ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1905.

CENTRAL LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

QC
970
.R2
A5a
1905

I et II PARTIES.

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie N. L. Nyrkine, Ismailovskii polk, 7 rota, № 13
1906.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Директоръ *М. Рыкачевъ.*

CENTRAL
LIBRARY
1980 FEB 831
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

PRÉFACE.

Le présent volume des Annales de l'Observatoire Physique Central Nicolas vient paraître avec un retard considérable ce qui est dû aux difficultés pécuniaires ainsi qu'au refus de l'imprimerie de l'Académie Impériale des Sciences de publier nos Annales. L'imprimerie de M. Démakoff, qu'on avait chargée de cette publication a bientôt deposé son bilan; c'est à l'imprimerie de M. Nyrkine qu'on l'a achevée. Pour ne pas entraver l'impression nous avons dû laisser employer des caractères spéciaux pas assez convenables. Malheureusement, nous pouvons à peine esperer que les volumes ultérieurs paraissent sans retard parce que les prix typographiques ne cessent pas d'élever et notre budget reste toujours le même. Nous avons déjà réduit quelque peu la publication, particulièrement dans ce qui concerne les observations à St.-Pétersbourg, le nombre des stations, dont on trouve dans les Annales les résumés et les observations sur la durée de l'insolation; dans le même but nous avons exclu de la publication les résumés des données obtenues aux stations de II ordre d'après les instruments enregistreurs. Enfin quelques unes des tables sont rendues plus compactes. Quant aux réductions plus essentielles touchant les calculs et le contrôle nous n'avons rien changé.

Les Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pour 1905 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques des stations de Ier ordre, observations extraordinaires des stations de 2^{d} ordre et observations des stations de 3me ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les valeurs moyennes mensuelles et annuelles des observations extraordinaires faites aux heures-termes à l'Observatoire de St.-Pétersbourg ainsi que les résumés des données horaires sur la direction et la vitesse du vent et sur les précipitations atmosphériques (quantité, forme, durée).

III. Les valeurs moyennes horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les observations sur la durée de l'insolation faites à 92 stations de 2^{d} ordre en 1905 et la liste des données d'enregistrement et des autres observations extraordinaires (température du sol aux différentes profondeurs, évaporation de l'eau, radiation solaire, forme et mouvement des nuages etc.) faites aux stations de 2^{d} ordre.

V. Les observations sur les précipitations atmosphériques, les orages, la débâcle et la congélation des eaux et la couche de neige faites à 2403 stations de 2^{d} et 3me ordre, telles que: les observations sur les précipitations recueillies aux 2017 stations, sur les orages—aux 1406 stations, sur la couche de neige—aux 1558 stations et sur la débâcle et la congélation des eaux—aux 1417 stations.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes d'observations et des calculs, ainsi que la description des instruments employés.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites d'après le système international dans les stations de 2^{d} ordre en Russie", a été divisée en deux fascicules:

Le fascicule I^{r} de la II partie contient:

1) Les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1905 aux trois heures-termes: 7^{h} a. m., 1^{h} p. m. et 9^{h} p. m. dans 679 stations de 2^{d} et 1^{r} ordre (observatoires) avec une introduction, avec les remarques sur les différentes stations et avec les données sur leur situation et leurs instruments.

2) Les renseignements sur la dernière gelée et sur la dernière neige pendant la première moitié de l'année, de même que sur la première gelée et sur la première neige pendant la seconde moitié de 1905.

3) Les observations comparatives avec les pluviomètres de différents types faites aux stations de 2^{d} ordre.

4) Liste des publications périodiques qui contiennent les observations des stations météorologiques russes.

Dans le 2^{d} fascicule de la II partie sont publiées en détails les observations faites en 1905 de jour en jour, aux trois heures-termes à 70 stations de 2^{d} ordre sur le nombre des stations dont les résumés se trouvent dans le 1^{r} fascicule.

Quant aux renseignements sur l'organisation des observations et l'état actuel du réseau, on en trouve les détails dans le Compte Rendu de l'Observatoire physique Central Nicolas pour l'année 1905 (en langue russe).

Les observations météorologiques et magnétiques de l'Observatoire d'Irkoutsk, les observations détaillées faites aux 3 heures-termes aux stations de 2^{d} ordre du réseau de cet Observatoire et quelques résultats y relevés sur les tracés des baromètres et des thermomètres enregistreurs, pour l'année 1905, seront publiés à Irkoutsk sous la redaction de M. A. Voznecénsky, le directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

Les observations détaillées de l'Observatoire physique à Tifliss seront publiées par M. Hlassek, Directeur de l'Observatoire à Tifliss.

M. Rykatchew,
Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

St.-Pétersbourg, 11 janvier 1908.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1905.

Page.

Introduction I
Remarques générales sur les observations I
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction IV
1. Observations astronomiques IV
a) Détermination de l'heure IV
b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison IV
2. Observations d'après le programme des stations de II ordre VI
3. Observations de contrôle et observations supplémentaires VI
4. Enregistreurs VIII
5. Mesures absolues magnétiques IX
6. Observations magnétiques de variation X
7. Magnétographe XI
8. Courants telluriques XIII
9. Electricité atmosphérique XIII
10. Jours magnétiques normaux XIII
11. Observations actinométriques XIII

Annexe I.

Tableau 1. Positions normales moyennes des variomètres XV
Tableau 2. Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles XV
Tableau 3. Différences moyennes entre les données des heures termes du magnétomètre et celles du magnétographe et leur écarts moyens avec les différences isolées XV

Annexe II.

Déterminations absolues des éléments magnétiques et positions normales des variomètres du pavillon souterrain XVI

Annexe III.

Marche diurne des éléments magnétiques d'après les jours normaux XVIII

Annexe IV.

Intensité de la radiation solaire XX

Annexe V.

Observations sur les nuages XXI
1) Hauteur des nuages XXI
2) Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope . . XXII

Tables.

Observations faites à Pavlovsk d'après le programme des stations de II ordre . . . . . 1—6
Observations supplémentaires . . . . . 7—13
Observations sur la température du sol . . . . . 14—26

Page.

Résultats des enregistreurs météorologiques . . . . 27—92
Baromètre enregistreur Hassler à mercure . . 28—34
Thermomètre enregistreur Fuess . . . . . 35—41
Résumé du baromètre et du thermomètre enregistreurs . . . . . 42 - 43
Hygromètre enregistreur Richard:
Tension de la vapeur . . . . . 44 - 50
Humidité relative . . . . . 51—57
Résumé de la tension de la vapeur et de l'humidité relative . . . . . 58—59
Anémographe Rohrdanz . . . . . 60 - 71
Résumé de l'anémographe . . . . . 72—73
Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz . . . . . 74 - 85
Héliographe . . . . . 86—91
Résumé du pluviomètre et d'évaporomètre enregistreurs Rohrdanz et d'héliographe 92
Résultats du magnétographe . . . . . 93—118
Déclinaison . . . . . 93— 99
Composante horizontale . . . . . 100—106
Composante verticale . . . . . 107—113
Résumé . . . . . 114—118

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1905.

Introduction.
Remarques générales aux observations . . . I
Pression atmosphérique I
Température et humidité de l'air II
Vent III
Précipitations IV
Hauteur et densité de la couche de neige . V
Température du sol VI
Observations sur les variations du niveau de la Néva VI
Personnel de la section des observations . . VII

Tables.

Résumés mensuels des observations.
Thermomètre de radiation. Températures extrêmes de l'air et de la surface du sol. Thermomètres du sol. Evaporomètre enregistreur. Maxima de l'intensité des précipitations. Couche de neige. Limnigraphe . 1
Anémographe Freiberg—Richard . . . . . 2—3
Pluviomètre enregistreur Rohrdanz . . . . . 4—5

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1905.

Introduction.
I. Observations astronomiques I
II. Observations météorologiques II
a) Pression atmosphérique II
b) Corrections des thermomètres II
c) Température et humidité de l'air . . . III

Page.

d) Évaporation IV
e) Précipitations IV
f) Vent V
g) Température du sol V
h) Héliographe V
III. Observations magnétiques V
A) Mesures absolues V
B) Instruments magnétiques de variation . . VII
a) Magnétomètres VII
b) Magnétographe VIII
c) Positions normales des appareils de variation IX
α) Magnétomètres unifilaires IX
β) Appareils bifilaires IX
γ) Balances de Lloyd X

Tables . . . . . 2—20

IV. Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1905 aux stations de II ordre.

Introduction I
Introduction aux observations sur la durée de l'insolation faites en 1905 III
Remarques sur les différentes stations . . . III
Corrections ajoutées en 1905 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures VI
Liste alphabétique des stations dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales . . . . . VIII—IX
Tables de la durée de l'insolation pour l'année 1905. 1—47

V. Observations sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1905 et sur la couche de neige pendant l'hiver de 1904/1905.

Page.

Introduction générale I
Errata dans la liste alphabétique des stations en 1904 III
Liste alphabétique des gouvernements et des provinces IV
Liste alphabétique des stations . . . . . V—XLI
Introduction aux observations *sur les précipitations* I
Remarques et suppléments aux observations en 1905 . . . . . IV—X
Remarques et suppléments aux observations des années précédentes X
Corrections aux observations de 1905 et des années précédentes . . . . . XI—XII
Tables.
a) Quantités mensuelles et annuelles de précipitations atmosphériques et nombre de jours de précipitations, neige et grêle . . . . . 1—65
b) Les maxima des précipitations diurnes pour les mois et l'année . . . . . 1*—65*
Introduction aux observations *sur les orages* . . . I
Remarques sur les observations en 1905 . . II
Corrections aux observations de 1904 III
Tables . . . . . 1—24
Introduction aux observations *sur la débâcle et sur la congélation des eaux* I
Corrections aux observations en 1905, 1904 et 1903 II
Tables . . . . . 1—26
Introduction aux observations *sur la couche de neige* I
Corrections aux observations des années précédentes II
Tables . . . . . 1—26

ERRATA.

Dans les Annales de 1896—1904.

Partie I, chapitre VI.

Bousany.

Les données sur la durée possible du tracé de l'héliographe pour le ciel sans nuages — B et le quotient en % de la durée de l'insolation observée — A par la durée possible du tracé de l'héliographe pour avril, octobre et année, publiés dans les Annales, doivent être remplacés par les valeurs ci-dessous:

Annales.	Pages.		Avril.	Octobre.	Année.
1896	46	B	407.8	256.2	—
		$\frac{A}{B}$. 100	47	43	—
1897	52	B	396	290	3828
		$\frac{A}{B}$. 100	43	15	40
1898	54	B	392	279	3981
		$\frac{A}{B}$. 100	42	13	40
1899	36	B	393	284	3905
		$\frac{A}{B}$. 100	43	27	43
1900	5	B	390	284	3913
		$\frac{A}{B}$. 100	35	18	46
1901	6	B	402	247	3840
		$\frac{A}{B}$. 100	49	34	50
1902	6	B	405	275	3939
		$\frac{A}{B}$. 100	62	21	40
1903	6	B	381	266	3719
		$\frac{A}{B}$. 100	43	11	39
1904	5	B	390	293	3997
		$\frac{A}{B}$. 100	45	32	42

Annales P. I, ch. 1. Pavlovsk.

Page:		Au lieu de:	Lisez:
	1893.		
26	Résumé. Avril. Température moyenne du sol à la profondeur de $1^m.6$. Par suite de ces corrections les moyennes générales deviennent 4.°63 et 4.°49	—0.°27 et —0.°26	0.°27 et 0.°26
	1895.		
XXVIII	Introduction	—0.0001322	+0.0001322
	1896.		
XXV	Introduction	—0.0001322	+0.0001322
15	Résumé. Température moyenne. Décembre	6.°8	—6.°8
	1897.		
52	Résumé du baromètre enregistreur. Maximum, minimum et différence	771.8, 739.8 et 32.0	781.5, 727.8 et 53.
	1899.		
1 et 13	Février. Minimum moyen	—9.°1	— 12.°7
13	Année. „ „	—1.1	—1.4
124	Composante horizontale à 11^h a du 9 Août	21*	—21*
	1901.		
7	Température maximum de l'air du 7 Janvier	3.5	—0.1
7 a 13	„ „ moyenne de Janvier	—1.6	—1.7
	1902.		
49	Septembre. Température minimum moyenne	—4.75	4.75
	1903.		
53	Février. Température maximum moyenne	—3.°4	3.4
	1904.		
7	Janvier. Température maximum moyenne	6.°9	—1.°9
18	Juin. Température à la profondeur de $0^m.05$ à 7^h a	10.35	13.68
26	„ „ „ „ „ „ „ „	10.35	13.68
26	„ „ „ „ „ „ „ moyenne de 3 termes	14.77	15.88
26	Année. „ „ „ „ „ „ à 7^h a	2.26	2.54
26	„ „ „ „ „ „ „ moyenne de 3 termes	4.51	4.60
124	Déclinaison à 10^h a du 15 décembre	0.'1	1'.6
148	Composante verticale. Décembre, moyenne à 8^h a	1	—1
	1905.		
98	Déclinaison. Décembre, moyenne à 1^h a	1.84	—1.84
98	„ „ „ „ 12^h p	2.53	—2.53

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1905.

Introduction.

Cette partie des Annales contient les observations faites d'après le programme des années précédentes. Les observations de la Section pour étudier les différentes couches de l'atmosphère avec les renseignements sur le personnel de la Section sont l'objet d'une publication spéciale. Une partie de ces observations (savoir: sondages aériens par cerfs-volants en 1901—1903 et sondages aériens par ballons en 1901—1903) est parue dans la publication: „Observatoire Constantin. Etudes de l'atmosphère. Fascicule II. St. Pétersbourg. 1906".

Personnel. M. V. Doubinsky a été le gérant de l'Observatoire, M. S. Savinow l'observateur supérieur et les observateurs subalternes ont été: M. V. Franken et M. D. Nezdïourow pendant toute l'année, M. I. Loudry jusqu' au 14 février (nous nous servons ici, comme ailleurs, du nouveau style); depuis le 14 février ces fonctions ont été confiées à M. E. Koutchinsky, qui a passé le cours des études mathématiques à l'Université Impériale de St. Pétersbourg. Les fonctions des deux calculateurs ont été remplies au commencement par M. F. Voroponow et M. V. Boukanow; le 5 mars M. F. Voroponow a quitté l'Observatoire et fut remplacé par M-me V. Koutchinskaïa, élève des Cours Supérieurs pour Femmes, tandis que M. A. Motornyï, élève de l'Ecole professionnelle de la Société Impériale Technique à St. Pétersbourg, a été installé depuis le 1 septembre à la place de M. V. Boukanow qui a quitté l'Observatoire à la fin d'août.

Les **congés** ont été accordés en 1905 à M. S. Savinow du 2 juin au 2 août, à M. V. Franken du 14 juin au 10 juillet, à M. D. Nezdïourow du 14 juillet au 10 août et à M. V. Doubinsky du 23 juillet au 23 octobre. Une grande partie de son temps libre M. Doubinsky a consacré à un voyage en Egypte, chargé par l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg d'y faire des observations magnétiques pendant l'éclipse solaire du 30 août 1905.

Remarques générales sur les observations.

Les observations astronomiques servant à déterminer l'heure ont éte faites exclusivement avec le théodolite de Hildebrand marqué de la lettre A. et installé l'année précédente dans le nouveau pavillon reservé aux observations magnétiques absolues. Pour déterminer l'azimut des mires servaient dans le nouveau pavillon le même théodolite de Hildebrand A., tandis que dans le pavillon provisoire déstiné aux observations magnétiques absolues — le nouveau théodolite de Hildebrand № 3495.

Les observations météorologiques d'après le programme des stations de II ordre faites à 7^h du matin, à 1^h de l'après midi et à 9^h du soir n'ont subi aucun changement notable: la pression atmosphérique a été observée avec le baromètre à syphon de Wild-Turettini dont la correction a été déterminée en comparaison avec le baromètre-étalon de l'Observatoire physique Central Nicolas par l'intermédiaire du baromètre de contrôle № 310, de même qu' à l'aide de la comparaison immédiate avec le baromètre-étalon de l'Observatoire Constantin. La température et l'humidité de l'air ont été déterminées avec les appareils installés dans la cage en zinc (à ventilateur) se trouvant dans la hutte normale sur la terrasse de l'Observatoire; la direction et la vitesse du vent ont été déterminées avec l'anémographe de Wild-Freiberg installé à la hauteur de 45 m. au-dessus de la surface du sol, sur la nouvelle tour; les précipitations ont été mesurées avec le pluviomètre muni de l'abri de Nipher; la nébulosité (quantité et forme des nuages) a été déterminée sur la plateforme de la tour en pierre. Les résultats de ces observations se trouvent à la page 1—6.

En fait des *observations supplémentaires* et *celles de contrôle* on a poursuivi: les observations sur la pression atmosphérique avec le baromètre de contrôle de Wild-Fuess; les observations sur la température et l'humidité de l'air avec le psychromètre d'Assmann, installé complètement à découvert, avec le termomètre attaché au thermomètre enregistreur de Fuess et d'après la plume de l'hygromètre enregistreur de Richard; ces enregistreurs sont installés dans une hutte qui diffère très peu de la normale; enfin avec le psychomètre qui se trouve dans l'abri français entouré d'arbres; les observations sur la direction et la vitesse du vent avec la girouette et l'anémomètre de Horlacher installés sur la tour; les déterminations de la nébulosité (quantité et forme des nuages) sur la terrasse près de la hutte normale; les déterminations de la vitesse relative et de la direction du mouvement des nuages avec le photogrammètre d'après la méthode proposée par M. V. Kouznetzow et avec le néphoscope—aiguille de Besson; les observations sur les précipitations avec le second pluviomètre d'ancienne construction dont on se sert à faire les observations depuis la fondation de l'Observatoire; les observations sur la température du sol aux différentes profondeurs jusqu' à 3,2 m. au-dessous de la surface sablonneuse du sol et aux profondeurs jusqu' à 1,6 m. au-dessous de la surface naturelle (gazon — en été, neige — en hiver); les observations sur les variations du niveau des eaux souterraines; les observations sur l'épaisseur et la densité de la couche de neige, les observations sur l'évaporation dans la hutte avec les appareils de Wild et sur l'évaporation du gazon sur la terrasse avec les appareils de Rykatchew; les observations avec les thermomètres de radiation dans la proximité des thermomètres du sol; les observations actinométriques qui ont été faites, comme les deux années précédentes, aussi bien avec les appareils d'Angström-Chwolson (pour les déterminations absolues) et de Chwolson (pour les déterminations relatives) dont nous nous sommes servis antérieurement, qu' avec l'appareil absolu d'Angström — le pyrhéliomètre à compensation; nous nous sommes même plus fréquemment servi de cet appareil perfectionné et commode à observer. Enfin au nombre d'observations supplémentaires il faut ajouter les mesures photogrammétriques de la hauteur des nuages faites tous les mois pendant trois jours fixés par la convention internationale. En 1905 ont été terminées les expériences de M. V. Kouznetsow sur la détermination de la hauteur des nuages pendant la nuit à l'aide de l'éclairage des nuages par un faisceau des rayons parallèles émis par projecteur électrique. Depuis janvier 1906 ces observations sont incluses dans le programme des observations quotidiennes.

Du nombre de ces observations supplémentaires et celles de contrôle que nous venons d'énumérer ce volume de Annales contient les résultats des indications des thermomètres de radiation à 1^h p. m., les maxima de la température de l'air, l'évaporation, les précipitations, la forme et la direction des nuages, la hauteur des eaux souterraines, l'épaisseur et la densité de la couche de neige, aux pages 7—13; les observations sur la température du sol aux pages 14—26; les mesures actinométriques — supplément IV à cette introduction; les déterminations avec le néphoscope de la vitesse relative du mouvement des nuages et les mesures photogrammétriques de la hauteur des nuages sont publiées dans le supplément V à l'introduction.

Le volume présent contient aux pages 27—92 les valeurs horaires des éléments météorologiques que voici: de la pression atmosphérique d'après le baromètre enregistreur de Hasler, de la température de l'air d'après le thermomètre enregistreur de Fuess à cylindre faisant un tour dans 24 heures et à ventilateur électrique installé dans la hutte semblable à notre normale; de l'humidité relative d'après le hygromètre enregistreur de Richard — grand modèle dont le cylindre fait un tour dans 24 heures: l'appareil est installé dans la même hutte que le thermomètre enregistreur; de la tension de vapeur déduite des valeur horaires de la température et de l'humidité relative; de la direction et de la vitesse du vent d'après l'anémographe de Rohrdanz (depuis la seconde moitié de l'année la vitesse du vent est publiée d'après l'anémomètre de Horlacher); des précipitations et de l'évaporation d'après l'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz; enfin de l'insolation d'après l'héliographe de Campbell-Stocks installé sur la tour en pierre de l'Observatoire. Pour contrôler et remplacer, en cas de besoin, les tracés des enregistreurs fondamentaux nous possedons d'autres enregistreurs — par un au moins pour chaque élément — pour la plupart des cas de système différent. En dehors des enregistreurs que nous venons d'énumérer existent dans le but indiqué et sont toujours tenus en ordre les enregistreurs que voici: le baromètre enregistreur de Sprung-Fuess et celui de Richard; le thermomètre enregistreur de Fuess dont le cylindre fait un tour dans une semaine, l'enregistreur est muni d'un ventilateur électrique; l'hygromètre enregistreur de Richard à cylindre faisant le tour dans une semaine; l'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler qui a été remplacé vers la fin de l'année par l'ombromètre-enregistreur perfectionné de Rohrdanz; l'héliographe de Velitchko. Pour contrôler et suppléer aux tracés de l'anémographe de Rohrdanz on construit un nouveau enregistreur et en attendant on a approprié provisoirement l'anémomètre de Horlacher à enregistrer la vitesse seule du vent. En dehors des enregistreurs indiqués ci-dessus les appereils suivants étaient en 1905 en marche continuellement: les deux thermomètres enregistreurs de Richard pour tracer la température du sol à la profondeur de 0,05 m. et 0,10 m.: l'enregistreur d'orages de Popow installé dans

une petite hutte sur la terrasse au milieu des huttes météorologiques, et l'anémomètre pour mesurer la composante verticale de la vitesse du vent, exposé sur le sommet de notre tour. Les tracés des trois derniers enregistreurs n'ont pas été dépouillés en 1905.

Les observations magnétiques absolues ont été faites, comme antérieurement, dans le pavillon provisoire situé près de l'étang avec les mêmes instruments dont on se sert à ce but depuis de longues années: la déclinaison avec le déclinomètre installé en 1896 (cf. l'introduction aux Annales de 1896, page II), la composante horizontale avec le théodolite de Wild-Freiberg dont nous nous servons depuis 1887 et l'inclinaison avec l'inclinomètre à induction appartenant à l'appareil magnétique universel de voyage de Wild-Edelmann (nouveau modèle) dont nous nous servons à cette fin depuis la seconde moitié de 1895. Les résultats de ces observations sont publiés dans le supplément I à cette introduction.

Les observations magnétiques de variation ont été faites, comme antérieurement, avec deux séries d'appareils: l'une de Wild-Edelmann pour lecture directe et l'autre d'Adie pour enregistrement photographique des indications des aimants. Les deux séries sont installées dans le pavillon souterrain où la température est constante de 20°.

Les valeurs horaires des éléments magnétiques ont été relevées sur les tracés du magnétographe d'Adie et insérées aux pages 93—118.

Les moyennes des 24 heures tant des éléments magnétiques que météorologiques ont été calculées d'après les 24 valeurs horaires d'une journée en adoptant pour minuit de chaque journée la moyenne du commencement (0^h a.) et de la fin (12^h p.) de la journée.

En fait d'économie on a quelque peu varié à présent le système de publication des valeurs horaires des éléments météorologiques et magnétiques en comparaison avec le système adopté antérieurement. Jusqu' à présent nous avons imprimé toutes les valeurs horaires, puis la moyenne de 24 heures, la moyenne des observations faites aux heures-termes (7^ha., 1^h et 9^h p. pour les éléments météorologiques et 8^h, 2^h et 10^h pour les éléments magnétiques), la différence entre ces moyennes et les extrêmes des 24 heures avec leur différence imprimées dans une ligne, tout ceci occupait les deux pages contigues. Dans ce volume-ci les chiffres ont été serrés de la manière que toutes les valeurs horaires n'occupent qu' une page, toute fois sans moyennes des 24 heures et sans autres valeurs. A ces moyennes des 24 heures avec les extrêmes des 24 heures et leurs amplitudes est reservée une page à part après les valeurs horaires de chaque élément.

Les données détaillées sur le mode et le dépouillement des observations, sur la détermination des constantes des appareils, sur leur marche et ainsi de suite sont communiquées ci-après par les personnes aux quelles a été confiée la direction immédiate des observations correspondantes.

M. Rykatchew.

le 3 novembre 1906.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Détermination de l'heure.

L'heure a été déterminée avec le théodolite A de Hildebrand exposé dans la pièce spécialement arrangée pour les observations astronomiques dans le pavillon pour les mesures magnétiques absolues. Les observations ont été effectuées presque toutes les fois qu'on déterminait l'azimut de nos mires. Dans d'autres cas nous avons déterminé les corrections de nos chronomètres, comme antérieurement, d'après l'horloge de Poulkova dont les contacts électriques de secondes sont entendus chez nous par téléphone (cf. les Annales de 1903, p. I. Introd. page V). Les corrections de l'horloge de Poulkova nous ont été gracieusement communiquées par l'Observatoire de Poulkova. La différence moyenne entre l'heure determinée d'après les étoiles et par téléphone a été de ±0.5 sec.; le maximum de la différence a été de±0.9 sec.

Les corrections de nos chronomètres de même que leur marche variaient dans les mêmes limites que les années précédentes quand nous avons donné des tables détaillées des corrections et de la marche.

b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison.

Pour déterminer l'azimut des mires on se servait du même théodolite A de Hildebrand avec lequel on déterminait l'heure. On obtenait avec cet appareil, directement d'après α Polaris, l'azimut de la mire au champ, ou de la mire méridionale sur le pilier dans la pièce destinée aux observations astronomiques dans le pavillon pour observations magnétiques absolues. Dans les cas où par cause d'obscurité la mire au champ a été invisible, son azimut a été determiné d'apres l'angle entre la mire au champ et la mire méridionale mesuré avant ou après la détermination de l'azimut de la mire méridionale. L'azimut de la mire au champ du pilier de l'instrument des passages dans le pavillon provisoire où on fait des observations magnétiques a été obtenu en orientant l'instrument des passages et le théodolite de Hildebrand l'un sur l'autre et sur la mire au champ.

Le tableau ci-dessous contient les valeurs de l'azimut de la mire au champ et de la mire méridionale prises du pilier du théodolite A. de Hildebrand dans le nouveau pavillon pour l'année 1905 et les deux années coutigues.

Azimuts des mires pris du pilier du théodolite A de Hildebrand dans le nouveau pavillon pour observations magnétiques absolues.

1904 et 1905.	Azimut de la mire au champ.	Azimut de la mire méridionale.	Observateur.
le 11 octobre 1904	179°59′37″	—	Doubinsky.
» 30 » »	35	—	»
» 7 novembre »	35	180°0′3″	»
» 31 décembre »	34	2	»
» 2 février 1905	35	—1	»
» 16 mars »	34	—2	»
» 27 mai »	34	4	Savinow.
» 4 juin »	36	4	Doubinsky.
» 7 août »	31	—1	Savinow.
» 27 » »	—	5	»
» 12 septembre »	37	4	»
» 2 octobre »	—	1	»
» 30 novembre »	34	2	Doubinsky.

1906.	Azimut de la mire au champ.	Azimut de la mire méridionale.	Observateur.
le 8 mai	179°59′35″	180°0′4″	Doubinsky.
» 30 juillet	34	3	»
» 14 août	35	3	»
» 4 septembre	36	5	»
» 12 »	34	3	»
» 18 »	33	3	Koutchinsky.
» 6 octobre	36	4	Doubinsky.
» 15 »	34	2	Koutchinsky.
» 23 »	30	0	Savinow.
» 24 »	38	8	»
» 25 »	35	3	Doubinsky.
» 31 »	34	5	Savinow.

Moyenne 179°59′34″.6±1.″3

Pendant toute la période d'observations les valeurs extrêmes diffèrent de 10″; excepté les très peu nombreuses déterminations, les autres sont en bonne concordance. On a déduit de toutes les valeurs du tableau obtenues par les différents observateurs, dans les différentes positions de l'axe horizontale par rapport à ses

supports, dans les différentes positions du cercle horizontal, pendant les températures très différentes, la valeur moyenne de l'azimut de la mire au champ:

179° 59′ 34″.6 ± 1″.3 (écart moyen),

c'est-à-dire la même près valeur que nous avons obtenue d'apres les observations des années 1904 et 1905 seules, savoir 179° 59′ 34″.7 ± 1.″2.

L'erreur moyenne du résultat définitif obtenu des observations de trois ans est de ± 0″,4.

En déduisant l'azimut nous nous sommes généralement servis de l'heure déterminée d'après les observations des étoiles faites immédiatement après les mesures pour déterminer l'azimut.

Pour déterminer du pilier de l'instrument des passages l'azimut de la mire au champ nous avons orienté, comme nous venons de le dire, le théodolite A de Hildebrand et l'instrument des passages l'un sur l'autre et en suite sur la mire au champ, et d'apres les lectures obtenues de cette manière nous avons déduit la correction, qu'on doit ajouter à l'azimut de la mire au champ pris du pilier dans le nouveau pavillon pour observations magnétiques absolues pour obtenir l'azimut de la même mire au champ pris du pilier de l'instrument des passages dans notre pavillon provisoire pour observations magnétiques absolues.

En octobre 1906 l'occasion se présenta d'installer pour quelques jours à l'endroit de l'instrument des passages le nouveau théodolite de Hildebrand № 3495, cequ'on a fait en prenant des précautions pour que le centre du nouvel appareil soit placé juste à l'endroit où se trouvait le centre de l'instrument des passages. Avec cet instrument on a déterminé l'azimut de la mire au champ pris du pilier de l'instrument des passages des deux manières: 1) en orientant les deux théodolites l'un sur l'autre et sur la mire au champ et 2) directement d'après la Polaire.

Pour faire les déterminations directes on a dû éclairer la mire au champ; à cette fin on introduisait, durant les observations, dans l'ouverture carrée de la plaque en fer de la mire une planchette en bois soigneusement assortie dont le centre porte une petite ouverture de 20 mm. de diamètre; les bords de l'ouverture sont pointus. L'ouverture est couverte par derrière d'un verre mat derrière lequel on place une lampe pour éclairer le verre. Les recherches préliminaires ont prouvé que le centre de l'ouverture ronde dans la planchette coïncide avec le centre de l'ouverture carrée dans la plaque en fer.

Les résultats de toutes ces déterminations de l'azimut de la mire au champ faites sur le pilier dans le pavillon provisoire sont communiqués dans le tableau ci-dessous, où on trouve d'abord les différences entre les deux azimuts (le connu—pris du pilier dans le nouveau pavillon et l'inconnu—pris du pilier dans le pavillon provisoire) obtenues moyennant l'orientation de l'instrument des passages et du théodolite A de Hildebrand l'un sur l'autre et sur la mire au champ; puis on trouve les mêmes différences obtenues avec les deux théodolites de Hildebrand; enfin—les résultats des déterminations directes de l'azimut d'après la Polaire. En bas des colonnes contenant les différences des mires sont données les différences et ensuite l'azimut de la mire deduit de ces différences et de la valeur connue de l'azimut de la mire au champ pris du pilier dans le nouveau pavillon, qui est la moyenne de toutes le valeurs obtenues jusqu' à présent, c'est-à-dire 179°59′34″.6.

Azimut de la mire au champ pris du pilier de l'instrument des passages dans le pavillon provisoire pour déterminations magnétiques absolues.

Différence des azimuts d'après l'instrument des passages dans le pav. provis. et d'après le théodolite de Hildebrand A dans le nouv. pavillon.		Différence des azimuts d'apris les deux théodolites de Hildebrand dans le pavillon provisoire et dans le nouveau.		Azimut de la mire au champ d'après les déterminations directes avec le théodolite Hildebrand №3495 dans le pavillon provisoire.		
le 11 octobre 1904 . .	0°1′61″					
» 2 novembre » . .	58	le 27 octobre 1906 . . .	0°1′58.″0			
» 7 » » . .	61					
» 29 mai 1905 . .	58	» 28 » » . . .	59. 3			
» 30 » » . .	57					
» 4 juin » . .	58	» 29 » » . . .	58. 1			
» 30 novembre » . .	62					
» 9 mai 1906 . .	59	Moyenne . . .	0°1′58.″5			
» 31 juillet » . .	57					
» 15 août » . .	60					
» 5 et 6 septembre » . .	58					
» 25 octobre » . .	59					
Moyenne . .	0°1′59.″0	Azimut de la mire au champ du pilier, nouv. pavillon	179°59 34. 6			
Azimut de la mire au champ, Hild. nouv. pavillon	179 59 34. 9	Azimut de la mire au champ, pilier du pavil. provis.	179°57′36.″1			
Azimut de la mire au champ du pilier de l'instr. d. passages .	179°57′35″.6					
					Observateur.	
				le 26 oct. 1906.	179°57′36.″6	Doubinsky.
				» 27 » »	37. 4	»
				» 31 » »	36. 0	»
				» 1 nov. »	34. 2	Koutchinsky.
				» 3 » »	36. 0	Savinow.
				Moyenne.	179°57′36.″0±0.″8	

Or nous avons obtenu les moyennes ci-dessus de l'azimut cherché qui sont prèsque indentiques:

179°57'35."6 des 12 determ. de la diff. de l'azimut d'après l'instr. des passages et le théod. A. Hild.
36. 1 » 3 » » » » » » théod. Hild. 3495 et théod. Hild. A.
36. 0 » 5 » directes avec le théodolite Hildebr. 3495.

Donnant à chacune de ces valeurs le poids proportionel au nombre de déterminations et prenant la moyenne de ces valeurs, nous obtenons l'azimut de la mire au champ pris du pilier des l'instrument des passages dans le pavillon provisoire=179°57'35,"8.

Cette valeur est adoptée pour toute la période de la détermination de la declinaison pendant laquelle nous nous sommes servis de la mire au champ dans le pavillon provisoire, c'est-à-dire du 1-r janvier 1898 au 29 juin 1899 et depuis le 1-r janvier 1901 jusqu'à ce moment. Les corrections indiquées dans l'introduction de l'année précédente servant à réduire la valeur de l'azimut de la mire au champ qu'on employait à la valeur plus précise ont été confirmées par les déterminations de l'azimut faites depuis cette époque. Les valeurs de la déclinaison en 1905 reduites provisoirement moyennant la valeur de l'azimut de la mire au champ (179°57'39") adoptée antériereument ont été corrigées convenablement avant d'être publiées dans les tableaux de ce volume.

V. Doubinsky.

2. Observations d'après le programme des stations de II ordre.

La correction du *baromètre* № 58 de Turettini a été déterminée en 1905 deux fois: en février—d'après les comparaisons avec le baromètre de contrôle № 310 dont la correction a été rapportée au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas et en septembre — d'après les comparaisons avec le baromètre — étalon de l'Observatoire Constantin. En février la correction a été de +0,28 mm., en septembre de +0,32 mm.; antérieurement on l'a adoptée égale à +0,29 mm. Les différences ne dépassant pas les limites de l'erreur possible, la correction peut être régardée comme non changée. Les comparaisons soignées et très nombreuses avec les autres baromètres ont prouvé que la correction du baromètre № 58 varie avec la pression. Savoir: pour la pression de 720 à 756 mm. la correction est de +0,2 mm., de 757 à 772 mm. de +0,3 mm., de 773 et plus de +0,4 mm. On a tenu compte de ces valeurs dans les résultats des observations qui sont publiés dans ce volume.

Pour *l'hygromètre à cheveu* № 458 on a obtenu en moyenne de demi-année le rapport ci-dessous entre l'humidité relative d'après le psychromètre (quand le thermomètre mouillé indiquait +0°,5 au moins) et les lectures sur l'echelle à divisions égales.

Humidité relative d'après le psychr.	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Lectures sur l'hygromètre I —VII	107	102	97	91	85	80	75	71	66	62	57	53	48	43	37	31
Lectures sur l'hygromètre VII—XII	108	102	96	90	84	79	74	69	64	59	54	50	45	40	36	31

Aux indications du *thermomètre à minima* on a ajouté, conformément aux comparaisons habituelles avec le thermomètre sec, les corrections supplémentaires de —0°,2 en février, de —0°,1 en janvier, mars, avril, octobre, novembre et décembre.

Les vitesses du vent aux heures-termes d'observations publiées dans les tableaux aux pages 1—4 ont été déterminées jusqu'au 1-r juin d'après les tracés de l'anémographe de Rohrdanz obtenus depuis la 20-me jusqu'à la 10-me minute avant l'heure-terme; tandisque depuis le 1-r juin d'après le nombre de contacts de l'anémomètre de Horlacher obtenus depuis la 17-me jusqu'à la 7-me minute avant l'heure-terme. Ces dernières observations sont plus précises, le nombre de contacts de l'anémomètre pendant 10 miuutes étant de 7 fois plus grand que celui de l'anémographe pour la même vitesse du vent. Pour rédure le nombre de contacts en nombre de mètres par seconde on se servait des tableaux ci-dessous obtenus à l'aide des comparaisons avec l'anémomètre-étalon de Schultze № 5 faites en novembre 1904.

Nombre de mètres par sec.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contacts en 10 minutes. Anémogr. Rohrd. . .	0.0—0.2	0.3	0.4—0.5	0.6—0.7	0.8—0.9	1.0—1.1	1.2—1.3	1.4—1.5	1.6—1.8	1.9—2.0
Contacts en 10 minutes. Anémom. Horl. . . .	0—1	2	3	4—5	6	7	8—9	10	11	12—13

3. Observations de contrôle et observations supplémentaires.

Le programme des observations de contrôle et des observations supplémentaires consistait dans la poursuite des observations que voici, faites de la même manière que les années précédentes: on lisait le

second *baromètre;* on observait le *psychromètre d'Assmann;* la température du sol dans le monticule de sable et dans les conditions naturelles (les résultats en sont publiés aux pages 14—26); la *vitesse du vent* (jusque en juin les observations de contrôle ont été faites avec l'anémomètre de Horlacher et les observations normales avec l'anémographe de Rohrdanz; depuis juin c'est le contraire; cf. ci-dessus); la *nébulosité,* le *mouvement* et la *hauteur* des nuages (cf. l'Introduction de l'année précédente p. IX); on mesurait les précipitations avec le second *pluviomètre;* on observait *l'évaporation* avec les appareils de Wild dans une hutte et avec ceux de Rykatchew dans l'herbe; la *hauteur* et la *densité* de la *couche de neige* la *hauteur* des *eaux souterraines;* on lisait le *thermomètre de radiation.* Ce sont les observations avec le second baromètre et le psychromètre d'Assmann qui seules n'ont pas été publiées. Les autres ont été imprimées sous la même forme et dans les mêmes limites qu'antérieurement.

Remarques. La correction du *barometre* № 247 dont on s'était servi à faire les observations de contrôle et à reduire l'échelle du baromètre enregistreur de Hasler a été déterminée après le nettoyage en février 1905 d'après les comparaisons avec le baromètre № 310 et on a obtenu la valeur de 0,02 mm. concordante avec la détermination antérieure. Vers la moitié de 1905 la manche courte du baromètre s'est de nouveau ternie. La correction déterminée en septembre d'après les comparaisons avec le baromètre-étalon de l'Observatoire Constantin a été de —0,09 mm. Cette variation de la correction est probablement due à ce que le baromètre était terni. Depuis la fin de septembre au lieu du baromètre № 247 on s'était servi, en fait de l'instrument de contrôle, du baromètre de réserve № 28 de Turettini dont la correction a été lors même déterminée à l'aide des comparaisons avec le baromètre-étalon de l'Observatoire Constantin. La valeur obtenue de +0,74 mm. concorde avec la valeur de +0,77 mm. déterminée en septembre et octobre 1904; la même correction de ce baromètre a été obtenue à l'Observatoire phys. Centr. Nicolas.

Les différences entre la pression moyenne mensuelle d'aprés les observations normales et les observations de contrôle ont été les suivantes:

Janv.	Févr.	Mars.	Avr.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
0.05	0.03	— 0.03	—0.05	—0.05	0.01	— 0.12	—0.08	—	—0.07	—0.06	—0.06

Sur le *monticule de sable* on lisait à la profondeur de 5 cm. pendant toute l'année le thermomètre géniculé sans monture que nous avons mentionné dans l'introduction de l'année précédente. On trouve le résumé de ces observations à la page 13. Depuis 1906 on a suspendu les observations avec le thermomètre ordinaire du sol à la profondeur de 5 cm. qui donnent des résultats moins exacts.

Les différences entre la *nébulosité* moyenne mensuelle d'après les observations faites sur la tour et sur la terrasse ont été les suivantes:

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.0

La différence entre le nombre de nuages d'après les déterminations faites sur la tour et sur la terrasse a atteint dans certains cas le chiffre 4 de l'échelle et même plus. Tous ces cas sont donnés ci-dessous où la forme des nuages est aussi notée.

Mois, date, heur.	I.4.9p.	II.7.1p.	III.20.7a	III.20.1 p.	V.19.1p.	V.19.9p.	V.25.9p.	V.31.1 p.	VI. 6.1 p.	VII.27.1 p.	IX.25.9p.	X. 11.7 a	XI. 17.9 p.
Nebul. de la tour.	4 S	9 SCu	4 SCu,S	4 Ci,Cu,FrCu	4. Cu,CiS	7 Ci	5 ACu	6 FrCu,SCu	8 Cu,Ci,CiS	7 ACu,SCu	9 SCu	8. ACu,SCu,S	9 ACu,SCu
„ de la terasse.	0	3 SCu	0	0	0 Cu,FrCu	1 Ci	1 ACu	2 Cu,FrCu	4 Ci,CiS,Cu	2 ACu	5 SCu	4 ACu,S	6 ACu,SCu,Ci

Pendant toutes les années qu'on observe à l'Observatoire Constantin le nombre de nuages déterminé d'un endroit plus découvert (sur la tour haute de 23 m.) a été plus grand, ce qui était à prévoir, que celui qu'on obtenait sur la terrasse où le ciel est à la hauteur de 15°—20° de l'horizon couvert par les arbres. Les différences s'élevaient à plusieurs dixièmes du chiffre de l'échelle. Pour juger à quel point le choix de l'endroit d'observation influence la détermination de la forme des nuages nous donnons ci-dessous, pour la moitié éstivale de 1905 (IV—IX), la fréquence des différentes formes des nuages d'après les observations faites sur la tour et sur la terrasse.

Forme des nuages:		Str.	FrS.	Scf.	AS.	CiS	SCu.	Nb	Cu	FrCu.	CuNb.	ACu.	AiCu.	Ci
Fréquence.	Sur la tour. . .	75	19	10	97	101	173	80	172	18	35	172	19	85
	Sur la terrasse.	68	22	9	83	87	126	80	93	22	13	163	18	75
en %	Sur la tour. . .	7.1	1.9	1.0	9.2	9.6	16.4	7.6	16.3	1.7	3.3	16.3	1.5	8.1
	Sur la terrasse.	7.9	2.6	1.1	9.6	10.1	14.6	9.3	10.8	2.8	1.5	18.9	2.1	8.7

Sur le nombre de formes des nuages qui sont les plus fréquentes on a observé sur la terrasse beaucoup moins souvent que sur la tour les SCu et les Cu: en somme 345 (32,7%) fois sur la tour et 219 (25,4%) sur la terrasse. Dans les 35 cas des Cu Nb ce n'est que dans 13 qu'ils étaient remarqués sur la terrasse.

A l'égard des formes étalées Str et Nb, de même qu'à l'égard des nuages hauts et de hauteur moyenne on ne remarque pas de grande différence.

Les observations sur le *mouvement des nuages* ont été faites de trois manières: 1) aux heures-termes d'observation on a déterminé la direction du mouvement à vue en se servant de préparatifs tout simples (réseau, aiguille). Ces observations ont été les plus nombreuses, les diterminations ayant été possibles toutes les fois qu'il y avait des nuages, s'il faisait seulement assez clair et si les nuages ne formaient pas un voile uniforme. (Pour exécuter les observations avec le néphoscope indiquées ci-dessous il est encore nécessaire que les nuages aient des contours définis et durables). Les résultats en sont publiés aux pages 7—12 avec la différence en comparaison à l'année précédente que la direction n'est pas indiquée par lettres mais par chiffres, comme dans les tableaux des observations avec l'anémographe (32 . . N, 24 . . W, 16 . . S, 8 . . . E). 2) Aux heures-termes d'observation on déterminait la direction et la vitesse relative avec l'aiguille de Besson (cf. Met. Zeitschr. 1903. page 398). 3) A l'heure-terme du jour et les jours fixés pour les observations internationales dans l'atmosphère libre de même qu'aux autres heures-termes on déterminait la direction et la vitesse relative avec le néphoscope à chambre obscure. Ces dernières observations étant plus précises et plus détaillées ont été adoptées comme fondamentales et publiées, en y ajoutant une partie des observations de 2-genre, dans le supplement a l'Introduction N VI. 2. A ce même endroit N VI, 1 on trouve les résultats des déterminations de la *hauteur des nuages* avec les photo-théodolites.

Depuis octobre on a commencé à faire des expériences de détermination de *la hauteur des nuages* en observant une tache luisante produite sur les nuages par un rayon du projecteur électrique (cf. le mémoire de M. V. Kouznetsow. Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pbg. 1905. t. XXIII. NN 4—5). Comme ces expériences ont réussi, on a décidé de faire ce genre d'observations depuis le 1-r janvier 1906 tous les jours, si possible, aux-heures-termes du soir.

Jusqu'en décembre on a poursuivi les observations provisoires sur la température et l'humidité de l'air dans l'abri français.

En août (du 6 au 28) on a executé, en fait de supplement aux études entreprises sur les inversions, aux heures de soir, les *observations comparatives sur la température et l'humidité de l'air dans trois endroits*: 1) sur la tour (à la hauteur de 44 m. au-dessus du sol); 2) sur la terrasse entourée de forêt et servant aux observations ordinaires (à la hauteur de $3^1/_2$ m. au-dessus du sol) et 3) au champ découvert près de la section des cerfs-volants à 1 km. de distance de l'Observatoire. Par la pluie et en général quand les nuages étaient bas, uniformes et assez compacts (Nb, Str, parfois SCu) les observations concordaient très bien dans tous les trois endroits. Par un ciel clair de même que demi-clair ou en grande partie couvert, mais par des nuages legers et hauts, sur la tour il faisait toujours plus chaud et plus sec surtout par un temps calme. La différence de la température sur la tour et sur la terrasse s'élevait à 4,°5 et celle de l'humidité relative à 35%; les valeurs de la tension de vapeur ne différaient que très peu. Ainsi la tour de l'Observatoire, malgré sa hauteur peu considérable, peut servir à l'étude des inversions nocturnes de la température. Au champ par un temps clair ou demi-clair il faisait un peu plus frais et humide que sur la terrasse servant aux observations normales; la température, plus élevée (parfois de 1°—2°) sur la terrasse, a été probablement causée par l'influence de la forêt qui entoure la terrasse. Le nombre d'observations de ce genre est insuffisant pour en faire des conclusions en chiffres, mais évidemment la différence entre la température et l'humidité sur la tour et au champ sera plus considérable que celle sur la tour et sur la terrasse.

La vérification de tous les thermomètres et la réduction des corrections ont été faites en décembre de la manière usitée.

4. Enregistreurs.

Dans l'introduction sont mentionnés les enregistreurs qui fonctionnaient en 1905. Concernant ces instruments nous avons a faire les remarques que voici:

En février on a nettoyé le mercure de l'oxidation et de la poussière dans les tubes du *baromètres enregistreur de Hasler* ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps.

Depuis la mi-mai jusqu'en août on remarquait parfois des interruptions dans le mouvement des ventilateurs *des thermomètres enregistreurs de Fuess.* Ce n'est qu'en août qu'on a réussi à découvrir et à éloigner la cause de ces irregularités (le conduit d'une des bobines a été cassé) et depuis lors on n'a plus remarqué des interruptions dans la marche des ventilateurs.

L'anémographe de Rohrdanz exigeait, comme antérieurement, qu'on nettoit assez souvent les contacts sur la tour. Dans les tableaux publiés on a réduit le nombre de contacts en nombre de kilomètres par heure d'après les comparaisons de l'anémographe avec l'anémomètre-étalon faites en novembre 1904. Nous

donnons ci-dessous les résultats de ces comparaisons de même que ceux des comparaisons faites en novembre 1905 en résumé:

Contacts par heure	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kilom. par heure 1904	0	4	8	12	15	18	21	24	27	30	32	35	37
» » » 1905	0	4	8	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39

En juin *l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz* a été nettoyé à fond; à cette occasion on a changé la glycérine dans tous les 8 amortisateurs. D'après les déterminations usitées de la sensibilité on a obtenu à peu près la même valeur d'une division du papier qu'en 1904: dans l'ombromètre de 0,0976 mm. de précipitations avant le nettoyage et de 0,0998 après le nettoyage; pour l'atmomètre de 0,0935 mm. avant le nettoyage et de 0,0916 après le nettoyage. En novembre dans une partie des amortisateurs la glycérine qui a été trop tenace fut remplacée par la glycerine plus liquide.

Pour simplifier le dépouillement des tracés de *l'héliographe de Campbell* on a introduit les bandes de papier dans l'appareil de la manière que les chiffres des heures correspondent à l'heure moyenne au lieu de l'heure vraie. A cette fin on faisait sur chaque bande une marque à l'endroit qui au jour indiqué doit coïncider avec la ligne méridienne de l'appareil. Les tracés aux heures matinales, quand la cloche est parfois couverte de rosée et du givre, ont été remplacés par les données relevées sur le tracé de l'héliographe de Velitchko.

S. Savinow.

5. Mesures absolues magnétiques.

Les observations magnétiques absolues ont été faites dans le pavillon provisoire près de l'étang.

La *déclinaison* a été déterminée avec le déclinomètre installé en 1896 (cf. l'Introduction aux Annales de 1896 partie I p. II). Pour déterminer sur le cercle du théodolite du déclinomètre la lecture correspondante au méridien astronomique on se servait de la mire au champ sur laquelle on orientait la lunette de l'instrument des passages au commencement et à la fin de chaque détermination de la déclinaison. Comme azimut de cette mire pris du pilier de l'instrument des passages, nous avons adopté la valeur obtenue d'après les considérations indiquées ci-dessus à la page IV, savoir:

179°57′36″.

La position des verres plans-parallèles, par lesquels passe le rayon quand on oriente la lunette du déclinomètre sur le réticule de l'instrument des passages, a été vérifiée le 30 octobre 1904 et on a trouvé que le rayon n'a pas été dutout décliné; puis, lors de la vérification faite le 14 semptembre 1906 on a constaté un écart peu notable, de 2″ seulement, du rayon dans le sens qui augmente la déclinaison ouest de l'aimant. Comme il a été impossible de fixer le moment quand la position des verres a varié, on n'a pas tenu compte de cette correction, très peu notable du reste. Après la vérification les verres ont été réinstallés de la manière qu'ils n'écartent pas le rayon. Le fil en argentan qui servait depuis 1899 a été cassé par mégarde après l'observation du 13 juillet. La nouveau fil en argentan qui a remplacé l'ancien est de la même épaisseur, que l'ancien, c'est-à-dire de 0,06 mm., il n'écarte l'aimant, quand on tord le fil 360°, que de 35′5; or pour éviter l'erreur de la déclinaison dépassant une demi-seconde, on a dû detordre le fil jusqu'à 5′,0 au moins ce qu'on tachait d'obtenir avant chaque observation. Dans des cas, très rares du reste, cette limite n'à pas été atteinte de plusieurs minutes. Le fil se detordait jusqu'à la fin de l'année dans le même sens (d'après l'aiguille de la montre, si on la regarde d'en haut) et on a dû tourner le cercle de torsion de 23° pendant la mi-année (juillet-décembre) pour éliminer la torsion.

La *composante horizontale* a été déterminée, comme antérieurement, avec l'unifilaire de Wild-Freiberg, décrit dans les Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersb. VII série. T. XXXVI, № 1, 1888: „Neuer Magnetischer Unifilar-Theodolith von H. Wild". Comme il a été indiqué dans l'introduction aux observations de 1904 page XIV, la variation des moments magnétiques des deux aimants servant aux observations a été très peu notable en 1905: ce n'est que de 700 unités de Gauss dans l'aimant • et de 900 dans l'aimant •• ce qui fait 0,007% dans le premier aimant et 0,009% dans le second de toute la valeur du moment magnétique.

Nous donnons ci-dessous le tableau des différences dans les déterminations de la composante horizontale provenant des aimants dont on se servait à faire les observations et de différents observateurs. Ce tableau diffère des tableaux qui comparaissent dans les introductions des années précédentes par l'emploi du signe γ généralement adopté dans la dernière époque pour indiquer 0,0001 de l'unité de Gauss; nous nous servirons de ce signe dans les autres tableaux à côté de l'indication antérieure 0,0001 mm. mgr. sec., où elle nous sera plus commode.

Ainsi γ désigne 0,0001 mm. mgr. sec. = 0,00001 C. G. S.

Différences entre les positions normales obtenues avec les différents aimants et par les différents observateurs.

1905.	• — •	Doubinsky-Savinow.	Savinow-Franken.	Doubinsky-Franken.
Janvier	0.4γ	-1.1γ	—	—
Février	−0.8	−2.4	—	—
Mars	−0.9	0.2	—	—
Avril	0.4	−2.3	—	—
Mai	−1,4	0.8	—	—
Juin	0.8	—	—	—
Juillet	−4.5	—	—	-1.1γ
Août	−0.3	—	—	—
Septembre	0.8	—	-0.2γ	—
Octobre	−1.8	—	0.8	—
Novembre	−0.2	—	1.2	—
Décembre	1.4	1.2	—	—
Moyenne	-0.5γ	-0.6γ	0.6γ	-1.1γ

L'inclinaison a été déterminée, comme les années précédentes, avec l'inclinomètre à induction appartenant au théodolite de voyage de Wild-Edelmann décrit dans le Viertel-Jahrsschrift d. Naturf. Geselsch. in Zürich. Jahrg. XLI. 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild. Les mesures ont été faites dans la position du cercle vertical du théodolite d'abord vers l'E et puis vers l'W, ensuite dans le sens inverse de même dans les deux positions du cercle. A chaque position inclinée on a fait deux déterminations de la position de l'axe de l'inclinomètre, où le courant n'apparait pas quand on tourne la bobine; avant et après chaque paire de telles déterminations on installait l'axe de l'inducteur dans la position verticale pour obtenir la lecture correspondante à cette position verticale.

La lecture sur le cercle horizontal, quand l'axe de l'inducteur se trouve dans le plan du méridien, a été vérifiée de temps à autre et chaque fois elle a été juste dans les limites des erreurs admises.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les observations magnétiques directes de variation ont été faites avec la série des appareils de Wild-Edelmann installée dans le pavillon souterrain. Ces appareils sont décrits dans le mémoire: „Neue Form magnetischer Variationsapparate etc.“ von H. Wild. Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pét. VII-e Série. Tome XXXVII, № 4, 1889. On lisait ces appareils à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et immédiatement après avoir changé les cylindres avec papier photographique dans le magnétographe ce qui a eu lieu immédiatement après 10^h p.

Les réductions ont été faites en 1905 à l'aide des formules:

		Epoque d'emploi.
Déclinaison . . .	$D = D_{300} + 0.'5\ (n - 300.0)$	Toute l'année.
Composante horizontale	$H = H_{300}\ \{1 + 0.0001514\ (n-300.0) - 0.000105\ (t - 20.^\circ00)\}$	janvier — juin.
» »	$H = H_{300}\ \{1 + 0.0001515\ (n-300.0) - 0.000105\ (t - 20.^\circ00)\}$	juillet — décembre.
Composante verticale	$Z = Z_{300}\ \{1 + 0.0000546\ (n-300.0) - 0.000118\ (t - 20.^\circ00)\}$	janvier — juin.
» »	$Z = Z_{300}\ \{1 + 0.0000543\ (n-300.0) - 0.000118\ (t - 20.^\circ00)\}$	juillet — décembre.

Dans ces formules n désigne la lecture et D_{300}, H_{300}, Z_{300}—les positions normales, c'est-à-dire les valeurs des éléments du magnétisme terrestre correspondant à la lecture 300,0 de l'appareil en question à la température de 20°,00.

D'après ces formules on obient D en minutes de l'arc, tandis que les composantes hozintale et verticale en unités de Gauss (mm. mgr. sec.). Le signe + indique la déclinaison ouest. A ce moment nous avons près que exclusivement la déclinaison est, c'est-à-dire la déclinaison avec le signe „moins“.

Conformément aux formules ci-dessus, à une division de l'échelle, c'est-à-dire à un millimètre, correspond dans l'unifilaire la variation de la déclinaison de 0',5; dans le bifilaire et dans la balance de Lloyd à un millimètre correspond la variation de l'intensité de 2,5 γ = 0,00025 mm. mgr. sec.

D_{300}, H_{300} et Z_{300} ont été déduits pour chaque mois separément; ils présentent la position normale moyenne déduite de 4 déterminations absolues de l'élément en question distribuées, autant qu'il a été possible, régulièrement sur le mois entier et correspondant aux lectures simultanées sur les appareils de variation. Les positions normales separées sont publiées dans le supplément II à cette introduction; tandisque les valeurs moyennes mensuelles comparaissent dans le tableau 1 du supplément I, à côté des positions normales du magnétographe.

Les coefficients de température qu'on trouve dans les formules ci-dessus ont été déduits en 1891. Les coefficients de sensibilité ont été obtenus au moyen des déterminations de la sensibilité des appareils faites tous les ans, dont on trouve les résultats récents dans le tableau ci-dessous.

Coefficients de sensibilité des magnétomètres.

Magnétomètre unifilaire.		Magnétomètre bifilaire.		Balance de Lloyd des magnétomètres.	
coeff. d. sensib. ε	date de détermination.	coeff. d. sensib. χ	date de détermination.	coeff. de sensib. ζ	date de détermination.
0.'5—0.'00002	le 26 octobre 1904.	0.0001514	le 27 octobre 1904.	0.0000546	le 26 octobre 1904.
0.5—0.00004	» 13 juin 1905.	0.0001515	» 16 juin 1905.	0.0000543	» 22 juin 1905.
0.5—0.00007	» 27 juin 1906.	0.0001515	» 28 juin 1906.	0.0000544	» 29 juin 1906.

Le magnétomètre a été tout le temps en ordre complet et fonctionnait de manière irréprochable ce qu'on remarque d'après les positions normales dans les tableaux du supplément I et II. L'unifilaire était le plus constant; les extrêmes de ses positions normales moyennes mensuelles ne diffèrent que de 16″. La position normale du bifilaire augmentait continnellement, comme les années précédentes; en tout, si on tient compte du saut obtenu après la détermination de sensibilité en juin, la position normale a augmenté de 12,7 γ = 0,00127 mm. mgr. sec.; la balance de Lloyd a été pendent la première moitié de l'année extraordinairement constante; dans la seconde moitié de l'année—depuis l'août—les positions normales augmentent rapidement; de 20,0 γ = 0,00200 mm. mgr. sec. d'août au décembre.

La température dans la salle du magnétomètre était très constante, comme les années antérieures; les extrêmes pendant toute l'année ont été de 20°,32 et 19°,81, c'est-à-dire l'amplitude des variations ne dépassait pas 0°,51. L'humidité variait pendant toute l'année entre 82% et 48%.

7. Magnétographe.

Les tracés des éléments du magnétisme terrestre ont été obtenus avec le magnétographe d'Adie exposé dans le pavillon souterrain.

Les ordonnées ont été mesurées, comme les années précédente, à l'aide de l'échelle en verre dont les divisions sont égales à 1,0072 mm.; la ligne normale à été mise en coïncidance avec le trait 60 de l'échelle et les ordonnées ont été mesurées depuis le trait 100 de l'échelle en verre qu'on adoptait comme zéro, et les ordonnées au-dessus de cette ligne portaient le signe + et au-dessous le signe —. L'augmentation des ordonnées dans un appareil d'une division de l'échelle correspond au déplacément du pôle nord de l'aimant de 0′,96 vers l'ouest. La déclinaison ouest est marquée chez nous, comme nous venons de signaler, par le signe + (plus); la déclinaison que nous observons à ce moment est principalement d'est, que nous marquons par le signe — (moins). L'augmentation de l'ordonnée dans le bifilaire d'une division de l'échelle correspond au décroissement de la composante horizontale à peu près de 5,1 γ = 0,00051 mm. mgr. sec., tandisque dans la balance de Lloyd l'augmentation de l'ordonnée d'une division correspond à l'augmentation de la composante verticale de 7,6 γ = 0,00076 mm. mgr. sec.

La réduction des ordonnées en unités absolues a été faite en 1905 moyennant les formules:

		Epoque de l'emploi de la formule. (Toute l'année).	
Déclinaison	$d = d_{100} + 0'.96\ (n - 100)$.		
Coposante horizontale	$h = h_{100}\ \{1 - 0.0003102\ (n-100) + 0.000502\ (t - 20.°00)\}$	janvier — mai	inclusiv
» »	$h = h_{100}\ \{1 - 0.0003118\ (n-100) + 0.000502\ (t - 20.00)\}$	juin — décembre	»
Composante verticale	$z = z_{100}\ \{1 + 0.0001608\ (n-100) - 0.000055\ (t - 20.°00)\}$	janvier — mai	»
» »	$z = z_{100}\ \{1 + 0.0001639\ (n-100) - 0.000055\ (t - 20.00)\}$	juin — décembre	»

Dans ces formules n—100 désigne la valeur de l'ordonnée mesurée, comme il est indiqué ci-dessus, à l'aide de l'échelle en verre; d_{100}, h_{100} et z_{100} désignent les positions normales des appareils, c'est-à-dire les valeurs des éléments du magnétisme terrestre correspondant à la ligne 100 de l'échelle en verre ou à l'ordonnée 0, mesurée de la manière indiquée ci-dessus. Pour chaque mois on calculait, comme pour les magnétomètres, les moyennes des positions normales séparées obtenues des observations absolues qu'on faisait 4 fois par mois pour chaque élément. Les valeurs séparées des positions normales correspondant à ces mesures absolues comparaissent dans le tableau du supplément II et les moyennes de ces positions pour tous les mois dans le tableau 1 du supplément I, où on trouve de même les écarts moyens des valeurs séparées avec la moyenne mensuelle pour tous les mois aussi. Les coefficients de température donnés dans les formules ont été déduits pour le bifilaire en 1901—1902 et pour la balance de Lloyd en 1902. Le coefficient de sensibilité est resté pour l'unifilaire le même qu'antérieurement, c'est-à-dire de 0′,96. Pour le bifilaire on s'était servi pendant les premiers 5 mois de la moyenne des coefficients de sensibilité obtenus à la fin de 1904

après avoir raccourci le fil, c'est-à-dire la moyenne de 0,0003104 (d'après la détermination du 4 novembre 1904) et de 0,0003100 (le 12 décembre 1904); pour le reste de l'année, de juin en décembre, on a employé le coefficient de 0,0003118 obtenu le 2 juin 1905.

Pour la balance de Lloyd on a adopté, pendant les 5 mois premiers, la moyenne des coefficients de sensibilité obtenus pendant l'intervalle de temps écoulé après l'ajustement de la balance en 1901; pour les autres mois, à partir de juin, on s'était servi du nouveau coefficient déterminé le 2 juin, le coefficient ayant varié de telle manière qu'on a pas pu se servir des déterminations antérieures.

Dans le tableau ci-dessous comparaissent les coefficients de sensibilité du bifilaire et de la balance de Lloyd dans les années dernières.

Coefficients de sensibilité du magnétographe.

Bifilaire du magnétographe. Coeff. d. sensib. χ'	Date de détermination.		Balance de Lloyde du magnétographe. Coeff. de sensib. ζ'	Date de détermination.	
Avant l'ajustement.			Après l'ajustement.		
0.0003092	le 7 février	1904	0.0001604	le 21 décembre	1901
3090	» 2 juillet	1904	1601	» 10 février	1902
après l'ajustement.			1617	» 10 mai	1902
0.0003104	le 4 novembre	1904	1581	» 4 février	1903
3100	» 12 décembre	1904	1636	» 1 juillet	1404
Moyenne . 0.0003102			Moyenne . 0.0001608		
0.0003118	» 2 juin	1905	0.0001639	» 2 juin	1905
0.0003092	» 5 juillet	1906	1647	» 6 juillet	1906

Dans le bifilaire la sensibilité s'approche, à ce qu'il parait, à celle qu'on observait avant l'ajustement; dans la balance de Lloyd le coefficient à commencé, évidemment, à augmenter.

Le magnétographe fonctionnait pendant toute l'année tout-à-fait régulièrement. Ce n'est qu'une fois qu'on a observé une interruption notable: dans la balance de Lloyd et dans l'unifilaire une partie considérable des tracés de 11^h p. le 11 juin à 10^h p. le 12 juin (dans l'unifilaire jusqu' à 4^h p.) a été perdue, la feuille en gélatine ne contenant pas de sels sensibles à la lumière, comme il a été constaté dans le laboratoire photographique de l'Expédition pour la confection des papiers de l'Etat grâce au concours bienveillant de l'Académicien Prince Galitsine. Les valeurs en défaut ont été interpolées d'après les lectures aux heures-termes sur le magnétomètre de Wild-Edelmann et d'après les copies des courbes du magnétographe à l'Observatoire de Potsdam qui nous ont été gacieusement communiquées. Les variations peu notables des positions normales du magnétographe provenaient principalement de l'ajustement indispensable des lampes. Des variations plus notables ont été observées dans le magnétographe bifilaire du 1-r juin en juillet par suite de la détermination de sensibilité et puis de juillet en août causées par le remplacement de la lampe brulée par une nouvelle. Dans la balance de Lloyd les variations ont été causées par les sauts très fréquents dans les courbes tracées, qu'on remarquait pendant toutes les années précédentes; ces sauts sont visibles sur les tracés mêmes ou se manifestent au moyen de la comparaison avec les indications des magnétomètres dans les cas quand les sauts avaient lieu lors du changement des cylindres du magnétographe. En se sommant les sauts causent parfois des variations considerables des positions normales. On a tenu compte de tous les sauts en dépouillant les tracés; les tracés entre les deux sauts ont été réduits, à l'aide des lectures simultanées aux heures-termes sur le magnétomètre, à une période la plus calme dans le mois; à cette même période on a réduit les positions normales obtenues pendant chaque détermination magnétique absolue, c'est-à-dire les positions normales qu'on trouve dans le tableau 1 du supplément I et dans les tableaux du supplément II. On a agi de la même manière tant avec les tracés de la balance de Lloyd qu' avec ceux des autres instruments. Dans le tableau 2 du supplément I on trouve les positions normales de ces courtes périodes non réduites à la plus longue de ces périodes. En se servant désormais des courbes on n'a qu'à mesurer l'ordonnée et introduire sa valeur dans la formule correspondante du nombre de celles qui sont données à la tête de ce chapitre: pour d_{100}, h_{100} et z_{100} on doit prendre soit les valeurs moyennes (tableau 1 supplément I) soit les valeurs du tableau 2 du supplément I, si elles y comparaissent.

Les tracés photographiques ont été développés tous les jours immédiatement après avoir remplacé les cylindres par d'autres avec papier nouveau, c'est-à-dire vers $10^1/_4{}^h$ du soir et ensuite on les a placés dans l'eau coulante jusqu'au lendemain matin. C'est l'amidole qu'on a employé pour développer. On a fait venir le papier de la maison Morgan and Kidd à Londres. La lumière nécessaire pour le tracé photographique a été obtenue par de petites lampes électriques de 4 volts qui exigeaient en somme la force du courant d'un à deux ampères.

Le dépouillement des tracés a été exécuté continuellement aux mêmes jours fixés après le développement, savoir: le tracé obtenu à une certaine date du nouveau style a été dépouillé au jour de la même date d'après l'ancien style avec écart d'un jour dans l'un ou l'autre sens.

Les tableaux des différences entre les indications du magnétographe et des magnétomètres, que nous avons publiées jusqu'à présent à cet endroit, comparaissent maintenant dans le tableau 3 du supplément I à cette introduction. La température et l'humidité dans la salle du magnétographe variaient en 1905 autant que les années précédentes: les extrêmes de la température pendant toute l'année ont été de 20°,32 et de 19°,95 c'est-à-dire les variations n'ateignaient pas 0°,4; l'amplitude moyenne de 24 heures a été de 0°,07; l'amplitude maximum pour toute l'année a éte de 0°,24. L'humitidé variait pendant l'année entre 61% et 17%.

Les tracés du magnétographe ont été dépouillés d'abord par M. I. Loudry et après qu'il a quitté l'observatoire par M. V. Boukanow et ensuite par M. A. Motorny. Le contrôle du dépouillement a été confié à M. V. Franken.

8. Courants telluriques.

Les galvanomètres inclus dans le système des conduits souterrains (cables) perpendiculaires l'un à l'autre, ayant chacun la longeur d'un km., ont été seulement lus en 1905, comme les années précédentes, mais leurs indications n'ont pas été calculées.

9. Electricité atmosphérique.

Pour l'électricité atmosphérique nous n'avons eu en 1905 que l'indicateur des orages de Popow, dont la partie enregistreure a été exposée dans une petite hutte sur la terrasse et un fil de fer de longueur convenable — le récepteur — a été conduit jusqu'à un mât de hauteur moyenne qui se trouve sur la même terrasse. Les tracés de l'indicateur n'ont pas été dépouillés.

10. Jours magnétiques normaux.

On a adopté chez nous, comme jours normaux, les jours quand les tracés de tous les trois appareils du magnétographe étaient coulants et n'indiquaient que des perturbations isolées et insignifiantes de la marche générale coulante de la courbe; en calculant la marche diurne d'après ces jours les petites pertubations indiquées, si elles ont eu lieu aux heures précises, ont été aplanies moyennant la simple interpolation. On n'a donc dû interpoler en 1905 que les heures ci-dessous.

Déclinaison . . . le 11 II 6^ha; le 12 II 4^ha. et 5^ha; le 8 IV 9^hp; le 17 IV 7^hp; le 7 IX 3^ha; le 2 X 9^hp et 11^hp; le 4 X 1^ha.
Comp. horizontale . . . le 11 II 7^ha, 8^ha. et 2^hp; le 12 II 4^ha; le 7 IX 3^ha; le 2 X 9^hp. et 11^hp.

La marche diurne calculée d'après ces jours normaux se trouve dans le tableau IV du supplément. La marche séculaire a été excluse dans chaque courbe de la manière généralement usitée, c'est-à-dire en tournant la courbe au-tour de son centre (cf. les Annales de 1902 partie I, introduction); la valeur absolue de l'élément voulu aux jours normaux a été réduite au 15 de chaque mois à l'aide de l'interpolation simple; les corrections qu'on a dû ajouter à la moyenne diurne des jours adoptés pour calculer la marche normale du mois pour la réduire à la date 15 comparaissent dans la colonne intitulée α.

11. Observations actinométriques.

Les observations actinométriques ont été principalement faites avec l'actinomètre de Chwolson; en outre on se servait du pyrhéliomètre d'Angström-Chwolson et du pyrhéliomètre à compasation d'Angström.

Les observations simultanées faites avec le pyrhéliomètre d'Angström-Chwolson et avec l'actinomètre de Chwolson ont donné la série ci-dessous des valeurs du coefficient de réduction pour ce dernier appareil.

1905.	k.	Observateur.
le 16 mars	1.11	Doubinsky.
» 17 »	1.12	»
» 12 avril	1.09	»
» 12 »	1.13	»
Moyenne	1.11	

Ces valeurs différent relativement beaucoup de la moyenne de toutes les années précédentes, savoir 1,08, que nous avons adoptée.

Le nombre d'observations ayant été peu notable et vu les études entrepises du nouveau pyrhéliomètre à compensation d'Angström, nous avons tenu compte de l'ancien coefficient.

D'après les déterminations faites en 1906 on a obtenu les valeurs ci-dessous du même coefficient.

1906.	k.	Observateur.
le 16 mars	1.14	Savinow.
» 28 »	1.11	Doubinsky.
» 23 »	1.11	»
» 31 »	1.10	»
» 5 avril	1.07	»
» 11 »	1.05	»
» 13 »	1.14	Savinow.
» 25 »	1.08	Doubinsky.
» 30 »	1.10	»
» 10 mai	1.09	»
Moyenne	1.10	

Cette fois-ci on a de même obtenu la même près valeur qu'en 1905 quoique elle est, du reste, de 0,01 plus proche à la moyenne des années précédentes.

Les observations obtenues, comme antérieurement, avec l'actinomètre de Chwolson, après les avoir réduites aux valeurs absolues à l'aide du coefficient k, ont été publiées dans le tableau du supplément IV de l'introduction présente.

Les résultats des observations faites avec le pyrhéliomètre de compensation d'Angström et de la comparaison de cet appareil avec nos autres instruments — le pyrhéliomètre d'Angström-Chwolson, l'actinomètre de Chwolson et le pyrhéliomètre de Viole-Saveliew — seront communiqués l'année suivante.

V. Doubinsky.

le 31 octobre 1906.

Таблица—1—Tableau.

Среднія нормальныя положенія варіаціонныхъ приборовъ.—Positions normales moyennes des variomètres.

1905	Однонитные.—Unifilaires. Магнитометръ. Magnétomètre. D_{300}	Однонитные.—Unifilaires. Магнитографъ. Magnétographe. d_{100}	Двунитные.—Bifilaires. Магнитометръ. Magnétomètre. H_{300}	Двунитные.—Bifilaires. Магнитографъ. Magnétographe. h_{100}	Лойдовы вѣсы.—Balances de Lloyd. Магнитометръ. Magnétomètre. Z_{300}	Лойдовы вѣсы.—Balances de Lloyd. Магнитографъ. Magnétographe. z_{100}	1905
			mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	
Январь	—0° 37′ 2″ ±4″	—1° 2′.87 ±0′.05	1.66047 ± 0.1γ [1]	1.64122 ± 0.8γ [1]	4.72173 ± 2.5γ [1]	4.70098 ± 3.4γ [1]	Janvier.
Февраль.	37 5 4	2.90 0.07	049 0.3	117 0.2	142 2.4	70117 3.6	Février.
Мартъ	37 0 5	2.85 0.03	063 0.5	123 0.3	164 1.5	70110 1.1	Mars.
Апрѣль.	37 4 6	3.00 0.03	072 0.4	124 1.0	161 3.0	70128 4.6	Avril.
Май . .	36 57 6	2.98 0.12	093 0.1	126 0.2	146 5.8	70047 6.7	Mai.
Іюнь . .	36 56 5	3.12 0.10	100 1.1	125 0.9	170 3.4	70220 2.1	Juin.
Іюль . .	37 2 12	3.13 0.13	202 0.6	100 0.8	170 2.5	70084 2.6	Juillet.
Августъ..	36 55 4	3.07 0.08	242 0.0	129 0.3	253 4.0	69770 4.2	Août.
Сентябрь	37 1 4	3.22 0.07	238 0.8	117 1.5	215 5.1	69711 2.5	Septemb.
Октябрь.	37 7 5	3.03 0.08	244 0.0	122 0.2	316 4.4	69728 5.7	Octobre.
Ноябрь .	37 11 4	3.10 0.12	255 0.1	132 0.0	414 2.7	69794 2.3	Novembre
Декабрь..	—0° 37′ 6″ ±3	—1° 2′.88 ±0′.07	1.66274 ± 0.6	1.6140 ± 0.8	4.72453 ± 1.6	4.69803 ± 2.5	Décembre
Годъ .	±5″	±0′.08	± 0.4γ	± 0.6γ	± 3.2γ	± 3.4γ	Année.

[1]) 1 γ = 0.0001 mm. mgr. sec.; 0.1 γ = 0.00001 mm. mgr. sec.

Таблица—2—Tableau.

Нормальныя положенія магнитографа, отличающіяся отъ среднихъ за мѣсяцъ.
Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles.

Лойдовы вѣсы — Balance de Lloyd.

Мѣс. Mois	отъ чис. de la date	часъ heure	до чис. à la date	часъ heure	Норм. пол. Posit. norm. mm. mgr. sec.
I	14	8 a	19	7 a	4.7024
»	19	8 a	19	10 p	7021
»	19	11 p	26	9 p	7023
»	26	10 p	31	12 p	7018
II	1	0 a	7	9 p	7018
III	29	11 p	31	12 p	7014
IV	1	5 p	4	9 p	7008
»	4	10 p	5	10 p	7012
»	22	11 p	25	10 p	7009
»	25	11 p	30	12 p	7005
VI	1	0 a	2	7 p	7012
»	2	10 p	4	10 p	4.7039
VI	4	11 p	11	10 p	4.7036
»	12	10 p	15	8 a	7031
»	15	9 a	18	9 p	7027
»	22	11 p	24	10 p	7026
»	26	11 p	27	10 p	7025
»	27	11 p	29	10 p	7018
»	29	11 p	30	12 p	7015
VII	1	0 a	6	10 p	7009
»	6	11 p	9	10 p	7012
»	18	11 p	21	10 p	6988
»	21	11 p	23	10 p	4.6983
VII	23	11 p	27	10 p	4.6985
»	27	11 p	31	12 p	6979
VIII	1	0 a	2	10 p	6978
»	2	11 p	5	10 p	6981
»	5	11 p	9	10 p	6976
»	9	11 p	11	10 p	6984
»	11	11 p	12	10 p	6979
X	1	0 a	8	10 p	6979
»	21	11 p	26	9 p	6970
»	26	10 p	31	12 p	6971
XII	1	0 a	15	10 p	4.6982

Таблица—3—Tableau.

Среднія разности между срочными показаніями магнитометровъ и магнитографовъ и ихъ среднія отклоненія отъ отдѣльныхъ разностей.

Différences moyennes entre les données des heures termes du magnétomètre et celles du magnétographe et leurs écarts moyens avec les différences isolées.

1905	Однонитн. магнитометръ минусъ однонитн. магнитографъ. Magnétomètre unifilaire minus magnétographe unifilaire. 8ha		2hp		10hp		Двунитн. магнитометръ минусъ двунитн. магнитографъ. Magnétomètre bifilaire minus magnétographe bifilaire. 8ha		2hp		10hp		Лойдов. вѣс. магнитометра минусъ лойдов. вѣс. магнитеграфа. Balances de Lloyd magnétomètre minus balances de Lloyd magnétogr. 8ha		2hp		10hp		1905
	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	Разн. Différ.	откл. écarts.	
							γ [1])	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	γ	
Январь .	—0′.06	±0′.12	—0′.01	±0′.11	—0′.11	±0′.13	— 0.1	±0.7	— 1.0	±0.7	0.5	±0.6	1.7	±1.1	2.3	±0.8	2.2	±1.2	Janvier.
Февраль.	— 05	13	04	15	— 04	11	0.1	0.5	— 1.2	0.7	0.7	0.8	1.0	1.6	1.3	1.7	1.4	1.3	Février.
Мартъ .	— 06	11	09	13	— 03	11	1.3	0.7	— 0.9	0.8	0.9	0.8	1.2	1.2	1.2	2.0	1.0	1.3	Mars.
Апрѣль.	02	12	20	09	03	12	1.5	0.9	— 0.9	0.9	1.1	0.8	3.1	1.4	2.6	1.5	3.5	1.2	Avril.
Май . .	00	10	10	08	01	08	1.0	0.6	— 1.8	0.7	0.4	0.7	3.5	0.9	2.9	0.9	3.9	0.8	Mai.
Іюнь . .	03	13	17	14	05	09	1.3	0.7	— 1.9	0.9	0.1	0.7	0.6	0.6	1.4	1.0	1.0	1.1	Juin.
Іюль . .	— 02	09	00	08	04	12	1.4	0.7	— 1.5	0.6	0.1	0.6	— 3.4	1.0	— 3.0	1.3	— 2.4	1.1	Juillet.
Августъ.	03	12	14	11	03	07	1.7	0.7	— 1.2	0.6	0.6	0.6	1.6	1.0	2.0	1.2	1.8	1.1	Août.
Сентябрь.	08	09	19	13	12	11	1.4	0.7	— 0.8	0.9	1.0	0.5	— 0.2	1.0	— 0.5	1.1	— 0.5	1.0	Septemb.
Октябрь.	— 05	12	00	12	— 07	10	0.8	0.6	— 0.9	0.5	0.8	0.6	3.2	0.6	1.7	0.8	2.5	1.3	Octobre.
Ноябрь .	— 04	12	02	13	— 03	12	0.2	0.5	— 0.3	0.5	1.0	1.1	1.5	1.1	1.3	1.0	1.0	0.8	Novemb.
Декабрь.	—0.12	±0.08	—0.07	±0.11	—0.13	±0.10	0.3	±0.4	— 0.2	±0.5	0.8	±0.6	1.3	±1.2	1.8	±0.9	1.8	±1.2	Décemb.
Годъ .	—0.02	±0.11	0.08	±0.12	—0.01	±0.10	0.9	±0.6	— 1.0	±0.7	0.7	±0.7	1.3	±1.1	1.2	±1.2	1.4	±1.1	Année.

[1]) γ = 0.0001 mm. mgr. sec.; 0.1 γ = 0.00001 mm. mgr. sec.

Павловскъ.

Абсолютныя опредѣленія магнитныхъ элементовъ и нормальныя

Déterminations absolues des éléments magnétiques et posi

Мѣсяцы. Mois. 1905.	Склоненіе и однонитные приборы.—Déclinaison et les unifilaires.												Горизонтальное напряженіе и двунитные				
	Число.—Dates.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.				Склоненіе по абсолютн. опред. Déclinaison d'après les déterm. absol. D +C.san. D.d'Ouest. −C. вост. D. d'Est.			Нормальныя положенія. Positions normales. Однонитный магнитометръ. Magnétomètre unifilaire D_{300}			Однонитный магнитографъ. Magnétographe unifilaire d_{100}			Наблюдатель [1]). Observateur [1]).	Число.—Dates.	Магнитъ.—Aimant.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.		Горизонтальное напряж. по абсолютн. опред. Intensité horizontale d'après les déterm. absol. H
		h	m	h	m	°	′	″	°	′	″	°	′	″				h	m	h	m	mm. mgr. sec.
Январь. . .	9	11	59	— 0	10	—0	56	49	—0	37	0	— 1	2	50	S	5	●	11	18	— 11	39	1.65456
	17	10	43	— 11	0		55	36		37	10			55	S	13	● ●	11	28	— 11	49	387
Janvier . .	22	2	2	— 2	20		47	54		36	57			48	D	21	●	1	49	— 2	10	353
	27	0	55	— 1	9		54	8		37	1			55	S	26	● ●	11	52	— 0	13	385
Февраль. .	6	0	5	— 0	25	—0	56	55	—0	36	58	— 1	2	49	D	4	●	0	21	— 0	42	1.65199
	14	1	45	— 2	2		50	30		37	5		2	57	S	13	● ●	11	20	— 11	41	168
Février . .	21	0	0	— 0	12		55	55		37	7		3	0	S	20	●	11	30	— 11	51	279
	27	3	41	— 3	58		54	53		37	10		2	50	D	27	● ●	11	33	— 11	55	172
Мартъ . .	9	3	58	— 4	8	—0	56	25	—0	37	5	— 1	2	53	S	6	●	0	19	— 0	40	1.65182
	15	10	17	— 10	35	—0	59	57		36	54			50	D	14	● ●	11	30	— 11	53	277
Mars . . .	21	0	11	— 0	22	—0	53	33		37	6			49	S	19	●	4	2	— 4	24	481
	29	10	12	— 10	32	—1	0	42		36	57			51	D	27	● ●	0	44	— 1	5	362
Апрѣль . .	5	4	40	— 4	55	—1	0	7	—0	37	15	— 1	3	1	D	5	●	11	32	— 11	54	1.65021
	14	3	48	— 4	1	—0	54	32		37	5		3	1	S	13	● ●	0	58	— 1	20	229
Avril . . .	21	4	35	— 4	49	—0	57	0		36	59		2	57	S	20	●	0	6	— 0	27	152
	27	6	8	— 6	24	—0	57	39		36	55		3	3	D	26	● ●	11	49	— 0	10	073
Май. . . .	5	11	32	— 11	49	—0	53	45	—0	36	53	— 1	2	49	D	3	●	3	22	— 3	43	1.65572
	15	6	30	— 6	40		57	12		36	49		2	57	S	13	● ●	11	28	— 11	49	362
Mai . . .	23	0	26	— 0	41		51	5		37	3		2	58	S	19	●	11	26	— 11	47	279
	30	7	30	— 7	42		58	42		37	3		3	13	D	29	● ●	1	46	— 2	8	336
Іюнь . . .	6	7	21	— 7	36	—0	59	29	—0	37	5	— 1	3	14	D	5	●	4	0	— 4	21	1.66367
	14	6	10	— 6	29		57	29		36	55			13	D	14	● ●	11	16	— 11	37	5239
Iuin . . .	21	7	48	— 8	4		56	47		36	57			0	D	21	●	11	12	— 11	33	5307
	28	7	11	— 7	27		58	56		36	47			2	D	28	● ●	0	10	— 0	31	5293
Іюль . . .	6	7	26	— 7	57	—1	0	32	—0	36	50	— 1	2	59	D	6	●	11	36	— 11	57	1.65043
	13	7	10	— 7	26	—1	0	10		36	50		3	1	D	11	● ●	10	23	— 10	44	385
Iuillet . . .	28	7	22	— 7	43	—1	0	25		37	7		3	15	F	27	● ●	4	24	— 4	45	525
	30	6	55	— 7	10	—0	59	50		37	22		3	19	F	30	●	11	28	— 11	49	119
Августъ. .	7	6	48	— 6	58	—1	2	41	—0	36	46	— 1	2	54	S	6	●	11	38	— 0	0	1.65127
	15	6	0	— 6	13	—1	1	0		36	59		3	7	S	13	● ●	11	27	— 11	48	319
Août . . .	22	6	3	— 6	13	—0	59	32		36	55		3	4	S	21	●	11	33	— 11	54	200
	1 IX	4	13	— 4	27	—0	59	41		36	59		3	11	S	27	● ●	11	49	— 0	11	202
Сентябрь .	7	1	50	— 2	1	—0	53	4	—0	37	5	— 1	3	11	S	5	●	11	23	— 11	45	1.64889
	14	5	16	— 5	39	—0	59	51		36	57			17	F	12	● ●	4	27	— 4	48	1.65424
Septembre.	20	4	35	— 4	51	—1	0	8		36	57			7	F	20	●	11	21	— 11	42	1.65098
	28	0	38	— 0	49	—0	56	43		37	4			16	S	27	● ●	11	23	— 11	44	1.64697
Октябрь. .	5	0	57	— 1	11	—0	53	59	—0	37	12	— 1	3	3	S	4	●	11	26	— 11	48	1.65173
	12	3	57	— 4	12		57	57			1		2	53	F	12	● ●	11	11	— 11	33	100
Octobre . .	20	11	58	— 0	18		57	41			13		3	11	F	19	●	4	8	— 4	30	409
	28	11	45	— 11	59		59	25			3		3	3	S	27	● ●	11	15	— 11	35	102
Ноябрь . .	5	11	16	— 11	31	—1	0	55	—0	37	9	— 1	3	0	S	4	●	11	18	— 11	39	1.65235
	14	11	20	— 11	39	—0	59	57			19			21	F	13	● ●	1	19	— 1	40	019
Novembre .	21	1	28	— 1	48	—1	1	13			12			4	F	20	●	11	39	— 0	0	136
	28	0	39	— 0	52	—1	1	37			5			0	S	26	● ●	11	36	— 11	57	307
Декабрь. .	7	1	4	— 1	23	—1	1	17	—0	37	5	— 1	2	59	D	5	●	0	3	— 0	25	1.65181
	14	11	14	— 11	25		1	50			7		2	54	S	13	● ●	11	59	— 0	20	4988
Décembre .	21	10	21	— 10	33		2	45			12		2	55	S	20	●	11	46	— 0	8	5121
	29	10	4	— 10	17		1	59			1		2	45	D	27	● ●	0	53	— 1	15	5361

[1]) D = Дубинскій, Dubinsky; F = Франкенъ, Francken; S = Савиновъ, Savinow.

ANNEXE II. **1905.** **Pavlovsk.**

положенія варіаціонныхъ приборовъ подземнаго павильона.

tions normales des variomètres du pavillon souterrain.

приборы. — Intensité horizontale et les bifilaires.					Наклоненіе и Лойдовы вѣсы. — Inclinaison et les balances de Lloyd.									
Нормальн. положенія. Positions normales.		Магнитный моментъ магнитовъ однон. теодол. Вильда-Фрейберга. Moments magnétiques des aimants du theodol. unifil. de Wild-Freiberg.		Наблюдатель [1]. Observateur [1].	Число.—Dates.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.		Наклоненіе по абсолютн. опред. Inclinaison d'après les déterm. absol.	Вертикальная составляющая по абсолютн. опред. Composante verticale d'après les déterm. absol.	Нормальныя положенія. Positions normales.		Наблюдатель [1]. Observateur [1].
Двунитный магнито-метръ. Magnétomètre bifilaire. H_{300}	Двунитный магнито-графъ. Magnétographe bifilaire. h_{100}	●	●●							Лойдовы вѣсы магнито-метровъ. Balance du magnétomètre. Z_{300}	Лойдовы вѣсы магнито-графа. Balance du magnétographe. z_{100}	
mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.			h m h m	° ′ ″	mm. mgr. sec.		mm. mgr. sec.		
1.66054	1.64140	94503×100	—	S	3	1 28 — 2 1	70 36 14	4.69928		4.72199	4.70135	S
43	20	—	96113×100	D	11	10 47 — 0 23		33		842	56	101	D
44	09	94502	—	D	20	10 59 — 0 31		32		855	40	030	D
48	18	—	96117	S	25	11 10 — 11 43		59		875	98	126	S
1.66029	1.64099	94499	—	D	3	11 43 — 0 55	70 41 24	4.69992		4.72183	4.70184	D
62	131	—	96122	S	11	10 42 — 11 12		36 31		759	20	093	S
58	129	94505	—	S	18	10 54 — 11 29		37 14		802	49	122	S
47	109	—	96115	D	25	10 47 — 0 27		37 18		746	16	070	D
1.66051	1.64116	94492	—	S	5	1 31 — 2 7	70 40 18	4.70018		4.72157	4.70131	S
66	23	—	96116	D	13	1 0 — 2 19		37 32		4.69885	42	106	D
62	25	94514	—	D	20	10 1 — 10 32		36 53		4.69735	80	111	S
75	26	—	96114	S	30	11 2 — 0 24		36 39		4.69610	79	091	D
1.66067	1.64125	94507	—	D	3	1 16 — 2 23	70 37 3	4.69782		4.72171	4.70168	D
85	144	—	96113	S	11	0 18 — 0 53		37 21		4.69651	206	182	S
78	133	94496	—	S	19	1 8 — 1 36		35 52		4.69553	102	046	S
59	097	—	96108	D	25	11 20 — 0 54		36 9		4.69582	165	118	D
1.66087	1.64123	94505	—	D	2	0 57 — 2 33	70 36 14	4.69744		4.72261	4.70181	D
96	27	—	96118	S	11	0 20 — 0 47		37 16		510	101	4.70003	S
88	12	94503	—	S	18	1 5 — 1 35		35 51		469	074	4.69962	S
99	44	—	96118	D	26	11 18 — 0 39		36 3		502	146	4.70042	D
1.66121	1.64148	94512	—	D	5	10 57 — 0 4	70 36 44	4.69663		4.72180	4.70213	D
095	19	—	96111	D	14	3 3 — 4 23		35 19		741	230	263	D
084	12	94488	—	D	21	3 3 — 4 50		35 2		675	149	211	D
099	21	—	96112	D	28	3 31 — 4 37		34 53		689	123	194	D
1.66163	1.64067	94475	—	D	6	3 58 — 5 30	70 34 4	4.70013		4.72148	4.70098	D
221	130	—	96105	D	13	3 55 — 5 21		34 38		4.69812	221	123	D
228	115	—	96103	F	26	3 38 — 4 35		36 2		634	160	069	F
196	086	94482	—	F	30	3 22 — 4 39		35 29		621	152	046	F
1.66236	1.64123	94489	—	S	5	0 35 — 1 5	70 37 13	4.69707		4.72242	4.69770	S
48	41	—	96099	S	12	11 29 — 11 57		35 50		555	266	777	S
44	32	94498	—	S	20	11 26 — 11 46		36 20		549	183	685	S
38	21	—	96105	S	26	10 28 — 11 3		37 4		709	321	846	S
1.66249	1.64135	94492	—	S	4	0 48 — 1 19	70 38 47	4.69734		4.72241	4.69715	S
45	130	—	96112	F	11	4 42 — 5 53		36 8		771	264	757	F
29	112	94495	—	F	19	0 16 — 1 30		39 34		860	112	662	F
30	091	—	96103	S	26	11 9 — 11 40		39 46		631	242	711	S
1.66238	1.64117	94492	—	S	3	0 27 — 0 57	70 37 30	4.69617		4.72257	4.69653	S
49	25	—	96118	F	11	10 50 — 11 49		31		664	342	749	F
34	06	94482	—	F	19	11 56 — 1 6		20		581	288	689	F
55	41	—	96105	S	26	10 55 — 11 30		59		714	379	821	S
1.66261	1.64138	94491	—	S	3	11 27 — 0 3	70 37 40	4.69750		4.72386	4.69773	S
52	26	—	96104	F	11	11 3 — 0 6		37 57		797	442	820	F
46	28	94488	—	F	18	0 14 — 1 12		38 40		908	440	814	F
63	37	—	96111	S	25	0 38 — 1 14		37 12		779	387	770	S
1.66291	1.64162	94511	—	D	2	0 59 — 2 9	70 36 12	4.69780		4.72440	4.69784	D
70	34	—	96106	S	12	11 35 — 0 8		1		740	33	772	S
67	33	94488	—	S	18	0 22 — 0 55		50		789	64	818	S
67	31	—	96111	D	26	0 10 — 1 26		55		800	75	838	D

Суточный ходъ магнитныхъ элементовъ

Павловскъ.

по нормальнымъ днямъ.

Отклоненія отъ мѣсячной средней.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Склоненіе въ минутахъ дуги.															
Январь	—0.′3	—0.′2	—0.′2	—0.′2	—0.′2	—0.′4	—0.′7	—1.′3	—1.′7	—1.′7	—0.′3	1.′1	2.′4	2.′5	1.′7
Февраль	—0.2	—0.2	—0.3	—0.5	—0.7	—0.7	—1.4	—2.1	—3.0	—2.4	—1.4	0.8	2.8	3.0	2.7
Мартъ	0.3	0.1	0.0	—0.1	—0.2	—1.3	—2.8	—4.9	—5.6	—4.5	—2.0	1.7	3.6	3.9	3.9
Апрѣль	—0.3	—0.1	—0.7	—0.8	—1.4	—2.6	—3.6	—5.0	—4.8	—3.2	—0.8	2.4	5.5	5.7	4.0
Май	—0.8	—0.7	—1.0	—1.8	—3.0	—4.1	—5.2	—6.4	—5.6	—2.7	1.5	4.9	7.7	7.7	6.3
Іюнь	—0.1	—0.2	—0.6	—2.1	—3.4	—5.1	—6.5	—6.7	—5.0	—2.4	0.9	4.7	6.6	6.2	4.5
Іюль	—0.2	—0.9	—1.7	—3.1	—4.1	—4.9	—5.3	—6.3	—5.5	—3.9	0.5	3.3	6.7	7.6	6.9
Августъ	—0.1	—0.4	—1.0	—2.2	—4.3	—5.8	—6.0	—6.1	—4.8	—3.2	1.3	5.0	7.1	7.4	6.7
Сентябрь	—0.2	—0.8	—1.2	—1.6	—2.2	—3.7	—4.9	—5.4	—4.3	—1.9	1.2	4.6	6.1	5.7	4.0
Октябрь	—0.6	—0.7	—0.8	—1.0	—1.2	—1.5	—2.1	—2.8	—3.0	—2.0	0.1	3.1	4.4	4.1	3.1
Ноябрь	—0.1	0.1	—0.2	—0.2	—0.4	—0.6	—1.3	—2.7	—3.6	—3.1	—0.9	1.3	2.6	2.9	2.3
Декабрь	—0.4	—0.2	—0.6	—0.4	—0.5	—0.7	—0.9	—1.2	—1.0	—0.5	0.0	0.9	1.6	1.6	1.2
Годъ	—0.2	—0.4	—0.7	—1.2	—1.8	—2.6	—3.4	—4.2	—4.0	—2.5	0.0	2.8	4.8	4.9	3.9
Горизонтальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.															
Январь	2	1	1	2	2	2	2	0	— 2	— 7	—12	—11	— 5	0	4
Февраль	6	5	3	4	5	6	4	2	0	— 6	—11	—17	—19	—11	— 2
Мартъ	11	10	10	10	10	10	8	1	—10	—23	—33	—32	—24	—17	— 6
Апрѣль	9	8	6	6	6	7	5	— 1	—10	—19	—26	—24	—15	— 7	— 1
Май	7	7	9	10	11	10	6	— 4	—15	—31	—33	—32	—22	—10	1
Іюнь	6	7	8	10	9	5	—3	—14	—22	—26	—26	—22	—14	— 2	9
Іюль	7	6	7	9	9	3	—3	— 9	—18	—26	—27	—26	—20	— 9	2
Августъ	6	6	6	7	8	3	—2	— 9	—20	—26	—28	—23	—15	— 4	7
Сентябрь	12	11	10	9	7	2	—6	—14	—23	—32	—33	—26	—14	— 2	5
Октябрь	7	7	6	6	6	6	4	1	—11	—23	—29	—24	—16	— 7	1
Ноябрь	6	7	5	7	9	10	9	2	—10	—22	—26	—22	—18	— 7	0
Декабрь	2	1	1	1	1	1	1	— 1	— 3	— 7	— 7	— 7	— 5	— 1	1
Годъ	7	6	6	7	7	5	2	— 4	—12	—21	—24	—22	—16	— 6	2
Вертикальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.															
Январь	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	0	1	— 1	— 2	— 1	— 1	3	3
Февраль	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 5	— 7	— 1	— 1	2
Мартъ	— 1	— 1	— 1	0	0	1	3	3	3	0	— 3	— 6	— 3	0	1
Апрѣль	1	1	1	1	2	3	3	3	1	— 2	— 7	— 9	—10	— 7	— 2
Май	— 1	0	0	2	2	3	3	2	— 1	— 4	— 7	—12	—10	— 5	— 1
Іюнь	1	1	1	1	1	0	— 1	1	0	— 2	— 3	— 6	— 4	— 3	1
Іюль	1	1	2	3	3	2	1	1	— 1	— 2	— 3	— 8	— 6	— 4	— 1
Августъ	— 1	0	1	2	3	2	2	1	1	— 1	— 5	— 7	— 7	— 3	2
Сентябрь	0	0	1	1	2	3	4	4	2	— 2	— 4	— 5	— 4	— 2	1
Октябрь	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	2	2	1	— 1	— 3	— 3	— 1	1
Ноябрь	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	3	3	2	2	0	0	2	2
Декабрь	— 1	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	2
Годъ	0	0	0	0	1	1	1	2	1	— 1	— 3	— 5	— 4	— 2	1

Marche diurne des éléments magnétiques

d'après les jours normaux.

Pavlovsk.

Ecarts avec la moyenne mensuelle.

Déclinaison en minutes d'arc.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	q	Mois
0.′6	0.′2	0.′2	0.′3	—0.′2	—0.′5	—0.′4	—0.′4	—0.′6	—0°57.′8	0.′0	Janvier.
1.6	0.9	0.7	0.8	0.4	0.4	—0.1	—0.2	—0.3	— 0 57.8	0.0	Février.
2.7	1.5	0.9	0.9	0.3	—0.2	0.4	0.6	0.7	—0 58.0	0.0	Mars.
2.4	1.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	—0.2	—0 58.6	—0.1	Avril.
3.8	1.3	—0.2	—0.9	—0.4	—0.2	—0.1	—0.4	—0.3	—0 58.2	—0.1	Mai.
2.6	1.3	0.7	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	—0 59.6	0.0	Juin.
5.0	2.3	0.3	0.1	0.5	0.7	0.6	0.7	0.1	—0 59.7	0.0	Juillet.
3.7	1.8	—0.1	0.0	0.0	—0.1	0.4	0.4	0.2	—1 0.2	— 0.1	Août.
1.8	0.8	0.7	1.0	0.5	0.6	0.2	—0.2	—0.2	—1 0.7	0.0	Septembre.
1.5	0.9	0.6	0.4	0.2	—0.1	—0.4	—0.5	—0.6	—1 0.9	0.0	Octobre.
1.7	1.1	0.8	0.8	0.4	0.1	—0.3	—0.4	—0.3	—1 1.3	—0.1	Novembre.
0.8	0.6	0.4	0.3	—0.1	—0.1	—0.7	—0.5	—0.4	—1 1.7	0.0	Décembre.
2.4	1.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	—0.1	—0°59.′5	—	Année.

Composante horizontale en $\gamma = 0.0001$ mm. mgr. sec.

5	3	1	2	2	3	3	4	1	1.6545	0	Janvier.
4	4	4	4	3	4	4	5	4	45	0	Février.
0	5	5	5	9	12	10	10	12	47	—1	Mars.
1	3	5	7	9	10	9	9	8	48	0	Avril.
8	8	9	10	12	13	12	10	8	48	0	Mai.
11	9	6	7	11	13	12	9	7	48	0	Juin.
10	11	10	9	13	13	12	11	9	47	0	Juillet.
8	13	8	6	8	8	9	7	5	45	—2	Août.
7	9	8	9	11	13	14	14	15	36	0	Septembre.
2	3	4	7	8	9	8	9	8	35	0	Octobre.
1	4	5	8	7	9	6	7	5	38	0	Novembre.
3	3	3	4	4	3	3	3	2	1.6538	0	Décembre.
5	6	6	6	8	9	8	8	7	1.6543	—	Année.

Composante verticale en $\gamma = 0.0001$ mm. mgr. sec.

3	3	1	1	1	0	—1	—3	—2	4.6989	0	Janvier.
2	2	2	2	2	2	1	0	0	83	0	Février.
2	1	0	0	1	1	0	0	0	82	1	Mars.
0	0	1	1	2	2	2	1	1	74	1	Avril.
3	6	6	3	2	1	0	0	0	67	0	Mai.
2	4	4	2	2	2	2	1	1	70	0	Juin.
1	3	5	4	2	1	1	0	0	65	0	Juillet.
5	5	3	3	1	1	0	0	0	67	—1	Août.
3	0	—1	—1	0	0	1	0	0	64	0	Septembre.
2	—1	1	1	1	0	0	0	0	69	—1	Octobre.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1	Novembre.
1	1	0	0	0	—1	—1	0	0	4.6981	0	Décembre.
2	2	2	1	1	1	0	0	0	4.6974	—	Année.

Число нормальныхъ дней по всѣмъ тремъ элементамъ.

Dates des jours normaux de tous les trois éléments.

Январь—Janvier.
15^{d} (8^{h}p.).

Февраль—Février.
11^{d} (6^{h}a.).

Мартъ—Mars.
25^{d} (8^{h}p.).

Апрѣль—Avril.
8^{d} (7^{h}p.), 17^{d} (9^{h}a.), 18^{d} (1^{h}p.), 23^{d} (4^{h}p.), 24^{d} (4^{h}p.).

Май—Mai.
6^{d} (1^{h}a.), 10^{d} (10^{h}p.), 21^{d} (10^{h}p.).

Іюнь—Juin.
12^{d} (11^{h}p.), 17^{d} (10^{h}p.), 19^{d} (3^{h}a.).

Іюль—Juillet.
3^{d} (10^{h}a.), 15^{d} (2^{h}a.), 16^{d} (2^{h}a.), 30^{d} (8^{h}p.).

Августъ—Août.
31^{d} VII (10^{h}p.), 9^{d} (10^{h}p.), 15^{d} (6^{h}a.),

Сентябрь—Septembre.
6^{d} (2^{h}p.), 16^{d} (2^{h}a.), 17^{d} (2^{h}a.).

Октябрь—Octobre.
2^{d} (4^{h}a.), 3^{d} (4^{h}a.), 15^{d} (4^{h}p.), 22^{d} (6^{h}p.), 29^{d} (8^{h}p.), 30^{d} (8^{h}p.).

Ноябрь—Novembre.
31^{d}X (10^{h}p.), 1^{d} (10^{h}p.), 2^{d} (10^{h}p.).

Декабрь—Décembre.
1^{d} (1^{h}a), 10^{d} (8^{h}p.), 22^{d} (10^{h}p.), 23^{d} (10^{h}p.).

Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle on commence à compter le jour normal.

Напряженіе солнечной радіаціи. — Intensité de la radiation solaire.

Мѣсяцъ. Mois. 1905.	Число. Date.	Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
Январь. Janvier.	6	$0^h\ 4^m$ p	0.80		
		10	0.83	0	
		14	0.84		
	8	11 57 a	0.73		
		0 1 p	0.73	0	
		0 6	0.73		
	11	11 48 a	0.80		
		11 53	0.78	0	
		11 56	0.76		
		0 0 p	0.78		
	15	11 34 a	0.86	3 C, CS	Вѣтеръ. Vent.
		39	0.89		
		43	0.89		
		46	0.87	5 C, ACu	
	20	11 37	0.78		Вѣтеръ. Vent.
		40	0.80	0	
		46	0.81		
Февраль. Février.	2	11 21 a	1.03		
		31	1.04	0	
		39	1.04		
		43	1.06		
	15	11 8 a	1.09		Вѣтеръ. Vent.
		14	1.08	0	
		29	1.12		
		33	1.12		
Мартъ. Mars.	15	11 22 a	1.16	1 C	Небо слегка мутное. Ciel un peu troublé.
		28	1.16		
		32	1.16	1 C	
	16	0 1 p	1.30		Вѣтеръ. Vent.
		10	1.34	0	
		19	1.34		
	17	11 28 a	1.32		Вѣтеръ. Vent.
		33	1.32		
		38	1.30	0	
		43	1.30		
		49	1.34		
Апрѣль. Avril.	12	11 9 a	1.25		
		19	1.22		
		29	1.23	0	
		34	1.30		
		38	1.24		
		3 13 p	1.11		
		16	1.08	0	
		21	1.05		
		25	1.07		
Іюнь. Juin.	19	4 37 p	1.06		
		42	1.03		
		50	1.00		
		59	1.02	0	
		5 6	1.03		
		14	0.97		
		21	0.94		
		5 25 p	0.93		
	21	5 26 p	0.98		
		34	0.97	0	
		40 p	0.95		
	27	10 46 a	1.23		
		50	1.17		
		54	1.22		
		58	1.23		
		11 2	1.23		
		6	1.17	0	
		10	1.17		
		14	1.17		
		18	1.18		
		24	1.21		
		30	1.19		
		34	1.21		
Августъ. Août.	2	11 0 a	1.31	1	Облака близъ солнца. Nuages auprès du soleil.
		6	1.34		
		12	1.33		
		16	1.32		
		21	1.27	1 Cu, CS	
		25	1.27		
		30	1.30		
		34	1.32		

Мѣсяцъ. Mois. 1905.	Число. Date.	Часъ. Heure	Калоріи. Calories.	Nébulosité. Облачность.	Примѣчанія. Remarques.
Августъ. Août.	2	$11^h 44^m$ a	1.32		Облака близъ солнца. Nuages auprès du soleil.
		52	1.33		
		56	1.31		
		0 0 p	1.31	1 Cu, CS	
		4	1.31		
		8	1.32		
		12	1.31		
		16	1.30		
		2 44 p	1.23		
		48	1.21	1 Cu, C, CS	
		52	1.24		
		3 0	1.25		
	7	0 29 p	1.11	4 CS	Небо затянуто бѣловатой пеленой. Le ciel un peu troublé.
		34	1.12		
		38	1.11		
		42	1.12		
		46	1.14		
		50	1.16		
		54	1.11		
		58	1.08	3 CS	
	19	10 22 a	1.26	1 Cu	
		26	1.26	4 Cu	
	28	8 35 a	1.20	0	
		39	1.19		
		43	1.19		
		47	1.21	0	
	30	10 35 a	1.21	9 C	Вѣтеръ. Vent.
		39	1.22		
		43	1.22		
		47	1.19	9 C	
		11 10	1.17	8 C	Вѣтеръ. Vent.
		14	1.21		
		18	1.18		
		22	1.14	7 C, CCu, FrCu	
		11 57 a	0.89	8 C, CS, ACu	Облака передъ солнцемъ. Nuages devant le soleil.
		0 1 p	0.91	FrCu	
		5	0.86		
		9	0.89	9 CS, C, ACu	
Сентябрь. Septembre.	5	0 41 p	1.30	0 Cu	Вѣтеръ. Vent.
		50	1.27		
		54	1.27		
		58	1.30		
		1 2	1.31		
		6	1.27	0 Cu	
Октябрь. Octobre.	11	9 55 a	1.12	2 CS, ACu, C	Вѣтеръ. Облака передъ солнцемъ. Nuages devant le soleil. Vent
		10 0	1.13		
		5	1.13		
		9	1.12		
Декабрь. Décembre.	1	11 14 a	0.83	9 CS, C	Облака передъ солнцемъ. Nuages devant le soleil.
		19	0.78		
		23	0.72		
		28	0.70		
		32	0.80		
		36	0.76	8 CS, C	
	11	11 17 a	0.67	0 FrS	
		22	0.67		
		26	0.73		
		29	0.71		
		35	0.71		
		39	0.75		
		42	0.75		
		46	0.78		
		49	0.76		
		54	0.73		
		59	0.73	0 FrS	
		0 3 p	0.71	0 FrS	
		7	0.72		
		11	0.75		
		14	0.73	0 FrS	
	29	11 28 a	0.71	0	
		36	0.69		
		40	0.66		
		43	0.69		
		47	0.69		
		50	0.69		
		54	0.71	3 C, CS	

Наблюденія надъ облаками.

Обозначенія: *H*—высота въ метрахъ; *V*—скорость въ метрахъ въ секунду; $v = \frac{1000.V}{H}$ относительная скорость, равная $\frac{1000.V}{H}$; *A* — азимутъ движенія (азимутъ точки горизонта, отъ которой направлено движеніе), считаемый отъ *N* или отъ *S* къ *E* или *W* (наприм., *N* 25 *E* означаетъ движеніе, направленное отъ точки, отстоящей отъ *N* къ *E* на 25°; *S* 45 *W* — отъ *S* къ *W* на 45° и т. п.).

1) Высота облаковъ.

Высоты вычислялись на основаніи наблюденій по двумъ фототеодолитамъ, поставленнымъ на концахъ базы, длиной 668.5 метр., идущей въ направленіи N 10 W къ S 10 E.

Фототеодолиты (фотограмметры)—работы Сёренсена (Упсала); фотографическія пластинки — ортохроматическія Ильфорда или Люмьера.

На пластинкахъ обыкновенно измѣрялись координаты нѣсколькихъ (отъ 3 до 8) паръ точекъ облака, такъ что приводимыя ниже высоты представляютъ собой среднія величины. Въ случаѣ если облака одного и того же вида располагались не въ одномъ горизонтальномъ слоѣ, указаны предѣлы высотъ; для Cu — указано, относятся ли измѣренія къ вершинѣ (b) или основанію (o).

Наблюденія дѣлались только въ условленные международнымъ соглашеніемъ три дня въ каждый мѣсяцъ.

Observations sur les nuages.

Désignations: *H* — hauteur en mètres; *V* — vitesse en mètres par seconde; $v = \frac{1000.V}{H}$ vitesse relative égale à $\frac{1000.V}{H}$; *A* — azimut du mouvement (azimut du point de l'horizon d'où le mouvement du nuage est dirigé), compté du *N* ou du *S* vers l'*E* ou le *W* (par exemple, *N* 25 *E* signifie le mouvement qui se dirige du point situé à 25° du *N* vers l'*E*; *S* 45 *W* signifie le mouvement dont le point de départ se trouve à 45° du *S* vers le *W* etc.).

1) Hauteur des nuages.

Les hauteurs ont été calculées d'après les observations faites avec deux photothéodolites placés aux extrémités d'une base longue de 668.5 mètres, placée dans la direction de N 10 W vers S 10 E.

Pour les observations on s'est servi: des photothéodolites (photogrammètres) construits par Sörensen (à Upsal); des plaques photographiques — orthochromatiques — de Ilford ou de Lumière.

Sur les plaques on a mesuré d'ordinaire les coordonnées de plusieurs (3—8) paires des points d'un nuage de sorte que les hauteurs données ci-dessous représentent les hauteurs moyennes. Dans le cas où les nuages de la même forme n'étaient pas disposés dans la même couche horizontale, nous avons indiqué les limites des hauteurs; pour Cu nous avons désigné si les mesures se rapportent au sommet (b) ou à la base (o).

On n'a fait les observations que les trois jours de chaque mois fixés par entente internationale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Видъ облака. Forme du nuage.	Высота *H* метры. Hauteur *H* mètres.	Число измѣренныхъ паръ точекъ. Nombre des paires des points mesurés.
	ч. h. м. m.			
I 5	0 11 p.	SCu	1530	4
„ „	0 36	SCu	1760	2
IV 4	10 54 a.	Ci	5950	4
„ „	11 5	Ci	5600	4
„ „	11 11	Ci	5760	4
„ „	11 23	Ci	5710	4
„ „	3 20 p.	SCu	1590	4
IV 6	1 37 p.	Ci	5800	3
V 12	11 10 a.	Cu (b)	2020	4
„ „	11 17	Cu (b)	1670	4
		Cu (o)	1000	2
„ „	11 58	FrCu (FrNb)	1120	4
„ „	5 2 p.	ACu	1860	4
„ „	5 10	ACu	2070	3
„ „	5 22	ACu	1830	4
„ „	5 34	SCu (?)	1140	4
VI 6	11 21 a.	Cu (b)	1360	2
„ „	11 52	ACu	2520	4
VI 7	11 38 a.	Cu (b)	2150	2
„ „	„ „	ACu	3800	2
„ „	11 42	Cu (b)	2210	5
„ „	11 48	Cu (b)	1570	3
„ „	0 2 p.	Cu (b)	1920	2
„ „	„ „	ACu (?)	2570	2
„ „	4 40	Ci	8240	4
„ „	5 22	Ci	7770	4
„ „	5 42	Ci	8100	4
VI 8	6 24 p.	FrCu (?)	1610	4
VII 5	2 39 p.	Cu (b)	2620	2
„ „	„ „	Cu (o)	2230	2
VII 6	1 37 p.	ACu	2920	3
„ „	1 52	Cu (b)	1840	3
„ „	„ „	Cu (o)	1470	3
„ „	2 2	Cu (b)	2790	4
„ „	„ „	Cu (b)	2170	2
VII 7	11 34 a.	ACu	3010	4
„ „	11 54	Cu (b)	1920	4
„ „	0 3 p.	Cu (b)	1910	2
„ „	„ „	Cu (b)	2770	2
„ „	„ „	Ci	9010	3
„ „	0 13	Ci	9300	5
„ „	4 41	Ci	9100	3
„ „	„ „	ACu (?)	3760	3
VIII 2	6 10	Ci	9090	5
VIII 3	4 45	ACu	2820	4
„ „	5 10	ACu	2800	4
VIII 4	2 54 p.	CiS (Ci)	8460	4
„ „	3 13	CiCu (Ci)	8150	4
„ „	3 28	CiCu	5370	4
VIII 29	3 53 p.	Nb	1340	3
„ „	4 50	ACu	2100	4
„ „	4 56	ACu	1980	4
VIII 30	8 59 a.	Ci	10320	4
„ „	9 17	Ci	10370	3
„ „	9 27	Ci	10300	3
X 5	4 33 p.	ACu	1980	2
„ „	4 40	ACu	1960	3
„ „	4 58	ACu	1840	3
„ „	5 12	ACu	1840	4

2) Направленіе и относительная скорость движенія облаковъ, опредѣленныя помощью нефоскопа.

Наблюденія производились на центральномъ столбѣ участка Обсерваторіи помощью фотографической камеры фототеодолита, на матовомъ стеклѣ которой начерчена радіальная сѣтка; изъ отсчетовъ угловъ по сѣткѣ, по вертикальному и горизонтальному кругамъ и по времени передвиженія точки облака на сѣткѣ вычисляется (графически) истинное направленіе движенія A и относительная скорость $v = \frac{1000.V}{H}$. Зная высоту облака H (по точнымъ измѣреніямъ помощью теодолитовъ, по воздушнымъ змѣямъ или шарамъ или приблизительно по виду облака), получимъ скорость V въ метрахъ въ секунду, умножая v на отношеніе $\frac{H}{1000}$, т. е. на число километровъ высоты.

2) Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope.

Les observations ont été faites sur le poteau central du terrain del'Observatoire, à l'aide de la chambre photographique du photothéodolite dont le verre mat est couvert d'un réseau radial; on calcule (graphiquement) la vraie direction du mouvement A et la vitesse relative $v = \frac{1000.V}{H}$ d'après la mesure des angles sur le réseau, d'après les lectures sur le cercle vertical et sur le cercle horizontal et d'après la vitesse du mouvement d'un point donné du nuage sur le réseau. Si l'on connait la hauteur du nuage H (d'après les mesures précises à l'aide des théodolites, d'après les cerfs-volants ou ballons ou bien, approximativement, d'après la forme du nuage), on trouve la vitesse V en mètres par seconde, en multipliant v par la fraction $\frac{H}{1000}$; c'est à dire par le nombre des kilomètres de la hauteur.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nebulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v=\frac{1000.V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. м. h. m.					
I. 5	10 15 a.	3—7 SCu	SCu	N 65 W	7.5	3
„	0 20 p.	2 SCu, ACu	ACu	N 65 W	6.7	3
„	0 50 p.	7 ACu (SCu)	ACu	N 70 W	5.7	3
10	1 15 p.	10 N	FrN	N 60 W	16.7	1
22	10 45 a.	10 CiS, Ci, FrS, CiCu	Ci	N 15 E	1.8	2
			CiCu	N 15 E	1.4	1
II. 7	1 25 p.	9 SCu	SCu	N 85 W	20.4	4
8	1 10 p.	9 CiS, SCu	CiS	N 70 W	3.6	5
			SCu	N 60 W	4.1	2
9	10 35 a.	10 AS, ACu	ACu	N 45 W	6.3	7
11	1 15 p.	10 CiS, AS, SCu	SCu	S 80 W	20.0	1
18	1 20 p.	9 SCu	SCu	S 80 W	25.6	3
24	7 15 a.	10 SCu	SCu	S 85 W	20.0	1
III. 1	1 30 p.	9 S, FrS	FrS	S 5 E	18.6	3
			„	S 8 E	26.2	2
13	1 15 p.	10 S	FrS	S 20 W	33.3	4
15	0 20 p.	6—7 Ci, CiCu, ACu	ACu	S 40 W	2.8	3
			CiCu	S 45 W	3.3	5
„	1 15 p.	2 CiCu, Ci, ACu	ACu	S 30 W	3.3	1
16	7 15 a.	9 SCu	SCu	S 15 W	16.7	5
19	7 15 a.	10 CiS, CiCu, AS	CiCu	S 85 E	3.2	2
20	1 5 p.	0—1 Ci, Cu	Ci	N 20 E	1.6	7
21	1 10 p.	10 SCu, N	SCu	N 55 E	2.3	1
23	1 0 p.	9 SCu, Cu, ACu	Cu	N 40 E	2.9	6
			ACu	N 45 E	1.0	2
24	1 10 p.	3 Cu, FrCu	Cu, FrCu	W	4.5	6
25	1 15 p.	10 N	N	S 10 E	10.4	3
30	1 15 p.	10 SCu	SCu	S	20.0	1
IV. 3	7 15 a.	4 FrS	FrS	N 55 E	33.3	4
„	1 20 p.	9 SCu	SCu	N 35 E	11.7	6
4	9 35 a.	8 Ci	Ci	W	2.1	8
„	10 50	7—8 Ci, CiS, Cu	Ci	N 85 W	2.1	5
„	11 20	8—9 Ci, CiS, Cu	Ci (CiCu)	S 80 W	2.8	2
„	11 35 a.	—	FrCu	N 75 W	19.2	2
„	11 45 a.	—	CiCu (ACu)	S 85 W	2.9	3
„	0 0 p.	—	FrCu, Cu	N 60 W	9.5	3
„	0 5 p.	7 FrCu, CiCu	FrCu	N 70 W	8.6	2
			CiCu	S 80 W	2.9	2

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nebulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v=\frac{1000.V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. м. h. m.					
IV. 4	1 15 p.	9 SCu (FrCu), CiCu	SCu, (FrCu)	N 80 W	6.1	2
„	4 0 p.	9 SCu, Cu	SCu	N 85 W	8.7	7
6	7 15 a.	10 N	N	S 50 W	18.4	5
„	10 0 a.	7 Ci, SCu	SCu	S 85 W	12.0	4
„	0 30 p.	8 CiS, CiCu, ACu, FrCu	CiCu, ACu	S 40 W	5.0	3
„	2 0 p.	6 CiS, ACu, CiCu, SCu	CiCu, ACu	S 45 W	5.3	7
			SCu	N 25 W	6.0	2
„	3 35 a.	10 AS (CiS)	AS (CiS)	S 55 W	5.1	3
11	1 5 p.	9—10 SCu	SCu	S 80 E	4.1	3
13	0 35 p.	8 Ci, SCu, FrS	Ci	N 40 W	1.5	1
„	1 55 p.	7—8 SCu, FrS, CiS	Ci	N 55 W	1.6	1
„	2 10 p.	„	SCu	N 25 E	5.0	3
			FrS	N 45 E	6.6	2
„	2 15 p.	„	CiS	N 70 W	1.6	2
15	1 20 p.	10 ACu, SCu	SCu	S 65 E	3.6	3
			ACu	S 55 E	3.9	6
16	1 10 p.	10 SCu, ACu	ACu	E	4.6	2
			SCu	S 25 E	8.0	2
18	1 15 p.	10 S, FrS	FrS	E	13.4	5
20	1 15 p.	10 CiS, ACu, SCu	ACu	S 40 E	2.6	4
21	1 15 p.	10 AS, SCu	SCu (FrS)	S 15 W	10.6	2
25	1 10 p.	9—10 SCu	SCu	N 85 W	12.7	8
26	1 10 p.	5 Cu (SCu)	Cu	S 15 W	11.0	5
27	1 20 p.	5 Cu	Cu	S 10 W	6.4	4
28	1 15 p.	8 Cu	Cu	S 30 W	3.3	2
29	1 0 p.	5 AS, Cu	Cu	S 25 W	4.1	4
30	7 15 a.	9 CiS, ACu	ACu	S 70 W	2.0	2
„	1 15 p.	10 CiS, SCu (ACu)	SCu (ACu)	S 45 W	4.3	3
V. 1	1 20 p.	2 Cu (FrCu)	Cu	S 35 W	7.7	3
3	1 20 p.	10° CiS, Ci, FrCu	Ci (CiS)	S 65 W	2.3	2
			FrCu	S 55 W	9.5	2
4	7 15 a.	3 SCu, ACu, FrCu	ACu	S 50 W	4.4	2
„	1 25 p.	—	ACu (CiCu)	S 55 W	6.3	5
6	1 25 p.	9 CiS. SCu, Cu	Cu	N 10 E	4.4	4
8	1 0 p.	3 Ci	Ci	N 75 W	0.9	2
9	1 15 p.	6 Ci, Cu	Ci	S 65 W	2.3	3
11	1 10	10 SCu, N	SCu	S 15 E	5.7	1

1905.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v = \frac{1000\ V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. м. h. m.					
V. 12	8 10 a.	7 Ci, ACu, FrS	ACu	S 40 E	4.4	5
			FrS	S 60 E	12.5	3
„	6 15 p.	9 CiCu, SCu, Ncf	Ci,Cu	S 80 W	1.4	3
13	1 35 p.	—	ACu, SCu	S 60 W	7.1	6
15	1 0 p.	6 SCu, Cu	SCu	N 55 W	5.0	2
16	1 0 p.	1 Cu, FrCu	FrCu	N 25 W	5.0	1
17	1 10 p.	9 ACu, AS	ACu	N 30 W	5.3	7
18	1 35 p.	6 Ci, ACu, FrCu	Ci	N 70 W	4.5	2
			ACu	N 55 W	5.8	3
„	7 40 p.	4 Ci, FrCu	Ci	N 50 W	4.8	3
„	9 15 p.	3 ACu	ACu	N 40 W	5.8	3
19	1 30 p.	4 Ci, FrCu	Ci	N 30 W	2.2	2
			FrCu	N 85 W	3.9	2
20	7 15 a.	10 ACu, SCu	ACu	W	4.4	2
21	7 15 a	10 CiS	CiS	S 75 W	4.4	4
22	1 35 p.	9 Ci, CiS, Cu	Cu	N 15 E	2.6	4
			Ci	S 55 W	3.5	3
23	7 15 a.	8° Ci, CiS, AS	Ci	S 40 W	1.6	2
24	7 15 a.	10 FrS	FrS	N 60 W	26.6	6
„	1 15 p.	10 SCu (ACu)	SCu	N 65 W	3.7	5
25	1 5 p.	6 Cu, FrCu	Cu	N 20 E	4.6	11
26	1 5 p	8 Ci, CiCu, Cu	Ci	S 45 W	4.9	4
			Cu	S 50 W	3.2	3
27	7 15 a.	10 CiS, AS	CiS	S	2.0	2
„	1 30 p.	5 CiS, Ci	Ci	S 50 W	3.0	4
„	9 15 p	5 Ci, AS	Ci	S 45 W	4.8	2
28	1 0 p.	7 Cu	Cu	S 75 W	1.9	2
29	1 0 p.	7 Cu, SCu	Cu	S 65 W	4.9	3
30	1 0 p.	10 Ci, CiS, FrCu	Ci	N 60 W	4.2	3
„	1 15 p.	10 CiS, CiCu	CiS	N 75 W	3.8	3
			CiCu	N 75 W	3.5	2
„	9 15 p.	3 Ci, ACu	Ci	N 75 W	4.3	1
31	1 5 p.	2 FrCu, Cu	FrCu	N 25 W	10.9	4
			Cu	N 40 W	9.2	8
VI. 1	1 20 p.	2 Cu	Cu	N 45 W	3.5	7
2	7 15 a.	10° CiS, SCu	SCu	W	3.8	3
„	1 15 p.	9 Ci, AS, Cu, ACu	Cu	S 70 W	3.8	3
„	9 15 p.	10° CiS, AS, Cu	Cu	W	9.5	3
5	7 15 a.	2 Ci,ACu	Ci	W	4.1	2
			ACu	N 70 W	6.0	3
„	1 15 p.	9 CiS, ACu, AS, Cu	ACu	N 80 W	5.2	4
			Cu	W	4.5	3
„	9 15 p.	10 SCu, N	SCu (N)	W	4.0	2
6	9 45 a.	10 SCu,Cu,ACu,CiCu, CiS	SCu	N 60 W	7.5	3
			CiCu, ACu	N 80 W	6.9	6
„	10 50 a.	8 Cu, ACu, CiS	FrCu	N 60 W	11.5	3
			ACu	N 85 W	7.1	4
„	11 35 a.	—	ACu	W	6.0	1
			CiCu	W	6.3	3
„	11 50 a.	9 ACu, CiS CiCu, FrCu	ACu	N 85 W	7.0	3
			FrCu	N 65 W	8.0	6
„	1 0 p.	7 Ci, CiS, FrCu	Ci	N 85 W	4.5	3
			Ci	S 65 W	5.8	6
			Cu	W	7.4	4
„	1 15 p.	—	FrS	N 85 W	5.8	2
„	1 20 p.	4 Ci, CiS, ACu	ACu	N 75 W	7.6	4
„	3 0 p.	—	ACu	S 85 W	7.5	4
„	3 25 p.	7 ACu, CiS, CiCu	ACu	N 80 W	6.8	6
„	3 30 p.	9 CiCu, ACu, CiS	CiCu	W	8.1	3
„	4 15 p.	10° ACu, AS, CiS	ACu	N 80 W	8.9	3

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v = \frac{1000\ V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. м. h. m.					
VI. 6	4 20 p.	10° CiS, CiCu, AS	CiCu, CiS	W	7.2	5
„	5 25 p.	9—10 ACu, SCu	ACu	N 85 W	8.8	6
„	6 15 p.	10 ACu, SCu CiS	ACu	N 85 W	7.3	2
			SCu	W	8.6	6
„	7 20 p.	10° ACu, CiS, Ci	Ci	S 85 W	6.4	4
„	7 30 p.	10 ACu, CiS	ACu	W	8.3	4
„	8 25 p.	10 ACu, SCu	SCu	S 80 W	5.0	2
			ACu	W	7.5	7
7	7 15 a.	10 S, Scf	Scf?	W	7.3	4
„	2 45 p.	4ACu, SCu, Ci, CiCu	ACu (SCu)	W	2.9	7
„	3 0 p.		CiCu	S 50 W	4.8	2
„	5 0 p.	8 Ci, CiS, FCu	FCu (Cu)	N 30 E	6.7	3
			Ci	S 65 W	4.9	5
„	6 15 p.	2 Ci CiS, ACu	Ci	S 80 W	5.6	3
„	6 25 p.		ACu	N 85 W	2.8	3
„	7 15 p.	7 ACu, SCu, CiCu	CiCu	S 85 W	4.9	3
8	7 20 a.	0 FrCu	FrCu	N 50 E	15.0	8
„	1 30 p.	0 FrCu	FrCu	N 45 E	5.2	3
„	4 5 p.	0 FrCu	FrCu	N 55 E	6.9	1
„	5 25 p.	0 FrCu. ACu	FrCu	N 45 E	3.8	1
			ACu	N 70 E	3.4	2
„	5 40 p.	1 ACu, FrCu	ACu	N 75 E	3.7	4
„	6 45 p.	2 ACu	AS(ACu)	N 80 E	3.6	3
„	7 50 p.	1 ACu	ACu	N 70 E	3.2	3
„	9 20 p.	0—1 ACu	ACu	S 50 W	1.7	4
9	1 5 p	10 SCu (N)	SCu (N)	N 40 E	9.1	6
10	1 10 p.	9 Cu	Cu	N 30 E	5.8	4
11	7 15 a.	2 ACu, AS	ACu	N 5 W	3.2	4
„	1 15 p.	10° CiS, ACu, Cu, CuN	Cu, CuN	N 70 W	4.3	3
„	1 30 p.	—	ACu	N 45 W	1.0	1
12	1 5 p.	9 Cu, CuN, SCu	Cu	W	3.4	2
			SCu	S 45 W	2.0	2
13	1 10 p.	10 CiS, ACu, SCu	SCu	S 80 E	5.3	3
14	1 10 p.	2 Cu, Ci	Cu	S 70 E	7.0	7
			Ci	S 25 W	1.8	2
17	1 15 p.	4 Cu	Cu	S 50 E	2.4	3
20	1 0 p.	7 Cu, N	Cu	S 40 W	4.4	2
„	1 5 p.	„	N	S 35 W	5.5	2
21	0 55 p.	6 Cu	Cu	W	5.4	6
„	1 0 p.	4 Cu	FrCu	N 75 W	6.8	3
„	1 15 p.	5 Cu, FrCu	FrCu	W	7.4	5
22	1 0 p.	4 Ci, Cu, ACu	Ci	S 45 W	2.2	4
			Cu	S 20 W	5.2	3
			ACu	S 30 W	2.8	3
23	1 0 p.	8 CiCu, Cu	Cu	N 30 W	7.1	2
			CiCu	W	3.4	2
24	1 5 p.	9—10 ACu, AS	ACu	N 30 W	5.5	8
25	1 15 p.	3 Cu, CiS	FrCu	N 40 W	4.6	2
„	4 0 p.	2 Cu	Cu	N 25 W	4.1	5
26	1 0 p.	2 Ci	Ci	N 40 W	2.8	2
28	1 15 p.	5 Cu	Cu	S 80 W	4.0	3
VII. 2	1 20 p.	10° Ci, CiS, FrCu	Ci	N 30 W	2.5	3
„	1 25 p.		FrCu	N 70 E	4.5	3
3	1 5 p.	5—6 Cu, FrCu, CiS	Cu	N 25 W	2.9	3
„	1 10 p.		CiS	N 15 W	2.9	3
4	1 10 p.	9 Cu, CuN, CiS, ACu	Cu	N 25 E	4.0	2
5	10 5 a.	1 Cu	Cu	N 30 W	7.8	4
„	1 5 p.	1 FrCu, Cu	FrCu	N 45 W	4.9	4
„	2 25 p.	—	FrCu	N 60 W	6.8	2
„	2 30 p.	—	Cu	N 70 W	4.1	4

1905.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v = \frac{1000\ V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. h. м. m.					
VII. 6	9 40 a.	10 ACu, CiS, SCu	ACu	S 85 W	5.0	3
			SCu	S 75 W	5.5	3
„	11 5 a.	10 ACu, SCu	SCu	S 75 W	5.6	4
„	0 15 p.	7 ACu, CiS	ACu	S 70 W	2.4	2
„	1 10 p.	10 ACu, CiS Cu	ACu	S 80 W	2.6	4
„	1 15 p.		Cu	S 60 W	4.8	2
„	1 30 p.	9 ACu, SCu	ACu	S 80 W	2.8	3
„	2 10 p.	10° CuN. ACu, CiS, Cu	CuN	S 45 W	4.1	4
„	2 15 p.	—	FrCu	S 4 W	8.7	2
„	2 20 p.	10°CuN,Cu,FrCu,ACu,CiS	ACu	S 60 W	6.3	3
„	3 20 p.	10 AS, SCu	SCu	S 50 W	6.4	6
7	7 20 a.	10 SCu, ACu	ACu	N 80 W	3.2	3
„	7 30 a.	10 ACu, SCu, CiS, AS	SCu (ACu)	N 70 W	5.3	5
„	8 15 a.	10 SCu	SCu	N 80 W	4.0	4
„	9 20 a.	10 SCu, ACu, CiS, Cu	Cu	N 75 W	4.4	2
„	9 25 a.	10 SCu, Cu, ACu	SCu	N 60 W	10.6	2
„	10 40 a.	10 SCu, ACu, Cu	ACu	S 65 W	2.6	4
„	10 45 a.	6 ACu, SCu, Cu	SCu	N 80 W	9.8	3
„	11 20 a.		ACu	S 60 W	2.7	3
„	11 25 a.	2 ACu, FrCu	FrCu	N 65 W	5.9	3
„	0 10 p.	1 Cu, FrCu	Cu	N 65 W	4.7	4
„	0 20 p.	2 Cu, Ci	Ci	S 45 W	2.6	3
„	0 30 p.	2 Cu, SCu, Ci	Cu	S 85 W	4.6	6
„	1 25 p.	—	Ci	S 40 W	3.0	2
„	1 30 p.	6 Cu, FrCu, Ci	FrCu	S 85 W	6.4	3
„	2 10 p.	10 N, SCu	FrN	N 80 W	10.2	2
„	4 30 p.	5 CiS, Ci, Cu, FrCu	Ci	S 40 W	2.7	3
„	4 35 p.	5 CiS, Ci, Cu, FrCu	FrCu	N 70 W	4.7	3
„	5 5 p.	3—4 Ci, Cu	Ci, CiCu	S 45 W	2.9	4
			Cu	W	4.4	2
„	5 40 p.	2 Ci, Cu, CiS	Ci	S 40 W	3.3	3
„	5 45 p.	6 Ci, CiS, Cu	Cu	W	4.9	3
„	6 35 p.	8 CiS, Ci, Cu	Ci	S 35 W	3.4	3
„	6 40 p.	—	ACu	S 45 W	3.0	3
„	6 45 p.	8 CiS, Cu	Cu	N 80 W	5.1	3
„	7 30 p.	10 Ci, CiS, Cu, SCu	Ci	S 20 W	3.5	3
„	7 35 p.	—	ACu	S 50 W	2.9	2
„	8 30 p.	—	Ci	S 35 W	3.1	4
12	1 55 p.	9 SCu, Cu	SCu	N 65 W	6.8	3
„	2 5 p.	—	Cu	N 55 W	6.1	3
13	7 15 a.	10° CiS, Ci	Ci	S 60 W	2.8	2
„	1 20 p.	10 AS, Cu	Cu	N 36 E	1.2	2
14	1 15 p.	10 N	N	N 40 E	20.8	5
16	7 15 a.	2 Cu, ACu	ACu	N 5 E	9.6	3
„	1 15 p.	10 SCu	SCu	N 10 W	6.3	3
„	2 10 p.	10 SCu, ACu	SCu	N 30 W	6.4	3
„	2 20 p.		ACu	N 25 W	5.9	3
17	7 15 a.	0 Cu	Cu	N 20 W	7.5	3
„	1 0 p.	8—10 CiS, Cu	Cu	N 50 W	1.2	4
„	1 15 p.	10 CiS, Cu	Cu	N 20 W	1.2	2
			CiS	N 45 W	2.7	3
„	9 15 p.	9 CiS, Ci, AS, ACu	Ci	W	1.8	2
18	1 0 p.	5 Cu, Ci	Ci	S 60 W	2.6	4
„	1 10 p.	4 Cu, FrCu, Ci	Cu, FrCu	N 70 W	15.5	8
19	1 10 p.	5 Ci, Cu	Ci	S 65 W	3.0	4
„	1 25 p.	6 Ci, Cu	Cu	S 65 W	2.7	4
20	7 15 a.	10 N	N	S 20 E	5.9	3
„	1 15 p.	10 AS, ACu, FrN	ACu	S 55 W	2.4	3
„	2 15 p.	10 ACu, Ci, CiS, SCu	SCu	S 40 E	12.6	2
„	9 15 p.	10 SCu	SCu	S	2.7	3
21	0 55 p.	9 Cu, FrCu, CiS	FrCu	S 25 E	4.3	3
„	1 5 p.	10 Ci, CiS, Cu	Ci	S 10 E	0.9	6
22	0 45 p.	8 Ci, ACu	ACu	S 50 W	4.4	4
„	1 0 p.		Ci	S 40 E	2.5	2
23	1 15 p.	10 N	N	S 85 E	13.4	6

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v = \frac{1000\ V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. h. м. m.					
VII. 23	1 45 p.	9 Ci, CiS, ACu, FrN	Ci	S 75 E	1.4	2
			ACu I	S 85 E	5.0	2
„	1 50 p.		ACu II	S 80 E	6.8	2
„	9 15 p.	10 N	N	S 65 E	5.9	3
25	1 10 p.	9 ACu, Ci	ACu	S 50 E	1.7	4
„	1 20 p.	9 Ci, ACu,FrCu ?	FrCu ?	S 80 E	12.7	2
26	1 0 p.	9 Cu, CuN	Cu	S 60 E	5.0	2
„	1 5 p.	—	ACu	S 40 E	1.9	2
			CuN	S 30 E	2.0	2
„	1 10 p.	8 Cu, CuN, ACu	FrCu	S 70 E	2.6	3
„	9 15 p.	9 Ci, Ncf, ACu	Ncf	E	1.8	2
27	1 15 p.	7—9 Ci,CiS,Cu, ACu	Ci	S 50 W	0.4	2
			ACu	N 20 W	1.2	2
			Cu	N 35 W	3.0	2
28	7 15 a.	8 ACu, Cu	ACu	S 65 W	2.0	3
„	1 10 p.	5 CuN, Cu	CuN	S 85 W	4.3	4
			Cu	W	7.8	4
29	7 15 a.	5 ACu, Ncf	ACu	W	3.0	2
			Ncf	S 70 W	3.6	3
„	1 0 p.	7 Cu	Cu	S 75 W	3.7	6
31	1 10 p.	6 Ci, ACu, Cu	Ci	S 35 W	1.4	2
			ACu	S 30 W	2.2	2
„			Cu	S 3 W	3.2	2
	1 35 p.		Cu	S 15 E	2.2	2
VIII. 1	7 15 a.	10 AS, FrS	AS	W	0.9	4
„	0 55 p.	10 ACu, CiS, SCu	SCu	S 65 W	12.5	2
			ACu	S 85 W	4.2	4
„	9 15 p.	10 AS, ACu, Cu, FrN	ACu	W	1.1	2
			FrN	N 70 W	14.6	4
2	9 40 a.	3 Cu, CiS	Cu	N 65 W	8.4	3
„	10 30 a.	1 Cu, FrCu	Ci	N 70 W	5.1	2
„	11 45 a.	0—1 FrCu	Cu	N 60 W	6.0	4
„	0 30 p.	0—1 Ci, Cu, FrCu	FrCu	N 85 W	5.8	1
„	0 35 p.		Ci	W	4.4	3
„	2 38 p.	1 Cu, CiS	FrCu	N 65 W	3.8	2
„	3 15 p.	1 Ci, CiS, Cu	Cu	N 80 W	3.8	1
„	3 20 p.		Ci	N 75 W	4.8	4
„	5 10 p.	0 Ci	FrCu	W	3.2	2
„	6 15 p.	—	Ci	N 80 W	4.1	2
„	8 0 p.	10 Ci, CiS	Ci	N 85 W	3.6	2
			Ci	W	3.0	2
3	7 15 a.	10 N, S, Scf	Scf	S 10 E	13.4	3
„	1 15 p.	10 S, ACu	ACu	S 80 W	5.5	3
„	1 40 p.	10 ACu, FrS	FrS	W	11.0	4
„	1 55 p.		ACu	S 75 W	5.1	4
„	2 30 p.	8 Cu, CuN, FrS	Cu	S 80 W	6.0	2
„	3 40 p.	4 Cu, CuN	Cu	S 55 W	5.9	5
„	3 55 p.		CuN	S 35 W	5.4	2
„	4 55 p.	3 ACu, Cu	ACu	S 55 W	6.4	5
„	5 10 p.	2 ACu, Cu	ACu	S 60 W	5.7	4
„	6 25 p.	10 N, CuN, Cu	Cu	S 60 W	5.2	3
„	6 35 p.		CuN	S 85 W	6.2	2
„	7 25 p.	4 Cu	Cu	S 80 W	7.1	4
4	7 15 a.	6 FrS	FrS	S 70 W	33.3	5
„	8 45 a.	5 FrS, Cu	FrS	S 75 W	20.6	5
„	9 0 a.		Cu	W	17.8	2
„	10 45 a.	8 Cu, FrS	Cu	N 75 W	12.0	4
„	0 0 p.	8 Cu	Cu	N 85 W	10.2	3
„	1 5 p.	4 Cu	Cu	N 85 W	14.0	5
„	1 15 p.	2 Cu	Cu	N 85 W	11.1	3
„	2 45 p.	4 Ci, Cu	Ci	N 65 W	5.6	4
„	2 50 p.		Cu	S 85 W	10.0	4
„	3 35 p.	7 CiCu, Cu	CiCu	N 70 W	5.3	5
„	4 30 p.		Ci	N 55 W	6.4	2
		9 Ci, ACu, CiCu, Cu	CiCu	N 70 W	5.3	3
			ACu	N 70 W	5.5	7
„	4 50 p.		Cu	N 85 W	13.2	1

1905.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v=\frac{1000\,V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. h. м. m.					
VIII. 4	5 45 p.	9 ACu (CiCu), Ci	ACu (CiCu)	N 65 W	5.8	4
			Ci	N 70 W	5.6	2
„	6 0 p.		CiS	N 65 W	6.4	2
„	6 20 p.	6 Ci (CiS), ACu (CiCu)	Ci	N 65 W	7.0	2
„	8 20 p.	8 Ci, CiCu, ACu	CiCu (ACu)	N 75 W	5.0	5
„	8 35 p.		Ci	N 35 W	5.9	2
„	9 15 p.	9 Ci, CiCu, ACu	CiCu	N 60 W	4.9	3
5	1 10 p.	7 Cu, FrCu, ACu	Cu	N 20 W	6.4	5
„	1 25 p.		ACu	N	5.1	3
6	1 20 p.	6 CiS, Ci, Cu	Ci	N 30 W	1.3	3
„	1 30 p.		FrCu	S 30 E	6.9	3
7	7 15 a.	4 Ci, CiS	Ci	S 35 W	1.2	2
8	7 15 a.	10° CiS, Ci, ACu, CiCu	CiCu	S 50 W	2.0	2
„	1 20 p.	10 CiS, Ci, CiCu, ACu	CiCu	S 30 W	2.5	3
„	1 30 p.		ACu	S 50 W	5.4	3
9	2 20 p.	8 Ci, CCu, Cu	ACu	N 85 W	10.8	2
			Ci	S 50 W	3.1	2
„	2 40 p.		Cu	W	16.8	2
10	7 15 a.	2 FrS	FrS	N 70 W	31.4	4
„	0 50 p.	8 CiS, Cu	Cu	N 70 W	5.5	6
11	7 15 a.	10 AS, SCu	SCu	S 70 W	5.0	3
„	1 20 p.	10 ACu, AS, S, Cu	FrCu	S 60 W	7.8	2
			ACu	S 70 W	7.3	3
„	1 30 p.		Cu	S 70 W	6.7	3
13	7 15 a.	10 CiS, FrS	FrS	S 70 W	45.0	6
„	1 15 p.	10 ACu, N, FrS, MCu	ACu	S 70 W	3.6	2
„	1 30 p.	9 Ci, ACu, Cu, FrS	FrS	W	23.8	3
			Cu	S 85 W	20.5	2
„	1 45 p.		Ci	W	4.0	2
14	7 15 a.	7 ACu	ACu	N 60 W	4.4	4
„	0 55 p.	10 ACu, CiS, Cu	Cu	S 80 W	4.8	3
„	1 15 p.	10 Cu, CuN, ACu, AS	CuN	S 40 W	5.9	3
15	1 10 p.	5 Cu	Cu	N 70 W	4.6	4
16	7 15 a.	10 ACu, AS	ACu	S 80 W	1.8	2
17	1 20 p.	8 SCu, Cu	SCu	S 55 W	6.7	3
„	1 30 p.		Cu	S 50 W	5.0	2
18	1 5 p.	2 Cu	Cu	N 25 W	6.1	4
19	1 15 p.	7 ACu	ACu	N	1.1	2
20	7 15 a.	9 ACu	ACu	S 5 W	3.6	2
„	1 15 p.	10Cu, ACu, AS, CiS, CuN	CiS	W	1.5	2
„	1 35 p.		CuN	S 15 W	5.0	2
21	1 0 p.	6 Cu, Ci	Ci	S	0.3	1
„	1 10 p.		Cu	S 85 W	3.2	4
22	0 55 p.	7—9Cu, CuN, ACu, Ci, CiS	Ci	N 20 W	1.3	4
			ACu	N 60 W	1.6	4
„	1 20 p.		Cu	S 85 W	1.8	3
25	7 15 a.	8 CiCu, ACu	ACu	N 60 W	2.6	4
27	1 20 p.	6 SCu	SCu	N 30 E	5.9	4
28	1 25 p.	6 Cu	Cu	N 70 E	2.5	4
29	6 10 a.	7 Ci, CiS	CiS	N 80 W	1.0	3
„	6 20 a.		Ci	N 70 W	1.2	3
„	7 20 a.	7 Ci, CiS	Ci	S 80 W	0.8	3
„	8 15 a.	6 CiS, Ci, ACu	Ci	S 85 W	0.8	3
„	8 20 a.		ACu	S 70 E	3.4	4
„	9 50 a.	10 Ci, CiS	Ci	W	0.8	2
„	11 45 a.	9 Ci, CiS, Cu, FrCu	FrCu	S 45 E	4.4	4
„	0 0 p.		Cu	S 55 E	2.6	2
„	1 15 p.	9 Cu, ACu	ACu ?	S 40 E	4.1	3
„	1 20 p.	10 ACu, CuN	CuN	S 70 E	3.3	2
„	2 20 p.	10 SCu	SCu	S 65 E	4.2	4
„	3 20 p.	10 SCu, ACu	SCu	S 55 E	3.6	1

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v=\frac{1000\,V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. h. м. m.					
VIII. 29	4 0 p.	10 N	N	S 65 E	3.3	2
„	4 20 p.	10 ACu, SCu	ACu	S 70 E	4.2	3
„	4 25 p.		SCu	S 70 E	4.7	2
„	5 30 p.	10 SCu	SCu	S 65 E	3.6	5
„	6 25 p.	10 ACu	ACu	S 65 E	3.1	5
30	8 55 a.	10 Ci	Ci	S 75 W	3.0	2
„	0 10 p.	10 Ci, CiS, FrCu, ACu	ACu	S 40 E	3.0	2
„	0 15 p.		FrCu	S 65 E	14.0?	2
„	1 20 p.	10 CiS, SCu	SCu	S 65 E	7.6	2
„	1 55 p.	10 AS, Cu	Cu	S 70 E	10.8	3
31	7 15 a.	10 N	N	N 40 E	66.7	5
„	1 15 p.	10 N	N	N 30 E	83.4	4
IX. 1	1 10 p.	9 SCu, Cu, Ci	Cu	N 55 W	4.3	3
			Ci	N 75 W	1.2	4
			SCu	N 65 W	8.6	3
„	1 20 p.					
2	1 5 p.	9 CiCu, ACu, Cu	CiCu	S 70 W	2.0	2
			ACu	S 80 W	1.8	2
			Cu	S 85 W	2.4	2
			Cu (CuN)	W	3.8	3
„	1 25 p.					
3	1 20 p.	10 N, Cu, Ci	Cu	N 80 W	2.8	2
6	7 15 a.	10 ACu	ACu	N 40 W	5.8	3
„	1 15 p.	10° ACu, Ci, Cu	Cu	N 80 W	3.7	3
			ACu	N 60 W	5.6	3
7	1 20 p.	8 SCu, Cu, ACu	FrCu	N 40 W	8.8	5
„	1 40 p.		ACu	N 75 W	4.4	3
8	1 5 p.	10 CiS, FrS, Cu	FrS	S 65 W	13.2	4
9	7 15 a.	9 FrS, SCu	FrS	W	20.8	5
			SCu	N 85 W	37.5	6
„	1 0 p.	6 Cu, FrCu	Cu	S 75 W	12.9	4
„	1 10 p.		FrCu	S 85 W	11.6	4
10	7 15 a.	10 S, CiS, Ci	FrS	S 65 W	28.2	4
„	1 20 p.	9 CiS, CiCu, Ci, Cu	CiCu	S 70 W	3.6	5
„	1 30 p.		FrCu	S 80 W	7.9?	2
11	1 20 p.	8 CuN, ACu	CuN	S 65 W	8.7	4
			ACu	S 65 W	6.0	3
12	7 15 a.	10 N	N	W	41.6	8
„	1 30 p.	0 Cu (FrCu)	Cu (FrCu)	N 70 W	18.5	3
13	1 15 p.	4 Cu	Cu	N 85 W	5.2	3
14	1 10 p.	2 Cu	Cu	S 75 W	7.3	4
15	7 15 a.	10 CiS, AS, Ci	Ci, CiS	W	4.9	3
„	1 0 p.	10 AS, SCu	SCu	S 45 W	4.2	2
„	1 15 p.	10 AS, N	N	S 60 W	4.3	3
16	7 15 a.	9° Ci, CiS	Ci	S 80 W	3.0	2
„	1 5 p.	9 SCu, ACu, Cu, Ci	SCu	S 55 W	13.5	3
			Ci	S 85 W	5.5	1
18	7 15 a.	9 ACu, FrS	ACu ?	N	15.5	6
„	1 0 p.	10 SCu, N	N	N 15 W	11.8	3
19	1 15 p.	1 FrCu	FrCu	N 55 E	7.6	3
„	1 40 p.	1 FrCu (?)	FrCu(?)	N 25 E	15.2	3
21	1 15 p.	10 S, N	N	N 20 W	16.7	5
22	1 15 p.	9 SCu	SCu	N 35 E	3.8	2
23	1 15 p.	5 Cu, FrCu	Cu (FrCu)	N 30 E	8.4	6
24	1 30 p.	10 ACu, Cu, N	N	N 25 E	10.3	2
25	1 20 p.	7 Cu, N, ACu	ACu	N 15 W	2.9	3
„	1 25 p.		Cu	N 65 W	3.2	2
26	1 15 p.	10 SCu	SCu	N 65 W	2.5	3
27	7 15 a.	10 SCu	SCu	S 40 E	5.4	4
„	1 40 p.	10 N	N	S 65 E	4.2	6

1905.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nebulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Forme du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относит. скорость $v=\frac{1000.V}{H}$. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre des mesur.
	ч. h. м. m.					
IX. 28	7 15 a.	10⁰ FrS, SCu, ACu, N	ACu	S 60 E	3.5	3
„	1 5 p.	10 SCu	SCu	S 80 E	3.3	4
30	7 15 p.	10 N	N	S 30 E	15.5	4
X. 3	7 15 p.	10 S	S	S 30 E	3.1	3
„	1 15 p.	10 S, Scf	Scf	E	13.1	3
4	7 15 p.	10 N	FrN	N 15 W	35.7	3
„	1 15 p.	10 S	FrS	N 50 W	17.4	2
5	1 15 p.	10 Scf, AS	Scf	S 55 W	6.2	1
„	3 35 p.	6 ACu, FrS	ACu	S 5 W	4.6	4
„	4 55 p.	9 ACu, SCu	ACu	S 15 W	3.6	4
			SCu	S 10 W	3.9	2
6	7 15 a.	10 FrN, S	FrN	S 20 E	66.7	8
„	1 15 p.	10 FrN	FrN	S 15 E	45.0	5
7	1 15 p.	10 N, Scf, ACu	ACu	S	3.0	2
9	1 15 p.	10 N	N	N 85 W	29.2	5
11	1 20 p.	1 FrCu, FrS	FrCu	N 85 W	17.2	3
„	1 30 p.		FrS	N 85 W	14.8	3
12	1 0 p.	10 CiS, Ci, CiCu, FrCu	CiCu	W	2.3	3
„	1 10 p.		FrCu	N 70 W	1.7	3
15	7 15 a.	10 Ci, SCu	SCu	S 30 W	25.0	7
„	1 15 p.	10 S, FrS (FrN)	FrS	S 20 W	20.0	6
16	7 15 a.	10 N	FrN	S 15 W	44.5	3
„	1 15 p.	8—9 SCu, Ci, CiCu, CS	Ci	S 40 W	3.1	3
„	1 20 p.		SCu	S 40 W	12.9	4
18	1 15 p.	10 Scf, FrS	FrS	S 20 E	36.6	5
21	1 0 p.	7—10 ACu(Scf), CiS, Ci	Ci	S 10 W	4.4	4
„	1 20 p.		ACu (Scf)	S 80 W	12.8	11
24	1 15 p.	10 S, N	N	S 70 W	1.4	2
25	1 15 p.	10 N, FrN	FrN	S 70 E	56.2	2
X. 27	1 15 p.	10 N	N	N 70 W	31.0	4
30	1 10 p.	10⁰ N, ACu, Scf	N	S 85 W	11.8	4
„	1 25 p.		ACu	S 30 W	1.0	4
31	1 5 p	10⁰ Ci, CiCu, ACu	ACu	S 80 W	3.0	2
			CiCu	S 70 W	2.3	3
„	1 15 p.		ACu	S 65 W	4.5	3
XI. 8	7 15 a.	10 AS, FrS, S	FrS	S	41.6	10
„	1 15 a.	10 S, FrS	S	S	26.6	12
„	4 25 p.	10 ACu	ACu	S 35 W	15.0	3
9	7 15 a.	10 Scf	Scf	S 5 E	11.8	4
17	1 15 p.	10 N	N	N 40 E	30.5	3
18	1 10 p.	8 ACu, CiS	ACu	N 20 W	2.6	2
20	1 5 p.	10 ACu, SCu	ACu	W	3.4	6
23	1 15 p.	10 S, FrS	Fr S	S 80 W	33.3	3
28	1 0 p.	10 Ci, ACu (Cu), FrS	ACu	S 75 W	12.1	4
29	1 0 p.	10 FrS, ACu	FrS	S 75 W	16.3	5
„	1 5 p.		ACu	S 80 W	3.2	1
XII. 1	1 15 p.	10 Ci, CiS	CiS	N 55 W	1.8	1
6	10 32 a.	10 FrS	FrS	S 25 W	23.2	6
„	11 40 a.	1 FrS	FrS	S 15 W	23.2	3
8	1 15 p.	10 FrN	FrN	S 40 W	50.0	3
15	1 15 p.	10 S, FrS	FrS	N 70 W	25.8	3
18	1 15 p.	10 S, Scf (SCu)	Scf(SCu)	N 15 E	10.9	3
20	1 15 p.	10⁰ S, FrS	FrS	N 85 W	16.2	5
29	1 15 p.	10⁰ CiS, Ci	Ci	N 70 W	2.9	4
31	1 20 p.	10, ACu, S	ACu	N	2.5	2

Павловскъ. 1905. Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. **Январь.—Janvier.** **Долгота: — Longitude: 30° 29′.**

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	72.2	74.4	74.5	—19.9	—16.1	—19.1	—18.4	—28.2	0.8	1.1	0.9	83	84	85	W 3	W 1	SW 4	10	10	0	0.0	⚹° a, 2; ⊔ n, 1, p, 3.
2	68.8	63.3	53.8	—20.5	—12.3	— 7.5	—13.4	—22.4	0.8	1.5	2.3	84	85	90	SSW 5	SW 9	SW 9	3	10	10	4.6	⚹ ∻ p, 3; ⊔ n, 1 a; ⚹° a, 2.
3	44.1	40.2	34.5	0.5	1.2	1.2	1.0	— 7.7	4.6	4.8	4.8	95	96	96	WSW 9	WSW 9	WSW 7	10	10	10	3.1	⚹n,p ● p3 ∻ n ▽ ∞°n1a2p3;
4	34.2	33.6	37.0	— 3.1	— 3.5	— 4.7	— 3.8	— 4.7	3.3	2.7	2.5	92	77	79	W 3	WNW 5	WNW 5	3	3	4	0.6	⊔n1a2p3 · a2p∞n1.
5	38.9	38.2	38.1	— 9.6	— 8.4	— 8.6	— 8.9	—11.1	1.7	2.1	2.1	82	89	92	WSW 4	WSW 4	WNW 4	0	8	10	0.2	⚹ n, a. 2, 3; ⊔ n, 1, a, 2,
6	42.5	44.9	44.7	—15.0	—16.4	—23.2	—18.2	—24.0	1.2	1.0	0.6	88	85	85	NW 5	W 3	SW 4	0	1°	0	0.1	⚹ n: ⊔ n. 1, a, 2, p, 3. [p, 3.
7	43.9	44.6	45.1	—24.7	—16.6	—15.0	—18.8	—24.8	0.5	1.0	1.2	85	87	86	S 6	SSW 6	SSW 6	2	10	10	1.1	∻ p, 3; ⊔ n, 1, a, 2 p.
8	49.4	54.1	56.2	—14.3	—14.2	—20.8	—16.4	—21.4	1.3	1.2	0.7	86	85	85	WNW 6	NW 4	SW 3	0	0	0	0.6	⚹ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	43.9	33.5	28.6	—10.7	— 3.7	2.4	— 4.0	—21.0	1.7	3.3	4.8	86	94	87	S 12	SSW 10	WSW 8	10	10	5	6.1	⚹n,1,a,2,p ● p, ∻ n,1,a, ∞p,
10	22.4	22.3	29.6	0.2	0.1	— 5.1	— 1.6	— 5.1	4.4	4.3	2.8	95	92	89	WSW 5	SW 3	NNW 8	10	10	10	1.5	⚹n,1,a,2,p,3; ∞°n,a. [3; ▽ p.
11	44.3	47.0	51.2	—15.3	—15.1	—19.3	—16.6	—19.7	1.0	1.0	0.8	71	73	85	WNW 8	NW 5	NW 4	1	0	2	0.0	⚹ n; ⊔ p, 3.
12	50.3	43.5	33.0	—21.9	—13.2	— 9.6	—14.9	—24.6	0.7	1.0	1.9	83	62	86	SSW 7	SSE 10	SSE 10	2	10	10	3.4	⚹ ∻ p, 3; ⊔ n, 1.
13	27.4	31.9	47.0	— 2.1	— 7.7	—12.7	— 7.5	—13.6	3.5	2.2	1.4	90	90	84	SSW 7	NNW 8	NNE 12	10	10	10	3.4	⚹ ∻ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ n,
14	63.8	71.1	76.7	—13.1	—12.5	—17.1	—14.2	—17.2	1.4	1.4	1.0	84	84	86	NNE 9	N 4	WNW 2	9	1	10	0.2	⚹ ∻ n, 1, a: ⊔ n, a, 2, p, 3.
15	77.4	77.0	76.4	—20.2	— 9.3	—12.8	—14.1	—20.7	0.8	1.2	1.2	85	56	77	SSW 5	WSW 7	WSW 8	0	1	0	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
16	75.7	75.6	75.0	—10.7	— 4.1	— 6.5	— 7.1	—13.3	1.5	2.5	2.3	76	75	84	WSW 6	W 6	WNW 8	1	9	1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	73.8	73.1	71.9	— 7.7	— 8.6	— 8.5	— 8.3	—10.1	2.2	2.0	2.2	86	87	95	NNW 5	NW 3	N 3	10	7	10	0.0	≡ p, 3: ⊔ n, a, 2, p, 3.
18	71.4	72.4	74.1	— 8.9	—10.1	—10.7	— 9.9	—11.0	2.2	1.9	1.8	96	94	94	E 2	E 1	SE 1	10	10	10	0.0	≡ p, 3: ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	77.6	79.4	80.4	—12.7	—11.6	—10.6	—11.6	—13.0	1.6	1.7	1.8	93	92	93	SSE 1	S 2	SSW 3	10	10	10	0.2	⚹ n, 1 a, 2, p, 3; ⊔ n; ▽ n.
20	80.6	79.8	78.7	—17.5	—13.4	—14.4	—15.1	—18.0	1.0	1.4	1.3	90	90	90	S 4	SW 4	WSW 4	0	2	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
21	75.1	75.4	74.4	—11.5	— 8.7	—10.7	—10.3	—16.5	1.7	2.1	1.8	92	91	90	W 5	NW 4	W 3	8	6	6	0.1	⊔ n. 1, a, 2, p, 3.
22	71.1	70.9	70.2	— 8.5	— 8.1	— 7.4	— 8.0	—11.4	2.1	2.2	2.4	92	92	94	WNW 6	WNW 4	W 3	9	10	1	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	68.4	67.5	64.9	—10.5	— 9.1	—11.3	—10.3	—13.9	1.9	2.0	1.7	92	91	92	SW 4	W 2	SW 4	10	3	3°	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p. 3.
24	61.7	60.7	60.4	— 6.5	— 3.2	— 3.3	— 4.3	—12.3	2.6	3.5	3.5	95	98	98	SW 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	0.1	⊔ n, 1, a: ∞ a, 2, p, 3; ▽ p, 3.
25	58.6	57.2	54.0	— 1.6	— 1.0	— 2.1	— 1.6	— 3.7	4.0	4.0	3.7	97	95	94	SW 5	SW 5	SSW 6	10	10	10	0.6	⚹ a: ⊔ p: ▽ n: ∞ n, a.
26	51.6	52.7	54.9	— 5.9	— 5.2	— 5.1	— 5.4	— 6.0	2.6	2.8	2.9	90	90	94	SSW 6	S 4	N 3	10	10	10	7.0	⚹ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ n.
27	62.0	64.9	67.3	— 5.3	— 4.2	— 5.7	— 5.1	— 5.7	2.8	2.9	2.7	93	88	94	NE 6	NE 6	NE 1	10	10	10	0.1	⚹ n.
28	68.7	66.1	55.6	— 7.1	— 6.3	— 5.8	— 6.4	— 7.9	2.4	2.5	2.5	93	90	85	SSW 4	SSW 6	SSW 12	10	10	10	9.0	⚹° n: ⊔° n.
29	35.8	34.8	41.9	— 1.6	— 2.9	— 5.2	— 3.2	— 7.5	3.8	3.0	2.5	95	80	80	SW 10	NW 9	NW 9	10	6	0	1.6	⚹ n, 1, p; ⊔ 3; ∻ n, p.
30	44.9	40.9	37.1	— 9.0	— 7.9	— 9.1	— 8.7	— 9.6	1.9	2.0	2.0	84	80	88	W 5	SW 4	E 3	0	10	10	0.9	⚹ p, 3; ⊔ n, 1, a; ⊕ a.
31	41.2	39.7	29.4	— 9.6	— 8.3	— 6.9	— 8.3	—10.1	1.9	2.0	2.3	90	82	86	NW 1	S 3	SSE 9	10	10	10	3.9	⚹ n, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	56.2	55.8	55.4	—10.5	— 8.4	— 9.5	— 9.5	—14.1	2.1	2.2	2.1	88	86	88	5.4	5.0	5.5	6.4	7.3	6.5	48.7	

Высота—Altitude: $^{m}39.8$ **Февраль—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravite ajoutée: } mm 1.0.**

1	23.0	23.8	31.6	— 6.3	— 7.3	—12.7	— 8.8	—12.9	2.0	2.0	1.4	75	79	86	SSW 7	SE 1	NW 9	10	10	10	3.1	⚹ n, a, 2, p, 3; ∻ n, p, 3.
2	40.3	42.5	42.8	—19.1	—14.1	—15.5	—16.2	—19.4	0.9	1.2	1.1	85	77	83	NW 5	W 4	S 4	2	0	10	0.0	⚹ ∻ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
3	43.8	45.7	48.5	—16.3	—16.1	—23.7	—18.7	—24.0	1.0	0.9	0.5	81	76	83	S 3	S 3	NE 1	9	8	1	—	⊔ a, 2, p, 3: ⊕° a, 2, p.
4	52.0	54.5	56.7	—25.3	—15.7	—12.4	—17.8	—26.4	0.5	0.9	1.4	83	72	83	S 1	SW 3	SW 4	1	2	10	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3: ⚹° p, 3.
5	57.8	59.5	61.1	—12.0	— 8.9	—13.3	—11.4	—14.8	1.5	1.9	1.4	85	84	89	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	9	0.3	⚹ a, 2, p: ⊔ p; ⚹° n, 1.
6	55.1	48.7	44.7	— 6.5	— 3.7	1.8	— 2.8	—13.2	2.5	3.2	5.0	89	92	95	SSW 8	SSW 9	SW 7	10	10	10	0.5	▽ a, p, 3; ⚹° n, a; ● °p; ⊔° n;
7	41.6	41.6	48.9	1.7	2.6	— 6.1	— 0.6	— 6.3	4.9	4.0	1.8	94	72	63	WSW 6	W 5	WNW 7	10	9°	1	0.0	⚹ n, 1. [∞° p, 3.
8	54.7	55.5	56.9	—10.2	— 3.1	— 3.5	— 5.6	—10.7	1.6	2.9	3.4	81	80	94	SW 4	SW 4	NW 4	8	7	10	2.2	⚹ p. 3: ⊔ n, 1, ⚹° a.
9	63.3	61.9	55.2	— 8.8	— 4.0	— 2.1	— 5.0	— 9.1	2.2	2.8	3.6	96	82	92	W 3	SW 6	SSW 7	10	10	10	0.7	⚹ n, p, 3: ⊔ 1, a.
10	51.7	48.8	42.3	1.4	1.6	1.3	1.4	2.2	5.0	4.8	4.4	98	93	87	WSW 4	WSW 5	SW 10	10	10	10	0.4	⚹n,p,3; ● °a, p; ⚹°a, ≡°a.
11	40.1	39.4	37.2	— 0.8	— 0.7	— 3.2	— 1.6	— 3.2	3.3	2.9	2.6	77	67	73	SW 7	SW 7	SSW 7	7	9	10	1.2	⚹ n: ▽ p, 3: ⊔° n. 3: ⊕° p.
12	33.3	35.9	43.8	— 3.8	— 5.8	—10.1	— 6.6	—11.7	3.2	2.6	1.8	94	88	88	SSW 4	NW 7	SW 4	10	10	10	1.8	⚹n,1,a,2,p; ∻ a2p; ⊔p3; ▽ n.
13	50.0	54.9	59.5	— 9.2	— 9.2	— 9.5	— 9.3	—11.0	2.0	1.9	2.0	89	83	89	W 4	SW 2	WNW 2	10	10	10	0.9	⚹ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔° n.
14	60.4	55.8	49.3	—11.2	— 9.0	— 4.5	— 8.2	—11.8	1.6	1.8	3.0	86	78	92	SW 5	S 10	NW 6	10	10	10	3.3	⚹ p, 3: ∻ p, 3; ⊔ n; ⚹° n.
15	55.1	57.8	59.5	—12.1	—10.8	—10.6	—11.2	—12.5	1.4	1.4	1.4	80	68	71	WNW 7	W 7	WNW 7	2	0	0	0.9	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	55.4	51.3	49.6	— 9.1	— 2.3	0.6	— 3.6	—12.7	2.0	3.5	4.6	89	90	95	SSW 5	SW 4	W 8	10	10	10	2.8	⚹ n, 1, a, 2, p: ⊔ n.
17	48.6	46.9	44.7	1.0	1.6	1.6	1.4	0.2	4.7	4.8	4.8	96	93	93	SW 5	WSW 6	SW 7	10	10	10	0.8	⚹ a; ● °a, 2, p, 3; ⚹° n, 1.
18	47.2	48.9	49.1	2.4	2.6	1.6	2.2	1.3	4.6	4.0	4.2	82	72	82	WSW 7	SW 8	SW 5	10	8	10	—	● ° n.
19	45.5	43.1	42.4	1.2	1.2	0.9	1.1	0.2	4.0	4.0	4.4	78	80	88	SW 9	SSW 12	SSW 10	10	10	10	1.3	⚹ a, 2, p.
20	45.3	48.5	52.8	1.6	2.6	2.2	2.1	0.5	4.3	4.2	4.1	84	75	77	SSW 7	SSW 7	SW 7	10	10	10	—	
21	59.8	64.0	69.1	1.2	2.0	0.2	1.1	— 0.3	3.9	4.2	4.6	78	78	98	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	0.1	⚹ p.
22	75.0	77.2	77.7	— 0.3	0.5	0.0	0.1	— 0.6	4.4	4.1	3.7	99	86	80	N 1	N 1	W 5	10	10	10	—	≡ n,
23	77.7	77.6	76.0	— 0.5	— 0.4	— 4.6	— 1.8	— 4.8	3.4	3.3	2.7	77	74	84	W 5	WNW 5	WSW 4	10	10	0	0.0	⊔ p, 3.
24	75.3	75.1	73.9	— 3.5	0.4	— 2.1	— 1.7	— 6.5	3.0	2.9	3.1	86	62	79	W 2	S 3	S 3	10	7	10	—	
25	70.9	68.6	65.0	— 6.1	— 4.4	— 3.7	— 4.7	— 8.7	2.6	2.6	3.0	92	79	87	S 4	S 6	S 9	10	10	10	0.3	⚹ p: ⊔ n, 1: ⚹° 3.
26	63.1	62.1	62.3	— 2.4	— 1.0	— 0.6	— 1.3	— 3.8	3.6	3.8	4.4	93	87	99	SSW 5	SSW 6	S 4	10	10	10	0.1	⚹ a, 2, p: ≡ p, 3: ∞° n.
27	63.0	62.9	61.9	— 1.2	— 0.8	— 5.4	— 2.5	— 5.6	4.0	3.4	2.4	93	79	80	S 4	SE 4	S 5	10	10	10	0.0	⌓ 3: ≡° n: ∞° n, 1.
28	60.7	59.9	58.8	— 7.9	— 5.3	— 5.1	— 6.1	— 8.1	2.1	2.4	2.5	87	79	81	SE 5	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.2	
Ср. Moy.	53.9	54.0	54.3	— 5.8	— 3.8	— 4.9	— 4.8	— 8.5	2.9	2.9	3.0	87	79	85	4.8	5.3	5.6	8.9	8.6	8.6	20.9	

Павловскъ. 1905. Pavlovsk.

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	59.0	60.0	60.6	— 2.9	— 0.3	0.3	— 1.2	— 5.2	3.3	3.6	3.6	89	80	81	S 8	SSE 6	SSE 8	10	10	10	—	∗△, n.
2	61.7	62.6	62.5	— 2.0	— 3.2	— 3.9	— 3.0	— 4.2	3.4	3.0	3.2	85	85	93	S 6	S 7	S 5	10	10	10	2.9	∗ a, p, 3.
3	62.5	64.0	65.6	— 2.5	0.7	— 0.6	— 0.8	— 4.1	3.6	4.2	4.2	94	87	96	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	0.2	∗ n, a, 2; △ p.
4	65.9	65.8	64.6	— 1.6	0.0	— 1.6	— 1.1	— 1.9	4.0	3.8	3.7	98	84	90	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.6	∗° n, a, 2; ∨° n.
5	61.2	59.4	57.5	— 2.4	— 0.4	— 4.1	— 2.3	— 4.2	3.8	3.8	3.2	99	85	94	S 3	SE 2	SE 3	10	10	10	3.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	56.2	56.6	57.2	— 5.5	— 2.1	— 4.4	— 4.0	— 6.7	2.8	3.0	2.9	94	78	89	ESE 3	E 2	E 5	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, p, 3.
7	58.7	59.0	59.2	— 7.5	— 4.9	— 6.9	— 6.4	—12.0	2.4	2.3	2.2	94	74	84	E 5	E 6	E 4	10	10	10	0.0	⊔ n; ∗° 1.
8	58.6	56.9	55.8	— 9.6	— 6.5	—10.6	— 8.9	—11.5	1.9	2.2	1.8	86	78	91	NE 2	NE 4	N 3	10	10°	10°	0.7	∗ n, p. 2, 3; ⊔ n, p, 3 ⊕ p.
9	55.2	55.8	55.4	—13.8	— 8.4	— 9.5	—10.6	—14.7	1.3	1.8	1.8	89	76	82	N 2	WNW 3	SW 3	10°	3	10	0.1	∗ n; ⊔ n, 1.
10	52.0	47.9	44.3	—11.3	— 2.7	0.4	— 4.5	—13.2	1.7	3.0	4.6	91	82	95	S 4	SSE 9	SSW 6	9	10	10	2.4	∗ n, a, p; ⊔ n, 1.
11	46.0	47.0	49.6	— 2.1	3.5	— 0.8	0.2	— 2.4	3.5	3.5	4.0	90	60	91	S 6	SW 4	SW 5	10°	10	6	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ a.
12	52.4	49.5	51.3	0.9	2.9	2.6	2.1	— 2.7	4.5	4.5	5.1	92	79	93	SSE 6	S11	SSW 8	10	10	10	5.3	● a, 2, p; ⊔° n, 1.
13	53.1	54.5	58.1	2.2	2.5	1.8	2.2	1.8	5.2	4.7	4.5	96	85	85	SSW 9	SSW 8	S 8	10	10	10	4.2	● n, 1, a.
14	59.4	61.1	62.9	1.0	1.4	0.6	1.0	0.5	4.6	4.8	4.7	92	94	98	S 7	S 7	S 6	10	10	10	0.6	● n, 2, p, 3; ∗ 1, a, p, 3.
15	64.2	64.3	65.4	— 0.3	2.6	— 2.3	0.0	— 2.6	4.1	3.0	3.0	92	55	78	S 4	SSE 7	SSW 7	5	3	10	0.0	⊕ 2; ⊔° n.
16	64.9	65.0	65.2	— 1.9	2.4	— 1.9	— 0.5	— 2.3	3.2	2.6	2.2	80	48	57	S 7	S 8	S 7	10	0	0	—	
17	66.9	67.6	67.2	— 7.7	1.2	— 4.9	— 3.8	— 8.1	1.7	1.9	2.2	70	39	71	SSW 7	S 6	S 5	4	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	66.9	66.3	64.3	— 8.9	2.4	— 3.6	— 3.4	— 9.7	1.9	2.6	2.5	84	48	73	SSW 6	SE 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	62.6	61.7	61.1	— 5.5	1.2	— 2.3	— 2.2	— 7.3	2.3	3.2	3.6	78	64	95	SE 3	E 4	E 3	10	10°	9°	0.1	∗ p, 3; ⊔ n, 1, 3; ω 3; ⊕° p.
20	61.3	61.6	62.0	— 6.1	1.0	— 2.7	— 2.6	— 6.7	2.8	2.7	3.3	97	55	88	N 3	N 2	NE 1	4	4	10	0.7	⊔ n. 1, a, p, 3; ⊕ p.
21	61.9	61.8	61.7	— 3.2	0.0	— 2.9	— 2.0	— 5.2	3.5	3.4	3.4	98	73	93	NW 2	E 1	NE 2	10	10	10	0.1	∗ n, a, 1, p; ⊔ n.
22	61.6	62.7	64.5	— 3.9	— 0.5	— 1.5	— 2.0	— 6.8	3.1	3.2	2.8	91	73	68	NW 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	0.0	∗ n, a; ⊔ n.
23	66.4	67.4	68.6	— 6.3	1.6	— 5.1	— 3.3	— 7.0	2.5	3.3	2.9	90	64	94	NW 3	NE 2	NE 3	7	9	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
24	69.0	67.9	65.5	— 9.0	1.4	— 3.0	— 3.5	— 9.3	2.3	2.8	3.3	99	56	92	N 1	NE 5	ENE 6	7	4	5	1.4	≡ n, 1, a; ⊔² n, 1, p, 3.
25	63.0	64.4	65.4	— 2.7	0.2	— 0.8	— 1.1	— 3.0	3.3	3.6	3.9	89	75	90	SE 5	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
26	67.2	66.0	64.1	— 1.9	2.0	— 0.3	— 0.1	— 2.7	3.4	3.5	3.2	85	66	72	SSE 6	SE 6	SE 7	10	10	4	0.7	∗ n; ⊕° 1, p.
27	63.3	63.0	61.4	— 1.3	1.2	1.2	0.4	— 2.7	3.8	4.0	4.4	91	81	89	S 6	SSE 8	S 6	10	10	10	0.3	∗ n, 1, a, p, 3; ⊔° 1.
28	59.0	58.0	58.1	0.4	1.4	0.3	0.7	0.1	4.6	4.7	4.7	99	93	100	S 3	S 4	SSW 3	10	10	8	4.2	● a; ∗ n, 1, a, 2, p; ⌓° ⊔° 3.
29	60.7	62.0	61.7	0.6	2.0	0.4	1.0	0.1	4.7	4.7	4.6	98	89	99	W 1	NE 1	SE 3	10	10	10	0.7	∗ n, 1, a; ≡ n, 1; ⌓ p, 3.
30	59.2	57.4	54.6	0.7	2.6	0.8	1.4	— 0.5	4.7	4.1	4.7	98	74	96	S 5	S 9	SSW 8	10	10	10	2.8	● p, 3; ∗ p, 3; ⌓ n, 1; ≡° n, 1.
31	50.3	49.0	48.0	0.5	3.5	1.4	1.8	0.2	4.8	5.0	4.6	99	85	91	SSW 4	SW 3	NW 3	10	10	10	0.7	● n; ∗ n, 1, a; ≡ n, a; ⌓ p.
Ср. Moy.	60.3	60.2	60.1	— 3.7	0.3	— 2.1	— 1.8	— 5.0	3.3	3.4	3.5	91	73	87	4.4	5.0	4.8	8.9	8.2	8.1	32.5	

Апрѣль.—Avril.

1	49.6	51.8	53.4	1.2	3.0	1.3	1.8	0.3	4.8	4.7	4.8	96	83	96	WSW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	1.8	● p, 3; ●, ∗ n; ≡° n.
2	54.5	55.7	56.0	— 0.3	3.0	— 1.0	0.6	— 1.1	4.5	3.2	3.2	100	55	74	NNE 2	NE 4	NNE 4	10	10	10	0.0	∗ n, 1; ≡ n; ≡² 1.
3	54.6	53.2	51.8	— 3.7	— 0.2	— 4.0	— 2.6	— 4.4	3.0	3.2	2.4	86	70	73	NE 4	NE 5	NNW 3	1	9	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	51.7	52.6	52.4	— 5.1	1.9	— 0.7	— 1.3	— 8.1	2.7	3.0	3.1	87	56	71	W 3	WSW 4	SW 6	0	7	4	0.0	⊔ n, 1.
5	49.1	46.1	41.1	— 1.0	2.8	1.0	0.9	— 2.7	3.4	3.9	4.4	80	69	88	S 8	SSW11	S10	10	10	10	2.0	∗, ● p, 3; ⊔ n, 1; ∗°2.
6	38.6	43.5	44.5	0.9	— 0.2	— 3.3	— 0.9	— 3.8	4.7	2.4	2.6	96	55	73	SSW 7	WNW 5	N 4	10	8°	10	15.4	● n, 1, a; ∗ n, a, 3; △ a; ⊕ a, 2 p.
7	38.3	36.9	35.7	— 5.6	— 4.1	— 5.7	— 5.1	— 5.7	2.8	3.2	2.7	93	94	92	N 5	NW 4	NW 4	10	10	10	7.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ a; 2. [⋮] p.
8	35.8	41.1	46.2	— 4.7	— 0.2	— 6.1	— 3.7	— 6.2	2.8	2.8	2.0	89	62	71	SSW 7	WSW 8	SSW 6	10°	10°	2	0.5	∗ n, 1, a; † a; ⊔ n, 1, p, 3; ⊕ a;
9	48.4	47.4	49.9	— 7.4	1.6	— 3.8	— 3.2	—10.8	2.0	4.0	3.0	79	77	86	E 3	SSE 8	S 6	10	10	2	2.8	∗ a, 2, p; △ p; ⊔ n, p, 3.
10	52.4	53.7	53.6	— 5.3	2.2	0.0	— 1.0	—11.1	2.8	2.7	4.0	93	49	86	SSE 4	S 7	SE 6	10	10	10°	0.4	∗ n, 1, a, p, 3; ⊔ n; ⊕ a.
11	54.2	56.1	58.8	— 1.6	4.5	— 2.7	0.1	— 2.9	3.4	3.4	2.4	84	54	65	E 4	ENE 5	NNE 3	10°	7	0	—	⊔ n, p, 3, ∗° n.
12	59.4	59.6	60.0	— 4.9	2.9	— 3.5	— 1.8	— 8.8	2.0	2.6	2.5	65	46	71	N 3	N 4	NE 3	0	0	1	—	⊔ n, 1, p. 3.
13	61.4	62.0	63.5	— 3.2	4.0	— 1.1	— 0.1	— 8.1	2.6	2.8	3.4	73	46	81	NNW 3	NE 4	NE 3	8	6	10	—	⊔ n, 1; ω° p, 3.
14	65.2	66.6	67.4	— 0.3	4.0	0.1	1.3	— 1.6	3.9	3.6	4.3	87	59	93	N 2	NE 4	NE 3	10	10	10	0.0	
15	67.4	67.8	68.4	0.0	5.9	0.4	2.1	— 0.5	4.4	2.6	4.5	97	37	94	NE 1	NE 4	NE 4	10	10	9	0.0	∗ n, 1, a; ⌓ p, 3; ●° p.
16	69.9	69.4	69.3	2.5	3.6	1.0	2.4	— 0.6	3.9	3.3	3.7	70	55	73	E 4	E 7	E 6	8	10	10	—	∗° p.
17	68.8	68.5	69.0	— 0.5	3.9	0.0	1.1	— 3.1	3.2	3.4	4.3	74	56	92	E 6	ENE 7	ENE 5	10°	10	10	0.4	∗ 1, p, 3; ⊔ n; ⊕ a.
18	68.7	68.6	66.9	— 0.2	2.8	0.9	1.2	— 1.8	4.1	4.2	4.8	90	74	98	ENE 6	ENE 6	E 6	10	10	10	2.7	∗ n, 1; ● p; ∗, ● p, 3; ⊔ n.
19	65.3	64.0	61.6	2.6	6.0	2.4	3.7	0.7	5.1	4.7	4.6	93	67	82	ESE 6	E 9	E 6	10	10	7	—	● a, ∗, ● n; ⌓° p, 3.
20	59.3	57.7	56.4	2.7	9.6	4.8	5.7	0.3	4.7	5.3	4.6	84	59	71	ESE 5	SE 5	SSW 4	10°	10°	10	0.5	⌓ n, p, 3; ⊔ n.
21	53.8	53.2	52.7	3.0	7.2	3.4	4.5	1.9	5.2	5.4	5.4	91	72	93	SE 5	SSW 5	S 4	10	10	10	—	● n, 1, a, 3.
22	50.5	48.3	44.9	3.8	7.2	6.6	5.9	2.3	5.7	6.8	6.9	95	90	94	SE 3	SE 5	SE10	10	10	10	3.0	● p, 3; ≡ n.
23	46.5	47.4	50.6	3.6	2.2	0.3	2.0	0.1	5.7	5.0	4.6	97	93	99	SW 3	NW 3	W 1	10	10	10	11.2	● n, a, 2, p; ∗ p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.3	49.6	46.0	0.0	1.1	4.1	1.7	— 1.3	4.6	4.8	6.0	99	96	98	N 3	NNE 6	SE 4	10	10	10	5.8	● a, 2, p, 3; ∗ a; ≡ n, 1, p; ⩵ p, 3.
25	48.6	53.3	57.5	1.5	4.4	— 0.6	1.8	— 1.0	4.8	4.5	4.0	94	73	89	SW 4	W 6	SW 3	10	10	2	0.0	● n, ∗ ● a; ⌓° p; ⊔ 3.
26	58.4	58.8	59.9	3.2	10.4	2.2	5.3	— 2.7	4.5	4.7	4.7	78	50	87	S 6	SSW10	S 5	5	8	2	0.0	⌓ p, 3; ⊔ n, p, 3.
27	61.0	60.9	60.6	3.8	12.2	5.4	7.1	— 0.1	5.3	4.8	5.4	88	45	80	S 4	SSW 6	S 5	10	5	8	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊔ n; ⊕ a.
28	60.4	60.0	60.0	5.0	13.1	5.2	7.8	0.3	5.4	4.5	5.4	83	40	81	S 4	SW 3	N 4	0	8	3	—	≡ n; ⌓ p, 3; ⊔ n; ≡° p, 3.
29	60.3	59.9	60.0	6.5	15.3	7.5	9.8	0.3	6.0	5.4	5.9	83	41	76	SSW 3	S 5	S 5	1	6	6°	0.6	⌓ n, 1, p, 3; ⊔ n, 1; ⊕ p; ● °n, p.
30	59.9	59.5	60.8	8.0	17.5	11.8	12.4	5.3	7.1	6.9	7.8	89	46	76	S 5	SSW 8	S 5	10	10	10	—	● n; ⌓° n, 1, 3.
Ср. Moy.	55.5	55.8	56.0	0.2	4.9	0.9	2.0	— 2.5	4.2	4.1	4.2	87	62	83	4.2	5.7	4.7	8.1	8.8	7.2	54.5	

Май.—Mai.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	60.7	59.7	60.2	12.7	20.0	9.0	13.9	7.8	6.6	5.1	8.1	60	29	95	SSW 5	S 9	S 6	6	3	8	0.6	● p; — n; ◠ p.
2	59.8	61.3	60.6	12.2	12.7	10.1	11.7	6.9	8.6	10.0	9.1	82	93	99	SSW 6	S 5	S 4	10⁰	10	10	4.5	● a, p; ≡ p, 3; ☰ a; ⌓ n, 1, p, 3.
3	58.5	57.6	57.9	13.2	24.0	14.5	17.2	8.7	8.7	8.5	11.5	77	38	94	SSW 5	SSW 9	SW 4	1	10⁰	10	4.8	● p, 3; — n; ⊕⁰ p.
4	61.2	62.7	64.2	12.3	15.2	9.4	12.3	9.2	9.3	8.1	7.6	88	63	87	W 3	SSW 4	NW 2	5	10	7	—	— n, 1, 3.
5	65.9	66.5	67.8	7.6	11.5	6.4	8.5	3.9	6.1	5.9	5.5	79	58	76	SW 5	WSW 7	WNW 5	1	10	10	0.0	⌓ n, 1; ☰ n; ●⁰ p.
6	69.7	70.3	70.4	5.4	9.0	2.5	5.6	2.5	4.6	3.6	3.9	69	44	70	NW 3	NNE 4	E 3	10⁰	9	5	—	⌓ p, 3; ●⁰ n; ⊕⁰ 1; ⊕⁰ p.
7	70.6	68.3	64.3	5.9	13.0	8.1	9.0	— 2.1	4.0	3.7	4.7	57	33	58	S 3	SW 4	S 5	6	1	1	—	⌓ p, 3; ◡ n.
8	62.0	59.8	57.5	11.2	20.4	12.4	14.7	4.5	5.7	5.9	7.7	58	33	72	SSW 4	SSE 7	S 6	1	2	0	—	⌓ n, 1, p, 3. [≡⁰ p.
9	55.7	55.2	56.1	14.6	24.0	12.4	17.0	10.1	8.1	9.0	10.5	65	40	98	SSW 6	SSW 8	W 2	2	6	10	8.7	● p, 3; ▲ p; ⌓ n; ▽ p, ⊤ p 3; ◠ p.
10	55.6	58.9	59.7	13.4	9.8	9.3	10.8	9.2	10.9	8.7	8.3	96	96	95	SW 4	N 2	NE 5	10	10	10	0.2	● n; ≡ a, 2; ●⁰ a, 2.
11	59.2	58.8	60.2	8.6	15.8	7.7	10.7	7.7	8.2	10.1	7.6	99	76	98	NE 2	S 1	NW 1	10	10	10	1.4	● p, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	58.2	56.8	57.1	7.5	10.4	8.4	8.8	3.6	7.5	7.6	7.0	98	81	86	SE 2	S 5	SW 4	10	10	9	0.2	● n, a, 2; ≡ n, 1; ⌓ p, 3.
13	58.7	60.4	61.7	9.3	16.7	9.4	11.8	4.6	7.7	4.9	7.2	88	34	82	SW 4	SW 5	W 3	8	4	10	0.1	⌓ n; —⁰ 3,
14	60.5	59.1	59.1	9.7	14.6	8.2	10.8	7.9	8.1	8.4	7.9	91	68	98	E 3	NE 6	NNW 3	10	10	10	7.5	● n, p, 3; ⌓ n.
15	59.2	60.6	61.6	9.5	15.5	8.1	11.0	7.0	7.6	6.8	7.4	86	52	92	WNW 3	WNW 5	N 3	0	6	1	—	● n; ⌓ n, 1, p, 3.
16	60.8	60.8	62.6	11.5	17.1	8.5	12.4	3.6	6.4	5.4	5.1	63	37	61	NW 2	NW 6	NE 3	1	4	1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	65.7	66.0	63.4	9.2	14.0	11.8	11.7	4.2	4.2	4.1	6.2	48	34	60	NNW 3	NW 4	WSW 3	0	8	8	—	☰ n, 1; ⌓ n, 1; ⊕ p.
18	62.8	60.5	59.0	13.3	20.6	11.3	15.1	5.8	6.1	5.8	6.6	53	32	66	WNW 3	W 8	WNW 6	0	7	4	—	⌓ n.
19	59.8	58.8	55.5	12.8	16.3	8.8	12.6	3.8	5.4	5.5	6.6	49	40	78	NW 2	NW 4	W 2	0	6	7	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	50.7	49.7	50.6	9.5	11.9	2.9	8.1	2.9	5.4	6.2	5.3	61	60	94	WNW 4	NNW 5	N 1	9	10	10	4 3	● a, p; ⌓ n.
21	49.7	48.8	48.8	4.6	7.3	4.5	5.5	0.0	4.0	2.8	3.3	64	37	53	NNE 3	NNE 6	NNE 3	9	10	10	—	⌓ n; ⊕ n, 1.
22	49.3	50.6	51.9	6.2	10.7	4.1	7.0	1.0	4.9	2.8	3.6	69	29	58	NNW 3	NE 5	NE 2	9	9	9	—	⌓ n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
23	52.9	52.1	47.2	6.3	10.4	5.1	7.3	0.4	4.0	3.4	6.4	56	36	97	NE 2	ENE 6	N 4	9⁰	10	10	13.4	● p, 3; ⌓ n.
24	51.1	55.1	55.8	4.5	9.7	7.2	7.1	3.1	5.6	5.9	6.5	89	65	86	WNW 5	SSW 3	S 3	10	10	10	0.9	● n, a; ⌓ p, 3; ≡⁰ n.
25	55.2	56.7	59.0	7.3	13.1	6.5	9.0	5.3	7.1	5.5	5.3	93	49	74	NE 3	ENE 4	NW 3	10	8	5	—	● n; ⌓ p, 3.
26	61.4	61.9	62.4	9.9	14.0	8.4	10.8	1.0	6.2	5.4	4.9	68	46	60	SW 2	WNW 3	NW 1	2	6	10⁰	—	— n, p, 3.
27	62.6	62.4	62.7	9.6	16.2	9.1	11.6	3.1	5.6	5.9	6.0	62	40	70	W 2	NW 4	NW 2	9	9	6	—	— n, p, 3; ◠ n, 1, a.
28	63.3	62.7	63.1	12.6	19.6	11.2	14.5	4.3	7.6	6.4	8.1	70	38	81	NE 1	SE 2	SW 5	0	8	4	0.9	● p; ≡ n; ⌓ n, 1.
29	64.2	63.7	63.0	12.6	16.5	11.1	13.4	4.6	7.7	8.0	7.0	71	57	70	W 2	NW 4	NW 4	5	8	3	—	⌓ n, 1, p, 3; ≡⁰ n.
30	60.9	58.0	56.9	12.0	22.4	16.7	17.0	6.0	7.6	8.5	8.1	73	42	57	SW 4	WNW 7	WNW 6	9	10	3	—	⌓ n; ⊕ a, 2.
31	53.8	54.6	55.3	14.9	19.6	14.7	16.4	12.0	8.7	8.5	7.2	69	50	57	SW 6	NW 6	W 5	8	6	4	—	
Ср. Moy.	59.3	59.3	59.2	10.0	15.2	9.0	11.4	4.9	6.7	6.3	6.8	73	49	78	3.4	5.1	3.5	5.8	7.7	6.9	47.5	

Іюнь.—Juin.

1	57.2	58.2	58.5	14.6	18.6	12.0	15.1	9.8	7.9	5.7	6.0	63	36	57	NW 4	NW 6	NW 3	2	4	10⁰	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	57.3	54.5	54.5	14.9	22.4	12.7	16.7	8.3	6.8	10.2	7.6	54	51	70	S 6	SSW 6	WNW 4	10⁰	9	9	0.0	▽ a; ⊕ n, 1, p; ●⁰ a; ⌓⁰ n.
3	53.5	53.3	53.1	14.0	17.0	13.6	14.9	10.4	8.4	7.9	7.7	70	55	67	WSW 5	SW 7	W 9	8	10	10	0.9	● 2, p; ●⁰ n.
4	54.5	54.7	55.4	15.3	20.4	13.0	16.2	10.3	9.1	6.4	6.2	70	36	55	WSW 5	WNW 10	WNW 4	0	5	2	—	⌓ n, 1, a, 3.
5	56.7	57.0	54.6	14.3	18.0	13.8	15.4	8.0	7.4	8.1	8.2	61	53	70	W 4	WNW 3	NW 1	5	9	10	0.0	⌓ n, p.
6	51.0	51.3	51.7	14.0	16.6	12.5	14.4	11.5	9.5	10.6	9.4	80	75	88	SW 1	N 7	NW 4	10	8	10	0.0	●⁰ n.
7	51.9	52.3	54.5	11.8	13.7	10.2	11.9	9.6	8.9	10.2	6.0	87	88	65	NE 2	NNE 4	NE 4	10	10	9	1.9	● a, 2, p; ⌓⁰ n.
8	56.6	57.7	58.0	11.2	12.0	7.4	10.2	7.2	7.0	4.2	4.4	71	41	58	NE 7	NE 8	NNE 5	1	0	1	0.0	⌓ n, p, 3.
9	58.7	59.5	59.3	6.7	8.2	6.1	7.0	3.9	5.2	4.5	4 6	71	56	66	NNE 7	NE 7	NNE 5	10	10	9	—	
10	59.9	59.6	58.7	7.6	8.8	5.6	7.3	3.0	4.1	3.9	4.9	53	47	73	NNE 6	NNE 7	E 1	6	8	7	0.1	⌓ n, p, 3.
11	57.7	56.4	57.0	11.0	14.8	9.4	11.7	4.2	6.4	5.3	7.2	65	43	82	WSW 3	NW 1	S 3	2	10	10	0.0	● n; ●⁰ a; ⌓⁰ n, 1, p, 3.
12	59.0	60.4	62.1	10.8	14.8	9.9	11.8	8.2	6.6	5.1	7.2	68	41	79	W 1	SE 2	NE 4	10	9	6	0.9	● n, a; ⌓ p, 3.
13	63.4	63.2	64.1	8.4	18.2	13.3	13.3	5.2	7.4	7.0	7.0	91	45	62	NNE 4	ENE 10	NE 4	10	8	9⁰	—	⌓ n. 1.
14	64.2	63.2	63.0	15.4	24.6	16.8	18.9	10.2	8.9	10.7	13.0	68	47	92	NE 4	ENE 7	NE 5	8	5	10	1.3	● p; ⌓ n, 1; ⊤ p.
15	62.9	62.0	61.5	17.2	22.0	16.1	18.4	13.9	12.8	13.1	13.2	88	67	97	E 7	ESE 7	ENE 4	10	10	10	3.1	● n, 1, a, p.
16	61.9	61.7	61.2	15.1	20.5	16.8	17.5	14.5	11.7	14.8	12.6	91	83	89	SE 4	NE 3	NE 4	10	10	10	3.1	● n, 1, a, p.
17	61.7	61.5	60.4	18.9	27.0	19.6	21.8	14.9	11.8	11.8	12.5	73	44	74	SE 2	SE 4	SE 5	9	5	7	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	58.9	57.9	57.4	22.6	30.2	18.5	23.8	13.4	12.9	13.9	15.0	63	44	95	S 3	SW 4	S 5	7	8	10	24.4	● p; ≡ p, 3; ▽ p.
19	57.5	57.8	57.1	21.5	28.3	21.9	23.9	16.8	13.9	10.8	16.2	73	38	83	SW 6	SSE 7	SSW 4	3⁰	2	7	1.1	● p, 3; ⌓ n, 1.
20	57.7	57.2	58.9	21.0	27.2	18.2	22.1	17.2	14.5	15.7	13.7	78	58	88	SSW 4	S 4	W 3	9	7	2	0.0	● n, a, p; ⊤ n, a, p.
21	61.3	61.7	60.8	16.6	21.9	17.1	18.5	15.2	11.6	10.5	10.2	82	53	70	W 6	WSW 4	W 3	10	8	3	—	⌓ p; ≡⁰ n.
22	59.2	57.2	56.0	18.4	25.8	19.3	21.2	10.4	11.3	8.6	10.6	72	35	63	SSW 4	S 6	N 4	3⁰	8⁰	5	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	58.4	60.8	63.9	19.4	22.1	14.8	18.8	13.7	11.8	11.9	8.9	70	61	71	NE 3	N 4	N 4	2	8	2	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ∞ a, 2.
24	61.6	60.2	63.7	12.5	20.3	15.3	16.0	7.0	6.2	6.7	9.9	58	38	77	SE 4	SW 2	NW 2	10	9	4	—	⌓ n, p; ⊕ a.
25	64.0	63.5	63.1	18.8	24.3	19.1	20.7	10.3	10.2	9.2	10.5	63	41	63	NW 4	NW 8	W 5	1	4	1	—	⌓ n; ⌓⁰ 3.
26	63.0	62.0	60.4	21.4	27.4	20.8	23.2	16.5	12.7	11.2	9.7	67	41	53	W 2	W 6	W 4	4	4	3	—	⌓ n, 1.
27	62.1	61.5	58.3	18.3	23.8	18.0	20.0	13.3	7.7	5.9	11.2	49	27	73	NE 4	NW 2	SE 6	0	0	1	—	⌓ n, p.
28	55.6	54.4	52.7	22.0	27.2	20.6	23.3	14.3	12.9	11.3	12.7	66	42	70	SW 3	WNW 4	N 2	2	6	10⁰	—	⌓ n, 1, 3.
29	52.7	53.5	54.8	18.4	18.8	16.4	17.9	15.1	13.0	14.7	13.6	82	91	98	N 2	NW 4	E 1	10	10	10	11.2	● a, 2, p; ≡ p, 3; ⌓ n, 1; ⊤ p.
30	56.5	57.3	58.2	16.0	17.2	15.4	16.2	14.7	12.9	13.1	12.2	96	90	93	E 2	E 4	SE 4	10	10	10	1.9	● a, p.
Ср. Moy.	58.6	58.4	58.4	15.6	20.4	14.8	16.9	11.0	9.8	9.4	9.7	71	52	75	4.0	5.3	3.9	6.4	7.1	6.9	49.9	

Павловскъ. 1905. Pavlovsk.

Іюль.—Juillet.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	58.2	58.7	59.7	15.1	17.6	13.8	15.5	13.7	12.2	12.1	11.1	96	81	95	SE 3	NE 2	NE 5	10	10	10	—	● n, 1.
2	61.4	61.8	61.5	15.0	20.2	15.8	17.0	12.1	8.6	8.1	10.3	68	46	77	NE 7	ENE 4	N 1	8	10°	9°	0.0	⊥ n, 1, 3; ⊕ p.
3	60.9	58.7	55.9	17.8	23.8	19.0	20.2	9.9	11.0	10.0	11.8	72	46	73	WSW 2	WNW 5	N 3	3	6	10	0.0	⊥ n.
4	53.3	53.0	53.9	17.2	21.4	16.8	18.5	16.2	12.9	12.3	10.8	89	65	76	S 2	N 4	NE 4	10	8	9	1.4	● n, 1, a, p; ⊥ p, 3.
5	53.4	53.2	52.6	18.0	23.2	16.4	19.2	13.4	14.1	10.0	10.7	92	47	77	W 1	NW 5	W 4	10	5	1	—	⊥ p, 3; ≡° n, 1.
6	51.1	48.7	45.9	18.0	22.9	16.1	19.0	9.7	10.6	10.3	11.0	69	49	81	SSW 2	S 7	SW 1	8	10	10	3.9	⊥ n; ●° p.
7	42.4	42.8	43.6	15.0	19.8	13.5	16.1	12.9	11.7	7.3	8.4	92	43	73	W 3	WNW 6	WSW 4	10	5	9	1.3	● n, a, p; ⊥ 3.
8	44.3	44.5	44.8	12.1	17.1	10.8	13.3	8.7	8.0	7.1	7.7	76	49	81	WNW 6	WNW 7	SW 4	10	7	4	5.9	● n,a,p; ▲ a; ⊥ p,3; ⊤ p; ◠ p.
9	45.4	45.7	46.7	10.5	14.8	12.1	12.5	9.2	8.9	8.8	8.1	94	70	78	SW 4	NW 5	WNW 3	10	10	10	3.0	● n, a, p.
10	45.7	45.8	46.7	13.0	13.3	13.7	13.3	10.9	8.1	8.3	9.9	73	73	86	WNW 4	WNW 6	WNW 7	10	10	10	1.7	● a, 2, p.
11	47.6	49.0	49.9	12.6	12.7	13.4	12.9	11.2	8.6	8.6	8.6	80	80	75	WNW 5	WNW 8	NW 4	10	10	10	—	● n, a.
12	51.0	52.3	52.6	13.0	15.2	11.8	13.3	11.6	8.1	7.8	8.3	73	60	81	WNW 5	WNW 4	WNW 4	9	9	8	—	⊥ p, 3.
13	50.9	49.4	48.2	13.6	19.1	11.8	14.8	6.4	7.8	7.5	9.6	68	46	94	SSW 4	SE 2	NE 4	8°	10°	10	0.4	● p; ⊥ n, 1, p, 3.
14	47.0	46.4	45.5	12.2	15.0	12.9	13.4	10.7	9.3	9.9	10.8	89	78	98	NNE 4	NNE 7	N 4	10	10	10	12.4	● a, 2, p, 3; ≡ 3; ⊥° n.
15	46.2	47.5	48.9	14.5	15.7	14.3	14.8	12.7	11.7	12.3	11.4	96	92	95	ENE 6	NE 8	N 4	10	10	8	3.0	● a, 2, p; ≡ n; ⊥ p, 3.
16	50.0	51.0	51.6	15.6	18.6	16.0	16.7	12.2	10.2	9.4	11.7	77	59	86	N 4	N 3	N 1	3	10	9	0.0	●° a, p.
17	51.7	52.2	51.1	16.6	19.8	15.4	17.3	11.3	9.5	10.1	11.5	68	58	88	NW 1	NW 2	E 5	1	9	9	3.2	⊥ n, p, 3.
18	47.8	49.5	51.4	14.0	17.8	14.0	15.3	12.4	11.5	13.3	11.6	97	88	98	ENE 4	NW 4	S 4	10	7	6	17.2	● n, a, p; ≡ a, p; ◠ p.
19	54.0	55.3	55.8	14.2	21.0	15.8	17.0	9.5	10.4	8.2	10.3	87	44	77	WSW 4	WSW 3	SE 4	4°	6	10°	0.5	≡ n; ⊥ n, 1, p, 3; ⊕ p.
20	56.2	56.4	56.1	13.8	18.4	19.5	17.2	13.5	11.2	13.6	14.8	96	86	88	E 4	E 7	NE 4	10	10	9	5.3	● n, 1, a.
21	56.1	56.3	57.1	19.6	26.8	20.0	22.1	14.8	15.7	15.3	13.7	92	59	78	SE 4	S 7	S 6	9	9	10	1.0	● a, p, 3; ⊥ p, 3; ⊼ p. 3.
22	56.5	55.8	53.6	18.6	25.3	18.6	20.8	15.5	13.3	14.3	15.5	84	60	97	SSE 6	ENE 4	ENE 7	10°	10°	10°	3.8	● p; ≡ p, 3; ⊥ n, 1, p; ⊼ p.
23	51.6	50.9	52.1	18.1	20.1	17.1	18.4	14.7	14.4	15.3	13.8	93	88	95	E 5	SE 4	E 4	9	10	9	4.2	● a, 2, p, 3; ≡ n; ⊼ 2; ⊤ a, p.
24	51.3	51.2	51.7	17.6	18.2	14.9	16.9	14.5	12.9	11.3	10.3	86	73	82	E 5	E 7	ENE 4	10	10	8	0.0	● n, p, 3; ◠ p.
25	51.2	51.5	51.6	14.2	18.4	16.0	16.2	13.5	11.2	11.5	12.8	94	73	95	ENE 4	NE 6	ENE 4	10	9	8	0.3	● p, 3; ◠ p; ●° n, 1.
26	52.1	51.6	52.0	14.3	20.2	14.0	16.2	11.2	11.6	12.2	11.8	96	69	99	E 4	E 7	WSW 2	10	9	9	8.4	● n, a, p; ≡ p, 3; ⊥ p, 3.
27	52.0	52.3	53.4	15.0	20.6	15.3	17.0	11.9	11.9	10.6	12.0	93	58	92	W 1	NNW 2	W 4	7	8	7	—	≡ n, 1; ⊥ p, 3.
28	52.8	52.7	53.3	15.6	19.6	13.6	16.3	11.0	12.1	11.5	10.5	92	68	92	SSW 3	WNW 3	W 2	9	8	2	5.0	● a; ⊥ n, 1; ⊼ a; ⊤ a.
29	52.2	51.6	51.7	14.1	18.8	12.7	15.2	8.6	10.0	8.7	10.5	84	54	97	SSW 3	WSW 7	WNW 4	4	5	1	4.2	● p; ▲ p; ≡ p, 3; ⊥ n, 1, p, 3;
30	51.5	51.1	50.9	15.2	19.0	12.7	15.6	8.7	11.2	6.2	9.1	87	38	85	W 2	NW 4	W 4	4	6	3	—	≡ n; ⊥ n, p, 3. [⊼ ⊤ p; ◠ p.
31	50.3	49.8	50.1	14.8	20.4	13.8	16.3	6.9	9.9	8.0	9.6	80	45	82	W 3	SE 3	S 4	8	8	10	—	⊥ n, 1.
Ср. Moy	51.5	51.5	51.6	15.1	19.2	14.9	16.4	11.6	10.9	10.3	10.9	85	63	86	3.7	4.9	3.8	8.2	8.5	8.0	86.1	

Августъ.—Août.

1	51.2	52.4	54.9	14.0	18.8	14.8	15.9	11.8	11.0	10.4	11.1	93	64	89	SSW 4	WSW 7	W 4	10	10	1	1.1	● a, 2, p; ⊥ n, p, 3.
2	56.4	57.0	56.0	17.2	21.6	14.4	17.7	10.9	11.1	7.0	10.0	76	37	83	NW 3	W 4	E 3	1	3	10	1.9	⊥ n, p, 3; ⊕ p.
3	52.2	51.7	54.6	12.6	17.0	11.9	13.8	10.9	10.1	13.5	9.6	94	94	94	SSE 6	SSW 4	WSW 4	10	10	5	4.1	● n, 1, a, p; ⊥ p, 3; ⊼ p; ⊤ p;
4	55.6	56.4	57.6	13.8	19.2	14.0	15.7	8.8	10.2	8.7	9.4	87	53	79	WSW 7	W 9	WSW 4	6	4	9	—	⊥ n, 1, p, 3. [◠ p.
5	59.4	60.6	61.7	15.7	20.8	13.5	16.7	10.9	10.6	10.8	10.3	80	59	90	W 4	NNW 4	E 4	1	4	1	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
6	62.3	61.3	59.7	15.4	22.9	15.0	17.8	8.9	11.2	11.9	11.2	86	58	88	S 2	SSE 6	SSE 7	2	9°	4	—	⊥ n, 1, p, 3.
7	58.7	57.8	57.7	18.9	27.2	20.8	22.3	12.8	11.5	15.2	15.7	71	57	86	S 7	SSE 8	S 6	3	4	0	—	⊥ n, p, 3; ⊕° p.
8	57.1	57.4	55.9	21.0	27.0	21.6	23.2	17.4	15.1	16.9	15.7	82	64	82	SSW 4	ESE 7	SSW 6	10°	10°	6°	—	⊥ n, 1, p, 3; ⊼ n; ●° a.
9	56.4	57.6	57.2	16.4	18.5	14.9	16.6	14.9	10.0	10.1	9.4	72	63	74	WSW 7	WSW 7	WSW 4	10	10	3	—	⊥ p, 3.
10	57.7	58.1	56.4	16.3	20.8	13.5	16.9	12.1	11.1	8.6	10.5	80	47	91	WSW 5	W 7	E 4	2	8	10	1.0	⊥ n, p, 3.
11	52.3	52.1	50.0	16.6	21.6	16.6	18.3	13.2	12.9	12.8	13.3	92	67	95	SSW 7	SSW 6	SSW 5	10	10	10	1.3	● n, p, 3; ●° a.
12	50.3	51.4	50.1	15.6	20.2	13.0	16.3	12.8	10.9	9.8	9.8	83	55	89	SW 5	WSW 6	WSW 4	9	10°	10	1.9	● n, p, 3; ⊼ p.
13	47.7	48.3	51.9	12.1	13.3	13.4	12.9	10.2	9.0	9.9	10.1	86	88	89	SW 4	WNW 4	WSW 5	10°	10	2	4.6	● n, a, 2, p; ⊥ p, 3.
14	56.0	55.9	56.4	13.6	19.1	11.6	14.8	11.5	9.9	8.8	9.6	86	54	95	WSW 4	SSW 5	SW 5	8	10	3	4.5	● p, ⊥ p, 3; ⊥° n, 1.
15	59.4	60.9	61.9	13.6	17.9	11.0	14.2	9.7	9.9	8.2	8.1	86	54	82	W 4	NW 4	SW 2	1	6	9	—	● n; ⊥ p, 3.
16	61.3	60.7	58.9	13.3	18.6	14.2	15.4	7.1	9.2	7.9	11.6	81	50	97	S 4	S 6	S 2	9	10	10	3.7	● p, 3; ⊥ n.
17	55.8	55.5	56.3	13.0	17.7	11.2	14.0	11.2	10.8	10.2	9.3	97	68	94	S 5	WSW 4	SW 4	10	7	6	0.9	● n, 1, a, p; ⊥ p, 3.
18	57.2	58.9	60.8	12.7	17.8	12.0	14.2	8.0	9.8	8.0	8.4	90	53	82	NW 4	NW 4	WNW 4	8	3	1	—	● n; ⊥ 3; ⊼ n; ◠ p.
19	62.1	60.8	59.5	11.4	18.0	9.4	12.9	6.4	8.8	7.1	7.6	88	46	87	NW 1	N 2	E 4	0	6	3	—	≡ n; ⊥ n, 1, p, 3.
20	56.1	52.8	51.1	9.7	18.6	13.1	13.8	5.0	8.1	7.5	9.7	91	47	87	S 1	S 7	SW 2	8	10	10	1.5	⊥ n, 1, 3.
21	51.5	52.0	52.9	12.6	18.0	10.4	13.7	10.3	10.1	7.9	9.2	94	51	98	SW 2	W 4	SW 4	8	6	3	3.5	● n, p; ≡ n p, 3; ⊼ p; ◠ p.
22	54.8	55.7	56.6	9.7	18.3	12.8	13.6	4.7	8.9	9.1	10.2	99	59	94	SW 3	SW 4	W 4	0	8	10	3.2	● p; ≡ n; ⊥ n, 1, p, 3.
23	57.0	58.3	60.0	11.7	14.5	11.6	12.6	10.7	10.1	10.5	9.1	99	86	89	NW 2	ENE 5	NNE 5	10	10	10	0.7	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
24	60.1	59.9	58.3	10.2	10.2	7.4	9.3	7.3	7.6	7.2	6.6	82	76	86	NE 3	NE 4	NE 4	9	10	4	0.0	⊥ n, 1, 3; ●° a.
25	56.8	56.8	56.2	9.6	12.6	9.5	10.6	6.7	7.6	7.6	8.7	86	70	99	ENE 4	E 5	ENE 4	10°	10	10	10.6	● p, 3; ⊥° n, 1.
26	54.2	54.2	56.1	10.4	13.0	8.4	10.6	8.4	9.2	10.1	7.9	98	91	96	SE 4	E 3	NNE 5	10	10	10	5.7	● n, 1, a, p, 3.
27	59.1	60.2	60.9	7.2	11.4	4.6	7.7	4.6	6.3	5.0	5.7	83	49	90	NNW 5	NNE 6	NE 1	2	7	1	0.0	⊥ p, 3; ●° n.
28	61.3	60.4	59.3	5.0	14.6	6.2	8.6	0.2	6.0	5.4	6.5	92	44	91	NW 3	NE 1	E 3	0	5	0	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ⊔ n.
29	58.5	57.4	55.9	5.0	15.2	10.1	10.1	0.7	6.3	6.6	7.8	97	51	84	NE 3	E 4	ENE 5	8°	9	8	—	⊥ n, 1; ⊔ n; ⊥° p, 3.
30	53.3	49.9	45.2	7.0	15.0	10.4	10.8	3.5	6.1	6.9	6.6	81	54	70	E 7	E 10	ENE 9	7	9	10	5.3	⊥ n, 1; ⊕ 2.
31	37.6	35.9	36.1	8.1	9.3	9.2	8.9	7.8	7.8	8.4	8.6	98	96	99	NNE 8	NNE 8	NNW 6	10	10	10	10.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	55.8	55.8	55.7	12.6	17.7	12.3	14.2	9.0	9.6	9.3	9.6	87	61	89	4.3	5.3	4.3	6.5	8.0	6.1	66.2	

Сентябрь—Sontembre.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosite. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	38.9	40.5	41.7	10.2	12.6	7.9	10.2	7.1	8.4	7.5	6.9	91	69	88	WNW 6	NNW 7	WSW 6	10	8	3	0.0	● n, ⌓ p, 3.
2	42.2	42.2	41.3	6.2	13.9	6.7	8.9	3.3	6.5	6.1	6.6	91	52	90	WSW 4	SW 5	SW 5	1	8	3	1.9	⌓ n. 1, p, 3; ●° a.
3	40.7	41.3	40.9	6.0	11.6	6.1	7.9	4.0	6.7	7.5	6.9	96	74	99	S 3	NW 1	E 4	10	10	1	0.3	● n, 1, a; ≡ p, 3; ⌓ n, p, 3.
4	39.1	40.9	45.1	6.2	12.1	10.0	9.4	3.3	6.9	6.9	7.0	97	66	76	NNW 6	NNE 6	NNW 5	10	9	9	—	≡ n, ≡ n; ⌓ n, 1; ⌓° p, 3; ⊕° p.
5	49.3	52.0	54.6	7.0	13.3	6.5	8.9	4.1	6.2	5.1	6.5	82	44	90	NW 4	NW 8	W 4	3	3	3	—	⌓ n, 1, p, 3.
6	55.9	55.8	54.9	4.3	15.0	10.0	9.8	2.4	5.7	7.4	8.9	92	58	98	SW 4	SSW 4	SSW 5	10	10⁰	10	2.7	● p, 3; ⌓° n.
7	55.2	56.8	56.4	12.6	15.2	12.4	13.4	9.9	10.6	9.6	10.1	98	74	95	WNW 3	WNW 2	S 5	10	8	10	0.6	● n, 1, a; ≡ n, 1; ⌓° p, 3.
8	52.3	51.8	49.2	14.7	20.4	19.6	18.2	12.2	11.8	13.1	12.8	94	74	76	SSW 7	SW 7	SW 9	10	10⁰	10	1.2	● n, a; ≡ n, 1.
9	54.2	55.8	56.4	13.4	18.2	11.6	14.4	11.4	9.6	7.2	8.7	85	47	86	WSW 7	WSW 9	SW 4	9	9	1	0.4	● p; ⌓ n, p, 3; ◠ p.
10	56.9	56.8	54.6	11.8	17.3	11.6	13.6	9.2	9.3	9.1	9.6	91	62	95	WSW 7	WSW 6	S 6	10⁰	10⁰	10	0.0	⌓ n, 1, p, 3.
11	47.1	42.7	47.3	10.6	13.6	12.2	12.1	8.9	9.0	10.3	8.1	95	89	96	SE 7	SW 7	W 9	10	10	10	25.1	● a, p; ▲ a; ⌓ n, 1; ⛆ a. ⊽° n.
12	49.8	53.2	58.8	11.0	16.7	11.4	13.0	9.9	8.8	7.4	7.6	90	52	76	WSW 7	W 11	W 6	10	1	9	—	● n, 1; ⌓ p, 3; ⛆ 1; ⌒ n; ⊽° p, 3.
13	60.9	62.1	63.3	8.8	16.2	8.4	11.1	7.9	8.5	9.0	7.3	100	65	89	WSW 3	NW 4	WNW 4	10	5	0	0.1	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	63.6	63.4	62.2	6.0	15.0	6.8	9.3	2.4	7.0	6.8	7.0	100	53	94	WSW 2	WSW 4	SW 5	10	4	2	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
15	60.3	57.8	54.2	7.0	14.2	8.4	9.9	5.5	7.0	7.5	7.4	94	62	91	SW 6	S 5	SW 6	10	10	10	0.0	⌓ n, p, 3; ⊕ n, 1, a; ⊽ n, 3; ●° p.
16	50.6	47.5	45.7	7.6	14.2	8.7	10.2	4.3	7.3	6.0	8.1	94	50	96	SSW 4	WSW 10	S 6	9⁰	10⁰	10	2.7	● p, ≡ n; ⌓² n, 1; ⌓ a.
17	45.1	46.1	49.5	6.2	10.2	6.3	7.6	5.5	6.7	6.2	5.7	94	67	79	SW 5	NW 5	NNW 6	7	8	3	0.0	● n, p; ⌓ n, 1, p, 3.
18	55.3	58.8	61.8	5.4	8.1	2.0	5.2	2.0	5.7	5.7	5.1	85	71	96	NW 5	N 3	N 2	9	10	0	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ⌴ p; ≡° p.
19	63.5	63.7	64.5	3.0	10.3	4.4	5.9	1.3	5.2	5.3	5.2	91	57	84	NNW 6	NNE 8	NE 7	2	3	1	—	≡ n. 1; ⌓ n, 1, p, 3; ⌴ n, 1.
20	62.8	62.6	63.8	6.2	7.0	7.0	6.7	4.3	5.9	6.8	7.3	84	91	98	NNE 7	NE 7	E 4	7	10	10	4.8	● a, p; ⌓ n, 1.
21	63.3	60.9	58.5	6.4	8.8	7.0	7.4	6.3	7.2	7.5	7.3	100	89	98	N 2	NW 4	NNW 4	10	10	10	9.9	● n. 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
22	57.9	59.2	59.2	6.7	11.2	8.1	8.7	6.5	7.0	7.7	6.8	96	78	85	NE 6	ENE 6	WNW 5	10⁰	10	10	0.7	● n, ◢, a.
23	60.0	62.3	63.4	9.0	11.2	9.0	9.7	7.8	8.3	7.0	8.1	98	71	95	N 4	NNE 3	NW 2	10	10	10	0.2	● n; ⌓ p, 3.
24	64.2	65.3	66.2	8.9	10.1	7.8	8.9	7.5	8.3	8.3	6.9	98	89	88	NW 2	NNE 4	NNE 4	10	10	9	0.1	● n, a, 2; ≡ n; ⌓° p, 3.
25	66.6	66.6	66.7	6.8	11.0	5.4	7.7	5.0	7.4	7.6	6.0	100	77	89	NE 1	ENE 2	NE 5	10	8	9	—	≡² n, 1, a, ⌓ p, 3; ●° p.
26	66.7	66.4	65.6	3.3	8.5	4.3	5.4	1.1	5.3	5.7	5.5	92	69	89	NE 1	E 1	E 5	10	10	6	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	64.9	64.6	64.3	5.0	9.0	5.5	6.5	3.9	6.0	6.2	6.4	92	72	96	SE 3	E 5	E 4	10	10	9	0.0	⌓ n. p; ●° 2, p, 3.
28	64.4	64.0	62.6	5.1	8.3	4.7	6.0	4.5	5.7	4.7	5.5	88	57	86	SE 4	ESE 2	E 3	10	10	10	—	●° n, ⌓° n, 1, p, 3.
29	58.8	56.7	53.9	3.4	4.3	3.8	3.8	3.2	5.1	5.9	5.9	87	95	98	NE 5	ENE 4	E 3	10	10	10	1.4	●° a, p, ⌓° n.
30	51.7	50.5	48.0	4.0	6.4	6.9	5.8	3.7	5.9	6.7	7.1	97	93	96	SE 1	SE 3	SE 6	10	10	10	1.3	●° n, a, 2, p
Ср. Moy.	55.4	55.6	55.8	7.4	12.1	8.0	9.2	5.6	7.3	7.3	7.3	93	69	90	4.4	5.1	5.0	8.9	8.5	6.9	53.4	

Октябрь.—Octobre.

1	44.5	42.0	37.5	6.6	9.0	7.0	7.5	6.3	7.1	7.7	7.0	98	91	94	SE 5	SE 7	S 3	10	10	10	2.9	● n, a, 2, p, 3.
2	34.4	32.2	40.9	5.3	6.4	3.0	4.9	2.6	6.2	6.8	5.5	94	94	96	SE 7	N 2	W 4	10	10	3	3.3	● n, a, 2; ⌓ p, 3.
3	47.3	48.4	43.5	4.8	7.6	6.2	6.2	2.3	6.0	6.5	6.9	94	83	97	NE 4	ENE 5	NE 7	10	10	10	15.1	● n, p. 3.
4	39.1	43.7	48.1	4.2	4.7	4.4	4.4	3.7	5.9	5.9	5.5	95	92	89	NNW 6	WNW 5	W 3	10	10	10	2.3	● n, 1, a, 2, p.
5	50.1	50.6	50.2	4.0	8.2	3.2	5.1	2.7	6.1	7.0	5.5	100	87	95	S 3	SE 4	SE 6	10	10	2	0.4	● n; ⌓ p, 3; ≡° n, 1.
6	47.8	48.5	48.9	6.3	7.9	6.2	6.8	2.9	6.7	7.3	6.9	94	92	97	SE 7	SSE 7	SE 6	10	10	10	4.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌓ n.
7	49.6	51.7	54.2	6.4	9.1	5.1	6.9	4.6	7.0	7.8	6.5	98	92	98	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	9	0.5	● n, a, 2, p, ≡ p, ⌓ p, 3, ≡° 3.
8	52.2	47.4	41.6	6.0	4.7	4.2	5.0	3.6	6.7	5.9	6.0	96	92	97	NE 8	NNE 10	N 7	10	10	10	12.7	● a, 2, p, 3; ≡ n; ⌓ n, 1.
9	40.8	45.6	50.9	6.1	3.6	1.2	3.6	1.1	6.9	5.5	4.8	99	93	96	NW 2	WNW 4	WSW 5	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2 p, 3; ✳ p, 3; ≡° n, 1 a.
10	56.1	60.7	65.2	1.2	4.6	0.9	2.2	0.6	4.9	5.2	4.7	98	82	96	WSW 4	WNW 5	WSW 5	10⁰	10	1	0.2	● n, 1, p; ✳ n; ⌓ p, 3; ⌴ p, 3.
11	64.8	63.4	62.4	2.2	9.6	5.2	5.7	— 0.7	5.0	5.5	5.8	93	61	87	SW 6	W 8	WSW 6	8	3	9	0.0	≡ n; ⌓ p, 3; ⌴ n, 1.
12	62.0	61.8	57.7	6.5	8.6	6.4	7.2	4.3	6.9	4.4	6.8	96	52	94	W 4	N 2	S 5	10	9	10	0.0	⌓ n. p, 3.
13	47.7	45.1	43.2	5.2	7.2	6.8	6.4	4.7	6.0	6.3	5.4	90	83	73	SSE 6	SSW 7	SSW 9	10	10	10	0.5	●° n, a; ⌓° p, 3.
14	37.5	35.6	36.9	5.0	6.8	2.6	4.8	2.3	5.9	6.6	4.9	90	90	89	SE 7	S 7	SW 6	10	10	8	1.7	● a, 2, p; ⌓ n, 1.
15	39.6	40.8	38.2	0.7	2.6	3.0	2.1	— 0.1	3.9	3.4	3.6	80	62	62	S 11	S 13	SSE 11	10	10	10	2.1	⌴ n; △° 2, p.
16	30.2	36.7	40.0	1.4	5.1	2.9	3.1	0.5	4.9	4.4	4.8	96	68	85	SSE 10	SSW 10	SSW 7	10	9	10	0.4	● n, 1, a, p; ✳, ∠ n.
17	42.9	46.1	53.3	0.8	2.6	1.7	1.7	0.4	4.5	4.9	4.9	92	89	94	S 6	SSW 7	SW 5	9	10	7	1.6	● n, a, 2, p; ✳ a; ⌓ n, 1, p, 3.
18	58.1	58.4	59.0	— 2.3	2.5	1.2	0.5	— 2.4	3.9	5.0	4.8	100	91	96	SSW 4	SE 6	S 4	10	10	10	0.4	● p, 3; ✳ p; ≡ n, 1, a; ⌴ n.
19	61.4	62.7	63.0	1.6	4.0	1.6	2.4	0.9	5.0	5.1	4.6	96	84	89	S 4	S 5	SSE 7	10	10	10	0.0	⌓ n, 1, p, 3, ≡° a.
20	61.5	58.6	54.7	— 0.6	— 0.3	0.2	— 0.2	— 0.7	4.2	4.4	4.7	95	97	100	ESE 5	NE 5	E 5	10	10	10	7.2	✳ a, 2, p, 3; ⌓ n; ∨ a.
21	57.4	60.8	63.9	— 1.9	2.4	0.6	0.4	— 2.2	4.0	4.7	4.8	99	85	99	S 3	SSW 3	S 3	9	7	10	0.0	✳ n; ⌓, 2, p, 3; ⌴ n, 1, a; ⊕ 2, p.
22	67.0	68.8	70.0	— 1.0	— 0.3	— 1.0	— 0.8	— 1.2	4.3	4.4	4.1	100	99	96	SSW 2	SSW 2	NNE 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p; ⌴° n, 1, a, 2, p, 3.
23	69.0	67.8	65.9	0.0	1.3	0.8	0.7	— 1.2	4.0	4.5	4.6	86	89	94	E 7	ENE 5	ENE 4	10	10	10	1.8	✳ n, a, 2, p, 3; ⌓° p, 3; ⌴° p, 3.
24	64.6	65.1	64.2	2.0	3.7	3.1	2.9	0.4	5.2	5.3	5.6	98	88	98	SE 2	N 1	NE 2	10	10	10	0.8	✳ n, ≡ n, 1, a, p, 3.
25	59.3	56.9	56.7	4.0	5.5	0.5	3.3	0.3	5.9	6.5	4.8	97	97	100	E 10	E 10	S 2	10	10	10	11.0	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
26	57.3	57.6	55.7	1.2	1.2	0.5	1.0	0.3	4.9	4.4	4.6	98	87	97	SSE 4	SSE 4	SE 3	10	10	10	1.2	✳ n, ✳° p, 3.
27	52.7	51.6	52.9	— 0.4	0.8	— 0.3	0.0	— 0.6	4.4	4.7	4.1	98	96	90	S 4	WNW 4	W 4	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
28	51.5	51.3	52.1	1.8	3.3	2.8	2.6	— 0.2	5.1	5.3	5.2	96	92	93	S 6	SSW 7	SW 5	10	10	10	0.2	● a; ⌓ n, 1.
29	51.5	51.4	51.5	0.8	2.6	1.3	1.6	0.7	4.7	4.9	4.9	96	89	98	SE 3	SE 1	E 2	10	10	10	1.7	✳ a; ≡ a; ●° a, 2, p, 3; ⌓° n, 1.
30	52.5	54.3	56.3	0.6	2.3	1.4	1.4	0.6	4.7	5.1	5.0	98	94	98	E 1	SSW 1	S 4	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p; ✳ n, 1, a; ≡ p.
31	58.3	58.9	58.8	1.6	5.0	2.7	3.1	0.3	5.1	4.9	4.7	98	75	84	S 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ●° p. [⌓° p, 3.
Ср. Moy.	51.9	52.4	52.8	2.6	4.6	2.8	3.3	1.2	5.4	5.5	5.2	95	86	93	5.1	5.4	4.9	9.9	9.6	9.0	81.8	

Ноябрь.—Novembre.

Число - Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	58.1	57.9	58.0	1.0	1.4	3.4	1.9	0.4	4.2	4.9	5.4	81	96	93	SE 7	SSE 6	S 4	10	10	10	2.7	● a, 2, p; ∗ a; ⊔° n, 1.
2	58.9	59.8	61.4	4.0	5.8	4.4	4.7	3.2	6.0	6.7	6.1	98	97	98	SE 4	SSE 1	W 3	10	10	10	4.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, p, 3.
3	64.6	66.4	67.8	3.5	4.2	2.9	3.5	2.8	5.8	6.0	5.3	98	97	94	NW 2	NE 3	ENE 4	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ⫠ p, 3.
4	67.1	67.3	67.9	0.4	0.8	— 0.6	0.2	— 0.8	4.7	4.7	4.4	100	96	100	E 4	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	≡ n, 1, p, 3; ⫠ n, 1.
5	68.3	69.0	69.1	— 2.1	— 2.3	— 2.1	— 2.2	— 2.5	3.8	3.7	3.8	97	96	99	E 3	SSE 3	S 4	10	10	10	0.2	≡ n; ∨ n, 1, a; ∗° p; ∽° n.
6	67.9	68.0	67.5	— 0.9	— 0.3	— 2.8	— 1.3	— 2.9	4.3	4.4	3.4	100	97	92	S 4	SE 4	SSE 7	10	10	10	0.0	⊔ a, p, 3; ∨ n; ∗° n, 1, a.
7	66.2	66.2	65.6	— 3.7	— 2.4	— 0.2	— 2.1	— 3.7	3.2	3.3	3.8	92	85	83	SE 8	SSE 7	S 8	10	10	10	0.0	∗° 3.
8	66.7	67.2	66.7	0.9	1.8	2.6	1.8	— 0.2	4.6	4.7	4.7	94	90	84	SSE 5	S 5	S 7	10	10	10	0.0	⫠° n, 1.
9	64.6	63.0	60.8	1.9	1.2	1.4	1.5	1.0	4.3	4.5	4.8	82	91	94	SSE 7	SSE 8	S 7	10	10	10	4.7	● n, a, p, 3; ∗ a, 2, p.
10	58.8	60.7	62.2	2.8	3.2	— 0.3	1.9	— 0.6	5.4	5.6	4.5	96	97	100	SW 6	NW 3	NW 1	10	10	10	0.3	● n1a2; ☰ p ⊽ p ∪ 3; ≡°p3.
11	61.7	61.1	59.7	— 0.7	0.1	— 0.4	— 0.3	— 1.2	4.3	4.6	4.2	98	99	95	NE 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	0.1	≡∽ n; ●° a, 2; ∗° a, 2, p.
12	57.4	57.0	57.0	— 1.9	— 1.4	— 2.3	— 1.9	— 2.2	3.4	3.2	3.1	86	78	80	ENE 7	NE 8	ENE 7	10	10	10	0.0	∗° a, p; ⊔° n.
13	56.2	56.3	56.9	— 3.7	— 3.3	— 5.7	— 4.2	— 6.0	3.0	2.9	2.7	87	81	89	ENE 6	ENE 5	NE 4	10	10	10	0.1	⊔ p, 3; ∗° n, p.
14	57.1	57.2	57.1	— 6.3	— 4.5	— 4.1	— 5.0	— 7.2	2.5	2.8	3.0	91	89	90	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10°	10	10	0.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
15	56.4	55.1	49.5	— 3.7	— 3.9	— 4.3	— 4.0	— 4.8	3.1	2.9	2.9	90	85	89	ENE 7	ENE 10	ENE 11	10	10	10	5.3	∗ p, 3; ⊔ n, 1; ⫩ p, 3.
16	43.1	43.0	46.0	— 4.2	— 4.0	— 4.3	— 4.2	— 4.6	2.9	3.2	3.0	89	92	91	NE 10	NE 8	NE 7	10	10	10	2.1	∗ n, a, 2, p; ∽ n, 1, p, 3; ⫩ n.
17	50.1	52.8	57.4	— 4.5	— 3.9	— 7.2	— 5.2	— 7.2	2.8	3.0	2.3	87	90	89	ENE 7	NE 5	E 3	10	10	9	1.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
18	58.7	56.7	52.3	—17.0	— 7.1	— 2.2	— 8.8	—17.8	1.0	2.3	3.2	89	88	83	SW 4	SW 6	WSW 7	0	8°	10	1.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∪ n.
19	53.3	55.6	56.3	0.8	1.7	0.3	0.9	— 2.2	4.7	4.8	4.0	96	93	86	W 6	W 5	WSW 6	10	10	10	0.0	∗ n; ∨ n, 1, a; ●° a, p.
20	52.6	47.9	44.8	— 2.2	— 3.7	— 4.7	— 3.5	— 5.1	3.0	2.8	2.8	76	81	88	SW 6	SSE 5	SW 4	10	10	10	0.0	⊔° p, 3.
21	49.1	50.4	50.0	— 3.2	— 1.0	2.7	— 0.5	— 5.1	2.8	3.0	4.5	79	71	80	WNW 6	WSW 6	WNW 10	4	10	10	—	⊔ n, 1; ∪ n.
22	51.6	51.0	49.0	2.6	2.4	1.9	2.3	1.8	4.6	4.9	5.0	82	89	95	WSW 7	WSW 7	WSW 6	10	10	10	0.1	● p, 3.
23	48.8	48.2	47.6	2.2	3.7	3.4	3.1	1.5	4.8	4.9	4.6	89	82	78	WSW 5	WSW 7	SW 8	10	10	10	0.0	—
24	48.8	47.7	43.9	2.3	— 0.2	— 0.4	0.6	— 0.4	4.2	3.8	3.9	77	82	89	SSW 7	SSW 8	SSW 6	10	10	10	2.7	∗ p, 3.
25	40.5	40.5	42.5	0.2	0.7	0.9	0.6	— 0.5	4.6	4.7	4.7	98	96	96	SSW 5	SW 3	SW 4	10	10	10	0.4	∗ n, 1, a, 2, p.
26	42.9	45.1	51.5	0.6	0.7	0.2	0.5	0.1	4.7	4.7	4.2	98	96	90	S 4	WNW 2	W 4	10	10	10	3.4	∗ n, 1, a, p; ≡ a, 2.
27	52.2	46.4	40.3	0.5	1.2	2.3	1.3	— 2.2	4.7	4.4	4.9	98	86	91	SSW 6	SSE 10	SSW 11	10	10	10	3.1	● p; ∗ p; ⊔ n, 1.
28	38.7	42.7	43.7	4.8	4.3	2.8	4.0	2.1	5.9	4.5	4.6	92	73	80	SW 10	SW 10	S 10	10	6	10	0.9	● n, 1, p.
29	43.3	46.1	51.3	2.5	3.0	1.6	2.4	0.8	4.8	4.3	3.8	87	76	72	SSW 10	SW 8	WSW 6	10	10	10	1.5	● n, 1, a; ∗ p.
30	57.2	62.8	68.3	— 1.6	— 3.2	— 5.5	— 3.4	— 6.3	3.3	2.5	2.5	80	69	83	NNW 5	NW 7	WNW 5	10	2	0	0.1	∗ n, 1, a.
Ср. Moy.	55.4	55.6	55.8	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 2.3	4.0	4.1	4.0	90	88	89	5.8		5.9	5.8			9.5	9.5	9.6	34.5	

Декабрь.—Décembre.

1	71.0	72.0	71.0	— 5.0	— 1.6	— 4.2	— 3.6	— 6.5	2.9	3.1	2.6	92	76	79	WSW 6	WSW 7	SW 7	0	10	7	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	66.6	62.6	60.0	— 5.1	— 2.2	3.0	— 1.4	— 5.2	2.6	3.4	4.8	84	88	85	SW 7	SW 10	WSW 7	10	10	10	0.0	⊔ n; ∗° a.
3	57.1	58.3	59.3	4.2	4.1	4.4	4.2	3.0	5.0	5.3	5.6	80	87	90	WSW 10	WNW 10	WSW 10	10	10	10	—	●° p.
4	62.4	63.3	61.4	4.0	4.1	2.0	3.4	1.9	5.5	5.7	5.1	90	93	96	W 5	WSW 3	SW 6	10	10	10	0.3	●° n, p, 3.
5	60.9	63.6	65.9	2.1	3.0	1.9	2.3	1.6	5.1	5.5	5.2	94	96	98	WSW 5	W 4	S 2	10	10	10	0.2	●° n, 1, a, 2.
6	65.2	65.4	65.4	0.2	— 1.6	— 3.3	— 1.6	— 3.6	4.2	3.3	3.1	91	82	87	SSE 7	S 7	SSW 6	10	1°	10°	0.0	⊔ a, 2, p, 3; ⊽ p, 3.
7	64.5	63.3	61.8	— 2.7	— 1.3	— 1.6	— 1.9	— 4.2	3.4	3.8	3.6	93	92	87	SSE 8	SSW 7	SSW 8	10	10	10	0.0	⊔ n, p; ∨ n, 1; ⊽ n.
7	55.2	53.0	51.9	0.0	0.9	2.4	1.1	— 1.9	4.1	4.6	5.2	89	94	96	SSW 10	SSW 8	SSW 7	10	10	10	1.3	● p, 3; ∗ 1, a, 2.
9	50.3	50.1	50.5	2.6	2.6	2.2	2.5	2.0	5.1	5.1	4.9	93	93	91	SSW 6	SSW 4	WSW 4	10	10	10	—	●° a, p.
10	53.0	54.7	57.6	2.7	3.4	1.0	2.4	0.9	5.1	5.2	4.7	91	88	96	SW 5	SW 6	W 4	10	10	8	1.4	● n, a, p.
11	63.3	65.7	64.7	— 1.9	— 0.6	— 1.0	— 1.2	— 2.7	3.7	3.8	4.1	93	86	96	WNW 4	WNW 6	SW 4	0	0	10°	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.3	52.2	48.1	2.0	3.5	2.6	2.7	— 1.0	4.5	4.5	3.7	85	77	67	SW 5	WNW 10	WNW 7	10	10	10	9.7	△° p.
13	32.5	29.1	33.0	0.4	— 1.1	— 3.3	— 1.3	— 3.4	4.6	4.1	3.3	99	96	93	SW 7	NW 10	NNW 11	10	10	10	4.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⫩ a, 2, p, 3.
14	46.1	51.1	51.7	— 2.7	— 2.9	— 6.1	— 3.9	— 6.9	3.1	3.2	2.6	83	87	91	N 9	NNW 5	W 4	10	10	10	0.1	∗ n; ⊔ p, 3; ⫩ n; ⊽° 3.
15	43.5	40.8	36.5	1.2	1.9	1.4	1.5	— 6.2	4.8	4.6	4.6	96	88	91	WNW 7	WSW 6	WNW 5	10	10°	10	0.4	∗ n.
16	34.2	30.9	32.5	— 3.5	— 2.7	— 5.5	— 3.9	— 6.2	3.0	3.5	2.3	87	94	78	WNW 5	SW 3	NNW 6	1	10	10	2.7	∗ n, a, p; ⊔ n, 1, a.
17	36.7	40.2	45.3	— 8.3	— 7.5	— 4.1	— 6.6	—10.0	2.0	2.1	3.2	86	83	94	NNW 7	NW 7	NNW 8	10°	10	10	6.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⫩ p, 3.
18	53.1	56.9	60.9	— 5.7	— 7.3	—12.2	— 8.4	—12.3	2.6	2.2	1.5	87	83	85	NNW 7	NNW 7	NW 4	5°	10°	10°	—	∗ n, 1, a; ⊔ a, 2, p, 3; ⫩ n, 1.
19	64.0	64.6	61.9	—12.5	—10.4	— 6.6	— 9.8	—16.1	1.5	1.7	2.4	87	84	87	WNW 4	W 2	WSW 7	10°	10	10	0.0	⊔ a. [∗° 2, p;
20	59.9	59.2	57.3	— 2.1	— 3.2	— 8.9	— 4.7	— 8.9	3.4	3.0	1.9	84	82	82	WSW 7	SW 5	SSW 6	10	10	3	0.8	⊔ n, 3.
21	53.7	51.4	49.0	— 7.6	— 4.2	0.0	— 3.9	— 9.4	2.3	2.9	4.3	88	87	94	SSW 8	SSW 10	SSW 6	10	10	10	1.3	∗ n, 1, a, p, 3.
22	44.9	45.4	48.5	0.4	0.8	— 0.2	0.3	— 0.5	4.4	4.6	3.6	91	94	79	WSW 5	WNW 7	NW 5	1	10	10	1.0	∗ n, a; ⊔ n, 1; ∨ a.
23	51.7	52.6	52.7	— 4.9	— 5.7	— 5.8	— 5.5	— 5.9	2.8	2.7	2.6	90	93	91	NW 5	NW 4	NW 5	0	10	10	—	⊔ n, 1, a, p; ∨° 2.
24	57.2	60.8	62.8	— 7.3	— 5.5	— 5.8	— 6.2	— 7.9	2.3	2.8	2.6	90	92	90	NNW 8	NNW 5	WNW 5	10	10	10	—	⊔ n, 1; ∗° a, 2, p.
25	60.9	58.1	50.0	— 4.3	— 3.9	— 4.6	— 4.3	— 6.1	2.8	2.9	3.0	86	87	93	WNW 3	SW 4	S 8	10	10	10	10.3	∗ p, 3.
26	37.5	33.3	36.7	0.2	0.5	— 6.1	— 1.8	— 6.2	4.6	4.7	2.6	99	98	92	SSW 6	WNW 4	NW 7	10	10	10	8.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	40.3	41.7	42.1	— 8.4	— 9.1	— 9.7	— 9.1	—10.2	2.1	2.0	1.9	88	87	88	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	0.3	∗ n; ⫩ n; ∗° a, 2, p, 3.
28	43.7	45.4	47.3	—12.3	—12.1	—11.8	—12.1	—12.5	1.5	1.6	1.6	88	87	87	NW 6	NW 6	NW 7	10	10	10	1.2	∗° n, 1, a, 2, p.
29	50.8	52.3	53.3	—19.0	—17.5	—19.0	—18.5	—20.9	0.9	1.0	0.9	86	88	87	NW 3	NW 3	NW 2	9°	9°	0	0.0	∗ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	55.2	57.2	59.4	—14.9	—15.5	—18.7	—16.4	—21.5	1.3	1.2	0.9	90	88	88	o	W 2	WNW 1	10	10°	10	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
31	62.6	64.7	66.8	—18.5	—15.7	—19.5	—17.9	—20.5	0.9	1.2	0.8	87	88	87	WNW 3	NW 1	SW 3	10	10	1	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
Ср. Moy.	53.3	53.5	53.7	— 4.1	— 3.4	— 4.4	— 4.0	— 6.7	3.3	3.4	3.2	89	88	89	6.0		5.8	5.7			8.3	9.4	9.0	51.1	

Число.—Dat.	Термом. лученспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольш. температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations. мм. mm	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	—13.1	—12.2	—15.7	0.00	0.1	S	S	—	216	18	0.20
2	—10.0	— 9.2	— 7.1	0.00	3.9	SCu	N	N	218	18	0.22
3	1.7	1.9	1.5	0.00	2.8	N	N (22)	N	220	20	0.22
4	— 1.0	— 0.9	1.8	0.25	0.5	S	Ci (22), CiS, SCu	S	220	17	0.24
5	— 6.4	— 6.2	— 4.4	0.11	0.3	S	ACu(24), SCu, S, N(24)	S	220	19	0.22
6	—15.1	—15.7	— 8.5	0.03	0.1	—	CiS	—	221	18	0.22
7	—11.8	—11.3	—15.0	0.01	1.1	S	S	N	222	18	0.24
8	—12.0	—12.0	—12.4	0.02	0.4	—	—	—	223	19	0.22
9	— 2.0	— 2.0	2.9	0.02	5.7	N	N	S	224	19	0.22
10	2.6	3.4	2.5	0.14	1.2	N	N (26)	N	224	20	0.22
11	—12.5	—12.1	— 4.8	0.21	0.0	S	—	S	224	19	0.22
12	—11.1	—10.4	— 9.6	0.03	2.2	S, ACu	S	N	225	20	0.22
13	— 4.8	— 4.6	0.5	0.02	3.1	N	N	N	226	25	0.20
14	— 9.6	— 9.6	—11.2	0.02	0.0	N	SCu	AS	226	27	0.20
15	— 6.8	— 7.1	— 9.2	0.01	0.0	S	S, CiS	—	227	26	0.20
16	4.0	4.9	— 3.5	0.05	—	SCu, ACu	ACu (6), SCu	ACu	228	26	0.21
17	— 5.5	— 4.5	— 5.4	0.11	0.0	SCu, ACu	SCu, ACu (6), CiCu	S	228	26	0.19
18	— 7.5	— 6.9	— 7.6	0.00	0.0	S	S	S	229	26	0.18
19	— 7.4	— 6.4	—10.4	0.04	0.1	N	N	S	230	27	0.19
20	— 5.4	— 9.6	—10.3	0.02	0.0	—	Ci (32), CiS	—	230	27	0.18
21	1.0	— 3.6	— 8.6	0.00	0.1	CiS, Ci, S	Ci (32)	CiS, CiCu, Ci, ACu (32)	231	27	0.18
22	— 1.3	0.1	— 5.5	0.01	0.0	CiS, AS, SCu	CiS, FrS (26)	SCu	231	27	0.20
23	3.6	4.1	— 6.9	0.01	0.1	S	CiS, SCu, FrS	CiS	232	26	0.20
24	— 1.0	— 0.1	— 2.5	0.01	0.1	S	S	S	233	26	0.20
25	1.3	2.1	— 0.9	0.04	0.5	S	S	S	233	26	0.20
26	— 1.6	— 0.7	— 1.7	0.11	6.7	N	N	N	234	27	0.20
27	0.0	1.7	— 4.0	0.02	0.1	S	S	S	234	36	0.16
28	— 2.4	— 1.2	— 5.4	0.03	7.6	S	S	S	235	36	0.16
29	15.1	6.0	— 0.8	0.05	1.4	N	SCu (28), N	—	235	42	0.16
30	— 1.0	0.9	— 5.0	0.09	0.7	—	S, AS	N	235	40	0.18
31	1.0	2.0	— 6.9	0.03	2.0	N	AS, SCu	N	236	42	0.18
Ср. Moy.	— 3.8	— 3.8	— 5.6	0.05	40.8	--	—	—	227	25	

Февраль. — Février.

1	— 2.6	— 1.6	— 1.6	0.05	2.5	S	N	N	236	42	0.17
2	15.0	— 6.8	—12.6	0.03	0.0	S	—	S	237	45	0.17
3	— 5.1	— 9.9	—14.4	0.02	—	S, SCuf (8)	CiS, Ci, SCu	SCu	237	43	0.18
4	9.6	— 8.1	—12.4	0.01	0.0	SCu	CiS, SCu	N	237	40	0.18
5	— 2.7	— 1.2	— 7.0	0.01	0.2	N	N	S	238	42	0.18
6	0.0	0.9	1.8	0.01	0.4	S	AS, S	S	238	43	0.18
7	11.8	10.6	3.0	0.02	—	S	SCu (24)	SCu	238	38	0.20
8	13.9	10.0	— 2.3	0.35	2.1	SCu, ACu (24)	Ci, CiS (22), SCu	N	239	35	0.22
9	5.0	6.9	— 2.0	0.07	0.6	S	AS, ACu	N	239	38	0.18
10	3.0	3.9	2.0	0.05	0.3	S	N	S	240	37	0.22
11	11.8	11.9	1.8	0.45	0.9	SCu (24)	CiS, AS, SCu (24)	CiS	240	34	0.22
12	0.4	0.4	— 2.6	0.33	1.5	N	N	SCu	240	38	0.22
13	— 0.2	2.6	— 7.0	0.03	0.9	N, SCu (20)	N	S	240	38	0.20
14	2.1	4.8	— 3.9	0.03	2.8	SCu (20)	CiS, AS, SCu	N	240	40	0.19
15	21.9	17.9	— 4.3	0.11	0.9	SCu	—	—	240	41	0.21
16	6.8	8.9	0.6	0.09	2.8	N	N	S	240	43	0.20
17	4.9	5.8	2.0	0.01	0.7	N	N	N	240	43	0.19
18	16.0	16.9	2.9	0.23	—	SCu (22)	SCu (24)	SCu	240	37	0.24
19	7.1	10.7	2.1	0.45	1.0	S, SCu (20)	N (18)	S	237	35	0.25
20	4.8	5.8	2.9	0.04	—	S (20)	SCu (20), S	SCu, ACu (20)	236	36	0.25
21	6.1	8.0	2.6	0.34	0.0	S	S, SCu	S, SCu	235	33	0.25
22	3.0	4.8	1.2	0.17	—	S	S	S	—	33	0.28
23	6.7	9.1	0.1	0.39	—	S	S (24), SCu	—	234	32	0.26
24	19.0	23.5	1.6	0.47	—	SCu (24)	CiS (20), SCu	S	234	32	0.26
25	1.4	2.0	— 2.0	0.21	0.2	S	S (16)	S	234	32	0.26
26	6.0	8.1	0.0	0.09	0.1	S	N	S	234	32	0.26
27	8.1	12.0	0.6	0.09	0.0	S	S, SCu (14)	N	234	32	0.26
28	0.0	1.9	— 4.4	0.20	0.1	S	S, AS	S	234	32	0.26
Ср. Moy.	6.2	5.7	— 1.8	0.16	18.0	—	—	—	237	37	

Число. Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольш. температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau outerraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	10.1	14.0	0.2	0.16	—	S	S (16)	S	234	32	0.26
2	2.1	3.5	0.1	0.28	2.8	S (16)	S	N	234	32	0.26
3	9.0	13.1	1.4	0.06	0.2	S	N	S	234	35	0.25
4	7.9	11.7	1.5	0.13	0.5	S	N	S	234	35	0.26
5	9.0	13.4	1.4	0.18	3.3	N	N	N	234	36	0.25
6	12.9	17.5	0.5	0.08	0.0	N	N, SCu (8)	N	234	39	0.24
7	5.6	9.6	— 3.2	0.11	0.0	S	S	S	234	40	0.23
8	10.9	15.8	— 4.5	0.17	0.7	SCu (6)	N, CiS	N	234	38	0.24
9	30.3	37.7	— 6.5	0.07	0.1	SCu (32), S	SCu (26), AS	S	235	39	0.25
10	8.3	11.4	0.3	0.09	1.3	Ci, ACu, SCu (24)	S	S	235	39	0.25
11	18.0	24.7	4.9	0.16	—	CiS (22), S, AS	AS, ACu, CiS	SCu	235	42	0.24
12	10.1	14.6	4.3	0.19	5.3	AS, ACu	N	S	235	40	0.24
13	4.1	5.3	3.0	0.00	4.1	N (18)	S (18)	S	—	35	0.28
14	4.0	5.1	2.2	0.15	0.4	S	S	N	—	31	0.28
15	34.1	41.2	3.9	0.26	—	Ci, CiCu, ACu	AS, Ci, CiCu, ACu (18)	S	210	30	0.31
16	36.5	43.4	3.2	0.69	—	SCu (18)	SCu	—	211	30	0.30
17	33.9	43.8	3.0	0.91	—	Ci (16)	—	—	212	30	0.32
18	32.9	43.7	4.9	0.31	—	—	—	—	212	29	0.32
19	9.2	13.1	3.0	0.30	0.1	CiS (8), CiCu (8), AS	AS, S	ACu (8), N	213	29	0.32
20	31.8	42.7	3.8	0.23	0.7	SCu, S	Ci (32), FrCu (4), Cu	ACu (32)	214	30	0.32
21	16.4	23.5	1.6	0.21	0.0	N	SCu (8), Cu, N (22)	ACu (4), N	215	31	0.31
22	10.2	15.0	1.1	0.17	0.0	S, FrCu (32)	S (32)	S	216	31	0.31
23	31.8	42.7	3.0	0.35	0.0	SCu (4)	SCu(4),Cu(8),CiCu, ACu	—	213	30	0.31
24	33.9	45.9	2.5	0.19	1.3	AS	FrCu (6), Cu	S	219	30	0.31
25	6.2	10.1	2.4	0.43	0.0	N (14)	N (16)	N	220	31	0.30
26	14.0	19.1	4.5	0.24	0.5	AS, S	SCu, AS, S (14)	S	221	31	0.30
27	9.3	14.4	2.5	0.34	0.2	N (16), ACu (18)	SCu (14)	S	223	32	0.29
28	8.1	12.8	2.3	0.16	4.0	N (16)	N	SCu, S	224	31	0.31
29	12.0	16.8	4.5	0.07	0.5	N	S, SCu (32)	SCu	223	30	0.33
30	12.6	16.8	3.5	0.12	2.7	S	SCu (16)	N	219	29	0.32
31	10.7	11.9	4.1	0.07	0.7	N	S (16), SCu	S	216	29	0.31
Ср. Moy	15.7	21.1	1.9	0.22	29.4	—	—	—	224	33	

Апрѣль. — Avril.

1	7.7	9.4	3.5	0.11	1.8	S	S (22)	N	210	27	0.33
2	15.9	18.6	3.7	0.20	0.0	N	S, SCu (4)	SCu	204	26	0.3
3	27.0	30.9	1.1	0.73	0.0	FrS (4), S	SCu (2)	—	199	24	0.32
4	14.2	20.6	3.6	0.64	0.0	—	SCu (26, 22), Cu	S	195	24	0.32
5	14.2	16.9	7.6	0.54	1.8	AS	N, AS	N	194	23	0.33
6	36.7	43.7	1.7	0.33	14.3	N (20), Ci (20)	CiS, ACu, SCu	N	193	22	0.32
7	2.8	4.9	— 3.0	0.40	6.8	N	S	N	191	33	0.25
8	33.1	44.8	2.3	0.06	0.5	N	CiS, FrS (22)	SCu	192	38	0.26
9	25.7	32.7	3.5	0.39	2.3	S	N (14)	S, AS	194	37	0.26
10	21.0	31.5	4.5	0.19	0.2	N, FrS (12)	S, SCu (12)	AS, N	196	39	0.25
11	39.1	46.5	6.8	0.34	—	AS, SCu	SCu S (8)	—	198	35	0.28
12	38.6	48.9	4.1	0.73	—	—	—	CiS	199	33	0.29
13	40.0	47.2	6.0	0.53	—	Ci, CiS	Ci (24), CiS, SCu (4)	S, AS	200	31	0.30
14	25.1	32.4	7.2	0.42	0.0	S	SCu, ACu, S	S, SCu	201	28	0.30
15	33.4	39.8	7.4	0.25	—	N	ACu (8), SCu	ACu (8)	202	29	0.31
16	16.9	24.4	6.4	0.56	—	ACu (8)	S, SCu, ACu (8)	ACu (8)	199	25	0.32
17	16.7	20.2	5.4	0.68	0.3	AS, CiS	SCu, AS, N (6)	N (8)	195	24	0.32
18	11.9	13.3	3.8	0.26	2.7	N (8)	S, FrS (8)	N	192	25	0.33
19	18.7	23.4	9.5	0.23	—	S, FrS (12), ACu	AS, S	ACu (12), CiS	191	22	0.32
20	29.8	32.7	11.8	0.58	0.4	AS (12), ACu, CiCu, CiS	AS, ACu (12), CiS, CiCu	AS, SCu	185	19	— 0.32
21	22.7	24.5	8.5	0.43	—	N (16)	AS, SCu (16)	SCu, S	173	13	— 0.32
22	16.9	16.0	10.4	0.21	3.0	S	S, FrS (12)	N	161	6	— 0.34
23	6.5	6.7	6.6	0.27	11.2	S	N	S	147	3	— 0.36
24	4.2	4.0	4.3	0.10	5.8	S	N	N (14)	139	2	— —
25	18.7	19.6	7.1	0.11	0.0	N	SCu (24)	SCu	132	—	— —
26	35.7	38.5	11.6	0.63	0.0	SCu, CiCu (18)	Cu, SCu (18)	SCu	133	—	— —
27	37.7	41.4	14.0	0.80	—	SCu,AS,ACu(16)Ci(16)	AS, Cu (16)	AS, SCu (16), S	137	—	— —
28	24.9	23.6	15.3	0.94	—	—	Cu (18)	ACu, Cu	139	—	— —
29	29.4	41.4	16.0	1.03	0.6	SCu, Cu (18)	Cu (18), AS	AS, SCu	143	—	— —
30	32.4	30.4	19.0	1.04	—	CiS, ACu (22), AS	CiS, SCu (20)	AS, SCu (22)	146	—	— —
Ср. Moy.	23.3	27.6	7.0	0.46	51.7	—	—	—	179	20	

Число.—Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольш. температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	54.0	50.2	21.2	1.65	0.6	Ci (24), ACu	Cu, FrCu (18), CiS	SCu, ACu (20), Cu	149		—
2	20.1	19.4	14.2	0.92	4.5	AS, SCu (20)	SCu, S, N	ACu, SCu, AS	152		—
3	55.9	53.4	25.2	0.75	4.8	AS, SCu	CiS,Ci(24),AS,FrCu(20)	N (22)	152		—
4	28.9	28.9	17.7	1.34	—	SCu, Cu, ACu (20)	SCu, S, ACu (20)	SCu, Cu, AS, ACu (22)	153		—
5	23.0	18.5	12.8	0.97	—	SCu (22)	SCu, ACu (26)	SCu	155		—
6	32.2	26.6	10.3	1.07	—	CiS, ACu, SCu	SCu (32), Cu (32), Ci	CiS, AS	157		—
7	49.0	45.7	15.3	1.04	—	Ci (24)	Ci	S	160		—
8	54.5	50.9	21.8	1.70	—	Ci	Ci (26), CiS	—	161		—
9	56.6	52.9	25.0	2.09	8.6	Ci (18), AS, Cu	Ci (22), AS, Cu	N (20)	165		—
10	13.6	13.7	13.6	0.61	0.1	S, Scf (20)	S (2), ≡	S, Scf	166		—
11	26.0	24.7	16.6	0.14	1.3	S	SCu (12), S	N, ≡	166		—
12	18.8	19.7	14.9	0.39	0.2	S (16)	Ncf (14)	SCu (20), ACu (24)	168		—
13	49.4	47.7	17.5	0.78	0.1	SCu, S, AS, Scf (20)	ACu (24), Cu, CiS	ACu (22)	170		—
14	30.2	30.0	20.1	0.95	7.3	SCu (18), ACu	AS, SCu (18)	N	171		—
15	50.8	49.8	15.8	0.74	—	Cu	Cu (26)	ACu, AS	175		—
16	52.0	49.2	17.6	1.32	—	Ci	Cu, CiS	ACu	172		—
17	41.9	47.0	16.4	2.26	—	—	ACu (30), AS, CiCu	ACu (30)	174		—
18	55.6	54.4	21.1	1.98	—	ACu, SCu, FrCu (30)	ACu (26), AS, CiS, Cu	ACu (28), AS	175		—
19	50.8	46.7	17.5	2.10	—	—	Ci, CiS, Cu, FrCu (28)	Ci	178		—
20	27.2	23.7	15.9	1.63	4.2	ACu (24), SCu	N, SCu (24)	S, SCu (24)	179		—
21	23.8	22.9	8.4	0.86	—	CiS (24), ACu, AS	S	AS, SCu (6)	181		—
22	45.8	34.9	12.0	1.39	—	CiS (24), ACu (2), SCu	CiS (20), Cu (20), Ci (20)	CiS, AS, ACu	183		—
23	24.4	23.9	13.0	1.29	13.3	Ci (20), AS, ACu	AS, SCu (16)	N, FrN (12)	185		—
24	21.3	18.7	11.1	0.53	0.9	FrS (30)	ACu, SCu (26), Cu	AS, ACu, SCu (8)	186		—
25	42.0	36.4	14.5	0.52	—	S, Scf (4)	Cu FrCu (2)	ACu	185		—
26	43.0	36.7	15.9	1.14	—	ACu, SCu	Cu (22), Ci	CiS	186		—
27	49.7	48.9	17.7	1.54	—	CiS (16), AS	CiS (22), Cu, Ci (22)	Ci (20), AS, ACu	187		—
28	50.7	37.1	21.7	1.64	0.9	—	Cu (22), CuN	ACu (24)	188		—
29	42.5	45.4	19.2	0.98	—	ACu (28), CiS	Cu (30)	Ci, ACu, CiS	189		—
30	54.3	49.7	23.0	1.38	—	ACu, SCu (26)	Cu, CiS (26), CiCu (26)	Ci (26), ACu	191		—
31	53.9	51.3	21.2	2.57	—	ACu (24), AS	FrCu (28), SCu	SCu, ACu (30)	193		—
Ср. Moy.	40.1	37.4	17.0	1.23	46.8				173		—

Іюнь — Juin.

1	53.7	51.0	20.0	2.57	—	SCu	Cu, FrCu (28)	CiS, ACu (28), CiCu (28)	194		—
2	42.0	42.7	24.4	1.81	0.0	CiS, SCu (24)	Ci, AS, Cu (22)	CiS (20), AS (22), Cu	196		—
3	25.8	24.6	18.5	1.64	0.9	SCu, ACu (24), FrS	AS, FrS (22), S, SCu	SCu (24)	198		—
4	56.1	53.2	21.1	1.37	—	—	Cu, FrCu (24)	Cu, SCu	199		—
5	35.9	35.2	21.0	2.11	—	ACu (26), Ci (24)	CiS, AS, Cu (24), ACu (24)	AS, SCu (24)	200		—
6	52.0	49.2	20.5	1.38	—	SCu (22), ACu, AS	Cu, Ci (24), CiS, FrCu	ACu (24), SCu	202		—
7	18.8	18.5	18.8	0.99	1.9	S, Scf, ACu (24)	N, FrN (32)	ACu (22), SCu (2), Cu	204		—
8	49.9	46.7	13.4	1.72	0.0	FrCu (4), SCu	Cu, FrCu (2)	ACu (20), SCu	205		—
9	33.1	30.7	9.6	1.77	—	SCu (8), FrS (4)	SCu (4,) ACu, Cu	Ci, ACu (2), SCu	207		—
10	34.7	35.8	10.8	1.39	0.1	Ci, CiS, Cu, CuN, ACu (4)	Cu, SCu (2)	ACu (2), Cu	208		—
11	40.0	33.7	16.1	1.22	0.0	ACu (32), AS, Cu	AS, Cu (26), CuN	CiS, ACu (24), SCu	210		—
12	41.6	37.9	17.1	1.57	0.8	ACu (24), SCu	SCu (18) CuCuN (32) ACu	ACu, SCu	212		—
13	39.9	33.8	19.7	1.18	—	S, SCu (8), Scf	SCu (8), Cu, ACu (8)	ACu (8), SCu	213		—
14	59.0	56.7	26.0	1.99	1.2	ACu (8), SCu	SCu (8), Cu, ACu	Cu, SCu (10), CuN, ACu	214		—
15	31.5	31.1	23.0	0.83	3.1	AS, SCu (14)	AS, SCu, ACu (14)	AS, SCu, FrS (14)	216		—
16	29.2	28.8	20.8	0.38	3.0	N	S, SCu (20)	ACu, SCu (24)	216		—
17	60.0	58.7	29.5	0.98	—	ACu (8), CiCu	Cu (10)	Ci (24)	217		—
18	60.0	53.7	31.4	2.11	24.4	ACu (24), CiCu	ACu (18), Cu	ACu (24), SCu, Ci, AS	218		—
19	59.4	58.1	29.8	1.55	1.1	Ci, CiS, Cu	FrCu, Cu, CiS	CuN, Cu, CiS, FrN (20)	218		—
20	59.9	52.8	28.5	1.98	0.0	ACu (24)	Cu, CuN, FrCu (18)	Cu, SCu (24)	218		—
21	52.0	53.2	24.1	1.32	—	AS, SCu (24)	Cu, FrCu (24)	ACu, SCu	218		—
22	58.5	57.4	27.3	2.08	—	CiS (22), Cu	CiS, Cu, FrCu (16)	CiS (20), Cu, FrCu	217		—
23	33.4	32.3	23.5	2.17	—	Ci (24), CiS, ACu	Cu (30), ACu	Cu, ACu	217		—
24	53.0	54.3	22.4	1.70	—	Ci (30)	ACu (30), CiS, Cu	ACu, SCu	218		—
25	57.7	55.5	25.5	1.81	—	CiS	Cu (30), CiS	Cu	219		—
26	60.0	57.6	28.5	2.58	—	ACu, Ci (32)	ACu, CiS, Ci (32)	ACu, CiS, Ci (30)	219		—
27	57.0	54.3	27.5	3.10	—	—	—	S	220		—
28	55.2	47.6	29.2	2.26	—	FrCu, CiS	Cu (24)	Ci (24), CiS, Cu (24), CuN	220		—
29	23.8	23.7	22.0	1.74	11.2	ACu (24)	N (28), ACu, Cu	S	219		—
30	26.8	29.0	19.2	0.20	2.0	AS, SCu (24)	SCu (10), AS	SCu (12)	221		—
Ср. Moy.	45.3	43.3	22.3	1.66	49.7				212		—

Павловскъ. 1905. Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. Dat.	Термом. лученспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольш. температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations. мм mm.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	27.9	27.0	18.3	0.29	—	N	S, Scf (2)	S	224		—
2	54.0	49.6	22.5	1.02	—	SCu 4, ACu, CiS, Cu, Ci 24	Ci(30), CiS, Cu, FrCu(6)	AS, ACu(30), CS(30), Cu	224		—
3	60.0	57.7	24.5	1.74	0.0	Ci, ACu	ACu, Cu (24)	SCu (32)	225		—
4	29.5	27.5	24.1	1.27	1.4	N, SCu (30)	CuN, Cu (30)	ACu (32), Cu	225		—
5	56.9	53.7	24.0	1.36	—	AS, S, ACu	Cu, FrCu (28)	SCu	226		—
6	50.0	52.5	25.3	1.74	3.9	Ci (24), CiS	ACu (24), SCu	N, AS, SCu	227		—
7	53.9	51.8	20.4	1.24	1.3	SCu (26), ACu (24)	Ci (20), CiS, Cu (24)	Ci, ACu (24), Cu, CiS	228		—
8	48.9	42.8	18.5	1.45	5.9	SCu (28)	Cu (26), FrCu	Cu, CuN, ACu, SCu (24)	229		—
9	40.0	49.9	17.2	0.94	3.0	AS, SCu, N (22)	AS, ACu(22), CuN, Cu 22	AS CuN SCu 28 Cu, ACu 26	230		—
10	19.6	18.8	16.6	1.21	1.6	SCu (28), Cu	N, SCu (28)	SCu, FrS (32), Cu, ACu	230		—
11	18.8	18.7	14.5	0.81	—	S, SCu (28)	N, FrS (28)	SCu (28)	231		—
12	29.4	30.3	18.0	1.15	—	ACu, SCu (28)	SCu (30), Cu	Ci, ACu (24), SCu	231		—
13	42.1	36.7	20.7	1.26	0.4	CiS, Ci(22), CiCu, ACu, Cu	CiS, Cu (8), ACu	CiS, Ci, AS, ACu(6), Cu	232		—
14	19.8	18.9	16.0	0.76	12.4	S (4), SCu	N (4)	N	232		—
15	19.9	19.2	19.7	0.40	3.0	AS, SCu, CuN (4)	N (4), SCu	ACu (8), SCu	232		—
16	36.2	34.7	20.7	1.00	—	ACu (32), CuN, CiS, Ci	Cu, SCu (32)	SCu(28), Cu, ACu(30),	233		—
17	32.6	33.7	23.6	1.02	3.2	ACu, S, Cu (30)	CiS (28), Cu (30)	Ci(24), CiS, ACu, AS, SCu	233		—
18	47.7	48.9	20.5	0.86	17.2	AS, N	Ci, ACu, FrCu (26)	ACu (24)	233		—
19	54.9	54.7	23.1	0.80	0.4	Ci (22), Cu, CiS	Cu (22), CiS, Ci (22)	Ci, CiS, ACu (20)	233		—
20	28.5	30.6	24.7	0.94	5.2	N (14)	AS, ACu(22), S, FrN (16)	SCu (16)	232		—
21	48.5	52.4	29.3	0.66	0.9	ACu (16)	Ci, ACu (14)	N (12), SCu	230		—
22	57.0	55.2	27.8	1.09	3.7	CiS, Ci (14), Cu (16)	CiS, Ci(10), Cu, ACu(12)	CiS, Ci (14), Cu	228		—
23	23.0	21.3	24.7	0.66	4.1	ACu. S (10), N (10)	CiS, Ci (8), ACu, CuN(8)	N (10)	220		—
24	22.7	21.2	22.3	0.69	0.0	ACu, SCu, Cu (8)	AS, CuN (8), SCu (8)	SCu (8)	225		—
25	53.3	53.4	21.0	0.75	0.2	N	SCu (10), ACu (10), Cu	N (12), Cu, Ci, ACu (8)	224		—
26	33.0	32.4	24.6	0.76	8.3	S (10)	ACu(14), Cu(8), CuN	Ci, Ncf (8)	224		—
27	54.5	53.5	22.7	0.73	—	ACu (8), ACu (28)	SCu, Cu (30), N	ACu (24), SCu	222		—
28	51.8	50.5	21.3	0.85	5.0	ACu(24) CuN, Cu, FrS 20	Cu (24), CuN (24)	Cu	223		—
29	32.4	35.5	22.5	1.30	4.1	ACu (24), Cu, Ncf (22)	Cu (24), ACu, AS	AS, CuN	222		—
30	52.3	50.9	20.2	1.08	—	Ci (22), CiS, ACu (30)	Ci(20), CiS, Cu, ACu (30)	ACu (24)	222		—
31	48.0	45.7	22.6	1.50	—	CiS, CiCu 18, Ci 24, ACu Cu	Cu(16), ACu(20), CiS, AS	ACu (16)	224		—
Ср. Moy.	40.2	39.7	21.7	1.01	85.2				228		

Августъ. — Août.

1	42.0	37.7	20.4	1.10	1.1	AS (24), FrS (20)	Cu, AS, ACu(24) FrN(26)	AS, Cu	222		—
2	55.8	52.5	22.4	1.19	1.9	S	CiS, Cu	CiS, AS, SCu (24)	223		—
3	28.1	27.6	21.4	0.99	3.9	N, S, Scf (16)	S, ACu (24)	ACu (24), Cu, CuN	225		—
4	52.3	50.7	20.7	1.02	—	Ci, Cu, FrS (22)	Cu (24), Ci	Ci, CiCu (26), ACu, SCu	225		—
5	55.7	53.3	22.4	1.42	0.0	SCu, Cu, FrCu (28)	Cu (30), ACu	Ci, CiS	226		—
6	54.2	52.2	24.9	1.24	—	ACu, CiS (28)	CiS, Ci (30), Cu (14)	Cu, CiS	227		—
7	58.0	55.4	28.6	1.52	—	Ci (20), CiS	Ci	Ci	227		—
8	56.7	54.4	30.0	1.46	—	CiS, Ci 22 CuN. Cu, ACu 20	CiSCi(18), ACu(22) FrCu	CiS, Cu, CuN, ACu (20)	227		—
9	37.6	39.6	21.7	1.69	—	AS, ACu (22), SCu	ACu, SCu (24)	SCu, Cu	227		—
10	51.2	39.9	22.7	1.61	1.0	FrS (26), Cu	Ci, Cu (26)	AS, ACu (22)	230		—
11	52.5	49.9	22.6	1.05	1.2	AS, SCu (22), CuN	ACu(22), CuN, Cu, FrS 22	N, CuN, AS, S	230		—
12	47.7	47.7	21.7	1.10	1.8	FrCu (22), SCu	CiS, SCu, Cu (22)	AS, N	231		—
13	19.9	20.3	17.6	0.92	4.4	CiS, CiCu, Cu, FrS (22)	ACu 22, CuN, N 24 MCu 24	Cu, SCu, ACu (26)	233		—
14	34.4	32.2	20.7	0.98	4.4	ACu (26), CuN, Cu	Cu, CuN (20), ACu, CiS	CuN, Cu	234		—
15	50.0	50.8	19.5	0.83	—	Cu	Cu (24)	Ci, Cu	234		—
16	28.5	27.8	21.0	1.30	3.6	CiS, CiCu, ACu (24)	AS	N (20)	234		—
17	32.4	30.0	19.9	1.76	0.8	N, FrN (18)	Cu, CuN (20), ACu (20)	ACu (18), Cu, CuN	236		—
18	49.2	48.7	19.1	0.95	—	SCu(28) Cu, ACu FrS(28)	Cu (30)	Cu	236		—
19	40.5	35.8	20.0	1.35	—	Ci	Cu, ACu (32)	ACu (24)	237		—
20	39.8	36.9	20.0	0.97	1.5	ACu (16), Cu	Cu(16), ACu 24, CiCu, CiS	SCu, AS, CuN	237		—
21	33.9	29.7	20.0	0.94	3.4	Ci (10), ACu, SCu	Cu (24), Ci	Ci, Cu	238		—
22	58.1	57.4	19.8	0.68	3.1	Cu	Ci, Cu, CuN (22), ACu(24)	S	239		—
23	21.1	19.8	15.6	0.51	0.5	N, ≡	SCu (6), CuN	SCu, S	239		—
24	12.1	12.4	13.3	0.61	0.0	SCu (2)	N, Scf (6)	ACu, SCu	240		—
25	17.5	17.2	14.3	0.50	10.5	CiCu, ACu (26)	S (8), Cu	N	240		—
26	20.0	19.7	13.6	0.23	5.6	N	S (14)	S	240		—
27	29.6	37.6	13.0	0.73	0.0	ACu (32)	Cu, SCu (32)	SCu	241		—
28	30.4	34.5	16.4	0.90	0.0	—	Cu (8)	AS	241		—
29	26.8	26.4	17.0	0.77	—	CiS, Ci (24), ACu	Cu, Ci, CiS, ACu 8, CuN 10	SCu, ACu	241		—
30	36.9	33.7	16.5	0.95	5.9	Ci, ACu, CiCu (10)	CiS (24), ACu, Cu (8)	S, SCu	241		—
31	13.5	13.1	10.4	0.85	11.1	N (4)	N (2)	N	241		—
Ср. Moy.	38.3	36.9	19.6	1.00	65.7				234		

Сентябрь. — Septembre.

Число. – Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольш. температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau outterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	23.6	22.5	14.3	0.39	—	S, ACu (28)	Cu (28), Ci (26), CiS	Cu	241		—
2	37.0	40.1	15.8	0.85	1.6	Cu, ACu	Cu (24), ACu (24), CiCu	ACu, Ci	242		—
3	31.6	36.7	15.0	0.61	0.2	N	Ci, Cu (24), SCu (24)	AS	239		—
4	21.6	21.0	13.0	0.39	—	SCu (4), AS, ACu	AS, Scf (32, 2)	AS, ACu, Cu	238		—
5	47.1	45.5	14.9	1.00	—	Ci (20), Cu	Cu (26), Ci	ACu, SCu	237		—
6	41.2	35.7	15.4	0.87	2.6	ACu (30)	ACu (26), Cu (24)	N	235		—
7	31.6	36.7	17.5	0.35	0.5	N, ≡	SCu, ACu (24) Cu (28)	S	236		—
8	35.0	32.0	20.8	0.32	1.2	ACu (24)	SCu (20), CiS	SCu (20)	237		—
9	46.9	47.8	19.6	1.35	0.3	FrS (24), SCu (24)	Cu (24) [FrCu (20)	SCu	237		—
10	48.7	48.6	18.8	0.92	—	S (22)	CiS, CiCu (22), Ci, Cu,	ACu, AS, Cu	237		—
11	20.8	19.8	16.6	0.45	24.8	AS, ACu (16), FrS	SCu, ACu, Cu, N (22)	ACu (24), SCu	235		—
12	46.2	47.3	17.2	0.94	—	N (24)	Cu (24) SCu, AS	Ci (24), CiS	232		—
13	46.1	36.7	17.1	0.97	0.0	≡	Cu (24)	Cu	228		—
14	44.9	47.5	16.8	0.60	—	≡	Cu (24), ACu, Ci	ACu, Ci (22)	230		—
15	22.3	21.5	15.5	0.59	0.0	CiS (24), AS	AS, N (22)	AS, SCu	230		—
16	36.0	30.7	14.6	0.73	2.6	Ci (24), CiS, Cu, FrS (18)	CiS, Ci 22, AS, Cu 20, CuN	S	221		—
17	19.3	22.6	13.0	0.62	0.0	S (20), Cu, ACu, CiCu	Cu, SCu, N (24)	Cu, CiS	222		—
18	11.0	11.0	8.8	0.76	0.0	ACu (32), FrS (32)	S, N (32)	—	222		—
19	40.8	41.2	10.7	0.61	—	ACu	FrCu (4)	SCu	222		—
20	11.0	10.7	7.7	0.80	4.8	ACu (4), CiCu, Cu	Scf (6)	S	224		—
21	14.1	13.9	9.1	0.08	9.7	S, ≡	N (30)	N	224		—
22	33.8	31.5	11.8	0.14	0.6	N	Cu (2), N (2), CiS	S	225		—
23	25.2	23.5	12.6	0.44	0.1	S (6)	SCu (4)	S	225		—
24	18.9	18.7	10.7	0.31	—	S, ≡	N (32)	Scf, S	224		—
25	40.4	43.8	13.1	0.28	—	≡	Cu (8), FrCu, N (32, 2)	SCu	224		—
26	19.5	19.6	9.9	0.34	—	SCu (24), S	SCu (24)	SCu	224		—
27	14.9	14.2	10.3	0.28	—	SCu (12)	ACu, SCu, N (12)	N	225		—
28	18.1	18.7	9.9	0.29	—	FrS (8), SCu (8)	Cu, CuN, SCu (8, 10)	SCu	225		—
29	7.0	7.0	5.0	0.34	1.3	S, SCu	N	N	226		—
30	9.4	9.3	7.0	0.05	1.2	S	N (14)	S	225		—
Ср. Moy.	28.8	28.5	13.4	0.56	51.5	—	—	—	230		—

Октябрь. — Octobre.

1	13.7	13.8	9.4	0.06	2.8	S	N (12)	N	225		—
2	9.6	10.0	7.5	0.14	3.3	S, Scf (16)	N, Scf (32)	SCu	225		—
3	13.9	14.1	8.0	0.26	14.9	S (14)	S (8), SCu, Scf (8)	N	225		—
4	10.7	10.4	6.3	0.16	2.1	N (32)	N, FrS (26)	N	222		—
5	11.9	11.9	9.2	0.05	0.4	S	Scf (16), SCu, AS	Ci, S	215		—
6	10.5	10.0	8.6	0.13	4.5	S, FrN (14)	S, FrN (16)	N	219		—
7	14.6	15.8	10.2	0.09	0.5	S	Scf (16)	SCu, AS	210		—
8	6.9	6.9	6.0	0.16	12.7	S	N (4)	N	209		—
9	6.0	5.9	6.1	0.12	6.9	N	N (24)	N	206		—
10	11.9	12.3	4.9	0.09	0.2	S (24, 26)	S, SCu (24), Cu, CuN	Cu, AS	201		—
11	36.1	38.3	10.0	0.21	—	ACu, SCu, S	Cu, FrCu (24), Ci	ACu (26)	197		—
12	24.2	25.3	9.3	0.37	—	S (24)	CiS, Ci (24), FrCu (24)	S (16)	196		—
13	11.7	12.1	7.7	0.20	0.5	SCu (18)	Scf (20, 18), N	SCu (20)	197		—
14	10.8	10.7	7.2	0.36	1.7	ACu (16), S (16)	N (16)	ACu (24), SCu, S	198		—
15	6.1	5.9	3.0	0.38	1.5	Ci, SCu (18)	S, FrS (18)	Scf (16)	199		—
16	14.0	15.0	5.6	0.41	0.3	N, FrS (16)	Cu, FrCu, SCu (18), Ci 20	SCu, N (16)	201		—
17	5.0	4.9	3.5	0.27	1.5	ACu, SCu, AS, FrS, Scf 18	N (20), AS	ACu (24), CiS	202		—
18	10.0	9.9	3.1	0.14	0.3	≡	Scf (16), FrS (14)	N	202		—
19	9.0	9.3	4.5	0.08	—	S	S (16), ACu (16)	FrS, SCu	204		—
20	2.1	1.9	2.0	0.18	6.9	S	N	N	205		—
21	17.2	24.3	3.4	0.03	—	CiS, SCu, FrS (16)	Ci (18), AS, S (24)	CiS, Scf	206		—
22	3.2	3.9	1.0	0.05	—	S	S	S	207		—
23	5.0	5.6	1.7	0.14	1.8	S (18)	N (8)	N	207		—
24	8.9	8.8	4.1	0.02	0.8	≡	S, FrS, SCu, N (22)	≡	207		—
25	7.3	7.1	5.7	0.05	10.8	N	N, FrN (10)	N	207		—
26	3.2	3.2	1.6	0.12	1.2	S, FrS (16)	AS, FrS (16)	N	204		—
27	3.6	3.5	1.0	0.06	1.6	N	N (26)	S	198		—
28	5.5	5.8	3.4	0.06	0.1	S, FrS (20)	S	S	196		—
29	4.6	4.7	2.9	0.10	1.4	S	S, FrS, AS	N	195		—
30	6.0	6.8	3.0	0.03	0.8	N	N (24), ACu (16)	S	194		—
31	20.7	24.9	5.3	0.04	—	≡	CiCu, Ci, AS, ACu (24, 20)	S	195		—
Ср. Moy.	10.4	11.1	5.3	0.15	79.5	—	—	—	206		—

1905.

Павловскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Pavlovsk.

Число.—Dat.	Термом. лучеиспуск. Therm. de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 1h	Надъ естеств. поверхностью. Au dessus de la surface natur. 1h	Наибольш. температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h	1h	9h	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжн. покровъ. Couche de neige. Высота см. Hauteur cm.	Плотность (вода=1). Densité (l'eau=1).
1	2.5	2.5	3.4	0.23	2.5	S	N	S	196	—	—
2	8.3	8.0	6.0	0.01	4.3	N	N (20)	≡	196	—	—
3	5.4	5.5	4.8	0.01	—	S	S	SCu	196	—	—
4	2.9	2.8	3.0	0.06	0.1	S	S	≡	196	—	—
5	0.1	— 0.1	— 0.5	0.18	0.2	S	S	S	196	0	—
6	2.3	2.1	0.1	0.19	0.0	N	S	S	196	0	—
7	0.0	— 0.3	— 0.2	0.28	0.0	S	S	Scf	197	—	—
8	3.1	2.9	2.6	0.10	—	S, FrS (16)	S (16)	Scf (18), ACu	198	—	—
9	2.2	1.9	2.8	0.05	4.5	Scf (16)	N (16)	N	199	—	—
10	4.1	4.1	3.9	0.00	0.3	FrS, N (20)	N	S, ACu (28)	200	—	—
11	1.0	0.9	0.2	0.15	0.0	S	N	N	200	—	—
12	— 0.2	— 0.2	— 0.3	0.39	—	AS, Scf (4)	AS	AS	200	—	—
13	0.2	0.0	— 2.0	0.47	0.1	Scf (4)	SCu, Scf (6), ACu	S	201	—	—
14	— 2.3	— 2.3	— 4.0	0.07	0.2	SCu (18), ACu, N	N (8)	S	201	0	—
15	— 2.0	— 2.0	— 3.3	0.07	5.2	S, SCu	S (8)	N	202	0	—
16	— 0.3	— 0.1	— 3.5	0.08	1.7	S	N	S, SCu	203	4	0.11
17	— 1.6	— 1.5	— 3.7	0.05	1.0	N	N (4)	ACu, SCu	204	5	0.13
18	— 2.6	9.0	— 2.2	0.06	1.0	—	CiS, Ci (30), ACu	S	204	6	0.14
19	2.4	3.0	2.2	0.05	0.0	S, FrS (24)	S	S	205	6	0.17
20	0.1	1.4	0.4	0.34	—	S	ACu (24), SCu	S	206	4	0.15
21	1.1	2.1	2.8	0.18	—	FrS, ACu, Ci (30)	AS, SCu	S	207	4	0.18
22	2.9	2.9	2.9	0.11	0.1	S	S, FrS (24)	N	207	3	0.18
23	4.0	3.9	3.7	0.03	—	S	S, FrS (24)	S	207	1	0.34
24	1.2	1.0	3.6	0.51	2.7	Scf (22)	S, (18)	N	208	—	—
25	1.9	1.9	1.0	0.16	0.4	N	N	S	208	4	0.07
26	4.3	4.9	1.0	0.03	3.3	N	ACu, ≡, FrS (26)	S	208	2	0.11
27	2.9	3.4	2.3	0.05	2.8	S	S, FrS (16)	S	208	3	0.15
28	8.1	7.1	4.8	0.25	0.8	Scf (24), N	SCu (22), ACu, Ci	S, FrS	208	—	—
29	4.1	4.7	3.7	0.55	1.4	N (24)	Ci, SCu (24), FrS (24)	S	205	—	—
30	— 1.9	— 0.6	1.7	0.62	—	N (28)	ACu, S	—	199	0	—
Ср. Moy.	1.8	2.3	1.2	0.18	32.6				202	1	—

Декабрь. — Décembre.

1	0.5	0.3	— 1.6	0.54	0.0	—	AS, Ci (26), CiS (26)	CiS, SCu	197	0	—
2	— 1.6	— 1.8	3.0	0.37	—	AS, SCu, FrS (24)	S (20)	S	198	0	—
3	4.2	4.3	4.4	0.00	—	S	S	S	199	—	—
4	5.0	5.2	4.7	0.17	0.2	S (24)	S (24)	N	200	—	—
5	3.4	3.4	3.0	0.11	0.2	N	N, ≡ °	S	201	—	—
6	— 1.0	— 1.1	2.0	0.14	0.0	S	Ci, FrS	CiS	201	—	—
7	— 0.8	— 0.9	— 1.1	0.51	0.0	S	S	SCu (20)	203	—	—
8	1.8	1.7	2.4	0.25	1.2	S	FrN (20)	N	203	1	—
9	2.8	2.9	3.0	0.00	—	S	S, (24)	ACu (24)	203	—	—
10	4.0	4.0	3.5	0.03	1.3	S	FrS (20), ACu (24)	Scf (24)	204	—	—
11	0.1	0.1	1.1	0.24	—	—	FrS	CiCu, ACu (30), FrS (24)	204	—	—
12	5.1	4.9	3.6	0.15	9.0	S	FrS (26), ACu	Scf (26)	205	—	—
13	0.1	0.0	2.7	0.21	4.6	N	N (32)	N	205	5	0.15
14	0.0	0.5	— 2.1	0.54	0.1	S (32)	S (2)	CiS, S (26)	206	9	0.16
15	4.2	5.3	2.2	0.08	0.4	S	CiS, Ci, CiCu, FrS (24)	S	206	8	0.20
16	— 0.1	— 0.1	1.4	0.25	2.4	S	S, SCu (24)	S	206	8	0.20
17	— 3.3	— 2.3	— 4.0	0.09	5.4	AS, FrN (32)	N (30)	N	207	10	0.16
18	— 4.7	— 4.1	— 4.0	0.11	—	N	S, Scf (2)	S	208	20	0.12
19	— 5.9	— 5.3	— 6.5	0.04	0.0	S	S, ACu (32)	AS, SCu	209	17	0.14
20	— 0.6	— 0.1	— 1.9	0.09	0.8	FrS (24)	S (24)	S	208	15	0.16
21	— 2.0	— 1.1	0.0	0.13	1.1	N	S	N	211	14	0.17
22	3.1	3.8	1.9	0.04	0.8	S	S, FrS (28)	S	211	14	0.19
23	— 3.5	— 3.0	— 0.2	0.34	—	—	S (26)	S	210	14	0.19
24	— 4.4	— 4.1	— 4.8	0.10	—	S	N	S	211	14	0.21
25	— 1.3	— 1.1	— 3.4	0.09	9.4	S	S	N	212	13	0.21
26	2.0	2.4	0.6	0.03	7.7	N	N (26)	N	212	26	0.15
27	— 6.4	— 6.0	— 5.8	0.09	0.2	S	N	N	213	33	0.13
28	— 9.0	— 8.5	— 9.4	0.01	1.2	N	N	S	214	34	0.14
29	— 14.4	— 14.8	— 11.4	0.03	0.0	ACu, FrS (26)	Ci (24), CiS, CiCu, ACu,	—	214	32	0.14
30	— 13.1	— 13.1	— 14.2	0.01	0.0	S	N [FrS (24)	N	215	30	0.16
31	— 11.9	— 11.1	— 15.3	0.00	0.1	S	ACu (32), S	S	216	29	0.16
Ср. Moy.	— 1.5	— 1.3	— 1.5	0.15	46.1				207	11	

Павловскъ. Выводъ. 1905. Résumé. Pavlovsk.

$\varphi = 59°41'$ $\lambda = 30°29'$ $H = 39^m.8$ $G = 0^{mm}.96$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	Абсол. влажн. Tens. de la vap. 7h	1h	9h	Относ. влажн. Humidité relat. 7h	1h	9h	Облачность. Nébulosité. 7h	1h	9h
Январь	755.8	780.6	722.3	—10.5	— 8.4	— 9.5	— 9.5	2.4	—28.2	—14.1	2.1	2.2	2.1	88	86	88	6.4	7.3	6.5
Февраль	54.1	77.7	23.0	— 5.8	— 3.8	— 4.9	— 4.8	2.6	—26.4	— 8.5	2.9	2.9	3.0	87	79	85	8.9	8.6	8.6
Мартъ	60.2	69.0	44.3	— 3.7	0.3	— 2.1	— 1.8	3.5	—14.7	— 5.0	3.3	3.4	3.5	91	73	87	8.0	8.2	8.1
Апрѣль	55.8	69.9	35.7	0.2	4.9	0.9	2.0	17.5	— 1.1	— 2.5	4.2	4.1	4.2	87	62	85	8.1	8.8	7.2
Май	59.3	70.6	47.2	10.0	15.2	9.0	11.4	24.0	— 2.1	4.9	6.7	6.3	6.8	73	49	78	5.8	7.7	6.0
Іюнь	58.5	64.2	51.0	15.6	20.4	14.8	16.9	30.2	3.0	11.0	9.8	9.4	9.7	71	52	75	6.4	7.1	6.3
Іюль	51.5	61.8	42.4	15.1	19.2	14.9	16.4	26.8	6.4	11.6	10.9	10.3	10.9	85	63	86	8.2	8.5	8.0
Августъ	55.8	62.3	35.9	12.6	17.7	12.3	14.2	27.2	0.2	9.0	9.6	9.3	9.6	87	61	89	6.5	8.0	6.1
Сентябрь	55.6	66.7	38.9	7.4	12.1	8.0	9.2	20.4	1.1	5.6	7.3	7.3	7.3	93	60	90	8.0	8.5	6.9
Октябрь	52.4	70.0	30.2	2.6	4.6	2.8	3.3	9.6	— 2.4	1.2	5.4	5.5	5.2	95	86	93	9.9	9.9	9.9
Ноябрь	55.6	69.1	38.7	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.5	5.8	—17.8	— 2.3	4.0	4.1	4.0	90	88	89	9.5	9.5	9.6
Декабрь	53.5	72.0	29.1	4.1	— 3.4	— 4.4	— 4.0	4.4	21.5	— 6.7	5.3	5.4	5.2	89	88	89	8.3	9.4	9.0
Годъ	755.7	780.6	722.3	3.2	6.6	3.5	4.4	30.2	—28.2	0.4	5.8	5.7	5.8	86	71	86	8.0	8.4	7.7

Сила вѣтра. Vitesse du vent. 7h	1h	9h	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней съ: Nombre de jours de: Осадками. Précip.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	=	≠	Темп. — Temp. Max. — 0°	Min. — 0°	Mois.
5.4	5.0	5.5	5	4	4	3	14	28	20	15	—	48.7	9.0	28	24	19	—	—	—	—	5	13	2	—	27	31	Janv.
4.8	5.3	5.6	4	1		4	21	34	12	8		20.9	3.3	14	18	18	—	—	—	—	1	22	4	—	17	24	Févr.
4.4	5.0	4.8	5	8	9	14	37	12	2	6	—	32.5	5.5	12	20	15	—	—	—	—	2	23	4	—	8	26	Mars
4.2	5.7	4.7	10	16	12	9	20	14	4	5	—	54.5	15.4	6	14	11	—	—	—	—	1	10	6	—	3	21	Avril
3.4	5.1	3.5	8	12	3	2	15	17	14	22	—	47.5	13.4	23	13	—	1	1			2	12	10	—	—	1	Mai
4.0	5.3	3.9	10	17	7	10	8	10	14	14	—	49.9	24.4	18	11	—	—	2	3	—	3	13	3	—	—	—	Juin
3.7	4.9	3.8	10	13	13	6	9	8	20	14	—	86.1	17.2	18	20	—	2	5	1	—	—	20	11	—	—	—	Juillet
4.3	5.3	4.3	4	11	14	3	15	21	15	10	—	66.2	10.7	31	18	—	—	4	—	1	1	12	4	—	—	—	Août
4.4	5.1	5.0	10	11	11	6	7	19	11	15	—	53.4	25.1	11	16	—	1	2	—	—	1	10	12	—	—	—	Sept.
5.1	5.4	4.9	6	7	8	21	28	11	9	3	—	81.8	15.1	3	25	13	—	—	—	—	—	27	12	—	—	9	Oct.
5.8	5.9	5.8	1	18	9	9	17	20	9	7	—	34.5	5.3	15	21	14						28	7		11	21	Nov.
6.0	5.8	5.7	5	—	—	1	10	26	19	31	1	51.1	10.3	25	18	12	—	—	—	—	—	22	—	—	15	26	Déc.
4.6	5.3	4.8	78	118	90	88	201	220	149	150	1	627.1	25.1	—	218	102	4	14	4	1	16	250	75		81	150	Année.

Мѣсяцы.	Средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду. Vitesse moyenne du vent en mètres par seconde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Радіаціонный терм. 1h Therm. de radiation 1h На холмѣ. Au dessus du sable.	На ест. поверх. Au dessus de la surface naturelle.	Среднія крайніе температуры воздуха. Moyennes des températures extrêmes. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Evaporation.	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de couche de neige.	Колѣнчатый термометръ на глубинѣ 0.05 метра. Thermomètre geniculé à la profond. de 0.05 m. 7h	1h	9h	Средн. Moyen.
Январь	5.5	5.9	2.0	5.3	6.3	5.6	4.6	5.3	— 3.8	— 3.8	— 5.6	14.1	0.05	227	31	—11.2	— 9.0	—10.1	—10.4
Февраль	3.8	1.0	—	4.0	5.5	5.5	4.7	6.1	6.2	5.7	— 1.8	— 8.5	0.16	237	28	— 5.4	4.1	— 4.7	— 4.7
Мартъ	2.2	2.5	4.0	4.8	6.1	4.8	2.2	3.4	15.7	21.1	1.9	— 5.0	0.22	224	31	— 2.5	0.2	— 0.7	— 1
Апрѣль	3.5	4.0	5.7	5.5	5.9	4.9	4.1	3.8	23.5	27.6	7.0	2.5	0.40	170	19	0.8	5.2	2.3	2.8
Май	3.1	3.5	3.7	2.0	5.1	4.7	4.0	3.6	40.1	37.4	17.0	4.0	1.23	173	—	8.8	17.7	11.2	12.0
Іюнь	4.5	4.8	4.1	4.5	4.5	4.0	4.4	3.5	45.3	43.3	22.3	11.0	1.66	212	—	16.1	24.1	18.7	19.6
Іюль	3.0	4.9	5.1	3.3	4.7	3.2	3.8	4.4	40.2	39.7	21.7	11.6	1.01	228	—	15.7	22.0	18.0	18.9
Августъ	5.0	4.2	5.0	5.8	4.9	4.4	5.0	5.3	38.3	36.9	19.6	9.0	1.00	234	—	12.6	20.8	15.2	16.2
Сентябрь	4.4	4.7	3.5	4.0	5.0	5.7	6.1	4.3	28.8	28.5	13.4	5.6	0.56	230		7.3	13.2	8.8	9.8
Октябрь	4.0	5.2	5.5	5.2	5.5	5.3	4.7	3.7	10.4	11.1	5.3	1.2	0.15	206	—	2.8	4.8	3.1	3.6
Ноябрь	5.5	5.8	5.3	5.8	6.2	6.5	5.5	4.2	1.8	2.3	1.2	— 2.3	0.18	202	8	— 0.2	0.3	0.0	0.0
Декабрь	7.5	—	—	7.5	6.7	6.2	5.1	5.6	— 1.5	— 1.3	— 1.5	— 6.7	0.15	207	19	— 3.2	— 3.0	— 3.6	— 3.3
Годъ	4.3	4.2	4.4	4.8	5.5	5.1	4.5	4.3	20.4	20.7	8.4	0.4	0.57	213	136	3.5	7.6	4.8	5.9

Температура почвы. Январь. Павловскъ. 1905.

Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитов. тр Dans les tubes d'eb		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
1	−22.3	−18.1	−21.3	−14.0	−28.9	−21.7	−17.7	−20.7	−21.9	−19.1	−19.4	−21.0	−19.0	−17.8	−17.0	−16.2	−14.6	−16.6	−16.1	
2	−21.8	−14.6	−11.6	−10.4	−24.3	−21.3	−14.6	−10.2	−20.7	−16.9	−12.7	−19.2	−17.2	−13.3	−15.3	−15.0	−12.8	−15.4	−15.1	
3	− 5.5	− 2.2	− 0.6	0.0	−11.8	− 5.9	− 3.4	− 0.9	−10.6	− 5.3	− 3.3	−11.4	− 8.0	− 4.4	−10.8	− 8.8	− 6.0	−10.9	− 9.4	
4	− 6.1	− 3.9	− 4.1	0.2	− 7.9	− 5.8	− 5.4	− 7.2	− 5.1	− 5.4	− 6.7	− 4.8	− 5.1	− 6.0	− 4.6	− 4.6	− 4.8	− 5.2	− 5.0	
5	−10.0	− 9.8	− 9.0	− 3.1	−13.3	− 9.6	− 9.1	− 8.9	− 7.7	− 8.8	− 8.9	− 6.7	− 8.1	− 8.4	− 5.1	− 5.8	− 6.3	− 5.4	− 5.9	
6	−13.5	−16.1	−20.6	− 8.5	−22.3	−12.7	−15.2	−20.0	−10.6	−13.5	−17.1	− 9.2	−11.6	−14.8	− 6.7	− 7.8	− 9.9	− 6.8	− 7.8	
7	−21.9	−17.9	−15.9	−15.9	−24.4	−22.4	−17.0	−15.9	−19.9	−18.3	−16.3	−17.6	−17.6	−15.8	−13.2	−13.6	−13.2	−13.1	−13.1	
8	−17.1	−17.3	−20.9	−15.2	−22.3	−16.5	−16.3	−20.5	−15.9	−16.2	−18.8	−14.8	−15.2	−16.9	−12.2	−12.4	−13.1	−12.3	−12.3	
9	−13.7	− 8.4	− 1.8	0.5	−22.3	−13.3	− 8.1	− 2.0	−14.9	−11.9	− 4.9	−15.0	−12.6	− 6.4	−13.4	−12.2	− 8.7	−13.5	−12.1	
10	− 2.5	− 0.9	− 4.0	0.4	− 4.8	− 2.8	− 2.1	− 4.3	− 4.1	− 3.7	− 3.8	− 4.6	− 4.2	− 3.9	− 5.6	− 4.8	− 4.2	− 6.3	− 5.4	
11	−15.5	−16.0	−21.5	− 4.0	−22.1	−13.0	−13.9	−17.5	− 9.9	−12.3	−15.1	− 7.6	−10.4	−13.0	− 4.9	− 6.8	− 8.8	− 5.1	− 6.6	
12	−21.5	−13.9	−11.6	−11.1	−24.4	−20.1	−14.3	−11.9	−18.2	−15.3	−12.8	−16.3	−15.0	−12.7	−11.4	−11.2	−11.2	−10.9	−11.7	
13	− 5.7	− 7.5	−11.3	− 4.0	−12.3	− 6.6	− 6.9	−11.0	− 8.5	− 7.6	− 9.7	− 9.0	− 7.8	− 8.8	− 9.4	− 8.0	− 7.4	− 9.4	− 8.2	
14	−14.0	−14.6	−18.5	− 5.7	−18.6	−13.1	−13.0	−15.1	−12.0	−12.4	−13.7	−10.8	−11.4	−12.4	− 8.3	− 9.0	− 9.6	− 8.2	− 8.9	
15	−20.9	−13.5	−15.7	−12.8	−22.3	−18.7	−13.9	−15.6	−16.8	−15.4	−15.4	−15.2	−15.1	−14.5	−11.2	−12.1	−12.0	−10.9	−11.7	
16	−15.3	− 7.6	−10.3	− 5.2	−17.4	−14.8	− 8.6	−10.6	−15.1	−12.2	−11.4	−14.4	−13.2	−11.2	−11.9	−11.8	−10.3	−11.7	−11.5	
17	− 9.7	−11.0	− 9.2	− 7.8	−12.2	− 9.6	− 9.9	− 9.5	−10.2	−10.3	−10.0	−10.2	−10.0	− 9.9	− 9.3	− 8.8	− 8.7	− 9.5	− 9.1	
18	− 9.0	− 8.9	−10.1	− 8.0	−10.4	− 8.9	− 8.5	− 9.5	− 8.9	− 8.7	− 9.1	− 8.8	− 8.4	− 8.7	− 8.0	− 7.6	− 7.4	− 8.2	− 7.8	
19	−11.2	− 9.0	−10.3	− 8.6	−11.8	−10.5	− 9.0	− 9.6	− 9.8	− 9.2	− 9.2	− 9.2	− 9.1	− 8.8	− 7.6	− 7.8	− 7.5	− 7.6	− 7.8	
20	−17.2	−14.5	−17.0	−10.1	−18.8	−15.1	−13.0	−14.8	−12.9	−13.1	−14.5	−11.4	−12.3	−12.4	− 8.3	− 9.4	− 9.8	− 8.2	− 9.2	
21	−15.2	−11.2	−12.9	−10.0	−19.3	−14.7	−11.3	−12.9	−14.5	−12.5	−13.0	−14.0	−12.6	−12.4	−10.7	−10.7	−10.2	−10.4	−10.5	
22	−12.1	− 9.3	−12.3	− 7.3	−16.5	−12.2	− 9.7	−10.4	−12.5	−11.3	10.0	−12.1	−11.5	− 9.7	10.2	−10.1	− 9.0	−10.1	−10.0	
23	−10.8	−12.6	−15.6	−10.2	−17.0	−10.7	−10.7	−13.9	−10.8	−11.5	−12.9	−10.6	−11.0	−11.9	− 9.1	− 9.2	− 9.5	− 9.2	− 9.2	
24	− 9.6	− 4.5	− 4.6	− 4.4	−16.3	− 9.9	− 6.1	− 5.4	−11.7	− 8.7	− 6.5	−11.8	− 9.5	− 7.0	−10.1	− 9.2	− 7.4	− 9.9	− 9.4	
25	− 3.0	− 1.7	− 4.4	− 0.5	− 6.5	− 3.7	− 2.4	− 3.8	− 4.9	− 3.9	− 4.2	− 5.4	− 4.4	− 4.2	− 5.8	− 5.0	− 4.2	− 6.2	− 5.4	
26	− 5.5	− 4.0	− 5.0	− 2.8	− 6.9	− 5.2	− 4.1	− 4.7	− 4.8	− 4.5	− 4.6	− 4.6	− 4.6	− 4.5	− 4.2	− 4.2	− 4.0	− 4.4	− 4.4	
27	− 5.5	− 3.6	− 5.5	− 3.1	− 6.4	− 5.0	− 3.6	− 4.9	− 4.7	− 4.1	− 4.6	− 4.6	− 4.4	− 4.3	− 3.8	− 3.9	− 3.6	− 4.0	− 4.0	
28	− 6.5	− 5.3	− 6.1	− 4.1	− 8.9	− 5.8	− 4.9	− 6.0	− 5.3	− 5.1	− 5.6	− 4.9	− 5.0	− 5.2	− 3.9	− 4.1	− 4.1	− 4.0	− 4.2	
29	− 3.2	− 4.4	− 7.8	− 2.8	− 8.1	− 3.9	− 2.2	− 6.0	− 5.0	− 4.2	− 5.1	− 5.0	− 4.4	− 4.6	− 4.2	− 4.0	− 3.7	− 4.3	− 4.0	
30	−10.8	− 7.4	− 9.1	− 5.9	−12.2	− 9.0	− 6.7	− 8.0	− 7.5	− 7.5	− 7.5	− 6.5	− 7.2	− 7.0	− 4.4	− 5.2	− 5.4	− 4.3	− 5.2	
31	− 9.4	− 6.1	− 7.1	− 5.4	−11.3	− 8.3	− 5.4	− 6.9	− 7.8	− 6.6	− 6.9	− 7.3	− 6.9	− 6.6	− 5.7	− 5.8	− 5.4	− 5.8	− 5.8	
Средн. Moyen.	−11.81	− 9.54	−10.83	− 6.44	−15.55	−11.32	− 9.26	−10.28	−11.07	−10.18	−10.12	−10.45	−10.09	− 9.60	− 8.59	− 8.58	− 8.15	− 8.64	− 8.61	

Февраль.

1	7.1	5.9	8.6	− 4.9	10.5	6.4	5.4	7.1	5.9	5.9	6.3	− 5.7	− 5.8	− 5.8	− 5.1	− 5.0	− 4.8	5.2	5.1	
2	16.0	13.0	15.0	− 8.5	19.8	13.1	9.6	13.7	9.5	11.1	12.9	− 7.8	10.6	12.0	− 5.2	− 6.7	− 8.4	− 5.4	− 6.6	
3	16.1	15.6	24.4	14.0	24.5	14.2	13.3	19.7	12.9	13.4	16.7	11.9	12.8	14.7	9.0	9.6	10.6	8.9	9.5	
4	25.1	15.2	14.3	14.2	25.8	21.5	13.3	15.0	19.1	16.8	15.6	17.4	17.0	15.4	12.6	13.5	13.0	12.3	13.1	
5	13.0	8.4	12.8	− 8.1	17.0	13.3	9.1	12.8	13.7	11.4	12.3	13.4	12.0	11.5	11.9	11.2	10.0	11.9	11.3	
6	− 7.7	− 4.5	− 0.5	0.2	14.5	− 9.0	− 5.4	− 1.6	10.4	7.7	− 4.2	10.6	− 8.6	− 5.5	− 9.6	− 8.8	− 6.8	− 9.7	− 9.0	
7	0.0	1.3	7.0	2.8	− 7.5	− 0.6	1.0	− 5.3	− 2.3	1.2	− 4.1	− 3.0	− 2.3	− 3.0	− 4.3	− 3.6	− 2.8	− 5.0	− 4.1	
8	11.4	− 2.2	− 4.5	0.2	12.5	− 9.7	− 1.7	− 4.8	− 8.4	− 5.3	− 5.1	− 7.3	− 6.2	− 5.2	− 4.7	− 5.5	− 4.7	− 4.6	− 5.4	
9	− 7.5	− 3.1	− 2.7	− 0.4	− 8.1	− 6.3	− 2.4	− 3.5	− 5.7	− 4.4	− 4.1	− 5.2	− 5.0	− 4.2	− 4.4	− 4.5	− 3.9	− 4.6	− 4.6	
10	− 0.3	0.7	0.3	1.0	− 3.0	− 0.6	0.2	0.2	− 1.8	− 1.0	− 0.6	− 2.3	− 1.7	− 1.2	− 3.1	− 2.4	− 1.8	− 3.2	− 2.7	
11	− 2.3	− 0.4	− 4.8	0.5	− 5.5	− 2.6	− 1.0	− 4.2	− 2.1	− 2.3	− 3.3	− 1.8	− 2.4	− 2.6	− 1.3	− 1.8	− 1.9	− 1.8	− 2.0	
12	− 4.3	− 4.3	− 6.0	− 2.8	− 11.7	− 4.4	− 3.2	− 7.7	− 4.4	− 3.5	− 6.5	− 4.2	− 3.6	− 5.2	− 2.8	− 3.0	− 3.1	− 2.8	− 3.0	
13	− 9.0	− 6.3	− 8.9	− 5.3	− 11.6	− 7.3	− 5.6	− 7.5	− 6.6	− 6.3	− 6.7	− 6.0	− 6.2	− 6.1	− 4.2	− 4.6	− 4.6	− 4.2	− 4.6	
14	− 11.2	− 7.3	− 5.6	− 5.4	− 12.5	− 9.5	− 6.4	− 6.1	− 8.2	− 7.5	− 6.6	− 7.3	− 7.6	− 6.6	− 5.2	− 5.8	− 5.5	− 5.2	− 5.8	
15	− 13.0	− 7.8	− 12.7	− 5.5	− 14.4	− 12.1	− 5.6	− 12.7	− 10.1	− 9.3	− 11.8	− 8.8	− 9.5	− 10.6	− 6.0	− 7.1	− 7.5	− 6.0	− 6.8	
16	− 9.8	− 4.4	− 1.7	− 1.3	− 15.5	− 10.1	− 4.6	− 2.9	− 10.5	− 7.7	− 4.6	− 10.3	− 7.4	− 5.6	− 8.4	− 7.9	− 6.2	− 8.2	− 7.8	
17	− 0.6	0.8	0.9	1.0	− 2.0	− 1.6	0.1	− 0.1	− 2.9	− 1.5	− 0.8	− 3.6	− 2.4	− 1.6	− 4.2	− 3.4	− 2.4	− 4.6	− 3.8	
18	1.0	1.7	0.4	3.6	− 0.3	− 0.2	1.0	0.2	0.7	− 0.4	− 0.3	− 1.1	− 1.0	− 0.7	− 1.7	− 1.5	− 1.2	− 2.1	− 1.8	
19	0.0	1.1	0.0	1.9	− 0.2	0.0	0.5	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 1.0	− 0.8	− 0.7	− 1.2	− 1.1	
20	0.3	0.9	0.0	1.5	− 0.1	0.1	0.3	0.2	− 0.1	0.0	0.0	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 0.8	
21	0.0	0.8	0.0	1.4	− 1.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 0.6	
22	0.0	0.4	0.0	0.8	− 0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 0.4	
23	0.1	0.2	0.8	0.8	− 3.4	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.3	− 0.2	0.0	− 0.2	0.0	− 0.4	− 0.4	
24	2.0	0.4	1.6	1.7	− 4.3	− 2.5	1.5	1.2	1.8	0.6	0.7	− 1.6	− 1.0	− 0.7	0.1	− 0.6	− 0.2	− 0.3	− 0.4	
25	5.4	2.6	3.7	− 1.6	− 9.0	− 5.2	− 2.6	− 3.7	− 4.7	− 3.2	− 3.5	− 3.7	− 3.2	− 3.2	− 0.8	− 1.6	− 1.6	− 0.8	− 1.4	
26	− 2.8	− 0.6	1.2	0.3	− 4.3	− 2.8	− 0.6	− 1.3	− 3.0	− 1.7	− 1.4	− 2.9	− 2.2	− 1.6	− 1.8	− 1.7	− 1.2	− 1.8	− 1.8	
27	− 1.7	0.4	3.0	0.8	− 4.0	− 1.5	0.5	− 2.8	− 1.4	− 0.7	− 1.8	− 1.4	− 1.2	− 1.3	− 1.0	− 1.0	− 0.8	− 1.2	− 1.2	
28	− 5.0	3.0	4.5	− 2.9	− 7.0	− 6.1	− 3.2	− 4.4	− 4.6	− 3.5	− 4.0	− 3.7	− 3.6	− 3.6	− 1.6	− 2.2	− 2.2	− 1.6	− 2.2	
Средн. Moyen.	− 6.14	− 3.42	− 5.10	− 2.05	− 8.98	− 5.73	− 3.08	− 4.96	− 5.39	− 4.52	− 4.79	− 5.11	− 4.83	− 4.62	− 3.98	− 4.10	− 3.81	− 4.10	− 4.19	

1905. Pavlovsk. Janvier. Température du sol.

de sable.			Подъ естественной поверхностью.—Au-dessous de la surface naturelle.																
ихъ на глубинѣ: t à la profondeur de:			На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
								0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
m80	1m60	3m20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1h	1h	1h																
3.4	2.8	5.7	−22.5	18.5	−23.1	−13.7	−34.4	− 7.6	− 6.4	− 6.4	− 0.8	− 0.7	− 0.8	1.3	1.2	1.2	2.6	3.9
4.1	2.7	5.7	−21.4	− 12.0	− 7.9	− 7.7	−27.1	− 7.2	− 6.4	− 4.5	− 0.9	− 0.8	− 0.7	1.2	1.2	1.2	2.5	3.9
4.0	2.6	5.6	− 0.6	0.0	0.0	0.0	− 8.0	− 1.9	− 0.9	− 0.1	− 0.5	− 0.3	− 0.2	1.1	1.0	1.0	2.4	3.9
2.8	2.4	5.5	− 8.7	− 6.6	− 8.5	0.0	− 9.5	− 1.1	− 1.4	− 1.9	− 0.2	− 0.1	− 0.2	1.2	1.2	1.2	2.4	3.8
2.0	2.4	5.5	−12.4	−11.2	− 8.5	− 5.3	−17.3	− 2.5	− 3.5	− 2.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	1.1	1.1	1.1	2.4	3.8
2.2	2.3	5.4	−16.6	−20.5	−23.7	− 8.3	−26.2	− 3.1	− 5.3	− 6.9	− 0.3	− 0.5	− 0.7	1.2	1.2	1.1	2.4	3.8
3.0	2.3	5.4	−23.9	−15.3	−13.8	−13.8	−27.5	− 7.4	− 6.8	− 5.7	− 0.9	− 1.0	− 1.0	1.1	1.0	1.1	2.3	3.7
4.1	2.2	5.4	−18.3	−18.7	−24.5	−11.8	−25.9	− 6.4	− 4.9	− 6.4	− 1.0	− 0.9	− 1.1	1.0	1.0	1.0	2.3	3.7
4.6	2.1	5.4	−10.0	− 4.0	0.0	0.0	−24.7	− 5.1	− 3.4	− 0.1	− 1.0	− 0.9	− 0.6	0.9	0.9	0.8	2.2	3.7
3.9	2.0	5.3	− 2.5	0.9	− 4.0	0.0	− 4.7	− 0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.8	0.8	0.8	2.2	3.6
2.6	2.0	5.2	−19.2	19.2	−27.0	− 4.0	−27.6	− 1.1	− 2.7	− 3.9	− 0.3	− 0.3	− 0.5	1.0	1.0	1.0	2.2	3.6
3.1	2.0	5.2	−20.9	12.5	− 9.4	− 9.1	−31.2	− 5.2	− 4.3	− 3.3	− 0.6	− 0.6	− 0.6	1.0	0.9	0.8	2.1	3.5
3.8	1.8	5.2	− 3.1	− 5.8	−10.3	− 1.1	−11.6	− 1.5	− 1.4	− 1.9	− 0.4	− 0.3	− 0.3	0.8	0.8	0.8	2.1	3.5
3.4	1.8	5.1	−14.0	−18.0	−22.1	− 9.8	−24.0	− 2.1	− 2.5	− 2.5	− 0.3	− 0.4	− 0.6	0.8	0.8	0.8	2.0	3.5
3.7	1.8	5.1	− 22.0	−12.9	−14.7	−12.4	−23.4	− 3.6	− 3.6	− 3.0	− 0.5	− 0.5	− 0.5	0.8	0.8	0.8	2.0	3.5
4.2	1.7	5.1	− 14.4	− 5.7	− 9.9	− 5.4	−18.0	− 3.0	− 2.8	− 2.1	− 0.5	− 0.5	− 0.5	0.8	0.8	0.7	2.0	3.6
4.2	1.6	5.0	− 9.3	−13.0	− 8.3	− 7.9	−13.6	− 2.0	− 2.1	− 2.5	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.7	0.7	0.7	2.0	3.4
3.8	1.6	4.9	− 8.7	− 9.0	−10.5	− 7.7	−10.9	− 2.1	− 2.0	− 2.1	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
3.4	1.6	4.9	−12.1	− 9.5	−10.8	− 8.5	−13.0	− 2.4	− 2.3	− 2.4	− 0.5	− 0.4	− 0.4	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
3.4	1.5	4.9	−20.3	−16.7	−20.4	−10.0	−23.8	− 3.0	− 3.4	− 3.3	− 0.5	− 0.6	− 0.6	0.8	0.8	0.8	1.9	3.3
3.7	1.5	4.8	−15.3	−11.2	−12.5	− 9.9	−25.6*	− 3.7	− 2.9	− 3.0	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.8	0.7	0.6	1.9	3.3
4.1	1.4	4.8	11.7	− 8.9	−13.8	− 6.5	−17.5	− 2.8	− 2.6	− 2.3	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
4.0	1.4	4.7	−10.3	−15.7	−17.5	− 9.8	−19.7	− 3.2	− 3.3	− 3.3	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
4.0	1.4	4.7	− 7.2	− 3.0	− 3.5	− 3.0	−18.0	− 3.1	− 2.3	− 1.9	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.6	0.6	0.6	1.8	3.2
3.3	1.3	4.7	− 2.1	− 1.1	− 4.8	− 0.9	− 8.4	− 1.3	− 1.1	− 1.2	− 0.4	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.8	3.2
2.6	1.2	4.6	− 5.9	− 4.2	− 4.8	− 3.4	− 7.5	− 1.3	− 1.3	− 1.2	− 0.3	− 0.3	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.8	3.1
2.2	1.2	4.6	− 5.6	− 4.0	− 6.4	− 3.5	− 7.5	− 1.1	− 1.0	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.8	3.1
1.9	1.2	4.6	− 6.9	− 4.9	− 6.4	− 4.9	−11.0	− 0.9	− 1.1	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
1.8	1.2	4.5	− 2.1	− 5.1	− 9.1	− 2.1	− 9.3	− 1.1	− 0.9	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
1.8	1.2	4.5	−13.7	− 8.5	−10.5	− 7.2	−16.0	− 0.9	− 1.5	− 1.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	3.1
2.0	1.2	4.5	−10.6	− 8.0	− 7.1	− 6.6	−13.1	− 1.3	− 1.4	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	3.0
3.26	1.79	5.05	−12.01	− 9.83	−11.41	6.14	−17.98	− 2.87	− 2.76	2.59	− 0.47	− 0.45	− 0.46	0.83	0.82	0.80	2.05	3.45

Février.

2.2	1.2	4.4	− 7.6	− 6.8	−11.3	− 3.2	−11.5	− 1.0	− 1.0	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	3.0
2.2	1.2	4.3	−22.1	−18.0	−15.5	−11.0	−25.9	− 1.2	− 1.5	− 2.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
2.8	1.2	4.3	−17.7	−23.0	−29.1	−15.0	− 33.1	− 1.8	− 2.2	− 2.1	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
3.8	1.1	4.3	27.8	20.9	−13.5	−13.3	31.1	2.8	3.2	2.9	0.4	0.4	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
4.6	1.1	4.3	−12.0	− 7.4	−13.5	− 6.7	−19.6	− 2.5	2.2	1.9	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
4.4	1.1	4.2	− 7.5	− 3.5	0.0	0.0	−17.5	− 2.1	1.9	1.1	− 0.4	− 0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	1.6	2.9
3.6	1.0	4.1	0.0	0.0	−10.1	0.0	−10.9	− 0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.2	− 0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
2.6	0.9	4.1	12.9	4.2	4.2	− 2.3	16.0	0.6	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
2.3	1.0	4.1	− 7.5	− 3.3	− 3.0	− 2.8	− 8.3	− 0.5	− 0.5	− 0.3	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
2.0	1.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 3.0	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
1.5	1.0	4.1	− 3.5	− 2.1	− 7.9	0.0	− 7.9	− 0.1	− 0.3	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.9
1.2	1.0	4.0	− 5.0	− 4.0	−10.0	− 2.2	−13.8	− 0.3	− 0.3	− 0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.8
1.4	1.0	4.0	− 9.0	− 6.2	8.7	− 5.7	−13.0	0.5	0.7	0.7	0.1	0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	2.8
1.8	1.0	4.0	− 12.0	− 7.6	− 5.0	− 4.7	−14.1	− 0.7	− 0.9	− 0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.6	2.8
2.1	1.0	3.9	−15.8	−11.3	−13.1	− 5.0	−17.0	− 1.7	− 1.2	− 1.1	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	2.8
2.6	1.0	3.9	− 9.0	− 1.8	− 0.1	− 0.1	−19.0	− 1.7	− 1.3	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.6	2.8
2.6	0.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	− 0.6	− 0.1	− 0.1	0.1	− 0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.7
1.8	0.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.7
1.2	0.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	2.7
0.8	0.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.7	0.8	3.8	0.0	0.0	− 0.1	0.0	− 1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.6	0.8	3.8	− 0.3	0.0	− 0.7	0.0	− 1.0	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.4	0.8	3.7	− 1.5	0.0	− 9.7	0.0	−10.5	0.0	0.1	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.4	0.8	3.7	− 5.2	0.0	− 6.0	0.0	−13.5	− 0.3	0.1	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.4	0.8	3.7	− 7.0	− 3.6	− 4.0	3.3	−15.3	0.7	− 0.8	− 0.7	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.5	0.8	3.7	− 2.6	− 0.4	− 1.0	0.0	− 4.4	− 0.5	0.3	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6*	0.6	1.5	2.7
0.6	0.8	3.7	− 1.9	0.0	− 4.9	0.0	− 5.2	− 0.3	0.2	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.6	0.8	3.6	− 7.5	− 4.3	− 5.3	− 4.2	− 7.9	− 0.9	− 1.3	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
1.85	0.95	3.98	− 6.98	− 4.57	− 6.30	− 2.84	−11.58	− 0.75	− 0.73	− 0.71	− 0.11	− 0.11	− 0.11	0.60	0.60	0.60	1.57	2.80

Температура почвы. Мартъ. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface. Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profendeur de:												Въ эбонитов. тр. Dans les tubes d'éb.		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
1	− 3.6	0.2	− 1.2	1.0	− 5.4	− 3.4	0.4	− 1.2	− 3.7	− 1.6	− 1.4	− 3.6	− 2.4	− 1.6	− 2.4	− 2.3	− 1.5	− 2.4	− 2.4	−
2	− 2.1	− 0.6	− 3.1	0.0	− 3.5	− 2.0	− 0.7	− 2.7	− 1.9	− 1.0	− 2.3	− 1.8	− 1.4	− 2.0	− 1.4	− 1.3	− 1.2	− 1.5	− 1.5	−
3	− 2.6	1.0	− 0.3	1.0	− 3.7	− 2.4	− 0.8	− 0.3	− 2.4	− 0.8	− 0.4	− 2.2	− 1.4	− 0.8	− 1.4	− 1.4	− 1.0	− 1.6	− 1.6	−
4	− 1.5	0.7	− 0.3	1.5	− 2.2	− 1.4	− 0.8	− 0.4	− 1.2	− 0.4	− 0.2	− 1.2	− 0.8	− 0.6	− 0.8	− 0.7	− 0.4	− 1.0	− 0.9	−
5	− 1.4	0.3	− 0.9	1.0	− 2.4	− 1.3	− 1.0	− 1.0	− 1.1	− 0.3	− 0.4	− 1.0	− 0.8	− 0.6	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.8	− 0.8	−
6	− 3.0	0.4	− 2.0	1.9	− 3.7	− 3.2	− 1.2	− 1.1	− 2.3	− 0.7	− 0.4	− 1.8	− 1.3	− 0.6	− 0.6	− 0.9	− 0.6	− 0.8	− 1.0	−
7	− 6.0	− 1.3	− 3.3	− 0.3	− 10.7	− 4.8	− 0.7	− 4.4	− 3.7	− 1.6	− 3.3	− 2.8	− 2.2	− 2.6	− 0.7	− 1.3	− 1.2	− 1.1	− 1.6	−
8	− 8.0	− 2.6	− 10.2	− 0.6	− 11.0	− 6.7	− 0.9	− 7.1	− 5.6	− 2.8	− 5.4	− 4.7	− 3.0	− 4.3	− 2.2	− 2.7	− 2.4	− 2.4	− 2.8	−
9	− 13.3	− 2.7	− 8.8	− 1.3	− 13.9	− 8.6	− 0.3	− 7.1	− 8.3	− 3.3	− 6.4	− 7.0	− 6.2	− 5.6	− 4.0	− 4.6	− 4.0	− 4.0	− 4.8	−
10	− 0.8	− 1.6	− 0.3	− 0.3	− 12.4	− 8.7	− 2.0	− 2.2	− 8.1	− 4.3	− 3.3	− 7.0	− 5.2	− 3.7	− 4.6	− 4.8	− 4.9	− 4.8	− 4.9	−
11	− 3.9	1.3	− 0.1	5.1	− 4.8	− 3.4	− 2.2	− 0.3	− 2.9	− 0.8	− 0.4	− 2.6	− 2.0	− 1.0	− 2.6	− 2.4	− 1.6	− 3.0	− 2.6	−
12	− 0.4	1.4	− 0.6	3.6	− 2.7	− 0.4	− 1.1	− 0.3	− 0.6	− 0.2	− 0.2	− 1.0	− 0.7	− 0.6	− 1.0	− 0.9	− 0.8	− 1.4	− 1.2	−
13	0.7	1.1	− 0.4	2.1	− 0.1	0.6	− 0.7	− 0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.8	− 0.7	−
14	0.2	1.0	0.0	1.3	− 0.1	0.2	− 0.3	− 0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 0.3	−
15	0.0	6.6	− 0.4	9.3	− 2.0	0.0	− 4.0	− 0.2	0.0	− 0.3	− 0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.4	− 0.4	−
16	− 0.4	3.6	− 1.1	6.4	− 3.0	− 0.1	− 2.2	− 0.3	0.0	− 0.1	− 0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.3	− 0.3	−
17	− 5.6	2.4	− 1.3	3.7	− 8.3	− 5.6	− 2.4	− 0.6	− 1.0	− 0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.2	− 0.0	− 0.1	− 0.0	− 0.2	− 0.2	−
18	− 6.7	2.7	− 1.0	3.3	− 9.2	− 7.1	− 2.3	− 0.3	− 4.0	− 0.7	− 0.4	− 1.6	− 1.1	− 0.6	− 0.0	− 0.6	− 0.5	− 0.3	− 0.5	−
19	4.7	0.8	− 0.3	3.3	− 7.4	− 4.4	− 0.6	− 0.4	− 3.1	− 0.8	− 0.3	− 1.6	− 1.0	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 0.6	− 0.6	− 0.9	−
20	− 5.0	4.0	− 0.6	5.0	− 6.4	− 4.3	− 2.6	− 0.3	− 2.1	− 0.4	− 0.2	− 0.8	− 0.8	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.6	−
21	− 1.4	2.4	− 0.3	3.2	− 4.3	− 1.2	− 1.0	− 0.3	− 0.8	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.3	− 0.3	−
22	− 2.4	0.6	− 0.4	1.3	− 6.2	− 2.0	− 0.4	− 0.2	− 1.1	− 0.4	− 0.2	− 0.6	− 0.6	− 0.4	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.4	−
23	5.3	6.0	3.0	9.0	− 7.6	− 4.0	− 2.8	− 0.6	− 3.1	− 0.3	− 0.2	− 1.4	− 1.0	− 0.3	− 0.0	− 0.4	− 0.2	− 0.4	− 0.6	−
24	6.3	3.7	− 1.7	6.4	− 8.3	− 5.0	− 4.4	− 0.4	− 3.4	− 0.7	− 0.3	− 2.0	− 1.4	− 0.6	− 0.3	− 0.8	− 0.3	− 0.7	− 0.9	−
25	− 1.6	1.0	− 0.2	4.2	− 2.4	− 0.9	− 0.6	− 0.2	− 0.7*	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.3	− 0.4	−
26	− 1.0	4.2	− 0.4	7.0	− 3.7	− 0.4	− 1.2	− 0.0	− 0.2	− 0.0	− 0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.0	− 0.0	− 0.0	− 0.3	− 0.3	−
27	− 0.1	3.1	− 0.3	3.9	− 3.8	− 0.0	− 1.1	− 0.2	− 0.0	− 0.0	− 0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.0	− 0.0	− 0.0	− 0.2	− 0.2	−
28	0.1	2.9	− 0.1	4.0	− 0.7	− 0.2	− 1.7	− 0.0	− 0.0	− 0.2	− 0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.0	− 0.0	− 0.0	− 0.2	− 0.2	−
29	0.0	4.3	− 0.0	10.0	− 1.3	− 0.2	− 2.7	− 0.0	− 0.0	− 0.6	− 0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.1	−
30	0.3	4.8	− 0.2	6.1	− 1.1	− 0.2	− 3.3	− 0.0	− 0.0	− 0.4	− 0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.1	−
31	0.2	5.6	− 0.4	8.0	− 0.1	− 0.2	− 4.1	− 0.3	− 0.0	− 1.3	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.0	−
Средн. Moyen.	− 3.06	1.03	− 1.36	3.68	− 4.99	− 2.47	− 1.37	− 0.99	− 1.99	− 0.68	− 0.84	− 1.55	− 1.20	− 0.97	− 0.80	− 0.91	− 0.71	− 1.04	− 1.09	−

Апрѣль.

1	0.4	4.0	0.3	4.3	1.0	0.2	2.9	0.4	0.0	1.0	0.2	− 0.1	− 0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
2	0.1	6.8	0.2	10.2	1.0	0.1	5.3	− 0.1	0.0	2.1	0.0	− 0.1	0.0	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
3	− 1.6	4.1	− 2.3	6.3	− 4.3	− 0.4	1.7	− 0.4	0.0	0.2	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
4	− 3.0	2.2	− 1.4	5.1	− 6.3	− 1.6	1.2	0.2	0.0	0.1	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
5	− 0.2	3.1	0.0	3.1	− 3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
6	0.3	8.8	1.1	8.8	− 1.7	0.2	7.3	− 0.3	0.0	2.9	0.1	− 0.1	0.0	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
7	− 1.5	− 0.3	2.0	0.0	2.3	− 0.2	0.0	− 0.4	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
8	− 1.4	3.8	5.4	5.4	− 6.2	− 0.6	1.7	− 0.6	0.0	0.2	0.0	0.1	− 0.1	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
9	− 2.2	7.0	1.0	7.0	− 11.0	− 1.8	1.3	− 0.4	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
10	− 1.3	6.6	− 0.1	8.2	− 10.0	− 1.3	0.6	− 0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0*	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
11	0.2	17.6	4.6	17.6	− 4.6	0.2	9.3	− 0.4	0.0	2.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0
12	− 4.7	8.6	3.3	9.4	− 8.7	− 1.3	4.2	− 0.4	− 0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1
13	− 3.3	12.0	0.3	13.1	− 9.0	− 2.2	7.2	0.0	− 0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1
14	0.2	13.8	0.3	19.2	− 1.8	0.2	8.8	0.8	0.0	4.2	1.4	0.0	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
15	0.6	18.0	− 0.1	19.3	− 0.7	0.2	10.9	1.4	0.1	5.1	2.2	0.1	1.4	1.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0
16	1.8	11.0	0.4	14.0	− 2.4	1.4	6.6	1.3	0.2	4.3	1.8	0.2	1.4	1.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.0
17	0.0	11.0	0.4	17.8	− 6.3	0.4	6.6	0.8	0.1	3.8	1.4	0.2	1.3	1.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.0
18	0.1	7.3	1.2	9.1	− 3.0	0.2	4.6	1.3	0.2	2.4	1.8	0.2	1.0	1.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0
19	4.0	10.1	− 0.4	13.4	− 0.7	2.2	6.4	2.2	1.2	3.4	3.4	0.8	1.6	3.2	0.4	0.4	0.9	0.6	0.7	1.4
20	1.4	16.3	4.0	17.7	− 3.0	1.0	10.4	4.3	0.5	5.1	4.3	0.8	2.2	3.9	0.5	0.5	1.2	1.0	0.9	1.3
21	5.6	14.0	4.0	14.0	1.4	3.2	9.0	4.4	2.4	5.1	4.7	2.2	3.1	4.4	1.1	1.1	1.8	1.7	1.7	2.1
22	5.0	12.4	6.7	14.0	2.3	3.6	8.0	5.4	3.0	5.2	5.1	2.9	3.6	4.6	1.6	1.6	2.2	2.1	2.1	2.0
23	6.3	5.7	1.0	6.9	0.5	4.9	5.0	1.5	4.2	4.2	2.3	3.8	3.7	2.8	2.2	2.2	2.1	2.7	2.5	2.3
24	2.3	3.0	3.3	5.2	− 0.3	1.1	2.4	3.0	1.1	2.0	2.6	1.4	1.6	2.2	1.4	1.1	1.3	1.7	1.4	1.5
25	3.0	9.3	− 2.0	15.4	− 2.7	2.8	6.4	1.2	2.6	4.2	2.8	2.4	2.8	3.6	1.4	1.6	2.2	1.6	1.8	2.3
26	2.9	19.0	0.0	21.2	− 5.3	1.6	12.3	3.4	0.9	6.8	4.9	1.4	3.4	5.0	1.6	1.4	2.7	1.7	1.7	2.8
27	2.3	22.1	4.3	26.4	− 3.4	1.9	14.3	6.0	1.3	7.9	6.8	2.1	4.4	6.6	2.3	2.0	3.6	2.3	2.2	3.3
28	6.0	19.1	2.8	29.4	− 3.0	3.6	14.1	6.2	2.6	9.2	7.3	3.2	5.6	7.3	3.2	3.0	4.4	3.2	3.1	4.1
29	8.4	29.4	4.2	29.4	− 1.3	5.0	17.3	7.2	3.3	10.4	8.3	4.0	6.6	8.3	3.9	3.6	5.0	3.9	3.9	5.2
30	9.1	22.6	9.7	25.0	3.3	7.3	17.1	10.9	6.0	12.2	10.8	5.8	8.3	10.0	4.8	4.8	6.2	4.9	5.1	6.4
Средня. Moyen.	1.38	10.99	0.63	13.28	− 3.23	1.06	6.82	1.07	0.98	3.54	2.45	1.02	1.73	2.26	0.94	0.90	1.26	0.96	0.97	1.3

1905. Pavlovsk. Mars. Température du sol.

de sable.			Подъ естественной поверхностью.—Au-dessous de la surface naturelle.															
ахъ на глубинѣ. it à la profondeur de:			На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d ébonit à la profondeur de:										
								0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m80	1m60	3m20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1h	1h	1h																
0.7	0.8	3.6	− 3.5	0.0	− 1.4	0.0	− 5.8	− 1.0	− 0.6	− 0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.8	0.8	3.5	− 2.5	− 1.8	− 3.6	− 0.4	− 4.4	− 0.4	− 0.3	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.6	0.8	3.5	− 2.6	0.0	− 0.8	0.0	− 4.3	− 0.7	− 0.4	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.6	0.8	3.5	− 2.1	0.0	− 3.0	0.0	− 3.5	− 0.3	− 0.2	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.5	0.8	3.5	− 2.4	0.0	− 4.4	0.0	− 4.8	− 0.3	− 0.2	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.5	0.8	3.5	− 5.2	0.0	− 4.6	0.0	− 9.3	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
0.4	0.8	3.5	− 7.9	2.0	− 8.2	− 0.6	−19.5	− 0.9	− 0.7	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.6	0.8	3.4	−10.2	− 3.7	−12.6	− 3.0	−19.7	− 1.1	− 1.2	− 0.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.8	0.8	3.4	−17.3	− 5.0	−10.0	− 1.7	−21.5	− 1.3	− 1.5	− 1.1	0.0	− 0.1	− 0.1	0.7	0.6	0.7	1.5	2.6
1.3	0.8	3.4	−11.8	− 1.6	− 1.1	− 0.7	−16.8	− 1.6	− 1.4	− 0.9	0.1	− 0.1	− 0.1	0.7	0.7	0.7	1.5	2.6
1.4	0.8	3.4	− 8.0	0.0	− 3.8	0.0	− 9.2	− 0.6	− 0.5	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.5	2.7
1.0	0.8	3.4	− 1.3	0.0	0.0	0.0	− 8.5	− 0.3	− 0.2	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	1.5	2.6
0.8	0.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.6	0.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.5	0.8	3.4	0.0	0.0	− 2.6	0.0	− 3.6	− 0.1	0.3	− 0.1	0.1	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.4	0.8	3.4	− 2.8	0.0	− 6.5	0.0	− 7.3	− 0.1	0.2	− 0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.3	0.8	3.3	−12.0	0.0	−12.5	0.0	−15.9	− 0.3	0.1	− 0.3	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.2	0.8	3.3	−13.0	0.0	−10.0	0.0	−17.4	− 0.8	0.0	− 0.3	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	2.6
0.2	0.8	3.3	− 9.5	0.0	− 2.8	0.0	−13.6	− 1.1	− 0.3	− 0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.5	2.6
0.2	0.8	3.3	−10.5	0.0	− 7.0	0.0	−10.5	− 0.4	− 0.2	− 0.2	0.0	0.1	0.0	0.7	0.6	0.6	1.4	2.6
0.2	0.7	3.2	− 3.3	0.0	− 2.7	0.0	−10.0	− 0.4	− 0.1	− 0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.6	1.5	2.5
0.1	0.7	3.2	− 4.5	0.0	− 3.3	0.0	−11.0	− 0.5	− 0.3	− 0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.5
0.1	0.7	3.2	−12.2	0.0	− 8.2	0.0	−12.5	− 0.7	− 0.2	− 0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.4	2.5
0.1	0.7	3.2	− 9.2	0.0	− 2.8	0.0	−12.9	− 0.8	0.4	− 0.3	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.4	2.5
0.1	0.7	3.2	− 2.1	0.0	− 0.9	0.0	− 2.8	− 0.3	− 0.1	− 0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.5
0.1	0.7	3.2	− 2.6	0.0	− 1.6	0.0	− 4.4	− 0.3	0.1	− 0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.2	0.7	3.1	− 1.6	0.0	0.0	0.0	− 3.8	− 0.1	0.1	− 0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	1.4	2.4
0.1	0.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.6	0.0	0.1	− 0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.1	0.7	3.1	0.0	0.0	− 2.2	0.0	− 2.6	0.0	0.2	− 0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.1	0.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 3.9	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.7	0.7	0.7	1.4	2.4
0.1	0.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.44	0.76	3.32	− 5.10	− 0.45	− 3.76	− 0.21	− 8.41	− 0.48	− 0.23	− 0.28	0.03	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	1.46	2.56

Avril.

0.0	0.7	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.1	0.7	3.1	0.0	0.0	− 1.3	0.0	− 1.9	0.0	0.2	− 0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	0.6	0.7	1.4	2.4
0.0	0.7	3.1	− 6.0	0.0	− 7.5	0.0	− 7.9	− 0.3	0.0	− 0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.1	− 9.5	0.0	− 3.0	0.0	−15.5	− 2.5	0.2	− 0.3	0.0	0.2	0.0	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	− 1.7	0.0	0.0	0.0	− 5.5	− 0.6	0.3	− 0.1	0.1	0.2	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.1	0.0	0.0	− 2.6	0.0	− 4.0	− 0.1	0.6	− 0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	− 4.9	− 2.9	− 5.0	− 0.8	− 5.6	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	− 3.5	0.0	−10.3	0.0	−10.4	− 0.4	− 0.2	− 0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	− 7.1	0.0	− 2.5	0.0	−18.2	− 0.7	− 0.3	− 0.3	0.1	0.2	0.2	0.7	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	− 6.3	0.0	− 2.0	0.0	−19.6	− 0.7	− 0.2	− 0.3	0.1	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	− 0.8	0.0	− 8.9	0.0	− 8.9	− 0.3	0.1	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.4
0.0	0.7	3.0	−10.5	0.0	− 6.0	0.0	− 15.1	− 0.6	− 0.1	− 0.3	0.1	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.4	2.3
0.0	0.7	2.9	− 7.5	0.0	− 1.0	0.0	−11.5	− 0.9	0.1	− 0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.3
0.0	0.7	2.9	− 0.3	0.0	0.0	0.0	− 3.0	− 0.2	0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.3
0.0	0.7	2.9	0.0	0.0	− 0.4	0.0	− 1.3	− 0.1	0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.3
0.0	0.7	2.9	− 1.1	0.0	− 0.7	0.0	− 3.8	− 0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.4	2.3
0.1	0.7	2.9	− 0.4	0.0	0.0	0.0	− 7.0	− 0.2	0.1	− 0.1	0.2	0.3	0.2	0.7	0.7	0.7	1.3	2.3
0.0	0.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 5.0	− 0.1	0.0	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.3	2.3
0.0	0.7	2.9	0.0	0.0	− 1.0	0.0	− 1.5	0.0	0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	2.2
0.1	0.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 3.7	0.1	2.7	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	2.3
0.0	0.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.2	2.2
0.0	0.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.4	0.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	1.2	2.2
0.0	0.8	2.9	4.4	3.5	0.0	5.2	− 0.2	0.6	0.4	− 0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.6	0.5	1.2	2.2
0.1	0.8	2.9	0.0	2.0	2.3	4.1	− 1.4	0.0	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	1.2	2.1
0.0	0.8	2.9	2.0	9.6	− 4.1	17.0	− 5.1	0.3	3.2	− 0.4	0.3	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	1.2	2.1
0.1	0.7	2.9	4.8	21.7	− 3.8	23.8	− 5.9	0.6	10.2	− 0.7	0.3	1.5	0.2	0.6	0.7	0.7	1.2	2.1
0.2	0.7	2.9	4.7	25.1	2.0	31.4	− 3.9	1.3	15.0	1.2	0.4	2.4	1.0	0.7	0.9	0.9	1.2	2.1
0.4	0.7	2.9	7.0	18.1	− 0.4	34.4	− 3.7	1.3	12.7	1.3	0.8	3.8	4.1	1.2	1.4	2.0	1.4	2.1
0.7	0.6	2.8	9.7	26.6	2.5	28.7	− 2.9	2.2	18.7	3.0	2.5	6.2	5.7	2.3	2.6	2.9	1.7	2.1
1.1	0.5	2.8	9.4	22.5	7.6	29.6	1.5	6.2	16.6	8.1	4.7	7.6	7.8	3.3	3.7	4.0	2.1	2.1
0.09	0.70	2.95	− 0.59	4.21	− 1.54	5.78	− 5.80	0.16	2.70	0.34	0.44	0.91	0.78	0.80	0.84	0.87	1.37	2.28

Температура почвы. Май. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface																		
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profendeur de:											Въ эбонитов. тру Dans les tubes d'éb		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
1	12.2	33.0	7.4	33.0	4.7	10.0	21.6	10.6	7.6	14.8	11.5	7.4	10.0	11.4	6.0	6.0	7.6	6.1	6.3	7.
2	12.9	15.4	9.0	17.4	4.5	10.3	12.8	9.6	8.3	10.2	9.9	8.0	8.8	9.6	6.9	6.6	7.0	7.0	6.7	7.
3	12.8	32.6	14.0	32.6	6.3	10.7	24.3	14.3	8.1	16.0	14.3	7.9	11.3	13.2	6.7	6.8	8.7	6.7	7.0	8.
4	14.6	19.5	8.9	25.4	8.4	12.8	16.6	10.6	10.7	13.5	11.8	10.3	11.4	11.9	8.5	8.3	8.9	8.5	8.4	8.
5	9.7	16.3	7.3	23.5	1.5	8.3	13.6	8.4	7.0	11.1	9.5	7.8	9.4	9.7	7.9	7.3	8.7	7.8	7.3	7.
6	8.2	19.5	1.2	22.2	1.0	7.3	13.7	5.6	6.8	9.9	8.3	7.2	8.1	9.0	6.9	6.4	7.0	6.8	6.4	6.
7	8.4	30.5	4.1	30.5	− 3.5	5.0	18.5	8.6	3.6	11.5	10.2	4.7	7.8	10.2	5.8	5.2	6.9	5.5	5.3	6.
8	12.7	36.1	9.0	36.1	2.0	9.4	22.9	12.2	6.6	14.7	13.3	6.8	10.2	12.9	6.5	6.4	8.4	6.4	6.6	8.
9	16.2	38.2	13.0	38.2	7.0	12.6	25.1	13.6	9.7	17.1	14.0	9.5	12.7	13.6	8.2	8.2	9.8	8.3	8.5	9.
10	14.0	12.8	10.0	15.2	9.7	13.0	12.3	10.4	12.1	12.0	10.9	11.6	11.6	11.1	9.7	9.6	9.4	9.8	9.7	9
11	10.3	19.7	9.4	21.2	8.6	9.7	16.6	10.0	9.5	13.0	10.9	9.6	10.9	11.2	8.9	8.7	9.4	8.9	8.9	9.
12	10.2	15.7	7.4	25.6	4.5	9.1	14.4	9.2	8.5	13.4	10.7	8.6	11.4	11.2	8.7	8.6	9.4	8.7	8.7	9.
13	11.8	28.5	9.5	28.5	2.8	10.0	21.5	11.2	8.1	15.0	12.2	8.2	11.3	12.2	8.6	8.4	9.8	8.5	8.5	9.
14	11.0	22.2	9.4	29.0	7.0	10.1	18.2	10.1	9.8	15.0	11.1	9.9	12.5	11.5	9.4	9.4	10.1	9.3	9.4	10.
15	13.3	28.3	8.6	28.3	5.5	11.0	21.1	10.8	8.8	15.7	12.9	9.1	12.4	13.6	9.4	9.3	10.9	9.3	9.4	10.
16	12.9	29.5	7.0	31.3	2.5	11.1	23.1	10.8	8.2	16.6	13.3	8.9	12.6	13.8	9.8	9.5	11.2	9.7	9.5	10.
17	11.4	27.4	11.2	31.3	1.1	9.9	21.4	13.0	7.7	15.8	14.1	8.7	12.0	13.8	10.0	9.5	11.0	9.7	9.4	10.
18	16.0	35.0	9.8	35.0	3.8	12.7	25.1	13.0	9.5	17.9	13.4	9.8	13.5	14.6	10.4	10.2	11.8	10.1	10.1	11.
19	14.9	32.2	7.2	32.2	2.8	13.0	24.1	11.9	9.5	17.2	14.4	10.0	13.3	14.8	10.8	10.5	12.2	10.5	10.4	11.
20	11.3	21.3	5.6	31.5	2.1	10.3	18.7	6.8	9.3	15.7	9.4	10.0	12.6	10.9	11.0	10.5	11.0	10.7	10.3	10.
21	8.4	14.0	5.9	16.1	0.4	7.9	12.0	6.6	6.1	9.9	8.5	7.4	9.1	9.2	9.4	8.8	9.2	9.2	8.7	9.
22	9.5	28.0	4.1	29.8	0.4	9.2	21.6	8.2	5.6	14.3	11.3	6.4	10.1	12.0	8.2	8.0	9.8	8.1	8.0	9.
23	9.2	18.2	6.2	26.5	0.5	8.7	15.4	6.8	6.7	12.5	8.5	7.4	10.1	9.4	8.8	8.5	9.2	8.6	8.4	9.
24	6.5	13.5	7.5	15.2	3.0	6.2	11.9	8.2	6.3	9.6	9.2	7.0	8.1	9.4	8.2	7.9	8.4	8.1	7.8	8.
25	10.2	25.0	6.5	38.5	5.1	8.8	20.4	8.4	7.6	14.2	11.1	7.8	10.6	11.6	8.2	8.2	9.8	8.1	8.1	9.
26	11.7	27.2	8.1	29.0	− 0.3	11.7	21.2	9.9	6.7	14.2	11.6	7.2	10.8	12.5	8.7	8.5	10.3	8.6	8.5	10.
27	9.9	28.8	9.5	30.4	3.0	9.5	23.5	11.7	7.9	16.8	13.8	8.7	11.5	14.0	9.6	9.2	11.0	9.4	9.3	10.
28	14.0	34.5	10.0	39.1	3.5	13.2	27.3	11.8	9.5	19.6	13.1	9.9	13.2	13.6	10.6	10.4	11.7	10.5	10.4	11.
29	14.0	26.8	10.4	33.6	3.9	13.4	23.1	12.7	9.9	18.6	14.7	10.0	13.2	15.0	10.6	10.7	12.3	10.7	10.7	12.
30	15.0	32.6	14.5	34.4	5.0	13.4	27.4	16.6	11.5	19.6	17.4	11.5	14.2	16.9	11.6	11.4	13.2	11.5	11.6	13.
31	17.4	34.8	12.6	34.8	9.0	17.3	26.9	16.1	14.0	22.0	17.7	13.8	16.0	17.7	13.1	12.9	14.4	12.9	12.9	14.
Средн. Moyen.	11.95	25.72	8.53	28.88	3.74	10.50	19.88	10.37	8.43	14.75	12.03	8.74	11.31	12.31	8.94	8.71	9.95	8.84	8.74	8.
Іюнь.																				
1	18.6	31.8	10.8	36.8	3.3	18.3	28.2	15.0	14.0	23.6	17.6	13.8	16.5	18.1	13.8	13.6	15.0	13.7	13.6	14.
2	18.5	30.7	13.0	34.4	3.1	17.4	24.1	15.5	14.6	18.7	17.2	14.5	15.6	17.2	14.1	14.0	14.7	14.1	13.9	14.
3	17.9	21.9	11.6	28.9	7.4	16.5	19.3	13.0	14.0	17.8	13.7	14.2	15.4	14.6	14.2	13.7	13.9	13.9	13.7	13.
4	16.4	35.2	11.3	35.2	6.6	17.4	28.4	15.0	12.7	21.9	17.1	12.1	15.6	17.7	12.9	12.8	14.7	12.8	12.9	14.
5	18.8	29.1	15.1	33.7	5.9	19.7	24.1	16.9	13.9	20.4	18.0	13.4	15.9	17.6	14.0	13.6	14.9	13.8	13.7	14.
6	17.1	36.5	14.4	36.7	10.8	16.3	27.5	16.9	15.4	22.4	18.7	15.2	16.9	18.8	14.7	14.4	15.5	14.5	14.5	15.
7	16.3	18.5	11.6	37.2	9.0	15.2	19.5	13.1	14.8	19.9	15.4	15.4	17.3	17.2	15.3	14.9	15.6	15.1	14.9	15.
8	15.1	32.7	7.2	32.7	5.2	16.8	25.2	12.0	12.5	20.5	15.2	13.2	15.8	16.9	14.3	13.9	15.2	14.3	14.0	15.
9	12.6	23.3	6.8	28.3	2.0	11.5	18.5	10.1	10.9	16.2	12.2	12.4	13.3	14.0	14.0	13.2	13.5	13.7	13.1	14.
10	11.6	25.5	6.9	31.2	0.0	12.0	20.5	10.4	9.5	16.7	12.9	10.6	12.4	14.3	12.3	11.8	12.9	12.2	11.8	12.
11	14.1	26.0	10.2	28.8	2.9	14.9	21.7	13.0	11.3	16.8	14.5	11.3	13.4	14.6	12.2	12.0	13.0	12.1	12.1	12.
12	15.5	24.7	11.0	30.6	6.8	12.8	21.6	13.5	11.7	17.7	15.2	12.2	13.7	15.3	12.6	12.4	13.4	12.5	12.5	13.
13	10.7	27.9	14.5	33.8	2.7	10.4	23.4	15.6	10.3	18.7	16.6	11.8	14.1	16.1	12.8	12.4	13.6	12.7	12.5	13.
14	20.0	47.0	16.8	47.0	7.0	17.7	31.9	18.0	14.4	24.6	19.0	13.6	16.8	18.8	13.6	13.5	15.5	13.5	13.7	13.
15	19.0	23.9	16.8	24.4	11.7	17.7	22.7	17.1	16.6	20.0	17.7	16.0	17.0	17.4	15.3	15.0	15.6	15.1	15.1	15.
16	16.0	23.8	17.0	24.0	13.1	15.7	22.4	17.4	15.8	19.9	17.8	15.8	16.9	17.5	15.2	15.0	15.6	15.2	15.1	15.
17	21.8	41.0	20.2	41.0	13.4	21.3	35.0	22.7	17.2	27.5	23.6	16.0	20.0	23.2	15.2	15.6	18.2	15.3	15.9	18.
18	26.5	46.7	19.4	46.7	10.8	24.2	36.5	20.3	20.0	30.4	21.4	18.3	22.2	21.8	17.8	17.7	19.4	17.7	17.9	19.
19	23.1	35.7	21.7	35.7	14.7	22.8	31.8	22.6	19.7	26.7	23.3	19.0	21.8	23.1	18.5	18.5	19.9	18.5	18.6	19.
20	22.0	36.6	18.8	37.0	15.3	21.8	32.3	20.5	20.4	26.6	21.6	20.0	22.4	22.4	19.3	19.2	20.1	19.3	19.2	19.
21	18.5	34.0	17.5	35.3	13.4	18.4	29.1	20.1	18.2	24.0	21.4	18.7	20.0	22.1	19.0	18.4	19.5	18.9	18.4	19.
22	22.2	42.3	19.4	42.3	9.0	21.0	34.6	22.5	17.5	28.1	23.9	17.4	21.3	23.8	18.3	18.0	20.1	18.1	18.1	19.
23	25.0	31.5	15.2	38.5	12.4	23.3	29.2	19.3	19.4	27.2	21.2	19.1	22.1	22.4	19.3	19.0	20.2	19.1	19.0	19.
24	19.7	39.0	15.1	40.9	6.4	18.4	30.6	19.3	16.0	25.6	20.7	17.0	20.0	21.1	18.6	17.9	19.2	18.3	18.0	19.
25	23.7	40.8	18.4	41.6	8.3	21.4	31.5	22.0	17.5	26.7	23.1	17.0	20.8	23.1	18.1	17.9	19.8	17.9	18.0	19.
26	27.0	45.5	19.8	45.5	12.5	24.8	34.3	23.5	19.9	29.4	24.5	19.0	22.4	24.6	19.0	19.0	20.9	18.9	19.1	20.
27	25.3	43.2	17.6	43.2	12.3	23.1	34.4	22.2	20.0	28.7	24.1	19.8	22.7	24.5	20.0	19.7	21.4	19.8	19.8	21.
28	27.3	42.8	20.7	44.1	11.7	24.9	33.7	24.1	20.5	28.8	25.3	19.8	23.2	25.1	20.2	20.0	21.7	20.0	20.0	21.
29	23.3	22.1	18.4	33.8	13.5	21.9	21.9	18.8	20.8	22.0	19.6	20.8	21.6	20.4	20.8	20.4	20.0	20.6	20.2	19.
30	18.4	21.2	17.0	23.4	14.9	18.1	20.1	17.6	18.2	19.0	18.4	18.6	18.7	18.9	19.0	18.5	18.5	18.9	18.5	18.
Средня. Moyen.	19.33	32.86	15.14	35.75	8.87	18.52	27.13	17.60	15.92	22.88	19.03	15.87	18.19	19.42	16.16	15.87	17.05	16.02	15.93	16.

1905. Pavlovsk. Mai. Température du sol.

de sable.			Подъ естественной поверхностью.—Au-dessous de la surface naturelle.															
ихъ на глубинѣ: t à la profondeur de:			На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
								0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m80	1m60	3m20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1.6	0.6	2.8	14.2	32.6	7.0	32.6	3.0	9.3	23.9	7.5	6.3	9.0	8.8	4.2	5.0	5.0	2.6	2.2
2.1	0.6	2.7	13.3	15.1	9.2	18.9	4.0	10.1	12.2	8.2	7.2	7.8	8.0	5.2	5.3	5.6	3.1	2.6
2.3	0.6	2.8	16.1	37.3	13.8	37.3	5.6	10.4	26.6	13.0	7.2	11.1	10.9	5.4	6.1	6.6	3.6	2.5
2.8	0.6	2.8	18.8	22.8	7.6	31.1	7.6	11.3	16.0	8.6	9.2	10.3	9.9	6.5	6.8	7.5	4.0	2.7
3.6	0.8	2.7	13.7	15.0	6.9	31.3	0.6	7.1	13.0	7.0	7.5	8.9	8.4	7.1	7.1	7.1	4.5	2.9
3.8	1.2	2.7	10.0	16.7	1.0	25.6	0.6	6.7	13.0	3.0	7.1	8.2	7.7	6.8	6.8	6.8	4.7	3.0
3.8	1.5	2.7	13.6	30.2	4.6	33.9	— 3.3	4.3	19.8	6.1	5.3	8.6	8.6	6.4	6.4	6.9	4.8	3.3
4.0	1.7	2.7	15.8	32.6	8.2	36.2	2.0	8.9	25.1	9.1	7.0	10.7	10.4	6.7	7.0	7.0	4.9	3.4
4.7	2.0	2.7	17.9	34.3	13.5	35.9	6.7	11.9	27.2	12.0	8.9	12.3	11.4	7.6	7.9	8.4	5.1	3.5
5.4	2.2	2.7	15.1	13.5	10.5	15.5	10.1	12.6	11.2	9.7	10.6	10.3	10.0	8.5	8.5	8.4	5.4	3.7
5.8	2.4	2.7	10.8	20.3	9.7	24.7	9.0	9.4	16.7	8.8	9.2	10.6	10.1	8.2	8.3	8.4	5.7	3.8
6.0	2.7	2.8	11.1	16.9	7.6	34.3	3.5	8.8	12.2	7.9	8.7	10.4	10.2	8.6	8.4	8.6	5.9	3.9
6.2	3.0	2.9	15.2	28.2	9.7	34.4	2.6	9.8	21.9	9.3	8.6	11.4	10.8	8.2	8.4	8.8	6.1	4.2
6.4	3.2	2.9	12.1	22.3	10.0	35.4	6.5	9.7	16.8	9.1	9.5	11.3	10.4	8.6	8.8	8.9	6.2	4.3
6.7	3.4	2.9	17.6	29.9	8.3	31.5	5.4	9.9	21.8	8.4	9.3	11.8	11.0	8.7	8.9	9.4	6.4	4.4
7.0	3.6	2.9	18.3	28.5	6.6	35.4	2.7	10.0	23.6	7.4	9.2	12.0	11.2	9.2	9.2	9.6	6.6	4.5
7.3	3.7	3.0	16.5	28.9	11.2	33.9	— 0.3	8.8	20.0	10.4	8.9	11.3	11.3	9.1	9.2	9.4	6.8	4.7
7.5	3.9	3.0	19.7	34.2	8.9	35.6	2.6	11.8	24.9	10.5	9.6	12.5	11.6	9.2	9.4	9.6	6.9	4.8
7.9	4.2	3.1	19.6	27.5	5.5	34.5	1.3	10.8	23.4	7.8	9.4	12.0	11.2	9.2	9.4	9.7	7.1	5.1
8.0	4.3	3.1	12.7	18.3	6.4	39.5	— 0.2	9.7	16.3	6.3	9.3	11.2	9.6	9.3	9.4	9.3	7.2	5.1
7.9	4.5	3.2	13.4	14.9	6.5	20.5	0.6	6.8	10.6	6.3	8.1	9.2	8.9	8.8	8.8	8.8	7.2	5.2
7.5	4.7	3.3	16.1	20.3	2.6	32.1	— 0.2	8.2	20.5	5.3	7.7	10.3	9.6	8.4	8.6	8.8	7.2	5.3
7.5	4.8	3.4	10.7	19.0	6.2	32.7	0.3	7.5	13.4	6.3	7.8	9.7	8.8	8.5	8.6	8.5	7.1	5.4
7.3	4.8	3.4	7.7	14.4	7.5	19.6	2.2	6.5	11.5	7.3	7.8	8.6	8.9	8.2	8.2	8.2	7.1	5.4
7.1	4.8	3.5	11.7	26.9	3.5	35.3	1.0	8.7	21.1	6.3	8.2	10.7	10.1	8.2	8.5	8.8	7.0	5.5
7.3	4.9	3.6	17.3	26.7	5.7	32.5	— 0.2	9.3	19.5	7.7	8.2	10.7	10.4	8.5	8.7	9.1	7.1	5.5
7.5	4.9	3.7	13.2	34.4	6.6	34.4	3.5	9.5	22.8	8.1	8.8	11.6	11.2	8.8	9.0	9.4	7.2	5.7
7.9	5.0	3.7	20.9	25.7	9.0	36.9	1.1	11.6	26.4	9.9	9.4	12.6	11.2	9.2	9.5	9.7	7.2	5.7
8.3	5.2	3.7	19.0	29.5	7.5	41.6	2.4	11.1	21.0	9.4	9.6	12.2	11.7	9.4	9.4	9.9	7.4	5.7
8.7	5.2	3.9	16.9	25.5	11.7	39.4	5.7	12.0	24.5	13.0	10.4	13.0	12.9	9.8	10.0	10.4	7.6	5.9
9.5	5.4	3.9	20.7	27.9	10.0	39.2	7.7	14.1	25.0	12.6	11.6	13.8	13.1	10.3	10.6	10.8	7.8	6.1
6.10	3.24	3.09	15.15	24.91	7.84	32.31	2.97	9.57	10.42	8.48	8.57	10.80	10.29	8.09	8.26	8.52	6.03	4.38

Juin.

9.9	5.4	3.9	23.4	28.3	7.3	43.5	3.8	13.8	25.3	10.0	11.3	14.0	12.9	10.6	10.9	11.1	8.0	6.0
10.4	5.6	4.1	18.9	27.8	11.4	35.9	4.4	13.4	22.8	12.4	11.7	13.3	12.8	10.8	10.9	11.1	8.3	6.1
10.7	6.0	4.1	18.1	19.1	12.1	34.6	6.1	13.7	16.8	12.0	11.8	12.8	12.1	10.8	11.0	10.8	8.4	6.3
10.6	6.1	4.2	23.3	29.2	8.2	37.1	6.7	13.8	25.3	11.3	11.2	13.0	12.9	10.6	10.8	11.2	8.5	6.4
10.7	6.3	4.3	19.3	24.9	14.1	35.3	4.1	14.3	21.6	13.6	11.5	13.4	13.2	10.8	11.0	11.2	8.6	6.5
11.1	6.4	4.3	18.1	29.4	13.3	43.8	9.8	14.4	25.9	13.4	12.2	14.7	13.8	11.2	11.2	11.3	8.6	6.7
11.3	6.6	4.4	16.3	19.2	12.0	45.7	8.3	13.1	16.4	11.3	12.4	13.7	13.2	11.4	11.6	11.7	8.9	6.7
11.6	6.8	4.5	18.0	24.9	4.7	36.3	4.0	13.2	23.0	8.0	11.7	13.8	12.3	11.3	11.3	11.6	9.0	6.8
11.3	7.0	4.5	12.3	19.9	5.8	34.6	0.3	9.4	15.8	7.7	10.6	11.9	11.0	11.2	11.0	11.0	9.1	6.9
11.2	7.1	4.5	12.8	22.8	5.4	36.3	— 2.8	9.1	18.3	6.6	9.8	11.8	10.9	10.3	10.6	10.7	9.1	7.0
10.8	7.2	4.6	15.1	22.2	9.3	34.3	1.2	11.4	18.4	10.1	10.2	11.9	11.6	10.4	10.4	10.6	9.0	7.1
10.8	7.2	4.7	14.3	30.3	9.4	35.9	6.6	11.4	20.0	10.3	10.7	12.3	12.1	10.4	10.3	10.7	8.9	7.1
10.8	7.2	4.8	11.3	21.9	13.2	42.7	1.3	9.3	21.3	13.2	10.4	12.8	12.7	10.3	10.6	10.9	8.9	7.1
10.9	7.2	4.9	19.1	36.1	17.1	48.0	6.4	15.2	33.3	16.3	11.8	15.2	14.3	10.8	11.2	11.3	9.0	7.3
11.3	7.4	4.9	18.8	25.3	25.0	26.2	11.3	17.2	22.0	15.9	13.4	14.3	14.2	11.6	11.7	11.8	9.0	7.3
11.9	7.4	5.1	15.9	23.4	17.4	24.8	14.4	15.0	20.8	16.4	13.3	14.6	14.6	11.8	11.9	12.1	9.3	7.3
12.1	7.5	5.1	22.6	36.6	18.1	42.8	14.3	18.4	31.9	18.1	13.2	17.0	16.8	12.1	12.4	13.0	9.4	7.5
12.9	7.6	5.2	27.1	34.8	19.1	45.9	10.1	19.6	34.4	17.8	14.9	18.1	17.1	12.6	13.2	13.7	9.7	7.9
13.8	7.8	5.2	25.4	32.3	21.8	39.4	15.7	19.4	31.6	19.9	16.2	18.6	18.6	13.8	14.1	14.6	10.1	7.6
14.4	8.0	5.3	25.3	31.6	18.9	39.9	15.9	20.0	29.0	17.9	17.3	19.0	18.4	14.6	14.3	15.2	10.3	7.7
14.9	8.2	5.4	18.9	28.6	16.3	36.4	13.1	17.2	26.0	15.9	16.7	17.9	17.6	15.0	14.8	15.1	11.0	7.9
14.8	8.4	5.4	22.2	31.3	18.1	40.8	8.3	16.8	30.7	17.4	15.6	18.3	18.0	14.7	14.8	15.2	11.2	8.1
15.1	8.7	5.5	22.3	26.2	15.1	39.8	10.1	17.5	25.3	14.5	16.0	18.2	17.1	14.8	15.0	15.1	11.4	8.3
15.2	9.0	5.7	22.8	36.1	13.1	39.9	4.0	13.2	26.4	14.3	14.5	16.7	16.0	14.4	14.4	14.6	11.5	8.5
15.1	9.1	5.6	27.2	36.6	16.3	47.6	6.6	15.8	29.4	17.1	14.4	17.2	16.9	14.2	14.3	14.6	11.6	8.6
15.3	9.2	5.7	29.3	41.1	17.6	45.9	11.2	19.4	33.7	18.1	15.7	18.6	17.6	14.4	14.6	15.0	11.6	8.7
15.7	9.4	5.9	26.1	38.5	14.5	47.9	10.6	17.6	32.0	15.8	15.7	18.2	17.0	14.6	14.8	15.0	11.6	8.8
16.0	9.6	5.9	29.3	38.1	18.1	48.7	9.7	18.9	31.7	18.6	15.6	18.6	17.9	14.6	14.8	15.0	11.8	9.0
16.3	9.8	6.0	23.6	22.3	18.5	39.4	11.2	19.2	19.8	17.2	16.3	17.0	16.6	14.8	14.8	14.8	11.8	9.1
16.3	10.0	5.8	18.8	22.9	17.4	23.7	15.8	16.8	19.4	16.3	16.0	16.1	16.1	14.7	14.6	14.6	11.9	9.1
16.79	7.64	4.98	20.57	28.74	14.31	39.12	8.12	15.26	24.97	14.25	13.42	15.47	14.88	12.47	12.60	12.83	9.86	7.51

Температура почвы. Іюль. Павловскъ. 1905.

Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface

Число. Datee.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитов. тру Dans les tubes d'eb		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
1	17.5	21.0	15.4	32.1	13.0	17.1	20.6	16.1	16.9	19.2	17.2	17.2	18.1	18.1	17.7	17.5	17.7	17.7	17.5	17.
2	17.7	35.2	18.0	35.7	11.9	19.3	30.8	20.1	16.0	25.3	21.4	16.2	19.2	21.8	16.8	16.8	19.0	16.9	16.9	18.
3	20.7	43.2	20.6	43.2	9.2	21.2	33.7	22.4	17.4	27.4	23.2	17.3	20.9	23.9	18.1	17.9	20.0	17.9	17.9	19.
4	18.8	28.1	18.9	41.0	15.2	19.2	27.5	19.9	19.3	25.3	21.0	19.8	21.4	22.0	19.5	19.1	20.0	19.2	19.0	19.
5	20.6	39.1	17.0	39.2	12.2	19.9	34.3	20.7	18.6	28.0	22.7	18.6	21.9	23.6	19.0	18.8	20.6	18.9	18.9	20.
6	21.1	37.6	17.0	40.0	8.9	21.5	30.7	19.7	17.8	25.6	20.8	18.1	20.6	21.6	19.3	18.8	20.0	19.2	18.7	19.
7	17.8	29.2	14.9	32.7	12.6	17.7	29.3	17.0	17.5	23.2	19.1	18.2	19.5	20.7	18.9	18.4	19.2	18.8	18.4	18.
8	14.1	24.0	11.4	25.2	8.4	15.1	25.3	13.3	15.0	20.4	16.0	16.3	18.0	18.3	17.8	17.2	17.8	17.9	17.3	17.
9	12.3	21.7	12.4	24.0	7.9	12.4	19.5	13.4	12.9	17.5	14.6	14.7	16.0	16.0	16.4	15.8	16.2	16.3	16.0	16.
10	13.7	15.4	13.3	22.4	8.5	14.1	15.9	14.1	13.3	15.9	14.8	13.9	15.5	15.4	15.2	15.0	15.2	15.3	15.1	15.
11	13.0	14.5	12.4	19.5	7.9	13.6	14.8	13.2	12.9	14.4	13.5	13.6	14.1	14.3	14.6	14.2	14.4	14.7	14.3	14.
12	14.0	21.9	12.0	27.0	8.9	14.3	20.8	14.1	12.9	18.0	16.0	13.2	15.4	16.9	14.0	14.0	15.1	14.1	14.1	15.
13	16.1	32.3	12.4	36.3	5.1	16.4	27.3	14.4	12.6	22.3	16.2	13.0	16.6	17.3	14.4	14.2	15.8	14.3	14.4	15.
14	13.1	16.3	13.3	20.0	8.4	13.6	16.3	13.6	13.7	15.7	14.1	14.3	14.9	14.6	15.1	14.6	14.7	15.0	14.6	14.
15	15.7	18.4	14.5	27.1	11.2	15.1	19.1	15.5	14.4	19.0	16.6	14.2	16.4	17.1	14.4	14.5	15.6	14.3	14.5	15.
16	16.2	24.7	16.8	29.7	9.6	17.7	23.5	17.0	14.9	19.9	17.8	14.6	16.8	18.0	15.1	15.1	16.2	15.1	15.1	16.
17	18.2	27.9	16.7	35.1	9.6	19.7	26.6	18.5	15.4	22.1	20.5	15.1	17.6	20.6	15.6	15.5	17.2	15.6	15.6	16.
18	15.6	27.6	15.0	27.6	11.1	15.5	25.9	15.9	15.9	20.3	17.6	16.7	17.2	18.4	16.8	16.2	17.0	16.5	16.3	16.
19	15.9	28.7	16.2	29.2	7.3	15.6	25.4	17.1	14.0	21.6	18.6	14.7	17.9	19.4	16.0	15.8	17.3	16.0	15.9	17.
20	15.5	22.3	19.5	28.9	12.3	15.3	20.9	19.9	15.7	18.7	20.2	16.4	17.0	19.5	16.8	16.3	17.2	16.6	16.3	17.
21	21.1	29.6	20.1	32.9	12.5	20.1	27.7	21.0	18.0	24.2	21.8	17.1	20.0	21.6	17.0	17.2	18.9	17.0	17.4	18.
22	21.4	38.5	19.4	38.7	13.6	21.3	32.8	20.6	18.7	26.4	21.8	18.6	21.2	22.0	18.4	18.4	19.8	18.3	18.5	19.
23	18.6	23.2	18.5	30.0	13.0	18.3	24.0	19.1	18.0	23.1	20.0	18.5	20.1	20.5	18.8	18.4	19.2	18.7	18.5	18.
24	20.9	21.0	15.8	31.3	12.9	20.1	21.4	16.9	18.1	21.1	18.1	18.2	19.6	19.0	18.4	18.2	18.6	18.3	18.1	18.
25	16.0	27.3	17.9	29.5	12.1	15.8	24.3	18.7	15.9	19.5	19.7	16.8	17.6	19.8	17.6	17.2	18.0	17.5	17.2	17.
26	15.9	26.1	16.0	33.6	9.9	15.3	24.5	17.0	15.5	22.0	18.5	16.4	18.7	19.6	17.4	17.0	18.2	17.3	17.4	18.
27	18.7	30.0	15.6	31.1	10.0	17.6	26.9	17.1	15.9	22.4	18.8	16.5	18.6	19.8	17.4	17.2	18.3	17.3	17.1	18.
28	16.9	28.1	13.7	33.5	8.9	16.3	23.7	15.3	16.7	20.9	17.4	16.2	18.2	19.0	17.2	17.0	17.9	17.2	17.0	17.
29	14.5	26.6	13.7	32.5	6.4	14.4	26.2	15.7	13.8	23.1	17.6	14.9	18.2	19.0	16.6	16.3	17.6	16.7	16.4	17.
30	16.5	30.2	13.5	30.3	6.4	15.9	25.9	15.9	13.5	21.3	17.9	14.6	17.4	19.4	16.4	16.1	17.6	16.5	16.1	17.
31	15.3	36.1	15.2	36.6	5.1	15.5	28.2	17.3	13.4	23.5	19.0	14.5	18.0	19.7	16.4	16.0	17.7	16.3	16.0	17.
Средн. Moyen.	16.88	27.29	15.71	31.48	10.00	16.94	24.96	17.11	15.63	21.53	18.47	16.08	18.15	19.25	16.87	16.60	17.68	16.82	16.65	17.

Августъ.

1	15.9	30.4	13.5	33.3	10.3	15.6	26.0	15.5	15.6	22.6	17.2	16.3	18.2	18.7	17.0	16.6	17.6	16.7	16.5	17.
2	17.4	36.2	15.9	36.2	7.7	17.7	30.1	18.1	14.5	24.6	19.7	14.9	18.6	20.6	16.4	16.2	18.1	16.3	16.3	17.
3	13.7	20.6	11.9	27.3	9.4	14.3	19.4	13.7	15.3	17.1	15.9	16.5	16.3	17.4	17.3	16.6	16.9	17.1	16.5	16.
4	15.1	28.5	14.2	28.5	6.0	15.5	25.7	15.9	12.5	21.2	17.4	13.7	16.5	18.4	15.6	15.3	16.7	15.7	15.4	16.
5	16.0	37.1	14.2	37.1	7.9	17.0	29.3	17.5	13.9	23.8	19.3	14.6	18.2	20.2	16.0	15.7	17.6	15.9	15.8	17.
6	17.0	39.8	14.9	39.8	8.0	17.1	30.8	18.8	14.5	25.0	20.6	15.5	19.0	21.3	16.8	16.5	18.5	16.6	16.6	18.
7	21.0	43.0	19.8	43.0	10.5	19.4	33.7	22.3	16.5	26.9	23.4	16.9	20.3	23.1	17.6	17.4	19.4	17.5	17.5	19.
8	24.0	45.2	20.6	45.2	15.5	22.3	33.8	23.5	19.7	27.6	24.4	19.6	22.0	24.2	19.2	19.1	20.9	19.0	19.1	20.
9	18.9	28.0	13.0	30.0	11.2	19.2	24.0	17.6	19.5	22.1	19.5	20.2	20.5	21.1	20.2	19.7	20.0	19.9	19.5	19.
10	16.9	38.5	14.4	38.5	9.0	17.3	29.3	18.1	15.7	24.4	19.9	16.9	19.3	20.9	18.6	18.0	19.2	18.3	18.0	19.
11	17.0	29.3	17.0	29.8	12.6	17.2	26.6	18.0	17.2	21.9	19.1	17.8	19.1	19.8	18.5	18.1	18.8	18.3	18.0	18.
12	16.3	28.3	14.0	29.3	10.3	17.0	25.3	15.3	15.6	21.4	17.2	16.8	18.6	19.1	18.0	17.6	18.2	17.9	17.5	18.
13	13.3	16.9	12.1	23.3	7.7	13.9	16.8	13.6	13.8	17.0	15.2	15.4	16.6	16.9	17.2	16.6	17.0	17.1	16.6	16.
14	15.0	25.2	11.0	27.0	8.9	15.2	24.0	12.7	13.7	20.4	14.7	14.4	16.9	16.6	15.9	15.7	16.5	15.8	15.8	16.
15	13.4	27.2	10.9	27.2	6.9	14.1	24.4	13.0	11.9	19.4	15.2	13.3	15.8	17.4	15.3	15.0	16.3	15.2	15.1	16.
16	15.1	23.0	15.4	26.5	5.7	14.6	21.8	15.9	12.0	19.2	16.8	13.3	16.0	17.2	15.2	14.8	16.0	15.1	14.9	15.
17	14.1	22.2	12.0	24.4	9.9	14.0	22.1	13.2	14.3	19.5	15.2	15.0	16.2	16.8	15.6	15.4	16.2	15.6	15.4	16.
18	12.6	27.0	11.5	27.0	4.9	13.1	24.5	13.8	12.3	19.2	16.0	13.4	15.6	17.2	15.0	14.6	15.9	15.1	14.8	15.
19	11.4	26.7	10.1	27.2	4.2	11.8	23.3	12.6	10.5	19.0	14.8	12.7	15.8	16.3	14.9	14.4	15.6	14.8	14.5	15.
20	10.8	28.4	13.7	28.8	3.6	11.0	24.1	15.1	10.7	19.1	16.1	12.3	15.4	16.4	14.4	14.0	15.4	14.4	14.1	15.
21	14.5	26.0	11.0	29.8	8.9	15.1	25.5	13.0	13.5	20.6	15.6	14.2	16.6	17.1	15.0	14.8	16.2	14.8	14.9	16.
22	10.5	30.0	13.7	30.0	3.8	10.9	26.5	14.5	10.0	19.0	16.0	12.2	15.3	16.6	14.8	14.2	15.6	14.8	14.3	15.
23	13.2	17.6	11.7	19.6	9.4	13.1	17.6	12.4	13.3	16.7	13.8	14.2	15.3	14.8	15.1	14.7	15.0	15.0	14.7	14.
24	11.5	12.8	8.0	18.5	5.7	12.0	13.7	9.6	11.7	14.6	11.7	12.7	14.0	13.2	14.0	13.8	13.9	14.1	13.9	13.
25	11.0	16.0	10.9	21.1	5.5	11.4	16.1	11.2	10.2	14.9	12.3	11.3	13.4	13.2	13.0	12.8	13.4	13.1	12.9	13.
26	11.5	16.2	9.7	17.0	7.9	11.4	15.1	10.2	11.3	13.7	11.7	12.0	12.7	12.7	12.9	12.7	13.1	13.0	12.7	13.
27	7.0	10.9	5.1	18.5	2.5	8.2	16.1	7.2	8.3	13.3	9.9	10.1	11.6	12.0	12.2	11.8	12.4	12.3	11.9	12.
28	4.2	18.7	6.6	22.6	− 1.4	4.9	16.9	8.6	5.3	13.4	10.9	7.8	10.8	12.2	11.1	10.6	11.9	11.2	10.7	11.
29	4.4	20.5	10.5	22.4	− 1.0	5.4	18.4	11.4	5.7	14.6	12.0	8.1	11.1	12.3	11.0	10.4	11.8	11.0	10.6	11.
30	6.0	25.3	10.3	25.3	2.0	7.5	20.9	11.6	7.8	16.2	12.1	9.6	12.4	12.7	11.4	11.1	12.3	11.3	11.2	12.
31	8.7	11.0	9.5	12.0	6.3	9.0	10.8	9.8	9.5	10.5	10.2	10.6	10.5	10.8	11.8	11.4	11.3	11.7	11.3	11.
Средн. Moyen.	13.47	26.02	12.49	27.95	7.09	13.75	22.99	14.32	12.78	19.32	15.93	13.95	16.08	17.01	15.39	15.02	16.05	15.31	15.06	15.

1905. Pavlovsk. Juillet. Température du sol.

de sable.			Подъ естественной поверхностью.—Au-dessous de la surface naturelle.															
ахъ на глубинѣ. it à la profondeur de:			На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d ébonit à la profondeur de:										
								0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
m80	1m60	3m20																
1h	1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
15.7	10.1	6.2	18.1	21.9	16.2	24.9	13.1	16.2	19.2	15.3	15.4	16.0	16.0	14.4	14.4	14.4	11.9	9.2
15.4	10.2	6.2	21.3	35.3	16.6	37.2	13.5	16.2	27.0	15.6	15.2	17.4	17.0	14.2	14.4	14.8	11.9	9.3
15.4	10.2	6.3	23.1	42.3	19.5	42.3	10.1	15.6	30.2	18.3	15.1	17.6	17.6	14.5	14.6	15.0	12.0	9.3
15.7	10.3	6.6	19.4	25.2	18.4	40.3	15.6	17.2	24.4	16.8	16.5	18.0	17.6	15.0	15.0	15.2	12.0	9.4
15.9	10.4	6.6	21.2	39.3	14.9	40.3	13.2	18.6	30.2	16.0	16.2	19.6	17.8	15.0	15.2	15.5	12.2	9.6
16.1	10.4	6.6	22.6	39.3	17.2	42.9	9.5	15.9	28.1	16.3	15.4	17.4	16.8	15.1	15.0	15.0	12.2	9.6
16.1	10.6	6.7	18.0	35.8	13.8	35.8	12.0	16.2	26.9	14.2	15.8	17.4	16.6	15.0	15.0	15.1	12.4	9.7
15.9	10.7	6.8	15.5	25.8	11.6	35.5	7.6	13.4	22.8	11.9	14.8	16.4	15.8	14.7	14.6	14.8	12.4	9.7
15.5	10.8	6.9	13.1	25.6	14.1	27.9	9.6	12.0	17.9	13.2	14.2	15.0	15.0	14.4	14.2	14.2	12.4	9.8
14.9	10.8	6.9	15.4	15.8	14.4	29.7	10.0	14.0	14.9	13.9	14.2	14.9	14.9	14.0	14.0	14.0	12.3	9.9
14.3	10.8	7.1	13.7	15.6	13.6	22.6	9.0	13.5	14.3	13.3	14.0	14.2	14.2	13.8	13.7	13.6	12.2	9.9
13.9	10.8	7.1	15.0	23.1	11.8	35.3	10.8	13.8	18.2	11.6	13.6	14.8	14.6	13.4	13.5	13.6	12.0	9.9
13.7	10.6	7.2	17.7	28.0	12.6	37.9	5.1	12.5	23.0	12.3	13.1	15.2	14.6	13.4	13.5	13.6	11.9	9.9
13.7	10.6	7.3	14.0	16.5	13.6	22.5	8.4	12.8	15.4	13.0	13.6	14.0	13.8	13.4	13.4	13.4	11.8	9.9
13.5	10.5	7.3	16.7	18.2	15.0	36.4	12.0	14.7	17.4	14.3	13.6	15.3	16.0	13.2	13.4	13.9	11.8	9.9
13.6	10.4	7.4	16.8	28.0	16.7	39.1	10.1	15.7	22.2	16.0	14.7	16.3	16.7	13.8	14.0	14.4	11.8	9.9
13.8	10.4	7.5	22.7	28.1	15.1	40.6	9.0	18.0	25.4	15.0	14.9	17.2	17.6	14.2	14.4	15.0	11.9	9.9
14.1	10.4	7.5	15.6	30.6	15.5	33.4	11.0	14.6	24.6	14.0	15.5	16.4	16.8	14.7	14.6	15.0	12.1	9.9
14.3	10.4	7.5	18.3	34.4	15.5	38.5	9.0	15.3	28.4	14.7	14.8	17.8	17.8	14.6	14.8	15.4	12.2	9.9
14.4	10.4	7.6	16.1	25.1	19.5	33.4	13.7	14.8	20.1	19.0	16.0	16.6	18.3	15.2	15.1	15.6	12.4	10.0
14.6	10.4	7.7	25.2	35.4	20.1	39.0	13.4	19.7	29.9	19.8	16.8	19.2	19.9	15.4	15.6	16.4	12.6	10.0
15.1	10.5	7.7	26.3	37.9	18.2	41.3	13.7	20.2	33.4	18.5	18.0	21.0	20.2	16.3	16.6	17.1	12.8	10.1
15.6	10.6	7.7	19.5	21.6	18.7	36.3	13.2	18.0	23.6	18.0	17.9	19.6	19.4	16.8	16.8	17.0	13.2	10.2
15.7	10.8	7.7	25.1	21.6	16.6	36.0	14.0	19.7	20.8	16.2	18.0	19.0	18.6	16.8	16.8	16.8	13.4	10.2
15.7	11.0	7.8	17.7	31.5	17.4	39.0	12.7	15.9	24.5	17.0	17.0	18.1	18.6	16.5	16.4	16.7	13.6	10.4
15.5	11.1	7.9	17.1	27.9	16.1	37.4	10.8	15.2	23.5	14.9	16.5	18.6	18.3	16.3	16.3	16.6	13.6	10.5
15.5	11.2	7.9	22.9	32.6	14.9	34.9	11.0	16.7	28.8	14.8	16.6	18.8	18.4	16.2	16.3	16.8	13.6	10.6
15.5	11.2	8.0	17.3	29.3	12.9	38.0	8.3	16.3	26.0	13.1	16.4	18.2	18.1	16.2	16.2	16.5	13.6	10.7
15.4	11.3	8.0	17.0	26.3	13.3	36.2*	7.5	13.8	24.8	13.4	15.6	18.6	17.6	16.0	16.0	16.2	13.6	10.8
15.3	11.4	8.1	19.1	31.5	12.2	36.2	7.1	14.4	27.0	12.2	15.3	17.8	17.4	15.7	15.7	16.1	13.6	10.9
15.1	11.4	8.1	18.4	29.2	14.8	35.0*	4.2	14.4	28.1	14.0	15.0	18.1	17.4	15.6	15.6	16.0	13.6	11.0
15.00	10.67	7.28	18.71	28.35	15.51	35.67	10.59	15.65	23.90	15.05	15.47	17.24	17.08	14.96	15.00	15.28	12.55	10.00

Août.

15.1	11.4	8.1	16.9	25.6	14.2	35.1	9.7	15.1	24.6	14.0	15.9	17.8	17.4	15.7	15.7	16.0	13.5	11.0
15.1	11.4	8.3	22.0	32.1	15.5	36.7	7.2	15.4	29.8	14.0	15.4	18.6	12.8	15.5	15.6	16.0	13.6	11.0
15.2	11.4	8.3	13.5	21.6	10.0	29.6	7.6	13.3	18.6	12.3	15.8	16.0	16.4	15.8	15.5	15.6	13.6	11.1
15.0	11.4	8.3	16.0	28.4	13.1	31.5	4.9	13.2	25.9	13.7	14.5	17.0	16.8	15.2	15.2	15.4	13.5	11.1
14.8	11.4	8.4	17.1	30.6	11.1	33.5	7.9	14.4	28.8	12.6	15.0	17.8	17.3	15.1	15.3	15.7	13.4	11.1
15.0	11.4	8.4	21.0	30.9	12.5	35.2	6.7	13.5	29.7	13.5	14.9	18.3	17.7	15.3	15.5	15.9	13.4	11.2
15.3	11.4	8.5	23.2	34.9	17.9	39.3	9.0	16.7	33.2	18.6	15.8	19.2	19.1	15.6	15.8	16.4	13.4	11.2
15.7	11.5	8.5	23.7	35.1	18.8	40.9	15.4	19.7	34.0	19.6	17.7	20.5	20.0	16.3	16.6	17.0	13.6	11.2
16.3	11.6	8.6	18.4	26.6	11.2	33.4	9.7	17.3	21.8	13.8	18.0	18.4	17.7	16.8	16.7	16.6	13.8	11.2
16.4	11.7	8.7	18.8	26.2	12.7	41.2	9.1	15.0	29.3	13.7	16.0	18.6	17.4	16.1	16.2	16.3	13.9	11.3
16.3	11.8	8.7	17.9	30.1	16.8	35.1	10.4	16.4	26.0	16.5	16.4	18.0	17.6	16.0	16.0	16.0	13.9	11.3
16.2	11.9	8.8	17.4	28.6	14.7	37.5	10.0	15.2	24.5	14.0	16.2	17.9	17.1	15.9	15.9	16.0	13.9	11.4
16.0	12.0	8.7	15.0	18.6	13.0	32.7	6.6	13.4	16.0	13.3	15.4	16.2	16.4	15.6	15.5	15.6	13.8	11.4
15.5	12.0	8.8	19.2	24.4	11.7	34.3	9.2	14.0	23.4	12.1	15.1	17.3	16.1	15.2	15.3	15.4	13.8	11.5
15.1	12.0	8.9	15.1	26.6	10.1	35.4	6.7	12.2	26.0	11.1	14.4	16.6	16.0	15.0	15.0	15.2	13.6	11.5
14.9	12.0	8.9	21.4	22.4	15.5	35.4	4.4	12.8	20.5	14.9	13.1	16.2	16.2	14.8	14.8	15.0	13.5	11.5
14.7	11.9	9.0	14.9	22.1	12.9	33.8	8.8	13.8	22.7	12.1	15.1	16.5	16.1	15.0	15.0	15.1	13.4	11.5
14.6	11.9	9.0	13.6	22.2	10.0	35.4	5.1	12.8	23.6	11.6	14.2	16.1	15.7	14.8	14.8	15.0	13.4	11.5
14.5	11.8	9.1	15.7	22.3	8.9	36.9	4.5	9.1	21.4	9.5	13.2	15.5	14.8	14.5	14.4	14.6	13.4	11.5
14.2	11.7	9.1	12.2	22.4	13.4	36.7	2.2	10.4	23.2	13.1	12.8	15.2	14.9	14.1	14.1	14.3	13.2	11.5
14.1	11.7	9.1	16.0	21.9	10.9	37.0	8.2	12.6	24.6	11.1	14.0	16.6	15.5	14.2	14.3	14.6	13.1	11.5
14.2	11.6	9.2	11.0	28.3	13.8	37.0	3.8	9.0	27.1	13.5	13.1	15.8	15.5	14.2	14.2	14.4	13.1	11.4
14.1	11.6	9.2	13.8	17.1	12.3	23.3	9.0	12.9	17.2	12.5	14.4	15.1	14.6	14.3	14.3	14.3	13.0	11.5
13.9	11.6	9.2	13.3	12.7	8.0	22.9	4.7	11.8	13.3	8.9	13.5	14.2	13.6	14.0	14.0	13.9	13.0	11.4
13.5	11.6	9.3	11.9	16.1	11.2	26.5	6.4	10.4	15.4	12.6	12.7	14.0	13.6	13.6	13.6	13.6	12.9	11.4
13.2	11.4	9.3	12.4	16.6	9.9	18.9	9.7	11.6	15.0	10.2	12.9	13.4	13.1	13.4	13.3	13.3	12.8	11.4
12.9	11.4	9.3	7.2	17.0	4.0	30.7	1.0	7.7	16.6	6.3	11.9	12.9	12.4	13.0	13.0	13.0	12.6	11.4
12.5	11.3	9.3	4.0	18.3	5.1	33.8	— 0.8	4.6	17.3	7.4	10.4	12.2	12.1	12.5	12.4	12.6	12.5	11.4
12.0	11.2	9.3	5.2	19.1	10.3	30.0	— 0.8	4.5	18.3	10.4	10.1	12.2	12.3	12.1	12.1	12.2	12.2	11.3
11.8	11.0	9.3	7.0	17.8	10.2	30.2	0.3	6.7	20.6	10.4	10.9	13.0	12.6	12.0	12.2	12.4	12.0	11.3
11.8	10.9	9.3	8.9	11.1	9.7	13.0	7.5	9.1	10.6	9.8	11.5	11.4	11.6	12.2	12.1	12.0	11.9	11.2
13.51	11.58	8.87	14.96	23.47	11.92	32.67	6.58	12.41	22.55	12.49	14.20	16.08	15.51	14.64	14.66	14.82	13.25	11.33

Температура почвы. Сентябрь. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface																		
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profendeur de:												Въ эбонитов. труб Dans les tubes d'ébo		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
1	10.3	15.1	6.4	17.5	4.4	10.1	14.8	8.2	9.7	13.5	10.1	10.2	11.6	11.8	11.0	11.0	11.8	11.0	11.0	11.6
2	4.8	19.0	6.6	20.3	1.1	5.7	16.8	8.4	6.7	13.0	10.2	8.9	10.6	11.7	10.8	10.4	11.4	10.9	10.5	11.3
3	7.1	18.5	6.1	18.8	1.9	7.2	15.0	8.2	7.6	12.3	10.1	9.0	10.4	11.6	10.6	10.3	11.2	10.7	10.3	11.0
4	6.4	13.0	7.7	13.7	1.7	6.6	12.3	8.6	7.0	10.7	9.2	8.7	9.6	10.1	10.4	10.0	10.4	10.4	10.0	10.3
5	3.6	22.3	6.0	22.3	0.3	5.0	19.0	8.3	5.8	13.3	9.9	8.0	9.7	11.2	9.9	9.4	10.6	9.9	9.5	10.5
6	5.4	22.4	10.4	22.4	− 0.1	5.5	19.5	10.6	5.9	12.6	11.0	7.7	9.5	11.1	9.8	9.4	10.4	9.7	9.4	10.3
7	12.0	19.4	12.2	20.3	8.8	11.7	17.3	12.5	11.1	14.5	12.8	10.8	12.0	12.9	10.6	11.8	11.7	10.6	11.8	11.6
8	14.1	21.7	16.8	21.7	10.4	13.7	20.5	16.7	12.7	17.2	16.1	12.4	13.8	15.2	11.8	12.0	13.2	11.7	12.0	13.0
9	12.0	25.7	9.7	25.7	7.4	11.8	22.2	11.6	11.6	17.4	13.1	12.8	14.0	14.4	13.1	12.8	13.6	13.0	12.8	13.4
10	11.2	25.6	10.8	25.6	5.4	10.9	21.4	12.4	10.5	16.3	13.7	11.4	13.0	14.2	12.6	12.2	13.2	12.5	12.2	13.0
11	10.1	15.5	10.4	21.4	5.9	10.4	14.7	11.0	10.5	13.5	11.7	11.6	12.4	12.5	12.6	12.2	12.5	12.5	12.2	12.4
12	10.1	20.1	8.7	20.1	6.9	10.2	16.9	10.0	10.3	14.1	11.2	11.0	12.0	12.4	11.9	11.6	12.3	11.8	11.7	12.1
13	10.0	21.9	6.9	24.4	4.9	9.6	18.7	8.8	9.6	14.9	10.8	10.4	11.9	12.6	11.6	11.3	12.2	11.5	11.3	12.1
14	7.5	20.2	6.0	20.2	0.5	6.8	16.7	7.8	6.9	13.3	10.0	8.9	10.8	11.7	11.2	10.6	11.5	11.1	10.6	11.3
15	7.1	16.1	7.5	19.5	3.0	7.3	15.4	8.7	7.5	12.4	9.9	9.0	10.4	10.9	10.6	10.3	10.8	10.6	10.3	10.8
16	6.3	19.3	8.7	19.3	1.6	7.2	17.1	9.1	7.3	12.6	9.9	8.8	10.3	10.6	10.2	9.9	10.6	10.1	10.1	10.5
17	5.5	15.8	4.7	17.0	2.3	6.1	14.0	6.4	6.9	12.3	8.4	8.6	10.0	10.2	10.1	9.7	10.4	10.1	9.8	10.3
18	5.0	9.2	1.5	11.1	− 0.5	5.5	9.2	3.6	5.9	8.5	5.9	7.4	8.0	8.0	9.4	9.0	9.1	9.3	8.9	9.0
19	1.0	18.0	2.1	18.0	− 2.1	2.2	16.1	4.4	3.3	9.4	6.1	5.4	6.8	7.7	8.0	7.5	8.4	7.9	7.6	8.2
20	4.0	8.5	7.0	9.5	0.0	4.2	8.1	7.0	4.0	7.8	7.1	5.4	6.3	7.2	7.6	7.2	7.6	7.5	7.2	7.6
21	7.4	10.1	7.1	10.4	4.3	7.0	9.3	7.2	6.9	8.3	7.5	7.2	7.8	7.9	7.8	7.8	8.2	7.7	7.9	8.1
22	7.5	17.2	7.9	17.2	5.4	7.4	13.8	8.2	7.4	10.6	8.7	7.7	8.7	9.2	8.2	8.2	8.9	8.1	8.2	8.8
23	9.0	15.9	8.6	16.2	6.1	8.7	13.7	9.2	8.5	11.6	9.7	8.6	9.6	10.2	8.8	8.9	9.6	8.8	8.9	9.5
24	9.4	13.7	7.7	14.0	5.5	9.1	11.4	8.4	9.0	11.0	9.3	9.3	9.9	10.0	9.5	9.5	9.9	9.5	9.5	9.7
25	7.8	17.6	5.3	18.4	2.1	7.7	14.0	6.6	7.8	10.9	7.9	8.6	9.5	9.4	9.4	9.2	9.7	9.4	9.3	9.6
26	4.5	13.4	4.8	13.5	− 1.5	4.7	14.6	6.2	5.3	9.5	7.3	7.0	8.0	8.5	8.8	8.4	8.8	8.7	8.4	8.8
27	5.4	11.2	5.5	12.5	2.7	5.6	10.4	6.7	6.1	8.9	7.5	7.1	7.9	8.2	8.4	8.2	8.6	8.3	8.2	8.5
28	5.2	12.2	5.2	13.8	2.5	5.5	10.4	6.3	6.0	8.7	7.1	7.0	7.8	8.1	8.2	8.0	8.4	8.2	8.1	8.4
29	4.0	6.6	4.9	7.6	2.0	4.7	6.6	5.4	5.3	6.6	5.9	6.6	6.8	6.7	8.0	7.6	7.6	7.9	7.7	7.9
30	4.8	8.8	6.9	10.5	2.9	5.1	8.3	7.1	5.4	7.7	7.1	6.2	7.0	7.3	7.4	7.2	7.6	7.3	7.3	7.6
Средняя. Moyen.	7.28	16.47	7.34	17.43	3.19	7.44	14.51	8.45	7.62	11.78	9.51	8.72	9.87	10.45	9.94	9.72	10.34	9.89	9.76	10.2

Октябрь.

1	7.0	10.5	7.1	11.0	4.9	6.9	9.8	7.6	6.9	8.7	7.9	7.2	7.8	8.2	7.6	7.7	8.1	7.6	7.7	8
2	5.1	8.4	2.1	10.3	0.0	5.5	8.3	4.2	5.9	7.8	5.9	6.7	7.2	7.2	7.8	7.6	7.8	7.8	7.6	7
3	4.9	9.9	6.1	10.2	− 0.5	5.0	8.9	6.4	5.3	7.6	6.6	6.0	6.7	7.0	7.2	7.1	7.4	7.2	7.1	7
4	4.5	7.1	4.5	7.3	2.9	5.1	6.9	5.2	5.6	6.4	5.7	6.4	6.4	6.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7
5	4.4	8.7	1.4	9.8	− 0.5	4.6	8.0	3.0	4.8	6.9	4.7	5.6	6.2	6.3	6.8	6.6	7.0	6.8	6.7	6
6	5.2	8.1	5.9	8.9	0.5	5.0	7.6	6.0	4.7	6.7	6.3	5.2	6.0	6.5	6.4	6.3	6.6	6.4	6.3	6
7	6.2	10.3	4.8	12.0	1.8	6.2	9.2	5.6	6.1	7.7	6.3	6.3	6.8	7.3	6.8	6.8	7.3	6.7	6.8	7
8	5.7	5.6	4.3	6.7	1.0	5.8	6.1	4.6	5.8	6.2	5.1	6.2	6.4	5.9	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6
9	5.9	5.1	1.6	6.5	− 0.1	5.8	5.5	2.8	5.7	5.7	3.9	5.9	6.0	5.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6
10	1.4	6.1	0.0	6.4	− 2.6	2.0	5.2	1.3	2.9	4.3	3.0	4.2	4.4	4.5	5.8	5.5	5.6	5.7	5.5	5
11	− 0.1	11.5	3.0	11.5	− 3.7	0.6	8.5	3.8	1.4	5.3	4.0	3.0	3.5	4.5	4.9	4.5	5.0	4.8	4.5	4
12	5.4	9.6	4.9	9.6	1.4	5.0	8.5	4.9	4.9	6.7	4.8	4.4	5.4	5.4	5.0	5.2	5.7	5.0	5.2	5
13	4.5	7.7	4.6	8.7	1.4	4.6	7.2	5.0	4.7	6.1	5.2	5.1	5.5	5.6	5.6	5.6	5.9	5.5	5.6	5
14	2.7	8.0	1.5	8.0	0.1	3.7	6.9	3.2	4.1	5.9	4.2	4.8	5.4	5.2	5.7	5.6	5.8	5.6	5.5	5
15	− 0.6	2.5	1.0	3.5	3.5	0.9	2.8	1.7	1.8	2.7	2.2	3.3	3.2	3.1	5.2	4.7	4.4	5.1	4.7	4
16	1.0	6.3	1.5	6.3	− 1.3	1.4	5.6	2.6	1.8	4.2	3.0	2.7	3.4	3.7	4.2	4.0	4.4	4.1	4.0	4
17	0.0	3.0	0.3	4.6	− 2.2	1.0	3.0	1.2	1.8	2.6	2.1	—	—	3.0	4.2	4.0	4.0	4.1	3.9	3
18	− 1.8	3.2	0.2	3.8	− 6.0	0.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.6	1.9	1.7	2.1	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3
19	1.5	5.0	0.9	5.5	− 1.7	1.7	3.9	1.8	1.8	3.0	2.4	2.1	2.6	3.0	3.2	3.2	3.6	3.1	3.2	3
20	0.2	0.1	0.0	2.1	− 1.5	1.0	1.1	0.6	1.7	1.8	1.2	2.6	2.3	2.0	3.5	3.4	3.2	3.4	3.3	3
21	− 0.4	2.8	− 0.6	4.3	− 3.4	0.3	1.8	0.9	0.8	1.4	1.5	1.6	1.6	2.0	3.0	2.9	3.0	2.9	2.7	2
22	− 0.1	2.7	− 0.4	3.2	− 3.4	0.4	2.4	0.5	1.0	2.0	1.2	1.6	1.9	2.0	2.9	2.8	3.0	2.8	2.7	2
23	− 0.1	3.3	0.2	4.1	− 2.5	0.4	2.6	0.9	0.9	1.9	1.3	1.6	1.7	1.8	2.8	2.6	2.8	2.7	2.6	2
24	1.5	6.2	3.0	6.4	− 1.4	1.6	4.7	3.0	1.6	3.2	3.0	1.8	2.4	3.0	2.7	2.8	3.2	2.7	2.8	3
25	3.4	6.0	0.2	6.5	− 1.5	3.4	5.4	1.4	3.2	4.4	2.8	3.2	3.6	3.8	3.5	3.6	4.0	3.5	3.6	3
26	1.2	2.2	0.5	3.0	− 1.5	1.5	2.4	1.2	2.0	2.4	1.8	2.6	2.6	2.5	3.6	3.4	3.4	3.6	3.4	3
27	0.0	1.5	0.0	1.9	− 1.8	0.5	1.5	0.4	1.1	1.3	1.0	1.9	1.7	1.6	3.1	2.9	2.9	3.1	2.9	2
28	0.2	3.7	2.3	4.5	− 1.9	0.8	3.2	2.5	1.0	2.4	2.6	1.4	1.9	2.6	2.6	2.6	2.9	2.5	2.6	2
29	1.0	4.0	1.5	5.0	− 0.5	1.5	3.6	2.0	1.9	2.8	2.4	2.4	2.5	2.8	3.0	3.0	3.2	2.9	2.9	3
30	0.8	3.9	1.0	4.7	− 0.8	1.5	3.3	1.6	1.9	2.8	2.2	2.4	2.5	2.7	3.2	3.1	3.3	3.1	3.1	3
31	1.1	6.3	1.5	6.3	− 2.3	1.3	4.9	2.0	1.5	3.2	2.3	2.1	2.5	2.7	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	3
Средн. Moyen.	2.31	5.78	2.10	6.54	− 1.02	2.74	5.15	2.87	3.08	4.36	3.49	3.71	4.01	4.19	4.76	4.66	4.85	4.70	4.63	4

1905. Pavlovsk. Septembre. Température du sol.

ie sable.			Подъ естественной поверхностью.—Au-dessous de la surface naturelle.															
ъ на глубинѣ: à la profondeur de:			На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
								0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
80	1m60	3m20				Наиб. Max.	Наим. Min.											
h	1h	1h	7h	1h	9h			7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1.5	10.8	9.3	11.2	14.9	6.5	27.9	3.6	10.5	15.7	7.9	11.3	12.4	12.0	11.9	11.9	12.0	11.8	11.1
1.5	10.7	9.4	4.6	19.5	5.6	28.4	0.5	6.3	17.5	8.3	10.6	12.0	11.8	11.8	11.9	11.9	11.7	11.1
1.3	10.6	9.3	8.4	17.7	4.8	23.3	1.8	8.0	14.8	7.4	10.6	11.7	11.4	11.6	11.6	11.8	11.6	11.0
1.1	10.5	9.3	7.6	14.0	7.9	15.8	0.8	7.7	13.1	9.1	10.2	11.0	11.0	11.5	11.4	11.4	11.5	11.0
0.8	10.4	9.4	4.0	14.3	4.1	27.5	− 0.6	5.1	19.1	7.3	9.6	11.4	11.0	11.2	11.2	11.3	11.4	10.9
0.7	10.4	9.4	7.4	19.7	10.8	24.9	0.1	6.2	18.1	10.5	9.4	11.3	11.4	11.0	11.0	11.2	11.2	10.8
0.6	10.2	9.4	12.4	18.4	12.6	22.4	10.4	12.0	17.7	12.2	11.5	12.5	12.6	11.3	11.4	11.7	11.1	10.8
0.9	10.2	9.3	14.6	22.1	16.6	29.2	11.6	13.8	21.0	16.8	12.5	13.8	14.4	11.8	12.0	12.4	11.2	10.8
1.5	10.1	9.3	13.3	20.1	9.5	27.2	8.0	12.3	21.3	10.9	13.0	14.3	13.5	12.5	12.6	12.7	11.3	10.7
1.7	10.1	9.4	11.9	19.1	9.8	29.0	5.7	11.4	21.3	10.6	12.3	13.8	13.4	12.5	12.5	12.6	11.5	10.7
1.8	10.2	9.3	10.6	14.7	10.8	26.1	5.5	10.5	14.2	11.3	12.2	12.6	12.6	12.4	12.4	12.4	11.6	10.7
1.7	10.2	9.4	10.4	16.2	8.7	25.5	7.7	10.6	19.1	10.3	11.8	12.9	12.4	12.2	12.2	12.3	11.6	10.7
1.6	10.2	9.3	10.8	16.6	6.7	20.5	4.3	10.3	20.4	8.3	11.6	13.0	12.2	12.1	12.2	12.3	11.6	10.7
1.5	10.2	9.3	9.1	17.3	6.0	29.1	1.0	8.1	18.8	7.7	10.7	12.2	11.7	11.4	11.8	11.9	11.5	10.7
1.2	10.1	9.3	8.4	16.0	7.6	21.7	3.6	8.0	14.8	8.7	10.6	11.7	11.5	11.6	11.6	11.6	11.4	10.7
0.9	10.1	9.3	7.1	15.8	9.1	25.2	2.7	7.8	15.9	9.1	10.4	11.6	11.2	11.4	11.4	11.4	11.3	10.7
0.7	10.1	9.3	6.0	13.7	5.1	27.9	2.4	6.8	14.2	7.2	10.2	11.2	10.7	11.2	11.2	11.2	11.2	10.6
0.5	10.0	9.3	6.3	9.4	1.5	14.9	− 0.4	6.7	9.7	3.9	9.6	9.9	9.4	10.9	10.8	10.6	11.1	10.6
0.9	10.0	9.3	1.6	11.2	2.4	20.6	− 1.5	3.6	13.7	4.8	8.2	9.2	8.8	10.2	10.1	10.0	10.9	10.6
9.5	9.8	9.3	5.0	8.7	7.4	10.6	0.4	5.7	8.6	7.7	8.2	8.6	8.8	9.8	9.7	9.6	10.6	10.5
9.1	9.7	9.3	7.7	10.4	7.5	11.6	5.1	7.7	9.7	7.7	8.8	9.2	9.2	9.6	9.7	9.7	10.4	10.4
9.0	9.6	9.3	7.6	14.8	8.3	18.9	7.2	8.0	13.8	8.7	9.0	9.8	9.8	9.7	9.8	9.9	10.2	10.4
9.1	9.5	9.3	9.3	12.6	8.8	21.9	7.1	9.2	13.4	9.2	9.6	10.4	10.3	10.0	10.0	10.2	10.2	10.3
9.3	9.4	9.3	9.9	12.9	8.3	15.9	7.1	9.6	12.0	7.2	10.0	10.5	10.3	10.2	10.3	10.4	10.2	10.2
9.5	9.3	9.3	8.5	15.8	6.0	22.1	2.3	8.4	14.3	6.8	9.7	10.5	10.0	10.3	10.3	10.4	10.2	10.2
9.5	9.3	9.3	5.6	13.4	5.4	17.3	− 0.5	5.7	11.6	6.1	8.7	9.6	9.3	10.0	10.0	10.0	10.2	10.1
9.2	9.2	9.3	6.4	11.1	6.1	13.5	4.0	6.5	10.8	6.8	8.7	9.4	9.2	9.8	9.8	9.8	10.2	10.0
9.0	9.2	9.3	6.3	11.7	6.0	15.9	3.1	6.5	10.8	6.5	8.6	9.2	9.1	9.7	9.6	9.7	10.0	10.0
8.9	9.2	9.2	5.1	7.4	5.6	8.9	2.0	5.7	7.3	6.1	8.4	8.5	8.4	9.5	9.4	9.3	10.0	10.0
8.6	9.1	9.2	5.8	9.0	7.4	12.7	4.6	6.2	8.5	7.6	8.1	8.5	8.6	9.2	9.2	9.2	9.8	9.9
9.44	9.95	9.31	8.10	14.62	7.43	21.21	3.65	8.16	14.71	8.42	10.14	11.09	10.87	10.94	10.97	11.03	10.95	10.56

Octobre.

8.5	9.0	9.2	7.8	11.3	7.5	11.9	6.6	7.6	10.0	7.8	8.5	8.9	9.0	9.2	9.2	9.3	9.7	9.9
8.5	9.0	9.1	6.0	9.0	2.5	12.2	0.0	6.3	8.3	4.4	8.2	8.5	8.2	9.2	9.2	9.1	9.6	9.9
8.3	8.8	9.1	5.8	10.8	6.6	11.5	0.0	6.1	9.5	6.9	7.9	8.4	8.3	9.0	8.9	8.9	9.5	9.8
8.2	8.8	9.1	5.2	8.0	5.3	9.0	4.6	5.7	7.3	6.1	7.8	7.9	7.9	8.8	8.8	8.7	9.4	9.8
8.0	8.8	9.1	5.1	9.3	2.0	12.0	0.0	5.7	8.7	4.1	7.8	7.9	7.6	8.6	8.5	8.5	9.3	9.7
7.8	8.6	9.1	5.7	8.3	6.1	9.4	− 0.4	6.1	8.2	6.9	7.3	7.7	7.7	8.4	8.3	8.3	9.2	9.7
7.7	8.6	9.0	6.6	10.7	5.4	13.3	1.2	7.1	9.5	6.1	7.7	8.0	7.8	8.4	8.4	8.4	9.0	9.6
7.7	8.5	9.1	6.0	5.5	4.6	7.4	0.6	6.6	6.5	5.4	7.6	7.6	7.2	8.4	8.4	8.2	9.0	9.5
7.6	8.4	9.0	6.1	5.9	2.6	8.5	1.1	6.7	6.1	4.0	7.2	7.2	7.0	8.1	8.0	8.0	8.9	9.5
7.4	8.4	9.0	2.4	7.1	− 0.2	8.4	− 2.4	3.7	6.2	2.9	6.4	6.5	6.4	7.8	7.6	7.5	8.8	9.5
6.9	8.3	8.9	0.0	7.6	3.0	12.6	− 3.7	2.5	9.8	5.0	5.5	6.2	6.2	7.2	7.2	7.2	8.6	9.3
6.7	8.2	8.9	5.5	7.4	5.4	13.2	1.8	6.1	9.5	5.8	6.3	7.0	6.7	7.2	7.3	7.4	8.3	9.3
6.7	8.1	8.9	5.0	8.7	5.2	10.1	1.7	5.5	7.5	5.9	6.6	6.8	6.9	7.4	7.4	7.4	8.2	9.2
6.7	8.0	8.9	3.2	7.8	2.5	9.4	0.4	4.7	7.5	3.9	6.4	6.8	6.6	7.4	7.4	7.4	8.2	9.1
6.6	7.9	8.9	0.5	3.3	1.7	5.8	− 1.6	2.1	3.9	3.1	5.6	5.6	5.4	7.1	7.0	6.8	8.1	9.0
6.2	7.7	8.9	1.7	6.3	2.3	9.4	− 0.3	2.7	5.9	3.5	5.0	5.5	5.6	6.6	6.6	6.6	8.0	8.9
5.9	7.7	8.8	1.0	4.0	1.1	6.4	− 1.0	2.3	3.8	2.5	5.1	5.2	5.1	6.4	6.4	6.4	7.8	8.9
5.6	7.6	8.8	− 0.6	5.1	1.2	5.9	− 4.8	0.7	4.4	2.2	4.3	4.4	4.6	6.2	6.0	5.9	7.6	8.7
5.4	7.5	8.7	2.0	5.8	1.8	7.0	− 0.6	2.7	5.0	2.7	4.6	4.8	4.9	5.9	5.9	6.0	7.4	8.7
5.3	7.4	8.7	1.2	0.7	0.0	2.9	0.0	2.3	2.3	2.2	4.6	4.6	4.4	5.8	5.8	5.8	7.3	8.6
4.9	7.2	8.7	− 0.1	0.0	0.0	0.0	− 2.6	1.9	4.3	1.9	4.2	4.4	4.2	5.6	5.6	5.5	7.1	8.5
4.8	7.2	8.7	0.0	0.0	− 0.5	0.0	− 3.1	1.7	2.4	1.6	4.1	4.2	4.1	5.5	5.4	5.4	7.0	8.4
4.7	7.1	8.6	− 0.5	0.0	0.0	0.0	− 1.5	1.6	3.0	1.9	3.9	4.0	4.0	5.3	5.3	5.2	6.8	8.3
4.6	7.0	8.5	1.0	6.3	3.4	7.1	− 0.1	2.5	5.1	3.7	3.9	4.3	4.5	5.2	5.2	5.3	6.7	8.2
4.7	6.9	8.5	3.7	6.0	0.5	6.9	0.0	4.1	5.7	2.5	4.7	5.0	4.9	5.4	5.4	5.6	6.7	8.1
4.8	6.8	8.5	0.3	2.5	0.4	4.0	− 0.5	2.3	3.0	2.3	4.4	4.4	4.3	5.5	5.4	5.4	6.6	8.0
4.7	6.7	8.4	0.0	0.3	0.0	1.9	− 0.4	1.9	2.3	1.5	4.1	4.1	3.9	5.2	5.2	5.2	6.6	7.9
4.6	6.7	8.4	0.0	4.2	2.5	6.1	− 1.1	2.2	3.8	3.3	3.8	4.0	4.2	5.0	5.0	5.0	6.5	7.8
4.5	6.6	8.4	1.0	4.2	1.8	5.5	0.5	2.5	4.1	2.7	4.1	4.3	4.3	5.0	5.1	5.1	6.4	7.8
4.5	6.5	8.3	0.9	4.5	1.1	4.9	0.3	2.3	3.8	2.4	4.2	4.3	4.3	5.1	5.1	5.2	6.3	7.7
4.5	6.4	8.3	1.6	5.0	1.9	7.6	− 1.2	2.4	6.8	2.9	4.0	4.4	4.3	5.1	5.1	5.1	6.3	7.7
5.23	7.75	8.79	2.71	5.66	2.50	7.43	− 0.21	3.83	5.94	3.81	5.67	5.90	5.82	6.81	6.78	6.77	7.90	8.87

Температура почвы. Ноябрь. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface. Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитов. тр Dans les tubes d'eb		
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40		
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h
1	0.0	1.0	2.2	2.6	− 3.5	0.5	0.7	2.4	1.1	1.0	2.2	1.8	1.6	2.1	3.0	2.8	2.7	2.9	2.7	2
2	3.2	6.0	3.7	6.5	2.3	3.0	5.0	3.8	2.8	3.9	3.8	2.6	3.1	3.6	2.9	3.1	3.6	2.9	3.1	3
3	3.0	4.9	2.9	5.1	2.3	3.3	4.5	3.3	3.6	4.0	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	3.7	3.8	3
4	0.5	2.4	0.0	4.0	− 1.5	1.2	2.7	1.0	1.8	2.8	1.8	2.8	2.8	2.6	3.8	3.6	3.4	3.7	3.5	3
5	− 0.7	− 0.1	− 1.0	0.5	− 1.0	0.4	0.4	0.2	1.1	0.9	0.8	1.9	1.6	1.4	3.2	3.0	2.7	3.1	2.8	2
6	− 0.5	0.6	− 1.5	1.4	− 1.7	0.2	0.5	0.1	0.6	0.8	0.6	1.3	1.2	1.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2
7	− 2.9	− 1.1	− 0.9	− 0.6	− 3.5	− 0.4	− 0.3	− 0.2	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1
8	0.0	1.1	1.0	1.6	− 1.3	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	0.9	0.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1
9	0.6	1.5	0.5	2.6	0.4	0.9	1.8	1.2	1.0	1.6	1.4	1.2	1.4	1.6	1.9	2.0	2.2	1.9	1.9	2
10	2.1	3.5	− 0.3	4.0	− 2.5	1.8	3.0	0.6	1.5	2.5	1.4	1.5	2.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.1	2.2	2
11	− 0.1	0.7	0.0	0.9	− 1.2	0.4	0.9	0.4	0.9	1.0	0.8	1.4	1.3	1.3	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	2
12	− 1.5	− 1.0	− 2.3	0.0	− 2.5	0.1	0.2	− 0.1	0.6	0.5	0.3	1.1	1.0	0.9	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1
13	− 3.0	− 0.6	− 4.7	0.0	− 8.2	− 0.7	− 0.2	− 2.2	0.2	0.2	− 0.1	0.8	0.8	0.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1
14	− 6.4	− 2.4	− 3.8	− 1.6	− 9.7	− 3.6	− 1.4	− 1.8	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.6	0.5	0.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1
15	− 4.0	− 2.5	− 4.1	− 1.7	− 6.8	− 2.4	− 1.2	− 2.0	− 0.8	− 0.5	− 0.8	0.4	0.4	0.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1
16	− 4.0	− 2.5	− 3.9	− 1.5	− 4.6	− 2.0	− 1.1	− 2.0	− 0.7	− 0.6	− 0.7	0.3	0.3	0.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1
17	− 4.3	− 2.4	− 8.0	− 2.0	− 8.8	− 2.5	− 1.5	− 4.2	− 1.1	− 0.8	− 1.6	0.2	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
18	−17.0	− 7.6	− 3.8	− 3.7	−18.2	−12.1	− 6.0	− 3.5	− 6.7	− 5.2	− 3.3	− 0.4	− 0.9	− 1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0
19	0.0	0.6	0.0	2.0	− 4.1	− 0.4	0.2	0.0	− 0.9	− 0.3	− 0.2	− 0.6	− 0.4	− 0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0
20	− 3.1	− 2.7	− 5.9	0.1	− 6.5	− 1.8	− 1.9	− 3.7	− 1.0	− 1.4	− 2.5	0.2	− 0.3	− 0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0
21	− 6.2	− 1.7	0.1	0.6	− 7.7	− 3.7	− 1.6	0.0	− 2.3	− 1.9	− 0.6	− 0.6	− 1.0	− 0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0
22	0.6	1.1	0.8	2.2	− 0.6	0.2	0.3	0.4	− 0.1	0.0	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0
23	0.9	2.0	1.5	2.1	0.5	0.4	1.0	1.0	0.0	0.2	0.1	− 0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0
24	0.2	− 0.2	− 0.6	1.7	− 0.8	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0
25	− 0.2	0.3	0.0	1.0	− 0.9	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0
26	0.0	0.2	− 0.1	0.6	− 0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0
27	0.0	0.0	0.6	1.6	− 4.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0
28	3.0	2.2	0.9	3.3	− 1.1	1.4	1.2	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0
29	1.1	1.6	− 0.1	3.0	− 0.4	0.6	1.2	0.1	0.3	0.6	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0
30	− 1.9	− 4.0	− 4.1	0.1	− 9.8	0.0	− 0.4	− 2.8	0.0	0.0	− 0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0
Средн. Moyen.	− 1.35	0.03	− 1.03	1.21	− 3.54	− 0.49	0.30	− 0.22	0.09	0.34	0.25	0.73	0.71	0.75	1.60	1.56	1.56	1.53	1.51	1

Декабрь.

1	− 7.0	− 4.4	− 6.1	− 4.0	−10.2	− 4.4	− 2.7	− 4.1	− 1.8	− 1.9	− 2.9	0.2	0.2	0.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0
2	− 5.5	− 2.4	0.4	1.5	− 8.7	− 3.8	− 1.9	− 0.2	− 2.7	− 1.6	− 0.3	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0
3	2.0	2.3	2.7	3.1	0.6	0.4	0.6	1.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0
4	2.4	3.0	1.1	3.2	1.0	1.2	1.5	0.8	2.0	0.6	0.4	0.1	0.1	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0
5	1.1	2.1	0.7	2.5	0.6	0.6	1.2	0.6	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0
6	− 0.2	− 2.1	− 4.3	1.4	− 5.9	0.2	− 0.1	− 0.5	0.3	0.1	0.0	0.4	0.3	0.4	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0
7	− 2.2	− 1.1	− 1.9	− 0.8	− 6.5	− 0.6	− 0.3	− 0.6	− 0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0
8	− 0.8	0.0	0.9	1.2	− 2.6	− 0.3	− 0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0
9	1.0	1.1	0.5	1.7	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1
10	1.0	1.8	0.0	2.0	− 1.7	0.4	0.6	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
11	− 2.4	− 2.9	− 2.7	0.2	− 6.2	− 0.2	− 0.2	− 0.6	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0
12	0.0	0.5	− 0.1	1.3	− 3.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1
13	0.0	− 0.4	− 2.9	0.7	− 3.2	0.0	0.0	− 0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1
14	− 2.7	− 1.8	− 6.8	− 1.2	− 9.4	− 0.6	− 0.7	− 3.6	0.0	0.0	− 0.8	0.4	0.4	0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0
15	0.0	0.2	0.2	0.7	− 7.5	− 0.2	0.1	0.0	− 0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9	0
16	− 6.5	− 2.7	− 5.5	0.7	− 8.7	− 1.5	− 1.2	− 2.3	− 0.2	− 0.4	− 1.2	0.3	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0
17	− 7.1	− 6.2	− 4.1	− 4.0	− 9.6	− 3.9	− 4.2	− 3.2	− 1.8	− 2.9	− 2.5	0.0	− 0.2	− 0.3	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0
18	− 5.6	− 6.6	−12.0	− 3.0	−13.0	− 3.0	− 4.3	− 7.5	− 1.7	− 3.1	− 5.5	− 0.3	− 0.6	− 1.4	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0
19	−11.2	− 9.5	− 7.2	− 6.7	−17.6	− 7.8	− 7.9	− 6.2	− 6.2	− 7.2	− 5.5	− 2.6	− 3.6	− 3.4	0.4	0.4	0.2	− 0.2	− 0.3	− 0
20	− 3.5	− 2.2	− 9.7	− 2.2	−10.0	− 3.6	− 2.8	− 6.3	− 3.7	− 2.8	− 4.8	− 2.9	− 2.2	− 2.4	0.1	0.0	0.0	− 0.6	− 0.6	− 0
21	− 7.3	− 4.0	− 1.3	− 0.3	−11.0	− 5.8	− 4.0	− 2.2	− 5.1	− 4.2	− 2.6	− 3.4	− 3.2	− 2.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 1.0	− 0.8	− 0
22	− 2.5	0.0	− 1.6	1.0	− 3.4	− 1.8	− 0.4	− 1.2	− 1.6	− 0.8	− 1.2	− 1.3	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.0	− 0.5	− 0.4	− 0
23	− 7.2	− 5.1	− 5.9	− 0.9	− 8.7	− 4.6	− 3.9	− 5.0	− 3.6	− 3.6	− 4.5	− 1.2	− 2.1	− 2.8	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0
24	− 7.2	− 5.2	− 5.0	− 4.8	− 8.5	− 6.0	− 5.0	− 5.4	− 5.4	− 5.0	− 5.0	− 3.5	− 3.6	− 3.5	− 0.4	− 0.5	− 0.6	− 1.0	− 1.2	− 1
25	− 4.5	− 3.5	− 3.0	− 3.0	− 8.1	− 4.4	− 3.4	− 4.0	− 4.3	− 3.7	− 3.9	− 3.2	− 3.2	− 3.0	− 0.8	− 0.7	− 0.7	− 1.2	− 1.2	− 1
26	− 0.9	0.0	5.4	0.2	− 5.5	− 2.1	− 0.8	− 3.1	− 2.6	− 1.4	− 2.5	− 2.4	− 1.9	− 1.5	− 0.6	− 0.6	− 0.4	− 1.0	− 0.9	− 0
27	− 7.8	− 8.3	− 9.5	4.5	− 9.9	− 4.6	− 5.8	− 7.1	− 3.7	− 5.1	− 6.5	− 2.0	− 2.9	− 3.9	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 0.7	− 0.9	− 1
28	−11.4	−10.4	10.6	− 8.0	−11.5	− 7.9	− 7.2	− 8.3	− 6.9	− 6.9	− 7.7	− 4.6	− 4.8	− 5.2	− 1.2	− 1.6	− 1.8	− 1.9	− 2.0	− 1
29	−17.7	−18.5	−20.8	−10.0	−22.2	−12.1	−14.5	−15.7	−10.3	−13.2	−13.9	− 6.2	− 8.2	− 2.4	− 2.2	− 2.6	− 3.6	− 3.0	− 3.5	− 4
30	−14.2	−13.5	−17.4	−13.1	−22.8	−12.7	−11.9	−13.9	−12.3	−11.6	−13.0	−10.0	− 9.6	− 9.8	− 4.5	− 4.7	− 5.3	− 5.6	− 5.7	− 5
31	−17.2	−14.0	−20.2	−14.0	−22.7	−15.2	−13.2	−16.1	−14.3	−13.2	−14.9	−11.1	−11.0	−11.4	− 5.4	− 5.7	− 5.8	− 6.5	− 6.8	− 7
Средн. Moyen.	− 4.68	− 3.67	− 5.08	− 1.91	− 8.25	− 3.35	− 2.96	− 3.69	− 2.74	− 2.78	− 3.14	− 1.63	− 1.74	− 1.82	0.00	− 0.03	− 0.12	− 0.30	− 0.33	− 0

1905. Pavlovsk. Novembre. Température du sol.

de sable.			Подъ естественной поверхностью.—Au-dessous de la surface naturelle.														
кахъ на глубинѣ: la profondeur de:			На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:									
								0m00			0m20			0m40			
0m80	1m60	3m20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Миним. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	0m80	1m60
1h	1h	1h															1h	1h
4.5	6.4	8.3	0.0	1.6	2.4	2.9	— 2.3	1.7	2.0	3.3	3.8	3.7	3.8	5.0	4.9	4.8	6.2	7.6
4.4	6.3	8.2	3.5	6.2	3.5	6.8	2.3	3.9	5.9	4.4	4.1	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	6.1	7.5
4.5	6.3	8.2	3.3	5.0	3.2	5.5	1.7	3.7	5.6	3.7	4.7	4.8	4.8	5.2	5.3	5.3	6.1	7.5
4.7	6.2	8.1	0.5	2.6	0.7	4.4	— 1.5	1.7	3.0	1.6	4.2	4.3	4.0	5.2	5.2	5.1	6.1	7.3
4.6	6.2	8.1	— 0.3	0.6	— 0.6	1.8	— 0.8	0.9	1.1	0.6	3.7	3.6	3.4	5.0	4.9	4.8	6.1	7.3
4.3	6.2	8.0	— 0.5	1.3	— 2.4	3.3	— 2.4	0.9	2.0	0.1	3.2	3.3	3.2	4.6	4.6	4.5	6.0	7.2
4.1	6.2	8.0	— 3.1	— 1.4	— 0.8	— 0.1	— 3.3	— 0.9	— 0.2	0.4	2.6	2.6	2.5	4.3	4.2	4.0	5.9	7.2
3.9	6.0	7.9	0.0	1.9	1.5	2.4	— 1.1	1.0	2.5	2.2	2.5	2.8	3.0	4.0	4.0	4.0	5.7	7.1
3.8	6.0	7.9	0.8	1.3	0.3	3.2	0.2	1.9	2.2	1.8	3.0	3.2	3.2	4.0	4.1	4.1	5.6	7.1
3.8	5.9	7.9	2.4	3.6	— 1.5	4.1	— 2.6	2.6	3.5	0.7	3.2	3.5	3.2	4.1	4.1	4.2	5.5	7.0
3.8	5.8	7.8	— 0.1	1.3	0.3	2.1	— 2.4	0.9	1.7	1.1	3.0	3.0	3.0	4.1	4.1	4.1	5.4	6.9
3.8	5.8	7.8	— 1.0	— 0.5	— 1.1	0.3	— 2.0	0.3	0.4	— 0.3	2.8	2.6	2.4	4.0	4.0	3.8	5.4	6.9
3.6	5.7	7.7	— 1.5	— 0.4	— 2.0	0.1	— 5.6	— 0.1	0.0	— 1.6	2.1	2.1	1.8	3.7	3.6	3.5	5.3	6.8
3.4	5.6	7.7	— 3.0	— 1.5	— 2.6	— 0.7	— 6.6	— 2.3	— 1.2	— 1.3	1.5	1.5	1.4	3.3	3.2	3.2	5.2	6.7
3.4	5.6	7.7	— 3.5	— 2.3	— 3.9	— 1.8	— 6.6	— 1.5	— 0.9	— 1.4	1.4	1.4	1.2	3.1	3.0	3.0	5.0	6.7
3.2	5.6	7.6	— 3.9	— 1.7	— 3.0	— 0.1	— 3.9	— 1.0	— 0.7	0.7	1.2	1.2	1.2	2.9	2.8	2.8	4.8	6.5
3.1	5.5	7.6	— 4.5	— 3.0	—12.0	— 2.5	—13.0	— 0.8	— 0.7	— 1.3	1.2	1.2	1.2	2.8	2.8	2.7	4.7	6.5
3.0	5.4	7.5	—20.2	— 8.2	— 4.0	— 3.5	—21.4	— 3.2	— 2.3	— 0.9	0.9	1.1	1.2	2.7	2.7	2.7	4.6	6.4
2.8	5.4	7.5	0.0	0.0	— 0.6	0.0	— 4.0	0.0	0.4	0.1	1.2	1.3	1.3	2.6	2.6	2.6	4.5	6.3
2.7	5.3	7.5	— 3.2	— 3.1	— 6.1	— 0.3	— 7.5	— 0.9	— 1.1	— 1.3	1.2	1.2	1.1	2.6	2.6	2.6	4.4	6.2
2.6	5.2	7.4	— 6.3	— 1.5	0.0	0.0	— 7.8	— 1.5	— 0.5	0.7	1.2	1.2	1.4	2.6	2.6	2.6	4.4	6.1
2.6	5.2	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.5	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.4	2.6	2.5	2.6	4.2	6.1
2.6	5.1	7.3	0.0	0.0	2.1	2.4	0.0	1.3	2.3	2.4	1.6	1.7	1.9	2.5	2.6	2.6	4.2	6.0
2.6	5.0	7.3	0.6	— 0.1	— 0.6	2.6	— 0.8	1.7	0.9	0.6	2.0	2.0	1.8	2.7	2.8	2.8	4.2	5.9
2.6	5.0	7.3	— 0.6	0.0	0.0	0.0	— 1.0	0.9	1.1	1.0	1.8	1.9	2.0	2.7	2.7	2.7	4.1	5.9
2.6	4.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.7	1.1	1.3	0.9	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	2.8	4.1	5.8
2.6	4.8	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	— 8.5	0.7	1.2	1.5	1.9	2.0	2.0	2.8	2.8	2.8	4.1	5.8
2.6	4.8	7.1	3.4	2.5	1.3	3.9	— 0.6	3.3	3.2	2.1	2.3	2.5	2.5	2.8	2.9	3.0	4.1	5.7
2.6	4.8	7.1	1.5	1.9	0.0	3.6	— 0.5	1.9	2.3	1.2	2.4	2.6	2.4	3.0	3.0	3.0	4.1	5.7
2.6	4.8	7.1	— 1.7	— 5.2	— 7.1	0.2	— 9.2	0.3	— 0.4	— 1.5	2.0	1.8	1.4	3.0	2.8	2.8	4.1	5.7
3.38	5.57	7.65	— 1.25	0.03	— 1.10	1.35	— 3.75	0.64	1.16	0.70	2.33	2.40	2.35	3.52	3.51	3.49	5.01	6.58
Décembre.																		
2.4	4.7	7.0	— 6.6	— 4.2	— 5.0	— 3.4	—10.5	— 2.3	— 1.4	— 1.8	1.1	1.1	1.0	2.6	2.6	2.4	4.1	5.5
2.4	4.7	7.0	— 4.5	— 1.9	1.0	1.9	— 8.2	— 1.9	— 1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	2.4	2.3	2.3	4.0	5.5
2.4	4.6	7.0	2.7	2.8	3.0	3.2	1.4	1.7	1.9	2.2	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	3.9	5.5
2.4	4.6	6.9	2.5	3.2	1.3	3.8	1.1	2.5	2.9	1.7	1.2	1.4	1.5	2.2	2.2	2.2	3.8	5.4
2.4	4.6	6.9	1.4	2.4	0.7	2.7	0.5	1.7	2.5	1.8	1.7	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	3.7	5.3
2.5	4.6	6.9	— 0.4	— 3.3	— 4.3	1.6	— 6.0	1.1	— 0.1	— 0.7	2.1	1.8	1.4	2.6	2.6	2.6	3.7	5.3
2.4	4.5	6.8	— 2.1	— 1.0	— 1.7	— 0.7	— 6.1	— 0.9	— 0.3	— 0.5	1.2	1.2	1.1	2.4	2.4	2.3	3.7	5.3
2.3	4.4	6.8	— 0.5	0.0	0.6	1.4	— 2.5	— 0.1	0.1	0.7	1.1	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	3.7	5.2
2.4	4.4	6.7	1.5	1.3	0.7	1.9	0.4	1.1	1.6	1.4	1.2	1.3	1.4	2.2	2.2	2.2	3.6	5.2
2.4	4.4	6.7	1.3	2.0	0.0	2.5	— 1.1	1.7	2.4	1.1	1.5	1.8	1.8	2.2	2.3	2.4	3.6	5.1
2.4	4.4	6.7	— 4.5	— 2.7	— 2.0	0.3	— 5.9	— 0.3	— 0.6	— 0.7	1.6	1.4	1.2	2.4	2.3	2.3	3.5	5.1
2.4	4.4	6.6	0.6	0.3	0.2	2.8	— 2.3	0.7	1.8	1.1	1.2	1.4	1.3	2.2	2.2	2.2	3.5	5.1
2.4	4.4	6.5	0.0	0.0	— 2.5	0.9	— 3.5	0.4	0.3	— 0.3	1.2	1.2	1.1	2.1	2.1	2.1	3.5	5.0
2.4	4.4	6.5	— 2.6	— 2.5	— 7.0	— 1.1	—12.3	— 0.5	— 0.3	— 1.0	1.1	1.2	1.0	2.1	2.1	2.0	3.4	4.9
2.3	4.3	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	— 8.8	0.2	0.5	0.8	1.2	1.2	1.3	2.0	2.1	2.0	3.4	4.9
2.3	4.3	6.5	— 8.5	— 3.5	— 5.9	0.0	—12.5	— 0.7	— 0.7	— 0.8	1.0	1.1	1.0	2.0	2.0	2.0	3.4	4.9
2.2	4.2	6.5	— 7.6	— 7.0	— 3.6	— 3.6	—11.9	— 1.2	— 1.1	— 0.9	0.9	0.9	0.9	2.0	2.0	2.0	3.3	4.8
2.2	4.3	6.5	— 7.6	— 7.5	—13.2	— 2.7	—17.6	— 0.5	— 1.1	— 1.9	1.0	1.0	0.8	2.0	2.0	2.0	3.3	4.8
2.0	4.4	6.4	—12.2	—10.4	— 7.4	— 6.8	—23.2	— 2.0	— 3.1	— 1.9	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.4	4.7
1.9	4.3	6.3	— 3.1	— 3.8	—12.1	— 3.1	—12.1	— 0.7	— 0.5	— 1.7	0.9	0.9	0.8	1.9	1.9	1.8	3.2	4.7
1.8	4.3	6.3	— 7.0	— 4.1	— 0.8	— 0.8	—13.6	— 1.3	— 0.8	— 0.3	0.8	0.9	0.9	1.9	2.0	1.8	3.2	4.7
1.6	4.2	6.3	— 3.9	0.0	— 1.8	0.0	— 4.3	— 0.1	0.1	— 0.1	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	3.2	4.6
1.6	4.1	6.3	—10.2	— 5.2	— 5.9	— 1.7	—11.5	— 0.9	— 1.2	— 1.6	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.2	4.6
1.5	4.1	6.3	— 7.1	— 5.4	— 6.0	— 4.9	— 9.3	— 2.3	— 1.8	— 1.8	0.8	0.8	0.7	1.8	1.8	1.8	3.2	4.6
1.4	4.0	6.2	— 4.8	— 4.0	— 4.2	— 3.7	—10.6	— 1.5	— 1.4	— 1.3	0.7	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.1	4.5
1.3	4.0	6.1	— 0.3	0.0	— 4.0	0.0	— 4.5	— 0.2	— 0.1	— 0.6	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.1	4.5
1.3	4.0	6.1	— 8.5	— 8.5	— 9.5	— 4.0	— 9.9	— 1.4	— 1.4	— 1.7	0.9	0.9	0.9	1.8	1.8	1.8	3.0	4.5
1.2	3.8	6.1	—11.5	—10.4	—12.0	— 8.2	—12.0	— 2.0	— 2.0	— 2.0	0.9	0.9	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	4.4
1.1	3.8	6.1	—20.1	—24.2	—26.1	—11.2	—29.9	— 2.6	— 3.2	— 2.7	0.9	0.9	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	4.4
0.9	3.8	6.1	—14.4	—14.1	—19.0	—13.8	—28.5	— 2.9	— 2.8	— 2.9	0.8	0.9	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	4.4
0.6	3.7	6.0	—17.0	—15.2	—21.2	—13.8	—26.6	— 3.0	— 3.0	— 2.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	4.3
1.96	4.28	6.50	— 5.00	— 4.09	— 5.41	— 1.95	— 9.74	— 0.59	— 0.45	— 0.59	1.07	1.12	1.06	2.06	2.07	2.05	3.41	4.89

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью.
Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Mois.
	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Средняя изъ Наиб. Moyenne de Max.	Наим. Min.	0m05				0m10				0m20				
							7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	
Январь .	—11.81	— 9.54	—10.83	—10.73	— 6.44	—15.55	—11.32	— 9.26	—10.28	—10.29	—11.07	—10.18	—10.12	—10.46	—10.45	—10.09	— 9.60	—10.05	Janvier.
Февраль.	— 6.14	— 3.42	— 5.10	— 4.89	— 2.05	— 8.98	— 5.73	— 3.08	— 4.96	— 4.59	— 5.39	— 4.52	— 4.79	— 4.90	— 5.11	— 4.83	— 4.62	— 4.85	Février.
Мартъ .	— 3.06	1.93	— 1.36	— 0.83	3.68	— 4.99	— 2.47	1.37	— 0.99	— 0.70	— 1.99	— 0.68	— 0.84	— 1.17	— 1.55	— 1.20	— 0.97	— 1.24	Mars.
Апрѣль .	1.38	10.99	0.63	4.33	13.28	3.23	1.06	6.82	1.97	3.28	0.98	3.54	2.45	2.32	1.02	1.75	2.26	1.68	Avril.
Май . .	11.95	25.72	8.53	15.40	28.88	3.74	10.50	19.88	10.57	13.65	8.43	14.75	12.03	11.74	8.74	11.31	12.31	10.79	Mai.
Іюнь . .	19.33	32.86	15.14	22.44	35.75	8.87	18.52	27.13	17.60	21.08	15.92	22.88	19.03	19.28	15.87	18.19	19.42	17.83	Juin.
Іюль . .	16.88	27.29	15.71	19.96	31.48	10.00	16.94	24.96	17.11	19.67	15.63	21.53	18.47	18.54	16.08	18.15	19.25	17.83	Juillet.
Августъ.	13.47	26.02	12.49	17.33	27.95	7.09	13.75	22.99	14.32	17.02	12.78	19.32	15.93	16.01	13.95	16.08	17.01	15.68	Août.
Сентябрь.	7.28	16.47	7.34	10.36	17.43	3.19	7.44	14.51	8.45	10.13	7.62	11.78	9.51	9.63	8.72	9.87	10.45	9.68	Septembre.
Октябрь.	2.31	5.78	2.10	3.40	6.54	— 1.02	2.74	5.15	2.87	3.59	3.08	4.36	3.49	3.64	3.71	4.01	4.19	3.97	Octobre.
Ноябрь .	— 1.35	0.03	— 1.03	— 0.78	1.21	— 3.54	—0.49	0.30	— 0.22	— 0.14	0.09	0.34	0.25	0.23	0.73	0.71	0.75	0.73	Novembre.
Декабрь.	— 4.68	— 3.67	— 5.08	— 4.48	— 1.91	— 8.25	—3.35	— 2.96	— 3.69	— 3.33	—2.74	— 2.78	— 3.14	— 2.89	— 1.63	— 1.74	— 1.82	— 1.73	Décembre.
Годъ .	3.78	10.87	3.21	5.95	12.98	— 0.52	3.97	8.98	4.40	5.78	3.61	6.70	5.19	5.17	4.17	5.18	5.72	5.02	Année.

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										Mois.
	0m40				0m40				0m80				1m60	3m20	
	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	1h	1h	
Январь .	— 8.59	— 8.58	— 8.15	— 8.44	— 8.64	— 8.61	— 8.28	— 8.51	— 3.27	— 3.26	— 3.24	— 3.26	1.79	5.05	Janvier.
Февраль.	— 3.98	— 4.10	— 3.81	— 3.96	— 4.10	— 4.19	— 3.98	— 4.09	— 1.86	— 1.85	— 1.82	— 1.84	0.95	3.98	Février.
Мартъ .	— 0.80	— 0.91	— 0.71	— 0.81	— 1.04	— 1.09	— 0.93	— 1.02	— 0.45	— 0.44	— 0.44	— 0.44	0.76	3.32	Mars.
Апрѣль .	0.94	0.90	1.26	1.03	0.96	0.97	1.36	1.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.70	2.95	Avril.
Май . .	8.94	8.71	9.95	9.20	8.84	8.74	9.80	9.13	6.06	6.10	6.15	6.10	3.24	3.09	Mai.
Іюнь . .	16.16	15.87	17.05	16.36	16.02	15.93	16.88	16.28	12.72	12.79	12.77	12.76	7.64	4.98	Juin.
Іюль . .	16.87	16.60	17.68	17.05	16.82	16.65	17.47	16.98	15.04	15.00	14.94	14.99	10.67	7.28	Juillet.
Августъ.	15.39	15.02	16.05	15.49	15.31	15.06	15.88	15.42	14.56	14.51	14.43	14.50	11.58	8.87	Août.
Сентябрь.	9.94	9.72	10.34	10.00	9.89	9.76	10.23	9.96	10.44	10.44	10.32	10.40	9.95	9.31	Septembre.
Октябрь.	4.76	4.66	4.85	4.76	4.70	4.63	4.75	4.69	6.29	6.23	6.17	6.23	7.75	8.79	Octobre.
Ноябрь .	1.60	1.56	1.56	1.57	1.53	1.51	1.50	1.51	3.39	3.38	3.36	3.38	5.57	7.65	Novembre.
Декабрь.	0.00	— 0.03	— 0.12	— 0.05	— 0.30	— 0.33	— 0.42	— 0.35	1.97	1.96	1.94	1.96	4.28	6.50	Décembre.
Годъ .	5.10	4.95	5.49	5.18	5.00	4.92	5.36	5.09	5.41	5.41	5.39	5.40	5.41	6.00	Année.

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.
Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ:—Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:															Mois.
	7h	1h	9h	Средняя изъ Наиб. Moyenne. Max.	Наим. Min.	0m00				0m20				0m40				0m80				1m60	
						7h	1h	9h	Серд. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Серд. Моу.	1h	
Янв.	-12.01	—9.83	-11.41	— 6.14	—17.98	—2.87	—2.76	—2.59	—2.74	—0.47	—0.45	—0.46	—0.46	0.83	0.82	0.80	0.82	2.05	2.05	2.04	2.05	3.45	Janv.
Февр.	—6.98	—4.57	—6.30	— 2.84	— 11.58	—0.75	—0.73	—0.71	—0.73	—0.11	—0.11	—0.11	—0.11	0.60	0.60	0.60	0.60	1.57	1.57	1.57	1.57	2.80	Févr.
Мартъ	—5.10	—0.45	—3.76	— 0.21	— 8.41	—0.48	—0.23	—0.28	—0.33	0.03	0.06	0.03	0.04	0.63	0.62	0.62	0.62	1.46	1.46	1.46	1.46	2.56	Mars.
Апр.	—0.59	4.21	—1.54	5.78	— 5.80	0.16	2.70	0.34	1.07	0.44	0.91	0.78	0.71	0.80	0.84	0.87	0.84	1.36	1.37	1.38	1.37	2.28	Avril.
Май.	15.15	24.91	7.84	32.31	2.97	9.57	19.42	8.48	12.49	8.57	10.80	10.29	9.89	8.09	8.26	8.52	8.29	6.00	6.05	6.10	6.05	4.38	Mai.
Іюнь.	20.57	28.74	14.31	39.12	8.12	15.26	24.97	14.25	18.16	13.42	15.47	14.88	14.59	12.47	12.60	12.83	12.63	9.83	9.86	9.92	9.87	7.51	Juin.
Іюль.	18.71	28.35	15.51	35.67	10.59	15.65	23.90	15.05	18.20	15.47	17.24	17.08	16.60	14.96	15.00	15.28	15.08	12.55	12.55	12.57	12.56	10.00	Juillet.
Авг.	14.96	23.47	11.92	32.67	6.58	12.41	22.55	12.49	15.82	14.20	16.08	15.51	15.26	14.64	14.66	14.82	14.71	13.27	13.25	13.22	13.25	11.33	Août.
Сент.	8.10	14.62	7.43	21.21	3.65	8.16	14.71	8.42	10.43	10.14	11.09	10.87	10.70	10.94	10.97	11.03	10.98	10.98	10.95	10.93	10.95	10.56	Sept.
Окт.	2.71	5.66	2.50	7.43	— 0.21	3.83	5.94	3.81	4.53	5.67	5.90	5.82	5.80	6.81	6.78	6.77	6.79	7.93	7.90	7.85	7.89	8.87	Oct.
Нояб.	—1.25	0.03	—1.10	1.35	— 3.75	0.64	1.16	0.70	0.83	2.33	2.40	2.35	2.36	3.52	3.51	3.49	3.51	5.02	5.01	4.98	5.00	6.58	Nov.
Дек.	—5.00	—4.09	—5.41	— 1.95	— 9.74	—0.59	—0.45	—0.59	—0.54	1.07	1.12	1.06	1.08	2.06	2.07	2.05	2.06	3.42	3.41	3.39	3.41	4.89	Déc.
Годъ.	4.11	9.25	2.50	13.70	— 2.13	5.08	9.26	4.95	6.43	5.90	6.71	6.50	6.37	6.36	6.39	6.47	6.41	6.29	6.29	6.28	6.29	6.27	Année.

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера. Высота барометра выражена въ миллиметрахъ.

Термографъ Фуса. Температура въ градусахъ Цельзія.

Гигрографъ Ришара. Абсолютная влажность въ миллиметрахъ. Относительная влажность въ процентахъ.

Анемографъ Рорданца. Направленіе вѣтра — цифрами отъ 1 до 32 (32...N, 24...W и т. д.). Скорость вѣтра— въ километрахъ въ часъ.

Омбрографъ и Атмографъ Рорданца. Высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 92) въ миллиметрахъ.

Геліографъ Кемпбеля. Продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испаренія, у геліографа— продолжительность сіянія солнца, у анемографа среднее направленіе и среднюю скорость вѣтра въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ, напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между 2^h и 3^h солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ.

Среднія суточныя вычислены по формулѣ:

$$\frac{\frac{0^h + 24^h}{2} + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}$$

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Résultats des Enregistreurs Météorologiques.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure. La hauteur du baromètre en millimètres.

Thermomètre enregistreur Fuess. La température en centigrade.

Hygromètre enregistreur Richard. La tension de vapeur en millimètres. Humidité relative en %.

Anèmomètre enregistreur Rohrdanz. La direction du vent—par les chiffres 1—32 (32...N, 24...W etc.). La vitesse du vent—en kilomètres par heure.

Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. La hauteur de la pluie et de l'évaporation (le signe + indique la pluie, le signe — l'évaporation) pour les heures en centièmes du millimètre, les moyennes et les sommes, aussi bien que les sommes dans le résumé (page 92), en millimètres.

Héliographe Campbell. La durée de l'insolation en heures.

Les nombres de tableaux du pluviomètre et évaporomètre enregistreurs, aussi bien que ceux du héliographe et de l'anemomètre enregistreur représentent la hauteur de la pluie et de l'évaporation la durée de l'insolation et la direction et la vitesse moyenne du vent pendant l'heure qui finie par le nombre posé à la tête de chaque colonne verticale. Par exemple: pour l'héliographe le nombre 0,5 dans la colonne 3 indique, qu'entre 2^h et 3^h le soleil a lui pendant une demie heure.

Les nombres marqués par * ont été interpolés d'après la marche diurne ou d'après les enregistrements d'autres instruments.

Les moyennes des 24 heures sont calculées d'après la formule:

$$\frac{\frac{0^h + 24^h}{2} + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}$$

Les maxima et les minima sont imprimés en caractères gras.

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Январь.—Janvier. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700 mm. + . . .																							
1	70.0	70.6	70.9	71.3	71.6	71.8	72.2	72.4	73.0	73.2	73.8	74.2	74.3	74.8	74.6	74.6	74.6	74.6	74.4	74.5	74.6	74.8	74.2	74.0
2	73.3	72.7	72.3	71.8	71.0	69.9	68.7	67.5	67.0	66.3	65.6	64.5	63.2	62.2	60.7	59.8	58.7	57.4	56.0	54.5	53.7	52.6	51.6	50.2
3	49.1	48.0	47.2	46.4	45.5	44.8	44.2	43.3	43.0	42.4	41.4	41.4	40.1	38.8	37.5	36.6	35.9	35.4	34.7	34.7	34.5	34.4	34.6	34.9
4	35.7	35.4	35.5	35.4	35.1	34.9	34.0	33.6	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.6	34.1	34.5	35.0	35.7	36.4	36.8	37.0	37.2	37.5	37.8
5	38.0	38.3	38.4	38.6	38.7	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	38.7	38.5	38.2	38.0	37.8	37.6	37.7	37.6	37.8	38.1	38.3	38.7	39.1	39.5
6	39.6	39.9	40.5	40.9	41.4	42.0	42.4	42.9	43.7	44.3	44.7	44.9	44.9	45.0	45.0	45.0	45.0	44.9	44.8	44.8	44.7	44.5	44.4	44.1
7	43.9	43.8	43.7	43.7	43.6	43.7	43.8	44.1	44.8	45.3	45.2	45.0	44.7	44.6	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0	45.0	45.0	45.4	46.0	46.0
8	46.3	46.8	47.0	47.4	48.2	48.8	49.6	50.5	51.2	51.9	52.8	53.3	54.0	54.6	55.2	55.5	56.0	55.8	56.1	56.0	56.0	55.7	54.9	54.2
9	53.3	52.4	50.6	49.1	47.2	45.5	43.7	42.1	40.5	39.0	37.1	35.0	33.2	31.8	30.6	29.5	28.9	28.3	28.4	28.5	28.5	28.2	27.5	26.8
10	25.8	25.4	24.5	23.8	23.1	22.6	22.2	22.0	22.1	22.4	22.2	22.2	22.2	22.4	22.4	23.0	23.8	24.8	25.5	26.4	27.2	29.7	31.9	33.8
11	37.5	38.9	40.3	41.6	42.8	43.4	44.3	44.7	45.1	46.0	46.5	46.7	47.0	47.5	48.0	48.7	49.5	50.2	50.6	50.9	51.2	51.5	52.0	52.2
12	52.4	52.3	52.0	51.6	51.0	50.7	50.2	49.3	48.6	47.7	46.5	45.0	43.4	41.8	39.9	38.6	37.5	36.4	35.0	33.8	32.7	32.1	31.8	31.0
13	30.3	29.7	28.5	27.5	26.8	27.1	27.4	27.5	28.0	28.7	29.4	30.4	32.1	34.2	36.4	38.6	40.5	42.4	44.2	45.8	47.3	49.1	51.0	52.9
14	54.5	56.1	58.0	59.4	60.9	62.4	63.9	65.4	66.6	68.1	69.3	70.2	71.1	71.9	73.0	73.5	74.1	74.6	75.5	76.1	76.6	76.8	76.8	77.0
15	77.0	77.1	77.2	77.2	77.5	77.5	77.4	77.2	77.3	77.4	77.2	77.1	77.0	77.0	77.0	76.7	76.8	76.6	76.5	76.5	76.4	76.2	76.0	75.9
16	75.7	75.5	75.6	75.5	75.5	75.4	75.6	75.5	75.7	75.6	75.5	75.5	75.6	75.4	75.5	75.0	75.0	75.2	75.1	75.0	74.8	74.7	74.6	74.7
17	74.5	74.4	74.1	74.0	74.0	73.9	73.7	73.6	73.6	73.6	73.3	73.2	73.0	72.6	72.6	72.5	72.5	72.4	72.1	71.9	72.0	71.8	71.7	71.6
18	71.6	71.6	71.6	71.4	71.3	71.3	71.3	71.2	71.6	71.8	72.3	72.3	72.3	72.3	72.4	72.7	73.1	73.5	73.7	73.8	74.0	74.3	74.8	75.2
19	75.4	75.7	76.3	76.5	77.0	77.1	77.6	77.9	78.6	78.8	79.1	79.2	79.4	79.5	79.7	80.0	80.2	80.4	80.4	80.4	80.4	80.5	80.7	80.8
20	81.0	80.9	80.7	80.7	80.8	80.8	80.5	80.2	80.0	80.1	80.1	80.0	79.7	79.7	79.8	79.9	79.8	79.1	79.1	78.7	78.6	78.6	78.1	78.6
21	77.9	77.5	77.7	76.5	75.9	75.5	75.1	74.6	74.4	74.7	75.0	75.5	75.1	75.0	75.0	75.0	74.8	74.7	74.5	74.5	74.1	73.7	73.6	73.4
22	73.2	72.9	72.6	72.3	71.8	71.6	71.0	70.6	70.7	71.2	71.2	71.0	70.8	70.8	70.8	70.7	70.8	70.6	70.6	70.3	70.2	70.2	70.1	69.8
23	69.6	69.4	69.1	68.9	68.9	68.4	68.1	68.0	68.0	67.6	67.5	67.5	67.2	67.0	66.9	66.6	66.5	66.2	65.9	65.2	65.0	64.6	64.4	64.2
24	63.8	63.3	63.0	62.6	62.4	61.8	61.8	61.8	61.5	61.3	61.1	60.8	60.6	60.6	60.6	60.7	60.9	60.6	60.7	60.3	60.2	59.9	59.9	59.7
25	59.8	59.6	59.4	59.2	59.0	58.7	58.5	58.3	58.2	58.1	57.7	57.4	57.0	56.5	56.2	56.1	55.7	55.4	54.9	54.5	53.9	53.2	52.7	52.5
26	52.3	52.0	51.9	51.6	51.6	51.5	51.7	51.9	52.0	52.4	52.5	52.7	52.6	52.8	53.2	53.4	53.7	53.9	54.2	54.5	55.0	55.6	56.1	56.7
27	57.5	58.1	59.0	59.6	60.4	61.2	62.1	63.0	63.6	63.9	64.5	64.8	65.0	65.3	65.5	65.8	66.3	66.5	66.8	67.0	67.3	67.5	67.5	67.4
28	67.6	67.7	67.8	68.0	68.0	68.3	68.4	68.4	67.7	67.4	67.0	67.2	66.0	64.6	63.4	63.0	62.7	61.1	59.5	57.8	55.3	53.6	51.0	49.2
29	47.3	44.9	42.7	40.7	39.0	36.8	35.7	34.9	34.7	34.5	34.4	34.5	34.6	34.6	34.4	34.7	36.4	38.0	39.5	40.9	42.0	43.0	43.9	44.3
30	44.4	44.7	45.0	45.1	45.4	45.0	45.0	44.9	44.4	43.8	42.8	41.7	40.7	39.8	38.6	37.5	37.0	36.8	36.7	36.8	37.0	37.3	38.2	38.8
31	39.6	40.3	40.9	41.1	41.2	41.4	41.1	41.4	41.4	41.4	40.9	40.5	39.6	38.3	37.2	36.0	34.5	33.2	31.5	30.1	29.2	28.1	26.7	25.7
Ср. Moyen.	56.71	56.64	56.58	56.43	56.34	56.21	56.13	56.05	56.10	56.16	56.09	55.99	55.75	55.58	55.45	55.39	55.47	55.41	55.39	55.32	55.33	55.35	55.33	55.31

Февраль.—Février.

1	24.7	23.8	22.9	22.6	22.6	22.8	22.9	23.1	23.1	23.1	23.1	23.3	23.7	24.5	25.3	26.4	27.3	28.5	29.6	30.9	31.8	33.0	34.1	35.2
2	36.0	36.9	37.8	38.5	39.2	39.6	40.2	40.6	41.1	41.5	42.2	42.2	42.3	42.5	42.6	42.8	42.8	42.7	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8
3	42.8	42.8	42.9	43.3	43.2	43.5	43.7	44.1	44.6	44.9	45.1	45.5	45.7	46.0	46.5	46.9	47.3	47.6	47.8	48.2	48.5	48.8	49.3	49.6
4	49.8	50.1	50.5	50.9	51.4	51.5	51.8	52.4	52.9	53.5	53.8	54.0	54.4	54.5	55.0	55.4	55.7	55.8	56.1	56.4	56.6	56.8	56.9	56.9
5	56.9	57.2	57.3	57.4	57.4	57.6	57.8	58.1	58.5	58.7	58.9	59.3	59.3	59.7	60.0	60.1	60.4	60.7	60.9	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7
6	60.2	59.8	59.0	58.1	57.0	56.2	54.8	53.5	52.2	52.1	51.0	50.1	48.7	48.2	47.8	47.0	46.4	46.0	45.5	44.8	44.6	43.8	43.4	43.1
7	42.7	42.4	42.1	42.0	41.9	41.9	41.6	41.5	41.3	41.4	41.7	41.5	41.5	42.2	42.6	43.2	43.8	44.6	46.2	48.0	49.1	49.9	51.1	52.1
8	52.9	53.5	53.8	54.0	54.4	54.5	54.5	54.8	55.1	55.2	55.4	55.5	55.3	55.3	55.5	55.4	55.6	55.7	56.3	56.7	57.0	57.7	58.3	59.2
9	60.0	60.8	61.5	62.0	62.6	62.8	63.2	63.6	63.2	63.2	62.9	62.3	61.8	60.8	59.9	59.0	58.2	57.3	56.4	55.5	54.8	54.5	54.0	53.5
10	53.2	53.0	52.9	52.7	52.3	52.0	51.8	51.5	51.0	50.5	50.0	49.2	48.7	47.8	46.9	46.4	45.5	44.6	43.7	43.0	42.3	41.6	41.1	41.2
11	41.1	41.1	40.6	40.5	40.5	40.2	40.2	40.0	40.0	40.0	39.9	39.6	39.3	39.0	38.7	38.7	38.3	38.0	37.8	37.5	37.1	36.8	36.4	36.0
12	35.5	35.0	34.4	34.0	33.5	33.3	33.4	33.6	33.8	34.1	34.4	35.0	36.0	37.0	38.4	39.6	40.8	41.9	42.5	43.2	43.9	44.6	45.3	45.7
13	46.3	46.8	47.4	47.8	48.5	49.4	50.2	51.0	52.0	52.8	53.5	54.2	54.9	55.5	56.1	56.9	57.6	58.1	58.5	59.0	59.4	60.0	60.4	60.6
14	60.8	60.8	60.6	60.7	60.6	60.5	60.4	60.1	59.9	59.3	58.5	57.2	55.5	54.2	53.0	51.0	50.0	49.2	48.6	48.5	49.4	50.6	51.5	52.1
15	52.6	53.1	53.2	53.7	54.1	54.7	55.1	55.6	56.2	56.6	57.0	57.3	57.9	58.3	58.5	58.9	59.1	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.4	59.2
16	59.1	58.7	58.3	57.6	57.0	56.3	55.4	55.0	54.3	53.5	52.9	52.0	51.4	51.3	50.5	50.0	49.9	49.7	49.6	49.8	49.7	50.1	50.1	49.9
17	49.6	49.3	49.3	49.4	49.0	48.6	48.5	48.2	47.7	47.7	47.3	47.0	47.0	46.6	46.2	46.0	45.8	45.6	45.1	45.0	44.6	44.4	44.3	44.6
18	44.6	45.0	45.3	45.8	46.2	46.9	47.3	47.7	48.2	48.3	48.7	49.1	48.8	49.0	49.1	49.2	49.4	49.5	49.2	49.3	49.1	48.9	48.6	48.4
19	47.8	47.7	47.3	46.9	46.4	46.0	45.5	45.1	44.6	44.2	43.7	43.5	42.9	42.6	42.5	42.4	42.3	42.3	42.2	42.4	42.4	42.6	43.1	43.5
20	43.5	43.7	43.9	44.2	44.5	45.1	45.4	46.0	46.4	46.9	47.6	48.1	48.7	49.0	49.6	50.1	50.6	51.1	51.6	52.3	52.8	53.4	54.0	54.7
21	55.4	56.2	56.8	57.5	58.1	58.9	59.6	60.3	61.2	61.9	62.6	63.3	64.0	64.6	65.4	66.1	66.6	67.2	67.8	68.4	68.9	69.6	70.1	71.0
22	71.5	72.1	72.4	73.1	73.6	74.3	74.9	75.2	75.6	76.3	76.7	76.9	77.1	77.2	77.2	77.3	77.5	77.7	77.6	77.7	77.7	77.6	77.7	77.9
23	78.0	77.9	77.9	77.9	77.9	77.7	77.6	77.5	77.6	77.7	77.7	77.6	77.6	77.5	77.1	77.0	76.7	76.5	76.3	76.2	75.9	75.7	75.7	75.6
24	75.8	75.9	75.9	75.8	75.6	75.5	75.2	75.2	75.3	75.2	75.3	75.0	75.0	74.9	74.6	74.4	74.3	74.1	74.0	74.0	73.8	73.6	73.6	73.5
25	73.3	72.8	72.4	72.0	71.6	71.0	70.8	70.5	70.1	69.8	69.4	69.0	68.6	68.1	67.5	67.1	66.7	66.2	65.8	65.2	65.0	64.7	64.5	64.6
26	64.4	64.0	63.8	63.6	63.4	63.1	63.1	62.8	62.7	62.6	62.4	62.2	62.1	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.6	62.7
27	62.8	62.9	62.9	62.8	62.9	62.8	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.5	62.2	62.0	61.9	62.0	61.9	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8
28	61.6	61.3	61.2	60.9	60.8	60.8	60.7	60.5	60.5	60.4	60.2	60.2	59.9	59.8	59.4	59.3	59.2	59.0	58.9	58.9	59.0	58.7	58.7	58.7
Ср. Moyen.	53.68	53.47	53.72	53.78	53.79	53.84	53.88	53.95	54.01	54.09	54.10	54.04	53.96	53.95	53.93	53.95	53.99	54.04	54.08	54.23	54.32	54.46	54.63	54.81

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Мартъ.—Mars. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700 mm. + . . .																							
1	58.7	58.4	58.5	58.7	58.9	58.8	58.9	59.3	59.6	59.7	60.0	60.2	60.1	60.0	59.9	60.1	60.3	60.4	60.7	60.7	60.6	60.7	60.8	60.9
2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.6	62.6	62.5	62.6	62.6	62.6	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4
3	62.4	62.3	62.2	62.1	62.1	62.3	62.4	62.7	63.1	63.1	63.4	63.8	64.0	64.2	64.5	64.5	64.8	65.1	65.3	65.4	65.6	65.7	65.7	65.8
4	65.9	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.7	65.6	65.2	65.2	65.0	65.0	64.8	64.6	64.3	63.9	63.6
5	63.5	63.1	62.7	62.3	61.9	61.5	61.1	60.9	60.7	60.4	60.0	59.8	59.4	59.2	58.8	58.5	58.4	58.2	58.0	57.7	57.5	57.3	57.1	56.8
6	56.7	56.5	56.4	56.2	56.2	56.1	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.6	56.4	56.4	56.5	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.5	57.6	57.6
7	57.7	58.0	58.1	58.2	58.4	58.5	58.7	58.7	58.8	58.9	58.8	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.2	59.0	59.1
8	58.9	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.0	58.0	57.9	57.6	57.6	57.3	57.0	56.8	56.6	56.4	56.4	56.4	56.1	56.0	55.8	55.6	55.3	55.2
9	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.1	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.8	55.8	55.7	55.7	55.9	55.8	55.7	55.7	55.6	55.4	55.2	55.1	55.1
10	54.9	54.3	54.0	53.6	53.2	52.7	52.1	51.7	51.1	50.6	49.5	48.7	48.0	46.8	45.7	44.9	44.3	44.2	44.0	44.2	44.6	44.7	44.9	45.1
11	45.1	45.2	45.4	45.6	45.7	45.9	46.1	46.1	46.4	46.6	46.8	46.9	47.0	47.1	47.3	47.8	48.3	48.7	49.1	49.2	49.7	50.1	50.8	51.0
12	51.4	51.6	52.0	52.2	52.4	52.7	52.4	52.3	52.2	51.4	51.0	50.1	49.5	49.5	49.4	49.4	49.7	50.3	50.9	51.0	51.5	52.1	52.3	52.4
13	52.8	53.0	53.1	53.0	53.0	52.8	53.0	53.1	53.2	53.2	53.7	54.0	54.6	54.7	55.2	55.6	55.9	56.3	57.0	57.5	58.1	58.5	58.7	58.8
14	58.9	59.1	59.2	59.1	59.1	59.2	59.3	59.4	59.8	60.2	60.4	60.8	61.1	61.3	61.6	61.9	62.2	62.3	62.5	62.8	62.8	62.9	63.0	63.3
15	63.4	63.6	63.8	63.9	63.9	64.2	64.1	64.2	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.6	64.7	65.1	65.2	65.0	65.4	65.3	65.4	65.2	65.3	65.3
16	65.1	65.2	65.2	65.2	65.1	65.0	65.0	65.2	65.3	65.2	65.2	65.2	65.0	64.9	64.7	64.8	64.5	64.6	64.7	64.9	65.2	65.4	65.6	65.8
17	66.1	66.5	66.5	66.6	66.7	66.8	67.0	67.3	67.8	67.9	67.9	67.7	67.6	67.5	67.5	67.5	67.4	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4
18	67.5	67.5	67.4	67.2	67.2	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.6	66.3	66.0	65.6	65.3	65.0	64.8	64.6	64.4	64.4	64.1	64.2	64.1
19	63.8	63.5	63.3	63.0	62.8	62.7	62.6	62.4	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	61.5	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2
20	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.2	61.4	61.5	61.5	61.6	61.6	61.5	61.6	61.7	61.8	62.0	62.0	62.1	62.0	62.2	62.2	62.3
21	62.3	62.3	62.2	62.0	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6
22	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.5	61.8	61.9	62.0	62.2	62.4	62.7	62.7	63.1	63.3	63.4	63.8	64.2	64.4	64.5	64.7	65.0	65.1
23	65.3	65.3	65.4	65.7	65.9	66.1	66.3	66.6	66.8	67.0	67.0	67.2	67.4	67.4	67.4	67.5	67.8	68.1	68.4	68.5	68.7	68.9	68.9	68.9
24	68.9	69.0	69.1	69.0	68.9	68.9	69.0	69.1	69.1	69.1	68.8	68.4	68.2	67.9	67.5	67.2	67.0	66.7	66.5	66.0	65.6	65.0	64.3	64.0
25	63.6	63.2	63.0	62.6	62.6	62.7	63.0	63.1	63.3	63.6	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.8	64.9	64.9	65.2	65.4	65.4	65.6	65.7	66.0
26	66.3	66.6	66.7	66.9	66.8	67.0	67.3	67.1	67.2	67.0	66.7	66.4	66.1	65.8	65.6	65.3	64.8	64.4	64.3	64.2	64.0	64.0	63.7	63.5
27	63.5	63.3	63.4	63.2	63.2	63.3	63.4	63.3	63.4	63.2	63.0	62.9	62.8	62.7	62.4	62.2	62.0	61.8	61.5	61.4	61.2	61.1	61.1	61.1
28	60.7	60.5	60.1	59.8	59.6	59.2	59.0	58.8	58.4	58.4	58.2	58.0	58.0	57.9	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	58.0	58.4	58.6	58.9
29	59.2	59.3	59.6	59.8	60.1	60.5	60.7	60.9	61.2	61.5	61.7	61.9	61.9	62.0	61.9	61.8	61.8	61.7	61.7	61.8	61.6	61.6	61.5	61.3
30	61.1	60.8	60.6	60.3	60.0	59.6	59.2	58.9	58.5	58.5	58.1	57.6	57.4	57.0	56.8	56.1	55.7	55.6	55.2	54.9	54.6	54.3	53.7	53.4
31	52.9	52.5	51.9	51.5	51.0	50.6	50.4	50.3	49.8	49.8	49.6	49.3	49.0	48.7	48.3	48.0	47.8	47.7	47.8	48.0	48.1	48.3	48.3	48.4
Ср. Moyen.	60.50	60.46	60.44	60.36	60.32	60.30	60.31	60.35	60.39	60.40	60.36	60.30	60.22	60.10	60.02	59.98	59.97	60.00	60.06	60.10	60.13	60.17	60.15	60.17

Апрѣль.—Avril.

1	48.4	48.6	48.8	49.0	49.3	49.5	49.7	50.2	50.6	51.0	51.4	56.7	52.0	52.2	52.3	52.4	52.5	52.8	53.0	53.2	53.4	53.4	53.5	53.6
2	53.6	53.6	53.8	53.9	54.1	54.2	54.5	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.7	55.7	55.7	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	55.7	55.4	55.4
3	55.4	55.1	54.9	54.7	54.7	54.6	54.6	54.3	54.2	53.9	53.6	53.2	53.2	52.9	52.6	52.4	52.4	52.3	52.0	51.9	51.8	51.6	51.5	51.6
4	51.7	51.6	51.6	51.6	51.7	51.7	51.9	52.1	52.2	52.4	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	52.7	52.7	52.6	52.6	52.7	52.5	52.4	52.2	52.1
5	51.8	51.5	51.2	50.6	50.0	49.7	49.0	48.5	47.8	47.4	47.0	46.5	46.1	45.5	44.8	44.3	43.5	42.8	42.2	41.7	41.1	40.3	39.7	39.2
6	38.7	38.0	37.7	37.6	37.9	38.1	38.7	39.9	41.0	42.0	42.6	43.2	43.5	43.9	44.4	44.7	44.8	44.8	44.9	44.8	44.5	43.9	43.5	42.8
7	41.9	41.3	40.3	39.7	39.2	38.8	38.4	38.1	37.8	37.3	37.1	37.0	37.0	36.5	36.7	36.5	36.4	36.3	36.2	36.1	35.9	35.7	35.5	35.5
8	35.4	35.2	35.2	35.0	35.0	35.4	36.0	37.0	37.8	38.8	39.7	40.7	41.2	42.0	42.5	43.1	43.7	44.5	45.0	45.8	46.3	46.7	47.0	47.5
9	47.9	48.3	48.5	48.6	48.5	48.6	48.4	48.1	47.8	47.5	47.4	47.4	47.5	47.5	47.2	47.2	47.5	47.7	48.4	49.4	50.0	50.4	50.8	51.2
10	51.5	51.7	52.0	52.0	52.2	52.5	52.6	53.0	53.3	53.5	53.5	53.6	53.8	53.8	53.9	53.8	53.8	53.7	53.8	53.7	53.6	53.6	53.5	53.4
11	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	54.0	54.2	54.6	54.8	55.1	55.4	55.8	56.3	56.7	57.0	57.3	57.5	57.9	58.3	58.6	58.8	58.9	59.0	59.0
12	59.1	59.2	59.3	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.7	59.8	59.8	59.6	59.8	59.6	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2
13	60.3	60.7	61.0	61.0	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	61.9	62.0	62.2	62.0	62.2	62.4	62.9	63.1	63.3	63.5	63.7	63.8	64.0
14	64.2	64.4	64.7	64.7	65.0	65.1	65.4	65.6	65.8	66.2	66.4	66.5	66.7	66.8	66.8	66.9	66.9	67.1	67.3	67.3	67.4	67.6	67.6	67.6
15	67.5	67.4	67.3	67.3	67.3	67.5	67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.6	67.7	68.0	68.1	68.3	68.4	68.6	68.7	68.9
16	69.1	69.2	69.4	69.6	69.7	69.8	69.8	69.9	69.9	69.8	69.6	69.6	69.4	69.2	68.9	69.0	69.0	69.0	69.1	69.3	69.4	69.4	69.2	69.1
17	69.0	69.0	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.6	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	69.0	69.0	69.1	69.0
18	69.0	68.7	68.6	68.6	68.8	68.8	68.7	68.6	68.6	68.5	68.7	68.7	68.7	68.5	68.2	67.8	67.6	67.3	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8
19	66.8	66.6	66.3	66.1	65.8	65.4	65.2	65.2	65.1	65.0	64.8	64.5	64.1	63.4	62.7	62.2	61.9	61.8	61.7	61.7	61.5	61.4	61.2	61.1
20	60.9	60.7	60.2	59.9	59.7	59.4	59.4	59.1	58.9	58.6	58.4	58.0	57.8	57.4	57.2	57.0	57.0	56.6	56.4	56.6	56.4	56.3	55.9	55.8
21	55.5	55.1	54.8	54.4	54.1	53.9	53.8	53.5	53.4	53.2	53.1	53.2	53.1	53.0	53.0	53.0	52.9	52.8	53.0	52.9	52.8	52.9	52.7	52.4
22	52.5	52.1	51.8	51.4	51.2	51.0	50.6	50.3	50.1	49.6	49.2	48.6	48.3	47.8	47.0	46.5	46.2	45.7	45.4	45.3	44.9	44.9	44.8	44.8
23	45.0	45.2	45.3	45.4	45.9	46.6	46.6	46.9	47.2	47.1	47.1	47.4	47.4	47.4	47.9	48.4	48.8	49.2	49.9	50.3	50.7	51.1	51.4	51.7
24	52.0	52.1	52.4	52.5	52.7	52.4	52.4	52.2	51.8	51.5	51.1	50.3	49.6	48.7	48.0	47.4	46.9	46.6	46.4	46.4	46.0	45.7	45.3	45.2
25	45.3	45.6	46.0	46.4	47.0	48.0	48.6	49.4	50.4	51.2	51.9	52.7	53.3	53.9	54.4	55.0	55.9	56.4	56.8	57.1	57.5	57.9	58.0	58.3
26	58.3	58.3	58.3	58.2	58.3	58.3	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	58.9	59.0	59.0	59.2	59.4	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.2
27	60.3	60.6	60.6	60.6	60.6	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.3	60.4	60.7	60.5	60.5	60.5
28	60.5	60.6	60.5	60.4	60.5	60.6	60.5	60.6	60.6	60.4	60.3	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.5	59.8	59.9	60.0	59.9	59.9	60.0
29	60.2	60.1	60.1	60.0	60.3	60.4	60.3	60.2	60.2	60.3	60.2	60.0	59.8	59.8	59.7	59.6	59.4	59.5	59.7	59.8	60.0	60.3	60.3	60.4
30	60.3	60.2	60.4	60.3	60.2	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3	59.2	59.4	59.6	59.8	59.6	59.6	59.9	60.3	60.6	60.8	60.8	60.9	61.0
Ср. Moyen.	55.51	55.47	55.45	55.37	55.43	55.49	55.53	55.62	55.70	55.74	55.78	55.79	55.81	55.76	55.70	55.68	55.69	55.74	55.84	55.97	56.00	55.99	55.94	55.94

ПАВЛОВСКЪ — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Май.—Mai. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700 mm. + . . .																							
1	60.7	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.6	60.6	60.4	60.1	60.0	59.9	59.7	59.3	59.1	59.0	59.8	59.8	60.0	60.2	60.1	60.2	60.3	60.6
2	60.7	60.7	60.5	60.3	60.0	59.9	59.8	60.1	59.9	60.9	61.5	61.3	61.1	61.3	61.0	61.0	60.9	60.9	60.8	60.8	60.5	60.1	59.8	59.4
3	59.2	58.9	58.8	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.3	58.1	57.9	57.5	57.2	57.0	56.8	56.6	56.7	57.8	58.3	57.9	58.5	58.7	59.0
4	59.5	59.5	60.0	60.3	60.6	61.0	61.2	61.3	61.8	62.1	62.2	62.6	62.8	62.6	62.7	62.8	63.2	63.3	63.6	63.9	64.2	64.5	64.6	64.6
5	65.0	65.4	65.5	65.8	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.3	66.6	66.7	66.6	66.7	66.6	66.8	67.1	67.6	67.5	67.8	68.0	68.2	68.4	68.4
6	68.6	68.6	68.6	68.8	69.2	69.5	69.8	69.8	70.1	70.3	70.4	70.3	70.2	70.1	70.0	69.9	70.0	70.0	70.2	70.4	70.4	70.3	70.3	70.4
7	70.4	70.4	70.7	70.9	70.9	70.8	70.7	70.3	69.9	69.7	69.3	68.9	68.2	67.5	66.8	66.4	65.8	65.4	65.0	64.7	64.5	64.2	64.0	63.8
8	63.5	63.3	63.0	62.8	62.6	62.4	62.1	61.7	61.3	60.9	60.6	60.2	59.8	59.4	59.0	58.6	58.3	57.9	57.7	57.6	57.5	57.4	57.2	56.8
9	56.6	56.5	56.2	56.0	55.8	55.6	55.8	55.6	55.4	55.4	55.4	55.4	55.1	54.7	55.4	55.6	55.7	55.5	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	55.8
10	55.0	54.8	54.8	54.8	55.0	55.2	55.7	56.1	57.0	57.5	58.2	58.6	59.0	59.2	59.4	59.4	59.5	59.5	59.6	59.8	59.7	59.8	59.7	59.4
11	59.4	59.4	59.1	59.1	59.0	59.1	59.2	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2	59.6	59.5	60.2	60.2	60.2	60.1	59.8	59.8
12	59.6	59.4	59.3	59.0	58.8	58.6	58.2	57.8	57.5	57.2	56.5	56.6	56.7	56.6	56.5	56.4	56.3	56.3	56.6	56.8	57.0	57.3	57.5	57.8
13	57.9	58.1	58.2	58.1	58.3	58.6	58.7	59.3	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	60.9	61.1	61.4	61.3	61.4	61.4	61.7	61.8	61.8	61.8	62.2
14	62.2	61.9	62.0	61.5	61.3	60.8	60.5	60.2	59.8	59.6	59.3	59.0	59.2	59.4	59.5	59.7	59.4	59.1	59.2	59.1	59.3	59.1	59.1	59.1
15	59.1	59.0	59.1	59.0	59.0	59.2	59.3	59.4	59.6	59.9	60.2	60.4	60.6	60.7	60.7	60.8	60.7	60.9	61.0	61.3	61.6	61.8	61.7	61.8
16	61.6	61.4	61.2	61.0	61.0	61.0	60.9	61.0	60.9	61.0	61.0	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.5	62.1	62.6	63.1	63.5	63.7
17	63.8	64.3	64.7	65.0	65.2	65.5	65.9	66.0	66.3	66.4	66.4	66.3	66.1	65.6	65.1	64.6	64.3	64.0	63.8	63.7	63.5	63.4	63.3	63.1
18	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.8	62.5	62.1	61.8	61.5	60.9	60.5	59.9	59.5	59.1	58.7	58.5	58.2	58.6	59.0	59.4	59.5	59.6
19	59.8	59.8	59.6	59.6	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.5	59.4	59.1	58.7	58.3	58.0	57.5	57.3	56.8	56.3	55.8	55.5	55.1	54.7	54.3
20	53.8	52.9	52.4	51.9	51.6	51.0	51.0	50.7	50.5	50.4	50.2	49.9	49.8	49.9	50.2	50.5	50.6	50.8	50.8	50.7	50.6	50.8	50.8	50.7
21	50.6	50.6	50.6	50.4	50.3	50.2	49.8	49.7	49.6	49.3	49.3	49.2	48.9	48.7	48.7	48.6	48.7	48.8	48.8	49.0	49.0	49.1	48.9	48.8
22	48.7	48.5	48.7	48.8	48.9	49.2	49.5	49.7	49.8	50.1	50.3	50.6	50.7	50.8	50.8	50.7	50.6	51.1	51.5	51.7	52.0	52.4	52.5	52.6
23	52.5	52.6	52.6	52.9	52.9	52.9	53.1	53.3	53.2	53.0	52.7	52.5	52.2	51.7	51.5	51.1	50.5	50.0	48.9	48.1	47.2	46.8	46.7	47.1
24	47.5	47.9	48.1	48.8	49.8	50.6	51.2	52.0	52.9	53.8	54.3	54.7	55.2	55.3	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.8	55.9	55.9	55.7	55.7
25	55.3	55.1	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.5	55.9	56.3	56.6	56.8	56.8	57.1	57.4	57.5	57.7	58.2	58.6	58.7	59.0	59¼	59.8	60.0
26	60.2	60.2	60.4	60.6	60.9	61.0	61.4	61.5	61.6	61.8	61.8	61.9	61.9	61.8	61.9	61.8	62.1	62.2	62.2	62.4	62.5	62.7	62.6	62.6
27	62.9	62.9	62.7	62.7	62.8	62.7	62.6	62.7	62.6	62.5	62.5	62.6	62.4	62.4	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.4	62.7	62.7	62.9	62.9
28	63.0	63.0	63.0	63.2	63.1	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.1	63.0	62.7	62.6	62.8	62.8	63.5	63.0	62.6	63.2	63.1	63.2	63.4	63.5
29	63.4	63.5	63.8	64.1	64.2	64.2	64.2	64.3	64.2	64.1	63.9	63.8	63.8	63.7	63.5	63.4	63.4	63.0	63.0	62.8	63.0	63.0	63.1	63.0
30	62.8	62.6	62.2	61.9	61.8	61.4	60.9	60.4	59.8	59.2	58.7	58.4	58.2	57.8	57.5	57.6	57.4	57.0	57.1	56.8	57.1	56.8	56.7	56.5
31	56.2	55.9	55.6	55.0	55.1	54.3	53.8	53.5	53.3	53.3	53.8	54.3	54.7	54.9	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4	55.4	55.5	55.6
Ср. Moyen.	59.44	59.38	59.36	59.35	59.38	59.38	59.40	59.41	59.41	59.45	59.45	59.42	59.33	59.23	59.18	59.13	59.14	59.08	59.13	59.21	59.24	59.31	59.31	59.31

Іюнь.—Juin.

1	55.8	55.9	56.2	56.3	56.6	57.0	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.2	58.3	58.2	58.4	58.6	58.6	58.6	58.7
2	58.5	58.4	58.3	58.2	57.9	57.7	57.4	56.9	56.2	55.5	55.2	55.0	54.5	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.4	54.2	54.2
3	53.8	53.8	53.6	53.5	53.6	53.4	53.4	53.5	53.6	53.5	53.4	53.6	53.3	53.3	53.1	52.9	52.5	52.5	52.8	53.0	53.1	53.3	53.3	53.4
4	53.5	53.7	53.8	54.0	54.2	54.4	54.5	54.7	54.8	54.6	54.8	54.7	54.7	54.8	55.0	55.0	54.7	55.0	55.2	55.4	55.4	55.8	55.7	55.6
5	55.6	55.5	55.9	56.2	56.3	56.3	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0	56.7	56.3	55.9	55.4	55.1	55.1	55.0	54.6	54.7	53.9	53.8
6	53.6	52.9	52.2	52.0	51.7	51.4	51.2	51.0	51.1	51.1	51.2	51.1	51.5	51.5	51.5	51.4	51.1	51.1	51.3	51.7	51.8	52.0	52.1	52.1
7	52.1	52.0	51.9	52.1	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.0	52.0	52.1	52.4	52.4	52.2	52.4	52.4	53.1	53.6	54.0	54.4	54.5	54.5	54.7
8	55.1	55.5	55.7	55.8	56.3	56.5	56.6	56.7	56.9	57.5	57.6	57.8	57.6	57.9	57.8	57.5	57.5	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.5	58.2
9	58.2	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	58.7	59.0	59.2	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.3	59.3	59.5	59.6
10	59.7	59.5	59.5	59.5	59.8	60.0	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.7	59.8	59.7	59.5	59.2	59.1	59.1	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8
11	58.8	58.6	58.3	58.2	58.1	58.0	57.8	57.5	57.2	57.0	56.9	56.7	56.4	56.3	56.1	56.2	56.2	56.3	56.7	56.7	56.8	57.0	57.0	57.1
12	57.4	57.8	57.9	58.0	58.4	58.8	59.1	59.4	59.7	60.1	60.3	60.3	60.4	60.7	61.0	61.1	61.4	61.5	61.7	61.9	62.2	62.6	62.8	63.0
13	63.2	63.3	63.2	63.1	63.0	63.4	63.5	63.8	63.5	63.5	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.1	63.4	63.4	63.6	63.8	64.2	64.4	64.4	64.5
14	64.4	64.2	64.0	64.2	64.2	64.3	64.2	64.2	64.2	64.0	64.0	63.5	63.3	63.0	62.8	63.0	63.0	63.0	62.9	63.3	63.1	63.0	63.0	63.0
15	63.0	62.9	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0	62.9	62.8	62.7	62.4	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.5
16	61.5	61.4	61.4	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	62.2	61.9	61.8	61.7	61.5	61.4	61.5	61.3	61.3	61.2	61.1	61.4	61.4	61.4	61.4
17	61.5	61.5	61.6	61.6	61.8	61.9	61.7	61.8	62.0	61.9	61.8	61.7	61.5	61.4	61.1	61.1	60.9	60.6	60.5	60.2	60.4	60.3	60.4	60.2
18	60.2	59.8	59.7	59.5	59.5	59.1	59.0	58.7	58.5	58.6	58.3	58.2	57.9	57.4	57.1	58.9	58.3	58.0	57.4	57.6	57.5	57.8	58.4	57.9
19	57.5	57.5	57.4	57.3	57.5	57.5	57.5	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.6	57.2	56.9	56.8	56.8	57.0	57.0	57.1	57.1	58.0	58.2
20	58.3	58.1	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.5	57.4	57.4	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.9	58.7	59.1	59.0	59.1	59.5	59.7
21	60.0	60.2	60.3	60.5	60.7	61.0	61.4	61.5	61.6	61.8	62.1	61.9	61.8	61.5	61.4	61.3	61.2	61.1	60.8	60.9	60.7	60.8	60.7	60.6
22	60.5	60.2	60.1	60.0	59.7	59.5	59.1	58.8	58.7	58.2	58.1	57.6	57.3	57.0	56.5	56.2	55.9	55.7	55.8	55.9	56.0	56.3	56.4	56.6
23	56.8	57.0	57.1	57.5	57.9	58.2	58.3	59.1	59.5	59.9	60.2	60.6	60.8	61.1	61.3	61.8	62.0	62.6	63.2	63.7	63.9	64.4	64.6	65.0
24	65.5	65.9	65.9	66.1	66.2	66.4	66.5	66.6	66.5	66.2	65.9	65.6	65.1	64.7	64.4	64.1	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8
25	64.2	64.1	64.2	63.8	63.8	64.0	64.0	64.1	64.0	63.8	63.8	63.5	63.4	63.4	63.2	63.1	63.0	62.9	62.9	63.0	63.1	63.3	63.1	63.1
26	63.1	63.0	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	62.6	62.6	62.5	62.3	62.2	62.0	61.8	61.4	60.9	60.7	60.5	60.3	60.3	60.4	604.	60.5	60.6
27	61.1	61.4	61.5	61.7	61.8	62.0	62.2	62.2	62.2	62.1	62.0	61.8	61.6	61.3	60.9	60.5	60.2	59.8	59.2	58.7	58.3	58.2	57.9	57.8
28	57.4	56.9	56.5	56.2	55.8	55.8	55.6	55.4	55.3	55.1	54.9	54.7	54.4	54.0	53.8	53.5	53.3	53.2	53.2	52.9	52.8	52.8	52.7	52.7
29	52.5	52.7	52.7	52.5	52.6	52.6	52.8	52.8	52.9	53.0	53.1	53.3	53.5	53.6	53.9	54.2	54.2	54.3	54.5	54.5	54.9	55.3	55.8	55.9
30	55.8	55.9	56.0	56.2	56.2	56.4	56.5	56.7	56.8	57.0	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.5	57.6	57.6	57.9	58.0	58.2	58.2	58.4	58.5
Ср. Moyen.	58.62	58.60	58.57	58.60	58.66	58.73	58.74	58.78	58.79	58.78	58.76	58.68	58.58	58.48	58.35	58.33	58.22	58.24	58.30	58.38	58.46	58.58	58.64	58.67

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Іюль.—Juillet. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700 mm. + . . .																							
1	58.5	58.3	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.7	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	59.3	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.3
2	60.4	60.6	60.7	60.8	61.0	61.3	61.5	61.6	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	61.8	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.5	61.6	61.5	61.6	61.6
3	61.5	61.4	61.3	61.2	61.3	61.2	61.0	60.6	60.3	60.1	59.7	59.3	58.8	58.3	57.8	57.3	56.9	56.6	56.3	56.2	55.8	55.4	55.0	54.9
4	54.6	54.0	53.6	53.4	53.3	53.5	53.2	53.2	53.2	53.3	53.2	53.2	52.9	53.1	53.2	53.2	53.4	53.5	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	54.0
5	53.9	53.9	53.7	53.5	53.4	53.6	53.4	53.6	53.2	53.2	53.2	53.4	53.2	53.2	53.0	52.8	52.9	52.6	52.6	52.6	52.6	52.8	52.5	52.3
6	52.0	52.0	52.1	52.1	51.9	51.7	51.3	51.0	50.6	50.5	49.9	49.2	48.7	47.9	47.6	47.2	47.0	46.7	46.5	46.4	46.1	45.8	45.3	45.2
7	44.8	44.2	43.8	43.3	43.1	42.8	42.3	42.5	42.4	42.4	42.4	42.6	42.8	43.0	43.4	43.0	43.0	43.2	43.3	43.5	43.7	43.8	43.7	43.7
8	43.8	43.8	43.8	43.8	44.0	44.3	44.4	44.5	44.5	44.5	44.4	44.4	44.6	44.7	45.2	45.0	44.9	45.0	45.0	45.0	45.0	45.2	45.2	45.2
9	45.3	45.3	45.3	45.4	45.4	45.4	45.6	45.6	45.6	45.6	45.9	45.6	45.7	45.9	46.2	46.6	46.6	46.9	46.8	46.7	46.6	46.7	46.6	46.5
10	46.4	46.3	46.2	45.9	45.7	45.8	45.8	45.8	45.6	45.5	45.6	45.8	45.9	46.1	46.3	46.3	46.4	46.4	46.4	46.5	46.8	47.0	47.3	47.5
11	47.5	47.4	47.5	47.4	47.5	47.5	47.5	47.7	47.9	48.3	48.6	48.8	49.1	49.1	49.2	49.4	49.5	49.7	49.9	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4
12	50.5	50.5	50.5	50.7	50.9	51.0	51.0	51.3	51.6	51.7	52.0	52.1	52.4	52.6	52.7	52.6	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.4	52.4	52.3
13	52.1	51.8	51.7	51.5	51.4	51.1	51.0	50.6	50.5	50.0	50.0	49.7	49.6	49.2	49.0	49.0	49.0	48.7	48.7	48.5	48.3	48.4	48.2	48.0
14	47.9	47.8	47.8	47.5	47.4	47.2	47.0	47.0	46.9	46.8	46.7	46.8	46.6	46.6	46.6	46.5	46.3	46.1	45.9	45.7	45.6	45.8	46.0	46.1
15	46.1	46.2	46.5	46.3	46.5	46.3	46.4	46.5	46.8	47.0	47.2	47.3	47.7	47.4	47.7	47.8	48.1	48.3	48.7	48.8	49.0	49.2	49.6	49.6
16	49.7	49.7	49.8	50.0	50.0	50.0	50.2	50.4	50.5	50.7	51.0	51.0	51.1	51.0	51.0	51.0	51.2	51.3	51.5	51.7	51.7	51.8	51.8	51.8
17	51.8	51.6	51.6	51.6	51.8	51.9	51.9	52.0	52.1	52.3	52.4	52.4	52.4	52.0	51.8	51.8	51.6	51.4	51.4	51.3	51.1	51.0	50.6	50.3
18	50.0	49.6	49.2	49.2	48.8	48.5	48.0	48.0	48.1	48.4	49.0	49.5	49.7	49.8	50.0	50.6	50.8	50.9	51.4	51.4	51.6	51.9	52.2	52.3
19	52.5	52.8	53.1	53.2	53.6	53.8	54.0	54.4	54.6	54.8	55.0	55.3	55.3	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.5	55.7	55.9	56.2	56.4	56.6
20	56.5	56.5	56.4	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.4	56.6	56.7	56.5	56.1	55.9	56.0	56.0	56.2	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	55.9
21	55.9	55.9	56.0	56.2	56.2	56.0	56.2	56.2	56.3	56.2	55.8	56.0	56.3	56.2	56.2	56.5	56.5	56.3	56.7	56.6	57.0	56.3	56.8	56.5
22	56.2	55.9	55.5	55.6	55.8	56.2	56.7	56.7	56.5	56.4	56.3	56.1	55.8	55.3	55.3	55.0	54.1	53.9	53.7	53.6	53.0	52.7	52.2	52.2
23	52.4	52.5	52.3	52.3	51.9	51.8	51.9	51.7	51.7	51.6	51.5	51.0	51.0	51.0	50.9	51.4	51.5	51.8	52.0	52.0	52.4	52.2	52.1	51.9
24	52.0	52.0	52.0	52.0	51.9	51.6	51.5	51.5	51.4	51.4	51.4	51.3	51.5	51.5	51.5	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	51.9	51.8	51.5	51.4
25	51.4	51.4	51.3	51.4	51.3	51.4	51.4	51.3	51.4	51.7	51.7	51.8	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.7	51.8	51.8	51.9	51.9	52.0	52.0
26	52.0	52.1	52.2	52.1	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	51.9	51.8	51.6	51.7	51.8	51.9	52.4	52.2	52.1	52.2	52.3	52.3	52.3
27	52.3	52.1	52.1	52.2	52.2	52.3	52.2	52.3	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.7	52.9	52.9	53.0	53.3	53.5	53.2	53.2	53.3
28	53.5	53.3	53.2	53.1	52.9	53.0	53.1	52.9	52.9	52.7	52.8	52.7	52.8	52.7	52.9	53.0	52.9	53.1	53.2	53.2	53.4	53.2	53.2	53.2
29	52.9	53.1	52.9	52.8	52.8	52.6	52.6	52.5	52.4	52.3	52.1	51.9	52.1	52.0	51.9	52.0	52.3	52.0	51.8	51.8	51.9	51.9	51.9	51.9
30	51.8	51.9	51.8	51.8	51.7	51.5	51.5	51.5	51.4	51.5	51.6	51.5	51.4	51.1	51.2	51.3	51.2	51.1	51.0	51.0	51.0	51.2	51.1	51.0
31	51.0	50.9	50.7	50.6	50.6	50.6	50.6	50.5	50.5	50.5	50.4	50.2	50.0	49.9	49.9	49.7	49.8	50.0	50.2	50.2	50.4	50.4	50.5	50.6
Ср. Moyen.	51.85	51.77	51.70	51.65	51.64	51.63	51.61	51.62	51.60	51.64	51.66	51.65	51.63	51.53	51.56	51.57	51.56	51.59	51.64	51.65	51.70	51.69	51.67	51.64

Августъ.—Août.

1	50.5	50.6	50.8	51.0	51.0	51.1	51.4	51.6	51.8	52.1	52.3	52.5	52.6	52.8	53.1	53.6	53.9	54.0	54.5	54.6	54.9	55.0	55.4	55.6
2	55.7	55.9	55.9	56.0	56.0	56.2	56.4	56.5	56.8	57.0	57.2	57.2	57.1	57.3	57.1	56.9	56.7	56.5	56.3	56.2	55.9	55.7	55.5	55.3
3	54.8	54.4	53.7	53.3	53.0	52.7	52.5	51.9	51.4	51.5	51.8	51.8	51.9	51.9	52.1	52.7	53.1	53.8	54.0	54.3	54.7	54.9	55.2	55.4
4	55.6	55.7	55.7	56.0	55.8	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.8	56.0	56.4	56.7	57.0	57.1	57.4	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.9
5	58.0	58.2	58.4	58.6	58.9	59.2	59.5	59.7	60.0	60.1	60.2	60.5	60.7	60.9	61.0	61.0	61.1	61.3	61.3	61.6	61.9	62.1	62.1	61.9
6	61.9	62.2	62.1	62.3	62.4	62.4	62.5	62.4	62.2	62.1	61.8	61.6	61.3	61.0	60.6	60.1	60.1	60.0	60.0	60.1	59.7	60.0	59.8	59.8
7	59.7	59.7	59.2	59.1	58.9	58.9	58.6	58.7	58.5	58.5	58.1	58.0	58.0	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	57.7	57.8	57.9
8	58.0	57.8	57.9	57.7	57.7	57.4	57.3	57.8	58.0	58.2	58.1	57.9	57.4	56.9	56.3	56.4	56.1	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	55.8	55.9
9	56.0	55.9	56.0	56.2	56.4	56.3	56.5	56.6	56.8	57.2	57.3	57.5	57.6	57.4	57.6	57.4	57.5	57.4	57.5	57.3	57.3	57.3	57.2	57.3
10	57.3	57.5	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	57.9	58.0	58.1	58.0	57.7	57.6	57.6	57.3	56.8	56.5	56.4	55.9	55.7	55.1
11	54.8	54.2	53.9	53.5	53.0	52.7	52.5	52.1	52.1	52.3	52.7	52.7	52.3	51.8	51.8	51.6	51.6	51.3	51.3	50.9	50.3	49.4	49.5	49.6
12	49.8	50.0	50.0	50.0	50.2	50.5	50.4	51.0	51.4	51.4	51.8	51.6	51.6	51.3	51.0	51.0	50.5	50.2	49.9	50.4	50.2	49.6	49.1	48.8
13	48.2	48.0	47.9	47.7	47.7	47.8	47.8	48.0	47.8	47.8	48.2	48.2	48.5	48.7	49.0	49.5	50.0	50.4	50.9	51.4	52.1	52.6	53.1	53.5
14	53.8	54.0	54.4	54.7	55.1	55.6	56.0	56.4	56.5	56.5	56.5	56.3	55.9	56.0	55.9	55.5	55.9	55.5	55.8	56.0	56.4	56.3	56.4	56.8
15	57.3	57.7	58.0	58.4	58.6	59.0	59.5	60.0	60.3	60.6	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.7	61.9	62.0	61.9	61.9	61.7
16	61.6	61.7	61.6	61.6	61.7	61.7	61.5	61.5	61.5	61.3	61.1	60.8	60.8	60.4	60.1	59.7	59.3	59.0	59.0	58.9	59.0	58.8	58.2	57.9
17	57.6	57.3	56.8	56.3	56.0	55.8	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	55.9	55.7	55.6	55.7	55.8	55.6	55.9	55.8	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5
18	56.4	56.4	56.6	56.6	56.9	57.1	57.3	57.7	58.1	58.4	58.7	58.8	59.0	59.3	59.5	59.6	59.8	60.0	60.1	60.6	60.8	61.1	61.2	61.4
19	61.6	61.6	61.8	61.9	62.0	62.2	62.1	62.0	61.8	61.5	61.2	61.0	60.9	60.7	60.4	60.2	60.0	59.9	59.8	59.7	59.6	59.3	59.1	58.7
20	58.4	58.0	57.6	57.2	56.7	56.4	56.0	55.3	54.8	54.5	53.9	53.3	53.0	52.7	52.3	52.1	51.8	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3
21	51.0	51.2	51.4	51.4	51.6	51.7	51.6	51.7	51.8	52.0	52.2	52.1	52.2	52.1	52.2	52.3	52.7	53.1	52.7	52.9	53.1	53.2	53.5	53.8
22	53.9	54.0	54.1	54.1	54.3	54.6	54.8	55.0	55.3	55.5	55.6	55.6	55.7	55.8	56.0	56.1	56.3	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7
23	56.6	56.7	56.6	56.6	56.7	57.0	57.1	57.1	57.4	57.6	57.8	58.1	58.4	58.6	58.8	59.1	59.6	59.6	59.8	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2
24	60.1	60.0	60.1	60.1	60.1	60.3	60.1	60.1	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	59.7	59.6	59.3	59.3	59.0	58.7	58.5	58.5	58.2	58.1	58.0
25	57.9	57.6	57.3	56.9	56.9	56.9	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.6	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.1	56.0	55.8	55.5
26	55.3	55.0	54.7	54.5	54.4	54.3	54.2	54.0	54.1	54.2	54.1	54.2	54.3	54.1	54.0	54.2	54.5	54.8	55.2	55.7	56.1	56.4	56.8	57.1
27	57.2	57.5	57.9	58.1	58.5	58.8	59.2	59.2	59.5	59.4	59.8	60.0	60.1	60.4	60.4	60.6	60.6	60.6	60.6	60.8	60.9	60.9	61.1	61.1
28	61.1	61.3	61.3	61.3	61.4	61.2	61.2	61.2	61.2	61.0	60.8	60.5	60.3	60.0	59.8	59.7	59.6	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.3	59.2
29	58.9	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	57.8	57.6	57.3	57.1	56.8	56.5	56.4	56.4	56.1	56.0	55.8	55.7	55.7	55.6
30	55.2	54.8	54.4	54.4	54.0	53.5	53.2	53.0	52.7	51.8	51.2	50.5	49.8	49.4	48.7	48.2	47.7	47.1	46.6	46.0	45.1	44.0	43.3	42.5
31	42.0	40.9	40.1	39.3	38.5	38.2	37.5	37.1	36.9	36.6	36.1	36.1	36.0	35.8	35.7	35.9	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	36.6	36.8	37.1
Ср. Moyen.	56.01	55.95	55.89	55.84	55.83	55.86	55.85	55.88	55.92	55.92	55.93	55.87	55.83	55.75	55.67	55.65	55.68	55.66	55.66	55.73	55.74	55.66	55.66	55.65

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Сентябрь.—Septembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700 mm. + . . .																							
1	37.3	37.4	37.8	38.2	38.3	38.8	39.0	39.3	39.6	39.7	40.1	40.3	40.6	40.8	40.9	41.1	41.3	41.5	41.6	41.7	41.7	41.6	41.8	42.0
2	41.8	41.9	42.0	42.0	42.0	42.2	42.3	42.4	42.3	42.5	42.6	42.5	42.4	42.2	42.1	42.0	42.0	41.9	41.8	41.7	41.5	41.3	41.1	41.1
3	41.1	41.0	40.8	40.6	40.4	40.7	40.7	40.7	40.9	41.0	41.1	41.2	41.4	41.3	41.2	41.2	41.1	41.0	41.0	41.2	41.0	40.9	40.8	40.7
4	40.3	40.0	39.9	39.6	39.5	39.4	39.3	39.2	39.4	39.8	40.2	40.7	41.1	41.7	42.2	42.7	43.2	43.6	44.2	44.8	45.2	45.6	46.0	46.4
5	46.8	47.1	47.5	47.9	48.4	48.9	49.5	49.8	50.3	50.7	51.2	51.6	52.2	52.8	53.0	53.3	53.7	54.0	54.7	54.6	54.7	54.9	55.0	55.3
6	55.6	55.6	55.7	55.8	55.7	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.0	55.9	55.9	55.7	55.6	55.7	55.6	55.4	55.4	55.0	55.0	54.8	54.6	54.8
7	54.7	54.5	54.6	54.6	54.7	54.9	55.3	55.6	56.0	56.3	56.7	56.9	57.0	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4	56.0	55.4
8	54.8	54.3	53.8	53.4	52.9	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.4	52.1	52.0	52.2	51.9	51.3	51.1	50.6	49.9	49.2	49.5	50.2	50.7	51.9
9	52.4	52.8	53.2	53.3	53.7	54.0	54.2	54.6	54.8	55.0	55.5	55.8	56.0	56.0	56.0	56.1	56.3	56.2	56.3	56.3	56.5	56.7	57.0	57.2
10	57.3	57.2	57.3	57.0	56.9	56.9	57.1	57.1	57.1	57.4	57.2	57.0	56.9	56.7	56.4	56.2	56.0	55.6	55.3	55.0	54.6	54.1	53.9	53.4
11	52.8	52.4	51.6	50.8	49.7	48.3	47.2	45.7	44.5	43.5	42.8	42.9	43.0	43.7	44.5	44.8	45.2	45.8	46.4	47.0	47.5	47.9	48.3	48.7
12	48.9	49.1	49.1	49.0	49.4	49.4	50.1	50.3	50.7	51.5	52.0	52.6	53.3	54.4	55.2	56.0	56.7	57.3	58.0	58.6	59.0	59.2	59.6	59.8
13	59.7	59.8	60.0	60.3	60.3	60.7	61.0	61.3	61.6	61.9	62.0	62.0	62.2	62.2	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6
14	63.5	63.5	63.6	63.5	63.6	63.7	63.8	63.6	63.9	63.9	63.8	63.7	63.5	63.1	62.9	62.6	62.6	62.5	62.6	62.5	62.3	62.3	62.1	62.1
15	61.9	61.7	61.3	61.1	60.9	60.7	60.3	60.1	59.9	59.6	59.1	58.4	57.8	57.5	57.0	56.4	55.9	55.4	55.1	54.8	54.2	53.6	53.3	53.2
16	52.6	52.4	52.0	51.6	51.3	51.2	50.8	50.3	49.8	49.3	48.5	47.9	47.7	47.4	47.1	46.7	46.4	46.1	46.0	46.2	45.8	45.7	45.6	45.3
17	45.0	44.8	44.8	44.7	44.8	44.9	45.2	45.4	45.6	45.8	45.8	45.8	46.2	46.6	46.7	47.1	47.5	48.3	48.9	49.3	49.6	49.9	50.5	51.0
18	51.6	52.1	52.7	53.3	54.2	54.8	55.5	56.1	56.8	57.5	57.9	58.4	58.9	59.3	59.7	60.1	60.7	61.1	61.4	61.7	62.0	62.0	62.3	62.3
19	62.4	62.7	62.9	62.9	63.0	63.1	63.5	63.8	63.8	63.9	63.8	63.5	63.7	63.6	63.9	63.9	63.7	63.7	64.0	64.2	64.4	64.3	64.3	64.2
20	63.8	63.7	63.5	63.3	63.0	62.8	62.7	62.5	62.5	62.3	62.5	62.5	62.6	62.7	62.6	63.0	63.0	63.1	63.3	63.6	63.8	63.9	63.8	63.8
21	63.7	63.7	63.5	63.5	63.4	63.1	63.1	62.9	62.6	62.3	61.8	61.1	60.7	60.5	60.2	59.8	59.7	59.3	59.0	58.7	58.3	57.9	57.7	57.5
22	57.4	57.3	57.5	57.5	57.5	57.7	58.1	58.4	58.5	58.8	59.0	59.1	59.3	59.5	59.7	59.6	60.0	59.8	59.6	59.6	59.4	59.2	59.1	58.9
23	58.9	59.0	59.2	59.3	59.5	59.6	60.0	60.6	61.1	61.6	61.9	62.0	62.3	62.3	62.5	62.6	62.7	63.0	63.3	63.4	63.5	63.8	64.0	64.0
24	63.9	64.0	64.1	63.8	64.0	64.2	64.2	64.3	64.7	64.9	65.1	65.1	65.2	65.3	65.4	65.6	65.8	65.9	65.9	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2
25	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	66.3	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	66.8	66.6	66.5	66.3	66.4	66.6	66.5	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7
26	66.6	66.4	66.4	66.5	66.7	66.7	66.6	66.5	66.3	66.4	66.6	66.3	66.3	66.1	65.8	65.6	65.5	65.6	65.7	65.7	65.7	65.5	65.6	65.6
27	65.5	65.4	65.4	65.2	65.1	64.9	64.8	64.7	64.7	64.8	64.9	64.7	64.7	64.4	64.2	64.0	63.9	64.1	64.3	64.3	64.3	64.4	64.6	64.6
28	64.5	64.5	64.3	64.2	64.3	64.5	64.5	64.2	64.3	64.3	64.5	64.3	64.1	63.9	63.5	63.1	63.1	63.0	62.8	62.9	62.6	62.3	62.2	61.8
29	61.5	61.3	60.8	60.3	59.7	59.3	59.1	58.8	58.3	58.1	57.5	57.1	56.7	56.2	55.6	55.4	55.0	54.8	54.6	54.3	54.0	53.7	53.3	53.2
30	52.9	52.7	52.5	52.2	52.1	51.8	51.7	51.6	51.5	51.2	51.1	50.8	50.6	50.3	49.8	49.4	49.3	49.0	48.7	48.4	48.0	47.8	47.4	47.1
Ср. Moyen.	55.51	55.48	55.47	55.38	55.37	55.40	55.48	55.49	55.55	55.65	55.68	55.63	55.70	55.73	55.70	55.70	55.77	55.79	55.87	55.90	55.89	55.87	55.90	55.93

Октябрь.—Octobre.

1	47.0	46.7	46.4	46.1	45.6	45.0	44.6	44.3	44.0	43.8	43.3	42.9	42.0	41.3	40.4	39.6	39.0	38.1	37.5	38.0	37.6	37.3	37.0	36.7
2	36.4	36.3	35.8	35.5	35.1	34.8	34.4	33.9	33.4	32.7	32.1	32.0	32.4	33.1	34.3	35.5	36.7	38.1	39.3	40.1	41.2	42.0	42.9	43.6
3	44.3	45.1	45.5	46.1	46.7	46.9	47.4	48.0	48.4	48.5	48.8	48.8	48.5	47.9	47.6	47.2	46.9	46.2	45.2	44.3	43.5	42.8	41.9	41.0
4	40.2	39.3	38.7	38.3	38.4	38.8	39.1	39.9	40.8	41.6	42.5	43.2	44.0	44.5	45.1	45.8	46.3	46.8	47.4	48.0	48.2	48.5	48.9	49.2
5	49.4	49.4	49.5	49.7	49.8	49.8	50.1	50.3	50.6	50.8	50.8	50.7	50.7	50.6	50.4	50.2	50.2	50.3	50.4	50.3	50.3	50.2	50.0	49.6
6	49.3	48.8	48.2	48.1	48.0	47.9	48.0	48.1	48.2	48.4	48.5	48.5	48.5	48.6	48.6	48.6	48.7	48.8	49.0	49.1	49.2	49.1	49.1	48.9
7	48.8	48.7	48.7	48.8	49.0	49.3	49.8	50.2	50.6	51.0	51.4	51.7	51.9	52.1	52.3	52.7	53.0	53.4	53.9	54.2	54.4	54.4	54.5	54.5
8	54.4	54.2	54.0	53.6	53.4	52.7	52.2	51.6	50.8	50.0	49.0	48.3	47.6	46.6	45.7	44.8	44.1	43.5	42.8	42.4	41.7	41.0	40.7	40.5
9	40.3	40.1	40.1	40.1	40.4	40.6	41.0	41.5	42.3	43.2	44.1	44.9	45.7	46.4	47.1	47.7	48.4	49.2	49.8	50.5	51.0	51.5	52.1	52.7
10	53.1	53.5	54.1	54.4	55.1	55.7	56.2	57.0	57.8	58.5	59.2	60.0	60.7	61.5	62.0	62.6	63.1	63.6	64.1	64.6	65.1	65.5	65.6	65.7
11	65.6	65.6	65.5	65.1	64.9	64.9	64.7	64.5	64.5	64.1	64.0	63.8	63.4	63.0	62.6	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	62.3	62.3	62.3	62.3
12	62.2	62.0	61.8	61.8	61.7	61.8	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.3	61.8	61.3	60.8	60.3	59.8	59.4	58.7	58.2	57.5	56.6	55.9	55.1
13	54.0	52.9	51.6	50.3	49.4	48.4	47.7	47.2	46.7	46.2	45.7	45.4	45.2	45.2	44.8	44.4	44.3	44.0	43.9	43.6	43.2	42.7	42.5	41.8
14	41.3	40.7	40.2	39.3	38.5	38.0	37.4	36.8	36.5	36.1	36.0	35.7	35.6	35.4	35.8	36.2	36.5	36.6	36.8	36.9	37.0	37.2	37.6	37.7
15	38.1	38.5	38.6	38.8	39.0	39.2	39.7	40.2	40.6	40.9	41.0	41.1	41.0	40.9	40.8	40.6	40.3	40.3	39.7	39.0	38.0	37.3	36.2	35.3
16	34.2	33.2	32.0	31.0	30.3	30.1	30.3	31.1	32.2	33.5	34.6	35.7	36.8	37.8	38.4	39.0	39.3	39.5	39.8	39.8	40.1	40.3	40.4	40.7
17	40.9	41.0	41.3	41.6	42.2	42.5	43.0	43.4	43.8	44.3	44.9	45.6	46.3	47.0	47.6	48.5	49.6	50.8	51.9	52.7	53.6	54.6	55.2	55.8
18	56.3	56.8	57.1	57.5	57.7	58.0	58.3	58.3	58.6	58.7	58.7	58.6	58.4	58.3	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.9	59.1	59.4	59.6	59.8
19	60.1	60.2	60.4	60.6	60.7	61.1	61.4	61.8	61.9	62.1	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	63.0	62.9	63.0	62.9	63.0	63.1	63.1
20	63.0	62.6	62.3	62.1	61.9	61.6	61.5	61.1	60.8	50.4	59.8	59.2	58.6	57.9	57.5	56.9	56.4	56.0	55.6	55.0	54.8	54.7	54.6	54.8
21	54.9	55.3	55.8	56.3	56.7	57.3	57.5	58.1	58.8	59.4	60.0	60.7	60.9	61.2	61.6	61.9	62.3	62.7	63.2	63.6	63.9	64.3	64.8	64.8
22	65.2	65.5	65.7	66.0	66.3	66.5	66.9	67.4	67.8	68.2	68.3	68.6	68.7	68.8	69.0	69.0	69.0	69.4	69.6	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9
23	69.8	69.5	69.2	69.1	69.0	69.1	69.0	68.8	68.6	68.6	68.4	68.3	67.9	67.6	67.3	67.0	66.8	66.7	66.5	66.2	66.0	66.0	65.7	65.4
24	65.1	65.0	64.8	64.8	64.8	64.7	64.6	64.8	64.8	65.1	65.4	65.1	65.1	65.1	65.1	64.9	64.8	64.9	64.9	64.5	64.3	63.8	63.6	63.1
25	62.6	62.0	61.4	60.7	60.1	59.6	59.4	59.0	58.7	58.3	58.0	57.5	57.0	56.7	56.5	56.4	56.2	56.3	56.8	56.9	56.8	56.9	57.0	56.9
26	57.1	57.1	57.0	57.1	57.3	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	57.8	57.7	57.5	57.2	57.1	56.9	56.8	56.4	56.2	55.9	55.5	55.1	54.7
27	54.5	54.3	53.9	53.5	53.3	53.0	52.8	52.6	52.4	52.0	51.7	51.7	51.8	52.0	52.0	52.1	52.1	52.6	52.7	52.9	53.0	53.1	53.1	53.0
28	52.8	52.6	52.5	52.4	52.0	51.9	51.6	51.5	51.4	51.4	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.8	52.0	52.1	52.2	52.2	52.1	52.0	52.0	52.2
29	52.1	52.1	52.1	52.0	52.0	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	51.7	51.5	51.5	51.4	51.4	51.6	51.6	51.5	51.5	51.6	51.7	51.6	51.7
30	51.6	51.7	51.9	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.2	53.6	54.0	54.1	54.4	54.4	54.6	55.0	55.3	55.6	55.9	56.0	56.3	56.6	56.8	57.1
31	57.2	57.4	57.5	57.8	57.9	58.2	58.3	58.5	58.7	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.7	58.7	58.8	58.7	58.8	58.9	59.0	59.2	59.3
Ср. Moyen.	52.32	52.20	52.05	51.95	51.92	51.90	51.95	52.07	52.21	52.32	52.41	52.48	52.42	52.49	52.51	52.56	52.65	52.78	52.85	52.90	52.88	52.87	52.87	52.80

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Ноябрь.—Novembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700 mm. + . . .																							
1	59.0	58.8	58.6	58.4	58.4	58.3	58.2	58.0	58.2	58.2	58.2	57.9	57.9	57.8	57.6	57.5	57.8	57.8	58.0	58.1	58.1	58.2	58.3	58.4
2	58.3	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.8	59.8	59.8	59.9	60.3	60.4	60.6	61.0	61.1	61.4	61.7	61.9	62.2
3	62.7	63.0	63.3	63.6	64.0	64.3	64.6	65.0	65.4	65.8	66.0	66.3	66.3	66.4	66.7	66.8	67.1	67.3	67.4	67.5	67.7	67.7	67.7	67.7
4	67.6	67.5	67.4	67.4	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.2	67.3	67.3	67.2	67.4	67.4	67.6	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	67.9
5	68.0	67.9	68.1	68.1	68.3	68.4	68.3	68.5	68.7	68.8	68.9	68.9	68.9	68.7	68.8	68.7	68.7	68.8	68.9	69.0	69.0	68.7	68.6	68.4
6	68.2	68.3	68.2	68.0	68.1	68.1	67.7	67.9	68.1	68.2	68.2	68.2	67.9	67.7	67.6	67.7	68.0	67.7	67.7	67.7	67.6	67.4	67.2	67.2
7	67.1	67.1	66.8	66.7	66.6	66.3	66.3	66.2	66.2	66.1	66.2	66.3	66.3	66.0	65.9	65.7	65.5	65.4	65.5	65.4	65.6	65.7	65.9	66.2
8	66.3	66.3	66.5	66.6	66.8	66.7	66.7	66.8	66.9	67.1	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.1	66.8	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.5	66.4
9	66.5	66.2	65.9	65.4	65.1	65.0	64.6	64.3	64.0	63.8	63.5	63.1	62.9	62.7	62.3	62.1	61.8	61.5	61.5	61.0	60.8	60.2	60.0	59.7
10	59.4	59.2	59.0	58.9	58.8	58.7	58.9	59.1	59.4	59.8	60.2	60.4	60.7	61.0	61.2	61.5	61.6	61.8	61.8	62.0	62.2	62.1	62.0	62.1
11	62.1	61.9	62.0	61.8	61.8	61.7	61.6	61.5	61.6	61.5	61.5	61.3	61.1	61.0	60.9	60.6	60.6	60.3	60.2	59.9	59.7	59.5	59.4	59.0
12	58.7	58.6	58.3	58.2	57.8	57.5	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.4	57.1	57.0	57.1	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.3	57.2	57.1
13	57.0	56.8	56.7	56.5	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2
14	57.1	57.2	57.1	57.2	57.2	57.1	57.1	57.1	57.4	57.4	57.2	57.4	57.3	57.2	57.1	57.2	57.1	57.0	57.2	57.2	57.1	57.4	57.3	57.5
15	57.2	56.8	57.0	56.8	56.7	56.7	56.5	56.5	56.3	56.5	56.4	55.9	55.0	54.3	53.8	53.1	52.6	52.1	51.2	50.4	49.5	48.6	47.8	47.0
16	46.2	45.4	44.7	44.0	43.9	43.5	43.1	43.0	43.0	43.0	42.9	42.9	43.0	43.3	43.6	44.0	44.1	44.6	45.3	45.7	46.1	46.6	47.2	47.6
17	47.8	48.1	48.4	48.8	49.3	49.7	50.2	50.7	51.4	52.0	52.4	52.6	53.0	53.4	53.9	54.3	54.9	55.5	56.1	56.8	57.5	58.0	58.2	58.6
18	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.6	58.4	58.3	57.9	57.4	56.6	55.8	55.1	54.7	54.3	53.4	53.0	52.5	52.4	52.3	52.5	52.6
19	52.6	52.5	52.7	52.6	52.9	53.0	53.5	53.9	54.3	54.8	55.2	55.5	55.7	55.8	55.8	55.9	56.2	56.3	56.4	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4
20	56.2	55.7	55.2	54.5	54.0	53.2	52.7	52.1	51.0	50.3	49.4	48.4	47.8	47.0	46.4	45.7	45.2	45.0	44.7	44.7	44.8	44.7	44.6	44.8
21	45.0	45.5	45.9	46.9	47.4	48.4	49.3	49.9	50.5	51.1	50.9	51.0	50.4	49.8	49.2	48.6	49.3	49.4	49.7	50.0	50.3	50.6	50.5	51.0
22	51.2	51.5	51.5	51.6	51.7	51.9	51.8	51.8	51.7	51.6	51.4	51.2	51.1	51.1	51.0	50.6	50.5	50.1	50.1	49.8	49.8	49.8	49.5	49.5
23	49.7	49.6	49.3	49.2	48.9	48.8	48.8	48.9	49.1	48.8	48.8	48.5	48.2	48.1	48.3	48.4	48.5	48.2	47.9	47.6	47.6	47.8	48.4	48.7
24	49.0	49.1	48.9	49.0	48.9	49.0	48.9	48.8	48.6	48.7	48.6	48.1	47.6	47.1	46.7	46.4	45.8	45.4	44.9	44.4	43.9	43.2	43.0	42.6
25	42.1	41.7	41.4	41.1	40.8	40.8	40.6	40.7	40.4	40.5	40.6	40.7	40.7	40.8	40.9	41.4	41.7	41.8	42.1	42.2	42.6	43.0	43.4	43.5
26	43.6	43.8	43.8	43.6	43.4	43.2	43.0	42.9	42.8	43.0	43.6	44.4	45.3	46.2	47.0	47.8	48.6	49.4	50.5	51.0	51.6	52.2	52.8	53.2
27	53.4	53.4	53.4	53.4	52.8	52.5	52.1	51.3	50.2	49.6	48.5	47.3	46.4	44.8	43.7	42.4	41.4	40.8	40.7	40.4	40.4	40.0	39.8	39.6
28	39.5	39.1	38.4	38.0	37.9	38.3	39.0	40.0	40.9	41.5	41.9	42.4	42.9	43.1	43.5	43.6	43.7	43.8	43.6	43.6	43.9	44.3	44.2	44.1
29	43.8	43.8	43.5	43.1	43.0	43.0	43.4	43.7	44.2	44.5	45.0	45.4	46.2	47.0	47.5	48.2	48.8	49.6	50.0	50.7	51.2	51.6	52.1	52.5
30	53.1	53.8	54.5	55.1	55.8	56.6	57.4	58.2	59.0	60.0	61.1	61.8	62.8	63.5	64.7	65.4	66.3	66.7	67.2	68.0	68.4	68.7	69.2	69.5
Ср. Moyen.	55.57	55.53	55.46	55.40	55.38	55.40	55.43	55.53	55.57	55.72	55.74	55.71	55.66	55.58	55.57	55.57	55.62	55.62	55.70	55.72	55.80	55.84	55.89	55.94

Декабрь. — Décembre.

1	69.6	69.8	70.2	70.3	70.3	70.6	71.0	71.2	71.5	72.1	72.3	72.1	72.1	72.0	72.2	72.2	72.0	72.0	71.8	71.3	71.1	70.5	70.4	70.1
2	69.8	69.6	69.5	68.7	67.8	67.1	66.8	66.3	65.7	65.1	63.8	63.0	62.1	61.9	61.8	60.9	61.3	60.7	60.7	60.3	59.9	59.1	58.7	58.3
3	57.7	57.8	57.4	57.5	57.0	57.3	57.2	57.3	57.5	57.2	57.5	57.8	58.4	58.3	58.5	58.7	58.8	59.1	59.4	59.3	59.2	59.5	59.8	60.2
4	60.4	60.8	61.1	61.5	62.0	62.2	62.6	62.8	63.0	63.5	63.6	63.4	63.3	62.7	62.6	62.4	62.2	62.1	61.8	61.5	61.4	61.1	61.1	61.0
5	60.7	60.6	60.6	60.5	60.6	60.7	61.0	61.0	61.8	62.5	63.0	63.2	63.5	63.8	64.2	64.6	65.0	65.2	65.4	65.6	65.9	65.9	66.0	66.0
6	66.0	65.9	65.8	65.6	65.5	65.3	65.2	65.4	65.5	65.7	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.6	65.5	65.4	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6
7	65.5	65.4	65.1	65.0	64.9	64.6	64.4	64.3	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.1	63.0	62.7	62.7	62.4	62.2	61.9	61.9	61.4	60.5	60.1
8	59.1	58.5	57.7	56.9	56.0	55.6	55.1	54.5	54.3	53.8	53.4	53.3	53.0	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.7	52.4	52.0	52.0	52.0	52.0
9	51.9	51.7	51.6	51.1	50.9	50.8	50.5	50.3	50.3	50.3	50.2	50.2	50.2	50.1	50.1	50.2	50.2	50.3	50.4	50.5	50.7	50.9	51.1	51.5
10	51.8	52.0	52.1	52.5	52.8	52.9	53.3	53.4	53.8	53.9	54.3	54.6	54.7	55.1	55.4	55.8	56.3	56.5	56.8	57.3	57.7	58.3	59.0	59.4
11	59.8	60.4	61.0	61.6	62.2	62.7	63.2	63.8	64.1	64.9	65.4	65.5	65.7	66.1	66.2	66.3	66.1	65.9	65.4	65.4	64.7	64.0	63.2	62.2
12	61.2	59.8	58.8	57.5	56.4	55.3	54.3	53.0	52.5	52.1	52.0	51.9	52.2	52.1	52.1	51.1	50.3	49.6	48.9	48.5	48.0	47.1	46.3	44.9
13	43.8	42.6	41.0	39.1	37.0	34.5	32.2	30.0	29.2	28.6	28.3	28.5	29.2	30.1	30.8	31.2	31.4	31.8	32.2	32.4	33.1	34.0	35.4	36.8
14	38.4	39.9	41.3	42.5	43.6	45.1	46.2	47.1	48.2	49.2	50.5	50.8	51.2	51.6	52.1	52.5	52.5	52.0	52.0	51.8	51.6	50.7	50.2	49.5
15	48.5	47.4	46.5	45.4	44.7	44.4	43.6	43.3	43.0	42.8	42.2	41.3	41.0	40.6	40.3	39.6	39.2	38.7	37.9	37.3	36.8	36.3	35.4	35.0
16	34.8	34.6	34.8	34.9	34.7	34.8	34.4	34.0	33.3	33.0	32.5	31.7	31.0	30.9	30.8	31.1	31.2	31.5	32.0	32.2	32.6	32.8	32.6	32.5
17	32.6	32.7	33.4	34.2	35.0	35.8	37.0	37.8	38.7	39.4	39.6	39.9	40.4	40.9	41.4	41.9	42.6	43.2	43.6	44.4	45.4	46.4	47.3	48.1
18	49.1	50.0	50.8	51.6	52.1	52.8	53.4	54.0	54.8	55.5	56.1	56.6	56.9	57.7	58.3	58.8	59.6	59.9	60.3	60.6	60.8	61.3	61.5	61.8
19	62.2	62.6	63.1	63.4	63.6	63.7	63.9	64.3	64.7	64.8	64.9	64.5	64.5	64.2	63.8	63.6	63.4	63.0	63.0	62.4	61.7	61.5	61.5	61.3
20	61.1	60.9	60.8	60.6	60.3	60.2	59.9	59.7	59.8	59.9	59.8	59.5	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.5	58.3	57.7	57.4	56.8	56.7	56.2
21	55.8	55.5	55.2	54.8	54.5	54.2	53.8	53.4	53.0	52.9	52.4	51.6	51.4	51.4	51.0	50.9	50.8	50.7	50.3	49.8	49.0	48.0	47.3	46.5
22	46.1	45.8	45.7	45.6	45.3	44.9	45.0	44.9	44.8	44.8	44.9	45.3	45.6	46.0	46.6	47.0	47.5	47.7	48.0	48.3	48.6	49.0	49.4	49.7
23	49.9	50.6	50.9	51.4	51.8	51.8	51.7	52.0	52.4	52.5	53.0	53.0	52.8	52.6	52.5	52.3	51.9	51.8	52.0	52.5	52.8	53.0	53.0	53.2
24	53.2	53.6	54.2	54.9	55.7	56.4	57.5	58.1	59.1	59.8	60.3	60.5	60.7	61.2	61.7	62.2	62.6	63.1	62.9	62.8	62.7	63.1	63.1	62.7
25	62.7	62.3	61.9	61.4	61.1	61.0	60.8	60.3	60.0	59.8	59.5	59.0	58.2	57.6	56.8	56.0	54.9	53.8	52.6	51.5	50.0	48.9	47.5	46.5
26	45.1	43.8	42.4	41.3	39.9	38.8	37.6	36.5	35.7	34.9	34.2	33.7	33.4	33.3	33.4	34.2	34.9	35.8	36.2	36.6	36.9	37.2	37.9	38.5
27	38.6	39.0	39.3	39.6	40.1	40.4	40.5	41.1	41.3	41.6	41.7	41.7	41.9	41.9	42.1	42.2	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.7	42.5	42.7
28	42.7	42.9	43.1	43.2	43.5	43.6	43.8	44.2	44.5	44.8	44.9	45.2	45.4	45.7	46.0	46.1	46.4	46.6	46.8	47.1	47.3	47.7	48.1	48.4
29	48.8	49.2	49.5	50.0	50.2	50.7	50.8	51.2	51.3	52.0	52.3	52.5	52.5	52.5	52.7	52.9	53.0	53.3	53.4	53.3	53.4	53.6	54.0	54.0
30	54.3	54.6	54.7	54.8	55.0	55.0	55.2	55.7	56.2	56.6	56.9	57.1	57.4	57.5	57.8	58.2	58.5	58.8	59.1	59.4	59.5	60.0	60.3	60.8
31	61.0	61.3	61.5	61.8	62.0	62.3	62.6	63.1	63.5	63.9	64.3	64.6	64.8	65.2	65.5	65.9	66.5	66.7	66.8	66.8	67.0	67.3	67.6	67.6
Ср. Moyen.	53.62	53.60	53.58	53.52	53.44	53.47	53.37	53.35	53.46	53.60	53.65	53.58	53.60	53.67	53.78	53.84	53.92	53.92	53.89	53.83	53.77	53.73	53.71	53.64

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Барографъ Гаслера. Выводы.—Resumé. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Differ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Differ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Differ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Differ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Differ.
	Январь.—Janvier.				**Февраль.—Février.**				**Мартъ.—Mars.**				**Апрѣль.—Avril.**				**Май.—Mai.**				**Іюнь.—Juin.**			
1	73.2	74.8	69.5	5.3	26.0	35.2	**22.4**	12.8	59.7	61.1	58.4	2.7	51.2	53.6	48.4	5.2	60.2	61.0	59.0	2.0	57.7	58.8	55.6	3.2
2	63.5	74.0	50.2	23.8	41.0	42.8	35.2	7.6	62.1	62.8	60.9	1.9	55.1	56.1	53.6	2.5	60.6	61.7	59.4	2.3	55.8	58.7	54.2	4.5
3	40.7	50.2	34.4	15.8	45.6	49.6	42.8	6.8	63.8	65.8	62.0	3.8	53.4	55.4	51.5	3.9	58.1	59.4	56.6	2.8	53.3	54.2	52.5	1.7
4	35.0	37.8	33.2	4.6	53.7	57.0	49.6	7.4	65.5	66.0	63.6	2.4	52.2	52.8	51.6	1.2	62.2	64.6	59.0	5.6	54.7	55.8	53.4	2.4
5	38.4	39.5	37.5	2.0	59.1	61.1	56.9	4.2	59.9	63.6	56.8	6.8	46.2	52.1	39.1	13.0	66.6	68.4	64.5	3.9	55.9	57.1	53.7	3.4
6	43.4	45.2	39.5	5.7	50.9	60.7	43.1	17.6	56.7	57.6	56.1	1.5	41.8	44.9	37.6	7.3	69.8	70.4	68.2	2.2	51.7	53.8	**51.0**	2.8
7	44.6	46.0	43.5	2.5	43.8	52.1	41.2	10.9	58.7	59.3	57.6	1.7	37.7	42.8	35.7	7.1	68.0	**70.9**	63.8	7.1	52.6	54.7	51.9	2.8
8	52.2	56.1	46.0	10.1	55.3	59.2	52.1	7.1	57.4	59.1	55.2	3.9	40.4	47.5	**35.0**	12.5	60.2	63.8	56.8	7.0	57.1	58.5	54.7	3.8
9	37.5	54.2	26.8	27.4	59.9	63.6	53.5	10.1	55.4	55.9	55.1	0.8	48.3	51.2	47.0	4.2	55.7	56.8	54.7	2.1	59.0	59.6	58.2	1.4
10	25.0	35.5	**22.0**	13.5	48.3	53.5	41.1	12.4	48.9	55.1	**43.8**	11.3	53.1	53.9	51.1	2.8	57.7	59.8	54.7	5.1	59.4	60.2	58.8	1.4
11	46.2	52.2	35.5	16.7	39.2	41.2	36.0	5.2	47.4	51.0	45.1	5.9	56.0	59.0	53.3	5.7	59.4	60.3	58.9	1.4	57.2	58.9	56.0	2.9
12	43.4	52.4	31.0	21.4	37.7	45.7	33.3	12.4	51.2	52.7	49.3	3.4	59.6	60.2	59.0	1.2	57.6	59.8	56.3	3.5	60.2	63.0	57.1	5.9
13	35.2	52.9	26.8	26.1	53.7	60.6	45.7	14.9	54.8	58.8	52.4	6.4	62.0	64.0	60.2	3.8	60.1	62.2	57.8	4.4	63.5	64.5	63.0	1.5
14	68.3	77.0	52.9	24.1	55.7	60.9	48.3	12.6	60.8	63.3	58.8	4.5	66.2	67.6	63.8	3.8	60.0	62.2	59.0	3.2	63.6	64.5	62.6	1.9
15	76.9	77.7	75.9	1.8	56.9	59.6	52.1	7.5	64.5	65.5	63.3	2.2	67.8	68.9	67.2	1.7	60.2	61.8	59.0	2.8	62.3	63.0	61.3	1.7
16	75.3	75.9	74.6	1.3	53.2	59.2	49.6	9.6	65.1	65.8	64.4	1.4	69.4	**70.0**	68.8	1.2	61.4	63.7	60.9	2.8	61.6	62.2	61.0	1.2
17	73.1	74.7	71.6	3.1	47.1	49.9	44.3	5.6	67.2	67.9	65.8	2.1	68.8	69.1	68.5	0.6	64.9	66.5	63.1	3.4	61.2	62.1	60.2	1.9
18	72.5	75.2	71.2	4.0	48.0	49.6	44.6	5.0	66.1	67.6	64.0	3.6	68.2	69.0	66.8	2.2	60.9	63.1	58.2	4.9	58.5	60.2	57.0	3.2
19	78.7	80.8	75.2	5.6	44.3	48.4	42.1	6.3	62.0	64.2	61.0	3.2	63.9	66.8	61.1	5.7	58.2	59.8	54.3	5.5	57.4	58.5	56.7	1.8
20	79.9	**81.0**	77.9	3.1	48.2	54.7	43.3	11.4	61.6	62.3	61.0	1.3	58.2	61.1	55.8	5.3	51.0	54.3	49.8	4.5	58.0	59.7	57.0	2.7
21	75.3	78.9	73.4	5.5	63.1	70.8	54.7	16.1	61.8	62.3	61.5	0.8	53.5	55.8	52.4	3.4	49.4	50.7	48.5	2.2	61.1	62.1	59.7	2.4
22	71.2	73.4	69.7	3.7	75.8	77.9	71.0	6.9	62.7	65.1	61.2	3.9	48.5	52.5	44.8	7.7	50.3	52.6	48.5	4.1	57.8	60.6	55.6	5.0
23	67.2	69.8	64.2	5.6	77.2	**78.0**	75.6	2.4	67.1	68.9	65.1	3.8	47.8	51.7	44.8	6.9	51.2	53.4	**46.6**	6.8	60.5	65.0	56.6	8.4
24	61.3	64.2	59.7	4.5	74.9	76.0	73.5	2.5	67.7	**69.3**	64.0	5.3	49.5	52.7	45.1	7.6	53.1	55.8	47.1	8.7	65.1	**66.7**	63.7	3.0
25	56.9	59.8	52.4	7.4	68.8	73.5	64.5	9.0	64.1	66.0	62.6	3.4	52.1	58.3	45.2	13.1	56.9	60.0	54.9	5.1	63.5	64.2	62.8	1.4
26	53.1	56.7	51.5	5.2	62.7	64.6	61.9	2.7	65.8	67.3	63.5	3.8	59.0	60.3	58.2	2.1	61.6	62.7	60.0	2.7	61.8	63.1	60.3	2.8
27	63.8	67.5	56.7	10.8	62.5	63.1	61.7	1.4	62.7	63.5	61.0	2.5	60.7	61.1	60.2	0.9	62.6	62.9	62.2	0.7	60.7	62.2	57.8	4.4
28	63.7	68.5	49.2	19.3	60.0	61.8	58.7	3.1	58.7	61.1	57.6	3.5	60.2	60.7	59.6	1.1	63.1	63.6	62.7	0.9	54.6	57.8	52.6	5.2
29	38.7	49.2	34.2	15.0					61.1	62.0	58.9	3.1	60.0	60.5	59.4	1.1	63.6	64.5	62.7	1.8	53.6	55.9	52.5	3.4
30	41.3	45.4	36.7	8.7					57.6	61.3	53.4	7.9	60.0	61.0	59.2	1.8	59.2	63.0	56.5	6.5	57.1	58.5	55.8	2.7
31	37.0	41.5	25.7	15.8					49.6	53.4	47.6	5.8					54.9	56.5	53.1	3.4				
Ср. Moyen.	55.88	60.90	50.60	10.30	54.02	58.22	49.96	8.26	60.24	62.12	58.42	3.70	55.70	58.02	53.47	4.55	59.31	61.17	57.32	3.85	58.56	60.14	57.11	3.03
	Іюль.—Juillet.				**Августъ.—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь.—Octobre.**				**Ноябрь.—Novembre.**				**Декабрь.—Décembre.**			
1	58.9	60.5	58.2	2.1	52.7	55.6	50.5	5.1	40.0	42.0	**37.0**	5.0	42.1	47.1	36.7	10.4	58.2	59.2	57.5	1.7	71.2	**72.3**	69.5	2.8
2	61.4	**62.0**	60.3	1.7	56.4	57.3	55.3	2.0	42.0	42.6	41.0	1.6	36.2	43.6	32.0	11.6	59.8	62.2	58.3	3.9	64.0	70.1	58.3	11.8
3	58.8	61.6	54.9	6.7	53.2	55.4	51.4	4.0	41.0	41.4	40.4	1.0	46.2	49.0	41.0	8.0	65.7	67.7	62.2	5.5	58.2	60.2	56.9	3.3
4	53.5	54.9	52.9	2.0	56.5	57.9	55.4	2.5	41.7	46.4	39.1	7.3	43.3	49.2	38.3	10.9	67.4	68.0	67.2	0.8	62.1	63.6	60.2	3.4
5	53.2	54.0	52.3	1.7	60.3	62.1	57.9	4.2	51.4	55.3	46.4	8.9	50.2	50.8	49.2	1.6	68.6	69.1	67.8	1.3	63.1	66.0	60.3	5.7
6	49.1	52.3	45.2	7.1	61.2	**62.5**	59.7	2.8	55.6	56.2	54.6	1.6	48.6	49.6	47.9	1.7	67.9	68.4	67.2	1.2	65.6	66.0	65.2	0.8
7	43.2	45.2	**42.3**	2.9	58.3	59.8	57.6	2.2	56.0	57.0	54.3	2.7	51.5	54.5	48.6	5.9	66.1	67.2	65.4	1.8	63.4	65.6	60.0	5.6
8	44.6	45.2	43.7	1.5	57.1	58.2	55.8	2.4	52.0	55.4	49.1	6.3	48.0	54.5	40.5	14.0	66.8	67.2	66.2	1.0	54.0	60.1	51.9	8.2
9	46.0	46.9	45.2	1.7	57.0	57.6	55.9	1.7	55.1	57.2	51.9	5.3	45.2	52.7	40.0	12.7	63.2	66.5	59.7	6.8	50.7	52.0	50.0	2.0
10	46.2	47.5	45.5	2.0	57.4	58.1	55.1	3.0	56.3	57.4	53.4	4.0	59.7	65.7	52.7	13.0	60.4	62.2	58.7	3.5	54.8	59.4	51.5	7.9
11	48.7	50.4	47.4	3.0	52.1	55.1	49.2	5.9	47.0	53.4	42.4	11.0	63.8	65.7	62.1	3.6	61.0	62.1	59.0	3.1	63.9	66.4	59.4	7.0
12	51.8	52.7	50.4	2.3	50.5	51.8	48.8	3.0	53.5	59.8	48.7	11.1	60.6	62.6	55.1	7.5	57.5	59.0	57.0	2.0	52.7	62.2	44.9	17.3
13	49.9	52.3	48.0	4.3	49.3	53.5	47.5	6.0	61.8	63.6	59.7	3.9	46.6	55.1	41.8	13.3	56.7	57.2	56.3	0.9	33.6	44.9	**28.2**	16.7
14	46.7	48.0	45.6	2.4	55.7	56.8	53.5	3.3	63.2	63.9	62.1	1.8	37.4	41.8	35.4	6.4	57.2	57.5	57.0	0.5	48.1	52.5	36.8	15.7
15	47.5	49.6	46.1	3.5	60.3	62.0	56.8	5.2	58.1	62.1	53.2	8.9	39.4	41.2	35.3	5.9	54.2	57.5	47.0	10.5	41.6	49.3	35.0	14.3
16	50.8	51.9	49.6	2.3	60.4	61.7	57.9	3.8	48.6	53.2	45.3	7.9	35.7	40.7	**30.1**	10.6	44.4	47.6	42.8	4.8	32.9	35.0	30.7	4.3
17	51.7	52.5	50.3	2.2	56.2	57.9	55.6	2.3	46.7	51.0	44.6	6.4	46.7	55.8	40.7	15.1	52.8	58.6	47.6	11.0	39.7	48.1	32.5	15.6
18	49.9	52.3	47.9	4.4	58.7	61.4	56.4	5.0	57.8	62.3	51.0	11.3	58.3	59.8	55.8	4.0	56.3	59.0	52.2	6.8	56.1	61.8	48.1	13.7
19	54.7	56.6	52.3	4.3	60.8	62.2	58.7	3.5	63.6	64.4	62.3	2.1	62.0	63.1	59.8	3.3	54.8	56.5	52.5	4.0	63.3	64.9	61.3	3.6
20	56.2	56.7	55.9	0.8	54.0	58.7	51.2	7.5	63.1	64.2	62.3	1.9	58.9	63.1	54.6	8.5	49.3	56.5	44.6	11.9	59.2	61.3	56.2	5.1
21	56.3	57.1	55.9	1.2	52.2	53.8	51.0	2.8	61.1	63.8	57.5	6.3	60.0	64.8	54.8	10.0	49.1	51.1	44.8	6.3	52.0	56.2	46.5	9.7
22	55.1	56.7	52.2	4.5	55.5	56.7	53.8	2.9	58.7	60.0	57.2	2.8	68.0	**69.9**	64.8	5.1	50.9	51.8	49.5	2.3	46.5	49.7	44.8	4.9
23	51.8	52.6	50.9	1.7	58.2	60.2	56.5	3.7	61.5	64.0	58.9	5.1	67.9	**69.9**	65.4	4.5	48.6	49.7	47.5	2.2	52.1	53.2	49.7	3.5
24	51.7	52.0	51.3	0.7	59.5	60.4	58.0	2.4	65.0	66.2	63.8	2.4	64.8	65.4	63.1	2.3	47.1	49.1	42.6	6.5	59.5	63.1	53.2	9.9
25	51.6	52.0	51.3	0.7	56.7	58.0	55.5	2.5	66.5	**66.9**	66.0	0.9	58.4	63.1	56.2	6.9	41.5	43.5	40.4	3.1	57.2	62.7	46.4	16.3
26	52.1	52.4	51.6	0.8	54.8	57.1	54.0	3.1	66.1	66.7	65.5	1.2	57.0	57.8	54.7	3.1	46.3	53.2	42.8	10.4	37.3	46.5	33.2	13.3
27	52.6	53.5	52.0	1.5	59.6	61.1	57.1	4.0	64.7	65.6	63.9	1.7	52.7	54.7	51.7	3.0	46.9	53.6	39.6	14.0	41.3	42.7	38.5	4.2
28	53.0	53.5	52.6	0.9	60.4	61.4	59.2	2.2	63.7	64.5	61.8	2.7	51.9	53.0	51.2	1.8	41.6	44.3	**37.9**	6.4	45.2	48.4	42.7	5.7
29	52.3	53.2	51.8	1.4	57.4	59.2	55.5	3.7	57.2	61.8	53.2	8.6	51.7	52.2	51.3	0.9	46.6	52.5	42.8	9.7	51.8	54.0	48.4	5.6
30	51.4	51.9	51.0	0.9	50.2	55.6	42.5	13.1	50.5	53.2	47.1	6.1	54.1	57.1	51.6	5.5	61.6	**69.5**	52.5	17.0	57.1	60.8	54.0	6.8
31	50.4	51.1	49.7	1.4	37.4	42.5	**35.7**	6.8					58.5	59.3	57.1	2.2					64.4	67.6	60.8	6.8
Ср. Moyen.	51.65	52.87	50.46	2.41	55.80	57.79	53.84	3.95	55.65	58.05	53.12	4.93	52.42	55.90	49.02	6.88	55.62	58.25	52.89	5.36	53.65	57.63	49.52	8.11

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. — Январь.—Janvier. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																								
1	−25.2	−24.1	−23.2	−23.1	21.2	−20.5	−20.0	−19.2	−19.1	−18.1	−17.2	−16.6	−16.2	−16.1	−16.6	−16.8	−16.4	−17.7	−18.0	−18.9	−19.0	−19.7	−20.1	−21.1
2	−21.5	−21.8	−21.8	−22.0	−22.1	−21.3	−20.5	−18.7	−17.5	−16.2	−14.8	−13.3	−12.4	−10.9	−10.7	−10.3	−10.3	−9.5	−8.3	−7.5	−7.5	−7.4	−6.7	−5.8
3	− 4.9	− 4.2	− 3.5	− 2.2	− 1.5	− 1.1	0.3	0.8	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1	0.7	0.9	1.2	1.2	1.4	1.6	1.3	1.5	1.8	1.3
4	0.4	0.2	0.8	1.3	1.7	− 2.1	− 3.0	− 2.7	− 2.8	− 2.5	− 2.9	− 2.8	− 3.5	− 3.9	− 4.7	− 4.5	− 4.3	− 3.7	− 4.1	− 4.4	− 4.6	− 4.9	− 4.7	− 4.6
5	− 5.6	− 6.6	− 6.2	− 6.4	− 6.7	− 8.0	− 9.9	−10.7	−10.8	− 9.0	− 8.5	− 8.0	− 8.5	− 7.6	− 7.5	− 7.3	− 7.9	− 9.1	− 9.7	− 8.8	− 8.6	− 9.7	−10.2	−10.1
6	−10.1	−10.3	−11.5	−12.3	−12.9	−12.9	−15.1	−16.2	−16.5	−17.1	−16.7	−16.6	−16.5	−17.5	−19.5	−21.0	−22.3	−22.6	−23.1	−23.0	−23.3	−22.7	−22.0	−21.5
7	−22.2	−22.2	−22.4	−23.0	−23.5	−23.9	−24.5	−24.1	−23.7	−22.4	−21.2	−19.0	−16.7	−15.4	−15.4	−15.5	−15.3	−15.2	−15.2	−15.1	−15.1	−15.1	−15.0	−14.9
8	−14.5	−13.6	−12.9	−12.9	−12.9	−13.5	−14.5	−14.3	−14.9	−14.6	−14.2	−14.4	−14.5	−14.7	−15.9	−18.1	−18.9	−18.8	−21.5	−21.0	−20.8	−20.1	−19.2	−17.9
9	−16.6	−14.5	−13.5	−12.0	−10.6	−10.1	−10.7	− 9.5	− 8.4	− 7.5	− 6.7	− 5.6	− 3.7	− 2.1	1.4	2.1	2.4	2.5	2.6	2.3	2.4	2.4	2.1	2.0
10	2.0	2.0	1.6	0.8	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.0	− 0.3	− 0.5	− 0.9	− 0.8	− 0.9	− 1.1	− 0.8	− 5.1	− 6.5	− 7.4	− 8.9
11	−10.2	−10.7	−11.2	−11.9	−13.8	−14.9	−15.5	−15.9	−16.1	−16.3	−15.9	−15.7	−15.2	−14.9	−15.0	−15.3	−16.1	−16.5	−17.0	−18.1	−19.2	−20.0	−20.8	−21.2
12	−21.8	−23.4	−23.9	−24.6	−24.9	−23.2	−22.0	−19.2	−17.2	−16.1	−15.8	−14.6	−13.4	−13.4	−13.4	−12.5	−12.4	−11.9	−11.6	−10.7	− 9.7	− 8.7	− 7.8	− 6.2
13	− 4.7	− 2.7	− 1.3	− 0.2	0.0	− 2.0	− 2.3	− 2.6	− 3.2	− 3.3	− 3.5	− 3.2	− 7.7	−10.1	−10.8	−12.0	−12.8	−13.4	−13.7	−13.5	−12.9	−12.0	−11.8	−11.7
14	−11.4	−11.9	−12.2	−12.6	−12.5	−12.7	−13.1	−13.0	−13.6	−13.3	−12.8	−12.9	−12.6	−12.4	−13.4	−13.1	−12.9	−13.5	−16.0	−17.1	−17.2	−18.8	−18.3	−18.4
15	−18.1	−18.9	−19.8	−19.8	−19.9	−20.0	−20.3	−18.5	−18.5	−16.8	−12.7	−10.1	− 9.3	− 9.5	−11.3	−11.8	−12.6	−12.6	−12.9	−13.1	−13.0	−12.8	−12.9	−11.7
16	−11.2	−11.2	−12.1	−12.9	−12.8	−11.7	−10.8	−11.1	−13.1	−12.8	− 6.8	− 5.3	− 4.1	− 4.2	− 5.2	− 6.1	− 5.9	− 6.2	− 6.3	− 6.6	− 6.5	− 6.2	− 5.5	− 6.1
17	− 6.2	− 6.4	− 6.6	− 6.9	− 7.0	− 7.2	− 7.8	− 8.1	− 8.4	− 8.6	− 8.7	− 8.8	− 8.8	− 9.0	− 9.1	− 9.6	− 9.8	−10.0	− 9.3	− 8.8	− 8.5	− 8.2	− 7.7	− 7.6
18	− 7.6	− 7.9	− 8.0	− 8.0	− 8.0	− 8.2	− 9.0	− 9.0	− 9.2	− 9.2	− 9.3	− 9.7	−10.1	−10.3	−10.5	−10.8	−11.0	−10.9	−10.8	−10.9	−10.9	−11.0	−11.1	−11.2
19	−11.7	−12.0	−12.1	−12.3	−12.7	−12.8	−12.8	−12.7	−12.1	−12.0	−12.1	−11.8	−11.6	−11.6	−11.2	−10.9	−10.9	−10.7	−10.8	−10.7	−10.7	−10.9	−11.5	−12.4
20	−13.6	−14.9	−15.6	−15.7	−16.6	−17.0	−17.8	−17.6	−17.7	−16.9	−15.9	−15.0	−13.5	−12.9	−13.1	−13.6	−13.7	−13.0	−12.9	−13.8	−14.4	−15.7	−15.9	−16.0
21	−15.6	−13.5	−14.5	−13.3	−13.0	−13.1	−11.5	−10.6	−10.0	− 9.3	− 9.1	− 9.1	− 8.9	− 9.1	− 9.8	−10.2	−11.1	−11.8	−11.8	−11.2	−10.9	−10.1	− 9.9	−10.1
22	−10.8	−10.9	− 9.8	− 9.0	− 8.9	− 8.1	− 8.6	− 8.5	− 9.1	− 9.3	− 9.4	− 8.7	− 8.2	− 8.2	− 8.2	− 8.3	− 7.9	− 6.8	− 5.9	− 5.9	− 7.4	− 8.7	− 9.8	−10.0
23	−11.8	−13.9	−11.1	− 9.8	− 9.8	−10.4	−10.8	−11.2	−12.9	−11.8	−12.3	−11.4	− 9.2	− 8.4	− 8.4	− 9.6	−10.2	−10.2	−10.8	−11.0	−11.5	−10.6	−11.3	−11.8
24	−12.1	−10.7	− 9.5	− 8.9	− 8.0	− 6.7	− 6.5	− 6.1	− 5.7	− 5.2	− 4.7	− 3.9	− 3.1	− 2.7	− 2.7	− 2.5	− 2.7	− 2.8	− 3.1	− 3.6	− 3.4	− 3.2	− 3.2	− 2.9
25	− 2.5	− 2.3	− 2.2	− 2.2	− 1.9	− 1.7	− 1.7	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 1.1	− 1.1	− 1.0	− 1.0	− 1.2	− 1.3	− 1.7	− 2.0	− 3.1	− 2.3	− 2.0	− 2.3	− 2.3	− 2.6
26	− 2.3	− 2.2	− 2.8	− 4.2	− 5.0	− 5.7	− 6.0	− 6.0	− 6.2	− 6.2	− 6.0	− 5.8	− 5.3	− 5.2	− 5.2	− 5.2	− 5.2	− 5.2	− 5.3	− 5.3	− 5.2	− 4.8	− 4.4	− 4.9
27	− 5.0	− 5.0	− 5.0	− 5.2	− 5.4	− 5.9	− 5.5	− 5.3	− 5.2	− 4.9	− 4.8	− 4.7	− 4.1	− 3.9	− 4.4	− 4.9	− 5.0	− 5.1	− 5.3	− 5.4	− 5.7	− 5.8	− 6.2	− 6.9
28	− 6.5	− 6.0	− 5.6	− 6.1	− 6.6	− 7.2	− 7.1	− 7.8	− 7.8	− 7.1	− 6.6	− 6.7	− 6.4	− 6.1	− 6.0	− 6.0	− 6.1	− 6.1	− 6.4	− 6.3	− 6.0	− 5.9	− 6.0	− 6.7
29	− 6.9	− 6.1	− 5.4	− 5.2	− 4.9	− 3.6	− 1.7	− 0.8	− 1.5	− 1.7	− 2.3	− 2.2	− 2.9	− 3.5	− 3.9	− 4.1	− 4.5	− 4.5	− 3.9	− 4.7	− 5.3	− 5.5	− 5.7	− 5.6
30	− 6.1	− 6.6	− 7.1	− 7.5	− 7.8	− 8.2	− 9.0	− 9.4	− 8.9	− 9.1	− 9.5	− 8.9	− 8.0	− 7.5	− 7.9	− 8.0	− 8.6	− 8.4	− 8.4	− 8.7	− 9.1	−10.1	− 9.9	− 9.9
31	− 9.8	− 9.8	− 9.8	− 9.9	− 9.9	−10.0	− 9.8	−10.1	−10.2	− 9.7	− 8.9	− 8.4	− 8.9	− 7.7	− 7.6	− 7.1	− 7.5	− 7.7	− 8.0	− 7.8	− 7.0	− 6.1	− 5.7	− 5.1
Ср. Moyen.	−10.4	−10.4	−10.3	−10.3	−10.4	−10.4	−10.6	−10.3	−10.3	− 9.9	− 9.3	− 8.8	− 8.5	− 8.4	− 8.6	− 8.8	− 9.1	− 9.1	− 9.4	− 9.4	− 9.6	− 9.7	− 9.6	− 9.7

Февраль.—Février.

1	− 4.5	− 3.5	− 2.9	− 1.7	− 3.1	− 5.0	− 6.5	− 7.4	− 7.2	− 7.3	− 7.2	− 7.2	− 7.5	− 7.7	− 8.0	− 8.0	− 9.6	−10.9	−11.8	−12.3	−13.0	−13.3	−13.2	−13.5
2	−13.8	−14.5	−15.0	−16.3	−17.6	−18.7	−19.0	−19.0	−18.9	−17.6	−16.0	−14.9	−14.4	−14.4	−15.5	−15.2	−17.0	−18.0	−16.1	−16.1	−15.5	−15.2	−14.8	−15.0
3	−14.7	−14.6	−14.8	−15.1	−15.4	−15.8	−16.4	−18.9	−19.3	−19.0	−18.3	−18.3	−16.2	−15.4	−16.0	−18.0	−19.1	−20.8	−21.9	−22.6	−23.8	−24.6	−24.7	−24.5
4	−24.2	−24.3	−24.3	−24.5	−24.6	−25.0	−25.3	−26.0	−25.5	−22.9	−19.1	−18.0	−16.1	−13.6	−13.9	−13.9	−14.5	−13.8	−13.7	−13.0	−12.6	−12.3	−12.4	−12.6
5	−12.8	−12.6	−12.1	−12.0	−12.1	−12.1	−12.0	−12.1	−11.8	−11.0	−10.1	9.6	9.0	7.9	7.4	7.7	9.5	−10.4	−12.7	−12.7	−13.4	−10.8	−10.6	9.8
6	− 9.8	−11.6	− 9.6	− 8.8	− 7.3	− 6.9	− 6.5	− 6.3	− 6.1	− 5.9	− 5.1	− 4.5	− 3.7	− 3.2	− 2.0	− 1.1	− 0.3	0.4	1.1	1.4	1.8	2.1	2.0	2.0
7	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.8	1.7	2.0	2.3	2.4	2.5	2.2	1.1	0.8	0.0	− 0.4	− 3.1	− 5.9	− 6.1	− 6.7	− 7.1	− 7.5
8	− 7.9	− 8.1	− 8.5	− 9.1	− 9.4	−10.3	−10.1	− 9.9	− 7.2	− 5.3	− 4.1	− 3.2	− 3.0	− 4.0	− 3.6	− 3.7	− 4.0	− 4.2	− 4.2	− 4.2	− 3.5	− 4.2	− 4.5	− 4.8
9	− 5.1	− 5.9	− 6.1	− 6.8	− 7.8	− 8.8	− 8.8	− 8.0	− 7.0	− 6.4	− 5.5	− 4.6	− 4.0	− 3.4	− 3.3	− 3.3	− 3.4	− 3.8	− 3.4	− 2.8	− 2.2	− 1.6	− 0.9	− 0.2
10	0.6	0.9	1.2	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.7	1.6	1.5	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.1	1.3	1.9
11	1.6	0.8	0.5	0.4	0.5	− 0.6	− 0.9	− 1.5	− 1.7	− 1.1	− 0.7	− 0.7	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.5	− 0.7	− 1.3	− 2.2	− 2.6	− 3.3	− 3.6	− 3.7	− 4.8
12	− 5.6	− 6.1	− 5.4	− 5.1	− 4.7	− 4.4	− 3.6	− 3.5	− 3.7	− 3.8	− 3.5	− 3.4	− 5.7	− 6.3	− 6.9	− 8.3	−10.1	−10.6	−11.3	−12.0	−10.0	− 8.1	− 8.0	− 7.8
13	− 7.3	− 8.0	− 9.0	− 8.0	− 7.2	− 8.0	− 9.2	−10.1	−10.9	−10.9	−11.2	− 9.9	− 9.4	− 8.9	− 9.1	− 9.5	−10.1	−10.1	− 9.8	− 9.7	− 9.5	−10.0	−10.1	−10.2
14	−10.5	−10.7	−10.8	−10.7	−10.7	−10.9	−11.3	−11.3	−11.1	−11.0	−10.0	− 9.6	− 9.4	− 8.2	− 7.8	− 7.6	− 6.9	− 5.9	− 4.6	− 4.2	− 4.5	− 6.5	− 8.4	− 9.5
15	− 9.7	−10.1	−10.5	−10.8	−10.6	−11.5	−12.0	−12.4	−12.4	−11.8	−11.3	−10.5	−10.6	−10.3	−10.5	−10.9	−11.8	−11.8	−11.2	−11.2	10.6	−11.6	−11.5	−11.6
16	−10.4	− 9.2	− 9.1	− 8.7	−10.0	− 9.5	− 9.1	− 8.8	− 7.9	− 6.6	− 5.1	− 3.7	− 2.5	− 0.8	− 0.8	− 0.5	− 0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6
17	0.4	0.8	1.0	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.2	1.5	1.5	1.7	1.6	2.0
18	2.3	2.6	2.7	2.7	2.7	2.1	2.3	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
19	1.9	1.8	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.0	1.0	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9	0.7	0.7
20	1.0	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.6	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0
21	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	1.9	1.8	1.8	1.2	0.8	0.4	0.2	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
22	0.0	0.1	0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.6	0.8	0.6	0.3	0.2	− 0.2	− 0.5	− 0.1	0.1	0.0	− 0.4
23	− 0.6	− 0.7	− 0.6	− 0.4	− 0.3	− 0.5	− 0.6	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.5	− 0.5	− 0.6	− 0.5	− 0.7	− 0.9	− 1.6	− 2.7	− 3.6	− 4.5	− 5.0	− 5.6	− 6.1
24	− 5.7	− 4.2	− 3.4	− 3.1	− 3.3	− 3.5	− 3.6	− 3.2	− 2.1	− 1.2	− 0.8	− 0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	− 0.5	− 1.4	− 1.8	− 1.8	− 2.0	− 3.5	− 4.7	− 6.0
25	− 6.9	− 7.4	− 7.2	− 7.8	− 7.9	− 6.9	− 6.1	− 5.9	− 5.5	− 5.0	− 4.7	− 4.7	− 4.5	− 4.6	− 5.0	− 4.5	− 4.5	− 4.7	− 4.4	− 4.1	− 3.9	− 3.5	− 3.2	− 3.1
26	− 2.9	− 2.9	− 3.0	− 2.7	− 2.4	− 2.4	− 2.5	− 2.7	− 2.6	− 2.5	− 2.0	− 1.8	− 1.1	− 0.9	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.7	− 0.7	− 0.6	− 0.3	− 0.3	
27	− 0.3	− 0.2	− 0.5	− 0.7	− 0.9	− 1.0	− 1.2	− 1.6	− 1.6	− 1.2	− 1.0	− 1.0	− 0.5	− 0.3	− 0.7	− 1.1	− 1.8	− 2.8	− 4.0	− 4.4	− 5.5	− 5.8	− 6.1	− 6.9
28	− 6.9	− 7.1	− 7.4	− 7.6	− 7.7	− 7.8	− 8.0	− 8.0	− 7.7	− 7.1	− 6.1	− 5.5	− 5.4	− 5.1	− 4.9	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 5.0	− 5.1	− 5.1	− 4.8	− 4.1
Ср. Moyen	− 5.3	− 5.3	− 5.3	− 5.3	− 5.4	− 5.7	− 5.8	− 6.0	− 5.8	− 5.3	− 4.6	− 4.2	− 4.0	− 3.6	− 3.7	− 3.9	− 4.4	− 4.6	− 4.9	− 5.0	− 5.0	− 5.0	− 5.2	− 5.3

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. Мартъ.—Mars. Thermomètre enregistreur Fuess.

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	− 4.0	− 3.9	− 3.7	− 3.5	− 3.3	− 3.1	− 3.0	− 2.8	− 2.4	− 2.1	− 1.5	− 1.2	− 0.5	0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 0.8	− 0.7	− 0.6	− 0.4	− 0.1	− 0.2	− 0.3
2	− 0.4	− 0.7	− 1.0	− 1.2	− 1.7	− 2.0	− 2.0	− 2.2	− 2.3	− 2.6	− 2.8	− 3.0	− 3.1	− 3.4	− 3.5	− 3.8	− 4.1	− 4.1	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 3.9	− 3.9
3	− 3.8	− 3.7	− 3.5	− 3.2	− 2.9	− 2.7	− 2.5	− 2.2	− 1.8	− 0.9	− 0.3	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.3	− 0.2	− 0.4	− 0.2	− 0.5	− 0.6	− 0.8	− 0.9
4	− 1.0	− 1.0	− 1.3	− 1.4	− 1.5	− 1.5	− 1.7	− 1.5	− 1.3	− 0.9	− 0.8	− 0.6	− 0.2	0.1	0.1	− 0.1	− 0.7	− 1.1	− 1.5	− 1.6	− 1.7	− 1.9	− 2.1	− 2.1
5	− 2.1	− 2.1	− 2.1	− 2.2	− 2.2	− 2.3	− 2.5	− 2.2	− 1.7	− 1.2	− 0.8	− 0.7	− 0.5	− 0.9	− 1.0	− 1.5	− 1.8	− 2.2	− 2.6	− 3.5	− 4.0	− 4.3	− 5.0	− 6.3
6	− 6.2	− 5.7	− 5.5	− 5.5	− 5.4	− 5.5	− 5.5	− 5.1	− 4.8	− 4.4	− 3.6	− 3.1	− 2.6	− 2.3	− 2.7	− 3.2	− 3.5	− 4.0	− 4.2	− 4.3	− 4.5	− 5.0	− 5.3	− 5.7
7	− 6.4	− 9.9	− 11.9	− 11.9	− 11.4	− 9.9	− 7.4	− 6.7	− 6.0	− 5.9	− 5.3	− 5.6	− 5.4	− 5.1	− 4.9	− 4.7	− 6.4	− 6.3	− 6.1	− 6.8	− 7.0	− 6.3	− 6.4	− 6.5
8	− 7.0	− 8.6	− 11.0	− 10.9	− 10.0	− 9.6	− 9.7	− 8.6	− 8.4	− 8.1	− 6.8	− 6.6	− 6.7	− 6.2	− 7.0	− 7.1	− 8.8	− 9.8	− 10.3	− 9.9	− 10.6	− 11.4	− 12.2	− 12.1
9	− 13.5	− 14.5	− 12.6	− 11.6	− 11.4	− 12.0	− 13.7	− 13.9	− 12.7	− 12.3	− 10.5	− 8.8	− 8.8	− 8.3	− 8.2	− 8.5	− 8.6	− 9.0	− 9.1	− 9.2	− 9.5	− 8.8	− 8.9	− 9.0
10	− 9.2	− 9.6	− 9.3	− 10.1	− 11.9	− 22.9	− 11.3	− 9.2	− 8.0	− 6.1	− 4.1	− 3.0	− 2.6	− 2.6	− 2.6	− 2.1	− 1.8	− 1.1	− 0.9	− 0.2	0.3	0.6	0.8	0.7
11	0.3	0.8	1.0	0.8	0.4	− 0.4	− 2.1	− 2.0	− 1.1	0.1	2.8	2.8	3.4	3.3	3.2	1.6	1.2	1.2	1.0	0.0	− 1.0	− 0.5	− 0.2	− 1.4
12	− 1.3	− 2.7	− 1.7	− 0.9	− 0.2	0.3	0.7	1.4	2.2	3.2	3.5	4.0	2.9	1.7	1.7	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.2	2.3
13	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.5	2.2	2.2	2.1	1.9	1.9	1.7	1.6	1.0	0.8
14	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7
15	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.0	− 0.4	− 0.2	0.5	1.2	2.3	2.4	2.2	1.3	1.2	0.1	− 1.7	− 2.6	− 2.7	− 2.7	− 2.5	− 2.3	− 1.9	− 1.6
16	− 1.4	− 1.1	− 0.9	− 0.9	− 1.0	− 1.6	− 2.0	− 2.3	− 2.0	− 1.0	0.4	1.4	2.4	2.2	1.5	1.2	0.3	− 0.5	− 1.1	− 1.6	− 1.9	− 2.4	− 3.3	− 4.1
17	− 5.9	− 6.1	− 6.7	− 6.9	− 7.4	− 7.8	− 7.7	− 6.7	− 4.8	− 3.3	− 1.0	0.4	0.8	1.5	1.9	1.3	− 0.6	− 2.3	− 3.2	− 4.0	− 4.6	− 4.8	− 6.5	− 7.5
18	− 7.9	− 8.2	− 8.1	− 8.9	− 9.4	− 9.7	− 8.9	− 7.8	− 5.5	− 2.9	− 0.5	0.9	2.3	2.1	2.3	2.1	1.0	− 1.3	− 2.6	− 3.0	− 3.6	− 4.3	− 4.8	− 5.4
19	− 6.2	− 6.7	− 7.0	− 6.5	− 6.6	− 6.2	− 5.7	− 5.5	− 3.7	− 1.8	0.3	0.4	0.7	1.4	1.5	1.2	0.3	− 0.3	− 1.0	− 1.3	− 2.4	− 2.8	− 2.7	− 3.1
20	− 2.8	− 3.8	− 3.8	− 4.8	− 5.7	− 6.5	− 6.1	− 5.2	− 3.1	− 2.2	− 0.7	0.0	0.7	1.0	1.5	1.1	0.0	− 1.6	− 2.2	− 2.6	− 2.6	− 3.2	− 3.9	− 4.6
21	− 4.5	− 5.1	− 4.8	− 4.4	− 4.1	− 3.9	− 3.2	− 2.5	− 2.0	− 1.3	− 0.8	− 0.6	− 0.3	− 0.3	− 0.1	− 0.9	− 0.9	− 1.1	− 2.1	− 2.8	− 3.0	− 3.1	− 3.8	− 5.0
22	− 6.0	− 5.9	− 6.2	− 6.7	− 5.7	− 5.0	− 4.0	− 3.4	− 2.8	− 2.2	− 1.8	− 1.1	− 0.6	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	− 0.7	− 1.2	− 1.5	− 1.7	− 1.9	− 2.2
23	− 2.6	− 3.0	− 4.0	− 4.7	− 5.9	− 6.8	− 6.5	− 3.2	− 2.0	− 1.1	0.2	1.0	1.0	1.2	0.9	0.8	− 0.4	− 2.2	− 3.6	− 4.6	− 5.0	− 6.1	− 6.7	− 7.5
24	− 7.9	− 7.7	− 8.0	− 8.1	− 8.5	− 9.3	− 9.0	− 8.3	− 7.1	− 5.0	− 2.7	− 0.4	1.4	1.3	0.9	0.1	− 0.7	− 1.8	− 2.7	− 3.1	− 3.1	− 2.9	− 2.8	− 2.7
25	− 2.5	− 2.7	− 2.5	− 2.4	− 2.5	− 2.6	− 2.6	− 2.0	− 1.5	− 0.8	0.0	0.7	0.5	1.1	0.7	0.3	0.1	0.2	− 0.2	− 0.5	− 0.8	− 0.6	− 0.4	− 0.6
26	− 0.6	− 0.8	− 1.1	− 1.9	− 2.1	− 2.0	− 2.0	− 1.1	0.3	0.3	2.0	3.1	2.1	2.2	2.1	1.8	1.5	0.8	0.3	0.0	− 0.4	− 0.9	− 1.0	− 0.9
27	− 1.2	− 1.1	− 1.5	− 1.9	− 2.1	− 2.1	− 1.5	− 1.1	− 0.5	0.0	0.6	1.4	0.9	1.0	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
28	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.4	1.0	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3	1.4	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
29	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.3	1.6	1.6	1.7	2.0	2.6	3.0	2.3	1.4	0.8	0.6	0.3	− 0.1	0.1	− 0.1
30	− 0.4	− 0.5	− 0.2	− 0.1	0.1	0.2	0.6	1.3	2.7	2.5	2.6	3.2	2.4	2.3	1.5	1.7	1.3	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.3	0.5
31	0.5	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.4	1.1	2.4	2.9	3.3	3.2	3.4	3.1	2.9	2.8	2.4	2.3	1.7	1.5	1.3	0.4	0.3	0.6
Ср. Moyen.	− 3.2	− 3.5	− 3.6	− 3.7	− 3.8	− 3.9	− 3.7	− 3.1	− 2.3	− 1.6	− 0.6	− 0.1	0.1	0.2	0.1	− 0.2	− 0.7	− 1.2	− 1.6	− 1.9	− 2.1	− 2.3	− 2.5	− 2.8

Апрѣль.—Avril.

1	0.8	1.1	0.6	1.2	1.1	1.3	1.3	1.9	1.9	2.2	2.3	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.4	2.1	1.4	1.1	1.1	0.6	0.3	0.0
2	0.0	− 0.1	0.0	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.6	− 0.2	0.8	1.4	1.8	2.6	3.0	2.7	2.6	1.5	0.7	0.3	− 0.4	− 0.5	− 1.1	− 1.4	− 1.4	− 1.6
3	− 2.4	− 2.8	− 3.3	− 3.6	− 4.2	− 4.4	− 3.8	− 2.5	− 1.2	− 0.5	− 0.4	0.0	− 0.2	0.1	0.1	0.1	− 0.6	− 1.5	− 2.3	− 3.0	− 4.0	− 4.9	− 5.8	− 6.1
4	− 6.3	− 6.3	− 7.1	− 7.6	− 8.2	− 8.0	− 5.2	− 3.2	− 2.0	− 0.9	0.5	1.3	1.6	2.0	2.8	2.1	2.0	1.4	0.4	− 0.3	− 0.7	− 1.1	− 1.0	− 1.5
5	− 1.6	− 1.7	− 1.9	− 2.5	− 2.2	− 1.9	− 1.2	− 0.4	1.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.2	1.9	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1
6	0.8	0.4	0.7	0.7	0.5	0.8	0.8	− 0.1	− 0.9	− 1.6	− 1.2	− 0.7	− 0.5	− 0.6	− 2.7	− 3.1	− 3.6	− 3.9	− 4.0	− 3.9	− 3.4	− 3.6	− 3.8	− 4.3
7	− 4.9	− 4.8	− 4.7	− 4.8	− 5.4	− 5.5	− 5.5	− 5.4	− 4.8	− 3.9	− 3.9	− 3.7	− 4.1	− 3.8	− 3.9	− 4.5	− 4.6	− 4.7	− 5.2	− 5.5	− 5.6	− 5.6	− 5.6	− 5.7
8	− 5.8	− 5.8	− 5.8	− 5.8	− 5.6	− 5.4	− 4.8	− 3.9	− 2.8	− 2.6	− 1.0	− 1.1	− 0.6	− 0.4	0.8	0.0	0.0	− 1.5	− 3.0	− 4.3	− 6.2	− 6.5	− 7.4	− 7.9
9	− 8.5	− 9.6	− 10.6	− 10.5	− 10.5	− 9.6	− 7.6	− 6.8	− 3.9	− 1.9	0.8	1.1	1.9	1.5	2.0	1.9	0.1	0.2	− 1.5	− 1.9	− 3.5	− 5.6	− 7.2	− 8.0
10	− 8.9	− 9.8	− 10.8	− 10.5	− 10.3	− 7.2	− 5.5	− 3.8	− 2.1	− 0.5	1.8	2.1	2.5	2.4	1.9	1.7	1.1	0.6	0.5	0.0	− 0.1	− 0.5	− 0.5	− 0.7
11	− 1.1	− 1.2	− 1.6	− 1.8	− 1.9	− 2.0	− 2.0	− 1.4	− 0.2	1.4	2.2	2.8	3.0	2.9	3.5	2.4	1.7	0.7	− 0.8	− 2.1	− 2.6	− 3.7	− 4.7	− 5.8
12	− 6.7	− 6.9	− 7.6	− 8.3	− 7.8	− 6.0	− 5.1	− 4.0	− 1.8	0.3	2.2	3.0	2.7	1.9	1.5	1.4	1.1	0.2	− 1.3	− 2.1	− 3.5	− 4.7	− 5.5	− 4.9
13	− 5.0	− 5.1	− 5.8	− 7.5	− 7.8	− 7.3	− 3.4	− 1.3	0.1	1.8	3.1	3.4	3.9	3.7	3.2	3.4	1.1	0.1	− 0.6	− 1.0	− 1.1	− 1.4	− 1.3	− 1.2
14	− 1.3	− 1.1	− 1.1	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 0.5	− 0.1	1.4	2.0	3.6	3.2	3.6	2.9	2.9	2.7	2.2	1.8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	− 0.2
15	− 0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.4	− 0.2	0.1	2.2	3.7	5.1	5.6	5.6	6.1	5.7	5.2	3.8	3.3	2.2	1.2	0.4	− 0.1	− 0.2	0.3
16	0.5	0.9	1.1	0.9	0.5	0.3	2.0	3.1	3.2	3.4	3.8	3.4	3.3	3.4	3.7	3.4	2.9	2.0	1.9	1.2	1.0	0.5	− 0.7	− 1.6
17	− 2.0	− 2.1	− 2.7	− 2.4	− 1.8	− 1.6	− 0.7	0.3	1.5	3.0	3.2	3.1	3.3	2.3	1.8	1.7	1.0	0.3	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 1.0
18	− 1.0	− 1.8	− 1.4	− 1.2	− 1.5	− 1.1	− 0.4	0.3	1.4	2.0	2.0	2.1	2.5	2.3	2.0	2.1	1.9	1.7	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9
19	1.0	1.4	1.6	1.6	1.5	1.8	2.5	2.7	3.3	3.9	4.3	5.1	5.9	7.1	7.6	7.7	7.0	5.4	4.4	3.5	2.6	2.3	1.6	2.4
20	2.0	1.9	1.4	1.0	0.6	1.5	2.5	3.9	5.5	6.7	7.1	8.6	9.2	9.9	9.9	9.0	8.0	8.0	7.2	5.4	5.0	3.9	3.2	3.0
21	2.6	3.0	2.7	2.1	2.0	2.3	2.9	3.7	4.1	4.5	5.2	6.1	7.0	6.9	7.3	7.0	6.6	5.5	4.8	4.1	3.5	3.2	2.8	2.6
22	2.5	2.6	2.7	2.2	2.6	2.8	3.6	4.6	5.5	5.5	7.1	7.2	7.4	8.2	9.4	9.3	8.7	8.1	7.6	6.7	6.5	6.4	6.4	6.3
23	6.4	6.1	6.0	5.5	5.6	4.0	3.5	2.9	2.7	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
24	− 0.4	− 0.9	− 1.3	− 1.1	− 0.8	− 0.6	− 0.1	0.1	0.6	1.2	1.7	1.5	1.0	1.3	2.0	2.6	3.3	3.6	3.7	3.5	4.0	4.2	4.4	5.4
25	5.5	5.7	5.6	5.2	3.5	1.9	1.5	1.5	2.4	2.4	2.7	3.3	4.3	5.9	5.7	5.6	4.5	3.1	2.3	1.2	− 0.6	0.2	− 1.4	− 2.3
26	− 2.6	− 1.9	− 0.9	− 0.8	− 0.6	0.8	2.9	5.4	7.0	8.8	10.0	10.1	10.1	10.4	10.1	9.9	9.3	7.3	5.6	3.3	2.1	1.2	0.4	0.3
27	0.6	1.0	0.4	0.7	0.3	2.2	3.6	7.0	9.0	10.3	11.0	12.0	12.2	12.0	12.1	12.6	12.2	10.3	8.3	6.1	5.5	4.2	3.7	3.8
28	2.6	1.2	0.8	0.9	0.4	1.5	4.5	7.0	10.0	12.0	12.9	13.9	12.9	13.3	13.4	13.2	12.0	11.0	9.4	6.6	5.5	4.3	3.0	2.3
29	2.1	2.8	1.4	0.8	1.2	2.6	6.0	9.9	11.8	13.3	14.8	14.1	15.2	15.0	14.5	14.0	13.4	12.4	10.5	7.7	7.6	7.1	7.1	6.6
30	7.1	6.2	6.3	5.4	5.8	6.4	8.0	10.9	13.2	16.0	17.6	17.9	17.4	17.4	16.1	17.5	17.6	15.6	14.1	12.7	11.6	10.7	9.8	9.0
Ср. Moyen.	− 0.8	− 1.0	− 1.2	− 1.4	− 1.5	− 1.1	0.0	1.1	2.3	3.3	4.2	4.5	4.7	4.8	4.7	4.5	3.9	3.2	2.3	1.4	0.8	0.4	− 0.1	− 0.3

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. — Май.—Mai. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																								
1	8.3	9.1	9.4	9.1	9.2	9.8	12.4	15.1	17.3	18.7	19.2	19.5	20.1	20.2	20.1	18.9	14.0	12.0	11.8	10.2	8.8	9.5	8.7	7.5
2	7.0	7.1	7.7	8.1	9.8	10.1	12.0	12.7	13.6	12.2	11.6	11.4	12.4	12.3	12.2	13.1	13.3	12.9	11.1	10.0	9.7	10.2	10.7	10.5
3	10.5	10.1	10.0	9.2	8.8	10.7	13.1	15.9	18.3	20.0	21.3	22.9	24.0	23.7	23.5	23.7	23.0	21.4	16.5	15.1	14.5	13.9	12.7	11.5
4	11.2	10.2	10.1	10.1	10.1	11.3	12.4	12.9	13.0	12.2	13.0	14.9	15.0	16.8	16.3	16.4	13.4	12.2	11.9	10.7	9.1	7.9	6.8	6.9
5	6.8	6.2	5.3	4.2	4.4	5.7	7.5	8.9	11.2	12.3	10.6	10.7	11.4	11.1	11.8	11.1	10.0	7.9	7.3	7.0	6.3	6.1	5.9	5.4
6	5.1	5.1	4.8	4.2	4.2	4.9	5.3	6.2	6.5	6.9	7.1	8.2	9.0	8.4	9.2	9.1	9.1	8.1	5.7	3.8	2.5	1.3	0.5	− 0.2
7	− 1.0	− 1.8	− 2.0	− 2.0	− 1.3	1.6	5.6	7.7	9.5	10.6	11.6	12.2	12.5	13.5	13.9	14.1	14.1	13.8	12.2	10.3	8.0	7.1	6.8	6.6
8	6.2	5.3	4.8	4.7	5.0	7.3	10.9	13.7	16.2	17.5	18.4	19.4	20.0	20.4	20.5	20.5	20.3	19.3	17.5	14.5	12.5	11.4	11.1	11.7
9	11.3	11.1	10.4	10.3	10.4	12.2	14.5	16.5	19.2	20.5	22.3	23.2	23.9	23.3	15.1	14.7	15.3	15.4	14.6	13.2	12.3	12.0	11.5	12.2
10	12.5	12.2	12.9	12.7	12.9	13.2	13.5	13.5	9.8	9.7	9.5	9.3	9.5	9.4	9.4	10.0	10.2	10.3	10.4	9.9	9.4	9.2	8.7	8.5
11	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.4	9.6	11.5	12.9	13.5	14.3	15.5	14.8	13.3	12.4	8.9	8.3	8.3	7.8	7.6	7.3	6.1	5.4
12	4.9	3.8	3.9	5.3	6.2	6.9	7.5	8.5	11.0	12.1	13.2	12.9	10.1	10.1	10.7	11.1	11.1	11.3	10.7	9.4	8.6	7.6	7.1	5.3
13	4.8	5.1	5.2	5.6	6.1	7.2	9.0	10.8	11.4	13.2	15.2	15.4	16.5	15.6	15.1	14.6	13.4	12.4	11.6	10.4	9.5	9.5	9.3	9.1
14	8.8	8.2	8.3	8.3	8.4	9.2	9.6	12.0	16.4	17.3	18.4	18.3	14.5	13.2	11.3	9.0	8.8	8.4	8.2	8.0	8.0	7.9	7.6	7.4
15	7.3	7.5	7.3	7.3	7.1	8.1	9.5	11.4	12.8	13.1	13.7	13.8	15.2	14.4	15.2	14.4	14.1	12.8	11.9	10.0	8.0	6.6	5.8	5.0
16	4.2	4.5	3.9	3.8	4.7	8.1	11.5	12.4	14.3	15.4	16.4	17.3	17.0	16.7	16.0	15.1	14.4	13.6	12.6	9.0	7.7	6.4	6.3	6.7
17	6.0	4.8	4.2	4.0	5.5	7.7	9.3	11.1	12.3	13.4	13.4	13.9	13.7	14.0	15.2	15.3	15.0	14.7	14.3	13.6	11.8	10.7	10.4	9.3
18	8.6	8.4	7.2	6.4	7.1	10.5	13.2	15.6	17.6	18.4	18.5	20.6	20.5	19.0	18.9	17.6	17.5	17.1	15.5	13.5	11.2	9.2	7.4	6.3
19	5.6	4.7	3.9	3.9	5.2	9.6	12.5	13.6	15.2	16.3	16.2	16.3	16.5	17.3	17.0	16.7	15.7	15.2	13.9	11.3	8.8	7.3	5.7	4.5
20	4.8	5.6	4.7	5.0	6.2	8.7	9.4	11.4	11.8	13.2	13.5	14.3	11.8	10.3	8.1	5.6	4.5	3.5	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
21	2.9	1.8	0.6	− 0.3	0.3	1.7	4.5	6.4	7.2	7.2	8.0	7.1	7.2	7.4	7.1	6.6	6.2	6.1	5.4	4.7	4.4	4.2	4.1	3.1
22	2.6	3.0	1.7	1.3	1.9	3.3	6.1	8.1	8.8	9.7	10.2	10.3	11.0	10.3	11.0	11.3	11.2	10.1	8.1	5.8	4.1	2.5	1.4	1.3
23	1.0	0.7	0.2	0.2	1.5	4.5	6.2	8.0	10.4	10.5	11.3	11.5	10.5	9.6	9.1	8.3	7.1	5.2	4.7	5.0	5.0	5.2	5.1	4.2
24	3.9	4.1	4.5	4.0	3.1	3.4	4.5	5.7	5.8	7.2	8.4	9.3	9.5	9.5	10.1	10.1	10.1	9.6	8.8	7.8	7.0	6.3	6.4	6.0
25	5.4	5.2	5.3	5.6	6.0	6.3	7.2	7.7	7.9	9.4	11.1	12.1	13.0	12.8	13.1	11.6	12.1	11.1	10.6	9.2	6.6	4.5	3.4	3.0
26	1.9	1.5	0.9	1.8	2.5	6.0	9.4	11.7	12.0	12.9	13.4	13.7	13.8	14.2	14.4	13.9	13.5	12.9	12.1	10.3	8.4	6.7	6.0	5.2
27	4.5	4.2	3.4	3.3	4.9	7.1	9.5	10.8	12.5	13.6	15.1	15.1	16.0	16.8	16.2	16.0	15.6	14.0	13.2	11.2	9.1	7.3	7.1	7.9
28	7.9	5.3	5.0	4.4	5.2	9.0	12.4	14.3	16.6	17.6	17.0	18.3	19.0	16.2	13.4	13.5	12.5	12.5	13.1	12.7	11.0	9.0	7.8	6.5
29	6.0	5.5	4.7	4.7	6.2	9.7	12.3	13.1	14.8	16.1	15.9	17.4	16.6	16.0	15.6	15.0	14.3	14.0	13.1	12.4	11.2	9.4	9.0	8.1
30	8.0	6.5	6.1	6.9	8.1	10.6	11.8	13.9	18.0	19.6	20.7	22.2	22.6	21.9	21.8	21.4	21.4	21.4	20.2	18.5	16.8	16.2	15.2	14.8
31	14.2	14.7	13.4	12.1	12.8	13.8	15.1	16.0	18.5	19.5	18.8	19.5	19.8	20.5	20.7	20.6	19.9	19.3	18.0	16.5	14.8	14.0	13.0	12.2
Ср. Moyen.	6.4	6.1	5.7	5.6	6.2	7.9	9.9	11.5	13.0	13.8	14.4	15.0	15.1	14.8	14.4	13.9	13.2	12.5	11.5	10.2	8.9	8.0	7.4	6.9

Іюнь.—Juin.

1	11.1	10.6	10.3	10.3	11.9	13.2	14.5	16.1	16.5	17.9	18.5	18.4	19.0	19.0	19.0	18.6	18.3	17.6	16.9	14.4	12.1	9.9	8.1	9.2
2	9.4	9.8	10.2	10.2	10.3	11.3	14.8	16.1	16.8	18.6	18.9	19.2	22.1	23.1	19.3	18.3	17.2	16.2	14.8	13.8	12.7	12.3	11.5	10.7
3	11.2	11.5	10.8	11.3	11.9	12.5	14.0	14.2	14.3	16.6	17.2	16.2	16.8	15.0	14.7	13.3	13.4	13.8	14.0	13.5	13.5	12.5	11.3	11.1
4	11.0	10.7	10.3	10.4	11.5	13.2	15.2	17.0	19.0	20.3	19.8	19.5	21.2	20.9	19.1	19.1	19.0	17.8	14.9	14.3	13.0	10.6	9.2	8.2
5	9.3	9.5	9.3	9.3	11.2	13.2	14.4	16.2	17.7	17.9	17.2	18.2	17.8	18.7	19.1	19.1	19.4	18.0	15.7	14.8	13.6	13.1	12.8	12.6
6	12.5	12.0	11.6	11.9	12.3	13.2	14.0	14.9	16.7	16.8	17.8	19.0	17.0	16.5	18.7	18.5	18.1	17.5	16.2	14.0	12.4	11.8	11.0	10.8
7	10.8	10.7	10.1	9.8	9.9	11.7	11.6	13.6	15.5	15.9	17.4	15.8	13.7	14.3	16.6	16.9	16.3	14.4	12.0	11.0	10.0	9.2	7.8	7.3
8	8.7	9.0	8.4	7.9	8.2	10.2	11.2	11.9	12.7	12.4	12.8	12.1	12.1	12.1	12.1	12.0	11.9	11.0	9.6	8.5	7.3	6.0	6.2	6.9
9	5.1	4.0	4.3	4.6	6.5	6.8	6.7	6.7	6.9	7.0	7.9	8.6	8.5	8.4	8.2	8.5	8.6	8.1	7.6	6.9	6.0	5.2	4.2	4.2
10	4.0	3.0	3.3	4.0	4.8	5.9	7.5	7.0	7.7	9.7	9.3	9.0	8.9	9.7	10.1	10.0	10.0	10.1	9.0	7.0	5.6	4.7	4.8	5.1
11	6.0	5.9	5.5	5.3	6.7	8.2	11.2	11.5	12.5	12.9	13.0	13.0	14.6	14.5	15.0	14.4	13.9	13.0	11.3	10.5	9.4	9.0	8.3	8.3
12	8.9	8.8	8.5	8.5	8.7	9.7	10.7	12.1	14.2	12.0	12.2	15.1	15.0	14.1	14.2	15.0	12.5	13.9	12.4	12.3	9.8	8.6	8.5	8.1
13	7.7	7.0	5.9	5.4	5.4	6.9	8.4	10.9	14.1	16.1	17.3	16.2	18.4	18.4	18.3	18.3	17.4	16.4	16.2	14.3	13.3	12.2	11.5	11.3
14	11.0	11.3	11.2	10.3	12.0	13.8	15.5	16.2	19.3	21.1	22.4	23.4	24.4	24.6	23.4	21.8	19.6	18.5	18.9	17.3	16.7	15.8	15.2	15.0
15	14.1	14.0	14.0	14.6	15.4	16.0	17.1	16.0	17.1	18.3	19.0	20.7	21.9	21.7	21.4	21.1	17.8	17.6	17.5	16.7	16.4	15.7	16.0	15.3
16	15.3	15.0	14.9	14.5	14.7	15.0	15.1	15.1	16.0	17.1	18.8	19.1	20.4	20.2	20.0	19.4	18.9	18.5	18.8	17.9	16.8	15.9	15.6	15.3
17	15.2	15.3	15.0	15.1	15.9	16.8	19.0	21.8	23.9	25.3	25.5	27.5	27.0	27.3	26.8	27.1	26.9	25.8	22.9	21.5	19.5	17.7	16.4	15.6
18	14.6	13.9	14.0	14.4	15.1	19.0	22.4	23.5	26.7	27.3	29.1	29.4	30.4	29.2	26.8	18.7	18.6	18.6	19.9	19.1	18.5	18.0	18.0	18.0
19	17.0	16.7	16.7	16.8	17.4	19.7	21.9	23.6	25.9	26.9	27.8	28.3	28.2	28.8	28.7	28.8	28.1	27.6	26.2	23.9	22.0	20.1	19.9	19.3
20	18.4	17.5	17.3	17.6	17.9	19.5	21.0	23.5	24.3	26.5	27.0	23.1	27.0	25.0	24.6	24.9	24.9	20.7	19.6	19.5	18.0	17.1	17.0	16.2
21	15.7	15.6	15.8	16.0	16.4	16.7	16.5	16.4	17.0	18 5	19.3	21.0	21.5	22.2	22.6	22.7	22.1	22.0	20.6	19.1	17.0	14.9	13.9	12.7
22	11.9	11.6	10.7	11.2	13.3	15.8	18.3	20.7	22 2	23.1	24.6	25.0	25.7	25.8	25.9	24.7	25.0	24.4	22.2	21.2	19.1	17.1	17.0	15.2
23	15.7	15.6	14.6	13.7	15.4	17.5	19.5	20.8	20.6	21.7	22.2	22.9	22.0	21.5	21.1	19.0	19.4	18.1	16.7	16.2	14.8	13.2	11.5	10.1
24	8.6	8.3	7.0	6.9	8.2	10.2	12.4	13.6	15.5	17.1	18.2	19.1	19.9	19.5	19.1	18.8	18.1	17.9	18.3	18.0	15.4	13.5	12.8	12.4
25	11.2	11.1	10.8	10.7	13.1	17.1	18.7	20.3	22.1	23.1	23.2	23.8	24.2	24.3	24.6	24.4	24.0	23.4	22.2	20.5	19.1	17.8	17.5	16.7
26	16.4	16.2	15.9	16.0	17.2	19.6	21.4	22.7	23.7	25.8	27.0	27.0	27.5	26.4	28.0	27.4	27.2	25.5	24.5	22.4	20.7	19.2	18.3	17.0
27	15.1	13.7	14.0	14.0	16.7	17.7	18.7	19.9	21.9	21.9	22.3	23.0	23.6	25.3	25.2	25.2	25.1	24.8	22.4	20.0	18.0	15.8	15.2	15.1
28	14.8	15.0	15.1	14.7	16.0	18.9	21.7	23.9	26.2	27.5	28.3	27.4	27.5	27.8	27.4	27.3	27.2	26.3	24.3	22.6	20.6	19.2	18.3	17.2
29	15.4	15.2	16.3	15.7	16.7	18.0	18.8	19.7	21.1	21.6	21.2	18.0	18.7	18.1	18.1	17.1	17.1	17.0	17.2	16.4	16.3	16.2	16.1	15.2
30	15.1	15.1	14.9	14.9	15.0	15.9	16.0	16.6	16.4	16.5	16.0	16.1	17.0	17.5	17.0	16.8	16.4	16.2	16.1	15.7	15.3	15.0	14.9	14.2
Ср. Moyen.	12.0	11.8	11.6	11.5	12.5	14.1	15.6	16.8	18.2	19.1	19.7	19.8	20.4	20.3	20.2	19.6	19.1	18.4	17.3	16.1	14.8	13.6	13.0	12.5

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. Іюль.—Juillet. Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																								
1	13.7	13.9	13.8	14.0	14.1	14.8	15.0	15.3	16.6	16.8	16.9	16.8	17.5	17.1	17.3	17.3	16.1	15.2	14.8	14.2	13.8	13.5	13.2	12.9
2	12.6	12.3	12.2	12.3	12.8	13.3	15.0	16.3	17.4	18.4	18.6	20.1	19.9	20.5	20.4	20.5	20.6	20.1	19.1	17.6	15.7	14.7	14.0	13.0
3	12.3	11.2	10.2	10.6	11.8	14.9	18.0	19.3	21.0	21.9	22.9	23.1	25.0	22.9	23.4	21.8	22.7	22.2	20.9	19.8	19.0	18.2	17.5	16.9
4	16.4	16.4	16.5	16.3	16.7	16.8	17.0	17.5	18.7	20.6	22.0	21.3	21.4	19.0	21.7	22.0	21.7	21.3	19.0	17.3	16.5	16.1	15.9	15.2
5	14.9	13.8	13.9	13.8	14.2	16.1	18.0	18.2	21.1	21.9	23.0	23.1	23.3	22.3	23.1	22.5	22.0	21.2	20.0	18.6	16.5	14.2	12.9	12.1
6	11.2	10.1	10.1	11.4	12.0	15.8	17.9	19.3	20.2	20.2	21.0	22.2	23.1	23.5	22.5	21.9	20.7	20.0	18.7	16.7	16.5	16.2	15.2	14.1
7	13.7	13.3	13.0	13.0	12.9	13.4	15.0	15.8	16.3	18.0	19.6	20.6	19.8	18.9	15.4	18.7	18.7	18.0	16.9	15.2	13.4	13.0	11.8	10.1
8	9.9	9.5	10.0	10.0	10.7	11.8	12.0	12.7	14.4	16.3	15.0	16.9	17.3	17.5	15.1	15.9	15.9	14.9	14.0	13.0	10.9	10.1	10.2	10.2
9	10.0	9.4	9.3	9.1	9.6	9.9	10.5	12.3	11.4	13.6	13.8	15.7	15.5	15.5	15.3	14.1	14.3	13.2	12.9	12.2	12.2	11.5	11.2	11.2
10	11.1	11.1	11.1	11.3	11.6	13.0	13.0	13.5	15.3	16.7	16.2	14.1	13.3	14.7	12.5	13.2	14.2	14.1	13.4	13.5	13.7	14.0	13.3	12.9
11	12.0	12.0	12.0	11.9	11.4	11.6	12.7	12.2	12.1	12.0	13.1	12.8	12.5	13.9	13.9	13.7	14.0	14.3	13.9	13.9	13.5	13.5	13.1	12.9
12	12.4	12.3	12.2	11.9	12.0	12.4	13.0	13.6	14.2	15.3	14.7	15.2	15.4	14.9	15.7	17.3	17.0	16.7	15.8	14.0	12.0	10.8	9.9	7.9
13	7.1	7.0	6.7	7.3	8.2	11.3	13.5	15.9	17.5	18.0	17.6	18.8	18.9	18.1	18.9	16.6	14.1	15.3	13.7	12.9	11.9	11.2	11.2	11.2
14	12.0	11.5	11.5	11.3	11.5	11.7	12.1	13.0	14.3	14.7	15.4	14.8	15.0	15.4	13.8	13.4	13.4	12.9	12.8	12.8	12.9	13.4	13.5	13.5
15	13.5	13.2	13.2	13.4	13.8	14.0	14.5	14.7	15.9	18.3	19.3	17.5	16.0	17.4	19.1	17.7	17.2	16.7	15.2	14.5	14.1	13.3	13.0	12.9
16	13.2	13.1	13.0	12.4	12.1	14.0	15.7	15.2	16.8	17.5	18.3	18.8	18.8	19.4	18.6	18.7	18.8	17.7	17.2	16.0	15.8	15.1	13.2	12.2
17	11.3	11.7	11.2	11.2	12.3	14.4	16.6	16.8	17.9	18.3	19.4	19.7	19.5	20.9	22.1	22.1	22.1	21.4	19.0	16.8	15.3	14.0	14.8	15.4
18	12.7	12.4	13.1	13.9	13.6	13.4	14.0	14.1	14.2	14.8	15.2	17.3	18.6	19.1	19.2	16.0	16.7	16.4	15.8	14.9	14.0	14.0	12.9	12.1
19	11.1	10.1	9.5	9.4	10.1	12.1	14.0	16.1	18.2	19.1	18.9	20.3	21.2	21.2	20.4	21.7	20.8	21.2	19.1	17.3	15.8	15.2	15.0	14.3
20	13.7	13.8	13.6	13.6	14.1	13.9	13.8	14.5	15.5	15.8	16.2	17.1	18.1	21.1	22.6	21.9	22.0	21.7	21.1	20.0	19.6	17.8	16.9	15.7
21	15.1	15.3	15.0	15.1	16.4	16.3	19.4	21.2	23.9	22.3	23.9	26.0	26.4	27.4	26.2	20.8	23.0	24.9	22.0	21.1	20.1	17.7	16.6	16.7
22	16.7	15.8	16.1	17.2	17.5	17.7	18.7	19.7	21.2	23.2	23.2	24.1	25.3	26.3	19.7	20.9	20.4	21.4	20.5	20.4	18.8	17.1	16.3	16.6
23	15.7	15.5	15.0	15.1	15.3	16.6	18.0	18.7	20.3	22.0	22.1	21.6	20.1	20.9	20.1	18.9	19.1	18.8	18.1	17.8	17.0	16.5	15.8	15.0
24	14.8	14.9	15.0	14.9	15.2	15.8	17.6	17.3	18.0	18.6	20.0	19.2	17.9	17.7	17.9	17.4	18.1	17.5	16.8	15.9	15.0	14.4	14.5	13.9
25	13.8	13.7	13.5	13.5	13.5	13.8	14.0	15.2	15.7	15.7	16.8	17.0	18.5	18.5	18.0	19.7	19.6	19.1	17.4	17.1	15.9	14.4	13.7	12.9
26	12.4	12.0	11.5	11.4	11.6	12.9	14.2	14.6	16.5	18.5	19.2	20.3	19.8	22.1	20.3	19.4	19.1	15.3	14.7	14.7	14.0	14.2	13.9	13.9
27	13.8	13.6	13.2	12.6	12.4	13.1	14.6	17.1	18.5	19.9	18.3	19.4	21.1	21.0	20.3	20.3	18.0	20.2	19.0	16.8	15.3	14.1	13.2	12.5
28	11.7	11.4	11.5	12.1	13.0	14.6	15.6	17.9	18.4	18.8	15.6	18.9	19.7	19.2	19.7	19.1	19.4	18.5	17.2	15.3	13.4	12.2	11.1	11.5
29	11.0	10.6	9.4	8.9	9.2	12.3	14.0	15.8	19.3	20.6	21.4	21.0	18.8	19.0	19.3	18.4	14.6	15.5	14.3	14.0	13.0	12.1	12.0	11.5
30	11.0	10.1	9.4	8.9	9.3	11.2	15.1	16.1	16.6	17.2	17.5	18.5	18.7	19.3	19.3	19.3	18.6	18.0	16.7	14.3	12.7	11.1	10.8	9.3
31	8.1	7.9	7.9	7.2	8.2	11.5	14.7	16.3	17.7	19.4	19.5	20.1	20.5	20.5	20.1	19.8	19.9	18.3	16.9	14.8	13.6	14.0	13.2	12.9
Ср. Moyen.	12.6	12.2	12.0	12.1	12.5	13.7	15.1	16.0	17.3	18.2	18 5	19.1	19.2	19.5	19.1	18.7	18.5	18.1	17.0	15.9	14.9	14.1	13.5	13.0

Августъ.—Août.

1	12.8	12.6	12.3	12.3	11.9	13.5	14.0	15.5	16.2	17.0	19.2	18.8	18.8	18.3	16.7	16.4	18.5	18.3	17.3	15.9	14.8	13.4	13.1	12.2
2	12.0	11.2	11.3	11.8	12.1	14.1	17.1	18.2	19.5	20.1	20.6	21.1	21.4	21.4	20.6	20.4	19.8	18.4	16.9	14.8	14.3	13.3	12.0	11.1
3	12.2	11.1	11.8	12.5	12.9	13.2	12.7	12.4	13.4	14.1	14.6	15.2	16.7	18.8	18.9	18.3	18.7	16.3	14.2	13.2	12.0	11.5	10.4	10.3
4	10.2	9.6	9.2	9.1	9.7	11.9	13.8	16.1	16.8	18.8	18.8	18.4	19.2	18.2	19.1	19.0	17.2	17.5	16.3	14.9	14.1	14.3	13.0	12.3
5	12.2	12.0	12.0	11.1	11.4	13.3	15.9	17.7	18.9	19.8	20.2	20.2	20.9	20.3	20.2	21.8	20.2	19.9	17.0	14.9	13.5	12.5	12.1	11.7
6	10.8	9.5	9.2	9.8	9.5	11.8	15.4	18.2	20.2	21.4	22.2	22.4	23.0	23.9	24.0	23.5	23.1	21.8	19.2	16.6	15.0	13.9	13.5	13.1
7	12.9	13.1	13.8	13.9	14.1	15.9	18.8	19.9	22.0	23.7	25.0	26.1	26.9	27.3	27.5	27.8	27.3	26.3	24.4	21.9	20.7	20.0	19.1	18.8
8	18.6	18.2	17.7	17.7	17.4	18.6	20.7	23.3	23.4	23.8	25.1	26.1	27.2	28.0	29.2	28.5	26.7	27.3	25.5	23.2	21.7	20.7	19.9	19.4
9	19.1	18.9	17.4	17.2	17.2	17.2	16.4	16.7	17.1	17.3	17.8	17.4	18.4	19.4	19.7	21.0	20.1	19.5	17.8	16.1	15.0	13.5	13.0	14.0
10	14.0	13.4	12.5	12.1	12.2	14.2	16.1	16.9	18.4	19.8	19.5	21.2	20.6	21.2	21.2	20.4	19.6	18.8	17.2	14.8	13.5	13.5	14.2	13.5
11	13.5	14.4	14.8	14.6	14.3	15.8	16.5	17.5	19.0	20.3	20.4	20.8	21.7	21.8	20.5	20.3	19.7	18.8	17.4	17.1	16.5	16.2	15.4	14.9
12	14.6	14.3	14.2	13.3	13.0	13.9	15.5	15.9	17.4	18.9	19.0	19.5	20.2	20.3	20.3	19.6	18.7	16.4	16.1	14.7	13.1	12.6	12.2	11.7
13	11.9	11.4	10.5	10.7	10.7	11.1	12.0	12.5	14.7	15.7	13.7	14.1	13.3	14.7	15.9	15.5	16.3	15.1	14.6	14.3	13.4	13.3	13.3	13.0
14	12.8	12.7	12.4	12.5	12.6	13.1	13.4	14.6	16.8	17.8	18.2	19.7	19.1	14.3	14.4	15.3	15.5	15.7	14.4	12.6	11.5	11.1	11.7	11.4
15	10.8	10.3	10.1	10.0	10.1	11.1	13.5	15.1	16.0	17.2	17.2	17.8	17.7	18.2	18.2	17.4	17.1	16.4	14.2	12.1	11.4	9.6	9.1	8.3
16	8.0	7.4	7.9	8.2	9.2	9.6	13.0	15.0	16.5	17.6	19.1	19.2	18.5	19.8	20.0	19.3	18.7	18.0	16.2	14.1	14.1	13.9	13.8	13.5
17	13.0	12.9	12.2	12.3	11.9	12.6	12.9	13.6	13.6	14.2	15.2	17.6	17.6	19.2	18.2	17.6	17.2	15.0	14.4	12.3	11.3	10.9	9.7	8.7
18	8.6	8.3	9.5	10.2	10.1	10.7	12.8	13.2	14.1	16.0	16.5	17.3	17.5	17.3	18.3	17.8	17.3	16.7	15.9	13.2	12.0	10.2	9.5	8.9
19	8.4	8.0	7.9	7.3	6.5	7.2	11.1	14.7	16.2	17.2	18.6	17.4	17.7	16.3	16.2	17.8	16.7	14.7	12.3	10.3	9.4	9.1	8.0	7.3
20	6.4	5.9	5.2	5.6	7.1	7.7	9.5	12.6	16.3	17.5	17.9	18.7	18.8	18.9	17.5	17.4	16.8	16.0	14.7	13.6	13.1	12.9	12.5	11.9
21	11.5	11.6	11.5	11.7	11.4	11.1	12.5	14.3	15.5	15.8	15.5	18.2	17.9	18.6	16.4	17.7	16.5	12.2	12.9	11.5	10.5	9.4	9.1	7.9
22	7.4	6.6	5.9	5.3	4.9	6.5	9.6	11.9	13.4	14.9	16.4	17.6	18.5	16.5	17.0	16.5	14.9	14.4	13.6	13.1	12.7	12.5	12.2	11.8
23	12.1	12.3	11.9	11.7	11.2	11.1	11.7	12.4	13.1	13.9	15.0	14.9	14.5	13.4	13.5	13.0	12.6	12.3	12.1	11.6	11.5	11.2	11.0	10.3
24	8.6	9.3	9.5	9.3	9.2	9.5	10.0	11.1	11.9	11.7	12.3	11.8	10.0	11.0	11.2	10.5	10.2	9.9	9.6	9.2	7.4	7.5	7.8	8.0
25	7.5	7.4	7.6	7.3	7.0	7.7	9.2	10.3	12.1	12.3	12.9	12.6	12.4	11.9	11.4	11.4	11.0	10.5	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	9.6
26	9.5	9.5	9.6	9.7	9.7	10.1	10.4	10.7	10.9	11.5	12.1	12.3	12.8	12.8	12.7	11.5	10.1	9.6	9.1	8.9	8.5	8.1	7.8	7.3
27	7.1	6.2	6.0	5.5	5.1	5.3	7.0	8.8	9.3	10.5	10.3	11.4	12.0	12.0	11.5	11.1	11.7	10.2	8.3	6.1	4.8	4.1	2.9	2.6
28	2.0	1.4	1.2	1.0	0.3	1.5	4.8	10.0	12.2	13.4	13.7	13.8	14.4	15.4	14.8	13.7	14.5	11.7	9.6	7.9	6.3	5.3	4.4	3.8
29	3.2	2.4	2.0	1.4	0.9	1.1	5.0	9.0	12.1	13.8	15.0	15.2	15.0	14.4	14.4	13.9	13.3	12.1	11.1	10.1	10.0	9.1	6.9	6.3
30	6.3	7.1	6.8	5.7	3.7	4.5	6.9	10.2	12.1	13.9	15.1	15.3	15.0	14.5	13.5	12.9	12.5	11.6	11.2	10.5	10.5	10.0	9.6	8.8
31	8.2	7.8	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.5	8.5	8.6	9.0	9.2	9.2	9.3	9.5	9.6	9.5	9.3	9.2	9.3	9.1	9.1	9.1	9.1
Ср. Moyen.	10.5	10.2	10.1	10.0	9.8	10.7	12.5	14.1	15.4	16.4	17.0	17.5	17.6	17.7	17.5	17.3	16.8	15.8	14.6	13.2	12.3	11.7	11.2	10.7

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. — Сентябрь.—Septembre. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																							
1	8.9	8.9	9.0	9.2	9.6	9.9	10.1	10.4	11.5	12.1	13.0	12.5	12.8	13.6	13.5	12.3	12.0	11.0	9.7	7.6	7.9	7.5	7.8	7.5
2	7.3	6.3	5.8	5.0	4.0	4.1	6.0	9.8	11.9	12.2	12.4	13.2	13.5	14.2	14.3	14.0	13.1	11.5	8.5	7.8	6.9	6.4	5.2	4.6
3	4.2	4.2	4.7	5.0	5.2	5.8	5.9	6.8	8.6	10.1	10.4	11.2	11.2	12.0	13.1	12.8	11.0	9.6	8.4	7.1	6.1	5.5	4.8	4.3
4	4.3	3.6	3.9	3.2	3.8	4.9	6.0	7.7	9.4	10.5	11.2	11.7	12.0	12.3	12.5	12.6	12.2	10.9	9.9	10.3	9.9	10.2	9.7	9.3
5	8.1	6.6	5.7	5.2	5.0	4.4	6.4	9.6	11.9	12.4	13.3	13.2	13.0	12.9	12.9	12.9	12.2	10.2	9.4	6.8	6.5	5.8	4.8	4.3
6	3.5	3.4	3.2	2.8	2.9	3.0	4.3	6.6	9.6	12.2	13.2	13.9	14.5	14.2	13.6	12.9	10.5	10.0	9.6	9.6	10.0	10.2	10.6	11.0
7	11.3	11.7	11.9	11.9	11.9	12.1	12.5	12.8	13.2	13.4	13.9	14.5	15.4	16.1	16.2	14.6	13.9	13.2	13.0	12.5	12.5	12.5	12.7	12.7
8	12.8	13.1	13.6	13.9	14.1	14.2	14.6	14.7	15.3	16.2	17.8	19.8	20.3	20.1	20.0	19.9	19.7	18.5	18.5	18.5	19.5	18.0	16.8	15.2
9	14.2	13.3	12.3	12.1	11.9	11.9	13.4	14.6	15.5	16.3	17.1	17.9	18.1	17.3	18.1	16.5	15.9	14.1	13.3	12.5	11.6	11.9	11.1	10.8
10	10.0	9.6	9.3	9.2	9.8	10.9	11.7	12.4	13.2	13.9	15.6	16.4	17.5	17.9	17.3	16.7	15.8	14.2	13.3	12.4	11.6	10.5	10.3	10.3
11	9.2	9.9	9.8	9.4	9.5	10.1	10.5	11.9	12.0	12.6	13.7	14.3	13.5	13.2	12.4	12.0	11.5	11.8	12.3	12.3	12.4	12.2	11.6	11.5
12	11.7	12.2	12.1	11.4	10.7	10.6	11.0	11.9	13.0	12.6	14.7	16.0	16.5	16.8	16.7	16.0	15.2	14.1	12.6	12.0	11.5	10.5	10.0	9.7
13	9.3	9.3	8.9	9.0	9.0	9.1	8.8	9.2	10.5	13.0	13.9	16.3	16.2	16.2	16.1	15.4	14.3	12.4	10.3	9.1	8.5	8.1	6.7	5.3
14	4.1	3.4	3.3	3.9	3.1	4.3	6.0	7.3	8.9	10.7	12.5	14.1	14.5	15.1	15.0	14.9	13.1	11.0	9.2	8.2	7.0	6.3	6.1	5.8
15	5.9	6.7	6.6	6.1	6.3	6.6	7.0	8.4	10.8	12.9	14.1	14.8	14.1	13.3	13.0	13.1	12.1	11.2	10.3	9.3	8.4	7.6	6.8	5.7
16	5.1	4.2	6.3	7.0	7.8	7.4	7.6	9.0	11.1	12.4	13.5	13.4	14.4	13.8	12.7	11.6	10.4	10.4	9.9	8.5	8.7	8.6	8.1	7.7
17	6.8	7.4	6.9	7.3	6.5	5.5	6.0	7.5	9.0	10.8	10.4	12.2	10.0	10.1	11.3	10.2	9.4	8.1	7.6	7.1	6.4	6.1	5.9	5.5
18	5.2	5.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	6.0	7.9	7.5	7.8	8.4	8.0	8.2	8.1	7.8	7.7	7.1	4.3	2.9	2.0	1.3	1.2	1.4
19	2.0	3.6	2.6	2.8	2.2	2.3	3.0	4.9	8.1	8.4	9.9	10.4	10.4	10.3	9.4	9.2	8.7	7.9	6.7	5.6	4.5	5.5	6.0	5.4
20	5.6	6.2	6.1	5.2	5.3	5.1	6.1	7.1	7.6	7.0	6.5	6.3	7.0	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
21	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.7	6.4	7.1	7.4	7.6	8.0	8.0	8.7	8.7	7.9	7.5	7.2	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0
22	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.8	6.7	7.4	8.6	9.4	10.5	11.0	10.5	9.9	10.1	9.2	8.7	8.4	8.3	8.1	8.3	7.9	8.0
23	8.2	8.6	8.5	8.4	8.6	8.8	9.0	8.9	9.0	8.6	8.6	9.7	11.0	11.7	11.0	10.8	10.2	9.0	8.3	8.5	9.0	9.2	9.0	8.8
24	8.7	8.4	8.3	8.4	8.4	8.5	8.9	9.3	9.8	10.3	10.1	9.7	10.0	10.1	10.0	9.5	9.1	8.1	7.9	7.7	7.7	7.6	6.9	6.2
25	6.1	6.0	6.3	6.4	6.3	6.6	6.9	7.5	8.4	8.8	9.5	9.3	10.5	10.2	10.2	8.7	8.0	6.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.8	2.3
26	1.3	1.9	3.0	3.1	2.2	2.3	3.1	4.2	6.1	7.0	7.4	8.1	8.5	9.1	9.3	8.9	8.2	5.4	5.2	5.0	4.4	4.3	4.5	4.3
27	4.5	4.8	5.1	4.8	4.7	4.6	5.0	6.0	7.4	8.4	8.9	9.0	8.9	9.3	9.0	8.3	7.3	5.9	6.1	6.0	5.5	5.2	5.3	4.9
28	4.3	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	5.0	5.9	6.7	7.4	8.0	7.9	8.1	8.8	7.3	7.4	7.0	6.2	5.1	4.6	4.7	4.3	3.6	3.6
29	3.4	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	4.0	4.6	4.1	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7
30	3.7	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	4.3	5.1	6.0	6.2	6.1	6.3	6.6	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
Ср. Moyen.	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	7.4	8.4	9.7	10.5	11.2	11.8	12.0	12.1	12.0	11.5	10.8	9.7	8.9	8.3	8.0	7.8	7.4	7.0

Октябрь.—Octobre.

1	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.8	7.1	7.8	8.3	8.6	9.0	9.1	9.1	9.1	8.5	8.2	8.3	7.7	7.0	6.6	6.5	5.3
2	4.6	2.5	4.1	4.2	5.0	5.2	5.2	5.3	5.4	5.9	6.6	6.9	6.5	6.9	6.4	6.3	6.5	6.2	6.2	4.7	3.2	2.8	4.5	4.7
3	5.1	5.1	4.7	4.9	4.8	4.3	4.7	5.0	5.5	6.1	7.1	7.2	7.6	7.2	6.5	6.1	5.6	5.3	5.5	6.0	6.2	6.2	6.1	6.1
4	5.6	5.2	5.0	5.0	4.7	4.3	4.1	4.1	4.1	3.8	3.9	4.3	4.5	4.9	5.2	5.0	5.2	4.9	4.6	4.7	4.4	4.3	4.3	4.2
5	4.0	4.1	4.2	3.8	3.0	3.6	4.0	4.5	5.1	6.2	6.8	7.4	8.0	8.1	8.2	8.1	7.5	5.8	4.8	3.9	3.2	3.0	3.1	3.8
6	3.8	4.2	4.6	4.6	5.3	5.9	6.1	6.7	7.6	7.8	8.4	8.4	7.9	7.8	7.8	7.7	7.2	6.7	6.6	6.4	6.1	5.9	5.7	5.8
7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.6	7.2	7.6	7.7	8.2	9.0	8.9	9.3	9.2	8.9	6.8	5.2	4.8	5.0	5.6	4.4	4.8
8	4.3	4.3	4.5	5.4	6.2	6.0	6.0	6.2	6.2	6.1	6.0	5.5	4.8	4.0	3.7	4.0	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.7	4.7
9	5.2	5.5	5.9	6.0	6.0	5.9	6.0	5.7	4.6	3.8	3.5	3.8	3.6	3.7	3.7	3.4	3.1	2.4	2.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6
10	1.8	1.9	1.9	1.5	1.1	0.9	1.2	1.8	2.6	3.2	3.5	3.7	4.4	4.5	4.2	4.1	3.7	3.8	2.6	1.5	1.0	0.0	0.4	0.4
11	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	1.1	2.1	2.6	4.9	7.2	8.3	9.3	9.5	9.2	8.9	8.5	7.4	6.4	5.7	5.3	5.4	5.4	6.3	6.3
12	5.8	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.9	7.4	7.5	7.6	8.8	8.5	8.4	6.9	5.5	4.7	5.3	5.0	5.2	6.4	5.4	5.0	5.3
13	5.4	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.5	5.3	5.6	6.2	6.4	7.0	7.1	7.3	7.5	7.0	6.4	6.2	6.7	6.7	6.7	5.9	5.7
14	5.5	5.3	5.0	5.4	5.5	5.1	4.9	5.6	6.3	6.9	6.2	6.6	6.5	6.5	4.7	4.5	3.9	3.1	2.2	2.8	2.6	1.5	0.9	0.0
15	0.0	0.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.1	1.7	2.2	2.2	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	3.0	2.7	2.6	1.8
16	0.7	0.6	1.0	1.2	1.0	1.4	1.5	1.9	2.6	3.5	4.3	4.8	5.0	4.2	4.4	3.8	3.4	3.1	3.1	3.1	3.0	2.7	2.1	2.4
17	2.0	1.8	1.5	1.0	1.2	1.1	0.8	0.8	0.5	0.8	1.6	2.1	2.5	3.1	3.2	3.3	2.2	1.9	2.3	2.2	1.7	1.4	0.4	0.5
18	1.2	1.5	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	1.6	0.9	0.3	1.0	1.7	2.2	2.3	2.7	2.3	1.4	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	1.2
19	1.6	1.8	1.6	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	2.1	2.3	2.9	3.3	3.8	4.2	4.0	3.7	3.0	1.8	2.1	2.1	1.6	1.7	1.5	1.5
20	1.0	0.8	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.1	0.0	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
21	0.2	0.2	0.1	0.7	1.2	2.1	1.9	1.7	0.7	0.0	0.6	1.1	1.9	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.6	0.7	0.5	0.1	0.3	0.3
22	0.3	0.2	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4	0.7	0.7	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
23	1.2	1.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.6	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.2	0.1	0.6	0.8	0.7	0.5	0.8	1.0
24	1.1	1.4	1.6	1.8	1.7	1.9	1.9	2.1	2.7	2.9	2.8	3.0	3.6	3.6	3.5	3.1	3.0	2.8	2.7	2.9	3.1	3.1	3.2	3.3
25	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.8	4.0	4.5	4.9	5.2	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.1	5.2	3.7	1.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
26	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.9	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1
27	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.7	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.3	2.5	3.0	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.7	2.6	2.2	2.1
29	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9	1.3	1.2	1.8	2.2	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5
30	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.6	0.6	0.9	1.4	2.0	2.1	2.2	2.6	2.5	2.2	1.9	1.7	1.7	1.4	1.3	1.5	1.6	1.4
31	1.2	1.1	1.1	0.9	0.3	0.9	1.5	1.8	1.9	2.4	3.1	3.9	4.6	4.0	3.7	3.3	3.0	2.9	2.3	2.4	2.7	2.7	2.3	1.5
Ср. Moyen.	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.5	4.4	4.2	4.0	3.7	3.3	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. Ноябрь.—Novembre. Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																								
1	0.9	1.0	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	3.0	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5
2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.9	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.3	5.7	5.8	5.5	5.3	5.2	4.9	4.6	4.6	4.4	4.1	3.9	4.0
3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	3.9	3.4	3.4	3.7	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	3.6	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	2.6	2.3
4	1.3	0.6	0.2	0.6	0.5	0.6	0.3	0.6	1.0	1.2	1.4	1.6	0.7	0.0	− 0.2	− 0.4	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.6	− 0.6	− 0.7	− 0.9	− 1.1
5	− 1.4	− 1.5	− 1.8	− 1.9	− 1.9	− 2.1	− 2.1	− 2.3	− 2.4	− 2.2	− 2.3	− 2.1	− 2.1	− 2.2	− 2.2	− 2.2	− 2.1	− 2.3	− 2.3	− 2.2	− 2.2	− 1.9	− 1.9	− 1.8
6	− 1.7	− 1.6	− 1.3	− 1.1	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 0.9	− 0.6	− 0.5	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.7	− 0.8	− 1.0	− 1.4	− 2.0	− 2.5	− 2.8	− 2.7	− 2.6	− 2.4
7	− 2.7	− 2.7	− 3.0	− 3.1	− 3.5	− 3.5	− 3.6	− 3.5	− 3.2	− 3.1	− 2.8	− 2.7	− 2.4	− 1.9	− 1.7	− 1.5	− 1.3	− 1.0	− 0.6	− 0.4	− 0.2	0.0	0.0	0.2
8	0.2	0.3	0.2	0.3	0.9	0.9	0.7	0.8	1.3	1.5	1.9	1.7	1.8	1.8	1.7	1.4	1.6	2.1	2.3	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6
9	2.7	2.9	2.6	2.7	2.4	2.1	1.9	1.6	1.9	1.8	1.6	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	0.8	0.9	1.1
10	1.1	1.4	1.1	1.3	1.8	2.3	2.8	2.9	3.1	3.5	3.7	3.5	3.0	2.6	2.3	2.2	2.0	1.2	1.0	− 0.3	− 0.2	− 0.6	− 0.1	0.2
11	0.1	0.0	− 0.1	− 0.6	− 1.2	− 1.1	− 0.9	− 0.9	− 0.5	− 0.3	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.6
12	− 0.7	− 1.1	− 1.4	− 2.0	− 2.0	− 1.9	− 1.9	− 2.1	− 1.9	− 1.7	− 1.6	− 1.6	− 1.5	− 1.6	− 1.6	− 1.8	− 1.7	− 1.7	− 1.9	− 2.1	− 2.2	− 2.2	− 2.5	− 2.7
13	− 2.9	− 3.0	− 3.0	− 3.1	− 3.4	− 3.5	− 3.6	− 3.9	− 4.3	− 3.9	− 3.5	− 3.4	− 3.5	− 3.5	− 3.7	− 4.7	− 5.0	− 5.1	− 5.4	− 5.7	− 5.6	− 5.6	− 6.2	− 6.6
14	− 6.5	− 6.9	− 7.0	− 6.8	− 7.1	− 6.7	− 6.4	− 6.2	− 5.7	− 5.1	− 4.8	− 4.7	− 4.5	− 4.3	− 4.3	− 4.4	− 4.4	− 4.4	− 4.2	− 4.1	− 4.1	− 4.1	− 4.0	− 4.0
15	− 4.0	− 4.1	− 4.0	− 3.9	− 4.1	− 4.1	− 3.8	− 3.5	− 3.7	− 3.5	− 3.7	− 3.9	− 3.9	− 4.1	− 4.3	− 4.5	− 4.5	− 4.7	− 4.9	− 4.6	− 4.4	− 4.3	− 4.3	− 4.4
16	− 4.4	− 4.3	− 4.2	− 4.2	− 4.1	− 4.2	− 4.1	− 4.0	− 4.0	− 3.9	− 3.7	− 3.7	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 3.9	− 3.8	− 3.9	− 4.1	− 4.2	− 4.2	− 4.3	− 4.3	− 4.3
17	− 4.3	− 4.3	− 4.2	− 4.2	− 4.2	− 4.2	− 4.5	− 4.5	− 4.4	− 4.8	− 4.2	− 4.1	− 4.0	− 3.9	− 4.0	− 4.0	− 4.5	− 5.2	− 5.6	− 6.0	− 7.2	− 9.3	− 10.8	− 12.0
18	− 12.9	− 14.2	− 14.9	− 15.9	− 17.7	− 16.8	− 17.0	− 15.9	− 14.9	− 11.8	− 8.9	− 7.7	− 7.2	− 5.8	− 5.2	− 5.4	− 5.0	− 4.2	− 3.9	− 3.1	− 2.2	− 1.5	− 1.4	− 1.2
19	− 1.3	− 0.1	0.0	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.4	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.7	0.4	− 0.6	− 1.1	− 2.5
20	− 3.4	− 3.1	− 2.4	− 2.0	− 1.9	− 2.0	− 2.1	− 2.7	− 3.5	− 4.1	− 4.1	− 4.0	− 3.8	− 4.1	− 4.9	− 4.9	− 5.0	− 5.0	− 5.1	− 5.1	− 4.8	− 4.6	− 3.7	− 3.0
21	− 2.3	− 1.6	− 0.6	0.1	− 0.2	− 1.9	− 3.2	− 4.0	− 4.1	− 3.6	− 3.0	− 1.8	− 1.1	− 0.2	0.7	0.8	2.0	2.4	2.2	2.0	2.7	2.8	2.6	2.6
22	2.8	2.7	2.6	3.0	2.8	2.6	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
23	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.4	2.6	2.8	3.4	3.6	3.7	3.6	3.4	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.1	3.0
24	3.1	3.0	3.1	3.1	2.9	2.6	2.3	2.1	1.4	0.7	− 0.1	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 0.5	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 0.5	− 0.6	− 0.4	− 0.2
25	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6
26	0.8	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.0	− 0.1	0.0
27	0.0	− 0.7	− 2.0	− 1.3	− 1.3	0.2	0.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	0.6	0.7	0.9	1.1	1.5	1.9	2.2	2.2	2.3	2.2
28	2.6	3.0	3.3	3.7	4.6	4.4	4.7	4.8	4.8	4.5	4.6	4.5	4.3	4.2	3.1	3.6	3.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.1	2.9	3.2
29	3.3	3.1	3.0	2.7	2.4	2.4	2.5	3.0	3.7	3.5	3.0	3.0	3.0	1.8	1.2	1.3	1.6	1.9	2.0	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3
30	1.0	0.5	0.1	− 0.5	− 0.9	− 1.3	− 1.7	− 2.2	− 2.1	− 2.4	− 2.9	− 3.0	− 3.1	− 3.6	− 4.2	− 4.8	− 4.8	− 4.7	− 5.4	− 5.6	− 5.6	− 6.0	− 6.0	− 6.1
Ср. Moyen.	− 0.6	− 0.7	− 0.7	− 0.7	− 0.8	− 0.8	− 0.9	− 0.8	− 0.7	− 0.5	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.5	− 0.6	− 0.6	− 0.7	− 0.8	− 0.8

Декабрь.—Décembre.

1	− 4.9	− 4.5	− 4.7	− 4.0	− 4.8	− 5.1	− 5.0	− 5.0	− 4.9	− 3.9	− 2.3	− 1.6	− 1.6	− 1.8	− 1.9	− 2.6	− 2.8	− 3.1	− 3.4	− 3.8	− 4.2	− 4.5	− 5.0	− 5.1
2	− 4.7	− 3.7	− 2.6	− 2.5	− 3.2	− 4.2	− 5.1	− 4.4	− 3.9	− 3.4	− 2.7	− 2.6	− 2.2	− 1.5	− 0.2	0.6	1.2	1.8	2.3	2.5	3.0	3.2	3.3	3.7
3	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8
4	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.5	4.0	4.0	4.0	3.7	3.8	3.9	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2	3.1	2.7	2.2	2.0	1.8	1.8	1.7
5	1.6	1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	2.0	2.3	2.6	2.6	2.7	2.9	3.0	2.9	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.6
6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.4	1.0	0.2	0.0	− 0.4	− 1.4	− 1.6	− 1.8	− 1.7	− 2.0	− 2.7	− 3.2	− 3.4	− 3.5	− 3.1	− 3.1	− 3.2	− 3.4	− 3.4	− 3.5
7	− 3.5	− 3.8	− 3.7	− 3.8	− 3.2	− 2.9	− 2.6	− 1.8	− 1.4	− 1.3	− 1.1	− 1.3	− 1.4	− 1.4	− 1.3	− 1.3	− 1.2	− 1.8	− 2.5	− 1.8	− 1.8	− 1.8	− 1.8	− 1.8
8	− 1.7	− 1.4	− 1.2	− 0.7	− 0.3	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	1.8	1.9	2.3	2.3	2.4	2.5
9	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.4	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
10	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.8	2.5	2.4	2.6	3.0	3.3	3.4	3.5	3.3	2.9	2.5	2.3	2.1	1.9	1.3	1.3	0.9	0.7
11	0.5	0.7	0.7	0.4	− 0.5	− 1.2	− 1.8	− 2.0	− 2.0	− 1.7	− 1.3	− 0.9	− 0.6	− 0.6	− 1.1	− 1.4	− 1.1	− 2.0	− 2.3	− 1.5	− 1.1	− 0.6	− 0.1	− 0.2
12	− 0.1	0.0	0.6	1.2	1.3	1.5	1.9	2.4	2.6	3.0	3.3	3.6	3.5	2.3	2.0	1.3	1.8	2.3	2.6	2.6	2.5	2.2	1.6	0.8
13	1.1	2.1	0.8	1.1	0.4	0.3	0.4	0.9	1.0	0.4	− 0.4	− 0.9	− 1.1	− 1.3	− 1.5	− 1.8	− 2.3	− 2.7	− 2.7	− 2.8	− 3.2	− 2.7	− 2.4	− 2.6
14	− 3.0	− 3.0	− 2.9	− 2.9	− 3.0	− 2.9	− 2.8	− 2.7	− 2.9	− 2.8	− 2.6	− 3.1	− 3.0	− 3.9	− 4.6	− 5.9	− 6.2	− 6.8	− 6.4	− 6.0	− 6.1	− 6.0	− 5.1	− 4.2
15	− 3.0	− 1.9	− 1.3	− 0.2	0.5	1.0	1.1	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	0.7	0.6
16	0.2	− 0.5	− 1.0	− 1.4	− 2.5	− 2.8	− 3.1	− 4.1	− 5.8	− 4.2	− 3.4	− 2.9	− 2.7	− 2.9	− 3.2	− 3.9	− 4.9	− 4.8	− 5.2	− 5.6	− 5.5	− 5.7	− 5.6	− 5.4
17	− 5.7	− 5.5	− 6.2	− 7.1	− 7.9	− 8.3	− 8.4	− 10.1	− 9.8	− 9.3	− 8.3	− 7.1	− 7.5	− 7.3	− 7.4	− 7.1	− 6.5	− 5.7	− 4.7	− 4.1	− 4.0	− 3.9	− 3.9	− 4.0
18	− 4.5	− 4.7	− 4.8	− 4.8	− 5.4	− 5.5	− 5.8	− 5.9	− 6.1	− 6.9	− 7.1	− 7.0	− 7.4	− 7.9	− 8.4	− 9.2	− 10.7	− 11.9	− 11.5	− 11.9	− 12.2	− 12.4	− 12.3	− 12.2
19	− 12.0	− 11.8	− 12.1	− 12.3	− 12.0	− 11.8	− 12.5	− 12.2	− 13.7	− 15.7	− 15.5	− 12.0	− 10.5	− 10.0	− 9.5	− 9.2	− 8.0	− 7.2	− 7.4	− 6.7	− 6.7	− 5.9	− 5.7	− 4.9
20	− 4.3	− 4.2	− 3.9	− 2.9	− 2.2	− 2.0	− 2.1	− 2.5	− 2.2	− 2.2	− 2.8	− 3.0	− 3.1	− 3.5	− 4.0	− 4.7	− 5.1	− 5.5	− 7.4	− 8.1	− 9.0	− 9.6	− 9.3	− 8.3
21	− 7.8	− 7.8	− 7.7	− 7.7	− 7.6	− 7.5	− 7.6	− 7.3	− 6.9	− 6.7	− 5.7	− 4.9	− 4.2	− 3.7	− 3.1	− 2.8	− 2.0	− 1.2	− 1.0	− 0.1	0.0	0.1	0.3	0.8
22	0.8	1.2	1.5	1.9	1.1	0.8	0.5	0.1	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	0.6	0.2	0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.4	− 0.2	− 0.4	− 0.6	− 0.8
23	− 0.7	− 0.8	− 1.3	− 2.0	− 3.8	− 4.7	− 4.9	− 5.1	− 4.6	− 5.2	− 5.8	− 5.6	− 5.7	− 5.1	− 5.5	− 5.8	− 4.8	− 5.1	− 5.7	− 5.9	− 5.9	− 5.9	− 5.7	− 5.7
24	− 5.8	− 6.0	− 6.6	− 6.7	− 6.9	− 7.2	− 7.3	− 7.6	− 7.6	− 7.8	− 7.1	− 6.3	− 5.5	− 4.9	− 4.9	− 4.9	− 5.9	− 5.5	− 5.9	− 5.9	− 6.0	− 6.1	− 5.9	
25	− 5.8	− 5.0	− 4.7	− 4.3	− 4.2	− 4.2	− 4.1	− 3.9	− 5.0	− 4.2	− 3.8	− 3.9	− 4.0	− 4.3	− 5.1	− 5.5	− 5.4	− 5.3	− 5.1	− 4.8	− 4.5	− 3.7	− 3.2	− 2.7
26	− 1.8	− 0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	− 2.2	− 3.8	− 5.0	− 5.8	− 6.0	− 6.1	− 6.3	− 7.3	− 8.4
27	− 8.9	− 8.9	− 8.8	− 8.7	− 8.4	− 8.2	− 8.4	− 8.4	− 8.0	− 8.2	− 8.4	− 8.7	− 9.0	− 9.5	− 9.9	− 10.0	− 10.2	− 10.5	− 10.3	− 10.0	− 9.8	− 9.6	− 9.6	− 9.5
28	− 10.0	− 10.2	− 10.4	− 10.7	− 11.2	− 11.9	− 12.4	− 12.2	− 11.9	− 12.0	− 11.8	− 11.9	− 12.0	− 11.8	− 11.8	− 11.7	− 11.7	− 11.7	− 11.8	− 11.8	− 11.9	− 12.1	− 12.2	− 12.5
29	− 13.2	− 13.1	− 13.4	− 17.1	− 18.2	− 19.6	− 19.0	− 20.2	− 19.7	− 19.6	− 20.4	− 18.6	− 17.5	− 16.5	− 17.9	− 16.8	− 16.3	− 18.2	− 16.5	− 17.2	− 19.0	− 20.1	− 21.7	− 20.2
30	− 18.5	− 17.4	− 16.9	− 16.6	− 16.1	− 15.3	− 15.0	− 15.2	− 15.3	− 15.5	− 15.1	− 15.2	− 15.5	− 15.7	− 16.3	− 16.7	− 17.4	− 17.1	− 17.0	− 17.5	− 18.8	− 20.2	− 20.3	− 20.9
31	− 20.6	− 20.1	− 19.9	− 20.3	− 19.5	− 19.1	− 18.6	− 18.4	− 18.3	− 18.5	− 17.5	− 16.6	− 16.0	− 16.0	− 17.2	− 19.5	− 19.4	− 19.1	− 17.7	− 18.5	− 19.4	− 21.0	− 20.6	− 20.4
Ср. Moyen.	− 3.9	− 3.7	− 3.6	− 3.7	− 3.9	− 4.0	− 4.1	− 4.1	− 4.1	− 4.2	− 3.9	− 3.6	− 3.5	− 3.5	− 3.8	− 4.1	− 4.2	− 4.3	− 4.3	− 4.3	− 4.4	− 4.6	− 4.6	− 4.5

ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.

Термографъ Фуса. — Выводы.—Resumé. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь.—Janvier.				**Февраль.—Février.**				**Мартъ.—Mars.**				**Апрѣль.—Avril.**				**Май.—Mai.**				**Іюнь.—Juin.**			
1	−19.5	−15.7	**−27.1**	11.4	− 7.8	− 1.7	−13.5	11.8	− 1.7	0.1	− 4.1	4.2	1.6	2.9	0.0	2.9	13.3	20.4	7.5	12.9	14.7	19.3	8.1	11.2
2	−14.4	− 5.8	−22.1	16.3	−16.2	−13.5	−19.4	5.9	− 2.7	− 0.3	− 4.2	3.9	0.4	3.0	− 1.6	4.6	10.8	13.8	6.8	7.0	14.9	23.7	9.2	14.5
3	0.0	1.8	− 5.8	7.6	−18.5	−14.6	−24.9	10.3	− 1.2	0.8	− 3.9	4.7	− 2.3	0.5	− 6.1	6.6	16.4	**24.8**	8.8	16.0	13.5	17.7	10.5	7.2
4	− 3.0	1.3	− 5.1	6.4	−18.8	−12.3	**−26.0**	13.7	− 1.1	0.2	− 2.1	2.3	− 2.0	2.9	− 8.2	11.1	12.0	17.0	6.8	10.2	15.3	21.2	8.2	13.0
5	− 8.3	− 4.5	−11.1	6.6	−11.0	− 7.3	−14.7	7.4	− 2.2	− 0.5	− 6.3	5.8	0.4	2.7	− 2.6	5.3	8.2	12.3	4.1	8.2	14.8	20.1	8.0	12.1
6	−17.4	−10.0	−23.9	13.9	− 3.9	2.2	−11.7	13.9	− 4.5	− 2.3	− 6.6	4.3	− 1.4	1.3	− 4.4	5.7	5.7	9.6	0.2	9.8	14.8	20.0	10.8	9.2
7	−19.1	−14.9	−24.7	9.8	− 0.1	2.5	− 7.5	10.0	− 7.1	− 4.6	−12.1	7.5	− 4.8	− 3.7	− 5.7	2.0	7.5	14.2	**2.0**	16.2	12.7	18.3	7.3	11.0
8	−16.1	−12.3	−21.5	9.2	− 5.9	− 3.0	−10.4	7.4	− 8.9	− 6.1	−12.4	6.3	− 3.6	1.1	− 7.9	9.0	13.6	21.0	4.5	16.5	10.1	12.9	5.9	7.0
9	− 5.0	**2.7**	−17.9	20.6	− 4.8	− 0.2	− 9.0	8.8	−10.6	− 8.0	**−14.6**	6.6	− 4.1	2.4	−10.7	13.1	15.2	24.4	10.3	14.1	6.7	9.3	4.0	5.3
10	− 0.8	2.0	− 8.9	10.9	1.2	1.9	− 0.2	2.1	− 5.0	0.8	−13.1	13.9	− 2.5	3.0	**−10.9**	13.9	10.8	13.8	8.5	5.3	7.1	10.3	**3.0**	7.3
11	−15.3	− 8.9	−21.2	12.3	− 1.0	1.9	− 4.8	6.7	0.7	3.5	− 2.4	5.9	− 0.4	3.7	− 5.8	9.5	9.8	15.5	5.4	10.1	10.5	15.4	5.0	10.4
12	−16.1	− 6.2	−24.9	18.7	− 6.5	− 3.3	−12.0	8.7	1.4	**4.0**	− 2.8	6.8	− 2.6	3.2	− 8.8	12.0	8.7	13.8	3.7	10.1	11.4	16.2	8.1	8.1
13	− 7.0	0.0	−13.7	13.7	− 9.4	− 7.1	−11.3	4.2	2.1	2.6	0.8	1.8	− 1.2	4.1	− 8.2	12.3	10.6	16.5	4.8	11.7	12.7	20.1	5.2	14.9
14	−13.8	−11.4	−19.0	7.6	− 8.8	− 4.1	−12.0	7.9	1.0	1.4	0.6	0.8	0.8	4.2	− 1.3	5.5	10.7	19.3	7.4	11.9	17.4	25.2	10.3	14.9
15	−15.0	− 8.9	−20.7	11.8	−11.1	− 9.5	−12.6	3.1	0.2	2.7	− 2.7	5.4	1.9	6.2	− 0.7	6.9	10.6	15.2	7.0	8.2	17.5	22.0	13.9	8.1
16	− 8.5	− 3.9	−13.3	9.4	− 4.4	0.8	−11.6	12.4	0.8	2.4	− 4.5	6.9	1.9	4.3	− 1.6	5.9	10.7	17.4	3.8	13.6	17.0	20.4	14.5	5.9
17	− 8.2	− 6.1	−10.1	4.0	− 1.2	2.0	0.4	1.6	− 3.8	1.9	− 8.0	9.9	0.2	3.3	− 2.7	6.0	10.9	15.6	4.0	11.6	21.3	27.9	15.0	12.9
18	− 9.6	− 7.4	−11.2	3.8	− 2.1	− 2.7	− 1.6	1.1	− 3.9	3.0	− 9.8	12.8	0.7	2.6	− 1.9	4.5	13.6	20.8	6.1	14.7	20.9	**30.9**	13.6	17.3
19	−11.7	−10.7	−12.8	2.1	− 0.9	− 1.9	− 0.2	1.7	− 2.7	1.9	− 7.0	8.9	3.6	8.0	− 0.9	7.1	11.4	17.4	3.9	13.5	23.3	29.0	16.6	12.4
20	−15.0	−12.4	−17.8	5.4	− 1.9	**− 2.8**	− 0.7	2.1	− 2.5	1.7	− 6.6	8.3	− 5.2	10.2	− 0.4	9.8	7.0	15.2	2.3	12.9	21.2	28.2	16.2	12.0
21	−11.3	− 8.9	−16.0	7.1	− 1.2	− 2.1	− 0.4	2.5	− 2.5	0.0	− 5.1	5.1	− 4.3	7.3	− 2.0	5.3	4.7	8.0	− 0.3	8.3	18.2	23.3	12.7	10.6
22	− 8.6	− 5.7	−11.4	5.7	− 0.0	− 0.9	− 0.5	1.4	− 2.5	0.5	− 6.8	7.3	− 5.8	9.5	− 2.0	7.5	6.5	11.4	0.9	10.5	19.0	26.0	10.3	15.7
23	−10.8	− 8.1	−14.1	6.0	− 1.5	− 0.3	− 6.1	5.8	− 2.8	1.3	− 7.5	8.8	− 2.5	6.4	− 0.1	6.3	6.0	11.9	0.2	11.7	17.3	23.1	10.1	13.0
24	− 5.4	− 2.5	−12.2	9.7	− 2.3	− 0.6	− 6.1	6.7	− 4.2	1.6	− 9.3	10.9	− 1.5	5.4	− 1.3	6.7	6.8	10.3	3.0	7.3	14.5	20.8	6.8	14.0
25	− 1.3	− 1.0	− 3.4	2.4	− 5.3	− 3.1	− 8.7	5.6	− 0.9	1.3	− 2.7	4.0	− 3.0	6.3	− 2.3	8.6	8.4	14.0	3.0	11.0	19.2	25.1	10.3	14.8
26	− 4.9	− 2.1	− 6.2	4.1	− 1.7	− 0.2	− 3.1	2.9	0.1	3.1	− 2.4	5.5	− 4.5	11.1	− 2.6	13.7	9.1	14.9	0.9	14.0	22.2	28.1	15.7	12.4
27	− 5.2	− 3.9	− 6.9	3.0	− 2.0	− 0.1	− 6.9	6.8	0.1	1.5	− 2.6	4.1	− 6.6	13.1	− 0.2	12.9	10.5	17.2	3.3	13.9	19.8	25.4	13.4	12.0
28	− 6.5	− 5.5	− 7.9	2.4	− 6.1	− 4.1	− 8.1	4.0	0.8	1.8	− 0.1	1.7	− 7.3	14.2	− 0.4	13.8	11.7	20.1	4.2	15.9	22.3	28.3	14.1	14.2
29	− 4.0	− 0.8	− 7.1	6.3					0.9	3.2	− 0.3	3.5	− 8.7	15.2	− 0.6	14.6	11.7	18.0	4.6	13.4	17.6	22.0	15.0	7.0
30	− 8.4	− 5.6	−10.2	4.6					1.1	3.2	− 0.5	3.7	− 12.0	**18.4**	− 5.3	13.1	15.9	22.6	6.1	16.5	15.9	18.0	14.2	3.8
31	− 8.5	− 5.1	−10.2	5.1					1.6	3.5	− 0.2	3.3					16.6	20.8	11.9	8.9				
Ср. oyen.	− 9.6	− 5.8	−14.1	8.3	− 5.0	− 2.2	− 8.5	6.3	− 2.0	0.8	− 5.1	5.9	1.6	5.8	− 2.8	8.6	10.5	16.4	4.6	11.8	16.2	21.6	10.5	11.1
	Іюль.—Juillet.				**Августъ.—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь.—Octobre.**				**Ноябрь.—Novembre.**				**Декабрь.—Décembre.**			
1	15.2	17.6	12.9	4.7	15.4	19.5	11.8	7.7	10.4	13.9	7.3	6.6	7.5	9.2	5.3	3.9	1.8	3.5	0.6	2.9	− 3.8	− 1.5	− 6.1	4.6
2	16.6	21.2	12.2	9.0	16.4	21.6	11.1	10.5	9.1	14.9	3.4	11.5	5.3	7.1	2.4	4.7	4.5	**5.8**	3.4	2.4	− 1.2	− 3.7	− 5.1	8.8
3	18.6	25.0	10.0	15.0	14.0	20.2	10.2	10.0	7.8	13.3	4.2	9.1	5.8	7.8	4.1	3.7	3.6	4.2	2.3	1.9	4.1	4.8	3.7	1.1
4	18.3	23.0	15.2	7.8	14.9	20.1	9.1	11.0	8.7	12.6	3.2	9.4	4.6	6.1	3.8	2.3	0.3	2.3	− 1.1	3.4	3.6	**4.9**	1.7	3.2
5	18.4	23.9	12.1	11.8	16.2	21.9	11.0	10.9	9.0	13.3	4.3	9.0	5.2	8.8	2.7	6.1	− 2.0	− 1.0	− 2.6	1.6	2.2	3.0	1.5	1.5
6	17.5	24.2	9.9	14.3	17.1	24.2	9.1	15.1	8.8	14.9	2.5	12.4	6.4	8.6	3.8	4.8	− 1.3	0.0	− 2.9	2.9	− 1.2	− 1.7	− 3.6	5.3
7	15.7	21.2	10.1	11.1	21.0	27.8	12.6	15.2	13.1	16.8	11.0	5.8	6.8	9.4	4.2	5.2	− 2.1	0.2	− 3.6	3.8	− 2.1	− 1.1	− 3.9	2.8
8	13.1	18.2	9.3	8.9	22.8	**29.2**	17.4	11.8	16.8	**20.3**	12.7	7.6	4.9	6.3	3.7	2.6	1.5	2.7	0.2	2.5	0.6	− 2.5	− 1.8	4.3
9	12.2	16.4	9.0	7.4	17.5	21.1	13.0	8.1	14.3	18.3	10.8	7.5	3.8	6.0	1.0	5.0	1.6	2.9	0.8	2.1	2.4	2.9	2.1	0.8
10	13.3	17.7	11.1	6.6	16.6	22.1	12.0	10.1	12.9	18.5	9.2	9.3	2.3	4.6	− 0.4	5.0	1.8	3.9	− 0.6	4.5	2.4	3.5	0.7	**2.8**
11	12.9	14.3	11.3	3.0	17.6	22.0	13.4	8.6	11.6	16.0	9.1	6.9	4.8	**9.5**	− 0.6	10.1	− 0.4	0.2	− 1.2	1.4	− 0.9	0.7	− 2.5	3.2
12	13.7	17.4	7.9	9.5	16.1	21.2	11.7	9.5	12.9	16.9	9.7	7.2	6.4	9.0	4.7	4.3	− 1.8	− 0.6	− 2.7	2.1	1.9	3.6	− 0.2	3.8
13	13.4	19.0	**6.4**	12.6	13.4	17.1	10.4	6.7	11.2	16.6	5.3	11.3	6.1	7.5	5.1	2.4	− 4.2	− 2.7	− 6.6	3.9	− 0.8	2.1	− 3.2	5.3
14	13.1	16.0	11.1	4.9	14.4	20.0	11.1	8.9	8.6	15.5	2.5	13.0	4.6	7.0	0.0	7.0	− 5.2	− 4.0	− 7.2	3.2	− 4.1	− 2.6	− 6.9	4.3
15	15.4	19.7	12.8	6.9	13.8	18.8	8.3	10.5	9.6	15.0	− 5.5	9.5	1.7	3.0	− 0.1	3.1	− 4.1	− 3.4	− 4.9	1.5	0.8	1.8	− 4.2	6.0
16	15.9	19.8	12.0	7.8	14.5	20.2	7.2	13.0	9.5	14.4	4.2	10.2	2.7	5.3	0.6	4.7	− 4.1	− 3.5	− 4.4	0.9	− 3.5	0.6	− 6.1	6.7
17	16.7	22.3	11.1	11.2	14.0	19.3	8.6	10.7	8.1	12.3	5.4	6.9	1.7	3.3	− 0.5	3.8	− 5.2	− 3.8	−12.0	8.2	− 6.7	− 3.9	−10.2	6.3
18	15.0	19.9	12.1	7.8	13.4	18.6	8.2	10.4	5.6	8.5	1.2	7.3	0.2	2.7	**− 2.2**	4.9	− 9.2	− 1.1	**−18.0**	16.9	− 8.0	− 4.0	−12.5	8.5
19	16.3	21.9	9.4	12.5	12.4	19.3	6.5	12.8	6.2	10.5	1.3	9.2	2.3	4.3	1.2	3.1	0.6	1.8	− 2.5	4.3	−10.4	− 4.9	−16.4	11.5
20	17.2	23.1	13.5	9.6	13.0	19.2	5.2	14.0	6.5	7.8	4.9	2.9	0.0	1.3	− 0.8	2.1	− 3.7	− 1.9	− 5.2	3.3	− 4.6	− 1.9	− 9.8	7.9
21	20.5	**27.8**	14.8	13.0	13.5	19.2	7.9	11.3	7.2	8.9	6.4	2.5	0.2	2.0	**− 2.2**	4.2	− 0.4	2.8	− 4.3	7.1	− 4.4	0.8	− 8.3	9.1
22	19.8	26.4	15.5	10.9	12.2	19.2	4.7	14.5	8.3	11.7	6.7	5.0	− 0.7	0.3	− 1.3	1.6	2.4	3.0	1.7	1.3	0.5	1.9	− 0.8	2.7
23	18.1	23.1	14.8	8.3	12.5	15.2	10.3	4.9	9.2	12.0	8.0	4.0	0.3	1.1	− 1.3	2.4	2.7	3.7	1.5	2.2	− 4.5	− 0.6	− 6.0	5.4
24	16.6	20.8	13.8	7.0	9.9	12.5	7.2	5.3	8.8	10.4	6.2	4.2	2.6	3.7	1.0	2.7	0.8	3.2	− 0.7	3.9	− 6.3	− 4.8	− 7.8	3.0
25	15.9	20.0	12.9	7.1	9.9	13.5	6.7	6.8	7.2	11.6	2.5	9.1	3.6	5.6	0.1	5.5	0.5	0.9	− 0.2	1.1	− 4.5	− 2.7	− 5.9	3.2
26	15.7	22.4	11.3	11.1	10.3	13.1	7.3	5.8	5.2	9.3	**1.0**	8.3	0.9	1.4	0.1	1.3	0.4	0.9	− 0.1	1.0	− 2.0	0.6	− 8.4	9.0
27	16.6	21.7	12.4	9.3	8.0	12.7	2.6	10.1	6.4	9.5	4.5	5.0	0.0	0.8	− 0.5	1.3	0.7	2.3	− 2.0	4.3	− 9.1	− 8.0	−10.5	2.5
28	15.7	20.5	11.1	9.4	8.2	15.7	**0.1**	15.6	5.8	9.0	3.5	5.5	2.2	3.3	0.0	3.3	3.7	4.8	2.2	2.6	−11.6	− 9.5	−12.5	3.0
29	14.8	21.5	8.8	12.7	9.0	16.5	0.9	15.6	4.0	4.6	3.4	1.2	1.6	2.5	0.7	1.8	2.4	3.8	0.7	3.1	−17.8	−12.5	**−21.8**	9.3
30	14.6	19.6	8.9	10.7	10.3	15.6	3.7	11.9	5.6	7.0	3.7	3.3	1.5	2.7	0.5	2.2	3.0	1.3	− 6.2	7.5	−16.9	−14.9	−20.9	6.0
31	15.1	21.0	7.1	13.9	8.8	9.6	7.8	1.8					2.3	4.6	0.3	4.3					−18.8	−15.9	−21.6	5.7
Ср. oyen.	15.9	20.9	11.3	9.6	13.8	18.9	8.6	10.3	9.0	12.8	5.4	7.4	3.1	5.0	1.1	3.9	− 0.6	1.1	− 2.5	3.6	− 4.0	− 1.6	− 6.7	5.1

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	756.72	756.71	756.64	756.58	756.43	756.34	756.21	756.13	756.05	756.10	756.16	756.09	755.99	755.75	755.58	755.45	755.3
Февраль	53.62	53.68	53.74	53.72	53.78	53.79	53.84	53.88	53.95	54.01	54.09	54.10	54.04	53.96	53.95	53.93	53.9
Мартъ	60.51	60.50	60.46	60.44	60.36	60.32	60.30	60.31	60.35	60.39	60.40	60.36	60.30	60.22	60.10	60.02	59.9
Апрѣль	55.52	55.51	55.47	55.45	55.37	55.43	55.49	55.53	55.62	55.70	55.74	55.78	55.79	55.81	55.76	55.70	55.6
Май	59.48	59.44	59.38	59.36	59.35	59.38	59.38	59.40	59.41	59.41	59.45	59.45	59.42	59.33	59.23	59.18	59.1
Іюнь	58.54	58.62	58.60	58.57	58.60	58.66	58.73	58.74	58.78	58.79	58.78	58.76	58.68	58.58	58.48	58.35	58.3
Іюль	51.87	51.85	51.77	51.70	51.65	51.64	51.63	51.61	51.62	51.60	51.64	51.66	51.65	51.63	51.53	51.56	51.5
Августъ	56.08	56.01	55.95	55.89	55.84	55.83	55.86	55.85	55.88	55.92	55.92	55.93	55.87	55.83	55.75	55.67	55.6
Сентябрь	55.59	55.51	55.48	55.47	55.38	55.37	55.40	55.48	55.49	55.55	55.65	55.68	55.63	55.70	55.73	55.70	55.7
Октябрь	52.41	52.32	52.20	52.05	51.95	51.92	51.90	51.95	52.07	52.21	52.32	52.41	52.48	52.42	52.49	52.51	52.5
Ноябрь	55.60	55.57	55.53	55.46	55.40	55.38	55.40	55.43	55.53	55.57	55.72	55.74	55.71	55.66	55.58	55.57	55.5
Декабрь	53.70	53.62	53.60	53.58	53.52	53.44	53.47	53.37	53.35	53.46	53.60	53.65	53.58	53.60	53.67	53.65	53.6
Годъ	55.80	55.78	55.74	55.69	55.64	55.62	55.63	55.64	55.68	55.73	55.79	55.80	55.76	55.71	55.65	55.61	55.6

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	−10.40	−10.45	−10.40	−10.32	−10.34	−10.38	−10.43	−10.36	−10.29	−10.32	− 9.88	− 9.32	− 8.81	− 8.49	− 8.35	− 8.61	− 8.
Февраль	− 5.31	− 5.28	− 5.34	− 5.30	− 5.29	− 5.42	− 5.72	− 5.83	− 6.00	− 5.75	− 5.26	− 4.65	− 4.22	− 3.95	− 3.64	− 3.74	− 3.
Мартъ	− 2.96	− 3.20	− 3.51	− 3.61	− 3.70	− 3.80	− 3.90	− 3.72	− 3.14	− 2.31	− 1.59	− 0.61	− 0.09	0.10	0.19	0.11	− 0.
Апрѣль	− 0.57	− 0.81	− 0.95	− 1.20	− 1.39	− 1.49	− 1.07	− 0.03	1.07	2.30	3.27	4.15	4.51	4.72	4.78	4.74	4.
Май	6.81	6.43	6.06	5.68	5.56	6.15	7.94	9.87	11.46	12.95	13.85	14.40	15.01	15.10	14.83	14.36	13.
Іюнь	12.41	12.04	11.79	11.56	11.53	12.52	14.11	15.61	16.75	18.15	19.11	19.71	19.84	20.40	20.33	20.17	19.
Іюль	12.99	12.55	12.22	12.05	12.10	12.49	13.69	15.07	16.01	17.26	18.21	18.54	19.11	19.25	19.53	19.09	18.
Августъ	10.82	10.52	10.22	10.06	9.96	9.85	10.74	12.46	14.09	15.41	16.40	16.97	17.46	17.64	17.66	17.50	17.
Сентябрь	7.11	6.79	6.81	6.80	6.72	6.65	6.80	7.36	8.42	9.70	10.47	11.18	11.78	12.01	12.12	11.96	11.
Октябрь	2.58	2.45	2.39	2.46	2.45	2.45	2.47	2.54	2.79	3.18	3.56	3.95	4.29	4.46	4.39	4.24	4.
Ноябрь	− 0.56	− 0.65	− 0.69	− 0.74	− 0.71	− 0.83	− 0.81	− 0.87	− 0.85	− 0.72	− 0.53	− 0.33	− 0.23	− 0.22	− 0.24	− 0.36	− 0.
Декабрь	− 4.05	− 3.92	− 3.66	− 3.65	− 3.69	− 3.88	− 4.01	− 4.10	− 4.14	− 4.13	− 4.15	− 3.92	− 3.61	− 3.47	− 3.52	− 3.76	− 4.
Годъ	2.41	2.21	2.08	1.98	1.93	2.03	2.48	3.15	3.85	4.64	5.29	5.84	6.25	6.46	6.51	6.31	6.

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.			
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	760.90	750.60	755.75	10.30	0.13	Janvier
Февраль	58.22	49.96	54.09	8.26	− 0.07	Février
Мартъ	62.12	58.42	60.27	3.70	− 0.03	Mars
Апрѣль	58.02	53.47	55.74	4.55	− 0.04	Avril
Май	61.17	57.32	59.24	3.85	0.07	Mai
Іюнь	60.14	57.11	58.62	3.03	− 0.06	Juin
Іюль	52.87	50.46	51.66	2.41	− 0.01	Juillet
Августъ	57.79	53.84	55.82	3.95	− 0.02	Août
Сентябрь	58.05	53.12	55.58	4.93	0.07	Septembre
Октябрь	55.90	49.02	52.46	6.88	− 0.04	Octobre
Ноябрь	58.25	52.89	55.57	5.36	0.05	Novembre
Декабрь	57.63	49.52	53.58	8.11	0.05	Décembre
Годъ	758.42	752.98	755.70	5.44	0.01	Année

1905. Pavlovsk. Baromètre enregistreur Hassler à mercure. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средніе Moyennes des 24 h.	Средніе изъ 7^{a}, 1^{p}, 9^{p}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h}, 9^{h}.	Разность. Differ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
755.47	755.41	755.39	755.32	755.33	755.35	755.33	755.31	755.88	755.74	0.14	781.0	722.0	59.0	Janvier
53.99	54.04	54.08	54.23	54.32	54.46	54.63	54.81	54.02	54.06	— 0.04	78.0	22.4	55.6	Février
59.97	60.00	60.09	60.10	60.13	60.17	60.15	60.17	60.24	60.22	0.02	69.3	43.8	25.5	Mars
55.69	55.74	55.84	55.97	56.00	55.99	55.94	55.94	55.70	55.77	— 0.07	70.0	35.0	35.0	Avril
59.14	59.08	59.13	59.21	59.24	59.31	59.31	59.31	59.31	59.33	— 0.02	70.9	46.6	24.3	Mai
58.22	58.24	58.30	58.38	58.46	58.58	58.64	58.67	58.56	58.60	— 0.04	66.7	51.0	15.7	Juin
51.56	51.59	51.64	51.65	51.70	51.69	51.67	51.64	51.65	51.65	0.00	62.0	42.3	19.7	Juillet
55.68	55.66	55.66	55.73	55.74	55.66	55.66	55.65	55.80	55.80	0.00	62.5	35.7	26.8	Août
55.77	55.79	55.87	55.90	55.89	55.87	55.90	55.93	55.65	55.69	— 0.04	66.9	37.0	29.9	Septembre
52.65	52.78	52.85	52.90	52.88	52.87	52.87	52.80	52.42	52.45	— 0.03	69.9	30.1	39.8	Octobre
55.62	55.62	55.70	55.72	55.80	55.84	55.89	55.94	55.62	55.63	— 0.01	69.5	37.9	31.6	Novembre
53.92	53.92	53.89	53.83	53.77	53.73	53.71	53.64	53.63	53.58	0.05	72.3	28.2	44.1	Décembre
55.64	55.66	55.70	55.74	55.77	55.79	55.81	55.82	55.71	55.71	0.00	81.0	22.0	59.0	Année

Thermomètre enregstreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
— 9.07	— 9.13	— 9.36	— 9.39	— 9.57	— 9.66	— 9.65	— 9.69	— 9.65	— 9.54	— 0.11	2.7	— 27.1	29.8	Janvier
— 4.38	— 4.65	— 4.88	— 5.02	— 5.00	— 5.05	— 5.15	— 5.28	— 4.95	— 4.92	— 0.03	2.8	— 26.0	28.8	Février
— 0.72	— 1.25	— 1.64	— 1.89	— 2.13	— 2.27	— 2.51	— 2.81	— 2.01	— 1.92	— 0.09	4.0	— 14.6	18.6	Mars
3.91	3.16	2.28	1.39	0.85	0.38	— 0.07	— 0.29	1.61	1.84	— 0.23	18.4	— 10.9	29.3	Avril
13.23	12.48	11.49	10.15	8.88	8.03	7.42	6.91	10.51	11.29	— 0.78	24.8	— 2.0	26.8	Mai
19.08	18.36	17.30	16.11	14.76	13.58	12.96	12.48	16.16	16.93	— 0.77	30.9	3.0	27.9	Juin
18.48	18.13	17.00	15.92	14.90	14.12	13.54	12.95	15.87	16.41	— 0.54	27.8	6.4	21.4	Juillet
16.84	15.83	14.59	13.16	12.29	11.68	11.15	10.69	13.77	14.13	— 0.36	29.2	0.1	29.1	Août
10.76	9.72	8.92	8.34	8.05	7.79	7.39	7.04	8.95	9.14	— 0.19	20.3	1.0	19.3	Septembre
3.70	3.30	3.03	2.85	2.74	2.58	2.49	2.40	3.14	3.25	— 0.11	9.5	— 2.2	11.7	Octobre
— 0.42	— 0.44	— 0.50	— 0.58	— 0.55	— 0.68	— 0.75	— 0.81	— 0.58	— 0.55	— 0.03	5.8	— 18.0	23.8	Novembre
— 4.16	— 4.28	— 4.27	— 4.28	— 4.44	— 4.56	— 4.59	— 4.51	— 4.02	— 4.00	— 0.02	4.9	— 21.8	26.7	Décembre
5.60	5.10	4.50	3.90	3.40	3.00	2.69	2.42	4.07	4.34	— 0.27	30.9	— 27.1	58.0	Année

Термографъ Фуса. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.			
	°	°	°	°	°	
Январь	— 5.82	— 14.14	— 9.98	8.32	0.33	Janvier
Февраль	— 2.22	— 8.52	— 5.37	6.30	0.42	Février
Мартъ	0.85	— 5.12	— 2.14	5.97	0.13	Mars
Апрѣль	5.76	— 2.78	1.49	8.54	0.12	Avril
Май	16.36	4.56	10.46	11.80	0.05	Mai
Іюнь	21.61	10.53	16.07	11.08	0.09	Juin
Іюль	20.86	11.32	16.09	9.54	— 0.22	Juillet
Августъ	18.91	8.62	13.76	10.29	0.01	Août
Сентябрь	12.81	5.45	9.13	7.36	— 0.18	Septembre
Октябрь	4.99	1.14	3.06	3.85	0.08	Octobre
Ноябрь	1.07	— 2.52	— 0.72	3.59	0.14	Novembre
Декабрь	— 1.60	— 6.69	— 4.14	5.09	0.12	Décembre
Годъ	7.80	0.15	3.98	7.64	0.09	Année

Абсолютная влажность. ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK. **Tension de la vapeur.**

Гигрографъ Ришара. **Январь.—Janvier.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миллиметры — Millimètres.																							
1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6
3	2.8	3.0	3.2	3.6	3.9	4.0	4.4	4.5	4.8	4.9	4.8	4.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	4.8	5.0	5.0	4.6
4	4.4	4.0	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.8	2.8	3.0
5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.3	2.0	1.9	2.1	2.2	1.9	1.8	1.8
6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
8	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9
9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.7	3.2	3.8	5.0	5.2	5.4	5.4	5.2	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6
10	4.6	4.3	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.7	2.4	2.0	1.9
11	1.6	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7
12	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.5
13	3.0	3.6	4.0	4.4	4.4	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	3.2	3.5	2.2	1.8	1.7	1.5	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4
14	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
15	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5
16	1.6	1.6	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	2.1	2.2	2.4	2.6	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5
17	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4
18	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
19	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6
20	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
21	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.9	1.8
22	1.7	1.7	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.6	2.8	2.8	2.4	2.2	2.0	1.9
23	1.7	1.4	1.8	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.4	1.6	1.5	1.7	2.0	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6
24	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5	3.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6
25	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.4	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4
26	3.4	3.4	3.2	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.0
27	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.6
28	2.6	2.8	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5
29	2.5	2.6	2.8	2.8	3.0	3.3	4.0	4.2	3.5	3.4	3.2	3.2	2.9	2.7	3.0	3.0	2.8	2.6	2.9	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2
30	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0
31	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9
Ср. Moyen.	2.02	2.04	2.06	2.06	2.07	2.04	2.05	2.06	2.04	2.08	2.12	2.16	2.17	2.22	2.26	2.23	2.24	2.22	2.19	2.20	2.15	2.15	2.15	2.13

Февраль.—Février.

1	3.0	3.4	3.4	3.8	2.9	2.4	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3
2	1.3	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1
3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.6	1.6	1.4	1.7	1.8	1.8
6	1.8	1.6	1.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.8	2.9	3.1	3.4	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9	5.0	5.0	5.1	4.9	4.8
7	5.0	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	5.0	4.6	4.6	4.5	4.3	4.2	3.8	3.7	3.7	3.4	3.4	2.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	2.2	2.6	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	3.1	3.0	2.9
9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	3.0	3.4	3.6	3.8	4.1	4.4
10	4.6	4.8	4.8	5.0	4.8	5.0	4.8	4.9	5.0	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.6	4.4	4.2
11	4.0	4.1	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.1	3.2	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7
12	2.7	2.6	2.7	2.8	3.0	3.0	3.3	3.3	3.0	2.8	2.9	3.0	2.5	2.4	2.2	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.8	2.1	2.2	2.2
13	2.3	2.2	2.0	2.2	2.4	2.2	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8
14	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.4	2.7	3.0	3.2	3.0	2.1	1.8	1.8
15	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
16	1.6	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.0	3.3	4.0	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.4
17	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8
18	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1
19	4.2	4.1	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6
20	4.7	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2
21	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.5
22	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.5
23	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6
24	2.8	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.7	2.6
25	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	3.2
26	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5
27	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.0	3.7	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.0	2.7	2.7	2.4	2.3	2.3	2.2
28	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8
Ср. Moyen.	2.97	2.98	2.98	3.00	2.92	2.89	2.88	2.85	2.87	2.86	2.87	2.88	2.89	2.93	2.95	2.97	2.99	2.99	2.99	2.98	2.99	2.97	2.98	2.93

Абсолютная влажность. ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK. **Tension de la vapeur.**

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.—Mars.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миллиметры. — Millimètres.																							
1	2.9	2.9	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.7
2	3.8	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2
3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.8	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.0
4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6
5	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9	2.6
6	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.6	2.6	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6
7	2.4	2.0	1.7	1.7	1.7	2.0	2.3	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.2	2.2	2.0	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2
8	2.2	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6
9	1.4	1.3	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8
10	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	1.4	1.7	2.0	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.0	3.3	3.6	3.8	4.0	4.0	4.3	4.4	4.5	4.6	4.5
11	4.2	4.4	4.2	4.2	4.0	3.8	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.6	3.4	3.6	3.5	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.2	3.9
12	4.0	3.6	3.9	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.6	4.7	4.7	4.8	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2
13	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2	5.3	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6
14	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8	4.7
15	4.7	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3
16	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2	2.0
17	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	2.2
18	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.2	2.5	2.5	2.4	2.8	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5
19	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	3.0	3.3	3.3	3.5	3.7	3.6	4.0	4.0	3.7	3.6	3.6	3.5
20	3.6	3.4	3.4	3.1	2.8	2.7	2.7	2.8	3.1	3.0	2.8	2.6	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1
21	3.2	3.0	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0
22	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	3.0	3.2	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.8	2.8	3.0	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8
23	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	3.0	2.9	3.2	3.3	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.8	2.7	2.5
24	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	3.0	3.3	3.1	2.9	2.6	2.9	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2
25	3.2	3.3	3.6	3.8	3.6	3.4	3.4	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	3.8	3.6
26	3.8	3.8	3.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.2	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	4.0	4.0	4.0
27	4.0	4.0	3.7	3.6	3.5	3.6	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6
28	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6
29	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.2	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4
30	4.4	4.3	4.4	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.6	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6
31	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	5.0	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.6
Ср. Moyen.	3.38	3.34	3.35	3.34	3.30	3.29	3.30	3.34	3.37	3.35	3.37	3.34	3.36	3.38	3.38	3.44	3.49	3.52	3.55	3.56	3.55	3.55	3.52	3.44

Апрѣль.—Avril.

1	4.6	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4	4.4
2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.4	4.0	4.0	3.8	3.5	3.2	3.5	3.4	3.4	3.6	3.6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.6
3	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.0	3.0	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4
4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8	2.8	2.9	2.8	2.6	2.7	2.8	2.5	2.5	2.6	2.8	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.3	3.2
5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.2	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2
6	4.4	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.0	3.1	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.6	3.3	3.3	3.1
7	2.9	2.9	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.0	2.6	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8
9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.9	2.8	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.9	3.7	3.0	3.1	3.0	2.7	2.4	2.5
10	2.3	2.1	1.9	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.8	2.4	2.9	2.6	2.4	2.5	3.0	3.4	3.8	3.8	4.0	3.8	4.0	3.7	4.0	4.2
11	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.5	3.1	3.1	3.2	3.4	3.4	3.3	2.9	2.8	2.6	2.7	2.8	2.9	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1
12	2.1	2.1	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	2.4	2.4	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5
13	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6
14	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	4.0	3.9	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
15	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	3.4	3.0	2.8	2.8	3.2	3.6	4.1	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4	4.4	4.6
16	4.5	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	3.7	3.2	3.2	3.0	3.0	2.6	2.9	2.9	3.0	2.8	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	3.5	3.3	3.4
17	3.2	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.0
18	4.0	3.8	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.3	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
19	4.8	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	4.8	5.0	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7
20	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	4.8	4.8	4.9	5.2	5.3	5.0	5.0	5.0	4.8	5.1	4.7	4.6	4.7	5.0	4.8	4.9
21	5.0	5.2	5.2	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.4	5.4
22	5.4	5.4	5.4	5.2	5.4	5.4	5.7	6.0	5.9	6.1	6.2	6.4	6.4	6.7	6.5	6.6	6.4	6.2	6.1	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8
23	6.8	6.6	6.6	6.4	6.4	5.8	5.6	5.4	5.2	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3
24	4.2	4.0	3.9	4.0	4.2	4.2	4.4	4.4	4.6	4.8	4.9	4.8	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9	6.4
25	6.4	6.3	6.4	6.3	5.6	5.0	4.8	4.9	4.8	4.6	4.6	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2	4.1	3.8	4.0	4.0	3.6	4.0	3.8	3.6
26	3.5	3.7	4.0	4.0	4.1	4.3	4.3	4.2	4.5	4.9	5.0	4.9	4.8	5.0	4.5	4.4	4.3	4.8	4.8	4.9	4.8	4.5	4.4	4.4
27	4.6	4.7	4.5	4.6	4.4	5.1	5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.2	4.9	5.2	4.9	4.2	4.5	4.9	5.6	5.6	5.5	5.3	5.4	5.2
28	5.0	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	5.3	5.5	5.8	5.6	5.0	4.6	4.6	4.7	4.1	4.7	6.1	5.8	5.7	5.3	5.4	5.4	5.2	5.0
29	5.0	5.3	4.9	4.7	4.8	5.2	5.6	6.2	6.0	5.9	5.8	5.4	5.4	5.3	5.8	5.6	6.0	5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	6.3	6.3
30	6.8	6.8	6.8	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.2	7.1	7.0	6.9	7.5	7.2	7.3	7.5	7.4	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4
Ср. Moyen.	4.09	4.04	4.05	4.00	3.96	4.00	4.09	4.11	4.12	4.11	4.02	3.99	3.96	3.98	3.99	4.04	4.18	4.23	4.23	4.24	4.25	4.24	4.20	4.20

Абсолютная влажность. **ПАВЛОВСКЪ. — 1905. — PAVLOVSK.** **Tension de la vapeur.**

Гигрографъ Ришара. **Май.—Mai.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миллиметры. — Millimètres.																							
1	7.4	7.2	7.4	7.1	7.1	6.8	6.6	6.3	5.9	5.8	5.3	5.4	5.5	5.9	6.1	6.1	8.6	9.2	9.4	8.8	8.2	8.3	8.1	7.5
2	7.3	7.3	7.6	7.8	8.4	8.4	8.4	8.4	8.7	9.3	9.4	9.4	9.8	9.8	9.6	9.7	9.4	9.3	9.1	8.8	8.7	9.3	9.5	9.2
3	9.0	8.5	8.4	8.1	7.9	8.3	8.5	8.9	8.9	8.8	9.1	9.0	8.5	8.4	7.6	7.4	7.9	8.4	11.5	12.1	11.7	11.4	10.5	9.7
4	9.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.5	8.7	8.8	8.5	8.4	8.3	7.7	7.6	7.0	7.0	6.7	7.8	7.4	7.7	7.4	7.6	7.4	7.1	7.0
5	7.1	6.8	6.2	5.9	5.7	6.0	5.8	6.0	6.1	5.8	5.2	5.3	5.4	5.8	6.0	5.6	5.2	5.2	5.0	5.4	5.4	5.5	5.7	5.5
6	5.4	5.6	5.5	5.4	5.4	5.4	4.9	4.9	5.0	5.2	5.0	4.8	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	3.7	4.1	4.1	4.0	3.8	4.0	4.0
7	4.0	3.8	3.8	3.9	4.0	4.5	4.1	3.9	4.0	3.8	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.2	4.6	4.8	4.9	5.0	5.2
8	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	6.1	6.2	6.1	6.2	6.2	6.0	6.0	6.1	6.3	6.1	6.5	6.7	6.7	7.0	7.5	8.0	8.2	8.1	8.1
9	8.3	8.3	8.0	8.0	8.0	8.3	8.6	8.9	9.4	9.3	9.5	9.7	9.3	8.6	10.6	11.1	10.4	10.9	11.8	11.3	10.4	10.3	10.0	10.5
10	10.5	10.3	10.7	10.5	10.7	10.8	10.7	10.5	8.6	8.6	8.5	8.3	8.4	8.2	8.2	8.4	8.7	8.4	8.6	8.4	8.2	8.2	7.9	7.9
11	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.7	9.9	9.7	9.0	9.6	9.6	10.6	9.9	9.2	8.0	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	6.8	6.6
12	6.3	5.9	5.9	6.6	7.0	7.2	7.5	7.4	7.6	6.4	6.0	5.4	7.3	7.1	7.2	6.4	7.1	6.6	7.0	6.8	7.1	7.1	6.9	6.2
13	6.2	6.4	6.4	6.4	6.6	7.0	7.3	7.6	7.4	5.9	5.7	4.9	4.8	4.6	4.7	5.0	5.5	6.4	6.7	7.0	7.2	7.6	7.8	7.6
14	7.6	7.8	7.8	8.0	8.0	8.4	8.1	8.7	9.5	9.5	8.4	8.6	8.3	7.6	7.8	8.2	8.1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5
15	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.1	6.3	7.0	6.4	6.4	6.1	6.6	6.7	6.8	7.3	7.4	7.8	7.7	7.0	6.7	6.3
16	6.0	6.2	6.0	5.9	6.2	6.3	6.1	6.8	6.1	6.5	5.8	5.9	5.2	4.8	4.5	4.2	4.0	3.9	3.9	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2
17	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.7	4.1	3.9	3.3	3.6	3.9	4.3	4.4	4.4	4.6	4.8	5.5	5.7	6.2	6.4	6.5	6.4
18	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.4	6.1	5.9	5.6	5.8	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.2	5.4	5.8	6.6	6.9	7.3	7.0	6.8
19	6.6	6.2	5.8	6.0	6.4	6.5	5.2	5.2	4.8	4.8	4.9	5.0	5.2	4.9	4.6	4.5	5.0	5.7	4.7	5.4	6.3	6.5	6.0	6.0
20	5.9	5.8	5.7	5.8	6.1	6.1	5.5	5.4	5.1	4.8	4.6	4.7	6.1	6.4	7.7	6.8	6.3	5.9	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
21	5.5	4.4	4.3	4.0	4.0	4.3	4.0	3.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.8	2.8	3.3	3.2	3.0	3.0	3.2	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4
22	3.6	3.5	3.4	3.7	4.1	4.6	5.1	5.1	3.9	3.6	3.1	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	3.8	4.1	4.0	4.1
23	4.2	4.1	4.2	4.2	4.6	4.8	4.4	4.6	3.9	3.0	3.6	3.7	3.8	3.9	4.2	4.1	5.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.2
24	6.1	6.1	6.3	5.8	5.0	5.4	5.6	5.7	6.2	6.0	6.0	5.8	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.6	6.2	6.6	6.7	6.5	6.8	6.8
25	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	6.8	6.6	6.0	5.4	5.0	5.1	4.5	4.2	5.2	5.3	5.4	4.7	5.2	5.0	5.4	5.3	5.4
26	5.2	5.0	4.8	5.2	5.0	5.7	5.9	5.6	4.6	4.6	5.2	5.1	5.0	5.4	5.4	5.3	3.9	3.3	3.8	4.3	4.5	5.2	5.6	5.5
27	5.4	5.5	5.2	5.3	5.4	5.7	5.7	5.4	5.4	4.9	5.0	4.3	4.8	5.4	5.4	5.7	5.3	5.4	5.7	5.4	6.0	6.1	6.6	6.6
28	6.9	6.2	6.4	6.1	6.2	7.6	7.5	7.2	4.8	5.4	4.9	4.6	4.9	6.0	7.1	9.5	7.6	9.0	9.3	8.6	8.4	8.2	7.9	7.2
29	7.0	6.8	6.4	6.4	6.7	7.6	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.0	7.4	7.3	7.3	7.9	7.5	7.6	7.8	8.0	7.0	7.9	7.0	7.2
30	7.1	6.6	6.6	7.0	7.3	7.6	7.5	7.9	8.5	9.2	9.5	9.7	8.1	8.2	8.0	8.4	7.7	7.4	8.1	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6
31	7.6	7.4	7.6	7.9	8.7	8.9	9.2	9.1	9.5	9.5	9.4	10.2	9.5	8.4	7.6	8.1	7.0	6.7	6.9	6.7	7.1	7.2	7.3	7.3
Ср. Moyen.	6.57	6.40	6.37	6.39	6.52	6.80	6.71	6.74	6.51	6.33	6.18	6.10	6.13	6.12	6.21	6.33	6.27	6.37	6.65	6.75	6.77	6.86	6.75	6.61

Іюнь.—Juin.

1	7.1	7.4	7.8	7.8	8.0	8.0	8.2	8.1	6.9	6.9	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5	6.2	5.9	5.5	5.7	5.6	6.0	6.8	6.9	7.4
2	7.9	8.2	7.8	7.9	7.8	8.1	7.5	6.5	7.4	7.8	9.4	10.0	10.4	9.5	10.6	10.1	9.8	9.5	8.8	8.1	7.9	8.5	8.4	8.4
3	8.8	8.6	8.8	9.0	9.0	8.8	8.7	9.1	8.7	8.8	8.2	7.9	8.5	9.7	10.1	10.7	10.5	10.2	8.9	8.1	7.8	7.9	8.4	8.6
4	8.9	8.9	8.6	8.6	8.9	8.6	8.8	8.5	8.2	7.9	8.2	6.7	7.0	7.0	6.8	6.3	6.2	5.8	7.1	6.1	6.2	6.1	6.4	6.8
5	7.5	7.9	7.9	7.8	7.6	7.7	7.6	7.0	7.0	7.5	7.6	7.9	7.9	7.2	6.5	6.5	6.8	8.0	7.7	7.9	7.8	8.6	9.3	9.4
6	9.4	9.6	9.4	9.6	9.8	9.6	9.5	9.6	9.8	9.7	10.0	8.7	10.5	10.3	10.6	9.9	10.1	9.9	9.6	9.8	9.8	9.7	9.4	9.2
7	9.2	9.1	8.7	8.4	8.5	9.3	8.9	8.8	9.2	8.8	8.6	8.4	10.4	10.8	8.9	9.2	8.8	7.5	6.2	6.1	6.0	5.6	5.7	6.4
8	7.1	7.2	6.6	6.8	7.0	7.3	7.0	6.2	4.6	4.2	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.8	5.0	5.0
9	4.7	5.2	5.4	5.6	5.6	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.1	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.4	4.7	4.6	4.8	4.8	4.7	4.7
10	5.0	5.1	5.2	5.6	5.9	5.2	4.2	4.4	4.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.6	4.8	5.2	5.5	5.6
11	6.4	6.6	6.4	6.3	6.8	6.2	6.4	6.2	5.6	5.2	5.1	4.9	5.2	4.6	5.0	4.5	4.9	5.0	6.4	7.0	7.2	7.2	7.3	6.9
12	6.4	6.6	6.8	6.8	7.0	6.9	6.6	6.1	5.8	6.2	6.8	5.8	5.4	6.2	7.2	7.5	7.2	7.2	7.2	7.7	7.4	7.2	7.7	7.6
13	7.4	7.0	6.6	6.4	6.4	6.9	7.7	8.5	8.4	8.4	7.8	7.5	7.2	6.6	6.5	6.5	6.7	6.5	6.4	6.9	7.0	7.4	7.4	8.0
14	8.7	8.5	8.3	7.8	8.4	8.9	9.0	9.1	9.8	8.1	8.5	9.5	9.9	10.7	11.1	11.6	14.4	14.4	13.3	13.9	13.3	12.7	12.2	12.0
15	11.3	11.1	11.1	11.7	12.3	12.8	12.6	12.4	12.9	12.9	13.4	13.7	12.2	12.9	12.3	13.0	13.3	13.7	13.1	13.1	13.0	12.6	12.5	12.3
16	12.0	11.9	11.8	11.3	11.6	11.9	12.1	11.9	12.7	13.2	13.0	14.1	14.2	14.2	13.4	13.4	14.8	14.0	13.0	12.7	12.6	12.3	12.1	12.1
17	12.0	12.1	12.0	11.7	11.0	11.3	11.4	11.8	12.2	12.2	10.8	11.6	10.3	10.5	10.9	9.9	10.8	11.1	11.4	12.0	11.8	11.5	10.9	10.7
18	10.7	10.1	10.0	9.4	10.4	11.5	12.0	12.9	11.4	11.4	12.6	13.4	13.5	13.9	15.6	15.2	14.6	14.9	15.1	15.0	14.9	14.4	14.4	14.4
19	13.5	13.3	13.3	13.2	13.6	12.9	13.3	13.0	11.9	10.8	9.9	10.1	10.0	10.0	10.1	10.2	9.9	10.2	11.0	14.8	15.8	15.8	16.0	15.2
20	14.8	14.0	13.8	14.0	14.2	13.8	13.6	13.8	13.8	14.0	13.3	12.8	14.5	12.7	12.6	14.4	15.0	15.8	15.8	13.4	13.7	13.6	13.1	11.8
21	11.8	12.0	12.1	12.1	12.0	11.4	11.2	11.4	10.9	10.7	10.6	10.3	9.4	8.7	9.1	7.7	7.4	7.6	8.1	8.4	9.7	9.9	10.1	9.8
22	9.5	9.4	9.0	9.3	10.1	10.5	10.7	10.1	9.4	9.3	8.7	8.8	8.5	8.5	8.4	8.1	8.6	8.6	10.3	10.5	10.4	10.9	10.5	11.0
23	10.7	11.3	11.3	10.5	11.0	11.3	11.5	12.6	12.2	11.7	11.2	12.4	11.8	12.5	11.8	11.6	11.5	10.7	10.4	9.5	9.1	8.6	8.3	8.4
24	7.8	7.4	7.0	7.0	6.9	6.6	6.1	5.5	5.5	5.4	5.3	5.4	6.3	6.4	7.3	7.9	8.3	9.1	10.1	9.9	10.0	10.1	10.1	9.8
25	9.3	9.5	9.2	8.4	9.5	9.9	9.5	8.8	9.1	9.1	9.1	9.4	8.5	9.1	9.0	8.9	9.3	9.5	9.2	10.0	10.2	10.7	10.8	10.8
26	10.7	11.0	11.3	11.1	11.8	12.5	12.7	13.0	13.2	12.8	12.0	12.0	11.6	13.4	10.8	10.2	9.4	8.2	8.2	8.4	9.5	10.1	11.0	11.2
27	11.8	11.0	11.2	11.1	10.7	9.0	7.7	7.6	7.8	7.4	7.1	6.4	6.2	7.0	6.6	6.8	6.5	7.2	7.4	11.8	11.3	10.8	9.4	9.0
28	9.0	9.6	9.9	10.4	11.5	12.4	13.1	14.0	13.7	12.9	11.4	10.4	11.6	11.8	11.2	10.6	10.8	10.5	11.0	11.1	12.2	12.6	13.0	12.9
29	12.2	12.2	12.8	12.4	12.7	13.1	13.6	14.2	13.0	13.3	14.0	14.3	15.1	14.4	14.7	13.9	13.8	13.7	13.8	13.1	13.1	13.0	12.9	12.2
30	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	12.7	12.8	12.7	12.7	12.8	12.5	12.6	12.6	12.3	12.8	12.6	12.4	12.5	12.5	12.0	12.1	12.0	12.0	11.4
Ср. Moyen.	9.46	9.47	9.40	9.33	9.60	9.69	9.65	9.64	9.45	9.29	9.18	9.15	9.29	9.36	9.32	9.21	9.36	9.32	9.35	9.54	9.66	9.71	9.71	9.63

Абсолютная влажность, **Гигрографъ Ришара.**

ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.

Іюль.—Juillet.

Tension de la vapeur. **Hygromètre enregistreur Richard.**

Миллиметры.—Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11.1	11.3	11.2	11.4	11.4	11.9	12.0	12.0	11.7	12.0	12.1	12.3	12.0	12.1	11.7	11.0	11.6	11.7	11.4	11.2	11.1	11.0	10.8	10.6
2	10.3	10.1	9.8	9.9	9.6	9.3	8.5	8.9	9.2	9.1	8.8	8.8	7.9	8.2	7.7	7.8	7.4	6.7	7.6	8.9	9.9	10.5	10.6	10.5
3	10.1	9.5	8.8	8.9	9.3	10.3	10.7	9.5	9.8	9.7	8.6	8.5	10.4	11.4	11.4	11.6	11.2	11.9	12.2	12.4	12.4	12.8	12.9	13.1
4	13.0	12.5	12.4	12.6	13.0	12.6	13.2	13.1	12.2	11.9	11.0	12.4	12.5	14.4	13.9	12.3	11.7	11.1	10.8	11.4	11.1	10.6	11.6	12.2
5	11.8	11.2	11.3	10.9	11.2	12.8	14.1	14.6	13.5	12.2	11.0	10.3	10.4	11.6	10.7	10.5	10.2	9.6	9.6	10.9	10.9	10.6	10.4	10.0
6	9.6	8.9	8.9	9.6	9.5	10.4	10.6	10.4	9.1	10.0	9.6	10.3	10.5	10.9	11.5	10.6	9.0	9.6	10.3	11.1	12.1	11.3	10.9	11.4
7	11.1	10.8	10.6	10.6	10.6	10.9	11.7	11.9	11.8	11.3	9.1	7.7	7.2	7.1	8.3	7.7	8.5	7.7	8.0	8.1	8.3	8.7	8.4	8.3
8	8.2	8.1	8.8	8.8	8.6	8.1	7.8	9.1	8.7	8.6	9.4	7.9	7.4	6.8	7.6	6.5	8.1	7.3	7.0	7.1	7.8	8.3	8.2	7.5
9	7.6	7.8	8.4	8.3	8.4	8.7	9.1	9.4	9.4	8.3	9.9	8.3	9.1	8.0	7.4	8.4	8.3	7.9	7.8	8.2	8.5	8.6	8.4	8.6
10	8.6	8.4	8.3	8.3	8.4	8.5	8.3	8.4	8.5	8.1	7.9	8.4	8.9	8.7	9.6	9.5	9.9	10.6	10.9	10.9	10.2	9.8	8.5	8.3
11	8.0	8.4	8.4	8.5	9.4	9.7	8.9	8.5	8.5	8.4	8.6	9.1	8.8	8.5	8.3	8.4	8.6	8.6	8.8	8.8	9.0	9.0	8.8	8.6
12	8.3	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.5	8.2	8.2	8.5	8.5	7.9	7.7	7.9	7.3	7.1	7.5	7.8	8.2	8.3	8.1	7.5
13	7.2	7.3	7.0	7.4	7.7	8.0	7.9	8.1	7.5	7.1	7.1	7.4	7.4	7.7	7.8	7.9	10.5	11.0	9.8	10.3	10.0	9.7	9.7	9.7
14	10.2	9.7	8.7	8.6	8.6	9.0	9.3	9.3	9.7	9.7	9.6	10.5	10.2	10.5	11.1	10.9	10.9	10.6	10.5	10.5	10.6	10.9	11.0	11.0
15	11.0	10.8	10.8	10.9	11.2	11.4	11.7	11.8	12.1	11.9	11.2	11.0	12.5	12.2	11.3	12.9	11.2	11.5	11.3	10.8	11.3	10.8	10.6	10.6
16	10.8	10.7	10.5	10.0	9.8	9.9	10.1	10.1	9.7	9.8	9.6	9.4	9.8	9.7	10.1	9.9	10.2	10.5	10.4	11.0	11.5	11.9	10.6	10.0
17	9.5	9.8	9.5	9.5	10.1	10.0	9.4	9.7	10.2	10.1	9.9	9.6	9.4	9.0	8.2	8.2	8.8	9.2	12.2	12.3	11.7	11.4	11.3	10.8
18	10.4	10.2	10.7	10.5	10.8	11.0	11.5	11.6	11.5	12.0	11.9	12.4	11.9	11.3	11.9	12.1	12.8	12.8	12.8	12.1	11.5	11.5	10.7	10.1
19	9.6	9.0	8.6	8.5	9.0	9.6	10.0	10.1	9.6	9.7	8.9	8.3	7.8	7.8	8.6	8.1	7.6	7.8	8.0	9.2	9.9	10.6	10.5	10.5
20	10.6	10.8	10.9	10.7	10.6	10.8	11.3	11.7	12.0	12.4	12.5	12.9	13.3	13.5	13.4	13.2	14.1	15.2	16.4	15.9	15.0	14.6	13.9	12.8
21	12.2	12.4	12.1	12.2	13.1	13.2	15.0	15.6	14.5	16.0	14.8	16.1	14.8	14.8	14.5	15.7	18.2	16.4	16.5	17.0	14.4	13.8	13.6	13.6
22	13.4	12.8	13.1	13.4	13.5	13.4	12.9	13.1	12.9	13.5	13.5	14.0	14.5	14.4	14.6	16.7	16.8	17.0	17.1	17.1	15.5	14.1	13.3	13.5
23	12.7	12.5	12.1	12.2	12.4	13.2	14.1	13.4	15.6	13.5	13.6	14.1	14.1	15.2	14.7	14.8	13.4	12.6	13.7	14.1	13.8	13.5	12.9	12.3
24	12.1	12.2	12.3	12.1	12.3	12.8	12.7	11.7	11.3	11.5	10.6	10.5	10.9	10.9	11.2	11.2	11.1	10.1	10.3	9.8	10.1	10.0	10.4	10.2
25	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.8	11.2	11.2	11.2	11.3	11.6	11.2	11.7	11.0	11.3	11.7	12.0	12.4	12.4	12.9	12.9	11.8	11.3	10.7
26	10.3	10.1	9.7	9.7	9.8	10.7	11.5	11.7	12.4	11.4	11.5	10.0	10.9	9.7	10.2	10.8	11.1	11.6	11.9	11.8	11.4	11.5	11.3	11.3
27	11.2	11.1	10.8	10.3	10.2	10.7	11.5	12.3	11.3	11.2	12.1	11.6	10.2	11.0	9.6	10.6	10.6	11.1	10.9	11.9	11.8	11.3	10.6	10.3
28	9.8	9.6	9.6	10.0	10.6	11.7	11.9	11.8	11.2	11.1	11.8	12.6	11.7	11.1	9.6	10.9	9.5	9.3	9.5	10.2	10.3	10.0	9.5	9.6
29	9.4	9.1	8.4	8.2	8.3	9.7	9.6	10.4	8.8	8.9	8.5	7.8	8.0	8.9	8.0	8.7	9.9	12.3	11.6	11.4	10.5	10.0	9.9	9.6
30	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	9.6	10.4	9.7	8.3	6.8	6.9	7.0	6.4	5.9	6.4	6.4	6.3	6.2	7.2	8.7	9.1	8.9	8.6	8.1
31	7.7	7.7	7.7	7.4	7.8	9.2	9.6	10.0	9.2	8.6	7.6	7.7	7.4	7.9	7.5	7.2	7.0	8.1	8.5	9.5	9.7	10.0	10.2	10.1
Ср. Moy.	10.18	10.01	9.89	9.89	10.08	10.52	10.80	10.88	10.58	10.46	10.24	10.21	10.21	10.26	10.19	10.33	10.45	10.50	10.74	11.07	10.98	10.83	10.56	10.37

Августъ.—Août.

1	10.0	9.9	9.8	9.9	9.6	10.6	11.0	11.3	11.4	10.8	10.3	10.5	10.5	10.8	11.8	12.1	11.4	10.3	10.7	11.2	11.6	11.0	10.4	9.7
2	10.2	9.7	9.7	10.1	10.3	11.3	11.1	10.5	10.2	9.9	7.9	7.3	6.9	7.4	8.6	8.9	8.8	9.1	9.5	10.2	10.2	9.8	9.3	9.0
3	8.2	8.7	9.2	9.0	9.4	9.6	10.3	10.6	11.3	11.8	12.1	12.6	13.0	12.4	12.5	8.7	8.0	8.6	9.5	9.6	9.6	9.6	9.0	9.0
4	8.9	8.6	8.4	8.4	8.7	9.9	10.0	10.5	10.2	10.2	9.0	9.1	8.9	8.7	8.8	8.7	8.2	8.6	8.9	9.2	9.6	9.4	9.5	9.6
5	9.7	9.7	9.5	9.1	9.4	9.9	10.6	10.8	10.1	11.1	11.0	10.6	10.7	10.6	10.7	10.8	10.7	11.0	10.8	10.9	10.5	10.0	10.0	9.8
6	9.2	8.6	8.4	8.9	8.6	10.1	10.8	11.0	11.1	11.0	11.1	11.1	11.2	11.4	11.5	10.8	10.8	10.6	10.7	11.2	11.2	10.6	10.7	10.6
7	10.6	10.4	10.4	10.6	10.6	10.7	11.5	11.9	12.8	13.2	13.8	14.2	14.6	15.0	15.5	16.0	15.9	15.6	15.9	16.4	16.0	15.7	15.3	15.2
8	14.9	14.8	14.5	14.5	14.2	14.8	14.5	15.0	16.0	16.2	17.0	16.7	17.0	17.7	16.5	14.2	15.5	15.7	15.9	15.9	16.2	16.1	16.0	15.8
9	15.6	15.4	13.0	11.9	11.8	11.9	10.4	9.5	9.6	9.6	10.3	10.3	10.3	10.0	10.3	9.4	10.3	9.4	9.1	8.9	9.3	9.3	9.3	9.5
10	9.8	10.0	10.1	10.4	10.5	11.1	10.9	10.6	10.8	10.3	9.8	9.6	9.0	8.9	8.8	10.7	10.6	10.2	10.2	11.0	11.0	10.9	11.1	11.5
11	10.8	12.2	12.4	12.2	11.9	12.7	12.8	13.1	13.2	12.9	12.5	12.2	12.5	13.4	12.7	12.6	12.5	12.6	13.7	13.9	12.9	13.0	12.3	11.6
12	11.5	11.3	11.2	10.6	10.2	10.4	10.5	10.1	10.0	10.1	9.8	9.7	9.8	9.3	9.6	9.6	10.2	11.8	11.5	10.5	9.9	10.3	10.1	9.8
13	9.9	9.6	9.2	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	8.3	8.7	9.8	10.2	9.9	9.7	9.2	9.5	9.7	10.6	10.7	10.5	10.4	10.6	10.3	10.1
14	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	10.2	9.6	9.8	9.8	8.8	8.1	8.0	8.1	10.9	11.4	11.0	10.3	10.3	10.0	9.6	9.5	9.5	9.8	10.1
15	9.6	9.3	9.2	9.0	9.1	9.6	9.6	9.7	9.4	8.5	8.3	8.2	8.0	7.2	7.1	6.7	6.5	6.9	7.6	7.9	8.4	8.0	7.8	7.8
16	7.7	7.5	7.8	7.8	8.2	8.3	9.1	9.2	8.6	8.4	8.4	8.1	7.8	8.0	8.2	8.8	9.5	9.9	10.6	11.7	11.7	11.5	11.5	11.4
17	11.0	10.9	10.5	10.5	10.2	10.6	10.8	11.1	10.4	10.8	10.4	10.4	9.7	9.3	9.3	8.8	9.0	8.5	8.9	9.0	9.0	9.2	8.5	7.9
18	8.0	7.8	8.5	8.9	8.9	9.2	9.7	9.2	8.8	9.1	8.8	7.9	8.0	7.2	7.3	7.1	6.9	7.6	7.8	8.1	8.4	8.4	8.4	8.2
19	8.0	7.8	7.8	7.4	7.0	7.4	8.9	8.7	8.1	7.3	7.5	6.9	7.0	7.2	9.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.0	8.0	8.0	7.7	7.4
20	7.1	6.9	6.6	6.7	7.4	7.7	7.6	8.0	8.4	7.8	7.7	8.0	7.6	8.1	7.4	7.8	7.9	8.3	8.9	9.4	9.8	9.8	9.9	10.2
21	9.9	9.9	9.9	10.0	9.8	9.6	9.9	9.6	9.6	9.9	9.5	9.2	7.9	7.9	8.9	8.8	9.8	9.6	10.3	9.6	9.1	8.7	8.5	7.9
22	7.6	7.2	6.9	6.6	6.4	7.1	8.8	9.4	10.4	10.1	10.3	9.9	8.9	8.1	8.6	8.0	10.0	10.8	10.8	10.6	10.3	10.1	10.0	9.8
23	10.0	10.1	9.9	9.8	9.5	9.5	9.8	10.2	10.7	9.6	10.0	10.5	10.0	10.3	9.3	9.1	8.6	8.8	8.8	8.7	8.9	8.8	8.8	8.6
24	8.1	8.3	8.1	8.1	7.9	7.8	7.4	7.6	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	6.7	7.1	7.3	7.5
25	7.4	7.5	7.6	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.6	7.8	8.3	8.5	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8
26	8.7	8.7	8.8	8.9	8.9	9.1	9.2	9.3	9.2	9.5	8.8	8.9	9.5	9.6	9.5	9.6	8.9	8.4	8.2	8.0	7.8	7.7	7.6	6.8
27	6.8	6.4	6.4	6.1	6.2	6.0	6.2	6.0	5.6	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2	5.3	5.2	5.7	6.0	5.8	5.8	5.4	5.4
28	5.2	5.0	4.9	4.8	4.6	5.0	6.1	6.5	6.2	5.8	5.3	4.9	5.2	5.4	5.4	5.7	6.2	6.1	7.2	6.9	6.6	6.6	6.1	5.9
29	5.7	5.4	5.2	5.0	4.8	5.0	6.4	6.7	6.2	6.4	6.3	6.6	6.4	7.5	7.6	7.9	8.0	8.3	8.0	8.1	8.1	7.5	7.0	6.8
30	6.8	7.0	6.4	6.0	5.6	6.2	6.4	6.3	6.5	6.9	7.2	7.1	7.1	7.1	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.2
31	7.7	7.6	7.5	7.6	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	8.2	8.3	8.3	8.5	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.5	8.3	8.4	8.4	8.4
Ср. Moy.	9.18	9.10	8.95	8.88	8.84	9.22	9.48	9.55	9.54	9.44	9.32	9.25	9.15	9.25	9.37	9.19	9.29	9.42	9.66	9.75	9.68	9.58	9.41	9.27

Абсолютная влажность. **ПАВЛОВСКЪ. — 1095 — PAVLOVSK.** Tension de la vapeur.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.—Septembre.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Midi. Полдень.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Миллиметры.—Millimètres.																							
1	8.2	8.2	7.6	7.9	8.1	8.3	8.0	8.0	7.7	7.5	6.7	7.1	7.3	6.6	6.6	7.1	7.1	6.5	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.5
2	6.9	6.8	6.6	6.2	5.8	5.8	6.4	6.7	6.4	5.8	5.8	6.2	5.7	5.3	4.8	5.2	5.5	6.7	6.5	6.5	6.6	6.4	6.2	6.0
3	5.9	5.9	6.0	6.2	6.3	6.6	6.6	7.2	7.5	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	6.6	7.1	7.1	7.1	7.1	6.7	6.5	6.2	6.0
4	6.0	5.7	5.9	5.6	5.8	6.2	6.7	7.5	7.8	7.2	7.1	7.1	7.0	6.1	5.8	5.8	5.7	6.5	6.6	7.2	7.0	7.2	7.6	7.6
5	7.3	7.0	6.5	6.4	6.2	5.9	6.1	6.4	6.8	6.9	6.6	5.9	5.2	4.5	4.4	4.3	4.2	5.7	6.4	6.2	6.6	6.6	6.1	6.0
6	5.7	5.6	5.6	5.4	5.4	5.5	5.7	6.4	6.9	7.6	6.7	6.6	6.9	6.4	7.1	7.7	8.0	8.3	8.4	8.4	8.7	8.9	9.1	9.4
7	9.5	9.8	9.9	9.9	9.9	10.0	10.1	10.4	10.3	9.6	9.4	9.2	9.4	8.8	8.7	9.3	9.2	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.3	10.3
8	10.4	10.6	10.9	11.1	11.3	11.4	11.8	11.5	12.3	12.0	12.0	12.7	12.9	12.8	12.9	12.8	13.2	13.0	14.1	13.8	12.9	11.3	11.0	9.6
9	9.0	9.2	9.1	9.4	9.6	9.8	9.6	9.3	9.1	8.5	8.1	7.7	7.5	7.9	8.5	9.8	9.4	9.3	9.4	9.1	8.9	8.9	9.0	8.8
10	8.8	8.8	8.7	8.6	8.9	9.2	9.2	8.9	9.1	9.4	9.5	10.0	9.2	8.7	9.1	9.7	9.6	9.6	9.4	9.7	9.4	9.2	9.0	9.0
11	8.4	8.8	8.8	8.6	8.6	8.9	9.1	9.9	10.1	10.5	11.3	10.9	9.6	9.6	8.3	8.2	8.2	8.9	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0
12	8.3	8.4	8.4	8.7	9.1	9.1	8.9	8.3	8.1	8.0	8.3	8.2	7.1	7.2	7.1	7.4	7.9	8.3	8.0	7.8	7.7	7.9	8.3	8.4
13	8.4	8.4	8.2	8.3	8.4	8.5	8.2	8.4	8.7	8.6	8.7	8.6	8.5	8.8	8.6	8.4	8.0	8.0	7.5	7.5	7.6	7.6	7.0	6.3
14	5.9	5.6	5.6	6.0	5.6	6.2	6.9	7.5	8.3	7.4	7.6	7.7	6.7	5.8	5.7	6.4	7.8	8.2	7.9	7.4	7.0	6.8	6.7	6.6
15	6.6	7.0	6.9	6.6	6.8	7.0	7.2	7.9	7.8	8.0	7.8	7.5	7.7	8.0	7.7	7.9	7.7	7.5	7.5	7.8	7.7	7.5	7.2	6.6
16	6.5	6.1	7.1	7.4	7.8	7.5	7.4	7.5	7.1	7.0	6.7	6.5	6.0	6.2	6.5	7.3	7.8	8.0	8.4	7.8	8.1	8.0	7.7	7.6
17	7.2	7.5	7.2	7.4	7.0	6.5	6.8	7.1	6.7	6.8	6.5	6.6	6.4	6.8	5.2	5.2	6.4	6.8	6.0	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
18	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	5.7	5.8	6.0	5.9	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	5.2	5.0	5.0	5.1
19	5.3	5.8	5.4	5.4	5.2	5.2	5.3	5.6	6.0	5.8	5.6	5.1	5.0	4.9	5.4	5.6	5.6	5.9	5.8	5.9	5.4	5.6	5.6	5.5
20	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	6.0	6.2	6.3	6.6	6.9	6.8	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
21	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.6	7.1	7.4	7.6	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2
22	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	6.6	7.0	7.5	7.1	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	7.5	7.6
23	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	7.8	6.9	6.8	6.7	6.5	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2	7.5	8.1	8.3	8.2	8.1
24	8.1	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.2	8.4	8.2	7.8	7.9	7.9	7.8	7.4	7.1	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	7.0	7.0	6.8
25	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	7.0	7.2	7.5	7.1	6.8	6.8	6.6	6.8	6.9	7.0	6.4	6.4	6.1	6.2	6.0	6.0	5.7	5.6	5.4
26	4.9	5.2	5.6	5.4	5.2	5.2	5.4	5.4	6.0	5.6	5.6	5.8	5.7	6.0	6.1	6.1	6.2	6.0	6.0	5.8	5.6	5.7	5.9	5.8
27	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	6.0	6.0	6.0	5.8	5.9	6.3	6.3	6.2	6.5	6.4	6.4	6.3	6.1
28	6.1	6.2	6.2	6.0	5.8	5.6	5.7	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	4.4	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.4	5.4
29	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.2	5.1	5.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.1	6.2	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9
30	5.9	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.6	6.2	6.4	6.5	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1
Ср. Moy.	7.02	7.07	7.05	7.06	7.07	7.14	7.26	7.43	7.47	7.36	7.30	7.30	7.09	7.00	6.94	7.09	7.22	7.36	7.36	7.33	7.28	7.24	7.19	7.06
	Октябрь.—Octobre.																							
1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.7	7.7	7.1	7.0	7.0	6.8	6.2
2	6.0	5.4	5.9	6.1	6.4	6.5	6.4	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.4	6.1	6.0	6.1	5.7	5.4	5.4	6.1	6.3
3	6.5	6.5	6.3	6.3	6.4	6.2	6.4	6.1	6.0	6.1	6.4	6.4	6.4	6.2	6.6	6.8	6.6	6.6	6.5	6.8	7.0	7.1	7.0	6.8
4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.0	5.9	5.9	5.8	5.6	5.8	5.8	5.7	5.7	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.7	5.5	5.6	5.8	5.8
5	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	5.8	6.0	6.2	6.6	6.9	7.2	7.2	6.8	6.8	7.0	6.8	6.7	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.6	5.7
6	5.6	5.8	5.9	5.9	6.2	6.5	6.7	6.9	7.2	7.2	7.4	7.8	7.2	7.1	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8
7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.3	7.4	7.6	7.6	7.8	7.9	7.1	7.5	7.5	7.6	7.2	6.5	6.4	6.5	6.8	6.2	6.4
8	6.2	6.2	6.3	6.7	7.1	7.0	7.0	6.9	6.5	6.4	6.1	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	6.3	6.3
9	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.2	5.9	5.6	5.4	5.3	5.4	5.2	5.1	4.9	4.9	5.0	4.7	4.8	4.8	4.8	5.0
10	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.8	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.1	5.3	5.3	5.0	4.8	4.8	4.5	4.4	4.4
11	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.9	5.2	5.1	5.6	5.6	5.6	5.3	5.4	5.2	5.4	5.6	5.9	6.0	5.9	5.8	6.0	6.0	6.4	6.5
12	6.4	6.4	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	7.2	6.9	6.4	6.4	5.0	4.2	4.3	4.8	5.2	5.6	5.9	6.2	6.5	7.0	6.4	6.1	5.9
13	6.0	6.0	6.1	6.2	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.8	6.4	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3	6.0	5.5	5.3	5.4	5.4	5.6	5.8
14	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	5.8	5.9	6.2	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.6	4.9	4.8	4.5	4.3
15	4.2	4.1	4.2	3.9	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.5	3.4	3.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8
16	4.5	4.5	4.7	4.7	4.8	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.2	4.8	4.5	4.2	4.1	4.3	4.3	4.4	4.6	4.8	4.9	5.2	5.0	5.1
17	4.9	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.6	4.7	5.0	5.1	5.0	5.0	5.2	5.2	4.9	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	4.7	4.4
18	4.2	4.1	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	5.1	5.0	4.9	5.0	4.9	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
19	5.2	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6
20	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	4.0	4.0	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
21	4.7	4.7	4.6	4.1	4.0	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.5	4.4	4.4
22	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1
23	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.3	3.9	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.4	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.8	4.9
24	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.7	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8
25	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.3	6.3	6.4	6.4	5.8	4.8	4.6	4.4	4.6	4.6	4.6
26	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	4.7	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3
27	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	3.8	3.7	3.9	4.0	4.0	4.2
28	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.8	5.2	5.3	5.1	5.2	5.4	5.4	5.2	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.9
29	4.7	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.9	4.9	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0
30	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	5.1	5.0
31	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.8	5.1	5.2	5.3	5.5	5.0	5.0	4.7	4.6	4.8	4.2	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.4
Ср. Moy.	5.29	5.28	5.32	5.30	5.33	5.34	5.37	5.44	5.47	5.51	5.58	5.51	5.41	5.35	5.41	5.37	5.38	5.35	5.28	5.23	5.22	5.22	5.21	5.21

Абсолютная влажность. **ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.** Tension de la vapeur.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.—Novembre.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Миллиметры.—Millimètres.																								
1	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9
2	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1
3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4
4	5.0	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2
5	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0
6	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4	3.5
7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0
8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.5	4.5	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.6
9	4.5	4.2	4.1	4.0	4.0	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9
10	4.9	5.0	4.8	4.8	5.1	5.2	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8	5.7	5.6	5.4	5.2	5.2	5.2	4.8	4.8	4.4	4.4	4.3	4.5	4.6
11	4.5	4.5	4.5	4.3	4.1	4.2	4.2	4.1	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2	4.0
12	3.8	3.6	3.5	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.3	3.2	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.1
13	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5
14	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9
16	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.2	3.3	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0
17	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	1.8	1.6
18	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	2.1	2.2	2.2	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.8
19	3.9	4.0	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.5	4.2	4.2	4.0	3.6	3.5	3.2
20	3.1	3.1	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.2	3.3
21	3.6	3.8	3.9	3.7	3.3	3.0	2.9	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	3.0	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.6	4.7	4.7	4.7
22	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	5.1	5.0
23	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4
24	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	4.0	4.2	4.3	4.4
25	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6
26	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	4.1	4.0	4.3	4.2	4.3
27	4.3	4.2	3.8	4.0	3.8	4.4	4.6	4.8	4.5	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.9	5.1	5.0	4.8	4.9	4.8
28	4.9	5.0	5.0	5.4	5.4	5.8	6.0	5.4	5.0	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.7	4.7	4.5	4.6	4.4
29	4.4	4.3	4.1	4.4	4.6	4.9	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.7	3.8	3.9
30	4.0	3.9	3.8	4.0	3.9	3.8	3.2	3.2	2.9	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4
Ср. Moy.	4.07	4.05	4.05	4.08	4.03	4.09	4.06	4.05	4.04	4.02	4.08	4.08	4.08	4.08	4.11	4.10	4.09	4.06	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.02
Декабрь. — Décembre.																								
1	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	2.8	2.6	2.7	2.6	2.7
2	2.8	3.0	3.2	3.2	3.0	2.8	2.6	2.8	2.9	3.0	3.3	3.4	3.6	3.8	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	5.2
3	5.2	5.1	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8
4	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	5.8	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8
5	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1
6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	4.7	4.2	4.0	3.9	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0
7	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4
8	3.6	3.6	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.4	5.3
9	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.6
10	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.2
11	4.1	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.6	3.9	4.0	4.2	4.4	4.2
12	4.2	4.2	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.3	4.1	3.8	4.0	4.2	4.0	3.7	3.8	3.8	4.1	4.6
13	4.6	4.5	4.6	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	3.8	3.5	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.6	3.7	3.5
14	3.3	3.2	3.0	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.0	3.2	3.2	3.1	3.2	2.9	2.8	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.9	3.0
15	3.3	3.7	4.0	4.3	4.4	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4
16	4.2	4.0	3.8	3.6	3.2	3.2	3.1	2.9	2.6	3.1	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	2.8	2.9	2.6	2.4	2.3	2.1	2.4	2.4
17	2.6	2.7	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.6	3.0	3.0	3.2	3.3	3.2	3.2
18	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
19	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.1	1.1	1.5	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8
20	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0
21	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	3.9	4.0	4.3	4.4	4.6	4.8
22	4.8	4.8	4.9	4.9	4.5	4.4	4.3	4.1	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.6	3.6	3.8	3.4	3.4	3.6	3.4
23	3.4	3.4	3.3	3.0	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
24	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7
25	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6
26	3.8	4.4	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	3.6	3.0	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	2.1
27	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
28	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4
29	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8
30	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
31	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8
Ср. Moy.	3.33	3.36	3.37	3.39	3.33	3.30	3.29	3.30	3.30	3.31	3.34	3.38	3.38	3.35	3.31	3.26	3.24	3.23	3.21	3.20	3.19	3.21	3.25	3.24

Абсолютная влажность. **Гигрографъ Ришара.**

ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.

ВЫВОДЫ.—RESUMÉ.

Tension de la vapeur. **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь.—Janvier.				**Февр.—Février.**				**Мартъ.—Mars.**				**Апрѣль.—Avril.**				**Май.—Mai.**				**Іюнь.—Juin.**			
1	0.8	1.1	0.4	0.7	2.2	3.8	1.3	2.5	3.4	3.8	2.8	1.0	4.7	4.9	4.4	0.5	7.1	9.4	5.3	4.1	6.9	8.2	5.5	2.7
2	1.4	2.6	0.6	2.0	1.0	1.3	0.8	0.5	3.2	3.8	3.0	0.8	3.8	4.4	3.2	1.2	8.8	9.8	7.3	2.5	8.6	10.6	6.5	4.1
3	4.4	5.0	2.6	2.4	0.9	1.2	0.5	0.7	3.8	4.3	3.2	1.1	2.9	3.6	2.3	1.3	9.1	12.1	7.4	4.7	8.9	10.7	7.8	2.9
4	3.1	4.6	2.5	2.1	0.9	1.4	0.4	1.0	3.8	4.0	3.5	0.5	2.7	3.3	2.3	1.0	8.1	9.7	6.7	3.0	7.5	8.9	5.8	3.1
5	2.1	3.0	1.7	1.3	1.6	2.1	1.3	0.8	3.5	3.8	2.6	1.2	3.8	4.6	3.2	1.4	5.8	7.1	5.0	2.1	7.6	9.4	6.5	2.9
6	1.0	1.8	0.6	1.2	3.3	5.1	1.6	3.5	2.8	3.0	2.6	0.4	3.2	4.7	2.2	2.5	4.6	5.6	3.7	1.9	9.7	10.6	8.7	1.9
7	0.9	1.2	0.5	0.7	3.9	5.0	1.8	3.2	2.2	2.6	1.7	0.9	2.8	3.1	2.7	0.4	4.0	5.2	3.5	1.7	8.3	10.8	5.6	5.2
8	1.1	1.4	0.7	0.7	2.5	3.4	1.6	1.8	1.9	2.2	1.6	0.6	2.4	2.8	1.8	1.0	6.4	8.2	5.2	3.0	5.3	7.3	4.0	3.3
9	3.2	5.4	0.9	4.5	2.8	4.4	2.2	2.2	1.6	1.9	1.3	0.6	2.8	3.9	1.8	2.1	9.5	11.8	8.0	3.8	5.0	5.6	4.4	1.2
10	3.9	4.6	1.9	2.7	4.6	5.0	4.2	0.8	2.9	4.6	1.4	3.2	3.0	4.2	1.9	2.3	9.1	10.8	7.9	2.9	4.6	5.9	4.0	1.9
11	1.0	1.9	0.7	1.2	3.2	4.2	2.7	1.5	3.9	4.5	3.4	1.1	3.1	4.2	2.1	2.1	8.4	10.6	6.6	4.0	5.9	7.3	4.5	2.8
12	1.1	2.5	0.5	2.0	2.5	3.3	1.6	1.7	4.6	5.4	3.6	1.8	2.4	3.0	1.9	1.1	6.8	7.6	5.4	2.2	6.8	7.7	5.4	2.3
13	2.6	4.4	1.2	3.2	1.9	2.4	1.5	0.9	4.8	5.3	4.4	0.9	2.9	3.6	1.8	1.8	6.3	7.8	4.6	3.2	7.2	8.5	6.4	2.1
14	1.3	1.5	0.9	0.6	2.0	3.2	1.6	1.6	4.7	4.8	4.6	0.2	3.9	4.4	3.4	1.0	8.1	9.5	7.5	2.0	10.5	14.4	7.8	6.6
15	1.1	1.5	0.8	0.7	1.4	1.8	1.3	0.5	3.6	4.7	3.0	1.7	4.0	4.6	2.8	1.8	7.0	7.8	6.1	1.7	12.6	13.7	11.1	2.6
16	2.0	2.6	1.2	1.4	3.1	4.6	1.4	3.2	2.9	3.6	2.0	1.6	3.4	4.6	2.6	2.0	5.3	6.8	3.9	2.9	12.8	14.8	11.3	3.5
17	2.2	2.5	1.9	0.6	4.7	5.0	4.4	0.6	2.1	2.5	1.9	0.6	3.6	4.3	3.0	1.3	4.6	6.5	3.3	3.2	11.4	12.2	9.9	2.3
18	2.0	2.4	1.8	0.6	4.3	4.9	4.0	0.9	2.4	3.0	1.9	1.1	4.2	4.8	3.7	1.1	6.2	7.3	5.2	2.1	12.9	15.6	9.4	6.2
19	1.7	1.8	1.5	0.3	4.2	4.6	3.8	0.8	3.0	4.0	2.3	1.7	4.7	5.1	4.4	0.7	5.5	6.8	4.5	2.3	12.4	16.0	9.9	6.1
20	1.2	1.6	1.0	0.6	4.4	4.7	4.2	0.5	3.1	3.6	2.6	1.0	4.8	5.3	4.6	0.7	5.7	7.7	4.6	3.1	13.9	15.8	11.8	4.0
21	1.7	2.1	1.1	1.0	4.2	4.6	3.9	0.7	3.3	3.6	3.0	0.6	5.4	5.7	4.9	0.8	3.5	5.5	2.6	2.9	10.1	12.1	7.4	4.7
22	2.1	2.8	1.7	1.1	4.1	4.7	3.5	1.2	3.0	3.2	2.7	0.5	6.1	6.8	5.2	1.6	3.7	5.1	2.9	2.2	9.5	11.0	8.1	2.9
23	1.8	2.2	1.4	0.8	3.2	3.6	2.6	1.0	2.9	3.3	2.5	0.8	5.2	6.8	4.3	2.5	4.8	6.6	3.0	3.6	11.0	12.6	8.3	4.3
24	3.0	3.8	1.6	2.2	3.0	3.2	2.6	0.6	2.8	3.4	2.1	1.3	4.9	6.4	3.9	2.5	5.9	6.8	5.0	1.8	7.5	10.1	5.3	4.8
25	3.8	4.1	3.4	0.7	2.7	3.2	2.3	0.9	3.6	4.0	3.2	0.8	4.7	6.4	3.6	2.8	5.8	7.0	4.2	2.8	9.4	10.8	8.4	2.4
26	2.8	3.4	2.5	0.9	3.8	4.5	3.2	1.3	3.5	4.0	3.2	0.8	4.4	5.0	3.5	1.5	5.0	5.9	3.3	2.6	11.1	13.4	8.2	5.2
27	2.8	3.0	2.6	0.4	3.5	4.5	2.2	2.3	4.1	4.6	3.5	1.1	5.0	5.6	4.2	1.4	5.5	6.6	4.3	2.3	8.7	11.8	6.2	5.6
28	2.5	2.9	2.3	0.6	2.3	2.8	2.0	0.8	4.6	4.7	4.6	0.1	5.1	6.1	4.1	2.0	7.0	9.5	4.6	4.9	11.5	14.0	9.0	5.0
29	2.9	4.2	2.2	2.0					4.6	4.8	4.2	0.6	5.6	6.3	4.7	1.6	7.1	8.0	6.0	2.0	13.4	15.1	12.2	2.9
30	2.0	2.2	1.7	0.5					4.4	4.8	4.1	0.7	7.1	7.8	6.3	1.5	7.9	9.7	6.6	3.1	12.4	12.8	11.4	1.4
31	2.1	2.9	1.8	1.1					4.8	5.0	4.4	0.6					8.1	10.2	6.7	3.5				
Ср. Moy.	2.13	2.81	1.49	1.32	2.94	3.66	2.30	1.36	3.41	3.90	2.93	0.97	4.09	4.88	3.36	1.52	6.48	8.03	5.19	2.84	9.45	11.26	7.69	3.57
	Іюль.—Juillet.				**Августъ.—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь.—Octobre.**				**Ноябрь.-Novembre.**				**Дек.—Décembre.**			
1	11.5	12.3	10.6	1.7	10.7	12.1	9.6	2.5	7.3	8.4	6.5	1.9	7.2	7.7	6.2	1.5	5.0	5.9	4.2	1.7	3.0	3.4	2.4	1.0
2	9.0	10.6	6.7	3.9	9.4	11.3	6.9	4.4	6.1	6.9	4.8	2.1	6.2	6.8	5.4	1.4	6.3	6.9	5.8	1.1	3.7	5.2	2.6	2.6
3	10.7	13.1	8.5	4.6	10.1	13.0	8.0	5.0	6.8	7.5	5.9	1.6	6.5	7.1	6.0	1.1	5.9	6.2	5.4	0.8	5.4	5.9	5.1	0.8
4	12.2	14.4	10.6	3.8	9.2	10.5	8.2	2.3	6.6	7.8	5.6	2.2	5.9	6.8	5.5	1.3	4.7	5.0	4.2	0.8	5.6	5.9	4.8	1.1
5	11.3	14.6	9.6	5.0	10.3	11.1	9.1	2.0	6.0	7.6	4.2	3.4	6.2	7.2	5.6	1.6	3.9	4.2	3.7	0.5	5.2	5.6	4.8	0.8
6	10.2	12.1	8.9	3.2	10.4	11.5	8.4	3.1	7.0	9.4	5.4	4.0	6.7	7.8	5.6	2.2	4.1	4.4	3.4	1.0	3.8	5.1	3.0	2.1
7	9.4	11.9	7.1	4.8	13.6	16.4	10.4	6.0	9.7	10.4	8.7	1.7	7.1	7.9	6.2	1.7	3.5	4.0	3.1	0.9	3.5	3.8	3.0	0.8
8	8.0	9.4	6.5	2.9	15.6	17.7	14.2	3.5	11.9	14.1	9.6	4.5	6.2	7.1	5.0	2.1	4.5	4.8	4.0	0.8	4.5	5.4	3.4	2.0
9	8.4	9.9	7.4	2.5	10.7	15.8	8.9	6.9	9.0	9.8	7.5	2.3	5.7	6.8	4.7	2.1	4.6	4.9	4.0	0.9	5.1	5.3	4.6	0.7
10	9.0	10.9	7.9	3.0	10.3	11.5	8.8	2.7	9.2	10.0	8.6	1.4	5.0	5.4	4.4	1.0	5.1	5.8	4.3	1.5	5.0	5.2	4.2	1.0
11	8.7	9.7	8.0	1.7	12.6	13.9	10.8	3.1	9.0	11.3	7.8	3.5	5.4	6.5	4.4	2.1	4.3	4.6	4.0	0.6	3.9	4.4	3.6	0.8
12	8.1	8.5	7.1	1.4	10.4	11.8	9.3	2.5	8.1	9.1	7.1	2.0	6.1	7.2	4.2	3.0	3.3	4.0	3.0	1.0	4.3	4.8	3.7	1.1
13	8.3	11.0	7.0	4.0	9.7	10.7	8.3	2.4	8.2	8.8	6.3	2.5	6.0	6.8	5.3	1.5	2.9	3.2	2.5	0.7	4.0	4.8	3.2	1.6
14	10.0	11.1	8.6	2.5	9.8	11.4	8.0	3.4	6.8	8.3	5.6	2.7	5.8	6.6	4.3	2.3	2.7	3.0	2.4	0.6	2.9	3.5	2.4	1.1
15	11.4	12.9	10.6	2.3	8.4	10.1	6.5	3.6	7.4	8.0	6.6	1.4	3.8	4.3	3.4	0.9	2.9	3.0	2.7	0.3	4.5	4.8	3.0	1.8
16	10.3	11.9	9.4	2.5	9.1	11.7	7.5	4.2	7.2	8.4	6.0	2.4	4.7	5.4	3.8	1.6	3.1	3.4	2.9	0.5	3.1	4.4	2.1	2.3
17	10.0	12.3	8.2	4.1	9.8	11.4	7.9	3.5	6.5	7.6	5.2	2.4	4.8	5.2	4.4	0.8	2.7	3.0	1.6	1.4	2.4	3.3	1.8	1.5
18	11.5	12.8	10.1	2.7	8.2	9.7	6.9	2.8	5.7	6.0	5.0	1.0	4.5	5.1	3.9	1.2	2.1	3.8	0.9	2.9	2.2	3.2	1.5	1.7
19	9.0	10.6	7.6	3.0	7.9	9.2	6.9	2.3	5.5	6.0	4.9	1.1	5.0	5.4	4.5	0.9	4.4	4.8	3.2	1.6	1.8	2.8	1.1	1.7
20	12.8	16.4	10.5	5.9	8.1	10.2	6.6	3.6	6.5	7.2	5.4	1.8	4.4	4.7	3.8	0.9	2.9	3.4	2.6	0.8	2.7	3.4	1.8	1.6
21	14.6	18.2	12.1	6.1	9.4	10.3	7.9	2.4	7.2	7.6	7.0	0.6	4.4	4.7	3.8	0.9	3.5	4.7	2.5	2.2	3.0	4.8	2.0	2.8
22	14.3	17.1	12.8	4.3	9.0	10.8	6.4	4.4	7.0	7.6	6.5	1.1	4.3	4.6	4.0	0.6	4.8	5.2	4.6	0.6	4.2	4.9	3.4	1.5
23	13.5	15.2	12.1	3.1	9.5	10.7	8.6	2.1	7.5	8.3	6.5	1.8	4.3	4.9	3.8	1.1	4.9	5.2	4.4	0.8	2.9	3.4	2.6	0.8
24	11.2	12.8	9.8	3.0	7.4	8.6	6.7	1.9	7.5	8.4	6.7	1.7	5.4	5.8	4.9	0.9	4.0	4.5	3.6	0.9	2.5	2.8	2.2	0.6
25	11.4	12.9	10.2	2.7	7.7	8.8	7.2	1.6	6.6	7.5	5.4	2.1	5.8	6.6	4.4	2.2	4.6	4.8	4.4	0.4	2.9	3.6	2.6	1.0
26	10.9	12.4	9.7	2.7	8.8	9.6	6.8	2.8	5.7	6.2	4.9	1.3	4.5	5.0	4.2	0.8	4.5	4.8	4.0	0.8	3.8	4.6	2.1	2.5
27	11.0	12.3	9.6	2.7	5.7	6.8	5.1	1.7	6.1	6.5	5.8	0.7	4.3	4.6	3.7	0.9	4.5	5.1	3.8	1.3	2.0	2.2	1.7	0.5
28	10.6	12.6	9.3	3.3	5.7	7.2	4.6	2.6	5.6	6.2	4.4	1.8	5.0	5.4	4.2	1.2	4.9	6.0	4.4	1.6	1.6	1.9	1.4	0.4
29	9.4	12.3	7.8	4.5	6.7	8.3	4.8	3.5	5.7	6.2	5.1	1.1	4.9	5.1	4.6	0.5	4.4	5.0	3.7	1.3	1.0	1.4	0.7	0.7
30	8.0	10.4	5.9	4.5	6.7	7.2	5.6	1.6	6.4	7.2	5.6	1.6	5.0	5.2	4.8	0.4	2.9	4.0	2.1	1.9	1.1	1.3	0.7	0.6
31	8.4	10.2	7.0	3.2	8.2	8.6	7.2	1.4					4.8	5.5	4.2	1.3					0.9	1.1	0.7	0.4
Ср. Moy.	10.42	12.35	8.94	3.41	9.32	10.90	7.81	3.09	7.19	8.14	6.15	1.99	5.35	5.97	4.62	1.35	4.06	4.59	3.51	1.08	3.30	3.94	2.65	1.29

Относительная влажность. Гигрографъ Ришара.

ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.

Январь. — Janvier.

Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	81	82	82	83	83	84	84	84	85	85	85	84	84	86	86	86	86	87	86	86	86	85	85	84
2	84	84	84	84	84	84	84	85	86	86	87	86	86	86	86	86	86	88	88	89	92	92	90	89
3	89	92	92	93	95	95	95	92	96	96	96	96	96	94	95	96	95	95	96	96	97	97	94	91
4	91	89	91	90	88	88	91	91	91	82	84	79	77	75	80	81	84	78	78	78	79	87	89	92
5	80	83	79	78	78	79	84	87	90	92	91	86	89	89	90	91	91	90	91	92	94	92	89	86
6	85	87	88	89	89	89	89	89	89	87	86	85	83	84	85	86	85	85	85	85	84	84	84	84
7	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	86	86	87	87	87	87	87	87	86	86	86	86	86
8	86	86	89	89	88	86	86	85	85	84	83	82	82	84	86	86	86	87	86	86	86	86	86	86
9	88	88	87	85	85	86	86	88	89	89	89	90	94	97	98	98	97	97	95	90	89	87	88	86
10	86	81	84	87	93	91	95	86	84	82	84	84	89	91	93	91	92	94	93	92	89	86	79	82
11	80	84	78	74	70	70	71	72	74	75	74	74	73	72	72	75	79	79	81	84	85	85	85	84
12	84	84	83	83	82	82	83	84	79	74	70	67	62	76	83	82	83	82	84	85	86	86	89	91
13	94	95	97	96	96	93	92	92	94	94	90	92	89	87	85	84	82	80	81	80	85	81	84	78
14	74	78	80	83	84	84	83	84	86	86	86	84	84	84	85	86	89	89	88	87	86	86	86	86
15	86	86	85	85	85	85	85	85	86	86	86	66	57	60	66	67	71	73	74	76	79	81	80	81
16	82	82	79	77	79	79	77	78	78	79	79	74	74	76	78	84	84	84	84	86	86	86	86	86
17	88	89	89	89	89	89	89	90	90	91	89	89	89	88	89	91	91	94	96	96	96	96	96	96
18	96	96	96	96	96	96	95	95	94	94	94	94	93	93	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
19	92	92	92	92	92	92	92	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
20	91	90	89	89	89	89	88	88	88	88	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	89	89	89	89
21	89	89	89	90	90	90	91	92	92	93	93	93	93	92	91	91	91	90	90	90	90	91	89	88
22	89	90	91	90	89	89	89	89	89	89	89	90	90	92	93	93	95	96	96	96	96	96	95	93
23	92	91	92	93	93	93	92	92	91	91	90	90	89	90	91	92	92	92	92	92	92	92	92	91
24	91	93	93	94	94	95	95	96	97	98	98	98	98	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98
25	98	98	98	98	98	98	98	98	97	97	96	95	94	93	94	93	93	94	94	96	94	93	90	89
26	88	86	86	89	89	89	90	91	92	91	89	87	86	89	90	92	93	93	93	94	95	96	96	95
27	92	93	92	91	92	92	92	92	93	90	89	89	87	87	89	90	91	92	92	93	93	94	95	96
28	96	97	98	95	94	94	93	93	94	94	92	89	89	89	90	91	91	89	89	88	86	86	91	92
29	93	94	93	94	95	95	97	99	85	85	84	81	78	77	88	91	87	82	85	82	80	78	78	76
30	77	76	79	80	81	83	84	86	86	83	77	78	78	78	82	84	86	86	88	89	89	90	91	92
31	92	92	92	92	92	92	92	92	91	88	84	82	77	81	85	84	89	89	89	91	88	89	90	94
Ср. Моу.	87.7	88.1	88.1	88.1	88.3	88.2	88.6	88.7	88.6	87.9	87.1	85.5	84.8	85.7	87.4	88.1	88.7	88.5	88.8	88.9	89.0	89.0	88.8	88.5

Февраль. — Février.

1	94	94	95	94	80	79	77	75	74	77	78	78	77	80	85	84	87	86	85	86	85	85	86	85
2	86	85	84	84	84	84	84	84	84	82	80	77	74	73	78	80	84	85	85	83	83	83	82	82
3	82	80	81	81	81	83	79	80	81	79	77	75	72	72	75	78	83	83	83	83	82	82	82	81
4	82	82	82	82	82	81	81	81	81	81	80	78	70	70	77	81	83	84	83	82	82	82	83	81
5	79	80	82	83	83	84	85	85	85	83	81	79	80	81	81	83	89	89	90	91	89	89	89	89
6	89	90	90	90	91	90	89	89	89	86	89	90	91	93	95	96	97	98	98	97	95	94	93	92
7	92	92	93	93	92	93	94	94	89	87	82	79	76	73	73	76	73	75	66	62	64	67	69	71
8	73	73	74	75	77	80	83	85	85	85	83	80	78	82	83	85	92	93	94	94	95	93	93	92
9	92	92	93	94	94	96	95	95	94	94	85	81	78	77	75	74	75	80	86	91	92	93	96	97
10	97	97	97	97	97	97	97	98	99	99	94	90	91	88	86	85	91	92	92	88	85	91	88	79
11	79	83	83	81	76	80	79	79	78	76	69	66	68	67	67	68	70	71	71	73	77	80	82	86
12	89	91	91	91	94	94	96	93	88	83	83	84	85	86	81	78	83	85	88	88	88	87	87	89
13	89	92	92	92	92	88	88	87	85	82	80	77	78	79	80	83	85	87	88	88	89	88	88	88
14	88	88	88	88	88	87	86	87	85	82	78	73	75	77	80	84	88	92	92	94	92	75	77	79
15	78	77	78	79	77	78	80	80	78	75	71	65	65	65	67	68	73	74	72	72	73	75	78	78
16	80	83	85	88	87	88	90	91	90	86	86	86	87	91	90	92	92	93	94	94	94	93	93	92
17	92	94	94	94	94	96	98	98	99	99	98	95	91	90	91	92	92	92	94	94	94	94	94	92
18	90	87	86	85	83	85	84	83	81	79	78	76	73	74	75	77	78	79	81	81	82	83	80	80
19	79	78	87	86	81	79	79	78	78	77	77	77	80	81	91	93	93	92	92	91	88	89	93	94
20	94	89	88	87	86	86	86	86	85	83	82	80	78	78	77	77	77	77	78	79	79	80	80	79
21	79	80	80	81	81	81	80	79	80	79	77	76	78	78	79	83	91	95	95	96	97	98	98	98
22	98	98	98	98	99	99	99	99	100	89	90	90	87	83	79	79	80	78	80	82	81	80	80	78
23	76	80	81	81	80	81	79	78	78	77	76	74	74	73	72	72	75	77	80	81	85	88	92	94
24	95	94	89	86	85	86	87	87	82	71	66	64	62	62	63	63	71	78	80	81	83	83	85	89
25	92	96	95	95	95	98	95	93	88	87	84	81	78	80	87	85	85	86	87	87	88	88	89	89
26	89	91	94	94	92	92	94	95	95	94	90	89	85	86	85	88	88	91	95	99	99	100	100	100
27	100	100	99	98	98	97	93	92	88	85	81	80	77	74	77	79	82	82	80	81	81	79	83	81
28	81	80	79	82	83	88	88	88	86	83	79	78	79	78	79	79	79	81	81	81	83	82	82	83
Ср. Моу.	86.9	87.4	87.8	87.8	86.9	87.5	87.3	87.1	85.9	83.6	81.2	79.2	78.1	78.2	79.6	80.8	83.4	84.8	85.4	85.7	85.9	85.8	86.5	86.4

Относительная влажность. **ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.** Humidité relative.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.—Mars.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	84	85	89	90	89	89	90	90	89	87	84	83	79	74	76	78	79	80	80	81	82	82	82	83
2	84	83	84	84	84	85	85	84	84	84	84	84	85	85	85	86	88	89	90	91	92	93	93	93
3	95	95	95	95	95	95	95	96	96	91	87	82	81	82	84	86	88	93	94	94	94	95	95	95
4	95	95	95	95	96	96	97	97	94	90	84	82	81	78	77	78	82	88	91	90	91	91	93	93
5	94	95	96	96	96	96	96	96	90	86	81	78	79	81	81	86	89	91	93	93	92	92	92	92
6	93	95	95	95	95	94	93	87	84	83	80	73	71	76	77	83	87	88	91	91	91	88	88	88
7	88	92	93	93	92	92	93	91	84	77	72	73	71	74	70	68	71	79	80	81	83	82	80	80
8	81	82	86	86	85	86	87	83	81	76	72	71	76	73	79	80	81	86	90	90	91	91	91	92
9	92	90	91	94	92	92	90	90	88	80	76	73	68	62	63	64	68	74	80	81	82	79	81	82
10	82	85	87	88	90	91	92	88	84	80	75	76	79	82	87	91	95	95	94	94	94	94	93	92
11	91	91	86	84	85	86	89	89	84	74	62	64	59	61	61	74	78	81	82	88	91	91	91	94
12	95	97	96	96	96	94	91	87	83	74	71	68	80	91	91	92	95	96	97	97	97	97	97	97
13	97	97	97	97	97	97	96	97	96	92	90	87	86	84	83	82	82	83	84	84	85	86	91	94
14	95	95	94	93	92	91	93	94	94	95	94	94	94	94	94	94	94	94	94	96	97	97	97	97
15	97	95	95	93	88	89	88	82	78	71	64	58	55	59	61	66	75	79	80	81	81	82	82	82
16	82	81	81	81	84	84	82	82	80	70	61	53	48	48	49	53	55	58	60	60	60	58	60	64
17	70	70	71	73	74	76	76	72	64	57	47	42	40	40	41	45	53	63	69	75	79	78	82	87
18	89	90	87	88	91	90	88	83	75	64	55	50	47	46	46	52	59	63	70	71	77	81	81	82
19	84	86	86	84	84	86	82	78	73	64	56	59	63	64	64	68	78	82	93	96	96	97	97	98
20	98	98	98	98	97	97	96	93	84	78	63	56	55	56	57	61	70	80	86	88	90	93	95	97
21	97	97	96	97	97	97	97	90	84	81	75	72	72	68	71	81	81	84	87	92	93	94	94	96
22	97	98	98	98	97	97	94	86	84	84	81	76	72	67	64	61	61	66	65	69	70	72	74	74
23	74	76	80	84	90	92	91	82	74	76	71	66	64	60	62	59	67	76	84	91	96	97	97	97
24	97	97	97	97	97	95	95	95	96	97	88	70	57	53	59	64	73	81	90	91	92	90	88	86
25	86	88	97	97	95	93	90	83	82	79	74	70	75	70	74	80	82	75	81	86	91	87	84	83
26	87	88	88	87	87	86	86	81	76	68	66	60	65	65	67	68	65	68	71	74	75	91	94	91
27	94	94	90	90	90	92	92	91	88	84	82	77	81	81	81	86	83	86	91	93	91	91	92	93
28	93	91	91	92	96	100	98	94	91	91	88	90	91	92	96	98	99	99	99	99	100	100	100	100
29	100	100	100	100	100	100	100	100	93	84	88	91	91	87	82	78	80	89	94	96	96	97	97	97
30	98	98	98	99	99	99	99	93	81	78	75	72	75	77	80	80	84	92	93	95	97	97	97	97
31	97	97	98	98	98	98	98	99	88	86	86	85	84	86	86	87	88	91	94	95	92	94	95	95
Ср. Moy.	90.5	91.0	91.5	91.7	91.9	92.1	91.6	88.8	84.6	80.0	75.2	72.1	71.7	71.5	72.5	74.9	78.4	82.2	85.4	87.2	88.3	88.9	89.5	90.0
Апрѣль.—Avril.																								
1	95	95	95	95	95	95	95	92	91	88	84	79	79	81	83	82	84	87	91	91	94	95	95	95
2	95	95	95	96	96	96	96	96	82	80	72	63	56	62	62	67	72	76	71	72	74	79	84	88
3	90	89	88	88	88	88	86	80	73	69	69	69	67	65	62	62	62	64	65	66	72	75	80	84
4	86	85	89	91	93	94	90	77	74	65	56	54	54	48	43	47	52	58	65	67	72	77	77	79
5	80	79	80	85	85	84	81	77	71	67	68	69	70	74	80	84	91	91	91	89	90	88	84	84
6	91	98	98	97	97	96	96	88	71	64	60	58	52	52	62	63	63	65	67	69	74	93	96	95
7	93	93	94	94	94	93	93	91	86	80	82	84	90	86	86	87	87	88	91	91	91	91	91	91
8	93	94	94	93	92	91	85	77	72	74	60	60	58	59	42	43	43	55	66	67	72	69	68	73
9	78	84	90	88	90	85	77	77	84	73	69	71	68	72	69	71	85	80	72	78	86	90	93	100
10	100	99	98	97	96	96	96	83	72	64	55	49	45	46	57	65	76	77	84	84	88	84	89	97
11	96	97	96	95	96	90	79	74	71	65	64	59	50	49	43	50	54	59	60	64	65	70	71	72
12	75	77	78	81	77	69	66	62	56	52	48	43	43	51	55	57	60	64	67	70	74	80	86	81
13	79	80	84	88	90	88	74	64	57	53	49	48	49	50	51	55	67	74	80	83	83	84	85	85
14	85	84	84	85	86	88	88	86	78	72	64	65	63	66	68	71	74	81	90	95	96	96	96	96
15	97	97	97	97	97	97	96	94	78	70	51	43	40	39	46	54	69	77	84	91	95	96	97	97
16	94	91	85	80	80	80	69	57	57	51	49	44	50	50	49	49	54	60	64	70	73	73	76	83
17	82	84	84	82	77	74	72	67	62	59	58	58	59	65	72	75	83	90	94	94	93	94	93	95
18	94	95	95	94	93	92	88	82	72	71	73	73	72	74	77	80	90	93	97	98	99	99	99	99
19	99	98	98	98	98	96	91	89	84	81	76	71	66	60	57	58	60	67	72	77	81	84	88	85
20	87	89	91	93	96	92	84	80	71	66	65	62	61	55	54	58	61	63	63	69	72	82	84	87
21	90	91	92	93	94	94	93	91	91	89	86	77	72	72	71	72	75	82	89	92	95	97	97	98
22	98	98	97	97	97	97	97	96	88	91	83	84	84	82	74	75	76	77	79	90	94	95	95	95
23	95	95	95	95	95	95	95	95	93	93	93	91	91	91	91	92	92	93	93	93	94	94	94	94
24	94	94	94	94	95	95	95	96	95	95	94	94	94	95	95	95	95	94	94	94	95	95	95	95
25	95	95	95	95	95	95	95	96	87	84	81	77	69	60	58	62	65	67	73	79	89	87	91	93
26	94	93	93	93	93	89	76	64	61	58	55	53	51	53	49	48	49	64	72	85	89	91	93	95
27	95	94	94	94	94	94	88	72	64	58	56	50	46	49	46	39	42	52	68	79	82	85	89	87
28	92	94	95	96	95	92	84	74	63	54	45	39	41	41	36	41	58	59	65	73	81	87	91	93
29	93	94	96	96	96	95	81	68	58	51	47	45	42	42	48	47	53	52	62	76	77	80	84	87
30	89	95	95	95	95	94	86	72	64	55	48	47	48	47	55	49	49	57	62	71	76	80	84	87
Ср. Moy.	90.8	91.5	92.0	92.2	92.2	90.8	86.4	80.6	74.2	69.7	65.3	62.6	61.0	61.2	61.4	63.3	68.0	72.2	76.4	80.6	83.9	86.3	88.2	89.7

Относительная влажность. **Гигрографъ Ришара.**

ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.

Май.—Mai.

Humidité relative. **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	90	85	84	83	81	75	62	50	40	36	32	32	32	33	35	38	72	89	93	95	97	96	96	98
2	98	98	98	98	93	90	81	77	75	89	93	95	93	93	92	87	84	85	93	97	98	100	99	97
3	95	92	92	93	93	87	76	65	57	51	49	43	38	38	35	34	38	44	82	94	96	97	97	97
4	97	97	97	97	97	96	82	80	76	80	75	61	60	50	51	48	69	70	74	78	89	93	96	95
5	96	95	94	95	92	87	75	71	61	54	55	55	54	59	58	56	57	65	66	72	77	78	82	82
6	84	86	86	88	88	82	74	69	69	71	66	59	46	46	44	46	45	47	60	69	73	75	84	88
7	95	96	97	98	97	87	61	50	45	40	36	35	32	31	30	30	30	31	40	50	60	65	69	72
8	78	83	87	89	88	80	63	52	45	42	38	36	35	35	34	36	38	40	47	61	75	82	82	80
9	83	84	86	87	86	79	70	64	57	52	48	46	42	40	83	89	81	84	95	100	98	99	99	99
10	98	98	97	97	97	96	94	91	95	96	96	95	95	94	94	93	94	91	92	92	93	94	95	96
11	97	97	97	97	97	97	98	98	98	88	85	79	73	85	88	87	94	96	93	96	97	98	98	98
12	98	98	98	98	98	98	98	90	78	61	53	49	79	76	74	65	72	66	72	78	86	91	91	95
13	97	97	96	95	95	93	86	78	73	52	44	38	34	35	37	40	48	60	65	74	82	85	89	89
14	90	95	96	98	97	97	91	84	69	65	54	55	68	67	78	96	96	96	98	98	98	98	98	98
15	98	98	98	98	98	91	82	75	65	56	60	55	50	50	51	55	57	67	72	85	96	97	97	97
16	97	98	98	98	97	78	61	63	50	50	42	40	36	33	33	33	33	33	36	49	54	60	60	57
17	58	62	68	69	65	59	52	47	38	34	29	30	33	36	34	34	36	39	46	49	60	67	69	74
18	78	78	85	89	87	70	56	47	40	35	36	32	32	35	35	37	35	37	45	57	69	84	92	95
19	97	97	96	98	97	73	48	45	38	35	36	36	38	34	32	32	38	44	43	53	74	86	89	95
20	92	84	89	89	87	73	62	53	49	42	40	39	39	68	96	100	100	100	98	96	98	100	100	100
21	98	84	89	89	85	84	63	49	36	35	33	35	57	36	44	45	43	42	47	55	55	54	55	60
22	65	61	67	73	78	79	74	63	47	40	34	32	30	33	32	32	34	36	45	56	60	74	78	82
23	84	85	91	90	90	75	61	58	42	32	36	36	40	43	48	51	74	96	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	94	89	93	88	83	89	78	72	66	60	61	58	60	59	63	73	84	89	91	94	98
25	100	99	99	99	97	97	92	88	84	69	54	48	46	40	37	50	51	54	49	59	69	86	92	94
26	97	99	98	100	92	82	67	54	44	42	46	43	43	45	45	45	34	30	36	46	55	71	80	83
27	85	89	89	92	82	76	64	56	50	42	40	34	36	38	40	42	40	46	50	55	70	80	87	84
28	88	95	98	98	94	89	70	59	34	36	34	30	30	44	62	83	71	85	83	80	86	96	100	100
29	100	100	100	99	94	84	67	63	55	50	48	41	53	54	55	62	62	64	70	74	71	89	82	89
30	89	91	94	95	91	80	73	67	56	54	52	50	40	42	41	44	40	39	46	50	56	57	60	61
31	63	59	66	75	80	76	72	66	60	56	58	60	55	47	42	45	41	40	45	49	57	61	66	69
Ср. Moy.	89.8	89.7	91.3	92.2	90.4	84.0	73.0	66.3	58.5	53.6	50.8	47.9	48.4	49.1	52.2	54.7	57.0	60.6	66.3	72.6	78.6	84.0	86.3	87.8
Іюнь.—Juin.																								
1	72	77	83	84	77	71	67	59	50	45	42	40	40	40	40	39	38	37	40	46	57	74	86	86
2	89	90	84	85	84	82	60	48	52	49	57	60	53	45	63	64	67	69	70	69	73	80	83	88
3	89	86	92	91	87	82	74	76	72	63	56	58	60	76	82	95	93	87	75	71	68	73	84	88
4	91	93	93	92	88	76	68	59	50	45	48	40	37	38	42	39	38	38	56	50	55	64	73	83
5	86	89	91	89	77	68	62	52	47	49	52	51	52	45	40	40	40	52	58	63	72	77	86	88
6	88	93	94	94	93	86	80	76	69	68	66	53	73	73	66	62	65	67	70	82	93	95	96	96
7	95	95	95	93	94	92	88	76	70	64	58	63	90	90	67	64	63	61	60	62	66	64	72	85
8	86	85	89	86	86	78	70	60	42	40	42	42	42	42	42	42	42	42	45	49	56	68	71	68
9	73	85	86	88	78	76	74	74	73	72	64	59	59	60	59	56	55	56	60	62	68	73	76	76
10	82	90	91	92	92	75	55	60	55	45	45	47	48	47	45	45	45	46	50	62	72	80	86	86
11	91	96	96	96	92	77	64	61	52	47	46	44	42	38	39	37	42	45	63	73	81	85	89	86
12	75	79	83	82	85	76	69	58	48	60	64	46	43	52	60	59	66	60	67	72	82	87	93	94
13	94	93	95	95	96	93	93	89	71	61	53	55	46	42	42	42	45	47	47	57	62	69	74	80
14	88	85	84	84	82	76	68	66	59	44	42	44	44	47	52	60	85	91	82	95	94	95	95	95
15	95	94	94	94	94	94	87	91	89	82	82	76	63	67	65	70	88	92	88	93	94	94	92	94
16	92	93	93	93	93	93	94	93	93	91	81	86	80	81	77	80	91	88	81	83	89	91	92	93
17	93	93	94	91	82	79	69	61	56	51	45	42	39	39	42	38	41	45	55	63	70	76	78	81
18	87	86	85	77	82	70	60	60	44	42	42	44	42	46	60	95	92	94	88	91	94	94	94	94
19	94	94	94	93	92	76	68	60	48	41	36	35	35	34	34	35	35	37	44	67	80	91	93	91
20	94	94	94	94	93	82	74	64	61	55	50	61	55	54	65	62	64	87	93	80	89	94	91	86
21	89	91	90	89	86	80	80	82	76	68	63	56	49	44	44	38	38	39	45	51	67	78	86	90
22	93	94	94	94	89	79	68	55	48	44	38	37	35	35	35	35	36	38	52	56	63	75	73	86
23	81	86	91	91	85	76	69	69	68	61	56	60	60	66	64	71	68	69	73	69	73	76	82	91
24	94	90	94	94	85	71	57	47	42	37	34	33	37	38	45	49	54	60	64	64	77	88	93	93
25	94	96	95	89	86	68	59	50	46	43	43	43	38	40	39	39	42	44	47	55	62	70	72	76
26	77	80	84	82	81	74	67	64	61	52	45	45	42	53	39	37	35	34	36	42	52	61	70	78
27	92	95	95	94	75	60	48	44	40	38	36	31	29	29	28	29	28	31	37	68	74	81	73	70
28	72	75	77	84	85	76	68	63	55	47	40	38	42	42	41	39	40	42	49	55	68	76	83	89
29	93	95	93	93	90	85	85	83	70	70	75	93	94	93	95	96	95	95	95	95	95	95	95	95
30	95	95	95	95	95	94	94	91	92	92	92	92	88	83	89	89	89	91	91	90	93	95	95	95
Ср. Moy.	87.8	89.6	90.6	89.9	86.8	78.8	71.3	66.4	60.0	55.5	53.3	52.5	51.9	52.6	53.4	54.9	57.3	59.5	62.7	67.8	74.6	80.6	84.2	86.7

Относительная влажность. **ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.** Humidité relative.

Гигрографъ Ришара. **Іюль.—Juillet.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	96	96	96	96	96	95	94	92	83	84	85	87	81	84	80	75	85	91	91	94	95	96	96	96
2	96	96	94	94	88	82	67	64	62	58	55	50	46	46	44	44	42	39	47	60	75	85	90	95
3	96	96	95	94	91	82	70	57	53	50	41	40	45	55	53	60	55	60	67	72	76	82	87	92
4	94	90	89	92	92	89	92	88	76	66	56	66	66	88	72	63	61	60	66	78	79	78	86	95
5	93	96	96	94	94	94	92	94	73	63	53	49	49	58	51	52	52	52	55	69	78	89	95	96
6	97	96	96	96	92	78	69	62	52	56	55	52	50	51	57	54	50	55	64	78	86	82	85	96
7	96	96	96	96	96	96	92	89	85	74	53	43	42	44	63	48	53	50	56	63	73	78	83	89
8	90	92	97	96	91	79	75	85	72	62	74	55	51	46	59	48	60	58	59	64	80	89	88	81
9	83	88	96	96	95	96	96	89	94	72	85	63	69	60	58	70	68	70	71	78	81	86	85	86
10	87	85	84	83	83	76	75	73	65	57	58	70	78	70	90	85	83	89	96	95	88	82	75	75
11	77	81	81	83	94	96	82	81	82	82	77	83	82	72	70	72	72	71	74	75	78	78	78	78
12	78	78	78	81	80	77	74	70	71	63	66	66	65	63	58	54	51	50	56	66	79	87	89	94
13	97	98	97	97	94	81	69	60	51	46	47	46	46	50	48	56	88	85	84	94	97	98	98	98
14	98	97	87	86	86	88	89	85	81	78	74	84	81	81	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96
15	96	96	96	96	96	96	96	95	90	77	67	74	92	83	69	81	77	81	88	88	95	96	96	96
16	96	96	95	94	94	84	76	78	68	66	61	58	60	58	63	61	63	69	71	81	86	93	95	95
17	96	96	96	96	96	83	67	68	67	64	59	56	56	49	42	42	45	49	75	87	90	96	90	95
18	96	96	96	90	94	97	97	97	96	96	92	85	75	69	72	89	91	91	96	96	97	97	97	97
19	97	97	97	97	97	93	85	74	62	59	55	47	42	42	48	42	42	42	49	63	74	83	83	87
20	92	93	95	93	90	96	97	96	91	92	91	89	86	73	66	68	72	79	88	92	89	96	97	97
21	96	96	96	96	95	96	90	84	66	80	67	65	58	55	58	86	88	70	84	92	83	92	97	96
22	95	96	96	92	91	89	81	77	69	64	64	63	61	57	86	91	94	90	95	96	96	97	97	96
23	96	96	96	96	96	94	92	84	77	69	69	74	81	83	84	91	82	78	89	93	96	97	97	97
24	97	97	97	96	96	96	85	80	74	72	61	63	72	72	74	76	72	68	73	73	80	83	85	87
25	89	90	91	91	93	93	95	87	84	85	81	78	74	70	74	69	71	75	84	89	96	97	97	97
26	97	97	97	97	97	97	96	94	89	72	69	56	63	49	57	64	67	89	96	95	96	96	96	96
27	96	96	96	96	96	96	93	85	71	65	78	69	55	60	54	59	69	63	67	83	91	95	95	96
28	96	96	96	96	96	94	90	77	71	69	89	78	69	67	56	66	56	59	65	79	90	95	96	96
29	96	96	96	96	96	92	81	78	53	49	45	42	50	54	49	55	81	93	96	96	95	96	96	96
30	96	96	97	97	97	97	82	71	59	46	46	45	40	36	39	39	40	40	51	72	85	90	90	93
31	96	97	97	97	97	92	77	72	61	51	45	44	42	44	43	42	41	52	60	76	85	85	91	92
Ср. Moy.	93.6	93.9	93.9	93.5	93.2	90.1	84.4	80.2	72.5	67.3	65.1	62.6	62.2	60.9	62.3	64.5	66.7	68.2	74.5	81.7	86.6	90.0	91.2	92.8
Августъ. — Août.																								
1	91	92	93	94	94	93	93	86	83	75	62	65	65	69	83	87	72	65	73	83	92	97	93	93
2	98	98	98	98	98	95	77	67	60	56	44	39	36	39	47	50	51	58	66	82	85	87	90	92
3	77	89	89	85	86	86	95	99	99	99	98	98	92	77	77	56	50	62	79	86	93	96	96	96
4	96	96	98	98	98	96	86	77	72	63	56	58	54	56	54	53	56	58	64	73	80	78	86	91
5	93	94	92	93	94	88	79	71	62	64	62	60	58	60	61	56	61	64	75	87	91	94	96	96
6	96	98	98	99	98	98	83	71	63	59	55	55	54	52	52	50	52	55	64	79	88	91	94	95
7	96	94	90	91	89	80	71	69	65	61	59	57	56	56	57	58	59	62	70	84	88	91	93	94
8	94	95	96	96	96	93	80	71	75	75	72	67	63	63	55	50	60	58	66	76	84	89	93	94
9	95	95	88	82	81	82	75	67	66	66	68	69	65	60	60	51	58	56	60	65	73	81	85	80
10	83	88	95	99	99	93	80	74	68	60	58	52	50	48	47	60	62	63	70	88	96	95	93	100
11	100	100	99	99	98	95	92	88	81	73	70	67	65	64	71	71	73	78	93	96	93	95	94	92
12	93	94	94	94	93	89	80	75	68	62	60	57	55	53	54	56	63	85	84	85	89	96	96	96
13	96	96	98	99	96	92	84	79	67	65	85	86	88	78	67	72	70	83	87	87	92	94	91	91
14	92	91	93	92	92	91	85	79	69	58	53	47	50	91	94	85	79	78	83	89	95	96	96	100
15	100	100	100	99	99	98	84	75	69	58	57	55	54	47	46	45	45	50	63	75	84	90	92	95
16	96	98	98	97	95	94	82	72	62	56	51	49	52	47	47	53	59	64	77	98	98	98	98	99
17	99	99	99	99	98	98	98	96	91	91	81	69	65	56	60	59	62	67	73	86	91	95	95	95
18	96	96	96	96	96	96	89	82	74	66	63	54	54	50	47	47	47	54	58	72	82	91	95	97
19	98	98	98	98	98	97	90	70	59	50	47	47	47	53	67	54	57	67	78	86	91	93	96	98
20	99	99	99	99	99	99	86	74	60	52	50	50	47	50	50	53	56	61	72	81	88	89	93	98
21	98	98	98	98	98	98	93	80	74	74	72	59	52	50	65	59	70	91	94	96	96	99	99	99
22	99	99	99	99	99	99	99	91	88	81	74	66	56	58	60	57	80	89	94	95	95	95	95	96
23	96	96	96	96	96	96	96	96	96	81	79	84	82	90	81	82	80	83	84	86	88	89	90	93
24	98	95	92	93	91	88	81	77	72	70	67	71	78	70	72	74	76	80	82	82	88	91	93	93
25	95	98	97	96	96	94	84	77	71	70	67	67	69	70	72	76	80	88	96	98	98	99	99	99
26	99	99	99	99	99	99	98	98	96	95	84	85	87	88	88	96	96	95	95	95	95	96	95	89
27	89	90	91	91	93	90	83	70	63	54	57	51	50	49	50	53	52	57	70	85	91	95	96	97
28	98	98	98	98	98	98	96	70	59	51	45	42	43	41	44	49	51	60	80	88	92	98	98	98
29	98	99	99	99	99	99	99	78	60	55	50	51	51	61	62	67	71	79	81	88	88	88	95	95
30	95	92	86	89	94	98	85	68	62	58	56	55	56	57	59	63	64	69	70	72	71	75	78	86
31	94	96	93	94	99	100	99	98	96	96	96	96	96	98	98	98	98	97	98	98	96	98	98	97
*Ср. Moy.	95.1	95.8	95.5	95.5	95.5	93.9	87.2	78.9	72.6	67.5	64.5	62.2	61.0	61.3	62.8	62.6	64.8	70.2	77.4	85.2	89.4	92.2	93.6	94.6

Относительная влажность. **Гигрографъ Ришара.**

ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.

Сентябрь. — Septembre.

Humidité relative. **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Midi. Полдень.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	96	96	90	91	91	91	87	85	76	72	61	66	67	57	57	66	68	66	75	87	86	89	87	85
2	90	95	95	95	96	96	92	74	62	55	54	54	50	44	40	44	49	66	78	82	88	90	93	95
3	95	95	95	95	95	95	96	97	91	79	75	74	73	69	64	60	73	79	87	94	96	97	97	97
4	97	97	97	97	97	97	96	96	88	75	72	69	67	58	53	54	54	67	72	76	76	77	84	87
5	91	95	96	96	95	95	86	72	66	64	58	52	47	40	39	38	40	61	72	84	91	95	96	97
6	97	97	97	97	97	96	92	88	78	72	60	56	56	53	61	69	85	91	95	95	95	96	96	96
7	96	96	96	96	96	96	95	95	92	84	80	75	72	64	63	75	78	85	88	91	93	94	95	95
8	95	95	95	95	95	95	95	92	94	87	79	74	73	74	74	74	78	83	89	87	77	74	77	74
9	75	81	87	90	94	95	85	75	69	61	56	50	49	54	55	70	70	78	83	86	88	86	91	92
10	97	99	100	99	99	96	90	85	81	80	72	72	62	57	62	69	72	80	84	91	94	97	97	96
11	97	97	98	98	97	96	96	96	97	97	97	91	84	86	78	79	81	87	77	75	75	75	77	80
12	81	80	81	87	95	96	91	80	73	74	67	60	54	51	50	55	61	69	74	75	76	84	91	93
13	96	96	97	98	99	99	98	98	93	77	73	62	62	64	63	64	66	74	80	88	92	95	96	96
14	97	97	97	98	99	99	99	99	98	77	71	64	54	46	45	51	70	83	91	92	94	96	96	96
15	96	95	94	94	96	96	96	96	82	73	65	60	64	71	69	71	73	75	80	89	93	96	97	98
16	98	98	99	99	99	98	95	88	72	65	58	57	49	53	59	72	84	85	93	95	96	96	96	97
17	98	98	98	97	97	97	97	91	78	70	69	63	69	73	52	57	72	84	78	76	80	84	86	89
18	91	90	90	89	89	89	88	84	74	73	73	72	73	72	73	74	73	76	91	97	99	100	100	100
19	100	98	98	97	97	97	93	86	74	70	62	54	53	52	61	64	67	73	80	86	86	83	80	82
20	81	77	76	82	84	88	86	83	80	88	96	96	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	97
21	97	97	97	97	97	97	97	97	95	95	95	95	86	88	95	95	95	96	96	95	95	96	96	96
22	96	96	96	96	96	96	96	97	87	84	86	74	74	76	75	74	77	79	79	80	83	84	94	95
23	95	96	96	96	96	96	96	92	80	82	81	73	72	69	71	72	75	80	88	91	95	96	96	96
24	96	96	96	96	96	96	96	97	91	83	86	88	85	80	77	79	79	84	85	88	86	90	94	95
25	96	96	96	96	97	97	97	98	87	81	77	75	71	74	75	76	80	86	93	91	89	85	93	97
26	98	98	97	94	95	95	95	87	85	75	73	72	69	69	70	72	76	88	91	89	91	92	94	92
27	94	94	91	95	93	94	95	87	79	75	70	70	71	69	68	73	83	91	89	93	96	96	96	96
28	98	98	98	96	92	88	87	81	77	72	69	69	56	59	68	69	72	76	85	87	88	90	92	92
29	91	89	88	87	87	88	87	87	84	90	91	97	98	99	97	96	98	99	99	99	99	98	98	98
30	98	98	98	99	99	99	99	98	91	86	80	88	90	90	92	94	95	95	95	95	95	96	96	96
Ср. Моу.	94.1	94.3	94.3	94.7	95.2	95.1	93.3	89.4	82.5	77.2	73.5	70.7	68.2	66.9	66.7	70.1	74.7	81.1	85.4	88.3	89.6	90.8	92.6	93.2
Октябрь. — Octobre.																								
1	97	97	97	97	97	97	97	98	95	94	89	88	87	87	89	87	90	94	94	90	94	95	95	95
2	95	97	97	98	98	98	97	95	94	94	92	90	93	90	94	89	84	86	87	89	93	95	97	98
3	98	98	98	98	99	100	100	94	89	87	85	84	82	82	91	97	97	98	97	98	98	100	100	98
4	95	95	95	95	97	97	97	97	94	94	94	94	90	89	89	89	89	92	94	89	89	91	93	94
5	95	97	97	97	98	98	98	98	100	97	97	94	85	84	86	85	88	89	93	94	97	97	97	95
6	94	94	94	94	94	94	94	94	92	92	90	86	91	90	87	86	87	92	93	95	97	98	98	98
7	98	98	98	98	98	98	98	100	98	98	98	97	93	84	86	87	89	97	98	99	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	97	91	92	88	87	91	94	94	92	94	95	95	95	95	97	98	98
9	98	98	98	98	98	98	98	97	98	98	96	89	90	89	86	87	87	89	92	94	95	95	95	95
10	95	94	94	94	95	96	97	97	94	91	88	86	82	82	87	84	88	88	91	95	97	98	98	98
11	98	98	98	98	98	98	95	93	86	74	68	61	61	60	63	67	77	84	86	88	89	90	89	91
12	93	94	94	94	94	95	95	97	90	84	81	59	51	52	64	78	87	89	95	98	98	96	94	89
13	89	90	92	93	90	91	91	91	93	95	95	89	85	82	82	81	84	84	78	73	74	74	81	84
14	86	88	90	89	89	89	92	91	85	81	88	87	90	92	93	95	94	97	100	100	89	94	91	92
15	91	89	86	82	82	82	80	77	74	70	65	61	61	69	69	70	69	71	70	68	65	68	68	74
16	92	94	94	94	97	98	98	97	95	92	84	74	69	68	65	72	73	76	80	84	87	92	93	93
17	93	89	93	93	93	90	94	90	95	96	95	94	90	89	90	90	91	94	94	94	97	98	100	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	93	90	90	91	93	96	98	98	98	100	100	100
19	100	98	98	97	97	97	98	98	98	98	97	94	87	84	84	85	88	92	91	90	88	87	87	90
20	92	93	94	95	97	98	98	94	86	87	86	87	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	100	100	100	94	94	95	97	97	94	89	87	84	82	86	91	93	94	95	97	98	98	98	98	99
22	98	98	98	98	99	100	100	100	100	100	100	98	98	95	96	95	97	97	96	95	94	95	97	98
23	98	98	98	98	95	92	85	85	85	85	86	86	87	86	87	88	89	92	92	92	93	97	99	100
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89	89	90	94	94	97	97	98	98	99	99	99
25	99	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	96	96	96	96	97	95	95	95	97	97	98
26	98	98	98	98	98	98	98	99	94	87	87	85	86	84	85	86	88	88	89	93	93	93	94	94
27	94	94	94	94	94	95	95	98	97	95	95	95	95	94	94	94	92	93	84	85	88	87	87	90
28	93	94	94	94	97	97	97	98	94	94	94	93	91	90	91	91	91	91	91	92	92	92	91	91
29	91	92	92	92	92	94	94	97	98	98	98	93	89	89	89	90	95	97	97	97	97	98	98	98
30	98	98	99	99	99	99	100	100	100	100	97	95	93	89	90	92	94	95	95	97	97	98	98	98
31	98	98	98	98	98	98	100	100	100	100	89	82	74	76	80	74	77	77	86	87	86	84	85	86
Ср. Моу.	95.7	95.8	96.0	95.7	96.0	96.2	96.2	95.7	93.8	92.3	90.5	87.4	85.5	84.9	86.4	87.3	89.0	91.0	91.8	92.3	92.6	93.6	94.1	94.6

Относительная влажность. **ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.** Humidité relative.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.—Novembre.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	90	89	86	86	86	86	85	90	94	96	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	94	97	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	98	97	97	96	96	96	95	96	97	98	94	96	98	97	98	100	100	100
6	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	96	96	95	95	96	96	96	96	95	95	93	91	90	92
7	93	93	93	93	93	94	93	91	89	87	86	85	86	88	90	91	89	87	86	84	84	84	84	84
8	86	89	93	96	89	93	97	96	94	89	86	88	89	84	86	88	87	85	85	84	84	85	85	83
9	80	74	74	72	74	81	84	86	86	87	93	93	93	93	94	95	96	96	97	97	97	97	98	98
10	98	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	95	97	97	97	98	98	98	98	98
11	98	98	98	98	98	98	98	96	96	95	95	95	96	97	96	96	96	94	93	92	93	92	93	90
12	87	84	84	83	82	84	84	84	83	80	80	76	77	81	83	89	82	80	79	78	80	81	80	83
13	84	85	85	88	89	88	88	86	86	84	82	80	80	78	80	86	89	90	90	92	90	90	93	93
14	92	93	93	93	93	91	90	90	90	89	89	88	88	87	87	87	88	89	89	89	89	90	90	89
15	90	90	90	90	90	91	90	88	88	86	85	84	84	84	84	84	84	89	92	91	89	90	92	89
16	91	92	93	91	90	89	89	89	92	89	88	89	91	90	94	97	97	94	91	92	90	90	89	90
17	91	90	90	91	91	88	86	86	86	89	90	88	89	87	84	83	83	84	84	86	88	93	92	91
18	90	88	88	86	86	87	87	89	89	89	90	89	86	85	86	88	88	86	86	85	82	82	84	89
19	94	95	96	95	96	96	97	97	93	91	86	91	93	93	94	93	93	89	86	86	84	82	82	82
20	87	86	88	87	80	77	76	74	77	79	80	80	80	81	84	85	86	88	89	89	89	90	92	91
21	95	93	88	79	73	76	80	77	78	74	72	68	71	74	73	75	74	74	75	78	81	83	84	84
22	84	84	84	83	82	83	84	86	83	82	86	88	91	95	93	89	89	89	90	91	96	96	96	96
23	97	98	97	97	98	97	89	91	91	91	92	86	84	81	82	83	81	81	80	80	79	78	78	77
24	76	76	77	78	78	78	78	78	77	76	79	82	82	83	84	84	84	84	84	84	90	97	96	97
25	96	96	98	99	99	99	99	99	98	95	94	94	95	96	96	97	97	97	97	97	96	96	96	96
26	97	96	96	96	96	97	97	98	98	98	98	98	95	96	96	95	96	96	93	89	88	92	93	94
27	94	96	96	95	93	93	96	97	90	86	85	84	84	89	94	94	95	94	96	96	93	90	89	90
28	89	89	87	89	86	94	95	85	78	76	76	76	74	74	84	78	76	78	78	85	82	78	80	76
29	74	74	73	78	83	89	91	86	79	81	85	89	78	86	87	85	80	78	75	76	72	72	75	77
30	82	82	84	91	90	93	80	82	75	75	74	69	69	66	66	67	71	76	82	86	87	89	89	86
Ср. Moy.	91.2	90.9	90.9	91.0	90.4	91.3	90.9	90.5	89.5	88.6	88.5	88.1	88.0	88.5	89.5	89.9	89.6	89.6	89.6	89.9	89.7	90.2	90.6	90.5
Декабрь. — Décembre.																								
1	88	89	90	90	91	92	95	96	96	92	87	81	78	80	80	84	84	82	85	81	80	83	85	88
2	88	88	86	84	83	84	86	86	86	85	88	89	91	92	92	90	89	87	86	87	87	88	88	87
3	86	84	86	87	86	86	86	86	85	86	87	88	89	90	92	95	95	94	92	92	92	92	92	91
4	91	91	92	92	92	92	93	94	92	94	94	94	95	96	97	97	97	97	97	96	96	96	94	93
5	95	93	91	90	88	92	95	96	94	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
6	98	98	98	98	98	95	90	88	88	88	87	86	83	85	86	89	89	90	90	90	89	88	86	86
7	86	87	90	92	93	93	93	91	89	89	89	90	92	92	88	88	86	86	88	88	88	88	88	87
8	87	88	89	88	86	86	88	93	95	94	93	93	92	92	94	95	96	96	96	96	97	97	97	96
9	94	04	94	92	92	92	92	92	92	91	92	92	92	92	93	94	94	93	93	93	92	90	89	86
10	86	87	86	86	88	90	91	95	94	93	91	90	89	88	88	92	95	95	95	94	94	91	88	88
11	86	86	86	85	89	91	92	92	92	90	88	86	86	87	89	91	92	94	95	95	95	95	95	93
12	91	90	88	86	89	90	88	86	85	84	81	80	78	79	77	75	77	77	73	67	68	72	80	94
13	91	84	93	95	96	97	97	95	89	89	94	98	97	89	85	85	84	85	84	86	92	96	96	94
14	91	86	84	86	85	84	84	84	84	84	85	85	86	86	88	85	86	88	88	88	90	92	92	91
15	92	93	95	94	93	94	95	93	92	92	91	88	88	90	90	91	91	90	89	90	90	94	95	92
16	91	90	88	86	86	86	86	87	90	93	92	92	92	93	94	89	91	92	86	80	75	73	79	79
17	87	90	84	83	84	84	85	85	84	82	80	79	81	80	80	82	84	88	92	92	94	95	94	94
18	95	93	91	88	93	89	88	84	87	83	80	81	81	80	80	82	82	84	84	84	85	85	84	84
19	85	84	84	84	85	85	86	86	89	87	86	86	84	84	86	86	85	85	85	86	86	86	87	88
20	89	90	90	88	85	84	84	85	84	81	81	80	79	79	79	80	79	72	76	78	82	84	85	83
21	83	83	84	86	87	86	89	88	89	88	87	88	86	88	90	94	95	95	91	88	92	95	97	97
22	97	97	96	91	90	90	90	89	88	93	93	94	91	90	86	82	80	79	80	85	77	77	80	80
23	78	78	80	75	85	89	90	93	93	95	95	93	92	90	90	92	91	92	92	90	90	89	87	86
24	87	86	87	86	87	88	90	90	90	90	90	92	91	88	87	86	88	85	86	88	89	89	90	93
25	95	94	93	90	88	85	85	85	89	89	87	86	86	85	86	87	88	90	91	92	92	94	95	95
26	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	95	95	96	95	90	88	90	91	90	90	90	89
27	88	88	88	88	88	88	87	88	88	87	86	86	86	86	85	86	87	87	87	88	88	88	88	86
28	88	87	87	88	88	87	87	88	87	86	86	86	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
29	86	85	84	84	86	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	87	87	88	89	92	92	90	89	89
30	94	92	91	91	91	91	94	94	92	90	90	90	90	90	90	90	89	90	90	90	89	88	88	88
31	88	88	88	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89	89	88	88	88	88	88	88	87	87	87
Ср. Moy.	89.6	89.0	89.0	88.3	88.9	89.0	89.5	89.6	89.5	89.2	88.7	88.5	88.0	87.9	88.0	88.4	88.5	88.4	88.5	88.4	88.5	88.9	89.3	89.5

Относительная влажность. **Гигрографъ Ришара.**

ПАВЛОВСКЪ. — 1905 — PAVLOVSK.

ВЫВОДЫ.—RESUMÉ.

Humidité relative. **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь.—Janvier.				**Февр.—Février.**				**Мартъ.—Mars.**				**Апрѣль.—Avril.**				**Май.—Mai.**				**Іюнь.—Juin.**			
1	84	87	81	6	84	95	73	22	84	90	74	16	90	95	79	16	67	98	31	67	58	87	37	50
2	86	92	84	8	82	86	73	13	86	93	83	10	80	96	55	41	92	100	73	27	69	90	45	45
3	94	97	89	8	80	83	70	13	92	96	81	15	75	90	60	30	70	97	31	66	78	96	53	43
4	85	92	75	17	80	84	68	16	90	98	76	22	71	94	42	52	80	97	46	51	61	93	36	57
5	87	95	78	17	84	91	79	12	90	98	78	20	81	93	67	26	73	96	53	43	64	91	38	53
6	86	89	81	8	92	98	86	12	87	95	68	27	78	98	50	48	68	89	43	46	79	96	49	47
7	85	87	84	3	81	94	60	34	82	94	68	26	90	95	80	15	58	98	29	69	76	96	52	44
8	86	89	82	7	84	95	71	24	83	92	70	22	71	94	39	55	59	89	33	56	59	89	40	49
9	90	98	85	13	88	97	73	24	81	93	61	32	80	100	67	33	77	100	39	61	69	88	54	34
10	88	95	78	17	93	99	79	20	88	95	75	20	79	100	42	58	95	98	90	8	64	93	44	49
11	77	86	70	16	75	86	66	20	81	94	59	35	71	97	42	55	93	98	72	26	66	97	36	61
12	81	91	61	30	88	95	78	17	91	97	66	31	65	86	41	45	82	98	46	52	69	94	42	52
13	89	97	78	19	86	94	77	17	90	97	82	15	71	90	47	43	70	97	31	66	69	96	40	56
14	84	89	73	16	84	94	73	21	94	97	92	5	81	96	58	38	86	98	50	48	73	96	40	56
15	78	87	56	31	74	80	64	16	79	97	54	43	79	97	37	60	77	98	49	49	86	95	61	34
16	81	86	74	12	89	94	78	16	67	86	46	40	66	96	44	52	59	98	30	68	88	94	76	18
17	91	97	86	11	94	99	89	10	64	87	40	47	78	95	56	39	49	74	29	45	64	94	36	58
18	94	96	92	4	81	92	73	19	72	91	45	46	87	99	69	30	57	95	26	69	73	95	42	53
19	92	92	91	1	84	94	76	18	80	98	56	42	81	99	57	42	61	98	31	67	63	94	33	61
20	89	92	88	4	82	95	76	19	83	98	53	45	74	96	53	43	80	100	37	63	77	94	46	48
21	91	93	88	5	85	98	76	22	87	97	68	29	87	98	70	28	57	100	32	68	67	91	36	55
22	92	96	87	9	89	100	78	22	80	98	61	37	89	98	74	24	54	83	30	53	61	95	33	62
23	92	93	88	5	79	94	72	22	79	97	59	38	93	95	91	4	72	100	31	69	73	94	52	42
24	97	99	91	8	79	95	62	33	85	97	53	44	95	96	94	2	81	100	58	42	64	95	32	63
25	95	98	89	9	89	98	78	20	83	97	68	29	83	96	58	38	73	100	36	64	60	96	38	58
26	91	96	86	10	92	100	85	15	77	94	60	34	73	95	47	48	62	100	30	70	58	88	34	54
27	92	96	86	10	86	100	73	27	88	94	76	18	72	95	39	56	61	92	33	59	55	95	26	69
28	92	98	85	13	82	89	78	11	95	100	88	12	70	96	35	61	72	100	30	70	60	90	37	53
29	87	99	76	23					93	100	75	25	70	96	40	56	72	100	38	62	90	96	69	27
30	83	92	76	16					90	100	72	28	71	95	45	50	62	95	39	56	92	95	81	14
31	89	94	76	18					92	99	83	16					58	81	40	41				
Ср. Moy.	88.0	93.2	81.1	12.1	84.6	93.5	74.4	19.1	84.2	95.5	67.4	28.1	78.4	95.5	55.9	39.6	70.2	95.7	40.9	54.8	69.5	93.4	44.6	48.8
	Іюль.—Juillet.				**Августъ.—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь.—Octobre.**				**Ноябрь.-Novembre.**				**Дек.—Décembre.**			
1	90	96	74	22	83	97	60	37	79	96	56	40	93	98	87	11	95	100	84	16	86	96	77	19
2	68	96	39	57	71	98	36	62	74	96	40	56	93	98	84	14	100	100	100	0	87	92	83	9
3	70	96	39	57	86	99	49	50	86	97	57	40	94	100	82	18	100	100	100	0	89	95	84	11
4	78	95	54	41	75	98	51	47	80	97	50	47	93	97	89	8	99	100	94	6	94	97	91	6
5	74	96	46	50	77	96	55	41	73	97	36	61	94	100	84	16	98	100	94	6	96	98	88	10
6	71	97	49	48	75	99	50	49	84	97	53	44	93	98	84	14	97	100	90	10	90	98	83	15
7	73	96	41	55	75	96	55	41	87	96	61	35	96	100	82	18	89	94	83	10	89	94	86	8
8	73	97	45	52	78	96	50	46	85	95	73	22	96	100	86	14	88	97	83	14	92	97	86	11
9	81	97	53	44	72	96	51	45	75	95	48	47	94	98	85	13	89	98	72	26	92	96	86	10
10	79	96	54	42	75	100	47	53	85	100	55	45	92	98	76	22	97	98	94	4	91	95	86	9
11	79	96	69	27	85	100	62	38	88	98	74	24	84	98	58	40	96	98	90	8	90	95	85	10
12	70	94	49	45	78	96	52	44	75	97	48	49	86	98	48	50	82	90	76	14	81	94	67	27
13	76	99	42	57	85	99	65	34	84	99	59	40	86	95	73	22	86	93	77	16	91	98	83	15
14	90	98	72	26	82	100	47	53	84	99	43	56	91	100	81	19	90	93	86	7	87	94	82	12
15	88	96	62	34	74	100	43	57	84	98	60	38	74	92	60	32	88	92	83	9	92	95	88	7
16	78	96	55	41	77	99	47	52	83	99	48	51	86	98	65	33	91	97	86	11	87	94	73	21
17	73	96	41	55	84	99	55	44	82	98	49	49	93	100	88	12	88	93	82	11	86	95	78	17
18	92	97	69	28	75	97	45	52	84	100	70	30	98	100	90	10	87	91	82	9	86	95	80	15
19	69	97	39	58	77	98	42	56	80	100	51	49	93	100	83	17	91	97	82	15	86	89	83	6
20	88	97	63	34	75	99	46	53	90	97	76	21	96	100	85	15	81	92	74	18	82	90	72	18
21	83	97	53	44	84	99	48	51	95	97	85	12	94	100	80	20	78	95	68	27	89	97	83	14
22	85	97	57	40	86	99	54	45	86	97	72	25	98	100	93	7	88	97	82	15	88	97	75	22
23	88	97	66	31	89	96	77	19	87	96	66	30	91	100	84	16	87	98	77	21	88	96	74	22
24	81	97	58	39	82	98	67	31	89	97	77	20	98	100	87	13	82	97	75	22	88	93	85	8
25	85	97	65	32	86	99	65	34	88	98	64	34	97	99	95	4	97	99	94	5	89	95	85	10
26	84	97	47	50	95	99	83	16	86	98	68	30	92	99	84	15	95	98	86	12	94	97	87	10
27	80	96	46	50	73	97	47	50	86	97	65	32	93	98	82	16	92	97	83	14	87	89	86	3
28	81	96	52	44	75	98	39	59	82	98	54	44	93	98	90	8	82	96	74	22	86	88	86	2
29	78	96	39	57	80	99	43	56	93	99	83	16	94	98	88	10	80	95	72	23	87	92	84	8
30	69	97	35	62	73	98	54	44	94	99	79	20	97	100	89	11	79	94	66	28	90	95	88	7
31	70	97	38	59	97	100	92	8					89	100	74	26					88	89	87	2
Ср. Moy.	78.8	96.5	52.0	44.5	80.0	98.2	54.1	44.1	84.2	97.6	60.7	36.9	92.3	98.7	81.2	17.5	89.9	96.3	83.0	13.3	88.8	94.4	82.6	11.8

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Павловскъ. 1905.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь . . .	2.05	2.02	2.04	2.06	2.06	2.07	2.04	2.05	2.06	2.04	2.08	2.12	2.16	2.17	2.22	2.26	2.23
Февраль . .	2.92	2.97	2.98	2.98	3.00	2.92	2.89	2.88	2.85	2.87	2.86	2.87	2.88	2.89	2.93	2.95	2.97
Мартъ . . .	3.38	3.38	3.34	3.35	3.34	3.30	3.29	3.30	3.34	3.37	3.35	3.37	3.34	3.36	3.38	3.38	3.44
Апрѣль. . .	4.10	4.09	4.04	4.05	4.00	3.96	4.00	4.09	4.11	4.12	4.11	4.02	3.99	3.96	3.98	3.99	4.04
Май	6.62	6.57	6.40	6.37	6.39	6.52	6.80	6.71	6.74	6.51	6.33	6.18	6.10	6.13	6.12	6.21	6.33
Іюнь	9.50	9.46	9.47	9.40	9.33	9.60	9.69	9.65	9.64	9.45	9.29	9.18	9.15	9.29	9.36	9.32	9.21
Іюль	10.41	10.18	10.01	9.89	9.89	10.08	10.52	10.80	10.88	10.58	10.46	10.24	10.21	10.21	10.26	10.19	10.33
Августъ . .	9.32	9.18	9.10	8.95	8.88	8.84	9.22	9.48	9.53	9.54	9.44	9.32	9.25	9.15	9.25	9.37	9.19
Сентябрь . .	7.11	7.02	7.07	7.05	7.06	7.07	7.14	7.26	7.43	7.47	7.36	7.30	7.30	7.09	7.00	6.94	7.09
Октябрь . .	5.29	5.29	5.28	5.32	5.30	5.33	5.34	5.37	5.44	5.47	5.51	5.58	5.51	5.41	5.35	5.41	5.37
Ноябрь . . .	4.08	4.07	4.05	4.05	4.08	4.03	4.09	4.06	4.05	4.04	4.02	4.08	4.08	4.08	4.08	4.11	4.10
Декабрь . .	3.29	3.33	3.36	3.37	3.39	3.33	3.30	3.29	3.30	3.30	3.31	3.34	3.38	3.38	3.35	3.31	3.26
Годъ . .	5.67	5.63	5.60	5.57	5.56	5.59	5.69	5.74	5.78	5.73	5.68	5.63	5.61	5.59	5.61	5.62	5.63

Относительная влажность.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь . .	88.1	87.7	88.1	88.1	88.1	88.3	88.2	88.6	88.7	88.6	87.9	87.1	85.5	84.8	85.7	87.4	88.1
Февраль . .	86.8	86.9	87.4	87.8	87.8	86.9	87.5	87.3	87.1	85.9	83.6	81.2	79.2	78.1	78.2	79.6	80.8
Мартъ . . .	89.8	90.5	91.0	91.5	91.7	91.9	92.1	91.6	88.8	84.6	80.0	75.2	72.1	71.7	71.5	72.5	74.9
Апрѣль . .	89.9	90.8	91.5	92.0	92.2	92.2	90.8	86.4	80.6	74.2	69.7	65.3	62.6	61.0	61.2	61.4	63.3
Май	88.4	89.8	89.7	91.3	92.2	90.4	84.0	73.0	66.3	58.5	53.6	50.8	47.9	48.4	49.1	52.2	54.7
Іюнь. . . .	85.8	87.8	89.6	90.6	89.9	86.8	78.8	71.3	66.4	60.0	55.5	53.3	52.5	51.9	52.6	53.4	54.9
Іюль. . . .	92.9	93.6	93.9	93.9	93.5	93.2	90.1	84.4	80.2	72.5	67.3	65.1	62.6	62.2	60.9	62.3	64.5
Августъ . .	94.5	95.1	95.8	95.5	95.5	95.5	93.9	87.2	78.9	72.6	67.5	64.5	62.2	61.0	61.3	62.8	62.6
Сентябрь .	93.2	94.1	94.3	94.3	94.7	95.2	95.1	93.3	89.4	82.5	77.2	73.5	70.7	68.2	66.9	66.7	70.1
Октябрь . .	94.9	95.7	95.8	96.0	95.7	96.0	96.2	96.2	95.7	93.8	92.3	90.5	87.4	85.5	84.9	86.4	87.3
Ноябрь . .	90.5	91.2	90.9	90.9	91.0	90.4	91.3	90.9	90.5	89.5	88.6	88.5	88.1	88.0	88.5	89.5	89.9
Декабрь . .	89.3	89.6	89.0	89.0	88.3	88.9	89.0	89.5	89.6	89.5	89.2	88.7	88.5	88.0	87.9	88.0	88.4
Годъ . .	90.3	91.1	91.4	91.7	91.7	91.3	89.8	86.6	83.5	79.4	76.0	73.6	71.6	70.7	70.7	71.8	73.3

Абсолютная влажность. — Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь . . .	2.81	1.49	2.15	1.32	— 0.02	Janvier
Февраль . . .	3.66	2.30	2.98	1.36	— 0.04	Février
Мартъ . . .	3.90	2.93	3.42	0.97	— 0.01	Mars
Апрѣль . . .	4.88	3.36	4.12	1.52	— 0.03	Avril
Май	8.03	5.19	6.61	2.84	— 0.13	Mai
Іюнь.	11.26	7.69	9.48	3.57	— 0.03	Juin
Іюль.	12.35	8.94	10.64	3.41	— 0.22	Juillet
Августъ . . .	10.90	7.81	9.36	3.09	— 0.04	Août
Сентябрь. . .	8.14	6.15	7.14	1.99	— 0.05	Septembre
Октябрь . . .	5.97	4.62	5.30	1.35	0.05	Octobre
Ноябрь . . .	4.59	3.51	4.05	1.08	0.01	Novembre
Декабрь . . .	3.94	2.65	3.30	1.29	0.00	Décembre
Годъ . . .	6.70	4.72	5.71	1.98	— 0.04	Année

Hygromètre enregistreur Richard.

1905. Pavlovsk. Tension de la vapeur. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.24	2.22	2.19	2.20	2.15	2.15	2.15	2.13	2.13	2.11	0.02	5.4	**0.4**	5.0	Janvier
2.99	2.99	2.99	2.98	2.99	2.97	2.98	2.93	2.94	2.92	0.02	5.1	**0.4**	4.7	Février
3.49	3.52	3.55	3.56	3.55	3.55	3.52	3.44	3.41	3.40	0.01	5.4	1.3	4.1	Mars
4.18	4.23	4.23	4.24	4.25	4.24	4.20	4.20	4.09	4.09	0.00	7.8	1.8	6.0	Avril
6.27	**6.37**	6.65	6.75	6.77	6.86	6.75	6.61	6.48	6.53	— 0.05	12.1	2.6	9.5	Mai
9.36	**9.32**	9.35	9.54	9.66	9.71	9.71	9.63	9.45	9.53	— 0.08	16.0	4.0	12.0	Juin
0.45	10.50	10.74	11.07	10.98	10.83	10.56	10.37	10.42	10.66	— 0.24	**18.2**	5.9	12.3	Juillet
9.29	9.42	9.66	9.75	9.68	9.58	9.41	9.27	9.32	9.44	— 0.12	17.7	4.6	13.1	Août
7.22	7.36	7.36	7.33	7.28	**7.24**	7.19	7.06	7.19	7.21	— 0.02	14.1	4.2	9.9	Septembre
5.38	5.35	5.28	5.23	5.22	5.22	5.21	5.21	5.35	5.33	0.02	7.9	3.4	4.5	Octobre
4.09	4.06	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.02	4.06	4.05	0.01	6.9	0.9	6.0	Novembre
3.24	**3.23**	3.21	3.20	3.19	3.21	3.25	3.24	3.30	3.28	0.02	5.9	0.7	5.2	Décembre
5.68	5.71	5.77	5.82	5.81	5.80	5.75	5.68	5.68	5.71	0.03	18.2	0.4	17.8	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
88.7	88.5	88.8	88.9	89.0	89.0	88.8	88.5	88.0	87.4	0.6	99	56	43	Janvier
83.4	84.8	85.4	85.7	85.9	85.8	86.5	86.4	84.6	83.8	0.8	**100**	60	40	Février
78.4	82.2	85.4	87.2	88.3	88.9	89.5	90.0	84.2	83.8	0.4	**100**	40	60	Mars
68.0	72.2	76.4	80.6	83.9	86.3	88.2	89.7	78.4	77.1	1.3	**100**	35	65	Avril
57.0	60.6	66.3	72.6	78.6	84.0	86.3	87.8	70.2	66.7	3.5	**100**	**26**	74	Mai
57.3	59.5	62.7	67.8	74.6	80.6	84.2	86.7	69.5	65.9	3.6	97	**26**	71	Juin
66.7	68.2	74.5	81.7	86.6	90.0	91.2	92.8	78.8	77.8	1.0	99	35	64	Juillet
64.8	70.2	77.4	85.2	89.4	92.2	93.6	94.6	80.0	79.2	0.8	**100**	36	64	Août
74.7	81.1	85.4	88.3	89.6	90.8	92.6	93.2	84.2	83.7	0.5	**100**	36	64	Septembre
89.0	91.0	91.8	92.3	92.6	93.6	94.1	94.6	92.3	91.4	0.9	**100**	48	52	Octobre
89.6	89.6	89.6	89.9	89.7	90.2	90.6	90.5	89.9	89.5	0.4	**100**	66	34	Novembre
88.5	88.4	88.5	88.4	88.5	88.9	89.3	89.3	88.8	88.7	0.1	98	67	31	Décembre
75.5	78.0	81.0	84.0	86.4	88.4	89.6	90.3	82.4	81.2	0.8	100	26	74	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	%	%	%	%	%	
Январь . . .	93.2	81.1	87.2	12.1	0.8	Janvier
Февраль . . .	93.5	74.4	84.0	19.1	0.6	Février
Мартъ	95.5	67.4	81.4	28.1	2.8	Mars
Апрѣль . . .	95.5	55.9	75.7	39.6	2.7	Avril
Май	95.7	40.9	68.3	54.8	1.9	Mai
Іюнь	93.4	44.6	69.0	48.8	0.5	Juin
Іюль	96.5	52.0	74.2	44.5	4.6	Juillet
Августъ . . .	98.2	54.1	76.2	44.1	3.8	Août
Сентябрь . .	97.6	60.7	79.2	36.9	5.0	Septembre
Октябрь . . .	98.7	81.2	90.0	17.5	2.3	Octobre
Ноябрь . . .	96.3	83.0	89.6	13.3	0.3	Novembre
Декабрь . . .	94.4	82.6	88.5	11.8	0.3	Décembre
Годъ	95.7	64.8	80.3	30.9	2.1	Année

Анемографъ Рорданца. Январь. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	3	18	3	18	31	10	30	8	25	11	24	12	24	11	24	8	24	5	24	6	23	5	27	7
2	20	18	20	20	20	19	20	21	20	19	19	21	19	21	19	20	20	25	20	27	20	28	20	31
3	20	32	21	33	21	33	22	31	22	34	22	32	22	31	22	33	22	32	22	32	22	33	22	33
4	24	25	25	23	23	21	23	21	23	18	24	16	24	14	22	13	24	11	27	16	25	12	27	14
5	26	24	26	22	25	23	24	17	24	17	24	18	23	16	22	17	21	17	22	17	21	16	21	16
6	26	14	27	15	28	20	28	19	27	17	27	18	28	17	28	15	27	17	27	15	27	12	26	10
7	17	24	17	24	17	24	17	25	18	26	17	27	17	24	17	21	17	20	18	19	17	20	18	21
8	20	23	21	21	21	15	24	14	27	25	27	26	26	23	26	22	27	19	26	19	27	18	27	19
9	16	18	17	23	16	26	15	30	15	36	15	42	16	44	17	41	17	42	17	44	17	44	18	40
10	22	24	22	27	22	25	22	21	21	23	22	22	22	21	22	23	22	23	23	21	21	14	21	14
11	30	35	30	31	29	32	29	29	29	30	29	24	28	27	28	25	28	25	29	21	28	19	28	19
12	24	14	22	14	22	14	20	18	19	21	16	24	18	24	18	25	17	27	15	28	14	30	14	32
13	15	26	15	27	14	30	15	32	16	33	20	32	19	26	18	29	18	25	18	23	19	23	21	16
14	2	39	2	38	2	36	2	32	2	33	2	28	2	28	2	26	2	21	2	21	2	19	32	15
15	20	15	20	15	20	15	21	16	20	12	20	13	18	17	20	19	20	16	20	16	21	20	22	27
16	22	28	22	27	22	27	21	26	21	27	22	27	22	25	23	20	23	13	23	15	24	19	25	19
17	27	22	27	20	27	19	27	17	27	14	28	15	28	20	28	19	28	17	28	19	28	19	28	16
18	3	10	5	11	5	11	5	10	6	11	5	9	6	8	7	6	8	6	9	6	9	6	8	6
19	12	4	12	5	14	4	18	5	17	5	14	4	13	3	15	3	16	3	14	4	17	5	14	6
20	18	12	18	14	17	14	17	14	17	11	15	9	16	11	16	14	18	13	20	13	20	15	20	13
21	24	16	25	15	26	13	25	16	25	14	24	16	25	18	26	23	26	22	27	23	27	23	27	17
22	25	18	25	17	25	18	26	21	26	24	26	22	26	23	26	24	26	25	26	17	25	15	26	17
23	24	10	24	13	24	15	23	14	23	10	22	13	21	13	20	10	20	9	20	9	20	8	20	10
24	20	21	20	18	20	18	20	16	20	14	20	12	22	15	22	15	21	15	20	16	20	17	20	16
25	19	17	20	17	20	16	20	17	19	17	20	17	20	17	19	18	19	18	19	18	19	16	19	17
26	17	27	17	27	17	26	17	24	17	24	17	26	17	25	17	22	18	22	17	19	16	17	17	17
27	2	23	2	24	3	25	4	25	4	26	2	20	3	21	4	26	4	17	4	25	4	25	4	24
28	16	11	17	9	19	8	18	11	17	14	18	14	18	15	18	17	18	18	18	20	19	21	21	21
26	18	43	18	43	19	44	19	44	19	40	18	40	21	33	23	30	25	28	25	28	25	27	25	30
30	27	28	27	30	27	32	27	29	27	29	27	26	26	21	25	22	26	20	25	14	22	9	20	11
31	3	10	32	7	28	5	22	6	24	7	26	7	28	6	28	6	23	6	17	8	16	6	19	7

Февраль.

1	14	30	14	30	14	29	14	28	21	23	20	23	19	27	18	26	16	21	14	18	12	16	12	15
2	28	30	28	33	28	28	27	26	27	22	27	22	27	22	26	23	25	21	25	22	25	14	25	16
3	16	9	16	10	16	10	15	9	16	8	16	8	15	9	15	15	16	17	16	18	16	16	15	13
4	4	2	16	9	17	7	19	10	20	10	20	5	16	5	18	8	20	10	20	12	20	15	23	16
5	19	20	20	22	20	20	21	16	20	16	20	16	19	16	20	17	20	17	20	14	20	13	20	13
6	18	18	17	22	17	23	18	23	18	26	18	29	17	29	18	34	17	36	18	34	19	32	19	31
7	21	32	20	31	20	30	20	30	20	28	20	26	22	22	22	21	22	24	22	26	23	25	23	23
8	26	23	25	21	25	21	23	20	23	19	21	17	20	16	21	19	21	13	22	13	22	16	21	15
9	29	13	30	11	31	7	28	9	27	12	27	13	25	13	24	7	19	8	19	12	20	13	19	16
10	21	22	21	19	22	21	23	19	22	17	23	18	22	16	21	20	21	18	21	19	20	21	21	23
11	22	26	22	22	21	23	21	25	21	25	21	26	21	26	22	26	21	28	21	28	20	29	20	27
12	16	20	14	17	12	19	12	17	12	14	13	13	18	16	18	19	18	21	18	20	18	17	20	13
13	19	17	20	13	20	12	17	13	17	10	24	10	25	11	24	14	24	13	20	9	21	11	21	10
14	24	11	22	11	20	13	20	15	20	16	20	17	20	18	21	23	20	24	19	26	18	32	18	33
15	25	26	25	24	26	25	26	26	26	27	26	25	26	26	26	29	25	27	25	30	25	27	25	26
16	24	23	23	19	23	19	22	17	20	15	20	16	19	16	19	17	19	16	19	14	20	15	20	16
17	23	21	22	19	22	24	23	21	23	21	21	18	21	20	20	21	20	20	21	24	21	26	21	26
18	22	29	22	30	22	30	22	28	23	24	22	24	22	24	22	29	22	31	21	32	22	29	22	30
19	22	26	22	26	20	24	20	25	19	28	19	31	19	33	19	35	19	34	18	38	18	42	18	42
20	18	33	18	32	18	31	18	30	18	29	18	28	18	27	18	27	18	27	18	26	17	26	18	25
21	19	25	20	23	20	21	20	20	20	17	20	15	20	15	19	16	20	17	20	18	21	15	20	13
22	28	5	28	7	28	7	28	5	4	5	2	4	32	3	32	1	20	4	20	5	32	3	4	3
23	25	19	25	17	24	18	24	15	25	15	25	12	25	14	25	16	24	18	25	19	25	17	25	17
24	24	13	24	14	26	13	25	11	25	10	26	7	24	9	22	10	22	8	24	8	24	7	19	10
25	16	17	15	20	12	21	14	21	15	19	16	20	14	18	17	25	15	23	15	23	15	26	15	27
26	17	27	18	27	18	27	18	24	18	21	19	20	18	17	17	17	16	20	16	24	17	25	16	24
27	17	15	17	16	19	15	18	14	16	13	16	12	16	13	16	15	16	14	15	12	15	15	13	16
28	12	23	13	23	14	23	13	23	12	24	13	25	12	23	12	24	13	23	13	25	13	28	13	28

1905. Pavlovsk. Janvier. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
4 7	24	6	24	9	24	9	24	9	24	11	21	11	20	12	20	14	20	12	20	17	20	19
5 33	20	35	20	38	20	36	20	36	20	35	20	37	20	38	20	36	20	37	20	36	20	35
2 31	21	34	21	35	21	35	22	34	22	32	22	32	23	30	22	27	23	25	24	25	25	29
5 19	26	21	26	21	26	23	26	24	26	24	26	28	26	25	26	22	26	20	26	21	26	19
1 16	21	16	20	14	20	15	20	15	21	16	22	15	25	15	26	15	27	16	26	18	27	15
4 10	26	7	28	4	24	5	20	12	20	16	19	18	20	19	20	17	19	23	18	26	18	26
8 22	18	20	17	21	18	21	18	17	18	14	18	22	19	20	18	21	19	26	20	18	20	21
7 15	26	14	25	13	24	12	24	14	24	20	21	17	20	16	20	15	19	18	18	18	18	20
3 34	18	33	20	31	21	33	22	36	22	33	23	35	23	35	23	31	23	28	22	24	22	24
9 12	21	9	26	10	27	15	26	16	26	15	28	17	28	21	31	32	32	32	31	32	30	31
8 18	27	18	27	19	28	20	28	16	28	16	28	16	28	16	28	15	28	13	27	10	24	16
4 35	14	39	14	40	14	41	14	41	15	39	14	36	15	32	15	32	15	32	15	29	15	28
5 27	31	32	31	31	32	31	1	33	1	34	2	39	2	40	2	38	2	43	2	41	2	40
2 17	32	16	31	15	30	14	32	12	31	10	28	9	28	10	25	9	21	13	20	18	20	18
2 25	22	21	21	19	22	21	21	24	21	24	21	26	21	26	22	30	22	29	22	28	22	29
5 18	25	18	25	20	24	27	25	27	26	25	26	23	26	24	26	27	26	25	26	25	27	24
3 13	28	12	29	14	30	13	31	13	32	12	31	12	32	11	32	10	32	9	1	9	4	10
1 5	11	5	11	5	12	5	12	5	11	7	12	6	12	5	12	5	13	4	13	5	13	5
3 9	14	9	15	8	16	8	16	8	17	9	16	10	17	11	17	11	18	13	20	11	19	12
5 11	21	10	20	9	22	10	21	12	21	14	23	15	23	14	21	15	23	13	22	16	24	14
7 17	27	16	27	15	27	16	26	15	25	18	25	16	24	17	24	15	24	14	25	16	24	21
5 17	26	18	26	19	26	19	25	19	25	22	25	21	25	18	25	12	24	11	24	11	24	14
1 9	23	11	24	13	21	13	20	15	20	17	20	18	20	16	20	16	20	17	20	17	20	19
1 16	21	15	21	14	21	14	21	14	21	15	19	17	19	18	19	17	20	18	20	17	19	18
9 19	19	20	20	20	19	20	18	21	18	20	17	19	17	19	18	22	16	25	17	28	18	29
7 14	17	13	17	10	16	10	16	7	16	4	16	2	16	3	32	9	2	11	2	15	1	17
4 21	3	20	4	20	4	19	4	15	4	11	4	10	5	9	6	6	6	7	11	7	15	12
3 22	18	28	19	28	18	30	19	29	18	32	18	34	18	40	18	41	18	46	18	49	18	49
5 32	26	27	26	27	26	25	28	30	30	28	29	26	28	29	28	30	28	34	28	31	27	27
9 15	17	16	15	15	13	20	14	20	12	20	12	17	11	16	9	14	8	14	6	15	4	11
3 9	14	16	13	21	14	27	14	32	13	33	14	39	14	37	17	34	17	34	14	28	14	30

Février.

6	32	5	31	11	30	13	28	22	28	29	27	32	27	33	27	33	28	35	28	34	28	31
12	24	8	20	9	20	14	20	14	17	18	19	15	16	15	17	15	16	13	17	12	16	11
12	13	11	14	12	11	6	11	5	12	6	4	7	4	9	4	6	4	2	4	3	4	3
13	20	11	20	11	21	13	23	14	22	14	20	14	18	13	19	15	19	15	20	16	19	18
14	21	12	21	10	20	9	20	10	20	13	20	15	21	15	21	14	20	17	20	16	19	16
32	18	31	19	27	20	30	19	29	19	28	21	29	21	29	21	29	21	28	21	32	21	32
22	24	30	25	29	25	28	25	28	25	30	27	35	29	31	27	27	26	27	26	25	26	27
15	20	16	20	17	21	12	20	9	20	9	20	5	23	9	26	12	27	16	28	18	29	15
20	18	22	18	27	17	30	17	32	18	33	18	29	18	26	19	27	19	26	20	27	20	23
22	21	23	21	26	21	32	21	29	19	31	20	32	20	32	20	35	20	34	21	32	21	31
27	20	31	20	31	19	31	19	29	18	27	17	25	17	25	16	24	16	21	16	23	16	24
21	28	29	27	28	26	25	25	24	27	20	22	16	21	16	20	16	20	16	19	17	18	18
8	20	8	22	7	23	9	24	8	24	9	24	12	24	8	26	9	27	8	25	10	24	10
36	17	39	17	42	17	46	17	41	18	41	19	35	20	30	26	28	27	35	27	28	26	26
27	25	25	25	24	25	24	25	25	25	30	25	30	25	29	26	27	25	24	24	22	24	23
16	22	16	24	21	23	25	23	25	24	28	25	28	25	26	25	28	25	25	24	23	24	26
26	21	23	22	22	21	26	21	28	21	26	20	25	20	28	20	28	21	30	21	27	21	28
28	22	26	22	22	22	25	22	21	22	21	21	19	21	19	21	18	21	18	21	21	21	22
43	18	43	18	43	18	40	18	39	18	40	18	39	18	37	18	36	18	35	18	33	18	30
25	19	27	19	23	19	24	19	24	19	27	19	27	19	25	19	25	19	24	19	25	19	24
12	20	12	20	11	20	11	20	9	20	10	20	8	20	9	20	9	20	3	27	4	28	5
3	25	3	22	4	24	9	27	10	25	11	24	13	24	14	24	15	25	16	25	15	26	15
18	25	18	24	18	24	20	24	14	23	15	21	14	21	13	23	13	23	13	24	14	24	15
10	19	9	18	10	18	10	16	12	16	13	16	15	16	13	16	13	16	15	16	16	16	16
25	16	24	15	23	15	23	15	27	15	27	15	25	16	29	17	30	17	32	17	32	18	27
25	18	23	17	20	18	16	16	16	16	16	16	19	17	16	16	14	16	14	18	16	19	17
19	12	19	13	17	13	18	14	21	14	24	14	27	14	19	16	21	15	16	14	18	12	26
25	14	26	14	27	14	28	14	28	13	28	13	31	13	29	15	26	15	28	15	28	15	28

Анемографъ Рорданца. Мартъ Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	15	31	15	30	15	31	15	30	15	28	15	30	15	31	15	27	15	27	16	31	16	30	15	21
2	15	25	15	25	15	25	15	23	15	23	15	24	15	24	16	26	15	27	16	26	15	28	15	20
3	17	20	17	18	17	18	17	19	18	20	19	16	19	15	19	13	19	13	20	14	20	13	20	11
4	20	13	19	14	19	12	19	12	20	12	19	12	21	11	19	11	18	11	18	12	17	13	16	11
5	16	11	16	9	16	10	16	11	16	10	16	9	16	11	13	11	14	9	14	9	16	9	16	9
6	12	11	12	9	12	9	12	9	12	9	12	9	12	10	12	12	12	8	8	13	8	15	11	12
7	7	18	8	16	6	15	6	16	6	14	4	15	6	16	7	17	8	20	8	27	8	26	7	28
8	8	17	8	16	8	15	8	13	5	11	4	11	4	10	32	10	4	11	4	9	2	9	3	13
9	28	12	28	11	26	9	28	8	24	8	24	8	25	7	27	9	24	9	24	4	25	3	24	11
10	16	13	15	12	16	14	15	15	16	19	16	21	16	17	16	19	16	17	15	20	14	25	15	28
11	16	25	16	29	18	26	19	29	18	26	18	27	17	26	16	28	16	27	17	21	17	17	20	16
12	16	21	16	22	16	22	17	20	16	21	16	24	16	23	16	25	16	32	15	32	15	38	17	42
13	17	26	18	26	16	26	16	28	16	28	16	32	16	35	17	32	17	34	17	33	17	33	17	31
14	16	21	17	27	17	26	16	26	16	26	16	26	16	28	16	27	17	26	17	26	17	27	17	26
15	16	15	16	15	16	13	16	15	16	15	16	14	16	16	16	18	16	19	16	19	15	19	15	20
16	18	19	17	21	19	19	17	20	17	25	16	24	16	24	16	24	16	22	16	21	16	21	17	23
17	16	19	16	17	16	21	17	27	16	25	17	22	18	23	18	16	18	16	16	15	16	18	17	18
18	15	9	12	9	15	13	15	12	15	14	16	19	16	19	17	17	18	10	14	5	11	7	11	7
19	12	13	12	14	12	13	12	13	12	12	12	13	12	13	12	11	12	13	12	9	12	7	5	7
20	4	6	4	5	31	9	32	8	32	8	32	7	32	9	29	7	30	7	30	8	30	8	1	7
21	4	8	4	6	4	5	4	4	4	1	4	1	28	6	28	4	25	2	24	3	15	4	12	8
22	32	11	28	12	28	13	28	13	28	14	28	11	28	12	28	14	28	15	28	15	28	15	27	15
23	26	9	25	9	24	10	26	6	26	5	24	9	27	10	28	9	28	11	31	9	4	9	4	10
24	7	7	4	4	3	5	32	6	1	4	1	2	32	5	32	3	3	3	4	5	4	8	4	10
25	6	19	7	18	8	17	8	16	11	19	12	20	12	19	12	22	11	22	13	26	15	25	14	21
26	13	21	15	19	14	17	14	18	12	19	14	21	15	21	14	18	13	17	12	18	12	14	12	19
27	15	21	15	21	15	24	15	25	16	23	15	26	15	27	15	23	16	24	16	24	15	24	15	27
28	16	16	16	17	16	16	15	16	16	14	15	13	16	13	15	12	15	15	15	16	16	16	16	13
29	20	10	22	8	24	5	24	5	24	2	24	4	24	3	24	2	24	2	5	3	7	3	31	3
30	16	16	16	17	16	16	16	15	15	10	13	14	15	18	16	17	16	21	17	28	17	33	17	35
31	17	20	17	21	16	21	16	19	16	15	16	13	17	15	20	15	21	13	20	15	20	14	20	14

Апрѣль.

1	20	11	20	13	21	12	23	12	22	13	20	13	21	14	21	15	21	13	22	15	23	14	23	15
2	20	5	23	5	28	5	4	5	4	5	4	7	2	7	3	8	4	13	3	12	4	14	4	14
3	3	14	4	15	4	16	4	16	4	18	4	17	3	18	4	16	4	17	3	19	3	18	2	15
4	28	14	27	15	27	14	26	12	24	12	24	13	24	12	24	11	24	12	24	12	23	14	23	17
5	19	21	19	21	19	21	16	21	17	23	17	27	17	30	16	31	16	31	17	38	17	37	17	40
6	15	37	16	37	16	37	16	37	16	35	16	31	17	28	22	23	24	23	24	24	24	19	25	16
7	3	30	2	26	1	24	1	23	32	20	32	21	32	20	32	16	31	18	30	21	29	19	29	17
8	20	10	20	12	19	15	18	16	19	20	19	23	20	25	19	26	21	27	22	27	22	32	22	36
9	16	24	16	22	16	18	15	18	13	18	10	12	10	11	6	11	6	12	8	18	11	18	12	23
10	16	22	13	21	12	23	12	26	15	20	16	16	15	16	15	17	15	18	14	21	12	17	13	22
11	12	21	12	17	12	16	10	15	8	18	8	19	8	16	8	15	6	9	4	12	5	14	6	15
12	32	13	31	15	31	14	30	14	31	15	31	14	31	12	31	10	31	10	32	10	31	11	32	16
13	31	14	30	13	31	13	31	13	30	13	30	13	30	11	29	10	31	10	31	9	31	11	1	15
14	32	9	32	9	31	9	31	10	29	10	31	10	32	10	32	8	3	9	3	10	3	10	5	15
15	32	8	32	8	32	8	32	7	1	9	2	7	3	7	4	7	4	7	5	7	4	7	4	15
16	9	17	11	18	11	20	11	21	8	19	8	16	8	16	8	20	8	18	8	23	8	25	8	26
17	8	19	8	17	7	19	8	19	7	19	7	18	8	23	8	27	8	26	6	26	7	27	8	31
18	8	20	7	17	7	17	5	17	6	18	5	18	5	21	6	20	7	25	8	26	8	27	8	27
19	10	21	10	21	11	22	11	21	11	20	11	20	9	22	10	23	9	22	9	22	10	27	10	28
20	11	22	11	22	11	21	11	22	11	16	11	18	11	19	12	21	12	19	12	17	11	21	12	27
21	15	15	12	16	12	15	12	13	12	16	12	16	12	17	13	16	15	17	15	15	15	11	15	17
22	15	14	16	12	14	9	12	10	12	15	12	14	12	13	10	15	11	17	10	15	12	18	12	21
23	15	23	15	22	15	20	15	19	16	17	21	17	21	12	24	11	24	12	27	13	29	11	30	1
24	28	12	28	16	30	13	32	11	32	11	32	12	32	11	32	11	32	14	1	16	1	20	1	2
25	12	20	15	18	16	16	16	16	21	16	21	16	21	16	20	17	22	19	22	20	23	19	23	2
26	16	16	16	16	16	17	15	16	15	15	16	16	16	20	16	25	16	24	16	26	17	30	17	2
27	16	20	16	18	16	17	16	17	16	16	16	16	16	14	16	13	17	16	16	20	17	28	17	2
28	15	15	20	17	17	11	16	14	16	15	19	15	17	14	19	11	16	8	17	14	18	17	18	1
29	32	4	16	5	19	11	19	13	19	12	20	15	19	13	17	13	17	16	16	20	16	21	17	2
30	16	17	15	21	15	23	15	18	16	16	16	18	16	18	16	17	15	16	14	15	16	21	15	2

1905. Pavlovsk. Mars. Anémographe Rohrdanz.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
15	28	15	21	14	28	14	24	14	24	14	27	15	27	15	27	15	26	15	26	15	27	16	26
15	25	15	24	15	24	15	21	15	22	15	22	16	22	16	21	16	19	16	24	16	24	17	23
20	12	19	13	19	12	20	12	19	14	19	13	17	14	20	12	20	12	20	12	19	11	20	11
16	9	16	9	16	7	16	6	16	10	16	12	16	13	16	13	16	13	16	13	16	13	16	14
15	8	17	7	12	9	12	6	12	10	12	12	12	12	12	11	12	10	12	11	12	10	12	10
8	11	8	9	8	18	8	17	8	17	7	17	5	14	7	16	8	20	8	21	8	16	8	16
8	24	7	23	7	25	8	25	8	22	6	19	4	19	5	19	7	16	8	18	8	22	8	21
4	14	4	13	4	12	4	12	4	10	4	10	32	12	32	10	32	10	32	11	32	12	30	13
25	14	25	12	25	10	25	10	24	10	24	7	20	9	20	9	19	8	19	12	18	14	16	16
14	31	14	34	14	35	14	35	14	34	14	32	16	30	17	27	18	24	18	24	17	20	17	21
20	16	21	15	21	16	23	15	23	15	20	14	19	18	19	17	19	17	19	18	19	18	17	16
16	42	16	44	16	44	17	45	17	40	17	36	17	31	17	31	17	30	18	28	17	28	17	27
17	29	17	28	17	28	17	29	17	28	17	31	17	30	17	32	17	28	16	23	16	21	16	23
17	24	16	24	17	24	17	23	17	21	16	23	16	24	16	22	16	22	17	23	18	20	16	17
17	24	16	23	17	27	15	25	15	26	15	27	17	24	16	24	17	26	17	24	17	22	18	20
16	24	16	28	16	30	16	32	16	32	16	33	16	33	16	35	17	31	16	27	16	24	16	23
16	18	16	17	16	17	17	16	15	16	16	17	16	20	16	17	16	16	16	18	16	16	16	11
12	13	12	12	8	11	8	13	9	16	12	17	12	15	12	16	12	20	12	17	12	12	12	10
8	12	11	13	8	16	5	14	4	17	8	15	8	12	8	11	8	11	8	7	8	8	4	7
32	8	31	9	4	14	5	14	4	14	6	16	8	12	7	10	7	6	4	9	4	10	4	9
8	5	8	3	28	2	3	8	32	7	32	6	32	8	4	10	4	11	32	7	32	7	32	9
28	17	28	16	28	18	27	17	27	15	27	14	26	17	25	17	25	16	25	14	26	14	25	13
3	9	4	9	4	11	4	13	5	14	6	18	5	16	4	12	4	11	4	10	5	9	8	8
4	16	4	19	4	18	4	25	5	26	4	25	4	24	4	21	4	22	5	21	5	20	5	19
13	28	15	20	13	21	12	24	12	20	13	19	14	25	13	25	13	25	13	27	13	25	13	21
12	21	13	17	12	23	12	24	12	23	11	20	12	20	12	19	12	21	13	20	12	16	14	20
15	27	15	24	15	28	15	23	15	20	15	24	15	23	15	25	16	23	16	22	16	21	16	20
16	16	16	13	16	14	16	10	16	12	16	10	16	10	16	12	17	13	20	12	20	11	20	10
1	3	4	5	4	4	6	4	8	5	8	3	8	8	10	10	12	11	15	14	16	14	17	16
17	35	17	36	17	34	16	32	16	28	16	25	16	27	16	28	16	27	17	22	17	22	17	24
20	12	16	9	16	5	16	3	17	6	16	7	16	7	20	10	28	12	28	11	24	8	21	9

Avril.

21	13	21	12	20	13	20	11	20	10	20	9	20	10	20	12	20	10	20	7	20	3	20	3
4	18	3	17	3	19	3	19	4	21	4	19	2	17	2	17	2	16	1	13	1	12	1	14
3	20	3	18	3	19	3	17	2	16	32	15	1	15	1	14	31	12	31	12	29	13	28	14
23	17	23	20	23	20	22	19	21	16	20	16	20	19	20	18	19	20	19	20	19	23	19	21
37	39	17	39	17	37	16	34	15	35	15	35	15	38	15	38	15	38	15	40	15	39	15	37
26	17	25	17	29	20	29	18	30	18	30	16	30	16	31	15	32	16	3	18	3	24	3	31
28	15	29	16	28	16	28	16	28	18	28	17	28	18	28	17	28	16	27	13	26	11	22	10
33	31	22	28	22	24	23	22	24	18	21	19	20	21	20	17	19	20	17	23	17	25	16	25
12	27	12	28	12	31	12	34	14	31	14	28	15	28	16	23	16	20	16	18	15	18	15	20
14	22	14	25	15	27	13	23	12	24	12	23	12	21	12	23	12	22	12	25	12	26	12	25
7	17	8	14	5	15	4	21	4	21	4	16	4	14	4	14	4	12	3	11	3	10	32	10
32	16	31	17	3	21	3	19	4	19	3	14	3	14	3	13	4	10	1	9	30	12	30	14
1	15	4	13	30	11	2	11	5	15	7	21	5	17	4	11	3	9	32	9	32	9	32	9
5	14	4	14	4	13	6	12	4	13	5	10	4	11	6	11	4	10	3	9	2	10	3	9
4	17	4	17	4	17	4	19	5	20	4	18	4	18	4	15	5	16	6	12	7	15	8	16
8	28	8	29	8	25	9	26	9	25	8	24	8	22	8	22	8	20	8	21	8	21	5	18
8	28	8	23	8	29	8	32	8	26	8	23	7	22	6	21	7	21	6	20	5	18	7	17
7	26	8	26	8	25	7	25	7	27	7	27	8	26	8	24	8	23	9	22	9	20	10	20
9	31	9	32	9	33	9	33	9	31	8	26	8	21	8	19	8	21	8	22	9	21	11	23
12	21	12	22	13	24	13	21	12	21	13	14	12	18	14	23	18	15	16	16	16	14	16	14
16	17	16	18	16	16	17	16	16	12	16	12	16	17	16	17	16	15	16	14	16	14	16	14
12	24	12	24	11	27	11	28	11	25	11	24	11	24	12	26	12	32	13	31	14	25	13	24
28	12	28	13	28	14	28	16	28	15	28	18	28	16	27	11	24	7	24	6	24	7	27	10
2	22	4	26	4	26	4	21	4	17	3	13	4	14	8	11	12	14	8	14	9	18	12	19
4	19	23	21	23	22	21	20	21	21	21	21	20	15	20	14	20	12	20	16	19	14	16	14
7	34	17	30	17	28	17	29	17	27	19	22	20	8	16	14	16	19	16	20	15	21	16	20
6	24	16	20	17	20	17	18	16	20	16	16	15	17	15	15	15	16	16	17	16	17	16	18
8	13	21	10	21	11	22	11	30	12	29	14	30	10	29	13	29	16	32	12	32	6	32	6
7	21	17	24	17	21	17	20	14	17	16	16	17	15	16	19	16	20	18	21	17	18	16	18
7	27	18	23	20	16	18	18	19	20	19	18	20	18	19	15	16	16	16	21	16	22	16	22

Анемографъ Рорданца. Май. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	16	24	17	23	17	23	17	22	17	21	17	23	17	19	16	18	16	24	16	24	16	27	16	32
2	16	18	16	19	16	20	16	20	16	22	16	25	16	25	19	17	18	15	22	14	20	13	18	17
3	18	20	17	22	17	22	17	19	17	20	17	21	18	21	18	21	17	23	17	23	16	21	16	22
4	24	10	21	10	20	13	21	13	21	13	23	10	24	11	23	10	24	9	21	11	19	10	18	11
5	20	15	23	16	24	14	21	14	20	16	20	19	22	19	23	20	22	18	23	21	23	22	23	20
6	29	19	28	16	28	17	28	16	28	15	29	14	29	12	29	15	29	15	31	14	1	13	1	16
7	8	3	13	6	17	9	16	10	16	11	16	13	17	12	17	16	17	18	17	18	17	16	17	17
8	17	19	17	19	17	21	17	22	17	22	18	18	18	15	18	16	17	20	17	24	16	25	16	25
9	17	27	17	24	17	24	17	23	17	25	17	28	18	24	16	24	16	27	17	31	17	30	17	31
10	12	17	13	17	16	22	16	18	17	16	18	14	19	15	20	9	29	9	31	10	31	10	29	11
11	4	13	4	11	4	12	4	11	4	9	4	9	4	9	6	9	8	9	10	9	14	6	17	7
12	16	7	16	8	16	8	12	9	12	10	12	10	12	7	10	7	9	10	9	13	9	13	10	9
13	16	18	17	20	17	17	16	15	17	15	17	15	18	16	19	17	20	20	20	17	21	15	21	16
14	16	6	16	3	16	4	15	7	4	11	4	12	7	13	8	11	10	10	15	14	17	14	17	17
15	29	15	28	15	28	15	28	16	27	16	27	15	27	12	27	13	27	15	28	20	29	20	30	20
16	21	12	22	15	21	16	20	17	20	14	24	8	26	7	29	12	30	8	30	12	29	15	27	17
17	31	17	31	17	29	16	29	16	28	14	29	13	30	12	30	9	29	12	27	18	27	18	29	18
18	24	16	27	15	26	12	24	12	24	14	25	12	25	13	25	16	25	19	25	23	25	25	24	25
19	28	13	28	13	26	12	26	12	28	11	27	9	27	8	27	9	28	13	27	16	27	16	27	15
20	22	19	22	20	20	19	21	19	21	18	23	16	24	16	23	15	23	16	25	16	25	15	27	13
21	32	14	32	16	32	14	32	14	32	14	32	13	2	12	3	16	3	21	3	24	3	24	3	24
22	32	12	29	13	31	13	32	12	30	14	32	12	30	12	1	17	2	18	1	18	2	19	3	19
23	28	7	32	12	32	12	32	8	32	10	32	8	4	7	4	7	6	10	8	12	7	12	9	13
24	20	15	20	17	21	17	23	19	25	25	25	20	24	19	25	19	24	16	24	13	24	12	22	11
25	5	5	8	9	1	9	32	9	1	10	4	10	4	9	3	13	4	18	5	14	5	16	5	14
26	20	10	21	13	20	14	20	16	20	14	20	12	21	7	27	8	29	13	30	10	31	9	31	9
27	25	10	25	9	26	13	21	11	24	14	24	13	25	9	26	7	26	10	27	11	29	12	29	15
28	28	15	28	12	28	10	29	12	29	7	29	4	32	4	11	4	12	4	9	6	7	7	14	6
29	28	12	28	10	28	11	28	12	28	10	24	5	25	6	25	12	23	10	24	12	25	12	23	12
30	25	16	24	12	23	13	20	13	20	14	20	14	20	16	20	19	19	23	20	24	22	22	22	22
31	24	25	24	24	23	21	21	18	21	17	21	15	20	19	22	18	23	21	24	25	25	32	27	28

Іюнь.

1	26	16	27	16	27	16	27	16	27	15	28	15	28	14	28	14	28	17	27	18	27	21	28	21
2	22	8	20	6	17	5	16	14	16	16	16	14	16	17	16	24	15	24	14	26	17*	28	20*	22
3	20	18	20	17	20	17	21	18	21	19	22	19	23	21	22	21	22	21	23	22	23	26	24	27
4	23	20	23	21	23	22	23	20	23	20	23	18	23	17	23	15	23	19	22	19	23	24	24	28
5	23	15	24	16	25	15	25	13	25	16	25	16	25	14	25	15	25	18	25	17	25	15	25	15
6	12	7	5	10	9	11	12	7	12	4	16	4	20	6	22	22	24	11	26	13	26	16	25	18
7	32	8	1	8	4	9	5	9	5	10	8	10	5	9	8	7	10	7	12	7	8	9	4	11
8	1	17	2	16	2	16	1	17	1	15	1	15	3	21	3	22	4	31	3	30	2	27	3	27
9	1	23	32	19	32	21	1	18	32	22	2	25	2	26	2	24	2	31	2	25	3	30	3	32
10	32	18	31	16	31	14	31	12	32	11	1	12	3	19	2	18	32	20	2	24	1	25	2	23
11	28	13	28	7	24	12	24	13	24	12	21	9	21	10	25	11	27	11	29	11	30	13	29	14
12	20	18	20	18	20	14	24	9	24	7	24	6	20	5	31	4	29	6	31	4	8	5	4	6
13	1	13	32	15	32	15	32	15	32	15	1	16	1	11	1	12	1	12	1	16	2	19	3	25
14	3	11	1	15	1	15	2	15	4	14	4	14	4	15	5	18	4	19	6	26	7	27	7	24
15	8	16	8	14	8	13	8	14	6	15	7	20	8	21	8	22	6	15	7	16	6	14	6	11
16	5	14	7	19	8	17	12	5	9	7	10	11	12	12	9	11	7	9	8	10	7	15	8	15
17	12	18	12	20	13	19	15	15	14	10	12	9	12	9	11	7	11	8	10	9	8	16	10	15
18	12	20	12	21	13	19	16	13	16	15	16	12	16	10	16	8	15	8	16	13	16	14	19	12
19	13	13	16	16	16	19	16	18	20	18	20	20	20	19	20	16	19	16	20	16	19	16	18	17
20	5	10	15	10	15	10	17	13*	17*	13*	17*	15*	17*	15*	17	16	17	15	16	16	19	22	19	24
21	24	20	23	20	23	17	23	18	24	18	24	18	24	19	23	14	22	17	21	17	21	16	21	16
22	21	13	20	18	18	15	16	17	16	17	17	16	16	14	16	16	16	21	17	21	17	22	17	24
23	30	14	31	16	32	12	1	8	32	7	32	10	2	9	31	12	31	14	1	15	3	13	31	14
24	6	17	5	15	6	11	4	10	4	10	6	9	11	13	11	10	12	11	13	11	14	9	18	9
25	16	9	19	16	21	16	21	14	24	16	26	13	27	13	27	12	27	15	27	19	27	22	26	22
26	23	21	24	21	24	18	25	15	24	14	24	13	24	9	25	9	23	11	25	14	25	19	24	20
27	26	11	28	12	28	15	29	13	32	12	32	13	3	12	3	6	32	7	31	13	30	9	32	8
28	16	21	18	21	18	22	19	20	19	19	20	15	21	10	21	13	21	12	22	15	24	16	24	16
29	31	7	27	11	30	16	1	13	1	6	30	5	29	6	29	7	32	11	32	9	30	11	28	14
30	4	8	7	6	6	7	12	10	12	9	13	5	9	6	10	9	9	10	8	14	9	16	10	16

905. Pavlovsk. Mai. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
6	33	15	32	16	35	16	35	18	30	17	20	18	14	16	15	16	18	16	21	16	21	16	19
5	15	16	22	17	25	18	18	17	18	16	17	16	16	16	14	16	16	15	20	15	18	16	19
7	28	17	30	17	32	19	28	19	25	18	25	23	30	20	23	21	17	22	13	22	10	24	9
9	15	19	18	19	18	21	18	25	14	29	8	30	6	30	10	28	8	25	10	21	10	20	12
3	21	23	21	25	23	25	28	26	28	26	27	26	24	25	18	25	18	27	17	27	16	28	19
2	16	1	15	3	14	2	12	3	12	5	14	7	16	8	13	8	11	8	9	8	8	8	3
8	16	17	17	17	19	18	16	19	16	19	16	18	16	16	15	16	20	16	20	16	22	16	22
6	27	16	26	17	28	17	31	16	28	16	30	16	27	16	24	16	24	16	24	16	25	16	25
7	30	17	31	19	24	31	21	31	12	1	7	12	5	15	8	23	12	23	9	8	11	11	14
2	10	32	10	1	10	3	13	3	15	3	12	4	19	4	18	4	16	5	16	6	13	5	13
2	5	16	9	21	16	20	15	25	13	28	12	28	7	32	3	30	3	28	3	28	7	15	12
7	18	16	17	17	11	17	18	17	16	19	14	20	16	19	15	20	14	20	14	19	17	19	17
1	18	21	17	21	17	20	17	19	18	17	21	18	16	23	8	24	14	24	5	13	5	14	6
3	17	2	16	2	16	1	16	2	16	1	16	1	15	32	12	31	11	32	13	31	14	31	10
9	19	25	21	26	17	27	20	29	18	29	14	29	13	29	11	30	10	32	8	27	7	24	10
9	19	28	24	28	26	27	26	28	25	27	24	31	17	8	11	2	12	32	13	31	15	31	17
9	19	29	20	26	18	25	18	26	19	26	18	26	13	25	12	23	11	20	11	23	11	24	16
5	25	25	28	25	29	25	34	25	31	25	27	24	23	26	18	27	21	30	15	27	12	28	12
8	18	27	18	25	19	25	17	27	16	29	16	26	13	26	10	24	6	24	7	22	10	21	14
9	18	29	21	30	21	2	19	2	17	1	18	1	16	3	10	32	6	32	5	32	4	29	9
3	23	2	22	1	21	2	23	3	19	3	16	3	15	4	13	4	12	1	13	32	12	32	13
3	17	2	17	2	16	2	14	1	12	4	16	7	17	5	17	4	10	3	7	25	7	28	7
6	21	5	27	5	25	5	19	11	22	9	26	6	22	5	19	2	16	31	14	28	14	22	11
8	11	18	8	15	7	16	11	14	10	15	7	20	7	16	4	16	8	16	7	16	5	16	5
4	15	2	12	2	12	1	12	3	12	32	10	32	10	29	8	28	9	28	10	28	5	24	10
9	10	29	11	30	13	29	17	28	18	30	16	28	15	29	8	28	3	27	7	24	6	26	7
9	14	29	12	28	19	28	21	28	20	29	16	29	12	29	9	28	9	26	10	28	15	28	15
1	9	28	18	27	17	12	18	20	15	23	10	16	8	18	11	20	16	20	14	20	10	28	10
7	16	30	18	29	19	29	18	29	19	29	15	29	13	28	8	28	13	27	12	27	14	26	15
4	26	25	27	25	29	25	29	26	29	25	26	25	26	24	21	25	21	24	24	24	24	24	24
7	25	27	26	27	27	26	24	27	27	26	25	25	22	25	20	24	21	24	20	25	18	25	18

Juin.

8	18	27	21	26	22	25	23	25	21	26	19	26	15	27	11	27	9	28	9	28	8	24	8
3*	19	26*	23	27	21	29	20	30	18	29	18	26	16	26	16	26	16	23	16	19	16	20	19
1	23	21	20	21	21	22	23	20	20	23	19	24	23	25	25	24	29	24	24	23	18	23	20
5	30	25	29	25	29	25	28	25	28	26	25	28	21	27	20	25	19	25	14	23	14	23	14
3	13	25	12	24	15	25	12	23	11	21	17	25	11	29	9	28	3	25	4	24	5	12	7
8	20	29	21	29	17	27	14	30	9	30	10	30	10	30	14	29	14	32	7	28	9	28	11
2	15	2	10	4	15	5	17	4	20	5	23	3	20	3	19	3	15	1	13	1	13	32	15
2	27	3	27	3	25	2	27	3	27	3	29	3	27	2	25	1	20	1	19	1	18	1	22
2	26	3	20	2	16	2	21	1	20	3	24	2	20	1	22	1	20	32	19	32	19	32	20
2	22	2	21	2	23	3	23	3	21	3	20	4	17	6	13	8	7	8	5	24	12	27	13
7	9	27	14	27	15	26	20	29	22	27	17	29	15	2	8	14	8	16	11	16	15	17	19
5	8	2	10	4	18	7	19	5	19	3	17	4	14	4	10	5	15	4	13	2	15	1	12
5	31	5	36	5	37	5	36	5	31	5	22	4	20	4	16	4	12	4	11	4	11	4	9
7	23	7	25	5	25	7	27	7	19	4	13	3	19	4	17	4	16	4	17	5	15	7	17
9	14	9	15	11	14	12	15	16	12	16	8	32	12	4	11	4	14	5	15	5	14	4	10
5	12	4	14	4	19	4	13	4	12	4	13	5	12	4	16	4	16	4	15	4	12	9	12
1	14	11	14	10	16	11	15	11	15	11	15	12	15	12	16	12	16	12	17	12	20	12	21
9	10	22	14	26	10	17	31	22	24	17	16	13	19	14	13	16	12	17	18	19	12	12	6
6	21	17	20	18	18	19	18	20	18	20	16	20	14	19	12	17	11	17	17	21	16	28	12
7	15	20	19	18	17	21	16	21	16	28	20	28	12	26	16	25	13	24	12	24	15	24	19
2	16	23	19	28	14	25	21	25	21	25	16	26	12	26	12	24	11	24	12	24	13	23	13
7	23	17	22	17	21	17	20	17	15	17	15	29	6	31	13	31	12	32	11	29	12	29	12
0	14	4	20	4	16	3	22	3	22	2	22	3	22	2	19	1	16	1	17	3	16	5	19
0	9	24	11	26	12	31	9	32	7	32	7	29	8	28	9	28	8	28	10	29	9	28	5
6	22	28	21	27	20	27	20	25	18	25	21	25	19	25	17	25	18	25	18	24	19	23	20
4	21	25	20	25	20	24	29	24	28	25	28	25	22	25	17	25	20	25	19	25	18	25	15
2	8	3	8	10	7	8	6	9	8	9	7	13	5	9	9	11	17	12	23	16	24	16	22
5	13	29	12	30	13	29	13	29	10	31	8	30	9	30	10	32	8	6	9	22	11	27	11
7	12	28	10	30	7	28	10	26	9	24	5	32	6	7	11	8	7	8	4	4	4	2	5
9	16	8	16	8	17	8	18	8	16	8	19	10	19	12	14	12	12	12	8	8	7	11	9

Анемографъ Рорданца. Іюль. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор.
1	10	10	12	7	13	7	8	6	11	11	12	8	12	10	12	7	12	4	10	4	3	9	4	11
2	2	12	4	15	4	14	4	11	4	14	4	14	4	17	4	20	5	19	4	17	4	16	4	15
3	24	12	24	14	24	15	23	15	24	16	24	12	23	9	22	12	22	12	22	13	22	12	24	14
4	9	5	8	7	13	14	15	12	16	9	5	6	13	4	16	8	6	4	8	5	6	6	30	7
5	8	10	8	6	20	10	20	13	21	10	22	9	24	6	27	5	30	10	26	14	27	17	28	21
6	24	16	24	16	24	17	23	20	22	13	22	10	21	8	19	5	19	13	17	16	18	22	16	21
7	20	8	20	8	21	8	21	7	20	11	22	10	22	10	23	9	25	12	27	15	26	17	26	21
8	20	14	22	14	24	15	24	16	24	18	24	18	24	17	23	17	23	18	23	21	25	28	25	28
9	25	14	21	13	23	16	23	13	22	12	22	12	23	15	22	16	22	14	26	18	26	23	26	24
10	24	16	24	15	25	16	25	15	24	15	24	17	25	15	25	15	25	21	26	25	27	28	27	27
11	28	21	28	20	27	21	27	16	27	16	25	16	27	18	26	19	27	19	27	21	26	24	26	24
12	28	18	28	15	26	13	25	14	25	15	25	13	25	17	26	19	26	20	27	19	28	21	27	18
13	20	14	20*	13*	19*	13*	19*	13*	18*	13*	18*	13 *	18*	13*	18	15	16	12	18	11	15	8	14	12
14	3	14	1	16	1	18	1	18	1	16	32	10	1	15	32	17	1	19	1	20	1	25	3	26
15	4	9	1	11	1	10	2	13	32	12	2	17	3	19	4	17	5	19	5	21	5	18	3	26
16	31	14	31	13	32	12	32	12	31	14	32	13	1	15	32	15	32	16	1	19	1	17	32	19
17	12	6	21	4	32	5	32	6	32	9	28	5	28	5	30	10	29	10	29	8	27	10	29	10
18	13	22	13	21	15	21	17	15	16	12	5	12	6	14	8	11	6	5	25	6	25	19	27	24
19	20	17	21	15	21	16	20	17	20	16	21	14	21	13	21	12	21	12	21	13	21	14	20	16
20	12	11	12	14	12	14	12	16	9	16	9	13	8	13	8	13	8	17	8	15	8	13	8	17
21	9	15	11	9	11	9	12	10	14	19	8	13	10	10	10	16	8	18	7	19	7	19	8	17
22	5	11	8	15	8	21	12	21	12	22	13	23	14	23	13	19	14	14	12	10	8	12	8	15
23	8	18	8	17	8	16	6	17	7	16	8	14	8	14	10	19	9	21	10	23	8	19	9	19
24	8	17	8	17	8	15	7	16	7	15	7	20	7	20	7	24	8	26	7	28	8	36	7	31
25	5	16	4	16	4	15	4	14	4	12	4	15	5	15	7	16	7	16	7	16	6	16	5	15
26	6	10	8	14	8	11	6	9	6	9	5	8	7	12	8	20	8	20	8	21	8	20	8	18
27	25	12	28	11	29	10	30	10	32	7	24	5	24	4	30	4	27	5	32	5	31	10	29	9
28	24	14	24	15	24	14	21	13	23	12	21	10	21	11	21	10	21	16	21	16	22	12	23	12
29	20	18	20	17	20	17	21	17	20	14	20	13	20	11	20	7	20	9	19	11	19	20	22	21
30	24	17	24	17	24	15	24	14	24	14	24	10	23	7	24	10	26	12	27	16	28	18	28	18
31	20	15	20	16	21	17	22	17	22	16	21	18	23	16	21	8	16	12	16	15	17	15	16	16

Августъ.

1	17	6	16	8	16	10	16	11	16	13	16	11	17	11	17	11	19	11	20	15	21	16	22	18
2	24	16	21	15	21	16	21	17	22	16	24	16	25	13	26	15	25	16	25	16	26	16	25	17
3	12	25	12	23	12	20	12	22	12	23	12	19	12	19	13	20	12	22	13	22	14	22	15	18
4	20	18	20	18	20	17	20	16	20	14	19	16	20	21	20	24	21	24	22	25	23	27	23	28
5	24	20	24	18	25	18	24	18	24	17	25	16	26	15	27	16	27	16	28	18	28	18	28	18
6	15	12	14	10	16	11	16	13	15	15	12	12	14	8	14	10	13	14	13	15	13	15	13	17
7	16	20	16	22	16	24	16	24	16	24	16	27	16	26	16	27	15	26	16	22	16	26	15	28
8	18	19	17	14	18	12	16	14	17	15	17	17	17	13	21	15	27	7	1	9	3	15	8	16
9	21	16	22	16	21	18	21	23	22	20	21	17	22	21	22	25	21	25	22	25	21	27	22	28
10	23	22	22	18	21	18	21	17	20	19	22	18	23	19	23	24	24	24	24	23	24	25	23	28
11	13	14	16	15	16	13	16	12	16	12	17	16	18	21	18	21	18	22	19	22	20	22	19	28
12	21	13	20	15	21	18	21	17	20	19	20	19	21	21	21	21	21	23	20	22	19	20	20	23
13	18	19	19	20	20	17	19	16	18	17	20	16	20	18	21	21	19	20	20	23	19	22	30	14
14	22	21	22	19	21	21	22	21	22	19	22	18	22	16	22	18	23	21	24	21	22	19	21	20
15	22	17	24	16	22	17	23	17	24	16	24	16	24	15	24	16	25	19	26	19	26	21	27	17
16	20	14	20	18	19	14	17	17	17	18	16	18	16	14	17	14	17	19	16	21	17	22	16	21
17	16	8	17	10	17	10	16	10	16	13	18	13	15	13	16	14	16	19	17	20	18	21	18	20
18	20	15	20	16	22	15	23	16	22	15	24	15	25	14	27	17	28	18	27	20	27	19	27	20
19	28	15	28	14	30	11	29	12	32	10	29	4	28	3	27	3	18	8	32	4	2	6	31	6
20	12	16	12	17	12	17	12	14	12	13	12	9	14	9	12	9	13	13	13	16	13	20	13	21
21	20	4	16	5	16	4	20	6	16	8	18	8	20	7	20	9	20	11	20	15	20	16	19	15
22	20	16	20	16	20	16	20	16	20	15	20	15	20	12	20	9	20	10	19	11	21	15	20	15
23	21	10	30	11	31	8	27	10	28	10	27	7	25	5	32	5	32	9	1	9	3	10	3	14
24	1	10	2	13	4	15	4	13	4	10	4	9	4	10	5	11	4	13	5	13	4	15	5	15
25	8	13	8	13	8	13	8	15	5	15	6	14	7	15	7	18	7	20	6	22	6	22	6	21
26	8	9	8	9	8	13	10	12	9	8	11	7	12	11	13	12	14	9	12	7	15	6	11	7
27	30	19	30	20	29	23	29	23	30	22	29	21	30	19	30	19	31	22	32	24	2	20	1	20
28	30	12	28	12	28	15	28	15	28	14	28	13	28	9	29	8	30	9	29	8	31	7	31	8
29	13	10	13	6	15	7	16	3	16	3	16	1	5	6	4	4	2	4	8	6	7	5	9	8
30	8	15	8	17	8	21	8	20	8	20	8	17	8	20	8	29	8	32	8	33	7	33	8	26
31	5	35	5	32	4	35	4	36	4	33	4	33	2	29	2	27	2	28	2	28	2	28	2	30

1905. Pavlovsk. Juillet. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
3	9	2	12	4	14	3	13	2	16	3	16	4	15	3	12	3	13	4	12	4	13	3	10
5	14	5	14	5	11	6	9	5	8	32	10	2	8	2	9	32	8	32	9	31	7	24	11
5	16	25	13	30	13	30	11	27	10	30	10	31	10	31	9	32	10	12	7	16	13	20	9
1	11	31	16	31	16	3	13	3	14	4	13	5	13	5	13	4	12	4	13	4	10	7	9
8	21	28	19	27	22	27	22	26	20	25	20	24	18	25	16	25	15*	25	11	24	13	24	15
2	25	16	24	18	25	16	18*	22	16	22	15	23	12	25	14	23	10	23	10	24	9	20	7
7	21	25	17	24	26	22	16	22	18	24	19	23	18	25	17	23	13	22	15	20	16	20	14
5	30	25	30	27	31	25	27	25	19	25	22	24	21	23	15	21	11	21	16	23	16	23	20
5	21	26	26	26	28	27	29	26	24	26	21	25	17	24	14	26	11	24	16	25	16	24	16
6	25	27	23	27	24	27	21	26	24	26	22	27	20	27	21	28	22	28	21	28	26	28	23
6	25	26	25	27	29	27	25	27	20	28	24	27	16	26	13	27	14	27	14	28	18	28	19
7	16	28	16	26	18	27	15	26	16	25	19	25	16	25	14	25	14	25	13	24	13	22	13
4	9	12	8	11	7	9	10	12	5	4	4	4	11	5	13	4	11	32	12	4	15	4	14
1	25	2	28	2	25	32	22	32	21	31	22	31	20	32	18	32	16	2	14	3	11	5	14
3	28	4	24	5	29	5	26	3	19	3	20	4	18	3	12	32	13	32	13	32	14	32	14
1	16	32	13	32	10	32	10	1	11	32	14	2	9	2	6	32	7	20	4	12	8	12	8
2	5	8	5	23	9	22	8	10	6	10	5	8	12	8	18	8	18	11	17	12	22	12	22
8	16	29	15	28	10	27	11	26	5	31	7	29	11	27	6	18	9	17	13	19	13	18	16
2	14	20	13	21	13	21	11	21	13	20	7	19	5	16	4	10	9	13	13	14	16	14	15
8	21	8	21	10	23	12	20	10	16	9	12	8	13	7	16	4	14	8	12	12	15	11	17
2	19	13	21	14	21	16	20	15	12	12	14	13	16	12	13	15	20	16	16	8	11	7	9
3	16	8	19	10	19	14	10	1	5	32	10	32	9	32	12	4	18	5	19	6	20	8	22
2	15	13	12	11	17	13	22	13	20	12	13	11	15	8	16	8	17	8	16	7	15	8	15
7	26	8	27	8	22	8	20	8	22	7	27	7	24	7	25	7	17	5	13	5	21	4	18
5	17	5	18	5	18	5	19	4	20	5	21	5	15	4	14	8	11	7	12	8	13	7	10
8	18	8	18	8	21	10	14	5	17	10	12	13	9	20	8	22	7	24	5	24	10	24	12
9	10	22	10	10	8	31	8	28	12	28	11	28	12	28	9	24	11	24	12	24	13	24	13
1	10	27	18	26	21	26	17	27	16	27	15	25	16	24	11	24	9	23	12	20	15	20	17
2	23	23	17	23	15	23	12	18	14	8	7	8	4	8	5	26	14	25	16	24	16	23	17
8	18	27	16	27	17	27	17	25	17	25	18	27	16	25	12	24	12	24	15	24	15	22	16
5	15	16	16	17	17	17	17	18	16	19	13	17	10	16	7	16	7	17	7	21	14	24	15

Août.

21	24	22	27	18	26	18	25	20	25	22	25	19	25	15	24	15	23	15	23	16	23	18
17	27	18	29	14	30	14	29	18	30	10	31	8	32	7	6	7	9	12	12	18	12	22
15	17	12	26	15	26	25	26	20	26	20	24	18	20	18	20	14	20	15	20	15	20	15
31	25	29	26	22	26	24	26	23	25	20	24	19	24	14	23	15	23	20	23	19	23	20
17	29	16	31	14	30	12	31	12	30	12	7	12	8	11	8	10	8	12	11	11	13	12
21	14	22	14	21	14	22	15	21	16	22	15	19	14	19	13	22	13	22	13	25	13	23
28	16	26	16	29	16	25	17	24	16	21	16	20	16	17	16	20	16	21	17	19	17	19
22	10	21	13	22	16	27	16	22	18	17	18	16	19	18	18	19	17	17	19	17	20	16
28	22	29	22	28	22	25	22	23	22	23	23	20	23	18	21	16	21	18	21	19	22	21
24	25	21	27	17	26	12	29	11	32	8	32	7	1	10	8	14	8	15	10	15	12	14
25	19	22	18	27	18	25	19	21	18	18	17	17	17	17	18	17	19	15	20	12	22	14
23	19	25	18	23	17	26	17	22	16	19	16	23	17	19	22	18	19	17	17	18	17	18
17	23	19	23	25	25	24	25	21	23	20	22	21	23	19	22	20	22	20	23	23	23	22
18	19	26	20	24	19	19	21	18	20	17	21	17	20	17	20	17	21	19	21	18	22	18
20	25	18	24	19	25	20	24	18	25	15	24	10	24	10	23	7	20	8	20	13	20	15
21	15	20	16	23	15	22	15	21	13	20	13	18	16	14	17	14	19	9	19	6	14	8
21	18	16	23	17	23	17	21	17	22	17	23	9	22	9	20	9	20	11	20	12	20	14
20	27	17	28	19	27	22	27	22	27	21	27	19	27	14	25	14	26	14	27	14	28	15
6	26	4	3	10	5	16	5	16	6	15	6	12	8	14	8	11	8	13	8	12	10	12
24	14	21	14	23	13	23	13	24	13	20	13	17	16	15	18	10	20	10	20	9	19	9
15	20	14	22	13	27	9	29	8	21	15	22	8	19	11	19	16	20	16	21	16	20	16
15	24	17	24	13	24	10	25	9	24	12	26	10	21	9	24	11	24	13	24	12	20	9
19	2	24	3	24	2	21	2	17	1	16	1	15	32	15	32	16	1	15	3	12	2	11
17	5	17	5	15	4	17	6	16	8	15	5	16	5	14	4	15	4	11	8	13	8	13
18	6	17	5	21	5	17	8	14	6	12	4	11	4	9	8	10	8	11	8	15	8	14
9	6	11	5	11	2	12	1	15	1	19	2	19	1	19	1	19	32	18	1	19	1	20
18	2	17	1	17	1	10	2	13	32	13	32	13	3	13	4	8	4	3	1	5	30	8
8	32	6	32	8	1	10	31	8	4	10	6	9	8	10	8	10	8	7	8	8	10	10
11	7	19	8	18	6	18	6	20	5	19	5	18	4	15	5	17	6	19	6	16	8	13
36	8	34	8	36	8	34	7	32	7	34	7	33	6	30	6	29	5	29	4	30	5	30
30	1	28	1	27	1	27	32	25	31	25	30	24	30	26	30	24	30	27	30	24	29	28

Анемографъ Рордания. Сентябрь. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор.
1	28	22	28	23	28	24	28	24	28	21	27	22	27	22	27	22	27	20	26	25	25	28	27	27
2	21	13	21	13	21	16	21	16	21	16	21	16	21	15	23	11	23	13	24	14	23	14	20	14
3	18	17	19	14	18	16	20	13	22	12	20	10	16	10	16	6	16	5	20	5	27	5	21	5
4	4	10	32	11	3	10	32	13	32	18	31	21	31	20	31	20	32	21	1	26	1	26	32	25
5	27	16	28	15	28	15	28	16	28	16	28	15	28	13	28	13	28	15	28	17	28	19	27	21
6	28	15	28	15	27	15	26	13	27	10	24	8	21	14	20	13	20	9	20	9	23	6	21	10
7	20	11	17	12	22	12	23	13	24	14	24	12	24	12	27	12	28	10	28	9	28	10	27	10
8	15	20	16	19	16	23	16	23	16	20	16	19	17	22	18	22	18	21	19	21	20	22	20	20
9	23	26	21	23	20	21	20	20	20	19	20	21	20	21	22	27	22	30	22	32	22	34	22	33
10	20	19	20	19	20	20	20	19	20	20	21	20	21	23	20	18	21	19	20	20	19	18	20	19
11	16	19	15	20	15	19	14	20	13	23	13	23	13	24	13	26	13	29	14	29	15	26	17	24
12	22	27	22	31	21	29	21	24	22	21	21	20	22	25	22	26	23	32	22	35	23	35	23	33
13	23	15	23	13	22	10	22	13	24	14	24	11	24	8	24	7	24	7	24	7	27	11	27	13
14	24	13	24	14	23	16	24	16	24	15	23	14	22	8	20	6	23	7	22	8	21	9	23	11
15	20	16	20	17	20	17	20	19	20	18	20	17	20	18	19	16	20	15	20	13	19	17	19	18
16	20	17	20	17	20	16	20	15	21	16	20	17	19	16	18	18	19	21	19	28	19	31	20	31
17	19	19	20	18	20	17	20	16	20	15	20	15	20	17	20	14	20	13	20	12	21	13	23	13
18	28	17	28	18	29	21	29	21	29	21	28	18	28	19	28	18	29	19	31	24	31	17	32	18
19	29	15	29	14	30	15	31	17	31	19	31	20	31	20	32	20	32	19	1	22	3	25	3	29
20	3	24	3	25	3	25	3	24	3	24	2	23	3	25	4	27	4	33	4	34	4	30	4	28
21	4	9	1	7	1	6	3	9	4	9	1	7	32	8	31	4	28	7	28	11	28	13	28	16
22	30	15	31	14	32	13	32	12	32	11	32	11	3	16	4	18	5	15	4	12	1	11	3	12
23	28	18	30	17	31	19	31	16	31	16	32	14	32	14	4	17	5	18	5	17	5	13	7	10
24	32	3	32	5	16	7	17	7	20	5	20	3	24	3	31	9	32	10	32	11	32	14	32	16
25	31	8	28	10	28	9	29	8	31	7	1	7	4	5	8	7	7	9	7	12	7	12	8	12
26	4	9	32	8	1	10	4	7	2	8	3	6	4	3	11	3	11	6	4	5	5	5	7	7
27	9	9	11	9	8	8	8	9	8	9	8	9	9	10	11	10	12	13	12	13	12	13	11	11
28	9	12	9	11	11	9	11	10	12	14	12	15	12	16	12	13	12	13	12	13	12	10	12	11
29	8	12	7	11	5	12	5	15	5	18	4	18	5	16	6	17	5	17	6	18	5	16	5	16
30	12	1	12	1	12	1	12	3	12	5	12	2	12	3	12	2	12	4	12	5	13	8	15	10

Октябрь.

1	12	16	12	15	12	17	13	16	12	16	12	15	12	15	12	18	12	19	12	20	12	19	12	16
2	16	21	16	19	15	18	14	18	15	19	15	19	13	20	12	22	11	21	9	22	8	21	8	16
3	22	12	24	10	21	10	21	9	20	7	20	5	4	12	4	9	5	9	8	18	8	17	7	16
4	3	28	2	24	1	24	32	23	31	20	30	23	29	24	28	19	27	23	27	23	27	21	27	15
5	18	6	16	7	16	9	16	8	16	12	16	10	16	10	16	16	16	14	15	12	16	15	15	14
6	12	21	12	21	12	21	12	23	12	25	12	25	12	27	12	27	13	28	13	27	13	26	13	28
7	10	22	11	23	12	23	12	23	12	21	12	19	12	16	12	15	12	16	12	19	12	19	12	16
8	4	15	4	15	5	15	4	13	4	17	3	18	3	23	3	28	4	34	4	31	3	31	3	36
9	28	12	29	10	32	10	30	6	31	9	29	10	28	10	28	12	26	18	25	22	25	24	24	24
10	21	20	21	19	21	19	22	18	21	16	22	16	22	16	22	19	24	15	24	16	24	14	25	16
11	20	18	21	19	20	18	20	18	20	21	20	21	20	20	20	21	20	22	21	25	22	27	22	28
12	20	16	21	18	22	18	23	15	21	13	22	12	23	12	24	10	25	10	28	10	30	6*	32	4*
13	16	17	15	17	16	16	16	16	16	15	16	18	16	17	16	18	17	20	18	19	18	22	18	24
14	15	28	15	30	14	28	13	27	14	25	14	23	13	22	15	21	15	23	15	25	16	21	16	24
15	17	27	17	29	17	32	17	32	17	32	17	32	16	33	16	35	16	35	16	36	16	38	16	40
16	12	38	12	42	12	39	12	41	12	38	13	36	15	32	16	36	17	32	18	33	19	37	19	36
17	16	21	16	26	16	21	16	17	17	17	17	20	16	22	16	27	16	30	16	32	17	29	17	28
18	19	17	17	19	17	17	16	17	16	16	17	15	18	15	16	14	14	10	13	11	12	12	12	14
19	16	14	16	14	16	11	16	13	16	14	16	17	16	16	15	16	15	16	15	17	16	17	16	14
20	13	15	12	13	11	16	10	16	9	16	9	18	9	16	8	18	8	20	8	21	6	19	4	20
21	12	12	16	12	19	14	20	17	19	16	17	16	16	13	16	15	16	15	16	13	16	12	16	12
22	18	14	18	13	20	13	20	15	19	14	20	12	20	8	19	9	17	7	19	8	17	9	17	12
23	2	9	4	7	4	8	5	13	6	18	7	19	6	21	6	21	6	19	5	21	7	21	8	12
24	8	15	10	13	12	12	12	10	12	9	12	9	12	10	12	7	13	5	19	5	23	6	24	
25	4	17	5	21	7	22	6	24	7	25	7	27	8	28	8	28	8	28	8	28	8	30	8	5
26	16	13	13	12	14	13	13	11	12	13	12	13	14	12	16	17	16	20	16	21	16	19	16	16
27	16	9	16	9	16	10	16	10	16	11	16	13	16	12	16	12	17	14	20	15	20	16	21	12
28	24	12	17	16	19	18	17	16	17	16	17	16	16	17	16	19	17	23	18	23	19	23	19	9
29	20	10	20	7	15	8	16	9	16	8	13	8	12	10	12	7	12	6	11	6	9	6	12	
30	8	3	8	3	8	3	8	2	8	3	8	2	8	3	8	3	8	4	8	4	10	5	17	
31	16	15	16	14	16	12	16	14	16	14	16	14	16	14	16	16	16	16	15	14	14	15	15	11

1905. Pavlovsk. Septembre. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Jour.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	25	25	26	25	26	26	23	27	19	26	18	24	14	22	12	22	17	23	19	24	20	25	16
2	16	19	13	20	17	19	16	20	15	19	17	17	16	18	17	20	17	19	15	17	19	17	19
3	4	32	8	10	4	11	5	8	5	8	5	8	9	8	13	8	11	5	11	4	12	4	10
4	21	32	21	31	21	32	20	31	16	28	14	28	17	26	17	27	19	27	18	27	16	27	16
5	25	27	26	28	27	28	24	28	19	28	18	27	16	31	10	24	13	24	15	25	15	25	16
6	13	20	15	20	16	21	16	20	16	16	16	17	17	16	17	17	16	19	16	19	15	20	14
7	10	25	13	28	11	28	7	28	3	28	3	17	7	16	12	16	16	16	16	16	17	15	18
8	21	20	21	19	18	19	16	16	19	17	21	16	23	16	29	18	32	21	33	21	29	23	31
9	32	22	29	22	29	22	25	21	26	21	23	21	20	21	19	21	18	20	18	20	18	20	20
10	23	21	21	20	16	18	16	19	15	17	16	16	18	16	19	16	20	16	20	16	19	16	17
11	25	21	26	22	32	21	31	21	34	22	35	22	31	22	31	22	31	22	31	21	32	21	31
12	39	24	40	24	41	24	35	24	31	24	26	24	21	24	21	24	21	23	19	23	19	24	19
13	14	28	13	28	15	27	14	25	15	24	15	25	15	25	13	25	15	25	16	24	13	26	12
14	12	22	15	22	16	22	15	23	11	28	6	28	4	17	10	20	15	20	17	20	17	20	17
15	17	18	16	17	18	17	16	16	18	17	18	17	17	18	17	19	18	19	16	20	18	20	15
16	33	20	34	19	35	20	29	19	30	18	32	19	29	20	20	18	14	20	20	20	18	20	18
17	14	28	12	25	13	26	19	27	17	28	16	28	12	29	18	28	19	28	18	28	20	28	20
18	16	31	16	32	17	1	13	31	11	32	12	4	10	4	5	32	7	32	12	31	14	29	14
19	30	2	31	3	32	3	31	3	28	1	23	32	21	1	18	4	22	4	25	4	26	3	24
20	27	4	25	5	21	5	22	5	18	5	15	5	15	5	15	5	15	8	16	8	9	5	9
21	14	29	14	30	16	30	14	30	15	29	16	28	15	29	16	29	17	29	17	30	15	29	16
22	16	3	17	1	21	32	15	32	16	31	16	30	17	28	18	28	19	28	21	28	21	28	18
23	10	4	13	4	13	5	14	4	15	4	12	32	8	32	10	32	9	32	7	32	7	32	4
24	15	1	16	2	17	3	17	3	17	3	12	3	11	32	10	32	11	32	11	32	9	32	9
25	9	7	12	5	18	5	22	4	21	4	19	4	15	4	15	4	15	4	15	1	13	1	11
26	6	8	7	7	8	7	11	7	13	8	12	8	14	8	13	8	15	8	13	7	8	6	8
27	14	9	11	7	13	12	15	9	11	8	11	7	10	8	12	8	11	8	11	8	11	8	13
28	11	12	16	9	14	10	12	12	12	12	11	11	11	11	13	9	10	7	9	6	11	7	11
29	16	5	16	5	16	7	13	5	10	4	10	4	10	4	9	7	8	7	6	11	6	12	2
30	9	12	12	12	16	12	16	12	18	12	17	12	17	13	17	13	18	13	17	12	14	12	15

Octobre.

1	21	11	19	8	22	9	25	10	28	9	28	10	28	16	20	16	14	14	16	15	19	16	21
2	9	31	12	28	21	28	23	27	24	27	19	25	16	24	16	24	16	23	16	21	16	21	14
3	16	5	21	5	21	5	20	4	24	4	26	4	26	4	27	4	25	5	24	4	25	3	26
4	20	26	17	26	17	27	12	25	12	24	12	24	13	24	13	24	12	24	10	20	9	20	9
5	15	16	14	12	16	12	17	12	16	12	22	12	21	12	20	12	21	12	21	12	23	12	24
6	27	13	22	13	21	13	20	12	23	12	18	12	25	12	22	11	18	10	19	9	19	8	20
7	17	12	16	12	13	12	11	12	11	11	13	8	15	8	16	10	15	10	11	8	11	7	13
8	34	3	33	2	32	2	31	2	32	2	31	1	29	2	23	32	21	32	17	30	13	29	11
9	21	24	21	23	21	23	19	22	19	22	19	22	18	22	18	21	17	20	19	20	19	21	19
10	20	25	21	24	17	25	18	24	19	24	15	24	13	22	13	21	15	21	15	20	16	20	18
11	30	22	31	22	28	22	23	20	19	20	18	20	18	20	19	20	20	20	19	21	18	22	19
12	6*	32	6*	4*	6*	16*	8*	20	8*	16	13	16	16	16	15	16	16	16	16	16	19	16	18
13	24	18	28	17	30	17	32	17	32	16	30	16	28	16	32	16	32	16	30	15	30	15	31
14	24	16	22	17	21	22	14	20	15	19	15	16	16	17	17	19	21	17	20	17	22	16	24
15	41	15	36	15	35	15	34	15	34	15	35	15	35	15	34	14	37	13	36	13	39	12	39
16	36	17	36	17	32	16	30	16	28	16	24	16	21	16	22	16	25	16	27	16	28	16	27
17	25	19	25	19	27	20	24	20	21	20	18	21	19	21	16	20	16	21	18	20	17	20	17
18	18	12	17	12	16	12	15	12	11	12	10	12	12	13	11	15	13	15	12	14	11	14	11
19	18	16	18	16	17	16	19	15	16	14	10	12	19	14	21	13	22	15	18	13	19	14	16
20	22	4	23	4	24	4	25	5	25	6	21	5	19	6	18	8	17	8	16	8	15	11	12
21	12	16	14	16	16	16	11	16	12	18	10	16	10	16	11	16	11	16	12	17	14	17	14
22	10	16	8	16	6	17	4	11	4	8	4	7	4	5	4	32	7	32	9	32	11	32	10
23	20	7	25	8	24	7	23	8	25	8	18	8	20	7	19	6	15	8	12	8	13	8	14
24	3	32	2	32	2	32	6	1	7	3	7	4	8	5	9	4	10	4	11	4	13	5	15
25	31	8	30	8	25	8	22	8	19	15	20	18	19	17	13	16	11	14	9	14	12	16	13
26	16	15	15	15	15	14	16	14	12	13	13	15	14	15	12	13	13	14	10	16	10	16	9
27	15	27	16	25	15	24	14	24	13	24	14	24	18	24	18	24	14	24	18	24	16	24	12
28	23	18	23	19	23	19	21	18	20	18	21	17	20	17	20	19	18	19	20	19	22	19	14
29	4	12	4	12	3	12	4	10	6	8	7	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	8	3
30	7	20	6	20	6	20	8	18	12	17	13	16	11	16	12	16	12	16	11	17	10	16	13
31	18	14	19	15	16	15	21	14	21	14	25	14	25	13	23	13	23	14	23	13	21	13	21

Анемографъ Рорданца. Ноябрь. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	12	22	13	26	13	27	13	25	13	25	12	24	12	25	12	23	12	25	12	24	13	24	13	24
2	13	13	12	13	13	14	12	14	12	14	13	13	13	13	15	12	15	11	13	9	13	10	14	7
3	24	9	28	7	28	7	28	5	28	5	28	5	28	6	28	6	31	6	4	7	4	9	5	7
4	7	11	4	10	6	11	7	13	4	11	7	11	8	10	8	14	8	15	8	16	7	17	7	17
5	8	15	11	14	8	12	10	9	10	9	10	8	9	11	12	10	12	10	12	12	14	14	15	11
6	16	15	16	17	16	17	16	16	16	14	16	13	16	14	16	12	16	11	16	12	16	12	14	12
7	13	22	13	21	12	22	13	22	12	24	12	25	13	28	13	32	14	27	13	30	13	31	13	29
8	14	21	14	21	14	19	15	17	16	21	16	21	16	21	15	22	15	22	15	24	16	24	16	24
9	16	27	16	26	16	28	16	29	14	25	14	24	15	26	14	28	14	27	13	27	15	29	16	30
10	17	23	18	21	18	24	19	20	19	22	20	23	20	22	20	20	20	17	20	17	20	14	24	10
11	32	3	32	5	32	5	32	7	32	10	3	9	4	8	4	8	4	10	4	10	4	10	5	14
12	5	15	6	24	5	24	6	23	4	25	4	22	5	24	5	25	4	25	4	26	5	28	5	30
13	4	23	5	22	5	21	5	20	4	19	4	21	5	18	6	19	5	19	4	17	5	20	6	18
14	5	17	5	16	5	17	5	16	4	15	5	15	5	16	5	19	6	18	5	20	6	21	6	19
15	6	18	7	19	8	20	8	19	8	22	8	21	8	23	8	23	8	26	8	28	8	34	8	31
16	4	37	4	36	5	38	5	39	5	40	4	38	4	38	4	37	4	34	4	34	4	34	4	32
17	4	16	5	16	5	12	4	16	5	16	4	20	4	24	5	21	4	19	5	24	4	16	4	21
18	8	3	8	2	8	3	8	3	16	7	20	12	21	17	20	21	20	20	20	19	20	18	20	18
19	21	17	23	17	23	18	23	19	24	23	24	23	24	24	24	24	24	21	24	20	24	21	24	18
20	20	24	20	21	20	20	20	21	20	24	20	21	20	23	19	20	16	23	16	26	16	24	14	26
21	21	17	24	17	24	17	25	18	27	23	27	27	27	24	26	22	26	20	26	21	24	18	22	16
22	23	32	23	31	23	31	23	30	23	32	23	29	22	26	23	25	22	28	22	26	22	27	22	25
23	20	17	20	16	20	16	20	16	20	15	20	14	23	20	22	13	20	16	21	19	20	21	21	22
24	21	29	20	26	21	28	21	27	20	25	20	27	19	26	19	26	19	24	18	27	17	22	17	26
25	16	23	16	26	17	21	16	21	16	17	16	18	17	19	17	22	17	19	19	18	19	18	20	16
26	21	13	20	14	20	14	20	16	18	14	16	15	16	15	16	12	14	11	12	8*	9	6*	30	7
27	19	13	17	16	16	16	16	20	16	20	16	24	16	22	15	24	16	34	16	35	15	35	15	37
28	17	37	17	36	17	36	17	39	18	39	18	38	19	35	20	34	20	32	20	30	20	29	20	30
29	17	36	18	38	17	39	17	41	17	40	16	31	16	32	19	32	20	35	20	35	20	33	19	33
30	21	29	22	27	22	22	24	21	24	20	26	20	27	21	26	21	27	23	27	27	28	25	28	25

Декабрь.

1	24	18	24	17	24	16	24	18	24	16	21	16	22	17	21	16	20	16	21	16	22	19	22	16
2	21	20	21	23	21	24	22	23	21	24	20	32	20	25	21	21	20	25	20	30	20	33	20	35
3	23	31	23	34	23	36	23	37	23	37	24	36	24	35	23	34	23	31	23	34	24	35	24	35
4	24	28	24	27	24	24	24	24	24	24	26	21	24	19	24	19	25	19	25	15	24	13	24	12
5	20	24	21	25	21	24	21	26	22*	24*	23*	23*	23*	23*	22	21	23	19	23	17	23	16	24	15
6	16	10	16	12	16	14	16	15	16	14	15	20	15	25	16	22	15	21	17	23	16	25	16	25
7	17	19	16	21	16	23	16	22	15	23	14	28	16	28	16	27	16	29	16	30	16	30	17	31
8	16	32	16	33	16	34	17	35	18	37	17	39	17	37	17	35	17	34	17	35	18	32	18	31
9	20	22	20	22	20	18	19	19	19	22	19	22	20	21	20	21	20	20	20	22	20	20	20	17
10	21	17	20	18	20	18	20	19	20	19	20	18	20	18	20	20	20	20	20	22	20	25	20	19
11	25	19	26	20	25	19	27	19	27	18	26	15	26	16	25	17	25	17	26	18	26	20	26	21
12	19	23	18	24	19	25	20	24	20	28	20	27	20	21	21	24	22	25	23	25	24	26	24	28
13	23	20	24	28	23	21	21	22	20	22	20	27	21	27	21	27	24	32	25	33	26	33	28	40
14	32	39	32	38	32	37	32	34	1	33	32	32	1	32	1	30	32	27	32	26	32	20	32	18
15	21	19	21	20	20	18	22	22	22	19	24	23	24	23	24	25	25	25	25	20	25	19	24	19
16	28	25	28	22	28	25	28	22	27	19	25	17	26	18	25	15	23	11	21	14	20	10	20	7
17	25	15	29	21	30	24	30	24	29	24	29	21	29	24	28	26	28	27	28	27	28	26	28	27
18	30	30	30	30	29	28	30	28	29	28	29	27	30	27	30	26	30	26	29	25	29	28	28	28
19	27	19	28	17	27	17	27	18	27	17	28	14	25	16	27	16	28	12	28	7	25	10	24	11
20	22	21	21	25	21	25	22	25	22	24	22	26	21	26	22	27	21	28	21	25	21	22	20	21
21	18	29	18	32	18	28	18	29	18	27	18	28	17	28	17	28	17	28	17	29	17	27	17	26
22	20	26	21	28	21	21	23	23	23	23	22	24	21	24	23	23*	23	25	23	25	24	26	25	24
23	26*	14	26*	15	26*	17	26*	20	26*	18	26*	17	26*	19	26*	16	26*	19	26*	18	26*	15	26*	17
24	28	23	28	27	28	28	28	27	28	26	28	28	28	27	29	25	28	24	28	20	28	21	28	24
25	25	18	25	20	25	19	25	18	25	20	26	20	25	16	26	13	24	8	21	10	21	13	20	13
26	16	25	17	22	19	25	19	27	19	25	20	24	19	23	19	24	20	20	19	20	20	15	23	16
27	28	29	28	28	28	29	28	29	28	30	28	31	28	29	28	28	28	24	28	25	28	25	28	24
28	28	16	28	16	28	18	28	18	28	20	28	21	28	23	28	21	28	19	28	21	28	21	28	25
29	28	21	28	20	28	18	28	19	28	17	28	12	28	16	28	10	28	10	28	10	28	5	28	8
30	24	4	20	3	20	3	20	3	21	3	24	2	32	1	0	0	32	3	28	6	28	4	25	6
31	23	5	26	7	25	6	24	8	24	10	24	10*	24	10*	25	11	24	9	25	9	25	9	25	11

1905. Pavlovsk. Novembre. Anémographe Rohrdanz.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
3	20	13	18	14	18	14	16	15	17	13	15	15	15	15	16	16	17	15	15	13	15	15	14
4	3	14	3	14	3	13	3	13	2	15	4	19	6	22	8	24	9	25	10	24	9	24	6
6	8	4	11	4	11	5	11	6	11	8	12	7	15	4	14	5	13	5	13	5	12	6	11
4	19	4	18	6	17	7	17	5	16	6	17	5	16	7	17	5	16	8	17	8	15	8	16
3	12	16	11	15	12	15	13	16	13	16	14	16	13	16	12	16	12	16	13	16	15	16	16
4	14	13	15	13	16	13	16	13	16	12	17	12	21	12	22	12	23	13	24	13	20	13	21
4	27	14	27	14	28	15	28	15	31	15	31	15	32	16	31	16	28	15	28	14	26	14	23
5	19	16	24	16	23	12	18	14	18	15	21	15	23	15	23	16	25	16	25	16	22	15	25
6	31	16	31	16	30	17	30	17	30	16	31	16	28	16	27	16	26	16	28	16	28	17	22
8	10	28	10	28	9	28	4	29	3	30	6	30	3	29	7	28	6	28	6	31	5	32	3
5	15	4	14	6	14	4	14	4	15	5	15	5	16	5	15	5	12	4	14	4	14	5	14
5	27	5	29	5	26	5	26	5	26	5	26	5	27	5	26	5	25	5	23	5	24	5	24
6	16	5	17	8	16	5	16	5	13	5	15	5	17	5	14	5	14	5	15	4	16	4	16
5	19	6	19	6	19	7	22	7	21	7	19	7	18	7	16	6	16	5	15	5	17	6	17
8	32	7	32	6	34	6	35	6	33	5	32	5	33	5	36	5	37	5	37	5	36	5	37
4	30	4	27	4	29	4	24	4	25	4	25	4	27	4	20	4	21	4	21	5	16	4	15
4	19	4	21	4	23	3	23	2	19	4	14	3	14	7	12	8	12	8	8	8	3	8	3
0	21	20	25	20	26	21	26	21	26	21	31	21	30	21	27	22	30	22	29	23	25	24	20
4	18	24	16	22	17	21	20	22	21	23	23	22	23	21	25	22	23	21	21	21	24	20	22
4	23	14	18	15	11	20	11	20	11	20	15	20	15	20	16	20	15	20	18	20	20	20	19
1	22	21	27	22	31	23	35	23	35	23	34	23	32	22	31	23	32	23	32	23	33	23	31
2	27	21	24	21	25	22	25	22	24	22	24	21	21	21	21	21	22	21	20	20	18	20	17
1	26	21	26	22	26	22	28	21	26	20	26	21	29	21	28	21	30	21	32	21	31	21	31
7	30	16	30	16	31	16	30	16	28	16	27	16	28	16	23	16	24	16	18	16	21	16	21
0	13	21	13	21	15	20	15	20	14	21	16	21	16	21	15	22	15	23	15	23	15	22	11
7	10	25	14	25	16	25	14	25	13	24	15	25	16	24	15	24	15	23	12	20	12	20	12
5	38	15	36	15	37	15	38	16	42	16	39	17	39	17	36	18	35	17	36	17	39	17	38
3	30	20	30	16	29	17	28	17	34	17	32	17	32	16	35	17	36	17	31	16	31	17	33
1	29	21	27	22	27	22	28	21	27	21	28	21	29	21	30	22	26	21	25	21	27	21	26
3	25	28	21	28	19	28	19	28	19	28	19	27	16	26	15	26	15	24	16	24	16	24	16

Décembre.

'	18	21	20	21	22	20	20	20	21	20	21	21	26	21	26	20	24	20	22	20	22	20	20
'	33	20	33	20	26	21	26	21	26	21	28	22	29	22	26	22	28	22	27	23	27	23	31
:	32	24	32	24	33	24	31	24	28	24	30	24	30	24	31	24	32	24	31	24	31	24	30
'	11	21	14	20	18	20	16	20	16	21	16	20	18	20	18	20	20	20	22	21	23	21	23
'	13	24	12	24	10	24	7	23	7	24	7	20	7	17	10	16	9	16	9	16	11	16	10
5	22	16	20	16	17	16	17	16	19	16	20	16	22	17	24	17	22	17	22	17	22	17	21
/	28	17	23	17	25	17	27	18	26	17	26	17	25	17	25	17	31	17	25	16	29	16	28
'	29	19	28	18	26	19	26	18	24	19	22	18	21	18	23	18	25	18	27	19	24	20	23
'	17	19	19	19	18	19	18	19	18	20	16	20	13	20	15	21	15	21	17	20	16	20	17
'	19	20	19	20	18	21	17	21	17	20	14	21	15	24	16	24	14	25	15	26	17	25	17
'	19	26	19	26	18	25	18	24	15	24	14	21	16	23	17	21	16	20	16	20	20	19	23
'	31	25	27	24	26	23	24	22	23	23	27	24	28	25	29	24	28	24	26	24	27	24	21
'	38	29	38	29	36	29	35	29	37	29	36	29	39	29	37	29	37	30	35	32	37	32	37
'	21	32	19	28	16	28	18	28	16	28	16	28	18	28	16	23	15	21	15	20	15	21	19
:	28	24	19	24	19	24	16	24	17	24	19	24	18	24	16	24	17	25	18	26	16	27	21
'	8	25	9	28	9	29	14	28	13	29	16	30	21	29	21	30	20	30	19	27	16	25	16
'	28	29	28	28	28	29	28	29	28	29	30	29	30	29	32	29	33	29	31	30	31	30	30
:	25	28	21	28	19	29	22	28	20	27	18	28	21	28	21	27	17	28	17	27	18	27	18
'	10	20	10	20	15	20	18	20	20	20	17	20	18	21	18	21	23	21	23	21	22	22	24
'	19	20	21	20	25	20	26	20	26	20	24	19	25	19	26	19	24	18	23	17	25	18	27
/	29	18	24	19	25	19	22	20	20	19	22	20	19	19	19	18	21	17	22	17	25	19	25
'	25	27	26	26	25	26*	23	26*	22	26*	20	26*	16	26*	11	26*	16	26*	16	26*	14	26*	15
*	17	26*	16	26*	18	25	19	25	22	26	22	27	22	28	22	28	24	28	23	28	22	28	21
'	24	28	21	28	25	28	25	28	22	28	23	28	19	27	20	26	21	27	13	27	16	26	14
'	15	20	16	19	19	16	25	16	25	16	27	16	28	16	28	16	29	16	28	16	29	16	27
:	16	26	15	28	15	29	22	28	27	28	25	28	25	28	27	28	27	28	29	28	29	28	30
'	23	28	22	28	21	28	21	28	21	28	20	28	18	28	17	28	17	28	17	28	18	28	15
'	21	28	18	28	20	28	19	28	18	28	19	28	19	28	19	28	19	28	17	28	20	28	20
'	11	28	9	26	10	24	12	24	13	24	12	24	12	24	12	28	6	28	4	22	5	24	2
'	9	24	9	27	8	28	9	27	8	28	9	26	7	26	6	24	7	25	7	21	5	20	5
'	7	27	5	24	6	24	7	24	10	21	7	22	10	20	11	20	11	20	14	20	14	20	14

Анемографъ Рорданца. Средняя скорость вѣтра. Павловскъ. 1905.

Мѣсяцы.	0—1^h а.	1—2^h	2—3^h	3—4^h	4—5^h	5—6^h	6—7^h	7—8^h	8—9^h	9—10^h	10—11^h	11—12^h а.	0—1^h
Январь .	20.8	20.7	20.6	20.1	20.7	20.4	19.9	19.8	18.6	18.7	18.1	18.1	18.3
Февраль .	20.5	20.3	20.0	19.3	18.4	17.9	18.0	19.8	19.8	20.3	20.4	20.2	20.1
Мартъ . .	16.2	16.0	16.0	16.0	15.5	16.0	16.7	16.1	16.2	16.6	17.1	17.4	18.2
Апрѣль .	16.9	16.8	16.5	16.4	16.3	16.3	16.2	16.1	16.6	18.1	19.1	21.0	21.5
Май . . .	14.5	14.7	14.9	14.7	14.9	13.9	13.1	13.7	15.3	16.7	16.8	17.2	18.5
Іюнь . .	14.6	15.0	14.9	13.7	13.4	13.2	13.4	13.8	14.9	16.2	17.8	18.2	17.5
Іюль . .	13.7	13.6	14.0	13.7	13.7	12.6	12.8	13.2	14.4	15.5	17.5	18.4	18.0
Августъ .	15.5	15.4	15.7	16.0	15.7	14.8	14.6	15.9	17.1	17.9	18.6	18.8	19.8
Сентябрь.	14.9	14.8	15.0	15.0	15.1	14.5	14.9	14.7	15.7	16.9	17.0	17.5	17.9
Октябрь .	16.5	16.7	16.6	16.5	16.6	16.8	17.0	17.9	18.5	19.1	19.3	19.6	19.5
Ноябрь .	19.9	20.0	20.0	20.1	20.5	20.4	21.0	20.9	20.9	21.6	21.5	21.3	21.1
Декабрь .	21.3	22.3	22.0	22.5	22.3	22.3	22.4	21.5	21.1	21.2	20.7	21.1	20.7
Годъ .	17.1	17.2	17.2	17.0	16.9	16.6	16.7	17.0	17.4	18.2	18.7	19.1	19.3

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь .	12	4	22	7	15	5	5	1	3	3	—	6	9	8	22	18	20
Февраль .	4	—	1	—	10	—	—	—	—	—	—	2	14	16	20	23	47
Мартъ .	21	4	1	5	51	14	9	13	44	1	1	7	59	15	21	80	167
Апрѣль .	32	14	11	32	48	15	12	17	53	15	11	23	46	10	10	41	85
Май . . .	30	18	19	21	22	12	5	5	12	6	4	4	9	3	4	10	70
Іюнь . . .	32	33	32	32	43	25	11	15	26	13	9	12	28	7	5	6	32
Іюль . . .	36	17	12	18	38	31	11	25	65	8	15	8	29	14	9	6	17
Августъ .	10	17	23	19	8	23	21	18	12	48	3	4	5	21	28	13	15
Сентябрь.	45	17	5	22	39	31	4	19	27	8	2	11	36	9	2	6	26
Октябрь .	15	3	7	11	27	15	9	11	54	8	10	9	84	29	26	41	137
Ноябрь .	6	—	1	3	61	74	23	16	30	2	3	1	21	35	27	35	84
Декабрь .	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	43
Годъ .	258	130	134	170	362	245	110	140	326	112	58	87	340	167	175	283	742

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь .	181	93	655	112	285	50	47	6	26	26	—	45	72	100	580	460	284
Февраль .	12	—	4	—	43	—	—	—	—	—	—	11	253	357	469	474	781
Мартъ . .	174	16	9	38	574	207	137	201	648	16	10	100	817	312	487	1800	3302
Апрѣль .	365	218	167	499	716	236	188	360	1169	375	209	489	957	214	216	923	1627
Май . . .	313	254	305	343	267	199	75	65	105	81	35	49	85	28	28	140	1319
Іюнь . . .	407	514	630	671	601	474	147	277	325	142	109	151	359	91	66	75	479
Іюль . . .	428	276	169	283	545	493	119	460	1017	111	194	102	374	223	139	88	225
Августъ .	118	194	387	355	117	372	383	310	250	811	28	70	34	352	508	204	274
Сентябрь	569	253	109	443	607	474	54	192	291	88	16	93	372	185	49	113	447
Октябрь .	137	60	182	273	494	253	176	214	805	150	163	132	1501	596	465	875	2418
Ноябрь .	33	—	19	46	1245	1558	438	277	474	17	26	14	396	678	511	797	1896
Декабрь .	389	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	89	94
Годъ .	3126	1973	2636	3063	5494	4316	1764	2362	5110	1817	790	1256	5220	3136	3546	6038	13995

1905. Pavlovsk. Vitesse moyenne du vent. Anémographe Rohrdanz.

—2h	2—3h	3—4h	4—5h	5—6h	6—7h	7—8h	8—9h	9—10h	10—11h	11—12h p.	Средняя. Moyennes.	Mois.
18.5	18.6	19.6	20.0	20.2	20.7	20.7	20.6	21.4	21.3	22.0	19.9	Janvier.
20.4	20.4	21.3	21.2	22.1	22.2	21.3	21.2	20.9	21.0	21.0	20.3	Février.
17.7	18.7	18.6	18.5	18.4	18.6	18.4	18.0	17.6	16.6	16.2	17.1	Mars.
21.2	21.3	21.0	20.4	18.8	18.0	17.4	17.1	17.1	16.9	17.2	18.1	Avril.
19.7	20.1	20.2	19.0	17.4	15.8	13.1	13.1	12.6	12.3	13.3	15.6	Mai.
18.1	18.0	19.5	17.9	16.8	15.3	14.7	13.8	13.6	13.7	13.9	15.5	Juin.
17.9	18.7	16.5	15.2	14.9	13.8	12.6	12.7	12.8	14.4	14.5	14.8	Juillet.
19.6	19.8	19.5	18.3	17.6	16.0	14.9	15.0	15.2	15.5	15.9	16.8	Août.
18.3	19.2	18.1	17.1	16.2	15.3	15.5	16.3	16.6	16.0	15.4	16.2	Septembre.
19.4	19.0	18.4	18.3	17.7	18.1	17.4	17.2	16.8	17.3	17.0	17.8	Octobre.
21.1	21.3	21.1	21.0	21.4	21.7	21.1	21.0	20.6	20.2	19.3	20.8	Novembre.
19.6	19.9	20.2	20.2	20.1	20.5	20.6	20.9	20.3	20.7	20.7	21.0	Décembre.
19.6	19.3	19.5	18.9	18.5	18.0	17.3	17.2	17.1	17.2	17.2	17.8	Année.

Fréquence des directions du vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
46	52	36	**90**	47	52	23	44	35	55	41	39	7	8	9	—	Janvier.
31	64	57	**101**	67	43	22	38	49	20	20	16	3	2	2	—	Février.
82	18	23	26	5	1	2	18	12	6	6	23	1	4	4	—	Mars.
38	8	23	32	19	13	15	16	2	3	6	20	12	16	22	—	Avril.
61	23	**18**	38	26	14	25	39	48	24	38	51	51	17	17	—	Mai.
26	7	13	24	19	13	31	43	**50**	23	28	29	**22**	16	15	—	Juin.
8	11	9	32	30	30	28	57	43	33	45	28	8	8	15	—	Juillet.
54	30	22	29	**66**	37	40	30	33	25	18	22	17	14	19	—	Août.
18	12	27	**78**	34	32	23	31	15	8	24	61	16	8	24	—	Septembre.
45	19	23	43	21	20	6	31	10	3	9	7	4	4	3	—	Octobre.
32	9	13	64	50	29	24	27	7	7	8	21	2	3	2	—	Novembre.
35	22	29	99	61	23	31	87	40	50	22	**131**	34	14	—	1	Décembre.
376	275	293	656	445	307	270	461	344	257	265	448	177	114	132	1	Année.

Kilomètres parcourus de chaque vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
986	1293	757	**1748**	904	1270	447	594	659	1123	790	698	176	182	187		Janvier.
751	**1775**	1278	1743	1474	912	410	570	1023	445	447	327	59	24	18	—	Février.
062	362	337	321	64	8	30	110	127	60	80	271	7	36	30	—	Mars.
951	138	415	416	301	274	269	218	33	40	76	298	177	220	274	—	Avril.
291	389	323	573	382	222	395	591	937	388	620	683	714	209	230	—	Mai.
466	119	213	373	289	230	564	693	**899**	369	432	372	275	182	168	—	Juin.
110	167	106	403	373	406	396	794	731	649	820	470	83	75	187	—	Juillet.
906	496	384	506	**985**	664	780	583	542	449	313	343	246	201	323	—	Août.
292	238	542	**1314**	689	745	444	520	251	152	412	929	261	124	375	—	Septembre.
930	357	451	659	349	395	89	454	176	52	177	107	55	48	41	—	Octobre.
000	266	293	1293	1212	684	638	457	101	134	171	258	10	16	11	—	Novembre.
935	588	658	1905	1201	507	737	1669	693	847	369	**2679**	953	371	—	—	Décembre.
680	**6188**	5757	11254	8223	6317	5199	7253	6172	4708	4707	7435	3016	1688	1844	—	Année.

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. Январь. Павловскъ. 1905.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
3	—	—	9	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	4	3	1	2	2	1	4	2	4	1	1	—	5	—	1	—	1	—	6	—	1	—	1	—	—
5	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—
6	1	—	—	—	—	—	8	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
7	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
8	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—
9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	27	—	43	—	55	—	32	—	69	—	35	—	20	—
10	—	—	—	—	—	—	—	1	29	1	19	1	18	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	19	—
11	12	—	10	—	10	—	—	7	—	4	—	1	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1	—	2	—	—	—	3	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	18	—	9	—	38	—	93	—	3	—	29	—	75	—	109	—	36	—	48	—	25	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	5	—	—	—
15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
17	2	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
18	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	—	1	2	3	1	—	1
20	2	—	1	—	2	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
22	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
23	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—
24	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	11	—	1	1	—	3
26	—	—	—	—	—	1	8	—	10	—	8	—	10	—	19	—	29	1	50	1	54	—	11	—	8	1
27	9	—	14	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	6	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—
28	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	190	—	152	—	27	—	69	—	162	—	48	—	18	—	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	1	3	1	1	1	—	1	—	—
31	14	—	17	—	10	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1
Осадки Précipitations	+ 2.40		+ 2.16		+ 0.78		+ 1.16		+ 2.62		+ 2.01		+ 0.96		+ 2.94		+ 1.74		+ 2.09		+ 1.79		+ 1.08		+ 0.77	
Испареніе Évaporation	— 0.07		— 0.06		— 0.10		— 0.13		— 0.13		— 0.07		— 0.11		— 0.13		— 0.15		— 0.17		— 0.08		— 0.06		— 0.09	

Февраль.

1	30	—	80	—	40	—	29	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1
2	30	—	21	—	25	—	1	—	4	—	—	—	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—
3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	1	1	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	3	—
6	1	—	—	—	1	—	7	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	2	—	2	—	—
7	—	—	4	—	—	—	—	—	5	—	4	—	3	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4	—	—	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	8	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—
11	—	—	—	3	—	1	—	4	—	2	—	2	—	7	—	1	—	5	—	5	—	3	—	6	—	—
12	1	—	1	—	—	—	3	—	44	1	23	1	27	1	9	—	1	—	1	—	12	—	8	—	42	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20*	—	20*	—	—	—	7*	—	7*	—	8*	—	8*	—
14	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—
15	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16	—	—	—	—	—	—	11	—	1	—	19	—	45	—	39	—	62	—	45	—	20	—	77	—	46	—
17	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	15	—	31	—	6	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2
19	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	5	—	5	—	5	—	1	—	1	—	3
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
21	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	7	—	—	—	1	—	4	—	7	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
23	—	2	—	2	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4	—	4	—	4	—	4
24	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	6	—	3
25	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	1
26	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+ 0.72		+ 1.09		+ 0.68		+ 0.57		+ 0.68		+ 0.49		+ 1.02		+ 0.99		+ 1.03		+ 0.64		+ 0.48		+ 1.01		+ 0.99	
Испареніе Évaporation	— 0.09		— 0.15		— 0.12		— 0.14		— 0.12		— 0.11		— 0.21		— 0.24		— 0.22		— 0.26		— 0.25		— 0.36		— 0.23	

1905. Pavlovsk. Janvier. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испарение. Évaporation.	Разность. Différence.
—	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	— —	+ 0.07	0.00	+ 0.07
—	— —	3 —	4 —	3 —	38 —	22 —	140 —	135 —	36 —	— —	+ 3.86	0.00	+ 3.86
2 —	44 —	55 —	14 —	36 —	56 —	23 —	35 —	22 —	— —	— —	+ 3.11	0.00	+ 3.11
3 —	— 2	1 —	1 —	— 2	— 1	1 —	— —	3 —	11 —	30 —	+ 0.59	— 0.36	+ 0.23
2 1	— 1	3 1	2 1	— 1	— 1	— 1	1 —	6 —	1 —	— 1	+ 0.24	— 0.16	+ 0.08
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.16	0.00	+ 0.16
—	5 —	— —	2 —	1 —	— —	3 —	8 —	22 —	35 —	28 —	+ 1.13	— 0.04	+ 1.09
2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	+ 0.22	— 0.01	+ 0.21
2 —	11 —	20 —	40 —	117 —	67 —	11 —	— —	— —	4 —	— —	+ 5.78	0.00	+ 5.78
2 —	— —	— —	1 —	17 1	3 —	— 1	26 3	14 4	— 8	8 —	+ 1.56	— 0.23	+ 1.33
1	— 3	— 1	— 1	— —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.33	— 0.25	+ 0.08
2 —	30 —	19 —	17 —	4 —	19 —	29 —	48 —	16 —	3 —	2 —	+ 1.99	— 0.01	+ 1.98
1 —	9 —	21 —	1 —	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	6 —	+ 5.37	0.00	+ 5.37
—	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	+ 0.26	0.00	+ 0.26
—	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.04	— 0.05	— 0.01
1	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —	1 —	2 —	+ 0.05	— 0.11	— 0.06
—	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.08	— 0.11	— 0.03
—	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	+ 0.15	0.00	+ 0.15
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.11	— 0.06	+ 0.05
—	1 —	— —	2 —	1 —	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	+ 0.18	— 0.03	+ 0.15
—	— 1	— —	— 1	1 —	— 1	2 —	4 —	1 1	— —	1 —	+ 0.19	— 0.04	+ 0.15
—	— 1	— —	1 —	— —	— —	1 —	2 —	5 —	1 1	— 1	+ 0.21	— 0.06	+ 0.15
—	1 —	1 —	5 —	1 —	2 —	— —	— —	1 —	5 —	2 —	+ 0.19	— 0.07	+ 0.12
—	2 —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	+ 0.14	— 0.03	+ 0.11
—	— 1	— 2	— 1	— 2	— —	— 2	— 1	— —	1 1	5 1	+ 0.28	— 0.15	+ 0.13
—	48 —	25 —	48 —	38 —	48 —	46 —	52 —	51 —	76 —	48 —	+ 7.29	— 0.04	+ 7.25
—	— —	1 —	1 1	1 —	1 1	1 —	1 —	— —	— 1	1 —	+ 0.38	— 0.09	+ 0.29
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	10 —	40 —	73 —	+ 1.24	— 0.02	+ 1.22
—	19 —	29 —	— —	— —	— —	— 4	— —	— —	— —	— 1	+ 8.89	— 0.05	+ 8.84
—	— —	— —	— 1	— 2	7 —	17 —	10 —	— —	2 —	— —	+ 0.46	— 0.13	+ 0.33
—	— —	— —	36 —	59 —	78 —	104 —	6 —	8 —	3 —	— —	+ 3.42	— 0.05	+ 3.37
0.81	+ 1.72	+ 1.82	+ 1.77	+ 2.81	+ 3.25	+ 2.65	+ 3.39	+ 2.97	+ 2.21	+ 2.07	+ 47.97		45.82
0.03	— 0.10	— 0.06	— 0.07	— 0.10	— 0.07	— 0.10	— 0.05	— 0.07	— 0.11	— 0.04		— 2.15	

Février.

—	4 —	1 —	4 —	10 —	14 —	18 —	31 —	13 —	44 —	39 —	+ 3.63	— 0.08	+ 3.55
—	— —	— —	1 —	1 —	— 1	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	+ 0.98	— 0.01	+ 0.97
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	+ 0.06	— 0.03	+ 0.03
—	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.04	0.00	+ 0.04
—	3 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	+ 0.27	— 0.01	+ 0.26
—	— —	10 —	12 —	19 —	5 —	— —	2 —	2 —	— —	— —	+ 0.69	— 0.05	+ 0.64
—	— 3	— 6	— 5	— 5	— 3	— 5	— 4	— 1	— 1	— 2	+ 0.19	— 0.39	— 0.20
—	— —	1 —	13 —	46 —	65 —	55 —	42 —	2 —	3 —	1 —	+ 2.28	0.00	+ 2.28
—	— —	— —	— —	6 —	29 —	25 —	4 —	1 —	— —	4 —	+ 0.70	— 0.01	+ 0.69
—	— —	— —	10 —	— —	6 —	4 —	— —	16 —	5 5	— 5	+ 0.70	— 0.10	+ 0.60
3	— 6	— 4	— 6	— 3	— 6	— 1	— 1	— —	— —	— —	0.00	— 0.69	— 0.69
—	16* —	9* 3	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 2.42	— 0.08	+ 2.34
—	16 —	8 —	4 —	3 —	7 —	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 1.32	0.00	+ 1.32
—	4 —	18 —	36 —	64 —	58 —	70 —	58 —	5 —	— —	— —	+ 3.21	0.00	+ 3.21
2	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	+ 0.04	— 0.18	— 0.14
—	12 —	15 —	— —	4 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	+ 4.06	0.00	+ 4.06
—	— —	— —	1 —	1 —	15 —	9 —	9 —	2 —	7 —	— —	+ 1.05	0.00	+ 1.05
2	— 3	— 4	— 1	— 4	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	0.00	— 0.35	— 0.35
1	32 —	20 —	19 —	20 —	11 —	— —	— —	— —	4 —	9 —	+ 1.15	— 0.31	+ 0.84
—	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 3	— 2	0.00	— 0.12	— 0.12
—	— —	1 1	7 —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.08	— 0.29	— 0.21
—	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 3	— —	— 2	— 2	+ 0.03	— 0.09	— 0.06
2	— 5	— 3	— 2	— 2	— 2	— 4	— 2	— —	— 2	— 1	0.00	— 0.58	— 0.58
1	— 1	— 2	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	0.00	— 0.40	— 0.40
—	20 —	20 —	— —	— 1	1 2	— 2	3 —	— 2	— 1	— —	+ 0.46	— 0.33	+ 0.13
—	15 —	5 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.29	— 0.05	+ 0.24
—	— —	— 3	— 4	— —	— —	— 4	2 —	2 —	1 —	— 5	+ 0.05	— 0.24	— 0.19
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	0.00	0.00
0.99	+ 1.22	+ 1.10	+ 1.08	+ 1.75	+ 2.11	+ 1.84	+ 1.54	+ 0.48	+ 0.66	+ 0.54	+ 23.70		19.34
0.11	— 0.20	— 0.28	— 0.22	— 0.19	— 0.16	— 0.21	— 0.11	— 0.07	— 0.15	— 0.19		— 4.39	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Мартъ.** **Павловскъ. 1905.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	1	—	—	19	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1
2	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	4	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	1
3	63	—	41	—	36	—	10	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	28	—	14	1	38	—	46	—	22	—	25	—	21	—	21	—
6	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1
8	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	9	—	9	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3
12	1	—	2	1	2	2	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3
13	26	—	38	—	38	—	33	—	23	—	35	—	72	—	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	120	—	77	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	—	3	1	2	—	3	—	1	—	2	—	4	—	2
16	—	3	—	4	—	1	—	3	—	4	—	4	—	3	—	7	—	3	—	4	—	3	—	3	—	7
17	—	4	—	2	—	6	—	3	—	5	—	6	—	7	—	7	—	5	—	5	—	4	—	6	—	4
18	1	4	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	3
19	—	2	—	1	—	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
20	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	4
21	—	1	—	—	10	—	9	—	13	—	15	—	13	—	1	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	1
23	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	—	1	—	3	—	1	—	2	—	1
24	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
25	2	2	2	1	50	—	44	—	15	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3
26	—	2	5	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1
27	15	—	6	—	3	2	—	2	—	5	—	—	5	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	13	—	7	—	3	—	3	—	6	—	1	—	3	—	43	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	6	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
31	—	—	3	—	—	—	16	—	68	—	62	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+ 2.29		+ 1.75		+ 1.71		+ 1.34		+ 1.53		+ 1.73		+ 1.38		+ 2.10		+ 1.06		+ 0.44		+ 0.26		+ 0.24		+ 0.6	
Испареніе Évaporation	— 0.21		— 0.17		— 0.16		— 0.16		— 0.22		— 0.25		— 0.25		— 0.24		— 0.18		— 0.30		— 0.29		— 0.37		— 0.4	

Апрѣль.

1	14	—	6	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	4	—	2	—	1	1	27	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	4	—	5
3	—	—	1	—	2	4	—	6	—	4	—	4	—	4	—	4	—	7	—	5	—	5	—	4	—	4
4	1	4	2	4	2	1	2	4	1	3	—	1	—	3	—	1	—	3	—	5	—	2	—	7	—	1
5	—	3	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	5	—	3	—	2	—	4	—	4	—	2
6	20	—	50	—	10	—	40	—	28	—	8	—	21	—	23	—	—	4	—	6	—	3	—	6	—	1
7	170	—	105	—	215	—	182	—	180	—	130	—	120	—	168	—	152	—	100	—	16	—	—	—	—	—
8	—	—	1	—	7	—	7	—	31	—	19	—	8	—	11	—	—	—	45	—	15	—	2	—	1	—
9	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	10	—	66	—	49	—	24	—	5	—	7	—
10	1	—	3	1	3	—	2	1	—	—	—	—	37	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	3	—	1
11	2	3	1	—	—	—	5	1	2	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	1	—	1	—	5	1	4	1	—	1	—	—	2	—	4	—	1	—	4	—	6	—	10	—	1
13	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	2	—	8	—	5	—	1
14	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	5	—	1	—	—	—	1
15	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1
16	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	4	—	3	—	5	—	5	—	1
17	—	3	—	3	—	3	—	1	—	3	—	4	—	3	—	4	—	2	—	4	—	5	—	3	—	1
18	8	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
19	16	—	4	—	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1
20	—	4	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	1	—	7	—	1
21	—	2	—	3	1	1	9	—	18	—	12	—	8	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	4	—	6	—	—	—	—	—	10	—	8	—	—	—	—	2	173	1	167	2	216	1	127	3	43	—
24	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	20	—	84	—	119	—	119	—	17	—
25	1	—	3	—	10	—	10	—	10	1	—	5	—	3	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	1
26	3	—	1	3	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	9	—	1
27	1	—	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	5	—	9	—	1
28	—	1	1	—	3	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	4	—	8	—	14	—	1
29	—	1	—	—	—	2	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	10	—	7	—	14	—	1
30	—	—	60	1	—	—	—	1	9	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	7	—	9	—	18	—	1
Осадки Précipitations	+ 2.44		+ 2.52		+ 3.12		+ 2.63		+ 3.23		+ 1.79		+ 1.96		+ 2.14		+ 4.11		+ 4.45		+ 3.90		+ 3.53		+ 0.6	
Испареніе Évaporation	— 0.33		— 0.26		— 0.33		— 0.33		— 0.24		— 0.25		— 0.29		— 0.40		— 0.56		— 0.83		— 0.84		— 1.36		— 1.	

905. Pavlovsk. Mars. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
2	2 —	— 4	— 2	— 3	— 2	— 4	— —	— 2	— 2	— 2	+ 0.27	— 0.29	— 0.02
—	— 1	— 1	— —	— —	4 —	7 —	37 —	34 —	20 —	22 —	+ 1.24	— 0.22	+ 1.02
—	2 —	— —	1 1	— —	— —	19 —	— 1	— 1	— 1	— 2	+ 1.81	— 0.06	+ 1.75
1	— 2	— —	— —	— —	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.01	— 0.09	— 0.08
—	30 —	30 —	25 —	31 —	31 —	22 —	7 —	2 —	8 —	10 —	+ 4.41	— 0.01	+ 4.40
—	— —	— —	— —	— 1	— 1	4 —	— —	4 —	2 —	1 —	+ 0.21	— 0.03	+ 0.18
—	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— —	— 1	— 2	+ 0.02	— 0.15	— 0.13
—	9 —	— —	8 —	3 —	— 3	10 —	11 —	5 —	4 —	— —	+ 0.51	— 0.12	+ 0.39
—	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 2	— —	— —	+ 0.01	— 0.07	— 0.06
—	35 —	69 —	85 —	95 —	20 —	2 —	— —	— —	3 —	— —	+ 3.33	0.00	+ 3.33
1	— 3	— 3	— 1	— 2	1 2	— —	— 1	— —	— —	1 —	+ 0.04	— 0.30	— 0.26
—	39 —	9 —	40 —	18 —	39 —	17 —	— —	— —	22 —	27 —	+ 2.61	— 0.17	+ 2.44
—	— —	2 2	— —	— 2	1 1	— 2	2 4	3 —	11 1	50 —	+ 4.83	— 0.12	+ 4.71
—	2 1	— —	— —	— —	3 —	9 —	3 —	— —	— —	— —	+ 2.41	— 0.02	+ 2.39
5	— 3	— 4	— 5	— 3	5 6	— 4	— 3	— 3	— —	— 3	+ 0.09	— 0.60	— 0.51
6	— 2	— 9	— 1	— 9	— 5	— 4	— 1	— 6	— 1	— 6	0.00	— 0.99	— 0.99
6	— 7	— 2	— 4	— 4	— 1	— 3	— 3	— 3	1 2	1 4	+ 0.02	— 1.03	— 1.01
2	— 4	— 2	— 7	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— 1	— —	+ 0.12	— 0.37	— 0.25
1	2 2	— 2	— 2	— 3	6 2	4 1	8 2	2 1	— 1	— —	+ 0.24	— 0.31	— 0.07
7	— 5	— 2	4 2	1 —	1 1	— 1	— 3	— 1	3 1	— 1	+ 0.17	— 0.36	— 0.19
1	— 2	— 3	— 2	2 1	1 1	2 1	1 —	1 —	1 —	— —	+ 0.77	— 0.12	+ 0.65
3	4 1	— 3	— 7	— 1	— 2	— 7	— 2	— 1	— 2	1 1	+ 0.15	— 0.36	— 0.21
4	— —	— 4	1 1	— 4	— 1	1 2	3 2	3 —	1 1	1 —	+ 0.15	— 0.32	— 0.17
3	— 3	— 4	— 3	— 6	— 2	— 2	1 —	— —	— 1	— 1	+ 0.05	— 0.28	— 0.23
2	— 1	— —	— 1	— —	— 3	— 4	8 1	— —	— —	— —	+ 1.25	— 0.24	+ 1.01
1	— 5	1 4	1 2	— 6	— 3	— 5	— 5	17 2	10 1	5 —	+ 0.39	— 0.54	— 0.15
2	— 2	5 —	2 —	— 1	2 2	4 —	1 —	— —	1 —	— —	+ 0.49	— 0.19	+ 0.30
—	75 —	114 —	82 —	43 —	14 —	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 4.30	0.00	+ 4.30
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.61	0.00	+ 0.61
—	— 2	— 2	6 —	28 —	— —	13 —	6 —	15 —	45 —	— —	+ 1.15	— 0.10	+ 1.05
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 1.67	0.00	+ 1.67
1.09	+ 2.00	+ 2.30	+ 2.55	+ 2.21	+ 1.28	+ 1.15	+ 0.89	+ 0.87	+ 1.33	+ 1.19	+ 33.33		+ 25.87
0.47	— 0.49	— 0.53	— 0.43	— 0.48	— 0.42	— 0.43	— 0.33	— 0.22	— 0.16	— 0.22		— 7.46	

Avril.

—	— 1	— —	— 1	1 4	1 1	— —	6 —	39 —	28 —	46 —	+ 1.94	— 0.07	+ 1.87
1	— 5	— 5	— 5	— —	— 3	— 1	— 2	2 5	— —	— 2	+ 0.37	— 0.43	— 0.06
7	— 5	— 5	— 7	— 3	— 3	— 6	— 1	— —	1 1	1 2	+ 0.05	— 0.90	— 0.85
4	— 7	— 2	— 6	— 2	— 2	— 3	— 4	— 1	2 5	2 2	+ 0.12	— 0.79	— 0.67
—	— —	— —	10 —	5 —	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.20	— 0.33	— 0.13
4	— 5	— 9	— 6	— 5	— 7	— 2	2 2	42 —	110 —	175 —	+ 5.29	— 0.61	+ 4.68
—	26 1	60 —	30 4	30 2	15 —	4 6	20 1	12 1	8 2	— 2	+ 17.45	— 0.19	+ 17.26
2	— 5	— 5	— 8	— 2	— 2	— 3	2 3	— —	6 —	— 1	+ 1.55	— 0.31	+ 1.24
—	— —	3 —	80 —	— —	10 1	5 5	— —	— 1	— 2	— 1	+ 2.62	— 0.13	+ 2.49
3	— 5	2 1	— 6	— —	— 3	— —	6 1	— 6	— 5	15 1	+ 0.69	— 0.51	+ 0.18
2	— 4	— 4	1 5	— 5	— 1	— 3	— 5	— 1	— 4	— 5	+ 0.18	— 0.57	— 0.39
10	— 8	— 2	2 8	— 2	4 1	— 3	1 4	1 3	— 2	1 4	+ 0.12	— 0.90	— 0.78
1	— 2	— 7	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	— 1	— —	— 1	0.00	— 0.57	— 0.57
—	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	0.00	— 0.24	— 0.24
5	— 5	— 2	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	0.00	— 0.32	— 0.32
5	— 5	— 5	— 5	— 7	— 3	— 1	— 3	— 2	— —	— 1	0.00	— 0.73	— 0.73
2	— 3	— 4	— 1	3 —	3 —	— 1	— 1	— 2	1 2	— 1	+ 0.07	— 0.55	— 0.48
—	— —	— —	31 1	28 1	30 2	37 —	28 2	30 —	19 2	11 —	+ 2.22	— 0.23	+ 1.99
6	— 9	— 9	— 9	— 7	— 7	— 1	— 4	— 5	— 1	— —	+ 0.25	— 0.71	— 0.46
4	— 9	4 9	— 4	— 3	— 6	— 6	— 3	— 1	— 2	— 2	+ 0.04	— 0.81	— 0.77
5	— 1	— 2	— 5	— 3	— —	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 0.50	— 0.36	+ 0.14
—	— 2	— 5	— 2	1 7	4 2	33 4	180 2	27 4	10 —	10 —	+ 2.65	— 0.33	+ 2.32
—	35 —	48 —	122 1	54 2	20 1	15 1	2 —	— 1	— 1	— 1	+ 11.08	— 0.17	+ 10.91
3	— —	— —	— —	— —	1 —	15 —	61 —	61 —	24 —	— —	+ 5.24	— 0.09	+ 5.15
5	— 4	— 9	— 4	— 5	— 4	— 4	— 2	— —	— —	4 —	+ 0.38	— 0.57	— 0.19
9	— 10	— 9	— 9	— 4	— 3	— 2	— 1	— 4	— 2	1 1	+ 0.06	— 0.87	— 0.81
9	— 14	— 13	— 9	— 8	— 1	— 6	— 4	— 2	— 3	1 2	+ 0.11	— 1.09	— 0.98
7	— 13	— 14	— 13	— 9	— 6	— 9	— 1	— 7	— 6	— —	+ 0.07	— 1.33	— 1.26
9	— 17	— 10	— 10	— 7	— 6	— 7	— 3	— —	— —	— —	+ 0.02	— 1.17	— 1.15
11	2 9	— 13	— 4	— 2	— 7	— 8	— 2	— 3	— 2	— 4	+ 0.71	— 1.18	— 0.47
0.70	+ 0.63	+ 1.17	+ 2.76	+ 1.22	+ 0.93	+ 1.09	+ 3.08	+ 2.14	+ 2.09	+ 2.67	+ 53.98		+ 36.92
1.14	— 1.50	— 1.44	— 1.36	— 0.91	— 0.75	— 0.86	— 0.57	— 0.50	— 0.44	— 0.36		— 17.06	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Май.** **Павловскъ. 1905.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	4	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	4	—	7	—	7	—	18	—	21	—	22	—	2
2	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	6	2	80	2	160	1	195	—		7
3	1	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	9	—	10	—	13	—	—
4	—	2	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	5	—	2	—	—
5	1	1	4	—	3	—	—	3	—	2	—	1	—	4	—	9	—	8	—	5	—	12	—	7	—	—
6	—	4	3	2	—	4	—	1	2	3	—	1	—	5	—	2	4	6	—	2	—	9	—	9	—	—
7	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—	2	—	6	—	7	—	2	—	12	—	—
8	—	3	—	4	—	3	—	—	—	1	—	1	—	2	—	6	—	9	—	14	—	16	—	22	—	—
9	—	—	1	4	—	4	1	2	—	—	—	4	—	7	—	7	—	9	—	11	—	19	—	19	—	—
10	58	3	88	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	2	—	—
11	1	2	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3	—	5	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	7	24	—
13	1	1	4	3	—	1	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	9	—	14	—	—
14	—	2	—	2	—	2	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	9	—	—
15	78	3	14	6	—	—	4	—	2	1	—	—	—	—	—	3	—	5	—	9	—	9	—	14	—	—
16	—	3	1	—	3	—	3	3	2	1	1	—	—	1	—	3	—	6	—	12	—	15	—	10	—	—
17	—	8	—	2	—	1	—	4	—	2	—	8	—	5	—	7	—	11	—	16	—	18	—	19	—	—
18	—	6	—	4	—	1	—	3	1	3	—	2	—	1	—	5	—	12	—	21	—	19	—	21	—	—
19	—	4	—	4	—	1	1	—	3	1	3	—	—	3	—	3	—	4	—	6	—	10	—	19	—	—
20	—	—	1	—	2	—	1	4	2	3	—	3	—	7	—	9	—	8	—	7	—	10	—	11	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	9	—	9	—	15	—	9	—	9	—	—
22	1	1	—	1	—	5	—	2	—	1	—	4	—	5	—	10	—	9	—	14	—	14	—	19	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4*	—	4*	—	6*	—	7*	—	7*	—	9*	—	10*	—	—
24	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	2	—	1	—	1	21	1	12	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	9	—	—
26	—	2	1	2	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	10	—	12	—	9	—	—
27	—	2	1	2	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	9	—	15	—	15	—	—
28	—	4	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	2	—	15	—	15	—	10	—	—
29	1	4	2	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5	—	4	—	9	—	13	—	13	—	—
30	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	8	—	9	—	10	—	14	—	—
31	—	8	—	10	—	7	—	7	—	5	—	5	—	5	—	9	—	10	—	11	—	15	—	15	—	—
Осадки Précipitations	+ 1.50		+ 1.28		+ 0.20		+ 0.52		+ 0.26		+ 0.13		0.00		+ 0.04		+ 0.18		+ 0.97		+ 1.60		+ 1.95		+ 0.3	
Испареніе Évaporation	— 0.72		— 0.58		— 0.48		— 0.41		— 0.37		— 0.43		— 0.62		— 1.22		— 1.60		— 2.55		— 3.18		— 3.55		— 4.5	

Іюнь.

1	—	7	—	2	—	5	—	3	—	1	—	7	—	2	—	10	—	17	—	18	—	21	—	23	—	—
2	—	4	—	3	—	2	—	1	—	1	1	3	—	6	—	6	—	11	—	11	5	11	5	9	—	—
3	—	5	2	4	15	1	—	4	—	2	—	4	—	5	—	5	—	5	—	10	—	10	—	15	—	—
4	—	4	—	1	—	2	—	2	—	1	—	3	—	2	—	5	—	9	—	18	—	20	—	19	—	—
5	—	2	—	3	—	5	—	1	—	—	—	4	—	6	—	9	—	11	—	15	—	11	—	14	—	—
6	—	3	—	1	—	3	—	4	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	9	—	10	—	15	—	—
7	1	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	2	5	—	1	—	2	—	7	—	10	—	8	127	—
8	—	4	—	2	—	3	—	6	—	4	—	1	—	6	—	9	—	19	—	20	—	23	—	23	—	—
9	—	1	—	3	—	6	—	5	—	6	—	5	—	5	—	5	—	5	—	10	—	10	—	10	—	—
10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	9	—	6	—	8	—	9	—	19	—	14	—	—
11	9	—	18	1	—	—	1	—	7	—	—	1	—	4	—	4	—	2	—	9	—	15	—	13	—	—
12	—	5	3	2	4	—	—	2	—	2	—	3	—	2	—	6	—	8	—	8	75	10	—	13	—	—
13	—	4	—	—	—	3	—	3	—	3	1	1	—	—	—	—	—	2	—	6	—	10	—	14	—	—
14	6	2	—	4	—	4	—	1	—	1	—	4	—	5	—	5	—	9	—	14	—	18	—	18	—	—
15	2	1	4	2	1	2	—	2	—	—	1	—	5	2	40	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	—
16	14	3	13	1	—	—	—	—	9	3	—	1	46	1	179	3	89	1	40	—	—	—	—	2	—	—
17	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	6	—	9	—	15	—	15	—	—
18	—	7	—	7	—	4	—	3	—	3	—	1	—	4	—	5	—	12	—	17	—	18	—	26	—	—
19	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	3	—	2	—	12	—	16	—	22	—	28	—	—
20	—	3	—	2	—	3	—	5	—	1	—	—	—	2	—	7	—	9	—	9	—	18	—	18	—	—
21	—	5	—	5	—	4	—	2	—	5	—	2	—	5	—	5	—	5	—	4	—	9	—	10	—	—
22	—	5	—	5	—	1	—	3	—	2	—	1	—	3	—	5	—	9	—	16	—	21	—	23	—	—
23	—	4	—	5	—	2	—	4	—	3	—	2	—	7	—	6	—	6	—	8	—	11	—	19	—	—
24	1	2	1	2	1	6	1	1	—	—	—	5	—	4	—	9	—	9	—	14	—	15	—	18	—	—
25	—	1	—	3	—	4	—	2	—	—	—	—	—	8	—	7	—	12	—	17	—	23	—	23	—	—
26	—	5	—	5	—	2	—	6	—	1	—	1	—	7	—	7	—	10	—	12	—	23	—	25	—	—
27	—	3	—	6	—	4	—	1	—	3	—	6	—	14	—	14	—	17	—	19	—	18	—	22	—	—
28	—	6	—	6	—	3	—	5	—	4	—	1	—	2	—	4	—	9	—	16	—	25	—	28	—	—
29	—	4	—	6	—	—	—	5	—	4	—	3	—	1	—	8	—	3	—	7	1	9	135	8	116	—
30	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9	2	—	3	—	3	—	—
Осадки Précipitations	+ 0.33		+ 0.41		+ 0.21		+ 0.02		+ 6.16		+ 0.03		+ 0.51		+ 2.19		+ 0.89		+ 0.49		+ 0.81		+ 1.40		+ 2.4	
Испареніе Évaporation	— 0.96		— 0.86		— 0.76		— 0.74		— 0.57		— 0.68		— 1.26		— 1.59		— 2.34		— 3.32		— 4.31		— 4.79		— 4.7	

1905. **Pavlovsk.** **M a i.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
24	— 24	— 22	— 17	34 10	20 1	— 4	— 5	— 2	— 4	— 4	+ 0.54	— 2.32	— 1.78
—	20 —	— 1	— 3	— 3	— 2	— —	1 —	1 —	— 1	— 1	+ 4.78	— 0.20	+ 4.58
19	— 23	— 26	— 23	— 16	51 17	229 7	163 5	3 2	— 2	— 5	+ 4.47	— 2.12	+ 2.35
10	— 11	— 12	— 10	— 6	— 4	— 7	— 3	— 1	1 2	1 4	+ 0.04	— 0.97	— 0.93
9	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	1 2	1 6	— 3	1 5	— 3	+ 0.11	— 1.39	— 1.28
14	— 9	5 8	— 7	3 8	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	1 5	+ 0.18	— 1.20	— 1.02
14	— 15	— 14	— 21	— 14	— 9	— 7	— 6	— 7	— 7	— 3	+ 0.01	— 1.67	— 1.66
24	— 23	— 22	— 22	— 19	— 15	— 9	— 9	2 3	— 4	2 6	+ 0.04	— 2.58	— 2.54
26	137 13	127 5	5 8	74 1	— 1	26 3	81 —	30 —	117 3	86 1	+ 6.90	— 1.74	+ 5.16
—	— —	— 3	— 1	— —	— —	3 1	— 3	— —	1 —	— 2	+ 1.69	— 0.25	+ 1.44
—	73 —	— 5	— 6	9 4	— 2	7 3	11 1	— —	— 2	— 1	+ 1.17	— 0.26	+ 0.91
3	3 5	— 5	— 4	— 6	— 6	— 4	— 1	— 5	— 4	1 1	+ 0.38	— 0.68	— 0.30
8	— 13	— 15	— 9	— 9	— 8	— 1	— 4	— 2	— 1	— 2	+ 0.07	— 1.25	— 1.18
15	— 5	253 5	71 7	8 1	20 1	17 3	12 1	5 —	49 3	161 —	+ 6.11	— 0.79	+ 5.32
12	— 12	— 12	— 14	— 11	— 9	— 3	— 3	2 2	1 4	1 3	+ 1.02	— 1.48	— 0.46
16	— 23	— 27	— 23	— 24	— 18	— 9	— 8	— 2	— 7	— 2	+ 0.10	— 2.31	— 2.21
19	— 19	— 14	— 18	— 10	— 9	— 9	— 6	— 4	— 6	— 4	0.00	— 2.42	— 2.42
28	— 23	— 28	— 23	— 14	— 13	— 11	— 12	— 18	— 1	— 1	+ 0.01	— 3.01	— 3.00
14	— 12	— 19	— 19	— 10	— 8	— 2	— 7	— 21	— —	— —	+ 0.07	— 1.86	— 1.79
9	59 13	98 5	98 2	98 6	55 3	12 —	— —	— —	— —	— —	+ 4.26	— 1.15	+ 3.11
14	— 13	— 14	— 7	— 4	1 7	1 1	— 2	1 4	— 1	— 4	+ 0.03	— 1.48	— 1.45
14	— 15	— 19	— 14	5 9	1 7	— 3	— 7	— 2	— —	— —	+ 0.07	— 1.89	— 1.82
7	— 6	— 3	8 5	178 7	161 8	249 3	272 —	332 2	91 —	2 1	+ 12.93	— 0.99	+ 11.94
1 2	— 2	— 5	— 6	— 1	— 3	— 4	— 2	— —	— —	43 1	+ 0.52	— 0.35	+ 0.17
13	— 13	— 10	— 13	— 6	— 8	— 7	— 2	— 4	— 5	— 1	+ 0.39	— 1.18	— 0.79
15	— 10	— 21	1 13	— 16	— 15	1 5	— 7	— 15	1 5	— 1	+ 0.05	— 1.87	— 1.82
17	— 19	— 19	— 19	— 17	— 11	— 9	— 4	— 2	— —	— 3	+ 0.02	— 1.98	— 1.96
20	22 15	59 9	4 4	10 5	— 1	— 1	23 6	— 3	— 1	1 3	+ 1.19	— 1.45	— 0.26
15	— 14	— 14	— 14	— 9	— 10	— 7	— 3	1 6	— 2	1 7	+ 0.09	— 1.66	— 1.57
28	— 23	— 23	— 23	— 26	— 23	— 11	— 9	— 14	— 14	— 7	+ 0.01	— 2.70	— 2.69
19	— 29	— 23	— 23	— 19	— 19	— 14	— 11	— 9	— 8	— 4	0.00	— 3.04	— 3.04
0.11	+ 3.14	+ 5.42	+ 1.87	+ 4.19	+ 3.09	+ 5.46	+ 5.64	+ 3.77	+ 2.62	+ 3.00	+ 47.25	—	— 0.99
4.28	— 4.11	— 4.17	— 3.87	— 3.00	— 2.50	— 1.54	— 1.37	— 1.36	— 0.94	— 0.80	—	— 48.24	—

J u i n.

19	— 23	— 23	— 23	— 20	4 18	— 11	— 6	— 5	— 6	1 2	+ 0.05	— 2.91	— 2.86
14	— 14	— 23	— 19	— 12	1 10	— 7	— 3	1 1	— 5	— 4	+ 0.13	— 1.89	— 1.76
8 8	4 6	70 7	— 4	— 5	— 5	— 5	— 9	3 9	— 1	— 5	+ 1.02	— 1.49	— 0.47
30	— 23	— 24	5 23	— 23	— 22	3 15	— 10	1 7	1 6	— 5	+ 0.10	— 3.02	— 2.92
3 15	1 15	— 16	— 17	— 17	— 8	— 8	— 5	— —	— —	— —	+ 0.04	— 1.96	— 1.92
14	3 14	— 13	— 10	— 12	— 7	— 13	1 6	— 3	1 1	— 1	+ 0.05	— 1.65	— 1.60
1 2	2 6	— 7	— 9	— 14	— 15	— 12	— 7	— 8	— 2	— 4	+ 1.83	— 1.38	+ 0.45
23	— 28	— 23	— 19	— 19	— 19	— 9	— 10	— 6	— 5	— 6	0.00	— 3.06	— 3.06
15	— 10	— 10	— 10	— 19	— 5	— 9	— 6	— 8	— 5	— 4	0.00	— 1.82	— 1.82
13	— 14	— 19	— 20	— 13	4 6	— 5	— 3	— 6	— 2	1 1	+ 0.05	— 1.87	— 1.82
15	— 15	— 14	— 19	— 14	— 10	— 5	— 2	— 3	— —	— 1	+ 0.35	— 1.56	— 1.21
16	— 15	— 14	— 14	2 14	1 10	1 6	3 4	— 9	— 2	— 4	+ 0.89	— 1.84	— 0.95
18	— 24	— 23	— 15	— 17	— 11	— 8	— 8	1 9	— 4	— 4	+ 0.02	— 2.01	— 1.99
18	— 24	— 22	12 7	10 3	— 6	89 5	8 4	— 5	— 3	— 1	+ 1.25	— 2.01	— 0.76
4	— 7	— 2	47 7	85 2	4 2	— 4	— 3	— 1	— 2	4 5	+ 1.93	— 0.59	+ 1.34
2	— 9	3 2	11 3	— 4	— 4	— 5	— 3	— 3	— 1	— —	+ 4.02	— 0.53	+ 3.49
17	— 25	— 21	— 18	— 18	— 12	— 9	— 7	— 8	— 5	— 7	0.00	— 2.25	— 2.25
26	— 23	2440* 11	—* 7	—* 2	— 6	— 2	— —	— 4	— 6	— 2	+ 24.40	— 2.18	+ 22.22
33	— 27	— 28	— 27	— 23	— 16	— 8	50 9	59 8	— 1	8 5	+ 1.17	— 3.05	— 1.88
16	— 14	— 14	— 13	— 15	2 8	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	+ 0.02	— 1.98	— 1.96
19	— 28	— 23	— 30	— 18	— 10	— 13	— 6	— 6	— 8	— 2	0.00	— 2.33	— 2.33
31	— 28	— 27	— 18	— 18	— 17	— 15	— 10	— 9	— 5	— 5	0.00	— 3.04	— 3.04
10	— 18	— 15	— 20	— 15	— 14	— 13	— 6	— 8	— 3	— 7	0.00	— 2.25	— 2.25
18	— 14	— 14	— 13	— 9	— 8	— 5	— 5	— 4	— 2	1 6	+ 0.05	— 2.00	— 1.95
33	— 27	— 28	— 23	— 23	— 17	— 16	— 14	— 7	— 7	— 8	0.00	— 3.26	— 3.26
24	— 27	— 37	— 37	— 36	— 36	— 22	— 17	— 15	— 15	— 7	0.00	— 4.12	— 4.12
24	— 23	— 22	— 20	— 17	— 9	— 9	— 8	— 7	— 5	— 7	0.00	— 2.99	— 2.99
27	— 30	— 26	— 28	— 18	— 12	— 12	— 8	— 7	— 7	— 8	0.00	— 3.15	— 3.15
7 —	25 —	427 —	371 1	5 4	— 4	— 1	— 1	— —	— —	— 4	+ 11.27	— 0.74	+ 10.53
1 2	15 3	— 3	— 2	38 4	— 5	— 2	— —	— —	— —	— 1	+ 0.63	— 0.39	+ 0.24
1.10	+ 0.50	+ 29.40	+ 4.46	+ 1.40	+ 0.16	+ 0.93	+ 0.62	+ 0.65	+ 0.02	+ 0.15	+ 49.27		— 14.05
5.06	— 5.34	— 5.11	— 4.76	— 4.28	— 3.32	— 2.59	— 1.85	— 1.71	— 1.13	— 1.21		— 63.32	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Іюль.** **Павловскъ. 1905.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	1	—	2	124	1	—	—	—	1	—	1	9	1	—	1	—	1	—	—	—	4	1	4	—	3
2	—	4	—	4	—	3	—	—	—	1	—	4	—	5	—	9	—	11	—	12	—	14	—	16	—	16
3	—	2	—	2	1	5	3	3	2	—	—	—	—	1	—	8	—	9	—	10	—	17	—	22	—	22
4	—	1	3	5	—	4	—	—	—	3	—	2	10	3	30	2	—	1	—	9	—	6	—	12	—	12
5	5	4	2	3	1	—	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	9	—	16	—	20	—	23
6	—	5	—	4	3	1	4	3	—	2	—	—	—	4	—	4	—	11	—	12	—	9	—	14	—	18
7	182	2	2	3	9	3	—	1	—	1	89	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	7	—	18	—	20
8	—	2	—	4	89	3	50	1	—	—	—	—	—	5	94	4	—	1	—	8	129	10	—	9	—	18
9	3	1	—	3	64	3	234	1	—	1	10	—	39	—	40	—	169	—	—	1	86	6	—	5	—	6
10	—	5	—	4	—	1	—	2	—	5	—	4	—	1	—	9	—	5	—	11	—	11	—	14	45	11
11	—	6	—	3	—	4	—	5	—	2	—	—	—	4	—	5	—	2	—	7	—	5	—	5	—	5
12	—	6	—	3	—	5	—	3	—	1	—	4	—	5	—	5	—	9	—	9	—	13	—	9	—	9
13	—	—	—	1	—	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8	—	10	—	9	—	16	—	9
14	—	—	—	1	—	5	—	4	—	—	—	5	—	4	—	1	—	5	—	14	—	8	—	5	—	6
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1	—	5	—	5	—	14	40	51
16	10	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	—	—	5	—	4	—	9	—	14	—	14	—	18	—	13
17	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	6	—	5	—	9	—	9	—	9	—	14
18	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	232	—	64	—	88	—	132	—	12	—	53	—	—	—	—	—
19	1	4	—	3	1	2	5	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	7	—	11	—	12	—	14
20	1	1	—	3	1	4	1	1	—	1	10	—	40	—	4	—	—	—	8	1	89	—	41	1	23	1
21	1	2	—	—	—	2	—	2	326	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	—	8	4	4	—	9
22	—	—	—	4	—	5	—	1	—	—	—	1	—	7	—	1	—	8	—	9	—	9	—	9	—	16
23	4	3	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	4	—	6	—	6	—	5	206	9
24	—	4	—	5	—	1	—	4	—	5	—	2	—	7	—	6	—	7	—	5	—	6	—	5	—	6
25	—	2	—	1	—	3	—	4	—	2	—	—	—	1	—	3	—	5	—	—	—	5	—	5	—	5
26	2	1	2	4	1	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	5	—	5	—	9	—	8
27	2	2	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	5	—	5	—	9
28	—	3	1	4	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	5	467	5	28	4	—	2
29	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	—	18	—	18	—	23
30	1	4	1	3	3	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	9	—	9	—	16	—	16	—	22
31	—	—	2	4	4	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	5	—	14	—	15	—	13
Осадки Précipitations	+ 2.13		+ 0.16		+ 3.07		+ 3.09		+ 3.41		+ 3.42		+ 1.62		+ 2.76		+ 3.21		+ 0.24		+ 8.24		+ 0.74		+ 3.14	
Испареніе Évaporation	— 0.68		— 0.84		— 0.78		— 0.52		— 0.38		— 0.24		— 0.58		— 0.75		— 1.44		— 2.15		— 2.71		— 3.18		— 3.47	

Августъ.

1	—	1	—	4	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	5	—	9	—	13
2	1	4	3	2	5	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	8	—	5	—	12	—	16	—	21	—	20
3	—	4	—	1	—	3	—	5	—	1	—	1	124	—	303	3	87	1	31	—	—	—	23	—	3	—
4	1	2	4	3	4	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	7	—	7	—	10	—	20	—	20
5	—	4	1	2	1	1	1	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	7	—	12	—	14	—	9	—	18
6	—	4	—	5	1	1	2	—	2	—	3	—	—	—	—	5	—	4	—	9	—	14	—	14	—	18
7	1	4	4	2	1	—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	8	—	9	—	11	—	16	—	16
8	—	5	—	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—	6	—	3	—	9	—	9	—	9	—	14
9	—	3	—	2	—	7	—	7	—	2	—	7	—	5	—	9	—	14	—	9	—	14	—	9	—	8
10	—	5	—	3	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	—	4	—	7	—	11	—	16	—	15	—	18
11	8	1	40	—	12	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	4	—	2	—	7	—	9	—	9
12	—	3	—	2	1	2	5	1	3	2	—	4	—	2	—	2	—	8	—	11	—	12	—	14	—	14
13	—	2	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	4	—	5	—	5	—	9	174	5	79	1	119	2
14	—	4	—	1	—	—	—	4	—	4	—	1	—	1	—	7	—	2	—	9	—	13	—	15	—	16
15	4	1	2	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	4	—	5	—	9	—	12	—	9	—	17
16	2	—	1	1	—	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	10	—	13	—	11
17	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	9	—	37	1	22	2	—	1	24	4	—	2	—	1	—	6
18	5	—	3	1	1	—	41	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	4	—	11	—	10	—	13
19	1	3	1	5	4	1	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	11	—	11	—	10	—	11
20	1	—	4	1	3	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	14	—	14	—	13
21	7	—	1	1	9	—	99	—	2	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	5	—	7	—	9	—	17
22	4	1	1	5	—	3	1	1	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	9	—	9
23	2	2	141	2	50	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	40	4	—	5
24	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	5	—	4	—	5	—	4
25	—	2	5	1	6	1	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	7	—	5	—	5	—	6
26	68	—	242	—	238	—	99	—	118	—	12	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1
27	—	1	—	6	—	1	—	—	—	1	—	5	—	4	—	—	—	10	—	10	—	12	—	7	—	12
28	2	2	3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	6	—	7	—	8	—	9
29	4	3	2	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	6	—	6	—	5	—	7
30	—	1	—	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8	—	5	—	13	—	6	—	14	—	14
31	40	5	89	2	35	2	50	1	159	—	74	1	60	1	84	—	65	—	38	—	37	—	11	—	13	—
Осадки Précipitations	+ 1.51		+ 5.47		+ 3.76		+ 3.15		+ 3.02		+ 1.05		+ 2.44		+ 4.09		+ 1.52		+ 0.93		+ 2.11		+ 1.53		+ 1.35	
Испареніе Évaporation	— 0.71		— 0.66		— 0.48		— 0.42		— 0.29		— 0.34		— 0.35		— 0.79		— 1.27		— 2.06		— 2.66		— 2.82		— 3.41	

905. Pavlovsk. Juillet. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испарение. Évaporation.	Разность. Différence.
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
1	— 8	— 7	— 6	— 3	— 6	— 1	— 5	— 5	— —	— 1	+ 1.34	— 0.63	+ 0.71
16	— 18	— 17	— 13	— 22	— 14	— 9	— 3	— 2	— 3	— 5	0.00	— 2.21	— 2.21
17	— 17	— 15	— 16	— 12	— 12	— 7	— 8	— 2	— 7	— 3	+ 0.06	— 2.17	— 2.11
9	20 9	— 12	— 15	— 15	— 8	— 4	— 5	— 6	2 3	8 3	+ 1.52	— 1.49	+ 0.03
18	— 22	— 25	— 18	— 18	— 17	— 9	— 5	— 5	2 5	1 2	+ 0.12	— 2.30	— 2.18
17	— 16	— 15	— 10	— 13	— 8	9 7	1 5	— 2	— 7	94 2	+ 1.11	— 1.89	— 0.78
21	10 14	— 13	— 11	— 17	1 15	3 8	1 5	— 5	— 5	— 4	+ 2.97	— 1.78	+ 1.19
16	— 23	— 18	8 14	— 13	— 8	— 7	— 7	— 1	25 4	— 5	+ 3.95	— 1.81	+ 2.14
10	— 15	— 10	— 10	— 10	— 6	— 4	— 2	— 8	— 1	— —	+ 6.45	— 1.03	+ 5.42
7	— 9	48 3	— 5	3 3	13 5	57 3	— 2	— 5	— 5	— 8	+ 1.66	— 1.38	+ 0.28
5	— 9	— 5	— 5	— 8	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	0.00	— 1.13	— 1.13
10	— 14	— 9	— 9	— 14	— 14	— 8	— 2	— —	— 1	— 7	0.00	— 1.69	— 1.69
11	— 9	11 12	29 6	— 5	— 4	— 2	— 4	— 5	— 1	— —	+ 0.40	— 1.21	— 0.81
5	42 5	192 —	149 —	566 4	204 4	70 2	10 —	— 2	— —	— —	+ 12.33	— 0.80	+ 11.53
2	— 7	— 5	— 9	— 6	— 8	— 1	— 1	— 4	— 1	— —	+ 1.90	— 0.74	+ 1.16
12	— 10	— 9	— 9	— 9	— 9	— 4	— 5	— 1	— 1	— 7	+ 0.10	— 1.63	— 1.53
13	— 17	— 16	— 16	— 12	— 5	— 9	— 3	— —	1 5	— 4	+ 0.01	— 1.59	— 1.58
9	— 4	675 5	18 3	— 2	646 1	42 1	— 5	— 3	2 2	5 —	+ 19.69	— 0.44	+ 19.25
19	— 17	— 16	— 14	— 14	— 10	— 5	— 5	— 4	1 6	— 1	+ 0.11	— 1.72	— 1.61
5	— 5	— 7	— 8	— 5	— 3	— 1	— 5	— 3	2 1	3 6	+ 2.23	— 0.62	+ 1.61
17	— 16	64 11	— 2	— 6	— 5	— 5	20 6	7 4	— 7	— 2	+ 4.26	— 1.17	+ 3.09
14	237 11	93 3	47 6	— 2	— 2	— 2	— 1	— 4	— 5	1 1	+ 3.78	— 1.21	+ 2.57
3	— 2	65 9	— 6	1 4	— 4	— 5	— 1	— —	2 —	6 1	+ 4.12	— 0.74	+ 3.38
8	— 9	4 5	— 5	5 9	— 9	3 9	— 4	— 5	— 1	— 7	+ 0.12	— 1.34	— 1.22
7	— 9	— 10	— 9	— 9	— 4	— 5	32 1	— 4	1 4	2 —	+ 0.35	— 0.98	— 0.63
13	— 13	— 9	— 9	249 8	571 1	— 5	1 2	1 1	2 2	1 2	+ 8.51	— 1.02	+ 7.49
12	— 9	— 17	— 10	— 7	— 6	— 6	— 1	3 3	3 6	2 —	+ 0.13	— 1.09	— 0.96
5	— 14	— 13	— 12	— 5	— 1	— 1	— 6	1 3	4 5	4 3	+ 5.08	— 1.02	+ 4.06
14	— 17	— 11	382 9	— 5	— 1	— 2	— 4	2 5	3 1	— 3	+ 3.98	— 1.54	+ 2.44
21	— 23	— 18	— 18	— 18	— 11	— 7	— 8	— 2	— 7	— 1	+ 0.12	— 2.14	— 2.02
16	— 16	— 15	— 16	— 11	— 9	— 4	— 5	— 3	— 5	— 1	+ 0.08	— 1.63	— 1.55
3.32	+ 3.09	+ 11.52	+ 6.33	+ 8.24	+ 14.35	+ 1.84	+ 0.65	+ 0.14	+ 0.50	+ 1.27	+ 86.48		+ 44.34
3.53	— 3.87	— 3.40	— 2.99	— 2.89	— 2.15	— 1.47	— 1.20	— 1.02	— 1.06	— 0.84		— 42.14	

Août.

13	55 8	58 2	7 7	— 10	— 9	— 7	— 4	4 3	1 1	— 3	+ 1.25	— 1.11	+ 0.14
26	— 16	— 18	— 18	— 10	— 8	— 7	— 2	— 7	— 2	— 5	+ 0.12	— 2.08	— 1.96
1	6 5	— 10	— 16	— 14	12 9	— 1	2 6	1 4	1 1	— 3	+ 5.93	— 0.89	+ 5.04
16	— 14	— 18	— 18	— 13	— 1	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	+ 0.13	— 1.75	— 1.62
12	— 15	— 14	— 15	— 12	— 5	— 5	— 5	— 4	1 5	1 1	+ 0.05	— 1.73	— 1.68
15	— 21	— 19	— 16	— 5	— 10	— 5	— 3	— —	1 1	2 3	+ 0.11	— 1.72	— 1.61
20	— 19	— 16	— 17	— 14	— 9	— 7	— 8	— 5	— 5	— 2	+ 0.06	— 1.98	— 1.92
11	— 16	— 21	— 16	— 14	— 10	— 9	— 6	— 8	— 2	— 5	0.00	— 1.85	— 1.85
10	— 18	— 18	— 14	— 14	— 15	— 12	— 5	— 5	— 5	— 5	0.00	— 2.17	— 2.17
21	— 18	— 17	— 11	— 10	— 8	— 4	— 7	— 2	2 4	42 3	+ 0.44	— 1.93	— 1.49
10	— 15	— 6	— 9	— 8	59 2	51 2	19 4	12 4	— —	— 4	+ 2.01	— 1.02	+ 0.99
14	2 14	3 16	4 11	116 5	— 4	— 4	24 5	25 5	17 4	— —	+ 2.00	— 1.59	+ 0.41
5	— 5	73 5	— 8	4 5	— 5	— 3	— 7	4 2	4 1	1 5	+ 4.58	— 0.92	+ 3.66
8	169 5	2 2	— 5	— 3	— 5	1 5	2 1	1 6	30 3	52 1	+ 4.35	— 1.21	+ 3.14
13	— 16	— 18	— 1	— 15	— 6	— 6	— 5	1 2	2 5	2 5	+ 0.21	— 1.61	— 1.40
15	— 14	— 15	— 9	1 9	59 5	109 5	17 —	33 1	56 1	2 3	+ 2.81	— 1.28	+ 1.53
10	— 10	— 12	— 11	— 10	— 4	— 5	— 1	— 3	— 5	— 3	+ 1.12	— 0.96	+ 0.16
18	— 16	— 16	— 17	— 14	— 10	— 7	— 2	1 5	1 —	— 1	+ 0.60	— 1.53	— 0.93
12	— 6	— 12	— 11	— 5	— 4	— 4	— 5	— 3	— 5	1 1	+ 0.12	— 1.26	— 1.14
13	— 14	— 6	— 2	— 5	— 5	1 5	— 3	— 1	5 1	32 —	+ 0.47	— 1.12	— 0.65
13	— 13	19 9	— 9	287 2	34 5	— 3	1 1	— 5	1 2	4 1	+ 4.64	— 1.11	+ 3.53
12	— 11	— 8	70 5	9 2	— 5	— 2	— 1	— 1	— 1	6 1	+ 0.99	— 0.86	+ 0.13
6	— 2	10 9	— 5	— 5	— 3	— 4	— 3	— —	— 1	— 2	+ 2.66	— 0.59	+ 2.07
3	— 9	— 4	— 5	— 1	— 1	— 4	— 5	— 1	— —	— —	0.00	— 0.68	— 0.68
3	— 7	— 3	1 3	— 4	87 3	22 1	18 —	60 —	42 —	7 —	+ 2.50	— 0.59	+ 1.91
—	9 —	448 —	60 —	— 6	40 5	5 —	1 —	2 —	— —	— 2	+ 13.42	— 0.20	+ 13.22
14	— 10	— 12	— 9	— 5	— 5	— 4	— 5	— 2	— 2	1 3	+ 0.01	— 1.40	— 1.39
9	— 9	— 12	— 6	— 8	— 2	— 3	— 5	— 1	1 2	2 4	+ 0.13	— 0.95	— 0.82
15	— 10	— 7	— 4	— 8	— 8	— 1	— 1	— 4	— 5	— —	+ 0.07	— 0.98	— 0.91
10	— 11	— 12	— 9	— 12	— 7	— 5	— 8	— 8	— 5	30 5	+ 0.30	— 1.63	— 1.33
—	42 —	56 —	61 —	60 —	81 —	63 —	107 —	86 —	89 1	60 —	+ 14.70	— 0.13	— 14.57
2.11	+ 2.81	+ 6.69	+ 2.03	+ 4.77	+ 3.72	+ 2.52	+ 1.91	+ 2.30	+ 2.54	+ 2.45	+ 65.78		+ 26.95
3.48	— 3.47	— 3.37	— 3.04	— 2.48	— 1.78	— 1.34	— 1.13	— 0.97	— 0.75	— 0.76		— 38.83	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Сентябрь.** **Павловскъ. 1905.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	7	—	10	2	—	6	14	—	20	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	6	—	9	—	—
2	—	—	1	2	1	1	—	2	2	3	6	1	1	—	—	—	—	—	—	7	—	8	—	5	—	—
3	3	—	—	2	—	1	1	—	—	1	97	—	57	—	23	—	5	—	—	—	—	3	—	5	—	—
4	5	1	2	1	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	—
5	1	1	5	1	2	3	2	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	4	—	5	—	9	—	11	—	—
6	—	—	1	—	3	—	4	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	5	—	—
7	22	—	5	—	—	—	—	—	3	—	20	—	33	—	—	—	—	—	4	1	—	4	—	4	—	—
8	—	1	5	—	—	—	—	—	2	—	24	—	—	—	115	—	5	—	—	—	—	—	—	3	—	—
9	—	10	—	5	—	6	2	2	3	1	2	2	—	5	—	2	—	5	—	14	—	14	—	19	—	—
10	—	2	—	3	2	3	7	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	1	—	8	—	—
11	—	2	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	15	—	382	—	516	—	154	—	967	—	32	—
12	—	5	—	5	—	1	—	2	129	2	—	3	35	1	5	1	—	2	—	8	—	10	—	10	—	—
13	—	—	1	1	—	1	1	2	4	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	5	—	—
14	2	1	—	4	—	3	2	1	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—
15	—	1	1	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	—
16	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	6	—	10	—	12	—	—
17	7	1	1	1	1	1	1	1	4	2	3	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	4	—	—
18	—	2	—	4	—	3	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	8	—	2	—	8	—	—
19	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	9	—	—
20	—	5	—	3	—	1	—	3	—	5	—	1	—	—	—	5	—	5	—	3	159	—	164	2	36	—
21	4	—	12	—	2	—	1	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
22	14	—	37	—	40	—	40	—	10	—	28	—	12	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—
23	3	1	13	—	6	—	8	—	14	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	—
24	—	1	—	—	—	1	6	—	—	1	16	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	1	—	2	—	—
25	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
26	1	2	2	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	4	—	1	—	—
28	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—
30	6	—	10	—	5	—	2	—	1	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	2	—
Осадки Précipitations	+ 0.77		+ 1.08		+ 0.66		+ 0.99		+ 2.04		+ 2.32		+ 1.49		+ 1.59		+ 3.92		+ 5.20		+ 3.14		+ 11.49		+ 0.7	
Испареніе Évaporation	— 0.39		— 0.39		— 0.35		— 0.23		— 0.28		— 0.18		— 0.17		— 0.19		— 0.33		— 0.83		— 1.14		— 1.59		— 1.7	

Октябрь.

1	57	—	13	—	—	1	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	2	2	2	3	10	1	7	1	—	1	—	—	42	—	135	—	94	—	2	—	1	—	18	—
3	—	—	5	—	1	1	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
4	166	1	162	1	32	1	63	1	108	2	50	2	22	—	31	—	42	1	17	3	54	2	27	1	—	—
5	1	—	1	—	29	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	1	7	—	2	—	17	—	4	—	1	—	11	1	18	1	5	2	5	—	—	—	1	3	32	—
7	15	—	14	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	—	—	—	9	—	24	—	—	—	5	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	11	1	4	2	—	2	—	—
9	1	—	—	—	42	—	65	—	10	—	18	—	75	—	54	1	13	1	10	5	—	1	—	—	39	—
10	1	—	—	—	9	—	68	1	82	1	91	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3	—	2	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	3	—	5	—	4	—	—
12	—	1	—	1	2	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—
13	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	7	2	41	1	1	1	4	—	4	—
14	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	22	2	—	3	18	—
15	1	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	3	—	4	—	5	—	5	—	5	—	—
16	28	2	15	—	1	—	15	1	54	2	49	—	10	—	7	—	8	—	10	—	—	1	—	3	—	—
17	2	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	6	1	45	—	38	—	17	—	1	—	5	—
18	2	2	1	1	3	—	3	—	2	1	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	3	—	1	—	—	75	—
21	26	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—
24	17	—	30	—	32	—	30	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—	3	—	40	—	27	—	23	1	17	—	63	—	82	—	71	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
27	4	—	6	—	5	—	15	—	28	—	32	—	30	—	11	—	32	—	7	—	28	—	31	—	2	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	—	14	—	5	—	—	—	—	1	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	—	6	—	5	—	4	—
30	3	—	3	—	1	—	9	—	3	—	8	—	16	—	9	—	35	—	15	—	6	—	15	—	4	—
31	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+ 3.29		+ 2.61		+ 1.65		+ 3.02		+ 3.35		+ 2.56		+ 2.20		+ 2.23		+ 3.59		+ 2.94		+ 2.27		+ 1.67		+ 2.7	
Испареніе Évaporation	— 0.11		— 0.11		— 0.14		— 0.10		— 0.16		— 0.16		— 0.13		— 0.20		— 0.19		— 0.26		— 0.26		— 0.28		— 0.2	

905. Pavlovsk. Septembre. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Évaporation.	
9	—	11	—	9	—	8	—	5	—	5	—	1	—	5	—	4	—	1	6	1	+ 0.59	— 0.98	— 0.39
10	—	14	—	9	—	10	—	8	—	4	—	5	—	1	—	4	1	5	5	1	+ 0.17	— 1.07	— 0.90
3	—	5	—	5	—	3	—	1	—	2	—	4	3	3	—	—	—	—	1	1	+ 1.90	— 0.40	+ 1.50
7	—	10	—	9	—	10	—	5	—	5	—	1	—	4	—	5	—	1	—	—	+ 0.10	— 0.87	— 0.77
23	—	14	—	18	—	14	—	13	—	2	—	7	—	1	2	2	3	2	2	2	+ 0.19	— 1.53	— 1.34
6	—	9	—	9	32	2	26	4	54	3	21	1	28	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.69	— 0.58	+ 1.11
4	—	7	—	5	—	—	—	1	—	3	—	5	—	2	17	—	12	—	2	—	+ 1.18	— 0.37	+ 0.81
3	—	8	—	3	—	6	—	2	—	5	—	2	—	5	—	8	—	10	—	8	+ 1.51	— 0.71	+ 0.80
18	3	16	18	11	—	9	—	9	—	3	—	6	—	1	—	5	3	4	1	1	+ 0.34	— 1.82	— 1.48
13	1	9	—	7	—	3	—	4	—	4	—	1	2	1	3	1	2	3	1	3	+ 0.19	— 0.85	— 0.66
1	50	7	8	6	18	1	15	4	5	4	—	5	—	5	—	7	—	3	—	5	+ 22.97	— 0.52	+ 22.45
16	—	21	—	18	—	14	—	9	—	8	—	2	—	8	—	4	—	5	—	1	+ 1.69	— 1.70	— 0.01
11	—	10	—	9	—	8	—	3	—	8	2	1	1	4	—	2	1	2	4	2	+ 0.17	— 0.82	— 0.65
16	—	14	—	8	—	8	—	2	—	3	3	5	3	2	1	4	1	3	—	2	+ 0.20	— 0.95	— 0.75
4	—	7	—	3	—	6	—	2	—	6	—	2	—	1	—	1	4	4	3	3	+ 0.15	— 0.54	— 0.39
15	—	16	10	9	38	2	14	5	28	5	165	1	1	—	1	—	1	—	1	—	+ 2.63	— 0.96	+ 1.67
3	—	9	—	9	—	6	4	5	—	3	—	6	—	2	—	4	—	4	—	1	+ 0.31	— 0.81	— 0.50
4	—	6	2	2	—	5	—	3	—	1	—	2	1	2	1	1	1	2	4	1	+ 0.09	— 0.70	— 0.61
10	—	16	—	10	—	11	—	5	—	4	—	2	1	3	—	5	—	1	—	1	+ 0.12	— 1.01	— 0.89
—	69	1	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	1	1	—	+ 4.42	— 0.39	+ 4.03
1	23	1	56	1	119	2	184	—	94	1	27	—	17	—	58	—	59	—	114	—	+ 7.77	— 0.10	+ 7.67
5	—	2	—	5	—	5	—	2	—	5	—	4	—	1	—	2	3	1	5	1	+ 1.89	— 0.43	+ 1.46
3	—	6	—	4	—	6	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	+ 0.64	— 0.36	+ 0.28
1	—	2	—	5	—	2	—	1	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.22	— 0.37	— 0.15
3	—	4	—	4	—	5	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	1	2	+ 0.01	— 0.35	— 0.34
4	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	+ 0.03	— 0.34	— 0.31
3	—	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	—	5	—	—	—	—	1	—	1	+ 0.05	— 0.28	— 0.23
3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.44	— 0.44
—	—	—	2	—	29	—	28	1	13	1	10	—	2	—	11	—	3	—	3	—	+ 1.09	— 0.15	+ 0.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	16	—	+ 0.75	— 0.05	+ 0.70
1.51	+ 1.48		+ 1.02		+ 2.36		+ 2.71		+ 1.94		+ 2.28		+ 0.64		+ 0.94		+ 1.02		+ 1.72		+ 53.06		+ 32.61
1.99	— 2.30		— 1.87		— 1.57		— 1.04		— 0.97		— 0.74		— 0.60		— 0.62		— 0.56		— 0.38			— 20.45	

Octobre.

—	—	1	—	—	—	1	47	1	35	—	48	1	129	—	2	1	—	1	1	—	+ 3.41	— 0.08	+ 3.33
—	10	—	—	—	—	5	—	2	—	2	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	+ 3.28	— 0.19	+ 3.09
2	9	1	18	1	11	1	14	1	4	—	56	—	88	—	173	—	261	—	183	—	+ 8.27	— 0.10	+ 8.17
—	1	—	1	—	—	1	2	1	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	+ 7.93	— 0.17	+ 7.76
3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	4	—	2	—	—	—	+ 0.32	— 0.13	+ 0.19
—	—	—	10	1	23	3	27	2	45	2	50	1	11	—	70	—	56	—	25	—	+ 4.24	— 0.18	+ 4.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	+ 0.81	— 0.07	+ 0.74
2	40	2	5	1	10	—	35	—	217	—	492	—	144	—	22	—	6	—	—	—	+ 10.11	— 0.17	+ 9.94
—	—	—	1	2	1	2	42	2	27	1	85	2	50	1	5	—	—	—	—	—	+ 5.53	— 0.19	+ 5.34
—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	3	—	2	—	2	—	1	—	4	—	+ 2.72	— 0.07	+ 2.65
5	—	5	—	6	—	6	—	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	+ 0.19	— 0.44	— 0.25
2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.03	— 0.24	— 0.21
3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	2	—	3	—	3	+ 0.57	— 0.40	+ 0.17
—	105	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	4	—	+ 1.91	— 0.17	+ 1.74
5	—	2	—	2	—	3	—	4	—	6	—	4	—	7	—	8	—	4	—	5	+ 0.01	— 0.92	— 0.91
4	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	18	—	2	—	7	1	+ 2.24	— 0.29	+ 1.95
—	10	—	—	1	—	1	9	1	2	1	—	1	—	1	2	1	3	1	3	1	+ 1.44	— 0.19	+ 1.25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	2	—	+ 0.44	— 0.09	+ 0.35
3	—	4	—	2	3	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 0.03	— 0.19	— 0.16
—	141	—	109	—	47	—	46	—	38	—	44	—	16	—	24	—	32	—	40	—	+ 6.84	— 0.13	+ 6.71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.28	— 0.07	+ 0.21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	0.00	— 0.11	— 0.11
—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	35	—	16	—	8	—	+ 0.63	— 0.13	+ 0.50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	+ 1.19	0.00	+ 1.19
—	23	—	51	—	45	1	184	1	139	2	160	1	48	2	9	1	1	—	—	—	+ 10.67	— 0.09	+ 10.58
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—	—	+ 0.09	— 0.06	+ 0.03
—	19	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+ 2.62	— 0.01	+ 2.61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.28	— 0.02	+ 0.26
—	1	—	1	—	19	—	17	—	2	—	2	—	—	—	4	—	6	—	3	—	+ 0.93	0.00	+ 0.93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.27	0.00	+ 1.27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.08	0.00	+ 0.08
2.29	+ 3.59		+ 2.02		+ 1.62		+ 4.27		+ 5.14		+ 9.46		+ 5.28		+ 3.76		+ 3.95		+ 2.83		+ 78.36		+ 73.46
0.29	— 0.25		— 0.26		— 0.33		— 0.24		— 0.24		— 0.22		— 0.26		— 0.17		— 0.13		— 0.14			— 4.90	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Ноябрь.** **Павловскъ. 1905.**

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	30	1	38	1	48	—	45	1	40	—	27	
2	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	5	—	11	—	22	—	27	—	60	—	73	—	52	
3	2	—	7	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
5	—	1	—	1	—	1	3	1	2	2	4	2	—	3	1	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	
6	1	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	—	2	—	
7	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	
8	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	10	—	10	—	12	
10	24	—	7	—	53	—	34	—	6	—	2	—	—	—	9	—	31	—	—	—	—	—	3	—	—	
11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	
12	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	5	—	3	—	2	—	3	—	1	—	1	—	
13	—	4	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	4	—	4	—	2	—	1	—	
14	1	—	1	—	—	—	7	—	1	—	1	—	—	—	6	1	2	2	3	—	2	1	3	—	2	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	
16	20	—	56	—	89	—	50	—	24	—	1	—	5	—	10	—	24	—	11	—	10	1	20	1	24	
17	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	4	1	1	—	4	—	32	1	24	—	10	—	9	
18	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	
19	5	—	9	—	2	—	15	—	22	—	20	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	
20	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	
21	1	1	1	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	
22	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
24	—	1	—	4	—	2	—	4	—	1	—	1	1	1	—	2	—	4	—	3	1	—	—	2	—	
25	—	—	—	1	18	—	94	—	64	—	28	1	60	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	2	7	
26	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	16	—	74	—	90	—	58	—	42	—	25	—	—	
27	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
28	6	—	5	—	—	—	15	—	—	—	65	—	25	1	—	2	—	5	—	5	—	4	—	4	—	
29	—	3	—	2	—	3	—	3	4	3	30	2	55	2	10	3	—	2	—	1	—	3	30	3	—	
30	—	1	—	3	—	3	2	1	8	1	11	1	10	4	4	5	—	5	—	6	—	6	—	8	—	
Осадки Précipitations	+ 0.68		+ 0.88		+ 1.62		+ 2.30		+ 1.38		+ 1.66		+ 1.53		+ 1.62		+ 2.14		+ 1.85		+ 1.94		+ 2.18		+ 1.3	
Испареніе Évaporation	— 0.17		— 0.19		— 0.16		— 0.16		— 0.18		— 0.19		— 0.28		— 0.27		— 0.35		— 0.36		— 0.33		— 0.39		— 0.4	

Декабрь.

1	—	3	1	2	1	2	—	4	3	1	3	3	2	3	1	1	1	—	4	—	1	—	—	1	—	
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	
5	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	4	—	1	—	
7	1	4	—	1	2	2	—	3	—	3	—	5	—	4	—	1	—	5	—	1	—	4	—	—	—	
8	—	1	—	2	—	5	—	2	—	1	—	2	5	1	51	—	49	—	5	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	1	—	1	—	2	—	2	8	1	1	1	—	4	1	5	—	3	—	3	—	3	—	1	—	
12	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	1	—	1	90	—	69	—	302	—	265	—	157	—	20	—	—	—	43	—	68	—	100	—	30	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	4	—	1	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	4	—	6	—	5	2	2	3	3	2	1	1	3	1	2	7	—	50	—	29	—	8	
17	23	1	51	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
18	89	—	31	—	15	—	25	—	129	—	15	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	
19	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	
20	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	
21	—	—	—	—	—	—	19	1	22	—	24	—	31	—	4	—	—	—	—	—	3	—	7	—	—	
22	10	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	25	1	25	—	40	—	10	
23	—	1	—	1	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
26	32	—	38	—	36	—	58	—	129	—	95	—	84	—	43	—	75	—	120	—	70	—	81	—	5	
27	25	—	30	—	5	—	5	—	10	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
28	5	1	—	1	1	—	3	—	3	—	3	—	1	—	7	—	8	—	4	—	8	—	2	—	7	
29	10	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	
30	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	
31	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Осадки Précipitations	+ 1.96		+ 1.61		+ 1.52		+ 1.88		+ 6.18		+ 4.27		+ 2.94		+ 1.28		+ 1.41		+ 2.19		+ 2.36		+ 3.12		+ 0.6	
Испареніе Évaporation	— 0.15		— 0.18		— 0.28		— 0.24		— 0.25		— 0.22		— 0.21		— 0.19		— 0.22		— 0.13		— 0.21		— 0.10		— 0.5	

905. Pavlovsk. Novembre. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −			
	5 —	— —	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 2.47	— 0.03	+ 2.44
	20 —	49 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 3.70	0.00	+ 3.70
	— 2	— —	— 1	— —	— 2	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 0.20	— 0.06	+ 0.14
	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.09	— 0.04	+ 0.05
	— 1	1 1	2 1	2 1	4 2	1 1	4 2	1 2	— 1	— 1	+ 0.25	— 0.34	— 0.09
	— 1	6 —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	3 1	— 2	+ 0.18	— 0.16	+ 0.02
1	— 2	— 1	— —	— —	— 2	1 1	1 3	— 4	1 2	3 1	+ 0.06	— 0.33	— 0.27
	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.03	— 0.05	— 0.02
	2 —	— —	— —	— —	— —	9 —	71 —	80 —	65 —	60 —	+ 3.32	— 0.01	+ 3.31
1	— —	— 1	— 1	1 —	1 1	1 1	1 1	— 1	— 1	— —	+ 1.73	— 0.08	+ 1.65
	— —	— —	— —	— 1	— —	4 —	1 1	— —	— 1	— 1	+ 0.05	— 0.10	— 0.05
2	— 3	— 4	— 5	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 4	— 2	0.00	— 0.61	— 0.61
	— —	— —	— —	2 1	1 1	1 —	— 1	— —	— 1	1 —	+ 0.09	— 0.32	— 0.23
	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 2	+ 0.29	— 0.09	+ 0.20
	— —	— 1	— 2	30 1	72 —	53 —	26 —	53 —	79 —	24 —	+ 3.28	— 0.09	+ 3.19
	23 1	25 —	21 —	10 —	— —	2 —	— 1	— —	— —	— —	+ 4.20	— 0.06	+ 4.14
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.94	— 0.03	+ 0.91
	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	6 —	+ 0.15	— 0.08	+ 0.07
	1 —	1 —	1 —	— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	+ 0.92	— 0.11	+ 0.81
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	+ 0.03	— 0.24	— 0.21
1	— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	— 3	— 1	— 1	— 2	— 1	+ 0.05	— 0.47	— 0.42
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	18 —	2 —	— —	— —	+ 0.20	— 0.01	+ 0.19
1	— —	— 2	— —	— —	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	0.00	— 0.15	— 0.15
3	— 1	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	1 1	29 —	9 —	7 —	+ 0.46	— 0.43	+ 0.03
	— —	— —	— —	— —	4 —	4 —	1 —	— —	1 1	7 —	+ 2.51	— 0.07	+ 2.44
	— —	— —	49 —	1 —	— —	1 1	— 1	— —	— 1	— —	+ 3.58	— 0.04	+ 3.54
	39 1	36 —	39 —	49 —	14 —	4 —	— —	— —	— —	— —	+ 1.97	— 0.12	+ 1.85
5	9 4	— 3	— 3	— 2	1 2	4 1	— 2	— 4	— 4	— 2	+ 1.30	— 0.55	+ 0.75
1	20 1	25 1	— 2	— —	— 1	— 4	— 5	— 5	— 5	— —	+ 1.99	— 0.57	+ 1.42
9	— 5	— 6	— 7	— 2	1 1	— 5	3 4	2 1	3 4	— 4	+ 0.44	— 1.02	— 0.58
1.14	+ 1.19	+ 1.43	+ 1.19	+ 0.96	+ 0.98	+ 0.87	+ 1.28	+ 1.69	+ 1.54	+ 1.09	+ 34.48		+ 28.22
0.24	— 0.26	— 0.28	— 0.26	— 0.17	— 0.26	— 0.26	— 0.32	— 0.25	— 0.32	— 0.20		— 6.26	

Décembre.

4	— 5	— 2	— 2	— 4	— 2	— 1	— 3	— 4	— 1	3 1	+ 0.20	— 0.52	— 0.32
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4 —	— —	— —	+ 0.05	— 0.09	— 0.04
	— —	5 —	3 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.10	0.00	+ 0.10
	— —	1 —	— —	6 —	5 —	8 1	1 1	6 —	1 1	3 2	+ 0.31	— 0.20	+ 0.11
	2 —	2 1	1 1	1 —	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	+ 0.29	— 0.09	+ 0.20
3	— 2	4 2	— 1	1 1	— 3	1 5	— 1	— 2	1 1	3 4	+ 0.12	— 0.40	— 0.28
	— 1	— —	— 1	— 4	— 3	— 2	— 1	— 3	— 4	— 1	+ 0.03	— 0.54	— 0.51
	— —	— —	— —	4 —	18 —	5 —	20 —	4 —	— —	1 —	+ 1.42	— 0.14	+ 1.28
	— —	2 —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.04	— 0.02	+ 0.02
	2 —	64 —	49 —	3 —	3 —	2 —	— —	— —	— 1	— 1	+ 1.49	— 0.02	+ 1.47
1	2 3	1 2	— 1	1 —	2 1	4 2	2 2	1 1	— 2	— 2	+ 0.25	— 0.48	— 0.23
—	10 3	— 2	— 3	— 2	— —	— —	— 1	— 2	14 4	66 3	+ 0.91	— 0.23	+ 0.68
1	— 5	— 5	— 5	— 10	— 5	— 5	9 1	158 —	90 —	— —	+ 14.01	— 0.39	+ 13.62
3	1 4	1 1	— 2	1 4	— 3	— 2	— 1	1 —	— —	— —	+ 0.08	— 0.38	— 0.30
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	23 —	18 —	3 1	+ 0.67	— 0.01	+ 0.66
	10 —	— —	— —	11 —	— —	— 1	— 2	— 2	— 1	— —	+ 1.82	— 0.32	+ 1.50
	— —	— —	— —	6 —	30 —	35 —	65 —	60 —	30 —	30 —	+ 3.39	— 0.07	+ 3.32
	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	+ 3.12	— 0.06	+ 3.06
	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —	+ 0.04	— 0.06	— 0.02
	— 1	— 2	— 2	— 1	— 3	— 1	1 —	— —	— —	— —	+ 0.01	— 0.21	— 0.20
	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	19 —	31 —	25 —	+ 1.87	— 0.01	+ 1.86
	— —	— 1	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	— 4	— 3	— 1	+ 1.14	— 0.23	+ 0.91
	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 4	— —	— —	0.60	— 0.19	— 0.19
	— —	— 3	— —	— 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	0.00	— 0.10	— 0.10
	— —	— —	— —	24 —	56 —	69 —	111 —	129 —	94 —	48 —	+ 5.31	— 0.06	+ 5.25
	40 1	45 2	10 2	— 1	45 —	100 —	26 —	33 —	33 —	30 —	+ 12.23	— 0.06	+ 12.17
	— —	1 —	3 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	3 —	— —	+ 0.88	— 0.03	+ 0.85
	— —	1 —	7 —	2 —	3 —	7 —	— —	5 —	15 —	25 —	+ 1.17	— 0.02	+ 1.15
	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	+ 0.25	0.00	+ 0.25
	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	+ 0.10	— 0.01	+ 0.09
	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.01	— 0.04	— 0.03
0.19	+ 0.67	+ 1.29	+ 0.74	+ 0.63	+ 1.62	+ 2.31	+ 2.34	+ 4.47	+ 3.33	+ 2.37	+ 51.31		+ 46.33
0.12	— 0.25	— 0.23	— 0.25	— 0.33	— 0.24	— 0.27	— 0.18	— 0.23	— 0.18	— 0.17		— 4.98	

1905.

Геліографъ. Павловскъ. Январь.—Janvier. Pavlovsk. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіяніа солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительность дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h							h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h
1	9.0								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
2	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
3	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
4	9.0									—	—	—	0.2	0.7	0.4	—							3.2	1.3	6.2	0.21
5	9.0									—	0.3	0.6	0.2	—	—	—							3.2	1.1	6.2	0.18
6	9.0									0.4	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—							3.2	4.1	6.2	0.66
7	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.3	—
8	9.0									0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—							3.3	5.2	6.3	0.83
9	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	6.4	—
10	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
11	8.9								—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—							3.4	5.3	6.5	0.82
12	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
13	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7	—
14	8.8								—	—	—	0.9	1.0	1.0	0.3	—							3.5	3.2	6.7	0.48
15	8.8								—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2							3.5	5.9	6.7	0.88
16	8.8								—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3							3.6	6.1	6.8	0.90
17	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.9	—
18	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.9	—
19	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.0	—
20	8.7								—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2°							3.7	5.6	7.0	0.80
21	8.6								—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1°	—							3.8	4.1	7.2	0.57
22	8.6								—	—	0.3°	0.4°	—	—	—	—							3.8	0.7	7.2	0.10
23	8.6								—	—	0.1°	0.7	1.0	1.0	1.0	0.4							3.8	4.2	7.2	0.58
24	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	7.4	—
25	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	7.4	—
26	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	7.5	—
27	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	7.6	—
28	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	7.7	—
29	8.4								—	0.1°	1.0	0.3	0.4	0.6	—	—							4.1	2.4	7.7	0.31
30	8.3								0.2°	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—						4.1	1.5	7.8	0.19
31	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	7.9	—
Сумма Somme	—								0.2	4.6	9.0	9.9	9.8	9.8	6.3	1.1	0.0						—	50.7	212.7	0.24

Февраль.—Février.

1	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	8.0	—
2	8.2								0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—						4.3	7.0	8.1	0.86
3	8.2								—	—	—	0.1°	0.6°	0.7	0.6	0.1	—						4.3	2.1	8.1	0.26
4	8.1								—	—	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	0.4	—						4.4	3.8	8.3	0.46
5	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.3	—
6	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.4	—
7	8.0								—	—	0.2	—	0.3	0.8	0.5	0.0°	—						4.5	1.8	8.5	0.21
8	8.0								—	—	—	0.2	0.9	0.3	—	—	—						4.5	1.4	8.5	0.16
9	7.9							—	—	—	0.4°	—	0.3°	—	—	—	—						4.6	0.7	8.7	0.08
10	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	8.7	—
11	7.8							—	0.5	1.0	0.9	0.5	—	—	0.4	—	—						4.7	3.3	8.9	0.37
12	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	8.9	—
13	7.7							—	—	—	0.0°	0.0°	—	—	—	—	—						4.7	0.0	9.0	0.00
14	7.7							—	0.0°	0.9	1.0	0.7	0.1	—	—	—	—						4.8	2.7	9.1	0.30
15	7.6							—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4						4.8	8.3	9.2	0.91
16	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.3	—
17	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.3	—
18	7.5							—	—	—	—	0.5	1.0	0.3	—	—	—						5.0	1.8	9.5	0.19
19	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	9.5	—
20	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	9.6	—
21	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	9.7	—
22	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	9.8	—
23	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.2	—	9.9	—
24	7.2							—	—	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	—	—					5.2	6.0	10.0	0.60
25	7.2							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	10.1	—
26	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
27	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
28	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
Сумма Somme	—							0.0	1.6	4.5	5.3	5.2	7.2	6.1	5.4	3.2	0.4	0.0					—	38.9	256.2	0.16

Число. Dates.	Вост. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
	h				h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h			h	h	h	
1	7.0																						5.4	—	10.4	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
3	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
4	6.8						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
5	6.8						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
6	6.7						—	—	—	—	—	—	0.0°	—	—	—	—	—								
7	6.7						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.6	0.0	10.9	0.00
8	6.6						—	—	—	0.9	1.0	1.0	0.2	0.8	0.4	0.2	—	—					5.7	—	11.0	—
9	6.6						—	0.2	0.6	0.3	0.1	0.0	1.0	1.0	0.2	—	—	—					5.7	4.5	11.1	0.41
10	6.6						—	—	0.2°	0.1	0.5°	—	—	—	—	—	—	—					5.8	3.4	11.2	0.30
11	6.5						—	—	—	0.3°	1.0	0.3	—	—	0.8	—	—	—					5.8	0.8	11.2	0.07
12	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.8	2.4	11.3	0.21
13	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
15	6.3						—	0.7	0.2	—	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	1.0	1.0	0.3					6.0	—	11.6	—
16	6.2						—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6					6.0	7.7	11.7	0.66
17	6.2						0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.0	10.1	11.8	0.86
18	6.2						0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.1	11.0	11.9	0.92
19	6.1						—	—	—	0.2	0.5	0.1	—	—	—	0.2	—	—	—				6.1	11.1	11.9	0.93
20	6.0						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5°	—				6.2	1.0	12.1	0.08
21	6.0						—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5°	—				6.2	9.9	12.2	0.81
22	6.0						—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—					6.2	0.1	12.2	0.00
23	5.9					—	0.2°	1.0	1.0	0.5	0.4	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—				6.3	—	12.3	—
24	5.9					—	—	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	9.1	12.4	0.73
25	5.8					—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—				6.4	8.5	12.5	0.68
26	5.8					—	—	0.1°	1.0	1.0	0.4	0.5	0.4	—	0.1°	—	—	—	—				6.4	0.3	12.6	0.02
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	3.5	12.6	0.28
28	5.7					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.5	—	12.8	—
29	5.6					—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.4	1.0	0.8	—				6.5	—	12.8	—
30	5.6					—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.6	2.3	13.0	0.18
31	5.5					—	—	—	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.6	0.5	13.0	0.04
Сумма. Somme.	—					0.0	1.0	5.2	7.6	8.9	10.0	9.1	8.3	8.7	8.2	7.8	7.7	4.6	0.0				6.6	0.9	13.1	0.07
																							—	87.1	365.4	0.23

Апрѣль. — Avril.

1	5.4					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
2	5.4					—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	—					6.7	0.6	13.3	0.05
3	5.4					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°				6.8	11.7	13.4	0.87
4	5.3					—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	—	—	—				6.8	8.5	13.5	0.63
5	5.3					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.8	—	13.5	—
6	5.2					—	—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	—	—				6.9	6.6	13.7	0.48
7	5.2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.9	—	13.7	—
8	5.1					—	—	—	0.3	0.0	0.4	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.4	—				7.0	6.7	13.9	0.48
9	5.1					—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5°	—	—	—	—				7.0	0.5	13.9	0.04
10	5.0					—	—	—	—	0.6	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—				7.0	2.2	14.0	0.16
11	5.0					—	—	—	—	0.8°	1.0	0.8	0.3	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3°	—			7.1	7.5	14.1	0.53
12	4.9				—	0.0°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—			7.1	12.4	14.2	0.87
13	4.9				—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.4°	0.1°	—	—			7.2	10.2	14.3	0.71
14	4.8				—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—			7.2	0.7	14.4	0.05
15	4.8				—	—	—	—	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—			7.2	0.7	14.4	0.05
16	4.7				—	—	0.4	1.0	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—			7.3	2.1	14.6	0.14
17	4.7				—	—	—	0.8	1.0	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	3.5	14.6	0.24
18	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.8	—
19	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.9	—	—	—			7.4	2.6	14.8	0.18
20	4.5				—	0.1°	0.2°	—	0.2°	—	0.0°	—	0.3°	0.6	0.5°	0.1	0.1°	—	—	—			7.4	2.1	14.9	0.14
21	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.0	—
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3°	—	—	—	—			7.5	0.6	15.1	0.04
23	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.6	—	15.2	—
24	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.6	—	15.3	—
25	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0	1.0°	0.1°			7.6	5.0	15.3	0.33
26	4.2				—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	0.7	0.3	0.8°	0.2°			7.7	11.0	15.5	0.71
27	4.2				—	0.3°	0.0°	0.9	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7°	—			7.7	11.4	15.5	0.74
28	4.2				—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8°	—			7.8	12.5	15.6	0.80
29	4.1				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.7	0.5°	0.3°	—			7.8	11.6	15.7	0.74
30	4.1				—	—	0.3°	0.6°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.4	—	0.5	0.9	0.4	—	—			7.8	7.5	15.7	0.48
Сумма. Somme.	—				0.0	1.8	6.9	10.4	11.7	13.0	13.1	12.0	10.7	11.4	13.2	11.1	10.6	7.5	4.5	0.3			—	138.2	435.2	0.32

1905.

Гелиографъ. Павловскъ. Май.—Mai. Pavlovsk. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіяніа солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
			h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1	4.0				—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1	—	0.2°	—			7.9	10.0	15.9	0.63
2	4.0				—	—	0.7°	—	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1°	0.2°	—			7.9	1.3	15.9	0.08
3	3.9			—	—	0.1°	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3	0.3	—	—	—	—			8.0	8.1	16.1	0.50
4	3.9			—	—	0.4°	0.9	0.2	0.2	—	—	0.2	—	0.6	0.7	—	—	0.1°	0.4°	—			8.0	3.7	16.1	0.23
5	3.8			—	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	0.2	—	0.4	1.0	1.0	0.1	—	—			8.0	7.9	16.2	0.49
6	3.8			—	—	—	—	0.6	0.3	0.0°	0.5	0.8	0.6	0.3	0.9	0.8	0.9	0.9	0.3°	—	—		8.1	6.9	16.3	0.42
7	3.8			—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—		8.1	15.2	16.3	0.93
8	3.7			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—		8.2	15.0	16.5	0.91
9	3.7			—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	0.3°	0.2	0.5	0.1	—	—		8.2	10.4	16.5	0.63
10	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.2	—	16.6	—
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—		8.3	0.2	16.7	0.01
12	3.6			—	—	—	—	0.2	0.7	1.0	1.0	0.3	—	—	—	0.7	0.3	0.7	—	0.6°	—		8.3	5.5	16.7	0.33
13	3.5			—	—	—	0.3	0.7	0.4	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	—	—	—	0.0°	0.2	—	—		8.4	6.1	16.9	0.36
14	3.5			—	—	—	—	—	0.7	0.4	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.4	1.2	16.9	0.07
15	3.4			—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	—		8.4	15.0	17.0	0.88
16	3.4			—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8°	—		8.5	15.7	17.1	0.92
17	3.4			—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.9	0.5	0.6	0.7	0.3	—	0.5°	—		8.5	12.0	17.1	0.70
18	3.3			—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.1	0.8	0.5	0.9	0.7°	—		8.5	12.2	17.2	0.71
19	3.3			—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—		8.6	15.4	17.3	0.89
20	3.3			—	—	0.2°	—	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.6	3.6	17.3	0.21
21	3.2			0.1°	0.6°	1.0°	1.0°	1.0°	0.5	0.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	4.4	17.5	0.25
22	3.2			—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.7	1.0°	—		8.7	13.6	17.5	0.78
23	3.2			—	—	0.2°	0.8°	0.4°	0.5	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	3.1	17.5	0.18
24	3.1			—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—		8.8	0.2	17.7	0.01
25	3.1			—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.2	0.9	0.1	0.8	1.0°	0.1°		8.8	8.2	17.7	0.46
26	3.1			—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.2°		8.8	15.9	17.9	0.89
27	3.0			—	—	—	0.2°	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.1°		8.9	13.1	17.9	0.73
28	3.0			—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.0	—	—	—	—	0.2°	0.7°	—		8.9	9.5	17.9	0.53
29	3.0			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.3°		8.9	16.2	17.9	0.91
30	3.0			—	—	—	0.2°	—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—		9.0	11.1	18.0	0.62
31	2.9	—	—	—	—	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		9.0	13.6	18.1	0.75
Сумма. Somme.	—		0.0	0.1	8.4	14.1	19.3	20.5	21.4	22.4	21.6	20.7	19.5	17.3	16.2	15.7	16.0	14.3	14.0	12.0	0.8		—	274.3	528.0	0.52

Іюнь.— Juin.

1	2.9		—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		9.0	15.7	18.1	0.87
2	2.9		—	—	—	—	0.9	0.1°	—	0.4	0.2	—	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	—	—	—		9.0	6.8	18.1	0.38
3	2.9		—	—	—	—	0.5	0.1	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.3	18.2	0.07
4	2.8		—	—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.1	16.3	18.3	0.89
5	2.8		—	—	1.0°	1.0	0.8	1.0	0.9	0.7	0.3	0.2	0.3	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6	—	—	—	—	9.1	9.6	18.3	0.52
6	2.8		—	—	—	—	—	0.0	0.5	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1	0.7	0.1°	0.0°	—	—	9.1	6.8	18.3	0.37
7	2.8		—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.9	0.9	0.8	—	—	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	—	—	—	9.2	7.4	18.4	0.40
8	2.8		—	0.0°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	—	—	9.2	15.1	18.4	0.82
9	2.8		—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	0.8	0.2°	—	—	—	0.1	—	0.0	—	—	—	9.2	1.3	18.4	0.07
10	2.7		—	—	—	0.2°	0.9	0.5	0.2	0.6	1.0	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	—	—	9.2	12.3	18.5	0.66
11	2.7		—	—	—	0.1	0.8	0.7	0.6	0.3	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.1	—	—	—	—	9.2	4.3	18.5	0.23
12	2.7		—	—	—	0.1	—	0.4	0.9	0.1	0.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3	0.6	0.7	0.9°	—	—	9.3	6.5	18.6	0.35
13	2.7		—	—	—	—	—	—	0.2°	0.5°	0.3	0.7	0.2	—	0.6	0.9	—	—	0.3	0.0	—	—	9.3	3.7	18.6	0.20
14	2.7		—	—	—	—	0.2	0.4	0.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	—	—	0.5°	0.1°	—	—	9.3	7.5	18.6	0.40
15	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
16	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
17	2.7		—	—	—	—	0.2°	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0°	0.3°	—	9.3	13.3	18.6	0.72
18	2.7		—	—	0.0	1.0	0.9	0.4	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4	—	—	—	0.5°	0.7°	—	—	9.3	9.6	18.6	0.52
19	2.7		—	—	0.2°	1.0°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—	—	9.3	14.9	18.6	0.80
20	2.7		—	0.2°	0.0	0.3°	0.1°	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	0.2	0.0	0.8	—	—	0.7°	0.3°	—	9.3	8.1	18.6	0.44
21	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.0°	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.0°	—	9.3	9.6	18.6	0.52
22	2.7		—	—	0.5°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9°	—	—	—	9.3	15.0	18.6	0.81
23	2.7		—	—	0.1°	1.0°	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	1.0°	0.2	1.0	1.0	0.1°	0.9°	9.4°	—	9.3	12.5	18.6	0.67
24	2.7		—	—	0.4°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.7	—	—	—	—	—	0.5	0.3°	—	9.3	9.9	18.6	0.53
25	2.7		—	0.1°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	16.4	18.6	0.88
26	2.7		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.3	15.6	18.6	0.84
27	2.8		—	—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	16.3	18.5	0.88
28	2.8		—	—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	—	—	9.3	14.2	18.5	0.77
29	2.8		—	—	0.9°	0.6°	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	1.9	18.5	0.10
30	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
Сумма. Somme.	—		0.0	0.3	9.3	14.3	16.4	16.4	17.6	18.3	19.3	20.8	19.3	18.6	18.7	18.0	17.9	16.5	14.0	13.6	2.6	0.0	—	271.9	554.6	0.49

Гелиографъ. Павловскъ. Pavlovsk. Héliographe.

Іюль.—Juillet.

Число. Dates.	Вост. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіяній солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	9.3	0.1	18.5	0.01
2	2.8		—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	—	—	9.3	12.3	18.5	0.66
3	2.9		—	—	0.3°	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.5	0.4	0.4	—	—	—	9.3	11.2	18.4	0.61
4	2.9		—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	0.5	0.7	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	0.7	0.1°	—	—	9.3	7.2	18.4	0.39
5	2.9		—	—	—	—	0.1	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	9.3	12.4	18.4	0.67
6	2.9		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.0	0.2	0.9	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.2	18.3	0.39
7	2.9		—	—	—	—	0.1	0.1°	—	0.5	0.3	1.0	1.0	0.9	—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	9.2	8.2	18.3	0.45
8	3.0		—	—	0.2	0.8	0.8	0.5	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.7	0.4	1.0	0.3°	—	—	9.2	12.2	18.2	0.67
9	3.0		—	—	0.6	—	—	0.2°	0.3	0.6	0.3	0.7	0.2	0.5	0.1	0.2	0.4	0.3	—	—	—	—	9.2	4.4	18.2	0.24
10	3.0		—	—	—	—	0.0	—	0.2	0.0	0.4	—	—	—	—	—	0.2°	0.3	0.3	—	—	—	9.2	1.4	18.2	0.08
11	3.0		—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	0.1	18.1	0.01
12	3.1		—	—	—	0.4	0.4	—	0.2	0.6	0.8	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	—	9.1	7.7	18.0	0.43
13	3.1		—	—	—	0.5°	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5°	0.5°	—	0.3	0.1°	—	—	—	—	—	—	9.1	5.9	18.0	0.33
14	3.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	18.0	—
15	3.2		—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.8	0.3	0.4	0.9	0.2	0.5	0.5	—	—	—	—	9.0	5.0	17.8	0.28
16	3.2		—	—	0.8°	1.0	1.0	0.2	1.0	0.9	0.2	0.8	0.4	0.3	0.1	0.7	0.5	0.9	0.1	0.0	—	—	9.0	8.9	17.8	0.50
17	3.2		—	—	0.9°	1.0	1.0	0.9	0.1	0.0	0.5	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6°	—	—	9.0	12.3	17.8	0.69
18	3.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	1.0	0.2	0.1	0.2	0.7	0.1	0.7°	0.3°	—	8.9	4.5	17.6	0.26
19	3.3		—	0.1°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.2°	—	8.9	15.9	17.6	0.90
20	3.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	0.3	0.1	0.3°	0.2	—	—	—	8.9	2.1	17.6	0.12
21	3.4		—	—	—	0.1°	0.9	0.7	1.0	0.7	0.3	0.5	0.8	1.0	0.9°	0.2	0.2°	0.4	0.8°	—	—	—	8.8	8.5	17.4	0.51
22	3.4		—	—	0.2°	0.1	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5	0.6	1.0	1.0	0.4	—	0.1	0.8	0.9°	0.8°	—	—	8.8	10.2	17.4	0.59
23	3.4		—	—	—	—	0.0	—	—	0.3	0.3	—	0.4	0.3	0.1	—	0.3	0.3	—	—	—	—	8.8	2.0	17.4	0.11
24	3.5		—	—	—	—	0.2	0.6	—	0.1	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	1.8	17.2	0.10
25	3.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	0.9	0.7	0.5	1.0	0.8	0.1°	—	—	8.7	4.9	17.2	0.28
26	3.5		—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	0.6	0.7	0.5	0.8	—	0.3	—	—	—	—	—	8.7	3.6	17.2	0.21
27	3.6		—	—	—	0.2°	0.3	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.9	1.0	0.5°	1.0°	0.4	0.7	1.0	0.7°	—	—	8.6	9.5	17.0	0.56
28	3.6		—	—	—	0.1°	0.1°	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.1°	—	8.6	11.5	17.0	0.68
29	3.6		—	—	0.7°	0.9°	0.7	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.8	0.1	0.2	0.6	0.8	0.3°	—	—	8.6	10.6	17.0	0.62
30	3.7		—	—	0.7°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9°	—	—	8.5	15.4	16.8	0.92
31	3.7		—	—	0.6°	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	1.0°	0.3°	0.5	—	—	—	8.5	11.9	16.8	0.71
Сумма. Somme.	—		0.0	0.1	7.0	9.0	12.0	12.7	14.9	16.4	15.6	16.6	18.5	18.8	16.4	13.8	15.1	16.9	15.0	8.9	1.2	0.0	—	228.9	550.1	0.42

Августъ.—Août.

1	3.8			—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.9	0.7	0.5	0.3	0.4	0.9	1.0	1.0	0.5°	—		8.4	7.0	16.6	0.42
2	3.8			—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9°	0.7	—	—		8.4	13.7	16.6	0.83
3	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	0.9	1.0	0.6	0.2	0.7°	—		8.4	4.6	16.6	0.28
4	3.9			—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2	—		8.3	12.8	16.4	0.78
5	3.9			—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.4°	—		8.3	14.2	16.4	0.87
6	4.0				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—		8.2	14.7	16.2	0.91
7	4.0				0.1°	1.0°	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—		8.2	14.2	16.2	0.88
8	4.0				—	0.7°	1.0	1.0	0.0	0.4	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	0.8	0.2°	—		8.2	11.0	16.2	0.68
9	4.1				—	—	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.9	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.2°	—		8.1	6.7	16.0	0.42
10	4.1				0.0°	1.0°	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.9	0.2°	—	—		8.1	12.4	16.0	0.78
11	4.1				—	—	—	—	—	0.3	0.8	0.2	0.2	0.5	0.2	—	—	—	—	—			8.0	2.2	15.9	0.14
12	4.2				—	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.4	—	—	—	—	—			8.0	8.9	15.8	0.56
13	4.2				—	—	0.2	0.3	1.0	0.9	0.2°	—	—	0.9	0.8	0.7	0.7	0.3	0.6	0.1°			7.9	6.7	15.7	0.43
14	4.3				—	—	0.1	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	0.3	1.0	0.9	0.9	—			7.9	7.9	15.6	0.51
15	4.3				0.1°	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	0.3°			7.8	13.8	15.5	0.89
16	4.3				—	—	0.4°	0.1	0.0°	0.1	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—			7.8	1.9	15.5	0.12
17	4.4				—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	0.9	0.9	0.5	0.9	0.1	0.5	0.1°	0.2°			7.7	5.3	15.3	0.35
18	4.4				—	—	0.5°	0.3	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.2°			7.7	11.5	15.3	0.75
19	4.5				—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.4	—	0.5	1.0	1.0	1.0°	0.2°			7.7	11.0	15.2	0.72
20	4.5				—	—	0.6	0.7	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.2	0.2°	—	—	—	—	—			7.6	6.4	15.1	0.42
21	4.5				—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.4	0.6	—	0.7°	0.1°			7.6	9.8	15.1	0.65
22	4.6				—	0.7	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.3	0.1°	—	—	—	—			7.5	8.3	14.9	0.56
23	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.5	—	14.9	—
24	4.7				—	—	—	0.2	0.1	0.1	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	0.4	14.7	0.03
25	4.7				—	—	0.2	0.4	0.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	0.9	14.7	0.06
26	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	—	14.6	—
27	4.8				—	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.9	1.0	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0	—			7.3	11.6	14.5	0.80
28	4.8				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.3	0.9	0.4	0.8	0.8°	—			7.2	11.3	14.4	0.78
29	4.9				—	0.0°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—			7.2	6.8	14.3	0.48
30	4.9				—	0.5°	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.2°	—	—	—	—	—	—			7.1	7.2	14.2	0.51
31	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
Сумма. Somme.	—			0.0	1.2	11.6	16.5	18.2	18.4	19.9	21.4	20.3	18.3	18.4	14.7	15.3	15.4	15.2	14.3	4.1	0.0		—	243.2	478.6	0.50

1905.

Гелиографъ. Павловскъ. Сентябрь.—Septembre. Pavlovsk. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца Coucher du centre du soleil.	A. Сумма свѣта. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
						h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h							
1	5.0					—	—	—	0.1°	0.6	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7°				7.0	8.6	14.0	0.61
2	5.0					—	1.0°	1.0	1.0	0.4	0.7	0.4	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				7.0	9.5	14.0	0.61
3	5.0					—	—	—	—	0.2°	0.2	—	0.1	0.2	0.9	1.0	0.3	0.2	—				6.9	3.1	13.9	0.22
4	5.1					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.9	—	13.8	—
5	5.1					0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.2°				6.8	12.1	13.7	0.88
6	5.2					—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	—				6.8	0.4	13.6	0.03
7	5.2					—	—	—	—	0.1	0.0	—	0.1	0.6	0.5	0.2	—	—	—				6.7	1.5	13.5	0.11
8	5.2					—	—	—	—	—	0.6	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—				6.7	1.7	13.5	0.13
9	5.3					0.0	0.5°	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4	0.7	0.4	—				6.6	9.1	13.3	0.68
10	5.3					—	—	—	—	—	0.6	0.3	1.0	1.0	0.3	—	—	—	—				6.6	3.2	13.3	0.24
11	5.4					—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	0.6	0.2	0.3	—	—	—				6.5	1.8	13.1	0.14
12	5.4					—	—	0.4	0.9	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.5	8.7	13.1	0.66
13	5.4					—	—	—	—	0.4	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2				6.4	8.0	13.0	0.62
14	5.5					—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.2	—				6.4	6.9	12.9	0.53
15	5.5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.3	—	12.8	—
16	5.5					—	0.8°	0.5	1.0	1.0	1.0	0.4	0.5	0.3°	0.1	—	—	—	—				6.3	5.6	12.8	0.44
17	5.6					—	0.7°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.3	0.9	1.0	0.6	0.2	—				6.2	9.1	12.6	0.72
18	5.6					—	—	0.4	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—				6.2	1.4	12.6	0.11
19	5.7					—	0.5	1.0	1.0	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.1	10.5	12.4	0.85
20	5.7					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.1	—	12.4	—
21	5.7					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						6.0	—	12.3	—
22	5.8					—	—	—	0.3°	0.2	—	0.3	0.3	0.1	0.1	—	—	—					6.0	1.3	12.2	0.11
23	5.8					—	—	0.1	0.7	0.1	—	0.4	0.4°	0.8	0.8	0.8	1.0	0.4					5.9	5.5	12.1	0.45
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.9	—	12.0	—
25	5.9					—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.2	0.4	—	—					5.8	1.2	11.9	0.10
26	5.9					—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.0	—	—	0.3	0.3°					5.8	1.1	11.9	0.09
27	6.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.7	—	11.7	—
28	6.0						—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.0	—	—					5.7	0.5	11.7	0.04
29	6.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.6	—	11.6	—
30	6.1						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.6	—	11.5	—
Сумма. Somme	—					0.4	4.5	5.7	8.6	7.6	10.0	10.9	11.0	12.6	12.0	10.8	9.1	6.5	1.1				—	110.8	383.2	0.28

Октябрь.—Octobre.

1	6.1						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	11.4	—
2	6.2						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	11.3	—
3	6.2						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	11.2	—
4	6.2						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.4	—	11.3	—
5	6.3						—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	0.6°	—					5.3	1.5	11.0	0.14
6	6.3						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
7	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	—					5.2	0.1	10.8	0.01
8	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
9	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	10.7	—
10	6.5						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	10.6	—
11	6.5						—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	1.0	1.0	1.0	0.6						5.0	9.3	10.5	0.89
12	6.6						—	—	—	0.3	0.8°	1.0	1.0	0.7°	0.3°	—	—						5.0	4.1	10.4	0.39
13	6.6						—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—						4.9	0.0	10.3	0.00
14	6.6						—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	0.3	10.3	0.03
15	6.7						—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—						4.8	0.0	10.1	0.00
16	6.7						—	—	—	0.1	0.6	0.8	0.3	0.3	0.2	0.0	—						4.8	2.3	10.1	0.23
17	6.8						—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—						4.7	0.0	9.9	0.00
18	6.8						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.7	—	9.9	—
19	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	9.7	—
20	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	9.7	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	0.1	—	—						4.6	1.1	9.7	0.11
22	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	9.5	—
23	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	9.5	—
24	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	9.3	—
25	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	9.3	—
26	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	9.2	—
27	7.2							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	9.1	—
28	7.2							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	9.0	—
29	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	8.9	—
30	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	8.8	—
31	7.4							—	—	0.2°	0.6°	—	0.7	0.2	—	—	—						4.1	1.7	8.7	0.20
Сумма. Somme.	—						0.0	0.9	1.1	1.6	3.0	2.8	3.7	2.5	1.8	1.8	1.2	0.0					—	20.4	311.9	0.06

Гелiографъ. Павловскъ. Ноябрь.—Novembre. Pavlovsk. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A B
								h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h
1	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	8.7	—
2	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	8.6	—
3	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	8.5	—
4	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	8.4	—
5	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	8.3	—
6	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	8.2	—
7	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	8.1	—
8	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.8	—	8.1	—
9	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	8.0	—
10	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.9	—
11	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.9	—
12	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
13	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
14	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.6	—
15	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.5	—
16	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.5	—
17	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.3	—
18	8.1								0.4°	0.4	0.4	1.0	1.0	0.9	—	—							3.4	4.1	7.3	0.56
19	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	7.2	—
20	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	7.1	—
21	8.2								0.3°	0.2	—	0.0	—	—	—	—							3.3	0.5	7.1	0.07
22	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	7.0	—
23	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
24	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
25	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
26	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
27	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
28	8.5								—	0.3	0.1	0.4	0.2	—	—	—							3.1	1.0	6.6	0.15
29	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
30	8.6								—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	0.7°	—							3.1	4.0	6.5	0.62
Сумма Somme	—							0.0	0.7	0.9	0.8	2.4	2.2	1.9	0.7	0.0	0.0						—	9.6	225.4	0.05

Декабрь.—Décembre.

1	8.6								—	0.2°	1.0	0.8°	0.3	0.7°	0.3°								3.0	3.3	6.4	0.52
2	8.6								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.4	—
3	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
4	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
5	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
6	8.8								—	—	0.4	1.0	1.0	0.8	—								3.0	3.2	6.2	0.52
7	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
8	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
9	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
10	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
11	8.9								—	0.0°	1.0°	1.0	1.0	0.9	0.2°								2.9	4.1	6.0	0.68
12	8.9								—	—	—	—	0.1°	0.5°	—								2.9	0.6	6.0	0.10
13	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
14	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
15	9.0									—	—	0.3	0.3	—	—								2.9	0.6	5.9	0.10
16	9.0									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
17	9.0									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
18	9.0									—	0.2°	0.4	—	—	—								2.9	0.6	5.9	0.10
19	9.0									0.1°	1.0	0.6	—	—	—								2.9	1.7	5.9	0.30
20	9.0									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
21	9.0									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
22	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
23	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
24	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
25	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
26	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
27	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
28	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
29	9.1									—	0.6°	1.0	0.8°	0.3	—								3.0	2.7	5.9	0.46
30	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
31	9.1									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.0	—
Сумма Somme	—								0.0	0.3	4.2	5.1	3.5	3.2	0.5	0.0							—	16.8	186.3	0.09

1905.

Осадки. Ombrographe Rordanz. Выводъ.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipitations.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за мѣсяцъ. Somme.	Mois.
Янв.	2.07	2.40	2.16	0.78	1.16	2.62	2.01	0.96	2.94	1.74	2.09	1.79	1.08	0.77	0.81	1.72	1.82	1.77	2.81	3.25	2.65	3.39	2.97	2.21	2.07	47.97	Janv.
Февр.	0.54	0.72	1.09	0.68	0.57	0.68	0.49	1.02	0.99	1.03	0.64	0.48	1.01	0.99	0.99	1.22	1.10	1.08	1.75	2.11	1.84	1.54	0.48	0.66	0.54	23.70	Févr.
Март.	1.19	2.29	1.75	1.71	1.34	1.53	1.73	1.38	2.10	1.06	0.44	0.26	0.24	0.64	1.09	2.00	2.30	2.55	2.21	1.28	1.15	0.89	0.87	1.33	1.19	33.33	Mars
Апр.	2.67	2.44	2.52	3.12	2.63	3.23	1.79	1.96	2.14	4.11	4.45	3.90	2.53	0.68	0.70	0.63	1.17	2.76	1.22	0.93	1.09	3.08	2.14	2.09	2.67	53.98	Avril
Май.	3.00	1.50	1.28	0.20	0.52	0.26	0.13	0.00	0.04	0.18	0.97	1.60	1.95	0.31	0.11	3.14	5.42	1.87	4.19	3.09	5.46	5.64	3.77	2.62	3.00	47.25	Mai
Іюнь	0.15	0.33	0.41	0.21	0.02	0.16	0.03	0.51	2.19	0.89	0.49	0.81	1.40	2.43	1.10	0.50	29.40	4.46	1.40	0.16	0.93	0.62	0.65	0.02	0.15	49.27	Juin
Іюль	1.27	2.13	0.16	3.07	3.09	3.41	3.42	1.62	2.76	3.21	0.24	8.24	0.74	3.14	3.32	3.09	11.52	6.33	8.24	4.35	1.84	0.65	0.14	0.50	1.27	86.48	Juillet
Авг.	1.85	1.51	5.47	3.76	3.15	3.02	1.05	2.44	4.09	1.52	0.93	2.11	1.53	1.35	2.11	2.81	6.69	2.03	4.77	3.72	2.52	1.91	2.30	2.54	2.45	65.78	Août
Сент.	2.16	0.77	1.08	0.66	0.99	2.04	2.32	1.49	1.59	3.92	5.20	3.14	11.49	0.75	1.51	1.48	1.02	2.36	2.71	1.94	2.28	0.64	0.94	1.02	1.72	53.06	Sept.
Окт.	2.98	3.29	2.61	1.65	3.02	3.35	2.56	2.20	2.23	3.59	2.94	2.27	1.67	2.77	2.29	3.59	2.02	1.62	4.27	5.14	9.46	5.28	3.76	3.95	2.83	78.36	Oct.
Нояб.	1.10	0.68	0.88	1.62	2.30	1.38	1.66	1.53	1.62	2.14	1.85	1.94	2.18	1.34	1.14	1.19	1.43	1.19	0.96	0.98	0.87	1.28	1.69	1.54	1.09	34.48	Nov.
Дек.	2.37	1.96	1.61	1.52	1.88	6.18	4.27	2.94	1.28	1.41	2.19	2.36	3.12	0.63	0.19	0.67	1.29	0.74	0.63	1.62	2.31	2.34	4.47	3.33	2.37	51.31	Déc.
Годъ	21.35	20.02	21.02	18.98	20.67	27.86	21.46	18.05	23.97	24.80	22.43	28.90	28.94	15.80	15.36	22.04	65.18	28.76	35.16	38.59	32.70	27.26	24.18	21.81	21.35	624.97	Année

Испареніе. Атмографъ Рорданца.—Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evaporation.

Янв.	0.04	0.07	0.06	0.10	0.13	0.13	0.07	0.11	0.13	0.15	0.17	0.08	0.06	0.09	0.03	0.10	0.06	0.07	0.10	0.07	0.10	0.05	0.07	0.11	0.04	2.15	Janv.
Февр.	0.19	0.09	0.15	0.12	0.14	0.12	0.11	0.21	0.24	0.22	0.26	0.25	0.36	0.23	0.11	0.20	0.28	0.22	0.19	0.16	0.21	0.11	0.07	0.15	0.19	4.39	Févr.
Март.	0.22	0.21	0.17	0.16	0.16	0.22	0.25	0.25	0.24	0.18	0.30	0.29	0.37	0.48	0.47	0.49	0.53	0.43	0.48	0.42	0.43	0.33	0.22	0.16	0.22	7.46	Mars
Апр.	0.32	0.33	0.26	0.33	0.33	0.24	0.25	0.29	0.40	0.56	0.83	0.84	1.36	1.21	1.14	1.50	1.44	1.36	0.91	0.75	0.86	0.57	0.50	0.44	0.36	17.06	Avril
Май.	0.80	0.72	0.58	0.48	0.41	0.37	0.43	0.62	1.22	1.60	2.55	3.18	3.55	4.59	4.28	4.11	4.17	3.87	3.00	2.50	1.54	1.37	1.36	0.94	0.80	48.24	Mai
Іюнь.	1.24	0.96	0.86	0.76	0.74	0.57	0.68	1.26	1.59	2.34	3.32	4.31	4.79	4.78	5.06	5.34	5.11	4.76	4.28	3.32	2.59	1.85	1.71	1.13	1.21	63.32	Juin
Іюль.	0.84	0.68	0.84	0.78	0.52	0.38	0.24	0.58	0.75	1.44	2.15	2.71	3.18	3.47	3.53	3.87	3.40	2.99	2.89	2.15	1.47	1.20	1.02	1.06	0.84	42.14	Juillet
Авг.	0.77	0.71	0.66	0.48	0.42	0.29	0.34	0.35	0.79	1.27	2.06	2.66	2.82	3.41	3.48	3.47	3.37	3.04	2.48	1.78	1.34	1.13	0.97	0.75	0.76	38.83	Août
Сент.	0.38	0.39	0.39	0.35	0.23	0.28	0.18	0.17	0.19	0.33	0.83	1.14	1.59	1.74	1.99	2.30	1.87	1.57	1.04	0.97	0.74	0.60	0.62	0.56	0.38	20.45	Sept.
Окт.	0.14	0.11	0.11	0.14	0.10	0.16	0.16	0.13	0.20	0.19	0.26	0.26	0.28	0.27	0.29	0.25	0.26	0.33	0.24	0.24	0.22	0.26	0.17	0.13	0.14	4.90	Oct.
Нояб.	0.16	0.17	0.19	0.16	0.16	0.18	0.19	0.28	0.27	0.35	0.36	0.33	0.39	0.41	0.24	0.26	0.28	0.26	0.17	0.26	0.26	0.32	0.25	0.32	0.20	6.26	Nov.
Дек.	0.21	0.15	0.18	0.28	0.24	0.15	0.22	0.21	0.19	0.22	0.13	0.21	0.10	0.25	0.12	0.25	0.23	0.25	0.33	0.24	0.27	0.18	0.23	0.18	0.17	4.98	Déc.
Годъ	5.31	4.59	4.45	4.14	3.58	3.09	3.12	4.46	6.21	8.85	13.22	16.26	18.85	20.93	20.74	22.14	21.00	19.15	16.11	12.86	10.03	7.97	7.19	5.93	5.31	260.18	Année

Выводъ. Геліографъ.—Héliographe. Résumé.

Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца.—Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время.—Temps moyen.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre du soleil.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre du soleil	Сумма часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. de la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat. par jour.	Средн. продолжительность дня. Durée moyenne du jour.	Mois.
	h						h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h	h	
Январь	8.8							0.2	4.6	9.0	9.9	9.8	9.8	6.3	1.1	0.0						3.6	50.7	212.7	1.64	6.86	Janvier
Февр.	7.7					h	h	1.6	4.5	5.3	5.2	7.2	6.1	5.4	3.2	0.4	0.0	h				4.8	38.9	256.2	1.39	9.19	Fevrier
Мартъ.	6.3			h	0.0	h	0.0	7.6	8.9	10.0	9.1	8.3	8.7	8.2	7.8	7.7	4.6	0.0	h			6.0	87.1	365.4	2.81	11.79	Mars
Апрѣль	4.8	h	h	0.0	1.8	6.9	10.4	11.7	13.0	13.1	12.0	10.7	11.4	13.2	11.1	10.6	7.5	4.5	0.3	h		7.3	138.2	435.2	4.61	14.51	Avril
Май. .	3.4	0.0	0.1	8.4	14.1	19.3	20.5	21.4	22.4	21.6	20.7	19.5	17.3	16.2	15.7	16.0	14.3	14.0	12.0	0.8	h	8.5	274.3	528.0	8.85	17.03	Mai
Іюнь. .	2.8	0.0	0.3	9.3	14.3	16.4	16.4	17.6	18.3	19.3	20.8	19.3	18.6	18.7	18.0	17.9	16.5	14.0	13.6	2.6	0.0	9.2	271.9	554.5	9.06	18.48	Juin
Іюль. .	3.2	0.0	0.1	7.0	9.0	12.0	12.7	14.9	16.4	15.6	16.6	18.5	18.8	16.4	13.8	15.1	16.9	15.0	8.9	1.2	0.0	9.0	228.9	550.1	7.38	17.75	Juillet
Авг. .	4.3		0.0	1.2	11.6	16.5	18.2	18.4	19.9	21.4	20.3	18.3	18.4	14.7	15.3	15.4	15.2	14.3	4.1	0.0		7.8	243.2	478.6	7.85	15.44	Août
Сентяб.	5.5				0.4	4.5	5.7	8.6	7.6	10.0	10.9	11.0	12.6	12.0	10.8	9.1	6.5	1.1				6.3	110.8	383.2	3.69	12.77	Sept.
Октяб.	6.7					0.0	0.9	1.1	1.6	3.0	2.8	3.7	2.5	1.8	1.8	1.2	0.0					4.8	20.4	311.9	0.66	10.06	Octobre
Ноябрь.	8.0						0.0	0.7	0.9	0.8	2.4	2.2	1.9	0.7	0.0	0.0						3.5	9.6	225.4	0.32	7.51	Novem.
Декаб.	8.9							0.0	0.3	4.2	5.1	3.5	3.2	0.5	0.0							2.9	16.8	186.3	0.54	6.01	Décem.
Годъ.	5.9	0.0	0.5	25.9	51.2	76.6	99.0	103.8	118.4	133.3	135.8	131.0	129.3	114.1	98.6	93.4	81.5	62.9	38.9	4.6	0.0	6.1	1490.8	1487.5	4.07	12.29	Année

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному.—Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. Par heures. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Въ мѣсяцъ. Par mois.	Mois.
Январь							0.02	0.15	0.29	0.32	0.32	0.32	0.20	0.06	0.00						0.24	Janvier
Февр.						0.00	0.06	0.16	0.19	0.19	0.26	0.22	0.19	0.11	0.02	0.00					0.16	Février
Мартъ.				0.00	0.05	0.17	0.25	0.29	0.32	0.29	0.27	0.28	0.26	0.25	0.25	0.17	0.00				0.23	Mars
Апрѣль			0.00	0.07	0.23	0.35	0.39	0.43	0.44	0.40	0.36	0.38	0.44	0.37	0.35	0.25	0.16	0.03			0.32	Avril
Май. .	0.00	0.01	0.27	0.45	0.62	0.66	0.69	0.72	0.70	0.67	0.63	0.56	0.52	0.51	0.52	0.46	0.45	0.39	0.06		0.52	Mai
Іюнь. .	0.00	0.01	0.31	0.48	0.55	0.55	0.59	0.61	0.64	0.69	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.55	0.47	0.45	0.09	0.00	0.49	Juin
Іюль. .	0.00	0.00	0.23	0.29	0.39	0.41	0.48	0.53	0.50	0.54	0.60	0.61	0.53	0.45	0.49	0.55	0.48	0.29	0.04	0.00	0.42	Juillet
Авг. .		0.00	0.06	0.37	0.53	0.59	0.59	0.64	0.69	0.65	0.59	0.59	0.47	0.49	0.50	0.49	0.46	0.19	0.00		0.50	Août
Сентяб.				0.03	0.15	0.19	0.29	0.25	0.33	0.36	0.37	0.42	0.40	0.36	0.30	0.23	0.10				0.28	Sept.
Октяб.					0.02	0.03	0.04	0.05	0.10	0.09	0.12	0.08	0.06	0.06	0.06	0.00					0.06	Oct.
Ноябрь.						0.00	0.03	0.03	0.03	0.08	0.07	0.06	0.02	0.00	0.00						0.05	Nov.
Декаб.							0.00	0.01	0.14	0.16	0.11	0.10	0.02	0.00							0.09	Déc.

Склоненіе. Павловскъ. —1905.—Pavlovsk. Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Январь.	Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°57.'99 (восточное). Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).																							**Janvier.**
1	5.'1	0.'9	1.'0	1.'0	1.'0	0.'7	0.'6	0.'1	—0.'2	0.'1	2.'0	0.'8	2.'9	2.'8	2.'0	1.'2	1.'1	0.'6	1.'1	1.'0	0.'7	0.'2	0.'6	0.'9
2	1.6	0.8	1.1	1.6	0.9	0.6	0.7	—0.1	—0.1	0.7	1.6	1.7	1.8	1.9	1.8	0.9	0.8	0.8	0.5	—1.0	—0.7	0.0	0.6	0.1
3	0.2	—0.7	1.3	2.4	1.4	0.7	0.6	0.1	0.8	0.7	1.8	1.8	1.7	2.4	2.6	1.8	1.0	0.4	—0.3	0.5	0.6	0.7	0.1	0.6
4	0.7	1.1	1.6	1.3	—0.2	—0.3	—0.2	2.7	1.2	0.4	2.1	1.0	2.8	2.8	4.5	—0.1	1.1	—0.1	—1.1	—1.0	—9.7	-12.0	—9.6	-10.2
5	—5.1	—3.2	—1.0	4.6	2.1	2.4	0.7	0.2	—0.2	0.6	0.4	1.3	1.9	1.9	1.9	0.9	1.1	1.9	-24.1	-17.6	-11.8	—5.0	-14.5	—5.0
6	—9.0	-13.5	—2.0	0.8	—2.0	—0.5	—1.2	0.2	—1.2	—0.9	0.7	—0.4	1.8	2.8	—0.1	—1.7	0.0	—0.1	-16.4	—1.2	—1.3	0.1	—2.9	—3.1
7	0.1	—2.5	—1.0	—0.8	—0.4	—0.5	—0.6	—0.9	—0.6	—0.2	0.0	0.5	—0.1	1.7	1.6	1.4	0.7	—0.4	—6.6	—1.2	—0.5	—0.9	—0.9	—0.8
8	—0.9	1.1	—0.6	—1.0	—1.1	—0.9	—1.2	—1.1	—0.2	0.4	0.8	1.1	1.8	2.8	1.8	1.6	0.9	0.0	—0.1	—0.3	—0.2	—0.2	—0.2	—0.1
9	0.0	—0.2	—0.1	0.6	0.1	0.3	—0.1	—0.3	—0.2	0.0	0.5	1.0	1.9	2.8	1.9	1.1	1.5	1.0	—0.1	0.6	0.4	—0.4	—0.1	0.6
10	—0.4	—1.5	—2.1	—2.1	0.9	0.1	0.7	—0.2	—0.6	—0.7	0.0	1.0	2.8	3.3	1.8	1.1	1.8	1.9	1.8	2.2	—0.1	—2.0	—3.9	0.9
11	—3.1	—3.3	—1.1	—1.8	0.9	—1.3	0.0	1.7	2.0	2.6	1.5	1.1	3.5	5.8	6.2	5.5	—0.2	3.1	2.2	0.0	—4.4	—3.9	—2.0	—2.1
12	—0.1	0.2	1.5	0.0	2.4	0.2	0.0	0.5	1.0	0.9	0.7	1.0	1.4	2.3	2.1	1.9	1.1	1.3	1.9	—3.0	—4.5	—5.7	—1.5	—1.9
13	—2.0	—0.2	—0.1	—0.1	0.2	—1.2	2.3	—0.3	—2.0	—1.1	0.5	1.0	1.0	2.0	1.7	0.9	0.7	0.7	—0.9	0.2	0.3	—0.1	—0.3	—1.3
14	—1.0	—0.2	—0.3	0.0	0.2	0.0	—0.8	—0.3	—0.2	—1.3	2.8	3.0	3.6	3.7	2.8	3.5	2.8	3.5	0.3	1.8	—3.0	—3.6	-10.9	-12.1
15	-11.6	-14.5	—8.6	—4.1	0.1	—2.2	—0.2	—0.4	—0.5	—1.2	—0.9	1.5	1.8	2.3	0.4	0.8	—0.5	0.7	0.6	0.0	—0.3	—0.2	—0.2	—0.4
16	—0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.2	—0.5	—1.1	—1.5	—1.5	—0.1	1.3	2.6	2.7	1.9	0.8	0.4	0.4	0.5	0.0	—0.2	—0.1	—1.1	—1.4
17	—0.1	1.0	0.9	—1.1	1.7	0.3	—3.1	—2.0	—1.1	0.7	3.6	3.3	2.3	4.7	1.8	4.6	4.5	2.3	—7.0	3.6	1.6	—2.4	—1.2	—4.1
18	1.1	—0.3	—0.2	0.0	—0.2	—0.5	—1.6	—0.8	0.2	0.4	2.2	1.8	2.6	3.1	1.8	1.2	1.0	3.2	1.4	0.9	—0.6	—1.1	—1.1	—2.0
19	—0.6	0.1	0.0	—0.1	—0.3	—0.2	—0.7	—0.9	—1.1	—1.0	0.0	0.9	1.8	2.5	1.7	0.8	0.7	1.0	0.9	1.8	—2.8	—3.5	—7.7	—4.8
20	—8.5	—5.9	—4.2	—1.5	—1.1	1.6	—0.2	0.1	—0.7	—1.0	—0.1	1.0	3.8	3.4	1.8	1.6	2.8	2.6	0.8	0.1	—0.2	—0.9	—13.5	—4.9
21	—3.2	0.0	—1.1	0.8	0.8	1.8	—1.0	0.0	—0.9	—1.1	—1.0	—0.2	1.9	2.9	2.5	0.4	1.2	0.1	—0.8	—0.4	—1.4	—2.1	—0.4	—1.0
22	—0.4	3.7	—2.3	0.9	0.9	0.0	0.4	0.6	2.8	0.9	0.8	1.3	6.6	9.3	8.5	7.6	10.6	0.6	-10.7	—1.3	—3.5	—2.0	—5.5	—2.9
23	—1.8	—1.8	—1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	—0.7	—0.1	0.0	0.5	1.9	1.8	1.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	—0.1	—0.3	—0.3	0.5
24	0.1	0.1	—0.1	0.0	0.3	0.2	0.8	0.3	0.5	0.8	1.1	1.8	3.4	4.2	1.9	1.6	1.1	0.7	—0.3	0.5	0.3	—0.5	—9.3	—9.6
25	—4.9	0.1	—0.3	0.7	1.5	2.3	1.8	—0.1	—0.1	—0.1	0.3	1.7	1.5	2.0	2.8	1.8	2.8	—5.1	—4.1	—0.2	0.0	—0.1	—0.2	—1.6
26	2.8	—0.9	2.9	0.3	0.6	1.3	0.9	—0.1	0.0	0.3	1.6	3.5	3.6	2.9	—0.2	2.6	0.9	—0.3	0.2	0.2	—0.3	0.0	0.4	0.2
27	0.1	0.0	—0.2	—0.1	—0.3	—0.6	—0.8	—0.6	—0.4	0.0	1.0	2.8	3.7	3.5	2.5	1.8	1.3	1.0	1.1	0.3	—5.9	—1.1	—1.2	—4.4
28	1.9	—1.5	0.1	1.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	3.7	1.4	—0.6	—1.0	—0.9	0.4	0.8	—6.9	—6.8	—1.2	—0.8
29	0.1	0.2	0.5	0.0	3.7	1.6	1.6	0.9	1.9	3.7	2.7	3.0	3.7	3.2	3.5	2.4	2.0	1.9	—1.0	-10.7	-11.3	—4.1	—3.8	2.6
30	0.7	1.8	1.6	—0.1	—0.2	0.1	—0.1	—1.2	—1.1	—0.3	0.2	1.5	3.9	3.2	1.5	0.5	0.9	0.2	—4.3	—2.1	0.1	0.2	0.0	0.2
31	0.4	0.6	0.6	0.1	0.0	—0.1	—0.3	—1.4	—1.5	—1.5	—0.3	6.6	8.5	4.6	2.9	—9.6	4.8	3.4	0.8	0.4	—5.4	—4.8	—0.2	—1.4
Ср. Moy.	-1.33	-1.22	-0.41	0.13	0.48	0.22	-0.03	-0.12	-0.13	0.06	0.87	1.64	2.79	3.21	2.30	1.28	1.59	0.89	-2.00	-0.78	-2.27	-2.00	-2.95	-2.22
Февраль.	Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°58.'52 (восточное). Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).																							**Février.**
1	0.'3	3.'2	0.'5	0.'3	3.'1	1.'1	—0.'5	0.'5	—0.'6	—0.'4	0.'6	2.'0	5.'1	5.'3	4.'1	2.'2	2.'9	2.'6	2.'6	1.'6	1.'3	0.'7	1.'2	—0.'6
2	1.2	—0.7	0.1	—2.7	3.2	4.4	—3.2	—2.6	—0.8	—1.8	—0.4	1.1	3.1	3.0	3.2	2.5	1.6	1.7	1.0	1.0	0.2	0.3	0.9	0.4
3	0.4	1.2	1.4	11.6	4.1	1.3	2.2	7.4	5.1	3.4	0.3	—5.6	—3.4	8.2	10.0	2.4	1.2	0.5	0.6	-31.5	-14.0	-17.8	-47.9	—0.6
4	0.9	—2.4	—3.8	—5.9	—3.5	—2.7	—0.5	—2.4	—1.6	—0.6	—0.8	—0.1	2.1	4.2	—0.1	0.1	—1.3	—1.5	—0.7	0.3	0.4	—7.0	—0.8	—1.3
5	—1.3	—0.8	—0.7	—0.7	—0.5	—0.8	—1.1	—1.8	0.1	2.0	1.5	1.4	2.2	2.8	—1.5	—8.8	—1.8	—1.9	1.2	-16.2	—4.5	2.3	0.4	1.6
6	—0.7	—2.5	2.7	—2.7	—0.4	—0.2	—1.8	—0.6	0.4	—1.6	—1.4	0.5	3.3	4.2	1.9	1.6	1.4	—0.8	2.2	1.2	0.1	—0.8	—1.7	—3.4
7	—3.4	—1.4	—0.4	—0.3	—0.6	—1.2	—1.5	—1.5	—2.2	—0.8	—0.3	0.8	4.2	5.5	5.0	3.0	—1.4	1.4	0.8	1.0	-10.4	—2.7	—4.4	—8.1
8	—2.5	0.3	—1.4	—0.2	—2.3	—0.7	0.4	—2.5	—1.9	—1.1	1.4	2.1	4.9	5.5	5.2	2.4	1.5	1.4	0.0	0.4	—2.5	—0.4	—3.1	0.1
9	—0.5	—0.8	—0.8	—0.8	—1.4	—1.8	—1.9	—3.4	—3.2	—1.4	—0.8	2.5	4.3	6.4	4.0	0.9	1.7	1.5	1.6	0.5	—0.3	—5.4	—1.5	—1.6
10	0.1	—0.1	0.3	0.2	—0.5	—1.3	1.1	—1.6	—1.1	0.1	0.6	2.6	5.2	5.3	3.5	3.5	—1.5	.0.1	1.2	—0.5	0.5	0.4	4.4	1.4
11	—3.2	—0.8	—1.5	—0.8	—0.5	—0.5	—0.7	—1.4	—2.3	—1.7	—0.7	1.5	3.5	3.7	3.4	2.3	1.6	1.4	1.5	1.1	1.1	0.6	0.5	0.4
12	0.5	0.5	0.4	0.9	0.5	—0.1	—0.6	—1.6	—2.3	—2.5	—1.4	0.7	3.5	5.3	5.2	3.0	2.5	2.2	—0.5	—1.4	—1.1	—1.6	—1.8	—1.4
13	—2.9	—2.6	—5.5	—2.1	—0.8	—0.4	—0.8	0.7	—0.8	—2.6	—1.1	3.1	3.7	5.2	3.6	1.8	1.2	0.8	1.1	0.8	0.5	—0.6	—0.6	—2.6
14	—2.9	—2.8	—4.1	—2.6	—1.5	—2.7	—0.2	—2.1	—0.8	—2.5	—0.3	1.1	8.9	10.1	5.2	4.9	3.1	—6.0	2.7	2.3	—9.2	—4.4	—3.4	1.3
15	—5.2	—1.6	—0.5	—0.8	4.3	—1.4	—0.8	—1.4	—2.2	—1.3	—1.2	2.4	2.6	3.1	3.0	3.2	2.4	1.2	1.6	—4.9	—1.4	—0.7	—3.5	—4.5
16	—3.3	—2.5	—0.4	—0.1	—0.8	—1.6	0.1	1.7	1.4	—0.8	1.1	3.2	2.5	5.8	0.0	1.2	2.9	0.7	—7.2	—4.6	—1.4	—1.5	—4.8	—3.4
17	—4.9	—4.5	—4.7	—0.8	—3.3	0.4	2.2	—0.9	0.5	—0.6	2.4	1.9	4.9	2.0	2.7	3.1	1.6	0.2	1.4	1.1	1.6	—1.5	—2.3	—2.6
18	—0.2	0.4	—0.3	—0.4	—0.5	0.0	—0.4	—2.4	—2.3	—1.3	1.3	0.5	2.3	3.5	3.3	1.7	1.1	—2.3	—0.3	0.0	0.4	0.1	1.1	0.1
19	0.8	0.3	0.3	—0.1	0.0	—0.1	—0.5	—1.2	—1.8	—1.9	—1.2	2.0	2.9	3.1	3.2	1.7	1.2	—1.2	0.2	—0.9	0.1	—0.4	—0.3	—0.4
20	0.2	0.4	0.4	0.3	—0.1	—0.7	—1.4	—2.3	—3.4	—2.8	—0.9	1.0	2.9	4.1	3.6	2.5	2.2	2.3	2.0	0.5	—0.8	—2.3	—1.1	—1.1
21	—2.4	0.4	—0.5	0.7	0.5	0.3	—0.5	—0.8	—1.7	—1.5	0.5	1.6	4.1	5.2	4.1	3.2	1.6	3.9	3.5	0.4	—0.9	—0.5	—0.5	—1.3
22	0.1	0.3	0.9	0.5	0.6	0.4	—0.8	—1.2	—0.7	—1.7	0.1	0.6	3.6	4.3	4.1	2.6	2.0	1.6	1.6	1.6	0.9	—5.5	-11.9	—4.6
23	—1.3	—7.2	—1.8	—9.6	—1.8	—2.5	—1.4	—0.6	—1.3	0.7	3.2	5.1	6.9	1.8	5.0	2.2	—0.6	—1.4	—3.7	—3.4	—2.6	—5.4	0.4	0.4
24	—0.7	—0.3	1.8	1.6	5.0	—0.4	—1.6	—2.2	—1.8	—1.6	—0.7	0.1	2.3	3.2	4.0	2.6	1.0	0.5	2.4	1.4	1.3	0.7	0.1	—0.5
25	0.3	0.2	—0.1	0.2	0.3	—0.3	—0.6	—1.5	—2.9	—2.4	—1.5	1.4	3.5	4.9	3.3	0.4	2.4	2.1	1.8	—5.4	—0.8	—0.5	—2.4	—1.0
26	0.0	—0.3	—0.1	—0.2	—0.4	—0.7	—1.0	—1.6	—1.9	—2.5	—0.1	1.4	2.9	2.2	3.4	2.4	0.6	—0.8	—3.5	—2.6	—0.7	—0.3	0.3	0.3
27	0.4	0.5	0.6	2.3	—0.6	0.5	0.1	—0.4	—1.2	—0.8	1.3	3.2	5.2	5.2	6.3	3.0	1.4	0.1	—6.6	—5.1	—3.4	—3.4	—3.7	—4.5
28	—2.6	0.2	—0.6	0.1	—1.3	—1.4	—1.5	—2.2	—2.6	—2.0	—0.6	1.4	2.9	4.0	3.5	3.3	2.6	2.2	2.3	2.1	1.7	1.4	—1.0	1.1
Ср. Moy.	-1.15	-0.82	-0.62	-0.41	0.05	-0.45	-0.59	-1.05	-1.19	-1.12	0.05	1.43	3.60	4.56	3.67	1.98	1.27	0.47	0.38	-2.09	-1.55	-1.99	-3.03	-1.27

Склоненіе. Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Мартъ. Mars.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°58.′46 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 0°58.′46 (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.′1	0.′8	0.′7	0.′6	0.′5	0.4	0.′2	—0.4	—2.′0	—2.′4	0.′5	1.′4	4.′2	5.′4	4.′9	2.′8	3.′0	3.′1	0.′5	0.′1	—5.′6	—3.′6	—2.′0	—0.′3
2	—1.4	—0.4	—1.3	6.5	1.8	2.4	1.7	—1.7	1.7	—0.5	5.0	3.0	3.8	1.2	—0.7	11.2	4.4	4.4	—2.3	8.1	—8.7	—3.3	—8.1	—8.2
3	—3.8	—2.4	—3.7	—5.3	—3.4	—2.7	—3.8	—4.4	—3.2	—3.7	—1.7	—0.4	1.1	3.2	1.1	0.2	—0.8	—1.6	—0.3	—0.5	0.0	—5.6	—7.1	—6.5
4	—10.8	—8.1	—6.3	—4.3	—4.5	—1.4	—2.6	—5.0	—4.1	—3.2	—0.7	0.8	3.3	3.7	4.3	4.1	—1.1	—2.4	0.7	—0.2	—0.4	—0.8	—0.8	—0.6
5	—0.8	—0.8	—0.8	—1.5	—1.1	—1.7	—2.5	—4.7	—5.6	—4.5	—2.7	4.7	3.9	3.4	5.1	1.9	—14.1	—6.6	0.0	0.4	—2.1	—2.4	—1.5	—2.8
6	0.5	8.0	0.2	—0.3	—1.4	0.3	2.1	—0.5	—3.2	—2.5	0.1	2.4	3.2	4.0	4.2	3.3	2.8	2.9	4.1	3.3	0.2	—2.7	—2.8	—3.3
7	—0.7	—3.3	4.0	1.1	—1.0	7.2	10.7	—1.8	—4.8	—2.7	—3.7	3.4	0.7	9.8	—0.5	7.8	—0.8	—2.1	—1.4	—0.6	—2.3	—7.3	—4.5	—2.0
8	—1.2	—0.7	—1.3	—3.6	—3.4	—0.8	—1.8	—0.9	—0.7	—1.5	—1.3	2.3	1.5	5.3	7.8	2.7	1.6	—5.6	—3.2	—2.7	—7.3	—4.1	—3.3	—1.6
9	—1.6	—1.0	—5.1	—3.2	—3.8	—1.7	—3.4	—2.6	—3.7	—2.2	0.0	3.5	3.5	5.1	5.2	2.1	—0.3	1.5	0.6	—6.1	—2.7	0.3	—0.4	—3.8
10	—3.5	—1.4	1.2	—2.8	—3.2	—2.1	—1.4	—2.9	—3.3	—1.7	0.6	2.6	4.0	5.4	3.6	2.7	2.3	0.8	—4.8	—0.3	0.3	0.7	0.4	0.2
11	—0.4	—0.6	—0.6	—0.5	—0.8	—1.3	—2.3	—2.9	—4.3	—2.2	1.5	3.4	4.4	5.3	2.3	1.3	0.1	1.6	2.0	0.8	1.1	0.3	0.2	—1.6
12	—2.6	—2.5	—0.9	—2.8	0.6	—2.2	—2.5	—4.4	0.3	0.3	1.4	5.2	4.7	6.1	5.2	0.5	0.8	1.3	0.6	0.5	0.1	—0.7	0.5	—3.4
13	—3.2	0.7	—0.4	—1.6	—1.8	—1.1	—2.7	—5.0	—3.5	—2.8	—0.4	4.0	7.6	5.2	4.5	3.5	1.0	1.1	1.0	0.0	0.4	—2.6	—0.6	—5.5
14	—8.2	—2.4	—2.4	—1.9	—2.5	—2.1	—2.8	—4.4	—2.7	—1.8	1.6	3.5	3.6	3.4	4.0	3.6	1.7	1.5	1.3	0.4	1.5	1.6	—5.2	—6.4
15	—8.7	—16.8	—11.3	3.1	—3.4	—1.7	—2.8	—3.4	—3.1	—2.4	—1.2	1.5	3.3	3.6	4.2	3.5	2.3	1.0	—4.5	0.3	—2.5	—5.8	8.8	—1.9
16	—7.9	—4.8	—3.4	—3.7	—5.2	—4.3	—2.3	—4.7	—3.3	—1.6	1.6	2.0	7.7	5.1	3.7	4.4	—3.5	—0.3	—0.8	—0.8	0.0	—3.2	—1.9	—1.1
17	—1.2	—1.0	—1.6	—0.9	0.3	—1.5	—2.4	—3.5	—4.3	—4.4	—3.2	—0.7	3.2	3.2	3.2	0.0	0.1	0.5	0.4	0.4	—3.1	—2.8	—3.3	—2.2
18	—2.2	—1.3	—1.3	—0.8	—0.8	—1.3	—2.4	—3.9	—4.0	—3.6	—0.8	2.2	4.5	4.8	4.2	3.2	1.6	1.6	2.0	—0.1	—1.6	0.1	0.4	—0.1
19	0.0	0.3	0.0	0.1	—1.1	—1.0	—2.9	—5.4	—5.5	—3.5	—0.7	3.3	6.6	4.9	4.4	2.9	1.5	0.8	0.8	0.4	—2.0	—0.8	—0.6	—0.5
20	0.0	—0.6	—0.8	—0.7	—0.8	—0.9	—2.0	—3.9	—4.6	—3.5	0.0	4.5	4.3	5.4	5.1	3.5	1.6	1.4	1.5	—2.4	—4.8	—1.6	—0.5	—1.3
21	—0.4	—0.9	3.1	0.6	—0.8	—1.3	—1.6	—3.5	—4.2	—2.8	0.6	5.0	5.9	5.5	4.4	1.8	—0.4	0.2	—2.6	1.1	0.5	0.6	0.3	—0.6
22	—0.1	—0.3	0.4	0.1	—0.4	—0.6	—2.2	—3.7	—4.4	—3.2	—0.3	3.5	7.2	6.4	4.3	2.3	1.6	1.9	2.5	2.9	3.0	0.7	1.1	1.5
23	0.1	0.4	0.3	1.6	0.3	—0.2	—1.5	—3.1	—3.7	—3.2	1.3	5.9	6.8	6.4	5.0	4.4	2.0	1.3	1.7	0.8	0.4	0.4	0.7	0.4
24	0.8	0.5	0.9	—0.4	—0.2	—0.8	—2.4	—3.5	—3.4	—3.2	0.2	2.5	5.1	5.6	4.7	2.8	1.0	0.6	1.4	0.8	1.1	0.7	0.4	0.3
25	1.7	1.3	2.7	0.9	—0.2	—0.7	—2.9	—3.7	—4.3	—4.6	—1.9	1.3	6.4	6.9	5.3	3.3	1.5	0.3	0.7	0.7	0.2	0.8	1.0	1.1
26	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	—0.8	—2.3	—4.4	—5.1	—4.0	—1.5	2.2	4.2	4.5	4.5	3.3	2.1	1.5	1.5	1.0	0.4	0.3	—0.1	1.4
27	2.3	3.4	0.5	—0.5	—0.2	—0.6	—1.1	—2.5	—1.0	—3.2	—0.4	3.5	7.0	8.2	7.9	6.0	3.1	3.1	—1.4	—2.3	—4.3	—3.4	—0.3	—0.7
28	0.3	0.3	—0.2	0.1	—0.7	—0.8	—2.7	—3.8	—4.2	—2.8	—0.6	2.8	4.9	5.1	4.4	2.9	1.4	1.6	1.6	1.3	1.2	0.5	0.4	0.2
29	0.1	—0.2	—0.1	0.3	—0.3	—0.9	—2.5	—3.5	—4.8	—3.7	—0.3	4.2	7.2	8.0	8.0	5.1	4.3	3.4	2.4	2.0	1.8	1.3	1.3	1.1
30	—1.1	0.2	0.0	0.0	—0.5	—1.8	—3.2	—4.4	—3.3	—0.1	3.3	5.4	5.9	5.8	2.5	—0.7	0.5	2.1	1.8	1.2	1.1	—3.7	0.1
31	—1.0	0.4	0.8	0.2	—0.5	—1.4	—3.5	—5.8	—6.3	—4.2	—0.3	3.0	6.3	0.2	4.9	3.5	1.3	1.8	2.1	2.2	1.6	1.3	1.2	0.6
Ср. Moy.	—1.71	—1.04	—0.84	—0.61	—1.23	—0.83	—1.62	—3.44	—3.55	—2.85	—0.23	2.91	4.70	5.24	4.36	3.32	0.70	0.69	0.34	0.44	—1.04	—1.28	—0.96	—1.52

Апрѣль. Avril.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°58.′59 (восточное)
Déclinaison moyenne mensuelle: — 0°58.′59 (d'Est).

1	0.′7	2.′1	0.′6	—6.′3	—4.4	—2.0	—6.′0	—3.′3	2.′9	—1.′8	—1.′7	3.′6	7.′0	6.′5	9.′8	21.′1	—17.′8	8.′8	—0.′1	4.′1	2.′6	—2.′4	3.′4	—5.′9
2	—8.8	—11.7	—4.1	3.0	4.0	7.7	7.8	0.6	—1.2	—0.3	0.2	5.3	5.9	6.4	0.7	—3.4	—2.7	—2.1	—0.3	—2.0	—0.8	6.2	—6.2	—5.2
3	—1.4	—0.6	—2.7	—3.3	—1.3	1.4	2.4	0.2	—4.9	—2.6	—0.9	3.0	3.8	2.7	2.2	1.2	—2.6	—3.4	—0.2	—4.0	—1.3	—1.4	—0.7	1.6
4	1.3	3.0	—3.1	—2.3	—1.7	—0.1	—2.5	—5.0	—6.4	—2.6	—0.5	4.0	6.7	4.2	4.9	—0.5	1.1	—0.4	—1.6	—4.5	—0.8	—1.8	—2.8	—2.5
5	—1.6	—2.4	—2.8	—3.2	—0.6	—3.0	—4.8	—6.0	—5.1	—2.7	1.2	4.3	5.0	5.7	6.4	5.4	—1.7	0.2	—3.7	—4.4	—3.4	—0.5	—2.7	—7.2
6	—5.0	—4.4	—3.2	1.5	—4.3	—4.1	—3.7	—4.7	—5.2	—3.8	—1.1	2.9	7.1	4.0	3.3	4.0	1.7	—2.7	—2.0	—1.8	0.1	2.1	—3.4	1.3
7	—4.5	—2.9	—3.1	—2.4	—2.1	0.1	—3.6	—2.1	—4.3	—1.8	1.4	4.0	6.5	8.0	5.2	2.5	0.9	0.2	0.5	0.4	0.0	1.2	—0.9	—0.8
8	—0.5	—0.6	—1.9	—2.8	—1.3	—1.5	—2.6	—3.5	—5.2	—3.7	—1.9	3.5	7.8	8.5	5.2	3.5	0.8	—0.7	—0.2	—0.5	—0.4	—0.6	—0.7	—0.5
9	—0.5	0.4	0.1	—0.6	—0.8	—2.2	—3.5	—5.6	—5.6	—4.2	—0.8	3.5	6.8	6.7	4.6	2.1	0.6	—0.6	—0.7	—1.7	—2.4	—3.6	—5.9	—2.9
10	—3.6	0.2	—1.7	—1.3	—2.0	—2.3	—3.3	—4.8	—4.6	—3.2	0.6	2.9	6.9	8.1	5.4	3.6	2.1	0.7	0.3	—0.6	—0.5	—1.1	—0.7	—1.6
11	—1.7	—2.3	—2.4	—3.2	—1.8	—2.3	—3.7	—4.4	—4.6	—3.7	—0.3	2.2	5.0	6.3	6.4	4.4	2.8	1.1	0.4	—0.2	—0.4	—0.8	1.5	1.1
12	—0.7	—0.6	—1.3	—0.5	—1.9	—2.3	—3.3	—3.8	—3.8	—2.7	—1.2	2.0	5.1	5.8	6.4	5.1	5.0	2.1	1.5	1.6	1.6	0.4	0.0	0.0
13	0.2	—4.4	—3.1	—2.7	—2.7	—2.8	—1.0	—2.2	—2.0	—1.3	0.2	2.5	4.1	4.9	4.4	4.3	1.6	0.3	0.1	—0.2	—0.4	—1.5	—0.4	0.1
14	0.2	—0.2	—1.7	—1.6	—0.7	—1.5	—3.0	—3.5	—4.2	—3.7	—0.4	3.5	6.3	7.4	7.3	3.0	4.2	4.0	3.5	2.2	3.3	0.5	0.4	—2.7
15	—2.6	—1.4	—0.8	—1.7	5.4	4.5	—2.4	—1.5	—2.9	—1.8	—0.5	2.4	6.4	5.2	4.4	3.0	1.2	—0.2	0.5	—0.6	—0.3	—0.1	0.2	0.1
16	—1.4	—0.8	—1.1	—1.6	—2.0	—2.9	—4.3	—5.4	—4.8	—3.2	—1.2	1.6	4.1	6.3	4.0	2.9	2.5	1.5	0.3	0.6	0.5	—0.3	—0.2	0.4
17	—0.4	—0.8	0.1	—2.1	—2.5	—3.2	—4.2	—4.3	—4.2	—3.5	—2.4	0.1	3.1	3.8	3.1	1.7	1.5	0.9	0.5	0.7	0.5	0.2	0.1	—0.1
18	—0.4	—0.5	—0.8	—1.0	—1.5	—2.6	—3.4	—4.5	—4.5	—3.5	—0.7	2.8	6.0	6.2	4.2	2.3	1.6	1.4	1.2	1.1	0.7	0.5	0.3	—0.1
19	—0.3	0.4	—0.1	0.1	—0.7	—1.4	—3.3	—5.2	—4.5	—3.2	—0.6	2.2	4.9	5.1	4.5	3.4	2.7	1.5	1.0	0.5	—2.7	—3.5	—0.7	—2.2
20	—0.1	0.3	0.0	—1.2	—1.5	—2.6	—4.2	—4.3	—3.2	—0.1	0.4	3.9	4.4	6.4	5.1	4.0	2.4	1.6	1.5	1.0	0.3	—2.7	—1.6	0.1
21	—0.1	0.1	—1.5	—0.9	—0.2	0.4	4.4	—3.2	—5.5	—5.0	1.3	2.9	6.3	8.4	8.1	1.1	1.6	0.9	—4.5	—4.4	—1.9	—0.1	0.3	0.2
22	—0.1	—0.4	—0.5	—1.1	—2.2	—2.9	—4.2	—5.6	—5.5	—3.5	—1.2	1.9	4.7	4.6	3.4	2.0	0.2	—0.6	0.0	0.5	0.6	0.5	0.3	0.1
23	0.4	3.5	—0.4	—1.9	—2.5	—2.4	—3.4	—4.4	—5.6	—4.1	—1.3	2.5	5.2	5.2	4.1	2.9	1.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4	0.3	—0.4
24	0.2	0.1	—0.8	—0.9	—1.5	—3.2	—4.0	—4.6	—4.7	—3.2	—0.6	2.3	5.8	6.0	4.0	3.0	1.8	1.1	1.1	1.6	1.6	1.2	0.8	0.5
25	0.1	—0.4	—1.4	—1.3	—2.5	—3.2	—3.7	—4.6	—4.2	—1.6	0.6	4.4	7.2	7.1	5.4	4.2	2.7	1.8	1.2	2.5	2.1	0.9	1.3	0.8
26	0.7	—0.8	—0.6	—1.8	—2.5	—0.9	1.2	2.3	0.4	0.5	2.5	5.2	7.9	6.9	6.4	4.1	2.0	0.4	0.2	0.5	0.6	0.1	—0.3	—0.9
27	—0.4	—1.3	—2.0	—2.2	—3.4	—4.7	—4.4	—5.1	—3.5	—1.9	1.2	5.4	6.4	6.4	3.8	4.2	3.5	0.8	1.3	0.4	2.4	—1.5	—0.6	—0.4
28	—0.9	—1.2	—1.7	—2.2	—3.0	—3.6	—4.6	—4.6	—3.2	—0.4	2.0	5.4	7.7	9.1	6.3	3.6	2.3	1.5	1.2	0.5	—0.4	0.1	0.2	0.4
29	0.0	—0.5	—3.4	—3.7	—6.1	—1.8	—4.3	—3.4	—4.8	—3.4	—0.1	4.4	6.2	7.2	6.1	4.0	1.3	0.4	—0.5	—0.8	—12.4	—4.7	—4.1	—5.6
30	—5.9	—7.5	—5.4	—3.4	—3.8	—5.4	—4.6	—6.2	—6.1	—3.6	0.5	4.9	7.8	8.9	6.7	4.0	3.3	2.3	0.7	0.2	—0.6	—2.9	—5.5	—3.8
Ср. Moy.	—1.25	—1.20	—1.70	—1.76	—1.75	—1.70	—2.68	—3.77	—4.04	—2.66	—0.19	3.31	5.93	6.26	5.05	3.55	0.94	0.78	0.12	—0.25	—0.38	—0.52	—0.95	—1.21

Склоненіе.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Павловскъ.—1905.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Déclinaison.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Май. — Mai.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°58.'47 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 0°58.'47 (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	—6.'5	1.'3	—5.'4	—3.'6	—4.'6	—4.'5	—4.'2	—5.'5	—7.'6	—3.'8	—0.'8	2.'9	4.'4	5.'8	4.'9	5.'0	2.'7	1.'0	—0.'3	—1.'1	—0.'7	—0.'8	0.'3	—0.'6
2	—1.7	3.6	0.1	—1.3	—3.6	—3.1	—5.6	—5.1	—3.5	—1.4	0.2	5.1	6.5	6.9	3.7	3.1	2.2	1.5	0.1	—1.3	—0.8	0.0	0.4	1.1
3	0.1	—0.5	—0.6	—1.8	—3.2	—3.3	—4.7	—5.2	—4.9	—3.6	1.3	5.0	6.6	6.6	6.3	4.1	0.2	0.1	—0.5	0.6	—1.8	—2.2	—0.2	—2.0
4	—2.1	2.3	—2.2	—2.4	—2.4	—3.6	—5.8	—5.6	—5.7	—3.7	—0.7	4.0	7.0	6.3	4.2	2.5	1.7	—0.1	—1.2	—1.3	—0.4	0.1	0.5	0.4
5	2.4	—0.3	—1.3	—2.3	—3.3	—4.1	—5.2	—4.7	—3.9	—1.6	1.5	6.1	7.9	7.0	5.3	3.5	1.1	—0.8	—1.2	—1.0	—0.9	—1.1	—1.5	—0.9
6	—0.9	—0.8	—0.9	—1.8	—2.7	—4.2	—5.7	—6.7	—6.2	—3.7	1.8	6.3	8.8	8.3	6.1	3.5	1.1	—0.3	—0.4	—0.1	0.3	0.0	—0.7	—0.6
7	—1.7	—2.5	—2.4	—3.1	—4.0	—4.9	—6.4	—7.5	—6.1	—2.8	0.6	4.3	6.5	6.3	4.9	3.0	1.6	1.5	0.1	—1.8	—0.6	—0.5	—1.6	—1.7
8	—1.8	0.2	—5.4	—3.2	—3.2	—5.1	—5.9	—5.7	—4.4	—2.1	1.0	3.9	7.2	7.3	6.3	4.7	3.4	1.5	0.5	0.5	1.3	0.5	2.9	—2.0
9	—0.5	0.0	—0.8	—1.3	—2.6	—4.7	—5.7	—5.7	—4.8	—3.0	0.4	3.3	6.2	7.3	6.3	3.1	1.5	0.3	0.5	0.4	1.5	1.2	1.5	1.0
10	0.4	2.0	1.5	—0.3	—2.1	—4.3	—4.8	—5.5	—4.5	—2.1	0.4	1.8	5.0	6.2	4.4	2.3	0.5	—0.2	—0.3	0.3	1.0	0.6	0.2	0.3
11	0.3	0.8	0.2	—0.5	—2.1	—3.2	—3.8	—5.0	—4.3	—1.1	3.1	5.6	7.8	7.3	5.6	3.3	0.8	—0.3	—0.9	0.7	0.6	0.9	*0.9*	*0.0*
12	*0.1*	*0.3*	*—0.2*	*—0.8*	*—1.3*	*—2.5*	*—3.7*	—5.0	*—5.1*	*—4.5*	*—2.2*	*1.6*	*4.7*	7.0	*6.4*	*6.6*	*5.0*	*3.5*	*2.6*	*—0.7*	*1.5*	1.4	1.5	0.9
13	0.2	0.4	—0.1	—1.9	—2.5	—4.4	—4.3	—5.7	—4.8	—2.9	0.3	4.5	8.0	7.2	5.8	4.3	1.5	1.4	0.8	1.9	0.6	0.0	—0.4	—0.1
14	—1.0	—2.1	—2.7	—3.6	—5.5	—6.1	—6.3	—5.6	—4.4	—2.2	1.9	3.5	4.9	3.5	2.2	1.1	0.9	0.9	1.5	1.5	0.8	0.2	0.3	0.3
15	0.1	—0.5	—1.0	—2.4	—3.2	—4.1	—4.6	—5.3	—4.2	—0.9	2.5	4.8	5.2	3.5	2.6	0.8	0.3	0.8	1.0	2.1	1.9	1.5	1.3	0.9
16	—0.2	—0.8	—1.6	—2.5	—3.3	—3.5	—3.4	—3.8	—4.4	—1.4	1.4	3.9	5.9	5.8	4.3	3.9	3.8	1.5	2.5	2.7	1.6	1.1	0.8	0.8
17	0.3	—0.8	—1.5	—2.6	—4.1	—4.5	—4.4	—4.3	—4.3	—2.5	0.3	2.5	4.6	4.3	4.4	3.5	5.1	4.2	2.0	—1.1	0.1	2.2	0.9	0.8
18	—0.8	1.2	—4.3	—3.2	—3.4	—4.4	—3.5	—5.7	—5.4	—2.6	1.2	5.3	7.1	6.8	6.7	6.5	5.7	3.1	2.1	0.5	0.6	—3.4	—0.4	—2.5
19	—1.7	1.1	—3.3	1.7	—3.2	—4.1	—3.3	—2.8	—4.2	—3.7	—0.8	3.2	6.6	6.8	8.4	8.9	6.3	2.1	0.3	0.2	—0.9	—1.2	—2.1	—2.5
20	—0.3	—1.8	—1.3	—2.3	—3.5	—4.2	—3.6	—4.1	—3.4	—2.3	—0.5	3.9	8.5	8.7	7.6	5.4	3.0	0.7	0.2	—0.8	0.4	0.7	0.5	—0.3
21	—0.6	—0.9	—3.2	—3.4	—3.5	—4.7	—5.7	—5.7	—4.9	—2.5	0.5	5.3	8.1	8.3	6.3	4.1	1.9	—0.2	—0.8	0.0	—0.3	0.1	0.2	0.4
22	—0.1	—0.5	—0.9	—1.7	—2.8	—3.5	—4.5	—6.1	—5.1	—2.0	1.0	4.0	7.6	8.7	8.4	5.8	3.1	1.0	—0.4	—0.8	—0.7	—0.3	—0.1	0.0
23	0.2	—0.8	—1.0	—1.5	—2.7	—4.5	—4.9	—5.6	—6.0	—4.4	0.3	6.1	7.7	8.7	6.7	5.4	3.5	2.4	1.8	1.8	1.9	—1.9	0.2	1.8
24	1.5	6.0	—3.0	—5.0	—5.0	—4.9	—5.2	—5.3	—4.4	—2.9	—0.7	1.5	3.1	3.8	3.9	2.6	1.5	2.0	1.7	1.9	1.5	1.6	1.5	1.8
25	—0.9	—0.5	—2.9	—3.9	—4.6	—5.7	—5.2	—2.3	—1.4	0.4	1.1	3.5	5.4	5.8	5.8	4.8	3.3	1.5	0.7	0.9	0.8	0.9	—0.1	—0.4
26	—0.4	—1.6	—2.3	—2.8	—3.6	—4.0	—3.9	—5.4	—4.6	—4.5	—1.8	1.9	6.3	7.8	6.2	4.8	2.2	3.3	1.3	1.9	1.2	1.5	—3.8	—2.0
27	2.2	—4.5	—5.2	—3.7	—1.6	—4.2	—4.7	—7.3	—5.2	—0.9	3.1	7.9	12.7	11.5	11.0	7.8	2.2	1.7	2.4	2.0	—12.4	—7.1	—2.5	—4.3
28	—4.5	—0.7	1.4	—2.9	—5.7	—7.4	—7.5	—8.3	—7.4	—4.7	—1.3	2.8	6.0	5.4	3.7	2.3	1.4	—0.3	—0.8	—1.5	—2.5	—0.7	—1.7	3.0
29	1.1	—1.9	1.3	—1.6	—4.2	—4.9	—4.6	—7.5	—3.3	—3.7	—0.2	3.9	4.8	8.0	7.8	3.7	4.3	—1.7	1.3	0.9	—2.8	—0.8	—0.1	—0.2
30	—0.5	—0.9	—2.7	—1.5	—3.3	—3.5	—4.6	—5.4	—5.3	—3.2	—0.9	2.5	4.3	5.5	5.1	3.0	1.4	0.8	—0.6	0.5	—0.1	—3.1	0.1	—0.8
31	1.4	—2.7	—2.8	—5.3	—5.8	—7.3	—5.6	—6.5	—5.7	—3.7	—0.3	3.9	5.8	0.4	5.3	3.7	0.1	—1.6	—0.9	0.2	0.1	0.0	1.1	—0.5
Ср. Moy.	-0.52	-0.20	-1.77	-2.35	-3.45	-4.44	-4.89	-5.49	-4.81	-2.72	0.44	4.02	6.48	6.73	5.69	4.09	2.35	1.00	0.50	0.31	-0.24	-0.31	-0.01	-0.38

Іюнь. — Juin.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°59.'23 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 0°59.'23 (d'Est).

1	—0.'7	—0.'8	—2.'4	—3.'8	—4.'9	—6.'2	—7.'2	—7.'2	—5.'6	—1.'4	2.'1	4.'5	5.'7	6.'4	5.'1	3.'4	1.'9	0.'7	0.'6	—0.'3	0.'1	0.'1	0.'4	—0.'1
2	—0.6	—1.7	—1.0	—2.9	—3.8	—3.9	—4.2	—5.7	—3.0	—3.8	—2.4	1.2	4.6	6.9	6.5	4.5	2.8	2.7	0.6	—0.3	2.6	2.2	—0.3	—1.0
3	—1.0	—1.4	—0.9	—1.0	—2.3	—2.7	—3.5	—4.9	—4.2	—1.8	2.4	8.4	10.8	10.8	12.3	6.9	1.7	0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.1	0.3	0.1
4	—0.1	—0.4	—1.2	—2.7	—5.6	—5.1	—5.5	—5.8	—5.1	—3.4	0.0	4.6	8.2	7.8	8.6	6.4	4.7	3.6	0.1	—0.8	0.9	—0.7	0.3	—0.1
5	—0.1	—0.8	—1.3	—1.8	4.5	—4.8	—2.4	—2.5	—0.3	0.7	3.1	5.4	5.9	10.0	6.3	4.2	2.1	1.2	—1.5	0.6	0.9	1.2	0.8	0.2
6	0.0	—0.6	—1.3	—2.2	—4.4	—5.7	—5.3	—4.0	—2.6	—1.1	0.8	5.7	6.1	8.6	8.2	4.3	2.1	2.8	3.5	0.3	—0.3	—0.1	—0.7	—2.8
7	—4.1	—5.1	—2.6	—3.8	—4.7	—4.9	—5.0	—5.5	—4.6	—1.6	1.6	4.5	6.8	8.4	7.0	4.8	2.1	0.1	—0.3	—0.2	—0.3	—1.0	—1.2	—2.5
8	—1.8	—1.3	—2.6	—4.4	—6.5	—6.9	—5.5	—5.9	—5.1	—3.2	—1.0	2.9	6.3	9.4	9.1	6.7	5.3	3.8	2.1	2.9	1.7	2.0	0.9	1.1
9	4.5	—3.0	—3.3	—4.1	—4.9	—6.0	—6.6	—7.8	—5.8	—2.7	0.7	4.9	6.9	8.0	8.2	8.4	8.3	5.7	—1.1	2.8	2.3	2.6	0.5	—0.4
10	—1.6	—1.1	—2.1	—2.8	—4.1	—5.8	—6.3	—0.9	—2.7	—1.8	2.5	3.6	6.0	7.3	4.9	2.4	2.0	0.2	0.7	1.3	2.0	1.2	—0.9	—4.5
11	—5.7	—3.1	—3.9	—1.7	—2.8	—2.7	—4.8	—3.3	—4.6	—1.0	2.0	3.9	8.6	8.8	—0.9	4.8	2.9	2.9	3.6	3.1	1.6	1.4	*1.0*	*1.6*
12	*—0.7*	*—1.3*	*—1.1*	*—1.2*	*—2.6*	*—4.0*	*—6.0*	—5.8	*—4.6*	*—4.4*	*—1.0*	*0.6*	*3.1*	5.6	*4.4*	*3.2*	1.2	0.6	0.8	0.0	0.6	—0.3	0.1	0.0
13	—1.6	—0.9	—0.3	—1.7	—2.4	—4.0	—5.6	—5.8	—5.1	—2.7	—0.3	2.6	4.6	5.0	4.3	2.8	1.5	2.1	1.6	1.1	0.7	0.4	0.1	—0.8
14	—0.4	—1.4	—2.1	—0.7	—2.6	—2.3	—3.6	—4.7	—4.8	—4.5	—1.1	2.1	4.8	5.8	4.9	3.7	2.8	2.1	1.5	0.6	—1.0	0.8	0.7	0.1
15	0.0	—0.4	—1.8	—2.4	—3.2	—3.8	—3.7	—4.2	—4.3	—2.5	—0.4	3.6	5.4	5.4	5.8	7.5	—2.6	0.3	2.1	1.8	2.1	1.9	1.1	0.7
16	1.4	1.6	—1.1	—3.9	—5.6	—4.5	—3.8	—3.2	—2.7	—0.6	1.2	3.0	3.8	3.3	3.6	3.0	2.1	0.5	—0.5	—0.4	0.4	0.8	0.0	—0.2
17	0.2	—0.3	0.1	—0.3	—1.8	—5.9	—6.0	—6.5	—6.2	—4.3	—0.8	2.7	5.6	7.1	5.8	3.4	1.8	1.4	0.8	0.1	—0.6	—1.2	—0.3	—0.2
18	—0.6	—0.8	—1.6	—3.5	—4.6	—6.1	—7.5	—7.4	—5.6	—2.7	1.7	5.7	7.7	7.0	5.4	2.7	1.0	—1.0	—0.6	0.4	1.0	1.9	0.8	—0.8
19	—1.7	—1.3	—2.3	—3.3	—5.1	—7.0	—8.1	—8.5	—5.8	—3.1	0.1	4.6	6.8	5.8	3.3	2.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.2	1.0	0.1	—0.3
20	—0.7	—0.9	—1.8	—3.1	—4.9	—5.8	—5.1	—5.2	—3.8	—0.9	2.1	4.5	6.8	6.9	7.5	4.6	2.9	1.5	0.9	0.7	0.6	—0.1	0.0	—0.1
21	—0.3	—0.2	—2.2	—2.1	—3.9	—4.5	—5.2	—5.5	—4.1	—2.2	0.7	4.0	7.0	9.3	9.6	8.0	6.9	3.4	2.3	2.1	0.1	0.7	—1.4	—3.9
22	—0.8	—6.7	—5.8	—4.0	—4.8	—3.9	—3.8	—6.3	—5.1	—3.7	2.6	5.0	6.7	7.3	7.2	8.4	4.2	2.2	3.6	2.1	—1.9	0.1	—2.4	—2.9
23	—2.2	0.2	—8.7	—6.8	—6.8	—7.5	—10.6	—5.8	0.5	1.4	5.6	7.8	6.9	11.8	7.0	7.8	5.5	4.2	1.3	—6.4	—5.1	—2.0	0.2	3.1
24	—2.7	0.6	—2.7	—3.9	—5.6	—8.8	—8.5	—0.3	—7.9	—4.9	—1.0	2.0	4.9	4.8	3.0	0.9	0.8	0.7	—0.3	—0.3	0.9	0.7	0.3	0.2
25	—2.6	—2.0	—2.7	—3.9	—4.8	—5.9	—7.0	—6.2	—5.6	—3.8	—1.4	3.3	6.0	6.5	6.1	4.8	2.2	—0.1	—1.0	—0.7	—0.4	0.5	0.5	0.8
26	—0.2	—0.7	0.0	—0.2	—3.9	—7.2	—7.8	—7.5	—5.9	—3.6	0.7	3.8	6.3	7.1	6.2	3.7	1.1	—0.8	—0.4	0.1	1.1	0.7	0.8	—0.8
27	—1.1	—2.2	—3.7	—3.8	—5.1	—5.6	—6.0	—7.0	—7.5	—4.9	—1.2	1.8	4.1	6.2	5.5	4.5	2.1	1.8	0.8	0.2	0.6	0.1	—0.2	—1.0
28	—0.8	—1.0	—1.3	—2.2	—2.8	—3.7	—3.9	—5.0	—4.1	—1.3	1.7	4.4	5.8	7.2	7.1	5.6	4.1	1.1	0.2	0.3	0.1	—0.3	—0.6	—0.3
29	—0.8	—0.7	—0.7	—2.0	—4.1	—5.3	—6.8	—7.5	—6.5	—3.5	0.1	4.5	6.9	8.6	6.0	3.5	2.7	0.3	—0.3	—0.6	—0.2	0.5	0.5	1.2
30	—3.8	—4.2	—4.1	—3.9	—6.4	—6.8	—7.6	—7.5	—5.1	—1.8	0.0	4.1	7.8	6.3	6.2	4.9	2.8	0.0	2.1	1.7	2.1	1.3	—0.9	—5.0
Ср. Moy.	-0.99	-1.39	-2.21	-2.79	-4.01	-5.23	-5.75	-5.74	-4.58	-2.49	0.71	4.00	6.24	7.32	6.15	4.74	2.70	1.51	0.81	0.45	0.47	0.55	0.03	-0.62

Склоненіе. Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Число Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Іюль.	Среднее мѣсячное склоненіе: — 0°59.′78 (восточное). Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).																							**Juillet.**
1	—5.′6	—4.′2	—4.′3	—0.′1	0.′8	—3.′3	—5.′9	—7.′2	—7.′3	—5.′7	—2.′1	1.′7	5.′7	8.′3	8.′6	7.′1	4.′5	2.′2	0.′8	1.′1	—0.′1	0.′3	0.′7	0.′7
2	0.0	0.1	—1.1	—1.8	—3.3	—4.8	—6.1	—6.2	—4.5	—1.2	2.7	5.5	8.3	9.9	8.3	5.4	2.6	2.0	1.8	1.2	0.5	0.4	0.7	1.1
3	0.3	—2.1	—2.2	—2.8	—2.4	—4.6	—5.3	—5.9	—6.2	—4.9	—3.1	0.5	4.7	5.9	6.2	4.4	2.6	1.3	0.6	0.7	0.7	0.3	0.3	0.1
4	—0.1	—0.2	—0.6	—2.1	—2.5	—3.7	—4.5	—5.5	—4.9	—3.5	—0.2	4.2	5.8	6.4	6.5	5.8	4.9	4.2	2.7	2.6	0.9	0.0	0.8	0.3
5	0.2	0.3	0.8	—3.0	—6.0	—5.0	—5.5	—6.5	—6.7	—4.5	—1.9	2.3	5.1	6.1	6.2	4.7	3.9	2.7	—0.1	1.2	1.3	0.3	0.0	0.3
6	0.3	—3.2	0.1	—10.3	0.1	—9.4	—9.1	—9.8	—9.8	—7.8	—2.2	5.2	6.3	10.2	9.5	11.1	11.3	0.5	0.5	2.4	0.5	—0.6	—2.6	—0.9
7	—1.1	4.9	—2.1	0.3	—3.1	—4.3	—3.7	—6.2	—3.8	—2.8	—1.3	3.4	4.7	6.3	8.0	5.3	4.4	3.8	1.3	—2.2	2.3	0.6	0.8	0.7
8	—0.7	—1.4	0.8	0.3	—3.1	—3.9	—5.5	—6.3	—5.9	—6.0	—0.4	0.6	6.4	7.0	8.4	0.7	4.5	2.1	1.5	1.8	2.6	1.8	1.2	—1.2
9	4.2	—0.1	—2.1	—1.6	1.6	2.6	—2.4	—9.0	—8.1	—5.5	—2.1	0.9	4.8	6.3	5.7	3.1	3.2	1.9	1.3	0.0	0.7	0.7	0.4	0.1
10	0.1	0.0	—1.4	—1.4	—2.6	—5.0	—5.0	—4.5	—3.3	—0.6	1.8	4.4	6.3	6.0	5.7	4.6	3.1	2.7	1.8	1.9	0.7	1.1	0.1	0.7
11	—1.6	—1.7	—2.1	—3.1	—5.3	—4.8	—5.0	—5.9	—5.5	—3.7	—0.6	2.8	5.9	6.2	5.1	3.4	2.7	1.6	—0.4	—0.4	0.0	0.4	0.5	0.6
12	—0.3	—0.6	—1.1	—2.3	—2.6	—4.7	—4.9	—4.8	—4.1	—1.8	0.4	4.5	7.7	9.3	9.6	5.3	2.7	0.4	—0.2	0.0	—0.2	1.5	2.0	0.7
13	1.0	—0.2	—2.0	—0.7	—3.0	—3.7	—5.1	—5.7	—5.5	—2.2	1.3	5.0	8.4	8.8	6.1	5.3	4.1	—2.3	—0.6	1.1	2.4	2.6	0.6	—0.7
14	1.3	—1.2	—1.5	—1.6	—2.1	—5.2	—5.7	—3.9	—2.7	—2.1	2.1	6.5	8.5	6.1	5.1	4.3	1.3	—0.8	—0.1	0.2	0.5	0.0	1.2	0.5
15	0.0	—0.7	—1.8	—2.8	—4.1	—4.8	—4.5	—5.3	—4.9	—3.4	—0.1	4.0	7.8	9.7	8.2	5.6	2.4	—0.4	—0.7	0.4	1.1	1.3	1.1	0.5
16	0.3	—0.8	—2.7	—3.7	—4.0	—4.2	—5.5	—7.9	—7.3	—5.5	—1.6	3.1	6.4	7.2	6.4	5.1	2.7	1.5	0.6	0.7	1.0	0.9	1.3	—0.2
17	—0.6	—1.6	—2.6	—3.2	—5.3	—6.6	—7.5	—7.3	—4.9	—2.1	0.3	5.0	9.0	6.5	5.8	3.7	2.9	1.8	0.9	0.8	1.4	1.0	0.5	1.1
18	1.8	—0.3	—2.1	—2.9	—4.1	—5.8	—5.8	—7.2	—6.0	—2.5	1.5	4.2	7.9	7.4	5.6	4.8	3.9	2.6	3.0	1.7	2.7	1.5	—1.2	—1.2
19	—0.9	—2.0	—2.1	—3.0	—3.7	—5.7	—6.3	—6.4	—5.2	—3.2	—0.8	2.4	3.8	6.4	6.4	6.7	5.4	3.6	1.8	0.4	—0.3	—1.7	—0.5	—0.1
20	—0.6	—0.9	—0.6	—1.8	—3.5	—5.1	—6.7	—7.4	—6.3	—4.0	—0.3	3.6	6.4	7.5	6.7	5.1	2.5	0.9	0.5	—0.1	—0.2	—0.4	—0.6	—0.5
21	—1.2	—2.9	—2.4	—3.5	—2.8	—4.5	—4.4	—5.4	—3.9	—2.1	1.6	4.4	6.1	7.6	8.2	4.9	2.7	1.7	1.0	0.8	0.7	0.6	—0.1	—0.2
22	—1.2	—1.6	—3.0	—3.2	—4.3	—4.5	—5.0	—6.3	—4.5	—3.1	0.1	2.7	4.5	4.4	4.5	3.6	1.1	0.3	0.2	0.5	0.8	—1.6	—1.5	—4.2
23	—2.1	—2.7	—1.9	—1.2	—4.8	—5.5	—5.8	—6.0	—5.2	—1.7	2.4	5.7	6.3	8.0	7.3	7.2	4.6	4.1	4.1	4.1	—8.1	9.9	3.5	—0.1
24	1.2	1.4	—1.7	—3.5	—4.5	—3.4	—5.1	—4.4	—5.3	3.0	3.4	3.9	7.5	9.5	7.7	5.7	0.9	2.5	0.6	—1.8	—3.2	—2.4	—1.9	—4.1
25	—5.0	—6.9	—4.2	—2.9	—4.2	—3.1	—4.6	—8.2	—7.2	—5.9	—2.3	1.9	4.2	5.5	6.1	5.1	3.1	1.2	0.2	0.5	0.0	—1.9	—1.2	—1.4
26	0.9	—0.4	—1.3	—2.1	—2.9	—4.9	—5.4	—5.5	—4.8	—3.6	—0.6	2.9	3.2	2.7	2.8	2.5	1.7	0.6	0.3	0.4	0.2	—0.2	0.2	—0.9
27	0.0	—1.6	—1.4	—2.1	—2.3	—3.8	—4.5	—7.2	—5.9	—4.6	—1.2	2.1	4.6	5.5	6.3	4.8	3.7	2.1	1.9	1.8	1.4	0.2	—0.4	—2.2
28	—3.5	—5.8	—4.1	—8.2	—9.0	—1.6	—0.2	—2.6	—2.3	—1.6	—0.9	3.3	5.5	6.1	5.5	3.0	1.1	0.7	—0.3	—0.2	0.0	0.8	0.7	0.6
29	—0.8	—1.7	—2.9	—3.2	—3.9	—4.4	—4.7	—5.4	—5.0	—3.2	—1.6	0.7	3.3	4.2	4.3	2.7	1.5	0.6	0.1	0.3	—0.8	—0.2	1.5	0.7
30	—0.2	—1.6	—2.3	—3.2	—4.4	—5.4	—6.4	—6.2	—4.5	—2.1	1.3	2.2	4.9	6.0	5.1	2.7	—0.2	—0.5	0.2	0.7	0.5	0.3	0.6	0.4
31	—0.1	—0.9	—1.7	—2.5	—4.5	—5.6	—5.8	—5.4	—3.8	—1.8	1.8	5.5	7.6	7.5	6.8	4.7	1.1	—1.1	—0.3	0.3	0.9	0.8	0.8	0.4
Ср. Moy.	-0.50	-1.36	-1.91	-2.07	-3.46	-4.59	-5.27	-6.23	-5.38	-3.27	-0.13	3.34	6.00	6.87	6.49	4.74	3.08	1.39	0.76	0.69	0.30	0.54	0.26	-0.28
Августъ.	Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°0.′09 (восточное). Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).																							**Août.**
1	0.′1	0.′1	—0.′9	—3.′0	—5.′3	—7.′3	—7.′7	—6.′4	—4.′6	—1.′3	2.′0	6.′3	8.′2	8.′9	9.′2	6.′7	4.′4	1.′7	1.′2	1.′6	1.′6	2.′2	1.′5	0.′6
2	0.5	—0.2	—1.6	—1.2	—4.8	3.8	4.8	2.2	—2.8	0.9	—1.2	10.4	8.5	14.4	4.8	3.5	2.1	—5.3	0.0	—1.4	0.6	2.7	—2.8	—0.9
3	1.6	0.8	—5.7	—1.0	—4.7	—7.0	—3.9	—5.1	—2.9	—1.1	0.9	5.2	3.6	6.2	4.0	3.7	—3.9	1.7	—4.0	—3.1	—2.9	—3.8	—0.1	1.5
4	0.5	3.9	2.6	—1.4	—1.3	—1.9	—4.3	—4.5	—5.1	—1.2	0.8	2.0	4.6	6.9	4.8	3.2	—1.9	0.6	1.4	1.4	0.7	0.1	0.6	—0.5
5	—1.2	—2.2	—2.8	—2.3	—2.5	—4.8	—5.9	—6.7	—6.5	—2.5	—1.4	3.5	6.1	6.2	6.0	2.7	—0.9	—2.2	—0.2	0.7	—1.6	—0.9	—0.4	0.7
6	0.1	0.2	0.0	—1.7	—4.2	—6.2	—6.6	—7.8	—6.5	—3.1	—0.1	3.9	7.4	6.8	7.3	4.1	1.5	0.4	0.9	—1.1	—4.4	—1.0	1.0	1.6
7	1.5	1.4	0.6	—2.5	—6.0	—4.9	—4.2	—3.1	—3.8	—1.9	0.6	2.9	2.3	5.8	4.9	2.5	0.6	—1.8	—3.1	—0.8	0.4	0.6	1.8	0.1
8	0.9	3.4	—0.5	—2.4	—6.0	—6.5	—4.7	—1.3	0.3	2.1	2.5	5.5	5.5	6.3	6.3	5.4	0.5	—0.8	—1.3	—2.7	0.2	0.1	0.2	—0.1
9	0.2	—0.2	—1.8	—2.3	—4.7	—7.6	—8.4	—8.8	—7.5	—3.2	1.2	3.0	4.7	6.1	5.0	2.3	0.6	0.3	0.4	—0.2	0.8	0.5	0.3	0.1
10	—0.8	—1.3	—2.1	—2.9	—4.0	—4.6	—4.7	—4.9	—4.5	—2.4	1.0	5.0	6.2	5.1	4.2	1.9	0.7	—0.4	0.3	0.9	0.6	1.1	0.9	1.2
11	—0.9	—1.3	—2.0	—2.2	—4.2	—5.1	—4.6	—2.9	—2.4	2.0	4.7	6.9	8.3	8.9	5.2	3.8	1.7	—0.8	—0.9	—1.9	—1.5	—1.0	0.8	0.8
12	—0.3	—1.0	—3.9	—1.8	—6.0	—6.9	—7.2	—6.9	—4.2	—1.1	1.7	3.9	6.9	8.7	8.3	6.5	4.1	0.8	—1.3	0.7	0.7	1.1	0.9	1.1
13	0.9	0.6	0.3	—1.8	—2.9	—2.8	—4.8	—5.9	—4.2	—2.1	1.5	5.4	8.7	9.9	9.2	7.4	7.6	0.0	—0.8	0.0	0.7	0.0	0.4	—0.1
14	0.1	—0.8	—1.1	—2.4	—3.9	—5.5	—8.1	—4.6	—4.2	—0.3	2.0	6.8	8.3	7.3	7.0	3.4	—2.7	—2.8	—1.5	0.8	0.6	0.8	—0.2	0.1
15	—1.0	0.6	—2.1	—2.3	—3.8	—5.7	—5.8	—7.0	—5.2	—3.0	0.8	3.9	7.1	8.6	7.0	3.0	0.9	—0.9	—0.9	—1.9	—1.8	—1.3	—0.9	—0.9
16	—0.2	—0.6	—0.6	—1.2	—3.8	—5.7	—7.8	—8.5	—5.9	—2.5	1.9	3.7	12.5	9.6	5.0	4.5	0.6	—1.8	—1.4	—1.0	—0.8	—0.6	—0.8	—0.7
17	—1.2	—1.7	—1.8	—1.8	—3.4	—5.8	—6.2	—5.7	—4.8	—1.7	0.6	3.6	7.9	8.3	7.5	3.2	—0.4	—2.5	—2.0	—0.7	0.2	—0.4	0.1	—0.5
18	—0.7	—1.1	—1.4	—2.2	—4.7	—7.1	—8.5	—7.7	—5.5	—3.0	0.3	3.8	6.1	6.5	5.4	2.6	0.5	—0.8	—0.9	0.4	0.3	0.0	0.0	—0.4
19	—0.4	—1.3	0.4	—2.4	—4.4	—6.3	—6.1	—5.2	—3.1	—1.4	1.2	3.8	7.6	6.3	6.2	3.4	0.8	—0.1	0.2	0.6	0.9	1.3	—1.0	—2.9
20	—1.0	—0.9	—1.3	—1.1	2.9	—7.8	—9.5	—7.4	—4.2	0.4	2.4	5.5	5.5	6.5	5.4	4.1	1.7	1.1	0.6	0.5	—4.2	—0.2	0.6	—0.1
21	1.0	—1.0	—1.3	—1.4	—3.3	—5.4	—6.2	—6.6	—4.7	—3.0	—1.1	2.8	4.5	6.2	4.4	2.2	0.6	—0.4	—0.3	—0.2	—0.5	—0.1	—0.5	1.6
22	—0.5	—0.9	—1.5	—2.2	—3.9	—6.1	—7.4	—4.7	—4.7	—1.8	0.4	2.7	7.0	5.7	4.5	3.2	0.6	0.3	2.4	3.0	2.0	1.0	—0.2	0.1
23	—0.1	0.6	—1.2	—1.7	—2.4	—3.3	—6.1	—5.5	—3.9	—2.2	1.9	5.7	8.5	7.0	5.6	3.3	1.2	—0.9	0.1	1.0	0.5	0.2	0.4	0.3
24	0.7	0.0	0.4	—1.3	—1.4	—1.0	—1.9	—5.9	—4.6	—2.2	1.6	4.8	6.0	7.8	3.8	3.1	1.1	—0.9	—0.1	0.2	0.6	—0.4	0.0	—0.5
25	—1.0	—0.8	—2.3	—1.7	—1.3	—1.7	—4.1	—4.5	—3.8	0.0	3.2	5.1	6.2	6.0	4.0	2.2	0.7	0.4	—2.8	—0.2	0.7	0.1	—0.3	—0.7
26	—0.3	—1.2	—0.5	—0.2	0.1	—3.3	—4.2	—4.2	—2.7	—1.2	1.8	3.9	4.9	4.5	3.6	2.6	1.7	1.2	0.8	1.2	0.3	0.6	0.4	0.1
27	—0.2	—0.4	0.1	—1.9	—4.8	—2.5	—2.2	—4.2	—3.9	—2.2	0.1	2.4	5.3	5.8	4.5	2.9	1.0	0.5	0.6	0.6	0.2	—0.1	—0.1	—0.2
28	—0.7	—1.1	—1.8	—1.8	—2.2	—3.7	—4.7	—4.5	—4.7	—2.2	1.2	4.1	7.6	7.8	9.6	5.5	3.7	—0.3	—1.7	—0.7	—0.1	—17.8	—2.6	—3.6
29	1.6	3.6	3.0	—0.9	—3.7	—2.8	—3.1	—5.3	—3.4	—1.3	3.0	6.5	8.4	7.4	6.8	3.7	—4.1	—3.0	—4.9	—0.1	—5.2	—0.3	—0.2	2.9
30	6.2	—1.8	—2.3	—3.0	—3.9	3.6	—0.3	—3.0	—0.7	0.6	1.6	5.4	7.3	4.3	4.5	—5.0	—2.9	—6.4	—2.2	—3.2	—0.4	—0.9	—0.8	1.4
31	3.0	—2.8	—5.3	—4.9	—5.1	—6.3	—6.6	—6.7	—3.8	—1.0	3.4	3.9	5.8	0.6	2.3	—0.3	—1.4	—3.1	—0.9	0.8	0.2	4.2	—1.2	—2.0
Ср. Moy.	0.29	-0.22	-1.22	-1.94	-3.52	-4.44	-5.17	-5.25	-4.13	-1.36	1.33	4.61	6.71	7.00	5.71	3.29	0.69	-0.83	-0.70	-0.15	-0.32	-0.37	-0.03	0.02

Склоненіе. Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Сентябрь. — Septembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1° 0.′86 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1° 0.′86 (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.′4	0.′3	—4.′4	—3.′3	—4.′9	—4.′6	—5.′7	—4.′3	—3.′1	—1.′0	4.′1	6.′4	7.′2	5.′9	3.′5	1.′2	0.′4	0.′2	0.′0	0.′6	0.′1	0.′5	—0.′4	—0.′3
2	—0.6	—0.1	—0.5	—0.8	—0.7	—0.8	—0.9	—2.2	—2.1	—0.1	2.8	6.2	6.3	6.4	4.3	2.6	0.7	—1.4	—0.5	—0.6	—1.1	0.3	—0.1	0.8
3	0.1	0.3	0.5	—0.5	—0.9	—1.8	—3.4	—4.5	—3.6	—2.7	3.6	11.3	14.1	12.8	6.2	2.9	12.0	1.6	—1.2	3.3	2.7	—1.6	—8.9	—2.2
4	—1.0	—2.1	—2.5	—2.4	—3.3	—5.5	—8.2	—7.6	—5.6	—2.1	1.2	4.2	5.4	4.5	4.1	0.7	0.6	0.5	2.2	—3.4	—6.7	—1.0	—0.7	1.6
5	—3.3	—3.8	—5.6	—1.7	—1.8	—3.2	—5.1	—4.3	—5.1	—0.5	2.5	5.4	5.5	6.2	4.3	2.5	—3.8	—4.9	—4.2	1.2	2.1	1.1	0.7	—3.0
6	—2.3	—4.1	—2.2	—1.4	—3.2	—4.0	—4.5	—4.7	—3.1	—0.5	2.6	6.0	7.0	6.0	4.2	2.1	0.4	—0.1	0.5	—0.2	0.6	0.2	—0.3	—0.3
7	0.3	—0.5	0.8	—1.3	—2.2	—3.7	—4.9	—6.1	—5.5	—3.4	0.7	5.0	7.1	8.1	6.0	2.8	0.6	0.3	0.0	—1.2	0.0	—1.2	—0.5	—0.1
8	3.0	—0.6	2.7	—0.6	—1.9	—2.6	—3.6	—3.6	—1.8	0.5	2.9	9.0	13.1	8.6	6.6	3.9	1.4	—0.4	0.8	1.3	0.0	0.6	1.2	—0.3
9	—1.2	—2.2	—1.0	—2.7	—4.5	—2.5	—4.7	—5.5	—3.7	0.6	1.8	4.2	5.3	6.0	4.5	3.5	2.4	3.4	3.1	1.4	1.3	—0.6	—3.5	—1.9
10	—2.4	—2.4	2.5	—4.5	—4.4	—4.0	—5.3	—6.1	—4.3	—0.8	2.6	6.9	8.6	5.6	6.2	2.6	2.1	1.2	—2.4	—5.4	—3.9	—1.4	—2.7	—0.5
11	—6.6	—2.8	—2.7	—3.0	—3.4	—3.4	—4.1	—4.3	—3.5	—1.2	0.6	7.5	6.2	6.5	5.9	1.5	1.4	1.2	1.4	1.1	0.5	0.2	—1.2	—3.6
12	—2.2	—2.4	—1.3	—1.1	—1.7	—3.2	—4.2	—2.8	—2.9	0.0	2.5	5.0	6.3	6.0	3.0	0.9	0.3	1.2	1.4	0.8	—1.3	—2.7	—2.2	—1.1
13	—1.2	—0.4	—0.5	—2.3	—3.2	—3.2	—3.1	—2.1	—1.4	1.0	3.8	6.7	8.7	6.0	3.4	2.4	0.8	0.7	0.6	—2.5	0.5	0.0	—0.4	—0.9
14	0.4	—1.2	—1.5	—2.4	—2.2	—3.0	—4.3	—5.2	—4.1	—1.4	1.4	4.3	6.1	6.2	4.5	2.3	1.2	1.3	2.1	1.1	1.2	0.6	—3.1	—0.5
15	—0.4	—0.4	—1.0	—1.6	—1.7	—3.2	—4.4	—5.0	—4.3	—1.4	2.3	5.5	5.6	5.5	4.1	2.4	0.7	0.1	1.9	0.9	1.3	0.3	0.3	—0.5
16	—0.7	—1.2	—1.0	—1.4	—2.3	—3.4	—5.1	—4.9	—3.7	—1.3	1.8	5.1	6.0	4.7	3.2	1.4	1.2	1.4	1.3	0.9	0.5	0.2	0.0	0.1
17	0.0	—0.5	—1.2	—1.6	—1.4	—3.1	—3.9	—4.2	—2.5	0.1	2.5	5.1	6.7	6.0	4.3	1.7	0.8	0.8	1.2	1.0	0.9	0.4	0.3	0.3
18	—0.1	—0.8	—1.2	—1.7	—2.3	—3.3	—3.6	—3.0	—1.2	0.6	6.0	8.2	8.8	7.4	6.3	1.4	4.6	1.3	2.1	6.6	—0.5	—0.1	1.3	—1.5
19	0.5	—3.5	—3.1	—5.6	—5.0	—2.3	—3.3	0.2	0.6	2.3	3.2	4.9	6.8	5.6	2.3	4.5	1.4	2.4	—3.0	—1.6	—6.3	—12.4	—3.4	—4.6
20	—2.7	—5.3	—3.2	—7.1	—3.2	—1.5	—4.1	—3.8	—2.8	—0.7	2.0	3.0	2.9	2.9	1.7	1.0	0.5	0.4	0.4	—0.7	—2.4	—0.7	—1.2	1.2
21	—2.4	—5.5	—6.0	—3.0	—1.4	—2.1	—2.7	—2.4	—2.2	—0.5	0.4	3.9	3.9	3.6	0.0	0.3	—0.8	—0.2	—0.3	—0.2	0.3	—0.6	—0.8	—2.1
22	—0.2	0.7	—3.5	—2.5	—2.1	—1.9	—2.5	—2.9	—2.1	—0.5	1.8	3.6	4.5	3.4	2.3	2.1	3.2	1.3	2.1	1.4	0.9	0.2	—3.7	1.5
23	—3.5	—1.4	—3.7	—1.6	—1.7	—2.8	—3.4	—4.0	—3.5	—1.4	1.2	2.6	2.9	2.9	2.6	0.7	—0.4	1.3	0.8	0.3	—1.2	—0.7	—0.9	—0.5
24	—0.7	—0.9	—0.9	—1.2	—1.6	—1.5	—2.4	—2.3	—1.4	—0.4	2.9	2.4	3.1	2.4	3.4	3.0	—0.4	—0.5	0.5	0.5	0.3	—0.4	—0.8	—0.7
25	—0.7	—0.7	—0.6	—1.2	—1.2	—1.1	—1.9	—2.5	—2.1	—0.5	1.6	2.2	3.1	3.0	2.7	2.1	2.3	2.2	0.5	1.0	—7.0	—10.6	—6.2	—4.1
26	0.5	—2.1	—1.3	—2.3	—2.4	—2.4	—1.0	3.4	2.4	0.1	7.9	5.4	4.3	4.9	4.3	2.1	1.6	—1.1	—0.8	—9.3	—1.3	—0.9	—0.3	—3.4
27	—2.3	1.2	—1.2	—0.6	—3.9	—3.3	2.4	—0.7	—0.4	1.4	3.9	9.1	5.3	3.4	—0.1	0.3	—0.6	—2.0	—5.4	—1.9	—2.1	—6.4	—4.6	2.1
28	—0.1	—2.2	—3.4	3.2	—4.1	—3.6	—4.1	—3.0	—2.7	0.0	2.2	5.0	4.7	3.2	1.8	0.5	—1.4	0.0	—0.7	—6.2	—1.4	—2.7	—0.3	1.1
29	1.7	—0.5	—2.8	—2.7	—2.6	—2.2	—3.1	—2.8	—1.2	0.5	3.1	5.4	7.2	3.3	1.7	—0.5	—0.9	—0.1	—1.2	—4.6	—1.2	—0.4	—0.5	—0.9
30	—1.0	—1.3	—0.7	—1.3	—1.9	—2.9	—3.5	—2.7	—1.8	—1.3	2.4	3.8	4.4	3.1	1.4	0.1	—1.2	—4.4	—2.5	—7.1	—6.1	—0.1	—0.9	—1.1
Ср. Moy.	-0.88	-1.51	-1.64	-1.97	-2.53	-2.83	-3.57	-3.42	-2.58	-0.45	2.65	5.48	6.28	5.38	3.66	1.87	1.08	0.30	0.06	-0.68	-0.94	-1.29	-1.62	-0.81

Октябрь. — Octobre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1° 0.′99 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: — 1° 0.′99 (d'Est).

1	—0.′7	—1.′3	—3.′0	—2.′4	—3.′1	—2.′9	—2.′8	—3.′8	—1.′1	2.′1	5.′5	6.′7	7.′3	5.′0	3.′8	1.′3	—0.′8	—1.′8	—0.′5	—2.′0	—4.′1	—2.′9	—0.′3	1.′2
2	1.6	—0.4	—0.9	—1.2	—1.7	—2.0	—3.0	—3.1	—2.1	—0.5	2.8	5.4	6.9	6.1	4.5	1.2	0.7	0.7	0.5	0.1	—1.6	—0.1	—0.5	0.3
3	0.7	—0.1	—0.4	—1.0	—1.2	—1.3	—1.9	—2.6	—2.3	—0.8	1.4	5.2	6.3	5.7	4.2	1.8	0.6	0.9	1.1	0.9	0.8	0.1	0.1	—0.3
4	0.6	—0.6	—0.8	—1.2	—1.3	—1.8	—3.0	—3.2	—2.6	—0.8	1.6	4.9	5.7	4.7	3.8	1.8	0.7	0.5	0.6	0.3	0.6	—0.5	—1.0	0.3
5	0.5	—0.9	—4.8	—2.0	—1.4	—1.5	—1.2	—1.6	—1.0	0.1	1.7	6.6	7.0	6.0	4.8	4.0	2.4	2.3	1.2	1.0	1.2	0.6	0.0	—0.4
6	—1.1	—3.2	—4.9	—1.0	—4.5	—4.6	—3.9	—4.7	—3.1	0.1	4.7	7.6	10.6	13.6	8.7	7.3	0.9	—0.7	—1.1	—1.4	—1.2	—1.1	—0.8	—0.8
7	—0.8	—1.2	—2.0	—2.3	—2.5	—3.0	—3.2	—3.2	—2.8	0.5	0.1	3.2	2.6	2.8	3.2	2.7	1.5	—0.5	0.9	—0.2	—0.1	—1.9	2.4	—5.1
8	—3.9	3.0	—3.3	—4.6	—2.8	—2.8	—2.5	—3.3	—2.3	—0.8	0.8	1.8	3.3	3.6	1.8	—0.8	1.1	—0.6	—3.0	0.6	—1.8	—3.9	0.5	—1.2
9	—0.9	—3.3	—4.9	—1.4	—2.0	—1.0	—0.8	—1.7	—0.8	0.1	1.4	1.8	2.7	3.6	3.3	1.7	1.1	1.2	0.6	—5.2	—1.2	—0.2	—0.5	—0.7
10	—1.0	—0.6	1.6	—1.1	—2.1	—1.6	—2.0	—1.0	—0.5	0.6	3.5	2.1	3.6	3.7	4.2	—0.1	1.0	2.4	1.7	1.4	0.0	—0.1	—0.1	—1.2
11	—0.2	—1.3	—0.9	—0.3	—1.4	—1.3	—1.2	—2.1	—1.3	—2.0	0.3	2.8	5.3	4.4	4.0	3.0	2.4	1.1	1.6	0.2	—4.9	—4.6	—3.6	—0.8
12	—0.2	—0.5	—0.3	—1.4	—0.3	—1.2	—2.0	—3.0	—2.8	—3.3	0.2	2.0	5.4	5.3	4.9	3.0	2.2	1.4	0.2	0.7	—3.2	0.1	2.8	—0.5
13	—0.8	—1.0	—0.1	—0.7	—2.0	—1.5	—1.2	—1.8	—1.9	—0.6	2.1	3.2	4.0	4.1	4.7	2.8	0.2	—2.8	—4.0	—3.7	—6.7	—2.4	—1.9	11.2
14	0.0	—2.2	—0.8	—0.8	—0.4	2.7	4.7	—0.1	—1.8	—1.3	0.4	5.3	4.5	3.1	3.8	3.1	1.8	1.1	1.2	1.0	0.6	0.0	—0.3	—0.4
15	—0.8	—0.9	—0.8	—1.0	—1.1	—1.5	—2.2	—3.1	—3.3	—1.8	0.1	2.3	3.8	3.6	3.1	1.9	1.7	1.5	1.1	0.8	0.7	0.3	0.3	0.2
16	0.1	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	—0.5	—1.3	—2.8	—3.1	—1.9	0.9	3.7	4.9	4.8	3.7	2.4	2.1	1.6	1.8	1.3	—1.0	0.0	0.2	0.0
17	—0.1	—0.7	0.9	0.7	—0.9	—0.4	—1.1	—3.2	—2.8	—3.6	—0.1	2.8	4.9	4.5	3.0	1.8	1.6	0.4	—8.8	—6.7	—4.0	—3.2	—4.0	—7.0
18	—2.0	—7.4	0.7	—0.8	—0.7	—0.4	—2.5	—2.2	—1.1	—3.2	0.0	2.9	6.4	7.6	2.9	1.9	1.6	0.9	0.3	—0.1	—0.3	—0.4	—0.4	—0.5
19	—0.3	—0.6	—0.7	—0.5	—0.7	—1.0	—1.3	—3.0	—4.2	—4.0	—1.6	1.3	4.8	4.7	3.9	3.0	2.1	1.8	1.2	1.0	0.9	0.1	—0.5	0.0
20	—0.3	—0.3	—0.5	—0.5	—0.4	—0.8	—1.0	—2.1	—3.2	—2.3	0.3	2.9	8.0	6.2	5.4	3.9	2.8	3.0	2.6	2.5	1.5	0.3	—3.2	—2.8
21	—1.2	—0.7	—0.9	—0.8	—0.8	—1.0	—1.0	—1.8	—2.9	—1.9	0.8	3.6	4.7	4.8	3.6	2.6	2.0	2.0	—0.3	—0.7	—2.9	—3.5	—0.7	—0.3
22	—0.9	—0.8	—1.1	—0.9	—1.1	—1.0	—1.8	—2.4	—3.3	—2.3	—0.6	1.6	4.0	4.6	3.6	1.9	1.3	0.7	0.4	0.5	0.2	—0.1	0.0	—0.2
23	0.0	—0.1	—0.2	—0.3	—0.4	—1.1	—1.8	—2.5	—3.7	—2.4	—2.0	1.6	3.6	3.8	2.8	1.3	0.8	0.2	—0.3	—0.8	—0.7	—1.0	0.1	1.1
24	0.1	0.2	0.2	—0.3	—0.4	—0.8	—1.1	—2.0	—3.0	—3.1	—0.8	1.2	4.1	3.6	3.7	0.8	0.9	1.3	1.0	0.6	0.6	—0.2	—0.7	—0.5
25	—0.1	0.5	0.3	0.7	—0.8	—1.0	—1.7	—2.8	—3.2	—2.0	—0.8	2.2	4.5	4.3	2.8	1.8	1.6	0.7	0.0	—2.4	—5.5	—5.8	—3.4	—6.7
26	—4.8	—5.8	—4.9	—1.9	—1.9	6.8	1.0	—0.5	—0.2	—2.8	—2.0	0.8	1.7	3.1	1.8	0.8	0.5	—0.1	—6.3	—1.0	—0.2	—2.4	—3.2	2.1
27	—0.8	—0.8	—0.4	2.5	—1.0	—0.4	1.0	—1.9	—2.6	—2.8	—0.8	0.7	2.7	2.6	1.4	0.8	0.5	0.6	0.5	—0.1	—0.2	—0.7	—0.8	—0.8
28	—0.8	—0.7	0.7	0.9	0.0	—0.4	—0.9	—2.0	—2.9	—2.1	—0.1	1.6	4.3	5.2	4.9	5.7	—2.0	0.9	4.1	—9.1	—1.8	—1.8	—8.0	4.5
29	—4.9	—2.4	—1.2	—1.8	—1.9	—2.0	—2.1	—2.7	—3.1	—2.0	—0.1	1.7	1.1	1.2	0.7	0.0	0.0	0.2	0.1	—0.3	—0.8	—1.1	—1.4	—1.7
30	—2.0	—1.7	—1.7	—1.9	—2.1	—2.0	—2.0	—3.2	—3.7	—3.0	—0.9	1.7	2.6	1.8	2.2	1.3	0.8	0.3	0.1	—0.2	—0.8	—0.9	—1.1	—1.1
31	—1.2	—0.8	—1.0	—1.0	—0.9	—1.3	—1.9	—2.1	—2.6	—2.8	—0.7	1.6	2.7	3.0	1.9	1.4	0.9	0.2	0.0	—0.2	—0.7	—0.8	—0.8	—0.8
Ср. Moy.	-0.89	-1.22	-1.21	-0.96	-1.39	-1.09	-1.51	-2.48	-2.47	-1.67	0.54	2.95	4.61	4.51	3.54	2.09	1.09	0.65	-0.09	-0.72	-1.22	-1.87	-1.03	-0.75

Склоненіе. Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклоненіе къ западу, знакъ — откл. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Ноябрь. — Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°2.'40 (восточное). — Novembre. — Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.'5	0.'5	0.'5	0.'5	0.'7	0.'5	—0.'2	—1.'4	—2.'0	—1.'8	0.'1	1.'5	3.'9	4.'0	3.'5	2.'8	2.'4	2.'2	1.'8	1.'3	1.'5	0.'8	0.'2	0.'9
2	1.2	1.3	1.2	1.1	0.9	0.3	—0.6	—1.8	—3.3	—2.7	—0.5	1.7	3.2	3.7	3.2	2.9	2.3	2.0	1.7	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4
3	1.5	2.0	1.4	1.3	0.8	1.1	0.4	—1.3	—2.0	—1.3	1.2	4.1	4.3	4.4	3.7	2.9	2.3	1.7	2.5	2.0	1.2	0.5	0.5	0.2
4	1.5	0.0	—0.1	2.0	—0.3	—0.2	—0.6	—1.6	—1.9	0.5	2.2	4.2	6.1	7.0	6.6	7.8	7.7	11.7	0.6	1.5	—0.5	—7.7	—4.7	—13.9
5	—7.4	—8.1	—7.5	—6.2	—3.4	—0.8	0.2	1.6	0.6	0.9	2.0	1.5	3.1	3.4	3.0	2.2	2.1	2.3	2.7	2.3	—1.7	—1.4	0.4	—0.6
6	1.5	0.0	0.5	0.5	—1.3	—0.6	—1.6	—1.5	—1.4	—2.4	3.0	5.0	4.8	5.8	5.8	7.1	5.3	3.9	2.3	0.6	—0.9	—0.8	—1.1	0.4
7	0.5	2.1	0.8	—0.4	—0.2	—1.9	—0.6	—0.3	—1.5	0.7	0.5	1.9	2.9	3.4	2.8	1.8	2.3	1.6	1.2	0.8	0.1	—3.8	0.7	3.5
8	1.4	—2.9	0.5	—1.5	—1.8	—1.0	0.4	—0.8	—1.5	—1.7	0.4	2.5	3.4	3.1	3.2	2.3	2.0	1.4	1.1	1.2	0.1	0.5	—0.5	0.2
9	—2.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	—0.8	—1.4	—1.9	—1.9	—0.3	0.7	2.3	3.3	3.9	2.9	2.8	0.7	1.2	1.2	0.4	—0.1	—2.4	—1.9
10	0.1	0.5	0.9	1.7	1.8	1.2	0.5	0.2	—0.5	—1.9	0.7	2.5	4.4	2.9	3.7	2.6	1.4	1.4	1.3	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5
11	0.8	0.9	1.1	1.5	1.4	1.2	0.7	—0.7	—1.8	—2.1	0.4	1.9	5.1	4.2	4.1	3.1	2.1	1.9	0.5	1.2	1.0	0.7	0.7	0.5
12	1.4	1.5	2.1	3.2	2.2	1.0	—0.4	—1.5	—2.7	—2.5	1.2	5.3	15.0	6.8	11.4	9.8	15.3	11.9	—7.9	—8.4	8.7	—32.1	—20.9	—11.5
13	—8.8	—2.4	1.5	—0.2	—1.5	—1.8	—1.5	—1.7	—2.6	—1.7	0.1	1.0	1.6	3.3	6.6	4.0	—10.0	1.8	—0.4	—12.2	—3.1	—0.8	0.4	0.2
14	0.1	0.2	—0.9	—0.3	0.6	0.5	1.1	0.1	—0.7	0.2	1.8	3.3	3.2	1.6	1.2	0.1	0.8	0.2	—0.1	—0.4	0.1	—0.4	—0.4	—1.4
15	—3.6	—3.6	—6.4	—4.5	—3.7	0.4	—2.6	—2.2	—3.7	—2.2	—0.7	0.2	2.5	2.3	1.0	2.2	0.4	1.5	6.8	10.2	—7.1	—19.9	—30.7	—15.7
16	—2.8	—7.4	—6.0	—4.5	—4.3	—4.6	—4.6	—3.0	—4.8	—4.4	—6.1	—2.6	1.1	1.7	3.6	—2.1	4.2	2.5	—10.6	—5.4	—6.6	1.2	—7.2	—5.4
17	1.4	0.5	2.3	—0.8	0.1	—1.6	—1.5	—1.7	—1.1	—2.5	1.3	1.2	3.0	3.1	—0.9	1.0	—10.3	—7.1	—7.5	—6.6	—9.9	—0.5	—5.2	—3.2
18	—0.6	—1.3	—0.6	—0.5	—0.9	—0.6	—0.8	—1.1	—1.9	—3.3	—1.0	0.7	1.2	0.5	1.6	0.2	—0.1	—1.5	—1.0	0.1	—0.8	—1.3	—1.7	—1.5
19	—1.4	—0.6	0.2	3.1	—0.9	—0.7	—0.8	—0.9	—1.9	—1.9	—1.1	0.9	2.9	2.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	—0.8	—5.4	—2.8	—2.0	—1.1
20	—0.7	—0.6	—0.6	—0.5	—0.3	0.3	—0.1	—0.6	—1.8	—1.9	—1.6	0.8	0.5	1.3	1.4	0.6	0.3	0.4	0.0	—1.7	—1.8	—1.7	—1.7	—0.8
21	0.5	—0.4	—0.5	—0.6	—0.4	3.0	1.2	—1.3	—0.2	—0.9	1.1	2.1	3.9	1.0	3.3	2.5	0.9	0.1	—1.0	—3.2	—4.2	—2.6	—5.8	—4.3
22	—1.8	—2.8	0.5	1.1	1.8	—0.4	—0.8	—1.7	—0.8	—1.2	—0.9	1.3	3.3	1.7	1.9	1.1	0.5	0.3	0.2	—1.1	—0.8	—3.4	—3.9	—0.7
23	—0.6	1.0	2.3	1.7	—1.0	—0.8	—0.6	—0.5	—0.4	0.3	0.5	2.2	3.4	1.2	4.0	1.5	2.9	—2.5	—1.1	—2.8	—5.8	—4.9	—4.3	1.0
24	1.5	—0.7	0.3	0.1	0.2	0.1	—0.2	—0.8	—1.2	—1.3	—0.1	0.8	0.9	1.9	1.1	2.4	0.2	2.8	—6.4	—2.7	—1.7	—1.1	—0.5	0.2
25	0.2	0.3	0.2	0.5	1.0	0.5	0.3	—0.1	—0.8	—0.3	0.5	1.5	1.9	2.6	2.3	1.8	1.5	1.1	1.4	0.5	—0.7	—0.6	—0.6	—0.3
26	—0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	—0.2	—0.6	—0.4	0.0	0.2	1.0	1.2	2.1	2.2	1.3	2.3	2.2	1.5	0.5	—1.5	—4.3	—4.7	—8.3
27	—5.1	—4.6	—2.4	—1.4	—0.1	—0.8	0.4	0.0	1.3	0.2	0.9	1.3	1.3	1.8	2.0	1.8	1.6	3.7	0.5	—1.0	—0.4	—0.6	—1.4	—1.7
28	—1.2	—1.9	—1.8	—0.5	—1.3	—1.6	—1.3	—0.5	0.9	0.1	0.5	0.3	1.8	2.4	1.3	1.7	1.8	—1.3	—0.8	—0.6	—0.9	—0.8	—0.6	—0.6
29	—0.6	—0.7	0.3	—0.4	—0.1	—0.4	—0.1	—0.3	0.2	1.1	1.2	2.1	2.7	2.4	2.6	2.3	2.1	2.0	0.9	—0.6	0.2	0.0	—0.7	—0.7
30	—1.0	—0.2	—1.8	—0.9	—0.8	—0.6	—0.1	0.2	1.0	1.4	1.5	1.6	2.4	2.6	2.7	1.7	1.4	1.9	1.9	0.7	0.2	0.5	0.7	—0.5
Ср. Moy.	—0.80	—0.89	—0.38	—0.13	—0.34	—0.27	—0.49	—0.91	—1.29	—1.15	0.30	1.75	3.24	2.94	3.11	2.44	1.63	1.71	—0.21	—0.72	—1.29	—2.85	—3.17	—2.17

Декабрь. — Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°1.'97 (восточное). — Décembre. — Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

1	—0.'3	—0.'1	—0.'7	0.'2	—0.'3	—0.'7	—0.'6	—0.'8	0.'2	0.'9	1.'8	2.'0	2.'2	2.'1	2.'0	1.'4	1.'2	0.'6	0.'5	0.'3	0.'2	—0.'1	0.'1	—0.'1
2	—0.1	—1.5	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	—0.1	0.3	0.2	1.0	2.1	3.0	2.7	2.1	2.3	2.1	1.6	2.9	0.0	—1.1	—5.3	—4.7
3	—3.6	—1.8	—1.5	—0.3	—0.1	—0.7	0.0	—0.7	—0.8	0.1	1.2	2.2	2.8	4.1	3.2	2.8	3.2	3.9	4.6	2.7	0.3	—0.8	—3.6	—3.6
4	—3.7	—3.6	—0.3	—3.7	—2.9	—1.0	—0.3	—0.5	—0.9	1.2	1.3	6.2	5.1	3.2	7.8	1.4	3.7	1.1	1.0	—2.0	—4.2	—4.1	—6.5	—6.8
5	—1.4	—0.9	—1.0	—0.8	—0.9	—1.3	—1.3	—1.5	—0.9	—0.5	0.7	1.2	1.8	2.7	1.8	1.0	0.3	0.5	0.5	0.0	—0.6	—0.9	—1.0	—0.8
6	—0.7	—0.4	—1.2	—0.8	—0.2	—0.4	—0.6	—1.0	—1.1	—0.9	—0.8	0.3	1.7	1.5	1.4	0.7	0.3	0.5	0.3	1.7	—0.7	—0.7	—6.6	—3.0
7	—3.2	—1.8	—1.2	—0.5	—0.8	—0.6	—0.8	—0.8	—1.1	—1.3	—0.7	0.3	0.8	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	0.6	0.1	—0.2	—0.3	—3.3	—0.8
8	—0.6	—0.7	—0.8	—0.4	—0.7	—0.7	—0.9	—0.5	—0.1	—0.2	0.1	0.5	0.9	1.1	1.1	1.2	0.7	1.1	1.3	0.8	0.5	—1.2	—1.1	—0.6
9	—0.8	—0.8	—2.0	—1.7	—0.8	—0.6	—0.7	—0.9	—0.8	—0.7	0.1	0.6	1.3	2.2	1.9	1.1	0.9	0.9	—0.8	0.1	0.3	0.1	—1.6	—2.1
10	—1.5	—0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	—0.6	—0.3	—0.8	—0.2	0.3	1.1	2.1	1.8	1.8	1.2	0.6	0.8	1.1	0.7	0.3	—0.4	—0.4	0.0
11	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	—0.3	0.1	0.1	0.3	1.2	2.2	2.4	2.0	1.7	1.1	1.2	1.0	0.3	—0.4	0.2	0.1	0.1
12	0.3	0.4	0.2	0.3	6.8	2.3	2.7	1.9	1.1	1.1	2.0	2.5	3.2	3.8	3.9	2.6	7.5	1.5	1.9	0.3	0.0	—1.0	—2.1	—12.3
13	—13.1	—11.6	—5.3	—3.6	—3.9	0.2	6.5	0.3	0.2	4.6	4.6	2.9	2.3	—0.5	1.0	1.9	1.2	0.2	—0.7	—2.6	—3.6	—8.1	—6.8	—8.6
14	—5.7	—0.9	—1.4	0.0	0.2	—0.9	—1.4	—0.9	—0.7	—0.7	—0.3	0.3	1.3	1.3	0.1	0.1	—0.3	—1.8	—1.8	—0.6	—0.1	—1.1	—2.1	—4.2
15	—3.6	—2.1	—0.6	0.3	0.4	—0.2	—0.6	—0.9	—0.3	—0.6	0.3	1.1	1.2	1.0	0.9	0.5	—0.1	—3.9	—0.5	0.2	0.1	—0.3	—0.3	—0.3
16	0.1	0.0	—0.2	0.9	0.7	0.2	0.2	—0.1	—0.8	0.0	0.4	1.1	1.6	1.7	1.3	0.8	0.9	0.3	0.6	—0.3	0.3	0.3	—0.1	—0.1
17	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.9	0.7	0.5	0.9	0.2	1.7	1.9	2.5	2.0	—0.2	1.0	0.3	0.2	—0.5	—2.1	—1.2	—0.1	0.2
18	0.5	0.3	0.3	0.8	0.3	—0.3	—0.3	—0.1	—0.1	0.1	0.8	2.1	2.6	2.0	1.4	0.7	0.4	0.0	1.1	—2.4	—1.2	0.0	—2.1	—0.9
19	0.2	0.2	1.3	2.5	0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.7	0.4	1.6	2.2	2.0	1.6	1.6	1.3	1.0	—1.0	0.1	—3.7	—4.8	—2.1	—1.9
20	—0.5	0.6	0.1	0.6	0.4	2.4	2.0	1.5	1.0	1.0	1.8	2.5	0.5	2.2	1.7	—1.1	—4.5	2.1	—3.9	—3.5	—7.9	—8.4	—2.5	—2.8
21	—3.7	0.1	3.9	—1.0	—0.3	0.0	0.2	—0.6	—0.8	—0.9	—0.5	0.1	0.7	1.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	—0.3	—0.6	—0.6	—0.5
22	—0.6	—0.7	—0.8	—0.8	—0.8	—0.6	—0.7	—0.9	—0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	—0.4	—0.6	—0.3	0.2	0.1	0.2	—0.1	—0.1	—0.3	—0.1	—0.1
23	—0.1	0.2	—0.4	—0.7	—0.9	—1.1	—1.3	—1.7	—1.6	—1.0	—0.9	0.5	1.1	1.2	0.8	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	—0.1	—0.5	—0.3	—0.1
24	—0.2	—0.3	—0.3	—0.2	—0.3	—0.4	—0.7	—1.0	—1.4	—0.9	—0.2	1.1	2.0	2.0	1.2	1.0	0.7	0.6	0.8	0.4	0.6	—0.1	—0.5	—0.8
25	—0.3	—0.4	—0.8	—0.9	—0.2	—0.4	—0.2	—0.6	—0.7	—0.5	0.8	1.3	2.3	1.8	1.1	1.1	0.3	0.8	1.8	1.2	—2.0	0.4	—0.9	—5.5
26	—2.4	—0.3	—0.6	—0.7	—0.4	—0.6	—0.7	—0.5	—1.1	—0.8	0.1	1.1	2.8	1.8	1.2	1.1	0.6	0.1	0.4	0.2	—0.8	—0.7	—0.9	—1.6
27	—1.7	—1.2	—0.8	0.1	0.2	0.2	0.0	—0.3	—0.5	—0.3	0.1	0.9	1.8	2.0	1.4	0.9	0.7	0.9	0.8	0.5	0.4	—0.4	—0.7	—0.9
28	—1.1	—0.8	—0.1	0.4	1.2	0.9	0.5	0.0	—0.3	—0.1	0.7	2.1	3.3	3.2	4.4	3.3	2.1	1.6	1.7	0.3	—2.0	—6.2	—6.8	—9.7
29	—3.7	—1.0	—2.3	1.3	0.3	0.9	0.3	0.3	—0.2	0.2	—0.2	0.8	1.8	2.0	3.0	2.0	4.5	4.5	2.3	1.4	0.6	—1.0	—2.3	—2.9
30	—3.5	—1.8	—0.8	—1.6	0.1	0.5	—0.2	—0.2	0.1	0.9	1.7	2.0	2.7	3.6	3.7	1.9	0.8	0.4	0.3	0.3	—0.3	—2.7	—5.5	—1.9
31	—1.9	—1.0	—0.8	—0.1	0.0	0.0	—0.1	—0.2	—0.1	0.2	0.8	1.2	1.5	1.5	1.8	1.9	1.3	0.9	0.1	0.2	—0.1	—0.5	—0.3	—0.7
Ср. Moy.	1.84	—1.02	—0.56	—0.31	—0.04	—0.05	—0.07	—0.33	—0.40	0.08	0.54	1.40	1.92	1.96	1.90	1.15	1.10	0.75	0.53	0.08	—0.87	—1.47	—2.06	2.53

Склоненіе. Павловскъ.—1905—Pavlovsk. Déclinaison.

Суточныя среднія и крайнія. Отклоненія отъ мѣсячн. средней. Ecarts avec la moyenne mensuelle. Moyennes et extrèmes diurnes.

Число.—Dates.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь.—Janvier. Ср.мѣс.-0°57.′99moy.m.				Февраль.—Février. Ср.мѣс.-0°58.′52moy.m.				Мартъ.—Mars. Ср.мѣс.-0°58.′46moy.m.				Апрѣль.—Avril. Ср.мѣс.-0°58.′59 moy.m.				Май.—Mai. Ср.мѣс.-0°58.′47 moy.m.				Іюнь.—Juin. Ср.мѣс.-0°59.′23 moy.m.			
1	1.′0	3.′5	—0.′3	3.′8	1.′6	6.′4	—4.′2	10.′6	0.′6	5.′5	—6.′3	11.′8	1.′0	**27.′9**	**-35.′1**	63.′0	—1.′0	8.′9	—8.′1	17.′0	—0.′4	6.′9	—7.′5	**14.′4**
2	0.8	3.5	—1.8	5.3	0.7	11.2	—4.4	15.6	0.9	**30.3**	-17.8	**48.1**	—0.1	13.0	-13.0	26.0	0.3	7.5	—6.2	13.7	0.0	6.9	—5.7	**12.6**
3	1.0	2.9	—1.3	4.2	—2.5	**15.8**	**-53.1**	**68.9**	—2.3	4.9	—8.2	13.1	—0.7	6.7	-10.1	16.8	—0.1	7.7	—5.3	13.0	1.2	12.9	—5.0	**17.9**
4	—0.7	4.6	-14.5	**19.1**	—1.2	6.4	-25.0	**31.4**	—1.8	5.2	-10.8	**16.0**	—0.5	6.9	—7.4	14.3	—0.4	7.2	—6.1	13.3	0.4	9.0	—6.0	**15.0**
5	—2.8	6.2	**-34.9**	**41.1**	—1.2	5.2	-16.7	**21.9**	—1.5	7.8	-18.2	**26.0**	—1.0	7.6	-10.5	**18.1**	0.1	8.0	—5.4	13.4	1.3	10.0	—5.8	**15.8**
6	—2.7	3.0	-20.6	**23.6**	0.1	6.2	—4.2	**10.4**	1.0	8.5	—4.4	**12.9**	—1.1	8.0	—7.2	**15.2**	0.0	9.0	—6.7	**15.7**	0.5	9.5	—5.8	**15.3**
7	—0.6	3.1	—8.8	**11.9**	—0.7	6.9	-10.4	**17.3**	0.2	**18.3**	-12.1	**30.4**	0.1	8.5	—5.2	**13.7**	—0.8	6.7	—7.7	**14.4**	—0.5	8.8	—6.0	**14.8**
8	0.2	3.6	—1.2	4.8	0.1	6.8	—8.1	**14.9**	—1.0	8.1	—7.4	**15.5**	0.0	8.9	—5.3	**14.2**	0.1	7.8	—6.1	**13.9**	0.3	10.2	—6.9	**17.1**
9	0.5	2.9	—0.4	3.3	—0.1	6.4	—6.1	**12.5**	—0.8	6.4	—6.2	**12.6**	—0.6	7.5	—5.9	**13.4**	0.2	7.9	—6.4	**14.3**	0.8	11.5	—7.8	**19.3**
10	0.3	3.9	—4.7	8.6	0.9	5.7	—3.5	9.2	—0.2	5.8	—5.5	**11.3**	0.0	8.8	—5.1	**13.9**	0.1	6.3	—6.4	**12.7**	0.1	11.5	—7.5	**19.0**
11	0.6	6.9	—4.8	**11.7**	0.4	4.5	—5.5	**10.0**	0.3	6.0	—4.3	**10.3**	—0.1	6.6	—5.2	**11.8**	0.7	8.1	—5.8	**13.9**	0.4	**14.5**	—9.4	**23.9**
12	0.2	3.2	—9.2	**12.4**	0.4	6.1	—5.8	**11.9**	0.3	7.0	—4.7	**11.7**	0.6	7.1	—4.4	**11.5**	0.7	8.2	—5.5	**13.7**	—0.5	6.1	—7.0	**13.1**
13	0.1	2.5	—2.8	5.3	0.0	5.4	—5.6	**11.0**	0.0	7.8	—5.5	**13.3**	—0.1	6.9	—4.7	**11.6**	0.4	9.1	—5.7	**14.8**	—0.1	5.3	—6.2	**11.5**
14	0.0	5.8	—12.6	**18.4**	—0.3	13.2	—12.1	**25.3**	—0.6	5.3	**-21.8**	**27.1**	1.0	8.6	—4.4	**13.0**	—0.7	5.0	—6.7	**11.7**	0.0	6.2	—4.9	**11.1**
15	—1.8	2.8	—15.6	**18.4**	—0.2	5.4	—11.2	**16.6**	—1.7	**14.7**	-17.1	**31.8**	0.6	11.2	—6.2	**17.4**	0.1	5.4	—5.7	**11.1**	0.3	9.5	—5.0	**14.5**
16	0.1	3.1	—1.8	4.9	—0.5	7.0	—12.8	**19.8**	—1.2	7.7	—11.9	**19.6**	—0.2	8.0	—5.6	**13.6**	0.6	6.2	—4.5	**10.7**	—0.1	3.9	—5.6	**9.5**
17	0.7	6.6	—12.1	**18.7**	0.0	6.5	—5.6	**12.1**	—1.0	4.0	—6.0	**10.0**	—0.5	3.9	—4.8	**8.7**	0.2	5.2	—5.4	**10.6**	—0.2	7.7	—6.5	**14.2**
18	0.5	4.8	—4.8	9.6	0.2	3.6	—6.6	**10.2**	—0.1	5.1	—4.9	**10.0**	0.2	6.5	—5.0	**11.5**	0.4	7.5	—6.3	**13.8**	—0.3	8.1	—7.6	**15.7**
19	—0.4	2.6	—9.5	**12.1**	0.2	4.0	—2.5	6.5	0.1	8.8	—6.4	**15.2**	0.0	5.4	—5.2	**10.6**	0.5	**14.7**	—6.3	**21.0**	—0.8	6.9	—8.5	**15.4**
20	—1.0	4.8	—14.9	**19.7**	0.2	4.2	—3.4	7.6	0.0	6.4	—8.1	**14.5**	0.4	6.9	—4.5	**11.4**	0.4	9.6	—4.5	**14.1**	0.3	7.5	—6.2	**13.7**
21	—0.2	3.5	—4.9	8.4	0.8	5.3	—4.6	9.9	0.4	6.4	—4.2	**10.6**	0.4	9.2	—12.0	**21.2**	—0.1	9.0	—6.1	**15.1**	0.9	9.9	—6.8	**16.7**
22	1.2	**11.4**	-10.9	**22.3**	0.0	4.8	-12.8	**17.6**	1.0	7.5	—4.8	**12.3**	—0.4	5.3	—5.6	**10.9**	0.4	8.9	—6.1	**15.0**	—0.1	9.3	—7.9	**17.2**
23	0.1	2.6	—2.9	5.5	—0.9	7.0	—12.5	**19.5**	1.2	8.3	—4.2	**12.5**	0.1	6.1	—5.6	**11.7**	0.6	9.6	—6.4	**16.0**	—0.1	12.9	**-15.2**	**28.1**
24	0.2	4.4	-10.6	**15.0**	0.8	10.2	—3.2	**13.4**	0.6	6.1	—4.5	**10.6**	0.3	6.5	—4.8	**11.3**	—0.1	6.8	—5.5	**12.3**	—1.4	6.2	-10.8	**17.0**
25	—0.1	3.6	—9.6	**13.2**	0.1	6.2	—6.3	**12.5**	0.7	6.9	—5.0	**11.9**	0.8	7.6	—4.9	**12.5**	0.3	6.5	—6.6	**13.1**	—0.7	7.3	—7.5	**14.8**
26	0.9	3.9	—2.0	5.9	—0.2	4.2	—4.5	8.7	0.4	4.9	—5.3	**10.2**	1.5	8.7	—6.3	**15.0**	—0.1	7.9	—5.4	**13.3**	—0.3	7.7	—7.8	**15.5**
27	0.2	4.0	—8.6	**12.6**	0.1	6.8	—8.2	**15.0**	1.0	9.7	—8.0	**17.7**	0.2	8.4	—5.6	**14.0**	0.1	14.4	**-14.0**	**28.4**	—0.9	6.3	—7.8	**14.1**
28	—0.2	3.9	—14.3	**18.2**	0.5	4.1	—4.5	8.6	0.5	5.5	—4.2	9.7	0.6	10.1	—5.2	**15.3**	—1.5	7.0	—9.2	**16.2**	0.4	7.7	—5.4	**13.1**
29	0.3	7.6	—16.3	**23.9**					1.4	8.6	—5.6	**14.2**	—1.1	8.8	—13.5	**22.3**	0.0	8.7	—7.7	**16.4**	—0.2	8.6	—7.6	**16.2**
30	0.4	4.1	—4.7	8.8					0.5	6.8	—4.6	**11.4**	—1.1	9.7	—11.0	**20.7**	—0.5	6.2	—6.3	**12.5**	—0.6	8.1	—9.0	**17.1**
31	0.3	8.6	—9.9	**18.5**					0.6	7.0	—7.1	**14.1**					—0.9	7.3	—7.4	**14.7**				
Ср. Moy.	—	4.47	-8.73	**13.20**	—	6.64	-9.39	**16.03**	—	8.12	-7.90	**16.02**	—	8.50	-7.65	**16.15**	—	8.00	-6.51	**14.51**	—	8.57	-7.21	**15.78**

Число. Dates.	Іюль.—Juillet Ср.мѣс.-0°59.′78moy.m.				Августъ.—Août. Ср.мѣс. -1°0.′09 moy.m.				Сентяб.—Septembre. Ср.мѣс. -1°0.′86 moy.m.				Октябрь.—Octobre. Ср.мѣс. -1°0.′99 moy.m.				Ноябрь.—Novembre. Ср.мѣс -1°2.′40 moy.m.				Декабрь.—Décembre. Ср.мѣс. -1°1.′97moy.m.			
1	—0.′2	9.′7	—7.′8	17.′5	0.′8	9.′3	—8.′0	17.′3	0.′0	8.′0	—6.′1	14.′1	—0.′1	8.′6	—6.′8	15.′4	1.′1	5.′1	—2.′3	7.′4	0.′5	2.′5	—1.′0	3.′5
2	0.9	10.0	—6.9	16.9	1.6	**20.0**	—5.5	25.5	0.7	6.9	—3.3	10.2	0.6	6.9	—3.2	10.1	1.1	4.3	—4.4	8.7	0.4	3.6	—7.8	11.4
3	—0.4	6.2	—6.3	12.5	—0.9	8.2	-10.8	19.0	1.7	**31.0**	-11.2	**42.2**	0.8	6.8	—2.7	9.5	1.5	5.6	—2.3	7.9	0.7	5.6	—5.7	**11.3**
4	0.7	6.7	—5.5	12.2	0.5	8.2	—7.3	15.5	—1.2	6.9	-10.8	**17.7**	0.4	6.2	—3.3	9.5	1.5	13.7	-13.9	**27.6**	—0.3	**10.9**	—9.3	**20.2**
5	—0.2	6.5	—7.3	13.8	—0.8	7.0	—7.5	14.5	—0.7	6.4	—9.9	**16.3**	1.0	7.3	—4.9	**12.2**	—0.6	4.1	-13.9	**18.0**	—0.3	4.4	—6.8	**11.2**
6	0.6	**13.5**	**-11.2**	**24.7**	—0.3	8.2	—8.4	**16.6**	—0.1	7.0	-10.2	**17.2**	0.6	**19.7**	—5.2	**24.9**	1.4	7.6	—4.7	**12.3**	—0.4	2.4	—7.1	9.5
7	0.6	8.7	—7.1	**15.8**	—0.2	7.7	—7.7	**15.4**	0.0	8.1	—6.2	**14.3**	—0.3	5.3	—8.9	**14.2**	0.7	4.0	—6.7	**10.7**	—0.5	1.8	—4.5	6.3
8	0.2	8.9	—6.9	**15.8**	0.5	8.5	—7.3	**15.8**	1.7	14.2	—4.0	**18.2**	—1.0	4.2	—5.6	9.8	0.6	4.5	—3.6	8.1	0.0	1.8	—1.4	3.2
9	0.2	8.4	-10.5	**18.9**	—0.8	6.2	—8.8	**15.0**	0.2	8.4	—5.9	**14.3**	—0.3	3.7	—7.3	**11.0**	0.4	4.1	—3.4	7.5	—0.2	2.7	—2.9	5.6
10	0.7	7.1	—5.8	**12.9**	—0.2	6.8	—4.9	**11.7**	—0.5	11.8	**-17.2**	**29.0**	0.6	5.5	—2.3	7.8	1.1	4.7	—1.9	6.6	0.3	2.2	—2.3	4.5
11	—0.4	6.5	—6.6	**13.1**	0.5	9.6	—5.2	**14.8**	—0.2	8.9	—6.6	**15.5**	0.0	6.3	—6.3	**12.6**	1.3	5.4	—2.4	7.8	0.6	2.7	—1.2	3.9
12	0.7	9.9	—5.3	**15.2**	0.2	10.7	—7.7	**18.4**	—0.1	6.8	—5.0	**11.8**	0.4	6.9	—3.9	**10.8**	0.6	**36.5**	—45.0	**81.5**	1.5	7.5	—13.0	**20.5**
13	0.7	9.3	—6.6	**15.9**	1.2	**10.6**	—6.9	**17.5**	0.6	9.0	—3.6	**12.6**	—0.3	11.3	**-11.6**	**22.9**	—1.4	8.4	-21.5	**29.9**	—1.8	**11.2**	-15.4	**26.6**
14	0.4	8.8	—5.9	**14.7**	0.0	9.2	—8.4	**17.6**	0.2	6.4	—5.3	**11.7**	1.3	11.4	—3.1	**14.5**	0.5	4.4	—2.2	6.6	—1.0	2.3	—9.5	**11.8**
15	0.4	9.9	—5.6	**15.5**	—0.5	8.8	—7.1	**15.9**	0.3	7.1	—5.3	**12.4**	0.2	4.5	—3.5	8.0	—3.0	10.8	**-64.7**	**75.5**	—0.4	1.5	—5.9	7.4
16	—0.2	7.5	—8.1	**15.6**	—0.3	13.4	-10.8	**24.2**	0.1	6.2	—5.2	**11.4**	0.7	5.4	—3.2	8.6	—3.5	7.8	-24.6	**32.4**	0.4	4.1	—0.9	5.0
17	—0.1	9.4	—7.6	**17.0**	—0.4	9.3	—6.6	**15.9**	0.6	6.8	—4.6	**11.4**	—0.9	6.4	—9.7	**16.1**	—2.0	5.2	-16.2	**21.4**	0.4	3.1	—3.4	6.5
18	0.4	7.9	—7.8	**15.7**	—0.8	8.0	—9.0	**17.0**	1.5	12.4	—4.5	**16.9**	0.0	8.9	—7.9	**16.8**	—0.7	3.8	—4.8	8.6	0.3	2.8	—5.5	8.3
19	—0.2	7.8	—7.8	**15.6**	0.0	7.8	—7.4	**15.2**	—0.7	9.1	-13.8	**22.9**	0.3	5.2	—4.5	9.7	—0.4	4.8	—5.8	**10.6**	0.3	4.0	-12.4	**16.4**
20	—0.2	7.6	—7.7	**15.3**	—0.1	7.8	—9.7	**17.5**	—1.1	3.6	—7.2	**10.8**	1.0	8.0	—4.4	**12.4**	—0.5	1.6	—3.4	5.0	—0.6	4.0	**-17.2**	**21.2**
21	0.3	8.2	—5.6	**13.8**	—0.6	6.3	—7.2	**13.5**	—0.8	6.5	—6.6	**13.1**	0.1	5.6	—3.6	9.2	—0.2	4.5	—6.2	**10.7**	—0.2	8.3	—7.0	**15.3**
22	—0.8	5.0	—6.3	**11.3**	0.0	7.1	—7.6	**14.7**	0.2	6.0	—6.9	**12.9**	0.1	4.9	—5.2	**10.1**	—0.4	3.9	—4.8	8.7	—0.3	0.6	—1.8	2.4
23	0.8	12.3	—9.9	**22.2**	0.4	9.3	—6.4	**15.7**	—0.6	4.8	—7.2	**12.0**	—0.1	4.0	—3.9	7.9	—0.2	4.7	—7.0	**11.7**	—0.2	1.3	—1.7	3.0
24	0.3	10.7	-10.0	**20.7**	0.4	8.1	—6.4	**14.5**	0.1	4.4	—3.1	7.5	0.3	4.7	—3.4	8.1	—0.2	4.1	-11.2	**15.3**	0.1	2.7	—1.6	4.3
25	—1.4	6.5	—8.2	**14.7**	0.1	8.4	—5.0	**13.4**	—0.8	3.6	-12.9	**16.5**	—0.6	4.9	—6.7	**11.6**	0.6	3.5	—0.9	4.4	0.1	2.6	—5.5	8.1
26	—0.6	3.6	—5.7	9.3	0.4	5.2	—5.1	**10.3**	0.3	8.4	—9.3	**17.7**	—1.0	6.8	-10.8	**17.6**	0.0	2.9	—9.6	**12.5**	—0.2	2.8	—5.7	**8.5**
27	—0.1	6.3	—7.6	**13.9**	0.1	5.9	—5.0	**10.9**	—0.4	9.1	—8.5	**17.6**	0.0	4.0	—3.2	7.2	—0.2	4.2	—8.3	**12.5**	0.2	2.2	—2.2	**4.4**
28	—0.6	7.1	-10.0	**17.1**	—0.5	10.2	**-17.8**	**28.0**	—0.6	5.3	-10.2	**15.5**	—0.3	8.1	-10.2	**18.3**	—0.2	3.4	—4.6	8.0	0.1	5.0	-10.9	**15.9**
29	—0.7	4.6	—5.8	10.4	0.2	9.3	—7.6	**16.9**	—0.2	7.3	—7.5	**14.8**	—1.1	1.9	—5.4	7.3	0.6	2.9	—0.9	3.8	0.4	6.1	—9.7	**15.8**
30	—0.5	6.5	—6.6	**13.1**	0.0	9.4	-10.7	**20.1**	—1.4	4.7	-17.1	**21.8**	—0.7	3.0	—3.9	6.9	0.7	3.3	—5.2	8.5	0.0	4.0	—8.4	**12.4**
31	0.2	8.1	—5.9	**14.0**	—1.1	7.6	-10.5	**18.1**					—0.3	3.2	—2.9	6.1					0.′2	2.′1	—2.9	5.0
Ср. Moy.	—	7.99	-7.34	**15.33**	—	8.80	-7.86	**16.66**	—	8.21	-7.80	**16.01**	—	6.40	-5.44	**11.84**	—	6.13	-10.21	**16.34**	—	3.82	-6.16	**9.98**

Горизонт. составл. — Павловскъ.—1905. - Pavlovsk. — Composante horizontale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Январь. — Janvier.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6545 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6545 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	10	10	11	12	13	15	15	11	4	3	0	0	0	5	6	9	2	11	11	10	9	7	9
2	14	6	14	6	9	11	9	10	7	6	6	5	8	10	10	11	2	1	2	6	4	5	8	5
3	19	4	3	4	5	9	9	9	8	2	5	3	— 2	— 1	— 2	1	5	6	8	12	13	10	10	10
4	9	15	15	16	21	9	17	15	13	14	6	— 3	5	6	5	—21	6	—15	—20	— 9	—10	0	—10	—15
5	8	— 2	— 4	5	5	5	1	3	— 3	— 4	— 4	1	7	6	12	11	11	8	—21	—67	—75	—36	—14	—20
6	—40	—33	10	— 9	—15	— 4	— 5	—13	—15	—16	—14	—13	—15	—12	—31	—22	—11	—18	31	— 9	—10	— 4	— 7	— 6
7	— 6	— 5	— 9	— 6	— 5	— 5	— 5	— 6	— 4	— 6	— 3	— 5	— 9	— 9	— 6	— 5	— 6	— 8	— 5	— 7	— 1	0	0	— 1
8	— 1	7	— 6	— 3	0	0	4	3	2	— 1	— 6	—14	— 8	— 5	— 2	1	3	3	4	6	4	3	2	0
9	0	1	0	3	5	5	4	5	7	3	2	2	4	9	11	11	3	4	5	9	9	8	8	8
10	10	14	2	4	7	10	10	4	0	0	— 4	— 4	0	— 1	0	6	7	3	1	0	6	6	4	16
11	6	— 2	0	0	15	12	14	16	5	— 4	—13	— 9	— 6	— 8	— 8	—12	—26	—16	—13	—14	—19	— 4	— 5	— 4
12	0	— 1	1	1	— 4	3	7	7	5	1	— 6	— 4	— 5	— 5	— 2	1	— 1	4	— 5	— 5	— 9	—16	— 6	25
13	— 4	— 5	— 1	— 4	— 5	7	— 6	4	2	— 4	— 6	— 5	— 6	— 6	— 3	1	3	4	7	7	7	5	5	5
14	3	2	3	3	5	6	7	6	8	6	5	6	— 4	— 5	8	6	— 1	6	10	—10	—14	4	—19	—10
15	—16	—10	—15	—14	—24	— 5	— 5	— 9	—10	—16	—16	—20	—21	— 6	1	1	4	1	0	0	1	1	2	0
16	1	0	0	1	1	2	2	0	— 2	— 7	—11	—10	— 4	1	5	6	5	3	4	4	5	2	4	0
17	0	10	10	—12	4	—12	— 5	0	— 7	— 5	—11	—11	—32	—20	— 1	— 4	— 6	—18	—18	— 6	—11	—12	4	5
18	— 7	— 6	— 6	— 4	— 4	— 3	— 4	0	9	— 9	—16	—16	—14	— 2	0	6	4	4	— 1	3	— 1	— 1	8	6
19	— 3	— 2	— 3	— 2	0	1	4	3	0	— 5	—10	—11	— 5	3	8	5	6	6	— 5	—21	— 6	—10	— 6	1
20	—18	5	— 3	— 2	— 5	5	16	15	12	1	— 4	— 8	— 9	0	8	10	16	7	5	8	5	10	31	4
21	3	— 1	4	— 4	1	3	6	10	6	— 3	—13	—19	—16	— 9	— 5	1	5	9	14	1	2	— 1	4	6
22	5	14	6	1	8	7	9	6	15	— 5	—38	—31	—43	—46	—26	—22	—37	—15	—21	—22	—16	— 5	29	—10
23	— 1	— 6	— 4	— 4	3	6	9	9	4	1	— 4	— 8	— 3	— 2	0	5	5	4	7	9	8	5	3	5
24	3	4	5	7	12	15	18	15	19	16	14	7	— 3	— 6	3	4	4	4	0	5	9	4	50	— 6
25	— 2	— 5	— 1	2	7	14	14	1	5	2	— 3	—16	— 6	— 3	0	2	0	—16	—16	—10	6	11	13	5
26	14	8	— 3	3	3	3	7	1	0	— 7	— 5	— 5	— 7	—18	—11	— 4	2	7	6	5	5	5	6	5
27	5	5	5	4	5	5	5	3	— 2	— 4	— 4	— 4	0	4	8	2	0	6	10	8	— 1	8	5	—10
28	10	0	— 1	4	4	5	8	7	3	— 2	— 8	—12	— 3	4	7	6	4	—14	— 1	5	10	— 3	1	19
29	7	7	9	7	9	16	16	1	— 6	—24	— 9	0	— 3	4	— 9	— 7	4	— 5	9	0	— 5	—14	—11	— 4
30	1	— 5	1	4	4	4	— 1	— 2	— 4	—10	—14	—19	—18	—10	0	8	4	4	24	5	4	5	5	6
31	5	6	5	5	5	8	6	4	— 3	—12	—17	— 6	—12	—16	—16	14	0	— 5	10	11	5	6	1	28
Ср. Moy.	1	1	2	1	3	5	6	5	3	— 3	— 6	— 7	— 7	— 5	— 1	1	1	— 1	1	— 2	— 2	0	4	3

Февраль. — Février.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6540 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6540 mm. mgr. sec.

1	1	8	8	4	4	9	10	13	9	1	—11	—15	—13	— 6	1	11	20	18	18	18	14	13	11	42
2	21	8	10	4	5	31	8	2	— 5	—14	—12	—20	—13	— 4	9	— 3	— 1	— 1	3	4	2	5	15	5
3	4	7	6	18	36	26	1	— 1	27	— 3	—25	—106	—46	—15	—29	—36	—18	—29	—41	—38	—67	—78	—206	— 82
4	— 1	—27	—24	—16	—26	— 3	—16	— 4	—20	—19	—25	—31	—21	— 6	10	—21	—10	— 5	—10	0	76	—30	—18	—16
5	—20	—12	—11	— 8	— 6	— 4	5	— 5	—24	—33	— 9	—15	—18	—12	—25	27	—46	—24	10	19	—19	13	— 9	— 5
6	— 7	—16	—10	— 9	—16	—15	—12	— 9	—17	—21	—24	—19	—16	—15	0	2	— 7	— 1	— 4	— 1	— 1	3	17	— 4
7	0	— 3	— 1	2	0	1	3	4	0	— 6	—25	—25	—16	—11	— 4	— 1	4	—12	2	4	16	— 8	0	—10
8	— 1	— 6	— 2	6	10	4	8	0	—12	—22	—26	—29	—20	—12	— 9	0	— 5	0	— 1	4	9	5	7	6
9	4	12	4	7	1	6	7	2	— 4	—16	—25	—26	—21	—12	— 9	9	8	0	— 2	7	9	32	4	5
10	2	5	4	4	5	8	11	12	1	— 6	—17	—19	—20	—16	—15	— 5	9	— 1	— 3	— 1	4	4	37	35
11	13	0	13	13	10	11	15	13	5	— 1	— 6	—12	—14	—11	3	9	9	9	9	8	9	9	10	9
12	11	10	8	12	10	11	15	14	6	— 4	—14	—19	—15	— 6	0	— 3	3	0	0	9	— 1	— 1	— 1	4
13	4	14	9	13	1	13	5	3	— 9	—17	—22	—26	—19	—11	— 2	— 1	3	4	4	5	10	4	7	25
14	6	11	9	11	14	10	— 2	0	5	— 6	—16	—14	— 2	—10	—25	3	— 7	— 6	— 5	14	— 1	— 7	15	66
15	6	— 1	— 5	— 3	2	3	11	— 1	— 7	—17	—17	—21	—10	— 5	6	— 2	0	6	1	24	13	5	10	4
16	13	4	4	1	9	9	—11	— 1	6	—16	—10	—14	— 5	0	— 4	10	4	3	14	30	11	3	30	35
17	— 3	8	4	— 1	0	—10	0	11	4	— 7	—14	—25	—17	—25	0	0	4	4	9	10	14	31	5	4
18	37	5	9	10	5	9	12	1	1	1	—14	—10	— 9	0	6	6	5	1	5	10	7	15	12	7
19	11	10	10	9	9	9	11	6	4	1	— 9	—14	—16	—11	— 2	4	1	7	6	14	8	9	10	8
20	10	9	9	10	11	11	10	6	1	— 7	—13	—13	—11	— 3	3	5	11	14	11	6	6	9	16	16
21	23	36	13	10	15	17	18	16	11	4	0	—16	—16	— 5	4	10	— 1	—11	— 4	2	6	8	12	14
22	13	10	11	11	13	15	17	14	13	1	— 7	—19	—11	—10	0	1	4	10	11	18	14	38	0	11
23	10	6	— 5	— 1	3	7	1	10	9	—25	—15	—12	—20	—11	—10	—15	— 8	—24	—19	0	0	3	0	1
24	0	1	— 1	— 2	—24	15	11	17	10	0	—15	—12	—10	— 5	1	5	7	3	6	14	12	12	12	14
25	13	13	11	13	13	14	12	15	5	0	—35	—17	—11	— 8	—25	5	— 5	9	9	24	11	6	5	10
26	17	13	12	12	11	13	12	11	11	4	— 4	— 7	— 9	— 9	4	9	7	—10	—17	—13	5	7	6	6
27	6	6	9	3	13	10	15	15	6	— 5	—35	—21	—19	—14	—13	— 5	— 2	5	12	3	—17	— 5	4	7
28	0	5	7	0	7	10	8	10	7	2	— 5	— 9	— 7	— 3	2	9	11	12	15	16	19	20	19	21
Ср. Moy.	7	5	4	5	5	9	7	6	2	— 8	—15	—21	—15	— 9	— 4	1	0	— 1	1	8	6	4	1	8

Горизонт. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней
въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1905.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Composante horizontale.

Ecarts avec la moyenne mensuelle
en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Мартъ. — Mars.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6543 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6543 mm. mgr. sec.

Число Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	17	16	14	14	15	18	22	23	16	9	5	— 3	3	11	14	13	15	8	1	— 6	—13	10	4	7
2	12	11	1	— 7	16	13	3	— 8	—15	—29	—50	—29	—30	—10	— 1	155	—47	—25	34	51	—11	—55	—35	—22
3	—49	—40	—33	—27	—24	—21	—27	—34	—43	—32	—38	—37	—37	—23	—21	—16	—14	— 7	— 2	— 7	—12	—19	—31	—29
4	—16	—21	—24	—19	— 1	—13	—22	—23	—29	—42	—42	—38	—35	—20	—19	—14	—23	— 7	—10	— 4	— 5	— 6	— 4	— 4
5	— 4	— 4	— 3	— 1	— 3	— 3	11	7	— 3	—19	—30	—33	—46	—59	7	—17	— 4	— 2	—14	4	3	21	6	12
6	— 7	— 1	0	7	— 4	—20	7	5	— 2	—10	—19	—23	—23	—17	— 4	2	6	8	17	27	8	25	12	21
7	— 3	—13	—18	— 4	6	—44	—11	—23	— 8	—20	—60	—51	—41	—14	— 3	—19	—32	—24	—19	— 9	—14	—10	— 9	—15
8	—12	—16	— 8	— 3	— 9	— 8	— 9	— 4	—19	—33	—54	—54	—34	—28	—14	—28	—12	14	— 2	—13	2	— 9	— 7	— 2
9	— 4	21	— 3	— 7	2	— 9	— 6	— 4	—12	—14	—19	—18	—18	—13	— 8	— 8	—16	— 3	6	— 5	—10	13	4	1
10	8	— 8	— 7	— 3	1	4	— 7	0	— 4	— 9	—12	—15	—15	— 9	— 6	— 2	0	2	19	7	2	3	4	3
11	4	5	4	3	2	7	5	0	—12	—24	—27	—18	— 8	3	— 1	3	3	— 3	3	7	7	6	13	27
12	15	— 1	1	9	13	17	11	3	—17	—11	—13	—12	—14	—13	—12	— 8	— 3	1	4	6	6	4	22	23
13	2	1	1	— 1	0	2	— 2	— 4	—10	—16	—19	—15	—15	—21	— 7	— 1	— 2	— 2	3	2	10	12	17	15
14	3	— 2	— 4	— 2	— 1	— 3	— 4	— 8	—15	—22	—21	—19	— 9	— 7	— 3	1	— 8	2	6	22	7	18	—15	—11
15	6	—16	23	—14	— 4	— 5	— 6	—11	—13	—13	—18	—18	—21	—18	— 8	— 7	— 5	7	—16	11	— 3	4	35	— 6
16	17	3	2	11	1	1	— 1	—10	—27	—31	—19	—26	—11	—29	—29	— 7	23	— 3	— 7	— 3	4	0	2	0
17	— 2	— 4	— 4	— 6	— 5	2	— 2	2	—16	—17	—17	—14	—11	— 7	0	1	7	3	12	7	21	6	5	— 2
18	4	2	— 2	3	2	3	3	0	—10	—18	—19	—20	—15	—12	— 4	— 4	2	8	6	6	20	16	19	16
19	13	9	13	13	13	14	21	17	—11	— 7	—16	—17	—18	—14	— 1	3	6	12	11	11	6	13	17	12
20	12	11	11	9	10	13	16	11	1	—14	—19	—13	—13	1	3	4	10	7	11	11	7	0	11	10
21	6	6	2	11	11	11	16	6	— 5	—13	—24	—21	—17	0	8	13	6	5	10	7	10	12	11	12
22	14	10	12	12	13	15	14	5	— 4	—14	—14	—13	3	5	11	12	12	12	21	25	28	20	17	23
23	19	18	13	16	22	25	24	16	5	— 3	— 8	—11	—18	—10	— 3	17	13	10	7	12	17	16	13	12
24	14	20	17	13	14	17	18	1	—14	—18	—27	—28	—19	— 7	— 3	1	2	3	16	14	17	16	17	12
25	16	13	6	13	14	18	16	7	1	—14	—26	—33	—20	—10	— 2	7	8	10	12	13	16	14	14	16
26	15	15	15	15	15	15	13	6	— 5	—18	—28	—27	—19	—12	0	6	11	11	11	15	15	20	16	17
27	21	31	16	16	17	23	22	18	— 9	0	— 7	—13	— 7	4	6	8	11	8	5	— 4	7	5	13	12
28	9	9	11	8	14	17	18	13	4	— 8	—18	—23	— 7	— 1	7	11	11	14	15	13	17	16	17	16
29	16	14	16	18	24	25	26	20	3	—10	—17	—13	— 3	5	15	14	18	18	21	21	27	26	28	21
30	15	12	13	16	15	17	15	9	— 1	— 7	—16	—18	— 4	1	14	8	1	11	14	19	17	20	46	16
31	22	9	7	17	18	18	18	7	— 4	—18	—25	—24	— 4	1	13	22	7	12	14	20	21	26	20	17
Ср. Moy.	6	4	3	4	7	5	7	2	— 9	—16	—23	—22	—17	—10	— 2	5	0	4	7	9	7	8	9	7

Апрѣль. — Avril.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6544 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6544 mm. mgr. sec.

1	18	11	16	6	51	34	6	— 9	— 8	—32	—46	—33	—49	4	20	99	30	—52	—42	— 1	— 4	—18	— 4	15
2	—17	—18	—24	—31	—30	—69	—45	—49	—65	—62	—58	—53	—30	—25	26	— 8	5	—16	—21	—15	— 4	—30	—27	—19
3	—22	— 4	—13	—16	—16	— 8	—22	—39	—32	—41	—39	—30	—25	—19	— 2	— 8	— 6	8	0	18	1	0	2	— 3
4	2	—18	— 3	— 2	7	— 5	— 8	—51	—55	—52	—34	—13	— 9	0	11	4	— 3	6	10	3	7	28	— 1	
5	— 6	— 4	— 5	— 3	—20	— 3	— 3	—21	—38	—41	—46	—46	—50	—14	2	17	—13	9	12	0	—15	—13	—12	—13
6	— 5	—14	—19	— 2	1	5	1	— 9	—19	—31	—37	—35	—21	—18	— 1	5	— 2	6	10	4	1	29	— 8	2
7	— 9	— 3	4	1	— 1	— 1	5	— 4	—20	—37	—38	—44	—29	—15	1	0	4	6	9	9	7	14	2	12
8	10	15	5	3	5	6	— 4	—11	—12	—17	—37	—34	—21	— 5	— 6	3	6	0	8	10	4	5	6	5
9	6	7	4	6	7	8	6	1	—12	—25	—29	—25	—12	— 4	1	1	6	11	11	14	6	2	— 1	10
10	6	6	2	4	5	5	3	— 5	—17	—29	—36	—34	—18	— 5	— 3	5	3	2	8	10	11	5	5	2
11	7	3	7	5	2	4	0	—14	—16	—18	—29	—31	—25	—17	— 5	1	8	6	6	11	7	5	5	18
12	15	15	15	15	12	10	11	5	— 6	—17	—28	—26	—22	—14	— 3	4	20	17	6	10	— 5	12	12	10
13	36	4	0	4	4	2	— 2	— 4	— 5	— 7	—18	—23	—23	—15	— 7	7	5	2	10	7	9	11	8	12
14	10	7	2	1	0	6	7	1	—12	—20	—20	—20	—15	— 2	2	0	7	12	23	25	32	29	28	36
15	20	12	11	15	— 8	21	18	2	—13	—20	—40	—26	—14	—18	— 5	2	2	— 4	20	4	14	14	15	15
16	10	10	9	6	6	8	6	— 4	— 9	—22	—31	—26	—21	— 4	—19	— 5	7	9	11	16	15	16	14	11
17	11	8	10	8	11	11	8	4	— 5	—15	—23	—20	—13	— 4	2	4	5	10	8	13	13	12	11	9
18	9	9	9	7	9	9	6	0	— 8	—23	—27	—26	—16	— 6	1	— 1	8	8	10	12	15	16	13	13
19	13	14	12	11	11	13	15	8	— 4	—12	—14	—14	— 7	— 3	3	— 1	8	12	15	28	31	12	13	12
20	11	14	18	22	24	26	16	15	— 8	—20	—34	—25	—29	—12	— 3	7	12	13	15	16	23	17	17	24
21	22	22	16	16	22	21	— 8	3	1	—20	—29	—42	—16	— 9	— 4	—22	5	6	1	27	15	7	8	11
22	10	12	12	11	13	15	11	2	—11	—23	—35	—35	—28	—19	— 7	— 3	10	3	10	11	10	9	10	10
23	7	12	11	10	11	11	7	0	—10	—23	—28	—21	—13	— 6	— 1	5	7	7	11	14	15	13	15	15
24	14	13	12	12	13	13	12	5	— 4	—16	—26	—25	—16	— 5	1	8	7	9	15	15	18	18	17	19
25	20	16	14	13	13	13	9	2	— 1	— 4	—12	—10	— 2	4	6	8	12	16	22	31	36	22	27	27
26	31	22	22	22	21	— 3	14	6	— 4	—10	—14	—39	—35	—21	1	5	7	12	15	23	20	15	11	12
27	15	13	14	16	17	12	10	10	1	— 5	0	1	— 4	— 7	—10	13	31	11	11	15	26	12	7	11
28	7	6	5	6	8	6	5	— 6	—18	—28	—35	—26	—16	— 8	0	5	4	12	10	15	16	14	15	18
29	11	10	32	11	16	10	20	8	—10	—19	—18	—15	—15	1	1	3	2	9	8	20	45	14	16	15
30	5	19	25	5	6	3	— 4	— 8	—24	—30	—33	—17	— 5	9	13	1	14	14	17	21	27	34	16	9
Ср. Moy.	9	7	7	6	7	6	3	— 4	—15	—24	—30	—28	—20	— 9	0	6	7	5	8	13	13	10	9	11

Горизонт. составл. — Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. — Composante horizontale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней вт. g = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en g = 0.0001 mm. mgr. sec.

Май. — Mai.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6550 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6550 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7	−20	12	5	3	0	−13	−19	−48	−41	−32	−30	−22	−12	−12	4	5	6	9	8	7	3	5	−5
2	1	7	− 2	13	− 9	−13	− 9	−18	−30	−43	−44	−29	−18	− 8	7	− 5	2	10	8	10	9	7	3	12
3	8	8	0	6	4	5	− 2	−11	−24	−38	−46	−47	−40	−19	6	15	1	7	6	14	20	6	3	− 1
4	− 3	− 4	3	− 1	5	2	− 1	−12	−23	−29	−36	−30	−18	− 6	− 4	1	12	6	11	13	9	6	9	4
5	4	4	1	− 2	1	1	− 1	−11	−17	−25	−27	−24	−19	−11	− 6	− 3	2	9	6	11	9	4	10	3
6	1	0	1	2	2	1	− 6	−18	−30	−40	−39	−35	−20	− 9	1	6	7	7	9	9	12	10	7	5
7	4	0	7	6	4	3	− 4	−16	−30	−35	−37	−29	−16	− 5	5	7	5	18	25	22	11	8	10	3
8	6	6	11	6	8	5	− 2	−13	−21	−30	−29	−26	−14	− 9	− 6	2	14	15	19	21	20	11	10	7
9	2	6	7	9	9	5	1	− 4	−14	−30	−39	−33	−32	−22	− 2	0	17	9	9	9	10	11	14	10
10	20	10	11	11	10	9	4	1	− 4	−14	−34	− 25	−18	− 9	− 4	− 5	− 1	5	9	16	15	11	10	9
11	9	7	10	9	10	7	5	− 5	−17	−33	−35	−36	−28	−12	− 4	3	4	5	7	12	10	8	8	11
12	8	9	11	15	13	13	7	0	− 8	−17	−23	−26	−14	− 8	− 2	17	4	6	37	0	8	9	12	11
13	15	8	13	14	21	17	13	6	− 3	−14	−18	−26	− 8	− 2	7	− 3	− 6	9	4	21	19	17	19	21
14	15	5	5	7	4	− 4	− 9	−10	−14	−14	−17	−19	−14	− 5	1	4	3	2	18	16	15	10	8	6
15	6	4	6	5	2	− 3	− 9	−17	−16	−15	−14	−12	− 2	4	7	6	0	5	8	16	17	15	13	16
16	12	11	12	15	13	10	6	− 6	−13	−12	−18	−17	− 8	0	5	7	16	7	13	20	22	21	20	18
17	15	16	17	17	16	15	11	7	3	− 9	−20	−20	−11	− 9	8	2	20	32	18	19	11	21	22	18
18	11	7	13	11	9	10	8	6	− 5	−18	−23	−27	−17	− 8	1	1	7	2	12	22	19	37	26	24
19	23	21	17	12	11	14	14	− 1	− 7	−12	−21	−26	−13	− 6	21	32	22	7	13	12	10	10	6	2
20	10	5	7	8	8	6	− 2	−14	−19	−28	−30	−24	−10	4	17	19	20	19	14	9	9	9	9	7
21	1	− 5	4	5	6	6	5	− 1	−21	−39	−43	−39	−24	− 5	10	3	6	10	15	15	12	10	9	5
22	5	6	9	14	14	14	11	5	− 4	−25	−31	−31	−24	−16	0	9	7	9	10	10	11	12	9	20
23	20	25	22	25	22	22	15	10	0	−20	−31	−20	−14	6	4	15	11	18	18	23	22	26	7	15
24	11	22	10	7	12	12	11	6	− 1	−10	−20	−21	−15	− 8	5	4	5	23	18	20	16	12	9	18
25	9	1	5	11	9	7	− 2	−10	−17	−15	−14	−22	−24	−16	− 3	5	10	8	9	12	12	13	9	13
26	7	8	10	10	11	12	5	− 6	−14	−14	−18	−19	−10	3	13	25	9	35	26	35	16	14	− 5	− 3
27	13	2	3	17	13	14	9	0	−15	−27	−26	−19	− 9	−29	−14	−18	7	24	32	25	38	− 4	− 9	−19
28	−12	− 2	−19	5	7	− 5	−23	−23	−34	−34	−40	−41	− 9	5	− 9	− 4	6	17	17	15	26	17	10	−10
29	6	1	− 4	3	5	− 4	−20	−26	−32	−34	−38	−37	−41	−13	− 6	−20	12	38	15	27	18	10	6	3
30	1	5	−11	− 3	3	− 9	−10	−18	−20	−26	−29	−34	−24	−10	5	− 4	5	12	10	24	21	17	9	1
31	8	7	6	− 3	− 9	4	− 3	−10	−21	−21	−30	−32	−35	−14	− 4	7	4	7	13	16	11	14	6	2
Ср. Moy.	8	6	6	8	8	6	0	− 7	−17	−25	−29	−28	−18	− 8	2	4	8	12	14	16	15	12	9	7

Іюнь. — Juin.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6549 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6549 mm. mgr. sec.

1	4	8	8	10	10	5	− 5	−17	−22	−25	−23	−22	−20	− 7	7	13	8	8	10	18	14	10	6	7
2	7	7	3	7	7	3	− 3	−12	−13	−16	−19	−14	−14	− 4	2	10	10	20	15	23	22	21	14	21
3	10	11	14	7	8	5	3	− 2	−12	−17	−23	−18	−16	− 8	25	− 2	−17	5	12	11	13	13	20	15
4	15	18	15	17	12	10	8	3	−11	−21	−30	−31	0	9	19	18	12	23	26	40	9	11	7	5
5	5	8	10	10	29	30	34	2	−12	−17	−23	−14	−12	− 9	13	64	49	14	4	− 4	− 4	− 7	− 3	1
6	1	3	1	0	1	− 2	− 3	− 7	−17	−26	−24	−22	−19	8	22	26	− 7	34	41	7	5	6	40	14
7	4	− 2	12	11	8	2	− 7	−21	−34	−33	−32	−23	−17	− 6	3	12	9	4	7	19	17	9	6	− 1
8	− 2	2	3	5	4	3	1	− 1	−12	−22	−34	−31	−28	−18	− 2	12	27	43	16	33	23	27	32	14
9	21	17	5	6	1	0	− 7	− 7	− 9	−22	−23	−21	−25	− 7	13	54	38	33	− 8	22	10	22	21	9
10	13	14	11	12	9	3	− 9	−23	−26	−24	− 8	−21	−33	−14	−43	−17	10	− 3	−17	− 4	7	14	11	6
11	−18	−12	−18	− 1	−10	− 4	−17	−30	−26	−32	−35	−28	−17	− 3	− 6	19	2	7	2	2	13	6	7	3
12	9	8	4	3	4	− 4	−17	−26	−36	−28	−32	−32	−14	− 7	− 1	8	19	5	6	9	8	1	0	− 2
13	− 4	− 2	− 4	− 3	− 1	− 5	−11	−22	−26	−30	−32	−26	−17	− 5	4	5	2	3	3	8	8	8	4	5
14	6	3	8	9	9	4	− 6	−15	−22	−25	−25	−24	−17	−13	− 2	7	8	16	20	29	10	10	8	11
15	8	9	6	9	6	1	− 9	−10	−11	−18	−17	−19	−20	−14	29	59	24	8	36	13	3	5	2	2
16	4	8	5	7	12	5	− 9	−18	−22	−28	−26	−24	−17	−11	− 7	6	20	31	18	14	10	7	4	5
17	8	7	11	5	15	15	5	−12	−27	−35	−33	−29	−30	−10	7	9	6	16	20	19	15	12	10	5
18	5	8	10	13	10	8	3	−11	−23	−26	−22	−20	− 7	3	16	14	16	9	11	16	19	16	13	7
19	2	4	9	11	11	4	− 8	−16	−21	−25	−28	−25	−19	− 6	7	14	9	5	7	11	14	14	11	12
20	13	12	15	16	14	10	7	2	− 2	− 6	− 6	− 8	10	9	24	21	21	14	14	14	19	19	15	12
21	12	13	18	26	23	18	10	3	−12	− 8	−13	−22	−25	−19	− 6	6	25	27	28	29	16	15	14	13
22	− 1	24	14	14	14	6	− 2	− 7	−12	−32	−35	−12	−10	− 7	− 9	44	− 1	7	66	32	20	12	1	6
23	− 1	− 6	6	8	− 3	− 9	−26	−68	−89	−81	−64	−54	−51	− 9	− 8	12	25	20	21	52	5	− 4	2	−43
24	− 6	− 3	− 3	2	− 3	− 4	−16	−28	−46	−37	−48	−23	−17	−17	− 8	14	15	8	8	6	27	3	2	− 2
25	− 6	− 3	3	3	2	− 8	−21	−26	−30	−38	−43	−44	−38	−18	0	13	7	5	12	12	13	9	4	4
26	2	6	− 2	− 1	8	1	−11	−25	−34	−38	−36	−37	−29	− 3	4	9	10	4	11	12	16	12	8	8
27	2	2	5	− 1	3	− 6	−14	−28	−31	−30	−29	−26	−19	− 5	− 4	13	12	16	12	13	19	13	12	14
28	9	11	11	12	9	0	− 7	−17	−23	−28	−27	−20	−18	− 4	3	11	16	1	4	11	14	14	13	16
29	11	12	16	16	13	12	3	− 4	−15	−26	−33	−37	−19	− 9	9	6	22	12	26	22	23	13	14	18
30	17	7	17	21	17	19	7	−14	−38	−44	−48	−26	1	−12	− 2	13	21	5	28	23	18	8	− 1	− 4
Ср. Moy.	5	6	7	8	8	4	− 4	−15	−24	−28	−29	−25	−19	− 7	4	16	14	13	15	17	14	11	10	6

Горизонт. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней
въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1905.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Composante horizontale.

Ecarts avec la moyenne mensuelle
en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Іюль.	Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:												1.6546	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										**Juillet.**
1	10	0	15	— 4	18	5	— 5	—16	—24	—32	—32	—28	—16	— 6	5	18	22	23	15	20	13	13	13	7
2	10	9	11	13	13	9	— 1	—17	—33	—46	—41	—38	—22	0	8	15	9	13	9	10	13	9	8	8
3	10	8	5	8	3	6	— 2	—14	—28	—33	—30	—25	—20	—10	4	10	15	10	9	15	16	15	18	15
4	14	16	18	19	19	9	5	— 1	—12	—14	—26	—20	—15	— 5	3	11	22	31	26	29	18	20	22	18
5	18	14	11	17	17	13	0	—15	—23	—22	—26	—21	—24	—11	3	13	19	18	19	13	18	11	9	24
6	28	24	34	21	14	— 4	— 9	— 4	—12	—31	—72	— 2	—65	—13	—19	29	82	19	58	10	18	20	15	—11
7	— 8	5	5	— 6	2	6	—10	—26	—31	—39	—40	—53	—25	—19	12	4	45	18	18	37	11	6	16	— 2
8	7	6	0	4	3	3	— 3	—16	—28	—44	—38	—45	— 8	40	19	66	44	79	15	13	8	4	2	12
9	12	1	— 1	—17	—30	—13	—13	—17	—35	—32	—43	—28	—25	—18	— 4	10	27	19	48	22	13	5	1	— 1
10	— 3	— 1	— 1	1	—17	— 3	— 8	—16	—27	—33	—39	—31	—19	— 9	— 2	1	3	7	7	8	8	10	4	7
11	2	0	2	3	— 1	1	— 7	—16	—17	—15	— 8	—17	— 8	— 3	2	4	3	8	12	12	12	11	9	7
12	7	4	7	12	8	5	— 7	—10	—12	—16	—23	—20	—17	— 8	15	1	2	3	9	14	15	11	15	10
13	10	8	7	19	4	4	3	0	— 1	—13	— 6	8	12	2	—25	3	26	38	16	13	23	19	11	0
14	— 3	5	8	10	6	3	— 3	—13	—22	—34	—40	—32	—23	—18	— 4	4	5	7	7	9	12	12	9	7
15	5	4	5	7	8	0	— 7	—12	—18	—26	—27	—29	—22	— 8	8	13	11	7	4	8	12	12	8	7
16	3	4	7	10	11	9	3	— 3	—15	—31	—38	—33	—25	— 7	4	11	10	14	13	13	13	12	14	10
17	9	6	10	10	14	12	4	— 2	—11	—15	—28	—30	—16	—15	10	16	25	18	20	19	23	15	13	8
18	18	8	12	19	22	13	— 2	—12	—25	—34	—43	—41	—14	— 9	2	18	17	21	29	24	32	27	13	10
19	10	13	13	17	13	9	1	— 4	0	— 2	—15	—20	—26	—17	—23	— 5	6	15	19	23	20	5	15	14
20	7	8	8	10	13	11	5	1	—10	—17	—26	—32	—23	—16	— 1	12	12	12	14	14	18	13	9	6
21	6	5	2	7	5	2	— 3	—12	—15	—27	—35	—37	—34	—21	— 7	6	20	21	21	19	17	10	4	2
22	3	3	6	6	8	3	— 4	—11	—18	—19	—25	—28	—23	—22	—14	— 3	12	13	22	19	20	5	7	— 1
23	2	1	8	11	6	0	— 8	—17	—19	—24	—12	—28	—34	—15	— 9	10	8	16	27	45	44	43	52	9
24	8	11	11	18	13	14	17	— 3	—48	—53	—28	—40	—48	—59	— 2	—24	4	— 1	12	3	18	1	— 8	—18
25	—12	0	—11	— 3	— 6	— 9	— 7	—17	—27	—32	—35	—37	—32	—23	—17	3	7	13	14	18	14	4	2	— 2
26	— 6	— 2	— 4	— 3	— 1	— 1	— 3	— 9	—21	—30	—25	—31	—21	—21	—12	— 8	— 1	5	10	8	8	9	8	6
27	12	5	4	2	4	5	— 4	—15	—21	—29	—36	—39	—37	—22	— 6	2	10	6	12	14	20	13	12	3
28	— 6	— 2	27	15	5	3	5	3	— 8	—28	—37	—40	— 29	—21	—11	8	— 7	7	7	8	12	8	1	2
29	— 1	— 3	0	2	3	— 1	— 9	—14	—23	—27	—33	—29	—20	—13	— 8	3	6	8	7	10	9	11	7	5
30	4	— 3	1	4	2	— 2	—12	—21	—27	—33	—31	—26	—22	— 8	2	2	— 7	— 2	5	12	14	10	8	7
31	5	4	4	6	8	3	— 3	— 8	—14	—17	—19	—20	—14	—13	— 7	7	12	13	13	19	16	14	11	8
Ср. Moy.	6	5	7	8	6	4	— 3	—11	—20	—27	—31	—29	—23	—13	— 2	8	15	15	17	16	16	12	11	6
Августъ.	Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:												1.6541	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										**Août.**
1	16	16	16	19	22	15	6	— 1	— 7	— 9	—16	—10	— 5	5	18	27	34	32	28	29	32	37	30	27
2	28	28	38	60	46	14	38	2	—71	—69	—38	—77	—26	47	11	—34	—26	—12	15	5	5	3	— 2	—10
3	—22	—15	— 6	—22	—22	—25	—35	—42	—34	—28	—42	—44	—37	—10	17	46	— 4	16	96	4	16	— 5	— 7	— 1
4	0	—36	— 3	— 6	—20	— 9	—10	—28	—51	—51	—45	—37	—20	— 8	6	14	15	17	5	26	10	6	8	— 3
5	— 4	— 6	— 3	— 5	—10	— 6	—14	—16	—24	—31	—42	—25	—16	— 4	11	15	40	27	16	30	34	9	1	11
6	6	0	— 6	7	10	5	— 6	—18	—35	—47	—37	—24	—21	—26	4	9	18	18	27	30	8	10	12	17
7	7	11	17	9	10	1	—43	—51	—40	—33	—47	—44	0	—41	—57	— 3	—11	— 5	4	19	15	11	14	5
8	— 3	— 6	— 8	— 3	— 5	— 8	—11	—25	—35	—33	—30	—41	—43	—22	—16	15	32	15	15	11	4	2	— 5	— 3
9	0	— 3	— 3	— 1	0	— 5	—13	—19	—28	—29	—23	—18	— 8	— 4	4	5	7	10	15	9	9	7	8	8
10	6	7	7	8	8	8	2	— 4	—15	—21	—20	—13	— 8	5	12	4	11	7	8	15	13	19	17	19
11	12	11	11	12	14	6	— 8	—13	—11	—13	—20	—20	—20	7	4	17	22	16	22	15	19	9	11	18
12	17	19	10	19	15	7	5	4	3	— 3	— 5	— 1	4	11	11	17	22	5	6	14	19	19	19	21
13	17	12	26	26	24	15	11	7	— 4	1	—11	— 9	— 4	6	12	21	50	7	15	13	16	12	8	13
14	13	11	11	13	14	5	— 2	—20	—37	—48	—43	—28	—13	— 9	19	9	— 8	14	4	5	9	9	5	6
15	1	1	1	4	5	0	— 1	— 8	—22	—30	—29	—24	—11	2	17	17	21	12	11	12	12	5	0	0
16	3	3	5	6	6	0	— 3	—13	—29	—34	—29	—24	11	9	— 8	16	15	7	7	10	12	10	9	5
17	2	1	2	4	5	0	— 8	—18	—27	—34	—33	—39	—29	—16	8	8	10	2	3	5	20	12	13	10
18	8	9	9	11	11	6	— 2	—13	—27	—43	—35	—31	—17	— 3	12	12	14	6	5	10	12	13	14	13
19	12	10	7	10	15	11	— 1	— 6	—19	—29	—25	—20	—10	— 3	10	20	9	11	13	15	16	23	32	23
20	13	8	14	16	7	5	— 6	—13	—26	—20	—24	—24	—20	— 4	— 3	15	13	16	17	23	15	7	9	1
21	15	5	9	6	1	0	— 5	— 5	—19	—18	—26	—20	—15	3	2	7	7	10	5	11	11	10	8	9
22	8	13	7	5	6	5	— 6	—12	—20	—27	—30	—24	— 5	— 6	2	10	15	20	17	17	23	19	10	13
23	12	12	13	11	9	6	2	0	4	—10	—22	—20	— 8	— 9	— 3	9	21	7	5	10	9	10	12	13
24	13	12	2	0	1	— 9	— 2	— 4	—12	—25	—22	—17	—10	5	—13	16	20	8	8	13	11	8	12	12
25	12	9	9	8	8	— 2	— 4	— 5	—12	—22	—13	—14	—20	—16	13	6	16	7	0	13	13	9	11	13
26	11	9	2	5	— 1	5	1	— 4	—15	—19	—15	— 4	8	13	11	9	12	7	11	15	13	15	16	18
27	17	19	21	29	11	— 9	1	2	—14	—23	—21	—20	—12	1	6	9	6	7	10	16	18	12	14	14
28	13	11	11	11	10	6	0	— 2	— 9	—33	—39	—26	— 7	—12	2	9	10	11	—12	6	12	36	2	5
29	15	1	6	14	16	3	0	— 5	—33	—74	—31	—14	—11	—11	— 8	5	36	— 5	—11	3	8	6	16	17
30	5	1	6	6	8	—12	—28	—44	—53	—52	—53	—21	—57	—23	—12	7	— 2	43	7	8	7	5	7	0
31	8	7	2	— 2	— 3	— 8	—14	—33	—34	—37	—40	—29	—12	—35	13	12	23	61	16	— 3	17	30	2	5
Ср. Moy.	8	6	8	9	7	1	— 5	—13	— 24	—30	—29	—25	—14	— 5	3	11	14	13	13	13	14	12	10	10

Горизонт. составл. — Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. — Composante horizontale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment, le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Сентябрь. — Septembre.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6533 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6533 mm. mgr. sec.

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	20	10	3	7	2	— 7	—15	—22	—29	—29	—22	—13	— 1	11	20	16	11	13	11	14	11	9	9
2	9	11	9	5	13	—12	— 5	— 7	—16	—20	—32	—26	—26	—10	5	19	17	13	13	8	20	8	8	12
3	12	5	5	7	11	7	11	— 1	—14	—25	—41	12	—11	6	149	4	37	— 8	1	2	— 2	— 3	5	— 3
4	— 3	— 6	— 7	— 4	— 7	— 7	—14	—28	—37	—38	—44	—42	—38	—22	3	— 4	7	4	14	5	21	— 3	16	12
5	2	—14	—10	—21	14	4	— 2	—21	—45	—45	—50	—44	—36	—14	0	9	—15	23	—20	9	11	9	7	8
6	10	10	11	9	8	5	— 2	—15	—23	—30	—31	—27	—22	— 5	0	2	7	7	7	8	9	13	12	14
7	9	8	2	8	6	0	—11	—21	—31	—43	—43	—32	—21	— 5	4	10	12	6	12	14	18	13	14	19
8	24	14	17	13	17	15	14	1	—11	—22	—20	—18	— 3	—13	4	7	7	8	16	18	20	16	18	20
9	14	10	6	18	8	13	— 2	— 6	—19	—17	— 8	— 1	0	4	10	16	5	24	16	22	33	24	20	9
10	14	9	18	18	8	3	3	— 8	—20	—28	—27	— 9	— 2	—10	14	4	1	24	13	32	8	6	24	3
11	6	— 1	2	5	0	— 2	— 3	—13	—29	—40	—22	—14	—12	2	16	7	13	12	12	16	12	13	16	9
12	— 1	5	6	3	9	13	5	— 7	—23	—32	—16	— 7	— 2	15	6	7	— 2	7	12	14	23	23	13	10
13	11	10	7	9	10	4	2	— 7	—18	—24	—23	—14	— 1	3	7	13	11	16	11	19	15	16	15	12
14	14	10	10	11	9	8	2	— 2	—11	—22	—22	—22	— 9	2	9	11	18	19	16	19	21	16	15	12
15	14	16	13	12	11	9	— 1	—10	—20	—29	—25	—18	— 8	6	9	16	7	12	17	23	22	19	19	20
16	20	18	15	16	13	8	1	— 7	—17	—26	—26	—18	— 5	5	11	13	14	13	14	17	18	19	18	20
17	17	17	16	14	11	8	3	— 5	—13	—18	—21	—18	— 7	2	12	15	15	13	16	18	19	18	19	18
18	17	15	15	15	27	24	8	3	— 6	— 5	— 1	—35	— 7	—23	— 1	20	8	23	12	75	19	49	34	38
19	— 2	13	9	34	— 7	—35	—38	—56	—52	—62	—58	—40	—45	— 9	— 6	— 2	—27	—11	—31	— 7	—10	12	— 3	5
20	— 2	1	—12	7	4	—10	—22	—18	—27	—26	—24	—20	—12	— 5	— 6	— 6	— 3	— 5	0	5	5	3	3	19
21	—20	14	2	— 6	— 6	6	—10	—11	—22	—28	—35	—30	—18	—16	—13	— 7	— 3	— 2	5	11	9	7	12	9
22	6	15	0	— 1	1	0	— 1	— 7	—14	—19	—17	—15	—10	—11	—15	— 7	25	11	13	9	15	14	8	19
23	4	17	11	7	5	— 1	— 3	— 9	—17	—21	—18	—13	— 6	—10	— 2	— 9	— 3	8	11	8	18	11	13	13
24	12	12	9	13	8	12	2	— 4	— 8	— 8	—12	—13	—10	— 3	— 2	1	0	14	5	11	16	13	12	15
25	13	13	13	9	9	8	9	3	— 6	—14	— 9	— 1	8	4	5	5	19	17	37	23	32	— 7	7	14
26	16	8	12	11	7	3	11	4	—11	—42	—56	—37	—27	—18	— 1	— 6	— 2	— 7	1	30	8	15	8	27
27	—15	13	—17	5	12	5	—17	—21	—41	—78	—62	—39	—47	—32	—15	—10	—11	— 8	3	10	0	28	5	—15
28	— 6	— 7	—11	— 5	3	— 2	— 6	—16	—28	—30	—25	—13	— 6	2	5	— 2	—17	— 3	9	11	18	— 4	8	4
29	16	2	— 2	— 1	2	4	— 7	— 9	—18	—26	—28	—16	0	1	11	3	1	1	11	19	7	6	8	5
30	5	6	7	8	5	5	— 1	—10	—18	—27	—25	—20	—15	— 2	4	5	3	— 7	9	1	—22	30	—15	4
Ср. Moy.	7	9	6	7	7	3	— 3	—11	—21	—29	—28	—20	—14	— 5	8	5	5	8	9	15	13	13	12	12

Октябрь. — Octobre.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6535 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6535 mm. mgr. sec.

1	3	4	— 1	— 4	— 7	— 3	— 4	—20	—28	—38	—40	—45	—34	—25	— 5	— 4	—10	— 4	— 2	0	19	1	1	4
2	3	4	2	0	0	— 2	— 7	—14	—23	—34	—38	—30	—22	—11	3	3	3	3	9	7	14	10	12	9
3	7	8	6	7	7	8	9	3	—12	—30	—39	—30	—18	— 1	11	11	9	9	10	12	14	12	12	12
4	12	11	9	8	8	8	7	— 2	— 9	—18	—19	—11	— 5	— 4	10	12	11	10	9	7	16	20	15	17
5	15	11	15	6	8	9	12	7	3	— 9	—23	—13	— 3	4	6	11	10	23	9	16	21	16	15	15
6	11	7	11	18	15	13	10	— 4	—11	—28	—21	—17	—21	— 4	—37	—33	—18	—15	— 8	— 6	— 3	0	2	3
7	2	2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	—10	—21	—19	—29	—18	— 3	— 4	1	2	— 4	— 9	11	— 1	12	6	—24	20
8	6	—38	10	2	— 4	0	— 2	— 4	—10	—18	—23	—19	—13	—10	—10	— 7	— 2	— 2	6	— 4	— 1	0	5	6
9	1	5	4	— 7	12	4	2	— 4	— 6	—13	— 9	— 6	— 2	4	7	2	3	4	12	12	4	6	11	7
10	5	9	—13	4	5	5	1	— 5	—11	—11	— 9	—11	— 5	1	7	— 3	10	4	9	7	10	10	15	15
11	12	6	3	7	4	8	6	0	— 9	—21	—19	—17	— 6	— 8	3	7	10	4	5	17	10	6	5	7
12	9	11	7	10	1	12	11	6	— 6	—25	—26	—26	—16	—13	1	6	5	7	12	11	— 2	5	22	12
13	12	9	9	14	10	8	10	6	— 3	— 5	2	— 3	7	8	18	0	—19	—22	— 9	— 8	— 4	0	9	25
14	14	10	5	5	6	3	11	7	— 3	—16	—17	—16	—21	—11	0	5	18	3	5	11	11	10	10	7
15	5	4	4	6	6	8	6	— 2	—13	—22	—21	—19	— 9	— 2	6	7	7	9	11	15	16	14	15	14
16	14	13	15	14	14	14	11	9	— 4	—13	—23	—19	— 4	4	6	5	8	9	17	20	1	9	12	11
17	11	14	21	12	13	5	13	— 5	—13	—23	—26	—23	—13	— 7	— 1	7	10	16	11	4	— 9	14	27	6
18	— 2	4	13	10	10	11	16	14	1	—10	—19	—20	—14	— 1	—13	— 4	1	4	7	7	9	11	12	9
19	10	10	17	10	10	10	11	6	— 4	—20	—25	—23	—10	— 7	1	6	5	5	14	11	7	7	10	10
20	9	9	8	9	12	14	13	11	0	—16	—20	—19	— 6	0	6	9	10	27	22	17	19	20	32	15
21	9	8	8	9	10	11	10	8	— 1	— 9	—23	—21	—13	— 5	— 1	3	5	16	20	—12	1	— 2	7	8
22	7	7	2	4	— 1	7	6	10	— 6	—19	—22	—21	—21	—12	— 6	— 3	2	6	10	10	10	10	9	10
23	9	7	7	9	8	9	7	6	— 9	—20	—24	—19	—16	—13	— 8	— 1	5	7	9	9	7	10	13	8
24	11	11	10	10	11	13	16	16	7	—16	—20	—17	—13	—11	— 5	— 1	4	7	13	11	13	14	21	12
25	13	15	6	5	10	10	11	8	— 6	—18	—22	—17	— 9	—15	0	3	2	7	3	4	— 9	— 5	— 3	7
26	— 3	6	— 3	8	16	13	22	0	—19	—24	—23	—23	—18	— 8	—12	— 5	— 3	— 1	24	— 6	5	17	10	0
27	2	2	4	10	10	3	4	2	—13	—27	—27	—24	—16	— 6	— 2	1	2	5	6	8	9	7	8	9
28	8	7	21	23	23	21	18	14	4	— 9	—11	—14	— 8	— 3	— 9	—25	—44	—16	—34	—34	—12	— 8	—10	— 6
29	—16	—10	—12	—10	—11	—11	—12	—17	—27	—37	—34	—30	—21	—14	—11	—10	— 8	0	1	0	1	0	1	0
30	— 1	0	— 2	— 1	1	0	— 1	— 3	—13	—25	—31	—24	—15	—11	— 1	— 1	— 1	0	2	5	7	5	7	5
31	3	4	2	2	5	4	5	2	— 5	—16	—22	—23	—19	— 9	— 4	— 2	0	2	2	6	6	6	6	5
Ср. Moy.	6	5	6	6	7	7	7	1	— 9	—20	—23	—20	—12	— 6	— 1	0	1	4	7	5	7	7	9	9

Горизонт. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней
въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Павловскъ.—1905.—Pavlovsk.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. гориз. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Composante horizontale.

Ecarts avec la moyenne mensuelle
en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Ноябрь.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6525 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: mm. mgr. sec.

Novembre.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16	16	16	16	18	20	20	15	3	— 6	—10	—12	— 4	6	12	12	15	17	18	19	22	21	18	16
2	17	17	17	20	22	22	19	12	1	—11	—14	—11	— 6	5	11	13	16	17	21	23	23	21	25	23
3	23	25	22	23	26	27	27	17	5	—10	—15	— 5	— 4	8	15	18	20	22	24	18	21	17	22	18
4	19	18	16	17	28	17	16	13	7	— 4	— 6	— 3	1	5	10	10	17	—24	— 4	16	— 9	— 2	—11	21
5	— 5	— 6	4	4	21	15	10	11	— 1	—10	—16	—20	—21	—11	— 5	2	7	15	12	5	2	1	13	11
6	12	7	16	21	11	9	14	7	— 5	—25	—30	—19	—13	— 7	3	— 4	—11	9	9	12	16	17	17	16
7	16	16	17	11	22	21	16	22	11	0	— 3	— 3	2	6	5	4	12	11	17	17	12	25	20	12
8	30	20	30	10	9	8	14	10	0	—10	—15	— 8	— 4	1	6	5	10	10	15	20	19	18	21	52
9	11	7	16	16	18	20	18	16	9	— 8	—12	—11	— 2	1	6	14	10	19	15	12	11	16	32	15
10	17	16	18	20	26	25	25	17	6	— 5	—11	—23	—19	—14	0	6	11	15	15	17	21	21	21	20
11	18	18	20	21	20	22	22	20	13	— 1	— 8	—10	— 5	1	5	11	13	16	18	21	21	21	21	21
12	20	19	17	22	25	30	23	30	20	— 8	—11	—32	—38	—12	—21	—25	— 9	23	75	—53	-239	—67	—34	—48
13	—47	— 8	—34	—21	—29	—22	—17	— 9	—32	—40	—39	—41	—39	—17	—21	—50	— 2	—32	—22	— 2	— 5	— 7	3	4
14	6	3	3	2	8	9	14	10	5	—21	—21	—28	—23	—15	—14	1	2	— 2	2	5	11	12	18	1
15	0	— 1	13	— 9	—24	— 7	—15	— 9	—11	—14	—15	— 7	— 1	— 4	— 4	5	8	78	38	20	—81	—38	-357	—97
16	—89	-101	-123	—75	—54	—54	—37	—37	—40	—35	—78	—48	—45	—35	—59	—34	—46	—39	—28	—47	—44	— 2	—35	—28
17	—37	—41	—29	—10	—21	—20	—17	—22	—35	—45	—33	—30	—22	—24	—12	—19	14	—30	—20	—30	— 3	—11	—13	— 3
18	— 6	—15	—18	—10	— 9	— 7	0	1	— 9	—19	—19	—23	—14	—17	— 8	—18	—11	— 8	— 2	— 2	— 1	0	— 1	0
19	0	— 2	— 5	— 3	9	5	8	9	0	— 9	— 8	—19	—14	—15	—15	— 4	0	3	2	6	9	— 6	— 2	0
20	3	2	0	3	2	6	12	6	0	— 5	—13	—11	—14	— 9	— 4	— 2	1	5	3	— 5	— 2	3	6	2
21	5	7	5	7	11	1	26	11	7	— 6	—29	—22	—17	—30	—10	— 9	—10	—10	— 9	—12	— 4	2	— 5	— 2
22	1	5	— 2	1	3	11	8	0	— 7	—14	—19	—17	—18	—14	— 7	— 5	1	5	6	4	6	22	7	7
23	4	3	5	7	12	10	11	5	— 4	—11	—15	—12	— 6	—19	—19	—17	—14	—13	—16	—19	—11	—18	— 8	6
24	5	— 1	4	7	8	9	9	6	— 2	— 2	— 3	— 5	—12	— 5	1	2	— 8	— 3	3	—11	— 4	8	7	8
25	7	7	8	11	11	16	15	13	7	2	— 5	— 1	2	2	6	8	11	12	9	7	10	8	7	10
26	9	9	9	11	12	13	14	12	9	6	3	3	6	5	0	5	0	1	3	—11	—12	— 7	—16	—12
27	— 8	6	— 1	5	2	6	13	6	10	3	1	3	1	— 5	— 5	5	— 4	— 6	—18	— 2	2	4	2	2
28	1	3	— 1	6	3	8	9	5	6	— 4	— 5	1	— 1	— 8	— 7	— 2	— 1	— 3	2	— 6	— 4	6	8	6
29	6	7	9	9	6	6	6	6	6	6	6	9	7	5	4	0	6	7	1	— 2	4	10	10	8
30	8	9	9	6	9	7	7	8	8	8	6	5	6	8	10	10	11	13	12	18	9	14	16	9
Ср. Moy.	2	2	2	5	7	8	10	7	0	—10	—15	—13	—11	— 7	— 4	— 2	2	4	7	1	— 7	4	— 6	3

Декабрь.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: 1.6535 мм. мгр. сек.
Compos. horiz. moyenne mensuelle: mm. mgr. sec.

Décembre.

1	4	1	2	2	3	2	0	— 2	— 7	—12	— 9	— 9	— 6	0	2	5	8	7	7	7	7	7	7	4
2	3	5	3	3	6	7	7	7	5	7	2	2	3	8	11	14	18	8	5	— 1	— 4	0	48	— 7
3	— 8	— 1	— 3	2	4	4	2	3	0	— 6	—12	— 8	— 3	15	17	14	11	17	1	11	9	12	15	8
4	8	— 4	11	1	20	14	24	8	7	5	— 7	— 4	— 2	—19	—14	—10	— 7	—11	2	—58	—30	—21	4	—18
5	—15	—12	—11	—10	— 7	—13	—13	—12	—13	—17	—15	—11	—15	—12	— 1	— 3	— 4	— 2	— 4	— 2	— 1	— 3	— 1	— 4
6	— 6	— 4	— 5	— 3	— 1	0	0	— 1	— 6	—11	—15	—15	—11	— 5	— 1	1	3	1	5	— 1	1	2	23	— 6
7	— 3	— 3	— 2	— 4	— 5	— 1	0	3	0	— 5	—10	—13	—12	— 7	— 3	— 2	1	2	4	5	4	2	— 6	— 3
8	— 1	0	— 2	— 2	— 1	— 1	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	— 6	— 4	— 1	1	— 2	— 6	1	4	— 2	— 2	— 2	— 1
9	— 1	— 1	6	1	1	2	2	1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	2	4	4	2	2	7	6	4	1	5	4
10	1	3	2	2	4	8	9	11	5	— 1	— 6	— 7	— 3	— 1	3	4	1	3	11	8	6	5	5	7
11	7	7	7	7	5	8	9	9	7	3	0	— 2	0	3	8	8	5	7	8	9	19	9	8	6
12	6	8	4	6	30	34	41	33	21	13	6	6	8	19	23	5	— 1	11	0	6	11	3	3	31
13	— 2	— 4	—16	— 9	— 6	— 6	— 8	—10	—33	—41	—47	—38	—30	—15	— 8	— 9	— 4	—20	—18	—19	— 4	—38	0	3
14	—11	—13	—13	—13	—12	— 1	—14	— 4	— 7	—16	—23	—17	—13	—16	—15	—15	— 8	—12	— 1	— 7	— 3	— 3	6	9
15	— 3	— 7	— 7	— 7	— 4	— 3	— 2	0	— 1	— 2	— 5	— 7	— 5	— 4	— 2	— 3	— 8	— 2	— 4	1	1	2	2	1
16	4	— 3	7	0	4	6	4	3	0	— 2	— 2	— 1	1	0	3	5	4	3	1	1	6	7	6	4
17	5	5	6	6	5	4	4	6	4	— 1	— 5	—12	—13	—10	— 7	—13	— 9	— 8	— 3	— 4	— 5	— 2	3	4
18	3	2	2	3	11	10	11	8	6	— 1	— 2	— 3	— 4	0	4	5	3	— 4	— 7	— 5	— 6	4	2	7
19	4	4	5	15	7	9	12	6	4	2	— 3	— 7	— 3	1	5	0	— 1	— 8	1	— 4	— 6	—14	— 1	6
20	0	— 1	14	3	3	4	4	8	2	—17	—21	—23	—19	— 8	— 4	—39	—30	—36	—37	—36	—20	— 3	— 7	7
21	— 8	—16	— 1	0	— 2	1	— 7	— 5	— 9	—11	—10	— 7	— 6	— 3	0	0	1	0	1	3	3	1	1	— 1
22	— 3	— 1	— 1	0	1	1	2	2	— 4	— 3	— 3	— 1	— 2	— 6	— 3	— 2	4	3	4	2	2	1	3	2
23	3	4	0	0	1	0	— 1	— 2	— 6	— 7	— 7	— 4	— 2	1	4	5	5	5	5	6	6	5	5	4
24	3	4	4	5	6	6	6	5	5	1	— 1	0	3	4	5	8	7	9	11	12	11	9	7	3
25	3	0	— 1	1	2	4	7	6	3	— 2	— 2	— 1	3	7	8	11	11	13	11	3	— 1	5	7	13
26	2	0	4	3	3	6	8	7	4	0	1	— 3	— 5	0	5	7	6	6	8	5	4	4	3	2
27	3	4	4	5	7	9	7	6	2	0	— 1	— 1	2	4	5	6	8	9	8	8	8	7	7	3
28	1	2	5	8	12	13	14	12	12	11	12	—11	10	7	3	— 2	7	6	9	— 4	—21	—10	—18	—21
29	—13	— 2	—11	— 6	— 1	7	7	13	12	9	6	— 1	— 3	— 6	— 3	—19	—10	—13	—10	0	— 1	— 2	— 3	10
30	— 7	— 3	— 2	4	8	2	8	4	3	3	3	— 3	— 9	— 4	— 3	1	4	4	4	6	— 1	—15	—11	—13
31	— 5	— 2	— 3	— 3	1	4	7	7	5	4	2	2	— 2	2	6	7	7	6	5	8	7	5	4	3
Ср. Moy.	— 1	— 1	0	1	3	5	5	4	1	— 3	— 6	— 6	— 5	— 2	2	0	1	0	1	— 1	0	— 1	4	2

Горизонт. составл. — Павловскъ.—1905—Pavlovsk. — Composante horizontale.

Суточныя среднія и крайнія. — Отклоненія отъ мѣсячн. средней: Ecarts avec la moyenne mensuelle. — Moyennes et extrêmes diurnes.

Число.—Dates.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь.—Janvier.				**Февраль.—Février.**				**Мартъ.—Mars.**				**Апрѣль.—Avril.**				**Май.—Mai.**			
	Ср. мѣс. 1.6545 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6540 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6543 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6544 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6550 moy. m.			
1	8	15	— 5	20	8	69	—21	90	10	26	—14	40	1	251	—76	327	— 7	18	—58	76
2	7	17	— 4	21	3	48	—35	83	— 3	155	—95	250	—28	47	—72	119	— 6	19	—48	67
3	6	19	— 7	26	—27	70	-218	288	—26	4	—71	75	—14	44	—58	102	— 5	21	—51	72
4	3	26	—25	51	—12	87	—91	178	—19	11	—47	58	— 8	41	—60	101	— 4	14	—37	51
5	— 7	60	—99	159	—10	51	—63	114	— 8	61	—69	130	—13	21	—55	76	— 3	18	—28	46
6	—12	31	—80	111	— 8	22	—31	53	0	38	—27	65	— 7	38	—43	81	— 5	13	—41	54
7	— 5	24	—25	49	— 4	16	—29	45	—18	28	—74	102	— 6	19	—49	68	— 1	36	—38	74
8	0	8	—15	23	— 4	18	—31	49	—15	32	—56	88	— 2	15	—43	58	0	27	—34	61
9	5	13	0	13	0	37	—26	63	— 6	21	—24	45	0	16	—30	46	— 2	19	—46	65
10	4	25	— 7	32	1	40	—22	62	— 2	19	—23	42	— 3	13	—39	52	2	21	—38	59
11	— 4	21	—31	52	6	44	—16	60	0	32	—30	62	— 3	19	—34	53	— 2	16	—39	55
12	— 1	25	—27	52	2	25	—21	46	1	27	—24	51	3	24	—28	52	3	49	—29	78
13	0	25	— 9	34	0	38	—26	64	— 2	28	—24	52	1	44	—28	72	6	25	—29	54
14	2	51	—26	77	2	79	—26	105	— 3	41	—23	64	5	57	—26	83	1	21	—23	44
15	— 8	14	—30	44	1	66	—30	96	— 5	42	—48	90	2	45	—41	86	2	19	—19	38
16	0	7	—13	20	5	55	—25	80	— 6	47	—32	79	1	20	—31	51	6	25	—21	46
17	— 7	48	—46	94	1	35	—26	61	— 2	24	—27	51	3	14	—23	37	9	50	—24	74
18	— 2	27	—21	48	5	51	—16	67	0	22	—23	45	2	16	—30	46	5	48	—27	75
19	— 2	10	—28	38	4	16	—19	35	5	22	—34	56	7	32	—15	47	7	33	—30	63
20	4	55	—25	80	5	21	—15	36	5	17	—23	40	6	30	—39	69	2	35	—34	69
21	0	27	—23	50	7	44	—18	62	3	18	—36	54	2	57	—58	115	— 2	19	—47	66
22	—10	34	—61	95	7	61	—25	84	10	31	—15	46	0	17	—36	53	2	29	—35	64
23	2	11	—10	21	— 5	27	—41	68	9	30	—26	56	3	21	—29	50	10	29	—31	60
24	9	60	—10	70	3	21	—24	45	4	22	—30	52	5	20	—28	48	6	25	—25	50
25	0	30	—25	55	5	36	—28	64	4	19	—36	55	12	36	—13	49	0	18	—26	44
26	1	39	—29	68	4	20	—31	51	5	21	—29	50	6	34	—44	78	7	37	—20	57
27	3	14	—10	24	0	19	—24	43	9	50	—15	65	9	31	—16	47	1	71	—33	104
28	2	19	—18	37	7	21	—10	31	8	19	—24	43	0	22	—38	60	— 6	48	—43	91
29	0	21	—30	51					14	33	—19	52	7	46	—25	71	— 6	39	—52	91
30	0	24	—22	46					10	46	—21	67	5	56	—34	90	— 4	28	—38	66
31	1	37	—37	74					9	37	—25	62					— 3	26	—37	63
Ср. Moy.	—	27	—26	53	—	41	—35	76	—	33	—34	67	—	38	—38	76	—	29	—35	64

Число Dates.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Іюль.—Juillet.				**Августъ.—Août.**				**Сентяб.—Septembre.**				**Октябрь.—Octobre.**				**Ноябрь.—Novembre.**			
	Ср. мѣс. 1.6546 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6541 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6533 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6535 moy. m.				Ср. мѣс. 1.6525 moy. m.			
1	1	25	—36	61	15	42	—19	61	1	26	—38	64	—10	39	—52	91	12	36	—13	49
2	— 1	19	—52	71	0	66	—92	158	1	34	—39	73	— 4	16	—40	56	12	28	—15	43
3	0	19	—35	54	— 9	103	—52	155	7	188	—90	278	2	16	—41	57	15	31	—15	46
4	9	35	—26	61	— 9	51	—53	104	—10	71	—62	133	5	27	—20	47	7	28	—28	56
5	4	46	—27	73	— 1	41	—42	83	—10	50	—52	102	8	31	—26	57	2	22	—23	45
6	6	82	—89	171	— 2	50	—52	102	— 1	28	—32	60	— 5	22	—59	81	3	26	—32	58
7	— 3	72	—55	127	—10	25	—73	98	— 2	25	—45	70	— 5	33	—36	69	12	76	— 9	85
8	6	95	—76	171	— 8	48	—45	93	7	28	—27	55	— 5	29	—40	69	10	52	—16	68
9	— 5	48	—56	104	— 3	18	—29	47	9	33	—22	55	2	16	—16	32	11	52	—14	66
10	— 7	24	—41	65	4	27	—23	50	4	53	—42	95	2	17	—15	32	10	30	—37	67
11	0	20	—20	40	5	25	—28	53	0	21	—43	64	2	69	—24	93	13	25	—15	40
12	1	22	—25	47	11	27	— 9	36	3	27	—43	70	1	24	—29	53	—11	136	-248	384
13	8	43	—27	70	12	67	—15	82	4	21	—28	49	3	25	—23	48	—23	25	—70	95
14	— 4	23	—44	67	— 2	35	—57	92	6	25	—23	48	3	38	—30	68	0	26	—36	62
15	— 1	17	—33	50	0	22	—33	55	5	28	—29	57	3	17	—37	54	—20	83	-393	476
16	0	18	—38	56	0	24	—38	62	6	25	—30	55	6	26	—24	50	—52	42	-158	200
17	5	25	—36	61	— 4	24	—39	63	7	20	—22	42	3	41	—30	71	—22	36	—50	86
18	4	33	—45	78	0	18	—50	68	13	101	—53	154	2	33	—28	61	— 9	2	—29	31
19	3	24	—30	54	5	34	—30	64	—17	39	—66	105	3	16	—27	43	— 2	13	—22	35
20	2	20	—33	53	2	26	—28	54	— 7	21	—28	49	8	32	—25	57	0	12	—17	29
21	— 2	22	—45	67	0	15	—31	46	— 6	24	—58	82	2	23	—26	49	— 4	28	—31	59
22	— 2	52	—31	83	2	27	—32	59	1	35	—21	56	0	12	—31	43	— 1	28	—25	53
23	5	67	—51	118	4	30	—29	59	1	26	—21	47	1	16	—25	41	— 6	15	—26	41
24	— 8	71	—83	154	1	20	—26	46	4	16	—22	38	5	21	—25	46	1	13	—16	29
25	— 8	19	—42	61	2	17	—29	46	9	39	—16	55	0	15	—24	39	8	18	— 6	24
26	— 6	19	—32	51	5	19	—21	40	— 2	45	—61	106	— 1	41	—26	67	4	14	—23	37
27	— 4	24	—45	69	5	32	—28	60	—14	38	—82	120	— 1	15	—29	44	1	16	—26	42
28	— 3	28	—41	69	1	50	—48	98	— 5	23	—32	55	— 4	28	—58	86	1	12	—14	26
29	— 5	16	—34	50	— 3	41	—77	118	0	24	—30	54	—12	3	—39	42	6	13	— 6	19
30	— 5	15	—36	51	—10	58	—77	135	— 3	63	—43	106	— 4	8	—31	39	9	30	2	28
31	1	19	—21	40	— 2	98	—46	144					— 2	7	—25	32				
Ср. Moy.	—	34	—41	75	—	38	—40	78	—	40	—40	80	—	24	—31	55	—	32	—47	79

Число.—Dates.	Суточн.средн. Moy. diurnes	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность Différence.
	Декабрь.—Décembre.			
	Ср. мѣс. 1.6535 moy. m.			
1	1	11	—12	23
2	7	48	—11	59
3	4	22	—13	35
4	— 4	24	—59	83
5	— 9	6	—21	27
6	— 2	29	—16	45
7	— 2	8	—14	22
8	— 2	4	— 8	12
9	1	20	— 5	25
10	3	12	— 8	20
11	7	19	— 5	24
12	13	48	— 7	55
13	—15	31	—57	88
14	— 9	23	—24	47
15	— 3	9	—18	27
16	2	11	— 7	18
17	— 2	8	—22	30
18	2	11	—23	34
19	1	15	—16	31
20	—11	16	—52	68
21	— 3	23	—25	48
22	0	6	— 7	13
23	1	7	— 8	15
24	6	13	— 1	14
25	4	18	— 8	26
26	4	18	— 7	25
27	— 5	11	— 3	14
28	4	15	—23	38
29	— 2	23	—25	48
30	0	11	—16	27
31	3	11	—13	24
Ср. Moy.	—	17	—17	34

Павловскъ.—1905.—Pavlovsk.

Вертикальн. составл.
Отклоненія отъ мѣсячн. средней
въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Composante verticale.
Ecarts avec la moyenne mensuelle
en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Январь. — Janvier.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6988 мм. мгр. сек.
Compos. verticale moyenne mensuelle: 4.6988 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	0	1	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
2	— 1	— 2	— 5	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 6	— 5	— 3	— 3	— 1	0	0	1	2	1	0	1	0	— 1	— 1
3	— 4	— 6	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	1	4	2	2	1	1	0	— 1	— 1	— 2	— 2
4	— 2	— 3	— 3	— 4	— 7	— 4	— 3	— 4	— 7	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	3	7	5	8	20	13	5	— 2	— 9	—14
5	—17	—17	—16	—15	—11	— 7	— 2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	19	— 9	6	—44	—45	—10
6	—16	—85	—40	—15	— 8	— 4	— 3	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	— 1	2	6	10	9	8	11	6	6	5	— 1	— 1
7	— 1	— 6	— 1	0	0	1	1	1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 1	2	4	4	5	7	5	4	2	0	0
8	1	— 2	— 6	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	0	— 1	2	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
10	— 2	— 8	— 9	— 9	— 6	— 4	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 1	0	1	0	0	1	5	5	1	— 1	— 2
11	— 7	— 5	— 1	— 2	— 4	— 7	— 6	— 7	— 8	— 8	— 6	— 1	0	5	7	12	14	16	17	21	23	20	13	7
12	6	5	1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 1	0	— 1	2	5	5	5	4	5	7	3	5	5	— 8
13	— 7	— 1	1	2	2	1	4	2	0	— 1	— 3	— 1	0	2	5	5	5	4	2	1	1	1	1	0
14	0	0	0	0	1	1	0	— 1	— 2	— 4	— 3	— 1	— 3	— 1	0	4	5	5	12	16	22	19	— 3	— 9
15	—10	—19	—16	—18	—14	— 8	— 2	2	4	5	4	4	4	7	8	7	5	4	4	4	3	2	0	0
16	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	— 2	— 1	— 1	3	3	3	2	0	0	0	0	1	0	1
17	2	0	—18	—27	—34	—26	— 9	— 3	— 3	— 4	— 3	— 1	— 1	6	8	7	8	13	22	19	22	20	7	— 5
18	— 2	— 1	1	1	1	2	3	4	4	0	0	0	0	0	5	6	6	7	7	7	7	6	— 1	— 2
19	— 1	0	0	1	0	0	0	2	3	1	2	3	3	2	3	3	3	2	4	16	13	11	7	4
20	— 5	— 9	— 8	— 3	— 5	— 3	— 5	— 4	— 5	— 3	— 3	— 1	0	4	5	4	4	3	3	1	3	0	— 7	— 9
21	— 7	— 2	— 1	0	0	1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	4	6	6	4	3	4	2	3	2	0	— 1
22	— 5	—15	—24	—11	— 8	— 8	— 3	— 4	— 7	— 5	— 3	— 2	4	10	20	23	35	29	27	21	19	13	— 1	— 3
23	0	— 1	4	4	2	1	0	— 1	— 2	— 2	— 1	0	— 3	— 1	2	2	2	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1
24	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 6	— 6	— 5	— 4	— 1	3	1	0	0	0	0	0	0	—13	—22	
25	—25	—10	— 6	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 1	— 2	1	7	4	5	9	9	12	6	0	— 7	— 6
26	—15	—21	—13	— 7	— 3	— 2	— 1	0	— 1	— 2	— 2	0	0	4	5	7	6	4	3	3	0	— 2	— 2	— 2
27	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 8	— 4	0	1	1	0	— 1	— 1	— 1	1	0	— 2	— 9
28	—15	—15	— 5	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 2	0	1	0	2	2	2	1	1	6	5	2	— 1	0	— 1	— 4
29	— 5	— 2	— 2	— 2	— 6	—13	—10	— 6	— 4	0	— 1	1	0	1	3	4	3	5	4	1	2	1	— 3	— 9
30	— 9	— 9	— 9	— 6	— 3	— 2	— 2	— 1	1	1	1	3	4	7	8	9	4	3	1	1	0	0	— 2	— 2
31	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	0	1	2	1	1	4	5	13	10	9	9	5	1	2	0	— 7	—18
Ср. Moy.	— 5	— 8	— 6	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	2	4	5	5	5	6	5	5	2	— 2	— 4

Февраль. — Février.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6983 мм. мгр. сек.
Compos. verticale moyenne mensuelle: 4.6983 mm. mgr. sec.

1	— 9	— 4	— 7	— 2	0	— 1	— 1	3	4	5	5	5	6	9	9	9	6	4	4	3	3	3	3	—22
2	—29	—21	—10	— 5	— 8	—31	—19	— 9	— 4	— 1	2	2	4	6	8	10	7	8	8	8	7	6	0	— 2
3	0	1	1	2	—28	—14	—19	—21	—28	—25	—18	— 7	34	57	74	58	37	30	46	55	5	—48	-162	-205
4	—61	—13	— 3	— 1	3	6	6	7	10	11	10	8	9	11	18	12	12	10	11	11	— 7	— 7	5	6
5	6	6	6	7	7	7	6	9	10	12	12	13	9	11	21	30	36	29	15	13	12	9	— 7	— 7
6	— 1	— 1	—10	— 7	— 2	1	4	7	6	6	6	6	3	5	12	13	9	9	9	7	7	8	1	— 5
7	— 3	— 1	3	3	4	5	5	3	3	— 1	— 1	— 2	— 2	4	6	10	12	15	12	11	10	5	6	— 3
8	0	— 1	— 6	— 4	— 8	— 8	—10	— 9	— 4	— 5	— 4	— 5	— 7	— 1	6	4	5	5	5	5	4	— 4	— 5	— 1
9	— 3	— 6	— 7	— 3	— 2	— 1	0	2	2	0	1	1	— 1	1	4	11	8	6	7	5	3	— 1	— 8	— 4
10	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 1	4	8	10	11	7	8	7	6	5	4	— 5
11	—10	— 4	— 8	— 5	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 5	— 7	— 1	— 1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 4	— 8	— 4	— 1	5	5	5	6	8	4	5	6	3	2
13	— 1	— 3	—11	—14	— 9	— 9	— 4	— 1	2	— 1	0	0	— 1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	—11
14	— 8	— 7	— 6	— 8	—11	—10	— 7	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	2	10	11	7	13	17	15	10	12	8	— 2	—20
15	—27	— 9	— 3	— 3	—11	— 9	— 4	— 4	— 1	— 4	— 3	— 1	— 2	— 1	2	5	5	5	7	3	— 1	1	— 1	— 8
16	—23	— 8	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 8	— 4	— 1	— 1	4	10	7	5	6	7	— 1	— 1	2	— 9	—15
17	—24	—18	—15	— 8	— 8	— 9	— 7	— 8	— 5	— 6	— 6	— 6	— 4	— 1	4	4	4	3	4	2	2	— 2	— 5	— 7
18	—14	—10	— 7	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	0	— 1	— 1	2	2	0	— 1	— 1	— 3	— 3
19	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 5	— 6	— 4	— 1	— 1	2	1	2	2	0	0	— 1	— 2	— 2
20	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 6	—10	—10	— 8	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 1	0	3	2	0	— 3
21	—11	—17	—11	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 7	— 9	— 8	— 8	— 3	— 1	5	7	11	11	11	6	5	1	— 1
22	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 9	—11	—10	— 5	— 1	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	—12	— 7
23	— 7	—11	—24	—33	—14	— 6	— 3	— 2	— 2	— 4	— 8	— 8	2	13	12	15	13	18	23	13	6	0	4	3
24	0	0	— 1	— 3	— 6	—14	— 4	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	0	3	3	2	0	— 1	— 1	— 4
25	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	— 1	— 4	— 4	— 4	0	5	14	11	5	5	2	1	1	— 1	—11
26	— 8	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	3	7	14	17	6	3	2	1
27	1	0	0	1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 5	— 4	— 1	— 2	— 1	5	4	7	6	7	7	7	5	8	5	— 4
28	— 3	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 5	— 7	— 9	—11	—11	— 6	— 4	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2
Ср. Moy.	— 9	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	0	4	8	8	8	8	8	7	3	0	— 7	—12

Вертикальн. составл. Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. Composante verticale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней вѣ. 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Мартъ. — Mars.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6984 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6984 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 5	— 5	—10	—12	—12	—12	—12	—10	— 5	— 2	— 2	2	7	7	2	— 2	— 2
2	— 6	— 5	— 8	—10	—29	—21	—12	— 8	— 5	— 7	— 2	— 3	9	25	42	112	186	104	108	148	37	6	53	28
3	12	22	19	16	16	14	13	13	11	11	12	11	13	14	13	17	16	14	14	13	13	13	6	1
4	— 7	—14	—11	—11	—18	—15	—10	4	7	10	11	12	17	21	24	28	22	24	16	12	10	8	6	6
5	6	6	6	5	6	6	6	5	4	1	2	6	13	16	21	15	25	22	17	10	8	2	— 2	— 4
6	— 3	—16	—19	—12	— 3	— 2	— 5	— 3	— 4	— 2	— 3	— 2	— 1	3	4	5	5	2	2	4	4	3	1	— 8
7	—10	— 7	— 7	— 5	— 2	—16	—22	—12	— 3	— 1	5	13	18	35	89	56	32	27	19	14	13	10	6	7
8	7	4	0	2	4	4	5	6	3	2	6	11	14	15	14	22	19	21	14	14	— 3	1	3	4
9	4	— 6	—13	— 9	— 4	— 2	3	3	1	— 1	— 1	2	3	6	10	14	14	10	10	10	9	1	— 9	—10
10	—14	—25	—24	—19	— 9	— 5	— 4	— 1	0	— 1	— 1	0	0	3	4	5	4	5	6	6	4	4	2	2
11	2	2	2	1	1	1	2	4	5	2	1	1	1	5	7	8	10	6	4	4	3	2	1	— 4
12	— 8	— 8	— 2	— 2	— 2	— 4	— 2	— 2	— 1	— 5	— 6	— 2	1	3	9	13	10	5	4	3	2	2	2	— 7
13	—10	— 5	— 6	— 8	— 4	— 2	— 2	0	— 1	— 2	— 2	— 1	4	6	6	5	9	5	4	3	3	1	— 1	—10
14	—15	—12	— 4	— 1	1	1	3	3	2	0	— 2	— 3	— 3	0	3	4	4	2	1	3	3	2	— 5	—27
15	—24	—38	—43	—35	—28	—12	— 3	3	5	4	1	1	4	4	5	9	5	8	13	11	13	7	—21	—38
16	—40	—25	—16	—12	— 8	— 3	0	0	3	2	— 2	— 8	— 2	4	7	17	22	18	16	15	10	4	1	1
17	1	1	1	1	1	— 1	1	1	0	— 1	— 3	— 5	— 2	0	2	6	7	4	2	3	1	— 4	— 3	— 2
18	— 2	— 1	— 1	0	— 1	0	2	3	1	— 2	— 6	— 8	— 5	— 2	1	2	1	1	1	1	1	0	— 2	— 2
19	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 5	— 9	—11	— 8	— 4	— 2	— 1	— 2	— 1	0	1	1	0	— 2	— 2
20	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 9	—14	—14	—13	— 9	— 5	0	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	0	0	— 3
21	— 2	— 2	— 2	— 6	— 5	— 3	— 2	— 2	— 3	— 6	— 7	— 8	— 5	— 3	1	3	3	1	1	1	0	— 1	— 2	— 2
22	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	1	0	— 5	— 9	—10	— 8	— 5	0	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4
23	— 7	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5	— 2	— 3	— 6	—10	—13	—10	— 7	— 5	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3
24	— 4	— 7	— 9	— 6	— 5	— 3	0	1	0	— 3	— 5	— 6	— 6	— 2	2	2	1	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5
25	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 2	0	1	0	0	— 2	— 5	— 4	0	1	2	1	0	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3
26	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	0	0	0	— 3	— 6	— 9	— 6	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 4
27	— 5	—11	—17	—11	— 9	— 6	— 4	— 2	— 2	— 8	—12	—15	—15	—12	— 6	— 2	— 2	1	7	9	4	— 1	— 5	—21
28	—11	— 7	— 6	— 5	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	— 5	—10	—15	—15	—11	— 7	— 5	— 5	— 6	— 7	— 6	— 5	— 5	— 6	— 6
29	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 7	— 9	—12	—18	—21	—18	—14	—10	— 7	— 6	— 7	— 7	— 7	— 6	— 6	— 8	— 7
30	—11	— 9	— 8	— 7	— 7	— 6	— 6	— 7	—10	—12	—20	—21	—17	—14	— 8	— 3	— 1	— 2	— 4	— 6	— 6	— 6	— 9	—14
31	—15	—16	—17	—21	—15	— 9	— 6	— 5	— 6	—11	—18	—20	—19	—15	—11	— 9	—10	—10	—11	—11	—11	—10	—10	—10
Ср. Moy.	— 6	— 7	— 7	— 6	— 5	— 4	— 2	0	— 1	— 3	— 5	— 5	— 2	2	7	10	12	8	7	8	3	1	— 1	— 4

Апрѣль. — Avril.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6972 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6972 mm. mgr. sec.

1	1	1	—11	—92	—52	—35	—16	— 7	— 1	— 4	— 7	— 9	— 4	5	17	36	146	71	46	32	23	11	—19	—12
2	—23	—42	—42	—39	—48	—49	—33	—17	2	8	17	20	32	39	55	57	43	31	26	20	14	1	— 8	—11
3	—29	—36	—24	— 9	— 3	—11	— 5	— 1	1	0	— 2	— 2	— 2	5	13	12	19	19	13	8	5	5	5	— 3
4	—13	—14	— 9	1	4	5	8	9	8	8	2	0	7	9	15	20	18	20	15	5	7	7	—11	— 7
5	— 1	— 1	3	3	4	4	6	8	4	1	— 1	1	3	1	8	16	19	26	27	23	19	4	—16	—11
6	— 6	— 3	6	—18	—16	— 3	1	5	4	1	— 4	—10	— 7	— 2	9	12	9	11	11	12	11	— 3	— 5	—26
7	—12	—10	— 4	— 3	— 1	0	0	2	4	1	— 2	— 4	— 3	4	10	10	9	8	7	4	4	5	7	2
8	— 4	— 4	— 4	— 1	3	6	9	12	12	8	4	0	0	5	9	13	13	13	12	11	10	9	8	7
9	6	6	4	4	5	7	9	7	4	2	— 4	—10	— 7	— 1	4	8	8	8	9	8	7	5	3	— 4
10	— 5	— 3	— 3	3	4	5	5	4	2	— 2	— 4	— 7	— 9	— 3	5	9	8	6	5	5	5	5	4	3
11	2	2	— 1	— 3	0	2	3	3	0	— 7	—10	—13	—13	— 7	— 1	2	5	5	7	7	7	5	4	— 4
12	— 5	— 3	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 5	— 9	—10	—11	— 8	— 4	2	6	11	12	12	16	13	9	4
13	—29	—27	—11	— 3	1	0	0	— 4	— 4	— 4	— 4	— 8	—10	— 6	— 2	2	4	3	4	4	4	4	5	2
14	2	2	2	— 1	1	1	2	2	— 1	— 4	— 5	— 7	— 6	— 1	5	13	10	9	7	7	6	5	5	— 3
15	— 6	— 1	2	3	2	—18	—11	— 6	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	— 1	5	9	12	12	12	9	7	5	5	3
16	2	2	4	5	5	5	4	3	2	— 2	— 6	— 7	— 6	0	2	4	5	5	4	3	4	5	4	4
17	4	4	4	3	5	4	5	5	4	1	— 1	— 4	— 7	— 7	— 4	— 1	— 1	1	2	3	3	3	3	2
18	2	2	2	3	3	3	3	5	2	— 2	— 6	—10	—11	— 8	— 2	— 1	— 1	— 3	— 1	0	1	2	2	2
19	2	2	2	2	2	3	4	5	4	0	— 6	—10	—10	— 6	— 2	— 1	1	2	1	1	2	3	3	2
20	1	2	2	0	0	— 1	— 2	— 1	— 3	— 4	— 7	— 9	—10	— 6	— 4	— 1	2	3	2	2	2	2	1	0
21	0	1	1	2	2	4	4	2	1	— 4	— 7	— 5	— 6	— 1	8	14	18	13	12	9	4	4	3	2
22	2	2	2	3	4	4	4	3	2	0	— 4	— 7	— 7	— 1	2	4	5	7	5	4	4	4	3	1
23	1	— 8	— 8	— 2	0	2	5	5	5	— 1	— 8	— 8	—10	— 8	— 3	— 1	0	1	1	0	0	0	1	0
24	— 1	— 1	0	1	1	3	2	2	1	— 2	— 6	— 5	— 8	— 2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
25	0	0	0	1	1	1	1	1	— 1	— 5	—10	—12	—15	—10	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 4	— 4
26	— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	1	— 7	—11	—12	—12	—13	—14	—15	—12	— 7	— 3	— 1	1	1	2	2	1	2	2
27	1	1	1	1	0	— 1	— 5	— 7	— 9	—11	—17	—20	—19	—13	—12	— 5	3	4	8	3	2	4	3	2
28	— 1	0	1	1	0	0	0	1	— 1	— 7	—12	—12	—12	— 9	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	0	— 1	— 2
29	— 3	— 3	—24	—14	— 7	— 6	— 6	— 5	— 5	— 7	—12	—12	—13	—12	— 6	— 4	— 1	3	4	4	1	— 6	— 7	—14
30	—21	—33	—43	—29	—12	— 5	— 3	— 4	— 3	— 7	—12	—13	—14	— 5	— 1	1	3	3	4	2	0	— 1	—20	—26
Ср. Moy.	— 5	— 6	— 6	— 6	— 3	— 2	0	1	1	— 2	— 5	— 7	— 7	— 2	4	7	12	10	8	7	6	3	0	— 3

Павловскъ.—1905.—Pavlovsk.

Вертикальн. составл.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней
въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin.de la comp. vertic.

Composante verticale.

Ecarts avec la moyenne mensuelle
en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Май.	Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: **4.6965** мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.																							**Mai.**
1	—20	—30	—46	—15	— 6	— 3	0	— 2	— 2	— 1	—10	—16	—15	—11	— 3	5	9	11	13	13	10	9	4	— 5
2	— 1	— 6	—13	— 9	— 6	— 1	0	2	1	0	— 6	— 9	— 8	— 4	4	8	7	8	9	9	7	6	6	0
3	— 6	— 7	— 1	1	3	5	6	7	7	1	0	0	2	3	7	8	9	10	10	8	7	4	1	— 1
4	— 9	—13	— 7	0	3	3	5	7	7	1	— 3	— 4	— 3	0	4	7	5	3	6	7	6	5	3	3
5	0	— 1	1	2	3	2	4	5	8	5	— 3	— 9	—10	— 3	1	5	6	9	7	7	7	6	5	0
6	1	3	3	6	8	10	10	7	1	— 2	— 3	— 5	— 1	3	7	10	12	10	7	4	4	3	3	3
7	2	2	2	2	3	1	2	3	1	— 4	— 9	—14	— 8	— 4	— 1	0	1	3	7	9	7	6	3	3
8	2	1	— 5	0	3	3	2	2	2	1	— 5	— 9	— 6	— 6	— 1	1	5	8	7	7	7	5	— 3	—10
9	— 1	2	3	4	4	3	3	3	1	— 1	— 6	— 7	— 6	— 3	7	6	7	6	3	3	3	3	2	2
10	0	— 7	— 5	— 1	1	1	2	2	1	— 2	— 9	—18	—15	— 6	— 3	0	3	3	2	3	3	2	2	2
11	2	2	2	3	3	3	3	3	2	0	0	— 6	—12	—10	— 6	0	6	9	10	5	5	3	3	3
12	3	4	4	5	3	3	2	2	0	— 4	— 7	— 9	— 6	— 5	— 2	1	9	15	18	17	10	7	4	3
13	3	3	3	4	3	3	4	3	2	— 2	— 6	— 8	— 5	0	7	13	11	10	7	4	3	3	2	1
14	0	1	3	6	7	7	7	4	1	— 6	— 7	— 7	— 3	0	0	— 1	0	0	0	1	3	3	2	0
15	— 1	0	0	1	2	0	0	1	— 3	— 9	—15	—21	—14	— 5	— 4	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	0	0	0
16	0	0	0	0	0	1	1	2	0	— 7	— 6	— 7	— 4	0	— 1	— 3	0	— 1	— 3	0	1	2	2	3
17	2	2	1	1	2	1	0	0	0	— 1	— 6	—12	— 7	— 5	0	1	5	10	17	21	17	11	8	2
18	2	3	0	3	3	5	6	6	5	0	0	— 5	— 8	—11	— 9	— 6	0	2	5	8	9	7	0	0
19	— 1	0	— 5	—25	—18	— 8	— 1	2	0	— 1	— 6	— 7	— 7	— 6	0	6	10	10	10	8	3	2	0	0
20	0	0	0	0	0	— 2	0	2	3	0	— 4	— 6	— 4	2	6	6	9	11	12	8	6	5	2	— 4
21	— 3	— 4	— 6	— 1	0	2	2	3	0	— 7	— 9	— 9	— 9	— 6	— 2	0	3	7	8	6	5	3	2	1
22	1	2	3	3	2	1	1	2	1	— 3	— 6	—14	—12	— 7	— 5	— 2	1	2	2	2	1	1	0	— 1
23	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 6	— 9	— 9	—10	—14	—14	— 5	— 3	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	— 5	—13	— 7	— 5	— 4	— 2	— 1	— 2	— 3	— 5	— 6	— 6	— 6	0	0	2	7	5	3	3	2	1	— 1
25	— 1	— 4	— 5	— 4	— 6	— 3	— 3	— 3	— 1	— 7	—12	—17	—15	—11	— 4	— 2	— 2	— 2	0	— 1	0	— 1	0	0
26	— 1	0	0	0	0	— 2	— 3	— 5	— 8	—14	—15	—15	—15	—15	— 9	— 7	— 4	0	0	3	4	3	1	1
27	— 4	— 8	— 5	— 2	— 3	— 6	— 6	— 8	— 8	—11	—14	—17	— 8	— 4	— 1	7	20	25	24	19	10	—15	—10	—16
28	—24	—11	— 7	— 5	1	2	1	3	0	1	— 3	— 7	— 6	7	8	10	9	3	5	6	4	— 6	— 6	—14
29	—21	—12	—12	—13	—11	— 8	— 7	— 6	— 5	—11	—10	— 9	2	6	8	10	10	13	8	6	3	1	0	— 1
30	— 1	— 2	— 5	— 8	— 9	— 5	— 3	— 4	— 3	— 9	—11	— 8	— 7	— 6	— 3	— 1	0	— 1	— 1	1	3	0	— 5	— 3
31	—13	—17	—10	—12	— 7	— 6	— 6	— 5	— 6	— 8	— 9	— 8	— 6	— 6	— 6	— 3	3	7	6	1	0	— 2	— 2	— 2
Ср. Moy.	— 3	— 3	— 4	— 2	— 1	0	1	1	0	— 4	— 7	—10	— 8	— 4	0	3	5	6	6	6	5	3	1	— 1
Іюнь.	Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: **4.6974** мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.																							**Juin.**
1	— 2	— 1	— 1	0	— 2	— 5	— 5	— 3	— 3	— 1	— 3	— 6	— 7	— 6	— 4	0	7	6	7	6	4	2	0	0
2	0	— 1	0	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 7	—13	—15	—16	—13	—10	—10	— 8	— 6	— 1	0	5	0	— 3	— 4	—12
3	— 9	— 5	— 3	— 3	— 7	— 6	— 3	0	0	— 3	— 3	— 5	— 1	4	6	6	8	8	4	0	— 3	— 2	— 3	— 3
4	— 2	— 2	1	0	— 2	— 2	— 3	— 3	— 5	— 7	—11	—14	—11	— 8	4	11	12	17	20	18	6	7	4	2
5	2	2	2	2	— 6	—19	—15	—10	— 5	— 6	— 6	— 3	8	22	31	50	77	68	52	31	18	11	6	4
6	4	4	6	8	6	0	— 2	1	3	3	1	— 7	— 9	— 2	3	4	— 3	5	8	4	5	4	0	— 5
7	— 8	— 6	— 2	1	— 1	— 4	— 2	— 1	— 3	— 3	— 9	—12	— 9	— 5	— 1	0	0	0	1	3	5	5	2	1
8	1	1	0	1	1	0	— 1	— 2	2	1	— 2	— 6	— 7	— 6	— 5	— 6	— 6	— 2	— 1	1	2	0	— 3	— 5
9	—29	—26	—13	— 6	— 6	— 5	— 8	—10	—11	— 9	— 9	—10	—13	—13	—12	— 3	14	27	21	10	2	— 2	— 2	0
10	— 2	— 1	1	0	— 1	— 3	— 6	— 1	— 5	— 6	— 8	— 1	11	41	59	44	26	18	14	11	8	9	— 1	—21
11	—17	— 8	— 8	— 2	— 6	— 5	— 4	— 2	— 1	0	— 9	— 1	11	26	38	36	33	27	24	18	14	11	8	5
12	2	1	0	0	1	3	2	1	7	7	5	2	0	— 1	1	7	9	9	10	9	6	5	0	0
13	0	— 1	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 7	—11	— 8	— 4	1	2	3	3	1	0	1	1	0	0
14	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	2	3	— 3	— 5	— 2	— 1	0	0	— 3	— 4	— 3	— 2	2	3	3	2	0	— 1
15	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 6	— 7	—13	—15	—11	— 8	— 6	7	12	13	10	12	6	2	1	0
16	— 1	— 7	— 8	— 8	— 8	— 6	— 5	— 2	— 4	— 7	—11	—11	— 8	— 5	— 1	— 1	2	7	8	5	3	0	— 1	— 1
17	— 2	— 1	— 1	— 2	—15	—15	— 7	— 1	— 1	— 2	— 2	— 7	— 5	— 4	— 2	— 1	— 2	0	2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4
18	— 4	— 4	— 1	— 2	— 2	— 7	— 8	— 4	— 3	— 5	— 7	— 9	—10	—13	— 8	— 5	— 1	2	1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 7
19	— 7	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 5	— 6	— 8	— 8	— 6	— 5	— 3	— 2	— 3	— 6	— 7	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5
20	— 4	— 4	— 3	— 4	— 5	— 8	— 8	— 6	— 6	— 9	—16	—24	—23	—22	—17	—15	— 6	— 3	— 5	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7
21	— 6	— 5	— 5	— 7	—13	—16	—12	— 7	—10	—12	—15	—16	—15	—14	— 6	— 4	— 2	0	3	4	0	— 4	— 4	— 8
22	—13	—12	—13	— 7	— 5	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	0	— 4	— 6	— 6	— 3	3	12	13	21	23	20	12	13	12
23	8	—24	—33	—12	— 5	1	1	4	4	11	11	18	26	40	35	31	34	35	40	25	16	15	8	— 9
24	—19	— 9	— 2	1	1	5	4	5	8	6	5	8	6	13	14	15	19	15	13	12	10	8	6	5
25	3	4	6	7	7	7	9	11	4	1	— 1	— 3	0	6	7	12	12	11	10	7	7	6	6	5
26	5	5	5	0	0	0	1	— 1	— 2	— 7	— 6	— 4	— 3	— 2	0	3	7	7	7	4	4	4	3	2
27	2	2	— 2	0	0	0	4	6	6	4	0	— 8	— 6	— 1	0	0	2	3	4	4	3	1	1	1
28	0	1	3	4	6	5	3	0	0	— 3	— 7	—12	—10	— 5	— 6	— 1	5	4	3	1	0	1	1	1
29	1	3	3	3	0	1	5	7	2	0	— 9	—14	—12	— 8	0	0	5	5	8	7	6	5	5	4
30	— 3	— 5	— 7	— 5	— 8	— 8	— 5	— 1	— 2	2	— 1	— 3	1	4	7	7	11	10	10	10	10	7	3	0
Ср. Moy.	— 3	— 4	— 3	— 1	— 3	—3	— 3	— 1	— 2	— 3	— 5	— 7	— 4	0	4	6	9	10	10	7	5	3	1	— 2

Вертикальн. составл. — Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. — Composante verticale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ g = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en g = 0.0001 mm. mgr. sec.

Іюль. — Juillet.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6964 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6964 mm. mgr. sec.

Число Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	— 8	— 3	0	1	— 10	— 10	— 4	1	3	4	1	— 2	— 5	— 4	0	4	10	10	10	8	7	7	5	3
2	2	3	4	5	5	4	6	6	7	6	3	— 4	0	7	5	7	7	7	7	7	6	6	5	4
3	2	1	3	3	4	2	1	3	5	3	— 3	— 3	0	2	0	1	5	9	8	5	5	5	3	3
4	3	3	3	5	6	5	1	4	2	— 2	— 1	— 7	— 8	— 4	0	2	3	3	3	3	3	2	1	0
5	0	0	— 1	—12	—12	— 6	0	0	— 4	— 6	— 9	— 4	— 1	0	1	0	3	3	6	7	7	6	4	1
6	0	— 4	—10	—62	—100	—54	—26	—10	— 8	—10	—12	— 4	— 2	5	14	23	42	51	43	31	21	14	6	3
7	3	— 4	— 4	—21	—21	— 6	3	9	10	7	12	11	11	9	14	15	24	23	25	19	11	10	3	—13
8	— 1	1	— 7	— 7	— 4	0	0	3	2	— 1	— 1	— 1	5	19	23	28	25	28	18	18	10	8	7	3
9	— 5	—13	—12	—12	—11	— 7	— 4	3	7	7	3	1	1	3	9	18	22	16	15	7	8	8	5	5
10	2	2	1	2	1	2	— 1	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	1	6	6	5	5	7	6	6	7	3	— 1
11	— 2	2	4	3	2	1	2	0	0	— 1	— 5	— 5	— 6	— 7	— 1	3	4	2	4	5	3	3	2	2
12	1	2	3	4	4	2	— 1	— 2	— 5	— 6	—11	—11	—10	— 8	1	5	6	6	6	5	6	4	4	3
13	2	1	2	1	— 3	— 3	— 2	— 4	— 5	— 5	— 5	—11	— 8	— 2	2	6	16	22	20	11	7	6	2	2
14	— 1	0	3	3	3	3	4	2	3	4	— 1	— 8	— 4	0	4	9	9	7	7	6	5	5	4	2
15	2	2	4	5	5	3	2	2	2	1	— 1	— 8	— 5	— 1	4	6	10	8	6	4	3	3	2	2
16	2	3	4	5	2	2	2	— 1	0	2	1	— 7	— 7	— 8	— 4	— 2	0	3	3	1	0	0	— 1	— 1
17	0	0	1	2	2	2	— 2	— 1	— 5	—10	—14	—17	—15	—10	— 5	— 4	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2
18	— 5	— 7	— 2	0	— 1	— 1	— 3	— 2	1	— 1	— 7	— 8	— 6	— 5	— 5	— 6	0	2	2	— 1	— 1	— 1	— 4	— 6
19	— 5	— 5	— 3	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 8	—15	—15	—12	—10	—10	— 8	— 7	— 2	1	1	1	— 1	— 2	— 3
20	— 3	— 2	— 1	1	3	— 1	0	2	2	— 2	— 5	— 9	— 8	— 1	3	3	5	2	3	1	1	1	0	0
21	— 1	— 2	— 2	0	1	1	2	— 2	— 6	— 6	— 7	— 7	0	5	9	12	10	9	7	7	5	3	— 3	— 3
22	— 3	— 3	— 4	— 5	— 4	— 5	— 3	— 3	— 4	— 6	—11	—19	— 6	— 1	3	7	8	10	7	5	4	4	2	— 2
23	— 3	— 3	— 3	— 6	— 9	— 6	— 7	— 9	—11	—11	—16	—21	—22	—19	—12	— 6	— 2	2	1	2	8	—11	—17	— 8
24	— 1	— 1	— 4	— 7	—10	— 9	—11	—10	— 7	— 1	3	6	6	12	26	24	22	15	11	13	12	6	4	3
25	— 9	—17	—19	—12	— 7	— 5	— 4	— 4	— 3	— 1	— 4	— 7	— 7	— 5	— 1	4	6	6	6	6	4	3	0	— 1
26	— 4	— 6	— 4	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 4	— 8	— 9	—13	—14	— 7	— 2	0	3	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4
27	— 7	— 7	— 4	— 3	— 3	— 2	2	— 1	— 2	— 5	— 8	—10	—10	— 7	— 1	3	2	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— 4	— 7
28	— 8	—12	—21	—28	—25	—27	—28	—24	—24	—18	—16	—16	—11	— 4	4	12	13	9	6	3	1	1	— 1	— 1
29	— 1	0	1	2	0	— 1	0	0	— 3	— 3	— 8	— 8	— 3	0	2	2	3	6	5	3	3	2	1	0
30	— 4	— 2	0	2	0	— 1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 6	—11	—11	— 7	— 1	1	2	5	2	0	0	0	— 1	— 1
31	0	0	1	2	2	2	0	— 2	— 5	— 8	— 4	— 7	— 5	— 4	0	2	4	6	3	1	1	0	— 1	— 1
Ср. Moy.	— 2	— 2	— 2	— 4	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 5	— 7	— 5	— 2	3	6	8	9	8	6	5	3	1	— 1

Августъ. — Août.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6970 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6970 mm. mgr. sec.

1	— 7	— 6	— 5	— 3	— 3	— 4	— 4	— 8	—10	—13	—17	—16	—14	—14	—13	— 8	— 4	— 3	— 4	— 7	— 9	— 9	— 9	— 9
2	— 9	— 9	— 9	— 9	—10	—17	—27	—28	—22	—19	— 7	15	34	43	72	57	49	41	34	28	18	2	—21	— 7
3	— 4	—14	— 8	— 8	— 4	3	5	5	6	4	6	13	12	16	22	36	39	34	33	18	16	4	— 6	—11
4	0	— 7	—19	—21	—14	—10	— 7	— 6	— 6	— 1	— 1	— 1	3	9	9	8	11	14	9	9	6	4	— 3	— 1
5	0	1	0	0	1	— 2	2	— 1	0	3	4	2	1	3	8	8	13	13	9	7	6	3	1	— 1
6	— 4	— 2	— 1	1	4	4	4	4	1	1	3	4	4	2	8	5	8	11	12	12	11	6	4	2
7	2	— 4	—21	—15	— 3	— 6	— 4	— 9	— 3	0	6	14	29	27	20	15	12	9	6	6	4	3	1	3
8	2	—13	—16	—12	— 9	— 3	— 1	3	3	7	8	6	6	7	8	18	22	18	18	14	9	6	5	5
9	4	4	5	7	10	11	8	4	1	1	0	— 6	— 9	— 7	— 2	4	4	4	4	4	4	3	2	2
10	2	2	3	4	6	3	3	4	4	4	— 1	— 5	— 8	— 2	4	4	2	— 1	— 1	1	2	1	0	— 1
11	— 1	0	1	3	5	2	0	1	— 1	0	— 2	— 2	2	4	3	9	12	15	11	12	12	7	2	2
12	1	1	0	0	0	— 1	0	— 5	— 8	— 8	—13	—16	—20	—16	— 5	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1
13	— 1	— 1	— 2	— 1	0	— 1	— 5	— 5	— 1	— 2	— 7	—12	—15	— 9	— 3	0	13	20	23	12	5	3	2	1
14	1	— 5	— 3	1	3	3	4	6	7	9	5	— 1	— 1	0	8	12	15	15	9	3	3	2	2	2
15	1	1	— 1	2	4	2	2	2	3	0	— 2	— 5	— 5	1	7	11	9	5	3	2	1	0	0	0
16	— 1	0	0	1	2	3	4	2	— 3	— 1	— 3	— 6	— 1	12	9	11	10	5	3	2	1	0	— 1	— 1
17	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	— 4	— 5	— 1	2	7	5	5	4	2	0	0	0	— 1	— 1
18	0	0	1	1	2	2	2	2	2	— 1	— 3	— 5	— 4	— 3	2	5	3	2	— 3	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1
19	— 1	— 1	— 1	— 1	1	1	2	2	2	4	2	— 3	1	3	8	9	6	2	1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 7
20	— 8	— 5	— 4	— 2	— 1	— 8	— 3	— 4	— 4	— 5	— 9	— 6	— 5	— 4	— 1	2	1	1	— 1	0	2	2	— 1	— 2
21	— 5	— 5	— 2	1	1	— 3	— 4	— 3	— 1	— 1	1	— 3	— 6	— 7	— 5	— 1	0	— 1	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 5
22	— 7	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5	— 5	—10	—11	—12	—10	— 6	— 5	— 4	0	— 1	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5
23	— 5	— 5	— 5	— 4	— 2	— 1	— 3	— 4	— 8	—12	—12	—11	—12	— 7	— 2	0	0	0	0	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5
24	— 5	— 8	—12	—12	— 7	— 6	— 7	— 6	— 7	— 5	— 8	— 8	— 6	2	2	3	2	0	— 5	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5
25	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 7	— 8	—11	— 8	— 4	2	9	12	12	9	— 5	1	— 1	— 3	— 4
26	— 4	— 3	— 2	— 5	— 5	— 7	— 6	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	—10	— 5	— 2	— 3	— 5	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6
27	— 6	— 7	— 8	—10	— 9	— 6	—10	—10	—11	—15	—23	—21	—15	— 8	— 6	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	— 5	— 6	— 7	— 7
28	— 7	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 3	— 1	— 5	—11	—11	—11	— 4	— 2	3	9	18	22	19	12	7	— 3	—13	—15
29	—11	—11	—26	—14	—12	— 5	— 5	— 3	— 7	— 7	—14	—11	— 9	— 5	4	20	40	35	27	12	2	0	— 1	— 5
30	—49	—21	—10	— 5	— 3	— 5	—15	—11	— 5	— 4	— 1	5	8	16	12	19	19	19	8	5	2	— 1	—11	—20
31	—25	—27	—21	—14	— 5	— 6	— 5	— 3	0	— 1	— 3	— 1	1	9	12	21	21	19	9	6	2	— 7	— 9	— 5
Ср. Moy.	— 5	— 5	— 6	— 4	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 2	2	6	9	11	10	7	4	2	0	— 3	— 3

Вертикальн. составл. — Павловскъ.—1905.—Pavlovsk. — Composante verticale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ+обозн. увеличеніе, знакъ—уменьш. вертик. составл.
Le signe-+-indique l'augment., le signe—la dimin. de la comp. vertic.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сентябрь.	Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. verticale moyenne mensuelle: **4.6965** мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.																							**Septembre.**
1	— 9	—19	—26	—11	— 6	— 3	— 4	— 3	— 2	— 3	— 7	— 9	— 6	0	3	5	4	3	1	0	0	0	0	0
2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 3	— 1	— 6	— 6	— 6	— 4	— 6	— 5	— 6	— 7	— 5	1	4	5	6	4	— 1	— 2	— 2	— 2
3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	1	1	— 3	4	15	44	90	103	81	65	45	25	17	12	4	— 8
4	4	9	10	11	12	14	11	13	11	8	5	4	8	11	14	14	14	11	13	12	3	4	1	—14
5	—19	—16	—18	—16	—18	— 9	— 4	— 1	5	8	8	15	8	11	14	18	24	35	31	17	11	8	5	0
6	—16	— 8	— 6	— 4	0	1	4	8	6	4	1	— 2	0	4	8	10	7	4	4	4	4	4	4	3
7	4	3	4	2	4	4	6	7	4	— 2	— 3	— 4	— 5	— 4	1	6	8	8	8	7	5	4	1	1
8	— 2	— 4	— 2	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	0	— 2	— 8	— 8	— 2	— 2	0	0	1	4	4	4	4	3	1	— 1
9	0	— 1	0	— 6	— 3	— 1	— 2	0	1	— 4	— 7	— 8	— 9	— 9	— 8	— 2	— 6	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 5	— 4
10	— 4	— 5	—11	—15	— 7	— 3	— 2	— 3	— 3	— 8	—12	—12	—10	— 7	— 3	4	2	6	9	1	1	1	0	—13
11	—21	—10	— 2	1	1	0	1	1	0	— 3	— 7	— 7	— 2	2	8	8	9	5	3	3	3	3	1	— 3
12	— 1	0	— 1	— 4	— 5	— 7	— 5	— 3	— 3	— 5	— 5	— 6	— 2	1	4	4	2	— 2	— 1	0	0	0	— 1	— 1
13	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	1	2	0	— 3	— 6	— 4	— 1	0	1	3	1	2	2	2	1	1	0	— 1
14	— 4	— 5	— 3	— 2	— 1	0	0	0	1	— 1	— 5	— 8	— 9	— 5	— 1	1	1	0	0	0	0	0	— 2	0
15	0	— 1	— 1	— 1	0	1	4	4	2	0	— 2	— 5	— 6	— 5	— 1	0	0	1	1	1	1	1	0	— 2
16	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	0	0	0	— 2	— 4	— 8	—10	— 8	— 5	— 3	— 2	— 5	— 6	— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 3
17	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	— 2	— 7	— 8	— 8	— 7	— 4	— 2	0	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2
18	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 7	— 6	— 5	— 8	— 9	— 8	1	— 2	5	14	18	8	4	4	3	— 2	— 5	—22
19	—24	—46	—58	—46	—26	—14	— 9	— 3	— 2	— 2	3	11	29	51	46	36	33	42	43	31	17	3	— 4	— 3
20	— 7	—11	—12	—20	—18	—16	—11	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 3	— 1	— 1	0	1	— 1	1	1	1	1	2	— 2
21	—28	—44	—22	—10	— 5	— 7	— 5	— 6	— 5	— 5	— 3	— 2	0	3	7	11	8	7	6	4	4	4	— 1	— 4
22	— 5	—10	— 9	— 2	0	3	4	4	1	— 4	— 6	— 2	— 1	4	4	3	8	7	8	8	5	2	1	2
23	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	1	0	— 3	— 7	— 9	— 6	0	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1
24	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	1	0	— 2	— 6	— 7	— 7	— 5	— 5	1	4	4	5	4	2	2	1	1	— 1
25	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 4	— 6	— 7	—10	— 9	— 6	— 3	— 2	— 4	— 3	0	— 2	— 9	— 4	— 6
26	— 3	— 6	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 6	— 9	— 6	— 2	— 2	0	1	9	9	14	14	11	4	3	— 6	— 9	—32
27	—44	—39	—34	—32	—27	—22	—12	— 6	— 2	2	6	12	18	27	33	24	17	14	11	4	4	— 1	—17	—19
28	—26	—16	— 9	— 9	— 9	— 2	1	4	4	3	2	1	1	1	1	4	3	4	4	1	— 2	— 2	— 2	— 5
29	—16	—16	—10	— 6	— 4	— 2	1	2	1	0	— 1	— 2	— 1	0	4	4	3	1	1	1	— 2	— 1	— 1	— 1
30	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	1	1	0	— 2	— 4	— 5	— 5	— 1	0	1	5	8	— 4	— 2	—49	—27	— 8
Ср. Moy.	— 8	— 9	— 8	— 7	— 5	— 3	— 1	0	0	— 2	— 4	— 3	— 1	3	7	9	8	8	7	4	2	— 1	— 2	— 5
Октябрь.	Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. verticale moyenne mensuelle: **4.6969** мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.																							**Octobre.**
1	— 1	2	— 2	— 1	2	5	6	8	8	6	5	7	12	15	15	19	15	12	11	8	2	2	0	0
2	2	2	3	3	4	5	6	7	6	5	3	1	2	3	7	8	5	4	5	4	4	4	2	2
3	3	2	2	3	3	4	5	5	6	5	2	2	1	1	4	5	5	5	5	5	4	3	2	2
4	2	0	1	1	2	2	3	4	4	1	— 2	— 5	— 3	0	3	5	5	5	6	6	5	5	5	4
5	3	2	— 4	0	1	0	2	2	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2	1	1	5	6	5	3	2	2	0
6	0	1	0	— 4	— 9	— 8	— 5	— 4	— 3	— 2	— 3	2	8	22	43	31	17	10	8	6	5	5	4	4
7	4	5	4	4	5	5	6	5	2	1	1	1	— 1	0	2	3	8	11	8	8	7	5	—10	—18
8	—11	—18	—22	— 9	— 3	0	3	5	4	0	— 2	— 4	— 4	— 3	2	7	7	7	9	12	6	— 1	—18	— 7
9	— 3	— 4	— 4	— 2	— 2	0	1	2	4	2	1	— 1	— 4	— 1	— 1	2	2	2	2	4	2	3	3	2
10	2	2	1	— 3	— 1	0	1	2	3	1	— 2	— 5	— 6	— 1	4	4	4	2	2	1	1	1	1	0
11	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	2	3	1	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	2	6	7	8	6	— 1	2	2	2
12	2	0	0	— 1	0	— 1	0	1	0	1	— 2	— 4	— 4	— 4	0	2	1	0	0	1	2	2	— 6	— 5
13	— 3	— 3	— 4	— 8	— 6	— 4	— 2	— 1	— 1	— 5	— 9	—11	—12	—12	— 8	5	16	23	19	11	9	4	— 1	— 8
14	—21	—12	— 6	— 3	— 3	— 4	— 7	— 6	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	2	2	1	1	1	1	1	0	1
15	0	0	0	0	0	0	0	2	1	— 2	— 7	— 7	— 7	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2
16	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	1	2	— 2	— 7	— 9	— 7	— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	1	— 1	— 1
17	— 1	— 2	— 7	— 8	— 8	— 8	— 6	— 4	— 1	— 1	— 5	— 8	— 7	— 2	2	2	1	2	3	1	3	— 8	— 25	—19
18	—15	—28	—31	—14	— 9	— 7	— 7	— 5	— 3	— 4	— 4	— 6	— 6	— 1	4	2	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2
19	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	0	1	— 1	— 4	— 7	— 7	— 4	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	1	0	— 1	— 1
20	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 1	— 1	— 5	— 8	—12	—11	— 8	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 5	— 8
21	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 8	— 8	— 8	— 5	— 3	— 2	— 2	— 1	6	6	6	4	3	1
22	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1
23	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	— 1	— 1	— 2	— 1	1	2	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 5
24	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 7	— 7	— 6	— 2	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 6	— 7
25	— 7	— 6	— 5	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 5	— 8	—14	—13	—11	— 8	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 5
26	— 7	—14	—11	— 8	— 8	— 8	—14	— 9	— 4	— 7	— 7	— 7	— 6	— 1	1	— 1	0	4	— 2	— 2	— 2	— 6	—12	—15
27	—13	—10	—11	—10	—10	— 6	— 3	— 1	0	— 2	— 1	0	1	1	1	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4
28	— 3	— 3	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 3	— 3	— 6	— 7	— 6	— 7	— 2	5	19	60	40	48	48	30	16	12	8
29	5	9	7	6	5	5	5	7	7	8	5	5	6	7	7	4	5	4	4	3	2	3	2	2
30	1	1	1	1	0	0	0	3	4	2	2	2	1	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
31	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	1	2	1	— 1	— 4	— 4	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ср. Moy.	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	0	1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 1	2	4	5	4	4	4	2	1	— 2	— 3

Вертикальн. составл. — Павловскъ. — 1905. — Pavlovsk. — Composante verticale.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ 8 = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en 8 = 0.0001 mm. mgr. sec.

Ноябрь. — Novembre.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6984 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6984 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 7	— 4	— 4	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 7	— 8	— 7
2	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 6	— 3	— 3	— 5	— 6	— 7	— 5	— 5	— 4	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 8
3	— 9	—10	—10	—10	—10	—10	—10	— 7	— 5	— 6	— 7	— 7	— 8	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 7	— 8	— 9
4	—11	—12	—11	—11	—13	—10	— 8	— 6	— 7	— 9	— 8	—10	—10	— 8	— 3	— 2	3	23	24	10	11	5	5	—27
5	—19	—15	—19	—19	—22	—21	—18	—14	—10	— 7	— 7	—10	— 7	— 3	0	0	— 3	— 3	— 3	3	2	2	— 1	— 4
6	— 7	—10	—19	—21	—18	—10	— 7	— 3	— 1	— 2	— 3	— 5	— 7	— 2	— 1	2	7	4	4	3	0	0	— 3	— 3
7	— 3	— 7	—15	— 8	—10	—10	— 9	— 7	— 6	— 7	— 7	— 9	— 7	— 6	— 5	— 3	— 4	— 5	— 6	— 5	— 4	—15	—13	—13
8	—27	—29	—30	—27	—18	—13	— 9	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 6	— 4	— 3	— 5	— 4	— 5	— 6	— 6	— 7	— 8	—20
9	—24	—13	—10	— 8	— 7	— 7	— 7	— 3	— 3	— 4	— 6	— 5	— 5	— 7	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 7	—10
10	— 7	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 5	— 5	— 5	— 7	— 5	— 3	— 3	0	1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 6	— 7	— 7	— 7
11	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 6	— 7	— 7	— 7	— 7	— 6	— 3	— 3	— 5	— 5	— 6	— 7	— 7	— 8	— 9
12	— 8	— 9	—10	—10	—12	—13	—12	—10	— 7	— 8	—10	— 8	10	14	39	31	67	214	301	90	—77	18	—17	—22
13	—20	—44	—21	— 6	6	9	10	11	10	9	8	10	11	8	18	30	50	44	38	20	9	7	3	— 2
14	— 3	— 2	— 2	0	2	1	0	— 2	0	2	7	7	10	10	9	10	8	7	7	5	3	2	1	3
15	4	—10	—25	—31	—39	—41	—24	—13	— 5	0	0	— 2	— 1	0	1	3	6	17	39	33	-110	—58	-159	—75
16	—67	—15	3	— 7	13	16	13	11	— 3	13	20	28	28	33	72	146	62	54	47	41	27	—13	— 1	2
17	2	—14	— 3	— 3	0	1	5	8	7	7	7	3	5	13	18	18	22	15	17	19	18	14	11	8
18	— 4	— 3	2	3	6	5	5	5	5	6	5	4	5	7	10	10	10	10	9	9	8	7	6	6
19	5	6	3	— 1	— 4	0	2	3	5	4	4	3	3	3	7	8	7	6	6	6	4	6	5	3
20	0	— 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	1	2	3	5	4	4	4	5	7	6	3	2
21	0	— 6	— 3	— 3	— 2	0	— 5	— 4	— 1	— 1	3	5	7	13	16	14	16	15	13	14	10	7	3	— 2
22	— 7	—12	— 3	— 2	— 1	— 2	0	1	0	— 1	— 3	0	3	4	5	7	6	6	5	3	3	— 1	— 2	0
23	— 1	— 2	— 5	— 5	— 3	— 1	0	0	0	— 1	0	2	5	6	11	13	16	20	23	23	15	12	7	1
24	— 4	— 6	— 3	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	1	3	3	4	6	8	10	9	9	7	3	1
25	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1
26	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	— 7	— 4	— 7	— 6	— 2	0	0	1	2	4	10	8	7	0
27	— 2	— 9	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 6	— 7	— 4	— 3	0	2	3	7	17	13	8	5	3	3
28	2	1	0	— 1	— 2	0	0	0	0	— 3	— 3	— 2	— 4	— 2	3	5	4	4	4	7	7	4	0	0
29	0	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	0	3	3	3	4	7	5	1	— 1	— 2
30	— 3	— 3	— 9	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 6	— 5	— 4	— 5	— 6	— 5	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 5	— 5
Ср. Moy.	— 8	— 9	— 8	— 7	— 6	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	0	1	6	9	9	14	18	9	— 3	— 1	— 7	— 7

Декабрь. — Décembre.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6981 мм. мгр. сек.
Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6981 mm. mgr. sec.

1	2	4	3	3	3	4	4	5	4	6	7	7	7	5	6	6	6	5	4	4	4	4	4	4
2	4	2	3	3	3	4	4	4	2	1	0	— 1	— 1	0	1	1	3	4	6	8	10	10	1	— 5
3	— 2	0	3	4	3	2	2	2	2	3	4	4	4	3	2	1	2	5	6	5	4	4	4	4
4	3	5	1	— 3	— 3	— 2	— 2	0	0	0	1	— 1	— 1	3	10	24	18	29	35	74	44	29	18	10
5	12	10	8	8	7	7	6	5	3	4	6	5	6	7	7	6	5	5	5	5	5	5	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	1	3	4	3	6	6	4	4	4	5	5	5	3	1
7	2	1	1	2	2	3	2	1	0	— 2	— 3	— 1	0	1	3	3	3	2	2	1	1	2	2	4
8	3	2	2	2	1	1	0	0	0	— 2	— 3	— 1	1	3	4	4	4	5	4	4	3	2	1	1
9	1	0	— 1	— 1	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 2	— 1	1	1	3	2	3	2	1	0	— 1	— 3	— 6
10	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	0	0	0	1	3	3	2	2	1	0	0	0	0	— 1
11	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	0	2	1	0	1	1	0	0	— 1	— 2	— 2
12	— 2	— 3	— 2	— 1	0	— 6	— 9	— 8	— 6	— 7	— 6	— 3	— 2	— 1	1	0	3	3	5	4	0	0	1	—15
13	—19	—21	—11	— 8	— 9	—17	—18	—16	— 2	4	7	12	16	24	14	14	11	17	17	17	14	7	7	—10
14	— 9	0	3	4	4	1	4	4	5	5	4	5	5	7	8	10	10	9	9	7	7	5	2	— 5
15	— 4	— 3	0	1	2	4	4	4	3	1	2	4	3	4	5	6	6	10	10	7	5	4	3	2
16	2	— 1	— 3	— 1	0	1	1	2	— 1	— 2	— 1	0	1	2	3	3	2	2	2	3	2	2	1	0
17	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	3	5	8	7	7	6	5	4	3	1	— 1
18	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	0	0	1	3	4	5	4	2	— 2	— 2
19	— 3	— 3	— 3	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 2	0	2	1	2	2	5	5	2	— 1	— 2
20	— 3	— 5	—11	— 7	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	0	4	2	5	6	12	20	25	34	32	20	5	5	— 5
21	—10	— 2	—17	—12	— 5	— 2	— 2	1	2	3	3	1	0	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0
22	0	0	0	0	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 1	2	2	2	0	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 1
23	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2
24	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3
25	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 4	— 3	1	1	— 1	— 1
26	— 5	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5
27	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5
28	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5	— 7	— 8	— 9	— 8	— 6	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	5	4	0	— 4
29	— 4	— 6	— 9	— 6	— 6	— 7	— 7	— 7	— 8	— 9	— 8	— 8	— 6	— 3	— 2	2	5	9	10	6	4	4	2	— 5
30	— 5	— 5	— 5	— 8	— 7	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 2	— 2	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	1	4	2	2
31	2	— 1	2	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5	— 6	— 6	— 4	— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4
Ср. Moy.	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	0	2	2	3	3	4	5	6	4	3	1	— 2

Вертикальн. составл. Павловскъ.—1905—Pavlovsk. Composante verticale.

Суточныя среднія и крайнія. Отклоненія отъ мѣсячн. средней. Ecarts avec la moyenne mensuelle. Moyennes et extrêmes diurnes.

Январь.—Janvier.

Ср. мѣс. 4.6988 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 2	2	— 3	5
2	— 2	2	— 6	8
3	— 1	4	— 7	11
4	0	20	—16	36
5	— 8	24	—63	87
6	— 5	13	**—90**	103
7	1	7	— 7	14
8	0	5	— 7	12
9	0	2	— 2	4
10	— 2	5	—10	15
11	4	23	— 8	31
12	2	7	— 8	15
13	1	5	—12	17
14	3	22	— 9	31
15	— 1	10	—19	29
16	0	4	— 2	6
17	0	24	—34	58
18	2	7	— 5	12
19	3	17	— 2	19
20	— 2	5	—15	20
21	1	7	— 9	16
22	4	**38**	—24	62
23	0	4	— 3	7
24	— 2	4	—22	26
25	— 1	13	—25	38
26	— 2	7	—22	29
27	— 2	1	— 9	10
28	— 1	6	—18	24
29	— 1	6	—13	19
30	0	9	—11	20
31	1	14	—18	32
Ср. Moy.	—	10	—16	26

Февраль.—Février.

Ср. мѣс. 4.6983 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	2	9	—22	31
2	— 3	10	—32	42
3	— 3	**89**	**-212**	301
4	— 1	18	-205	223
5	12	38	— 8	46
6	4	14	—12	26
7	4	15	— 5	20
8	— 2	6	—11	17
9	1	11	— 8	19
10	2	11	— 5	16
11	— 2	2	—14	16
12	1	8	— 8	16
13	— 1	3	—15	18
14	0	18	—20	38
15	— 3	8	—38	46
16	— 2	11	—25	36
17	5	5	—24	29
18	— 3	2	—15	17
19	— 2	2	— 6	8
20	— 3	3	—11	14
21	— 2	11	—17	28
22	— 3	1	—13	14
23	0	23	—47	70
24	— 2	3	—14	17
25	0	14	—11	25
26	0	18	—11	29
27	2	9	— 5	14
28	— 4	— 1	—11	10
Ср. Moy.	—	13	—29	42

Мартъ.—Mars.

Ср. мѣс. 4.6984 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 4	9	—12	21
2	30	**245**	—32	277
3	14	28	1	27
4	6	28	—20	48
5	9	32	— 4	36
6	— 2	7	—24	31
7	10	89	—24	113
8	8	22	— 6	28
9	2	16	—14	30
10	— 3	7	—27	34
11	3	10	— 4	14
12	0	13	—10	23
13	0	10	—10	20
14	— 1	5	—29	34
15	— 6	15	**—52**	67
16	0	22	—42	64
17	0	7	— 5	12
18	— 1	3	— 8	11
19	— 3	1	—12	13
20	— 4	1	—15	16
21	— 2	3	— 8	11
22	— 4	1	—11	12
23	— 5	— 1	—13	12
24	— 3	4	— 9	13
25	— 2	2	— 5	7
26	— 3	0	— 9	9
27	— 6	9	—22	31
28	— 7	— 1	—16	15
29	— 9	— 5	—21	16
30	— 9	1	—21	22
31	—12	— 4	—21	17
Ср. Moy.	—	19	—16	35

Апрѣль.—Avril.

Ср. мѣс. 4.6972 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	5	**226**	**—93**	319
2	2	61	—52	113
3	— 1	23	—47	70
4	5	21	—17	38
5	6	29	—19	48
6	— 1	13	—26	39
7	1	12	—26	38
8	6	13	— 7	20
9	4	9	—10	19
10	2	9	—10	19
11	0	7	—13	20
12	1	16	—11	27
13	— 3	5	—33	38
14	2	13	— 7	20
15	1	13	—19	32
16	2	5	— 8	13
17	1	6	— 8	14
18	— 1	5	—11	16
19	0	5	—11	16
20	— 1	3	—10	13
21	3	21	— 7	28
22	2	9	— 7	16
23	— 1	6	—10	16
24	0	3	— 8	11
25	— 3	1	—15	16
26	— 5	2	—15	17
27	— 4	9	—21	30
28	— 3	1	—12	13
29	— 6	4	—25	29
30	—10	4	—43	47
Ср. Moy.	—	18	—20	38

Май.—Mai.

Ср. мѣс. 4.6965 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 5	14	**—55**	69
2	0	10	—15	25
3	4	10	— 8	18
4	1	7	—13	20
5	2	9	—10	19
6	4	13	— 5	18
7	1	9	—15	24
8	1	8	—13	21
9	1	7	— 7	14
10	— 2	3	—18	21
11	1	10	—12	22
12	3	18	— 9	27
13	3	15	— 8	23
14	1	7	— 7	14
15	— 3	2	—21	23
16	— 1	3	— 8	11
17	3	21	—12	33
18	1	10	—11	21
19	— 1	10	—27	37
20	2	14	— 6	20
21	— 1	8	— 9	17
22	3	3	—15	18
23	— 4	1	—15	16
24	— 2	7	—13	20
25	— 4	0	—18	18
26	— 4	5	—16	21
27	— 1	**31**	—17	48
28	— 3	12	—25	37
29	— 3	13	—26	39
30	— 4	3	—11	14
31	— 5	7	—17	24
Ср. Moy.	—	9	—15	24

Іюнь.—Juin.

Ср. мѣс. 4.6974 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 1	7	— 8	15
2	— 5	5	—17	22
3	— 1	9	—13	22
4	1	20	—14	34
5	13	**79**	—19	98
6	2	9	— 9	18
7	— 2	5	—12	17
8	— 2	2	— 8	10
9	— 5	29	—36	65
10	8	61	—21	82
11	7	44	—24	68
12	4	10	— 1	11
13	— 2	4	—11	15
14	— 1	4	— 6	10
15	— 1	13	—15	28
16	— 3	9	—11	20
17	— 3	2	—17	19
18	— 3	2	—13	15
19	— 5	— 1	— 9	8
20	— 9	— 3	—24	21
21	— 7	4	—16	20
22	1	23	—15	38
23	12	41	**—43**	84
24	6	19	**—21**	40
25	6	13	— 3	16
26	1	8	— 8	16
27	1	6	— 8	14
28	0	5	—14	19
29	1	8	—14	22
30	2	12	— 9	21
Ср. Moy.	—	15	—15	30

Іюль.—Juillet.

Ср. мѣс. 4.6964 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	1	11	—14	25
2	5	8	— 4	12
3	3	9	— 4	13
4	1	6	— 8	14
5	— 1	8	—14	22
6	— 2	**51**	**-101**	152
7	7	26	—34	60
8	7	31	—13	44
9	3	23	—14	37
10	2	7	— 5	12
11	1	5	— 8	13
12	0	7	—11	18
13	2	**25**	—13	38
14	3	12	— 8	20
15	3	10	— 8	18
16	0	5	— 8	13
17	— 4	2	—18	20
18	— 3	2	— 8	10
19	— 6	1	—18	19
20	0	5	—11	16
21	1	13	— 9	22
22	— 1	14	—13	27
23	— 8	9	—23	32
24	4	**29**	—12	41
25	— 3	7	—19	26
26	— 4	3	—17	20
27	— 3	4	—11	15
28	— 9	14	—28	42
29	0	6	— 8	14
30	— 2	5	—11	16
31	— 1	6	— 8	14
Ср. Moy.	—	12	—16	28

Августъ.—Août.

Ср. мѣс. 4.6970 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 8	— 3	—18	15
2	8	**76**	—29	105
3	9	45	—14	59
4	— 1	16	—22	38
5	3	14	— 2	16
6	4	14	— 4	18
7	4	31	—21	52
8	5	23	—19	42
9	3	11	— 9	20
10	1	6	— 9	15
11	4	15	— 4	19
12	— 5	2	—20	22
13	1	25	—16	41
14	4	19	— 5	24
15	2	11	— 5	16
16	2	13	— 6	19
17	1	9	— 5	14
18	0	5	— 5	10
19	1	9	— 7	16
20	— 3	3	—11	14
21	— 3	1	— 8	9
22	— 6	1	—13	14
23	— 5	2	—13	15
24	— 5	5	—12	17
25	— 2	12	—12	24
26	— 5	— 1	—11	10
27	— 9	— 5	—23	18
28	— 1	22	—17	39
29	0	42	—26	68
30	— 2	25	**—50**	75
31	— 2	26	—29	55
Ср. Moy.	—	15	—14	29

Сентяб.—Septembre.

Ср. мѣс. 4.6965 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 4	5	—26	31
2	— 2	7	— 7	14
3	20	**142**	— 8	150
4	9	21	—14	35
5	5	38	—19	57
6	2	10	—16	26
7	3	8	— 5	13
8	— 1	4	— 9	13
9	— 3	1	— 9	10
10	— 4	9	—16	25
11	0	10	—24	34
12	— 2	4	— 8	12
13	0	3	— 6	9
14	— 2	1	— 9	10
15	0	4	— 8	12
16	— 3	0	—10	10
17	— 3	1	— 9	10
18	— 1	21	—22	43
19	4	64	**—62**	126
20	— 5	2	—21	23
21	— 4	13	—47	60
22	1	11	—12	23
23	— 1	2	—10	12
24	— 1	5	— 7	12
25	— 3	1	—10	11
26	— 1	18	—32	50
27	— 4	34	—50	84
28	— 2	4	—26	30
29	— 2	4	—16	20
30	— 4	8	—53	61
Ср. Moy.	—	15	—19	34

Октябрь.—Octobre.

Ср. мѣс. 4.6969 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	6	20	— 4	24
2	4	8	0	8
3	4	6	0	6
4	2	7	— 5	12
5	1	6	— 4	10
6	5	45	— 9	54
7	3	11	—28	39
8	— 2	12	**—32**	44
9	0	5	— 7	12
10	1	6	— 6	12
11	1	8	— 4	12
12	0	3	— 8	11
13	0	23	—12	35
14	— 3	2	—28	30
15	— 2	2	— 8	10
16	— 2	2	— 9	11
17	— 4	3	—26	29
18	— 6	5	—31	36
19	— 2	1	— 8	9
20	— 5	0	—12	12
21	— 2	6	— 8	14
22	— 2	1	— 4	5
23	— 1	2	— 5	7
24	— 4	1	— 9	10
25	— 5	— 1	—15	14
26	— 6	4	—15	19
27	— 4	1	—17	18
28	9	**61**	— 7	68
29	5	8	2	6
30	1	4	0	4
31	0	2	— 5	7
Ср. Moy.	—	9	—10	19

Ноябрь.—Novembre.

Ср. мѣс. 4.6984 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	— 6	— 3	— 8	5
2	— 8	— 3	— 8	5
3	— 8	— 5	—10	5
4	— 3	28	—27	55
5	— 9	3	—33	36
6	— 4	7	—24	31
7	— 7	— 3	—16	13
8	—11	— 3	—33	30
9	— 6	— 1	—30	29
10	— 5	1	—10	11
11	— 6	— 3	— 9	6
12	23	**311**	—89	400
13	9	52	—54	106
14	3	12	— 3	15
15	—19	50	**-388**	438
16	20	154	—81	235
17	8	22	—15	37
18	6	10	— 4	14
19	4	8	— 5	13
20	2	7	— 1	8
21	5	17	— 6	23
22	0	7	—12	19
23	6	23	— 7	30
24	2	10	— 9	19
25	— 1	1	— 4	5
26	1	10	— 7	17
27	0	20	— 9	29
28	1	7	— 4	11
29	0	7	— 5	12
30	— 4	— 1	— 9	8
Ср. Moy.	—	25	—31	56

Декабрь.—Décembre.

Ср. мѣс. 4.6981 moy. m.

Число.—Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	5	8	2	6
2	3	10	— 6	16
3	3	6	— 5	11
4	12	**75**	— 5	80
5	6	13	2	11
6	4	6	— 1	7
7	1	4	— 3	7
8	2	5	— 3	8
9	0	3	— 6	9
10	0	3	— 6	9
11	— 1	2	— 3	5
12	— 2	5	—15	20
13	2	**25**	**—23**	48
14	4	10	—11	21
15	3	11	— 6	17
16	1	4	— 4	8
17	1	8	— 2	10
18	— 1	6	— 5	11
19	— 2	5	— 8	13
20	5	35	—11	46
21	— 1	4	—18	22
22	— 1	3	— 3	6
23	— 2	— 1	— 3	2
24	— 3	— 2	— 4	2
25	— 3	2	— 7	9
26	— 4	— 2	— 8	6
27	— 5	— 3	— 6	3
28	— 4	5	— 9	14
29	— 2	10	— 9	19
30	— 3	4	— 8	12
31	— 4	2	— 8	10
Ср. Moy.	—	9	— 7	16

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. Павловскъ. 1905.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
Склоненіе въ минутахъ дуги; + означ. западное склоненіе, — означ. восточное.																	
Январь	—0.′35	0.′46	0.′57	1.′38	1.′92	2.′27	2.′01	1.′76	1.′67	1.′66	1.′85	2.′66	3.′43	4.′58	5.′00	4.′09	3.′
Февраль	—0.08	0.11	0.44	0.64	0.85	1.31	0.81	0.67	0.21	0.07	0.14	1.31	2.69	4.86	5.82	4.93	3.2
Мартъ	—0.19	—0.39	0.28	0.48	0.71	0.09	0.49	—0.30	—2.12	—2.23	—1.53	1.09	4.23	6.02	6.56	5.68	4.6
Апрѣль	0.12	—0.06	—0.01	—0.51	—0.57	—0.56	—0.51	—1.49	—2.58	—2.85	—1.47	1.00	4.50	7.12	7.45	6.24	4.7
Май	0.82	0.79	1.11	—0.46	—1.04	—2.14	—3.13	—3.58	—4.18	—3.50	—1.41	1.75	5.33	7.79	8.04	7.00	5.4
Іюнь	0.10	—0.44	—0.84	—1.66	—2.24	—3.46	—4.68	—5.20	—5.19	—4.03	—1.94	1.26	4.55	6.79	7.87	6.70	5.2
Іюль	—0.43	—0.50	—1.36	—1.91	—2.07	—3.46	—4.59	—5.27	—6.23	—5.38	—3.27	—0.13	3.34	6.00	6.87	6.49	4.7
Августъ	—0.20	—0.02	—0.53	—1.53	—2.25	—3.83	—4.75	—5.48	—5.56	—4.44	—1.67	1.02	4.30	6.40	6.69	5.40	2.9
Сентябрь	—1.90	—1.96	—2.59	—2.72	—3.05	—3.61	—3.91	—4.65	—4.50	—3.66	—1.53	1.57	4.40	5.20	4.30	2.58	0.7
Октябрь	—1.95	—2.10	—2.43	—2.42	—2.17	—2.60	—2.30	—2.72	—3.69	—3.68	—2.88	—0.67	1.74	3.40	3.30	2.33	0.8
Ноябрь	—4.76	—3.42	—3.51	—3.00	—2.75	—2.96	—2.89	—3.11	—3.53	—3.91	—3.77	—2.32	—0.87	0.62	0.32	0.49	—0.1
Декабрь	—4.72	—4.03	—3.21	—2.75	—2.50	—2.23	—2.24	—2.12	—2.52	—2.59	—2.11	—1.65	—0.79	—0.27	—0.23	—0.29	—1.0
Годъ	—1.′13	—0.′96	—1.′01	—1.′20	—1.′26	—1.′76	—2.′14	—2.′62	—3.′18	—2.′88	—1.′63	0.′57	3.′07	4.′88	5.′17	4.′30	2.′8
Горизонтальная составляющая въ γ = 0,0001 мм. мгр. сек.																	
Январь	7	6	6	7	6	8	10	11	10	8	2	— 1	— 2	— 2	0	4	
Февраль	9	7	5	4	5	5	9	7	6	2	— 8	—15	—21	—15	— 9	— 4	
Мартъ	10	9	7	6	7	10	8	10	5	— 6	—13	—20	—19	—14	— 7	1	
Апрѣль	15	13	11	11	10	11	10	7	0	—11	—20	—26	—24	—16	— 5	4	1
Май	17	18	16	16	18	18	16	10	3	— 7	—15	—19	—18	— 8	2	12	1
Іюнь	15	14	15	16	17	17	13	5	— 6	—15	—19	—20	—16	—10	2	13	2
Іюль	11	12	11	13	14	12	10	3	— 5	—14	—21	—25	—23	—17	— 7	4	1
Августъ	11	9	7	9	10	8	2	— 4	—12	—23	—29	—28	—24	—13	— 4	4	1
Сентябрь	5	0	2	— 1	0	0	— 4	—10	—18	—28	—36	—35	—27	—21	—12	1	—
Октябрь	4	1	0	1	1	2	2	2	— 4	—14	—25	—28	—25	—17	—11	— 6	—
Ноябрь	—11	—12	—13	—13	—10	— 8	— 7	— 5	— 8	—15	—25	—30	—28	—26	—22	—19	—1
Декабрь	— 3	— 6	— 6	— 5	— 4	— 2	0	0	— 1	— 4	— 8	—11	—11	—10	— 7	— 3	—
Годъ	7	5	4	4	5	6	5	2	— 3	—12	—19	—23	—21	—15	— 8	0	
Вертикальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.																	
Январь	9	8	5	7	9	9	10	11	12	11	11	11	12	12	15	17	1
Февраль	— 4	— 1	3	3	4	4	4	5	6	6	5	5	5	8	12	16	1
Мартъ	5	3	2	2	3	4	5	7	9	8	6	4	4	7	11	16	1
Апрѣль	— 5	— 8	— 9	— 9	— 9	— 6	— 5	— 3	— 2	— 2	— 5	— 8	—10	—10	— 5	1	
Май	—12	—13	—13	—14	—12	—11	—10	— 9	— 9	—10	—14	—17	—20	—18	—14	—10	—
Іюнь	— 3	— 4	— 5	— 4	— 2	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 4	— 6	— 8	— 5	— 1	3	
Іюль	—12	—13	—13	—13	—15	—17	—15	—14	—13	—13	—14	—16	—18	—16	—13	— 8	—
Августъ	— 9	—10	—10	—11	— 9	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 8	— 9	— 9	— 7	— 3	1	
Сентябрь	—15	—18	—19	—18	—17	—15	—13	—11	—10	—10	—12	—14	—13	—11	— 7	— 3	—
Октябрь	— 9	— 9	— 9	—10	— 9	— 8	— 8	— 7	— 6	— 5	— 7	— 9	—10	— 9	— 7	— 4	—
Ноябрь	2	1	0	1	2	3	4	5	7	7	7	7	7	9	10	15	1
Декабрь	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	6	8	8	
Годъ	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 3	0	4	

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

Pavlovsk. 1905. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes mensuelles.	Наибольшія. Maxima.	Наименьшія. Minima.	Разность Différ.	Mois.
Déclinaison: en minutes d'arc; + signifie déclinaison d'ouest, — signif. déclinaison d'est.														
′.38	2′.68	—0′.21	1′.01	—0′.48	—0′.21	—1′.16	—0′.43	1′.79	2′.15	—0°57′.99	13′.2	—33′.1	46′.3	Janvier.
.53	1.73	1.64	—0.83	—0.29	—0.73	—1.77	—0.01	1.26	1.74	—0°58′.52	17.1	—51.8	68.9	Février.
.02	2.01	1.66	1.76	0.28	0.04	0.36	—0.20	1.32	1.49	—0°58′.46	31.6	—20.5	52.1	Mars.
.13	1.97	1.31	0.94	0.81	0.67	0.24	—0.02	1.19	1.85	—0°58′.59	29.1	—33.9	63.0	Avril.
.66	2.31	1.81	1.62	1.07	1.00	1.30	0.93	1.31	1.62	—0°58′.47	16.0	—12.7	28.7	Mai.
.25	2.06	1.36	1.00	1.02	1.10	0.58	—0.07	0.55	1.26	—0°59′.23	15.1	—14.6	29.7	Juin.
.08	1.39	0.76	0.69	0.30	0.54	0.26	—0.28	0.00	0.39	—0°59′.78	13.5	—11.2	24.7	Juillet.
.38	—1.14	—1.01	—0.46	—0.63	—0.68	—0.34	—0.29	—0.31	0.15	— 1°0′.09	19.7	—18.1	37.8	Août.
.00	—0.78	—1.02	—1.76	—2.02	—2.37	—2.70	—1.89	—1.08	—0.86	— 1°0′.86	29.9	—18.3	48.2	Septembre.
.12	—0.56	—1.30	—1.93	—2.43	—2.48	—2.24	—1.96	—1.21	—0.96	— 1°0′.99	18.5	—12.8	31.3	Octobre.
.99	—0.91	—2.83	—3.34	—3.91	—5.47	—5.79	—4.79	—2.62	—2.89	— 1°2′.40	33.9	—67.3	101.2	Novembre.
.09	—1.44	—1.68	—2.11	—3.06	—3.66	—4.25	—4.72	—2.19	—2.14	— 1°1′.97	9.0	—19.4	28.4	Décembre.
′.52	0′.78	0′.04	—0′.28	—0′.78	—1′.02	—1′.29	—1′.14	—	0′.32	—0°59′.78	33′.9	—67′.3	101′.2	Année.
Composante horizontale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.														
6	4	6	3	3	5	9	8	5	5	1.6545	65	— 94	159	Janvier.
0	— 1	1	8	6	4	1	8	0	0	40	87	—218	305	Février.
3	7	10	12	10	11	12	10	3	3	43	158	— 92	250	Mars.
11	9	12	17	17	14	13	15	4	3	44	255	— 72	327	Avril.
18	22	24	26	25	22	19	17	10	9	50	81	— 48	129	Mai.
23	22	24	26	23	20	19	15	9	5	49	105	— 88	193	Juin.
21	21	23	22	22	18	17	12	6	2	46	101	— 83	184	Juillet.
15	14	14	14	15	13	11	11	1	— 1	41	104	— 91	195	Août.
2	1	2	8	6	6	5	5	— 7	— 8	33	181	— 97	278	Septembre.
4	— 1	2	0	2	2	4	4	— 5	— 4	35	64	— 64	128	Octobre.
13	—11	— 8	—14	—22	—11	—21	—12	—15	—14	25	121	—408	529	Novembre.
4	— 5	— 4	— 6	— 5	— 6	— 1	— 3	— 5	— 5	35	43	— 64	107	Décembre.
5	6	8	9	7	7	6	7	—	0	1.6540	255	—408	663	Année.
Composante verticale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.														
18	18	19	18	18	15	11	9	13	14	4.6988	51	— 77	128	Janvier.
16	16	16	15	11	8	1	— 4	8	9	83	97	—204	301	Février.
21	17	16	17	12	10	8	5	9	10	84	254	— 43	297	Mars.
9	7	5	4	3	0	— 3	— 6	— 3	— 2	72	223	— 96	319	Avril.
5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 7	— 9	—11	—10	—10	65	21	— 65	86	Mai.
8	9	9	6	4	2	0	— 3	— 1	0	74	78	— 44	122	Juin.
3	— 2	— 3	— 5	— 6	— 8	—10	—12	—11	—11	64	40	—112	152	Juillet.
6	5	2	— 1	— 3	— 5	— 8	— 8	— 5	— 5	70	71	— 55	126	Août.
2	— 2	— 3	— 6	— 8	—11	—12	—15	—10	— 9	65	132	— 72	204	Septembre.
1	— 2	— 2	— 2	— 4	— 5	— 8	— 9	— 6	— 6	69	55	— 38	93	Octobre.
18	23	27	18	6	8	2	2	9	8	84	320	—379	699	Novembre.
9	10	11	12	10	9	7	4	6	7	81	81	— 17	98	Décembre.
8	8	8	6	3	1	— 2	— 4	—	0	4.6975	320	—379	699	Année.

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. Павловскъ. 1905.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Полная сила въ $\gamma = 0.0001$ мм. мгр. сек.															
Январь .	11	10	7	9	10	11	13	14	15	13	11	10	11	11	
Февраль .	— 1	1	4	4	5	5	7	7	8	6	2	0	— 2	3	
Мартъ . .	8	6	4	4	5	7	7	10	10	6	1	— 3	— 3	2	
Апрѣль .	0	— 3	— 5	— 5	— 5	— 2	— 1	— 1	— 2	— 5	—11	—16	—17	—15	
Май . . .	— 6	— 6	— 7	— 8	— 5	— 4	— 4	— 5	— 7	—12	—18	—22	—25	—20	
Іюнь . .	2	1	0	2	4	2	1	— 2	— 4	— 8	—10	—12	—13	— 8	
Іюль . . .	— 8	— 8	— 9	— 8	— 9	—12	—11	—12	—14	—17	—20	—23	—25	—21	
Августъ .	— 5	— 6	— 7	— 7	— 5	— 4	— 6	— 9	—12	—15	—17	—18	—16	—11	
Сентябрь	—12	—17	—17	—17	—16	—14	—14	—14	—15	—19	—23	—25	—21	—17	
Октябрь .	— 7	— 8	— 8	— 9	— 8	— 7	— 7	— 6	— 7	— 9	—15	—18	—18	—14	
Ноябрь .	— 2	— 3	— 4	— 3	— 1	0	1	3	4	2	— 2	— 3	— 3	0	
Декабрь .	3	2	2	2	2	3	4	4	3	3	1	1	1	2	
Годъ .	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5	— 8	—11	—11	— 7	—
Наклоненіе въ минутахъ дуги.															
Январь .	—0.'25	—0.'21	—0.'28	—0.'30	—0.'18	—0.'32	—0.'42	—0.'46	—0.'38	—0.'27	0.'12	0.'32	0.'40	0.'40	0.'
Февраль .	—0.68	—0.48	—0.26	—0.19	—0.23	—0.23	—0.49	—0.34	—0.25	0.01	0.64	1.09	1.48	1.16	0.
Мартъ . .	—0.54	—0.52	—0.41	—0.34	—0.39	—0.56	—0.41	—0.49	—0.12	0.57	0.98	1.39	1.33	1.07	0.
Апрѣль .	—1.09	—1.03	—0.92	—0.92	—0.86	—0.85	—0.76	—0.52	—0.05	0.67	1.19	1.51	1.33	0.81	0.
Май . . .	—1.38	—1.47	—1.34	—1.36	—1.45	—1.42	—1.27	—0.86	—0.40	0.23	0.66	0.85	0.71	0.11	—0.
Іюнь . .	—1.04	—1.00	—1.09	—1.13	—1.15	—1.20	—0.94	—0.42	0.34	0.91	1.14	1.16	0.86	0.54	—0.
Іюль . . .	—0.99	—1.08	—1.01	—1.14	—1.26	—1.17	—1.00	—0.52	0.03	0.61	1.05	1.26	1.08	0.74	0.
Августъ .	—0.92	—0.82	—0.68	—0.84	—0.86	—0.68	—0.29	0.08	0.60	1.31	1.70	1.62	1.36	0.69	0.
Сентябрь	—0.67	—0.41	—0.56	—0.35	—0.39	—0.34	—0.04	0.40	0.94	1.59	2.07	1.96	1.46	1.12	0.
Октябрь .	—0.47	—0.27	—0.21	—0.29	—0.27	—0.31	—0.31	—0.29	0.12	0.80	1.47	1.62	1.40	0.90	0.
Ноябрь .	0.76	0.87	0.85	0.87	0.70	0.59	0.55	0.44	0.68	1.14	1.79	2.11	1.98	1.90	1.
Декабрь .	0.29	0.48	0.48	0.42	0.35	0.22	0.09	0.09	0.16	0.37	0.61	0.83	0.83	0.79	0.
Годъ .	—0.'58	—0.'50	—0.'45	—0.'46	—0.'50	—0.'52	—0.'44	—0.'24	0.'14	0.'66	1.'12	1.'31	1.'18	0.'85	0.'

Сѣверная составляющая X и Западная составляющая Y.

см. стр. 118.

Ecarts avec la valeur moyenne de l'année.

1905. Pavlovsk. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ средняхъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средняя изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя средняя. Moyennes des 24 heures.	Mois.
Intensité totale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.													
17	19	19	18	20	18	18	16	13	11	14	15	4.9816	Janvier.
14	15	15	15	15	17	12	9	1	— 1	7	8	809	Février.
15	21	21	18	18	20	15	13	12	8	9	10	811	Mars.
2	7	12	10	9	9	8	5	1	— 1	— 2	— 1	800	Avril.
— 5	— 2	1	4	4	5	4	1	— 2	— 5	— 6	— 6	796	Mai.
7	13	15	16	16	14	11	9	6	2	2	2	804	Juin.
— 6	0	4	5	5	3	2	— 2	— 4	— 7	— 9	—10	793	Juillet.
2	8	11	9	7	4	2	0	— 4	— 4	— 5	— 5	797	Août.
— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 6	— 8	—10	—12	—12	—11	790	Septembre.
— 6	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 6	— 7	— 7	— 7	795	Octobre.
8	11	13	18	23	12	— 2	4	— 5	— 2	3	3	805	Novembre.
7	7	7	8	9	9	8	6	6	3	4	5	806	Décembre.
4	8	10	10	10	9	6	4	1	— 1	—	0	4.9802	Année.
Inclinaison en minutes d'arc.													
0.'13	0.'02	0.'02	0.'15	0.'04	0'.22	0.'22	0.'02	—0'.33	—0.'32	0.'00	—0.'01	70°36.'13	Janvier.
0.63	0.30	0.37	0.43	0.30	—0.18	—0.14	—0.08	—0.04	—0.61	0.22	0.18	36.35	Février.
0.30	—0.09	0.29	—0.07	—0.28	—0.39	—0.38	—0.49	—0.60	—0.54	0.04	0.03	36.17	Mars.
—0.24	—0.56	—0.51	—0.43	—0.67	—1.02	—1.04	—0.91	—0.92	—1.11	—0.30	—0.25	35.83	Avril.
—1.01	—1.07	—1.29	—1.52	—1.65	—1.78	—1.74	—1.59	—1.44	—1.36	—0.85	—0.81	35.28	Mai.
—0.78	—1.51	—1.31	—1.23	—1.36	—1.56	—1.40	—1.26	—1.24	—1.04	—0.58	—0.36	35.55	Juin.
—0.44	—1.02	—1.44	—1.41	—1.57	—1.55	—1.57	—1.36	—1.34	—1.06	—0.61	—0.39	35.52	Juillet.
—0.24	—0.69	—0.84	—0.80	—0.86	—0.93	—1.04	—0.96	—0.90	—0.90	—0.15	—0.06	35.98	Août.
—0.13	0.11	0.08	—0.11	—0.20	—0.66	—0.57	—0.64	—0.60	—0.67	0.25	0.31	36.38	Septembre.
0.30	0.28	0.24	0.02	—0.18	—0.05	—0.22	—0.24	—0.44	—0.47	0.22	0.15	36.35	Octobre.
1.58	1.52	1.26	1.24	1.14	1.32	1.57	0.90	1.41	0.83	1.22	1.08	37.35	Novembre.
0.38	0.53	0.47	0.56	0.51	0.67	0.56	0.60	0.22	0.29	0.50	0.47	36.63	Décembre.
0.'04	—0.'18	—0.'22	—0.'26	—0.'40	—0.'49	—0'.48	—0.'50	—0.'52	—0.'58	—	0.'03	70°36.'13	Année.

Composante nord X et Composante ouest Y

voir p. 118.

Выводъ. Павловскъ. 1905. Pavlovsk. Résumé.

Отклоненія отъ годовой средней величины — Ecarts avec la valeur moyenne de l'année

въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек. en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Mois.
Сѣверная составляющая X — Composante nord X																												
Январь . .	7	6	6	7	6	8	10	11	10	8	2	—1	— 2	—2	0	4	6	6	4	6	3	3	5	9	8	5	1.6543	Janvier.
Февраль .	9	7	5	4	5	5	9	7	6	2	—8	-15	—21	-15	—9	—4	1	0	—1	1	8	6	4	1	8	0	38	Février.
Мартъ . .	10	9	7	6	7	10	8	10	5	—6	-13	-20	—19	-13	—6	1	8	3	7	10	12	10	11	12	10	3	41	Mars.
Апрѣль . .	15	13	11	11	10	11	10	7	0	-11	-20	-26	—24	-15	—4	5	10	11	9	12	17	17	14	13	15	4	42	Avril.
Май . . .	17	18	16	16	18	18	16	10	3	—7	-15	-19	—18	—7	3	13	14	18	22	24	26	25	22	19	17	10	48	Mai.
Іюнь . . .	15	14	15	16	17	17	13	5	—6	-15	-19	-20	—16	—9	3	14	25	23	22	24	26	23	20	19	15	9	47	Juin.
Іюль . . .	11	12	11	13	14	12	10	3	—6	-14	-21	-25	—23	-16	—6	5	14	21	21	23	22	22	18	17	12	5	43	Juillet.
Августъ .	11	9	7	9	10	8	2	—4	-12	-23	-29	-28	—24	-12	—3	4	12	15	14	14	14	15	13	11	11	0	38	Août.
Сентябрь .	5	0	2	—1	0	0	—4	-10	-18	-28	-36	-35	—27	-21	-12	1	—2	—2	1	2	8	6	6	5	5	— 8	30	Septembre.
Октябрь .	4	1	0	1	1	2	2	2	—4	-14	-25	-28	—25	-17	-11	—6	—5	—4	—1	2	0	2	2	4	4	— 6	32	Octobre.
Ноябрь . .	-11	-13	-13	-13	-10	—8	—7	—5	—8	-15	-25	-30	—28	-26	-22	-19	-17	-13	-11	—8	-14	-22	-11	-21	-12	—16	22	Novembre.
Декабрь .	—3	—6	—6	—5	—4	—2	0	0	—1	—4	—8	-11	—11	-10	—7	—3	—5	—4	—5	—4	—6	—5	—6	—1	—3	— 6	32	Décembre.
Годъ . .	7	5	4	4	5	6	5	2	—4	-12	-19	-23	—21	-15	—7	0	4	5	6	8	9	7	7	6	7	—	1.6538	Année.
Западная составляющая Y — Composante ouest Y.																												
Январь . .	—2	2	3	7	9	11	10	9	8	8	9	13	16	22	24	20	15	16	13	—1	5	—2	—1	— 5	—2	9	—0.0279	Janvier.
Февраль .	0	1	2	3	4	6	4	3	1	0	1	6	13	23	28	24	16	12	8	8	—4	—1	—3	—8	0	6	282	Février.
Мартъ . .	—1	—2	1	2	4	1	2	—1	-10	-11	—8	5	20	29	31	27	22	10	10	8	9	2	0	2	—1	7	281	Mars.
Апрѣль . .	1	0	0	—2	—3	—2	—2	—7	-12	-14	—7	4	21	34	36	30	23	10	10	7	5	4	3	1	0	6	282	Avril.
Май . . .	4	4	6	—2	—5	-10	-15	-17	-20	-17	—7	8	25	37	39	34	26	18	11	9	8	6	5	7	5	7	281	Mai.
Іюнь . . .	1	—2	—4	—8	-10	-16	-22	-25	-25	-20	-10	6	22	32	38	32	26	16	10	7	5	5	6	3	0	3	285	Juin.
Іюль . . .	—2	—2	—6	—9	-10	-16	-22	-25	-30	-26	-16	—1	16	29	33	31	23	15	7	4	4	2	3	2	—1	0	288	Juillet.
Августъ .	—1	0	—2	—7	-11	-18	-23	-26	-27	-22	—9	4	20	31	32	26	15	2	—5	—5	—2	—3	—3	—1	—1	— 1	289	Août.
Сентябрь .	—9	—9	-12	-13	-15	-17	-19	-23	-22	-18	—8	7	21	25	20	12	4	0	—4	—5	—8	-10	-11	-13	—9	— 5	293	Septembre.
Октябрь .	—9	-10	-12	-12	-10	-12	-11	-13	-18	-18	-14	—4	8	16	16	11	4	—1	—3	—6	—9	-12	-12	-11	—9	— 5	293	Octobre.
Ноябрь . .	-23	-17	-17	-15	-13	-14	-14	-15	-17	-19	-19	-12	— 5	3	1	2	—1	—5	—5	-14	-16	-19	-26	-28	-23	—12	300	Novembre.
Декабрь .	-23	-19	-16	-13	-12	-11	-11	-10	-12	-13	-10	—8	— 4	—1	—1	—1	—5	—5	—7	—8	-10	-15	-18	-20	-23	—10	298	Decembre.
Годъ . .	—5	—4	—5	—6	—6	—8	-10	-12	-15	-14	—8	2	14	23	25	21	14	7	4	0	—1	—4	—5	—6	—5	—	—0.0288	Année.

II.

Observations faites à l'Observatoire Physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1905.

A partir de 1905 nous ne publions dans les tableaux qui suivent que le résumé des observations faites à l'Observatoire en vue d'économie qu'on a dû poursuivre dans les frais de la publication des Annales. Nous donnons en même temps les informations abregées sur les observations qui ont été faites ne mentionnant que les observations et les appareils qui ont subi quelque changement: nous communiquons aussi des résumés abregés de quelques observations comparatives.

D'abord nous indiquerons les changements les plus notables:

Les observations sur le vent aux heures-termes ont été faites depuis novembre sur la tour nouvellement construite qui dépasse l'ancienne de 4,7 m.

La température de l'air a été enregistrée à partir du 1-r janvier par le thermomètre enregistreur de Fuess à aspirateur électrique.

La température du sol à la profondeur de 0,2 m. et de 0,4 m. a été observée avec les thermomètres de nouvelle construction.

Depuis le 25 octobre jusqu'a la fin de l'année on a suspendu les observations sur la hauteur de l'eau dans la Neva avec les limnigraphes et le manomètre, les nouveaux tubes ayant été conduits du puits à la Neva et le puits lui même ayant été reconstruit. Pendant toute cette période on a mesuré directement la hauteur de l'eau depuis 7^h a. m. à 9^h p. m. chaques deux heures à l'aide d'une règle divisée attachée au pont du Maslanoï Bouïan.

Pression atmosphérique. *Le baromètre № 208 de Wild-Fuess* dont on se servait pour faire les observations de station a été comparé avec le baromètre de contrôle № 310 en janvier et mars; la correction instrumentale a été obtenue égale à —0,06 mm. en janvier et à —0,01 mm. en mars; les indications du baromètre ont subi pendant toute l'année la correction moyenne de $-0{,}03+0{,}98=+1{,}0$ mm. De plus on a déterminé les corrections de l'échelle du baromètre № 208 en mesurant les divisions de l'échelle; à cette fin on l'a provisoirement installé le 2 février dans la salle physique à côté du baromètre-étalon № II; la seconde colonne du tableau ci-dessous contient les corrections de l'échelle du baromètre № 208 obtenues à l'aide du cathétomètre et de l'échelle du baromètre-étalon:

Echelle.	Baromètre de Wild-Fuess № 208.	Baromètre à cuvette № 1166.			Baromètre d'Usteri-Reinacher.		Baromètre enregistr. de Richard.
	Corrections de l'échelle.	Différences № 208 – № 1166.			Corrections de l'échelle.		Corrections de l'échelle.
		1904	1905	Moyenne.	d'après le manomètre.	d'après № 208.	d'après № 208.
790	0.03	—	—	—	—	—	—
780	0.03	0.20	0.18	0.19	— 0.5	— 0.5	—
770	0.03	0.22	0.16	0.19	— 0.4	— 0.4	0.2
760	0.02	0.24	0.15	0.19	0.0	0.0	0.0
750	0.01	0.24	0.15	0.19	0.3	0.3	— 0.2
740	0.00	0.22	0.14	0.18	0.4	0.5	— 0.4
730	0.00	0.27	0.15	0.21	0.4	0.6	— 0.4
720	0.00	—	—	—	—	—	—

Le baromètre à cuvette № 1166 de Petermann qui servait de second baromètre de station a été comparé avec le baromètre № 208 de Wild-Fuess aux heures-termes d'observations: on a obtenu les différences ci-dessous entre les indications non corrigées des deux baromètres (Wild-Fuess — baromètre à cuvette).

	mm.	mm.		mm.	mm.		mm.	mm.
Janvier	0.16	±0.07	Mai	0.15	±0.06	Septembre	0.15	±0.06
Février	0.17	±0.08	Juin	0.14	±0.05	Octobre	0.14	±0.07
Mars	0.16	±0.08	Juillet	0.14	±0.05	Novembre	0.14	±0.05
Avril	0.15	±0.07	Août	0.15	±0.07	Décembre	0.16	±0.06

De plus les indications des deux baromètres ont été comparées pour les différentes pressions de l'atmosphère; les différences moyennes obtenues à cette occasion comparaissent dans le tableau ci-dessus sans tenir compte des corrections de l'échelle du baromètre № 208.

Baromètre enregistreur de Richard R. F. № 25477, grand modèle, avec cylindre faisant un tour dans 24 heures. La bande de papier contenant les tracés a été enlevée vers $7^1/_2{}^h$ du matin et la nouvelle bande a été enroulée de la manière que la position des divisions de la bande, c'est-à-dire de l'échelle du baromètre enregistreur, reste sur le cylindre précisément la même; dans ce but on a tracé vers la fin de l'année précédente trois traits sur le cylindre près de la lamelle élastique qui correspondent par leurs positions aux traits du papier 750, 755 et 760, tandis que la bande de papier dont les deux extremités portaient des coupures correspondantes faites d'avance a été toujours enroulée sur le cylindre de cette manière que le commencement et la fin de chacun de ces 3 traits de la bande se trouvent sur une ligne avec le trait sur le cylindre. Puis le 10 janvier on a attaché une plume qui trace la ligne constante; la manche courte de la plume est serrée par une vis à l'aiguille servant à amener à distance du papier la plume de l'enregistreur.

On a calculé les corrections du baromètre enregistreur d'après le baromètre № 208. La variation moyenne de la correction d'une heure-terme à l'autre (de 1^h p. m. à 9^h p. m. et de 9^h p. m. à 7^h a. m.) a été de ±0,18 mm. La correction du baromètre enregistreur variait peu à peu pendant l'année de 0,0 mm. en janvier à—1,4 mm. en décembre.

Baromètre enregistreur d'Usteri-Reinacher, modèle moyen, dont le cylindre fait un tour dans 24 heures. La nouvelle bande de papier a été enroulée après l'heure-terme de matin et le cylindre avec la bande a été toujours réglé de la manière que le même trait (740) coïncide avec l'index fixe attaché à la planche de l'enregistreur; à cette fin le cylindre porte en haut une tête de vis avec laquelle on manie la vis qui s'appuit à l'axe du mouvement d'horlogerie. A la fin de l'année précédente on a déterminé sous la pression artificielle les corrections de l'échelle du baromètre enregistreur qui se trouvent ci-dessus dans le tableau à côté des corrections obtenues des comparaisons de ses indications avec celles du baromètre № 208 aux heures-termes pendant toute l'année. La variation moyenne de la correction du baromètre enregistreur d'une heure-terme à l'autre a été de ±0,17 mm.

Température et humidité de l'air. *La construction de la hutte psychrométrique* a été quelque peu changée au commencement de l'année: or, l'échelle qui était appuyée à la traverse de la hutte a été remplacée par une nouvelle échelle posée tout-à-fait indépendemment de la hutte.

Hygromètres. Pour les températures du thermomètre mouillé au-dessous de 0°,6 l'humidité est publiée, à partir du 4 janvier, d'après l'hygromètre № 2279 de K. Petermann exposé au commencement de l'année dans la hutte à côté de la cage psychrométrique, au-lieu de l'hygromètre № 2284. L'humidité des premiers jours de l'an est publiée d'après un autre hygromètre № 2281 qui se trouvait dans la cage, l'hygromètre № 2279 transporté de la chambre la veille du 1-r janvier ayant indiqué par une gelée forte l'humidité trop élevée. L'hygromètre № 2279 a été nettoyé le 12 octobre.

Le psychromètre à aspiration d'Assmann n'a été observé, comme l'année précédente, qu'à la hauteur de 3 m. au-dessus du sol (de la hutte psychrométrique à travers une lunette). Pour faire ces observations on se servait depuis le 3 janvier de nouveau du psychromètre № 366 avec les thermomètres № 1683 et № 1684. Quant à l'appareil à aspiration il est à signaler, que le 23 et le 27 mars le couvercle du cylindre à ressort s'est détaché et relentissait par frotement le mouvement du cylindre; on l'a donc soudé au cylindre; le 18 mai le ressort s'est cassé et a été remplacé par un autre. La durée du premier tour du cylindre a été de 74 sec. le 3 janvier, le 24 mars (après que l'aspirateur a été corrigé) de 71 sec., le 1-r juin de 80 sec. et le

30 décembre de 92 sec. On a obtenu les différences moyennes ci-dessous entre les indications du psychromètre dans la hutte et de celui d'Assmann (Hutte-Assmann).

Mois.	Différences de la température.				Différences de la tension de vapeur pour les différents t-t'				Différences de l'humidité relative.					
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moy.	0°.5	2°	4°	6°	90%	80%	70%	60%	50%	40%
	°	°	°	°	mm.									
Janvier . .	— 0.03	0.11	— 0.03	0.02	0.00	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—
Février . .	0.00	0.21	— 0.02	0.06	0.07	0.03	—	—	2.6	0.7	—	—	—	—
Mars . . .	0.02	0.24	— 0.05	0.07	0.08	0.14	—	—	2.3	— 0.8	—	—	—	—
Avril . . .	0.07	0.20	— 0.02	0.08	0.04	0.05	— 0.28	— 0.25	0.2	0.1	— 0.4	— 2.6	— 3.7	—
Mai	0.14	0.23	0.03	0.13	0.02	— 0.02	— 0.17	— 0.33	— 0.1	— 0.5	— 1.0	— 2.4	— 2.5	— 3.7
Juin	0.20	0.19	0.09	0.16	— 0.02	— 0.14	— 0.26	— 0.42	— 1.1	— 1.4	— 2.3	— 2.6	— 3.5	— 3.6
Juillet . . .	0.05	0.22	0.00	0.09	0.03	— 0.14	— 0.18	— 0 32	0.2	— 1.5	— 1.8	— 1.5	— 2.5	— 3.2
Août . . .	0.03	0.24	— 0.03	0.08	— 0.05	— 0.05	— 0.29	— 0.41	— 0.8	— 0.7	— 0.9	— 2.6	— 2.7	—
Septembre .	— 0.10	0.11	— 0.04	— 0.01	0.03	— 0.01	— 0.23	—	0.3	0.7	— 0.1	— 2.4	— 0.4	—
Octobre . .	— 0.03	0.02	— 0.05	— 0.02	0.09	0.04	—	—	1.5	2.4	— 1.5	— 1.5	—	—
Novembre .	— 0.04	0.00	— 0.09	— 0.04	0.07	0.06	—	—	1.9	1.5	0.5	—	—	—
Décembre .	— 0.01	0.01	— 0.03	— 0.01	0.02	0.06	—	—	0.8	2.2	—	—	—	—
Année . .	0.02	0.15	— 0.02	0.05	0.03	0.00	— 0.24	— 0.35	0.7	0.2	— 0.9	— 2.2	— 2.6	— 3.5

Thermomètre enregistreur de Fuess à aspirateur électrique. Au commencement de l'année on a installé et mis en mouvement le thermomètre enregistreur de Fuess à aspirateur électrique et on a remplacé le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Richard petits modèles (dont les cylindres font le tour dans une semaine) par le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Richard (R. F. № 25638 et № 26074) grands modèles (dont les cylindres font un tour dans 24 heures).

Le thermomètre enregistreur de Fuess est exposé à la hauteur de 2,6 m. au-dessus du sol, dans une hutte spéciale construite à 8 m. de distance vers le SW de la hutte psychrométrique; la hutte de l'enregistreur ne diffère de celle du psychromètre que par une échelle plus legère et par son côté nord qui est couvert des jalousies jusqu'à $^2/_3$ pour proteger l'appareil des précipitations par les vents du nord. Le thermomètre enregistreur de Fuess est installé pour déterminer plus précisement les variations diurnes de la température de l'air et pour comparer ses tracés avec celles du thermomètre enregistreur ordinaire de Richard. Les tracés des deux enregistreurs pour le moment n'ont été que provisoirement dépouillés; on a calculé les corrections d'après les indications du thermomètre sec aux heures-termes. Il est à signaler que l'aspirateur électrique du thermomètre enregistreur de Fuess n'a pas fonctionné de temps à autre tantôt pendant plusieurs heures, tantôt pendant plusieurs jours.

Vent. Sur la tour de l'Observatoire, nouvellement construite, qui dépasse par sa hauteur l'ancienne tour de 4,7 m., on a commencé à observer le vent le 27 octobre avec l'anémographe de Rohrdanz et le 2 novembre avec l'anémomètre de Schultze.

La *direction du vent* aux heures-termes est publiée jusqu'au 1-r novembre, de même qu'à partir du 28 juillet de l'année précédente, d'après les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard. Depuis le 1-r novembre elle a été observée avec la girouette de l'anémographe de Rohrdanz à l'aide des conduits électriques et du tableau des vents.

La *vitesse du vent* a été observée aux heures-termes jusqu'au 2 novembre avec l'anémomètre de Schultze exposé sur la gueritte à la hauteur de 25,0 m. au-dessus du sol. A partir de la 3-me heure-terme le 2 novembre la vitesse du vent a été observée avec le même anémomètre exposé sur la plate-forme de la tour à son extremité SW, à la hauteur de 2,5 m. au-dessus d'elle et de 29,2 m. au-dessus du sol; les vitesses du vent observées le 1-r novembre et aux deux premières heures-termes le 2 novembre ont été réduites à cette nouvelle hauteur.

La comparaison des observations sur la vitesse du vent faites avec l'anémographe de Rohrdanz ou avec l'anémomètre de Schultze sur la tour de l'Observatoire pendant novembre et décembre avec les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard qui est resté jusqu'à la fin de l'année sur la gueritte prouve que la vitesse du vent sur la tour est notablement plus grande savoir de 16% que sur la gueritte qui est moins haute et moins découverte. Cette valeur a été obtenue des comparaisons des indications de l'anémomètre de Schultze avec les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard avant et après l'exposition du premier appareil sur la tour; on a obtenu les différences moyennes (anémographe-anémomètre) ci-dessous en mètres par seconde:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Vitesses (Schultze) .	4.7	4.6	3.9	4.1	3.6	3.8	3.9	4.0	3.7	4.3	5.6	5.5
Différences	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	— 0.7	— 0.6

L'anémographe de Freiberg-Richard se trouvait pendant toute l'année sur la gueritte. Les tableaux ci-joints ne contiennent pour 1905 que le résumé mensuel des résultats des tracés de l'anémographe et les maxima de la vitesse.

Le tableau ci-dessous contient les résultats de la comparaison des tracés horaires de l'anémographe de Freiberg-Richard (sur la gueritte, à la hauteur de 25,1 m. au-dessus du sol) avec les indications de *l'anémographe* mécanique de *Rohrdanz* (sur la tour à la hauteur de 30,5 m.) depuis le 28 octobre au 31 décembre. A fin de réduire les tracés de la vitesse du vent sur les bandes de l'anémographe de Rohrdanz en kilomètres parcourus par le vent pendant l'heure voulue, on se servait de l'ancien tableau; la détermination de la valeur de ces tracés au commencement de 1906 (à l'aide de la comparaison de celles-là avec les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard après son installation sur la tour à la hauteur de 30,6 m.) a prouvé que les coefficients de l'anémographe de Rohrdanz sont restés les mêmes qu'on a obtenus pour l'ancienne installation de l'appareil sur l'ancienne tour.

Vitesses du vent en km. par heure (sur la gueritte).	Différences des vitesses (sur la tour—sur la gueritte) en km. par heure.																Rapport des vitesses $\left(\frac{\text{sur la tour}}{\text{sur la gueritte}}\right)$
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
5	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1.14
10	(1)	(1)	3	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1.16
15	2	2	4	5	3	2	2	3	1	2	3	2	3	3	3	2	1.17
20	3	(2)	5	6	4	(3)	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	1.16
25	3	(2)	7	8	5	(4)	4	4	1	2	4	3	4	4	3	3	1.15
30	(3)	2	8	9	(6)	(5)	(5)	4	2	3	4	4	5	4	(4)	3	1.15
35	(3)	3	(9)	(11)	(8)	(6)	(5)	(5)	3	4	4	4	5	5	(4)	3	1.15
--	5°	5°	5°	—1°	—7°	—5°	—2°	—2°	0°	—1°	—2°	—4°	2°	5°	3°	2°	—

Les chiffres en parenthèses ont été interpolés. — La dernière ligne du tableau contient les écarts de la direction du vent d'après la girouette de l'anémographe de Freiberg-Richard sur la gueritte avec la direction indiquée par la girouette de l'anémographe de Rohrdanz sur la tour, où les chiffres positifs désignent les écarts de la première direction avec la seconde dans le sens NESW et les chiffres négatifs — dans le sens NWSE. Enfin il est à signaler que la tour est restée la même; elle ne fut qu' élevée d'un étage au-dessus de son ancienne position; sa section est restée sans variation de 4,6×4,6 m.²; elle s'élève de 8 m. au-dessus du toit du quatrième étage et de 26,7 m. au-dessus du sol; elle se trouve à 24 m. vers l'E ten N de la gueritte.

Précipitations. *Pluviomètres*. La quantité des précipitations a été observée avec les mêmes pluviomètres que les années précédentes. De plus, à partir du 1-r juin on a fait des observations comparatives avec deux pluviomètres sans abri: l'un d'eux du même type que les autres (l'orifice égal à 500 cm.²) et l'autre — un petit pluviomètre à l'orifice de 200 cm.², haut de 29 cm. et profond (du bord jusqu'à l'entonnoir intérieur) de 19 cm. près. Les deux pluviomètres sont exposés à la hauteur de 2 m. au-dessus du sol; le petit pluviomètre se trouve à la distance de 16,5 m. vers le WSW de la hutte psychrométrique, tandis que le pluviomètre de dimensions ordinaires à 1,8 m. de distance vers le SSE du petit pluviomètre. Les précipitations ont été mesurées avec ces pluviomètres, de même qu' avec les autres, à l'heure-terme de matin (à $7^h\ 10^m$).

Le tableau ci-dessous contient les quantités mensuelles des précipitations d'après les indications de tous les pluviomètres et de l'ombrographe.

Mois.	Abri de 30°.	Haie.	Abri de 45°.	Ombrographe.	Sans abri.	Petit pluviomètre. Lectures.	Petit pluviomètre. Lect. corrig.
Janvier . .	29.7	31.5	32.2	29.7	—	—	—
Février . .	21.1	21.1	23.6	20.8	—	—	—
Mars . . .	25.3	23.8	25.5	24.0	—	—	—
Avril . . .	37.3	39.7	41.1	38.2	—	—	—
Mai	39.7	40.3	40.2	42.1	—	—	—
Juin	28.7	30.6	28.6	32.0	27.4	26.5	26.2
Juillet . . .	56.1	56.9	56.2	58.9	53.6	51.4	50.9
Août . . .	69.9	70.4	70.3	73.1	67.8	64.9	64.3
Septembre .	45.9	46.8	46.9	47.4	44.4	42.2	41.8
Octobre . .	75.8	75.9	78.9	76.3	74.5	72.8	72.1
Novembre	33.2	34.2	37.2	35.6	31.5	30.0	29.7
Décembre .	27.9	28.1	32.4	26.2	27.8	24.7	24.5
Année .	490.6	499.3	513.1	504.3	—	—	—

L'orifice des deux seaux *) du petit pluviomètre ayant été de 202 cm.², tandis que les divisions de l'éprouvette correspondent exactement à 2 cm.³, on a corrigé les indications de l'éprouvette de — 1%.

Ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz. Les tableaux qui y sont joints ne contiennent que les résumés mensuels des observations faites avec cet appareil sur la quantité des précipitations et sur leur durée (pages 4—5) et les maxima de la quantité des précipitations tombées pendant 1 minute, 5 et 10 minutes (page 1).

Le *petit ombromètre enregistreur de Rohrdanz* a été démonté le 24 octobre pour enlever du recepteur le grand amortisateur et pour remplacer le cylindre extérieur entourant le recepteur avec l'amortisateur par un cylindre ordinaire à bord plus pointu. L'appareil après cette réparation a été mis en marche le 15 novembre. L'amortisateur inférieur qui plongeait dans la glycérine et portait un disque a été remplacé le 18 janvier par un autre amortisateur de la même construction à 10 disques.

Hauteur et densité de la couche de neige. Le tableau ci-dessous contient, comme antérieurement, la densité de la couche de neige et les hauteurs pour les jours quand on a mesuré la densité.

Date du mois.	Règles (indications en cm.) NW	W	S	ENE	SE	Échelle de l'appareil pour mesurer la neige cm.	Densité de la couche de neige.	Date du mois.	Règles (indications en cm.) NW	W	S	ENE	SE	Échelle de l'appareil pour mesurer la neige cm.	Densité de la couche de neige.
2 janvier.	13	14	13	15	14	14	0.188	13 janvier.	14	15	5	8	11	19	0.146
3 »	16	14	12	14	14	15	0.202	16 »	12	13	8	6	8	11	0.259
4 »	12	11	8	10	12	11	0.217	17 »	12	13	8	6	8	11	0.229
5 »	12	11	8	10	12	11	0.241	18 »	12	13	8	6	8	11	0.220
10 »	12	13	4	6	9	12	0.228	21 »	14	15	10	7	10	12	0.188
11 »	13	13	5	7	9	12	0.257	23 »	14	14	10	7	10	12	0.228
12 »	13	13	5	7	9	12	0.239	24 »	14	14	10	7	10	12	0.214

*) Les №№ de vérification sont: 35765 et 35766.

Date du mois.	Règles (indications en cm.).					Échelle de l'appareil pour mesurer la neige cm.	Densité de la couche de neige.	Date du mois.	Règles (indications en cm.).					Échelle de l'appareil pour mesurer la neige cm.	Densité de la couche de neige.
	NW	W	S	ENE	SE				NW	W	S	ENE	SE		
25 janvier.	13	14	10	7	10	12	0.228	25 février.	20	6	5	9	18	9	0.262
26 »	16	17	13	10	13	16	0.194	27 »	20	7	6	10	19	11	0.260
27 »	23	23	20	19	20	21	0.157	28 »	20	6	5	9	18	11	0.265
28 »	22	22	19	18	19	20	0.176								
30 »	25	16	17	19	30	14	0.213	1 mars.	20	6	5	9	18	11	0.233
31 »	26	18	19	20	30	16	0.182	2 »	19	6	5	8	17	10	0.265
								3 »	21	9	7	11	21	13	0.221
1 février.	28	20	16	17	30	18	0.217	4 »	20	8	7	11	20	10	0.276
2 »	30	22	18	20	31	19	0.216	6 »	24	12	11	16	24	15	0.231
3 »	29	21	17	19	30	18	0.224	7 »	24	12	11	15	24	14	0.247
4 »	29	21	17	19	30	18	0.234	8 »	23	10	9	14	22	13	0.268
6 »	28	20	17	19	29	17	0.222	9 »	24	12	11	16	23	14	0.262
7 »	24	15	11	15	24	11	0.320	13 »	16	8	5	6	15	9	0.376
8 »	22	14	10	13	23	11	0.246	14 »	13	5	5	5	13	5	0.423
9 »	26	18	14	17	26	16	0.246	15 »	13	4	4	5	11	6	0.394
10 »	24	14	11	15	23	14	0.222	16 »	10	4	4	4	8	5	0.400
11 »	21	13	9	12	21	9	0.269								
13 »	27	18	14	19	26	16	0.243	8 avril.	11	11	13	12	11	15	0.128
14 »	27	19	15	19	28	14	0.222	10 »	9	8	8	8	7	9	0.197
16 »	29	19	13	17	29	17	0.222	11 »	8	8	9	8	6	8	0.200
17 »	33	22	18	21	32	19	0.222	12 »	6	5	5	5	2	5	0.266
18 »	25	15	10	13	24	12	0.275								
20 »	23	12	7	11	21	11	0.300	26 décembre.	11	12	10	10	12	14	0.146
21 »	21	9	5	10	19	10	0.292	27 »	13	15	12	12	13	15	0.158
22 »	20	7	5	9	18	7	0.305	28 »	14	15	14	12	14	15	0.150
23 »	20	7	5	9	18	10	0.265	29 »	13	14	13	12	14	14	0.160
24 »	20	6	5	9	18	9	0.300	30 »	13	14	13	12	14	14	0.162

Témperature du sol. Le thermomètre № 1124 (F. Müller 1163) à la profondeur de 1,6 m. a été remplacé le 4 mai par le thermomètre № 12197 (F. O. Müller 4019), son point de zéro ayant notablement varié (en 1904 de +0°,17, en 1905 de +0°,51), comme on a constaté pendant la vérification des thermomètres du sol faite la date indiquée. Les indications du thermomètre du 1-r janvier au 4 mai ont été corrigées conformément à la variation du point de zéro.

En dehors des observations ordinaires sur la température du sol on a poursuivi, en fait d'expérience, les observations sur la température du sol en-dessous de la surface sablonneusé avec les *thermomètres de nouvelle construction* à la profondeur de 0,2 et 0,4 m. de même qu'avec les anciens thermomètres verticaux en tubes de caoutchouc vulcanisé aux profondeurs de 0,4 et 0,8 m. et avec le thermomètre horizontal sur la surface du sable. On trouvera la déscription des thermomètres de nouvelle construction de même que les résultats des observations comparatives à un autre endroit.

Observations sur les variations du niveau de la Néva. D'après les mesures directes de la hauteur de l'eau dans le puits du limnigraphe on a obtenu les valeurs ci-dessous de la constante „*a*" du limnigraphe de Hasler:

le 2 janvier	$a = -8.7$ cm.	le 1 juin	$a = -10.1$ cm.
» 1 février	$a = -9.6$	» 1 juillet	$a = -9.2$
» 1 mars	$a = -9.4$	» 1 août	$a = -9.5$
» 1 avril	$a = -9.7$	» 1 septembre	$a = -9.8$
» 27 avril	$a = -8.9$	» 30 septembre	$a = -10.0$

Aux lectures sur l'échelle du limnigraphe on a ajouté la constante $a = -9{,}49$ qui est la moyenne des valeurs indiquées ci-dessus.

Pendant le niveau extraordinairement bas de l'eau dans la Néva le 30 août la communication du puits avec le fleuve a été interrompue; la hauteur du niveau de la Néva le 30 août à 1h p. m. et 9h p. m. de même que les minima de la hauteur le 30 et 31 août ont été obtenues d'après les observations faites sur l'île Lotsmanskiï (toutes les 4 heures) et les hauteurs observées ont été rapportées au niveau ordinaire de l'Observatoire d'après les observations simultanées faites dans les deux endroits du 14 août au 13 septembre.

On a obtenu les différences moyennes ci-dessous entre les indications du limnigraphe de Hasler et du manomètre (L—M):

Janvier	0.7 cm.	Juin	0.5 cm.
Février	1·0	Juillet	0.8
Mars	0.5	Août	1.0
Avril	0.5	Septembre	0.9
Mai	0.5	Octobre	1.1

Le 25 octobre on a suspendu les observations avec les limnigraphes et le manomètre dans le puits, celui-ci ayant été reconstruit et les tubes ayant été conduits afin d'avoir une meilleure communication entre le puits et la Néva. A partir du 25 octobre à la fin de l'année les variations du niveau de la Néva ont été observées avec l'échelle attachée au pont qui unit le Maslanoï Bouïan avec le quai Nikolaevskiï à l'embouchure du canal Maslanoï. L'échelle a été lue de 7h a. m. à 9h p. m. toutes les 2 heures (pendant le service toutes les heures). Les lectures sur l'échelle ont été réduites aux indications du limnigraphe à l'aide des observations comparatives faites du 21 au 25 octobre.

Personnel. La section a été gérée avec le zèle ordinaire et avec connaissance approfondie par M. *I. Choukevitch;* tous les perfectionnements ont été introduits sous sa direction immédiate et pour la plupart des cas par son initiative. M. *E. Rosenthal* a été le gérant — adjoint. Les observations ont été faites à tour de rôle par M. *N. Trage* et M. *A. Tretïakow*. L'observateur de réserve M. *L. Matousevitch* a remplacé M. *Trage* du 17 juin au 3 août.

M. Rykatchew.

С.-Петербургъ. Выводъ. 1905. Résumé. St. Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.				Крайнія температуры поверхности почвы. Températures extrêmes de la surface du sol.				Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol.				Mois.
				Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Горизонтальн. термометръ. Thermomètre horizontal.				
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . .	— 9.26	0.90	— 8.86	— 5.10	—12.26	3.5	— 23.8	— 5.27	—15.34	3.7	— 32.2	—10.16	— 8.31	— 9.93	— 9.47	Janvier.
Февраль . .	— 5.15	5.53	— 4.28	— 1.46	— 7.28	3.0	— 19.7	— 1.92	— 9.76	3.0	— 26.0	— 6.02	— 3.52	— 5.53	— 5.02	Février.
Мартъ . . .	— 1.45	12.46	1.51	1.08	— 3.83	4.9	— 16.4	1.82	— 5.64	10.4	— 22.5	— 3.46	0.62	— 2.35	— 1.73	Mars.
Апрѣль . .	6.27	20.84	1.68	6.01	— 1.20	18.8	— 10.0	13.66	— 3.14	30.5	— 12.7	1.25	9.17	0.19	3.54	Avril.
Май	22.16	34.84	9.20	15.26	6.79	24.0	1.8	30.88	2.67	38.4	— 4.1	11.60	25.63	7.48	14.90	Mai.
Іюнь . . .	27.72	39.67	15.62	21.07	12.96	31.3	4.3	37.76	9.09	50.4	0.8	18.17	33.16	12.96	21.43	Juin.
Іюль	25.16	37.86	16.04	21.06	13.90	28.4	10.2	38.18	10.55	46.2	5.1	16.93	32.39	14.60	21.31	Juillet.
Августъ . .	22.36	35.51	13.34	18.71	11.51	29.2	4.6	31.95	7.80	41.4	— 2.0	14.30	26.28	10.95	17.18	Août.
Сентябрь .	12.07	26.00	9.01	12.88	7.58	20.0	2.8	20.83	4.38	29.6	— 3.7	8.34	17.45	7.32	11.04	Septembre.
Октябрь . .	3.37	9.17	3.59	5.60	2.05	10.1	— 1.6	7.53	0.47	14.4	— 3.9	2.76	6.14	2.78	3.89	Octobre.
Ноябрь . .	— 0.30	2.92	0.00	1.64	— 1.41	5.5	— 9.7	1.55	— 3.19	5.9	— 17.4	— 0.78	0.46	— 0.73	— 0.35	Novembre.
Декабрь . .	— 4.00	— 0.52	— 3.80	— 1.14	— 5.85	4.0	— 22.6	— 1.73	— 7.88	2.7	— 24.0	— 4.54	— 3.37	— 4.45	— 4.12	Décembre.
Годъ . . .	8.25	18.76	4.42	7.97	1.91	31.3	— 23.8	14.60	— 0.83	50.4	— 32.2	4.03	11.34	2.77	6.05	Année.

Мѣсяцы.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical.				Температура почвы на глубинѣ Température du sol à la profondeur de:										Темп. песч. холма на глуб.: Temp. du monticule en sable à la profond. de.		Mois.
					$0^m.20$				$0^m.40$				$0^m.80$	$1^m.60$	$1^m.60$	$3^m.20$	
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . .	— 4.73	— 4.38	— 4.48	— 4.53	— 2.58	— 2.55	— 2.56	— 2.56	— 0.83	— 0.86	— 0.84	— 0.84	1.01	2.97	2.04	5.51	Janvier.
Февраль . .	— 1.29	— 1.13	— 1.19	— 1.20	— 0.70	— 0.67	— 0.68	— 0.68	— 0.44	— 0.43	— 0.44	— 0.44	0.41	2.18	1.10	4.76	Février.
Мартъ . . .	— 1.34	— 0.25	— 0.63	— 0.74	— 0.58	— 0.49	— 0.45	— 0.51	— 0.28	— 0.28	— 0.28	— 0.28	0.40	1.88	0.90	4.25	Mars.
Апрѣль . .	1.27	5.40	1.83	2.83	0.67	1.30	1.25	1.07	0.12	0.21	0.23	0.19	0.41	1.69	0.90	3.88	Avril.
Май	9.17	16.97	9.35	11.83	8.38	9.64	9.55	9.19	7.48	7.66	7.78	7.64	5.39	3.45	2.01	3.65	Mai.
Іюнь . . .	15.91	22.40	15.38	17.90	14.08	15.62	15.35	15.02	12.83	13.04	13.06	12.98	10.27	7.05	8.82	4.81	Juin.
Іюль	16.15	22.60	16.21	18.32	15.77	16.95	16.74	16.49	15.17	15.30	15.25	15.24	13.38	10.03	12.88	7.10	Juillet.
Августъ . .	13.17	19.43	13.65	15.42	14.22	15.11	15.12	14.82	14.41	14.43	14.46	14.43	13.67	11.38	13.77	8.65	Août.
Сентябрь .	8.65	15.05	9.23	10.98	10.16	11.09	11.06	10.77	11.06	11.07	11.15	11.09	11.45	10.73	11.69	9.19	Septembre.
Октябрь . .	3.21	5.35	3.56	4.04	4.74	4.93	4.90	4.86	5.96	5.89	5.90	5.92	7.52	8.72	8.52	8.72	Octobre.
Ноябрь . .	0.17	0.61	0.23	0.34	1.33	1.39	1.32	1.35	2.43	2.44	2.39	2.42	4.16	6.06	5.61	7.64	Novembre.
Декабрь . .	— 1.35	— 1.08	— 1.13	— 1.19	0.20	0.26	0.20	0.22	1.19	1.19	1.17	1.18	2.58	4.28	3.94	6.56	Décembre.
Годъ . . .	4.92	8.41	5.17	6.17	5.47	6.05	5.98	5.83	5.76	5.80	5.82	5.79	5.89	5.87	6.02	6.23	Année.

Мѣсяцы.	Атмографъ Рорданца. Средняя. Evaporom. enreg. Rohrdanz. Moyennes	Омбрографъ Рорданца. Макс. количество осадковъ. Pluviom. enregistr. Rohrdanz. Quantité—maximum.			Снѣжн. покровъ. Couche de neige.		Лимнографъ. Limnigraphe.								Mois.
		въ 1 мин. en 1 min.	въ 5 мин. en 5 min.	въ 10 мин. en 10 min.	Средн. высота. Hauteur moyenne.	Число дней съ ⊠ Nombre des jours de ⊠	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	Средн. наиб. Max. moyen.	Средн. наим. Min. moyen.	Абс. наиб. Max. abs.	Абс. наим. Min. abs.	
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*cm*		*cm*	*cm*	*cm*	*cm*	*cm*	*cm*	*cm*	*cm*	
Январь . .	0.11	0.10	0.40	0.70	12.6	31	154.5	148.1	162.6	155.1	181.3	136.2	244	107	Janvier.
Февраль . .	0.27	0.10	0.13	0.23	16.1	28	161.6	152.0	164.8	159.5	180.6	144.3	227	118	Février.
Мартъ . . .	0.48	0.05	0.20	0.37	7.6	28	117.4	115.1	120.0	117.5	125.9	112.6	159	103	Mars.
Апрѣль . .	0.87	0.08	0.28	0.45	1.6	7	130.7	132.8	131.3	131.6	140.2	122.7	165	107	Avril.
Май	1.98	0.40	1.40	2.70	—	—	122.8	130.6	128.4	127.3	140.1	118.4	169	105	Mai.
Іюнь . . .	2.80	0.95	1.70	2.10	—	—	122.3	128.2	128.5	126.3	139.3	116.2	189	99	Juin.
Іюль	2.22	1.00	3.50	4.70	—	—	149.0	152.2	151.0	150.7	161.7	139.5	198	116	Juillet.
Августъ . .	2.12	1.00	2.35	2.40	—	—	151.8	152.8	148.2	150.9	167.5	123.0	218	60	Août.
Сентябрь .	1.12	0.65	1.95	2.70	—	—	151.7	151.9	149.1	150.9	174.3	136.1	331	104	Septembre.
Октябрь . .	0.52	0.12	0.42	0.55	—	—	139.2	141.9	139.3	140.1	—	—	—	—	Octobre.
Ноябрь . .	0.42	0.05	0.20	0.33	0.8	9	135.5	128.5	132.2	132.1	—	—	—	—	Novembre.
Декабрь . .	0.33	0.06	0.20	0.38	3.1	15	188.1	178.3	178.2	181.5	—	—	—	—	Décembre.
Годъ . . .	1.10	1.00	3.50	4.70	—	118	143.7	142.7	144.5	143.6	—	—	—	—	Année.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. С.-Петербургъ. 1905.

Средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	0—1ª	1—2ª	2—3ª	3—4ª	4—5ª	5—6ª	6—7ª	7—8ª	8—9ª	9—10ª	10—11ª	11—12ª	0—1р
Январь .	16.6	16.1	15.6*	16.5	16.5	16.5	16.4	16.3	16.9	15.9	15.6*	17.1	17.0
Февраль .	16.4	15.8	15.4	15.9	15.5	15.3*	15.3*	15.7	16.2	16.6	17.5	18.3	17.4
Мартъ .	12.7	12.7	11.9*	12.5	12.3	12.8	13.1	14.0	14.5	14.4	15.3	16.4	16.3
Апрѣль .	12.9	12.9	12.8	13.0	13.0	12.6*	12.9	14.0	15.3	16.0	16.9	17.9	18.6
Май . . .	10.0	10.1	9.3	9.7	10.5	11.2	11.9	12.5	13.3	14.0	15.4	16.4	16.2
Іюнь . . .	11.0	12.0	11.6	12.3	12.0	12.0	12.2	12.7	13.5	15.3	16.5	17.0	16.5
Іюль . . .	12.2	12.2	11.7	11.5*	12.2	12.7	13.3	13.2	14.1	15.1	16.5	17.9	18.1
Августъ .	12.2*	12.4	12.3	12.7	12.6	13.2	13.7	14.1	15.7	16.5	17.1	18.1	18.2
Сентябрь.	12.2	12.2	11.8*	11.8*	12.3	12.3	12.4	12.9	14.6	15.3	15.4	15.6	15.9
Октябрь .	14.3	14.6	14.1	14.6	14.8	15.0	14.7	15.4	16.8	17.4	17.4	18.2	17.8
Ноябрь .	16.8	17.0	17.0	17.2	16.6	17.3	17.3	17.7	18.3	18.0	18.0	18.6	18.7
Декабрь .	19.2	19.4	18.8	19.4	19.6	19.3	19.5	18.9	18.9	18.3	18.7	18.7	16.9*
Годъ .	13.9	14.0	13.5*	13.9	14.0	14.2	14.4	14.8	15.7	16.1	16.7	17.5	17.3

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь .	6	10	21	16	2	8	7	6	2	—	7	8	15	35	25	25	39
Февраль .	—	1	1	1	1	4	3	1	2	1	—	2	42	36	21	14	50
Мартъ . .	6	4	4	7	19	26	26	30	31	2	14	13	62	49	62	70	134
Апрѣль . .	15	8	11	15	51	41	27	47	31	33	8	19	72	25	20	33	50
Май . . .	17	11	23	15	15	15	23	12	10	5	5	6	7	4	7	14	63
Іюнь . . .	11	12	17	30	58	57	26	11	21	18	17	13	31	10	6	8	14
Іюль . . .	9	11	17	21	31	49	20	30	52	26	20	15	14	9	2	8	8
Августъ .	17	11	16	17	14	24	27	17	33	18	8	8	52	28	26	12	24
Сентябрь.	43	26	13	17	36	23	23	13	18	20	14	15	30	19	8	6	23
Октябрь .	14	6	5	9	15	20	21	18	34	11	14	12	88	45	54	49	101
Ноябрь .	1	—	2	3	27	61	58	41	12	8	3	3	32	34	37	30	69
Декабрь .	1	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	15	38
Годъ .	140	109	132	151	269	328	261	226	246	142	110	114	445	298	275	284	613

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь .	70	208	545	320	22	91	66	52	16	—	59	82	214	750	411	328	529
Февраль .	—	10	5	7	6	21	14	7	6	6	—	27	656	582	313	250	898
Мартъ . .	25	25	35	60	202	283	321	359	262	25	130	165	839	867	1110	1202	2598
Апрѣль .	112	98	185	239	606	503	415	803	514	592	138	304	1174	406	300	630	1039
Май . . .	185	153	337	202	219	156	264	116	56	53	71	70	63	46	79	195	1103
Іюнь . . .	90	140	291	551	933	737	331	140	272	239	194	156	340	141	96	106	175
Іюль . . .	94	171	234	338	392	526	270	461	742	391	240	191	196	124	28	80	117
Августъ .	127	196	245	297	161	363	483	276	409	258	81	85	661	430	388	200	350
Сентябрь.	472	323	184	230	433	248	294	162	185	194	149	137	338	307	104	71	253
Октябрь .	170	79	101	175	270	291	319	281	579	148	236	241	1353	707	837	783	1469
Ноябрь .	5	—	6	35	362	1023	911	633	194	104	31	42	580	635	647	495	1335
Декабрь .	26	280	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	120	261	764
Годъ .	1376	1683	2218	2454	3606	4242	3688	3290	3235	2010	1329	1500	6414	5065	4433	4601	10630

1905. St. Pétersbourg. Anémographe Freiberg-Richard.

Vittesse moyenne du vent.

2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	9—10p	10—11p	11—12p	Средняя. Moyennes.	Абс. макс. Max. abs.	Mois.
16.5	17.4	16.7	17.0	16.6	17.5	**18.2**	18.0	17.1	17.5	17.4	16.8	S 42	Janvier.
18.1	18.0	18.4	**19.0**	18.6	18.0	17.1	17.0	17.3	16.6	16.4	16.9	S 45	Février.
16.8	16.5	16.0	15.7	15.0	14.7	14.8	13.9	12.8	12.9	12.6	14.2	S 43	Mars.
18.6	**18.6**	18.1	16.8	14.8	13.8	13.8	13.6	13.2	13.4	13.1	14.9	S 39	Avril.
17.1	**18.3**	17.6	16.6	14.3	13.3	12.4	11.0	9.2	9.0*	9.1	12.8	S 37	Mai.
16.7	16.8	16.4	**17.2**	16.7	15.6	14.5	13.1	11.9	11.4	10.8*	14.0	NW 30	Juin.
18.0	17.6	17.2	17.2	16.0	14.5	13.5	12.4	11.9	12.2	12.3	14.3	WNW 31	Juillet.
17.6	18.0	17.3	17.1	15.9	14.9	14.5	13.6	13.4	12.6	12.5	14.9	WSW 31	Août.
16.3	**16.3**	15.3	15.3	15.0	14.0	14.1	13.5	12.9	**12.9**	12.6	13.9	WSW 41	Septembre.
18.1	17.6	17.0	16.8	16.4	16.5	16.3	15.2	14.4	13.9*	14.4	15.9	S 40	Octobre.
18.4	18.6	18.3	18.5	18.1	18.5	**18.9**	17.4	16.7	16.8	16.8	17.7	S 38	Novembre.
17.2	17.4	16.9*	17.6	18.0	18.0	18.1	18.0	17.1	18.0	17.9	18.3	N 39	Décembre.
17.4	**17.6**	17.1	17.1	16.3	15.8	15.5	14.7	14.0	13.9	13.8	15.4	S 45	Année.

Fréquence des directions du vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
24	12	38	**67**	29	36	30	40	35	65	63	45	17	10	1	—	Janvier.
49	20	45	**68**	48	25	38	38	61	**28**	26	32	14	4	—	1	Février.
33	15	23	17	5	6	5	13	4	9	14	36	3	1	1	—	Mars.
15	14	18	8	4	15	18	22	8	7	15	55	7	5	3	—	Avril.
16	11	21	32	10	13	28	50	32	81	79	**90**	12	8	8	1	Mai.
8	9	12	19	11	13	23	49	31	51	49	**68**	8	7	7	—	Juin.
6	4	13	22	10	27	31	34	37	51	55	**77**	21	7	6	1	Juillet.
20	13	23	37	33	34	39	30	31	45	27	25	9	10	15	1	Août.
8	11	39	41	26	46	34	29	20	17	11	33	33	8	17	—	Septembre.
31	17	29	9	19	32	11	8	6	3	15	33	10	3	2	—	Octobre.
25	7	23	35	37	48	23	21	16	12	16	19	11	5	1	—	Novembre.
23	**13**	39	58	44	47	31	34	46	33	46	**92**	81	50	31	—	Décembre.
58	146	323	408	276	342	311	368	327	402	416	600	226	118	92	4	Année.

Kilomètres parcourus de chaque vent.

17	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
542	217	813	1099	560	743	504	623	554	**1168**	886	531	248	205	30	—	Janvier.
998	408	855	1099	897	400	673	514	1054	455	311	331	319	40	—	—	Février.
518	235	272	157	37	38	32	79	33	115	122	289	20	7	6	—	Mars.
258	221	280	100	56	257	207	254	95	83	210	484	63	38	35	—	Avril.
754	196	281	269	89	107	305	458	427	**1273**	1222	1004	144	78	79	—	Mai.
120	106	160	207	109	150	318	712	478	888	846	828	73	70	76	—	Juin.
163	30	145	216	101	312	345	386	594	986	1068	**1384**	303	60	53	—	Juillet.
277	183	296	518	503	599	643	518	562	817	389	332	97	105	211	—	Août.
999	228	617	588	408	**900**	549	489	367	295	175	387	489	107	210	—	Septembre.
720	285	495	106	314	513	188	94	84	35	212	518	142	50	37	—	Octobre.
775	148	437	622	749	1017	608	293	295	175	207	272	172	52	4	—	Novembre.
915	242	782	1151	898	906	741	689	900	547	585	1037	**1441**	967	654	—	Décembre.
939	2499	5433	6132	4721	5942	5113	5109	5443	6837	6233	7397	3511	1779	1395	—	Année.

Осадки (Омбрографъ Рорданца). С.-Петербургъ. 1905.

Общее количество осадковъ въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1^h а.	1—2^h	2—3^h	3—4^h	4—5^h	5—6^h	6—7^h	7—8^h	8—9^h	9—10^h	10—11^h	11—12^h а.	0—1^h
Январъ .	1.08	0.99	0.84	0.90	1.80	1.66	**1.97**	0.90	1.20	1.08	0.47	0.36*	0.54
Февраль	0.28	0.57	0.44	0.52	1.10	1.25	0.86	1.16	**2.07**	1.41	0.75	0.89	1.00
Мартъ . .	1.21	2.01	0.69	0.64	**2.06**	1.62	1.34	1.15	1.33	0.41	0.40*	0.70	0.65
Апрѣль .	1.46	0.72	0.83	1.89	1.62	1.88	1.96	1.79	2.99	3.03	**4.43**	2.83	1.69
Май . . .	0.33	0.74	0.22	0.15	0.20	0.79	0.58	3.53	0.35	0.71	2.00	**0.75**	0.07*
Іюнь. . .	1.21	0.13	0.14	0.89	0.86	0.80	1.31	1.19	3.72	1.67	0.36	**0.18**	1.03
Іюль. . .	0.62	3.03	1.21	0.06*	1.33	2.28	1.56	1.73	3.32	2.64	**1.38**	0.20	1.33
Августъ .	0.77	5.77	2.94	4.64	3.30	0.88	4.46	3.22	2.76	1.41	0.80	**0.72***	2.58
Сентябрь.	1.89	0.99	0.43	1.12	2.29	3.41	1.93	0.25*	2.51	5.14	2.58	1.13	1.29
Октябрь .	3.39	2.76	3.69	2.09	1.78	2.14	1.52*	1.96	2.71	3.34	3.04	2.19	1.83
Ноябрь. .	1.89	1.84	1.31	1.61	2.17	1.67	2.01	1.35	2.52	2.89	**3.27**	1.80	0.78
Декабрь .	0.42	0.74	1.28	1.02	**2.85**	2.76	2.02	0.94	1.39	1.58	1.19	**0.79**	0.53
Годъ. . .	14.55	20.29	14.02	15.53	21.36	21.14	21.52	19.17	26.87	25.31	20.67	12.54*	13.34

Количество осадковъ, выпавшихъ изъ облаковъ, въ миллиметрахъ.

Январь .	1.02	0.91	0.73	**0.76**	1.71	1.55	**1.86**	0.77	1.08	1.02	**0.41**	**0.34***	0.54
Февраль .	0.23	0.51	0.35	0.46	1.06	1.21	**0.78**	1.14	**2.07**	1.41	0.75	**0.89**	1.00
Мартъ . .	1.20	2.00	0.65	**0.61**	**2.03**	1.58	1.32	1.15	1.33	0.41	0.40*	0.70	0.65
Апрѣль .	1.45	0.69	**0.78**	1.84	1.58	1.83	1.96	1.79	2.99	3.03	**4.43**	2.83	1.69
Май . . .	0.26	0.65	0.13	0.10	**0.18**	**0.79**	0.58	3.53	0.35	0.71	2.00	0.75	0.07
Іюнь. . .	1.21	0.13	0.14	0.89	**0.86**	**0.80**	1.31	**1.19**	**3.72**	**1.67**	**0.36**	**0.18**	1.03
Іюль. . .	0.61	2.95	1.16	0.03*	1.32	2.28	1.56	1.73	3.32	2.64	**1.38**	0.20	1.33
Августъ .	0.75	5.74	2.89	4.59	3.24	0.84	4.45	3.22	2.76	1.41	**0.80**	0.72*	2.58
Сентябрь.	1.77	0.91	**0.36**	1.06	2.18	3.33	1.91	0.25*	2.51	5.14	2.58	1.13	1.29
Октябрь .	3.37	2.74	3.69	2.08	1.76	2.11	1.50*	1.94	2.71	3.34	3.04	2.19	1.83
Ноябрь. .	1.87	1.81	1.30	1.59	2.16	1.67	2.00	1.31	2.50	2.89	**3.27**	1.80	0.78
Декабрь .	0.38	0.73	1.24	1.01	**2.81**	2.71	1.92	0.84	1.23	1.51	1.14	0.76	0.53
Годъ. . .	14.12	19.77	13.42	15.02	20.89	20.70	21.15	18.86	26.57	25.18	20.56	12.49*	13.32

Продолжительность выпаденія въ минутахъ.

Январь .	440	540	550	480	400	415	385	240	480	**180***	250	240	350
Февраль .	170	270	390	360	375	**310**	330	325	360	290	235	200	240
Мартъ . .	360	345	295	292	435	460	270	260	290	250	140*	190	285
Апрѣль .	250	200	100	250	279	**330**	**330**	285	325	300	300	240	180
Май . . .	120	120	85	70	95	115	100	140	20*	35	60	40	20
Іюнь. . .	128	50	65	**83**	58	52	26	89	115	**175**	50	**76**	27
Іюль. . .	95	120	85	15*	88	122	136	165	**230**	185	117	50	85
Августъ .	180	208	190	156	94	66*	121	**265**	188	146	105	85	75
Сентябрь.	310	270	175	305	215	185	195	115	80	95	72*	80	125
Октябрь .	520	508	410	365	390	350	290*	335	**540**	510	430	365	373
Ноябрь. .	325	380	350	310	290	360	**420**	395	350	355	310	305	255
Декабрь .	300	230	225	185	265	**380**	235	275	300	260	290	235	210
Годъ. . .	3198	3241	2920	2871	2984	3145	2838	2889	3278	2781	2359	2106	2227

Количество осадковъ, выдѣлившихся на омбрографѣ изъ воздуха, въ миллиметрахъ.

Январь .	0.06	0.08	0.08	0.13	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06	0.06	0.02	0.02
Февраль .	0.05	0.06	**0.09**	0.06	0.04	0.04	0.08	0.02	—	—	—	—	—
Мартъ . .	0.01	0.01	**0.04**	0.03	0.03	**0.04**	0.02	—	—	—	—	—	—
Апрѣль .	0.01	0.03	**0.05**	**0.05**	0.04	**0.05**	—	—	—	—	—	—	—
Май . . .	0.07	**0.09**	**0.09**	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль. . .	0.01	**0.08**	0.05	0.03	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Август. .	0.02	0.03	0.05	0.05	**0.06**	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	**0.12**	0.08	0.07	0.06	0.11	0.08	0.02	—	—	—	—	—	—
Октябрь .	0.02	0.02	—	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	—	—	—	—	—
Ноябрь. .	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	—	0.01	**0.04**	0.02	—	—	—	—
Декабрь .	0.04	**0.01**	0.04	0.01	0.04	0.05	0.10	0.10	**0.16**	0.07	0.05	0.03	—
Годъ. . .	0.43	0.52	**0.57**	0.50	0.46	0.42	0.35	0.29	0.28	**0.13**	0.11	0.05	0.02

1905. St.-Pétersbonrg. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur totale des précipitations en millimètres.

—2^h	2—3^h	3—4^h	4—5^h	5—6^h	6—7^h	7—8^h	8—9^h	9—10^h	10—11^h	11—12^h p.	Сумма. Summe.	Mois.
1.22	1.73	1.61	1.63	1.96	1.27	1.59	1.84	1.05	0.91	0.69	29.29	Janvier.
0.86	0.81	0.70	1.05	0.85	1.15	1.67	0.83	0.48	0.12*	0.28	21.10*	Février.
1.27	0.45	0.80	1.39	1.13	0.74	0.87	1.22	0.41	0.42	0.71	23.62	Mars.
0.68	0.08*	0.58	0.86	1.22	1.03	1.12	2.50	1.81	0.99	0.67	38.66	Avril.
0.15	5.66	1.45	1.84	2.34	3.47	2.81	3.05	6.98	3.00	0.94	42.11	Mai.
1.49	4.35	3.59	2.21	1.81	0.57	0.08	0.02*	2.23	0.23	1.95	32.02	Juin.
1.04	4.55	12.26	5.89	1.59	5.19	4.75	2.16	0.24	0.18	0.30	58.86	Juillet.
5.87	4.05	0.97	1.36	2.34	5.16	3.56	5.84	1.26	7.35	0.99	73.00	Août.
1.07	1.72	1.71	3.21	2.62	6.78	1.12	1.08	0.65	1.36	1.61	47.89	Septembre.
4.00	3.34	3.38	1.94	3.76	4.23	5.62	5.74	4.62	4.79	3.02	76.88	Octobre.
0.75	0.86	0.64	0.46	0.20*	0.49	1.11	1.15	1.09	1.84	1.99	35.69	Novembre.
0.35	0.87	0.25*	0.25*	0.55	0.70	0.68	0.78	1.63	1.38	1.23	26.18	Décembre.
18.75	28.47	27.94	22.09	20.37	30.78	24.98	26.21	22.45	22.57	14.38	505.30	Année.

Hauteur des précipitations tombées des nuages, en millimètres.

1.20	1.66	1.53	1.51	1.82	1.16	1.48	1.73	0.96	0.82	0.64	27.19	Janvier.
0.86	0.81	0.70	1.05	0.85	1.12	1.66	0.82	0.45	0.08*	0.19	20.45*	Février.
1.27	0.45	0.80	1.39	1.13	0.74	0.87	1.22	0.40*	0.41	0.70	23.41	Mars.
0.68	0.08*	0.58	0.86	1.22	1.03	1.12	2.49	1.79	0.96	0.65	38.35	Avril.
0.15	5.66	1.45	1.84	2.34	3.47	2.81	3.05	6.95	2.95	0.88	41.65	Mai.
1.49	4.35	3.59	2.21	1.81	0.57	0.08	0.02*	2.23	0.23	1.95	32.02	Juin.
1.04	4.55	12.26	5.89	1.59	5.19	4.75	2.16	0.24	0.18	0.28	58.66	Juillet.
5.87	4.05	0.97	1.36	2.34	5.16	3.56	5.83	1.25	7.31	0.94	72.63	Août.
1.07	1.72	1.71	3.21	2.62	6.77	1.11	1.08	0.62	1.29	1.53	47.15	Septembre.
4.00	3.34	3.38	1.94	3.73	4.23	5.62	5.70	4.57	4.76	3.00	76.57	Octobre.
0.75	0.85	0.61	0.42	0.17*	0.47	1.09	1.13	1.07	1.80	1.96	35.27	Novembre.
0.35	0.86	0.18*	0.20	0.47	0.63	0.58	0.73	1.61	1.34	1.17	24.93	Décembre.
18.73	28.38	27.76	21.88	20.09	30.54	24.73	25.96	22.14	22.13	13.89	498.28	Année.

Durée en minutes.

220	330	400	315	320	380	515	520	605	420	360	9335	Janvier.
375	405	485	560	420	520	413	290	210	140*	140*	7813	Février.
260	240	300	264	300	355	420	485	315	365	450	7626	Mars.
110	70*	180	275	290	255	310	245	225	240	300	5869	Avril.
30	91	80	100	110	105	85	130	195	185	180	2311	Mai.
66	113	110	124	105	58	40	5*	73	47	86	1821*	Juin.
48	151	122	97	90	115	90	140	52	40	70	2508	Juillet.
86	108	140	130	146	228	244	183	170	158	170	3642	Août.
107	205	297	335	245	350	170	165	185	150	250	4681	Septembre.
470	365	365	445	385	390	420	479	540	525	425	10197	Octobre.
200	280	240	135	100	95*	310	190	270	270	340	6835	Novembre.
88*	160	140	130	240	320	210	240	480	460	430	6288	Décembre.
2060*	2518	2859	2910	2751	3171	3227	3072	3320	3000	3201	68926	Année.

Hauteur des précipitations qui s'étaient déposées sur le pluviomètre par contact avec l'air, en millimetres.

0.02	0.07	0.08	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.05	1.97	Janvier.
—	—	—	—	—	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.09	0.65	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	0.21	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.03	0.02	0.31	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.05	0.06	0.46	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00*	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.20	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.04	0.05	0.37	Août.
—	—	—	—	—	0.01	0.01	—	0.03	0.07	0.08	0.74	Septembre.
—	—	—	—	0.03	—	—	0.04	0.05	0.03	0.02	0.31	Octobre.
—	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.42	Novembre.
—	0.01	0.07	0.05	0.08	0.07	0.10	0.05	0.02	0.04	0.06	1.25	Décembre.
0.02*	0.09	0.18	0.21	0.28	0.24	0.25	0.25	0.31	0.44	0.49	6.89	Année.

III.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1905.

Introduction.

Les observations normales de l'Observatoire n'ont subi en 1905 aucun changement notable.

Les observations horaires directes ont été principalement faites par Mrs. A. Ksenofontow, P. Parchakow, S. Rytchkow et F. Rybakow et quelquefois par Mrs. M. Verchinine, N. Izmojerow, V. Morozow, A. Trapeznikow, A. Changuine et S. Iakowlew.

En 1905 font défaut les observations à 52 heures-termes faites tant avec les instruments météorologiques qu'avec les appareils magnétiques. Ces lacunes ont été comblées principalement d'après les tracés des enregistreurs.

La direction immédiate des observations normales de l'Observatoire et de leur réduction a été confiée à M. P. Müller mon adjoint. Il a aussi exécuté toutes les observations astronomiques et magnétiques absolues qui ont trait aux observations normales.

I. OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES. Pour l'azimut de la mire (croix supérieure de l'église Rïazanovskaïa), dont on se servait en déterminant l'heure et en mesurant la déclinaison du pilier (δ) de l'instrument des passages, a été adopté en 1905 la même valeur (272° 10′ 26″.7) que les années précédentes, les nouvelles déterminations faites en 1905 d'après l'étoile polaire ayant donné le résultat qui ne différait que très peu de la valeur ci-dessus, savoir:

Pillier δ, 1905.	Azimut de l'église Rïazanovskaïa.	Observateur.
le 21 août	272° 10′ 25″,6	Müller
» 22 »	23 ,3	»
Moyenne	272° 10′ 24″,4	»

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa a été obtenu, d'après les 10 observations faites dans le courant de 1905, égal à

2° 21′ 15″,1

Pour vérifier les horloges on a fait en 1905 en tout 31 déterminations de l'heure d'après les passages du soleil sur le méridien. Ayant extrait du nombre de ces déterminations celles qui ont été faites au commencement de chaque mois, nous avons obtenu la marche ci-dessous de nos horloges.

1905.	Temp. moy. dans l'arm. des chronomètres.	Hum. rel. moyen. dans l'arm. des chronomètres.	Marche diurne des Chronomètres.					Marche diurne des Pendules.	
			Virén № 152.	Virén № 86.	Ericsson № 752.	Ericsson № 58.	Hauth № 37.	Hauth.	Hasler.
	°	%	s	s	s	s	s	s	s
Janvier	20,8	17	— 0,24	— 3,88	— 1,92	—	5,10	—	± 1,1
Février	21,4	14	— 0,35	— 3,79	— 1,95	—	5,80	—	± 1,4
Mars	20,7	15	— 0,37	— 4,21	— 2,12	—	6,74	—	± 1,9
Avril	20,4	22	— 0,45	— 3,70	— 2,42	—	6,28	—	—
Mai	20,5	31	— 0,25	— 2,28	— 2,16	— 0,78	7,26	—	± 0,4
Juin	20,4	41	— 0,08	— 0,55	— 2,28	0,50	6,95	—	± 0,9
Juillet	20,0	50	0,20	1,15	— 2,18		5,96	0,49	± 1,1
Août	19,6	53	0,38	1,89	— 2,22	0,47	5,85	0,15	± 2,1
Septembre	20,0	52	0,39	1,34	— 2,23		5,72	0,07	± 1,4
Octobre	21,0	47	0,36	1,34	— 2,23	— 0,01	6,88	0,44	± 2,7
Novembre	20,6	39	0,03	— 0,14	— 2,34	— 0,47	8,15	— 0,43	± 1,9
Décembre	21,2	32	— 0,12	— 0,80	— 2,26	— 0,76	8,61	— 0,14	± 0,3

Le chronomètre de poche № 58 de Ericsson était remis à son constructeur M. Ericsson à St. Pétersbourg où il se trouvait en nettoyage jusqu'en mai, tandis que de juin en septembre il a été emporté par les personnes envoyées en mission de visiter les stations météorologiques. Pendant le reste de l'année le chronomètre a été conservé en position horizontale dans l'armoire des chronomètres.

Dans l'horloge de Hauth la longueur du pendule a été réglée en janvier, février et mars, tandis qu'en avril nous avons muni l'horloge d'un nouveau pendule № 243 construit par Rifler à Münich de l'acier nicklé.

Le pendule métallique a compensation qui appartenait à cette horloge de Hauth a été transporté dans l'horloge de Hasler à la place de son pendule en bois dont la longueur variait selon le dégré de l'humidité, comme on l'a constaté pendant de longues années.

La pendule de Hasler, d'après laquelle on faisait les observations météorologiques, a été vérifiée, comme antérieurement, et réglée une fois par semaine ou bien plus souvent s'il le fallait. La plus grande erreur en 1905 a été de 20 secondes.

Les valeurs de la température et de l'humidité dans l'armoire des chronomètres indiquées ci-dessus ont été déduites de la même manière que les années précédentes.

II. OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. a) **Pression atmosphérique.** Les observations horaires sur la pression atmosphérique ont été faites, comme antérieurement, 4 minutes avant chaque heure précise d'après l'heure locale. L'instrument dont on s'était servi à faire ces observations a été depuis le commencement de l'année le baromètre à cuvette № 684 (construit par F. O. Müller). Deplus on a lu tous les jours, comme les années précédentes, le baromètre № 62 de Turettini aux trois heures-termes, 7^h a. m. 1^h et 9^h p. m. et les anéroïdes № 254 et № 880 de Naudel à 1^h p. m.

Les corrections de tous ces instruments ont été déterminées, comme jusqu'à présent d'après les comparaisons avec notre baromètre normal № IV de Turettini dont la correction a été adoptée égale à + 0,80 mm., comme antérieurement. Les résultats de ces comparaisons sont donnés dans le tableau ci-dessous.

1905.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		№ 684.		Température des baromètres.				Hauteur moyen. du baromètre.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	№ IV.	№ 62.	№ 88.	№ 684.			
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	°	°	°	°	mm.		
15—24 mai . . .	0,06	± 0,06	— 0,12	± 0,04	— 0,13	± 0,05	0,16	± 0,04	21,5	21,6	21,7	21,6	734,3	10	Müller.
18—25 » . . .	0,12	± 0,06	— 0,12	± 0,05	— 0,09	± 0,04	0,15	± 0,01	21,5	21,6	21,7	21,7	32,8	10	Korovine.
27—29 juillet . .	—	—	—	—	— 0,16	± 0,02	0,15	± 0,03	20,5	—	20,2	19,6	26,7	9	Beyer.
16—29 août . .	0,13	± 0,02	— 0,08	± 0,03	—	—	0,15	± 0,02	20,9	20,9	—	21,0	32,0	10	Müller.
23 août—1 sept. .	0,15	± 0,02	— 0,04	± 0,02	—	—	0,13	± 0,02	20,8	20,8	—	20,9	30,3	10	Korovine.

La correction du baromètre № 684, en moyenne des déterminations indiquées ci-dessus, est de + 0,15 mm. Si on ajoute à cette valeur la correction de gravité égale à + 0,73 la correction générale du baromètre sera de + 0,15 + 0,73 = + 0,88 = + 0,9 mm. Cette correction abregée a été adoptée dans les résumés que nous publions.

Les observations comparatives ont été faites à 7^h, 1^h et 9^h avec le baromètre № 62 de Turettini dont la correction a été adoptée égale à + 0,12 + 0,73 = + 0,85 = + 0,8 mm.

Nous donnons, comme les années précédentes, la comparaison des moyennes mensuelles de la pression atmosphérique obtenues d'après les indications des appareils indiqués ci-dessus.

1905.	№ 684 7^h, 1^h et 9^h.	№ 684 - № 62	№ 684—№ 254	№ 684—№ 880
	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	732,25	0,12	— 0,8	— 1,8
Février	38,50	0,10	— 0,7	— 1,8
Mars	45,92	— 0,01	— 0,7	— 2,0
Avril	40,92	0,09	— 0,8	— 2,1
Mai	37,05	0,07	— 0,7	— 2,0
Juin	33,79	0,09	—	— 2,0
Juillet	29,42	0,09	— 0,8	— 2,0
Août	33,10	0,04	— 1,0	— 2,1
Septembre	35,68	0,03	— 1,0	— 2,1
Octobre	39,83	0,02	— 1,0	— 2,2
Novembre	36,85	0,05	— 0,9	— 2,1
Décembre	32,11	0,10	— 1,0	— 2,1

H. Abels.

b) **Corrections des thermomètres.** La nouvelle vérification des points de zéro des thermomètres a été faite le 31 décembre 1904, sauf les thermomètres du sol qui ont été vérifiés le 3 avril 1905.

On a fait subir les nouvelles corrections depuis le 1-r janvier et aux indications des thermomètres du sol depuis le 1-r avril.

Le tableau ci-dessous contient les nouvelles corrections des points de zéro et leurs variations depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction pendant l'année.	№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variation de la correction pendant l'année.
4447	F. O. Müller à St.-Pétersbourg.	0,00	0,02	3972	F. O. Müller à St.-Pérerbourg.	— 0,07	— 0,01
4447*	» » »	0,00	0,02	4908	» » »	— 0,07	0,03
2801	» » »	— 0,13	0,05	4440	» » »	— 0,06	— 0,02
2801*	» » »	— 0,04	0,02	5629	» » »	— 0,05	0,01
777	» » »	— 0,08	0,05	6801	» » »	— 0,04	— 0,03
777*	» » »	— 0,03	0,01	6688	» » »	— 0,07	— 0,04
2935	» » »	0,02	0,02	6694	» » »	— 0,05	— 0,01
2938	» » »	— 0,02	0,00	126	Fuess à Berlin	0,07	0,00
4910	» » »	— 0,03	— 0,03	531*	» » »	0,21	0,00
3977	» » »	— 0,02	0,03	331	» » »	— 0,21	— 0,03
4465	» » »	— 0,02	0,03				

c) **Température et humidité de l'air.** Dans la hutte avec ventilateur éloignée de l'Observatoire, servant aux observations normales, se trouvaient: les thermomètres psychrométriques № 4447 et № 2801*, le thermomètre à maxima № 538, le thermomètre à minima № 5539, l'hygromètre à cheveu № 2128 et l'hygromètre de réserve № 289.

Le 24 novembre le thermomètre № 538 était devenu hors d'état et fut remplacé par le thermomètre № 7856.

Les valeurs horaires de l'humidité ont été calculées, comme jusqu'à présent, d'après les indications du psychromètre depuis le 1 mai jusqu'au 30 septembre et pour le reste de l'année d'après les indications seules de l'hygromètre à cheveu.

Pour que les observations faites trois fois par jour, à 7^h a., 1^h et 9^h p., et publiées dans la II partie des Annales, à côté des observations de toutes les stations de II ordre, soient autant que possible conformes aux prescriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée d'après les indications du psychromètre aussi durant les autres mois, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiquait une température de + 0°,5 centigrades et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé a été plus basse aux trois heures d'observation mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Pour réduire les lectures sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre № 2128 on se servait en 1905 de deux formules obtenues moyennant les comparaisons avec le psychromètre.

La formule:

$$\text{I. } F = -16{,}04 + 1{,}3551\ x - 0{,}001639\ x^2,$$

déduite en 1904 a été employée jusqu'au 31 août 1905 et puis on a tenu compte de la nouvelle formule ci-dessous, calculée d'après les comparaisons faites en juin, juillet et août 1905 entre 100% et 24%.

$$\text{II. } F = -12{,}18 + 1{,}3043\ x - 0{,}001519\ x^2.$$

Les échelles calculées au moyen de ces deux formules ont été les suivantes:

	$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
F d'après	I	103,1	97,9	92,6	87,3	81,9	76,4	70,8	65,1	59,4	53,5	47,6	41,6	35,5	29,4	23,1	16,8
	II	103,1	98,1	93,0	87,8	82,5	77,1	71,7	66,2	60,7	55,0	49,3	43,5	37,6	31,7	25,6	19,5

Dans la hutte avec ventilateur rapprochée de l'Observatoire ont été exposés pendant toute l'année les thermomètres № 777 et № 777*, le thermomètre à minima № 886, le thermomètre à maxima № 1801 et l'hygromètre à cheveu № 654.

Pour l'hygromètre № 654 nous avons employé deux formules déduites des comparaisons avec les indications du psychromètre.

La formule:

$$\text{I. } F = -26{,}11 + 1{,}4605\ x - 0{,}001800\ x^2,$$

obtenue en 1904 a été employée en 1905 jusqu'au 31 août et ensuite on se servait de la nouvelle formule ci-dessous, calculée d'après les comparaisons faites en juin, juillet et août 1905 entre 100% et 27%:

$$\text{II. } F = -21{,}21 + 1{,}3173\ x - 0{,}000818\ x^2.$$

Les échelles calculées d'après ces deux formules ont été les suivantes:

	$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
F d'après	I =	103,9	98,2	92,4	86,5	80,5	74,4	68,3	62,1	55,8	49,4	42,9	36,4	29,8	23,0
	II =	102,3	96,6	90,7	84,8	78,9	73.0	67,0	61,0	54,9	48,8	42,6	36,4	30,2	23,9

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

1905.	Température de l'air. Hutte éloignée—rapprochée.				Humidité relative. Hutte éloignée - rapprochée.				Tension de vapeur. Hutte éloignée—rapprochée.			
	7h	1h	9h	moyen.	7h	1h	9h	moyen.	7h	1h	9h	moyen.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm.	mm.	mm.
Janvier	— 0,1	0,0	— 0,1	— 0,1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 0,1	0,0	0,0	0.0
Février	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 1	— 2	— 2	— 2	0,0	0,0	— 0,1	0.0
Mars	— 0,2	— 0.2	— 0.3	— 0,2	0	— 1	— 1	— 1	0,0	— 0,1	— 0,1	— 0·1
Avril	— 0,3	— 0,1	— 0.2	— 0,2	1	0	1	1	— 0,1	— 0,1	0,0	— 0,1
Mai	— 0,2	0,1	— 0,2	— 0.1	2	1	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1
Juin	— 0,4	0,0	— 0,2	— 0,2	3	2	2	2	0.2	0,3	0,2	0,2
Juillet	— 0,2	— 0,1	— 0,3	— 0,2	2	2	3	2	0.2	0,3	0,2	0,2
Août	— 0.3	— 0,2	— 0,2	— 0,2	3	2	3	3	0,2	0,4	0,2	0,3
Septembre	— 0,2	— 0,1	— 0,1	— 0,1	2	2	2	2	0,0	0,2	0,1	0,1
Octobre	— 0,1	— 0,1	0.0	— 0,1	2	1	1	1	0,0	0,1	0,1	0,1
Novembre	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,1	2	0	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Décembre	— 0,1	— 0,1	0,0	— 0,1	1	1	2	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Année	— 0.19	— 0.08	— 0,15	— 0,14	1,2	0,5	1,1	0,9	0.04	0,10	0,06	0.07

Dans la hutte rapprochée se trouvaient de même le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Richard qui fonctionnaient régulièrement pendant toute l'année; ce n'est que pendant de fortes gélées que leur mouvement d'horlogerie s'arretait parfois.

d) **Evaporation**. L'évaporomètre a été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée de l'Observatoire et y fonctionnait sans interruptions pendant l'année entière.

e) **Précipitations**. Les précipitations ont été mesurées avec 3 pluviomètres et pendant l'été fonctionnait encore le pluviographe de Hellmann. L'installation de tous les pluviomètres n'a point changé.

Pour les observations faites chaques deux heures on a employé pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'en avril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre; durant les autres mois on s'était servi du pluviomètre I'. Ф. O. № 38.

On a adopté, comme antérieurement, le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix ont été mis en dedans du pluviomètre № 38 et du petit pluviomètre le 1-r octobre et retirés le 1-r mai.

Précipitations en 1904 recueillies dans les pluviomètres:

1905.	№ 376 avec entonnoir.	I'. Ф. O. № 38.	Petit pluviomètre.	Hellmann.	376—38.	376—Petit pluviomètre.	376 - Hellmann.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	11,1	10,1	7,9	—	1,0	3,2	—
Février	6,0	4,4	5,0	—	1,6	1.0	—
Mars	3,1	2,7	2,2	—	0,4	0,9	—
Avril	53,5	55,8	52,1	—	— 2,3	1.4	—
Mai	100,4	98,3	120,5	97,1	2,1	— 20,1	3,3
Juin	39,6	36,1	41,4	37,8	3,5	— 1,8	1,8
Juillet	79,3	77,1	89,1	77,5	2,2	— 9,8	1,8
Août	82,0	81,6	80,7	79,8	0,4	1,3	2,2
Septembre	14,7	11,9	12,8	13,2	2,8	1,9	1,5
Octobre	30,9	29,6	29,9	—	1,3	1.0	—
Novembre	13,7	12,9	11,4	—	0,8	2,3	—
Décembre	22,6	20,5	20,5	—	2,1	2,1	—
Année	456,9	441,0	473,5	—	15,9	— 16,6	—

f) **Vent.** La vitesse du vent a été calculée en mètres par seconde, comme jusqu'à présent, d'après le nombre de tours du moulinet de Robinson appartenant à l'anémographe de Hottinger.

On a observé le nombre de tours du moulinet pendant 10 minutes (en commençant 5 minutes avant l'heure précise on finissait 5 minutes après la dite heure).

Le signe (′) du „vent fort" n'a été noté, comme antérieurement, dans la colonne réservée aux remarques que quand la vitesse moyenne du vent dans l'intervalle d'une minute au moins était de 15 mètres par seconde. On observait en outre, comme les années précédentes, la vitesse des coups du vent.

Pour calculer la vitesse du vent on se servait, du 1-r janvier au 31 décembre, de la formule de l'année précédente:

$$V = 0{,}80 + 0{,}1244\ x.$$

La nouvelle formule n'a pas été déduite parcequ'il n'y avait pas en 1905 des vents assez forts pour pouvoir faire les comparaisons nécessaires.

La direction du vent a été notée pendant l'année d'après la girouette de l'anémomètre de Hottinger.

Le 16 décembre on a installé sur la tour, à la même hauteur que l'anémomètre de Hottinger, le nouvel anémomètre acquis chez F. O. Müller à St. Pétersbourg.

P. Müller.

g) **Température du sol.** La température du sol aux différentes profondeurs a été observée, comme les années précédentes, avec deux séries d'appareils dont une se trouve à l'endroit déblayé de neige en hiver, tandisque la surface du sol autour de l'autre série des appareils reste dans les conditions naturelles, c'est-à-dire elle est couverte de neige en hiver et de gazon en été. Le 2 décembre on a placé sur la surface naturelle du sol le thermomètre № 7995 au-lieu du thermomètre № 6688 qui s'y trouvait et qui était devenu hors d'état; le thermomètre № 4440 à la profondeur de 0,2 m. en-dessous de la surface naturelle du sol a été cassé le 18 juin et remplacé par le thermomètre № 8000.

Le point de zéro a été vérifié dans tous les thermomètres le 3 avril.

h) **Héliographe.** L'héliographe a fonctionné régulièrement pendant 1905.

III. OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES. A. **Mesures absolues.** Les observations absolues normales sur les trois éléments du magnétisme terrestre ont été faites avec les mêmes instruments et aux mêmes endroits que les années précédentes, savoir:

La déclinaison a été observée sur le pilier ε qui se trouve dans l'emplacement de l'instrument des passages où la déclinaison orientale, d'après les déterminations faites antérieurement, est de 3,0 minutes inférieure à celle sur le pilier β auquel on a rapporté les positions normales des magnétomètres bifilaires et des balances de Lloyd.

La composante horizontale a été observée avec le théodolite de Wild-Freiberg qui se trouve continuellement sur le pilier β. Les constantes de cet appareil qu'on a déterminées cette année aussi, sont communiquées ci-dessous, comme les années précédentes, par M. Müller.

L'inclinaison a été observée sur le pilier γ avec l'inclinomètre à induction construit par Edelmann et les résultats obtenus ont subi la correction de — 7′,5, l'inclinaison sur ce pilier ayant été supérieure de cette valeur à l'inclinaison sur le pilier β, d'après les études entreprises pendant les années antérieures.

Enfin on a réussi en 1905 aussi de faire quelques observations dans notre hutte située hors de la ville. On s'était servi à cette fin du théodolite № 9 de Krause et de l'inclinomètre № 60 d'Adie, après les avoir comparés avec nos instruments-étalons. Les résultats de la vérification de ces instruments ont été les suivants:

Composante horizontale.

1905	Krause sur le pilier β.	Bifilaire d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
le 13 juillet . . .	1,7687	1,7704	0,0017	Abels.
» 14 » . . .	652	662	10	»
» 14 » . .	678	687	9	»
» 8 novembre .	640	652	12	»
» 9 » .	660	668	8	»
» 10 » .	647	653	6	»
		Moyenne	0,0010	

La différence moyenne indiquée a été adoptée comme correction de notre appareil; elle ne diffère que très peu de la correction (+0,0012) employée antérieurement qu'on a déterminée en 1904.

On a obtenu les résultats que voici des observations comparatives sur l'inclinaison:

Inclinaison.

1905.	Adie № 60 sur le pilier 3.	Magnétomètres.	Différence.	Observateur.
le 10 novemb. aiguille 2 . .	70° 50′,0	70° 50′,3	+ 0′,3	Müller.
» 11 » » 2 . .	49,2	49,5	+ 0,3	»
» 13 » » 2 . .	52,0	52,2	+ 0,2	»
» 14 » » 2 . .	50,5	51,0	+ 0,5	»
		Moyenne . .	+ 0,3	
» 10 novemb. aiguille 3 .	70° 51′,1	70° 50′,4	— 0,7	Müller.
» 11 » » 3 .	49,7	49,6	— 0,1	»
» 13 » » 3 .	52,2	52,3	0,1	»
» 14 » » 3 .	51,8	51,7	— 0,1	»
		Moyenne . .	— 0,2	

En tenant compte des corrections ci-dessus de nos appareils déterminées en 1905 nous avons obtenu les résultats suivants des observations dans la hutte hors de la ville:

Déclinaison.

1905.	Hutte.	Magnétomètres d'Edelmann.	Différence.	Observateur.
le 25 septembre	— 11° 59′,6	— 10° 24′,5	— 1° 35′,1	Abels.
» 26 »	57,7	21,9	35,8	Müller.
» 5 octobre	56,7	21,5	35,2	»
		Moyenne .	— 1° 35′,4	

Composante horizontale.

» 25 septembre	1,8171	1,7698	— 0,0473	Abels.
» 5 octobre	1,8172	1,7692	— 0,0480	Müller.
		Moyenne. .	— 0,0476	

Inclinaison.

» 29 septemb. aiguille 2 .	70° 9′,5	70° 48′,3	38′,8	Abels.
» 29 » » 3 .	9,5	48,2	38,7	»
» 3 octobre » 2 .	9,6	48,6	39,0	»
» 3 » » 3 .	9,9	48,4	38,5	»
		Moyenne .	38′,75	

H. Abels.

Théodolite de Wild-Freiberg.

Barreau 2.

Les déterminations faites en mars et avril 1905 des constantes du barreau aimanté 2 servant aux mesures normales ont donné les résultats ci-dessous.

Le coefficient de température a été obtenu des observations sur la durée des oscillations aux températures de 33° et 9° centigrades; il en résulta:

$\mu = 0{,}000502$
512
526
527
517

Moyenne . . 0,000517

Pour le moment d'inertie on a obtenu les valeurs suivantes:

$N = 28609800$
18700
13200
12700
22800

Moyenne . . 28615400

La constante p a été obtenue des observations sur les déviations à des distances de 299,961 mm. et 399,948 mm.

$p = 1455$
1500
1501
1491

Moyenne . . . 1487

En calculant la composante horizontale nous ne nous sommes pas cependant servis des constantes obtenues en 1905; nous avons tenu compte, comme l'année précédente, des moyennes des résultats obtenus pendant les 10 années dernières que voici:

$p = 1476$
$N_0 = 28623900$
$\mu = 0{,}000521$
$v = 0{,}00072$
$E_{300} = 299{,}961$

On a calculé la composante horizontale moyennant la formule indiquée dans l'introduction aux observations du 1889.

Le logarithme de la constante A dans cette formule a été adopté, en tenant compte des constantes ci-dessus, égal à la valeur:

$$\log. A = 0{,}6639654$$

La valeur de ce logarithme, qui a été employée l'année précédente, a été la suivante:

$$\log. A = 0{,}6639652,$$

c'est-à-dire elle ne diffère de la nouvelle valeur que de 0,0000002. Cette différence est si peu notable qu'on ne remarque presque pas de changement dans les valeurs de la composante horizontale en passant du 31 décembre 1904 au 1-r janvier 1905.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant 1905, des changements continuels: sa valeur moyenne en 1905, déduite de toutes les observations qui ont été faites en général, égale à

$$\log. M_0 = 10102050 \text{ mgr. mm. sec.},$$

est de 450 supérieure à la valeur de l'année précédente.

P. Müller.

B. **Instruments magnétiques de variation.** a) **Magnétomètres.** Les magnétomètres d'Edelmann ont été lus, comme les années précédentes, à 10 minutes juste après chaque heure du temps local. Le résumé des observations magnétiques publié dans le supplément a été déduit de ces observations.

On n'a pas eu besoin de faire en 1905 aussi de déplacements ou d'ajustements quelconques. En général, on n'a touché aux appareils que pendant la déterminations de leur sensibilité. Ces déterminations exécutées par M. Müller ont donné des résultats que voici:

1905.		
le 23 février	$dH = 0{,}000316$	$dV = 0{,}000351$
» 6 septembre . .	316	351

Ces nouvelles valeurs différant très peu des résultats obtenus les années précédentes, nous nous sommes servis pour réduire les lectures sur nos magnétomètres de mêmes formules que l'année précedente, savoir:

$$d = D + (n-300) \cdot (1 + 0{,}0063)$$
$$h = H + \{(n-300) + 1{,}64\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000316$$
$$v = V - \{(n-300) + 0{,}823\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000351.$$

Les tableaux ci-dessous prouvent, à quel point on a réussi à contenir dans les salles réservées aux magnétomètres une température constante et quel y a été le degré de l'humidité; ces tableaux ont été calculés de la même manière que l'année précédente.

Température dans la pièce des magnétomètres.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Moyenne	19,8°	20,0°	20,0°	20,0°	20,3°	20,2°	20,0°	19,8°	19,7°	19,9°	19,8°	20,0°
Maximum	21,9	21,4	21,0	20,9	22,2	21,8	21,9	21,4	21,4	21,3	21,4	21,5
Minimum	18,1	18,5	18,7	19,1	19,1	18,7	18,6	18,6	18,1	18,3	17,9	18,5

Humidité dans la pièce des magnétomètres.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moyenne	15	15	15	20	28	39	45	49	48	43	32	27
Maximum	17	17	22	23	34	46	50	53	52	50	39	32
Minimum	12	13	12	18	22	32	40	46	45	39	28	21

b) **Magnétographe**. Notre magnétographe a fonctionné pendant toute l'année régulièrement et ses tracés ont été très nets. On n'a pas dû faire en 1905 de réglages ou d'ajustements quelconques dans l'appareil.

La lampe à benzine qui donne la lumière pour les tracés photographiques, grâce aux soins de M. Morozow, fonctionnait pendant toute l'année de manière convenable et ne donnait pas de fumée. M. Morozow contrôlait de même la marche du mouvement de l'horlogerie du magnétographe; il enroulait aussi les bandes de papier sur les cylindres.

Malgré tout ceci on a constaté un inconvenient dans le magnétographe, savoir, que les positions normales déduites des observations magnétiques absolues sont beaucoup moins constantes que les positions normales de nos magnétomètres. Ce défaut ayant été constaté dans tous les trois appareils du magnétographe, nous avons dû en chercher la cause dans le papier photographique qu'on emploit, en supposant que la longueur et la largeur des bandes varient de manière différente lors du développement des courbes. Il est encore à signaler que les bandes de papier, après avoir développé les courbes et seché le papier, ont été de nouveau mouillées et mises sur des verres pour leurs donner du lustre. Pour étudier à fond cette question je fis mettre dans l'unifilaire et dans le bifilaire, outre les miroirs fixes qui y existent, d'autres miroirs fixes qui donnent le tracé sur le bord opposé à celui où on obtient le tracé produit par les miroirs fixes principaux. En réalité les mesures faites depuis ont prouvé que la distance entre les deux lignes tracées par les miroirs fixes variait en octobre dans l'unifilaire entre 151,6 et 152,4 d'un millimètre ou de 0,8 mm. Du reste on ne pourra communiquer les données plus détaillées sur cette question que l'année prochaine, les miroirs fixes que nous venons de signaler ayant été attachés définitivement à leur place en janvier 1906.

La température dans la pièce du magnétographe a été mesurée, comme antérieurement, avec le thermomètre passant à travers la paroi de la pièce qu'on a lu toutes les heures dans la pièce voisine, comme nous l'avons signalé dans l'introduction de l'année précédente. Le tableau ci-dessous contient les maxima et les minima de la température pour tous les mois.

Température dans la pièce des magnétographes.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Maximum	21,2	21,2	21,3	21,0	21,8	21,5	21,5	21,2	21,5	21,4	21,4	21,5
Minimum	18,0	18,8	19,5	19,6	19,4	18,8	18,6	18,9	18,8	18,8	18,7	18,4

On a obtenu les résultats ci-dessous des nouvelles déterminations de la sensibilité sur le papier photographique.

1905.			
le 24 février	$dU = 0{,}99$	$dH = 0{,}000501$	$dV = 0{,}000487$
» 14 octobre	0,99	501	493
» 21 »	0,99	—	493
» 3 janvier 1906.	0,99	502	494

Les formules servant à réduire les tracés photographiques en degrés et minutes dans l'unifilaire et en unités de Gauss dans le bifilaire ont été les suivantes.

$$d = D_0 - (n - n_0)\ 0{,}99$$
$$h = H_0 + \{(n - n_0) + 0{,}839\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000501$$

D'après les chiffres ci-dessus on remarque qu'entre février et octobre a eu lieu une variation de la sensibilité dans la balance de Lloyd dont la cause nous est jusqu'à présent inconnue. — On s'était servi des formules ci-dessous pour réduire les tracés photographiques en unités de Gauss.

$$1)\ v = V_0 + \{(n - n_0) - 0{,}067\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000487$$
$$2)\ v = V_0 + \{(n - n_0) - 0{,}066\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000493.$$

On a employé la formule 1) pour réduire les tracés du 1-r janvier au 14 mars et la formule 2) du 3 octobre au 31 décembre, tandis que dans le reste de l'année du 15 mars au 2 octobre nous avons adopté la variation linéaire progressive de la sensibilité.

c) **Positions normales des appareils de variation.** α) *Magnétomètres unifilaires.* Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison, mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann, et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Date 1905.	Déclinaison observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
le 10 janvier	10° 23′,7	— 10° 19′,1	— 8° 58′,9
» 24 „	24,0	19,1	59,3
» 7 février	22,3	19,1	59,1
» 21 „	25,4	19,4	59,2
» 22 „	25,4	19,2	59,2
» 8 mars	24,4	19,0	58,5
» 21 „	20,0	19,0	58,4
» 5 avril	26,7	19,0	58,7
» 13 „	23,6	19,0	58,6
» 3 mai	19,8	18,9	57,9
» 9 „	26,1	19,1	57,4
» 16 „	21,1	18,9	57,1
» 24 „	20,3	18,9	56,9
» 29 „	20,3	19,1	57,3
» 21 juin	22,0	18,9	58,2
» 10 juillet	20,8	18,9	57,9
» 25 „	22,0	19,0	57,4
» 8 août	21,6	19,1	57,8
» 23 „	21,6	19,3	57,7
» 25 „	21,6	19,0	57,7
» 5 septembre	23,8	19,1	57,5
» 19 „	23,5	19,1	57,6
» 3 octobre	22,6	19,0	58,6
» 17 „	23,3	19,2	57,5
» 31 „	26,2	19,6	58,9
» 1 novembre	31,3	19,6	59,0
» 17 „	29,0	19,6	59,1
» 28 „	29,2	19,7	59,0
» 13 décembre	28,8	19,6	59,0
» 27 „	27,7	19,6	59,3

Nous ne donnons dans le tableau ci-dessous que les valeurs des positions normales du magnétomètre d'Edelmann dont on a tenu compte en réduisant définitivement nos observations horaires. Ces valeurs ont été déduites, comme les années précédentes, en égalisant par méthode graphique les résultats des observations directes. L'écart moyen des valeurs observées avec celles qu'on a égalisées est de ± 0′,06.

— 10° 19′,3 du 1— 3 janvier	— 10° 19′,2 du 16–19 octobre.
19,2 „ 4—14 „	19,3 „ 20—28 „
19,1 „ 15 janvier—5 mars.	19,4 „ 24—26 „
19,0 „ 6 mars—7 août.	19,5 „ 27–31 „
19,1 „ 8 août–15 octobre.	19,6 „ 1 novembre—31 décembre.

β) *Appareils bifilaires.* Le tableau ci-dessous contient les résultats des observations absolues sur la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté les moments magnétiques de l'aimant, dont nous nous sommes servis pour faire ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Date 1905.	Composante horizontale observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.	Moment magnétique.
le 11 janvier	1.7700	1.7835	1.7326	10102500
» 25 „	707	35	24	2200
» 7 février	685	36	23	2500
» 21 „	702	35	20	2500
» 8 mars	664	36	22	2600
» 21 „	680	34	17	1300
» 28 „	686	37	20	4600
» 4 avril	647	40	21	3500
» 18 „	690	39	21	3200

Date. 1905.	Composante horizontale observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.	Moment magnétique.
le 3 mai	1.7665	1.7836	1.7311	10101500
» 10 „	684	35	07	0200
» 16 „	693	36	07	1800
» 29 „	670	38	09	10101200
» 21 juin	689	38	15	10099500
» 11 juillet	676	39	08	10100300
» 25 „	662	42	07	3000
» 8 août	649	43	08	2400
» 22 „	672	42	05	2300
» 5 septembre	633	42	03	0700
» 19 „	618	44	04	1800
» 3 octobre	658	42	02	1200
» 17 „	658	41	05	3200
» 31 „	666	43	03	5000
» 15 novembre	664	43	302	1000
» 29 „	679	40	298	1000
» 30 „	683	41	298	1900
» 12 décembre	701	41	298	2200
» 27 „	1.7679	1.7842	1.7299	10102500

Les chiffres ci-dessus prouvent que les positions normales de l'appareil bifilaire appartenant au magnétographe diminuent toujours mais d'une manière moins brusque que l'année précédente.

Les positions normales du bifilaire de même que celles de l'unifilaire ont été égalisées par méthode graphique et les valeurs égalisées ne s'écartaient avec les valeurs observées que de ± 0,00009 en moyenne. Les valeurs égalisées dont on a tenu compte en calculant définitivement nos observations horaires ont été les suivantes:

1,7836 du 1—3 janvier
35 „ 4 janvier—14 mars
36 „ 15—31 mars
37 „ 1 avril—18 mai
38 „ 19 mai—27 juin
39 „ 28 juin—11 juillet
1,7840 du 12—19 juillet
41 „ 20—28 „
42 „ 29 juillet—24 novembre
41 „ 25 novembre—25 décembre
40 „ 26—31 décembre.

γ) *Balances de Lloyd*. Enfin, nous donnons dans le tableau ci-dessous toutes les observations sur l'inclinaison faites avec l'inclinomètre à induction sur le pilier γ de même que les positions normales des balances de Lloyd qui en ont été déduites de la même manière que les années précédentes. Toutes ces observations de même que leur réduction ont été faites par M. Müller.

Date 1905.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
le 10 janvier	70° 54',80	5,0829	5,0442
» 24 „	54,33	28	448
» 6 février	56,03	08	430
» 21 „	56,13	21	446
» 8 mars	58,16	19	449
» 21 „	56,22	34	455
» 4 avril	56,42	28	450
» 18 „	55,59	36	449
» 3 mai	56,79	33	435
» 16 „	55,14	37	430
» 29 „	56,08	32	416
» 21 juin	55,57	37	417
» 4 juillet	56,00	24	400
» 10 „	55,88	27	404
» 25 „	56,88	46	415
» 8 août	57,86	41	410
» 22 „	56,58	37	399
» 5 septembre	58.34	26	389
» 19 „	59,86	38	408
» 3 octobre	56,67	52	413
» 17 „	56,46	43	409
» 31 „	56,71	46	417
» 14 novembre	58,58	16	399
» 17 „	58,92	16	403
» 29 „	56,50	41	428
» 30 „	56,40	26	416
» 11 décembre	56,13	24	402
» 26 „	56,81	24	411

La courbe qui représente ces positions normales étant naturellement zigzaguée, on a dû l'égaliser ce qui était fait par méthode graphique. Puis sur la courbe unie qu'on a tracé on relevait les positions normales du magnétomètre d'Edelmann pour tous les jours et on s'en servait en réduisant définitivement les lectures horaires. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées a été de ± 0,0006.

Sur le nombre de valeurs égalisées nous ne donnons, comme les années antérieures, dans le tableau ci-dessous que les valeurs qui se rapportent à la moitié de chaque mois:

le 15 janvier	5.0829	le 15 juillet	5,0835
» 15 février	21	» 15 août	37
» 15 mars	25	» 15 septembre	40
» 15 avril	34	» 15 octobre	40
» 15 mai	35	» 15 novembre	34
» 15 juin	35	» 15 décembre	24

Les tracés du magnétographe n'ont pas été dépouillés, mais ils servaient des documents très précieux pour vérifier les lectures directes faites sur les magnétomètres.

Enfin nous croyons devoir remarquer que les positions normales des magnétomètres iudiquées ci-dessus servirent, comme les années précédentes, de base à la réduction de nos observations magnétiques. Par conséquent toutes les réductions préliminaires, faites dans le courant de l'année, ont été recalculées après la détermination définitive des positions normales.

H. Abels.
Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь . . .	731.96	731.97	731.97	731.97	731.94	731.91	751.97	732.07	732.17	732.28	732.35	732.29	732.26	732.2
Февраль . .	38.25	38.28	38.24	38.26	38.29	38.24	38.28	38.32	38.38	38.44	38.46	38.42	38.34	38.2
Мартъ . . .	46.04	46.04	46.02	46.03	46.05	46.08	46.19	46.25	46.27	46.20	46.10	45.96	45.80	45.6
Апрѣль. . .	40.75	40.76	40.74	40.76	40.79	40.88	40.94	40.99	41.03	40.97	40.99	40.96	40.95	40.8
Май	37.16	37.15	37.09	37.06	37.07	37.14	37.23	37.28	37.31	37.32	37.31	37.19	37.08	36.9
Іюнь	33.54	33.53	33.58	33.71	33.82	33.83	33.88	33.94	33.87	33.82	33.76	33.70	33.66	33.6
Іюль	29.44	29.41	29.37	29.38	29.45	29.45	29.52	29.48	29.41	29.37	29.31	29.29	29.28	29.2
Августъ . .	32.87	32.82	32.78	32.78	32.83	32.88	32.92	32.94	32.97	32.97	33.00	33.01	33.00	32.9
Сентябрь . .	35.69	35.57	35.55	35.50	35.48	35.44	35.53	35.47	35.56	35.54	35.49	35.50	35.50	35.5
Октябрь . .	39.94	39.89	39.80	39.72	39.68	39.69	39.72	39.89	39.94	39.93	39.88	39.79	39.72	39.6
Ноябрь . . .	36.68	36.66	36.59	36.58	36.63	36.73	36.77	36.89	36.97	37.03	37.06	36.96	36.86	36.8
Декабрь . .	32.41	32.38	32.32	32.20	32.07	32.00	31.99	32.03	32.13	32.16	32.11	32.03	31.96	31.9
Годъ . .	36.23	36.20	36.17	36.16	36.18	36.19	36.24	36.30	36.33	36.34	36.32	36.26	36.20	36.1

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . . .	— 16.53	— 16.69	— 16.76	— 16.85	— 17.08	— 17.25	— 17.28	— 17.32	—17.32	—16.88	—16.03	— 15.21	— 14.54	— 14.
Февраль . .	— 12.04	— 12.13	— 12.20	— 12.36	— 12.46	— 12.50	— 12.56	— 12.25	—11.51	—10.59	— 9.38	— 8.46	— 7.71	— 7.
Мартъ . . .	— 11.17	— 11.49	— 11.84	— 12.22	— 12.53	— 12.89	— 12.99	— 11.97	—10.32	— 8.41	— 6.83	— 5.38	— 4.24	— 3.
Апрѣль . .	— 1.65	— 2.14	— 2.46	— 2.83	— 2.99	— 2.84	— 1.80	— 0.09	1.63	2.65	3.67	4.36	5.11	5.
Май	7.00	6.47	5.96	5.52	5.53	6.64	8 33	9.96	11.23	12.12	12.81	13.38	13.96	14.
Іюнь	10.49	9.98	9.61	9 37	9.63	11.14	12.81	14.26	15.62	16.52	17.22	17.37	17.46	17.
Іюль	11.21	10.72	10.39	10.02	10.27	11.56	13.12	14.91	16.04	16.85	17.35	17.49	17.98	18.
Августъ . .	11.42	10.98	10.71	10.43	10.28	10.71	11.77	13.43	14 73	15.70	16.36	17.20	17.80	18.
Сентябрь . .	8.72	8.43	8.11	7.81	7.64	7.52	8.01	9.36	10.75	11.92	13.04	13.60	14.10	14.
Октябрь . .	4.07	3.87	3.62	3.36	3.13	3.04	3.10	3.64	5.01	6.15	7.16	7.97	8.65	9.
Ноябрь . . .	— 4.20	— 4.18	— 4.22	— 4.22	— 4.20	— 4.27	— 4.30	— 4.35	— 4.00	— 3.67	— 3.27	— 2.99	— 2.77	— 2.
Декабрь . .	— 9.75	— 9.75	— 9.85	— 9.81	— 9.72	— 9.74	— 9.65	— 9.55	— 9.34	— 8.98	— 8.42	— 8.08	— 7.93	— 8.
Годъ . . .	— 0.20	— 0.49	— 0.74	— 0.98	— 1,04	— 0.74	— 0.12	0.84	1.88	2.78	3.64	4.27	4.82	5.

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m
Январь . . .	1.15	1.14	1.14	1.13	1.12	1.13	1.13	1.12	1.14	1.16	1.19	1.24	1.27	1.
Февраль . .	1.58	1.58	1.57	1.57	1.57	1.59	1.59	1.62	1.69	1.75	1.85	1.84	1.90	1.
Мартъ . . .	1.71	1.67	1.64	1.64	1.63	1.61	1.62	1.72	1.87	2.00	2.10	2.19	2.22	2.
Апрѣль . .	3.33	3.33	3.29	3.26	3.25	3.27	3.37	3.51	3.54	3.51	3.51	3.47	3.43	3.
Май	5.85	5.81	5.79	5.74	5.81	6.03	6.31	6.33	6.06	6.00	5.94	5.75	5.63	5.
Іюнь	8.33	8.11	7.94	7.79	7.96	8.23	8.47	8.49	8.28	8.14	8.03	7.96	7.99	8.
Іюль	9.11	8.99	8.90	8.77	8.83	9.09	9.52	9.62	9.48	9.29	9.34	9.39	9.49	9.
Августъ . .	9.26	9.13	9.10	9.02	8.95	9.00	9.28	9.49	9.62	9.53	9.39	9.41	9.36	9.
Сентябрь . .	7.41	7.33	7.26	7.17	7.06	7.01	7.12	7.39	7.56	7.56	7.60	7.42	7.51	7.
Октябрь . .	5.30	5.29	5.25	5.21	5.21	5.19	5.20	5.32	5.57	5.72	5.82	5.90	5.92	5.
Ноябрь . . .	2.95	2.97	2.95	2.97	2.97	2.99	2.98	2.99	3.06	3.10	3.10	3.11	3.08	3.
Декабрь . .	2.11	2.10	2.10	2.12	2.12	2.14	2.14	2.15	2.17	2.22	2.26	2.26	2.27	2.
Годъ . . .	4.84	4.79	4.74	4.70	4.71	4.77	4.89	4.98	5.00	5.00	5.01	5.00	5.01	5.

905. Ekaterinbourg. Pression atmosphérique. Résumé.

Pression atmosphérique.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средня. Moyennes.	Средня наибольш. Maxima moyens.	Средня наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
732.41	732.54	732.63	732.69	732.69	732.61	732.51	732.43	732.41	732.38	732.28	735.44	729.05	6.39	Janvier.
38.39	38.46	38.64	38.76	38.75	38.81	38.88	38.87	38.89	38.83	38.49	40.30	36.58	3.72	Février.
45.58	45.50	45.48	45.58	45.68	45.75	45.78	45.77	45.71	45.69	45.88	47.72	44.01	3.71	Mars.
40.81	40.75	40.66	40.63	40.70	40.80	40.87	40.94	40.98	41.01	40.86	42.75	38.88	3.87	Avril
36.80	36.74	36.73	36.66	36.58	36.77	36.84	36.82	36.68	36.55	36.98	38.78	34.72	4.06	Mai
33.54	33.50	33.51	33.51	33.59	33.69	33.83	33.80	33.76	33.78	33.70	35.46	31.84	3.62	Juin
29.17	29.14	29.12	29.10	29.19	29.32	29.45	29.47	29.39	29.34	29.34	30.75	27.92	2.83	Juillet
32.91	32.93	32.94	33.03	33.17	33.32	33.38	33.34	33.23	33.11	33.00	34.49	31.45	3.04	Août
35.58	35.62	35.65	35.73	35.89	35.99	36.02	35.90	35.81	35.79	35.64	37.45	33.98	3.47	Septembre
39.67	39.72	39.76	39.87	39.97	40.06	40.06	40.11	40.07	39.99	39.85	41.85	37.76	4.09	Octobre
36.99	37.01	37.08	37.05	37.07	37.00	36.93	36.92	36.88	36.83	36.88	39.71	33.85	5.86	Novembre
32.09	32.20	32.25	32.30	32.35	32.38	32.39	32.39	32.38	32.35	32.20	35.16	29.44	5.72	Décembre
36.16	36.18	36.20	36.24	36.31	36.38	36.41	36.40	36.35	36.30	36.26	38.32	34.12	4.20	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
14.37	— 14.80	— 15.16	— 15.44	—15.60	—15.77	—15.81	—15.84	—15.80	—16.00	— 16.03	— 12.71	— 20.14	7.43	Janvier
7.35	— 7.84	— 8.61	— 9.26	— 9.71	—10.10	—10.68	—11.03	—11.39	—11.63	— 10.46	— 7.06	— 14.20	7.14	Février
3.38	— 3.70	— 4.46	— 5.67	— 6.75	— 7.70	— 8.49	— 9.24	— 9.87	—10.51	— 8.57	— 3.06	— 13.93	10.87	Mars
5.61	5.63	5.24	4.36	3.23	— 2.05	1.08	0.17	— 0.53	— 1.16	1.32	6.10	— 3.86	9.96	Avril
14.59	14.27	13.81	13.36	12.64	11.15	9.95	9.04	8.42	7.81	10.34	15.70	3.91	11.79	Mai
17.76	17.49	17.12	16.63	15.99	15.01	13.60	12.49	11.87	11.21	14.10	18.92	8.19	10.73	Juin
18.18	18.33	17.94	17.77	17.32	15.97	14.71	13.61	12.85	11.99	14.78	19.43	9.57	9.86	Juillet
18.30	17.91	17.70	16.90	15.69	14.38	13.58	12.95	12.21	11.69	14.20	18.90	9.66	9.24	Août
14.42	14.16	13.48	12.36	11.33	10.58	9.99	9.62	9.17	8.98	10.73	15.02	6.66	8.36	Septembre
8.97	8.43	7.49	6.83	6.25	5.90	5.37	5.00	4.66	4.37	5.63	10.02	1.49	8.53	Octobre
3.07	— 3.41	— 3.57	— 3.70	— 3.83	— 3.86	— 3.99	— 4.11	— 4.13	— 4.17	— 3.80	— 1.97	— 6.34	4.37	Novembre
8.22	— 8.62	— 8.86	— 9.25	— 9.51	— 9.60	— 9.65	— 9.81	— 9.96	—10.29	— 9.26	— 7.06	— 12.38	5.32	Décembre
5.12	4.82	4.34	3.74	3.09	2.33	1.64	1.07	0.62	0.19	1.92	6.02	— 2.61	8.63	Année

Tension de vapeur.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.28	1.25	1.24	1.20	1.19	1.19	1.20	1.19	1.22	1.20	1.19	1.53	0.87	0.66	Janvier
1.88	1.87	1.84	1.82	1.79	1.76	1.71	1.67	1.65	1.62	1.72	2.08	1.30	0.78	Février
2.21	2.16	2.09	1.99	1.96	1.91	1.85	1.81	1.77	1.73	1.89	2.40	1.38	1.02	Mars
3.42	3.42	3.41	3.41	3.43	3.52	3.52	3.48	3.42	3.38	3.41	4.10	2.77	1.33	Avril
5.77	5.69	5.78	5.72	5.88	6.02	5.99	5.99	5.79	5.98	5.89	7.29	4.80	2.49	Mai
7.85	7.97	8.03	8.16	8.29	8.50	8.76	8.82	8.69	8.53	8.22	9.99	6.68	3.31	Juin
9.53	9.59	9.73	9.94	9.74	9.91	9.79	9.67	9.61	9.47	9.44	10.80	8.07	2.73	Juillet
9.03	8.95	9.19	9.32	9.57	9.62	9.61	9.49	9.38	9.27	9.29	10.56	8.12	2.44	Août
7.53	7.43	7.52	7.56	7.61	7.53	7.43	7.39	7.34	7.39	7.40	8.47	6.24	2.23	Septembre
5.80	5.84	5.76	5.76	5.72	5.63	5.60	5.49	5.39	5.27	5.54	6.65	4.31	2.34	Octobre
3.04	3.02	3.02	3.02	3.02	3.00	3.00	2.99	2.96	2.94	3.01	3.50	2.47	1.03	Novembre
2.25	2.21	2.21	2.18	2.14	2.12	2.10	2.09	2.06	2.02	2.16	2.58	1.69	0.89	Décembre
4.97	4.95	4.98	5.01	5.03	5.06	5.05	5.01	4.94	4.90	4.93	5.83	4.06	1.77	Année

Выводъ. Относительная влажность. Екатеринбургъ. 1905

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь . . .	81.5	81.1	81.0	80.8	80.7	81.1	81.4	81.1	81.8	81.7	80.0	78.6	77.3	76.3
Февраль . . .	83.1	83.3	83.6	83.6	83.9	84.4	84.9	84.5	83.6	81.6	78.7	74 1	71.7	70.2
Мартъ	79.1	79.7	81.0	82.2	82.7	83.5	83.8	82.7	80.2	76.1	71.2	67.3	63.4	60.4
Апрѣль . . .	79.9	82.4	83.7	85.1	85.4	85.6	81.6	75.2	68.2	63.2	59.5	57.2	54.2	53.1
Май	77.1	79.1	81.2	82.7	83.3	80.9	75.9	69.9	63.4	59.7	56.8	53.2	50.7	50.8
Іюнь	85.0	85.4	85.7	85.4	85.4	80.9	74.2	67.5	60.7	57.1	53.7	53.7	54.0	52.9
Іюль	91.0	92.5	93.7	94.4	94.2	89.2	84.5	76.5	70.3	65.7	64.4	64.1	63.1	64.4
Августъ . . .	90.8	91.7	93.4	94.1	94.2	92.3	89.1	82.2	77.2	72.4	68.5	65.4	62.5	59.7
Сентябрь . . .	87.7	88.4	89.2	90.1	89.4	89.5	88.1	83.6	78.2	73.0	68.8	64.9	63.9	62.1
Октябрь . . .	83.6	85.0	86.0	86.9	87.8	88.0	88.3	86.6	83.6	79.9	76.4	74.0	71.7	69.4
Ноябрь. . . .	86.0	86.7	86.2	86.3	86.1	86.5	86.7	87.1	86.8	86.1	83.9	82.0	80.5	79.9
Декабрь . . .	90.4	90.5	90.7	90.8	90.7	90.6	90.7	90.7	90.8	90.2	88.7	87.2	86.9	86.8
Годъ	84.6	85.5	86.3	86.9	87.0	86.0	84.1	80.6	77.1	73.9	70.9	68.5	66.7	65.6

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь. . . .	73	70	69	70	58	58	60	65	67	61	59	63	65	69
Февраль . . .	66	68	74	71	76	74	74	77	79	74	76	74	72	73
Мартъ	50	57	57	55	58	54	56	60	53	54	52	53	53	57
Апрѣль . . .	41	46	48	53	60	65	63	56	56	54	54	57	49	48
Май	46	52	48	51	49	49	54	57	55	60	63	66	70	67
Іюнь	48	54	53	56	53	50	54	54	58	66	71	74	77	76
Іюль	47	54	58	60	62	62	67	61	68	84	86	90	89	86
Августъ . . .	49	50	48	57	58	56	56	60	69	71	72	72	74	71
Сентябрь. . .	69	76	82	78	82	80	81	77	79	84	90	92	91	83
Октябрь . . .	64	64	66	69	70	77	76	71	67	72	75	76	75	76
Ноябрь. . . .	95	100	95	92	90	94	98	94	94	95	97	94	96	97
Декабрь . . .	73	80	80	85	88	90	93	95	94	89	88	87	89	89
Годъ . . .	60	64	65	66	67	67	69	69	70	72	74	75	75	74

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12		14	
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.
Январь. . . .	30	4.0	7	5.4	2	1.5	—	—	—	—	6	4.8	39	3.9	19	2.9
Февраль . . .	1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5.0	116	5.0	32	5.8
Мартъ	24	3.3	10	4.1	1	3.0	—	—	2	4.5	33	3.2	104	3.6	45	3.4
Апрѣль . . .	39	3.8	48	4.9	43	3.5	22	3.9	50	4.7	62	4.8	76	4.3	15	4.7
Май	64	4.8	28	5.7	29	4.5	15	4.9	15	4.5	26	4.3	40	3.7	33	2.5
Іюнь	44	3.1	52	3.7	47	3.5	39	3.1	15	2.9	20	2.8	17	4.0	33	3.3
Іюль	91	2.7	24	4.7	32	2.7	23	3.7	39	2.2	25	3.6	48	3.5	23	3.6
Августъ . . .	94	4.2	62	4.4	66	4.0	28	4.3	27	4.9	33	3.8	73	4.5	38	4.2
Сентябрь. . .	9	2.9	6	2.2	11	3.1	13	3.4	27	3.1	31	4.7	75	4.8	61	4.3
Октябрь . . .	20	2.8	29	2.8	16	3.2	18	2.1	23	2.6	27	5.3	124	4.5	119	4.1
Ноябрь. . . .	13	2.8	6	1.7	2	1.5	3	1.7	—	—	2	2.5	18	5.0	38	5.2
Декабрь . . .	2	5.0	2	1.5	1	1.0	5	3.0	9	1.7	7	3.0	58	3.4	90	3.5
Годъ	431	3.6	274	4.2	250	3.6	166	3.5	207	3.6	290	4.2	788	4.3	546	4.0

905. Ekaterinbourg. — Humidité relative. — Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
76.8	78.6	79.6	80.1	80.1	80.8	81.1	81.4	82.3	82.2	80.3	86.5	72.8	13.7	Janvier.
69.4	71.8	74.5	77.5	78.8	79.9	81.4	82.0	82.5	82.9	79.7	88.5	67.2	21.3	Février.
58.7	59.0	60.7	63.6	66.4	69.8	71.7	73.9	75.7	77.1	72.9	86.4	55.1	31.3	Mars.
52.4	52.2	53.3	55.9	60.1	65.5	70.1	73.5	75.9	78.3	68.8	88.3	49.6	38.7	Avril.
49.5	49.2	51.8	52.8	55.8	62.0	66.1	69.5	71.9	74.9	65.3	88.3	43.9	44.4	Mai.
52.2	54.0	55.4	57.7	61.1	66.1	73.7	79.0	81.3	83.0	68.5	93.1	45.4	47.7	Juin.
63.0	62.5	64.7	66.8	66.9	73.7	78.6	82.9	86.4	89.7	76.8	96.7	54.0	42.7	Juillet.
59.1	60.1	61.8	65.8	72.2	78.5	82.6	85.6	87.6	89.6	78.2	96.4	54.9	41.5	Août.
63.1	63.6	66.8	71.0	76.1	79.1	80.9	82.4	84.3	85.9	77.9	93.9	57.3	36.6	Septembre.
69.3	71.1	74.0	76.9	78.8	79.5	81.2	81.2	81.8	81.6	80.1	94.2	63.5	30.7	Octobre.
80.9	82.7	83.8	84.3	85.3	85.1	85.6	85.8	85.7	85.5	84.8	92.1	76.3	15.8	Novembre.
87.4	88.7	89.5	90.3	90.1	90.0	89.6	89.8	89.5	89.9	89.6	94.2	83.2	11.0	Décembre.
65.2	66.1	68.0	70.2	72.6	75.8	78.6	80.6	82.1	83.4	76.9	91.6	60.3	31.3	Année.

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
71	73	71	68	65	57	64	64	73	72	66	94	23	71	Janvier.
75	74	79	76	70	70	59	65	60	63	72	95	18	77	Février.
56	55	57	55	51	46	44	44	41	41	52	93	11	82	Mars.
50	51	54	58	57	47	43	33	26	33	50	85	10	75	Avril.
67	67	65	63	63	54	55	52	52	51	57	88	19	69	Mai.
79	77	71	71	67	68	61	63	56	50	63	91	15	76	Juin.
86	82	84	73	64	59	56	49	47	46	68	97	14	83	Juillet.
67	65	65	64	66	68	59	55	52	51	61	89	15	74	Août.
81	80	82	79	78	70	71	72	72	74	79	100	34	66	Septembre.
75	72	72	71	56	61	69	70	69	60	70	91	26	65	Octobre.
98	97	96	89	85	89	95	90	92	93	94	100	65	35	Novembre.
85	85	77	71	78	85	79	76	78	73	84	100	39	61	Décembre.
74	73	73	70	67	64	63	61	60	59	68	94	24	70	Année.

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

S 16		18		20		22		W 24		26		28		30		Тихо.—Calme.	Mois.
Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.		
2	4.5	35	5.6	62	6.9	91	7.1	239	7.1	73	6.0	28	5.2	42	4.8	39	Janvier.
4	4.3	39	6.2	71	5.8	101	5.5	116	5.3	70	5.2	48	4.5	8	6.6	28	Février.
0	2.8	9	3.4	26	4.2	74	5.5	201	5.8	88	5.0	37	3.6	18	2.8	52	Mars.
6	3.3	1	1.0	32	5.0	52	6.8	114	5.0	49	5.0	23	3.1	21	3.9	37	Avril.
6	3.9	10	3.7	52	4.8	89	4.8	118	6.3	67	4.3	34	3.9	45	4.4	53	Mai.
7	4.9	27	5.6	52	3.7	39	5.7	90	5.1	73	5.7	75	4.8	43	4.4	37	Juin.
8	4.5	36	3.6	82	3.6	33	5.0	46	3.9	34	3.5	69	3.4	41	2.8	70	Juillet
2	3.8	8	3.8	31	3.6	37	4.5	64	5.5	28	4.9	59	4.2	52	4.2	22	Août.
7	3.1	40	4.3	75	4.6	54	4.9	76	5.1	76	5.4	54	5.1	12	3.2	33	Septembre.
1	3.7	28	5.3	70	5.4	58	6.0	68	6.6	23	4.5	22	4.4	17	4.2	31	Octobre.
9	4.5	36	6.0	69	6.4	152	6.6	205	6.7	86	6.1	49	4.3	9	5.2	13	Novembre.
4	3.1	42	2.8	81	3.2	87	4.5	84	5.3	35	5.9	38	3.6	58	4.8	81	Décembre.
6	3.7	311	4.7	703	4.9	867	5.7	1421	5.9	702	5.2	536	4.2	366	4.2	496	Année.

Выводъ. Скорость вѣтра. Екатеринбургъ. 1905.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь . . .	5.5	5.3	5.7	5.5	5.4	5.2	5.4	5.4	5.3	5.3	5.8	5.8	5.9	6.3
Февраль . .	4.2	4.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.9	4.9	5.0	5.1	5.8	5.8	6.0	5.9
Мартъ . . .	3.8	3.7	3.5	3.8	3.5	3.4	3.4	3.7	3.7	4.1	4.6	4.6	5.0	5.1
Апрѣль. . .	3.7	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.7	3.9	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4	5.3
Май	3.3	3.4	3.0	3.1	3.2	3.0	3.4	4.3	4.7	5.0	5.2	5.5	6.0	5.4
Іюнь	3.2	3.3	3.4	3.1	3.4	3.4	3.7	4.0	4.5	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2
Іюль	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	3.5	4.3	4.4	4.6	4.2	4.0	4.2
Августъ . .	3.4	3.4	3.7	3.8	3.6	3.7	3.8	4.1	4.5	5.0	4.8	5.1	5.1	5.4
Сентябрь . .	3.5	3.5	3.7	3.3	3.6	3.6	3.3	3.8	4.3	4.9	5.1	5.5	5.8	5.6
Октябрь . .	3.9	4.1	3.9	4.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	4.4	4.5	4.5	5.2	5.0
Ноябрь . . .	5.4	5.3	5.7	5.5	5.4	5.6	5.6	5.4	5.7	6.0	6.2	6.3	6.8	6.8
Декабрь . .	3.4	3.4	3.4	3.3	3.6	3.7	3.6	3.4	3.3	3.6	3.9	3.8	3.6	3.6
Годъ . . .	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.1	5.3	5.3

Число часовъ безъ вѣтра.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь . . .	2	3	2	2	2	2	2	4	2	2	3	3	1
Февраль . .	3	2	1	1	1	1	—	1	3	3	1	2	1
Мартъ . . .	3	3	4	4	6	4	4	6	5	2	—	—	—
Апрѣль. . .	1	2	3	3	4	5	5	2	1	1	1	—	—
Май	3	4	4	3	4	8	5	4	2	—	2	—	1
Іюнь	3	3	4	4	4	2	1	—	—	—	1	—	—
Іюль	5	4	3	5	6	8	1	2	—	.	—	3	1
Августъ . .	2	1	1	2	1	2	4	1	—	—	—	—	—
Сентябрь . .	—	3	3	5	2	2	4	4	2	2	1	1	—
Октябрь . .	2	2	1	1	2	3	4	4	1	1	1	1	2
Ноябрь . . .	—	—	—	2	2	2	1	2	1	1	—	—	—
Декабрь . .	3	3	1	4	3	4	4	2	2	3	3	3	4
Годъ . . .	27	30	27	36	37	43	35	32	19	15	13	13	10

Температура поверхности снѣга.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь . . .	—18.29	—18.66	—18.77	—19.00	—19.54	—20.04	—19.85	—19.74	—19.27	—18.25	—16.93	—15.19	—14.37	—15.
Февраль . .	—14.78	—14.45	—14.42	—14.68	—14.63	—14.57	—14.57	—13.85	—12.42	—10.63	— 8.28	— 6.99	— 6.61	— 7.
Мартъ . . .	—13.73	—13.90	—14.11	—14.45	—14.57	—15.10	—14.87	—12.25	— 9.18	— 5.81	— 3.44	— 1.93	— 1.56	— 1.
Декабрь . .	—10.39	—10.16	—10.27	—10.06	— 9.92	— 9.81	— 9.82	— 9.58	— 9.47	— 8.86	— 8.00	— 7.35	— 7.48	— 7.

1905. Ekaterinbourg. Vitesse du vent. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния наибольш. Maxima moyens.	Средния наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
5.7	6.3	6.1	6.3	6.3	6.0	6.3	6.4	6.1	5.6	5.8	9.0	3.0	6.0	Janvier.
6.0	6.3	5.8	5.0	5.2	4.8	4.8	4.8	4.3	4.4	5.1	8.0	2.3	5.7	Février.
5.4	5.4	5.5	4.4	4.7	4.6	4.4	4.1	4.2	3.7	4.3	6.8	1.5	5.3	Mars.
5.3	5.0	5.4	5.0	5.0	4.1	4.3	4.1	3.9	3.8	4.3	7.1	1.5	5.6	Avril.
5.5	6.1	5.8	5.6	4.6	4.2	4.3	3.8	3.6	3.0	4.4	8.0	0.7	7.3	Mai.
5.2	5.4	5.3	4.7	4.6	3.5	3.4	3.6	3.3	3.1	4.1	7.1	1.2	5.9	Juin.
4.2	3.7	3.9	3.1	2.8	2.5	2.6	2.6	2.2	2.4	3.1	6.1	0.6	5.5	Juillet.
5.3	5.1	4.6	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	3.6	3.7	4.2	7.0	1.7	5.3	Août.
5.2	5.5	4.8	4.4	4.3	3.8	3.7	4.0	3.6	3.5	4.3	7.2	1.7	5.5	Septembre.
4.8	5.5	4.4	4.4	4.5	4.8	4.8	4.3	4.1	4.3	4.4	7.2	1.5	5.7	Octobre.
6.0	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	6.0	5.6	6.2	6.0	5.9	9.0	3.0	6.0	Novembre.
3.3	3.4	3.6	3.6	3.5	3.4	3.6	3.6	3.7	3.4	3.5	6.2	1.2	5.0	Décembre.
5.2	5.3	5.1	4.7	4.6	4.3	4.3	4.2	4.1	3.9	4.4	7.4	1.7	5.7	Année.

Fréquence des heures calmes.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Somme.	Mois.
—	1	—	—	—	1	2	2	1	1	1	39	Janvier.
2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	28	Février.
—	—	1	—	1	1	1	1	2	2	2	52	Mars.
—	1	1	—	—	1	2	—	—	1	3	37	Avril.
—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	4	53	Mai.
—	—	—	1	—	1	4	4	2	1	2	37	Juin.
—	2	1	—	2	3	2	5	5	6	6	70	Juillet.
—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	22	Août.
—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	33	Septembre.
1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	31	Octobre.
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	Novembre.
4	3	5	4	5	3	5	2	3	4	4	81	Décembre.
8	8	8	5	10	14	20	18	19	22	27	496	Année.

Température de la surface de la neige.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния наибольш. Maxima moyens.	Средния наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
° —15.92	° —16.92	° —17.44	° —17.65	° —17.90	° —17.96	° —17.89	° —17.97	° —17.79	° —17.96	° —17.85	° —13.02	° —23.64	° 10.62	Janvier.
— 7.94	— 9.34	—10.79	—11.56	—11.89	—12.26	—13.18	—13.56	—14.12	—14.23	—11.95	— 6.22	—17.65	11.43	Février.
— 2.96	— 4.60	— 6.39	— 8.36	— 9.44	—10.44	—11.27	—12.04	—12.67	—13.44	— 9.52	— 1.04	—16.89	15.85	Mars.
— 8.51	— 9.34	— 9.70	—10.17	—10.16	—10.03	—10.12	—10.53	—10.78	—11.04	— 9.56	— 6.74	—13.87	7.13	Décembre.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. Гражданское время.											
		3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	Полдень. Midi.	12—1	1—2	2—3
	h						h	h	h	h	h	h	h
Январь	8.4						0.3	6.1	11.6	13.0	13.0	10.5	8.6
Февраль	7.6				h	h	3.4	5.3	8.3	9.7	9.0	8.9	8.3
Мартъ	6.3			h	1.3	9.1	16.3	19.5	21.8	22.4	22.1	20.5	18.7
Апрѣль	4.9			5.2	10.5	14.9	16.7	17.8	17.9	18.6	20.1	20.5	19.2
Май	3.8	h	h 3.8	14.2	15.6	15.1	17.4	17.1	17.1	18.2	17.3	16.1	16.9
Іюнь	3.2	0.2	10.8	16.5	18.2	18.2	19.3	17.5	17.4	16.3	14.7	14.6	15.0
Іюль	3.5	—	5.6	11.1	11.2	15.3	15.6	16.8	14.0	10.2	11.5	13.9	14.4
Августъ	4.5		0.7	11.1	16.2	16.7	15.9	16.7	15.3	15.4	16.6	17.2	18.9
Сентябрь	5.5			0.1	3.4	9.5	10.6	9.3	11.1	10.6	9.4	10.3	10.6
Октябрь	6.6					4.7	10.7	11.9	11.2	9.6	10.6	10.7	10.1
Ноябрь	7.7						1.7	3.3	2.8	3.6	3.8	1.9	2.7
Декабрь	8.5							1.7	3.2	5.3	4.2	3.0	2.6
Годъ	5.9	0.2	20.9	58.2	76.4	103.5	127.9	143.0	151.7	152.9	152.3	148.1	146.1

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation ou

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы.											
Январь						0.02	0.20	0.37	0.42	0.42	0.34	0.28
Февраль						0.12	0.19	0.30	0.35	0.32	0.32	0.30
Мартъ				0.07	0.29	0.53	0.63	0.70	0.72	0.71	0.66	0.60
Апрѣль			0.20	0.35	0.50	0.56	0.59	0.60	0.62	0.67	0.68	0.64
Май		0.13	0.46	0.50	0.49	0.56	0.55	0.55	0.58	0.56	0.52	0.55
Іюнь	0.01	0.36	0.55	0.61	0.61	0.64	0.58	0.58	0.54	0.49	0.49	0.50
Іюль	—	0.18	0.36	0.36	0.49	0.50	0.54	0.45	0.33	0.37	0.45	0.46
Августъ		0.04	0.36	0.52	0.54	0.51	0.54	0.49	0.50	0.54	0.55	0.61
Сентябрь			0.01	0.11	0.32	0.35	0.31	0.37	0.35	0.31	0.34	0.35
Октябрь					0.15	0.35	0.38	0.36	0.31	0.34	0.35	0.33
Ноябрь						0.06	0.11	0.09	0.12	0.13	0.06	0.09
Декабрь							0.05	0.10	0.17	0.14	0.10	0.08
Годъ	0.00	0.19	0.36	0.35	0.39	0.38	0.39	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40

905. Ekaterinbourg. Héliographe. Résumé.

rée mensuelle de l'insolation en heures.
ps moyen.

3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre du soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la longueur du jour.	Средн. ежедн. продолж. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
h						h	h	h	h	h	
2.3	h					3.9	65.4	229.7	2.11	7.41	Janvier.
5.9	1.4	h				4.9	60.3	262.4	2.15	9.37	Février.
18.6	13.3	3.1	h			6.0	186.7	362.8	6.02	11.70	Mars.
18.1	15.7	13.3	6.5			7.1	215.0	424.2	7.17	14.14	Avril.
				h							
16.6	15.6	15.0	14.6	5.5	h	8.1	236.1	506.6	7.62	16.34	Mai.
12.4	12.6	14.1	13.7	8.8	0.1	8.8	240.4	528.1	8.01	17.60	Juin.
11.9	13.9	12.6	14.0	7.3	0.4	8.6	199.7	530.1	6.44	17.10	Juillet.
16.3	13.6	13.8	10.4	1.2		7.6	216.0	469.7	6.97	15.15	Août.
8.4	7.0	2.5				6.3	102.8	384.2	3.43	12.81	Septembre.
9.2	1.1					5.0	89.8	322.1	2.90	10.39	Octobre.
0.1						3.8	19.9	244.5	0.66	8.15	Novembre.
						3.3	20.0	211.1	0.65	6.81	Décembre.
19.8	94.2	74.4	59.2	22.8	0.5	6.1	1652.1	4475.5	4.53	12.26	Année.

tient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

heures.						Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.09						0.28	Janvier.
0.21	0.06					0.23	Février.
0.60	0.43	0.12				0.51	Mars.
0.60	0.52	0.44	0.24			0.51	Avril.
0.54	0.50	0.48	0.47	0.19		0.47	Mai.
0.41	0.42	0.47	0.46	0.29	0.00	0.46	Juin.
0.38	0.45	0.41	0.45	0.24	0.02	0.38	Juillet.
0.53	0.44	0.45	0.34	0.06		0.46	Août.
0.28	0.23	0.09				0.27	Septembre.
0.30	0.04					0.28	Octobre.
0.00						0.08	Novembre.
						0.09	Décembre.
0.36	0.35	0.35	0.36	0.20	0.01	0.37	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1905. Ekaterinbourg. Résumé.

Продолжительность солнечнаго сіянія.—Durée de l'insolation par jour.

Число. Jours.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	3.0	—	4.4	—	13.2	3.8	7.2	0.8	2.4	1.1	0.7	—	
2	4.2	0.1	7.6	—	11.4	9.2	14.6	—	0.7	—	—	0.3	
3	2.1	0.5	4.9	10.1	11.7	10.1	5.1	1.2	8.6	1.4	—	—	
4	—	1.3	6.7	8.6	0.5	7.6	—	0.3	6.3	2.2	2.1	0.2	
5	0.3	1.3	4.7	11.6	2.4	2.4	4.8	14.3	1.5	1.8	0.4	2.5	
6	1.7	1.5	3.5	9.7	2.6	—	3.9	5.1	6.1	—	—	—	
7	—	5.9	8.6	—	—	14.7	6.4	11.1	2.3	4.4	1.0	0.4	
8	2.8	—	7.4	2.0	9.5	—	8.1	9.3	2.2	0.5	2.4	0.4	
9	0.5	0.6	6.8	0.4	8.4	3.7	3.3	7.2	0.3	—	—	—	
10	—	2.1	5.4	6.7	14.2	10.8	10.9	4.5	9.7	—	—	—	
11	0.7	4.1	8.0	5.7	11.7	7.8	2.6	5.6	10.0	1.2	—	—	
12	—	0.2	9.2	—	6.8	1.7	0.3	10.6	0.5	0.2	—	—	
13	6.3	3.9	1.5	—	14.5	2.9	0.5	11.0	1.4	—	—	—	
14	3.2	—	9.4	0.3	5.8	1.7	11.5	12.3	0.5	0.1	—	0.5	
15	5.6	—	9.1	12.7	6.7	15.7	10.9	7.1	3.9	8.9	—	—	
16	4.2	2.6	2.0	12.3	3.1	15.5	7.4	0.5	—	8.1	0.9	—	
17	3.4	0.3	0.9	13.3	2.4	15.7	5.6	3.5	1.6	8.1	—	—	
18	0.7	6.8	4.1	12.2	4.4	13.3	6.2	14.0	7.5	8.7	—	0.2	
19	6.0	8.2	10.1	13.3	12.9	12.6	6.8	13.5	10.7	8.5	6.8	0.5	
20	5.0	8.5	0.1	11.2	5.9	1.8	14.5	13.6	9.6	8.8	4.0	—	
21	0.1	0.2	10.3	4.4	14.8	11.7	9.9	13.6	—	—	—	1.7	
22	0.1	—	9.3	12.5	13.9	10.5	6.5	13.5	2.0	4.2	—	—	
23	—	—	6.3	2.9	13.5	12.4	—	12.2	—	1.1	0.3	—	
24	—	3.8	7.9	6.8	14.6	7.4	10.2	11.6	—	—	—	—	
25	5.7	2.2	3.9	10.9	12.4	6.6	9.0	—	0.2	—	—	0.1	
26	—	5.6	11.1	12.7	9.3	9.2	0.8	1.8	6.9	8.4	—	—	
27	—	—	10.9	13.9	5.9	8.1	3.0	6.8	2.9	—	—	—	
28	—	0.6	10.7	9.3	1.4	5.4	8.7	1.2	4.9	—	1.3	5.5	
29	6.2		0.8	11.5	2.2	5.5	4.7	1.5	0.1	—	—	3.5	
30	3.6		1.1	—	—	12.6	8.5	2.4	—	4.0	—	4.2	
31	—		—		—		7.8	5.9		8.1		—	
A Сумма. Total.	65.4	60.3	186.7	215.0	236.1	240.4	199.7	216.0	102.8	89.8	19.9	20.0	1652.1
A Средняя. Moyennes.	2.1	2.2	6.0	7.2	7.6	8.0	6.4	7.0	3.4	2.9	0.6	0.6	4.5
B Возможная продолжительность. Durée possible.	229.7	262.4	362.8	424.2	506.6	528.1	530.1	469.7	384.2	322.1	244.5	211.1	4475.5
A	28	23	51	51	47	46	38	46	27	28	8	9	37
B													

Эвапорометръ.—Evaporation.

Мѣсяцы.	12^h а—4^h а.	4^h а—8^h а.	8^h а—12^h р.	12^h р—4^h р.	4^h р—8^h р.	8^h р—12^h а.	Сумма. Somme.	Mois.
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Январь . . .	0.4	0.7	0.6	1.0	0.8	0.5	4.0	Janvier.
Февраль . . .	0.6	1.1	1.1	2.7	1.3	0.9	7.7	Février.
Мартъ	2.2	2.1	3.3	6.3	5.5	2.8	22.2	Mars.
Апрѣль . . .	3.2	4.3	7.3	12.2	9.2	3.7	39.9	Avril.
Май	4.5	5.7	15.6	25.9	18.3	8.4	78.4	Mai.
Іюнь	5.0	8.1	22.1	26.0	19.0	6.8	87.0	Juin.
Іюль	2.1	4.9	15.1	21.9	15.3	4.6	63.9	Juillet.
Августъ . . .	3.4	6.4	14.1	22.1	15.6	4.3	65.9	Août.
Сентябрь . .	2.8	3.7	9.9	14.5	8.8	4.0	43.7	Septembre.
Октябрь . . .	4.1	4.3	6.8	9.2	6.8	4.9	36.1	Octobre.
Ноябрь . . .	1.6	1.7	2.6	2.2	2.5	1.3	11.9	Novembre.
Декабрь . . .	0.4	0.8	0.4	0.6	1.0	0.4	3.6	Décembre.
Годъ . . .	30.3	43.8	98.9	144.6	104.1	42.6	464.3	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1905. Ekaterinbourg. Résumé.

Суммы осадковъ.—Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11^h p—1^h a.	1^h a—3^h a.	3^h a—5^h a.	5^h a—7^h a.	7^h a—9^h a.	9^h a—11^h a.	11^h a—1^h p.	1^h p—3^h p.	3^h p—5^h p.	5^h p—7^h p.	7^h p—9^h p.	9^h p—11^h p.	Суммы. Sommes.	Mois.
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Январь . .	2.3	0.5	0.2	0.0	0.3	0.5	1.6	0.3	0.3	0.4	0.3	1.4	8.1	Janvier.
Февраль . .	0.6	0.7	0.3	0.7	0.0	0.2	0.3	0.0	0.3	1.3	0.6	0.1	5.1	Février.
Мартъ . . .	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	—	0.1	2.4	Mars.
Апрѣль . .	2.0	2.3	1.9	4.7	6.3	3.6	5.7	8.9	6.8	3.9	2.1	3.9	52.1	Avril.
Май	10.3	9.9	10.1	12.6	14.1	11.6	9.0	7.3	8.8	8.0	7.1	11.7	120.5	Mai.
Іюнь	0.4	0.2	4.8	6.7	0.8	0.4	8.6	5.7	2.5	4.2	5.0	2.1	41.4	Juin.
Іюль	3.9	10.4	2.8	2.3	2.3	1.1	10.8	27.8	7.8	4.0	5.9	10.0	89.1	Juillet.
Августъ . .	2.7	4.5	22.0	6.8	3.8	3.3	3.1	2.0	3.4	17.0	3.3	9.7	81.6	Août.
Сентябрь . .	0.9	1.5	0.0	1.0	0.1	0.3	0.4	1.7	2.6	0.4	2.8	0.2	11.9	Septembre.
Октябрь . .	0.8	7.2	6.3	1.3	0.7	2.3	2.5	0.8	2.0	4.9	0.7	0.4	29.9	Octobre.
Ноябрь . .	2.5	0.5	0.6	0.7	0.3	0.7	0.1	0.5	1.0	0.6	0.7	3.2	11.4	Novembre.
Декабрь . .	1.4	1.5	1.0	3.7	2.8	2.1	1.7	1.4	0.7	1.6	0.6	2.0	20.5	Décembre.
Годъ . .	27.9	39.4	50.2	41.0	31.7	26.2	43.9	56.7	36.6	46.5	29.1	44.8	474.0	Année.

Число осадковъ.—Fréquence des précipitations.

Январь . .	3	2	2	—	1	4	4	2	1	3	2	3	27	Janvier.
Февраль . .	2	2	1	2	—	1	1	—	3	1	4	2	19	Février.
Мартъ . . .	1	2	2	2	2	—	1	1	2	1	—	1	15	Mars.
Апрѣль . .	4	4	4	3	4	3	4	4	4	6	5	5	50	Avril.
Май	5	5	5	6	7	5	4	5	5	5	5	4	61	Mai.
Іюнь	2	1	1	2	2	2	6	5	4	3	4	4	36	Juin.
Іюль	1	3	4	2	2	2	6	8	8	3	3	1	43	Juillet.
Августъ . .	4	4	5	6	7	5	3	3	5	4	4	6	56	Août.
Сентябрь .	2	1	—	2	1	2	1	4	2	3	2	2	22	Septembre.
Октябрь . .	2	3	4	3	1	2	4	3	4	2	2	2	32	Octobre.
Ноябрь . .	6	4	2	2	2	3	1	3	5	3	4	4	39	Novembre.
Декабрь . .	6	7	4	8	9	4	7	7	3	4	3	6	68	Décembre.
Годъ . .	38	38	34	38	38	33	42	45	46	38	38	40	468	Année.

Выводъ. Температура естественной поверхности земли. Екатеринбургъ. 1905

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . . .	— 2.82	— 2.83	— 2.84	— 2.84	— 2.83	— 2.84	— 2.85	— 2.83	— 2.85	— 2.84	— 2.84	— 2.84	— 2.85	— 2.8
Февраль . . .	— 2.71	— 2.70	— 2.70	— 2.71	— 2.71	— 2.73	— 2.74	— 2.74	— 2.75	— 2.73	— 2.71	— 2.69	— 2.66	— 2.6
Мартъ . . .	— 1.96	— 1.99	— 2.01	— 2.05	— 2.08	— 2.09	— 2.12	— 2.11	— 2.06	— 2.02	— 1.97	— 1.92	— 1.87	— 1.8
Апрѣль . . .	— 0.55	— 0.68	— 0.81	— 0.92	— 0.90	— 0.63	0.05	1.79	3.43	4.97	6.24	7.26	7.93	7.8
Май	5.84	5.54	5.02	4.85	5.18	6.48	7.61	10.98	14.22	16.24	17.65	19.24	19.92	18.8
Іюнь	10.04	9.59	9.26	9.16	9.63	11.03	12.02	15.10	18.83	20.78	22.73	22.83	22.59	22.4
Іюль	10.78	10.49	10.28	10.25	10.69	12.47	13.46	17.09	20.56	22.50	23.06	22.89	23.50	23.6
Августъ . . .	11.76	11.39	11.18	10.91	10.99	11.49	12.58	14.80	17.03	19.02	19.98	21.31	22.29	22.3
Сентябрь . .	9.19	9.00	8.85	8.76	8.62	8.53	9.03	10.55	12.26	13.77	15.26	15.96	16.39	16.2
Октябрь . . .	4.46	4.31	4.06	3.94	3.80	3.75	3.89	4.75	6.34	7.87	9.13	9.82	10.16	10.1
Ноябрь . . .	— 1.42	— 1.44	— 1.50	— 1.56	— 1.62	— 1.68	— 1.69	— 1.69	— 1.43	— 1.12	— 0.71	— 0.65	— 0.53	— 0.6
Декабрь . . .	— 1.97	— 1.95	— 1.96	— 1.99	— 1.96	— 1.96	— 1.94	— 1.94	— 1.90	— 1.84	— 1.72	— 1.66	— 1.57	— 1.5
Годъ . . .	3.39	3.23	3.07	2.98	3.07	3.48	3.94	5.31	6.81	7.88	8.68	9.13	9.44	9.3

Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ 0.2 метра.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . . .	— 1.01	— 1.02	— 1.03	— 1.02	— 1.02	— 1.03	— 1.04	— 1.01	— 1.01	— 1.01	— 1.02	— 1.02	— 1.02	— 1.0
Февраль . . .	— 1.24	— 1.25	— 1.26	— 1.24	— 1.24	— 1.24	— 1.24	— 1.25	— 1.24	— 1.25	— 1.24	— 1.24	— 1.24	— 1.2
Мартъ	— 1.09	— 1.08	— 1.08	— 1.11	— 1.12	— 1.13	— 1.13	— 1.15	— 1.13	— 1.12	— 1.09	— 1.08	— 1.06	— 1.0
Апрѣль . . .	0.55	0.52	0.51	0.47	0.46	0.46	0.50	0.56	0.65	0.74	0.82	0.92	1.01	1.0
Май	7.59	7.47	7.42	7.34	7.27	7.26	7.29	7.40	7.60	7.80	8.00	8.22	8.45	8.5
Іюнь	12.01	11.90	11.79	11.67	11.64	11.64	11.71	11.89	12.16	12.41	12.72	12.88	13.06	13.2
Іюль	14.10	13.97	13.84	13.71	13.66	13.71	13.79	13.99	14.28	14.61	14.81	14.98	15.19	15.4
Августъ . . .	14.54	14.39	14.29	14.17	14.08	14.00	14.06	14.20	14.44	14.73	15.00	15.27	15.60	15.7
Сентябрь . .	11.34	11.24	11.18	11.12	11.05	11.00	10.98	11.07	11.24	11.47	11.72	11.91	12.12	12.2
Октябрь . . .	7.16	7.12	7.06	6.98	6.94	6.87	6.83	6.86	7.00	7.19	7.37	7.53	7.67	7.7
Ноябрь . . .	1.19	1.19	1.15	1.13	1.14	1.11	1.12	1.11	1.15	1.17	1.23	1.23	1.24	1.2
Декабрь . . .	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	0.14	0.15	0.1
Годъ. . . .	5.43	5.38	5.33	5.28	5.25	5.23	5.25	5.31	5.44	5.57	5.70	5.81	5.93	6.0

Температура оголенной поверхности земли.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . . .	— 16.68	— 16.80	— 16.95	— 17.06	— 17.35	— 17.54	— 17.64	— 17.67	— 17.44	— 16.75	— 15.36	— 14.88	— 13.94	— 14.6
Февраль . . .	— 12.88	— 12.87	— 12.87	— 12.99	— 13.03	— 13.09	— 13.25	— 12.84	— 11.55	— 9.99	— 8.32	— 7.65	— 6.59	— 6.8
Мартъ	— 11.07	— 11.38	— 11.62	— 11.91	— 12.04	— 12.47	— 12.21	— 9.51	— 6.34	— 2.70	— 0.18	0.44	2.62	2.0
Апрѣль . . .	— 1.53	— 1.87	— 2.23	— 2.47	— 2.45	— 2.05	— 0.92	3.39	6.20	8.95	11.36	13.32	14.59	14.1
Май	7.06	6.53	6.02	5.72	5.97	6.80	9.13	13.45	16.25	18.58	20.19	21.77	22.44	21.9
Іюнь	10.95	10.38	9.99	9.92	10.22	11.30	14.59	19.01	22.44	23.58	26.05	25.75	25.91	26.1
Іюль	11.80	11.45	11.12	10.92	11.34	12.38	14.26	19.50	22.18	23.21	24.18	24.14	25.98	26.1
Августъ . . .	11.59	11.20	10.82	10.62	10.64	11.19	12.18	17.52	20.19	21.95	23.41	25.16	26.34	26.1
Сентябрь . .	8.40	8.13	7.93	7.68	7.56	7.54	8.52	11.62	14.03	16.13	18.43	19.07	19.31	19.3
Октябрь . . .	3.05	2.94	2.75	2.56	2.36	2.43	2.62	4.32	6.28	8.43	10.08	10.91	11.08	10.4
Ноябрь . . .	— 4.28	— 4.28	— 4.43	— 4.37	— 4.47	— 4.43	— 4.52	— 4.34	— 3.70	— 2.92	— 2.26	— 2.01	— 2.03	— 2.4
Декабрь . . .	— 9.65	— 9.51	— 9.63	— 9.56	— 9.46	— 9.44	— 9.41	— 9.34	— 9.17	— 8.51	— 7.74	— 6.85	— 7.11	— 7.5
Годъ. . . .	— 0.27	— 0.51	— 0.76	— 0.91	— 0.89	— 0.62	0.28	2.93	4.95	6.66	8.32	9.10	9.88	9.5

905. Ekaterinbourg. Température de la surface naturelle du sol. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния наибольш. Maxima moyens.	Средния наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
— 2.81	— 2.79	— 2.82	— 2.81	— 2.83	— 2.82	— 2.83	— 2.81	— 2.82	— 2.83	— 2.83	— 2.59	— 3.05	0.46	Janvier.
— 2.62	— 2.60	— 2.61	— 2.64	— 2.61	— 2.62	— 2.62	— 2.64	— 2.64	— 2.64	— 2.67	— 2.46	— 2.87	0.41	Février.
— 1.80	— 1.77	— 1.76	— 1.78	— 1.81	— 1.83	— 1.85	— 1.87	— 1.87	— 1.89	— 1.93	— 1.67	— 2.23	0.56	Mars.
7.35	6.43	5.14	3.16	2.01	1.19	0.64	0.20	— 0.10	— 0.40	2.53	8.42	— 1.32	9.74	Avril.
18.43	17.02	14.89	13.22	11.10	9.64	8.20	7.47	6.91	6.29	11.28	20.98	3.56	17.42	Mai.
21.66	20.09	18.85	17.24	15.62	14.04	12.63	11.73	11.20	10.99	15.42	24.63	8.22	16.41	Juin.
22.91	21.69	20.88	19.31	17.42	15.53	13.86	13.06	11.98	11.44	16.66	25.91	9.51	16.40	Juillet.
22.11	20.69	19.45	17.64	16.13	14.73	13.76	13.10	12.65	12.21	15.82	23.28	10.24	13.04	Août.
15.99	15.13	14.00	12.60	11.50	10.82	10.28	9.95	9.67	9.35	11.74	16.99	7.86	9.13	Septembre.
9.62	8.69	7.34	6.52	6.06	5.67	5.25	4.94	4.74	4.46	6.24	10.73	2.65	8.08	Octobre.
0.77	— 1.07	— 1.24	— 1.32	— 1.43	— 1.42	— 1.44	— 1.47	— 1.53	— 1.53	— 1.29	— 0.18	— 2.64	2.46	Novembre.
1.65	— 1.75	— 1.86	— 1.92	— 1.97	— 1.99	— 2.00	— 2.03	— 2.03	— 2.07	— 1.88	— 1.43	— 2.48	1.05	Décembre.
9.04	8.31	7.52	6.60	5.77	5.08	4.49	4.14	3.85	3.62	5.76	10.22	2.29	7.93	Année.

Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de 0,2 m.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
1.00	— 1.01	— 1.01	— 1.02	— 1.02	— 1.02	— 1.03	— 1.02	— 1.02	— 1.02	— 1.02	— 0.95	— 1.09	0.14	Janvier.
1.24	— 1.23	— 1.24	— 1.25	— 1.23	— 1.24	— 1.25	— 1.24	— 1.23	— 1.23	— 1.24	— 1.17	— 1.32	0.15	Février.
1.05	— 1.03	— 1.02	— 1.02	— 1.05	— 1.03	— 1.04	— 1.05	— 1.05	— 1.05	— 1.08	— 0.97	— 1.20	0.23	Mars.
1.06	1.03	0.99	0.93	0.88	0.84	0.81	0.75	0.73	0.69	0.75	1.16	0.37	0.79	Avril.
8.64	8.68	8.60	8.47	8.32	8.19	8.07	8.00	7.93	7.84	7.93	8.91	7.01	1.90	Mai.
13.30	13.24	13.22	13.08	12.93	12.77	12.62	12.46	12.42	12.28	12.46	13.50	11.48	2.02	Juin.
15.49	15.54	15.61	15.52	15.35	15.10	14.89	14.69	14.50	14.36	14.63	15.80	13.59	2.21	Juillet.
15.87	15.82	15.74	15.57	15.35	15.16	14.99	14.82	14.70	14.56	14.88	15.91	13.92	1.99	Août.
12.30	12.29	12.19	12.01	11.84	11.72	11.60	11.49	11.42	11.34	11.58	12.41	10.87	1.54	Septembre.
7.78	7.73	7.58	7.45	7.40	7.34	7.24	7.17	7.10	7.01	7.26	7.92	6.63	1.29	Octobre.
1.26	1.22	1.18	1.14	1.14	1.12	1.12	1.10	1.09	1.09	1.16	1.34	0.93	0.41	Novembre.
0.16	0.13	0.14	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.02	0.10	0.20	— 0.06	0.26	Décembre.
6.05	6.03	6.00	5.92	5.83	5.75	5.67	5.60	5.55	5.49	5.62	6.17	5.09	1.08	Année.

Température de la surface dénudée du sol.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
15.10	—15.74	—16.05	—16.31	—16.49	—16.58	—16.54	—16.52	—16.46	—16.46	—16.37	—13.22	—19.63	6.41	Janvier.
7.75	— 8.70	— 9.86	—10.56	—10.88	—11.18	—11.63	—11.96	—12.25	—12.38	—10.92	— 6.34	—14.65	8.31	Février.
0.73	— 1.72	— 4.03	— 6.25	— 7.43	— 8.41	— 9.04	— 9.59	—10.18	—10.63	— 6.79	3.46	—13.28	16.74	Mars.
13.08	11.04	8.26	5.55	3.14	1.80	0.79	— 0.02	— 0.65	— 1.15	4.18	15.56	— 3.32	18.88	Avril.
21.50	19.83	17.64	15.58	13.05	11.18	9.66	8.93	8.38	7.82	13.14	24.37	4.47	19.90	Mai.
24.80	23.60	21.99	19.82	17.86	15.75	14.01	13.16	12.61	11.76	17.57	29.26	8.97	20.29	Juin.
25.07	24.53	22.51	21.17	18.82	16.61	15.05	14.09	13.15	12.55	18.01	28.92	10.41	18.51	Juillet.
25.45	23.01	21.50	19.43	16.69	15.03	14.13	13.44	12.64	12.03	17.18	28.39	9.85	18.54	Août.
18.12	16.14	14.34	12.28	10.90	10.16	9.59	9.21	8.78	8.62	12.16	21.08	6.74	14.34	Septembre.
9.46	7.72	6.14	5.40	4.72	4.38	3.97	3.78	3.48	3.18	5.52	12.09	1.09	11.00	Octobre.
2.90	— 3.58	— 3.85	— 4.06	— 4.25	— 4.24	— 4.26	— 4.42	— 4.42	— 4.42	— 3.79	— 1.52	— 6.34	4.82	Novembre.
8.17	— 8.79	— 9.11	— 9.40	— 9.55	— 9.44	— 9.45	— 9.82	— 9.96	—10.23	— 9.04	— 6.56	—12.05	5.49	Décembre.
8.69	7.28	5.79	4.39	3.05	2.09	1.36	0.86	0.43	0.06	3.40	11.29	— 2.31	13.60	Année.

Выводъ. Температура почвы подъ оголенной поверхностью на глубинѣ 0,2 м. Екатеринбургъ. 1905.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . .	—13.95	—13.95	—13.97	—13.99	—14.01	—14.05	—14.08	—14.12	—14.13	—14.14	—14.08	—14.02	—13.93	—13.8
Февраль . .	—10.70	—10.75	—10.82	—10.88	—10.94	—11.01	—11.05	—11.07	—11.09	—11.02	—10.90	—10.73	—10.56	—10.3
Мартъ . . .	— 7.00	— 7.16	— 7.30	— 7.44	— 7.55	— 7.74	— 7.85	— 7.93	— 7.89	— 7.75	— 7.55	— 7.25	— 6.97	— 6.7
Апрѣль . .	2.06	1.90	1.72	1,57	1.41	1.28	1.20	1,25	1.32	1.44	1.61	1.85	2.15	2.4
Май	11.06	10.71	10.40	10.12	9.84	9.61	9.46	9.49	9.59	9.83	10.13	10.57	11.04	11.4
Іюнь	15.82	15.50	15.19	14.89	14.60	14.38	14.26	14.34	14.46	14.74	15.10	15.52	15.95	16.4
Іюль	16.98	16.66	16.37	16.07	15.81	15.62	15.49	15.55	15.67	15.88	16.16	16.48	16.84	17.2
Августъ . .	17.17	16.85	16.58	16.30	16.04	15.80	15.60	15.63	15.67	15.83	16.09	16.36	16.79	17.1
Сентябрь .	12.19	12.01	11.85	11.68	11.51	11.35	11.25	11.24	11.31	11.44	11.64	11.90	12.20	12.4
Октябрь . .	6.48	6.37	6.24	6.11	6.04	5.92	5.85	5.81	5.85	5.93	6.06	6.22	6.44	6.6
Ноябрь . .	— 1.50	— 1.52	— 1.55	— 1.56	— 1.60	— 1.60	— 1.63	— 1.63	— 1.62	— 1.62	— 1.55	— 1.50	— 1.48	— 1.4
Декабрь . .	— 5.88	— 5.90	— 5.96	— 5.97	— 6.03	— 6.04	— 6.06	— 6.08	— 6.11	— 6.09	— 6.06	— 5.98	— 5.95	— 5.9
Годъ . .	3.56	3.39	3.23	3.08	2.93	2.79	2.70	2.71	2.75	2.87	3.05	3.28	3.54	3.7

Температура почвы подъ естественной поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface naturelle.

Мѣсяцы.	на глубинѣ: à la profondeur de:											Средняя толщина снѣжнаго покрова въ см. Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.	Mois.
	0,4 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.	
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	cm.	
Январь . .	—0.25	—0.25	—0.25	—0.26	—0.25	—0.26	—0.26	—0.26	—0.26	1.02	2.54	4.98	41.5	Janvier.
Февраль . .	—0.54	—0.54	—0.54	—0.54	—0.55	—0.54	—0.55	—0.53	—0.54	0.59	1.91	4.28	43.7	Février.
Мартъ . . .	—0.58	—0.58	—0.58	—0.57	—0.58	—0.56	—0.58	—0.57	—0.58	0.36	1.50	3.75	41.3	Mars.
Апрѣль . .	0.62	0.63	0.64	0.64	0.64	0.67	0.69	0.70	0.65	0.88	1.41	3.28	6.6	Avril.
Май	6.52	6.55	6.53	6.54	6.55	6.56	6.61	6.67	6.57	5.03	3.24	3.19	0.3	Mai.
Іюнь . . .	11.20	11.01	10.99	10.98	11.00	11.00	11.04	11.10	11.04	9.49	6.73	4.20	—	Juin.
Іюль . . .	13.35	13.39	13.34	13.31	13.33	13.34	13.36	13.41	13.35	11.92	9.19	5.65	—	Juillet.
Августъ . .	14.20	14.17	14.14	14.11	14.08	14.10	14.10	14.13	14.13	13.18	10.82	7.02	—	Août.
Сентябрь .	11.70	11.68	11.65	11.61	11.57	11.61	11.61	11.63	11.63	11.65	10.68	7.91	—	Septembre.
Октябрь . .	8.21	8.19	8.16	8.12	8.09	8.08	8.07	8.06	8.12	9.06	9.29	8.08	—	Octobre.
Ноябрь . .	2.91	2.88	2.86	2.86	2.86	2.85	2.84	2.81	2.86	4.62	6.49	7.56	6.8	Novembre.
Декабрь . .	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.35	1.35	1.36	2.63	4.26	6.45	19.4	Décembre.
Годъ . .	5.73	5.71	5.69	5.68	5.68	5.68	5.69	5.71	5.70	5.87	5.67	5.53	—	Année.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Относительная. Relative.		
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
Январь	752.3	706.4	45.9	— 1.8	—32.3	30.5	3.5	0.2	3.3	94	43	51
Февраль	49.1	25.3	23.8	— 0.1	—28.8	28.7	3.6	0.4	3.2	97	44	53
Мартъ	55.1	32.5	22.6	6.0	—27.0	33.0	3.9	0.4	3.5	96	35	61
Апрѣль	53.8	26.1	27.7	17.8	—11.8	29.6	7.3	1.3	6.0	100	14	86
Май	49.0	25.8	23.2	29.2	— 7.1	36.3	13.1	2.0	11.1	100	20	80
Іюнь	43.1	20.3	22.8	28.0	0.0	28.0	15.6	3.9	11.7	100	24	76
Іюль	39.4	16.1	23.3	26.4	6.2	20.2	14.7	4.6	10.1	100	27	73
Августъ	44.1	20.7	23.4	27.8	4.6	23.2	14.3	5.6	8.7	100	37	63
Сентябрь	48.5	20.3	28.2	21.4	1.5	19.9	11.9	4.1	7.8	100	23	77
Октябрь	51.3	26.9	24.4	20.4	— 6.6	27.0	11.3	2.2	9.1	100	27	73
Ноябрь	49.0	13.7	35.3	3.3	—15.8	19.1	5.5	1.0	4.5	100	55	45
Декабрь	47.6	13.3	34.3	— 0.2	—25.7	25.5	4.2	0.5	3.7	100	62	38
Годъ	55.1	13.3	41.8	29.2	—32.3	61.5	15.6	0.2	15.4	100	14	86

1905. Ekaterinbourg.

Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de 0,2 m.

Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—13.86	—13.88	—13.90	—13.91	—13.91	—13.92	—13.93	—13.95	—13.97	—13.98	—13.98	—13.03	—14.96	1.93	Janvier.
—10.23	—10.13	—10.07	—10.07	—10.06	—10.06	—10.10	—10.17	—10.22	—10.30	—10.55	— 9.74	—11.38	1.64	Février.
— 6.45	— 6.29	— 6.16	— 6.15	— 6.17	— 6.22	— 6.30	— 6.39	— 6.51	— 6.65	— 6.97	— 6.04	— 8.02	1.98	Mars.
2.74	3.06	3.20	3.28	3.24	3.13	2.99	2.83	2.60	2.43	2.20	3.57	1.00	2.57	Avril.
11.88	12.25	12.49	12.63	12.66	12.52	12.33	12.08	11.78	11.49	11.06	13.11	9.09	4.02	Mai.
16.84	17.17	17.43	17.57	17.64	17.53	17.35	17.08	16.83	16.45	15.96	17.90	14.12	3.78	Juin.
17.57	17.89	18.13	18.29	18.37	18.27	18.09	17.88	17.63	17.34	16.93	18.65	15.38	3.27	Juillet.
17.61	17.93	18.18	18.27	18.27	18.14	17.96	17.75	17.50	17.23	16.95	18.58	15.41	3.17	Août.
12.77	12.98	13.11	13.14	13.07	12.95	12.83	12.68	12.48	12.29	12.18	13.35	11.09	2.26	Septembre.
6.78	6.91	6.93	6.89	6.84	6.78	6.70	6.58	6.47	6.37	6.38	7.26	5.59	1.67	Octobre.
— 1.45	— 1.46	— 1.49	— 1.50	— 1.51	— 1.52	— 1.54	— 1.57	— 1.58	— 1.60	— 1.54	— 1.14	— 1.95	0.81	Novembre.
5.92	— 5.95	— 5.95	— 5.97	— 6.03	— 6.04	— 6.12	— 6.15	— 6.22	— 6.25	— 6.03	— 5.55	— 6.58	1.03	Décembre.
4.02	4.21	4.32	4.37	4.37	4.30	4.19	4.05	3.90	3.74	3.55	4.74	2.40	2.34	Année.

Температура почвы подъ оголенной поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface dénudée.

Мѣсяцы.	на глубинѣ: à la profondeur de:												Mois.
	0,4 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.	
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . .	—11.99	—11.96	—12.01	—12.02	—12.03	—12.03	—12.03	—12.01	—12.01	—8.13	—2.32	3.04	Janvier.
Февраль . .	— 9.94	— 9.90	— 9.94	— 9.95	— 9.94	— 9.90	— 9.84	— 9.75	— 9.90	—7.92	—4.24	1.31	Février.
Мартъ . . .	— 6.78	— 6.79	— 6.84	— 6.94	— 6.93	— 6.83	— 6.73	— 6.63	— 6.81	—6.11	—4.15	0.39	Mars.
Апрѣль . .	0.69	0.72	0.67	0.65	0.66	0.72	0.80	0.87	0.72	—1.13	—1.60	0.18	Avril.
Май	9.23	9.18	9.06	8.94	8.85	8.92	9.10	9.28	9.07	5.28	1.02	0.58	Mai.
Іюнь . . .	14.42	14.36	14.23	14.11	14.03	14.12	14.33	14.52	14.26	11.09	6.52	2.63	Juin.
Іюль . . .	16.12	16.03	15.86	15.72	15.67	15.76	15.95	16.09	15.90	13.44	9.82	5.27	Juillet.
Августъ . .	16.76	16.65	16.52	16.36	16.29	16.34	16.50	16.59	16.50	14.79	11.66	7.15	Août.
Сентябрь .	12.48	12.43	12.36	12.25	12.16	12.19	12.27	12.37	12.31	12.26	11.33	8.28	Septembre.
Октябрь . .	7.60	7.58	7.52	7.42	7.37	7.35	7.35	7.39	7.45	8.79	9.49	8.30	Octobre.
Ноябрь . .	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.24	0.23	0.29	2.92	5.85	7.32	Novembre.
Декабрь . .	— 3.59	— 3.64	— 3.68	— 3.71	— 3.74	— 3.78	— 3.80	— 3.83	— 3.72	—0.31	2.74	5.60	Décembre.
Годъ . .	3.78	3.75	3.67	3.59	3.56	3.60	3.68	3.76	3.67	3.75	3.84	4.17	Année.

Maxima et minima absolus.

Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			За сутки. — Dans 24 heures.							Mois.
			Наибольшая. Maximum.		Наименьшая.	Гелиографъ. Héliographe			Эвапорометръ. Evaporation.			Осадки. Précipitations.	
Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups du vent.	Minimum.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
			m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
10	0	10	15	25	0	6.3	0.0	6.3	0.5	0.0	0.5	1.8	Janvier.
10	0	10	12	17	0	8.5	0.0	8.5	0.9	0.0	0.9	1.6	Février.
10	0	10	12	20	0	11.1	0.0	11.1	1.7	0.0	1.7	1.0	Mars.
10	0	10	12	16	0	13.9	0.0	13.9	2.9	0.0	2.9	27.5	Avril.
10	0	10	14	45	0	14.8	0.0	14.8	5.7	0.1	5.6	56.5	Mai.
10	0	10	12	20	0	15.7	0.0	15.7	6.7	0.9	5.8	13.5	Juin.
10	0	10	12	14	0	14.6	0.0	14.6	4.3	0.1	4.2	33.1	Juillet.
10	0	10	10	—	0	14.3	0.0	14.3	5.6	0.2	5.4	30.5	Août.
10	0	10	12	16	0	10.7	0.0	10.7	3.3	0.4	2.9	2.5	Septembre.
10	0	10	14	25	0	8.9	0.0	8.9	3.7	0.0	3.7	13.5	Octobre.
10	0	10	13	20	0	6.8	0.0	6.8	1.8	0.0	1.8	4.0	Novembre.
10	0	10	12	—	0	5.5	0.0	5.5	0.5	0.0	0.5	5.2	Décembre.
10	0	10	15	45	0	15.7	0.0	15.7	6.7	0.0	6.7	56.5	Année.

Выводъ. Абсолютныя наибольшія и наименьшія. Екатеринбургъ. 1905.

Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ:
Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de:

Мѣсяцы.	0.0 m. Наибольш. Maxim.	0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.	3.2 m. Разность. Différence.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 1.7	— 4.5	2.8	— 0.7	— 1.5	0.8	— 0.1	— 0.5	0.4	1.3	0.8	0.5	3.0	2.2	0.8	5.4	4.6	0.8
Февраль	— 1.5	— 4.7	3.2	— 0.9	— 1.6	0.7	— 0.3	— 0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	2.1	1.7	0.4	4.5	4.0	0.5
Мартъ	0.5	— 4.2	4.7	0.1	— 2.3	2.4	0.0	— 1.0	1.0	0.5	0.2	0.3	1.7	1.4	0.3	4.0	3.4	0.6
Апрѣль	25.3	— 3.2	28.5	5.4	— 0.5	5.9	3.3	0.0	3.3	2.1	0.5	1.6	1.7	1.3	0.4	3.5	3.1	0.4
Май	36.4	3.4	33.0	14.5	1.7	12.8	10.3	2.3	8.0	8.0	2.3	5.7	5.3	1.8	3.5	3.5	3.0	0.5
Іюнь	34.9	2.8	32.1	17.2	7.7	9.5	13.3	8.1	5.2	11.2	7.6	3.6	8.3	5.4	2.9	4.9	3.5	1.4
Іюль	35.2	4.6	30.6	18.8	11.2	7.6	15.3	11.5	3.8	13.1	10.9	2.2	10.2	8.3	1.9	6.3	4.9	1.4
Августъ	30.5	4.8	25.7	18.5	12.0	6.5	15.4	12.8	2.6	13.7	12.8	0.9	11.1	10.3	0.8	7.6	6.4	1.2
Сентябрь	23.0	2.8	20.2	14.6	8.9	5.7	13.0	10.4	2.6	12.6	10.6	2.0	11.1	10.1	1.0	8.1	7.5	0.6
Октябрь	17.5	— 4.3	21.8	12.2	2.9	9.3	10.8	5.3	5.5	10.6	6.9	3.7	10.1	8.1	2.0	8.1	8.0	0.1
Ноябрь	5.4	— 9.2	14.6	4.2	— 0.7	4.9	5.3	1.7	3.6	6.7	3.2	3.5	8.0	5.1	2.9	8.0	7.1	0.9
Декабрь	0.9	— 4.4	5.3	0.8	— 0.8	1.6	1.8	0.8	1.0	3.2	2.0	1.2	5.0	3.6	1.4	7.0	5.9	1.1
Годъ	36.4	— 9.2	45.6	18.8	— 2.3	21.1	15.4	— 1.0	16.4	13.7	0.2	13.5	11.1	1.3	9.8	8.1	3.0	5.1

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m	3 +10m
Январь	—0'.69	—0'.59	—0'.05	0'.08	0'.60	0'.38	0'.51	—0'.36	—0'.48	—0'.15	0'.52	1'.14	2'.16	2'.00	1'.41
Февраль	—0.96	0.44	0.18	—0.19	0.35	0.41	—0.06	—1.34	—2.11	—1.82	—0.26	1.11	2.16	3.00	2.66
Мартъ	—0.24	—0.63	—0.45	—0.34	—0.09	—0.45	—1.70	—3.36	—4.23	—3.58	—1.07	1.75	4.12	4.69	3.83
Апрѣль	—0.61	—0.28	—0.48	—0.73	—1.10	—2.10	—3.35	—4.63	—4.83	—4.00	—1.28	2.22	5.31	6.47	5.59
Май	—0.66	—0.96	—0.97	—1.25	—2.79	—3.97	—5.12	—5.67	—5.29	—3.46	—0.45	3.11	5.76	6.80	6.38
Іюнь	—0.50	—0.75	—1.41	—2.21	—3.03	—4.44	—4.89	—5.41	—5.07	—3.20	—0.60	2.12	4.62	6.13	6.65
Іюль	—0.48	—1.20	—1.14	—2.30	—3.05	—3.65	—4.74	—5.27	—4.73	—3.45	—1.00	2.01	4.47	6.06	6.68
Августъ	0.12	—0.13	—0.34	—1.02	—2.86	—4.92	—5.95	—5.63	—4.13	—1.80	1.02	4.05	5.46	6.52	5.29
Сентябрь	—0.48	—0.57	—1.03	—1.44	—2.06	—2.86	—3.79	—3.88	—3.18	—1.00	1.64	4.27	5.48	5.65	4.09
Октябрь	—0.49	—0.40	—0.80	—0.79	—0.83	—1.07	—2.06	—2.92	3—.25	—2.27	—0.01	2.50	4.26	4.38	3.48
Ноябрь	—0.31	—0.56	—0.29	0.25	0.61	0.54	—0.01	—0.69	—1.29	—0.98	0.37	1.19	2.28	2.45	1.85
Декабрь	—1.00	—0.85	—0.74	—0.26	0.13	—0.05	0.02	—0.10	—0.44	—0.06	0.48	0.99	1.60	1.71	1.05
Годъ	—0.52	—0.54	—0.63	—0.85	—1.18	—1.85	—2.66	—3.26	—3.25	—2.15	—0.05	2.20	3.97	4.66	4.04

Горизонтальная сила.

Январь	4	1	1	2	1	2	3	3	2	0	— 1	— 5	— 5	— 2	— 1
Февраль	6	8	3	4	5	6	7	7	— 1	— 7	—11	—13	—14	—11	— 7
Мартъ	8	6	4	5	4	7	8	2	— 3	—13	—20	—18	—13	— 8	— 2
Апрѣль	8	8	8	7	9	9	7	— 2	—12	—21	—28	—24	—16	— 7	— 1
Май	6	5	6	8	11	8	4	— 5	—14	—22	—24	—21	—16	—10	— 3
Іюнь	8	6	8	13	14	11	3	— 7	—16	—26	—29	—26	—19	—10	— 3
Іюль	8	6	8	12	13	9	2	— 7	—17	—22	—27	—26	—20	—14	— 4
Августъ	9	8	8	7	12	10	0	—14	—23	—26	—27	—25	—16	— 7	
Сентябрь	12	10	6	7	6	4	— 2	—12	—21	—25	—25	—16	— 9	— 3	
Октябрь	7	6	5	5	5	5	4	0	— 7	—16	—21	—18	— 8	0	
Ноябрь	0	2	2	3	4	6	8	6	4	— 1	— 8	— 9	— 7	— 6	— 3
Декабрь	2	2	0	— 1	0	2	3	4	2	— 1	— 2	— 4	— 4	— 2	
Годъ	6	6	5	6	7	7	4	— 2	— 9	—15	—19	—17	—12	— 7	— 1

905. Ekaterinbourg. Maxima et minima absolus. Résumé.

Температура почвы подъ оголенной поверхностью на глубинѣ:
Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de:

Maxim.	0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.	3.2 m. Разность. Différence.	Толщина снѣжнаго покрова въ сантим. у почвенныхъ термометровъ. Hauteur de la couche de neige en cm. au-dessus des thermomètres du sol. Наибольш. Maximum.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°		
5.0	—28.5	23.5	— 9.4	—19.5	10.1	— 9.8	—15.0	5.2	— 7.5	— 8.9	1.4	— 0.2	— 3.8	3.6	4.1	2.0	2.1	46.0	Janvier.
0.2	—25.0	24.8	— 6.4	—17.1	10.7	— 7.6	—14.5	6.9	— 6.9	— 9.7	2.8	— 3.9	— 4.5	0.6	2.0	0.8	1.2	47.0	Février.
17.8	—24.4	42.2	— 0.6	—15.9	25.3	— 1.8	—12.4	10.6	— 2.9	— 8.6	5.7	— 3.1	— 4.7	1.6	0.8	0.1	0.7	49.0	Mars.
33.0	— 9.7	42.7	11.9	— 1.7	13.6	6.3	— 1.9	8.2	1.2	— 2.8	4.0	— 0.4	— 3.0	2.6	0.3	0.1	0.2	30.5	Avril.
44.7	— 5.0	49.7	22.5	2.3	20.2	16.2	3.5	12.7	10.0	1.6	8.4	4.4	— 0.3	4.7	1.0	0.4	0.6	10.0	Mai.
42.4	1.3	41.1	23.6	6.2	17.4	19.0	8.8	10.2	14.0	8.4	5.6	9.0	4.7	4.3	4.0	1.1	2.9	—	Juin.
41.2	7.0	34.2	23.9	12.1	11.8	19.2	13.3	5.9	14.9	12.4	2.5	11.0	9.2	1.8	6.2	4.2	2.0	—	Juillet.
39.7	5.4	34.3	23.1	11.4	11.7	19.3	13.4	5.9	15.5	14.0	1.5	12.3	11.0	1.3	7.9	6.4	1.5	—	Août.
32.5	2.7	29.8	16.5	9.1	7.4	14.4	10.8	3.6	13.8	11.3	2.5	12.2	10.6	1.6	8.4	7.8	0.6	—	Septembre.
24.1	— 6.6	30.7	12.9	1.3	11.6	11.5	3.6	7.9	11.2	5.9	5.3	10.6	8.0	2.6	8.4	8.0	0.4	—	Octobre.
4.8	—15.7	20.5	2.7	— 6.0	8.7	4.1	— 2.3	6.4	5.9	1.0	4.9	7.9	3.9	4.0	8.0	6.5	1.5	13.0	Novembre.
0.3	—22.8	22.5	— 0.9	—14.1	13.2	— 0.4	— 9.8	9.4	1.0	— 3.4	4.4	3.8	1.4	2.4	6.4	4.8	1.6	29.0	Décembre.
14.7	—28.5	73.2	23.9	—19.5	43.4	19.3	—15.0	34.3	15.5	— 9.7	25.2	12.3	— 4.7	17.0	8.4	0.1	8.3	49.0	Année.

Déclinaison.

4 10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Средняя. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годоваго. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
'.92	0'.08	0'.14	0'.05	—0'.94	—1'.65	—1'.70	—2'.26	—1'.19	—10°25'.74	1'.51	3'.04	—4'.35	7'.39	Janvier.
.38	—0.06	0.35	—0.07	—0.79	—1.06	—1.16	—0.96	—1.27	—10 26.50	0.75	4.40	—5.37	9.77	Février.
.16	0.94	0.34	—0.13	0.50	—0.48	—0.80	—0.10	—0.85	—10 26.42	0.83	5.07	—5.49	10.56	Mars.
.61	2.08	—0.05	—0.16	0.01	—0.04	—0.20	—0.76	—0.46	—10 26.28	0.97	6.56	—5.87	12.43	Avril.
1.91	2.96	1.10	0.13	0.29	0.00	—0.07	—0.29	—0.51	—10 25.88	1.37	7.12	—5.95	13.07	Mai.
.63	3.30	1.64	0.56	0.35	0.17	0.21	0.02	—0.04	—10 26.62	0.63	6.87	—5.94	12.81	Juin.
.41	3.38	1.53	0.45	0.37	0.44	0.29	0.09	—0.12	—10 26.69	0.56	6.98	—5.96	12.94	Juillet.
3.53	1.45	—0.20	—1.06	—0.05	0.08	—0.01	0.14	0.29	—10 27.45	—0.20	6.96	—6.63	13.59	Août.
1.92	0.40	0.46	—0.51	—0.55	—0.25	—0.47	—0.66	—0.70	—10 27.79	—0.54	6.22	—5.03	11.25	Septembre.
1.88	1.22	0.68	0.25	—0.16	—0.70	—0.93	—1.10	—0.76	—10 28.03	—0.78	4.86	—4.31	9.17	Octobre.
1.22	1.12	0.13	0.43	—0.17	—1.60	—2.35	—2.25	—2.25	—10 29.99	—2.74	4.31	—5.51	9.82	Novembre.
1.79	0.75	0.27	0.21	—0.43	—0.46	—1.03	—1.38	—1.20	—10 29.56	—2.31	2.12	—3.45	5.57	Décembre.
1.78	1.47	0.53	0.01	—0.13	—0.48	—0.68	—0.79	—0.76	—10°27'.25	—	5.38	—5.32	10.70	Année.

Composante horizontale.

2	— 1	— 1	— 2	— 2	4	— 1	0	2	1.7704	12	17	—17	34	Janvier.
— 4	— 4	0	0	2	3	7	4	8	1.7696	4	23	—24	47	Février.
1	1	1	3	5	6	6	7	8	1.7699	7	20	—26	46	Mars.
3	4	6	6	5	8	9	9	8	1.7701	9	22	—30	52	Avril.
5	7	6	6	8	9	9	9	7	1.7705	13	18	—28	46	Mai.
4	10	13	9	7	10	9	7	7	1.7699	7	23	—33	56	Juin.
3	7	10	9	9	10	11	11	8	1.7698	6	22	—30	52	Juillet.
5	9	10	10	9	8	10	12	10	1.7689	— 3	24	—33	57	Août.
3	6	2	3	7	8	12	14	12	1.7682	—10	23	—29	52	Septembre.
0	— 1	1	2	3	5	6	7	7	1.7683	— 9	15	—26	41	Octobre.
— 2	— 2	— 2	— 1	2	2	2	1	5	1.7668	—24	19	—26	45	Novembre.
2	0	0	— 1	— 1	0	— 1	1	— 1	1.7677	—15	11	—13	24	Décembre.
1	3	4	4	4	6	7	7	7	1.7692	—	20	—26	46	Année.

Выводъ. Вертикальная сила. Екатеринбургъ. 1905.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m	3 +10m
Январь . . .	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 2	— 1	0	— 1	— 3	— 2	— 2	— 1	2	4
Февраль . . .	— 7	— 8	— 5	— 4	— 3	— 2	0	1	1	— 1	— 1	— 2	— 2	1	5
Мартъ	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	2	3	1	— 4	— 7	— 9	— 7	— 2	3
Апрѣль . . .	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	3	3	2	— 2	— 7	—11	—10	— 6	1
Май	0	0	0	1	0	1	1	1	— 1	— 5	— 8	—10	— 8	— 4	0
Іюнь	1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 4	— 8	—10	—11	— 8	— 2	4
Іюль	1	0	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 4	— 7	— 9	—10	— 8	— 3	1
Августъ . . .	— 3	— 2	— 2	— 1	1	0	0	— 1	— 3	— 6	— 6	— 6	— 4	1	5
Сентябрь . .	— 4	— 2	— 5	— 4	— 3	0	1	1	0	— 2	— 6	— 6	— 3	2	5
Октябрь . . .	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	0	2	4	3	1	— 2	— 4	— 4	— 2	1
Ноябрь . . .	—12	— 6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	0	0	— 2	— 4	— 3	— 1	1	4
Декабрь . . .	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	1	2
Годъ . .	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	0	1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 5	— 1	3

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь . . .	— 0′.33	— 0′.15	— 0′.15	— 0′.23	— 0′.15	— 0′.17	— 0′.20	— 0′.18	— 0′.15	— 0′.07	0′.02	0′.25	0′.28	0′.17
Февраль . . .	— 0.51	— 0.66	— 0.29	— 0.32	— 0.36	— 0.41	— 0.42	— 0.41	0.08	0.39	0.64	0.74	0.81	0.68
Мартъ	— 0.54	— 0.44	— 0.33	— 0.38	— 0.31	— 0.44	— 0.44	— 0.06	0.21	0.71	1.06	0.91	0.64	0.44
Апрѣль . . .	— 0.50	— 0.51	— 0.53	— 0.48	— 0.55	— 0.55	— 0.35	0.20	0.77	1.24	1.55	1.22	0.77	0.32
Май	— 0.36	— 0.30	— 0.36	— 0.46	— 0.66	— 0.46	— 0.21	0.32	0.82	1.22	1.29	1.05	0.80	0.32
Іюнь	— 0.45	— 0.35	— 0.48	— 0.80	— 0.88	— 0.70	— 0.21	0.40	0.89	1.42	1.55	1.35	0.99	0.57
Іюль	— 0.45	— 0.35	— 0.45	— 0.70	— 0.80	— 0.57	— 0.13	0.40	0.95	1.18	1.45	1.37	1.05	0.78
Августъ . . .	— 0.60	— 0.51	— 0.51	— 0.43	— 0.70	— 0.60	0.00	0.84	1.34	1.45	1.50	1.39	0.89	0.45
Сентябрь . .	— 0.80	0.64	— 0.47	— 0.50	— 0.42	— 0.24	0.15	0.75	1.28	1.48	1.38	0.85	0.48	0.23
Октябрь . . .	— 0.48	— 0.39	— 0.34	— 0.34	— 0.34	— 0.29	— 0.19	0.09	0.49	0.99	1.22	1.01	0.41	— 0.04
Ноябрь . . .	— 0.23	— 0.23	— 0.17	— 0.23	— 0.28	— 0.42	— 0.50	— 0.35	— 0.23	0.03	0.42	0.50	0.42	0.40
Декабрь . . .	— 0.33	— 0.16	— 0.03	0.02	— 0.03	— 0.13	— 0.20	— 0.26	— 0.16	0.02	0.09	0.20	0.22	0.15
Годъ . .	— 0.46	— 0.39	— 0.34	— 0.40	— 0.46	— 0.42	— 0.22	0.14	0.52	0.84	1.01	0.90	0.65	0.39

Полная сила.

Январь . . .	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 1	0	1	0	— 3	— 2	— 4	— 2	1
Февраль . . .	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	0	2	3	0	— 4	— 5	— 7	— 7	— 3
Мартъ	0	— 1	— 2	— 2	— 1	2	5	4	0	— 8	—13	—14	—11	— 4
Апрѣль . . .	2	1	0	— 1	2	2	5	2	— 2	— 9	—17	—18	—15	— 8
Май	2	1	2	3	3	3	2	— 1	— 6	—12	—16	—17	—13	— 7
Іюнь	4	2	3	3	3	2	— 1	— 3	— 9	—16	—19	—19	—14	— 5
Іюль	4	2	4	5	4	2	0	— 3	— 9	—14	—17	—18	—14	— 7
Августъ . . .	0	1	1	1	5	3	0	— 5	—10	—14	—15	—14	— 9	— 1
Сентябрь . .	0	1	— 3	— 2	— 1	1	0	— 4	— 7	—11	—14	—11	— 6	0
Октябрь . . .	— 1	0	0	0	0	1	3	4	0	— 4	— 9	—10	— 6	— 2
Ноябрь . . .	—12	— 6	— 3	— 2	— 2	— 1	0	2	1	— 3	— 7	— 6	— 4	— 2
Декабрь . . .	0	— 1	— 2	— 2	— 2	0	0	1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	1
Годъ . .	— 1	— 1	— 1	0	0	1	1	0	— 4	— 8	—11	—12	— 9	— 3

905. Ekaterinbourg.

Composante verticale.

Résumé.

4 $+10^m$	5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	12 $+10^m$	Средняя. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годоваго. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
4	4	4	5	5	3	2	1	— 1	5.0827	8	8	—10	18	Janvier.
7	7	5	5	5	4	1	— 2	— 3	5.0825	6	10	—14	24	Février.
7	7	7	7	5	4	3	— 1	— 2	5.0830	11	12	—13	25	Mars.
5	7	8	5	4	4	2	1	1	5.0830	11	11	—15	26	Avril.
5	6	6	5	3	3	2	1	1	5.0822	3	9	—12	21	Mai.
8	8	10	8	5	3	2	1	1	5.0817	— 2	13	—13	26	Juin.
6	8	8	7	4	3	2	1	1	5.0810	— 9	10	—12	22	Juillet.
10	9	5	4	2	0	0	— 2	— 2	5.0812	— 7	13	—11	24	Août.
7	7	5	5	3	2	0	— 2	— 3	5.0815	— 4	13	—13	26	Septembre.
3	3	2	1	2	1	1	— 1	— 1	5.0815	— 4	8	— 7	15	Octobre.
5	7	7	7	9	6	2	— 2	— 6	5.0822	3	13	—21	34	Novembre.
2	2	3	3	3	3	3	1	0	5.0806	—13	6	— 7	13	Décembre.
6	6	6	5	4	3	2	0	— 1	5.0819	—	10	—12	22	Année.

Inclinaison.

3 10^m	4 $+10^m$	5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	12 $+10^m$	Средняя. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ среднихъ отъ годоваго. Ecart de la moyenne mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0'.27	0'.20	0'.15	0'.15	0'.23	0'.23	—0'.18	0'.10	0'.02	—0'.15	• 70°47'.75	—0'.57	Janvier.
0.41	0.39	0.39	0.11	0.11	—0.02	—0.09	—0.41	—0.29	—0.54	48.19	—0.13	Février.
0.31	0'21	0.09	0.09	—0.03	—0.19	—0.28	—0.29	—0.44	—0.53	48.11	—0.21	Mars.
0.10	—0.06	—0.08	—0.18	—0.25	—0.21	—0.38	—0.50	—0.51	—0.45	47.98	—0.34	Avril.
0.12	—0.20	—0.30	—0.23	—0.25	—0.41	—0.48	—0.50	—0.51	—0.40	47.58	—0.74	Mai.
0.27	—0.06	—0.43	—0.56	—0.36	—0.31	—0.53	—0.50	—0.40	—0.40	47.83	—0.49	Juin.
0.45	—0.05	—0.25	—0.43	—0.40	—0.45	—0.53	—0.62	—0.63	—0.72	47.75	—0.57	Juillet.
0.05	—0.08	—0.35	—0.50	—0.51	—0.50	—0.48	—0.60	—0.76	—0.65	48.33	0.01	Août.
0.05	—0.02	—0.22	—0.02	—0.07	—0.37	—0.44	—0.72	—0.89	—0.79	48.82	0.50	Septembre.
0.16	0.07	0.12	—0.01	—0.09	—0.13	—0.28	—0.34	—0.44	—0.44	48.76	0.44	Octobre.
0.40	0.23	0.28	0.28	0.22	0.08	0.02	—0.07	—0.08	—0.42	49.80	1.48	Novembre.
0.05	—0.08	0.05	0.09	0.14	0.14	0.07	0.14	0.04	0.07	48.93	0.61	Décembre.
0.19	0.05	—0.05	—0.10	—0.10	—0.18	—0.30	—0.36	—0.41	—0.45	70°48.32	—	Année.

Force totale.

3	3	4	4	4	4	4	2	1	0	5.3822	11	Janvier.
3	5	5	4	4	5	4	3	— 1	— 1	3818	7	Février.
2	7	7	7	8	7	6	5	2	1	3823	12	Mars.
0	6	8	9	7	5	6	5	4	4	3824	13	Avril.
— 1	6	8	7	6	5	6	4	4	3	3818	7	Mai.
3	9	11	14	10	7	6	5	5	3	3811	0	Juin.
— 1	7	10	11	10	7	6	6	5	4	3804	— 7	Juillet.
5	11	11	8	7	5	3	3	2	1	3803	— 8	Août.
5	7	8	5	5	5	3	4	2	1	3804	— 7	Septembre.
2	3	2	2	1	3	2	3	1	1	3804	— 7	Octobre.
2	4	6	6	6	9	6	2	— 2	— 4	3806	— 5	Novembre.
2	3	2	3	3	3	3	3	1	0	3793	— 18	Décembre.
2	6	7	7	6	5	5	4	2	1	5.3811	—	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1905. Ekaterinbourg. Résumé.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.—Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь . .	—10°19'.4	—10°42'.5	23'.1	1.7753	1.7642	111	5.0863	5.0789	74	Janvier.
Февраль . .	—10 14.8	—10 54.2	39.4	1.7751	1.7597	154	5.0895	5.0711	184	Février.
Мартъ . . .	—10 18.1	—10 39.6	21.5	1.7745	1.7614	131	5.0934	5.0801	133	Mars.
Апрѣль . .	—10 17.5	—10 38.6	21.1	1.7759	1.7631	128	5.0906	5.0792	114	Avril.
Май	—10 16.1	—10 36.0	19.9	1.7744	1.7652	92	5.0840	5.0796	44	Mai.
Іюнь . . .	—10 17.7	—10 34.7	17.0	1.7746	1.7623	123	5.0880	5.0791	89	Juin.
Іюль . . .	—10 14.2	—10 34.9	20.7	1.7758	1.7647	111	5.0840	5.0781	59	Juillet.
Августъ . .	—10 12.0	—10 38.1	26.1	1.7747	1.7620	127	5.0887	5.0788	99	Août.
Сентябрь .	—10 13.1	—10 40.7	27.6	1.7736	1.7619	117	5.0904	5.0790	114	Septembre.
Октябрь . .	—10 17.7	—10 38.9	21.2	1.7713	1.7597	116	5.0862	5.0797	65	Octobre.
Ноябрь . .	—10 2.6	—10 53.4	50.8	1.7722	1.7513	209	5.0922	5.0551	371	Novembre.
Декабрь . .	—10 24.2	—10 39.8	15.6	1.7720	1.7622	98	5.0848	5.0773	75	Décembre.
Годъ . .	—10 2.6	—10 54.2	51.6	1.7759	1.7513	246	5.0934	5.0551	383	Année.

Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1905 aux stations de II ordre.

Introduction.

Vu le haussement très considérable du prix des travaux typographiques, nous avons été contraints à abréger les Annales et à remettre la publication de certaines observations bien précieuses jusqu'à l'époque plus favorable. De même il nous a été impossible de publier dans ce volume des Annales les résultats du dépouillement des tracés des instruments enregistreurs, exécuté par quelques uns des M-rs les Correspondants de l'Observatoire physique Central Nicolas, sauf les resultats des tracés heliographiques; le nombre des stations dont ces données sur la durée de l'insolation sont publiées dans ce volume des Annales, est aussi beaucoup plus restreint que l'année précédente. Dans ce nombre nous avons inclus de préférence les stations munies de l'héliographe Campbell, cet appareil ayant des avantages essentiels vis-à-vis l'héliographe Velitchko. Dans les tables des observations sur la durée de l'insolation nous n'avons publié les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Velitchko que pour les points éloignés des stations qui nous ont fourni les tracés de l'héliographe Campbell.

Dans les tables de ce chapitre des Annales nous avons publié les observations sur la durée de l'insolation faites en 1905 à l'aide de l'héliographe Campbell dans 43 stations et à l'aide de celui de Velitchko, dans 49 stations. En outre nous avons publié ici les résultats corrigés du dépouillement des tracés héliographiques de la station à Baïram-Ali pour 1896 et 1897, de celle à Gindou-Koucht pour 1896—1898 et de la station „Aralskoe More" pour 1904: par suite des malentendus que nous n'avons réussi à éclaircir que plus tard, les données pour les stations mentionnées publiées dans les volumes correspondants des Annales n'étaient pas bien précises. Les résultats du dépouillement des tracés des héliographes qui ont fonctionné à l'Observatoire Constantin à Pavlovsk et à celui d'Ekaterinbourg, ont été publiés dans cette même partie des Annales ensemble avec les autres observations qui ont été faites aux observatoires indiqués; quant aux Observatoires d'Irkoutsk et de Tiflis, ils publient les résultats de leurs observations héliographiques dans leurs propres éditions.

Les pages paires contiennent, pour chaque station, la table des données sur la durée de l'insolation pendant chaque jour de l'année, et les pages impaires, la table de la marche diurne de l'insolation de même que le total et les résumés mensuels et annuels des données héliographiques; ces tables sont groupées de la sorte que toutes les données sur la même station se trouvent sur deux pages consécutives: paire et impaire.

Les stations sont groupées d'après les gouvernements et les provinces, qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Les stations dont les observations publiées comprennent moins de 9 mois, sont placées après les stations dont les observations sont plus complètes.

Les tracés des héliographes ont été dépouillés en 1905 de la même manière que l'année précédente.

Les observations publiées dans cette partie des Annales ont été calculées, comme auparavant, en grande partie dans la section des stations de II ordre, sous la direction de M-r A. Kaminsky. Les tracés des 13 héliographes ont été dépouillés à l'Observatoire d'Ekaterinbourg, ceux des 3 héliographes, à l'Observatoire d'Irkoutsk, et les tracés des 16 héliographes, à l'Observatoire de Tiflis. Les notions sur l'installation des héliographes aux diverses stations et les remarques sur le caractère des tracés héliographiques et sur leurs défauts sont communiquées ci-dessous par M-r Kaminsky.

Les tables sont précédées de la liste alphabétique des stations dont les données sur la durée de l'insolation ont trouvé place dans ce fascicule des Annales. La liste contient la latitude, la longitude et l'altitude de chaque station, la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol et le numéro d'ordre de la station sous lequel elle apparaît dans l'entête de la table contenant ses observations.

Toutes les notions sur les instruments dont on s'est servi pour faire les observations supplémentaires aux stations de II ordre, de même que sur l'installation de ces instruments, sont rassemblées et conservées à l'Observatoire, pour être utilisées à besoin.

En 1905 l'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu, outre les tracés héliographiques, ceux des autres instruments enregistreurs des 120 stations de II ordre, savoir: les tracés des baromètres enregistreurs — des 95 stations, ceux des thermomètres enregistreurs — des 86 stations, les tracés du psychromètre enregistreur — d'une station, des hygromètres enregistreurs — des 26 stations, des anémographes — des 4 stations, des ombrographes — des 14 stations, des atmographes des 2 et des limnigraphes — des 3 stations.

Les observations avec les thermomètres installés sur la surface du sol ont été faites en 1905 dans 313 stations, les observations sur la température du sol à différentes profondeurs dans 210 stations, sur l'évaporation de l'eau dans 170 stations, sur la radiation solaire dans 7 stations, sur la forme et le mouvement des nuages dans 196 stations. Outre cela, l'Observatoire physique Central Nicolas ou ses succursales ont reçu les registres des observations sur le niveau des eaux souterraines — des 2 stations, sur les variations du niveau des mers, des lacs et des fleuves — des 15 stations, sur la température de l'eau des différents bassins — des 28 stations.

Bien que toutes les observations énumérées ne peuvent pas être publiées à dèfaut du crédit nécessaire, nous les utilisons quand même pour des recherches spéciales; quant aux tracés des instruments enregistreurs, on s'en sert aussi pour contrôler les observations normales.

M. Rykatchew,

Membre de l'Académie Impériale des Sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

St.-Pétersbourg, décembre 1907.

Observations sur la durée de l'insolation faites en 1905.

Le dépouillement des tracés des héliographes a été poursuivi en 1905 de la même manière que l'année précédente. M-r V. Nedzvedzky m'a aidé à diriger les travaux des calculateurs.

Les tables de cette partie des Annales contiennent, pour diverses stations, **la durée de l'insolation** calculée d'après les tracés héliographiques pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, en heures et en fractions décimales de l'heure, de même que le nombre moyen d'heures d'insolation par mois et par an. Puis on trouve dans les tables **la durée possible du tracé** sur les bandes de l'héliographe en question calculée pour chaque mois et pour l'année, dans la supposition que le ciel fût toujours sans nuages, **le quotient en %** de la durée observée de l'insolation par la durée possible du tracé et le nombre des **jours sans insolation**, aussi pour chaque mois et pour l'année. Enfin, nous donnons pour chaque station un tableau représentant **la marche diurne** de l'insolation; ce tableau nous apprend combien d'heures et de dixièmes de l'heure le soleil a lui pendant chaque mois et pendant toute l'année dans les différentes heures de la journée. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après **l'heure vraie**.

Les valeurs interpolées et, en général, toutes les valeurs dans les tableaux dont on n'est pas bien sûr, sont imprimées en lettres italiques.

Aux stations: Novoe Korolevo (gouv. de Vitebsk), Bogoroditskoe (gouv. de Koursk) et Sagouny (gouv. de Voronej) on a fait fonctionner, durant toute l'année 1905, les deux héliographes, Campbell et Velitchko, mais dans les tableaux concernant ces stations nous n'avons publié que les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell.

Dans l'introduction aux observations sur la durée de l'insolation faites en 1904 il a été indiqué que les stations du ressort de l'agriculture avaient été munies des bandes de papier héliographique plus sensibles que celles de l'Observatoire physique Central Nicolas, ce qui rendait plus difficile le dépouillement des tracés héliographiques de ces stations. En 1905 on y a envoyé des bandes de papier dont la sensibilité était presque égale à celle du papier de l'Observatoire.

Ci-dessous, dans les remarques sur les différentes stations, nous donnons les notions sur l'installation des héliographes et sur les défauts de leurs tracés. Un astérisque mis devant le nom d'une station signifie que les données sur l'insolation de la station indiquée ont été publiées pour la première fois.

Dans la table qui suit nous donnons les corrections pour chaque mois de 1905 qui ont éte ajoutées à la durée de la journée calculée pour l'horizon théorétique des différentes stations dans le but d'obtenir la durée possible des tracés héliographiques. La méthode dont on s'est servi pour déterminer ces corrections a été exposée dans l'introduction au chapitre correspondant des Annales de 1904.

L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu en 1905 les tracés de l'héliographe Campbell obtenus dans 47 stations de II ordre, et ceux de l'héliographe Velitchko, obtenus dans 152 stations.

Les tracés héliographiques des stations: Abas-Touman, Akhalkalaki, Ekaterinodar, Elenovka, Essentouki, Goudaour, Jeleznovodsk, Karaïazy, Kislovodsk, Kizlïar, Koutais, Piatigorsk, Sotchi, Soukhoum, Temir-Khan-Choura, Tiflis (école d'horticulture),—sont dépouillés et conservés à l'Observatoire de Tiflis; les tracés des héliographes aux stations: Atbasar, Atbasarskaïa, école agricole, Blagodatka, Borovyïa Ozera, Kargatskiï Forpost, Krasnooufimsk, Obdorsk, Perm, Petropavlovskaïa, école agricole, Sourgout, Staro-Sidorovo, Talitskiï Zavod, Tobolskaïa, école agricole, Tomskaïa, école agricole,—sont dépouillés et conservés à l'Observatoire d'Ekaterinbourg; les stations Akatouï, Goloustnoe, Krasnoïarsk, Ousolïe et Tchita ont envoyé les tracés de leurs héliographes à l'Observatoire d'Irkoutsk; enfin, l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les tracés héliographiques de toutes les autres stations.

Remarques sur les différentes stations.

2. **Valdanitsy.** Le 19 juillet l'héliographe a été transporté du poteau sur le toit d'un édifice où il a été installé sur un support solide au dessus d'une plate-forme. En janvier, février et octobre l'appareil a été ombragé au lever du soleil pendant $^1/_2-1$ heure.

5. **Vindava, port.** Depuis le 14 mai jusqu'au 31 juillet l'héliographe a été ombragé entre 6^h p. et 7^h p. durant 0,1—0,2 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

6. **St.-Pétersbourg.** Observatoire physique Central Nicolas. En 1905 l'héliographe a été ombragé: depuis le 16 jusqu'au 24 mars entre 3^h p. et 5^h p. durant 0,4—0,7 heure; depuis le 16 jusqu'au 26 mai et

le 4—6 août entre 5^h a. et 6^h a. durant 0,4 heure; le 12—19 septembre entre 3^h p. et 5^h p. durant 0,3—1,3 heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées d'après les tracés de l'héliographe qui fonctionnait à l'usine de porcelaine à St.-Pétersbourg. Au lever du soleil l'appareil a été ombragé depuis le 21 mars jusqu'à la fin de juillet durant 1,4—2,3 heures; au coucher du soleil, en octobre durant 2 heures près.

16 ***Moscou.** Institut d'arpentage Constantin. L'héliographe Campbell est installé sur la tour de l'Observatoire de l'Institut où sa position est suffisamment découverte.

18. **Menzelinskaïa, école agricole.** L'héliographe a été transporté le 16 mai dans le nouvel endroit où il n'est plus ombragé.

31. **Tchervonnoe.** L'héliographe a été ombragé le 1—7 août entre 5^h p. et 7^h p. durant 0,3—0,4 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

32. **Govory.** La hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol, mesurée avec exactitude par M-r le gérant de la station, est=7,5 m.

42. **Sagaïdak.** Dans la table de l'insolation qui correspond à cette station nous avons publié pour janvier—mars les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Velitchko, et pour le reste de l'année, ceux de l'héliographe Campbell. Voici les données calculées d'après les tracés de l'héliographe Velitchko pour avril et mai:

	Avril.	Mai.		Avril.	Mai.
A. Total des heures d'insolation . . .	154.1	276.1	Moyenne diurne	5.1	8.9
B. Durée possible du tracé	361	410	Nombre des jours sans insolation .	3	3
$\frac{A}{B}$. 100	43	67			

47. **Djekenlynskaïa Datcha.** Depuis le 5 jusqu'à l'11 août l'héliographe n'a pas fonctionné; les données sur la durée de l'insolation pour cette période ont été interpolées (le temps a été beau pendant ces jours—là).

48. **Feodosïa.** Port. On a constaté que la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol est=6,4 m.

50. **Ialta.** Depuis le 20 janvier jusqu'au 23 février et depuis le 23 octobre jusqu'au 15 novembre l'héliographe a été ombragé entre 8^h a. et 9^h a. durant 5 minutes; les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

51. **Aï-Petri.** L'héliographe a été ombragé depuis le 1 janvier jusqu'au 6 février et dès le 19 octobre jusqu'au 31 décembre entre 2^h p. et 3^h p. durant 5—15 minutes; depuis le 1 février jusqu'au 7 avril et depuis le 1 septembre jusqu'au 13 novembre entre 3^h p. et 4^h p. durant 5—15 minutes; depuis le 10 février jusqu'à 11 mai et depuis le 1 août jusqu'au 18 octobre entre 4^h p. et 5^h p. durant 5—25 minutes; enfin, le 10—17 avril et depuis le 26 août jusqu'au 14 septembre entre 5^h p. et 6^h p. durant 5—10 minutes. Les lacunes correspondantes dans les tracés héliographiques de novembre et décembre ont été comblées d'après les observations directes, et les lacunes dans les tracés des autres mois, à l'aide de l'interpolation.

55. **Staro-Sidorovo.** Depuis octobre 1904 l'héliographe est installé sur un poteau, au bord de l'étang.

58. ***Atbasarskaïa, école agricole.** L'héliographe Velitchko est installé depuis le 15 mai sur le toit d'un hangar. Avant ce temps l'appareil se trouvait au-dessus du toit d'un autre bâtiment, sur un pilier spécial.

60. **Kargatskiï Forpost.** L'héliographe a été transporté le 11 octobre dans un nouvel endroit.

70. **Temir-Khan-Choura.** Les bandes de papier héliographique n'étant pas d'une assez bonne qualité, on rencontre dans les tracés de janvier quelques erreurs, lesquelles, d'ailleurs, ne sont pas bien considérables.

75. **Askhabad.** Hôpital. L'héliographe a été ombragé depuis le 17 mars jusqu'au 15 avril et depuis le 20 août jusqu'au 6 octobre, vers les 8^h a. durant 0,1—0,2 heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées d'après les tracés de l'héliographe Velitchko qui fonctionnait à la station près du gymnase d'Askhabad.

76. **Baïram-Ali.** Les bandes de papier dont on s'était servi n'ayant pas eu les dimensions nécessaires pour l'héliographe, le dépouillement des tracés pour 1896 et 1897 n'a pas été exécuté tout-à-fait exactement; nous publions ici, outre les données de 1905, aussi les données corrigées de 1896 et 1897. En 1905 l'héliographe a été ombragé au lever du soleil en janvier, février et depuis le 3 août jusqu'à décembre durant 0,7—1,9 heure. Outre cela l'appareil se trouvait à l'ombre en janvier, septembre et octobre à 8^h a. près, durant environ 10 minutes. En 1896 l'héliographe était ombragé: depuis le 26 avril jusqu'au 10 juin et depuis le 28 juin jusqu'au 10 septembre entre 5^h p. et 6^h p. durant 0,1—0,5 heure; depuis le 1 septembre jusqu'au 27 octobre entre 4^h p. et 5^h p. durant 0,1 heure près; depuis le 23 octobre jusqu'au 5 novembre entre 3^h p. et 4^h p. durant 0,1—0,3 heure; depuis le 26 août jusqu'au 9 septembre entre 6^h a. et 7^h a. durant 0,1 heure près; au lever du soleil l'appareil a été ombragé depuis le 16 juin jusqu'au 5 juillet durant 1,2 heure; au coucher du soleil, depuis le 20 avril jusqu'au 10 septembre durant 1,0—1,4 heure. En 1897

l'héliographe se trouvait à l'ombre entre 5^h p. et 6^h p. le 1—8 mars, le 10—21 mai et depuis le 16 juillet jusqu'au 30 septembre durant 0,1—0,3 heure; entre 4^h p. et 5^h p. depuis le 1 août jusqu'au 1 novembre durant 0,1—0,7 heure; entre 3^h p. et 4^h p. depuis le 12 septembre jusqu'au 18 octobre durant 0,1—0,2 heure; au lever du soleil l'appareil a été ombragé depuis mai jusqu'à août inclusivement durant 0,7—1,0 heure; au coucher, les mêmes mois durant 0,9—1,5 heure. Nous avons comblé à l'aide de l'interpolation toutes les lacunes dans les tracés excepté celles qui ont été produites par l'ombre au lever et au coucher du soleil.

77. **Gindou-Koucht.** Les tracés héliographiques de cette station pour 1896, 1897 et 1898 n'avaient pas été dépouillés tout-à-fait exactement, parce que les bandes de papier n'avaient pas les dimensions exigées par la construction de l'appareil; à cause de cela nous avons publié ici, avec les données sur la durée de l'insolation pour 1905, les données corrigées pour 1896—1898. Pendant cette dernière période l'héliographe avait été ombragé entre 7^h a. et 8^h a. depuis le 20 janvier jusqu'à l' 11 mars et depuis le 7 octobre jusqu'au 9 décembre durant 0,1—1,0 heure; entre 8^h a. et 9^h a. depuis le 1 janvier jusqu'au 21 mars et depuis le 27 septembre jusqu'au 31 décembre durant 0,1—1,0 heure; entre 6^h p. et 7^h p. depuis le 19 mai jusqu'au 26 juillet durant 0,1—0,2 heure. Toutes les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

78. ***Tourkestanskaïa, station agronomique.** L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau. A en juger d'après les tracés, la position de l'appareil est suffisamment découverte.

79. ***Pékin.** L'héliographe Campbell est installé sur le toit d'une maison; sa position est découverte.

80. ***Omoutninskiï Zavod.** L'héliographe Campbell est installé à découvert sur le toit d'une maison.

83. ***Kamennaïa Steppe.** L'héliographe Campbell est installé à découvert sur une guérite.

84. ***Emba** (prov. d'Ouralsk). L'héliographe Campbell est installé sur un poteau tout-à-fait à découvert.

87. ***Soukhoum.** Jardin botanique. L'héliographe Campbell est installé sur le toit d'une maison. A l'E et à l'W les collines cachent l'horizon.

90. ***Akhalkalaki.** L'héliographe Campbell est installé sur un poteau. Au SE une partie de l'horizon est cachée par un bâtiment.

92. **Aralskoe More.** On a constaté qu'en 1904, sur les bandes avec les tracés héliographiques, les dates étaient notées d'après le style ancien, tandis que nous y avions supposé le style nouveau; à cause de cela, nous avons publié dans cette partie des Annales, outre les résultats du dépouillement des tracés héliographiques pour 1905, encore les données corrigées sur la durée de l'insolation pour 1904. Cette station a été visitée en août 1906 par M-r N. Korostelew qui a remarqué que l'installation de l'héliographe n'était pas correcte; la latitude de la station adoptée était de $5^3/_4°$ inférieure à la latitude réelle; lors même l'appareil a été installé correctement.

A. Kaminsky.

Принятыя въ 1905 г. поправки къ вычисленной для теоретическаго горизонта возможной продолжительности солнечнаго сіянія, выраженныя въ часахъ.

Corrections ajoutées en 1905 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІО-ГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HELIO-GRAPHE.	STATIONS.
1. Халила.	Кемпбеля .	43.4	39.2	89.9	96.0	68.2	84.0	65.1	49.6	54.0	65.1	42.0	40.3	Campbell .	1. Halila.
2. Валданицы.	Кемпбеля .	80.6	58.8	93.0	93.0	83.7	99.0	93.0	71.3	63.0	93.0	102.0	102.3	Campbell .	2. Valdanitsy.
3. Остахово	Величко. .	86.8	53.2	46.5	39.0	34.1	36.0	40.3	34.1	33.0	34.1	48.0	71.3	Velitchko .	3. Ostakhovo.
4. Юрьевъ, реальное училище.	Величко. .	52.7	44.8	46.5	57.0	52.7	57.0	55.8	49.6	48.0	55.8	—	55.8	Velitchko .	4. Iourïev, école réale.
5. Виндавскій портъ. .	Кемпбеля .	40.3	50.4	102.3	102.0	80.6	99.0	83.7	83.7	81.0	68.2	39.0	40.3	Campbell .	5. Vindava, port.
6. С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	Кемпбеля .	46.5	58.8	99.2	81.0	74.4	120.0	102.3	65.1	57.0	89.9	36.0	52.7	Campbell .	6. St.-Pétersbourg, Observ. phys. centr. Nicolas.
7. Бусаны (Заполье). .	Величко. .	52.7	44.8	43.4	54.0	52.7	75.0	62.0	43.4	39.0	46.5	72.0	58.9	Velitchko .	7. Bousany (Zapolïe).
8. Вышній-Волочекъ. .	Величко. .	49.6	39.2	34.1	33.0	34.1	54.0	43.4	37.2	27.0	31.0	36.0	43.4	Velitchko .	8. Vychniï Volotchok.
9. Вятка, опытн. станція	Величко. .	68.2	56.0	43.4	—	58.9	69.0	58.9	46.5	30.0	49.6	42.0	74.4	Velitchko .	9. Vïatka, station agronomique
10. Нартасъ	Величко. .	68.2	53.2	46.5	33.0	40.3	57.0	43.4	34.1	39.0	49.6	48.0	52.7	Velitchko .	10. Nartas.
11. Благодатка.	Кемпбеля .	65.1	56.0	105.4	96.0	74.4	84.0	83.7	65.1	93.0	62.0	48.0	40.3	Campbell .	11. Blagodatka.
12. Пермь	Кемпбеля .	58.9	56.0	57.8	60.0	80.6	96.0	89.9	68.2	63.0	55.8	54.0	55.8	Campbell .	12. Perm.
13. Талицкій Заводъ . .	Величко. .	46.4	43.2	37.2	24.0	34.1	36.0	27.9	24.8	18.0	34.1	42.0	63.8	Velitchko .	13. Talitskiï Zavod.
14. Новое Королево. . .	Кемпбеля .	43.4	36.4	49.6	42.0	27.9	36.0	31.0	24.8	36.0	46.5	72.0	55.8	Campbell .	14. Novoe Korolevo.
15. Покровская сельскохоз. школа.	Величко. .	49.6	44.8	37.2	45.0	49.6	60.0	65.1	52.7	33.0	40.3	36.0	31.0	Velitchko .	15. Pokrovskaïa, école agricole.
16. Москва, Константиновскій межевой Институтъ.	Кемпбеля .	62.0	44.8	89.9	78.0	55.8	57.0	49.6	37.2	54.0	65.1	48.0	58.9	Campbell .	16. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.
17. Успенская сельскохоз. школа.	Величко .	65.1	30.8	24.8	33.0	34.1	33.0	37.2	27.9	21.0	24.8	36.0	49.6	Velitchko .	17. Ouspenskaïa, école agricole.
18. Мензелинская сельскохоз. школа.	Величко .	62.0	50.4	49.6	51.0	49.6	42.0	49.6	37.2	36.0	46.5	48.0	65.1	Velitchko .	18. Menzelinskaïa, école agricole.
19. Златоустъ	Кемпбеля .	80.6	56.0	86.8	54.0	49.6	54.0	52.7	43.4	63.0	46.5	39.0	83.7	Campbell .	19. Zlatooust.
20. Уфа	Величко .	52.7	30.8	24.8	27.0	37.2	36.0	34.1	24.8	27.0	31.0	48.0	55.8	Velitchko .	20. Oufa.
21. Сувалки	Величко .	55.8	47.6	55.8	51.0	49.6	48.0	34.1	40.3	39.0	55.8	48.0	46.5	Velitchko .	21. Souvalki.
22. Варшава, Астроном. Обсерваторія.	Кемпбеля .	43.4	44.8	74.4	—	—	69.0	71.3	46.5	51.0	62.0	33.0	40.3	Campbell .	22. Varsovie, Observatoire astronomique.
23. Ивангородъ	Кемпбеля .	31.0	39.2	—	—	—	48.0	40.3	40.3	51.0	58.9	54.0	43.4	Campbell .	23. Ivangorod.
24. Маріина Горка. . .	Величко .	55.8	36.4	43.4	42.0	46.5	45.0	46.5	37.2	36.0	46.5	54.0	68.2	Velitchko .	24. Mariina Gorka.
25. Василевичи.	Кемпбеля .	52.7	42.0	89.9	81.0	46.5	78.0	80.6	65.1	72.0	62.0	51.0	52.7	Campbell .	25. Vasilevitchi.
26. Большое	Величко .	55.8	50.4	49.6	60.0	55.8	51.0	46.5	40.3	36.0	31.0	—	—	Velitchko .	26. Bolchoe.
27. Ключевскій хуторъ .	Величко .	65.1	30.8	27.9	36.0	37.2	42.0	34.1	34.1	30.0	31.0	36.0	37.2	Velitchko .	27. Klioutchevskiï Khoutor.
28. Безенчукъ	Величко .	37.2	30.8	27.9	36.0	49.6	39.0	34.1	—	27.0	27.9	45.0	37.2	Velitchko .	28. Bezentchouk.
29. Малый-Узень. . . .	Величко .	55.8	44.8	46.5	54.0	68.2	42.0	49.6	40.3	33.0	31.0	30.0	37.2	Velitchko .	29. Malyï Ouzen.
30. Коровинцы (Волын. г.)	Кемпбеля .	31.0	36.4	74.4	66.0	46.5	48.0	43.4	43.4	51.0	55.8	48.0	31.0	Campbell .	30. Korovintsy (gouv. Volynie).
31. Червонное	Кемпбеля .	27.9	33.6	99.2	78.0	43.4	—	—	46.5	90.0	68.2	60.0	31.0	Campbell .	31. Tchervonnoe.
32. Говоры.	Величко .	46.5	39.2	46.5	42.0	40.3	48.0	55.8	62.0	48.0	62.0	78.0	74.4	Velitchko .	32. Govory.
33. Плоти	Величко .	43.4	42.0	37.2	42.0	55.8	72.0	71.3	52.7	36.0	24.8	21.0	40.3	Velitchko .	33. Ploti.
34. Дьячково.	Кемпбеля .	37.2	36.4	71.3	69.0	40.3	51.0	40.3	37.2	39.0	43.4	27.0	24.8	Campbell .	34. Diatchkovo.
35. Полтава, опытное поле.	Величко .	24.8	25.2	18.6	36.0	31.0	36.0	34.1	37.2	24.0	31.0	30.0	40.3	Velitchko .	35. Poltava, station agronomique.
36. Уютное.	Величко .	52.7	36.4	31.0	45.0	43.4	33.0	40.3	31.0	33.0	49.6	48.0	55.8	Velitchko .	36. Ouïoutnoe.
37. Богородицкое. . . .	Кемпбеля .	34.1	44.8	68.2	51.0	46.5	57.0	46.5	37.2	45.0	43.4	36.0	43.4	Campbell .	37. Bogoroditskoe.
38. Зміевское опытное поле (Асѣевка).	Величко .	43.4	28.0	27.9	33.0	31.0	36.0	21.7	18.6	24.0	27.9	27.0	43.4	Velitchko .	38. Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).
39. Конь-Колодезь . . .	Величко .	55.8	47.6	37.2	36.0	31.0	54.0	43.4	46.5	42.0	49.6	48.0	52.7	Velitchko .	39. Kon-Kolodez.
40. Сагуны.	Кемпбеля .	24.8	64.4	96.1	72.0	40.3	42.0	37.2	27.9	48.0	62.0	42.0	31.0	Campbell .	40. Sagouny.
41. Николаевское. . . .	Величко .	37.2	30.8	31.0	24.0	31.0	39.0	55.8	40.3	27.0	24.8	39.0	43.4	Velitchko .	41. Nikolaevskoe.
42a. Сагайдакъ	Кемпбеля .	—	—	—	51.0	46.5	51.0	40.3	46.5	54.0	52.7	42.0	31.0	Campbell .	42a. Sagaïdak.
42b. Сагайдакъ	Величко .	46.5	42.0	43.4	48.0	58.9	—	—	—	—	—	—	—	Velitchko .	42b. Sagaïdak.
43. Бузиновскій питомникъ.	Величко .	43.4	30.8	31.0	30.0	31.0	33.0	27.9	27.9	30.0	40.3	54.0	49.6	Velitchko .	43. Bouzinovskiï Pitomnik.
44. Херсонъ, опытное поле.	Величко .	49.6	39.2	37.2	30.0	31.0	30.0	24.8	31.0	27.0	40.3	54.0	62.0	Velitchko .	44. Kherson, station agronomique.
45. Персіяновка	Величко .	52.7	44.8	43.4	51.0	58.9	72.0	77.5	68.2	33.0	43.4	48.0	62.0	Velitchko .	45. Persiïanovka.
46. Оранжерейный промыселъ.	Величко .	52.7	44.8	31.0	27.0	27.9	24.0	21.7	21.7	21.0	27.9	33.0	49.6	Velitchko .	46. Oranjereïnyï Promy-
47. Джекенлынская дача.	Величко .	58.9	33.6	37.2	33.0	31.0	36.0	31.0	37.2	30.0	40.3	51.0	46.5	Velitchko .	47. Djekenlynskaïa Dat-
48. Ѳеодосія, портъ . .	Кемпбеля .	49.6	36.4	83.7	51.0	27.9	30.0	27.9	27.9	36.0	46.5	42.0	46.5	Campbell .	48. Feodosiïa, port.
49. Магарачъ	Кемпбеля .	49.6	47.6	93.0	81.0	83.7	84.0	77.5	77.5	81.0	65.1	63.0	43.4	Campbell .	49. Magaratch.
50. Ялта.	Кемпбеля .	43.4	42.0	83.7	75.0	74.4	78.0	77.5	65.1	60.0	52.7	39.0	46.5	Campbell .	50. Ialta.
51. Ай-Петри.	Кемпбеля .	37.2	33.6	65.1	48.0	27.9	21.0	21.7	24.8	33.0	43.4	36.0	31.0	Campbell .	51. Aï-Petri.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІО-ГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HELIO-GRAPHE.	STATIONS.
52. Обдорскъ.	Кемпбеля .	77.3	75.6	117.8	96.0	148.8	282.0	—	—	—	46.5	—	—	Campbell .	52. Obdorsk.
53. Сургутъ	Кемпбеля .	80.6	75.6	86.8	96.0	93.0	102.0	96.1	55.1	48.0	34.1	30.0	43.4	Campbell .	53. Sourgout.
54. Тобольская сельско-хоз. школа.	Величко .	48.0	37.8	37.2	31.9	40.3	39.0	40.3	37.2	26.1	31.0	42.0	52.7	Velitchko .	54. Tobolskaïa, école agricole.
55. Старо-Сидорово. . .	Кемпбеля .	55.8	50.4	86.8	48.0	68.2	78.0	68.2	62.0	78.0	39.0	39.0	—	Campbell .	55. Staro-Sidorovo.
56. Красноярскъ	Кемпбеля .	87.2	39.9	98.0	61.5	74.3	72.5	68.9	86.3	89.0	60.7	84.3	49.2	Campbell .	56. Krasnoïarsk.
57. Уральская сельско-хоз. школа.	Величко .	34.1	30.8	31.0	27.0	21.7	24.0	21.7	24.8	27.0	31.0	33.0	40.3	Velitchko .	57. Ouralskaïa, école agricole.
58. Атбасарская сельско-хоз. школа.	Величко .	34.1	33.6	31.0	31.9	29.0	39.0	27.9	40.3	—	36.0	39.0	43.4	Velitchko .	58. Atbasarskaïa école agricole.
59. Атбасаръ.	Кемпбеля .	43.4	58.8	65.1	54.0	62.0	60.0	58.9	62.0	93.0	58.9	39.0	46.5	Campbell .	59. Atbasar.
60. Каргатскій форпостъ.	Величко .	46.5	30.8	27.9	36.0	49.6	60.0	69.6	52.7	42.0	55.1	105.0	86.8	Velitchko .	60. Kargatskiï Forpost.
61. Боровыя Озера . . .	Величко .	—	62.1	62.0	60.0	99.2	105.3	96.0	65.1	35.1	21.7	48.0	68.2	Velitchko .	61. Borovyïa Ozera.
62. Голоустное	Величко .	27.9	21.1	27.6	28.9	35.6	36.3	36.6	25.9	25.7	17.9	32.2	26.9	Velitchko .	62. Goloustnoe.
63. Чита.	Величко .	36.5	43.2	39.0	37.2	34.5	27.4	45.3	18.8	32.3	28.2	34.4	42.3	Velitchko .	63. Tchita.
64. Екатеринодаръ. . .	Величко .	66.0	60.8	51.2	51.0	52.7	41.1	35.0	39.4	38.1	52.7	—	—	Velitchko .	64. Ekaterinodar.
65. Желѣзноводскъ. . .	Кемпбеля .	27.9	28.6	41.8	48.6	48.7	53.1	53.3	41.8	48.0	41.8	31.5	16.4	Campbell .	65. Jeleznovodsk.
66. Пятигорскъ.	Кемпбеля .	—	—	—	79.5	37.2	50.1	41.8	41.2	43.5	40.3	23.4	15.5	Campbell .	66. Pïatigorsk.
67. Ессентуки	Кемпбеля .	41.2	27.4	65.1	48.0	59.8	70.5	65.1	51.2	42.9	47.4	37.5	33.2	Campbell .	67. Essentouki.
68. Кисловодскъ	Кемпбеля .	52.1	68.0	96.1	81.9	73.5	80.1	82.2	93.6	88.5	77.5	58.5	60.4	Campbell .	68. Kislovodsk.
69. Кизляръ	Величко .	59.8	52.4	28.5	36.6	15.5	14.4	24.2	33.2	33.0	51.2	71.4	57.4	Velitchko .	69. Kizlïar.
70. Темиръ-Ханъ-Шура.	Величко .	35.6	35.0	40.9	31.5	36.6	32.4	35.0	30.4	18.6	38.8	52.5	44.3	Velitchko .	70. Temir-Khan-Choura.
71. Сочи, опытн. станція.	Величко .	38.1	25.8	34.1	30.0	48.0	55.5	52.1	35.6	32.4	39.4	30.0	41.8	Velitchko .	71. Sotchi, station agronomique.
72. Сухумъ, опытное поле.	Величко .	55.2	39.2	37.2	30.9	37.8	44.4	50.2	45.0	31.5	41.2	48.6	60.4	Velitchko .	72. Soukhoum, station agronomique.
73. Гудауръ	Величко .	41.8	—	37.8	27.0	39.7	41.4	45.9	28.5	29.4	42.5	38.1	52.7	Velitchko .	73. Goudaour.
74. Абасъ-Туманъ . . .	Величко .	93.9	81.8	86.2	94.5	—	98.1	—	104.5	85.5	82.2	86.4	—	Velitchko .	74. Abas-Touman.
75. Асхабадъ, больница.	Кемпбеля .	37.2	30.8	71.3	75.0	74.4	78.0	80.6	62.0	54.0	55.8	39.0	43.4	Campbell .	75. Askhabad, hôpital.
76a. Байрамъ-Али, 1905 г.	Кемпбеля .	34.1	28.0	65.1	48.0	27.9	30.0	24.8	37.2	75.0	62.0	69.0	37.2	Campbell .	76a. Baïram-Ali. 1905.
76b. Байрамъ-Али, 1896 г.	Кемпбеля .	—	17.4	37.2	45.0	43.4	60.0	52.7	40.3	51.0	55.8	21.0	77.5	Campbell .	76b. Baïram-Ali, 1896.
76c. Байрамъ-Али, 1897 г.	Кемпбеля .	31.0	25.2	24.8	33.0	55.8	69.0	74.4	40.3	33.0	27.9	24.0	31.0	Campbell .	76c. Baïram-Ali, 1897.
77a. Гинду-Кушть, 1905 г.	Кемпбеля .	18.6	19.6	49.6	60.0	27.9	30.0	27.9	—	60.0	49.6	27.0	21.7	Campbell .	77a. Gindou-Koucht, 1905.
77b. Гинду-Кушть, 1896 г.	Кемпбеля .	—	—	—	57.0	21.7	24.0	—	—	15.0	31.0	18.0	21.7	Campbell .	77b. Gindou-Koucht, 1896.
77c. Гинду-Кушть, 1897 г.	Кемпбеля .	15.5	5.6	40.3	39.0	24.8	21.0	21.7	15.5	24.0	21.7	12.0	21.7	Campbell .	77c. Gindou-Koucht, 1897.
77d. Гинду-Кушть, 1898 г.	Кемпбеля .	27.9	14.0	40.3	42.0	27.9	21.0	21.7	18.6	48.0	40.3	12.0	21.7	Campbell .	77d. Gindou-Koucht, 1898.
78. Туркестанское опытное поле.	Величко .	—	—	—	—	18.6	18.0	15.5	15.5	21.0	31.0	—	—	Velitchko .	78. Tourkestanskoe, station agronomique.
79. Пекинъ	Кемпбеля .	34.1	33.6	52.7	48.0	46.5	30.0	37.2	21.7	45.0	49.6	36.0	34.1	Campbell .	79. Pékin.
80. Омутнинскій Заводъ.	Кемпбеля .	—	—	—	—	—	78.0	71.3	55.8	63.0	43.4	45.0	80.6	Campbell .	80. Omoutninskiï Zavod.
81. Оренбургъ	Величко .	62.0	—	—	—	55.8	48.0	49.6	40.3	27.0	24.8	66.0	74.4	Velitchko .	81. Orenbourg.
82. Мартыновка	Кемпбеля .	43.4	36.4	80.6	60.0	34.1	39.0	34.1	—	—	—	—	—	Campbell .	82. Martynovka.
83. Каменная Степь. . .	Кемпбеля .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.4	48.0	40.3	Campbell .	83. Kamennaïa Steppe.
84. Эмба.	Кемпбеля .	—	—	—	—	—	45.0	37.2	31.0	81.0	46.5	—	—	Campbell .	84. Emba.
85. Петропавловская сельскохоз. школа.	Кемпбеля .	—	—	62.0	45.0	58.9	48.0	52.7	—	—	—	—	68.2	Campbell .	85. Petropavlovskaïa, école agricole.
86. Томская сельскохоз. школа.	Величко .	—	—	—	—	52.7	—	—	37.2	33.0	—	—	51.0	Velitchko .	86. Tomskaïa, école agricole.
87. Сухумъ, ботаническій садъ.	Кемпбеля .	—	—	—	—	—	—	79.0	51.8	38.4	30.4	21.6	21.7	Campbell .	87. Soukhoum, station agronomique.
88. Кутаисъ, сельскохоз. школа.	Величко .	35.6	25.2	25.7	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	Velitchko .	88. Koutais, école agricole.
89. Караязы	Величко .	—	—	—	—	18.6	9.6	16.4	13.3	15.9	21.1	28.5	33.2	Velitchko .	89. Karaïazy.
90. Ахалкалаки	Кемпбеля .	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	31.0	30.6	31.0	Campbell .	90. Akhalkalaki.
91. Еленовка	Величко .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	38.1	Velitchko .	91. Elenovka.
92a. Аральское Море, 1905 г.	Кемпбеля .	31.0	75.6	105.4	78.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Campbell .	92a. Aralskoe More, 1905.
92b. Аральское Море, 1904 г.	Кемпбеля .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	83.7	Campbell .	92b. Aralskoe More, 1904.

Liste alphabétique des stations

dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales.

(Les noms des observateurs sont donnés dans la II partie des Annales).

STATIONS.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Abas-Touman	Tiflis	41° 45′	42° 50′	1260	1.1	74
Aï-Petri	Tauride	44 28	34 5	1180	1.4	51
Akhalkalaki	Tiflis	41 25	43 29	1715	2.2	90
Araïskoe More, gare, 1905 et 1904.	Prov. de la Syr-Daria	46 47	61 42	56	6.0	92
Askhabad. hôpital	Prov. Transcaspienne	37 57	58 23	226	1.0	75
Atbasar	Prov. d'Akmolinsk	51 49	68 22	280	9.6	59
Atbasarskaïa, école agricole	Prov. d'Akmolinsk	51 57	68 33	295	7.1 (I—V) 5.5 (VI—XII)	58
Baïram-Ali, 1905	Prov. Transcaspienne	37 40	62 5	239	0.9	76
Baïram-Ali, 1896 et 1897	Prov. Transcaspienne	37 40	62 5	239	1.0	76
Bezentchouk	Samara	53 0	49 25	47	1.5	28
Blagodatka	Perm	58 17	59 45	309	7.0	11
Bogoroditskoe	Koursk	51 10	37 21	222	5.4	37
Bolchoe	Riazan	54 9	39 44	140	4.5	26
Borovyïa Ozera	Tomsk	51 45	80 20	158	4.4	61
Bousany (Zapoïe)	St.-Pétersbourg	58 31	29 54	68	16.4	7
Bouzinovskiï Pitomnik	Bessarabie	46 47	29 59	14	2.1	43
Dïatchkovo	Poltava	49 41	34 15	152	3.8	34
Djekenlynskaïa Datcha	Tauride	46 41	35 33	50	1.4	47
Ekaterinodar	Prov. du Kouban	45 2	38 56	34	5.6	64
Elenovka	Erivan	40 32	44 56	1940	2.4	91
Emba	Prov. d'Ouralsk	48 58	58 17	232	3.4	84
Essentouki	Prov. du Terek	44 2	42 15	613	1.3	67
Feodosiïa, port	Tauride	45 2	35 24	4	6.4	48
Gindou-Koucht, 1905	Prov. Transcaspienne	37 19	62 20	259	0.8	77
Gindou-Koucht, 1896—1898	Prov. Transcaspienne	37 19	62 20	259	1.5	77
Goloustnoe	Irkoutsk	52 1	105 27	459	2.5	62
Goudaour	Tiflis	42 28	44 28	2204	0.9	73
Govory	Podolie	48 57	27 21	292	7.5	32
Halila	Vyborg	60 22	29 7	52	26.0	1
Ialta	Tauride	44 30	34 11	4	10	50
Iourïev, école réale	Livonie	58 23	26 43	47	19	4
Ivangorod	Lïoublin	51 34	21 51	116	5.5	23
Jeleznovodsk	Prov. du Terek	44 8	43 2	630	6.3	65
Kamennaïa Steppe	Voronej	51 3	40 42	188	14.3	83
Karaïazy	Tiflis	41 27	45 6	305	3.2	89
Kargatskiï Forpost	Tomsk	55 12	80 17	136	5.9	60
Kherson, station agronomique.	Kherson	46 38	32 37	12	5.1	44
Kislovodsk	Prov. du Terek	43 54	42 42	817	8.4	68
Kizlar	Prov. du Terek	43 51	46 42	— 6	5.0	69
Kliïoutchevskiï Khoutor	Samara	53 42	52 40	180	8.8	27
Kon-Kolodez	Voronej	52 8	39 10	120	2.7	39
Korovintsy	Volynie	50 1	28 15	259	4.6	30
Koutais, école agricole	Koutais	42 17	42 42	158	3.0	88
Krasnoïarsk	Eniseïsk	56 1	92 52	158	5	56
Magaratch	Tauride	44 32	34 13	75	2.4	49
Malyï Ouzen	Samara	50 31	47 37	39	7.5	29
Mariina Gorka	Minsk	53 26	28 18	176	10.7	24
Martynovka	Kiev	49 38	31 17	103	3.6	82
Menzelinskaïa, école agricole	Oufa	55 39	53 5	80	2.1 (I—V) 1.9 (V—XII)	18
Moscou, Institut d'arpentage Constantin.	Moscou	55 46	37 40	164	24.3	16
Nartas	Viatka	56 46	49 54	140	11.0	10
Nikolaevskoe	Saratov	51 38	45 27	192	9.8	41
Novoe Korolevo	Vitebsk	55 9	30 28	236	11.2	14
Obdorsk	Tobolsk	66 31	66 35	24	4.4	52
Omoutninskiï Zavod	Viatka	58 40	52 10	230	8.5	80
Oranjereïnyï Promysel	Astrakhan	45 51	47 34	— 20	5.2	46
Orenbourg	Orenbourg	51 45	55 6	114	16.6	81
Ostakhovo	Vologda	59 28	39 26	150	3.7	3
Oufa	Oufa	54 43	55 56	174	16.0	20

STATIONS.	GOUVERNEMENT ou PROVINCE.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Ouïoutnoe	Koursk	52° 4′	35° 5′	159	2.5	36
Ouralskaïa, école agricole	Prov. d'Ouralsk	51 15	51 17	34	2.6	57
Ouspenskaïa, école agricole	Vladimir	56 38	39 12	242	2.9	17
Pékin (Chine)		39 57	116 28	38	6.8	79
Perm	Perm	58 1	56 16	159	12.0	12
Persiïanovka	Prov. du Don	47 32	40 7	22	0.9	45
Petropavlovskaïa, école agricole	Prov. d'Akmolinsk	54 20	68 17	145	12.5	85
Piatigorsk	Prov. du Terek	44 3	43 5	523	6.2	66
Ploti	Podolie	47 57	29 10	143	1.6	33
Pokrovskaïa, école agricole	Smolensk	55 5	33 58	250	2.8	15
Poltava, station agronomique	Poltava	49 35	34 34	160	1.2	35
Sagaïdak	Kherson	47 53	32 38	103	3.0 (I—III) 2.9 (IV—XII)	42
Sagouny	Voronej	50 36	39 43	206	5.0	40
St.-Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	St.-Pétersbourg	59 56	30 16	5	1.2	6
Sotchi, station agronomique	de la Mer Noire	43 34	39 46	78	1.4	71
Soukhoum, jardin botanique	Koutais	43 0	41 1	37	6.4	87
Soukhoum, station agronomique	Koutais	43 0	41 1	36	1.5	72
Sourgout	Tobolsk	61 15	73 24	42	10.7	53
Souvalki	Souvalki	54 6	22 56	177	1.2	21
Staro-Sidorovo	Tobolsk	55 26	65 10	112	1.8	55
Talitskiï Zavod	Perm	57 0	63 44	97	10.7	13
Tchervonnoe	Volynie	50 1	28 50	225	4.3	31
Tchita	Prov. Transbaïkalienne	52 2	113 30	685	4.2	63
Temir-Khan-Choura	Prov. de Dagestan	42 49	47 7	475	10.9	70
Tobolskaïa, école agricole	Tobolsk	58 18	68 16	108	6.5	54
Tomskaïa, école agricole	Tomsk	56 41	85 0	140	6.0	86
Tourkestanskaïa, station agronomique.	Prov. de la Syr-Daïa	41 26	69 20	478	2.9	78
Voldanitsy	Olonets	60 28	33 41	22	2.0 (I—VII) 6.5 (VII—XII)	2
Varsovie	Varsovie	52 13	21 2	121	22.3	22
Vasilevitchi	Minsk	52 16	29 48	139	2.1	25
Viatka, station agronomique	Viatka	58 36	49 41	161	13.5	9
Vindava, port	Courlande	57 24	21 34	4	16.5	5
Vychniï Volotchek	Tver	57 35	34 34	167	14.6	8
Zlatooust	Oufa	55 10	59 41	458	13.8	19
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).	Kharkov	49 22	36 41	172	1.2	38

ТАБЛИЦЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНАГО СІЯНІЯ

за 1905 годъ.

Въ таблицахъ суточнаго хода въ столбцѣ, озаглавленномъ *A*, помѣщено число солнечныхъ часовъ по мѣсяцамъ и за годъ, а въ столбцѣ *B* дана возможная продолжительность записей даннаго геліографа тоже по мѣсяцамъ и за годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту станціи надъ уровнемъ моря.

TABLES

DE LA DURÉE D'INSOLATION

pour l'année 1905.

Dans les tableaux de la marche diurne nous avons placé sous la rubrique *A*—le nombre des heures d'insolation pour chaque mois et pour l'année et sous la rubrique *B*—la durée possible du tracé de l'héliographe donné, de même pour chaque mois et pour l'année.

φ signifie la latitude *N* de la station.
λ „ la longitude *E* de Greenwich.
H „ l'altitude de la station au-dessus du niveau de la mer.

Суточныя количества (въ часахъ).

1905.

Quantités diurnes (en heures)

1. Халила.—Halila.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.0	0.0	0.0	0.3	6.1	14.2	11.4	11.8	5.2	0.0	0.0	0.0
2	0.0	3.2	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	7.0	10.7	1.5	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	9.8	3.2	0.0	10.2	5.7	5.6	0.0	0.0	0.0
4	*0.0*	0.2	0.0	5.8	4.5	15.2	7.1	11.2	6.0	0.0	0.4	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.9	9.6	11.9	11.1	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	6.7	12.0	5.2	4.7	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	4.7	0.0	0.0	14.0	7.0	12.9	9.0	5.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.1	3.5	1.4	8.4	10.1	5.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	1.5	1.8	4.1	9.3	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	4.1	1.2	9.2	1.2	11.7	1.9	0.5	3.8	0.0
11	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.7	0.0	4.7	0.6	4.8	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	10.0	5.6	7.0	9.4	2.5	6.8	6.2	0.0	4.7
13	0.0	0.0	0.0	7.2	4.6	11.0	7.9	9.1	10.0	0.1	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	9.3	9.2	5.7	0.0	0.0	0.0
15	0.0	7.6	0.0	2.5	13.5	0.0	3.5	12.2	1.1	0.8	0.0	0.0
16	1.9	0.0	6.6	4.7	14.9	0.2	9.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	8.9	3.2	11.9	9.2	12.2	8.8	7.1	0.9	1.0	0.0
18	0.0	0.0	8.9	2.4	11.0	11.4	9.7	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	3.9	1.6	14.8	8.7	14.9	10.7	11.0	0.0	0.0	0.0
20	1.5	0.0	6.0	0.3	3.3	10.6	0.0	6.8	4.4	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	7.8	0.0	9.8	11.9	5.7	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	1.4	0.0	15.4	2.2	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	12.1	8.3	0.5	0.0	0.0	0.0	2.6
24	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	8.4	3.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	15.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	2.5	6.6	13.9	14.0	9.4	11.2	7.7	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.1	8.5	15.2	15.7	4.4	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	4.5	10.7	11.7	10.6	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		4.4	0.0	12.8	0.0	10.9	6.5	0.4	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	10.2	10.9	0.0	14.2	0.0	0.0	1.7	5.1	3.5
31	0.0		0.5		9.1		4.8	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	4.4	15.8	60.9	105.1	253.2	232.3	219.8	204.1	115.2	16.5	10.3	10.8

2. Валданицы.—Valdanitsy.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	12.3	2.7	12.6	1.4	0.0	0.5	1.5
0.0	3.2	0.1	3.3	0.9	3.2	13.7	10.6	10.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8.6	10.1	0.0	10.0	2.3	1.2	1.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	9.5	4.7	10.9	15.3	9.5	0.0	0.0	0.0	2.4
0.0	0.0	0.0	1.4	5.8	10.9	11.3	11.0	7.5	0.6	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	5.1	10.6	12.5	10.1	0.9	0.0	0.0
0.0	0.0	0.6	0.0	12.9	9.7	5.5	13.9	1.9	0.0	0.0	0.0
0.0	5.3	3.0	3.2	13.2	15.4	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3.7	2.5	10.9	4.1	7.3	0.4	9.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.6	4.6	0.0	4.8	0.0	7.1	2.1	0.0	0.0	0.0
3.0	3.4	0.0	8.3	1.7	0.0	0.0	1.6	2.3	5.7	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	5.1	1.9	8.4	0.9	7.6	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	6.5	7.9	5.0	8.7	0.0	0.0	0.0
2.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.0	0.6	5.6	7.1	0.4	0.0	0.0
2.4	0.0	3.8	2.0	10.8	8.1	3.5	9.3	1.4	0.7	0.0	0.0
0.0	0.4	6.8	7.2	14.0	3.6	0.5	5.4	1.6	0.2	0.0	0.1
0.0	0.0	8.8	4.9	8.7	13.1	0.1	1.7	7.0	2.6	0.0	0.1
0.0	0.3	7.5	6.8	9.6	14.4	0.0	4.3	1.8	0.0	2.5	0.0
0.0	0.0	4.8	6.1	11.8	0.0	11.0	5.7	6.4	0.1	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	5.2	2.1	6.8	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	7.0	7.8	9.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	2.3	9.5	11.1	14.1	3.7	0.1	0.1	0.0	0.0
0.0	0.4	4.5	0.0	3.7	10.3	11.8	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	2.0	11.4	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0
0.0	5.5	0.2	0.0	2.2	13.5	2.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.4	10.4	14.7	14.2	6.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	2.3	3.6	11.8	15.0	3.6	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	12.0	12.7	10.9	4.6	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
0.4		2.3	9.4	12.1	0.9	7.3	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1.7		0.6	5.9	2.3	0.4	11.5	5.1	0.0	0.0	0.0	0.8
0.0		0.0		7.6		9.7	0.0		0.1		0.6
9.5	18.5	54.7	120.1	231.2	226.1	204.4	175.3	87.6	20.5	3.0	5.5

3. Остахово.—Ostakhovo.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
3.1	0.0	0.0	0.6	10.5	10.9	6.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
3.0	2.2	6.4	6.4	11.8	11.4	16.2	12.9	6.3	3.7	0.0	0.0
0.0	2.9	0.0	0.0	10.0	*0.0*	2.1	11.0	2.1	1.6	0.0	0.0
2.0	0.0	0.0	9.1	12.5	9.3	16.7	11.5	1.3	0.2	0.0	4.4
3.2	0.0	1.2	10.4	7.6	16.6	12.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.1	4.3	0.6	2.9	6.3	12.5	15.3	9.3	3.9	0.0	0.0
3.0	0.0	6.4	0.5	14.6	3.5	0.5	*15.0*	3.5	0.0	0.0	0.0
0.0	6.3	0.2	0.0	14.6	14.9	9.9	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6.3	1.9	12.2	15.1	9.1	12.9	10.6	7.7	0.5	0.0	0.0
0.2	0.0	3.2	8.8	8.5	0.9	3.6	14.6	5.3	1.7	0.0	0.2
0.8	1.5	0.0	2.3	5.5	7.9	5.7	5.3	5.3	6.8	0.0	0.0
3.6	2.1	3.9	2.6	9.9	11.0	0.5	4.6	7.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.6	2.1	5.1	12.8	10.2	5.8	6.1	2.2	0.5	0.0	0.0
3.2	0.1	0.5	0.0	8.1	13.4	5.3	3.5	0.4	0.0	0.0	*0.0*
2.7	3.4	4.1	7.6	5.4	16.8	6.5	7.3	4.8	1.1	0.0	0.0
0.0	3.1	10.5	12.8	13.9	14.6	0.2	6.7	0.2	3.3	0.0	0.2
0.0	0.0	10.5	5.2	14.7	7.1	3.3	11.3	1.0	7.4	0.0	0.0
0.0	1.2	10.5	7.4	5.5	16.1	5.6	0.9	3.0	2.0	5.8	0.6
0.0	0.0	8.0	11.3	13.1	4.3	13.0	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	12.6	13.5	15.3	14.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	16.0	*16.1*	3.2	0.0	0.0	1.3	1.2
0.0	3.4	0.7	0.0	0.4	15.3	15.7	9.9	1.9	0.0	0.0	0.0
2.5	8.3	0.0	0.3	9.4	12.1	10.9	11.4	1.7	0.0	0.0	0.0
1.3	0.0	4.0	10.7	1.6	12.1	0.0	1.6	2.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	9.2	7.4	6.8	1.8	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
3.0	0.0	9.7	3.7	3.7	9.1	0.2	0.2	0.0	1.2	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	8.5	0.7	15.4	2.6	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
0.0	0.0	2.8	3.2	9.0	9.5	6.2	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0		0.0	2.2	15.1	1.4	14.9	1.4	0.0	0.0	1.0	0.4
0.0		0.0	6.7	9.4	14.8	3.1	7.1	0.0	3.0	0.2	0.0
0.0		0.0		5.1		2.2	0.7		0.0		0.0
31.6	42.7	91.1	160.7	272.3	312.1	227.7	206.6	69.5	36.9	10.4	7.0

4. Юрьевъ, реальное училище.—Iouriev, école réale.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	10.4	8.1	11.0	3.9	0.0	0.0	1.5
0.0	4.9	0.0	0.0	1.0	13.7	12.6	13.7	7.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8.6	7.2	*0.0*	10.4	9.9	2.9	0.0	0.0	0.0
0.0	*6.0*	0.0	10.4	5.7	15.6	0.0	7.4	8.0	0.0	0.0	0.0
1.8	3.5	0.4	0.0	11.1	0.3	14.8	*14.0*	11.6	0.6	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	6.8	13.8	11.4	4.2	14.3	0.0	0.0	0.0	4.0
0.0	0.0	0.7	0.0	13.7	8.0	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	2.8	0.0	11.5	14.1	8.2	6.1	10.1	4.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	8.1	7.2	4.5	10.9	11.9	9.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	4.4	10.0	8.0	0.0	3.4	0.0	0.0
5.0	6.6	0.0	1.7	4.6	4.1	8.7	0.0	6.8	7.5	0.0	4.4
0.0	1.4	0.0	11.8	2.1	11.2	14.7	5.7	7.3	0.0	0.0	2.6
0.0	0.0	0.0	3.7	5.7	5.0	0.0	5.0	9.8	0.0	0.0	0.0
4.6	2.3	0.0	4.2	0.0	13.9	3.5	6.1	6.4	0.0	0.0	3.9
4.5	7.6	3.3	0.7	12.3	0.9	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3.9	0.0	9.8	8.4	13.7	2.2	8.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	10.3	0.0	15.0	14.5	13.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	10.3	0.0	13.6	14.8	10.1	10.3	9.9	0.0	0.0	0.0
5.0	0.0	0.0	0.0	14.1	10.6	11.2	11.4	10.4	0.0	0.0	3.1
3.0	0.0	0.6	0.0	12.3	11.0	1.9	1.8	2.6	0.0	0.0	0.0
5.2	0.4	8.1	0.0	0.0	14.6	8.8	9.5	0.0	5.2	0.0	0.0
0.0	2.7	5.6	0.0	13.3	0.4	3.1	6.2	0.0	6.4	0.0	3.9
3.5	5.9	0.0	1.2	3.7	11.0	6.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6.1	8.3	0.0	5.2	14.6	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.5	3.9	9.5	15.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	4.8	14.3	16.0	6.0	2.8	5.7	0.0		0.0
0.0	0.0	0.0	6.8	12.4	15.3	6.0	0.0	0.0	0.0		0.0
0.0	0.0	0.0	3.5	11.4	9.8	11.2	10.9	4.7	0.0		0.0
0.0		0.8	5.1	15.4	11.7	12.2	1.5	0.0	0.0		0.0
0.0		0.0	3.7	12.8	10.9	7.0	0.0	0.0	0.0		0.0
0.0		0.0		13.0		0.0	0.0		0.0		0.0
40.6	50.8	59.7	105.5	286.8	284.8	221.1	208.2	115.0	23.1		23.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme	Средняя. Moyenne.	B Возможн. продолжит. la durée possible.	A 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 60° 22′.					**1. Халила.**				$H = 52^m$						**1. Halila.**					$\lambda = 29°\ 7'$.			
I								0.6	1.7	1.5	0.4	0.2							4.4	0.1	166	3	28
II						1.1	2.1	1.1	2.2	2.4	3.0	2.3	1.6						15.8	0.6	216	7	23
III					1.7	4.9	5.5	7.2	9.4	9.2	8.8	6.7	5.4	2.1					60.9	2.0	276	22	18
IV			0.5	2.0	6.4	8.9	11.9	12.2	10.9	11.5	10.6	11.4	10.9	6.2	1.5	0.2			105.1	3.5	340	31	9
V		3.7	10.6	14.8	17.6	18.7	18.5	20.2	22.6	22.6	18.6	15.7	17.3	15.8	14.7	14.5	7.3	—	253.2	8.2	462	55	4
VI	0.1	7.4	11.3	13.7	13.4	13.8	15.4	15.8	17.5	17.9	17.0	17.4	17.1	15.2	15.1	15.0	9.2	—	232.3	7.7	474	49	5
VII		6.5	11.8	11.8	15.2	16.9	16.2	16.4	16.2	15.7	17.4	14.4	13.8	12.6	14.3	13.5	7.1	—	219.8	7.1	488	45	3
VIII		1.2	7.3	12.8	15.1	16.0	16.7	17.4	17.6	17.9	16.2	15.1	14.5	12.7	13.6	9.7	0.3	—	204.1	6.6	430	47	5
IX			0.1	2.9	7.8	9.7	12.2	11.7	11.3	11.1	13.6	11.3	10.1	8.2	5.1	0.1			115.2	3.8	329	35	10
X					0.2	0.6	1.4	2.1	1.8	2.1	3.2	3.0	2.0	0.1					16.5	0.5	246	7	23
XI							0.6	1.0	2.6	2.5	2.2	1.3	0.1						10.3	0.3	182	6	26
XII							0.4	1.4	2.3	3.0	3.0	0.7							10.8	0.3	143	8	28
Годъ. Année.	0.1	18.8	41.6	58.0	77.4	90.6	100.9	107.1	116.1	117.4	114.0	99.5	92.8	72.9	64.3	53.0	23.9	—	1248.4	3.4	3752	33	182
φ = 60° 28′.					**2. Валданицы.**				$H = 22^m$						**2. Valdanitsy.**					$\lambda = 33°\ 41'$.			
I								0.6	2.9	4.0	1.8	0.2							9.5	0.3	122	8	26
II						0.4	1.9	3.4	3.4	3.7	3.2	2.2	0.3						18.5	0.7	190	10	21
III					0.6	2.9	5.7	7.2	7.8	9.5	8.0	6.4	5.6	1.0					54.7	1.8	270	20	13
IV			1.9	4.8	9.7	12.0	13.0	13.1	12.4	10.8	10.8	12.6	8.4	6.2	2.9	1.5			120.1	4.0	344	35	8
V	—	1.0	10.0	14.9	15.4	18.5	19.5	19.1	18.9	17.8	17.1	15.8	16.0	18.3	15.6	10.8	2.5	—	231.2	7.5	449	51	1
VI	—	4.4	13.3	13.0	14.8	15.5	16.6	15.5	16.1	18.3	17.6	17.2	17.1	16.2	12.9	10.9	6.7	—	226.1	7.5	464	49	3
VII	—	3.4	11.9	13.2	14.9	14.5	14.7	14.1	12.5	13.0	12.9	15.2	14.7	15.0	14.9	14.1	5.4	—	204.4	6.6	465	44	3
VIII	—	0.1	5.1	10.5	13.5	13.8	14.2	14.0	16.2	15.0	14.6	14.2	13.7	12.9	10.6	6.5	0.4	—	175.3	5.7	412	43	3
IX				1.1	4.8	5.7	9.9	8.6	8.0	7.2	9.7	9.5	10.8	8.7	3.6				87.6	2.9	322	27	8
X						0.3	1.7	2.3	3.2	5.2	3.1	2.2	2.2	0.3					20.5	0.7	218	9	19
XI								0.9	1.5	0.2	0.4								3.0	0.1	119	3	28
XII								0.6	1.4	2.6	0.9								5.5	0.2	76	7	25
Годъ. Année.	—	8.9	42.2	57.5	73.7	83.6	97.2	99.4	104.3	107.3	100.1	95.5	88.8	78.6	60.5	43.8	15.0	—	1156.4	3.2	3451	34	158
φ = 59° 28′.					**3. Остахово.**				$H = 150^m$						**3. Ostakhovo.**					$\lambda = 39°\ 26'$.			
I							0.3	5.5	9.8	9.5	6.1	0.4							31.6	1.0	126	25	18
II					0.1	1.4	4.1	5.1	7.1	10.0	5.7	6.8	2.2	0.2					42.7	1.5	203	21	13
III				1.6	5.9	8.8	9.1	10.3	10.1	10.7	11.2	10.0	7.7	4.9	0.8				91.1	2.9	318	29	11
IV			3.5	8.5	12.0	13.0	12.3	12.2	14.7	13.6	14.3	12.9	13.7	13.6	11.9	4.5			160.7	5.4	395	41	4
V		7.9	13.0	14.3	18.2	20.3	19.1	18.4	18.9	19.3	19.6	21.9	20.3	20.8	18.1	15.4	6.8		272.3	8.8	492	55	1
VI	5.9	13.7	17.4	15.9	16.3	19.7	20.3	22.8	22.5	22.7	20.7	21.9	21.2	17.3	18.2	17.1	14.3	4.2	312.1	10.4	517	60	1
VII	2.8	12.9	15.5	14.4	14.5	14.2	16.0	16.4	15.8	15.6	12.8	13.8	16.1	14.3	11.5	11.4	8.6	1.1	227.7	7.3	508	45	1
VIII		4.3	12.3	15.2	15.0	15.2	16.8	17.1	18.0	14.5	14.8	14.7	15.5	13.4	9.8	7.4	2.6		206.6	6.7	444	47	3
IX			0.7	5.2	6.6	6.8	7.4	7.9	6.4	5.6	5.5	5.4	6.0	4.4	1.5	0.1			69.5	2.3	351	20	10
X				0.3	2.1	5.9	5.9	4.5	3.6	4.1	4.3	3.2	1.8	1.2					36.9	1.2	279	13	17
XI							0.9	1.7	1.5	3.1	2.3	0.9							10.4	0.3	179	6	24
XII							0.1	2.0	1.9	1.5	1.2	0.3							7.0	0.2	117	6	25
Годъ. Année.	8.7	38.8	62.4	75.4	90.7	105.3	112.3	123.9	130.3	130.2	118.5	112.2	104.5	90.1	71.8	55.9	32.3	5.3	1468.6	4.0	3929	37	128
φ = 58° 23′.					**4. Юрьевъ,** реальное училище.				$H = 47^m$						**4. Iourïev,** école réale.					$\lambda = 26°\ 43'$.			
I							4.1	7.4	9.2	9.7	7.9	2.3							40.6	1.3	167	24	21
II						2.3	5.9	7.4	6.9	7.5	9.2	8.5	2.9	0.2					50.8	1.8	213	24	15
III				0.2	4.6	6.0	6.8	6.8	7.1	6.4	6.6	5.7	5.5	3.5	0.5				59.7	1.9	318	19	19
IV			0.6	4.1	6.8	8.4	9.9	11.1	10.8	9.4	11.0	8.9	7.9	9.4	6.6	0.6			105.5	3.5	373	28	11
V		7.1	18.6	22.6	22.7	22.9	22.4	20.7	18.4	19.5	20.1	20.8	21.0	18.9	15.0	13.5	2.6		286.8	9.3	464	62	3
VI	0.1	10.5	17.2	18.8	19.1	21.9	21.3	22.3	21.4	18.7	19.1	18.1	17.0	15.1	18.2	15.8	9.9	0.3	284.8	9.5	484	59	1
VII		5.4	10.8	13.2	17.5	17.9	17.4	18.5	17.4	17.0	15.5	14.1	12.0	13.1	12.2	11.9	7.2		221.1	7.1	484	46	5
VIII		0.5	5.8	10.3	15.3	16.5	17.8	16.1	16.7	18.6	18.6	17.0	15.9	15.4	14.3	8.9	0.5		208.2	6.7	424	49	6
IX				1.9	8.3	13.0	11.8	11.3	12.5	12.6	10.4	13.3	10.3	7.2	2.4				115.0	3.8	335	34	13
X					0.2	1.1	3.4	3.3	3.4	3.1	3.0	3.0	2.6						23.1	0.7	261	9	26
XI							—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
XII							1.5	4.1	5.8	6.0	4.9	1.1							23.4	0.8	143	16	24
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

5. Виндавскій портъ.—Vindava, port.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.2	3.2	0.0	0.0	4.0	11.6	11.9	10.8	0.0	0.0	2.3	5.8
2	0.0	0.0	0.8	0.0	8.4	13.2	9.0	1.3	2.7	2.3	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.8	7.6	12.0	0.3	2.6	0.0	0.0
4	2.5	3.6	0.0	5.3	7.6	10.9	13.4	7.8	8.5	1.3	0.0	0.0
5	0.0	3.2	0.0	0.0	13.0	7.5	14.2	12.4	9.4	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.5	0.0	1.5	13.1	9.0	1.0	11.9	0.8	0.3	0.0	0.0
7	0.8	6.4	3.5	9.8	11.9	10.5	11.9	8.2	2.3	0.0	0.0	0.8
8	0.0	6.4	0.0	9.0	13.0	14.3	10.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	1.2	5.1	0.7	12.8	14.1	8.7	7.8	0.0	0.0	2.2
10	0.0	0.0	1.4	0.9	5.7	9.4	13.1	0.0	0.0	3.3	0.0	0.6
11	0.0	0.0	0.0	4.5	5.1	10.1	13.7	5.3	7.6	5.6	0.0	0.0
12	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2	8.6	2.9	6.4	0.3	0.5	0.0	0.0
13	0.0	2.6	2.1	0.0	0.9	12.9	1.8	11.5	9.1	0.0	0.0	0.0
14	6.0	0.0	1.7	9.1	9.5	2.1	2.5	7.7	6.5	4.0	0.0	4.8
15	6.4	6.4	0.0	0.0	13.7	14.4	4.7	9.4	1.0	0.0	0.0	0.0
16	5.9	0.0	0.0	1.6	13.2	8.6	10.4	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0
17	5.1	0.0	4.4	5.6	14.2	12.3	0.0	6.5	3.5	5.5	0.0	0.0
18	5.9	2.5	0.0	0.2	14.3	9.9	11.1	11.9	6.5	0.8	0.0	1.2
19	6.1	0.0	2.0	0.0	13.6	10.6	0.9	5.5	10.7	0.0	2.3	3.5
20	3.2	2.8	5.1	0.0	12.2	12.2	9.2	10.1	9.4	4.1	0.0	0.0
21	5.9	0.1	4.6	4.4	4.0	13.0	6.2	11.6	1.0	3.7	0.0	0.0
22	6.3	0.0	3.6	0.0	3.0	4.3	6.3	9.7	8.1	6.8	0.0	5.3
23	5.7	7.8	0.0	11.8	9.0	8.3	2.0	7.1	0.3	0.0	0.0	4.5
24	2.2	0.0	2.4	4.5	13.9	14.2	12.4	4.1	0.5	3.1	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.3	10.1	11.3	14.6	11.9	2.6	7.7	0.0	1.4	0.0
26	1.1	0.0	1.8	7.6	13.9	14.5	12.8	3.0	7.2	0.2	0.0	0.0
27	4.5	0.0	7.6	11.4	14.0	13.5	10.0	7.6	0.0	0.3	0.0	0.0
28	1.9	0.0	8.0	7.4	12.8	0.8	10.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	5.8		8.6	3.3	12.0	12.4	10.2	3.8	0.7	1.8	0.4	0.0
30	3.0		0.5	7.9	12.4	12.2	10.6	0.0	0.7	0.4	1.9	5.3
31	0.0		1.3		12.3		8.9	1.0		1.9		3.3
Сумма. Somme.	79.5	47.0	60.9	123.6	293.9	317.5	266.2	199.9	115.0	49.6	8.3	37.3

6. С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обсерваторія St.-Pétersbourg, Observatoire phys. central Nicolas.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	14.1	0.2	8.4	8.2	0.0	0.0	3.6
0.0	5.0	0.0	1.8	1.3	5.8	13.1	13.0	8.8	0.0	0.0	0.0
0.0	3.2	0.0	9.7	7.4	1.2	10.5	5.0	7.4	0.0	0.0	0.0
2.2	3.2	0.0	4.0	2.3	14.5	7.0	13.1	3.5	0.0	0.0	0.0
0.8	0.0	0.0	0.0	4.0	9.0	12.2	13.7	10.3	0.0	0.0	0.0
1.8	0.0	0.0	6.0	8.7	8.8	5.8	14.0	0.2	0.0	0.0	1.6
0.0	2.4	0.3	0.0	14.3	7.9	8.8	13.2	3.7	0.2	0.0	0.0
3.5	0.0	1.1	5.2	14.3	14.4	11.6	6.2	2.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.3	0.8	10.9	0.0	2.9	5.4	10.5	0.0	0.0	0.0
0.1	0.0	0.0	3.7	0.0	13.7	2.5	10.2	3.6	0.2	0.0	0.0
4.8	2.3	0.1	9.0	0.0	5.6	0.1	2.8	0.7	7.6	0.0	4.4
0.0	0.2	0.0	10.5	3.4	6.7	9.1	9.2	6.6	5.4	0.0	1.5
0.0	0.0	0.0	9.7	5.5	6.4	5.5	7.6	7.9	0.0	0.0	0.0
3.9	2.0	0.0	0.6	0.3	8.4	0.1	7.7	7.3	0.0	0.0	0.5
2.7	6.6	4.4	0.5	14.1	0.0	6.7	13.1	0.1	0.6	0.0	0.6
0.5	0.0	8.2	1.9	14.6	0.0	8.2	2.3	2.1	2.2	0.0	0.0
1.5	0.0	9.1	3.4	10.1	12.1	10.7	3.9	7.5	0.1	0.0	0.0
0.0	0.3	8.7	1.6	11.2	7.4	5.9	11.6	1.9	0.0	2.5	0.0
0.0	0.0	1.2	2.6	14.1	13.1	13.8	9.2	10.0	0.1	0.0	0.2
2.1	0.0	7.6	1.5	2.3	9.1	1.9	5.6	0.1	0.0	0.5	0.0
3.3	0.5	0.0	0.0	4.9	10.1	7.5	8.8	0.0	1.2	0.1	0.0
1.5	2.0	0.0	0.2	12.6	7.4	8.6	7.6	1.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.9	0.0	3.5	9.9	5.8	0.8	4.9	0.0	0.0	0.0
0.0	4.9	4.2	0.0	4.4	7.7	5.7	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.9	3.0	5.3	14.4	3.1	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.5	7.5	14.4	13.2	4.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.1	0.0	8.1	11.1	14.3	8.1	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	11.5	8.8	13.0	11.3	11.7	0.4	0.0	1.5	0.0
2.2		3.0	11.6	13.6	0.6	12.4	3.4	0.0	0.0	0.4	0.0
1.0		0.0	6.2	9.2	0.0	13.9	6.5	0.0	0.0	4.5	0.0
0.0		2.1		12.7		10.0	0.0		0.1		0.0
31.9	32.7	64.6	120.6	248.4	248.8	227.5	226.9	110.4	17.7	9.5	12.4

7. Вусаны (Заполье).—Bousany (Zapolïe).

1	3.9	0.0	0.0	0.0	9.8	14.3	7.7	5.2	8.6	0.0	0.0	5.3
2	0.0	6.9	0.0	0.8	3.5	10.5	6.5	13.0	8.6	1.7	0.0	1.0
3	0.0	4.9	0.0	7.4	10.0	5.5	15.7	6.2	3.8	0.0	0.0	0.0
4	0.0	4.3	0.0	10.7	1.1	14.5	5.1	13.3	1.8	0.0	0.0	0.0
5	2.3	0.0	0.0	2.6	8.6	2.9	11.3	13.1	11.5	4.2	0.0	0.0
6	2.9	0.0	0.0	3.9	11.4	11.9	5.7	14.5	1.0	0.0	0.0	3.5
7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	4.7	7.6	13.3	0.0	1.3	0.0	0.0
8	4.8	4.0	7.2	11.9	14.2	10.6	7.9	12.3	4.9	0.0	0.0	0.0
9	0.0	1.5	7.7	3.3	10.8	5.7	8.2	10.0	8.6	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	9.5	5.7	9.4	7.8	1.5	0.0	0.0
11	5.0	4.5	4.5	0.3	1.4	4.7	7.2	0.0	5.7	9.0	0.0	3.6
12	0.0	0.4	0.0	12.3	5.0	7.1	14.3	3.3	9.4	0.9	0.0	0.0
13	0.0	0.4	0.0	8.9	7.8	0.0	0.0	7.1	8.2	0.0	0.0	0.0
14	5.1	2.1	0.0	3.3	1.7	8.3	0.0	8.7	7.1	0.0	0.0	0.0
15	5.3	7.5	5.7	0.0	12.7	0.0	6.0	12.3	0.2	0.0	0.0	0.0
16	5.5	0.0	10.2	5.3	13.5	9.2	8.1	9.6	6.2	0.0	0.0	0.0
17	0.7	0.0	10.4	0.8	14.9	14.4	9.7	5.7	3.6	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	10.5	0.0	14.5	11.0	11.0	12.7	3.4	0.6	4.0	3.9
19	0.0	0.0	1.5	0.0	12.9	14.5	11.5	12.4	8.0	1.9	0.0	4.0
20	4.9	0.0	2.1	0.0	14.2	12.9	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	4.1	2.9	6.1	0.0	0.0	13.8	9.7	8.6	0.0	0.0	2.7	0.0
22	5.5	1.9	2.2	1.6	8.4	14.7	4.1	4.9	1.3	0.0	0.0	0.0
23	6.0	6.9	1.6	0.0	0.0	12.0	2.4	8.3	1.9	0.0	0.0	0.8
24	0.0	0.0	3.1	0.0	2.6	13.6	1.1	2.0	2.1	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.4	3.1	0.7	15.5	2.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	1.8	7.8	11.5	15.9	3.2	3.8	1.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	11.1	11.7	15.6	6.8	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	11.5	11.9	14.9	12.1	11.1	2.1	0.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	8.2	14.3	9.1	10.5	9.9	0.0	0.0	0.0	4.2
30	1.2		0.0	9.0	11.0	8.1	12.5	1.5	0.0	0.0	2.5	0.5
31	0.0		0.0		14.6		4.1	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	57.2	48.2	75.0	125.7	268.7	305.4	224.3	242.9	117.7	21.1	9.2	26.8

8. Вышній Волочекъ.—Vychnii Volotchek.

3.2	2.6	0.0	1.6	12.1	14.8	1.8	10.4	2.7	0.0	0.9	5.8
4.2	3.9	1.9	2.2	9.2	14.0	7.3	15.1	0.8	0.4	0.8	5.7
0.0	6.8	0.0	0.0	12.9	9.2	15.4	0.8	2.3	0.7	0.0	0.0
0.0	4.8	0.0	12.3	6.5	14.9	7.1	12.5	4.1	1.0	0.0	0.0
0.0	5.1	0.0	10.1	6.7	10.1	12.5	12.9	5.8	8.7	0.0	0.0
0.0	0.0	1.1	0.0	6.6	12.1	13.6	14.2	12.5	4.7	0.0	0.0
5.2	0.0	2.4	0.0	14.8	6.2	5.4	14.7	0.4	3.5	0.0	0.0
0.2	7.2	0.5	10.3	14.6	6.1	10.0	14.2	5.0	0.4	0.0	0.0
0.0	0.0	3.3	9.0	14.5	1.9	9.9	12.5	9.4	0.4	0.0	0.0
0.7	0.0	2.0	7.0	5.9	8.1	3.2	13.1	10.2	0.7	0.0	0.0
2.6	2.3	0.0	1.7	13.5	13.6	0.0	4.7	3.0	9.9	0.0	0.0
4.2	1.4	5.4	12.6	4.5	7.8	7.4	10.2	7.5	6.4	0.0	0.0
0.0	7.7	0.0	1.6	5.0	0.5	6.5	6.1	3.5	0.2	0.0	0.0
1.6	0.7	3.5	0.0	8.3	5.0	9.2	13.4	10.0	2.9	0.0	0.0
0.0	7.7	10.5	0.2	6.1	14.2	3.5	13.4	3.9	4.2	0.0	0.0
5.4	0.0	10 8	1.9	9.3	16.1	3.5	12.2	7.8	3.6	0.0	4.1
2.0	0.0	10.5	0.0	14.6	15.6	13.1	7.9	2.4	0.2	0.0	1.4
0.0	0.0	10.5	0.0	14.2	14.7	6.4	9.4	1.9	0.0	1.9	0.2
0.0	4.1	0 6	6.8	14.5	15.2	15.2	9.0	0.6	0.0	0.0	0.0
4.2	0.0	0.0	7.9	13.0	15.8	11.6	5.4	5.2	0.0	0.0	2.6
2.0	0.0	3.1	0.0	0.0	14.3	10.6	7.9	0.3	0.0	4.1	0.0
3.9	1.1	2.0	4.0	0.0	8.8	7.2	11.0	0.6	0.0	0.0	0.0
6.1	4.0	0.0	0.2	9.0	10.0	3.3	10.0	1.3	0.0	0.0	0.0
6.0	0.0	7.2	7.2	0.2	10.5	1.4	0.2	9.5	0.0	0.0	0.0
0.0	6.7	0.0	0.0	1.2	13.4	5.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
1.5	0.0	8.6	13.4	3.5	13.4	2.7	2.2	3.8	3.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	12.7	1.2	16.0	7.1	0.9	1.4	0.1	0.7	0.0
0.4	0.0	0.9	0.4	1.5	14.9	10.5	10.8	0.0	2.6	0.8	1.3
0.0		0.9	6.4	15.2	9.2	9.3	5.6	0.0	0.0	1.4	0.0
1.2		0.0	11.2	13.8	3.8	2.0	5.8	0.0	0.7	0.3	0.0
0.0		0.0		13.3		10.1	0.0		3.1		0.0
54.6	66.1	86.2	140.7	265.7	330.2	231.9	266.5	118.4	57.7	10.9	21.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures)

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 57° 24'. 5. Виндавскій портъ.											$H = 4^m$				**5. Windava, port.**						$\lambda = 21°\ 34'$.		
I						1.7	12.6	13.8	12.1	13.9	13.8	10.5	1.1						79.5	2.6	186	43	12
II						3.2	6.4	6.4	7.6	7.1	7.3	6.0	3.0						47.0	1.7	210	22	15
III					1.3	6.4	7.0	7.7	8.1	8.2	8.6	6.7	5.6	1.3					60.9	2.0	260	23	12
IV				3.3	8.8	12.8	12.4	13.2	13.1	14.8	11.6	11.8	10.5	7.4	3.9				123.6	4.1	324	38	9
V	—	0.5	10.5	17.1	19.0	19.8	21.6	22.5	23.4	25.8	26.0	25.5	23.7	22.5	21.1	*14.0*	0.9	—	293.9	9.5	430	68	1
VI	—	2.2	16.2	19.7	22.5	24.6	25.3	26.2	25.9	24.5	24.0	22.1	20.5	22.8	22.5	*16.6*	2.0	—	317.5	10.6	434	73	0
VII	—	2.7	12.7	17.2	20.1	21.6	20.0	21.1	21.1	19.8	20.0	19.7	19.6	20.3	16.3	*12.1*	1.9	—	266.2	8.6	450	59	1
VIII			1.9	8.9	13.1	16.3	17.9	20.3	19.0	21.7	20.8	17.8	16.8	13.1	10.5	1.8			199.9	6.4	388	52	4
IX				0.6	5.8	11.2	12.5	12.7	13.1	13.8	15.3	14.9	11.1	3.6	0.4				115.0	3.8	303	38	4
X					0.2	3.7	5.7	8.2	8.9	8.1	6.8	5.1	2.8	0.1					49.6	1.6	252	20	11
XI						0.8	2.4	2.9	0.5	0.9	0.3	0.4	0.1						8.3	0.3	202	4	25
XII							4.5	7.7	7.1	7.5	7.4	3.1							37.3	1.2	166	22	20
Годъ. Année.	—	5.4	41.3	66.8	90.8	122.1	148.3	162.7	159.9	166.1	161.9	143.6	114.8	91.1	74.7	44.4	4.8	—	1598.7	4.4	3605	44	114
φ = 59° 56'. 6. С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.											$H = 5^m$		**6. St. Pétersbourg,** Observ. phys. centr. Nic.						$\lambda = 30°\ 16'$.				
I							2.2	4.8	5.0	10.5	7.1	2.3							31.9	1.0	163	20	16
II						1.1	3.9	5.2	5.2	6.3	6.0	4.4	0.6						32.7	1.2	196	17	15
III					1.6	4.7	6.3	7.8	10.0	9.3	8.5	7.8	*6.0*	*2.6*					64.6	2.1	266	24	15
IV			1.0	2.8	7.9	10.2	10.4	12.0	11.2	12.0	12.0	13.2	11.9	9.2	5.2	1.6			120.6	4.0	355	34	6
V	—	0.4	*11.1*	14.7	19.3	19.6	22.7	21.8	20.2	18.9	18.2	16.7	17.8	15.0	14.8	11.5	5.7	—	248.4	8.0	456	54	2
VI	—	—	13.2	13.9	16.1	17.0	17.8	19.0	20.0	19.9	20.4	20.8	18.2	15.8	14.8	15.3	6.6	—	248.8	8.3	438	57	4
VII	—	—	9.0	12.8	16.3	16.0	16.9	16.7	18.8	18.8	18.4	17.9	16.4	16.0	16.5	12.9	4.1	—	227.5	7.3	450	51	0
VIII	—	0.1	6.9	13.7	15.9	18.7	18.9	19.7	20.6	19.0	16.6	16.3	16.7	17.5	15.6	9.6	1.1	—	226.9	7.3	415	55	2
IX				1.8	5.5	9.1	9.0	11.0	13.2	12.8	13.4	13.1	9.9	7.6	3.9	0.1			110.4	3.7	326	34	4
X					0.4	1.0	1.9	2.1	2.7	3.2	3.3	2.8	0.3						17.7	0.6	222	8	21
XI							0.5	1.6	2.5	2.0	2.2	0.7							9.5	0.3	187	5	24
XII							0.5	2.0	2.1	3.0	3.7	1.1							12.4	0.4	130	10	24
Годъ. Année.	—	0.5	41.2	59.7	83.0	97.4	111.0	123.7	131.5	135.7	129.8	117.1	97.8	83.7	70.8	51.0	17.5	—	1351.4	3.7	3604	37	133
φ = 58° 31'. 7. Буоаны (Заполье).											$H = 68^m$		**7. Bousany** (Zapolïe).						$\lambda = 29°\ 54'$.				
I							5.3	10.8	12.0	11.4	11.1	6.6							57.2	1.8	167	34	17
II						2.2	5.7	8.4	9.5	8.0	6.7	4.9	2.8						48.2	1.7	213	23	15
III				0.6	4.9	8.0	9.3	10.8	8.9	9.2	8.5	6.2	4.7	3.4	0.5				75.0	2.4	320	23	16
IV			1.9	9.3	11.1	12.2	10.5	11.6	11.5	12.1	12.2	8.2	8.3	9.0	6.8	1.0			125.7	4.2	376	33	9
V	—	2.6	15.3	20.5	21.2	21.5	22.1	21.0	19.3	18.9	18.2	17.6	17.0	17.9	16.8	14.8	4.0	—	268.7	8.7	465	58	3
VI	—	11.9	18.8	21.3	21.9	21.5	19.8	20.4	22.0	20.3	19.5	19.4	20.1	20.5	19.9	17.8	10.3	—	305.4	10.2	468	65	2
VII	—	4.3	8.5	10.1	11.4	15.4	16.4	16.9	17.0	17.4	19.5	17.4	16.3	17.5	15.5	14.3	6.4	—	224.3	7.2	479	47	2
VIII	—	0.9	9.7	16.0	17.2	18.2	18.8	20.9	20.9	20.3	19.1	18.6	18.5	17.0	14.5	11.5	0.8	—	242.9	7.8	432	56	4
IX			0.3	4.2	5.2	7.1	9.6	11.8	13.5	15.4	11.6	10.8	11.2	10.5	7.2	1.3			117.7	3.9	345	34	6
X					0.5	1.0	1.1	1.3	2.5	3.1	3.0	2.7	3.5	2.4					21.1	0.7	270	8	23
XI							0.9	2.5	1.7	2.1	1.5	0.5							9.2	0.3	162	6	27
XII							1.2	7.2	6.5	5.8	5.4	0.7							26.8	0.9	138	19	22
Годъ. Année.	—	19.7	54.5	82.0	93.4	107.1	120.7	143.6	145.3	142.0	136.3	113.6	102.4	98.2	81.2	60.7	21.5	—	1522.2	4.2	3838	40	146
φ = 57° 35'. 8. Вышній Волочекъ.											$H = 167^m$		**8. Vychnii Volotchek.**						$\lambda = 34°\ 34'$.				
I						0.3	6.3	8.4	9.8	11.1	12.8	5.9							54.6	1.8	177	31	13
II						3.4	6.3	8.0	10.1	10.7	11.4	9.6	6.1	0.5					66.1	2.4	224	30	13
III				1.4	5.9	8.0	9.5	9.7	10.3	10.6	9.5	8.4	6.8	5.2	0.9				86.2	2.8	332	26	11
IV			2.9	5.8	9.4	12.2	11.7	12.4	12.8	12.5	12.6	13.3	14.7	9.8	7.8	2.8			140.7	4.7	396	36	8
V		3.7	15.9	17.5	17.6	17.6	22.0	19.8	18.4	18.0	20.4	20.2	19.0	17.7	17.0	15.9	5.0		265.7	8.6	479	55	2
VI	0.1	15.1	19.4	21.5	23.4	21.4	22.1	24.0	22.8	23.2	24.8	22.7	21.1	19.9	19.4	17.2	11.9	0.2	330.2	11.0	481	69	0
VII	0.2	7.0	12.5	13.2	15.2	14.6	14.4	12.6	13.6	16.3	17.5	17.6	18.4	16.6	15.2	17.5	9.4	0.1	231.9	7.5	489	47	1
VIII		2.9	15.5	18.3	18.5	19.5	21.3	19.5	20.3	19.8	19.7	20.5	19.5	19.1	16.8	13.1	2.2		266.5	8.6	432	62	2
IX			0.3	3.0	4.6	7.6	14.0	12.1	10.8	10.1	11.5	12.5	13.3	9.8	8.2	0.6			118.4	3.9	348	34	3
X				0.3	2.2	6.0	7.5	7.5	6.1	7.3	6.8	6.3	4.7	2.5					57.7	1.9	286	20	10
XI						0.1	0.0	1.7	2.4	2.0	2.4	2.0	0.3						10.9	0.4	202	5	22
XII							2.2	3.6	5.8	3.8	3.7	2.6							21.7	0.7	161	13	23
Годъ. Année.	0.3	28.7	66.5	81.0	96.8	110.7	137.3	139.3	143.2	145.9	153.1	141.6	123.9	101.1	85.3	67.1	28.5	0.3	1650.6	4.5	4007	41	108

Суточныя количества (въ часахъ). **1905.** **Quantités diurnes (en heures).**

9. Вятка, опытная станція.—Viatka, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	4.5	3.1	0.0	—	3.7	0.0	12.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5
2	0.0	0.3	0.6	—	13.7	13.4	14.3	0.4	1.1	2.6	0.0	0.0
3	0.0	2.8	7.4	—	4.6	9.7	6.9	14.0	1.2	*7.0*	0.1	0.0
4	0.0	2.8	6.5	—	4.2	4.3	6.7	10.9	0.0	1.5	0.0	0.0
5	2.4	0.0	9.1	—	8.6	14.4	6.9	5.4	1.7	1.3	1.0	0.0
6	0.0	0.0	5.2	—	9.6	12.8	11.0	12.0	1.9	*0.0*	0.0	3.8
7	0.0	0.0	6.4	—	8.3	*8.2*	15.8	14.0	1.2	0.0	0.0	0.0
8	0.0	1.4	6.7	—	6.4	*3.2*	0.0	11.3	10.8	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	—	14.1	9.0	3.7	14.6	1.4	4.6	0.0	0.0
10	0.0	2.7	0.8	—	14.0	8.3	4.4	8.5	*10.5*	6.4	0.0	0.0
11	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	*5.0*	5.6	1.7	0.4	0.0	0.0
12	1.6	0.0	0.0	5.5	14.5	12.5	*14.0*	9.8	1.5	2.0	0.0	0.0
13	0.0	6.6	2.4	1.6	13.4	2.5	*14.0*	9.0	7.6	0.3	0.0	0.0
14	0.0	0.0	1.2	4.0	13.8	14.7	9.2	9.3	3.0	0.7	0.0	0.0
15	1.4	1.4	8.0	13.2	2.1	15.3	15.0	13.1	5.5	1.8	4.3	0.0
16	0.0	2.1	4.8	13.3	10.9	15.3	7.3	10.2	0.5	0.1	0.0	0.0
17	1.3	3.5	10.6	13.1	1.8	12.8	5.8	12.0	6.2	7.5	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.4	10.7	10.5	15.0	12.1	10.9	3.3	2.2	4.6	0.0
19	3.5	0.0	7.9	13.4	1.9	4.7	9.7	1.1	3.3	1.9	0.0	0.0
20	1.4	0.3	3.3	12.6	12.8	2.2	14.6	8.2	7.4	0.0	1.1	1.0
21	0.0	0.9	6.6	11.9	8.5	11.5	11.0	0.0	0.8	0.0	0.9	0.0
22	0.0	1.0	7.9	9.7	10.4	14.4	14.6	7.1	2.7	0.0	0.0	0.0
23	0.0	1.3	10.7	5.2	10.3	11.7	13.4	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	1.1	10.0	10.2	15.1	6.4	11.5	1.7	2.4	0.0	0.0	0.0
25	0.0	8.3	10.5	13.6	13.9	11.3	6.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
26	0.0	0.0	11.0	11.3	13.9	10.4	10.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	*11.0*	8.8	9.1	4.1	14.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
28	4.7	0.0	9.1	10.7	2.1	6.2	11.3	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0
29	0.0		0.0	0.0	4.8	12.0	3.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	8.5	10.2	12.7	12.7	7.2	0.0	0.0	2.1	0.0
31	1.9		*0.0*		0.1		0.6	*7.0*		0.0		0.0
Сумма. Somme.	22.7	39.6	159.8	—	267.3	280.1	299.2	226.6	75.7	41.5	14.2	6.4

10. Нартасъ.—Nartas.

1	4.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	1.1	2.0	0.0	0.2	0.0
2	4.6	2.6	6.5	0.0	0.0	11.4	12.2	2.8	3.6	3.0	0.0	0.0
3	0.0	1.2	9.0	9.0	8.5	10.0	11.8	5.8	6.0	9.1	0.3	0.0
4	0.0	2.2	7.9	4.5	6.7	3.9	11.1	11.7	0.4	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	8.1	5.7	12.2	12.7	2.1	6.2	8.7	3.3	0.0	0.0
6	0.2	4.9	6.5	1.3	4.5	8.3	6.1	12.2	3.4	0.0	0.8	5.4
7	0.0	0.0	8.2	6.0	10.3	9.9	15.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.5	1.4	9.6	8.8	0.4	0.0	11.5	10.9	0.0	0.0	0.0
9	3.0	0.1	1.9	0.7	14.8	0.0	9.6	11.5	0.0	7.6	0.0	0.0
10	0.0	4.0	2.2	11.2	14.7	1.0	9.8	10.9	11.6	3.5	0.0	0.0
11	0.5	0.0	4.7	2.0	13.3	0.9	8.6	13.6	2.5	0.1	0.0	0.3
12	0.0	0.0	0.0	1.3	12.6	13.6	14.8	11.5	9.4	0.0	0.0	0.0
13	1.5	2.1	8.2	1.9	10.7	2.8	6.1	11.0	4.5	2.7	0.0	0.2
14	0.0	0.0	9.9	0.5	14.0	15.5	7.0	4.2	3.6	7.9	0.0	0.0
15	4.8	0.8	10.0	9.7	4.4	15.7	12.0	13.1	5.4	3.5	0.0	0.0
16	0.3	3.4	9.8	13.1	4.5	15.3	11.1	13.7	4.4	0.3	0.1	0.0
17	0.0	0.0	10.2	13.3	3.0	15.5	8.3	13.1	0.0	8.4	0.1	2.1
18	0.0	3.4	10.4	5.7	12.1	14.9	10.4	12.5	7.5	4.8	2.4	0.0
19	5.2	0.0	9.7	12.3	9.7	10.6	13.2	1.4	9.1	5.3	0.0	0.0
20	0.0	0.0	7.5	12.9	14.3	1.7	13.8	8.7	6.9	0.9	3.2	1.2
21	0.0	0.2	5.7	13.4	11.3	15.1	14.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.4	10.1	9.4	10.7	15.1	14.2	8.3	4.7	1.9	0.0	0.0
23	0.0	0.4	11.1	8.2	12.2	11.6	0.4	6.1	5.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	11.0	13.1	11.6	4.3	0.0	7.8	0.9	0.0	0.0	0.0
25	5.8	8.5	10.9	13.2	13.6	15.8	4.2	4.5	0.3	0.0	0.0	2.8
26	0.3	6.4	11.0	12.7	12.1	7.6	7.3	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	7.5	6.2	15.2	3.9	0.5	5.5	0.0	0.3	0.4	0.0
28	3.8	0.0	10.2	7.8	8.9	9.6	0.6	2.6	0.0	2.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	4.8	0.0	3.8	8.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		4.2	8.0	10.3	4.4	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
31	1.0		0.0		11.8		2.7	2.6		0.0		4.2
Сумма. Somme.	35.4	44.3	213.8	217.5	296.8	255.3	264.2	240.5	114.4	64.6	7.5	16.4

11. Благодатка.—Blagodatka.

1	0.0	0.0	0.1	0.0	12.9	0.2	6.8	0.9	0.4	0.0	2.4	0.0
2	0.3	0.0	8.3	0.0	13.3	14.6	13.4	0.0	0.1	0.0	0.0	2.2
3	0.0	0.2	5.3	5.9	8.7	8.8	11.3	0.0	9.2	6.5	0.0	0.0
4	0.0	0.8	6.0	6.6	1.5	8.3	0.4	10.6	3.3	0.3	2.3	0.0
5	0.0	0.1	6.2	7.7	3.3	2.0	0.1	13.3	7.9	5.6	0.0	1.6
6	0.0	0.0	3.3	6.5	9.9	1.2	2.3	3.4	2.9	0.0	0.0	0.0
7	0.1	0.0	6.7	0.2	4.0	9.8	5.8	11.7	3.2	2.4	5.5	5.3
8	0.9	0.0	5.8	0.0	6.7	0.7	6.9	6.5	5.1	1.3	0.0	0.0
9	0.0	0.0	6.8	1.2	5.9	0.5	7.1	4.8	5.2	0.0	0.0	0.0
10	0.0	3.2	0.3	1.7	12.5	2.1	10.0	4.5	8.5	0.3	0.0	0.0
11	2.1	2.1	3.7	6.9	1.5	0.0	1.4	8.1	9.2	2.4	0.0	0.0
12	3.0	0.0	4.3	0.0	10.2	0.0	5.7	7.8	3.8	2.9	0.0	0.0
13	4.1	3.1	1.7	0.0	11.2	0.0	2.1	9.9	0.0	8.2	0.0	0.0
14	0.0	1.4	1.6	2.9	7.1	3.0	2.0	12.3	0.3	1.5	0.0	0.0
15	0.0	0.0	6.0	7.9	1.2	14.2	6.3	13.1	8.8	7.3	0.0	0.0
16	2.5	0.2	0.4	9.8	5.7	14.5	8.4	3.4	0.7	7.2	0.0	0.0
17	2.1	0.5	1.1	10.1	1.0	13.7	3.5	11.7	0.0	5.2	0.0	0.0
18	0.4	6.6	4.4	9.3	6.9	12.0	5.5	13.0	5.2	3.2	1.7	3.0
19	5.2	0.9	7.3	9.7	10.7	6.4	14.0	11.4	8.5	7.9	1.8	0.0
20	2.3	7.6	3.0	7.5	5.6	6.9	11.0	12.1	8.5	7.1	4.0	0.0
21	0.0	1.3	8.5	8.3	13.1	7.3	6.1	12.6	0.8	3.4	0.0	0.6
22	1.0	0.0	6.3	11.0	4.4	7.8	1.5	12.8	1.3	1.9	0.0	1.7
23	0.0	0.3	1.0	0.1	13.5	11.9	9.2	9.8	0.0	0.0	3.8	0.0
24	0.0	3.7	7.8	0.0	11.1	4.1	9.3	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3.8	2.5	5.3	12.6	10.1	9.9	11.3	0.0	2.8	5.1	0.0	0.0
26	1.5	4.0	9.1	13.0	9.1	3.5	0.2	6.1	1.1	7.7	0.0	0.0
27	0.0	0.0	8.9	12.9	10.1	7.9	4.4	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.6	0.0	8.4	5.8	0.0	3.1	10.7	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0
29	4.1		0.3	6.9	3.8	3.1	2.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0
30	2.9		0.7	0.0	1.1	5.7	6.0	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0
31	0.0		0.1		0.1		4.7	6.5		6.6		1.6
Сумма. Somme.	36.9	38.5	138.7	164.5	216.2	183.2	189.4	224.6	96.8	96.1	21.5	17.0

12. Пермь.—Perm.

1	4.1	4.4	0.0	0.0	12.7	3.9	12.5	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0
2	4.0	0.3	0.0	0.0	13.2	12.9	11.6	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	4.9	9.0	2.3	7.2	14.2	0.0	6.9	5.9	0.3	0.0
4	0.0	3.5	2.2	5.8	1.5	0.0	2.1	12.9	2.4	0.0	0.7	0.0
5	0.0	0.0	2.4	7.4	5.0	1.9	0.9	6.1	6.6	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	1.7	7.7	4.0	3.9	0.0	8.5	4.8	0.0	0.0	0.6
7	0.0	0.0	3.5	2.6	7.0	12.8	5.7	12.4	1.4	0.0	5.2	0.0
8	0.5	0.0	4.7	5.0	5.4	1.5	12.0	3.5	0.0	0.6	0.0	0.0
9	2.9	0.1	0.0	8.0	11.4	0.2	2.2	8.7	0.3	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	4.0	13.6	0.0	4.9	5.9	6.0	2.7	0.0	0.0
11	0.0	0.0	2.6	3.0	5.0	0.1	3.4	5.1	8.4	1.1	0.0	0.0
12	0.0	0.1	0.0	0.0	12.5	7.2	8.3	7.0	5.8	2.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	4.1	0.0	10.7	0.0	0.0	8.8	0.3	1.9	0.0	0.0
14	0.0	0.0	5.1	1.6	1.7	4.4	3.3	9.4	1.8	1.3	0.0	0.0
15	0.0	0.8	9.2	12.0	0.8	3.4	10.2	12.6	4.0	2.4	0.0	0.0
16	0.1	0.0	0.7	12.2	6.6	12.9	4.7	5.7	0.0	3.9	0.0	0.0
17	0.0	0.0	6.1	12.5	0.2	14.7	6.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.8	7.6	2.8	10.9	10.4	14.2	5.6	12.6	5.4	4.9	0.0	4.6
19	4.8	0.9	8.9	12.7	5.9	7.7	13.2	9.4	10.0	8.1	0.0	0.0
20	0.0	1.0	6.9	12.5	10.2	2.0	13.3	10.0	6.3	0.0	3.2	0.0
21	0.0	0.0	10.3	4.1	11.8	9.2	11.4	12.2	3.2	8.3	0.0	0.0
22	0.0	0.0	8.4	10.7	4.3	12.4	12.3	6.9	0.1	4.4	0.0	0.4
23	0.0	0.3	7.9	5.2	10.6	11.9	9.3	0.9	5.8	0.0	0.4	0.0
24	0.0	1.2	5.7	5.2	12.9	2.2	9.6	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0
25	0.0	1.3	6.4	3.2	12.3	11.7	12.9	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.7	9.6	3.1	10.0	5.5	9.5	6.3	0.0	2.1	0.0	0.0
27	0.0	0.0	10.0	6.0	6.7	0.1	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
28	3.3	0.0	8.4	4.2	6.9	7.6	12.3	0.6	1.2	0.1	0.0	0.0
29	5.4		0.1	7.5	0.5	7.3	5.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0
30	0.1		0.2	0.0	0.0	11.5	7.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.0		1.7		12.6	6.3		1.0		4.4
Сумма. Somme.	26.0	22.2	132.8	176.1	217.8	190.3	239.7	199.8	82.2	53.5	9.8	10.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible	A. 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 58^\circ 36'$.	**9. Вятка**, опытная станція.						$H = 161^m$	**9. Viatka**, station agronomique.										$\lambda = 49^\circ 41'$.					
I							0.9	4.9	6.2	6.0	4.2	0.5							22.7	0.7	151	15	22
II					0.2	2.2	4.5	6.8	6.9	6.3	3.9	5.0	3.7	0.1					39.6	1.4	203	20	12
III				1.6	11.1	13.9	15.3	17.7	19.2	18.6	18.9	14.7	14.4	11.3	3.1				159.8	5.2	322	50	6
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
V	—	4.1	15.8	16.1	16.9	18.6	19.6	19.5	18.7	19.9	20.7	19.7	18.2	20.8	18.7	15.1	4.9	—	267.3	8.6	461	58	1
VI	—	9.2	15.2	18.4	19.0	19.4	18.1	17.2	19.9	19.6	20.5	19.1	18.9	20.1	20.0	16.2	9.3	—	280.1	9.3	474	59	1
VII	—	9.0	17.7	17.9	21.7	21.4	20.7	21.3	21.2	19.7	19.2	17.6	17.1	22.1	21.0	20.3	11.3	—	299.2	9.7	481	62	1
VIII	—	1.2	11.5	15.2	15.9	17.0	20.1	20.0	20.5	20.2	17.3	15.9	15.8	13.6	11.1	9.9	1.4	—	226.6	7.3	427	53	2
IX			0.4	1.7	6.3	5.6	5.3	7.3	5.5	7.1	8.7	8.2	7.0	7.3	4.7	0.6			75.7	2.5	353	21	9
X					1.4	4.4	5.3	3.7	4.8	4.2	5.8	5.9	4.1	1.9					41.5	1.3	266	16	15
XI						0.1	0.7	1.4	5.0	2.6	2.2	2.0	0.2						14.2	0.5	190	7	22
XII							0.2	1.0	1.0	1.6	2.6	2.6							6.4	0.2	122	5	27
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 56^\circ 46'$.	**10. Нартасъ.**						$H = 140^m$	**10. Nartas.**										$\lambda = 49^\circ 54'$.					
I							3.0	6.5	8.5	7.2	6.7	3.5							35.4	1.1	164	22	18
II					0.3	2.2	3.6	4.9	9.4	9.9	8.0	4.0	1.6	0.4					44.3	1.6	211	21	11
III				2.8	13.8	17.9	21.6	24.2	23.7	24.8	23.0	21.8	20.8	15.9	3.5				213.8	6.9	319	67	4
IV			7.3	13.6	14.6	16.6	18.0	19.7	19.9	19.3	18.2	18.2	18.5	14.9	12.3	6.4			217.5	7.2	393	55	2
V	—	9.0	17.5	19.7	21.1	20.6	20.9	23.2	23.1	22.4	21.6	19.7	18.4	20.1	19.6	14.6	5.3	—	296.8	9.6	468	63	3
VI	—	11.9	15.3	16.5	17.0	17.6	16.3	17.8	15.3	16.5	17.4	15.4	16.4	16.6	17.0	18.4	9.9	—	255.3	8.5	472	54	2
VII	—	11.9	15.8	15.9	16.9	19.1	19.7	19.5	17.2	14.9	15.8	19.6	18.3	16.2	16.3	16.8	10.3	—	264.2	8.5	484	55	2
VIII	—	0.8	13.7	16.7	17.7	16.1	18.8	19.8	17.8	19.0	19.4	19.7	17.2	16.4	16.0	10.5	0.9	—	240.5	7.8	433	56	2
IX				4.2	7.5	11.7	13.3	13.5	12.3	10.7	9.1	10.8	10.6	7.5	3.2				114.4	3.8	342	33	8
X					1.7	4.0	6.5	9.5	9.4	8.2	7.8	7.6	7.3	2.6					64.6	2.1	270	24	14
XI							1.8	1.1	1.7	0.8	0.7	1.0	0.4						7.5	0.2	194	4	22
XII							0.7	2.3	3.5	4.1	4.5	1.3							16.4	0.5	158	10	23
Годъ. Année.	—	33.6	69.6	89.4	110.6	125.8	144.2	162.0	161.8	157.8	152.2	142.6	129.5	110.6	87.9	66.7	26.4	—	1770.7	4.9	3908	45	111
$\varphi = 58^\circ 17'$.	**11. Благодатка.**						$H = 309^m$	**11. Blagodatka.**										$\lambda = 59^\circ 45'$.					
I							2.1	5.9	7.5	8.6	6.8	6.0							36.9	1.2	157	24	14
II					0.4	2.9	4.5	5.7	6.5	6.2	5.4	4.1	2.5	0.3					38.5	1.4	203	19	11
III					1.9	12.2	19.8	20.0	19.9	19.4	17.0	14.4	11.5	2.6					138.7	4.5	258	54	0
IV			1.4	5.3	9.6	14.8	14.1	15.3	15.8	15.8	17.3	17.3	17.9	13.4	5.1	1.4			164.5	5.5	332	50	7
V	—	0.4	9.1	13.8	14.6	16.9	17.3	15.1	14.0	16.4	18.5	18.7	16.7	15.6	17.0	11.2	0.9	—	216.2	7.0	440	49	1
VI	—	3.2	11.9	13.4	14.2	15.7	16.3	13.1	13.1	12.8	10.7	11.8	10.9	12.4	11.5	10.2	2.0	—	183.2	6.1	454	40	3
VII	—	3.1	11.5	12.1	12.5	14.8	14.9	12.0	14.9	14.6	14.7	12.0	10.3	14.4	13.1	11.0	3.5	—	189.4	6.1	454	42	0
VIII			7.7	13.6	18.2	17.5	18.1	19.4	19.5	19.1	18.4	17.1	15.6	17.4	15.9	7.1			224.6	7.2	408	55	4
IX				0.5	4.0	7.5	9.9	9.0	10.4	11.1	12.3	10.6	10.4	8.2	2.9				96.8	3.2	291	33	8
X					0.6	8.9	10.2	11.8	11.9	13.6	13.6	14.4	10.2	0.9					96.1	3.1	256	38	7
XI						0.1	1.8	3.4	4.5	4.0	3.4	3.0	1.3						21.5	0.7	186	12	23
XII							1.4	3.0	2.9	3.5	4.7	1.5							17.0	0.5	158	11	23
Годъ. Année.	—	6.7	41.6	58.7	76.0	111.3	130.4	133.7	140.9	145.1	142.8	130.9	107.3	85.2	65.5	40.9	6.4	—	1423.4	3.9	3597	40	101
$\varphi = 58^\circ 1'$.	**12. Пермь.**						$H = 159^m$	**12. Perm.**										$\lambda = 56^\circ 16'$.					
I							1.0	5.1	6.1	5.8	4.9	2.9	0.2						26.0	0.8	166	16	21
II						1.6	1.7	1.5	2.3	4.7	3.8	3.4	3.1	0.1					22.2	0.8	266	11	15
III				0.6	5.0	9.5	11.5	14.4	18.9	19.0	18.3	14.8	11.7	8.1	1.0				132.8	4.3	308	43	6
IV			1.5	9.4	12.4	15.1	15.9	14.7	16.6	17.5	17.6	16.1	15.5	13.8	8.7	1.3			176.1	5.9	370	48	5
V	—	0.4	9.0	15.5	17.9	17.8	16.7	16.7	17.8	17.8	19.2	17.1	13.8	13.0	14.3	10.3	0.5	—	217.8	7.0	435	50	1
VI	—	3.3	10.5	12.5	13.6	13.0	13.2	13.2	13.6	13.5	14.8	14.6	12.2	12.7	13.2	13.5	2.9	—	190.3	6.3	443	43	3
VII	—	2.7	13.0	15.6	17.3	18.8	20.3	18.2	18.1	20.0	17.2	17.2	16.0	16.2	16.9	10.6	1.6	—	239.7	7.7	446	54	2
VIII			5.2	12.6	15.7	17.2	17.7	17.9	17.5	18.8	18.3	16.8	15.5	11.7	11.2	3.7			199.8	6.4	403	50	2
IX				1.7	5.6	7.4	7.2	7.5	7.9	9.9	7.6	7.6	8.3	7.8	3.7				82.2	2.7	319	26	7
X					1.0	6.1	8.4	8.5	7.5	7.2	5.8	5.0	3.8	0.2					53.5	1.7	261	20	14
XI							0.6	1.9	2.6	2.1	1.7	0.6	0.3						9.8	0.3	181	5	25
XII							0.4	2.0	2.1	2.1	2.3	1.1							10.0	0.3	146	7	27
Годъ. Année.	—	6.4	39.2	67.9	88.5	106.5	114.6	121.6	131.0	138.4	131.5	117.2	100.4	83.6	69.0	39.4	5.0	—	1360.2	3.7	3684	37	128

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

13. Талицкій заводъ.—Talitskii Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	?	?	9.4	0.0	14.2	3.9	13.5	2.5	1.0	1.7	5.5	0.0
2	3.9	2.2	9.3	0.0	14.2	15.7	15.7	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
3	3.4	4.8	9.3	11.3	9.9	14.6	6.7	2.4	4.2	2.6	0.0	0.0
4	0.3	0.2	8.5	9.2	0.0	13.6	0.0	5.2	8.6	7.2	0.0	0.6
5	0.0	5.0	9.4	12.2	2.9	0.6	5.3	11.5	10.2	5.5	0.0	?
6	2.7	5.4	9.5	12.3	6.9	0.0	6.1	0.2	4.4	1.3	0.0	2.5
7	2.0	6.4	8.5	4.3	0.0	1.7	11.6	1.8	6.9	7.6	1.4	?
8	1.2	1.3	9.0	2.2	10.5	3.6	10.1	7.7	4.5	1.6	2.7	2.1
9	4.1	0.0	6.4	3.3	6.8	4.8	9.8	1.8	8.2	1.4	0.0	0.0
10	?	5.7	9.4	10.4	14.0	13.9	15.5	8.5	4.3	0.0	0.0	1.4
11	0.0	7.8	9.4	11.0	11.1	14.0	11.6	3.7	12.1	1.5	0.0	0.0
12	0.0	3.2	9.5	0.0	6.7	7.9	13.3	9.4	3.0	3.3	0.0	0.0
13	5.0	5.2	1.0	0.0	7.4	14.3	7.7	13.7	3.7	9.7	0.0	0.0
14	0.0	0.0	7.3	3.9	6.0	1.6	13.2	14.4	1.6	0.6	0.6	0.0
15	5.3	0.6	6.6	12.3	12.3	16.4	12.0	8.7	5.5	9.4	0.0	0.0
16	5.0	1.5	0.0	13.3	1.3	14.4	9.6	7.5	7.5	9.6	5.1	0.0
17	5.7	7.6	0.0	13.8	6.2	16.3	10.7	7.6	0.0	9.2	0.1	0.4
18	4.2	8.0	3.0	13.6	2.6	15.6	8.3	14.1	3.3	9.4	0.3	0.0
19	5.6	7.6	10.8	13.8	15.8	13.9	4.4	14.2	11.9	8.6	4.1	0.0
20	5.6	7.6	4.2	12.7	5.7	8.3	15.5	14.3	11.2	8.3	5.9	0.0
21	5.4	4.5	7.3	9.2	16.0	13.1	14.7	14.1	0.0	0.0	0.0	4.4
22	4.2	0.0	10.9	11.9	15.1	11.0	14.7	14.1	9.5	0.0	1.9	0.0
23	0.0	2.8	4.1	11.6	15.3	6.0	15.0	10.9	1.5	0.0	0.4	1.3
24	0.0	1.1	10.7	5.0	15.4	11.6	12.4	6.9	7.4	0.0	3.9	1.2
25	3.8	4.0	9.4	14.2	12.7	8.1	9.9	0.5	3.7	0.3	0.0	1.8
26	1.9	7.0	11.3	13.5	14.4	11.2	2.7	9.8	7.5	8.1	0.0	0.0
27	6.1	0.5	11.8	14.3	9.0	10.3	6.9	13.2	5.1	0.0	1.1	0.0
28	0.0	4.1	11.8	12.0	9.5	13.3	13.0	0.2	7.2	0.0	5.4	0.0
29	1.0		5.7	2.2	2.8	8.6	10.7	1.3	4.3	1.5	0.0	2.1
30	0.2		0.5	1.9	0.0	12.9	10.9	1.4	0.0	3.3	0.9	0.0
31	0.3		2.9		0.0		0.0	0.6		7.2		0.6
Сумма. Somme.	76.9	104.1	226.9	255.4	265.3	301.2	311.5	222.2	166.4	118.9	39.3	18.4

14. Новое Королево.—Novoe Korolevo.

1	3.2	0.0	0.0	1.2	9.1	15.3	6.0	10.7	2.6	3.2	0.0	5.2
2	5.2	6.5	0.0	8.8	6.6	5.7	11.7	11.1	0.9	0.2	0.0	4.9
3	0.0	0.0	0.0	3.6	11.1	9.2	11.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.2
4	0.0	0.0	0.4	8.3	12.0	13.7	7.6	11.2	1.9	0.0	0.0	0.0
5	0.0	4.1	0.0	9.1	2.3	13.7	8.1	14.4	5.9	5.3	0.0	5.3
6	0.7	0.0	0.0	0.0	11.9	11.9	8.1	14.6	9.6	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.5	0.0	14.5	3.0	5.3	14.4	3.1	2.4	0.0	0.0
8	2.3	7.1	0.1	7.1	14.6	0.0	10.2	14.0	5.6	0.0	0.0	0.0
9	0.0	2.7	1.2	5.5	13.0	0.0	5.3	9.5	4.4	0.5	0.0	0.0
10	0.0	4.8	0.0	1.2	4.2	2.1	5.0	12.1	2.0	2.1	0.0	0.0
11	4.1	0.3	0.0	10.8	2.3	6.7	3.9	6.6	5.2	5.8	0.0	0.0
12	0.0	0.8	0.0	2.7	6.9	6.6	12.5	0.5	9.8	0.0	0.0	0.0
13	0.0	6.0	0.0	12.7	1.3	0.0	5.6	8.8	0.8	0.3	0.0	0.0
14	0.0	5.4	4.4	0.0	2.2	0.3	0.0	13.4	7.8	0.3	0.0	0.0
15	6.4	5.3	1.9	1.0	1.4	0.1	1.5	2.0	5.1	5.8	0.0	0.0
16	5.7	0.0	10.2	0.0	2.1	14.9	2.8	11.0	2.0	0.5	0.0	1.2
17	0.7	0.0	9.8	1.1	14.9	13.6	10.9	5.3	2.9	2.0	0.0	0.8
18	3.1	0.0	1.6	0.0	15.3	14.9	8.0	10.8	3.5	3.6	0.0	0.0
19	5.6	0.0	0.0	0.0	12.3	13.3	7.8	13.0	0.3	7.2	5.7	1.0
20	6.3	0.0	2.6	0.0	6.7	14.2	10.2	2.6	5.3	0.0	0.0	4.8
21	6.6	0.0	0.0	0.0	3.6	2.8	0.6	6.0	4.6	0.9	0.0	0.0
22	2.2	1.5	9.2	1.6	0.0	12.2	0.8	9.1	0.0	0.0	3.1	0.0
23	6.6	0.0	1.0	0.0	3.0	10.7	5.1	7.3	0.2	0.0	0.0	0.0
24	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.1	7.0	3.8	0.0	1.2	0.0
25	5.0	0.0	4.0	7.2	1.1	16.5	8.4	5.4	9.2	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	16.0	9.0	8.4	0.4	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	2.2	7.7	0.0	16.1	8.3	1.7	0.0	0.3	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	11.5	6.8	14.7	8.7	2.1	0.0	4.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	9.1	14.8	10.5	7.1	0.0	0.4	0.0	1.0	2.8
30	0.0		0.0	7.6	14.5	5.3	4.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
31	0.0		0.0		12.5		2.3	0.0		3.3		0.0
Сумма. Somme.	70.2	44.5	49.1	125.5	221.0	277.0	202.5	240.2	97.3	48.1	11.0	26.2

15. Покровская сельско-хоз. школа.—Pokrovskaia, école agricole.

1	1.2	1.5	0.0	4.0	11.7	13.3	4.6	5.1	1.7	1.2	0.1	6.3
2	5.2	6.2	5.1	0.0	12.6	14.3	8.8	12.7	1.7	2.9	0.0	6.1
3	0.0	0.6	8.5	6.4	13.0	11.8	9.1	5.6	0.0	1.6	0.0	4.6
4	0.0	0.0	1.8	7.0	13.2	11.5	7.2	10.5	5.7	1.0	0.0	0.0
5	0.4	7.1	6.2	0.5	10.4	13.8	12.5	12.2	0.6	4.8	0.0	0.0
6	0.0	2.4	0.6	3.2	12.0	12.3	12.5	13.4	12.2	4.0	0.0	0.0
7	1.0	0.0	0.2	0.0	14.0	6.7	3.3	13.6	0.6	2.6	0.0	0.0
8	0.0	6.5	7.6	10.6	13.6	1.9	6.5	13.6	9.1	0.1	0.0	0.0
9	0.0	1.8	7.2	2.1	13.9	0.0	7.8	7.4	11.0	1.4	0.0	0.0
10	0.2	0.0	2.3	11.2	13.1	7.3	9.6	7.2	2.6	1.1	0.0	0.1
11	1.8	0.6	0.0	6.0	11.7	3.9	0.9	10.4	2.5	6.9	0.0	0.0
12	3.7	1.3	7.5	9.7	4.7	0.0	11.7	9.0	11.1	0.0	0.0	0.0
13	0.1	5.9	1.4	12.2	7.4	4.5	6.1	8.6	1.5	0.3	0.0	0.0
14	0.0	6.7	10.5	0.0	9.0	4.7	2.3	13.1	7.3	0.4	0.0	0.0
15	5.9	1.1	10.5	2.2	0.9	15.0	7.4	4.5	10.6	1.2	0.0	0.0
16	6.0	0.0	10.7	0.0	6.4	14.1	3.2	5.9	2.2	0.1	0.0	3.0
17	0.0	0.0	10.7	0.0	13.9	14.4	12.4	7.7	0.3	5.5	0.4	0.0
18	4.5	0.0	7.1	0.0	13.9	14.9	3.4	4.5	0.0	0.0	0.0	1.2
19	3.4	0.0	0.0	5.7	12.9	14.7	12.9	8.7	1.3	0.0	0.0	0.0
20	4.3	1.1	0.5	0.0	9.7	15.3	7.0	5.1	1.5	0.0	0.0	3.9
21	4.7	3.1	1.0	0.0	5.0	14.9	6.3	1.2	0.9	0.0	0.0	0.1
22	2.8	0.0	0.0	1.9	6.0	10.2	0.0	9.4	0.0	0.0	2.7	0.0
23	6.6	5.7	0.3	0.9	1.5	13.9	4.5	10.2	0.6	0.0	0.0	0.0
24	5.4	7.1	0.1	5.0	10.3	7.4	1.1	8.6	5.4	0.0	0.4	0.0
25	3.3	0.0	0.0	2.3	1.7	14.7	10.7	4.8	6.9	0.0	0.0	0.0
26	0.7	0.0	3.8	11.7	0.0	14.3	4.7	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	14.7	8.0	4.5	0.0	0.0	2.4	0.0
28	0.0	0.0	4.9	8.4	0.0	14.8	8.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
29	0.0		0.0	10.6	14.5	13.5	3.2	1.5	1.9	0.0	1.7	0.9
30	4.4		0.0	11.3	14.6	9.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
31	0.0		3.6		13.0		1.5	0.0		0.9		0.0
Сумма. Somme.	65.6	58.7	112.1	141.4	284.6	321.9	198.1	228.0	99.2	37.7	7.7	26.2

16. Москва, Константиновскій межевой Институтъ. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.

1	0.0	2.3	4.0	2.7	12.6	14.2	0.0	9.7	0.2	0.0	0.0	5.6
2	2.1	1.9	6.0	0.0	12.8	14.7	9.5	14.2	0.1	6.6	1.7	5.7
3	0.0	0.3	6.3	0.0	8.3	7.9	13.5	3.0	0.7	2.1	0.0	0.0
4	0.0	0.0	1.0	0.0	12.9	11.2	3.8	9.3	5.6	0.0	0.0	0.0
5	1.9	0.2	0.0	0.0	12.1	14.3	14.2	11.6	0.0	0.0	0.4	0.0
6	0.0	2.0	0.0	1.3	10.3	7.7	14.5	14.3	6.7	0.0	0.0	0.0
7	2.7	0.0	0.0	0.0	14.3	8.8	0.5	14.2	0.2	0.0	0.0	0.0
8	0.0	7.5	0.0	4.4	13.5	0.0	9.7	14.0	3.4	0.9	0.0	0.0
9	0.0	0.0	1.2	9.8	13.9	0.0	5.5	13.0	9.1	0.9	0.0	0.0
10	0.1	0.0	0.3	0.0	14.0	2.3	9.5	12.9	3.7	5.8	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	1.7	13.8	10.9	3.8	8.9	0.3	8.4	3.1	0.0
12	1.7	4.5	8.5	10.3	3.1	0.3	5.4	8.4	10.1	0.0	0.0	0.0
13	0.0	3.2	2.5	0.2	11.3	5.2	13.3	11.5	0.0	1.1	0.0	0.0
14	0.3	4.3	8.7	9.7	6.6	2.9	6.4	12.8	9.0	0.0	0.0	0.0
15	3.5	0.3	8.6	5.5	0.0	15.3	4.2	8.3	4.4	0.0	0.0	0.0
16	5.6	3.0	8.4	0.0	1.5	15.5	4.5	12.7	0.3	2.4	0.0	0.0
17	0.0	0.0	6.8	0.0	14.3	13.0	6.3	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.1	6.9	0.0	4.5	12.4	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	14.9	13.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.3
20	1.3	1.0	0.0	1.4	12.0	15.1	13.0	8.6	5.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	1.9	7.0	15.0	14.0	6.3	0.0	0.0	0.0	1.4
22	1.6	0.0	0.0	3.6	9.4	7.9	5.9	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	4.2	7.4	0.1	1.2	6.6	13.1	8.3	8.4	0.1	0.0	0.0	0.0
24	0.0	2.2	0.1	4.7	9.8	3.5	7.9	6.8	2.4	0.0	0.0	0.0
25	0.0	4.3	0.9	0.2	13.5	14.4	9.3	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
26	2.3	0.0	4.5	4.1	9.2	12.7	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.2	9.5	2.8	14.7	10.0	3.7	0.0	0.5	1.2	0.0
28	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	11.6	8.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	10.5	4.6	9.6	6.7	4.9	0.0	0.0	1.7	0.6
30	0.5		0.0	7.1	12.8	10.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.1		13.8		7.4	1.0		0.5		0.0
Сумма. Somme.	27.8	44.5	75.1	91.7	292.5	299.5	235.1	250.8	67.5	29.2	8.1	13.6

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 57° 0′.						**18. Талицкій Заводъ.**			$H = 97^m$					**13. Talitskii Zavod.**							$\lambda = 63° 44′$.		
I						*0.3*	*8.3*	*14.2*	*17.0*	*15.5*	*13.0*	*8.3*	*0.3*						76.9	2.7	169	46	7
II					*0.3*	*7.3*	*11.9*	*15.9*	*17.3*	*14.7*	*13.2*	*13.1*	*9.8*	*0.6*					104.1	3.9	211	49	*3*
III				4.9	13.9	18.8	20.6	23.8	25.6	24.6	24.0	24.3	23.0	18.1	5.3				226.9	7.3	327	69	2
IV		0.8	11.1	15.6	16.8	19.6	21.6	21.1	20.4	19.9	19.5	19.4	20.2	19.0	20.1	10.2	0.1		255.4	8.5	402	64	4
V		9.3	15.7	16.7	16.3	15.9	19.1	19.2	20.2	19.0	20.1	19.3	20.5	16.8	16.0	15.0	6.2		265.3	8.6	475	56	4
VI	4.9	15.4	19.9	21.5	20.5	20.5	20.0	18.1	19.1	18.2	19.5	18.5	17.8	17.6	17.1	16.0	15.4	1.2	301.2	10.0	494	61	1
VII	1.5	14.9	19.5	23.5	22.9	22.4	21.0	18.5	19.4	21.5	21.7	18.7	15.4	17.9	19.3	17.0	14.6	1.8	311.5	10.0	502	62	2
VIII		2.0	10.2	10.7	13.2	15.2	16.5	15.4	17.0	19.4	17.6	16.6	18.0	18.5	17.4	12.1	2.4		222.2	7.2	443	50	1
IX			1.4	7.9	11.7	15.4	16.3	17.1	17.4	16.1	13.8	13.9	13.4	10.3	9.1	2.6			166.4	5.5	364	46	3
X					6.1	11.6	14.4	14.0	14.3	14.7	14.3	12.9	11.6	5.0					118.9	3.8	284	42	8
XI						1.1	5.8	6.8	6.5	8.1	6.2	4.6	0.2						39.3	1.3	199	20	15
XII							*0.7*	*2.1*	*5.2*	*5.2*	*4.7*	*0.5*							18.4	0.6	131	14	*18*
Годъ. Année.	6.4	42.4	77.8	100.8	121.7	148.1	176.2	186.2	199.4	196.9	187.6	170.1	150.2	123.8	104.3	72.9	38.7	3.0	2106.5	5.8	4001	53	*68*
φ = 55° 9′.						**14. Новое Королево.**			$H = 236^m$					**14. Novoe Korolevo.**							$\lambda = 30° 28′$.		
I						1.9	8.3	11.5	11.4	12.4	12.4	11.0	1.3						70.2	2.3	199	35	15
II					.0.2	1.7	3.9	4.0	6.8	8.4	8.5	6.6	4.3	0.1					44.5	1.6	233	19	17
III				0.4	3.5	5.5	5.8	5.0	4.5	3.9	4.2	5.1	6.3	4.6	0.3				49.1	1.6	317	15	17
IV			3.9	7.3	9.8	10.1	11.2	10.0	10.2	9.5	10.2	10.8	11.0	9.4	7.7	4.4			125.5	4.2	380	33	10
V		3.1	11.3	14.0	13.2	15.7	16.8	15.4	16.3	14.8	16.6	16.7	15.9	14.9	16.0	14.2	6.1		221.0	7.1	470	47	4
VI	0.3	12.2	16.9	19.8	19.2	20.0	19.4	19.2	19.5	17.0	17.8	17.1	16.6	17.0	17.1	16.1	11.2	0.6	277.0	9.2	480	58	3
VII	0.1	4.8	8.9	11.0	10.7	13.1	12.7	12.8	13.9	12.3	13.8	16.8	17.4	16.7	16.2	13.7	7.2	0.4	202.5	6.5	485	42	1
VIII		1.3	10.6	14.9	15.8	18.3	18.0	16.8	16.9	16.0	17.1	19.5	19.6	18.2	17.7	16.2	3.3		240.2	7.7	435	55	3
IX			0.3	2.1	4.6	7.4	7.6	8.1	8.3	11.6	12.7	9.8	10.1	9.1	5.1	0.5			97.3	3.2	344	28	5
X					0.8	4.3	5.5	5.6	7.2	6.3	5.1	5.8	5.2	2.3					48.1	1.6	276	17	12
XI						0.9	2.6	2.1	1.5	1.3	1.6	1.0							11.0	0.4	178	6	26
XII							1.9	5.6	5.5	4.7	4.8	3.7							26.2	0.8	167	16	22
Годъ. Année.	0.4	21.4	51.9	69.5	77.8	98.9	113.7	116.1	122.0	118.2	124.8	123.9	107.7	92.3	80.1	65.1	27.8	1.0	1412.6	3.9	3964	36	135
φ = 55° 6′.		**15. Покровская** сельскохоз. школа.							$H = 250^m$		**15. Pokrovskaia,** école agricole.							$\lambda = 33° 56′$.					
I						0.6	8.6	10.2	10.9	13.8	12.0	8.6	0.9						65.6	2.1	193	34	11
II						1.8	6.0	7.8	7.4	9.2	9.1	9.4	7.2	0.8					58.7	2.1	224	26	12
III				1.5	7.5	9.6	9.9	11.8	14.5	14.2	12.3	11.9	10.2	6.8	1.9				112.1	3.6	329	34	8
IV			1.5	6.6	8.4	11.8	13.1	14.2	14.6	14.4	13.7	12.9	10.3	8.5	8.0	3.4			141.4	4.7	377	38	8
V	—	0.4	15.0	21.0	20.5	21.9	23.5	21.9	21.5	22.4	22.5	21.9	19.2	18.6	18.9	13.7	1.7	—	284.6	9.2	448	64	3
VI	—	8.1	22.0	21.9	24.2	23.9	24.2	23.6	23.0	20.8	20.6	20.6	21.0	22.8	21.3	19.0	4.9	—	321.9	10.7	456	71	2
VII	—	2.6	8.9	10.4	11.7	13.5	15.5	15.7	15.5	15.0	15.1	14.5	15.3	16.3	14.8	11.9	1.4	—	198.1	6.4	453	44	2
VIII			7.9	16.3	17.4	18.8	19.7	20.3	19.2	17.4	14.3	17.2	19.1	18.8	15.1	6.5			228.0	7.4	410	56	3
IX			0.1	5.0	7.7	9.0	9.2	10.3	9.4	8.9	7.5	10.1	9.4	8.1	4.1	0.4			99.2	3.3	349	28	7
X				0.2	2.0	5.2	5.5	5.6	3.9	4.3	3.8	3.2	2.2	1.8					37.7	1.2	285	13	12
XI							1.0	2.3	2.1	1.5	0.6	0.2							7.7	0.3	216	31	24
XII						0.4	2.6	3.0	4.9	5.5	5.5	4.0	0.3						26.2	0.8	192	14	22
Годъ. Année.	—	11.1	55.4	82.9	99.4	116.5	138.8	146.7	146.9	147.4	137.0	134.5	115.1	102.5	84.1	54.9	8.0	—	1581.2	4.3	3932	40	114
φ = 55° 46′.		**16. Москва,** Константиновскій межевой Институтъ.							$H = 164^m$		**16. Moscou,** Institut d'arpentage Constantin.							$\lambda = 37° 40′$.					
I							0.7	1.3	3.8	6.5	7.6	7.5	0.4						27.8	0.9	176	16	18
II						1.0	3.3	5.4	6.4	8.6	7.6	8.0	4.1	0.1					44.5	1.6	223	20	12
III					1.3	5.7	8.7	10.2	10.0	10.2	9.4	9.5	8.0	2.1					75.1	2.4	276	27	12
IV			0.4	1.3	4.7	6.6	7.3	9.1	9.2	9.4	10.7	10.0	10.6	7.7	3.8	0.9			91.7	3.1	346	27	10
V	—	2.0	16.2	20.4	20.2	20.8	20.8	21.3	20.3	22.3	21.9	23.2	22.5	22.5	19.6	17.3	1.2	—	292.5	9.4	447	65	2
VI	—	11.0	19.2	20.9	20.9	20.5	20.3	20.5	21.7	21.4	20.3	18.9	18.5	17.4	20.5	18.7	8.8	—	299.5	10.0	465	64	2
VII	—	5.3	13.6	14.6	14.7	17.0	19.0	16.9	17.0	16.3	15.9	16.4	15.0	16.9	16.9	13.3	6.3	—	235.1	7.6	474	50	2
VIII	—	1.1	12.8	19.6	18.8	20.6	21.6	20.8	19.4	18.5	17.1	19.0	15.8	17.8	16.3	11.2	0.4	—	250.8	8.1	428	59	3
IX					1.6	3.9	7.3	8.4	8.4	8.6	9.3	7.7	7.1	4.2	1.0				67.5	2.2	328	21	12
X					0.9	3.8	4.5	4.3	3.6	3.3	4.0	2.5	2.0	0.3					29.2	0.9	257	11	21
XI							0.1	1.0	0.8	1.8	1.7	2.2	0.5						8.1	0.3	199	4	25
XII							1.9	2.9	2.7	2.0	2.3	1.8							13.6	0.4	158	9	26
Годъ. Année.	—	19.4	62.2	76.8	83.1	99.9	115.5	122.1	123.3	128.9	127.8	126.7	104.5	89.0	78.1	61.4	16.7	—	1435.4	3.9	3777	38	145

Суточныя количества (въ часахъ). **1905.** **Quantités diurnes (en heures).**

17. Успенская сельскохоз. школа.—Ouspenskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.1	1.7	6.0	1.0	9.5	13.7	4.1	13.1	0.0	0.0	4.6	3.6
2	4.1	1.7	9.6	0.9	12.4	12.5	6.1	10.2	5.4	7.3	0.0	5.1
3	0.0	3.3	9.2	0.0	11.5	8.3	12.9	14.6	4.5	7.1	0.0	0.0
4	0.0	2.5	0.0	11.6	14.0	15.7	10.3	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
5	2.8	0.0	0.6	0.0	13.6	14.6	14.6	13.2	4.6	4.6	0.0	0.0
6	0.0	4.6	3.9	0.3	8.6	9.8	15.6	14.8	3.6	0.0	0.0	0.0
7	3.7	0.0	0.0	0.9	14.6	12.0	1.2	14.6	6.9	1.0	0.0	0.0
8	1.5	7.2	1.6	1.7	14.3	0.0	9.1	14.9	10.2	0.8	0.0	0.0
9	0.0	3.2	8.9	12.7	14.7	0.0	4.3	13.0	7.9	3.3	0.3	0.0
10	0.0	0.0	0.6	0.0	14.7	0.0	10.2	13.1	4.6	3.5	0.0	0.0
11	0.0	0.3	0.0	6.1	14.2	13.3	6.0	8.8	2.3	9.5	0.0	0.0
12	5.1	2.8	9.3	11.1	11.0	0.9	0.6	9.0	10.6	1.2	0.4	0.0
13	0.0	7.9	4.3	0.9	12.5	6.2	15.6	11.8	2.3	0.7	0.0	0.0
14	0.0	6.4	11.0	11.0	7.6	9.9	3.3	14.4	11.2	0.0	0.0	0.0
15	5.3	2.5	11.0	7.4	0.0	15.6	11.2	14.1	9.1	0.7	0.0	0.0
16	1.9	4.6	11.0	5.8	1.9	15.6	8.6	14.3	0.8	3.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	11.1	0.2	15.2	14.7	4.4	12.1	2.1	5.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	11.0	5.6	5.9	3.4	9.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	3.8	6.8	14.7	15.1	14.4	11.7	0.2	0.0	0.7	0.0
20	0.0	4.1	1.3	9.4	13.8	16.3	15.3	9.9	10.3	0.0	0.0	0.0
21	0.1	1.7	0.6	4.4	6.3	16.2	15.5	8.8	2.3	0.0	0.0	2.9
22	0.2	0.0	0.6	3.2	10.6	16.3	11.4	5.6	0.4	0.0	0.0	0.0
23	4.6	9.2	1.4	1.2	5.5	15.7	3.9	5.4	0.5	0.0	0.0	0.0
24	0.4	0.6	7.7	0.5	9.9	9.4	5.7	2.7	6.7	0.0	0.0	0.0
25	5.1	2.2	3.2	3.8	14.7	14.2	6.4	0.0	5.3	0.6	0.0	0.2
26	3.0	0.0	10.2	8.9	10.2	12.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
27	5.0	0.0	1.1	12.4	10.4	16.5	7.3	0.5	1.3	0.1	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	13.7	5.3	6.4	0.3	0.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	6.1	3.8	10.3	14.5	6.2	0.0	0.0	4.1	4.3
30	0.9		3.4	7.7	12.2	1.3	4.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
31	2.7		2.8		11.6		9.0	1.4		0.0		0.0
Сумма. Somme.	49.5	66.5	145.2	145.1	319.9	323.3	260.3	280.0	113.7	49.7	10.1	16.1

18. Мензелинская сельскохоз. школа. Menzelinskaïa, école agricole.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
3.7	2.2	2.1	3.5	0.0	7.3	13.6	3.6	0.3	2.7	0.0	0.0
3.3	1.6	8.4	0.0	0.0	1.0	12.6	4.8	1.3	0.7	0.0	0.0
0.4	3.3	7.7	10.8	9.7	14.1	6.4	0.3	4.4	3.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6.2	10.8	0.7	4.2	11.3	6.3	5.1	0.2	0.0	2.0
0.0	0.0	7.3	10.1	9.7	12.1	0.5	5.5	2.4	6.8	0.0	0.0
0.4	2.0	7.7	7.1	1.4	13.7	0.0	9.5	0.2	0.2	0.0	2.7
0.0	0.0	1.3	4.3	2.6	8.4	1.7	12.3	0.0	0.2	0.0	0.0
3.9	0.0	4.7	10.2	12.9	8.5	2.5	10.9	1.6	3.9	0.0	0.0
0.0	1.4	3.7	0.0	11.7	3.8	9.7	13.1	2.3	0.9	0.0	0.0
0.0	1.2	5.4	10.7	14.2	0.0	7.8	11.9	2.1	7.4	0.0	0.0
0.0	1.5	3.5	0.6	14.1	1.6	5.8	13.3	7.8	2.4	0.0	0.0
0.0	0.0	7.0	4.7	11.4	3.2	9.0	11.7	7.1	5.1	0.0	0.0
0.0	0.5	9.0	5.4	13.3	2.9	11.4	12.3	1.3	0.0	0.0	0.0
0.0	3.4	10.1	0.4	13.7	3.4	11.8	9.7	3.0	4.4	0.0	0.0
5.7	0.2	10.2	11.7	10.3	12.8	11.4	7.4	8.0	1.1	0.0	0.0
0.0	0.0	5.8	12.3	6.3	8.7	5.1	3.7	6.6	2.4	0.0	4.7
0.0	0.8	10.4	12.5	5.6	11.1	2.7	13.4	0.8	0.0	1.7	1.0
1.1	5.7	10.1	10.9	7.1	13.0	10.5	13.3	10.4	2.9	0.9	4.1
5.9	0.0	0.0	10.4	4.8	14.5	14.7	12.0	10.3	8.7	0.5	0.0
2.9	0.0	8.4	12.7	13.6	2.1	13.5	8.3	4.1	8.7	0.1	2.9
0.0	0.0	4.0	12.6	13.4	11.5	13.5	6.6	0.2	6.9	0.0	0.0
0.0	0.0	8.5	11.4	9.7	15.5	10.7	7.4	7.5	8.2	0.0	3.8
0.0	0.0	10.1	12.5	9.9	14.8	0.0	2.4	9.5	6.2	0.0	3.4
4.0	1.2	10.4	11.3	14.0	4.8	3.3	10.2	1.3	3.0	0.0	0.0
0.0	8.4	10.7	12.1	13.1	15.2	1.7	0.4	4.6	0.0	0.0	0.0
0.0	2.7	10.4	11.5	10.1	11.8	8.0	4.5	4.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	11.0	12.4	9.4	5.1	0.6	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	9.5	8.8	13.2	12.6	1.9	1.4	3.4	4.4	0.0	0.0
2.3		1.3	9.8	4.1	2.1	9.8	6.5	0.0	0.0	0.0	2.4
0.0		4.4	7.3	1.3	0.3	13.5	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
2.2		0.0		8.8		0.8	6.0		0.0		0.0
35.8	36.1	209.3	258.8	270.0	240.1	225.8	231.0	111.0	90.6	3.2	27.0

19. Златоустъ.—Zlatooust.

1	2.8	0.0	5.6	2.7	10.3	6.2	13.1	6.7	0.0	0.3	0.1	0.0
2	0.0	0.4	5.4	8.5	12.6	0.8	10.5	1.4	0.0	1.5	0.0	0.0
3	0.0	3.8	0.7	10.3	13.3	8.2	0.0	3.6	5.9	0.6	0.0	0.0
4	0.0	3.6	6.5	9.2	0.4	1.4	0.5	0.0	9.7	7.0	0.0	0.0
5	0.0	0.7	2.2	9.2	1.3	2.8	6.3	8.6	0.0	1.3	0.0	0.0
6	1.7	6.0	5.9	4.8	0.0	0.9	0.3	7.7	6.6	0.3	0.0	0.0
7	0.0	5.2	1.1	0.0	0.0	13.7	1.0	2.3	3.7	6.5	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	5.4	11.9	9.4	8.4	10.8	0.9	4.8	4.6	0.4
9	0.0	1.7	4.6	0.0	5.9	4.2	6.0	8.7	0.0	0.2	0.0	0.0
10	0.0	2.6	3.3	9.0	14.2	13.2	11.9	13.7	3.3	0.5	0.0	0.0
11	0.0	6.6	8.1	0.0	13.9	5.5	4.9	4.7	8.9	1.0	1.3	0.0
12	1.1	5.1	8.3	0.0	1.2	5.8	0.0	11.5	0.4	1.1	3.5	0.0
13	0.0	0.0	7.2	0.0	12.6	8.9	9.5	11.8	0.0	0.0	2.3	0.0
14	0.0	3.5	8.7	0.0	2.4	5.0	5.8	11.1	2.9	4.0	0.0	0.0
15	4.7	0.0	6.9	8.6	9.5	14.3	7.4	3.4	5.0	9.0	0.0	0.0
16	0.0	0.8	0.8	10.9	2.8	10.0	3.2	0.6	1.6	9.3	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.6	11.9	2.6	11.4	1.9	0.0	0.0	9.2	0.0	1.0
18	1.1	7.7	4.3	12.8	0.0	14.9	7.6	11.9	9.5	9.1	0.0	0.0
19	3.2	5.2	7.3	10.9	12.6	14.9	2.1	11.9	9.8	8.2	6.4	4.3
20	0.0	7.3	1.6	13.0	9.0	0.5	10.2	13.4	9.4	7.9	0.0	0.0
21	0.0	0.3	2.0	9.7	14.6	10.0	11.8	13.3	5.6	8.7	0.0	4.5
22	0.0	0.0	7.8	12.8	14.3	14.5	8.2	12.0	1.0	7.5	0.0	2.6
23	0.0	0.0	2.1	5.3	12.4	11.9	0.4	9.9	0.0	5.9	0.0	0.0
24	0.0	0.0	7.4	4.8	13.9	9.7	0.0	2.6	6.2	0.0	0.0	0.0
25	5.1	0.0	3.8	2.3	13.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.2	0.0	0.0
26	2.1	0.9	9.0	7.9	9.0	6.7	2.1	0.9	6.9	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	9.3	13.4	6.2	3.0	4.9	2.3	6.6	0.0	0.1	4.2
28	0.0	1.0	9.3	11.8	0.1	0.9	0.0	4.5	2.6	0.0	2.6	3.3
29	5.3		3.6	12.0	5.6	1.8	0.6	2.4	1.4	0.0	0.0	0.7
30	2.1		1.7	2.4	0.0	6.7	5.4	1.4	0.0	7.8	0.0	0.7
31	0.0		0.8		0.0		11.7	3.2		6.9		2.1
Сумма. Somme.	29.2	62.4	145.9	209.6	225.6	217.2	155.7	196.3	110.0	119.8	20.9	23.8

20. Уфа.—Oufa.

5.0	2.5	7.8	6.9	0.0	13.1	13.1	4.3	1.8	4.0	0.6	0.0
4.0	0.0	5.4	10.1	13.9	0.3	13.4	14.6	1.3	4.1	0.0	0.0
0.0	4.3	10.0	12.2	14.0	12.2	9.3	4.5	7.1	3.9	0.0	0.0
0.0	1.9	9.1	11.5	3.6	1.6	8.3	0.0	6.7	7.2	0.0	0.0
0.0	0.0	6.7	7.5	9.6	12.4	8.9	11.3	0.0	3.9	0.0	0.0
0.0	0.0	7.7	11.6	5.7	13.6	2.6	12.3	4.2	2.3	0.0	0.0
0.0	5.9	4.2	1.7	1.1	6.9	0.0	8.4	3.4	1.1	0.0	0.0
1.1	0.0	4.4	8.1	14.5	12.8	10.4	13.3	0.1	4.7	4.1	3.2
0.0	0.0	9.8	4.8	5.5	9.5	11.8	13.6	12.1	0.5	0.0	0.0
0.2	4.9	3.6	12.6	14.6	11.3	6.2	13.6	8.5	2.7	0.0	0.0
0.0	1.8	6.4	0.8	14.5	8.7	10.1	9.9	11.0	3.9	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	6.3	9.4	13.9	4.6	12.3	0.2	3.2	0.0	0.0
6.3	8.4	10.7	1.0	14.6	12.5	13.0	13.5	2.5	4.2	0.0	0.0
0.0	0.5	10.9	7.4	12.8	11.1	12.4	6.8	3.8	9.2	0.0	0.0
3.8	1.9	10.9	12.9	11.5	15.9	7.6	7.5	4.2	9.4	4.0	0.0
0.0	2.6	3.7	13.2	5.1	13.1	8.6	0.3	3.5	9.0	0.0	0.9
0.0	0.2	7.3	13.2	7.2	15.2	0.0	13.3	1.2	9.0	0.6	0.0
0.0	8.3	11.0	13.3	2.4	14.9	11.9	13.9	11.2	9.2	0.0	0.0
6.3	4.2	10.8	11.9	12.5	15.5	15.1	13.9	11.7	9.2	1.8	0.0
3.1	8.8	9.5	13.5	12.6	3.6	14.5	8.6	9.4	9.0	0.0	0.0
0.0	6.3	6.3	11.0	14.9	11.9	14.8	5.2	2.6	8.9	0.0	0.3
0.0	0.0	11.5	13.4	13.7	16.0	12.1	13.2	4.8	9.0	0.0	4.3
0.0	3.0	11.6	12.8	14.6	15.3	3.3	11.3	8.3	7.9	0.0	0.0
0.0	0.0	11.7	13.6	14.8	9.0	1.2	5.6	5.2	0.6	0.5	0.0
4.4	6.1	11.2	10.3	11.4	10.6	9.9	7.0	2.6	1.7	0.0	0.2
0.0	3.7	11.6	6.9	10.3	12.6	6.3	5.0	9.0	0.7	0.0	0.0
0.9	0.0	11.5	13.5	12.8	7.0	8.9	1.0	6.7	3.1	0.0	0.0
0.8	7.1	11.6	9.4	15.4	13.3	2.3	5.0	7.8	0.0	2.6	0.0
0.0		10.9	8.8	13.5	2.5	3.8	4.8	0.3	0.0	0.0	0.3
1.2		10.5	9.4	0.7	0.0	11.0	5.6	1.9	0.6	0.0	2.7
1.3		6.0		1.4		7.9	9.0		3.2		1.5
38.4	82.4	264.3	289.6	308.6	316.3	263.3	268.6	153.1	145.4	14.2	13.4

по истинному времени (въ часахъ). 1905. **d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible	A : B. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 56° 38′.	**17. Успенская** сельскохоз. школа.								$H = 242^m$	**17. Ouspenskaia,** école agricole.								$\lambda = 39° 12'$.					
I							4.5	11.1	11.7	9.9	8.4	3.9							49.5	1.6	168	29	14
II					0.7	3.5	4.7	7.0	9.6	11.4	9.8	12.0	6.8	1.0					66.5	2.4	234	28	10
III				2.8	9.3	11.4	12.1	14.6	17.0	17.6	15.3	15.0	13.8	11.7	4.6				145.2	4.7	341	43	5
IV			1.4	6.1	6.2	8.9	10.9	15.8	15.0	15.0	15.2	14.4	13.0	10.1	8.8	4.2	0.1		145.1	4.8	393	37	3
V		3.8	17.5	21.6	22.6	22.9	22.2	22.4	24.3	24.9	22.3	21.3	22.1	22.6	21.6	20.3	7.5		319.9	10.3	473	68	2
VI	1.4	16.0	18.4	17.8	18.4	19.7	19.9	22.0	23.1	23.4	23.6	21.8	21.9	19.5	19.6	19.2	16.0	1.6	323.3	10.8	494	65	3
VII	0.1	11.6	13.0	14.8	15.5	17.0	18.7	18.7	17.9	18.6	16.7	18.7	19.7	17.5	15.9	15.9	9.6	0.4	260.3	8.4	490	53	1
VIII		3.4	15.9	20.8	22.0	21.5	21.1	22.4	20.7	20.4	18.9	18.0	17.7	19.2	19.1	15.8	3.1		280.0	9.0	438	64	2
IX			1.0	7.7	7.8	9.5	11.4	9.7	10.7	10.8	8.9	10.0	10.2	9.2	6.1	0.7			113.7	3.8	360	32	6
X				0.2	3.0	6.1	6.7	6.9	5.1	4.0	4.9	4.7	4.8	3.1	0.2				49.7	1.6	295	17	15
XI								0.8	1.7	2.9	2.0	1.3	1.4						10.1	0.3	207	5	25
XII							1.2	4.1	3.9	3.8	1.7	1.4							16.1	0.5	162	10	26
Годъ. Année.	1.5	34.8	67.2	91.8	105.5	20.5	133.4	155.5	160.7	162.7	147.7	142.5	131.4	113.9	95.9	76.1	36.3	2.0	1779.4	4.9	4055	44	112
φ = 55° 39′.	**18. Мензелинская** сельскохоз. школа.								$H = 80^m$	**18. Menzelinskaia,** école agricole.								$\lambda = 53° 5'$.					
I							3.9	6.2	10.3	8.8	4.8	1.8							35.8	1.2	176	20	19
II					0.8	1.7	3.4	4.6	4.5	6.2	5.7	5.7	3.1	0.4					36.1	1.3	217	12	13
III				2.4	11.9	16.3	20.7	23.9	24.7	25.1	25.6	22.4	19.9	13.9	2.5				209.3	6.8	316	66	2
IV			3.9	15.6	21.3	22.0	22.1	22.2	21.7	21.1	23.7	22.2	23.3	22.2	15.4	2.1			258.8	8.6	372	70	2
V		3.4	14.5	18.7	20.7	21.4	21.8	20.4	20.8	19.7	17.8	18.0	19.2	19.3	16.5	13.9	3.9		270.0	8.7	452	60	2
VI	0.1	10.2	14.0	14.7	16.0	16.1	16.3	16.7	16.2	16.9	17.0	18.4	18.2	15.6	13.6	13.6	6.9	0.1	240.1	8.0	478	50	1
VII		5.6	12.6	14.4	14.4	14.9	16.0	16.3	15.2	15.4	15.0	16.9	16.0	18.5	15.3	14.2	5.1		225.8	7.3	471	48	2
VIII		0.1	6.9	17.6	18.4	17.3	18.2	19.2	16.7	17.8	18.4	18.7	16.1	17.4	17.3	10.4	0.5		231.0	7.5	426	54	0
IX				2.0	7.8	8.5	9.8	11.3	13.1	12.9	11.2	11.9	10.7	8.4	3.4				111.0	3.7	344	32	3
X					3.2	8.5	8.5	7.6	9.7	12.2	12.7	13.9	11.0	3.3					90.6	2.9	275	33	7
XI								0.2	1.4	0.7	0.4	0.1	0.4						3.2	0.1	200	2	26
XII							0.8	3.2	6.1	7.2	7.3	2.4							27.0	0.9	153	18	22
Годъ. Année.	0.1	19.3	51.9	84.9	114.5	126.7	141.5	151.8	160.4	164.0	159.6	152.4	137.9	119.0	84.0	54.2	16.4	0.1	1738.7	4.8	3880	45	99
φ = 55° 10′.				**19. Златоустъ.**					$H = 458^m$				**19. Zlatooust.**					$\lambda = 59° 41'$.					
I							1.7	4.7	5.9	6.6	6.6	3.5	0.2						29.2	0.9	162	18	21
II						3.3	5.8	8.9	9.8	10.4	11.2	8.9	4.1						62.4	2.2	213	29	10
III				0.3	4.0	12.3	15.5	18.8	18.8	18.0	19.6	18.9	14.1	5.5	0.1				145.9	4.7	279	52	1
IV			2.8	9.3	14.0	16.6	17.1	17.7	19.5	20.8	19.7	17.7	17.5	18.5	13.9	4.5			209.6	7.0	368	57	6
V	—	1.5	10.5	13.5	17.2	18.0	17.7	18.0	18.6	18.6	16.3	16.0	15.2	15.3	15.5	12.1	1.6	—	225.6	7.3	449	50	5
VI	—	4.0	10.2	15.2	14.7	16.8	18.8	16.5	15.7	15.5	14.1	14.9	14.0	13.5	11.9	14.3	7.1	—	217.2	7.2	462	47	1
VII	—	1.7	5.2	8.0	10.6	11.2	10.2	10.8	12.2	10.6	13.1	12.1	12.9	11.3	11.0	10.3	4.5	—	155.7	5.0	463	34	5
VIII			6.4	10.3	13.6	14.6	16.7	17.2	17.9	15.8	15.1	15.3	17.7	14.6	13.0	8.1			196.3	6.3	417	47	3
IX				2.4	6.1	10.1	12.5	12.7	11.6	11.8	11.4	10.9	10.5	8.8	1.2				110.0	3.7	316	35	8
X					4.3	11.2	14.8	13.4	14.8	14.3	14.2	14.4	13.6	4.8					119.8	3.9	276	43	6
XI						0.8	2.0	2.0	4.2	3.7	3.7	3.1	1.4						20.9	0.7	211	10	22
XII							1.0	4.7	4.7	6.3	6.1	1.0							23.8	0.8	140	17	21
Годъ. Année.	—	7.2	35.1	59.0	84.5	114.9	133.8	145.4	153.7	152.4	151.1	136.7	121.2	92.3	66.6	49.3	13.2	—	1516.4	4.2	3756	40	109
φ = 54° 43′.				**20. У ф а.**					$H = 174^m$				**20. O u f a.**					$\lambda = 55° 56'$.					
I						0.6	4.7	5.7	7.8	7.5	6.4	5.2	0.5						38.4	1.2	191	20	18
II					1.1	4.7	8.5	10.8	11.3	12.3	10.8	10.9	8.8	3.2					82.4	2.9	240	34	9
III				7.9	18.6	22.2	24.1	26.2	27.4	28.0	27.5	24.9	24.3	22.7	10.5				264.3	8.5	341	78	1
IV			6.8	17.4	21.0	20.8	22.6	24.8	24.8	25.8	24.2	24.8	22.6	22.7	20.6	10.7			289.6	9.7	394	74	0
V		4.3	18.2	20.5	20.5	20.0	20.6	19.9	23.5	23.2	22.4	21.8	22.9	22.6	21.5	20.2	6.5		308.6	10.0	460	67	1
VI	0.2	15.0	17.5	18.6	20.5	21.8	22.4	24.3	22.1	21.1	21.4	20.7	20.2	20.3	19.8	17.9	12.3	0.2	316.3	10.5	480	66	1
VII		8.8	14.8	18.5	19.6	19.5	19.6	20.3	19.5	16.9	18.5	17.8	18.7	16.0	12.7	13.6	8.5		263.3	8.5	483	55	2
VIII		0.8	12.4	18.5	20.8	21.5	20.8	21.6	21.6	21.8	17.7	18.6	19.5	20.8	16.7	14.2	1.3		268.6	8.7	437	61	1
IX			0.2	6.6	8.6	10.3	14.0	16.3	16.4	15.4	14.6	14.5	14.7	12.5	8.5	0.5			153.1	5.1	354	43	1
X					7.3	14.4	16.6	17.2	16.4	16.3	15.8	17.1	14.7	9.4	0.2				145.4	4.7	293	50	2
XI						0.2	1.9	3.8	4.1	2.8	1.4								14.2	0.5	203	7	23
XII							0.6	2.4	2.4	3.0	3.6	1.4							13.4	0.4	168	8	23
Годъ. Année.	0.2	28.9	69.9	108.0	138.0	156.0	176.4	193.3	197.3	194.1	184.3	177.7	166.9	150.2	110.5	77.1	28.6	0.2	2157.6	5.9	4044	53	82

Суточныя количества (въ часахъ).

1905.

Quantités diurnes (en heures).

21. Сувалки.—Souvalki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	3.2	5.1	0.0	3.6	12.1	13.7	11.0	2.7	1.8	4.4	0.0	6.1
2	4.0	0.0	0.0	0.5	12.7	13.3	12.9	4.5	1.0	0.9	1.2	5.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	13.4	9.1	5.9	1.9	0.0	0.0	3.9
4	1.2	0.2	0.0	2.3	3.6	8.8	1.4	12.7	9.7	0.9	0.3	2.8
5	0.0	4.4	0.0	1.0	2.2	13.5	2.4	13.8	10.7	0.7	0.0	5.8
6	0.0	0.0	3.2	0.0	11.9	11.3	1.6	10.5	0.6	3.0	0.0	0.4
7	0.0	0.0	0.6	5.7	12.8	3.7	2.9	1.1	9.3	1.2	0.0	0.0
8	2.1	0.7	0.0	1.9	11.4	1.2	10.9	0.3	8.1	0.8	0.0	0.0
9	0.0	2.8	0.5	4.1	1.3	1.9	11.5	7.5	0.4	0.4	0.0	0.0
10	0.0	7.2	0.0	7.1	0.7	2.3	12.0	9.5	6.4	5.6	0.0	0.0
11	0.0	0.0	6.0	0.2	3.8	2.1	3.8	3.9	7.2	0.0	0.0	2.0
12	0.0	3.9	4.7	0.0	7.3	2.0	5.8	4.1	6.4	0.0	0.0	0.0
13	0.2	7.7	4.5	0.0	3.2	5.7	4.7	8.6	0.0	0.5	0.0	0.2
14	4.5	7.5	0.0	0.2	0.0	9.6	9.3	2.4	8.4	0.1	0.0	5.6
15	4.5	1.6	0.0	1.9	10.8	13.4	11.1	6.3	0.0	2.3	0.0	0.0
16	0.0	0.0	7.5	2.0	9.5	1.6	6.4	4.5	10.2	1.2	0.0	0.0
17	1.3	0.0	0.0	0.0	10.9	11.8	3.3	4.0	6.8	4.5	0.0	3.4
18	6.0	0.0	0.0	0.0	14.3	13.7	2.5	8.1	9.9	2.0	0.0	3.5
19	6.1	0.0	0.0	0.0	13.7	12.6	4.0	4.6	8.3	2.7	1.1	0.0
20	5.6	3.2	0.0	0.0	5.8	10.1	3.9	5.8	6.8	5.5	0.0	2.7
21	6.1	0.6	0.5	4.5	0.0	14.3	4.9	2.9	0.0	2.8	0.3	0.0
22	6.0	2.8	2.4	0.3	0.5	7.5	0.0	8.4	0.0	2.6	0.0	0.0
23	6.5	5.5	1.8	5.2	1.9	2.7	5.8	12.5	0.0	0.1	0.0	3.2
24	6.2	0.0	0.3	6.3	1.2	4.0	5.3	0.0	5.0	0.0	0.0	5.4
25	6.0	0.0	0.0	8.1	7.2	7.7	2.2	8.4	8.3	0.5	0.7	0.0
26	0.0	0.0	1.8	4.1	5.7	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.8	0.9
27	0.3	0.0	0.0	6.4	9.9	14.1	2.1	1.4	0.0	2.6	1.4	0.0
28	4.0	0.0	0.0	3.9	9.4	9.2	2.8	0.0	0.0	0.0	6.3	0.8
29	0.0		0.0	10.1	11.7	12.0	0.1	1.5	0.0	1.0	5.8	4.4
30	0.0		5.0	9.7	14.1	13.6	12.4	6.2	0.3	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.0		14.5		11.4	0.0		0.0		4.7
Сумма. Somme.	73.8	53.2	38.8	89.1	232.1	259.9	177.5	168.4	127.5	46.3	17.9	60.8

22. Варшава, Астроном. Обсерват.—Varsovie, Observat. astron.

1	1.1	0.0	0.0	—	—	13.6	8.5	9.6	0.6	6.8	0.0	0.0
2	1.4	0.5	3.7	—	—	8.9	11.1	6.6	0.3	2.0	8.2	6.4
3	5.0	2.8	0.0	—	—	13.1	6.4	12.1	0.4	4.0	2.5	0.0
4	0.0	3.7	0.0	—	—	13.2	10.8	12.5	1.9	2.9	0.0	3.2
5	0.0	7.3	0.0	—	—	13.0	7.1	12.9	10.9	1.5	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	—	—	12.7	3.5	13.2	5.2	2.5	0.0	0.8
7	0.2	0.0	0.0	—	—	3.6	8.6	8.5	8.8	0.0	0.0	0.5
8	2.0	0.9	2.9	—	—	0.0	7.6	0.0	7.7	0.4	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	—	—	6.6	11.9	12.6	0.0	0.4	0.0	0.0
10	0.0	7.6	0.0	—	—	9.5	11.4	12.8	4.9	9.0	0.3	0.0
11	0.0	0.0	4.0	—	—	1.8	1.9	4.2	5.3	0.0	0.0	0.0
12	0.0	3.0	7.5	—	—	1.5	6.5	5.8	9.8	0.0	0.0	0.0
13	1.0	1.6	5.5	—	—	1.0	3.0	7.0	1.0	4.4	0.0	0.0
14	0.0	5.8	0.0	—	—	9.6	9.1	4.3	0.8	2.3	0.0	4.7
15	0.0	0.9	0.0	—	—	12.2	9.5	7.7	0.0	0.2	0.0	0.0
16	0.1	6.2	4.4	—	—	0.0	9.6	10.8	1.6	4.0	0.0	0.2
17	2.2	0.0	1.4	—	—	9.5	3.9	0.0	4.8	0.1	0.6	2.7
18	6.9	0.0	0.0	—	—	8.4	8.6	12.3	9.1	6.4	0.0	0.6
19	6.0	2.6	0.0	—	—	3.0	1.7	9.3	10.6	7.0	4.1	0.0
20	6.8	4.6	0.1	—	—	10.9	0.2	7.2	10.7	2.0	0.0	1.8
21	6.8	1.1	0.0	—	—	9.9	6.6	4.1	0.0	0.9	0.0	0.0
22	7.2	2.0	1.3	—	—	5.4	3.7	12.9	5.2	0.0	0.0	0.0
23	7.2	0.0	0.0	—	—	6.6	6.9	11.7	1.3	2.4	0.0	0.2
24	6.7	0.0	0.0	—	—	0.0	1.3	3.7	0.8	0.0	0.0	2.5
25	0.4	1.3	0.0	—	—	10.1	4.3	0.5	1.4	0.8	0.0	0.0
26	1.4	0.0	0.6	—	—	11.1	7.7	11.4	0.5	0.0	2.0	0.0
27	1.6	0.0	0.0	—	—	6.4	13.5	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4
28	3.2	2.6	0.0	—	—	10.4	12.0	3.8	4.4	0.0	5.7	0.0
29	0.0		0.7	—	—	8.6	1.2	0.0	1.0	0.0	5.0	0.0
30	0.0		0.2	—	—	11.3	10.4	5.8	2.5	2.3	0.0	0.0
31	0.0		0.2	—	—		10.7	0.0		0.0		2.7
Сумма. Somme.	67.2	54.5	32.5	—	—	231.9	219.2	223.3	111.5	63.9	28.4	27.7

23. Ивангородъ.—Ivangorod.

1	0.0	0.0	—	—	—	14.3	9.7	7.4	0.7	5.4	1.9	0.0
2	0.0	1.1	—	—	—	7.8	11.5	10.1	0.0	1.4	7.4	2.6
3	6.0	2.6	—	—	—	14.0	6.1	4.7	0.0	0.0	1.8	0.0
4	0.0	3.7	—	—	—	13.6	11.7	13.6	9.6	7.9	3.6	4.7
5	0.0	7.9	—	—	—	14.0	9.6	13.6	11.3	1.4	0.0	5.7
6	0.0	0.0	—	—	—	10.6	4.6	13.4	0.0	4.3	0.5	2.3
7	0.0	0.0	—	—	—	3.1	9.5	9.2	11.3	0.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	—	—	—	4.9	9.7	0.0	8.7	0.4	0.1	0.0
9	4.3	0.9	—	—	—	6.0	13.4	8.9	2.1	1.5	0.0	0.0
10	0.0	7.8	—	—	—	10.2	14.3	11.5	5.3	5.5	0.0	0.0
11	0.0	1.9	—	—	—	1.2	2.6	5.3	5.8	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	—	—	—	0.7	6.6	3.9	10.9	0.0	0.0	0.0
13	0.0	7.5	—	—	—	1.5	4.3	9.5	0.2	2.4	0.0	0.0
14	2.3	0.0	—	—	—	12.0	11.9	7.6	0.1	2.6	0.0	5.0
15	3.1	0.0	—	—	—	1.6	4.8	10.6	3.5	0.0	0.0	0.0
16	0.0	6.4	—	—	—	0.0	12.1	11.2	1.1	1.9	0.0	0.0
17	5.6	8.4	—	—	—	7.4	9.7	1.9	6.3	0.8	0.0	0.0
18	7.2	6.6	—	—	—	7.8	10.6	12.2	10.4	4.2	0.0	0.0
19	7.3	0.0	—	—	—	11.6	0.6	11.8	9.5	2.1	0.0	0.0
20	7.3	0.0	—	—	—	4.5	3.3	8.0	10.3	1.4	0.0	6.1
21	7.5	0.0	—	—	—	5.8	0.6	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
22	7.7	0.0	—	—	—	6.0	3.4	11.7	4.0	0.0	0.0	0.0
23	7.0	0.0	—	—	—	2.9	5.1	12.0	0.0	4.5	0.0	0.0
24	7.4	0.0	—	—	—	3.4	5.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
25	0.0	1.3	—	—	—	13.9	5.7	0.0	3.7	1.2	0.0	0.0
26	0.0	0.0	—	—	—	13.8	6.4	10.4	1.6	3.1	2.6	0.0
27	0.0	0.0	—	—	—	2.5	7.8	0.1	0.0	0.7	0.7	0.0
28	3.0	2.0	—	—	—	9.5	12.3	3.3	5.8	0.0	3.4	0.0
29	0.0		—	—	—	8.4	3.8	1.0	4.9	0.0	4.4	0.0
30	0.0		—	—	—	14.2	10.6	2.8	4.0	3.7	0.0	0.0
31	0.0		—	—	—		11.0	0.0		2.5		0.0
Сумма. Somme.	75.7	58.1	—	—	—	227.2	238.8	216.7	131.6	59.0	29.4	26.4

24. Маріина Горка.—Mariina Gorka.

1	3.7	2.6	0.0	2.3	8.9	14.3	12.6	14.1	4.0	6.1	0.0	5.5
2	5.4	1.4	0.0	6.9	5.9	9.4	8.0	9.2	3.0	2.2	0.0	5.8
3	3.8	0.0	0.0	1.6	12.7	13.2	14.8	9.4	0.0	0.0	0.0	4.5
4	0.0	1.1	6.3	6.0	12.1	10.3	9.1	13.4	1.2	1.6	0.0	4.8
5	0.0	5.4	3.9	7.4	12.5	14.3	7.6	13.2	10.9	5.2	0.0	4.2
6	0.0	0.0	0.2	0.6	12.9	9.3	14.5	13.4	11.6	3.1	2.6	4.4
7	0.0	0.5	0.0	1.4	13.9	11.0	7.0	14.0	6.9	5.6	0.0	0.0
8	3.6	5.9	1.3	4.7	13.9	3.7	9.2	12.1	9.8	4.6	0.0	0.0
9	0.0	7.3	0.0	10.8	10.7	4.7	6.7	7.7	4.2	0.5	0.0	0.0
10	0.0	6.8	0.0	9.7	1.3	5.8	7.7	13.6	4.4	5.3	0.0	0.0
11	0.6	0.0	1.7	4.9	5.6	7.2	13.6	11.6	7.3	0.0	0.0	0.0
12	0.0	7.0	0.0	0.0	6.3	2.8	7.2	2.0	9.9	0.0	0.0	0.0
13	0.1	8.3	1.1	0.0	3.7	3.8	6.9	12.5	9.0	0.8	0.0	0.0
14	0.0	7.1	1.1	2.8	0.0	0.7	9.0	12.0	7.4	1.8	0.0	0.0
15	5.8	1.8	6.9	3.4	2.4	2.6	4.5	6.7	0.6	3.3	0.0	0.0
16	0.8	0.0	9.7	0.0	0.5	14.6	6.2	13.1	1.1	0.0	0.1	1.0
17	1.9	0.0	4.6	1.2	14.2	12.7	11.2	8.5	4.5	0.3	0.0	0.6
18	6.0	0.0	0.0	4.3	13.9	15.1	5.0	11.5	4.3	5.9	0.0	0.0
19	5.9	2.6	0.0	0.0	13.8	14.7	1.0	12.2	7.6	0.5	5.4	4.3
20	6.2	0.0	5.0	0.0	3.7	13.5	0.0	5.5	2.8	2.9	0.0	5.4
21	6.4	6.1	6.7	0.2	5.2	13.7	4.3	3.4	1.8	1.4	1.0	0.0
22	6.4	4.0	0.4	2.8	1.4	9.5	7.6	9.2	3.0	0.0	0.0	0.0
23	6.7	1.2	1.4	0.9	3.2	8.6	0.7	12.4	4.3	0.0	0.0	0.0
24	6.5	0.0	0.0	1.3	0.0	10.4	8.5	8.2	0.1	0.0	0.0	2.7
25	6.3	0.0	5.5	13.0	0.0	15.3	9.8	4.1	10.1	0.7	0.0	0.0
26	0.0	0.5	2.1	12.5	2.8	15.7	8.1	10.5	0.1	1.1	0.0	0.0
27	1.2	0.0	0.0	11.2	0.0	15.7	5.3	5.2	0.0	1.8	0.0	1.4
28	0.0	0.0	2.6	9.5	12.7	12.3	2.9	0.2	0.0	6.2	0.0	0.0
29	0.0		0.0	11.3	14.3	10.5	3.9	0.0	2.5	0.0	1.7	4.9
30	2.1		1.6	11.9	14.8	9.7	6.9	2.7	0.1	1.9	0.0	0.0
31	3.4		0.0		14.7		3.2	1.7		1.3		0.0
Сумма. Somme.	82.8	69.6	62.1	142.6	238.0	305.1	223.0	273.3	132.5	64.1	10.8	49.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 54° 6′.						**21. Сувалки.**				$H = 177^m$						**21. Souvalki.**					$\lambda = 22°\ 56'$.		
I						0.5	8.5	13.5	13.7	14.1	13.3	9.3	0.9						73.8	2.4	191	39	13
II						3.7	5.9	7.6	6.8	8.3	9.0	7.5	4.4						53.2	1.9	224	24	14
III				0.1	1.8	2.5	4.1	5.3	4.3	4.7	6.3	4.0	3.4	2.2	0.1				38.8	1.3	310	13	18
IV			0.4	1.5	5.3	8.5	8.5	9.0	9.6	8.1	9.1	8.2	8.9	8.4	3.1	0.5			89.1	3.0	369	24	8
V		0.7	10.0	17.6	19.8	21.6	21.9	21.7	18.7	17.7	17.1	16.6	14.4	14.1	11.8	7.3	1.1		232.1	7.5	444	52	2
VI	—	9.3	20.4	21.6	21.0	19.4	18.8	17.8	17.1	17.1	15.5	16.2	15.6	16.2	17.3	11.8	4.8	—	259.9	8.7	452	58	0
VII	—	5.6	10.8	14.8	15.5	17.6	13.7	11.9	8.0	8.1	11.1	11.0	13.8	12.1	8.5	8.6	6.4	—	177.5	5.7	476	37	2
VIII		0.5	9.2	17.7	17.0	15.6	14.4	12.7	9.1	8.4	12.5	12.9	11.4	12.6	8.7	5.5	0.2		168.4	5.4	417	40	3
IX				4.4	12.9	14.0	13.3	13.8	14.1	13.7	10.7	11.0	8.5	6.5	4.3	0.3			127.5	4.2	340	38	9
X					0.6	3.1	7.3	8.6	7.4	5.4	6.5	3.8	2.8	0.8					46.3	1.5	266	17	8
XI						0.9	2.9	2.3	2.4	3.6	3.7	2.0	0.1						17.9	0.6	199	9	21
XII						0.2	5.6	9.2	10.5	12.8	12.8	8.9	0.8						60.8	2.0	171	36	13
Годъ. Année.	—	16.1	50.8	77.7	93.9	107.6	124.9	133.4	121.7	122.0	127.6	111.4	85.0	72.9	53.8	34.0	12.5	—	1345.3	3.7	3859	35	111
φ = 52° 13′.						**22. Варшава,** Астроном. Обсерваторія.				$H = 121^m$						**22. Varsovie,** Observatoire astron.					$\lambda = 21°\ 2'$.		
I						3.1	8.0	10.8	11.7	10.3	9.5	10.5	3.3						67.2	2.2	212	32	12
II						1.6	4.4	8.4	8.5	8.8	9.3	7.7	5.8						54.5	1.9	230	24	11
III						2.0	3.2	5.1	6.9	3.8	3.5	3.4	3.0	1.6					32.5	1.0	290	11	18
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	0.3	6.2	19.3	21.4	18.3	17.6	18.0	18.6	18.1	18.9	18.1	15.2	15.2	15.0	11.5	0.2	—	231.9	7.7	429	54	3
VII			4.3	11.4	15.7	18.3	18.9	19.2	16.4	18.9	18.6	19.6	16.9	16.2	14.5	10.2	0.1	—	219.2	7.1	430	51	0
VIII			3.5	16.5	18.0	18.3	20.2	19.3	17.5	18.2	18.8	18.5	18.5	16.2	14.5	5.3			223.3	7.2	407	55	5
IX				1.6	6.8	10.9	12.6	11.1	11.5	10.0	11.0	9.4	12.4	11.2	3.0				111.5	3.7	329	34	4
X					1.1	3.5	3.8	5.4	9.4	10.6	10.7	8.7	7.7	3.0					63.9	2.1	267	24	9
XI					0.2	1.9	4.7	5.3	4.9	4.4	3.4	2.3	1.0	0.3					28.4	0.9	230	12	22
XII						0.5	2.5	4.4	3.7	5.4	5.9	5.0	0.3						27.7	0.9	200	14	18
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 34′.						**23. Ивангородъ.**				$H = 116^m$						**23. Ivangorod.**					$\lambda = 21°\ 51'$.		
I						4.8	8.9	10.8	11.2	11.0	11.9	11.1	6.0						75.7	2.4	228	33	18
II					0.2	4.8	6.1	8.1	8.2	8.4	8.5	6.6	6.5	0.7					58.1	2.1	239	24	15
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
IV				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	1.4	11.6	13.5	15.7	18.2	17.7	18.3	17.9	18.8	18.2	16.6	13.9	13.5	14.5	13.7	3.7	—	227.2	7.6	447	51	1
VII	—	2.1	11.5	14.5	15.5	17.9	21.3	21.0	17.4	17.5	19.0	18.5	15.5	15.7	15.3	13.1	3.0	—	238.8	7.7	457	52	0
VIII			7.3	14.5	17.2	18.4	18.8	17.9	20.2	16.7	16.6	16.8	17.4	15.9	13.8	5.2			216.7	7.0	409	53	4
IX				3.0	10.6	11.6	12.5	13.6	15.0	15.6	13.2	12.1	10.6	9.9	3.9				131.6	4.4	326	40	6
X					1.1	5.7	7.0	7.4	7.2	8.1	8.7	7.3	4.4	2.1					59.0	1.9	270	22	9
XI						2.1	5.5	4.9	4.4	4.9	3.9	2.4	1.3						29.4	1.0	210	14	19
XII						0.4	1.8	3.3	3.5	4.8	5.8	5.2	1.6						26.4	0.9	200	13	25
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 26′.						**24. Марiина Горка.**				$H = 176^m$						**24. Mariina Gorka.**					$\lambda = 28°\ 18'$.		
I						2.0	12.3	13.9	14.5	13.3	13.8	11.9	1.1						82.8	2.7	194	43	11
II					0.4	4.2	6.7	9.6	10.3	10.0	10.3	10.4	7.4	0.3					69.6	2.5	237	29	11
III				1.0	4.3	3.7	4.7	6.6	7.6	8.2	6.7	6.8	6.8	5.2	0.5				62.1	2.0	322	19	13
IV			3.4	9.9	9.9	11.0	11.5	13.7	15.7	15.6	11.5	11.4	10.9	7.4	6.8	3.9			142.6	4.8	376	38	5
V	—	1.7	14.1	17.7	18.1	16.6	16.0	18.0	17.4	17.7	17.6	17.0	17.3	17.4	15.8	13.6	2.0	—	238.0	7.7	444	54	4
VI	—	10.7	21.2	21.6	22.2	21.9	22.2	21.8	21.4	22.8	22.2	18.8	20.1	18.8	17.6	14.7	7.1	—	305.1	10.2	460	66	0
VII	—	4.5	12.4	14.1	14.4	18.0	18.2	15.5	20.0	21.8	17.1	15.8	14.6	12.2	11.7	9.5	3.2	—	223.0	7.2	461	48	1
VIII	—	0.6	11.9	19.9	20.7	20.0	20.5	21.0	21.1	21.2	21.7	21.5	21.8	20.7	18.8	11.5	0.4	—	273.3	8.8	419	65	1
IX			0.2	4.9	10.0	12.1	12.2	12.6	13.5	13.5	12.4	13.7	10.7	11.0	5.6	0.1			132.5	4.4	343	39	3
X					2.8	7.2	8.4	7.4	8.3	9.8	7.8	7.4	3.6	1.4					64.1	2.1	280	23	8
XI							0.7	1.2	2.4	2.7	2.1	1.7							10.8	0.4	204	5	25
XII							4.4	9.0	10.2	10.3	10.0	5.6							49.5	1.6	164	30	18
Годъ. Année.	—	17.5	63.2	89.1	102.8	116.7	137.8	150.3	162.4	166.9	153.2	142.0	114.3	94.4	76.8	53.3	12.7	—	1653.4	4.5	3904	42	100

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

25. Василевичи.—Vasilevitchi.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	2.5	0.0	3.5	8.3	12.7	8.4	13.0	1.7	5.0	0.0	5.9
2	2.2	2.2	0.0	5.0	12.4	9.4	4.3	9.1	2.6	6.7	0.0	4.4
3	5.4	0.4	*3.0*	0.1	12.6	11.5	13.5	8.7	1.3	0.0	0.0	1.2
4	0.0	0.0	6.4	0.0	13.5	12.2	8.4	12.5	0.0	7.0	0.0	6.1
5	0.0	7.4	5.6	8.2	11.5	13.5	13.5	11.2	6.5	1.0	0.0	1.7
6	0.0	0.0	0.0	1.6	10.7	13.1	11.0	10.8	12.2	1.1	0.0	0.4
7	0.0	0.0	0.0	2.4	13.7	9.5	4.8	11.7	7.6	0.0	0.0	0.0
8	0.4	4.6	1.5	6.4	13.8	3.6	9.4	8.5	10.5	0.1	0.0	0.0
9	0.0	7.0	0.0	7.9	12.5	1.7	6.9	8.4	9.1	2.9	0.0	0.0
10	0.0	4.3	0.0	6.8	7.3	5.0	10.7	11.0	9.0	5.4	0.0	0.0
11	2.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4	13.0	8.6	2.2	0.0	0.0	0.0
12	0.0	2.0	3.1	0.0	8.2	3.7	10.9	9.4	9.2	0.0	0.0	0.0
13	0.4	5.3	0.0	0.0	4.4	0.3	7.7	7.3	8.9	0.0	0.0	0.0
14	0.2	5.5	8.6	3.1	3.7	0.9	10.7	11.7	3.9	1.7	0.0	0.0
15	0.0	4.3	5.0	0.0	0.0	3.5	6.2	6.9	5.4	5.2	0.0	0.0
16	1.8	0.3	8.0	0.0	3.0	10.0	5.4	5.6	0.0	0.0	4.2	0.8
17	4.2	0.0	0.0	1.4	12.3	5.0	12.7	4.7	0.3	0.7	0.0	0.9
18	4.6	0.1	0.0	3.8	14.3	11.2	9.9	3.2	1.1	2.6	0.0	0.0
19	6.8	0.0	0.0	0.0	11.6	13.2	5.5	11.3	0.3	0.0	0.0	1.3
20	5.0	7.7	0.0	0.0	5.9	12.9	8.7	3.9	1.5	4.5	0.0	4.0
21	4.7	0.4	0.2	0.0	4.9	12.1	4.2	2.7	3.6	4.4	2.2	0.0
22	7.1	0.0	3.6	0.0	4.8	7.2	7.7	7.5	0.9	0.0	3.5	0.0
23	6.5	0.0	0.1	0.0	10.4	3.8	6.3	11.2	0.6	0.0	2.0	0.0
24	7.2	0.1	0.0	0.0	4.8	9.4	7.9	8.7	0.0	0.0	0.0	2.8
25	6.0	0.0	2.1	8.3	0.0	6.1	4.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	13.4	9.2	8.7	0.0	0.0	0.7	0.0
27	0.0	0.0	1.2	8.7	0.0	14.2	13.3	0.7	0.0	1.1	0.0	0.3
28	1.8	0.0	7.5	11.1	0.0	13.5	12.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2
29	0.0		0.0	11.5	13.5	10.1	8.9	0.2	7.2	0.1	0.0	4.6
30	3.8		0.0	12.4	14.4	7.2	7.8	2.2	7.2	3.9	0.0	0.0
31	4.4		5.5		14.0		5.8	4.8		5.8		0.0
Сумма. Somme.	74.5	54.1	61.6	112.2	246.5	250.3	269.4	229.5	112.8	59.2	13.0	34.6

26. Большое.—Bolchoe.

1	0.0	1.5	8.8	0.0	12.4	13.0	1.2	10.3	1.5	5.4	—	—
2	0.0	4.6	9.0	0.0	13.2	14.2	6.1	14.0	3.1	9.1	—	—
3	0.0	0.2	9.1	0.0	13.5	7.9	14.1	6.4	1.6	1.3	—	—
4	0.0	0.0	5.6	0.8	13.3	8.3	5.9	11.6	6.3	0.0	—	—
5	*2.5*	5.8	5.3	2.4	12.9	14.9	15.1	13.1	4.0	0.0	—	—
6	1.9	6.7	5.0	0.7	10.3	7.6	12.9	13.1	3.4	0.0	—	—
7	3.2	0.0	6.1	0.0	10.5	9.8	2.8	13.8	8.7	0.0	—	—
8	0.0	5.7	0.0	1.7	13.4	1.1	10.3	13.7	7.2	2.3	—	—
9	3.0	2.9	1.7	7.3	13.6	0.0	8.4	13.7	9.6	1.1	—	—
10	0.0	4.6	5.4	0.0	13.2	0.0	6.1	11.1	4.8	5.2	—	—
11	3.8	0.0	1.2	7.1	12.8	10.8	7.4	12.9	6.6	9.5	—	—
12	6.0	1.0	0.0	10.1	10.6	0.0	3.0	11.6	9.8	3.2	—	—
13	0.0	5.7	6.3	7.7	10.7	11.5	14.2	6.7	3.0	1.3	—	—
14	0.0	0.0	10.2	11.3	7.0	12.9	5.3	9.5	3.9	0.0	—	—
15	2.4	3.9	10.2	2.3	5.1	14.7	10.5	13.0	10.8	6.2	—	—
16	4.9	6.8	10.4	1.4	3.0	15.4	11.9	12.9	2.7	7.8	—	—
17	0.0	0.4	10.2	0.0	8.0	13.4	3.0	8.1	0.4	1.8	—	—
18	0.0	0.0	10.2	1.4	13.3	0.0	10.1	0.6	0.0	0.8	—	—
19	0.0	0.0	0.6	8.7	9.8	5.9	14.0	2.5	0.1	0.0	—	—
20	0.8	0.0	9.5	2.6	10.1	14.9	14.5	11.7	3.8	3.1	—	—
21	3.1	6.1	7.8	1.5	6.8	15.2	14.8	9.3	0.4	0.5	—	—
22	0.5	3.0	7.6	2.3	10.8	9.9	4.9	2.1	1.9	0.0	—	—
23	0.8	0.2	10.6	10.1	14.5	13.2	12.8	0.2	0.0	0.0	—	—
24	4.7	7.4	7.0	11.1	13.0	7.8	3.9	9.3	1.9	0.0	—	—
25	6.2	0.0	6.5	0.6	11.8	15.1	11.2	5.3	0.3	0.1	—	—
26	6.4	0.0	7.0	4.9	10.6	12.5	7.5	6.6	1.0	0.0	—	—
27	0.0	0.0	9.5	9.1	11.9	15.3	6.4	9.7	0.0	0.0	—	—
28	2.6	0.0	0.0	3.5	8.5	15.0	12.4	1.1	0.0	3.4	—	—
29	1.2		0.0	10.2	0.0	14.1	13.4	11.7	0.0	0.0	—	—
30	2.1		0.2	11.5	13.2	11.9	4.2	0.2	2.1	0.4	—	—
31	0.0		0.0		12.4		8.0	6.3		1.9		—
Сумма. Somme.	56.1	66.5	181.0	130.3	330.2	306.3	276.3	272.1	98.9	64.4	—	—

27. Ключевскій хуторъ.—Klioutchevskii Khoutor.

1	0.0	0.0	7.8	10.2	2.6	4.2	5.4	6.2	5.7	8.4	0.0	0.0
2	4.9	2.1	9.6	7.9	8.0	4.8	6.5	2.5	2.7	6.3	5.7	3.4
3	0.0	5.8	7.6	10.4	13.9	14.3	13.5	0.0	7.1	9.0	0.0	0.8
4	0.0	*0.0*	9.5	5.4	0.8	6.5	9.7	0.5	6.2	3.2	0.1	0.0
5	0.0	0.0	9.5	6.2	13.2	9.6	8.7	9.3	0.2	7.9	0.0	0.0
6	0.0	3.4	4.9	6.5	10.2	15.0	3.0	8.4	4.0	2.6	1.4	0.0
7	0.0	4.9	1.2	2.9	4.8	13.1	6.1	8.5	3.2	0.0	1.0	1.8
8	0.0	0.0	1.5	6.2	14.3	12.2	3.7	10.9	6.9	0.0	0.0	2.1
9	0.0	8.0	10.3	0.0	14.4	11.7	14.1	13.7	1.1	0.8	0.0	0.0
10	0.0	8.4	0.0	7.7	13.9	12.0	5.9	10.5	9.2	3.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	3.8	5.5	14.0	10.1	9.3	12.2	5.4	6.4	0.0	0.0
12	0.0	0.0	8.2	4.9	10.4	11.8	7.3	12.8	1.0	8.0	6.1	0.0
13	4.5	7.6	10.5	5.8	13.7	7.7	7.2	13.7	4.8	2.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	10.7	3.7	14.2	3.7	11.7	10.4	7.2	9.4	0.0	0.0
15	0.0	2.1	10.7	8.3	12.5	11.9	7.9	7.7	8.6	5.2	0.0	0.0
16	0.9	0.0	10.8	12.6	12.4	12.9	9.2	0.3	7.2	6.6	0.0	0.5
17	0.0	4.7	10.2	12.1	9.5	14.4	3.4	12.5	6.3	2.4	0.0	2.7
18	0.0	2.1	10.8	13.0	2.6	13.9	11.5	13.2	11.2	9.5	0.0	0.0
19	5.2	3.1	10.2	13.1	13.0	15.0	13.7	11.9	11.1	9.4	0.0	0.0
20	0.0	8.9	10.4	12.9	14.4	14.3	13.1	2.2	4.1	9.3	0.0	3.8
21	0.0	1.5	10.6	11.1	13.3	11.3	14.5	6.3	0.0	9.1	0.0	4.4
22	0.0	0.0	11.3	12.2	12.4	14.3	13.7	10.4	8.7	8.8	0.0	4.2
23	4.5	5.5	11.3	12.4	14.7	11.7	4.7	0.4	9.9	5.7	0.0	3.3
24	0.0	0.0	11.2	12.7	13.1	9.6	11.5	2.7	5.4	0.7	4.0	0.0
25	0.0	8.6	11.1	13.2	11.9	9.9	9.7	0.0	8.3	7.7	0.5	0.0
26	0.0	9.2	11.4	12.9	8.1	12.3	10.2	11.8	7.7	5.4	0.0	0.0
27	0.0	0.0	10.8	12.7	13.0	9.0	2.3	0.9	1.4	1.2	0.0	0.0
28	0.0	0.0	10.4	6.4	14.9	13.7	9.1	6.4	0.0	0.2	3.6	0.0
29	0.0		9.2	9.1	14.1	7.1	10.5	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0
30	1.2		10.4	8.9	4.6	9.5	13.4	6.5	0.0	0.0	0.0	2.5
31	0.0		6.0		13.3		5.2	2.4		0.0		3.8
Сумма. Somme.	21.2	85.9	271.9	266.9	346.2	327.5	275.7	220.4	155.2	148.2	22.4	33.3

28. Безенчукъ.—Bezentchouk.

1	0.0	6.2	6.4	8.6	8.9	6.2	1.6	—	9.7	7.9	0.0	0.0
2	0.0	5.6	9.7	9.4	0.0	6.1	6.7	—	2.5	*0.0*	4.2	6.4
3	1.2	1.1	8.2	6.3	13.1	13.9	14.2	—	5.9	2.4	3.0	0.0
4	0.0	2.7	9.9	11.3	12.6	9.3	5.0	—	1.3	3.5	0.0	1.1
5	4.4	0.0	5.3	0.1	12.3	13.1	12.4	—	0.2	6.9	0.0	1.7
6	0.0	0.0	5.5	0.0	12.5	12.1	11.1	—	2.4	0.0	0.0	2.5
7	0.0	1.7	8.1	2.4	0.3	14.2	14.5	—	3.2	1.7	0.6	0.0
8	0.0	0.0	9.0	5.6	13.3	11.8	8.4	—	12.3	2.6	0.0	0.0
9	0.0	8.3	7.7	7.0	13.3	9.3	15.0	—	8.7	4.4	0.0	0.0
10	0.0	8.3	8.0	8.4	13.6	5.4	8.3	—	10.6	5.8	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	9.8	13.5	0.4	9.6	—	8.4	9.0	0.0	0.0
12	0.0	5.1	10.2	4.8	13.4	9.0	8.8	—	5.8	0.0	7.1	1.6
13	3.0	0.0	4.6	5.6	11.9	13.3	3.7	—	9.6	6.5	0.0	0.0
14	0.0	0.1	8.8	10.7	13.9	10.5	9.8	—	9.9	8.8	0.0	0.0
15	0.0	0.7	10.7	2.9	10.6	11.0	4.6	—	8.1	0.0	5.0	0.0
16	6.7	0.0	11.1	4.8	11.6	12.6	9.6	—	11.2	0.5	0.0	0.0
17	0.0	8.9	11.0	9.3	10.3	15.2	10.0	—	4.6	0.0	0.0	6.1
18	2.3	0.0	11.1	12.0	5.2	15.2	11.3	—	10.1	7.5	0.0	6.1
19	6.3	0.0	9.8	13.1	10.3	15.2	9.5	—	8.3	9.6	0.0	0.0
20	4.0	0.0	11.1	10.1	14.0	15.6	14.4	—	5.4	9.3	0.2	0.0
21	5.4	0.0	9.3	10.4	8.8	15.6	15.0	—	10.5	9.0	0.0	0.0
22	6.8	1.6	10.3	10.5	9.1	14.9	7.3	—	10.2	8.8	0.0	0.0
23	0.0	4.3	11.3	12.8	14.5	10.7	5.0	—	8.5	6.4	0.0	0.0
24	0.0	6.1	11.4	13.4	8.1	9.7	12.0	—	1.9	5.4	4.3	0.0
25	0.0	9.3	10.5	13.3	13.3	10.9	7.3	—	8.7	7.2	0.0	0.0
26	0.0	7.9	10.6	11.8	10.1	*15.0*	11.6	—	3.3	4.0	0.0	2.0
27	0.0	0.3	3.4	9.6	12.6	12.5	3.9	—	2.5	0.0	2.5	0.0
28	0.0	0.0	8.4	0.0	14.5	12.2	10.0	—	1.0	1.7	0.0	0.0
29	0.0		11.0	12.0	*12.0*	10.9	6.9	—	6.7	0.0	0.0	0.0
30	0.0		11.9	8.4	5.4	9.1	14.4	—	1.3	0.0	0.0	0.0
31	4.0		0.0		13.8		7.8	—		0.0		2.0
Сумма. Somme.	44.1	78.2	264.3	244.4	336.8	340.9	289.7	—	192.8	128.9	26.9	29.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible	A : 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52° 16′.						**25. Василевичи.**				$H = 139^m$				**25. Vasilevitchi.**							$\lambda = 29°\ 48'$.		
I						2.5	7.7	11.7	13.2	12.8	12.3	10.4	3.9						74.5	2.4	203	37	12
II						2.5	5.1	6.1	7.1	8.0	8.3	9.1	7.0	0.9					54.1	1.9	234	23	12
III					0.8	2.8	4.8	5.9	7.6	10.1	8.7	10.3	8.5	2.1					61.6	2.0	277	22	15
IV			1.3	5.4	8.0	12.0	13.7	13.1	11.4	10.4	9.0	8.4	6.3	5.8	4.6	1.8			111.2	3.7	335	33	11
V	—	0.3	10.2	15.5	15.8	16.0	16.3	18.1	19.6	21.0	20.9	20.5	21.8	19.9	17.4	12.8	0.4	—	246.5	8.0	439	56	6
VI	—	0.1	8.7	16.1	17.1	18.9	18.8	19.5	19.8	22.0	22.1	22.1	20.2	15.0	15.9	13.8	0.2	—	250.3	8.3	421	59	0
VII			8.7	16.7	18.2	18.2	20.7	21.8	25.2	23.6	25.2	26.9	21.7	17.5	16.5	8.5			269.4	8.7	420	64	0
VIII			2.4	13.2	17.4	20.7	21.6	22.0	20.0	19.3	21.0	19.1	18.1	17.3	14.3	3.1			229.5	7.4	387	59	1
IX			0.1	1.2	3.5	8.1	9.9	10.4	12.8	13.6	14.0	11.5	13.7	10.8	3.1	0.1			112.8	3.8	306	37	7
X					0.1	2.9	3.0	6.9	8.0	9.2	10.5	10.3	7.4	0.9					59.2	1.9	266	22	13
XI						0.4	1.4	1.6	2.3	2.8	2.6	1.3	0.6						13.0	0.4	211	6	24
XII						0.4	3.2	3.7	6.0	8.2	7.2	5.2	0.7						34.6	1.1	186	19	17
Годъ. Année.	—	0.4	31.4	68.1	80.9	105.4	126.2	140.8	153.0	161.0	161.8	155.1	129.9	90.2	71.8	40.1	0.6	—	1516.7	4.2	3685	41	118
φ = 54° 9′.						**26. Вольшое.**				$H = 140^m$				**26. Bolchoe.**							$\lambda = 39°\ 44'$.		
I						0.7	7.0	8.6	11.3	12.1	8.9	7.1	0.4						56.1	1.8	191	29	13
II						3.6	9.3	10.6	11.2	10.5	10.2	7.9	2.9	0.3					66.5	2.4	221	30	11
III				2.1	11.3	14.5	15.8	20.1	21.8	22.6	20.3	19.5	17.7	14.3	1.0				181.0	5.8	317	57	5
IV			1.1	7.2	8.0	13.1	12.9	14.1	13.9	13.9	12.5	10.0	6.3	9.1	6.7	1.5			130.3	4.3	360	36	6
V	—	1.2	15.4	24.7	24.1	26.0	27.0	27.0	28.6	26.2	25.4	23.5	21.4	21.1	20.4	16.9	1.3	—	330.2	10.7	438	75	1
VI	—	6.4	17.0	19.6	19.8	20.4	20.7	20.8	20.4	21.8	21.5	22.2	22.7	21.0	21.7	20.5	9.8	—	306.3	10.2	449	68	4
VII	—	5.2	15.1	17.9	18.4	19.8	20.3	21.4	18.8	21.7	19.7	18.9	18.8	18.4	17.1	17.4	7.4	—	276.3	8.9	464	60	0
VIII	—	0.3	11.1	18.7	20.3	21.6	22.2	20.9	21.6	22.2	21.7	21.4	20.9	20.0	17.8	11.4			272.1	8.8	417	65	0
IX				5.6	9.7	11.7	8.7	9.7	11.2	12.4	8.0	8.6	7.0	4.6	1.7				98.9	3.3	343	29	5
X				0.2	3.8	6.4	9.2	9.4	10.2	8.7	6.4	4.4	3.3	2.2	0.2				64.4	2.1	291	22	12
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 42′.						**27. Ключевскій хуторъ.**				$H = 180^m$				**27. Klioutchevskii Khoutor.**							$\lambda = 52°\ 40'$.		
I							2.7	4.7	4.7	4.0	3.1	2.0							21.2	0.7	184	12	25
II					1.6	6.3	8.1	10.3	12.2	12.5	11.4	10.6	10.0	2.9					85.9	3.1	243	35	12
III				10.2	22.5	24.0	27.0	28.5	28.1	28.8	25.0	25.9	25.5	21.2	5.2				271.9	8.8	339	80	1
IV			5.6	15.1	17.5	19.4	21.6	23.6	23.9	23.8	23.3	23.1	23.2	21.3	20.4	5.1			266.9	8.9	384	70	1
V	—	3.9	18.7	23.3	25.1	24.0	23.7	25.6	26.5	26.5	25.6	25.6	24.4	24.9	23.3	20.6	4.5	—	346.2	11.2	455	76	0
VI	—	7.5	15.6	18.9	21.6	23.6	25.7	24.5	23.5	22.8	24.8	22.5	22.7	23.0	21.7	20.7	8.5	—	327.5	10.9	465	70	0
VII	—	4.7	13.3	13.0	16.0	20.4	20.7	21.4	23.8	21.2	20.1	20.2	21.6	19.9	16.8	16.6	6.0	—	275.7	8.9	474	58	0
VIII	—	0.1	7.9	15.7	17.6	16.8	19.2	18.6	18.1	17.8	17.4	19.8	17.0	13.6	11.6	9.0	0.2	—	220.4	7.1	422	52	2
IX			0.2	3.6	9.8	12.4	13.8	15.9	17.5	15.9	14.2	16.6	14.5	12.1	8.3	0.4			155.2	5.2	349	44	3
X				0.5	8.8	14.3	16.2	17.9	19.1	18.8	15.8	17.0	12.6	7.2					148.2	4.8	294	50	5
XI						0.5	3.0	3.3	4.3	4.0	3.1	2.8	1.4						22.4	0.7	220	10	22
XII						0.3	1.3	2.7	6.2	7.3	8.0	7.1	0.4						33.3	1.1	194	17	19
Годъ. Année.	—	16.1	61.3	100.3	140.5	162.0	183.0	197.0	207.9	203.4	191.8	193.2	173.3	146.1	107.3	72.4	19.2	—	2174.8	6.0	4023	54	90
φ = 53° 0′.						**28. Безенчукъ.**				$H = 47^m$				**28. Bezentchouk.**							$\lambda = 49°\ 25'$.		
I						2.0	6.0	6.0	6.7	7.5	8.0	6.2	1.7						44.1	1.4	214	21	21
II					3.3	8.4	9.2	10.0	9.7	9.4	9.0	9.4	8.0	1.8					78.2	2.8	243	32	11
III				6.0	19.1	21.9	24.9	25.8	27.5	28.1	27.8	26.9	26.2	22.4	7.7				264.3	8.5	338	78	2
IV			5.7	16.0	19.8	21.5	21.8	22.4	22.0	22.2	21.6	20.4	20.5	15.5	11.5	3.5			244.4	8.1	381	64	2
V	—	0.7	16.0	24.3	25.0	27.5	26.7	27.3	26.1	24.6	24.8	26.8	24.7	24.9	21.4	14.5	1.5	—	336.8	10.9	439	77	1
VI	—	10.1	17.4	19.3	21.1	21.8	25.1	24.2	23.6	26.8	24.7	23.1	25.3	24.4	21.9	20.0	12.1	—	340.9	11.4	464	73	0
VII	—	7.2	15.3	19.5	22.1	22.6	23.0	22.4	19.5	20.8	21.4	21.0	18.7	15.5	16.7	16.7	7.3	—	289.7	9.3	471	62	0
VIII		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
IX			0.2	9.5	16.1	17.2	17.8	19.3	19.0	19.1	18.2	17.6	17.4	13.7	7.4	0.3			192.8	6.4	353	55	0
X					5.7	10.3	12.9	14.4	17.4	15.8	16.4	15.7	13.4	6.9					128.9	4.2	300	43	9
XI						0.7	2.9	3.3	4.7	4.1	5.1	3.9	2.2						26.9	0.9	215	13	22
XII						0.5	3.0	5.6	4.9	4.7	4.8	5.0	1.0						29.5	1.0	198	15	22
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). **1905.** **Quantités diurnes (en heures).**

29. Малый Узень.—Malyi Ouzen.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ Mars.	Апрѣль Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ Août.	Сент. Sept.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	2.4	7.4	11.0	10.4	7.0	13.1	11.6	9.4	8.8	0.0	0.9
2	0.0	7.1	9.3	10.6	4.6	8.6	2.2	8.4	9.2	6.6	5.1	7.1
3	0.0	0.0	9.4	1.3	11.7	13.5	13.9	13.7	8.3	6.8	2.2	0.0
4	5.7	0.0	9.5	10.2	11.6	9.0	11.1	12.9	8.2	1.7	3.3	4.4
5	3.4	0.0	7.2	0.0	11.9	13.4	9.0	12.5	10.4	8.5	0.0	5.5
6	0.0	3.3	5.3	0.3	12.4	13.9	14.6	9.7	1.6	0.6	0.0	0.0
7	0.0	7.4	8.2	10.3	2.0	13.6	12.8	12.5	4.2	2.6	2.5	6.2
8	0.0	0.7	8.3	0.0	10.9	9.7	10.3	12.4	10.4	8.9	0.0	0.0
9	0.3	8.0	3.8	11.2	12.8	10.6	14.5	13.3	11.7	0.8	0.0	0.0
10	0.0	3.3	7.7	0.0	12.4	9.4	8.7	13.0	11.1	6.7	8.6	0.0
11	1.1	0.0	0.0	11.7	3.2	11.6	6.9	12.7	10.6	9.7	1.0	0.0
12	6.0	7.9	9.3	0.0	11.1	6.9	13.6	13.0	11.5	8.5	0.3	0.0
13	1.5	8.2	8.7	5.0	11.4	14.9	12.1	13.1	11.5	6.8	0.0	0.0
14	0.0	0.0	10.2	7.5	10.9	8.4	0.3	11.3	6.5	9.0	0.0	0.0
15	0.0	5.9	10.2	9.3	9.3	8.6	13.0	0.0	11.5	3.4	0.0	0.0
16	6.1	0.0	10.2	0.0	10.2	13.4	9.9	3.7	11.6	9.6	4.2	0.5
17	0.0	1.8	10.3	8.2	10.2	14.0	8.1	10.9	11.6	6.6	0.0	0.0
18	0.0	0.0	9.4	12.1	1.3	13.8	14.0	7.9	8.9	9.0	0.9	1.7
19	6.8	0.0	8.5	12.3	12.9	11.3	13.0	2.8	4.6	9.0	0.0	6.3
20	5.3	0.0	9.6	11.0	3.3	14.7	13.7	4.4	4.7	0.0	0.0	0.1
21	3.8	0.0	9.6	6.9	10.6	13.0	13.5	12.9	9.4	9.4	0.0	6.6
22	0.0	0.0	10.0	11.2	12.9	9.2	10.4	12.0	10.9	8.9	2.9	5.8
23	0.0	7.2	10.9	11.6	12.9	10.3	8.3	5.1	8.1	7.5	0.0	1.8
24	0.0	8.5	9.3	11.6	12.8	10.1	12.3	9.1	10.0	3.1	0.0	0.0
25	0.0	0.0	10.7	12.0	10.8	14.7	10.3	12.4	9.9	2.1	0.0	0.0
26	0.0	6.8	9.8	7.6	8.2	10.7	11.3	12.1	2.3	7.3	3.7	4.2
27	0.0	4.9	4.0	5.4	6.4	11.1	9.3	4.7	2.5	0.0	7.1	0.0
28	0.0	7.3	10.0	7.9	10.2	14.8	12.2	8.3	5.3	0.0	0.0	1.4
29	0.0		10.9	11.9	5.6	14.6	11.0	2.7	0.2	0.1	0.0	5.0
30	0.0		10.2	10.3	1.4	14.5	12.6	8.5	9.7	0.0	0.2	6.3
31	3.4		9.5		7.8		12.7	5.9		0.0		0.0
Сумма. Somme.	43.4	90.7	267.4	228.4	284.1	349.3	338.1	293.5	245.8	162.0	42.0	63.8

30. Коровинцы (Волынской губ.).—Korovintsy (gouv. Volynie).

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	2.9	0.0	0.3	9.9	12.0	8.2	12.5	3.1	5.6	0.0	0.0
1.6	0.5	0.0	5.0	11.1	13.2	5.7	13.1	0.9	4.6	1.6	5.8
7.0	4.1	3.7	0.1	12.9	10.9	12.1	10.2	1.2	0.3	0.0	5.8
3.0	5.2	0.9	1.6	12.9	13.0	7.0	11.6	0.0	4.1	3.6	7.6
0.7	8.0	4.0	8.8	9.7	14.0	13.1	12.7	11.4	3.5	0.0	6.8
0.0	4.8	0.0	3.6	10.1	10.2	13.5	12.3	12.0	3.3	0.0	0.5
1.4	0.0	0.0	0.6	13.4	2.3	1.1	12.3	11.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.4	1.9	6.6	13.3	12.1	13.4	12.1	11.0	1.3	0.0	0.0
2.9	0.0	0.5	7.2	11.2	1.1	7.7	9.9	11.3	6.6	0.0	0.0
1.2	1.3	4.5	9.6	9.3	5.8	14.3	8.3	11.3	0.1	0.0	0.0
4.0	7.2	2.7	4.9	0.2	1.7	9.7	12.0	10.1	0.0	1.5	0.0
0.9	7.5	8.0	3.5	13.7	4.9	6.0	9.6	11.0	0.0	1.2	0.0
0.5	0.0	0.0	0.7	8.0	10.4	8.0	2.5	10.8	0.0	0.0	0.0
0.2	0.0	0.2	1.2	8.2	3.4	7.6	6.8	7.6	0.4	0.0	0.0
0.0	1.7	1.2	0.0	1.2	0.3	10.3	0.0	6.2	7.0	0.0	2.1
0.0	0.6	0.2	0.4	0.3	4.8	4.4	0.1	0.7	1.9	3.8	4.7
0.0	2.4	0.1	0.0	3.3	10.2	13.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.6
5.9	3.5	0.0	0.0	13.8	4.4	12.9	3.0	4.2	0.0	0.1	0.0
7.0	0.0	0.0	0.0	2.6	13.4	10.4	11.6	9.8	0.0	1.0	0.0
5.0	7.7	0.3	0.3	8.0	11.2	1.7	4.3	3.2	7.9	0.0	6.2
5.9	0.0	0.9	7.1	8.9	5.7	6.0	0.1	4.9	4.2	4.5	0.0
7.8	2.6	0.0	1.2	9.2	12.7	8.4	10.3	2.3	0.0	0.0	0.0
8.2	0.0	0.0	0.0	8.9	13.5	6.9	12.8	0.0	4.1	0.0	0.0
7.9	3.0	2.7	0.4	8.2	7.1	11.8	11.2	0.0	0.2	0.0	0.7
6.3	0.1	0.0	5.0	0.0	9.1	7.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
0.7	0.0	0.0	6.3	0.0	5.2	9.3	4.6	0.0	0.0	3.1	0.0
0.5	0.0	0.0	7.0	0.0	14.7	9.9	7.6	2.8	0.0	2.4	0.0
0.0	0.0	2.6	11.5	0.0	10.5	13.9	10.3	6.3	0.0	1.0	0.0
0.0		0.0	9.7	3.5	13.5	13.3	0.3	9.0	0.2	0.0	0.0
5.1		3.3	11.2	13.7	11.9	11.1	4.0	6.2	0.8	0.0	0.0
2.1		7.0		14.5		13.2	8.1		8.6		2.0
85.8	63.5	44.7	113.8	240.0	263.2	291.9	242.2	169.1	64.7	23.8	42.8

31. Червонное.—Tchervonnoe.

1	0.0	4.3	0.0	0.0	10.4	—	—	12.1	3.5	4.8	0.0	0.0
2	0.0	1.1	0.0	5.3	9.5	—	—	12.4	2.3	5.4	0.0	7.0
3	7.1	4.0	0.0	0.6	12.5	—	—	8.3	1.2	0.3	0.0	6.2
4	3.3	7.8	1.2	0.0	12.9	—	—	11.9	0.0	2.4	4.1	7.7
5	0.5	8.6	8.6	8.1	9.1	—	—	12.5	8.5	2.6	0.0	6.5
6	0.0	4.8	0.0	1.3	10.0	—	—	12.3	9.8	1.9	0.0	0.5
7	2.2	0.0	0.0	0.6	13.3	—	—	12.1	9.4	0.0	0.0	0.0
8	1.2	0.0	3.1	6.9	13.9	—	—	12.2	9.1	2.4	0.0	0.0
9	0.0	0.0	1.1	7.0	11.9	—	—	8.0	9.3	6.7	0.0	0.0
10	1.7	0.5	0.0	8.8	10.7	—	—	10.6	9.6	0.3	0.0	0.0
11	5.2	5.3	3.6	3.1	0.0	—	—	11.9	9.5	0.0	0.7	0.0
12	0.0	3.7	5.7	3.3	13.6	—	—	9.7	9.1	0.1	0.0	0.0
13	2.1	0.0	0.0	0.1	8.4	—	—	2.5	9.3	0.8	0.0	0.1
14	1.7	0.0	0.0	0.0	4.7	—	—	10.7	6.3	0.0	0.0	0.0
15	0.0	1.5	2.2	0.0	1.3	—	—	0.0	5.7	5.6	0.0	1.7
16	0.0	5.1	0.0	1.2	0.5	—	—	0.1	7.4	1.5	4.3	2.2
17	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	—	—	7.6	0.0	0.0	0.0	2.6
18	4.8	4.8	0.0	0.0	13.6	—	—	4.0	0.0	0.0	1.0	0.5
19	7.5	0.0	0.0	0.0	6.0	—	—	9.7	8.5	0.0	0.5	7.0
20	5.1	7.9	0.0	0.0	10.8	—	—	4.5	2.0	6.3	0.0	4.9
21	4.9	0.2	4.0	7.3	8.8	—	—	0.4	8.2	0.9	5.0	0.0
22	7.8	1.4	0.0	0.9	11.4	—	—	8.7	2.3	0.0	0.0	0.0
23	8.1	0.0	0.0	0.0	11.3	—	—	12.9	0.0	2.8	0.6	0.0
24	8.0	0.0	3.7	0.0	8.3	—	—	11.5	0.0	0.0	0.0	0.6
25	6.2	0.0	0.1	5.4	0.0	—	—	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.6	0.0	0.0	6.6	0.0	—	—	5.8	0.0	0.0	3.5	0.2
27	0.1	0.0	0.0	7.8	0.0	—	—	6.9	0.0	0.0	2.3	0.0
28	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	—	—	10.5	3.0	0.0	0.1	0.2
29	0.0		0.0	12.5	0.0	—	—	0.7	8.5	0.0	0.0	0.4
30	5.6		1.9	11.4	14.2	—	—	3.7	5.8	1.0	1.4	0.0
31	3.1		7.2		14.2	—	—	8.2		8.2		0.0
Сумма. Somme.	86.8	61.4	42.4	109.4	242.5	—	—	245.5	148.3	54.0	23.5	48.3

32. Говоры.—Govory.

1	0.0	7.4	0.0	0.0	10.4	13.6	10.8	12.6	5.5	3.8	0.0	0.0
2	5.7	6.2	0.0	4.5	12.9	12.4	7.2	11.6	0.5	4.8	0.0	0.0
3	6.7	5.9	0.0	2.9	13.2	13.6	13.2	11.2	2.4	0.7	0.0	4.9
4	3.3	3.7	3.3	2.1	13.5	10.8	9.5	12.6	0.0	0.5	4.0	6.5
5	3.2	8.2	0.0	10.4	10.1	12.5	14.2	11.3	3.9	5.6	0.4	6.4
6	0.1	4.3	0.0	2.8	11.9	10.8	12.0	12.1	10.5	5.1	0.0	0.0
7	3.0	0.0	0.0	1.0	12.0	8.8	4.6	8.1	11.2	0.0	0.0	0.0
8	1.9	0.0	0.0	5.9	12.6	8.2	13.3	11.8	11.1	0.7	0.0	0.0
9	1.6	0.0	2.6	8.7	11.0	2.6	2.9	7.9	11.3	1.8	0.0	0.0
10	3.1	5.2	3.3	11.9	7.9	2.9	13.6	7.0	11.1	0.0	0.0	0.0
11	2.4	8.4	4.3	10.7	0.0	0.9	7.6	11.8	11.0	2.8	0.0	0.0
12	1.7	3.3	9.9	4.6	9.6	3.3	8.3	9.2	11.0	0.0	5.6	0.0
13	3.1	0.0	0.0	6.6	10.0	10.9	12.0	2.2	10.0	0.0	0.0	0.0
14	4.4	0.0	0.0	0.0	11.8	12.7	0.9	1.2	9.7	3.5	0.0	3.7
15	0.0	1.3	0.0	2.3	1.6	0.0	7.4	0.0	10.5	6.8	0.0	1.8
16	0.0	0.0	0.2	3.5	0.0	2.7	8.9	0.1	1.6	3.0	0.0	0.0
17	6.2	3.7	0.0	0.3	3.7	12.8	11.6	9.2	0.0	0.0	0.0	1.8
18	6.9	0.0	0.0	0.0	9.3	10.2	11.0	5.3	1.9	0.0	0.0	0.0
19	2.0	1.6	3.5	1.7	7.5	12.5	12.1	9.6	10.2	0.7	3.6	1.4
20	2.2	2.9	0.5	2.4	6.0	13.1	3.3	5.9	2.1	8.6	0.0	5.6
21	7.1	0.0	1.6	10.1	11.6	0.9	5.3	2.7	4.4	0.0	0.0	0.0
22	7.3	0.0	0.0	1.3	11.7	11.2	7.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
23	7.2	0.0	4.7	0.0	10.9	12.0	7.9	12.0	0.0	6.6	0.0	0.0
24	7.3	0.6	7.7	2.8	7.3	9.0	11.5	11.4	0.0	1.6	0.0	0.0
25	6.7	0.0	1.0	9.5	0.0	13.1	8.4	4.4	5.3	0.0	0.0	0.0
26	1.7	0.0	0.0	5.3	0.0	5.6	7.0	7.8	0.0	0.0	5.2	4.0
27	3.6	0.0	2.9	7.1	0.0	13.2	6.6	8.8	3.2	0.0	5.7	0.0
28	0.0	0.0	2.9	8.0	0.0	11.7	12.9	7.7	5.5	0.0	2.2	0.0
29	0.0		2.4	11.7	0.0	13.6	13.2	1.3	9.3	0.0	1.9	0.0
30	2.6		1.4	12.4	13.1	13.5	10.3	5.1	6.5	4.0	0.0	0.0
31	0.0		10.2		14.4		11.0	8.4		7.4		0.0
Сумма. Somme.	101.0	62.7	62.4	150.5	244.0	279.1	285.5	240.6	169.7	68.0	28.6	36.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 50° 31′	**29. Малый Узень.**									H = 39 m			**29. Malyi Ouzen.**						λ = 47° 37′.				
I						0.6	4.4	7.3	8.2	7.9	7.7	6.8	0.5						43.4	1.4	205	21	20
II					0.3	6.3	10.2	11.5	12.8	13.9	12.2	11.6	9.5	2.4					90.7	3.2	234	39	12
III				1.8	15.6	23.5	26.9	28.5	29.1	29.7	28.6	27.6	27.1	24.6	4.4				267.4	8.6	319	84	1
IV			0.6	13.6	20.3	19.3	21.7	20.3	22.5	22.9	20.9	19.1	18.3	16.0	12.0	0.9			228.4	7.6	359	64	5
V			5.4	22.8	24.5	23.5	25.2	24.9	24.9	24.8	23.6	22.8	20.8	18.2	17.4	5.3			284.1	9.2	411	69	0
VI	—	4.8	20.6	23.1	25.4	25.9	26.9	28.9	27.6	26.7	25.2	22.9	23.8	22.6	22.7	19.1	3.1	—	349.3	11.6	450	78	0
VII	—	1.5	17.7	23.8	25.6	27.2	27.4	24.5	25.1	25.5	26.5	25.9	24.0	23.4	20.6	17.3	2.1	—	338.1	10.9	446	76	0
VIII			9.8	19.2	19.8	22.8	24.7	24.7	26.1	23.8	24.0	22.3	24.1	23.5	20.2	8.5			293.5	9.5	409	72	1
IX			0.1	9.5	19.4	21.8	23.9	24.4	23.8	24.0	23.8	22.7	20.4	18.8	13.0	0.2			245.8	8.2	346	71	0
X					6.0	13.9	18.0	18.5	19.8	20.9	18.8	17.8	17.2	11.1					162.0	5.2	300	54	5
XI					0.3	2.8	5.4	6.7	6.5	6.7	5.6	5.2	2.5	0.3					42.0	1.4	238	18	17
XII						1.8	7.7	10.4	11.7	10.2	10.3	9.6	2.1						63.8	2.1	208	31	15
Годъ. Année.	—	6.3	54.2	113.8	157.2	189.4	222.4	230.6	238.1	237.0	227.2	214.3	190.3	160.9	110.3	51.3	5.2	—	2408.5	6.6	3925	61	76
φ = 50° 1′.	**30. Коровинцы** (Волынской губ.).									H = 259 m			**30. Korovintsy** (gouv. Volynie).						λ = 28° 15′.				
I					0.1	5.6	12.0	14.3	13.5	12.2	10.4	10.0	7.5	0.2					85.8	2.8	231	37	8
II					0.8	7.7	8.6	9.7	8.5	8.2	6.3	6.8	5.1	1.8					63.5	2.3	242	26	10
III					0.6	2.1	3.8	4.6	4.9	6.1	7.8	7.1	5.3	2.4					44.7	1.4	293	15	13
IV			1.2	5.4	8.1	10.5	12.4	13.1	12.6	12.2	10.3	7.1	8.1	7.5	4.0	1.3			113.8	3.8	348	33	5
V	—	0.3	9.7	15.5	16.0	18.6	19.0	20.7	19.6	20.1	20.5	19.7	18.0	17.6	14.7	9.6	0.4	—	240.0	7.7	433	55	4
VI	—	1.3	14.5	17.7	21.5	21.0	23.3	23.9	22.2	20.4	19.2	17.3	17.5	14.4	13.0	13.1	2.9	—	263.2	8.8	442	60	0
VII	—	1.1	15.2	19.4	19.3	21.3	22.5	22.8	22.7	20.7	21.4	23.1	21.2	21.5	19.5	18.1	2.1	—	291.9	9.4	450	65	0
VIII			5.9	18.5	19.9	20.0	21.0	20.2	19.7	18.6	19.9	20.7	19.7	17.6	16.3	4.2			242.2	7.8	405	60	1
IX			0.1	6.1	12.2	13.5	13.6	15.5	18.0	17.0	18.1	17.4	15.9	14.8	6.7	0.2			169.1	5.6	326	52	6
X					1.5	4.4	6.5	8.1	9.2	9.7	8.9	7.3	6.5	2.6					64.7	2.1	274	24	12
XI						2.3	4.2	5.2	3.8	1.8	3.0	2.0	1.5						23.8	0.8	219	11	19
XII						1.3	3.5	6.7	7.4	7.1	6.7	5.8	4.3						42.8	1.4	216	20	20
Годъ. Année.	—	2.7	46.6	82.6	100.0	128.3	150.4	164.8	162.1	154.1	152.5	144.3	130.6	100.4	74.2	46.5	5.4	—	1645.5	4.5	3879	42	98
φ = 50° 1′.	**31. Червонное.**									H = 225 m			**31. Tchervonnoe.**						λ = 28° 50′.				
I						7.6	12.3	12.1	14.4	12.6	11.3	8.9	7.5	0.1					86.8	2.8	238	36	10
II					0.4	7.1	9.1	9.4	9.0	8.2	6.5	4.9	6.1	0.7					61.4	2.2	248	25	12
III					0.9	2.1	3.0	4.8	5.8	6.6	6.7	6.5	4.3	1.7					42.4	1.4	268	16	19
IV			1.6	4.7	8.9	10.1	12.1	13.4	10.2	10.5	9.8	10.2	8.8	5.2	2.5	1.4			109.4	3.6	334	33	10
V	—	0.2	10.6	16.0	17.1	17.7	19.2	20.8	18.8	19.8	20.7	19.3	19.4	17.4	15.6	9.7	0.2	—	242.5	7.8	433	56	6
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII			4.3	17.2	19.1	21.6	21.8	19.7	20.1	19.7	19.8	21.4	20.2	19.9	*17.3*	3.4			245.5	7.9	399	62	1
IX					8.7	15.2	15.5	15.4	17.6	17.0	17.1	16.8	16.4	8.6					148.3	4.9	287	52	8
X					0.3	4.8	5.4	4.8	7.3	8.3	8.9	6.9	5.5	1.8					54.0	1.7	263	21	13
XI						2.1	3.9	3.5	4.4	4.2	2.2	2.4	0.8						23.5	0.8	210	11	19
XII						1.9	6.2	8.1	7.2	7.9	7.2	6.1	3.7						48.3	1.6	220	22	15
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 57′.	**32. Говоры.**									H = 292 m			**32. Govory.**						λ = 27° 21′.				
I						5.8	12.7	12.7	14.4	16.3	16.7	16.2	6.2						101.0	3.3	223	45	6
II					0.7	6.4	6.9	7.7	7.7	8.4	7.4	7.9	8.2	1.4					62.7	2.2	244	26	14
III				1.3	4.5	5.4	4.1	5.5	6.6	5.5	7.8	6.6	6.5	6.6	2.0				62.4	2.0	321	19	14
IV			1.4	12.0	14.6	13.7	15.7	16.1	14.5	12.0	9.3	9.6	11.2	10.1	9.2	1.1			150.5	5.0	368	41	4
V	—	0.5	11.7	18.8	18.8	20.3	20.9	21.9	21.0	20.7	18.1	15.7	14.4	15.1	16.1	9.8	0.2	—	244.0	7.9	432	56	7
VI	—	1.7	16.7	21.3	22.6	21.9	23.0	22.6	22.2	20.1	19.3	18.3	18.9	17.4	17.4	14.6	1.1	—	279.1	9.3	434	64	1
VII	—	0.4	11.9	19.5	20.7	21.0	23.8	22.2	22.3	21.2	23.3	23.2	23.4	20.5	20.7	11.1	0.3	—	285.5	9.2	430	66	0
VIII			2.8	17.3	20.6	21.0	21.2	21.9	21.2	20.2	20.7	20.4	19.2	19.4	13.7	1.0			240.6	7.8	381	63	1
IX				7.4	15.0	14.5	15.6	16.6	17.1	15.6	14.4	16.5	17.9	14.4	4.7				169.7	5.7	328	52	6
X					2.2	6.0	7.0	8.9	9.6	9.8	9.9	9.1	4.3	1.2					68.0	2.2	271	25	13
XI						0.2	2.5	4.5	6.2	5.9	5.1	3.5	0.7						28.6	1.0	196	15	22
XII						0.5	5.9	7.9	7.0	6.2	5.4	3.2	0.6						36.7	1.2	181	20	22
Годъ. Année.	—	2.6	44.5	97.6	119.7	136.7	159.3	168.5	169.8	161.9	157.4	150.2	131.5	106.1	83.8	37.6	1.6	—	1728.8	4.7	3809	45	110

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

33. Плоти.—Ploti.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	7.3	0.0	8.2	11.8	13.3	10.8	11.7	8.4	4.4	0.0	0.0
2	4.5	2.3	0.0	9.9	12.6	11.8	9.3	12.5	3.4	9.0	0.0	0.0
3	6.0	1.9	0.0	10.1	11.1	13.1	12.1	12.3	8.5	8.3	0.0	7.3
4	1.9	7.1	2.6	0.0	11.3	12.1	10.6	12.7	6.8	1.3	1.9	7.3
5	2.2	4.0	5.1	10.7	11.9	13.3	11.2	9.1	8.5	7.2	7.0	6.2
6	3.2	8.1	5.5	6.1	8.6	10.0	13.2	12.4	11.6	6.7	0.0	0.0
7	1.5	0.0	4.1	4.3	12.3	6.2	8.5	12.5	11.4	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	5.5	7.1	13.0	12.8	13.4	12.3	11.5	6.7	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	10.4	12.9	8.7	11.1	11.3	11.5	4.8	0.0	0.0
10	6.5	1.1	1.1	11.8	12.3	4.8	13.3	10.9	11.2	0.0	0.0	0.0
11	6.0	8.5	1.2	11.0	6.9	2.0	9.8	11.9	11.4	5.6	2.4	0.0
12	0.0	7.1	4.8	9.8	8.1	11.7	11.2	12.0	11.2	5.4	2.4	0.1
13	0.0	0.0	0.0	5.3	11.4	12.7	11.8	10.9	11.1	0.0	0.0	0.0
14	6.0	0.0	0.0	0.0	8.2	13.3	4.2	5.4	11.0	7.9	0.0	3.7
15	0.0	0.8	0.0	0.0	5.3	0.0	11.4	0.0	10.7	4.7	4.9	5.1
16	0.0	8.5	0.0	3.7	1.7	0.5	12.9	3.5	10.9	9.8	5.2	2.7
17	7.0	0.0	0.0	2.5	6.2	12.7	13.0	11.4	2.3	3.0	6.3	6.5
18	0.0	0.0	0.2	0.0	12.1	6.0	12.2	7.5	3.7	0.0	0.9	4.9
19	4.6	5.7	10.4	5.2	12.7	13.0	12.1	11.6	9.6	0.0	5.8	2.9
20	6.5	8.0	10.7	5.4	9.0	12.6	9.6	11.5	4.5	5.9	0.0	0.8
21	6.8	0.0	5.4	9.4	8.7	1.9	8.2	3.3	9.6	9.0	0.0	2.0
22	7.5	0.0	1.1	4.3	11.2	7.9	12.3	11.2	0.0	4.9	0.0	0.0
23	7.6	0.0	4.8	0.0	11.2	7.8	11.8	7.9	0.0	0.4	0.0	0.0
24	7.3	5.7	6.2	1.1	11.4	8.5	10.7	12.2	0.6	0.0	0.0	0.0
25	7.1	0.0	0.0	10.6	0.0	8.4	11.2	12.0	0.0	0.0	0.4	0.0
26	4.5	0.0	0.9	7.7	0.0	8.9	5.6	12.1	0.0	0.0	5.1	6.1
27	0.0	0.0	2.3	8.1	0.0	13.5	12.8	8.6	5.2	0.0	8.2	0.5
28	0.0	0.0	2.1	8.9	0.0	13.0	12.8	9.3	6.9	0.0	0.0	2.0
29	1.9		2.1	9.9	0.0	11.9	13.0	6.9	10.8	1.0	0.0	2.0
30	6.5		6.5	12.1	9.5	7.5	12.4	7.9	9.6	8.5	0.2	0.0
31	3.3		11.5		12.8		12.0	11.2		6.3		0.0
Сумма. Somme.	108.4	76.1	94.1	193.6	264.2	279.9	344.5	306.0	221.3	120.8	50.7	60.1

34. Дьячково.—Diatchkovo.

	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	6.5	0.0	5.5	9.9	11.3	11.3	13.7	0.8	1.5	0.1	0.0
2	4.6	0.8	0.0	0.3	10.9	14.1	7.0	13.7	4.8	5.4	0.6	7.8
3	7.2	7.7	5.9	4.3	13.3	13.0	7.4	13.1	2.7	1.9	0.0	3.1
4	1.9	7.7	9.0	0.0	11.9	13.8	9.5	13.1	7.3	3.8	0.0	7.5
5	0.0	3.2	8.6	0.8	9.3	12.9	8.3	13.4	0.0	0.0	0.3	0.0
6	0.0	8.2	8.9	1.7	11.8	13.5	13.1	13.6	11.6	3.9	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.9	0.7	13.6	5.2	6.5	13.5	11.8	0.4	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.5	6.6	13.9	5.9	13.4	13.0	11.5	5.3	0.0	0.0
9	2.4	0.3	4.4	2.3	13.7	1.6	11.5	13.0	11.3	3.1	0.0	0.0
10	5.9	0.2	0.0	10.0	13.6	0.0	13.9	10.4	11.4	1.8	0.0	0.0
11	6.9	7.5	0.0	5.7	9.9	0.0	14.0	13.0	10.4	0.9	0.0	0.0
12	5.6	1.7	0.0	3.1	8.4	0.0	13.4	11.3	11.3	7.6	0.0	0.0
13	0.0	0.0	4.8	6.6	9.2	0.0	0.0	1.6	11.3	0.0	0.0	0.0
14	4.1	0.1	8.7	0.0	3.8	0.2	12.5	10.4	10.4	4.1	0.0	0.0
15	0.0	0.0	9.4	0.0	6.5	9.4	10.8	0.3	8.6	0.0	0.0	1.3
16	0.0	5.3	7.2	0.0	11.0	7.7	8.8	6.8	7.6	6.3	7.6	1.2
17	6.3	1.3	0.2	0.6	5.6	2.8	13.0	9.0	4.4	2.8	5.9	3.7
18	5.3	0.1	0.0	0.6	14.1	11.7	13.4	11.4	5.3	0.0	0.0	0.9
19	6.4	0.0	0.0	0.9	13.8	13.3	14.0	9.6	0.0	1.2	1.4	0.4
20	6.4	1.8	1.4	4.9	13.9	11.3	12.4	12.0	0.6	0.0	0.0	0.0
21	1.3	0.0	0.0	3.8	11.4	2.5	5.6	0.1	6.6	0.0	1.7	1.0
22	0.3	6.5	0.0	5.6	7.5	12.2	11.8	3.7	5.3	0.0	5.5	0.0
23	5.7	0.0	0.0	1.9	13.7	8.2	12.7	12.5	8.8	0.3	0.0	0.0
24	5.1	3.0	0.0	0.0	13.6	6.3	11.6	12.4	2.0	2.8	0.0	0.0
25	2.0	0.0	0.4	9.6	12.2	11.4	12.3	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2.8	0.0	0.0	6.3	8.7	14.6	8.0	7.1	0.0	0.1	2.5	0.0
27	0.0	0.0	1.9	6.1	7.2	14.2	12.1	8.1	0.0	0.0	6.3	0.0
28	6.2	0.0	0.0	10.4	3.6	13.1	13.6	9.1	4.6	0.0	0.0	0.1
29	1.2		0.0	9.6	1.1	12.8	13.3	8.2	9.8	0.0	0.1	0.0
30	6.8		0.1	8.0	5.9	13.8	13.0	4.8	9.9	1.5	1.0	0.0
31	0.1		0.3		13.8		13.5	12.1		3.8		0.0
Сумма. Somme.	94.5	61.9	72.6	115.9	316.8	256.8	341.7	303.8	190.1	58.5	33.0	27.0

35. Полтава, опытное поле.—Poltava, station agronomique.

1	0.0	6.9	0.0	6.1	9.7	12.6	13.5	13.7	1.4	2.7	1.3	0.0
2	6.1	1.0	0.0	1.0	10.0	14.5	12.0	13.8	7.1	7.2	0.0	7.2
3	7.5	8.1	9.6	6.9	13.2	14.9	8.6	13.4	8.4	3.2	0.0	6.4
4	1.4	8.3	10.2	0.0	13.3	14.6	11.1	13.4	5.0	7.3	0.0	5.4
5	0.0	4.3	10.0	0.0	11.4	13.5	11.3	13.6	0.0	0.3	0.9	0.0
6	0.4	8.3	10.6	3.4	13.6	14.6	14.6	13.3	12.2	6.6	0.0	0.0
7	0.0	0.0	4.1	0.9	13.9	5.6	7.0	13.4	12.3	0.4	0.0	0.0
8	0.0	0.3	0.3	9.4	13.8	9.2	13.5	13.2	12.2	8.2	0.0	0.0
9	5.1	1.3	10.2	3.9	13.8	2.7	12.7	13.2	12.2	7.8	0.0	0.0
10	6.8	3.1	0.4	12.3	14.0	0.0	13.7	11.0	12.1	4.0	0.0	0.0
11	7.0	7.0	0.0	10.9	12.5	0.0	14.6	13.2	11.9	2.5	0.0	0.0
12	6.6	3.9	0.0	6.0	6.5	0.0	14.5	13.1	11.9	7.6	0.0	0.0
13	4.6	1.4	6.4	10.3	11.6	0.0	0.0	1.5	12.0	1.9	0.0	0.0
14	6.0	0.0	8.8	0.0	11.9	0.0	13.7	10.2	11.4	0.9	0.0	1.8
15	0.0	0.0	11.3	0.0	6.5	11.6	10.6	5.4	11.0	0.0	3.0	0.2
16	0.0	8.7	7.3	0.4	11.7	8.6	10.8	9.1	9.0	6.9	7.7	1.0
17	7.3	3.0	0.0	2.8	6.5	4.1	13.1	8.6	6.8	3.7	6.3	4.5
18	7.4	0.0	0.0	4.3	14.4	12.0	13.6	12.2	6.1	0.0	0.0	0.8
19	4.5	0.0	0.0	2.0	14.5	15.0	14.1	11.5	0.9	3.7	1.6	0.7
20	7.9	6.9	4.7	8.5	14.6	11.5	13.0	13.0	0.8	0.0	0.0	1.4
21	0.2	0.0	0.4	6.8	13.3	4.2	9.8	0.1	9.4	0.0	0.9	1.6
22	0.0	7.1	0.0	8.8	9.2	14.0	11.7	4.7	5.1	0.0	7.0	0.0
23	5.7	1.6	0.0	6.9	14.6	12.0	13.8	13.0	8.3	1.6	0.9	0.0
24	7.9	0.6	0.0	0.0	14.7	8.3	12.6	13.0	3.4	6.8	0.0	0.0
25	6.7	0.0	0.0	8.2	12.3	12.4	12.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
26	5.1	0.0	0.0	8.9	11.5	14.9	12.4	6.4	0.0	0.0	4.7	0.2
27	0.0	0.0	3.0	7.7	12.2	14.8	12.7	10.8	0.0	0.1	7.2	0.0
28	7.9	0.0	0.0	11.7	4.4	12.9	14.1	12.3	3.7	0.0	0.0	0.6
29	5.0		0.0	12.2	1.1	14.3	13.3	10.2	10.7	1.2	0.0	1.8
30	7.2		0.0	10.5	2.1	14.4	13.3	6.8	10.7	0.5	3.4	0.0
31	1.9		0.3		14.7		13.9	12.5		4.1		0.0
Сумма. Somme.	126.2	81.8	97.6	170.8	347.5	287.2	375.9	332.1	216.0	89.2	44.9	33.6

36. Ужтное.—Ouioutnoe.

1	0.0	4.8	0.0	0.0	9.6	12.1	9.3	12.1	0.4	1.1	0.0	1.3
2	0.0	5.7	4.0	0.7	11.5	13.8	9.2	12.4	0.0	8.5	0.0	6.3
3	5.9	1.0	9.9	2.3	13.3	7.2	6.6	8.0	1.7	0.3	0.0	5.1
4	4.3	1.0	9.9	0.4	13.4	13.8	10.7	13.0	0.3	4.1	0.0	6.2
5	0.8	4.1	10.2	0.8	10.9	15.2	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	5.8	9.7	0.0	13.4	15.1	15.1	13.9	10.7	2.6	0.1	0.0
7	0.0	0.0	0.9	0.0	13.3	10.4	6.0	13.8	7.5	0.0	0.0	0.0
8	0.0	3.1	3.3	7.2	13.6	2.9	11.3	14.0	11.8	0.0	0.0	0.0
9	3.3	4.1	0.0	0.0	7.9	3.2	7.0	13.1	11.8	0.0	0.0	0.0
10	0.7	0.0	2.2	9.8	12.5	0.2	10.6	13.2	11.7	4.3	0.2	0.0
11	1.4	7.0	0.0	8.7	10.8	4.5	11.8	13.2	11.3	0.0	0.0	0.4
12	5.0	4.1	7.7	0.0	6.0	0.9	11.3	11.8	11.0	4.9	0.0	0.3
13	2.6	1.7	3.5	0.0	10.3	0.0	12.5	10.4	11.6	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.7	10.6	0.5	0.0	0.0	10.2	7.9	0.0	0.0	1.3	2.3
15	0.0	1.9	10.5	0.0	0.0	10.9	9.1	11.5	9.0	0.0	0.6	0.0
16	0.0	8.2	10.6	0.0	10.3	12.0	9.8	4.3	9.5	3.2	1.6	0.0
17	6.7	0.0	5.4	2.5	10.4	15.2	10.9	6.7	0.0	1.3	0.3	2.3
18	2.5	2.8	0.0	5.5	13.8	15.5	13.3	11.2	3.4	0.0	0.0	1.1
19	4.5	0.0	0.0	1.3	10.0	12.3	14.7	13.0	0.0	1.3	5.9	0.3
20	0.0	6.4	0.0	0.5	12.0	15.3	11.9	11.5	1.9	0.0	0.0	0.9
21	6.3	4.0	0.0	0.1	13.2	8.6	5.5	5.9	0.9	0.0	2.9	4.5
22	1.2	0.0	0.0	4.6	13.5	15.4	6.1	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0
23	6.7	7.1	6.4	4.4	13.4	15.2	11.0	12.3	0.0	0.5	0.0	0.0
24	6.6	0.0	0.0	1.5	12.8	8.9	5.6	11.9	0.9	0.3	0.0	2.9
25	6.3	0.0	0.0	6.0	10.9	15.0	7.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.4	0.0	0.0	7.4	8.6	15.4	7.8	1.4	0.3	0.0	2.5	0.0
27	0.0	0.0	0.0	11.6	8.6	15.2	13.0	11.0	0.0	1.5	6.5	0.3
28	0.2	0.0	0.0	10.1	9.0	13.0	13.8	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1
29	0.9		0.0	11.9	0.0	11.7	10.8	5.8	7.3	1.8	0.0	2.1
30	4.8		1.3	13.1	8.7	9.7	12.6	0.8	7.5	0.0	0.0	0.6
31	0.5		0.0		13.9		8.3	10.4		4.6		0.0
Сумма. Somme.	75.6	73.5	106.1	110.9	315.6	308.6	317.6	294.2	130.9	48.3	21.9	38.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A : B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 47^\circ 57'$.			**33. Плоти.**			$H = 143^m$				**33. Ploti.**								$\lambda = 29^\circ 10'$.					
I						7.4	15.1	16.8	17.3	18.5	16.8	11.9	4.6						108.4	3.5	231	47	10
II					0.7	7.8	8.6	8.8	10.6	10.6	9.1	9.5	8.7	1.7					76.1	2.7	243	31	14
III				2.7	6.8	7.2	9.1	10.9	10.6	10.4	10.8	9.3	7.6	6.5	2.2				94.1	3.0	330	29	10
IV	—	—	1.3	13.1	18.4	18.7	19.7	19.4	17.8	15.6	15.1	14.3	14.5	14.7	10.4	0.6	—	—	193.6	6.5	367	53	5
V	—	—	7.0	18.3	21.0	22.0	21.4	22.7	23.1	22.8	21.6	23.5	21.7	18.9	15.2	5.0	—	—	264.2	8.5	413	64	5
VI	—	—	14.2	22.3	23.8	22.3	23.3	24.8	24.6	21.5	19.9	18.3	18.1	18.3	19.1	9.4	—	—	279.9	9.3	405	69	1
VII	—	—	11.7	28.2	29.3	29.5	28.6	28.1	27.8	25.0	23.5	27.4	24.9	24.5	25.2	10.8	—	—	344.5	11.1	410	84	0
VIII	—	—	1.4	24.3	26.8	26.7	28.6	27.6	27.0	25.2	25.0	24.3	25.2	22.6	18.5	2.8	—	—	306.0	9.9	387	79	1
IX				11.0	20.0	20.2	19.2	20.9	19.6	20.3	20.1	19.2	21.4	19.4	10.0				221.3	7.4	339	65	5
X				0.3	5.8	10.1	9.7	13.8	13.4	15.0	14.9	15.3	12.9	8.6	1.0				120.8	3.9	309	39	10
XI					0.6	4.6	6.6	6.2	5.8	6.5	7.4	6.9	5.5	0.6					50.7	1.7	256	20	17
XII						2.3	7.5	9.7	8.7	9.0	10.9	9.2	2.8						60.1	1.9	220	27	15
Годъ. Année.	—	—	35.6	120.2	153.2	178.8	197.4	209.7	206.3	200.4	195.1	189.1	167.9	135.8	101.6	28.6	—	—	2119.7	5.8	3910	54	93
$\varphi = 49^\circ 41'$.			**34. Дьячково.**			$H = 152^m$				**34. Diatchkovo.**								$\lambda = 34^\circ 15'$.					
I						3.6	10.4	12.7	16.3	17.0	14.7	13.5	6.3						94.5	3.0	230	41	9
II					0.1	3.3	6.1	7.6	8.5	8.0	7.6	9.5	9.7	1.5					61.9	2.2	245	25	11
III					1.9	6.1	6.8	8.6	8.6	9.2	8.9	9.2	9.0	4.3					72.6	2.3	296	25	14
IV			0.6	3.5	9.2	11.1	11.9	11.5	10.0	10.2	10.0	12.7	11.9	7.4	4.3	1.6			115.9	3.9	342	34	5
V	—	0.1	15.8	20.4	22.2	23.0	24.4	25.6	25.9	25.0	24.9	26.1	24.3	22.6	21.1	15.1	0.3	—	316.8	10.2	434	73	0
VI	—	1.0	13.1	15.9	18.1	18.8	19.5	21.8	21.3	19.7	19.8	19.6	17.9	18.9	17.3	12.8	1.3	—	256.8	8.6	434	59	4
VII	—	0.7	18.1	26.1	29.1	29.4	28.6	26.4	26.8	24.6	24.5	22.1	20.6	22.1	23.0	18.6	1.0	—	341.7	11.0	448	76	1
VIII			9.1	19.0	21.3	23.2	25.2	24.8	25.5	27.4	26.8	27.0	24.5	21.8	20.0	8.2			303.8	9.8	409	74	0
IX				7.4	15.2	17.5	18.1	19.2	19.1	16.8	17.4	17.8	18.1	15.9	7.6				190.1	6.3	340	56	5
X					0.1	3.1	4.8	6.2	6.7	8.9	8.4	9.3	6.9	4.1					58.5	1.9	290	20	11
XI					0.2	2.2	5.5	4.8	4.3	4.5	4.5	4.3	2.7						33.0	1.1	245	13	18
XII						2.2	3.3	4.0	3.7	3.9	4.1	3.2	2.6						27.0	0.9	227	12	21
Годъ. Année.	—	1.8	56.7	92.3	117.4	143.5	164.6	173.2	176.7	175.2	171.6	174.3	154.5	118.6	93.3	56.3	2.6	—	1872.6	5.1	3940	48	99
$\varphi = 49^\circ 35'$.			**35. Полтава,** опытное поле.			$H = 160^m$				**35. Poltava,** station agronomique.								$\lambda = 34^\circ 34'$.					
I						8.3	15.5	18.0	19.1	20.4	18.2	15.7	11.0						126.2	4.1	242	52	8
II					1.1	7.2	8.7	10.9	9.7	8.6	12.0	11.2	9.5	2.9					81.8	2.9	257	32	10
III				1.0	5.5	8.5	9.1	9.9	11.5	10.7	10.0	10.0	9.6	8.7	3.1				97.6	3.1	349	28	15
IV			1.6	8.2	11.5	14.0	14.0	15.6	13.9	14.3	15.0	16.3	18.3	15.3	10.7	2.1			170.8	5.7	375	46	5
V	—	3.1	20.1	22.6	24.5	24.2	25.9	26.3	26.6	24.6	26.3	24.3	25.6	26.1	24.0	20.0	3.3	—	347.5	11.2	444	78	0
VI	—	3.9	14.7	17.3	19.5	19.6	21.1	21.4	22.9	20.1	20.4	20.8	19.8	19.9	20.1	19.6	6.1	—	287.2	9.6	449	64	5
VII	—	4.8	20.5	28.0	29.6	29.6	30.0	29.3	28.2	28.4	25.5	25.2	25.7	24.2	23.0	20.6	3.3	—	375.9	12.1	454	83	1
VIII			12.6	22.4	23.6	24.3	25.2	26.1	26.2	28.6	28.7	27.8	28.1	25.2	22.7	10.6			332.1	10.7	407	82	0
IX			0.7	12.9	16.9	19.0	20.4	20.1	19.5	18.9	18.9	19.5	18.6	17.0	13.1	0.5			216.0	7.2	353	61	4
X					4.6	9.4	10.1	8.8	11.3	11.1	10.2	9.3	8.8	5.6					89.2	2.9	301	30	8
XI					0.2	4.0	6.3	5.6	6.8	6.3	6.2	5.6	3.8	0.1					44.9	1.5	241	19	18
XII						1.5	3.8	5.2	7.2	5.2	4.3	4.8	1.6						33.6	1.1	212	16	17
Годъ. Année.	—	11.8	70.2	112.4	137.0	169.6	190.1	197.2	202.9	197.2	195.7	190.5	180.4	145.0	116.7	73.4	12.7	—	2202.8	6.0	4084	54	91
$\varphi = 52^\circ 4'$.			**36. Уютное.**			$H = 159^m$				**36. Ouioutnoe.**								$\lambda = 35^\circ 5'$.					
I						1.6	10.3	12.1	12.9	14.9	11.7	9.9	2.2						75.6	2.4	204	37	10
II					0.4	1.6	5.3	9.2	12.0	12.9	11.2	11.4	8.8	0.7					73.5	2.6	240	31	10
III				1.1	7.9	10.6	10.3	10.6	12.4	11.6	10.9	10.6	10.1	8.7	1.3				106.1	3.4	336	32	15
IV			2.1	6.8	9.3	9.1	8.3	10.2	10.4	9.3	8.8	9.3	7.7	9.2	8.1	2.3			110.9	3.7	371	30	8
V	—	1.0	19.0	23.9	22.8	23.7	24.6	25.9	27.0	25.7	23.5	23.2	23.8	20.4	18.9	11.6	0.6	—	315.6	10.2	441	72	3
VI	—	13.0	20.6	20.9	20.7	20.0	23.7	24.2	24.2	24.0	21.1	20.2	17.5	17.8	19.0	14.7	7.0	—	308.6	10.3	465	66	2
VII	—	3.1	18.4	20.0	20.6	22.1	22.6	22.7	22.8	22.5	24.7	25.0	23.2	22.5	25.4	18.0	4.0	—	317.6	10.2	460	69	0
VIII	—	0.2	12.7	22.3	22.5	23.4	22.3	23.6	24.6	23.8	22.0	20.1	21.8	22.5	20.3	11.9	0.2	—	294.2	9.5	420	70	0
IX				7.5	8.9	10.5	11.2	12.3	13.4	13.6	12.7	12.9	12.3	10.1	5.5				130.9	4.4	345	38	9
X					0.3	3.1	3.9	5.9	6.5	6.3	5.8	5.1	2.0	1.4					40.3	1.3	278	14	16
XI						0.3	1.5	4.0	3.9	3.0	3.4	3.9	1.9						21.9	0.7	223	10	20
XII						0.3	2.8	5.2	6.8	6.8	7.6	8.0	0.5						38.0	1.2	185	21	14
Годъ. Année.	—	17.3	72.8	102.5	113.4	126.3	146.8	165.9	176.9	174.4	163.4	159.6	131.8	113.3	98.5	58.5	11.8	—	1833.2	5.0	3968	46	107

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

37. Богородицкое (Курской губ.)—Bogoroditskoe (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	5.5	1.0	3.8	5.3	13.5	10.6	12.6	1.5	3.4	4.3	0.0
2	0.0	0.0	6.1	0.0	11.2	14.0	13.4	13.4	2.0	6.0	0.0	0.0
3	7.0	0.0	8.8	5.0	13.0	11.8	10.7	12.3	6.7	0.2	0.0	1.3
4	5.9	6.2	8.4	1.6	13.4	13.2	8.6	12.8	8.0	5.1	0.0	6.5
5	3.3	4.1	7.4	1.4	12.5	14.5	14.4	13.7	0.2	0.0	0.0	0.0
6	0.0	5.1	7.7	1.3	12.2	14.3	13.4	13.8	1.1	1.8	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.5	0.0	11.3	9.9	5.8	13.7	9.9	0.6	0.0	0.0
8	0.0	0.4	0.0	3.0	13.8	6.1	8.8	13.8	10.3	1.4	0.1	0.0
9	6.2	2.5	2.7	0.5	12.3	1.5	7.3	13.3	11.1	6.0	0.0	0.0
10	3.3	0.0	4.2	9.4	13.7	1.7	10.8	9.9	11.1	0.0	0.6	0.0
11	2.1	5.8	0.0	3.4	8.0	0.0	13.1	13.0	10.5	2.4	0.0	0.0
12	7.0	0.6	0.0	0.0	2.2	2.7	13.3	12.5	11.2	8.4	0.0	0.0
13	0.0	0.0	8.8	0.0	10.7	4.9	6.3	5.1	10.9	0.8	0.0	0.0
14	0.0	0.0	8.5	0.0	6.2	7.9	9.2	6.7	5.8	2.4	0.0	0.4
15	0.0	0.0	9.3	0.0	5.7	11.4	6.9	11.5	10.7	1.3	1.2	0.1
16	0.0	5.8	9.3	0.0	9.0	7.6	11.0	3.3	4.6	5.3	5.1	0.0
17	6.9	0.0	7.4	7.3	7.9	13.6	11.2	6.5	6.9	3.0	4.4	4.1
18	1.1	7.8	0.0	8.1	14.1	13.5	12.3	6.0	0.0	0.5	0.0	5.6
19	0.0	0.0	0.0	1.2	6.1	13.7	14.3	2.3	0.3	7.7	2.3	0.0
20	0.0	0.0	7.9	5.7	6.4	12.8	10.1	8.8	0.7	1.7	0.0	2.4
21	5.1	0.0	0.0	5.7	11.3	6.2	6.5	6.5	2.5	0.0	2.4	5.7
22	0.0	5.1	1.3	2.2	7.4	11.0	12.5	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	4.8	11.1	12.3	9.2	11.4	5.8	0.0	0.0	0.0
24	6.3	0.0	0.2	1.8	13.6	13.2	11.0	12.2	0.0	3.5	0.0	0.0
25	4.8	1.1	0.0	0.2	8.3	13.3	9.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
26	4.5	0.0	0.0	11.7	10.2	13.5	6.3	0.3	0.0	0.0	2.9	0.0
27	4.9	0.0	1.6	1.1	8.9	14.0	13.5	9.6	0.0	0.0	7.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	7.5	11.4	13.9	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
29	4.9		0.0	6.8	6.0	11.2	9.3	2.3	9.2	0.0	0.0	3.5
30	0.5		0.0	7.2	7.2	9.3	11.2	3.7	9.5	1.1	0.0	0.2
31	0.0		0.0		13.7		9.9	11.0		1.2		1.5
Сумма. Somme.	73.8	50.0	101.1	100.7	304.1	306.5	321.6	267.2	159.4	63.8	30.3	31.8

38. Зміевское опытное поле (Асѣевка). Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	5.6	0.0	8.1	12.1	12.2	9.5	14.3	6.1	7.6	5.1	0.0
2	5.0	2.8	8.3	0.0	8.2	14.0	8.5	14.2	6.2	5.0	0.2	7.2
3	6.8	5.4	10.2	6.6	13.1	13.7	14.6	14.1	11.3	1.4	0.0	7.0
4	1.1	7.7	10.0	6.3	11.4	14.5	13.1	13.5	4.3	2.2	0.0	7.0
5	0.0	7.1	10.0	0.5	11.8	13.3	14.5	14.2	0.7	2.2	1.0	0.0
6	0.0	8.7	10.2	5.1	12.1	13.5	6.7	13.5	2.3	7.5	0.0	0.0
7	0.0	0.5	10.3	0.3	13.7	11.8	12.2	14.2	12.4	3.7	0.5	0.0
8	0.0	0.0	0.3	5.5	13.7	3.9	14.0	14.2	12.5	6.6	0.0	0.0
9	7.0	5.5	2.1	0.0	13.6	5.2	12.2	*14.0*	12.4	7.8	1.4	0.0
10	6.9	5.2	9.8	12.4	14.1	1.3	14.4	14.3	12.4	1.3	0.3	0.0
11	6.1	0.0	0.8	9.4	10.6	0.0	15.2	13.9	12.2	4.3	0.0	0.0
12	7.0	0.0	0.0	*0.0*	5.4	0.0	15.1	12.8	11.9	8.1	0.0	0.0
13	0.4	2.1	8.5	11.5	10.1	6.7	0.0	13.0	12.0	9.6	0.0	0.0
14	0.4	2.4	10.0	0.0	11.6	1.9	12.3	11.6	9.7	4.4	0.0	4.6
15	1.0	6.8	10.8	*0.0*	8.9	13.8	12.6	6.3	11.3	3.5	*2.0*	0.0
16	0.0	9.3	11.0	3.5	10.9	9.2	8.1	6.9	9.3	7.1	8.3	0.0
17	0.0	0.6	1.0	9.9	5.6	6.4	11.2	7.8	9.6	5.7	3.6	5.6
18	6.6	0.0	0.0	10.3	13.8	12.7	12.8	8.9	0.0	5.4	0.0	4.2
19	0.3	0.0	7.2	0.0	13.1	14.6	14.7	9.8	2.1	7.8	0.0	2.7
20	6.6	0.5	4.2	9.4	11.9	11.9	12.4	*13.0*	2.7	0.0	0.0	0.0
21	1.0	1.1	0.0	4.4	13.7	7.0	14.1	6.2	6.0	0.0	0.0	5.4
22	0.0	1.5	0.0	11.5	11.4	14.6	10.9	6.8	7.1	0.0	2.0	2.4
23	0.9	2.8	0.0	11.7	13.9	8.6	12.6	13.3	5.1	6.7	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.1	14.3	4.6	11.6	13.1	7.5	8.6	0.0	0.0
25	1.6	0.0	1.0	4.4	*13.0*	14.4	11.1	11.7	0.0	0.9	0.0	0.8
26	0.0	0.0	0.0	9.7	11.2	15.3	12.6	7.1	0.0	0.1	3.2	1.3
27	7.2	2.9	0.0	4.0	8.3	14.9	13.8	11.4	0.0	0.2	7.0	0.0
28	7.0	0.0	0.0	11.4	8.1	14.5	14.0	10.2	8.0	0.0	0.0	0.8
29	6.9		0.0	12.6	0.0	14.8	13.9	9.0	10.6	5.0	0.0	1.6
30	3.6		4.7	12.8	1.9	15.2	12.9	6.7	10.8	3.0	0.9	0.0
31	0.0		0.0		14.6		14.3	12.0		5.6		0.0
Сумма. Somme.	83.4	78.5	130.4	181.4	336.1	304.5	375.9	352.0	216.5	131.3	35.5	50.6

39. Конь-Колодезь.—Kon-Kolodez.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	3.6	5.1	0.0	11.9	14.0	3.2	7.9	2.4	4.5	0.2	0.8
2	0.0	3.4	9.7	0.0	13.2	13.5	5.4	13.9	4.3	6.4	2.9	6.2
3	4.8	2.0	9.8	0.8	13.1	7.7	13.2	12.2	7.2	0.6	0.0	2.7
4	5.9	0.6	9.4	7.6	13.4	11.6	8.5	11.9	7.2	0.6	0.0	0.0
5	3.4	0.9	9.8	2.6	13.2	14.8	14.7	13.3	2.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	5.2	9.7	2.1	12.8	14.5	12.1	10.7	1.5	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	12.0	10.1	12.8	8.4	1.1	0.0	0.0
8	0.1	3.1	0.9	0.6	14.2	5.8	6.9	13.4	6.3	4.2	0.0	0.0
9	5.8	1.5	6.0	8.0	13.5	0.0	8.4	13.5	10.9	6.4	0.0	0.0
10	2.3	5.6	6.5	4.5	13.9	0.2	6.0	8.6	10.8	5.7	2.7	5.6
11	4.1	2.1	0.0	6.6	10.5	3.9	8.7	12.4	10.6	9.0	2.1	0.0
12	6.0	0.1	0.0	0.0	8.5	4.8	2.6	11.6	10.1	4.4	0.0	0.0
13	0.0	0.0	9.9	6.0	11.8	13.2	9.7	10.3	11.4	6.7	0.0	0.1
14	1.0	0.0	9.9	6.2	9.5	9.1	3.5	7.3	1.7	1.3	0.0	2.6
15	0.0	0.0	10.6	3.7	8.2	14.0	7.8	13.0	11.3	4.3	0.0	1.8
16	0.0	7.3	10.3	0.0	4.6	13.6	8.1	8.0	3.6	7.6	1.1	0.0
17	6.4	0.0	10.3	0.0	4.4	14.4	12.5	1.8	6.4	4.1	3.2	3.4
18	4.6	1.9	8.4	7.7	14.1	14.4	10.4	3.1	0.0	2.3	0.0	0.9
19	0.0	0.0	2.6	11.1	6.0	14.8	14.1	0.3	1.4	6.1	4.6	4.6
20	0.0	0.0	10.3	3.7	8.1	14.0	14.3	10.8	3.6	2.2	0.0	1.9
21	6.1	2.5	7.9	1.6	12.1	14.5	11.6	6.6	1.8	0.0	1.9	6.3
22	0.0	1.8	7.1	2.2	9.4	12.0	9.9	2.3	1.6	0.0	0.0	0.0
23	0.0	5.4	8.8	8.0	9.7	9.8	8.3	2.1	2.3	0.5	0.0	0.0
24	6.1	1.8	4.0	6.0	11.5	10.3	4.5	9.9	1.7	0.0	0.0	0.0
25	6.2	0.0	8.0	0.0	14.8	14.8	6.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.4
26	5.3	0.0	8.5	1.6	10.2	9.2	5.5	0.0	0.4	0.3	1.5	0.0
27	0.9	0.0	9.3	10.8	10.9	12.3	13.0	6.7	0.0	0.0	3.9	0.6
28	0.0	0.0	0.0	6.9	13.1	13.9	9.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9
29	2.3		0.0	7.7	10.0	11.5	9.6	9.4	8.2	0.0	0.0	0.0
30	1.9		0.0	12.8	9.6	7.6	10.3	0.0	10.2	0.0	0.0	2.5
31	4.7		0.0		10.9		10.1	10.3		0.0		1.8
Сумма. Somme.	77.9	48.8	192.8	128.8	332.3	326.2	278.7	248.1	147.3	78.3	24.1	43.1

40. Сагуны.—Sagouny.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь Déc.
1	0.0	0.7	6.8	1.0	7.7	13.5	9.5	12.9	3.5	5.5	3.0	0.1
2	0.0	0.0	7.4	0.1	12.8	14.3	10.6	14.0	4.6	1.7	0.3	4.5
3	6.9	0.4	7.7	6.4	11.3	11.8	12.2	13.7	9.5	1.0	0.0	0.0
4	3.5	5.0	6.1	7.7	12.4	11.1	8.6	12.7	5.3	0.5	0.0	6.1
5	3.3	4.4	6.0	0.9	12.7	14.7	13.5	13.7	2.0	1.0	0.0	0.0
6	0.0	7.0	6.5	1.7	12.2	14.7	12.9	13.3	1.5	0.1	0.0	0.0
7	0.0	0.0	4.7	0.0	8.0	11.8	9.9	12.7	9.9	4.2	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.9	13.3	4.1	7.9	13.8	8.6	6.8	0.0	0.0
9	6.6	4.0	6.3	0.1	13.6	4.0	9.1	13.1	11.5	7.3	0.0	0.0
10	4.5	2.0	3.3	7.5	13.9	0.3	10.3	13.0	11.2	0.0	0.5	0.0
11	1.1	0.0	0.0	5.7	12.4	0.1	12.2	11.6	10.7	6.1	0.0	0.0
12	7.6	0.0	0.1	0.0	7.2	7.2	12.9	11.4	11.3	7.9	0.0	0.0
13	0.0	0.0	8.2	0.0	10.7	11.5	7.6	12.0	11.2	8.3	0.0	0.0
14	0.0	0.0	8.0	0.0	5.8	11.3	6.3	11.7	9.6	2.1	0.0	2.5
15	0.0	0.0	8.9	0.0	9.5	13.9	6.0	12.1	10.9	4.0	0.1	0.0
16	0.0	6.2	9.1	0.0	4.4	7.0	8.9	4.0	2.5	3.7	5.0	0.0
17	7.7	0.0	9.0	0.0	8.9	14.3	10.4	3.6	7.4	5.9	1.9	4.0
18	0.8	0.8	5.2	6.8	13.9	14.4	12.7	3.7	1.8	2.5	0.0	3.4
19	0.0	0.0	8.7	5.0	10.4	14.3	13.4	1.2	3.5	1.1	0.1	3.9
20	1.1	0.0	7.6	0.3	5.1	14.1	14.1	11.4	3.0	2.0	2.2	3.0
21	5.0	4.7	6.6	0.2	14.0	4.8	8.4	4.3	0.3	0.0	0.6	5.4
22	0.0	0.0	8.1	0.8	8.7	11.8	11.9	2.8	10.3	0.4	0.3	0.9
23	0.0	0.0	6.0	7.0	4.0	10.1	11.5	2.7	0.8	0.6	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.6	1.7	10.2	9.2	7.4	13.1	7.5	0.0	0.0	0.0
25	*7.1*	0.0	4.7	0.1	12.7	13.4	11.0	8.6	2.7	0.1	0.0	1.2
26	2.8	0.0	6.1	0.0	12.3	13.5	9.1	7.3	0.0	0.1	0.6	0.0
27	7.9	0.0	1.6	1.1	13.7	12.0	11.0	7.1	0.0	0.0	6.2	0.0
28	0.9	0.0	0.0	5.1	13.1	15.0	11.3	1.4	0.2	0.0	0.7	1.4
29	0.7		0.0	10.0	6.4	14.1	12.8	4.8	8.7	0.0	0.0	6.1
30	0.1		0.0	8.5	2.6	10.3	11.5	0.6	9.6	0.6	0.0	0.0
31	2.3		0.0		10.7		12.0	11.4		3.5		1.2
Сумма. Somme.	69.9	35.2	153.3	78.6	314.6	322.6	326.9	279.7	179.6	77.0	21.5	43.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 51^\circ 10'$.	**37. Богородицкое** (Курской губ.).					$H = 222^m$	**37. Dogoroditskoe** (gouv. Kourski).											$\lambda = 37^\circ 21'$.					
I						2.9	9.1	11.0	14.3	10.8	11.3	10.6	3.8						73.8	2.4	227	33	15
II						1.7	5.1	7.5	8.7	7.1	8.4	7.4	4.1						50.0	1.8	234	21	16
III					3.2	9.8	11.2	12.7	13.6	12.1	12.8	12.8	9.7	3.2					101.1	3.3	299	34	13
IV			0.6	4.3	9.4	8.7	9.5	12.5	8.7	9.9	9.2	9.0	7.7	6.5	4.1	0.6			100.7	3.4	363	28	7
V	—	0.8	17.9	23.1	25.5	25.4	24.4	23.4	24.1	25.3	23.9	20.3	19.9	18.8	19.5	11.6	0.2	—	304.1	9.8	434	70	0
VI	—	1.3	17.8	20.6	21.7	23.4	22.1	23.5	23.2	23.6	24.1	23.0	22.7	21.6	20.3	15.4	2.2	—	306.5	10.2	435	70	1
VII	—	2.2	18.2	23.6	25.7	26.2	26.6	23.0	22.9	24.9	23.5	22.5	23.2	21.6	19.6	16.4	1.5	—	321.6	10.4	448	72	0
VIII			8.5	18.0	21.3	22.9	22.4	22.0	21.0	22.1	22.2	22.6	21.4	18.5	15.8	8.5			267.2	8.6	411	65	2
IX				5.5	13.4	15.2	16.1	14.7	15.6	15.9	16.3	16.4	15.1	11.7	3.5				159.4	5.3	332	48	6
X					3.0	6.3	7.5	7.3	5.7	7.9	7.8	8.2	6.9	3.2					63.8	2.1	286	22	10
XI						0.9	1.9	4.5	4.2	5.3	5.3	4.8	3.4						30.3	1.0	230	13	20
XII						0.9	4.0	5.1	7.0	6.3	4.2	3.7	0.6						31.8	1.0	202	16	19
Годъ. Année.	—	4.3	63.0	95.1	123.2	144.3	159.9	167.2	169.0	171.2	169.0	161.3	138.5	105.1	82.8	52.5	3.9	—	1810.3	5.0	3901	46	109
$\varphi = 49^\circ 22'$.	**38. Зміевское** опытное поле (Асѣевка).					$H = 172^m$	**38. Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).											$\lambda = 36^\circ 41'$.					
I						3.8	9.8	12.2	12.2	12.9	12.7	13.3	6.5						83.4	2.7	225	37	11
II					1.8	5.4	7.4	9.7	10.7	9.6	11.6	11.9	8.6	1.8					78.5	2.8	254	31	9
III				1.8	9.4	10.6	13.3	14.1	13.5	13.4	13.9	13.2	12.6	12.5	2.1				130.4	4.2	339	38	12
IV			4.9	13.2	15.4	15.7	16.9	17.5	17.4	14.9	14.4	14.5	13.2	11.4	10.2	1.8			181.4	6.0	376	48	6
V	—	1.1	20.4	24.8	26.0	26.6	26.9	26.4	26.1	26.7	24.9	23.4	22.2	22.9	21.3	15.4	1.0	—	336.1	10.8	442	76	1
VI	—	5.2	17.1	18.9	21.3	21.2	22.2	22.9	21.4	22.3	22.8	23.0	22.1	21.7	19.2	17.6	5.6	—	304.5	10.2	447	68	2
VII	—	7.5	19.2	21.0	25.5	27.6	28.4	27.3	28.6	27.9	28.4	26.0	27.8	26.4	25.0	23.6	5.7	···	375.9	12.1	467	80	1
VIII	—	0.8	14.9	22.7	24.6	26.9	26.4	28.2	29.3	29.8	28.0	28.2	26.1	26.2	24.6	14.5	0.8	—	352.0	11.4	428	82	0
IX			1.7	13.1	18.3	17.8	18.7	21.4	20.4	20.9	20.0	17.8	18.2	15.5	11.3	1.4			216.5	7.2	353	61	4
X				0.2	6.5	11.2	13.8	16.4	15.3	16.5	15.4	14.5	12.9	8.2	0.4				131.3	4.2	305	43	4
XI					0.3	2.1	3.8	3.5	4.2	5.0	6.9	5.7	3.7	0.3					35.5	1.2	246	14	17
XII						1.7	6.6	9.0	9.3	8.1	6.8	6.3	2.8						50.6	1.6	211	24	18
Годъ. Année.	—	14.6	78.2	115.7	149.1	170.6	194.2	208.6	208.4	208.0	205.8	197.8	176.7	146.9	114.1	74.3	13.1	—	2276.1	6.2	4193	56	85
$\varphi = 52^\circ 8'$.	**39. Конь—Колодезь.**					$H = 120^m$	**39. Kon—Kolodez.**											$\lambda = 39^\circ 10'$.					
I						0.7	9.3	12.9	15.0	13.7	13.0	11.2	2.1						77.9	2.5	201	39	12
II					0.1	1.9	3.4	6.3	6.5	6.3	8.8	9.3	5.8	0.4					48.8	1.7	229	21	11
III				1.6	14.2	17.7	17.6	17.8	19.0	22.2	22.6	21.8	20.5	15.8	2.0				192.8	6.2	330	58	7
IV			1.4	7.4	8.9	10.7	13.3	12.5	15.9	11.0	8.4	10.4	10.9	8.8	7.3	1.9			128.8	4.3	380	34	7
V	—	1.3	21.8	24.6	26.5	27.4	25.2	25.6	25.2	24.0	25.1	22.1	23.5	22.3	20.3	15.9	1.5	—	332.3	10.7	454	73	0
VI	—	3.9	19.2	24.0	25.4	25.7	25.3	24.7	23.7	23.9	24.0	19.9	20.2	21.7	21.5	18.9	4.2	—	326.2	10.9	443	74	1
VII	—	3.8	16.3	20.5	21.7	23.2	21.7	22.1	22.1	21.1	18.4	17.4	18.6	17.9	17.5	14.1	2.3	—	278.7	9.0	456	61	0
VIII			9.3	18.9	18.8	20.7	21.6	21.0	21.1	20.0	19.9	21.2	17.5	16.7	14.4	7.0			248.1	8.0	404	61	2
IX				6.4	11.3	13.5	14.6	14.8	17.0	14.5	13.1	12.3	13.4	12.1	4.3				147.3	4.9	336	44	4
X					3.7	7.7	8.8	11.2	11.0	11.1	9.3	7.3	4.9	3.3					78.3	2.5	278	28	11
XI						0.6	2.3	2.8	4.2	3.9	4.6	4.4	1.3						24.1	0.8	214	11	20
XII						0.2	5.9	7.5	9.0	7.2	7.7	5.3	0.3						43.1	1.4	188	23	14
Годъ. Année.	—	9.0	68.0	103.4	130.6	150.0	169.0	179.2	189.7	178.9	174.9	162.6	139.0	119.0	87.3	57.8	8.0	—	1926.4	5.3	3913	49	89
$\varphi = 50^\circ 36'$.	**40. Сагуны.**					$H = 206^m$	**40. Sagouny.**											$\lambda = 39^\circ 43'$.					
I						5.2	7.1	9.4	9.7	10.3	10.7	10.9	6.6						69.9	2.3	239	29	13
II						1.1	4.6	5.4	6.3	4.4	5.5	5.5	2.4						35.2	1.3	216	16	18
III					3.6	11.7	15.6	18.0	20.9	21.2	20.3	20.4	17.2	4.4					153.3	4.9	271	57	6
IV			0.2	3.3	7.4	6.3	7.0	8.2	7.3	7.9	7.6	7.7	7.2	4.5	3.1	0.9			78.6	2.6	341	23	8
V	—	0.9	19.8	25.0	25.6	25.8	26.3	25.7	22.4	21.9	21.9	21.8	20.3	22.2	20.6	14.2	0.2	—	314.6	10.1	438	72	0
VI	—	5.5	16.9	20.0	23.1	24.9	25.1	25.0	24.7	24.0	24.1	23.1	23.5	24.3	20.4	14.6	3.4	—	322.6	10.8	447	72	0
IIV	—	4.1	17.9	20.4	26.0	27.1	26.1	26.1	25.5	23.1	23.6	23.1	21.8	20.9	19.5	17.6	4.1	—	326.9	10.5	454	72	0
IIIV			10.7	21.5	23.0	23.8	22.1	20.8	21.1	20.7	21.4	20.3	21.8	23.0	20.1	9.4			279.7	9.0	418	67	0
IX				6.2	13.6	17.9	19.5	19.0	18.9	17.4	17.1	16.6	15.5	13.0	4.9				179.6	6.0	329	55	2
X					2.8	5.8	7.0	7.6	8.2	10.6	12.5	10.3	8.8	3.4					77.0	2.5	268	29	6
XI						0.3	1.3	3.2	4.0	3.4	3.7	4.3	1.3						21.5	0.7	226	10	17
XII						1.6	3.6	4.9	7.5	8.8	7.8	6.8	2.7						43.7	1.4	217	20	17
Годъ. Année.	—	10.5	65.5	96.4	125.1	151.5	165.3	173.3	176.5	173.7	176.2	170.8	149.1	115.7	88.6	56.7	7.7	—	1902.6	5.2	3864	49	87

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

41. Николаевское (Сарат. губ.).—Nikolaevskoe (gouv. Saratov).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.6	4.8	0.0	11.8	12.9	5.7	6.7	8.1	10.4	0.2	0.0
2	0.0	4.8	8.5	4.5	3.1	14.5	0.7	8.9	4.6	1.4	6.7	6.6
3	3.1	0.0	9.1	2.7	11.5	13.0	8.1	13.7	11.2	7.3	0.0	1.4
4	6.9	2.1	10.0	10.1	13.0	2.0	7.0	11.3	7.1	2.3	0.0	0.0
5	2.4	0.0	7.9	0.9	13.8	14.0	12.6	9.5	5.3	0.0	0.0	0.0
6	0.0	5.1	6.3	0.5	13.1	14.5	12.6	11.4	0.7	3.1	0.0	0.0
7	0.0	1.4	8.4	3.5	0.0	13.3	12.9	10.2	2.7	5.2	0.0	0.6
8	0.0	0.0	1.9	3.3	12.6	5.0	8.3	13.1	7.5	5.3	0.0	0.0
9	2.5	8.5	0.0	8.1	13.3	0.0	11.7	13.6	10.7	9.4	0.0	0.0
10	0.0	4.8	8.5	2.3	13.5	2.5	8.3	12.8	11.3	1.2	4.7	0.0
11	0.0	6.7	4.0	9.7	13.5	1.7	9.8	12.9	11.9	9.5	0.1	0.0
12	6.6	0.8	9.3	2.1	2.4	2.4	3.8	12.7	10.4	5.9	0.0	0.0
13	0.1	4.2	8.7	9.8	13.5	13.7	9.7	12.5	11.9	7.8	0.0	0.0
14	0.0	4.4	8.5	10.3	10.7	15.2	0.5	10.9	3.5	*0.0*	0.0	0.0
15	0.0	3.6	9.5	3.4	10.5	12.7	3.0	11.3	11.7	*0.0*	0.0	0.0
16	6.0	4.1	10.7	4.2	7.3	14.3	8.6	12.2	10.5	0.0	4.0	0.0
17	0.0	0.3	10.9	7.9	8.0	14.7	8.4	12.2	6.7	8.8	0.0	0.0
18	0.0	0.0	11.0	4.6	12.0	15.4	14.3	5.6	10.2	5.4	0.0	0.3
19	6.6	0.0	9.4	9.5	14.1	15.3	11.4	3.2	0.0	4.4	0.4	0.6
20	6.8	0.0	8.2	11.8	8.1	15.6	13.0	0.5	5.6	9.8	0.0	0.0
21	5.6	0.0	7.0	*9.5*	10.1	14.7	14.1	12.6	3.1	8.7	0.0	0.0
22	2.3	1.5	9.8	11.8	13.4	8.4	7.5	6.1	10.0	1.5	1.6	3.0
23	3.0	4.2	9.6	12.4	10.2	9.2	13.5	7.1	3.5	3.4	0.0	0.0
24	0.0	5.5	7.7	12.5	14.2	11.0	7.3	5.2	7.5	1.6	0.0	0.0
25	0.0	0.6	9.2	13.2	14.1	10.4	8.0	11.0	7.1	0.0	0.0	1.1
26	0.0	0.0	7.7	9.4	12.8	12.3	11.5	0.4	7.1	5.7	0.0	0.0
27	0.0	0.0	1.9	5.3	12.0	11.5	5.5	7.5	0.0	0.0	1.2	0.1
28	3.1	4.1	4.2	6.6	*14.0*	14.6	9.1	8.9	4.3	0.0	2.2	1.1
29	0.1		10.2	12.8	8.0	13.9	12.6	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0
30	0.5		10.8	11.0	10.8	10.8	11.8	8.2	10.8	0.0	0.2	4.8
31	0.1		0.0		5.8		11.8	6.5		0.0		5.5
Сумма. Somme.	55.7	66.7	233.7	213.7	331.2	329.5	283.1	283.3	206.3	118.1	21.3	25.1

42. Сагайдакъ.—Sagaidak.

	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	6.2	0.0	4.6	11.5	9.7	6.2	12.9	10.3	2.5	0.0	0.0
2	6.1	4.9	0.0	4.0	5.6	11.0	5.7	13.3	6.3	5.3	0.0	7.8
3	7.0	0.0	0.3	9.6	12.4	13.1	11.2	13.1	9.5	3.6	0.0	7.9
4	0.0	8.0	3.1	1.3	12.3	12.6	11.3	9.2	4.9	3.8	2.3	7.5
5	1.3	8.1	8.6	8.3	12.9	13.9	12.0	13.0	6.2	0.6	0.3	4.7
6	3.5	8.3	9.5	0.3	7.9	12.7	13.5	12.8	11.5	8.9	0.0	0.0
7	0.0	1.9	9.8	1.9	13.0	3.5	9.9	13.1	11.4	4.9	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	8.7	13.4	6.4	12.6	12.8	11.4	9.1	0.0	0.0
9	4.2	2.9	2.8	4.9	13.4	5.9	12.8	12.5	11.3	5.3	0.0	0.0
10	6.9	2.9	4.0	11.4	13.3	0.0	13.4	10.5	11.0	1.1	0.0	0.0
11	6.9	3.5	0.0	9.4	5.3	0.0	13.4	8.7	10.2	2.4	0.0	0.0
12	1.4	6.6	5.0	6.0	7.8	0.1	8.2	9.2	10.3	6.1	0.0	0.0
13	0.0	0.2	0.0	6.7	7.7	2.5	7.2	4.7	10.7	0.5	0.0	0.0
14	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.3	8.1	10.3	8.2	0.0	4.3
15	0.0	5.5	4.3	0.0	10.3	0.0	7.0	3.3	9.3	0.3	4.3	0.2
16	0.0	8.2	0.3	2.2	8.1	1.2	12.7	7.3	9.5	8.4	7.0	1.4
17	4.8	2.7	0.0	2.3	12.7	8.4	14.0	10.1	7.1	1.7	5.5	3.0
18	0.0	0.0	4.0	0.0	13.6	10.2	13.9	11.1	5.2	0.0	1.0	2.0
19	5.4	9.0	0.0	6.7	13.7	13.9	13.6	11.8	1.3	0.0	5.7	1.5
20	7.1	0.9	0.0	2.9	13.7	8.3	11.9	12.7	2.5	0.0	0.0	4.3
21	6.6	1.8	0.0	9.6	11.5	0.1	5.7	6.9	8.9	0.0	0.0	1.4
22	4.8	0.0	0.0	7.2	3.3	8.9	13.3	7.3	1.2	0.0	1.3	0.5
23	7.2	0.0	0.0	1.9	12.0	10.7	9.5	11.9	6.6	3.4	0.0	0.0
24	7.1	4.7	2.1	0.7	12.7	9.3	10.4	11.8	3.1	2.2	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	7.4	8.3	10.1	12.7	11.5	0.0	0.1	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.2	4.9	7.7	13.8	12.2	6.8	0.0	0.0	7.4	2.0
27	0.2	0.0	0.4	5.8	0.0	14.2	10.1	11.0	4.4	0.0	7.2	0.1
28	7.1	0.0	1.8	2.3	0.0	12.5	13.1	10.9	8.7	0.0	0.0	4.4
29	3.0		0.0	5.2	0.0	13.7	13.4	6.8	9.7	3.5	1.0	0.0
30	7.0		0.0	9.5	4.6	13.5	12.6	10.1	9.9	5.9	0.0	0.8
31	6.6		0.4		13.6		13.3	11.3		1.0		0.0
Сумма. Somme.	106.9	86.3	56.6	145.7	282.3	242.0	345.1	316.5	222.7	88.8	43.0	53.8

43. Вузиновскій питомникъ.—Bouzinovskii Pitomnik.

1	0.0	5.6	0.0	2.3	13.4	6.8	12.1	12.8	10.9	6.0	0.8	0.0
2	3.8	7.9	0.0	9.4	12.6	9.8	0.0	13.3	10.7	9.7	2.7	0.0
3	4.8	0.0	0.0	10.4	13.1	9.8	3.7	13.9	4.6	6.4	0.5	7.1
4	0.0	6.4	0.0	3.9	11.7	13.7	12.3	13.3	5.3	4.5	5.6	7.2
5	4.7	7.7	4.6	11.6	12.6	13.6	13.7	11.8	0.1	4.5	4.9	4.9
6	5.0	8.6	7.7	0.2	9.4	12.4	14.2	13.0	11.9	9.7	0.0	0.0
7	5.1	7.9	4.0	1.9	13.1	14.0	12.0	13.1	12.0	1.3	0.7	0.0
8	1.8	0.8	0.0	9.5	13.6	7.2	13.4	13.4	12.0	7.9	0.2	0.0
9	0.2	4.5	8.9	12.3	13.6	13.2	13.8	13.2	11.1	0.6	0.1	0.0
10	7.1	3.3	2.9	9.7	12.8	0.0	14.6	12.3	11.9	0.0	0.0	0.0
11	6.4	8.5	0.0	11.9	11.1	0.0	14.1	12.2	11.8	6.1	0.0	1.0
12	0.4	8.4	0.0	0.0	8.2	14.4	10.9	13.1	11.6	8.7	4.3	0.0
13	0.0	0.0	0.0	2.0	6.5	13.7	11.8	12.0	11.5	1.0	3.7	0.5
14	5.0	0.0	0.0	6.8	7.0	8.6	4.7	6.8	11.5	9.6	0.0	5.9
15	0.0	1.0	0.0	6.7	7.4	0.0	11.4	6.6	11.6	2.5	6.6	4.8
16	0.0	8.9	0.0	5.5	12.1	1.8	14.2	5.3	11.7	8.2	2.5	1.0
17	5.1	1.9	0.0	6.7	9.8	9.1	14.3	12.6	7.5	4.7	7.1	3.2
18	3.1	1.1	0.0	0.2	11.8	14.4	13.9	10.0	4.7	0.0	5.1	3.3
19	5.3	4.2	1.6	10.8	13.6	13.2	14.5	12.8	9.6	0.0	1.0	4.4
20	2.9	8.4	7.1	4.6	11.3	12.5	13.4	12.6	10.5	5.2	0.0	5.6
21	7.9	0.1	3.6	6.8	0.0	0.0	9.9	6.7	1.1	9.2	0.0	4.7
22	7.4	1.8	2.3	9.0	0.0	1.9	12.9	11.1	1.2	8.1	0.0	2.8
23	7.5	0.0	2.9	12.1	12.2	1.4	13.8	12.9	1.2	2.8	0.3	0.0
24	7.4	7.3	9.5	11.2	12.5	14.6	13.5	13.0	1.3	0.4	0.0	0.0
25	7.2	0.0	0.0	1.8	0.4	13.3	14.0	12.7	0.0	0.6	2.1	0.0
26	6.1	0.0	5.4	7.1	0.0	5.7	13.3	11.5	0.3	0.5	6.9	6.1
27	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	10.4	12.8	12.1	6.0	0.0	6.3	4.9
28	0.0	0.0	7.3	7.7	0.0	6.4	13.3	11.5	10.0	0.0	0.9	5.7
29	6.4		0.0	8.8	0.3	9.2	13.9	10.3	10.6	5.8	0.0	4.0
30	6.1		8.3	13.4	6.9	9.2	13.7	10.7	10.1	7.5	0.0	4.8
31	2.7		7.7		14.4		13.2	12.1		8.3		0.0
Сумма. Somme.	119.4	104.3	83.8	213.7	271.4	260.3	377.3	358.7	234.3	139.8	62.3	81.9

44. Херсонъ, опытное поле.—Kherson, station agronomique.

1	0.0	4.7	0.0	2.1	12.3	12.9	10.6	13.7	11.8	8.1	0.2	0.0
2	3.7	7.9	0.0	6.6	8.3	11.3	10.4	13.5	11.1	7.0	0.3	4.1
3	5.9	1.2	4.6	11.3	13.0	11.7	8.6	13.5	11.1	2.3	0.0	6.8
4	0.0	1.8	0.0	2.7	13.3	14.2	13.3	12.9	11.5	6.7	2.0	6.9
5	0.5	8.3	7.0	8.4	13.0	14.5	13.7	13.4	11.6	2.0	4.3	0.3
6	4.8	8.4	10.4	6.8	8.3	13.1	14.5	13.2	12.2	10.4	0.0	0.0
7	0.6	7.9	5.7	2.9	13.4	10.6	13.7	13.5	12.1	3.6	0.0	0.0
8	0.0	1.7	0.0	11.9	13.6	6.1	11.8	13.4	12.1	10.2	0.4	0.0
9	7.0	3.6	1.7	5.5	13.7	9.4	14.5	13.2	12.0	7.0	0.2	0.0
10	5.9	7.3	7.5	12.2	13.6	3.5	14.4	13.1	11.7	4.9	0.0	0.0
11	6.3	4.9	0.0	12.2	10.4	0.0	13.8	8.9	11.4	4.5	0.0	0.0
12	0.6	4.8	0.0	6.6	11.5	0.5	9.6	12.4	11.4	6.4	3.4	0.0
13	0.0	6.7	2.2	5.9	10.6	11.1	*11.0*	7.9	11.6	2.2	1.6	1.3
14	2.2	3.8	0.0	2.4	0.3	4.7	12.0	3.2	11.3	8.3	0.0	3.8
15	0.0	3.0	0.0	0.0	13.2	0.4	4.4	9.0	11.2	4.9	6.0	0.7
16	0.0	9.0	0.0	11.3	14.0	1.4	13.0	12.9	11.4	8.9	6.1	0.2
17	4.3	4.2	2.8	9.1	13.0	11.2	14.0	8.5	9.2	3.5	3.2	1.1
18	0.0	8.9	4.1	2.4	13.5	7.7	14.5	12.7	9.0	4.4	1.2	2.1
19	7.4	8.7	0.2	12.3	13.9	14.1	14.5	12.3	6.9	0.3	5.9	4.9
20	7.4	0.9	0.0	12.6	13.3	9.7	14.1	12.7	5.6	0.0	3.1	0.5
21	7.3	0.8	0.0	12.3	13.7	6.2	14.1	11.5	3.8	0.0	0.5	2.0
22	5.7	1.7	0.0	11.3	11.7	8.0	14.3	9.7	5.5	1.7	4.4	2.4
23	7.0	0.2	0.0	9.6	9.3	14.4	13.9	12.9	8.0	3.9	0.0	0.0
24	7.5	3.1	1.9	0.1	13.6	13.8	13.6	12.7	1.9	1.3	0.0	0.0
25	0.0	3.3	0.0	7.5	7.1	13.5	13.9	12.4	0.0	5.3	1.8	0.0
26	0.0	0.0	4.8	6.1	6.3	14.7	13.5	9.8	5.9	1.0	6.1	1.0
27	0.1	0.0	1.8	8.6	0.0	14.8	9.5	10.0	9.9	0.0	7.0	0.0
28	6.0	2.7	0.5	4.3	0.0	11.9	13.1	9.7	7.3	0.0	0.0	6.0
29	3.1		0.7	5.0	0.0	14.8	13.9	8.0	10.7	7.5	3.3	1.2
30	7.3		2.3	7.8	4.3	14.6	13.5	*10.0*	10.6	8.9	2.2	4.9
31	5.5		11.1		6.4		13.6	12.3		3.1		0.0
Сумма. Somme.	106.1	119.5	69.3	217.8	308.6	294.8	393.3	352.9	279.8	138.3	63.2	50.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. la durée possible	A / B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 51° 38′. 41. Николаевское (Сарат. губ.). $H = 192^m$ **41. Nikolaevskoe** (gouv. Saratov). **λ = 45° 27′.**																							
I						1.5	5.5	7.5	8.1	9.8	10.2	9.8	3.3						55.7	1.8	222	25	15
II					0.6	3.4	5.0	6.7	8.8	10.2	11.7	10.0	8.3	2.0					66.7	2.4	247	27	10
III				2.1	10.9	18.8	24.9	25.0	25.2	25.8	24.7	25.5	25.7	21.3	3.8				233.7	7.5	336	70	2
IV			4.2	12.2	14.4	18.3	18.7	18.1	19.5	19.0	18.8	19.3	18.9	16.6	11.8	3.9			213.7	7.1	391	55	1
V	—	1.3	18.9	24.9	26.7	27.0	26.5	24.8	26.5	25.2	26.0	22.5	20.4	21.0	20.8	17.1	1.6	—	331.2	10.7	452	73	1
VI	—	5.8	19.8	22.1	23.8	23.9	24.5	24.8	26.0	25.6	23.3	23.1	20.8	21.4	19.9	17.8	6.9	—	329.5	11.0	456	72	1
VII	—	0.8	15.9	18.1	21.1	24.3	26.1	24.4	22.9	21.4	19.7	18.8	19.3	18.5	18.8	11.8	1.2	—	283.1	9.1	442	64	0
VIII			6.5	19.8	21.5	22.1	21.6	23.6	23.9	22.8	24.9	24.1	20.4	22.4	20.0	9.7			283.3	9.1	410	69	0
IX			0.3	10.4	15.5	17.0	17.6	18.9	18.7	20.3	19.9	20.1	20.9	16.5	10.1	0.1			206.3	6.9	351	59	2
X				0.6	8.5	11.6	14.0	12.0	11.7	12.5	13.8	13.1	11.8	8.1	0.4				118.1	3.8	304	39	10
XI						1.1	1.6	1.0	3.6	3.9	4.4	3.8	1.9						21.3	0.7	225	9	20
XII						0.5	3.3	5.7	5.5	4.3	3.5	2.2	0.1						25.1	0.8	199	13	20
Годъ Année.	—	7.9	65.6	110.2	143.0	169.5	189.3	192.5	200.4	200.8	200.9	192.3	171.8	147.8	105.6	60.4	9.7	—	2167.7	5.9	4035	54	82
φ = 47° 53′. 42. Сагайдакъ. $H = 103^m$ **42. Sagaïdak.** **λ = 32° 38′.**																							
I						7.7	13.8	15.6	18.2	16.8	15.7	14.2	4.9						106.9	3.4	228	47	10
II					1.1	7.6	10.7	12.8	11.4	11.3	10.9	10.2	9.3	1.0					86.3	3.1	244	35	10
III					2.1	3.7	3.2	3.9	6.3	7.4	8.5	9.1	8.1	4.3					56.6	1.8	324	17	15
IV			0.3	5.8	8.6	12.1	13.7	13.8	14.0	15.2	15.8	13.3	14.2	10.4	7.7	0.8			145.7	4.9	358	41	3
V			12.2	21.1	22.0	22.4	22.7	23.1	24.1	21.5	22.4	21.9	21.0	20.8	17.5	9.6			282.3	9.1	422	67	4
VI	—	0.4	12.3	15.4	17.4	18.6	19.6	19.9	19.7	19.0	19.1	19.2	17.8	16.4	15.9	11.0	0.3	—	242.0	8.1	426	57	3
VII	—	0.7	20.7	25.5	27.4	27.0	27.4	27.9	28.6	26.8	24.5	24.4	23.5	23.4	21.5	15.4	0.4	—	345.1	11.1	440	78	0
VIII			5.8	19.9	25.4	25.1	26.7	27.5	28.8	28.0	28.2	28.8	26.6	22.9	18.7	4.1			316.5	10.2	393	81	0
IX				6.7	18.4	20.7	20.3	22.0	22.0	24.0	21.6	22.4	19.3	18.8	6.5				222.7	7.4	321	69	2
X					2.6	6.8	9.0	8.5	10.3	13.0	12.7	12.1	9.2	4.6					88.8	2.9	282	31	8
XI						2.4	5.3	5.5	6.7	6.8	6.9	6.8	2.5	0.1					43.0	1.4	234	18	19
XII						3.1	7.0	8.6	7.2	9.9	7.4	6.9	3.7						53.8	1.7	229	23	14
Годъ. Année.	—	1.1	51.3	94.4	125.0	157.2	179.4	189.1	197.3	199.7	193.7	189.3	160.1	122.7	87.8	40.9	0.7	—	1989.7	5.5	3901	51	88
φ = 46° 47′. 43. Бузиновскій питомникъ. $H = 14^m$ **43. Bouzinovskii Pitomnik.** **λ = 29° 59′.**																							
I						4.9	14.2	17.1	19.5	18.8	19.1	16.4	9.4						119.4	3.9	234	51	7
II					2.6	9.5	10.9	11.8	13.5	14.8	15.1	12.2	11.1	2.8					104.3	3.7	255	41	8
III				1.1	6.5	9.5	9.9	8.6	9.8	10.4	7.3	6.6	6.1	5.1	2.9				83.8	2.7	336	25	16
IV			4.2	15.3	19.7	20.7	20.3	19.2	19.4	18.9	17.3	14.7	14.8	15.5	11.2	2.5			213.7	7.1	376	57	1
V	—	0.5	13.6	18.2	19.2	18.9	20.0	21.5	22.7	22.6	20.2	20.7	20.0	20.3	20.3	12.4	0.3	—	271.4	8.8	433	63	5
VI	—	2.0	13.9	19.0	19.4	21.2	21.1	21.2	20.4	20.4	19.3	16.9	14.2	15.9	17.6	14.4	3.4	—	260.3	8.7	439	59	4
VII	—	3.1	22.1	26.0	27.5	27.8	28.6	28.7	28.1	27.4	27.3	26.9	27.1	26.2	25.2	22.2	3.1	—	377.3	12.2	449	84	1
VIII			12.2	28.0	28.7	29.0	29.9	30.5	30.7	28.1	27.6	27.2	27.1	25.6	23.4	10.7			358.7	11.6	412	87	0
IX			0.3	13.2	21.5	21.1	20.3	21.3	21.8	22.5	21.1	18.7	18.7	19.3	14.3	0.2			234.3	7.8	346	68	1
X					5.9	9.3	13.7	16.6	18.8	18.3	17.3	15.0	15.2	9.6	0.1				139.8	4.5	296	47	5
XI					0.1	4.2	7.8	8.7	10.4	9.8	8.1	7.9	5.3						62.3	2.1	227	27	10
XII						4.1	12.0	14.2	12.9	14.6	12.2	9.4	2.5						81.9	2.6	216	38	12
Годъ. Année.	—	5.6	66.3	120.8	151.1	180.2	208.7	219.4	228.0	226.6	211.9	192.6	171.5	140.3	115.0	62.4	6.8	—	2307.2	6.3	4019	57	70
φ = 46° 38′. 44 Херсонъ, опытное поле. $H = 12^m$ **44. Kherson**, station agronomique. **λ = 32° 37′.**																							
I						6.5	13.4	14.4	16.3	16.6	16.9	13.8	8.2						106.1	3.4	229	46	9
II					2.5	9.7	11.8	13.4	15.5	18.3	15.2	15.4	14.6	3.1					119.5	4.3	248	48	2
III				0.8	3.0	3.0	5.7	7.6	8.6	8.6	7.5	7.7	7.8	7.1	1.9				69.3	2.2	330	21	14
IV			1.4	12.3	17.1	17.7	18.8	20.2	21.6	21.4	19.5	19.4	18.4	15.3	12.6	2.1			217.8	7.3	376	58	1
V	—	0.2	15.7	20.9	22.9	23.3	23.5	24.0	23.9	23.2	22.8	23.2	24.0	22.3	21.2	17.1	0.4	—	308.6	10.0	433	71	3
VI	—	5.5	19.0	19.0	20.4	20.4	22.6	23.5	22.3	21.9	20.5	20.3	20.3	18.0	21.3	16.1	3.7	—	294.8	9.8	441	67	1
VII	—	5.2	25.8	26.5	26.8	28.6	29.4	30.3	29.6	29.9	29.4	27.6	28.2	26.4	25.0	21.9	2.7	—	393.3	12.7	451	87	0
VIII			14.1	26.1	25.4	25.2	28.0	29.1	29.4	30.2	29.4	27.9	27.7	26.1	25.0	9.3			352.9	11.4	406	87	0
IX			1.0	16.5	22.9	25.0	25.3	24.9	25.2	26.2	26.0	24.9	24.7	22.6	14.5	0.1			279.8	9.3	348	80	1
X				0.5	9.6	14.5	13.2	14.9	12.9	14.3	16.3	17.1	15.6	9.1	0.3				138.3	4.5	296	47	4
XI					0.2	3.3	9.0	10.1	10.6	10.8	9.6	5.7	3.7	0.2					63.2	2.1	227	28	9
XII						1.4	4.8	6.9	9.5	9.9	8.3	7.6	1.8						50.2	1.6	204	25	13
Годъ. Année.	—	10.9	77.0	122.6	150.8	178.6	205.5	219.3	225.4	231.3	221.4	210.6	195.0	150.2	121.8	66.6	6.8	—	2393.8	6.6	3989	60	57

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

45. Персіяновка.—Persiianovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	1.2	0.0	0.5	1.8	8.3	11.2	11.8	11.7	11.1	6.8	5.6	0.0
2	4.1	7.2	8.9	0.9	0.0	12.1	9.7	10.4	9.5	4.9	0.0	6.0
3	3.2	1.5	9.8	9.7	7.3	12.9	9.5	11.4	8.7	5.0	0.0	6.7
4	0.0	0.1	9.6	7.5	12.4	13.6	10.8	10.1	3.9	7.2	0.0	6.2
5	0.7	0.9	9.7	1.7	12.0	12.4	11.0	11.4	5.4	2.0	1.5	0.0
6	0.0	7.7	9.7	9.0	5.1	12.9	12.9	11.4	0.0	6.3	0.1	0.0
7	0.0	7.9	8.0	0.4	7.8	7.0	12.8	10.7	11.8	4.6	0.2	0.0
8	0.0	6.6	0.0	2.4	0.7	7.8	10.2	11.5	11.5	4.5	0.0	0.0
9	7.1	0.0	3.9	6.3	8.6	4.8	12.5	11.3	11.2	6.7	4.2	0.0
10	6.6	0.0	0.0	9.8	10.6	5.8	10.8	10.7	11.4	3.3	0.4	0.0
11	0.0	0.4	0.0	11.7	12.3	4.2	12.2	11.5	11.4	9.5	0.0	0.0
12	0.0	1.3	1.1	1.1	12.7	8.7	12.4	11.1	11.7	4.1	0.0	3.1
13	0.0	2.2	10.0	4.4	12.2	5.2	6.9	11.1	11.6	6.1	0.0	0.0
14	0.5	1.7	3.0	6.4	9.8	5.5	11.1	11.9	11.0	0.0	1.2	0.0
15	4.4	0.0	10.5	0.0	8.8	8.8	7.2	7.8	8.9	3.2	2.5	0.9
16	1.1	5.9	9.6	0.0	7.2	0.8	4.6	7.5	9.9	1.1	7.7	0.0
17	4.4	5.3	4.6	1.2	9.7	6.3	8.9	6.9	9.4	7.1	0.3	0.0
18	4.5	0.0	4.2	12.0	11.6	11.6	12.8	11.2	2.8	9.4	0.0	2.4
19	0.4	0.5	6.5	1.7	13.0	12.6	13.0	6.9	10.7	5.1	1.1	1.1
20	7.3	0.0	6.8	7.5	12.9	2.3	12.8	11.1	5.9	0.0	5.5	5.7
21	7.1	0.0	10.7	6.0	12.4	10.4	12.3	11.6	11.2	0.9	0.0	5.6
22	0.0	0.0	3.6	7.4	9.5	11.3	10.5	8.2	10.3	0.0	4.7	6.5
23	0.0	8.8	1.0	9.9	7.4	2.8	11.1	9.5	10.5	4.4	0.0	0.0
24	2.3	2.2	5.2	0.0	11.6	8.0	10.7	11.9	9.8	2.9	0.0	0.0
25	4.7	0.0	10.0	5.6	11.7	6.6	10.9	11.8	7.9	5.5	1.4	0.0
26	4.3	0.0	5.4	7.2	11.9	12.9	5.0	11.5	1.4	2.5	2.7	0.1
27	7.0	0.0	4.4	7.8	12.5	12.3	6.7	9.9	4.8	0.0	4.3	0.4
28	7.5	0.4	2.9	6.3	10.0	13.0	11.2	8.4	10.4	0.0	0.0	0.0
29	4.9		4.4	5.9	2.9	12.8	11.2	6.7	10.7	0.0	0.0	0.0
30	6.0		5.3	11.8	0.0	13.0	10.8	11.3	10.6	4.0	1.0	0.0
31	0.0		2.7		11.1		10.8	10.6		8.6		0.0
Сумма. Somme.	89.3	60.6	172.0	163.4	284.0	269.6	325.1	319.0	265.4	125.7	44.4	44.7

46. Оранжерейный промыселъ.—Oranjereinyi Promysel.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
3.3	2.9	8.2	11.8	12.8	14.5	11.3	13.4	11.4	9.1	9.0	0.0
0.0	7.3	9.3	11.8	9.8	11.7	10.4	14.0	9.8	9.9	3.5	6.8
0.1	4.4	8.4	4.2	10.1	14.4	11.1	13.7	2.5	9.8	0.1	6.3
6.8	1.2	9.8	11.8	13.3	14.4	7.3	13.7	7.7	7.2	0.0	5.9
1.9	1.2	10.0	4.6	12.2	14.4	6.4	13.2	12.1	7.0	0.0	1.7
0.0	6.2	10.0	10.2	13.4	14.6	14.8	13.6	*0.0*	7.9	3.0	0.0
1.8	8.1	10.0	11.2	2.9	12.5	14.5	12.2	*12.0*	10.4	1.8	0.0
1.5	8.3	6.7	2.6	12.6	9.1	14.7	12.9	*12.0*	10.4	5.6	0.0
0.0	2.9	6.3	11.1	1.1	13.3	13.4	12.5	*12.0*	6.7	4.6	0.0
0.5	0.0	7.3	1.3	5.3	13.5	6.7	0.1	11.3	8.3	7.7	0.9
1.4	0.5	6.5	12.1	6.7	13.2	14.7	10.0	6.7	7.0	*0.0*	5.7
5.5	0.0	9.9	7.7	13.0	13.3	14.2	13.5	12.0	7.8	0.0	0.0
4.0	0.8	10.2	5.0	13.3	14.7	13.8	13.3	11.3	10.2	1.7	0.0
0.7	8.8	8.6	8.7	13.4	14.7	4.8	0.6	11.4	6.9	2.6	2.1
0.0	3.2	10.9	6.1	13.0	7.8	14.4	11.5	10.6	3.3	7.0	2.5
3.1	0.7	10.8	0.3	13.6	2.6	14.4	13.2	11.8	0.5	2.5	1.4
5.1	2.7	10.7	7.3	11.7	6.5	7.6	13.1	11.6	8.2	4.5	5.9
1.6	3.1	10.9	9.2	7.3	14.5	14.5	0.8	9.2	10.0	3.2	0.3
3.5	0.0	11.0	12.7	9.5	7.3	14.4	10.4	3.3	7.2	1.6	0.0
6.6	0.0	10.9	9.3	14.2	0.3	14.2	10.2	4.0	8.9	7.7	0.0
6.5	7.9	10.2	0.7	14.3	7.4	14.3	13.0	11.6	9.4	0.6	0.0
0.6	9.3	7.1	0.0	14.3	8.1	14.5	13.0	11.4	9.1	2.6	0.0
0.0	7.4	2.4	13.0	14.5	2.6	8.7	10.5	11.2	5.6	4.1	5.2
4.3	1.5	9.5	11.6	7.0	1.2	12.8	12.9	11.0	3.0	0.0	0.0
6.0	9.3	11.2	9.2	11.3	12.9	13.7	12.1	11.2	6.6	0.0	0.0
6.7	0.0	11.4	7.1	13.7	13.5	14.1	12.1	6.4	9.1	0.7	1.3
7.8	0.0	9.9	12.6	14.4	14.5	10.1	12.7	5.8	5.6	0.0	0.0
2.7	8.1	9.1	10.2	13.0	13.6	13.2	11.5	8.9	0.5	3.5	5.3
4.2		11.1	7.0	11.8	14.7	14.0	8.5	11.0	0.0	0.0	2.1
1.1		8.2	10.1	13.8	14.8	14.1	10.6	10.6	0.0	0.0	0.4
0.4		9.1		5.6		9.8	11.0		6.8		3.4
87.7	105.8	285.6	240.5	342.9	330.6	376.9	343.8	281.8	212.4	77.6	57.2

47. Джеменлынская дача.—Djekenlynskaia Datcha.

0.0	1.0	0.0	0.0	13.3	13.8	12.8	13.1	11.9	6.5	0.8	0.0
4.3	8.0	0.0	0.0	7.7	11.4	10.3	13.5	9.1	8.9	3.4	7.4
4.2	6.3	0.0	8.1	11.5	13.0	4.7	13.4	11.4	2.4	0.5	7.4
0.0	1.6	3.6	4.9	12.6	13.2	11.6	12.8	8.6	9.3	0.3	7.2
4.8	0.0	8.5	0.9	12.8	14.1	10.4	*13.0*	5.4	0.7	0.0	2.1
1.9	6.9	10.2	9.8	1.1	13.4	12.8	*13.0*	11.8	7.5	0.6	0.0
0.0	8.7	5.3	3.6	11.1	11.9	14.3	*13.0*	12.0	8.6	6.4	0.0
0.0	2.4	0.4	10.2	13.5	8.7	7.3	*13.0*	11.8	9.6	0.0	0.0
6.9	5.2	0.0	6.5	13.2	7.5	14.6	*13.0*	11.8	1.9	0.0	0.0
7.0	0.0	3.8	0.0	13.5	6.8	11.7	*13.0*	11.4	5.3	0.7	0.0
2.7	8.0	0.0	11.2	13.3	4.6	14.1	*13.0*	11.1	4.8	0.0	0.0
0.9	6.3	0.0	1.7	12.6	4.9	9.8	11.9	11.4	6.7	0.0	3.2
0.5	2.3	7.8	0.8	11.0	7.3	7.7	12.5	11.5	9.6	0.0	3.0
0.0	5.6	3.1	2.2	10.4	4.8	11.3	5.3	11.5	8.1	0.0	2.8
0.0	8.9	3.7	0.0	11.8	4.4	2.4	8.3	10.9	0.6	5.5	3.4
0.0	6.7	1.7	4.3	11.2	1.8	12.1	7.0	10.8	7.7	0.5	0.0
1.4	2.0	0.0	12.7	11.8	7.4	13.5	8.8	10.9	6.4	7.0	1.9
0.0	6.5	0.1	7.6	12.1	9.2	13.4	10.6	2.6	8.9	1.0	3.7
2.7	6.8	2.1	0.9	14.0	14.4	13.7	10.9	6.7	3.2	6.5	6.7
5.5	1.1	0.0	11.2	13.7	8.5	14.1	12.5	2.5	5.6	3.2	0.0
7.0	4.9	0.0	8.8	13.4	6.8	12.7	12.7	7.8	0.0	0.0	6.8
0.0	0.0	0.0	12.6	7.3	11.5	13.1	9.1	6.5	5.6	6.5	6.7
2.1	6.2	0.0	7.4	11.6	10.1	13.3	12.6	5.0	2.7	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	12.6	13.2	12.6	8.7	7.1	0.0	0.0
2.7	0.0	0.0	2.9	13.7	6.4	13.6	12.4	3.7	3.3	5.6	3.9
4.1	0.0	6.6	1.7	12.3	13.7	12.1	10.6	0.0	0.7	2.8	4.7
6.9	0.0	1.6	9.9	7.9	12.9	11.5	6.4	9.9	0.0	7.3	4.0
7.6	4.1	9.5	0.0	0.6	12.6	13.0	9.4	10.5	0.0	0.0	3.2
3.5		0.0	5.2	0.5	14.5	*13.5*	6.6	10.6	5.2	0.0	0.0
6.6		0.0	12.0	1.4	14.1	12.6	10.6	10.6	6.8	1.0	0.0
2.3		6.4		10.2		13.1	12.2		8.8		0.0
85.6	109.5	74.4	157.1	324.6	296.3	364.3	*346.8*	268.4	162.5	59.6	78.1

48. Ѳеодосія, портъ. — Feodosiia, port.

0.2	0.6	0.9	0.0	12.3	12.2	13.7	13.1	11.3	8.3	0.8	4.1
0.0	5.1	6.9	0.0	9.3	12.4	5.7	13.5	8.2	8.4	0.0	3.5
3.5	7.4	1.0	9.8	6.4	13.9	5.4	13.6	11.5	2.3	4.9	6.7
0.0	0.0	0.0	2.6	5.8	14.0	14.0	13.3	11.0	7.3	0.8	7.6
0.0	4.9	5.6	6.1	7.8	13.9	10.4	13.0	8.9	4.4	4.2	6.7
6.2	0.0	6.8	6.6	0.0	10.2	13.3	13.1	11.7	9.0	0.8	0.0
0.0	5.4	0.0	3.6	11.3	8.8	14.3	13.2	11.8	1.4	5.4	0.0
0.0	8.5	3.7	5.7	13.3	6.8	7.0	13.0	11.8	2.8	0.0	0.0
6.1	0.0	0.5	4.1	13.5	3.9	13.0	13.1	11.4	0.8	4.1	0.9
1.7	2.1	8.4	9.2	13.6	7.9	13.5	12.6	11.5	7.4	0.6	0.0
0.0	4.4	4.4	7.8	11.4	8.9	13.8	12.2	10.9	4.8	6.9	0.0
1.9	0.8	0.1	0.9	11.9	9.1	12.3	12.5	10.9	7.5	1.2	0.0
0.5	0.4	0.0	0.8	9.3	1.3	8.8	12.5	10.8	9.5	0.0	5.2
0.0	7.5	4.6	0.3	7.9	3.2	9.6	8.7	11.0	5.1	2.7	1.2
0.2	7.4	0.0	0.0	12.4	0.4	8.8	5.2	10.8	0.0	6.0	4.0
0.0	4.2	0.0	0.0	12.4	8.7	2.5	7.9	10.7	6.6	0.8	0.0
0.0	8.8	0.0	10.7	12.1	14.0	13.8	7.7	10.8	4.9	0.4	0.0
0.0	9.4	4.2	2.3	13.3	3.2	10.6	12.3	7.1	8.6	5.0	2.5
7.2	0.1	1.8	1.7	13.7	1.1	13.1	8.2	3.9	2.2	5.8	2.7
7.5	1.6	0.0	7.4	12.0	6.3	12.5	12.0	3.4	4.0	0.3	0.4
7.6	5.6	*0.0*	10.1	11.6	10.6	13.4	13.0	5.7	0.1	0.5	1.8
7.1	0.0	0.9	4.3	6.8	8.9	12.7	9.8	9.3	9.4	6.0	5.7
0.0	4.6	0.0	4.1	13.6	10.1	13.9	12.8	6.8	6.6	1.6	0.0
0.0	5.3	0.1	11.1	13.8	3.6	13.8	11.1	7.4	6.2	0.0	0.4
6.9	0.0	0.0	3.7	11.1	7.5	13.9	12.5	5.5	5.4	0.3	1.8
6.3	0.0	6.8	5.2	9.4	10.3	13.0	11.4	8.6	0.1	0.6	6.9
0.0	0.5	5.1	0.7	0.0	14.5	8.4	12.0	8.1	0.0	0.0	0.3
4.2	0.5	4.1	0.0	1.6	14.5	12.9	11.9	10.1	2.8	0.1	2.3
0.0		6.0	0.0	1.1	13.3	13.6	12.0	10.5	8.4	0.0	1.8
7.1		0.0	6.0	2.7	12.9	12.2	7.1	10.2	1.3	0.4	0.0
2.7		0.0		11.3		12.6	10.5		0.3		0.0
76.9	95.1	71.9	124.8	292.7	266.4	356.5	354.8	281.6	145.6	60.2	65.6

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 47° 32′.	**45. Персіяновка.**								$H = 22^m$				**45. Persianovka.**						λ = 40° 7′.				
I						2.6	8.8	9.8	14.9	16.6	15.4	14.0	7.2						89.3	2.9	223	40	10
II					0.5	4.3	5.5	7.0	8.6	8.1	7.9	8.5	7.9	2.3					60.6	2.2	241	25	11
III				1.4	9.7	12.4	14.6	18.1	19.9	19.8	21.3	20.1	18.4	13.9	2.4				172.0	5.5	324	53	3
IV				6.6	10.8	13.9	16.7	17.6	18.2	18.1	17.1	15.9	11.8	9.6	7.1				163.4	5.4	356	46	3
V	—	—	5.3	20.1	22.0	23.0	24.9	25.5	25.5	22.7	22.6	23.5	23.9	22.5	17.5	5.0	—	—	284.0	9.2	408	70	2
VI	—	—	6.6	19.6	19.9	20.5	22.8	23.9	24.1	24.0	21.9	21.2	19.4	19.8	18.3	7.0	—	—	269.6	9.0	403	67	0
VII	—	—	6.6	24.3	27.5	28.1	27.3	28.4	27.3	26.6	24.8	23.2	25.7	27.1	23.3	4.9	—	—	325.1	10.5	402	81	0
VIII				19.0	27.3	30.2	30.5	30.6	29.9	28.8	28.0	27.9	25.4	25.3	16.1				319.0	10.3	371	86	0
IX				13.7	22.9	24.2	24.1	24.0	23.4	25.5	26.3	25.6	24.5	22.4	8.8				265.4	8.8	343	77	1
X					5.5	8.1	8.4	13.8	14.3	19.0	18.4	16.4	13.5	8.3					125.7	4.1	292	43	6
XI						2.5	5.0	8.1	7.9	6.5	6.8	5.7	1.9						44.4	1.5	230	19	13
XII						1.1	7.2	6.1	6.7	7.8	8.3	6.5	1.0						44.7	1.4	200	22	19
Годъ. Année.	—	—	18.5	104.7	146.1	170.9	195.8	212.9	220.7	224.1	218.8	208.5	180.6	151.2	93.5	16.9	—	—	2163.2	5.9	3793	57	68
φ = 45° 51′.	**46. Оранжерейный промыселъ.**								$H = -20^m$				**46. Oranjereinyi Promysel.**						λ = 47° 34′.				
I						4.0	10.1	11.1	15.2	15.1	14.2	12.6	5.4						87.7	2.8	228	38	5
II					2.2	8.1	11.2	11.6	13.7	14.3	14.4	13.7	12.2	4.4					105.8	3.8	243	44	6
III				6.7	20.8	25.0	27.7	28.5	30.6	30.4	29.3	28.1	27.9	23.8	6.8				285.6	9.2	336	85	0
IV			2.1	14.3	17.1	19.1	21.6	22.7	23.0	22.6	22.0	21.4	20.0	18.1	13.7	2.8			240.5	8.0	376	64	1
V	—	1.0	15.8	20.6	23.6	23.9	24.6	25.4	26.8	27.1	28.0	27.2	26.7	27.2	25.7	18.1	1.2	—	342.9	11.1	433	79	0
VI	—	5.3	22.2	24.0	23.6	24.7	23.8	24.5	22.4	22.4	22.9	22.1	24.0	24.0	20.9	19.0	4.8	—	330.6	11.0	444	74	0
VII	—	4.1	27.1	25.1	24.4	25.3	25.2	27.8	28.5	28.0	27.9	27.4	28.4	26.0	25.1	22.6	4.0	—	376.9	12.2	452	83	0
VIII			13.9	25.2	26.8	25.8	26.9	28.0	28.0	27.8	26.4	25.8	25.2	25.7	24.7	13.6			343.8	11.1	414	83	0
IX			0.4	16.5	23.4	23.5	23.3	25.1	25.0	24.5	25.5	25.9	23.9	25.8	18.7	0.3			281.8	9.4	354	80	1
X				1.2	12.7	17.1	21.0	24.6	23.8	26.2	25.0	23.2	21.1	15.9	0.6				212.4	6.9	310	69	2
XI					1.3	7.1	9.1	9.1	10.8	13.3	11.4	8.6	5.6	1.3					77.6	2.6	251	31	9
XII						2.4	8.8	9.8	9.3	7.7	8.6	7.6	3.0						57.2	1.8	220	26	14
Годъ. Année.	—	10.4	81.5	133.6	175.9	206.0	233.3	248.2	257.1	259.4	255.6	243.6	223.4	192.2	136.2	76.4	10.0	—	2742.8	7.5	4061	68	38
φ = 46° 41′.	**47. Джекенлынская дача.**								$H = 50^m$				**47. Djekenlynskaia Datcha.**						λ = 35° 33′.				
I						3.5	10.4	11.2	14.6	15.7	13.0	11.5	5.7						85.6	2.8	220	39	10
II					1.7	6.8	12.2	15.3	15.7	14.1	14.5	14.8	11.6	2.8					109.5	3.9	254	43	7
III				0.3	4.1	4.4	6.4	7.1	7.1	7.2	9.1	9.7	9.4	8.0	1.6				74.4	2.4	330	23	15
IV			1.3	12.7	16.4	16.3	15.6	14.8	13.8	13.8	10.3	9.9	11.5	9.1	8.7	2.9			157.1	5.2	373	42	6
V	—	0.2	14.4	23.6	25.3	26.3	24.4	23.9	25.0	24.5	26.2	24.1	24.0	23.8	21.5	16.9	0.5	—	324.6	10.5	433	75	0
VI	—	1.8	16.0	18.1	20.8	20.9	23.2	24.1	24.2	23.7	24.2	22.4	21.3	19.8	19.3	14.3	2.2	—	296.3	9.9	435	68	0
VII	—	2.5	23.3	27.0	27.3	27.2	27.6	28.1	27.7	27.3	27.2	26.9	25.3	25.1	24.1	16.7	1.0	—	364.3	11.8	445	82	0
VIII			10.3	27.8	28.3	28.0	28.8	27.5	26.6	27.7	28.2	28.1	26.4	26.3	25.5	7.3			*346.8*	11.2	400	87	0
IX				14.6	23.3	23.1	24.9	24.8	22.7	24.5	25.9	25.4	24.8	22.5	11.9				268.4	8.9	345	78	1
X				0.2	9.0	16.3	19.3	21.5	20.4	18.9	17.2	15.8	14.9	8.9	0.1				162.5	5.2	296	55	3
XI						3.8	7.6	8.0	8.8	8.3	8.9	9.8	4.4						59.6	2.0	230	26	12
XII						3.3	11.2	12.4	11.8	11.7	10.7	10.6	6.4						78.1	2.5	219	36	14
Годъ. Année	—	4.5	65.3	124.3	156.2	179.9	211.6	218.7	218.4	217.4	215.4	209.0	185.7	146.3	112.7	58.1	3.7	—	2327.2	6.4	3980	58	68
φ = 45° 2′.	**48. Ѳеодосія,** портъ.								$H = 4^m$				**48. Feodosiia,** port.						λ = 35° 24′.				
I						5.0	8.8	10.0	11.0	11.7	12.7	10.6	6.9	0.2					76.9	2.5	234	33	14
II					2.4	8.0	8.8	10.6	12.3	13.2	12.5	11.3	10.5	5.5					95.1	3.4	253	38	6
III					2.1	4.6	4.7	5.9	9.6	9.8	10.3	10.8	10.6	3.5					71.9	2.3	283	25	12
IV			1.0	4.4	11.0	12.4	13.3	12.4	12.2	11.7	10.0	9.4	9.5	9.9	6.0	1.6			124.8	4.2	351	36	6
V			12.8	21.3	24.1	23.2	23.6	23.6	22.3	23.4	23.1	22.0	21.7	21.3	19.3	11.0			292.7	9.4	430	68	2
VI	—	0.7	14.6	17.2	19.1	20.0	21.4	19.7	17.9	17.1	20.3	21.1	19.3	20.7	19.0	15.4	2.9	—	266.4	8.9	435	61	0
VII	—	0.4	22.0	28.0	27.2	28.3	28.4	28.1	27.9	28.2	25.8	24.8	24.8	21.8	22.0	17.5	1.3	—	356.5	11.5	443	80	0
VIII			7.4	24.4	28.8	29.9	30.2	30.2	28.4	26.8	28.2	29.0	27.9	27.0	26.4	10.2			354.8	11.4	409	87	0
IX				10.6	23.9	25.6	24.9	27.0	27.6	27.5	27.1	26.7	25.4	24.2	11.1				281.6	9.4	440	64	0
X					7.2	13.4	18.4	17.7	18.3	17.5	18.7	15.8	12.8	6.1					145.9	4.7	293	50	2
XI					0.8	5.8	7.8	8.9	9.3	9.7	7.6	6.6	3.5	0.2					60.2	2.0	244	25	6
XII						4.8	7.7	9.9	9.9	9.5	11.0	8.6	4.2						65.6	2.1	226	29	12
Годъ. Année.	—	1.1	57.8	105.9	146.6	181.0	198.0	204.0	206.7	206.1	207.3	196.7	177.1	140.4	103.8	55.7	4.2	—	2192.4	6.0	4041	54	60

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
49. Магарачъ.—Magaratch.												
1	0.0	0.3	5.0	0.0	11.3	3.7	12.3	11.7	10.7	6.7	0.0	0.0
2	0.0	6.3	8.7	2.3	5.6	3.6	5.3	11.8	7.1	7.3	0.8	6.1
3	0.0	7.6	1.1	9.0	3.3	10.6	5.4	12.0	9.5	5.6	3.3	7.6
4	0.0	0.0	4.3	3.1	10.6	12.4	10.4	11.8	10.5	7.9	5.6	7.1
5	0.0	4.9	7.6	4.2	8.1	6.1	7.3	10.8	7.9	3.3	4.3	7.0
6	2.6	4.4	6.4	7.1	0.0	10.4	7.6	11.7	10.4	4.8	3.1	0.0
7	0.0	7.5	1.3	2.1	7.2	4.3	12.7	11.7	10.5	5.8	0.4	0.0
8	0.7	8.4	4.6	8.9	10.8	2.3	8.3	11.6	10.5	0.5	0.9	0.7
9	7.4	2.5	2.4	4.3	11.8	7.0	7.8	11.5	10.4	0.4	4.0	0.0
10	0.0	7.5	1.8	8.8	11.9	7.4	12.6	11.2	10.5	8.3	0.0	2.5
11	2.0	2.5	8.0	4.1	10.0	7.3	12.6	10.9	10.3	5.2	7.3	0.0
12	1.6	0.0	7.6	6.6	7.0	10.9	12.5	11.1	10.0	7.6	0.0	3.3
13	2.4	0.8	4.9	1.3	10.2	4.9	11.0	11.1	9.7	8.8	0.1	3.8
14	0.9	1.8	1.2	1.5	4.9	2.2	12.3	10.8	10.1	8.3	7.1	0.9
15	0.1	7.3	0.0	1.1	11.7	4.9	9.5	7.5	9.9	1.2	3.9	0.3
16	0.0	2.2	0.1	0.0	10.3	6.5	7.3	5.5	9.2	8.8	1.4	0.1
17	0.0	1.1	1.4	8.8	11.5	11.7	9.9	9.2	9.2	5.7	1.6	0.1
18	0.0	7.4	2.0	0.9	8.1	2.4	9.3	10.6	9.2	8.6	3.9	1.7
19	0.0	0.0	4.8	3.0	12.0	1.2	11.6	6.8	6.8	2.8	0.3	7.4
20	7.8	0.0	0.6	8.0	9.7	8.6	12.2	9.6	6.0	0.3	0.0	7.1
21	7.7	2.4	0.0	8.8	1.4	11.1	12.1	11.1	7.3	1.8	1.3	5.0
22	7.5	3.3	0.0	11.0	6.9	2.9	12.2	10.6	8.4	6.0	0.0	1.8
23	2.3	8.9	0.0	5.1	8.2	4.8	11.9	10.6	6.3	7.3	0.4	0.0
24	3.4	8.7	0.2	10.1	12.0	5.8	12.0	9.9	7.6	5.1	0.4	4.4
25	0.3	5.9	3.8	0.8	6.4	12.8	12.0	11.0	7.5	6.9	1.8	6.5
26	2.3	0.1	4.6	2.5	4.8	8.5	12.0	11.0	0.7	0.0	0.0	2.3
27	0.0	1.6	3.6	2.1	1.3	12.8	7.5	10.9	4.9	0.2	6.4	3.1
28	2.0	0.4	3.7	0.0	5.5	12.6	11.7	10.9	8.6	6.0	0.0	5.3
29	0.3		0.4	0.1	2.7	12.4	12.0	10.9	8.9	6.4	0.0	4.8
30	5.4		0.0	5.0	0.0	10.9	11.3	8.0	8.9	2.6	0.3	0.9
31	0.0		0.0		8.0		11.3	10.1		2.0		0.5
Сумма. Somme.	56.7	103.8	90.1	130.6	233.2	223.0	323.9	323.9	257.5	152.2	58.6	90.3
50. Ялта.—Ialta.												
1	0.0	0.7	4.3	0.0	11.9	4.0	12.6	12.1	10.7	7.5	0.0	0.1
2	0.0	7.0	8.4	3.1	5.8	4.3	5.6	11.9	6.4	7.6	0.5	7.1
3	0.0	7.7	4.6	9.0	3.0	10.2	5.8	12.2	8.4	5.9	3.8	7.5
4	0.0	0.0	7.3	3.9	10.6	10.0	9.0	12.2	10.9	8.3	6.3	6.8
5	0.0	3.8	1.9	4.1	7.4	7.9	8.5	11.0	7.5	2.7	6.1	7.1
6	2.9	4.8	7.2	6.9	0.0	9.4	8.4	12.2	10.6	4.5	4.3	0.0
7	0.0	7.8	0.3	3.1	7.3	3.5	12.5	12.1	10.5	3.9	1.1	0.0
8	0.9	8.7	4.0	8.9	12.1	6.1	8.1	12.1	10.5	1.2	0.8	1.0
9	7.5	3.0	4.1	4.5	12.3	7.9	7.2	12.2	10.3	0.3	2.1	0.0
10	1.0	8.1	1.1	8.9	12.1	6.4	12.5	11.9	10.1	8.9	0.0	2.7
11	2.0	2.8	8.1	7.7	10.8	8.7	12.5	11.1	9.9	5.8	7.1	0.0
12	0.5	0.0	7.8	7.4	6.7	10.4	12.6	11.9	10.0	7.5	0.6	3.6
13	0.5	0.5	4.0	0.8	10.2	5.2	11.9	11.8	10.0	9.0	0.0	3.6
14	0.3	2.7	0.9	1.2	5.1	2.4	11.9	10.6	10.0	8.3	6.8	0.9
15	0.0	7.2	0.0	1.3	12.2	5.0	8.8	7.8	10.0	1.1	3.6	0.1
16	0.0	1.1	0.4	0.0	9.5	6.9	7.0	6.5	9.8	9.3	1.7	0.0
17	0.0	3.6	2.1	8.2	11.9	12.0	11.9	9.5	9.5	5.7	3.2	0.0
18	0.2	7.9	1.8	1.1	7.4	3.5	8.7	11.9	8.6	9.0	3.3	1.2
19	0.0	0.0	5.4	3.9	12.4	3.1	12.3	7.1	7.6	3.1	0.2	7.5
20	7.9	0.1	0.8	8.8	9.5	9.4	12.5	7.8	6.4	0.3	0.0	7.2
21	8.0	2.6	0.0	6.2	3.9	11.0	12.4	11.6	8.1	2.4	1.6	2.3
22	7.4	3.5	0.4	11.6	8.1	3.6	11.5	10.4	9.3	7.0	0.0	1.8
23	1.8	9.2	1.4	5.0	8.8	4.0	11.6	11.2	6.4	7.1	2.0	0.0
24	0.0	7.5	0.0	10.9	12.3	4.8	11.7	9.4	7.6	5.6	0.5	4.6
25	1.6	5.0	4.7	0.7	5.5	12.4	11.7	11.3	7.8	8.2	2.6	6.0
26	2.9	0.0	5.1	2.2	4.6	7.9	12.1	11.1	4.2	0.0	0.0	2.2
27	0.0	0.0	4.5	2.4	2.3	12.6	7.6	11.1	5.4	0.4	6.1	2.6
28	2.1	0.3	4.1	0.0	6.0	12.4	12.0	11.0	9.8	6.3	0.0	5.2
29	0.7		1.5	0.2	2.6	12.3	12.4	10.9	9.8	7.1	0.0	4.7
30	5.6		0.0	6.5	0.8	11.7	10.9	9.4	9.7	4.1	1.4	0.5
31	0.0		0.0		8.8		11.7	10.4		3.0		0.7
Сумма. Somme.	53.8	106.5	96.2	138.5	241.9	229.0	325.9	333.7	265.8	161.1	65.7	87.0
51. Ай-Петри.—Ai-Petri.												
1	0.0	0.0	4.3	8.4	13.1	2.2	13.9	13.6	12.3	8.0	0.0	0.1
2	0.0	6.0	9.3	1.7	5.9	8.5	7.0	13.7	3.5	8.3	0.4	7.1
3	3.5	7.6	9.5	7.6	3.5	9.3	7.5	13.8	4.7	4.8	3.6	8.1
4	0.0	0.0	8.9	0.9	8.0	14.4	9.2	13.7	10.2	8.8	7.6	8.1
5	0.3	6.3	9.0	6.3	8.5	12.8	11.8	12.2	4.6	0.2	5.9	7.8
6	0.0	7.1	9.7	6.1	0.0	11.6	8.3	13.2	10.2	4.0	7.9	5.0
7	0.0	9.1	1.4	2.4	7.4	7.2	14.3	12.0	11.4	3.7	1.4	7.9
8	0.0	8.8	3.7	7.7	12.5	7.0	9.0	12.9	11.7	2.0	0.0	7.6
9	6.5	3.1	4.1	3.9	13.6	9.4	5.9	13.4	11.7	0.0	4.6	4.8
10	1.9	7.8	7.0	10.2	13.8	9.5	14.3	13.3	11.0	9.6	0.0	8.0
11	0.1	0.6	8.7	10.1	11.4	8.0	14.7	12.7	10.6	5.1	7.4	4.6
12	0.0	0.0	8.0	7.8	8.4	7.6	14.0	12.8	11.4	8.1	0.7	3.2
13	0.0	0.0	7.9	3.0	12.0	4.8	13.0	12.9	11.3	9.7	0.0	0.9
14	0.0	3.5	0.0	2.4	4.7	3.3	14.1	11.8	11.5	8.6	6.6	0.0
15	0.0	7.6	4.3	0.0	13.5	4.8	9.7	9.2	11.3	0.7	2.4	0.0
16	0.0	2.4	0.0	6.4	7.6	6.7	9.5	6.6	11.1	8.4	0.0	0.0
17	0.0	9.1	0.3	12.0	12.6	13.6	13.1	8.3	11.1	0.5	1.5	0.0
18	0.0	9.4	1.4	1.6	6.2	1.5	9.3	12.3	8.0	9.6	4.8	1.8
19	3.6	0.0	6.4	5.0	14.2	1.9	14.3	5.8	7.0	2.8	1.9	6.1
20	7.1	0.0	0.2	9.8	11.1	8.3	13.6	7.9	7.2	0.0	0.0	6.4
21	8.2	1.3	0.0	8.8	13.3	8.5	13.5	12.9	5.0	2.5	2.2	2.1
22	7.9	8.2	0.0	12.4	7.2	2.7	11.6	11.7	10.2	2.6	5.4	2.4
23	2.0	9.3	0.6	6.0	13.4	4.9	10.3	11.3	9.0	8.2	5.6	0.0
24	6.1	9.6	0.0	4.5	14.2	6.5	10.6	11.4	7.9	5.6	0.6	5.4
25	6.6	9.7	3.3	0.5	6.7	14.3	14.3	12.6	5.4	8.1	1.7	2.7
26	1.7	9.7	5.3	2.5	5.0	8.8	13.8	12.7	5.2	0.1	0.0	2.9
27	0.0	2.9	5.8	2.8	0.0	14.4	10.0	12.5	10.4	0.3	7.2	0.1
28	1.0	0.0	4.0	0.0	0.5	14.3	14.0	12.3	10.6	0.1	8.4	2.5
29	0.0		2.2	0.0	1.6	14.5	14.0	12.3	10.6	3.3	0.8	4.9
30	2.8		0.0	1.6	0.7	13.1	10.7	12.0	10.4	1.8	3.3	0.0
31	0.0		4.3		8.0		13.4	11.6		1.0		1.3
Сумма. Somme.	59.3	139.1	129.6	152.4	258.6	254.4	362.7	365.4	276.5	136.5	91.9	111.8
52. Обдорскъ.—Obdorsk.												
1	0.0	0.0	1.6	1.9	2.7	0.0	0.3	—	—	0.0	—	—
2	0.0	0.0	0.6	0.0	3.4	11.3	3.0	—	—	0.0	—	—
3	0.0	0.2	2.9	1.5	0.0	0.0	3.8	—	—	0.3	—	—
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	—	—	0.0	—	—
5	0.0	1.4	5.7	2.4	0.0	3.9	0.1	—	—	4.3	—	—
6	0.0	0.0	2.8	7.7	7.0	0.4	0.0	—	—	0.0	—	—
7	0.0	0.0	1.6	3.6	0.0	0.4	6.3	—	—	2.9	—	—
8	0.0	0.0	3.2	7.5	13.4	2.3	12.6	—	—	0.2	—	—
9	0.0	0.0	7.5	6.9	6.5	0.6	—	—	—	0.9	—	—
10	0.0	1.1	6.2	7.2	0.0	2.7	—	—	—	0.0	—	—
11	0.0	0.0	1.2	6.2	10.3	7.7	—	—	—	0.0	—	—
12	0.0	2.4	0.0	9.6	11.2	0.6	—	—	3.1	0.0	—	—
13	0.0	0.0	0.7	12.3	7.5	12.1	—	—	0.0	5.7	—	—
14	0.0	1.6	3.1	12.1	14.9	9.3	—	—	0.0	0.4	—	—
15	0.0	0.0	5.0	10.7	2.8	13.4	—	—	0.2	0.0	—	—
16	0.0	0.0	5.1	10.7	12.3	8.2	—	—	3.9	0.0	—	—
17	0.0	0.0	3.5	9.3	1.5	6.3	—	—	2.4	0.0	—	—
18	0.0	0.1	6.7	5.6	0.0	7.3	—	—	3.9	1.7	—	—
19	0.0	5.1	0.0	6.4	4.9	7.0	—	—	0.0	0.0	—	—
20	0.0	1.0	7.0	0.8	6.0	6.1	—	—	7.0	5.0	—	—
21	0.0	0.1	6.5	2.2	4.4	11.6	—	—	9.3	0.0	—	—
22	2.4	0.0	3.8	7.8	13.3	12.7	—	—	5.3	5.7	—	—
23	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	1.5	—	—	5.0	1.8	—	—
24	0.0	0.9	0.8	1.4	9.9	10.4	—	—	0.0	0.3	—	—
25	0.0	0.0	1.5	13.1	0.0	3.5	—	—	2.2	1.2	—	—
26	0.0	6.7	2.7	13.0	13.4	0.0	—	—	0.0	0.4	—	—
27	0.0	0.3	3.0	13.2	2.9	0.0	—	—	3.8	1.5	—	—
28	0.0	3.4	2.2	1.3	0.6	5.4	—	—	2.9	0.0	—	—
29	2.6		0.8	1.5	0.0	9.3	—	—	0.1	0.0	—	—
30	0.1		7.4	13.7	1.2	7.3	—	—	2.1	0.0	—	—
31	2.6		2.8		0.4		—	—		0.0		
Сумма. Somme.	7.7	24.3	104.5	189.6	150.5	161.3	—	—	—	32.3	—	—

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible	A. 100. B.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 44° 32'$.					**49. Магарачъ.**				$H = 75^m$				**49. Magaratch.**					$\lambda = 34° 13'$.					
I						3.2	5.6	7.8	9.2	8.7	6.6	8.8	6.8						56.7	1.8	235	24	13
II					2.1	10.5	13.0	13.1	14.8	12.3	14.2	12.2	9.5	2.1					103.8	3.7	243	43	4
III					1.5	8.6	10.2	12.0	12.2	13.3	12.4	9.7	7.8	2.4					90.1	2.9	274	33	6
IV	—	—	0.1	4.0	7.7	11.5	13.8	12.6	13.9	13.2	12.7	13.2	13.6	12.2	2.1				130.6	4.4	321	41	3
V	—	—	5.6	19.4	20.6	20.6	22.4	23.1	22.8	19.7	18.4	18.2	16.6	16.5	9.3				233.2	7.5	373	63	2
VI	—	—	8.1	15.9	17.5	20.0	20.3	19.1	18.1	19.0	17.0	18.0	18.3	16.3	14.4	1.0	—	—	223.0	7.4	379	59	0
VII	—	—	12.8	25.9	27.5	27.9	28.8	28.3	26.8	27.1	25.5	25.8	26.5	24.3	16.6	0.1	—	—	323.9	10.4	391	83	0
VIII	—	—	1.7	25.2	30.3	30.9	30.3	29.9	29.5	29.2	29.2	27.0	27.1	27.0	6.6				323.9	10.4	356	91	0
IX				6.8	16.9	26.6	28.0	27.4	27.6	27.1	27.5	27.5	25.2	16.8	0.1				257.5	8.6	294	88	0
X					5.5	15.7	15.6	15.7	18.5	18.0	21.4	21.6	16.6	3.6					152.2	4.9	274	56	1
XI						4.9	7.8	7.4	8.2	8.0	7.9	10.0	4.4						58.6	2.0	224	26	8
XII						3.9	9.1	12.3	13.8	15.9	14.0	13.8	7.5						90.3	2.9	230	39	6
Годъ. Année.	—	—	28.3	97.2	129.6	184.3	204.9	208.7	215.4	211.5	206.8	205.8	179.9	121.2	49.1	1.1	—	—	2043.8	5.6	3594	57	43
$\varphi = 44° 30'$.					**50. Ялта.**				$H = 4^m$				**50. Ialta.**					$\lambda = 34° 11'$.					
I					0.1	3.9	5.8	7.1	8.3	7.3	6.2	8.0	6.9	0.2					53.8	1.7	242	22	13
II					3.4	*11.9*	13.1	14.4	14.8	13.5	14.1	10.6	8.5	2.2					106.5	3.8	248	43	4
III					2.5	9.9	11.8	13.6	12.4	13.2	13.0	10.4	8.1	1.3					96.2	3.1	283	34	5
IV	—	—	0.1	5.5	10.0	13.3	14.7	12.8	14.0	11.4	12.1	14.0	13.3	10.9	6.4				138.5	4.6	327	42	3
V	—	—	4.5	21.0	21.3	22.9	23.1	23.5	21.4	19.7	18.2	17.4	17.1	16.8	14.4	0.6	—	—	241.9	7.8	382	63	1
VI	—	—	5.3	15.9	19.7	21.0	20.6	19.2	17.8	18.0	17.1	19.0	19.3	16.8	16.5	2.8	—	—	229.0	7.6	385	59	0
VII	—	—	7.0	26.8	27.0	29.0	28.8	27.9	28.0	25.8	25.7	25.8	25.3	24.2	22.0	2.6	—	—	325.9	10.5	391	83	0
VIII	—	—	0.7	24.1	29.7	31.0	30.4	30.1	29.2	28.9	29.4	27.8	26.8	26.2	18.3	1.1	—	—	333.7	10.8	368	91	0
IX				3.5	21.9	28.7	28.5	27.9	27.6	26.8	26.1	26.2	25.8	20.4	2.4				265.8	8.9	315	84	0
X					9.9	16.2	15.8	18.6	19.2	19.6	22.2	20.9	14.9	3.8					161.1	5.2	287	56	1
XI					1.4	6.2	9.4	8.5	10.0	8.9	8.6	9.4	3.0	0.3					65.7	2.2	248	26	8
XII						6.6	11.5	12.5	12.3	14.4	13.4	11.9	4.4						87.0	2.8	227	38	7
Годъ. Année.	—	—	17.6	96.8	146.9	200.6	213.5	216.1	215.0	207.5	206.1	201.4	173.4	123.1	80.0	7.1	—	—	2105.1	5.8	3703	57	42
$\varphi = 44° 28'$.					**51. Ай-Петри.**				$H = 1180^m$				**51. Ai-Petri.**					$\lambda = 34° 5'$.					
I					1.9	4.7	5.6	6.8	9.3	9.0	8.7	*8.3*	5.2						59.3	1.9	248	24	16
II					7.7	14.5	15.7	16.1	15.9	15.6	17.6	15.6	*13.5*	*6.9*					139.1	5.0	257	54	7
III					5.0	11.1	15.3	16.9	17.3	15.4	13.5	13.3	*12.8*	*9.0*					129.6	4.2	302	43	6
IV			1.2	5.2	8.9	13.4	15.6	15.1	16.7	15.2	15.4	14.9	12.9	*10.4*	6.8	0.7			152.4	5.1	354	43	3
V	—	0.7	16.8	19.8	19.8	20.6	23.1	22.2	20.5	17.4	17.0	18.1	17.8	*16.7*	17.1	10.7	0.3	—	258.6	8.3	429	60	2
VI	—	4.9	17.1	15.8	19.4	18.8	18.4	16.3	16.6	18.9	17.8	18.5	18.0	18.4	18.2	14.5	2.8	—	254.4	8.5	442	58	0
VII	—	4.7	24.5	26.9	27.9	28.6	27.6	24.7	25.7	24.9	24.7	24.3	25.5	24.9	25.2	20.9	1.7	—	362.7	11.7	447	81	0
VIII			15.0	30.7	30.5	29.7	28.6	27.3	28.4	28.9	28.1	26.9	27.9	*28.5*	*26.0*	8.9			365.4	11.8	408	90	0
IX			0.4	16.9	25.1	26.4	26.3	26.0	25.3	24.9	25.8	26.0	*25.6*	*21.4*	*6.3*	0.1			276.5	9.2	342	81	0
X				1.3	11.5	13.2	13.0	15.2	16.1	17.1	18.2	*16.1*	*10.8*	*4.0*					136.5	4.4	296	46	2
XI					4.3	10.5	13.9	12.4	12.4	11.3	12.1	*10.1*	4.9						91.9	3.1	252	36	7
XII					3.0	12.9	15.7	14.5	15.7	16.1	14.7	*13.6*	5.6						111.8	3.6	243	46	6
Годъ. Année.	—	10.3	75.0	116.6	164.8	204.4	218.8	213.5	219.9	214.7	213.6	205.7	180.5	*140.2*	99.6	55.8	4.8	—	2338.2	6.4	4002	58	49
$\varphi = 66° 31'$.					**52. Обдорскъ.**				$H = 24^m$				**52. Obdorsk.**					$\lambda = 66° 35'$					
I								1.4	2.7	2.6	1.0	—	—						7.7	0.2	52	15	27
II						0.4	2.2	3.3	2.6	5.0	6.2	4.0	0.6						24.3	0.9	146	17	15
III					0.3	5.1	12.4	15.9	15.3	12.1	14.2	15.3	11.1	2.8					104.5	3.4	242	43	3
IV			2.9	7.0	10.6	14.5	17.5	18.1	17.6	18.7	18.7	19.3	18.2	12.8	9.6	4.1			189.6	6.3	364	52	3
V	—	2.1	6.4	7.7	8.6	11.2	12.0	12.5	12.8	12.5	11.4	11.4	11.0	10.1	9.1	7.8	3.9	—	150.5	4.9	452	33	9
VI	—	3.0	7.0	7.8	8.5	12.8	12.7	11.2	11.8	12.5	11.9	10.3	11.7	12.8	13.9	10.2	3.2	—	161.3	5.4	426	38	5
VII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VIII				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
IX					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X						2.1	4.3	3.9	4.6	6.1	4.3	4.8	2.2	—					32.3	1.0	247	13	16
XI							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
XII								—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

53. Сургутъ.—Sourgout.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	4.4	0.0	4.3	12.7	0.0	3.5	9.8	8.5	0.0	5.2	0.0
2	0.0	2.2	6.0	1.5	11.8	0.5	0.0	*15.0*	12.1	0.0	7.6	0.0
3	0.0	*0.0*	6.7	8.5	0.1	11.7	0.0	14.7	8.8	0.0	7.0	0.0
4	0.0	0.1	7.3	8.3	12.4	12.9	7.4	2.3	0.0	0.4	4.8	0.0
5	0.0	2.4	6.6	8.6	13.9	1.4	3.6	0.0	0.4	0.1	2.0	1.3
6	0.0	5.7	0.0	10.4	0.0	6.9	10.9	0.0	3.4	1.4	0.0	0.2
7	0.8	0.0	0.5	10.1	1.2	12.6	11.6	0.0	5.3	0.0	0.8	0.0
8	0.0	0.7	9.2	10.2	6.4	10.0	7.1	*10.4*	1.7	2.3	0.0	4.0
9	0.0	0.0	5.9	10.8	3.8	14.2	8.1	0.0	2.7	7.0	0.0	0.0
10	0.0	1.0	6.7	3.4	3.9	0.0	13.0	13.5	11.9	1.4	1.4	0.0
11	0.0	0.4	8.8	8.3	7.6	0.1	10.7	—	9.5	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	9.0	11.3	5.6	11.8	10.4	3.5	8.9	0.0	0.0	0.3
13	3.9	6.8	1.7	11.2	5.5	7.0	7.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	5.2	0.0	11.2	1.7	8.1	14.6	4.2	2.1	0.2	0.0	0.0
15	0.0	0.0	1.1	10.9	14.2	1.1	5.4	11.2	5.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	6.3	7.5	6.5	13.1	1.6	14.9	8.0	2.8	9.1	0.5	0.0
17	0.0	2.8	6.0	9.2	0.5	8.8	7.7	11.9	6.7	7.3	0.0	0.0
18	0.4	6.3	0.1	10.0	0.6	14.3	14.5	10.4	0.0	8.8	0.0	0.0
19	3.6	3.5	7.9	1.6	14.2	10.4	8.2	10.1	6.0	1.4	4.6	0.5
20	0.0	6.4	0.0	0.6	10.4	3.5	4.1	13.4	0.2	5.8	1.2	0.0
21	0.5	2.7	5.9	10.9	9.3	5.4	0.6	12.5	6.1	6.8	0.0	0.0
22	0.0	1.2	8.6	8.9	0.4	4.0	3.0	12.8	5.9	0.0	0.0	0.2
23	0.0	0.0	9.5	0.0	12.0	4.5	0.0	11.9	9.9	6.7	0.0	0.0
24	0.4	5.0	9.0	0.0	13.4	2.4	0.0	11.4	0.0	8.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	2.4	8.0	5.4	1.4	0.9	—	4.3	0.0	4.2	0.0
26	0.0	0.5	0.0	12.4	0.7	4.1	4.7	13.0	0.0	2.1	0.0	0.0
27	0.0	7.0	4.9	5.6	9.1	5.4	2.5	13.2	2.9	3.1	0.0	0.0
28	0.2	6.2	6.2	1.2	9.3	14.7	2.8	9.0	0.1	0.0	2.2	1.5
29	1.5		7.2	9.3	3.1	6.5	*0.1*	12.6	8.1	2.2	0.0	0.0
30	0.0		0.4	12.6	0.0	1.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.8	0.0
31	2.8		1.7		0.4		0.1	1.7		0.0		0.0
Сумма. Somme.	14.1	76.8	146.8	225.8	202.7	187.1	183.9	*245.9*	133.3	74.1	42.3	8.0

54. Тобольская сельскохоз. школа.—Tobolskaia, école agricole.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	3.7	9.4	0.0	14.0	0.0	1.3	0.0	7.8	0.6	7.5	0.0
0.3	3.9	9.2	8.2	14.2	13.0	0.0	10.7	7.8	0.1	6.9	0.0
0.0	3.9	9.6	9.3	2.7	15.4	12.8	0.0	0.0	1.7	3.3	1.4
0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	13.9	0.0	8.8	10.3	5.5	0.0	0.0
1.0	4.8	7.7	12.4	0.9	11.1	2.3	7.5	11.1	4.5	2.0	2.3
2.8	3.2	5.0	12.4	4.1	4.5	14.1	0.0	12.4	0.9	0.0	0.0
2.0	—	9.6	12.4	5.4	8.6	5.7	0.0	10.5	6.9	0.2	1.7
2.0	1.4	9.7	0.2	9.4	0.0	9.3	2.9	1.8	1.2	3.4	2.1
3.8	0.4	9.7	0.7	14.9	6.0	15.0	0.0	1.7	5.3	0.6	0.0
0.0	5.1	9.1	0.0	12.1	12.2	11.0	12.6	2.4	0.0	0.0	0.0
0.0	6.2	9.7	9.9	5.7	11.3	16.0	1.7	7.2	0.0	0.0	0.0
0.0	7.4	10.3	1.1	11.3	8.9	10.5	6.3	4.5	2.0	0.0	0.0
4.2	5.6	2.2	—	8.3	8.0	13.9	10.0	—	9.5	0.0	4.7
0.1	5.6	1.8	12.3	8.7	3.5	15.7	12.9	1.3	0.2	0.9	0.0
5.4	7.9	4.3	6.9	15.4	16.2	13.0	6.7	4.1	8.7	0.0	0.0
5.5	4.2	5.7	13.3	2.1	8.9	14.9	6.0	8.9	9.0	4.7	0.0
1.1	3.8	9.9	13.2	7.6	12.4	16.2	2.6	2.8	9.2	0.0	0.0
0.0	5.4	4.7	13.5	2.3	11.4	12.3	13.6	3.1	8.9	0.0	0.0
4.6	0.2	10.4	13.6	13.7	14.0	6.1	13.7	11.4	8.8	6.2	0.0
5.7	8.5	5.2	12.0	8.7	8.4	11.8	13.7	11.2	9.1	5.9	0.0
2.1	8.0	*10.0*	10.6	15.0	15.3	9.4	14.0	8.6	8.3	0.0	0.6
0.0	1.4	10.8	12.6	15.3	4.9	0.0	13.5	11.5	5.7	2.7	1.3
0.0	1.1	7.1	8.1	15.6	8.9	8.8	12.6	11.0	0.0	0.0	3.6
—	0.9	10.0	0.3	15.7	10.6	3.0	9.7	8.8	0.0	2.4	1.2
0.0	2.2	9.9	10.8	14.5	6.0	2.0	4.8	4.7	0.0	0.4	0.0
0.0	8.4	4.0	14.3	15.2	11.0	2.2	12.1	7.9	6.8	4.7	0.0
1.8	8.8	6.9	14.0	12.6	4.9	7.0	13.2	4.6	4.3	0.0	1.7
0.0	9.2	11.8	13.5	13.8	16.9	5.7	10.2	9.6	1.6	0.0	0.0
4.2		9.8	14.1	2.8	5.0	11.6	0.0	4.0	5.0	0.0	0.0
6.4		3.9	11.3	13.5	5.7	0.0	0.5	2.4	0.9	0.8	0.0
3.8		2.7		0.0		0.0	0.1		4.7		0.0
56.8	*121.2*	239.2	*270.1*	295.5	276.9	251.6	220.4	*187.4*	129.4	52.6	20.6

55. Старо-Сидорово—Staro-Sidorovo.

1	5.3	2.3	7.5	0.0	10.3	0.0	10.5	5.1	2.8	0.0	4.2	0.0
2	5.1	0.0	8.0	7.6	13.5	5.1	12.1	0.6	5.7	2.0	0.0	1.5
3	2.3	1.5	7.9	8.3	8.3	7.0	0.0	4.0	7.4	4.8	0.0	0.0
4	0.3	4.1	6.1	4.0	0.0	12.5	5.9	0.0	6.6	7.0	1.6	1.2
5	1.7	4.9	5.4	9.0	6.9	0.7	6.6	10.6	4.9	0.3	1.3	3.3
6	2.9	6.8	7.7	8.3	5.7	0.0	5.7	3.8	5.6	1.5	0.0	0.0
7	0.1	0.0	7.8	1.2	2.2	1.6	7.6	2.6	6.0	7.4	0.4	0.0
8	2.5	3.9	8.1	0.0	11.9	6.1	7.7	2.6	6.9	4.7	7.3	0.5
9	1.1	7.6	3.5	0.0	7.5	1.7	6.5	5.8	0.0	1.2	3.3	0.0
10	4.6	0.0	6.8	11.7	13.0	6.7	14.1	6.4	5.3	0.3	0.0	0.8
11	0.3	7.4	7.1	0.0	13.0	9.4	11.1	1.7	9.5	0.0	5.4	0.0
12	0.0	7.7	8.8	0.0	12.7	3.7	10.6	9.3	3.5	3.6	0.0	0.0
13	0.0	4.9	0.1	0.8	1.1	8.2	12.5	7.9	6.3	9.3	0.0	0.1
14	0.0	6.3	7.1	0.0	1.9	8.3	9.2	12.7	1.5	0.0	0.0	0.0
15	2.9	3.0	3.6	9.4	11.5	11.8	13.1	9.2	3.1	9.5	0.0	0.0
16	5.0	3.3	5.5	12.7	0.0	11.6	5.7	5.3	5.8	8.5	7.0	0.0
17	3.9	0.9	4.0	13.3	4.5	12.8	8.9	0.9	0.5	7.6	0.0	0.0
18	4.6	7.2	5.8	10.5	2.0	12.6	4.8	11.6	5.5	8.9	0.0	3.1
19	5.4	0.5	7.5	12.8	2.8	14.3	3.6	13.1	9.5	8.4	5.8	—
20	6.1	8.2	6.3	12.8	9.5	2.9	3.3	13.1	9.6	8.5	4.5	—
21	0.0	7.4	9.3	1.3	13.5	12.6	11.1	12.4	4.3	8.6	0.2	—
22	0.3	0.0	8.4	4.8	14.3	9.1	13.3	12.9	5.1	0.0	0.0	—
23	0.0	0.1	1.8	7.1	11.6	12.0	12.4	7.1	6.0	0.1	0.9	3.4
24	0.0	0.0	5.0	8.5	10.5	11.9	11.7	6.9	3.4	0.0	0.3	—
25	3.2	6.8	4.5	13.1	13.4	3.9	7.5	0.0	4.0	0.0	0.0	2.1
26	0.0	6.4	1.5	13.2	10.4	10.8	3.3	0.0	7.3	—	0.0	0.5
27	6.3	0.7	8.2	13.1	6.6	4.0	3.6	11.9	8.5	0.0	0.4	1.2
28	0.0	0.0	9.6	10.2	0.3	0.0	7.0	0.0	4.6	0.0	4.4	0.0
29	5.0		7.6	6.2	0.7	4.7	1.1	5.2	4.9	0.0	0.0	0.0
30	2.0		2.2	0.0	0.0	13.2	2.9	2.5	1.1	7.6	0.0	0.0
31	0.6		1.7		0.0		7.9	3.4		6.9		2.9
Сумма. Somme.	71.5	101.9	184.4	199.9	219.6	219.2	241.3	188.6	155.2	116.7	47.0	—

56. Красноярскъ.—Krasnoiarsk.

1	0.0	1.9	3.8	6.9	11.9	3.1	12.9	3.8	3.6	2.7	3.4	0.2
2	0.0	2.7	5.9	4.1	12.7	5.7	9.9	0.3	5.4	0.9	1.0	0.0
3	0.0	3.8	7.3	1.1	5.6	11.2	9.8	6.7	8.6	2.4	0.7	0.0
4	0.0	2.8	5.2	9.1	0.1	12.7	15.2	12.2	0.9	0.0	0.0	0.0
5	0.0	1.4	8.1	9.2	3.6	0.2	15.1	4.2	4.1	1.6	0.0	0.2
6	0.0	1.4	7.7	9.1	0.2	13.0	15.2	8.9	4.2	1.3	4.8	0.0
7	0.0	5.9	0.0	6.5	7.5	9.7	14.8	8.4	0.5	1.2	0.0	1.0
8	0.0	4.3	4.6	7.6	3.8	10.8	11.0	8.1	1.7	5.0	0.0	0.0
9	0.0	6.5	8.3	8.8	4.9	7.8	6.7	5.5	6.9	0.2	5.2	1.0
10	0.0	7.2	7.3	8.7	3.2	4.4	6.6	8.7	7.8	2.8	0.3	0.0
11	0.0	5.3	7.9	6.7	0.0	13.5	9.0	7.2	7.1	8.7	2.5	4.7
12	0.0	2.3	8.7	8.1	0.0	4.0	14.4	10.8	3.8	0.8	0.0	0.0
13	1.5	5.1	8.4	5.6	3.0	15.2	12.9	11.1	0.2	0.0	0.0	0.9
14	0.0	5.8	8.0	5.6	2.4	14.8	12.2	8.9	3.7	0.9	2.8	0.0
15	0.0	5.6	0.0	8.8	1.2	6.0	14.2	11.6	8.5	2.6	0.0	0.0
16	0.0	6.7	0.2	9.5	10.3	0.3	9.7	6.0	3.7	0.0	0.0	0.4
17	1.6	1.7	0.0	8.7	8.1	0.7	8.2	8.8	0.8	0.0	5.6	0.0
18	0.0	0.1	6.5	2.8	5.2	9.1	12.8	12.0	3.4	6.0	0.0	1.3
19	0.9	6.4	2.9	8.6	4.4	11.2	8.4	0.0	3.6	8.6	0.0	0.0
20	2.3	5.5	2.4	2.5	5.3	4.1	14.3	0.0	7.1	8.4	0.0	0.2
21	0.0	1.0	8.0	4.5	8.6	6.2	14.4	1.0	0.0	5.8	1.8	1.5
22	3.0	6.2	3.5	5.1	3.5	5.6	13.9	2.2	0.2	4.0	0.0	0.0
23	0.6	1.9	7.7	7.1	14.4	2.5	7.8	0.0	2.1	0.1	0.0	5.2
24	0.0	2.2	6.4	2.4	14.4	14.8	5.0	12.5	2.0	2.2	0.0	0.0
25	4.3	7.7	6.4	0.8	11.7	15.2	11.1	11.3	0.0	7.5	0.0	0.0
26	5.3	1.6	7.6	0.0	10.4	10.6	12.3	10.6	6.1	0.4	2.6	1.2
27	4.6	0.0	9.0	1.3	5.2	9.7	12.1	3.0	2.2	1.6	0.0	0.0
28	2.7	2.4	6.0	11.1	8.9	11.7	11.1	0.0	4.6	0.1	0.0	0.8
29	0.0		0.4	7.6	14.1	2.8	11.1	1.2	6.3	0.0	0.8	0.0
30	0.0		8.0	9.6	10.5	0.8	13.2	2.0	8.3	1.0	0.0	0.0
31	1.4		3.3		10.8		12.0	9.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	28.2	105.4	169.5	187.5	205.9	237.4	357.3	196.1	117.4	76.8	31.5	18.6

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. la durée possible.	A 100. B'	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 61° 15′.		**53. Сургутъ.**								$H = 42^m$			**53. Sourgout.**								$\lambda = 73° 24'$.		
I								3.1	4.7	3.5	2.8								14.1	0.5	118	12	22
II						2.4	8.5	11.8	11.1	14.4	13.7	10.6	4.3						76.8	2.7	172	45	7
III					4.5	10.4	14.8	18.7	19.2	18.7	18.2	18.7	16.9	6.7					146.8	4.7	276	53	5
IV			0.2	9.8	18.1	19.9	22.4	21.4	21.2	20.1	22.8	22.4	20.0	18.0	8.5	1.0			*225.8*	7.5	343	66	2
V	—	0.9	9.7	10.3	12.2	14.4	16.1	18.1	17.1	17.3	17.3	16.7	14.7	13.7	11.7	10.7	1.8	—	202.7	6.5	445	46	2
VI	—	9.1	11.4	10.2	9.3	11.0	12.2	12.0	12.7	12.2	12.5	13.8	13.9	11.3	14.1	12.3	9.1	—	187.1	6.2	471	40	2
VII	—	6.0	11.3	11.7	11.8	12.2	12.0	11.8	12.6	12.7	13.8	14.7	11.7	11.2	12.7	10.8	*6.9*	—	183.9	5.9	471	39	5
VIII	—	1.5	10.1	16.9	18.8	18.5	19.8	21.1	20.4	18.8	18.9	17.7	17.1	17.0	*16.8*	*11.4*	*1.1*	—	245.9	8.5	403	61	*4*
IX			2.5	6.9	10.0	10.0	11.2	14.1	15.7	13.7	12.6	14.2	11.0	8.4	2.9	0.1			133.3	4.4	339	39	6
X					2.7	7.6	9.0	9.7	10.9	9.4	8.7	8.0	6.4	1.7					74.1	2.4	276	27	13
XI						2.8	5.1	6.2	7.8	7.2	7.0	4.7	1.5						42.3	1.4	186	23	17
XII							0.2	1.2	1.7	2.3	2.5	0.1							8.0	0.3	127	6	24
Годъ. Année.	—	17.5	45.2	65.8	87.4	109.2	131.3	149.2	155.1	150.3	150.8	141.6	117.5	88.0	66.7	46.3	18.9	—	1540.8	4.2	3627	42	109
φ = 58° 18′.		**54. Тобольская** сельскохоз. школа.								$H = 108^m$			**54. Tobolskaïa,** école agricole.								$\lambda = 68° 16'$.		
I						0.4	4.8	8.9	12.6	13.3	9.7	6.5	0.6						*56.8*	1.9	166	34	*12*
II					1.8	8.8	13.1	15.6	16.3	17.8	18.1	15.3	12.2	2.2					*121.2*	4.5	213	57	*1*
III			0.1	4.3	17.1	23.6	25.6	26.9	27.9	24.9	22.6	23.1	22.1	17.6	3.4				239.2	7.7	327	73	0
IV		0.9	10.1	18.0	20.2	21.6	23.3	22.6	21.4	20.8	20.6	21.0	19.2	18.6	18.9	12.8	0.1		*270.1*	9.3	384	70	*2*
V	0.1	12.1	19.7	21.0	21.8	23.7	22.8	21.2	20.7	19.8	18.6	17.9	18.6	18.5	17.6	14.6	6.8		295.5	9.5	479	62	2
VI	4.1	14.3	15.3	17.4	18.8	18.5	18.7	20.6	21.6	19.8	19.1	17.0	17.5	17.0	14.0	11.8	9.1	2.3	276.9	9.2	502	55	2
VII	2.2	9.4	12.8	16.8	15.9	16.6	16.7	18.8	18.9	16.9	16.1	15.3	17.2	15.1	16.5	14.5	11.0	0.9	251.6	8.1	498	51	5
VIII		3.3	10.9	15.9	16.3	16.4	17.6	14.3	16.9	16.6	17.8	18.2	16.6	15.2	14.9	8.6	0.9		220.4	7.1	436	51	6
IX			0.9	9.6	14.4	16.3	17.1	16.5	16.9	16.6	18.0	19.5	16.0	16.5	8.3	0.8			*187.4*	6.5	344	54	*1*
X					6.9	10.9	13.7	17.3	18.3	17.6	15.1	13.3	13.0	3.3					129.4	4.2	286	45	5
XI						4.9	10.2	9.9	9.4	7.5	6.8	3.3	0.6						52.6	1.8	193	27	14
XII							0.7	5.9	7.1	4.5	2.2	0.2							20.6	0.7	146	14	21
Годъ. Année.	6.4	40.0	69.8	103.0	133.2	161.7	184.3	198.5	208.0	196.1	184.7	170.6	153.6	124.0	93.6	63.1	27.9	3.2	2121.7	5.9	3974	53	*71*
φ = 55° 26′.		**55. Старо-Сидорово.**								$H = 112^m$			**55. Staro-Sidorovo.**								$\lambda = 65° 10'$.		
I						0.3	7.6	10.7	13.8	14.6	12.9	10.3	1.3						71.5	2.3	184	39	8
II					0.3	7.6	12.5	14.1	14.7	14.9	14.0	12.7	10.0	1.1					101.9	3.6	218	47	6
III					4.0	15.3	23.3	24.7	23.6	23.9	22.6	21.0	18.8	7.2					184.4	5.9	280	66	0
IV			4.4	9.5	12.9	16.8	16.9	18.2	18.9	18.1	17.9	16.6	17.4	16.8	11.9	3.6			199.9	6.7	376	53	7
V	—	0.6	13.4	16.1	17.2	18.8	17.8	17.6	17.4	19.3	18.6	15.4	13.8	13.3	11.8	8.1	0.4	—	219.6	7.1	433	51	4
VI	—	2.6	12.1	16.0	16.8	17.7	18.6	16.9	16.1	16.9	17.5	16.6	14.2	12.9	13.3	9.2	1.8	—	219.2	7.3	441	50	3
VII	—	0.7	11.0	19.5	21.5	20.9	19.7	17.7	18.1	19.1	18.4	16.8	14.9	13.0	13.8	12.6	3.6	—	241.3	7.8	450	54	1
VIII			3.8	11.7	13.5	12.7	14.0	15.3	16.1	17.5	17.4	15.5	15.0	14.2	13.6	8.3			188.6	6.1	400	47	4
IX				0.8	7.6	13.8	18.1	18.7	18.5	19.7	19.9	15.6	12.8	9.4	0.3				155.2	5.2	302	51	1
X					2.0	8.8	12.9	14.4	15.3	14.3	15.0	15.5	13.3	5.2					116.7	3.9	273	43	*9*
XI						3.2	6.2	7.0	7.7	8.7	6.4	5.3	2.5						47.0	1.6	208	23	15
XII							—	—	—	—	—	—	—										
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 1′.		**56. Красноярскъ.**								$H = 158^m$			**56. Krasnoïarsk.**								$\lambda = 92° 52'$.		
I							0.4	2.1	3.4	7.6	8.1	6.6							28.2	0.9	147	19	20
II					0.1	2.3	6.1	11.9	16.3	19.1	22.4	14.5	11.6	1.1					105.4	3.8	235	45	1
III					1.5	12.9	19.3	21.1	20.6	20.5	23.7	23.3	20.9	5.7					169.5	5.5	265	64	3
IV			0.3	3.5	12.4	19.3	21.9	21.5	20.4	19.6	19.1	18.0	13.5	12.5	4.4	1.1			187.5	6.3	361	52	1
V		1.0	6.9	12.4	14.3	14.9	15.8	19.3	20.7	19.4	17.1	17.3	13.9	11.9	10.2	8.5	2.3	—	205.9	6.6	429	48	2
VI	—	5.2	13.1	15.9	19.3	17.1	15.6	16.1	18.0	17.9	16.0	15.5	17.5	16.1	14.7	12.9	6.5	—	237.4	7.9	451	53	0
VII	—	3.9	18.8	23.0	22.8	26.2	27.5	28.2	28.0	26.9	26.7	25.0	23.6	24.1	23.1	20.9	8.6		357.3	11.5	455	79	0
VIII			2.9	8.8	11.3	13.5	14.7	15.6	16.1	18.2	18.2	18.4	19.1	17.2	13.3	8.0	0.8		196.1	6.3	380	52	4
IX				1.0	3.9	7.2	11.1	15.8	16.0	14.5	15.2	13.7	11.8	5.6	1.6				117.4	3.9	294	40	2
X					1.1	5.7	5.9	7.2	9.5	13.2	12.0	10.1	8.8	3.3					76.8	2.5	273	28	6
XI						0.2	2.2	4.0	4.5	7.0	8.1	4.7	0.8						31.5	1.1	166	19	18
XII							0.2	2.2	2.7	3.6	6.6	3.3							18.6	0.6	168	11	18
Годъ. Année.	—	10.1	42.0	64.6	86.7	119.3	140.7	165.0	176.2	187.5	193.2	170.4	141.5	97.5	67.3	51.4	18.2	—	1731.6	4.7	3624	43	75

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

57. Уральская сельскохоз. школа.—Ouralskaia, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.0	0.0	8.1	9.8	3.5	4.0	11.4	10.6	8.9	10.5	2.3	0.0
2	0.0	6.8	8.6	9.0	6.2	10.2	0.4	3.8	9.4	10.5	2.4	6.7
3	1.1	0.0	8.2	8.8	13.6	15.2	11.0	4.5	11.3	10.3	1.8	0.0
4	4.2	0.0	9.3	0.0	13.9	9.0	11.0	6.9	7.9	8.8	0.0	4.7
5	1.0	0.0	10.0	3.9	14.2	13.9	0.0	*10.5*	11.7	8.1	4.5	0.1
6	0.0	3.2	8.0	0.0	13.7	13.5	11.9	*3.0*	0.0	6.1	2.1	0.0
7	0.0	8.4	9.6	2.1	10.6	10.6	15.1	*5.5*	3.1	6.7	2.3	7.0
8	0.0	0.0	5.8	0.0	14.3	13.2	6.6	*11.5*	12.2	6.6	0.0	1.0
9	0.0	7.4	8.2	9.8	14.5	12.1	15.2	*14.0*	7.6	6.5	7.0	0.0
10	1.0	0.0	0.0	9.5	14.4	14.9	13.0	13.8	11.9	4.9	0.2	0.0
11	0.0	0.0	0.0	11.6	13.8	14.2	7.4	12.8	11.2	5.1	4.2	0.0
12	4.6	6.5	5.8	1.7	1.6	13.7	14.1	14.0	11.2	9.8	4.8	1.7
13	6.6	0.0	2.8	5.7	14.1	14.5	6.7	13.6	11.8	8.7	0.0	0.0
14	0.0	8.1	9.9	12.7	14.6	8.5	11.0	12.7	0.3	9.2	0.0	0.0
15	0.0	2.6	10.1	13.1	14.0	14.9	*11.0*	2.5	11.7	7.6	0.0	0.0
16	4.6	6.1	11.0	11.5	13.8	15.0	13.2	10.9	11.2	8.2	0.2	0.0
17	0.0	6.8	11.0	12.0	12.4	15.5	7.8	12.0	11.7	2.8	0.0	3.8
18	4.2	6.4	10.6	13.2	4.8	15.0	10.3	11.0	11.6	9.5	0.8	0.0
19	7.5	0.0	10.1	13.2	15.0	15.4	14.5	4.3	10.6	9.3	0.7	0.0
20	5.7	0.0	9.4	12.4	12.3	15.6	9.2	8.3	4.0	9.5	1.4	0.0
21	4.0	9.2	9.9	13.2	15.1	15.7	15.1	5.8	10.5	9.4	0.0	6.3
22	0.0	1.5	9.8	13.0	15.0	12.7	12.9	7.7	10.7	9.3	1.4	0.2
23	1.1	6.9	10.8	13.2	14.4	14.1	10.6	5.5	10.8	8.6	0.0	6.0
24	0.0	1.4	11.4	13.7	15.0	11.3	14.1	9.6	11.2	3.7	0.0	0.0
25	3.4	9.6	11.5	13.7	14.0	9.2	11.2	9.9	11.1	0.3	0.0	0.0
26	5.7	9.1	11.6	13.3	13.2	15.6	9.6	7.7	7.8	6.7	0.0	1.0
27	0.0	6.5	9.8	3.7	13.0	10.7	7.1	3.7	6.2	5.1	5.7	0.5
28	0.9	8.2	10.0	11.7	14.0	11.4	10.1	11.1	1.5	0.0	0.0	0.0
29	2.3		11.4	11.7	11.2	15.3	13.4	9.6	7.1	4.2	0.3	0.0
30	3.7		6.0	12.5	9.3	13.3	14.4	*11.0*	10.0	0.0	0.0	4.4
31	1.2		11.4		14.9		10.8	4.1		0.0		1.6
Сумма. Somme.	62.8	114.7	270.1	279.7	384.4	388.2	330.1	*271.9*	266.2	206.0	42.1	45.0

58. Атбасарская сельскохоз. школа. Atbasarskaia, école agricole.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	7.2	2.1	7.3	6.9	1.2	7.4	11.4	0.6	4.2	0.0	2.6
6.8	0.0	10.2	11.5	13.8	4.3	9.5	0.8	0.5	4.4	0.0	0.0
2.6	2.6	10.2	11.8	13.6	5.1	3.0	12.8	1.3	1.6	0.1	0.0
0.1	2.9	9.5	12.3	10.7	8.3	7.6	6.8	10.3	3.2	0.2	0.0
0.6	7.8	0.2	10.3	0.8	0.2	10.3	1.8	8.9	10.1	6.8	5.0
1.7	8.1	5.8	10.7	11.9	0.9	13.0	7.4	4.8	2.2	2.3	0.0
0.0	7.8	10.0	6.3	8.7	4.0	10.3	1.1	0.5	3.8	0.0	0.7
0.0	4.7	10.2	0.5	—	13.5	2.2	1.7	0.8	10.4	2.0	0.2
0.0	6.5	10.0	1.4	9.2	12.5	15.5	5.0	0.6	7.6	0.0	0.0
0.5	4.0	10.5	6.6	10.0	15.1	14.0	1.8	1.0	0.0	0.0	0.6
0.0	8.5	10.4	6.0	14.4	12.4	12.8	3.2	0.8	0.0	5.5	0.0
0.0	*8.0*	10.4	0.3	14.6	12.7	11.9	2.4	3.7	3.5	7.6	0.0
2.2	8.0	10.6	0.0	14.2	13.8	11.7	2.5	3.0	2.9	5.2	0.0
4.0	3.0	9.2	7.0	12.3	15.2	10.9	2.7	0.8	2.8	0.0	0.0
0.0	5.9	9.2	11.8	12.9	8.5	13.8	5.0	0.0	8.4	0.0	0.0
0.3	8.0	7.6	7.5	4.4	13.1	10.6	13.4	2.4	10.1	0.9	2.7
0.0	1.3	7.7	13.0	9.0	7.3	15.3	13.6	7.0	9.7	0.0	0.0
5.6	6.6	1.5	12.6	12.7	12.7	9.8	7.3	11.7	9.3	0.0	0.0
7.3	1.3	9.9	10.7	4.9	12.4	8.9	9.3	11.4	9.0	0.0	0.4
7.4	8.6	11.4	11.1	10.0	12.8	5.7	7.1	11.6	9.1	0.4	6.0
6.9	5.8	7.9	12.8	9.0	9.7	4.5	7.5	4.1	8.7	0.0	0.0
0.0	6.1	11.4	11.9	14.5	14.2	15.1	10.2	6.1	8.9	0.0	4.5
0.0	4.6	11.1	9.1	—	12.5	11.2	7.7	—	7.3	1.2	3.1
0.0	4.0	7.7	12.8	8.4	6.8	4.8	10.0	0.0	—	0.0	0.0
0.3	5.5	9.9	—	0.0	13.2	4.4	1.2	—	5.1	0.1	2.0
7.4	9.6	10.9	12.0	11.3	0.0	7.4	2.9	—	4.4	0.0	0.0
7.5	4.4	10.0	13.5	4.9	13.6	7.0	0.5	—	8.5	0.7	0.0
5.3	3.8	7.9	12.8	5.2	11.0	2.3	2.2	—	6.4	2.5	0.0
7.4		8.1	8.9	11.0	2.4	2.3	8.4	—	2.8	0.0	4.5
0.6		10.8	12.7	8.1	13.9	5.3	6.3	0.0	8.6	0.7	1.7
7.9		11.7		1.8		13.8	5.4		8.7		4.2
82.4	154.6	274.0	*265.2*	*269.2*	283.3	282.3	179.4	—	*181.7*	36.2	38.2

59. Атбасаръ.—Atbasar.

0.0	3.7	0.0	2.4	4.7	1.2	8.2	10.9	0.2	3.6	8.4	0.0
6.4	0.0	9.3	7.8	13.2	3.8	7.4	2.4	1.0	7.7	4.2	0.0
0.6	1.8	9.4	8.0	12.7	7.2	2.6	8.6	1.7	6.2	0.0	0.0
0.0	1.1	8.2	9.2	8.1	8.0	6.9	7.8	7.6	8.1	0.0	0.0
0.1	6.5	0.0	7.8	1.0	0.3	7.1	2.9	6.4	8.1	6.3	4.1
2.9	4.9	4.0	6.0	10.2	1.2	11.7	6.5	2.8	8.7	3.4	0.0
0.0	7.8	7.2	3.6	9.7	5.0	10.1	0.6	8.2	8.7	0.0	0.0
0.0	0.0	8.5	1.1	6.7	12.8	2.3	4.6	3.3	8.8	8.4	0.0
0.0	1.9	8.0	0.0	7.5	12.5	14.1	4.0	0.2	5.0	2.7	0.0
0.0	2.3	6.6	1.5	9.3	13.5	12.3	5.5	2.4	8.4	0.0	0.0
0.0	7.2	6.7	3.9	11.6	13.1	10.4	11.8	1.8	2.8	5.9	0.0
0.0	3.6	8.5	0.0	13.7	12.0	10.7	3.6	7.7	7.9	7.9	0.0
2.3	2.4	7.5	0.0	12.6	13.3	9.2	12.4	0.4	8.8	3.5	0.0
2.9	1.3	5.6	2.8	10.7	14.4	9.5	12.6	2.3	6.7	0.0	0.0
0.0	6.5	7.3	9.8	13.9	5.0	13.4	11.6	2.7	8.5	0.0	0.0
0.2	5.7	6.1	4.1	1.0	12.6	9.0	12.0	3.2	8.6	0.6	0.0
0.0	0.0	5.8	10.2	7.0	7.7	14.2	12.8	7.5	8.6	0.0	0.0
3.7	2.3	0.0	9.2	11.8	12.9	7.7	6.8	9.4	8.7	0.0	0.0
6.7	0.1	8.0	6.8	4.9	14.2	7.4	8.7	9.2	8.6	0.0	0.2
5.5	5.1	6.3	7.9	9.3	12.5	5.1	12.7	9.2	8.3	1.7	6.2
2.1	0.1	5.1	8.9	13.2	8.5	5.6	12.5	8.8	7.3	0.0	0.0
0.0	2.1	7.2	10.5	11.6	13.8	14.1	11.3	7.6	8.0	0.0	2.1
0.0	1.7	6.9	7.7	3.7	12.3	7.4	12.3	9.0	5.3	0.5	3.3
0.0	2.8	3.5	10.8	11.2	6.9	2.5	9.2	9.0	0.0	0.0	0.0
0.0	2.6	4.7	4.9	4.0	12.6	3.2	2.4	9.1	3.9	0.0	0.0
6.4	7.8	9.2	12.6	12.0	0.0	7.6	3.5	8.9	3.8	0.0	0.0
5.1	1.2	5.4	10.7	9.4	12.3	8.0	1.8	8.7	7.6	0.0	0.0
2.5	0.0	7.0	11.9	6.1	9.4	2.5	1.9	8.8	4.3	2.1	0.0
5.1		6.0	11.2	13.0	3.4	1.6	8.2	6.4	1.4	0.0	0.0
0.0		7.1	9.6	8.7	11.3	4.4	6.0	0.8	8.0	0.0	0.0
7.2		7.2		2.4		13.0	3.7		8.9		2.7
59.7	82.5	192.3	200.9	274.9	273.7	249.2	231.6	164.3	209.3	55.6	18.6

60. Каргатскій форпостъ.—Kargatskii Forpost.

0.7	5.9	9.8	4.4	10.7	3.4	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3	7.5	9.4	0.0	0.6	3.8	—	3.0	3.8	0.0	0.0	0.0
0.1	3.8	10.0	10.4	0.5	8.3	9.9	0.0	8.7	0.0	5.3	0.0
0.0	0.0	9.8	11.2	3.8	6.2	9.1	0.5	6.1	0.7	5.5	0.3
0.0	0.0	10.2	11.3	0.0	6.4	14.3	3.3	8.0	1.4	0.0	0.7
0.0	0.0	6.2	12.4	12.3	1.2	13.1	1.1	5.6	8.2	0.0	2.4
0.2	5.7	5.8	11.5	1.2	3.1	4.4	10.3	10.6	4.2	0.0	4.3
0.0	7.8	10.1	12.7	1.9	5.3	—	2.1	11.4	6.1	3.0	0.5
0.0	6.9	10.0	10.5	6.8	1.2	0.0	0.8	8.6	4.1	0.0	0.0
0.0	2.5	9.6	12.5	8.3	5.2	8.9	0.0	4.3	6.4	0.0	2.2
0.0	3.4	9.6	8.1	13.0	14.5	9.8	10.5	2.8	6.7	2.9	0.3
0.0	0.0	10.4	0.9	0.6	14.3	14.2	12.6	10.7	8.6	0.0	0.0
0.4	6.8	10.8	5.2	8.7	14.8	11.5	1.8	9.4	5.8	0.0	0.2
3.9	7.9	11.1	0.0	0.0	13.9	8.9	12.7	4.0	8.1	0.0	0.0
0.6	8.2	0.5	0.9	4.0	0.0	4.2	13.4	1.2	0.0	0.0	0.0
2.7	7.0	0.0	12.3	11.7	1.3	2.8	12.9	4.6	0.0	0.0	0.7
2.1	8.7	8.4	12.6	10.5	5.5	9.0	10.3	4.9	3.7	1.3	0.0
1.2	7.3	4.6	13.3	4.9	8.5	0.0	0.0	8.8	3.0	0.0	0.0
6.2	9.0	7.5	12.9	5.7	12.3	6.0	0.0	4.9	7.0	1.3	0.0
6.4	9.1	11.0	6.3	0.4	11.3	12.2	0.0	5.3	0.0	0.0	1.2
2.0	9.3	2.7	4.6	6.7	8.6	10.8	1.5	5.5	0.0	0.0	2.0
2.1	7.2	10.5	5.4	14.9	4.7	4.2	3.3	1.8	3.7	0.0	0.0
0.2	8.8	10.4	8.7	14.2	4.5	0.9	12.2	0.0	—	0.0	3.8
0.9	1.2	11.1	5.4	14.1	15.1	3.8	12.1	5.7	—	0.0	0.0
3.9	1.7	8.3	1.7	7.1	7.8	12.6	12.6	0.0	5.6	4.3	0.0
7.0	5.5	10.9	3.8	7.3	0.5	9.0	12.2	0.6	0.3	0.0	3.2
7.0	7.9	9.0	12.4	13.3	6.3	2.7	0.0	7.0	7.6	3.0	0.0
5.7	9.2	1.8	7.6	4.4	0.0	1.4	3.9	10.7	0.0	0.0	0.0
6.4		1.7	13.2	11.0	9.0	10.6	6.1	0.1	0.0	0.0	0.0
5.8		4.7	7.7	5.1	15.5	0.0	7.6	5.3	0.0	0.0	0.0
6.0		0.0		3.6		12.6	3.9		8.0		0.0
75.8	158.3	235.9	239.9	207.3	212.5	*215.2*	172.7	160.4	*99.2*	26.6	21.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 51° 15′	**57. Уральская** сельскохоз. школа.										$H = 34^m$	**57. Ouralskaia,** école agricole.								$\lambda = 51°\ 17'$.			
I						2.2	6.9	7.0	9.2	10.2	12.1	9.9	5.3						62.8	2.0	226	28	13
II					3.0	8.5	12.8	14.8	14.9	14.3	15.2	12.8	12.4	6.0					114.7	4.1	248	46	10
III				5.2	15.7	22.7	25.5	25.8	27.2	27.1	28.0	27.6	28.1	25.9	11.3				270.1	8.7	336	80	2
IV			7.3	15.4	18.1	21.3	22.4	22.8	23.5	22.4	22.7	23.1	23.7	24.3	21.7	11.0			279.7	9.3	388	72	3
V	—	4.6	24.3	26.3	26.1	27.6	27.7	26.5	27.7	27.6	26.6	27.5	27.7	27.2	26.4	23.2	7.4	—	384.4	12.4	460	84	0
VI	—	12.7	23.8	25.4	26.5	27.6	27.4	27.1	26.9	26.4	28.2	27.3	23.8	24.7	23.3	22.9	14.2	—	388.2	12.9	470	83	0
VII	—	7.9	19.2	21.6	23.6	24.1	25.0	24.6	24.9	24.7	25.2	23.6	24.2	23.1	17.5	14.1	6.8	—	330.1	10.6	474	70	1
VIII	—	0.5	12.6	17.2	*18.9*	*21.2*	*23.2*	*23.7*	*23.3*	*21.8*	*21.8*	20.1	*19.7*	*19.4*	*17.3*	10.9	0.3	—	*271.9*	*8.8*	424	*64*	0
IX			0.5	12.4	20.5	22.3	24.6	24.9	25.3	24.6	25.1	23.2	23.5	22.6	16.0	0.7			266.2	8.9	350	76	1
X				0.9	14.3	20.9	20.5	21.5	25.0	23.1	23.3	22.6	19.1	13.7	1.1				206.0	6.6	298	69	3
XI					0.2	2.0	3.1	3.7	6.9	8.6	8.4	6.0	3.0	0.2					42.1	1.4	233	18	13
XII						1.7	6.6	8.3	8.2	7.9	6.7	4.6	1.0						45.0	1.5	204	22	17
Годъ. Année.	—	25.7	87.7	124.4	166.9	202.1	225.7	230.7	243.0	238.7	243.3	228.3	211.5	187.1	134.6	82.8	28.7	—	2661.2	7.3	4111	65	63
φ = 51° 57′.	**58. Атбасарская** сельскохоз. школа.										$H = 295^m$	**58. Atbasarskaia,** école agricole.								$\lambda = 68°\ 33'$.			
I						4.6	10.6	11.7	12.6	12.4	11.8	11.4	7.3						82.4	2.7	222	37	11
II					2.5	12.3	17.0	19.8	19.5	22.5	19.6	18.4	16.7	6.3					154.6	5.5	242	64	1
III				5.7	18.9	22.5	24.6	26.2	27.2	27.7	29.0	27.8	26.8	26.0	11.6				274.0	8.8	333	82	0
IV			0.8	11.1	15.4	20.5	24.2	24.9	22.3	23.6	24.2	23.6	21.6	21.5	20.2	11.3			*265.2*	9.1	367	72	*1*
V	—	2.9	15.7	18.9	17.4	17.3	20.7	21.7	21.3	21.9	21.3	20.6	19.8	19.6	17.2	12.2	0.7	—	*269.2*	9.3	422	64	*1*
VI	01	12.4	18.9	19.0	17.5	19.0	19.5	21.1	19.8	18.9	18.4	20.0	18.8	19.6	19.3	16.6	4.4	—	283.3	9.4	457	62	1
VII	—	10.0	19.8	20.4	21.8	21.6	21.0	20.7	20.6	18.5	18.1	16.2	16.0	17.4	18.2	16.1	5.9	—	282.3	9.1	472	60	0
VIII		0.1	10.5	19.3	19.5	14.2	13.0	13.5	14.9	15.0	15.0	10.7	9.3	9.2	8.0	6.8	0.4	—	179.4	5.8	412	44	0
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
X				0.8	14.2	19.0	18.8	17.5	19.6	19.9	19.5	21.5	19.0	10.9	1.0				*181.7*	6.1	284	64	*2*
XI					—	1.7	5.1	5.6	5.3	6.0	2.9	5.3	4.0	0.3					36.2	1.2	224	16	15
XII						0.5	3.2	6.8	9.3	9.1	5.1	3.7	0.5						38.2	1.2	198	19	17
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′.					**59. Атбасаръ.**						$H = 280^m$			**59. Atbasar.**						$\lambda = 68°\ 22'$.			
I						1.8	5.8	10.0	10.8	9.0	10.2	8.9	3.2						59.7	1.9	214	28	15
II					0.5	3.9	7.3	11.1	14.4	14.3	13.1	11.9	5.9	0.1					82.5	2.9	216	38	4
III					2.4	10.5	18.6	23.0	26.4	26.7	27.4	26.1	22.2	9.0					192.3	6.2	300	64	3
IV			0.4	2.3	9.4	14.3	19.1	20.8	20.7	21.6	23.2	22.1	20.4	17.3	8.6	0.7			200.9	6.7	359	56	3
V			10.6	18.3	19.9	20.7	21.5	22.1	23.2	23.3	21.9	22.1	22.3	20.0	17.9	11.1			274.9	8.9	421	65	0
VI	—	3.6	19.4	20.4	19.9	19.4	20.2	17.8	18.9	18.0	19.2	21.4	20.4	19.8	18.8	15.4	1.1	—	273.7	9.1	433	63	1
VII	—	2.2	17.1	20.8	21.3	20.5	19.2	20.6	20.8	17.6	16.0	14.5	15.0	16.1	15.5	11.0	1.0	—	249.2	8.0	441	57	0
VIII			5.8	17.0	19.5	17.0	20.0	20.6	19.7	20.7	19.1	17.9	18.1	15.5	15.9	4.8			231.6	7.5	390	59	0
IX					9.6	17.2	18.3	19.7	18.4	19.1	18.5	18.5	18.4	6.6					164.3	5.5	287	57	0
X					6.2	21.3	24.0	24.5	26.6	25.8	26.9	26.8	23.6	3.6					209.3	6.8	271	77	1
XI					0.5	4.7	7.5	7.6	8.5	7.7	6.8	6.8	5.2	0.3					55.6	1.9	226	25	17
XII						0.1	1.9	2.0	3.7	4.1	3.7	3.0	0.1						18.6	0.6	196	9	25
Годъ. Année.	—	5.8	53.3	78.8	109.2	151.4	183.4	199.8	212.1	207.9	206.0	200.0	174.8	108.3	76.7	43.0	2.1	—	2012.6	5.5	3754	56	69
φ = 55° 12′.					**60. Каргатскій форпостъ.**						$H = 136^m$			**60. Kargatskii Forpost.**						$\lambda = 80°\ 17'$.			
I						4.0	8.8	12.3	15.0	13.1	12.8	8.4	1.4						75.8	2.4	195	39	8
II					3.7	12.4	17.2	18.9	19.8	22.1	23.0	20.3	16.7	4.2					158.3	5.7	238	67	4
III				4.4	19.4	22.0	25.4	26.1	25.9	24.0	22.4	22.0	21.8	19.0	3.5				235.9	7.6	337	70	2
IV			3.8	11.5	16.7	19.8	20.1	23.1	22.0	23.2	22.7	22.3	18.6	16.2	15.3	4.6			239.9	8.0	386	62	2
V		3.7	10.2	11.8	12.8	13.9	14.5	16.8	16.2	17.2	17.6	17.9	16.5	14.4	13.1	9.6	1.1		207.3	6.7	451	46	2
VI	0.7	7.9	12.7	14.0	14.0	13.8	14.6	14.1	14.7	17.3	16.6	13.6	12.4	13.6	13.6	11.5	7.2	0.2	*212.5*	7.1	458	46	2
VII		7.5	15.8	14.0	14.3	17.2	14.9	14.0	15.4	16.7	18.4	15.3	14.4	13.8	12.7	8.4	2.4		215.2	7.4	414	52	*3*
VIII		0.5	6.9	12.6	12.5	13.6	15.1	14.9	12.4	11.8	15.1	15.9	14.2	11.7	11.5	4.0			172.7	5.6	409	42	6
IX			1.5	9.0	12.7	15.7	18.9	18.0	18.1	16.1	13.5	12.5	11.2	9.0	4.0	0.2			160.4	5.3	339	47	3
X					3.5	7.0	10.1	11.7	12.0	12.4	16.5	14.1	9.3	2.6					*99.2*	3.4	248	40	*10*
XI						0.5	3.8	5.2	5.7	4.8	4.0	1.6	1.0						26.6	0.9	145	18	22
XII							1.4	3.7	5.3	5.7	3.9	1.8							21.8	0.7	135	16	18
Годъ. Année.	0.7	19.6	50.9	77.3	109.6	139.9	164.8	178.8	182.5	184.4	186.5	165.7	137.5	104.5	73.7	38.3	10.7	0.2	1825.6	5.1	3755	49	*82*

Суточныя количества (въ часахъ). **1905.** Quantités diurnes (en heures).

61. Боровыя Озера.—Borovyia Ozera.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	3.5	0.0	6.1	0.0	9.8	8.6	6.4	3.6	0.0	7.3	0.0
2	—	1.4	5.1	0.0	2.9	3.8	7.1	8.8	0.2	0.6	6.6	0.0
3	—	3.3	7.5	11.6	0.0	11.3	12.0	7.0	8.2	7.7	3.0	0.0
4	—	3.4	4.8	11.3	0.0	3.2	11.8	1.1	1.9	4.8	5.1	0.0
5	—	3.6	3.3	10.5	4.6	2.5	5.1	6.9	10.5	8.5	0.0	0.0
6	—	3.0	1.2	9.6	0.0	1.8	7.9	3.9	9.1	7.4	0.6	0.0
7	—	4.5	4.3	10.2	2.3	4.7	0.0	4.0	11.6	9.6	4.3	0.0
8	—	5.3	2.8	7.1	9.5	—	4.8	2.4	11.5	8.3	1.1	0.0
9	—	4.9	8.8	9.1	4.6	0.0	7.2	4.1	6.4	5.5	0.0	0.0
10	—	0.0	7.8	5.1	6.8	6.6	10.4	2.8	2.3	9.9	0.0	0.0
11	—	2.8	0.0	7.9	9.9	10.7	10.6	8.8	6.3	1.5	1.2	3.6
12	—	4.7	7.1	10.1	8.1	12.2	9.5	10.7	—	0.7	0.0	0.0
13	—	7.5	8.4	0.0	8.2	12.3	11.5	9.5	—	9.6	5.5	0.0
14	—	4.2	7.0	0.0	10.7	7.8	—	11.8	—	4.8	0.0	0.0
15	—	4.7	1.2	6.0	0.0	0.6	6.9	10.7	11.1	0.0	0.0	1.0
16	—	0.0	0.0	3.6	7.8	0.0	8.7	12.3	1.6	2.4	0.0	3.2
17	—	0.0	0.0	7.0	9.3	0.0	7.9	12.4	4.5	0.0	7.6	0.8
18	—	5.2	0.0	8.0	6.3	11.5	12.9	11.9	4.9	6.1	0.0	3.6
19	—	3.1	0.0	0.0	6.1	—	9.4	8.9	5.4	8.1	0.0	1.8
20	—	5.2	0.0	11.7	8.9	—	5.1	8.4	11.0	10.2	0.0	5.7
21	—	4.1	0.0	10.9	2.6	3.2	1.5	2.0	9.8	8.5	0.0	5.9
22	—	4.2	0.8	7.4	0.0	6.3	12.8	6.6	3.4	5.2	0.0	0.0
23	—	0.0	0.0	3.1	4.8	3.7	5.8	12.3	0.3	6.7	0.0	3.5
24	—	5.0	9.0	4.2	6.9	12.2	3.7	12.1	8.9	0.0	0.0	0.0
25	—	3.5	10.1	5.8	4.2	9.7	0.9	12.2	10.2	4.0	0.0	5.0
26	4.0	6.1	0.0	0.0	4.0	9.0	4.4	2.2	3.0	0.0	0.0	0.0
27	5.5	—	2.8	5.1	10.3	4.7	11.9	4.9	7.5	0.0	2.3	5.0
28	2.8	5.0	0.2	5.6	2.3	0.8	9.6	1.1	10.9	5.1	0.0	3.2
29	3.7		4.8	8.0	0.2	9.0	5.1	3.8	10.3	1.7	0.0	0.0
30	3.4		4.8	7.4	10.3	9.7	4.5	8.7	5.2	4.6	0.0	0.0
31	4.6		0.0		0.0		7.3	0.7		0.1		0.0
Сумма. Somme.	—	*98.2*	101.8	192.4	151.6	*167.1*	*224.9*	219.4	*179.6*	141.6	44.6	42.3

62. Голоустное.—Goloustnoe.

1	5.1	7.5	0.0	7.8	12.9	9.8	12.1	6.0	12.3	10.4	5.8	0.7
2	2.9	6.2	7.3	6.9	12.7	13.8	10.2	14.0	4.7	6.9	5.3	5.6
3	2.0	4.9	5.7	11.6	13.8	7.9	11.8	3.8	9.6	6.7	1.0	2.5
4	6.0	7.0	7.2	6.5	2.9	14.4	3.2	12.8	9.5	4.7	0.7	1.6
5	4.8	7.3	5.8	10.2	12.6	14.7	2.8	14.4	6.9	0.0	8.4	7.5
6	2.3	0.0	9.7	11.9	13.6	2.0	6.0	13.0	0.8	9.7	8.0	2.4
7	2.1	0.0	10.3	11.5	9.6	13.8	15.5	10.9	10.7	4.0	8.0	3.7
8	6.3	8.2	9.2	8.0	12.8	12.6	15.2	0.2	10.1	6.7	8.6	4.7
9	5.6	8.4	9.8	4.4	9.1	0.0	15.2	11.8	0.7	8.7	0.1	3.8
10	1.5	7.6	10.4	8.8	11.7	6.5	3.1	8.2	10.6	3.8	0.0	0.0
11	1.2	1.6	10.4	7.5	6.2	2.6	12.9	0.0	5.7	6.5	6.5	0.0
12	6.3	4.0	9.7	9.4	8.9	15.2	5.5	12.7	0.0	9.8	7.4	6.1
13	6.9	7.2	10.7	11.6	13.7	9.7	2.7	0.0	7.3	10.0	5.1	2.8
14	7.5	8.8	10.7	12.6	1.9	9.3	9.0	1.1	0.0	1.5	7.9	3.8
15	1.1	8.7	10.8	11.6	14.5	14.2	11.3	5.4	9.5	0.7	1.3	2.6
16	6.6	8.7	9.9	11.9	12.2	13.1	12.6	11.7	11.8	2.8	7.4	3.7
17	6.2	7.7	11.0	11.7	0.0	0.0	0.0	6.4	11.5	4.6	0.0	3.0
18	2.2	4.5	10.7	10.2	7.0	0.0	12.3	13.2	8.2	9.5	8.0	5.9
19	0.0	9.1	8.7	11.6	10.0	0.0	0.0	13.5	5.8	0.0	7.5	5.7
20	3.7	9.1	3.7	12.7	1.4	0.0	12.3	13.5	11.4	0.1	4.3	4.1
21	7.0	8.1	1.9	13.1	7.6	11.4	9.3	13.3	7.7	9.7	6.0	0.0
22	6.0	9.2	11.1	12.8	9.6	0.0	6.0	9.8	9.5	2.6	7.4	0.8
23	6.8	8.0	10.3	7.2	10.0	5.7	11.7	0.4	0.0	9.2	7.6	3.3
24	0.0	9.4	7.2	0.0	12.7	0.0	13.2	0.0	4.4	0.4	7.8	6.7
25	5.8	9.3	1.0	13.4	14.3	10.0	1.6	10.3	8.4	9.7	7.0	6.8
26	3.3	9.5	6.8	13.7	13.4	15.1	8.3	0.0	0.9	9.3	4.4	5.7
27	4.9	9.5	10.6	13.2	10.8	14.7	13.0	12.2	0.5	8.9	6.3	4.1
28	6.4	0.0	7.0	3.2	5.8	15.4	12.6	3.9	10.2	6.7	5.0	0.0
29	7.2		11.6	10.5	5.0	5.0	14.1	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0
30	0.0		9.1	1.9	7.2	13.4	11.6	8.5	4.1	1.1	4.4	6.7
31	7.0		10.2		7.4		9.1	10.5		0.0		5.5
Сумма. Somme.	134.7	189.5	258.5	287.4	291.3	250.3	284.2	241.5	197.7	169.6	157.2	109.8

63. Чита. — Tchita.

1	4.4	7.7	0.0	9.7	7.0	15.2	11.9	13.5	12.1	10.7	7.6	3.7
2	1.6	7.2	5.7	9.4	11.1	3.1	12.0	7.6	8.4	9.6	2.5	5.7
3	1.7	6.0	9.5	10.3	11.7	9.1	14.4	7.8	11.2	6.9	7.1	4.9
4	5.8	7.5	3.9	9.5	13.6	15.4	12.7	4.7	10.0	7.7	7.5	5.6
5	4.2	7.8	8.8	5.9	7.3	15.3	6.7	13.9	11.7	0.4	8.5	6.3
6	1.0	6.2	9.9	12.2	13.5	8.5	11.0	12.5	6.4	10.5	6.6	5.9
7	4.5	1.3	8.0	10.5	11.6	11.3	12.5	7.0	0.1	3.3	4.6	0.0
8	6.7	8.0	8.4	9.1	7.2	14.8	15.5	10.2	8.3	5.8	5.8	3.7
9	6.3	7.7	10.2	6.9	14.1	13.5	13.9	7.9	4.5	8.2	0.9	5.0
10	5.2	8.0	10.3	7.4	12.5	9.4	7.2	8.0	0.0	8.1	0.9	4.0
11	5.4	8.2	8.7	8.2	5.2	13.8	14.2	7.0	9.2	5.3	6.9	6.4
12	5.8	7.9	7.9	10.4	7.8	13.0	5.3	6.0	4.0	5.6	7.2	3.2
13	5.9	7.2	9.9	12.1	12.3	12.9	2.2	12.5	4.0	9.9	5.8	4.9
14	5.8	8.2	10.5	10.9	9.7	13.6	2.2	5.1	2.9	8.9	5.6	2.9
15	4.7	8.4	10.4	7.5	6.2	13.2	5.2	0.0	3.6	5.8	2.6	4.5
16	6.6	8.2	10.4	11.2	14.0	12.7	8.3	1.9	11.6	1.1	4.5	4.6
17	4.2	7.3	10.6	2.2	9.7	13.7	8.9	5.8	7.9	3.6	0.0	5.1
18	3.2	6.5	10.6	8.5	5.0	11.2	14.0	5.4	11.5	7.5	2.6	0.0
19	4.8	6.6	10.6	4.3	8.4	14.5	13.4	13.8	7.1	9.4	6.2	4.4
20	3.6	8.1	10.7	8.7	8.1	3.3	7.3	13.6	3.6	6.3	4.4	2.9
21	6.1	7.6	1.2	10.1	12.8	8.1	9.8	12.7	8.4	6.3	3.3	5.1
22	7.0	7.7	8.1	12.7	14.7	7.8	7.1	13.3	9.3	7.8	7.0	4.1
23	7.0	8.0	9.8	12.2	0.0	3.4	7.7	13.3	10.2	9.5	6.8	4.5
24	5.6	8.3	10.2	1.9	10.5	14.9	6.4	9.6	1.2	4.1	6.7	5.6
25	0.0	8.6	6.2	4.9	8.0	1.6	8.3	5.4	5.8	8.3	6.0	3.2
26	6.9	8.7	3.2	6.6	12.3	12.8	1.3	0.7	5.2	9.0	3.9	5.4
27	6.9	8.6	11.3	12.8	12.3	15.3	7.4	0.1	6.4	6.3	6.9	5.1
28	7.4	6.8	11.4	7.4	4.1	7.0	9.5	9.4	9.2	2.4	4.2	2.6
29	7.6		10.6	5.6	11.2	7.3	6.8	7.8	4.7	7.0	3.4	1.5
30	7.8		11.5	3.6	4.0	13.3	11.4	4.2	10.2	3.3	4.2	5.2
31	7.4		10.5		12.1		11.8	11.9		0.0		4.2
Сумма. Somme.	161.1	208.3	269.0	252.7	298.0	329.0	286.3	252.6	208.7	198.6	150.2	130.2

64. Екатеринодаръ.—Ekaterinodar.

1	0.0	0.0	4.8	6.3	11.9	10.8	10.1	13.4	11.2	8.6	6.5	—
2	0.0	2.8	9.1	2.5	10.0	10.8	8.3	13.4	7.6	5.9	1.3	—
3	0.0	4.5	4.0	10.5	5.7	12.9	0.2	13.1	10.7	7.0	5.2	—
4	0.0	0.0	0.0	3.5	11.9	12.8	10.6	12.9	7.3	6.0	3.6	—
5	0.0	0.0	6.6	5.1	6.4	12.1	4.7	12.2	4.1	1.5	4.7	—
6	1.2	5.0	2.2	10.2	1.5	13.2	13.6	12.9	7.2	6.8	0.0	—
7	*4.5*	0.0	0.7	3.2	8.9	6.8	13.5	12.9	11.3	9.0	0.1	—
8	*4.5*	0.0	4.3	1.5	4.3	11.8	12.8	12.9	11.5	2.7	1.8	—
9	2.2	0.0	4.5	5.8	5.2	9.9	12.1	12.5	11.3	3.7	5.4	—
10	7.0	0.0	4.6	9.7	6.3	13.9	12.8	12.5	11.2	8.4	0.7	—
11	0.0	7.7	6.1	10.8	12.0	7.7	13.7	12.1	11.2	8.7	5.0	—
12	0.0	8.1	2.2	1.2	12.5	10.1	13.9	12.5	10.7	7.6	0.0	—
13	2.4	0.0	1.5	2.0	10.2	12.4	9.6	12.1	11.0	7.4	4.4	—
14	*5.5*	8.4	9.9	4.0	12.2	5.3	10.8	11.5	10.7	1.2	5.3	—
15	2.3	8.0	6.2	4.3	4.5	1.0	12.0	8.4	11.0	0.0	2.8	—
16	0.0	0.0	7.4	0.0	11.1	6.4	3.3	11.3	11.1	3.2	0.0	—
17	0.2	7.9	2.4	2.2	8.2	9.3	12.5	6.1	11.0	8.8	—	—
18	0.0	8.6	4.1	8.7	10.6	6.6	13.8	11.3	0.0	7.4	—	—
19	0.0	3.6	9.6	4.1	12.9	5.9	13.3	7.1	5.4	6.9	—	—
20	7.0	1.1	0.0	3.8	12.9	3.7	11.6	11.4	9.6	0.3	—	—
21	6.6	3.1	0.9	4.9	10.9	7.1	13.4	12.0	7.9	6.5	—	—
22	4.6	0.7	0.0	11.8	0.2	10.3	13.7	9.1	10.8	0.0	—	—
23	0.8	2.9	0.0	10.2	5.9	6.8	6.1	10.9	10.4	2.3	—	—
24	6.1	7.1	0.0	0.0	4.6	2.4	12.7	4.4	10.3	0.0	—	—
25	5.8	0.0	4.2	3.4	12.8	2.7	12.8	9.2	5.1	2.0	—	—
26	6.0	0.0	10.0	0.0	11.0	12.5	9.6	12.0	7.3	3.9	—	—
27	2.2	6.1	1.7	0.0	7.5	14.3	8.8	12.1	7.6	1.2	—	—
28	6.7	3.2	9.7	0.0	0.2	14.1	10.3	11.9	10.0	0.0	—	—
29	3.3		*9.5*	0.0	3.1	13.9	13.5	11.7	9.9	1.9	—	—
30	*3.9*		9.4	5.1	4.9	14.1	12.4	10.7	4.9	7.3	—	—
31	0.0		0.6		10.2		6.4	11.3		6.0	—	—
Сумма. Somme.	82.8	88.8	136.2	134.8	250.5	281.6	332.9	347.8	269.3	142.2	—	—

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы: Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 51° 45′.	**61. Воровыя Озера.**							$H = 158^m$					**61. Borovyia Ozera.**								λ = 80° 20′.		
I							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II						0.5	9.2	20.8	21.6	20.5	17.2	7.1	1.3						98.2	3.6	204	48	4
III				0.1	3.6	4.8	9.8	13.7	16.4	18.7	15.3	9.0	5.1	5.2	0.1				101.8	3.3	304	33	11
IV				7.3	14.4	13.7	20.7	21.9	21.6	22.0	21.1	13.0	13.4	15.0	8.3				192.4	6.4	354	54	5
V	—	—	0.1	5.5	7.6	9.1	11.5	16.7	17.6	18.9	18.5	14.3	7.6	14.2	9.6	0.4	—	—	151.6	4.9	383	40	7
VI	—	—	1.5	12.1	14.2	13.5	12.5	16.0	16.2	17.2	16.5	11.9	8.9	13.8	11.1	1.7	—	—	*167.1*	6.2	340	49	*3*
VII	—	—	2.5	15.5	19.3	19.2	19.8	22.7	22.9	19.5	18.6	14.8	14.6	17.6	15.0	2.9	—	—	*224.9*	7.5	387	58	*1*
VIII	—	—	2.4	14.9	15.0	17.2	19.5	20.1	20.9	18.8	19.6	18.2	17.0	18.9	15.7	1.2	—	—	219.4	7.1	386	57	0
IX	—	—	0.1	7.3	13.5	16.9	17.4	17.2	17.5	18.2	18.4	14.8	16.3	15.1	6.9				*179.6*	6.7	305	59	*0*
X				1.0	7.4	6.2	14.8	15.0	16.9	18.3	18.5	14.8	13.8	13.6	1.3				141.6	4.6	308	46	6
XI						0.9	7.6	9.4	7.8	6.5	5.4	3.6	2.3	1.1					44.6	1.5	217	21	19
XII							4.8	8.2	9.4	8.0	8.2	3.7							42.3	1.4	174	24	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′.	**62. Голоустное.**							$H = 459^m$					**62. Goloustnoe.**								λ = 105° 27′.		
I						2.7	14.6	19.2	21.0	21.9	24.0	21.4	9.9						134.7	4.3	229	59	3
II					4.4	15.5	21.1	21.9	23.2	25.0	24.1	23.8	20.7	9.8					189.5	6.8	256	74	3
III				3.4	17.1	21.2	22.4	24.4	25.8	27.2	28.0	27.5	25.3	25.8	10.4				258.5	8.3	339	76	1
VI			4.9	16.6	19.9	20.9	23.8	24.0	23.3	24.8	24.6	24.7	23.7	25.5	23.0	7.7			287.4	9.6	387	74	1
V		0.6	10.4	19.0	20.5	20.8	22.0	22.8	24.1	24.9	23.0	23.6	22.8	21.0	19.0	14.5	2.3		291.3	9.4	449	65	1
VI	—	4.5	11.7	15.3	17.4	16.3	17.3	18.6	19.6	19.2	18.8	18.0	17.4	18.1	16.6	14.4	7.1	—	250.3	8.3	461	54	7
VII	—	3.2	13.9	18.9	20.0	19.9	20.5	20.9	23.7	24.3	24.1	23.8	20.0	17.6	17.0	13.1	3.3	—	284.2	9.2	463	61	2
VIII		0.7	8.7	14.6	16.6	19.3	20.0	20.2	19.6	21.6	20.6	19.7	19.8	16.2	14.3	9.3	0.3		241.5	7.8	425	57	5
IX			1.6	8.5	14.9	18.1	20.4	20.4	19.6	19.5	17.4	16.6	15.6	15.1	9.5	0.5			197.7	6.6	352	56	3
X				0.7	10.4	11.4	14.8	18.9	22.1	19.5	17.7	19.6	18.6	14.3	1.6				169.6	5.5	310	55	3
XI					0.6	13.0	20.6	22.4	23.3	23.2	20.9	17.5	14.0	1.7					157.2	5.2	230	68	3
XII						2.0	12.4	18.7	21.4	20.3	18.4	12.3	4.2	0.1					109.8	3.5	214	51	5
Годъ. Année.	—	9.0	51.2	97.0	141.8	181.1	229.9	252.4	266.7	271.4	261.6	248.5	212.0	165.2	111.4	59.5	13.0	—	2571.7	7.0	4115	63	37
φ = 52° 2′.	**63. Чита.**							$H = 685^m$					**63. Tchita.**								λ = 113° 30′.		
I						2.4	17.3	26.1	27.2	26.5	26.0	23.1	11.5	1.0					161.1	5.2	220	73	1
II						14.8	26.6	27.0	27.3	28.0	27.0	22.1	23.1	12.2	0.2				208.3	7.4	234	89	0
III				3.6	21.8	24.3	26.8	27.3	27.6	28.0	26.7	21.9	25.2	23.3	12.4	0.1			269.0	8.7	328	82	1
IV			0.1	12.1	18.2	21.6	24.4	26.5	26.3	23.4	21.1	18.6	21.9	19.7	14.0	4.5	5.3		252.7	8.4	379	67	0
V		0.6	12.8	19.1	22.5	20.6	23.5	24.0	24.0	23.4	23.1	22.1	20.1	20.7	20.0	16.2	15.8	3.0	298.0	9.6	451	66	1
VI	—	3.7	18.9	20.1	21.6	22.6	23.1	22.9	20.7	21.6	22.9	23.0	23.7	22.9	22.5	20.0	6.7	0.4	329.0	11.0	470	70	0
VII	—	2.5	11.0	15.0	20.2	21.9	24.1	21.6	22.2	22.2	22.5	22.8	21.4	17.2	17.7	16.9	1.9		286.3	9.2	454	63	0
VIII			6.9	15.5	16.8	19.2	18.5	21.0	22.1	22.6	20.0	19.1	20.1	18.6	15.7	14.6			252.6	8.1	432	58	1
IX				8.0	21.0	19.6	21.6	21.7	20.6	19.1	17.2	13.8	13.6	16.3	13.8	2.4			208.7	7.0	346	60	1
X				1.3	12.7	19.0	22.4	23.1	23.6	23.0	20.1	20.1	18.3	13.6	1.4				198.6	6.4	299	66	1
XI						11.7	18.5	22.8	24.4	24.3	22.0	16.8	7.8	1.9					150.2	5.0	218	69	0
XII						2.8	10.2	20.6	25.2	26.4	24.9	17.5	2.6						130.2	4.2	198	66	2
Годъ. Année.	—	6.8	50.0	94.7	154.8	200.5	257.0	284.6	291.2	288.5	273.5	240.9	209.3	167.4	117.7	74.7	29.7	3.4	2744.7	7.5	4029	69	8
φ = 45° 2′.	**64. Екатеринодаръ.**							$H = 34^m$					**64. Ekaterinodar.**								λ = 38° 56′.		
I						0.2	6.7	*13.1*	*13.3*	*15.0*	*12.4*	*12.6*	*9.5*						82.8	2.7	218	38	11
II						5.5	9.6	9.0	12.7	13.5	12.1	11.9	10.0	4.5					88.8	3.2	228	39	11
III				0.7	7.2	11.9	13.6	14.3	15.6	15.5	17.3	15.7	13.0	10.2	1.2				136.2	4.4	316	43	5
IV				6.1	10.2	13.8	13.0	13.3	14.2	13.2	11.1	11.0	12.2	12.1	4.6				134.8	4.5	352	38	6
V	—	—	4.4	16.3	22.2	23.0	23.1	23.2	22.1	21.0	18.9	19.1	18.5	16.5	15.6	6.3			250.5	8.1	406	62	0
VI	—	—	10.5	19.0	21.8	22.8	22.8	23.1	22.5	22.1	22.3	20.7	19.1	19.5	18.3	14.7	2.4	—	281.6	9.4	424	66	0
VII	—	—	14.0	23.8	24.8	24.9	26.9	26.8	25.6	23.2	25.2	25.1	23.7	23.7	22.8	20.5	1.9	—	332.9	10.7	435	77	0
VIII	—	—	2.2	23.0	30.2	29.6	30.0	30.3	28.4	27.2	25.8	26.6	25.9	27.2	27.6	13.8			347.8	11.2	394	88	0
IX				1.8	20.6	23.7	25.7	26.0	25.4	25.5	25.1	25.4	25.3	24.5	19.0	1.3			269.3	9.0	337	80	1
X					1.1	9.7	16.4	16.6	18.3	16.0	17.4	16.7	16.5	12.6	0.9				142.2	4.6	286	50	4
XI					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

65. Желѣзноводскъ.—Jeleznovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.1	1.6	0.0	8.8	11.6	4.6	4.9	12.9	10.7	6.3	9.0	5.8
2	0.0	4.8	0.0	9.6	4.6	13.3	9.4	12.4	3.8	8.3	0.0	0.0
3	1.5	8.7	0.0	0.0	8.9	9.7	0.9	12.9	5.9	8.7	0.9	0.1
4	7.3	8.5	0.0	8.2	3.6	12.5	4.3	13.0	4.8	1.4	5.6	8.0
5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	13.5	9.2	12.7	8.0	1.6	0.0	7.4
6	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	12.8	8.7	12.6	8.7	0.1	4.3	0.1
7	0.0	3.4	0.0	4.5	0.0	4.7	13.4	11.5	11.2	9.9	1.9	2.6
8	0.1	7.2	0.0	0.0	0.7	0.2	13.5	4.2	11.2	8.8	0.0	0.0
9	4.4	5.2	2.5	5.7	2.7	6.5	9.3	6.8	11.2	8.3	0.0	0.0
10	7.4	0.0	9.2	5.1	7.4	9.4	6.6	1.7	7.4	5.3	0.0	3.5
11	5.5	6.2	0.0	11.2	11.1	5.1	11.6	12.7	6.8	7.9	1.4	4.5
12	0.0	8.5	0.0	3.5	13.0	9.1	13.5	12.8	4.3	9.1	1.4	0.0
13	7.7	0.1	0.0	3.5	13.1	10.8	2.9	7.1	7.0	9.6	2.0	0.0
14	6.9	0.0	0.0	3.5	9.7	5.5	9.0	11.2	10.8	4.0	2.1	1.6
15	0.0	0.0	0.0	3.5	11.4	5.4	12.8	12.1	10.9	0.0	1.7	2.6
16	0.0	4.6	0.0	0.0	4.0	2.1	10.8	11.5	10.7	0.3	3.8	8.6
17	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	5.9	2.6	8.6	7.2	6.8	2.5	7.7
18	0.0	9.7	0.0	5.2	8.7	0.2	12.2	7.2	6.2	9.6	0.0	0.0
19	0.0	3.6	0.0	5.3	6.2	0.0	13.3	9.6	0.3	4.9	0.0	0.4
20	6.5	4.5	0.0	3.5	13.1	0.0	13.2	7.2	10.0	1.2	6.8	0.0
21	8.0	0.0	0.0	0.0	9.2	6.3	12.9	12.3	10.3	4.4	4.5	0.0
22	6.5	0.0	0.0	9.0	13.1	9.7	9.5	11.4	10.6	0.0	0.0	5.0
23	0.0	0.0	0.0	8.7	4.5	7.5	7.8	11.9	7.0	2.0	0.0	6.8
24	3.8	0.1	0.0	0.0	4.1	5.8	7.0	11.9	10.1	0.5	0.0	0.0
25	4.0	5.6	0.0	6.6	10.0	6.8	11.1	2.6	7.1	9.4	3.5	0.0
26	7.0	0.0	2.1	0.6	12.4	3.5	10.6	8.3	2.0	8.5	3.2	0.5
27	6.6	0.0	0.8	6.4	3.8	13.5	10.4	12.2	5.5	2.9	0.0	3.0
28	7.1	0.0	4.0	1.6	0.8	13.6	4.1	12.1	10.2	0.1	0.0	2.9
29	8.7		0.2	0.0	0.0	11.8	12.0	11.6	10.3	0.0	5.0	6.1
30	0.0		0.0	0.0	2.7	7.1	12.9	11.8	6.0	0.9	8.2	5.1
31	2.8		0.5		9.8		3.9	11.6		0.0		6.0
Сумма. Somme.	101.9	84.3	19.3	124.6	200.2	216.9	284.3	318.4	236.2	140.8	67.8	88.3

66. Пятигорскъ.—Piatigorsk.

	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	—	—	6.7	9.6	4.8	4.2	12.2	9.7	6.0	8.8	7.4
2	—	—	—	8.8	5.9	10.8	9.9	11.8	8.1	9.3	0.0	0.0
3	—	—	—	0.0	9.1	9.6	0.0	12.0	5.6	9.2	1.6	0.0
4	—	—	—	7.3	2.5	10.3	5.8	12.8	3.0	1.9	5.4	8.0
5	—	—	—	0.0	0.0	13.6	10.1	12.8	7.1	1.4	0.0	8.2
6	—	—	—	9.6	0.0	13.3	8.9	12.7	5.7	0.0	0.1	3.8
7	—	—	—	3.6	0.0	5.3	13.7	10.8	10.7	10.0	2.0	0.5
8	—	—	—	1.6	0.8	0.0	12.8	3.9	10.7	7.8	0.0	0.0
9	—	—	—	3.8	3.6	8.1	10.0	7.5	10.7	8.2	0.0	0.0
10	—	—	—	5.2	9.0	9.4	6.1	0.0	6.6	7.8	2.0	3.0
11	—	—	—	9.8	12.2	5.8	12.0	12.2	5.8	7.5	0.0	6.5
12	—	—	—	3.5	12.9	9.9	12.6	12.7	4.2	8.9	0.7	0.0
13	—	—	—	3.7	13.0	9.8	3.9	7.8	6.3	9.4	2.4	0.0
14	—	—	—	3.4	9.9	7.6	8.3	11.2	10.7	6.5	2.1	0.0
15	—	—	—	3.0	11.4	4.5	12.8	11.6	10.8	1.3	1.4	0.0
16	—	—	—	0.0	2.8	2.5	9.8	11.7	10.4	0.0	4.2	8.2
17	—	—	—	0.0	0.8	9.3	2.6	8.9	7.7	7.1	2.6	8.3
18	—	—	—	4.0	9.4	0.0	12.6	7.4	5.3	9.3	0.0	0.0
19	—	—	—	5.2	5.3	0.0	13.7	9.0	0.0	4.6	0.0	0.0
20	—	—	—	1.6	13.5	0.0	12.7	7.4	9.3	1.0	5.8	0.0
21	—	—	—	0.0	7.5	9.6	13.2	12.2	10.8	3.1	4.1	0.0
22	—	—	—	6.1	3.8	11.3	9.7	11.1	10.5	0.9	0.0	4.5
23	—	—	—	8.5	0.6	7.0	10.1	10.1	6.9	3.0	0.0	6.5
24	—	—	—	0.9	6.9	5.8	0.0	11.5	9.7	0.0	0.0	0.0
25	—	—	—	3.2	10.1	12.9	7.0	2.8	8.1	8.6	4.2	0.0
26	—	—	—	0.0	12.9	13.5	9.3	9.1	0.0	9.0	4.7	0.0
27	—	—	—	5.1	3.1	11.5	9.0	11.9	6.0	2.0	0.0	2.0
28	—	—	—	1.8	0.0	12.0	3.9	11.5	10.4	0.3	0.0	0.0
29	—		—	0.0	0.8	11.9	12.4	12.0	10.0	0.0	3.8	4.5
30	—		—	0.0	3.0	6.9	12.0	11.4	5.7	2.3	8.4	5.0
31	—		—		12.0		6.5	11.1		0.6		4.5
Сумма. Somme.	—	—	—	106.4	192.4	237.0	275.6	311.1	226.5	147.0	64.3	80.9

67. Ессентуки.—Essentouki.

1	0.0	1.5	0.0	9.2	11.0	8.0	5.6	12.1	9.0	6.9	8.7	7.3
2	1.4	7.2	2.5	9.2	5.8	11.4	9.4	12.3	2.5	9.1	3.5	0.0
3	2.1	8.9	2.3	0.0	10.4	9.8	0.3	12.6	6.7	9.2	2.2	0.0
4	7.1	8.4	0.0	8.0	2.2	10.5	6.3	12.6	7.8	1.4	5.7	7.5
5	0.0	0.9	0.0	0.0	1.1	13.0	10.3	12.6	8.0	1.3	0.0	7.9
6	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	12.5	8.0	11.9	5.2	0.0	0.0	3.4
7	1.6	3.9	4.8	5.1	0.0	4.4	12.9	12.2	11.0	10.0	2.3	0.0
8	1.0	8.6	1.7	1.1	0.8	0.7	12.9	4.8	11.0	9.1	0.0	3.1
9	0.0	4.9	6.7	5.2	2.7	8.4	8.3	7.9	11.0	8.0	0.0	0.0
10	7.0	0.0	5.2	6.7	9.7	9.4	6.9	1.7	11.0	9.5	2.1	2.8
11	6.4	5.6	4.3	11.0	10.8	3.8	11.0	12.4	7.3	8.9	0.0	5.5
12	0.0	7.6	0.3	3.9	12.6	8.9	12.4	12.1	5.6	9.0	1.6	0.0
13	6.9	5.3	0.0	3.8	12.8	10.8	2.5	7.5	9.3	9.1	2.2	0.0
14	6.2	4.3	0.0	3.1	7.0	4.8	7.1	9.4	10.6	5.8	2.0	0.8
15	0.0	5.5	0.0	3.8	10.5	2.8	12.1	11.6	10.1	0.4	1.3	1.4
16	0.0	4.8	0.0	0.0	3.7	3.0	10.7	11.5	9.4	0.3	3.2	7.7
17	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.6	1.8	8.6	8.7	5.7	2.8	7.2
18	0.0	8.1	0.0	5.3	9.1	1.3	12.9	5.9	6.8	9.3	0.0	0.0
19	0.0	2.4	0.0	6.2	4.2	0.0	12.7	10.1	0.3	8.7	0.0	0.0
20	1.4	6.3	0.0	1.3	12.6	0.0	12.9	7.1	10.0	5.3	5.0	0.0
21	3.4	1.2	0.0	0.0	8.0	10.0	12.6	12.0	10.7	3.1	1.9	0.0
22	7.8	0.0	0.0	7.8	3.0	7.2	6.8	10.2	10.7	0.0	0.2	4.7
23	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	7.8	7.3	10.7	8.7	2.7	0.0	6.2
24	4.0	5.0	0.0	0.0	5.8	7.4	6.0	11.7	10.2	4.0	0.0	1.1
25	5.5	7.8	0.0	3.8	11.1	5.4	11.1	3.5	6.2	9.0	4.6	0.0
26	7.8	0.0	0.8	1.6	10.8	3.7	10.3	9.0	0.0	7.9	5.1	0.4
27	8.6	0.0	0.0	6.2	3.0	10.7	11.6	11.1	5.8	1.6	0.0	2.0
28	8.6	0.0	3.1	3.6	0.5	12.0	2.5	11.9	10.3	0.4	0.0	3.1
29	8.7		1.5	0.0	0.0	11.2	12.2	9.8	10.0	0.0	5.3	6.2
30	0.0		2.7	0.2	1.8	7.8	12.2	11.9	9.3	3.2	8.1	5.3
31	4.3		2.9		12.8		4.1	11.9		0.0		4.3
Сумма. Somme.	99.8	108.5	38.8	128.4	183.8	216.3	273.7	310.6	243.2	158.9	67.8	87.9

68. Кисловодскъ.—Kislovodsk.

1	0.0	1.8	4.0	8.1	8.8	7.2	3.1	10.1	9.1	6.2	7.0	6.6
2	1.3	4.4	6.6	7.3	6.3	7.7	9.5	11.1	2.8	7.9	3.4	0.0
3	0.8	7.3	6.0	0.0	10.1	9.5	0.3	11.1	6.7	8.2	1.9	4.1
4	6.7	6.9	6.8	7.1	2.9	6.9	3.4	10.9	5.4	1.1	4.7	6.8
5	0.0	1.4	5.3	0.0	2.8	12.4	10.0	10.9	5.7	0.3	0.1	6.9
6	0.0	0.6	8.4	9.4	0.0	11.5	3.2	10.9	4.2	0.1	0.2	3.2
7	1.2	7.3	7.3	3.3	2.1	4.8	12.4	10.2	9.5	8.6	2.2	1.5
8	0.1	7.1	7.2	1.3	1.1	0.0	12.0	3.1	9.3	8.2	4.1	5.9
9	2.0	4.7	7.8	5.6	2.1	7.0	4.5	7.2	9.3	7.0	5.1	0.0
10	5.6	1.4	7.7	5.8	7.2	8.4	6.1	0.1	9.4	8.2	2.0	2.3
11	6.3	3.1	8.7	10.1	11.7	3.3	9.5	10.9	7.8	8.4	0.0	6.2
12	0.0	7.7	8.0	3.8	11.3	8.5	12.0	11.0	8.0	8.3	0.2	0.0
13	4.8	7.5	0.0	5.6	11.5	9.1	2.6	10.8	9.0	8.4	2.3	0.3
14	6.3	5.9	1.9	4.5	9.8	3.2	6.1	9.8	9.0	4.3	2.2	0.2
15	1.5	7.8	5.5	8.4	8.9	1.1	8.5	10.6	8.9	1.4	1.0	1.4
16	0.0	4.5	8.6	0.0	3.5	0.7	7.0	10.7	8.9	0.3	4.0	6.7
17	1.0	1.2	6.2	3.8	0.0	8.6	0.2	8.5	8.5	8.0	1.0	5.2
18	0.0	7.8	6.8	8.4	9.3	4.5	11.6	6.1	5.9	8.2	0.0	0.0
19	0.0	2.4	6.5	8.4	2.4	0.0	11.7	7.2	0.0	8.1	0.0	0.0
20	0.0	3.7	2.8	1.5	11.8	2.3	11.3	6.0	8.5	7.5	5.1	0.0
21	5.3	3.2	7.8	0.0	7.9	7.0	10.5	10.8	8.7	0.4	2.1	0.0
22	7.0	6.6	0.2	8.4	2.6	6.3	5.1	8.9	8.7	0.0	4.6	1.2
23	0.0	6.3	0.0	10.7	0.2	6.1	3.7	5.6	8.6	3.2	0.0	5.9
24	5.3	6.7	1.6	0.0	4.3	5.9	1.7	10.3	8.5	7.7	2.1	0.1
25	5.7	8.1	6.6	4.3	11.2	3.6	10.7	0.7	4.6	7.9	5.7	2.4
26	7.2	7.9	7.7	2.1	8.7	4.3	9.7	8.2	0.0	7.4	5.2	1.7
27	7.1	6.7	4.0	3.6	2.1	7.6	10.6	6.3	8.3	1.7	0.2	1.4
28	7.2	6.8	7.2	5.2	0.0	12.0	4.0	9.7	8.4	0.5	3.1	3.2
29	7.3		7.6	0.0	0.0	9.4	9.0	9.8	8.5	0.0	6.6	5.6
30	0.0		8.4	0.2	0.4	7.6	11.5	9.7	8.0	1.3	7.1	4.5
31	4.8		0.7		9.4		3.7	9.8		5.2		4.5
Сумма. Somme.	94.5	146.8	173.9	136.9	170.4	186.5	225.2	267.0	218.2	154.0	83.2	87.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 44° 8′.	**65. Желѣзноводскъ.**										H = 630 m			**65. Jeleznovodsk.**					λ = 43° 2′.				
I					1.0	6.8	*10.9*	*12.7*	*15.4*	*14.6*	*14.4*	*14.6*	*11.1*	0.4					*101.9*	*3.3*	258	39	12
II					3.2	6.6	8.7	9.5	10.1	11.4	10.9	11.3	9.4	3.2					84.3	3.0	262	32	10
III				0.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.6	2.0	2.4	3.2	3.2	2.2	0.2				19.3	0.6	326	6	24
IV	—	—	0.2	6.3	11.8	13.1	13.9	12.4	12.4	11.4	11.3	10.8	9.1	8.1	3.6	0.2			124.6	4.2	353	35	9
V	—	—	5.1	13.7	15.9	16.1	18.0	17.6	16.0	17.9	18.4	15.8	13.5	12.7	11.3	8.2			200.2	6.5	407	49	5
VI	—	—	6.8	14.3	15.3	18.5	18.9	19.2	18.8	18.9	18.6	15.4	13.9	14.0	15.2	9.0	0.1	—	216.9	7.2	408	53	2
VII	—	—	9.0	20.8	22.7	22.8	22.4	23.6	23.5	24.4	25.8	23.4	19.8	19.5	15.3	11.3			284.3	9.2	414	69	0
VIII	—	—	3.8	24.4	25.9	26.4	25.9	26.4	28.6	27.8	27.7	26.7	25.1	24.2	20.3	5.2			318.4	10.3	390	82	0
IX				8.0	17.7	17.4	19.1	20.1	22.5	24.0	24.9	24.8	24.9	24.2	8.6				236.2	7.9	327	72	0
X				0.2	10.9	14.0	13.8	15.2	15.1	14.2	15.7	16.2	15.7	9.8					140.8	4.5	298	47	4
XI					1.8	6.6	7.7	9.4	9.6	10.0	7.5	8.0	6.2	1.0					67.8	2.3	257	26	12
XII					1.2	7.7	11.6	10.8	11.7	12.8	12.7	11.2	8.0	0.6					88.3	2.8	259	34	10
Годъ. Année.	—	—	24.9	87.8	128.7	157.1	171.9	177.9	185.3	189.4	190.3	181.4	159.9	119.9	74.5	33.9	0.1	—	1883.0	5.2	3959	48	88
φ = 44° 3′.	**66. Пятигорскъ.**										H = 523 m			**66. Piatigorsk.**					λ = 43° 5′.				
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
IV			0.1	1.9	7.4	11.8	14.4	13.6	12.2	9.8	10.7	9.1	8.9	6.2	0.3				106.4	3.5	322	33	8
V	—	0.1	6.3	13.5	15.6	15.5	17.5	17.6	15.5	18.0	17.9	13.9	12.9	12.1	9.2	6.8	—	—	192.4	6.2	418	46	4
VI			7.8	12.4	17.7	20.4	20.9	20.5	21.7	20.3	18.8	18.0	18.3	16.4	15.8	8.0	—	—	237.0	7.9	411	58	4
VII			10.6	17.4	21.1	21.0	21.8	23.4	24.3	25.5	24.0	22.4	19.1	17.6	15.4	12.0	—	—	275.6	8.9	425	65	2
VIII			4.2	21.6	26.0	26.1	25.9	26.8	26.8	28.4	26.2	26.5	25.2	23.6	19.2	4.6	—	—	311.1	10.0	390	80	1
IX				3.6	16.5	15.6	18.0	*20.2*	*23.1*	*24.5*	*25.0*	*25.0*	*24.6*	23.7	6.7				*226.5*	*7.6*	331	68	2
X				0.3	9.2	14.0	13.3	14.6	16.8	16.3	17.8	17.9	15.6	11.2					147.0	4.7	300	49	4
XI					1.6	5.4	7.1	8.5	8.2	9.9	8.7	6.9	6.6	1.4					64.3	2.1	265	24	12
XII					0.4	*6.3*	*9.8*	*10.8*	*11.7*	*12.1*	*10.6*	*10.5*	*7.8*	0.7					*80.9*	2.6	260	31	16
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 2′.	**67. Ессентуки.**										H = 613 m			**67. Essentouki.**					λ = 42° 51′.				
I					1.0	5.4	11.4	14.0	13.5	13.4	13.8	14.2	11.9	1.2					99.8	3.2	245	41	12
II					1.4	5.0	9.3	10.9	13.7	16.6	15.6	16.5	14.3	5.2					108.5	3.9	263	41	7
III					0.3	0.8	0.9	3.1	6.3	6.1	5.7	7.1	5.9	2.6					38.8	1.3	303	13	18
IV			0.4	4.3	11.1	13.2	16.3	13.0	12.9	12.1	13.0	11.5	9.3	8.3	3.0	—	—	—	128.4	4.3	354	36	7
V			6.0	12.3	15.2	16.1	17.2	19.1	17.0	16.7	15.6	13.6	12.9	11.2	10.9	—	—	—	183.8	5.9	396	46	5
VI			7.4	13.1	17.1	21.4	21.3	21.0	20.1	19.3	18.0	14.2	15.0	14.8	13.1	—	—	—	216.3	7.2	390	55	2
VII	—	0.1	15.5	20.4	21.8	21.8	20.8	21.9	24.9	25.5	26.2	23.6	19.9	17.3	14.0	—	—	—	273.7	8.8	402	68	0
VIII			7.4	26.1	26.6	26.2	26.9	27.3	27.0	26.8	27.6	26.5	24.5	21.6	16.1	—	—	—	310.6	10.0	380	82	0
IX				*5.6*	*19.3*	*20.2*	*23.2*	*23.2*	*24.6*	*25.0*	*24.8*	*22.6*	*23.2*	*22.6*	*8.9*	—	—	—	*243.2*	*8.1*	332	73	1
X				0.3	9.1	14.5	15.2	16.3	17.1	18.2	19.4	19.4	18.8	10.5	0.1	—	—	—	158.9	5.1	293	54	4
XI					0.3	6.5	8.8	9.2	9.1	9.0	8.3	8.2	6.8	1.6					67.8	2.3	251	27	11
XII						6.1	10.6	11.9	11.9	12.6	12.0	11.6	10.9	0.3					87.9	2.8	243	36	11
Годъ. Année.	—	0.1	36.7	82.1	123.2	157.2	182.4	190.9	198.1	201.3	200.0	189.0	173.4	117.2	66.1	—	-	—	1917.7	5.2	3852	50	78
φ = 43° 54′.	**68. Кисловодскъ.**										H = 817 m			**68. Kislovodsk.**					λ = 42° 42′.				
I						2.1	9.7	13.7	14.8	13.5	14.9	14.4	11.0	0.4					94.5	3.0	234	40	10
II						7.3	16.2	20.8	21.2	21.0	20.9	19.2	17.9	2.3					146.8	5.2	222	66	0
III					2.0	12.5	19.9	25.1	25.3	22.9	21.8	21.6	19.5	3.3					173.9	5.6	272	64	2
IV				2.4	11.5	16.4	17.4	15.5	16.0	16.1	15.0	10.5	8.6	6.5	1.0				136.9	4.6	320	43	6
V	—	—	1.2	12.6	16.6	16.5	17.1	17.3	16.3	16.6	15.2	12.4	12.5	11.8	3.5	0.8	—	—	170.4	5.5	382	45	4
VI	—	—	4.7	14.9	19.4	21.9	22.9	19.2	19.4	16.0	12.4	10.6	9.4	8.8	5.8	1.1	—	—	186.5	6.2	381	49	2
VII	—	—	4.2	19.0	21.9	21.1	19.7	20.3	21.3	21.2	20.9	19.2	15.4	14.2	5.5	1.3	--	—	225.2	7.3	384	59	0
VIII	—	—	0.7	17.2	24.8	27.5	28.2	26.9	26.7	25.3	25.0	22.8	21.9	18.2	1.8				267.0	8.6	338	79	0
IX				0.5	12.9	24.6	25.1	24.5	25.6	24.4	26.0	24.2	22.3	8.1					218.2	7.3	286	76	2
X					3.5	16.6	19.0	20.5	19.0	18.4	18.3	17.5	19.1	2.1					154.0	5.0	263	59	2
XI						3.3	12.7	14.1	13.7	13.3	10.8	8.3	6.7	0.3					83.2	2.8	230	36	4
XII						1.9	12.4	15.0	12.5	13.4	13.0	12.7	6.9						87.8	2.8	215	41	7
Годъ. Année.	—	—	10.8	66.6	112.6	171.7	220.3	232.9	231.8	222.1	214.2	193.4	171.2	76.0	17.6	3.2	—	—	1944.4	5.3	3527	55	39

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

69. Кизляръ.—Kizliar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	5.5	3.4	0.0	6.3	11.7	10.2	11.5	11.6	11.8	0.7	0.5	2.8
2	0.0	6.8	0.0	6.8	11.0	*13.3*	7.8	11.6	9.6	9.9	2.1	0.0
3	0.1	0.0	0.0	0.0	7.7	*14.6*	10.0	12.8	1.4	7.8	0.5	7.3
4	0.0	4.0	0.0	11.3	12.1	14.1	3.9	12.8	10.2	7.2	0.9	5.1
5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	14.1	12.8	12.7	12.0	6.1	1.1	6.2
6	0.0	4.5	0.0	10.5	0.0	13.9	12.2	11.3	3.3	8.4	1.5	1.4
7	5.6	6.4	3.0	3.0	0.8	9.5	13.5	10.9	11.0	8.6	1.4	0.0
8	0.0	4.7	0.0	6.4	1.9	2.5	12.2	10.5	11.0	5.6	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	11.1	2.1	13.6	13.2	4.6	11.3	9.6	0.0	0.0
10	6.7	0.0	1.5	0.0	8.8	13.1	13.4	0.2	11.5	5.3	0.0	0.0
11	1.5	0.0	0.0	10.8	5.2	8.7	12.7	12.4	4.7	4.6	0.0	1.1
12	5.4	0.0	0.0	7.2	12.7	14.8	12.5	12.7	9.8	8.8	3.2	0.0
13	*5.3*	0.0	0.0	5.3	14.0	14.3	13.2	11.4	9.7	8.2	0.0	0.0
14	6.8	0.0	4.4	8.5	13.2	*14.0*	9.8	9.1	10.7	8.4	0.0	0.5
15	0.0	0.0	1.2	7.6	13.6	5.6	*14.0*	12.3	9.3	1.6	2.9	1.8
16	0.0	4.2	0.0	2.7	13.0	*6.5*	13.4	0.0	*11.4*	2.7	3.9	5.6
17	0.0	2.6	0.5	0.0	13.4	*4.0*	0.7	12.4	8.7	0.0	1.5	6.3
18	0.0	8.3	3.5	7.2	5.3	13.6	13.3	3.3	7.3	8.7	1.9	0.0
19	0.0	2.4	3.6	11.1	11.2	1.5	12.4	11.5	0.7	8.5	0.0	0.0
20	6.7	0.0	5.5	7.9	*13.8*	5.1	14.0	4.8	1.1	7.8	6.7	0.0
21	5.1	0.0	10.0	0.0	13.2	12.1	13.6	12.0	*11.0*	0.0	3.5	0.0
22	0.0	0.0	0.0	4.4	13.3	12.5	14.0	2.0	11.1	2.4	6.4	5.6
23	0.0	0.0	0.0	12.5	2.6	12.2	5.2	5.4	10.4	0.0	3.2	1.1
24	0.0	0.0	0.0	9.3	*8.9*	5.3	3.4	10.8	10.6	4.7	0.7	0.0
25	3.9	5.9	8.4	4.4	12.4	8.6	13.5	1.6	9.9	8.8	0.0	0.0
26	0.0	0.0	10.7	4.2	11.8	3.2	11.1	5.4	6.4	8.4	0.0	0.0
27	5.2	0.0	9.2	8.4	12.7	13.5	12.8	12.0	8.8	5.9	0.0	0.0
28	6.6	0.0	9.1	11.5	5.8	13.7	9.3	12.7	10.2	5.1	0.0	4.4
29	6.1		5.6	0.0	6.6	12.9	12.8	11.9	9.9	0.0	0.6	4.1
30	2.7		8.6	0.0	6.9	9.8	12.7	9.9	3.8	0.0	4.2	4.7
31	3.8		11.5		14.3		7.3	10.2		7.5		0.0
Сумма. Somme.	77.0	53.2	96.3	178.4	284.9	310.8	342.2	282.8	258.6	171.3	46.7	58.0

70. Темиръ-Ханъ-Шура.—Temir-Khan-Choura.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
7.8	*5.4*	1.5	11.0	10.6	6.8	8.5	9.0	11.5	7.3	3.9	0.0
3.9	8.1	0.0	11.5	7.1	8.8	*5.5*	8.5	2.1	10.0	6.7	0.0
7.5	8.0	0.0	0.0	7.9	6.6	3.5	12.1	4.8	10.2	4.5	0.0
7.4	8.2	0.0	10.2	4.1	8.6	0.3	13.0	*12.0*	9.8	0.0	7.3
0.0	7.9	0.0	2.1	8.1	14.1	8.1	12.7	11.5	9.3	4.7	*6.0*
5.6	0.7	0.0	8.5	0.0	14.0	0.2	*10.5*	1.4	*6.0*	0.0	5.3
7.3	0.0	0.0	10.3	3.9	8.6	13.2	0.0	*10.8*	9.5	0.0	0.0
5.7	*6.5*	7.0	9.8	2.3	4.2	*13.7*	4.3	11.0	10.1	2.5	0.0
7.4	0.0	5.3	8.8	0.0	12.9	13.0	2.6	11.6	7.7	3.3	0.0
7.8	0.0	8.1	1.9	*6.0*	10.0	11.7	1.4	11.3	9.2	2.6	6.1
6.5	*9.0*	3.1	11.5	6.8	9.2	7.6	4.7	1.2	9.2	6.0	1.4
0.0	4.3	0.8	7.3	11.8	11.3	7.3	12.6	*9.5*	9.6	5.2	0.0
7.1	6.5	3.6	10.3	13.6	14.1	0.9	12.0	11.3	8.8	7.5	0.0
8.1	*5.6*	5.9	11.6	12.6	9.8	2.4	7.5	11.3	8.3	1.7	4.2
1.6	*9.0*	10.1	8.5	10.9	4.7	11.6	4.4	10.1	3.9	6.1	0.0
0.0	8.0	9.9	6.3	13.3	8.9	12.4	5.2	11.4	4.3	7.4	7.3
0.0	3.3	3.7	0.0	11.0	9.8	*5.0*	5.1	10.1	2.4	5.3	6.7
0.0	9.6	0.0	1.4	3.0	1.1	7.4	3.1	10.2	8.5	2.6	3.2
0.0	5.1	1.9	11.8	0.0	3.5	12.0	7.8	0.0	9.5	0.0	0.0
0.0	1.9	0.3	9.0	11.8	*9.2*	9.1	5.9	0.4	7.4	3.6	0.0
6.8	0.0	4.9	0.0	12.9	9.7	13.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
7.6	0.4	0.0	9.9	4.9	*11.0*	13.4	3.7	10.7	1.0	0.0	0.0
3.6	0.0	0.0	11.8	0.0	12.2	5.8	0.0	10.9	0.3	5.4	5.9
0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	7.6	1.6	0.0	10.8	4.7	0.3	*4.5*
2.3	9.7	7.1	6.8	9.2	*4.0*	11.0	2.4	10.3	6.9	6.3	4.4
7.0	0.0	10.0	0.5	10.3	11.0	13.5	0.9	3.1	9.0	5.1	0.0
6.7	4.9	8.0	0.8	7.2	*13.8*	10.8	8.7	5.4	7.5	0.0	5.1
7.5	0.0	9.6	8.2	9.6	14.0	6.6	11.2	10.4	8.1	0.0	2.7
7.7		0.0	0.0	7.8	13.9	6.0	9.5	9.4	0.0	3.9	5.0
4.3		9.7	0.0	0.8	10.2	13.1	11.0	7.8	0.0	7.6	6.5
4.8		11.2		13.8		5.6	12.0		8.1		7.5
142.0	*122.1*	121.7	197.0	222.3	283.6	253.8	201.8	242.3	208.6	102.2	89.1

71. Сочи, опытная станція. — Sotchi, station agronomique.

1	5.4	1.6	5.9	8.7	6.6	6.8	0.0	12.7	11.3	9.4	7.3	6.3
2	0.0	0.0	9.9	1.1	9.5	12.6	12.2	12.7	1.2	10.1	2.9	7.3
3	0.0	6.2	6.1	8.2	7.2	13.2	0.0	12.8	7.2	8.0	3.7	6.9
4	1.9	0.0	7.7	7.1	11.9	4.2	12.5	12.8	1.9	3.9	6.1	7.1
5	0.6	0.0	10.4	3.4	4.8	10.9	11.2	13.2	7.6	0.0	2.3	7.0
6	0.3	1.0	10.4	11.4	0.0	8.2	11.8	13.0	8.7	9.1	8.9	0.0
7	2.0	0.0	1.0	0.5	0.4	0.5	12.9	12.4	10.2	9.3	8.7	3.0
8	0.0	8.0	8.0	0.3	8.5	11.5	13.2	12.7	11.4	5.3	0.0	0.0
9	3.6	0.0	5.4	11.6	1.4	0.9	13.3	10.8	11.7	5.2	3.6	6.9
10	6.9	5.8	7.0	12.1	13.0	11.3	12.6	10.1	11.3	8.8	0.6	7.3
11	0.0	1.7	10.1	12.2	12.9	6.2	12.9	7.6	*11.3*	9.2	0.0	6.3
12	0.0	9.1	8.2	8.1	12.5	10.4	12.6	12.6	10.2	8.6	0.9	3.7
13	2.4	9.1	8.2	10.4	10.5	12.6	9.0	10.6	11.2	7.9	2.4	0.0
14	7.9	*9.2*	10.8	8.6	13.1	1.0	11.6	11.6	11.4	2.1	1.0	0.0
15	1.7	9.3	6.4	2.2	3.5	0.0	13.2	12.2	11.1	0.0	0.0	1.8
16	0.4	0.0	3.8	0.0	6.4	12.3	11.7	12.5	10.8	3.1	0.0	0.0
17	0.0	0.2	2.2	4.4	6.2	13.4	9.3	9.7	11.4	9.4	6.5	0.0
18	1.7	9.5	3.1	11.3	0.0	0.6	13.3	11.9	1.2	9.4	0.0	0.0
19	6.6	0.0	10.7	9.7	4.8	2.5	11.7	12.6	0.0	*7.9*	4.7	1.4
20	7.3	7.9	0.5	6.6	12.8	8.0	8.5	11.8	3.0	0.0	6.7	0.1
21	6.0	9.7	0.0	9.6	11.5	12.2	6.8	11.7	10.6	6.8	1.3	2.4
22	4.8	8.6	0.0	12.7	0.7	13.1	0.0	7.0	11.0	6.3	7.3	1.8
23	6.3	9.7	1.1	10.5	4.6	11.9	4.4	12.1	10.8	8.1	0.0	0.0
24	8.3	6.5	0.0	0.0	12.9	7.7	11.0	0.0	9.2	7.8	6.1	0.0
25	6.4	6.4	7.1	11.1	13.0	0.0	10.8	4.4	4.4	9.1	0.7	0.7
26	2.0	9.9	10.5	1.0	11.7	3.7	11.7	11.5	9.8	5.7	0.0	5.3
27	6.4	9.8	9.5	10.3	1.2	13.1	10.9	12.3	9.7	2.0	0.0	0.0
28	8.3	8.7	10.7	0.0	0.0	13.3	8.5	11.8	9.5	0.0	0.1	0.0
29	0.2		10.4	0.0	6.1	8.3	12.9	12.1	9.5	0.0	8.2	0.0
30	0.3		9.9	4.7	2.9	13.2	12.8	11.9	7.0	*8.0*	7.3	0.0
31	0.0		7.1		13.2		6.3	11.7		4.2		6.2
Сумма. Somme.	97.7	147.9	202.1	197.8	223.8	243.6	309.6	342.8	255.6	184.7	97.3	81.5

72. Сухумъ, опытная станція.— Soukhoum, station agronomique.

5.2	3.3	7.6	11.3	8.9	6.0	3.2	10.8	11.7	9.9	8.6	7.3
0.9	0.0	9.8	7.9	6.3	1.3	8.0	10.8	9.2	10.4	3.4	5.7
0.3	8.1	9.4	2.1	9.8	11.4	1.7	12.5	8.7	9.7	1.2	7.2
6.9	2.3	7.3	7.0	12.4	7.2	9.1	12.6	3.8	7.3	6.3	7.1
2.2	0.0	9.8	2.3	1.1	8.1	10.0	12.7	4.6	2.9	1.0	7.1
0.0	0.0	9.3	11.9	0.0	11.3	10.2	10.6	8.0	10.3	8.0	2.4
4.6	0.0	5.1	1.9	0.1	6.2	10.7	9.2	9.3	10.3	7.8	0.0
0.2	8.0	9.7	0.0	3.7	1.1	13.4	8.2	11.2	7.4	2.7	1.1
0.0	0.8	7.0	10.5	2.0	7.3	13.3	5.8	11.6	10.1	8.1	5.3
7.3	0.2	8.5	9.2	12.9	8.8	9.2	4.3	11.6	7.0	1.3	3.5
0.5	2.3	9.9	12.0	13.2	5.0	13.0	12.7	10.0	9.9	0.0	6.9
0.0	8.5	5.2	11.6	13.0	10.3	11.2	12.7	8.2	9.8	0.0	1.5
4.6	8.7	7.0	11.2	12.3	11.5	5.3	11.2	11.3	9.6	1.0	0.0
7.5	8.7	10.5	4.6	13.0	0.7	10.8	11.0	11.3	5.0	4.9	0.1
1.3	8.8	7.5	2.3	7.0	0.0	13.3	12.4	11.2	0.2	1.7	0.0
1.8	0.4	7.6	0.0	3.3	13.3	12.5	12.5	11.1	3.3	0.2	4.0
0.0	0.2	1.2	0.0	2.8	13.6	5.3	9.0	11.1	9.6	6.2	0.0
0.1	8.9	10.2	11.7	2.6	2.0	13.3	8.4	4.3	9.2	0.0	0.0
3.3	0.0	10.6	11.0	3.7	1.8	11.5	12.3	0.0	7.7	4.6	0.0
5.7	2.0	0.0	4.5	13.3	8.7	11.5	11.7	8.2	3.4	7.5	0.9
6.6	6.2	0.0	2.6	10.0	12.0	7.7	12.2	11.1	4.0	2.8	2.8
7.6	6.2	0.0	12.5	0.0	11.4	1.4	2.9	11.0	2.1	6.2	0.4
2.3	9.3	1.7	11.8	0.7	11.5	2.0	12.2	10.8	8.9	0.0	2.1
6.6	0.4	2.9	0.0	10.5	9.3	0.8	0.5	10.6	9.1	6.0	0.0
5.5	9.1	6.9	11.9	13.5	4.6	1.6	5.9	2.1	9.0	6.4	0.0
7.0	9.6	11.2	0.0	10.9	7.1	11.4	10.5	7.8	7.4	0.0	0.2
6.3	9.6	10.8	3.6	0.0	7.1	11.2	7.3	10.7	1.9	0.0	0.0
7.9	9.5	10.3	0.3	0.0	13.5	7.9	10.0	10.6	0.0	0.0	2.2
7.9		9.7	0.0	3.8	7.6	12.7	12.1	10.6	0.0	6.7	0.4
0.0		10.7	6.0	8.9	13.2	12.8	12.0	7.1	6.3	7.3	0.4
0.3		10.1		13.6		2.3	12.0		8.5		3.8
110.4	131.1	227.8	181.7	213.3	232.9	268.3	309.0	268.8	210.2	109.9	72.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 43^\circ 51'$.	**69. Кизляръ.**					$H = -6^m$							**69. Kizliar.**					$\lambda = 46^\circ 42'$.					
I						1.6	7.8	13.1	13.7	12.1	12.1	9.9	6.7						77.0	2.5	227	34	15
II						2.8	4.0	4.4	6.6	8.3	8.9	8.6	7.8	1.8					53.2	1.9	238	22	17
III				1.5	5.0	5.7	6.1	7.1	10.0	11.4	12.0	12.8	11.6	8.3	4.7	0.1			96.3	3.1	340	28	15
IV				9.1	13.8	16.2	18.0	16.6	16.2	16.8	16.8	16.3	15.3	12.4	10.1	0.8			178.4	5.9	365	49	7
V	—	0.3	12.3	17.1	18.5	20.3	21.8	21.5	22.0	22.8	23.1	21.9	22.0	23.4	21.4	*15.2*	*1.3*	—	284.9	9.2	439	65	1
VI	—	4.7	19.5	21.0	20.9	22.3	22.5	21.4	21.6	22.9	24.9	25.2	23.2	24.3	*22.4*	*13.0*	*1.0*	—	310.8	10.4	446	70	0
VII	—	0.8	14.3	22.9	26.5	26.5	26.5	26.5	27.6	27.4	26.8	27.3	26.7	24.9	23.8	*13.7*			342.2	11.0	443	77	0
VIII			2.9	17.6	21.5	21.8	24.1	24.8	23.1	23.5	24.5	23.7	22.7	23.4	22.6	*6.6*			282.8	9.1	399	71	1
IX				7.2	17.0	20.6	22.7	23.3	24.7	24.7	26.0	25.9	25.6	24.8	16.1				258.6	8.6	342	76	0
X					1.5	12.5	15.7	20.7	21.6	21.5	22.0	21.9	18.3	14.8	0.8				171.3	5.5	289	59	5
XI						0.7	3.7	5.7	7.8	8.7	9.6	8.2	2.3						46.7	1.6	217	22	11
XII						0.8	5.3	9.1	10.4	10.5	11.4	8.3	2.2						58.0	1.9	219	26	16
Годъ. Année.	—	5.8	49.0	96.4	124.7	151.8	178.2	194.2	205.3	210.6	218.1	210.0	184.4	158.1	121.9	*49.4*	*2.3*	—	2160.2	5.9	3964	54	88
$\varphi = 42^\circ 49'$.	**70. Темиръ-Ханъ-Шура.**					$H = 475^m$							**70. Temir-Khan-Choura.**					$\lambda = 47^\circ 7'$.					
I						0.7	*13.8*	*18.7*	*19.6*	*20.3*	*21.4*	*19.4*	*17.7*	*10.4*					*142.0*	4.6	254	56	8
II						*5.9*	*13.6*	*14.9*	*15.6*	*16.2*	*16.7*	*14.8*	*13.0*	9.5	1.9				*122.1*	4.4	258	47	8
III				0.1	4.8	10.7	12.8	13.4	14.4	15.7	15.1	12.8	11.0	7.6	3.2	0.1			121.7	3.9	328	37	11
IV				3.5	15.8	17.4	18.2	19.9	19.6	18.9	17.8	18.0	17.9	12.7	12.3	5.0			197.0	6.6	369	53	5
V	—	—	1.9	13.8	17.5	19.2	19.2	18.8	18.7	17.4	17.0	17.1	16.5	16.0	15.5	12.0	1.7	—	222.3	7.2	416	53	4
VI	—	—	*9.9*	*22.1*	*24.0*	*26.8*	*26.4*	*25.9*	*25.1*	*24.4*	*20.5*	*18.4*	*18.1*	14.5	13.4	11.1	3.0	—	283.6	9.5	425	67	0
VII	—	—	7.9	21.5	22.3	23.0	23.6	22.7	21.5	20.2	19.1	16.1	14.7	15.2	14.6	10.4	1.0	—	253.8	8.2	428	59	0
VIII	—	—	0.5	13.2	16.1	19.5	20.9	21.3	19.3	17.5	16.6	14.5	12.6	12.3	11.1	6.4			201.8	6.5	399	51	4
IX				2.4	16.9	*24.1*	*24.4*	*23.7*	*23.6*	*22.5*	*20.3*	*21.4*	*20.2*	*20.3*	*18.2*	4.3			242.3	8.1	355	68	2
X					2.1	14.5	22.9	24.8	24.8	25.7	24.2	22.9	19.8	17.4	9.5				208.6	6.7	303	69	2
XI						1.8	12.8	19.2	18.0	16.1	15.8	11.4	5.3	1.8					102.2	3.4	239	43	8
XII						0.5	7.9	14.0	14.8	15.2	14.8	13.0	7.4	1.5					89.1	2.9	236	38	14
Годъ. Année.	—	—	20.2	76.6	119.5	164.1	216.5	237.3	235.0	230.1	219.3	199.8	174.2	139.2	99.7	49.3	5.7	—	2186.5	6.0	4010	55	66
$\varphi = 43^\circ 34'$.	**71. Сочи**, опытная станція.					$H = 78^m$							**71. Sotchi**, station agronomique.					$\lambda = 39^\circ 46'$.					
I						8.9	12.1	12.7	13.4	14.9	13.9	12.3	8.5	1.0					97.7	3.2	250	39	7
II					9.7	14.8	16.9	17.6	16.9	16.9	16.5	15.7	14.7	8.2					147.9	5.3	265	56	7
III				6.3	16.0	17.1	17.7	19.1	22.8	21.6	22.4	19.0	19.5	17.0	3.6				202.1	6.5	334	61	3
IV	—	—	0.7	12.0	15.8	16.1	17.5	19.8	18.9	18.9	18.4	15.3	15.6	15.7	11.8	1.3			197.8	6.6	371	53	4
V	—	—	1.9	13.0	14.6	14.3	17.6	16.6	16.5	17.7	18.4	20.6	21.3	22.0	19.9	9.4			223.8	7.2	406	55	3
VI	—	—	3.5	13.2	15.5	16.1	18.6	20.2	21.1	22.0	21.6	21.0	19.7	19.2	18.2	13.6	0.1	—	243.6	8.1	404	60	2
VII	—	—	3.6	19.3	20.4	21.1	23.1	25.1	25.3	26.7	27.3	27.8	26.6	25.4	23.5	14.3	0.1	—	309.6	10.0	413	75	3
VIII	—	—	1.3	23.9	28.0	28.0	28.2	29.0	30.0	28.9	28.0	28.7	27.8	27.2	24.7	9.1			342.8	11.1	395	87	1
IX				9.0	17.1	22.2	23.7	24.7	24.1	25.3	25.2	25.1	22.8	23.5	12.9				255.6	8.5	342	75	1
X				0.1	8.7	15.7	19.0	20.8	21.6	24.1	23.1	21.7	18.5	11.0	0.4				184.7	6.0	301	61	5
XI					1.4	6.1	11.3	12.5	13.5	14.5	14.9	13.0	8.6	1.5					97.3	3.2	260	37	8
XII						4.6	10.1	11.5	11.6	14.6	13.0	10.9	4.8	0.4					81.5	2.6	236	35	13
Годъ. Année.	—	—	11.0	96.8	147.2	185.0	215.8	229.6	235.7	246.1	242.7	231.1	208.4	172.1	115.0	47.7	0.2	—	2384.4	6.5	3977	60	57
$\varphi = 43^\circ 0'$.	**72. Сухумъ**, опытная станція.					$H = 36^m$							**72. Soukhoum**, station agronomique.					$\lambda = 41^\circ 1'$.					
I					0.8	11.5	16.6	17.1	15.4	15.7	15.7	11.6	6.0						110.4	3.6	234	47	5
II					7.9	12.1	12.9	14.8	15.7	15.5	15.4	16.4	15.7	4.7					131.1	4.7	253	52	5
III				4.8	19.0	20.9	22.0	23.4	22.3	22.7	23.9	23.0	23.7	19.2	2.9				227.8	7.3	331	69	3
IV			1.5	11.8	14.4	15.0	16.8	17.2	17.3	15.4	18.0	16.6	14.5	12.8	9.9	0.5	—	—	181.7	6.1	370	49	6
V			7.5	11.5	14.4	16.2	16.9	16.7	16.2	17.5	17.5	18.2	18.8	18.2	16.9	6.8	—	—	213.3	6.9	415	51	4
VI	—	0.2	8.5	13.3	12.4	15.2	16.4	17.0	18.4	19.0	22.2	20.8	20.9	20.5	18.3	9.8	—	—	232.9	7.8	413	56	1
VII	—	0.1	10.3	15.6	17.9	20.2	21.5	22.9	23.3	22.8	23.0	23.5	21.4	19.5	17.7	8.6	—	—	268.3	8.7	413	65	0
VIII			4.3	23.2	24.1	25.5	25.2	26.6	25.9	25.5	26.7	25.6	25.9	25.0	22.1	3.4	—	—	309.0	10.0	385	80	0
IX				11.8	22.3	23.2	24.5	23.9	25.3	25.2	26.2	25.2	23.4	24.0	13.8				268.8	9.0	343	78	1
X				0.8	16.2	19.4	20.6	22.6	22.1	23.2	24.5	24.2	22.9	13.1	0.6				210.2	6.8	300	70	2
XI					2.4	11.1	16.3	16.0	15.5	14.0	14.4	13.2	7.0						109.9	3.7	242	45	7
XII						6.0	9.7	12.5	12.4	10.4	9.3	9.6	2.5						72.4	2.3	219	33	9
Годъ. Année.	—	0.3	32.1	92.8	151.8	196.3	219.4	230.7	229.8	226.9	236.8	227.9	202.7	157.0	102.2	29.1	—	—	2335.8	6.4	3918	60	43

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

73. Гудауръ.—Goudaour.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.8	7.7	7.7	11.7	12.4	6.0	6.8	10.8	*11.0*	6.2	1.4	7.3
2	6.3	7.5	8.1	11.5	2.6	10.6	7.4	6.9	*4.5*	10.0	8.5	7.6
3	7.4	7.8	9.2	7.3	5.1	5.1	6.6	1.7	*1.0*	9.9	3.0	3.6
4	1.1	8.6	9.6	4.1	1.9	9.5	6.9	11.3	*1.0*	10.1	4.6	7.4
5	5.8	8.1	0.0	0.0	0.0	13.5	6.8	8.9	4.7	9.5	2.0	7.3
6	0.0	2.8	3.8	12.0	0.0	11.3	5.2	9.6	6.4	8.4	5.3	0.0
7	7.3	0.0	3.6	10.2	2.8	9.2	11.8	1.1	4.0	8.0	7.8	6.5
8	2.0	7.6	3.6	0.0	0.4	6.7	13.4	0.9	9.7	7.9	6.7	0.0
9	0.0	8.8	10.1	8.4	8.2	10.5	10.4	1.0	11.7	8.4	0.0	0.0
10	5.7	6.5	9.9	6.2	13.0	6.8	10.1	0.7	1.5	9.5	0.0	1.6
11	1.1	4.3	0.1	12.2	12.8	0.5	11.9	9.1	0.5	7.8	1.1	7.4
12	3.7	—	6.6	10.2	13.0	9.4	7.4	7.1	7.8	9.3	4.2	7.4
13	7.8	—	3.5	12.2	12.6	7.5	2.3	0.5	10.6	3.5	0.0	0.8
14	7.9	—	2.1	11.9	11.2	3.9	6.6	3.8	11.3	4.3	0.3	0.0
15	5.2	—	6.0	0.9	13.1	13.1	11.1	8.7	9.6	1.1	5.5	0.0
16	0.5	—	9.0	8.5	3.6	8.5	9.3	8.2	8.2	0.0	1.4	7.3
17	0.0	—	10.5	7.6	9.8	10.0	11.4	9.3	9.8	8.1	5.7	*7.0*
18	3.9	—	10.0	10.5	7.2	5.5	13.4	5.5	6.7	9.2	0.0	0.0
19	0.4	—	10.3	10.2	4.6	0.1	2.9	11.7	3.7	9.5	2.3	0.0
20	7.9	—	0.0	1.8	7.5	2.3	2.6	2.5	0.3	4.7	1.7	0.0
21	4.3	—	8.7	6.2	9.2	6.6	4.7	3.9	10.2	3.2	7.1	0.0
22	7.8	—	1.3	11.7	4.7	2.6	11.6	2.1	9.0	0.0	7.3	*4.5*
23	4.9	—	0.0	8.9	1.2	6.8	2.3	10.3	10.8	0.1	2.5	7.2
24	6.1	—	1.3	0.0	8.1	13.5	1.9	0.2	10.7	3.8	7.8	6.5
25	7.5	—	5.0	10.5	7.3	6.3	8.8	0.0	8.2	7.9	6.1	0.0
26	4.6	—	11.3	0.1	12.0	7.1	11.7	2.0	5.2	6.9	7.1	6.0
27	8.0	9.6	0.3	5.1	0.9	2.8	11.9	8.7	5.7	7.1	0.0	4.8
28	8.1	9.8	11.1	3.9	0.0	12.2	9.6	9.2	8.7	7.0	0.0	5.0
29	7.4		11.5	1.0	10.2	0.0	6.8	10.3	8.8	2.0	0.0	2.5
30	0.0		11.5	7.6	6.9	7.8	0.1	11.6	1.6	3.7	7.5	6.2
31	4.7		11.6		12.8		10.0	*11.7*		8.4		6.4
Сумма. Somme.	144.2	—	197.3	212.4	215.1	215.7	243.7	189.3	202.9	195.5	106.9	120.3

74. Абасъ-Туманъ.—Abas-Touman.

1	5.9	6.9	8.3	9.4	3.1	5.4	—	10.7	10.0	8.2	5.9	—
2	2.8	0.9	8.2	8.4	0.0	9.5	—	*10.5*	8.9	8.7	6.9	—
3	0.0	6.6	4.6	6.3	5.9	11.5	—	10.2	9.9	8.9	3.6	—
4	0.0	7.0	5.6	8.8	6.4	11.0	—	10.6	8.7	8.6	2.6	—
5	0.0	4.7	7.7	1.0	3.0	9.9	—	10.3	9.4	8.8	0.0	—
6	0.0	0.0	0.8	9.8	—	10.7	—	10.2	2.9	7.7	2.2	—
7	5.9	1.2	7.1	6.7	2.5	6.8	—	1.9	6.8	7.9	5.2	—
8	5.9	7.2	4.4	6.3	1.4	6.5	—	0.3	9.8	8.7	5.0	—
9	0.0	7.2	4.3	9.9	—	10.6	—	0.0	9.6	8.4	0.0	—
10	6.1	2.4	8.8	1.6	8.4	7.5	—	4.0	7.8	8.0	0.7	—
11	0.0	0.3	8.8	10.0	10.5	4.9	—	8.7	7.7	8.4	4.4	—
12	0.0	7.3	7.9	9.2	10.5	7.4	—	*10.4*	6.6	7.5	0.0	—
13	5.9	7.4	7.2	10.1	10.2	9.3	—	8.0	9.7	7.8	1.3	—
14	6.2	7.3	9.0	9.8	10.1	3.6	—	*8.3*	9.7	5.2	0.0	—
15	4.6	7.3	8.7	5.3	7.8	4.3	—	10.3	9.7	1.4	6.6	—
16	5.8	1.4	7.0	4.9	—	6.8	—	8.6	8.5	0.9	0.7	—
17	0.0	1.8	9.1	8.4	—	11.1	—	7.2	7.1	8.2	6.7	—
18	4.2	7.6	9.2	8.9	—	*10.6*	—	5.1	6.3	8.1	6.0	—
19	1.1	0.9	9.3	10.2	—	0.8	—	9.4	1.0	8.0	0.0	—
20	3.7	3.3	4.2	7.1	—	7.1	—	*2.5*	5.5	7.2	4.8	—
21	6.4	0.7	8.7	5.7	—	7.5	—	9.9	9.4	7.3	*5.9*	—
22	5.9	2.2	0.0	10.3	—	8.1	—	8.5	9.5	0.0	*2.0*	—
23	2.2	6.7	0.0	10.3	—	6.0	—	7.8	9.4	7.3	1.0	—
24	4.8	8.0	0.0	2.8	—	8.9	—	10.2	9.2	7.6	6.4	—
25	2.7	8.1	6.8	8.4	3.5	7.4	—	0.5	9.3	7.6	6.4	—
26	4.4	8.3	9.4	0.0	8.6	8.0	—	3.8	2.2	7.5	6.3	—
27	3.6	8.3	9.1	3.3	0.9	*7.6*	—	9.0	8.9	4.5	5.5	—
28	6.7	8.3	9.6	2.3	0.7	9.9	—	9.9	9.1	*6.8*	0.0	—
29	6.7		9.6	0.0	1.6	4.6	—	9.4	8.3	5.3	*4.2*	—
30	0.0		9.6	2.1	6.2	8.3	—	*9.6*	2.7	4.9	6.1	—
31	1.9		9.6		10.4		—	*9.9*		7.1		—
Сумма. Somme.	103.4	139.3	212.6	197.3	—	231.6	—	235.7	233.6	212.5	106.4	—

75. Асхабадъ, больница.—Askhabad, hôpital.

1	7.2	4.9	9.4	9.6	10.7	*12.0*	12.0	9.8	11.1	9.8	2.3	7.2
2	8.2	9.0	8.9	9.0	9.6	11.6	11.4	7.5	11.1	9.6	7.8	0.0
3	8.1	8.2	4.4	2.8	6.1	10.6	6.2	8.1	10.9	0.6	6.9	1.2
4	0.0	9.1	0.9	4.1	0.0	11.0	11.2	10.4	10.9	9.4	7.0	6.1
5	7.4	8.8	0.6	9.5	2.9	11.9	4.6	9.0	10.8	9.5	5.8	8.1
6	0.6	9.3	0.2	3.8	9.3	11.7	6.2	10.3	10.5	9.5	7.2	7.7
7	0.0	6.2	0.0	5.9	11.4	12.1	11.8	7.0	0.0	6.9	4.6	0.2
8	5.7	1.5	0.1	9.6	11.6	12.1	8.3	8.3	10.1	6.0	2.2	0.0
9	3.1	4.9	0.1	9.6	5.8	10.9	11.6	10.3	9.6	9.4	5.3	6.7
10	0.1	3.8	0.0	8.0	5.0	9.1	11.7	11.5	10.8	9.4	4.1	2.7
11	5.1	0.0	1.7	0.0	0.0	8.4	11.9	11.6	9.7	9.5	2.8	0.0
12	0.0	0.0	3.4	8.8	0.0	10.3	11.9	9.1	10.8	9.4	2.5	2.4
13	1.1	0.0	0.0	8.1	8.3	11.6	11.9	8.5	10.5	9.3	7.1	7.7
14	8.5	0.0	0.0	7.6	11.7	9.9	12.1	11.5	10.7	9.6	6.7	5.9
15	0.3	2.2	0.0	9.5	11.5	12.0	11.9	11.6	10.5	9.4	2.3	3.2
16	7.7	0.0	2.8	9.7	11.2	10.3	9.6	9.9	10.4	9.2	8.5	1.4
17	4.1	8.7	8.5	5.0	11.8	9.7	11.9	11.3	10.4	2.1	5.5	0.8
18	0.0	9.8	9.5	0.0	11.8	8.6	11.0	11.4	10.4	1.6	8.4	0.0
19	0.0	9.5	9.4	0.0	11.7	11.9	11.9	11.4	10.4	7.9	5.2	8.0
20	0.0	2.5	9.5	3.2	6.4	11.9	11.9	11.1	9.8	9.0	0.0	*1.5*
21	6.5	0.0	8.2	11.0	11.0	10.2	11.7	6.3	10.3	5.6	0.7	1.6
22	8.7	0.0	7.5	3.3	9.3	10.1	11.9	10.8	7.5	5.1	4.1	0.2
23	0.3	9.0	0.0	10.0	11.9	11.0	11.9	11.1	10.2	8.8	0.0	8.2
24	6.3	7.8	0.5	8.2	10.0	11.9	11.9	11.3	10.1	1.9	6.3	8.2
25	0.1	7.4	0.0	7.6	9.9	10.9	11.8	11.0	9.5	8.7	8.2	6.0
26	1.2	5.6	2.7	8.1	5.1	2.0	11.8	5.1	9.5	8.7	6.2	8.3
27	0.3	9.4	8.4	10.0	11.7	10.0	10.8	11.1	9.7	8.7	2.0	0.0
28	2.5	9.9	9.2	0.7	10.9	9.2	11.8	11.2	8.3	8.3	6.5	8.1
29	0.0		9.6	5.8	2.7	11.6	9.0	11.2	9.7	5.1	5.8	8.3
30	8.0		8.3	0.3	3.7	12.0	10.4	11.0	9.8	7.8	7.5	8.3
31	0.3		9.0		7.1		11.3	11.3		0.0		8.3
Сумма. Somme.	101.4	147.5	132.8	188.8	250.1	316.5	335.3	311.0	294.0	225.8	149.5	136.3

76-а. Байрамъ-Али.—Bairam-Ali.

1	2.0	7.1	9.5	9.6	7.9	12.4	13.7	12.4	10.3	8.7	4.1	5.9
2	8.2	9.0	8.5	10.1	9.6	12.5	13.3	10.1	10.3	8.7	7.6	0.2
3	8.1	7.8	9.2	5.0	7.4	12.2	13.2	8.7	10.2	4.7	6.0	3.7
4	8.3	7.7	8.1	7.7	6.0	12.9	7.8	12.0	9.9	4.9	7.8	1.3
5	5.9	8.1	0.0	9.6	7.6	13.4	8.4	10.8	9.5	8.8	7.7	7.7
6	4.7	9.2	4.6	8.2	9.7	13.6	12.0	12.2	10.4	9.1	5.7	6.9
7	3.0	8.3	2.8	8.8	8.9	13.6	13.1	10.1	3.1	8.8	6.5	6.5
8	8.7	0.0	4.2	10.2	9.3	13.2	8.5	9.6	8.3	8.9	2.5	5.2
9	2.0	8.9	5.9	10.9	7.1	13.5	11.0	7.5	9.1	6.3	4.7	6.1
10	0.0	1.7	1.9	8.3	8.3	13.5	12.9	11.9	9.3	8.9	7.6	2.5
11	7.4	7.5	8.2	0.0	0.8	13.5	13.4	12.2	9.4	8.9	7.1	0.0
12	0.4	2.7	6.8	5.3	6.2	12.5	12.8	12.2	9.6	9.0	3.7	4.2
13	0.0	2.1	0.0	9.5	6.5	13.2	12.9	11.8	9.3	9.0	5.7	7.9
14	8.6	4.1	2.3	9.9	11.5	13.2	13.5	12.2	9.8	8.8	7.2	0.7
15	0.2	0.0	2.8	9.5	9.7	13.1	13.4	11.8	9.6	9.3	2.9	3.6
16	5.6	1.7	7.6	10.3	9.8	9.7	9.8	12.1	9.5	9.2	7.5	0.0
17	5.3	9.6	9.6	8.9	13.2	8.2	13.4	12.1	9.1	8.9	6.5	7.9
18	0.0	8.0	9.6	2.4	13.4	13.5	13.4	12.0	9.4	4.5	7.6	0.5
19	0.0	9.3	9.3	0.0	13.5	13.8	12.8	10.7	9.3	9.1	7.4	6.0
20	0.0	1.0	9.8	10.0	12.1	12.7	13.4	11.9	9.4	9.2	3.3	8.0
21	5.8	1.4	7.0	11.8	6.7	9.5	12.5	11.5	9.1	8.7	0.2	7.8
22	7.0	9.7	9.1	11.0	10.1	12.9	13.3	11.6	9.0	7.8	7.1	0.0
23	4.9	9.5	3.8	11.5	11.0	13.1	13.6	12.0	9.0	8.8	1.5	7.4
24	4.6	9.4	0.9	7.3	11.3	13.8	13.2	12.0	8.9	3.7	7.4	7.3
25	0.3	6.3	5.3	5.6	13.6	13.0	13.5	12.0	8.8	8.0	6.7	6.6
26	0.4	3.3	8.4	11.2	8.4	6.0	13.2	11.7	8.8	8.7	7.4	8.3
27	0.0	9.4	9.1	7.3	8.9	12.2	13.4	9.6	8.9	8.8	5.8	4.4
28	6.8	10.2	9.3	4.0	10.5	13.3	12.0	11.8	8.3	8.9	7.8	7.3
29	3.6		9.9	2.7	4.3	13.2	13.2	11.9	8.8	8.4	7.5	4.2
30	7.9		9.9	4.5	7.7	13.5	12.4	11.7	8.7	8.8	7.6	8.3
31	5.1		7.0		11.8		12.3	11.4		4.6		8.4
Сумма. Somme.	124.8	173.0	200.4	231.1	282.8	374.7	385.3	353.5	273.1	248.9	178.1	154.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 42° 28′.					**73. Гудауръ.**				$H = 2204^m$				**73. Goudaour.**						λ = 44° 28′.				
I					0.5	13.7	19.5	21.2	22.4	21.1	18.6	16.7	10.5						144.2	4.7	249	58	4
II				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III				7.9	16.5	18.2	19.7	20.0	19.8	21.1	22.6	21.2	16.4	11.1	2.8				197.3	6.4	331	60	3
IV			2.6	13.6	15.6	17.0	18.5	18.1	21.0	20.5	19.8	20.2	17.6	16.9	10.9	0.1	—	—	212.4	7.1	373	57	3
V			8.4	16.0	17.7	18.3	17.3	18.0	15.1	18.4	15.6	16.0	17.7	15.8	14.9	5.9	—	—	215.1	6.9	411	52	3
VI			12.9	15.5	20.9	20.5	20.3	18.4	15.1	15.0	12.2	13.9	13.8	13.1	14.8	9.3	—	—	215.7	7.2	414	52	1
VII	—	0.1	14.6	21.1	22.4	21.9	21.7	20.0	20.6	18.1	19.3	18.5	16.2	12.8	12.8	3.6	—	—	243.7	7.9	416	59	0
VIII			7.7	15.5	15.9	17.5	18.6	18.3	16.9	15.3	15.6	15.2	12.8	12.3	7.5	0.2	—	—	189.3	6.1	400	47	1
IX			0.4	14.0	18.7	19.5	19.9	19.9	20.8	20.3	21.2	*20.0*	*14.6*	9.8	3.8				202.9	6.8	344	59	0
X				5.5	18.9	21.9	23.2	22.4	21.4	22.0	19.6	18.7	16.0	5.9					195.5	6.3	299	65	2
XI					3.1	13.5	14.5	15.0	12.9	14.7	14.1	10.7	8.4						106.9	3.6	254	42	7
XII						14.3	17.8	18.6	16.6	16.8	15.9	16.2	4.1						120.3	3.9	228	53	10
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 45′.					**74. Абасъ-Туманъ.**				$H = 1260^m$				**74. Abas-Touman.**						λ = 42° 50′.				
I						1.3	13.6	17.1	17.8	16.6	16.9	16.7	3.4						103.4	3.3	199	52	9
II						10.5	19.3	18.3	19.3	18.8	19.1	16.7	15.8	1.5					139.3	5.0	212	66	1
III					10.7	22.2	24.0	25.2	25.0	24.8	23.6	23.0	21.4	12.7					212.6	6.9	282	75	3
IV	—	—	—	0.4	17.1	21.7	21.9	22.2	20.9	22.5	18.5	17.7	17.1	15.7	1.6	—	—	—	197.3	6.6	304	65	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	14.6	21.9	24.5	25.6	*25.2*	*19.0*	*18.1*	20.7	20.8	18.4	*15.0*	7.8	—	—	—	231.6	7.7	354	65	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	*2.8*	*21.5*	*23.8*	*25.1*	24.4	24.6	22.8	23.4	*22.3*	21.4	*19.6*	4.0	—	—	—	*235.7*	7.6	323	73	1
IX					18.0	24.9	25.0	26.1	25.7	25.2	24.3	24.2	23.0	16.9	0.3	—	—	—	233.6	7.8	288	81	0
X					2.5	22.2	27.1	27.9	26.8	26.0	26.4	25.7	22.8	5.1					212.5	6.9	260	82	1
XI						3.0	12.8	15.6	16.8	17.6	*17.4*	*17.5*	*5.7*						106.4	3.5	206	52	6
XII						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 57′.					**75. Асхабадъ,** больница.				$H = 226^m$				**75. Askhabad,** hôpital.						λ = 58° 23′.				
I					0.6	7.6	12.0	13.5	12.7	14.7	12.9	13.4	10.9	3.1					101.4	3.3	268	38	7
II					7.3	16.4	16.4	16.5	17.2	16.9	16.4	15.9	14.7	9.8					147.5	5.3	270	55	7
III					*7.7*	13.4	14.3	14.4	13.9	15.1	16.5	14.9	13.5	9.1					132.8	4.3	298	45	7
IV				3.2	13.4	*17.2*	19.8	19.5	21.2	21.9	20.8	19.4	18.8	11.3	2.3				188.8	6.3	319	59	3
V				16.3	21.4	22.4	23.9	22.5	23.4	23.4	22.2	22.0	19.5	18.0	15.1				250.1	8.1	364	69	3
VI	—	—	0.1	19.6	26.0	28.2	29.1	28.3	28.8	27.0	26.7	26.3	25.1	26.2	24.6	0.5	—	—	316.5	10.6	362	87	0
VII	—	—	0.1	22.5	27.8	27.9	30.0	29.7	28.7	28.5	28.9	29.8	28.6	28.0	24.7	0.1	—	—	335.3	10.8	366	92	0
VIII				15.8	27.0	*29.7*	29.2	29.1	28.8	28.7	29.5	28.2	24.3	24.0	16.7				311.0	10.0	358	87	0
IX				5.0	*25.3*	*29.0*	29.0	29.0	28.6	28.2	28.9	29.0	27.7	27.3	7.0				294.0	9.8	318	92	1
X					*13.1*	24.9	25.6	25.4	26.2	25.6	25.1	23.5	22.6	13.8					225.8	7.3	291	78	1
XI					1.6	14.5	18.5	23.1	21.5	21.0	20.6	15.7	10.6	2.4					149.5	5.0	265	56	2
XII					0.9	14.5	17.9	17.9	16.8	17.7	17.8	15.1	15.6	2.1					136.3	4.4	253	54	5
Годъ. Année.	—	—	0.2	82.4	172.1	245.7	265.7	268.9	267.8	268.7	266.3	253.2	231.9	175.1	90.4	0.6	—	—	2589.0	7.1	3732	69	36
φ = 37° 40′.					**76-a. Байрамъ-Али.**				$H = 239^m$				**76-a. Bairam-Ali.**						λ = 62° 5′.				
I					*2.7*	*10.0*	12.7	14.6	16.2	16.8	16.1	15.1	14.8	5.8					124.8	4.0	271	46	6
II					5.3	16.4	20.9	20.2	19.3	20.9	19.0	17.5	17.6	14.2	1.7				173.0	6.2	273	63	2
III					10.0	21.0	23.5	24.9	24.3	23.2	21.8	20.7	18.2	12.4	0.4				200.4	6.5	304	66	2
IV				7.4	15.5	21.6	22.3	22.2	22.1	23.5	23.7	22.8	21.6	18.6	9.2	0.6	—	—	231.1	7.7	346	67	2
V	—	—	6.0	18.6	21.5	21.9	26.0	26.5	26.5	23.2	25.7	25.3	21.1	18.5	15.7	6.3	—	—	282.8	9.1	410	69	0
VI	—	—	20.3	27.6	28.1	28.8	29.3	29.2	29.0	29.3	29.4	29.4	27.3	27.1	25.5	14.4	—	—	374.7	12.5	410	91	0
VII	—	—	16.6	28.7	30.2	29.5	30.3	30.6	29.8	29.6	29.5	29.5	29.1	29.3	27.3	15.3	—	—	385.3	12.4	422	91	0
VIII	—	—	1.2	21.1	28.5	29.6	30.6	30.2	29.8	29.9	29.0	30.0	29.8	28.3	26.5	7.0	—	—	351.5	11.3	382	92	0
IX					*7.9*	29.1	29.7	29.8	28.9	29.0	28.8	28.9	28.9	27.0	5.1				273.1	9.1	307	89	0
X					2.0	*26.8*	29.5	28.8	30.2	29.4	28.7	26.8	25.5	21.8	0.4				248.9	8.0	285	87	0
XI						3.2	22.4	24.0	24.8	23.6	23.7	24.7	22.2	9.5					178.1	5.9	235	76	0
XII						7.7	15.9	19.6	22.1	23.0	22.5	20.3	16.9	6.8					154.8	5.0	260	60	3
Годъ. Année.	—	—	44.1	103.4	151.7	244.6	293.1	300.6	303.0	301.4	297.9	291.0	273.0	219.3	111.8	43.6	—	—	2978.5	8.2	3905	76	15

Суточныя количества (въ часахъ). **Quantités diurnes (en heures).**

76-b. Байрамъ-Али.— Bairam-Ali. 1896

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	—	9.0	7.3	11.2	12.2	12.0	11.9	11.9	12.0	9.3	9.6	1.0
2	—	7.3	3.5	2.2	12.4	10.4	12.1	12.5	11.9	9.4	1.4	7.4
3	—	9.6	2.6	10.6	10.7	*13.0*	12.4	12.4	11.9	9.3	7.4	5.3
4	—	6.3	0.0	8.3	5.3	12.1	12.5	10.5	11.8	9.0	5.2	7.1
5	—	6.2	2.2	4.0	8.4	12.9	11.1	12.1	10.5	9.0	9.5	6.5
6	—	8.3	8.9	5.7	1.2	*13.0*	12.8	12.1	11.5	8.8	0.8	0.6
7	—	4.3	0.0	5.9	4.4	13.1	*12.8*	12.2	11.5	9.4	0.0	0.0
8	—	9.8	0.1	*5.0*	0.7	9.9	12.7	12.3	11.4	9.6	6.6	5.1
9	—	9.4	9.6	3.4	12.7	12.3	11.7	12.0	11.4	9.3	9.7	1.5
10	—	0.0	0.0	3.7	*12.5*	12.7	11.4	12.3	11.2	7.4	9.3	6.4
11	—	8.7	8.3	1.5	12.7	8.8	12.8	12.4	11.0	9.1	9.4	3.7
12	—	3.5	8.7	1.3	12.4	1.5	*12.8*	12.4	10.9	8.9	9.4	4.5
13	—	3.1	8.7	5.6	10.6	7.5	11.4	12.2	10.7	8.9	9.3	0.5
14	—	9.2	2.2	8.0	4.9	10.9	12.8	12.1	9.6	8.8	3.2	2.5
15	—	10.3	1.4	11.0	11.9	10.9	13.0	12.4	10.5	8.7	5.4	0.0
16	—	9.6	4.6	11.2	11.3	11.1	12.7	12.3	10.4	8.4	6.4	4.4
17	—	10.2	0.0	7.8	9.6	11.9	12.4	12.4	11.2	5.5	0.0	0.0
18	—	9.4	0.4	4.9	6.5	12.1	9.1	11.4	9.7	7.3	0.0	6.1
19	—	10.0	9.7	9.6	6.8	11.9	10.1	11.2	10.7	0.1	6.7	6.2
20	—	2.0	0.6	8.0	6.1	8.5	7.4	12.0	11.0	8.9	5.3	5.8
21	—	8.9	0.0	0.1	5.8	11.5	11.8	12.3	10.6	9.5	9.2	1.6
22	—	8.1	0.0	1.2	11.6	12.3	11.0	12.2	7.5	9.5	6.7	6.5
23	—	9.5	3.3	0.5	11.8	12.0	12.6	12.2	4.0	9.4	4.1	6.1
24	—	8.7	2.8	4.9	9.0	12.1	10.9	7.8	9.6	9.6	3.4	5.1
25	—	9.2	3.8	8.2	12.4	12.1	10.9	11.9	9.4	10.0	0.0	6.6
26	—	4.6	0.0	11.1	*12.5*	11.5	12.7	12.0	6.2	9.6	0.0	5.3
27	—	0.0	1.4	12.2	6.7	12.6	11.0	10.2	9.1	9.9	0.0	4.6
28	—	0.0	8.8	11.4	12.5	12.3	12.5	11.9	9.1	9.7	6.5	2.3
29	—	6.9	1.2	10.9	12.9	9.6	12.5	11.9	8.6	9.7	2.8	1.0
30	—		1.5	0.5	11.5	2.5	12.3	11.5	7.7	9.6	6.0	2.3
31	—		3.8		12.6		11.9	11.3		9.6		1.8
Сумма. Somme.	—	202.1	105.4	189.9	292.6	324.0	366.0	366.3	302.6	271.2	153.3	117.8

76-c. Байрамъ-Али.— Bairam-Ali. 1897

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.7	0.1	10.7	10.4	8.8	10.2	12.1	11.8	11.5	9.9	7.2	6.3
0.0	0.0	3.4	10.8	8.1	10.6	12.0	11.0	11.5	10.2	9.8	8.1
0.0	6.1	4.3	11.3	1.7	11.1	8.9	11.7	11.5	1.4	9.0	4.9
0.0	0.4	11.1	11.5	4.6	10.6	11.7	11.4	11.6	10.3	8.0	6.4
5.9	5.6	0.2	11.6	4.1	11.9	11.8	12.0	*11.9*	10.1	4.7	5.1
1.7	8.4	7.2	8.6	11.2	2.9	11.9	12.1	*11.5*	10.2	0.4	1.0
0.0	0.0	9.6	9.6	9.9	11.0	11.9	11.9	*10.4*	10.3	3.0	0.0
0.0	0.0	10.2	7.9	7.9	10.3	12.0	10.7	10.1	10.1	9.7	5.9
0.0	0.0	10.3	5.7	10.0	9.3	*12.0*	10.5	11.1	10.2	8.7	4.1
0.0	0.1	10.0	1.5	10.3	12.4	11.8	11.4	11.3	10.2	8.6	0.0
0.0	10.3	3.8	9.8	12.1	10.7	11.9	11.9	10.7	9.9	9.4	0.2
4.7	10.3	0.2	11.2	9.0	12.1	8.5	11.0	11.3	10.1	8.3	4.7
0.0	4.7	0.0	8.0	11.9	*12.0*	11.8	9.9	10.9	9.9	9.4	0.0
7.2	9.8	0.8	7.4	10.0	11.8	11.6	12.1	10.8	10.4	8.0	0.0
6.9	5.3	0.0	7.8	7.1	12.1	10.3	10.6	10.7	10.6	1.8	1.7
7.0	10.0	9.4	5.1	9.8	12.3	12.1	10.5	*11.0*	10.6	0.3	0.0
8.4	2.2	0.0	0.0	12.1	12.0	11.8	12.0	9.4	10.5	7.3	0.0
4.5	0.0	0.0	*0.0*	11.8	12.1	11.3	12.2	10.3	10.5	7.6	8.6
6.1	0.0	0.0	2.4	10.2	12.0	11.7	12.1	10.2	10.6	6.3	0.0
7.4	2.1	0.9	9.1	11.5	10.9	10.3	9.2	9.3	10.4	8.4	4.0
4.3	0.0	10.1	7.6	12.3	12.3	11.4	9.5	9.5	10.3	8.7	6.1
1.8	8.8	9.3	0.0	9.8	12.5	11.8	11.0	7.9	10.2	8.8	0.0
0.0	8.9	6.9	10.5	11.9	11.5	11.7	12.2	9.6	10.1	8.7	8.3
0.4	9.5	8.0	5.7	11.6	12.3	11.7	12.2	10.3	10.0	1.1	*8.5*
6.0	8.1	0.6	5.5	11.5	11.8	11.9	12.2	10.4	9.8	2.5	0.0
1.8	0.6	2.2	10.4	11.8	12.1	11.8	12.1	9.4	9.7	1.2	0.8
3.9	5.5	0.4	11.4	12.2	11.0	10.4	11.5	8.4	8.1	7.7	0.5
0.0	1.8	5.0	10.1	10.7	12.0	11.9	12.1	7.7	0.5	7.8	0.0
0.0		7.0	6.8	11.7	4.4	10.0	11.9	9.9	1.7	8.7	0.0
0.0		3.8	10.4	7.4	12.0	9.6	11.6	10.4	0.0	8.7	0.0
8.8		4.0		9.6		10.3	11.8		2.8		7.6
87.5	118.6	149.4	228.1	302.6	330.2	349.9	354.1	310.5	269.6	199.8	92.8

77-a. Гинду-Кушъ.— Gindou-Koucht. 1905

1	1.6	7.8	10.7	9.7	4.6	13.2	13.5	—	*11.0*	9.6	*4.1*	8.9
2	8.9	8.1	9.6	9.8	6.9	12.1	13.1	—	*11.0*	9.7	*9.2*	0.7
3	8.5	8.3	10.5	4.7	3.5	13.1	13.3	—	*11.0*	7.3	7.5	3.0
4	9.0	8.8	8.3	*8.4*	*6.0*	12.6	7.7	—	*10.0*	9.1	9.1	1.6
5	7.0	9.3	0.0	*8.8*	*7.9*	13.0	3.1	—	*10.0*	9.1	9.0	7.9
6	4.6	9.1	4.9	*7.9*	10.3	13.6	11.0	—	*10.7*	2.6	6.0	8.8
7	1.2	8.4	0.0	*7.8*	8.2	13.5	12.8	—	1.6	9.2	8.8	7.6
8	8.6	0.0	6.0	*10.2*	7.0	13.1	9.2	—	7.9	9.5	3.8	5.7
9	2.7	*9.7*	4.0	9.2	9.7	13.2	10.8	—	9.0	8.6	4.5	0.0
10	0.0	*1.8*	2.2	8.7	11.1	13.2	12.5	—	10.4	9.4	8.5	0.0
11	7.8	*8.0*	7.1	0.0	*0.8*	13.3	13.1	—	10.4	9.2	7.6	0.0
12	0.4	*3.7*	4.3	3.0	3.9	13.1	13.0	—	9.2	9.5	4.5	5.1
13	0.0	*3.4*	0.0	9.5	*6.5*	13.2	11.8	—	10.1	9.6	7.9	7.8
14	8.4	*3.7*	0.0	9.7	*11.5*	13.1	13.2	—	10.1	9.7	8.6	0.6
15	0.0	0.0	0.0	8.7	*10.1*	13.2	13.3	—	10.3	9.5	3.9	3.7
16	5.7	0.7	*8.0*	10.0	*9.8*	11.4	9.1	—	10.4	9.5	8.7	0.0
17	5.4	9.2	9.7	8.0	*13.2*	9.5	13.2	—	10.1	8.9	8.3	7.4
18	0.0	9.2	9.8	2.6	*13.4*	12.2	13.3	—	10.2	5.1	8.6	0.0
19	0.0	9.8	9.9	0.0	12.2	13.5	12.2	—	9.8	7.3	9.3	8.2
20	0.0	1.9	9.7	8.6	11.1	13.6	13.5	—	9.9	9.2	4.6	8.6
21	4.6	1.2	7.4	10.9	*10.4*	10.0	12.5	—	9.9	8.4	0.0	8.7
22	7.2	6.9	6.2	10.0	*10.3*	12.4	13.3	—	9.9	7.8	8.7	0.0
23	4.9	10.5	3.2	10.9	*11.3*	13.5	13.1	—	9.9	*9.2*	0.3	7.7
24	4.8	10.6	1.5	6.0	5.5	13.6	12.7	—	9.6	*3.7*	9.0	7.9
25	0.1	5.8	4.5	1.6	13.4	13.0	13.4	—	9.0	7.2	6.8	8.4
26	0.1	4.2	7.0	*9.5*	5.6	2.8	13.1	—	9.8	10.1	9.0	8.5
27	0.0	8.7	8.3	*7.2*	9.7	11.2	12.9	—	9.5	10.3	6.8	4.2
28	7.1	10.6	9.1	3.2	9.5	12.9	13.4	—	8.2	10.2	8.6	8.6
29	1.8		9.5	2.6	6.2	13.4	13.3	—	9.7	*10.2*	8.3	8.7
30	9.5		9.7	5.4	8.3	13.3	11.6	—	9.8	*10.2*	*8.6*	9.0
31	5.0		7.9		11.9		11.9	—		*4.1*		9.0
Сумма. Somme.	124.9	*179.4*	189.0	*212.6*	*269.8*	372.8	373.9	—	*288.4*	*263.0*	208.6	166.3

77-b. Гинду-Кушъ.— Gindou-Koucht. 1896

—	—	—	3.9	13.1	12.4	—	—	*12.6*	9.5	9.4	4.9
—	—	—	10.5	12.6	9.9	—	—	12.6	10.3	1.8	8.9
—	—	—	10.6	9.0	11.2	—	—	11.9	10.4	8.6	*3.7*
—	—	—	10.5	5.0	12.3	—	—	11.9	10.4	6.2	6.8
—	—	—	*8.4*	8.3	13.8	—	—	11.3	10.3	9.4	7.0
—	—	—	*6.1*	2.4	13.6	—	—	12.2	10.1	2.8	0.0
—	—	—	5.7	5.1	13.7	—	—	12.3	10.4	0.0	0.0
—	—	—	4.6	0.4	13.5	—	—	11.9	10.3	9.2	1.3
—	—	—	2.5	12.4	12.2	—	—	12.0	10.1	9.1	3.2
—	—	—	1.6	11.9	12.9	—	—	11.9	6.3	9.8	8.4
—	—	—	4.4	13.3	8.5	—	—	11.7	10.0	9.8	5.9
—	—	—	0.4	12.9	1.2	—	—	11.8	10.0	9.6	7.3
—	—	—	5.8	11.8	6.1	—	—	11.8	10.1	9.6	2.9
—	—	—	7.8	3.8	13.5	—	—	10.0	9.9	3.3	6.2
9.1	—	—	6.4	11.8	13.8	—	—	11.3	9.8	5.0	0.0
1.3	—	—	9.3	10.9	14.0	—	—	11.3	9.7	7.5	6.9
0.4	—	—	5.9	8.6	13.8	—	—	10.9	4.5	0.2	0.0
6.8	—	—	5.7	6.1	13.9	—	—	9.2	6.6	0.0	7.1
3.8	—	—	9.3	6.1	12.9	—	—	11.2	0.0	1.3	7.2
9.0	—	—	6.9	2.8	11.0	—	—	11.4	9.2	*5.3*	4.7
5.5	—	—	0.8	6.2	13.0	—	—	11.0	9.9	9.6	1.3
2.2	—	—	*1.5*	13.4	13.7	—	—	8.8	10.0	7.4	4.2
0.0	—	—	*0.0*	11.7	12.9	—	—	3.1	9.8	5.8	7.0
—	—	—	3.3	9.9	12.9	—	—	10.3	9.8	2.2	5.7
3.8	—	—	4.0	11.3	12.7	—	—	9.4	9.6	0.0	7.9
2.2	—	—	*9.0*	13.1	12.4	—	—	6.0	*9.5*	0.0	7.6
8.3	—	—	*10.4*	7.4	13.9	—	—	9.1	9.5	0.0	6.4
7.0	—	—	*10.4*	12.2	13.6	—	—	0.5	10.2	5.6	4.2
0.0	—	—	*11.0*	13.4	13.1	—	—	8.9	10.2	5.3	2.3
1.3		—	*0.5*	12.7	1.8	—	—	8.1	10.0	6.6	2.1
7.1		—		12.5		—	—		10.0		1.3
—	—	—	*177.2*	292.1	354.2	—	—	306.4	286.4	160.4	142.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 37° 40′.	**76. b. Байрамъ-Али.**					**1896.** $H = 239^m$								**76. b. Baïram-Ali.**							**λ = 62° 5′.**		
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II				1.2	11.1	17.8	22.4	23.4	23.2	22.6	22.0	22.5	19.8	15.6	0.5				202.1	7.0	295	69	3
III				1.0	6.6	8.6	9.9	12.9	14.3	12.8	11.0	8.7	8.7	9.3	1.6				105.4	3.4	332	32	7
IV			0.9	7.7	14.9	18.9	19.7	17.7	19.0	19.7	19.1	17.2	15.2	13.6	*6.2*	0.1	—	—	189.9	6.3	349	54	0
V			9.7	19.6	22.1	24.2	24.7	25.0	26.3	26.3	24.4	24.4	24.8	22.9	*18.0*	0.2	—	—	292.6	9.4	395	74	0
VI	—	—	8.0	23.0	26.5	27.1	26.3	26.4	26.5	26.8	28.6	27.9	26.1	26.6	*23.5*	*1.7*	—	—	324.0	10.8	380	8_5	0
VII	—	—	13.8	24.6	30.2	30.9	30.8	30.6	30.4	29.5	30.6	30.6	29.3	28.7	*25.1*	0.9	—	—	366.0	11.8	394	93	0
VIII	—	—	9.4	*27.6*	29.5	30.7	30.4	30.8	30.7	30.9	31.0	31.0	31.0	30.9	*22.4*				366.3	11.8	379	97	0
IX	—	—	0.5	*13.7*	24.7	28.9	29.0	29.1	29.0	28.8	28.6	28.5	28.4	*24.3*	*9.1*				302.6	10.1	331	91	0
X					15.3	28.7	29.6	30.0	29.3	29.9	29.9	29.8	*28.2*	*20.5*					271.2	8.7	291	93	0
XI					6.9	14.7	16.9	20.4	19.7	18.6	17.6	15.7	13.9	8.9					153.3	5.1	283	54	6
XII						5.7	18.9	21.3	17.9	16.3	17.5	14.7	5.5						117.8	3.8	219	54	3
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 40′.	**76. c. Байрамъ-Али.**					**1897.** $H = 239^m$								**76. c. Baïram-Ali.**							**λ = 62° 5′.**		
I					1.4	4.6	8.0	12.6	13.8	11.1	11.0	10.8	11.1	3.1					87.5	2.8	274	32	13
II				0.4	7.2	12.6	12.8	13.6	13.1	13.8	11.7	10.6	11.7	10.4	0.7				118.6	4.2	276	43	7
III				2.6	10.8	13.0	13.7	14.6	15.9	15.5	15.9	16.5	14.7	12.2	4.0				149.4	4.8	344	43	5
IV	—	—	0.5	10.0	19.6	22.2	20.3	21.4	22.1	20.7	20.1	22.6	21.6	18.1	8.5	0.4	—	—	228.1	7.6	361	63	3
V	—	—	4.2	22.1	26.1	29.0	27.6	28.5	27.5	27.2	25.5	24.8	23.5	21.5	*14.8*	0.3	—	—	302.6	9.8	382	79	0
VI	—	—	6.0	23.0	27.2	28.8	29.3	27.5	26.7	27.6	27.8	27.8	27.8	27.9	22.8	—	—	—	330.2	11.0	371	89	0
VII	—	—	6.3	23.5	27.4	30.7	30.8	30.8	30.5	30.3	30.6	30.1	30.9	30.8	*17.2*	—	—	—	349.9	11.3	373	94	0
VIII	—	—	*1.4*	*26.8*	30.0	31.0	31.0	31.0	30.7	30.9	30.9	30.5	30.2	*28.2*	*20.7*	0.8	—	—	354.1	11.4	379	93	0
IX				9.9	25.1	29.6	29.9	29.6	30.0	29.3	30.0	29.9	*29.5*	*26.1*	*11.4*	0.2	—	—	310.5	10.4	349	89	0
X				2.1	25.2	27.2	26.3	26.7	27.2	27.2	26.4	26.3	*25.9*	*24.8*	4.3				269.6	8.7	319	8_5	1
XI					10.5	20.0	23.5	22.8	22.5	22.3	23.6	23.7	20.9	10.0					199.8	6.7	280	71	0
XII					2.0	8.4	10.5	14.1	13.0	12.6	11.4	11.0	8.5	1.3					92.8	3.0	266	35	12
Годъ. Année.	—	—	18.4	120.4	212.5	257.1	263.7	273.2	273.0	268.5	264.9	264.6	256.3	214.4	104.4	1.7	—	—	2793.1	7.7	3974	70	41
φ = 37° 19′.	**77. a. Гинду-Кушть.**					**1905.** $H = 259^m$								**77. a. Gindou-Koucht.**							**λ = 62° 20′.**		
I		•			5.3	11.2	12.7	14.3	15.3	15.6	14.8	14.4	14.8	6.5					124.9	4.0	288	43	7
II				*0.9*	*7.1*	*17.6*	*21.4*	*21.0*	*20.5*	*19.2*	*18.8*	*18.3*	*18.1*	*14.5*	*2.0*				*179.4*	6.4	282	64	2
III				1.6	13.7	19.7	22.4	23.1	21.2	20.2	19.6	18.2	16.2	12.4	0.7				189.0	6.1	319	59	5
IV			—	3.4	12.8	20.3	21.7	20.4	21.4	23.0	23.6	21.9	19.9	18.1	6.1				212.6	7.1	333	64	2
V	—	—	*4.6*	*16.6*	*19.5*	*22.2*	*24.1*	*25.2*	*24.0*	*21.2*	*24.2*	*24.0*	*22.0*	*19.6*	*15.2*	*7.4*	—	—	*269.8*	8.7	409	66	0
VI	—	—	16.6	28.2	28.2	28.9	28.8	28.1	28.7	28.8	29.9	29.7	29.1	26.7	25.6	15.5	—	—	372.8	12.4	408	91	0
VII	—	—	12.0	27.0	30.1	30.6	30.6	29.7	28.7	28.9	28.3	29.1	28.5	28.1	27.4	14.9	—	—	373.9	12.1	417	90	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX				*2.7*	*25.0*	*29.8*	*29.2*	*29.0*	*28.6*	*28.8*	*29.0*	*28.9*	*27.9*	*26.2*	*3.3*				*288.4*	9.6	311	93	0
X				0.4	17.0	*25.4*	*28.0*	*29.5*	*28.9*	*28.8*	*29.6*	*29.0*	25.7	20.0	0.7				263.0	8.5	293	88	0
XI					8.7	21.0	22.4	22.5	23.3	26.2	25.6	24.6	23.1	11.2					208.6	7.0	277	75	1
XII					5.4	15.1	19.2	19.0	20.7	20.7	21.1	20.2	17.4	7.5					166.3	5.4	277	60	6
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 19′.	**77. b. Гинду-Кушть.**					**1896.** $H = 259^m$								**77. b. Gindou-Koucht.**							**λ = 62° 20′.**		
I					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
IV				*2.0*	*11.0*	*17.5*	*19.9*	*18.6*	*17.6*	*19.0*	*19.3*	*16.5*	*17.3*	*14.1*	*4.4*				*177.2*	5.9	336	53	1
V	—	—	8.7	18.6	21.5	22.8	23.7	24.5	26.4	24.5	22.9	24.7	25.6	22.8	17.8	7.6	—	—	292.1	9.4	416	70	0
VI	—	—	17.5	25.3	26.3	26.3	26.8	27.4	27.3	27.0	28.0	27.2	27.0	26.4	25.2	16.5	—	—	354.2	11.8	414	86	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	1.2	15.4	24.2	*28.2*	28.5	28.0	27.5	27.5	27.3	27.4	27.5	25.0	17.5	1.2	—	—	306.4	10.2	356	86	0
X				1.4	*24.6*	*27.2*	29.5	29.8	28.7	29.7	29.4	29.1	28.9	26.5	1.6				286.4	9.2	316	91	1
XI					*8.8*	*14.6*	18.9	20.4	20.0	18.6	18.1	15.6	14.4	11.0					160.4	5.3	286	56	5
XII					*2.6*	*11.3*	17.2	18.2	18.9	20.0	19.3	16.1	14.1	4.7					142.4	4.6	277	51	4
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). **Quantités diurnes (en heures).**

77. c. Гинду-Кушъ.—Gindou-Koucht. 1897.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	0.3	0.0	*10.7*	10.1	*8.8*	11.8	13.2	12.3	12.1	10.5	8.4	5.9
2	2.5	0.0	0.6	10.7	*8.1*	12.7	13.4	13.0	12.0	10.2	10.2	9.0
3	2.0	3.9	2.9	10.7	2.1	12.5	10.2	13.2	11.8	3.8	9.6	5.4
4	*0.0*	0.0	10.2	11.2	6.6	11.5	12.7	13.1	11.6	10.7	8.0	7.7
5	1.3	3.1	*0.0*	11.8	2.4	12.8	13.6	13.1	12.1	10.4	7.7	3.4
6	0.8	9.0	6.8	9.6	11.6	3.3	14.0	13.1	11.7	10.2	0.0	0.1
7	0.0	0.0	6.2	10.9	8.2	11.6	11.6	12.9	11.7	10.3	3.7	0.0
8	*0.0*	0.0	9.1	8.6	9.5	11.8	13.5	12.9	11.8	10.4	9.8	5.3
9	*0.0*	0.0	10.4	2.6	11.0	11.8	13.7	11.7	10.8	10.3	8.8	3.7
10	*0.0*	0.3	10.1	1.2	9.9	13.8	13.7	11.5	11.2	10.4	8.5	0.0
11	*0.0*	10.4	5.2	10.7	12.9	13.1	13.6	12.9	11.1	10.1	9.5	0.4
12	2.8	10.3	0.1	11.6	12.3	13.8	13.9	12.4	11.2	10.0	9.3	5.9
13	0.0	2.0	0.0	9.1	6.3	12.6	13.7	11.2	11.2	10.0	9.6	0.0
14	7.1	10.4	1.9	5.5	11.8	12.0	11.1	12.3	11.3	10.1	8.4	0.0
15	6.5	6.1	0.0	7.7	7.8	13.9	13.6	12.6	10.9	10.1	0.2	0.0
16	7.2	10.5	9.9	5.1	9.0	*14.0*	12.9	12.5	11.1	10.4	0.0	0.0
17	9.0	0.0	0.0	0.0	12.6	13.1	13.0	12.4	10.9	10.6	5.7	0.0
18	2.9	0.0	0.6	0.0	13.1	13.6	11.8	12.5	10.4	10.5	8.9	8.9
19	8.3	0.0	0.0	1.0	11.5	13.6	13.0	12.0	10.5	10.7	6.3	0.0
20	6.5	1.2	2.2	8.9	12.1	12.9	13.0	9.3	10.1	10.4	8.7	5.0
21	2.7	0.0	10.4	8.2	13.0	13.5	11.9	11.5	9.8	10.3	8.7	7.1
22	1.3	9.6	7.5	0.0	12.0	13.5	13.1	11.8	10.5	10.5	9.2	0.0
23	0.0	7.6	6.3	10.2	12.6	13.8	13.4	12.5	10.5	10.3	8.8	8.1
24	0.2	7.7	8.4	4.7	12.3	13.8	12.3	12.0	10.7	10.3	0.4	8.5
25	7.8	8.0	0.3	*4.9*	12.3	14.0	13.3	12.5	11.0	9.7	3.5	0.0
26	2.4	0.4	0.4	*9.7*	13.4	13.9	12.3	12.5	10.6	10.0	0.9	0.0
27	7.1	11.1	0.2	4.0	13.3	13.7	13.1	11.6	9.9	8.3	8.0	0.5
28	0.6	*1.8*	5.5	5.2	13.7	13.6	13.0	12.0	10.0	0.7	7.8	0.0
29	0.0		8.8	0.0	12.3	4.0	12.1	12.0	8.7	0.3	9.2	0.0
30	0.1		3.9	*9.7*	7.4	13.1	8.3	11.7	10.5	0.0	9.0	0.0
31	2.9		4.5		9.5		11.9	11.7		4.5		7.6
Сумма. Somme.	*82.3*	113.4	143.1	203.6	319.4	373.1	393.9	378.7	327.7	275.0	206.8	92.5

77. d. Гинду-Кушъ.—Gindou-Koucht. 1898.

Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
0.0	8.1	7.6	6.6	5.4	11.8	12.7	13.0	11.5	9.7	2.4	4.1
0.3	9.8	10.6	11.3	11.9	10.7	13.3	*13.0*	11.4	9.7	7.9	8.8
0.2	9.3	8.1	7.4	11.8	8.5	12.9	*12.6*	10.5	6.6	10.2	8.9
8.7	9.7	10.1	4.5	11.3	6.3	9.5	13.0	11.4	9.5	10.2	7.9
6.6	6.7	4.4	0.1	11.3	8.5	12.7	12.1	11.3	9.7	10.2	8.8
6.5	8.2	0.0	9.4	6.7	12.6	13.4	12.7	11.4	9.8	9.9	8.8
7.9	6.0	6.9	9.5	10.0	13.9	13.6	13.1	11.3	9.4	8.7	5.3
2.3	0.3	0.0	0.4	13.1	13.8	13.5	13.0	10.8	9.6	3.3	3.1
0.0	4.5	0.0	4.8	12.4	13.9	13.3	13.2	11.3	9.4	6.5	8.9
0.0	9.0	8.4	5.4	10.2	11.8	13.7	13.1	10.3	9.4	1.9	9.0
0.0	9.5	4.6	3.2	5.4	13.8	*7.5*	12.5	10.5	9.2	6.0	8.9
3.4	8.1	4.1	9.6	12.2	10.0	*13.4*	12.9	6.0	9.2	6.6	9.0
8.4	6.0	0.0	9.9	13.0	11.9	*13.7*	12.7	11.0	9.3	5.4	6.0
0.0	0.0	1.9	11.7	13.0	13.6	*13.8*	12.8	10.0	1.9	7.8	3.2
0.0	0.0	3.1	11.9	10.5	13.9	13.4	12.7	10.8	8.6	0.0	6.1
5.3	1.9	0.9	11.3	11.1	13.9	12.8	7.8	10.9	8.7	7.4	0.0
0.3	5.4	0.7	2.7	12.0	13.6	13.2	10.6	10.4	9.0	8.2	8.8
6.0	10.2	0.0	0.9	11.3	12.9	13.6	12.4	8.4	9.0	9.4	8.9
0.0	9.1	10.4	0.0	13.2	13.7	13.5	12.5	9.9	9.8	4.2	7.8
3.0	10.5	6.5	0.1	13.1	14.0	13.4	12.7	9.7	10.3	8.7	6.2
1.2	8.9	0.0	8.7	10.7	13.5	13.0	12.5	9.3	4.1	9.0	8.7
3.4	10.7	0.0	10.4	13.6	13.2	12.4	12.6	8.3	10.6	9.1	6.0
7.6	10.1	4.5	10.5	13.3	13.4	12.2	12.2	9.3	8.1	9.1	5.7
9.6	9.8	9.6	10.9	13.2	12.8	9.3	12.7	9.9	7.4	9.2	8.6
4.6	1.6	9.8	10.0	12.5	11.1	12.6	12.3	10.0	9.5	7.9	5.0
0.1	0.0	7.3	7.6	9.8	12.0	10.4	12.6	10.2	10.0	5.8	6.8
0.0	5.9	8.6	10.7	9.4	13.2	13.1	12.4	9.4	10.3	9.0	0.0
0.0	2.3	0.8	8.4	12.1	13.8	13.1	12.4	9.8	10.2	8.5	0.3
0.0		0.0	4.7	3.3	12.8	13.2	12.5	9.8	10.1	8.8	1.0
7.7		8.3	5.7	8.3	10.4	12.6	12.3	9.7	9.8	6.0	1.0
3.3		11.1		9.9		13.2	12.3		0.0		7.3
96.4	181.6	148.3	208.3	335.0	369.3	392.0	385.2	304.5	267.9	217.3	188.9

78. Туркестанская опытная станція—Tourkestanskaia, station agronomique. 1905.

1	—	—	—	—	2.9	2.7	14.6	13.7	11.9	10.9	1.5	—
2	—	—	—	—	7.7	13.7	14.4	6.3	12.4	10.8	8.9	—
3	—	—	—	—	7.9	12.3	13.9	11.7	12.2	10.7	—	—
4	—	—	—	—	3.0	9.2	14.2	13.1	12.4	8.1	—	—
5	—	—	—	—	13.3	14.2	9.8	12.0	12.0	10.2	—	—
6	—	—	—	—	13.6	14.4	9.2	13.1	12.2	9.2	—	—
7	—	—	—	—	12.1	14.1	13.5	13.1	11.9	9.4	—	—
8	—	—	—	—	3.0	14.4	14.0	5.2	11.1	9.5	—	—
9	—	—	—	—	12.6	14.4	12.5	11.9	9.3	10.0	—	—
10	—	—	—	—	4.4	14.3	9.9	13.4	12.0	10.0	—	—
11	—	—	—	—	1.5	14.4	14.0	13.2	12.0	10.0	—	—
12	—	—	—	—	10.0	14.4	13.6	12.8	11.8	9.4	—	—
13	—	—	—	—	0.0	14.6	14.2	10.9	11.8	9.4	—	2.6
14	—	—	—	—	4.3	14.1	14.0	13.1	11.7	10.0	—	7.6
15	—	—	—	—	9.4	11.3	13.6	12.8	11.5	10.1	—	1.5
16	—	—	—	—	12.3	14.1	3.8	13.0	11.6	10.1	—	6.9
17	—	—	—	—	13.5	12.3	14.0	12.2	11.4	9.8	—	0.2
18	—	—	—	—	13.3	11.6	14.2	13.2	11.6	8.2	—	5.3
19	—	—	—	—	12.4	14.0	7.4	13.2	11.4	6.5	—	0.0
20	—	—	—	—	13.9	14.4	13.6	12.9	11.5	8.6	—	0.5
21	—	—	—	—	12.8	14.6	14.2	12.9	11.5	8.9	—	7.5
22	—	—	—	—	11.4	14.6	13.2	12.1	11.4	0.7	—	7.1
23	—	—	—	—	8.8	14.6	14.2	12.9	11.4	1.6	—	0.8
24	—	—	—	—	13.9	14.6	14.1	12.9	11.2	9.4	—	7.6
25	—	—	—	—	14.4	13.5	13.9	12.5	11.1	9.6	—	6.9
26	—	—	—	—	12.5	9.1	14.0	12.6	7.0	8.2	—	4.2
27	—	—	—	—	6.0	5.5	12.9	11.8	10.0	8.5	—	7.6
28	—	—	—	—	10.0	11.8	13.7	7.1	8.9	9.2	—	1.3
29	—	—	—	—	12.8	13.1	13.6	12.6	10.7	9.3	—	0.0
30	—	—	—	—	11.4	14.6	11.5	12.5	9.9	9.2	—	7.5
31	—	—	—	—	7.7		13.6	12.6		6.9		7.4
Сумма. Somme.	—	—	—	—	292.8	384.9	397.3	373.3	336.8	272.4	—	—

79. Пекинъ.—Pékin. 1905.

5.7	4.4	5.5	7.1	7.1	0.2	10.0	8.2	12.2	10.0	0.0	8.5
7.7	8.5	6.6	8.2	6.6	0.0	9.1	9.0	12.3	9.3	0.8	6.8
7.4	7.2	7.9	10.9	9.2	8.3	9.4	0.6	9.6	7.3	7.9	7.8
1.3	8.2	10.1	9.3	1.8	11.6	10.3	3.4	10.6	8.3	7.5	7.0
0.0	8.8	10.2	1.7	6.4	7.6	12.7	13.7	11.7	9.0	8.6	7.0
7.9	8.2	10.1	9.2	5.1	6.0	9.6	13.4	11.0	9.1	9.0	0.5
8.4	7.3	3.8	9.9	8.2	0.1	2.7	13.3	1.2	0.6	8.5	1.4
8.3	9.1	10.0	9.6	1.9	13.3	1.8	12.7	0.0	9.2	8.6	3.8
7.6	8.2	9.2	2.6	11.2	8.5	8.3	0.9	9.7	5.7	6.2	7.4
8.6	8.9	8.4	6.4	9.3	5.5	0.0	4.6	11.8	9.0	7.9	0.0
4.4	7.2	8.9	9.7	9.9	8.4	12.6	0.9	10.8	6.3	0.0	7.5
4.7	8.7	0.6	6.2	1.3	7.7	11.5	1.0	9.1	0.0	0.4	6.8
8.3	9.2	0.9	9.6	0.0	8.7	12.3	0.7	0.5	0.0	8.4	7.9
7.4	8.1	8.9	6.4	11.7	10.2	5.9	2.8	0.2	8.9	8.8	5.6
7.2	8.9	9.0	0.0	4.5	9.2	7.9	5.6	0.7	6.1	8.6	7.9
8.3	9.5	9.4	0.2	12.6	12.7	2.0	4.5	10.4	7.7	7.3	7.1
6.1	9.4	9.8	3.7	12.8	12.5	12.5	3.3	10.2	9.1	8.0	0.6
7.8	7.3	7.3	0.0	10.3	11.4	8.3	*3.0*	10.0	0.1	0.6	0.0
7.7	9.4	8.7	0.0	3.3	9.3	5.9	12.5	9.5	9.6	7.3	4.4
1.3	1.2	8.2	11.3	11.4	5.6	1.0	10.4	9.2	9.3	8.4	7.5
4.5	4.4	9.1	10.4	11.9	12.3	5.3	10.9	9.5	8.8	8.2	8.1
5.2	1.5	7.5	10.9	11.8	13.1	1.7	6.8	8.4	9.8	8.1	8.2
0.0	6.7	7.9	3.7	12.1	11.8	3.6	3.7	5.9	9.7	6.2	1.5
0.0	0.0	6.2	10.9	3.1	0.0	11.3	11.9	7.9	5.6	4.5	3.0
0.0	6.3	0.0	0.4	0.0	5.5	7.0	12.0	1.8	8.3	7.4	7.5
1.8	10.0	0.0	6.3	12.4	3.7	*13.0*	10.9	6.2	7.5	6.1	5.7
6.8	9.7	0.0	0.0	13.6	12.2	13.2	1.6	9.4	0.0	7.6	8.1
5.7	9.1	0.0	4.5	11.4	12.8	13.5	8.3	8.3	8.4	8.3	0.2
8.6		0.0	0.0	1.3	10.8	8.1	4.0	9.2	3.3	8.6	7.9
8.9		0.3	2.7	0.0	11.6	10.4	9.0	10.0	8.2	8.4	2.0
0.0		8.4		8.0		10.7	1.0		0.0		8.3
167.6	205.4	192.9	171.8	230.2	250.6	251.6	203.6	237.3	204.2	196.2	166.6

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8.	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A. 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 37° 19′.			77. с. Гинду-Кушъ.				1897. H = 259m						77. c. Gindou-Koucht.									λ = 62° 20′.	
I					*2.3*	*4.6*	8.5	11.4	10.9	10.3	10.4	9.5	9.6	4.8					82.3	2.7	292	28	9
II				1.3	*8.5*	*8.9*	10.5	11.2	10.9	10.4	11.6	12.6	12.7	11.5	3.3				113.4	4.0	296	38	10
III				1.5	*10.3*	*12.8*	14.2	15.1	15.6	14.3	16.0	16.2	13.7	11.4	2.0				143.1	4.6	329	43	5
IV				8.6	17.6	20.5	20.2	20.5	18.7	18.0	19.2	21.2	17.2	14.5	7.4				203.6	6.8	354	58	4
V	—	—	11.1	*20.6*	26.2	26.8	27.4	28.4	29.0	28.0	24.0	25.4	22.7	21.1	18.6	*10.1*	—	—	319.4	10.3	412	78	0
VI	—	—	18.8	27.9	27.8	29.1	28.6	27.2	28.0	27.8	27.7	27.9	28.5	28.2	26.1	*19.5*	—	—	373.1	12.4	417	89	0
VII	—	—	17.2	28.5	29.5	30.0	30.0	30.5	29.9	30.0	30.4	30.7	30.1	29.2	29.1	*18.8*	—	—	393.9	12.7	424	93	0
VIII	—	—	7.2	29.2	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.2	29.9	26.8	7.4	—	—	378.7	12.2	403	94	0
IX	—	—	0.1	14.1	28.7	*29.9*	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.1	15.5	0.3	—	—	327.7	10.9	347	94	0
X				3.4	*26.7*	*27.0*	27.5	27.2	27.3	26.9	26.7	26.2	25.9	25.8	4.4				275.0	8.9	325	85	1
XI					*10.6*	*19.9*	21.2	23.6	24.3	23.8	23.9	23.2	22.2	13.6	0.5				206.8	6.9	292	71	2
XII					*2.4*	*6.8*	10.4	11.4	12.1	13.0	11.4	12.0	9.4	3.6					92.5	3.0	277	33	14
Годъ. Année.	—	—	54.4	135.1	*221.6*	*247.3*	259.5	267.5	267.7	263.5	262.3	265.9	252.2	222.7	133.7	56.1	—	—	2909.5	8.0	4168	70	45
φ = 37° 19′.			77. d. Гинду-Кушъ.				1898. H = 259m						77. d. Gindou-Koucht.									λ = 62° 20′.	
I					2.5	*5.6*	8.2	12.5	12.0	10.7	12.5	13.4	12.2	6.8					96.4	3.1	279	35	10
II				1.2	*15.9*	*17.0*	16.5	19.1	20.0	20.7	19.4	17.9	16.1	15.1	2.7				181.6	6.5	288	63	3
III				2.2	10.3	*11.7*	14.7	17.8	17.1	15.7	15.5	15.1	13.2	11.3	3.7				148.3	4.8	329	45	8
IV				9.1	15.1	19.2	21.3	21.2	20.7	22.0	20.9	17.4	18.0	14.7	8.7				208.3	6.9	351	59	1
V	—	—	10.6	22.3	24.6	25.7	28.3	27.8	28.6	28.2	29.2	29.4	26.9	23.9	20.6	8.9	—	—	335.0	10.8	409	82	0
VI	—	—	16.0	24.7	26.7	28.1	28.8	29.1	28.9	29.8	29.5	28.9	28.6	26.5	24.8	*18.9*	—	—	369.3	12.3	417	89	0
VII	—	—	18.7	29.5	30.2	30.2	30.3	30.3	30.9	30.2	30.3	30.6	29.4	28.6	26.8	*16.0*	—	—	392.0	12.6	424	92	0
VIII	—	—	11.9	29.9	29.5	30.2	30.4	30.1	30.7	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	29.2	8.3	—	—	385.2	12.4	400	96	0
IX				8.3	26.1	28.9	28.6	28.8	29.6	30.0	30.0	30.0	29.2	27.1	7.9				304.5	10.2	323	94	0
X				0.8	*18.8*	*26.2*	28.4	28.8	28.4	27.4	28.3	29.8	28.1	21.7	1.2				267.9	8.6	307	87	1
XI				0.3	*12.3*	*18.3*	23.8	24.4	24.6	25.1	25.1	25.2	22.8	15.0	0.4				217.3	7.2	292	74	1
XII					6.3	*16.9*	19.4	21.3	24.2	24.4	24.5	22.6	20.9	8.4					188.9	6.1	277	68	2
Годъ. Année.	—	—	57.2	128.3	218.3	*258.0*	278.7	291.2	295.7	295.2	296.2	291.3	276.4	230.1	126.0	52.1	—	—	3094.7	8.5	4096	76	26
φ = 41° 26′.			78. Туркестанская опытная станція.				1905. H = 478m						78. Tourkestanskaïa, station agronomique.									λ = 69° 20′.	
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
V	—	0.2	14.5	19.1	21.0	22.5	24.6	23.1	25.3	23.6	23.2	20.7	21.7	22.5	18.2	12.4	0.2	—	292.8	9.4	430	68	1
VI	—	4.7	26.3	25.8	26.6	28.0	27.4	29.0	27.2	27.5	27.0	25.5	26.9	27.5	27.0	23.9	4.6	—	384.9	12.8	434	89	0
VII	—	1.5	24.5	26.6	26.5	28.8	28.8	27.9	27.7	29.2	29.9	29.8	30.4	29.8	28.1	26.6	1.2	—	397.3	12.8	443	90	0
VIII			11.6	27.3	28.0	29.8	29.7	29.0	28.8	29.8	29.8	29.4	28.7	28.7	28.0	14.7			373.3	12.0	412	91	0
IX			0.8	21.0	28.9	28.6	28.8	29.8	30.0	29.9	29.6	29.0	28.8	28.9	21.9	0.8			336.8	11.2	353	95	0
X				1.6	20.6	27.0	27.9	28.7	29.1	28.6	27.7	28.0	28.5	23.0	1.7				272.4	8.8	312	87	0
XI						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 57′.			79. Пекинъ.				1905. H = 38m						79. Pékin.									λ = 116° 28′.	
I					2.1	15.2	19.3	21.3	21.6	24.0	22.7	21.1	17.9	2.4					167.6	5.4	265	63	5
II					9.6	21.0	22.5	24.9	24.2	24.4	24.7	23.8	20.5	9.8					205.4	7.3	264	78	1
III				0.4	10.9	16.4	21.1	23.2	22.6	22.1	22.0	20.6	20.0	13.2	0.4				192.9	6.2	316	61	5
IV			0.1	3.2	12.4	16.2	19.3	20.2	19.3	18.3	17.9	16.3	14.8	10.3	3.4	0.1			171.8	5.7	348	49	5
V			2.9	14.0	18.1	21.3	22.6	23.6	23.3	21.3	19.9	18.1	17.6	14.7	10.6	2.2			230.2	7.4	398	58	3
VI	—	0.1	9.8	15.8	18.4	20.3	21.3	21.4	19.5	19.8	20.4	21.0	20.0	17.3	15.6	9.7	0.2	—	250.6	8.4	417	60	2
VII			9.0	18.8	22.4	22.7	23.5	23.1	21.4	21.4	22.2	19.9	15.9	13.8	11.7	5.8			251.6	8.1	417	60	1
VIII			4.8	12.8	14.9	14.4	14.7	16.2	17.7	18.6	20.5	18.3	17.4	16.2	13.2	4.9			204.6	6.6	405	51	0
IX			0.4	6.7	19.6	22.9	24.5	24.1	23.0	23.4	23.4	22.9	22.0	17.8	6.1	0.5			237.3	7.9	328	72	1
X					12.0	20.4	21.3	22.6	22.7	23.9	24.8	23.4	21.7	11.4					204.2	6.6	295	69	4
XI					4.2	22.0	23.3	24.2	24.7	23.9	25.0	23.8	21.3	3.8					196.2	6.5	263	75	2
XII					1.3	17.8	23.0	23.2	22.2	23.5	22.0	19.9	15.2	0.5					166.6	5.4	255	65	2
Годъ. Année.	—	0.1	27.0	71.7	145.9	230.6	256.4	268.0	262.2	262.6	265.5	249.1	224.3	131.2	61.0	23.2	0.2	—	2479.0	6.8	3971	62	31

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. Quantités diurnes (en heures).

Число. Dates.	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
80. Омутнинскій Заводъ. Omoutninskii Zavod.							
1	2.1	13.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2	14.0	6.8	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
3	10.6	7.3	11.4	3.5	5.7	0.0	0.0
4	1.7	0.0	12.3	0.4	0.0	0.0	0.0
5	9.5	0.0	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0
6	13.6	0.5	7.7	1.0	0.0	0.0	2.2
7	6.3	6.0	14.0	0.0	0.1	0.0	0.0
8	2.5	4.5	9.7	1.4	2.0	0.0	0.0
9	1.1	2.7	14.1	6.5	0.0	0.0	0.0
10	5.5	5.6	4.4	9.4	3.3	0.0	0.0
11	1.9	3.2	4.5	3.3	0.2	0.0	0.0
12	13.9	10.1	9.0	4.3	1.7	0.0	0.0
13	4.8	9.1	8.2	2.8	0.9	0.0	0.0
14	14.2	4.4	8.7	4.6	2.7	0.0	0.0
15	15.3	13.1	12.7	3.2	0.0	1.7	0.0
16	15.1	6.9	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
17	14.0	7.6	13.2	0.4	4.6	0.0	0.0
18	13.3	8.3	10.8	5.8	0.2	3.8	0.0
19	2.5	7.2	4.3	6.8	1.0	0.0	0.0
20	0.7	12.1	11.8	3.8	2.0	3.1	0.0
21	7.6	13.0	1.3	0.0	1.7	0.0	0.0
22	13.4	14.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
23	9.5	7.0	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0
24	6.1	10.7	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0
25	12.3	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	7.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	1.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	4.4	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	13.5	5.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
30	9.1	8.5	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
31		2.5	6.8		0.0		2.8
Сумма. Somme.	247.3	233.5	196.9	62.1	26.1	8.6	5.0

Число. Dates.	I	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
81. Оренбургъ.—Orenbourg.								
1	0.0	0.0	0.0	1.0	13.4	0.0	8.7	0.0
2	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	10.7	8.9	0.0
3	0.0	12.7	4.4	0.0	0.0	9.8	10.3	0.0
4	0.0	9.0	0.0	8.5	0.0	10.9	0.0	0.0
5	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0
6	0.0	11.8	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	9.6	6.1	0.0	5.9	0.0
8	0.0	11.9	10.5	3.2	13.3	0.0	10.5	0.0
9	0.0	13.7	2.5	11.8	12.7	0.0	9.4	6.6
10	6.0	12.0	13.8	14.0	13.6	0.0	0.0	0.0
11	0.0	12.1	12.2	8.1	12.8	0.0	0.0	0.0
12	0.0	8.8	10.8	5.1	13.7	0.0	9.7	0.0
13	5.0	10.9	7.7	0.0	12.9	8.5	9.7	0.0
14	0.0	10.6	12.9	0.0	11.0	0.0	9.6	0.0
15	0.0	13.8	3.0	13.8	0.0	5.0	9.8	0.0
16	0.0	8.4	8.5	11.5	0.0	11.4	8.9	0.0
17	0.0	11.6	12.0	0.0	0.0	11.5	9.4	0.0
18	4.5	8.0	12.8	0.0	9.2	11.3	9.3	0.0
19	0.0	2.0	5.5	11.0	0.0	8.6	9.3	0.0
20	0.0	13.9	14.7	14.3	0.0	0.0	9.4	0.0
21	0.0	13.4	10.0	14.4	13.0	0.0	5.3	0.0
22	0.0	12.5	11.1	10.0	13.0	0.0	9.3	0.0
23	0.0	13.2	13.6	11.4	0.0	8.5	7.2	0.0
24	0.0	13.0	10.4	0.0	0.0	8.8	7.3	2.3
25	0.0	13.5	0.0	13.8	0.0	11.1	0.0	0.0
26	0.0	10.8	7.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0
27	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	5.0	0.0	10.2	0.0	8.8	9.8	0.0	0.0
29	5.2	0.0	10.6	0.0	10.9	0.0	0.0	5.0
30	0.0	0.0	10.2	13.7	9.9	0.0	6.7	0.0
31	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
Сумма. Somme.	25.7	260.2	225.5	201.3	174.3	125.9	190.2	13.9

Число. Dates.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
82. Мартыновка.—Martynovka.								
1	0.0	6.0	0.0	0.0	5.6	12.7	6.8	12.5
2	3.3	2.2	0.0	5.4	9.0	14.0	4.6	13.7
3	6.7	5.5	3.9	4.4	12.3	13.7	12.2	12.1
4	2.7	7.4	6.8	0.4	13.2	14.4	9.7	12.8
5	0.9	8.5	9.0	9.8	7.6	13.1	13.9	13.0
6	0.3	7.5	8.4	2.4	12.1	10.3	12.4	13.0
7	0.6	0.0	0.0	2.9	13.3	0.2	3.5	13.7
8	0.0	0.0	2.6	8.5	13.8	8.4	14.3	13.0
9	0.0	0.0	0.5	6.5	13.8	5.5	9.1	12.1
10	4.8	0.6	5.1	10.6	13.3	0.1	14.6	6.5
11	6.2	8.3	0.0	5.8	0.0	0.0	14.7	—
12	0.2	4.1	0.1	6.1	8.2	2.4	5.9	—
13	0.3	0.0	0.4	0.0	7.3	6.1	5.7	—
14	3.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	10.1	—
15	0.0	0.0	5.8	0.2	6.9	0.6	11.9	—
16	0.0	3.6	1.5	0.0	4.2	8.3	9.4	—
17	1.4	1.5	0.0	2.3	5.1	3.5	14.2	—
18	1.7	0.0	0.0	0.0	14.1	9.0	14.1	—
19	6.8	3.2	2.7	0.0	13.3	13.3	11.3	—
20	5.1	6.4	0.0	1.8	11.3	12.9	12.4	—
21	1.0	2.0	0.3	4.6	6.2	0.2	4.5	—
22	5.0	0.0	0.0	2.4	13.5	11.3	11.4	—
23	7.7	3.1	0.0	0.4	11.2	6.1	9.6	—
24	0.0	0.3	0.0	0.0	14.5	8.9	10.3	—
25	7.4	0.4	0.4	7.8	2.4	10.9	8.9	—
26	0.3	0.0	0.0	7.3	0.5	14.9	6.5	—
27	0.0	0.0	1.4	7.9	0.0	14.4	13.7	—
28	1.6	0.0	0.4	8.4	0.0	14.4	12.9	—
29	0.4		0.0	6.1	0.0	11.8	13.9	—
30	6.6		0.0	13.0	8.8	11.9	13.7	—
31	6.1		9.5		14.5		13.0	—
Сумма. Somme.	80.6	70.6	58.9	125.0	256.0	253.5	329.2	—

Число. Dates.	X	XI	XII
83. Каменная степь. Kamennaia Steppe.			
1	6.1	1.3	0.0
2	1.1	0.1	4.2
3	0.3	0.0	0.0
4	0.2	0.0	0.7
5	1.4	0.0	0.0
6	0.1	0.0	0.0
7	5.5	0.0	0.0
8	4.8	0.0	0.0
9	7.9	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0
11	6.0	3.6	0.0
12	5.8	0.0	0.0
13	8.0	0.0	0.0
14	2.1	0.0	0.0
15	2.2	0.0	0.0
16	2.1	5.5	0.0
17	6.5	0.0	2.4
18	3.4	0.0	1.6
19	4.4	2.0	0.9
20	4.4	1.0	1.3
21	0.0	0.0	2.4
22	0.1	0.0	5.2
23	0.0	0.0	0.0
24	1.9	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.6
26	3.5	0.2	0.8
27	0.0	6.8	0.0
28	0.0	0.3	0.3
29	0.0	0.0	2.1
30	0.0	0.0	0.0
31	3.7		3.8
Сумма. Somme.	81.5	20.8	26.3

Число. Dates.	VI	VII	VIII	IX	X
84. Эмба.—Emba.					
1	12.5	14.5	3.8	9.0	8.8
2	5.3	8.8	10.0	4.6	5.0
3	4.7	6.1	5.8	9.2	5.3
4	6.3	11.6	8.0	8.8	8.8
5	10.2	7.3	3.0	3.2	7.9
6	14.3	6.4	6.0	8.1	8.7
7	9.0	6.2	2.8	3.4	9.0
8	13.4	8.9	10.1	5.8	9.0
9	4.0	11.9	12.8	6.4	9.0
10	1.1	12.5	14.0	8.5	8.9
11	13.7	6.7	7.4	9.8	8.8
12	13.0	13.2	13.1	9.7	8.3
13	5.4	13.0	11.4	9.5	9.2
14	7.3	12.4	13.3	6.3	9.9
15	13.8	5.0	9.8	2.2	9.9
16	11.9	12.5	4.8	9.6	9.9
17	14.5	11.1	10.2	9.7	9.7
18	14.4	0.0	7.6	9.0	9.7
19	14.3	8.6	5.7	9.5	9.2
20	14.5	9.4	4.6	8.3	3.0
21	14.4	0.9	9.1	9.2	8.5
22	13.6	14.1	12.1	8.4	9.6
23	9.0	13.9	8.8	8.6	9.0
24	10.0	5.8	7.6	8.5	8.9
25	7.8	14.2	9.8	9.2	8.8
26	6.9	11.3	9.9	9.2	6.7
27	13.5	10.4	10.0	7.6	8.3
28	4.8	1.2	3.7	7.5	5.6
29	10.4	10.3	8.2	7.2	9.1
30	12.8	10.2	12.0	1.2	9.2
31		13.3	12.5		0.0
Сумма. Somme.	306.8	291.7	267.9	227.2	251.7

Число. Dates.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XII
85. Петропавловская сельскохоз. школа. Petropavlovskaia, école agricole.								
1	—	8.0	0.0	5.9	0.0	9.8	4.3	0.0
2	—	8.2	8.5	11.3	7.4	14.6	1.0	0.0
3	—	8.4	9.4	9.3	0.0	0.0	9.2	0.0
4	—	7.4	8.8	0.2	13.5	4.0	11.5	0.1
5	—	0.0	6.5	2.4	6.9	10.4	—	0.0
6	1.6	7.9	7.9	1.4	7.1	13.6	8.6	0.0
7	5.7	7.8	6.8	4.7	1.4	7.8	4.1	0.0
8	6.8	3.7	0.0	0.0	11.8	8.4	0.0	5.6
9	8.1	7.7	0.1	7.0	10.0	13.4	1.2	0.0
10	7.0	7.3	0.0	11.7	13.5	11.6	6.9	0.0
11	3.2	7.6	0.0	12.9	7.0	12.6	8.5	0.0
12	4.9	7.3	1.5	4.9	13.6	11.5	12.3	0.0
13	4.6	7.2	0.7	12.6	13.2	11.1	9.2	0.2
14	6.7	6.5	4.1	3.0	12.1	7.5	11.9	0.0
15	5.4	5.0	0.0	10.7	6.9	11.9	9.0	0.1
16	1.2	1.1	6.7	0.0	5.9	5.8	9.6	0.0
17	3.5	8.3	12.0	7.9	13.5	12.3	1.5	0.0
18	5.6	0.9	12.2	1.7	0.0	9.6	9.0	0.0
19	6.7	8.9	11.4	0.0	9.2	7.9	1.8	2.4
20	7.7	4.8	8.8	12.6	5.0	8.8	12.5	1.2
21	0.5	5.7	8.8	13.6	14.6	12.2	13.1	0.0
22	0.0	8.7	10.0	10.9	0.0	1.1	12.3	0.0
23	0.0	1.8	10.1	8.6	12.2	7.7	9.9	0.0
24	0.0	4.5	9.1	3.3	7.5	11.1	8.5	0.0
25	5.6	3.2	10.8	12.2	0.0	10.0	0.0	0.0
26	8.4	8.9	10.5	13.2	13.7	2.2	0.0	0.0
27	1.4	4.8	11.5	7.6	0.0	7.3	11.2	3.6
28	8.9	6.6	11.4	5.1	3.0	7.7	—	0.0
29		7.7	3.4	13.4	4.0	0.0	—	1.0
30		1.1	0.1	0.0	8.7	10.6	—	0.0
31		1.0		0.0		0.0	—	0.0
Сумма. Somme.	—	178.0	191.1	208.1	221.7	262.5	—	14.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B Возможн. продолжит. La durée possible.	A. 100. B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 58° 40′. 80. Омутнинскій Заводъ. *H* = 230*m* 80. Omoutninskii Zavod. λ = 52° 10′.																							
VI	—	8.2	16.6	19.0	20.1	17.8	16.5	15.0	16.2	16.2	16.3	16.2	17.1	15.1	14.8	14.1	8.1	—	247.3	8.2	466	53	0
VII	—	8.1	16.0	16.3	16.1	16.9	16.7	16.8	17.4	17.0	14.2	14.9	13.8	15.6	14.7	13.5	5.5	—	233.5	7.5	469	50	2
VIII	—	0.4	8.6	15.0	16.2	16.9	18.1	17.3	16.2	15.4	15.4	13.5	11.6	11.3	12.7	8.1	0.2	—	196.9	6.4	418	47	4
IX				1.6	4.6	6.9	7.8	4.8	5.2	5.7	4.1	6.9	6.1	5.8	2.6				62.1	2.1	320	19	11
X					1.1	1.8	1.6	1.4	2.9	4.8	3.5	4.0	4.0	1.0					26.1	0.8	272	10	18
XI							1.0	1.2	1.5	2.0	1.6	1.2	0.1						8.6	0.3	187	5	27
XII								1.5	1.9	1.4	0.2								5.0	0.2	115	4	29
φ = 51° 45′. 81. Оренбургъ. *H* = 114*m* 81. Orenbourg. λ = 55° 6′.																							
I							2.5	4.7	5.0	5.0	5.0	3.5							25.7	0.8	195	13	26
V			9.4	17.1	19.3	20.6	20.9	21.5	21.8	22.2	21.1	19.7	19.4	19.8	17.8	9.6			260.2	8.4	428	61	8
VI	—	2.7	17.6	17.0	14.9	15.3	16.4	15.1	16.2	15.8	13.9	14.5	15.8	15.2	17.2	14.5	3.4	—	225.5	7.5	448	50	7
VII	—	0.7	11.9	13.4	16.3	16.5	16.3	14.7	13.9	13.6	14.4	15.5	13.3	13.5	13.1	11.9	2.3	—	201.3	6.5	448	45	12
VIII			5.5	13.7	14.3	14.9	13.9	13.4	13.5	13.1	13.6	13.2	12.4	13.1	12.1	7.6			174.3	5.6	410	43	16
IX			0.5	7.9	12.3	12.0	12.0	12.3	12.0	11.7	11.4	9.9	9.3	8.6	5.8	0.2			125.9	4.2	350	36	17
X				0.5	13.1	21.6	21.0	21.0	21.0	21.0	21.3	20.8	15.9	12.5	0.5				190.2	6.1	303	63	9
XI						0.2	1.2	1.8	2.0	2.2	3.0	2.9	0.6						13.9	0.5	197	7	27
φ = 49° 38′. 82. Мартыновка. *H* = 103*m* 82. Martynovka. λ = 31° 17′.																							
I						6.6	9.9	12.8	11.6	13.4	12.1	10.7	3.5						80.6	2.6	224	36	7
II					0.9	6.7	6.9	9.1	10.3	11.1	9.8	9.2	5.9	0.7					70.6	2.5	245	28	11
III					2.6	6.0	6.0	6.2	7.0	7.4	6.8	7.1	6.7	3.1					58.9	1.9	287	21	13
IV			1.1	5.7	9.2	11.5	12.8	14.5	12.7	11.8	9.6	10.7	8.7	10.5	5.1	1.1			125.0	4.2	351	36	7
V	—	1.6	11.6	16.3	17.0	19.0	19.4	21.4	20.8	21.9	20.8	18.8	18.2	17.8	18.1	13.0	0.3	—	256.0	8.3	441	58	5
VI	—	3.6	16.0	18.8	17.6	18.9	18.7	19.1	18.6	19.8	19.4	15.9	16.4	19.3	17.2	11.9	2.3	—	253.5	8.4	446	57	1
VII	—	4.7	21.5	22.9	24.4	24.3	24.6	23.5	21.8	22.2	23.7	22.2	23.8	23.2	24.5	20.1	1.8	—	329.2	10.6	454	73	0
φ = 51° 3′. 83. Каменная степь. *H* = 188*m* 83. Kamennaia Steppe. λ = 40° 42′.																							
X	—	—	—	—	0.1	6.1	7.9	9.7	11.0	12.6	12.8	11.6	8.5	1.2	—	—	—	—	81.5	2.6	255	32	8
XI						0.7	3.4	2.3	3.1	2.8	2.8	3.9	1.8						20.8	0.7	218	10	21
XII						0.5	2.3	2.1	3.4	5.1	5.4	6.2	1.3						26.3	0.8	205	13	18
φ = 48° 58′. 84. Эмба. *H* = 232*m* 84. Emba. λ = 58° 17′.																							
VI	—	2.6	21.0	22.2	23.0	22.5	21.4	22.0	22.5	20.2	22.1	22.0	19.9	21.5	20.9	19.5	3.5	—	306.8	10.2	437	70	0
VII	—	2.6	18.7	19.1	22.2	22.1	22.9	23.4	21.9	21.7	18.8	19.0	19.8	20.3	22.1	15.8	1.3	—	291.7	9.4	449	65	1
VIII			9.3	21.7	23.2	24.1	24.4	22.7	23.3	21.0	18.8	20.1	18.4	16.8	15.8	8.3			267.9	8.6	412	65	0
IX					13.4	24.9	25.0	26.1	25.6	26.6	24.4	23.2	22.4	15.6					227.2	7.6	296	77	0
X					11.5	25.4	27.0	27.5	28.2	28.9	29.1	28.9	27.3	17.9					251.7	8.1	287	88	1
φ = 54° 20′. 85. Петропавловская сельскохоз. школа. *H* = 145*m* **85. Petropavlovskaia,** école agricole. **λ = 68° 17′.**																							
II						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III					2.6	14.1	18.5	21.1	23.3	25.7	23.8	23.3	21.4	4.2					178.0	5.7	303	59	1
IV			2.4	6.4	12.5	16.6	20.7	19.0	18.0	18.1	18.1	18.6	15.3	11.7	9.7	4.0			191.1	6.4	375	51	5
V	—	3.1	11.9	15.3	16.0	16.5	16.8	18.4	18.2	16.0	15.4	13.6	12.1	11.9	13.3	9.4	0.2	—	208.1	6.7	436	48	5
VI	0.3	4.9	12.1	15.3	17.3	16.2	16.0	15.9	16.2	17.2	16.5	14.7	14.9	14.0	13.6	11.5	5.1	—	221.7	7.4	464	48	6
VII	0.2	5.9	17.5	18.8	21.0	22.6	20.7	19.0	17.8	17.8	17.6	16.8	17.6	16.5	17.0	11.6	4.1	—	262.5	8.5	460	57	3
VIII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1905. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	I	V	VII	VIII	IX	XII
	86. Томская сельскохоз. школа. Tomskaia, école agricole.					
1	—	13.5	6.5	0.0	6.1	0.0
2	—	3.6	7.6	8.6	3.6	1.0
3	—	6.3	6.8	10.0	5.2	3.0
4	—	12.3	14.7	3.5	0.0	0.0
5	—	1.2	14.7	0.0	2.4	1.1
6	—	14.1	14.8	0.0	9.4	0.0
7	—	1.5	14.3	5.1	4.5	0.0
8	—	1.3	3.4	0.7	8.9	1.5
9	—	3.5	3.0	0.0	12.2	3.2
10	—	8.7	2.8	0.0	11.9	0.0
11	—	0.3	11.2	0.0	11.1	0.7
12	—	0.5	6.8	14.2	8.8	0.0
13	—	14.0	14.3	0.0	8.9	0.0
14	1.6	0.0	13.0	13.1	3.6	0.0
15	—	0.3	14.2	9.2	3.5	4.7
16	5.4	14.6	1.5	0.4	7.5	0.0
17	3.8	11.1	3.5	8.3	1.7	0.0
18	0.0	0.4	0.0	6.3	1.7	0.0
19	3.3	5.5	0.0	10.9	11.2	0.0
20	5.2	0.0	12.6	6.3	8.1	0.0
21	0.0	5.2	14.1	0.7	0.0	3.1
22	3.1	14.4	2.3	2.2	2.8	5.3
23	0.6	13.5	4.3	2.6	0.7	0.2
24	—	13.3	4.9	13.2	0.0	—
25	—	13.3	5.5	0.0	0.0	2.0
26	5.5	13.0	5.2	0.0	1.9	0.0
27	6.0	8.4	13.7	12.6	3.1	0.0
28	6.0	9.4	0.0	0.0	10.0	1.5
29	3.7	13.0	5.9	0.0	5.5	0.0
30	6.3	12.1	0.0	0.0	8.8	4.5
31	6.0	8.3	8.4	6.1		0.0
Сумма. Somme.	—	236.6	230.0	134.0	163.1	31.8

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	87. Сухумъ, ботаническій садъ. Soukhoum, jardin botanique.					
1	4.3	10.8	11.6	9.9	9.6	7.4
2	9.3	11.8	9.7	9.4	2.7	6.4
3	1.0	11.6	8.6	9.5	1.5	8.2
4	7.3	12.0	4.1	5.7	7.1	8.4
5	8.1	11.9	5.1	1.8	1.0	7.8
6	9.1	11.4	7.3	9.9	8.3	0.6
7	11.1	8.3	6.2	10.1	8.6	0.0
8	12.4	9.5	11.4	8.5	1.9	0.8
9	12.4	5.8	11.4	9.1	8.7	6.0
10	9.2	2.6	11.2	7.3	0.3	3.3
11	12.4	12.0	10.0	9.4	0.0	8.2
12	10.0	12.1	8.4	9.4	0.0	0.5
13	5.5	10.2	11.0	9.3	0.3	0.0
14	11.0	11.6	10.8	4.4	3.9	0.0
15	12.4	12.0	10.5	0.0	1.9	0.0
16	12.1	11.9	10.6	3.2	0.1	1.7
17	5.5	10.4	10.2	10.2	2.4	0.0
18	12.3	8.9	5.0	8.3	0.0	0.0
19	11.5	12.1	0.0	7.7	3.1	0.0
20	12.1	11.8	8.0	3.0	7.9	0.0
21	8.0	12.0	10.9	2.6	2.9	0.0
22	1.7	2.6	10.8	1.0	6.1	0.1
23	2.1	12.1	10.7	9.8	0.0	0.9
24	1.9	0.1	10.2	9.1	5.7	0.0
25	1.8	6.3	3.0	9.0	6.7	0.0
26	10.5	10.7	9.1	6.9	0.0	0.2
27	11.5	7.1	10.5	1.4	0.0	0.0
28	8.1	9.5	10.6	0.0	0.8	1.1
29	12.0	12.0	9.3	0.0	6.8	0.1
30	12.0	11.4	6.6	6.8	8.2	0.2
31	2.6	11.9		9.1		2.8
Сумма. Somme.	261.2	304.4	262.8	201.8	106.5	64.7

	I	II	III	IV
	88. Кутаисъ, сельскохоз. шк. Koutais, école agricole.			
1	7.9	5.8	10.2	11.5
2	0.8	0.2	9.8	7.1
3	0.8	8.8	8.5	0.1
4	7.9	8.4	10.0	8.2
5	4.6	3.5	9.1	0.0
6	0.0	0.0	3.5	11.7
7	5.9	0.0	2.4	7.5
8	*0.0*	8.9	5.5	0.0
9	*0.0*	7.4	9.3	10.7
10	*7.8*	0.0	9.8	1.4
11	0.8	0.0	10.5	12.0
12	0.0	9.3	7.7	9.8
13	7.4	9.3	7.8	11.7
14	7.9	9.4	10.7	10.4
15	2.7	9.4	10.0	5.3
16	2.6	1.6	10.7	1.8
17	0.0	0.0	9.8	0.5
18	0.9	9.4	10.9	12.4
19	0.0	0.0	10.5	11.3
20	0.5	0.0	2.0	8.9
21	8.2	8.4	3.8	6.0
22	5.7	7.9	0.0	12.7
23	0.0	*10.0*	0.0	12.1
24	6.1	9.6	0.0	0.0
25	5.3	9.8	10.6	11.4
26	0.0	9.9	11.2	0.0
27	6.2	10.0	8.9	4.2
28	8.6	9.5	11.1	0.4
29	8.7		11.1	0.0
30	0.0		11.0	0.0
31	0.0		9.9	
Сумма. Somme.	107.3	166.5	246.3	189.1

Число. Dates.	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	89. Каранзы.—Karaiazy.							
1	9.9	*1.0*	*10.7*	12.6	12.5	10.9	9.4	3.2
2	0.0	13.3	*14.2*	8.0	8.0	10.9	9.4	1.2
3	2.2	10.2	*13.4*	0.0	4.4	10.8	5.6	0.0
4	0.0	13.2	13.1	4.9	11.3	10.4	9.3	5.4
5	0.0	13.1	13.0	11.6	9.8	10.4	5.5	7.5
6	5.2	8.4	11.8	10.7	7.8	0.3	3.4	3.4
7	8.3	6.3	0.0	1.4	12.5	8.4	5.3	0.3
8	3.9	*6.4*	13.7	0.0	12.3	10.6	2.8	0.3
9	9.5	13.9	*14.4*	0.0	4.6	10.4	0.3	0.0
10	10.0	5.7	13.9	9.0	1.6	10.1	0.0	0.3
11	11.3	8.4	11.7	13.4	0.0	9.7	4.6	0.0
12	13.3	13.8	6.6	10.5	11.3	9.3	6.3	7.8
13	9.5	12.4	1.5	1.1	11.5	5.0	2.2	0.0
14	14.2	0.0	9.1	10.1	11.7	7.2	8.1	3.8
15	13.2	12.9	13.7	12.1	10.9	2.6	6.1	0.6
16	12.3	14.2	12.3	11.9	10.3	4.9	8.4	7.3
17	12.1	13.6	12.4	9.0	10.8	10.1	3.4	7.5
18	3.7	0.9	10.5	7.9	9.5	8.3	8.6	4.2
19	10.3	0.0	0.9	13.4	*8.4*	8.1	0.0	0.0
20	8.7	2.9	0.0	12.5	0.7	8.2	5.9	1.1
21	*11.5*	5.0	12.4	6.1	11.5	9.2	6.1	0.0
22	4.8	9.8	2.9	11.3	5.0	0.0	6.7	5.9
23	6.3	10.3	6.1	7.7	10.6	8.9	1.3	7.1
24	12.2	*14.1*	6.2	0.0	11.0	*8.3*	7.6	0.0
25	6.1	1.0	6.6	0.0	9.2	8.8	7.8	2.0
26	12.5	11.2	12.6	*0.5*	7.1	9.7	4.4	4.4
27	5.7	0.9	13.0	12.6	10.6	8.6	0.4	7.0
28	4.5	9.1	11.6	12.2	7.7	9.2	0.0	6.2
29	13.2	0.0	5.6	11.7	6.4	2.6	0.8	7.4
30	8.7	*14.2*	3.9	11.7	7.9	4.5	4.9	7.8
31	12.8		8.5	12.4		9.6		7.9
Сумма. Somme.	255.9	246.2	286.3	246.3	256.9	246.0	144.6	109.6

Число. Dates.	VIII	IX	X	XI	XII
	90. Ахалкалаки. Akhalkalaki.				
1	—	10.3	5.9	9.5	6.1
2	—	6.0	10.2	7.1	7.2
3	—	9.6	10.0	3.8	6.6
4	—	6.2	10.1	1.7	7.5
5	—	9.3	7.5	0.0	8.0
6	—	3.4	9.0	2.0	5.8
7	—	9.1	9.0	4.0	1.1
8	—	10.9	10.1	3.3	0.8
9	—	11.3	8.5	2.6	0.0
10	—	9.0	6.0	0.8	4.6
11	—	10.8	8.7	0.0	6.5
12	—	7.4	6.7	1.1	0.1
13	—	10.9	9.2	0.0	0.2
14	—	10.7	7.2	0.7	0.0
15	—	10.9	0.4	3.7	0.0
16	—	8.6	0.1	2.5	3.2
17	—	4.9	10.0	2.3	2.9
18	—	7.1	8.9	7.9	1.0
19	—	6.6	8.9	0.0	0.0
20	—	6.4	5.0	4.5	0.0
21	—	10.5	4.6	2.4	0.2
22	—	10.7	0.0	3.6	0.0
23	—	9.7	9.4	1.2	7.8
24	—	10.5	7.6	7.8	1.7
25	—	7.9	9.3	6.1	0.7
26	1.8	6.8	9.3	6.2	1.1
27	9.3	9.9	6.1	1.0	0.6
28	11.5	10.4	7.3	0.0	0.6
29	10.3	5.7	1.0	0.0	0.5
30	11.8	5.2	1.1	6.4	7.1
31	12.1		9.8		3.1
Сумма. Somme.	—	256.7	216.9	92.2	85.0

	XI	XII
	91. Еленовка. Elenovka.	
1	9.7	7.6
2	*9.5*	6.1
3	*6.5*	7.1
4	5.5	7.5
5	7.6	7.9
6	6.5	0.0
7	3.0	1.4
8	4.6	0.0
9	5.7	0.0
10	5.6	0.0
11	5.1	7.3
12	6.0	5.8
13	0.0	1.3
14	1.0	2.5
15	2.4	0.4
16	4.9	0.0
17	6.4	4.4
18	8.3	2.8
19	0.9	3.2
20	7.1	0.0
21	2.1	5.4
22	4.1	2.4
23	4.2	7.0
24	8.1	3.6
25	6.2	1.4
26	5.0	2.7
27	6.7	6.5
28	3.6	3.5
29	1.6	7.5
30	5.4	7.7
31		7.4
Сумма. Somme.	153.3	120.4

	I	II	III	IV
	92.a. Аральское Море. Aralskoe More. 1905.			
1	0.0	4.6	7.4	0.0
2	0.0	0.0	2.9	7.5
3	0.0	0.0	2.2	6.7
4	7.7	0.0	3.0	7.6
5	4.3	6.6	2.2	0.0
6	0.0	6.6	6.7	0.0
7	0.0	6.2	5.9	6.6
8	3.5	0.0	7.2	8.8
9	0.0	4.4	6.6	*9.0*
10	0.0	0.0	7.0	8.2
11	0.0	0.0	8.0	5.4
12	0.0	7.4	8.5	0.0
13	6.1	*0.0*	6.8	2.9
14	0.0	1.7	8.3	0.0
15	0.0	0.0	7.6	8.8
16	3.3	8.3	7.3	0.0
17	7.3	2.7	7.4	1.1
18	0.0	0.0	0.0	0.0
19	7.7	8.0	7.9	12.0
20	5.2	1.1	7.3	12.2
21	7.4	7.8	6.5	12.1
22	0.0	8.0	7.6	12.3
23	7.7	0.0	0.0	*12.0*
24	7.1	3.5	6.6	12.2
25	6.6	0.0	8.9	12.0
26	3.3	6.8	7.1	9.9
27	0.0	6.7	7.7	10.5
28	0.0	5.7	7.0	0.0
29	0.0		7.9	0.0
30	*0.0*		7.1	10.8
31	0.0		6.9	
Сумма. Somme.	77.2	96.1	193.5	188.6

	X	XI	XII
	92.b. Аральское Море. Aralskoe More. 1904.		
1	—	8.3	2.1
2	—	5.8	0.0
3	—	5.8	5.2
4	—	7.3	0.0
5	—	5.3	0.0
6	—	0.7	0.0
7	—	5.5	3.9
8	—	3.7	0.2
9	—	7.6	0.1
10	—	8.7	0.0
11	—	0.0	4.5
12	—	8.5	0.0
13	—	5.8	0.0
14	—	0.5	0.0
15	—	0.0	0.0
16	—	1.4	0.0
17	—	0.0	0.0
18	—	8.0	0.0
19	—	7.8	0.0
20	—	4.4	0.0
21	—	7.0	0.0
22	—	0.0	5.4
23	—	0.0	0.0
24	—	0.0	4.0
25	—	7.1	0.0
26	9.0	7.2	0.0
27	9.2	0.9	1.9
28	9.1	6.2	0.0
29	8.8	0.0	0.0
30	8.9	5.0	1.6
31	7.1		0.0
Сумма. Somme.	—	128.5	28.9

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1905.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	8—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A / B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 56° 41′.	**86. Томская** сельскохоз. школа.						$H = 140^m$				**86. Tomskaïa.** école agricole.							$\lambda = 85°\ 0'$.					
I																			—	—	—	—	—
V	—	0.4	9.4	14.9	18.4	19.6	19.5	19.2	17.6	17.0	17.8	18.2	17.7	15.3	14.9	14.1	2.6	—	236.6	7.6	454	52	2
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.0	7.4	—	—	4
VIII	—	0.4	5.1	9.8	9.2	9.1	8.9	9.4	9.8	12.5	13.4	12.3	9.8	8.7	8.6	6.3	0.7	—	134.0	4.3	431	31	12
IX			0.4	6.9	11.8	12.7	13.1	13.8	14.4	15.6	16.8	15.7	14.4	13.1	11.9	2.5			163.1	5.4	349	47	4
XII					—	—	1.5	5.3	8.8	8.4	5.2	2.6							31.8	1.1	154	21	*17*
φ = 43° 0′.	**87. Сухумъ**, ботаническій садъ.						$H = 37^m$				**87. Soukhoum**, jardin botanique.							$\lambda = 41°\ 1'$.					
VII	—	—	—	6.4	17.0	18.4	22.4	23.2	23.0	23.4	24.6	23.3	22.7	21.1	19.8	15.9	—	—	261.2	8.4	384	68	0
VIII	—	—	—	8.9	23.6	25.4	26.2	26.9	25.7	26.2	26.9	27.0	25.6	25.5	23.4	13.1	—	—	304.4	9.8	378	81	0
IX	—	—	—	4.2	19.7	21.5	25.4	25.2	26.2	25.6	26.8	25.3	22.8	23.4	16.0	0.7	—	—	262.8	8.8	336	78	1
X					10.9	18.9	20.1	21.6	21.3	21.9	23.5	23.5	21.3	17.5	1.3				201.8	6.5	310	65	3
XI					1.9	10.9	13.2	13.9	13.2	11.9	13.9	13.7	9.5	4.4					106.5	3.6	269	40	6
XII						6.0	5.7	8.0	9.7	7.6	9.0	9.0	7.8	1.9					64.7	2.1	258	25	12
φ = 42° 17′.	**88. Кутаисъ**, сельскохоз. школа.						$H = 158^m$				**88. Koutais**, école agricole.							$\lambda = 42°\ 42'$.					
I					2.0	10.1	12.9	15.7	15.6	13.9	14.4	13.2	9.5						107.3	3.5	256	42	10
II				4.6	16.2	17.5	18.2	18.4	17.7	18.1	18.8	17.6	15.7	3.7					166.5	5.9	268	62	7
III			2.1	16.6	22.5	22.8	23.8	25.7	25.7	23.6	23.4	23.1	22.1	14.9					246.3	7.9	342	72	3
IV	—	1.3	12.5	17.1	17.2	16.6	18.2	17.8	17.3	16.4	16.3	15.0	13.7	8.6	1.1	—	—	—	189.1	6.3	369	51	6
φ = 41° 27′.					**89. Караязы.**					$H = 305^m$			**89. Karaïazy.**					$\lambda = 45°\ 6'$.					
V	—	0.2	*4.8*	*12.8*	17.5	18.7	19.7	22.9	24.3	24.2	24.0	21.2	18.6	18.3	16.0	11.8	0.9	—	255.9	8.3	430	60	3
VI	—	2.8	15.6	15.9	16.1	18.1	18.8	20.1	20.8	*21.4*	19.1	17.1	17.8	16.7	15.6	*10.0*	0.3	—	246.2	8.2	442	56	3
VII	—	1.8	16.8	20.0	19.3	19.8	23.1	24.2	23.5	23.5	*24.5*	*23.4*	*22.0*	*17.9*	*15.3*	*10.9*	0.3	—	286.3	9.2	442	65	2
VIII			5.7	12.0	17.3	17.7	19.5	21.7	20.5	20.7	20.2	20.8	20.6	20.4	19.5	9.7			246.3	7.9	414	60	5
IX			0.5	11.6	20.0	22.0	21.5	23.2	23.1	26.4	25.4	23.9	25.4	*20.3*	*12.3*	1.3			256.9	8.6	357	72	1
X				3.1	19.0	24.2	25.6	25.0	*22.8*	26.0	26.7	26.4	24.7	*20.1*	2.4				246.0	7.9	321	77	1
XI					4.0	14.2	16.9	16.9	17.6	19.9	18.2	18.4	14.1	4.4					144.6	4.8	266	54	3
XII						7.1	13.4	16.2	17.8	17.6	14.7	12.4	8.9	1.5					109.6	3.5	250	44	7
φ = 41° 25′.					**90. Ахалкалаки.**					$H = 1715^m$			**90. Akhalkalaki.**					$\lambda = 43°\ 29'$.					
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	6.0	21.9	24.5	24.2	25.9	26.3	26.2	24.6	23.7	24.2	21.9	7.3	—	—	—	256.7	8.6	331	78	0
X	—	—	—	0.3	19.1	23.7	25.7	25.6	24.1	23.0	22.1	19.6	18.4	14.4	0.9	—	—	—	216.9	7.0	314	69	1
XI					1.8	8.0	11.4	12.4	12.6	14.3	10.8	9.7	8.5	2.7					92.2	3.1	267	35	6
XII						4.2	7.5	12.5	12.5	11.8	11.9	13.2	9.4	2.0					85.0	2.7	256	33	6
φ = 40° 32′.					**91. Еленовка.**					$H = 1940^m$			**91. Elenovka.**					$\lambda = 44°\ 56'$.					
XI	—	—	—	—	4.9	13.3	20.3	21.8	22.0	20.0	19.0	17.0	12.2	2.8	—	—	—	—	153.3	5.1	271	57	1
XII	—	—	—	—	0.1	8.6	13.4	17.4	18.1	19.0	17.2	15.3	11.0	0.3	—	—	—	—	120.4	3.9	249	48	6
φ = 46° 47′.					**92. a. Аральское Море.**				**1905.** $H = 56^m$				**92. a. Aralskoe More.**					$\lambda = 61°\ 42'$.					
I						5.0	8.6	10.7	11.9	11.9	11.7	10.3	7.1						77.2	2.5	246	31	18
II					0.1	5.5	11.7	13.1	14.9	14.5	13.7	12.6	9.5	0.5					96.1	3.4	210	46	11
III					1.5	13.7	24.4	25.9	26.9	27.1	26.7	25.8	20.1	1.4					193.5	6.2	261	74	2
IV	—	—	0.9	9.9	13.4	16.3	18.5	19.4	19.2	18.0	17.4	16.9	16.1	12.3	9.6	0.7	—	—	188.6	6.3	328	58	9
φ = 46° 47′.					**92. b. Аральское Море.**				**1904.** $H = 56^m$				**92. b. Aralskoe More.**					$\lambda = 61°\ 42'$.					
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI					2.0	10.1	16.2	18.1	18.0	18.2	17.0	15.5	11.9	1.5					128.5	4.3	251	51	7
XII						2.3	5.3	6.4	5.9	4.3	4.0	0.7							28.9	0.9	182	16	21

OBSERVATIONS

SUR LES PRÉCIPITATIONS, LES ORAGES,

la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1905

ET SUR LA COUCHE DE NEIGE PENDANT L'HIVER 1904—1905.

DANS L'EMPIRE RUSSE.

Les résumés ci-dessous contiennent les observations sur les précipitations, les orages, la couche de neige et la débâcle et la congélation des eaux, faites aux stations de 2 et 3 ordre.

La critique et le calcul des observations ont été faits tant à l'Observatoire physique Central Nicolas qu'à ses succursales, aux quelles sont subordonnées les stations météorologiques de 2 et 3 ordre dans les rayons ci-dessous:

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg: les gouvernements — Perm, Tobolsk et Tomsk et les provinces — Akmolinsk, Tourgaï et Sémipalatinsk.

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk: les gouvernements — Irkoutsk et Eniseïsk et les provinces — Iakoutsk et Transbaïkalie.

Rayon de l'Observatoire physique de Tiflis: tous les gouvernements et provinces du Caucase.

Les résumés des observations sur les *précipitations atmosphériques* et sur les *orages* en 1905 de même que de ceux sur la *couche de neige* en hiver de 1904—1905, faites aux stations situées dans les rayons indiqués, ont été calculés aux succursales et envoyés ensuite à l'Observatoire physique Central Nicolas afin de les imprimer dans les Annales publiées par ledit Observatoire. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives des succursales.

Les tables avec les observations sur la débâcle et le congélation des eaux ont eté preparées à l'Observatoire Nicolas, les succursales lui ayant communiqué les registres de ces observations obtenus en 1905.

Ces observations de même que les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, obtenues des stations de 2 et 3 ordre, ressortant à l'Observatoire Nicolas, ont été calculées et vérifiées dans la section des stations de 3 ordre, à l'exception des observations pluviométriques des stations de 2 ordre, qui ont été calculées et verifiées dans la section des stations de 2 ordre. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central Nikolas.

Mr. E. Berg, Chef de la section des stations de 3 ordre, à dirigé les travaux des calcules et de l'impression de dits résumés.

La forme des résumés est restée la même qu'antérieurement.

Les données dans les résumés sont indiquées en nouveau style.

Les remarques spéciales, les appendices et les corrections aux observations de certaines stations se trouvent dans les introductions aux résumés.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves fournies par les stations météorologiques ont été groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs [1]) — par gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes imprimées dans le même ordre: les stations sont groupées d'aprés les gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques depuis le nord jusqu'au sud. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule n'ont pas été groupées d'aprés les gouvernements; nous les avons réunies, les premières dans un groupe pour toute la Finlande et les secondes dans un autre groupe pour le pays de la Vistule.

Les gouvernements ou les provinces forment des groupes qui se suivent dane l'ordre indiqué ci-dessous:

Russie d'Europe.

1. groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonets, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St. Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Viatka, Perm.

[1]) Les notions sur les étangs et les canaux, ayant moins d'importance, ne sont plus publiées à partir de 1905, vu la réduction indispensable des dépenses pour la publication des Annales.

3. groupe: Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijnïi Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Rïazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucase.

7. groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Batoum, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. groupe: Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
9. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Tranbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.
10. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Sémipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Dariïa, Samarkand, Fergana, Sémiretchïe.

Nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements et des provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé, pour qu'on puisse s'en servir plus aisément.

En suite (page V etc.), vient la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur [1]) et les coordonnées géographiques, qui ne sont qu'approximatives pour des villages et des biens. Les deux colonnes suivantes contiennent l'altitude des stations *pluvimétriques* et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol, en mètres. Dans les cas que l'altitude des stations n'a pu être déterminée exactement, nous tâchâmes de l'évaluer approximativement d'après les cartes des altitudes pour la Russie d'Europe publiées par le Ministère des voies de communication. Ces altitudes approximatives sont données en nombre entiers de mètres. Le signe d'interrogation au lieu de l'altitude indique que, par suite des données insuffisantes, nous sentîmes forcés de renoncer à l'évaluation approximative de l'altitude.

Si la possibilité s'était présentée de déterminer cette année-ci *l'altitude* ou les *coordonnées* de la station plus exactement que ce n'était fait les années précédentes, les *données antérieures furent remplacées par les nouvelles*. Si certaines stations ont cessé de fonctionner on indique des corrections pareilles séparément à la fin de l'introduction générale.

Les 4 colonnes suivantes contiennent les données concernant l'ordre de la station et les éléments qui y étaient observés (précipitations, orages, couche de neige); le signe + indique que les observations de l'élément nommé en tête de la colonne comparaissent dans le résumé [2]); un trait (—) signifie que les observations correspondantes ne sont pas imprimées dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude; enfin un point indique que les observations d'un certain élément ne furent pas du tout faites.

Les noms des points d'observation, dont les observations ne comparaissent pas dans aucun des résumés ne sont pas introduits dans la liste alphabetique des stations; on les trouve dans les introductions à chaque résumé à part.

Le nombre total des stations en Russie qui en 1905 envoyèrent à l'Observatoire les résultats de leurs observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige est de 2720.

Sur ce nombre:

2361 stations ont fourni les observations des précpitations.
1562 [3]) „ „ „ „ „ des orages.
1892 „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Le nombre total de stations de 2 et 3 ordre dont les observations comparaissent dans les résumés est de 2403.

Les observations de 2017 stations de 2 et 3 ordre sont publiées dans le résumé des observations des précipitations.
„ „ „ 1406 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ des orages.
„ „ „ 1568 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Nous avons reçu aussi les dates de la débâcle et de la congélation des eaux en 1905 de la part de 2565 stations; dans le résumé nous publions les observations de 1417 stations.

L'Observatoire physique Central s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont voulu sacrifier gratis leur temps précieux à des observations mentionnées ci-dessus.

St. Pétersbourg, le 5/18 novembre 1907.

Le directeur de l'Observatoire:
M. Rykatchew.

---

[1]) Les initiales „K. O." signifient: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".
[2]) Le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir et le signe ⊞ qu'il est protégé par une haie.
[3]) Les stations de 2 ordre qui n'envoient pas des observations détaillées des orages ne sont pas incluses dans ce nombre.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1904[1]).

page:		*au lieu de:*	*lire:*
V.	Aï-Pétri (gouv. Tauride), hauteur du pluviomètre	3.3	2.1
VI.	*Andreevskoe (gouv. Vladimir), éléments observés: précipitations	⊕	+
X.	Verkhne-Saltov (gouv. Kharkov), hauteur du pluviomètre	2.8	2.3
XIV.	*Dagarsk, phare (prov. Transbaïkalie), indication de la province	Irkoutsk	Transbaïkalie
XV.	Epifan (gouv. Toula), éléments observés: couche de neige	+	—
XV.	Efremov (gouv. Toula), éléments observés: couche de neige	—	+
XVII.	Kazatin, st. ch. de fer (gouv. Kiev), hauteur du pluviomètre	1.5	3.2
XVII.	*Kazatchiïa Peletma (gouv. Penza), éléments observés: précipitations	⊕	+
XVII.	Kazinskoe (gouv. Stavropol), altitude	500	300
XXIII.	*Malyï Ianisol (gouv. Ekaterinoslav), hauteur du pluviomètre	3 2	2.5
XXIV.	Melenki (gouv. Vladimir), éléments observés: précipitations	⊕	+
XXVI.	*Novik (gouv. Courlande), hauteur du pluviomètre	1.1	2.1
XXX.	Privolskaïa (Volsk) (gouv. Saratov), hauteur du pluviomètre	2.7	2.1
XXXVI.	Tisoul (gouv. Tomsk), éléments observés: précipitations	⊞	⊕
XXXVI.	*Tikhil (gouv. Mogilev), hauteur du pluviomètre	3.5	3.9
XXXVII.	Tourkestan, stat. agron. (prov. Syr-Dariïa), altitude	278	478?

Dans les stations suivantes les pluviomètres étaient munis d'un entonnoir de Nipher; c'est pourquoi le signe + doit être remplacé par le signe ⊕ dans la liste alphabétique des stations: Arasan (prov. Semiretchïe), *Veliko-Anadolsk. école forestière (gouv. Ekaterinoslav), Dzegam (gouv. Elisavetpol), Kouousaari (Finlande), *Nakhitchevan (gouv. Erivan), Pétrovskiï Khoutor (gouv. Koursk), *Iamychevskiï Poselok (prov. Semipalatinsk).

Corrections des coordonnées géographiques dans les listes alphabétiques des stations pour les années antérieures:

Station:		*au lieu de:*	*lire:*
Erketenevskaïa (gouv. Astrakhan)	latitude	46°2′	45°6′
	longitude de Greenwich	45°22′	46°51′

[1]) Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes (voir l'Introduction aux observations des précipitations 1905, p. X et XI).

1905.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de			GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.		précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	62	22	25, 26	Orel	28	12	12
Amour	60	23	25	Orenbourg	22, 24	10	9, 10
Arkhangelsk	2	1	1	Oufa	22	9	9
Astrakhan	46	19	19	Oural	62	23	25
Bakou	54	21	22	Penza	30, 32	13	13
Batoum	50	20	21	Perm	14, 16	6, 7	6, 7
Bessarabie	42	17	17	Podolie	34	14	14
Courlande	8	3	3	Poltava	36, 38	15, 16	15, 16
Dagestan	52	21	21	Pskov	10	4	4
Don	44, 46	18	18, 19	Rïazan	30	12, 13	12
Ekaterinoslav	44	18	18	Sakhalin	60	23	25
Elisavetpol	54	21	22	Samara	32, 34	14	13, 14
Eniseïsk	58	22	24	Samarkand	64	24	26
Erivan	52, 54	21	21, 22	St.-Pétersbourg	8	3, 4	3
Esthonie	6	2, 3	2	Saratov	40, 42	17	17
Fergana	64	24	26	Semipalatinsk	62	24	26
Finlande	2, 4	1	1	Semiretchïe	64	24	26
Grodno	24, 26	11	10, 11	Simbirsk	32	13	13
Iakoutsk	58	22	24	Smolensk	18	8	8
Iaroslavl	12	5	5	Stavropol	50	20	20
Irkoutsk	58. 60	22, 23	24	Syr-Darïa	64	24	26
Kalouga	28	12	12	Tambov	30	13	13
Kars	52	21	21	Tauride	46, 48	19	19
Kazan	22	9	9	Tchernigov	36	15	15
Kharkov	38, 40	16	16	Terek	50	20	20
Kherson	42	17	17, 18	Tiflis	52	20	21
Kiev	34, 36	14, 15	14, 15	Tobolsk	54, 56	21	22, 23
Kovno	16, 18	7	7	Tomsk	56, 58	22	23, 24
Kostroma	12, 14	5, 6	5, 6	Toula	28, 30	12	12
Kouban	48	19	20	Tourgaï	62	23	25
Koursk	38	16	16	Transbaikalïe	60	23	24, 25
Koutais	50	20	20, 21	Transcaspienne	62	24	26
Littoral	60	23	25	Tver	10, 12	5	4, 5
Livonie	6, 8	3	3	Viatka	14	6	6
Mer Noire	48, 50	20	20	Vilno	18	7	7, 8
Minsk	26	11	11	Vistule	24	10	10
Mogilev	26, 28	11, 12	11, 12	Vitebsk	18	8	8
Moscou	20	8	8	Vladimir	20	9	8, 9
Nijniï Novgorod	20, 22	9	9	Vologda	4, 6	2	2
Novgorod	10	4	4	Volynie	34	14	14
Olonets	4	1, 2	1, 2	Voronej	40	16, 17	16, 17

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сигнал. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Абазовская экономія	Полтавская	З. И. Недоленковъ	49° 15′	35° 22′	100	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Abazovskaïa.
Абаканскій заводъ	Енисейская	Н. И. Пузыревъ, А. И. Пузырева	52 39	90 7	515	2.8	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Abakanskiï Zavod.
Абасъ-Туманъ (Минерал.-воды)	Тифлисская	М. Ю. Бауэръ, П. С. Яичниковъ	41 45	42 50	1260	1.6	II	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman.
Абди	Казанская	Ѳ. И. Боголюбовъ, К. О.	55 53	50 45	100	2.1	III	⊕	+	+	Kazan	Abdi.
Абдулино	Самарская	А. И. Яновъ	53 44	53 39	167	2.6	III	+	.	+	Samara	Abdoulino.
Абинская	Кубанская	И. К. Бабенко, К. О.	44 52	38 9	35	2.1	III	+	+	.	Kouban	Abinskaïa.
Або	Финляндскія.	г. Р. Форстенъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	.	.	Finlande	Abo.
Абрау-Дюрсо	Черноморская	А. Г. Синиченко, І. М. Куроченко	44 42	37 35	135	2.1	II	⊕	—	.	Mer Noire	Abraou-Dïourso.
Автюки	Минская	А. С. Рубановичъ	52 9	29 31	130	1.8	III	+	.	.	Minsk	Avtïouki.
Агаяни	Тифлисская	Е. Г. Воражевъ	41 55	44 32	?	1.5	III	+	+	+	Tiflis	Agaïani.
Агонапалло	Лифляндская	г. А. Танни	58 20	27 18	38	2.0	III	+	.	.	Livonie	Ahonapallo.
Аджи-Ибраамъ	Таврическая.	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. О.	44 58	33 56	140	2.1	III	—	.	+	Tauride	Adji-Ibraam.
Адзель (Шлосъ—)	Лифляндская.	г. Дишлеръ	57 31	26 25	82	2.3	III	+	.	.	Livonie	Adzel (Schloss—).
Адлеръ	Черноморская	Дорожный мастеръ	43 25	39 55	9	1.5	III	+	.	.	Mer Noire	Adler.
Азовъ	Донская	И. И. Софроновъ	47 7	39 26			III	.	.	+	Don	Azov.
Ай-Петри	Таврическая.	В. А. Шумовъ, О. П. Шумова, К. Ф. Левандовскій	44 28	34 5	1180	2.1	II	⊞	.	—	Tauride	Aï-Pétri.
Айтодорскій маякъ	Таврическая.	И. П. Федоровъ, К. О.	44 25	34 8	82	1.6	II	+	+	+	Tauride	Aïtodor, phare.
Аккерманъ	Бессарабская.	Ѳ. М. Кречунъ, К. О.	46 12	30 21	21	5.3	II	+	+	+	Bessarabie	Akkerman.
Акмолинская с.-х. школа	Акмолинская.	Е. Д. Померанцевъ, А. Ѳ. Краснощановъ и ученики	51 2	71 50	360	2.2	II	⊕	.	.	Akmolinsk	Akmolinsk, école agric.
Акмолинскъ	Акмолинская.	А. П. Ситниковъ, К. О.	51 12	71 23	350	2.1	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Akmolinsk.
Аксайская	Донская	Д. И. Плаховъ, К. О.	47 16	39 52	?	2.8	III	⊕	.	.	Don	Aksaïskaïa.
Аксаково	Владимірская.	А. И. Зелтинъ, И. А. Тэттэръ	56 4	42 29	?	2.0	II	—	.	+	Vladimir	Aksakovo.
Аксентьево	С.-П.-Бургск.	Н. Ф. Соколовъ	58 52	28 50	30	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Aksentïevo.
Акстафа	Елисаветполь.	г. В. Эльзинкъ	41 10	45 25	310	2.1	III	+	—	+	Elisavetpol	Akstaïa.
Акташъ	Таврическая.	Г. Г. Альянаки, К. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aktach.
Актюбинскъ	Тургайская	Н. Ф. Сырыхъ	50 17	57 15	217	1.7	II	⊕	+	.	Tourgaï	Aktïoubinsk.
Акъ-Мечеть	Таврическая.	А. І. Власакъ [Бурлака.	45 31	32 43	10	1.8	III	—	—	+	Tauride	Ak-Metchet.
Алагезъ	Эриванская	Г. Н. Нинуа, В. Ѳ. Папава, А. С.	40 20	43 41	1254	2.0	II	⊕	.	+	Erivan	Alagez.
Алагиръ	Терская	Я. С. Толмачевъ	43 3	44 14			III	.	+	.	Terek	Alagir.
Алатырь	Симбирская	гг. Скобѣевъ, Гуськовъ	54 51	46 35	132	2.0	III	⊕	.	.	Simbirsk	Alatyr.
Александровка [ское	Полтавская	И. И. Карюкъ	49 21	34 53	110	2.2	III	⊕	.	.	Poltava	Alexandrovka.
Александровка-Покров-	Екатериносл.	Г. П. Фіалковскій, Я. И. Маль-	47 58	36 14	89	2.1	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe
Александрово	Владимірская.	В. И. Голиковъ [шевъ.	55 56	40 38	?	2.8	III	⊕	—	+	Vladimir	Alexandrovo.
Александрово [школа	Тобольская	В. Ф. Тверитинъ, К. О.	60 26	77 52	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Alexandrovo. [agric.
Александровская с.-хоз.	Самарская	И. І. Завадскій	52 32	52 35	80	2.0	II	⊕	.	—	Samara	Alexandrovskaïa école
Александровская экон.	Херсонская	И. В. Сохацкій, К. О., А. И.	48 5	32 55	105	2.0	II	⊕	.	—	Kherson	Alexandrovskaïa.
Александровскій Постъ	Сахалинъ	О. М. Еллинскія [Жезель	50 50	142 7	28	1.5	II	⊞	.	+	Sakhalin	Alexandrovskiï Post.
Александровскій пріискъ	Оренбургская	Князь Д. Д. Кугушевъ	54 13	60 5	295	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Alexandrovskiï Priisk.
Александровскій пріискъ	Томская	Н. А. Танинъ	55 1	88 19	?	2.8	II	⊕	.	.	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk.
Александровское	Ставропольск.	К. Я. Калининъ	44 43	43 1	?	2.1	III	+	.	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
Александровскъ [шевскъ	Архангельск.	Ф. А. Рыжковъ, К. О., Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Е. Я. Абросимовъ	69 12	33 28	30	2.5	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Alexandrovsk. [chevsk.
Александровскъ-Гру-	Донская	Я. И. Жидковъ [Софроненко	47 45?	40 20?	23	2.1	III	—	+	+	Don	Alexandrovsk-Grou-
Александровъ, ст. ж. д.	Привислянск.	Н. К. Сулимѣрскій, К. О., Н. М.	52 53	18 41	72	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Alexandrov, st. ch. d. f.
Александровъ	Владимірская.	А. А. Гудаковъ	56 24	38 44			III	.	+	+	Vladimir	Alexandrov.
Александрополь	Екатериносл.	П. И. Пащенко [лазарета	48 1	34 27	130	2.1	III	⊕	+	.	Ekaterinoslav	Alexandropol.
Александрополь	Эриванская	Н. И. Зайцевъ и фельдшера	40 48	43 50	1549	1.2	II	⊕	.	+	Erivan	Alexandropol.
Алексѣевка	Харьковская.	С. Г. Купчинскій, Н. Ѳ. Базиле-	49 56	35 21	167	1.8	II	+	.	.	Kharkov	Alexeevka.
Алексѣевская [ка)	Донская	М. А. Михайловъ, К. О. [вичъ	50 18	42 11	80	1.8	III	—	+	+	Don	Alexeevskaïa.
Алексѣевская (Николаев-	Кіевская	А. С. Похна	49 11	31 49	178	2.7	II	⊕	+	+	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)
Алексѣевскій хуторъ	С.-П.-Бургск.	С. С. Калининъ, П. С. Вино-	59 10	29 3	25	2.1	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Alexeevskiï Khoutor.
Алексѣевское	Олонецкая	М. И. Чеботовъ [градовъ	61 38	36 21	?	2.1	III	⊕	+	.	Olonets	Alexeevskoe.
Алексѣевское	Тульская	П. И. Левицкій, К. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	.	Toula	Alexeevskoe.
Алешино (1)	Московская	И. М. Шашкинъ	56 9	37 46	200	2.1	III	⊕	.	.	Moscou	Alechino (1).
Алешино (2)	Московская	С. В. Владыченскій	55 25	38 33			III	.	+	+	Moscou	Alechino (2).
Алиновка	Полтавская	г. А. Грековъ	49 26	35 22	159	2.1	III	—	+	+	Poltava	Alinovka.
Алмазовка	Рязанская	П. М. Семеновъ, К. О.	53 26	39 35	170	2.1	III	+	.	.	Riazan	Almazovka.
Алтайская	Семипалатин.	А. С. Гигановъ	49 10	85 34	1000	2.0	II	⊕	.	.	Semipalatinsk	Altaïskaïa.
Алтайское	Томская	А. А. Рыбкинъ, К. О.	52 0	85 22	?	2.2	III	⊕	+	+	Tomsk	Altaïskoe.
Алтухово	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ, К. О., Н. А.	53 33	36 10	200	2.1	III	+	.	+	Toula	Altoukhovo.
Алушта	Таврическая.	А. Д. Ильинскій [Руденко	44 41	34 25	26	1.9	II	+	.	+	Tauride	Alouchta.
Алчедары	Бессарабская.	А. Г. Кукулеско, И. Е. Бала-	47 54	28 49	200	1.9	III	⊕	+	—	Bessarabie	Altchedary.
Альтъ-Беверсгофъ	Лифляндская.	г. Залингъ [банъ	56 43	25 32	129	2.0	III	+	.	.	Livonie	Alt-Beversholf.
Алятъ	Бакинская	И. Г. Мечитовъ	40 0	49 29	—18	2.1	II	⊕	.	+	Bakou	Alïat.
Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій, К. О.	47 43	29 57	95	2.0	II	⊕	+	—	Kherson	Ananïev.
Анапа	Кубанская	И. А. Немерюкъ, г. М. Мах-	44 54	37 19	10	1.4	II	⊕	.	.	Kouban	Anapa.
Анастасьевка	Пермская	г. А. Костинъ [нидраловъ	55 39	60 50	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Anastasïevka.
Анатольская	Пермская	г. Раевъ [назаровъ	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm	Anatolskaïa.
Андижанъ	Ферганская	гг. Дынинъ, Касяткинъ, Шах-	40 47	72 23	503	2.6	II	⊕	.	.	Fergana	Andijan.
Андреевка	Кіевская	Баронъ М. И. Эренбургъ, К. О.	50 33	29 52	190	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Andreevka.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Осадки. Précipitations	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Андреевка	Таврическая.	Я. Ѳ. Вороновичъ	47° 6′	36° 36′	150	1.8	III	⊕	.	.	Tauride	Andreevka.
Андреевское	Владимірская.	М. П. Осташевскій	56 2	39 39	150	1.9	III	+	+	+	Vladimir	Andreevskoe.
Андреевъ	Привислянскія	А. И. Чечотъ, К. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	+	+	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская.	Э. Я. Заленскій, К. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	+	+	Pskov	Andreïkovo.
Андріановка	Харьковская.	О. С. Сыромятникова	49 44	38 14	140	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Andrianovka.
Аникіевская	Олонецкая.	А. В. Андроновъ	60 52	34 56	?	2.7	III	⊕	+	+	Olonets	Anikievskaïa.
Анисимовское	Томская	Е. И. Воронкинъ	54 2	83 44	180	2.8	III	⊕	+	—	Tomsk	Anisimovskoe.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	—	+	.	Kalouga	Anisovo-Gorodichtche.
Аннагютте	Курляндская.	Г. Д. Карлейль	57 20?	22 18?			III	.	+	—	Courlande	Annahütte.
Анновка (Галино)	Херсонская	Л. А. Завадовскій	47 33	32 23	40	2.2	III	⊕	+	.	Kherson	Annovka (Galino).
Антушево	Новгородская.	А. П. Успенскій, К. О.	59 54	37 54	150	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Antouchevo.
Априкенъ	Курляндская.	Г. М. Зебольдъ	56 48	21 30	?	1.9	III	+	+	—	Courlande	Apriken.
Апросьево	Псковская.	П. В. Колобовъ	56 51	29 45	150	?	III	—	+	—	Pskov	Aprosïevo.
Арамиль	Пермская	И. Я. Гуськинъ	56 42	60 50	?	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Aramil.
Арасань	Семиръченск.	В. М. Пріѣзжевъ	45 16	79 26	980	1.7	II	⊕	.	.	Semiretchïe	Arasan.
Ардатовъ	Симбирская.	В. М. Увинъ, г. Я. Мироновъ.	54 51	46 14	140	1.9	III	⊕	+	—	Simbirsk	Ardatov.
Ардсъ	Курляндская.	г. А. Зейберлихъ	56 23	26 16	?	?	III	.	.	.	Courlande	Ards.
Арендоль	Витебская.	В. Л. Баньковскій	56 9	26 37	100	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Arendol.
Аренсбургъ	Лифляндская.	П. П. Михайловъ, К. О.	58 15	22 29	2	2.1	II	⊕	+	+	Livonie	Arensbourg.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Arichka.
Аркадіевка	Полтавская	Н. Н. Заборскій, К. О.	50 33	31 53	120	1.4	III	⊞	—	—	Poltava	Arkadievka.
Аркатово	Вологодская	П. С. Степановъ	58 34	40 32	?	2.1	III	⊕	.	.	Vologda	Arkatovo.
Арскъ	Казанская	Н. М. Модинъ, К. О.	56 5	49 53	115	4.2	III	⊕	+	—	Kazan	Arsk.
Артвинъ	Батумская	Н. Е. Солнышкинъ	41 14	41 43	640	2.1	II	⊕	.	.	Batoum	Artvin.
Артемьевское	Архангельск.	А. Г. Ручьевъ	61 57	41 56	?	2.8	III	⊕	—	.	Arkhangelsk	Artemïevskoe.
Артинскій заводъ	Пермская	И. Н. Галкинъ, К. О.	56 25	58 30	360	2.1	III	+	+	+	Perm	Artinskiï Zavod.
Архадерессе	Таврическая.	И. Х. Бондаревъ, Ю. Ю. Берше	44 55	35 8	200	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Arkhaderesse.
Архангельская	Кубанская.	Л. А. Кохановскій	45 41	40 17	?	2.3	II	⊕	.	.	Kouban	Arkhangelskaïa.
Архангельское-Голицыно	Пензенская	П. И. Столяровъ	54 3	45 4	150	2.1	III	⊕	+	—	Penza	Arkhangelsk-Golitsyno.
Архангельскъ	Архангельская	А. В. Полисадовъ	64 33	40 32	7	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Аряжъ	Пермская	И. А. Рогожниковъ, К. О.	56 30	55 36	130	2.7	III	⊕	+	+	Perm	Arïaj.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. О.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	+	+	Toula	Assanovo.
Астрадамовка	Симбирская	А. В. Спрыгинъ	54 33	47 10	110	4.1	III	⊕	+	+	Simbirsk	Astradamovka.
Астрахань (1)	Астраханская.	В. А. Ломанъ	46 21	48 2	—14	1.8	II	+	.	.	Astrakhan	Astrakhan (1).
Асхабадъ (1)	Закаспійская.	М. И. Эсмонтъ	37 57	58 23	226	1.8	II	+	.	+	Transcasp.	Askhabad (1).
Асхабадъ (2), ж. д. боль-	Закаспійская.	Н. А. Дымовъ, И. М. Филинъ.	37 57	58 23	226	2.4	II	⊕	—	+	Transcasp.	Askhabad (2).
Атаманская . . . [ница.	Донская	А. О. Ирошенко, К. О.	47 16?	43 25?	60	2.5	III	⊕	+	+	Don	Atamanskaïa.
Атбасарская с.-х. школа.	Акмолинская.	И. П. Терсиковъ	51 57	68 33	295	2.3	II	⊕	.	.	Akmolinsk	Atbasar, école agric.
Атбасаръ	Акмолинская.	И. В. Михайловъ, М. С. Лани-	51 49	68 22	282	1.6	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Atbasar.
Атмонай	Таврическая.	Н. Я. Коршуновъ . . . [гинъ.	46 23	35 12	20	2.1	III	⊕	.	+	Tauride	Atmonaï.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, К. О.	42 53	71 23	620	2.3	II	+	+	+	Syr.-Dariïa	Aoulie-Ata.
Аутка (верхняя) (1)	Таврическая.	А. А. Кириловъ, К. О.	44 29	34 9	150	3.2	II	—	+	+	Tauride	Aoutka (1).
Аутка (нижняя) (2)	Таврическая.	Л. М. Туманскій, К. О.	44 29	34 9	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Aoutka (2).
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко, К. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav.	Afanasïevka.
Ахалкалаки (1), гор. учи-	Тифлисская	П. И. Сорокинъ, К. О.	41 25	43 29	1715	2.2	II	⊕	+	+	Tiflis	Akhalkalaki (1).
Ахалкалаки (2). . [лище.	Тифлисская	гг. А. Ивановъ, Л. Суворовъ.	41 25	43 29	?	2.1	III	⊕	—	+	Tiflis	Akhalkalaki (2).
Ахалцихъ	Тифлисская	г. К. Михалкинъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	+	—	Tiflis	Akhaltsikh.
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ, К. О.	53 48	43 21	?	2.1	III	—	.	+	Penza	Akhlebinino.
Ахметовская	Кубанская.	Н. И. Мельниковъ	44 9	41 3	?	2.7	III	⊕	+	.	Kouban	Akhmetovskaïa.
Ахтуба	Астраханская.	Д. П. Грибановскій, К. О.	48 18	46 9	12	1.2	II	⊞	+	+	Astrakhan	Akhtouba.
Ахтырка (2)	Харьковская.	Т. Я. Вергунъ, К. О.	50 18	34 54	150	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Akhtyrka (2).
Ацхури	Тифлисская	А. К. Беръ, К. О.	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	+	+	Tiflis	Atskhouri.
Ачинскъ, ст. ж. д.	Енисейская	А. Ф. Венярскій, Д. В. Верец-	56 19	90 29	235	2.2	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Atchinsk, st. ch. d. f.
Ачинскъ	Енисейская	А. Ѳ. Воробьевъ . . . [кій.	56 16	90 30	220	2.1	III	⊕	+	+	Eniseïsk	Atchinsk.
Аше	Черноморская	г. А. Алаевъ	43 58	39 16	9	2.7	III	⊕	.	.	Mer Noire	Ache.
Аштаракъ	Эриванская	М. А. Шатберовъ, Т. С. Слі- [батянцъ, г. Мурадовъ.	40 18	44 21	1161	2.5	II	⊕	.	.	Erivan	Achtarak.
Бабаево	Калужская	П. С. Воскресенскій, К. О.	54 44	36 31	220	2.3	II	⊕	.	+	Kalouga	Babaevo.
Бабичи (Ставъ)	Минская	В. И. Щенкинъ	52 18	30 0	129	2.3	II	⊕	+	+	Minsk	Babitchi (Stav).
Багарякъ	Пермская	А. И. Смородинцевъ, К. О.	56 12	61 30	?	3.6	III	+	.	.	Perm	Bagarïak.
Баграмъ-Тапа	Бакинская.	Ѳ. И. Прихотько, П. И. Ныр- ковъ, г. С. бекъ-Меликъ-Ега-	39 44	48 2	?	1.8	III	⊕	.	—	Bakou	Bagram-Tapa.
Базаргечаръ	Эриванская	Х. С. Саруханяцъ [новъ.	40 12	45 44	1930	2.1	III	—	.	+	Erivan	Bazargetchar.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bazarnyï Karboulak.
Базлово	Псковская.	Ф. И. Ивановъ. [Мальцева. К. О.	56 30	30 1	205	3.2	II	⊕	.	.	Pskov	Bazlovo.
Байдары	Таврическая.	П. Г. Брюховскій, К. О., А. Я.,	44 28	33 47	260	2.1	II	+	.	.	Tauride	Baïdary.
Байки	Уфимская	В. П. Адріановъ	55 51	56 49	?	3.2	III	+	.	.	Oufa	Baïki.
Байково	Тверская	И. В. Соколовъ, К. О.	56 26	35 3			III	.	.	+	Tver	Baïkovo.
Байрамъ-Али	Закаспійская.	гг. Студеновъ, Махневъ, Нія-	37 40	62 5	239	2.1	II	+	+	+	Transcasp.	Baïram-Ali.
Байтеряково	Казанская	Я. П. Андреевъ, К. О. [зовъ.	55 36	50 17	130	2.1	III	⊕	+	+	Kazan	Baïteriakovo.
Бакаевскій островъ	Астраханская.	П. И. Ивановъ	46 41?	49 40?	—20	1.1	III	⊞	+	+	Astrakhan	Bakaevskiï Ostrov.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сибгол. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Бакгузенъ	Курляндская.	г. М. Зоргенфрей	56° 30′	21° 54′	?	?	III	+	.	.	Courlande	Bakhousen.
Баки	Костромская.	Л. А. Промптовъ	57 7	45 10	?	2.1	III	⊕	+	∘	Kostroma	Baki.
Баклановская	Донская.	И. М. Брызгалинъ, К. О.	47 41	42 34	20	2.1	III	+	+	∘	Don.	Baklanovskaia.
Бакланское	Пермская	о. І. Снѣгиревъ	55 50	64 18	?	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Baklanskoe.
Баклань	Черниговская.	З. В. Черноородовъ.	52 45	33 16	?	1.9	III	+	+	.	Tchernigov.	Baklan.
Бакуріани	Тифлисская	Д. С. Манджавидзе	41 45	43 31	1663	2.1	II	⊕	+	∘	Tiflis	Bakouriani.
Баку (1), портъ	Бакинская.	Ф. В. Третьяковъ, Н. Н. Лоцинъ.	40 21	49 51	—21	1.6	II	+	.	.	Bakou	Bakou (1), port.
Баку (2), реальное учи-[лище.	Бакинская.	Г. Н. Остапенко, К. О., В. Б. Отрошкевичъ и ученики	40 21	49 51	2	2.1	II	⊞	.	∘	Bakou.	Bakou (2) école réale.
Балаклава	Таврическая.	М. С. Гурскій, А. М. Галкинъ, А. Г. Комарь	44 30	33 36	10	2.8	II	⊕	.	.	Tauride	Balaklava.
Балаклея	Харьковская.	Е. Б. Менделевичъ, В. Н. Ильинъ.	49 27	36 51	100	2.1	III	+	+	∘	Kharkov	Balakleia.
Балаково	Тверская	А. И. Аркадовъ	56 30	36 5.	120	2.1	III	⊕	+	∘	Tver.	Balakovo.
Баландино	Енисейская	гг. Камышлеевъ, Алексѣевъ	54 18	91 26	200	1.5	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Balandino.
Балахна	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	∘	N.-Novgorod	Balakhna.
Балезино	Вятская	С. А. Мориловъ, К. О.	58 1	53 8	?	2.3	III	⊕	.	.	Viatka.	Balezino.
Бальбиново, ст. ж. д.	Витебская	М. А. Доморацкій	55 53	27 34			III	.	+	∘	Vitebsk	Balbinovo
Банино	Курская.	М. А. Репринцевъ	52 8	35 56	220	2.1	III	⊕	+	∘	Koursk	Banino.
Барановичи	Минская	П. П. Рункевичъ	53 8	26 0			III	.	+	∘	Minsk	Baranovitchi.
Баргузинъ	Забайкальская	С. В. Майеръ. [И. Г. Клюшинъ.	53 37	109 38	495	2.5	II	⊕	.	—	Transbaikalie.	Bargouzin.
Барнаулъ	Томская	Д. И. Звѣревъ, И. И. Лубяныхъ,	53 20	83 47	170	1.1	II	⊞	+	∘	Tomsk	Barnaoul.
Барнуково	Саратовская	Л. В. Архангельскій, К. О.	52 20	46 46	?	2.1	III	+	—	∘	Saratov	Barnoukovo.
Баскунчакъ	Астраханская	И. А. Деминскій, К. О., В. А. Пе-	48 10	46 49	—15	2.8	III	⊕	.	.	Astrakhan	Baskountchak.
Батищево	Смоленская	Н. А. Дьяконовъ, К. О. [тровъ.	55 12	33 23	210	1.8	II	⊕	.	.	Smolensk	Batichtchevo.
Батпакъ-Кара	Тургайская	А. Т. Тастемировъ	50 4	64 53	?	2.1	III	⊕	+	∘	Tourgaï	Batpak-Kara.
Батраки, ст. С.-З. ж. д.	Симбирская	г. А. Пашковъ	53 11	48 39	32	2.1	II	—	+	∘	Simbirsk	Batraki.
Батумъ, маякъ	Батумская	В. Б. Сиберъ	41 40	41 38	3	2.4	II	⊕	.	∘	Batoum	Batoum, phare.
Батумъ (Зеленый мысъ)	Батумская	В. Н. Дальфонсъ-Баратова	41 41	41 42	72	2.1	II	+	.	.	Batoum	Batoum (Cape Zelenyï).
Бафоновка	Иркутская.	И. Гилевъ	55 44	97 44	400	2.1	III	⊕	.	.	Irkoutsk	Bafonovka.
Бахви	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе, К. О.	41 57	42 7	120	1.5	II	+	.	.	Koutais	Bakhvi.
Бачатское	Томская	И. Г. Буймовъ	54 15	86 14	?	2.0	III	—	—	∘	Tomsk	Batchatskoe.
Башъ-Кадыкляръ	Карсская	г. А. Дикаловъ, И. Курепинъ,	40 38	43 32	1663	1.8	III	⊕	+	∘	Kars	Bach-Kadyklïar.
Бегли-Ахметъ	Карсская	г. Н. Сергейчукъ. [И. Тадумадзе.	40 29	42 55	1789	1.8	III	—	+	∘	Kars	Begli-Akhmet.
Бегманлы	Елисаветполь.	Ѳ. Д. Кондратьевъ	39 31	47 28	?	2.1	II	⊕	+	∘	Elisavetpol.	Begmanly.
Безенчукъ	Самарская.	Ѳ. А. Кравченко. [ринъ.	53 0	49 25	46	1.3	II	⊕	+	∘	Samara	Bezentchouk.
Безносово	Иркутская.	А. А. Бѣляевскій, Н. Н. Сама-	53 59	104 15	417	1.8	II	⊕	+	∘	Irkoutsk	Beznosovo.
Белебеевская с.-х. шк.	Уфимская	Н. А. Бадовъ и ученики	53 55	54 38	281	2.1	II	⊕	+	∘	Oufa	Belebeevskaia école agric.
Бельагачское Зимовье	Томская	П. Г. Алексѣевъ	51 0	80 18	318	1.8	II	⊕	+	∘	Tomsk.	Belagatchskoe Zimovïe.
Бендеры (1), ст. ж. д.	Бессарабская	Ф. В. Лисовскій	46 49	29 29	42	2.0	II	⊕	—	∘	Bessarabie	Bendery (1).
Бендеры (2), земск. упр.	Бессарабская.	М. Ф. Мацегонъ	46 49	29 29	42	2.1	II	⊕	.	.	Bessarabie	Bendery (2).
Бениславово (Лось)	Витебская	М. Г. Атаршиковъ, К. О., г. А.	56 26	27 8	?	2.1	III	⊕	+	—	Vitebsk	Benislavovo (Los).
Бердичевъ	Кіевская.	М. Д. Петровъ. [Здановскій.	49 54	28 35			II	.	+	+	Kiev	Berditchev.
Бердянскій маякъ	Таврическая.	П. И. Поповъ	46 38	36 46	8	2.6	II	+	+	∘	Tauride	Berdïansk, phare.
Березна	Черниговская	Ѳ. П. Власенко	51 34	31 48	150	2.1	III	⊕	—	.	Tchernigov.	Berezna.
Березники	Владимірская.	А. П. Лебедевъ	55 53	40 6	100	7.8	II	⊕	.	∘	Vladimir.	Berezniki.
Березно	Волынская	М. Л. Гурвицъ	51 0	26 45	160	2.1	III	⊕	+	—	Volynie	Berezno.
Березовка	Амурская	А. П. Ивановъ	50 34	128 0			III	.	+	+	Amour.	Berezovka.
Березовка	Воронежская.	В. А. Ѳедоровъ	51 19	40 12	150	2.3	III	⊕	.	.	Voroneg	Berezovka.
Березовка	Полтавская	П. Н. Ильяшенко	50 42	33 0	140	2.0	III	⊕	+	∘	Poltava	Berezovka.
Березово	Новгородская	И. М. Аболинъ	58 32?	31 4?	?	2.1	III	⊕	+	∘	Novgorod	Berezovo.
Березовскій хуторъ	Самарская.	И. Ѳ. Макаровъ	53 20	51 10	60	1.1	II	⊞	.	.	Samara	Berezovskiï Khoutor.
Березовское	Пермская	М. К. Алаторцевъ	56 13	58 55	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Berezovskoe.
Березовское	Томская	Ѳ. А. Шиманцевъ	51 16	83 44	?	2.4	III	⊕	+	.	Tomsk.	Berezovskoe.
Березовъ	Тобольская	П. Н. Грязновъ, К. О и ученики.	63 56	65 4	41	1.7	II	⊕	.	.	Tobolsk	Berezov.
Бесѣда, с.-х. школа	СПБургская	Г. Г. Подоба	59 22	28 58	100	2.2	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Beseda, école agric.
Бжедуховская	Кубанская.	А. С. Благодарный	44 49	39 42	130	2.1	III	+	.	—	Kouban	Bjedoukhovskaia.
Бійскъ	Томская	о. М. Заборовскій, К. О., Д. М.	52 32	85 16	189	1.8	II	⊕	—	∘	Tomsk.	Biïsk.
Бибиково	Тамбовская	Н. Я. Казанскій [Кабинъ	53 8	40 57	100	2.1	III	—	+	—	Tambov	Bibikovo.
Биклянская лѣсн. шк.	Уфимская	Ученики школы.	55 37	51 56	?	2.4	III	⊕	.	+	Oufa	Biklïanskaia.
Бикстенъ	Курляндская.	г. Лоукенфельдъ	56 42	22 59	?	?	III	+	.	.	Courlande	Biksten.
Билимбаевскій заводъ	Пермская	С. П. Шаринъ.	56 58	59 49	?	1.6	III	+	+	+	Perm	Bilimbaevskiï Zavod.
Билимбай	Пермская	г. В. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	.	+	Perm	Bilimbaï.
Бирилюсы	Енисейская	г. П. Аштановъ	57 7	90 34			III	.	+	∘	Eniseïsk	Biriliousy.
Бирскъ	Уфимская	Н. А. Меглицкій	55 25	55 32	146	2.2	II	⊕	+	+	Oufa	Birsk.
Бирюлево, ст. ж. д.	Московская	гг. Служащіе при телегр. Р.-У.	55 36	37 36	177	2.0	II	⊕	+	+	Moscou	Birioulevo.
Бирюса	Иркутская.	Н. А. Сотниковъ. [ж. д.	55 59	97 53	260	?	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Biriousa.
Бирючій маякъ	Таврическая.	Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0	3	2.3	II	+	+	+	Tauride	Biriioutchiï phare.
Бирючья Коса	Астраханская	И. И. фонъ-Бремзенъ	45 43	47 36	—20	1.5	II	⊕	+	+	Astrakhan	Biriioutchïa Kosa.
Биссеръ	Пермская	Н. С. Коробовъ	58 31	58 49	471	2.1	II	+	+	+	Perm	Biser.
Благовѣщенскій заводъ	Уфимская	М. П. Барабашъ, К. О. и воспитанники учит. семинаріи.	55 1	55 59	110	2.1	II	+	.	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod.
Благовѣщенскій пріискъ	Якутская	В. А. Андреевъ, К. О.	58 10	114 17	490	2.3	II	⊕	+	+	Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Priisk.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Благовѣщенскъ	Амурская	В. П. Ефимовъ, К. О.	50° 15′	127° 38′	150	1.5	II	+	.	.	Amour.	Blagovechtchensk.
Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. О., Е. И.	58 17	59 45	316	2.3	II	⊕	+	+	Perm	Blagodatka.
Благодатная экономія	Донская	З. П. Балаба, К. О. ‖Бѣляевъ.	47 51	38 26	111	2.1	II	+	.	.	Don.	Blagodatnaïa Ékonomïia.
Благодатный пріискъ	Пермская	В. Г. Шукшинъ	57 3	60 53	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Blagodatnyï Priisk.
Блинникова	Тобольская	И. А. Уженцевъ, К. О.	57 59	68 8	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Blinnikova.
Бобрикъ	Минская	М. Э. Михневичъ	52 28	26 17	150	2.4	III	⊕	.	+	Minsk	Bobrik.
Боброво	С.-ПБургская	С. И. Ивановъ	58 37	28 59	70	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Bobrovo.
Бобровское	Томская	М. И. Лаптевъ, г. И. Дементь-	50 10	82 43	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Bobrovskoe.
Бобровское (1)	Пермская	о. А. Ареевьевъ [евъ.	57 30	64 6	65	2.5	III	⊕	.	.	Perm	Bobrovskoe (1).
Бобровское (2) [водства.	Пермская	г. В. Удинцевъ	57 30	64 6			III	.	+	+	Perm	Bobrovskoe (2).
Бобруйскъ, школа садо-	Минская	Ѳ. И. Рымшо, К. О.	53 8	29 15	160	2.4	II	⊕	+	+	Minsk	Bobrouïsk.
Богандинское	Тобольская	г. Н. Харитоновъ	57 3	65 47	?	2.0	III	⊕	+	+	Tobolsk	Bogandinskoe.
Богатая Чернетчина	Полтавская	Е. К. Рябуха	48 59	35 36	130	2.7	III	⊕	.	—	Poltava	Bogataïa Tchernettchina.
Богдановичъ, ст. ж. д.	Пермская	г. А. Циплаковъ.	56 49	62 3			III	.	.	+	Perm	Bogdanovitch.
Богдановка	Полтавская	Ф. И. Васильченко.	50 31	32 23	150	3.2	III	⊕	+	+	Poltava	Bogdanovka.
Богданы	Полтавская	А. М. Алексѣевъ, К. О.	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	+	—	Poltava	Bogdany.
Богдо	Астраханская	А. М. Мирковичъ [никами.	47 58	46 47	?	1.8	III	⊕	+	.	Astrakhan	Bogdo.
Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, К. О., съ помощ-	51 10	37 21	222	2.4	II	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe.
Богородицкъ, сел.-х. шк.	Тульская	г.г. Черевковъ, Арнольдъ, Сергованцевъ, Вихляевъ	53 47	38 7	223	2.5	II	⊕	.	+	Toula	Bogoroditsk, école agric.
Богородское	Казанская	М. А. Анкудиновъ, К. О.	55 12	49 17	65	6.3	III	⊕	.	.	Kazan	Bogorodskoe.
Богословка	Тамбовская	В. Д. Радуговъ	52 30	42 7	200	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Bogoslovka.
Богословское	Вятская	В. М. Агаѳониковъ.	58 3	47 20	140	2.1	II	⊕	+	+	Viatka	Bogoslovskoe.
Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	2.3	II	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk.
Богучаръ	Воронежская.	И. С. Кутеповъ, К. О.	49 56	40 34	85	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bogoutchar.
Богшеръ	Финляндская.	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель.	59 30	20 21			II	.	+	.	Finlande.	Bogskär.
Болградъ	Бессарабская	Г. М. Параскевовъ, И. Н. Тесленко	45 48	28 39	70	2.9	II	⊕	+	.	Bessarabie	Bolgrad.
Болинъ	Могилевская.	С. Я. Ракуса-Сущевскій, К. О.	53 14	31 13	170	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Bolin.
Болото	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. О. А. А. Лазарева.	53 48	36 19	189	2.1	III	+	.	.	Toula	Boloto.
Большая Алешня	Рязанская	г.г. Бибиковъ, Абловъ, Кравченко, Постновъ, Сурвилло, Юринъ.	53 38	40 8	135	2.1	II	⊕	+	+	Riazan.	Bolchaïa Alechnïa.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. О. [Петровъ	49 6	28 8	200	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Bolchaïa Jmerinka.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. О.	56 45	33 34			III	.	.	+	Tver	Bolchaïa Kocha.
Большая Пурга	Вятская	А. Г. Наговицынъ, К. О.	57 32	53 29	180	2.5	III	⊕	.	+	Viatka	Bolchaïa Pourga.
Больше-Владимірское	Семипалатин.	Г. В. Васильевъ, К. О.	50 55	79 40	?	2.8	III	⊕	+	+	Semipalatinsk	Bolche-Vladimirskoe.
Большемамырское	Иркутская.	г. А. Каминскій	56 7	103 50	340	2.1	III	⊕	+	—	Irkoutsk	Bolchemamyrskoe.
Больше-Сосновское	Пермская	И. Г. Сальниковъ	57 40	54 39	?	2.1	III	⊕	+	—	Perm	Bolche-Sosnovskoe.
Больше-Угриневское	Томская	о. П. Марсовъ.	52 37	85 51	?	2.1	III	⊕	.	—	Tomsk	Bolche-Ougrinevskoe.
Большіе Копены	Саратовская.	гг. Служащіе въ конторѣ имѣнія княг. М. А. Гагариной.	51 57	44 46	160	2.1	II	+	.	+	Saratov	Bolchie Kopeny.
Большіе Кошелеи	Казанская	С. М. Максимовъ, К. О.	55 16	47 33	150	2.1	III	+	+	+	Kazan	Bolchie Kochelei.
Большіе Литвиновичи	Минская	С. Ѳ. Федоровичъ, К. О.	52 30	29 15	100	2.1	III	+	+	+	Minsk	Bolchie Litvinovitchi.
Большое	Рязанская	Ф. А. Романовъ, Г. Ф. Герась-	54 9	39 44	140	2.0	II	⊕	.	.	Riazan.	Bolchoe.
Большой Ушканій Ост-	Забайкальская	А. Д. Еременъ [ковъ.	53 55	108 27	460	2.0	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
Боржомъ [ровъ.	Тифлисская	М. С. Назаревичъ	41 51	43 24	805	1.2	II	+	—	.	Tiflis	Borjom.
Борзя	Забайкальская	Н. Г. Калениченко.	50 26	116 31	693	3.9	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Borzïa.
Борисовка	Курская	гг. Козакевичъ, Золотаревъ, Вильчекъ, Говорищевъ	50 38	36 6	180	2.1	II	⊕	.	.	Koursk	Borisovka.
Борисовъ (1), ст. ж. д.	Минская	В. Г. Соболевъ, К. О.	54 15	28 30	166	2.7	II	⊕	+	+	Minsk	Borisov (1).
Борисовъ (2), гор. уч.	Минская	Н. Е. Бѣлоцерковецъ	54 15	28 30	166	2.2	II	⊕	.	.	Minsk	Borisov (2).
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	И. В. Быстровъ, К. О.	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	+	.	Tambov	Borisoglebsk.
Боркгольмъ	Эстляндская	гг. Шюрманъ, Абольтинъ. [К.О.	59 11	26 12	110	1.9	III	+	.	.	Esthonie.	Borkholm.
Борки	Рязанская	Т. А. Гавриковъ-Харитоновъ.	54 37	41 10	100	2.1	III	+	+	+	Riazan.	Borki.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ, К. О.	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	+	+	Tambov	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская	Ф. О. Бекъ, К. О.	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	+	Samara	Borkovskiï Khoutor.
Боровка [на полянѣ.	Калужская	Н. Ѳ. Забѣлинъ [нельниковъ.	53 28	34 25	?	2.1	III	⊕	—	.	Kalouga	Borovka.
Боровое лѣсничество (1)	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. О., г. Си-	53 0	52 3	83	2.7	II	⊕	.	.	Samara	Borovoe verderie (1).
Боровое лѣсничество (2) [въ лѣсу.	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. О., гг. Казаковъ, Жарковъ	52 59	52 0	82	2.30	II	⊕	.	.	Samara	Borovoe verderie (2).
Боровское	Томская	Л. И. Доронинъ	52 37	82 16	160	2.0	II	⊕	+	.	Tomsk	Borovskoe.
Боровыя Озера	Томская	С. И. Великдарь, М. Н. Поло-	51 45	80 20	158	1.5	II	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera.
Бородаевка	Екатеринос.	А. И. Лейбинъ [говъ.	48 45	34 11	60	2.1	III	⊕	.	.	Ekaterinoslav.	Borodaevka.
Борокъ	Минская	А. А. Богушевичъ, Х. Г. Ланге.	51 54	29 47	100	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Borok.
Боромля	Харьковская.	П. М. Коваль, К. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Boromlïa.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	Н. С. Смольяниковъ, И. И. Иль-	44 8	79 49	614	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Borokhoudzir.
Борщень	Курская	П. П. Романовъ, К. О. [инъ.	51 28	35 35	200	2.1	III	⊕	+	—	Koursk	Borchtchen.
Бо-Ханъ	Иркутская.	г. С. Пирожковъ	53 1	104 2	480	2.1	III	+	.	.	Irkoutsk	Bo-Khan.
Бочаровъ, хуторъ	Донская	Г. М. Бѣлоусовъ	50 23	42 40	180	2.8	III	⊕	+	—	Don.	Botcharov, Khoutor.
Боякишки	Привислянскія	И. М. Холодковскій, К. О.	54 50	23 22	75	2.1	II	⊕	.	+	Vistule	Boïakichki.
Бояновичи	Калужская	П. И. Казанскій	53 25	34 52	200	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Boïanovitchi.
Брасово	Орловская.	Т. К. Барыбинъ	52 36	34 37	219	2.1	II	+	+	—	Orel.	Brasovo.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Братолюбовка	Херсонская	П. И. Роговскій	48° 11′	33° 0′	200	2.5	II	+	+	+	Kherson	Bratoliioubovka.
Братскій Острогъ	Иркутская.	И. И. Воротниковъ, К. О., А. И.	56 4	101 50	325	2.6	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Bratskiĭ Ostrog.
Братское	Херсонская	А. Г. Паньковъ . [Воротникова	47 52	31 35	160	2.1	III	+	—	—	Kherson.	Bratskoe.
Брацлавъ	Подольская	И. Н. Гаевскій . . . [дѣленія.	48 50	28 57	200	2.5	III	⊕	+	+	Podolie	Bratslav.
Брестъ-Литовскъ	Гродненская.	Чины крѣпостн. воздухопл. от-	52 5	23 40	136	?	II	+	+	+	Grodno	Brest-Litovsk.
Брестъ (2), ст. Прив. ж. д.	Гродненская.	И.Ф. Крайчакъ, К.О. г. Бобрикъ	52 5	23 40			III	.	+	+	Grodno	Brest (2).
Бродъ	Тверская	Н. И. Ендогуровъ	56 40	35 17	?	4.7	III	⊕	+	.	Tver	Brod.
Бросно	Псковская.	В. В. Богдановъ.	56 50	31 59	200	1.8	III	⊕	—	.	Pskov	Brosno.
Брюховецкая	Кубанская.	В. А. Хохловъ	45 48	39 1	40	2.1	II	+	.	.	Kouban	Briioukhovetskaïa.
Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д	Орловская.	Начальн. 10 уч. . [вровъ, К.О.	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Briansk.
Бугульма	Самарская.	А. П. Черкасовъ, К. О. В. В. Ла-	54 32	52 48	298	2.4	II	⊕	.	.	Samara	Bougoulma.
Бугурусланъ	Самарская.	Н. П. Низеньковъ .Ѳ. К. Матю-	53 39	52 26	70	1.9	II	+	.	+	Samara	Bougourouslan.
Буда Карецкая	Черниговская.	И. Я. Быковъ, К. О. [жихинъ.	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tchernigov.	Bouda Karetskaïa.
Бузиновскій питомникъ	Херсонская.	П. А. Форъ, К.О. гг. Цапукевичъ,	46 47	29 59	14	2.1	II	⊕	.	.	Kherson	Bouzinovskiĭ Pépinière.
Буйновичи	Минская.	А. Ю. Марквартъ. . [Петровъ.	51 52	28 32	140	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Bouïnovitchi.
Буинскъ	Симбирская	Е. Ф. Сиземскій, К.О.	54 58	48 18	120	2.1	III	+	+	+	Simbirsk.	Bouinsk.
Буй	Костромская.	М. А. Никифоровъ, К. О.	58 19	41 26	100	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Bouï.
Булочное	Томская.	П. Д. Мухинъ.	49 40?	83 10?			III	.	+	+	Tomsk.	Boulotchnoe.
Бульбоки	Бессарабская	С. А. Божицкій	46 53	29 19	30	2.1	II	⊕	+	—	Bessarabie.	Boulboki.
Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, К. О. И. И. Горбуновъ, М. К. Гребель-	53 8	78 27	150	2.1	II	+	.	+	Tomsk.	Bourlinskiïa Ozera.
Буртасы	Казанская	Н. Н. Свѣшниковъ К. О. [ный.	55 45	47 45	120	1.3	III	+	+	+	Kazan	Bourtasy.
Буртнекъ	Лифляндская.	г. И. Веберъ	57 42	25 18	61	2.0	III	+	.	.	Livonie	Bourtnek.
Буртовское	Полтавская	В. К. Рогалевичъ, К. О.	49 30	35 10	157	2.1	III	—	—	+	Poltava	Bourtovskoe.
Бусаны (Заполье)	С.-Пбургская	Ю. Ю. Сохоцкій, К. О., М. И. и П. П. Бергманъ.	58 31	29 54	70	2.1	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Bousany (Zapolïe).
Бутурлиновка	Воронежская.	А. Ф. Авсеневъ, К. О.	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Boutourlinovka.
Бутырское	Томская	С. П. Серебренниковъ	52 38	81 40	?	2.0	III	—	+	—	Tomsk.	Boutyrskoe.
Буховое	Рязанская	П. Я. Поповъ	53 4	39 59	130	2.1	III	+	+	+	Riazan.	Boukhovoe.
Быковское	Пермская	о. В. Поповъ	56 55	57 36	?	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Bykovskoe.
Бымовскій заводъ	Пермская	И. К. Кузнецовъ	57 26	56 21	?	3.2	III	+	.	.	Perm	Bymovskiĭ Zavod.
Быстричи	Волынская.	В. В. Тхоржевскій	50 53	26 55			III	.	.	+	Volynie	Bystritchi.
Быстрище	Тамбовская	Д. Е. Александровъ	54 30?	42 38?	100	1.8	III	⊕	+	+	Tambov	Bystrichtche.
Бѣжаницы	Псковская.	Д. Я. Дедюхинъ, К. О.	56 58	29 54	100	2.3	III	+	+	+	Pskov	Bejanitsy.
Бѣжецкъ (1), ст. ж. д.	Тверская	И. П. Викуловъ, А. Г. Сидоровъ.	57 47	36 40	143	4.8	II	⊕	+	+	Tver.	Bejetsk (1).
Бѣжецкъ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гущинъ, К. О.	57 47	36 40	142	4.6	III	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (2).
Бѣла, ст. ж. д.	Привислинскія	Ѳ. А. Прухницкій	52 2	23 8			III	.	+	+	Vistule	Bela.
Бѣлавино	Новгородская.	Д. П. Абрамовъ, К. О.	58 34	33 53	200	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Belavino.
Бѣлая Криница	Волынская	Н. Ф. Любочка, К. О. и ученики	50 8	25 44	233	2.1	II	⊕	+	+	Volynie	Belaïa Krinitsa.
Бѣлая Церковь	Кіевская.	г. И. Любимовъ. [с.-х. школы.	49 49	30 10			III	.	.	+	Kiev	Belaïa Tserkov.
Бѣлгородъ (1)	Курская.	Д. С. Александровскій, К. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Belgorod (1).
Бѣлгородъ (2), ст. ж. д.	Курская.	г. Добронравъ.	50 36	36 35			III	.	.	+	Koursk	Belgorod (2), st. ch. d. f.
Бѣлевъ, ст. ж. д.	Тульская	И. А. Ивановъ, гг. Трусовъ, Плѣшивцевъ, Ежковъ	53 49	36 9	183	1.8	II	⊕	.	.	Toula	Belev.
Бѣликовская сел.-х.-шк.	Полтавская	Т. Н. Квитко	49 15	34 17	135	1.9	II	⊕	+	.	Poltava	Belikovskaïa école agric.
Бѣловодскъ	Харьковская.	И. Т. Тимофеевскій, К. О.	49 12	39 35	220	1.6	II	⊕	—	+	Kharkov	Belovodsk.
Бѣловолжское	Казанская	В. В. Тавринъ, К. О., г-жа А. М. Таврина, К. О.	55 50	48 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Belovoljskoe.
Бѣловѣжъ	Гродненская.	Е. Г. Келаловъ	52 43	23 50	172	2.3	II	⊕	.	.	Grodno	Belovej.
Бѣлогоры	Кутаисская	Я. И. Антоновъ	42 1	43 13	280	2.7	III	⊕	+	+	Koutais	Belogory.
Бѣлоево	Пермская	о. П. Коровинъ	59 9	54 36	?	3.2	III	+	.	.	Perm	Beloevo.
Бѣлозерскъ	Новгородская	И. Е. Бѣляковъ	60 2	37 47	120	1.7	II	+	.	.	Novgorod	Belozersk.
Бѣлозорка	Волынская.	А. Д. Поникаровъ	49 46	26 15	?	2.7	III	⊕	+	.	Volynie	Belozorka.
Бѣлосарайскій маякъ	Екатериносл.	И. А. Харламовъ, К. О.	46 53	37 20			III	.	+	+	Ekaterinoslav.	Belosaraï, phare.
Бѣлостокъ	Гродненская.	Е. Ѳ. Недѣльскій	53 8	23 10	130	2.1	II	⊕	+	+	Grodno	Belostok.
Бѣдужій хуторъ	Донская.	Г. М. Колесовъ	49 17	43 43			III	.	.	+	Don.	Beloujiï Khoutor.
Бѣлый	Смоленская	А. А. Любвинъ, К. О.	55 50	32 57	190	2.2	III	⊕	+	+	Smolensk	Belyï.
Бѣльскъ	Гродненская.	И. Д. Трасковскій	52 46	23 12	140	2.1	III	⊕	+	+	Grodno	Belsk.
Бѣла	Привислянскія	И. І. Рохминскій.	52 36	19 39	?	2.1	III	⊕	.	.	Vistule	Bïala.
Бѣлобржеги	Привислянскія	Н. К. Почкуновъ, К. О.	53 48	22 58	130	5.0	II	—	.	+	Vistule	Bïalobrjegi.
Ваала	Финляндскія.	К. І. Бёрклундъ	64 32	26 50			III	.	.	+	Finlande	Vaala.
Ваганичи	Черниговская.	Н. Н. Евреиновъ, К. О.	52 1	31 27	165	2.1	II	⊕	+	+	Tchernigov	Vaganitchi.
Вагаршапатъ	Эриванская	гг. В. Г. и П. Навасартіанъ,	40 10	44 17	?	1.4	III	⊕	.	.	Erivan.	Vagarchapat.
Вайда-Губа	Архангельская	И. М. Рюхинъ. [Г. Казарянцъ.	69 58	31 55	6	1.7	II	⊕	ı	.	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba.
Валаамъ	Финляндскія.	о. П. Егоровъ	61 23	30 57	37	2.1	II	⊕	+	+	Finlande	Valaam.
Валдай	Новгородская.	Я. А. Лифановъ, К. О.	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Valdaï.
Валданицы	Олонецкая.	С. Я. Жадько-Базилевичъ, К. О.	60 28	33 41	23	2.0	II	⊕	+	+	Olonets	Valdanitsy.
Валежная	Пермская	г. И. Ложкинъ [Солодуновъ.	58 2	57 1			III	.	.	+	Perm	Vaiejnaïa.
Валуйки	Воронежская.	г-жа М. А. Трофимова, К. О., В. С.	50 13	38 6	150	3.1	III	+	+	—	Voronej.	Valouïki.
Валунь	Новгородская.	Е. Б. Ивановъ, К. О.	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Valoun.
Вальдекъ	Лифляндская.	г. Краузе	57 56	27 35	?		III	+	.	.	Livonie	Valdek.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Вальсэрарнэ	Финляндскія	г. Ф. Эклундъ	63° 15′	21° 4′	5	?	II	+	—	.	Finlande	Walsörarnö
Ванкъ	Елисаветпол.	Д. Л. Воробьевъ	39 31	47 2	?	2.1	III	⊕	.	.	Elisavetpol	Vank
Варваровка	Полтавская	г. В. Тимошенко	49 33	35 11	162	2.1	III	+	.	+	Poltava	Varvarovka
Варнавинъ	Костромская	Е. И. Румянцевъ	57 24	45 5	100	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Varnavin
Варшава, университетъ	Привислянскія	Обсерваторія	52 13	21 2	121	2.7	II	⊕	+	+	Vistule	Varsovie, université
Варшава, крѣпость	Привислянскія	Чины воздухоплав. отдѣленія	52 16	21 0	104	3.0	II	—	+	+	Vistule	Varsovie, forteresse
Василевичи	Минская	Б. Л. Чайковскій. [Н. Сергіевскій	52 16	29 48	134	2.0	II	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi
Васильева Слобода	Нижегородск.	гг. В. Голованов, М. Дружининъ	56 45	43 17	70	1.5	III	⊞	+	+	N.-Novgorod	Vasilïeva Sloboda
Васильево	Таврическая	В. Л. Перовскій. М. И. Бредисъ	47 26	35 17	75	2.7	II	⊕	+	—	Tauride	Vasilïevo
Васильевскій погостъ	Вологодская	Н. М. Доброумовъ	60 16	41 4	150	2.1	III	⊕	.	.	Vologda	Vasilïevskiï Pogost
Васильевскій хуторъ	Тверская	Д. В. Смирновъ, К. О.	58 5	36 40	150	2.1	III	+	+	+	Tver	Vasilïevskiï Khoutor
Васильевское	Амурская	Е. А. Мозжеринъ	50 57	128 39			III	.	.	+	Amour	Vasilïevskoe
Васильевское	Вятская	И. А. Бабкинъ	57 44	52 17	150	2.1	III	⊕	+	.	Viatka	Vasilïevskoe
Васильевское	Нижегородск.	Н. І. Аѳоимовъ, К. О.	56 31	45 50	70	2.1	III	—	+	+	N.-Novgorod	Vasilïevskoe
Васильковъ (1), городск.	Кіевская	А. Г. Овсѣенко	50 11	30 19	175	2.5	III	⊕	.	.	Kiev	Vasilkov (1)
Васильковъ (2). [учил.	Кіевская	С. Ѳ. Антоновичъ, К. О.	50 11	30 19			III	.	+	+	Kiev	Vasilkov (2)
Васильсурскъ	Нижегородск.	А. М. Голубевъ	56 8	46 0	68	2.1	III	⊕	.	.	N.-Novgorod	Vasilsoursk
Вача	Владимірская	П. И. Ремезовъ	55 48	42 47	150	2.5	III	⊕	.	.	Vladimir	Vatcha
Вашки	Новгородская	г. А. Богомоловъ	60 18	37 55	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Vachki
Везенбергъ (1)	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. О.	59 21	26 21	78	2.3	III	+	.	.	Esthonie	Wesenberg (1)
Везенбергъ (2)	Эстляндская	К. И. Томбахъ, К. О.	59 21	26 21			III	.	+	+	Esthonie	Wesenberg (2)
Вейверы	Привислянскія	І. Ѳ. Кайрукштисъ, К. О.	54 46	23 44	90	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Veïvery
Вейсенштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	+	Esthonie	Weissenstein
Велебицы	Новгородская	г. А. Кабловъ	58 10	30 29			III	.	+	+	Novgorod	Velebitsy
Велижъ	Витебская	В. Ф. Тилль, К. О.	55 37	31 12	170	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Velij
Великіе Бубны	Полтавская	И. Н. Ткачъ, К. О.	50 51	33 16	200	2.6	II	+	.	.	Poltava	Velikie Boubny
Великій Устюгъ	Вологодская	Ѳ. Т. Надеждинъ, К. О.	60 46	46 18	61	2.4	II	⊕	+	+	Vologda	Velikiï Oustioug
Великія Луки (1)	Псковская	Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, К. О. и ученики реальнаго училища	56 21	30 31	104	2.7	II	⊕	.	+	Pskov	Velikiïa Louki (1)
Великія Луки (2)	Псковская	М. А. Юдинъ-Бѣльскій	56 21	30 31			III	.	+	+	Pskov	Velikiïa Louki (2)
Велико-Анадольская лѣсная школа	Екатериносл.	В. Е. Сидоровъ, К. О. и воспитанники школы	47 40	37 20	242	1.8	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Veliko-Anadolskaïa école
Великокняжеская	Донская	М. М. Казмичовъ . [Есиповъ	46 42	41 45	13	2.1	III	⊕	.	+	Don	Velikoknïajeskaïa
Велико-Михайловка	Курская	В. А. Харламовъ, К. О., И. А.	50 46	37 36	150	2.0	II	+	+	—	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. О.	56 58	28 34	80	2.1	III	+	+	+	Pskov	Valïe
Велье, Никольскій рыбов.	Новгородская	А. В. Ирашинъ	57 42	33 0	220	2.1	II	⊕	+	+	Novgorod	Velïe, Nikolskiï Zavod
Венденга. [заводъ	Вологодская	И. В. Калининъ, К. О., А. В. Ка-	63 30	48 4	82	2.5	II	⊕	+	+	Vologda	Vendenga
Веневъ	Тульская	А. И. Спицынъ [линина	54 21	38 17	226	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Venev
Веребье, ст. ж. д.	Новгородская	К. А. Зелеповъ, В. Л. Логиновъ	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	.	+	Novgorod	Verebïe
Веретье	Тверская	П. В. Шедринъ, К. О., г. Н. Ло-	56 44	34 10	200	2.1	III	—	+	+	Tver	Veretïe
Верея	Московская	А. Д. Николаевъ [пяткинъ	55 21	36 12	200	2.1	III	⊕	+	.	Moscou	Vereïa
Вержболово	Привислянскія	О. О. Нейманъ, К. О.	54 38	22 46	61	1.1	III	⊞	+	+	Vistule	Verjbolovo
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. О.	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambov	Vernadovka
Верола	СПБургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	+	+	St.-Pétersb	Verola
Вертсиля [лотъ	Финляндскія	г. Ю. Карстенъ	62 12	30 40			III	.	.	+	Finlande	Vertsilïa
Верхневолжскій бейш-	Тверская	И. М. Петровъ	56 52	33 20	190	1.3	II	⊕	.	.	Tver	Verkhnevoljskiï bassin
Верхне-Марковское	Иркутская	г. А. Окуловъ	57 21	106 58	280	2.1	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Verkhne-Markovskoe
Верхне-Погромное	Астраханская	Г. И. Гвоздевъ	49 0	44 52			III	.	+	—	Astrakhan	Verkhne-Pogromnoe
Верхне-Салтовъ	Харьковская	В. А. Бабенко, К. О.	50 8	36 49	110	2.3	II	+	+	+	Kharkov	Verkhne-Saltov [Zav.
Верхне-Сергинскій зав.	Пермская	Н. И. Сокольниковъ, К. О.	56 39	59 34	300	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Verkhne-Serginskiï [Zav.
Верхнесинячихинскій зав.	Пермская	В. В. Коршаковъ	57 59	61 38	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Verkhnesinïatchikhinskiï
Верхнетуринскій заводъ	Пермская	Г. Е. Нехаевъ	58 22	59 49	120	2.1	II	+	+	+	Perm	Verkhnetourinskiï Zav.
Верхнеудинскъ	Забайкальская	Ф. И. Киссюкъ	51 50	107 36	551	2.3	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk
Верхнеуральскъ	Оренбургская	П. М. Емельяновъ, К. О., А. П.	53 52	59 12	410	2.7	II	⊕	.	.	Orenbourg	Verkhneouralsk. [rodki.
Верхне-Чусовск. Городки	Пермская	А. Г. Мосеевъ. [Емельянова	58 12	57 8	100	2.1	II	⊕	+	.	Perm	Verkhne-Tchousovskie Go-
Верхній Услонъ	Казанская	г. П. Махоновъ	55 47	48 59	80	2.1	III	⊕	.	.	Kazan	Verkhniï Ouslon
Верхняя Березовка	Саратовская	В. Ѳ. Кротковъ	50 52	43 59	120	2.1	III	⊕	.	.	Saratov	Verkhniaïa Berezovka
Верхняя Писаревка	Харьковская	Д. П. Перепелицынъ	50 11	36 51	100	2.5	III	+	.	+	Kharkov	Verkhniaïa Pisarevka
Верхняя Тойма	Вологодская	г. И. Стрежневъ	62 13	45 7			III	.	+	.	Vologda	Verkhniaïa Toïma
Верховъ	Волынская	І. Я. Шиманюкъ, К. О.	50 23	26 20	220	2.1	III	⊕	+	—	Volynie	Verkhov
Верхосунская Ферма	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ, К. О.	58 1	51 22	176	2.1	II	+	.	+	Viatka	Verkhosounskaïa Ferma
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. О.	58 52	60 47	117	2.2	II	⊕	—	+	Perm	Verkhotourïe
Верхоянскъ	Якутская	гг. Гумилевскій, Дроздовъ, Збо-	67 33	133 24	100	2.3	II	⊕	+	+	Iakoutsk	Verkhoïansk
Верхъ-Ирменское	Томская	Н. И. Ландышевъ [ровскій	54 32	82 20			III	.	.	+	Tomsk	Verkh-Irmenskoe
Верхъ-Исетскій заводъ	Пермская	Г. З. Каттерфельдъ	56 51	60 33			III	.	.	+	Perm	Verkh-Isetskiï Zavod
Верхъ-Нейвинскій заводъ	Пермская	М. И. Глинскій	57 16	60 9	267	2.7	III	⊕	.	.	Perm	Verkh-Neïvinskiï Zavod
Верхъ-Юсьва	Пермская	А. В. Соловьевъ К. О.	58 53	54 46	?	2.5	II	⊕	+	+	Perm	Verkh-Iousva
Верякуша	Нижегородск.	В. Д. Ивановъ [скій	54 28	44 26	150	2.1	III	⊕	.	.	N.-Novgorod	Verïakoucha
Веселые Терны	Екатериносл.	А. И. Колбунъ, К. О., В. Ѳ. Янов-	48 7	33 34	75	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Veselye Terny
Весьегонскъ (1)	Тверская	М. А. Михайловская, К. О.	58 41	37 16	100	2.1	III	+	+	+	Tver	Vesïogonsk (1)
Весьегонскъ (2)	Тверская	П. И. Богдановъ, К. О.	58 41	37 16			III	.	+	+	Tver	Vesïogonsk (2)
Ветлуга	Костромская	Н. А. Каревъ, К. О.	57 51	45 48	100	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Vetlouga

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сибгон. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ветошкино	Вятская	К. К. Люстрицкій, К. О.	57° 16′	40° 43′	100	2.1	III	⊕	·	1	Viatka	Vetochkino.
Ветчинъ	Минская	г. Качановскій.	52 25	28 11	?	2.1	III	—	·	·	Minsk	Vetchin.
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. О.	54 4	47 1	210	2.1	III	⊕	·	·	Simbirsk	Vechkaima.
Видогощи	Тверская	М. Н. Никольскій, К. О.	56 42	36 23	130	2.1	II	⊕	·	·	Tver	Vidogochtchi.
Викторополь	Воронежская	гг. Коганъ, Денисенко, Семеновъ, Митинъ, Поляковъ.	50 5	38 29	180	2.0	II	⊕	.	.	Voronej	Viktoropol.
Вилейская (Ново-Вилейская)	Виленская	г. В. Базилевичъ	54 42	25 26			III	.	.	·	Vilno	Vileïskaïa (Novo-Vileïsk).
Вилла-Сеппа [скъ ст. ж. д.	Эстляндская	Э. К. Гарнакъ, І. М. Гаманъ.	58 47	24 27			III	.	·	—	Esthonie	Villa-Seppa.
Вильгортъ	Пермская	И. В. Поповъ. К. О.	60 40	56 32	150	2.8	III	⊕	·	·	Perm	Vilgort.
Вильгоръ [ж. д.	Волынская.	г. И. Скрипкинъ.	50 30	28 32			III	.	.	·	Volynie	Vilgor.
Вильно (1), ст. СПБ.-В.	Виленская.	І. И. Бусловичъ, О. Х. Бейдукайтисъ, К. О., Ф. Ф. Зейнтъ.	54 41	25 18	148	2.6	II	·	·	·	Vilno	Vilno (1).
Вильно (2), юнкерск. учи-	Виленская	г. Шмидтъ и юнкера	54 41	25 18	146	2.1	II	—	·	—	Vilno	Vilno (2).
Вильча [лище	Минская.	В. И. Конопацкій [кій.	52 10	27 34	130	2.1	III	⊕	·	·	Minsk	Viltcha.
Вилюйскъ	Якутская	А. Б. Кремшеверъ, В. А. Теплинскій.	63 45	121 35	120	2.1	II	⊕	·	·	Iakoutsk	Viliouïsk.
Виндавскій Портъ	Курляндская.	М. А. Шистовскій. К. О., Ѳ. А. Вевіоровскій	57 24	21 34	12	2.0	II	⊕	·	·	Courlande	Vindava, port.
Винница	Подольская	Л. М. Еленскій, К. О.	49 14	28 29	250	2.6	III	⊕	·	·	Podolie	Vinnitsa.
Винокуренное	Полтавская	гг. Михельсонъ, С. Тимашенко.	49 26	35 4	150	2.2	III	·	—	·	Poltava	Vinokourennoe.
Висимо-Шайтанскъ	Пермская	С. М. Неволинъ	57 40	59 30	288	2.1	II	⊕	·	·	Perm	Visimo-Chaïtansk.
Вишневъ	Виленская.	Э. О. Захаржевскій, К. О.	54 8	26 13	150	2.1	III	·	—	·	Vilno	Vichnev.
Владивостокъ (1) портъ.	Приморская	Т. Н. Мироновъ	43 7	131 54	17	5.7	II	·	·	.	Littoral	Vladivostok (1), port.
Владивостокъ, ст. ж. д.	Приморская	В. Н. Ланковскій, С. А. Списъ.	43 7	131 55	6	1.4	II	⊕	.	.	Littoral	Vladivostok, st. ch. d. f.
Владикавказъ	Терская	Н. И. Пламеневскій и ученики реальн. училища [гембо.	43 2	44 41	679	2.1	II	·	·	·	Terek	Vladikavkaz.
Владимірскій постъ	Приморская	М. М. Мирошниченко, г. Ф. За-	64 25	186 30	55	?	II	⊕	.	.	Littoral	Vladimirskiï Post.
Владимірское	Смоленская	Т. М. Зузинъ, И. Е. Демьяновъ.	54 58	32 1	200	2.1	III	⊕	·	·	Smolensk	Vladimirskoe.
Владиміръ (1) [ж. д.	Владимірская.	А. П. Черный, К. О., А. Ф. Сычевъ	56 8	40 25	154	2.4	II	⊕	.	.	Vladimir	Vladimir (1).
Владиміръ (2), ст. М.-Н.	Владимірская.	И. В. Почерниковъ, К. О.	56 8	40 25	92	2.1	III	⊕	.	·	Vladimir	Vladimir (2).
Владычное	Ярославская	А. Я. Торговъ	58 50	39 31	150	2.1	III	—	·	·	Iaroslavl	Vladytchnoe.
Влощавскъ, ст. ж. д.	Привислянскія	С. Е. Доманскій	52 40	19 4	65	1.4	II	⊕	·	·	Vistule	Vlotslavsk.
Воздвиженка	Екатериносл.	Ѳ. Я. Герасимовъ	47 45	36 5	130	2.5	III	⊕	·	·	Ekaterinoslav	Vozdvijenka.
Воздвиженская	Терская	гг. Военные фельдшера	43 6	45 44	295	2.5	II	·	—	.	Terek	Vozdvijenskaïa.
Вознесенская	Акмолинская	Н. А. Тверитинъ, К. О.	54 39	68 46	80	2.7	III	⊕	·	·	Akmolinsk	Voznesenskaïa.
Вознесенская	Кубанская.	Ученики школы садов. и пчел.	44 34	41 0	200	2.1	II	·	·	.	Kouban	Voznesenskaïa.
Вознесенская	Пермская	Л. С. Горшенинъ	58 4	54 44	?	2.1	III	⊕	·	·	Perm	Voznesenskaïa.
Вознесенье	Олонецкая.	К. М. Копѣйкинъ	61 1	35 32	38	2.0	II	—	.	·	Olonets	Voznesenïe.
Воинка	Таврическая	С. А. Венедиктовъ	45 52?	34 0?	20	1.8	III	·	·	.	Tauride	Voinka.
Волковыскъ	Гродненская.	Е. С. Мошковъ.	53 10	24 28	150	2.8	II	⊕	·	.	Grodno	Volkovysk.
Волово, ст. Р.-У. ж. д.	Тульская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 35	38 1	274	2.1	II	⊕	·	.	Toula	Volovo.
Вологда (1)	Вологодская.	И. Н. Павловъ, К. О. А. К. Янсонъ и ученики реальн. учи-	59 14	39 53	124	2.0	II	·	·	·	Vologda	Vologda (1).
Вологда (2)	Вологодская	И. Е. Тихомировъ [лища.	59 14	39 53			III	.	·	.	Vologda	Vologda (2).
Володькова Дѣвица	Черниговская	Ѳ. В. Лубенцовъ, К. О.	50 57	31 47	120	2.1	III	·	·	·	Tchernigov	Volodkova-Devitsa.
Волоколамскъ	Московская	г. Г. Волковъ	56 2	35 57	200	2.5	III	⊕	·	—	Moscou	Volokolamsk.
Волокославинское	Новгородская.	Д. С. Дѣловъ, К. О., В. Д. Дѣ-	59 54	38 48	140	2.5	II	—	·	·	Novgorod	Volokoslavinskoe.
Волонтировка	Бессарабская	П. И. Мангулъ [ловъ.	46 25	29 37	?	2.1	III	·	·	—	Bessarabie	Volontirovka.
Волотово	Курская.	А. М. Мальцевъ	50 56	38 9	?	2.1	III	⊕	·	.	Koursk	Volotovo.
Волотъ, ст. ж. д.	Новгородская.	А. А. Лемошъ.	57 56	30 41	100	2.1	III	⊞	.	·	Novgorod	Volot.
Волочискъ	Волынская.	И. И. Суса, К. О.	49 32	26 8	306	2.8	III	⊕	·	·	Volynie	Volotchisk.
Волчанскъ	Харьковская.	І. Н. Яковлевъ, К. О., Н. Ѳ. Ива-	50 17	36 57	107	2.5	II	⊕	·	·	Kharkov	Voltchansk.
Волчекъ	Тамбовская	М. М. Тимофеевъ, К. О. [новъ.	52 29	40 43			III	.	·	—	Tambov	Voltchok.
Волчья Притыка	Томская.	В. Я. Протченковъ. [минъ.	54 28	79 35	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Voltchïa Prityka.
Волынскіе Хутора	Черниговская.	А. С. Мелешко, К. О., г. Ере-	51 41	32 26	160	2.1	III	·	·	·	Tchernigov	Volynskie Khoutora.
Волышево	Псковская.	А. И. Трошневъ.	57 38	29 41			III	.	·	·	Pskov	Volychevo.
Вольскъ, реальн. учил.	Саратовская	А. И. Голубевъ, К. О., В. А. Мазановъ. К. О.	52 2	47 23	53	2.2	II	·	.	.	Saratov	Volsk.
Вондолки-Боровые	Привислянскія	Ф. И. Вышинскій, К. О.	52 57	22 12	130	1.3	II	·	·	·	Vistule	Vondolki-Barovye.
Вормсъ, маякъ	Эстляндская	С. В. Кремниковъ, К. О.	59 2	23 8			III	.	·	·	Esthonie	Vorms, phare.
Воронежъ (1), кад. корп.	Воронежская	Е. Л. Трушинъ	51 40	39 13	155	1.2	II	⊞	·	·	Voronej	Voronej (1).
Воронежъ (2) помол. разс.	Воронежская	Н. И. Лапинъ [танники.	51 40	39 13	124	2.1	II	⊕	.	.	Voronej	Voronej (2).
Воронежъ (3) уч. семин.	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. О. и воспи-	51 40	39 13	?	2.9	III	·	.	·	Voronej	Voronej (3).
Воронежъ	Черниговская.	К. С. Пржедржемирскій, К. О.	51 47	33 28	195	2.5	III	·	·	·	Tchernigov	Voronej. [skoe.
Воронцово-Александровское	Ставропольск.	Н. Ѳ. Пищиковъ	44 26	43 54	210	2.7	II	·	·	—	Stavropol	Vorontsovo-Alexandrov-
Воронечь [ское.	Витебская	О. Т. Лисовскій	55 19	28 24	150	2.5	III	⊕	·	·	Vitebsk	Voronetch.
Воронцовскій маякъ	Херсонская	г. А. Елневскій	46 29	30 45			III	.	·	.	Kherson	Vorontzov, phare.
Воскресенскій перевалъ	Эриванская	гг. Г. Караханов, М. Паноевъ,	40 45	44 39	1835	2.1	III	⊕	—	·	Erivan	Voskresenskiï Pereval.
Воскресенское	Владимірская.	А. В. Снѣгиревъ. [А. Сарабекянъ.	56 7	41 50	100	2.8	III	⊕	·	.	Vladimir	Voskresenskoe.
Воскресенское	Новгородская.	г. Т. Егоровъ	59 51	32 54	50	2.1	III	⊕	.	·	Novgorod	Voskresenskoe.
Воскресенское	Сахалинъ	г. И. Любинскій	46 44	142 33	20	1.3	II	·	.	.	Sakhalin	Voskresenskoe.
Воткинскій заводъ	Вятская	А. Т. Сомовъ, К. О.	57 3	53 59	?	2.4	III	⊕	·	.	Viatka	Votkinskiï Zavod.
Вочь [зав.	Вологодская.	Н. К. Поповъ, К. М. Попова.	59 7	46 13	180	3.0	III	⊕	·	·	Vologda	Votch. [Zavod.
Всеволодоблагодатскій	Пермская	К. В. Лаптевъ, К. О.	60 28	59 56	?	2.8	III	⊕	·	·	Perm	Vsevolodoblagodatskiï

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couchede neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Вуювка	Привислянскія	Г. К. Ружанъ-Оенковскій	52° 27′	21° 35′			III	.	.	+	Vistule	Vouïouvka.
Вшели	С.-П.-Бургская	И. В. Радченко, К. О., гг. Ива-	58 8	29 52	?	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Vcheli.
Выборгъ	Финляндскія	К. Т. Форстенъ. [кинъ, Бутиковъ.	60 43	28 43	6	1.6	II	+	.	.	Finlande	Viborg.
Выгозеро	Олонецкая.	М. А. Комаровскій, К. О.	63 26	35 13	100	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Vygozero.
Выжловичи	Минская.	Н. А. Шнитникова.	52 12	25 52	150	3.1	III	⊕	+	+	Minsk	Vyjlovitchi.
Выровка	Черниговская.	С. И. Иваницкій, К. О.	51 16	33 9	?	2.0	III	+	+	—	Tchernigov	Vyrovka.
Вырубово	Смоленская	Н. Е. Соколовъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Vyroubovo.
Высокій Горбъ	Полтавская	А. М. Лучня	50 3	32 30	?	1.9	III	⊕	+	+	Poltava	Vysokiï Gorb.
Высокій хуторъ	Полтавская	Е. Л. Барановичъ, К. О.	50 21	33 5	170	2.1	II	+	+	—	Poltava	Vysokiï Khoutor.
Высокое	Воронежская.	В. К. Чулковъ, К. О.	50 29	39 12	200	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Vysokoe.
Высокое	Псковская	А. В. Харловъ	57 33	29 56	?	2.1	III	⊕	.		Pskov	Vysokoe.
Высокое	Тверская	И. Ф. Малышевъ, К. О.	56 43	34 55	160	2.3	II	⊕	+	+	Tver	Vysokoe.
Высокуша	Вологодская	І. С. Кулаковъ	60 59	41 48	?	2.1	III	⊕	.	+	Vologda	Vysokoucha.
Вытегра	Олонецкая.	Е. О. Шульцъ, К. О., З. М.	61 0	36 27	40	2.0	II	⊕	+	+	Olonets	Vytegra.
Выхватинцы	Подольская	Е. К. Гринштейнъ. [Смирновъ.	47 40	29 0	40	2.5	II	⊕	+	+	Podolie	Vykhvatintsy.
Высшій Булатецъ	Полтавская	Т. А. Пашковскій	50 2	32 54	130	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Vyschiï Boulatets.
Вышніе Холчи	Курская	Г. С. Плохихъ	52 0	35 38	?	2.8	III	⊕	+	+	Koursk	Vychnie Kholtchi.
Вышній Волочекъ	Тверская	К. П. Ладыгинъ, К. О.	57 35	34 34	167	2.0	II	⊕	+	+	Tver	Vychniï Volotchok.
Вѣрный	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ, К. О. и В. С. Ла-	43 16	76 53	782	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Vernyi.
Вѣть	Курская	Д. Г. Плотниковъ. [ріонова.	51 59	34 42	200	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Vet.
Вяжищи	Новгородская.	Ѳ. И. Жуковъ, К. О.	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Viajichtchi.
Вяземская	Приморская	П. М. Черемухинъ, К. С. Алек-	47 37	134 46	74	2.5	II	⊕	.	.	Littoral	Viazemskaïa.
Вязовое	Тамбовская	В. И. Ненашевъ. [сѣевъ.	51 56	41 32	120	2.8	III	⊕	+	+	Tambov	Viazovoe.
Вязьма, ст. М.-Бр. ж. д.	Смоленская	Ф. М. Наркевичъ, І. М. Снарскій.	55 13	34 18	238	4.0	II	—	+	+	Smolensk	Viazma.
Вятка (1), реальное учил.	Вятская	Г. А. Салинъ, К. О., И. И. Он- чуковъ, К. О., гг. Мултановскій, Капустинъ	58 36	49 41	185	2.1	II	⊕	.	+	Viatka	Viatka (1).
Вятка (2), опытное поле	Вятская	С. Н. Косаревъ, К. О.	58 36	49 41	170	2.1	II	⊕	.	.	Viatka	Viatka (2).
Вятка (3)	Вятская	В. К. Крюгеръ, К. О.	58 36	49 41			III	.	+	+	Viatka	Viatka (3).
Вятское	Ярославская.	Л. А. Вознесенскій, К. О.	57 52	40 16			III	.	+	+	Iaroslavl	Viatskoe.
Гагры	Кутаисская	И. М. Дѣтистовъ, А. Г. Марченко.	43 19	40 12	27	1.9	II	⊕	+	.	Koutais	Gagry.
Гайнашъ	Лифляндская.	г. Эргардтъ	57 52	24 22	3	2.0	III	+	.	.	Livonie	Haïnach.
Гальбштадтъ	Таврическая.	Г. Ф. Зудерманъ.	47 13	35 35	20	2.8	III	⊕	.	+	Tauride	Halbstadt.
Гамалѣевка	Полтавская	А. Е. Рейко	50 26	33 34	150	2.1	III	⊕	.	—	Poltava	Gamaleevka.
Гамбергъ	Таврическая.	А. П. Исаакъ	47 12	36 2	80	2.1	III	+	+	+	Tauride	Gamberg.
Гамлакарлеби	Финляндскія	г. Е. Бенгельдорфъ	63 51	23 11			III	.	.	+	Finlande	Gamlakarlebi.
Гангэ	Финляндскія	г. К. Аппелгренъ, К. О.	59 49	22 56	?	1.1	III	+	.	.	Finlande	Hangö.
Гангэ, маякъ	Финляндскія	г. Э. Нилундъ	59 46	22 57	13	?	II	+	+	+	Finlande	Hangö, phare.
Ганцевичи	Минская	О. М. Радзюкевичъ	52 44	26 29	150	2.1	III	—	+	+	Minsk	Gantsevitchi.
Гатчина, ст. С.-П.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	С. И. Нелюбинъ	59 34	30 7			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Gattschina.
Гданцевка	Херсонская	Ѳ. Ѳ. Агитовъ, К. О.	47 53	33 20	45	2.5	II	—	+	.	Kherson	Gdantsevka.
Гдовъ	С.-П.-Бургская	И. Г. Федоровъ, К. О.	58 44	27 50	40	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Gdov.
Гейковка, ст. ж. д.	Херсонская	І. Д. Тищенко, г. Н. Пожидаевъ.	48 0	33 8			III	.	.	+	Kherson	Geïkovka.
Гелленормъ	Лифляндская.	г. Антонъ	58 8	26 24	?	?	III	+	.	.	Livonie	Hellenorm.
Гельсингфорсъ	Финляндскія	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	+	.	.	Finlande	Helsingfors.
Генический маякъ	Таврическая.	М. Н. Соколовъ	46 11	34 49	14	2.0	II	+	+	+	Tauride	Genitchesk, phare.
Георгіевская	Терская	Н. И. Тиховъ, К. О.	44 7	43 29			III	.	+	+	Terek	Georgievskaïa.
Георгіевское	Ярославская.	В. К. Пятницкій	58 10	38 34	110	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Georgievskoe.
Геринъ	Курляндская.	Э. Я. Плявинскій	56 37	25 45	60	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Gerin.
Гіагинская	Кубанская	З. Я. Лавровскій, К. О.	44 53	40 3	200	2.0	II	⊕	+	+	Kouban	Giaginskaïa.
Гижигинскъ	Приморская	Э. А. Блюмъ	62 2	160 40	10	2.3	II	+	+	.	Littoral	Gijiginsk.
Гимольскій погостъ	Олонецкая.	г. К. Машезерскій	62 57	32 29	180	3.2	III	+	+	—	Olonets	Gimolskiï Pogost.
Глажево	С.-П.-Бургская	В. И. Андріановъ	59 41	32 8			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Glajevo.
Глазовская с.-х. школа	Вятская	А. Я. Воронковъ	57 51	52 36	150	2.0	II	+	.	.	Viatka	Glazovskaïa école agr.
Глотово	Вологодская	В. И. Дорониръ, К. О.	63 38	49 20	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Glotovo.
Глуховъ	Черниговская.	И. Я. Плаксинъ, К. О.	51 41	33 55	171	2.7	II	⊕	.	+	Tchernigov	Gloukhov.
Глѣбово	Ярославская.	С. С. Масленниковъ, К. О.	58 1	38 27	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Glebovo.
Гнилуша	Воронежская.	А. Н. Яблоновскій, К. О.	51 53	38 47	180	4.3	II	+	—	+	Voronej	Gniloucha.
Говоры	Подольская	В. Е. Соколовскій, К. О., В. И.	48 57	27 21	285	2.1	II	⊕	+	+	Podolie	Govory.
Гогашени	Тифлисская	о. А. Микеладзе. [Карбовскій.	41 22	43 18	?	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Gogacheni.
Гогландскій маякъ	Финляндскія.	Я. Г. Григорьевъ	60 6	26 59	11	1.8	II	⊕	+	+	Finlande	Hogland, phare.
Годутишки	Виленская.	В. Ф. Куликовскій	55 9	26 36	160	2.0	III	⊕	+	+	Vilno	Godoutichki.
Голицыно	Пензенская	В. А. Лиловъ	53 37	44 8	150	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Golitsyno.
Головенька	Черниговская.	Ѳ. А. Михайловскій, К. О.	51 23	32 41			III	.	+	.	Tchernigov	Golovenka.
Голодная Степь	Самаркандск.	Э. А. Гребнеръ	40 45	68 30	278	1.6	II	⊕	.	.	Samarkand	Golodnaïa Step.
Голодьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ, К. О.	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Golodki.
Голосковъ	Подольская	И. П. Арча	49 23	27 21	280	2.1	III	⊕	+	.	Podolie	Goloskov.
Голоустное	Иркутская	И. Н. Веселовъ	52 1	105 27	466	1.6	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Golooustnoe.
Голошевка	Могилевская.	В. И. Зыковъ, К. О.	54 29	30 6	200	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Golochevka.
Голубичи	Виленская	А. А. Сейфертъ	55 7	27 58	190	2.1	III	⊕	+	+	Vilno	Goloubitchi.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Голубковское	Пермская	И. С. Зотовъ, г. А. Норкинъ.	57°56′	62°28′	100	3.2	III	⊕	+	+	Perm	Goloubkovskoe.
Голутвинъ, ст. ж. д.	Московская	Д. Я. Разгуляевъ, К. О. [сем.	55 6	38 46	113	2.1	III	⊕	.	+	Moscou	Goloutvin.
Гольдингенъ	Курляндская.	В. В. Карповъ, К. О. и воспитан.	56 58	21 58	42	2.2	II	⊕	+	—	Courlande	Goldingen.
Гомель (1)	Могилевская.	гг. Плющевъ, Керножицкій,	52 26	31 1	135	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Gomel (1).
Гомель (3), ст. ж. д.	Могилевская.	г. И. Шиперко. [К. И. Рыдкинъ.	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev	Gomel (3).
Горбатка	Владимірская.	Я. Е. Удаловъ	55 52	41 45	100	2.3	II	⊕	.	.	Vladimir	Gorbatka.
Горбица	Забайкальская	г. Х. Озоль	53 6	119 12	372	2.1	III	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Gorbitsa.
Гори	Тифлисская.	Ѳ. А. Смирновъ, К. О., А. Н. Потаповъ, К. О. и воспитанники	41 59	44 7	594	2.7	II	+	+	+	Tiflis	Gori.
Горки	Минская	И. Ѳ. Юзбашевъ. [учит. семин.	53 3	28 2	150	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Gorki.
Горки	Могилевская.	М. В. Рытовъ, К. О. и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	197	3.0	II	+	+	+	Mogilev	Gorki.
Городецкое	Самарская	Д. П. Булановъ, К. О.	53 23	52 14	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Gorodetskoe.
Городецкое	Смоленская	С. Д. Купріяновъ	54 9	33 19	200	2.3	III	⊕	+	.	Smolensk	Gorodetskoe.
Городище	Кіевская	Ученики Мошногородской сел.-	49 17	31 27	130	1.9	II	⊕	.	.	Kiev	Gorodichtche.
Городище	Минская	Б. Б. Роговскій. [хоз. шк.	53 39	28 56	160	2.0	III	⊕	.	+	Minsk	Gorodichtche.
Городище	Пензенская	И. Н. Сергачевъ, А. Н. Надеж-	53 16	45 42	200	1.8	III	⊕	+	+	Penza	Gorodichtche.
Горчуха	Костромская.	А. Г. Костинъ. [динскій.	57 43	43 43	80	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Gortchoukha.
Горшково	Оренбургская.	Ф. Е. Борисовъ	55 22	63 4			III	.	+	+	Orenbourg	Gorchkovo.
Горѣловка (1)	Тифлисская	А. Г. Головачева	41 13	43 42	?	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Gorelovka (1).
Горѣловка (2)	Тифлисская	И. П. Збитневъ	41 13	43 42			III	.	+	—	Tiflis	Gorelovka (2).
Горячій Ключъ	Кубанская	В. С. Мамоновъ, К. О.	44 38	39 6	73	1.4	II	+	.	.	Kouban	Goriatchii Klioutch.
Гофнунгсталь	Херсонская	И. Б. Гольцвартъ, К. О.	47 9	30 7	?	2.1	III	⊕	+	+	Kherson	Hoffnungsthal.
Граверы	Витебская	М. А. Сченсновичъ, К. О.	56 0	27 19	150	2.1	III	⊕	—	+	Vitebsk	Gravery.
Градижскъ	Полтавская	Ф. С. Саковичъ	49 13	33 7	?	1.7	III	⊕	.	.	Poltava	Gradijsk.
Грачевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ, К. О.	51 55	47 39	35	2.0	II	+	.	.	Samara	Gratchevskii Khoutor.
Гремячево	Рязанская	Г. А. Рейнъ	54 45?	38 36?	170	2.1	III	⊕	+	+	Riazan	Gremiatchevo.
Гремячее	Воронежская.	А. А. Телковъ, К. О.	51 28	39 1	100	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Gremiatchee.
Гремячка	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О.	53 29	39 31	155	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Gremiatchka.
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. О.	58 59	38 23	120	2.1	III	⊕	+	—	Iaroslavl	Grigorovo.
Гриноуцы	Бессарабская.	К. В. Козловскій, К. Ѳ. Севаевъ,	48 17	27 18	250	2.4	II	⊕	+	+	Bessarabie	Grinooutsy.
Гробово	Пермская	Е. И. Елисѣевъ, К. О. [К. О.	56 49	59 33	?	2.1	III	+	+	—	Perm	Grobovo.
Гродеково	Приморская	А. И. Стежинскій, П. А. Ягушъ.	44 22	131 20	192	2.5	II	⊕	.	.	Littoral	Grodekovo.
Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская.	А. Д. Матвіевичъ, К. О.	48 25	26 8	350	2.0	II	+	+	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy.
Грозный, нефтеперегон.	Терская	Г. П. Васильевъ	43 19	45 42	129	2.9	II	⊕	.	—	Terek	Groznyï.
Гросъ-Ауцъ (1). [заводъ.	Курляндская.	гг. Янертъ, Шварцбергъ	56 31	22 56	?	?	III	+	.	.	Courlande	Gross-Autz (1).
Гросъ-Ауцъ (2)	Курляндская.	Г. М. Юрьевичъ, К. О.	56 31	22 56			III	.	+	+	Courlande	Gross-Autz (2).
Гросъ-Юнгфернгофъ	Лифляндская.	К. Р. Фельдманъ, К. О.	56 39	24 59	45	2.1	III	+	+	+	Livonie	Gross-Jungfernhof.
Груздево	Владимірская.	о. А. И. Зотиковъ	56 43	42 5	100	2.0	II	+	+	+	Vladimir	Grouzdevo.
Грузино	Новгородская.	В. И. Орнатскій	59 9	31 53	25	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Grouzino.
Грунь	Полтавская	А. П. Биньковскій, К. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Groun.
Грюнгофъ	Курляндская.	Х. Д. Шубертъ, К. О.	56 32	23 31	25	2.1	III	+	+	+	Courlande	Grünhof.
Грязное	Курская.	П. Н. Сердюченко, К. О.	51 42	37 39	300	2.0	II	+	+	+	Koursk	Griaznoe.
Грязовецъ	Вологодская.	Е. В. Рябковъ	58 53	40 15			III	.	+	+	Vologda	Griazovets.
Гудауръ	Тифлисская.	П. М. Золотинскій, К. О., гг. И. Короевъ, П. Палагинъ	42 28	44 28	2204	2.3	II	⊕	+	+	Tiflis	Goudaour.
Гудимовка	Харьковская.	Я. В. Кучеровъ, К. О.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Goudimovka.
Гулеты	Тифлисская	г. М. Безуртановъ	42 43	44 38	1370	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Goulety.
Гулынки	Рязанская	С. М. Дубровинъ, А. Н. Рейновъ	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	.	.	Riazan	Goulynki.
Гуляй-Поле	Екатериносл.	Е. С. Кровченко [И. Ф. Кузнецовъ.	48 7	34 9	60	2.1	III	⊕	.	+	Ekaterinoslav	Goulïaï-Pole.
Гумны	Тамбовская	В. А. Сысоевъ.	53 19	41 46	110	2.1	II	—	+	+	Tambov	Goumny.
Гунибъ	Дагестанская.	г. И. Фадѣевъ.	42 24	46 53	2352	1.5	III	⊕	.	+	Dagestan	Gounib.
Гурьевъ	Уральская	И. И. Петрушевскій, А. А. Спас-	47 7	51 55	—22	2.4	II	⊕	.	—	Oural	Gouriev.
Гусиная пристань	Томская	Т. В. Бурнашевъ [скій.	49 35	83 34			III	.	+	+	Tomsk	Gousinaïa Pristan.
Давыдово	Тверская	П. М. Лебедевъ, А. А. Коньковъ.	56 43	32 30	242	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Davydovo.
Дагарскій маякъ	Забайкальская	Т. И. Матвѣевъ	55 42	109 53	466	2.1	II	⊕	—	+	Transbaïkalie.	Dagarsk, phare.
Дагеротскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15	65	2.3	II	+	+	.	Esthonie.	Dagerort, phare.
Дале-Троицкое	Приморская	П. А. Гудковъ		?		?	III	.	.	+	Littoral	Dale-Troitskoe.
Дампало	Тифлисская	Старшіе и младшіе виноградари	41 58	44 34	680	2.4	II	⊕	—	.	Tiflis	Dampalo.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ, К. О.	62 58	35 44	160	2.1	II	+	+	.	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. О.	53 15	39 9	162	1.6	II	+	+	+	Riazan	Dankov.
Даховская	Кубанская	П. Г. Донсковъ	44 14	40 13	?	2.1	III	+	+	+	Kouban	Dakhovskaïa.
Дашковка	Могилевская.	С. Л. Кастельянъ-Малаховскій	53 44	30 16	150	2.5	III	⊕	+	+	Mogilev	Dachkovka.
Дегтяри	Полтавская	М. И. Котляревскій	50 35	32 47	120	2.1	III	⊕	.	—	Poltava	Degtïari.
Дегтярная	Курская.	М. А. Соломатинъ, К. О., г-жа А. Соломатина, г. П. Алексѣ-	51 34	37 33	250	2.4	III	⊕	.	.	Koursk	Degtïarnaïa.
Демченка, хуторъ	Херсонская.	Я. Г. Демченко, К. О. [евъ.	48 47	33 8	190	2.0	III	+	.	.	Kherson	Demtchenka, Khoutor.
Демьяново	Костромская.	А. Е. Лаврентьевъ	58 53	41 10	120	2.1	III	⊕	.	.	Kostroma	Demiïanovo.
Демьянское	Тобольская	Е. Е. Швеина	59 36	69 18	?	1.2	III	⊞	+	+	Tobolsk	Demiïanskoe.
Демянскъ	Новгородская.	А. К. Хомицкій, К. О.	57 39	32 28	110	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Demïansk.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Денесино	Новгородская.	П. И. Кругловъ	58°18′	33°36′	?	1.9	III	⊕	+	.	Novgorod	Denesino.
Денисовская	Донская.	П. А. Акимовъ, М. П. Секретевъ	47 9?	41 53?	?	1.6	III	⊕	+	+	Don.	Denisovskaïa.
Денисовъ-Колодезь	Орловская.	Д. М. Глуховъ	52 47	37 21	?	2.1	III	⊕	—	.	Orel	Denisov-Kolodez.
Денятино	Владимірская.	Н. О. Кантовъ	55 31	41 41	120	2.5	III	⊕	+	.	Vladimir	Deniatino.
Дербентскій маякъ	Дагестанская.	А. А. Украинцовъ	42 4	48 18	— 5	1.2	II	—	+	+	Dagestan	Derbent, phare.
Дергачи	Харьковская.	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. О., г. С. Кадуковъ	50 4	36 9	114	1.1	II	⊕	+	+	Kharkov	Dergatchi.
Деревянскъ	Вологодская.	С. С. Покровскій	61 45	53 20	150	2.5	III	⊕	.	.	Vologda	Dereviansk.
Деркульское лѣсничество, степная станція	Харьковская.	К. И. Юницкій, К. О., Ѳ. Г. Коваленко	49 3	39 48	152	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Derkoulskoe verderie.
Деркульское лѣсничество, лѣсная станція	Харьковская.	К. И. Юницкій, К. О., В. П. Самаринъ и объѣздчики	49 5	39 20	57	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Derkoulskoe verderie.
Дерновичи	Минская.	Я. С. Пахаренко	51 36	29 44	110	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Dernovitchi.
Джагры	Эриванская.	Т. С. Смбатянцъ	39 21	45 25	1088	2.1	III	+	+	+	Erivan	Djagry.
Джаджуръ	Эриванская.	К. Н. Щуклинъ. [Калентьевъ.	40 52	43 57	1838	1.5	II	⊞	+	+	Erivan	Djadjour.
Джамбейты	Уральская.	Р. М. Олисовъ, гг. Филимоновъ,	50 15	52 34	38	1.8	II	⊕	.	.	Oural	Djambeïty. [Oulous).
Джамбышъ (Эркетенен-	Астраханская	Н. И. Россинскій, г. Егоровъ	45 6	46 51	—20	2.1	III	⊕	+	+	Astrakhan	Djambych (Erketenevskii
Джарджава (скій улусъ)	Таврическая.	А. П. Карпенко	45 20	36 25	140	2.3	II	—	—	+	Tauride	Djardjava.
Джекенлынская дача	Таврическая.	Д. Я. Фризенъ	46 41	35 33	20	2.1	II	⊕	+	.	Tauride	Djekenlynskaïa Datcha.
Джизакъ	Самаркандск.	г. Сладковъ	40 7	67 48	387	2.2	II	+	.	.	Samarkand	Djizak.
Джубга	Черноморская	г. И. Костинъ	44 18	38 43	11	2.0	III	—	.	+	Mer Noire	Djoubga.
Дзегамъ	Елисаветполь.	С. А. Чичаровъ	40 54	45 54	367	4.7	III	⊕	+	+	Elisavetpol	Dzegam.
Диканька	Полтавская.	И. А. Терещенко	49 49	34 32	200	2.5	III	—	+	+	Poltava	Dikanka.
Дмитріевка	Таврическая.	И. Ѳ. Рупчевъ	46 46	35 51	?	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Dmitrievka.
Дмитровъ	Московская.	І. В. Муравьевъ	56 21	37 31			III	.	.	+	Moscou	Dmitrov.
Дно, М.-В.-Р. ж. д.	Псковская.	г. Островскій	57 48?	29 58?			III	.	.	+	Pskov	Dno.
Довжикъ	Черниговская	К. И. Семадени, Ю. Я. Дайнеко.	51 37	31 1	150	1.8	II	⊕	+	—	Tchernigov	Dovjik.
Догуабъ	Черноморская	І. А. Борчакъ	44 27	38 21	?	2.1	III	⊕	.	—	Mer Noire	Dogouab.
Догъ-Инское	Забайкальск.	И. Л. Куракинъ	51 30	118 14	720	2.3	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Dog-Inskoe.
Докторово	Воронежская.	П. И. Вележевъ, К. О.	52 48	39 3	?	2.1	III	+	+	—	Voronej	Doktorovo.
Долгинцево, Ек. ж. д.	Херсонская.	г. Пименовъ	47 55?	33 30?			III	.	.	+	Kherson	Dolgintsevo.
Долгое	Орловская.	Б. И. Казачекъ	52 48	36 35	270	1.4	II	+	.	+	Orel	Dolgoe.
Должикъ	Харьковская.	г. Д. Балановскій	50 3	35 20	174	1.0	II	⊞	+	+	Kharkov	Doljik.
Долматовъ	Пермская.	В. П. Поповъ	56 15	62 55	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Dolmatov.
Домеснесъ, маякъ	Курляндская.	Р. М. Каценъ, К. О.	57 48	22 39	2	1.0	III	⊞	+	+	Courlande	Domesnes, phare.
Дондуковская	Кубанская.	Н. А. Харченко	44 55	40 22			III	.	+	+	Kouban	Dondoukovskaïa.
Доно	Забайкальская	М. П. Нодельманъ. А. Н. Бул-	50 53	117 35	720	2.1	II	⊕	.	+	Transbaïkalie.	Dono.
Донская, ст. ж. д.	Донская.	Н. Я. Тороповъ, К. О. [гаковъ.	48 42	43 30	37	2.1	II	+	+	+	Don	Donskaïa,
Донское	Акмолинская.	С. М. Котлеръ, о. Е. Кыштымовъ.	51 29	67 14	?	2.1	III	⊕	+	.	Akmolinsk	Donskoe.
Дообскій маякъ	Черноморская.	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II	⊕	+	+	Mer Noire	Doob, phare.
Дорогобужъ	Смоленская.	С. П. Кирикъ	54 55	33 18			III	.	.	+	Smolensk	Dorogobouj.
Дроббушъ	Лифляндская.	г. И. Спальвингъ	57 15	25 18	152	2.2	III	+	.	.	Livonie	Drobbouch.
Дрожжино	Смоленская	П. Т. Поповъ, К. О.	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Drojjino.
Друскеники	Гродненская.	Ф. К. Мельниченко, К. О.	54 1	23 58	103	1.1	II	+	.	.	Grodno	Drouskeniki.
Дубасово	Владимірская.	Н. И. Козловъ	55 47	40 51	100	2.1	II	⊕	+	+	Vladimir	Doubasovo.
Дубенка	Привислянскія	Е. А. Сусляевъ	51 4	23 53			III	.	+	+	Vistule	Doubenka.
Дубно	Волынская.	П. Е. Крушельницкій, В. П. Гурь-	50 25	25 44	190	2.3	III	⊕	.	+	Volynie	Doubno.
Дуброва	Донская.	А. П. Осиповъ. [яновъ.	49 51	42 12	?	2.1	III	⊕	—	+	Don	Doubrova
Дубовка	Саратовская.	В. М. Матвѣевъ, К. О.	49 3	44 50	?	2.1	III	⊕	+	+	Saratov	Doubovka.
Дубровка	Владимірская.	М. И. Аретинскій	55 51	39 12	110	1.8	II	⊕	+	+	Vladimir	Doubrovka.
Дубровна	Тобольская.	И. С. Дубровинъ, К. О.	57 11	66 37	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Doubrovna.
Дуняны	Псковская.	А. Д. Доріомедовъ, Е. Д. До-	56 42	30 8	120	2.1	III	⊕	.	.	Pskov	Dounïany.
Дурновская	Донская.	С. Я. Аверинъ. [ріомедова.	50 28	42 25			III	.	+	—	Don	Dournovskaïa.
Дымерка-Березинская	Черниговская.	Е. И. Подвысоцкій	51 5	31 6	120	2.1	III	—	+	—	Tchernigov	Dymerka-Berezinskaïa.
Дьячково	Полтавская.	І. А. Юревичъ, К. О. [новъ.	49 41	34 15	152	2.1	II	⊕	+	+	Poltava	Diiatchkovo.
Дѣдово	Уфимская.	Н. В. Едовинъ, гг. Петровъ, Бли-	53 4	55 4	255	2.0	II	⊕	.	.	Oufa	Dedovo.
Евгеньевка	Приморская.	о. І. Софійскій, г. Портновъ	?	?	?	2.5	III	⊕	.	.	Littoral	Evgenïevka.
Евпаторійскій маякъ	Таврическая.	А. А. Лейхтъ	45 9	33 15	6	2.5	II	⊕	+	—	Tauride	Evpatoriïa, phare.
Евфимовка	Подольская.	Н. К. Молдавскій, К. О.	48 51	28 15	200	2.1	III	⊕	.	+	Podolie	Evfimovka.
Егорьево	Владимірская.	И. Е. Трофеевъ	56 33	41 14	105	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Egorievo.
Екатеринбургскій	Пермская.	А. Д. Поповъ, В. И. Кицинскій.	58 47	59 44	?	2.3	II	⊕	.	.	Perm	Ekaterinbourgskii Priisk.
Екатеринбургъ [пріискъ	Пермская.	Магн.-метеор. обсерваторія.	56 50	60 38	292	2.3	1	⊕	+	+	Perm	Ekaterinbourg.
Екатерининская	Донская.	П. А. Арефьевъ, г. К. Чебота-	48 2	40 55	40	2.5	III	⊕	+	+	Don	Ekaterininskaïa.
Екатериновское	Полтавская.	С. И. Соляниковъ, К. О. [ревъ.	49 28?	35 19?	?	2.1	III	—	—	+	Poltava	Ekaterinovskoe.
Екатеринодаръ	Кубанская.	А. Н. Вартапетовъ, К. О.	45 2	38 56	34	2.2	II	⊕	.	+	Kouban	Ekaterinodar.
Екатерино-Никольская	Амурская.	Л. В. Чешкинъ, г. В. Вихиревъ	47 45	130 58	95	2.2	III	⊕	+	+	Amour	Ekaterino-Nikolskaïa.
Екатеринополь	Таврическая.	Я. И. Брейль, К. О.	47 0?	35 15?	80	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Ekaterinopol.
Екатеринославъ	Екатериносл.	И. Я. Акинфіевъ, г. Попель	48 27	35 4	79	2.3	II	⊕	—	.	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.
Екатеринштадтъ	Самарская.	М. И. Ѳедуловъ, К. О.	61 43	46 45	12	2.1	III	+	+	+	Samara	Ekaterinstadt.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Congitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Екимцево	Вологодская.	А. А. Каменевъ, К. О.	59° 9′	40°43′			III	.	.	+	Vologda	Ekimtsevo.
Елабуга	Вятская	г. Богатыревъ, Ф. О. Анисимовъ, К. О.	55 45	52 4	78	2.2	II	+	.	.	Viatka	Elabouga.
Елатьма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. О.	54 58	41 45	140	2.1	II	—	+	+	Tambov	Elatma.
Еленовка	Эриванская	А. Т. Цандековъ, К. О.	40 32	44 56	1947	2.0	II	⊕	.	+	Erivan	Elenovka.
Елецъ	Архангельск.	А. Т. Дуркинъ	67 2	64 32	150	?	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Elets.
Елецъ (1), Р.-Ур. ж. д.	Орловская.	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 38	38 31	135	2.7	II	—	.	+	Orel	Elets (1).
Елисаветградъ	Херсонская	И. Н. Грановскій, К. О. г. И. Кулешъ.	48 31	32 17	123	2.0	II	+	+	+	Kherson	Elisavetgrad.
Елисаветовка	Екатериносл.	И. Ѳ. Ефремовъ	48 37	34 40	60	5.4	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Elisavetovka.
Елисаветпольскій посе-	Кубанская	П. Ф. Гусевъ	44 19	39 18	400	2.3	III	⊕	.	+	Kouban	Elisavetpolskiĭ Poselok.
Елисаветполь (2) [локъ	Елисаветпол.	Н. Н. Лебедевъ, К. О.	40 41	46 21			III	.	+	.	Elisavetpol.	Elisavetpol (2).
Ельня, ст. ж. д.	Смоленская	гг. Служащіе при телеграфѣ	54 34	33 11	238	2.1	II	⊕	.	.	Smolensk	Elnïa.
Еникальскій маякъ	Таврическая.	А. П. Петровъ.	45 23	36 38	102	2.3	II	—	+	.	Tauride	Enikale, phare.
Енисейскъ	Енисейская	М. С. Шнеерсонъ	58 27	92 11	94	2.3	II	⊕	+	+	Eniseĭsk	Eniseĭsk.
Енотаевскъ	Астраханская.	Н. Е. Пуховъ, г. С. Рубцовъ.	47 15	47 2	— 6	2.1	III	⊕	.	.	Astrakhan	Enotaevsk.
Ермаковское	Енисейская	Н. С. Федоровъ	53 20	92 30	295	1.6	II	⊕	+	+	Eniseĭsk	Ermakovskoe.
Ермоловка	Воронежская.	М. И. Наумовичъ, К. О.	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	+	+	Voronej	Ermolovka.
Ертомъ	Вологодская	В. А. Захаровъ	63 37	48 1			III	.	+	+	Vologda	Ertom.
Ершовка	Пермская	о. В. Сапожниковъ	56 26	53 51	80	2.1	III	⊕	+	.	Perm	Erchovka.
Ершовъ, ст. ж. д.	Самарская.	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 20	48 17	104	2.1	II	⊕	.	.	Samara	Erchov.
Ессентуки	Терская.	И. Р. Гурко	44 2	42 51	616	3.4	II	+	+	+	Terek	Essentouki.
Етеревская	Донская	А. И. Ларіоновъ	50 10	43 34	80	2.1	III	⊕	—	+	Don	Eterevskaïa.
Ефремовъ	Тульская	В. С. Яковлевъ, К. О., А. І. Бобылевъ.	53 8	38 7	174	2.1	II	—	—	+	Toula	Efremov.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Jadov.
Жары	Владимірская.	г. С. Абакумовъ.	56 2	39 24	?	2.0	III	⊕	.	.	Vladimir	Jary.
Желѣзинская	Семипалатин.	И. Ѳ. Сыроѣшкинъ, К. О.	53 43	75 23	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Jelezinskaïa.
Желѣзноводскъ	Терская	Я. С. Дергачъ. [ровъ.	44 8	43 2	640	2.7	II	+	+	+	Terek	Jeleznovodsk.
Жердовская сел.-хоз. шк.	Иркутская.	Х. Х. Зибергъ, К. О., С. А. Прохоровъ.	52 41	104 27	503	1.5	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Jerdovskaïa école agr.
Жеребецъ	Екатериносл.	В. Е. Дубовикъ [мановъ.	47 39	35 42	30	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Jerebets.
Жижгинскій маякъ	Архангельск.	Е. И. Ратмановъ, К. О. Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51	27	1.1	II	+	+	+	Arkhangelsk	Jijginsk, phare.
Жиздра (1), городск. уч.	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ. К. О., Ф. И. Шнейдеръ, К. О.	53 45	34 44	188	2.0	II	⊕	.	.	Kalouga	Jizdra (1).
Жиздра (2)	Калужская.	г-жа М. А. Комарова.	53 45	34 44	230	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Jizdra (2).
Житковичи	Минская	І. В. Закржевскій	52 13	27 53	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Jitkovitchi.
Житлинъ	Гродненская.	г-жа В. С. Демьяновичъ	52 33	25 23	150	2.1	III	—	+	+	Grodno	Jitlin.
Житнегоры	Кіевская.	Н. П. Куринный, К. О.	49 46	30 27	170	2.5	II	+	.	+	Kiev	Jitnegory.
Житомиръ (1)	Волынская	М. П. Кудрицкій, К. О., Н. П. Матвѣевъ, и ученики гимназіи.	50 15	28 40	228	2.0	II	+	.	.	Volynie	Jitomir (1).
Житомиръ (2), еврейск. уч.	Волынская.	М. М. Хандросъ, К. О.	50 15	28 40	230	2.1	II	+	+	+	Volynie	Jitomir (2).
Житомиръ (3)	Волынская.	Т. Т. Бродовичъ	50 15	28 40	228	2.1	III	—	.	+	Volynie	Jitomir (3).
Жужмуйскій маякъ	Архангельская	М. И. Большаковъ, К. О.	64 40	35 36	26	2.0	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Joujmouï, phare.
Журиничи	Орловская.	Я. М. Солнышкинъ, В. А. Ковалевъ.	53 19	34 41	200	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Jourinitchi.
Заваруевка	Уфимская	М. В. Покровскій, К. О.	54 14	55 48	?	2.1	III	⊕	+	—	Oufa	Zavarouevka.
Завидово	Рязанская	А. А. Панкрушинъ	54 17	41 19	?	2.1	III	+	+	.	Riazan	Zavidovo.
Заводоуковскій хуторъ	Тобольская	Н. А. Мормышевъ	56 27	66 40	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Zavodoukovskiĭ Khoutor
Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, К. О.	56 32	66 33	80	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk	Zavodoukovskoe.
Заводская Конюшня	Тургайская	г-жа В. Ф. Викгорстъ	51 28	55 21	150	2.1	III	⊕	.	+	Tourgaï	Zavodskaïa Konïouchnïa.
Загруже	Привислянскія	Э. А. Висневскій	50 55	18 56	248	1.9	II	⊕	.	.	Vistule	Zagrouje.
Задонскъ (1)	Воронежская.	Т. Н. Исаевъ, К. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Voronej	Zadonsk (1).
Задонскъ (2)	Воронежская.	К. Г. Дрюпинъ	52 23	38 55			III	.	.	+	Voronej	Zadonsk (2).
Зайсанъ	Семипалатин.	П. Г. Веригинъ	47 28	84 51	650	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk	Zaïsan.
Закаталы	Тифлисская	И. І. Яроцкій	41 38	46 40	543	2.1	II	⊕	.	—	Tiflis	Zakataly.
Закрочъ	Привислянск.	И. І. Рохминскій	53 2	17 27	150	2.1	III	—	—	+	Vistule	Zakrotch.
Залазнинскій заводъ	Вятская	Н. К. Вредій, К. О.	58 40	52 30	200	2.1	III	⊕	.	+	Viatka	Zalazninskiĭ Zavod.
Залисбургъ	Лифляндская.	Баронъ Фитингофъ	57 52	25 4	61	2.0	III	+	.	.	Livonie	Salisburg.
Замьяновская	Астраханская.	А. М. Воробьевъ	46 50	47 38			III	.	.	+	Astrakhan	Zamïanovskaïa.
Заозерье	Ярославская.	А. С. Семеновскій, К. О.	57 12	38 15	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Zaozerïe.
Заручевье	СПБургская.	П. И. Коченовскій, К. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Zaroutchevïe.
Заспалова (1)	Пермская	М. Я. Мальцевъ	57 36	56 56	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Zaspalova (1).
Заспалова (2)	Пермская	И. К. Мальцевъ	57 36	56 56			III	.	+	+	Perm	Zaspalova (2).
Зауполовница	Костромская.	Д. П. Дементьевъ, К. О.,	58 55	46 19	150	2.1	II	+	+	+	Kostroma	Zaoupolovnitsa.
Захарова	Пермская	Н. И. Киряковъ [Т. М. Трефиловъ	57 36	57 35	85	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Zakharova.
Захарьино	Московская	Н. Е. Сироткинъ, К. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Zakharïino.
Заяче-Ростовское	Вологодская.	М. П. Мальцевъ, К. О.	60 57	43 11	100	3.2	III	+	—	+	Vologda	Zaïatche-Rostovskoe.
Збужъ	Волынская.	г. П. Трахтенбергъ	50 59	26 19	160	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Zbouj.
Звенигородка	Кіевская.	К. П. Модлинскій, К. О.	49 5	30 57	170	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Zvenigorodka.
Звѣриноголовская	Оренбургская	И. Е. Тарасовъ, К. О.	54 28	64 51	100	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Zverinogolovskaïa.
Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, К. О.	50 30	31 46	134	0.7	II	⊕	+	—	Poltava	Zgourovka.
Зеленецъ	Вологодская.	І. І. Покровскій	61 54	50 44	90	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Zelenets.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couchede neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Зеленое	Таврическая.	П. П. Вибе	46°57?	34°57?	70	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Zelenoe.
Земетчино, С.-В. ж. д.	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. О., В. Ѳ. Ба-	53 30	42 37	128	2.0	II	⊕⊕	+	+	Tambov	Zemettchino.
Землянскъ	Воронежская.	А. И. Романъ, А. И. Псаревъ.	51 54	38 44	180	2.5	II	⊕⊕	+	+	Voronej	Zemlïansk.
Зеньковъ (1), сел.-хоз.	Полтавская	Г. С. Шкурпела	50 12	34 22	140	2.0	II	⊕	.	+	Poltava	Zenkov (1).
Зея, пристань [общ.	Амурская	Н. Н. Леонтьевъ, К. П. Грошевиковъ, г. Т. Зимиревъ	54 5?	127 35?	?	2.6	III	⊕	+	.	Amour	Zeïa.
Зима	Иркутская.	М. Н. Нерике	53 52	101 58	460	2.2	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Zima.
Зимнегорскій маякъ	Архангельск.	С. Ф. Корельскій, К. О.	65 28	39 44	86	1.4	II	+	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
Зимогорье	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. О.	56 6	37 54			III	.	+	.	Moscou	Zimogorïe.
Златополь	Кіевская.	Ученики гимназіи	48 49	31 39	171	1.2	II	+	.	—	Kiev	Zlatopol.
Златоустъ (1)	Уфимская	А. Г. Баталовъ, г. Березовскій	55 10	59 41	458	2.7	II	⊕	+	+	Oufa	Zlatooust (1).
Златоустъ (2)	Уфимская	В. Е. Боковъ, К. О. М. Э. Бо-	55 10	59 41	458	2.1	III	⊕	.	+	Oufa	Zlatoust (2).
Злотій, ст. ж. д.	Бессарабская	В. В. Мазанецъ, К. О. [кова, К. О.	46 43?	28 53?			III	.	.	+	Bessarabie	Zlotiï.
Зміево	Казанская	В. М. Шишковъ	55 24	50 43	150	2.0	II	⊕	.	.	Kazan	Zmievo.
Зміевское опытное поле [(Асѣевка)	Харьковская.	А. Г. Олейникъ, гг. Непокойчицкій, Вильчекъ, Станкевичъ,	49 22	36 41	165	1.4	II	⊕	—	—	Kharkov	Zmievskoe, stat. agr.
Змѣиногорскъ	Томская	П. М. Загайновъ. [Массовичко.	51 8	82 20	425	2.2	II	⊕	.	.	Tomsk	Zmeinogorsk. [(Aseevka).
Знаменка, К.-Н. ж. д.	Херсонская	г. Начальникъ и письмоводитель 6 уч. Хар.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	7.5	III	⊕	+	+	Kherson	Znamenka.
Знаменка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово, К. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenka
Знаменское	Иркутская.	г. Н. Булычевъ	54 34	104 45	470	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Znamenskoe.
Знаменское-Каріанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, К. О., И. Ѳ.	52 15	41 18	120	2.1	II	—	.	+	Tambov	Znamenskoe-Karian.
Золотва	Могилевская.	С. А. Еленскій [Кутляевъ.	53 36	30 0	140	2.1	III	⊕	+	.	Mogilev	Zolotva.
Золотоноша (1)	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій	49 40	32 3	120	2.0	II	⊕⊕	.	.	Poltava	Zolotonocha (1).
Золотоноша (2), сел.-хоз.	Полтавская	М. Д. Семеновъ, К. О., В. Ѳ. Пе-	49 40	32 3	120	2.2	II	⊕⊕	+	+	Poltava	Zolotonocha (2).
Золотухино [шк.	Астраханская	Я. П. Мартыновъ [счатовскій	47 48	46 36	?	2.1	III	+	.	.	Astrakhan	Zolotoukhino.
Зомбковицы, ст. ж. д.	Привислянск.	Ф. Г. Гарляндъ	50 21	19 14	301	1.8	II	+	+	+	Vistule	Zombkovitsy.
Зотинское	Пермская	А. К. Иваницкій	56 11	61 41	195	2.1	III	+	+	+	Perm	Zotinskoe.
Зубово	Калужская.	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 34	35 30	?	2.1	III	⊕	.	.	Kalouga	Zoubovo.
Зубриловскій поселокъ.	Донская	Н. П. Зубриловъ, К. О.	51 9	42 41	150	2.1	III	+	.	.	Don	Zoubrilovskiï Poselok.
Зугдиды	Кутаисская	Г. И. Дундуа, г. А. Семенихинъ.	42 31	41 53	122	2.6	III	+	.	.	Koutais	Zougdidy.
Зундовъ, хуторъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., г-жа В. Кулькина, Э. С. Кариковъ	46 58?	42 16?	100	2.1	III	⊕	+	+	Don	Zoundov, Khoutor.
Зура	Вятская	А. Ф. Ложкинъ	57 38	53 23	150	2.1	III	+	+	.	Viatka	Zoura.
Зыряновскій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ, К. О., Е. А. Оку-	49 43	84 16	450	2.1	II	+	.	—	Tomsk	Zyrïanovskiï Roudnik.
Зырянская	Тобольская	К. В. Хавскій [ловъ.	57 9	65 2	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Zyrïanskaïa.
Зырянское	Томская	И. А. Говорухинъ, К. О.	56 42	86 37	?	2.2	III	⊕	+	+	Tomsk	Zyrïanskoe.
Іевлево	Тобольская	г-жа Н. Пасѣшникова	57 35	67 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ievlevo.
Іендель	Эстляндская	г. Бакгофъ	59 19	25 44	73	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Iendel.
Іензель	Лифляндская.	г. Эттингенъ	58 44	26 43	114	2.0	III	+	.	.	Livonie	Ienzel.
Іолча	Минская	А. Ф. Селюкъ	51 31	30 33	110	2.2	III	+	+	—	Minsk	Ioltcha.
Ивангородо-Домбровская	Привислянск.	С. С. Романовичъ	51 33?	21 47?			III	.	.	+	Vistule	Ivangorodo-Dombrov. [chem. d. f. 6 v.
Ивановка [ж. д. 6 вер.	Екатериносл.	Н. В. Синельниковъ, К. О.	48 24	35 15	150	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ivanovka.
Ивановка	Саратовская.	Н. К. Агринская	51 58	44 55	230	2.9	III	⊕	+	+	Saratov	Ivanovka.
Ивановка	Херсонская	А. И. Леоновъ	47 25	33 39	100	1.8	III	⊕	+	+	Kherson	Ivanovka.
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская.	Д. Д. Ефремовъ, К. О.	57 1	40 58	139	1.6	II	⊕	+	+	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk. [movka).
Ивановская опытная [станція (Пархомовка).	Харьковская.	П. Д. Киселевъ	50 11	35 1	150	1.8	II	⊕	.	+	Kharkov	Ivanovskaïa (Parkho-
Ивановскій рудникъ	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, К. О., А. Н.	55 0	59 9	856	3.3	II	⊕⊕	+	.	Oufa	Ivanovskiï Roudnik.
Ивановское	Московская	М. С. Баташева. [Слѣпенковъ.	56 2	38 18	?	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Ivanovskoe.
Ивановское	Тверская	А. Е. Королевъ	56 8?	34 4?			III	.	+	—	Tver	Ivanovskoe.
Ивашкино-Захарьевка	Нижегородск.	В. В. Цвѣтаевъ	55 30	44 22	?	2.1	III	+	.	.	N.-Novgorod.	Ivachkino-Zakharievka.
Игдырь	Эриванская	Г. А. Путря, г. Н. Раевскій	39 55	44 3	?	1.3	III	⊕	.	—	Erivan	Igdyr.
Игналино, ст. ж. д.	Виленская.	И. Л. Петровичъ, К. О.	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	.	+	Vilno	Ignalino.
Игнатьевская	Архангельск.	С. Н. Туфановъ	62 46	43 11	30	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Ignatïevskaïa.
Игрушка	Ярославская.	Е. С. Ремезова, К. О.	57 58?	38 53?	?	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Igrouchka.
Игуменъ	Минская	С. К. Романовичъ	53 43	28 25	170	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Igoumen.
Ижевскій заводъ	Вятская	И. К. Бабушкинъ, К. О.	56 50	53 12	100	1.8	III	⊕	+	+	Viatka	Ijevskiï Zavod.
Избоище	Новгородская	Е. М. Добромысловъ, К. О.	58 59	35 17	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Izboichtche.
Измаилъ	Бессарабская.	Ѳ. И. Гоптаревскій, К. О., Н. И. Дракинъ	45 21	28 48	41	1.9	III	+	+	+	Bessarabie	Izmail.
Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, К. О.	41 57	45 23	700	2.0	II	⊕	.	+	Tiflis	Ikalto.
Илимскъ	Иркутская.	Н. Н. Полюжинскій	56 51	103 49	280	1.7	II	⊕	+	+	Iakoutsk	Ilimsk.
Илійскій выселокъ	Семирѣченск.	К. П. Беккерманъ	43 52?	77 28?	?	2.1	II	⊕	+	+	Semiretchïe	Iliïskiï Vyselok.
Ильинское (Кустово)	Костромская.	А. С. Сперанскій, г. М. Чистовъ.	58 34	41 15	?	2.1	III	—	+	+	Kostroma	Ilïinskoe (Koustovo).
Ильинско-Заборское (1)	Костромская.	І. В. Касторскій	57 15	44 24			III	.	.	+	Kostroma	Ilïinsko-Zaborskoe (1).
Имандра	Архангельск.	М. А. Краскова	67 44	33 2	130	2.0	II	⊕	.	—	Arkhangelsk	Imandra.
Инсаръ	Пензенская	А. П. Тарасовъ, К. О.	53 52	44 23	210	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Insar.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Инцеемъ	Лифляндская.	г. А. Гёзолеръ	57°15′	24°53′	?	?	III	+	.	.	Livonie	Intseem.
Иньково	Новгородская	В. Г. Малиньковъ, К. О.	60 17	38 12	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Inkovo.
Ирбитскій заводъ	Пермская	Н. И. Каргаполовъ	57 24	62 16	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Irbitskiĭ Zavod.
Ирбитъ (1)	Пермская	В. И. Мартыновъ	57 41	63 2	70	2.7	II	⊕	.	.	Perm	Irbit (1).
Ирбитъ (2)	Пермская	М. А. Зотова	57 41	63 2	70	1.4	III	⊕	+	+	Perm	Irbit (2).
Ирклѣево	Полтавская	Д. І. Комарецкій, К. О.	49 31	32 21	150	2.1	III		+	.	Poltava	Irkleevo.
Иркутскъ	Иркутская.	Магнитно-метер. обсерваторія.	52 16	104 19	478	1.5	I	⊕	+	+	Irkoutsk	Irkoutsk.
Исады	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. О.	54 24	40 34	100	2.0	III	+	.	+	Riazan	Isady.
Исады	Нижегородск.	М. И. Швецовъ, К. О.	56 4	45 7	90	2.1	III	⊞	+	+	N.-Novgorod.	Isady.
Исерлія	Бессарабская.	Д. Г. Чакиръ, К. О.	46 0	29 1			III	.	+	+	Bessarabie	Iserliia.
Исинскій заводъ	Пермская	П. А. Соловьевъ	58 0	60 30	175	2.0	III	+	+	+	Perm	Isinskiĭ Zavod.
Иссыгатинскій Арасанъ	Семирѣченск.	С. Ф. Смирновъ	42 50	74 58	750	?	II	⊕	.	.	Semiretchïe	Issygatinskiĭ Arasan.
Иттергрундъ	Финляндскія.	Л. Л. Лауринъ	61 59	21 18			III	.	.	+	Finlande	Yttergrund.
Ишимъ	Тобольская	В. П. Куминовъ, К. О.	56 6	69 22	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ichim.
Кабанское	Забайкальская	Н. А. Красильниковъ, К. О.	52 3	106 39	480	2.5	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Kabanskoe.
Кагызманъ	Карская.	М. Б. Асоевъ	40 11	43 8	1166	2.8	III	+	.	.	Kars	Kagyzman.
Кадниковъ	Вологодская.	Я. М. Житловскій, К. О., г. Ле-	59 30	40 20	105	3.4	III	⊕	.	.	Vologda	Kadnikov.
Кажимское	Вологодская.	К. И. Шутовъ, К. О. [онтьевъ.	60 20	51 33	?	2.3	III	⊕	.	+	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, К. О.	45 46	62 7	70	1.6	II	+	+	+	Syr.-Dariïa	Kazalinsk.
Казанджикъ	Закаспійская.	С. А. Масталинскій, г. Геращен-	39 15	55 33	35	2.4	II	+	+	+	Transcasp.	Kazandjik.
Казанская (1)	Донская.	М. Л. Шумилкинъ, К. О. [ко.	49 48	41 9	80	2.1	III	+	+	+	Don	Kazanskaïa (1).
Казанская (2)	Донская.	Г. Д. Голубицкій, К. О.	49 48	41 9			III	.	+	+	Don	Kazanskaïa (2).
Казанская	Кубанская.	П. М. Крупчикъ, К. О.	45 25	40 27	110	2.5	II	+	.	.	Kouban	Kazanskaïa.
Казанское	Акмолинская.	о. С. Прозоровъ	53 19	67 28	?	2.3	III	⊕	+	+	Akmolinsk	Kazanskoe.
Казань, университетъ	Казанская	Магнитно-метеор. обсерваторія.	55 47	49 8	85	4.5	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan, université.
Казань, землед. учил.	Казанская	В. П. Ищерековъ, П. В. Кашичкинъ [вацкій.	55 44	49 10	83	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan, école agricole.
Казатинъ, ст. ж. д.	Кіевская.	Б. Л. Карвацкій, Л. С. Кар-	49 43	28 52	292	3.2	II	+	+	+	Kiev	Kazatin.
Казачинское	Енисейская	М. Я. Пѣтуховъ, Ѳ. С. Обидейко	57 45	93 12	110	2.1	II	+	.	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
Казачье	Курская.	А. С. Балабановъ, К. О., Д. А. Тимоѳеевъ.	50 49	36 53	226	2.1	II	⊕	.	+	Koursk	Kazatchïe.
Казачье (Усть-Янскъ)	Якутская	А. К. Загайный	70 55	136 27	14	2.8	II	⊕	—	+	Iakoutsk	Kazatchïe (Oust-Iansk).
Казачья Пелетьма	Пензенская	Ф. Ѳ. Кутьинъ	53 45	45 26	?	2.3	III	+	+	+	Penza	Kazatchïa Peletma.
Казбекъ	Тифлисская	г. Е. Гудушауровъ, А. З. Чка-	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Kazbek.
Казенно-Торско-Алексѣ-	Екатериносл.	Д. И. Колѣно [ріули.	48 27	37 22	?	2.1	III	⊕	.	.	Ekaterinoslav.	Kazenno-Torsko-Alexe-
Казинское [евка.	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ, К. О.	44 28	42 17	300	2.1	II	+	+	+	Stavropol	Kazinskoe. [evka.
Казларъ-Айбары	Таврическая.	Ю. Г. Кузьмина	45 31	33 54	130	1.8	III	+	.	.	Tauride	Kazlar-Aïbary.
Каинскъ, ст. ж. д.	Томская	г-жи К. Н. Протасевичъ, А. И. Гроссъ	55 21	78 21	124	2.1	II	⊕	.	.	Tomsk	Kainsk, st. ch. d. f.
Какино	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Kakino.
Каларашъ	Бессарабская.	З. М. Эрлихъ, К. О.	47 15	28 19	?	2.1	III	⊕	+	+	Bessarabie	Kalarach.
Калиновка	Подольская	М. Ф. Еленскій, К. О.	49 28	28 32			III	.	+	+	Podolie	Kalinovka.
Калиновская	Терская.	В. С. Тамазовъ	43 34	45 32	61	2.1	III	⊕	.	.	Terek	Kalinovskaïa.
Калишъ	Привислянск.	гг. Преподаватели и ученики	51 46	18 6	109	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Kalich.
Калмыковъ	Уральская.	П. В. Ерачинъ [реальн. уч.	49 4	51 51	19	3.2	II	⊕	.	.	Oural	Kalmykov.
Кальбодегрундъ, маякъ.	Финляндскія.	Г. А. Дампфъ, г. Максимовъ	59 59	25 38			III	.	+	.	Finlande	Kalbodegrund, phare.
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. О.	57 15	37 53	114	2.1	II	⊕	+	+	Tver	Kalïazin.
Каменецъ Подольскій (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ, К. О.	48 40	26 34	228	2.0	II	⊕	.	.	Podolie	Kamenets Podolskiĭ (1).
Каменецъ Подольскій (2)	Подольская.	П. П. Забѣлло, К. О.	48 40	26 34	220	2.1	III	—	.	+	Podolie	Kamenets Podolskiĭ (2).
Каменецъ Подольскій (3)	Подольская	И. А. Турчинскій	48 40	26 34			III	.	.	+	Podolie	Kamenets Podolskiĭ (3).
Каменица	Гродненская.	г-жа О. А. Микусь, К. О.	52 30	24 22	130	2.1	III	+	+	+	Grodno	Kamenitsa.
Каменка	Екатериносл.	Р. Г. Губенъ, Г. П. Коровяковскій	48 51	38 6	74	2.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Kamenka.
Каменка	Енисейская	А. К. Кокоринъ	58 37	95 40	100	2.4	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Kamenka.
Каменная Степь	Воронежская.	Н. А. Михайловъ, К. О., А. В. Баціевъ, гг. Галкинъ, Сы-	51 3	40 42	190	1.6	II	⊕	.	.	Voronej	Kamennaïa Step.
Каменное	Тверская	И. А. Герасимовъ [соевъ.	57 2	34 10	200	2.1	III	⊞	+	.	Tver	Kamennoe.
Каменская (1), реал. уч.	Донская.	В. В. Маклецовъ, К. О.	48 20	40 16	58	2.0	II	⊕	+	+	Don	Kamenskaïa (1).
Каменская (2), приходск.	Донская.	П. И. Салтыковъ, К. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	+	+	Don	Kamenskaïa (2).
Каменскій заводъ [учил.	Пермская	В. Г. Олѣсовъ, К. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	.	—	Perm	Kamenskiĭ Zavod.
Камень (1)	Томская	П. Ѳ. Кочневъ, К. О.	53 43	81 31	130	1.2	II	⊞	+	+	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2)	Томская.	Н. Т. Бѣлкинъ	53 43	81 31			III	.	+	+	Tomsk	Kamen (2).
Камышенка	Саратовская.	И. П. Усиковъ	52 23	45 10	240	2.1	III	+	+	+	Saratov	Kamychenka.
Камышинскій хут. [учил.	Самарская	В. Н. Бронниковъ К. О.	52 49	49 21	100	2.0	II	+	.	.	Samara	Kamychinskiĭ Khoutor.
Камышинъ (1), реальное	Саратовская.	П. П. Вагинъ	50 5	45 24	24	2.0	II	⊕	.	.	Saratov	Kamychin (1).
Камышинъ (2), ст. ж. д.	Саратовская.	П. С. Спиринъ, А. С. Леоновъ.	50 5	45 24	25	2.8	II	⊕	.	.	Saratov	Kamychin (2).
Канскъ	Енисейская	И. В. Голдинъ	56 12	95 39	218	2.7	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Kansk.
Кантемировка	Воронежская.	Г. К. Плетенской	49 42	39 51	210	?	III	⊕	+	+	Voronej	Kantemirovka. [nomiïa.
Кантемировская экономія	Харьковская.	Князь А. Л. Шаховской	48 51	37 22	78	1.6	II	⊕	—	+	Kharkov	Kantemirovskaïa Eko-
Карабулакъ, ст. ж. д.	Саратовская.	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 16	46 25	290	2.0	II	⊕	.	.	Saratov	Karaboulak.
Карагайское	Пермская	Н. М. Фадѣевъ	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	+	Perm	Karagaïskoe.
Карагачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ. К. О.	49 33	45 10	?	1.8	III	+	+	+	Astrakhan	Karagatchev.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Караклисъ Большой	Эриванская	Г. И. Дженановъ	40° 48′	44°30′	1324	2.0	II	+	.	—	Erivan	Karaklis Bolchoï.
Карасубазаръ	Таврическая.	П. Г. Моргулисъ, К. О.	45 3	34 37	185	2.2	II	⊕	+	+	Tauride	Karasoubazar.
Каратузское	Енисейская	г. О. Зефировъ	53 50	92 48	400	2.1	III	⊕	.	—	Eniseïsk	Karatouzskoe.
Карача	Уральская	г. Б. Касумбаевъ	46 57?	53 44?	?	2.1	III	⊕	+	+	Oural	Karatcha.
Карачевъ	Орловская.	Воспитанники семинаріи	53 7	34 59	204	2.2	III	+	+	+	Orel	Karatchev.
Караязы	Тифлисская	Ѳ. И. Бажуловъ, К. О., И. М.	41 27	45 6	305	1.2	II	⊕	.	+	Tiflis	Karaïazy.
Каргатскій Форпостъ	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ [Богатовъ.	55 12	80 17	140	2.4	II	⊕	+	+	Tomsk	Kargatskiï Forpost.
Каргинъ	Донская.	Н. Н. Виноградовъ, К. О.	49 21	41 39	160	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kargin.
Каргополь	Олонецкая.	П. Я. Чубаровъ, К. О., А. Н. Бѣлоусовъ, К. Ю. Крыловъ.	61 30	38 57	128	2.3	II	⊕	+	+	Olonets	Kargopol.
Карданахи	Тифлисская	П. Н. Аверкинъ, г. А. Жаровъ	41 40	45 54			III	.	+	+	Tiflis	Kardanakhi.
Каркара	Семирѣченск.	М. Н. Конякинъ	42 49?	79 12?			III	.	+	.	Semiretchïe	Karkara.
Каркаралинскъ	Семипалатин.	Б. А. Оссовскій	49 25	75 29	850	2.2	II	⊕	+	.	Semipalatinsk.	Karkaralinsk.
Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ	49 27	35 8	157	4.3	II	—	—	+	Poltava	Karlovka.
Кармакчи	Сыръ-Дарьин.	В. С. Дементьевъ	45 28	64 8	70	2.1	III	⊕	+	+	Syr-Dariïa	Karmaktchi.
Кармакъ	Тобольская	г. Ѳ. Бугановъ	57 6	64 51			III	.	.	+	Tobolsk	Karmak.
Карповское	Семипалатин.	Н. С. Стахневъ	49 58	80 43	?	2.1	III	⊞	+	—	Semipalatinsk.	Karpovskoe.
Карпысакское	Томская.	Д. И. Покровскій, К. О.	55 3	83 45	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Karpysakskoe.
Карсани	Тифлисская	Магнитное отдѣленіе Тифлисск. физ. обсерваторіи	41 50	44 42	?	1.3	II	⊕	.	.	Tiflis	Karsany.
Карсунъ (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Karsoun (2).
Карсъ (1)	Карская	Н. М. Воскресенскій, К. О. и ученики фельдшера	40 37	43 5	1870	2.1	II	⊕	+	+	Kars	Kars (1).
Карсъ (2)	Карская	И. С. Авдѣевъ	40 37	43 5			II	.	—	+	Kars	Kars (2).
Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ, К. О.	56 48	34 55	190	2.0	II	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
Каськово	С.-П.-Бургск.	Н. И. Егоровъ	59 37	29 30	100	2.1	III	⊕	+	—	St.-Pétersb.	Kaskovo.
Катавъ-Ивановскій зав.	Уфимская	И. Н. Виноградовъ, К. О., А. С.	54 46	58 15	?	1.4	III	⊞	+	+	Oufa	Katav-Ivanovskiï Zavod
Катериненталь маякъ	Эстляндская	К. М. Матукайтесъ [Мурзинъ.	59 26	24 49	44	3.0	II	⊕	.	.	Esthonie	Katharinenthal, phare.
Катерлесъ	Таврическая.	С. С. Алексѣевъ, К. О.	45 24	36 27	105	2.1	II	+	.	+	Tauride	Katerles.
Каттакурганъ	Самаркандск.	А. И. Филимоновъ	39 53	66 17	410	2.1	III	⊕	.	+	Samarkand	Kattakourgan.
Каховка	Таврическая.	Г. Ѳ. Младеновъ, К. О., Н. В.	46 49	33 28	?	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Kakhovka.
Кашинъ (1)	Тверская	Н. А. Цвѣтковъ . [Шѣхновскій.	57 22	37 37	100	2.8	III	⊕	+	+	Tver	Kachin (1).
Кашинъ (2)	Тверская	Н. А. Болотовъ, К. О.	57 22	37 37			III	.	+	+	Tver	Kachin (2).
Кашира	Тульская	П. П. Троицкій	54 50	38 9	188	2.0	II	⊕	.	.	Toula	Kachira.
Каштаково	Томская	В. А. Ковольскій-Жуковскій	56 59	86 23			III	.	+	+	Tomsk	Kachtakovo.
Кая-Кентъ	Дагестанская.	г. И. Абдуллаевъ и ученики.	42 23	47 54	?	2.1	III	⊕	+	+	Dagestan	Kaïa-Kent.
Каяна	Финляндскія.	г-жа М. Ренфорсъ	64 13	27 44	145	1.5	II	+	.	+	Finlande	Kaïana.
Кедабекъ	Елисаветпольс.	Э. Ф. Вальтеръ, К. О.	40 34	45 50	1830	1.9	III	+	.	.	Elisavetpol	Kedabek.
Кежево	С.-П.-Бургск.	К. И. Аугулъ	58 50	28 8	?	2.1	III	—	.	+	St.-Pétersb.	Kejevo.
Кейданы, ст. ж. д.	Ковенская.	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	.	+	Kovno	Keïdany.
Кельмы	Ковенская.	П. К. Наглисъ, К. О.	55 38	22 57	130	2.1	III	+	+	+	Kovno	Kelmy.
Кемь	Архангельск.	Н. М. Серебровъ	64 57	34 39	13	2.7	II	+	+	+	Arkhangelsk	Kem.
Кептуръ	Вологодская.	И. А. Худяковъ, К. О.	59 58	43 44	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Keptour.
Кереть	Архангельск.	А. Е. Титовъ, Е. А. Шадринъ.	66 17	33 33	20	2.4	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Keret.
Керки	Закаспійская.	г. Г. Шломъ	37 50	65 13	245	1.6	II	+	+	+	Transcasp.	Kerki.
Керчь	Таврическая.	А. Л. Плакида	45 21	36 29	4	9.3	II	⊕	+	.	Tauride	Kertch.
Кесово	Тверская	К. А. Сутугинъ	57 35	37 18	180	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Kesovo.
Кестеньга	Архангельск.	А. С. Пѣтуховъ	65 49	31 49	100	2.1	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Kestenka.
Кехтель	Эстляндская.	О. О. фонъ-Лилієнфельдъ, К. О.	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kekhtel.
Киверцы	Волынская.	М. Е. Бѣлоха, Т. И. Солодовни-	50 48	25 24	200	2.1	II	+	+	+	Volynie	Kivertsy.
Кивидепэ	Эстляндская.	г. Баронъ Штакельбергъ [ковъ.	58 48	23 36	20	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kividepaeh.
Киврахъ	Эриванская	г. Ю. Бекъ-Кази-заде	39 24	45 7	?	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Kivrakh.
Кизелъ (1), ст. ж. д.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ	59 2	57 34	265	2.2	II	⊕	.	+	Perm	Kizel (1).
Кизелъ (2)	Пермская	И. М. Варушкинъ, К. О.	59 2	57 34	313	2.6	II	⊕	+	+	Perm	Kizel (2).
Кизилъ-Арватъ, ст. ж. д.	Закаспійская.	П. В. Стрѣльниковъ, К. О.	39 17	56 10	100	2.2	II	+	+	+	Transcasp.	Kizil-Arvat.
Кизилъ-Джаръ	Сыръ-Дарьин.	К. А. Максимовичъ	46 3	61 10	52	1.7	II	⊞	+	+	Syr-Dariïa	Kizil-Djar.
Кизляръ	Терская.	Г. Б. Ананьевъ, К. О.	43 51	46 42	—11	3.6	II	⊕	.	.	Terek	Kizlïar.
Кикерино	С.-ПБургская.	А. И. Игнатьевъ	59 28	29 38	132	2.3	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Kikerino.
Киликино	Курская.	А. С. Малченко	52 13	35 10	?	1.9	III	⊕	+	+	Koursk	Kilikino.
Кимильтей	Иркутская.	В. П. Ташкиновъ	54 8	101 59	436	2.1	III	⊕	.	.	Irkoutsk	Kimiltei.
Кинешма, ст. ж. д.	Костромская.	К. П. Кубасовъ	57 27	42 10	120	2.1	II	⊕	.	+	Kostroma	Kinechma.
Киньгусть	Екатериносл.	Г. А. Павленко	48 25?	34 28?	?	2.1	III	⊕	.	+	Ekaterinoslav.	Kingroust.
Кипельское	Оренбургская	М. Ф. Качаринъ, К. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg.	Kipelskoe.
Киренскъ	Иркутская.	Г. К. Кулешъ, К. О. [вѣевъ.	57 47	108 7	270	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk.
Киржачъ	Владимірская.	Н. И. Кузнецовъ, П. З. Мат-	56 10	38 52	170	2.1	II	+	.	+	Vladimir.	Kirjatch.
Кириловка	Полтавская	Р. И. Грековъ, К. О. [дановъ.	49 33	35 37	185	2.1	II	+	+	+	Poltava	Kirilovka.
Кириловъ	Новгородская.	А. И. Колмовскій, К. О., г. Бог-	59 52	38 23	130	2.3	II	⊕	+	—	Novgorod	Kirilov.
Кирсановъ, ст. ж. д.	Тамбовская	Ф. И. Сосуьниковъ, В. А. Березинъ, Т. Е. Чушкинъ	52 39	42 43	134	1.7	II	⊕	+	+	Tambov	Kirsanov.
Кирсинскій заводъ	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	59 20	52 14	170	2.4	II	⊕	+	+	Viatka	Kirsinskiï Zavod.
Кисловодскъ	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	818	2.1	II	+	+	+	Terek	Kislovodsk.
Кислянское	Оренбургская.	Я. Р. Игишевъ	55 34	64 20	100	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Kislianskoe.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Congitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кичменгскій Городокъ	Вологодская	И. Н. Томиловъ	60° 0′	45° 49′	100	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Kitchmengskiĭ Gorodok.
Кишиневъ, училище винодѣлія.	Бессарабская.	Н. В. Кисса, К. О., М. Г. Лупановъ, К. О.	46 59	28 51	101	2.3	II	⊕	+	+	Bessarabie	Kichinev, école d'oenologie.
Кишиневъ (1), рельное учил.	Бессарабская.	Д. К. Аздеровъ и ученики	47 2	28 50	113	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Kichinev (1).
Кишиневъ (2), ст. ж. д.	Бессарабская.	В. А. Волгинъ, К. О.	47 2	28 50	45	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (2).
Кіевъ, университетъ	Кіевская.	Обсерваторія	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev, université.
Кіевъ, политехн. инст.	Кіевская.	К. Н. Жукъ, К. О., К. К. Слегг. П. Гуринъ [фогтъ, К. О.	50 27	30 28	173	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev, instit. polytechnique
Климовичи	Могилевская.		53 37	31 57	180	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Klimovitchi.
Климонтовъ	Привислянскія	В. А. Кобылинскій, К. О.	50 13	20 19			II	.	+	+	Vistule	Klimontov.
Клинцы	Калужская.	К. Н. Никитинъ, К. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kalouga	Klintsy.
Клинцы	Черниговская.	Б. І. Литвинъ, С. А. Малкинъ.	52 45	32 14	150	2.1	III	⊕	.	+	Tchernigov	Klintsy.
Клодава	Привислянскія	М. А. Равичъ-Витановскій, К. О.	52 16	18 55	100	1.0	III	—	—	+	Vistule	Klodava.
Клухорская Тропа (казарма на 126 вер.)	Кубанская	г. В. Мятлинъ	43 16	41 50	1800	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Kloukhorskaïa Tropa.
Клѣтская	Донская.	Е. И. Фроловъ. К. О.	49 19	43 5	50	2.1	III	+	+	—	Don	Kletskaïa.
Ключевскій хуторъ	Самарская.	Б. Н. Карамзинъ, К. О.	53 42	52 40	180	2.1	II	⊕	.	+	Samara	Kliŭtchevskiĭ Khoutor.
Ключевское	Пермская	Е. П. Фоминыхъ	56 11	62 46	125	2.1	III	⊕	+	.	Perm	Kliŭtchevskoe.
Княгининъ	Нижегородск.	Н. И. Ласточкинъ, К. О.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Knïaginin.
Княжичъ-Городокъ	Ярославская.	Н. В. Соколовъ, К. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Knïajitch-Gorodok.
Княжое	Смоленская	о. А. Кудрявцевъ, К. О.	54 23	32 13	180	2.5	III	⊕	+	+	Smolensk	Knïajoe.
Княжполь	Привислянск.	В. И. Врона	50 26	22 55	200	2.4	III	⊕	+	+	Vistule	Knïajpol.
Князь-Григорьевка	Таврическая.	Л. Л. Миллеръ	47 6	33 51	?	3.2	III	+	.	.	Tauride	Knïaz-Grigorïevka.
Коби	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій, К. О.	42 34	44 31	1987	1.7	II	⊕	+	+	Tiflis	Kobi.
Кобринъ, гор. учил.	Гродненская.	Е. А. Ганецкій, г. К. Добрынинъ (Юсько)	52 12	24 22	136	2.1	III	⊕	+	.	Grodno	Kobrin.
Кобринъ, ст. жел. дор.	Гродненская.	Начальникъ 7 участк. Пол. ж. д.	52 13	24 22			III	.	.	+	Grodno	Kobrin.
Кобулеты	Батумская	І. Ф. Скуратъ	41 48	41 53	1	2.1	III	⊕	+	+	Batoum	Koboulety.
Кобыжча	Черниговская.	г. И. Зеленинъ, К. О.	50 49	31 29	150	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Ковали	Казанская	В. Н. Свѣшниковъ, К. О.	55 40	48 4	150	1.9	III	+	+	+	Kazan	Kovali.
Ковель, ст. ж. д.	Волынская.	Д. С. Хомчукъ, К. О.	51 13	24 42	175	2.3	II	+	+	+	Volynie	Kovel.
Ковернино	Костромская.	К. Г. Поляковъ	57 8	43 50			III	.	.	+	Kostroma	Kovernino.
Ковжа	Новгородская.	А. Е. Колкачскій, К. О.	59 35	38 28	120	1.8	III	⊕	+	+	Novgorod	Kovja.
Ковжинскій заводъ	Новгородская.	Г. И. Грибовъ	60 25	37 7	130	1.9	II	—	.	+	Novgorod	Kovjinskiĭ Zavod.
Ковно, ст. ж. д.	Ковенская.	Г. А. Лехель, К. О. [Кузминъ.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	.	+	Kovno	Kovno.
Ковровъ, ст. ж. д.	Владимірская.	Н. Н. Голубенковъ, К. О., г.	56 23	41 19	92	2.4	III	+	+	+	Vladimir	Kovrov.
Коджоры	Тифлисская	И. Д. Коржуковъ	41 37	44 43	1340	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Kodjory.
Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій	44 6	39 2	53	2.5	II	+	+	+	Mer Noire	Kodoch, phare.
Кодыма, хуторъ	Херсонская.	К. А. Волковъ, К. О. [новъ.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Kodyma, Khoutor.
Козегловы	Привислянск.	М. М. Панкратьевъ, Е. Г. Ивагг. Служащіе въ конторѣ им. В. Н. Карамзина [мовъ.	50 36	19 9	320	1.5	II	⊕	.	+	Vistule	Kozeglovy.
Козловка	Самарская.		53 16	52 59	150	2.1	III	+	.	—	Samara	Kozlovka.
Козловская	Приморская	Н. Н. Вишневскій, Т. М. Якигг. Служащіе при телеграфѣ	47 1	135 6	?	2.1	III	+	+	+	Littoral	Kozlovskaïa.
Козловъ, Р.-У. ж. д.	Тамбовская.		52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Kozlov.
Козлы	Гродненская.	А. А. Лаврешукъ, К. О.	52 38	24 27	200	2.1	III	⊕	+	+	Grodno	Kozly.
Козьмодемьянское	Вятская.	А. М. Головинъ [Суровцевъ.	57 58	49 12	150	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Kozmodemïanskoe.
Козьдемьянскъ	Казанская.	Н. П. Троицкій. К. О., Е. И.	56 20	46 34	120	2.6	II	⊕	.	.	Kazan	Kozmodemïansk.
Коккозъ	Таврическая.	В. И. Маркевичъ, К. О.	44 33	33 57	215	2.1	II	+	.	.	Tauride	Kokkoz.
Кокпекты	Семипалатин.	П. А. Калачева [ковъ.	48 45	82 22	519	2.1	II	⊕	.	—	Semipalatinsk	Kokpekty.
Кокчетавъ	Акмолинская.	З. Р. Голышевъ, П. І. Батни-	53 16	69 23	242	1.8	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Koktchetav.
Кокшеньга	Вологодская.	В. Ф. Ефимьевъ, К. О.	60 36	43 20	90	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельск.	Ф. Ф. Шатковъ, К. О., Н. В.	68 53	33 1	8	2.2	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Kola.
Колдохвара	Кутаисская	Дорожный мастеръ. [Жеребцовъ.	43 14	40 24	57	1.5	III	⊕	.	.	Koutais	Koldokhvara.
Коло	Привислянск.	Н. П. Полотебновъ. [раженскій.	52 12	18 38	100	2.9	III	⊕	+	+	Vistule	Kolo.
Кологривово	Тульская	И. Т. Разуваевъ, А. М. Преоб-	52 59	37 51	240	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Kologrivovo.
Кологривъ (Екимцево)	Костромская.	Э. А. Клюге, Ѳ. А. Павловъ, И. А. Дамаскинъ	58 50	44 17	150	2.1	II	⊕	.	—	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo).
Колодезное	Харьковская.	Н. Н. Савенковъ, К. О.	50 0	37 42			III	.	.	+	Kharkov	Kolodeznoe.
Коломна	Московская	В. Г. Петровъ, К. О.	55 6	38 46	113	2.1	III	+	+	+	Moscou	Kolomna.
Колтыняны	Ковенская.	М. Б. Селицкій	55 34	22 27			III	.	.	+	Kovno	Koltyniany.
Колывань (1)	Томская	Б. И. Вендеръ, К. О.	55 18	82 45	143	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Kolyvan (1).
Колывань (2)	Томская	г. Н. Соповъ	55 18	82 45	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Kolyvan (2).
Кольчугинское	Томская	Н. С. Вьюковъ. К. О.	54 40	86 12	220	1.0	II	⊞	+	+	Tomsk	Koltchouginskoe.
Колюшки, Варш.-В. ж. д.	Привислянск.	І. Л. Анчиковскій, К. О.	51 46	19 47	209	1.9	II	+	+	+	Vistule	Kolïouchki.
Комисаровка	Екатериносл.	К. М. Гибшманъ	48 27	33 51	105	2.6	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Komisarovka.
Кондинское	Тобольская	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины	62 22	65 45	49	2.2	II	⊕	.	.	Tobolsk	Kondinskoe.
Коневецъ	Финляндскія.	Н. А. Прокоповъ, К. О.	60 51	30 35	15	2.5	II	⊕	+	—	Finlande	Konevets.
Коневское	Пермская	В. С. Кокшарскій	56 7	61 16	?	1.8	III	+	.	.	Perm	Konevskoe.
Конеловская	Кубанская.	К. И. Бирюковъ	46 36	39 11	?	2.1	II	⊕	.	.	Kouban	Konelovskaïa.
Конецполь	Привислянск.	І. К. Закъ, К. О.	50 46	19 41	270	1.5	II	+	+	+	Vistule	Konetspol.
Коновалово	Иркутская.	г. В. Павловъ	53 58	102 24	200	2.1	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Konovalovo.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Конотопъ (1)	Черниговская.	Н. И. Рыбалка, К. О.	51° 14′	33° 14′	144	1.8	II	+	.	+	Tchernigov	Konotop (1).
Конотопъ (2), ст. ж. д.	Черниговская.	Начальникъ 9 уч. М.-К.-В. ж. д.	51 14	33 14			III	.	.	+	Tchernigov	Konotop (2).
Константиновка	Полтавская.	А. Ф. Лисовскій, К. О.	49 5	35 41	150	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Konstantinovka.
Константиновка	Самарская	Б. М. Клеандровъ	52 27	50 8	25	2.3	III	⊕	+	+	Samara	Konstantinovka.
Кнстантиноградъ, школа	Полтавская.	Г. И. Бутенко	49 22	35 27	137	2.1	II	⊕	.	—	Poltava	Konstantinograd.
Кончинка . [садоводства	Тульская	Н. В. Петровъ	54 41	38 11	?	2.1	III	+	.	.	Toula	Kontchinka.
Конь-Колодезь	Воронежская.	В. А. Здановскій	52 8	39 10	119	3.5	II	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez.
Копалъ	Семирѣченск.	К. Я. Яковлевъ	45 8	79 3	1247	2.2	II	+	.	.	Semiretchïe	Kopal.
Копорье	С.-П.-Бургск.	П. А. Гуссаръ	59 43	29 3	120	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Koporïe.
Копыль	Минская.	И. Л. Шафрановичъ, К. О.	53 9	27 6	?	1.6	III	⊕	+	+	Minsk	Kopyl.
Копысь	Могилевская.	Д. С. Баньковскій	54 19	30 18			III	.	+	+	Mogilev	Kopys.
Коракъ-Сола	Вятская	М. В. Кукушкинъ	56 55	48 52			III	.	+	+	Viatka	Korak-Sola.
Коренево, ст. ж. д.	Курская.	П. Е. Полонниковъ, К. О., П. П. Бартеневъ, И. П. Середа	51 24	34 54	155	3.2	II	⊕	+	+	Koursk	Korenevo.
Коренная Пустынь, ст.	Курская.	И. Е. Евдокимовъ	51 56	36 22			III	.	.	+	Koursk	Korennaïa Poustyn.
Корецъ [ж. д.	Волынская	В. М. Мантулинъ	50 37	27 10	200	2.5	III	⊕	.	.	Volynie	Korets.
Коркмазы	Бессарабская.	С. П. Бартосевичъ	46 29	30 0	20	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Korkmazy.
Коробищи	Новгородская.	П. А. Сперанскій	59 41	35 29	150	2.4	III	⊕	+	+	Novgorod	Korobichtchi.
Коровинцы	Волынская.	А. Н. Ларинъ	50 1	28 15	259	2.5	II	⊕	+	+	Volynie	Korovintsy.
Коровинцы	Полтавская	Е. Я. Стромиленко	50 49	33 45	150	2.1	II	⊕	.	.	Poltava	Korovintsy.
Коростынь	Новгородская.	гг. А. Степановъ, К. О., В. Алексѣевъ, К. О.	58 12	30 59	40	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Korostyn.
Короча, опытная станція	Курская.	г. Долинино-Иванскій, г. К. Тимофеевъ, Ѳ. А. Приходьковъ.	50 49	37 12	217	2.5	II	⊕	+	+	Koursk	Korotcha.
Корсаковскій Постъ	Сахалинъ	О. И. Журавлева	46 39	142 48	30	1.5	II	⊞	.	+	Sakhalin	Korsakovskiï Post.
Корсунь, ст. ж. д.	Кіевская	г. Дубровинъ	49 25	31 16			III	.	.	+	Kiev	Korsoun.
Корчкодомъ	Ярославская	Ѳ. І. Юнонинъ, К. О.	58 26	40 8	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Kortchkodom.
Корыстово	Тульская	В. Н. Литвиновъ, К. О.	54 48	38 8	220	2.1	III	+	—	+	Toula	Korystovo.
Костелево	Новгородская.	А. В. Совковъ	58 51	31 38	50	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Kostelevo.
Костино	Московская	В. П. Рождественскій	55 35	38 50	120	2.1	III	⊕	.	+	Moscou	Kostino.
Кострома	Костромская.	А. Н. Рождественскій, К. О. и ученики реальнаго училища.	57 46	40 56	116	4.6	II	+	+	+	Kostroma	Kostroma.
Костычевская	Самарская.	В. М. Шипицынъ, Ѳ. М. Перетуринъ, г. Колосковъ	50 25	46 31	18	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Kostytchevskaïa.
Косьмо-Даміановское	Таврическая.	г. Т. Сенченко.	44 40	34 18	?	2.1	III	⊕	+	—	Tauride	Kosmo-Damianovskoe.
Котласъ	Вологодская.	И. Г. Тѣловъ	61 14	46 38	56	2.4	II	⊕	.	+	Vologda	Kotlas.
Котлованъ	Тверская	Е. В. Харитоновъ, К. О.	58 5	34 54	150	1.8	II	—	.	+	Tver	Kotlovan.
Котлы	С.-П.-Бургск.	А. С. Рындинъ	59 37	28 46	50	3.5	III	⊕	+	—	St.-Pétersb.	Kotly.
Котляково	Черниговская.	И. Г. Синицинъ	53 17	33 15	160	1.8	II	+	+	+	Tchernigov	Kotliakovo.
Котуръ-Кульская	Акмолинская.	В. В. Тарчевскій, К. О.	52 57	70 26	?	2.7	III	+	+	+	Akmolinsk	Kotour-Koulskaïa.
Коцудза-Дольняя	Привислянскія	К. М. Брендзи	50 41	22 36	?	2.5	III	⊕	+	—	Vistule	Kotsoudza-Dolniaïa.
Кочетково	Самарская.	И. Л. Карпунинъ, Г. П. Трохинъ	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Kotchetkovo.
Кочетовская	Донская.	Я. Ѳ. Шелудковъ, К. О.	47 35	40 52	?	2.1	III	—	+	+	Don	Kotchetovskaïa.
Кочкарлей	Симбирская.	М. П. Афанасьевъ, К. О.	53 20	47 6	150	2.1	III	⊕	+	+	Simbirsk	Kotchkarleï.
Кочки	Томская.	В. С. Викторенко	52 20	80 46	?	2.4	III	⊕	+	—	Tomsk	Kotchki.
Краколье	С.-П.-Бургск.	В. Д. Срѣтенскій, К. О.	59 39	28 17			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Krakolïe.
Крапивинское	Томская.	И. И. Голубевъ	54 53	86 46			III	.	.	+	Tomsk	Krapivinskoe.
Красная Яруга (Илекъ)	Курская.	Т. В. Мысикъ [лоцкій.	50 46	35 32	210	1.7	II	⊕	+	+	Koursk	Krasnaïa-Iarouga (Ilek).
Красноборскъ	Вологодская.	К. Е. Стабриковъ, И. В. Засохваловъ	61 34	45 58	?	2.3	III	⊕	+	+	Vologda	Krasnoborsk.
Красноводскъ	Закаспійская.	И. Я. Лавровскій, А. М. Самойловъ	40 0	52 59	—15	2.2	II	+	+	+	Transcasp.	Krasnovodsk.
Красное	Вологодская.	Н. А. Голубевъ, К. О.	59 10	47 52	180	2.3	III	+	+	+	Vologda	Krasnoe.
Краснополье	Херсонская.	Г. И. Богдановъ, К. О.	48 32	33 9	100	2.1	III	⊕	+	+	Kherson	Krasnopolïe.
Красноуфимскъ	Пермская.	Я. И. Зотинъ. К. О.	56 38	57 41	231	2.1	II	+	+	+	Perm	Krasnoufimsk.
Красноярскъ	Енисейская.	г. С. Тонкихъ, И. П. Зайковъ.	56 1	92 52	160	2.6	II	⊕	+	+	Eniseïsk	Krasnoïarsk.
Красный Холмъ	Московская.	Д. М. Гедда, К. О.	56 11	36 45	204	2.1	II	+	+	+	Moscou	Krasnyï Kholm.
Красный Яръ	Вятская.	І. К. Мезринъ	56 41?	52 1?	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Krasnyï Iar.
Крастенѣкъ	Курляндская.	И. Х. Зингбергъ.	56 54	22 14			III	.	+	+	Courlande	Krastenek.
Крейцбургъ, Р.-О. ж. д.	Витебская.	Н. М. Реннертъ. К. О.	56 31	25 53			III	.	.	+	Vitebsk	Kreuzburg.
Кременскій монастырь	Донская.	Іеродіаконъ о. Іосифъ	49 28	43 28			III	.	.	+	Don	Kremenskiï couvent.
Кремлево	Вологодская.	В. А. Мальцевъ	60 53	40 20	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Kremlevo.
Кремянное	Харьковская.	И. А. Рождественскій, К. О.	49 3	38 13	60	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Kremïannoe.
Крестовая Казарма	Тифлисская	Д. П. Гудушаури	42 30	44 27	2380	1.8	II	+	.	+	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
Крестовыя Городища	Самарская.	И. Ф. Тимоновъ	54 12	48 37	40	3.1	III	⊕	.	.	Samara	Krestovyïa Gorodichtcha.
Кривецкое	Пермская.	И. И. Любимовъ	58 35	55 29	125	2.1	II	⊕	+	—	Perm	Krivetskoe.
Кривоносова	Воронежская.	Г. И. Губановъ	49 55	39 16	?	2.1	III	—	.	+	Voronej	Krivonosovo.
Кривоозерское	Акмолинская.	о. І. Лавровскій	53 18	68 7	?	3.1	III	⊕	+	.	Akmolinsk	Krivoozernoe.
Кривчиково	Орловская.	В. А. Шевшинъ, К. О.	52 43	35 54	190	2.0	III	⊕	.	+	Orel	Krivtchikovo.
Кронштадтъ	С.-П.-Бургск.	К. М. Ларіоновъ, и гг. офицеры морскаго телеграфа	59 59	29 47	16	2.1	II	⊕	—	—	St.-Pétersb.	Kronstadt.
Кроткое	Тульская	А. Я. Шамшиковъ.	53 19	38 17	230	2.1	II	⊕	+	+	Toula	Krotkoe.
Кругликова	Томская.	Е. П. Ковинъ	55 52	83 55			III	.	+	+	Tomsk	Krouglikova.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Крутинскій хуторъ	Донская.	В. М. Колесовъ [евъ.	?	?			III	·	+	·	Don	Kroutinskii Khoutor.
Крутое	Саратовская.	К. Н. Орѣшкинъ, Е. Ф. Астафь-	52 28	43 16	185	2.1	II	—	·	+	Saratov	Kroutoe.
Крутоярровка	Полтавская	С. А. Жерновый	49 3	35 34	170	2.0	III	⊕	+	—	Poltava	Kroutoïarovka.
Крюково	Владимірская.	г. В. Малашинъ, И. Я. Манцевъ.	55 39	41 17	150	2.1	III	⊕	·	·	Vladimir	Krïoukovo.
Ксанка	Тифлисская	г. І. Конделаки	41 52	44 35	488	1.0	III	⊞	+	+	Tiflis	Ksanka.
Кудашевка	Екатериносл.	И. И. Тильманъ [шековъ.	48 16	34 15	150	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav.	Koudachevka.
Кудымкоръ	Пермская	П. А. Трапезниковъ, г. Криво-	59 2	54 44	140	2.6	III	⊕	+	+	Perm	Koudymkor.
Кузьминка	Новгородская.	А. А. Акимовъ, И. Т. Засѣда- телевъ	59 51	38 23	120	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Kouzminka.
Кузнецкъ, ст. ж. д.	Саратовская	Начальникъ 10 уч. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	·	·	+	Saratov	Kouznetsk.
Кузнецкъ	Томская.	В. В. Вольскій, К. О., Г. М. Се-	53 46	87 12	211	2.4	II	⊕	+	+	Tomsk	Kouznetsk.
Кузьминъ	Подольская	М. А. Дучинская. [машко, К. О.	49 16	26 32	300	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Kouzmin.
Кукшенъ	Курляндская.	г. И. Каллей	56 58	22 52	?	?	III	+	·	·	Courlande	Koukchen.
Кулакова	Тобольская	В. П. Бабихинъ, К. О.	57 12	65 22	60	2.2	III	⊕	+	+	Tobolsk	Koulakova.
Кулаково	Витебская.	В. М. Пановъ	56 24	29 53	180	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Koulakovo.
Куликовишки	Ковенская.	П. П. Маркевичъ	55 38	26 17			III	·	—	+	Kovno	Koulikovichki.
Куликовъ, хуторъ	Донская.	В. А. Никитинъ	50 51	42 30	146	2.1	III	—	+	·	Don	Koulikov, Khoutor.
Култукъ	Иркутская.	А. Г. Коханскій	51 43	103 43	469	1.4	II	⊕	·	·	Irkoutsk	Koultouk.
Кульно	Привислянск.	С. И. Полешукъ	50 20	22 29	?	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Koulno.
Кумачи	Вятская	Г. А. Комаровскихъ, К. О.	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Koumatchi.
Кумлесцихская	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. Пала- гинъ, Кобаидзе, Занаидзе, Ни-	42 27	44 30	1860	1.6	III	⊕		+	Tiflis	Koumlestsikhskaïa.
Куна	Подольская	о. В. Любинскій. К. О.]китинъ.	48 47	29 21	?	1.8	III	+	+	+	Podolie	Kouna.
Кунда	Эстляндская	О. А. фонъ Блезе, Г. Ф. Леп-	59 30	26 32	43	2.0	II	⊕	+	+	Esthonie	Kounda.
Куносa	Минская	С. М. Гольденеръ. [пардтъ.	53 20	26 48			III	·	+	+	Minsk	Kounosa.
Куопіо	Финляндскія.	г-жа М. Малмштремъ, К. О.	62 54	27 40	100	1.8	II	+	·	+	Finlande	Kuopio.
Купель	Волынская	К. М. Розенкранцъ, К. О.,	49 37	26 32	300	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Koupel.
Купораны	Бессарабская.	В. Д. Ивановъ [А. Д. Черкашинъ.	46 0	29 10			III	·	+	+	Bessarabie	Kouporany.
Купросъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ, К. О.	58 59	55 34	?	3.2	III	⊕	+	+	Perm	Koupros.
Курганъ	Тобольская	Е. М. Тутаевъ.	55 27	65 19	88	2.6	II	⊕	·	·	Tobolsk	Kourgan.
Кургія	Лифляндская.	Э. К. Якобсонъ, И. К. Якобсонъ.	58 40	25 15	40	2.5	II	⊕	+	+	Livonie	Kourgiïa.
Куриловка	Самарская.	А. В. Бѣляевъ.	50 46	48 6	50	2.0	III	⊕	+	+	Samara	Kourilovka.
Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, К. О.	46 58	30 54	18	2.0	II	+	+	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe.
Курманъ-Кемельчи	Таврическая.	А. Ю. Сааръ, К. О.	45 32	34 18	39	2.1	II	—	·	+	Tauride	Kourman-Kemeltchi.
Курмышъ	Симбирская	Н. Г. Салищевъ, К. О.	55 50	46 5	81	2.1	II	—	+	+	Simbirsk	Kourmych.
Курскъ	Курская.	П. Г. Поповъ, К. О. и воспитан-	51 45	36 12	236	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Koursk.
Курулу	Таврическая.	А. К. Лашко. [ники семинаріи.	45 23	36 33	55	1.7	II	+	·	·	Tauride	Kouroulou.
Курцево	Нижегородск.	П. В. Пахомовъ	56 43	43 35	?	2.1	II	+	·	·	N.-Novgorod.	Kourtsevo.
Кусинскій заводъ	Уфимская.	И. И. Смородиновъ	55 20	59 26	375	1.6	III	⊕	+	—	Oufa	Kousinskiï Zavod.
Кустанайская заводская	Тургайская	В. К. Рюбенъ, А. В. Степановъ.	53 14	63 41	145	2.7	II	⊕	·	·	Tourgaï	Koustanaïskaïa.
Кустолово	Полтавская	В. А. Дегтеревъ	49 23	34 44	120	2.1	III	—	·	+	Poltava	Koustolovo.
Кутаисъ (1), сел.-хоз. шк.	Кутаисская	И. М. Микадзе и ученикн	42 17	42 42	158	2.1	II	⊕	·	+	Koutais	Kontais (1), écol. agr.
Кутаисъ (2)	Кутаисская	Н. Н. Лебедевъ, К. О.	42 17	42 42	149	2.1	III	+	+	+	Koutais	Koutais (2).
Кутачи	Московская	г-жа Е. М. Смирнова, К. О., о. М. Смирновъ	56 42	37 22	140	2.1	III	+	·	·	Moscou	Koutatchi.
Кутейниковская	Донская.	С. Е. Ефимовъ, К. О.	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kouteïnikovskaïa.
Кутно, ст. ж. д.	Привислянск.	Б. Р. Жакевичъ	52 14	19 22	108	1.5	II	⊞	+	+	Vistule	Koutno.
Кутуликъ	Иркутская.	Е. П. Поповъ	53 24	102 42	525	2.1	III	⊕	+	+	Irkoutsk	Koutoulik.
Куусаари	Финляндскія.	В. С. Галенокъ, П. П. Рупышевъ.	60 25	26 57	6	2.0	II	⊕	·	·	Finlande	Kouousaari.
Кущеволовка	Екатериносл.	А. В. Росинъ	48 54	33 49	80	2.1	III	⊕	·	·	Ekaterinoslav.	Koutsevolovka.
Кучеровъ хуторъ	Курская.	А. В. Бѣльскій, К. О., съ сотруд- никами [невъ.	51 1	35 25	210	1.7	II	⊕	—	+	Koursk	Koutcherov Khoutor.
Кучукъ-Тотайкой	Таврическая.	А. Э. Кесслеръ, К. О., Г. И. Коре-	44 54	34 11	314	2.0	II	⊕	+	+	Tauride	Koutchouk-Totaïkoï.
Кучукъ	Уральская.	И. Я. Калашниковъ, К. О.	51 25	52 19	60	2.1	III	+	+	+	Oural	Koutchouk.
Кушка	Закаспійская.	М. В. Эдельбергъ, С. В. Мо-	34 53	62 30	687	2.0	II	⊕	·	·	Transcasp.	Kouchka.
Кущевская	Кубанская.	А. Е. Костюкъ [розъ.	46 34	39 37			III	·	+	—	Kouban	Kouchtchevskaïa.
Кшимоше	Привислянск.	Л. Э. Залѣскій, К. О.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	+	Vistule	Kchimoche.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая.	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.0	II	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul, phare.
Кыновскій заводъ	Пермская	Г. Н. Агѣевъ, К. О.	57 53	58 39	?	2.1	II	+	+	+	Perm	Kynovskiï Zavod.
Кычкарскій приходъ	Архангельск.	Н. А. Аѳанасьевъ, К. О.	65 29	54 9	50	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kytchkarskiï Prikhod.
Кюрдамиръ	Бакинская	Д. Я. Бондарь, И. З. Кокая.	40 22	48 8	8	2.6	II	⊕	+	+	Bakou	Kïourdamir.
Лагевники	Привислянск.	В. А. Жидановичъ, К. О. [ковъ.	51 51	19 28	230	2.9	III	⊕	+	+	Vistule	Lagevniki.
Ладовская Балка	Ставропольск.	Е. С. Емельяновъ, г. Е. Нови-	45 38?	41 25?			III	·	+	+	Stavropol	Ladovskaïa Balka.
Лазарево	Вятская.	Д. М. Мериновъ, Я. М. Кожев-	56 51	50 23	70	2.1	III	⊕	—	+	Viatka	Lazarevo.
Лазинки	Калужская	І. Н. Покровскій [никовъ.	54 31	34 1	220	2.1	III	⊕	+	·	Kalouga	Lazinki.
Лазиска	Привислянск.	Т. К. Луневскій, К. О.	52 15	21 40	?	2.1	III	+	·	+	Vistule	Laziska.
Лазы, ст. ж. д.	Привислянск.	Я. С. Дембицкій.	50 26	19 24	330	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Lazy.
Лайксаръ	Лифляндская.	о. І. Павелъ	58 6	24 42	?	?	III	+	·	·	Livonie	Laïksar.
Лака	Таврическая.	П. И. Бастіановъ	44 40	33 58	?	2.1	III	+	·	·	Tauride	Laka.
Лальскъ	Вологодская.	И. И. Прохоровъ, К. О.	60 44	47 35	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Lalsk.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Лангурскій пріискъ	Пермская	Н. Х. Соколовъ, К. О., А. А. Со-	60°20′	60°28′	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Langourskiĭ Priisk.
Ланновское	Полтавская	Х. М. Таранъ, К. О. [колова.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	—	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапы, СПБ.-В. ж. д.	Привислянск.	г. Илинскій	52 59	22 52			III	.	.	+	Vistule	Lapy.
Ларіоново	Вологодская.	Ѳ. П. Образцовъ	59 1	39 8	120	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Larionovo.
Латыголичи	Минская	В. А. Хруцкій. К. О.	54 37	28 45	200	2.1	III	+	.	+	Minsk	Latygolitchi.
Латы	Кутаисская	г. М. Вересовъ	43 2	41 28	291	1.8	III	+	+	+	Koutais	Laty.
Лебединъ	Кіевская	Н. Я. Кучеренко	48 57	31 32	180	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Lebedin.
Лебедянь	Тамбовская	Н. И. Овсянниковъ	53 1	39 8	130	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Lebedïan.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ, К. О.	51 27	77 47	?	2.1	III	⊕	.	+	Semipalatinsk.	Lebïajiĭ Poselok.
Лебяжьевское	Тобольская	Ф. Т. Голдобинъ	55 23	66 35	?	2.3	III	⊕	—	.	Tobolsk	Lebïajïevskoe.
Лебяжье	Самарская	А. М. Цареградскій	54 7	49 36	50	2.5	III	⊕	.	.	Samara	Lebïajïe.
Лебяжья	Тобольская	М. С. Неклюдовъ	55 18	66 25	146	2.1	III	⊕	.	+	Tobolsk	Lebïajiïa.
Леваши	Дагестанская	г. П. Дейнскинъ	42 27	47 20	1160	2.1	III	⊕	+	+	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ. К. О.	59 51	42 24	130	2.3	III	⊕	+	+	Vologda	Levinskaïa.
Лезье	С.-П.-Бургск.	А. Я. Сазоновъ	59 41	31 6	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Lezïe.
Лекшморѣцкій погостъ	Олонецкая.	Н. Т. Полуяновъ	61 26	38 35	110	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Lekchmoretskiĭ Pogost.
Лелле	Лифляндская.	г. Баронъ Гойнингенъ-Гюне	58 51	24 59	67	2.2	III	+	.	.	Livonie	Lelle.
Леляки	Полтавская	И. М. Дамаскинъ, К. О.	50 20	32 32	105	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Leliaki.
Лембіала	Финляндскія.	А. А. Лемкуль	60 16	29 23			III	.	+	+	Finlande	Lembiala.
Леневское	Пермская	С. Х. Ведуновъ, К. О.	57 36	61 22	?	2.1	III	⊕	+	+	Perm	Lenevskoe.
Ленкели	Ковенская.	И. О. Керсновскій, К. О.	55 23	23 15			III	.	+	+	Kovno	Lenkeli.
Ленкоранскій маякъ	Бакинская.	Н. И. Шкатовъ	38 46	48 52	−20	1.4	II	+		+	Bakou	Lenkoran, phare.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	г. П. Перевозчиковъ	55 24	91 49	213	2.1	III	⊕	+	+	Eniseïsk	Leonidovskiĭ Zavod.
Леонтьево	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу, А. П. Ефремовъ	46 37	29 36	70	2.0	II	⊕	.	.	Bessarabie	Leontïevo.
Леонтьевское	Ярославская	Д. С. Масленниковъ	58 18	38 9	80	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Leontïevskoe.
Лепель [школа.	Витебская	В. В. Астаповичъ, Г. Г. Ер-	54 53	28 42	150	1.9	III	+	.	+	Vitebsk	Lepel.
Либава (1), мореходная	Курляндская.	А. Х. Даль [мольевъ.	56 31	21 1	6	2.4	II	+	+	+	Courlande	Libava (1).
Либава (2), Л.-Р. ж. д.	Курляндская.	г. П. Рогалевъ	56 31	21 1			III	.	.	+	Courlande	Libava (2).
Либавскій маякъ	Курляндская.	А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0	5	1.9	II	⊕	+	+	Courlande	Libava, phare.
Ливадія	Таврическая.	К. П. Поляковъ	44 30	34 10	116	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Livadiïa.
Ливны [учил.	Орловская.	Ученики реальнаго училища	52 25	37 37	194	2.2	II	+	+	+	Orel	Livny.
Лида (1), гор. 4-хъ кл.	Виленская.	Ѳ. Л. Долгополъ, И. М. Паллу.	53 54	25 18	130	2.1	III	⊕	+	+	Vilno	Lida (1).
Лида (2), ст. ж. д.	Виленская.	г. Болотъ	53 54	25 18			III	.	.	+	Vilno	Lida (2).
Лизиновка	Воронежская.	И. М. Дегтеревъ	50 7	39 29	84	2.1	II	⊕	+	+	Voronej	Lizinovka.
Липецкъ	Тамбовская	В. Г. Павловскій	52 37	39 36	126	2.6	II	+	.	+	Tambov	Lipetsk.
Липовка	Саратовская.	И. А. Меликовъ, К. О.	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	+	Saratov	Lipovka.
Липовское	Тобольская	И. А. Маіоръ, К. О.	57 49	67 30	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Lipovskoe.
Липчинское	Тобольская	г-жа Грѣхова	57 26	64 51	70	1.9	III	+	+	+	Tobolsk	Liptchinskoe.
Лисичанскъ	Екатериносл.	П. А. Шараповъ, К. О.	48 53	38 34	170	3.2	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
Лиственичное	Иркутская.	В. В. Васильева	51 51	104 51	465	2.1	II	⊕	+	.	Irkoutsk	Listvenitchnoe.
Лихачевъ	Черниговская.	о. І. Ходоровскій, К. О.	51 8	31 31	150	2.1	II	+	+	+	Tchernigov	Likhatchev.
Лихвинское лѣсничество.	Калужская.	Н. А. Тихомировъ и воспитан- ники лѣсной школы	53 54	36 11	158	1.8	II	+	+	+	Kalouga	Likhvinskoe verderie.
Лихославль	Тверская	И. С. Григорьевъ, К. О.	57 8	35 29	163	2.7	III	⊕	+	+	Tver	Likhoslavl.
Ловичъ	Привислянск.	І. Я. Адамскій.	52 7	19 57	97	2.0	II	⊕	.	+	Vistule	Lovitch.
Ловозерскъ	Архангельск.	П. Н. Чупрова	68 9	35 8	150	2.3	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Lovozersk.
Логовое	Курская	І. Н. Яровицкій, К. О.	50 25	36 58			III	.	+	+	Koursk	Logovoe.
Лодейное Поле	Олонецкая.	А. Н. Неѣловъ, К. О. и фельд- шера земск. больницы	60 44	33 33	20	2.0	II	⊕	.	.	Olonets	Lodeïnoe Pole.
Лодыгино	Нижегородск.	А. А. Харитоновъ	54 59	44 43	?	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Lodygino.
Лозовая, К.-Х.-С. ж. д.	Екатериносл.	С. Т. Кусенко	48 55	36 19	185	2.3	II	⊕	—	+	Ekaterinoslav	Lozovaïa.
Лойма	Вологодская.	И. В. Клочковъ	60 33	48 48	107	2.5	II	+	.	.	Vologda	Loïma.
Локтевское	Томская	Е. К. Перепелица, К. О.	51 13	81 22	200	1.7	II	—	.	+	Tomsk	Loktevskoe.
Ломовское	Пензенская	В. К. Прыгановъ, К. О.	53 42	45 23			III	.	+	+	Penza	Lomovskoe.
Лохвица, опытн. поле	Полтавская.	М. С. Сизіоненко, гг. Колесни- ковъ, Даниловъ, Одаренко	50 22	33 16	110	1.9	II	⊕	+	+	Poltava	Lokhvitsa.
Лубны, гимназія	Полтавская.	Д. А. Кошлаковъ, К. О., И. М. Николенко	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny, gymnase.
Лубны, с.-хоз. школа	Полтавская.	Т. Д. Потаповъ, К. О., гг. Куторго, Былинскій	49 59	33 0	134	2.1	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny, école agronom.
Луга, ст. ж. д.	С.-П.-Бургская.	К. В. Тихомировъ, г. Смирновъ.	58 44	29 53	55	2.1	III	+	.	+	St.-Pétersb.	Louga.
Луганская	Донская.	г. Т. Емельяновъ	48 39	39 31			III	.	.	+	Don	Louganskaïa.
Луганскъ	Екатериносл.	И.И. Рудневъ.К. О.,Г.И.Рудневъ	48 35	39 20	45	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk.
Лука Мелешковская	Подольская	А. С. Костецкій, К. О. [ковъ.	49 10	28 30			III	.	+	+	Podolie	Louka Melechkovskaïa.
Луковская	Донская.	А. Д. Ждановъ, К. О. г. Г. Чул-	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	—	+	Don	Loukovskaïa.
Лукьяновская с.-хоз. шк.	Таврическая.	В. Е. Громека, гг. Мирошни- ченко, Мезенцевъ	46 45	33 36	36	2.0	II	⊕	.	.	Tauride	Loukïanovskaïa école [agric
Лунинецъ	Минская	А. Н. Ничикъ	52 15	26 49			III	.	.	+	Minsk	Louninets.
Луньевка	Пермская	г. А. Любомудровъ	59 12	57 40			III	.	.	+	Perm	Louniévka.
Лускинополь	Могилевская.	О. А. Болкашинова	55 0	30 14	150	1.4	III	⊕	+	+	Mogilev	Louskinopol.
Лучицы	Минская.	В. И. Аземіа	52 27	28 48	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Loutchitsy.
Лыска	Воронежская.	Ф. С. Тютюнниковъ	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Lyska.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгом.-покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Лысково	Нижегородск.	С. М. Сахаровскій.	56° 3′	45° 2′	70	2.6	III	⊕	—	—	N.-Novgorod.	Lyskovo.
Лыченицы.	Владимірская.	В. И. Каратыгинъ	56 58	38 50	200	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Lytchenitsy.
Льговъ, ст. жел. дор.	Курская.	С. А. Сенюцъ.	51 39	35 17	155	3.4	III	⊕	.	.	Koutais	Lgov, st. ch. d. f.
Лѣсоклинскій погостъ	Тверская	В. А. Одинцовъ	58 2	36 45	170	2.1	III	+	+	+	Tver	Lesoklinskiĭ Pogost.
Лѣтки.	Черниговская.	П. И. Кабанъ	50 42	30 44	100	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov.	Letki.
Любавичи.	Могилевская.	Д. И. Ивановъ, К. О.	54 50	30 58	180	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Lïoubavitchi.
Любечъ.	Черниговская	Я. Ш. Эфросъ, К. О.	51 43	30 40	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov.	Lïoubetch.
Любимъ.	Ярославская.	Н. С. Богдановъ.	58 22	40 41	100	2.4	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Lïoubim.
Любицкое.	Самарская.	М. И. Ступниковъ, К. О.	51 45	49 19	70	3.2	III	⊕	+	+	Samara	Lïoubitskoe.
Любичъ.	Привислянскія	А. А. Нечаевъ.	53 2	18 45	110	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Lïoubitch.
Любищицы	Гродненская.	Ѳ. С. Саявецъ.	52 45	25 26	140	2.1	III	⊕	+	—	Grodno	Lïoubichtchitsy.
Люблинъ	Привислянскія	І. И. Войтовичъ	51 15	22 35			III	.	.	+	Vistule	Lïoublin
Любовка	Тамбовская.	А. С. Раннимовъ [ноцкій.	52 22	40 44	200	2.1	III	—	+	+	Tambov	Lïoubovka.
Любомль	Волынская.	А. Я Стебаковъ, К. О., С. В. Чар-	51 14	24 2	181	2.0	III	⊕	+	—	Volynie	Lïouboml.
Люботинъ, ст. ж. д.	Харьковская.	гг. Гудзѣевъ, И. Журба	49 58	35 58	196	4.6	III	⊕	—	+	Kharkov	Lïoubotin.
Любышь	Калужская.	Н. Ѳ. Забѣлинъ.	53 36	34 26	?	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Lïoubych.
Любятино.	Пензенская.	П. И. Овчинниковъ	53 9	44 38	200	2.9	III	⊕	+	+	Penza	Lïoubïatino.
Лядовичи (Ополь)	Гродненская.	Д. В. Снитко, К. О.	52 18	25 25			III	.	+	+	Grodno	Lïadovitchi (Opol).
Ляки	Елисаветполь.	Е. Н. Семеновъ	40 34	47 26	21	2.1	III	⊕	+	+	Elisavetpol	Lïaki.
Лянинское.	Томская.	М. В. Сухининъ [пановъ.	54 20	78 35	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Lïaninskoe.
Ляхи	Владимірская.	В. М. Спиридоновъ, г. В. Сте-	55 21	41 56	120	1.9	II	+	+	—	Vladimir	Lïakhi.
Магарачъ	Таврическая.	Н. М. Казариновъ, К. О.	44 32	34 13	80	3.4	II	⊕	—	+	Tauride	Magaratch.
Майкопъ	Кубанская.	Личный составъ механ.-техн.	44 36	40 5	230	2.4	II	+	.	+	Kouban	Maĭkop.
Майчокракъ.	Таврическая.	И. Г. Шредеръ [училища.	47 16?	34 32?	?	2.1	III	⊕	+	.	Tauride	Maĭtchokrak.
Макановичи.	Минская.	г. Б. Живицкій	52 10	29 56	120	1.7	III	⊕	.	.	Minsk	Makanovitchi.
Макаровъ-Яръ.	Екатериносл.	З. Г. Шарковъ.	48 35	39 44	40	2.4	III	⊕	+	.	Ekaterinoslav.	Makarov-lar.
Макарьевъ	Костромская.	С. М. Скрябинъ, С. Ѳ. Соловьевъ	57 53	43 49	100	?	II	⊕	.	.	Kostroma	Makarïev.
Маковъ	Привислянскія	В. Ю. Ковалевскій [К. О.	52 52	21 6	100	1.1	III	⊞	+	+	Vistule	Makov.
Максатиха, ст. ж. д.	Тверская.	г. Максимовъ	57 48	35 56			III	.	.	+	Tver	Maksatihka.
Максимовка	Полтавская.	гг. П. Нестеренко, А. Сесла-	49 34	35 7	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Maximovka.
Макѣевка	Донская.	А. М. Алфеевъ, К. О. [винскій.	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	.	—	Don	Makeevka.
Малая Вишера.	Новгородская.	Н. В. Ивановъ, К. О.	58 51	32 14	62	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod	Malaïa Vichera.
Малая Колпана	С.-П.-Бургская	Я. Я. Раски	59 33	30 5	100	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Malaïa Kolpana.
Малая Ростовка	Кіевская.	А. П. Мясниковъ, К. О.	49 14	29 22			III		+	+	Kiev	Malaïa Rostovka.
Малая Тарасовка.	Самарская.	А. А. Кусковъ, К. О.	51 58	49 30	20	4.2	III	⊕	+	+	Samara	Malaïa Tarasovka.
Малая Токмачка.	Таврическая.	А. М. Дѣдовичъ, К. О.	47 32	35 55	160	2.8	II	⊕	.	.	Tauride	Malaïa Tokmatchka.
Малмыжъ	Вятская.	Г. В. Овсянниковъ, К. О.	56 32	50 41	90	2.1	II	⊕	+	—	Viatka	Malmyj.
Мало-Красноярское.	Тобольская	о. А. Троицкій	56 27	76 0	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Malo-Krasnoïarskoe.
Малые Кармакулы	Архангельская	В. В. Поповъ	72 23	52 43	15	2.0	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Malye Karmakouly.
Малые Степанцы.	Кіевская.	Г. В. Линчевскій.	49 42	31 17	150	1.2	III	—	—	+	Kiev	Malye Stepantsy.
Малый Малешевъ	Минская.	Н. Г. Слупскій, К. О.	52 6	27 33			III	.	+	+	Minsk	Malyï Malechev.
Малый Самборъ	Черниговская.	Н. Ф. Могилевскій, К. О.	51 6	33 4	150	1.4	II	⊕	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor.
Малый Узень	Самарская.	В. В. Чесноковъ.	50 31	47 37	39	2.2	II	—	+	+	Samara	Malyï Ouzen.
Малый Янисоль	Екатериносл.	П. М. Дашенко	47 23	37 21	200	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Malyï Ianisol.
Мальино	Вологодская.	А. И. Куликовъ	59 24?	38 40?			III	.	+	+	Vologda	Malïino.
Мальковское.	Тобольская.	г-жи М. Махрянова, С. Богоявленова, г. Соколовскій.	57 8	65 58	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Malkovskoe.
Мамонтово	Костромская.	А. И. Кандорскій	57 16	43 37	100	1.9	III	⊕	—	.	Kostroma	Mamontovo.
Мамутлы	Тифлисская.	И. Ф. Гантшель	41 18	44 11	1219	1.7	II	⊕	.	—	Tiflis	Mamoutly.
Мамыково.	Казанская.	М. Н. Кореликовъ.	54 38	50 37	110	2.1	III	⊕	+	+	Kazan	Mamykovo.
Мануйлово.	Новгородская	С. М. Михайловъ	58 1	31 44	20	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Manouïlovo.
Манычская	Донская.	А. Г. Ковалевъ, К. О.	47 14	40 16	15	2.6	III	⊕	+	+	Don	Manytchskaïa.
Маньковка.	Кіевская.	А. М. Бороховичъ, К. О.	48 58	30 20	230	2.0	III	⊕	+	+	Kiev	Mankovka.
Маргаритовка	Донская.	г-жа М. Н. Сарандинаки, К. О., В. Н. Сарандинаки, К. О.,	46 56	38 52	15	2.1	II	+	+	+	Don	Margaritovka.
Маргеланъ.	Ферганская.	г. Карповичъ. [В. А. Шершень.	40 24	71 47	585	1.7	II	+	+	+	Fergana	Margelan.
Маріаніеми	Финляндскія.	М. С. Боренъ	65 2	24 34	?	1.9	II	+	+	—	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія.	г-жа М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	.	.	Finlande	Mariehamn.
Маріина Горка	Минская.	Я. Д. Калашниковъ, К. О., г. В. Кольинъ.	53 26	28 18	173	2.0	II	⊕	+	+	Minsk	Mariina Gorka.
Маріинскій посадъ.	Казанская.	П. С. Петровъ, К. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	—	+	+	Kazan	Mariinskiĭ Posad.
Маріинское	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ, К. О.	59 12	28 9	15	2.1	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Mariinskoe.
Маріинскъ.	Томская	В. В. Орловъ	56 13	87 45	133	2.2	II	⊕	+	+	Tomsk	Mariinsk.
Маріуполь.	Екатериносл.	М. И. Кустовскій, К. О., и ученики [гимназіи.	47 6	37 34	71	1.9	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Marioupol.
Маріупольское лѣсничество, лѣсн. станц. № 5.	Екатериносл.	Д. В. Померанцевъ, М. П. Ан- [дреевъ.	47 41	37 26	233	1.6	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe verderie № 5.
Маріупольское лѣсничество, степн. станц. № 6.	Екатериносл.	Т. М. Милащенко	47 39	37 30	280	1.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe verderie № 6.
Маріупольское лѣсничество, ст. № 7	Екатериносл.	М. П. Андреевъ.	47 40	37 28	?	?	II	⊕	.	.	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe verderie № 7.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Марково	Приморская	Н. П. Сокольниковъ, К. О., А. И. Парфентьевъ	64°45′	170°50′	20	1.8	II	+	+	+	Littoral	Markovo.
Мартиновка	Полтавская	В. Г. Брилевскій, К. О.	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltava	Martinovka.
Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская, К. О.	49 38	31 17	104	2.3	II	⊕	+	+	Kiev	Martynovka.
Мартыновка	Донская	С. А. Макаровъ	47 17	41 41	10	2.1	III	⊕	+	+	Don	Martynovka.
Мархотскій перевалъ	Черноморская	А. З. Климова	44 45	37 49	436	2.0	II	⊕	—	+	Mer Noire	Markhot, col.
Марьина Гора	Калужская	К. Д. Тутолминъ, К. О.	54 24	34 22	230	2.9	II	+	+	+	Kalouga	Martina Gora.
Марьино	Самарская	І. И. Трахоніотовскій	52 33	49 26	?	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Martino.
Марьино	Тверская	И. И. Воскресенскій	56 55	36 42	120	1.8	III	—	.	+	Tver	Martino.
Марьинское	Московская	Д. Н. Доброхотовъ	55 6	38 13	150	1.9	III	⊞	+	+	Moscou	Martinskoe.
Марьяновка	Уфимская	г. Дебренандеръ	54 35	55 21	?	2.3	III	⊕	.	.	Oufa	Martianovka.
Маслово	С.-П.-Бургская	М. А. Колкъ	59 47	30 47	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Maslovo.
Маслянино	Томская	г. М. Тѣнинъ	54 17	84 15	?	2.7	III	⊕	.	.	Tomsk	Maslianino.
Матчерка	Тамбовская	М. Г. Поручиковъ, К. О.	53 26	42 42	125	2.4	II	⊕	+	+	Tambov	Mattcherka.
Матяшовка	Полтавская	І. А. Овсіевскій	49 57	33 13	150	2.5	III	⊕	.	—	Poltava	Matïachovka.
Махнева	Пермская	М. П. Мартынова	58 27	61 39	?	1.5	III	+	+	+	Perm	Makhneva.
Машевка	Полтавская	Н. В. Кривцовъ	49 26	34 54	?	2.5	III	⊕	.	.	Poltava	Machevka.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчичъ, К. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Mglin.
Меганомскій маякъ	Таврическая	А. И. Бреннеръ	44 48	35 3	132	3.0	II	+	+	+	Tauride	Meganom. phare.
Медвѣдево, ст. ж. д.	Новгородская	И. И. Фролковъ, К. О.	57 53	34 6			III	.	.	+	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдь	Новгородская	И. С. Степановъ, К. О.	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Medved.
Медвѣжье	Ставропольск.	П. М. Манякинъ	45 51	41 30			II	.	.	+	Stavropol	Medvejïe.
Медынь (1), гор. училище	Калужская	А. Ѳ. Ельмановъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Medyn (1).
Медынь (2)	Калужская	Н. С. Цвѣтковъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Medyn (2).
Межадоръ	Вологодская	П. Я. Морозовъ	61 9	50 20	120	2.5	II	⊕	+	—	Vologda	Mejador.
Мезень	Архангельск	П. А. Васильевъ, К. О.	65 50	44 16	16	2.1	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Mezen.
Меленки [учил.	Владимірская	К. П. Леошкевичъ, К. О.	55 20	41 39	130	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Melenki.
Мелитополь (1) реальн.	Таврическая	г. П. Гордіевскій и ученики	46 51	35 23	10	1.9	II	⊕	.	.	Tauride	Melitopol (1).
Мелитополь (2) земск. [управл.	Таврическая	П. И. Асмоловъ	46 51	35 23	17	6.2	II	⊕	.	.	Tauride	Melitopol (2).
Мензелинская с.-х. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій, К. О.	55 39	53 5	80	2.1	II	⊕	+	+	Oufa	Menzelinsk, école agro-
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, І. А. Далбломъ	60 18	19 9			II	.	+	.	Finlande	Märket. [nom.
Меркушинское	Пермская	о. А. Хлыновъ	58 46	61 34	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Merkouchinskoe.
Мерьяма	Эстляндская	Г. И. Эндрексонъ	58 54	24 26			III	.	+	+	Esthonie	Merïama.
Мессарагоцемъ	Курляндская	А. П. Нелисный	57 22	23 8	2	2.1	II	⊕	.	.	Courlande	Messaragotsem.
Метаксгофъ	Лифляндская	К. Я. Марипу, К. О.	57 31	24 32	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Metakshof.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Toula	Mechtcherskoe.
Мещовскъ	Калужская	С. Г. Софроновъ	54 19	35 17	230	2.6	III	⊕	+	+	Kalouga	Mechtchovsk.
Мигея	Херсонская	Г. Н. Козловскій, К. О., В. І. Чуй-	48 2	30 57	90	2.1	II	⊕	+	—	Kherson	Migeïa.
Миголощь	Новгородская	г. А. Колюшевичъ [ко, г. Лычко.	58 50	34 15	?	2.5	III	—	.	+	Novgorod	Migolochtch.
Милиново	Владимірская	М. С. Меженова	56 4	41 13	150	3.0	II	+	+	+	Vladimir	Milinovo.
Миловиды	Гродненская	І. К. Лисовскій	52 54	25 52	200	2.5	II	⊕	+	+	Grodno	Milovidy.
Милошевичи	Минская	И. О. Соколовскій, К. И. Ставро-	51 38	27 56	140	2.4	III	⊕	+	+	Minsk	Milochevitchi.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	П. Н. Теляковскій. [вичъ.	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	.	.	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (2), ферма	Минская	Н. О. Клейнъ, И. Е. Посвян- скій и ученики	53 54	27 33	220	2.0	II	⊕	.	.	Minsk	Minsk (2), Ferma.
Минусинскъ	Енисейская	М. Л. Стояновскій, Е. Ѳ. Гу-	53 43	91 41	255	2.1	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Minousinsk.
Миргородъ	Полтавская	М. П. Непійвода [щинъ.	49 58	33 37	97	2.0	II	⊕	+	+	Poltava	Mirgorod.
Миръ	Минская	И. М. Рудковскій	53 27	26 28	180	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Mir.
Митава	Курляндская	В. А. Берсеневъ и ученики реал.	56 39	23 44	9	1.8	II	+	+	+	Courlande	Mitava.
Митино	Вологодская	М. П. Поповъ [учил.	59 50	43 18	150	1.8	III	⊕	+	+	Vologda	Mitino.
Михайловка	Тульская	А. Н. Игумновъ [Храмутинъ.	54 51	37 29	150	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Mikhaïlovka.
Михайловская	Донская	В. Д. Чижикинъ, гг. Никулинъ,	50 57	41 54	90	2.4	III	+	+	.	Don	Mikhaïlovskaïa.
Михайловскій маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. О.	57 36	21 59	3	2.0	III	+	+	+	Courlande	Mikhaïlovskiï, phare.
Михайловскій хуторъ	Оренбургская	П. А. Карпѣевъ	55 7	61 20	235	2.4	II	+	.	.	Orenbourg	Mikhaïlovskiï Khoutor. [(Izabellin).
Михайловскій Штабъ (Изабеллинъ)	Гродненская	Н. Е. Колесникъ, М. К. Пыр-	52 30	24 31	150	1.7	II	—	+	—	Grodno	Mikhaïlovskiï Chtab,
Михайловское	Уфимская	А. П. Мощевитинъ [ченковъ.	55 42	57 54	?	2.1	III	—	.	—	Oufa	Mikhaïlovskoe.
Михайловъ	Рязанская	гг. Служащ. при телегр. ж. д. ст.	54 14	39 2	132	2.2	II	⊕	.	.	Riazan	Mikhaïlov.
Михалки	Привислянскія	П. И. Беккеръ, П. Н. Ковалевскій.	52 6	23 18	130	2.4	II	⊕	+	+	Vistule	Mikhalki.
Мишково	Ярославская	А. Н. Кузнецовъ	57 58	38 41			III	.	—	+	Iaroslavl	Michkovo.
Млава	Привислянскія	Е. Ф. Сокольскій, К. О., гг. С. Угляновъ, Ивановъ	53 7	20 23	154	2.6	II	⊕	.	.	Vistule	Mlava.
Млеты	Тифлисская	г. А. Назгаидзе	42 26	44 31	1470	2.8	II	⊕	.	+	Tiflis	Mlety.
Могзонъ	Забайкальская	В. Ф. Вагановъ	51 44	112 1	900	1.6	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Mogzon.
Могилевъ (1)	Могилевская	Ученики гимназіи	53 54	30 21	179	2.2	II	+	—	.	Mogilev	Mogilev (1).
Могилевъ (3)	Могилевская	А. М. Чистяковъ, К. О.	53 54	30 21	185	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Mogilev (3).
Могилевъ	Подольская	А. Г. Протопоповъ, К. О.	48 27	27 48	70	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Mogilev.
Моздокъ	Терская	П. А. Буровъ, К. О., г. В. Грид-	43 44	44 40	150	2.3	III	+	+	+	Terek	Mozdok.
Мозырь-Коленковичи, ст.	Минская	Ц. И. Маковскій. [невъ.	52 8	29 21	128	2.1	II	⊕	.	+	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
Мокшанъ [ж. д.	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ, К. О.	53 26	44 37	195	1.1	III	⊞	+	+	Penza	Mokchan.
Молвотицы	Новгородская	К. В. Виноградовъ	57 24	32 22	150	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Molvottitsy.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгомъ покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Молдованка	Черноморск.	гг. Цуринъ, Н. Русановъ.	43°28′	39°58′	?	1.5	III	⊕	.	.	Mer Noire	Moldovanka.
Мологино	Тверская	В. Е. Жуковъ	56 30	34 21	200	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Mologino.
Молчаново	Томская.	П. В. Сысоевъ.	57 35	83 48			III		+	+	Tomsk	Moltchanovo.
Монды	Иркутская.	Г. Т. Сизыхъ	51 39	100 58	1310	2.0	II	⊕	+	—	Irkoutsk	Mondy.
Моржовскій маякъ.	Архангельская	М. Т. Зыковъ	66 46	42 30	19	1.4	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Morjovets, phare.
Морзель	Лифляндская	г. Ганзенъ	58 6	25 55	?	2.1	III	+	.	.	Livonie	Morzel.
Морочно	Минская	А. А. Пашкевичъ	51 51	25 55	140	3.5	III	⊕	+	+	Minsk	Morotchno.
Морская Масельга.	Олонецкая.	І. Л. Малиновскій, К. О. [ковъ.	63 6	34 55	120	2.7	II	⊕	+	+	Olonets	Morskaïa Maselga.
Моршанскъ (1), реал. уч.	Тамбовская	Я. Г. Булатовъ, В. П. Четверта-	53 26	41 50	114	2.1	II	+	+	—	Tambov	Morchansk (1).
Моршанскъ (3), ст. ж. д.	Тамбовская	г. В. Мартыновъ, П. В. Родіо-	53 26	41 50			II	—	.	+	Tambov	Morchansk (3).
Мосальскъ	Калужская.	П. В. Пушкаревъ, К. О. [новъ.	54 29	34 59	240	2.1	III	⊕	+	.	Kalouga	Mosalsk.
Москаленка (Кочубаево).	Акмолинская.	Ф. В. Ерзаковъ, Ю. И. Лясота.	55 0	71 52	120	2.7	II	⊕	.	.	Akmolinsk	Moskalenka (Kotchou-
Москаленки	Полтавская	А. П. Чубовъ	49 24	32 27	100	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Moskalenki. [baevo).
Москва, сел.-хоз. институт.	Московская	Обсерваторія	55 50	37 33	167	2.5	II	⊕	+	+	Moscou	Moscou, inst. d'agricult.
Москва, Конст. институт.	Московская	Обсерваторія института	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	.	.	Moscou	Moscou, inst. d'arp. de
Москва, Шелапут. ремесл.	Московская	Н. Н. Городецкій и ученики.	55 44	37 36	125	2.4	III	⊕	+	+	Moscou	Moscou. [Const.
Москвинское [уч.	Пермская	Е. И. Москвинъ	57 15	63 13	105	2.1	III	+	+	+	Perm	Moskvinskoe.
Мохоѣды	Минская.	Н. А. Волосевичъ, В. Т. Хащкевичъ, Ф. С. Петрулевичъ.	51 30	29 26	120	1.7	III	⊕	+	+	Minsk	Mokhoedy.
Мраморскій заводъ	Пермская	о. А. Кожевниковъ	56 32	60 25	385	2.1	III	+	+	+	Perm	Mramorskiï Zavod.
Мудьюгскій маякъ	Архангельская	г. Н. Чагинъ	64 55	40 17			III	.	+	.	Arkhangelsk	Moudioug, phare.
Муромля	Олонецкая.	А. Д. Георгіевскій, К. О.	61 10	35 3	?	2.2	III	⊕	+	+	Olonets	Mouromlia.
Муромъ (1)	Владимірская.	И. П. Мяздриковъ, К. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	.	+	Vladimir	Mourom (1).
Муромъ (2), ст. ж. д.	Владимірская.	К. С. Тарновскій, К. О.	55 35	42 4			III	.	.	+	Vladimir	Mourom (2).
Муховка	Минская	К. Ю. Карповичъ	53 29	25 54	200	1.6	III	⊕	+	+	Minsk	Moukhovka.
Мценскъ	Орловская.	И. А. Шелапутинъ, К. О.	53 17	36 34	150	2.1	III	⊕	+	.	Orel	Mtsensk.
Мцхетъ	Тифлисская	А. М. Еджубовъ, К. О.	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	+	+	Tiflis	Mtskhet.
Мысовая	Забайкальская	Д. М. Архангельскій.	51 43	105 52	488	1.0	II	⊞	.	+	Transbaïkalie.	Mysovaïa.
Мысы	Пермская	М. В. Непринъ	58 12	55 50	?	2.0	III	⊕	.	+	Perm	Mysy.
Мыхуже	Ковенская.	А. О. Даукшо, К. О., А. С. Клейбо.	55 31	21 38	40	2.0	II	—	+	+	Kovno	Mykhouje.
Мышкинъ	Ярославская.	К. В. Грязновъ, К. О.	57 47	38 28	125	2.5	II	⊕	+	+	Iaroslavl	Mychkin.
Мышковъ, ст. ж. д.	Привислянскія	Э. И. Вицѣвскій	50 34	19 20	290	2.0	II	—	+	+	Vistule	Mychkov.
Навагиръ	Кубанская.	Е. И. Соломинъ	44 40	37 30	12	2.5	II	⊕	.	.	Kouban	Navagir.
Нагорье	Владимірская.	А. В. Кириловъ	56 55	38 16	160	2.3	II	⊕	+	.	Vladimir	Nagorie.
Нагу	Финляндскія.	г. А. Далквистъ	60 12	21 53			III		.	+	Finlande	Nagou.
Надеждинскій пріискъ	Якутская	І. Л. Щепанскій, г. М. Русаковъ	58 12	114 35	?	2.8	III	⊕	.	+	Iakoutsk	Nadejdinskiï Priisk.
Надневманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К. О.	53 20	27 7	168	2.1	II	+	.	.	Minsk	Nadneman.
Налбандъ	Эриванская	М. М. Паноянцъ	40 50	44 10	1569	2.1	III	—	—	+	Erivan	Nalband.
Налимова	Пермская	Е. С. Субботинъ	58 32	55 33	?	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Nalimova.
Нальчикъ	Терская	Ѳ. И. Раздорскій, К. О., Р. К. Емельницкій, Н. Ф. Чикиндасъ	43 27	43 36	500	2.7	II	⊕	.	—	Terek	Naltchik.
Нарвскій маякъ	Эстляндская	О. В. Подолецкій	59 28	28 4	2	2.1	II	⊕	.	+	Esthonie	Narva, phare.
Наргенъ, маякъ	Эстляндская	Э. А. фонъ-Тенъ, К. О.	59 36	24 32			III	.	+	+	Esthonie	Nargen, phare.
Нарма	Рязанская.	Н. В. Постниковъ, К. О.	55 20	40 28	150	1.8	III	+	+	+	Riazan	Narma.
Нартасъ	Вятская	Ѳ. Д. Малинкинъ	56 46	49 54	140	1.8	II	⊕	+	+	Viatka	Nartas.
Нарымъ (1)	Томская	А. А. Мацуевъ, Ѳ. И. Ивановъ, И. М. Бѣлоусовъ	58 55	81 35	70	2.0	II	⊕	.	.	Tomsk	Narym (1).
Нарымъ (2)	Томская.	Е. П. Агѣевъ, К. О.	58 55	81 35	70	2.5	III	⊕	+	+	Tomsk	Narym (2).
Нарынское	Семирѣченск.	П. И. Хитринъ, Н. Д. Моисеевъ, В. А. Суховъ	41 26	76 2	2015	2.1	II	⊕	.	+	Semiretchie	Narynskoe.
Наслѣдницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. О.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Naslednitskaïa.
Нахичевань	Эриванская	А. И. Теръ-Маркаровъ, К. О.	39 12	45 25	910	2.1	II	⊕	+	+	Erivan	Nakhitchevan.
Начь	Минская.	Э. К. Чарноцка	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	.	Minsk	Natch.
Невель	Витебская.	И. Я. Эдуръ	56 1	29 55	200	2.2	III	⊕	+	+	Vitebsk	Nevel.
Невьянскій заводъ.	Пермская	В. И. Подкорытовъ	57 30	60 13	230	2.0	III	+	+	+	Perm	Nevïanskiï Zavod.
Недеръ-Торнео	Финляндскія.	К. Е. Кастренъ	65 49	24 16	?	1.4	II	+	.	.	Finlande	Neder-Torneo.
Недомолвина	Ярославская.	А. И. Шаминъ	58 18	40 15			III	.	+	.	Iaroslavl	Nedomolvina.
Ней-Бильскенсгофъ	Лифляндская.	Э. Д. Грасманъ, К. О.	57 27	25 56	?	2.1	III	+	+	—	Livonie	Neu-Bilskenshof.
Нейво-Алапаевскій зав.	Пермская	П. Г. Протопоповъ, К. О.	57 51	61 41	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Neïvo-Alapaevskiï Zav.
Некмангрундъ, маякъ	Эстляндская	В. А. Дампфъ	59 6	22 13			II	.	+	.	Esthonie	Nekmangrund, phare.
Немерча	Подольская	І. С. Вантуховскій	48 40	27 43	280	1.6	II	+	+	—	Podolie	Nemertcha.
Немировъ	Подольская	В. Я. Евтушенко, К. О. и ученики	48 58	28 50	275	2.3	II	⊕	+	+	Podolie	Nemirov.
Ненокса	Архангельская	И. В. Поповъ, К. О. [гимназіи.	64 37	39 11	?	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Nenoksa.
Неожиданный пріискъ	Томская.	К. Я. Пьяне, К. О.	53 17	89 4	500	2.3	II	+	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priïsk.
Неплюево	Самарская.	Д. П. Булановъ, К. О.	53 14	51 51	65	2.1	III	+	.	+	Samara	Neplïouevo.
Нерехта	Костромская.	В. П. Арановскій, К. О.	57 28	40 34	100	2.1	III	+	.	+	Kostroma	Nerekhta.
Нероново	Костромская	Н. А. Рыскинъ	58 51	42 28	120	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Neronovo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальская	Н. И. Соломинъ, М. П. Пав-	51 19	119 37	622	1.7	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod.
Нерчинскъ	Забайкальская	В. В. Покровскій [ловъ, К. О.	51 59	116 35	494	2.5	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Nertchinsk.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Несвижъ	Минская.	Л. К. Лычковскій	53°13′	26°41′	185	2.3	II	⊕	.	.	Minsk	Nesvij.
Нестеренковъ хуторъ	Полтавская	П. И. Нестеренко	50 39	34 8			III	.	+	+	Poltava	Nesterenkov Khoutor.
Нестерково	С.-ПБургская.	А. В. Смородинъ, К. О.	59 10	30 34	70	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Nesterkovo.
Нетребово	Ярославская.	А. К. Пятницкій, Д. И. Ледневъ.	57 23	40 16	150	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Netrebovo.
Нефедково	Вологодская.	А. И. Соколовъ	59 13	38 46	?	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Nefedkovo.
Нефороща	Полтавская	И. Е. Савичъ	49 8	34 43	80	2.2	III	⊕	.	.	Poltava	Neforochtcha.
Нижнекойдокурское	Архангельская	А. А. Холмогоровъ	64 15	41 20	?	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Nijnekoïdokourskoe.
Нижне-Колымскъ	Якутская	И. С. Распутинъ, гг. Токаревъ,	68 32	160 59	5	2.5	II	⊕	.	+	Iakoutsk	Nijne-Kolymsk.
Нижне-Салдинскій зав.	Пермская	А. Н. Шамаринъ [Букерманъ.	58 4	60 42	?	2.8	III	+	.	+	Perm	Nijne-Saldinskiï Zavod.
Нижне-Сергинскій зав.	Пермская	И. Г. Екенинъ	56 40	59 19	325	2.1	III	⊕	.	.	Perm	Nijne-Serginskiï Zavod.
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. О.	57 54	59 56	233	3.4	II	⊕	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижнетуринскій заводъ	Пермская	П. Н. Муромцевъ	58 38	59 49	155	1.2	II	⊕	+	+	Perm	Nijnetourinskiï Zavod.
Нижнеудинскъ	Иркутская	Н. А. Ивановъ, К. О.	54 55	99 3	415	2.1	II	⊕	—	+	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская	Донская	г. А. Ретивовъ	48 23	43 6			III	.	.	+	Don	Nijne-Tchirskaïa.
Нижній Заромакъ	Терская	И. Г. Хетагуровъ	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	+	+	Terek	Nijniï Zaromak.
Нижній Новгородъ	Нижегородск.	П. Е. Никоновъ	56 20	44 0	158	2.0	II	⊕	.	.	N.-Novgorod.	Nijniï Novgorod.
Нижній Ольчедаевъ	Подольская	Графъ И. Д. Морковъ, К. О.	48 38	27 40	180	2.0	II	⊕	+	.	Podolie	Nijniï Oltchedaev.
Нижняя Буланка	Енисейская	Я. А. Дрике, К. О.	53 10	92 42	914	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Nijniaïa Boulanka.
Никито-Ивдель	Пермская	В. П. Пѣшниковъ, К. О.	60 40	60 23	160	2.4	III	⊕	+	+	Perm	Nikito-Ivdel.
Никитское	Тульская	о. В. Миловидовъ	53 35	38 53	150	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Nikitskoe.
Никифоровское [хут.)	Тверская	А. А. Анитовъ	56 14	34 50	200	2.0	II	⊕	+	+	Tver	Nikiforovskoe.
Николаевка (Александр.	Харьковская.	Ф. В. Липовый, А. Н. Рудь	50 58	34 22	160	1.8	II	⊕	.	—	Kharkov	Nikolaevka, (Alexand-
Николаевское, Маріинское землед. училище.	Саратовская	Н. М. Алексѣевскій, К. О. гг. Свидерскій, Судаковъ, Пан-	51 38	45 27	192	1.9	II	⊕	.	.	Saratov	[rovskiï Khoutor). Nikolaevskoe.
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская	Д. Ф. Селивончикъ. [ковъ.	53 8	140 45	32	2.5	II	—	+	+	Littoral	Nikolaevsk sur Amour.
Николаевскъ, ст. ж. д.	Самарская.	Н. И. Бородинъ, В. Н. Гревцевъ.	52 0	48 48	43	2.4	II	⊕	.	.	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская	К. В. Максимовъ, В. Д. Ивановъ	46 58	31 58	20	4.9	II	+	+	+	Kherson	Nikolaev (1).
Николаевъ (2), ст. ж. д.	Херсонская	А. А. Лебединскій, К. О.	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	.	—	Kherson	Nikolaev (2).
Николайштадтъ (Васа)	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ.	63 6	21 37	?	1.5	II	+	.	+	Finlande	Nikolaïstadt, (Wasa).
Николо-Кормское	Ярославская	И. В. Костоловскій, К. О.	57 54	38 33	100	2.0	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Nikolo-Kormskoe.
Никольскій хуторъ	Курская.	Н. Н. Давыдовъ	51 19	35 13	170	2.0	II	⊕	+	+	Koursk	Nikolskiï Khoutor.
Никольское	Астраханская.	В. М. Петровъ	47 47	46 25			III	.	+	.	Astrakhan	Nikolskoe.
Никольское	Калужская.	о. В. Покровскій, К. О.	54 18	35 53	250	1.8	II	+	+	—	Kalouga	Nikolskoe.
Никольское	Новгородская.	Ѳ. Ѳ. Цывинскій	59 38	36 17	137	2.1	II	⊕	+	+	Novgorod	Nikolskoe.
Никольское (Островъ Бе-	Приморская	Д. Ф. Сафроновъ	55 12	165 59	7	2.1	II	⊕	.	.	Littoral	Nikolskoe (île Bering).
Никольское [рингъ).	Тверская	А. І. Троицкій	58 26	35 38	150	2.1	III	⊕	+	.	Tver	Nikolskoe.
Никольское-Свѣчино	Ярославская.	Н. А. Лавровъ	57 49	37 46	150	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Nikolskoe-Svetchino.
Никольскъ Уссурійскій.	Приморская	В. А. Калининъ, К. О.	43 47	131 57	25	1.7	II	⊕	.	—	Littoral	Nikolsk Oussouriïskiï.
Никольскъ	Вологодская.	А. М. Калабановъ, К. О.	59 32	45 27	156	2.3	II	⊕	.	.	Vologda	Nikolsk.
Никополь	Екатериносл.	Н. Н. Ивановъ	47 33	34 25	30	2.5	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Nikopol.
Новая Александрія	Привислянскія	Обсерваторія сел.-хоз. институт.	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕	.	.	Vistule	Novaïa Alexandriïa.
Новая Бухара	Самаркандск.	М. А. Калугинъ	39 45	64 26	222	2.1	III	⊕	.	.	Samarkand	Novaïa Boukhara.
Новая Ельня	Могилевская.	Г. Ѳ. Щербовъ, К. О.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mogilev	Novaïa Elniïa.
Новая Заимка	Тобольская	Н. Д. Сидоровъ	56 30	66 53	?	2.1	III	⊕	+	+	Tobolsk	Novaïa Zaimka.
Новая Ладога	С.-ПБургская	Н. С. Янковскій	60 7	32 19	10	2.1	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Слобода	Нижегородск.	Ф. В. Сѣровъ	55 34	44 17	195	1.9	II	+	+	+	N.-Novgorod	Novaïa Sloboda.
Новгородка	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, К. О.	48 22	32 39	200	1.5	II	⊕	.	+	Kherson	Novgorodka.
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская.	Н. А. Карповъ, К. О.	52 1	33 16	190	2.5	II	+	.	—	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
Новикъ [зав.	Курляндская.	М. А. Навеницкій, К. О.	56 17	26 0	?	3.3	III	⊕	+	+	Courlande	Novik.
Ново-Александровскій	Иркутская	Я. И. Добровольскій	52 50	103 49	440	2.1	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Novo-Alexandrovsk. Zav.
Ново-Александровскъ	Ковенская.	К. О. Норейко	55 44	26 15	200	2.1	III	⊕	.	.	Kovno	Novo-Alexandrovsk.
Ново-Баязетъ	Эриванская	А. Е. Теръ-Микаэліанцъ. К. О.	40 20	45 7	1964	1.6	II	+	+	+	Erivan	Novo-Baïazet.
Новогеоргіевскъ	Херсонская	М. Я. Черновъ, К. О.	49 5	33 7	80	2.0	III	+	+	+	Kherson	Novogeorgievsk.
Новогригорьевская	Донская.	М. С. Колесовъ	49 25	43 39			III	.	+	.	Don	Novogrigoriïevskaïa.
Новое Бережное	Минская.	К. Ц. Олеша, К. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Novoe Berejnoe.
Новое	Ярославская.	А. А. Масловъ	57 53	37 49	130	2.0	II	+	+	+	Iaroslavl	Novoe.
Новозыбковъ, ст. ж. д.	Черниговская	С. С. Подарящій, К. О., Ф. И. По-	52 32	31 56	170	2.3	II	⊕	+	+	Tchernigov	Novozybkov.
Новоконстантиновка	Херсонская	Л. Д. Замлынскій, К. О. [повъ.	47 52?	31 48?	?	1.9	III	⊕	+	+	Kherson	Novokonstantinovka.
Новое Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. О. Н. А. Бѣлецкая	55 9	30 28	237	1.6	II	⊕	.	+	Vitebsk	Novoe Korolevo.
Новозаголичное	Тульская	А. И. Далецкій	53 8	37 51			III	.	+	+	Toula	Novozagolitchnoe.
Ново-Зеландскій рудникъ	Томская	С. Ф. Федотовъ	55 6	87 21	?	2.0	II	⊕	+	—	Tomsk	Novo-Zelandskiï Roudnik.
Ново-Маріинскій Постъ	Приморская	М. И. Томскій	64 45	177 33	3	1.8	II	⊕	.	+	Littoral	Novo-Mariinskiï Post.
Ново-Михайловка	Черноморская.	М. И. Манюкинъ	44 16	38 48	?	?	III	—	+	.	Mer Noire	Novo-Mikhaïlovka.
Новонижестебліевская	Кубанская.	И. С. Шевель	45 39	38 11	?	2.2	III	⊕	.	.	Kouban	Novonijesteblievskaïa.
Новониколаевская	Донская	Г. М. Насоновъ, К. О.	47 6	38 4	30	2.5	III	+	+	+	Don	Novonikolaevskaïa.
Ново-Никольскъ	Харьковская.	Е. Т. Любарскій. г. А. Гнилицкій	49 18	38 12			III	.	+	+	Kharkov	Novo-Nikolsk.
Новопавловская	Терская	И. А. Гладилинъ	43 57	43 36			III	.	.	+	Terek	Novopavlovskaïa.
Ново-Петровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Toula	Novo-Pétrovskoe.
Новорадомскъ	Привислянскія	Э. Э. Домбковскій	51 4	19 27	219	2.1	II	⊕	+	+	Vistule	Novoradomsk.
Новоржевъ	Псковская.	Л. А. Морозовъ	57 2	29 20	100	2.1	III	⊕	+	—	Pskov	Novorjev.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, К. О.	44° 44′	37° 49′	37	2.2	II	⊕	+	+	Mer Noire	Novorossiïsk.
Ново-Россошь	Харьковская	А. Н. Бабичевъ	49 32	39 14	150	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Novo-Rossoch.
Новоселицы	Новгородская	Н. Ѳ. Маловъ	58 40	32 49			III	.	+	+	Novgorod	Novoselitsy.
Новоселки	Тульская	А. П. Гаденко, К. О.	54 50	38 18	220	2.5	III	⊕	+	.	Toula	Novoselki.
Новоселовка	Екатериносл.	М. Н. Шевякинъ, К. О.	48 35	35 15	60	2.1	III	⊕	.	—	Ekaterinoslav.	Novoselovka.
Новосергіевка	Самарская	Г-жа К. В. Созина	52 6	53 40	?	2.1	III	⊕	.	.	Samara	Novosergievka.
Новосласское	Курская	П. В. Чумичевъ	52 7	36 19	180	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Novospasskoe.
Новоставцы	Волынская	А. Д. Поникаровъ	49 52	26 24	200	2.5	III	—	.	+	Volynie	Novostavtsy.
Новотаволжанка	Курская	П. С. Птахинъ, К. О.	50 21	36 50	115	1.9	II	⊕	.	.	Koursk	Novotavoljanka.
Ново-Троицкое	Пензенская	Н. И. Коряковъ	54 22	44 48	170	2.1	III	—	+	—	Penza	Novo-Troitskoe.
Ново-Троянъ [управа	Бессарабская	Г. Г. Сараковъ, К. О.	45 56	28 52	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Novo-Troïan.
Новоузенскъ (2), земск.	Самарская	С. Н. Судаковъ, М. В. Мамо-	50 31	48 11	45	1.8	II	⊕	.	.	Samara	Novoouzensk (2).
Ново-Украинка, ст. ж. д.	Херсонская	С. А. Кравченко [новъ.	48 19	31 32	173	2.1	II	+	+	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
Ново-Фрумушика	Бессарабская	А. Е. Дунаевскій	46 16	29 25			III	.	+	+	Bessarabie	Novo-Froumouchika.
Новочеркаскъ	Донская	А. И. Силкинъ, К. О.	47 25	40 6			III	.	+	+	Don	Novotcherkask.
Новый-Бугъ	Херсонская	З. К. Гердовъ [наго отдѣленія.	47 42	32 31	100	2.1	III	.	+	+	Kherson	Novyï Boug.
Новый Дворъ (Новогеор-	Привислянскія	Чины Крѣп. воздухоплаватель-	52 25	20 43	78	2.6	II	—	+	+	Vistule	Novyï Dvor (Novogeor-
Новый Кувакъ [гіевскъ)	Самарская	Д. И. Мостовскій, К. О.	54 28	51 53	150	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Novyï Kouvak. [gievsk).
Новый Осколъ	Курская	А. И. Кривополянскій	50 46	37 52	120	2.7	III	⊕	+	+	Koursk	Novyï Oskol.
Новый Станъ	Томская	г-жа А. Мальчевская	59 4	88 12	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Novyï Stan.
Новый Тагамлыкъ	Полтавская	К. М. Великохатько, К. О., Ѳ. Ф. Наконечный	49 30	35 1	130	2.1	III	+	+	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
Новый Ургенчъ	Закаспійская	А. М. Кисляковъ	41 33	60 39	?	2.1	III	⊕	+	+	Transcasp.	Novyï Ourgentch.
Ножовка	Пермская	Е. И. Никифоровъ	57 5	54 45	135	1.8	II	⊕	+	+	Perm	Nojovka.
Нѣжинъ, технич. учил.	Черниговская	Ѳ. И. Соловьянъ	51 3	31 53	134	2.0	II	⊕	.	.	Tchernigov	Nejin.
Нюйское	Иркутская	г. А. Рѣшетниковъ	60 36	116 11	250	2.2	III	⊕	—	+	Irkoutsk	Niouïskoe.
Нюрбинско-Антоновское	Якутская	г. А. Плечовъ	62 42	116 33			III	.	+	.	Iakoutsk	Niourbinsko-Antonovskoe
Обдорскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ, К. О.	66 31	66 35	32	2.1	II	⊕	.	.	Tobolsk	Obdorsk.
Оберпаленъ (Шлосъ-)	Лифляндская	г. Розенбахъ [ученики.	58 39	25 59	61	2.0	III	+	.	.	Livonie	Oberpalen (Schloss-).
Обиточенская сел.-хоз.	Таврическая	К. А. Михаловскій, К. О. и	47 8	36 27	200	2.6	II	⊕	+	ı	Tauride	Obitotchenskaïa école
Обловка [шк.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 0	42 16	118	2.1	II	⊕	.	.	Tambov	Oblovka. [agric.
Оболонь	Полтавская	И. Т. Коржъ	49 36	32 42	90	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Obolon.
Объячево	Вологодская	М. С. Русановъ, г. Спасскій	60 14	49 31	?	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Obïatchevo.
Овсянникова	Томская	Н. Е. Вѣтровъ	52 56	86 11	?	2.4	III	⊕	.	+	Tomsk	Ovsïannikova.
Овчинникова	Пермская	о. С. Романовъ, К. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	.	.	Perm	Ovtchinnikovo.
Огибаловская	Новгородская	К. А. Гуревичъ, К. О.	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Ogibalovskaïa.
Огородники	Виленская	Д. М. Корвинъ-Саковичъ, К. О.	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	+	+	Vilno	Ogorodniki.
Оденсхольмъ, маякъ	Эстляндская	К. И. Іокса	59 19	23 23	6	2.0	III	⊕	+	+	Esthonie	Odensholm, phare.
Одесса, университетъ	Херсонская	И. О. Трещинъ, Н. Н. Оболенскій, В. Л. Волошкевичъ	46 29	30 44	65	2.1	II	+	.	.	Kherson	Odessa, université.
Одесса	Херсонская	Обсерваторія Новор. универс.	46 26	30 46	43	2.1	II	⊕	.	.	Kherson	Odessa.
Одесса, опытное поле	Херсонская	В. Г. Ротмистровъ, К. О. К. Н. Верзиловъ, Я. М. Савченко	46 30	30 40	50	2.1	II	+	+	+	Kherson	Odessa, stat. agron.
Одесскій маякъ	Херсонская	В. А. Баркаревъ, Р. О. Гинцъ	46 23	30 45	38	2.1	II	⊕	+	+	Kherson	Odessa, phare.
Озераны	Минская	В. В. Врачинскій, г. А. Коз-	52 2	27 51	120	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Ozerany.
Озерки	Саратовская	Н. В. Серебряковъ [ловскій.	52 1	45 31	?	2.2	III	+	.	.	Saratov	Ozerki.
Озеры	Московская	А. С. Терентьевъ	54 51	38 34	145	2.1	II	⊕	+	+	Moscou	Ozery.
Озупино	Витебская	В. И. Заремба, К. О.	56 30	27 58	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Ozoupino.
Озургеты (1), городск. уч.	Кутаисская	М. В. Ахаладзе, К. О. и ученики.	41 56	42 0	76	2.1	II	⊕	.	+	Koutais	Ozourgety (1).
Озургеты (2)	Кутаисская	В. С. Хундадзе, К. О.	41 56	42 0	76	2.1	III	+	+	+	Koutais	Ozourgety (2).
Окольники	Витебская	В. И. Чистяковъ К. О.	56 7	30 28	120	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Okolniki.
Олекминскъ	Якутская	гг. Левинъ, Нейманъ, Б. А. Яны-	60 22	120 26	202	1.7	II	⊕	.	.	Iakoutsk	Olekminsk.
Олема	Архангельская	А. К. Козмина, К. О. [чинъ.	64 24	46 35	30	2.1	III	⊕	—	—	Arkhangelsk	Olema.
Оловянная	Забайкальская	Я. Б. Нодельманъ	50 56	115 56	602	2.1	II	⊕	.	+	Transbaïkalie	Olovïannaïa.
Олонецъ	Олонецкая	г-жа Ю. И. Муманъ, К. О.	60 59	32 58	15	2.1	II	+	+	+	Olonets	Olonets.
Олоръ	Карсская	г. М. Поповъ	40 50	42 8	1070	3.2	III	+	+	.	Kars	Olor.
Олочи	Забайкальская	г. М. Лончаковъ	51 22	119 55	?	2.1	III	⊕	.	—	Transbaïkalie	Olotchi.
Ольгинская (Ольгинка)	Черноморская	г. А. Богацкій	44 12	38 54	15	2.6	III	⊕	.	—	Mer Noire	Olginskaïa (Olginka).
Ольгополь	Таврическая	А. Н. Любченко	47 26	36 6			III	.	+	.	Tauride	Olgopol.
Ольховецъ	Кіевская	Ч. І. Санковскій	49 2	30 54	160	1.6	II	—	—	+	Kiev	Olkhovets.
Ольховское	Рязанская	А. И. Назаровъ, К. О.	54 14?	41 17?	?	2.1	III	⊕	+	+	Riazan	Olkhovskoe.
Ольховый Рогъ	Полтавская	О. И. Адамсонъ, К. О.	49 16	35 23	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Olkhovyï Rog.
Ольхонъ	Иркутская	М. В. Калашниковъ	53 3	106 54	460	2.0	II	⊕	+	—	Irkoutsk	Olkhon.
Ольшанка	Привислянск.	Ф. П. Александровичъ	54 58	23 27			III	.	+	.	Vistule	Olchanka.
Омолоевское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ, К. О.	56 30	106 14	325	2.9	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe.
Омскъ (1)	Акмолинская	П. А. Соломинъ, К. О. и фельдшерскіе ученики	54 58	73 23	90	2.6	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Omsk (1).
Омскъ (2)	Акмолинская	г. А. Киселевъ	54 58	73 23			III	.	—	+	Akmolinsk	Omsk (2).
Омутнинскій заводъ	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	58 40	52 10	230	2.5	II	⊕	+	+	Viatka	Omoutninskiï Zavod.
Онега	Архангельск.	Н. И. Куклинъ, К. О.	63 54	38 7	10	1.9	II	+	+	+	Arkhangelsk	Onega.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Оноръ	Сахалинъ	Б. О. Островская	50°14′	142°35′	150	2.1	II	⊕	.	+	Sakhalin	Onor.
Оносова	Смоленская	В. И. Карѣевъ, К. О.	55 38	33 52	200	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Onosovo.
Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко, К. О., К. И. Христенко.	48 54	33 29	109	2.0	II	⊕	+	+	Kherson	Onoufrievka.
Опатовъ	Привислянскія	Л. В. Мрочковскій.	50 48	21 26	250	2.1	III	⊕⊕	+	+	Vistule	Opatov.
Ополь	Гродненская.	о. Е. Гомолицкій, К. О.	52 19	25 26	150	2.0	III	⊕⊕	+	+	Grodno	Opol.
Опочка	Псковская	Е. А. Федотова	56 42	28 38	100	2.1	III	⊕⊕	+	+	Pskov	Opotchka.
Опошня	Полтавская	С. Я. Линникъ, К. О.	49 57	34 36	180	3.5	III	⊕⊕	+	+	Poltava	Opochnia.
Оранжерейный Промыселъ	Астраханская.	А. Ф. Артемьевъ, К. О.	45 51	47 34	—20	2.0	II	⊕⊕	+	+	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel.
Ордубатъ	Эриванская	Князь К. С. Чеханюкъ, А. С. Гомелъ	38 55	46 1	948	2.1	III	+	.	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1), древ. питомникъ	Орловская.	П. Г. Третьяковъ, К. О., И. В. Кулиничъ	52 58	36 4	183	2.0	II	⊕	+	+	Orel	Orel (1).
Оренбургъ (1), реал. уч.	Оренбургская	М. А. Галаміевъ, К. О.,	51 45	55 6	113	2.3	II	+	+	.	Orenbourg	Orenbourg (1).
Оренбургъ (2), ст. ж. д.	Оренбургская	г. Е. Савинъ. [Н. А. Петровъ	51 45	55 6			III	.	.	+	Orenbourg	Orenbourg (2).
Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, К. О.	67 12	41 22	72	2.0	II	⊕⊕	+	—	Arkhangelsk	Orlov, phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская.	П. А. Копосовъ, К. О.	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕⊕	+	+	Vologda	Orlovsko-Troitskiï Po-
Орлово [гостъ.	Вологодская.	В. А. Суровцовъ, Г. М. Клепи-	61 8	43 38	?	2.1	III	⊕⊕	+	+	Vologda	Orlovo. [gost.
Орловъ	Вятская	В. Е. Орѣшкинъ [нинъ.	58 32	48 54	115	2.1	III	⊕	+	—	Viatka	Orlov.
Орскъ	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. О.	51 12	58 33			III	.	+	+	Orenbourg	Orsk.
Орта-Куи	Таврическая.	Б. А. Рыковъ, К. О.	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Orta-Koui.
Орхово	Гродненская.	И. С. Антоникъ, К. О.	51 32	23 42	170	2.0	II	+	+	+	Grodno	Orkhovo.
Орша, М.-Бр. ж. д.	Могилевская.	Начальникъ 6 дист. М.-Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mogilev	Orcha.
Оса	Пермская	Ѳ. И. Соловьевъ	57 17	55 27	85	2.2	III	⊕	+	—	Perm	Osa.
Осинская сел.-хоз. шк.	Пермская	Ученики школы	56 31	56 5	174	2.5	II	+	.	.	Perm	Osinskaïa, école agr.
Осиповичи, ст. ж. д.	Минская	С. О. Попихайликъ	53 18	28 40	160	2.7	II	—	.	+	Minsk	Osipovitchi.
Осмоловичи	Гродненская.	М. Л. Голушко-Корнилюкъ	52 35	24 43			III	.	.	+	Grodno	Osmolovitchi.
Осовецъ	Гродненская.	Крѣпостное воздухоплаватель-	53 29	22 38	114	2.2	II	—	+	+	Grodno	Osovez.
Остапье	Полтавская	П. К. Карпенко [ное отдѣленіе.	49 33	33 44	90	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Ostapïe.
Остахово	Вологодская	В. И. Спиринъ, К. О., Л. И. Го-	59 28	39 20	150	2.1	II	⊕⊕	.	—	Vologda	Ostakhovo.
Осташковъ	Тверская.	В. А. Елецкій. [лодковскій.	57 10	33 6	230	1.2	III	⊕	+	.	Tver	Ostachkov.
Острогожскъ	Воронежская.	Д. В. Милославскій	50 52	39 5	154	2.1	III	+	+	+	Voronej	Ostrogojsk.
Остролучье	Полтавская	Е. А. Чепурной	50 26	31 17	100	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Ostroloutchïe.
Осьмаки	Черниговская.	Н. Н. Морачевскій.	51 27	32 5	110	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Osmaki.
Оханскъ	Пермская	П. Г. Копытовъ [рева.	57 43	55 23	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Okhansk.
Охотничій выселокъ	Семирѣченск.	М. Н. Конякинъ, г-жа А. Лима-	42 45	80 9	1750	2.5	III	⊕	+	—	Semiretchïe	Okhotnitchiï Vyselok.
Очаковъ	Херсонская	С. Е. Акимовъ.	46 36	31 32	32	4.0	II	+	+	—	Kherson	Otchakov.
Очерскій заводъ	Пермская	Л. А. Пашихина [новъ.	57 54	54 47	170	2.2	III	⊕	.	.	Perm	Otcherskiï Zavod.
Ошмяны	Виленская.	гг. П. Мордвиновъ, М. Ива-	54 25	25 27	200	2.1	III	⊕	.	.	Vilno	Ochmïany.
Павловскій маякъ	Таврическая	Е. П. Гонзаль, К. О.	45 18	36 26			III	.	+	+	Tauride	Pavlovskiï, phare.
Павловское	Томская.	С. Г. Пучкинъ.	53 19	83 2	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Pavlovskoe.
Павловскъ	СПБургская	Константиновская магн.-метеорологическая обсерваторія	59 41	30 29	40	2.5	I	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ (1)	Воронежская	М. Н. Губинъ, К. О.	50 27	40 6			III	.	+	.	Voronej	Pavlovsk (1).
Павловскъ (2)	Воронежская	г. Ѳ. Крамаровъ	50 27	40 6			III	.	.	+	Voronej	Pavlovsk (2).
Павлоградъ	Екатериносл.	П. Н. Бѣловъ и ученики гим-	48 32	35 52	73	2.7	II	⊕	+	—	Ekaterinoslav	Pavlograd.
Павлодаръ (1)	Семипалатин.	Э. И. Зелтингъ [назіи	52 17	76 57	137	2.1	II	⊕	.	.	Semipalatinsk	Pavlodar (1).
Павлодаръ (2)	Семипалатин.	г. П. Шестаковъ.	52 17	76 57			III	.	+	+	Semipalatinsk	Pavlodar (2).
Паденгское	Архангельск.	А. С. Кулаковъ, г. А. Поповъ.	61 51	42 23	?	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Padengskoe.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. О.	51 42	43 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Pady.
Пажень	Орловская.	В. М. Зиборовъ, К. О.	52 35	38 28	150	1.5	II	⊕	+	+	Orel	Pajen.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская.	Г. Ю. Баумъ	59 23	24 3	25	2.1	II	+	+	+	Esthonie	Pakerort, phare.
Палаузъ	Вологодская	А. Д. Клочковъ, К. О.	60 42	50 16	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Palaouz.
Паньково	С.-П.-Бургск.	А. Н. Исполатовъ, К. О.	59 52	31 47	40	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pankovo.
Парамоново	Орловская.	А. П. Боголюбскій, К. О.	53 0	35 32	?	1.9	III	⊕	+	+	Orel	Paramonovo.
Паратскій Затонъ	Казанская	гг. С. Езерскій, Лазаревъ.	55 59	48 39	?	1.1	III	⊞	.	.	Kazan	Paratskiï Zaton.
Пармель	Эстляндская	г. Баронъ Унгернъ-Штернбергъ	58 52	24 1	15	3.3	III	+	.	.	Esthonie	Parmel.
Парнаутъ	Эриванская	С. К. Топольскій. [Н. Г. Келлу.	40 5	43 27	1340	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Parnaout.
Парфентьевъ	Костромская.	А. Т. Виноградовъ, К. О.,	58 29	43 25	115	1.5	II	+	.	+	Kostroma	Parfentïev.
Парфинская	Новгородская	В. И. Ивановъ и воспитанники	58 0	31 38	26	2.3	II	⊕⊕	.	+	Novgorod	Parfinskaïa.
Пархуты	Гродненская.	П. А. Бурдюкъ. [лѣсной школы.	53 17	25 8	120	2.5	III	⊕⊕	+	+	Grodno	Parkhouty.
Патракѣевская	Архангельск.	А. К. Рубіо, К. О.	64 59	40 27	2	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
Патцаль	Эстляндская.	г. Г. Кандерпасъ.	58 32	23 46	2	1.7	III	+	.	.	Esthonie	Pattsal.
Пачелма	Пензенская	Л. И. Мамонтовъ	53 21?	43 25?	250	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Patchelma.
Пенайскій маякъ	Черноморская	г. И. Огроновичъ	44 41	37 53			III	.	+	+	Mer Noire	Penaï, phare.
Пенза, гимназія	Пензенская	Б. И. Цилли, К. О., К. М. Алек-	53 11	45 1	225	3.3	II	⊕⊕	+	+	Penza	Penza, gymnase. [ture.
Пенза, учил. садоводства	Пензенская	А. Г. Громашевъ, К. О. [сѣевъ.	53 13	44 57	216	3.5	II	⊕⊕	+	+	Penza	Penza, école d'horticul-
Пенза, Ряз.-Ур. ж. д.	Пензенская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 10	45 1	148	1.9	II	⊕	.	.	Penza	Penza, st. chem. de fer.
Пенза, Сыз.-Вяз. ж. д.	Пензенская	г. Начальникъ 9 участка	53 12	45 1			III	.	.	+	Penza	Penza, st. chem. de fer.
Перебойный островъ	Донская	гг. Косолаповъ, Капусткинъ	47 13	39 12	4	3.3	II	+	+	—	Don	Pereboïnyï Ostrov.
Перевалъ, ст. ж. д.	Бессарабская.	А. Т. Ляшко	47 22	28 0	191	2.1	II	+	—	+	Bessarabie	Pereval.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Перевальная	Забайкальская	А. А. Гирманъ.	51°44′	112°37′	1020	1.7	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Perevalnaïa.
Переемная	Забайкальская	В. Е. Добротинъ.	51 33	105 10			II	.	.	+	Transbaïkalie.	Pereemnaïa.
Перелюбъ	Самарская.	А. А. Жмакинъ, К. О.	51 53	50 20	50	2.5	III	⊕	+	+	Samara	Pereliïoub.
Перепечиха	Вологодская.	Н. П. Сентюринъ, А. В. Богоявленскій.	60 33	40 25	?	2.1	III	⊕	+	—	Vologda	Perepetchikha.
Пересыпкино	Тамбовская	М. Г. Смирновъ	52 55	42 54	150	2.1	III	⊕	.	.	Tambov	Peresypkino.
Пермь	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. О. и семья	58 1	56 16	167	2.0	II	⊕	+	+	Perm	Perm.
Перновъ (1)	Лифляндская.	Х. В. Мейбаумъ. К. О. [его.	58 23	24 30	10	6.1	II	+	+	+	Livonie	Pernov (1).
Перновъ (2)	Лифляндская.	И. М. Паллу, Ѳ. Я. Циклинскій.	58 23	24 30	10	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Pernov (2).
Перовскъ	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К. О.	44 51	65 27	108	2.1	II	+	.	.	Syr-Dariïa	Perovsk.
Персіяновка	Донская	И. Г. Колесниковъ, И. М. Крав-	47 32	40 7	26	2.1	II	⊕	+	+	Don	Persiïanovka.
Пески	Херсонская	С. І. Запорожченко [цовъ.	47 21	32 16	20	2.1	III	⊕	+	—	Kherson	Peski.
Пестяки	Владимірская	П. А. Уткинъ	56 43	42 40	130	2.0	II	⊕	.	+	Vladimir	Pestïaki.
Песчаная Бухта	Иркутская.	Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44	468	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta.
Песчанокопское	Ставропольск.	А. М. Дмитріевъ, К. О.	46 12	41 4	70	2.1	II	⊕	+	.	Stavropol	Pestchanokopskoe.
Петриковъ	Минская	В. А. Якубовичъ.	52 8	28 30	140	2.0	III	⊕	+	+	Minsk	Petrikov.
Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьин.	г. Заруба	41 28	61 5	85	1.4	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Pétro-Alexandrovsk.
Петровскій хуторъ	Курская.	г. П. Степановъ	51 6	35 19	?	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Pétrovskiï Khoutor.
Петровскій заводъ	Забайкальская	П. П. Николаевъ	51 17	108 51	803	1.9	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Pétrovskiï Zavod.
Петровскій маякъ	Дагестанская.	А. И. Дзетовѣцкій.	43 0	47 30	39	1.5	II	+	+	+	Dagestan	Pétrovsk, phare
Петровское	Псковская.	А. І. Княжевичъ.	57 5	28 57	70	2.1	III	—	+	+	Pskov	Pétrovskoe.
Петровское	Смоленская.	К. Ѳ. Бусуринъ.	53 28	32 48	180	2.0	III	⊕	.	.	Smolensk	Pétrovskoe.
Петровскъ	Саратовская.	И. П. Спиридоновъ, К. О.	52 19	45 24	180	1.4	II	⊕	.	+	Saratov	Pétrovsk.
Петроковъ [школа.	Привислянскія	О. Ф. Несторовичъ	51 25	19 41	207	2.0	II	⊕	.	+	Vistule	Petrokov. [agric.
Петропавловская сел.-хоз.	Акмолинская	В. В. Великопольскій, К. О.	54 20	68 17	145	2.2	II	⊕	—	+	Akmolinsk	Pétropavlovskaïa école
Петропавловское	Оренбургская.	А. Т. Кондрашевъ	51 22	57 46	?	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Pétropavlovskoe.
Петропавловскъ, ст. ж. д.	Акмолинская.	С. Ф. Кедржинскій, П. Т. Варла-	54 53	69 7	146	2.1	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Pétropavlovsk.
Петропавловскій маякъ	Приморская.	П. Е. Косачевъ [менко.	52 53	158 47	111	1.8	II	+	—	+	Littoral	Pétropavlovsk, phare.
Петрунь	Архангельск.	о. А. Колчинъ.	66 28	60 35	110	2.1	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Petroun.
Печатники	Смоленская.	А. Г. Роженцевъ.	55 38	33 25	230	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Petchatniki.
Печенга	Архангельск.	М. К. Кичъ	69 31	31 4	6	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Petchenga.
Пѣлисъярви	Финляндскія.	А. Ф. Галь	63 19	30 3			III	.	.	+	Finlande	Pielisiarvi.
Пижанка	Вятская	М. М. Изергинъ.	57 27	48 31	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Pijanka.
Пильтенъ	Курляндская.	г. Шульцъ	57 14	21 41	?	?	III	+	.	.	Courlande	Pilten.
Пинега	Архангельск.	Ф. П. Орженовскій	64 42	43 24	26	2.1	II	—	+	+	Arkhangelsk	Pinega.
Пинскъ	Минская	Г. Г. Байковъ.	52 7	26 6	142	2.0	II	⊕	+	+	Minsk	Pinsk.
Пинюгъ	Вологодская.	Я. Е. Паинцевъ	60 6	47 50	140	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Pinïoug.
Пирзаль	Эстляндская.	г-жа Ф. фонъ Цуръ-Мюленъ	59 3	24 3	30	2.3	III	+	.	.	Esthonie	Piersal.
Писачево	Псковская	Е. К. Суворовъ	57 11	28 37	70	2.1	III	⊕	—	.	Pskov	Pisatchevo.
Питкеярви	Финляндскія.	Э. А. Нипшъ	60 17	29 48	70	1.9	II	⊕	+	+	Finlande	Pitkeïarvi.
Плесъ	Костромская.	С. Ѳ. Косаткинъ, П. Т. Простовъ, В. М. Бекаревичъ, г. А. Клеменцъ	57 27	41 31	147	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Ples.
Плехановское	Тобольская	П. П. Терщуговъ, К. О. [минъ.	57 48	67 4	?	2.2	II	⊕	+	+	Tobolsk	Plekhanovskoe.
Плисково-Андрушевскій заводъ (Млинки)	Кіевская.	Ф. В. Добровольскій, К. О.	49 20	29 10	271	1.8	II	⊕	.	+	Kiev	Pliskovo-Androuchev- [skiï Zavod (Mlinki).
Плонка	Привислянск.	К. Э. Буляринскій	53 1	22 49			III	.	+	.	Vistule	Plonka.
Плоти	Подольская	П. П. Трубецкой, К. О., М. Ѳ. Зво-	47 57	29 10	143	2.4	II	⊕	+	+	Podolie	Ploti.
Плоти, ферма	Подольская	С. П. Крыжановскій [линскій.	47 56	29 8	?	2.1	III	⊕	.	.	Podolie	Ploti, ferme.
Плоти, опытное поле	Подольская	А. Г. Карабетовъ	47 58	29 9	?	2.4	III	⊕	.	.	Podolie	Ploti, stat. agronom.
Плюсса, ст. ж. д.	С.-П.-Бургск.	М. Г. Готшалькъ.	58 25	29 18	66	1.1	III	—	.	+	St.-Pétersb.	Plïoussa.
Поворотный маякъ	Приморская.	Г. И. Полговскій	42 40	133 3	73	2.1	II	+	.	.	Littoral	Povorotnyï phare.
Повѣнецъ	Олонецкая.	П. К. Богдановъ, К. О.	62 51	34 49	43	2.6	II	⊕	.	+	Olonets	Povenets.
Погодино, ст. ж. д.	Гродненская.	В. И. Поповъ. [сухина.	52 32	24 59			III	.	—	+	Grodno	Pogodino.
Погорѣльцы	Тверская	М. А. Косухинъ, К. О., А. М. Ко-	57 9	36 17	150	2.5	III	⊕	+	+	Tver	Pogoreltsy. [chi.
Пограничные Кондуши	Олонецкая.	С. И. Пантинъ, А. Н. Левицкій.	61 16	32 13	15	2.8	III	⊕	+	+	Olonets	Pogranitchnye Kondou-
Подгай	Ковенская	Ѳ. І. Пиктурно	55 37	22 54			II	—	—	+	Kovno	Podgaï.
Подгорскій хуторъ	Донская.	Е. А. Башкинъ, К. О.	49 29	43 35	60	2.1	III	⊕	+	+	Don	Podgorskiï Khoutor.
Подкопаево	Калужская.	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 28	35 26	230	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Podkopaevo.
Подсолнечная	Московская.	Ф. Т. Лавровъ, К. О.	56 11	36 59	180	2.5	III	⊕	+	+	Moscou	Podsolnetchnaïa.
Пожварне	Ковенская.	Г. Ю. Моравскій	55 50	24 3	70	1.8	III	⊕	+	+	Kovno	Pojvarne.
Поклевская	Пермская	А. Б. Морозовъ	57 3	63 42			III	.	.	+	Perm	Poklevskaïa.
Покровская	Полтавская	З. М. Пасхалова.	49 21	36 2	150	2.1	III	+	.	.	Poltava	Pokrovskaïa.
Покровская	Амурская	И. И. Попцовъ, гг. Юринскій, Климовъ, Недочетовъ	53 22	121 32	?	3.4	III	⊕	.	.	Amour	Pokrovskaïa.
Покровская сел.-х. школа	Смоленская.	Ученики школы	55 5	33 58	250	2.0	II	⊕	+	+	Smolensk	Pokrovskaïa école agric.
Покровская Слобода, ст.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 30	46 7	21	2.0	II	—	—	—	Samara	Pokrovskaïa Sloboda.
Покровское [ж. д.	Донская.	Г. П. Борзенковъ, К. О.	47 25	38 54	50	2.1	III	⊕	+	+	Don	Pokrovskoe.
Покровское	Московская.	Н. М. Воронцовъ	56 16	36 1	?	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Pokrovskoe.
Покровское	Тобольская.	М. Е. Кутневскій, К. О.	57 15	66 55	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Pokrovskoe. [skoe.
Покровское-Ключевское	Вятская.	І. А. Ардашевъ	58 44?	48 8?	140	2.1	III	—	+	+	Viatka	Pokrovskoe-Kliïoutchev-
Покровъ	Владимірская.	М. Н. Никольскій	56 25	39 45	130	2.1	II	⊕	+	+	Vladimir	Pokrov.
Полевой Сундырь	Казанская	И. Я. Зайцевъ, К. О.	55 10	47 40	200	2.1	II	+	+	—	Kazan	Polevoï Soundyr.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Полибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. О.	53°44′	52° 56′	108	2.1	II	⊕	.	+	Samara	Polibino.
Поливаново	Московская	В. А. Папковъ и воспитанники учительской семинаріи	55 27	37 24	150	2.1	III	⊕	+	.	Moscou	Polivanovo.
Половинкино	Ярославская.	И. Н. Елчаниновъ, К. О., гг.Керби,Вершикинъ,Кадревичъ	57 38	39 10	175	1.1	II	⊞	+	+	Iaroslavl	Polovinkino.
Полозово	Вятская	А. П. Зубаревъ	57 21	54 26	160	2.8	III	⊕	+	—	Viatka	Polozovo.
Поломошная	Томская	г. Т. Мишутинъ	55 45	84 59			III	.	+	+	Tomsk	Polomochnaïa.
Поломъ [рія.	Вятская	В. И. Короваевъ	58 6	49 29	?	2.1	III	⊕	+	.	Viatka	Polom.
Полоцкъ, учител. семина-	Витебская	Ученики семинаріи	55 29	28 46	131	2.4	II	⊕	.	.	Vitebsk	Polotsk.
Полтава (1), опытн. поле.	Полтавская	Т. И. Ждановъ, І. К. Удовиченко	49 35	34 34	162	2.1	II	⊕	+	+	Poltava	Poltava (1).
Поляны	Псковская	Н. А. Коробкинъ	57 6	31 31	100	2.1	III	⊕	+	.	Pskov	Polïany.
Померанье	Новгородская.	Т. А. Сухановъ,К.О.,И.И.Орѣш-	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Pomeranïe.
Поневѣжъ, учит. семи-	Ковенская.	Е. П. Войничъ,К. О. [кинъ,К.О.	55 44	24 22	50	2.1	II	⊕	+	+	Kovno	Ponevej.
Поной [нарія.	Архангельская	Н. Н. Шмаковъ, К. О.	67 0	41 21	10	2.1	II	⊕	+	—	Arkhangelsk	Ponoï.
Понѣмонь	Привислянск.	Чины крѣпостнаго воздухопл.	54 52	23 58	34	2.1	II	—	+	+	Vistule	Ponemon.
Попова Рига	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О. [отдѣл.	53 27	39 33	180	2.1	III	+	.	+	Riazan	Popova Riga.
Попово-Гребля	Подольская.	К. А. Гриншгейнъ	48 8	29 18	200	2.1	II	+	+	—	Podolie	Popovo-Greblïa.
Пополутовка	Самарская.	М. Д. Пополутовъ, К. О.	53 32?	52 27?	?	2.1	III	⊕	+	—	Samara	Popoloutovka.
Порховъ, ст. ж. д.	Псковская.	В. М. Стражевъ	57 46	29 34			II	.	.	+	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	Ѳ. С. Лазаревъ и ученики семи-	55 11	46 20	115	2.2	II	⊕	.	.	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье	С.-П.-Бургск.	А. Ѳ. Лавровъ [наріи.	59 46	31 18	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Poretchïe.
Порѣчье (1)	Смоленская	В. І. Головкинъ	55 16	31 31	170	2.1	III	+	.	.	Smolensk	Poretchïe (1).
Порѣчье (2)	Смоленская	Д. Д. Грачевъ, К. О.	55 16	31 31			III	.	.	+	Smolensk	Poretchïe (2).
Поспѣлиха	Томская	И. П. Руденко.	51 53	81 57	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Pospelikha.
Потемкинская	Донская	М. Г. Никитинъ, К. О.	47 59	43 1			III	.	+	+	Don	Potemkinskaïa.
Поти, маякъ	Кутаисская	П. Ф. Кравченко.	42 8	41 36	8	1.9	II	+	+	+	Koutais	Poti, phare.
Потокъ	Новгородская.	Д. А. Лебедевъ	59 28	35 9	150	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Potok.
Потуржинъ	Привислянск.	А. Ю. Лютницкій, К. С. Шу-	50 34	23 57	230	2.0	III	⊕	+	.	Vistule	Potourjin.
Поцѣлуево	Псковская.	В. И. Ивановъ [товскій.	57 51	30 17	80	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Potselouevo.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. О.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Пошехонье	Ярославская.	В. М. Козловъ, П. А. Ершовскій.	58 30	39 7	125	2.8	II	⊕	.	.	Iaroslavl	Pochekhonïe.
Поярково	Амурская	г. А. Шернкрейцъ	49 41	128 43	?	2.8	III	⊕	.	.	Amour	Poïarkovo.
Правая Обь	Томская	Т. И. Цедрикъ.	55 1	82 53	109	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Pravaïa Ob.
Правдино	Ярославская.	В. В. Виноградовъ.	57 57	37 53			III	.	+	+	Iaroslavl	Pravdino.
Пржевальскъ	Семирѣченск	В. Т. Козловъ	42 30	78 26	1770	1.6	II	⊕	.	.	Semiretchïe	Prjevalsk.
Привольская (Вольскъ).	Саратовская.	И. М. Галліоновъ	52 2	47 24	200	2.1	II	⊕	.	.	Saratov	Privolskaïa (Volsk).
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	.	—	Astrakhan	Priïoutnoe.
Промзино-Городище	Симбирская	Е. А. Бурдинъ, К. О.	54 29	46 44	110	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Promzino-Gorodichtche.
Прослауха	Томская	П. Н. Сухановъ	53 18	81 5	?	2.1	III	—	.	+	Tomsk	Proslaoukha.
Протопоповъ хуторъ	Донская	И. Н. Шульгинъ	47 27?	39 46?	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Protopopov Khoutor.
Прохладная	Терская	Н. А. Вороненко.	43 46	44 1	200	2.1	III	+	+	+	Terek	Prokhladnaïa.
Прушковъ	Привислянскія	В. С. Логачевъ	52 9	20 49	97	2.1	III	—	+	—	Vistule	Prouchkov.
Преснецово	Смоленская	И. И. Вѣткинъ, г-жа М. Петрова.	55 24	35 39	220	2.1	III	⊕	.	—	Smolensk	Presnetsovo.
Пресногорьковская	Акмолинская.	М. Ф. Воронинъ, К. О.	54 30	65 45	175	3.5	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Presnogorkovskaïa.
Псуя	Виленская.	М. А. Сченсновичъ, К. О.	55 12	28 12	200	2.1	III	⊕	+	.	Vilno	Psouïa.
Пудемскій заводъ	Вятская	Н. И. Кузнецовъ	58 17	52 14			III	.	+	+	Viatka	Poudemskiï Zavod.
Пудожская Гора	Олонецкая.	А. Н. Успенскій	62 20	35 55	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Poudojskaïa Gora.
Пулемецъ	Волынская.	М. И. Кореневскій, К. О.	51 32	23 43	165	2.4	II	+	+	+	Volynie	Poulemets.
Пултускъ	Привислянск.	В. Ю. Ковалевскій.	52 42	21 6	100	1.1	III	⊕	+	.	Vistule	Poultousk.
Пустозерскъ	Архангельск.	М. Г. Аристовъ	67 32	52 35	13	2.8	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Poustozersk.
Пустыня	Новгородская.	Е. И. Ждановъ, К. О.	58 27	33 4			III	.	+	+	Novgorod	Poustynïa.
Путилово	С.-П.-Бургск.	И. К. Керстенсъ, К. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	.	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
Пыжи	Вятская	Г. П. Плѣнкинъ	58 15?	47 5?	?	2.6	III	—	+	+	Viatka	Pyji.
Пыздры	Привислянск.	Ф. І. Палюшкевичъ, К. О., Е. В. Палюшкевичъ	52 10	17 41	?	2.7	III	⊕	+	+	Vistule	Pyzdry.
Пѣганово	Владимірская	А. И. Шмелевъ	56 7	39 46	150	2.0	II	⊕	.	.	Vladimir	Peganovo.
Пюркельсдорфъ	Лифляндская.	г-жа Э. Т. Даугулъ	57 52	24 41			III	.	+	+	Livonie	Pürkelsdorf.
Пятигорскъ	Терская.	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	525	2.8	II	+	.	+	Terek	Piatigorsk.
Пятница	Новгородская.	К. И. Хильтовъ	59 21	32 26	30	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Piatnitsa.
Радзивилишки (1)	Ковенская.	К. Д. Трофимовъ, К. О.	56 24	24 47	50	2.1	III	+	+	—	Kovno	Radzivilichki (1).
Радомысль	Кіевская.	С. В. Соколовскій, К. О.	50 30	29 15	130	2.2	III	⊕	+	+	Kiev	Radomysl.
Радомъ	Привислянск.	Р. И. Кирчинскій и ученики	51 24	21 9	161	2.6	II	+	.	.	Vistule	Radom.
Радохово	Новгородская.	А. Ѳ. Ѳедоровъ [гимназіи	57 19	32 23	?	2.5	III	⊕	.	+	Novgorod	Radokhovo.
Разгортъ	Вологодская.	М. С. Трофимовъ, К. О.	63 34	48 51	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Razgort.
Разсоховатое	Полтавская.	М. В. Яковенко г. П. Лычко.	49 21	35 45	160	2.1	III	⊕	.	.	Poltava	Razsokhovatoe.
Раменсгофъ	Лифляндская.	Р. Я. Булынъ, К. О.	56 54	24 10			III	.	+	.	Livonie	Ramenshof.
Рамешка	Тверская	А. Ф. Саутинъ, К. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Tver	Ramechka.
Раминье	Костромская.	К. Я. Прозоровъ.	57 22	41 39			III	.	+	.	Kostroma	Raminïe.
Рамонь	Воронежская.	Н. Н. Колянковичъ	51 55	39 22	155	2.0	II	⊕	.	.	Voronej	Ramon.
Рамоцкое, ст. ж. д.	Лифляндская.	г. Ю. Бригадиръ.	57 12	25 13			III	.	.	+	Livonie	Ramotskoe.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ранденъ	Курляндская.	В. Ф. Силинь	55°53′	26°29′			III	.	.	+	Courlande	Randen.
Ранценъ	Лифляндская	К. Г. Кригеманъ, К. О.	57 45	25 32	60	2.1	III	+	.	.	Livonie	Rantsen.
Ратно	Волынская.	А. М. Буховичъ, К. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Ratno.
Реболы	Олонецкая.	В. П. Тормасовъ	63 49	30 51	?	2.1	III	⊕	.	.	Olonets	Reboly.
Ребрихинское	Томская	Л. И. Доронинъ	53 1	82 23	?	2.8	III	⊕	+	+	Tomsk	Rebrikhinskoe.
Реброво	С.-ПБургская.	Е. Г. Лебединская	60 3	32 36	10	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Rebrovo.
Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, К. О., А., Ф. Ко-	56 48	59 57	314	2.2	II	⊕	+	+	Perm	Revda.
Ревель	Эстляндская	Т. Л. Гранди [зырина.	59 26	24 45	6	2.0	II	⊕	.	.	Esthonie	Revel.
Режевской заводъ	Пермская	П. Е. Яргинъ, г. А. Гиндинъ	57 23	61 24	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Rejevskoï Zavod.
Репьевка	Симбирская	Е. К. Авровъ	54 24	45 44	220	3.0	II	⊕	.	—	Simbirsk	Repïevka.
Рецковщина	Полтавская.	А. Л. Балабанъ	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	+	+	Poltava	Retsikovchtchina.
Ржевъ, ст. Ник. ж. д.	Тверская	И. А. Оленевъ	56 16	34 20	192	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Rjev.
Ржевъ	Тверская	А. Ѳ. Смирновъ. [Розентъ.	56 16	34 21			III	.	.	+	Tver	Rjev.
Рига	Лифляндская.	гг. А. Вернеръ, К. О., В. Броше,	56 57	24 6	13	7.6	II	⊕	+	—	Livonie	Riga.
Рикотскій перевалъ	Тифлисская	Р. Э. Регель, Ф. Е. Войнилка,	42 3	43 30	989	2.7	II	⊞	.	+	Tiflis	Rikot, col.
Ровно (1)	Волынская.	А. Ф. Скребецъ [П. В. Санюкъ.	50 37	26 15			III	.	+	+	Volynie	Rovno (1).
Родіоново, ст. ж. д.	Ярославская.	г. Н. Полозовъ	57 49	37 37			III	.	.	+	Iaroslavl	Rodionovo.
Родина	Томская.	П. П. Бережной	52 25?	80 20?	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Rodina.
Родники	Костромская.	И. Ф. Иванчиковъ, К. О.	57 6	41 44	160	3.0	III	+	+	+	Kostroma	Rodniki.
Рождествено	Симбирская	Ѳ. Г. Соловьевъ	53 14	50 4			II	.	+	+	Simbirsk	Rojdestveno.
Рожня	Смоленская	Я. А. Суржаниновъ	56 34	32 17	200	2.9	III	⊕	+	+	Smolensk	Rojnïa.
Романовская	Донская	Е. О. Дурноусовъ, К. О.	47 33	42 2	15	2.4	III	—	+	+	Don	Romanovskaïa.
Романовское [ляна.	Тверская	А. С. Неклюковъ, К. О.	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Romanovskoe (Polïana).
Романовскъ (Красная По-	Черноморская	г. Дорожный мастеръ	43 41	40 12	505	1.6	III	+	.	.	Mer Noire	Romanovsk (Krasnaïa
Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская.	А. А. Кузнецовъ, К. О., П. Н. Бу-	57 52	39 32	125	2.0	II	⊕	.	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk.
Романовъ Островъ	Вологодская.	А. А. Долининъ [чинъ.	63 0	46 33			III	.	+	.	Vologda	Romanov Ostrov.
Ромны (3), ст. Х.-Н. ж. д.	Полтавская	Н. Ѳ. Морозъ, К. О.	50 45	33 29	162	2.5	III	—	+	+	Poltava	Romny (3).
Ронненбургъ-Нейгофъ	Лифляндская.	г. І. Тильманъ, К. О.	57 20	25 32	?	2.1	III	+	.	.	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
Ропша	С.-П.-Бургск.	А. К. Геккель, К. О. [щикова.	59 43	29 51	80	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Ropcha.
Рославль (1)	Смоленская	С. С. Сырейщиковъ, К. П. Сырей-	53 56	32 53	214	2.2	II	+	+	+	Smolensk	Roslavl (1).
Рославль (2)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. О.	53 56	32 53			III	.	+	+	Smolensk	Roslavl (2).
Россіены	Ковенская.	П. А. Жадановскій, К. О.	55 23	23 7	140	2.4	II	⊕	+	+	Kovno	Rossieny.
Россошное, ст. ж. д.	Орловская.	И. К. Савельевъ	52 47	37 42	258	2.1	III	⊕	.	+	Orel	Rossochnoe.
Россошь	Полтавская	М. В. Демченко, К. О.	50 22	32 24	?	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Rossoch.
Ростовъ на Дону	Донская.	А. П. Кудрявцевъ, К. О.	47 13	39 43	49	3.4	II	+	+	+	Don	Rostov sur Don.
Ртищево, ст. ж. д.	Саратовская.	Е. И. и М. И. Сальниковы, Д. М. Самсоновъ	52 16	43 49	210	2.2	II	⊕	+	+	Saratov	Rtichtchevo.
Рубежный хуторъ	Донская.	К. Я. Лукьяновъ	47 51	41 7	?	2.8	III	⊕	+	.	Don	Roubejnyï Khoutor.
Ругозеро	Олонецкая.	Н. П. Богдановъ	64 6	32 24	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Rougozero.
Руда-Гузовская, ст. ж. д.	Привислянскія	К. Р. Немирычъ	52 3	20 27	116	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Rouda-Gouzovskaïa.
Рудзишки, ст. ж. д.	Виленская	г. Г. Дубскій	54 31	24 51			III	.	.	+	Vilno	Roudzichki.
Рудня Базарская	Волынская.	В. І. Шперлинъ, К. О.	51 4	29 17	100	2.2	II	—	+	+	Volynie	Roudnïa Bazarskaïa.
Рудня	Саратовская.	М. А. Кнарре, К. О.	50 48	44 34			III	.	+	—	Saratov	Roudnïa.
Руза	Московская	И. Д. Крыловъ	55 42	36 12	200	2.1	III	⊕	+	—	Moscou	Rouza.
Руна	Лифляндская.	г. Баронъ Ротъ	58 1	27 18	?	?	III	+	.	.	Livonie	Rouna.
Руно, маякъ	Лифляндская	А. И. Вилибертъ, К. О.	57 48	23 15	28	2.0	III	⊕	+	+	Livonie	Rouno, phare.
Русаново	Тульская	А. С. Буткевичъ	53 56	37 3	180	2.2	III	⊕	+	+	Toula	Rousanovo.
Русская Кандарать	Симбирская	В. П. Карцевъ. К. О.	54 24	46 59	120	2.3	III	+	.	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat.
Русскія Шои	Вятская	П. Д. Терентьевъ	56 43	49 8			III	.	+	—	Viatka	Rousskïa Choi.
Русскій Кандызъ	Самарская	И. Д. Денисовъ, К. О.	54 0	52 54	250	2.4	III	+	+	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
Рутнау	Курляндская.	А. Г. Визе, К. О.	56 10	21 11	10	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Rutzau.
Руцупи	Курляндская.	А. М. Раценъ, А. И. Раценъ	56 6	26 3	?	2.1	III	+	.	.	Courlande	Routsoupi.
Ручьи	Новгородская	г. М. Михайловъ	58 21	32 43	200	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Routchïi.
Рыбацкое	С.-П.-Бургск.	А. Е. Судаковъ	59 50	30 32	6	2.1	III	⊕	+	—	St.-Pétersb.	Rybatskoe.
Рыбенко	Привислянскія	К. Э. Скаржинскій, К. О. [ловъ.	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	.	+	Vistule	Rybenko.
Рыбинскъ	Ярославская	гг. Кругловъ, Алексѣевъ, Пав-	58 3	38 52			III	.	.	+	Iaroslavl	Rybinsk.
Рыбушкинъ хуторъ	Симбирская	Г. В. Аганчиковъ, Ф. А. Рейн-	54 41	46 32	?	2.5	III	⊕	.	—	Simbirsk	Rybouchkin Khoutor.
Рыковское	Сахалинъ	Л. И. Шипинскій [вальдъ.	50 47	142 55			II	.	.	+	Sakhalin	Rykovskoe.
Рыло	Владимірская.	Н. А. Лавровъ	56 27	42 0	90	2.0	II	⊕	+	+	Vladimir	Rylo.
Рычевъ	Минская.	Н. Г. Слупскій, К. О.	52 1	27 43			III	.	+	.	Minsk	Rytchev.
Рѣдкино	Тверская	П. П. Зайцевъ	56 38	36 18			III	.	+	+	Tver	Redkino.
Рѣчица	Минская	гг. А. Астановичъ, И. Чувар- динскій, И. Г. Тарасевичъ	52 22	30 15	130	2.5	III	⊕	+	+	Minsk	Retchitsa.
Рѣчица (Горки)	С.-П.-Бургск.	П. В. Дикгофъ	58 36	27 50	30	2.7	III	⊕	+	.	St.-Pétersb.	Retchitsa (Gorki).
Рѣчки (Куричка)	С.-П.-Бургск.	В. Е. Ивановъ	58 56	28 16			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Retchki (Kouritchka).
Рѣшеты	Томская	І. С. Островскій, К. О.	54 8	80 23	?	2.1	III	+	.	+	Tomsk	Rechety.
Ряжскъ, Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 43	40 4	118	1.6	II	⊕	.	.	Riazan	Riajsk.
Рязань (2), Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	54 38	39 45	109	1.0	II	⊞	.	.	Riazan	Riazan (2).
Рязань (3)	Рязанская	А. И. Черепнинъ, К. О.	54 38	39 45	109	2.1	III	+	+	+	Riazan	Riazan (3).
Рязань (4)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. О.	54 38	39 45			III	.	+	+	Riazan	Riazan (4).

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Сабле	Новгородская.	И. Ѳ. Щелкотуновъ	58°34′	30°37′	50	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod	Sable.
Савенковъ хуторъ	Харьковская.	Е. Н. Савенко, К. О.	50 58	34 21	150	2.1	III	⊕	.	+	Kharkov	Savenkov Khoutor.
Сагайдакъ	Херсонская	И. В. Дробовскій, К. О.	47 53	32 38	103	2.2	II	⊕	+	+	Kherson	Sagaïdak.
Сагуны	Воронежская.	Г. А. Яковлевъ, К. О., А. А. Яков-	50 36	39 43	209	2.5	II	⊕	+	+	Voronej	Sagouny.
Садахло	Тифлисская	г. А. Гладковъ [левъ, К. О.	41 15	44 49	318	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Sadakhlo.
Саки	Таврическая	Р. Н. Безековичъ	45 8	33 32	11	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Saki.
Салаиръ	Томская	А. А. Гребнева [садоводства.	54 15	85 47	378	1.1	II	⊞	.	+	Tomsk	Salair.
Салгирка	Таврическая.	К. П. Родэ, К. О. и ученики школы	44 59	34 4	250	2.1	II	⊕	+	—	Tauride	Salgirka.
Салдинское	Пермская	С. Л. Рублевъ, К. О.	58 41	61 3	110	2.1	III	+	+	+	Perm	Saldinskoe.
Салтыкова-Дѣвица	Черниговская.	Ѳ. В. Лубенцевъ, К. О.	51 24	31 48	100	2.1	III	+	—	.	Tchernigov.	Saltykova-Devitsa.
Самарово (1)	Тобольская	И. І. Шутовъ, К. О.	60 58	69 4	39	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk	Samarovo (1).
Самарово (2)	Тобольская	Е. И. Кошкаровъ	60 58	69 4			III	.	—	+	Tobolsk	Samarovo (2).
Самородная	Самарская.	Е. М. Глушковъ	53 55	49 45	100	2.0	II	+	+	—	Samara	Samorodnaïa.
Самтреди	Кутаисская	Г. Ф. Пузановъ	42 10	42 22	23	2.2	II	+	.	+	Koutais	Samtredi.
Сандаръ	Тифлисская	А. П. Цхададзе	41 30	44 48	417	2.1	III	⊕	+	+	Tiflis	Sandar.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Ник. Главн. Физ. Обсерваторія.	59 56	30 16	5	1.0	I	⊞	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
С.-Петербургъ (Фарфор. заводъ)	С.-П.-Бургская	Л. Н. Семеновъ, К. О. [института.	59 53	30 27	7	2.0	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg (Fabr. de [porcelaine).
С.-Петербургъ, лѣсной [институтъ.	С.-П.-Бургская	Метеорологическая обсерваторія	60 0	30 21	17	2.7	II	⊕	.	.	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg, inst.
Сапроново	Московская	В. Е. Рысинъ	55 12	38 26	?	2.1	III	⊕	+	.	Moscou	Sapronovo. [forest.
Сараево	Вологодская	Н. Ѳ. Потанинъ	60 8	45 19	150	1.8	III	⊕	—	+	Vologda	Saraevo.
Сарапуль, реальн. учил.	Вятская	А. И. Батаноговъ и ученики	56 28	53 49	125	2.5	II	+	+	+	Viatka	Sarapoul
Саратовъ (1), первая гим-	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. О.	51 32	46 3	66	2.1	II	⊕	+	+	Saratov	Saratov (1).
Сардаръ-Абадъ [назія.	Эриванская	г. Т. Вепхвадзе	40 8	44 0	859	2.2	III	⊕	+	+	Erivan	Sardar-Abad.
Сардаръ-Булагъ	Эриванская	А. Н. Василюкъ	39 41	44 25	2350	2.1	II	⊕	—	+	Erivan	Sardar-Boulag.
Сарыкамышъ (1)	Карская	П. А. Зеленскій и фельдшера.	40 20	42 36	2180	2.1	II	+	+	+	Kars	Sarykamych (1).
Сарыкамышъ (2)	Карская	г. М. Камаевъ	40 20	42 36			III	.	.	+	Kars	Sarykamych (2).
Сарымбетъ	Акмолинская.	З. А. Буторинъ, К. О.	53 26	68 0	305	2.1	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Sarymbet.
Сватково	Владимірская	Н. І. Смирновъ	56 24	38 14	?	2.1	III	⊕	+	.	Vladimir	Svatkovo.
Свенцяны	Виленская.	г. Ѳ. Охрицъ	55 8	26 10	200	2.5	III	+	+	+	Vilno	Sventsïany.
Свирица	С.-П.-Бургская	Л. А. Емельяновъ, М. А. Емелья-	60 29	32 55	7	2.6	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь (1), учит. семи-	Гродненская.	С. В. Волосковичъ, К. О. [новъ.	53 2	24 6	160	1.8	II	⊕	.	+	Grodno	Svislotch (1).
Свислочь (2) [нарія.	Гродненская.	А. А. Пельцихъ, К. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Svislotch (2).
Свозня	Владимірская.	А. А. Анфимовъ	56 41	39 56	120	2.5	III	⊕	+	—	Vladimir	Svoznïa.
Святаволокъ	Олонецкая.	Я. А. Харитоновъ	62 35	33 41	?	2.1	III	⊕	—	—	Olonets	Sviatnavolok.
Святозеро	Олонецкая.	М. Д. Георгіевскій, К. О.	61 33	33 35	?	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Sviatozero.
Святоносскій маякъ	Архангельск.	Е. П. Багрецовъ	68 9	39 49	71	2.1	II	⊞	+	—	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
Свято-Троицкій Нико- лаевскій монастырь	Приморская	Игуменъ о. Сергій	45 13	133 31	?	2.1	III	⊕	+	+	Littoral	[laevskiï couvent. Sviato-Troitskiï Niko-
Себбшеръ	Финляндскія.	І. Е. Манфолкъ	61 29	21 21	7	0.9	II	+	+	+	Finlande	Säbbskär.
Себежъ	Витебская	В. Ф. Алексѣевъ, К. О.	56 17	28 30	?	2.1	III	⊕	+	—	Vitebsk	Sebej.
Севастополь	Таврическая.	Н. С. Богдановъ	44 37	33 31	23	2.5	II	+	.	.	Tauride	Sevastopol.
Северіновка	Подольская	А. Д. Карповъ	49 6	27 54	?	2.1	III	⊕	+	—	Podolie	Severinovka.
Сейнаіоки	Финляндскія.	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Seïnaioki.
Сейны	Привислянск.	С. Ѳ. Корчоха	54 7	23 21	130	1.8	III	+	+	—	Vistule	Seïny.
Сейткуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ, К. О.	52 34	56 32	240	2.0	II	+	+	+	Orenbourg	Seïtkoulovskoe.
Сейтлеръ	Таврическая.	В. Г. Шевченко	45 28	34 44	25	2.1	III	⊕	+	+	Tauride	Seïtler.
Селецъ	Минская	А. П. Аѳонскій	51 51	30 20	120	2.2	III	⊕	+	+	Minsk	Selets.
Сельги	Олонецкая.	А. А. Проккоевъ	63 9	33 12	?	2.1	III	⊕	.	+	Olonets	Selgi.
Семенова	Томская.	А. М. Федоровъ	57 47	84 57	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Semenova.
Семеновка	Эриванская	Н. А. Брехеръ	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	+	+	Erivan	Semenovka.
Семеновское	Новгородская	А. М. Тупицинъ	60 36	36 50	?	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Semenovskoe.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. О.	56 47	44 30	100	2.5	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій. К. О.	56 47	44 30			III	.	+	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
Семіярская	Семипалатин.	г-жа К. Хмѣлевцева	50 53	78 20	?	2.1	III	⊕	+	+	Semipalatinsk	Semiïarskaïa.
Семипалатинскъ (1)	Семипалатин.	Н. П. Горбачевъ	50 24	80 13	209	2.9	II	⊕	.	.	Semipalatinsk	Semipalatinsk (1).
Семипалатинскъ (2)	Семипалатин.	г-жа Е. Сидорова	50 24	80 13			III	.	—	+	Semipalatinsk	Semipalatinsk (2).
Семчезерское	Олонецкая.	В. І. Мудролюбовъ, К. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	+	+	+	Olonets	Semtchezerskoe.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. О.	53 58	48 48	60	2.8	II	+	+	—	Simbirsk	Sengileï.
Сенино	Вятская	А. Ф. Кудрявцевъ	58 54	50 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Senino.
Серахсъ	Закаспійская.	А. В. Соколовъ, г. Носковъ,	36 32	61 10	300	7.5	II	⊕	—	+	Transcasp.	Serakhs.
Сергіополь	Семирѣченск.	І. А. Голдаевичъ. [Замятинъ.	47 57	80 22	620	2.1	III	⊞	.	+	Semiretchïe	Sergiopol.
Сергино	Тверская	А. Г. Обуховъ	56 21	34 48	150	2.3	II	+	+	+	Tver	Sergino.
Сергѣевская	Томская	И. Т. Лыковъ, К. О.	57 14	86 19			III	.	+	+	Tomsk	Sergeevskaïa.
Сердоболь	Финляндскія.	Г. Е. Пириненъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	.	—	Finlande	Serdobol.
Серебрянскій заводъ	Пермская	Г. А. Коноваловъ	57 58	58 57	?	4.3	II	+	+	—	Perm	Serebrïanskiï Zavod.
Серегово	Вологодская.	А. П. Губенскій, К. О.	62 20	50 43	115	4.9	III	⊕	+	+	Vologda	Seregovo.
Середа	Костромская.	А. А. Тихоновъ	57 15	41 8	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Sereda.
Середа	Ярославская	А. Л. Добрынинъ, К. О.	58 6	40 27			III	.	+	+	Iaroslavl	Sereda.
Сернуръ	Вятская.	М. І. Огородниковъ, К. О.	57 0	49 8	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Sernour.
Сескаръ	Финляндскія.	г. М. Трофимовъ, К. О.	60 4	28 24			III	.	+	+	Finlande	Seskar.
Сибирячихинское	Томская	В. В. Соханскій	51 45	84 5	?	2.1	III	⊕	.	—	Tomsk	Sibirïatchikhinskoe.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Сима	Владимірская.	В. К. Бѣдняковъ, К. О. [новъ.	56°41′	39°34′	150	2.1	III	+	+	+	Vladimir.	Sima.
Симбирскъ	Симбирская.	Д. А. Кольинъ, К. О., Л. В. Ива-	54 20	48 24	171	1.5	II	⊕	.	.	Simbirsk.	Simbirsk.
Симское [водства.	Уфимская	А. П. Ларіоновъ [колаенко.	54 59	57 41	?	2.1	III	⊕	.	.	Oufa	Simskoe. [culture.
Симферополь, школа садо-	Таврическая.	В. М. Буглакъ, К. О., М. С. Ни-	44 59	34 4	223	2.3	II	+	+	+	Tauride	Simferopol, école d'horti-
Синельниково, К.-Х.-С. ж.	Екатериносл.	П. И. Литвяковъ, К. О.	48 20	35 32	181	2.1	III	⊕	—	+	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo.
Сіонъ [д.	Тифлисская.	А. З. Чкаріули	42 36	44 35	1829	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Sion.
Скалы	Волынская.	Н. А. Флеровъ-Булгакъ, И. М. Грегорцевичъ	51 17	27 38	170	3.0	III	⊕	+	+	Volynie	Skaly.
Скерневицы, ст. ж. д.	Привислянскія	А. Ю. Шермеръ	51 58	20 9	121	1.9	II	⊕	+	+	Vistule	Skernevitsy.
Скнятиново	Ярославская.	П. П. Смирновъ, К. О.	57 5	39 21			III	.	+	+	Iaroslavl	Sknïatinovo.
Сковороднево	Курская.	А. П. Кусаковъ, К. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	+	Koursk	Skovorodnevo.
Скопинъ (1). реальн. учил.	Рязанская.	И. Н. Никульшинъ	53 49	39 33	153	1.5	II	⊕	.	.	Riazan.	Skopin (1).
Скоробогатово	Костромская.	В. П. Лаптевъ	57 1	43 48	100	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Skorobogatovo.
Скрыплевскій маякъ	Приморская	В. В. Овчинниковъ, А. Я. Май-	43 2	131 57	35	2.0	II	+	.	.	Littoral	Skryplevskiĭ, phare.
Скуляны	Бессарабская.	С. Я. Гокіеловъ, К. О. [дановъ.	47 20	27 37	52	2.1	II	⊕	.	.	Bessarabie	Skoulïany.
Скуратово, ст. ж. д.	Тульская	И. П. Мусатовъ	53 34	37 0	257	2.0	II	⊕	+	+	Toula	Skouratovo.
Славгородъ	Екатериносл.	С. А. Яшъ	48 6	35 32	150	2.1	III	⊕	+	—	Ekaterinoslav.	Slavgorod.
Славянка	Елисаветполь.	В. Р. Яловой	40 39	45 49	1220	2.1	III	⊕	—	+	Elisavetpol	Slavïanka.
Славянская	Кубанская.	гг. Ждановъ, Завгородній, Амери-										
		ковъ, Земцовъ, Бондаренко.	45 16	38 8	7	2.1	II	+	.	+	Kouban	Slavïanskaïa.
Славянскъ	Харьковская.	И. Г. Ковалевскій К. О.	48 52	37 38	69	2.2	II	⊕	.	.	Kharkov	Slavïansk.
Слободка	Астраханская.	Н. М. Кузьминъ, К. О.	50 14	45 42	4	2.1	III	—	—	+	Astrakhan	Slobodka.
Словинка	Костромская.	Н. Н. Сириціусъ	58 2	43 8	?	2.4	III	⊕	.	.	Kostroma	Slovinka.
Слонимъ	Гродненская.	П. П. Батуринъ, К. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	—	+	+	Grodno	Slonim.
Слѣпородскій хут. (Дей-	Полтавская.	Ѳ. И. Дейкунъ-Мочаненко	50 0	32 43	100	2.5	III	⊕	+	—	Poltava	Sleporodskiĭ Khoutor.
Слюсаревское [куна).	Донская.	А. И. Рудневъ, К. О.	46 45	39 44	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Sliousarevskoe.
Смоленскъ (1).	Смоленская.	о. Игнатій Черноцовъ, К. О.	54 47	32 4	228	1.9	II	+	.	.	Smolensk	Smolensk (1).
Смоленскъ (2).	Смоленская.	г. В. Богдановъ [школы.	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (2).
Смоляны	Могилевская.	Н. Н. Купчинъ и ученики с.-х.	54 36	30 4	200	2.6	II	⊕	.	—	Mogilev	Smolïany.
Смородиновка	Тамбовская.	М. И. Хомскій, А. А. Николаев-										
		скій, И. П. Пуренъ	52 58	40 46	?	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Smorodinovka.
Смородино, ст. ж. д.	Симбирская.	І. П. Егевестъ	53 58	48 25			III	.	.	+	Simbirsk.	Smorodino.
Смошь	Полтавская.	о. Д. Ревуцкій	50 40	32 35	100	2.1	III	⊕	.	—	Poltava	Smoch.
Смугисъ	Курляндская.	Я. А. Калнынь [ковъ.	56 34	24 15	25	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Smougis.
Собольки	Московская.	Н. М. Субботина, г. А. Мельни-	55 29	35 57			III	.	+	+	Moscou	Sobolki.
Собѣшинъ	Привислянск.	гг. Лесніовскій. Ружицкій, Граб-	51 36	22 10	133	1.5	II	+	.	.	Vistule	Sobechin.
Созоновское	Тобольская.	А. І. Павловскій, К. О. [скій.	57 10	66 21	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Sozonovskoe.
Соколка	Гродненская.	Н. М. Крейдичъ	53 26	23 34	190	2.1	III	⊕	+	—	Grodno	Sokolka.
Солдатская Ташла	Симбирская.	С. И. Любославовъ, К. О.	54 1	48 13	150	2.1	III	⊕	+	+	Simbirsk.	Soldatskaïa Tachla.
Солеварни	Пермская.	П. П. Смирновъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Solevarni.
Солецъ	Привислянск.	В. В. Олифиренко	51 8	21 46	150	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Solets.
Солигаличъ	Костромская.	А. В. Старковъ и фельдшера	59 5	42 17	148	2.0	II	⊕	+	+	Kostroma	Soligalitch.
Соликамскъ (1)	Пермская.	М. В. Салтуринъ	59 39	56 48	125	2.1	II	⊕	.	.	Perm	Solikamsk (1).
Соликамскъ (2)	Пермская.	В. С. Рязанцевъ, К. О.	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk (2).
Соликамскъ (3)	Пермская.	А. П. Бабановъ	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk (3).
Соловецкій монастырь	Архангельск.	И. Ф. Андреевскій, В. Г. Поли-	65 1	35 45	17	2.0	II	+	+	+	Arkhangelsk	Solovetskiĭ couvent.
Соловьевка	Кіевская.	И. П. Савченковъ, К. О. [кинъ.	50 12	29 33	190	1.7	III	+	+	+	Kiev	Solovïevka.
Солонецкій хуторъ	Полтавская.	Е. А. Бакало	50 9?	33 31?	150	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Solonetskiĭ Khoutor.
Солоное	Могилевская.	В. І. Слайчевскій, К. О.	52 50	30 1	130	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Solonoe.
Солоный хуторъ	Донская.	М. М. Поповъ, К. О.	47 34	42 7	12	2.2	II	⊕	+	+	Don	Solonyĭ Khoutor.
Сольвычегодскъ	Вологодская.	И. М. Михайловъ, К. О.	61 20	46 55	65	2.3	II	+	+	+	Vologda	Solvytchegodsk.
Сольцы	Псковская.	М. М. Чистовскій, К. О.	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	+	+	Pskov	Soltsy.
Сольцы	С.-П.-Бургская	М. Т. Ручейскій	59 28	32 1	20	2.5	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Soltsy.
Сомовка	Нижегородск.	А. Н. Терновскій, К. О.	56 8	45 44	170	2.0	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Somovka.
Сонково (Санково), ст. ж. д.	Тверская.	Н. М. Виноградовъ, г. В. Бѣ-	57 17?	37 10?			II	.	+	+	Tver	Sonkovo (Sankovo).
Сопки	Псковская	В. А. Венедиктовъ [ляевъ.	56 24	29 28			III	.	+	.	Pskov	Sopki.
Сормово	Нижегородск.	С. И. Розовъ	56 22	43 53			III	.	+	+	N.-Novgorod.	Sormovo.
Сороки	Бессарабская.	С. Н. Гослинскій, В. Я. Кон-	48 9	28 17	63	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Soroki.
Сорокошичи	Черниговская.	П. П. Бутъ [драть, К. О.	51 12	30 35	110	2.1	III	⊕	+	.	Tchernigov	Sorokochitchi.
Сорочинцы	Полтавская.	Н. В. Тенянко	50 2	33 57	100	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Sorotchintsy.
Сосновецкій маякъ	Архангельск.	Ф. М. Клещевъ	66 29	40 43	15	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Sosnovets, phare.
Сосновка	Вятская.	С. М. Корнильевъ, А. М. Кур-	57 48	51 42	200	2.8	II	⊕	.	.	Viatka	Sosnovka.
Сосновый Солонецъ	Симбирская.	А. И. Рапидовъ, К. О. [шева.	53 18	49 31	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk.	Sosnovyĭ Solonets.
Софіевка	Екатериносл.	М. С. Быхно, К. О.	48 3	33 53	?	2.0	III	+	.	+	Ekaterinoslav.	Sofievka.
Софійская	Семирѣченск.	А. Ф. Харламова	43 17	77 12	800	1.8	II	⊕	—	.	Semiretchïe	Sofiïskaïa.
Сочи, опытная станція	Черноморская	Е. А. Береза, гг. Ляховецкій, Тимоѳеевъ, Шпаченко	43 34	39 46	78	1.9	II	⊕	.	+	Mer Noire	Sotchi, stat. agronom.
Сочи (1)	Черноморская	В. Ф. Подгурскій	43 34	39 43	15	2.2	III	⊕	.	.	Mer Noire	Sotchi (1).
Сочи (2)	Черноморская	О. Т. Авдѣева	43 34	39 42	12	2.1	III	+	—	.	Mer Noire	Sotchi (2).
Сошниково	Тверская.	А. М. Бѣлинъ	58 13	35 18	170	2.7	III	⊕	+	.	Tver	Sochnikovo.
Спасово	Новгородская.	А. А. Глекнеръ	58 48	34 12	250	2.5	III	⊕	+	.	Novgorod	Spasovo.
Спасово	Херсонская.	Ф. А. Черный, К. О.	48 25	33 3	180	2.4	III	+	+	—	Kherson	Spasovo.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Спасская Губа.	Олонецкая. .	гг. П. Печоринъ, С. Шевяковъ.	62° 11′	33° 46′	?	2.1	III	⊕	+	—	Olonets . . .	Spasskaïa Gouba.
Спасскій заводъ	Акмолинская.	Ѳ. М. Грибановскій	49 40	73 19	565	1.4	II	⊕⊞	.	.	Akmolinsk . .	Spasskiï Zavod.
Спасъ-Печенга.	Вологодская.	о. Н. Розановъ, К. О.	59 7	40 10	130	2.3	II	⊕	+	+	Vologda . . .	Spas-Petchenga.
Спасъ.	Смоленская .	Ѳ. А. Строгановъ	55 35	34 38	200	2.1	III	⊕	+	—	Smolensk. . .	Spas.
Средне-Колымскъ . . .	Якутская . .	гг. Бойковъ, Каревинъ, Н. П. Зенниковъ	67 10	157 10	30	2.1	II	⊕	.	+	Iakoutsk . . .	Sredne-Kolymsk.
Среднія Апочки	Курская. . .	Б. И. Шаталовъ, К. О. . . .	51 31	37 42	280	2.3	II	⊕	+	+	Koursk . . .	Sredniïa Apotchki.
Средне-Погромное . . .	Астраханская.	М. Ф. Касибинъ	48 56	44 47	— 7	2.3	III	⊕	—	+	Astrakhan . .	Sredne-Pogromnoe.
Ставрополь	Самарская. .	г. В. Николаевъ	53 28	49 21	25	2.5	III	+	.	.	Samara . . .	Stavropol.
Ставрополь (1) гимназія.	Ставропольск.	Л. Я. Апостоловъ, К. О., П. С. Борисовъ и ученики .	45 3	41 59	569	2.0	II	+	+	+	Stavropol . .	Stavropol (1).
Ставрополь (2) опытное.	Ставропольск	И. П. Бардинъ, С. П. Булгаковъ.	45 3	41 59	640	1.6	II	⊕	—	+	Stavropol . .	Stavropol (2).
Станиславово . . [поле.	Витебская . .	Б. Т. Томашевичъ	55 53	27 25	100	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk . . .	Stanislavovo.
Старая Бѣлица	Курская. . .	П. А. Чеховъ	52 0	35 11	200	1.9	III	⊕	+	+	Koursk . . .	Staraïa Belitsa.
Старая Михайловка . .	Пензенская .	гг. Мотыжовъ, Озеровъ,	54 21	45 10	150	2.1	III	⊕	—	—	Penza	Staraïa Mikhaïlovka.
Старая-Русса (1), ст. ж. д.	Новгородская.	А. И. Яворскій . [В. А. Лиловъ.	57 59	31 21			II	.	.	+	Novgorod . .	Staraïa Roussa (1).
Старая-Русса (2)	Новгородская.	г. И. Егоровъ	57 59	31 21	27	2.1	III	+	+	+	Novgorod . .	Staraïa Roussa (2).
Старая Синява	Подольская .	И. В. Кохановскій	49 36	27 38	270	2.1	III	⊕	.	.	Podolie . . .	Staraïa Siniava.
Старая Хворостань. . .	Воронежская.	И. Л. Линниковъ, К. О. . . .	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	+	Voronej . . .	Staraïa Khvorostan.
Старая Ціотуша	Привислянск.	І. С. Ярема	50 29	23 11			III	.	+	+	Vistule . . .	Staraïa Tsiotoucha.
Старо-Анценъ	Лифляндская.	В. С. Паклярь.	57 52	26 32			III	.	.	+	Livonie . . .	Staro-Antsen.
Старовеличковская. . .	Кубанская. .	Т. Н. Кирѣевъ, г. А. Пята . .	45 27	38 43	?	2.5	III	⊕	—	+	Kouban . . .	Starovelitchkovskaïa.
Старовѣровка	Вятская . . .	Т. А. Новоселовъ	56 58	49 1			III	.	+	.	Viatka . . .	Staroverovka.
Старое Быково	Владимірская.	Е. Н. Хлѣбниковъ	56 28	40 34	150	2.8	II	⊕	.	.	Vladimir. . .	Staroe-Bykovo.
Староконстантиновъ . .	Волынская. .	Е. З. Соколовскій, К. О. . .	49 45	27 13	269	2.0	II	⊕	+	+	Volynie . . .	Starokonstantinov.
Старонижестебліевская.	Кубанская. .	В. И. Малюта, г. И. Бѣлый. .	45 23	38 27	19	2.1	III	+	+	+	Kouban . . .	Staronijesteblievskaïa.
Старо-Покровское . . .	Воронежская.	І. Г. Пупковъ	51 1	39 26			III	.	.	+	Voronej . . .	Staro-Pokrovskoe.
Старо-Салтовъ	Харьковская .	И. Я. Луговиковъ, К. О. . . .	50 5	36 49	130	2.1	III	⊕	.	+	Kharkov . . .	Staro-Saltov.
Старосельцы.	Гродненская.	Ф. Н. Добровольскій. . . .	53 7	23 6	140	2.4	II	⊕	.	.	Grodno . . .	Staroseltsy.
Старо-Сидорово	Тобольская .	А. А. Балакшинъ, К. О. . . .	55 26	65 10	119	2.0	II	⊕	.	.	Tobolsk . . .	Staro-Sidorovo.
Старо-Теннасильмъ . .	Лифляндская.	П. Е. Мельцъ	58 23	25 50	?	2.1	III	⊕	+	+	Livonie . . .	Staro-Tennasilm.
Старощербиновская . .	Кубанская. .	Д. Н. Полетаевъ, А. Ѳ. Лосикъ.	46 39	38 40	?	2.1	III	⊕	—	—	Kouban . . .	Starochtcherbinovskaïa.
Старые Хутора	Подольская.	І. П. Коваленко [П. І. Ніякій.	49 12	28 35	250	2.5	II	⊕	+	+	Podolie . . .	Starye Khoutora.
Старые Кони	Минская . .	В. О. Гружевскій	51 50	26 9	140	2.1	III	⊕	+	+	Minsk . . .	Starye Koni.
Старый Бурецъ	Вятская. . .	С. А. Каюковъ	56 23	50 54	60	2.2	III	⊕	+	+	Viatka . . .	Staryï Bourets.
Старый Торьялъ	Вятская. . .	Я. І. Рыбаковъ	57 0	48 39			III	.	+	+	Viatka . . .	Staryï Toriial.
Степановская	Вологодская.	В. М. Ярославцевъ, г. Е. Стра-	63 1	46 45	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda . .	Stepanovskaïa.
Степановское	Московская .	Н. И. Лебедевъ, К. О. . [ховъ.	55 21	38 18			III	.	+	+	Moscou . . .	Stepanovskoe.
Стодоличи.	Минская. . .	А. О. Микуцъ	51 43	28 29	?	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Stodolitchi.
Столбцы	Минская. . .	г. Начальникъ 9 уч. М.-Б. ж. д.	53 28	26 44			III	.	.	+	Minsk . . .	Stolbtsy.
Стржемешице, Прив. ж. д.	Привислянскія	г. Токарскій.	50 19	19 17			III	.	.	+	Vistule . . .	Strjemechitse.
Стриганское.	Пермская . .	Д. Е. Трясучкинъ, К. О. . . .	57 17	62 29	100	2.5	III	+	+	+	Perm	Striganskoe.
Стружаны.	Витебская. .	Э. М. Браслингъ.	56 44	27 7	100	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk . . .	Stroujany.
Стрѣльниково	Тамбовская. .	П. Н. Кулунчаковъ	54 23	43 15	120	2.8	III	⊕	+	+	Tambov . . .	Strelnikovo.
Стрѣльцовскій заводъ. .	Харьковская.	И. Е. Тимофѣевъ, К. О. . . .	49 19	39 55	120	2.0	II	⊕	+	+	Kharkov . .	Streltsovskiï Zavod.
Стрѣтенскъ	Забайкальская	Я. Л. Большаковъ, К. О, П. О. Томскихъ	52 14	117 42	454	2.4	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Stretensk.
Стянжево	Псковская. .	Н. М. Андреевъ	56 52?	28 24?	100	2.4	III	⊕	.	—	Pskov . . .	Stïanjevo.
Сувалки.	Привислянскія	В. Т. Шацкій, К. О.	54 6	22 56	178	3.0	II	+	+	+	Vistule . . .	Souvalki.
Судаково	Тульская . .	А. А. Мютель	54 8	37 32	?	2.1	III	⊕	.	.	Toula	Soudakovo.
Судакъ	Таврическая.	И. П. Щелковъ, К. О.	44 50	34 58	15	1.6	II	+	+	.	Tauride . . .	Soudak.
Суджа	Курская. . .	Г. В. Скрамтаевъ, К. О., г. Д. Па-	51 11	35 16	150	2.1	II	⊕	+	+	Koursk . . .	Soudja.
Сузунское.	Томская. . .	И. К. Антоновъ . . [зиненко.	53 40	82 21	?	2.0	III	⊕	+	+	Tomsk . . .	Souzounskoe.
Суинъ-Аджи.	Таврическая.	Г. И. Франкгаузеръ, К. О. . .	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	.	.	Tauride . . .	Souin-Adji.
Сумы, реальн. училище.	Харьковская.	К. А. Яблонскій и ученики . .	50 54	34 48	145	1.5	II	⊕	.	.	Kharkov . .	Soumy.
Сургутъ.	Тобольская .	А. А. Богдашина.	61 15	73 24	42	2.4	II	⊕	—	+	Tobolsk . . .	Sourgout.
Сухумскій маякъ. . . .	Кутаисская .	Г. Е. Маевъ	42 58	40 55	9	1.5	II	—	+	+	Koutais . . .	Soukhoum, phare.
Сухумъ (1), ботанический [садъ	Кутаисская .	Ю. Н. Вороновъ, А. Ф. Ванде-вельде, К. К. Ивановъ . . .	43 0	41 1	37	2.3	II	⊕	—	+	Koutais . . .	Soukhoum (1).
Сухумъ (2), опытное поле.	Кутаисская .	В. Ф. Германъ, К. О.	43 0	41 1	35	2.1	II	⊕	—	+	Koutais . . .	Soukhoum (2).
Сходня, школа садовод- [ства.	Московская .	Н. Н. Ворошиловъ, А. Г. Ни-колаева и ученицы.	55 56	37 22	185	2.1	II	⊕	.	.	Moscou . . .	Skhodnïa.
Сызрань (1), реал. учил.	Симбирская .	г. Чигирь, Ѳ. Помрясовъ. . .	53 9	48 27	39	1.6	II	⊕	.	.	Simbirsk. . .	Syzran (1).
Сызрань (2)	Симбирская .	г. Начальникъ 11 уч. С.-В ж. д.	53 9	48 27			II	—	.	+	Simbirsk. . .	Syzran (2).
Сынково	Костромская.	П. А. Тутеръ, К. О.	58 26	42 12	110	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma . .	Synkovo.
Сѣвскъ, сел.-хоз. бюро [земства.	Орловская. .	г. Якушкинъ, Д. І. Святскій, К. О., И. П. Борисовъ	52 9	34 30	180	2.0	II	⊕	.	—	Orel	Sevsk.
Сѣнково	Тульская . .	Н. С. Елагинъ, гг. В. Брянскъ, Н. Игнатьевъ	54 51	38 28	130	?	III	⊕	+	+	Toula	Senkovo.
Сѣнница.	Привислянскія	Ф. С. Осипюкъ, К. О.	52 6	21 38	150	1.8	III	⊕	+	+	Vistule . . .	Sennitsa.
Сѣнно.	Могилевская.	И. А. Рышкевичъ, К. О. . . .	54 49	29 39	190	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev . . .	Senno.
Сэдершеръ	Финляндскія.	К. Ф. Лильефорсъ, І. А. Седер- [лингъ.	60 7	25 26	7	1.5	II	+	+	+	Finlande . .	Söderskär.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Congitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сн.покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Таборъ	Курляндская	г. Местеръ	55°52′	26°41′	?	?	III	+	.	.	Courlande	Tabor.
Табунный хуторъ	Воронежская.	Н. С. Прѣсняковъ, К. О.	51 4	41 17	150	2.1	II	⊕	+	—	Voronej	Tabounnyï Khoutor.
Тагай	Симбирская	А. П. Грацилевъ, И. А. Бажа-	54 18	47 38	200	2.5	III	⊕	+	+	Simbirsk.	Tagaï.
Тагамлыкское	Полтавская.	г. С. Астиновъ [новъ.	49 31	35 3	146	2.1	III	+	+	+	Poltava	Tagamlykskoe.
Таганашъ, ст. ж. д.	Таврическая.	С. И. Вонсовскій	45 55	34 28			III	.	.	+	Tauride	Taganach.
Таганрогъ, опытное поле.	Донская.	Г. В. Блинниковъ, Н. Ѳ. Билин-	47 15	38 53	40	2.2	II	⊕	.	.	Don	Taganrog, stat. agron.
Таганрогъ, маякъ	Донская.	А. А. Баевъ [скій.	47 12	38 57	35	2.0	II	⊕	+	+	Don	Taganrog, phare.
Тазовское	Пермская	о. Н. Бѣлозеровъ	57 32	57 22	?	1.9	II	⊕	+	+	Perm	Tazovskoe.
Тайвалкоски.	Финляндскія.	г. І. Баркманъ	65 31	28 34			III	.	.	+	Finlande	Taïvalkoski.
Тайга	Томская.	Ю. И. Кислый, В. П. Александ- ровъ, А. П. Пѣносова, П. П.	56 4	85 37	262	2.1	II	⊕	.	.	Tomsk	Taïga.
Тайшетъ	Иркутская.	Н. А. Сотниковъ [Ильинскій.	55 47	97 43	319	2.6	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Taïchet.
Талицкій заводъ	Пермская	С. Г. Вронскій, В. Ф. Овсянни- ковъ и ученики лѣсной шк.	57 0	63 44	107	2.5	II	⊕	.	+	Perm	Talitskiï Zavod.
Таловка	Томская.	А. Г. Гришинъ, Ѳ. А. Бураковъ.	51 25	82 5	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Talovka.
Тальменское	Томская	о. С. Станиславлевъ	53 47	83 34	165	?	III	+	.	+	Tomsk.	Talmenskoe.
Тальново	Рязанская.	П. И. Коноплевъ	55 25?	40 17?			III	.	+	+	Riazan	Talnovo.
Тамань	Кубанская	Л. А. Руденко, Ф. Г. Погорѣлый.	45 12	36 43	15	2.6	II	⊕	.	+	Kouban	Taman.
Тамбовъ (1), учит. инст.	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. О. и ученики института	52 44	41 28	131	2.1	II	+	+	+	Tambov	Tambov (1).
Тамбовъ (3), гимназія	Тамбовская	В. Н. Евгеновъ, П. С. Свѣшни- ковъ, К. О. и ученики	52 44	41 28	125	1.6	II	⊕	—	+	Tambov	Tambov (3).
Тиммерфорсъ	Финляндскія.	г-жа Т. Молинъ, К. О.	61 30	23 46	90	1.7	II	+	.	—	Finlande	Tammerfors.
Танкаръ	Финляндскія.	г. К. Каянусъ	63 57	22 51	?	?	II	+	+	—	Finlande	Tankar.
Тара (1)	Тобольская	А. А. Микосъ, В. В. Тверитинъ.	56 54	74 17	67	2.4	II	⊕	.	+	Tobolsk	Tara (1).
Тара (2)	Тобольская	г. Е. Мельниковъ, С. И. Волян-	56 54	74 17	79	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tara (2).
Тарутино	Бессарабская.	П. І. Керлеръ [скій.	46 11	29 10	80	2.3	III	⊕	+	.	Bessarabie	Taroutino.
Тарханкутскій маякъ	Таврическая.	В. А. Дунинъ	45 21	32 30	4	2.0	II	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout, phare.
Тарханъ-Сунакъ	Таврическая.	Н. К. Толстовъ, К. О.	45 43	34 25	?	1.9	III	⊕	+	+	Tauride	Tarkhan-Sounak.
Татарка	Харьковская.	Д. К. Курской, К. О.	50 18	36 15	?	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Tatarka.
Татарская	Томская.	А. С. Лебедевъ	55 13	75 57	112	2.0	II	⊕	.	.	Tomsk	Tatarskaïa.
Таурогенъ	Ковенская.	С. С. Суткевичъ, К. О.	55 16	22 17	?	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Taurogen.
Тахкона, маякъ	Эстляндская.	А. А. Сухаревъ, К. О.	59 5	22 36			III	.	+	+	Esthonie	Takhkona, phare.
Ташкентъ	Сыръ-Дарьин.	Астроном и физич. обсерваторія.	41 20	69 18	478	2.0	II	⊕	+	+	Syr-Dariïa	Tachkent.
Тверь (1)	Тверская	Т. Н. Лебедева	56 52	35 56	131	1.6	II	+	.	.	Tver	Tver (1).
Тверь (2)	Тверская	о. І. Гусевъ. К. О.	56 52	35 56	130	2.2	III	⊕	.	.	Tver	Tver (2).
Теберда (Карачай)	Кубанская.	А. Д. Кондратьевъ.	43 26	41 45	1280	2.1	II	⊕	+	+	Kouban	Teberda (Karatchaï).
Тейково	Владимірская.	А. Н. Прохоровъ	56 51	40 33	160	2.1	III	+	.	.	Vladimir	Teïkovo.
Телавъ	Тифлисская	о. М. Хелаевъ, К. О.	41 55	45 29	731	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Telav.
Тельвисочное	Архангельская	о. Е. Пономаревъ, К. О.	67 38	52 53	15	2.5	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Telvisotchnoe.
Темижбекская	Кубанская.	В. А. Полубинскій.	45 27	40 51	?	2.1	III	⊕	.	.	Kouban	Temijbekskaïa.
Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская.	Н. В. Дрожджинскій, М. Л. По- гребной и ученики реал. учил.	42 49	47 7	475	6.9	II	+	+	.	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
Темиръ	Уральская.	Б. Г. Кіюць	49 6	57 10	227	2.0	II	⊕	+	.	Oural	Temir.
Темниковъ	Тамбовская	г. И. Калашниковъ	54 38	43 12	100	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Temnikov.
Темрюкъ	Кубанская.	Е. Л. Диденко, о. В. Смирновъ, Н. М. Чхенкели	45 17	37 22	60	3.0	II	+	.	+	Kouban	Temrïouk.
Тендровскій маякъ	Таврическая.	Г. К. и Н. К. Эйхманъ.	46 19	31 30	2	3.6	II	⊕	+	+	Tauride	Tendra, phare.
Теплое	Московская.	О. М. Михайлова, М. Я. Горо-	56 6	36 22	200	1.8	III	⊕	+	+	Moscou	Teploe.
Теребынь	Смоленская.	П. Н. Артемовъ [децкая.	53 50	33 16	?	2.1	III	⊕	+	—	Smolensk	Terebyn.
Териберка	Архангельская	Ф. А. Кулей, г-жа Е. А. Кулей.	69 10	35 8	7	2.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Teriberka.
Тетерина	Пермская	А. П. Бабановъ	59 39	56 38			III	.	.	+	Perm	Teterina.
Тетрисъ-Цхали	Тифлисская	Н. Ф. Даньшинъ.	41 57	45 20	1220	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Tetris-Tskhali.
Тиксненскій погостъ	Вологодская.	Л. Ѳ. Жуковъ, К. О.	59 42	42 3	130	2.5	III	⊕	+	+	Vologda	Tiksnenskiï Pogost.
Тимашево	Самарская.	Д. И. Шимакинъ	53 20	51 11	60	1.8	II	+	.	.	Samara	Timachevo.
Тингута	Астраханская.	Д. Е. Моценко	47 56	44 34	20	2.0	II	+	.	+	Astrakhan	Tingouta.
Тирзенъ	Лифляндская.	г. В. Местеръ.	57 9	26 27	?	?	III	+	.	.	Livonie	Tirzen.
Тисуль	Томская.	А. А. Лебедевъ, А. М. Федо-	55 37	88 17	155	2.0	II	⊕	—	.	Tomsk	Tisoul.
Титовка	Курская.	М. Г. Батезатулъ, К. О. [ровъ.	50 23	36 51	117	2.0	III	+	.	.	Koursk	Titovka.
Тифлисъ [ства.	Тифлисская	Физическая обсерваторія.	41 43	44 48	409	1.3	I	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis, Observat. phys.
Тифлисъ, школа садовод-	Тифлисская	М. Е. Мучаидзе и ученики	41 43	44 48	405	1.8	II	⊕	.	+	Tiflis	Tiflis, école d'horticulture.
Тифлисъ (Сололаки)	Тифлисская	Н. К. Гаусманъ и ученицы гимназіи	41 41	44 49	445	2.2	II	⊕	.	.	Tiflis	Tiflis (Sololaki).
Тифлисъ, реальн. учил.	Тифлисская	Г. О. Киферъ, К. О. и ученики.	41 42	44 48	406	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботанич. садъ	Тифлисская	г. Ѳ. Прокаевъ	41 41	44 49	465	2.4	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ (Ортачалы)	Тифлисская	г. Т. Калякиъ	41 40	44 50	396	1.8	III	+	.	—	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
Тифлисъ, питомникъ бо-	Тифлисская	П. М. Жамкоцевъ	41 41	44 49	534	1.3	II	+	.	.	Tiflis	[din botan.). Tiflis, pépinière dn jar-
Тихій хуторъ [тан. сада.	Самарская.	В. Д. Портновъ, К. О.	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Samara	Tikhïï Khoutor.
Тихиль	Могилевская.	В. Ѳ. Кубряковъ	53 50	31 50	200	3.9	III	⊕	+	+	Mogilev	Tikhil.
Тихорѣцкая	Кубанская	И. Г. Лобачевскій	45 51	40 5	83	2.0	II	⊕	+	+	Kouban	Tikhoretskaïa.
Тквибули	Кутаисская	Н. И. Чхаидзе, К. О.	42 21	42 59	537	2.1	II	⊕	—	+	Koutais	Tkvibouli.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Тлохская Казарма. . .	Дагестанская.	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы.	42°46′	46°28′	582	2.3	III	⊕	.	+	Dagestan . .	Tlokhskaïa Kazarma.
Тоаль.	Эстляндская .	г. Тейтъ . . [соловъ и ученики.	59 12	25 0	49	2.1	III	+	.	.	Esthonie . .	Toal.
Тобольская с.-х. школа.	Тобольская .	Н. И. Вентцеръ, К. О. А. С. Сы-	58 18	68 16	108	2.1	II	⊕	+	+	Tobolsk . . .	Tobolskaïa école agric.
Тобольскъ (1)	Тобольская .	В. А. Ивановскій, Ѳ. А. Рѣпинъ, П. И. Голубовичъ, К. О.	58 12	68 14	106	2.2	II	⊕	.	+	Tobolsk . . .	Tobolsk (1).
Тобольскъ (2)	Тобольская .	г. Рѣзановъ, г-жа И. Андреева.	58 12	68 14	?	2.1	III	⊞	+	—	Tobolsk . . .	Tobolsk (2).
Тобольскъ (3)	Тобольская .	с. А. Тараканов, К. О. . . .	58 12	68 14			III	.	+	+	Tobolsk . . .	Tobolsk (3).
Тойла.	Эстляндская	П. И. Симонъ, К. О. . . .	59 26	27 24	30	2.1	III	⊕	+	.	Esthonie . .	Toïla.
Токаревка.	Херсонская .	П. С. Эрдели, Э. І. Голавскій .	46 45	32 58	20	1.8	III	+	+	+	Kherson . . .	Tokarevka.
Толмань.	Вятская . . .	Н. М. Чемодановъ. . . .	57 7	48 24	105	2.1	III	⊕	+	+	Viatka. . . .	Tolman.
Томашевъ-Колокъ . . .	Самарская.	С. Д. Руновскій, К. О. . . .	53 14	50 12	104	2.6	II	⊕⊕	.	.	Samara . . .	Tomachev-Kolok.
Томашовъ.	Привислянскія	В. П. Мендельсонъ	50 27	23 25	250	2.1	III	⊕⊕	.	+	Vistule . . .	Tomachov.
Томская сел.-хоз. школа.	Томская . . .	Ученики сел.-хоз. школы. . .	56 41	85 0	140	2.6	II	⊕⊕	+	+	Tomsk . . .	Tomskaïa école agricole.
Томскъ. [казенная ферма.	Томская. . .	Г. К. Тюменцевъ, К. О. . . .	56 30	84 58	125	2.0	II	⊕⊕	+	+	Tomsk . . .	Tomsk. [ferme.
Торжокъ	Тверская . .	М. Н. Поспѣловъ, гг. Звѣревъ,	57 2	34 57	164	2.1	III	⊕⊕	+	+	Tver	Torjok.
Торопецъ	Псковская.	М. А. Языковъ, К. О. [Мякининъ.	56 29	31 38	210	2.6	III	+	+	—	Pskov. . . .	Toropets.
Тотьма, учит. семинарія.	Вологодская.	К. Н. Муфтіевъ, гг. Димантор-										
		скій, Людсковъ. Альбовъ. .	59 58	42 45	136	2.0	II	⊕	+	+	Vologda . . .	Totma.
Тоуракское	Томская. . .	М. В. Дагаевъ, К. О., А. М. Да-	51 35	85 5	660	2.5	II	⊕	+	—	Tomsk . . .	Toourakskoe.
Тошкемнуръ.	Вятская. . .	В. С. Деляновъ . . . [гаевъ	56 47?	49 37?			III	.	.	+	Viatka. . . .	Tochkemnour.
Требуховъ.	Черниговская	Е. В. Буяло, И. Г. Филиповичъ.	50 29	30 54	170	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov .	Treboukhov.
Тремля	Минская. . .	В. А. Ваньковичъ	52 36	29 9	130	2.1	III	⊕⊕	+	+	Minsk	Tremlïa.
Трехсвятское	Костромская.	П. И. Снѣжневскій	57 27	45 48	80	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma . .	Trekhsviatskoe.
Трехъ-Островянская . .	Донская. . .	А. А. Дьяконовъ, К. О. . . .	49 5	43 56			III	.	+	+	Don	Trekh-Ostrovïanskaïa.
Тригубова.	Смоленская .	И. В. Циркуновъ	54 33	31 11	200	2.1	III	⊕	—	—	Smolensk . .	Trigoubova.
Тризново	Тульская . .	А. С. Буткевичъ.	53 57	37 7	170	2.3	III	⊕	—	.	Toula	Triznovo.
Троельга	Пермская . .	В. С. Таньжинъ, К. О. . . .	57 28	56 32	?	2.0	III	+	.	+	Perm	Troelga.
Троицкое	Херсонская. .	графъ В. В. Стенбокъ-Ферморъ, К. О., М. А. Волковъ, К. О., г. В. Савельевъ	47 42	32 49	?	2.1	III	+	.	+	Kherson . . .	Troitskoe.
Троицкое	Донская. .	И. Д. Соколовъ, К. О. . . .	47 19	38 54			III	.	+	+	Don	Troitskoe.
Троицкое	Енисейская .	С. П. Шныревъ	57 13	94 58	163	2.1	II	⊕	+	+	Eniseïsk . .	Troitskoe.
Троицкое	Симбирская .	В. Ф. Карнѣевъ	53 22	48 24	?	2.1	III	⊕⊕	.	—	Simbirsk. . .	Troitskoe.
Троицкое	Тверская. . .	М. А. Вершинскій	57 0	37 5	140	2.1	III	⊕⊕	+	+	Tver	Troitskoe.
Троицко-Печерское. . .	Вологодская .	А. А. Сахаровъ, К. О. . . .	62 42	56 13	112	2.3	II	⊕⊕	.	+	Vologda . . .	Troitsko-Petcherskoe.
Троицкосавскъ. . . .	Забайкальская	Н. Г. Титовскій	50 22	106 27	768	2.3	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Troitskosavsk.
Троицкъ (1), гимназія .	Оренбургская	С. В. Ржаницынъ, К. О., г. А. Карамышевъ и ученики. . . .	54 5	61 33	170	2.2	II	⊕	.	.	Orenbourg. .	Troitsk (1).
Троицкъ (2)	Оренбургская	В. А. Лавровскій, К. О. . . .	54 5	61 33	170	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg .	Troitsk (2).
Троицкъ.	Пензенская .	М. И. Тихомировъ, К. О. . .	54 6	43 49	130	2.3	II	+	+	+	Penza	Troitsk.
Троки	Виленская. .	Ѳ. И. Тясто	54 39	24 56	170	2.7	III	⊕	+	+	Vilno	Troki.
Тросна	Орловская. .	М. И. Никифоровъ, К. О. . .	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕⊕	+	+	Orel	Trosna.
Тростянка	Самарская. .	І. И. Трахоніотовскій, А. І. Коро-	52 25	49 29	?	2.2	III	⊕	—	.	Samara . . .	Trostïanka.
Трояновъ Валъ, ст. ж. д.	Бессарабская	А. И. Гарматюкъ . . . . [левъ.	45 46	28 30	109	1.7	II	—	.	+	Bessarabie . .	Troïanov Val.
Трубчевскъ (1). . . .	Орловская. .	А. А. Бари	52 35	33 46	140	?	II	⊕	.	.	Orel	Troubtchevsk (1).
Трубчевскъ (2). . . .	Орловская. .	Н. И. Соколовъ, К. О	52 35	33 46	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Troubtchevsk (2).
Туапсе, Варваринскоеуч.	Черноморская	Ѳ. Г. Еськовъ и ученики. . .	44 6	39 5	?	2.1	II	⊕	+	.	Mer Noire . .	Touapse.
Тула (1), оружейный зав.	Тульская . .	С. С. Соколовъ. К. О. . . .	54 12	37 37	165	1.5	II	⊕	+	+	Toula	Toula (1).
Тула (2).	Тульская . .	Ѳ. И. Курбатовъ. . . . [скій.	54 12	37 37	155	2.3	III	+	.	+	Toula	Toula (2).
Тулинское	Томская. . .	о. А. Сосуновъ, г. П. Введен-	54 33	82 40	115	2.1	III	⊞	.	.	Tomsk. . . .	Toulinskoe.
Тулунъ	Иркутская .	П. Н. Мѣдяковъ, А. М. Горна-	54 33	100 22	471	1.6	II	⊕⊕	.	+	Irkoutsk . .	Touloun.
Тумаево	Пензенская .	И. А. Іостинъ . . . . [кова.	54 6?	44 3?	130	2.1	III	⊕⊕	.	+	Penza	Toumaevo.
Тунка.	Иркутская. .	С. К. Харченко, Л. Д. Кочкинъ.	51 45	102 36	624	2.1	II	⊕⊕	.	.	Irkoutsk . .	Tounka.
Турекъ	Привислянскія	Л. Б. Крушинскій, К. О . . .	52 1	18 30	150	2.0	III	⊕⊕	+	+	Vistule . . .	Tourek.
Туринскъ (1).	Тобольская .	К. В. Черниковъ, К. О	58 3	63 40	79	2.2	II	⊕⊕	+	+	Tobolsk . . .	Tourinsk (1).
Туринскъ (2).	Тобольская .	В. К. Курневичъ, К. О. [виковъ.	58 3	63 40	70	2.1	III	⊕⊕	+	+	Tobolsk . . .	Tourinsk (2).
Туринскъ (3).	Тобольская .	А. В. Поповъ, К. О., Е. Ф. Но-	58 3	63 40	70	2.4	III	⊕⊕	+	+	Tobolsk . . .	Tourinsk (3).
Туричино	Витебская. .	П. А. Сченсновичъ, М. А Кузьменко	55 51	29 34	170	2.3	III	⊕	+	.	Vitebsk . . .	Touritchino.
Туркестанская опытная сел.-хоз. станція . .	Сыръ-Дарьин.	Р. Р. Шредеръ, Я. Н. Ергаевъ.	41 26	69 20	478	1.9	II	⊕⊕	.	.	Syr-Dariïa . .	Tourkestanskaïa stat. agr
Туркестанъ	Сыръ-Дарьин.	г. Н. Николаевъ	43 18	68 17	210	1.9	II	+	.	.	Syr-Dariïa . .	Tourkestan.
Туркинскій маякъ . . .	Забайкальская	М. С. Бабиковъ	52 56	108 12	457	2.2	II	⊕⊕	+	+	Transbaïkalie.	Tourkinskiï, phare.
Туруханскъ	Енисейская	А. А. Бакаламенко	65 55	87 38	34	2.3	II	⊕	.	.	Eniseïsk . . .	Touroukhansk.
Турья	Вологодская .	о. М. Вересовъ	62 49	50 40			III	.	+	+	Vologda . . .	Touriïa.
Тутальское	Томская. . .	І. Г. Мигановичъ, К. О. . . .	57 35	88 2	?	2.3	III	⊕	+	+	Tomsk. . . .	Toutalskoe.
Тучинъ	Волынская. .	А. И. Куцевичъ	50 42	26 34	200	1.8	III	+	.	+	Volynie . . .	Toutchin.
Тыловаи.	Вятская . . .	А. А. Путятинъ	57 30	53 49			III	.	+	—	Viatka. . . .	Tylovai.
Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская.	М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	129	1.4	II	⊕	+	+	Transcasp . .	Tioub-Karagan, phare.
Тюмень	Тобольская .	А. Д. Петровъ, К. О.	57 10	65 32	89	2.2	II	⊕⊕	.	+	Tobolsk . . .	Tioumen.
Тяполово	Смоленская .	І. В. Зыковъ, К. О.	55 20	32 15	180	2.1	II	⊕	+	+	Smolensk . .	Tiapolovo.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Убинская, ст. ж. д.	Томская	г. Соколуха	55°18′	79°40′			III	.	.	+	Tomsk	Oubinskaïa.
Убинская	Семипалатин.	г. Н. Щегловъ.	50 14	81 37			III	.	+	+	Semipalatinsk.	Oubinskaïa.
Угличъ	Ярославская.	Р. И. Апеллесовъ	57 32	38 20	100	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Ouglitch.
Угроѣды	Харьковская.	М. Н. Павловъ	50 52	35 17	190	2.1	II	+	.	.	Kharkov	Ougroedy.
Угрюмово	Новгородская.	Н. М. Гришинъ	59 24	38 9	150	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Ougrioumovo.
Удомля, М.-В.-Р. ж. д.	Тверская	г. Евсѣевъ	57 53	35 0			III		.	+	Tver	Oudomlia.
Узянскій заводъ.	Оренбургская	Н. А. Жеребинъ, г. Кусковъ	53 42	57 52	400	2.1	III	⊞	+	+	Orenbourg	Ouzianskiï Zavod.
Укокъ	Томская.	С. П. Кубышкинъ	49 22	87 34	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Oukok.
Улеаборгъ	Финляндскія.	г. Г. Гасселблатъ, К. О.	65 1	25 27	7	1.4	II	+	.	.	Finlande	Uleaborg.
Улкокалла	Финляндскія.	г. Г. Роосъ	64 20	23 27	?	?	II	+	.	+	Finlande	Oulkokalla.
Ульяновка	Екатериносл.	И. В. Буяловъ, К. О.	48 11	36 3	97	2.5	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Oulianovka.
Умань	Кіевская.	В. А. Поггенполь, К. О.,	48 45	30 13	216	1.0	II	⊞	+	+	Kiev	Ouman.
Унгермуйжа	Витебская.	Т. П. Апсенъ. [Я. И. Марьенко.	56 37	26 6	80	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Oungermouïja.
Унтинъ	Лифляндская.	К. А. Лездинь, К. О.	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Ountin.
Уральская сельско-хоз. школа	Уральская.	М. Н. Зуевъ, К. О. и ученики сельско-хоз. школы.	51 15	51 17	34	2.5	II	⊕	+	+	Oural	Ouralskaïa école agric.
Уральское лѣсничество	Уральская.	гг. Логиновъ, Хохлачевъ, Погодинъ, Маркушинъ	51 43	50 55	109	1.0	II	+	.	+	Oural	Ouralskoe verderie.
Уральскъ (1), реал. учил.	Уральская.	П. И. Свѣщниковъ, К. О., гг. Хомяковъ, Борисовъ	51 12	51 22	38	1.4	II	⊕	+	+	Oural	Ouralsk (1).
Урбахъ, ст. ж. д.	Самарская.	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 15	46 55	73	2.0	II	⊕	.	.	Samara	Ourbakh.
Уржа	Рязанская.	И. С. Егоровъ	54 50	40 18	100	2.2	III	⊕	+	.	Riazan	Ourja.
Уржумъ	Вятская.	Н. С. Морозовъ и ученики	57 7	50 1	95	2.2	II	—	+	+	Viatka	Ourjoum.
Уркачъ	Тургайская.	В. Н. Калашниковъ [гор. уч.	51 18	62 50	238	3.6	II	⊕	+	+	Tourgaï	Ourkatch.
Урозеро	Новгородская.	А. В. Орнатскій.	59 52	37 23	120	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Ourozero.
Усолье	Пермская.	Е. М. Кочерговъ	59 24	56 34	?	1.5	III	⊕	+	+	Perm	Ousolïe.
Усолье	Иркутская.	А. Ф. Ольшевскій, К. О.	52 44	103 42	429	1.6	II	⊕	.	+	Irkoutsk	Ousolïe.
Успенская	Донская.	Н. В. Тесленко, К. О.	50 38	41 28	180	2.1	III	⊕	+	—	Don	Ouspenskaïa.
Успенская сел.-хоз. шк.	Владимірская.	А. М. Никаноровъ, В. И. Лозо-	56 38	39 12	239	2.0	II	⊕	.	.	Vladimir	Ouspenskaïa école agric.
Успенская Слобода	Новгородская.	П. А. Воробьевъ [вой и учен.	59 6	37 45	95	2.0	II	⊕	.	.	Novgorod	Ouspenskaïa Sloboda.
Успенскій рудникъ	Акмолинская.	С. А. Невзоровъ	48 41	72 42	?	1.5	III	⊞	+	—	Akmolinsk	Ouspenskiï Roudnik.
Успенское	Костромская.	И. Д. Тюлинъ	57 11	44 31	80	2.1	III	—	+	+	Kostroma	Ouspenskoe.
Успенское	Тульская.	М. П. Галактіонова	53 40	37 46	230	2.2	II	⊕	+	+	Toula	Ouspenskoe.
Устрѣка	Новгородская.	В. В. Нечаевъ	58 38	34 33	170	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod	Oustreka.
Устьвашка	Архангельская	С. Г. Андреевъ	64 46	46 16	?	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oustvachka.
Усть-Двинскій маякъ	Лифляндская.	Я. П. Михайловъ	57 4	24 2			II	.	—	+	Livonie	Oust-Dvinsk, phare.
Усть-Двинскъ	Лифляндская.	К. К. Герлахъ	57 3	24 0	7	2.3	II	+	+	.	Livonie	Oust-Dvinsk.
Устье	Вологодская.	Н. К. Авенировъ	59 37	39 45	115	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Oustïe.
Усть-Икинское	Уфимская.	А. Х. Русевъ	55 57	58 16	200	2.1	III	⊕	+	—	Oufa	Oust-Ikinskoe.
Усть-Илычское	Вологодская.	Ѳ. Р. Колосовъ	62 30	56 47	115	2.1	III	⊕	.	.	Vologda	Oust-Ilytchskoe.
Усть-Ишимъ	Тобольская.	г-жи И. Андреева, П. Сыро- [мятникова.	57 43	71 6	?	1.1	III	⊞	+	+	Tobolsk	Oust-Ichim.
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ).	Семипалатин.	В. С. Катаевъ и ученики с.-х.	49 45	82 41	415	2.1	II	⊕	.	+	Semipalatinsk.	[Ferma (Djeldeouzek). Oust-Kamenogorskaïa.
Усть-Каменогорскъ	Семипалатин.	г-жа М. Г. Семіянова. [школы	49 57	82 38			III		+	+	Semipalatinsk.	Oust-Kamenogorsk.
Устькожва	Архангельская	С. В. Соколовъ, А. Ю. Мохна-	65 9	56 59	60	2.1	III	⊕	.	+	Arkhangelsk	Oustkojva.
Усть-Майское	Якутская.	П. Г. Николаевъ, К. О. [тыхъ.	60 25	134 29	160	1.7	II	—	+	+	Iakoutsk	Oust-Maïskoe.
Усть-Медвѣдицкая (1)	Донская.	П. В. Карасевъ, К. О.	49 35	42 45	90	2.1	II	—	+	+	Don	Oust-Medveditskaïa (1).
Усть-Медвѣдицкая (2)	Донская.	Д. П. Бондаревъ.	49 35	42 45			III	.	+	.	Don	Oust-Medveditskaïa (2).
Усть-Ницинское	Тобольская.	Ф. В. Катаевъ, К. О.	57 30	64 31	?	2.4	III	⊕	+	+	Tobolsk	Oust-Nitsinskoe.
Устьпаденьга	Архангельск.	А. Е. Рупышевъ.	61 55	42 40	50	2.8	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oustpadenga.
Усть-Рудицы	С.-Пбургская	Т. Р. Анцева	59 49	29 24	?	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Oust-Rouditsy.
Усть-Сосновское	Томская.	М. В. Смитровичъ, К. О.	55 11	85 2	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Oust-Sosnovskoe.
Усть-Суерское	Тобольская.	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Oust-Souerskoe.
Усть-Сысольскъ	Вологодская.	В. С. Маевъ, гг. С. Латкинъ,	61 40	50 51	102	2.9	II	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk.
Усть-Уса	Архангельск.	П. В. Ануфріевъ. [П. Лыткинъ.	65 58	56 53	75	2.0	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Oust-Ousa.
Усть-Хоперская	Донская.	З. Т. Поповъ, К. О.	49 35	42 26			III	.	+	+	Don	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Цильма	Архангельск.	С. М. Огибинъ	65 27	52 10	27	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oust-Tsylma.
Утэ	Финляндскія.	г. М. Ништремъ. [расимовъ.	59 47	21 22	9	1.5	II	+	+	—	Finlande	Utö.
Уфа	Уфимская.	К. Л. Захаревскій, К. О., Д. Г. Ге-	54 43	55 56	174	3.2	II	⊕	+	+	Oufa	Oufa.
Уфалей	Пермская.	А. В. Невяровскій.	56 3	60 16			III	.	.	+	Perm	Oufaleï.
Ухта	Олонецкая.	Т. И. Ляпинъ	61 11	38 35	100	2.8	III	⊕	+	+	Olonets	Oukhta.
Уша	Минская.	М. С. Рава	53 57	28 50	150	2.1	III	⊕	.	.	Minsk	Oucha.
Уютное	Курская.	Ѳ. П. Вангенгеймъ, К. О., А. Ѳ. Вангенгеймъ	52 4	35 5	159	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Ouïoutnoe.
Фаустовскій Шлюзъ	Московская.	И. Я. Богачевъ. [хельсонъ.	55 26	38 29	120	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Faoustovskiï écluse.
Федоровское	Полтавская.	А. И. Грековъ, К. О., г. Ми-	49 24	35 7	128	2.1	III	+	+	+	Poltava	Fedorovskoe.
Федурново	Смоленская.	А. Ф. Кушнеревъ, К. О.	54 52	32 35	180	2.5	III	⊕	+	.	Smolensk	Fedournovo.
Филипповская	Донская.	И. И. Ивановъ, К. О.	47 44	42 26			III	.	+	+	Don	Filippovskaïa.
Фильзандъ, маякъ	Лифляндская.	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	6	2.0	II	⊕	+	+	Livonie	Filzand, phare.
Фленово, сел.-хоз. школа.	Смоленская.	И. И. Истоминовъ, К. О., Ю. С. Сильвестрова, ученики и ученицы	54 40	32 11	196	2.3	II	⊕	+	+	Smolensk	Flenovo, école agric.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Фокино	Нижегородск.	Я. В. Виноградовъ, К. О.	56° 10′	45° 49′	130	2.7	II	⊕	+	—	N.-Novgorod.	Fokino.
Фоминское	Тобольская	Н. В. Цвѣтухинъ	57 18	64 22			III	.	.	+	Tobolsk	Fominskoe.
Фомищево	Смоленская	А. Н. Оглоблинъ, К. О.	55 22	34 12			III	.	+	.	Smolensk	Fomichtchevo.
Фортъ Александровскій	Закаспійская.	Ѳ. В. Орловъ, К. О.	44 31	50 16	25	2.1	II	⊕	.	.	Transcasp.	Fort Alexandrovskiĭ.
Фриденфельдъ	Самарская.	Н. П. Отарскій	50 48	47 6			III	.	.	+	Samara	Friedenfeld.
Фридрихсвальде	Лифляндская.	Р. А. Гельвигъ	56 46	26 25	?	3.0	III	—	+	.	Livonie	Friedrichswalde.
Фридрихсгофъ, ст. ж. д.	Курляндская.	Э. Л. Брейманъ, К. О.	56 35	23 26			III	.	.	+	Courlande	Friedrichshof.
Хабаровскъ	Приморская.	С. І. Вельчанскій	48 28	135 7			III	.	+	.	Littoral	Khabarovsk.
Халила	Финляндскія.	П. И. Кораблевъ	60 22	29 7	52	2.2	II	⊕	.	+	Finlande	Halila.
Ханагяхъ	Елисаветполь.	г. Д. Меликъ-Бегляровъ,	40 23?	46 44?	?	1.5	III	⊕	.	.	Elisavetpol	Khanagïakh.
Ханская Ставка	Астраханская.	Я. Г. Бобковъ. [г. П. Ростомянъ.	48 44	47 28	30	2.1	III	⊕	+	+	Astrakhan	Khanskaïa Stavka.
Харауз	Забайкальская	С. Д. Еременъ	52 16	106 17	462	2.1	II	⊕	+	+	Transbaïkalie.	Kharaouz. [Oulous.
Харахусовскій улусъ	Астраханская.	А. Я. Михельсонъ	46 42	45 54	?	3.2	III	⊕	+	+	Astrakhan	Kharakhousovskiï
Харбатовское	Иркутская.	Е. В. Шорина [универс.	53 45	106 2	557	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Kharbatovskoe.
Харьковъ (1)	Харьковская.	Метеорологическая обсерваторія	50 0	36 14	140	2.0	II	⊕	.	+	Kharkov.	Kharkov (1).
Харьковъ (2), техн. ин-	Харьковская.	Л. П. Шанинъ	50 0	36 14	149	3.2	II	⊕	.	+	Kharkov.	Kharkov (2).
Хасавъ-Юртъ. [ститутъ	Терская	С. С. Тамазовъ	43 16	46 36	823	2.1	III	⊕	.	—	Terek	Khasav-Iourt.
Хаттула	Финляндскія	г. Ю. Архо	61 4	24 24			III	.	.	+	Finlande	Hattoula.
Хейнелуото	Финляндскія.	Ф. Ф. Берглёфъ	61 17	31 40			II	.	.	+	Finlande	Heïnelouoto.
Херсонъ (1), сельск.-хоз. училище	Херсонская.	Е. Л. Рекало, К. О. и ученики.	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	+	.	Kherson	Kherson (1).
Херсонъ (2), опытн. поле	Херсонская.	Ф. Б. Яновчикъ, К. О., И. Д. Розога, Н. И. Ирликовъ	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	.	+	Kherson	Kherson (2).
Хертвиси	Батумская.	г. Ф. Грабовой	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	+	+	Batoum	Khertvisi.
Хилокъ	Забайкальская	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе	51 25	110 35	824	3.4	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Khilok.
Ходжентъ	Самаркандск.	г. Ѳ. Веретенниковъ	40 18	69 38	333	1.7	II	+	.	+	Samarkand	Khodjent.
Хойская Казарма	Дагестанская.	г. А. Айтберовъ	42 46?	46 8?	1615	2.3	III	⊕	.	+	Dagestan	Khoïskaïa Kazarma.
Холмогоры	Архангельская	В. Д. Перовскій, К. О.	64 13	41 42	10	2.5	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kholmogory.
Холмъ, ст. ж. д.	Привислянскія	П. В. Чаплинъ, К. О.	51 8	23 29	189	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Kholm.
Холоневъ	Волынская	Г. Я. Юркевичъ, К. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Kholonev.
Холопеничи	Минская	А. М. Гаттовскій.	52 42	28 46	140	1.9	III	⊕	+	+	Minsk	Kholopenitchi.
Хони, учит. семинарія	Кутаисская	С. Ѳ. Николаевъ и воспитанники	42 20	42 26	107	2.4	II	+	.	+	Koutais	Khoni.
Хорлы	Таврическая.	Б. Н. Смирновъ, Д. Н. Хохловъ.	46 5	33 18	9	2.3	II	⊕	.	.	Tauride	Khorly.
Хорноваръ-Шигали	Симбирская	Н. Е. Емельяновъ	54 52	47 40	150	1.9	III	⊕	+	.	Simbirsk	Khornovar-Chigali.
Хорогъ	Ферганская	г. Аверкія	37 27	71 39	2105	2.1	II	+	.	.	Fergana	Khorog.
Хорошилово	Ярославская.	Н. П. Павловъ	58 3	38 59			III	.	+	+	Iaroslavl	Khorochilovo.
Хорошія Воды	Тульская	В. В. Соболевъ, К. О.	53 11	38 41	180	2.1	III	+	.	+	Toula	Khorochiïa Vody.
Хотаевичи	Минская.	о. П. Верниковскій, К. О.	54 26	27 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Khotaevitchi.
Храпово	Рязанская.	С. П. Преображенская.	54 37	39 40			III	.	+	.	Riazan	Khrapovo.
Христорождественское	Вологодская.	П. К. Алентовъ, К. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	⊕	+	+	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Томская	Н. В. Толмачевъ	53 48	87 6			III	.	+	+	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Ярославская.	о. Н. Успенскій, К. О.	58 10	39 55	?	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Khristorojdestvenskoe.
Хрѣновскій Боръ	Воронежская	Н. А. Михайловъ, К. О., Н. Т. Зем	51 11	40 17	107	1.4	II	⊕	.	.	Voronej	Khrenovskiï Bor.
Хумара	Кубанская.	г. Д. Жарихинъ. [лянскій	43 50	41 54	550	1.8	III	—	.	+	Kouban	Khoumara.
Хуторокъ	Кубанская	С. И. Долбицынъ, К. О.	45 7	41 1	156	2.1	II	+	+	+	Kouban	Khoutorok.
Хуторъ-Чертомлыкъ	Екатериносл.	Н. Н. Агапитовъ	47 42	34 20	?	2.3	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Khoutor-Tchertomlyk.
Царицынъ, Ю.-В. ж. д.	Саратовская.	И. Ф. Шестимѣровъ	48 42	44 31	46	1.7	II	—	+	+	Saratov	Tsaritsyn.
Цвѣтной поселокъ	Астраханская.	А. Г. Добротворскій	46 12	48 44	—17	3.0	III	⊕	.	—	Astrakhan	Tsvetnoï Poselok.
Цебельда	Кутаисская	И. Е. Антоновъ	43 2	41 19	?	2.1	III	—	.	+	Koutais	Tsebelda.
Цебыха	Полтавская	г. Сумщенко	49 29	35 27	174	4.2	III	—	.	+	Poltava	Tsebykha.
Цеми	Тифлисская	К. М. Гамаженко	41 48	43 29	1116	1.6	II	⊕	.	+	Tiflis	Tsemi.
Церельскій маякъ	Лифляндская.	И. А. Товасъ	57 54	22 4	5	2.0	II	+	+	+	Livonie	Tserel, phare.
Цехмистровка	Полтавская	В. Н. Ливановъ, К. О.	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltava	Tsekhmistrovka.
Цивильскъ	Казанская	Н. Н. Волжениновъ	55 52	47 29	70	2.1	III	⊕	+	—	Kazan	Tsivilsk.
Цинондали	Тифлисская	Удѣльное имѣніе	41 53	45 34	670	2.1	II	+	.	—	Tiflis	Tsinondali.
Ципа	Кутаисская	Н. Ш. Гвазава	42 1	43 26	673	2.5	II	⊕	+	+	Koutais	Tsipa.
Цымлянская	Донская.	И. С. Цыгалкъ	47 43	42 14			III	.	.	+	Don	Tsymlianskaïa.
Цѣхоцинскъ	Привислянскія	И. И. Дембицкій, К. О.	53 4	18 55	45	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Tsekhotsinsk.
Чаква	Батумская.	Ю. И. Дядюша	41 42	41 45	20	1.5	II	⊕	.	.	Batoum	Tchakva.
Чарышская	Томская.	М. Д. Гусевъ	51 24	83 34	?	2.7	III	⊕	.	.	Tomsk	Tcharychskaïa.
Частые Колки	Самарская.	Л. Ѳ. Пожарскій, К. О.	52 42	48 53	70	2.1	II	+	+	+	Samara	Tchastye Kolki.
Чашинское	Тобольская	А. Д. Салазкинъ	55 52	64 46	?	2.1	III	⊕	.	.	Tobolsk	Tchachinskoe.
Чебоксары	Казанская	С. А. Антоновъ, К. О.	56 9	47 15	60	2.1	III	⊕	+	—	Kazan	Tcheboksary.
Чедмужи	Олонецкая.	Г. Д. Сергѣевъ	62 35	35 34	?	2.1	III	⊕	+	.	Olonets	Tcheïmoujï.
Челябинскъ, ст. ж. д.	Оренбургская	А. П. Королевъ, К. О.	55 10	61 24	231	2.5	II	⊕	+	+	Orenbourg	Tcheliabinsk, st. chem.
Ченстоховъ	Привислянск.	К. В. Скотницкій	50 49	19 7	244	1.5	II	+	+	+	Vistule	Tchenstokhov. [de fer.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Червонное	Волынская	П. А. Сиверцевъ, К. О., гг.Калабердинъ,Шикринскій,	50° 1′	28°50′	225	2.8	II	⊕	.	.	Volynie	Tchervonnoe.
Чердынь	Пермская	О. В. Тачина, К. О. [Шараевскій.	60 24	56 31	164	3.3	II	⊕	.	+	Perm	Tcherdyn.
Черевково	Вологодская.	К. В. Поповъ, К. О.	61 47	45 18	40	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Tcherevkovo.
Черемухово	Тульская	В. Н. Кулеминъ	53 48	38 49			III	.	+	—	Toula	Tcheremoukhovo.
Черепета	Витебская.	А. А. Гласко [минаріи.	55 55	28 45	160	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Tcherepeta.
Череповецъ	Новгородская.	Воспитаники Учительской се-	59 7	37 56	123	2.1	II	⊕	.	.	Novgorod	Tcherepovets.
Чериковъ	Могилевская.	Н. Х. Канторъ, К. О., г. Г. Кан-	53 34	31 23	172	2.5	II	+	.	.	Mogilev	Tcherikov.
Черкасы	Кіевская.	Д. І. Крупницкій, К. О. [торъ.	49 27	32 4			III	.	+	+	Kiev	Tcherkasy.
Чермазскій заводъ	Пермская	П. И. Ощепковъ	58 45	56 10	?	?	III	+	.	.	Perm	Tchermazskiï Zavod.
Черминъ	Привислянскія	И. І. Рохминскій	53 4	19 30	150	2.1	III	—	+	—	Vistule	Tchermin.
Черновское	Владимірская.	г-жа А. Ю. Керберъ	55 44	42 34	130		III	+	.	.	Vladimir	Tchernovskoe.
Черно	С.-П.-Бургская	Л. Ѳ. Ѳаддеевъ	59 11	28 18	20	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Tcherno. [Zavod.
Чернохолуницкій заводъ	Вятская	Ф. К. фонъ-Гржимайло-Него-	58 52	51 42			III	.	+	+	Viatka	Tchernokholounitskiï
Черный Яръ	Астраханская.	И. Д. Семеновъ, К. О.[левскій.	48 4	46 7	?	2.4	III	⊕	+	+	Astrakhan	Tchernyï Iar.
Чернышевская	Донская.	С. И. Базикинъ	49 0	42 7	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Tchernychevskaïa.
Черняево	Амурская	Ф. И. Садовничій	52 47	126 0	230	2.0	II	⊕	.	.	Amour	Tcherniaevo.
Черсево	Владимірская.	В. Ф. Басовъ	55 24	41 6	130	2.5	III	⊕	+	—	Vladimir	Tchersevo.
Чертова Долина (1)	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. В. Каргаевъ, П. Палагинъ,	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (1).
Чертова Долина (2)	Тифлисская	г. К. Косаевъ [Чаболовъ.	42 30	44 28			III	.	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (2).
Четкеръ	Вятская	А. А. Путятинъ	57 29	53 36			III	.	.	+	Viatka	Tchetker.
Четырехбугорный маякъ	Астраханская.	Г. И. Севастьяновъ, В. Г. Се-	45 36	47 38	—13	1.4	II	⊕	+	+	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï
Чечерскъ	Могилевская.	Н. И. Орловскій. [вастьяновъ.	52 54	30 55	140	1.9	III	⊞	—	—	Mogilev	Tchetchersk. [phare.
Чіатуры	Кутаисская	Н. Р. Лежава	42 18	43 18	339	1.9	II	⊕	—	+	Koutais	Tchiatoury.
Чигиринъ	Кіевская.	В. Ѳ. Торопъ	49 5	32 40	100	2.1	III	+	—	+	Kiev	Tchigirin.
Чилимъ	Симбирская	г-жа О. Я. Персіянинова, К. О.	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Simbirsk	Tchilim.
Чилипси	Черноморская	Д. А. Бѣлевскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	+	+	Mer Noire	Tchilipsi.
Чимишлія	Бессарабская	А. И. Шороховъ	46 31	28 47	?	2.1	III	⊕	.	—	Bessarabie	Tchimichliïa.
Чистое Поле	Симбирская	Э. І. Абнеръ	53 46?	47 11?			III	.	.	+	Simbirsk	Tchistoe Pole.
Чита	Забайкальская	П. Н. Рябининъ	52 2	113 30	691	2.1	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Tchita.
Чистюньское	Томская.	И. А. Хабаровъ	52 41	83 7	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Tchistïounskoe.
Чолашъ	Кутаисская	І. К. Гуджеджіани	43 3	42 50			II	.	.	+	Koutais	Tcholach.
Чубарово	Тамбовская	Е. А. Гриднева	54 24	41 38	110	2.5	III	⊕	.	.	Tambov	Tchoubarovo.
Чулымъ	Томская.	Г. И. Бейко, К. О.	55 6	80 58	141	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Tchoulym.
Чурапча	Якутская	г. М. Сивцевъ	62 5	132 33	200	2.0	III	⊕	—	—	Iakoutsk	Tchouraptcha.
Чусовская	Пермская	П. П. Худиловъ	58 18	57 49	138	2.4	II	+	.	+	Perm	Tchousovskaïa.
Чухлома	Костромская.	А. П. Калинниковъ	58 45	42 42	190	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Tchoukhloma.
Чхалта	Кутаисская	г. М. Вересовъ	43 6	41 41			III	.	.	+	Koutais	Tchkhalta.
Шабаново	Вологодская	Л. І. Григоровъ	61 15	41 33		? 2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Chabanovo.
Шабо (1)	Бессарабская.	Д. А. Трайловичъ, К. О.	46 8	30 23			III	.	+	+	Bessarabie	Chabo (1).
Шабо (2)	Бессарабская.	И. А. Григорьевъ, К. О.	46 8	30 23			III		+	+	Bessarabie	Chabo (2).
Шаболиново	Черниговская.	П. П. Космодаміанскій	51 31	32 43	130	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Chabolinovo.
Шадринскъ	Пермская	В. И. Бобровъ	56 5	63 38	88	2.1	II	⊕	.	.	Perm	Chadrinsk.
Шакале	Ковенская.	О. К. Рутковскій, К. О.	55 59	25 19	110	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Chakale.
Шакшеръ	Пермская	А. А. Павловъ, К. О.	59 58	56 14	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Chakcher.
Шалякушка	Олонецкая.	П. С. Ежевъ	62 16	40 16	70	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Chalïakouchka.
Шаманское	Иркутская.	Н. С. Савватѣевъ, К. О.	57 0	101 40	245	2.1	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Chamanskoe.
Шаповаловка	Черниговская.	В. Г. Радченко, К. О.	51 15	32 36	130	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Chapovalovka.
Шартаново	Костромская.	Н. Е. Орлевинскій	59 4	43 17	140	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Chartanovo.
Шатиловская опытная [станція.	Тульская	П. О. Веселовъ, П. В. Халчевъ, М. Д. Константиновъ	53 0	37 23	245	2.0	II	⊕	.	.	Toula	Chatilovskaïa, stat. agr.
Шахе (Головинское)	Черноморская	Г. Л. Цхадая	43 45	39 27	5	2.0	III	⊕	—	+	Mer Noire	Chakhe (Golovinskoe).
Шахмахмудъ	Эриванская	Г. С. Теръ-Галстянъ	39 15	45 28			III	.	—	+	Erivan	Chakhmakhmoud.
Шевяки	Костромская.	Н. И. Лебединскій	58 38	44 42	140	2.5	II	+	.	.	Kostroma	Chevïaki.
Шеговары	Архангельская	Н. К. Стрѣлковъ	62 23	42 58	?	2.1	III	⊕	.	+	Arkhangelsk	Chegovary.
Шелкозаводская	Терская.	Н. Н. Борисенко	43 29	46 22	12	2.4	II	+	.	.	Terek	Chelkozavodskaïa.
Шельгрундъ	Финляндскія.	г. И. Нюманъ	60 20	21 11	5	?	II	+	+	.	Finlande	Skälgrund.
Шельперъ	Финляндскія.	К. Е. Гольмбергъ	60 25	19 35	8	1.5	II	—	+	+	Finlande	Skälskär.
Шемонаевское	Томская.	Т. Д. Копыринъ	50 36	81 56	?	2.1	III	⊕	.	+	Tomsk	Chemonaevskoe.
Шемурша	Симбирская.	Е. Я. Меригъ	54 53	47 31	?	2.6	III	⊕	+	+	Simbirsk	Chemourcha.
Шенкурскъ	Архангельск.	П. Л. Плечевъ	62 6	42 54	53	2.0	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Chenkoursk.
Шепетовка (1)	Волынская	Д. М. Фидельскій	50 10	27 7	250	3.2	II	—	.	+	Volynie	Chepetovka (1).
Шепетовка (2)	Волынская.	А. В. Кикецъ, К. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	⊕	+	+	Volynie	Chepetovka (2).
Шептуховка	Донская.	Н. И. Обуховъ, К. О.	49 18	40 20	97	2.1	II	—	+	+	Don	Cheptoukhovka.
Шерагулъ	Иркутская.	г. И. Симагинъ	54 33	98 49	420	3.1	III	⊕	.	+	Irkoutsk	Cheragoul.
Шиковка	Саратовская	В. Ѳ. Кротковъ	52 36	47 25	80	2.1	III	⊕	+	—	Saratov	Chikovka.
Шикшнево	Привислянск.	Л. В. Грамадскій	54 41	22 46	50	2.1	III	⊕	—	+	Vistule	Chikchnevo.
Шилово	Ярославская.	М. А. Поповъ, К. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Chilovo.
Шиловцы	Бессарабская.	П. П. Звинка	48 26	26 12	200	2.8	II	+	+	+	Bessarabie	Chilovtsy.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Шиповская дача	Воронежская.	Н. А. Михайловъ, К. О., М. Н. Галкинъ, г. Е. Христенко	50°48′	40°26′	180	1.5	II	⊕	.	.	Voronej	Chipovskaïa.
Шишкино	Ярославская.	П. К. Чистосердовъ, К. О.	57 31	37 46	120	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Chichkino.
Шлиссельбургъ	СПБургская	Н. А. Алперовичъ	59 57	31 2	13	1.8	II	+	+	+	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
Шмитовка	Саратовская	П. К. Граціановъ, К. О., А. С. Павловскій, Д. Т. Макѣевъ	52 34	46 39	250	2.2	II	⊕	+	+	Saratov	Chmitovka.
Шовское	Тамбовская	А. Г. Малышевъ, К. О., А. Г. Барановъ К. О.	53 3	39 25	206	2.1	II	—	+	+	Tambov	Chovskoe.
Шопотово	Смоленская	Н. С. Соколовъ, К. О.	56 4	33 9	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Chopotovo.
Шостенскій заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, К. О., гг. Г. Приходько, И. Мужило	51 52	33 30	156	2.4	II	⊕	+	+	Tchernigov	Chostenskiï Zavod.
Шотово	Новгородская.	А. Н. Добродумовъ	57 40	31 31	40	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Chotovo.
Шпола	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. О.	49 0	31 23	153	2.1	II	+	+	+	Kiev	Chpola.
Штеповка	Харьковская.	В. В. Даниловъ, К. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Chtepovka.
Шумиха	Оренбургская	С. И. и И. С. Великановы	55 14	63 27	175	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Choumikha.
Шунга	Олонецкая.	М. Н. Пономаревъ, К. О.	62 38	34 53	55	3.2	II	—	+	—	Olonets	Chounga.
Шуша	Елисаветполь	гг. М. Потемкинъ, Ю. Фуксъ и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	1368	1.2	II	⊕	.	+	Elisavetpol.	Choucha.
Шуя	Владимірская.	С. П. Куроѣдовъ, К. О., г-жа Куроѣдова	56 51	41 23	98	2.1	II	⊕	.	.	Vladimir	Chouïa.
Щастновка (Майновская с.-х. школа)	Черниговская	В. В. Скубинъ и ученики	50 39	31 30	134	2.2	II	⊕	+	+	Tchernigov.	Chtchastnovka (Maïnovskaïa école agr.).
Щеголекъ	Курская	Г. М. Ѳеодоровъ, М. А. Огульковъ.	51 11	35 37	?	2.5	III	⊕	+	—	Koursk	Chtchegolek.
Щемерицы	Псковская	М. Д. Гроздовъ, К. О.	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	+	+	Pskov.	Chtchemeritsy.
Щерсы	Минская	Л. Ю Кошаревскій, И. В. Гавсовичъ.	53 39	26 11	144	2.4	II	⊕	.	.	Minsk	Chtchersy.
Щитковичи	Минская	Д. С. Гущо	53 13	28 0	150	2.1	III	⊕	.	+	Minsk	Chtchitkovitchi.
Щугоръ	Вологодская.	А. М. Мартюшевъ, К. О.	64 16	57 34	85	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Chtchougor.
Щулево	Вологодская	П. М. Бусыревъ, К. О.	59 59	42 18	?	4.2	III	⊕	+	+	Vologda	Chtchoulevo.
Эйзекюль	Лифляндская.	К. И. Маурингъ, К. О., О. В. Ларманъ	58 12	25 34	62	2.1	III	+	.	.	Livonie	Eusekuil.
Эйминовцы	Гродненская.	А. И. Гележа	53 13	24 4	200	2.1	III	⊕	.	.	Grodno	Eïminovtsy.
Эмба	Уральская.	гг. Голландеръ, Муравьевъ, Корейша, Нармаковъ	48 59	58 17	232	3.6	II	⊕	.	.	Oural	Emba.
Эмильчинъ	Волынская.	А. А. Каплунъ	50 53	27 48	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Emiltchin.
Энгельгардтовская обсерваторія (Лаврентьево)	Казанская	М. А. Грачевъ, Н. П. Каменьщиковъ съ помощниками.	55 50	48 49	95	2.6	II	⊕	.	.	Kazan	Engelhardt. obs. astr. (Lavrentïevo).
Эншеръ	Финляндскія.	К. А. Карлсонъ	60 43	21 1	11	?	II	+	.	.	Finlande	Enskär.
Эривань (1)	Эриванская	С. И. Сосновскій и воспитанники семинаріи	40 10	44 30	1042	2.1	II	+	.	.	Erivan	Erivan (1).
Эривань (2) (Сардарскій садъ	Эриванская	И. В. Дулайтисъ	40 10	44 30	?	2.0	II	⊕	.	.	Erivan	Erivan (2).
Эртильскій заводъ	Воронежская.	А. И. Лисецкій, Ф. Т. Сомовъ	51 50	40 48	132	2.5	II	⊕	.	.	Voronej	Ertilskiï Zavod.
Эсьмоны	Минская.	Н. П. Масловскій, С. А. Иванинъ.	54 2	29 32	170	2.0	III	⊕	+	+	Minsk	Esmony.
Ювескюла	Финляндскія.	г. Е. Манснерусъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	.	—	Finlande	Iyväskyla.
Юговскій заводъ	Пермская	И. Д. Горбунцевъ	57 44	56 12	?	2.1	II	⊕	+	+	Perm	Iougovskiï Zavod.
Юзефовъ	Привислянск.	Б. Т. Адамовскій, С. И. Желевскій.	51 3	21 50	150	1.7	II	+	.	.	Vistule	Iouzefov.
Юрасовъ-Хуторъ	Орловская.	И. Ф. Юдинъ	52 8	34 32	180	2.1	III	+	+	+	Orel	Iourasov-Khoutor.
Юргинское	Тобольская	П. И. Васильевъ, К. О.	56 48	67 29	70	2.3	II	⊕	.	+	Tobolsk	Iourginskoe.
Юренево	Смоленская	Я. В. Бѣляновъ, К. О.	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	.	+	Smolensk	Iourenevo.
Юрьева Пристань	Уфимская	А. А. Юрьевъ, К. О.	54 54	57 5	130	2.0	III	⊕	+	—	Oufa	Iourïeva Pristan.
Юрьевецъ	Костромская.	П. Т. Евстигнѣевъ, К. О.	57 19	43 7	75	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Iourïevets.
Юрьевка	Таврическая	П. А. Ильинскій, К. О.	46 57	36 17	?	1.9	III	⊕	+	+	Tauride	Iourïevka.
Юрьевское-Дѣвичье	Тверская	Н. Ѳ. Предтеченскій, К. О.	56 42	36 39			III	.	+	+	Tver	Iourïevskoe-Devitchïe.
Юрьевъ (1)	Лифляндская.	Метеор. обсерват. университета.	58 23	26 43	75	12.0	II	+	+	+	Livonie	Iourïev (1).
Юрьевъ (2), реальное училище).	Лифляндская.	П. И. Бояриновъ и ученики	58 23	26 43	47	2.8	II	⊕	.	.	Livonie	Iourïev (2).
Юски	Вятская	А. К. Дунаевъ, К. О.	56 38	53 5	70	2.1	III	⊕	+	+	Vïatka	Iouski.
Юхновка	Минская.	М. И. Зиновьевъ	53 58	27 53	210	2.4	III	⊕	+	+	Minsk	Ioukhnovka.
Юхновъ	Смоленская	А. В. Юровъ	54 44	35 14	150	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Ioukhnov.
Юшково	Смоленская	Г. Н. Маякинъ	54 33	33 31	200	2.1	III	⊕	.	.	Smolensk	Iouchkovo.
Юшково	Тобольская.	М. М. Тарасовъ, К. О.	57 11	64 41	?	1.6	II	⊕	+	+	Tobolsk	Iouchkovo.
Ющенковка, хуторъ	Полтавская	В. А. Товчигречка	50 36	33 40	200	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Iouchtchenkovka, Khoutor.
Яблонна	Привислянск.	Чины воздухоплават. отдѣленія.	52 23	20 54	87	2.1	II	⊕	.	+	Vistule	Iablonna.
Яблоновка	Самарская.	Р. К. Вульфъ, К. О., г. П. Битеръ.	51 4	46 1	16	2.1	III	⊕	+	+	Samara	Iablonovka.
Яйва	Пермская	М. А. Пономаревъ	59 19	57 8			III	.	.	+	Perm	Iaïva.
Якутскъ	Якутская	И. Я. Братчиковъ, К. О.	62 1	129 43	100	2.1	II	⊕	.	.	Iakoutsk	Iakoutsk.
Ялта	Таврическая	В. С. Пракайтисъ, В. С. Тустановскій, Л. Д. Покровскій	44 30	34 11	7	2.2	II	+	+	.	Tauride	Ialta.

1905.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаем. элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сн̀гов. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ялтушковъ	Подольская	И. С. Вольскій, К. О., гг. Бѣрбашъ, Ковалевъ	48° 59′	27° 29′	312	2.0	II	⊕	+	+	Podolie	Ialtouchkov.
Ялуторовскъ	Тобольская	г. А. Гирдвойнъ	56 39	66 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ialoutorovsk.
Ямаровка	Забайкальская	С. Н. Еременъ	50 37	110 15	984	2.0	II	⊕	.	.	Transbaïkalie.	Iamarovka.
Ямышевскій поселокъ	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. О.	51 53	77 22	141	3.2	II	⊕	+	+	Semipalatinsk.	Iamychevskiĭ Poselok.
Яникѣева	Оренбургская	К. И. Каратаевъ	53 47	58 47	?	3.2	III	⊕	+	—	Orenbourg	Ianikeeva.
Яново	Томская	В. П. Павловъ, К. О.	53 52	85 9	?	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Ianovo.
Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. О.	49 51	28 10	280	2.1	II	—	+	+	Volynie	Ianouchpol.
Яренскъ	Вологодская	И. П. Ешкилевъ, К. О.	62 10	49 5	80	2.2	II	⊕	+	+	Vologda	Iarensk.
Яринское	Тверская	Н. Д. Срѣтенскій, К. О.	56 56	38 6	170	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Iarinskoe.
Ярмолинцы	Подольская	П. П. Волощукъ, К. О.	49 11	26 51	340	2.5	III	⊕	—	—	Podolie	Iarmolintsy.
Яровщина	С.-П.-Бургская.	С. В. Шабановъ	60 29	33 32	17	2.1	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Iarovchtchina.
Ясеновская экономія	Полтавская	Н. И. Гриша	50 22	34 0	130	?	II	+	.	.	Poltava	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
Ясень	Псковская.	А. Е. Трошихинъ, К. О.	57 37	29 28	80	1.8	III	⊕	+	+	Pskov.	Iasen.
Ѳедотовская	Вологодская.	В. А. Быковъ [діенко.	61 24	46 19	70	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Fedotovskaïa.
Ѳеодосійскоелѣсничество	Таврическая.	Ѳ. И. Зибольдъ, К. О., г. Гор-	45 1	35 23	252	1.7	II	+	.	.	Tauride	Feodosiïskoe verderie.
Ѳеодосія (1). больница	Таврическая.	О. Х. Пружанскій, К. О, І. А. Пріймакъ	45 2	35 24	10	6.4	II	⊕	.	.	Tauride	Feodosiïa (1).
Ѳеодосія (2), портъ	Таврическая.	М. Н. Сарандинаки, К. О., Д. К. Бартуль, П. С. Степановъ, К. И. Рябоконевъ	45 2	35 24	6	1.5	II	⊕	.	.	Tauride	Feodosiïa (2).
Ѳеодосова-Поляна	Тамбовская	С. П. Колчевъ	53 57	41 25	150	2.8	III	⊕	+	.	Tambov	Feodosova Polïana.
Ѳоминки	Владимірская.	І. Ѳ. Совѣтовъ, К. О.	55 58	42 23	120	2.6	III	⊕	+	+	Vladimir	Fominki.

Observations sur les précipitations atmosphériques en 1905.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations sur les précipitations faites aux stations météorologiques de 2 et de 3 ordre pendant l'année 1905.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

On trouve, conformément à ce que nous venons de dire dans l'introduction générale sur la disposition des résultats imprimés, dans la première table pour chaque station à part (les stations sont groupées par gouvernements): *la quantité des précipitations* et *le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle* pour chaque mois et pour l'année.

Ensuite, la seconde table, avec la même disposition des stations, contient: *les maxima diurnes des précipitations* et *les dates de ces maxima* dans chaque mois et dans l'année.

Les pages des deux tables sont marquées de mêmes chiffres pour qu'on puisse trouver plus aisément les valeurs correspondantes; comme distinction, nous avons ajouté à la pagination de la seconde table des astérisques.

Nous donnons les quantités mensuelles et annuelles des précipitations aussi bien que les maxima diurnes en millimètres *entiers*. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations a été calculé jusqu'au 0,1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les 0,5 mm. et plus ont été comptés comme un millimètre, les quantités au-dessous de 0,5 mm. furent annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maxima des précipitations furent aussi choisis parmi les données exprimées en millimètres et dixièmes du millimètre, mais ils sont imprimés en millimètres entiers.

Un zéro dans toutes les colonnes indique que pendant un certain mois il n'y avait pas des précipitations.

Si la quantité mensuelle des précipitations fut au-dessous de 0,5 mm., nous avons placé un zéro dans les colonnes: „quantité des précipitations" et „maximum", tandis que les colonnes: „nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle" et „date du maximum" contiennent les données correspondantes.

Un point dans nos tables signifie que les observations n'ont pas été faites ou n'ont pas été publiées soit à cause de leur défectuosité, soit à cause de ce qu'elles furent douteuses.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractères italiques.

On trouve ci-dessous des remarques spéciales sur les observations de stations de 3 ordre et de certaines stations de 2 ordre, dont les observations n'ont pas été publiées dans la seconde partie des Annales. Quant aux autres stations de 2 ordre, on trouvera des notices correspontantes dans l'introduction à la seconde partie des Annales.

Les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude et la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol sont indiqués dans la liste alphabétique générale des stations; là nous avons fait ressortir les stations dans lesquelles le pluviomètre est protégé par une haie où possède un entonnoir; les premières sont marquées par le signe ⊞, les dernières — par le signe ⊕. Si dans le courant de l'année le mode d'installation du pluviomètre (avec ou sans abri) a été changé, on trouve dans la liste alphabétique générale des stations le signe adopté, correspondant à la dernière installation. L'époque d'un tel changement est indiquée dans les remarques sur le observations.

En 1905 l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les observations pluviométriques faites dans 2361 stations de 2 et 3 ordre.

Nous publions dans ce résumé les observations de 897 stations de 2 ordre et de 1120 stations de 3 ordre, ce qui fait 2017 stations.

Sur le nombre de 1152 stations de 3 ordre, dont les observations ont été imprimées dans le résumé de 1904, 213 stations ont cessé de fonctionner et 8 ont été réorganisées en stations de 2 ordre. Les nouvelles stations de 3 ordre, dont les observations sont imprimées dans ce résumé pour la première fois, sont en nombre de 189.

Les résultats des observations des 171 stations de 2 ordre et des 173 stations de 3 ordre n'ont pas été publiées dans le résumé de 1905 soit à cause de ce que les observations comprennent un espace trop court de temps, soit qu'elles ne sont pas assez sûres.

Nous donnons ci-dessous les noms de celles de ces stations qui ne sont pas introduites dans la liste alphabétique générale des stations. Les stations de 2 ordre sont marquées d'un astérisque.

Russie d'Europe.

Gouv. *Arkhangelsk:* Embouchure du fleure Kara*, Kovda (île Berezov)*, Mokhtcha*; *Finlande:* Sveaborg*, gouv. *Olonets:* Bronevskaïa, Poros-Ozero*, Pétrozavodsk*, Padany*; gouv. *Vologda:* Semenovskoe; Velsk*; gouv. *Livonie:* Bokkenhof, Rountse, Fellin*, Kersel*; gouv. *Courlande:* Varenbrok, Iakobstadt; gouv. *St.-Pétersbourg:* St.-Pétersbourg (parc aëronautique)*, Tchernoe, Raskoulitsy*; gouv. *Pskov:* Pskov*; gouv. *Novgorod:* Korvala, Osnopolie, Boubrovo, Borisove*, Grigorovo*; gouv. *Tver:* Zoubtsov, Arsenïevo; gouv. *Iaroslavl:* Prilouki, Kozmodemiïanskoe*, Rostov*; gouv. *Kostroma:* Timarikha; gouv. *Viatka:* Sviatopolïe*, Mojga*, Tsarevosantschoursk*, Savali*; gouv. *Perm:* Pojevskoï Zavod, Senkino, Grigorïevskoe, Sosnovskoe, Glinskoe, Koungour, Romanovka, Pestchanskoe, Galkinskoe, Krasnoïarskoe: gouv. *Kono:* Ravdziany, Radzivilichki (2)*; gouv. *Vilno:* Voïstom, Dounilovitchi, Molodetchno*; gouv. *Vitebsk:* Beloe, Korsovka*, Pogoulïanka, Dvinsk (1)*; gouv. *Smolensk:* Boroda, Jouli, Bornïaki, Kostyri, Alferovo*, Chantalovo*; gouv. *Vladimir:* Iaksaevo, Karavaevka*; gouv. *Nijni Novgorod:* Tamojnikovo, Morenovskaïa école agric.*, Knïaj-Pavlovoï*, Koujendeevo*; gouv. *Kazan:* Arino; gouv. *Oufa:* Raevka, Emachevka, Novaïa Kyrga, Andreevka, Kropatchevo*, Belebei*; gouv. *Orenbourg:* Vinokourovskiï Priisk*, Platovka*; gouv. de la *Vistule:* Posventne, Seradz, Stachov, Ivangorod (forteresse)*; gouv. *Grodno:* Grodno*; gouv. *Minsk:* Iakchitsy, Verbovitchi, Liakhovitchi, Prityka; gouv. *Mogilev:* Antonovka, Rogatchev, Gomel (2), Mogilev (2), Palouj*; Mstislavl*; gouv. *Kalouga:* Kalouga*; gouv. *Orel:* Briansk, Orel (2)*, Elets (2); gouv. *Toula:* Epifan; gouv. *Riazan:* Lovtsy*, Skopin (2)*; gouv. *Tambov:* Kotchemirovskij Zavod, Morchansk (2)*, Tambov (2)*; gouv. *Penza:* Krasnoslobodsk, Zavivalovka*; gouv. *Simbirsk:* Molvino, Chtanachi, Oundory, Karsoun (1)*; gouv: *Samara:* Novoouzensk (1)*, Kinel*, Morcha, Tolstovo, Protopopovskiï Khoutor, Marytchevka, Ekaterinovka*, Samara*; gouv. *Volynie:* Klesovo, Mikhnov, Loutsk*, Zdolbounovo*; gouv. *Podolie:* Nestoita, Jmerinka*, Kryjopol*; gouv. *Kiev:* Kagarlyk*, Khristinovka*, Boujanka*, Korostychov*; gouv. *Tchernigov:* Popova Gora: gouv. *Poltava:* Romny (1)*, Romny (2)*, Michaïlovka Bezak Khoutor, Malaïa Perechtchépina, Koulichovka, Nataliino, Miakenkovka, Krementchoug (1)*, Degtiari, Timki*, Sofievka*, Poltava (2)*, Poltava (3), Skoutchnoe, Staritskovka, Chabelniki; gouv. *Koursk:* Botcharovka, Ponyri*, Pogojee*, Rojdestvenskoe-Guevo*, Ekaterinovka*, Gorki*; gouv. *Kharkov:* Trostianets (Smorodino)*, Koupiansk*, Svatova-Loutchka*, Lebedin*, Akhtyrka (1)*; gouv. *Voronej:* Staraïa Krioucha, Krotoïak, Kalinovskiï Khoutor*; gouv. *Saratov:* Ilmen (Roudnïa), Kamychenskaïa*, Kozlovskiï Khoutor*, Elan (1), Lounino, Tchemizovka*, Atkarsk*, Balachov*, Saratov (2)*; gouv. *Bessarabie:* Kongaz, Kokorozenskoe*, Beltsy*, Komrat*, Dnestrovskiï Znak*; gouv. *Kherson:* Ratkovka*, Dolinskaïa*, Birzoula*, Kazatskoe*; gouv. *Ekaterinoslav:* Slavianoserbsk*, Mogilev, Mikhaïlovo-Loukachevo; prov du *Don:* Ouriloupinskaïa*, Glazounovskaïa, Kournakovo-Lipovskaïa, Elisavetovka, Rovenki, Voltchenskiï Khoutor*; gouv. *Astrakhan:* Elista (Iachkoulsk. verderie), Astrakhan (2); gouv. *Tauride:* Khersones, phare*, Skadovsk*, Nikitskaïa datcha*, Magdous*.

Caucase.

Prov. de la *Kouban:* Starominskaïa*, Troitskaïa; gouv. *Stavropol:* Blagodarnoe: prov. du *Terek:* Karaboulakskaïa, Lars, Balta, Tchetchen, phare*; gouv. *Koutais:* Soukhoum*; gouv. *Tiflis:* Tiflis (Kouki), Digomi, Atchkhoty; prov. *Dagestan:* Gidatlinskaïa, Dechlagar, Tomsadinskaïa; gouv. *Elisavetpol:* Elisavetpol*, Agdjabedy; gouv. *Bakou:* Lenkoran*, Chemakha.

Russie d'Asie.

Gouv. *Tobolsk:* Satyjinskoe*, Korkinskoe, Nikolaevka; gouv. *Tomsk:* Karasounskoe, Krasnoïarskoe, Verkh-Aleïskaïa, Jernovskoe, Krivochtchekovo, Iarki; gouv. *Eniseisk:* Chiro*; prov. *Littoral:* Dejnevskiï Post*, Kloster-Kampskiï phare*, Vladivostok (2)*, *Sakhalin:* Naïasi*, Seraroki*; prov. de *l'Oural:* Jilaïa Kosa, Ouralsk, st. ch. de fer (2), Ouilskoe; prov. *Tourgai:* Tourgaï*; prov. *Transcaspienne:* Gindou-Koucht*, Amou-Dariïa*, st. ch. de fer, Gaoudan (Obroutschevo)*; prov. *Syr-Dariïa:* Aralskoe More*; prov. *Samarkand:* Samarkand*; prov. *Fergana:* Och*, Irkechtam*, Pamirskiï Post*, Namangan*.

En 1905 l'Observatoire physique Central Nicolas a reçu les observations pluviométriques faites à certaines stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau météorologique de la Société impériale économique de Livonie.

Gouv. Livonie: Lelle, Ienzel, Oberpahlen (Schloss-), Ahonapallo, Euseküll, Hellenorm, Morzel, Valdek, Haynach, Salisburg, Rantsen, Bourtnek, Adzel (Schloss-), Metakshof, Ronneburg-Neuhof, Drobbouch, Alt-Bevershof, Gross-Jungfernhof, Rouna, Laïksar, Intseem, Tirzen.

Gouv. Esthonie: Iendel, Toal, Borkholm, Pierzal, Kekhtel, Parmel, Kividepäh, Pattsal.

Gouv. Courlande: Pilten, Koukchen, Tabor, Bixten, Bakhousen, Varenbrok, Ards, Gross-Autz.

2. Réseau météorologique de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles.

Gouv. Perm: Aramil, Arïaj, Bagarïak, Baklanskoe, Berezovskoe, Bilimbaevskiï Zavod, Bobrovskoe (1), Bolche-Sosnovskoe, Bykovskoe, Bymovskiï Zavod, Beloevo, Vsévolodoblagodatskiï Zavod, Galkinskoe, Glinskoe, Grobovo, Dolmatov, Erchovka, Zaspalova (1), Zakharova, Zotinskoe, Irbitskiï Zavod, Isinskiï Zavod, Konevskoe, Krasnoïarskoe, Krivetskoe, Koudymkor, Koungour, Langourskiï Priisk, Lenevskoe, Merkouchinskoe, Moskvinskoe, Mramorskiï Zavod, Nevïanskiï Zavod, Neïvo-Alapaevskiï Zavod, Nijne-Serginskiï Zavod, Nikito-Ivdel, Okhansk, Pojevskoï Zavod, Romanovka, Senkino, Serebrïanskiï Zavod, Troelga, Chakcher, Iougovskiï Zavod.
Gouv. Oufa: Zlatooust (2), Biklïanskaïa, école forestière.

3. Réseau météorologique de Sud-Ouest de la Russie.

Gouv. Kherson: Novogeorgievsk, Novyï Boug, Spasovo, Troitskoe.
Gouv. Volynie: Toutchin, Emiltchin.
Gouv. Kharkov: Spevakovka.
Gouv. Podolie: Kouna.

4. Réseau météorologique du gouv. Vladimir.

Gouv. Vladimir: Svatkovo, Denïatino, Svoznïa, Lytchenitsy, Andreevskoe, Jary, Vatcha, Tchernovskoe.

5. Réseau météorologique de Dnepr.

Gouv. Kiev: Malye Stepantsy.
Gouv. Tchernigov: Volodkova-Devitsa, Baklan, Lïoubetch.
Gouv. Kharkov: Savenkov Khoutor.

6. Réseau météorologique du gouv. Poltava.

Gouv. Poltava: Staritskovka, Dikanka, Ioutchenkovka, Bogataïa Tchernettchina, Beresovka, Vysokiï Gorb, Pokrovskaïa, Sorotchintsy, Bezak Khoutor, Neforochtcha, Ostapïe, Opochnïa, Konstantinovka, Moskalenki, Nataliïno, Lelïaki, Mikhaïlovka, Bogdanovka, Razsokhovatoe, Skoutchnoe, Machevka, Sleporodskiï Khoutor, Smoch, Solonetskiï Khoutor, Matïachovka, Degtïari, Gamaleevka, Koustolovo, Kroutoïarovka, Obolon, Ostroloutchïe, Abazovskaïa Economïa, Chabelniki, Gradijsk.

7. Réseau météorologique du gouv. Tauride.

Gouv. Tauride: Seïtler, Ak-Metchet, Atmonaï, Adji-Ibraam, Knïas-Grigorïevka, Voinka, Laka, Gamberg.

8. Réseau météorologique de la Russie Orientale.

Gouv. Kazan: Mariinskiï Posad, Bourtasy, Kovali.
Gouv. Oufa: Baïki, Novaïa Kyrga.

9. Réseau météorologique de Finlande.

Abo, Helsingfors, Mariehamn, Seïnaïoki, Tammerfors, Serdovala, Iyväskyla, Kuopio, Kaïana, Nikolaistad, Viborg, Uleaborg, Neder-Torneo, Hangö.

10. Réseau météorologique de l'arrondissement d'Altaï.

Gouv. Tomsk: Altaïskoe, Anisimovskoe, Batchatskoe, Bobrovskoe, Bolche-Ugrinevskoe, Boutyrskoe, Verch-Aleïskaïa, Voltchïa Prityka, Jernovskoe, Karasoukskoe, Karpysakskoe, Kotchki, Krasnoïarskoe, Maslïanino, Ovsïannikovo, Pavlovskoe, Pospelikha, Proslaoukha, Rebrikhinskoe, Rodina, Rechety, Sibirïatchikhinskoe, Souzounskoe, Talovka, Talmenskoe, Toulinskoe, Oust-Sosnovskoe, Tcharychskaïa, Tchistïounskoe, Chemonaevskoe, Iarki.

Remarques et suppléments aux observations de 1905.

Orlov, phare (gouv. Arkhangelsk). La quantité des précipitations tombées le 20 décembre n'a pas été mesurée.

Mitino (gouv. Vologda). La quantité des précipitations tombées le 9 décembre n'a pas été mesurée; aux stations voisines les précipitations tombées ce jour-là n'étaient pas considérables.

Vasilïevskiï Pogost (gouv. Vologda). La quantité des précipitations pour le 18 juillet n'a pas été mesurée; d'après la communication de l'observateur, cette quantité ne devait pas être grande.

Jendel (gouv. Esthonie). La quantité des précipitations tombées le 1 décembre n'a pas été mesurée.

Pernov (2) (gouv. Livlande). Depuis le 27 au 31 juillet les observations n'ont pas été faites; cette lacune a été comblée d'après les observations faites à l'autre station de Pernov.

Kaskovo (gouv. St. Pétersbourg)). A partir du 23 novembre les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Retchitsa (Gorki) (gouv. St. Pétersbourg). Jusqu' à la fin de mars les observations ont été faites à Gorki, et depuis le 1 avril — au village Retchitsa situé à 4 verstes de Gorki.

Louga (gouv. St. Pétersbourg). Les observations faites pendant l'été ne peuvent pas être regardées comme tout-à-fait précises, ce qui a été constaté pendant la révision de cette station qui a eu lieu en automne de 1906.

Novorjev (gouv. Pskov). La quantité des précipitations tombées le 30 juin est inconnue.

Grouzino (gouv. Novgorod). Depuis janvier jusqu' en avril les précipitations ont été mesurées à 9 heures du matin.

Manouïlovo (gouv. Novgorod). Les quantités des précipitations tombées le 26 et 28 avril n'ont pas été mesurées; aux stations voisines il n'ya pas eu de précipitations pendant les jours indiqués.

Kalïazin (gouv. Tver). Depuis septembre les observations ont été faites à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Chartanovo (gouv. Kostroma). Dans les registres des observations faites à cette station on ne rencontre que dans deux cas les quantites des précipitations inférieures à un millimètre.

Vasilïevskoe (gouv. Vïatka). L'entonnoir a été installé le 3 novembre.

Saldinskoe (gouv. Perm). La quantité des précipitations pour le 28 mai n'est pas bien précise.

Chakale (gouv. Kovno). La quantité des précipitations tombées le 14 mai n'a pas été mesurée exactement; les précipitations tombées le 27 septembre on n'a pas du tout mesuré; au dire de l'observateur, la quantité des précipitations ce jour-là n'a pas été considérable.

Poretchïe (gouv. Smolensk). La quantité des précipitations tombées le 9 décembre n'a pas été mesurée.

Polivanovo (gouv. Moscou). Les quantités des précipitations tombées le 2 et 29 juillet, le 24 août et le 7 novembre n'ont pas été mesurées; aux stations voisines pendant les jours indiqués il n'y a pas eu de précipitations ou bien leur quantité était très petite.

Egorïevo (gouv. Vladimir). La quantité des précipitations pour le 18 octobre n'est pas complètement exacte.

Alexandrovo (gouv. Vladimir). La quantité des précipitations tombées le 31 août est inconnue; aux stations voisines les quantités des précipitations ce jour-là étaient assez considérables (3 à 7 millimètres).

Vasilïeva Sloboda (gouv. Nijniï Novgorod). On a constaté que les observations faites à cette station en 1905 et pendant les années précédentes n'étaient pas sûres à cause de ce que les branches d'un arbre couvraient, en partie, le seau pluviométrique. La quantité des précipitations tombées le 6 octobre n'a pas été mesurée; aux stations voisines cette quantité a atteint 6 millimètres.

Bourtasy (gouv. Kazan). La quantité des précipitations pour le 17 novembre n'est pas tont-à-fait axacte.

Louskinopol (gouv. Mogilev). Les quantités des précipitations tombées le 15 juin et le 28 juillet n'ont pas été mesurées.

Jourinitchi (gouv. Orel). On n'a pas mesurée la quantité des précipitations tombées le 31 juillet.

Olkhovskoe (gouv. Rïazan). Outre les observations faites avec un pluviomètre muni d'un abri qui sont publiées dans les résumés, nons avons reçu encore des observations faites avec un pluviomètre sans abri, pour les mois de janvier et février.

Troitsk (gouv. Penza). Depuis le 5 au 11 mai les observations font défaut; d'après les observations faites aux stations voisines, il n'y a pas eu de précipitations pendant cette période-là.

Arichka (gouv. Penza). Outre les observations publiées dans les résumés et faites avec un pluviomètre sans abri, on a fait en décembre des observations avec un pluviomètre à l'abri; la quantité des précipitations mesuré en décembre à l'aide de ce dernier pluviomètre atteint le chiffre de 32 millimètres.

Kivertsy (gouv. Volynie). Les observations ont été faites à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Kroutoïarovka (gouv. Poltava). La quantité des précipitations tombées le 16 juillet n'a pas été mesurée.

Belovodsk (gouv. Kharkov). Outre les observations publiées dans les résumés qui ont été faites à l'aide d'un pluviomètre avec abri, on a fait encore des observations à l'aide d'un pluviomètre sans abri.

Kilikino (gouv. Koursk). Les observations font défaut le 21 septembre.

Boutourlinovka (gouv. Voronej). Outre les observations publiées dans les résumés qui ont été faites à l'aide d'un pluviomètre avec abri, on a fait encore des observations à l'aide d'un pluviomètre sans abri.

Chilovtsy (gouv. Bessarabie). Les observations font défaut le 31 décembre.

Nikolaev (2) (gouv. Kherson). La quantité des précipitations tombées le 18 avril n'a pas été mesurée exactement; on l'a corrigée d'après les observations faites à l'autre station météorologique à Nikolaev.

Atamanskoe (prov. du Don). La quantité des précipitations tombées le 18 septembre n'a pas été mesurée.

Khanskaïa Stavka (gouv. Astrakhan). On n'a pas mesurée les précipitations tombées le 27 octobre.

Starochtcherbinovskaïa (prov. de la Kouban). Les observations faites en juillet ne sont pas exactes par suite de leur irrégularité.

Konelovskaïa (prov. de la Kouban). Il paraît que les précipitations tombées le 23 et 24 juillet n'ont pas été mesurées.

Kloukhorskaïa Tropa (prov. de la Kouban). Les registres de cette station ne contiennent pas de quantités des précipitations moins d'un millimètre.

Dogouab (gouv. de la mer Noire). En avril, mai, août et septembre les précipitations ont été mesurées à 6^h, en juin et juillet — à 5^h du matin.

Sotchi (1) (gouv. de la mer Noire). Les précipitations tombées le 31 janvier et le 30 novembre n'ont pas été mesurées.

Moldovanka (gouv. de la mer Noire). Dans les registres de cette station on ne rencontre pas de quantités des précipitations au-dessous d'un millimètre.

Adler (gouv. de la mer Noire). Toutes les précipitations qui se trouvent dans les registres de cette station ne sont pas moins d'un millimètre.

Koldokhvara (gouv. Koutaïs). Les observations faites en février ne sont pas exactes pas suite de leur irrégularité.

Laty (gouv. Koutaïs). Dans les registres de cette station on ne rencontre pas de quantités des précipitations au-dessous d'un millimètre.

Mtskhet (gouv. Tiflis). En mars les observations ont été faites à l'aide d'un seul seau pluviométrique sans abri.

Tiflis (Ortatchaly) (gouv. Tiflis). Les petites quantités des précipitations (moins d'un millimètre) n'ont pas été mesurées.

Akhaltsikh (gouv. Tiflis). La somme des précipitations mesurées en décembre n'est pas exacte; il paraît qu'il y a eu des lacunes dans les observations.

Kodjory (gouv. Tiflis). Parfois on n'a mesuré les précipitations que quand elles avaient cessé de tomber; c'est pourquoi les maxima diurnes pour janvier, mars, août et novembre ne sont pas bien exacts.

Sadakhlo (gouv. Tiflis). Les observations font défaut depuis le 29 janvier jusqu' au 5 février; aux stations voisines il n'ya pas eu de précipitations pendant cette période.

Gounib (prov. Dagestan). Dans les registres de cette station on ne trouve pas de quantités des précipitations moins d'un millimètre.

Voskresenskiï Pereval (gouv. Erivan). En décembre on a fait les observations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Toulinskoe (gouv. Tomsk). Depuis juillet le pluviomètre est entouré d'une haie.

Svïato-Troitskiï Nikolaevskiï Couvent (prov. du Littoral). Les précipitations tombées le 10 et le 29 juin n'ont pas été mesurées.

En 1905 aux stations suivantes le pluviomètre sans abri fut remplacé par un nouvel muni de l'entonnoir de Nipher:

Kadnikov (gouv. Vologda) . . . . . 3 mai.
Novik (gouv. Courlande) . . . . . 1 juin.
Romanov-Borisoglebsk (g. Iaroslavl) en août.
Tchoukhloma (gouv. Kostroma) . . . 5 octobre.
Lazarevo (gouv. Viatka) . . . . . 4 janvier.
Arïaj (gouv. Perm) . . . . . en mai.
Goloutvin (gouv. Moscou) . . . . . 5 juillet.
Melenki (gouv. Vladimir) . . . . . 1 septembre.
Iourïeva-Pristan (gouv. Oufa) . en novembre.
Verjbolovo (gouv. de la Vistule) . . en octobre.
Krivtchikovo (gouv. Orel) . . . . . en juin.
Lebedïan (gouv. Tambov) . . . . . 1 juin.
Arichka (gouv. Penza) . . . . . 19 novembre.
Soldatskaïa Tachla (gouv. Simbirsk) 27 janv.
Popoloutovka (gouv. Samara) . . . . 24 juillet.
Andrianovka (gouv. Kharkov) . . . . en juillet.
Taroutino (gouv. Bessarabie) . . . . en janvier.
Ouspenskoe (prov. Don) . . . . . en mars.
Atmonaï (gouv. Tauride) . . . . . 13 janvier.
Bogandinskoe (gouv. Tobolsk) . . . . 29 avril.
Liptchinskoe (gouv. Tobolsk) . . . . . en juin.
Oust-Nitsinskoe (gouv. Tobolsk) . . . en juin.

Dans les stations suivantes les quantités des précipitations et les nombres de jours de précipitations et de neige ne sont pas tout-à-fait exactes parceque les quantités des précipitations dans les registres d'observation ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres:

Chegovary (gouv. Arkhangelsk).
Nefedkovo (gouv. Vologda)
Ronneburg-Neuhof (gouv. Livonie).
Louga (gouv. St. Pétersbourg).
Tsivilsk (gouv. Kazan), jusqu' au mois d'octobre.
Paratskiï Zaton (gouv. Kazan).
Bolchie Kochelei (gouv. Kazan).
Mokchan (gouv. Penza), jusqu' au mois de novembre.
Lannovskoe (gouv. Poltava).
Knïaz-Grigorievka (gouv. Tauride).
Dogouab (gouv. de la mer Noire).
Olginka (gouv. de la mer Noire).
Sion (gouv. Tiflis).
Voskresenskiï Pereval (gouv. Erivan).

Dans les stations suivantes les précipitations n'étaient mésurées qu'aux jours, quand l'observateur remarquait qu'il y a eu de précipitations:

Semtchezerskoe (gouv. Olonets).
Leontïevskoe (gouv. Iaroslavl).
Baki (gouv. Kostroma).
Staryï Bourets (gouv. Vïatka).
Kovali (gouv. Kazan), jusqu' au mois de septembre.
Simskoe (gouv. Oufa), jusqu' au mois de juin.
Baïki (gouv. Oufa).
Lïoubitch (gouv. de la Vistule), jusqu' au mois de juin.
Rossochnoe (gouv. Orel), jusqu' au mois de mai.
Arkadievka (gouv. Poltava), jusqu' au mois de mai.
Lelïaki (gouv. Poltava), jusqu' au mois de juin.

Nous donnons dans la liste ci-dessous les noms des stations dont les observations furent complétées par l'interpolation d'après les observations des stations voisines. A côté des noms des stations on trouve l'intervalle pour lequel les quantités mensuelles des précipitations et le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle furent complétées. Les paranthèses signifient qu'on a complété pour le temps indiqué le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle seulement, parceque la quantité des précipitations a été mesurée par l'observateur pour plusieurs jours à la fois.

Kytchkarskiï Prikhod (gouv. Arkhangelk)	(27—31 mai).
Padengskoe (gouv. Arkhangelsk)	(6—12 mars), 30, 31 décembre.
Mouromlïa (gouv. Olonets)	(19—26 août).
Keptour (gouv. Vologda)	(20—30 juin).
Pernov (2) (gouv. Livonie)	27—31 juillet.
Kourgiïa (gouv. Livonie)	(7—11 janvier).
Poretchïe (gouv. St. Pétersbourg)	7—19 février.
Lezïe (gouv. St. Pétersbourg)	27—30 avril, 1—3 mai.
Soltsy (gouv. St. Pétersbourg)	7—11 septembre.
Stïanjevo (gouv. Pskov)	4—7 janvier.
Oustreka (gouv. Novgorod)	(6—11 janvier).
Manouïlovo (gouv. Novgorod)	(19—25 décembre).
Chichkino (gouv. Iaroslavl)	29, 30 avril, 15, 16 octobre.
Synkovo (gouv. Kostroma)	1—5 janvier.
Gortchoukha (gouv. Kostroma)	(30 mai—5 juin).
Varnavin (gouv. Kostroma)	13—18 juillet.
Bymovskiï Zavod (gouv. Perm)	(17—24 décembre).
Moskvinskoe (gouv. Perm)	(4—9 août).
Artinskiï Zavod (gouv. Perm)	(28—30 mai).
Radzivilichki (1) (gouv. Kovno)	(1—9 janvier).
Chakale (gouv. Kovno)	(13—20 décembre).
Trigoubovo (gouv. Smolensk)	(22—25 avril).
Grouzdevo (gouv. Vladimir)	(1—7 octobre).
Kopyl (gouv. Minsk)	(14—22 décembre).
Volovo (gouv. Toula)	1, 2 novembre.
Senkovo (gouv. Toula)	9—13 janvier.
Gorodichtche (gouv. Penza)	4—9 février.
Goloskov (gouv. Podolie)	(17—20, 23—29 décembre).
Staryе Khoutora (gouv. Podolie)	(12—15 janvier).
Gorodichtche (gouv. Kiev)	(12—15 novembre).
Chostenskiï Zavod (gouv. Tchernigov)	24 avril, 30 novembre.
Novo-Rossoch (gouv. Kharkov)	(2—6 octobre).
Doktorovo (gouv. Voronej)	(14—25 septembre).
Veselye Terny (gouv. Ekaterinoslav)	4—6 septembre.
Tchernychevskaïa (prov. du Don)	1—3 janvier.
Konelovskaïa (prov. de la Kouban)	(13—20 septembre).
Starovelitchkovskaïa (prov. de la Kouban)	26—29 avril.
Dakhovskaïa (prov. de la Kouban)	(26—31 mai).
Dogouab (gouv. de la mer Noire)	29, 30 janvier.
Olginka (gouv. de la mer Noire)	13, 16 décembre.
Romanovsk (Krasnaïa Polïana) (gouv. de la mer Noire)	(1—3 juillet).
Moldovanka (gouv. de la mer Noire)	(12—14 décembre).
Adler (gouv. de la mer Noire)	(20—22 mars).
Vorontsovo-Alexandrovskoe (gouv. Stavropol)	1—8 octobre, (18—20 décembre).
Prokhladnaïa (prov. du Terek)	20 février.
Mozdok (prov. du Terek)	29, 30 octobre.
Tsebelda (gouv. Koutais)	22 mai.
Laty (gouv. Koutais)	(2—5 avril).

Tchertova Dolina (1) (gouv. Tiflis)	**2 février, 29 avril,** 2, 3 août, 16 **octobre.**
Koumlestsikhskaïa (gouv. Tiflis)	**5, 9—11 novembre.**
Telav (gouv. Tiflis)	**26—31 mai,** (9—27 novembre).
Mtskhet (gouv. Tiflis)	24—31 mai.
Tiflis (Ortatchaly) (gouv. Tiflis)	24—27 mai, (24—26 août).
Akhaltsich (gouv. Tiflis)	**6 mars,** (20—22 octobre).
Akhalkalaki (2) (gouv. Tiflis)	**30 avril.**
Gorelovka (1) (gouv. Tiflis)	(18—21 décembre).
Vagarchapat (gouv. Erivan)	(1—11 juin).
Erivan (2) (gouv. Erivan)	(5—10 janvier, 3—5 mai).
Parnaout (gouv. Erivan)	16 octobre.
Slavïanka (gouv. Elisavetpol)	(1—4 mai).
Berezovskoe (gouv. Tomsk)	(29—31 août).
Donskoé (prov. Akmolinsk)	24, 25 avril, 4, 5 mai, 21 juillet, 21—24 août.

L'examen critique des observations nous a démontré que les quantités des précipitations dans certaines stations ne sont pas tout-à-fait exactes, à cause de ce que, selon les communications des observateurs, la neige recueillie dans le récipient a été emportée par le vent.

On trouve dans la liste ci-dessous les noms de ces stations avec l'indication des jours ou des mois pendant lesquels on a observé le phénomène mentionné:

Fedotovskaïa (gouv. Vologda)	en février.
Palaouz (gouv. Vologda)	6 mars, 18, 19 novembre.
Mitino (gouv. Vologda)	10, 13, 29 janvier, 13 février, 11 mars, 22 novembre.
Tiksnenskiï Pogost (gouv. Vologda)	29 janvier.
Toïla (gouv. Esthonie)	10—13, 28 janvier, 1, 12 février, 7 avril, 26 décembre.
Novik (gouv. Courlande)	2—4, 10 janvier, 1, 11 février, 6, 7, 17 avril.
Soltsy (gouv. Pskov)	en février.
Valdaï (gouv. Novgorod)	3, 9, 12, 28, 31 janv., 12, 14 février, 10 mars, 15 novembre.
Makhneva (gouv. Perm)	4, 24 février, 15, 16, 17 décembre.
Nijne-Saldinskiï Zavod (gouv. Perm)	18, 21 novembre.
Goloubkovskoe (gouv. Perm)	19 décembre.
Irbitskiï Zavod (gouv. Perm)	26 janvier.
Koulakovo (gouv. Vitebsk)	2—4, 28—30 janvier, 1, 6, 11, 12, 14, 15 février.
Louskinopol (gouv. Mogilev)	14 décembre.
Bolin (gouv. Mogilev)	5 janvier.
Mechtchovsk (gouv. Kalouga)	29 janvier.
Boukhovoe (gouv. Riazan)	8 avril.
Borisoglebsk (gouv. Tambov)	12, 13 décembre.
Popoloutovka (gouv. Samara)	en décembre.
Mglin (gouv. Tchernigov)	31 décembre.
Vinokourennoe (gouv. Poltava)	2 mars.
Kroutoïarovka (gouv. Poltava)	en janvier, 27—30 décembre.
Goudimovka (gouv. Kharkov)	1 janvier.
Lisitchansk (gouv. Ekaterinoslav)	15 décembre.
Kletskaïa (prov. du Don)	8 mars, 26, 29, 31 décembre.
Blinnikova (gouv. Tobolsk)	11—16 janvier, 17 mars.
Liptchinskoe (gouv. Tobolsk)	5, 8, 10, 28 février, 14 novembre, 24 décembre.
Tara (2) (gouv. Tobolsk)	26 octobre, 22 novembre.
Jelezinskaïa (prov. Semipalatinsk)	6, 12, 13 janvier, 24, 25 février, 22 novembre.

Pour les stations suivantes on n'a pas pu déterminer les nombres de jours de neige et de grêle parceque la forme des précipitations ne fut pas notée dans les registres d'observations:

Iendel (gouv. Esthonie).
Ienzel (gouv. Livonie).
Morzel (gouv. Livonie).
Valdek (gouv. Livonie).
Adzel (Schloss-) (gouv. Livonie), depuis mars.
Mitava (gouv. Courlande).
Malyï Ianisol (gouv. Ekaterinoslav).
Brïoukhovetskaïa (prov. de la Kouban).
Olginka (gouv. de la mer Noire).
Moldovanka (gouv. de la mer Noire).
Adler (gouv. de la mer Noire), depuis août.
Dogouab (gouv. de la mer Noire).

En comparant les nombres de jours de précipitations dans les stations voisines nous avons remarqué cette année-ci, comme les années précédentes, que certaines stations se distinguent particulièrement par le nombre de jours de précipitations et de neige beaucoup moindre que celui dans les stations voisines. L'examen détaillé des registres d'observation de ces stations a démontré que dans ces cas les petites quantités des précipitations (au-dessous d'un millimètre) y sont marquées rarement.

Dans d'autres stations, au contraire, les nombres de jours de précipitations sont de beaucoup supérieures à ceux dans les stations voisines; la cause en est que dans les registres de ces stations sont notées souvent les petites quantitées des précipitations tombées sous forme de la rosée, du brouillard, de la gelée blanche ou du givre.

Pour celles des stations (de III ordre) qui se distinguent le plus sous ce point nous donnons ici, en fait de comparaison, les nombres de jours des précipitations mesurables ($\geq$ 0,1 mm.), en omettant les jours où la quantité des précipitations tombées *sous forme de la rosée, du brouillard, de la gelée blanche et du givre, était moins de 0,4 mm.* Les mois dont le nombre de jours de précipitations est restée le même que dans les résumés sont omis:

Kikerino (gouv. St. Pétersbourg) . .	IV	V	VIII	IX	X	XI	XII				
	20	11	20	17	25	24	19				
Gdov (gouv. St. Pétersbourg)	I	II	III	IV	VII	VIII	IX	X	XII	année	
	17	19	23	20	23	17	15	27	21	224	
Aksentïevo (gouv. St. Pétersbourg) . .	I	II	III	IV	VIII	IX	X	XII	année		
	17	20	23	20	19	17	27	19	228		
Kotly (gouv. St. Pétersbourg)	I	II	III	IV	VII	VIII	IX	XI	année		
	21	22	22	21	21	21	15	16	234		
Troki (gouv. Vilno)	I	II	IV	V	VIII	IX	X	XI	XII	année	
	16	18	26	11	14	16	23	24	15	212	
Godoutichki (gouv. Vilno)	I	IV	VI	IX	X	XI	XII	année			
	17	20	9	7	24	27	16	183			
Svoznïa (gouv. Vladimir)	I	II	III	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
	17	14	12	11	13	25	10	21	24	15	
Solets (gouv. de la Vistule)	III	IV	V	VIII	IX	X	XI	XII	année		
	13	18	10	17	11	15	14	18	181		
Belsk (gouv. Grodno)	I	II	X	XI	XII	année					
	18	13	20	20	17	197					
Kobrin (gouv. Grodno)	VIII	IX	X	XI	XII						
	19	11	19	20	15						
Kopyl (gouv. Minsk)	I	II	III	IV	VIII	IX	X	XI	XII	année	
	19	8	11	19	14	17	15	20	13	177	
Bobrik (gouv. Minsk)	I	II	III	IV	V	VIII	IX	X	XI	XII	année
	17	13	12	24	14	15	16	23	21	23	206
Tremlïa (gouv. Minsk)	I	II	III	IX	X	XI	XII	année			
	17	8	11	16	21	22	19	189			
Likhatchev (gouv. Tchernigov) . . .	II	III	V	VI	VII	IX	X	XII	année		
	5	8	11	8	16	11	18	19	150		
Bratolïoubovka (gouv. Kherson) . .	I	II	III	V	IX	X	XI	XII			
	15	5	15	7	8	13	18	17			
Tsvetnoï Poselok (gouv. Astrakhan)	I	II	III	IV							
	11	6	0	4							
Enotaevsk (gouv. Astrakhan)	I	II	III	IV	X	XI	XII	année			
	19	12	0	6	7	15	13	95			
Kakhovka (gouv. Tauride)	I	II	III	VI	IX	X	XI	XII	année		
	10	2	11	12	3	11	11	10	107		

D'après que l'impression du résumé 1905 fut terminée nous reçumes les observations des stations Svïatonos (phare) et Tingouta pour les mois suivants:

	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations	de neige	de grêle.
Svïatonos (phare) (gouv. Arkhangelsk).	novembre 1905.	23	3	15	20	19	0
	décembre. „	22	6	4	17	15	0
	année. . „	331	19	6. VIII	184	103	0
Tingouta (gouv. Astrakhan).	octobre. . „	24	7	16	7	0	0
	année. . „	246	26	18. IX	61	14	0

Remarques sur l'installation des pluviomètres en 1905.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3 ordre[1]) qui nous ont été communiquées nous pouvions juger, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction,
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre),
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance de *4 mètres au moins* des objets, qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets *ne passait* pas la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction.

Znamenka (gouv. Kherson)	le pluviomètre était exposé sur le balcon.
Chtchemeritsy (gouv. Pskov)	„ „ „ „ „ „ „
Bogorodskoe (gouv. Kazan)	„ „ „ „ „ „ toit de la maison.
Chtchoulevo (gouv. Vologda)	„ „ „ „ „ „ „ „ „ remise.
Dzegam (gouv. Élisavetpol)	„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Krestovyïa Gorodichtchi (g. Samara)	„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Gorodichtche (gouv. Penza)	„ „ „ „ „ „ „ (mars—juin).
Melitopol (2) (gouv. Tauride)	„ „ „ „ „ „ „
Ozoupino (gouv. Vitebsk)	„ „ „ attaché à cloison à jour.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Malaïa Vichera (gouv. Novgorod).
Ples (gouv. Kostroma).
Vasilïevskoe (gouv. Viatka), jusqu' au 3 novembre
Tolman (gouv. Viatka), depuis juin 1904 jusqu' au 21 octobre 1905.
Bykovskoe (gouv. Perm).
Bymovskiï Zavod (gouv. Perm).
Tazovskoe (gouv. Perm).
Ousolïe (gouv. Perm).
Oungermouïja (gouv. Vitebsk).
Spas (gouv. Smolensk).
Koutatchi (gouv. Moscou).
Andreevskoe (gouv. Vladimir).
Oust-Ikinskoe (gouv. Oufa).
Sverinogolovskoe (gouv. Orenbourg).
Veïvery (gouv. de la Vistule).
Belsk (gouv. Grodno).
Zolotova (gouv. Mogilev).
Medyn (2) (gouv. Kalouga).
Borisoglebsk (gouv. Tambov).
Ardatov (gouv. Simbirsk).
Ratno (gouv. Volynie).
Boromlïa (gouv. Kharkov).
Gamberg (gouv. Tauride), depuis octobre 1904 jusqu' au 11 octobre 1905.
Koutais (2) (gouv. Koutais).
Gounib (prov. Dagestan).
Malo-Krasnoïarskoe (gouv. Tobolsk).
Tchachinskoe (gouv. Tobolsk).
Bobrovskoe (gouv. Tomsk).
Loktevskoe (gouv. Tomsk).
Sibirïatchikhinskoe (gouv. Tomsk).
Krivoozernoe (prov. Akmolinsk).
Semiïarskaïa (prov. Semipalatinsk).

3. Stations où l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Orlovo (gouv. Vologda).
Perepetchikha (gouv. Vologda).
Arkatovo (gouv. Vologda).
Oust-Rouditsy (gouv. St. Pétersbourg).
Nikolskoe (gouv. Tver).
Tchermazskiï Zavod (gouv. Perm).
Troubtchevsk (1) (gouv. Orel).
Kontchinka (gouv. Toula).
Lgov (gouv. Koursk).
Chtchegolek (gouv. Koursk).
Denisovskaïa (prov. du Don).
Konelovskaïa (prov. de la Kouban).
Moldovanka (gouv. de la mer Noire).
Talmenskoe (gouv. Tomsk).
Pokrovskaïa (prov. de l'Amour).
Poïarkovo (prov. de l'Amour).
Evgenïevka (prov. Littoral).
Issygatinskiï Arasan (prov. Semiretchïe).

---

[1]) Les données correspondantes pour les stations de 2 ordre se trouvent dans la seconde partie des Annales.

Changements de la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol.

Si dans le courant de l'année la hauteur du pluviomètre a été changée nous donnons dans la liste alphabétique générale des stations la hauteur à la quelle l'instrument était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Le tableau ci-dessous contient les stations de 3 ordre où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0,5 m.

Stations.	Depuis quand.	Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Pogranitchnye Kondouchi (gouv. Olonets)	octobre 1905	2,1	2,8
Seregovo (gouv. Vologda)	octobre „	2,1	4,9
Novik (gouv. Courlande)	juin „	3,3	2,1
Polozovo (gouv. Viatka)	décembre „	2,0	2,8
Krivetskoe (gouv. Perm)	avril „	2,1	3,2
Arïaj (gouv. Perm)	mai „	2,7	2,1
Rossieny (gouv. Kovno)	septembre „	2,4	1,8
Okolniki (gouv. Vitebsk)	novembre 1904	2,1	2,8
Tomachov (gouv. de la Vistule)	avril 1905	2,1	2,6
Krivtchikovo (gouv Orel)	juin „	2,0	3,4
Gorodichtche (gouv. Penza)	mars „	3,4	2,1
	juin „	1,8	3,4
Chemourcha (gouv. Simbirsk)	novembre „	2,1	2,6
Valouïki (gouv. Voronej)	octobre „	1,9	3,1
Taroutino (gouv. Bessarabie)	septembre „	2,9	2,3
Elisavetovka (gouv. Ekaterinoslav)	novembre „	2,5	5,4
Ivanovka (gouv. Ekaterinoslav)	juin „	2,1	1,4
Novonikolaevskaïa (prov. du Don)	juillet „	2,5	3,0
Zougdidy (gouv. Koutais)	octobre „	2,1	2,6
Vagarchapat (gouv. Erivan)	juillet „	1,4	2,1
Bogandinskoe (gouv. Tobolsk)	mai „	2,0	2,8
Poïarkovo (prov. de l'Amour)	décembre 1904	2,8	2,1
	septembre 1905	2,1	2,8
Iamychevskiï Poselok (prov. Semipalatinsk)	novembre „	4,3	3,2

Remarques et suppléments aux observations des années précédentes.

A présent nous avons constaté que les pluviomètres dans les stations suivantes furent protégés par un entonnoir de Nipher avant l'année 1905:

Veliko-Anadolskaïa, école forestière (gouv. Ekaterinoslav)	⊕	depuis l'année 1902.
Kouousaari (Finlande)	⊕	„ octobre 1904.
Nakhitchevan (gouv. Erivan)	⊕	„ l'année 1901.
Iamychevskiï Poselok (prov. Semipalatinsk)	⊕	„ le 21 sept. 1903.

Le pluviomètre n'était pas protégé par un entonnoir de Nipher dans la station *Andreevskoe* (gouv. Vladimir) — depuis l'année 1903 et dans la station *Kazatchïa Peletma* (gouv. Penza) — depuis l'année 1903.

La hauteur du pluviomètre au dessus du sol n'était pas indiquée correctement pour les stations suivantes:

Novik (gouv. Courlande) . . . . . depuis le 8 octobre 1902 la hauteur du pluviomètre était 2,1 m.
Malyï Ianisol (gouv. Ekaterinoslav) . . „ l'année 1896 „ „ „ „ „ 2,5 „
Tikhil (gouv. Mogilev) . . . . . „ „ 1903 „ „ „ „ „ 3,9 „

Nous avons pu constater plus tard que les quantités des precipitations dans la station *Ourkatch* (prov. Tourgaï) depuis le mois de mai jusqu' au mois de décembre 1904 ne sont pas sûres.

Après que l'impression du résumé 1904 fut terminée nous reçumes les observations de la station *Ivanovka* (gouv. Ekaterinoslav) pour les mois suivants:

Mois.	Quantité des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
octobre 1904 . . .	31	16	23	8	0	0
décembre „ . . .	19	5	31	17	10	0
année „ . . .	338	37	19.IX	133	44	1

St. Pétersbourg, 15/28 aout 1907.

E. Berg.

Corrections aux observations sur les précipitations en 1905.

Page.		au lieu de:	lire:
2	Tankar (Finlande): quantité des précipitations . . février . . .	4	6
	année . . .	293	294
3*	Malye Karmakouly (gouv. Arkhangelsk): maximum diurne octobre .	.	4
	novembre .	.	2
	décembre .	.	3
	date du max. diurne octobre . .	.	15
	novembre .	.	6
	décembre .	.	6
5	Stepanovskaïa (gouv. Vologda): nombre de jours de grêle, année .	0	1
6*	Laïksar (gouv. Livonie): date du maxim. diurne, avril	19	9
8	Gerin (gouv. Courlande): quantité des précipitations, année	639	640
8	St. Pétersbourg, Instit. forest: quantité des précipitations, janvier .	15	45
16 / 17	Irbit (1) (gouv. Perm): quantité des précipitations, annee.	*518*	*519*
	nombre de jours de precipitations . décembre .	22	23
	année . . .	181	182
	de neige . . . . décembre .	20	21
	année . . .	81	82
21*	Alechino (1) (gouv. Moscou): date du maxim. diurne novembre .	21	20
	décembre .	16	15
31	Nikitskoe (gouv. Toula): nombre de jours de précipitations, août .	0	9
40 / 41*	Boromlïa (gouv. Kharkov): quantité des précipitations décembre .	9	6
	année . . .	594	591
	date du maxim. diurne, année .	4.IX	5.IX
42 / 43	Kichinev, ecole d'oenologie (gouv. Bessarabie): quantité des précipitations décembre .	13	17
	année . . .	515	520
	nombre de jours de précipitations décembre .	7	8
	année . . .	89	90
	de neige décembre .	5	6
	année . . .	21	22
46*	gouv. Astrakhan: noms des stations	Astrakhan	Astrakhan (1)
56	Tara (1) (gouv. Tobolsk): nombre de jours de précipitations, février .	*6*	6

Corrections aux observations des années précédentes:

en 1904.

Page		au lieu de:	lire:
28 / 29*	Orchovo (gouv. Grodno): quantité des précipitations décembre .	35	42
	année . . .	499	506
	maximum diurne, décembre . .	11	18
45*	Dergatchi (gouv. Kharkov): maximum diurne, année . . .	38	47
	date et mois du maxim. diurne pour l'année	27.VI	23.X

La station *Dagarsk (phare)* rapportée au gouvernement d'Irkoutsk doit être rapportée à la province de Transbaïkalie.

Nous avons pu constater plus tard que dans les stations suivantes les données relatives à la quantité, à la forme et à la durée des précipitations n'étaient pas notées dans la rubrique du jour quand les precipitations tombèrent, mais dans celle du jour suivant quand elles ont été mesurées. Nous donnons ci-dessous les données corrigées d'aprés les originaux pour les mois quand il a fallu corriger la quantité mensuelle de précipitations, le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle, le maximum des précipitations diurnes et la date du maximum. Pour les autres mois ce n'est que les dates du maximum qui doivent être raportées au jour précédent.

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Loutchitsy (gouv. Minsk)	juin 1904 .	77	33	29	11	0	0
	juillet „ .	39	8	19	10	0	0
	novembre „ .	61	17	26	16	8	0
	année „ .	519	33	29.VI	145	41	4

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Vyschiï Boulatets (gouv. Poltava)	janvier 1904.	16	3	15	9	9	0
	février „ .	19	4	3	13	5	0
	juillet „ .	27	8	28	9	0	0
	août „ .	43	14	21	7	0	0
	novembre „ .	14	8	9	8	5	0
	décembre „ .	56	10	13	13	8	0
	année „ .	390	28	19.IV	95	37	0

en 1903.

Page.		au lieu de:	lire:
8	Domesnes, phare (gouv. Courlande): quantité des précipitations, juillet.	20	19

La station *Dagarsk (phare)* rapportée au gouvernement d'Irkoutsk doit être rapportée a la province de Transbaïkalie.

en 1902.

Page.		au lieu de:	lire:
8*	Messaragotsem (gouv. Courlande): maxim. diurne, mai	16	15
9*	Goldingen (gouv. Courlande): maxim. durne, août	15	17
	Goldingen (gouv. Courlande): date du max. diurne, août . . .	19	27
9*	Mitava (gouv. Courlande): date du maxim. diurne, septembre . . .	15	5

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

И

числа дней съ осадками, со снѣгомъ и съ градомъ.

I.

QUANTITÉS MENSUELLES ET ANNUELLES

DE PRÉCIPITATIONS ATMOSPHÈRIQUES

ET

nombres de jours de précipitations, neige et grêle.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. ✳	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. ✳	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. ✳
Европейская Россія.																					
Архангельская губ.																					
Малые Кармакулы	7	6	15	2	18	9	.	.	.	19	10	4	.	12	12	0	11	11	0	15	15
Вайда-Губа	18	8	7	7	31	33	34	14	22	52	17	18	262	13	12	0	12	12	0	9	9
Печенга	15	17	12	10	44	34	47	12	26	37	35	30	320	10	10	0	19	15	0	13	11
Александровскъ	42	26	10	20	19	46	58	44	45	24	53	51	437	16	15	0	15	14	0	10	10
Териберка	33	20	7	1	12	33	46	45	14	40	39	34	334	12	11	0	10	10	0	3	3
Кола	10	30	8	13	29	30	53	33	49	34	52	63	407	15	15	0	15	14	0	2	2
Ловозерскъ	13	10	8	23	24	32	100	47	26	15	27	14	339	11	10	0	10	10	0	0	0
Святоносскій маякъ	31	33	11	12	33	38	40	52	14	16	27	21	350	17	15	0	17	17	0	8	8
Имандра	17	20	28	48	41	40	83	44	45	31	32	27	476	10	10	0	11	11	0	11	11
Тельвисочное	12	8	4	2	35	17	11	39	56	45	24	23	276	6	6	0	8	8	0	5	5
Пустозерскъ	33	31	13	11	21	23	12	36	58	49	45	45	373	10	10	0	13	13	0	7	7
Орловскій маякъ	11	9	5	9	13	34	10	21	47	11	19	14	200	19	18	0	15	15	0	12	10
Елецъ	8	13	10	6	48	22	22	51	77	31	24	15	326	17	8	0	10	10	0	13	13
Поной	6	9	.	.	6	52	27	32	38	28	33	19	.	12	10	0	13	13	0	.	.
Моржовскій маякъ	25	31	7	15	12	.	.	24	28	25	22	17	.	19	19	0	22	22	0	11	11
Сосновецкій маякъ	30	24	15	12	18	71	36	32	45	23	.	.	.	21	20	0	18	18	0	15	15
Петрунь	9	8	8	8	44	23	49	89	48	42	30	.	.	15	14	0	21	20	0	18	18
Кереть	9	31	14	.	37	38	89	126	.	.	41	23	.	5	5	0	15	15	0	10	10
Усть-Уса	.	.	.	.	31	39	.	.	.	29	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мезень	8	11	6	15	28	63	43	26	64	32	31	19	350	6	6	0	9	9	0	5	5
Кестеньга	4	10	10	26	36	33	84	78	71	.	37	.	.	4	4	0	13	13	0	10	10
Кычкарскій приходъ	11	5	10	3	19	.	17	.	.	31	33	18	.	11	11	0	11	11	0	9	8
Зимнегорскій маякъ	10	3	18	9	35	26	60	37	46	25	24	23	316	16	15	0	9	9	0	9	9
Усть-Цыльма	27	21	11	4	17	77	32	88	35	44	34	24	415	24	24	0	23	22	0	18	16
Жижгинскій маякъ	7	17	7	13	25	37	70	105	70	24	39	17	431	16	16	0	17	17	0	18	18
Устькожва	34	15	19	.	.	.	.	.	.	.	44	33	.	19	19	0	20	20	0	11	11
Соловецкій монастырь	9	15	13	19	17	29	34	91	65	25	33	18	308	13	12	0	18	18	0	15	15
Патракѣевская	6	9	3	11	43	35	98	60	38	26	35	21	405	12	12	0	15	15	0	5	5
Кемь	21	20	18	30	29	25	65	131	84	28	54	19	530	10	10	0	16	16	0	8	8
Устьвашка	10	8	11	16	32	61	100	44	63	61	46	30	501	17	15	0	18	18	0	18	18
Жужмуйскій маякъ	37	40	15	14	35	.	42	88	65	44	51	38	.	13	13	0	14	14	0	10	10
Ненокса	13	13	13	9	61	30	110	93	60	30	42	25	498	11	11	0	12	12	0	11	11
Архангельскъ	38	33	30	26	84	63	124	120	55	57	76	51	757	16	16	0	17	17	0	18	18
Олема	.	.	.	.	.	62	84	71	73	79	59	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижнекойдокурское	17	25	13	11	58	33	100	58	51	.	3	24	.	17	17	0	19	19	0	18	11
Холмогоры	22	22	19	22	75	59	85	116	50	57	49	28	581	19	19	0	22	20	0	13	12
Онега	49	54	19	19	75	55	61	73	53	47	63	49	595	17	17	0	16	16	0	16	14
Игнатьевская	38	45	30	23	65	37	58	110	52	69	38	32	595	14	14	0	13	12	0	14	12
Шеговары	24	4	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	5	5	0	10	10
Шенкурскъ	47	15	33	41	72	42	64	119	109	106	37	56	741	23	23	0	12	12	0	22	18
Артемьевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Устьпаденьга	27	11	32	26	70	41	60	87	97	92	16	27	585	18	17	0	10	10	0	16	15
Паденгское	.	11	24	35	.	54	49	89	84	97	12	26	.	.	.	.	13	13	0	14	14
Финляндскія губ.																					
Недеръ-Торнео	12	24	23	49	38	20	84	62	66	69	44	23	513	8	8	0	12	12	0	10	18
Маріаніеми	26	18	18	31	15	4	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	6	6	0	13	13
Улеаборгъ	37	24	36	60	25	20	96	71	101	50	32	20	573	9	9	0	10	8	0	15	15
Улькокалла	102	24	32	67	13	19	69	66	70	14	21	19	515	12	12	0	14	10	0	18	17
Каяна	38	64	28	41	34	59	159	166	78	27	35	31	759	12	12	0	16	16	0	14	13
Танкаръ	14	4	9	18	10	20	47	58	76	14	18	4	293	10	10	0	5	5	0	12	10
Вальсэрарнэ	25	8	21	36	24	90	39	71	63	52	27	14	469	12	11	0	13	12	0	15	15
Николайштадтъ	36	14	36	50	30	56	39	114	52	43	29	22	539	14	14	0	14	10	0	19	19
Куопіо	47	30	36	40	23	36	62	106	61	28	29	19	515	16	15	0	11	10	0	19	19
Сейнаіоки	28	11	23	24	26	59	65	87	51	23	21	28	447	12	9	0	14	11	0	16	15
Ювескюла	45	31	35	39	14	124	89	66	89	55	.	28	.	15	14	0	13	10	0	18	14
Сердоболь	45	30	34	35	41	51	42	81	50	82	41	11	542	14	14	0	14	14	0	18	17
Таммерфорсъ	65	15	31	24	9	59	74	79	47	52	51	17	519	14	12	0	14	9	0	15	14
Себбшеръ	24	5	24	59	13	15	22	106	23	50	33	20	392	9	8	0	4	4	0	10	8
Валаамъ	31	34	48	55	.	31	50	67	48	67	42	15	.	14	14	0	15	15	0	18	18
Коневецъ	34	26	27	38	46	58	62	75	42	123	38	53	621	19	18	0	14	12	0	18	15
Энщеръ	30	10	16	43	20	6	44	100	23	70	27	23	411	14	14	1	7	7	0	10	9
Выборгъ	33	27	46	31	44	85	64	76	72	92	50	19	639	13	12	0	21	17	0	17	13
Або	31	14	44	30	16	12	85	69	43	60	54	30	509	12	12	0	4	4	0	10	10
Куусаари	30	19	37	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	8	7	0	13	11
Халила	82	35	44	71	30	118	47	123	67	73	68	32	791	14	14	0	11	10	0	13	11
Шельгрундъ	27	12	25	40	18	38	37	118	36	50	29	24	473	15	14	0	18	15	0	18	15
Питкеярви	.	38	58	38	52	57	62	128	60	91	51	40	.	.	.	.	19	19	0	18	15

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Russie d'Europe.																													
																													Gouv. Arkhangelsk.
5	0	16	14	0	9	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	15	13	0	6	6	0	.	.	.	Malye Karmakouly.
33	0	18	6	0	17	2	0	14	0	0	8	0	0	9	0	0	15	8	0	20	19	0	21	19	0	170	100	0	Vaïda-Gouba.
30	0	24	10	0	23	3	1	19	0	0	13	0	0	18	0	0	19	14	0	26	22	0	24	21	0	226	116	1	Petchenga.
30	0	19	8	0	17	2	1	12	0	0	15	0	0	13	0	0	10	9	0	19	18	0	14	14	0	173	100	1	Alexandrovsk.
?	?	?	?	?	?	?	?	10	0	0	11	0	0	9	0	0	15	11	0	19	19	0	18	18	0	?	?	?	Teriberka.
6	0	21	8	0	22	2	0	16	0	0	13	0	0	19	0	0	14	11	0	21	19	0	21	20	0	*186*	*97*	0	Kola.
7	0	8	6	0	12	4	2	13	0	0	12	0	0	20	0	0	12	9	0	17	17	0	11	10	0	145	80	2	Lovozersk.
4	0	14	7	0	13	3	1	12	0	0	10	0	0	8	0	0	12	8	0	19	19	0	15	15	0	153	101	1	Sviatonos, phare.
11	0	15	5	0	10	2	0	14	0	0	14	0	0	7	1	0	15	14	0	16	16	0	14	14	0	*152*	95	0	Imandra.
7	0	18	8	0	4	3	0	5	1	0	5	0	0	9	1	0	20	14	0	12	12	0	11	11	0	*106*	*72*	0	Telvisotchnoe.
5	0	12	4	0	8	0	0	3	0	0	6	0	0	11	1	0	*12*	*9*	0	?	?	0	15	15	0	?	?	0	Poustozersk.
10	0	10	4	1	12	3	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	21	16	0	22	22	0	19	19	0	201	123	1	Orlov, phare.
8	0	17	4	0	11	2	0	10	0	0	12	0	0	18	3	0	18	13	0	20	18	0	17	15	0	177	90	0	Elets.
.	.	10	7	2	14	2	0	8	0	0	13	0	0	15	0	0	11	8	0	16	14	0	15	15	0	.	.	.	Ponoï.
20	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	15	0	0	12	0	0	14	3	0	20	17	0	26	21	0	.	.	.	Morjovets, phare.
9	0	14	4	0	15	0	0	7	0	0	10	0	0	15	0	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sosnovets, phare.
11	0	18	7	0	17	3	0	14	1	0	11	2	0	16	0	0	20	12	0	27	23	0	.	.	.	.	.	.	Pétroun.
.	.	17	3	1	12	0	0	19	0	0	22	0	0	.	.	.	.	.	.	25	21	0	22	20	0	.	.	.	Keret.
.	.	18	5	1	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	6	0	16	16	0	.	.	.	.	.	.	Oust-Ousa.
4	0	14	4	0	18	1	0	8	0	1	9	0	0	15	1	0	8	7	0	15	15	0	8	8	0	*121*	*60*	1	Mezen.
8	0	?	?	?	9	1	0	15	0	0	16	0	0	12	0	1	.	.	.	18	17	0	.	.	.	.	.	.	Kenténga.
3	0	*17*	*4*	*1*	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	20	10	0	22	22	0	21	20	0	.	.	.	Kytchkarskiï Prikhod.
3	0	16	2	0	10	0	0	12	0	1	11	0	0	17	0	0	11	8	0	25	21	0	17	15	0	161	80	1	Zimnegorsk, phare.
6	0	19	7	0	22	3	0	10	0	0	16	0	0	20	0	0	26	12	0	27	27	0	26	26	0	239	143	0	Oust-Tsylma.
21	0	20	1	0	16	2	0	15	0	0	24	0	0	15	0	0	20	11	0	27	25	0	26	25	0	220	126	0	Jijginsk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	0	24	24	0	.	.	.	Oustkojva.
8	0	18	3	0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	13	0	0	12	3	0	20	15	0	17	16	0	181	88	0	Solovetskiï couvent.
5	0	9	0	0	8	0	0	16	0	0	13	0	0	18	0	1	18	10	0	21	20	0	21	20	0	158	87	1	Patrakeevskaïa.
8	0	18	0	1	11	0	2	14	0	0	17	0	0	10	0	0	12	7	0	24	21	0	18	17	0	168	85	3	Kem.
10	0	16	4	0	22	2	0	9	0	1	12	0	0	17	1	0	19	12	0	26	24	0	26	25	0	217	129	1	Oustvachka.
8	0	17	1	1	.	.	.	10	0	0	18	0	1	10	0	0	16	9	0	17	17	0	20	20	0	.	.	.	Joujmouï, phare.
3	0	17	1	0	10	1	0	15	0	0	14	0	0	15	0	0	12	5	0	16	12	0	12	12	0	133	67	0	Nenoksa.
8	0	14	1	1	11	0	0	16	0	0	19	0	0	10	0	0	17	13	0	21	20	0	17	16	0	191	109	1	Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	18	3	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	18	11	1	26	23	0	21	21	0	.	.	.	Olema.
6	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	.	.	.	10	9	0	16	16	0	.	.	.	Nijnekoïdokourskoe.
7	0	14	1	0	14	0	0	15	0	0	21	0	0	16	1	0	18	11	0	25	23	0	25	24	0	214	118	0	Kholmogory.
4	0	18	4	0	9	0	0	13	0	0	24	0	0	14	0	0	16	11	0	24	22	0	19	19	0	194	107	0	Onega.
7	0	16	1	0	11	0	1	12	0	0	18	0	0	15	1	0	19	10	0	17	13	0	19	19	0	181	89	1	Ignatievskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chegovary.
6	0	20	0	0	12	0	0	12	0	0	18	0	0	20	1	1	23	9	0	17	17	0	23	23	0	217	109	1	Chenkoursk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	20	0	22	20	0	.	.	.	Artemïevskoe.
8	0	17	1	0	8	0	0	12	0	1	16	0	0	20	3	0	27	9	0	15	13	0	20	20	0	192	96	1	Oustpadenga.
7	0	.	.	.	9	0	0	12	0	0	21	0	0	14	2	0	19	13	0	12	12	0	*18*	*17*	0	.	.	.	Padengskoe.
																													Finlande.
11	0	13	1	0	9	0	0	15	0	0	10	0	0	12	0	0	10	5	0	15	12	0	7	5	0	145	72	0	Neder-Torneo.
4	0	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Marianiemi.
8	0	9	0	0	5	0	0	14	0	0	9	0	0	14	0	0	13	7	0	11	9	0	9	8	0	130	62	0	Uleaborg.
7	0	10	0	0	9	0	0	17	0	0	13	0	0	13	0	0	12	4	0	12	5	0	16	7	0	161	62	0	Oulkokalla.
6	1	18	1	0	10	0	0	16	0	0	18	0	0	17	0	0	15	11	0	17	14	0	16	16	0	182	89	1	Kaïana.
5	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	8	2	0	12	7	0	6	2	0	102	41	0	Tankar.
4	0	10	0	0	9	0	0	13	0	0	15	0	0	8	0	0	15	9	3	11	8	0	9	8	0	139	67	3	Walsörarnö.
5	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	17	0	0	12	0	0	17	11	0	7	4	0	11	11	0	154	74	0	Nikolaïstadt.
5	0	12	1	0	13	0	0	17	0	0	19	0	0	16	0	0	18	8	0	15	8	0	9	9	0	173	72	0	Kuopio.
8	0	12	0	0	10	0	0	13	0	0	14	0	0	17	0	0	20	7	0	10	5	0	16	12	0	168	65	0	Seïnaioki.
8	0	9	0	0	13	0	0	17	0	0	15	0	1	12	0	0	21	13	0	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Iyväskyla.
8	0	8	0	0	17	0	0	15	0	1	19	0	1	15	0	0	21	9	2	18	10	0	13	9	0	186	81	4	Serdobol.
1	0	9	0	0	9	0	0	19	0	1	14	0	0	8	0	0	16	4	0	11	3	0	9	8	1	146	51	2	Tammerfors.
4	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	18	4	2	11	1	0	7	3	1	106	34	3	Säbbskär.
9	0	.	.	.	9	0	0	14	0	1	15	0	1	16	0	0	24	6	0	18	10	0	14	11	0	.	.	.	Valaam.
6	0	11	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	25	4	0	16	9	0	18	13	0	191	77	0	Konevets.
6	0	10	0	0	3	0	0	16	0	0	16	0	1	13	0	0	25	3	2	10	2	0	11	5	0	148	46	4	Enskär.
6	0	11	0	0	14	0	0	18	0	1	19	0	0	24	0	0	24	6	0	18	9	0	13	8	0	204	71	1	Wiborg.
3	0	7	0	0	8	0	0	18	0	2	14	0	0	9	0	0	14	2	1	11	1	0	8	6	1	119	38	4	Abo.
10	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouousaari.
9	0	9	1	0	13	0	0	18	0	0	15	0	1	15	0	1	19	9	0	17	11	0	15	13	0	168	78	2	Halila.
7	1	12	0	0	10	0	0	13	0	0	17	0	0	14	0	0	16	10	1	13	6	0	13	10	1	171	77	3	Skälgrund.
10	0	13	0	0	14	0	0	15	0	0	18	0	1	16	0	0	29	14	0	18	11	0	15	12	0	.	.	.	Pitkeïarvi.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. ✳	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. ✳	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. ✳
Гельсингфорсъ	67	28	48	43	14	12	75	135	52	125	54	18	669	17	14	0	14	12	0	18	16
Маріегамнъ	39	15	26	29	8	8	65	89	56	90	54	17	476	16	14	0	7	7	0	14	11
Сэдершеръ	9	6	29	26	18	15	57	128	46	82	53	12	460	13	13	0	8	8	0	13	12
Гогландскій маякъ	19	22	44	40	43	18	36	136	52	106	44	22	582	11	10	0	17	14	0	18	17
Утэ	13	1	4	26	18	3	59	63	36	99	32	8	363	9	8	0	3	2	0	7	7
Гангэ	39	9	36	35	4	19	74	104	21	108	73	13	535	12	9	0	9	6	0	12	8
Гангэ, маякъ	16	11	23	23	23	15	45	97	31	103	63	11	460	16	15	1	8	8	0	13	12
Олонецкая губ.																					
Ругозеро	5	13	10	23	32	32	106	105	34	14	24	9	407	6	5	0	12	12	0	9	8
Реболы	13	13	22	42	23	69	74	60	.	.	.	.	.	7	7	0	12	12	0	10	10
Выгозеро	15	9	12	14	35	70	42	76	53	34	41	23	423	14	13	0	13	13	0	8	7
Сельги	13	9	14	21	37	78	51	100	54	28	22	12	438	14	14	0	14	14	0	13	10
Морская Масельга	23	21	38	23	39	58	51	86	82	64	36	32	553	8	8	0	9	9	0	10	10
Данилово	23	23	19	13	61	47	36	.	.	55	31	30	.	15	15	0	17	17	0	15	15
Гимольскій погостъ	.	1	6	9	40	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.		9	9	0	11	11
Семчезерское	15	17	23	53	19	53	65	121	81	37	27	12	521	7	7	0	7	7	0	7	7
Повѣнецъ	31	19	22	21	32	69	40	102	113	46	40	24	577	13	12	0	14	12	0	12	11
Святнаволокъ	.	.	17	.	.	51	79	46	38	.		26	.	.	.	.	.	.	.	13	9
Челмужи	.	.	.	.	43	50	13	53	67	67	45	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пудожская Гора	14	12	22	12	37	50	36	74	51	57	43	25	433	15	11	0	16	13	0	16	14
Шалякушка	34	34	31	22	73	74	39	127	70	.	.	44	.	13	13	0	12	12	0	16	14
Спасская Губа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	34	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевское	29	19	46	16	63	27	67	88	49	98	67	44	613	13	13	0	13	13	0	13	12
Святозеро	21	21	26	20	64	87	85	106	55	62	49	32	629	16	16	0	16	16	0	12	12
Каргополь	31	16	38	19	83	35	55	72	70	98	34	41	591	19	19	0	19	19	0	16	16
Лекшмордкій погостъ	15	12	31	23	79	43	44	93	80	104	32	24	580	17	16	0	16	15	0	15	15
Пограничные Кондуши	11	12	36	35	57	25	52	66	38	102	54	16	504	20	20	0	23	22	0	21	21
Ухта	.	7	24	19	82	35	41	.	.	87	.	21	.	.	.	.	6	6	0	14	14
Муромля	29	22	37	9	64	43	83	110	71	80	52	33	633	18	18	0	17	17	0	16	16
Вытегра	26	12	31	10	78	45	62	118	62	77	34	28	583	14	12	0	11	11	0	15	15
Олонецъ	51	40	48	32	58	23	.	.	.	.	.	.	.	17	17	0	20	19	0	18	17
Аникіевская	28	23	36	7	72	54	96	114	66	82	46	.	.	23	19	0	20	19	0	19	15
Лодейное Поле	37	26	43	21	62	27	79	13	60	85	55	.	.	15	15	0	10	9	0	12	8
Валданицы	47	32	61	20	61	40	113	65	57	94	65	54	709	15	15	0	16	15	0	16	13
Вологодская губ.																					
Щугоръ	28	38	15	5	35	65	42	72	79	57	47	25	508	12	12	0	15	15	0	12	12
Глотово	15	15	24	25	112	48	70	89	60	68	63	35	625	11	11	0	7	7	0	8	8
Разгортъ	19	20	26	22	97	58	83	105	85	59	92	87	753	8	8	0	10	10	0	10	10
Венденга	15	12	24	26	88	42	97	89	61	61	33	25	572	13	13	0	12	12	0	14	14
Степановская	21	18	32	30	74	51	80	105	71	72	53	43	631	18	18	0	21	20	0	21	18
Троицко-Печерское	12	5	16	16	.	.	.	99	90	42	33	29	.	17	17	0	15	15	0	12	12
Усть-Илычское	30	23	19	34	70	57	42	.	.	.	.	.	.	16	16	0	22	22	0	12	12
Серегово	8	6	10	14	83	52	70	92	99	42	49	46	571	10	10	0	14	14	0	15	15
Яренскъ	25	26	30	31	90	53	129	68	128	53	61	43	735	12	12	0	14	14	0	16	16
Зеленецъ	.	.	.	.	.	.	112	74	97	42	41	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Черевково	11	4	10	19	109	65	56	99	108	71	21	20	592	13	13	0	9	9	0	14	14
Деревянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Сысольскъ	11	6	9	23	60	39	81	61	107	45	22	34	499	12	12	0	6	6	0	7	5
Красноборскъ	9	4	12	15	82	29	37	118	108	67	36	30	547	11	11	0	11	11	0	9	9
Ѳедотовская	10	5	8	26	89	39	44	93	124	54	23	18	532	11	10	0	14	14	0	16	16
Сольвычегодскъ	14	5	10	36	71	48	49	90	114	50	45	30	561	8	8	0	9	9	0	14	14
Шабаново	17	13	35	33	99	33	49	83	69	101	33	38	602	17	16	0	19	19	0	15	15
Котласъ	7	5	8	19	87	36	53	95	120	52	29	19	529	15	15	0	10	10	0	11	11
Межадоръ	18	11	9	22	43	35	98	52	112	64	50	56	568	14	14	0	10	10	0	13	12
Орлово	29	17	31	22	83	37	60	86	88	101	41	42	638	22	22	0	20	19	0	16	16
Высокуша	10	5	13	28	98	46	40	86	75	104	17	20	543	15	15	0	12	12	0	16	15
Заяче-Ростовское	.	.	.	.	.	.	89	66	89	71	11	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кремлево	15	13	24	53	102	45	22	53	71	65	14	39	517	10	10	0	15	13	0	10	10
Великій Устюгъ	19	10	16	.	63	34	21	.	.	.	.	.	.	18	18	0	13	12	0	13	13
Лальскъ	11	17	9	23	37	28	38	77	127	44	32	33	481	8	8	0	9	9	0	6	6
Палаузъ	20	23	9	29	61	41	106	72	124	70	41	50	646	19	19	0	20	20	0	15	14
Кокшеньга	9	4	7	31	61	29	101	53	102	103	25	30	553	12	12	0	9	9	0	14	14
Перепечиха	.	.	.	.	69	53	50	90	.	.	35	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лойма	16	9	.	26	44	.	.	.	.	.	24	.	.	17	17	0	14	14	0	.	.
Орловско-Троицкійпогостъ	19	9	11	18	52	35	28	100	124	44	24	21	486	16	16	0	14	14	0	15	14
Кажимское	23	22	6	34	77	50	99	36	94	86	46	49	620	23	23	0	24	24	0	13	13
Васильевскій погостъ	.	.	.	.	.	.	60	62	84	114	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Объячево	.	.	.	.	.	58	105	50	124	88	49	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сараево	.	.	.	24	67	47	46	106	134	64	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
5	10	0	12	0	0	9	0	0	18	0	2	19	0	0	22	0	0	26	6	3	17	7	0	11	6	0	195	71	5	Helsingfors.
3	6	0	6	0	0	4	0	0	14	0	0	17	0	0	13	0	0	25	3	0	13	3	0	9	6	0	151	50	0	Mariehamn.
3	8	0	9	0	0	9	0	0	17	0	0	20	0	0	15	0	0	21	4	3	17	8	0	10	4	0	165	57	3	Söderskär.
2	5	0	8	0	0	6	0	0	11	0	0	15	0	1	16	0	0	24	2	0	12	3	0	12	6	0	162	57	1	Hogland, phare.
9	4	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	0	22	3	0	13	2	0	7	5	0	106	31	0	Utö.
8	4	0	3	0	0	6	0	0	10	0	0	18	0	0	8	0	0	20	4	2	19	4	0	9	3	1	134	38	3	Hangö.
9	4	0	10	0	0	5	0	0	13	0	0	17	0	0	11	0	0	21	0	4	13	3	0	9	3	0	145	45	5	Hangö, phare.
																														Gouv. Olonets.
4	7	0	17	1	0	9	0	0	17	0	0	21	0	1	16	0	0	13	11	0	21	20	0	12	12	0	167	76	1	Rougozero.
8	6	0	10	0	1	12	0	1	15	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Reboly.
9	4	0	18	1	0	17	0	2	13	0	1	16	0	1	18	0	0	16	10	0	19	16	0	16	16	0	178	80	4	Vygozero.
8	3	0	12	1	0	15	0	0	16	0	0	19	0	0	16	0	0	22	13	0	17	14	0	15	14	0	181	83	0	Selgi.
8	4	0	14	0	0	15	0	1	13	0	0	14	0	0	10	0	0	12	10	0	11	8	0	10	10	0	134	59	1	Morskaïa Maselga.
9	6	0	17	2	3	13	0	1	14	0	0	·	·	·	·	·	·	18	16	0	21	21	0	18	18	0	·	·	·	Danilovo.
7	1	0	13	1	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gimolskiĭ Pogost.
7	3	0	8	1	0	11	0	1	10	0	0	12	0	0	11	0	0	9	6	0	8	6	0	9	9	0	106	46	1	Semtchezerskoe.
8	6	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	15	0	0	14	0	0	14	3	0	18	11	0	13	13	0	159	68	0	Povenets.
	·	·	·	·	·	·	·	·	15	0	0	15	0	0	12	0	1	14	7	0	·	·	·	10	8	0	·	·	·	Sviatnavolok.
	·	·	12	0	0	13	2	0	8	0	0	10	0	0	16	0	0	21	12	1	19	18	0	18	17	0	·	·	·	Tchelmouji.
9	5	0	14	0	1	11	0	0	10	0	0	14	0	0	14	0	1	19	10	0	18	15	0	16	13	0	172	81	2	Poudojskaïa Gora.
1	6	0	16	0	0	12	0	0	9	0	0	20	0	0	20	1	0	·	·	·	·	·	·	19	18	0	·	·	·	Chalïakouchka.
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22	15	0	28	21	0	25	15	0	·	·	·	Spasskaïa Gouba.
6	5	0	9	0	0	7	0	0	12	0	0	17	0	0	10	0	0	19	9	0	19	14	0	15	12	0	157	78	0	Alëxeevskoe.
2	9	0	13	0	1	15	0	0	14	0	0	20	0	0	15	0	0	14	7	0	14	13	0	17	17	0	178	90	1	Sviatozero.
3	7	0	16	0	0	10	0	0	13	0	0	23	0	0	18	2	0	24	13	0	19	18	0	24	24	0	214	118	0	Kargopol.
4	6	0	16	0	0	10	0	1	10	0	0	20	0	0	16	1	0	28	14	0	19	17	0	18	17	0	199	101	1	Lekchmoretskiĭ Pogost.
1	6	0	14	0	0	10	0	0	13	0	0	11	0	0	10	0	0	27	13	1	18	12	1	18	13	0	196	107	2	Pogranitchnye Kondouchi.
1	6	0	16	0	0	8	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	25	11	0	.	.	.	17	16	0	.	.	.	Oukhta.
9	6	0	16	0	0	14	0	2	16	0	0	*16*	0	0	16	0	0	20	7	0	27	24	0	20	17	0	*205*	105	2	Mouromlïa.
1	6	0	18	0	0	12	0	0	16	0	0	22	0	0	20	0	0	20	9	0	20	19	0	25	22	0	204	92	0	Vytegra.
9	5	0	13	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olonets.
7	4	0	15	0	0	11	0	0	18	0	0	18	0	1	16	0	1	19	9	1	23	18	0	.	.	.	.	.	.	Anikievskaïa
7	3	0	12	0	0	9	0	0	11	0	0	10	0	2	13	0	0	16	6	0	13	11	0	.	.	.	.	.	.	Lodeïnoe Pole.
2	5	0	12	0	0	12	0	0	15	0	1	13	0	0	14	0	0	20	10	0	22	19	0	19	16	0	186	93	1	Valdanitsy.
																														Gouv. Vologda.
4	3	0	15	3	0	15	3	0	11	0	0	11	0	0	18	0	0	13	5	0	23	23	0	14	14	0	163	90	0	Chtchougor.
8	7	0	15	1	0	13	1	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	21	13	0	17	15	0	9	9	0	148	72	0	Glotovo.
7	6	0	15	1	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	12	0	0	11	2	0	18	18	0	21	21	0	143	76	0	Razgort.
8	7	0	15	0	1	9	0	0	13	0	0	17	0	0	19	1	0	17	7	0	18	18	0	16	16	0	171	88	1	Vendenga.
2	7	0	20	0	0	16	0	1	17	0	0	20	0	0	21	2	0	26	13	0	25	20	0	22	22	0	239	120	0	Stepanovskaïa.
9	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	19	0	1	26	13	0	27	25	0	26	26	0	.	.	.	Troitsko-Petcherskoe.
8	6	0	18	4	0	13	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Ilytchskoe.
2	9	0	17	0	0	16	0	2	15	0	0	17	0	0	18	0	0	21	9	0	25	22	0	30	30	0	210	109	2	Seregovo.
2	7	0	17	0	0	14	0	2	15	0	0	21	0	1	18	1	0	18	9	0	17	17	0	15	15	0	189	91	3	Iarensk.
	·	·	·	·	·	·	·	·	16	0	0	17	0	0	19	0	0	20	11	0	18	15	0	15	15	0	.	.	.	Zelenets.
1	8	0	18	1	0	15	0	0	8	0	0	18	0	0	19	1	0	20	9	0	22	22	0	23	23	0	190	100	0	Tcherevkovo.
	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26	20	0	26	26	0	·	·	·	Derevïansk.
8	7	0	19	2	0	16	0	0	18	0	1	18	0	0	20	0	0	18	8	0	17	15	0	18	18	0	177	73	1	Oust-Sysolsk.
9	8	0	19	0	1	14	0	0	12	0	0	22	0	0	20	3	0	26	9	0	29	23	0	29	28	0	211	102	1	Krasnoborsk.
3	8	0	22	1	0	13	0	0	13	0	0	22	0	0	26	3	0	24	9	0	28	27	0	25	24	0	227	112	0	Fedotovskaïa.
3	9	0	18	0	0	14	0	1	11	0	2	22	0	1	25	2	0	21	6	0	27	26	0	26	26	0	208	100	4	Solvytchegodsk.
4	5	0	19	0	0	15	0	0	14	0	0	18	0	0	19	0	0	29	12	0	27	23	0	26	24	0	232	114	0	Chabanovo.
3	7	0	22	0	0	15	0	1	14	0	0	21	0	1	?	?	?	20	7	0	22	21	0	22	22	0	?	?	?	Kotlas.
1	6	0	13	0	0	13	0	0	13	0	1	14	0	0	22	0	0	20	6	0	27	27	0	28	28	0	198	103	1	Mejador.
5	9	0	23	1	0	11	0	0	11	0	0	21	0	0	24	0	0	26	10	0	23	20	0	26	25	0	241	125	0	Orlovo.
4	8	0	20	2	0	11	0	0	11	0	0	17	0	0	14	0	0	20	10	0	19	19	0	16	15	0	185	94	0	Vysokoucha.
	·	·	·	·	·	·	·	·	8	0	0	17	0	0	19	1	0	19	5	0	14	14	0	15	15	0	·	·	·	Zaïatche-Rostovskoe.
1	6	0	14	2	0	8	0	1	5	0	0	13	0	0	19	0	0	14	6	0	?	?	?	11	11	0	?	?	?	Kremlevo.
	·	·	22	2	1	13	0	0	9	0	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Velikiĭ Oustioug.
0	8	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	12	0	0	25	0	0	16	5	0	11	11	0	13	13	0	135	60	0	Lalsk.
0	9	0	19	2	0	17	0	0	17	0	0	21	0	0	25	1	0	23	8	0	25	25	0	28	28	0	239	126	0	Palaouz.
8	6	0	13	0	0	9	0	0	9	0	0	15	0	0	19	0	0	22	11	0	16	16	0	21	21	0	167	89	0	Kokchenga.
	·	·	18	0	0	10	0	0	12	0	0	19	0	0	·	·	·	·	·	·	17	5	0	20	18	0	·	·	·	Perepetchikha.
9	8	0	14	0	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19	19	0	·	·	·	·	·	·	Loïma.
3	4	0	23	0	1	15	0	0	13	0	0	23	0	0	25	0	0	23	7	0	20	16	0	20	18	0	220	89	1	Orlovsko-Troitskiĭ Pogost.
4	8	0	19	0	0	16	0	1	19	0	1	15	0	0	26	0	0	25	10	0	29	29	0	31	31	0	251	138	2	Kajimskoe.
	·	·	·	·	·	·	·	·	10	0	0	12	0	1	13	0	0	25	10	0	15	15	0	·	·	·	·	·	·	Vasilïevskiĭ Pogost.
0	·	·	·	·	·	12	0	0	14	0	0	17	0	0	26	0	0	25	9	0	24	23	0	29	29	0	·	·	·	Obiatchevo.
0	10	0	14	0	0	10	0	0	8	0	0	20	0	0	19	0	0	19	6	0	19	18	0	·	·	·	·	·	·	Saraevo.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. ✳	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations	Февраль. Février. ✳	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. ✳
Пинюгъ	26	20	6	27	48	27	39	102	102	59	38	37	530	11	11	0	12	12	0	6	6
Кичменгскій Городокъ	22	20	10	25	63	52	69	112	132	64	30	41	640	22	22	0	24	24	0	13	13
Шулево	13	13	28	45	.	38	67	56	130	98	26	38	.	17	17	0	12	12	0	11	10
Тотьма	23	16	17	46	93	58	50	72	122	108	28	44	677	20	20	0	14	14	0	10	10
Кептуръ	28	11	5	20	64	79	.	.	.	.	.	.	.	19	19	0	10	10	0	6	6
Левинская	13	13	17	39	74	36	44	43	132	119	19	33	582	12	12	0	9	9	0	7	7
Митино	*21*	14	12	47	106	56	33	55	145	104	33	*50*	*677*	22	20	0	15	15	0	14	14
Тихсненскій погостъ	15	14	17	60	72	37	54	80	123	131	33	37	673	18	17	0	14	14	0	14	13
Устье	16	8	20	37	50	16	83	70	79	103	19	24	524	13	13	0	13	13	0	14	14
Никольскъ	22	16	8	25	65	44	36	78	108	65	42	38	546	17	17	0	12	12	0	5	5
Кадниковъ	34	.	.	38	.	46	70	73	87	125	46	31	.	15	15	0	.	.	.	.	.
Остахово	12	11	21	33	54	39	102	74	75	115	23	17	576	13	13	0	13	11	0	15	15
Христорождественское	12	11	20	37	66	56	126	65	76	107	20	20	616	11	11	0	13	13	0	13	13
Вологда	35	10	14	44	60	35	75	54	67	113	24	22	552	17	17	0	17	17	0	15	15
Нефедково	.	.	.	.	.	68	98	.	79	131	*18*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красное	15	10	4	27	59	59	55	89	141	114	22	28	621	18	18	0	14	14	0	8	8
Спасъ-Печенга	13	6	14	51	81	33	76	52	91	120	23	19	577	16	15	0	18	17	0	14	13
Вочъ	14	10	10	25	.	.	.	63	136	34	18	37	.	14	14	0	9	9	0	12	9
Ларіоново	.	.	.	.	.	56	97	74	85	141	32	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аркатово	.	.	.	.	.	55	156	49	131	129	24	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эстляндская губ.																					
Кунда	31	18	29	31	48	38	89	112	49	71	43	20	579	13	10	0	15	10	0	15	10
Нарвскій маякъ	53	33	30	44	15	18	57	69	41	76	39	38	514	19	19	0	20	18	0	18	14
Ревель	31	23	21	36	31	.	.	.	39	74	55	.	.	12	7	0	13	7	0	10	6
Катеринентальскій маякъ	19	14	28	29	30	14	38	95	37	78	37	*16*	*434*	11	11	0	15	13	0	14	11
Тойла	*22*	13	32	38	42	45	81	100	51	79	30	9	*541*	17	14	0	17	15	0	19	16
Пакерортскій маякъ	12	5	19	25	24	12	38	109	28	88	38	21	418	9	8	0	5	4	0	8	6
Везенбергъ (1)	68	33	29	27	53	103	98	99	47	76	41	24	696	12	11	0	12	10	0	11	10
Оденсхольмъ, маякъ	30	9	21	16	15	7	46	113	37	100	45	17	455	16	14	0	10	7	0	16	11
Іендель	23	12	30	18	45	17	87	96	38	77	39	*31*	*511*	8	.	.	5	.	.	9	.
Тоаль	18	6	40	28	35	67	54	98	51	73	47	.	.	12	8	0	8	5	0	15	12
Боркгольмъ	55	41	47	36	45	68	71	99	35	50	.	10	.	19	19	0	16	14	0	20	17
Пирзаль	14	3	22	32	20	8	45	104	28	65	37	.	.	8	6	0	4	4	0	7	5
Дагерортскій маякъ	34	16	20	25	4	15	27	78	26	108	81	16	449	10	10	0	9	9	0	8	7
Кехтель	34	31	38	28	22	29	63	91	29	49	47	.	.	10	9	0	9	8	0	13	8
Вейсенштейнъ	65	27	14	12	14	6	84	103	43	69	62	25	518	14	14	0	12	9	0	10	8
Пармель	40	15	45	39	17	11	78	74	28	82	55	25	509	16	13	0	13	9	0	16	9
Кивиленэ	22	5	25	38	11	14	85	87	32	83	39	9	450	8	7	0	5	5	0	8	5
Патцаль	25	16	37	15	7	6	85	80	60	109	60	16	517	14	11	0	14	12	0	16	8
Лифляндская губ.																					
Лелле	11	27	43	34	29	24	49	.	.	60	72	.	.	9	5	0	13	10	0	11	7
Іензель	18	8	32	36	49	17	74	125	48	64	53	18	541	11	.	.	7	7	0	15	.
Кургія	59	31	52	37	.	18	90	124	.	.	.	.	.	*19*	*13*	0	16	12	0	26	21
Оберпаленъ (Шлосъ-)	21	23	19	24	34	24	136	125	38	60	42	13	558	10	10	0	14	14	0	17	16
Фильзандъ, маякъ	23	11	24	32	6	11	96	76	46	101	58	26	510	10	8	0	8	7	0	15	9
Перновъ (1)	16	12	39	38	30	6	123	130	36	98	29	17	575	14	14	0	8	7	0	15	10
Перновъ (2)	53	32	31	27	16	11	*125*	141	40	110	58	32	*675*	10	10	0	13	7	0	11	8
Старо-Теннасильмъ	9	15	39	28	.	25	141	.	.	.	.	.	.	11	11	0	16	12	0	12	10
Юрьевъ (1)	56	15	21	37	29	28	115	121	32	75	42	25	596	20	14	0	17	14	0	19	16
Юрьевъ (2)	70	26	27	51	29	36	125	125	38	75	57	37	696	18	12	0	19	15	0	22	16
Агонапалло	53	16	25	30	.	35	.	119	38	78	26	.	.	14	12	0	8	5	0	14	11
Аренсбургъ	38	20	26	44	2	8	74	110	52	86	85	19	564	13	12	0	12	9	0	12	7
Эейзекюль	45	33	41	49	29	31	188	107	26	77	46	26	697	11	10	0	16	15	0	20	14
Гелленормъ	24	12	22	.	34	50	158	130	.	53	.	15	.	14	13	0	12	11	0	12	10
Лайксаръ	22	24	35	30	28	32	90	106	42	118	51	12	592	16	14	0	18	14	0	20	16
Морзель	38	19	26	36	38	26	140	102	32	50	37	.	.	10	.	.	12	.	.	15	.
Руна	23	5	25	27	50	34	179	136	35	80	35	.	.	13	10	0	14	10	0	18	15
Вальдекъ	26	6	26	29	55	32	127	119	34	60	36	12	561	8	.	.	5	.	.	11	.
Церельскій маякъ	32	18	33	51	2	25	64	107	45	86	87	23	573	12	9	0	9	9	0	15	10
Гайнашъ	40	31	36	28	26	25	88	94	37	95	.	.	.	14	12	0	14	11	0	13	9
Залисбургъ	49	32	39	44	26	14	116	105	40	69	71	.	.	16	15	0	14	10	0	18	11
Унтинъ	60	21	33	36	46	30	118	122	32	69	45	21	633	17	16	0	17	16	0	16	12
Руно, маякъ	36	32	38	30	11	23	99	119	50	86	86	22	632	19	16	0	20	17	0	16	10
Ранценъ	40	17	38	40	26	7	138	129	61	61	40	14	610	13	12	0	17	14	0	19	16
Буртнекъ	45	28	28	41	32	4	91	115	58	54	50	.	.	11	11	0	12	12	0	15	12
Метаксгофъ	39	25	39	32	25	8	110	124	38	87	55	25	607	14	12	0	12	11	0	16	10
Адзель (Шлосъ-)	36	6	20	26	37	18	96	126	41	68	43	13	528	16	16	0	12	9	0	12	.
Ней-Бильскенсгофъ	.	.	25	31	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	15
Роннебургъ-Нейгофъ	35	12	30	25	24	18	58	118	56	66	43	14	493	16	14	0	8	8	0	12	9

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
8	0	18	0	0	10	0	0	9	0	0	18	0	0	23	1	0	15	7	0	19	18	0	23	23	0	172	86	0	Pinïoug.
11	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	25	1	0	18	5	0	22	21	0	21	21	0	215	118	0	Kitchmengskiĭ Gorodok.
10	0	.	.	.	7	0	0	9	0	0	8	0	0	21	3	0	21	11	0	23	22	0	27	25	0	.	.	.	Chtchoulevo.
10	0	21	0	1	12	0	0	15	0	0	24	0	1	24	2	0	25	9	0	22	21	0	27	27	0	229	113	2	Totma.
8	0	13	0	0	*14*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Keptour.
10	0	12	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	20	0	0	21	4	0	13	11	0	17	17	0	150	70	0	Levinskaïa.
11	0	21	0	0	12	0	0	8	0	0	16	0	0	23	0	0	23	7	0	24	23	0	25	25	0	216	115	0	Mitino.
11	0	17	0	1	12	0	0	13	0	0	18	0	0	23	1	0	23	8	0	21	21	0	23	22	0	214	107	1	Tiksnenskiĭ Pogost.
4	0	14	0	0	12	0	0	15	0	0	18	0	0	18	1	0	22	7	0	13	13	0	16	15	0	178	80	0	Oustie.
8	0	17	0	2	12	0	0	13	0	0	20	0	0	23	0	0	16	4	0	19	19	0	22	22	0	186	87	2	Nikolsk.
6	0	.	.	.	15	0	0	16	0	0	16	0	0	20	2	0	28	8	0	24	24	0	27	25	0	.	.	.	Kadnikov.
7	0	20	0	0	13	0	1	17	0	0	19	0	0	20	1	0	24	8	0	22	18	0	26	26	0	214	99	1	Ostakhovo.
7	0	14	0	0	8	0	1	16	0	0	10	0	0	12	1	0	17	6	0	15	14	0	15	15	0	156	80	1	Khristorojdestvenskoe.
9	0	15	0	0	15	0	0	17	0	0	15	0	0	19	0	0	24	8	0	17	17	0	21	21	0	207	104	0	Vologda.
.	.	.	.	.	13	0	1	17	0	0	.	.	.	13	0	0	27	9	0	?	?	0	.	.	.	.	.	.	Nefedkovo.
9	0	16	0	0	13	0	0	14	0	0	16	0	1	24	0	0	20	6	0	21	21	0	26	26	0	200	102	1	Krasnoe.
9	0	15	0	0	14	0	0	18	0	0	15	0	0	23	0	0	23	5	0	18	14	0	23	21	0	213	94	0	Spas-Petchenga.
4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	30	0	0	26	7	0	13	12	0	15	15	0	.	.	.	Votch.
.	.	.	.	.	12	0	0	21	0	1	19	0	0	17	0	0	27	7	0	26	18	0	27	22	0	.	.	.	Larionovo.
.	.	.	.	.	14	0	0	17	0	2	11	0	0	21	0	0	20	4	0	11	11	0	12	12	0	.	.	.	Arkatovo.
																													Gouv. Esthonie.
4	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	16	0	1	13	0	0	20	5	0	18	6	0	11	9	0	168	54	1	Kovanda.
5	1	11	0	0	9	0	0	18	0	0	18	0	0	15	0	0	21	0	0	19	7	0	18	12	0	202	75	1	Narva, phare.
3	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	1	21	2	0	12	4	0	.	.	.	.	.	.	Revel.
8	0	9	0	0	5	0	0	16	0	0	13	0	0	12	0	0	23	4	0	16	8	0	*11*	7	0	*161*	62	0	Katharinenthal, phare.
11	0	11	0	0	8	0	0	11	0	0	18	0	0	13	0	0	19	4	0	16	10	0	12	10	0	180	80	0	Toïla.
5	0	9	0	0	4	0	0	10	0	0	15	0	0	9	0	0	20	4	0	11	1	0	8	2	0	121	30	0	Packerort, phare.
10	0	10	0	0	8	0	0	16	0	0	15	0	0	14	0	0	18	7	0	11	8	0	9	8	0	151	64	0	Wesenberg (1).
6	0	10	0	0	3	0	0	10	0	0	14	0	0	13	0	1	22	4	0	18	6	0	14	6	0	158	54	1	Odensholm, phare.
.	.	*5*	.	.	6	.	.	11	.	.	20	.	1	15	.	.	23	.	.	17	.	.	*11*	.	.	*139*	.	.	Iendel.
4	0	7	0	1	6	0	0	17	0	0	16	0	1	9	0	0	20	4	0	14	7	0	.	.	.	.	.	.	Toal.
8	1	7	0	0	7	0	0	17	0	0	18	0	0	14	0	0	17	3	0	.	.	.	9	6	0	.	.	.	Borkholm
2	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	14	0	2	5	0	0	15	6	0	10	3	0	.	.	.	.	.	.	Piersal.
5	0	*1*	0	0	6	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	22	9	0	16	6	0	7	6	0	*114*	52	0	Dagerort, phare
2	0	5	0	0	4	0	0	12	0	0	15	0	0	6	0	0	13	1	0	16	4	0	.	.	.	.	.	.	Kekhtel.
5	0	5	0	1	6	0	0	14	0	0	13	0	0	9	0	0	20	5	0	17	9	0	9	6	0	136	56	1	Weissenstein.
8	0	8	0	0	6	0	0	13	0	0	14	0	0	9	0	0	21	6	0	20	8	0	13	7	0	162	60	0	Parmel.
6	0	4	0	0	7	0	0	13	0	0	14	0	1	8	0	0	21	0	0	15	5	0	6	3	1	119	31	2	Kividepaeh.
4	1	7	0	0	6	0	0	15	0	0	14	0	0	6	0	0	25	3	0	18	6	1	11	7	0	159	51	2	Pattsal.
																													Gouv. Livonie.
5	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	14	4	0	14	8	0	.	.	.	.	.	.	Lelle.
.	.	8	.	.	7	.	.	16	.	.	15	.	.	10	.	.	15	.	.	16	.	.	8	.	.	143	.	.	Ienzel.
6	0	.	.	.	14	0	0	25	0	0	25	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kourgiïa.
7	0	7	0	0	7	0	0	16	0	0	13	0	0	8	0	0	15	6	0	16	10	0	7	6	0	145	69	0	Oberpalen (Schloss-).
3	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	15	0	0	10	0	0	27	4	0	17	5	0	12	4	0	144	40	0	Filzand, phare.
4	0	8	0	0	6	0	0	17	0	2	19	0	1	10	0	0	22	4	0	18	5	0	12	6	0	161	50	3	Pernov (1).
4	0	7	0	0	5	0	0	*20*	0	0	19	0	0	15	0	0	25	5	0	22	10	0	17	7	0	*176*	51	0	Pernov (2).
4	0	.	.	.	5	0	0	24	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staro-Tennasilm.
11	0	9	0	1	9	0	0	23	0	1	17	0	0	16	0	0	20	8	0	21	12	0	20	15	0	209	90	2	Iourïev (1).
10	1	11	0	1	7	0	0	22	0	0	14	0	0	18	0	0	22	4	0	21	7	0	21	12	0	217	76	2	Iourïev (2).
4	0	.	.	.	7	0	0	.	.	.	16	0	0	10	0	0	17	4	0	11	7	0	.	.	.	.	.	.	Agonapallo.
4	0	3	0	0	4	0	0	12	0	0	14	0	0	9	0	0	25	4	0	17	5	0	8	5	0	140	46	0	Arensburg.
5	0	8	0	0	8	0	0	18	0	0	17	0	0	16	0	0	20	6	0	17	5	0	15	10	0	177	65	0	Euseküll.
.	.	7	0	0	6	0	0	18	0	0	15	0	0	.	.	.	17	3	0	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Hellenorm.
3	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	17	0	0	10	0	0	25	6	1	20	6	0	10	6	0	179	65	1	Laïksar.
.	.	6	.	.	7	.	.	20	.	.	16	.	.	16	.	.	15	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	Morzel.
8	0	12	0	0	7	0	0	23	0	0	16	0	0	15	0	0	20	4	1	21	10	0	.	.	.	.	.	.	Rouna.
.	.	8	.	.	5	.	.	19	.	.	15	.	.	10	.	.	12	.	.	12	.	.	5	.	.	119	.	.	Valdek.
4	0	3	0	0	7	0	0	13	0	0	16	0	0	12	0	0	25	2	0	18	5	0	11	8	0	154	47	0	Tserel, phare.
2	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	14	0	0	11	0	0	23	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Haïnach.
7	0	9	0	0	6	0	0	17	0	0	14	0	0	11	0	0	26	6	0	19	6	0	.	.	.	.	.	.	Salisburg.
9	0	12	1	0	8	0	0	24	0	1	16	0	0	13	0	0	23	7	0	18	11	0	16	13	0	199	85	1	Ountin.
8	0	11	0	0	7	0	0	15	0	0	18	0	0	22	0	0	27	4	0	24	11	0	20	12	0	216	78	0	Rouno, phare.
4	0	11	1	1	3	0	0	15	0	0	16	0	0	15	0	1	20	3	0	15	9	0	13	7	0	171	66	2	Rantsen.
2	0	10	0	0	3	0	0	13	0	0	14	0	0	13	0	0	14	4	0	14	7	0	.	.	.	.	.	.	Bourtnek.
3	0	9	0	0	4	0	0	14	0	0	16	0	0	15	0	0	22	4	1	14	4	0	12	8	0	161	52	1	Metakshof.
.	.	11	.	.	10	.	.	19	.	.	16	.	.	14	.	.	14	.	.	15	.	.	9	.	.	163	.	.	Adzel (Schloss-).
6	0	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Neu-Bilskenshof.
6	0	9	1	0	5	0	0	13	0	0	19	0	0	10	0	0	15	5	0	12	6	0	6	6	0	140	55	0	Ronneburg-Neuhof.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губернiи и станцiи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Iюнь. Juin.	Iюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳
Инцеемъ	47	18	19	33	24	18	60	142	14	82	.	.	.	16	13	0	13	12	0	15	13
Дроббушъ	37	25	24	33	21	13	75	111	28	70	.	.	.	14	14	0	13	11	0	12	9
Тирзенъ	56	25	35	51	37	18	84	109	64	71	43	21	614	18	18	0	15	14	0	16	16
Усть-Двинскъ	53	33	36	39	27	19	36	76	58	88	49	21	535	17	15	0	18	14	0	19	14
Рига	56	28	34	36	28	29	47	92	64	89	47	32	583	18	15	0	19	15	0	21	13
Альтъ-Беверсгофъ	23	11	13	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	13	0	7	7	0	9	7
Гросъ-Юнгфернгофъ	28	17	21	50	30	33	77	115	39	85	50	.	.	17	15	0	13	10	0	13	9
Курляндская губ.																					
Домеснесъ, маякъ	35	16	26	29	2	37	67	109	50	89	43	16	519	17	14	0	16	11	0	17	11
Михайловскiй маякъ	38	22	37	45	5	21	71	85	69	100	56	34	583	17	16	0	17	12	0	17	10
Виндавскiй Портъ	57	24	35	38	4	32	64	58	75	126	48	47	606	13	12	0	14	9	0	12	6
Мессарагоцемъ	.	.	.	.	.	53	57	117	55	64	52	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пильтенъ	23	24	32	39	.	18	58	59	72	123	51	29	.	12	8	0	11	?	?	14	?
Гольдингенъ	53	46	32	72	27	35	81	129	92	102	71	38	777	17	12	0	15	11	0	17	9
Кукшенъ	26	15	26	29	29	8	45	131	72	63	54	22	518	14	9	0	13	8	0	19	11
Априкенъ	.	.	.	36	11	21	50	125	63	130	39	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бикстенъ	18	18	23	33	23	23	49	104	55	66	65	15	492	9	6	0	11	9	0	14	9
Митава	35	11	14	26	30	30	33	88	.	.	.	.	.	17	.	.	9	.	.	12	.
Герынь	47	18	32	51	41	50	75	86	53	100	50	38	639	16	15	0	15	8	0	16	8
Смугисъ	32	13	4	13	5	66	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	5	5	0	7	4
Грюнгофъ	24	12	28	32	38	120	48	105	52	68	67	13	605	16	15	0	14	11	0	21	13
Либавскiй маякъ	43	26	32	34	4	43	34	112	88	191	62	27	697	15	11	0	13	9	0	14	9
Либава (1)	61	31	31	36	5	45	40	109	90	.	.	.	.	16	11	0	15	10	0	14	8
Гроссъ-Ауцъ (1)	39	30	28	31	22	54	78	85	50	82	62	.	.	14	12	0	14	10	0	12	11
Бакгузенъ	50	37	33	40	32	19	51	108	80	136	59	36	683	13	11	0	14	11	0	14	6
Ардсъ	33	22	22	31	23	47	80	99	55	85	62	*23*	*583*	8	8	0	9	7	0	12	?
Новикъ	*16*	8	20	*46*	58	14	115	55	66	80	53	16	*546*	18	14	0	17	12	0	19	13
Рутцау	60	37	24	36	17	25	27	38	52	129	44	27	516	16	12	0	19	13	0	16	11
Руцупи	13	8	21	46	54	10	76	.	53	83	.	.	.	16	15	0	16	12	0	16	11
Таборъ	33	20	25	69	60	.	92	.	.	.	.	.	.	6	5	0	5	4	0	6	3
С.-Петербургская губ.																					
Свирица	26	19	43	26	69	53	37	40	34	79	21	70	516	15	15	0	13	13	0	15	14
Яровщина	27	28	44	20	67	39	101	89	51	92	55	45	657	16	16	0	19	17	0	17	16
Новая Ладога	20	16	26	20	66	55	71	48	36	75	30	31	493	15	13	0	10	9	0	15	13
Реброво	19	19	16	21	56	.	112	53	43	79	31	34	.	7	7	0	12	11	0	8	6
Верола	34	24	50	31	36	39	69	57	71	114	29	40	592	11	10	0	14	14	0	16	15
Кронштадтъ	23	23	31	32	22	65	62	80	58	75	34	23	528	18	17	0	17	14	0	15	10
Шлиссельбургъ	49	25	44	31	53	60	53	72	46	101	24	29	586	15	14	0	16	14	0	17	11
С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О	32	21	24	40	40	31	57	70	47	76	34	28	499	21	18	0	20	18	0	18	15
С.-П-Бургъ Лѣсн. инст.	15	26	31	47	40	64	64	107	47	87	41	40	637	19	18	0	19	17	0	15	13
С.-П-Бургъ, Фарфор. зав.	40	25	37	55	48	59	82	77	49	83	38	44	637	23	20	0	20	18	0	25	22
Путилово	44	20	35	47	50	74	57	61	40	76	35	45	584	16	16	0	16	16	0	17	14
Паньково	36	28	47	50	56	51	71	68	64	117	45	64	695	20	17	0	17	17	0	20	17
Рыбацкое	25	25	31	47	49	68	79	67	41	78	31	37	579	18	16	0	19	17	0	20	18
Усть-Рудицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маслово	25	17	35	41	63	74	48	72	55	82	33	32	578	23	20	0	21	17	0	23	20
Порѣчье	31	*20*	34	54	*55*	120	55	100	52	98	23	58	*699*	16	16	0	*16*	*15.*	0	19	17
Копорье	.	.	.	.	26	88	92	92	61	96	34	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ропша	40	21	29	49	38	67	110	83	59	78	26	41	639	23	21	0	19	16	0	21	18
Павловскъ	49	21	33	55	48	50	86	66	53	82	35	51	627	24	19	0	18	18	0	20	15
Лезье	20	11	31	*56*	*58*	95	46	61	55	97	36	51	*616*	16	16	0	13	12	0	21	19
Котлы	33	27	33	48	27	111	142	89	63	90	34	43	738	30	21	0	23	19	0	23	19
Каськово	50	24	.	48	39	89	96	80	55	90	38	46	.	15	14	0	19	16	0	.	.
Малая Колпана	.	.	.	.	59	60	93	76	46	84	25	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кикерино	.	.	.	49	44	105	107	98	71	96	37	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сольцы	25	17	28	31	44	82	55	70	*41*	83	31	42	*548*	22	21	0	15	12	0	17	14
Бесѣда	.	.	.	.	36	106	141	88	64	104	47	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріинское	.	.	.	.	.	.	.	.	62	106	36	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Черно	37	17	22	43	29	61	80	134	43	71	29	45	613	16	15	0	17	15	0	20	16
Алексѣевскiй хуторъ	46	20	33	.	.	.	.	.	.	34	36	34	.	17	17	0	14	13	0	13	10
Нестерково	23	14	26	52	33	27	87	77	55	98	36	12	539	17	16	0	15	9	0	14	12
Аксентьево	47	23	35	50	39	53	91	132	67	111	47	46	741	27	16	0	24	18	0	26	17
Гдовъ	33	16	33	41	35	45	70	113	52	95	49	32	613	26	17	0	24	16	0	25	19
Луга	46	28	49	51	29	44	68	84	45	104	36	24	608	13	12	0	12	7	0	15	10
Боброво	34	12	29	37	53	43	152	111	44	75	30	26	647	14	13	0	10	9	0	11	6
Рѣчица (Горки)	40	13	42	46	40	42	73	111	36	82	38	19	582	17	12	0	12	9	0	16	13
Бусаны	33	6	31	47	41	40	101	104	47	91	33	13	588	17	17	0	14	11	0	15	10
Вшели	38	15	49	67	66	39	168	110	59	98	34	24	767	15	14	0	16	14	0	19	18
Заручевье	36	17	24	45	25	50	114	107	46	121	32	.	.	15	14	0	14	14	0	14	14

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Precipitations	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
1	8	0	9	0	0	6	0	0	12	0	0	13	0	0	5	0	0	18	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Intseem.
2	7	0	9	1	0	5	0	0	20	0	0	15	0	0	13	0	0	17	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Drobbouch.
6	7	0	10	0	1	6	0	0	20	0	1	16	0	0	15	0	0	13	3	0	20	12	0	14	10	0	179	80	2	Tirzen.
6	3	0	12	0	0	4	0	0	18	0	0	15	0	0	15	0	1	22	4	0	23	10	0	14	8	0	193	68	1	Oust-Dvinsk.
7	3	0	10	0	0	6	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0	1	23	5	0	25	13	0	17	11	0	207	75	1	Riga.
7	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alt-Bevershof.
8	7	0	8	0	0	9	0	0	19	0	0	15	0	0	13	0	0	20	4	0	19	10	0	.	.	.	.	.	.	Gross-Iungfernhof.
																														Gouv. Courlande.
6	6	1	6	0	0	7	0	0	12	0	0	18	0	0	16	0	0	22	3	1	19	5	0	10	4	2	176	54	4	Domesnes, phare.
3	3	0	3	0	1	8	0	0	17	0	0	17	0	1	17	0	0	22	2	0	18	5	0	14	9	0	180	57	2	Mikhaïlovskiĭ phare.
2	3	0	4	0	0	6	0	0	13	0	0	14	0	0	13	0	0	23	4	0	13	4	0	15	8	0	152	46	0	Vindava, port.
.	.	.	.	.	.	7	0	2	15	0	0	20	0	0	19	0	0	24	3	0	22	7	0	14	10	0	.	.	.	Messaragotsem
5	3	0	.	.	.	8	0	0	12	0	0	16	0	0	15	0	0	25	4	0	16	5	0	16	9	0	.	.	.	Pilten.
10	3	0	8	0	0	8	0	1	15	0	1	14	0	0	18	0	0	23	4	0	20	7	0	14	7	0	189	53	2	Goldingen.
8	4	1	12	0	0	6	0	0	15	0	0	16	0	0	22	0	0	29	8	1	24	7	0	17	9	1	205	56	3	Koukchen.
15	3	0	8	0	0	6	0	0	13	0	0	16	0	0	12	0	1	23	5	2	16	6	0	15	4	2	.	.	.	Apriken.
13	2	0	8	0	0	8	0	0	16	0	0	16	0	0	14	0	0	20	4	0	21	7	0	12	6	0	162	43	0	Biksten.
12	.	.	9	.	.	6	.	.	15	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mitava.
10	6	0	9	0	0	6	0	1	24	0	0	15	0	0	14	0	0	24	7	0	16	9	0	16	12	0	191	65	1	Gerin.
8	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Smougis.
14	2	0	10	0	0	8	0	1	21	0	0	15	0	0	14	0	0	15	5	0	19	8	0	12	8	0	179	62	1	Grünhof.
14	3	0	9	0	0	7	0	0	12	0	0	14	0	0	17	0	0	26	1	0	23	6	0	12	5	0	176	44	0	Libava, phare.
14	6	0	7	0	0	10	0	0	13	0	0	17	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Libava (1).
11	2	0	7	0	1	8	0	0	15	0	0	17	0	0	15	0	0	20	6	0	17	6	0	.	.	.	.	.	.	Gross-Autz (1).
14	2	0	9	0	1	8	0	0	15	0	0	16	0	0	17	0	0	21	5	0	19	8	0	13	7	0	173	50	1	Bakhousen.
11	4	0	6	0	0	9	0	0	14	0	0	10	0	0	10	0	0	14	3	0	16	6	0	?	?	?	?	?	?	Ards.
22	11	2	12	0	0	8	0	0	24	0	1	12	0	0	16	0	0	27	10	0	20	12	0	14	9	0	209	81	3	Novik.
16	5	0	12	0	0	11	0	0	15	0	0	16	0	0	17	0	1	26	3	2	21	7	0	17	9	0	202	60	3	Rutzau.
14	10	0	9	0	0	5	0	0	17	0	0	·	·	·	13	0	0	19	4	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Routsoupi.
9	5	0	7	0	0	·	·	·	12	0	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Tabor.
																														Gouv. St. Pétersbourg.
10	3	0	14	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	14	0	0	22	5	0	14	10	0	14	13	0	171	73	0	Sviritsa.
11	7	0	16	0	0	12	0	0	16	0	1	17	0	0	21	0	0	21	8	0	26	19	0	20	17	0	212	100	1	Iarovchtchina.
8	4	0	11	0	0	12	0	0	12	0	0	14	0	0	12	0	0	15	2	0	12	10	0	15	14	0	151	65	0	Novaïa Ladoga.
10	2	1	11	0	0	·	·	·	14	0	0	13	0	0	20	0	0	21	5	0	21	14	0	20	14	0	·	·	·	Rebrovo.
15	5	0	12	0	0	14	0	0	16	0	0	21	0	0	13	0	0	20	6	0	15	10	0	18	14	0	183	74	0	Verola.
12	8	0	10	0	0	11	0	0	15	0	0	17	0	0	12	0	0	21	7	0	15	10	0	9	8	0	172	74	0	Kronstadt.
11	6	0	10	0	0	12	0	0	14	0	0	15	0	0	10	0	0	22	4	0	7	4	0	12	9	0	161	62	0	Schlüsselburg.
17	11	0	12	0	1	12	0	1	21	0	1	20	0	0	15	0	0	25	9	0	17	14	0	20	14	0	218	99	3	St.-Pétersb., Obs. ph. C N.
14	6	0	12	0	0	12	0	0	19	0	1	18	0	1	18	0	0	23	11	0	16	13	0	19	11	0	204	89	2	St.-Pétersb., Inst. forest.
20	12	1	14	0	1	13	0	0	21	0	0	22	0	0	18	0	1	25	9	0	18	13	0	17	13	0	236	107	3	St.-Pétersb., Fabrique de
14	9	0	11	0	0	14	0	0	18	0	1	18	0	1	17	0	0	22	9	0	16	11	0	18	15	0	197	90	2	Poutilovo. [porcelaine
15	7	0	14	0	1	16	0	0	23	0	0	19	0	0	22	0	0	27	7	0	16	8	0	18	14	0	225	87	1	Pankovo.
17	9	0	14	0	0	14	0	0	18	0	2	22	0	0	16	0	0	21	3	0	18	12	0	13	13	0	210	88	2	Rybatskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	14	0	.	.	.	Oust-Rouditsy.
17	10	0	13	0	0	12	0	1	19	0	0	22	0	0	18	0	0	25	6	0	19	15	0	23	17	0	235	105	1	Maslovo.
16	11	0	11	0	0	14	0	1	15	0	2	16	0	0	14	0	0	16	7	1	12	12	0	15	12	0	*180*	*90*	4	Poretchïe.
.	.	.	13	0	0	10	0	0	22	0	3	22	0	0	19	0	1	27	15	1	20	13	0	24	20	1	.	.	.	Koporïe.
18	15	0	12	0	1	10	0	0	24	0	0	19	0	0	16	0	0	26	11	0	18	13	0	21	16	0	227	110	1	Ropcha.
14	11	0	13	0	1	11	0	0	20	0	2	18	0	0	16	0	1	25	13	0	21	14	0	18	12	0	218	102	4	Pavlovsk.
20	10	1	*13*	0	0	12	0	1	18	0	1	16	0	1	14	0	1	22	7	0	19	16	0	19	16	0	*199*	96	5	Lezïe.
12	16	0	13	0	0	11	0	1	24	0	0	22	0	0	18	0	1	29	10	0	17	9	0	22	17	0	254	111	2	Kotly.
14	14	0	15	0	0	8	0	0	18	0	0	19	0	0	19	0	0	28	11	0	25	15	0	20	13	0	·	·	·	Kaskovo.
.	.	.	14	0	1	14	0	0	22	0	0	21	0	1	18	0	0	28	10	0	16	13	0	16	15	0	·	·	·	Malaïa Kolpana.
21	12	0	13	0	0	13	0	0	22	0	0	24	0	0	22	0	0	30	8	0	27	17	0	26	16	0	·	·	·	Kikerino.
14	7	0	8	0	0	10	0	1	19	0	0	14	0	0	*15*	0	0	18	7	0	20	15	0	23	21	0	*195*	97	1	Soltsy.
		·	11	0	0	12	0	1	21	0	1	20	0	1	20	0	0	26	6	0	18	9	0	21	12	0	·	·	·	Beseda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	24	6	0	21	10	0	14	10	0	·	·	·	Mariinskoe.
15	0	0	12	0	0	6	0	0	16	0	0	17	0	0	17	0	0	22	7	0	22	13	0	23	15	0	209	96	0	Tcherno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	6	0	17	9	0	15	9	0	·	·	·	Alexeevskiĭ Khoutor.
10	0	0	13	0	0	12	0	0	18	0	2	20	0	1	20	0	0	24	4	0	19	11	0	9	8	0	197	70	3	Nesterkovo.
13	0	0	14	0	0	12	0	0	19	0	0	21	0	0	21	0	0	28	11	0	21	16	0	24	13	0	260	104	0	Aksentïevo.
11	1	0	10	0	0	8	0	0	24	0	1	18	0	0	21	0	0	29	4	1	24	13	1	24	11	0	254	91	4	Gdov.
8	0	0	7	0	0	4	0	0	16	0	0	15	0	0	16	0	0	20	?	0	17	14	0	13	13	0	160	?	0	Louga
11	0	0	11	0	0	8	0	0	20	0	0	17	0	0	14	0	0	19	7	0	16	9	0	12	7	0	169	62	0	Bobrovo.
11	0	0	13	0	0	9	0	0	16	0	0	17	0	0	13	0	0	20	3	0	14	10	0	12	8	0	177	66	0	Retchitsa (Gorki).
12	1	0	10	0	0	8	0	0	19	0	1	16	0	0	17	0	0	21	4	0	17	8	0	9	9	0	182	71	2	Bousany.
11	2	0	10	0	1	6	0	1	21	0	0	14	0	0	14	0	0	20	3	0	19	14	0	12	11	0	184	85	4	Vcheli.
9	1		8	0	0	7	0	0	21	0	0	16	0	0	13	0	0	17	6	0	14	10	0	.	.	.	.	.	.	Zaroutchevïe.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губернія и станція.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Псковская губ.																						
Сольцы	57	21	33	58	70	18	175	93	66	90	26	21	729	9	9	0	12	12	0	12	7	0
Поцѣлуево	.	.	37	58	66	34	154	105	77	87	30	35	.	.	.	.	.	.	.	21	14	0
Ясень	25	55	18	64	55	39	179	94	73	85	41	3	730	10	8	0	10	10	0	9	8	0
Щемерицы	47	22	44	55	47	25	146	119	35	83	77	25	724	21	21	0	18	16	0	23	21	0
Высокое	.	.	.	.	.	.	.	83	89	81	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андрейково	17	7	20	26	41	31	200	128	41	82	23	13	630	11	9	0	8	8	0	15	11	0
Писачево	.	.	.	.	.	.	134	95	58	84	26	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поляны	.	.	.	.	.	.	.	.	84	89	24	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоржевъ	.	.	23	67	55	*71*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	13	0
Велье	19	8	23	59	58	61	136	82	114	69	46	28	702	17	16	0	16	14	0	16	13	0
Бѣжаницы	7	1	9	62	49	72	145	96	74	97	24	14	649	13	13	0	6	5	0	13	12	0
Стянжево	24	10	14	56	12	25	136	119	56	63	18	10	542	*9*	*9*	0	10	10	0	15	14	0
Бросно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Опочка	49	14	31	69	61	89	154	88	110	82	49	33	828	17	17	0	13	11	0	16	11	0
Дуняны	.	13	28	52	.	.	.	.	.	112	32	.	.	.	.	.	13	13	0	20	10	0
Базлово	20	8	18	42	73	86	98	94	79	75	37	23	652	12	12	0	6	5	0	12	10	0
Торопецъ	9	8	19	16	86	95	66	113	102	102	10	11	637	11	11	0	10	9	0	11	7	0
Великія Луки (1)	37	17	33	44	111	51	125	74	82	111	37	31	754	15	15	0	18	17	0	18	15	0
Новгородская губ.																						
Семеновское	.	.	.	.	.	21	72	.	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Огибаловская	15	15	49	60	86	37	41	93	82	124	41	35	679	22	22	0	18	18	0	16	16	0
Башки	28	17	35	14	89	56	56	100	77	105	35	30	643	7	7	0	11	11	0	12	11	0
Иньково	23	41	52	32	119	42	87	115	88	123	58	57	836	13	13	0	20	19	0	18	18	0
Бѣлозерскъ	23	14	24	18	69	11	80	44	74	.	18	21	.	19	17	0	17	17	0	16	15	0
Антушево	7	10	21	7	66	18	69	73	95	109	21	16	511	7	7	0	11	8	0	10	8	1
Урозеро	15	13	20	5	53	16	.	100	.	100	19	23	.	13	13	0	12	12	0	13	12	0
Кириловъ	16	12	26	19	68	17	69	77	80	.	.	28	.	21	19	0	19	18	0	17	16	0
Воскресенское	26	13	31	23	75	73	65	64	49	98	45	43	605	17	17	0	11	11	0	12	10	0
Кузьминка	.	.	24	18	59	4	.	.	77	118	21	27	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0
Коробищи	19	24	40	12	97	28	77	84	101	94	78	.	.	11	6	0	17	17	0	14	14	0
Никольское	19	18	32	21	59	41	95	79	95	108	48	43	657	14	14	0	15	15	0	17	17	0
Ковжа	9	7	26	10	44	2	117	99	93	107	32	17	562	12	12	0	10	9	0	16	13	0
Потокъ	32	35	12	20	42	44	69	51	75	36	11	16	443	23	14	0	27	19	0	18	15	0
Угрюмово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	24	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пятница	33	23	24	27	19	8	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	19	7	0	12	3	0
Померанье	38	19	45	62	60	48	85	62	35	102	40	45	640	20	20	0	19	19	0	19	17	0
Грузино	34	17	34	44	48	.	.	.	.	.	.	.	.	26	19	0	17	16	0	20	17	0
Валунь	24	23	33	15	63	51	95	76	106	104	38	38	667	15	12	0	16	15	0	20	19	0
Успенская Слобода	9	9	22	14	44	23	95	74	82	120	.	.	.	15	14	0	13	12	0	15	13	0
Череповецъ	.	.	43	24	55	44	78	74	97	137	.	51	.	.	.	.	.	.	.	18	17	0
Избоище	12	14	27	15	63	48	93	62	99	100	30	21	583	14	14	0	12	8	0	20	16	0
Костелево	.	.	.	.	.	58	105	97	76	101	36	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Малая Вишера	32	33	44	63	58	52	107	116	75	134	52	81	847	16	16	0	17	17	0	18	15	0
Спасово	.	.	.	.	.	21	124	109	88	120	36	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Веребье	29	25	35	32	47	63	90	69	.	92	.	52	.	14	13	0	14	14	0	14	11	0
Вяжищи	33	16	13	67	25	.	119	45	.	117	38	29	.	17	13	0	14	12	0	14	13	0
Устрѣка	15	15	26	15	57	22	100	60	84	.	27	29	.	*12*	*12*	0	16	15	0	21	21	0
Сабле	33	15	37	70	50	38	118	62	89	85	58	43	700	18	18	0	11	8	0	17	14	0
Бѣлавино	.	.	.	.	.	.	.	.	71	88	36	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березово	40	32	49	68	69	42	84	121	77	125	60	25	790	15	15	0	18	15	0	21	20	0
Ручьи	10	14	7	68	65	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	17	17	0	14	11	0
Медвѣдь	38	10	39	71	66	28	152	96	69	91	30	28	718	17	15	0	14	11	0	20	17	0
Денесино	.	.	.	.	.	27	106	93	75	114	45	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коростынь	18	8	23	45	68	43	107	77	74	89	24	13	586	11	11	0	12	12	0	19	16	0
Мануйлово	16	13	32	*57*	72	34	106	93	99	96	30	25	*673*	14	14	0	16	15	0	20	17	0
Старая Русса (2)	14	21	34	53	40	31	116	65	76	90	39	27	605	16	16	0	18	17	0	25	18	0
Парфинская	46	36	30	54	61	26	115	94	90	90	35	31	706	16	14	0	16	13	0	18	16	0
Валдай	*21*	19	25	23	75	23	94	.	82	109	32	39	.	19	19	0	19	18	0	18	17	0
Волотъ	66	47	46	66	69	25	150	86	84	86	41	30	794	23	19	0	20	18	0	22	20	0
Велье, Никол. рыбов. зав.	*65*	41	32	23	49	38	100	79	79	94	46	*107*	*751*	11	11	0	10	10	0	11	11	0
Шотово	.	.	.	.	.	23	133	132	75	89	21	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Демянскъ	38	32	24	29	72	32	132	69	92	71	17	65	675	12	12	0	11	8	0	12	5	0
Молвотицы	.	.	.	.	.	66	141	83	74	84	29	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Радохово	18	21	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17	0	10	10	0	11	9	0
Тверская губ.																						
Весьегонскъ (1)	18	17	20	25	36	85	102	52	85	102	23	39	603	9	9	0	13	11	0	11	11	0
Никольское	.	.	.	.	.	.	99	60	110	117	36	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Романовское	14	11	21	37	51	53	94	51	82	127	22	30	594	16	12	0	12	12	0	15	10	0
Сошниково	.	.	.	.	.	.	126	67	97	106	37	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
																													Gouv. Pskov.
2	8	0	9	0	0	3	0	0	16	0	0	10	0	0	12	0	1	19	4	0	18	14	0	16	11	0	148	65	1	Soltsy.
5	9	0	13	0	1	8	0	2	22	0	0	16	0	0	14	0	0	15	1	0	8	8	0	10	7	0	.	.	.	Potselouevo.
1	7	0	9	0	0	6	0	0	15	0	1	13	0	0	12	0	0	10	1	0	8	8	0	4	4	0	117	46	1	Iasen.
3	11	0	13	0	1	10	0	0	24	0	0	18	0	0	20	0	0	28	6	0	25	13	0	20	18	0	243	106	1	Chtchemeritsy.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	18	0	0	22	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vysokoe.
3	8	0	9	0	0	6	0	0	20	0	0	10	0	0	11	0	0	14	3	1	14	9	0	11	9	0	142	57	1	Andreïkovo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	14	0	0	17	0	0	20	11	1	10	6	0	13	10	0	.	.	.	Pisatchevo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	23	9	0	15	11	0	21	19	0	.	.	.	Poliany.
5	10	1	13	0	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novorjev.
1	9	0	13	0	0	12	0	0	24	0	0	13	0	0	17	0	0	22	4	0	17	9	0	17	14	0	202	79	0	Velïe.
1	12	0	12	0	0	11	0	0	21	0	0	14	0	0	13	0	0	20	4	0	13	10	0	9	7	0	160	63	0	Bejanitsy.
1	7	0	3	0	0	6	0	0	21	0	0	12	0	0	8	0	0	20	7	0	12	9	0	9	9	0	*135*	*65*	0	Stïanjevo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	22	0	.	.	.	Brosno.
3	9	0	10	0	0	9	0	0	22	0	2	12	0	0	21	0	0	21	1	0	19	10	0	14	12	0	192	71	2	Opotchka.
	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	0	19	15	0	.	.	.	.	.	.	Douniany.
2	6	1	8	0	0	6	0	0	16	0	0	9	0	0	9	0	0	12	6	0	15	11	0	13	13	0	127	63	1	Bazlovo.
1	6	0	10	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	2	12	0	0	14	1	0	11	10	0	15	15	0	126	59	2	Toropets.
1	7	0	12	0	0	11	0	0	21	0	0	10	0	0	20	0	0	22	4	0	19	14	0	16	15	0	197	87	0	Velikïa Louki (1).
																														Gouv. Novgorod.
	.	.	.	.	.	11	0	0	16	0	0	.	.	.	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenovskoe.
	8	0	17	0	0	8	0	1	14	0	0	19	0	0	21	2	0	27	15	0	23	23	0	25	24	0	223	128	1	Ogibalovskaïa.
	6	0	15	0	0	12	0	1	16	0	0	17	0	0	19	1	0	20	8	0	18	16	0	15	15	0	172	75	1	Vachki.
	5	0	18	1	0	13	0	1	15	0	0	21	0	0	17	0	0	23	12	0	19	18	0	20	18	0	208	104	1	Inkovo.
	7	0	16	0	0	13	0	0	17	0	0	21	0	0	25	0	1	.	.	.	22	18	0	22	21	0	.	.	.	Belozersk.
	3	0	18	0	0	5	0	0	15	0	0	15	0	1	12	0	0	24	11	0	15	11	0	9	9	0	148	57	2	Antouchevo.
	3	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	15	0	0	.	.	.	22	11	0	12	10	0	10	10	0	.	.	.	Ourozero.
	6	0	19	0	0	11	0	0	17	0	0	24	0	0	21	1	0	.	.	.	.	.	.	19	19	0	.	.	.	Kirilov.
	2	0	12	0	0	11	0	0	17	0	0	12	0	0	10	0	0	19	5	0	17	15	0	18	15	0	166	75	0	Voskresenskoe.
	2	0	16	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	16	0	0	17	7	0	10	5	0	15	11	0	.	.	.	Kouzminka.
	3	0	18	0	1	9	0	1	14	0	0	19	0	0	19	0	0	15	2	0	12	10	0	.	.	.	.	.	.	Korobichtchi.
	6	0	11	0	0	9	0	0	18	0	0	18	0	0	19	0	0	30	13	0	25	24	0	27	27	0	216	116	0	Nikolskoe.
	5	0	12	0	0	2	0	0	19	0	0	16	0	0	16	0	0	22	7	0	20	15	0	18	14	0	173	75	0	Kovja.
	7	0	13	0	0	10	0	0	15	0	0	15	0	0	16	0	0	17	3	0	14	7	0	14	14	0	196	79	0	Potok.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	6	0	12	10	0	18	18	0	.	.	.	Ougrioumovo.
	4	0	7	0	2	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Piatnitsa.
10	1	12	0	0	11	0	0	18	0	1	14	0	0	15	0	0	26	11	0	16	12	0	16	14	0	203	103	2	Pomeranie.
	7	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grouzino.
	7	0	12	0	0	11	0	0	21	0	0	19	0	0	25	0	1	27	11	0	20	17	0	22	21	0	223	102	1	Valoun.
	4	0	14	0	0	9	0	0	19	0	0	16	0	0	17	0	0	24	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ouspenskaïa Sloboda.
	3	0	11	0	0	9	0	0	22	0	0	20	0	0	23	0	0	23	6	0	.	.	.	?	?	0	.	.	.	Tcherepovets.
	6	0	15	0	0	11	0	0	19	0	0	17	0	0	21	0	1	27	10	0	21	16	0	22	18	0	213	88	1	Izboichtche.
	.	.	.	.	.	9	0	1	18	0	0	14	0	0	12	0	0	24	5	0	16	12	0	13	13	0	.	.	.	Kostelevo.
	8	0	11	0	0	10	0	0	19	0	1	20	0	1	18	0	0	27	6	0	22	18	0	22	20	0	217	100	2	Malaïa Vichera.
	.	.	.	.	.	7	0	0	22	0	0	16	0	0	16	0	0	22	8	0	14	13	0	16	16	0	.	.	.	Spasovo.
	9	0	12	0	0	11	0	0	19	0	2	15	0	0	.	.	.	18	3	0	.	.	.	24	20	0	.	.	.	Verebïe.
	10	0	7	0	0	.	.	.	18	0	0	13	0	0	.	.	.	20	2	0	15	10	0	13	11	0	.	.	.	Viajichtchi.
	8	0	14	0	0	9	0	0	23	0	0	17	0	0	19	0	1	.	.	.	21	18	0	22	21	0	.	.	.	Oustreka.
	8	1	8	0	0	11	0	0	18	0	0	9	0	0	18	0	0	19	1	0	16	11	0	15	11	0	176	71	1	Sable.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	22	9	0	16	12	0	19	16	0	.	.	.	Belavino.
10	0	9	0	0	14	0	0	23	0	0	17	0	0	18	0	1	26	7	0	19	15	0	16	15	0	213	97	1	Berezovo.
5	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Routchïi.
12	1	10	0	0	8	0	0	19	0	0	17	0	0	21	0	1	27	5	0	16	11	0	11	10	0	199	81	2	Medved.
	.	.	.	.	11	0	0	19	0	0	14	0	0	14	0	0	18	11	0	15	11	0	13	13	0	.	.	.	Denesino.
9	0	10	0	0	8	0	0	19	0	0	17	0	0	10	0	0	17	2	0	11	10	0	11	11	0	160	71	0	Korostyn.
12	1	7	0	0	7	0	0	20	0	0	17	0	0	23	0	0	23	3	0	13	10	0	*13*	*12*	0	*195*	*83*	1	Manouïlovo.
7	0	7	0	0	9	0	0	21	0	1	18	0	0	14	0	0	21	2	0	15	7	0	14	10	0	198	77	1	Staraïa Roussa (2).
12	1	8	0	0	6	0	0	23	0	1	18	0	1	25	0	0	24	4	0	20	11	0	23	17	0	217	87	3	Parfinskaïa.
7	0	13	1	1	14	0	0	20	0	1	.	.	.	20	0	2	25	12	1	21	19	0	28	24	0	.	.	.	Valdaï.
14	0	14	0	0	8	0	0	24	0	2	17	0	0	22	0	0	21	5	0	13	8	0	15	12	0	224	96	2	Volot.
5	0	9	0	0	7	0	1	18	0	1	10	0	0	15	0	1	20	9	0	12	9	0	17	16	0	147	71	3	Velïe, Etabl. de piscicult.
	.	.	.	.	10	0	0	15	0	0	15	0	0	13	0	0	18	0	0	13	7	0	12	10	0	.	.	.	Chotovo.
5	0	7	0	0	7	0	0	19	0	0	10	0	0	14	0	0	15	1	0	6	6	0	12	11	0	135	48	0	Demïansk.
	.	.	.	.	13	0	0	25	0	1	19	0	0	25	0	0	24	6	1	16	12	0	21	18	0	.	.	.	Molvotitsy.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Radokhovo.
																														Gouv Tver.
5	0	13	0	0	11	0	0	19	0	0	11	0	0	15	0	0	21	8	0	12	10	0	12	12	0	159	66	0	Vesïegonsk (1).
	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	12	0	0	21	0	0	24	7	0	15	13	0	20	20	0	.	.	.	Nikolskoe.
3	0	15	0	0	13	0	0	21	0	0	11	0	0	20	0	0	25	5	0	15	11	0	20	18	0	196	71	0	Romanovskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	24	0	0	13	0	0	16	0	1	24	7	1	13	7	0	17	16	0	.	.	.	Sochnikovo.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	*
Васильевскій хуторъ	10	10	.	15	41	.	91	48	92	.	.	.	.	9	9	0	5	5	0	.	.
Лѣсоклинскій погостъ	14	9	19	14	47	32	125	35	89	101	25	26	534	10	10	0	10	10	0	14	14
Бѣжецкъ (1)	20	18	28	19	51	27	106	88	80	96	23	39	595	17	17	0	15	14	0	17	17
Бѣжецкъ (2)	18	15	21	13	44	33	108	91	65	75	27	26	534	13	13	0	7	7	0	11	11
Вышній-Волочекъ	45	25	23	22	62	66	105	97	86	81	31	46	689	17	17	0	13	10	0	14	13
Кесово	19	15	.	.	38	41	109	67	86	128	34	34	.	12	11	0	10	10	0	.	.
Кашинъ (1)	19	6	21	25	51	25	131	98	84	97	20	24	601	11	11	0	4	4	0	11	11
Рамешка	8	5	11	11	53	60	99	74	63	81	18	21	504	13	13	0	9	9	0	12	12
Калязинъ	29	16	24	30	19	30	44	25	47	132	29	39	464	17	17	0	11	11	0	14	13
Осташковъ	42	11	8	32	63	47	82	52	74	.	.	.	.	12	12	0	7	7	0	8	7
Погорѣльцы	25	10	39	30	46	48	139	85	74	95	28	34	653	12	12	0	7	7	0	12	12
Лихославль	17	15	22	28	38	47	113	99	81	91	33	.	.	8	8	0	9	9	0	14	14
Каменное	.	.	.	.	.	.	.	.	85	93	33	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Торжокъ	16	14	29	41	52	45	.	.	95	104	.	35	.	17	14	0	14	13	0	17	16
Троицкое	.	10	19	26	71	40	121	63	52	96	.	.	.	.	.	.	9	9	0	9	8
Яринское	47	27	23	49	21	39	102	16	65	127	39	39	593	19	18	0	14	14	0	13	12
Верхневолжскій бейшлотъ	28	14	21	18	72	51	155	124	83	100	17	37	720	15	15	0	13	13	0	14	13
Тверь (1)	21	12	21	30	34	73	132	63	66	87	30	26	594	17	17	0	10	10	0	16	16
Тверь (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Давыдово	10	7	21	27	108	58	112	103	91	89	21	19	665	11	11	0	13	12	0	16	15
Высокое	38	17	40	48	58	59	105	67	115	95	28	29	698	15	13	0	12	11	0	21	18
Видогощи	19	13	30	21	72	62	95	.	.	.	.	.	.	11	11	0	9	8	0	13	12
Бродъ	.	.	.	.	.	44	177	65	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мологино	17	13	28	34	48	67	152	114	71	93	40	34	711	16	16	0	15	15	0	15	15
Балаково	9	9	24	41	55	30	.	.	.	.	.	.	.	15	11	0	11	8	0	17	17
Сергино	16	4	26	25	57	62	94	63	85	82	33	18	560	15	15	0	11	10	0	15	15
Ржевъ	25	11	18	11	32	111	85	85	51	126	35	17	603	13	13	0	8	8	0	14	14
Никифоровское	10	11	24	20	42	87	67	61	84	89	29	21	546	15	15	0	17	15	0	16	14
Ярославская губ.																					
Григорово	10	17	32	57	34	50	98	35	.	.	33	27	.	7	7	0	9	8	0	8	8
Княжичъ-Городокъ	11	11	11	48	59	62	87	60	79	111	27	24	591	9	9	0	11	11	0	12	12
Пошехонье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	90	28	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корчкодомъ	21	19	18	45	54	51	124	53	114	211	24	27	759	14	14	0	14	13	0	13	13
Любимъ	25	25	20	62	40	66	124	51	146	111	15	19	704	15	15	0	13	13	0	10	10
Леонтьевское	.	.	6	32	86	34	160	65	88	108	8	5	.	.	.	.	.	.	.	10	10
Георгіевское	21	12	18	46	34	65	121	.	.	118	22	34	.	19	18	0	14	13	0	13	12
Христорождественское	10	12	15	29	57	47	161	45	110	109	19	25	639	11	7	0	8	8	0	11	11
Глѣбово	32	21	25	27	53	33	143	53	69	129	24	41	647	17	17	0	12	12	0	11	9
Игрушка	.	.	.	44	45	56	113	61	82	114	20	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николо-Кормское	30	16	18	55	44	51	87	69	91	150	.	43	.	7	7	0	6	6	0	6	6
Новое	.	15	22	25	29	31	61	.	42	64	23	51	.	.	.	.	8	8	0	12	12
Романовъ-Борисоглѣбскъ	31	20	24	30	44	29	.	.	110	136	27	33	.	15	15	0	14	13	0	10	10
Шилово	34	12	19	43	36	48	141	49	123	143	23	34	706	14	14	0	13	13	0	14	14
Никольское-Свѣчино	14	11	20	36	57	48	124	49	.	.	.	.	.	13	13	0	9	8	0	14	14
Мышкинъ	39	18	24	40	51	55	107	77	93	119	29	44	697	17	16	0	12	11	0	12	11
Половинкино	56	28	21	37	41	67	123	50	99	130	30	35	717	27	20	0	19	19	0	17	16
Угличъ	17	14	28	44	61	53	125	72	95	140	29	36	713	15	14	0	13	13	0	13	13
Шишкино	.	6	14	37	.	.	.	.	113	84	25	24	.	.	.	.	8	8	0	10	10
Нетребово	.	.	.	47	28	53	129	53	149	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заозерье	16	14	25	36	51	68	185	56	106	142	27	32	758	24	22	0	19	15	0	15	15
Костромская губ.																					
Солигаличъ	14	16	15	42	52	48	84	77	130	82	24	41	626	?	?	0	6	6	0	9	7
Шартаново	53	34	20	60	47	86	95	87	163	91	34	51	820	9	9	0	8	8	0	4	4
Зауполовница	17	11	13	26	68	56	71	78	.	.	.	.	.	15	15	0	12	12	0	13	12
Демьяново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нероново	15	14	11	40	44	50	51	48	177	128	22	32	633	15	15	0	16	16	0	9	9
Кологривъ (Екимцево)	28	12	10	57	74	39	98	38	136	64	21	32	609	14	14	0	13	13	0	8	6
Чухлома	.	.	.	.	.	.	.	.	151	99	27	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шевяки	14	17	9	34	66	28	86	68	112	65	18	33	548	9	9	0	8	8	0	4	4
Парфентьевъ	43	29	12	40	51	23	73	.	.	.	.	.	.	13	13	0	10	10	0	8	5
Сынково	28	20	18	43	93	54	98	58	161	109	25	35	746	23	17	0	18	16	0	8	5
Буй	33	21	20	57	49	61	76	51	151	108	34	40	701	23	22	0	18	18	0	14	14
Словинка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Макарьевъ	57	42	3	48	42	28	51	59	90	84	25	44	573	15	15	0	18	18	0	8	8
Ветлуга	24	22	10	28	60	55	121	139	118	111	36	38	760	14	14	0	16	16	0	8	8
Кострома	22	11	11	58	33	44	98	63	136	96	23	30	624	17	17	0	11	11	0	10	10
Горчуха	31	21	9	50	36	46	82	114	102	91	30	39	651	13	13	0	11	11	0	7	6
Нерехта	28	13	19	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	6	6	0	7	6
Плесъ	38	23	20	68	43	48	127	68	119	87	44	49	734	23	17	0	15	14	0	11	10

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
8	3	0	7	0	0	.	.	.	17	0	0	8	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vasilïevskiï Khoutor.
9	4	0	19	0	0	12	0	0	24	0	0	11	0	0	15	0	0	21	6	0	14	12	0	21	21	0	181	77	0	Lesoklinskiï Pogost.
4	5	0	16	0	0	12	0	1	22	0	0	12	0	0	19	0	0	25	7	1	14	12	0	23	23	0	206	95	2	Bejetsk (1).
3	4	0	11	0	0	9	0	1	17	0	0	10	0	0	13	0	0	18	6	0	9	8	0	14	12	0	145	61	1	Bejetsk (2)
5	8	0	13	0	1	14	0	0	24	0	0	16	0	0	19	0	0	25	8	0	17	14	0	23	22	0	211	92	1	Vychniï Volotchok.
	.	.	11	0	1	9	0	0	20	0	0	10	0	0	20	0	0	23	4	0	13	9	0	15	15	0	.	.	.	Kesovo.
9	5	0	8	0	0	11	0	0	17	0	0	11	0	0	19	0	0	18	4	0	8	8	0	16	16	0	143	59	0	Kachin (1).
5	5	0	10	0	0	12	0	1	16	0	0	9	0	0	16	0	0	18	6	0	12	8	0	14	14	0	151	67	1	Ramechka.
4	8	0	11	0	2	17	0	0	21	0	1	12	0	0	19	0	0	24	6	1	16	12	0	25	23	0	201	90	4	Kaliazin.
4	7	0	12	0	0	10	0	0	22	0	0	13	0	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ostachkov.
3	3	0	10	0	1	9	0	0	18	0	0	10	0	0	22	0	0	23	4	0	15	10	0	23	23	0	169	71	1	Pogoreltsy.
	9	0	12	0	0	8	0	1	23	0	1	12	0	0	19	0	0	21	7	0	9	8	0	.	.	.	.	.	.	Likhoslavl.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	27	8	0	14	10	0	18	18	0	.	.	.	Kamennoe.
	11	0	11	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	22	0	0	26	10	0	.	.	.	19	17	0	.	.	.	Torjok.
	4	0	10	0	0	6	0	1	17	0	1	7	0	0	16	0	0	20	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troitskoe.
5	8	0	12	0	0	15	0	0	23	0	1	7	0	0	19	0	0	25	6	0	18	14	0	14	14	0	195	86	1	Iarinskoe.
	10	0	13	0	0	10	0	0	23	0	0	16	0	0	19	0	0	21	9	0	9	7	0	21	21	1	191	88	0	Verkhnevoljskiï bassin.
	5	0	10	0	0	13	0	0	23	0	1	12	0	0	22	0	0	24	4	0	17	13	0	23	22	0	204	87	1	Tver (1).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.	Tver (2).
	10	0	10	0	0	11	0	1	27	0	2	17	0	0	20	0	0	26	13	0	18	14	0	25	24	0	210	99	3	Davydovo.
	7	0	9	0	0	13	0	1	28	0	0	15	0	0	24	0	0	22	5	0	15	8	0	22	16	0	217	78	1	Vysokoe.
9	7	0	9	0	0	12	0	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vidogochtchi.
	.	.	.	.	.	10	0	0	20	0	1	8	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Brod.
	10	1	12	0	1	14	0	0	22	0	2	13	0	0	22	0	0	26	8	1	16	13	0	23	20	0	213	97	5	Mologino.
	7	0	10	0	1	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balakovo.
9	11	0	10	0	1	12	0	0	20	0	1	13	0	0	21	0	1	17	4	0	12	9	0	19	19	0	185	83	3	Sergino.
	8	0	12	0	0	8	0	1	16	0	0	10	0	1	17	0	1	19	4	0	*8*	*6*	0	13	13	0	*151*	*66*	3	Rjev.
	9	0	13	0	0	12	0	0	22	0	0	16	0	0	21	0	0	26	6	0	14	9	0	22	22	0	212	90	0	Nikiforovskoe.
	.																													
																														Gouv. Iaroslavl.
	9	0	9	0	0	9	0	0	20	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	10	7	0	16	15	0	.	.	.	Grigorovo.
	7	0	9	0	0	13	0	0	23	0	0	11	0	0	19	0	0	21	4	0	12	9	0	17	13	0	168	65	0	Kniajitch-Gorodok.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	4	0	14	13	0	14	14	0	.	.	.	Pochekhonïe.
	9	0	13	0	0	11	0	0	19	0	0	9	0	0	24	0	0	26	6	0	17	17	0	19	18	0	191	90	0	Kortchkodom.
	9	0	8	0	0	15	0	2	15	0	0	8	0	0	24	0	0	22	3	0	9	9	0	12	12	0	165	71	2	Lioubim.
	3	0	10	0	0	8	0	0	17	0	1	12	0	0	15	0	0	14	3	0	7	4	0	9	9	0	.	.	.	Leontïevskoe.
	10	0	12	0	0	15	0	1	19	0	0	.	.	.	.	.	.	24	5	0	17	14	0	25	24	0	.	.	.	Georgievskoe.
	9	0	14	0	2	16	0	1	25	0	0	9	0	0	28	0	0	25	7	0	19	17	0	23	21	0	204	83	3	Khristorojdestvenskoe.
	6	0	14	0	0	13	0	0	21	0	0	10	0	0	16	0	0	20	3	0	15	14	0	19	19	0	180	80	0	Glebovo.
	6	0	9	0	0	12	0	1	20	0	0	6	0	0	18	0	0	18	4	0	14	14	0	17	17	0	.	.	.	Igrouchka.
	5	0	14	0	0	13	0	0	16	0	0	12	0	0	14	0	0	20	4	0	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Nikolo-Kormskoe.
	8	1	15	0	3	15	0	0	19	0	0	.	.	.	22	0	0	25	5	0	16	12	0	23	23	0	.	.	.	Novoe.
	7	0	13	0	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	20	5	1	12	10	0	12	11	0	.	.	.	Romanov-Borisoglebsk.
	10	0	10	0	1	10	0	0	17	0	0	9	0	0	25	0	0	21	3	0	15	15	0	22	22	0	183	91	1	Chilovo.
	6	1	15	0	0	14	0	0	20	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe-Svetchino.
	8	1	11	0	0	15	0	0	23	0	0	12	0	0	21	0	0	23	5	0	15	13	0	25	24	0	200	88	1	Mychkin.
	12	0	16	0	0	15	0	0	22	0	1	10	0	0	23	0	0	22	6	0	19	18	0	25	25	0	232	116	1	Polovinkino.
	8	0	12	0	0	15	0	0	17	0	0	10	0	0	19	0	0	25	4	0	14	11	0	18	17	0	186	80	0	Ouglitch.
	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	*14*	*3*	0	11	9	0	17	17	0	.	.	.	Chichkino.
	6	0	11	0	0	14	0	0	15	0	0	10	0	0	19	0	0	18	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Netrebovo.
	8	1	14	0	2	13	0	0	21	0	2	11	0	0	20	0	0	25	4	0	16	11	0	24	23	0	216	98	5	Zaozerïe.
																														Gouv. Kostroma.
	5	0	12	0	1	10	0	0	11	0	0	10	0	0	24	0	1	16	0	0	10	7	0	15	14	0	?	?	2	Soligalitch.
	8	0	10	0	0	9	0	0	13	0	0	11	0	0	15	1	0	12	3	0	8	8	0	10	10	0	120	51	0	Chartanovo.
	0	0	18	0	0	12	0	0	15	0	2	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zaoupolovnitsa.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	0	.	.	.	Demïanovo.
	11	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	22	0	0	16	1	0	14	13	0	19	18	0	166	83	0	Neronovo.
	9	0	17	0	0	13	0	1	19	0	0	12	0	0	26	1	0	23	5	0	18	15	0	26	24	0	205	87	1	Kologriv (Ekimtsevo).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	0	0	24	5	1	20	18	0	28	27	0	.	.	.	Tchoukhloma.
	6	0	17	0	1	11	0	0	13	0	0	11	0	0	21	0	0	12	1	0	8	5	0	24	22	0	147	55	1	Cheviaki.
	6	0	8	0	0	8	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Parfentïev.
	8	0	11	0	1	10	0	0	18	0	0	11	0	0	24	0	0	26	6	0	27	23	0	25	25	0	*214*	*102*	1	Synkovo.
	11	0	10	0	0	13	0	0	15	0	0	13	0	1	25	0	1	19	4	0	24	20	0	22	22	0	211	111	2	Bouï.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	24	22	0	.	.	.	Slovinka.
	8	0	15	0	0	14	0	0	19	0	0	12	0	0	22	0	0	20	3	0	17	12	0	27	25	0	203	88	0	Makarïev.
	10	0	13	0	0	18	0	0	22	0	1	16	0	0	22	1	0	20	3	0	21	21	0	25	24	0	209	97	1	Vetlouga.
	6	0	8	0	0	13	0	0	18	0	0	10	0	0	22	0	0	19	3	0	13	13	0	18	17	0	169	77	0	Kostroma.
	7	0	*13*	0	0	*13*	0	0	16	0	0	11	0	0	22	1	0	19	4	0	16	15	0	17	17	0	*174*	75	0	Gortchoukha.
	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nerekhta.
	10	0	12	0	0	14	0	0	21	0	0	11	0	0	27	0	0	26	3	0	20	16	0	29	28	0	224	98	0	Ples.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳
Кинешма	44	21	9	57	35	49	127	51	106	*81*	31	47	*655*	12	12	0	8	8	0	9	9
Трехсвятское	.	29	15	35	34	59	153	167	131	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	5	5
Варнавинъ	23	20	*10*	35	34	48	*226*	109	98	93	31	38	*765*	17	17	0	18	15	0	9	9
Юрьевецъ	19	9	4	42	36	85	90	52	92	91	22	31	574	13	13	0	8	8	0	4	4
Мамонтово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Середа	45	14	22	63	43	49	119	71	112	76	19	.	.	11	11	0	10	10	0	9	9
Баки	18	24	12	24	17	39	126	94	87	88	31	38	598	9	9	0	9	9	0	3	3
Родники	29	18	11	65	43	66	106	44	93	99	28	25	628	9	9	0	10	10	0	8	8
Скоробогатово	55	51	3	7	42	44	164	65	116	43	17	69	675	13	13	0	10	10	0	6	4
Вятская губ.																					
Кирсинскій заводъ	14	14	3	19	49	59	88	32	133	87	19	21	538	18	18	0	20	20	0	15	15
Сенино	.	20	9	16	68	31	63	48	118	114	.	21	.	.	.	.	19	19	0	5	5
Кумачи	51	75	27	19	43	74	54	108	124	154	21	37	789	16	16	0	16	16	0	11	11
Омутнинскій заводъ	29	*74*	4	47	74	58	81	47	136	83	53	58	*744*	16	16	0	20	20	0	10	10
Залазнинскій заводъ	23	23	10	32	87	77	80	47	129	72	37	33	649	18	18	0	24	24	0	10	10
Вятка (1)	47	43	9	34	60	46	84	50	121	119	42	55	709	22	22	0	20	20	0	8	8
Вятка (2)	21	10	1	21	57	39	76	41	83	103	20	21	493	13	13	0	13	13	0	4	4
Орловъ	50	41	11	45	.	.	.	.	107	172	39	48	.	31	25	0	28	23	0	19	12
Богословское	16	14	5	19	57	40	95	60	84	104	22	29	545	16	16	0	19	19	0	11	11
Поломъ	.	.	.	.	27	53	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхосунская Ферма	17	11	11	12	45	45	70	48	155	80	33	39	564	11	11	0	11	11	0	10	10
Балезино	26	26	9	27	36	67	69	39	124	75	30	34	561	20	20	0	21	21	0	8	8
Козьмодемьянское	24	23	11	28	52	65	79	62	111	108	30	44	637	13	13	0	17	17	0	11	11
Глазовская с.-х. школа	9	19	3	12	29	56	74	30	130	55	12	19	447	14	14	0	16	15	0	8	8
Сосновка	.	.	6	18	43	61	41	47	109	56	36	29	.	.	.	.	.	.	.	6	6
Васильевское	.	.	10	25	46	58	83	35	122	100	44	40	.	.	.	.	.	.	.	5	5
Зура	.	.	.	.	24	80	54	37	97	39	12	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Пурга	44	12	5	19	57	72	58	45	114	56	30	.	.	17	17	0	18	18	0	4	4
Пижанка	8	13	10	5	13	70	46	108	105	92	11	14	494	7	7	0	19	19	0	6	6
Полозово	41	36	7	26	51	84	72	19	115	44	20	15	529	11	11	0	12	12	0	2	2
Ветошкино	12	11	8	23	25	51	67	45	108	80	19	30	478	10	10	0	17	17	0	4	4
Толмань	.	.	10	8	26	79	.	.	.	74	9	28	.	.	.	.	.	.	.	3	3
Воткинскій заводъ	34	33	11	22	40	126	41	30	80	54	48	40	557	20	20	0	19	19	0	8	8
Сернуръ	7	5	6	9	27	91	120	47	136	81	16	23	567	13	13	0	11	11	0	7	7
Лазарево	29	26	18	22	74	90	73	51	123	108	52	.	.	17	17	0	16	16	0	8	8
Ижевскій заводъ	31	21	9	16	36	74	25	28	63	52	34	34	422	15	15	0	9	9	0	5	5
Нартасъ	23	21	6	16	30	92	83	44	165	95	34	38	647	21	21	0	23	23	0	9	9
Красный Яръ	17	12	12	18	55	50	26	33	82	63	.	.	.	9	9	0	10	10	0	5	5
Юськи	13	21	11	19	48	101	33	.	88	83	44	40	.	17	17	0	17	17	0	8	8
Малмыжъ	15	18	12	19	61	80	73	41	146	92	36	26	618	15	13	0	15	15	0	7	7
Сарапуль	25	36	3	.	.	77	.	45	.	28	.	.	.	16	16	0	18	17	0	3	3
Старый Бурецъ	7	9	7	21	65	83	89	40	123	69	35	19	565	8	8	0	6	6	0	4	4
Елабуга	16	30	5	18	37	123	79	63	118	58	28	26	601	13	13	0	12	12	0	4	4
Пермская губ.																					
Вильгортъ	56	45	18	47	65	40	92	93	83	77	62	52	731	21	21	0	21	21	0	14	14
Никито-Ивдель	11	11	2	14	37	41	90	17	42	41	10	22	338	7	7	0	6	6	0	4	4
Всеволодоблагодатскій	28	19	9	22	39	52	127	34	43	58	34	42	506	8	8	0	13	13	0	7	7
Чердынь [зав.	50	33	14	40	83	32	87	88	107	67	55	38	695	22	21	0	18	17	0	10	10
Лангурскій пріискъ	10	11	3	17	58	52	85	20	22	45	8	23	354	9	9	0	10	10	0	6	6
Шакшеръ	25	12	4	27	75	34	57	64	87	49	38	20	493	19	19	0	15	15	0	7	7
Богословскъ	11	13	3	65	52	66	122	81	44	35	11	27	530	5	5	0	10	10	0	4	4
Соликамскъ (1)	37	16	.	.	60	42	114	.	.	.	.	.	.	12	12	0	6	6	0	.	.
Усолье	47	52	6	25	90	45	83	57	63	62	60	45	635	25	21	0	26	26	0	12	12
Бѣлоево	20	22	5	28	75	23	58	44	58	46	34	33	446	17	17	0	17	17	0	6	6
Кудымкоръ	32	21	6	25	87	30	71	50	65	54	27	48	516	11	11	0	17	17	0	6	6
Кизелъ (1)	54	39	6	*5*	*60*	*101*	112	101	109	68	85	44	*784*	18	18	0	20	20	0	7	7
Кизелъ (2)	49	34	10	34	83	104	137	111	111	80	71	47	869	24	22	0	27	25	0	12	12
Купросъ	30	25	6	26	72	27	48	63	74	61	40	41	512	25	25	0	23	23	0	8	8
Верхъ-Юсьва	15	13	1	12	60	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	15	15	0	3	3
Верхотурье	8	4	2	20	47	82	70	83	41	26	17	18	418	8	8	0	7	7	0	5	5
Екатеринбургскій пріискъ	6	14	4	39	37	67	52	50	35	35	14	13	366	6	3	0	7	7	0	5	5
Меркушинское	9	8	1	16	58	85	80	56	36	29	18	18	413	16	16	0	10	10	0	5	5
Чермазскій заводъ	.	.	6	26	55	46	67	40	78	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8
Салдинское	12	10	3	26	*61*	90	89	64	48	30	24	22	*477*	15	15	0	10	10	0	7	7
Нижнетуринскій заводъ	12	15	5	51	51	99	108	80	42	32	25	23	542	20	19	0	18	18	0	8	7
Кривецкое	.	.	.	24	52	66	56	54	63	64	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Налимова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	33	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Биссеръ	32	33	7	57	63	*63*	111	84	*101*	73	92	35	*751*	15	15	0	16	16	0	6	6
Махнева	20	15	3	26	58	87	68	65	38	32	24	28	463	14	14	0	12	12	0	3	3

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
9	0	12	0	1	15	0	0	22	0	0	11	0	0	21	0	0	17	4	0	13	12	0	20	19	0	175	73	1	Kinechma.
4	0	11	0	0	14	0	0	17	0	0	11	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Trekhsviatskoe.
9	0	14	0	1	13	0	0	*21*	0	0	14	0	0	23	0	1	18	2	0	19	19	0	28	27	0	*207*	98	2	Varnavin.
6	0	11	0	0	16	0	0	16	0	1	12	0	0	24	0	0	19	6	0	12	12	0	22	21	0	170	70	1	Iourievets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	17	0	28	22	0	.	.	.	Mamontovo.
8	0	8	0	0	12	0	0	15	0	0	7	0	0	17	0	0	18	3	0	13	13	0	.	.	.	.	.	.	Sereda.
6	0	5	0	0	11	0	0	18	0	0	10	0	0	15	0	0	13	1	0	10	10	0	17	17	0	130	55	0	Baki.
6	0	9	0	0	10	0	0	19	0	0	8	0	0	17	0	0	13	2	0	12	11	0	11	11	0	138	57	0	Rodniki.
6	0	10	0	0	12	0	0	21	0	0	13	0	0	18	0	0	11	2	0	10	7	0	16	16	0	147	58	0	Skorobogatovo.
																													Gouv. Viatka.
9	0	17	0	0	15	0	1	20	0	1	20	0	0	23	0	0	23	10	0	24	24	0	25	25	0	232	121	2	Kirsinskiĭ Zavod.
3	0	12	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	20	0	0	10	0	0	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Senino.
7	0	10	0	0	13	0	0	10	0	0	19	0	0	15	0	0	13	0	0	17	17	0	16	16	0	167	83	0	Koumatchi.
9	0	15	0	0	18	0	1	17	0	0	11	0	0	21	0	0	20	6	0	23	22	0	26	26	0	207	109	1	Omoutninskiĭ Zavod.
9	0	15	0	0	18	0	1	16	0	0	12	0	0	23	0	0	22	6	0	24	23	0	28	27	0	219	117	1	Zalazninskiĭ Zavod.
9	0	15	0	0	13	0	0	14	0	2	14	0	0	20	0	0	19	6	0	22	21	0	26	25	0	204	111	2	Viatka (1).
7	0	16	0	0	13	0	0	14	0	2	12	0	0	17	0	0	17	4	0	18	18	0	23	23	0	169	82	2	Viatka (2).
7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	0	0	21	4	0	21	18	0	30	29	0	.	.	.	Orlov.
12	0	15	0	0	14	0	0	19	0	0	13	0	0	21	0	0	23	4	0	23	21	0	25	24	0	215	107	0	Bogoslovskoe.
.	.	12	2	0	19	0	0	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Polom.
4	0	13	0	0	14	0	0	12	0	0	14	0	0	20	0	1	16	2	0	17	14	0	?	?	0	?	?	1	Verkhosounskaïa Ferma.
8	0	13	1	1	17	0	1	14	0	0	13	0	0	23	0	0	20	4	0	21	21	0	27	27	0	206	110	2	Balezino.
7	0	9	0	0	17	0	0	13	0	0	13	0	1	22	0	0	21	2	0	15	15	0	22	22	0	182	87	1	Kozmodemianskoe.
3	0	11	0	0	13	0	1	12	0	1	10	0	0	22	0	0	22	3	0	16	15	0	26	26	0	176	84	2	Glazovskaïa école agricole.
7	0	13	0	0	15	0	0	10	0	1	10	0	0	22	0	0	22	5	0	17	17	0	24	23	0	.	.	.	Sosnovka.
7	0	13	0	2	16	0	0	10	0	0	10	0	0	17	0	0	16	7	0	16	16	0	20	20	0	.	.	.	Vasilievskoe.
.	.	13	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	16	0	0	18	3	0	13	13	0	13	13	0	.	.	.	Zoura.
6	0	11	0	0	14	0	0	14	0	0	9	0	0	19	0	0	13	5	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Pourga.
5	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	2	19	0	0	16	2	0	7	5	0	7	6	0	129	50	2	Pijanka.
2	0	11	0	0	14	0	0	15	0	0	6	0	0	14	0	1	11	1	0	8	7	0	15	15	0	125	50	1	Polozovo.
9	0	9	1	0	12	0	0	15	0	0	10	0	1	17	0	1	16	2	0	11	10	0	23	23	0	155	76	2	Vetochkino.
5	0	7	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	2	0	11	10	0	20	20	0	.	.	.	Tolman.
6	0	11	0	0	17	0	0	15	0	0	8	0	0	18	0	0	18	2	0	14	13	0	24	24	0	180	92	0	Votkinskiĭ Zavod.
11	0	8	0	0	19	0	0	16	0	0	12	0	0	24	0	0	15	2	0	10	10	0	22	22	0	169	76	0	Sernour.
6	0	11	0	1	15	0	2	12	0	0	8	0	0	15	0	1	21	1	0	13	12	0	.	.	.	.	.	.	Lazarevo.
4	0	11	0	0	16	0	0	8	0	0	11	0	0	17	0	0	11	1	0	9	9	0	13	13	0	129	56	0	Ijevskiĭ Zavod.
11	0	13	0	1	18	0	1	21	0	0	15	0	0	21	0	0	15	2	0	22	19	0	23	23	0	215	108	2	Nartas.
4	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	16	0	0	15	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnyï Iar.
7	0	13	0	0	16	0	0	12	0	0	.	.	.	22	0	0	16	3	0	22	22	0	27	27	0	.	.	.	Iouski.
5	0	14	0	0	16	0	1	14	0	0	9	0	0	16	0	0	16	3	0	20	17	0	19	19	0	169	79	1	Malmyj.
.	.	.	.	.	12	0	1	.	.	.	10	0	1	.	.	.	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sarapoul.
3	0	12	0	0	14	0	1	13	0	0	9	0	0	19	0	0	14	3	0	16	16	0	10	10	0	132	50	1	Staryï Bourets.
8	0	11	0	0	16	0	2	18	0	0	12	0	1	16	0	0	16	1	0	14	13	0	22	22	0	163	73	3	Elabouga.
																													Gouv. Perm.
7	0	19	2	0	15	0	0	15	0	1	16	0	0	18	0	0	23	5	0	23	23	0	23	23	0	218	116	1	Vilgort.
5	0	13	2	0	15	0	0	23	0	1	8	0	0	14	0	0	14	8	0	6	6	0	15	15	0	130	53	1	Nikito-Ivdel.
6	0	14	2	0	19	2	0	22	0	0	19	0	1	16	0	0	15	7	0	15	14	0	18	17	0	172	76	1	Vsevolodoblagodatskiĭ Zav.
8	0	16	0	0	10	0	0	16	0	0	11	0	0	19	0	0	21	5	0	26	26	0	28	28	0	207	115	0	Tcherdyn.
3	0	14	1	0	15	0	0	23	0	0	11	0	0	11	0	0	12	6	0	8	7	0	18	18	0	140	60	0	Langourskiĭ Priisk.
6	0	16	0	0	5	0	2	10	0	0	11	0	0	13	0	0	17	3	0	29	28	0	23	23	0	174	101	2	Chakcher.
5	0	12	2	0	13	0	0	23	0	0	10	0	0	13	0	1	12	4	0	10	10	0	13	13	0	131	53	1	Bogoslovsk.
.	.	11	0	0	13	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Solikamsk (1).
5	0	15	1	0	14	0	0	14	0	1	13	0	0	16	0	0	17	3	0	28	28	0	29	29	0	218	125	1	Ousolie.
8	0	13	0	0	11	0	0	19	0	0	10	0	0	18	0	0	17	4	0	22	22	0	23	23	0	184	97	0	Beloevo.
5	0	13	0	1	10	0	1	11	0	1	8	0	0	15	0	0	13	4	0	16	16	0	22	22	0	150	81	3	Koudymkor.
4	0	13	1	1	17	1	1	17	0	0	10	0	0	17	0	0	11	4	0	27	27	0	15	15	0	177	97	2	Kizel (1).
6	0	13	1	0	18	1	0	17	0	0	16	0	0	16	0	0	17	5	0	29	28	0	30	29	0	228	129	0	Kizel (2).
9	0	15	0	0	15	0	1	20	0	0	12	0	0	23	0	0	22	5	0	22	22	0	30	29	0	224	121	1	Koupros.
3	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkh-Iousva.
6	0	14	3	0	17	0	2	19	0	0	17	0	1	13	0	0	10	2	0	12	12	0	15	15	0	145	58	3	Verkhotourie.
6	0	9	2	0	18	0	0	16	0	0	11	0	0	16	0	0	9	3	0	6	5	0	6	6	0	115	37	0	Ekaterinbourgskiĭ Priisk,
4	0	15	2	0	15	0	0	19	0	0	10	0	0	14	0	0	12	3	0	13	12	0	14	14	0	149	66	0	Merkouchinskoe.
7	0	12	0	0	18	0	0	15	0	0	14	0	0	19	0	0	20	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchermazskii Zavod.
7	0	13	3	0	16	0	0	16	0	0	7	0	0	12	0	0	13	4	0	11	11	0	18	18	0	148	75	0	Saldinskoe.
10	0	16	3	0	20	0	1	23	0	1	16	0	0	17	0	0	14	2	0	16	15	0	21	21	0	200	95	2	Nijnetourinskiĭ Zavod.
4	0	14	1	0	19	0	1	17	0	0	17	0	0	22	0	0	24	8	0	24	22	0	.	.	.	.	.	.	Krivetskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	1	0	17	16	0	26	26	0	.	.	.	Nalimova.
9	0	12	2	0	18	1	1	20	0	2	9	0	0	20	0	0	13	5	0	22	22	0	14	14	0	175	90	3	Biser.
6	0	15	2	0	20	0	0	19	0	2	12	0	0	17	0	0	15	5	0	14	13	0	22	22	0	172	77	2	Makhneva.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Верхнетуринскій заводъ.	11	12	4	31	35	85	103	68	34	30	26	24	462	16	16	0	13	13	0	5	5
Чусовская	31	10	.	18	51	129	105	127	71	56	.	27	.	17	15	0	10	10	0	.	.
Благодатка	10	9	3	42	43	119	99	71	26	33	19	21	495	15	15	0	9	9	0	3	3
Карагайское	13	14	3	30	55	88	41	.	.	.	.	.	.	13	13	0	17	17	0	4	4
Верхне-Чусовск. Городки	37	28	7	31	54	141	66	86	36	29	76	18	609	18	18	0	24	24	0	11	11
Мысы	36	28	6	28	43	73	76	51	94	42	41	41	558	19	19	0	23	23	0	10	10
Нижне-Салдинскій зав.	14	12	5	27	50	113	427	77	19	28	21	30	522	8	8	0	9	9	0	5	5
Вознесенская	.	.	.	.	46	98	62	55	89	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пермь	41	34	5	36	51	89	72	63	105	40	48	46	630	22	21	0	24	24	0	7	6
Исинскій заводъ	11	4	1	52	55	79	112	78	22	28	17	20	478	5	5	0	5	5	0	2	2
Верхнесинячихинскій зав.	18	14	1	42	40	84	77	97	18	16	22	24	452	12	12	0	10	10	0	1	1
Серебрянскій заводъ	25	23	6	37	63	155	126	123	60	36	29	.	.	24	24	0	22	22	0	11	11
Голубковское	17	17	5	21	35	92	65	68	31	22	15	24	412	11	11	0	11	11	0	8	8
Нижне-Тагильскъ	26	13	8	19	43	125	96	68	28	26	23	28	501	11	11	0	11	11	0	8	8
Очерскій заводъ	17	15	3	8	.	49	89	43	94	42	14	.	.	15	15	0	16	16	0	5	5
Кыновскій заводъ	35	28	6	41	60	117	137	87	74	38	57	27	707	22	22	0	23	22	0	8	8
Нейво-Алапаевскій зав.	10	9	2	20	66	74	83	89	26	28	13	21	442	14	14	0	14	14	0	4	4
Юговскій заводъ	16	24	4	42	32	33	29	.	28	21	40	27	.	15	15	0	18	18	0	5	5
Оханскъ	34	27	8	29	50	84	139	49	.	.	37	35	.	17	17	0	17	17	0	6	6
Ирбитъ (1)	14	10	2	22	59	163	84	69	*19*	31	19	27	*518*	14	14	0	14	13	0	5	5
Ирбитъ (2)	25	14	4	23	63	154	91	60	18	33	27	32	544	20	20	0	15	15	0	9	8
Больше-Сосновское	.	.	.	.	50	80	52	75	124	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Висимо-Шайтанскъ	*24*	11	4	14	71	99	118	157	31	35	*23*	29	*676*	*25*	*25*	0	19	19	0	10	10
Заспалова (1)	26	21	8	16	68	130	79	71	78	37	36	39	609	17	17	0	15	15	0	2	2
Захарова	41	28	8	43	49	78	72	68	38	31	42	38	536	14	14	0	15	15	0	5	5
Леневское	16	11	2	36	60	99	83	106	29	28	16	29	515	12	12	0	10	10	0	4	4
Тазовское	25	23	6	26	68	82	.	96	.	29	39	31	.	17	17	0	16	16	0	6	6
Невьянскій заводъ	24	15	7	65	81	112	121	136	42	32	17	34	686	11	11	0	9	9	0	5	5
Бобровское (1)	22	6	1	13	74	108	85	78	14	28	14	24	468	16	16	0	12	11	0	5	5
Троельга	11	10	3	24	45	50	44	36	51	30	.	.	.	4	4	0	8	7	0	2	2
Быковскій заводъ	.	.	7	23	59	64	61	35	57	48	48	24	.	.	.	.	.	.	.	4	4
Ирбитскій заводъ	17	10	2	29	59	114	70	68	33	31	14	28	475	16	15	0	12	12	0	5	5
Режевской заводъ	.	.	3	28	65	94	62	94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
Стриганское	7	8	2	20	70	106	78	50	36	27	9	18	429	13	13	0	11	11	0	4	4
Оса	25	.	14	16	54	50	31	27	57	55	42	.	.	12	9	0	.	.	.	7	3
Верхъ-Нейвинскій зав.	.	.	.	38	80	115	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Москвинское	12	2	3	.	73	125	57	111	.	.	.	.	.	12	12	0	7	7	0	3	3
Овчинниково	35	26	7	23	74	57	79	52	55	33	37	28	504	20	20	0	17	17	0	6	6
Ножовка	31	23	10	21	41	79	35	39	80	60	38	37	493	23	23	0	25	24	0	11	10
Благодатный пріискъ	11	8	5	53	89	93	91	107	38	25	23	37	580	14	14	0	9	9	0	5	5
Талицкій заводъ	13	1	0	11	61	96	58	86	17	25	13	24	405	19	18	0	2	2	0	0	0
Билимбаевскій заводъ.	12	9	6	33	85	76	101	90	36	40	24	24	535	22	22	0	15	15	0	6	6
Быковское	18	8	4	28	60	44	29	53	36	29	17	25	351	9	9	0	7	7	0	3	3
Екатеринбургъ	11	6	3	34	100	40	79	82	15	31	14	23	457	14	14	0	13	13	0	3	3
Гробово	14	8	3	34	103	97	137	66	41	38	35	25	631	15	15	0	7	7	0	2	2
Ревда	15	9	3	42	98	71	124	109	16	33	19	32	570	7	7	0	4	4	0	1	1
Арамиль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижне-Сергинскій зав.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхне-Сергинскій зав.	27	18	4	30	91	103	68	107	31	34	42	31	585	13	13	0	12	12	0	10	9
Красноуфимскъ	17	15	3	24	83	56	50	66	38	42	36	34	462	13	13	0	13	13	0	2	2
Мраморскій заводъ	11	7	2	48	77	55	87	103	11	46	14	23	482	13	13	0	6	6	0	2	2
Осинская с.-хоз. школа	.	.	.	27	41	.	44	42	38	50	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аряжъ	.	.	.	.	55	67	29	63	49	37	59	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ершовка	.	.	.	.	.	.	.	.	50	72	42	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Артинскій заводъ	46	30	5	39	80	85	102	61	33	49	54	55	638	16	16	0	10	10	0	3	3
Каменскій заводъ	.	.	3	.	.	.	.	76	28	33	15	38	.	.	.	.	.	.	.	3	3
Долматовъ	13	10	3	32	87	68	100	66	58	22	20	.	.	13	13	0	10	10	0	6	5
Березовское	8	5	3	21	64	89	95	54	32	54	25	28	477	10	10	0	11	11	0	5	5
Багарякъ	4	4	0	36	79	55	59	83	10	28	13	20	389	6	6	0	6	6	0	0	0
Ключевское	.	.	.	.	.	84	80	75	69	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зотинское	2	3	0	35	56	54	80	73	14	27	11	23	377	3	3	0	4	4	0	1	1
Коневское	4	4	1	35	78	59	.	.	.	.	.	14	.	5	5	0	3	3	0	2	2
Шадринскъ	22	7	1	20	63	51	55	87	34	27	27	32	424	19	17	0	13	12	0	5	4
Бакланское	11	6	0	11	58	69	56	85	19	29	36	24	404	6	6	0	5	5	0	1	0
Анастасьевка	5	3	0	36	80	35	90	89	25	27	8	16	417	9	9	0	9	9	0	5	5
Ковенская губ.																					
Радзивилишки (1)	20	.	.	.	.	27	65	89	47	77	64	21	.	*9*	*9*	0	.	.	.	.	.
Шакяле	23	18	21	33	*52*	46	75	67	*69*	90	64	25	*584*	14	10	0	16	13	0	14	8
Пожварне	22	12	20	39	30	47	52	56	66	49	81	10	484	10	8	0	9	7	0	10	6
Поневѣжъ	42	22	23	27	35	37	48	56	68	*58*	103	26	*543*	17	14	0	11	11	0	16	11

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	
9	0	12	2	0	19	0	1	17	0	1	12	0	0	17	0	0	12	2	0	15	15	0	19	19	0	167	81	2	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
3	0	9	1	0	17	0	0	14	0	0	9	0	0	17	0	0	13	2	0	.	.	.	15	15	0	.	.	.	Tchousovskaïa.
8	0	14	3	0	17	0	1	17	0	2	12	0	0	19	0	0	13	3	0	16	16	0	19	19	0	163	76	3	Blagodatka.
7	0	12	0	0	16	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karagaïskoe.
7	0	15	2	0	20	0	0	14	0	0	14	0	0	18	0	0	17	3	0	23	23	0	19	19	0	203	107	0	Verkhne-Tchousovskie Go-
8	0	13	1	0	11	0	0	18	0	1	17	0	0	23	0	0	21	3	0	22	22	0	26	26	0	212	112	1	Mysy. [rodki.
8	0	12	1	0	16	0	0	17	0	0	14	0	0	10	0	0	12	2	0	15	14	0	19	19	0	146	66	0	Nijne-Saldinskiĭ Zavod.
.	.	12	0	0	19	0	1	18	0	0	11	0	0	23	0	0	20	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voznesenskaïa.
7	0	13	2	0	15	0	1	19	0	1	16	0	0	23	0	0	17	3	0	25	24	0	28	28	0	217	115	2	Perm.
7	0	10	1	0	14	0	0	15	0	0	12	0	0	11	0	0	11	2	0	10	10	0	13	13	0	117	45	0	Isinskiĭ Zavod.
5	0	10	1	0	14	0	0	10	0	0	13	0	0	11	0	0	8	2	0	15	15	0	16	16	0	125	62	0	Verkhnesinïatchikhinskiĭ
9	0	14	2	0	21	0	0	17	0	1	15	0	0	27	0	0	18	4	0	24	24	0	.	.	.	.	.	.	Serebrïanskiĭ Zavod. [Zav.
7	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	15	0	1	14	0	0	17	2	0	14	14	0	20	20	0	151	73	1	Goloubkovskoe.
4	0	12	1	0	14	0	2	16	0	0	12	0	0	14	0	0	11	0	0	14	14	0	15	15	0	145	64	2	Nijne-Tagilsk.
7	0	.	.	.	18	0	0	17	0	0	12	0	0	12	0	0	15	0	0	7	7	0	.	.	.	.	.	.	Otcherskiĭ Zavod.
6	0	13	2	0	17	0	0	19	0	0	13	0	0	19	0	0	14	2	0	24	24	0	29	28	0	210	114	0	Kynovskiĭ Zavod.
8	0	12	1	0	17	0	0	15	0	1	18	0	0	17	0	0	16	2	0	18	17	0	18	18	0	171	78	1	Neïvo-Alapaevskiĭ Zavod.
6	0	17	1	0	16	0	0	18	0	0	.	.	.	22	0	1	14	2	0	23	23	0	21	20	0	.	.	.	Iougovskiĭ Zavod.
6	0	10	1	0	14	0	0	14	0	1	10	0	0	.	.	.	.	.	.	12	12	0	18	18	0	.	.	.	Okhansk.
8	0	13	1	1	19	0	1	17	0	1	17	0	0	16	0	0	18	4	0	17	16	0	22	20	0	181	81	3	Irbit (1).
8	0	15	1	1	18	0	1	17	0	0	14	0	0	11	0	0	13	1	0	22	22	0	25	25	0	189	100	2	Irbit (2).
.	.	13	0	0	15	0	0	8	0	0	12	0	0	19	0	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolche-Sosnovskoe.
7	0	14	1	0	18	0	0	19	0	3	15	0	0	21	0	0	16	3	0	*27*	*26*	0	28	27	0	*221*	*118*	3	Visimo-Chaïtansk.
2	0	17	1	0	14	0	1	15	0	0	8	0	0	18	0	0	12	1	0	15	13	0	17	17	0	156	68	1	Zaspalova (1).
7	0	12	1	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	12	0	0	11	5	0	15	14	0	22	22	0	147	83	0	Zakharova.
9	0	13	2	0	17	0	0	16	0	1	13	0	1	15	0	1	10	1	0	13	13	0	22	22	0	155	73	3	Lenevskoe.
7	0	13	0	0	15	0	0	.	.	.	13	0	0	.	.	.	12	1	0	22	22	0	20	20	0	.	.	.	Tazovskoe.
8	0	11	1	0	15	0	0	16	0	1	16	0	1	12	0	0	11	1	0	8	8	0	18	18	0	141	61	2	Nevïanskiĭ Zavod.
6	0	15	0	0	15	0	0	14	0	1	14	0	0	9	0	0	8	1	0	12	9	0	14	14	0	141	62	1	Bobrovskoe (1).
4	0	9	0	0	17	0	0	14	0	0	9	0	0	18	0	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troelga.
3	0	10	1	0	16	0	0	15	0	1	10	0	0	18	0	0	12	3	0	11	11	0	*13*	*13*	0	.	.	.	Bymovskiĭ Zavod.
7	0	11	2	0	13	0	0	15	0	0	14	0	0	14	0	0	13	1	0	13	13	0	19	19	0	154	74	0	Irbitskiĭ Zavod.
6	0	9	1	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rejevskoï Zavod.
8	0	14	1	0	16	0	1	14	0	0	12	0	0	11	0	0	10	2	0	12	10	0	19	19	0	145	68	1	Striganskoe.
3	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	9	0	0	13	0	0	10	1	0	10	8	0	.	.	.	.	.	.	Osa.
6	0	13	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkh-Neïvinskiĭ Zavod.
.	.	11	1	0	8	0	0	12	0	0	*12*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moskvinskoe.
6	0	16	0	0	15	0	0	16	0	1	14	0	0	20	0	0	15	1	0	17	17	0	24	24	0	188	91	1	Ovtchinnikovo.
8	1	15	1	0	19	0	0	14	0	0	15	0	0	26	0	0	23	2	0	24	23	0	26	26	0	230	117	1	Nojovka.
8	0	15	3	0	13	0	0	16	0	0	14	0	0	12	0	1	10	1	0	13	13	0	24	24	0	154	77	1	Blagodatnyï Priisk.
2	0	14	1	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	10	1	0	6	5	0	*18*	*18*	0	*116*	*47*	0	Talitskiĭ Zavod.
6	0	14	3	0	17	0	0	19	0	0	15	0	1	19	0	0	17	0	0	23	23	0	26	26	0	201	101	1	Bilimbaevskiĭ Zavod.
4	0	13	0	0	12	0	0	6	0	0	8	0	1	9	0	0	10	0	0	12	12	0	14	14	0	109	49	1	Bykovskoe.
7	0	14	2	0	14	0	0	16	0	3	18	0	0	13	0	0	12	1	0	14	14	0	26	25	0	168	81	3	Ekaterinbourg.
4	0	14	2	0	17	0	0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	10	3	0	20	19	0	16	16	0	145	68	0	Grobovo.
5	0	11	1	0	13	0	0	15	0	1	13	0	0	8	0	0	10	0	0	10	10	0	14	14	0	113	42	1	Revda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	20	0	.	.	.	Aramil.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	26	0	.	.	.	Nijne-Serginskiĭ Zavod.
8	0	14	2	0	15	0	1	13	0	0	14	0	0	17	0	0	16	1	0	19	19	0	14	14	0	167	78	1	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
5	0	14	0	0	19	0	0	17	0	0	10	0	0	17	0	0	13	0	0	14	14	0	21	21	0	159	68	0	Krasnooufimsk.
8	0	15	3	0	14	0	0	18	0	0	18	0	0	11	0	0	12	0	0	11	11	0	19	19	0	148	62	0	Mramorskiĭ Zavod.
4	0	7	0	0	.	.	.	10	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	13	12	0	.	.	.	.	.	.	Osinskaïa école agricole.
.	.	11	0	0	9	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	10	0	0	10	10	0	19	18	0	.	.	.	Arïaj.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	23	2	0	17	17	0	25	25	0	.	.	.	Erchovka.
4	0	*10*	0	0	14	0	0	13	0	0	10	0	0	14	0	0	9	1	0	16	11	0	19	19	0	*141*	64	0	Artinskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	12	0	0	12	1	0	10	10	0	19	19	0	.	.	.	Kamenskiĭ Zavod.
3	0	10	1	0	13	0	0	10	0	0	11	0	0	7	0	0	8	1	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	Dolmatov.
7	0	12	1	0	15	0	1	19	0	1	14	0	0	16	0	0	13	1	0	16	16	0	18	18	0	157	69	2	Berezovskoe.
5	0	7	1	0	9	0	0	10	0	0	12	0	0	2	0	0	8	1	0	7	7	0	13	13	0	86	39	0	Bagarïak.
.	.	.	.	.	16	1	0	11	0	2	15	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Klïoutchevskoe.
4	0	8	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	4	0	0	8	1	0	6	6	0	10	10	0	83	29	0	Zotinskoe.
4	0	8	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Konevskoe.
3	0	10	0	0	14	0	0	15	0	0	21	0	0	15	0	1	10	1	0	8	8	0	18	18	0	155	63	1	Chadrinsk.
5	0	7	0	0	10	1	0	13	0	0	11	0	0	6	0	0	11	1	0	7	5	0	10	10	0	94	33	0	Baklanskoe.
7	0	14	1	1	15	0	0	20	0	2	16	0	0	13	0	0	7	1	0	10	9	0	19	19	0	146	60	3	Anastasïevka.
																													Gouv. Kovno.
.	.	.	.	.	6	0	1	13	0	0	17	0	0	16	0	0	21	5	0	21	12	0	12	9	0	.	.	.	Radzivilichki (1).
10	1	10	0	0	8	0	0	17	0	1	12	0	0	17	0	0	22	9	0	21	9	0	*10*	*8*	0	*183*	*67*	2	Chakale.
2	0	8	0	0	7	0	1	17	0	0	11	0	0	15	0	0	17	7	0	22	9	0	7	3	0	148	42	1	Pojvarne.
3	1	10	0	0	5	0	0	18	0	0	13	0	0	17	0	0	25	6	0	20	8	0	14	8	0	181	61	1	Ponevej.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳	▲	Осадки. Précipitations.	✳
Ново-Александровскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	74	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кельмы	35	32	10	33	18	39	72	73	51	85	53	.	.	12	8	0	9	6	0	11	9
Россіены	48	30	27	38	46	37	92	61	85	63	78	22	624	19	19	0	17	13	0	18	12
Таурогенъ	51	59	33	42	44	55	61	57	66	85	53	17	622	15	12	0	16	15	0	11	8
Ковно	52	30	34	65	65	34	97	67	93	54	68	26	685	14	12	0	15	12	0	14	9
Виленская губ.																					
Игналино	.	.	.	.	.	38	53	83	130	.	49	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Псуя	.	.	.	.	.	.	34	78	133	44	43	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Годутишки	24	20	41	51	66	34	54	61	81	69	72	34	608	20	15	0	15	10	0	15	12
Свенцяны	34	18	22	41	56	31	67	76	.	.	.	.	.	14	12	0	15	9	0	11	9
Голубичи	16	9	28	68	79	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	6	5	0	16	13
Вильно (1)	31	7	39	49	56	54	101	68	91	42	45	23	607	14	11	0	5	3	0	11	8
Троки	22	15	41	64	52	36	78	60	78	46	65	24	582	23	14	0	22	15	0	20	11
Ошмяны	.	.	.	.	86	60	102	66	64	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Огородники	12	3	35	43	70	23	98	49	59	69	41	16	516	8	7	0	5	5	0	10	5
Вишневъ	.	.	.	.	.	.	.	.	56	76	68	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лида (1)	54	30	43	67	89	20	142	.	.	47	64	31	.	18	15	0	17	12	0	21	10
Витебская губ.																					
Стружаны	37	19	34	44	54	30	90	63	86	84	45	26	613	19	15	0	23	13	0	23	13
Унгермуйжа	51	15	34	63	64	28	89	75	50	77	.	.	.	16	13	0	13	11	0	15	10
Озупино	18	8	31	65	65	98	130	67	83	77	59	15	714	9	8	0	6	4	0	14	13
Бониславово (Лось)	.	.	26	54	56	32	79	50	51	65	40	18	.	.	.	.	.	.	.	16	13
Кулаково	*19*	*10*	23	62	76	112	134	91	116	92	33	30	*798*	22	17	0	14	14	0	19	16
Себежъ	.	.	.	27	64	79	99	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Арендоль	26	12	36	56	65	8	150	78	93	90	43	22	679	17	15	0	13	10	0	21	14
Окольники	31	10	38	40	135	56	137	86	93	143	26	22	817	14	14	0	12	10	0	20	16
Невель	.	.	.	.	130	70	114	76	93	94	45	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Граверы	23	.	23	.	.	.	.	81	.	.	.	.	.	11	11	0	.	.	.	16	11
Черепета	34	9	26	68	97	96	91	76	95	68	42	14	717	13	13	0	10	10	0	16	14
Станиславово	18	15	30	64	58	53	103	79	108	79	56	22	684	12	12	0	11	8	0	13	9
Туричино	21	11	30	70	.	.	.	.	.	82	35	23	.	14	13	0	15	13	0	18	15
Велижъ	47	17	32	72	98	127	131	64	89	111	53	40	881	14	14	0	14	14	0	17	15
Полоцкъ	21	15	26	53	90	71	.	.	86	67	.	39	.	14	9	0	16	13	0	18	4
Воронечь	.	.	.	.	.	.	.	65	128	53	46	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новое Королево	32	15	30	66	89	39	115	62	133	93	53	27	754	13	13	0	14	14	0	16	13
Лепель	27	18	34	85	78	.	.	.	.	.	.	34	.	17	16	0	11	7	0	15	12
Смоленская губ.																					
Рожня	.	.	.	.	.	35	.	.	60	127	39	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шопотово	20	27	51	71	93	27	113	61	89	110	24	21	708	23	20	0	14	14	0	17	15
Бѣлый	18	8	24	39	70	21	121	66	88	93	31	19	598	13	13	0	12	11	0	12	10
Печатники	.	.	26	41	65	64	105	86	108	113	59	38	.	.	.	.	.	.	.	11	10
Оносово	22	13	25	35	48	48	118	73	94	107	51	24	655	11	11	0	11	11	0	10	10
Спасъ	7	6	21	15	62	43	61	99	124	.	.	.	.	15	13	0	10	8	0	16	16
Прѣснецово	21	24	41	33	34	67	98	58	112	.	.	.	.	18	18	0	21	20	0	15	14
Вырубово	21	13	34	26	38	.	.	.	.	106	30	19	.	16	15	0	12	11	0	14	13
Тяполово	40	14	31	55	59	45	158	88	98	105	61	34	786	18	13	0	17	14	0	14	12
Порѣчье (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	95	49	*27*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Батищево	15	10	29	46	60	42	116	82	126	108	42	17	692	14	14	0	13	11	0	16	14
Юренево	26	18	.	21	39	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	12	12	0	.	.
Покровская с.-хоз. школа	16	28	.	34	36	49	118	49	119	75	29	20	.	13	13	0	16	16	0	.	.
Дрожжино	.	9	34	26	39	49	82	69	108	139	34	11	.	.	.	.	11	10	0	16	15
Владимірское	30	24	20	59	68	57	.	84	94	54	.	.	.	13	13	0	12	12	0	11	10
Федурново	.	.	.	.	.	.	.	79	115	54	36	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Смоленскъ (1)	67	34	20	46	71	58	169	54	96	60	45	.	.	10	10	0	9	9	0	9	9
Юхновъ	37	24	48	38	27	98	92	50	109	107	48	35	714	14	14	0	11	11	0	14	13
Фленово	28	13	25	51	58	45	160	66	59	91	52	25	674	18	18	0	16	15	0	20	15
Ельня	21	19	26	37	18	33	118	51	110	80	47	27	586	16	15	0	16	13	0	15	12
Тригубово	.	10	12	72	.	.	.	.	.	.	35	16	.	.	.	.	15	11	0	12	10
Юшково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Княжое	32	12	17	44	50	97	207	38	87	71	31	21	705	16	16	0	11	10	0	17	16
Городецкое	.	.	.	.	.	94	146	55	99	116	49	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рославль (1)	8	5	12	24	23	53	127	19	102	111	52	22	557	11	10	0	9	6	0	10	9
Теребынь	20	7	32	61	31	44	165	26	113	110	43	22	673	?	?	?	?	?	?	11	11
Петровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками.—Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	6	0	24	7	0	16	11	0	.	.	.	Novo-Alexandrovsk.
3	0	4	0	0	6	0	0	14	0	0	12	0	0	12	0	0	20	7	0	13	7	0	.	.	.	.	.	.	Kelmy.
5	0	10	0	0	7	0	0	18	0	0	19	0	0	16	0	0	30	8	0	24	7	0	17	11	0	213	75	0	Rossieny.
2	0	9	0	0	8	0	0	14	0	1	12	0	0	14	0	0	21	4	1	15	5	0	9	1	0	156	47	2	Taurogen.
5	0	11	0	0	6	0	0	17	0	0	13	0	0	12	0	0	15	3	1	20	5	0	11	7	0	166	53	1	Kovno.
																													Gouv. Vilno.
.	.	.	.	.	6	0	0	14	0	0	11	0	0	13	0	0	.	.	.	14	7	0	13	11	0	.	.	.	Ignalino.
.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	9	0	0	18	0	0	11	4	0	17	12	0	6	4	0	.	.	.	Psouia.
10	0	10	0	0	10	0	0	15	0	0	8	0	0	8	0	1	31	8	0	29	12	0	24	9	0	206	76	1	Godoutichki
8	0	11	0	0	5	0	0	13	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sventsiany.
9	1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goloubitchi.
7	0	12	0	0	9	0	0	19	0	0	11	0	0	14	0	1	14	4	0	13	7	0	11	6	0	150	46	1	Vilno (1).
8	0	12	0	0	9	0	0	20	0	0	17	0	0	17	0	0	25	4	0	27	9	0	21	13	0	240	74	0	Troki.
.	.	15	0	0	9	0	0	23	0	0	18	0	0	17	0	0	23	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ochmiany.
6	1	13	0	0	6	0	0	18	0	0	10	0	0	13	0	0	15	4	0	16	4	0	12	9	0	143	40	1	Ogorodniki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	25	2	0	21	5	0	13	8	0	.	.	.	Vichnev.
9	0	16	0	0	11	0	0	26	0	0	.	.	.	.	.	.	18	6	1	16	5	0	11	8	1	.	.	.	Lida (1).
																													Gouv. Vitebsk.
11	0	12	0	0	7	0	0	18	0	0	14	0	0	17	0	0	27	6	0	23	11	0	18	9	0	220	78	0	Stroujany.
3	0	8	0	0	5	0	0	15	0	0	13	0	0	10	0	0	14	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oungermouïja.
10	0	9	0	0	7	0	0	21	0	0	8	0	1	10	0	0	15	5	0	14	13	0	7	6	0	134	59	1	Ozoupino.
10	0	13	0	0	6	0	0	19	0	0	11	0	0	11	0	0	17	6	0	18	10	0	8	6	0	.	.	.	Bonislavovo (Los).
14	0	12	0	0	16	0	0	20	0	0	8	0	0	23	0	0	26	7	0	18	10	0	18	14	0	214	92	0	Koulakovo.
7	0	10	0	0	8	0	0	14	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sebej.
10	0	13	0	1	10	0	0	21	0	2	14	0	1	15	0	0	27	7	0	18	7	0	16	13	0	209	76	4	Arendol.
7	0	15	0	0	10	0	0	23	0	0	12	0	0	21	0	1	24	5	0	12	11	0	12	12	0	191	75	1	Okolniki.
.	.	15	0	0	10	0	0	23	0	1	12	0	0	22	0	1	25	8	0	13	13	0	13	13	0	.	.	.	Nevel.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gravery.
13	0	12	0	0	12	0	0	20	0	0	12	0	0	18	0	0	20	4	0	17	11	0	13	13	0	182	78	0	Tcherepeta.
9	0	11	0	0	6	0	0	15	0	0	8	0	0	13	0	0	15	5	0	13	9	0	13	12	0	145	64	0	Stanislavovo.
11	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	5	0	18	12	0	13	13	0	.	.	.	Touritchino.
10	1	10	0	0	10	0	1	28	0	0	12	0	0	20	0	0	23	8	0	20	14	0	20	17	0	208	92	2	Velij.
2	0	17	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	22	0	0	30	2	0	.	.	.	21	16	0	.	.	.	Polotsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	20	0	0	24	7	0	18	12	0	13	13	0	.	.	.	Voronetch.
12	0	12	0	0	10	0	0	26	0	1	12	0	0	20	0	2	20	6	2	19	13	0	19	18	0	201	89	5	Novoe Korolevo.
5	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	16	0	.	.	.	Lepel.
																													Gouv. Smolensk.
.	.	.	.	.	9	0	0	.	.	.	.	.	.	15	0	0	26	6	0	15	11	0	24	22	0	.	.	.	Rojnïa.
11	1	10	0	1	10	0	0	27	0	0	12	0	0	21	0	0	28	9	0	16	11	0	22	19	0	221	99	2	Ghopotovo.
10	0	10	0	0	10	0	0	28	0	1	12	0	0	22	0	0	23	6	0	13	9	0	19	17	0	192	76	1	Belyï.
8	0	9	0	2	7	0	1	20	0	0	13	0	0	15	0	0	17	7	0	10	7	0	18	16	0	.	.	.	Petchatniki.
7	0	11	0	0	8	0	0	25	0	2	14	0	0	19	0	0	17	6	0	12	10	0	14	14	0	164	69	2	Onosovo.
6	0	10	0	0	19	0	0	21	0	1	18	0	1	25	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spas.
1	0	6	0	0	9	0	0	20	0	0	17	0	0	26	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Presnetsovo.
6	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	4	0	14	10	0	20	20	0	.	.	.	Vyroubovo.
13	0	10	0	0	12	0	0	25	0	0	16	0	0	20	0	0	27	8	0	18	15	0	24	20	0	220	95	0	Tiapolovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	7	0	18	14	0	17	17	0	.	.	.	Poretchïe (1).
11	0	11	0	0	8	0	0	24	0	0	14	0	0	26	0	0	30	5	0	24	15	0	25	21	0	227	91	0	Batichtchevo.
4	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iourenevo.
8	0	7	0	2	8	0	0	20	0	0	13	0	0	19	0	1	21	2	0	13	10	0	15	15	0	.	.	.	Pokrovskaia école agricole.
10	0	8	0	0	7	0	0	20	0	1	8	0	0	18	0	0	21	3	0	13	12	0	17	17	0	.	.	.	Drojjino.
8	0	10	0	0	5	0	1	.	.	.	16	0	1	22	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vladimirskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	18	0	0	17	2	0	10	5	0	14	14	0	.	.	.	Fedournovo.
8	0	12	0	1	8	1	0	22	0	1	7	0	0	17	0	0	13	2	0	11	8	0	.	.	.	.	.	.	Smolensk (1).
9	0	6	0	0	9	0	0	19	0	1	8	0	0	19	0	0	23	5	0	13	8	0	22	22	0	172	82	1	Ioukhnov.
11	0	14	0	0	10	0	0	28	0	0	15	0	0	23	0	0	27	3	0	23	13	0	26	22	0	240	97	0	Flenovo.
5	0	7	0	1	6	0	0	18	0	0	10	0	0	15	0	1	14	2	1	15	11	0	19	19	0	161	77	3	Elnïa.
7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	9	0	15	13	0	.	.	.	Trigoubova.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	0	.	.	.	Iouchkovo.
10	0	13	0	1	10	0	0	26	0	2	9	0	0	18	0	0	26	6	0	20	12	0	19	19	0	203	89	3	Knïajoe.
.	.	.	.	.	10	0	1	20	0	1	8	0	0	13	0	0	18	2	0	16	11	0	15	15	0	.	.	.	Gorodetskoe.
4	0	8	0	1	9	0	1	22	0	0	11	0	0	18	0	0	24	4	0	20	11	0	14	12	0	167	56	2	Roslavl (1).
8	0	7	0	1	6	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	10	6	0	?	?	?	?	?	?	Terebyn.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	0	11	10	0	.	.	.	Pétrovskoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.—Précipitations en millimètres.

Губернія и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. ✳	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. ✳	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. ✳
Московская губ.																					
Кутачи	15	7	11	14	50	43	125	77	76	99	19	15	548	10	10	0	11	11	0	17	14
Покровское	.	.	.	40	55	.	149	.	.	111	5	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красный Холмъ	14	14	13	33	28	34	83	52	84	113	21	40	528	11	11	0	10	10	0	10	10
Подсолнечная	29	21	32	31	52	52	78	47	87	118	35	42	625	14	14	0	14	14	0	16	15
Алешино (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Теплое	.	.	.	35	98	54	138	77	.	101	27	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волоколамскъ	.	.	.	.	.	.	82	75	77	108	30	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивановское	24	19	23	51	23	70	.	.	.	.	.	.	.	21	18	0	16	14	0	15	14
Сходня	25	19	20	40	29	102	69	53	107	126	27	.	.	12	12	0	9	8	0	12	11
Москва, сел.-хоз. институт.	25	13	20	36	36	58	86	58	107	126	32	25	622	14	13	0	12	9	0	14	14
Москва, Конст. Институт.	35	17	23	67	22	68	74	54	115	144	38	28	685	20	19	0	11	11	0	13	13
Москва, Шелапут. ремесл.	26	14	26	52	23	59	54	57	79	57	27	34	506	15	14	0	11	11	0	13	12
Руза [учил.	.	.	.	.	.	63	87	66	73	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирюлево	.	.	.	.	10	79	84	54	160	123	27	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Костино	.	.	.	65	28	61	77	43	122	118	40	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Захарьино	9	8	17	43	11	73	113	46	147	109	31	22	627	13	13	0	11	11	0	12	12
Поливаново	11	13	16	61	16	61	*99*	*44*	162	134	*30*	18	*665*	14	14	0	10	10	0	10	10
Фаустовскій Шлюзъ	7	9	14	25	26	42	73	38	122	106	18	14	494	12	12	0	11	11	0	9	8
Верея	.	.	.	.	.	.	57	53	117	130	52	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сапроново	.	.	19	43	22	38	63	.	232	95	33	23	.	.	.	.	.	.	.	8	7
Марьинское	.	.	.	.	10	33	72	41	150	129	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Голутвинъ	.	.	.	.	.	56	83	19	122	110	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коломна	14	6	11	65	32	64	58	49	171	68	24	41	602	?	?	?	?	?	0	?	?
Озеры	7	13	18	62	18	45	56	45	128	101	36	28	556	12	12	0	21	18	0	7	5
Владимірская губ.																					
Иваново-Вознесенскъ	33	20	17	76	36	55	113	89	173	97	34	40	783	18	18	0	15	15	0	11	11
Лыченицы	.	.	.	15	32	38	136	.	193	.	26	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нагорье	18	20	22	32	32	62	125	48	97	129	25	34	644	21	19	0	16	16	0	*16*	*13*
Тейково	33	22	14	48	40	48	116	65	101	93	39	34	652	16	15	0	19	19	0	13	13
Шуя	16	19	10	62	46	71	125	58	110	99	37	24	677	9	9	0	13	12	0	7	6
Груздево	11	15	9	49	45	62	122	34	100	*89*	37	19	*592*	8	8	0	12	12	0	9	9
Пестяки	21	22	12	45	48	59	120	43	104	108	40	30	649	19	15	0	19	17	0	9	8
Сима	22	14	7	45	31	68	89	52	93	120	19	26	586	?	?	0	?	?	0	7	7
Свозня	15	15	10	73	40	99	187	46	110	109	31	.	.	24	17	0	25	13	0	21	12
Успенская сел.-хоз. школа.	20	15	11	39	31	67	126	54	108	125	27	29	651	16	14	0	15	12	0	11	11
Егорьево	21	19	10	54	29	53	119	54	125	*95*	47	27	*653*	15	14	0	15	14	0	11	10
Старое Быково	8	10	7	50	22	50	106	30	90	81	33	20	502	16	15	0	17	14	0	14	14
Рыло	17	13	11	41	31	54	135	40	101	80	32	21	576	15	15	0	16	16	0	11	10
Покровъ	13	13	13	38	26	70	119	53	85	96	38	24	588	10	10	0	10	10	0	10	10
Сватково	.	.	.	.	.	63	127	59	99	146	29	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ковровъ	23	10	8	52	34	61	91	54	91	73	33	37	566	11	11	0	8	8	0	?	?
Киржачъ	.	12	16	42	22	70	132	68	120	122	38	25	.	.	.	.	9	9	0	12	12
Владиміръ (1)	21	18	13	54	32	51	116	59	117	100	47	29	654	12	12	0	12	12	0	10	10
Владиміръ (2)	26	21	13	62	32	51	115	60	124	103	50	34	693	17	17	0	16	16	0	10	9
Пѣганово	.	.	.	46	24	.	120	61	119	105	30	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Милиново	10	11	12	42	*34*	28	121	.	119	76	21	21	.	7	7	0	7	7	0	*5*	*4*
Жары	.	.	.	.	.	.	.	.	125	146	43	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевское	18	13	8	39	20	56	113	37	95	50	38	34	522	10	10	0	11	11	0	8	8
Ѳоминки	19	20	25	27	37	64	74	41	129	126	34	24	619	18	18	0	19	19	0	10	10
Александрово	.	.	23	73	42	55	124	*41*	.	.	39	31	.	.	.	.	.	.	.	10	10
Березники	12	11	10	45	29	51	123	44	186	87	22	21	640	12	12	0	13	12	0	7	7
Горбатка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	90	35	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дубровка	.	13	15	43	39	79	122	63	119	110	30	17	.	.	.	.	11	11	0	9	9
Вача	.	15	19	28	38	70	61	42	117	93	40	23	.	.	.	.	23	19	0	12	12
Дубасово	15	16	20	52	40	.	113	71	121	76	34	21	.	7	7	0	*6*	*6*	0	7	7
Воскресенское	25	22	19	38	20	32	102	45	122	84	23	27	558	16	16	0	18	18	0	7	7
Черновское	.	.	.	.	.	.	.	46	107	81	36	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Крюково	.	.	23	.	38	36	119	76	143	87	39	31	.	.	.	.	.	.	.	12	10
Муромъ (1)	22	14	23	40	27	55	70	46	139	95	41	30	601	13	13	0	10	10	0	8	8
Денятино	30	17	27	46	34	53	110	47	144	90	40	36	675	18	17	0	13	13	0	6	6
Черсево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	126	42	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ляхи	18	13	16	36	.	74	.	47	122	92	44	26	.	16	16	0	12	12	0	9	9
Меленки	22	11	3	29	34	48	134	50	130	82	66	31	638	?	?	0	?	?	0	?	?
Нижегородская губ.																					
Семеновъ (1)	26	28	18	31	20	69	167	89	81	100	40	38	708	10	10	0	14	13	0	10	10
Васильева-Слобода	32	24	12	42	21	63	126	46	94	*84*	50	37	*629*	11	6	0	10	10	0	6	6
Курцево	.	.	.	.	.	.	.	.	96	96	33	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																														Gouv. Moscou.
6	0		10	0	0	12	0	0	18	0	1	10	0	0	17	0	0	17	3	0	9	6	0	17	17	0	162	67	1	Koutatchi.
7	0		8	0	1	.	.	.	17	0	0	.	.	.	.	.	.	22	3	0	7	5	0	19	19	0	.	.	.	Pokrovskoe.
4	0		9	0	2	11	0	1	20	0	0	12	0	0	22	0	1	20	3	0	12	11	0	16	16	0	163	65	4	Krasnyï Kholm.
6	0		11	0	0	13	0	0	18	0	0	11	0	0	21	0	0	22	4	0	13	10	0	24	24	0	189	87	0	Podsolnetchnaïa.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	12	0	25	20	0	.	.	.	Alechino (1).
8	0		12	0	1	14	0	0	22	0	1	9	0	0	.	.	.	26	5	0	21	14	0	25	24	0	.	.	.	Teploe.
.	.		.	.	.	.	.	.	12	0	1	9	0	0	17	0	1	17	3	0	8	7	0	13	13	0	.	.	.	Volokolamsk.
12	0		9	0	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivanovskoe.
10	0		11	0	0	16	0	0	19	0	1	14	0	0	20	0	0	24	3	0	11	9	0	.	.	.	.	.	.	Skhodnïa.
10	0		13	0	1	14	0	0	18	0	1	11	0	0	21	0	0	25	4	0	14	9	0	20	20	0	192	79	2	Moscou, Inst. agronomique.
10	0		10	0	1	14	0	1	17	0	0	10	0	0	20	0	0	24	4	0	15	9	0	21	21	0	190	87	2	Moscou, Inst. d'Arp. de Const.
9	0		7	0	0	13	0	1	13	0	0	11	0	0	18	0	0	23	3	0	12	8	0	20	20	0	171	77	1	Moscou, école des métiers.
.	.		.	.	.	7	0	0	14	0	1	6	0	0	10	0	0	15	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rouza.
.	.		6	0	0	13	0	0	18	0	0	11	0	0	17	0	0	23	5	0	13	8	0	18	18	0	.	.	.	Birioulevo.
12	0		7	0	0	10	0	0	14	0	1	6	0	0	10	0	0	21	3	0	12	5	0	18	18	0	.	.	.	Kostino.
10	0		8	0	0	11	0	2	18	0	2	10	0	0	20	0	0	24	5	0	15	8	0	24	24	0	179	83	4	Zakharïino.
11	0		5	0	0	11	0	1	*11*	0	1	*4*	0	0	22	0	0	30	6	0	*14*	*5*	0	21	20	0	*168*	*76*	1	Polivanovo.
11	0		6	0	0	11	0	0	14	0	1	10	0	0	17	0	2	22	3	0	11	5	0	*10*	*10*	0	*148*	*60*	3	Faoustovskiï écluse.
.	.		.	.	.	.	.	.	11	0	0	11	0	0	24	1	1	30	5	0	24	14	0	31	30	0	.	.	.	Vereïa.
11	0		5	0	0	9	0	0	12	0	0	.	.	.	14	0	0	16	1	0	10	3	0	14	14	0	.	.	.	Sapronovo.
.	.		3	0	0	6	0	0	8	0	1	6	0	0	18	4	0	.	.	.	.	.	.	15	15	0	.	.	.	Mariinskoe.
.	.		.	.	.	10	0	0	16	0	0	6	0	0	16	0	0	22	3	0	8	5	0	.	.	.	.	.	.	Goloutvin.
8	0		4	0	0	9	0	0	16	0	0	6	0	0	19	0	0	19	2	0	8	5	0	19	19	0	?	?	?	Kolomna.
11	0		6	0	0	11	0	0	19	0	2	11	0	0	21	0	0	22	5	0	22	15	0	21	21	0	191	87	2	Ozery.
																														Gouv. Vladimir.
7	0		12	0	0	16	0	1	20	0	0	12	0	0	23	0	0	22	3	0	17	15	0	24	22	0	203	91	1	Ivanovo-Voznesensk.
7	0		11	0	0	12	0	0	23	0	0	.	.	.	23	0	0	.	.	.	13	8	0	12	12	0	.	.	.	Lytchenitsy.
8	0		12	0	0	16	0	0	22	0	0	*6*	0	0	19	0	0	25	6	0	13	9	0	25	25	0	*205*	*96*	0	Nagorïe.
7	0		11	0	0	14	0	0	20	0	0	10	0	0	21	0	0	17	5	0	16	15	0	23	21	0	190	95	0	Teïkovo.
7	0		12	0	1	12	0	2	18	0	0	8	0	0	19	0	0	16	2	0	14	12	0	15	15	0	159	63	3	Chouïa.
8	0		11	0	0	12	0	0	18	0	0	11	0	0	19	0	0	*19*	*2*	0	11	8	0	13	13	0	*156*	*60*	0	Grouzdevo.
8	0		9	0	1	13	0	0	24	0	0	15	0	0	23	0	1	22	3	0	19	14	0	23	23	0	210	88	2	Pestiaki.
6	0		9	0	0	12	0	0	18	0	0	?	0	0	17	0	0	13	2	0	9	7	0	14	14	0	?	?	0	Sima.
7	0		21	0	1	25	0	1	28	0	1	26	0	0	29	0	0	29	3	0	17	12	0	.	.	.	.	.	.	Svoznïa.
6	0		9	0	1	17	0	0	19	0	0	11	0	0	22	0	0	23	6	0	14	11	0	21	20	0	188	80	1	Ouspenskaïa école agr.
4	0		10	0	1	13	0	0	19	0	0	13	0	0	25	0	0	17	3	0	16	15	0	16	16	0	183	76	1	Egorïevo.
10	0		13	0	0	17	0	0	21	0	0	10	0	0	21	0	1	22	4	0	16	13	0	22	21	0	204	91	1	Staroe Bykovo.
4	0		9	0	0	10	0	0	19	0	2	11	0	0	22	0	1	21	3	0	15	13	0	15	15	0	177	76	3	Rylo.
7	0		11	0	0	12	0	0	17	0	0	7	0	0	18	0	0	20	3	0	10	7	0	20	18	0	157	65	0	Pokrov.
.	.		.	.	.	11	0	1	19	0	0	9	0	0	20	0	0	23	2	0	16	10	0	27	25	0	.	.	.	Svatkovo.
5	0		7	0	0	10	0	0	14	0	0	7	0	0	?	?	0	?	?	0	?	?	0	17	17	0	?	?	0	Kovrov.
9	0		10	0	1	14	0	2	19	0	2	7	0	0	18	0	0	23	3	0	11	5	0	15	15	0	.	.	.	Kirjatch.
8	0		10	0	2	11	0	0	15	0	0	9	0	0	17	0	0	15	3	0	12	10	0	15	15	0	151	70	2	Vladimir (1).
9	0		11	0	2	10	0	0	18	0	0	8	0	0	17	0	0	21	5	0	12	10	0	19	19	0	173	85	2	Vladimir (2).
6	0		8	0	0	.	.	.	15	0	0	10	0	0	12	0	0	18	3	0	10	7	0	15	15	0	.	.	.	Peganovo.
6	0		7	0	0	8	0	0	20	0	0	.	.	.	18	0	0	17	4	0	11	9	0	13	11	0	.	.	.	Milinovo.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	22	2	0	12	12	0	13	13	0	.	.	.	Jary.
7	0		6	0	0	9	0	0	12	0	0	*5*	0	0	13	0	0	13	3	0	11	8	0	16	16	0	*123*	63	0	Andreevskoe.
8	0		11	0	3	14	0	0	22	0	1	14	0	0	26	0	0	25	3	0	13	11	0	21	21	0	209	90	4	Fominki.
9	0		11	0	0	13	0	0	16	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	12	8	0	18	17	0	.	.	.	Alexandrovo.
9	0		7	0	0	13	0	0	16	0	1	7	0	0	18	0	0	21	4	0	10	7	0	19	19	0	158	70	1	Berezniki.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	2	0	9	8	0	16	16	0	.	.	.	Gorbatka.
11	0		13	0	1	16	0	0	18	0	0	9	0	0	18	0	0	22	4	0	11	6	0	20	18	0	.	.	.	Doubrovka.
13	0		14	0	0	14	0	0	23	0	0	16	0	0	23	0	0	20	4	0	22	18	0	22	21	0	.	.	.	Vatcha.
7	0		10	0	0	.	.	.	19	0	0	8	0	0	17	0	0	17	2	0	9	8	0	13	13	0	.	.	.	Doubasovo.
5	0		7	0	0	14	0	0	22	0	1	9	0	0	18	0	0	20	2	0	12	10	0	11	10	0	163	68	1	Voskresenskoe.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	14	0	0	17	2	0	12	10	0	22	21	0	.	.	.	Tchernovskoe.
.	.		13	0	0	16	0	0	20	0	0	13	0	0	25	0	0	23	6	0	18	16	0	20	20	0	.	.	.	Krïoukovo.
7	0		9	0	1	13	0	0	19	0	0	8	0	0	22	0	0	18	2	0	12	8	0	18	18	0	163	66	1	Mourom (1).
11	0		19	0	0	16	0	0	21	0	2	14	0	0	25	1	0	23	4	0	12	8	0	18	17	0	202	77	2	Denïatino.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	1	0	9	7	0	12	12	0	.	.	.	Tchersevo.
8	0		.	.	.	14	0	2	.	.	.	12	0	0	20	0	1	18	2	0	9	6	0	16	16	0	.	.	.	Lïakhi.
?	0		7	0	0	?	0	0	12	0	0	8	0	0	19	0	0	15	1	0	11	6	0	14	14	0	?	?	0	Melenki.
																														Gouv. Nijniï Novgorod.
9	1		9	0	0	16	0	0	20	0	1	15	0	0	20	0	0	20	2	0	13	11	0	15	15	0	177	70	2	Semenov (1).
8	0		9	0	0	10	0	0	16	0	1	14	0	1	15	0	0	16	2	0	15	12	0	23	21	0	156	65	2	Vasilïeva Sloboda.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	17	3	0	10	9	0	14	13	0	.	.	.	Kourtsevo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Балахна	10	14	15	39	21	48	82	41	106	90	25	19	510	14	14	0	18	18	0	7	7
Нижній-Новгородъ	15	20	13	34	27	59	94	63	100	111	49	49	635	15	14	0	17	16	0	8	7
Фокино	.	.	6	19	36	50	98	129	93	92	34	26	.	.	.	.	.	.	.	5	5
Сомовка	16	10	8	25	41	45	98	147	98	97	39	31	655	15	15	0	9	9	0	11	11
Васильсурскъ	34	14	10	20	26	48	98	108	77	84	28	40	586	11	11	0	8	8	0	?	?
Исады	9	9	7	17	21	44	65	68	87	61	33	31	452	12	11	0	11	11	0	8	8
Лысково	.	.	.	16	26	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Княгининъ	26	15	9	21	38	70	65	84	117	73	52	35	603	12	12	0	10	10	0	7	7
Новая Слобода	20	18	10	24	13	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	11	11	0	5	5
Ивашкино-Захарьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	42	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Какино	14	15	8	20	25	58	77	75	73	81	45	33	523	10	10	0	10	10	0	6	6
Лодыгино	12	13	7	30	.	66	62	.	95	67	42	32	.	16	16	0	15	15	0	6	5
Починки	14	9	9	23	20	38	44	135	86	86	54	28	545	13	13	0	8	8	0	6	6
Верякуша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская губ.																					
Козьмодемьянскъ	20	21	6	19	8	25	80	68	95	105	32	33	512	20	20	0	18	18	0	8	8
Чебоксары	11	11	10	20	28	95	106	102	91	85	86	46	690	?	?	?	?	?	?	5	5
Арскъ	13	17	5	13	12	70	69	16	91	86	33	21	445	11	11	0	12	12	0	5	5
Паратскій Затонъ	18	22	6	25	29	80	99	39	48	46	57	35	506	22	20	0	20	19	0	12	10
Абди	32	27	8	18	31	95	140	30	128	.	.	.	.	12	12	0	9	9	0	4	4
Цивильскъ	21	16	3	15	27	57	67	59	82	.	27	32	.	13	13	0	?	?	?	?	?
Энгельгардтовская Обсер-	21	17	9	18	16	*100*	100	51	77	87	36	27	*559*	22	20	0	18	18	0	9	9
Бѣловолжское . . [ваторія.	7	10	6	19	38	74	68	41	76	82	34	21	473	21	17	0	17	16	0	9	6
Верхній Услонъ	10	11	3	18	20	66	106	60	71	85	41	23	513	21	20	0	20	20	0	8	8
Казань, университетъ	15	14	10	20	23	121	125	56	82	105	33	23	627	21	21	0	17	17	0	5	5
Казань, земледѣл. уч.	22	18	9	13	24	97	98	56	89	90	.	32	.	12	12	0	13	13	0	6	6
Буртасы	20	17	8	23	38	65	53	78	78	91	*35*	29	*535*	21	19	0	10	10	0	5	5
Ковали	8	14	8	22	22	41	56	55	78	75	45	24	449	?	?	?	?	?	?	?	?
Байтеряково	15	23	9	33	41	75	114	34	117	103	40	35	639	20	20	0	17	17	0	5	5
Зміево	10	22	3	12	23	82	79	24	94	71	29	21	469	17	16	0	18	17	0	8	7
Большіе Кошелеи	16	21	5	16	18	38	85	40	76	96	53	33	496	9	9	0	15	15	0	?	?
Богородское	12	17	10	26	15	62	82	71	91	95	49	32	563	18	15	0	18	18	0	5	5
Полевой Сундырь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	23	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мамыково	2	19	2	15	18	36	69	72	50	127	42	29	480	?	?	?	14	14	0	4	4
Уфимская губ.																					
Усть-Икинское	.	.	.	.	56	71	54	.	64	50	18	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Байки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	49	37	43	36	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мензелинская с. х. шк.	12	21	4	28	39	64	106	62	48	46	37	28	494	14	14	0	15	15	0	2	2
Биклянская лѣсн. школа	13	21	6	20	39	104	69	53	129	51	63	36	604	24	21	0	20	18	0	17	13
Бирскъ	23	27	6	18	28	119	70	69	45	61	42	40	547	16	16	0	15	15	0	5	5
Кусинскій заводъ	.	.	2	44	50	73	124	115	44	42	26	39	.	.	.	.	.	.	.	7	7
Златоустъ (1)	14	13	5	55	50	79	115	100	48	32	23	42	576	16	16	0	11	11	0	5	5
Златоустъ (2)	22	11	4	54	51	71	126	105	47	34	30	48	601	22	22	0	11	11	0	7	7
Благовѣщенскій заводъ	40	31	10	8	36	34	.	.	42	56	33	.	.	15	15	0	14	14	0	6	6
Ивановскій рудникъ	17	19	11	33	61	115	153	137	86	37	36	59	763	19	18	0	15	15	0	10	10
Симское	61	7	2	6	79	213	105	84	69	30	58	38	751	11	10	0	?	?	?	?	?
Юрьева Пристань	47	20	3	7	45	77	104	48	64	55	56	60	586	14	14	0	11	11	0	4	4
Катавъ-Ивановскій зав.	29	22	.	27	69	98	152	108	42	40	52	61	.	18	?	0	13	?	0	.	.
Уфа	53	42	9	16	37	52	114	57	58	45	38	71	592	28	27	0	20	20	0	7	7
Марьяновка	.	.	.	.	.	.	.	50	39	37	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заваруевка	10	6	5	19	.	67	62	56	66	34	14	29	.	14	14	0	7	7	0	5	5
Белебеевская сел.-х. шк.	20	15	3	6	48	35	92	44	63	.	35	31	.	14	13	0	16	16	0	4	4
Дѣдово	10	4	5	8	36	103	79	44	26	33	.	.	.	15	15	0	10	9	0	8	7
Оренбургская губ.																					
Кислянское	24	7	3	10	48	.	72	101	18	12	25	32	.	17	15	0	8	6	0	4	4
Кипельское	27	10	0	12	59	86	61	90	13	40	27	33	458	14	14	0	6	6	0	2	2
Шумиха	13	4	0	14	46	94	.	.	51	32	.	.	.	10	10	0	?	?	?	0	0
Челябинскъ, ст. ж. д.	12	3	1	27	86	38	73	80	29	24	9	20	401	11	11	0	9	8	0	3	3
Михайловскій хуторъ	.	.	0	16	73	55	50	88	32	25	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2
Звѣриноголовская	23	4	0	21	51	59	32	93	3	25	52	22	383	9	9	0	?	?	?	1	1
Александровскій пріискъ	13	6	0	19	41	84	198	42	19	8	15	22	466	*8*	*8*	0	5	5	0	0	0
Троицкъ (1)	22	9	2	16	42	86	142	81	17	9	19	20	464	18	18	0	11	10	0	6	5
Троицкъ (2)	28	9	2	20	42	45	123	71	13	9	18	30	409	20	20	0	12	12	0	7	7
Верхнеуральскъ	.	.	.	16	.	.	.	.	16	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яникѣева	13	3	0	21	42	86	226	55	42	.	10	18	.	?	?	?	?	?	?	0	0

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septempre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	1		9	0	0	15	0	0	22	0	2	14	0	0	20	0	0	19	3	0	14	12	0	17	17	0	184	77	3	Balakhna.
8	0		11	0	0	12	0	0	22	0	0	13	0	1	23	0	0	19	4	0	17	12	0	22	20	0	194	81	1	Nijnïi Novgorod.
8	0		9	0	1	15	0	0	21	0	1	15	0	0	19	0	0	21	3	0	17	15	0	22	21	0	.	.	.	Fokino.
11	0		14	0	0	15	0	0	26	0	1	18	0	0	21	0	1	22	5	0	20	20	0	22	21	0	208	92	2	Somovka.
?	?		?	?	?	12	0	0	19	0	0	10	0	0	10	0	0	11	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Vasilsoursk.
8	0		13	0	1	14	0	0	22	0	0	12	0	0	22	0	0	16	2	0	15	13	0	20	19	0	179	72	1	Isady.
6	0		10	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lyskovo.
8	0		11	0	0	11	0	0	22	0	0	12	0	0	22	0	0	15	3	0	15	15	0	15	14	0	165	69	0	Kniïaginin.
4	0		6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Sloboda.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	2	0	16	14	0	21	19	0	.	.	.	Ivachkino-Zakharïevka.
5	0		7	0	0	13	0	0	15	0	0	11	0	0	16	0	0	19	1	0	10	6	0	16	15	0	143	53	0	Kakino.
9	0		.	.	.	15	0	0	18	0	0	.	.	.	17	0	0	13	2	0	15	11	0	23	22	0	.	.	.	Lodygino.
9	0		7	0	1	8	0	0	17	0	0	11	0	1	20	0	0	21	2	0	15	11	0	16	16	0	156	65	2	Potchinki.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	23	0	.	.	.	Verïakoucha.
																													Gouv. Kazan.
10	0		11	0	0	17	0	0	19	0	0	13	0	0	21	0	0	22	3	0	22	18	0	23	22	0	208	99	0	Kozmodemïansk.
?	?		7	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	16	2	0	12	8	0	?	?	?	?	?	?	Tcheboksary.
9	0		8	0	0	19	0	0	15	0	0	9	0	0	16	0	0	16	2	0	14	13	0	19	18	0	154	70	0	Arsk.
11	0		14	0	0	22	0	0	23	0	0	18	0	0	20	0	0	21	1	0	21	18	0	23	22	0	230	101	0	Paratskiï Zaton.
4	0		7	0	1	15	0	0	18	0	0	9	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abdi.
6	0		9	0	0	17	0	0	20	0	0	15	0	0	20	0	0	.	.	.	14	14	0	21	20	0	.	.	.	Tsivilsk.
12	1		12	0	0	18	0	3	20	0	0	13	0	0	17	0	0	19	2	0	15	14	0	22	21	0	201	96	4	Observatoire d'Engelhardt.
11	1		11	0	0	20	0	0	19	0	1	14	0	0	19	0	0	20	2	0	16	15	0	18	16	0	199	83	2	Belovoljskoe.
12	0		11	0	0	16	0	0	20	0	0	16	0	0	17	0	0	21	2	0	17	13	0	22	22	0	204	97	0	Verkhniï Ouslon.
10	0		9	0	0	20	0	3	16	0	1	17	0	0	16	0	0	18	2	0	14	12	0	19	19	0	185	86	4	Kazan, université.
10	0		10	1	1	19	0	2	19	0	1	15	0	0	20	0	0	18	2	0	.	.	.	20	19	0	.	.	.	Kazan, école agricole.
8	0		9	0	0	16	0	0	17	0	0	13	0	1	18	0	0	20	4	0	18	16	0	22	22	0	179	84	1	Bourtasy.
9	0		9	0	0	13	0	0	16	0	0	14	0	1	17	0	0	22	4	0	27	22	0	24	16	0	?	?	?	Kovali.
8	0		10	0	1	16	0	1	21	0	1	10	0	0	18	0	1	19	3	0	18	17	0	24	21	0	189	91	4	Baïterïakovo.
7	0		7	0	0	15	0	0	18	0	0	11	0	0	14	0	0	16	2	0	10	8	0	17	17	0	159	74	0	Zmievo.
6	0		11	0	0	14	0	0	16	0	0	11	0	0	10	0	0	14	3	0	10	8	0	17	14	0	?	?	?	Bolchie Kochelei.
8	1		6	0	0	13	0	0	13	0	0	14	0	0	15	0	0	20	2	0	16	11	0	19	19	0	167	78	1	Bogorodskoe.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	4	0	14	13	0	18	18	0	.	.	.	Polevoï Soundyr.
7	0		7	0	0	13	0	2	15	0	0	11	0	0	12	0	1	?	?	?	11	7	0	21	19	0	?	?	?	Mamykovo.
																													Gouv. Oufa.
.	.		12	0	0	11	0	0	13	0	0	.	.	.	14	0	0	11	0	0	11	8	0	18	18	0	.	.	.	Oust-Ikinskoe.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	.	.	.	Baïki.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	21	0	0	18	0	0	18	17	0	22	22	0	.	.	.	Mikhaïlovskiï Khoutor.
8	0		8	0	1	19	0	0	16	0	1	12	0	0	16	0	0	11	1	0	17	16	0	18	18	0	158	74	2	Menzelinskaïa école agr.
8	0		16	0	0	25	0	0	19	0	0	17	0	0	24	0	0	24	1	0	22	16	0	19	19	0	236	96	0	Biklïanskaïa école.
4	0		9	0	0	14	0	0	13	0	0	13	0	0	10	0	0	9	0	0	14	14	0	12	12	0	135	66	0	Birsk.
6	0		14	1	0	15	0	0	22	0	0	17	0	1	17	0	0	17	0	0	16	15	0	22	22	0	.	.	.	Kousinskiï Zavod.
7	0		15	1	0	18	0	1	20	0	0	20	0	0	12	0	0	11	1	0	18	17	0	22	22	0	177	80	1	Zlatooust (1).
7	0		16	1	0	16	0	0	20	0	0	20	0	0	12	0	0	10	1	0	16	15	0	18	18	0	177	82	0	Zlatooust (2).
2	0		11	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	10	0	0	6	0	1	11	7	0	.	.	.	.	.	.	Blagovechtchenskiï Zavod.
8	0		17	2	1	16	1	2	26	0	0	21	0	1	19	2	0	11	0	0	23	22	0	27	27	0	213	105	4	Ivanovskiï Roudnik.
2	0		?	?	?	12	0	2	?	?	?	12	0	0	?	?	?	15	0	0	16	15	0	?	?	?	?	?	?	Simskoe.
3	0		12	0	1	12	0	0	23	0	0	14	0	0	15	0	0	9	0	0	18	14	0	20	20	0	158	66	1	Iourïeva Pristan.
7	0		17	1	1	15	0	0	26	0	0	18	0	0	17	0	0	9	0	0	21	21	0	24	24	0	.	.	.	Katav-Ivanovskiï Zavod.
6	0		14	0	1	17	0	1	23	0	0	16	0	1	17	0	0	9	0	0	16	14	0	27	27	0	203	101	3	Oufa.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	10	0	0	?	0	0	.	.	.	15	12	0	.	.	.	Marïianovka.
4	0		.	.	.	17	0	1	22	0	0	16	0	0	17	0	0	7	1	0	13	13	0	21	21	0	.	.	.	Zavarouevka.
7	0		13	0	1	12	0	0	17	0	1	13	0	0	11	0	0	.	.	.	15	13	0	24	24	0	.	.	.	Belebeevskaïa école agr.
10	0		8	0	0	14	0	1	21	0	0	14	0	1	12	0	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dedovo.
																													Gouv. Orenbourg.
3	0		12	4	0	.	.	.	11	0	0	9	0	0	3	0	0	5	1	0	4	3	0	7	7	0	.	.	.	Kislïanskoe.
4	0		8	0	0	13	1	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	7	2	0	10	8	0	15	15	0	108	52	0	Kipelskoe.
1	0		7	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Choumikha.
5	0		12	1	0	15	1	0	15	0	1	15	0	0	11	0	0	9	1	0	7	6	0	20	20	0	135	56	1	Tchelïabinsk, st.chem.de fer.
6	0		10	1	0	12	0	0	10	0	0	12	0	0	8	0	0	8	0	0	5	4	0	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskiï Khoutor.
3	1		8	0	0	9	0	0	9	0	1	10	0	0	3	0	0	4	1	1	5	4	0	11	9	1	?	?	?	Zverinogolovskaïa.
6	0		8	2	0	18	1	1	23	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	5	3	0	*12*	*12*	0	*104*	*37*	1	Alexandrovskiï Priisk.
5	0		12	0	0	15	1	0	22	0	0	15	0	0	19	0	0	5	0	0	11	9	0	19	19	0	151	67	0	Troitsk (1).
5	3		9	1	0	11	1	0	16	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	10	8	0	21	19	0	133	72	3	Troitsk (2).
4	0		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	4	1	0	4	3	0	.	.	.	.	.	.	Verkhneouralsk.
1	0		6	1	0	15	0	1	18	0	0	11	0	0	6	0	0	.	.	.	?	?	?	8	8	0	.	.	.	Ianikeeva.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Узянскій заводъ	42	27	4	10	52	96	173	53	93	10	56	63	679	22	21	0	15	15	0	5	5
Сеиткуловское	64	19	2	1	24	127	282	119	45	12	62	55	812	13	13	0	5	5	0	3	1
Наслѣдницкая	44	32	2	17	26	56	164	304	10	14	39	24	731	16	16	0	6	6	0	2	2
Оренбургъ (1)	49	19	3	4	5	46	112	94	30	6	46	42	454	15	15	0	11	11	0	3	3
Петропавловское	42	11	0	11	42	60	94	120	16	2	71	54	523	24	24	0	15	13	0	1	0
Привислянскія губ.																					
Боякишки	51	33	27	39	88	28	85	49	79	54	67	.	.	20	20	0	19	14	0	21	13
Вейверы	64	28	34	59	76	37	70	64	93	41	58	33	655	16	14	0	18	15	0	17	10
Шикшнево	43	23	26	32	51	38	84	66	100	39	52	22	575	19	14	0	12	8	0	19	11
Вержболово	54	24	23	41	48	24	77	56	91	41	55	25	559	15	12	0	13	9	0	15	5
Сейны	22	12	24	41	56	40	65	52	43	42	46	16	458	13	12	0	11	9	0	14	11
Сувалки	42	29	31	64	68	69	96	83	94	41	58	30	704	16	15	0	15	11	0	13	8
Млава	33	33	33	53	42	65	127	94	58	54	58	26	677	11	8	0	9	7	0	10	4
Цѣхоцинскъ	18	39	21	34	47	55	132	67	57	46	47	23	587	11	8	0	12	9	0	7	1
Любичъ	33	22	10	16	45	49	97	54	53	45	47	15	484	10	2	0	17	10	0	7	2
Вондолки-Боровые	28	20	21	40	58	51	96	53	33	40	47	27	514	16	13	0	11	8	0	13	3
Александровъ	20	29	15	40	41	73	116	71	47	52	48	56	607	15	12	0	16	13	0	10	7
Маковъ	29	35	24	44	42	127	142	.	.	.	.	.	.	15	14	0	11	9	0	8	2
Пултускъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	67	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Влоцлавскъ	29	42	28	50	114	106	102	56	73	39	38	28	704	11	10	0	9	9	0	9	3
Бяла	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рыбенко	32	28	17	62	68	55	112	81	60	45	65	34	660	17	12	0	12	8	0	6	0
Яблонна	58	16	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	6	0	?	?	0	10	1
Лазиска	39	13	26	51	102	66	89	86	73	40	65	11	662	20	17	0	10	7	0	8	1
Кутно	33	22	35	56	109	27	119	52	71	51	36	24	634	16	13	0	12	9	0	12	4
Варшава, университетъ	74	28	18	61	57	40	100	86	56	49	81	27	677	18	13	0	13	9	0	8	0
Коло	29	29	30	45	76	36	125	66	72	72	32	25	636	18	11	0	22	9	0	18	9
Пыздры	34	34	40	36	51	62	109	64	45	48	51	24	598	15	9	1	13	10	0	13	5
Кшимоше	24	20	8	42	65	66	69	56	46	21	50	19	486	17	15	0	12	9	0	7	1
Ловичъ	33	27	14	51	73	48	119	71	78	42	51	22	629	17	15	0	14	10	0	7	2
Сѣнница	45	36	18	59	57	53	98	86	67	43	71	30	663	17	14	0	11	7	0	11	2
Михалки	23	20	14	61	51	65	64	85	49	34	44	18	528	17	11	0	11	8	0	13	6
Руда-Гузовская	11	18	17	62	61	42	88	65	51	47	47	20	528	?	?	?	12	8	0	8	1
Турекъ	23	29	29	47	77	40	83	50	55	57	54	23	568	9	5	0	11	4	0	9	4
Скерневицы	31	24	14	60	48	96	71	53	39	37	40	17	529	17	11	0	16	9	0	9	1
Лагевники	25	21	28	47	50	63	89	39	68	52	58	17	555	19	16	0	15	10	0	10	5
Калишъ	.	.	17	51	79	58	93	54	45	53	64	19	.	.	.	.	.	.	.	12	4
Колюшки	25	29	31	40	35	80	61	43	48	45	57	15	508	15	12	0	10	8	0	10	2
Собѣшинъ	34	14	7	47	43	86	85	54	37	38	63	14	523	10	8	0	?	?	?	?	?
Петроковъ	39	37	28	53	55	64	61	63	45	55	45	22	565	20	16	0	13	9	0	11	3
Новая Александрія	29	8	14	63	53	50	101	80	39	39	67	28	571	12	10	0	6	5	0	12	3
Радомъ	23	18	11	50	43	62	48	50	30	49	49	15	446	16	10	0	9	2	0	13	3
Солецъ	34	20	18	56	62	58	79	87	28	39	48	24	553	19	17	0	15	11	0	15	4
Холмъ	41	19	9	41	59	86	64	60	49	42	42	20	532	?	?	?	7	5	0	?	?
Новорадомскъ	37	11	19	40	63	31	84	71	47	61	63	20	548	17	14	0	10	7	0	5	2
Юзефовъ	.	.	.	36	52	86	73	99	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Загурже	37	25	24	67	62	51	55	71	52	60	53	30	588	16	14	0	10	8	0	11	3
Ченстоховъ	63	48	25	79	72	60	45	59	51	51	32	23	606	13	11	0	12	10	0	10	3
Опатовъ	93	25	11	46	62	53	83	138	27	.	.	.	.	22	18	0	15	9	0	5	2
Конецполь	44	34	19	63	52	55	52	54	36	39	49	30	527	14	11	0	12	10	0	10	4
Коцудза-Дольняя	46	23	13	61	69	77	69	62	29	54	48	.	.	18	16	0	11	11	0	9	3
Андреевъ	31	29	17	50	55	29	92	75	33	38	46	26	521	19	17	0	13	9	0	11	4
Козегловы	52	50	.	.	.	68	.	.	.	.	.	.	.	19	15	0	15	10	0	.	.
Потуржинъ	.	.	4	57	61	146	62	37	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4
Томашовъ	44	23	12	50	66	151	52	56	45	88	58	40	683	18	14	0	9	9	0	7	5
Лазы	36	25	7	43	53	46	86	38	40	47	50	14	483	14	12	0	12	10	0	8	3
Кваяполь	33	22	10	44	57	65	71	59	31	48	51	.	.	21	16	0	14	13	0	10	4
Зомбковицы	30	27	23	50	108	60	116	59	52	46	54	35	661	18	16	0	12	10	0	10	4
Кульно	20	28	7	24	52	72	32	38	19	39	46	33	408	19	13	0	13	9	0	7	1
Гродненская губ.																					
Друскеники	35	12	.	49	66	51	99	41	37	38	37	28	.	13	10	0	10	8	0	.	.
Соколка	.	.	.	58	85	160	137	101	45	51	56	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пархуты	42	21	24	56	71	120	105	62	38	44	51	32	667	17	14	0	12	7	0	11	7
Эйминовцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волковыскъ	.	.	18	50	103	83	78	83	51	43	39	30	.	.	.	.	.	.	.	17	3
Бѣлостокъ	48	40	35	51	135	69	131	58	42	40	59	52	760	20	18	0	19	12	0	12	2
Старосельцы	.	.	.	.	80	93	123	56	32	40	44	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Свислочь (1)	38	23	26	41	90	61	122	76	52	44	45	34	651	19	16	0	17	11	0	15	8

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septempre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
7	6	0	9	1	1	17	0	1	23	0	0	20	0	0	14	0	0	5	0	0	15	11	0	24	24	0	176	83	2	Ouzïanskiĭ Zavod.
1	1	0	6	0	0	14	0	0	20	0	0	13	0	0	12	0	0	4	1	0	14	8	0	22	21	0	127	50	0	Seitkoulovskoe.
6	4	0	5	0	0	10	0	0	19	0	1	20	0	0	3	0	0	3	0	0	12	10	0	9	9	0	111	47	1	Naslednitskaïa.
2	1	0	4	0	0	11	0	1	17	0	1	12	0	0	8	0	0	3	0	0	12	6	0	19	19	0	117	55	2	Orenbourg (1).
7	3	0	6	0	0	11	0	1	18	0	2	18	0	0	4	0	0	1	0	0	8	5	0	7	7	0	120	52	3	Pétropavlovskoe.
																														Gouv. de la Vistule.
4	7	0	9	0	0	10	0	0	22	0	0	18	0	0	23	0	0	21	4	1	25	12	0	.	.	.	.	.	.	Boïakichki.
3	7	0	10	0	0	8	0	0	20	0	0	14	0	0	19	0	0	25	6	0	23	7	0	18	9	0	211	68	0	Veïvery.
9	5	2	10	0	0	9	0	1	16	0	0	16	0	0	16	0	0	21	4	1	17	3	0	16	7	0	190	52	4	Chikchnevo.
3	5	0	9	0	1	7	0	0	19	0	0	13	0	0	13	0	0	12	3	0	17	8	0	12	7	0	158	49	1	Verjbolovo.
5	7	0	12	0	0	8	0	0	23	0	0	12	0	0	14	0	0	15	3	0	15	4	0	9	5	0	161	51	0	Seïny.
2	8	0	12	0	0	12	0	0	23	0	0	12	0	0	15	0	1	19	8	2	19	7	0	14	10	0	192	67	3	Souvalki
2	3	1	7	0	0	9	0	0	14	0	0	12	0	0	16	0	0	17	3	0	13	2	0	10	7	0	140	34	1	Mlava.
0	2	0	10	0	0	14	0	0	20	0	0	10	0	0	12	0	0	17	4	0	12	2	0	10	5	0	145	31	0	Tsekhotsinsk.
0	2	0	11	0	0	10	0	0	18	0	0	10	0	0	12	0	0	13	3	0	14	2	0	6	4	0	138	25	0	Lïoubitch.
5	5	0	14	0	0	11	0	0	20	0	0	14	0	0	14	0	0	19	5	0	19	5	0	14	7	0	180	46	0	Vondolki-Borovye.
6	3	0	12	0	0	14	0	0	21	0	0	13	0	0	14	0	0	18	4	0	13	2	0	11	7	0	173	48	0	Alexandrov.
4	4	2	12	0	0	11	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Makov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	2	1	17	4	0	13	5	0	.	.	.	Poultousk.
3	2	0	11	0	0	11	0	0	19	0	0	11	0	0	10	0	0	13	0	0	7	2	0	10	6	0	134	32	0	Vlotslavsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	0	11	8	0	.	.	.	Bïala.
8	3	1	12	0	0	10	0	0	22	0	0	14	0	0	12	0	0	18	2	1	11	3	0	12	4	0	164	32	2	Rybenko.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iablonna.
3	2	?	8	0	0	8	0	?	17	0	?	10	0	?	9	0	?	10	1	0	10	2	0	?	?	?	?	?	?	Laziska.
6	2	1	11	0	0	8	0	0	19	0	1	10	0	0	15	0	1	17	4	0	9	3	0	13	5	0	158	40	3	Koutno.
2	5	1	11	0	0	12	0	0	18	0	0	17	0	0	14	0	1	19	1	0	16	3	0	21	13	0	189	44	2	Varsovie, Université.
2	4	0	13	0	0	15	0	1	22	0	0	18	0	0	20	0	1	23	4	0	16	2	0	19	6	0	226	45	2	Kolo.
7	3	2	11	0	0	13	0	0	18	0	0	11	0	0	11	0	0	18	2	0	12	2	0	19	7	0	171	38	3	Pyzdry.
6	3	1	9	0	0	9	0	0	18	0	0	18	0	0	13	0	0	15	3	1	15	2	0	15	10	0	164	43	2	Kchimoche.
5	5	0	10	0	0	14	0	0	20	0	0	14	0	0	14	0	0	19	2	0	12	5	0	15	9	0	169	48	0	Lovitch.
8	4	0	10	0	0	9	0	1	17	0	0	15	0	0	10	0	1	15	2	0	11	4	0	16	10	0	160	43	2	Sennitsa.
2	5	2	12	1	0	11	0	0	20	0	0	17	0	0	13	0	0	22	3	0	16	3	0	18	10	0	192	47	2	Mikhalki.
9	5	0	9	0	0	8	0	0	18	0	0	14	0	0	12	0	0	22	0	0	12	4	0	16	7	0	?	?	?	Rouda-Gouzovskaïa.
2	2	1	10	0	0	9	0	0	18	0	0	15	0	0	17	0	0	26	1	0	14	3	0	16	4	0	166	23	1	Tourek.
7	4	1	11	0	0	12	0	1	20	0	0	17	0	0	11	0	0	21	2	0	17	5	0	22	8	0	190	40	2	Skernevitsy.
6	5	0	9	0	0	10	0	0	21	0	1	13	0	0	11	0	0	16	3	0	11	5	0	18	9	0	169	53	1	Lagevniki.
3	2	0	13	0	0	10	0	0	18	0	0	12	0	0	13	0	0	15	1	0	10	5	0	13	4	0	.	.	.	Kalich.
4	5	0	7	0	0	10	0	0	15	0	0	12	0	0	10	0	0	15	2	0	17	7	0	14	9	0	149	45	0	Kolïouchki.
2	?	?	9	0	0	?	?	?	*14*	0	0	12	0	0	10	0	0	*13*	*3*	0	15	3	0	12	5	0	?	?	?	Sobechin.
1	3	2	10	0	0	11	0	0	21	0	0	15	0	0	17	0	1	21	2	0	14	4	0	16	5	0	190	42	3	Petrokov.
0	5	0	9	0	0	11	0	0	20	0	0	16	0	0	12	0	0	17	2	0	11	0	0	15	9	0	161	34	0	Novaïa Alexandriïa.
6	1	0	9	0	0	9	0	1	15	0	0	16	0	0	12	0	0	15	3	1	18	3	0	15	6	0	163	28	2	Radom.
0	5	1	11	0	0	13	0	0	18	0	0	18	0	0	12	0	0	18	2	0	17	2	0	26	11	0	202	52	1	Solets.
1	3	0	8	0	0	10	0	0	13	0	0	12	0	0	8	0	0	12	1	0	12	1	0	?	?	?	?	?	?	Kholm.
3	4	0	12	0	0	15	0	0	21	0	0	18	0	0	11	0	1	18	4	0	14	5	0	17	6	0	173	42	1	Novoradomsk.
0	2	0	9	0	0	12	0	0	19	0	2	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iouzefov.
5	5	0	13	0	0	11	0	0	16	0	0	13	0	0	11	0	0	16	3	0	17	4	0	15	6	0	168	43	0	Zagourje
6	0	0	13	0	0	10	0	1	19	0	0	17	0	0	9	0	0	15	2	0	16	4	0	14	6	0	167	42	1	Tchenstokhov.
4	1	1	11	0	0	9	0	0	14	0	1	10	0	0	*6*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Opatov.
4	2	2	12	0	1	12	0	0	16	0	0	16	0	0	11	0	0	13	2	0	13	3	0	14	9	0	160	43	3	Konetspol.
5	5	0	10	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	1	10	0	0	17	2	0	16	2	0	.	.	.	.	.	.	Kotsoudza-Dolnïaïa.
4	4	0	11	0	0	9	0	0	20	0	0	15	0	0	11	0	0	19	2	0	16	2	0	19	12	0	182	50	0	Andreev.
.	.	.	.	.	.	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kozeglovy.
4	0	1	11	0	0	17	0	1	16	0	1	11	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Potourjin.
4	1	1	10	0	0	15	0	0	13	0	0	11	0	0	9	0	0	13	1	0	13	2	0	17	14	0	148	49	1	Tomachov.
3	3	0	14	0	0	13	0	0	19	0	1	12	0	0	10	0	0	16	3	0	15	5	0	12	6	0	163	42	1	Lazy.
4	3	0	8	0	0	12	0	0	17	0	1	13	0	0	12	0	0	20	1	2	20	2	0	.	.	.	.	.	.	Kniajpol.
7	7	0	16	0	2	12	0	0	18	0	1	14	0	0	11	0	0	20	3	0	16	6	0	17	7	0	186	53	3	Zombkovitsy.
2	2	0	8	1	0	10	0	0	13	0	0	13	0	0	11	0	0	17	2	0	12	1	0	12	9	0	144	38	0	Koulno.
																														Gouv. Grodno.
4	0		11	0	0	14	0	0	21	0	0	10	0	0	15	0	0	12	2	0	14	2	0	11	4	0	.	.	.	Drouskeniki.
6	0		11	0	0	11	0	0	17	0	0	13	0	0	21	0	0	22	7	1	22	3	0	22	11	0	.	.	.	Sokolka.
7	0		12	0	0	10	0	1	16	0	0	12	0	0	13	0	0	18	3	0	18	3	0	16	11	0	176	52	1	Parkhouty.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	10	0	.	.	.	Eïminovtsy.
2	1		13	0	0	11	0	0	22	0	0	14	0	0	14	0	0	18	3	0	16	5	0	16	15	0	.	.	.	Volkovysk.
7	0		12	0	1	12	0	0	19	0	0	13	0	0	17	0	0	29	5	0	20	6	0	23	9	0	219	59	1	Belostok.
.	.		10	0	2	11	0	0	17	0	0	10	0	0	10	0	0	13	1	0	13	2	0	?	?	?	.	.	.	Staroseltsy.
9	2		14	0	0	10	0	1	19	0	0	14	0	0	10	0	0	22	4	0	19	6	0	16	12	0	197	66	3	Svislotch (1).

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Свислочь (2)	26	20	26	41	90	61	120	77	57	43	44	20	625	19	17	0	16	14	0	16	8
Миловиды	.	.	.	60	87	56	77	107	61	81	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣльскъ	49	30	27	48	51	78	95	84	48	40	51	37	636	23	15	0	18	9	0	12	2
Любищицы	30	17	18	49	59	48	70	98	78	57	64	32	619	14	12	0	11	9	0	8	4
Бѣловѣжъ	.	13	27	50	62	112	.	102	62	44	56	33	.	.	.	.	11	9	0	14	6
Козлы	15	16	9	46	42	79	88	106	54	52	68	11	583	14	10	0	13	10	0	8	2
Каменица	19	19	16	46	41	64	92	120	43	42	.	.	.	13	11	0	18	16	0	11	5
Ополь	34	7	15	59	46	38	82	112	50	57	59	38	597	11	10	0	9	8	0	14	6
Кобринъ, городск. учил.	.	.	.	.	32	.	.	95	58	54	64	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Брестъ-Литовскъ	.	14	13	.	.	78	.	.	53	37	52	18	.	.	.	.	9	3	0	?	?
Орхово	6	9	17	45	46	126	.	.	30	44	62	.	.	9	7	0	7	6	0	?	?
Минская губ.																					
Латыголичи	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	.	.
Хотаевичи	11	4	17	52	93	23	88	70	65	70	54	23	569	11	11	0	7	7	0	?	?
Борисовъ (1)	31	10	20	76	119	8	96	59	.	.	.	.	.	17	15	0	9	4	0	17	14
Борисовъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	53	57	50	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эсьмоны	33	14	23	111	67	38	86	49	53	74	41	.	.	17	16	0	7	7	0	11	10
Юхновка	31	12	28	88	116	71	141	.	.	48	.	31	.	16	15	0	9	9	0	17	16
Уша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Минскъ (1)	43	21	34	61	101	36	132	79	45	71	63	31	716	20	19	0	15	12	0	18	11
Минскъ (2)	.	.	.	76	123	33	126	58	68	96	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Игуменъ	34	15	27	86	102	60	114	50	47	77	49	45	706	14	14	0	8	7	0	10	7
Городище	28	.	.	103	74	36	101	39	53	78	49	36	.	10	10	0	.	.	.	.	.
Муховка	45	14	30	63	106	66	147	70	42	69	71	35	757	17	16	0	11	11	0	12	7
Щерсы	32	16	34	53	112	83	117	64	38	51	68	26	693	*10*	*9*	0	10	6	0	*10*	*5*
Миръ	.	.	.	58	138	46	107	82	49	81	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріина Горка	25	9	19	76	108	47	72	46	51	75	57	18	602	17	17	0	12	11	0	15	13
Надѣманъ	.	.	.	.	.	.	119	183	89	70	62	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Несвижъ	.	.	.	.	.	.	.	134	52	66	63	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щитковичи	36	8	22	73	80	39	136	57	79	62	73	33	696	13	13	0	9	9	0	12	11
Копыль	95	14	27	98	112	37	82	90	57	81	91	40	824	21	16	0	10	7	0	13	7
Бобруйскъ	17	9	14	106	60	42	98	36	79	68	72	16	616	17	17	0	10	9	0	8	7
Горки	32	9	20	81	81	47	99	42	100	64	70	25	669	16	15	0	9	7	0	13	8
Начь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	69	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холопеничи	31	10	10	90	70	72	79	50	94	74	65	17	663	13	13	0	10	8	0	10	7
Тремля	31	10	13	120	77	81	126	64	103	79	77	34	814	18	16	0	10	5	0	12	8
Большіе Литвиновичи	15	6	9	102	79	70	140	48	70	102	74	26	740	19	19	0	10	8	0	13	12
Бобрикъ	38	19	18	77	86	19	66	95	68	73	108	38	705	18	17	0	16	11	0	13	8
Лучицы	22	13	9	104	.	.	101	42	82	82	65	22	.	15	15	0	8	7	0	7	5
Рѣчица	21	9	10	136	47	83	48	71	84	84	94	29	716	16	16	0	13	8	0	13	10
Бабичи (Ставъ)	26	8	12	129	63	47	67	30	89	92	89	28	678	20	20	0	13	11	0	14	12
Василевичи	33	11	14	149	69	47	51	37	88	83	95	40	713	20	19	0	11	9	0	12	8
Житковичи	30	14	8	81	69	55	77	44	88	63	97	27	652	21	19	0	7	5	0	10	7
Выжловичи	23	14	12	50	80	32	.	55	67	64	79	22	.	18	17	0	9	9	0	8	5
Вильча	32	18	11	87	70	.	71	36	71	50	41	.	.	16	14	0	10	7	0	7	3
Маковичи	18	9	10	120	75	78	51	35	91	78	92	25	681	15	15	0	10	10	0	10	8
Автюки	18	9	9	116	65	58	76	36	77	91	82	20	657	14	14	0	11	10	0	10	8
Петриковъ	21	11	7	95	80	50	75	39	63	92	92	29	653	?	?	?	8	8	0	10	8
Мозырь-Коленковичи	26	11	8	100	63	48	70	63	71	83	87	31	661	15	14	0	10	9	0	7	6
Пинскъ	37	22	11	60	92	38	58	54	63	80	84	36	634	19	19	0	10	9	0	13	7
Озераны	31	20	11	72	67	11	105	36	57	67	99	27	601	21	21	0	10	8	0	9	6
Новое-Бережное	.	14	10	72	58	13	61	41	63	65	91	13	.	.	.	.	6	5	0	7	5
Борокъ	18	11	11	120	70	149	60	58	61	81	101	18	757	12	11	0	9	6	0	10	10
Буйновичи	34	17	11	86	61	25	64	51	75	109	96	27	655	19	19	0	9	9	0	12	10
Морочно	32	19	12	47	110	34	51	34	52	71	72	27	561	15	15	0	6	4	0	6	3
Селецъ	42	6	8	134	66	101	67	33	70	126	.	.	.	13	13	0	4	4	0	6	5
Старые Кони	13	11	6	46	82	56	43	38	39	67	64	15	479	11	9	0	7	6	0	?	?
Стодоличи	.	.	.	.	51	47	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Милашевичи	25	.	11	87	.	.	83	65	72	.	.	.	.	18	17	0	.	.	.	12	5
Дерновичи	14	9	8	91	52	79	52	48	62	99	93	20	627	10	10	0	6	6	0	8	8
Іолча	.	.	.	.	52	66	84	.	77	106	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мохоѣды	30	16	9	107	98	103	44	38	62	77	100	33	717	17	16	0	8	7	0	5	5
Могилевская губ.																					
Лускиноцоль	24	14	32	63	94	*29*	*97*	66	110	81	55	23	*688*	15	15	0	7	6	0	16	13
Любавичи	4	8	15	64	84	56	138	48	94	95	56	20	683	?	?	?	?	?	?	12	11
Сѣнно	29	18	29	80	93	25	91	50	68	63	51	32	628	15	15	0	7	7	0	14	12
Смоляны	34	36	9	.	62	47	80	30	75	96	57	42	.	14	14	0	13	12	0	6	5
Голошевка	9	8	12	73	72	45	114	45	71	73	51	18	589	?	?	?	?	?	?	8	7

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
8	0	13	0	0	10	0	2	19	0	0	16	0	0	15	0	0	28	5	0	19	6	0	21	13	0	215	71	2	Svislotch (2).
8	1	15	0	0	11	0	2	14	0	0	12	0	0	13	0	0	16	7	0	20	8	0	.	.	.	.	.	.	Milovidy.
6	0	11	0	0	10	0	1	20	0	0	18	0	0	17	0	0	24	7	0	22	4	0	27	8	0	223	51	1	Belsk.
3	0	13	0	0	10	0	0	12	0	0	13	0	0	13	0	0	13	1	0	16	8	0	16	12	0	158	49	0	Lïoubichtchitsy.
7	1	12	0	0	15	0	0	.	.	.	18	0	0	12	0	2	16	6	1	14	5	0	13	8	0	.	.	.	Belovej.
5	0	12	0	0	12	0	0	17	0	0	17	0	0	13	0	0	18	6	0	19	5	0	14	10	0	178	48	0	Kozly.
7	0	10	0	0	11	0	0	18	0	0	17	0	0	13	0	0	18	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamenitsa.
3	1	12	0	0	9	0	0	17	0	0	13	0	0	13	0	0	17	5	0	23	8	0	21	17	0	174	57	1	Opol.
.	.	9	0	0	.	.	.	.	.	.	21	0	0	14	0	1	30	3	0	27	4	0	28	12	0	.	.	.	Kobrin, école.
.	.	.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	15	0	0	17	4	0	17	2	0	15	6	0	.	.	.	Brest-Litovsk.
2	0	8	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	15	1	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	Orkhovo.
																													Gouv. Minsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Latygolitchi.
8	0	12	0	0	5	0	0	13	0	0	10	0	0	13	0	0	13	2	1	?	?	?	11	10	0	?	?	?	Khotaevitchi.
9	0	13	0	0	8	0	0	19	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Borisov (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	1	25	5	0	25	10	0	30	15	0	.	.	.	Borisov (2).
10	0	10	0	0	8	0	0	22	0	0	11	0	0	13	0	0	16	2	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Esmony.
10	0	14	0	0	12	0	2	20	0	0	.	.	.	.	.	.	11	3	0	.	.	.	13	10	0	.	.	.	Ioufkhnovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	9	0	17	12	0	.	.	.	Oucha.
8	1	15	0	0	9	0	0	25	0	0	12	0	0	19	0	2	22	3	0	25	9	0	17	13	0	219	75	3	Minsk (1).
7	0	14	0	0	9	0	0	18	0	0	12	0	0	13	0	0	18	2	0	16	3	0	.	.	.	.	.	.	Minsk (2).
6	0	11	0	0	6	0	1	21	0	0	10	0	0	17	0	0	17	1	0	20	7	0	16	15	0	166	57	1	Igoumen.
?	?	9	0	0	8	0	0	21	0	0	12	0	0	16	0	0	23	4	0	18	6	0	19	16	0	.	.	.	Gorodichtche.
5	0	12	0	0	11	0	2	18	0	1	11	0	0	15	0	0	14	5	0	17	5	1	20	14	0	177	63	4	Moukhovka.
6	0	13	0	0	7	0	1	*14*	0	0	11	0	0	12	0	0	12	2	0	17	5	0	13	11	0	*148*	*44*	1	Chtchersy.
2	0	13	0	0	9	0	0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	17	4	0	15	8	0	.	.	.	.	.	.	Mir.
11	1	14	0	0	12	0	2	21	0	0	13	0	0	18	0	0	20	2	0	22	7	0	17	14	0	203	75	3	Mariina Gorka.
.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	15	0	0	14	0	0	17	0	0	18	5	0	14	13	0	.	.	.	Nadneman.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	1	16	0	0	17	1	0	16	6	0	14	13	0	.	.	.	Nesvij.
6	0	10	0	0	8	0	0	16	0	0	12	0	0	15	0	0	14	2	0	15	5	0	12	9	0	149	55	0	Chtchitkovitchi.
7	0	16	0	0	8	0	0	17	0	0	16	0	0	21	0	0	20	3	0	26	7	0	*18*	*11*	0	*207*	*58*	0	Kopyl.
6	0	12	0	0	9	0	0	19	0	0	9	0	0	13	0	1	19	3	0	20	10	0	17	15	0	171	67	1	Bobrouïsk.
6	0	15	0	1	9	0	0	18	0	0	14	0	0	15	0	0	19	2	0	21	6	0	13	11	0	183	55	1	Gorki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	3	0	19	5	0	13	11	0	.	.	.	Natch.
7	0	15	0	0	12	0	1	20	0	0	11	0	0	17	0	0	22	1	0	22	6	0	14	11	0	184	53	1	Kholopenitchi.
7	0	14	0	0	8	0	0	19	0	0	14	0	1	17	0	0	28	3	0	24	7	0	26	17	0	210	63	1	Tremlia.
7	0	16	0	1	14	0	0	19	0	1	12	0	0	14	0	0	20	5	2	24	7	0	17	15	0	201	73	4	Bolchie Litvinovitchi.
9	0	15	0	0	9	0	0	19	0	0	21	0	0	23	0	0	27	3	0	24	7	0	29	14	0	239	69	0	Bobrik.
7	0	.	.	.	.	.	.	16	0	0	10	0	0	14	0	0	*13*	*2*	0	*15*	3	0	13	10	0	.	.	.	Loutchitsy.
7	2	12	0	0	11	0	1	16	0	0	12	0	0	16	0	0	20	5	1	17	6	0	20	17	0	190	69	4	Retchitsa.
9	0	15	0	0	13	0	0	18	0	1	11	0	0	18	0	0	22	4	0	21	6	0	19	16	0	207	78	1	Babitchi (Stav).
7	0	13	0	1	10	0	0	18	0	0	11	0	0	16	0	0	23	4	0	23	7	0	20	17	0	202	71	1	Vasilevitchi.
8	0	12	0	0	7	0	3	16	0	0	11	0	0	19	0	0	23	5	0	19	4	0	23	9	0	186	57	3	Jitkovitchi.
4	0	11	0	0	7	0	0	.	.	.	12	0	0	13	0	0	17	5	0	19	7	0	15	12	0	.	.	.	Vyjlovitchi.
3	0	13	0	0	.	.	.	11	0	0	11	0	0	15	0	0	12	2	0	16	4	0	.	.	.	.	.	.	Viltcha.
7	0	11	0	0	8	0	0	14	0	0	11	0	0	15	0	0	14	3	0	19	5	0	18	14	0	164	62	0	Makanovitchi.
10	0	13	0	1	8	0	0	15	0	1	12	0	0	16	0	0	18	3	0	18	3	0	19	16	0	175	64	2	Avtïouki.
9	0	9	0	0	7	0	1	12	0	1	9	0	0	15	0	0	?	?	?	12	4	0	?	?	?	?	?	?	Petrikov.
7	0	12	0	0	8	0	0	15	0	1	12	0	0	13	0	0	15	3	0	17	4	0	15	13	0	158	56	1	Mozyr-Kolenkovitchi.
5	0	15	0	1	10	0	0	15	0	0	15	0	0	11	0	0	18	2	0	23	7	0	18	14	0	185	63	1	Pinsk.
6	0	14	0	0	5	0	0	17	0	1	11	0	0	15	0	0	24	3	0	19	3	0	21	11	0	183	58	1	Ozerany.
5	1	13	0	0	5	0	0	13	0	0	13	0	0	11	0	0	15	1	0	17	6	1	14	8	0	.	.	.	Novoe-Berejnoe.
?	0	11	0	0	10	0	0	16	0	1	12	0	0	14	0	0	21	3	0	23	4	0	24	17	0	182	?	1	Borok.
8	0	11	0	0	10	0	1	18	0	0	13	0	0	19	0	1	20	2	0	23	5	0	18	12	0	192	65	2	Bouïnovitchi.
4	0	12	0	0	8	0	0	15	0	0	13	0	0	11	0	0	24	2	0	23	4	0	20	13	0	168	45	0	Morotchno.
7	0	15	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	15	0	0	19	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Selets.
3	0	12	0	0	8	0	0	13	0	0	10	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Starye Koni.
.	.	8	0	0	5	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stodolitchi.
5	0	.	.	.	.	.	.	11	0	0	9	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Milachevitchi.
8	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	8	0	0	14	0	1	17	2	0	15	2	0	13	11	0	145	47	1	Dernovitchi.
.	.	13	0	0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	16	0	0	12	0	0	11	11	0	.	.	.	.	.	.	Ioltcha.
5	0	12	0	0	10	0	1	14	0	1	8	0	0	16	0	0	17	3	0	18	3	0	16	14	0	160	53	2	Mokhoedy.
																													Gouv. Mogilev.
11	0	9	0	0	10	0	0	21	0	1	10	0	0	15	0	0	21	7	0	14	10	0	12	12	1	167	74	2	Louskinopol.
7	0	12	0	0	10	0	1	20	0	1	9	0	0	16	0	0	21	6	0	17	12	0	13	13	0	?	?	?	Lïoubavitchi.
10	0	11	0	0	8	0	0	24	0	1	7	0	0	17	0	0	18	6	0	15	10	0	14	13	0	167	73	1	Senno.
.	.	8	0	0	6	0	0	20	0	0	7	0	0	19	0	0	21	2	0	16	5	0	15	15	0	.	.	.	Smolïany.
7	0	8	0	0	7	0	1	25	0	0	8	0	0	14	0	1	18	3	0	14	9	0	11	10	0	?	?	?	Golochevka.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Горки	22	13	6	26	80	34	112	39	45	58	40	23	499	12	12	0	5	5	0	?	?
Могилевъ (1)	.	15	20	136	79	18	105	39	86	95	65	37	.	.	.	.	6	6	0	?	?
Могилевъ (3)	45	16	18	124	72	19	100	45	86	82	64	41	712	13	13	0	9	8	0	13	11
Тихиль	8	2	7	52	29	60	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	8	7	0	6	5
Дашковка	.	.	18	132	94	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14
Климовичи	.	12	28	70	40	79	.	41	104	102	48	39	.	.	.	.	9	8	0	17	16
Золотва	.	.	.	.	92	14	101	43	65	71	68	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чериковъ	26	10	9	77	48	35	94	42	72	97	44	33	586	17	17	0	11	10	0	14	14
Болинъ	20	8	13	108	74	69	113	44	104	98	75	82	808	16	16	0	7	6	0	15	14
Чечерскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	93	78	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Солоное	16	6	12	119	73	53	84	46	87	83	86	15	681	14	14	0	10	6	0	12	10
Гомель (1)	.	.	.	.	.	.	79	52	82	104	81	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калужская губ.																					
Медынь (1)	.	.	.	40	38	52	102	61	128	128	37	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Медынь (2)	32	22	47	38	40	57	84	57	128	135	44	33	716	14	13	0	13	12	0	16	15
Бабаево	21	27	27	48	54	47	111	41	138	146	46	36	742	10	10	0	14	11	0	11	10
Зубово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	120	29	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лазинки	.	.	.	.	.	.	.	.	113	120	42	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мосальскъ	24	16	45	40	85	47	93	30	141	121	47	32	720	?	?	?	?	?	?	8	7
Подкопаево	12	17	32	38	33	36	72	44	134	.	.	.	.	10	10	0	14	12	0	11	11
Марьина Гора	7	10	24	20	36	65	105	50	144	106	19	.	.	11	11	0	10	10	0	10	9
Мещовскъ	9	16	45	41	54	38	59	36	133	117	37	10	593	8	8	0	?	?	?	13	12
Никольское	13	12	35	33	20	56	94	39	162	.	.	.	.	13	13	0	11	10	0	15	14
Лихвинское лѣсничество	16	10	33	55	28	14	54	45	168	150	50	.	.	12	11	0	9	7	0	12	11
Клинцы	23	11	48	58	30	41	100	42	122	116	45	27	663	9	9	0	?	?	?	9	8
Жиздра (1)	33	16	52	73	31	28	100	27	117	130	57	34	697	17	16	0	13	13	0	15	14
Жиздра (2)	35	13	49	68	27	24	90	19	111	124	56	29	643	15	15	0	12	11	0	14	13
Любышь	.	.	.	.	42	27	116	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Боровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	123	69	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бояновичи	.	.	.	.	89	36	111	47	145	117	59	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Орловская губ.																					
Журиничи	35	12	61	86	58	50	102	.	.	.	65	38	.	18	18	0	13	12	0	18	17
Мценскъ	21	10	32	75	27	45	73	.	.	.	.	.	.	11	11	0	?	?	?	9	8
Карачевъ	.	.	55	92	45	.	63	24	79	113	50	41	.	.	.	.	.	.	.	10	10
Парамоново	21	6	50	95	.	55	70	48	184	125	58	26	.	16	16	0	?	?	?	12	12
Орелъ (1)	22	8	35	62	38	76	53	62	172	103	58	25	714	14	14	0	13	13	0	14	13
Долгое	30	12	21	57	24	31	45	50	145	108	61	27	608	13	13	0	11	11	0	8	7
Денисовъ Колодезь	.	.	.	.	.	.	55	87	123	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Россошное	25	13	14	93	6	57	57	56	134	125	65	30	674	?	?	?	?	?	?	?	?
Кривчиково	12	4	25	66	18	39	54	65	180	94	50	23	630	11	10	0	13	13	0	12	11
Трубчевскъ (1)	.	.	67	132	53	99	45	39	91	.	57	31	.	.	.	.	.	.	.	17	14
Трубчевскъ (2)	27	13	49	132	46	76	76	43	109	131	61	20	784	13	13	0	8	8	0	13	13
Брасово	21	10	40	88	45	38	49	44	139	121	56	15	667	13	13	0	11	11	0	14	14
Пажень	11	7	7	44	9	33	25	49	76	.	.	.	.	11	11	0	10	10	0	?	?
Тросна	24	7	42	83	27	80	64	92	176	120	64	27	805	14	14	0	17	12	0	15	14
Ливны	28	12	7	54	.	52	34	67	92	105	52	19	.	13	12	0	11	7	0	?	?
Сѣвскъ	18	14	43	98	32	74	48	98	154	145	65	38	826	13	13	0	16	13	0	16	15
Юрасовъ Хуторъ	11	9	42	95	31	79	36	94	139	132	56	15	738	9	9	0	10	10	0	18	16
Тульская губ.																					
Михайловка	16	16	24	42	24	78	79	.	.	.	.	.	.	13	13	0	?	?	?	8	7
Сѣнково	12	12	21	40	23	47	60	43	127	92	38	10	526	10	10	0	15	13	0	8	6
Кашира	13	14	22	59	21	36	79	36	116	124	.	.	.	12	12	0	12	12	0	9	8
Новосёлки	.	.	.	70	28	54	70	45	133	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корыстово	14	17	23	54	19	39	53	44	124	108	36	28	559	10	10	0	11	11	0	5	4
Кончинка	.	.	.	.	19	57	65	51	135	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Веневъ	21	20	29	64	13	12	47	44	116	106	36	41	550	15	15	0	12	11	0	10	9
Тула (1)	5	4	24	59	36	29	65	16	164	116	14	8	541	10	10	0	11	11	0	7	6
Тула (2)	14	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	15	0	17	17	0	.	.
Ассаново	13	12	20	59	26	16	39	31	127	190	42	26	512	14	14	0	11	11	0	9	8
Судаково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	118	55	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мещерское	13	15	20	54	15	45	55	28	180	124	34	25	607	13	13	0	14	14	0	9	7
Тризново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	104	48	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Русаново	15	14	28	61	26	49	48	47	220	.	.	.	.	17	17	0	17	16	0	8	7
Бѣлевъ	24	10	37	48	16	11	46	34	130	.	45	.	.	17	17	0	12	11	0	12	11
Болото	.	7	30	57	36	20	29	48	171	131	25	14	.	.	.	.	12	10	0	11	11
Богородицкъ	6	4	15	36	20	21	51	25	124	79	29	10	420	20	17	0	12	12	0	8	6

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
2	5	0	9	0	1	6	0	0	23	0	0	7	0	0	13	0	0	17	4	0	?	?	?	12	12	0	?	?	?	Gorki.
6	6	1	10	0	0	9	0	0	21	0	0	10	0	0	12	0	0	20	5	0	12	8	0	13	11	0	.	.	.	Mogilev (1).
7	7	0	9	0	0	11	0	1	20	0	0	14	0	0	15	0	0	22	3	0	15	7	0	18	17	0	176	66	1	Mogilev (3).
6	8	1	10	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tikhil.
1	8	0	15	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dachkovka.
9	8	0	8	0	0	6	0	0	.	.	.	11	0	0	16	0	0	20	3	0	15	8	0	17	17	0	.	.	.	Klimovitchi.
.	.	.	13	0	0	8	0	0	17	0	2	8	0	0	11	0	0	14	3	0	?	?	?	12	11	0	.	.	.	Zolotva.
8	8	1	12	0	0	8	0	1	25	0	0	10	0	0	15	0	0	20	2	0	18	12	0	20	18	0	188	81	2	Tcherikov.
1	8	0	13	0	2	10	0	0	22	0	0	12	0	0	17	0	0	19	3	1	20	7	0	25	19	0	197	73	3	Bolin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	4	0	21	8	0	21	17	0	.	.	.	Tchetchersk.
9	8	0	12	0	0	9	0	0	16	0	1	9	0	0	13	0	0	20	3	0	18	5	0	16	12	0	168	58	1	Solonoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	1	11	0	0	17	0	0	21	4	0	14	4	0	14	13	0	.	.	.	Gomel (1).
																														Gouv. Kalouga.
5	8	0	11	0	1	9	0	1	19	0	1	10	0	1	20	0	0	27	5	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Medyn 1).
5	8	0	11	0	1	8	0	2	18	0	1	13	0	1	19	0	1	25	6	0	16	13	0	22	21	0	190	88	6	Medyn (2).
4	9	0	9	0	0	10	0	0	17	0	1	8	0	0	19	0	0	27	6	0	15	10	0	19	18	0	173	74	1	Babaevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	4	0	15	12	0	17	17	0	.	.	.	Zoubovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	2	1	24	4	0	13	11	0	16	14	0	.	.	.	Lazinki.
4	4	0	5	0	0	8	0	0	13	0	1	?	?	?	*13*	0	0	16	4	0	?	?	?	*11*	*11*	0	?	?	?	Mosalsk.
5	6	0	10	0	1	13	0	0	17	0	0	6	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Podkopaevo.
4	9	0	7	0	0	7	0	1	16	0	1	6	0	0	16	0	0	15	4	0	10	9	0	.	.	.	.	.	.	Marïina Gora.
2	6	0	7	0	1	10	0	0	13	0	0	6	0	0	16	0	0	19	3	0	10	9	0	*10*	*10*	0	?	?	?	Mechtchovsk.
3	7	0	9	0	0	9	0	0	20	0	0	8	0	0	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
2	10	0	8	0	0	6	0	0	22	0	1	12	0	0	23	0	1	22	4	0	14	6	0	.	.	.	.	.	.	Likhvinskoe verderie.
2	6	0	7	0	0	6	0	0	16	0	0	8	0	0	18	0	0	17	2	0	?	?	?	14	14	0	?	?	?	Klintsy.
3	10	0	7	0	0	12	0	0	22	0	0	11	0	0	20	0	0	25	5	0	21	12	0	20	18	0	201	88	0	Jizdra (1).
4	7	0	6	0	0	*6*	0	0	22	0	0	*6*	0	0	18	0	0	23	5	0	*15*	*10*	0	*13*	*13*	0	*164*	*74*	0	Jizdra (2).
.	.	.	7	0	3	9	0	0	22	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubych.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	4	0	22	12	0	19	18	0	.	.	.	Borovka.
.	.	.	8	0	0	10	0	0	23	0	0	10	0	0	19	0	0	25	4	0	18	11	0	19	17	0	.	.	.	Boïanovitchi.
																														Gouv. Orel.
0	12	0	8	0	2	9	0	1	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	14	0	19	17	0	.	.	.	Jourinitchi.
3	11	0	7	0	0	7	0	1	19	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mtsensk.
2	6	0	5	0	1	.	.	.	14	0	0	5	0	0	11	0	0	16	3	0	11	7	0	13	13	0	.	.	.	Karatchev.
2	7	0	.	.	.	7	0	2	16	0	0	5	0	0	17	0	1	22	3	0	12	9	0	14	14	0	.	.	.	Paramonovo.
6	10	0	8	0	1	7	0	1	19	0	0	13	0	0	22	0	0	23	4	0	17	8	0	17	14	0	183	76	2	Orel (1).
2	6	0	7	0	1	6	0	0	17	0	0	7	0	0	15	0	0	21	2	0	11	4	0	?	?	?	?	?	?	Dolgoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	5	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Denisov Kolodez.
3	7	0	4	0	0	8	0	0	*8*	0	0	5	0	0	18	0	0	22	2	0	12	3	0	20	14	0	?	?	?	Rossochnoe.
3	7	0	7	0	0	9	0	0	16	0	0	11	0	0	19	0	1	22	2	0	16	8	0	19	17	0	168	68	1	Krivtchikovo.
2	13	0	7	0	1	10	0	2	10	0	0	6	0	0	14	0	0	.	.	.	?	?	?	11	?	0	.	.	.	Troubtchevsk (1).
3	10	0	5	0	0	8	0	0	15	0	0	5	0	0	14	0	0	16	0	0	13	4	0	13	11	0	143	59	0	Troubtchevsk (2).
3	11	0	7	0	1	11	0	2	15	0	0	7	0	0	21	0	0	23	4	0	16	7	0	15	14	0	170	74	3	Brasovo.
1	8	0	4	0	1	6	0	0	9	0	0	11	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pajen.
2	12	0	7	0	0	12	0	0	20	0	1	15	0	0	22	0	0	29	2	0	21	10	0	24	18	0	216	82	1	Trosna.
4	4	0	.	.	.	7	0	0	10	0	0	10	0	0	12	0	1	21	2	0	12	6	0	17	16	0	.	.	.	Livny.
3	9	0	9	0	0	12	0	0	15	0	0	10	0	0	19	0	0	23	4	0	21	6	0	24	20	0	198	80	0	Sevsk.
3	8	0	9	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	16	0	0	21	2	0	14	3	0	16	13	0	163	61	0	Iourasov Khoutor.
																														Gouv. Toula.
3	8	0	7	0	1	16	0	0	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlovka.
4	4	0	5	0	0	10	0	0	14	0	1	7	0	0	24	0	0	22	5	0	11	6	0	10	10	0	*147*	*54*	1	Senkovo.
10	0	0	6	0	0	11	0	2	17	0	2	10	0	0	24	0	0	22	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kachira.
9	0	0	5	0	0	9	0	0	14	0	0	10	0	0	21	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselki.
10	0	0	4	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	20	0	0	23	4	0	13	8	0	18	18	0	150	65	0	Korystovo.
.	.	.	7	0	0	10	0	1	12	0	0	8	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kontchinka.
9	0	0	6	0	0	4	0	0	15	0	0	12	0	0	18	0	0	22	4	0	10	8	0	18	18	0	159	74	0	Venev.
8	0	0	6	0	0	11	0	0	17	0	1	6	0	0	21	0	0	21	4	0	10	6	0	?	?	?	?	?	?	Toula (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Toula (2).
8	2	5	0	1	12	0	0	19	0	1	12	0	0	21	0	0	23	3	0	15	6	0	21	21	0	178	71	4	Assanovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	5	0	12	8	0	20	20	0	.	.	.	Soudakovo.
10	0	7	0	0	12	0	0	21	0	0	10	0	0	22	0	0	26	5	0	17	9	0	23	22	0	189	80	0	Mechtcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	7	0	16	10	0	22	20	0	.	.	.	Triznovo.
11	0	8	0	0	11	0	0	19	0	2	10	0	0	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rousanovo.
7	0	8	0	1	5	0	0	19	0	1	7	0	0	16	0	0	.	.	.	*17*	*11*	0	.	.	.	.	.	.	Belev.
7	0	9	0	0	9	0	0	17	0	0	10	0	0	17	0	0	24	5	0	22	17	0	17	17	0	.	.	.	Boloto.
9	0	6	0	0	10	0	0	18	0	0	7	0	0	23	0	1	24	3	0	13	9	0	14	14	0	169	70	1	Bogoroditsk.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губернiи и станцiи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Iюнь. Juin.	Iюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Успенское	30	19	24	75	21	16	57	35	137	111	43	34	602	18	18	0	15	15	0	9	8
Волово	23	12	16	74	19	13	53	38	111	.	32	33	.	22	19	0	13	13	0	10	9
Никитское	6	9	9	55	8	30	54	55	120	90	24	19	478	15	15	0	14	14	0	6	5
Скуратово	17	16	30	81	34	.	57	46	180	126	.	.	.	13	13	0	13	13	0	8	7
Алтухово	14	4	44	62	16	16	37	60	177	126	42	8	605	15	14	0	12	11	0	15	14
Алексѣевское	24	10	17	65	16	24	51	46	132	92	42	17	534	16	16	0	14	14	0	8	7
Кроткое	14	11	14	40	5	17	31	62	117	107	55	15	487	12	12	0	8	8	0	9	8
Ново-Петровское	.	.	9	52	18	29	46	56	144	89	42	4	.	.	.	.	.	.	.	?	?
Хорошiя Воды	15	9	6	60	10	38	54	53	107	93	47	27	519	12	12	0	10	10	0	4	4
Шатиловская опытная ст.	7	3	11	53	4	19	43	73	129	86	43	5	477	12	12	0	9	9	0	6	5
Кологривово	19	9	6	72	.	50	.	98	131	95	18	7	.	?	?	?	?	?	?	?	?
Рязанская губ.																					
Нарма	10	14	28	.	31	46	80	59	133	128	30	18	.	14	14	0	15	15	0	9	9
Ужа	.	.	.	.	.	38	65	38	178	97	38	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гремячево	13	18	20	66	20	36	67	51	133	106	41	29	601	10	10	0	11	11	0	5	5
Рязань (2)	24	20	21	55	44	27	54	41	53	69	34	20	460	11	11	0	11	11	0	6	5
Рязань (3)	16	15	16	66	51	34	71	40	.	.	.	.	.	11	11	0	10	10	0	6	4
Борки	10	15	2	22	21	35	56	46	120	78	20	14	437	?	?	?	?	?	?	?	?
Исады	13	13	7	36	15	39	43	68	103	60	47	18	462	17	16	0	15	15	0	7	6
Завидово	.	.	.	.	10	26	64	66	91	57	36	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловъ	15	15	19	26	.	.	51	29	102	87	39	18	.	12	11	0	15	12	0	8	7
Гулынки	.	.	8	47	11	.	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6
Ольховское	17	17	12	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	14	14	0	10	6
Большое	16	15	10	25	8	31	50	52	109	80	59	28	484	21	20	0	19	19	0	10	9
Скопинъ (1)	15	12	10	52	7	78	.	45	144	69	58	28	.	14	14	0	13	13	0	5	5
Ряжскъ	17	14	6	39	3	45	34	45	107	61	57	14	442	15	15	0	12	11	0	5	5
Большая Алешня	.	.	.	.	6	66	43	50	99	60	42	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гремячка	9	5	4	40	3	55	39	41	93	62	37	15	403	15	15	0	10	10	0	5	5
Попова Рига	6	4	3	36	3	68	38	46	89	57	30	15	395	15	15	0	10	10	0	5	5
Алмазовка	12	6	5	40	14	83	70	56	105	84	.	18	.	15	15	0	10	10	0	5	4
Данковъ	13	7	8	52	4	45	35	52	101	77	51	16	460	10	10	0	?	?	?	4	4
Буховое	.	.	4	40	.	18	34	27	53	55	37	19	.	.	.	.	.	.	.	4	3
Тамбовская губ.																					
Темниковъ	31	17	7	35	22	69	61	43	92	70	56	38	541	15	15	0	12	11	0	6	6
Быстрище	16	16	5	36	15	71	79	32	.	.	.	.	.	15	15	0	13	13	0	6	6
Чубарово	18	19	4	32	34	31	81	61	94	62	51	30	517	19	18	0	20	20	0	8	7
Стрѣльниково	37	11	7	29	15	39	68	53	96	71	59	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?
Ѳеодосова Полина	.	.	.	32	8	38	59	74	84	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борки	30	18	8	34	15	28	66	58	89	73	56	36	510	20	18	0	18	18	0	6	6
Земетчино	18	13	8	20	5	43	.	45	91	58	55	23	.	14	14	0	15	13	0	5	5
Моршанскъ (1)	33	25	9	32	11	36	34	44	103	61	45	34	467	21	21	0	21	19	0	6	5
Матчерка	13	32	5	41	7	36	67	105	152	65	41	.	.	?	?	?	?	?	?	5	5
Вернадовка	.	.	.	18	5	26	53	51	97	61	42	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лебедянь	.	.	.	.	.	71	51	44	130	79	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Смородиновка	14	14	6	41	2	89	49	34	67	79	44	19	460	11	11	0	13	13	0	5	4
Пересыпкино	13	9	9	29	14	41	73	59	103	69	68	26	513	13	13	0	15	15	0	4	4
Козловъ	17	11	6	46	4	96	70	35	45	.	.	.	.	20	19	0	11	11	0	6	4
Тамбовъ (1)	.	.	4	28	27	55	53	49	52	62	51	35	.	.	.	.	.	.	.	5	5
Тамбовъ (3)	29	16	4	20	22	52	58	54	56	66	61	41	480	24	21	0	12	12	0	3	3
Кирсановъ	27	13	8	26	9	68	31	32	46	.	49	32	.	17	16	0	13	12	0	5	5
Липецкъ	21	5	6	39	7	49	36	43	81	80	46	21	434	10	10	0	?	?	?	3	3
Богословка	12	8	6	25	32	66	66	51	98	68	68	27	526	19	17	0	16	15	0	5	4
Обловка	19	9	4	27	8	33	62	18	31	70	69	26	375	16	16	0	14	14	0	3	3
Знаменка	.	5	4	28	57	26	93	31	27	60	52	15	.	.	.	.	?	?	?	3	3
Вязовое	31	13	8	23	14	.	42	17	.	.	.	.	.	17	14	0	14	12	0	7	3
Борисоглѣбскъ	34	53	1	51	6	30	47	21	19	62	86	25	483	?	?	?	11	11	0	2	2
Пензенская губ.																					
Старая Михайловка	.	.	.	20	39	80	72	77	.	97	51	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ	.	13	7	14	21	18	73	72	89	.	99	.	.	.	.	.	8	8	0	?	?
Тумаево	15	10	9	16	17	30	70	79	72	72	54	32	474	8	8	0	8	7	0	4	4
Архангельское Голицыно	.	4	3	11	37	26	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	4	4
Инсаръ	13	13	7	11	16	19	99	55	88	90	59	29	501	8	8	0	14	14	0	2	2
Казачья Пелетьма	18	24	13	13	8	34	53	116	45	135	59	33	550	23	23	1	23	23	0	5	5
Аришка	8	9	7	9	18	25	88	94	57	125	38	19	497	12	12	0	12	12	0	3	3
Голицыно	9	18	11	12	5	28	55	54	.	.	.	.	.	11	11	0	16	16	0	2	2
Мокшанъ	27	14	11	10	7	11	34	98	51	105	58	24	451	18	18	0	11	11	0	3	3

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	0	7	0	1	4	0	0	19	0	0	10	0	0	23	0	0	22	4	0	12	7	0	22	22	0	180	84	1	Ouspenskoe.
11	0	7	0	0	9	0	0	16	0	2	9	0	0	20	0	0	.	.	.	*13*	*9*	0	18	17	0	.	.	.	Volovo.
8	0	3	0	0	3	0	0	?	?	?	0	0	0	22	0	0	18	2	0	?	?	?	12	11	0	?	?	?	Nikitskoe.
8	0	9	0	2	.	.	.	18	0	0	9	0	0	22	0	1	23	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skouratovo.
8	0	6	0	0	2	0	0	19	0	0	8	0	0	23	0	0	25	4	0	16	9	0	12	11	0	167	71	0	Altoukhovo.
9	0	5	0	0	5	0	0	18	0	1	9	0	0	20	0	1	18	2	1	12	9	0	12	11	0	154	68	3	Alexeevskoe.
8	0	3	0	0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	20	0	0	20	2	0	11	6	0	12	12	0	133	56	0	Krotkoe.
6	0	5	0	0	4	0	0	10	0	0	?	0	0	16	0	0	15	1	0	12	7	0	?	?	?	.	.	.	Novo-Pétrovskoe.
9	0	3	0	0	5	0	0	11	0	1	8	0	0	18	0	0	18	3	0	13	8	0	20	20	0	138	66	1	Khorochïïa Vody.
4	0	3	0	0	5	0	0	13	0	1	12	0	1	21	0	1	18	3	0	14	9	0	12	12	0	140	54	3	Chatilovskaïa st. agronom.
6	0	.	.	.	9	0	0	.	.	.	9	0	0	*12*	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Kologrivovo.
																													Gouv. Rïazan.
.	.	9	0	0	12	0	1	17	0	0	11	0	0	19	0	0	19	4	0	12	11	0	16	15	0	.	.	.	Narma.
.	.	.	.	.	11	0	0	16	0	0	8	0	0	20	0	1	15	2	0	9	6	0	11	11	0	.	.	.	Ourja.
8	0	5	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	18	0	0	21	4	0	9	7	0	11	11	0	132	56	0	Gremïatchevo.
11	0	5	0	0	6	0	0	13	0	0	5	0	0	16	0	0	15	3	0	8	4	0	12	12	0	123	57	0	Rïazan (2).
9	0	8	0	1	11	0	0	13	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rïazan (3).
7	1	6	0	0	9	0	0	12	0	0	8	0	0	14	0	0	15	2	0	8	5	0	?	?	?	?	?	?	Borki.
10	0	9	0	0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	23	0	0	18	2	0	13	5	0	20	20	0	172	74	0	Isady.
.	.	3	0	1	11	0	0	17	0	1	8	0	1	16	0	0	16	2	0	13	9	0	19	18	0	.	.	.	Zavidovo.
9	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	11	0	0	19	0	0	20	3	0	10	7	0	15	15	0	.	.	.	Mikhaïlov.
5	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goulynki.
4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olkhovskoe.
10	0	6	0	0	12	0	0	23	0	0	11	0	0	22	0	0	21	2	0	18	7	0	27	24	0	208	91	0	Bolchoe.
8	0	5	0	0	9	0	0	.	.	.	8	0	0	18	0	1	17	2	0	15	8	0	20	20	0	.	.	.	Skopin (1).
7	0	6	0	0	8	0	1	10	0	0	8	0	0	18	0	0	15	2	0	12	7	0	16	16	0	138	63	1	Riajsk.
.	.	4	0	0	8	0	0	14	0	0	9	0	0	20	0	0	14	2	0	13	10	0	18	16	0	.	.	.	Bolchaïa Alechnïa.
8	0	4	0	0	8	0	0	14	0	0	9	0	0	19	0	2	15	3	1	13	8	0	15	15	0	144	64	3	Gremïatchka.
8	0	4	0	0	8	0	0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	15	2	0	13	7	0	15	15	0	145	62	0	Popova Riga.
8	0	4	0	0	8	0	1	14	0	3	9	0	1	21	0	2	15	2	1	.	.	.	15	15	0	.	.	.	Almazovka.
8	0	5	0	0	7	0	0	16	0	1	11	0	0	18	0	0	19	3	0	12	6	0	17	17	0	?	?	?	Dankov.
7	0	.	.	.	5	0	0	15	0	1	6	0	0	14	0	0	12	2	0	11	5	0	15	15	0	.	.	.	Boukhovoe.
																													Gouv. Tambov.
8	0	8	0	0	8	0	1	16	0	1	13	0	0	22	0	0	19	3	0	14	6	0	19	19	0	165	68	2	Temnikov.
7	0	4	0	0	14	0	0	19	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bystrichtche.
7	0	8	0	0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	18	0	0	14	2	0	15	8	0	19	19	0	169	81	0	Tchoubarovo.
?	?	8	0	0	9	0	0	18	0	1	?	0	1	14	0	0	16	3	0	10	8	0	.	.	.	.	.	.	Strelnikovo.
8	0	6	0	0	7	0	0	15	0	0	9	0	0	15	0	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Feodosova Polïana.
8	0	9	0	0	16	0	0	20	0	1	13	0	0	20	0	0	17	1	0	12	7	0	23	22	0	190	89	1	Borki.
6	0	5	0	0	12	0	1	.	.	.	7	0	0	20	0	0	13	2	0	11	5	0	20	20	0	.	.	.	Zemettchino.
8	0	6	0	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	21	0	0	18	2	0	13	6	0	23	23	0	169	84	0	Morchansk (1).
12	0	6	0	0	11	0	0	14	0	1	11	0	0	15	0	1	11	1	0	*8*	4	0	.	.	.	.	.	.	Mattcherka.
6	0	4	0	0	8	0	0	10	0	0	6	0	0	14	0	0	12	1	0	*8*	*3*	0	?	?	?	.	.	.	Vernadovka.
.	.	.	.	.	7	0	0	13	0	1	5	0	0	14	0	0	12	2	0	*7*	1	0	.	.	.	.	.	.	Lebedïan.
7	0	2	0	0	6	0	1	11	0	2	9	0	0	16	0	1	17	1	0	*13*	*6*	0	12	12	0	*128*	*54*	4	Smorodinovka.
7	0	7	0	1	11	0	0	15	0	1	9	0	0	17	0	0	17	1	0	13	4	0	22	20	0	154	64	2	Peresypkino.
8	0	5	0	0	10	0	1	13	0	0	10	0	0	15	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kozlov.
9	1	5	0	1	9	0	1	10	0	1	11	0	0	15	0	1	13	2	0	16	9	0	21	19	0	.	.	.	Tambov (1).
8	1	9	0	2	8	0	1	11	0	0	10	0	0	10	0	0	*11*	1	0	16	8	0	23	23	0	*152*	76	4	Tambov (3).
6	0	8	0	1	10	0	0	12	0	0	10	0	0	14	0	0	.	.	.	16	5	0	19	19	0	.	.	.	Kirsanov.
6	0	5	0	0	5	0	1	14	0	1	7	0	0	15	0	2	?	?	?	11	7	0	15	15	0	?	?	?	Lipetsk.
5	0	8	0	0	7	0	0	11	0	0	7	0	0	12	0	2	19	2	0	17	8	0	20	19	0	152	70	2	Bogoslovka.
8	0	4	0	0	8	0	0	15	0	1	9	0	0	15	0	0	18	0	0	17	5	0	24	22	0	155	68	1	Oblovka.
6	0	6	0	0	6	0	0	15	0	0	8	0	0	13	0	0	14	2	0	18	9	0	21	19	0	.	.	.	Znamenka.
5	0	3	0	0	.	.	.	10	0	1	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vïazovoe.
4	0	*1*	0	1	5	0	0	10	0	1	10	0	0	8	0	0	15	0	0	14	6	0	18	17	0	?	?	?	Borisoglebsk.
																													Gouv. Penza.
8	0	7	0	0	11	0	4	16	0	0	13	0	0	.	.	.	18	0	0	12	8	0	26	20	0	.	.	.	Staraïa Mikhaïlovka.
7	0	7	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	14	0	1	.	.	.	13	9	0	.	.	.	.	.	.	Troitsk.
5	0	5	0	0	11	0	0	19	0	0	12	0	0	16	0	1	16	1	0	13	7	0	18	16	0	140	48	1	Toumaevo.
4	1	9	0	1	8	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Arkhangelskoe-Golitsyno.
6	0	6	0	0	8	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	13	0	0	11	7	0	18	16	0	128	53	0	Insar.
6	0	6	0	0	11	0	0	19	0	0	17	0	0	20	0	0	16	2	0	19	14	0	24	22	0	192	94	1	Kazatchïïa Peletma.
6	0	6	0	1	11	0	0	13	0	1	15	0	0	17	0	0	16	2	0	16	11	0	24	21	0	152	67	3	Arichka.
6	0	4	0	0	9	0	0	12	0	1	?	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Golitsyno.
5	0	7	0	0	8	0	0	10	0	1	11	0	0	19	0	0	13	0	0	14	9	0	15	14	0	140	60	1	Mokchan.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Пачелма	.	21	10	24	11	33	47	34	85	87	44	59	.	.	.	.	13	13	0	5	5
Городище	31	*18*	16	35	21	43	77	73	48	127	60	45	*594*	18	18	0	*10*	*10*	0	8	6
Пенза, гимназія	26	17	9	28	13	48	95	92	45	129	52	32	583	20	17	0	13	9	0	5	5
Пенза, учил. садоводства	18	9	9	27	21	35	77	64	34	122	53	15	484	13	12	0	9	9	0	4	4
Пенза, Ряз.-У. ж. д.	16	12	9	26	9	34	69	82	32	.	.	.	.	18	16	0	10	10	0	6	6
Любятино	10	7	8	16	12	20	69	85	51	99	.	.	.	17	12	0	15	15	0	3	3
Симбирская губ.																					
Порѣцкое	25	21	12	20	22	38	73	103	75	104	.	36	.	19	19	0	15	15	0	5	5
Буинскъ	8	13	7	41	36	22	58	.	.	.	.	.	.	12	12	0	9	9	0	4	4
Шемурша	10	14	6	20	33	67	69	72	82	105	45	33	553	18	17	0	15	15	0	5	5
Хорноваръ Шигали	.	.	.	.	.	.	.	.	50	95	49	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ардатовъ	29	.	.	.	.	.	.	.	88	98	53	.	.	17	15	0	.	.	.	.	.
Алатырь	20	13	19	.	.	.	.	.	89	86	.	.	.	13	13	0	14	14	0	6	6
Рыбушкинъ хуторъ	7	4	5	14	10	16	98	73	55	86	.	.	.	?	?	?	?	?	?	4	4
Чилимъ	6	3	3	9	18	50	67	65	55	90	29	15	409	13	13	0	*6*	*6*	0	3	3
Астрадамовка	17	16	13	13	13	23	54	82	58	105	51	29	475	20	20	0	18	18	0	4	4
Промзино-Городище	18	17	12	11	12	24	71	68	55	110	47	35	479	16	16	0	11	11	0	4	4
Репьевка	10	11	12	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	13	13	0	5	5
Русская Кандарать	10	6	7	11	14	15	33	38	38	.	.	25	.	14	14	0	10	10	0	5	5
Симбирскъ	.	.	.	.	.	39	109	83	49	81	36	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тагай	17	7	5	10	26	56	48	57	52	99	.	10	.	21	19	0	11	7	0	4	4
Карсунъ (2)	14	10	13	7	23	25	65	61	81	119	39	20	476	12	12	0	11	10	0	3	3
Вешкайма	13	5	7	4	7	23	71	78	63	67	27	17	381	15	15	0	10	9	0	3	3
Солдатская Ташла	.	.	4	8	33	82	73	70	44	91	21	21	.	.	.	.	.	.	.	3	3
Сенгилей	8	13	3	19	25	32	81	57	48	91	31	23	430	10	10	0	*6*	*6*	0	3	3
Троицкое	14	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	20	0	14	14	0	.	.
Кочкарлей	11	8	5	17	15	61	76	103	84	90	31	16	518	?	?	?	?	?	?	2	2
Сосновый Солонецъ	8	17	3	24	11	68	54	58	38	98	44	37	459	22	22	0	19	19	0	6	5
Сызрань (1)	*9*	15	5	20	12	79	60	39	39	64	24	25	*391*	?	?	?	?	?	?	?	?
Самарская губ.																					
Бугульма	8	9	2	18	32	56	85	56	44	37	46	30	422	21	20	0	16	16	0	6	6
Новый Кувакъ	19	19	4	11	22	50	94	53	49	41	26	26	412	18	17	0	14	14	0	5	5
Крестовыя Городища	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лебяжье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Русскій Кандызъ	9	7	2	21	16	43	98	33	43	54	54	20	397	14	14	0	11	11	0	2	2
Самородная	3	6	1	6	10	25	41	69	26	90	.	14	.	?	?	?	?	?	?	2	2
Полибино	11	18	4	30	22	90	71	50	29	33	27	27	410	17	16	0	17	17	0	5	5
Абдулино	7	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	13	13	0	2	2
Ключевскій хуторъ	11	10	2	30	13	97	67	60	39	45	40	15	426	13	13	0	20	20	0	4	4
Бугурусланъ	6	4	0	10	10	77	40	65	21	46	22	14	315	12	12	0	11	11	0	2	2
Тихій хуторъ	27	20	2	15	37	55	90	58	22	38	51	32	447	14	14	0	11	11	0	2	2
Пополутовка	12	9	1	7	26	97	93	63	30	41	30	*13*	*423*	?	?	?	?	?	?	1	1
Борковскій хуторъ	3	18	4	2	8	64	89	83	.	62	.	.	.	?	?	?	?	?	?	3	3
Ставрополь	12	26	3	.	.	.	.	.	.	.	26	39	.	14	13	0	13	13	0	4	4
Городецкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березовскій хуторъ	16	23	1	6	10	52	50	.	.	75	30	45	.	10	10	0	13	13	0	2	2
Тимашево	.	.	.	.	14	32	46	66	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козловка	.	.	1	19	57	50	72	77	25	41	38	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5
Томашевъ-Колокъ	19	23	2	12	7	58	30	98	30	76	14	.	.	12	12	0	15	15	0	2	2
Неплюево	20	27	1	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	12	12	0	1	1
Безенчукъ	10	13	0	29	12	73	55	78	19	46	24	24	383	?	?	?	9	9	0	0	0
Боровое лѣсничество (1)	25	32	4	23	22	49	54	55	27	58	45	41	436	24	24	0	19	19	0	3	3
Боровое лѣсничество (2)	23	29	3	42	15	49	64	63	34	57	44	37	458	24	24	0	20	20	0	5	3
Камышинскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	61	33	64	24	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Частые Колки	6	8	0	13	17	71	53	91	33	60	26	17	394	13	13	0	7	7	0	0	0
Марьино	.	.	.	.	20	92	38	34	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровская сел. хоз.	7	6	1	7	22	33	89	108	26	35	34	9	375	15	15	0	10	9	0	4	4
Константиновка . . [школа	18	24	2	23	33	30	42	37	39	86	45	14	393	17	16	0	18	14	0	4	2
Тростяника	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новосергіевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ	12	8	1	17	16	26	31	28	18	75	44	27	302	17	17	0	9	9	0	1	1
Малая Тарасовка	11	5	0	34	20	33	14	56	23	61	42	20	317	11	11	0	?	?	?	0	0
Грачевскій хуторъ	5	6	0	17	19	37	28	31	10	64	40	11	268	9	9	0	10	10	0	1	1
Перелюбъ	40	28	0	31	11	27	30	35	36	59	83	31	411	15	15	0	7	7	0	0	0
Любицкое	10	15	1	5	8	8	29	21	25	.	.	.	.	14	12	0	12	11	0	2	1
Екатериштадтъ	18	20	2	15	9	36	49	55	17	76	52	12	360	15	15	0	13	12	0	4	2
Кочетково	11	10	2	18	12	22	31	30	32	47	74	24	314	?	?	?	?	?	?	?	?
Покровская Слобода	16	18	2	7	20	11	49	19	16	.	40	.	.	9	9	0	12	12	0	3	3
Ершовъ	35	29	2	18	12	5	39	18	7	.	49	.	.	20	20	0	14	14	0	3	3

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
1	6	0	5	0	0	7	0	0	12	0	0	?	0	0	12	0	0	?	0	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Patchelma.
1	6	0	5	0	1	9	0	1	20	0	0	14	0	1	13	0	0	18	1	0	15	8	0	14	13	0	*155*	*62*	3	Gorodichtche.
0	7	0	3	0	0	11	0	0	17	0	1	13	0	0	16	0	0	14	0	0	13	10	0	21	20	0	156	68	1	Penza, gymnase.
8	4	0	5	0	0	10	0	0	17	0	0	12	0	0	16	0	0	18	1	0	11	7	0	15	15	0	138	52	0	Penza, école d'horticulture.
8	5	0	?	0	0	8	0	1	18	0	1	13	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Penza, st. chem. de fer.
0	4	1	4	0	1	8	0	0	15	0	0	12	0	0	13	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubïatino.
																														Gouv. Simbirsk.
1	7	0	10	0	1	11	0	0	18	0	2	15	0	0	21	0	0	20	2	0	.	.	.	24	22	0	.	.	.	Poretskoe.
9	6	1	9	0	1	10	0	1	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bouinsk.
2	9	0	11	0	1	11	0	0	18	0	0	17	0	0	18	0	0	21	2	0	18	12	0	21	20	0	185	80	1	Chemourcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	18	3	0	17	6	0	19	15	0	.	.	.	Khornovar-Chigali.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	15	2	0	14	12	0	.	.	.	.	.	.	Ardatov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alatyr.
5	3	0	3	0	0	?	0	0	14	0	1	10	0	0	?	0	0	15	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rybouchkin Khoutor.
0	6	0	7	0	0	11	0	1	14	0	3	14	0	1	15	0	0	18	3	0	13	11	0	17	17	0	*141*	*59*	5	Tchilim.
9	5	0	6	0	0	10	0	0	16	0	1	14	0	1	17	0	0	20	2	0	19	19	0	24	24	0	177	92	2	Astradamovka.
8	5	0	5	0	0	8	0	0	14	0	0	10	0	0	9	0	0	14	1	0	8	4	0	17	17	0	124	58	0	Promzino-Gorodichtche.
9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Repïevka.
8	5	0	4	0	1	10	0	0	18	0	0	11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	19	19	0	.	.	.	Rousskaïa Kandarat.
.	.	.	.	.	.	11	0	0	16	0	1	12	0	0	13	0	0	11	1	0	9	5	0	*10*	*9*	0	.	.	.	Simbirsk.
9	6	0	7	0	0	16	0	1	24	0	0	21	0	0	19	0	0	25	2	0	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Tagaï.
5	3	0	5	0	0	?	0	0	15	0	0	11	0	0	12	0	0	13	2	0	8	3	0	?	?	?	?	?	?	Karsoun (2).
5	5	0	?	0	0	?	0	0	18	0	0	12	0	0	15	0	0	15	2	0	8	6	0	19	17	0	?	57	0	Vechkaïma.
7	4	0	9	0	1	9	0	1	19	0	1	11	0	0	14	0	0	13	2	0	7	3	0	14	14	0	.	.	.	Soldatskaïa Tachla.
6	6	0	8	0	0	12	0	1	20	0	1	16	0	0	14	0	0	16	3	0	10	8	0	13	13	0	*137*	*49*	2	Sengileï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troitskoe.
8	7	0	8	0	0	12	0	0	17	0	0	9	0	0	11	0	0	12	1	0	8	6	0	14	13	0	?	?	?	Kotchkarleï.
7	7	1	6	0	0	13	0	0	24	0	1	17	0	1	15	0	1	13	2	0	20	12	0	24	20	0	190	87	4	Sosnovyï Solonets.
?	?	?	?	?	?	9	0	1	16	0	0	12	0	0	12	0	0	11	1	0	9	3	0	?	?	?	?	?	?	Syzran (1).
																														Gouv. Samara.
8	5	0	8	1	1	17	0	0	17	0	0	11	0	0	14	0	0	10	1	0	15	14	0	15	15	0	158	78	1	Bougoulma.
7	6	0	11	0	0	14	0	0	17	0	1	8	0	0	9	0	0	9	2	0	10	8	0	19	17	0	141	69	1	Novyï Kouvak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	0	14	14	0	.	.	.	Krestovyïa Gorodichtcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	0	.	.	.	Lebïajïe.
8	6	0	7	1	0	10	0	0	16	0	0	15	0	0	9	0	0	7	0	0	12	9	0	14	14	0	126	57	0	Rousskiï Kandyz.
8	5	0	4	0	0	7	0	1	13	0	0	11	0	0	11	0	0	12	2	0	.	.	.	12	12	0	.	.	.	Samorodnaïa.
8	4	0	6	0	1	12	0	1	17	0	1	11	0	0	11	0	1	7	1	0	12	11	0	16	16	0	138	70	4	Polibino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abdoulino.
8	3	0	5	1	1	16	0	0	19	0	1	13	0	0	8	0	1	6	1	0	14	9	0	17	17	0	140	68	3	Klioutchevskiï Khoutor.
4	4	0	6	1	0	14	0	1	17	0	0	13	0	0	11	0	1	12	0	0	11	9	0	14	14	0	131	53	2	Bougourouslan.
4	4	0	8	0	0	12	0	0	15	0	0	14	0	0	6	0	0	5	1	0	12	7	0	13	13	0	117	52	0	Tikhiï Khoutor.
2	0	8	1	0	15	0	0	16	0	1	13	0	1	8	0	0	6	1	0	9	6	0	13	13	0	?	?	?	Popoloutovka.
1	0	3	0	0	10	0	0	14	0	1	12	0	0	.	.	.	9	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Borkovskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	0	14	14	0	.	.	.	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	0	14	14	0	.	.	.	Gorodetskoe.
3	0	4	1	0	11	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	9	2	0	8	4	0	17	17	0	.	.	.	Berezovskiï Khoutor.
.	.	.	7	0	0	10	0	0	13	0	0	14	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Timachevo.
6	0	8	1	1	12	0	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	7	1	0	12	6	1	.	.	.	.	.	.	.	Kozlovka.
4	0	3	0	0	12	0	1	18	0	0	14	0	2	11	0	0	11	2	0	10	7	0	.	.	.	.	.	.	.	Tomachev-Kolok.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Neplïouevo.
3	0	0	4	0	1	10	0	3	15	0	0	15	0	1	5	0	0	7	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Bezentchouk.
7	0	0	10	0	0	12	0	1	17	0	0	16	0	0	11	0	0	8	1	0	17	11	0	25	24	0	173	89	1	Borovoe verderie (1).
7	0	0	6	0	0	11	0	0	20	0	1	16	0	0	13	0	0	7	1	0	18	12	0	24	24	0	175	91	1	Borovoe verderie (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	1	7	0	0	8	2	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Kamychinskiï Khoutor.
6	0	0	7	0	0	9	0	0	15	0	1	13	0	0	10	0	0	10	2	0	9	4	0	14	14	0	116	46	1	Tchastye Kolki.
.	.	.	7	0	0	11	0	0	13	0	0	15	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mariïno.
4	0	10	0	0	12	0	0	18	0	0	14	0	0	11	0	0	8	0	0	14	4	0	13	11	0	135	47	0	Alexandrovskaïa école agr.
6	0	7	0	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	8	0	0	9	3	0	12	3	0	14	10	0	133	54	0	Konstantinovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	5	0	18	13	0	.	.	.	Trostïanka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	21	0	.	.	.	Novosergievka.
5	0	6	0	0	9	0	0	13	0	0	14	0	0	8	0	0	8	2	0	13	3	0	17	17	0	121	54	0	Nikolaevsk.
?	?	?	5	0	0	6	0	0	?	?	?	10	0	0	5	0	0	6	2	0	8	4	0	?	?	?	?	?	?	Malaïa Tarasovka.
7	0	0	7	0	0	8	0	1	10	0	0	11	0	0	7	0	0	9	2	0	12	6	0	14	14	0	107	49	1	Gratchevskiï Khoutor.
4	0	0	3	0	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	7	0	0	7	2	0	11	4	0	11	9	0	98	41	0	Pereïoub.
5	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubitskoe
3	0	0	6	0	0	5	0	0	9	0	1	11	0	0	9	0	0	12	3	0	12	5	0	15	14	0	119	54	1	Ekaterinstadt.
3	0	0	3	0	0	?	?	?	?	?	?	12	0	0	7	0	0	8	2	0	15	5	0	15	15	0	?	?	?	Kotchetkovo.
3	0	0	5	0	0	4	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	0	.	.	.	9	4	0	.	.	.	.	.	.	Pokrovskaïa Sloboda.
5	0	0	7	0	0	5	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	.	.	.	13	5	0	.	.	.	.	.	.	Erchov.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Урбахъ	15	16	.	4	12	.	43	.	.	.	39	15	.	9	9	0	8	8	0	.	.
Яблоновка	19	16	2	11	22	6	68	.	26	53	43	21	.	10	10	0	8	8	0	8	1
Куриловка	40	14	0	14	20	3	40	41	11	37	51	60	332	23	23	0	16	15	0	2	1
Новоузенскъ (2)	.	.	.	.	.	19	8	31	18	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Костычевская	.	.	.	.	.	16	43	21	60	58	50	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волынская губ.																					
Ратно	.	.	.	29	56	.	.	.	.	44	51	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пулемецъ	10	14	16	41	71	118	74	57	36	45	63	19	564	15	14	0	10	9	0	7	4
Скалы	.	.	.	82	99	72	93	35	.	42	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любомль	20	3	7	27	49	78	54	79	36	103	83	.	.	12	9	0	?	?	?	5	1
Ковель	19	11	11	51	59	46	59	68	51	78	78	17	548	18	16	0	11	9	0	11	7
Березно	16	15	5	38	89	52	77	34	46	83	70	18	541	14	10	0	?	?	?	8	4
Збужъ	12	11	9	51	48	65	64	32	50	57	45	12	456	?	?	?	?	?	?	5	2
Эмильчинъ	.	.	.	.	59	.	54	39	37	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киверцы	14	8	10	48	71	.	49	.	.	89	63	17	.	16	15	0	9	8	0	8	6
Тучинъ	20	10	5	45	37	44	97	19	23	85	69	25	477	?	?	?	?	?	?	5	4
Корецъ	17	13	8	29	32	.	.	.	29	91	88	31	.	21	21	0	14	13	0	19	10
Холоневъ	19	8	4	39	95	56	65	26	26	71	59	22	491	15	15	0	4	4	0	5	4
Дубно	13	5	8	58	36	28	58	15	22	73	55	20	390	11	10	0	9	5	0	8	8
Верховъ	22	11	9	52	45	49	73	10	63	97	64	33	527	14	13	0	10	9	0	8	6
Житомиръ (1)	17	13	8	96	56	36	33	43	49	108	131	36	626	17	13	0	10	5	0	13	3
Житомиръ (2)	13	13	4	83	59	37	30	41	46	104	131	26	586	14	14	0	8	8	0	8	7
Шепетовка (2)	10	8	6	11	70	54	62	12	54	77	102	34	499	18	17	0	17	16	0	14	11
Бѣлая Криница	7	3	2	6	27	75	102	51	28	87	32	17	437	17	16	0	9	8	0	6	6
Коровинцы	7	5	5	87	55	39	24	39	38	98	101	28	524	18	17	0	8	8	0	10	7
Червонное	9	7	5	78	87	44	18	51	28	114	106	18	564	?	?	?	10	6	0	11	9
Бѣлозорка	.	.	.	65	57	82	73	57	40	106	50	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Староконстантиновъ	11	8	4	55	61	78	53	39	37	60	68	.	.	14	12	0	12	12	0	?	?
Купель	14	8	11	63	67	50	45	27	47	.	.	39	.	12	12	0	8	8	0	10	7
Волочискъ	5	5	8	47	68	77	56	44	38	103	43	24	518	11	9	0	9	9	0	8	7
Подольская губ.																					
Старая Синява	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	88	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Голодьки	16	4	6	83	54	85	67	57	36	73	81	33	592	14	14	0	8	8	0	7	7
Голосковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	31	71	57	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кузьминъ	4	3	8	40	49	104	64	65	74	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?
Винница	12	13	9	41	37	29	32	22	20	.	.	.	.	10	10	0	5	5	0	5	5
Старые Хутора	10	7	13	101	80	83	43	27	49	97	97	27	632	15	15	0	9	9	0	10	9
Ярмолинцы	14	9	6	.	111	47	70	37	26	90	54	.	.	?	?	?	?	?	?	6	5
Северіновка	.	.	17	34	41	26	85	72	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4
Большая Жмеринка	15	11	15	.	.	.	.	46	39	100	81	26	.	13	13	0	11	11	0	13	10
Ялтушковъ	7	3	10	47	28	38	42	34	26	65	70	17	385	12	6	0	6	4	0	9	7
Немировъ	11	20	6	48	59	58	20	34	38	90	76	22	482	14	12	0	7	7	0	10	9
Говоры	9	10	7	55	29	46	47	32	27	75	50	18	405	11	11	0	12	12	0	10	8
Енфимовка	11	2	7	82	56	58	39	84	38	83	78	21	559	7	6	0	?	?	?	5	5
Брацлавъ	10	11	3	19	29	26	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	6	6	0	5	5
Куна	13	11	6	42	34	93	61	62	55	76	95	17	565	11	11	0	7	6	0	11	8
Каменецъ Подольскій (1)	13	12	11	50	42	89	.	22	18	55	67	22	.	12	12	0	10	9	0	14	13
Немерча	6	12	4	83	48	29	19	14	32	87	88	18	438	12	12	0	11	10	0	6	4
Нижній Ольчедаевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83	80	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Могилевъ	7	8	3	36	86	20	30	7	30	85	87	13	411	8	8	0	?	?	?	?	?
Попово-Гребля	9	11	3	45	47	26	8	16	48	100	97	6	415	7	7	0	7	7	0	7	6
Плоти, опыт. поле	.	.	.	52	33	38	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоти	12	6	2	54	25	30	13	9	41	97	89	10	387	6	6	0	6	6	0	6	3
Плоти, ферма	.	.	.	.	37	62	19	7	49	108	107	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Выхватинцы	12	17	2	50	35	98	16	19	34	93	.	29	.	6	6	0	7	7	0	4	3
Кіевская губ.																					
Андреевка	20	10	5	80	75	44	24	61	73	91	72	29	583	13	12	0	8	8	0	7	7
Радомысль	18	10	6	80	85	73	35	43	55	114	121	37	676	17	16	0	8	8	0	6	4
Кіевъ, университетъ	21	13	10	110	51	89	116	74	71	107	117	39	817	13	12	0	8	8	0	10	6
Кіевъ, полит. институтъ	.	.	.	97	61	108	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Соловьевка	12	7	1	53	79	38	22	57	43	95	97	27	529	8	8	0	6	6	0	4	2
Васильковъ (1)	15	9	10	93	37	.	105	51	48	.	.	.	.	16	14	0	13	8	0	9	4
Житнегоры	13	9	.	64	36	62	46	73	106	118	69	22	.	8	7	0	5	5	0	.	.
Казатинъ	11	13	6	94	64	37	27	25	33	102	101	25	535	14	14	0	7	7	0	6	3
Мартыновка . . . . [водъ.	8	5	17	60	21	41	50	63	66	70	77	22	500	13	13	0	9	9	0	10	7
Плисково-Андрушевскій за-	18	12	7	110	64	62	38	66	39	99	112	22	646	15	14	0	8	7	0	12	11

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Precipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
4	1	0	5	0	0	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	?	?	?	.	.	.	Ourbakh.
1	4	0	5	0	0	3	0	0	14	0	0	.	.	.	5	0	0	6	1	0	8	1	0	15	14	0	.	.	.	Iablonovka.
1	1	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	11	0	1	4	0	0	8	2	0	14	3	0	20	19	0	126	64	1	Kourilovka.
.	.	.	.	.	.	4	0	0	9	0	1	9	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	?	?	?	.	.	.	Novoouzensk (2).
.	.	.	.	.	.	5	0	1	7	0	1	8	0	0	9	0	0	9	0	0	13	2	0	12	11	0	.	.	.	Kostytchevskaïa.
																														Gouv. Volynie.
1	4	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4	0	16	1	0	7	5	0	.	.	.	Ratno.
3	3	1	9	0	0	12	0	1	16	0	0	14	0	0	14	0	0	18	4	1	15	1	0	10	5	0	153	40	3	Poulemets.
1	8	0	12	0	0	8	0	2	11	0	0	7	0	0	.	.	.	11	2	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	Skaly.
?	?	?	?	0	0	8	0	0	11	0	0	12	0	0	?	0	0	16	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	L'ïouboml.
0	8	0	11	0	0	12	0	0	17	0	1	15	0	0	17	0	0	17	2	0	19	1	0	17	15	0	185	58	1	Kovel.
4	7	0	11	0	0	8	0	0	10	0	0	?	0	1	7	0	2	15	2	1	16	1	0	11	8	0	?	?	?	Berezno.
?	?	?	13	0	0	8	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	11	2	0	13	1	0	9	6	0	?	?	?	Zbouj.
.	.	.	9	0	0	.	.	.	8	0	0	7	0	0	10	0	0	9	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Emiltchin.
3	6	0	12	0	0	.	.	.	*11*	0	0	.	.	.	.	.	.	16	2	0	16	1	0	*12*	10	0	.	.	.	Kivertsy.
1	1	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	?	?	?	7	0	1	11	2	0	14	1	0	10	8	0	?	?	?	Toutchin.
	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	21	1	0	26	3	0	22	22	0	.	.	.	Korets.
	5	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	11	0	0	16	2	0	17	1	0	17	12	0	*142*	*43*	0	Kholonev.
	4	0	?	0	0	7	0	0	9	0	0	?	0	0	8	0	0	10	0	0	15	0	0	10	9	0	?	36	0	Doubno.
	8	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	10	0	0	17	0	0	14	2	0	13	2	0	18	13	0	155	53	0	Verkhov.
	5	0	14	0	0	9	0	0	13	0	0	12	0	0	14	0	0	20	1	0	22	1	0	18	14	0	179	*42*	0	Jitomir (1).
	8	0	12	0	0	9	0	0	11	0	0	10	0	0	13	0	0	19	2	0	20	1	0	15	14	0	155	54	0	Jitomir (2).
	5	0	14	0	1	12	0	0	15	0	0	13	0	0	14	0	0	17	3	0	14	1	0	13	11	0	180	64	1	Chepetovka (2).
	5	0	14	1	0	13	0	0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	17	2	0	16	2	0	20	17	0	163	57	0	Belaïa Krinitsa.
	8	1	13	0	0	8	0	1	9	0	0	16	0	0	15	0	1	22	1	0	23	2	0	18	16	0	178	59	3	Korovintsy.
	6	1	10	0	0	?	?	?	6	0	0	11	0	0	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Tchervonnoe.
	4	2	11	0	0	8	0	0	15	0	0	12	0	0	13	0	1	26	5	0	20	1	0	23	17	0	.	.	.	Belozorka.
	5	0	14	0	0	10	0	0	8	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Starokonstantinov.
	2	1	10	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	6?	0	0	.	.	.	.	.	.	25	12	0	.	.	.	Koupel.
	3	0	9	0	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	12	2	0	14	0	0	12	10	0	127	40	0	Volotchisk.
																														Gouv. Podolie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	11	9	0	.	.	.	Staraïa Sinïava.
	3	0	13	0	0	8	0	0	11	0	1	11	0	0	10	0	1	11	2	0	14	0	0	13	11	0	133	45	2	Golodki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	10	2	0	8?	0	1	*12*	*9*	0	.	.	.	Goloskov.
	5	0	13	0	0	11	0	1	9	1	0	11	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouzmin.
	1	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vinnitsa.
	2	1	9	0	0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	14	0	0	17	0	0	15	14	0	*135*	*49*	1	Starye Khoutora.
.	.	.	10	0	1	8	0	0	9	0	0	11	0	0	6	0	1	11	1	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	Iarmolintsy.
	2	2	9	0	1	4	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	14	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Severinovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	10	0	0	17	1	0	14	0	0	13	11	0	.	.	.	Bolchaïa Jmerinka.
	0	0	12	0	0	7	0	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	17	3	0	17	0	0	16	12	0	131	32	0	Ialtouchkov.
	3	1	12	0	0	6	0	1	10	0	0	7	0	0	7	0	0	16	1	0	18	0	0	16	15	0	135	47	2	Nemirov.
	2	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	9	0	1	7	0	0	13	5	0	12	0	0	11	9	0	123	47	1	Govory.
	3	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	13	1	0	13	0	0	10	9	0	?	?	?	Evfimovka.
	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bratslav.
	2	0	9	0	0	8	0	1	10	0	0	7	0	0	7	0	0	13	0	0	19	0	0	13	11	0	125	38	1	Kouna.
	3	0	11	0	0	13	0	0	.	.	.	10	0	0	10	0	0	15	1	0	18	1	0	17	16	0	.	.	.	Kamenets Podolskiï (1).
	2	1	9	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	22	4	0	13	0	0	13	11	0	130	43	1	Nemertcha.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	3	0	15	1	0	15	9	0	.	.	.	Nijniï Oltchedaev.
	0	0	7	0	0	4	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	*8*	0	0	8	4	0	?	?	?	Mogilev.
	2	1	8	0	3	10	0	0	8	0	0	2	0	0	8	0	1	13	1	0	11	0	0	9	9	0	99	32	5	Popovo-Greblïa.
	0	0	6	0	0	10	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti, stat. agronomique.
	3	1	6	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	8	0	0	15	1	0	14	0	0	8	8	0	100	27	1	Ploti.
	.	.	10	0	1	13	0	0	4	0	0	3	0	0	8	0	1	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Ploti, ferme.
	0	0	11	0	0	12	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	15	2	0	.	.	.	7	7	0	.	.	.	Vykhvatintsy.
																														Gouv. Kiev.
	5	0	12	0	0	11	0	1	7	0	0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	10	2	0	9	8	0	129	42	1	Andreevka.
	6	1	9	0	0	12	0	1	10	0	0	8	0	0	14	0	0	19	2	0	21	4	0	16	14	0	157	54	2	Radomysl.
	6	0	9	0	0	9	0	0	14	0	1	9	0	0	14	0	0	19	1	0	20	2	0	19	17	0	163	52	1	Kiev, Université.
	6	1	10	0	1	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kiev, Institut polytechnique.
	3	1	9	0	0	4	0	1	10	0	0	10	0	0	9	0	0	17	0	0	19	1	0	15	12	0	122	32	2	Solovïevka.
	2	0	8	0	0	.	.	.	13	0	0	7	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vasilkov (1).
	2	0	8	0	1	7	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	17	0	0	14	0	0	11	10	0	.	.	.	Jitnegory.
	6	0	11	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	9	0	0	18	2	0	19	3	0	11	10	0	139	47	0	Kazatin.
	3	0	10	0	0	10	0	1	12	0	0	9	0	0	12	0	0	19	0	0	17	0	0	18	14	0	161	46	1	Martynovka. [Zav.
	4	0	11	0	0	8	0	0	7	0	0	11	0	0	9	0	0	18	2	0	18	0	0	15	13	0	148	51	0	Pliskovo-Androuchevskiï

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. *
Городище	13	5	21	47	28	43	45	76	44	91	110	34	557	?	?	?	?	?	?	?	?
Алексѣевская	19	16	22	48	45	57	30	47	39	96	89	19	526	10	9	0	4	4	0	18	8
Звенигородка	19	19	12	50	15	48	37	61	.	.	61	23	.	?	?	?	6	6	0	9	5
Чигиринъ	15	8	27	51	29	62	.	72	38	126	47	20	.	9	9	0	?	?	?	8	8
Шпола	6	14	23	.	21	49	50	.	.	.	.	19	.	7	7	0	6	6	0	9	7
Маньковка	14	14	8	43	54	58	29	83	45	83	74	18	522	10	8	0	8	8	0	7	6
Лебединъ	29	40	51	41	24	77	.	36	33	51	76	50	.	?	?	?	4	4	0	9	7
Златополь	.	8	25	45	13	46	56	.	37	80	69	.	.	.	.	.	9	5	0	19	8
Умань	17	16	9	48	42	67	28	47	34	94	75	17	493	14	14	0	6	6	0	9	7
Черниговская губ.																					
Котляково	21	14	26	105	20	107	57	29	89	133	68	36	704	15	15	0	10	10	0	17	15
Мглинъ	19	9	30	125	16	86	122	40	126	144	70	32	820	17	17	0	10	10	0	12	11
Клинцы	42	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.	15	15	0	8	8	0	.	.
Баклань	29	6	14	104	14	91	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	5	5	0	10	10
Новозыбковъ	14	6	13	104	67	74	68	55	92	.	78	18	.	14	14	0	9	8	0	10	9
Буда-Карецкая	35	13	23	142	15	69	86	46	96	132	79	49	784	11	11	0	8	8	0	10	10
Жадовъ	23	7	36	129	18	110	112	64	102	.	80	41	.	10	10	0	6	6	0	10	9
Ваганичи	27	9	18	110	52	53	67	44	76	155	72	41	724	19	19	0	9	9	0	11	10
Новгородъ-Сѣверскъ	19	14	58	164	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	8	8	0	12	12
Шостенскій заводъ	22	9	46	*100*	40	46	56	35	118	108	*68*	21	*669*	12	10	0	7	6	0	12	9
Воронежъ	12	15	17	54	40	25	41	24	45	.	33	29	.	?	?	?	7	6	0	8	8
Любечъ	20	8	13	108	65	81	86	38	66	121	69	29	704	18	18	0	6	6	0	8	7
Волынскіе Хутора	19	10	28	130	19	91	68	70	78	116	81	24	732	14	14	0	7	7	0	14	11
Глуховъ	20	14	50	138	61	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	7	7	0	13	11
Довжикъ	13	6	12	113	62	100	75	45	74	140	85	24	747	15	15	0	4	4	0	9	9
Березна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	160	88	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шаболиново	7	2	13	64	18	65	23	22	38	160	136	48	595	*6*	*6*	0	4	4	0	14	13
Осьмаки	16	9	24	116	19	69	53	53	74	114	85	23	655	8	8	0	7	7	0	10	9
Салтыкова-Дѣвица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	96	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Выровка	.	.	.	.	47	113	46	48	91	141	62	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шаповаловка	14	12	39	120	30	57	.	51	75	104	65	31	.	10	10	0	11	10	0	15	11
Конотопъ (1)	28	13	47	122	36	126	56	52	95	147	70	35	825	9	9	0	7	7	0	10	7
Сорокошичи	.	.	.	.	56	99	45	39	70	117	83	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лихачевъ	12	7	10	52	65	78	69	46	48	86	77	48	597	9	9	0	12	5	0	9	5
Малый Самборъ	40	17	50	109	31	154	38	114	79	157	65	29	882	12	12	0	6	6	0	12	10
Нѣжинъ	21	10	.	.	.	63	47	47	83	107	85	29	.	12	?	0	8	?	0	.	.
Володькова-Дѣвица	19	8	28	100	52	76	39	41	103	.	.	.	.	11	11	0	5	0	0	12	11
Кобыжча	15	11	20	71	58	94	38	52	68	106	58	24	616	9	9	0	6	6	0	12	8
Лѣтки	11	6	11	.	42	97	41	80	55	121	72	39	.	?	?	?	?	?	?	8	7
Шастновка	.	5	24	68	38	71	32	55	92	112	81	28	.	.	.	.	6	6	0	12	8
Требуховъ	23	14	15	85	50	88	76	77	87	116	98	39	769	15	14	0	7	7	0	9	6
Полтавская губ.																					
Великіе Бубны	20	15	46	111	27	.	.	.	86	141	56	.	.	10	10	0	7	7	0	14	12
Коровинцы	16	9	40	104	53	103	41	50	81	121	47	23	689	10	9	0	6	6	0	14	12
Березовка	15	4	13	49	15	52	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	5	5	0	9	7
Смошь	9	16	39	91	35	89	54	41	82	100	78	31	665	?	?	?	?	?	?	10	8
Ющенковка, хуторъ	13	11	36	92	11	112	54	62	88	106	49	27	660	11	9	0	8	8	0	11	10
Аркадіевка	32	15	32	94	41	56	22	17	79	97	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?
Богдановка	12	19	44	78	27	65	27	36	71	122	69	.	.	?	?	?	10	9	0	16	11
Згуровка	27	16	34	107	42	74	56	27	87	96	91	.	.	10	9	0	7	7	0	10	8
Остролучье	32	16	15	92	28	56	33	27	95	172	.	.	.	16	15	0	10	9	0	11	9
Гамалѣевка	10	11	41	92	24	94	36	73	76	103	58	39	658	?	?	?	?	?	?	12	11
Россошь	16	14	45	81	.	95	45	56	59	118	80	29	.	12	12	0	10	10	0	14	10
Лохвица	6	9	40	93	14	137	24	54	48	*99*	43	.	.	12	12	0	7	7	0	9	7
Ядеповская экономія	.	.	21	69	11	112	33	49	48	89	37	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?
Высокій хуторъ	19	22	39	79	27	122	32	30	62	106	60	45	644	9	9	0	8	8	0	12	11
Леляки	18	9	51	91	42	103	29	52	55	107	64	27	648	?	?	?	?	?	?	?	?
Грунь	7	20	26	79	34	94	27	69	68	91	37	48	598	?	?	?	7	7	0	13	9
Зеньковъ (1)	.	.	12	66	8	108	34	.	56	74	.	33	.	.	.	.	.	.	.	?	?
Солонецкій хуторъ	14	12	38	107	22	92	34	66	58	114	58	46	662	13	10	0	7	7	0	14	11
Высокій Горбъ	8	6	41	80	35	85	34	40	42	118	68	26	581	16	13	0	15	7	0	19	14
Высшій Булатецъ	9	5	62	89	27	77	.	91	53	149	84	33	.	?	?	?	?	?	?	10	7
Сорочинцы	15	10	27	80	19	134	66	81	57	111	50	32	681	?	?	?	6	6	0	?	?
Лубны, гимназія	32	12	57	82	34	.	.	62	56	118	82	48	.	13	13	0	9	9	0	14	12
Слѣпородскій хуторъ	19	7	47	80	31	80	24	51	31	95	56	31	551	9	9	0	5	5	0	13	11
Лубны, сел.-хоз. школа	17	9	55	74	33	121	41	58	52	117	80	17	673	13	13	0	10	9	0	15	12
Миргородъ	13	9	36	93	9	98	62	61	58	118	54	42	652	14	13	0	14	12	0	17	14

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	7	0	0	9	0	0	16	0	0	15	0	0	19	15	0	?	?	?	Gorodichtche.
5	3	0	6	0	1	13	0	0	5	0	0	7	0	0	11	0	0	15	2	0	17	0	0	12	11	0	133	37	1	Alexeevskaïa.
5	3	0	7	0	0	10	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	10	0	0	16	15	0	.	.	.	Zvenigorodka.
8	1	0	6	0	0	5	0	0	.	.	.	7	0	0	10	0	0	11	1	0	12	0	0	11	11	0	.	.	.	Tchigirin.
.	.	.	10	0	0	11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	.	.	.	Chpola.
8	5	2	10	0	1	11	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	24	3	0	17	0	0	19	15	0	152	45	3	Mankovka.
9	3	0	10	0	0	7	0	1	.	.	.	4	0	0	5	0	0	12	2	0	10	0	0	11	10	0	.	.	.	Lebedin.
4	3	0	14	0	0	?	0	0	?	0	0	.	.	.	11	0	0	18	2	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	Zlatopol.
6	3	1	9	0	0	11	0	1	7	0	1	7	0	0	9	0	0	20	4	0	17	0	0	13	11	0	138	45	3	Ouman.
																														Gouv. Tchernigov.
3	13	0	6	0	0	8	0	0	18	0	0	9	0	0	19	0	0	20	3	0	18	8	0	20	17	0	180	81	0	Kotlïakovo.
2	12	0	6	0	0	6	0	0	20	0	0	9	0	0	17	0	0	20	3	0	16	9	0	14	13	0	167	75	0	Mglin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	16	0	.	.	.	Klintsy.
1	7	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baklan.
2	7	1	12	0	1	6	0	0	16	0	0	8	0	0	18	0	0	.	.	.	19	7	0	11	10	0	.	.	.	Novozybkov.
5	6	0	5	0	0	7	0	0	18	0	0	7	0	0	15	0	0	18	1	0	12	3	0	11	11	0	137	50	0	Bouda-Karetskaïa.
1	9	0	5	0	0	8	0	0	15	0	0	8	0	0	15	0	0	.	.	.	16	7	0	18	17	0	.	.	.	Jadov.
1	8	0	12	0	0	12	0	1	18	0	0	10	0	0	17	0	0	22	4	0	21	3	0	19	17	0	194	70	1	Vaganitchi.
1	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novgorod-Seversk.
1	6	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	6	0	0	13	0	0	21	0	0	17	4	0	10	9	0	153	44	0	Chostenskiï Zavod.
3	7	0	10	0	0	9	0	0	15	0	0	9	0	0	14	0	0	.	.	.	15	6	0	15	13	0	.	.	.	Voronej.
1	6	0	12	0	0	7	0	0	15	0	1	11	0	0	18	0	0	20	3	0	20	4	0	19	18	0	175	62	1	Lïoubetch.
3	9	1	9	0	0	8	0	2	15	0	1	10	0	0	12	0	0	19	1	0	19	8	0	16	16	0	169	66	4	Volynskie Khoutora.
0	9	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gloukhov.
3	7	0	10	0	0	7	0	2	13	0	0	9	0	0	17	0	0	16	2	0	17	2	0	16	14	0	155	53	2	Dovjik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	0	0	25	2	0	23	14	0	.	.	.	Berezna.
0	7	0	5	0	1	12	0	0	11	0	0	3	0	0	16	0	0	23	1	0	23	2	0	18	17	0	151	50	1	Chabolinovo.
1	5	0	6	0	0	9	0	1	10	0	0	7	0	0	14	0	0	19	0	0	19	5	0	12	10	0	144	44	1	Osmaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	0	15	15	0	.	.	.	Saltykova-Devitsa.
.	.	.	8	0	0	10	0	1	11	0	0	12	0	0	15	0	0	21	0	0	20	6	0	17	16	0	.	.	.	Vyrovka.
1	7	0	10	0	0	10	0	0	.	.	.	10	0	0	18	0	0	20	1	0	22	4	0	14	14	0	.	.	.	Chapovalovka.
1	4	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	15	0	0	16	0	0	12	4	0	10	9	0	132	40	0	Konotop (1).
.	.	.	9	0	0	10	0	0	12	0	1	5	0	0	9	0	0	15	1	0	14	1	0	?	?	?	.	.	.	Sorokochitchi.
1	5	0	19	0	0	20	0	0	23	0	1	18	0	1	17	0	0	19	0	0	17	3	0	21	17	0	203	44	2	Likhatchev.
1	6	0	9	0	0	12	0	1	8	0	0	13	0	1	13	0	0	18	1	0	16	4	0	15	14	0	152	53	2	Malyï Sambor.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	13	0	0	6	0	0	11	0	0	18	0	0	16	4	0	14	11	0	.	.	.	Nejin.
1	4	1	8	0	0	8	0	1	13	0	0	6	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volodkova-Devitsa.
1	6	0	8	0	0	9	0	0	13	0	0	8	0	0	15	0	0	19	0	0	17	3	0	15	15	0	149	47	0	Kobyjtcha.
.	.	.	8	0	0	8	0	0	13	0	0	12	0	0	14	0	0	22	0	0	19	1	0	19	14	0	.	.	.	Letki.
1	7	0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	10	0	0	15	0	0	21	1	0	20	5	0	16	14	0	.	.	.	Chtchastnovka.
1	4	1	11	0	0	7	0	0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	22	0	0	19	1	0	15	14	0	157	46	1	Treboukhov.
																														Gouv. Poltava.
	7	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	20	1	0	19	5	0	.	.	.	.	.	.	Velikie Boubny.
	6	0	6	0	0	11	0	1	12	0	0	11	0	0	12	0	0	22	2	0	16	5	0	19	17	0	155	57	1	Korovintsy.
	3	0	5	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berezovka
	4	0	6	0	0	10	0	0	9	0	0	?	0	0	9	0	0	12	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Smoch.
	3	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	8	0	1	11	0	0	19	1	0	13	3	0	16	10	0	132	44	1	Iouchtchenkovka, Khoutor.
	4	0	6	0	0	11	0	0	6	0	0	?	0	0	11	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Arkadievka.
	5	0	9	0	0	9	0	0	7	0	1	11	0	0	14	0	0	18	0	0	17	4	1	.	.	.	.	.	.	Bogdanovka.
	3	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	11	0	0	15	1	0	14	5	0	.	.	.	.	.	.	Zgourovka.
	5	2	9	0	0	15	0	0	14	0	1	13	0	0	13	0	0	19	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ostroloutchïe.
	4	0	7	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	0	17	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Gamaleevka.
	4	0	.	.	.	11	0	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	20	0	0	14	2	0	14	13	0	.	.	.	Rossoch.
	3	1	6	0	0	9	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	18	1	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	Lokhvitsa.
	?	?	?	?	?	12	0	1	6	0	0	8	0	0	9	0	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
	4	0	8	0	0	10	0	2	7	0	0	6	0	0	12	0	0	22	2	0	17	2	0	?	?	?	?	?	?	Vysokiï Khoutor.
	7	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	12	0	0	10	0	0	11	3	0	13	10	0	?	?	?	Leliaki.
	4	0	8	0	0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	13	0	0	20	1	0	12	1	0	15	14	0	?	?	?	Groun.
	5	0	6	0	0	10	0	2	7	0	0	.	.	.	8	0	0	17	1	0	.	.	.	?	?	?	.	.	.	Zenkov (1).
	5	0	9	0	1	13	0	0	8	0	1	10	0	0	12	0	0	19	1	0	17	3	0	21	17	0	162	54	2	Solonetskiï Khoutor.
	5	1	9	0	0	12	0	0	12	0	0	11	0	0	13	0	0	20	0	0	20	3	0	22	17	0	188	59	1	Vysokiï Gorb.
	2	0	6	0	0	8	0	0	.	.	.	7	0	0	13	0	0	17	1	0	16	2	0	?	?	?	.	.	.	Vyschiï Boulatets.
	2	0	5	0	0	8	0	1	8	0	0	9	0	0	9	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Sorotchintsy.
	7	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	1	12	0	0	22	1	0	20	4	0	21	18	0	.	.	.	Loubny, gymnase.
	5	0	8	0	0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	17	0	0	18	0	0	15	13	0	145	43	0	Sleporodskiï Khoutor.
	6	0	9	0	0	10	0	1	9	0	0	9	0	1	13	0	0	17	1	0	18	3	0	17	14	0	156	58	2	Loubny, école agronom.
	4	0	7	0	0	10	0	1	8	0	0	10	0	0	10	0	0	18	1	0	15	2	0	16	15	0	161	61	1	Mirgorod.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Матяшовка	.	.	.	79	24	159	28	.	55	105	48	.	.	?	?	?	7	6	0	11	8
Опошня	10	10	36	87	16	104	58	59	63	110	45	52	648	14	14	0	8	7	0	11	8
Богданы	18	9	19	42	62	97	40	48	81	113	76	46	651	10	10	0	7	6	0	11	9
Рециковщина	17	12	34	79	45	63	38	37	51	74	72	*32*	*554*	11	9	0	10	9	0	16	11
Дьячково	15	9	23	90	26	127	62	71	54	89	41	37	644	13	13	0	7	7	0	11	8
Золотоноша (1)	19	8	34	68	29	60	24	.	.	.	.	.	.	*9*	8	0	5	4	0	9	6
Золотоноша (2)	11	7	34	74	40	76	36	134	62	89	76	35	673	12	12	0	8	7	0	14	11
Оболонь	22	10	43	67	26	70	30	76	38	119	63	36	598	9	9	0	7	6	0	11	8
Полтава (1)	9	4	23	69	40	69	24	105	43	73	25	8	493	14	9	0	19	13	0	18	10
Максимовка	8	9	24	85	75	57	.	101	38	94	30	10	.	9	8	0	6	6	0	9	8
Остапье	11	6	23	76	14	130	24	67	40	89	48	30	559	?	?	?	7	6	0	9	8
Варваровка	8	5	30	73	22	47	41	91	45	.	28	13	.	?	?	?	4	4	0	12	10
Кириловка	4	4	26	90	32	52	15	66	22	77	39	14	440	?	?	?	9	9	0	11	8
Цехмистровка	2	5	22	67	23	52	11	33	32	.	21	16	.	?	?	?	8	6	0	11	7
Тагамлыкское	6	2	11	67	57	52	38	99	.	.	.	.	.	10	10	0	7	5	0	11	8
Мартиновка	3	7	14	71	29	64	19	57	19	52	31	12	377	*7*	*7*	0	10	5	0	11	8
Ланновское	9	4	10	41	44	73	54	44	37	69	32	18	433	?	?	?	?	?	?	?	?
Новый Тагамлыкъ	8	4	22	71	74	80	15	62	52	96	40	17	540	9	9	0	?	?	?	11	7
Машевка	8	4	26	56	.	65	.	.	48	119	40	23	.	9	5	0	5	4	0	7	5
Винокуренное	8	3	24	82	40	72	57	52	51	89	33	19	529	11	10	0	?	?	?	13	9
Москаленки	13	8	37	49	52	79	42	83	45	94	65	41	607	8	8	0	5	5	0	10	7
Федоровское	6	3	24	76	41	58	40	47	36	66	31	10	438	12	8	0	5	5	0	9	7
Константиноградъ	8	2	16	75	32	96	29	59	31	92	27	22	488	9	8	0	?	?	?	?	?
Александровка	27	3	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	4	4	0	10	7
Разсоховатое	.	.	.	89	12	52	13	34	25	99	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.
Покровская	25	11	35	91	21	64	11	20	45	102	28	.	.	11	11	0	6	6	0	8	8
Ольховый Рогъ	13	4	16	78	54	70	20	48	27	63	32	15	440	*7*	*7*	0	*3*	*3*	0	13	9
Бѣликовская с.-х. шк.	10	5	37	68	31	134	27	87	53	84	36	22	595	11	10	0	9	7	0	19	10
Абазовская экономія	11	6	26	75	60	88	18	52	26	65	26	23	476	?	?	?	4	4	0	10	8
Градижскъ	18	8	33	.	23	.	.	60	40	.	.	35	.	8	8	0	8	8	0	15	13
Нефроща	11	3	25	78	32	176	9	60	37	102	45	29	606	9	9	0	4	4	0	9	7
Константиновка	31	9	16	106	31	64	18	41	53	78	59	31	537	18	17	0	7	5	0	7	6
Крутояровка	*7*	2	23	87	24	77	*34*	53	33	90	39	*18*	*485*	14	11	0	5	5	0	14	10
Богатая Чернетчина	.	.	6	64	46	125	22	44	70	137	128	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8
Курская губ.																					
Киликино	.	10	54	115	28	.	.	.	*130*	72	49	27	.	.	.	.	15	12	0	17	16
Банино	.	13	36	87	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	12	11
Новоспасское	.	.	19	56	18	59	34	81	95	99	47	26	.	.	.	.	.	.	.	12	10
Уютное	17	8	48	76	33	101	59	59	140	106	53	19	719	15	14	0	18	14	0	15	14
Старая Бѣлица	14	5	39	68	53	48	52	73	145	98	46	19	660	13	13	0	13	13	0	16	14
Вышніе Холчи	.	.	28	91	33	155	55	71	139	73	45	34	.	.	.	.	.	.	.	12	10
Вѣть	14	9	44	100	57	59	31	29	148	130	60	29	709	10	10	0	12	11	0	19	17
Сковороднево	.	8	36	98	59	61	61	47	177	113	53	38	.	.	.	.	*8*	*8*	0	?	?
Курскъ	34	11	39	61	19	34	29	86	89	98	53	47	600	13	13	0	10	10	0	16	15
Грязное	12	5	5	49	13	68	49	72	41	74	33	22	442	12	12	0	*7*	*7*	0	*5*	*4*
Льговъ	.	.	.	25	70	38	45	156	80	32	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дегтярная	16	11	9	78	11	.	36	59	60	76	52	38	.	?	?	?	?	?	?	?	?
Средніе Апочки	29	10	8	58	9	29	55	77	57	.	.	.	.	17	17	0	10	10	0	6	3
Ворщень	5	6	32	79	66	50	38	68	128	90	48	28	636	10	8	0	13	10	0	15	13
Коренево	16	9	30	73	37	51	36	53	156	95	41	40	636	14	13	0	12	12	0	17	14
Никольскій хуторъ	15	10	37	84	28	75	23	91	158	89	42	31	683	16	15	0	17	15	0	17	14
Суджа	8	10	27	63	30	79	66	83	173	87	40	30	695	8	8	0	9	9	0	13	11
Щеголекъ	.	.	.	.	.	.	.	.	124	72	28	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богородицкое	6	4	8	46	16	59	38	47	67	87	43	19	439	9	8	0	*6*	*6*	0	10	8
Петровскій хуторъ	3	.	32	68	17	90	60	91	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	14	12
Кучеровъ хуторъ	9	10	19	61	48	79	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	11	11	0	10	9
Волотово	.	21	4	45	35	57	.	45	26	.	.	.	.	.	.	.	16	10	0	7	3
Казачье	12	12	8	52	7	47	26	18	52	93	32	29	387	12	10	0	19	14	0	13	8
Короча	7	9	3	43	3	73	25	28	56	80	31	26	384	*10*	*10*	0	*7*	*7*	0	*9*	*7*
Красная Яруга	11	11	32	83	51	42	35	46	93	102	.	49	.	13	12	0	14	14	0	13	11
Велико-Михайловка	18	12	1	40	23	*61*	15	21	37	99	42	39	*409*	13	13	0	9	9	0	*8*	*6*
Новый Оскол	.	.	3	50	48	58	31	35	25	106	44	.	.	.	.	.	.	.	.	*7*	*6*
Борисовка	6	10	18	48	27	34	27	28	54	64	33	23	372	17	8	0	20	12	0	20	7
Бѣлгородъ (1)	18	15	20	83	27	50	26	23	58	96	31	38	486	14	13	0	10	10	0	10	7
Титовка	22	9	12	72	44	49	12	15	37	107	33	40	452	10	10	0	10	10	0	8	7
Новотаволжанка	20	10	12	72	18	64	10	28	34	110	36	27	440	?	?	?	?	?	?	6	6
Харьковская губ.																					
Николаевка	.	.	.	65	45	97	65	74	107	81	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Савенковъ, хуторъ	14	21	20	54	62	89	106	80	102	92	41	30	712	9	9	0	12	12	0	11	10
Сумы	25	13	20	.	47	81	70	98	141	106	45	27	.	?	?	?	?	?	?	11	10

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	6	0	1	11	0	1	6	0	0	.	.	.	8	0	0	13	1	0	13	2	0	.	.	.	.	.	.	Matïachovka.
4	0	5	0	0	10	0	0	10	0	2	8	0	0	9	0	0	16	1	0	15	1	0	12	11	0	?	?	?	Opochnïa.
3	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	10	0	0	12	0	0	13	1	0	13	12	0	128	45	0	Bogdany.
3	0	8	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	16	0	0	15	0	0	*13*	*12*	0	*131*	*40*	0	Retsikovchtchina.
4	0	6	0	0	12	0	1	10	0	0	10	0	0	11	0	0	18	1	0	14	2	0	20	19	0	156	55	1	Dïatchkovo.
3	1	8	0	0	8	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zolotonocha (1).
2	?	7	0	0	7	0	0	7	0	0	9	0	?	8	0	0	12	0	0	14	0	0	11	8	0	*111*	*28*	?	Zolotonocha (2).
5	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	17	1	0	16	1	0	15	13	0	150	50	0	Obolon.
3	0	4	0	0	10	0	0	9	0	0	11	0	0	8	0	0	19	2	0	16	2	0	15	15	0	134	45	0	Poltava (1).
1	0	7	0	1	11	0	0	.	.	.	10	0	0	9	0	0	14	1	0	8	1	0	15	13	0	.	.	.	Maximovka.
3	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	9	0	0	9	0	0	17	2	0	13	0	0	15	13	0	128	40	0	Ostapïe.
3	0	4	0	0	8	0	0	5	0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	?	?	?	14	12	0	.	.	.	Varvarovka.
5	0	6	0	0	10	0	0	6	0	0	11	0	0	7	0	0	11	2	0	13	0	0	13	13	0	?	?	?	Kirilovka.
5	0	6	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	.	.	.	?	?	?	13	13	0	.	.	.	Tsekhmistrovka.
4	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tagamlykskoe.
4	0	6	0	0	9	0	0	5	0	0	12	0	0	4	0	0	13	2	0	11	0	0	12	11	0	*114*	*37*	0	Martinovka.
2	1	4	0	0	8	0	0	5	0	0	7	0	0	?	0	0	*10*	*1*	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Lannovskoe.
3	0	8	0	1	9	0	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	16	2	0	11	1	0	?	?	?	?	?	?	Novyï Tagamlyk.
3	0	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	8	0	0	12	1	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Machevka.
4	0	7	0	1	8	0	0	4	0	0	6	0	0	?	0	0	10	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Vinokourennoe.
3	0	9	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	1	11	0	0	21	2	0	17	0	0	14	14	0	135	39	1	Moskalenki.
3	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Fedorovskoe.
2	0	4	0	0	?	?	?	?	?	?	*8*	*0*	0	*6*	*0*	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Konstantinograd.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovka.
5	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	12	0	0	8	0	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Razsokhovatoe.
5	0	5	0	0	9	0	0	3	0	0	?	0	0	9	0	0	9	1	0	*8*	0	0	.	.	.	.	.	.	Pokrovskaïa.
3	0	5	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	19	2	0	18	0	0	15	13	0	*127*	*37*	0	Olkhovyï Rog.
5	2	9	0	0	14	0	1	10	0	0	12	0	1	11	0	1	24	2	0	23	1	0	22	14	0	184	49	5	Belikovskaïa école agr.
2	0	5	0	0	12	0	0	3	0	0	7	0	0	?	0	0	11	1	0	?	0	0	?	?	?	?	?	?	Abazovskaïa Ekonomïa.
.	.	5	0	0	.	.	.	.	.	.	11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	15	13	0	.	.	.	Gradijsk.
1	0	5	0	0	11	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	14	2	0	10	0	0	14	12	0	106	35	0	Neforochtcha.
3	0	12	0	0	12	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	13	0	0	24	16	0	138	47	0	Konstantinovka.
5	0	9	0	0	10	0	0	7	0	1	10	0	0	10	0	0	11	2	0	14	1	1	19	16	0	139	50	2	Kroutoïarovka.
4	1	6	0	0	8	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	13	1	0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	Bogataïa Tchernettchina.
																													Gouv. Koursk.
9	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	0	0	18	3	0	15	2	0	20	15	0	.	.	.	Kilikino.
9	0	5	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Banino.
8	0	5	0	0	12	0	0	14	0	0	13	0	0	17	0	0	26	3	0	18	7	0	22	16	0	.	.	.	Novospasskoe.
11	0	9	0	1	11	0	2	16	0	0	10	0	0	15	0	0	26	1	0	17	6	0	19	15	0	190	75	3	Ouïoutnoe.
10	0	9	0	0	11	0	0	13	0	0	11	0	0	13	0	0	23	2	0	14	7	0	18	17	0	171	76	0	Staraïa Belitsa.
6	0	7	0	1	9	0	1	11	0	0	10	0	0	11	0	0	17	1	0	12	4	0	19	17	0	.	.	.	Vychnie Kholtchi.
8	0	9	0	0	9	0	0	12	0	0	7	0	0	15	0	0	24	2	0	22	6	0	21	18	0	179	72	0	Vet.
9	0	5	0	0	11	0	0	18	0	0	10	0	0	15	0	0	16	2	0	17	7	0	17	17	0	.	.	.	Skovorodnevo.
7	0	6	0	2	6	0	0	12	0	0	11	0	0	17	0	0	24	3	0	17	8	0	19	18	0	169	74	2	Koursk.
5	0	3	0	0	6	0	0	13	0	0	10	0	0	15	0	0	14	2	0	14	3	0	15	15	0	*129*	*48*	0	Grïaznoe.
.	.	5	0	0	8	0	0	6	0	0	8	0	0	19	0	0	23	2	0	15	3	0	20	14	0	.	.	.	Lgov.
7	0	4	0	0	.	.	.	11	0	0	13	0	0	18	0	0	18	3	0	14	6	0	12	12	0	.	.	.	Degtïarnaïa.
9	1	2	0	0	5	0	0	9	0	0	10	0	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sredniïa Apotchki.
6	0	7	0	2	9	0	0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	24	2	0	20	7	0	21	18	0	175	64	2	Borchtchen.
4	0	7	0	1	10	0	1	12	0	0	11	0	0	15	0	0	27	2	1	17	7	0	23	20	0	183	72	3	Korenevo.
6	0	10	0	1	12	0	1	13	0	0	11	0	0	15	0	0	23	3	0	21	6	0	25	20	0	198	79	2	Nikolskiï Khoutor.
5	0	6	0	0	9	0	0	14	0	1	9	0	0	12	0	0	21	1	0	14	5	0	17	16	0	149	55	1	Soudja.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	18	2	0	11	2	0	11	10	0	.	.	.	Chtchegolek.
5	0	4	0	1	8	0	0	13	0	0	11	0	0	18	0	0	18	3	0	23	12	0	18	17	0	*155*	*59*	1	Bogoroditskoe.
6	0	5	0	2	8	0	0	16	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrovskiï Khoutor.
5	0	6	0	2	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koutcherov Khoutor.
7	0	6	0	0	8	0	0	.	.	.	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volotovo.
6	0	4	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	13	0	0	22	3	0	15	5	0	17	16	0	156	62	0	Kazatchïe.
6	0	4	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	12	1	0	*16*	*4*	0	20	12	0	*120*	*47*	0	Korotcha.
6	0	7	0	0	10	0	1	14	0	0	12	0	0	17	0	0	23	2	0	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Krasnaïa Iarouga.
7	1	3	0	1	6	0	0	5	0	0	6	0	0	10	0	0	14	2	0	17	4	0	20	20	0	*124*	*61*	2	Veliko-Mikhaïlovka.
7	0	4	0	1	6	0	1	4	0	0	7	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Novyï Oskol.
8	0	7	0	0	8	0	1	9	0	0	11	0	0	13	0	0	23	3	0	18	5	0	26	21	0	188	64	1	Borisovka.
8	0	7	0	0	5	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	15	1	0	15	5	0	17	17	0	140	61	0	Belgorod (1).
5	0	9	0	0	4	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	0	13	1	0	13	3	0	17	16	0	117	52	0	Titovka.
5	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	10	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Novotavoljanka.
																													Gouv. Kharkov.
4	1	6	0	0	9	0	1	10	0	0	11	0	0	?	0	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Nikolaevka.
6	0	7	0	0	10	0	0	9	0	1	9	0	0	15	0	0	19	1	0	15	4	0	17	15	0	147	57	1	Savenkov, Khoutor.
.	.	6	0	0	10	0	1	13	0	0	9	0	0	12	0	0	19	1	0	15	6	0	12	12	0	.	.	.	Soumy.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Угроѣды	8	19	38	103	28	58	33	84	121	108	41	32	673	8	8	0	10	10	0	10	10
Штеповка	10	9	25	86	100	92	63	68	95	95	38	26	707	7	7	0	5	5	0	10	10
Боромля	20	7	19	50	40	79	42	63	108	101	58	9	594	5	5	0	7	6	0	?	?
Гудимовка	4	9	21	62	34	79	48	54	77	78	34	25	525	?	?	?	5	5	0	12	11
Ивановская опытн ст. (Пар-	5	3	21	45	61	67	30	64	76	93	37	36	536	8	8	0	4	4	0	11	10
Ахтырка (2) . . [хомовка)	12	13	16	.	57	90	27	67	77	100	44	46	.	8	8	0	7	7	0	13	13
Татарка	14	18	15	77	51	73	6	40	43	93	30	28	489	12	11	0	9	9	0	9	8
Волчанскъ	40	13	9	71	31	42	5	13	32	107	34	53	450	12	12	0	13	13	0	5	5
Верхняя Писаревка	17	4	6	81	11	44	4	21	39	103	31	.	.	?	?	?	?	?	?	3	3
Верхне-Салтовъ	.	.	.	56	31	37	.	20	39	98	39	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старо-Салтовъ	27	4	19	87	56	49	9	22	57	107	47	.	.	8	8	0	7	7	0	6	6
Дергачи	21	10	30	84	56	76	10	41	52	94	40	42	555	11	11	0	10	9	0	10	9
Должикъ	4	9	17	42	103	41	17	37	66	63	27	.	.	7	7	0	14	8	0	10	8
Харьковъ (1)	17	8	34	102	31	59	7	26	36	111	35	29	493	10	9	0	11	11	0	11	8
Харьковъ (2)	42	8	49	89	28	57	5	26	43	90	31	40	507	9	9	0	7	7	0	8	8
Люботинъ	21	14	.	97	52	54	7	25	53	.	.	.	.	15	13	0	16	12	0	.	.
Алексѣевка	3	2	19	74	85	136	17	51	62	74	31	15	570	?	?	?	?	?	?	?	?
Андріановка	37	9	3	80	15	63	9	13	23	68	61	35	416	15	15	1	7	7	0	2	2
Ново-Россошь	20	4	1	51	8	27	25	24	20	48	75	19	321	10	10	0	9	7	0	3	3
Балаклея	.	7	10	114	5	78	10	9	27	108	.	.	.	.	.	.	8	4	0	10	6
Зміевское оп. поле (Асѣевка)	.	7	17	69	40	83	7	9	36	111	31	11	.	.	.	.	9	9	0	8	6
Стрѣльцовскій заводъ	.	3	0	91	11	41	29	33	19	50	85	.	.	.	.	.	6	6	0	1	1
Бѣловодскъ	38	7	1	59	3	48	.	.	.	.	.	.	.	13	11	0	9	7	0	2	2
Деркульское лѣсн. (лѣсн. ст.)	16	3	0	53	6	51	6	35	17	39	65	24	313	?	?	?	?	?	?	?	?
Кремянное	49	3	.	.	9	97	11	8	10	65	66	23	.	12	12	0	7	7	0	.	.
Деркульское лѣсн. (степ. ст.)	15	3	1	64	4	40	15	26	12	48	49	12	287	10	8	0	8	7	0	2	2
Славянскъ	31	3	9	80	3	58	12	16	7	67	77	29	393	12	10	0	5	5	0	5	4
Кантемировская экономія	.	.	11	.	18	76	17	16	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5
Воронежская губ.																					
Докторово	14	6	7	45	19	96	35	49	92	63	47	15	487	13	13	0	9	9	0	3	3
Задонскъ (1)	10	8	4	54	27	10	26	67	72	62	46	27	412	?	?	?	7	6	0	2	2
Конь-Колодезь	8	4	2	27	13	16	19	61	42	57	47	24	320	16	16	0	12	12	0	7	4
Ермоловка	21	5	3	34	18	18	54	32	29	71	50	28	363	21	20	0	13	13	0	2	2
Рамонь	39	12	2	46	11	8	32	105	36	62	61	56	470	11	?	0	8	?	0	2	1
Землянскъ	11	7	6	70	12	52	73	64	41	75	37	30	479	10	10	0	8	8	0	5	3
Гнилуша	21	27	.	.	22	38	87	130	87	.	.	46	.	?	?	?	9	9	0	.	.
Эртильскій заводъ	.	.	3	21	55	24	41	40	.	.	31	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3
Воронежъ (1)	47	9	4	56	14	8	39	86	33	.	48	.	.	13	13	0	10	10	0	2	2
Воронежъ (2)	24	7	2	50	14	12	35	112	34	62	52	28	430	18	16	0	11	10	0	3	2
Воронежъ (3)	.	.	3	98	18	9	39	105	34	62	57	51	.	.	.	.	.	.	.	5	3
Гремячее	13	6	1	44	45	19	23	71	24	60	36	34	375	13	13	0	11	11	0	2	1
Березовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хрѣновскій Боръ	21	17	4	52	6	18	19	25	42	58	61	42	363	15	15	0	12	12	0	3	2
Старая Хворостань	34	5	3	51	4	25	25	49	25	67	23	73	383	16	15	0	13	10	0	4	1
Табунный хуторъ	.	.	.	33	6	35	26	.	18	50	82	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменная Степь	5	12	3	27	6	17	29	30	20	49	70	27	293	8	8	0	6	6	0	1	1
Острогожскъ	25	14	3	33	6	34	13	64	28	69	33	45	367	17	17	0	14	14	0	2	1
Бутурлиновка	15	18	2	52	24	16	20	44	.	.	82	47	.	12	12	0	11	11	0	1	0
Шиповская дача	39	24	2	52	26	27	30	66	28	57	85	64	500	14	14	0	12	11	0	1	1
Сагуны	12	12	5	58	7	21	.	.	.	61	56	32	.	19	17	0	16	14	0	14	3
Высокое	13	17	5	51	10	34	6	23	14	69	47	28	315	18	18	0	15	15	0	6	1
Валуйки	21	15	2	68	2	56	12	14	20	102	34	24	369	13	13	0	10	10	0	2	2
Лизиновка	.	.	.	.	.	25	16	38	.	61	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Викторополь	20	6	2	46	19	36	16	12	30	.	.	.	.	16	16	0	8	8	0	1	0
Богучаръ	25	8	4	58	14	17	33	51	20	55	117	35	435	15	14	0	10	10	0	4	3
Кантемировка	24	6	1	.	17	44	34	63	26	48	72	.	.	13	12	0	?	?	?	2	2
Саратовская губ.																					
Шиковка	13	11	6	15	21	36	46	.	.	.	.	.	.	8	8	0	9	9	0	3	3
Шмитовка	15	13	7	13	15	35	57	37	47	81	40	24	383	16	16	0	15	15	0	4	4
Камышенка	13	7	8	6	8	49	66	37	55	103	.	.	.	18	17	0	12	11	0	4	3
Барнуково	9	12	6	12	0	4	38	58	27	76	58	13	311	?	?	?	7	7	0	2	2
Петровскъ	33	19	.	.	.	35	69	71	43	103	69	41	.	11	11	0	8	8	0	.	.
Ртищево	23	14	7	14	14	47	43	21	62	.	.	.	.	11	11	0	9	9	0	3	3
Карабулакъ	.	12	7	.	.	7	39	43	41	89	68	58	.	.	.	.	6	6	0	4	4
Базарный Карабулакъ	17	17	12	24	22	36	25	44	26	85	83	36	426	?	?	?	7	7	0	4	4
Вольскъ	34	23	4	19	.	21	61	24	28	82	75	55	.	17	16	0	12	11	0	3	3
Привольская	19	20	1	22	4	17	23	19	21	.	38	33	.	18	18	0	12	12	0	2	2
Озерки	34	25	18	15	5	18	64	89	27	77	64	47	483	?	?	?	?	?	?	?	?
Ивановка	26	17	6	8	21	8	46	64	38	92	59	23	408	11	11	0	11	11	0	4	4
Большіе Копены	15	13	3	8	15	11	66	39	35	66	43	21	333	15	15	0	12	12	0	4	4

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	6	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	12	0	0	17	1	0	15	7	0	16	16	0	138	58	0	Ougroedy.
6	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	6	0	0	10	0	0	16	2	0	11	5	0	12	12	0	115	49	0	Chtepovka.
4	0	?	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	10	0	0	13	1	0	15	2	0	?	?	?	?	?	?	Boromlïa.
6	0	5	0	1	11	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	14	1	0	10	2	0	?	?	?	?	?	?	Goudimovka.
9	0	5	0	1	12	0	0	10	0	0	12	0	0	9	0	0	15	2	0	12	3	0	16	12	0	136	44	1	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
.	.	8	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	20	2	0	16	5	0	17	16	0	.	.	.	Akhtyrka (2).
5	0	5	0	2	9	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	13	1	0	14	4	0	15	15	0	128	55	2	Tatarka.
6	0	7	0	1	5	0	0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	14	1	0	12	2	0	18	18	0	127	58	2	Voltchansk.
0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0	10	0	0	12	2	0	.	.	.	.	.	.	Verkhnïaïa Pisarevka.
4	2	5	0	0	4	0	0	.	.	.	?	?	?	8	0	0	13	1	0	11	1	0	13	12	0	.	.	.	Verkhne-Saltov.
2	1	?	0	1	4	0	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	11	1	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Staro-Saltov.
7	3	10	0	1	9	0	1	4	0	0	11	0	0	13	0	1	14	2	0	18	2	0	22	20	0	149	56	3	Dergatchi.
6	0	8	0	1	11	0	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Doljik.
5	0	8	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	13	0	0	12	1	0	18	6	0	22	19	0	140	59	0	Kharkov (1).
4	0	9	0	2	7	0	0	4	0	0	7	0	0	11	0	0	11	1	0	15	1	0	*17*	*16*	0	*117*	*46*	2	Kharkov (2).
3	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	6	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lioubotin.
5	0	4	0	1	7	0	1	6	0	0	9	0	0	9	0	0	10	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Alexeevka.
3	2	7	0	0	7	0	0	7	0	0	6	0	0	12	0	0	12	0	0	16	2	0	17	16	0	121	45	3	Andrianovka.
3	0	6	0	0	7	0	0	8	0	1	3	0	0	6	0	0	*15*	0	0	12	2	0	18	16	0	*109*	41	1	Novo-Rossoch.
4	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	6	0	0	6	0	0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balakleïa.
3	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	10	0	0	14	1	0	18	2	0	12	10	0	.	.	.	Zmiev. stat. agr. (Aseevka.)
5	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	10	0	0	12	2	0	.	.	.	.	.	.	Streltsovskiï Zavod.
1	0	3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belovodsk.
?	?	3	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Derkoulskoe, verderie.
.	.	8	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	15	0	0	14	0	0	15	11	0	.	.	.	Kremïannoe.
3	0	5	0	0	8	0	0	6	0	1	5	0	0	4	0	0	13	0	0	16	0	0	20	10	0	111	30	1	Derkoulskoe, verderie.
2	0	3	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	18	0	0	15	0	0	19	17	0	114	38	0	Slavïansk.
.	.	5	0	1	7	0	0	?	?	?	?	?	?	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kantemirovskaïa Ekonomïïa.
																													Gouv. Voronej.
7	0	6	0	0	6	0	0	9	0	0	10	0	0	*11*	0	0	13	3	0	12	7	0	?	?	?	?	?	?	Doktorovo.
5	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	10	0	0	14	0	2	10	2	0	13	6	0	12	12	0	?	?	?	Zadonsk (1).
4	0	9	0	0	7	0	0	13	0	0	13	0	0	19	0	2	15	3	0	19	11	0	21	19	0	167	69	2	Kon-Kolodez.
7	0	8	0	0	7	0	0	15	0	1	9	0	0	13	0	0	16	1	0	14	6	0	20	20	0	153	69	1	Ermolovka.
4	0	6	0	0	5	0	0	10	0	0	9	0	0	11	0	0	11	1	0	15	2	0	19	?	0	124	?	0	Ramon.
5	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	9	0	0	11	0	1	11	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Zemlïansk.
.	.	4	0	0	4	0	0	7	0	0	11	0	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	?	?	?	.	.	.	Gniloucha.
13	0	7	0	1	9	0	0	13	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	16	7	0	.	.	.	.	.	.	Ertilskiï Zavod.
6	0	?	?	?	4	0	0	7	0	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	11	2	0	.	.	.	.	.	.	Voronej (1).
6	0	6	0	1	6	0	0	9	0	0	10	0	1	14	0	0	13	2	0	19	8	0	24	23	0	149	67	2	Voronej (2).
12	0	5	0	1	4	0	0	7	0	0	8	0	0	14	0	0	15	2	0	20	12	0	25	24	0	.	.	.	Voronej (3).
3	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	9	0	0	15	0	0	15	2	0	17	5	0	19	17	0	134	52	0	Gremïatchee.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	.	.	.	Berezovka.
8	0	5	0	0	4	0	0	11	0	0	8	0	0	12	0	0	15	1	1	17	6	0	24	23	0	146	67	1	Khrenovskiï Bor.
5	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	9	0	0	11	0	1	20	1	0	19	5	0	18	15	0	146	52	1	Staraïa Khvorostan.
8	0	5	0	0	6	0	0	12	0	0	.	.	.	10	0	0	16	2	0	20	5	0	22	22	0	.	.	.	Tabounnyï Khoutor.
6	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	14	1	0	16	4	0	20	19	0	*117*	*45*	0	Kamennaïa Step.
4	1	4	0	0	7	0	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	13	1	0	16	2	0	20	20	0	138	59	1	Ostrogojsk.
4	0	3	0	1	3	0	0	6	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	18	3	0	20	19	0	.	.	.	Boutourlinovka.
4	0	4	0	0	4	0	1	13	0	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	17	4	0	25	25	0	137	59	1	Chipovskaïa Datcha.
9	0	5	0	0	6	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	1	0	24	5	0	23	20	0	.	.	.	Sagouny.
3	0	6	0	0	8	0	1	8	0	0	7	0	0	10	0	0	15	1	0	17	3	0	21	21	0	148	62	1	Vysokoe.
3	0	2	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	15	1	0	18	2	0	15	14	0	112	45	0	Valouïki.
.	.	.	.	.	4	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	14	0	0	16	2	0	.	.	.	.	.	.	Lizinovka.
5	0	3	0	0	7	0	0	7	0	0	3	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Viktoropol.
4	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	10	0	0	18	3	0	20	19	0	134	53	0	Bogoutchar.
.	.	2	0	0	5	0	0	?	0	0	6	0	0	7	0	0	18	0	0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	Kantemirovka.
																													Gouv. Saratov.
4	0	5	0	0	6	0	0	21	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chikovka.
7	0	6	0	1	7	0	0	17	0	0	12	0	0	15	0	1	15	2	0	14	7	0	21	21	0	151	72	2	Chmitovka.
6	0	4	0	0	6	0	0	10	0	1	7	0	0	11	0	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamychenka.
6	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	0	9	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Barnoukovo.
.	.	.	.	.	?	?	?	15	0	1	10	0	0	10	0	0	?	?	?	11	4	0	?	?	?	.	.	.	Pétrovsk.
5	0	5	0	1	8	0	1	13	0	0	9	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rtichtchevo.
.	.	.	.	.	5	0	0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	14	2	0	13	6	0	12	10	0	.	.	.	Karaboulak.
4	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	12	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Bazarnyï Karaboulak.
6	0	.	.	.	5	0	0	19	0	1	10	0	0	18	0	0	17	2	0	12	4	0	13	13	0	.	.	.	Volsk.
6	0	3	0	0	5	0	0	*11*	0	0	7	0	0	?	0	0	.	.	.	*8*	*3*	0	11	11	0	.	.	.	Privolskaïa.
4	0	6	0	2	7	0	0	16	0	0	12	0	0	9	0	1	9	1	0	19	9	0	26	19	0	?	?	?	Ozerki.
5	0	1	0	1	4	0	0	10	0	1	9	0	0	8	0	0	10	0	0	13	5	0	12	12	0	100	48	2	Ivanovka.
3	0	2	0	?	5	0	0	15	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	13	6	0	17	17	0	113	57	?	Bolchie Kopeny.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Пады	29	18	7	23	12	34	77	59	66	129	71	35	557	18	18	0	13	13	0	3	3
Николаевское	24	16	.	9	7	15	54	64	34	84	47	29	.	12	12	0	13	13	0	.	.
Саратовъ (1)	28	17	12	14	12	13	59	59	18	81	69	22	403	12	12	0	8	7	0	3	3
Верхняя Березовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Камышинъ (1)	26	.	.	11	29	.	29	12	38	78	76	17	.	12	11	0	.	.	.	.	.
Камышинъ (2)	18	16	1	3	15	15	30	36	36	.	66	14	.	14	13	0	9	9	0	2	2
Липовка	8	11	0	7	33	14	47	15	53	62	61	4	314	?	?	?	?	?	?	?	?
Дубовка	27	8	2	13	19	29	33	13	53	63	63	32	354	?	?	?	?	?	?	6	4
Бессарабская губ.																					
Шиловцы	13	14	4	24	.	49	30	20	22	61	29	16	.	8	7	0	7	7	0	?	?
Грозинцы-Бочкоуцы	17	12	9	48	33	61	46	21	29	74	45	32	425	12	10	0	11	8	0	12	6
Гриноуцы	1	10	5	78	56	41	22	10	13	62	24	8	330	4	4	0	10	8	0	9	5
Сороки	5	3	2	34	57	31	33	19	40	94	97	12	365	?	?	?	?	?	?	?	?
Алчедары	11	7	1	33	26	70	8	2	10	111	112	31	422	?	?	?	?	?	?	?	?
Перевалъ	9	.	.	.	29	47	11	6	24	138	80	.	.	6	6	0	.	.	.	.	.
Скуляны	6	18	3	67	38	63	19	3	19	62	32	33	361	10	10	0	5	4	0	4	2
Каларашъ	25	55	3	80	28	53	21	2	36	144	.	22	.	14	14	0	7	7	0	5	3
Кишиневъ (1)	16	30	2	34	7	79	14	4	.	128	146	22	.	15	13	0	11	5	0	11	3
Кишиневъ (2)	10	18	3	44	9	57	22	8	98	130	125	16	539	9	8	0	6	4	0	5	4
Кишиневъ, учил. винодѣл.	7	12	1	30	23	89	22	9	93	127	91	13	515	7	6	0	6	5	0	4	4
Бульбоки	.	38	4	42	6	84	33	.	.	.	57	27	.	.	.	.	6	4	0	8	3
Бендеры (1)	4	27	2	34	20	78	.	6	40	70	64	24	.	6	6	0	4	3	0	3	0
Бендеры (2)	19	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	4	3	0	.	.
Леонтьево	.	36	7	49	20	60	17	5	45	74	47	16	.	.	.	.	5	4	0	6	3
Чимишлія	6	13	2	49	11	48	20	9	39	137	64	20	419	7	7	0	5	4	0	4	2
Коркмазы	16	23	8	26	16	62	41	6	24	76	61	15	372	7	7	0	4	2	0	1	0
Волонтировка	6	25	8	28	14	84	38	9	53	82	73	19	438	9	8	0	3	2	0	2	0
Аккерманъ	.	18	14	44	11	53	20	9	29	47	21	22	.	.	.	.	6	3	0	5	2
Тарутино	.	30	9	37	15	117	24	7	40	54	.	.	.	.	.	.	6	4	0	6	3
Ново-Троянъ	6	32	6	38	24	96	28	9	30	125	58	15	465	7	7	0	6	3	0	4	1
Болградъ	.	.	11	50	7	62	39	7	38	152	32	16	.	.	.	.	.	.	.	9	0
Измаилъ	15	27	10	25	21	13	33	9	16	123	26	13	331	4	4	0	5	4	0	2	0
Херсонская губ.																					
Новогеоргіевскъ	13	5	34	52	22	94	23	60	40	114	52	29	537	7	7	0	5	5	0	10	9
Онуфріевка	10	2	28	87	31	115	.	93	39	78	48	.	.	6	6	0	1	1	0	12	7
Демченка, хуторъ	18	7	23	75	52	125	23	102	47	108	45	19	644	9	8	0	4	4	0	9	5
Знаменка	5	6	20	36	20	50	32	79	41	136	53	16	494	7	7	0	4	4	0	8	7
Краснополье	.	.	34	57	56	86	57	64	31	92	45	26	.	.	.	.	.	.	.	15	8
Елисаветградъ	23	4	32	37	21	70	65	81	34	142	75	14	597	8	7	0	4	4	0	10	8
Спасово	.	.	.	50	26	91	35	73	36	83	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новгородка	7	2	9	38	21	81	19	110	26	100	61	20	494	5	5	0	3	3	0	9	5
Ново-Украинка	.	7	15	38	15	50	52	30	27	132	99	7	.	.	.	.	5	5	0	6	4
Братолюбовка	13	3	30	68	22	.	.	39	26	66	58	21	.	23	13	0	11	4	0	20	10
Александровская экономія	6	1	20	60	20	136	42	40	18	56	54	18	469	5	5	0	2	2	0	8	5
Мигея	6	14	18	65	10	94	13	31	41	74	72	8	446	6	6	0	6	6	0	9	5
Сагайдакъ	8	1	19	59	23	63	43	40	9	63	40	10	376	7	6	0	2	1	0	8	4
Братское	18	2	20	38	17	48	59	35	12	88	74	5	416	10	10	0	4	3	0	6	2
Новоконстантиновка	12	2	6	30	9	.	.	.	15	51	51	2	.	8	8	0	5	4	0	9	4
Ананьевъ	7	30	14	31	16	67	17	15	53	85	79	7	421	7	7	0	5	5	0	7	4
Новый Бугъ	11	1	22	72	19	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	4	2	0	13	7
Троицкое	13	0	26	45	26	58	63	8	7	53	38	12	347	9	9	0	1	1	0	14	8
Кодыма, хуторъ	11	0	24	53	17	89	33	22	10	86	46	13	404	4	4	0	1	1	0	10	5
Анновка	.	.	.	.	9	70	43	62	21	.	48	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивановка	47	4	30	41	23	59	39	59	15	82	31	.	.	11	8	0	2	1	0	7	6
Пески	13	1	22	50	14	82	45	32	25	74	32	7	397	10	9	0	2	1	0	10	3
Гофнунгсталь	8	21	8	20	38	36	29	12	59	98	77	17	423	6	6	0	6	5	0	5	2
Курисово-Покровское	14	7	14	18	17	43	57	24	25	84	32	4	338	5	5	0	4	3	0	6	2
Николаевъ (1)	23	2	30	44	11	117	45	21	23	86	32	11	443	7	6	0	2	1	0	8	6
Николаевъ (2)	24	2	24	47	20	86	40	27	17	72	23	.	.	8	6	0	3	1	0	10	4
Бузиновскій питомникъ	9	20	12	24	39	63	53	14	47	87	54	4	426	6	6	0	5	4	0	5	2
Токаревка	35	0	27	23	10	97	58	4	10	84	8	3	361	7	5	0	1	1	0	12	5
Херсонъ (1)	45	2	31	35	13	76	52	14	15	80	19	8	389	12	10	0	4	3	0	11	6
Херсонъ (2)	26	1	24	32	10	75	49	8	13	70	13	12	335	6	5	0	4	2	0	12	5
Очаковъ	11	2	18	40	2	61	24	13	25	61	35	5	297	7	7	0	3	1	0	7	3
Одесса, опытное поле	10	7	12	25	13	24	18	8	26	56	31	6	235	9	8	0	5	4	0	6	2
Одесса, Университетъ	30	10	10	22	11	21	39	12	25	53	39	9	281	10	10	0	5	4	0	6	2
Одесса, Обсерваторія	14	7	10	35	9	36	25	6	25	40	28	6	239	11	10	0	5	3	0	9	2
Одесскій маякъ	19	10	11	25	7	29	23	8	22	49	30	12	244	14	10	0	6	5	0	9	2

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0		5	0	0	10	0	0	17	0	2	11	0	0	13	0	1	17	0	0	18	6	0	21	21	0	156	67	3	Pady.
3	0		4	0	0	5	0	0	10	0	1	9	0	0	11	0	0	14	0	0	15	8	0	23	18	0	.	.	.	Nikolaevskoe.
4	0		7	0	0	5	0	0	16	0	0	11	0	0	13	0	0	11	0	0	11	3	0	13	13	0	118	42	0	Saratov (1)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	4	0	18	16	0	.	.	.	Verkhniaïa Berezovka.
1	0		4	0	0	.	.	.	?	?	?	3	0	0	8	0	0	?	?	?	13	0	0	12	10	0	.	.	.	Kamychin (1).
4	0		3	0	0	?	0	0	7	0	1	4	0	0	8	0	0	.	.	.	15	3	0	11	11	0	.	.	.	Kamychin (2).
2	0		3	0	0	4	0	0	8	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	12	4	0	?	?	?	?	?	?	Lipovka.
1	0		5	0	0	9	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	14	0	0	22	2	0	19	9	0	?	?	?	Doubovka.
																														Gouv. Bessarabie.
1	1		.	.	.	9	0	1	7	0	0	8	0	1	8	0	0	11	4	0	*8*	0	0	*8*	7	0	.	.	.	Chilovtsy.
1	0		11	0	0	11	0	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	13	2	0	15	0	0	19	14	0	139	41	0	Grozintsy-Botchkooutsy.
2	1		7	0	0	8	0	1	5	0	0	3	0	1	5	0	0	18	2	0	15	0	0	10	3	0	*106*	*24*	3	Grinooutsy.
0	1		6	0	0	6	0	1	5	0	0	4	0	0	6	0	0	13	1	0	10	0	0	?	?	?	?	?	?	Soroki.
?	?	?	8	0	0	6	0	0	4	0	0	1	0	0	8	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Altchedary.
.	.	.	4	0	0	11	0	1	5	0	0	4	0	0	4	0	0	14	0	0	?	0	0	.	.	.	.	.	.	Pereval.
2	0		9	0	0	10	0	1	7	0	0	3	0	0	6	0	0	15	1	0	14	0	0	12	10	0	107	29	1	Skouliany.
1	0		8	0	0	10	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	15	2	0	.	.	.	8	7	0	.	.	.	Kalarach.
1	1		8	0	0	15	0	0	7	0	0	3	0	0	.	.	.	21	1	0	19	0	1	15	7	0	.	.	.	Kichinev (1).
1	0		8	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	14	1	0	13	0	0	6	6	0	94	24	0	Kichinev (2).
0	0		6	0	1	11	0	1	4	0	0	2	0	0	6	0	0	18	1	0	11	0	0	7	5	0	89	21	2	Kichinev, école d'oenologie.
1	0		?	0	0	11	0	1	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	15	5	0	.	.	.	Boulboki.
1	0		7	0	0	11	0	0	.	.	.	3	0	0	7	0	0	19	0	0	12	0	0	9	7	0	.	.	.	Bendery (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bendery (2).
3	2		8	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	16	2	0	13	0	0	9	8	0	.	.	.	Leontïevo.
0	1		5	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	13	1	0	7	0	0	7	7	0	75	21	1	Tchimichliïa.
1	0		3	0	0	10	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	0	15	0	0	11	0	0	*4*	*1*	0	*76*	*11*	0	Korkmazy.
1	0		6	0	0	8	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	10	0	0	6	2	0	72	13	0	Volontirovka.
2	0		6	6	0	11	0	0	9	0	0	1	0	0	9	0	0	15	0	0	11	0	0	9	4	0	.	.	.	Akkerman.
2	0		7	0	0	14	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	9	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taroutino.
0	1		7	0	0	11	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	15	2	0	11	0	0	8	4	0	89	17	1	Novo-Troïan.
0	0		8	0	0	9	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	17	2	0	14	0	0	14	6	0	.	.	.	Bolgrad.
1	0		6	0	0	4	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	15	1	0	10	0	0	12	4	0	78	14	0	Izmail.
																														Gouv. Kherson.
4	0		7	0	0	11	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	18	2	0	12	1	0	17	15	0	128	43	0	Novogeorgievsk.
2	0		6	0	1	11	0	1	.	.	.	7	0	0	10	0	0	10	2	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	Onoufrievka.
4	1		8	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	0	10	2	0	10	1	0	11	10	0	107	34	1	Demtchenka, Khoutor.
1	0		6	0	0	9	0	0	7	0	0	7	0	0	12	0	0	18	1	0	18	0	0	10	10	0	117	30	0	Znamenka.
4	2		6	0	1	12	0	1	8	0	1	8	0	0	15	0	0	24	2	0	22	0	0	20	11	0	.	.	.	Krasnopolïe.
4	0		6	0	0	12	0	0	7	0	1	8	0	0	12	0	1	15	2	1	15	0	1	14	13	0	127	38	4	Elisavetgrad.
2	0		6	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	1	10	1	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	Spasovo.
1	0		8	0	0	12	0	2	8	0	0	9	0	0	8	0	0	13	2	0	13	0	0	15	13	0	120	29	2	Novgorodka.
4	0		4	0	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	14	0	0	11	0	0	9	8	0	.	.	.	Novo-Oukrainka.
5	0		8	0	0	.	.	.	.	.	.	6	0	0	9	0	1	17	1	0	24	0	0	24	15	0	.	.	.	Bratolïoubovka.
4	0		7	0	0	10	0	1	10	0	0	6	0	0	7	0	0	10	2	0	11	0	0	10	4	0	103	22	1	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
2	1		6	0	0	13	0	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	20	1	0	18	0	0	18	13	0	128	33	1	Migeïa.
2	0		6	0	0	8	0	0	6	0	1	7	0	0	4	0	0	11	2	0	11	0	0	8	7	0	90	22	1	Sagaïdak.
0	1		5	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	8	1	0	10	0	0	4	4	0	79	20	1	Bratskoe.
3	0		3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	17	1	0	12	0	0	5	5	0	.	.	.	Novokonstantinovka.
1	2		5	0	0	11	0	1	7	0	0	4	0	0	8	0	0	20	2	0	13	0	0	8	8	0	107	27	3	Ananïev.
2	3		8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novyï Boug.
1	0		5	0	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	5	4	0	79	23	0	Troitskoe.
4	0		4	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	9	2	0	10	0	0	*3*	*3*	0	*73*	*19*	0	Kodyma, Khoutor.
.	.		8	0	0	9	0	1	10	0	0	6	0	0	7	0	0	.	.	.	18	0	1	7	7	0	.	.	.	Annovka.
2	0		6	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	5	1	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	Ivanovka.
1	1		6	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	6	0	0	12	1	0	14	0	0	13	7	0	110	22	1	Peski.
1	0		3	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	13	1	0	12	0	0	7	2	0	82	17	0	Hoffnungsthal.
1	0		5	0	0	11	0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	1	13	0	0	13	0	0	7	4	0	90	15	1	Kourisovo-Pokrovskoe.
0	1		6	0	0	11	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	8	1	0	12	0	0	5	5	0	83	19	1	Nikolaev (1).
0	0		7	0	0	14	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	Nikolaev (2).
1	1		8	0	1	12	0	0	*4*	0	1	3	0	0	9	0	0	19	1	0	12	1	0	11	7	0	*104*	*23*	3	Bouzinovskiï Pitomnik.
2	0		7	0	0	12	0	1	6	0	0	1	0	0	?	0	0	10	1	0	?	0	0	?	?	?	?	?	?	Tokarevka
1	0		9	0	0	13	0	1	6	0	0	5	0	0	7	0	0	13	1	0	15	0	0	16	7	0	125	28	1	Kherson (1).
2	0		5	0	0	14	0	1	5	0	1	6	0	0	8	0	0	14	1	0	13	0	0	13	6	0	111	21	2	Kherson (2).
2	1		6	0	0	9	0	2	5	0	0	4	0	1	4	0	0	8	1	0	10	0	0	7	4	0	84	18	4	Otchakov.
2	0		4	0	0	7	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	0	12	1	0	*13*	*0*	0	9	7	0	*90*	*24*	0	Odessa, stat. agronomique.
2	0		5	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	14	2	0	16	0	0	6	4	0	102	24	0	Odessa, Université.
2	1		3	0	0	8	0	0	8	0	0	3	0	0	8	0	0	15	0	0	13	0	0	5	2	0	103	19	1	Odessa, Observatoire.
2	0		4	0	0	11	0	0	6	0	0	3	0	0	12	0	0	23	1	0	17	0	0	9	5	0	128	25	0	Odessa, phare.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Екатеринославская губ.																					
Афанасьевка	13	2	25	81	75	128	29	53	41	144	50	28	669	10	9	0	3	2	0	7	7
Лозовая	30	7	32	82	6	79	21	17	22	107	45	32	480	12	12	0	8	7	0	10	9
Куцеволовка	.	2	34	57	30	127	20	83	34	76	41	19	.	.	.	.	2	2	0	13	7
Лисичанскъ	31	5	8	63	18	88	28	34	20	64	85	30	474	17	14	0	11	10	0	8	5
Каменка	25	3	4	56	20	74	14	24	36	.	.	27	.	11	9	0	3	3	0	3	2
Бородаевка	.	.	.	84	42	119	26	101	25	82	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветовка	.	.	65	.	29	105	26	62	8	55	33	11	.	.	.	.	.	.	.	17	8
Новоселовка	29	3	.	63	17	118	30	40	33	99	55	25	.	9	7	0	3	2	0	.	.
Луганскъ	31	1	6	50	13	73	16	82	16	53	88	24	453	12	9	0	4	4	0	2	2
Макаровъ-Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	12	50	59	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павлоградъ	28	2	30	60	15	171	.	.	22	.	.	.	.	14	12	0	9	5	0	14	7
Комисаровка	6	2	18	113	31	89	15	70	20	64	32	11	470	11	11	0	4	3	0	12	8
Екатеринославъ	27	3	16	55	35	94	34	46	18	107	48	28	512	6	5	0	4	4	0	7	4
Казенно-Торско-Алексѣ-	.	.	.	39	4	.	19	27	14	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киньгрусть. . . . [евка	11	5	30	84	16	.	.	.	26	41	30	.	.	16	13	0	12	7	0	11	7
Ивановка	34	3	19	50	22	94	33	48	22	99	42	36	503	17	15	0	6	6	0	12	8
Синельниково	41	3	26	48	3	110	27	42	22	96	39	27	483	14	12	0	6	5	0	9	9
Кудашевка	6	0	23	51	16	101	29	35	14	92	39	16	422	6	6	0	2	2	0	11	8
Ульяновка	.	2	18	55	19	111	58	30	15	84	58	.	.	.	.	.	3	3	0	8	8
Веселые Терны	20	1	43	106	25	129	45	28	20	78	45	.	.	8	7	0	2	1	0	12	7
Гуляй-Поле	21	2	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	4	3	0	10	7
Славгородъ	35	3	28	58	17	.	13	49	12	73	45	35	.	8	8	0	5	5	0	9	7
Софіевка	21	1	25	42	8	68	34	31	20	64	34	19	366	9	9	0	2	2	0	11	8
Александрополь	37	4	34	64	20	112	20	56	17	113	39	29	545	11	10	0	6	5	0	14	9
Александровка-Покровское	23	1	19	40	7	172	42	39	10	60	50	22	484	8	6	0	2	2	0	9	8
Воздвиженка	.	.	34	45	5	237	41	56	15	62	63	38	.	.	.	.	.	.	.	12	6
Хуторъ-Чертомлыкъ	.	.	38	57	11	108	57	37	7	85	34	15	.	.	.	.	.	.	.	18	10
Маріупольское лѣсн. № 5.	30	2	14	36	27	98	24	19	14	71	50	26	411	12	10	0	2	2	0	5	4
Маріупольское лѣсн. № 6.	10	1	6	32	17	81	15	4	21	63	64	25	337	9	7	0	2	2	0	4	3
Маріупольское лѣсн. № 7.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Велико-Анадольская лѣс-	32	2	14	34	10	69	21	10	14	43	39	33	319	12	11	0	1	1	0	5	4
Жеребецъ . . . . [ная шк.	.	.	31	47	1	163	38	59	18	35	49	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5
Никополь	41	2	43	50	19	90	51	47	2	90	33	24	490	10	7	0	7	3	0	18	10
Малый Янисоль	25	.	8	27	6	.	.	7	21	48	57	16	.	10	.	.	.	.	.	6	.
Маріуполь	15	4	8	25	8	100	19	10	30	42	.	.	.	13	8	0	5	4	0	5	4
Донская обл.																					
Зубриловскій поселокъ	13	6	4	27	7	16	37	10	34	53	46	.	.	16	16	0	9	9	0	4	3
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	37	8	33	79	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Успенская	.	.	1	66	3	6	42	75	10	63	98	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
Луковская	34	13	3	51	5	11	25	55	9	55	99	37	398	14	14	0	7	7	0	2	1
Бочаровъ, хуторъ	.	.	.	33	8	15	38	35	4	54	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Етеревская	14	4	2	24	27	4	.	51	8	69	51	24	.	?	?	?	?	?	?	1	1
Дуброва	43	10	7	54	16	8	37	34	28	79	102	54	471	12	12	0	10	9	0	3	2
Казанская (1)	.	3	1	33	38	42	32	21	12	59	47	.	.	.	.	.	5	5	0	1	1
Подгорскій хуторъ	33	9	2	17	65	70	23	13	13	93	89	21	448	11	8	0	7	5	0	2	2
Каргинъ	59	0	0	60	48	20	17	48	9	58	86	22	426	?	?	?	?	?	?	0	0
Клѣтская	50	.	0	17	29	.	34	27	15	84	58	16	.	8	7	0	.	.	.	3	3
Макѣевка	42	3	1	71	5	22	36	35	10	49	81	26	380	7	6	0	5	5	0	1	1
Чернышевская	35	7	3	42	38	29	28	42	6	76	79	19	403	17	11	0	19	11	0	6	2
Донская	29	15	1	12	40	42	21	23	38	40	83	28	372	11	8	0	9	9	0	1	1
Каменская (1)	28	1	3	56	20	37	29	14	5	61	40	25	319	15	9	0	5	5	0	4	4
Каменская (2)	23	1	3	54	18	37	30	25	5	57	38	23	314	9	7	0	5	2	0	3	3
Екатерининская	28	3	3	40	8	49	28	3	5	66	29	10	272	17	14	0	6	6	0	2	1
Благодатная экономія	.	.	.	30	31	72	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рубежный хуторъ	.	.	.	.	.	73	8	19	8	50	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Баклановская	36	8	4	22	40	20	33	11	35	66	58	20	354	10	8	0	6	5	0	2	1
Солоный хуторъ	41	.	.	.	.	.	15	8	31	70	50	36	.	14	10	0	.	.	.	.	.
Персіяновка	35	3	2	66	26	77	14	42	14	46	19	19	362	11	8	0	1	1	0	2	2
Протопоповъ хуторъ	47	2	6	56	21	33	12	18	11	.	.	.	.	12	8	0	4	4	0	3	1
Покровское	31	1	0	33	19	85	19	8	50	45	26	28	344	?	?	?	?	?	?	0	0
Кутейниковская	35	10	0	16	41	.	.	.	.	68	55	35	.	8	7	0	5	4	0	0	0
Мартыновка	48	15	0	40	57	35	33	9	13	84	37	56	428	17	13	0	5	5	0	2	0
Аксайская	35	5	7	57	19	63	45	16	10	47	30	56	389	7	3	0	9	7	0	4	3
Атаманская	46	9	1	20	19	61	57	8	12	42	41	40	354	14	12	0	10	5	0	2	1
Манычская	31	9	6	63	24	87	51	14	8	52	29	49	424	11	8	0	4	3	0	4	1
Перебойный островъ	.	.	.	41	14	94	20	6	25	33	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ростовъ на Дону	39	4	8	50	21	64	33	7	11	38	25	52	351	14	10	0	3	3	0	6	4
Таганрогъ, опытное поле	37	0	2	49	15	35	22	12	55	.	63	29	.	?	?	?	2	2	0	3	3
Таганрогъ, маякъ	35	0	3	25	6	32	16	10	45	53	34	45	302	16	13	0	1	1	0	7	7
Денисовская	33	11	0	28	52	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	0	8	8	0	2	0

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																													Gouv. Ekaterinoslav.
5	3	0	7	0	1	11	0	1	5	0	0	9	0	0	7	0	0	11	1	0	13	0	0	12	11	0	110	33	2	Afanasïevka
7	4	0	6	0	0	11	0	1	5	0	0	8	0	0	10	0	0	13	1	0	13	0	0	20	19	0	133	52	1	Lozovaïa.
5	5	0	7	0	0	15	0	1	7	0	0	7	0	0	12	0	0	13	2	0	13	0	0	14	13	0	.	.	.	Koutsevolovka.
6	3	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	6	0	0	19	0	0	20	1	0	23	17	0	154	50	0	Lisitchansk.
4	1	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	12	10	0	.	.	.	Kamenka.
7	2	0	8	0	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	14	2	0	13	0	0	15	13	0	.	.	.	Borodaevka.
	.	.	4	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	11	1	0	10	0	0	12	9	0	.	.	.	Elisavetovka.
3	2	0	8	0	0	10	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	14	0	0	12	0	0	10	10	0	.	.	.	Novoselovka.
1	2	0	8	0	1	7	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	13	0	0	14	0	0	16	12	0	104	29	1	Lougansk.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	10	0	0	14	0	0	16	11	0	.	.	.	Makarov-Iar.
5	4	0	6	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavlograd.
7	4	0	4	0	0	12	0	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	13	2	0	9	0	0	12	11	0	112	39	0	Komisarovka.
5	2	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	1	8	0	0	13	1	0	14	0	0	12	12	0	107	28	1	Ekaterinoslav.
1	1	0	3	0	0	.	.	.	3	0	0	6	0	0	4	0	0	21	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kazenno-Torsko-Alexeevka.
0	4	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	14	1	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	Kingroust.
7	3	0	6	0	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	10	0	0	16	0	0	19	0	0	21	17	0	156	49	0	Ivanovka.
3	0	0	5	0	0	12	0	0	10	0	0	6	0	1	8	0	0	16	1	0	16	0	0	21	18	0	136	45	1	Sinelnikovo.
5	3	0	5	0	0	12	0	1	4	0	0	7	0	0	8	0	0	13	2	0	13	0	0	8	6	0	107	29	1	Koudachevka.
1	1	1	4	0	0	12	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	11	1	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	Oulïanovka
3	3	0	6	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	12	1	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	Veselye Terny.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gouliaï-Pole.
1	0	0	4	0	0	.	.	.	5	0	0	8	0	1	7	0	0	15	1	0	11	0	0	11	9	0	.	.	.	Slavgorod.
5	5	0	5	0	0	12	0	0	9	0	0	7	0	0	5	0	0	10	1	0	10	0	0	8	6	0	102	31	0	Sofievka.
3	0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	7	0	0	14	1	0	11	0	0	15	11	0	120	39	0	Alexandropol.
2	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	1	3	0	0	13	0	0	13	0	0	13	11	0	104	29	1	Alexandrovka-Pokrovskoe.
3	0	0	4	0	0	9	0	2	7	0	0	6	0	1	2	0	0	18	0	0	19	0	0	23	11	0	.	.	.	Vozdvijenka.
2	0	0	5	0	0	15	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	14	0	0	13	0	0	15	11	0	.	.	.	Khoutor Tchertomlyk.
4	0	0	6	0	0	11	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	14	0	0	9	0	0	12	11	0	101	31	0	Marioupolskoe Verderie № 5.
1	1	0	3	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	14	0	0	12	0	0	14	14	0	90	27	0	Marioupolskoe Verderie № 6.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	18	13	0	.	.	.	Marioupolskoe Verderie № 7.
3	2	0	4	0	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	10	0	0	6	0	0	?	?	?	?	?	?	Veliko-Anadolskaïa école
4	1	1	1	0	0	5	0	0	5	0	1	3	0	0	6	1	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jerebets. forestière.
3	3	0	8	0	1	12	0	0	9	0	0	7	0	0	4	0	0	15	1	1	19	0	1	19	11	0	143	35	3	Nikopol.
	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3	.	.	13	.	.	10	.	.	14	9	0	.	.	.	Malyï Ianisol.
4	2	0	3	0	0	10	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Marioupol.
																														Prov. du Don.
1	5	1	4	0	0	4	0	0	12	0	0	7	0	0	7	0	1	13	2	0	16	4	0	.	.	.	.	.	.	Zoubrilovskïï Poselok.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	6	0	0	10	0	0	16	5	0	?	?	?	.	.	.	Mikhaïlovskaïa.
0	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	7	0	0	4	0	0	8	0	0	12	3	0	.	.	.	.	.	.	Ouspenskaïa.
5	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	5	0	0	12	1	0	17	3	0	13	13	0	99	44	0	Loukovskaïa.
6	0	1	5	0	1	6	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	14	1	0	16	3	0	.	.	.	.	.	.	Botcharov, Khoutor.
6	1	1	6	0	0	.	.	.	10	0	0	6	0	0	14	1	0	13	2	0	20	18	0	.	.	.	.	.	.	Eterevskaïa.
5	1	1	5	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	5	0	1	12	1	0	16	3	0	20	17	0	112	49	2	Doubrova.
5	0	0	4	0	0	7	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	9	1	0	.	.	.	.	.	.	Kazanskaïa (1).
4	0	1	7	0	0	4	0	1	10	0	0	3	0	0	7	0	0	12	0	0	17	2	0	15	14	0	104	35	1	Podgorskïï Khoutor.
1	0	0	4	0	1	3	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	7	0	0	11	0	0	?	?	?	?	?	?	Kargin.
2	0	0	5	1	0	.	.	.	9	0	1	7	0	0	5	0	0	8	0	0	13	1	0	13	12	0	.	.	.	Kletskaïa.
4	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	8	1	0	14	1	0	16	12	0	87	30	0	Makeevka.
3	0	0	8	0	1	8	0	0	8	0	0	7	0	1	6	0	0	15	0	0	20	1	0	21	15	0	*151*	*43*	2	Tchernychevskaïa.
0	0	0	7	0	0	9	0	1	6	0	0	5	0	0	5	0	0	15	0	0	17	0	0	16	13	0	107	31	1	Donskaïa.
2	0	0	7	0	1	6	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	9	0	0	15	0	0	18	11	0	105	31	1	Kamenskaïa (1)
2	0	0	6	0	1	5	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	9	0	0	19	0	0	18	11	0	99	25	1	Kamenskaïa (2).
2	0	0	5	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	2	0	0	8	0	0	7	0	0	*10*	*8*	0	*92*	*31*	0	Ekatereninskaïa.
2	0	0	3	0	1	10	0	0	.	.	.	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Blagodatnaïa Ekonomïïa.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	Roubejnyï Khoutor.
0	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	18	0	0	18	0	0	14	10	0	112	24	0	Baklanovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	1	0	0	4	0	0	14	0	0	13	0	0	10	8	0	.	.	.	Solonyï Khoutor.
0	0	0	9	0	0	8	0	1	7	0	1	2	0	0	4	0	0	16	0	0	22	0	0	13	7	0	108	18	2	Persiïanovka.
1	1	0	5	0	0	8	0	1	8	0	0	4	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Protopopov Khoutor.
1	0	0	2	0	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	?	?	?	?	?	?	Pokrovskoe.
1	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	7	0	0	?	?	?	.	.	.	Kouteïnikovskaïa.
0	0	1	9	0	1	12	0	0	11	0	0	4	0	0	4	0	0	14	0	0	17	0	0	17	12	0	129	30	2	Martynovka.
0	0	0	4	0	0	6	0	1	8	0	0	2	0	0	2	0	0	?	?	?	?	?	?	10	8	0	?	?	?	Aksaïskaïa.
0	2	0	8	0	1	7	0	0	11	0	1	2	0	0	4	0	0	15	0	0	20	0	0	15	10	0	119	28	2	Atamanskaïa.
1	1	0	6	0	0	9	0	1	7	0	1	7	0	0	3	0	0	11	0	0	18	0	0	17	10	0	114	24	2	Manytchskaïa.
1	1	0	3	0	0	13	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.
?	?	?	5	0	0	8	0	1	5	0	0	1	0	0	2	0	0	9	0	0	11	0	0	15	12	0	93	30	1	Rostov sur Don.
4	0	0	3	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	.	.	.	12	1	0	?	?	?	.	.	.	Taganrog, stat. agr.
0	1	0	2	0	0	10	0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	0	11	0	0	12	0	0	15	11	0	102	36	0	Taganrog, phare.
			6	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Denisovskaïa.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Новониколаевская	24	1	3	24	15	94	58	16	50	51	29	15	381	12	5	0	1	1	0	5	5
Зундовъ, хуторъ	21	2	0	17	68	59	23	15	16	54	39	28	342	13	10	0	6	5	0	2	0
Маргаритовка	32	3	1	34	16	84	75	38	25	37	32	43	418	7	5	0	2	2	0	2	2
Слюсаревское	39	8	2	17	10	80	9	9	14	41	45	31	304	14	8	0	4	3	0	7	3
Великокняжеская	34	2	0	25	84	34	33	14	17	44	45	28	358	13	11	0	3	3	0	0	0
Астраханская губ.																					
Карагачевъ	20	14	1	10	48	24	38	9	52	63	59	10	347	13	12	0	10	10	0	5	1
Средне-Погромное	32	10	0	11	8	.	58	.	.	.	49	15	.	16	15	0	5	5	0	0	0
Ханская Ставка	38	11	5	10	17	48	18	9	20	30	72	12	288	19	14	0	10	9	0	3	2
Ахтуба	52	13	2	9	23	25	23	12	36	12	49	18	273	15	14	0	6	6	0	2	2
Баскунчакъ	31	12	0	9	50	13	23	15	10	8	61	19	251	7	4	0	3	3	0	0	0
Черный Яръ	39	15	2	12	40	24	30	6	34	19	26	63	308	16	12	0	7	7	0	1	1
Богдо	.	.	.	.	.	15	25	21	10	24	62	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тингута	18	7	2	9	27	38	28	14	38	.	29	13	.	9	6	0	3	3	0	1	1
Золотухино	41	14	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	9	6	0	1	1
Енотаевскъ	35	14	2	8	47	3	16	18	6	32	37	26	243	24	15	0	18	11	0	9	0
Харахусовскій улусъ	.	.	1	48	12	62	9	28	3	40	9	4	.	.	.	.	.	.	.	2	0
Бакаевскій островъ	13	2	0	2	41	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	3	3	0	0	0
Астрахань (1)	19	2	0	2	21	0	15	13	3	21	19	27	141	12	8	0	4	3	0	0	0
Цвѣтной поселокъ	17	9	0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	10	0	15	6	0	2	0
Пріютное . . . . . (улусъ)	7	0	0	9	5	46	18	35	35	37	62	26	279	?	?	?	0	0	0	0	0
Джамбышъ (Эркетеневскій	4	3	0	5	9	78	11	1	2	1	.	36	.	10	5	0	3	2	0	0	0
Оранжерейный Промыселъ	9	0	0	4	15	28	9	32	6	17	23	18	161	6	4	0	1	0	0	0	0
Бирючья Коса	16	4	0	6	25	43	15	27	6	20	19	16	197	16	8	0	13	5	0	1	1
Четырехбугорный маякъ	25	7	6	9	50	45	11	6	14	25	25	20	242	13	6	0	14	6	0	12	3
Таврическая губ.																					
Малая Токмачка	.	.	.	.	.	.	.	.	26	42	43	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Васильево	27	1	29	52	26	107	58	20	14	68	41	18	463	12	8	0	2	1	0	11	5
Майчокракъ	.	.	.	.	4	97	37	46	4	113	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гальбштадтъ	26	1	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	0	3	2	0	10	5
Гамбергъ	26	3	19	45	6	85	23	32	22	44	43	17	364	13	7	0	4	2	0	11	3
Обиточенская с.-хоз.-шк.	26	1	13	25	9	83	13	18	13	61	56	.	.	14	11	0	2	2	0	7	2
Князь-Григорьевка	29	2	34	37	15	57	50	7	15	69	.	12	.	6	4	0	2	2	0	11	6
Андреевка	14	1	17	24	0	81	7	39	2	56	62	.	.	9	7	0	1	1	0	8	2
Екатеринополь	7	0	25	50	14	126	15	9	19	67	86	10	427	12	7	0	2	2	0	14	6
Зеленое	24	1	21	41	7	177	51	16	18	70	42	10	476	7	5	0	1	1	0	8	6
Юрьевка	24	0	17	36	9	144	12	17	18	62	58	9	406	7	4	0	0	0	0	3	2
Мелитополь (1)	.	.	18	37	.	170	12	7	12	51	34	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0
Мелитополь (2)	18	.	.	.	.	.	.	.	.	53	38	7	.	14	7	0	.	.	.	.	.
Каховка	29	1	30	40	51	49	29	8	5	66	22	12	342	12	7	0	5	1	0	14	7
Дмитріевка	16	1	17	35	17	.	.	.	.	.	.	11	.	12	7	0	4	2	0	10	4
Лукьяновская с.-хоз.-шк.	29	0	32	31	31	46	32	4	6	.	.	.	.	6	5	0	1	1	0	9	5
Джекенлынская дача	28	4	22	36	20	116	8	9	8	51	48	15	364	7	2	0	1	0	0	13	7
Бердянскій маякъ	29	0	17	29	38	89	6	5	31	33	24	16	317	10	5	0	1	1	0	8	4
Атмонай	14	1	16	38	10	98	14	0	7	35	25	8	265	18	5	0	3	0	0	5	3
Орта-Куи	21	0	30	46	0	132	40	0	.	.	.	.	.	7	4	0	0	0	0	6	0
Тендровскій маякъ	12	4	11	34	2	63	11	6	34	45	16	4	240	4	2	0	4	3	0	7	1
Геническій маякъ	15	0	20	53	4	107	41	9	15	46	47	8	366	8	6	0	0	0	0	7	2
Хорлы	16	1	16	26	34	.	.	.	6	59	28	.	.	8	5	0	4	1	0	9	3
Акташъ	12	1	17	17	26	80	0	0	.	50	18	5	.	?	?	?	1	0	0	3	2
Бирючій маякъ	11	0	22	23	2	99	25	0	10	28	22	7	248	8	3	0	0	0	0	12	5
Воинка	.	.	.	30	57	133	12	8	8	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тарханъ-Сунакъ	18	2	24	32	24	106	10	23	31	38	22	12	341	10	6	0	4	2	0	8	4
Казларъ-Айбары	30	6	8	28	15	24	6	4	10	92	57	36	317	7	?	0	5	0	0	6	1
Сейтлеръ	.	.	28	35	52	63	67	0	19	28	27	10	.	.	.	.	.	.	.	12	2
Катерлесъ	18	1	7	45	14	87	77	21	25	9	20	.	.	7	4	0	3	3	0	5	1
Курулу	16	2	8	34	21	86	65	33	25	.	9	38	.	8	2	0	3	3	0	7	1
Тарханкутскій маякъ	27	4	13	32	5	38	6	0	26	77	53	19	299	12	7	0	3	1	0	7	0
Керчь	41	0	11	55	19	93	103	20	23	9	24	16	415	14	10	0	1	1	0	11	3
Евпаторійскій маякъ	40	3	4	39	11	13	3	0	37	65	21	17	252	9	4	0	1	0	0	?	?
Саки	.	1	8	33	.	14	9	0	25	84	17	19	.	.	.	.	5	0	0	5	0
Кызъ-Аульскій маякъ	27	3	12	39	35	37	12	0	9	6	8	10	199	9	5	0	4	1	0	6	1
Карасубазаръ	47	4	20	51	32	.	.	.	.	.	.	16	.	16	14	0	5	5	0	8	3
Ѳеодосія (1)	36	0	9	55	20	24	34	0	56	12	15	14	275	10	7	0	4	2	0	7	1
Ѳеодосія (2)	38	1	8	55	19	23	36	0	52	12	18	12	274	13	8	0	3	2	0	8	2
Ѳеодосійское лѣсничество	38	1	8	46	19	17	33	0	54	12	24	8	260	16	8	0	4	1	0	12	0
Симферополь, школа садо-	22	4	12	34	.	47	29	10	.	52	25	.	.	?	?	?	4	3	0	?	?
Салгирка . . . . [водства	43	5	14	42	45	41	23	3	50	46	19	38	368	17	13	0	6	5	0	10	2

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	2	0	3	0	0	10	0	0	4	0	1	5	0	0	6	0	1	15	0	0	16	0	0	10	7	0	97	20	2	Novonikolaevskaïa.
10	0	1	7	0	0	7	0	0	7	0	1	4	0	0	4	0	0	9	0	0	13	1	0	14	12	0	96	28	2	Zoundov, Khoutor.
10	0	0	4	0	1	13	0	0	4	0	1	2	0	0	3	0	0	10	0	0	13	0	1	13	8	0	*83*	*17*	3	Margaritovka.
3	0	0	7	0	0	16	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	14	0	0	13	0	0	14	8	0	114	22	0	Sliousarevskoe.
1	0	0	6	0	1	8	0	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	10	0	0	18	0	0	12	7	0	95	21	1	Velikoknïajeskaïa.
																														Gouv. Astrakhan.
9	4	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	22	3	0	16	13	0	119	43	0	Karagatchev.
4	1	0	2	0	0	.	.	.	4	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	1	0	6	6	0	.	.	.	Sredne-Pogromnoe.
6	1	0	5	0	1	3	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	5	1	0	19	3	0	8	4	0	96	34	1	Khanskaïa Stavka.
7	1	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	13	1	0	?	?	?	?	?	?	Akhtouba.
1	0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	?	?	?	7	0	0	?	?	?	?	?	?	Baskountchak.
6	1	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0	1	0	0	6	0	0	9	0	0	12	8	0	17	2	0	96	31	0	Tchernyï Iar.
.	.	.	.	.	.	4	0	1	7	0	0	4	0	0	4	0	0	8	1	0	17	1	0	17	12	0	.	.	.	Bogdo.
4	0	0	4	0	0	6	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	0	.	.	.	9	0	0	6	4	0	.	.	.	Tingeuta.
4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zolotóukhino.
7	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	9	0	0	25	1	0	15	6	0	130	33	0	Enotaevsk.
9	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	1	0	0	6	0	0	8	0	0	10	7	0	.	.	.	Kharakhousovskiï Oulous.
2	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakaevskiï Ostrov.
4	0	0	10	0	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	0	7	1	0	9	0	0	12	7	0	68	19	0	Astrakhan (1).
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsvetnoï Poselok.
2	0	0	?	?	?	7	0	1	?	?	?	2	0	0	3	0	0	6	0	0	8	0	0	?	?	?	?	?	?	Priïoutnoe. [Oulous).
3	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	6	4	0	.	.	.	Djambych (Erketenevskiï
3	0	0	9	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	10	0	0	7	6	0	62	10	0	Oranjereïnyï Promysel.
6	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	18	0	0	17	0	0	15	8	0	113	22	0	Biriloutchiïa Kosa.
6	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	14	0	0	11	0	0	13	7	0	111	22	0	Tchetyrekhbougornyï phare.
																														Gouv. Tauride.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	9	0	0	11	0	0	9	6	0	.	.	.	Malaïa Tokmatchka.
5	4	0	6	0	0	12	0	0	12	0	1	5	0	0	4	0	1	12	1	1	17	0	0	15	8	0	123	27	3	Vasilievo.
.	.	.	4	0	0	7	0	0	8	0	1	6	0	0	2	0	0	18	1	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	Maïtchokrak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Galbchtadt.
2	2	1	2	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	11	0	0	20	0	0	12	7	0	110	21	1	Gamberg.
10	1	0	4	0	0	12	0	1	3	0	0	7	0	0	3	0	0	14	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	Obitotchenskaïa école agr.
7	1	0	5	0	0	9	0	1	7	0	0	2	0	0	3	0	0	7	1	0	.	.	.	?	?	?	.	.	.	Kniaz-Grigorievka.
9	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	8	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	Andreevka.
2	1	1	4	0	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	17	0	0	12	5	0	99	21	1	Ekaterinopol.
0	1	0	1	0	0	11	0	0	3	0	1	3	0	0	3	0	0	6	0	0	8	0	0	?	?	?	?	?	?	Zelenoe.
7	0	0	3	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	0	9	0	0	?	?	?	?	?	?	Iourïevka.
4	0	0	.	.	.	12	0	0	6	0	0	1	0	0	4	0	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	Melitopol (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	0	16	0	0	11	8	0	.	.	.	Melitopol (2).
5	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	12	0	0	15	0	0	15	6	0	127	21	0	Kakhovka.
3	2	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	8	0	.	.	.	Dmitrievka.
3	2	0	6	0	1	12	0	1	6	0	0	1	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loukianovskaïa école agr.
5	2	0	8	0	0	12	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	12	0	0	6	4	0	95	15	0	Djekenlynskaïa Datcha.
9	2	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	1	8	0	0	10	0	0	11	7	0	76	19	1	Berdïans, phare.
8	0	0	4	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	12	0	0	?	?	?	?	?	?	Atmonaï.
5	0	0	0	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orta-Koui.
1	2	0	1	0	0	8	0	1	7	0	0	1	0	0	8	0	0	7	0	0	11	0	0	6	1	0	75	9	1	Tendra, phare.
4	1	0	4	0	0	12	0	0	3	0	0	2	0	1	4	0	0	7	0	0	13	0	0	5	4	0	79	13	1	Genitchesk, phare.
1	1	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	10	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	Khorly.
3	0	0	4	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	5	0	0	6	0	0	?	?	?	.	.	.	Aktach.
1	2	0	2	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	10	3	0	79	13	0	Biriloutchiï phare.
3	?	0	4	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	?	0	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voinka.
1	0	0	7	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	1	4	0	1	7	0	0	11	0	0	13	3	0	92	15	2	Tarkhan-Sounak.
0	0	0	5	0	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	5	3	0	69	?	0	Kazlar-Aïbary.
1	0	1	9	0	0	16	0	0	8	0	1	0	0	0	4	0	0	7	0	1	6	0	0	11	10	0	.	.	.	Seïtler.
0	0	0	4	0	0	7	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	6	0	0	?	0	0	.	.	.	.	.	.	Katerles.
0	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	1	0	1	3	0	0	.	.	.	6	0	0	11	6	0	.	.	.	Kouroulou.
0	0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	11	0	0	12	0	0	8	5	0	83	13	0	Tarkhankout, phare.
0	0	1	5	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	10	0	0	12	7	0	92	21	1	Kertch.
0	0	0	2	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	8	0	0	?	0	0	7	3	0	?	?	?	Evpatoriïa, phare.
0	0	0	.	.	.	4	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	11	0	1	10	0	0	10	4	0	.	.	.	Saki.
0	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	11	5	0	81	12	0	Kyz-Aoul, phare.
1	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	.	.	.	Karasoubazar.
1	0	1	8	0	0	8	0	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	8	0	0	7	0	0	8	6	0	79	16	1	Feodosiïa (1).
0	0	1	8	0	0	8	0	0	5	0	1	1	0	0	5	0	0	10	0	0	7	0	0	9	5	0	90	17	2	Feodosiïa (2).
1	1	0	7	0	0	9	0	0	5	0	1	0	0	0	7	0	0	14	0	0	16	0	0	15	8	0	118	18	2	Feodosiïskoe verderie.
2	0	0	.	.	.	9	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	11	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	Simferopol, école d'horticult.
2	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	15	0	0	10	0	0	16	12	0	121	34	0	Salgirka.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ Mars. Осадки. Précipitations.	*
Сунакъ-Аджи	45	5	20	59	66	50	23	10	52	42	17	51	439	17	13	0	6	3	0	12	6
Аркадересе	45	1	15	35	16	22	9	7	40	15	24	13	241	15	9	0	4	1	0	9	0
Кучукъ-Тотайкой	45	4	14	46	63	21	26	6	48	45	19	44	381	17	12	0	6	5	0	11	6
Судакъ	23	.	17	25	17	24	6	15	22	13	19	7	.	9	4	0	.	.	.	7	0
Меганомскій маякъ	22	1	12	22	19	22	6	7	20	13	12	4	159	12	8	0	2	0	0	8	0
Алушта	86	3	13	16	21	15	14	43	7	24	45	30	315	18	5	0	1	0	0	9	0
Лака	74	3	15	72	57	101	17	111	34	95	24	103	708	13	10	0	2	2	0	4	3
Косьмо-Даміановское	.	.	.	.	.	44	25	4	29	53	94	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Севастополь	20	9	4	30	14	42	3	0	56	46	15	55	293	9	3	0	3	2	0	3	0
Коккозъ	109	3	13	48	39	74	13	2	31	79	26	108	545	17	11	0	3	1	0	9	3
Магарачъ	121	3	32	21	27	22	21	9	60	41	44	48	449	16	3	0	1	0	0	12	0
Балаклава	63	3	5	26	17	31	6	0	34	.	38	56	.	17	5	0	3	0	0	7	0
Ливадія	124	1	15	9	20	63	20	19	14	46	70	84	485	20	1	0	2	0	0	11	0
Ялта	126	1	21	21	27	52	12	9	13	45	66	65	457	20	6	0	1	0	0	13	0
Аутка (нижняя) (2)	148	1	17	20	25	58	23	6	48	50	67	82	543	21	7	0	3	0	0	11	0
Байдары	81	2	8	31	39	31	8	9	23	68	24	88	410	15	7	0	1	0	0	3	1
Ай-Петри	227	15	35	39	37	89	21	5	26	97	96	150	836	24	21	0	8	5	0	14	7
Айтодорскій маякъ	51	2	10	8	20	71	10	7	8	20	28	32	267	15	2	0	3	0	0	7	?

Кавказъ.

Кубанская обл.																					
Старощербиновская	46	0	3	12	23	150	*26*	66	32	46	23	57	*483*	6	3	0	0	0	0	3	2
Конеловская	21	9	1	31	8	*80*	18	0	22	50	28	50	*318*	9	6	0	3	3	0	2	2
Тихорѣцкая	60	12	2	48	23	28	54	1	40	26	50	33	376	15	14	0	7	6	0	1	1
Брюховецкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	22	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Архангельская	.	.	.	.	.	20	44	.	14	37	73	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новонижестебліевская	50	6	1	45	34	91	26	.	.	62	87	40	.	10	7	0	7	3	0	4	0
Старовеличковская	.	13	8	*45*	42	24	23	7	19	26	38	51	.	.	.	.	2	1	0	2	0
Темижбекская	35	10	2	80	13	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	0	7	4	0	4	2
Казанская	72	8	0	70	20	69	.	1	20	45	.	88	.	*14*	*10*	0	5	4	0	1	0
Старонижестебліевская	31	27	2	60	28	86	81	2	20	52	132	57	578	7	4	0	2	2	0	2	0
Темрюкъ	34	16	5	56	24	38	.	.	.	27	29	*34*	.	15	7	0	4	1	0	5	0
Славянская	46	27	6	65	36	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	0	8	4	0	6	1
Тамань	34	4	13	44	19	74	29	3	5	26	11	18	280	13	8	0	4	2	0	6	0
Хуторокъ	*17*	*12*	1	98	34	118	66	14	9	28	88	63	*547*	*9*	*8*	0	*6*	*6*	0	2	2
Екатеринодаръ	47	31	16	83	16	71	92	7	25	49	66	52	553	13	7	0	9	6	0	8	0
Анапа	32	12	10	29	13	*31*	25	0	10	30	8	12	*210*	12	3	0	7	2	0	8	?
Гіагинская	25	33	6	58	41	45	81	25	63	80	115	79	650	10	9	0	7	6	0	4	0
Абинская	60	43	7	74	47	185	103	18	16	46	27	102	729	14	8	0	5	3	0	3	0
Бжедуховская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	111	118	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Навагиръ	47	26	22	110	19	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	0	7	2	0	9	0
Горячій Ключъ	85	69	11	81	18	93	.	.	.	.	.	.	.	10	5	0	4	4	0	5	0
Майкопъ	*41*	24	8	100	56	91	83	13	60	71	.	105	.	10	9	0	4	4	0	5	0
Вознесенская	.	.	7	82	42	93	77	.	56	.	91	53	.	.	.	.	.	.	.	4	?
Елисаветпольскій поселокъ	179	130	12	121	34	127	96	43	101	205	182	266	1495	19	7	0	11	9	0	12	0
Даховская	.	18	3	.	94	176	.	.	.	51	52	84	.	.	.	.	3	3	0	1	0
Ахметовская	20	8	22	138	120	124	174	12	41	78	50	61	846	9	8	0	5	4	0	4	0
Теберда Карачай	38	7	4	.	.	83	.	45	55	152	39	87	.	10	10	0	3	3	0	2	2
Клухорская Тропа	146	37	4	212	132	300	126	91	205	.	.	.	.	14	14	0	3	3	0	1	1
Черноморская губ.																					
Маркотскій перевалъ	49	25	20	135	33	87	93	44	13	37	77	109	721	14	7	0	6	3	0	7	1
Новороссійскъ	68	34	12	106	28	60	118	7	13	59	39	109	652	13	2	0	8	3	0	9	0
Абрау-Дюрсо	.	17	15	.	20	55	.	.	19	.	23	.	.	.	.	.	4	0	0	7	2
Дообскій маякъ	42	14	17	71	6	45	40	0	15	37	31	40	355	15	5	0	11	5	0	10	1
Догуабъ	*132*	65	16	147	47	156	58	0	36	.	.	271	.	*13*	.	.	4	.	.	3	.
Чилиписи	228	78	18	160	39	164	134	10	85	267	159	281	1622	17	8	0	9	6	0	8	0

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
5	3	0	12	0	1	14	0	0	5	0	0	2	0	0	8	0	1	14	0	0	12	0	0	19	12	0	136	37	2	Souin-Adji.
5	0	0	8	0	0	12	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	8	0	0	12	0	0	7	4	0	99	14	0	Arkhaderesse.
4	2	0	9	0	1	11	0	0	5	0	0	3	0	0	7	0	0	14	0	0	9	0	0	18	11	0	124	36	1	Koutchouk-Totaïkoï.
0	0	0	7	0	0	9	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	5	1	0	.	.	.	Soudak.
2	0	0	7	0	0	9	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	8	0	0	11	0	0	4	2	0	82	10	0	Meganom, phare.
2	0	0	5	0	0	9	0	0	4	0	1	3	0	1	5	0	0	14	0	0	14	0	0	11	4	0	105	9	2	Alouchta.
1	1	0	6	0	0	11	0	0	4	0	0	1	0	0	6	0	1	13	2	0	7	0	0	13	11	0	91	29	1	Laka.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	5	0	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	Kosmo-Damianovskoe.
9	0	0	5	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	11	0	0	7	0	0	10	4	0	71	9	0	Sevastopol.
2	1	0	10	0	0	11	0	0	7	0	0	1	0	0	6	0	0	14	0	0	10	0	0	12	9	0	112	25	0	Kokkoz.
2	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	1	14	0	0	11	0	0	10	2	0	99	5	0	Magaratch.
2	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	6	0	1	.	.	.	7	0	1	9	3	0	.	.	.	Balaklava.
1	0	0	4	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	12	0	0	13	0	0	15	2	0	110	3	0	Livadiïa.
0	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	16	0	0	13	0	0	15	8	0	116	14	0	Ialta.
0	0	0	6	0	0	14	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	1	17	0	0	15	0	0	14	6	0	127	13	0	Aoutka (nijnïaïa) (2).
2	2	0	8	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	1	14	0	0	8	0	0	14	8	0	90	18	1	Baïdary.
11	0	0	10	0	1	10	0	1	6	0	0	3	0	0	8	1	0	15	1	0	20	1	0	21	15	0	153	62	2	Aï-Petri.
?	?	?	4	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	11	0	0	9	4	0	?	?	?	Aïtodor, phare.

Caucase.

																														Prov. de la Kouban.
0	0	3	0	0	13	0	0	?	0	*0*	5	0	2	3	0	0	16	0	0	15	0	0	21	11	0	?	16	*2*	Starochtcherbinovskaïa.
0	0	4	0	0	*9*	0	0	4	0	0	0	0	0	*3*	0	0	8	0	0	10	0	0	12	8	0	*74*	19	0	Konelovskaïa.
0	0	7	0	0	9	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	7	0	0	11	0	0	15	10	0	93	31	0	Tikhoretskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	8	.	.	11	.	.	.	.	.	Brïoukhovetskaïa.
.	.	.	.	.	11	0	0	13	0	1	.	.	.	4	0	0	13	0	0	25	0	0	28	8	0	.	.	.	Arkhangelskaïa.
0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	15	0	0	15	6	0	.	.	.	Novonijesteblievskaïa.
0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0	7	3	0	.	.	.	Staravelitchkovskaïa.
0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Temijbekskaïa.
0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	1	0	.	5	0	0	6	0	0	.	.	.	9	8	0	.	.	.	Kazanskaïa.
0	0	6	0	0	9	0	0	6	0	1	2	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	11	3	0	76	9	1	Staronijesteblievskaïa.
0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	0	.	.	.	8	0	0	9	0	0	*11*	*3*	0	.	.	.	Temrïouk.
0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slavïanskaïa.
0	0	3	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	9	0	0	9	6	0	69	16	0	Taman.
2	0	9	0	0	12	0	1	7	0	1	2	0	0	3	0	0	6	0	0	14	0	0	9	8	0	*92*	*26*	2	Khoutorok.
0	0	6	0	0	12	0	0	10	0	1	2	0	0	6	0	0	9	0	0	19	0	1	12	6	0	124	19	2	Ekaterinodar.
?	?	4	0	?	7	0	?	4	0	?	0	0	0	3	0	?	7	?	?	6	?	?	6	?	0	*75*	?	?	Anapa.
2	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	8	0	0	14	0	1	14	8	0	107	25	1	Giaginskaïa.
0	0	4	0	0	11	0	1	8	0	1	2	0	0	4	0	0	7	0	0	17	0	0	14	6	0	102	17	2	Abinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	11	7	0	.	.	.	Bjedoukhovskaïa.
0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Navagir.
1	0	6	0	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorïatchïï Klïoutch.
2	0	9	0	0	14	0	1	10	0	0	2	0	0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	11	8	0	.	.	.	Maïkop.
1	0	5	0	0	10	0	0	6	0	0	.	.	.	7	0	0	.	.	.	11	?	?	10	10	0	.	.	.	Voznesenskaïa.
2	1	15	0	0	16	0	0	19	0	0	13	0	0	15	0	1	18	0	0	21	0	0	20	11	0	199	29	2	Elisavetpolskiï Poselok.
.	.	10	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	0	10	0	0	6	6	0	.	.	.	Dakhovskaïa.
4	0	13	0	1	18	0	1	12	0	0	4	0	0	6	0	0	8	1	0	14	0	0	13	11	0	123	28	2	Akhmetovskaïa.
.	.	.	.	.	18	0	0	.	.	.	5	0	0	9	0	0	10	1	0	9	1	0	8	8	0	.	.	.	Teberda (Karatchaï).
8	0	9	2	0	25	0	1	8	0	1	4	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kloukhorskaïa Tropa.
																														Gouv. de la Mer Noire.
2	0	7	0	2	14	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	18	0	0	18	8	0	115	21	2	Markhot, col.
0	0	6	0	0	11	0	0	8	0	0	2	0	0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	14	6	0	117	11	0	Novorossiïsk.
.	.	5	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	*12*	0	1	.	.	.	.	.	.	Abraou Diourso.
0	0	9	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	10	0	0	15	0	0	13	6	0	127	17	0	Doob, phare.
.	.	4	.	.	16	.	.	3	.	.	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	Dogouab.
0	0	27	0	0	26	0	0	27	0	0	7	0	0	18	0	0	26	0	0	22	0	0	13	7	0	221	21	0	Tchilipsi.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	
Ольгинка	95	20	18	127	.	.	.	4	78	.	86	133	.	17	.	.	4	.	.	4	.	
Кодошскій маякъ	130	53	16	149	70	189	130	7	62	200	109	205	1317	15	2	0	9	4	0	7	0	
Туапсе	130	40	15	150	66	185	110	10	60	206	182	155	1310	19	4	0	8	3	0	6	0	
Аше	.	52	17	172	57	295	123	6	74	172	91	143	.	.	.	.	11	2	0	5	0	
Шахе (Головинское)	144	.	.	.	.	359	136	45	139	116	.	.	.	11	2	0	.	.	.	.	.	
Романовскъ (Красная По-	.	.	13	173	86	161	199	12	98	185	188	181	.	.	.	.	.	.	.	?	?	
Сочи, опытная ст. . [ляна)	197	39	15	178	73	219	166	26	60	138	195	179	1484	19	6	0	7	1	0	7	0	
Сочи (1)	*196*	.	.	165	146	215	102	13	.	.	*142*	.	.	*23*	?	0	.	.	.	.	.	
Сочи (2)	191	38	11	159	74	212	76	26	66	98	142	155	1247	15	6	0	8	1	0	5	0	
Молдованка	216	47	24	132	55	183	152	5	53	59	120	157	1204	?	.	.	*6*	.	.	4	.	
Адлеръ	.	.	21	159	59	131	160	31	28	97	123	160	.	.	.	.	.	.	.	4	.	
Ставропольская губ.																						
Песчанокопское	33	4	1	48	12	61	48	11	19	43	52	26	357	16	14	0	6	5	0	1	1	
Ставрополь (1)	21	3	8	64	29	110	85	23	20	27	105	35	529	15	15	0	7	7	0	8	7	
Ставрополь (2)	12	3	3	86	44	90	107	37	25	34	97	22	561	19	14	0	16	5	0	10	1	
Александровское	9	0	3	49	.	.	.	.	.	111	78	22	.	11	11	0	1	1	0	8	6	
Казинское	15	5	7	61	91	100	67	24	39	30	44	41	522	*15*	*10*	0	12	4	0	13	2	
Воронцово-Александровское	7	2	4	14	.	.	.	.	.	*62*	26	23	.	9	8	0	6	6	0	10	2	
Терская обл.																						
Желѣзноводскъ	24	8	19	67	73	104	85	38	18	34	31	40	540	13	12	0	18	5	0	25	5	
Пятигорскъ	59	13	48	87	101	126	133	69	42	41	.	81	.	11	10	0	7	4	0	16	4	
Ессентуки	16	1	11	56	85	87	115	17	14	30	24	40	497	8	8	0	4	4	0	4	2	
Кисловодскъ	12	1	13	66	168	92	146	39	18	35	24	22	635	7	7	0	3	3	0	3	2	
Кизляръ	22	10	11	43	26	35	87	33	5	6	20	19	316	14	10	0	9	9	0	8	3	
Прохладная	14	*2*	14	67	44	50	44	34	35	16	42	25	386	9	9	0	*4*	*4*	0	6	6	
Моздокъ	20	3	23	55	21	30	51	9	51	*33*	18	43	*356*	9	9	0	4	4	0	7	2	
Калиновская	15	1	11	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	2	2	0	2	1	
Шелковаводская	14	0	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	0	0	0	2	1	
Нальчикъ	31	4	11	37	113	86	36	13	29	26	23	18	429	8	8	0	3	3	0	4	4	
Грозный	25	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	2	2	0	.	.	
Хасавъ-Юртъ	25	7	36	.	.	.	54	14	30	42	20	.	.	8	8	0	6	6	0	6	4	
Воздвиженская	17	12	13	52	57	32	67	19	16	24	46	48	403	4	4	0	3	3	0	5	3	
Владикавказъ	36	6	15	122	176	123	108	36	57	97	44	57	876	13	13	0	6	5	0	9	5	
Нижній Заромакъ	23	0	7	62	43	87	16	72	99	48	16	34	506	8	8	0	0	0	0	3	3	
Кутаисская губ.																						
Гагры	162	51	29	182	176	141	231	43	51	83	75	136	1358	19	7	0	11	2	0	5	0	
Колдохвара	136	*47*	20	182	147	144	124	9	70	68	104	265	*1314*	15	4	0	?	?	?	4	?	
Цебельда	128	10	21	.	*143*	215	129	102	.	.	.	.	.	14	7	0	8	5	0	6	0	
Латы	140	28	24	159	159	178	180	89	118	165	.	.	.	12	3	0	5	4	0	4	0	
Сухумъ (1)	151	51	37	175	143	170	98	46	43	102	102	229	1346	15	5	0	8	3	0	7	0	
Сухумъ (2)	147	48	34	168	133	147	118	41	39	85	89	208	1256	16	5	0	10	4	0	6	0	
Зугдиды	165	52	36	.	176	91	127	72	.	.	170	.	.	19	6	0	10	2	0	4	0	
Тквибули	250	75	112	209	250	191	152	102	68	51	130	77	1667	15	14	0	9	5	0	5	3	
Хони	223	49	.	.	92	74	196	120	.	.	.	.	.	17	6	0	10	3	0	.	.	
Чіатуры	167	35	25	103	71	100	25	65	26	76	127	150	968	*17*	*14*	0	13	8	0	6	0	
Кутаисъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	73	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Кутаисъ (2)	223	55	51	149	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	0	10	5	0	4	0	
Самтреди	.	.	.	.	97	92	94	125	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Поти, маякъ	161	33	38	103	111	40	109	183	252	138	167	89	1424	16	6	0	?	?	?	?	?	
Бѣлогоры	138	43	46	110	108	178	61	126	54	91	107	102	1164	18	15	0	15	15	0	7	2	
Цица	115	30	34	124	86	110	70	145	52	72	111	91	1039	14	11	0	8	8	0	6	0	
Бахви	189	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	11	0	10	4	0	.	.	
Озургеты (1)	*349*	61	67	*128*	.	100	.	.	227	325	.	.	.	*19*	9	1	10	2	0	9	0	
Озургеты (2)	357	55	54	140	117	99	125	94	220	292	176	251	1981	19	9	0	8	3	0	5	0	
Батумская обл.																						
Кобулеты	341	122	53	128	.	178	187	.	269	413	246	327	.	17	11	1	9	3	0	7	0	
Чаква	500	109	115	203	158	123	220	189	273	461	163	360	2874	19	8	0	11	4	0	10	0	
Батумъ (Зеленый мысъ)	477	115	101	174	130	102	.	.	.	.	.	.	.	*19*	*11*	0	11	4	0	9	0	
Батумъ, маякъ	402	111	80	147	110	122	189	218	215	380	102	317	2392	19	9	0	9	2	0	6	0	
Артвинъ	.	.	24	59	*71*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	
Хертвиси	59	12	12	73	109	127	15	20	28	65	105	89	713	13	9	0	5	5	0	3	3	

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5	.	.	.	.	.	11	.	.	*11*	.	.	.	.	.	Olginka.
9	0	0	11	0	0	16	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	9	0	0	15	0	0	12	3	0	124	9	0	Kodoch, phare.
7	0	0	11	0	0	14	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	1	8	0	0	11	0	0	12	5	2	119	12	3	Touapse.
7	0	0	10	0	0	13	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	11	3	0	.	.	.	Ache.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	8	0	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chakhe(Golovinskoe).[liana]
?	?	?	?	?	?	12	0	0	*9*	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	14	0	0	13	13	0	.	.	.	Romanovsk (Krasnaïa Po-
8	0	2	15	0	0	16	0	0	10	0	0	4	0	0	7	0	1	9	0	0	14	0	1	16	5	0	142	12	4	Sotchi, stat. agronomique.
2	0	0	18	0	0	19	0	0	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	*12*	0	0	.	.	.	.	.	.	Sotchi (1).
6	0	1	12	0	0	15	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	*15*	0	0	?	?	?	?	?	?	Sotchi (2).
?	.	.	?	.	.	?	.	.	?	.	.	?	.	.	4	.	.	7	.	.	*12*	.	.	*10*	.	.	?	.	.	Moldovanka.
?	.	.	?	.	.	?	.	.	?	.	.	4	0	0	4	0	0	8	0	0	10	0	0	13	4	0	.	.	.	Adler.
																														Gouv. Stavropol.
5	0	1	7	0	0	10	0	0	11	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	13	0	0	9	7	0	104	27	1	Pestchanokopskoe.
2	2	0	14	0	1	13	0	1	10	0	0	3	0	0	7	0	0	10	2	0	16	1	0	13	10	0	128	44	2	Stavropol (1).
3	1	1	11	0	0	14	0	0	10	0	1	3	0	0	5	0	0	12	1	0	15	2	0	13	10	0	141	34	2	Stavropol (2).
8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	0	0	8	8	0	.	.	.	Alexandrovskoe.
0	2	0	*12*	0	2	12	0	1	11	0	0	3	0	0	*7*	0	1	7	2	0	14	0	0	15	12	0	*131*	*32*	4	Kazinskoe.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*4*	1	0	7	0	0	*6*	*6*	0	.	.	.	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
																														Prov. du Terek.
1	1	0	16	0	0	12	0	0	14	0	1	8	0	1	7	0	0	8	1	0	15	0	0	14	10	0	162	34	2	Jeleznovodsk.
8	0	0	13	0	1	13	0	1	8	0	0	8	0	1	6	0	0	7	1	0	.	.	.	12	11	0	.	.	.	Pïatigorsk.
7	0	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	6	1	0	7	0	0	8	8	0	88	23	0	Essentouki.
9	0	0	15	1	0	12	0	0	16	0	0	6	0	0	6	0	0	5	1	0	8	0	0	7	7	0	97	21	0	Kislovodsk.
9	0	0	10	0	1	6	0	0	9	0	0	6	0	0	11	0	0	10	1	0	17	0	0	14	8	0	123	31	1	Kizlïar.
8	0	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	10	1	0	6	5	0	*78*	*25*	0	Prokhladnaïa.
8	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	2	0	0	2	0	0	*6*	0	0	10	0	0	11	5	0	*86*	20	0	Mozdok.
.	.	.	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kalinovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chelkozavodskaïa.
1	0	0	13	0	0	15	0	0	11	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	7	6	0	100	21	0	Naltchik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Groznyï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	3	0	0	1	0	0	4	1	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	Khasav-Iourt.
9	0	0	14	0	0	11	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	4	2	0	7	0	0	9	8	0	81	20	0	Vozdvijenskaïa.
3	0	0	17	0	0	17	0	0	11	0	0	7	0	0	6	0	0	8	2	1	12	2	0	10	8	0	132	38	1	Vladikavkaz.
6	0	0	9	0	0	15	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	2	7	1	0	5	3	0	5	5	0	92	26	2	Nijniï Zaromak.
																														Gouv. Koutais.
0	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	5	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	0	8	1	0	133	10	0	Gagry.
0	0	0	9	0	0	9	0	?	12	0	0	2	0	0	7	0	0	7	0	0	12	0	0	11	4	0	?	?	?	Koldokhvara.
.	.	.	*10*	0	0	14	0	0	12	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsebelda.
0	0	0	10	0	0	15	0	0	10	0	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Laty.
0	0	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	11	0	1	14	6	3	136	14	4	Soukhoum (1).
0	0	0	14	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	9	0	0	10	0	0	12	0	0	17	8	0	141	17	0	Soukhoum (2).
.	.	.	25	0	0	25	0	0	19	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	30	0	0	.	.	.	.	.	.	Zougdidy.
3	0	0	8	0	1	15	0	0	15	0	?	8	0	0	7	0	?	8	0	0	10	?	?	*16*	*11*	0	*133*	?	?	Tkvibouli.
.	.	.	9	0	?	13	0	?	10	0	?	9	0	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khoni.
2	0	0	12	0	0	12	0	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	8	0	0	*13*	0	0	15	12	0	*142*	*36*	0	Tchiatoury.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	14	9	0	.	.	.	Koutais (1).
0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koutais (2).
.	.	.	13	0	0	14	0	0	7	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Samtredi.
3	0	0	9	0	0	?	0	0	?	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	10	0	0	?	?	?	?	?	?	Poti.
1	1	1	18	0	0	26	0	1	13	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	18	0	0	16	11	0	184	44	2	Belogory.
0	0	0	9	0	0	14	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	8	0	0	13	0	0	16	10	0	128	29	0	Tsipa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakhvi.
0	0	0	.	.	.	16	0	0	.	.	.	.	.	.	*10*	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ozourgety (1).
0	0	0	11	0	0	13	0	0	11	0	0	10	0	0	?	0	0	9	0	0	14	0	0	17	10	0	?	22	0	Ozourgety (2).
																														Prov. Batoum.
0	0	0	.	.	.	12	0	0	9	0	0	.	.	.	10	0	0	9	0	0	10	0	0	16	9	2	.	.	.	Koboulety.
0	0	0	15	0	0	14	0	0	12	0	0	14	0	0	12	0	0	9	0	0	15	0	0	19	8	0	169	20	0	Tchakva.
0	0	0	13	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Batoum (Cape Zelenyï).
0	0	0	14	0	0	11	0	0	11	0	0	16	0	0	10	0	0	9	0	0	11	0	0	18	7	0	151	18	0	Batoum, phare.
1	0	0	*10*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Artvin.
6	1	1	12	0	0	16	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	4	1	0	8	2	0	11	9	0	93	35	1	Khertvisi.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Тифлисская губ.																					
Гулеты	19	0	14	76	50	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	0	0	0	2	2
Казбекъ	7	2	.	.	.	.	.	.	.	59	23	29	.	6	6	0	4	4	0	.	.
Сіонъ	.	0	2	.	.	85	.	.	.	68	24	33	.	.	.	.	0	0	0	2	2
Коби	31	1	16	80	58	147	37	134	77	120	38	77	816	12	12	0	1	1	0	6	6
Крестовая Казарма	30	9	13	104	90	231	109	363	191	160	42	63	1404	13	13	0	4	4	0	9	9
Чертова Долина (1)	65	*9*	22	*102*	131	193	71	*141*	69	100	64	81	*1047*	11	11	0	*3*	*3*	0	7	7
Гудауръ	76	11	25	117	110	168	89	171	70	101	64	62	1063	12	12	0	8	8	0	11	11
Кумлесцихская	46	7	14	98	113	190	75	127	61	77	*62*	61	*930*	9	9	0	5	5	0	6	6
Млеты	46	9	13	92	69	191	58	118	79	*92*	89	59	*914*	8	8	0	3	3	0	7	7
Рикотскій перевалъ	170	63	68	214	134	106	93	163	38	79	.	.	.	18	18	0	13	13	0	10	10
Гори	29	3	4	46	45	60	9	87	13	20	44	22	382	14	11	0	5	5	0	5	2
Дампало	15	8	.	.	.	61	20	118	.	38	19	16	.	4	4	0	3	3	0	.	.
Тетрисъ-Цхали	12	10	34	85	284	272	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	15	15	0	10	9
Икальто	16	7	22	62	179	188	91	124	46	49	20	50	854	4	4	0	5	5	0	10	5
Агаяни	.	7	9	93	113	153	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	0	4	1
Телавъ	6	4	17	44	*175*	215	113	140	43	76	12	39	*885*	5	5	0	3	3	0	6	2
Цинондали	15	8	19	63	222	98	90	135	48	113	17	39	866	?	?	?	3	3	0	6	2
Ксанка	38	15	36	120	413	155	9	184	65	42	29	44	1150	8	7	0	5	5	0	5	2
Боржомъ	34	*8*	5	55	81	119	34	65	18	44	65	14	*541*	12	11	0	*5*	*4*	0	4	2
Мцхетъ	14	9	30	77	*130*	118	21	168	29	52	13	63	*724*	6	5	0	4	3	0	7	3
Карсани	.	.	.	.	.	.	29	179	30	58	26	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Цеми	38	6	16	42	99	87	56	46	20	7	28	37	482	10	10	0	4	4	0	3	3
Абасъ-Туманъ	25	14	7	56	51	91	12	*45*	20	16	53	42	*454*	11	11	0	8	8	0	7	7
Бакуріани	30	19	30	69	123	114	106	144	33	31	.	.	.	14	13	0	9	9	0	13	11
Ацхури	15	3	8	40	100	58	39	41	16	32	48	23	423	7	7	0	2	2	0	4	2
Тифлисъ, школа садоводства	15	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	6	5	0	.	.
Тифлисъ, обсерваторія	16	9	14	69	106	183	40	84	28	46	12	57	661	5	4	0	7	5	0	9	2
Тифлисъ, реальное училище	16	11	15	89	117	181	43	98	17	44	14	59	703	5	5	0	6	5	0	9	2
Тифлисъ (Сололаки)	15	12	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	7	6	0	9	2
Тифлисъ, ботаническій садъ	13	12	18	114	111	197	65	99	18	44	18	*58*	*767*	4	3	0	7	4	0	9	2
Тифлисъ, пит. ботан. сада	14	12	21	94	112	199	74	96	20	41	16	*54*	*750*	5	5	0	8	7	0	11	5
Тифлисъ (Ортачалы)	29	9	32	91	*101*	198	70	80	16	44	12	71	*752*	?	?	?	?	?	?	7	1
Ахалцихъ	15	3	*13*	52	64	85	37	39	10	16	50	*26*	*409*	6	6	0	2	2	0	4	4
Закаталы	34	33	25	114	129	229	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	10	7	0	9	0
Коджоры	24	19	39	134	145	177	74	157	23	51	29	70	941	6	6	0	6	6	0	12	12
Сандаръ	16	9	31	82	90	112	42	103	4	45	21	23	579	8	5	0	6	3	0	11	3
Караязы	15	7	29	51	93	107	25	66	4	63	18	9	485	7	7	0	5	5	0	9	4
Ахалкалаки (1)	28	8	16	93	51	80	43	56	10	26	34	45	488	8	8	0	5	5	0	6	6
Ахалкалаки (2)	29	10	28	*106*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	?	7	0	?	7
Гогашени	12	7	20	65	.	.	125	30	.	18	22	.	.	8	8	0	5	5	0	13	11
Мамутлы	2	3	22	.	57	.	58	113	17	.	.	.	.	3	2	0	4	4	0	12	10
Садахло	*21*	*18*	37	77	60	55	35	81	.	.	.	.	.	*8*	*6*	0	5	5	0	7	2
Горѣловка (1)	26	7	18	.	.	.	.	.	.	35	*30*	38	.	?	?	?	?	?	?	10	9
Дагестанская обл.																					
Петровскій маякъ	23	24	69	55	22	18	53	17	7	25	22	36	369	7	7	0	8	6	0	14	6
Темиръ-Ханъ-Шура	21	6	71	49	63	58	84	26	17	54	25	40	513	4	3	0	2	2	0	5	3
Хойская Казарма	17	7	32	45	.	90	99	51	25	18	8	51	.	4	4	0	3	3	0	4	4
Тлохская Казарма	7	3	22	37	102	63	33	27	24	55	10	24	406	2	2	0	2	2	0	3	2
Левашн	4	5	58	.	106	63	128	5	.	.	.	.	.	2	2	0	2	2	0	3	3
Гунибъ	10	8	67	76	78	111	71	31	23	46	15	27	564	2	2	0	2	2	0	3	2
Кая-Кентъ	17	5	48	79	41	15	52	13	4	17	.	.	.	3	2	0	4	4	0	6	4
Карсская обл.																					
Олоръ	.	.	.	.	.	.	20	36	6	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Башъ-Кадыкляръ	16	20	29	59	67	81	53	65	16	26	11	13	456	6	6	0	4	4	0	12	12
Карсъ (1)	18	12	43	38	.	.	.	49	*12*	16	6	17	.	6	6	0	5	5	0	12	12
Сарыкамышъ (1)	27	13	16	48	35	154	73	53	30	42	38	39	567	6	6	0	5	5	0	9	9
Кагызманъ	15	12	18	.	107	73	31	28	0	14	13	43	.	4	4	0	4	4	0	3	3
Эриванская губ.																					
Джаджуръ	47	18	22	81	73	105	41	83	26	32	37	52	617	11	11	0	6	6	0	10	10
Александрополь	16	12	12	62	122	63	23	52	22	*20*	16	.	.	10	10	0	7	7	0	6	6
Караклисъ Большой	.	8	9	47	36	114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	7	5
Воскресенскій перевалъ	16	13	31	44	115	184	86	86	31	46	12	36	697	6	6	0	5	5	0	6	6
Еленовка	25	6	15	57	79	94	61	74	46	42	12	25	536	9	9	0	7	7	0	11	11
Семеновка	22	11	31	66	98	94	69	78	39	63	22	36	628	19	14	0	13	10	0	17	13
Алагезъ	16	16	18	47	73	53	11	57	1	27	8	9	336	12	10	0	7	7	0	8	8

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																													Gouv. Tiflis.
4	5	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goulety.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	1	0	9	5	0	6	6	0	.	.	.	Kazbek.
.	.	.	.	.	.	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	2	0	6	3	0	4	4	0	.	.	.	Sion.
5	10	0	13	6	0	18	0	0	12	0	0	12	0	1	9	0	1	11	2	0	9	9	0	8	8	0	126	54	2	Kobi.
9	18	0	18	7	0	16	0	0	18	0	0	16	2	0	11	0	1	9	3	0	8	8	0	10	10	0	151	74	1	Krestovaïa Kazarma.
4	*11*	0	17	8	1	21	0	6	16	0	0	*13*	1	0	12	0	0	10	2	0	8	8	0	9	9	0	*141*	*60*	7	Tchertova Dolina (1).
1	18	0	18	7	1	22	0	4	22	0	1	17	0	1	14	0	4	10	2	0	10	9	0	11	10	0	176	77	11	Goudaour.
5	11	0	18	6	0	17	0	3	14	0	0	12	0	0	10	0	0	10	2	0	*9*	*7*	0	11	10	0	*136*	*56*	3	Koumlestsikhskaïa.
2	5	0	14	0	0	16	0	0	15	0	0	12	0	0	7	0	0	*10*	1	0	6	4	0	10	9	0	*115*	37	0	Mlety.
9	9	0	14	1	0	19	0	1	19	0	0	13	0	0	10	0	1	10	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rikot, col.
2	3	0	10	0	0	17	0	2	7	0	1	10	0	0	7	0	0	7	0	0	13	0	0	14	11	0	121	32	3	Gori.
.	.	.	.	.	.	11	0	?	7	0	?	13	0	0	.	.	.	6	0	0	8	?	0	9	7	0	.	.	.	Dampalo.
8	3	1	19	0	1	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tetris-Tskhali.
3	0	0	17	0	1	15	0	0	9	0	0	12	0	0	5	0	0	5	0	0	7	0	0	4	3	0	106	17	1	Ikalto.
1	1	0	10	0	0	14	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Agaïani.
8	0	0	*13*	0	0	19	0	0	12	0	0	13	0	0	6	0	0	6	0	0	*6*	0	0	5	4	0	*102*	14	0	Telav.
8	0	1	18	0	?	14	0	?	8	0	?	12	0	?	5	0	?	4	0	0	?	0	0	6	4	0	?	?	?	Tsinondali.
8	1	1	14	0	1	14	0	0	5	0	0	11	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	7	4	0	92	19	2	Ksanka.
4	2	0	12	0	0	23	0	3	9	0	0	9	0	1	5	0	0	8	0	0	10	0	0	5	4	0	*116*	*23*	4	Borjom.
9	0	0	*13*	*0*	0	13	0	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	6	3	0	*95*	*14*	0	Mtskhet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	13	0	0	7	0	0	6	0	0	11	2	0	13	8	0	.	.	.	Karsani.
11	6	0	7	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	9	1	0	10	10	0	89	34	0	Tsemi.
8	4	2	15	0	1	19	0	2	10	0	0	12	0	0	5	0	1	6	0	0	15	2	0	16	15	0	143	47	6	Abas-Touman.
5	6	1	18	3	1	26	0	1	20	0	1	21	0	1	13	0	1	12	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakouriani.
4	0	1	12	0	0	17	0	0	11	0	0	11	0	1	6	0	0	8	0	0	14	0	0	8	8	0	114	19	2	Atskhouri.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tiflis, école d'horticulture.
1	0	1	15	0	0	16	0	1	9	0	0	12	0	0	8	0	1	7	0	0	11	0	0	*10*	3	0	120	14	3	Tiflis, Observatoire.
1	0	1	16	0	1	18	0	0	10	0	0	11	0	1	9	0	0	9	0	0	12	0	0	10	3	0	126	15	3	Tiflis, école réale.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tiflis (Sololaki).
0	0	1	15	0	0	16	0	3	10	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	*7*	3	0	*111*	12	4	Tiflis, jardin botanique.
0	0	1	17	0	0	15	0	3	9	0	1	12	0	0	7	0	0	7	0	0	9	0	0	*8*	*3*	0	*118*	*20*	5	Tiflis, pépinière du jardin bo-
9	0	1	*12*	0	0	*11*	0	0	?	0	0	*9*	0	0	?	0	0	?	?	?	?	?	?	7	2	0	?	?	?	Tiflis (Ortatchaly). tanique.
0	1	0	14	0	0	24	0	2	8	0	0	9	0	0	3	0	0	*7*	0	0	9	0	0	?	?	0	?	?	2	Akhaltsikh.
8	0	1	19	0	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakataly.
3	1	1	14	0	0	15	0	2	5	0	0	9	0	0	5	0	0	6	0	0	8	3	0	7	7	0	106	35	3	Kodjory.
2	0	0	13	0	0	12	0	0	6	0	0	9	0	1	3	0	0	8	0	0	10	0	0	17	6	0	115	17	1	Sandar.
8	0	0	13	0	1	15	0	1	9	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	11	0	0	5	1	0	100	17	2	Karaïazy.
7	10	5	10	2	1	21	0	2	12	0	0	8	0	0	5	0	0	8	2	0	11	5	1	13	13	0	124	51	9	Akhalkalaki (1).
7	*10*	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akhalkalaki (2).
7	7	0	.	.	.	.	.	.	23	0	0	8	0	0	.	.	.	7	1	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	Gogacheni.
.	.	.	16	0	0	.	.	.	14	0	0	15	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mamoutly.
2	0	0	14	0	0	12	0	0	5	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sadakhlo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	0	?	?	?	*10*	*9*	0	.	.	.	Gorelovka (1).
																													Prov. Dagestan.
8	0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	8	1	0	12	0	0	10	7	0	107	27	0	Pétrovsk, phare.
5	0	0	10	0	1	6	0	0	12	0	0	8	0	0	6	0	0	7	2	0	9	2	0	9	7	0	*83*	*19*	1	Temir-Khan-Choura.
5	5	0	.	.	.	14	0	0	11	0	0	4	0	0	5	0	0	9	9	0	3	3	0	6	6	0	.	.	.	Khoïskaïa Kazarma.
5	0	0	13	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	2	2	0	56	8	0	Tlokhskaïa Kazarma.
.	.	.	11	0	0	12	0	2	9	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Levachi.
9	3	0	11	0	0	13	0	1	8	0	0	4	0	0	5	0	0	5	1	0	3	1	0	3	3	0	68	14	1	Gounib.
4	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kaïa-Kent.
																													Prov. Kars.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	0	0	3	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olor.
2	5	2	15	2	2	16	0	0	9	0	0	10	0	1	7	0	0	8	1	0	6	0	0	6	6	0	111	36	5	Bach-Kadyklïar.
1	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	*5*	0	0	9	1	0	3	1	0	7	7	0	.	.	.	Kars (1).
0	7	0	12	5	0	17	0	4	12	0	0	11	0	0	8	0	0	9	1	0	7	2	0	7	7	0	113	42	4	Sarykamych (1).
.	.	.	13	0	3	14	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	6	1	0	3	1	0	3	3	0	.	.	.	Kagyzman.
																													Gouv. Erivan.
6	12	1	16	6	1	22	0	2	13	0	1	14	0	2	6	0	0	9	1	0	12	4	0	9	9	0	144	58	7	Djadjour.
4	4	0	17	1	1	23	0	4	7	0	0	12	0	1	3	0	0	*6*	*1*	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	Alexandropol.
9	1	0	?	?	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karaklis Bolchof.
1	7	0	14	0	0	17	0	3	10	0	0	8	0	0	4	0	1	6	1	1	4	3	0	5	5	0	96	33	4	Voskresenskiï Pereval.
0	11	0	22	6	0	18	0	1	12	0	1	10	0	1	5	0	1	11	1	0	7	3	0	10	9	0	142	57	4	Elenovka.
7	15	5	20	9	3	20	0	2	18	0	4	16	0	1	11	0	2	12	2	0	16	5	0	21	15	0	199	82	16	Semenovka.
1	1	1	19	0	2	15	0	2	7	0	0	9	0	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	4	3	0	104	29	8	Alagez.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Ново-Баязетъ	14	12	18	18	65	58	67	152	21	34	16	25	499	11	11	0	8	8	0	8	8
Аштаракъ	20	16	.	27	.	.	12	.	.	*25*	18	*35*	.	5	5	0	8	8	0	.	.
Вагаршапатъ	13	11	36	21	48	64	9	24	7	20	13	13	277	7	7	0	7	7	0	5	5
Эривань (1)	13	10	25	49	43	.	.	.	.	.	15	51	.	5	5	0	5	5	0	4	1
Эривань (2)	16	9	36	24	43	39	17	34	5	16	18	60	316	4	4	0	5	5	0	4	2
Сардаръ-Абадъ	9	11	28	34	55	36	11	14	2	24	15	7	245	7	7	0	6	6	0	7	3
Парнаутъ	13	5	20	14	60	70	10	13	2	*20*	6	23	*256*	5	5	0	3	3	0	6	4
Игдырь	8	11	17	.	54	44	9	0	7	20	20	20	.	12	9	0	5	5	0	5	3
Сардаръ-Булагъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киврахъ	.	8	25	15	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	8	3
Джагры	7	10	34	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	3	3	0	9	4
Нахичевань	57	11	40	41	20	.	.	.	2	.	0	38	.	12	3	0	7	2	0	12	0
Ордубатъ	16	10	16	13	.	.	.	.	.	.	.	37	.	6	5	0	4	4	0	10	5
Елисаветпольская губ.																					
Акстафа	12	2	39	31	41	42	47	36	4	55	11	12	331	5	5	0	1	1	0	5	2
Даегамъ	9	10	44	24	23	113	20	51	.	.	.	9	.	4	4	0	5	4	0	11	3
Славянка	14	9	36	33	93	135	52	78	10	45	.	.	.	10	10	0	6	6	0	10	10
Кедабекъ	.	.	33	37	.	116	62	79	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4
Ляки	23	4	86	11	74	105	28	55	13	8	20	9	434	21	1	0	14	0	0	17	1
Ханагяхъ	6	2	37	37	66	163	53	47	28	.	.	.	.	4	3	0	1	0	0	11	2
Шуша	*12*	18	*66*	51	192	.	.	.	.	75	*29*	38	.	*7*	*7*	0	6	6	0	*8*	8
Ванкъ	21	28	58	19	88	50	173	141	34	64	87	66	829	4	4	0	4	4	0	7	4
Бегманлы	8	6	56	27	56	52	66	36	.	.	.	.	.	3	2	0	2	2	0	7	1
Бакинская губ.																					
Кюрдамиръ	13	29	53	20	107	44	33	44	11	41	26	35	456	11	3	0	7	2	0	10	0
Баку (1)	79	12	44	12	15	2	18	16	0	5	41	8	251	9	8	0	7	5	0	11	3
Баку (2)	49	7	54	13	1	2	19	21	0	0	.	*37*	.	10	8	0	7	2	0	11	2
Алятъ	.	*13*	36	11	9	0	21	9	0	11	20	12	.	.	.	.	*6*	*1*	0	5	0
Баграмъ-Тапа	18	22	54	25	53	44	42	33	0	14	30	31	367	4	3	0	8	3	0	10	1
Левкоранскій маякъ	35	100	93	19	54	9	58	118	125	53	160	79	902	9	3	0	9	2	0	13	0

Азіатская Россія.

Тобольская губ.																					
Обдорскъ	2	16	3	4	35	39	.	.	.	26	13	13	.	4	4	0	11	11	0	5	5
Березовъ	.	.	26	16	22	49	87	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9
Кондинское	16	11	13	4	53	46	85	42	41	46	28	28	412	19	17	0	15	15	0	8	8
Сургутъ	8	4	9	16	26	43	64	27	54	27	9	17	303	10	10	0	5	5	0	8	8
Самарово (1)	16	11	18	*6*	35	40	49	30	28	47	34	40	*353*	*15*	*15*	0	13	13	0	7	7
Александрово	10	4	6	11	12	33	67	14	8	28	23	9	225	11	10	0	6	6	0	7	7
Демьянское	30	4	13	4	13	68	102	24	37	25	18	32	371	20	20	0	8	8	0	12	12
Тобольская с.-х. школа	15	10	11	6	61	70	105	98	63	21	23	27	510	18	18	0	11	11	0	9	9
Тобольскъ (1)	23	5	8	4	78	54	117	88	49	19	23	32	499	20	17	0	6	6	0	4	4
Тобольскъ (2)	.	.	.	.	55	98	101	119	48	22	18	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Туринскъ (1)	19	16	2	11	58	94	127	85	15	24	.	.	.	20	19	0	14	14	0	5	5
Туринскъ (2)	19	14	1	11	57	92	130	84	27	25	15	31	506	19	19	0	12	12	0	3	3
Туринскъ (3)	26	20	2	13	57	88	125	67	29	20	24	25	495	22	22	0	17	17	0	5	4
Блинникова	11	4	5	4	96	66	148	122	54	18	15	27	569	18	18	0	8	8	0	6	8
Липовское	15	6	3	11	85	80	120	85	31	23	18	45	522	14	14	0	10	10	0	7	7
Плехановское	17	10	3	9	82	87	102	88	35	25	22	55	537	9	9	0	9	9	0	6	6
Усть-Ишимъ	25	12	23	16	35	60	65	67	61	32	32	35	462	8	8	0	6	6	0	6	5
Іевлево	17	15	4	10	68	113	96	63	29	20	37	.	.	7	7	0	7	7	0	4	4
Усть-Ницинское	8	5	2	6	57	58	76	50	13	29	16	28	348	13	13	0	9	9	0	4	4
Липчинское	13	8	2	7	77	69	72	85	15	34	18	32	433	10	10	0	12	12	0	4	4
Покровское	13	4	2	3	74	97	71	81	52	28	16	34	473	16	16	0	9	9	0	6	6
Кулакова	25	4	1	7	76	69	116	131	27	28	16	29	529	5	5	0	6	6	0	3	3
Юшково	22	10	1	1	60	117	118	179	55	75	21	24	683	15	15	0	9	9	0	5	5
Дубровна	16	7	3	6	85	106	67	101	65	27	16	40	537	13	13	0	5	5	0	6	6
Тюмень	16	6	2	4	24	69	107	108	31	25	9	35	436	11	11	0	8	8	0	5	5

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	6	0	18	6	0	13	0	0	12	0	0	13	0	1	5	0	0	8	1	0	8	3	0	8	8	0	119	48	1	Novo-Baïazet.
10	0	1	.	.	.	.	.	.	4	0	0	.	.	.	.	.	.	*6*	0	0	5	0	0	*7*	6	0	.	.	.	Achtarak.
8	0	1	14	0	0	*13*	0	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	?	?	?	?	?	?	Vagarchapat.
10	0	?	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	5	4	0	.	.	.	Erivan (1).
9	0	0	*12*	0	1	6	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	2	2	0	*60*	*13*	1	Erivan (2).
4	0	2	17	0	1	13	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	2	0	0	2	2	0	71	18	3	Sardar-Abad.
8	1	0	14	0	4	12	0	4	5	0	0	5	0	0	3	0	0	*5*	0	0	1	0	0	4	4	0	*71*	17	8	Parnaout.
.	.	.	9	0	0	9	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	*6*	0	0	5	0	0	2	2	0	.	.	.	Igdyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	8	8	0	.	.	.	Sardar-Boulag.
6	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kivrakh.
8	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djagry.
8	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	.	.	.	0	0	0	5	4	0	.	.	.	Nakhitchevan.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	.	.	.	Ordoubat.
																														Gouv. Elisavetpol.
5	0	0	?	?	?	7	0	0	6	0	0	9	0	0	2	0	0	5	0	0	2	0	0	2	2	0	?	?	?	Akstafa.
9	0	0	13	0	0	14	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	0	.	.	.	Dzegam.
7	1	1	*10*	0	0	20	0	1	11	0	0	11	0	1	4	0	0	5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slavïanka.
5	0	0	.	.	.	8	0	0	?	?	?	5	0	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kedabek.
6	0	0	15	0	0	20	0	0	7	0	0	5	0	0	3	0	0	9	0	0	15	0	0	14	2	0	146	4	0	Liaki.
0	0	0	14	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khanagïakh.
11	0	1	17	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	3	*6*	*2*	0	10	6	0	.	.	.	Choucha.
6	0	0	11	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0	10	4	0	76	16	0	Vank.
7	0	1	9	0	0	6	0	1	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Begmanly.
																														Gouv. Bakou.
6	0	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	7	3	0	71	8	0	Kiourdamir.
4	0	1	8	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	4	3	0	65	19	1	Bakou (1).
3	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	5	4	0	.	.	.	Bakou (2).
3	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	10	0	0	2	2	0	.	.	.	Alïat.
3	0	1	9	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	0	3	1	0	65	8	1	Bagram-Tapa.
6	0	0	13	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	14	3	0	123	8	0	Lenkoran, phare.

Russie d'Asie.

																														Gouv. Tobolsk.
4	0	11	8	0	8	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	9	0	10	10	0	17	17	0	.	.	.	Obdorsk.
7	0	13	1	0	9	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berezov.
4	0	15	1	0	13	0	0	16	0	0	11	0	0	21	0	0	17	7	0	21	19	0	24	24	0	185	95	0	Kondinskoe.
3	0	9	5	0	4	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	11	6	0	16	16	0	24	22	0	109	75	0	Sourgout.
3	0	8	1	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	9	0	0	10	3	0	18	18	0	25	25	0	*138*	*85*	0	Samarovo (1).
9	0	11	5	0	13	2	0	20	0	1	11	0	0	10	0	0	15	10	0	18	18	0	15	15	0	146	82	1	Alexandrovo.
4	0	15	3	0	16	2	1	25	0	0	15	0	1	22	0	0	18	6	0	17	17	0	24	22	0	198	94	2	Demïanskoe.
4	0	12	5	0	14	1	0	25	0	0	17	0	0	17	0	1	18	5	0	22	21	0	25	23	0	192	97	1	Tobolskaïa, école agricole.
4	0	12	5	0	14	1	1	18	0	0	13	0	0	9	0	0	13	4	0	15	14	0	22	22	0	150	77	1	Tobolsk (1).
.	.	16	3	0	16	0	2	21	0	0	14	0	0	9	0	1	12	7	0	13	12	0	19	19	0	.	.	.	Tobolsk (2).
5	0	14	3	0	18	0	0	19	0	0	19	0	0	13	0	0	15	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tourinsk (1).
7	0	13	1	0	16	0	0	16	0	0	13	0	0	11	0	0	11	4	0	?	?	?	18	18	0	?	?	?	Tourinsk (2).
7	0	13	4	0	14	0	0	19	0	0	13	0	0	12	0	1	13	1	0	26	26	0	28	28	0	189	109	1	Tourinsk (3).
5	0	15	4	0	14	1	0	21	0	0	15	0	0	13	0	0	15	6	0	23	23	0	25	25	0	181	98	0	Blinnikova.
6	0	15	3	0	17	1	0	21	0	0	14	0	0	11	0	0	14	6	0	18	17	0	25	25	0	172	89	0	Lipovskoe.
5	0	15	3	0	15	1	0	19	0	0	16	0	0	9	0	1	9	3	0	17	17	0	19	19	0	148	72	1	Plekhanovskoe.
7	0	12	1	0	13	2	0	22	0	1	15	0	0	15	0	1	16	7	0	26	25	0	21	21	0	169	82	2	Oust-Ichim.
4	0	11	5	0	14	0	2	12	0	1	12	0	0	12	0	1	12	5	0	15	12	0	.	.	.	.	.	.	Ievlevo.
6	0	13	0	0	14	0	0	14	0	0	13	0	0	6	0	0	12	1	0	13	11	0	17	17	0	134	61	0	Oust-Nitsinskoe.
4	0	14	5	0	14	0	0	15	0	1	15	0	0	8	0	0	10	1	0	14	13	0	21	21	0	143	70	1	Liptchinskoe.
5	0	17	2	1	16	1	1	20	0	0	14	0	0	11	0	0	11	3	0	14	11	0	22	22	0	161	75	2	Pokrovskoe.
4	0	13	3	0	13	1	1	18	0	1	13	0	0	6	0	0	8	2	0	12	10	0	11	11	0	114	45	2	Koulakova.
2	0	15	2	0	17	1	1	17	0	2	16	0	0	10	0	0	14	0	0	9	7	0	15	14	0	140	51	3	Iouchkovo.
5	0	13	0	0	15	1	1	19	0	0	14	0	0	10	0	0	10	2	0	14	12	0	20	20	0	144	64	1	Doubrovna.
3	0	12	3	0	14	0	0	17	0	0	16	0	1	5	0	0	9	2	0	13	9	0	16	16	0	130	57	1	Tioumen.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	*
Созоновское	21	5	2	3	64	81	61	73	27	22	16	49	423	11	11	0	5	5	0	3	3
Зырянская	19	4	.	8	84	.	110	.	13	24	19	36	.	16	16	0	4	4	0	.	.
Мальковское	12	7	2	5	66	82	66	90	36	26	14	43	448	12	12	0	7	7	0	3	3
Богандинское	10	6	3	3	77	87	87	106	38	27	13	41	499	8	8	0	8	8	0	6	6
Тара (1)	31	7	8	5	92	71	154	102	34	28	32	30	593	18	18	0	6	6	0	6	6
Тара (2)	9	2	4	6	.	75	153	92	20	25	35	25	.	19	19	0	7	5	0	5	5
Юргинское	8	2	3	4	59	82	100	75	36	25	7	24	426	12	12	0	6	5	0	4	4
Ялуторовскъ	11	6	3	2	66	95	61	96	45	30	19	34	467	15	14	0	6	5	0	3	3
Заводоуковское	.	.	.	.	.	89	87	113	32	24	19	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Заимка	22	1	2	0	35	146	63	.	.	8	20	24	.	13	13	0	2	2	0	4	4
Мало-Красноярское	23	5	5	5	50	55	138	94	27	21	27	27	477	12	12	0	4	4	0	6	6
Заводоуковскій хуторъ	17	4	2	3	50	93	83	127	30	18	17	31	475	13	13	0	6	6	0	3	3
Ишимъ	7	1	6	2	72	52	58	48	4	10	6	9	275	22	22	0	4	4	0	5	5
Усть-Суерское	.	.	.	.	64	116	52	67	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чашинское	13	5	.	17	85	92	72	76	29	8	29	50	.	6	6	0	3	3	0	.	.
Курганъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	21	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старо-Сидорово	8	7	1	7	48	71	51	102	25	10	32	37	398	10	10	0	6	6	0	3	3
Лебяжьевское	.	.	.	.	.	.	.	.	21	7	20	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лебяжья	3	2	1	23	83	89	35	49	4	18	8	.	.	5	5	0	3	3	0	1	0
Томская губ																					
Новый Станъ	38	7	12	19	46	105	42	87	28	31	29	9	452	18	18	0	6	6	0	10	10
Нарымъ (1)	29	6	9	25	34	46	.	.	.	42	32	28	.	9	9	0	4	4	0	?	?
Нарымъ (2)	20	4	6	14	49	56	224	123	57	32	18	23	624	13	13	0	6	6	0	10	10
Семенова	.	.	16	6	.	120	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8
Тутальское	35	3	5	10	52	48	67	123	43	86	44	.	.	17	17	0	6	6	0	11	11
Зырянское	26	2	5	10	45	71	33	193	24	40	24	25	498	10	10	0	3	3	0	6	6
Томская с.-х. школа (Ка-	38	4	11	23	56	115	47	68	46	.	.	.	.	19	18	0	6	6	0	11	11
Томскъ . . [зенная ферма).	48	10	14	27	52	77	46	91	39	53	74	40	571	22	21	0	12	12	0	15	15
Маріинскъ	8	2	4	15	57	49	19	51	41	35	21	22	324	19	19	0	7	7	0	11	11
Тайга	43	11	14	30	61	143	67	136	41	72	51	43	710	23	20	0	12	10	0	16	16
Тисуль	.	.	.	10	100	41	.	66	77	44	26	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каинскъ	10	.	2	7	39	58	84	102	18	33	26	21	.	15	15	0	.	.	.	5	5
Колывань (1)	9	4	6	15	46	76	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	6	6	0	8	8
Колывань (2)	32	7	17	11	22	67	48	78	.	.	.	.	.	19	17	0	8	7	0	10	10
Татарская	10	3	2	13	43	101	111	65	14	22	24	10	417	15	15	0	11	8	0	6	6
Каргатскій Форпостъ	11	5	8	6	74	84	58	50	42	40	17	9	404	16	15	0	9	9	0	12	12
Усть-Сосновское	20	4	9	23	44	71	57	81	14	31	30	28	411	12	12	0	6	6	0	9	9
Ново-Зеландскій рудникъ	.	.	.	.	50	165	100	147	110	102	97	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чулымъ	28	8	36	33	61	63	48	52	19	25	53	30	455	15	15	0	9	7	0	10	10
Карпысакское	19	7	5	10	64	128	90	79	27	48	31	24	531	14	14	0	7	7	0	10	10
Александровскій пріискъ	.	4	5	29	63	135	75	112	168	95	53	30	.	.	.	.	4	4	0	10	8
Правая Обь	7	5	22	7	27	53	24	.	.	.	.	.	.	?	?	?	6	6	0	9	9
Кольчугинское	52	9	27	31	40	63	75	105	45	39	34	40	558	19	19	0	5	5	0	8	8
Тулинское	12	.	.	.	54	.	62	66	24	29	39	28	.	13	13	0	.	.	.	.	.
Волчья Притыка	8	3	3	10	25	80	64	71	14	22	31	8	339	13	12	0	6	6	0	8	8
Лянинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маслянино	15	1	5	11	44	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	2	2	0	6	6
Салаиръ	96	17	11	20	81	128	96	106	48	.	.	.	.	20	18	0	10	10	0	10	10
Рѣшеты	15	5	6	7	47	105	73	90	26	31	43	23	471	18	18	0	12	5	0	11	9
Анисимовское	41	5	3	11	29	23	65	46	31	20	19	28	322	?	?	?	3	3	0	5	5
Яново	29	7	7	16	48	68	80	126	40	47	39	45	551	14	14	0	8	8	0	6	6
Тальменское	57	7	8	.	.	21	31	54	29	8	.	.	.	21	20	0	6	6	0	7	7
Кузнецкъ	44	1	1	18	54	54	28	117	50	50	26	29	471	16	16	0	3	3	0	2	2
Камень (1)	41	17	3	6	20	63	49	56	35	30	33	34	386	16	16	0	6	6	0	9	9
Сузунское	31	11	11	37	49	80	38	84	38	43	44	52	517	26	18	0	21	9	0	20	11
Барнаулъ	47	16	6	21	29	49	56	78	46	49	31	73	502	16	16	0	14	14	0	10	10
Павловское	10	.	.	28	29	47	46	58	48	38	18	44	.	18	18	0	.	.	.	.	.
Неожиданный пріискъ	29	4	6	20	90	120	52	112	83	120	89	52	775	16	16	0	8	8	0	8	.
Бурлинскія Озера	4	1	.	5	6	49	46	26	23	8	13	9	.	10	9	0	4	4	0	.	
Ребрихинское	18	7	3	15	27	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	6	6	0	4	
Овсянникова	.	7	5	.	.	37	67	.	33	23	45	.	.	.	.	.	?	?	0	16	
Чистюньское	18	5	1	16	29	44	28	93	64	21	9	14	341	9	9	0	7	6	0	3	
Боровское	.	.	.	.	.	.	36	54	41	29	7	7	.	.	.	.	.	.	.	.	
Больше-Угреневское	16	6	4	30	66	55	69	94	47	50	45	45	527	10	8	0	6	6	0	5	
Бійскъ	12	11	4	25	22	51	61	106	43	46	27	23	432	11	9	0	8	7	0	7	
Родина	5	3	5	15	23	.	.	51	40	.	.	.	.	7	7	0	6	6	0	10	
Кочки	.	.	.	7	7	15	88	119	11	20	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	
Алтайское	19	8	9	33	67	47	94	84	76	57	33	10	537	8	8	0	4	4	0	4	
Поспѣлиха	.	.	.	10	10	23	64	109	34	20	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Боровыя Озера	.	1	3	10	16	24	72	53	41	6	3	16	.	.	.	.	3	3	0	3	

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
	3	0	15	0	0	16	1	0	14	0	0	14	0	0	8	0	0	7	2	0	12	11	0	20	20	0	129	56	0	Sozonovskoe.
	4	0	11	2	1	.	.	.	16	0	0	.	.	.	7	0	0	12	3	0	12	11	0	20	20	0	.	.	.	Zyrïanskaïa.
	4	0	14	2	0	16	1	0	14	0	1	18	0	0	7	0	0	16	3	0	20	19	0	27	26	0	159	77	1	Malkovskoe.
	6	0	14	2	0	15	1	1	15	0	1	14	0	0	7	0	0	10	2	0	11	9	0	21	21	0	136	63	2	Bogandinskoe.
	3	0	10	3	0	14	1	0	13	0	0	15	0	0	20	0	0	12	4	0	17	14	0	21	21	0	155	76	0	Tara (1).
	7	0	.	.	.	24	2	1	19	0	0	15	0	0	13	0	0	6	2	0	18	17	0	21	21	0	.	.	.	Tara (2).
	5	0	13	1	0	15	1	1	15	0	1	13	0	0	12	0	1	7	2	0	10	9	0	18	18	0	130	57	3	Iourginskoe.
	3	0	13	0	0	16	1	0	17	0	1	16	0	0	12	0	0	12	2	0	14	12	0	21	21	0	151	61	1	Ialoutorovsk.
	.	.	.	.	.	19	1	1	16	0	0	18	0	0	11	0	0	12	3	0	17	17	0	23	23	0	.	.	.	Zavodooukovskoe.
	1	0	8	0	0	14	2	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	10	2	0	17	16	0	19	19	0	.	.	.	Novaïa Zaimka.
	9	0	10	5	0	16	1	0	23	0	0	18	0	0	14	1	0	13	5	0	18	17	0	20	20	0	163	80	0	Malo-Krasnoïarskoe.
	2	0	9	0	0	15	1	0	13	0	0	15	0	0	10	0	0	9	2	0	9	8	0	20	20	0	127	55	0	Zavodooukovskii Khoutor.
	3	0	9	0	0	12	0	1	15	0	0	15	0	0	5	0	0	8	7	0	6	6	0	12	12	0	116	59	1	Ichim.
	.	.	8	1	0	14	0	0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
	1	0	19	1	0	10	0	0	9	0	0	11	0	0	7	0	0	4	2	0	5	3	0	9	9	0	.	.	.	Tchaçhinskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	15	12	0	17	17	0	.	.	.	Kourgan.
	4	0	8	0	0	13	1	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	2	0	0	11	9	0	14	14	0	100	47	0	Staro-Sidorovo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	6	0	0	9	5	0	11	11	0	.	.	.	Lebïajievskoe.
	1	0	9	0	0	12	0	0	16	0	0	13	0	0	3	0	0	5	3	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	Lebïajiia.
																														Gouv. Tomsk.
	11	0	13	6	0	19	0	1	16	0	0	14	0	0	18	0	0	14	8	0	17	17	0	8	8	0	164	84	1	Novyï Stan.
	7	0	?	?	?	?	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	0	20	18	0	11	11	0	.	.	.	Narym (1).
	9	0	12	2	1	17	2	0	17	0	0	18	0	0	12	0	0	13	6	0	18	18	0	15	15	0	160	81	1	Narym (2).
	4	0	.	.	.	14	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenova.
	6	0	16	3	0	15	1	0	15	0	0	20	0	0	17	1	0	22	12	0	18	18	0	.	.	.	.	.	.	Toutalskoe.
	4	0	10	2	0	21	0	0	10	0	0	18	0	0	11	0	0	14	9	0	15	15	0	14	14	0	136	63	0	Zyrïanskoe.
	10	0	15	6	0	18	0	0	11	0	0	13	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tomskaïa école agr. (ferme).
	13	0	16	9	0	21	0	0	14	0	0	16	0	0	18	0	0	17	8	0	24	23	0	23	22	0	211	123	0	Tomsk.
	8	0	16	9	0	15	0	1	8	0	0	19	0	0	20	1	0	17	9	0	22	21	0	21	19	0	183	104	1	Mariinsk.
	14	0	13	6	0	21	0	1	12	0	0	20	0	0	16	0	0	17	9	0	15	15	0	20	16	0	199	106	2	Taïga.
	10	0	13	6	0	12	0	0	.	.	.	12	0	0	16	0	0	12	5	0	8	8	0	?	?	?	.	.	.	Tisoul.
	1	0	10	3	0	13	0	0	14	0	1	13	0	0	8	0	0	8	4	0	17	14	0	21	21	0	.	.	.	Kainsk.
	8	0	10	5	0	14	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kolyvan (1).
	8	0	11	3	0	15	0	0	10	0	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kolyvan (2).
	7	0	9	3	0	17	0	0	15	0	0	12	0	0	8	0	0	3	0	0	9	9	0	16	16	0	128	64	0	Tatarskaïa.
	5	0	18	8	0	16	0	1	15	0	0	17	0	0	14	0	0	15	6	0	18	18	0	15	15	0	170	88	1	Kargatskiï Forpost.
	8	0	9	3	0	12	0	0	10	0	0	15	0	0	8	0	0	11	6	0	16	16	0	12	12	0	128	72	0	Oust-Sosnovskoe.
	.	.	15	8	0	17	1	0	15	0	0	21	0	2	18	1	1	20	11	0	23	22	0	18	18	0	.	.	.	Novo-Zelandskiï Roudnik.
	6	0	17	5	0	16	0	0	15	0	0	14	0	0	10	0	0	12	4	0	19	18	0	21	17	0	164	82	0	Tchoulym.
	11	0	16	7	0	17	0	1	15	0	0	17	0	1	13	1	0	12	7	0	19	19	0	20	20	0	171	96	2	Karpysakskoe.
	10	0	20	13	0	15	1	1	15	0	0	22	0	0	19	4	0	17	9	0	18	16	0	18	18	0	.	.	.	Alexandrovskiï Priisk.
	4	0	11	8	0	13	0	1	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pravaïa Ob.
	10	0	11	3	0	14	0	0	16	0	0	18	0	1	14	0	0	12	3	0	9	9	0	18	18	0	155	75	1	Koltchouginskoe.
	.	.	11	3	0	.	.	.	18	0	0	16	0	0	15	0	0	14	5	0	23	23	0	22	22	0	.	.	.	Toulinskoe.
	5	0	9	4	0	15	0	0	12	0	0	14	0	0	3	0	0	5	2	0	11	10	0	15	15	0	116	62	0	Voltchiïa Prityka.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	20	17	0	.	.	.	Liïaninskoe.
	6	0	8	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Maslïanino.
	13	0	17	8	0	24	2	0	22	0	0	20	0	0	14	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Salair.
	8	0	17	6	0	19	0	0	12	0	0	18	0	0	9	0	0	11	4	0	14	12	0	14	13	0	168	75	0	Rechety.
	5	0	8	3	0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	4	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Anisimovskoe.
	7	0	8	4	0	15	0	0	12	0	0	14	0	0	10	0	0	10	5	0	11	11	0	14	14	0	129	69	0	Ianovo.
	.	.	.	.	.	6	0	0	9	0	0	13	0	0	10	0	0	3	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Talmenskoe.
	8	0	17	8	0	13	0	0	13	0	0	19	0	0	12	0	1	16	7	0	14	13	0	12	12	0	145	69	1	Kouznetsk.
	5	0	13	6	0	14	0	0	14	0	0	15	0	1	12	0	0	9	4	1	18	17	0	15	15	0	147	78	2	Kamen (1).
	11	0	19	7	0	20	0	0	15	0	0	24	0	0	23	0	0	27	7	0	24	17	0	25	20	0	262	100	0	Souzounskoe.
	11	0	14	7	0	16	0	1	15	0	0	19	0	0	15	0	0	9	4	0	16	16	0	18	18	0	173	96	1	Barnaoul.
	9	0	14	6	0	12	0	0	8	0	0	15	0	0	10	0	0	6	3	0	12	12	0	14	14	0	.	.	.	Pavlovskoe.
	14	0	18	12	0	15	0	1	17	0	0	22	0	0	17	3	0	14	8	2	20	20	0	18	18	0	187	107	3	Neojidannyï Priisk.
	6	0	8	3	0	14	0	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0	8	3	0	13	12	0	12	12	0	.	.	.	Bourlinskiïa Ozera.
	9	0	9	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rebrikhinskoe.
	.	.	.	.	.	16	0	0	?	0	0	.	.	.	17	2	0	?	?	0	27	24	0	.	.	.	.	.	.	Ovsïannikova.
	7	0	11	5	1	11	0	0	8	0	0	15	0	1	11	0	0	5	3	0	7	5	0	8	8	0	103	46	2	Tchistïounskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	1	13	0	0	11	0	0	9	3	0	10	10	0	11	11	0	.	.	.	Borovskoe.
	7	0	11	3	0	11	0	0	11	0	0	14	0	0	10	0	0	7	3	0	11	10	0	11	11	0	114	53	0	Bolche-Ougrinevskoe.
	13	0	13	8	0	9	0	0	10	0	0	17	0	0	17	0	0	7	5	0	12	10	0	13	13	0	137	70	0	Biïsk.
	8	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rodina.
	7	0	14	0	0	18	0	0	20	0	1	27	0	0	13	0	0	10	2	0	6	5	0	11	9	0	.	.	.	Kotchki.
	8	0	9	4	0	12	0	0	18	0	1	14	0	0	12	0	1	9	2	0	11	8	0	6	6	0	115	44	2	Altaïskoe.
	9	0	11	5	0	8	0	0	13	0	2	15	0	0	11	0	0	7	3	0	8	6	0	.	.	.	.	.	.	Pospelikha.
	6	0	8	4	1	10	0	0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	5	0	0	8	5	0	12	12	0	.	.	.	Borovyïa Ozera.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Сибирячихинское	8	1	1	1	42	50	75	24	.	7	19	8	.	3	3	0	4	4	0	2	2
Тоуракское	5	3	11	6	62	59	86	78	75	51	25	4	463	7	7	0	4	4	0	12	12
Таловка	.	4	5	18	10	33	35	25	56	28	16	3	.	.	.	.	7	6	0	4	4
Чарышская	4	4	6	30	66	67	83	81	105	48	22	4	520	4	4	0	3	3	0	5	5
Березовское	.	.	.	.	.	.	47	96	33	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Змѣиногорскъ	.	10	.	34	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.
Бельагачское Зимовье	1	2	.	6	.	25	38	55	20	15	16	7	.	3	3	0	7	7	0	.	.
Шемонаевское	14	5	7	25	31	34	41	57	33	36	22	11	315	10	10	0	5	5	0	3	3
Бобровское	54	9	8	39	43	49	67	100	32	58	.	59	.	4	4	0	3	3	0	3	3
Зыряновскій рудникъ	89	8	6	15	44	51	84	102	26	30	49	15	517	11	11	0	5	5	0	2	2
Укокъ	2	2	2	5	13	36	56	73	36	8	4	2	238	4	3	0	3	3	0	4	3
Енисейская губ.																					
Туруханскъ	3	7	8	3	27	58	66	12	33	.	.	.	.	10	10	0	15	15	0	11	11
Каменка	30	5	6	26	29	51	105	41	72	28	21	13	427	20	19	0	8	6	0	10	8
Енисейскъ	40	3	10	17	48	76	79	96	28	37	36	30	499	24	24	0	7	7	0	12	12
Казачинское	24	2	3	10	30	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	2	2	0	5	5
Троицкое	24	17	4	10	41	53	45	81	67	33	33	24	433	10	10	0	4	4	0	7	7
Ачинскъ, ст. ж. д.	7	5	4	7	70	45	53	134	64	53	28	19	489	14	14	0	7	7	0	11	10
Ачинскъ	13	3	9	4	95	46	54	141	67	55	36	26	548	9	9	0	4	4	0	13	13
Канскъ	5	5	1	3	67	48	63	59	75	56	26	21	430	10	10	0	6	6	0	3	3
Красноярскъ	8	3	2	6	62	48	71	122	79	44	21	8	473	13	13	0	6	6	0	4	4
Леонидовскій заводъ	12	2	4	13	87	41	48	65	65	68	43	40	487	13	11	0	6	3	0	9	8
Баландино	4	1	0	5	.	42	77	68	82	35	1	4	.	6	6	0	?	?	?	?	?
Каратузское	.	.	.	.	.	38	60	123	52	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Минусинскъ	1	2	0	6	34	48	105	122	81	26	8	11	444	?	?	?	?	?	?	?	?
Ермаковское	4	9	4	12	39	87	51	108	118	84	22	16	552	8	8	0	8	8	0	6	6
Нижняя Буланка	7	8	1	19	52	88	61	125	122	86	24	24	616	8	7	0	5	5	0	2	2
Абаканскій заводъ	6	7	0	13	31	55	50	99	72	53	20	16	413	9	9	0	6	6	0	0	0
Якутская обл.																					
Казачье (Усть-Янскъ)	2	4	3	3	7	33	21	13	17	6	2	.	.	4	4	0	12	12	0	8	8
Нижне-Колымскъ	19	21	7	5	1	28	50	.	.	.	.	.	.	7	7	0	16	16	0	9	9
Верхоянскъ	7	2	1	2	4	28	14	29	8	11	.	.	.	6	6	0	5	5	0	2	2
Средне-Колымскъ	12	19	7	2	2	10	38	27	40	19	8	4	189	14	14	0	24	24	0	9	9
Вилюйскъ	11	5	5	0	29	14	20	17	36	.	.	.	.	20	20	0	10	10	0	10	10
Чурапча	.	.	3	1	25	.	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6
Якутскъ	15	4	2	2	5	11	30	24	27	32	13	6	170	?	?	?	?	?	?	3	3
Усть-Майское	3	0	1	2	9	20	30	46	40	5	3	12	171	6	6	0	2	2	0	3	3
Олекминскъ	11	2	5	2	20	31	7	52	66	14	17	6	230	8	8	0	2	2	0	8	8
Надеждинскій пріискъ	44	10	9	11	47	36	37	70	50	54	39	23	430	26	26	0	16	16	0	14	14
Благовѣщенскій пріискъ	17	7	7	14	42	28	23	56	39	30	26	18	314	15	15	0	11	11	0	16	16
Иркутская губ.																					
Нюйское	1	5	12	1	33	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	12	12	0	8	8
Киренскъ	17	6	23	3	31	60	11	67	75	36	30	21	379	20	20	0	9	9	0	17	17
Верхне-Марковское	.	.	.	1	9	34	3	66	45	25	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шаманское	12	2	1	15	22	44	31	46	36	48	25	14	296	19	19	0	7	7	0	7	7
Илимскъ	6	5	6	20	27	57	43	57	53	44	18	14	349	10	10	0	5	3	0	8	8
Омолоевское	9	6	18	12	10	40	17	93	64	46	25	13	352	10	10	0	8	8	0	9	9
Братскій Острогъ	8	2	2	12	43	36	7	117	39	34	16	10	324	12	12	0	4	4	0	4	4
Большемамырское	14	5	4	42	36	50	33	66	63	45	35	18	410	8	8	0	8	8	0	4	4
Вирюса	12	10	3	5	146	31	82	45	146	95	.	.	.	18	18	0	9	6	0	8	8
Тайшетъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вафоновка	.	9	2	.	78	36	48	43	64	80	14	24	.	.	.	.	6	6	0	6	6
Нижнеудинскъ	4	9	3	17	80	.	.	108	53	59	4	15	.	5	5	0	6	6	0	3	3
Знаменское	4	3	3	5	25	33	50	88	15	34	7	11	277	4	4	0	3	3	0	1	1
Шерагулъ	2	3	10	2	10	6	10	10	14	31	11	19	128	5	5	0	12	12	0	7	7
Тулунъ	3	4	.	25	52	51	29	98	46	38	5	4	.	3	3	0	5	5	0	.	.
Кимильтей	0	2	1	2	33	34	37	.	.	19	.	.	.	1	1	0	4	4	0	3	3
Безносово	7	2	5	7	40	29	106	62	32	43	13	15	360	4	4	0	4	4	0	7	7
Коновалово	2	2	7	7	34	50	66	60	56	24	5	12	324	4	4	0	4	4	0	6	6
Зима	7	6	6	11	18	71	103	104	60	36	7	11	438	10	10	0	7	7	0	8	8
Харбатовское	3	2	28	15	10	29	88	83	12	15	7	14	304	8	8	0	6	6	0	9	9
Кутуликъ	3	2	8	9	32	53	93	86	32	16	.	7	.	3	3	0	3	3	0	5	5
Ольхонъ	0	0	14	1	0	13	16	35	3	16	7	8	113	0	0	0	1	1	0	5	5
Бо-Ханъ	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	1	1	0	.	6
Ново-Александровскій зав.	2	1	4	4	6	47	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	2	2	0	6	?
Усолье	1	2	2	0	2	21	31	35	3	.	.	.	.	3	3	0	2	2	0	?	

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
3	3	0	7	4	0	11	0	0	13	0	2	7	0	0	.	.	.	9	4	0	8	7	0	5	5	0	.	.	.	Sibirïatchikhinskoe.
7	7	0	13	7	0	12	0	0	17	0	1	14	0	0	12	2	0	13	9	0	10	9	0	6	6	0	127	63	1	Toourakskoe.
7	7	0	2	0	0	6	0	0	5	0	0	12	0	0	7	0	0	8	3	0	10	9	0	9	9	0	.	.	.	Talovka.
6	6	0	10	4	0	11	0	0	12	0	2	14	0	0	12	1	0	7	3	0	6	4	0	2	2	0	92	32	2	Tcharychskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	1	10	0	0	5	0	0	3	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berezovskoe.
2	10	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zmeinogorsk.
7	7	0	.	.	.	7	0	0	10	0	0	12	0	0	8	0	0	6	3	0	7	6	0	10	10	0	.	.	.	Belagatchskoe Zimovïe.
8	8	0	9	3	0	7	0	0	10	0	0	9	0	0	10	0	0	4	2	0	6	5	0	3	3	0	84	39	0	Chemonaevskoe.
4	4	0	7	3	0	9	0	0	11	0	0	12	0	0	5	0	0	5	1	0	.	.	.	7	7	0	.	.	.	Bobrovskoe.
3	2	0	8	2	2	6	0	0	10	0	0	13	0	0	5	0	0	5	1	0	7	7	0	6	6	0	81	36	2	Zyrïanovskiï Roudnik.
5	3	0	11	8	0	10	0	0	12	0	0	16	1	0	11	6	0	10	7	0	9	4	0	4	2	0	99	40	0	Oukok.
																														Gouv. Eniseïsk.
8	8	0	12	4	1	10	0	0	11	0	0	3	0	1	8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Touroukhansk.
1	12	0	13	5	0	15	0	0	9	0	0	12	0	1	17	2	0	19	12	0	23	23	0	19	16	0	177	103	1	Kamenka.
1	11	0	16	8	3	16	0	1	13	0	0	15	0	0	11	0	0	21	12	0	22	22	0	16	16	0	184	112	4	Eniseïsk.
.	6	0	12	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kazatchinskoe.
9	6	0	15	2	0	14	1	0	10	0	1	16	0	0	14	1	0	14	7	0	17	17	0	15	13	0	142	68	1	Troitskoe.
8	5	0	16	11	0	13	1	0	12	0	0	16	0	0	16	1	0	16	9	0	18	18	0	16	16	0	160	92	0	Atchinsk, st. chem. de fer.
6	6	0	18	10	0	15	2	0	12	0	0	13	0	0	16	1	0	16	10	0	22	22	0	17	16	0	161	93	0	Atchinsk.
3	3	0	13	6	0	14	1	0	9	0	0	15	0	0	18	1	0	16	7	0	19	19	0	17	17	0	143	73	0	Kansk.
5	5	0	18	6	0	20	1	0	14	0	0	20	0	1	24	0	0	20	10	0	21	18	0	4	4	0	169	67	1	Krasnoïarsk.
1	11	0	16	11	0	12	1	0	11	0	1	14	0	0	19	0	0	16	9	0	21	19	0	20	20	0	168	93	1	Leonidovskiï Zavod.
?	?	?	.	.	.	11	7	0	14	0	0	18	0	0	21	0	0	17	7	0	?	?	?	6	6	0	.	.	.	Balandino.
.	.	.	.	.	.	4	0	0	10	0	0	8	0	0	18	2	0	9	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karatouzskoe.
?	?	?	12	3	0	8	0	0	9	0	0	17	0	1	22	0	1	12	5	0	?	?	?	8	8	0	?	?	?	Minousinsk.
16	16	0	14	6	0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	23	0	1	20	10	0	11	10	0	8	8	0	157	72	1	Ermakovskoe.
11	11	0	15	5	0	13	0	0	14	0	0	15	0	0	21	0	0	17	10	0	9	9	0	8	8	0	138	57	0	Nijnïaïa Boulanka.
7	7	0	11	6	0	14	0	0	16	0	0	18	0	0	19	4	0	17	11	0	11	10	0	9	9	0	137	62	0	Abakanskiï Zavod.
																														Prov. Iakoutsk.
9	9	0	7	5	0	18	6	0	16	12	0	8	1	0	14	14	0	8	8	0	4	4	0	.	.	.	.	.	.	Kazatchïe (Oust-Iansk).
9	9	0	2	2	0	5	1	0	16	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijne-Kolymsk.
4	4	0	5	2	0	10	6	0	5	0	0	8	0	0	6	3	0	13	13	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhoïansk.
5	5	0	6	5	0	7	0	0	13	3	0	9	2	0	21	10	0	14	12	0	10	10	0	5	5	0	137	99	0	Sredne-Kolymsk.
1	1	0	13	6	0	9	0	0	8	0	0	11	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Villïouïsk.
1	1	0	7	3	0	.	.	.	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchouraptcha.
2	2	0	4	1	0	8	0	0	12	0	0	12	0	0	15	3	0	11	11	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
2	2	0	11	2	1	13	0	1	11	0	0	16	0	0	12	0	0	13	13	0	11	11	0	4	4	0	104	43	2	Oust-Maïskoe.
4	4	0	12	1	2	8	0	0	9	0	0	13	0	0	17	4	1	12	11	0	9	9	0	5	5	0	107	52	3	Olekminsk.
10	10	0	16	10	0	12	1	0	11	0	0	10	1	0	21	6	0	24	24	0	22	22	0	17	17	0	199	147	0	Nadejdinskiï Priisk.
8	8	0	18	14	0	13	0	0	8	0	0	12	1	0	20	10	0	21	20	0	23	23	0	20	20	0	185	138	0	Blagovechtchenskiï Priisk.
																														Gouv. Irkoutsk.
5	5	0	18	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nïouïskoe.
7	7	0	12	3	0	12	0	0	6	0	0	13	0	0	20	5	0	16	12	0	21	21	0	13	13	0	166	107	0	Kirensk.
2	2	0	11	0	0	11	0	0	3	0	0	12	0	0	24	5	1	17	9	0	19	19	0	.	.	.	.	.	.	Verkhne-Markovskoe.
8	8	0	11	4	0	11	0	1	9	0	0	9	0	0	20	3	1	15	9	0	21	20	0	15	15	0	152	92	2	Chamanskoe.
10	10	0	12	1	0	8	0	0	6	0	1	9	0	0	15	4	0	18	13	0	18	18	0	14	14	0	133	81	1	Ilimsk.
11	11	0	8	1	0	14	0	0	9	0	0	13	0	0	20	6	0	15	8	0	22	22	0	14	14	0	153	89	0	Omoloevskoe.
6	6	0	8	4	0	12	0	1	5	0	0	10	0	0	19	3	3	14	7	0	13	12	0	6	6	0	113	58	4	Bratskiï Ostrog.
8	8	0	11	5	0	13	1	0	7	0	0	8	0	1	22	3	0	15	9	0	19	19	0	15	15	0	138	80	1	Bolchemamyrskoe.
10	10	0	16	6	1	12	0	0	11	0	1	17	0	0	22	3	0	21	10	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Birïousa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	17	17	0	.	.	.	Taïchet.
.	.	.	11	2	1	7	0	0	6	0	0	10	0	0	15	2	0	18	12	1	10	7	0	8	8	0	.	.	.	Bafonovka.
8	8	0	4	4	0	.	.	.	.	.	.	11	0	0	14	3	0	11	4	0	3	3	0	7	7	0	.	.	.	Nijneoudinsk.
4	4	0	7	3	0	8	0	0	11	0	0	12	0	0	9	2	0	9	4	0	8	8	0	8	8	0	84	37	0	Znamenskoe.
1	1	0	12	3	1	7	0	0	5	0	0	10	0	0	11	0	0	13	7	0	9	9	0	7	7	0	101	51	1	Cheragoul.
9	9	0	14	5	0	17	1	0	10	0	0	9	0	0	15	2	1	10	4	0	3	3	0	1	1	0	.	.	.	Touloun.
1	1	0	8	3	0	5	1	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	11	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kimilteï.
5	5	0	9	4	0	9	0	0	13	0	1	18	0	0	20	3	0	18	9	0	16	15	0	17	17	0	140	68	1	Beznosovo.
4	4	0	11	3	0	10	0	2	9	0	0	10	0	0	16	2	1	12	5	0	9	9	0	13	10	0	108	47	3	Konovalovo.
7	7	0	16	6	0	10	0	0	13	0	1	17	0	0	19	3	1	16	11	0	8	8	0	10	10	0	141	70	2	Zima.
11	11	0	8	3	0	8	0	0	17	0	0	25	0	2	13	2	0	11	5	0	10	10	0	16	15	0	142	69	2	Kharbatovskoe.
4	4	0	10	4	0	9	0	0	10	0	0	9	0	0	2	0	0	7	4	0	.	.	.	5	5	0	.	.	.	Koutoulik.
3	3	0	1	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	6	3	0	7	7	0	9	9	0	63	28	0	Olkhon.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bo-Khan.
5	5	0	8	3	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Alexandrovskiï Zav.
?	?	?	5	5	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	4	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ousolïe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. *
Жердовская с.-х. школа. .	3	0	7	3	17	48	55	113	36	9	5	4	298	2	2	0	1	1	0	5	5
Иркутскъ.	3	1	16	27	26	54	35	111	43	18	19	5	358	6	6	0	3	3	0	6	6
Песчаная Бухта	3	1	4	3	16	42	32	81	49	20	12	8	271	2	2	0	3	3	0	5	5
Голоустное	0	0	2	0	16	31	35	60	53	2	0	1	201	2	2	0	1	1	0	4	4
Лиственичное.	.	3	27	9	55	53	51	97	67	28	21	6	.	.	.	.	3	3	0	5	5
Тунка	10	14	17	26	13	53	.	70	37	6	3	.	.	4	4	0	3	3	0	4	4
Култукъ	2	3	6	7	44	53	104	84	53	29	.	14	.	9	4	0	7	6	0	5	5
Монды	0	0	2	11	11	74	157	88	34	4	3	2	384	0	0	0	0	0	0	4	4
Забайкальская обл.																					
Дагарскій маякъ	7	0	3	4	15	18	35	79	19	16	11	5	210	5	5	0	2	2	0	4	4
Большой Ушканій Островъ.	3	1	4	9	18	24	24	67	10	17	13	31	220	4	4	0	4	4	0	5	5
Баргузинъ	1	2	1	4	5	15	35	39	5	14	18	20	158	4	4	0	5	5	0	2	2
Горбица	0	0	1	5	3	17	37	86	33	14	12	1	209	0	0	0	0	0	0	1	1
Туркинскій маякъ	2	1	13	5	9	28	69	68	14	27	19	21	274	4	4	0	2	2	0	4	4
Харауз	0	1	9	2	10	27	29	76	33	8	7	1	204	1	1	0	3	1	0	7	6
Стрѣтенскъ	1	0	2	21	5	42	24	105	14	16	17	3	249	2	2	0	0	0	0	3	3
Кабанское	3	3	23	23	29	20	61	70	26	23	.	7	.	2	2	0	4	4	0	6	6
Чита	0	0	6	21	11	14	57	64	35	11	6	5	231	1	1	0	0	0	0	2	2
Нерчинскъ	2	1	2	4	6	20	24	78	23	14	.	.	.	3	3	0	3	3	0	3	3
Верхнеудинскъ	1	1	6	1	2	9	67	81	25	6	15	2	214	3	3	0	1	1	0	3	3
Могзонъ.	1	1	9	30	16	46	19	135	27	11	11	7	311	2	2	0	4	3	0	5	5
Перевальная	.	.	.	.	.	.	.	100	37	23	11	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мысовая	3	1	32	23	21	77	41	68	71	48	39	11	434	3	3	0	1	1	0	5	5
Логъ-Инское	0	1	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	3	3	0	2	2
Хилокъ.	5	1	8	20	30	17	112	54	84	9	6	5	349	5	5	0	2	2	0	3	3
Олочи	3	0	6	6	18	17	42	94	8	8	9	3	215	4	4	0	0	0	0	2	2
Нерчинскій заводъ	3	0	15	17	16	24	56	88	18	10	19	6	271	4	4	0	1	1	0	5	5
Петровскій заводъ	4	2	6	5	9	21	126	136	25	4	5	7	348	4	4	0	3	3	0	5	5
Оловянная	1	0	1	8	4	17	136	268	10	13	4	0	461	1	1	0	0	0	0	1	1
Доно	1	0	8	10	.	.	.	.	.	7	5	1	.	3	3	0	2	2	0	3	3
Ямаровка.	0	3	0	9	25	.	.	.	.	.	.	6	.	2	2	0	8	8	0	2	2
Борзя.	0	0	0	8	13	13	29	85	20	10	2	3	181	0	0	0	0	0	0	1	1
Троицкосавскъ	3	2	5	3	11	36	32	67	41	10	2	14	225	1	1	0	3	3	0	2	2
Амурская обл.																					
Зея, пристань	7	1	2	60	.	22	80	110	71	21	8	4	.	7	7	0	1	1	0	2	2
Покровская	3	1	2	0	19	80	49	77	14	16	10	5	275	3	3	0	3	3	0	2	2
Черняево	3	0	2	2	41	16	44	79	37	13	12	12	262	7	7	0	1	1	0	2	2
Благовѣщенскъ	18	0	0	20	24	38	191	56	110	27	11	2	495	2	2	0	0	0	0	0	0
Поярково	6	1	2	16	50	91	111	166	103	34	4	13	596	4	4	0	1	1	0	2	2
Екатерино-Никольская . .	5	0	0	42	66	85	73	106	.	38	10	8	.	4	4	0	0	0	0	0	0
Приморская обл.																					
Владимірскій Постъ . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Марково	25	8	6	2	9	22	67	24	28	21	6	9	228	18	18	0	6	6	0	7	7
Ново-Маріинскій Постъ . .	5	5	6	4	6	6	46	42	38	16	6	15	194	9	9	0	7	7	0	8	8
Гижигинскъ	17	0	12	2	14	.	.	64	75	43	3	3	.	10	9	0	2	2	0	7	7
Никольское (о. Беринга) .	41	12	21	8	13	18	.	.	.	.	.	.	.	18	16	0	16	16	0	23	20
Петропавловскій маякъ . .	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	22	5	.	10	10	0	19	19	0	.	.
Вяземская	3	3	9	17	59	50	135	43	59	32	9	8	424	4	4	0	4	4	0	5	4
Козловская	1	0	3	28	40	15	11	23	.	.	.	.	.	2	2	0	1	1	0	3	2
Св. Троицкій Никол. монас-	3	3	16	48	101	80	32	145	85	45	29	4	592	3	3	0	4	4	0	6	6
Евгеньевка . . . . [тырь.	.	.	19	35	81	56	29	104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6
Гродеково	.	.	.	.	25	94	126	104	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольскъ Уссурійскій . .	1	2	13	30	78	129	101	107	72	27	9	8	576	2	2	0	1	1	0	3	3
Владивостокъ (1)	2	3	14	17	106	128	78	121	145	32	.	8	.	2	2	0	2	2	0	4	4
Владивостокъ, ст. ж. д. .	2	2	11	14	115	140	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	1	1	0	5	5
Скрыплевскій маякъ . . .	0	1	9	11	49	65	66	152	89	.	13	5	.	0	0	0	2	2	0	2	2
Поворотный маякъ	1	0	23	50	90	59	57	39	106	17	18	.	.	2	2	0	1	1	0	4	2
Островъ Сахалинъ.																					
Александровскій Постъ . .	18	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	11	11	0	.	.
Оноръ	16	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	12	12	0	.	.
Воскресенское	11	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	7	7	0	.	.
Корсаковскій Постъ . . .	14	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	11	11	0	.	.

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
4	4	0	12	2	0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	12	0	0	12	5	0	5	5	0	5	5	0	93	29	0	Jerdovskaïa école agr.
7	2	0	9	4	0	11	0	0	13	0	0	15	0	0	13	5	0	8	8	0	7	7	0	5	5	0	103	46	0	Irkoutsk.
7	7	0	11	4	0	11	0	0	13	0	0	15	0	0	14	3	0	13	9	0	8	8	0	9	8	0	111	49	0	Pestchanaïa Boukhta
1	1	0	9	3	0	12	0	0	13	0	0	16	0	0	11	0	0	6	2	0	2	2	0	2	2	0	79	17	0	Goloustnoe.
9	9	0	11	5	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	13	9	0	7	7	0	6	6	0	.	.	.	Listvenitchnoe.
7	7	0	6	3	0	11	0	0	.	.	.	17	0	0	12	0	0	8	7	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	Tounka.
9	9	0	12	4	0	11	0	0	17	0	1	17	0	0	14	2	0	15	10	0	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Koultouk.
6	6	0	6	4	0	11	0	0	19	0	0	17	0	0	10	2	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	79	22	0	Mondy.
																														Prov. Transbaïkalie.
7	7	0	6	2	0	11	0	0	12	0	0	15	0	0	7	1	0	11	2	0	10	10	0	7	7	0	97	40	0	Dagarsk, phare.
6	6	0	7	2	0	4	0	0	11	0	1	10	0	0	8	0	0	6	3	0	9	9	0	17	17	0	91	50	1	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
4	4	0	2	1	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	4	1	0	8	6	0	17	17	0	21	21	0	85	61	0	Bargouzin.
1	4	0	5	2	0	10	0	0	15	0	0	11	0	0	9	1	0	6	5	0	5	5	0	1	1	0	67	19	0	Gorbitsa.
9	9	0	5	3	0	4	0	0	11	0	0	13	0	0	6	1	0	12	7	0	12	12	0	11	11	0	93	53	0	Tourkinsk, phare.
3	6	0	13	1	0	12	0	0	16	0	0	21	0	0	13	0	0	10	4	0	4	4	0	4	4	0	114	27	0	Kharaouz.
4	4	0	4	1	0	10	0	0	9	0	0	16	0	1	8	1	0	7	6	0	9	9	0	4	4	0	76	30	1	Stretensk.
8	8	0	11	2	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	14	13	1	12	7	0	.	.	.	4	4	0	.	.	.	Kabanskoe.
5	8	0	7	2	0	6	0	0	9	0	0	11	0	0	7	1	0	6	4	0	3	3	0	1	1	0	62	22	0	Tchita
1	4	0	5	0	0	9	0	0	7	0	0	15	0	0	9	1	0	6	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nertchinsk.
2	2	0	3	1	0	6	0	0	14	0	0	12	0	0	12	1	0	8	6	0	8	8	0	3	3	0	75	28	0	Verkhneoudinsk.
3	11	0	9	5	0	7	0	0	11	0	0	15	0	0	9	2	0	8	6	0	7	7	0	4	4	0	94	45	0	Mogzon.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	9	1	0	10	9	0	12	8	0	6	6	0	.	.	.	Perevalnaïa.
3	5	0	7	2	0	8	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	10	5	0	8	8	0	4	4	0	76	33	0	Mysovaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dog-Inskoe.
9	9	0	10	4	0	5	0	0	16	0	0	16	0	0	14	2	0	9	4	0	6	6	0	7	7	0	102	42	0	Khilok.
3	3	0	7	3	0	6	0	0	10	0	0	17	0	0	5	0	0	5	5	0	7	7	0	4	4	0	70	28	0	Olotchi.
8	8	0	8	4	0	10	0	0	18	0	0	15	0	1	3	0	0	5	5	0	10	10	0	2	2	0	89	39	1	Nertchinskiï Zavod.
4	4	0	7	3	0	8	0	0	16	0	0	13	0	0	7	1	0	7	4	0	6	6	0	4	4	0	84	34	0	Pétrovskiï Zavod.
4	4	0	5	1	0	5	0	0	9	0	1	13	0	0	4	0	0	5	5	0	4	4	0	2	2	0	54	18	1	Oloviannaïa.
7	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	4	4	0	2	2	0	.	.	.	Dono.
10	10	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	0	.	.	.	Iamarovka.
5	5	0	5	2	0	4	0	0	8	0	0	13	0	1	6	0	1	5	5	0	2	2	0	1	1	0	51	16	2	Borzïa.
7	7	0	9	6	0	9	0	0	14	0	0	15	0	1	12	4	0	11	8	0	3	3	0	5	5	0	91	39	1	Troitskosavsk.
																														Prov. de l'Amour.
1	1	0	.	.	.	4	0	0	11	0	0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	7	7	0	5	5	0	.	.	.	Zeïa, Pristan.
0	0	0	9	3	0	10	0	0	6	0	0	11	0	0	5	0	0	7	6	0	6	6	0	4	4	0	66	27	0	Pokrovskaïa.
2	2	0	12	6	1	8	0	0	10	0	0	16	0	0	13	0	0	8	7	0	9	9	0	7	7	0	95	41	1	Tcherniaevo.
1	1	0	*6*	*0*	0	8	0	0	11	0	1	*8*	0	0	*7*	0	0	*5*	*2*	0	*3*	*3*	0	*1*	*1*	0	*51*	*8*	1	Blagovechtchensk.
4	4	0	11	0	0	8	0	0	13	0	0	8	0	0	10	0	0	9	6	0	6	6	0	8	8	0	86	31	0	Poïarkovo.
2	2	0	10	0	0	17	0	1	18	0	0	15	0	0	.	.	.	9	2	0	5	5	0	5	5	0	.	.	.	Ekaterino-Nikolskaïa.
																														Prov. du Littoral.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	18	0	17	17	0	.	.	.	Vladimirskiï Post.
7	7	0	7	7	0	8	0	0	18	0	0	6	0	0	13	4	0	13	13	0	8	8	0	11	11	0	122	81	0	Markovo.
9	9	0	5	5	0	6	0	0	14	0	0	13	0	0	16	6	0	9	8	0	7	6	0	8	8	0	111	66	0	Novo-Mariinskiï Post.
5	5	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	17	0	0	19	1	0	15	13	0	3	3	0	4	4	0	.	.	.	Gijiginsk.
11	11	0	9	7	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe (île Bering).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*4*	*4*	0	6	4	0	.	.	.	Pétropavlovsk, phare.
3	3	0	19	1	0	16	0	0	13	0	0	5	0	0	13	0	0	10	3	0	7	7	0	6	6	0	110	32	0	Vlazemskaïa.
4	4	0	14	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kozlovskaïa.
6	6	0	22	0	0	17	0	0	11	0	0	10	0	0	11	0	0	8	5	0	10	8	0	5	4	0	121	36	0	St.-Troitskiï Nikol. couvent.
5	5	0	18	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Evgenïevka.
.	.	.	12	0	1	16	0	0	14	0	0	13	0	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grodekovo.
8	8	0	15	0	0	14	0	1	15	0	1	11	0	0	10	0	0	5	2	0	5	3	0	5	4	0	94	23	2	Nikolsk Oussouriïskiï.
4	4	0	15	0	0	22	0	0	19	0	0	15	0	0	11	0	0	3	2	0	.	.	.	3	2	0	.	.	.	Vladivostok (1).
2	2	0	19	0	0	21	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vladivostok, st. ch. de fer.
2	2	0	12	0	0	17	0	0	17	0	0	12	0	0	9	0	0	.	.	.	?	?	?	3	0	0	.	.	.	Skryplevskiï, phare.
3	3	0	11	0	0	12	0	0	14	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Povorotnyï, phare.
																														Sakhalin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskiï Post.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Onor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Korsakovskiï Post.

1905.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ Mars	
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*
Уральская обл.																					
Уральское лѣсничество	22	9	.	.	25	39	25	39	.	26	41	25	.	?	?	?	?	?	?	.	.
Кучукъ	18	8	2	11	2	21	49	60	33	.	39	13	.	10	10	0	8	8	0	8	4
Уральская сел.-хоз. шк.	*16*	*12*	1	17	3	12	43	32	23	19	27	*13*	*218*	*16*	*16*	0	*13*	*12*	0	2	2
Уральскъ (1)	38	22	1	11	15	44	40	41	21	29	33	41	334	21	21	0	18	18	0	4	4
Джамбейты	27	10	2	10	30	19	42	26	.	2	28	26	.	18	16	0	12	10	0	4	1
Темиръ	8	3	0	4	24	44	65	33	9	0	12	35	236	6	5	0	3	3	0	0	0
Калмыковъ	.	.	.	4	55	20	11	18	10	2	12	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эмба	.	.	.	.	.	30	92	48	15	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гурьевъ	17	15	5	16	54	1	31	35	13	0	22	.	.	17	11	0	21	9	0	23	0
Карача	2	0	0	1	58	0	6	45	0	0	12	6	132	5	2	0	3	3	0	0	0
Тургайская обл.																					
Кустанайская заводская ко	11	5	0	12	63	31	66	41	7	13	30	16	293	15	15	0	10	10	0	1	1
Заводская Конюшня [нюшня.	17	12	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	9	9	0	0	0
Уркачъ	2	2	0	8	65	51	65	.	.	.	.	.	.	3	3	0	3	3	0	0	0
Актюбинскъ	*22*	4	0	6	34	24	53	84	22	0	24	45	*319*	*18*	*16*	0	13	8	0	2	2
Батпакъ-Кара	5	3	4	7	14	.	.	52	0	0	12	28	.	5	4	0	6	6	0	4	2
Акмолинская обл.																					
Москаленка	.	.	6	11	13	24	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6
Омскъ (1)	20	6	4	14	48	132	84	67	11	10	23	24	442	19	18	0	8	8	0	7	7
Петропавловскъ	14	3	6	6	90	181	74	145	16	14	56	14	618	11	11	0	7	7	0	4	4
Вознесенская	8	3	7	6	39	144	41	61	8	12	26	10	365	2	2	0	3	3	0	2	2
Пресногорьковская	37	27	2	5	24	33	28	40	10	20	37	27	289	13	13	0	12	12	0	2	2
Петропавловская сел.-хоз.	9	2	5	7	59	68	77	60	7	17	27	7	345	9	9	0	5	5	0	3	3
Сарымбетъ [шк.	16	10	9	8	23	74	64	131	34	13	44	18	443	18	18	0	9	9	0	6	6
Казанское	.	.	9	4	12	32	45	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9
Кривоозерное	31	12	9	13	45	74	52	96	29	13	40	28	441	16	16	0	8	7	0	6	6
Кокчетавъ	5	9	5	8	47	104	38	123	22	16	19	5	402	11	10	0	13	13	0	8	8
Котуръ-Кульская	44	4	9	6	32	39	56	52	9	8	23	18	299	12	12	0	2	2	0	4	4
Атбасарская сел.-хоз шк.	.	.	.	.	36	68	83	88	16	3	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Атбасаръ	11	5	4	5	45	63	57	65	14	1	22	19	311	19	19	0	9	9	0	5	4
Донское	5	2	7	*2*	*52*	52	*44*	*59*	11	1	.	.	.	12	11	0	6	6	0	1	1
Акмолинскъ	40	18	6	12	25	54	69	64	32	7	25	23	375	19	19	0	15	15	0	10	10
Акмолинская сел.-хоз. шк.	7	3	2	4	28	55	70	59	24	6	15	9	282	12	12	0	9	9	0	6	6
Спасскій заводъ	.	.	.	3	16	.	.	.	15	1	12	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Успенскій рудникъ	.	13	14	3	11	29	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	9	8
Семипалатинская обл.																					
Желѣзинская	12	4	5	12	9	96	68	81	7	2	22	11	328	10	10	0	5	5	0	6	6
Павлодаръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	24	18	6	11	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ямышевскій поселокъ	26	6	9	10	18	32	71	58	19	3	8	15	273	16	16	0	8	8	0	12	12
Лебяжій поселокъ	14	4	10	7	30	81	70	72	30	9	10	20	356	13	12	0	5	4	0	11	11
Больше-Владимірское	.	.	.	.	.	39	41	82	23	8	10	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семіярская	14	5	10	6	15	26	77	50	24	8	10	20	264	13	12	0	6	6	0	8	8
Семипалатинскъ (1)	18	8	7	16	21	36	37	48	31	26	24	24	296	13	13	0	8	8	0	6	6
Карповское [Джельдеузекъ)	.	7	19	11	51	25	18	73	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	7	5
Усть-Каменогорская Ферма	21	3	6	28	68	39	27	34	39	36	32	10	342	5	5	0	3	3	0	4	4
Каркаралинскъ	12	.	19	.	.	.	.	.	31	3	12	9	.	14	14	0	.	.	.	12	11
Алтайская	.	9	8	12	27	43	67	70	8	26	8	4	.	.	.	.	4	4	0	4	4
Кокпекты	49	7	3	10	13	19	42	70	3	18	39	37	310	10	10	0	3	3	0	3	3
Зайсанъ	13	2	5	6	18	61	25	56	11	24	16	3	239	6	6	0	2	2	0	7	5
Закаспійская обл.																					
Тюбъ-Караганскій маякъ	5	5	0	1	32	19	20	11	0	13	4	33	144	*9*	*4*	0	*5*	*2*	0	0	0
Фортъ Александровскій	13	7	1	5	14	3	32	.	.	.	8	54	.	13	10	0	15	7	0	5	0
Новый Ургенчъ	11	12	20	16	14	8	3	1	0	0	6	20	110	11	7	0	12	7	0	7	5
Красноводскъ	11	15	22	2	3	0	10	8	0	5	20	36	131	7	3	0	8	2	0	5	0
Кизилъ-Арватъ	20	15	38	48	21	7	17	26	0	3	24	25	244	9	6	0	7	6	0	9	5
Казанджикъ	13	9	21	18	5	0	1	4	0	0	11	.	.	11	5	0	4	2	0	4	0
Асхабадъ (1)	18	13	39	47	42	0	0	2	0	0	19	33	213	8	3	0	4	1	0	9	3
Асхабадъ (2)	16	12	.	38	41	0	0	2	0	0	19	38	.	7	3	0	5	1	0	.	.
Керки	40	15	8	8	6	0	0	0	0	0	3	28	107	10	3	0	4	3	0	6	0
Байрамъ-Али	11	.	.	29	8	0	0	0	0	0	6	8	.	6	3	0	.	.	.	.	.
Серахсъ	23	9	36	10	5	0	0	0	0	0	1	15	99	8	4	0	3	1	0	8	0
Кушка	12	13	42	15	2	0	0	0	0	0	8	36	126	5	?	?	6	?	?	12	?

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																													Prov. de l'Oural.
.	.	.	6	0	0	?	?	?	15	0	0	14	0	0	.	.	.	8	1	0	11	5	0	13	13	0	.	.	.	Ouralsk, verderie.
6	3	0	1	0	0	10	0	0	19	0	1	13	0	1	9	0	1	.	.	.	12	4	0	13	13	0	.	.	.	Koutchouk.
6	4	0	5	0	0	8	0	0	15	0	0	15	0	0	7	0	0	6	0	0	9	1	0	*12*	*12*	0	*114*	*47*	0	Ouralskaïa école agr.
4	4	0	4	0	1	12	0	0	14	0	0	14	0	0	7	0	0	9	2	0	11	2	0	17	17	0	135	68	1	Ouralsk (1).
5	2	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	.	.	.	2	0	0	7	2	0	11	10	0	.	.	.	Djambeïty.
4	2	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	10	9	0	56	20	0	Temir.
2	0	0	10	0	0	3	0	0	8	0	0	10	0	1	6	0	0	1	0	0	6	2	0	13	13	0	.	.	.	Kalmykov.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	10	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Emba.
6	1	0	8	0	0	1	0	0	?	?	?	7	0	0	5	0	0	0	0	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Gourïev.
1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	4	0	28	9	0	Karatcha.
																													Prov. Tourgaï.
9	4	0	10	0	0	15	0	0	20	0	0	21	0	0	8	0	0	5	0	0	7	3	0	17	16	0	138	49	0	Koustanaïskaïa Zav. Kon.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zavodskaïa Konïouchnïa.
4	1	0	9	0	2	10	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ourkatch.
5	2	0	8	0	0	13	0	1	14	0	0	15	0	0	7	0	0	0	0	0	10	5	0	22	21	0	*127*	*54*	1	Aktïoubinsk.
3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	10	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	7	6	0	.	.	.	Batpak-Kara.
																													Prov. Akmolinsk.
8	7	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moskalenka.
8	7	0	11	1	0	19	1	1	13	0	1	14	0	0	11	0	0	5	2	0	8	8	0	26	26	0	149	78	2	Omsk (1).
7	5	0	11	1	1	24	0	1	17	0	1	18	0	0	14	0	0	4	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Pétropavlovsk.
4	4	0	9	0	1	14	0	3	9	0	1	10	0	0	5	0	0	5	1	0	9	7	0	8	8	0	80	27	5	Voznesenskaïa.
3	2	0	8	1	0	6	1	0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	4	0	0	11	9	0	12	12	0	97	52	0	Presnogorkovskaïa.
5	5	0	8	0	0	14	0	0	15	0	0	14	0	1	7	0	0	5	0	0	10	9	0	5	5	0	100	36	1	Pétropavlovskaïa école agr.
6	5	0	12	1	2	21	1	0	16	0	0	17	0	1	14	0	0	3	1	1	15	14	0	20	19	0	157	74	4	Sarymbet.
5	2	0	8	0	0	8	0	1	10	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	0	.	.	.	.	.	.	Kazanskoe.
7	5	0	11	1	0	19	0	0	10	0	0	14	0	0	11	0	1	2	0	0	14	13	0	17	17	0	135	65	1	Krivoozernoe.
5	5	0	12	3	0	16	0	0	12	0	0	17	0	1	9	0	0	1	0	0	10	10	0	8	8	0	122	57	1	Koktchetav.
1	1	0	9	4	0	8	1	0	18	0	0	15	0	2	4	0	0	3	0	0	7	7	0	7	7	0	92	38	2	Kotour-Koulskaïa.
.	.	.	13	1	0	15	1	0	17	0	1	19	0	1	9	0	0	1	0	0	5	4	0	10	10	0	.	.	.	Atbasarskaïa école agr.
4	4	0	15	1	0	16	0	0	16	0	0	15	0	0	7	0	0	1	0	0	11	7	0	13	13	0	131	57	0	Atbasar.
2	2	0	*8*	*0*	2	11	0	2	*15*	0	0	*15*	0	1	6	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Donskoe.
5	5	0	9	3	0	15	1	0	11	0	1	15	0	0	9	0	0	2	0	0	9	6	0	12	12	0	131	71	1	Akmolinsk.
4	4	0	9	2	1	12	0	0	13	0	0	12	0	0	8	0	0	2	2	0	9	7	0	9	9	0	105	51	1	Akmolinskaïa école agr.
5	5	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	2	1	0	0	9	6	0	6	6	0	.	.	.	Spasskiï Zavod.
5	5	0	8	1	0	9	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ouspenskiï Roudnik.
																													Prov. Semipalatinsk
7	6	0	6	1	0	17	0	0	12	0	0	13	0	1	5	0	0	2	0	0	12	11	0	12	12	0	107	51	1	Jelezinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	10	0	0	3	0	0	10	8	0	13	13	0	.	.	.	Pavlodar (1).
9	9	0	9	4	0	10	0	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	6	0	0	14	13	0	10	10	0	126	72	0	Iamychevskiï Poselok.
7	7	0	11	3	0	13	1	1	13	0	0	16	0	0	10	0	0	5	1	0	9	7	0	7	7	0	120	53	1	Lebïajiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	9	0	0	9	0	0	11	0	0	5	0	0	6	1	0	13	10	0	11	11	0	.	.	.	Bolche-Vladimirskoe.
5	5	0	9	1	0	12	0	0	11	0	0	12	0	0	8	0	0	2	1	0	7	5	0	7	7	0	101	45	0	Semiïarskaïa.
9	9	0	10	3	0	11	0	0	14	0	0	12	0	1	9	0	0	5	0	0	10	8	0	15	15	0	122	62	1	Semipalatinsk (1).
0	0	0	6	2	0	10	0	0	7	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karpovskoe.
5	5	0	7	4	2	9	0	0	10	0	1	10	0	1	6	0	0	5	2	0	8	7	0	5	4	0	77	34	4	Oust-Kamenogorsk. Ferma
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	2	1	0	4	4	0	5	5	0	.	.	.	Karkaralinsk. [(Djeldeouzek).
4	4	0	10	7	0	11	0	0	10	0	1	8	0	0	3	1	0	4	1	0	7	7	0	4	4	0	.	.	.	Altaïskaïa.
4	4	0	5	1	1	3	0	0	7	0	2	14	0	1	2	0	1	9	2	0	13	8	0	13	12	0	86	43	5	Kokpekty.
2	2	0	8	1	0	11	0	0	4	0	0	12	0	0	7	0	0	7	2	0	6	6	0	3	3	0	76	27	0	Zaïsan.
																													Prov. Transcaspienne.
0	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	*8*	*6*	0	*51*	*12*	0	Tïoub-Karagan, phare.
0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	15	9	0	.	.	.	Fort Alexandrovskiï.
0	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	12	4	0	63	23	0	Novyï Ourgentch.
0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	11	1	0	54	6	0	Krasnovodsk.
0	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	6	3	0	70	20	0	Kizil-Arvat.
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	Kazandjik.
0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	10	3	0	61	10	1	Askhabad (1).
0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	11	4	0	.	.	.	Askhabad (2).
0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	1	0	36	7	0	Kerki.
0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1	0	.	.	.	Baïram-Ali.
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	3	0	36	7	0	Serakhs.
?	?	?	2	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	?	?	6	?	?	38	?	?	Kouchka.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. — Précipitations en millimètres.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲	Мартъ. Mars. Осадки. Précipitations.	Мартъ. Mars. *
Сыръ-Дарьинская обл.																					
Кизилъ-Джаръ	7	7	2	1	15	0	0	21	2	1	18	20	93	11	11	0	12	12	0	1	1
Казалинскъ	5	8	0	0	42	4	5	21	0	0	26	47	159	6	6	0	9	9	0	0	0
Кармакчи	7	14	5	7	28	11	3	9	1	.	.	.	.	7	7	0	12	12	0	2	1
Перовскъ	5	14	6	3	20	0	2	4	0	2	8	10	73	5	3	0	8	8	0	2	2
Туркестанъ	41	21	14	8	30	3	0	1	0	0	26	33	177	10	8	0	9	9	0	2	2
Ауліе-Ата	19	11	17	81	27	50	3	9	4	23	17	17	278	8	6	0	4	4	0	7	7
Петро-Александровскъ	6	6	22	43	14	8	0	0	0	0	5	20	123	3	3	0	?	?	0	?	?
Туркестанская опытн. сел.-хоз. ст.	86	35	28	46	64	16	1	0	0	8	17	58	357	15	8	0	12	11	0	10	6
Ташкентъ	87	26	28	48	46	12	0	0	0	4	12	57	320	12	6	0	10	10	0	11	7
Самаркандская обл.																					
Голодная Степь	.	2	9	22	40	11	0	0	0	2	17	23	.	.	.	.	4	2	0	4	0
Ходжентъ	7	2	1	30	.	29	4	0	0	5	6	.	.	3	2	0	2	2	0	1	1
Джизакъ	113	25	41	67	41	19	1	1	0	3	46	23	380	8	4	0	9	9	0	10	4
Каттакурганъ	.	.	19	28	24	2	0	0	0	1	31	20	.	.	.	.	.	.	.	11	1
Новая Бухара	14	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	2	0	0	2	0
Ферганская обл.																					
Андижанъ	53	8	19	33	45	4	2	6	0	3	20	32	225	14	12	0	5	5	0	8	4
Маргеланъ	29	2	17	23	47	23	0	17	0	13	8	23	202	10	8	0	2	2	0	9	4
Хорогъ	67	2	65	25	30	21	1	.	.	.	.	.	.	11	11	0	2	2	0	9	8
Семирѣченская обл.																					
Сергіополь	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.	.	.
Арасанъ	.	3	.	.	55	73	.	51	.	2	18	7	.	.	.	.	1	?	?	.	.
Копалъ	17	3	4	29	104	82	80	75	54	.	25	.	.	5	4	0	1	1	0	3	2
Борохудзиръ	13	1	6	20	9	.	48	66	14	0	0	.	.	9	9	0	2	2	0	3	3
Илійскій выселокъ	38	0	5	55	29	70	48	37	27	13	15	12	348	11	11	0	0	0	0	5	5
Софійская	.	7	.	.	.	.	.	.	.	14	51	21	.	.	.	.	3	3	0	.	.
Вѣрный	60	6	22	125	138	88	60	48	16	13	46	30	653	14	10	0	5	4	0	12	10
Иссыгатинскій Арасанъ	.	.	.	.	.	85	84	70	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Охотничій выселокъ	15	5	14	50	45	48	.	44	48	.	.	.	.	7	7	0	3	3	0	8	8
Пржевальскъ	8	12	11	68	71	68	39	67	29	19	24	37	451	6	6	0	4	4	0	11	11
Нарынское	16	1	3	58	52	27	55	46	0	12	.	13	.	13	13	0	2	2	0	6	5

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Gouvernements et stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																														Prov. de la Syr-Darïa.
2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	3	0	0	7	1	0	10	8	0	61	33	1	Kizil-Djar.
1	0	0	6	0	1	1	0	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	0	7	7	0	39	24	2	Kazalinsk.
4	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karmaktchi.
1	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	5	4	0	36	17	0	Perovsk.
5	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	3	0	49	22	0	Tourkestan.
12	2	1	8	0	0	10	0	1	4	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	4	1	0	5	4	0	70	24	2	Aoulie-Ata.
3	0	1	?	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	?	?	1	Pétro-Alexandrovsk.
11	1	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	1	0	9	5	0	81	32	0	Tourkestanskaïa stat. agr.
11	1	0	9	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	1	0	10	4	0	75	29	1	Tachkent.
																														Prov. Samarkand.
7	1	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	5	2	0	.	.	.	Golodnaïa Step.
6	1	0	.	.	.	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	?	?	?	.	.	.	.	.	.	Khodjent.
12	2	0	18	0	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	7	2	0	6	3	0	67	24	1	Djizak.
7	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	5	4	0	.	.	.	Kattakourgan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Boukhara.
																														Prov. Fergana.
9	0	0	8	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	6	3	0	69	24	0	Andijan.
4	0	0	9	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	52	14	0	Margelan.
7	0	0	6	0	0	5	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khorog.
																														Prov. Semiretchïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sergiopol.
.	.	.	9	0	?	10	0	?	.	.	.	12	0	?	.	.	.	1	?	?	3	?	?	5	?	?	.	.	.	Arasan.
3	2	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	5	0	0	.	.	.	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Kopal.
4	1	0	8	0	0	.	.	.	9	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	Borokhoudzir.
9	2	1	10	0	0	12	0	0	13	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	6	2	0	8	8	0	87	28	1	Ilïiskiï Vyselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	7	4	0	8	7	0	.	.	.	Sofiïskaïa.
13	5	0	15	0	0	13	0	2	13	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	8	3	0	9	9	0	118	41	2	Vernyï.
.	.	.	.	.	.	12	1	0	17	0	0	12	0	1	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Issygatinskiï Arasan.
11	8	0	13	3	0	13	0	0	.	.	.	10	0	2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Okhotnitchiï Vyselok.
16	7	0	10	4	0	11	0	2	10	0	0	12	0	0	5	0	0	3	0	0	8	6	0	7	7	0	103	45	2	Prjevalsk.
18	9	0	17	2	0	10	0	0	14	0	1	14	0	0	1	0	0	4	3	0	.	.	.	4	4	0	.	.	.	Narynskoe.

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ

ВЪ СУТКИ.

II.

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES

POUR LES MOIS ET L'ANNÉE.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Европейская Россія.														
Архангельская губ.														
Малые Кармакулы	2	1	2	27	3	24	1	1	4	9	5	18	.	.
Вайда-Губа	13	30	2	3	2	11	1	25	7	4	12	17	9	
Печенга	4	4	4	19	4	16	2	12	8	26	5	27	12	
Александровскъ	9	4	4	14	5	16	4	7	3	20	14	15	14	
Териберка	7	21	6	8. 23.	?	?	?	?	?	?	?	?	12	
Кола	2	2. 25.	8	14	7	16	3	24	4	26	5	1	12	
Ловозерскъ	4	3	3	11	4	16	5	10	7	31	15	3	19	
Святоносскій маякъ	9	11	6	10	6	16	3	25	7	9	9	27	11	
Имандра	5	4	6	10	5	30	15	24	8	8	20	3	26	
Тельвисочное	5	16	2	21	2	18	1	29	6	24	14	18	5	
Пустозерскъ	6	15	5	20	6	3	4	19	5	24	8	18	6	
Орловскій маякъ	2	21	1	1	1	12	1	1. 12.	2	3. 8.	10	4	4	
Елецъ	2	22	3	21	2	29	2	20	14	23	10	23	10	
Поной	1	6. 13.	1	11	.	.	.	.	?	?	19	4	?	?
Моржовскій маякъ	4	9	8	17	2	16	3	21	4	3. 20.	.	.	.	.
Сосновецкій маякъ	5	6	2	1. 16.	2	12	2	5	5	19	19	27	12	
Петрунь	2	25	1	14	2	17	2	1	15	23	5	24	17	
Кереть	4	2	10	17	7	12	.	.	9	19	9	20	19	
Усть-Уса	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	7	24	.	.
Мезень	2	30	3	18	2	30	3	26	4	24	9	28	18	
Кестеньга	2	28	2	9	2	27	7	23	?	?	12	3	22	
Кычкарскій приходъ	3	2. 22.	1	21	3	19	1	29	6	15	.	.	9	
Зимнегорскій маякъ	2	29	2	19	5	13	4	10	7	15	10	20	12	
Усть-Цыльма	3	2. 4.	3	7	3	16	2	1	2	24	24	8	16	
Жижгинскій маякъ	1	28	8	6	2	14	5	23	4	24	11	26	22	
Устькожва	7	21	3	21	4	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Соловецкій монастырь	2	29	3	17	8	14	6	7	4	3	11	20	10	
Патракѣевская	1	3	2	2	1	28	5	21	21	15	11	22	19	
Кемь	6	2	8	17	8	14	13	7	5	26	5	20	11	
Устьвашка	2	20	2	7	3	14	3	4	17	15	19	8	41	
Жужмуйскій маякъ	13	28	10	17	6	14	3	6	?	?	.	.	11	
Ненокса	2	10	2	11. 18.	2	30	2	23	10	31	5	7	20	
Архангельскъ	6	6	8	17	5	31	4	28	43	15	19	22	36	
Олема	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	24	18	
Нижнекойдокурское	6	23	6	21	3	27	3	12	46	15	15	26	49	
Холмогоры	4	4	3	19	5	14	5	8	30	15	6	23	23	
Онега	13	2	18	17	5	14	7	8	27	15	13	22	12	
Игнатьевская	6	4	6	16	8	30	4	23	10	16	11	3	11	
Шеговары	10	9	1	7. 11.	8	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Шенкурскъ	6	13	3	1	7	22	9	29	16	25	14	6	14	
Артемьевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Устьпаденьга	6	3	2	18	5	13	6	3	13	25	10	27	30	
Паденгское	.	.	2	9	6	22	10	8	.	.	9	25	18	
Финляндскія губ.														
Недеръ-Торнео	6	28	5	13	3	29	9	23	8	13	13	4	28	
Маріаніеми	14	1	8	25	6	12	9	6	7	13	2	3	.	.
Улеаборгъ	14	27	9	13	9	4	17	5	8	13	8	3	26	
Улькокалла	42	12	6	13	8	10	36	5	5	1	6	19	18	
Каяна	13	9	17	17	7	12	11	5	8	30	28	27	95	
Танкаръ	5	9	3	10	2	10	7	22	7	1	9	19	13	
Вальсэрарнэ	6	2	3	17	5	14	12	22	10	1	29	5	10	
Николайштадтъ	15	12	3	13	9	12	18	5	7	30	27	19	12	
Куопіо	12	12	7	5	8	10	9	5	6	30	8	22	13	
Сейнаіоки	7	12	2	18	4	1	8	5	7	29	15	15	12	
Ювескюла	10	12	13	17	8	10	11	24	6	30	37	20	21	
Сердоболь	7	31	6	1	8	13	13	7	17	23	17	28	14	
Таммерфорсъ	28	31	3	18. 25.	11	10	7	22	2	2	33	29	18	
Себбшеръ	5	12. 31.	3	18	7	10	20	5	5	27	6	18	12	
Валаамъ	6	31	6	16	11	13	24	7	.	.	12	29	17	
Коневецъ	5	3	4	17	5	13	10	7	14	23	13	29	22	
Энщеръ	11	31	3	18	8	10	15	22	10	27	3	19	14	
Выборгъ	7	28	4	1	11	13	8	7	16	23	27	15	15	
Або	21	31	6	18	12	9	12	22	6	28	6	21	23	
Куусаари	7	12	6	28	6	25	35	19	.	.	.	.	.	.
Халила	11	12	8	11	7	13	16	7	10	23	36	18	9	
Шельгрундъ	9	30	3	13	5	10	13	22	5	8	10	18	24	
Питкеярви	.	.	5	19	16	12	6	6	17	9	14	15	13	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
												Russie d'Europe.
												Gouv. Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malye Karmakouly.
10	6	8	30	11	15	4	4	5	26	13	30. I	Vaïda-Gouba.
6	6	5	9	13	15	6	4	5	27	15	15. X	Petchenga.
15	7	13	14	8	15	14	4	9	28	14	15. VI	Alexandrovsk.
14	26	3	5	11	15	7	10	5	22	14	26. VIII	Teriberka.
12	7	16	15	7	13	12	11	16	17	16	15. IX 17. XII	Kola.
12	17	12	1	3	14	6	20	3	17	19	14. VII	Lovozersk.
28	17	8	9	4	2	4	10	8	14	28	17. VIII	Sviatonos, phare.
8	17	22	1	12	1	8	26	7	3	26	7. VII	Imandra.
15	7	31	7	6	30	6	25	5	16	31	7. IX	Telvisotchnoe.
14	28	32	6	*10*	*30*	?	?	6	3	32	6. IX	Poustozersk.
6	7	14	9	2	6	2	28	2	12	14	9. IX	Orlov, phare.
14	22	31	8	8	5	4	27	3	5	31	8. IX	Elets.
8	31	?	?	9	2	7	27	5	17	.	. .	Ponoï.
5	14	6	16	4	2	3	22	2	14	.	. .	Morjovets, phare.
8	20	12	9	5	16	.	.	.	.	.	. .	Sosnovets, phare.
25	8	22	7	6	28	5	11	.	.	.	. .	Pétroun.
20	4	.	.	.	.	7	25	5	16	.	. .	Keret.
.	.	.	.	5	28	5	11	.	.	.	. .	Oust-Ousa.
8	17	16	22	9	14	3	20	4	14	18	8. VII	Mezen.
20	3	25	9	.	.	9	27	.	.	.	. .	Kestenga.
.	.	.	.	6	27	6	29	4	2	.	. .	Kytchkarskiï Prikhod.
9	4	9	9	7	2	4	14	4	17	12	7. VII	Zimnegorsk, phare.
24	25	14	6	8	27	4	1	3	5	24	8. VI	Oust-Tsylma.
33	20	22	9	7	2	6	13	2	8. 17.	33	20. VIII	Jijginsk, phare.
.	.	.	.	.	.	5	28	5	6	.	. .	Oustkojva.
17	9	21	9	7	2	7	25	4	29	21	9. IX	Solovetskiï couvent.
16	13	18	9	4	2	7	25	3	2. 22.	21	15. V	Patrakeevskaïa.
24	13	26	9	7	2	8	27	5	12	26	9. IX	Kem.
15	13	17	5	11	14	8	25	5	3	41	10. VII	Oustvachka.
12	9	17	9	11	2	10	25	6	17	.	. .	Joujmouï, phare.
18	3	9	9	5	14	6	25	4	24	20	7. VII	Nenoksa.
18	3	10	10	10	13	7	25	8	12	43	15. V	Arkhangelsk.
11	13	18	5	12	14. 30	?	?	7	2	.	. .	Olema.
22	18	20	17	.	.	1	20	8	28	.	. .	Nijnekoïdokourskoe.
13	13	11	9	12	14	10	28	5	12	39	15. V	Kholmogory.
16	9	16	8	9	13	9	25	8	12	27	15. V	Onega.
19	12	11	17	8	14	4	28	3	11	19	12. VIII	Ignatievskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chegovary.
20	20	29	11	22	14	7	2	6	2	29	11. IX	Chenkoursk.
.	.	.	.	.	.	5	20	6	26	.	. .	Artemievskoe.
26	13	16	11	21	14	3	2	5	15	30	12. VII	Oustpadenga.
25	13	15	22	17	14	3	25	5	27	.	. .	Padengskoe.
												Finlande.
15	12	13	1	27	12	10	27	8	7	28	18. VII	Neder-Torneo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Marianiemi.
22	8	34	16	13	12	6	27	7	25	34	16. IX	Uleaborg.
25	11	15	8	3	13	5	23	5	25	42	12. I	Oulkokalla.
47	8	17	16	4	12	6	24	7	7	95	28. VII	Kaïana.
16	10	25	8	4	13	3	27	1	7	25	8. IX	Tankar.
15	10	29	11	15	6	8	1	4	12	29	11. IX	Walsörarnö.
30	11	18	11	6	6	8	24	5	6	30	11. VIII	Nikolaïstadt.
21	12	17	7	4	9	9	27	4	7	21	12. VIII	Kuopio.
16	10	21	11	4	13	6	24	13	12	21	11. IX	Seïnaioki.
9	16	36	8	11	13	.	.	7	25	.	. .	Iyväskyla.
18	8	18	7	10	1	8	27	5	25	18	8. VIII	Serdobol.
33	2	16	8	9	20	11	27	5	25	33	29. VI	Tammerfors.
28	8	8	7	7	31	8	7	10	7	28	8. VIII	Säbbskär.
33	8	11	8	10	1	11	9	7	25	.	. .	Valaam.
30	12	8	11	32	8	5	25	11	26	32	8. X	Konevets.
17	19	7	8	9	6	7	24	6	6	17	19. VIII	Enskär.
9	?	31	11	12	1	15	27	6	25	31	11. IX	Wiborg.
15	2	11	8	8	6	18	27	7	25	23	25. VII	Abo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouousaari.
32	12	23	11	10	1	22	27	19	25	36	18. VI	Halila.
12	10	11	8	9	13	6	24	10	25	24	6. VII	Skälgrund.
24	21	20	11	15	6	9	9	13	25	.	. .	Pitkeïarvi.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станція.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Гельсингфорсъ	17	31	7	28	9	1	10	22	3	20	5	5	17	23
Маріегамнъ	8	12	5	12	6	9	7	22	3	27	3	18	14	20
Сэдершеръ	3	2	2	28	14	13	4	10. 22.	4	9	5	22	11	23
Гогландскій маякъ	3	31	3	10. 25.	13	13	12	24	11	9	12	15	10	17
Утэ	4	12	0	12	1	10	10	22	10	10	1	21	33	20
Гангэ	18	6	4	26	9	10	12	22	2	12	7	14	20	22
Гангэ, маякъ	7	31	5	28	6	10	10	22	14	10	5	22	12	17
Олонецкая губ.														
Ругозеро	3	9	6	17	4	14	8	7	8	5	12	22	27	9
Реболы	6	14	4	17	11	14	19	7	9	13	17	27	13	9
Выгозеро	7	2	3	17	4	14	4	7	5	23	21	22	14	10
Сельги	2	28	2	12	3	14	9	9	9	23	17	27	15	9
Морская Масельга	8	2	7	6	9	14	8	6	8	23	12	6	11	10
Данилово	4	29	3	20	4	14	3	7	14	14	15	20	9	10
Гимольскій погостъ	.	.	0	14	2	14	4	7	10	31	9	19	.	.
Семчезерское	5	9	4	13	7	8	17	7	5	24	10	20	21	9
Повѣнецъ	10	29	6	6	5	12	5	6	11	14	27	19	11	10
Святнаволокъ	.	.	.	.	6	14	.	.	.	.	.	.	9	27
Челмужи	.	.	.	.	.	.	.	.	10	31	21	20	3	11
Пудожская Гора	4	9	3	19	8	13	5	7	8	31	13	19	11	10
Шалякушка	7	3	8	17	7	22	5	3	14	14	?	?	17	7
Спасская Губа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевское	6	2. 3.	5	1	17	13	5	6	13	14	8	18	16	7
Святозеро	8	9	3	11	8	12	5	27	10	2	31	19	22	20
Каргополь	5	13	3	1	8	13	6	28	21	31	9	20	16	21
Лекшморѣцкій погостъ	3	10	4	12	6	13	7	28	17	31	17	19	18	11
Пограничные Кондуши	2	25	2	16	9	13	18	7	12	23	6	30	15	20
Ухта	.	.	3	1	6	21	5	28	19	31	11	19	19	8
Муромля	5	31	7	1	8	12	2	7. 23.	13	14	18	26	16	6
Вытегра	5	3	2	12	9	13	3	7	17	2	16	19	16	11
Олонецъ	9	2	8	6	15	13	11	7	12	9	8	11	.	.
Аникіевская	6	3	6	1	8	13	2	6	16	2	28	19	17	11
Лодейное Поле	13	3	7	6	13	13	6	7	13	9	8	18	23	28
Валданицы	17	3	8	6	12	13	5	7	11	2	6	11	18	28
Вологодская губ.														
Щугоръ	6	1	7	23	3	13	2	1	7	28	16	21	12	13
Глотово	4	4	4	8	7	14	7	12	24	18	12	4	15	20
Разгортъ	6	4	7	19	6	15	7	5	11	24	15	4	38	10
Венденга	3	4	3	18	6	13	6	24	14	18	13	11	44	9
Степановская	5	3	4	18	5	31	15	9	11	25	10	20. 27.	29	8
Троицко-Печерское	2	1	1	14. 16.	5	13	3	30	.	.	.	.	.	.
Усть-Илычское	?	?	5	7	5	14	9	30	14	10	11	23	?	?
Серегово	2	15	1	2	2	22	4	23	18	15	17	4	20	9
Яренскъ	6	10	8	18	10	13	7	9	20	25	8	11	60	9
Зеленецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	9
Черевково	2	11	1	11	2	14	5	11	23	13	13	3	30	8
Деревянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Сысольскъ	3	10	2	2	3	13	7	9	9	10. 20.	11	18	23	9
Красноборскъ	2	13	1	17	3	31	5	11	17	13	6	28	13	8
Ѳедотовская	3	13	1	6	1	28. 31.	6	11	18	13	7	4	11	12
Сольвычегодскъ	7	3	2	18	3	31	11	9	11	13	8	28	13	31
Шабаново	3	3. 9.	2	9	7	13	11	29	16	24	7	20	13	7
Котласъ	2	13	1	15	2	31	5	11	18	13	6	26	14	13
Межадоръ	6	3	2	16	2	15	7	9	7	10	?	?	30	9
Орлово	6	3	4	6	7	31	7	8	20	22	7	27	23	17
Высокуша	3	13	2	1	3	31	8	29	16	22	12	20	11	16
Заяче-Ростовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	31
Кремлево	3	14	1	1. 12.	8	13	16	30	24	24	14	19	10	7
Великій Устюгъ	6	3	2	18	5	11	.	.	13	22	6	11	9	8
Лальскъ	3	19	4	4	2	3	6	9	15	22	7	27	13	11
Палаузъ	4	3	4	7. 18.	2	11	7	11	13	21	12	19	32	9
Кокшеньга	2	21	1	9	1	11. 31.	16	29	17	22	5	3	34	16
Перепечиха	.	.	.	.	.	.	.	.	17	22	15	1	28	17
Лойма	3	4	1	7	.	.	13	9	8	17	.	.	.	.
Орловско-Троицкій погостъ	5	13	2	2	2	1	9	9	11	3	5	18. 28.	9	8
Кажимское	5	3	4	7	1	10	12	9	17	3	10	19	25	9
Васильевскій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	7
Объячево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	19	35	8
Сараево	.	.	.	.	.	.	8	3	27	3	16	18	21	31

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
45	25	18	10	24	1	19	27	5	7	45	25. VIII	Helsingfors.
24	15	21	10	17	1	10	7	4	7. 20.	24	15. VIII	Mariehamn.
48	25	13	10	18	25	9	27	8	25	48	25. VIII	Söderskär.
22	7	18	10	16	25	15	27	8	25	22	7. VIII	Hogland, phare.
19	19	15	10	14	18	6	8	3	25	33	20. VII	Utö.
21	24	8	10	18	1	?	?	3	25	21	24. VIII	Hangö.
23	24	9	10	24	13	13	1	6	7	24	13. X	Hangö, phare.
												Gouv. Olonets.
22	9	13	8	4	2	8	27	3	4	27	9. VII	Rougozero.
14	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Reboly.
16	12	11	1	6	2	7	23	5	12	21	22. VI	Vygozero.
17	14	11	8	8	2	5	28	2	12. 15.	17	27. VI	Selgi.
14	14	18	1	10	9	10	29	7	26	18	1. IX	Morskaïa Maselga.
.	.	.	.	9	8	?	?	6	15	.	. .	Danilovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gimolskiĭ Pogost.
42	14	12	18	10	9	10	3	3	1	42	14. VIII	Semtchezerskoe.
33	4	32	11	8	4	8	27	8	15	33	4. VIII	Povenets.
10	12	8	20	8	8	.	.	6	21	.	. .	Svïatnavolok.
11	13	15	11	15	8	7	2	5	12	.	. .	Tchelmouji.
19	4	9	15	10	9	8	2	4	16	19	4. VIII	Poudojskaïa Gora.
24	11	12	4	.	.	.	.	6	26	.	. .	Chaïakouchka.
.	.	.	.	11	8	5	3	4	25	.	. .	Spasskaïa Gouba.
10	31	18	11	18	9	13	2	7	12	18	9. X	Alexeevskoe.
21	8	7	12	11	16	10	26	6	14	31	19. VI	Svïatozero.
15	13	16	4	13	8	8	2	5	26	21	31. V	Kargopol.
14	11	17	4	17	8	8	2	5	15	18	11. VII	Lekchmoretskiĭ Pogost.
19	12	10	7	14	8	14	9	3	25	19	12. VIII	Pogranitchnye Kondouchi.
.	.	.	.	14	8	.	.	5	14	.	. .	Oukhta.
38	8	?	?	21	8	12	2	8	26	38	8. VIII	Mouromïa.
22	8	16	20	11	8	4	25	5	26	22	8. VIII	Vytegra.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Olonets.
24	8	16	11	17	9	9	3	.	.	.	. .	Anikievskaïa
27	11	24	11	16	8	9	29	.	.	.	. .	Lodeïnoe Pole.
35	26	27	11	25	8	8	2. 9.	7	12	27	11. IX	Valdanitsy.
												Gouv. Vologda.
18	27	20	12	10	4	8	28	5	3	20	12. IX	Chtchougor.
?	?	16	6	9	27	7	4	7	16. 29.	24	18. V	Glotovo.
25	22	17	6	9	20	12	11	9	3. 23.	38	10. VII	Razgort.
17	21	15	24	14	27	7	3	5	3	44	9. VII	Vendenga.
21	23	13	12	9	14	5	3	6	3	29	8. VII	Stepanovskaïa.
26	27	18	7	9	27	4	16	3	3	.	. .	Troitsko-Petcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oust-Ilytchskoe.
9	23	21	12	8	27	9	3	4	2	21	23. VIII	Seregovo.
9	12	32	12	16	27	12	3	9	16	60	9. VII	Iarensk.
9	23	15	11	8	27	7	21	6	6	.	. .	Zelenets.
8	18	22	24	10	18	3	13	2	16	30	8. VII	Tcherevkovo.
.	.	.	.	.	.	6	20	5	29. 30.	.	. .	Derevïansk.
9	23	18	24	7	27	5	3	6	3	23	9. VII	Oust-Sysolsk.
8	1	26	24	11	14	6	16	4	16	26	24. IX	Krasnoborsk.
2	19	33	24	10	27	3	16	2	16	33	24. IX	Fedotovskaïa.
1	15	35	24	10	27	6	1	5	3	35	24. IX	Solvytchegodsk.
7	13	18	11	22	14	3	16	5	2	22	14. X	Chabanovo.
3	11	?	?	9	26	6	16	2	7	?	?	Kotlas.
9	24	21	19	10	26	5	1	7	3	30	9. VII	Mejador.
7	20	15	24	17	14	6	23	6	2	23	17. VII	Orlovo.
6	9	14	11	24	14	5	16	?	?	24	14. X	Vysokoucha.
1	9	9	24	27	14	2	20	4	4	.	. .	Zaïatche-Rostovskoe.
7	17	11	4	13	14	4	22	7	8	24	24. V	Kremlevo.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Velikiĭ Oustïoug.
1	21	19	25	8	30	6	24	6	3	19	21. VIII	Lalsk.
9	24	21	24	15	6	6	1	5	15	32	9. VII	Palaouz.
6	14	15	24	21	14	5	25	4	16	34	16. VII	Kokchenga.
7	9	.	.	.	.	6	3	6	17	.	. .	Perepetchikha.
8	.	.	.	.	.	3	25	.	.	.	. .	Loïma.
8	4	16	5	8	3	5	1	3	16	26	4. VIII	Orlovsko-Troitskiĭ Pogost.
9	15	11	11	26	6	7	22	11	3	26	6. X	Kajimskoe.
3	8	18	12	19	14	5	2	.	.	.	. .	Vasilïevskiĭ Pogost.
8	23	17	24	24	6	5	3	5	3	.	. .	Obïatchevo.
11	?	17	5. 18.	10	26. 27.	3	18. 22.	.	.	.	. .	Saraevo.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станція.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Пинюгъ	8	3	7	8	2	28	14	9	8	3. 16.	7	23	9	8
Кичменгскій Городокъ	5	13	3	3. 7.	2	31	5	8	21	3	11	18	26	31
Щулево	2	22	4	17	10	31	14	3	.	.	20	19	16	31
Тотьма	3	3	3	7	5	31	18	3	25	31	30	19	12	31
Кептуръ	3	25	2	1	2	31	3	3	18	2	?	?	.	.
Левинская	3	13	4	7	10	31	11	8	19	22	17	19	13	31
Митино	?	?	3	7	4	31	20	3	36	31	34	19	11	.
Тикснепскій погостъ	4	13	3	7	7	31	22	3	25	22	17	19	10	15
Устье	4	13	2	26	5	29	14	28	14	22	3	28	14	27
Никольскъ	3	9	4	7	3	31	6	3	12	31	14	19	9	31
Кадниковъ	8	3	.	.	.	.	14	3	.	.	17	23	19	15
Остахово	3	13	2	17	5	31	8	28	11	21	19	28	26	15. 1
Христорождественское	2	29	3	17	7	31	10	28	?	?	25	28	43	15
Вологда (1)	15	30	3	1	3	31	10	3	16	31	8	2	17	16
Нефедково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	28	13	16
Красное	2	13	3	7	1	9	6	8	21	3	13	19	11	8
Спасъ-Печенга	3	10	1	1	5	31	14	3	24	22	10	2	15	30
Вочъ	3	8	3	12	2	12	5	7. 24.	.	.	.	.	.	.
Ларіоново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	2	13	14
Аркатово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	2	42	30
Эстляндская губ.														
Кунда	7	10	7	11	8	13	10	24	13	9	17	28	22	26
Нарвскій маякъ	8	10	12	1	6	12	6	10	5	23	4	15	7	6
Ревель	7	30	7	11	?	?	9	1	17	10	.	.	.	.
Катериненталь скій маякъ	4	12	5	11	13	13	8	1	17	10	10	22	12	22
Тойла	6	30	3	12	8	12	13	24	10	9	21	15	23	26
Пакерортскій маякъ	3	25	2	25	11	12	6	30	17	10	7	22	16	22
Везенбергъ (1)	12	10	9	1. 11.	5	12	10	24	11	10	52	28	29	22
Оденсхольмъ, маякъ	7	25	3	25. 28.	6	1	4	20	4	10	7	22	13	20
Іендель	5	11	5	25	11	12	4	22	?	?	10	18	31	17
Тоаль	5	25	4	25	14	13	5	5	15	10	44	28	11	22
Боркгольмъ	10	30	11	11	10	12	11	24	15	10	31	30	19	22
Пирзаль	4	25	2	25	9	12	8	19	14	10	5	22	14	22
Дагерортскій маякъ	11	12	3	11	5	1	6	22	4	10	5	22	4	12.
Кехтель	6	11	7	1	6	12	8	30	11	10	9	18	15	22
Вейсенштейнъ	11	31	7	11	4	12	5	24	5	10	2	19	19	23
Пармель	7	12	7	25	11	12	9	22	12	10	5	22	19	23
Кивидепэ	5	25	2	13	8	12	10	30	5	10	10	22	27	25
Патцаль	10	25	6	25	9	12	4	19	3	9	3	1	18	31
Лифляндская губ.														
Лелле	2	31	6	6	13	12	9	19	19	10	9	18	22	27
Іензель	5	3	4	25	7	12	7	24	17	9	7	19	17	23
Кургія	12	3	6	25	16	12	7	5	.	.	4	22	14	24
Оберпаленъ (Шлосъ-)	5	3	5	1	3	29	4	27	11	9	19	28	42	24
Фильзандъ, маякъ	7	6	3	25	4	12	11	22	3	4	3	27	24	15
Перновъ (1)	3	26	5	25	12	12	12	19	10	23	2	8. 12.	21	24
Перновъ (2)	16	26	11	26	7	13	10	19	8	23	4	8	51	26
Старо-Теннасильмъ	6	9	7	7	12	31	8	24	.	.	17	28	31	25
Юрьевъ (1)	12	3	4	6	4	2	7	24	13	9	7	15	30	25
Юрьевъ (2)	14	3	6	11	4	2	14	24	9	9	10	6	31	25
Агонапалло	13	3	7	1	6	30	14	24	.	.	15	19	.	.
Аренсбургъ	12	25	4	14	9	12	11	30	1	3	5	22	28	15
Зейзекюль	8	31	8	6	6	19	14	20	9	10	11	19	82	1
Гелленормъ	5	3	3	14	3	12. 25.	.	.	17	9	18	19	53	1
Лайксаръ	4	26	8	6	8	12	19	22	7	23	18	19	31	1
Морзель	10	3	6	6	4	31	6	19. 24.	15	9	12	19	20	1
Руна	6	26	2	6	8	29	13	24	13	23	10	29	73	1
Вальдекъ	6	26	2	4	4	5	12	24	11	13	24	15	44	1
Церельскій маякъ	11	25	5	14	9	12	11	30	1	4	9	4	18	1
Гайнашъ	8	26	6	6	5	11	8	22	6	23	8	4	38	1
Залисбургъ	7	26	7	6	6	12	12	19	6	9	3	19	36	1
Унтинъ	11	3	3	6	9	30	6	19	17	9	16	19	27	1
Руно, маякъ	8	25	7	11	11	13	7	22	3	9	11	22	24	1
Ранценъ	8	26	4	6	10	30	9	27	5	9	4	1	69	1
Буртнекъ	10	3	6	14	6	31	10	19	7	9. 23.	3	6	38	1
Метаксгофъ	6	25	5	6	4	31	7	22	7	23	4	22	43	1
Адзель (Шлосъ-)	7	30	1	3	5	2	5	1	20	21	5	1	26	.
Ней-Бильскенсгофъ	.	.	.	.	6	30	5	19	21	9	.	.	.	1
Роннебургъ-Нейгофъ	7	3	4	3	5	30	4	19	7	9	11	28	9	1

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
17	21	15	19	12	3	6	21	6	3	17	21. VIII	Pinïoug.
22	20	20	18	11	26	5	20	6	22	26	31. VII	Kitchmengskiĭ Gorodok.
16	8	18	8	13	13	4	28	5	28	.	. .	Chtchoulevo.
16	8	14	5	20	14	4	25	5	16	30	19. VI	Totma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Keptour.
11	1	17	1	27	14	3	16	4	2	27	14. X	Levinskaïa.
12	18	16	5	30	14	4	16	?	?	36	31. V	Mitino.
16	5	16	5	28	14	5	15	5	26	28	14. X	Tiksnenskiĭ Pogost.
16	31	12	12	13	14	4	25	4	17. 26.	16	31. VIII	Oustïe.
12	21	12	23	14	3	18	26	6	22	18	26. XI	Nikolsk.
14	12	16	19	18	8	8	19	4	19	.	. .	Kadnikov.
18	12	12	19	25	8	3	2	4	15	26	15. 16. VII	Ostakhovo.
19	16	?	?	?	?	?	?	4	15	43	15. VII	Khristorojdestvenskoe.
19	12	13	19	14	8	4	15	3	26	19	12. VIII	Vologda (1).
.	.	10	21	14	4	5	3	.	.	.	. .	Nefedkovo:
25	19	21	21	26	3	5	20	3	15	26	3. X	Krasnoe.
14	12	20	19	17	3	3	20. 25.	4	15	24	22. V	Spas-Petchenga.
15	20	18	22	10	6	3	19	8	17	.	. .	Votch.
24	12	15	19	21	8	5	2	5	15	.	. .	Larionovo.
15	30	24	5	18	14	5	20	9	26	.	. .	Arkatovo.
												Gouv. Esthonie.
29	8	12	10	11	8	6	28	5	25	29	8. VIII	Kounda.
8	2	11	21	11	8	5	27	7	25	12	1. II	Narva, phare.
.	.	14	10	11	25	15	27	.	.	.	. .	Revel.
18	25	15	10	15	20	9	27	5	25	18	25. VIII	Katharinenthal, phare.
14	22	13	21	14	4	9	27	3	25	23	26. VII	Toïla.
32	7	7	10	13	25	11	28	6	25	32	7. VIII	Packerort, phare.
15	16	14	10	12	6	9	26	8	25	52	28. VI	Wesenberg (1).
55	7	9	10	13	25	7	26	10	25	55	7. VIII	Odensholm, phare.
15	20	12	10	13	8	9	28	?	?	31	17. VII	Iendel.
12	2	32	10	9	16	15	27	.	.	.	. .	Toal
14	16	12	10	13	16	.	.	4	14	.	. .	Borkholm.
28	12	11	10	8	1	10	27	.	.	.	. .	Piersal.
16	30	9	30	15	1	20	16	5	25	20	16. XI	Dagerort, phare.
13	17	14	10	11	1	14	16	.	.	.	. .	Kekhtel.
21	25	20	10	7	14	16	28	5	16	21	25. VIII	Weissenstein.
18	24	14	10	13	1	13	16	5	27	19	25. VII	Parmel.
18	30	10	10	14	1	7	28	4	25	27	24. VII	Kividepaeh.
20	30	30	10	20	6	14	27	3	25. 30.	30	10. IX	Pattsal.
												Gouv. Livonie.
.	.	.	.	19	1	22	28	.	.	.	. .	Lelle.
45	30	19	10	14	1	8	1	4	12	43	30. VIII	Ienzel.
28	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kourgïïa.
28	25. 30.	15	10	13	1	8	9	4	21	42	24. VII	Oberpalen (Schloss-).
17	30	13	10	11	13	9	7	8	25	24	13. VII	Filzand, phare.
27	30	14	10	28	1	8	27	6	29	28	1. X	Pernov (1).
33	30	14	10	28	1	9	27	9	29	51	26. VII	Pernov (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staro-Tennasilm.
42	30	8	10	15	1	5	9. 14.	7	10	42	30. VIII	Iourïev (1).
45	30	8	10	15	1	6	15	8	10	45	30. VIII	Iourïev (2).
49	30	10	10	12	8	7	10	.	.	.	. .	Agonapallo.
39	30	14	7	9	5	22	15	8	25	39	30. VIII	Arensburg.
10	30	7	16	15	14	8	27	4	25	82	13. VII	Euseküll.
44	30	.	.	13	1	.	.	4	17	.	. .	Hellenorm.
33	30	15	10	19	14	8	27	4	25	33	30. VIII	Laïksar.
30	30	10	10	12	1	7	1	.	.	.	. .	Morzel.
38	30	6	21	21	1	6	9	.	.	.	. .	Rouna
64	30	7	17	14	3	8	15	5	12	64	30. VIII	Valdek.
29	25	19	10	13	13	16	27	3	16. 20.	29	25. VIII	Tserel, phare.
26	30	15	10	17	1	.	.	.	.	.	. .	Haïnach.
34	30	12	16	9	1	7	1	.	.	.	. .	Salisburg.
36	30	12	16	22	1	5	13	4	25	36	30. VIII	Ountin.
39	30	15	10	13	20	19	15	4	16	39	30. VIII	Rouno, phare.
30	30	18	16	15	1	5	8	4	10	69	13. VII	Rantsen.
29	30	15	1	14	1	6	15. 26.	.	.	.	. .	Bourtnek.
26	30	11	16	18	1	10	26	6	10	43	13. VII	Metakshof.
40	17	14	17	27	1	8	26	4	12	40	17. VIII	Adzel (Schloss-).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Neu-Bilskenshof.
33	17	23	3	17	1	8	26	5	13	33	17. VIII	Ronneburg-Neuhof.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Инцеемъ	11	24	3	5	3	5	7	20	5	23	4	19	10	14
Дроббушъ	7	3	8	14	5	2	9	27	6	11	7	28	13	13
Тирзенъ	9	13	5	1	6	24	12	19	11	11	8	23	18	31
Усть-Двинскъ	8	31	6	1	4	30. 31.	11	22	6	11	10	28	9	0
Рига	8	31	7	1	5	30	7	22	7	21	10	28	9	13
Альтъ-Беверсгофъ	5	31	3	28	2	2	7	22	.	.	.	.	.	.
Гросъ-Юнгфернгофъ	4	26	3	1	5	24	11	27	12	14	20	23	13	31
Курляндская губ.														
Домеснесъ, маякъ	9	25	3	14	5	12	8	22	1	3. 9.	21	19	17	13
Михайловскій маякъ	11	25	5	11	9	12	9	21	2	11	8	4	14	12
Виндавскій Портъ	12	25	4	14	7	12	12	21	3	11	16	27	15	19
Мессарагоцемъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	28	19	19
Пильтенъ	6	9	8	11	9	12	13	21	.	.	5	21	16	20
Гольдингенъ	8	31	10	3	6	1	35	22	12	11	12	22	19	19
Кукшенъ	4	12	4	6	7	13	7	21	8	23	3	22	12	19
Априкенъ	.	.	.	.	.	.	11	21	4	23	10	22	10	19
Бикстенъ	5	3	5	1	5	13	9	21	5	13	6	22	8	19
Митава	5	11	3	24	4	30	7	22	9	13	11	22	7	6
Геринь	9	31	3	1	8	30	8	19	11	14	22	23	19	15
Смугисъ	6	8	6	14	1	31	4	1	2	21	45	19	.	.
Грюнгофъ	4	25	3	2	5	1	6	22	11	13	53	23	8	6
Либавскій маякъ	9	25	6	11	6	29	17	21	1	10. 22	21	22	7	22
Либава (1)	12	25	8	2	6	29	16	21	2	22	16	22	8	22
Гроссъ-Ауцъ (1)	9	11	7	24	3	11	8	21	6	9	20	28	18	22
Бакгузенъ	12	31	10	11	6	29	12	21	9	22	6	22	10	6
Ардсъ	8	25	5	2	5	24	6	19	6	21	15	23	19	17
Новикъ	5	26	2	2	6	30	8	19	16	14	5	28	23	15
Рутцау	14	25	9	2	8	29	17	21	4	13	7	21	6	25
Рущупи	4	26	2	2	7	30	7	6	13	15	6	5	17	8
Таборъ	10	27	7	1	9	24	24	6	23	21	.	.	21	17
С.-Петербургская губ.														
Свирица	5	28	6	1	10	12	8	7	24	9	26	19	8	6
Яровщина	6	3	8	6	10	13	6	23	11	9	7	11	26	14
Новая Ладога	4	9	5	17	4	5	7	7	17	12	14	18	32	15
Реброво	9	13	7	16	5	29	7	7	15	9	.	.	32	9
Верола	6	3	4	1	8	13	6	6	7	11	7	14	10	15
Кронштадтъ	3	26	7	16	15	12	7	24	5	9	15	15	12	14
Шлиссельбургъ	11	28	4	16	11	12	9	23	16	9	17	14	16	14
С.-Петербургъ, Н.Г.Ф.О	6	26	5	16	4	12	9	23	13	23	8	29	12	14
С.-Петербургъ, Лѣсн. инст.	9	28	6	16	7	13	10	6	13	23	15	14	12	14
С.-Петербургъ, Фарфор. зав.	8	28	5	16	5	5	12	23	13	23	18	19	23	23
Путилово	11	28	5	16	8	12	13	6	16	9	19	20	10	28
Панъково	8	28	9	16	9	12	16	6	17	9	16	14	17	21
Рыбацкое	5	26	6	16	?	?	10	23	14	23	19	29	14	14
Усть-Рудицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маслово	6	26	4	16	5	28	10	23	23	9	32	20	9	14
Порѣчье	6	26	?	?	5	28	13	6	22	9	39	18	11	6
Копорье	.	.	.	.	.	.	.	.	7	23	32	15	12	21
Ропша	8	26	4	11	9	12	10	6	8	23	18	15	24	27
Павловскъ	9	28	3	14	5	12	15	6	13	23	24	18	17	18
Лезье	6	26	4	16	5	28	19	6	22	9	33	20	?	?
Котлы	4	3. 26.	5	11	16	12	11	24	8	23	51	15	43	26
Каськово	11	14	4	12	.	.	9	9	10	9	33	15	22	18
Малая Колпана	.	.	.	.	.	.	.	.	19	9	16	18	17	25
Кикерино	.	.	.	.	.	.	8	24	9	9	30	18	15	14
Сольцы	6	3	4	16	7	12	8	6	11	22	22	29	11	8
Бесѣда	.	.	.	.	.	.	.	.	9	23	44	15	30	26
Маріинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Черно	9	9	2	12	4	12	9	24	12	23	20	30	19	19
Алексѣевскій хуторъ	8	10	4	11	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Нестерково	4	9	3	13	5	12	17	23	7	2	7	29	20	14
Аксентьево	13	26	4	6	8	12	11	24	11	23	26	15	34	15
Гловъ	6	30	3	6	6	12	11	24	13	23	14	19	21	22
Луга	10	27	8	5	7	29	9	8	11	14	35	15	10	15
Боброво	15	26	5	6	7	12	9	24	14	14	?	?	?	?
Рѣчица (Горки)	8	26	2	5	7	12	12	24	15	23	15	15	20	17
Бусаны	8	4	1	7	5	12	15	6	17	23	26	15	20	22
Вшели	7	10	4	19	7	12	19	6	18	21	23	15	45	14
Заручевье	10	26	3	6	5	6	12	24	8	9	27	15	16	22

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
46	16	4	10	25	1	.	.	.	.	.	. .	Intseem.
34	16	8	16	19	1	.	.	.	.	.	. .	Drobbouch.
31	30	31	3	19	1	5	15	3	12	31	30. VIII	Tirzen.
21	30	21	3	23	1	9	15	5	27	23	1. X	Oust-Dvinsk.
22	30	20	3	26	1	8	15	7	27	26	1. X	Riga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alt-Bevershof.
36	11	9	3	21	1	8	15	.	.	.	. .	Gross-Iungfernhof.
												Gouv. Courlande.
25	25	17	16	15	16	6	8	5	26	23	25. VIII	Domesnes. phare.
24	30	24	16	14	16	11	15	5	25	24	30. VIII	Mikhaïlovskiï phare.
10	25	16	10	18	1	9	8	10	29	18	1. X	Vindava, port.
33	30	14	2	13	1	9	15	4	16	.	.	Messaragotsem
13	29	16	3	15	13	13	15	5	29	.	. .	Pilten.
25	25	34	3	15	1	15	15	8	25	35	22. IV	Goldingen.
26	16	17	10	13	1	9	14	4	9. 10.	26	16. VIII	Koukchen.
23	25	12	10	22	13	6	8	5	7	.	. .	Apriken.
31	29	12	4	19	1	17	15	4	16	31	29. VIII	Biksten.
17	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mitava.
24	30	12	15	20	1	11	16	7	14	24	30. VIII	Gerin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Smougis.
25	16	13	2	17	1	22	15	6	16	53	23. VI	Grünhof.
29	15	23	30	30	5	12	15	5	20	30	5. X	Libava, phare.
29	15	27	30	.	.	.	.	.	.	.	. .	Libava (1).
21	30	8	4	18	1	14	16	.	.	.	. .	Gross-Autz (1).
20	15	15	16	38	1	11	15	6	8	38	1. X	Bakhousen.
26	29	14	17	18	3	13	15	?	?	26	29. VIII	Ards.
24	30	14	28	18	3	10	15	3	13	24	30. VIII	Novik.
8	11	20	1	17	25	9	8	7	20	20	1. IX	Rutzau.
3	.	19	29	13	2	.	.	.	.	.	. .	Routsoupi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tabor.
												Gouv. St. Pétersbourg.
7	14	8	12	17	9	4	30	17	13	26	19. VI	Sviritsa.
25	18	22	11	24	8	7	24	8	13	26	14. VII	Iarovchtchina.
6	1	12	11	12	8	6	9	6	26	32	15. VII	Novaïa Ladoga.
12	25	13	11	13	25	6	2	6	16	.	. .	Rebrovo.
6	12	11	11	16	2	4	2	6	26	16	2. X	Verola.
15	8	24	11	12	25	4	27	10	25	24	11. IX	Kronstadt.
17	1	21	11	21	8	6	2	5	25	21	8. X	Schlüsselburg.
9	12	18	11	13	25	6	24	7	25	18	11. IX	St.-Pétersbourg, Obs. ph. C. N..
34	11	18	11	11	25	7	24	11	25	34	11. VIII	St.-Pétersbourg, Inst. forest.
14	13	21	11	13	25	7	9	12	25	23	23. VII	St.-Pétersbourg, Fabrique de
11	3	14	11	12	3	9	9	10	26	19	20. VI	Poutilovo. [porcelaine.
10	3	18	11	17	2	7	8	15	26	18	11. IX	Pankovo.
15	10	19	12	14	4	7	9	9	25	19	29. VI 12. IX	Rybatskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	17	.	. .	Oust-Rouditsy.
17	25	23	11	16	3	8	2	7	25	32	20. VI	Maslovo.
35	23	18	11	17	3	6	2	8	16	30	18. VI	Poretchïe.
14	26	27	12	19	8	5	18	15	16	.	. .	Koporïe.
11	26	20	11	16	3	4	2	9	12	24	27. VII	Ropcha.
11	31	25	11	15	3	5	15	10	25	25	11. IX	Pavlovsk.
11	31	25	11	24	3	8	9	10	25	33	20. VI	Lezïe.
21	13	20	11	12	8	7	18	11	25	51	15. VI	Kotly.
9	12	12	11	14	3	?	?	?	?	.	. .	Kaskovo.
8	16	17	11	13	3	5	26	9	24	.	. .	Malaïa Kolpana.
4	.	33	11	14	3	5	27	9	25	.	. .	Kikerino.
8	24	?	?	22	8	5	2. 9.	9	13	22	29. VI 8. X	Soltsy.
6	25	23	11	16	17	?	?	16	25	.	. .	Beseda.
.	.	13	10	9	1	6	9	6	12	.	. .	Mariinskoe.
9	25	20	6	22	15	8	?	?	10	25	25	20. VIII	Tcherno.
.	.	.	.	.	8	20	10	9	12	15	.	. .	Alexeevskiï Khoutor.
4	18	14	18	11	21	8	10	9	3	16	21	8. X	Nesterkovo.
5	21	16	12	11	29	8	9	9	7	12	34	15. VII	Aksentïevo.
2	25	30	15	10	13	1	10	9	5	25	23	30. VIII	Gdov.
5	26	31	7	22	20	4	10	9	7	26	35	15. VI	Louga
?	26	30	?	?	?	?	6	9	6	21	?	?	Bobrovo.
7	24	30	10	11	13	3	8	9	4	25	24	30. VIII	Retchitsa (Gorki).
2	25	30	7	21	19	8	6	9	7	15	26	15. VI	Bousany.
4	34	30	17	3	19	8	7	27	5	25	45	14. VII	Vcheli.
2	25	30	9	10	29	8	9	9	.	.	.	. .	Zaroutchevïe.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Псковская губ.														
Сольцы	17	29	3	7	6	31	18	6	15	23	16	15	48	14
Поцѣлуево	.	.	.	.	9	31	24	6	19	23	26	15	39	13
Ясень	9	13	12	8	6	30	26	7	22	23	28	15	57	14
Щемерицы	12	9	5	6	5	24	12	6	10	3	12	15	32	13
Высокое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андрейково	7	26	3	10	4	5	12	24	11	14	15	15	45	14
Писачево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	14
Поляны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоржевъ	.	.	.	.	4	30	13	24	17	24	?	?	.	.
Велье	4	26	2	3	4	23	16	6	13	21	18	23	28	14
Бѣжаницы	2	26	0	16	3	5	12	6	21	24	21	23	33	22
Стянжево	?	?	3	3	4	31	42	24	6	9	21	13	28	4
Бросно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Опочка	7	30	4	3	5	27	17	24	15	21	27	23	40	14
Дуняны	.	.	2	5	?	?	12	23	.	.	.	.	.	.
Базлово	7	9	4	11	4	31	9	6	25	24	37	7	19	13
Торопецъ	1	12. 31.	2	24	3	10	3	29	14	22	19	5	14	8
Великія Луки (1)	6	29	4	16	6	31	13	23	40	24	14	23	19	24
Новгородская губ.														
Семеновское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	19	12	11
Огибаловская	3	12	3	17	12	13	18	29	15	2	20	20	16	7
Вашки	9	29	5	9	7	21	5	1	23	24	25	28	15	7
Иньково	5	29	6	10	11	31	7	3	25	24	12	28	13	7
Бѣлозерскъ	4	13	3	26	5	31	8	3	14	10	3	29	16	7
Антушево	2	13	2	14	6	31	4	7	12	24	8	19	14	28
Урозеро	5	20	3	24	4	31	2	21	20	22	6	23	.	.
Кириловъ	4	10	3	17	7	31	7	28	14	21	4	4	17	15
Воскресенское	6	3	5	16	7	31	7	7	32	11	37	18	11	6
Кузьминка	.	.	.	.	8	31	8	28	15	21	2	3. 23.	.	.
Коробищи	4	12	3	6	7	10	4	22	16	24	9	23	16	9
Никольское	5	9	4	16	8	31	7	7	31	24	25	29	17	14
Ковжа	2	13	2	17	7	31	5	7	19	22	1	4	22	16
Потокъ	4	10	5	10	1	3. 28.	3	14	7	24	11	19	8	24
Угрюмово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пятница	16	8	7	1	9	5	8	14	10	14	3	14	.	.
Померанье	6	31	3	16	9	12	17	6	12	2	23	18	29	23
Грузино	?	?	4	16	10	12	13	6	11	24	.	.	.	.
Валунь	7	9	5	16	10	31	7	7	14	24	22	29	13	23
Успенская Слобода	3	10	3	9	10	31	6	7	10	21	6	23	23	16
Череповецъ	.	.	.	.	15	31	14	3	10	21	16	23	10	7
Избоище	4	9	5	16	9	31	5	7	18	24	31	29	17	7
Костелево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	8	17	27
Малая Вишера	11	10	6	8	10	12	11	6	16	24	23	8	18	4
Спасово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	29	21	23
Веребье	4	9	3	12. 13.	5	13	5	23	18	21	18	8	15	6
Вяжищи	16	26	3	7	2	10	35	6	11	9	.	.	38	14
Устрѣка	?	?	4	16	9	31	4	7	21	24	5	7	10	27
Сабле	6	26	3	16	7	30	18	6	15	23	11	15	22	4
Бѣлавино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березово	6	5	4	16	6	5	26	7	18	23	19	29	26	14
Ручьи	3	12	3	7	2	22	14	20	24	13	.	.	.	.
Медвѣдь	11	4	2	19	6	5	27	6	19	23	16	18	36	14
Денесино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	29	22	27
Коростынь	7	4	2	1	6	31	13	6	22	23	18	15	16	14
Мануйлово	5	4	3	17	6	31	?	?	27	24	8	20	25	22
Старая Русса (2)	2	26	2	9	7	31	14	6	16	24	10	9	15	21
Парфинская	20	28	12	8	6	31	13	6	25	24	8	9	14	22
Валдай	7	9	5	7	7	31	4	23	29	24	4	28	16	22
Волотъ	12	28	9	14	7	5	17	6	21	23	15	20	24	22
Велье, Никольск. рыбоводн. заводъ	17	10	9	9	7	11	14	9	25	24	14	30	26	22
Шотово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	29	13
Демянскъ	10	9	8	16	6	31	10	9	38	24	18	13	23	22
Молвотицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	30	20	15
Радохово	3	11	5	25	4	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Тверская губ.														
Весьегонскъ (1)	4	3	5	17	7	31	14	3	5	21	58	29	27	23
Никольское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	24
Романовское	4	4	4	16	7	31	13	3	13	22	16	29	13	24
Сошниково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	23

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Maximum.	Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
												Gouv. Pskov.
55	30	20	4	16	8	4	27	6	25	48	14. VII	Soltsy.
42	30	29	3	25	8	11	25	7	25	.	. .	Potselouevo.
32	31	17	3	14	8	13	14	1	16	57	14. VII	Iasen.
47	30	7	17	18	1	38	15	5	10	47	30. VIII	Chtchemeritsy.
43	30	32	3	26	8	.	.	.	.	.	. .	Vysokoe.
66	30	10	1	21	8	4	1	5	25	66	30. VIII	Andreïkovo.
51	30	17	28	19	3	6	20	7	25	.	. .	Pisatchevo.
.	.	15	19	23	8	6	20	8	15	.	. .	Polïany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novorjev.
39	30	57	3	26	3	8	20	5	13	57	3. IX	Velïe.
47	30	10	19	36	8	6	26	4	17	47	30. VIII	Bejanitsy.
67	13	23	3	24	3	5	27	3	13. 27.	67	13. VIII	Stïanjevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	11	14	.	. .	Brosno.
28	30	43	3	35	4	9	20	6	15	43	3. IX	Opotchka.
.	.	.	.	?	?	6	27	.	.	.	. .	Dounïany.
54	30	31	19	34	13	12	15	3	13	54	30. VIII	Bazlovo.
10	6	14	24	11	6	2	9	1	9	19	5. VI	Toropets.
53	30	13	19	35	8	10	15	7	17	40	24. V	Velikïïa Louki (1).
												Gouv. Novgorod.
.	.	10	24	.	.	.	.	.	.	.	. .	Semenovskoe.
20	11	15	11	20	8	9	2	5	15	20	20. VI	Ogibalovskaïa.
24	11	10	20	15	13	9	25	6	15	25	28. VI	Vachki.
24	11	12	20	19	8	9	2	9	26	25	24. V	Inkovo.
5	12	13	11	.	.	4	2	5	26	.	. .	Belozersk.
18	8	16	19	14	8	5	27	4	13	18	8. VIII	Antouchevo.
17	13	.	.	20	8	6	2	4	25	.	. .	Ourozero.
15	12	12	3	.	.	.	.	8	26	.	. .	Kirilov.
13	11	14	11	20	9	11	9	6	25	37	18. VI	Voskresenskoe.
.	.	12	3	25	8	7	2	8	27	.	. .	Kouzminka.
11	11	28	4	15	9	19	9	.	.	.	. .	Korobichtchi.
15	17	22	22	16	8	15	25	11	26	31	24. V	Nikolskoe.
18	4	19	3	13	8	9	2	2	11	22	16. VII	Kovja.
14	11	13	4	9	2	2	14	2	27	14	11. VIII	Potok.
.	.	.	.	16	7	6	2	8	13	.	. .	Ougrïoumovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pïatnitsa.
38	3	13	11	?	?	7	9	10	25	29	23. VII	Pomeranie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Grouzino.
32	17	22	22	20	8	8	2	9	26	22	22. IX	Valoun.
5	18	12	16	21	17	3	.	.	.	.	. .	Ouspenskaïa Sloboda.
7	18	11	?	?	?	?	.	.	?	?	.	Tcherepovets.
25	17	22	22	16	8	6	2	4	26	31	29. VI	Izboichtche.
27	11	16	4	17	8	7	9	6	25	.	. .	Kostelevo.
45	11	16	4	19	7	7	27	20	13	23	8. VI	Malaïa Vichera.
36	11	18	4	19	3	11	12	8	13	.	. .	Spasovo.
61	12	11	.	.	9	12	.	.	11	13	. .	Verebïe.
42	12	11	.	.	49	1	24	9	11	17	. .	Vïajichtchi.
7	10	29	19	21	.	.	5	27	6	13	. .	Oustreka.
44	14	29	12	30	13	7	8	27	7	26	22 4. VII	Sable.
.	.	.	7	15	21	8	5	10. 26.	6	27	. .	Belavino.
48	31	30	17	4	17	6	11	15	5	23	31 30. VIII	Berezovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Routchïi.
46	36	11	16	3	21	8	5	27	7	21	36 14.VII 11.VIII	Medved.
7	30	31	16	4	20	7	9	25	9	13	. .	Denesino.
43	34	30	22	3	25	8	6	24	5	15	34 30. VIII	Korostyn.
2	35	30	35	3	28	3	5	25	?	?	35 30. VIII	Manouïlovo.
1	36	11	19	3	17	3	9	2	4	28	19 3. IX	Staraïa Roussa (2).
2	31	30	23	3	25	3	8	15	7	15	31 30. VIII	Parfinskaïa.
2	.	.	14	19	15	8	6	25	9	13	. .	Valdaï.
2	39	30	28	3	18	8	9	15	6	15	39 30. VIII	Volot.
2	37	30	15	19	11	3	15	19	20	13	27 30. VIII	Velïe, Etabl. de pisciculture
3	40	30	21	20	28	3	6	25	7	15	. .	Chotovo.
2	41	30	23	19	11	7	9	20	13	26	38 24. V	Demïansk.
3	31	30	20	19	16	3	8	20	9	15	. .	Molvotitsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Radokhovo.
												Gouv Tver.
3	35	31	23	20	17	13	5	2. 20.	7	26	58 29. VI	Vesïegonsk (1).
4	34	31	19	22	12	4. 7.	8	11	11	14	. .	Nikolskoe.
4	38	30	18	21	21	3	6	15	6	26	21 3. X	Romanovskoe.
3	36	30	19	21	12	3	8	25	5	15	. .	Sochnikovo.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Васильевскій хуторъ	3	9	5	16	.	.	5	7	13	21	.	.	10	9
Лѣсоклинскій погостъ	3	30	2	17	5	11	7	7	16	21	9	29	41	25
Бѣжецкъ (1)	4	4	6	16	6	11	6	7	18	21	6	29	18	23
Бѣжецкъ (2	?	?	5	17	4	11	4	3	17	21	8	28	27	24
Вышній-Волочекъ	16	10	6	16	5	21	4	28	20	21	15	13	13	1
Кесово	4	10	4	16	.	.	.	.	12	22	16	18	25	22
Кашинъ (1)	3	10. 29.	4	16	6	31	6	3	19	21	7	12	38	23
Рамешка	2	29	1	8	3	21	4	3	13	22	21	18	25	22
Калязинъ	6	10	3	16	5	31	8	3	6	26	7	12	9	22
Осташковъ	10	10	2	26	3	31	5	11	26	21	13	23	10	1
Погорѣльцы	4	10	3	12	9	31	9	3	18	21	14	21	33	30
Лихославль	3	4	6	16	6	31	6	7	13	21	19	28	24	13
Каменное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Торжокъ	4	10	6	16	7	11	5	7	20	21	8	8	.	.
Троицкое	.	.	3	16	7	31	9	3	32	21	14	12	49	22
Яринское	9	5	5	16	4	20	10	2	7	27	7	13	24	30
Верхневолжскій бейшлотъ	6	9	3	1	5	21	3	23	28	21	14	8	48	13
Тверь (1)	4	29	4	16	7	31	9	27	13	21	30	21	26	24
Тверь (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Давыдово	2	4	3	13	7	31	6	23	36	21	12	8. 30.	25	13
Высокое	6	5	3	12	5	26	6	28	12	28	20	29	16	24
Видогощи	4	29	4	16	8	11	5	7	38	26	20	3	27	30
Бродъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	29	25	30
Мологино	3	9	4	16	7	31	5	22	12	26	25	12	27	2
Балаково	3	10	2	16	7	20	12	27	24	28	8	8	.	.
Сергино	4	31	2	16	6	21	5	17	16	26	19	30	15	23
Ржевъ	6	10	5	16	5	20	2	16	8	27	70	30	26	24
Никифоровское	2	9	4	16	4	21	4	17	14	27	29	30	14	30
Ярославская губ.														
Григорово	10	29	4	1	11	31	39	4	6	22	25	28	22	16
Княжичъ-Городокъ	3	29	3	17	4	11	17	3	24	21	22	29	23	25
Пошехонье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корчкодомъ	3	3	7	7	7	31	12	7	23	22	14	28	46	30
Любимъ	6	29	3	11	7	11	16	3	12	21	12	29	35	2
Леонтьевское	.	.	.	.	2	11	9	29	16	21	14	28	24	30
Георгіевское	6	10	4	7	9	28	12	3	12	21	25	29	24	30
Христорождественское	2	12	6	9	7	31	8	7	22	20	15	28	41	30
Глѣбово	4	4	4	4	9	11	7	3	20	11	7	29	46	30
Игрушка	.	.	.	.	.	.	14	3	14	21	33	29	27	30
Николо-Кормское	10	9	4	10. 17.	8	11	12	7	14	21	8	26	16	30
Новое	.	.	6	11	7	31	8	7	8	26	7	28	20	30
Романовъ-Борисоглѣбскъ	7	10	4	17	6	31	9	3	22	21	9	28	.	.
Шилово	6	29	3	7	6	31	12	2	19	31	28	29	44	30
Никольское-Свѣчино	3	4	3	12	7	30	14	28	11	30	15	28	30	30
Мышкинъ	10	29	4	17	7	11	12	3	25	21	17	29	17	30
Половинкино	11	9	4	7	5	11	10	3	15	21	14	28	23	30
Угличъ	3	9	3	17	6	11	12	3	21	21	9	2	28	30
Шишкино	.	.	2	16	4	20	9	2	.	.	.	.	.	.
Нетребово	.	.	.	.	.	.	12	2	7	23	18	2	35	2
Заозерье	3	10	3	16	6	31	11	3	16	21	15	29	51	30
Костромская губ.														
Солигаличъ	?	?	5	6	5	11	15	3	13	21	19	23	38	1
Шартаново	19	10	7	7	8	11	16	3	15	31	21	19	29	1
Зауполовница	5	10	2	7	2	11	5	2	15	31	15	1	20	3
Демьяново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нероново	3	10	5	7	3	28	10	3	14	22	10	19	13	1
Кологривъ (Екимцево)	13	8	4	7	3	20	9	8. 26.	18	30	22	19	22	1
Чухлома	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шевяки	4	4	5	7	5	20	9	11	18	31	8	3	24	3
Парфентьевъ	10	9	7	7	4	29	8	2. 3.	11	21	4	3	18	1
Сынково	?	?	5	7	4	28	8	2	30	11	13	2	31	2
Буй	6	4	6	7	4	31	13	8	16	31	15	3	14	2
Словинка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Макарьевъ	12	13	5	7	1	20. 31.	10	30	10	31	10	29	10	2
Ветлуга	3	4	3	1	3	11	8	10	15	31	11	1	28	3
Кострома	4	10	4	10	3	31	18	8	13	22	23	29	52	2
Горчуха	6	13	4	7	3	31	14	8	?	?	16	29	16	2
Нерехта	5	3	3	17	5	20	16	8	.	.	.	.	.	.
Плесъ	7	11	4	17	5	11	14	3	16	31	9	28	41	2

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
												Vasilïevskiï Khoutor.
15	29	18	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lesoklinskiï Pogost.
9	27	16	22	15	3	4	20	4	13	41	25. VII	Bejetsk (1).
20	26	17	22	14	7	6	20	10	15	20	26. VIII	Bejetsk (2)
?	?	14	11	14	3	6	15	7	15	?	?	Vychniï Volotchok.
31	30	18	21	12	25	7	20. 25.	8	15	31	30. VIII	Kesovo.
24	31	13	14	16	7	8	15	6	26	.	. .	Kachin (1).
32	12	13	22	17	20	5	12	4	22	38	23. VII	Ramechka.
28	30	11	15	18	13	5	15	5	15	28	30. VIII	Kaliazin.
?	31	5	22	16	7	7	20	6	16	16	7. X	Ostachkov.
?	?	13	3	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pogoreltsy.
25	30	16	15	18	3	5	2. 20.	7	15	33	30. VII	Likhoslavl.
30	30	18	11	19	13	7	2	.	.	.	. .	Kamennoe.
.	.	16	3	11	7	8	15	13	13	.	. .	Torjok.
.	.	13	15	16	3	.	.	7	15	.	.	Troitskoe.
24	13	12	15	18	7	.	.	.	.	.	. .	Iarinskoe.
6	25	11	5	16	8	8	20. 21.	7	15	24	30. VII	Verkhnevoljskiï bassin.
33	30	16	3	22	7	5	20	7	13	48	13. VII	Tver (1).
26	30	12	15	16	3	10	20	5	15	30	21. VI	Tver (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	8	15	.	. .	Davydovo.
42	30	16	2	15	3	4	15	3	13	42	30. VIII	Vysokoe.
14	25	19	16	15	18	5	26	4	29	20	29. VI	Vidogochtchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Brod.
33	31	14	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mologino.
42	30	12	3. 15	15	8	6	4	6	15	42	30. VIII	Balakovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sergino.
27	30	19	30	21	13	10	20	3	13	27	30. VIII	Rjev.
41	30	8	21	59	2	14	20	3	9	70	30. VI	Nikiforovskoe.
21	30	12	21	28	13	8	20	4	15	29	30. VI	
												Gouv. Iaroslavl.
13	12	.	.	.	.	10	2	7	13	.	. .	Grigorovo.
22	12	15	19	14	25	6	20	4	13	24	21. V	Kniajitch-Gorodok.
.	.	.	.	14	13	6	2	5	15	.	. .	Pochekhonïe.
18	30	18	5	42	8	4	20	6	26	46	30. VII	Kortchkodom.
21	30	19	19	20	14	3	12	4	31	35	23. VII	Lïoubim.
18	30	19	11	20	20	4	2	1	27	.	. .	Leontïevskoe.
.	.	.	.	15	13	3	20. 25.	4	22	.	. .	Georgievskoe.
12	30	19	5	12	13	4	25	3	15	41	30. VII	Khristorojdestvenskoe.
15	12	14	11	19	7	4	21	6	13	46	30. VII	Glebovo.
17	12	12	4	16	13	4	20	5	22	.	. .	Igrouchka
19	30	14	11	16	20	.	.	10	26	.	. .	Nikolo-Kormskoe.
.	.	10	15	8	18	5	20	6	26	.	. .	Novoe.
.	.	24	5	19	3	5	20	5	26	.	. .	Romanov-Borisoglebsk.
22	30	38	5	19	14	6	25	9	26	44	30. VII	Chilovo.
17	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe Svetchino.
27	12	12	5	19	13	6	20	8	22	27	12. VIII	Mychkin.
16	30	20	5	15	7	4	15. 20.	5	22	23	30. VII	Polovinkino.
22	12	13	5	17	13	7	20	6	13	28	30. VII	Ouglitch.
.	.	31	1	12	20	8	20	5	16	.	. .	Chichkino.
23	31	42	6	17	15	.	.	.	.	.	. .	Netrebovo.
20	30	19	22	17	7. 13.	8	20	5	15	51	30. VII	Zaŏzerïe.
												Gouv. Kostroma.
38	9	16	23	15	17	5	25	10	9	38	15. VII. 9. VIII	Soligalitch.
22	17	35	11	22	14	9	16	8	16	35	11. IX	Chartanovo.
25	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zaoupolovnitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	13	.	. .	Demïanovo.
15	31	53	5	46	14	4	20	4	28	53	5. IX	Neronovo.
11	18	19	18	10	3	5	21	5	17	22	19. VI	Kologriv (Ekimtsevo).
.	.	23	5	23	14	4	16. 25.	5	16	.	. .	Tchoukhloma.
13	31	18	16	11	3. 6.	5	21	7	16	24	31. VII	Cheviaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Parfentïev.
12	18	37	5	43	14	4	25	6	16	43	14. X	Synkovo.
16	31	15	1	22	14	9	16	7	22	22	14. X	Bouï.
.	.	.	.	.	.	4	25	6	16	.	. .	Slovinka.
10	1. 30.	12	23	13	6	6	20. 21.	10	16	13	6. X	Makarïev.
42	19	18	16	19	3	8	20	6	16	42	19. VIII	Vetlouga.
17	30	42	5	15	14	7	25	7	16	52	23. VII	Kostroma.
43	1	14	16	18	6	8	20	7	16	43	1. VIII	Gortchoukha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nerekhta.
29	18	17	5	20	14	12	20	9	16	41	23. VII	Ples.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Кинешма	7	4	5	1	3	28	12	8	11	31	13	29	34	24
Трехсвятское	.	.	7	4	5	31	11	10	8	28	19	23	40	24
Варнавинъ	6	10	3	11	4	29	6	10	12	16	16	29	83	27
Юрьевецъ	4	13	3	17	2	20	12	2	17	16	25	19	24	24
Мамонтово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Середа	17	13	3	16	8	6	15	2	24	31	16	2	32	23
Баки	8	10	4	2	10	30	5	8	8	29	7	7	26	26
Родники	9	10	4	10	3	28	14	2	24	31	15	28	35	26
Скоробогатово	15	10	28	14	1	6	2	30	17	28	10	28	48	23
Вятская губ.														
Кирсинскій заводъ	2	11	3	7	1	11	6	9	7	3	23	4	24	8
Сенино	.	.	5	7	5	31	9	14	14	3. 28.	7	1	20	9
Кумачи	7	4. 11.	10	13	9	12	5	4	20	4	30	1	19	9
Омутнинскій заводъ	6	11	15	7	2	12	11	11	11	28	14	23	17	8
Залазнинскій заводъ	6	11	3	8	2	11	8	11	18	17	14	23	20	8
Вятка (1)	7	3	10	7	2	9	18	9	18	3	11	1	22	8
Вятка (2)	5	11	2	5	1	9	12	9	17	3	10	1	18	8
Орловъ	8	11	8	8	3	30	19	27	.	.	.	.	.	.
Богословское	3	10	2	7	2	20	4	30	16	16	15	1	16	25
Поломъ	.	.	.	.	.	.	.	.	6	21	11	11	13	9
Верхосунская Ферма	5	11	3	2	4	9	6	9	8	31	13	9	20	10
Балезино	5	10	6	7	4	9	8	11	9	6	22	9	16	8
Козьмодемьянское	5	10	5	15	3	10	9	9	21	29	20	1	27	8
Глазовская сельско-хоз. школа	4	11	10	4	1	10	6	9	8	4	17	28	16	8
Сосновка	.	.	.	.	2	31	6	11	10	28	19	9	11	10
Басильевское	.	.	.	.	5	9	11	9	10	19	15	9	15	10
Зура	.	.	.	.	.	.	.	.	5	19	35	9	11	10
Большая Пурга	11	10	3	5	2	31	8	11	28	28	20	9	16	10
Пижанка	6	24	2	5. 7.	5	29	1	5	4	28	27	1	13	30
Полозово	7	4	6	7	5	31	9	9	14	28	34	10	15	9
Ветошкино	5	10	3	5	7	29	7	8	8	19	11	3	13	31
Толмань	.	.	.	.	5	30	5	9	10	5	13	1	.	.
Воткинскій заводъ	12	10	7	5	4	30	10	11	8	28	39	9	10	10
Сернуръ	2	9	1	19	2	30	3	8	10	5	22	1	36	31
Лазарево	11	10	5	14	7	30	6	30	37	24	24	9	12	8
Ижевскій заводъ	7	10	4	5	3	30	9	9	7	5	26	9	6	17
Нартасъ	8	10	5	3	4	30	5	9	7	28	27	9	13	8
Красный Яръ	3	31	3	2	5	8	4	9	13	30	10	3	5	24
Юськи	2	14	4	5	5	31	10	9	12	19	34	9	10	9
Малмыжъ	3	14	4	3	5	31	7	30	12	31	25	9	13	15
Сарапуль	12	10	7	5	1	31	.	.	.	.	20	9	.	.
Старый Бурецъ	1	5. 29.	2	23	3	31	5	21	9	26	9	20	9	30
Елабуга	5	10	6	3	3	30	8	9	11	1	49	9	18	23
Пермская губ.														
Вильгортъ	13	3	9	7	3	15	20	12	14	15	9	4	20	10
Никито-Ивдель	4	3	3	4	2	7	7	12	9	26	10	30	17	4
Всеволодоблагодатскій заводъ	8	10	3	1. 23.	4	7	8	12	14	15	8	21. 30.	18	7
Чердынь	9	2	5	8	4	15	22	12	15	26	12	5	13	10
Лангурскій пріискъ	2	4	2	3	1	6	8	12	20	17	14	9	26	4
Шакшеръ	4	22	3	5	1	6. 23.	16	12	14	17	12	21	10	10
Богословскъ	3	11	3	5	1	20	40	12	17	17	22	9	21	4
Соликамскъ (1)	9	22	5	2	.	.	.	.	10	20	10	29	42	13
Усолье	8	3	13	7	1	9	13	12	31	16	8	9	21	10
Вѣлоево	4	3	4	5. 7.	2	9	14	11	25	17	6	4	13	5
Кудымкоръ	10	15	5	3	3	9	11	11	14	17	6	9	13	30
Кизелъ (1)	7	22	6	5	3	10	3	11	14	15	39	9	40	13
Кизелъ (2)	9	23	4	5	2	6	16	12	15	15	40	9	42	13
Купросъ	8	3	6	7	2	9	10	11	18	17	9	9	16	13
Верхъ-Юсьва	3	10	2	5	1	29	5	12	15	17	.	.	.	.
Верхотурье	2	10	1	23	1	5	5	9	10	17	15	9	20	4
Екатеринбургскій пріискъ	4	10	4	5	1	7	22	12	12	15	23	13	22	4
Меркушинское	2	11	2	6	1	1	6	12	10	16	20	10	15	5
Чермазскій заводъ	.	.	.	.	2	31	11	12	15	15	18	9	23	13
Салдинское	3	10	3	5	1	6. 20.	6	13	10	15	21	10	19	4
Нижнетуринскій заводъ	3	10	4	5	2	30	25	12	7	15	26	13	24	12
Кривецкое	.	.	.	.	.	.	9	11	9	28	31	9	11	14
Налимова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Биссеръ	4	15	7	5	3	30	15	12	14	15	23	10	22	12
Махнева	4	4	3	9	2	30	8	9	11	7	35	9	21	4

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
15	30	21	19	14	8	8	20	15	16	34	24. VII	Kinechma.
83	19	22	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Trekhsvīatskoe.
28	19	14	17	20	6	6	20	6	9	83	27. VII	Varnavin.
13	26	12	19	16	1	4	20	5	16	25	19. VI	Iourīevets.
.	.	.	.	.	.	10	20	7	16	.	. .	Mamontovo.
33	18	18	7	26	14	6	12	.	.	.	. .	Sereda.
26	1	16	17	17	1	10	21	5	16	26	26. VII	Baki.
18	30	13	18	31	14	5	12	6	16	35	26. VII	Rodniki.
28	22	21	16	10	17	6	19	22	26	48	23. VII	Skorobogatovo.
												Gouv. Vīatka.
10	1	41	7	23	6	3	20	7	3	41	7. IX	Kirsinskiī Zavod.
21	1	13	23	30	19	.	.	7	24	.	. .	Senino.
55	24	24	24	26	7	4	15. 19.	6	31	55	24. VIII	Koumatchi.
21	1	51	7	15	27	9	28	13	5	51	7. IX	Omoutninskiī Zavod.
22	1	39	7	15	27	5	26	7	3	39	7. IX	Zalazninskiī Zavod.
9	9	17	27	42	6	6	20	6	16	42	6. X	Vīatka (1).
9	9	17	27	42	6	3	16	2	11	42	6. X	Vīatka (2).
.	.	18	23	43	6	9	20	5	3	.	. .	Orlov.
17	19	12	23	21	1	4	20	3	17	21	1. X	Bogoslovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Polom.
8	5	33	11	19	6	7	16	?	?	33	11. IX	Verkhosounskaïa Ferma.
14	1	34	7	25	4	6	16	5	3	34	7. IX	Balezino.
25	24	18	23	24	6	5	16	4	15	27	8. VII	Kozmodemīanskoe.
8	1	50	7	12	28	2	5	3	15	50	7. IX	Glazovskaïa école agricole.
13	10	27	11	11	26	7	17	5	3	.	. .	Sosnovka.
11	10	31	7	16	27	?	?	?	?	.	. .	Vasilievskoe.
9	25	25	7	7	27	2	26	2	10	.	. .	Zoura.
16	25	21	11	12	28	7	17	.	.	.	. .	Bolchaïa Pourga.
26	24	32	6	15	3	3	1	8	5	32	6. IX	Pijanka.
6	3	27	12	9	26	11	17	2	27	34	10. VI	Polozovo.
16	1	19	11	23	6	5	16	4	9	23	6. X	Vetochkino.
.	.	.	.	9	7	2	13	4	3	.	. .	Tolman
13	10	16	11	10	26	11	17	3	10	39	9. VI	Votkinskiī Zavod.
13	1	44	6	15	6	3	26	3	10. 25.	44	6. IX	Sernour.
12	5	28	6	29	4	14	22	.	.	.	. .	Lazarevo.
13	10	9	11	9	26	9	17	7	3	26	9. VI	Ijevskiī Zavod.
17	21	33	6	29	6	5	4	4	17	33	6 IX	Nartas.
9	21	20	26	11	31	.	.	.	.	.	. .	Krasnyī Iar.
.	.	14	17	12	26	13	17	6	10	.	. .	Iouski.
16	11	39	7	16	1	9	18	4	14	39	7. IX	Malmyj.
15	2	.	.	5	6	.	.	.	.	.	. .	Sarapoul.
7	29	?	?	12	1	7	24	3	18	?	?	Staryī Bourets.
20	10	40	6	17	5	8	16	4	3	49	9. VI	Elabouga.
												Gouv. Perm.
31	28	13	8	21	4	7	28	7	15	31	28. VIII	Vilgort.
5	28	14	8	9	4	4	16	4	19	17	4. VII	Nikito-Ivdel
13	11	10	30	11	7	9	17	6	14	18	7. VII	Vsevolodoblagodatskiī Zavod.
36	28	26	7	15	4	6	28	4	9	36	28. VIII	Tcherdyn.
7	28	7	2	18	7	3	16	3	24	26	4. VII	Langourskiī Priisk.
27	26	29	7	15	4	4	16. 22.	3	10	29	7. IX	Chakcher.
57	28	23	8	9	4	3	17	5	24	57	28. VIII	Bogoslovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Solikamsk (1).
15	27	10	8	20	4	6	29	5	5	31	16. V	Ousolïe.
17	27	16	7	12	4	8	16	6	3	25	17. V	Beloevo.
17	28	22	7	15	4	7	16	8	3	22	7. IX	Koudymkor.
29	27. 28.	18	8	31	4	10	22	6	5	40	13. VII	Kizel (1).
29	27	17	8	22	4	9	26	6	5	42	13. VII	Kizel (2).
13	1	14	8	19	4	9	16	5	5	19	4. X	Koupros.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verkh-Iousva.
37	28	10	25	8	9	4	16	3	17. 19.	37	28. VIII	Verkhotourie.
16	27	7	26	15	4	5	16	5	19	23	13. VI	Ekaterinbourgskiī Priisk.
16	29	6	26	8	5	7	18	4	11	20	10. VI	Merkouchinskoe.
13	1	13	11	20	4	.	.	.	.	.	. .	Tchermazskiī Zavod.
29	28	13	25	9	4	9	17	4	10	29	28. VIII	Saldinskoe.
29	28	10	25	12	4	6	17	3	3	29	28. VIII	Nijnetourinskiī Zavod.
15	1	14	11	15	4	8	16	.	.	.	. .	Krivetskoe.
.	.	.	.	17	4	8	16	6	4	.	. .	Nalimova.
31	28	19	26	23	4	13	29	5	6. 17.	31	28. VIII	Biser.
22	28	7	12	9	9	8	17	5	18	35	9. VI	Makhneva

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Верхнетуринскій заводъ	4	10	3	5	2	30	11	12	9	15	24	13	28	
Чусовская	8	4	2	5	.	.	10	11	16	15	61	13	22	1
Благодатка	2	10	2	5	2	30	18	12	11	17	33	10	29	
Карагайское	3	14	3	3	1	31	14	11	16	6	46	9	8	1
Верхне-Чусовскіе Городки	7	10	5	5	1	30	11	12	12	15	59	13	16	1
Мысы	7	10	6	5	2	30	12	12	6	5. 19.	33	9	11	3
Нижне-Салдинскій заводъ	4	23	3	9	3	30	10	12	8	17	29	9	34	
Вознесенская	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	54	9	11	
Пермь	9	10	6	5	2	30	16	12	8	5	50	9	19	1
Исинскій заводъ	5	23	2	1	1	30	16	14	11	15. 19.	22	9	28	1
Верхнесинячихинскій заводъ	7	23	4	9	1	30	33	12	10	15	17	5	22	
Серебрянскій заводъ	3	10	3	1. 5.	1	31	14	12	11	15. 28.	52	13	32	1
Голубковское	5	11	5	10	1	18	9	13	11	7	29	7	26	
Нижне-Тагильскъ	12	23	2	5	2	1. 31.	6	13	8	17. 30.	47	14	37	
Очерскій заводъ	4	10	3	15	2	9	2	29	.	.	25	9	21	2
Кыновскій заводъ	6	10	4	5	2	30	20	12	14	17	37	13	27	
Нейво-Алапаевскій заводъ	2	10	2	9	2	30	12	12	17	17	13	14	21	
Юговскій заводъ	6	10	5	5	1	31	12	11	6	30	5	9	5	
Оханскъ	8	10	5	5	3	30	13	11	12	28	47	9	41	2
Ирбитъ (1)	4	10	3	23	1	30	5	29	10	17	36	14	42	
Ирбитъ (2)	6	10	4	23	2	30	5	29	13	7	49	14	45	
Больше-Сосновское	.	.	.	.	.	.	.	.	11	28	18	9	20	
Висимо-Шайтанскъ	3	10. 23.	2	24	2	31	6	12	24	30	26	13	38	
Заспалова (1)	4	11	3	17	7	30	9	11	19	30	85	13	18	1
Захарова	9	11	5	8	3	31	14	12	15	30	20	13	23	1
Леневское	5	10	3	9	1	6	11	12	14	30	31	13	17	1
Тазовское	9	22	5	4	2	31	11	12	12	31	16	13	.	
Невьянскій заводъ	5	7	3	21	2	31	24	12	28	30	39	14	36	
Бобровское (1)	3	17	2	2	1	30	3	9	20	31	37	14	33	
Троельга	4	5	3	5	2	31	17	11	20	30	11	9	8	1
Быковский заводъ	.	.	.	.	3	30. 31.	15	11	14	30	16	9	13	1
Ирбитскій заводъ	5	10	3	9	1	31	12	12	15	30	70	14	23	
Режевской заводъ	.	.	.	.	3	31	13	12	18	30	28	13	16	1
Стриганское	2	10	2	23	1	31	7	12	13	30	53	14	22	
Оса	6	14	.	.	5	31	6	11	12	6	22	8	13	
Верхъ-Нейвинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	17	12	?	?	23	13	.	
Москвинское	4	10	1	10	2	7	.	.	22	31	50	6	13	
Овчинниково	8	10	5	5	3	31	11	11	34	30	15	9	18	1
Ножовка	8	10	4	5	4	30	12	11	10	28	19	9	11	1
Благодатный пріискъ	2	10	2	2	3	31	24	12	21	31	27	5	29	1
Талицкій заводъ	3	28	1	23	0	0	3	9	24	30	32	14	15	
Билимбаевскій заводъ	2	7	3	4	3	31	12	12	28	30	21	13	28	1
Быковское	4	11	2	25	3	31	12	12	18	30	7	11	17	1
Екатеринбургъ	2	10	3	4	2	31	26	12	32	30	11	13	27	
Гробово	2	7	2	3. 4.	3	31	13	11	29	30	30	13	31	
Ревда	4	23	5	4	3	31	17	12	33	30	20	13	35	1
Арамиль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Нижне-Сергинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Верхне-Сергинскій заводъ	7	10	4	4	1	31	12	12	25	30	28	4	30	1
Красноуфимскъ	4	7	6	4	2	31	15	11	40	30	8	10	17	1
Мраморскій заводъ	3	18	3	4	1	31	18	12	33	30	23	13	18	
Осинская с.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	13	13	10	6	.	.	10	1
Аряжъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	30	19	29	10	
Ершовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Артинскій заводъ	8	10	10	4	3	6	19	11	?	?	13	28	30	3
Каменскій заводъ	.	.	.	.	2	31	.	.	.	.	.	.	.	
Долматовъ	3	10	4	23	2	10	13	12	34	30	17	5	38	
Березовское	2	7	2	27	2	6	9	11	16	30	14	14	15	1
Багарякъ	1	7	1	8	0	0	13	12	34	30	15	13	19	1
Ключевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	5	23	
Зотинское	1	10	1	1. 8.	0	18	19	12	20	30	12	14	24	1
Коневское	2	17	1	23	0	5	11	12	31	30	13	5	.	
Шадринскъ	3	15	2	24	1	18	7	30	36	30	14	14	16	
Бакланское	3	16	3	24	0	15	6	30	37	31	38	15	9	1
Анастасьевка	2	9	1	17	0	8. 21.	16	11	41	30	11	13	16	1
Ковенская губ.														
Радзивилишки (1)	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	12	23	15	
Шакяле	5	26	3	1. 2.	10	30	7	22	?	?	23	30	12	
Пожварне	?	?	5	3	8	30	14	27	12	9	17	5	13	2
Поневѣжъ	8	11	4	2	7	30	9	6	9	14	16	22	11	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
21	28	6	26	8	2	7	17	3	10	28	4. VII	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
47	27	16	26	14	4	.	.	4	5	.	. .	Tchousovskaïa.
17	28	4	26	11	2	8	17	4	10	33	10. VI	Blagodatka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karagaïskoe.
14	2	5	2	4	7	7	2	2	7	59	13. VI	Verkhne-Tchousovskie Gorodki.
18	1	23	26	12	4	8	17	6	10	33	9. VI	Mysy.
23	28	4	12. 22.	8	9	7	17	3	16	34	4. VII	Nijne-Saldinskiĭ Zavod.
35	1	13	7	7	4	.	.	.	.	.	. .	Voznesenskaïa.
26	27	17	26	10	4	9	17	5	3	50	9. VI	Perm.
31	28	5	13	9	9	7	17	4	19	31	28. VIII	Isinskiĭ Zavod.
34	28	3	29	3	2. 13.	7	17	4	26	34	28. VIII	Verkhnesiniatchikhinskiĭ Zavod.
48	1	7	22	6	4	8	17	.	.	.	. .	Serebrianskiĭ Zavod.
20	28	6	2	5	2	5	17	4	18	29	7. VI	Goloubkovskoe.
30	2	5	22	5	6	5	17	4	6. 19.	47	14. VI	Nijne-Tagilsk.
19	1	19	1	10	9	7	16	.	.	.	. .	Otcherskiĭ Zavod.
40	1	11	12	7	4	11	21	3	10	40	1. VIII	Kynovskiĭ Zavod.
34	28	9	8	6	2	6	17	4	18	34	28. VIII	Neïvo-Alapaevskiĭ Zavod.
.	.	3	25	4	26	13	17	4	3	.	. .	Iougovskiĭ Zavod.
10	2	.	.	.	.	7	17	10	3	.	. .	Okhansk.
17	28	4	12	7	2	4	17	5	16	42	4. VII	Irbit (1).
16	28	4	12	8	2	5	17	5	16	49	14. VI	Irbit (2).
20	2. 22.	16	11	12	4	.	.	.	.	.	. .	Bolche-Sosnovskoe.
70	1	6	13	7	6	4	17	4	1	70	1. VIII	Visimo-Chaïtansk.
33	2	12	1	8	6	9	17	4	10	85	13. VI	Zaspalova (1).
35	27	12	18	8	26	10	17	13	10	35	27. VIII	Zakharova.
41	2	6	8	8	2	6	18	?	?	41	2. VIII	Lenevskoe.
40	27	.	.	7	26	11	17	5	10	.	. .	Tazovskoe.
40	2	11	8	7	1	4	21	6	1	40	2. VIII	Nevïanskiĭ Zavod.
26	2	3	8. 12.	10	2	4	17. 21.	7	16	37	14. VI	Bobrovskoe (1).
17	2	9	2	8	17	.	.	.	.	.	. .	Troelga.
10	2	16	11	9	2	9	29	?	?	.	. .	Bymovskiĭ Zavod.
32	2	13	8	11	2	5	17	4	10	70	14. VI	Irbitskiĭ Zavod.
53	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rejevskoï Zavod.
19	2	10	8	7	2	4	17	3	16	53	14. VI	Striganskoe.
6	28	8	27	10	7	7	24	.	.	.	. .	Osa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verkh-Neïvinskiĭ Zavod.
31	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Moskvinskoe.
18	2	10	17	6	6	6	17	4	3	34	30. V	Ovtchinnikovo.
9	22	13	7	9	17	13	17	9	3	19	9. VI	Nojovka.
39	2	19	8	8	10	6	16	5	18	39	2. VIII	Blagodatnyï Priisk.
33	28	8	12	5	2	8	17	6	16	33	28. VIII	Talitskiĭ Zavod.
33	1	8	8	8	2	9	17	3	1	35	1. VIII	Bilimbaevskiĭ Zavod.
28	17	8	7	8	2	3	6	3	24	28	17. VIII	Bykovskoe.
31	2	3	8	10	9	4	17	3	12	32	30. V	Ekaterinbourg.
29	2	12	12	8	1	10	5	4	14	31	4 VII	Grobovo.
44	1	4	17	8	1	7	16	5	18	44	1. VIII	Revda.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	12	.	. .	Aramil.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	18	.	. .	Nijne-Serginskiĭ Zavod.
34	1	5	17	8	9	7	17	6	15	34	1. VIII	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
24	2	7	7	12	1	12	17	4	15	40	30. V	Krasnoouflmsk.
29	1	3	17	15	9	5	17	4	12	33	30. V	Mramorskiĭ Zavod.
25	27	11	11	14	1	7	29	.	.	.	. .	Osinskaia école agricole.
45	28	11	11	10	29	16	17	7	6	.	. .	Arïaj.
.	.	12	6	13	26	15	17	4	3	.	. .	Erchovka.
16	1	6	1. 7.	18	9	10	17	10	12	?	?	Artinskiĭ Zavod.
15	2. 25.	10	8	11	2	9	17	5	16	.	. .	Kamenskiĭ Zavod.
37	28	37	8	8	10	5	17	.	.	.	. .	Dolmatov.
19	27	5	2	13	1	8	17	5	1	19	27. VIII	Berezovskoe.
24	3	6	17	6	9	9	17	3	12	34	30. V	Bagarïak.
34	2	42	8	.	.	.	.	5	16	.	.	Klioutchevskoe.
22	3	6	9	8	2	5	17	4	16	24	12. VII	Zotinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	27	.	.	Konevskoe.
23	15	9	12	11	10	11	17	7	16	36	30. V	Chadrinsk.
24	2	5	9	8	11	14	18	14	16	38	15. VI	Baklanskoe.
38	2	5	22	10	1	3	5	4	12	41	30. V	Anastasïevka.
												Gouv. Kovno.
31	28	11	4	13	24	14	14	8	16	.	. .	Radzivilichki (1).
16	29. 30.	16	2	17	3	16	20	?	?	23	30. VI	Chakale.
27	29	13	15	9	15	17	14	5	15	27	29. VIII	Pojvarne.
22	29	21	15	9	24	24	20	7	15	24	20. XI	Ponevej.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Ново-Александровскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кельмы	9	11	15	2	2	24	9	22	8	9	25	22	16	15
Россіены	13	11	8	2	8	30	8	21	8	11	13	22	13	10
Таурогенъ	10	11. 12.	9	7	15	30	14	5	18	11	23	28	11	6
Ковно	11	12	7	3	7	28	11	6	15	13	17	29	19	31
Виленская губ.														
Игналино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	23	12	1
Псуя	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	24
Годутишки	5	26	5	3. 4.	8	28	11	6	12	10	10	29	9	31
Свенцяны	15	26	7	1	9	29	16	6	12	13	15	23	17	23
Голубичи	8	27	5	22	5	10	14	23	13	10	.	.	.	.
Вильно (1)	4	5	3	2	11	27	15	6	10	9	33	6	20	13
Троки	9	11	4	2	11	28	15	6	9	21	19	22	14	10
Ошмяны	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	22	28	20	29
Огородники	3	31	2	2	6	11	8	17	17	24	7	22	32	29
Вишневъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лида (1)	13	11	8	2	9	28	11	12	13	15	5	22	58	29
Витебская губ.														
Стружаны	5	30	3	3	5	30	6	6	16	14	12	28	18	6
Унгермуйжа	13	27	3	1	9	30	23	6	15	21	9	23	27	24
Озупино	3	4	4	3	6	24	18	6	20	21	28	23	26	24
Бонивлавово (Лось)	.	.	.	.	5	31	11	6	11	21	10	23	18	6
Кулаково	3	31	4	5	4	31	13	23	26	23	34	23	30	13
Себежъ	.	.	.	.	.	.	5	22	18	24	18	5	23	25
Арендоль	3	12	3	3	8	27	14	6	24	9	4	5	17	31
Окольники	8	11	3	6	12	31	11	23	45	24	20	15	27	15
Невель	.	.	.	.	.	.	.	.	34	25	20	15	?	.
Граверы	4	3	.	.	5	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Черепета	7	29	2	12	5	30	17	23	30	21	30	20	27	15
Станиславово	3	30	5	4	8	28	14	6	11	22	17	30	22	17
Туричино	7	9	2	2. 7.	9	31	10	25	.	.	.	.	.	.
Велижъ	8	9. 29.	4	3	8	31	17	23	45	26	39	7	37	2
Полоцкъ	5	30	6	13	7	14	8	19	26	24	45	20	.	.
Воронечь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новое Королево	6	9	5	3	10	31	20	23	25	26	10	7	16	21
Лепель	5	5	4	14	10	31	15	23	36	24	.	.	.	.
Смоленская губ.														
Рожня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	.	.
Шопотово	7	29	6	12	8	31	11	16	30	21	6	8	10	2
Бѣлый	5	9	2	16	4	31	8	17	21	27	11	7	12	.
Печатники	.	.	.	.	9	12	9	17	18	27	27	7	22	31
Оносово	5	9	3	3	7	20	7	16	16	27	26	30	28	.
Спасъ	1	5	1	12. 17.	7	20	5	7	20	28	22	11	6	.
Пръснецово	5	9	4	17	9	20	8	9	13	27	20	7	21	27
Вырубово	4	9	4	16	9	20	5	16	17	28	.	.	.	.
Тяполово	10	9	3	3	6	10. 11.	8	23	15	22. 27.	12	14	38	28
Порѣчье (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Батищево	3	9	4	3	5	11	6	7	17	28	14	12	33	3
Юренево	4	13	3	3. 6.	.	.	6	16	17	27	.	.	.	.
Покровская сельско-хоз. школа	3	9	8	11	.	.	6	16	11	29	18	7	20	3
Дрожжино	.	.	2	7	9	20	4	9	16	26	23	12	16	29
Владимірское	6	30	7	10	6	12	9	16	21	28	16	14	.	.
Федурново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Смоленскъ (1)	20	29	10	6	4	12	7	17	22	27	25	14	25	2
Юхновъ	9	29	7	16	10	20	7	9	9	27	44	30	24	3
Фленово	7	30	4	3	3	11	6	17	14	27	21	14	31	29
Ельня	4	29	3	2	5	7	8	16	7	28	17	7	24	2
Тригубова	.	.	4	4	4	31	?	?	.	.	.	.	.	.
Юшково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Княжое	13	30	6	3	3	31	6	17	16	27	57	30	36	2
Городецкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	30	36	2
Рославль (1)	5	7	2	2	4	19	9	2	7	27	25	14	34	2
Теребынь	?	?	?	?	12	21	12	16	10	28	23	14	?	.
Петровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
.	.	.	.	21	3	19	15	4	18	.	. .	Novo-Alexandrovsk.
19	16	11	28	18	15	10	20	.	.	.	. .	Kelmy.
19	29	19	2	8	16	15	20	4	8	19	2. IX	Rossieny.
12	19	10	12	15	1	12	20	7	8	23	28. VI	Taurogen.
32	29	21	15	11	29	15	14	6	9	32	29. VIII	Kovno.
												Gouv. Vilno.
16	29	42	12	.	.	13	14	6	15	.	. .	Ignalino.
22	2	29	12	19	3	10	15	4	8	.	. .	Psouïa.
27	29	27	12	29	3	24	14	8	15	29	3. X	Godoutichki
26	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sventsïany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goloubitchi.
30	29	22	28	13	3	11	14	6	30	33	6. VI	Vilno (1).
22	29	17	28	13	24	18	14	10	30	22	29. VIII	Troki.
26	29	14	28	23	3	.	.	.	.	.	. .	Ochmïany.
11	30	22	27	37	3	12	15	4	30	37	3. X	Ogorodniki.
.	.	17	27	16	3	12	15	7	13	.	. .	Vichnev.
.	.	.	.	13	23	17	14	18	30	.	. .	Lida (1).
												Gouv. Vitebsk.
25	30	30	3	21	3	7	20	4	26	30	3. IX	Stroujany.
28	30	14	3	10	24	.	.	.	.	.	. .	Oungermouïja.
26	30	30	3	29	3	21	15	3	16	30	3. IX	Ozoupino.
12	30	14	15	27	3	5	19	5	27	.	. .	Bonislavovo (Los).
33	30	19	3	28	8	5	15	7	21	34	23. VI	Koulakovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sebej.
22	30	23	3	26	3	10	20	5	13	26	3. X	Arendol.
34	30	27	28	35	6	7	9	3	14	45	24. V	Okolniki.
31	30	25	28	25	8	12	15	?	?	.	. .	Nevel.
18	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gravery.
18	30	27	30	13	2	6	19	3	26	30	21. V	Tcherepeta.
17	31	19	12	35	4	19	14	5	8	35	4. X	Stanislavovo.
.	.	.	.	14	8	8	15	4	8. 21.	.	. .	Touritchino.
21	30	16	28	40	8	15	20	8	13	45	26. V	Velij.
.	.	23	28	16	3	.	.	7	27	.	. .	Polotsk.
23	30	42	12	17	3	20	15	5	8	.	. .	Voronetch.
18	30	52	12	21	8	13	20	5	26	52	12. IX	Novoe Korolevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	30	.	. .	Lepel.
												Gouv. Smolensk.
.	.	22	20	19	7	8	20	18	13	.	. .	Rojnïa.
12	31	12	29	15	7	5	15	4	14	30	21. V	Ghopotovo.
25	30	13	3	19	7	9	20	4	13	25	30. VIII	Belyï.
35	30	22	29	27	7	21	15	8	13	.	. .	Petchatniki.
25	30	25	28	24	8	12	15	7	13	28	1. VII	Onosovo.
20	12	14	29	.	.	.	.	.	.	.	. .	Spas.
30	26	20	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Presnetsovo.
.	.	.	.	20	3	10	20	4	9	.	. .	Vyroubovo.
27	30	22	12	20	8	14	20	5	15	38	22. VII	Tïapolovo.
.	.	.	.	23	8	13	15	?	?	.	. .	Poretchïe (1).
34	30	19	12	32	7	11	15	2	9	33	30. VII	Batichtchevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iourenevo.
21	30	18	10	18	13	10	20	5	13	.	. .	Pokrovskaïa école agricole.
17	21	26	13	21	3	7	20	2	9. 26.	.	. .	Drojjino.
29	12	17	12	19	7	.	.	.	.	.	. .	Vladimirskoe.
18	30	41	12	12	12	12	15	3	21	.	. .	Fedournovo.
16	30	20	12	17	7	16	16	.	.	.	. .	Smolensk (1).
30	27	30	25	18	13	18	20	7	13	44	30. VI	Ioukhnov.
20	25	12	16	19	7	16	15	3	9. 22.	31	29. VII	Flenovo.
22	21	30	25	12	33	7	12	15	3	9. 15.	33	7. X
.	.	.	.	.	.	.	12	16	4	31	.	. .
.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	17	.	. .
16	30	25	10	21	7	13	15	3	18	57	30. VI	Knïajoe.
30	9	45	3	33	7	14	15	2	9	.	. .	Gorodetskoe.
6	12	50	4	24	7	19	15	4	13	50	4. IX	Roslavl (1).
?	?	?	?	?	?	11	17	?	?	?	?	Terebyn.
.	.	.	.	.	.	13	15	3	15	.	. .	Pétrovskoe.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.—Les maxima des précipitations diurnes.

Губернія и станція.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Московская губ.														
Кутачи	5	29	1	15	3	31	4	3	17	28	11	12	54	30
Покровское	.	.	.	.	.	.	16	27	?	?	.	.	54	30
Красный Холмъ	4	29	4	16	3	11	8	3	6	27	8	12	33	30
Подсолнечная	7	29	5	16	6	20	8	2	16	26	11	12	29	30
Алешино (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Теплое	.	.	.	.	.	.	9	28	35	27	12	12	29	31
Волоколамскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	30
Ивановское	5	9	3	16	4	31	15	2	6	28	20	12	.	.
Сходня	6	9	6	16	4	31	10	2	12	27	19	12	13	.
Москва, сельско-хозяйств. институт.	8	29	3	16	4	22	8	2	12	20	22	7	21	30
Москва, Константин. Институтъ	10	29	4	4	4	11	14	28	8	28	14	14	29	30
Москва, Шелапут. ремесл. учил.	7	29	4	4	4	31	9	28	8	27	9	12	18	30
Руза	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	24	21
Бирюлево	.	.	.	.	.	.	.	.	4	21	32	14	36	30
Костино	.	.	.	.	.	.	19	3	10	25	11	7	33	30
Захарьино	2	9	2	16	3	19. 31.	13	2	4	20	16	7	33	30
Поливаново	2	9	4	4	5	20	13	2	5	26	16	12	61	30
Фаустовскій Шлюзъ	2	8	3	16	8	29	12	2	10	25	12	6	33	30
Верея	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	30
Сапроново	.	.	.	.	10	29	15	2	8	29	14	26	18	29
Марьинское	.	.	.	.	.	.	.	.	7	21	15	9	25	20
Голутвинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	8	21	11
Коломна	?	?	?	?	?	?	10	10	16	29	22	8	9	24
Озеры	3	8	3	4	12	29	16	2	10	29	11	6	8	14
Владимірская губ.														
Иваново-Вознесенскъ	7	10	5	1	3	10	19	8	15	31	24	29	31	30
Лыченицы	.	.	.	.	.	.	3	4	10	30	6	23	15	12
Нагорье	3	29	5	8	?	?	9	3	10	21	13	12	28	30
Тейково	7	10	3	11	5	31	15	2	14	31	14	28	20	21
Шуя	4	10	3	1	3	31	12	8	16	31	31	29	26	28
Груздево	3	11	4	1	2	29	7	2. 7.	12	31	15	28	32	28
Пестяки	4	10	3	11	4	29	11	8	15	31	15	29	26	21
Сима	?	?	?	?	3	8	16	1	9	28	15	18	16	30
Свозня	2	9. 13.	2	17	2	31	24	2	14	16	28	18	48	30
Успенская сельско-хоз. школа	5	10	3	7	4	31	11	2	8	28	13	18	29	30
Егорьево	6	10	3	7. 17.	2	8	12	10	10	31	14	29	26	30
Старое Быково	1	29	2	10. 17.	1	29	16	2	7	31	10	7	33	30
Рыло	4	10	2	7	6	29	9	8	8	28	14	7	37	30
Покровъ	3	9	3	16	3	31	14	2	6	27	23	7	29	21
Сватково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	26	38	30
Ковровъ	6	11	2	14. 17.	?	?	12	10	8	29	25	29	21	30
Киржачъ	.	.	3	16	5	31	12	2	5	20	16	12	23	30
Владиміръ (1)	4	29	3	1	5	29	13	2	10	1	12	17	35	2
Владиміръ (2)	6	29	3	17	5	29	14	8	7	28. 31.	12	7	32	2
Пѣганово	.	.	.	.	.	.	?	?	?	28	.	.	33	30
Милиново	3	9	3	6	8	29	12	8	?	?	9	2	40	30
Жары	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андреевское	5	11	4	4	4	29	14	2	8	28	34	7	43	30
Ѳоминки	4	9	3	12	18	29	9	2	15	31	18	6	13	26.
Александрово	.	.	.	.	8	29	19	7	18	29	15	3	37	30
Березники	4	10	2	4	7	29	9	8	8	28	16	28	31	30
Горбатка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дубровка	.	.	3	4	5	29	15	2	10	5	19	7	44	30
Вача	.	.	3	4	12	29	8	10	14	29	17	10	9	.
Дубасово	5	29	6	15	13	29	12	8	13	16	.	.	33	30
Воскресенское	4	9	3	11	10	29	11	7	6	29	6	3	26	30
Черновское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Крюково	.	.	.	.	16	30	.	.	10	29	8	7	30	2
Муромъ (1)	6	9	3	11	17	29	8	10	9	29	15	3	16	26
Денятино	9	10	4	12	20	30	10	9	13	29	15	3	31	2
Черсево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ляхи	3	29	3	3	10	29	8	2	.	.	26	7	.	.
Меленки	?	?	?	?	?	?	?	?	15	29	?	?	59	20
Нижегородская губ.														
Семеновъ (1)	10	10	4	7	9	29	7	2	8	25	13	30	35	2
Васильева-Слобода	8	14	6	14	6	29	?	?	5	29	14	6	43	30
Курцево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
												Gouv. Moscou.
24	30	14	15	14	20	6	26	3	16	54	30. VII	Koutatchi.
.	.	.	.	29	3	2	2	7	26	.	. .	Pokrovskoe.
14	12	16	21	16	13	10	20	8	13	33	30. VII	Krasnyï Kholm.
21	30	16	29	18	7	9	20	6	15	29	30. VII	Podsolnetchnaïa.
.	.	.	.	.	.	7	21	5	16	.	. .	Alechino (1).
21	30	.	.	13	6	4	15	6	13	.	. .	Teploe.
22	30	9	4	29	3	10	20	4	15	.	. .	Volokolamsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivanovskoe.
20	30	20	29	15	13	7	20	.	.	.	. .	Skhodnïa.
24	30	24	5	16	3	11	20	5	15	24	30. VIII	Moscou, Inst. agronomique.
28	30	34	5	16	13	11	20	6	15	34	5. IX	Moscou, Inst. d'Arp. de Const.
28	30	30	5	7	20	11	20	8	15	30	5. IX	Moscou, école des métiers.
23	30	21	10	21	11	.	.	.	.	.	. .	Rouza.
31	30	42	5	15	13	7	20	3	16	.	. .	Biriïoulevo.
25	30	39	30	16	14	13	20	8	13	.	. .	Kostino.
19	30	34	5	15	13	9	20	4	15	53	30. VII	Zakhariïno.
?	?	35	5	16	26	?	?	3	14	61	30. VII	Polivanovo.
21	30	30	5	15	14	4	15	3	13	33	30. VII	Faoustovskiï écluse.
24	30	33	5	24	13	16	20	5	13	.	. .	Vereïa.
.	.	53	6	15	26	13	18	6	16	.	. .	Sapronovo.
22	30	55	5	?	?	.	.	7	13	.	. .	Mariïnskoe.
5	30	25	5	14	15	10	24	.	.	.	. .	Goloutvin.
29	30	27	21	15	15	7	15	4	13	?	?	Kolomna.
25	30	24	5	22	14	10	25	5	19	25	30. VIII	Ozery.
												Gouv. Vladimir.
31	18	75	5	22	14	8	20	7	16	75	5. IX	Ivanovo-Voznesensk.
.	.	31	23	.	.	6	5	3	29	.	. .	Lytchenitsy.
20	30	19	5	15	13	6	20	6	13	28	30. VII	Nagorïe
27	30	30	5	18	14	8	20	6	16	30	5. IX	Teïkovo.
21	30	19	18	26	14	7	20	6	16	31	29. VI	Chouïa.
15	30	21	18	?	?	13	4	6	9	?	?	Grouzdevo.
15	30	14	17	19	26	11	4	5	9	26	24. VII	Pestïaki.
?	?	44	5	19	14	5	12. 20.	7	16	44	5. IX	Sima.
21	30	51	5	14	25	9	25	.	.	.	.	Svoznïa.
17	30	48	5	20	14	7	20	5	16	48	5. IX	Ouspenskaïa école agricole.
24	30	28	5	23	14	12	4	4	27	28	5. IX	Egorïevo.
15	18	29	5	16	1	9	4	4	16	33	30. VII	Staroe Bykovo.
16	30	20	5	15	26	14	4	5	9	37	30. VII	Rylo.
26	30	31	5	19	14	11	25	4	9	31	5. IX	Pokrov.
20	30	32	5	27	7	7	20	8	13	.	. .	Svatkovo.
22	30	16	6	?	?	?	?	6	17	25	29. VI	Kovrov.
39	30	52	5	16	13	8	4	6	13	.	. .	Kirjatch.
24	30	33	15	32	1	8	4	6	16	35	24. VII	Vladimir (1).
23	30	32	5	27	1	12	15	5	16	32	5. IX	Vladimir (2).
29	30	45	5	31	2	9	4	3	16	.	. .	Peganovo.
.	.	30	5	16	26	5	16	4	9	.	. .	Milinovo.
.	.	25	5	21	1	9	15	7	15	.	. .	Jary
21	31	33	4	11	14	8	4	5	21	43	30. VII	Andreevskoe.
20	30	25	18	22	1	10	20	5	16	25	18. IX	Fominki.
?	?	.	.	.	.	9	15	5	15	.	. .	Alexandrovo.
27	30	71	5	15	1. 26.	6	12	2	15	71	5. IX	Berezniki.
.	.	.	.	14	26	9	15	10	15	.	. .	Gorbatka.
28	30	42	5	24	1	8	21	2	15	.	. .	Doubrovka.
17	30	23	17	18	6	8	4	3	27	.	. .	Vatcha.
28	30	27	5	18	26	9	6	4	16	.	. .	Doubasovo.
23	30	19	17	17	26	8	20	8	9	26	30. VII	Voskresenskoe.
19	24	19	18	10	7	8	20	5	16	.	. .	Tchernovskoe.
31	30	21	5	15	26	9	20	6	13	.	. .	Kriïoukovo.
21	30	29	18	11	26	8	3	6	16	29	18. IX	Mourom (1).
26	30	19	29	14	26	9	20	7	16	31	22. VII	Deniatino.
.	.	.	.	21	2	11	16	6	14	.	. .	Tchersevo.
22	30	27	18	13	25	12	20	6	27	.	. .	Liakhi.
23	30	20	29	12	6	12	1	8	22	59	26. VII	Melenki.
												Gouv. Nijnïï Novgorod.
29	1	18	17	21	6	11	20	6	16	35	25. VII	Semenov (1).
19	30	?	?	18	26	11	19	7	16	43	30. VII	Vasilïeva Sloboda.
.	.	13	1	14	4	9	4	9	16	.	. .	Kourtsevo.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Балахна	3	10	3	4	10	29	9	8	10	29	9	6	11	24
Нижній-Новгородъ	6	10	4	11	6	29	?	?	8	29	15	7	30	26
Фокино	.	.	.	.	3	30	6	8	24	29	13	7	27	25
Сомовка	4	13	2	3	4	30	6	28	27	29	11	7	24	25
Васильсурскъ	8	13	4	3	?	?	?	?	?	?	15	7	18	27
Исады	2	10	2	14	3	30	4	7	7	27	13	7	12	17
Лысково	.	.	.	.	.	.	4	10	7	27	14	7	.	.
Княгининъ	10	10	4	13	5	30	4	8	27	29	27	7	17	26
Новая Слобода	3	11	4	1	4	30	13	28	4	16	.	.	.	.
Ивашкино-Захарьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Какино	3	6	5	3	4	30	3	7. 28.	12	29	19	8	20	11
Лодыгино	2	6	4	3	3	30	6	8	.	.	20	8	17	15
Починки	3	6	3	4	7	30	4	1. 5.	8	28	15	6	14	15
Верякуша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская губ.														
Козьмодемьянскъ	3	10	4	4	3	30	7	10	2	5. 27.	5	7	17	23
Чебоксары	2	8	?	?	3	30	?	?	7	29	20	7	19	27
Арскъ	3	30	7	2	3	10	4	7	3	2	10	30	10	28
Паратскій Затонъ	5	10	3	5	3	30	7	9	7	6	11	9	17	28
Абди	6	3	9	5	6	31	8	9	10	1	18	1	53	27
Цивильскъ	5	11	5	3	?	?	4	15	7	30	9	8	8	30
Энгельгардтовская Обсерваторія.	7	10	3	5	4	9	5	8	4	1	32	9	20	25
Бѣловолжское	2	7	3	3	2	30	5	8	10	1	15	29	11	22
Верхній Услонъ	1	7. 9.	1	14	1	8	2	8	3	5	12	9	15	25
Казань, университетъ	4	10	2	5. 15.	4	30	5	8	6	1	44	9	38	23
Казань, землед. учил.	5	10	4	3	5	30	5	6	12	17	21	9	26	25
Буртасы	6	10	6	3	5	30	5	28	11	26	19	24	13	22
Ковали	?	?	7	4	?	?	7	6	10	1	10	8	10	15
Байтеряково	2	7	5	5	6	30	7	1	22	17	17	1	20	15
Зміево	3	31	5	5	1	30	6	9	8	6	15	9	12	8
Большіе Кошелеи	10	1	7	1	?	?	9	28	9	12	10	10	20	2
Богородское	2	6	4	3	6	30	11	30	7	6	26	12	29	2
Полевой Сундырь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мамыково	?	?	7	6	1	31	7	9	12	30	7	29	17	2
Уфимская губ.														
Усть-Икинское	.	.	.	.	.	.	.	.	23	31	19	20	10	
Байки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	2
Мензелинская с.-х. школа	4	7	5	4	2	30	13	30	10	1	10	3	27	2
Биклянская лѣсн. школа	5	9	6	6	2	31	8	9	10	1	23	9	14	2
Бирскъ	4	23	6	8	3	6	12	11	7	3	41	13	19	2
Кусинскій заводъ	.	.	.	.	1	31	18	11	16	30	14	11	19	1
Златоустъ (1)	2	16	6	22	1	6. 31.	23	11	20	30	27	20	23	1
Златоустъ (2)	3	16	4	22	2	31	21	11	20	30	10	24	23	1
Благовѣщенскій заводъ	7	11	10	8	3	31	6	11	16	29	22	13	.	.
Ивановскій рудникъ	3	12	5	22	4	8	16	11	15	30	22	13	22	
Симское	16	11	2	27	?	?	2	22	?	?	59	12	21	1
Юрьева Пристань	10	7	6	8	1	7	3	11	9	25	28	13	17	1
Катавъ-Ивановскій заводъ	4	16	6	22	.	.	14	11	16	30	17	13	30	2
Уфа	10	7	11	8	3	7	14	11	10	6	13	8	21	1
Марьяновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заваруевка	3	12	3	17	2	8	13	11	.	.	9	21	10	1
Белебеевская сел.-хоз. школа	5	7	2	17	2	10	2	9	18	30	6	30	23	2
Дѣдово	2	5	1	1. 21.	1	7	3	11	10	18	36	2	20	
Оренбургская губ.														
Кислянское	4	10	2	23	1	7	3	30	9	18	.	.	21	
Кипельское	6	10	3	19. 24.	0	17. 20.	5	13	15	18	22	14	18	
Шумиха	6	10	?	?	0	0	12	13	16	30	19	28	.	.
Челябинскъ, ст. ж. д.	4	9	1	27	1	8	10	11	32	30	9	28	33	
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	0	13. 18.	6	11	19	30	10	24	22	
Звѣриноголовская	8	8	?	?	0	3	8	11	14	31	26	14	10	
Александровскій пріискъ	5	8	2	5	0	0	15	11	13	30	21	28	31	2
Троицкъ (1)	6	9	2	27	1	31	11	11	15	30	35	12	50	1
Троицкъ (2)	7	9	2	27	2	31	10	11	16	30	26	12	38	1
Верхнеуральскъ	.	.	.	.	.	.	13	12	.	.	.	.	.	.
Яникѣева	?	?	?	?	0	0	11	11	19	30	17	11	32	2

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
15	30	15	6	25	1	10	4	3	9	25	1. X.	Balakhna.
16	30	16	17	34	6	11	20	6	16	34	6. X.	Nijnii Novgorod.
57	19	24	6	18	29	8	4	9	17	.	. .	Fokino.
61	19	21	6	16	6	9	5	9	17	61	19. VIII.	Somovka.
35	19	15	6	18	6	?	?	?	?	35	19. VIII.	Vasilsoursk.
13	1	23	23	16	6	8	4	5	17	23	23. IX.	Isady.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lyskovo.
18	1	24	6	14	6	11	20	8	17	27	29. V.	Kniaginin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Sloboda.
.	.	.	.	18	6	8	4	6	15	.	. .	Ivachkino-Zakharïevka.
24	19	11	25	30	6	12	4	6	17	30	6. X.	Kakino.
.	.	14	28	19	27	10	4	5	17	.	. .	Lodygino.
66	23	18	25	31	6	13	15	5	11	66	23. VIII.	Potchinki.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	21	.	. .	Verïakoucha.
												Gouv. Kazan.
18	20	19	6	26	6	5	4	7	17	26	6. X.	Kozmodemïansk.
16	20	27	30	13	29	15	5	?	?	27	30. IX.	Tcheboksary.
4	21	15	7. 27.	25	7	9	18	3	15	25	7. X.	Arsk.
13	23	8	26	7	27	13	20	5	13	17	28. VII.	Paratskiï Zaton.
8	2	51	7	.	.	.	.	.	.	.	. .	Abdi.
10	26	8	21	.	.	7	20	6	17	.	. .	Tsivilsk.
17	18	20	25	25	4	9	17	4	9	32	9. VI.	Observatoire d'Engelhardt.
12	1	18	25	11	6	6	4. 5.	6	23	18	25. IX.	Belovoljskoe.
7	19	8	24	13	6	5	29	2	30	15	25. VII.	Verkhniï Ouslon.
15	18	25	7	27	31	9	5	3	14	44	9. VI.	Kazan, université.
16	18	24	7	17	6	.	.	4	11	.	. .	Kazan, école agricole.
23	1	16	25	12	16	?	?	7	17	23	1. VIII.	Bourtasy.
15	1	19	3	18	16	9	4	6	12	19	3. IX.	Kovali.
11	2	50	7	26	31	15	17	8	15	50	7. IX.	Baïterïakovo.
5	24	38	7	23	31	9	16	4	3	38	7. IX.	Zmievo.
10	23. 31.	28	7	20	6	19	6	5	26. 27.	28	7. IX.	Bolchie Kochelei.
32	1	20	7	20	6	12	17	4	11	32	1. VIII.	Bogorodskoe.
.	.	.	.	10	4	4	17	5	11	.	. .	Polevoï Soundyr.
33	15	17	6	?	?	14	17	7	11	33	15. VIII.	Mamykovo.
												Gouv. Oufa.
.	.	19	2	15	10	5	18	5	19	.	. .	Oust-Ikinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	23	.	. .	Baïki.
23	16	7	2	20	2	10	17	5	18	.	. .	Mikhaïlovskiï Khoutor.
19	22	8	27	9	26	13	17	5	3	27	27. VII.	Menzelinskaïa, école. agricole.
18	11	25	7	10	6	13	18	6	4	25	7. IX.	Biklïanskaïa école.
37	27	20	16	17	2	13	17	7	1	41	13. VI.	Birsk.
18	3	8	8	12	2	4	17	5	5	.	. .	Kousinskiï Zavod.
13	16	16	8	11	2	4	22	6	5	27	20. VI.	Zlatooust (1).
16	16	16	8	12	2	6	17	8	5	23	12. VII.	Zlatooust (2).
.	.	16	6	18	2	9	17	.	.	.	. .	Blagovechtchenskiï Zavod.
29	2	24	12	8	10	5	5	7	12	29	2. VIII.	Ivanovskiï Roudnik.
26	3	19	2	11	5	15	19	15	15	59	12. VI.	Simskoe
11	27	21	12	22	28	10	17	10	12	28	13. VI.	Iourïeva Pristan.
30	2	10	12	14	1	13	17	10	4	.	. .	Katav-Ivanovskiï Zavod.
13	14	13	6	20	28	9	16	9	10	21	12. VII.	Oufa.
26	16	14	6	?	?	.	.	6	11	.	. .	Marïianovka.
9	24	21	6	21	28	3	26	7	3	.	. .	Zavarouevka.
10	16	23	30	.	.	13	17	6	11	.	. .	Belebeevskaïa école agricole.
10	5	13	6	?	?	.	.	.	.	.	. .	Dedovo.
												Gouv. Orenbourg.
45	2	11	13	8	2	11	18	16	16	.	. .	Kislïanskoe.
36	17	4	3	22	2	8	18	14	16	36	17. VIII.	Kipelskoe.
.	.	12	12	8	13	.	.	.	.	.	. .	Choumikha.
16	17	15	8	9	1	3	5	4	16	33	3. VII.	Tchelïabinsk, st. chem. de fer.
18	17	14	8	10	1	3	26	.	.	.	. .	Mikhaïlovskiï Khoutor.
27	24	2	17	12	3	35	18	6	2	35	18. XI.	Zverinogolovskaïa.
20	17	8	22	7	11	7	16	?	?	31	29. VII.	Alexandrovskiï Priisk.
24	25	7	22	4	11	7	14	4	23	50	3. VII.	Troitsk (1).
19	3	6	22	4	11	7	14	5	19	38	3. VII.	Troitsk (2).
.	.	7	2	2	31	5	16. 17.	.	.	.	. .	Verkhneouralsk.
18	2	19	22	.	.	?	?	6	26	.	. .	Ianikeeva.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Узянскій заводъ	8	8	6	5	2	7	7	11	18	30	23	11	32	
Сеиткуловское	28	9	7	8	1	7	1	11	13	30	19	28	46	
Наслѣдницкая	9	8	17	1	1	9	5	11	10	19	9	28	18	2
Оренбургъ (1)	13	8	5	3	2	10	3	12	2	30	17	4	18	
Петропавловское	20	10	2	5	0	22	7	12	16	19	26	3	29	1
Прибалтійскія губ.														
Боякишки	11	11	7	2	4	10	5	5	31	20	19	22	12	15
Вейверы	11	11	5	2	7	26	10	8	24	13	10	29	12	17
Шикшнево	11	12	6	25	6	28	6	8	13	14	10	22	25	19
Вержболово	13	11	8	11	6	28	9	6	15	14	9	22	17	19
Сейны	4	5	2	24.27.	8	28	8	6	?	?	18	22	12	29
Сувалки	8	5	7	2	11	28	9	6	19	13	22	22	23	19
Млава	7	5	11	1	8	31	12	21	16	9	26	16	24	29
Цѣхоцинскъ	5	5	16	28	9	28	11	21	12	20	17	22	21	5.29
Любичъ	10	31	4	12	5	28	5	2	14	20	22	22	25	29
Вондолки-Боровые	6	6	8	1	7	31	7	19	20	13	21	16	35	29
Александровъ	4	5	5	11	6	28	10	5	8	20	16	8	20	29
Маковъ	10	5	11	1	8	31	7	21	9	21	37	19	33	23
Пултускъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Влоцлавскъ	12	5	9	11	8	13	15	21	71	20	42	7	21	29
Бяла	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.
Рыбенко	11	5	6	2	6	31	8	3	17	13	22	16	19	17.2
Яблонна	10	11	5	9	5	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Лазиска	13	5	3	11	6	27	9	1	40	19	23	8	24	12
Кутно	12	5	5	19	7	31	10	21	47	20	8	7	27	21
Варшава, университетъ	31	11	6	27	5	28	10	3	17	13	10	8	21	24
Коло	5	5	7	4	7	26	16	21	14	21	6	26	19	29
Пыздры	8	3	15	4	8	25	8	21	13	19	16	1	18	23
Кшимоше	7	5	6	2	3	10.26.	9	3	30	13	18	29	13	12
Ловичъ	9	5	5	27	4	28	10	21	28	20	13	7	22	24
Сѣнница	12	6	11	12	5	10	12	3	15	13	21	27	17	20
Михалки	4	6	6	1.2.	5	10	12	18	14	13	39	8	11	29
Руда-Гузовская	?	?	4	27	5	28	10	3	19	20	15	16	18	21
Турекъ	9	6	9	4	8	31	14	21	20	8	13	7	15	19
Скерневицы	12	5	4	1	4	28	10	21	20	20	53	7	18	3
Лагевники	5	31	5	4	5	28	11	21	11	20	15	7	10	24
Калишъ		-	.	.	5	31	15	21	14	5	22	19	15	16
Колюшки	8	5	8	1	7	28	10	21	12	9	52	7	15	6
Собѣшинъ	14	5	?	?	?	?	?	?	9	13.14.	?	?	26	6
Петроковъ	7	5	8	4	6	28	8	21	17	13	14	24	10	20
Новая Александрія	11	5	2	19	4	28	11	3	21	13	15	8	16	24
Радомъ	3	4	6	1	2	10	12	3	24	13	24	7	13	18
Солецъ	7	25	5	27	6	27	10	3	28	13	12	12	16	29
Холмъ	?	?	6	11	?	?	9	18	19	13	22	19	23	24
Новорадомскъ	6	27	5	3	7	28	9	2	16	13	9	16	25	11
Юзефовъ	.	.	.	.	.	.	8	19	26	13	25	20	16	17
Загурже	8	7	8	4	6	13	12	21	12	13	10	8	14	29
Ченстоховъ	8	7	11	1	8	10	14	21	19	5	25	26	17	23
Опатовъ	13	1. 30.	6	3	5	30	11	19	27	13	25	21	26	29
Конецполь	10	7	11	4	7	13	13	3	13	13	24	16	17	30
Коцудза-Дольняя	9	11	6	1	5	31	12	3.18	22	19	15	28	16	12
Андреевъ	4	13	8	4	3	7	9	19	12	23	11	16	22	17
Козегловы	8	17	13	2	.	.	.	.	.	.	23	16	.	.
Потуржинъ	.	.	.	.	2	31	18	18	31	23	48	28	14	12
Томашовъ	5	30	8	1	4	10	15	3	21	23	38	29	14	11
Лазы	9	7	7	4	2	31	7	18	13	13	17	23	20	3
Княжполь	5	11	6	4	4	31	13	3	20	23	21	16	16	13
Зомбковицы	7	7	7	4	5	31	7	11	43	19	24	7	25	13
Кульно	3	30	8	5	4	31	8	19	24	23	17	20	6	19
Гродненская губ.														
Друскеники	12	11	3	2	.	.	16	6	29	20	18	22	23	29
Соколка	.	.	.	.	.	.	10	6	19	20	80	24	44	12
Пархуты	12	11	5	2	6	10	8	12	17	20	49	28	33	17
Эйминовцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волковыскъ	.	.	.	.	5	31	7	18	34	4	13	22	18	17
Бѣлостокъ	9	11	14	2	11	31	8	6	59	20	19	29	48	29
Старосельцы	.	.	.	.	.	.	.	.	19	13	21	29	52	29
Свислочь (1)	7	11	7	2	5	26	6	18	30	4	22	24	35	17

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
12	2	23	22	5	28	17	17	8	17	32	3. VII	Ouzïanskiï Zavod.
22	24	15	6	5	11	20	17	18	4	46	4. VII	Seitkoulovskoe.
87	17	4	17	5	22	18	18	9	17	87	17. VIII	Naslednitskaïa.
19	23	12	6	4	11	24	17	6	1	24	17. XI	Orenbourg (1).
35	2	5	1	2	11	25	18	24	25	35	2. VIII	Pétropavlovskoe.
												Gouv. de la Vistule.
18	29	23	15	11	1	13	14	.	.	.	. .	Boïakichki.
27	29	21	2	9	24	17	14	8	30	27	29. VIII	Veïvery.
20	7	27	15	11	24	9	14	5	30	27	15. IX	Chikchnevo.
27	7	26	14	11	25	12	14	6	8	27	7. VIII	Verjbolovo.
18	29	8	3	9	24	12	10	6	30	?	?	Seïny.
35	7	19	28	10	24	14	14	9	30	35	7. VIII	Souvalki.
36	29	23	30	7	15	11	11. 14.	7	8	36	29. VIII	Mlava.
15	23	17	3	11	15	13	14	12	29	21	5. 29. VII	Tsekhotsinsk.
13	18	13	3	11	22	12	14	6	29	25	29. VII	Lïoubitch.
12	27	7	8	8	15	10	14	8	29	35	29. VII	Vondolki-Borovye.
19	10	12	3	8	15	10	14	23	30	23	30. XII	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Makov.
.	.	.	.	8	15	?	?	?	?	.	. .	Poultousk.
12	29	21	3	6	15	17	12	5	20	71	20. V	Vlotslavsk.
.	.	.	.	.	.	8	7	1	30	.	. .	Biala.
18	30	15	8	8	15	23	3	10	29	23	3. XI	Rybenko.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iablonna.
25	26	15	4	20	15	22	11	?	?	40	19. V	Laziska.
17	30	12	3	12	15	13	11	4	30	47	20. V	Koutno.
27	26	14	3	12	15	33	3	5	30	33	3. XI	Varsovie, Université.
13	30	14	28	15	8	8	12	3	10	19	29. VII	Kolo.
13	26	22	3	7	7	15	14	4	20	22	3. IX	Pyzdry.
15	26	22	4	4	15	11	11	3	29. 30.	30	13. V	Kchimoche.
19	29	17	28	11	15	17	11	4	30	28	20. V	Lovitch.
21	26	19	29	15	15	24	3	5	30	24	3. XI	Sennitsa.
14	27	12	4	8	15	9	11	4	8	39	8. VI	Mikhalki.
22	26	12	4	11	15	17	11	3	8	22	26. VIII	Rouda-Gouzovskaïa.
12	30	12	3	10	22	14	14	3	21	20	8. V	Tourek.
27	26	8	3	6	15	12	12	2	8	53	7. VI	Skernevitsy.
8	26	16	27	9	15	18	11	2	30	18	11. XI	Lagevniki.
11	27	11	28	12	7	18	6	5	22	.	. .	Kalich.
17	26	12	29	11	15	17	11	4	9	52	7. VI	Kolïouchki.
11	11	14	5	14	9	30	3	3	30	?	?	Sobechin.
18	1	14	3	16	15	11	14	3	30	18	1. VIII	Petrokov.
11	11	14	29	13	10	21	3	5	16	21	13. V	Novaïa Alexandrïa.
13	1	8	26	?	?	15	3	3	30	24	13. V; 7. VI	Radom.
14	11	11	4	13	10	20	3	3	14	28	13. V	Solets.
18	26	16	3	16	10	9	3	?	?	23	24. VII	Kholm.
16	1	16	3	12	15	27	14	3	30	27	14. XI	Novoradomsk.
25	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iouzefov.
20	26	21	3	20	15	18	14	5	22	21	3. IX	Zagourje.
15	24	25	3	9	4	8	14	3	8. 30.	25	26. VI	Tchenstokhov.
43	12	13	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Opatov.
11	24	18	3	10	7	8	6	6	9	24	16. VI	Konetspol.
22	2	?	?	16	10	11	16	.	.	.	. .	Kotsoudza Dolnïaïa.
19	11	12	3	8	7	11	14	7	13	22	17. VII	Andreev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kozeglovy.
6	12	10	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Potourjin.
14	26	15	3	45	10	10	12	13	9	45	10. X	Tomachov.
8	24	13	26	12	15	13	6	3	16	20	3. VII	Lazy.
19	26	12	3	15	10	12	16	.	.	.	. .	Knïajpol.
14	24	22	26	9	10	15	6	7	9	43	19. V	Zombkovitsy.
8	8	4	4	16	10	13	16	11	9	24	23. V	Koulno.
												Gouv. Grodno.
16	29	8	3	18	24	10	14	12	30	.	. .	Drouskeniki.
27	29	10	3	10	24	14	14	7	15	.	. .	Sokolka.
11	30	14	26	10	3	15	14	12	30	49	28. VI	Parkhouty.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	17	.	. .	Eïminovtsy.
21	29	27	26	9	15. 24.	11	14	6	30	.	. .	Volkovysk.
12	29	10	8	8	15	13	14	23	30	59	20. V	Belostok.
13	27	12	8	12	24	11	14	?	?	.	. .	Staroseltsy.
15	29	22	26	10	24	11	10	8	30	35	17. VII	Svislotch (1).

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Свислочь (2)	7	5	8	2	5	26	6	6	26	4	22	24	29	17
Миловиды	.	.	.	.	.	.	16	12	21	24	25	28	26	17
Бѣльскъ	11	5	9	2	8	26	6	6	13	13	41	29	15	20
Любищицы	11	11	6	2	7	10	8	18	13	24	10	20	23	17
Бѣловѣжъ	.	.	3	1	7	26	11	18	14	24	20	7	.	.
Козлы	3	11	4	2	3	31	8	18	10	24	21	15	32	6
Каменица	4	5	3	6	4	27	7	3	7	24	11	22	20	6
Ополь	6	1	2	12	5	10	20	21	9	22	13	15	35	29
Кобринъ, городское училище	.	.	.	.	.	.	.	.	8	23	.	.	.	.
Брестъ-Литовскъ	.	.	6	1	?	?	.	.	.	.	42	8	.	.
Орхово	2	11	4	2	?	?	15	18	17	13	54	20	.	.
Минская губ.														
Латыголичи	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хотаевичи	3	5	1	20	?	?	12	27	27	24	12	7	33	29
Борисовъ (1)	6	5	3	3	5	10	14	6	39	24	4	29	35	29
Борисовъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эсьмоны	?	?	6	2	7	31	29	23	20	26	14	14	12	3
Юхновка	5	6	4	2	7	10	14	22	36	25	23	21	35	30
Уша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Минскъ (1)	6	6	7	2	8	10	11	22	31	24	17	29	36	29
Минскъ (2)	.	.	.	.	.	.	10	12	31	24	18	29	30	29
Игуменъ	6	12	5	2	9	31	19	23	38	24	19	7	16	30
Городище	8	6	.	.	.	.	?	?	22	26	17	23	27	29
Муховка	11	12	4	1	8	10	11	18	41	15	21	28	42	17
Щерсы	12	11	5	2	7	31	13	12	39	15	28	28	26	17
Миръ	.	.	.	.	.	.	12	11	39	15	12	21	40	17
Марiина Горка	7	6	3	11	8	10	13	23	43	24	24	2	15	29
Надѣманъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	29
Несвижъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щитковичи	7	6	2	11	9	10	10	12	27	24	10	23	50	29
Копыль	18	1	8	2	10	10	16	17	33	24	9	24	28	29
Бобруйскъ	6	6	3	12	6	10	20	23	18	26	21	23	24	29
Горки	8	6	3	2	7	10	12	22	24	20	25	24	14	23
Начь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холопеничи	7	6	5	1	4	22	13	24	17	26	24	8	25	19
Тремля	7	6	3	2	4	23	20	23	22	26	42	24	52	19
Большіе Литвиновичи	2	11. 14.	2	11	4	23	16	23	19	26	27	23	73	19
Бобрикъ	10	13	6	4	7	12	12	20	27	26	8	8	13	17
Лучицы	6	6	4	2	?	?	16	12	.	.	.	.	37	19
Рѣчица	4	6	4	2	4	23	18	23	10	25	30	23	7	2
Бабичи (Ставъ)	5	1	2	2	4	23	16	23	13	24	20	23	16	1
Василевичи	4	6	4	2	5	23	19	23	11	23	23	23	11	16
Житковичи	8	11	5	2	3	24	15	23	21	23	32	8	24	19
Выжловичи	9	11	5	1	6	10	12	3	20	24	11	23	.	.
Вильча	7	9	6	1	4	10	10	12	12	27	.	.	28	19
Макановичи	4	6	3	2	4	23	21	23	17	24	31	23	8	15
Автюки	4	6	2	2	4	23	16	19	16	23	16	23	26	16
Петриковъ	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	17	15	45	19
Мозырь-Коленковичи	5	6	3	2	3	23	15	23	16	26	14	15	16	20
Пинскъ	10	11	5	2	3	10	14	3	31	24	16	8	15	19
Озераны	7	11	6	2	3	23. 31.	15	23	?	?	6	15	40	19
Новое-Бережное	.	.	5	2	3	10	15	22	11	26	5	17	11	19
Борокъ	3	6	5	2	4	23	16	19	19	16	53	24	15	19
Буйновичи	7	9	5	1	3	23	23	23	25	25	15	15	25	19
Морочно	9	11	7	1	4	10	13	18	24	24	8	2	13	6
Сецецъ	14	15	2	24	5	24	18	3	24	16	27	24	18	2
Старые Кони	5	11	6	1	?	?	10	18	23	24	19	8	11	24
Стодоличи	.	.	.	.	.	.	.	.	25	25	25	15	30	20
Милашевичи	6	11	.	.	4	31	20	25	.	.	.	.	33	19
Дерновичи	3	11	3	2	4	23	10	18	14	25	30	15	11	16
Іолча	.	.	.	.	.	.	.	.	13	24	25	16	19	16
Мохоѣды	6	1	6	2	3	11. 23.	19	23	36	24	29	7	9	19
Могилевская губ.														
Лускинополь	4	9	7	2	8	31	19	23	29	23	?	?	?	?
Любавичи	?	?	3	2	4	31	19	23	33	26	14	15	?	?
Сѣнно	6	5	8	2	8	31	23	23	30	24	7	15	20	29
Смоляны	5	28	11	11	5	25	.	.	20	24	12	23	20	1
Голошевка	2	5	?	?	3	31	26	23	32	26	21	23	33	29

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
16	29	23	26	10	24	10	14	6	30	29	17. VII.	Svislotch (2).
31	31	18	26	37	3	21	14	.	.	.	. .	Milovidy.
15	7	7	3	12	15	13	11	12	30	41	29. VI.	Belsk.
20	29	21	26	22	3	18	14	6	30	23	17. VII.	Lïoubichtchitsy.
20	29	12	26	14	15	18	14	19	30	.	. .	Belovej.
20	29	14	26	12	24	17	14	2	13	32	6. VII.	Kozly.
20	29	9	4	13	15	.	.	.	.	.	. .	Kamenitsa.
36	29	19	4	12	2	19	14	15	30	36	29. VIII.	Opol.
16	25	19	29	8	15	14	14	14	30	.	. .	Kobrin, école.
.	.	14	29	9	15	10	14	5	30	.	. .	Brest-Litovsk.
.	.	10	3	16	10	13	4	.	.	.	. .	Orkhovo.
												Gouv. Minsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Latygolitchi.
31	29	19	27	18	4	?	?	8	23	33	29. VII.	Khotaevitchi.
15	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Borisov (1).
.	.	14	26	21	3	15	15	6	15	.	. .	Borisov (2).
?	?	16	26	19	3	10	15	.	.	.	. .	Esmony.
.	.	.	.	18	3	.	.	6	17	.	. .	Ioukhnovka.
.	.	.	.	.	.	16	15	4	8	.	. .	Oucha.
19	20	16	26	26	3	16	15	12	30	36	29. VII.	Minsk (1).
11	17	19	26	33	3	18	15	.	.	.	. .	Minsk (2).
11	29	12	26	26	3	17	15	8	16	38	24. V.	Igoumen.
12	30	15	26	29	3	17	15	7	16	.	. .	Gorodichtche.
24	29	8	27	29	3	13	16	5	8	42	17. VII.	Moukhovka.
34	29	17	26	31	3	12	7	?	?	39	15. V.	Chtchersy.
30	30	15	26	32	3	14	15	.	.	.	. .	Mir.
14	30	16	26	33	3	21	15	4	16	43	24. V.	Mariina Gorka.
57	29	26	2	24	3	?	?	3	16	.	. .	Nadneman.
60	8	14	26	23	3	16	13	17	30	.	. .	Nesvij.
11	27	18	26	29	3	20	15	10	30	50	29. VII.	Chtchitkovitchi.
25	29	21	26	28	3	18	14	13	30	33	24. V.	Kopyl.
9	30	23	4	17	3	23	15	2	15	24	29. VII.	Bobrouïsk.
9	27. 30.	26	29	27	3	18	15	6	30	27	3. X.	Gorki.
.	.	.	.	24	3	13	14	3	16	.	. .	Natch.
19	27	45	4	21	7	20	15	3	8	45	4. IX.	Kholopenitchi.
20	12	47	4	16	7	22	15	8	30	52	19. VII.	Tremlïa.
22	27	27	4	18	12	18	15	13	30	73	19. VII.	Bolchie Litvinovitchi.
19	8	18	4	17	2	27	14	8	29	27	26. V.	Bobrik.
14	27	27	4	?	?	18	15	5	16	.	. .	Loutchitsy.
24	21	24	4	19	24	16	24	9	30	30	23. VI.	Retchitsa.
9	29	18	4	27	7	17	15	8	30	27	7. X.	Babitchi (Stav).
8	27	23	24	20	7	18	15	16	30	23	23. VI.	Vasilevitchi.
16	29	45	4	10	2	19	15	5	16	45	4. IX.	Jitkovitchi.
23	27	22	4	14	3	22	14	4	31	.	. .	Vyjlovitchi.
9	30	18	4	26	3	10	8	.	.	.	. .	Viltcha.
15	29	18	4	21	7	16	15	6	31	31	23. VI.	Makanovitchi.
8	29	19	24	27	7	15	15	4	15	27	7. X.	Avtïouki.
10	27	28	4	?	?	38	10	?	?	45	19. VII.	Petrikov.
26	21	23	4	25	7	15	15	12	30	26	21. VIII.	Mozyr-Kolenkovitchi.
15	27	22	4	17	3	18	14	12	30	31	24. V.	Pinsk.
9	27	24	4	14	2	18	10	8	30	40	19. VII.	Ozerany.
14	29	31	4	23	2	28	14	3	22	.	. .	Novoe-Berejnoe.
23	21	14	24	23	7	14	24	3	30	53	24. VI.	Borok.
12	20	33	4	18	2	18	15	6	13	33	4. IX.	Bouïnovitchi.
9	29	18	4	18	2	21	14	10	30	24	24. V.	Morotchno.
11	27	14	19	18	23	.	.	.	.	.	.	Selets.
11	29	16	4	?	?	23	14	?	?	23	14. XI.	Starye Koni.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Stodolitchi.
21	25	20	4	16	2	24	15	7	13	.	. .	Milachevitchi.
23	25	13	24	31	7	15	24	6	30	31	7. X.	Dernovitchi.
.	.	29	24	35	7	18	24	.	.	.	. .	loltcha.
16	25	13	4	18	24	15	15. 24.	11	30	36	24. V.	Mokhoedy.
												Gouv Mogilev.
16	30	21	28	14	3	14	20	5	8	?	?	Louskinopol.
15	12	15	30	21	8	11	15	4	13	?	?	Lïoubavitchi.
13	30	16	28	18	3	15	15	7	26	30	24 V.	Senno.
12	14	11	11	24	3	17	15	15	21	.	. .	Smolïany.
14	12	13	19	21	3	15	15	3	8	33	29 VII.	Golochevka.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Горки	4	5	5	2	?	?	9	23	14	25	17	14	15	2
Могилевъ (1)	.	.	6	15	?	?	36	23	21	26	10	14	16	1
Могилевъ (3)	7	5	5	2	5	31	32	23	19	26	11	14	15	1
Тихиль	3	7	1	1	3	7	8	2	11	27	38	14	.	.
Дашковка	.	.	.	.	5	31	39	23	30	26	13	30	.	.
Климовичи	.	.	4	2	5	20	10	19	20	27	59	14	.	.
Золотва	.	.	.	.	.	.	.	.	33	26	6	2	22	2
Чериковъ	7	6	4	11	2	10	10	23	13	27	15	14	14	2
Болинъ	?	?	3	2	2	11	20	23	15	26	30	15	20	2
Чечерскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Солоное	5	6	2	2	4	23	22	23	20	20	33	23	20	2
Гомель (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	5
Калужская губ.														
Медынь (1)	.	.	.	.	.	.	9	9	11	27	15	8	25	30
Медынь (2)	7	9. 29.	4	16	12	20	9	9	10	16. 27.	16	8	25	30
Бабаево	4	29	5	1	6	29	13	9	19	26	10	7	20	9
Зубово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лазинки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мосальскъ	9	31	?	?	9	11	7	9	44	16	16	12	14	22
Подкопаево	3	6	6	3	8	20	6	7	9	27	9	12	11	25
Марьина Гора	2	31	2	16	16	31	4	22	11	20. 26.	31	8	28	22
Мещовскъ	?	?	9	3	9	20	7	7	23	27	14	12	10	18
Никольское	2	30	4	3	9	29	8	4	8	26	29	8	35	25
Лихвинское лѣсничество	3	29	5	2	14	29	17	4	13	26	8	12	8	16
Клинцы	6	7	?	?	12	29	20	4	7	27	21	8	18	22
Жиздра (1)	6	7	6	2	10	29	17	4	13	26	13	12	16	1
Жиздра (2)	7	29	6	2	8	29	15	4	11	26	11	12	14	24
Любышь	.	.	.	.	.	.	.	.	17	16	10	12	25	1
Боровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вояновичи	.	.	.	.	.	.	.	.	55	27	13	30	18	21
Орловская губ.														
Журиничи	5	6	3	7	13	29	12	4	32	27	23	30	30	4
Мценскъ	5	6	?	?	12	29	16	4	8	27	20	12	19	25
Карачевъ	.	.	.	.	20	21	22	4	16	27	.	.	13	21
Парамоново	4	7	?	?	15	19	20	5	.	.	21	30	19	24
Оредъ (1)	4	6	2	11	9	29	10	30	18	27	51	7	13	25
Долгое	5	7	3	2	5	29	13	7	10	28	15	11	8	7
Денисовъ Колодезь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8
Россошное	4	8	?	?	?	?	16	10	5	26	32	9	19	22
Кривчиково	5	1	1	13	5	29	15	15	7	26	13	11	11	8
Трубчевскъ (1)	.	.	.	.	18	23	25	4	22	26	25	14	13	22
Трубчевскъ (2)	7	1	4	4	14	20	29	4	17	25	23	14	21	1
Брасово	4	7	4	7	10	29	20	4	18	27	10	14	?	?
Пажень	3	6	3	2	3	8	11	7	7	16	12	12	5	25
Тросна	12	1	2	13	9	18	16	15	16	26	43	9	16	4
Ливны	5	1	3	2	?	?	11	9	.	.	20	8	10	21
Сѣвскъ	4	30	3	2	8	29	18	15	9	27	14	12	8	21
Юрасовъ Хуторъ	3	6	2	2	8	29	18	15	9	28	16	12	8	21
Тульская губ.														
Михайловка	3	6	?	?	12	29	14	2	13	25	25	12	?	?
Сѣнково	?	?	4	4	12	29	14	2	11	30	12	7	13	12
Кашира	3	8	3	16	11	29	14	2	10	29	11	7	13	30
Новоселки	.	.	.	.	.	.	16	2	15	29	16	7	12	30
Корыстово	4	30	3	17	13	29	12	2	9	29	25	7	13	26
Кончинка	.	.	.	.	.	.	.	.	7	29	35	7	20	18
Веневъ	5	29	5	3	17	29	16	7	9	16	4	30	7	24
Тула (1)	2	29	2	2	11	29	15	7	15	16	13	12	22	9
Тула (2)	4	29	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ассаново	4	31	4	2	13	29	12	9	15	28	5	26	6	11
Судаково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мещерское	3	29	3	3	11	29	11	7	5	25	14	30	17	9
Тризново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Русаново	4	6	3	2	14	29	16	4	10	16	15	12	12	22
Бѣлевъ	4	6	3	2	13	29	12	4	8	22	6	12	12	24
Болото	.	.	1	3	11	29	19	4	13	26	10	12	4	9
Богородицкъ	2	6	2	2	8	29	7	2	13	28	5	7	8	21

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
13	30	11	19	15	8	17	15	6	13	17	15. XI	Gorki.
10	30	16	4	15	3	17	15	?	?	.	. .	Mogilev (1).
11	30	17	4	14	7	19	15	9	16	32	23. IV	Mogilev (3).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tikhil.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dachkovka.
10	12	47	4	26	7	13	15	8	15	.	. .	Klimovitchi.
10	30	17	4	15	1	24	16	9	13	.	. .	Zolotva.
8	17	26	4	22	7	14	15	7	15	26	4. IX	Tcherikov.
13	29	40	4	22	7	23	15	31	16	40	4. IX	Bolin.
.	.	.	.	21	7	13	24	7	30	.	. .	Tchetchersk.
21	27	34	4	18	7	23	15	3	13	34	4. IX	Solonoe.
19	29	18	24	28	7	12	24	15	30	.	. .	Gomel (1).
												Gouv. Kalouga.
30	30	27	18	21	13	19	20	6	22	.	. .	Medyn (1).
28	30	27	18	21	13	17	20	6	22	28	30. VIII	Medyn (2).
24	30	29	5	17	13	16	20	8	13	29	5. IX	Babaevo.
.	.	.	.	24	13	8	15	3	9	.	. .	Zoubovo.
.	.	28	12	26	13	10	15	9	12	.	. .	Lazinki.
?	?	37	4	20	13	13	20	8	13	44	16. V	Mosalsk.
27	30	33	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Podkopaevo.
21	30	30	9	13	14	11	15	.	.	.	. .	Marïina Gora.
25	30	33	4	24	13	10	15	?	?	33	4. IX	Mechtchovsk.
30	30	30	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolskoe.
32	30	41	18	19	14	12	20	.	.	.	. .	Likhvinskoe verderie.
18	30	37	18	18	25	?	?	5	9. 14.	37	18. IX	Klintsy.
13	30	36	18	20	13	12	15	8	13	36	18. IX	Jizdra (1).
9	30	36	18	23	13	14	15	9	13	36	18. IX	Jizdra (2).
10	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lïoubych.
.	.	.	.	21	13	13	16	5	13	.	. .	Borovka.
20	30	36	18	18	26	14	4	6	31	.	. .	Boïanovitchi.
												Gouv. Orel.
.	.	.	.	.	.	12	4	6	15	.	. .	Jourinitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mtsensk.
10	29	16	17	32	18	15	4	10	13	.	. .	Karatchev.
25	30	?	?	25	25	20	5	8	31	.	. .	Paramonovo.
19	30	37	5	15	25	19	4	5	31	51	7. VI	Orel (1).
?	?	24	5	13	19	15	4	6	15	?	?	Dolgoe.
32	30	43	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Denisov-Kolodez.
24	31	21	19	22	29	19	23	4	24	32	9. VI	Rossochnoe.
15	30	70	5	12	20	18	4	8	31	70	5. IX	Krivtchikovo.
20	29	15	24	.	.	?	?	5	16	.	. .	Troubtchevsk (1).
20	29	20	18	23	13	16	16	3	13	29	4. IV	Troubtchevsk (2).
24	29	35	18	17	7	12	4	3	13	35	18. IX	Brasovo.
17	30	16	24	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pajen.
34	17	65	5	16	7	15	4	8	31	65	5. IX	Trosna.
16	30	34	24	18	5	13	16	5	13	.	. .	Livny.
31	30	37	5	19	14	16	4	8	16	37	5. IX	Sevsk.
28	30	33	5	18	14	15	4	4	16	33	5. IX	Iourasov Khoutor.
												Gouv. Toula.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mikhaïlovka.
19	30	22	5	17	14	12	20	4	13	22	5. IX	Senkovo.
19	30	25	5	21	14	.	.	.	.	.	. .	Kachira.
25	30	31	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novoselki.
20	30	35	5	19	14	12	20	5	9	35	5. IX	Korystovo.
21	30	40	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kontchinka.
23	30	26	17	16	14	7	25	10	13	26	17. IX	Venev.
13	30	53	5	20	14	5	20	2	14	53	5. IX	Toula (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Toula (2).
16	30	23	17	21	14	14	20	8	13	23	17. IX	Assanovo.
.	.	.	.	19	20	15	20	5	9	.	. .	Soudakovo.
17	30	34	13	18	20	7	20	5	14	34	13. IX	Mechtcherskoe.
.	.	.	.	15	20	9	15	3	9	.	. .	Triznovo.
30	30	76	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rousanovo.
26	30	34	5	.	.	11	15	.	.	.	. .	Belev.
28	30	45	5	15	25	7	15	4	23	.	. .	Boloto.
18	30	25	13	17	7	5	15	2	16	25	13. IX	Bogoroditsk.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки.. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Успенское	7	29	4	2	12	29	15	7	5	28	8	12	12	16
Волово	3	29	2	2	8	31	17	7	11	28	5	11. 12.	16	9
Никитское	1	5	2	3	2	7	12	7	6	28	20	3	?	?
Скуратово	3	6	3	1	12	29	16	4	14	16	.	.	12	14
Алтухово	5	6	1	1	16	29	11	3	8	27	9	12	5	10
Алексѣевское	6	2.6.	3	2	9	29	15	9	7	28	15	12	13	22
Кроткое	5	6	3	2	3	7	9	9	3	16	7	30	7	8
Ново-Петровское	.	.	.	.	5	30	11	2	8	28	21	12	14	10
Хорошія Воды	4	6	2	2	4	9	13	7	8	16	27	8	15	22
Шатиловская опытная станція	3	6	1	13	7	29	13	7	4	27	8	11	10	8
Кологривово	?	?	3	10	?	?	11	9	.	.	10	8	.	.
Рязанская губ.														
Нарма	2	9.29.	2	4	16	29	.	.	13	31	12	6	25	26
Уржа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	14	24
Гремячево	3	9	4	4	?	?	16	2	7	16	10	7	13	14
Рязань (2)	6	29	5	3	11	29	12	2	34	16	8	7	19	24
Рязань (3)	4	8	6	3	6	31	12	7	31	16	7	7	22	24
Борки	?	?	5	3	1	31	6	8	9	29	14	9	18	24
Исады	3	6.8.	3	3	2	8	9	8	9	29	15	9	11	18
Завидово	.	.	.	.	.	.	.	.	5	31	10	9	14	26
Михайловъ	4	6	3	2	8	29	5	9	.	.	.	.	25	14
Гулынки	.	.	.	.	3	8	9	7	4	29	.	.	.	.
Ольховское	2	4	3	4	3	9	7	8	.	.	.	.	.	.
Большое	5	6	3	4	3	30	5	8	3	16	8	8	7	18
Скопинъ (1)	3	6	2	2	3	8	13	7	3	28	25	8	.	.
Ряжскъ	3	2	3	16	3	30	7	1	2	17	8	9	7	9
Большая Алешня	.	.	.	.	.	.	.	.	3	17	21	9	9	7
Гремячка	1	6.9.	2	16	2	30	10	7	2	28	16	30	12	9
Попова Рига	1	6	1	16	2	30	9	7	2	28	19	8	9	9
Алмазовка	3	29	2	16	3	30	10	7	10	28	20	30	30	9
Данковъ	4	6	?	?	4	8	16	7	2	16	21	12	8	9
Буховое	.	.	.	.	2	30	8	9	.	.	11	5	8	9
Тамбовская губ.														
Темниковъ	5	6	5	3	2	29	9	8	10	28	37	8	20	22
Быстрище	?	?	5	3	3	30	9	9	9	31	?	?	20	26
Чубарово	2	6. 9.	3	3	2	8	7	2	12	31	8	3	14	26
Стрѣльниково	?	?	?	?	?	?	?	?	5	31	17	3	17	15
Феодосова Поляна	.	.	.	.	.	.	6	1	5	31	11	8	8	24
Борки	6	4	3	1	3	8	8	1	4	29	9	9	13	16
Земетчино	5	6	2	7	5	30	5	8	3	31	21	30	.	.
Моршанскъ (1)	5	6	8	1	3	28	7	9	5	31	15	9	17	10
Матчерка	4	2	14	2	?	?	8	8	2	31	11	9	20	22
Вернадовка	.	.	.	.	.	.	5	8	3	31	10	9	16	4
Лебедянь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	13	11	9
Смородиновка	3	8	3	16	2	9	14	3	1	24	56	24	13	22
Пересыпкино	5	14	1	13	5	30	9	8	5	31	13	9	20	10
Козловъ	5	6	2	2	3	8	10	9	1	1	52	24	23	21
Тамбовъ (1)	.	.	.	.	3	8	8	2	20	29	27	9	22	22
Тамбовъ (3)	6	2	3	1	3	8	7	2	14	29	26	9	24	22
Кирсановъ	7	14	3	3	3	30	6	8	3	29	26	9	9	8
Липецкъ	8	3	?	?	3	30	10	16	3	28	17	12	13	7
Богословка	4	14	1	13	2	30	7	2	17	17	27	9	18	16
Обловка	5	14	2	2	1	8. 9.	7	2	4	16	11	30	27	17
Знаменка	.	.	?	?	3	8	7	9	41	29	16	12	43	23
Вязовое	13	14	2	2. 13.	3	8	7	2	9	6	.	.	16	7
Борисоглѣбскъ	10	1	19	11	1	8	14	16	6	17	14	9	11	13
Пензенская губ.														
Старая Михайловка	.	.	.	.	.	.	4	5	30	29	22	8	16	22
Троицкъ	.	.	5	4	?	?	4	1	7	17	4	6	30	26
Тумаево	5	7	2	3	6	30	7	1	13	17	10	3	11	4
Архангельское-Голицыно	.	.	1	3	3	30	2	5	26	29	8	3	14	26
Инсаръ	5	6	2	3	7	30	4	8	12	29	7	10	34	26
Казачья-Пелетьма	3	6	?	?	7	30	4	5	3	27	10	30	8	15
Аришка	2	6	2	3	4	30	4	8	5	31	7	12	22	26
Голицыно	4	22	3	1. 4.	11	30	4	8	3	29	9	30	18	24
Мокшанъ	3	10	6	7	7	30	3	11	15	1. 29.	5	10	12	25

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
28	30	28	17	16	20	11	20	8	13	28	17. IX	Ouspenskoe.
23	30	22	17	.	.	9	25	6	13	.	. .	Volovo.
21	30	29	13	12	25	?	?	9	12	?	?	Nikitskoe.
27	30	43	5	19	20	.	.	.	.	.	. .	Skouratovo.
31	31	53	6	19	14	10	20	2	9. 14.	53	6. IX	Altoukhovo.
28	30	35	18	16	20	8	4	3	31	35	18. IX	Alexeevskoe.
21	30	17	13	17	7	10	20	3	14	21	30. VIII	Krotkoe.
?	?	34	19	17	21	8	4	2	14	.	. .	Novo-Pétrovskoe.
15	30	19	17	15	5	11	25	6	14	27	8. VI	Khorochïïa Vody.
34	30	28	17	20	20	13	4	1	9. 10.	34	30. VIII	Chatilovskaïa st. agronom.
22	21	20	23	?	?	?	?	?	?	.	. .	Kologrivovo.
												Gouv. Rïazan.
28	30	41	5	26	1	6	15	3	16	.	. .	Narma.
15	18	45	5	20	26	9	20	5	9	.	. .	Oturja.
29	30	29	5	25	14	10	20. 25.	7	13	29	30. VIII; 5. IX	Gremïatchevo.
25	30	11	5	19	28	18	25	5	14	34	16. V	Rïazan (2).
23	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rïazan (3).
29	23	20	17	14	28	5	25	6	14	29	23. VIII	Borki.
24	30	20	17	9	29	11	25	3	16	24	30. VIII	Isady.
17	30	23	18	11	25	10	15	2	16	.	. .	Zavidovo.
16	30	26	17	12	26	11	16	5	13	.	. .	Mikhaïlov.
.	.	?	?	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goulynki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Olkhovskoe.
27	30	19	5	12	26	13	24	7	14	27	30. VIII	Bolchoe.
20	18	39	13	12	28	14	25	5	14	.	. .	Skopin (1).
17	30	42	13	11	5	16	4	4	16	42	13. IX	Rïajsk.
16	18	25	13	12	5	9	25	2	14	.	. .	Bolchaïa Alechnïa.
13	18	19	13	15	5	8	20	4	14	19	13. IX	Gremïatchka.
23	18	19	13	15	5	6	25	4	14	23	18. VIII	Popova Riga.
20	30	17	18	20	5	.	.	5	14	.	. .	Almazovka.
16	18	16	17	24	5	14	20	5	14	24	5. X	Dankov.
10	30	11	13	20	5	12	16	4	25	.	. .	Boukhovoe.
												Gouv. Tambov.
14	30	18	18	14	28	11	15	9	15	37	8. VI	Temnikov.
16	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bystrichtche.
27	23	20	23	11	25	12	20	4	16	27	23. VIII	Tchoubarovo.
?	?	33	19	13	22	22	15	.	.	.	. .	Strelnikovo.
25	22	21	25	14	26	.	.	.	.	.	. .	Feodosova Polïana.
19	23	24	25	14	28	13	20	6	14	24	25. IX	Borki.
16	19	24	18	16	5	15	15	5	11	.	. .	Zemettchino.
15	30	28	13	14	5	11	15	4	26	28	13. IX	Morchansk (1).
33	23	30	18	19	28	17	15	.	.	.	. .	Mattcherka.
16	22	27	13	16	5	14	15	?	?	.	. .	Vernadovka.
19	18	36	5	20	5	13	16	.	.	.	. .	Lebedïan.
13	22	18	13	25	5	11	21	4	12	56	24. VI	Smorodinovka.
26	23	38	13	19	28	19	15	7	11	38	13. IX	Peresypkino.
11	22	16	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kozlov.
17	23	15	13	21	5	9	15	5	17	.	. .	Tambov (1).
18	23	16	13	?	?	11	15	7	17	26	9. VI	Tambov (3).
13	24	17	13	.	.	10	20	6	11	.	. .	Kirsanov,
18	22	29	16	?	?	13	20	6	10	?	?	Lipetsk.
12	22	49	18	18	5. 28.	15	15	6	11	49	18. IX	Bogoslovka.
5	1	10	25	21	28	18	4	7	11	27	11. VII	Oblovka.
8	19	7	23	23	5	10	17	4	11	.	. .	Znamenka.
10	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vïazovoe.
4	30	4	6	13	4	43	4	3	16. 28.	43	4. XI	Borisoglebsk.
												Gouv. Penza.
19	19	.	.	22	15	11	17	6	11	.	. .	Staraïa Mikhaïlovka.
31	23	19	25	.	.	35	4	.	.	.	. .	Troitsk.
33	23	13	30	17	28	19	15	9	17	33	23. VIII	Toumaevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Arkhangelskoe-Golitsyno.
14	19	42	25	18	28	14	15	6	11	42	25. IX	Insar.
47	19	10	19	30	15	12	5	7	11	47	19. VIII	Kazatchïïa Peletma.
39	19	13	25	34	15	10	15	6	11	39	19. VIII	Arichka.
?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Golitsyno.
20	19. 22.	10	19	34	28	10	16	6	8	34	28. X	Mokchan.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Пачелма	.	.	4	7	5	30	8	7	6	17	18	30	10	24
Городище	8	7	?	?	6	9	11	29	16	17	11	29	9	25
Пенза, гимназія	6	14	5	3	7	30	13	29	13	17	14	6	19	8
Пенза, училище садоводства	5	2	3	3	3	9	15	29	19	17	8	30	21	8
Пенза, Ряз.-Ур. ж. д.	4	6	3	3	4	9	9	29	9	17	9	30	14	8
Любятино	2	8	1	3	5	30	7	29	10	17	6	30	12	8
Симбирская губ.														
Порѣцкое	4	10	6	3	6	30	4	8	7	17	13	8	14	21
Буинскъ	2	7. 9.	4	3	4	30	17	30	18	12	8	9	15	8
Шемурша	2	7	5	3	3	30	5	30	9	6	25	9	12	24
Хорноваръ Шигали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ардатовъ	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алатырь	6	7	2	3	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Рыбушкинъ хуторъ	?	?	?	?	3	29	5	27	6	2	?	?	35	25
Чилимъ	1	6. 7.	?	?	2	30	3	8	7	29	17	9	17	23
Астрадамовка	3	6	3	3	8	30	3	30	5	29	5	9	11	26
Промзино-Городище	3	7	5	4	6	31	3	29	7	2	12	9	21	25
Репьевка	3	6	4	13	8	30	8	8	.	.	.	.	.	.
Русская Кандарать	3	6	1	3	6	30	5	30	9	1	4	9	6	23
Симбирскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	56	28
Тагай	2	30	2	1	3	30	2	8	10	12	14	12	8	8
Карсунъ (2)	3	22	2	2	11	31	3	9	9	29	?	?	10	8
Вешкайма	3	21	1	1	7	30	1	12	?	?	?	?	12	24
Солдатская Ташла	.	.	.	.	3	31	5	8	11	1	28	9	10	29
Сенгилей	2	30	5	5	2	30	7	28	10	6	12	30	15	27
Троицкое	2	7	6	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кочкарлей	?	?	?	?	3	31	5	30	6	17	38	9	20	1
Сосновый Солонецъ	1	7	8	5	1	9	8	8	5	6	20	24	26	28
Сызрань (1)	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	27	24	14	1
Самарская губ.														
Бугульма	1	12	3	5	1	7	8	30	6	1. 6.	10	29	9	17
Новый Кувакъ	7	1	5	5	2	7	9	9	6	5	12	13	19	25
Крестовыя Городища	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лебяжье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Русскій Кандызъ	2	31	2	5	1	7	9	30	8	1	11	30	19	25
Самородная	?	?	?	?	0	6	?	?	5	17	7	30	9	25
Полибино	3	7	4	16	2	9	19	30	9	6	28	12	13	10
Абдулино	1	31	3	14	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Ключевскій хуторъ	4	7	2	5	1	10	14	30	5	6	35	12	14	10
Бугурусланъ	2	7	1	16	0	7. 9.	6	9	4	1	18	12	10	8
Тихій хуторъ	5	11	4	4	2	7	7	9	12	2	13	23	32	23
Полулутовка	?	?	3	6	1	31	5	29	14	1	20	12	36	23
Ворковскій хуторъ	?	?	9	6	4	31	2	28	6	17	19	9	31	27
Ставрополь	2	8. 25.	5	3	1	10. 31.	.	.	.	.	.	.	.	.
Городецкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березовскій хуторъ	4	6	5	5	1	31	2	9	5	1	13	1	13	11
Тимашево	.	.	.	.	.	.	.	.	6	31	9	1	9	11
Козловка	.	.	.	.	1	7	7	30	44	26	14	30	12	8
Томашевъ-Колокъ	3	30	4	5	1	31	4	8	4	1	20	27	7	29
Неплюево	6	7	6	9	1	7	7	8	.	.	.	.	.	.
Безенчукъ	?	?	5	5	0	0	9	8	6	1	29	12	19	1
Боровое лѣсничество (1)	7	7	7	8	3	9	5	30	6	1	9	2	12	23
Боровое лѣсничество (2)	8	7	6	8	3	9	18	30	7	27	8	1	17	23
Камышинскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Частые Колки	1	7	5	5	0	0	6	8	7	6	39	12	36	1
Марьино	.	.	.	.	.	.	.	.	6	31	35	10	16	1
Александровская сел. хоз. школа	3	8	4	16	0	3	4	8	6	29	11	27	42	17
Константиновка	3	8	5	9	1	19	5	9	10	29	7	4	16	2
Тростянка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новосергіевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ	2	30	2	4. 16.	1	9	9	8	9	17	5	1	7	22
Малая Тарасовка	4	11	?	?	0	0	?	?	6	18	9	7	?	?
Грачевскій хуторъ	1	7	2	5	0	9	11	8	9	17	24	10	5	26
Перелюбъ	9	7	7	5	0	0	9	5	7	29	13	27	10	24
Любицкое	2	1	3	16	1	9	2	6	3	29	8	10	12	26
Екатериштадтъ	3	7	10	5	1	9. 31.	6	8	4	2	16	12	17	28
Кочетково	?	?	?	?	?	?	5	30	7	18	?	?	?	?
Покровская Слобода	5	1	5	5	2	31	3	8	8	17	4	30	12	1
Ершовъ	4	2	4	5	1	9	8	27	5	7	3	12	16	1

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
?	?	17	21	22	28	19	4	9	14	.	. .	Patchelma.
29	23	12	19	27	28	15	16	8	14	29	23. VIII.	Gorodichtche.
27	22	13	19	33	28	12	15	7	11	33	28. X.	Penza, gymnase.
21	22	6	13	33	28	16	15	7	11	33	28. X.	Penza, école d'horticulture.
25	19	7	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Penza, st. chem. de fer.
34	19	11	19	24	28	.	.	.	.	.	. .	Lïoubïatino.
												Gouv. Simbirsk.
52	19	29	25	19	6	.	.	7	17	.	. .	Poretskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bouinsk.
20	1	18	6	14	31	10	17	9	25	25	9. VI.	Chemourcha.
.	.	9	7	16	28	11	4	6	11	.	. .	Khornovar-Chigali.
.	.	24	25	22	15	11	15	.	.	.	. .	Ardatov.
.	.	27	26	22	17	.	.	.	.	.	. .	Alatyr.
35	19	13	25	12	15	.	.	.	.	.	. .	Rybouchkin Khoutor.
13	1	11	6	14	4	10	17	5	12	17	9. VI.	Tchilim.
22	19	13	6	21	16	13	17	7	11	22	19. VIII.	Astradamovka.
29	20	11	24	20	17	11	5. 18.	7	12	29	20. VIII.	Promzino-Gorodichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Repïevka.
10	19	7	23	.	.	.	.	7	11	.	. .	Rousskaïa Kandarat.
22	1	9	26	22	28	10	17	7	11	.	. .	Simbirsk.
11	1	11	26	21	5	.	.	1	17	.	. .	Tagaï.
17	19	21	26	22	16	10	19	7	10	22	16. X.	Karsoun (2).
19	19	17	26	17	5	8	17	7	11	19	19. VIII.	Vechkaïma.
14	20	8	7	24	28	9	17	7	11	.	. .	Soldatskaïa Tachla.
12	27	16	6	21	31	11	17	5	11	21	31. X.	Sengileï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Troïtskoe.
70	19	27	26	31	28	12	16	6	11	70	19. VIII.	Kotchkarleï.
11	18	8	7	26	27	17	17	8	11	26	27. X.	Sosnovyï Solonets.
8	23	11	29	13	28	6	17	?	?	?	?	Syzran (1).
												Gouv. Samara.
16	28	12	6	14	27	16	16	8	11	16	28. VIII.	Bougoulma.
20	27	21	30	10	5	9	16	7	11	21	30. IX.	Novyï Kouvak.
.	.	.	.	.	.	5	17	7	11	.	. .	Krestovyïa Gorodichtcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	.	. .	Lebïajïe.
5	23	13	30	22	27	17	16	8	11	22	27. X.	Rousskiï Kandyz.
14	5	?	?	21	27	.	.	?	?	.	. .	Samorodnaïa.
12	23	12	1	16	27	9	17	7	11	28	12. VI.	Polibino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Abdoulino.
17	5	21	1	16	27	20	16	7	11	35	12. VI.	Klïoutchevskiï Khoutor.
19	5	7	6	16	27	10	17	5	1	19	5. VIII.	Bougourouslan.
14	16	9	7	18	27	15	16	8	11	32	23. VII.	Tikhiï Khoutor.
17	1	9	6	17	28	13	16	4	11	36	23. VII.	Popoloutovka.
20	18	.	.	16	27	.	.	.	.	.	. .	Borkovskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	11	16	12	14	.	. .	Stavropol.
.	.	.	.	.	.	10	17	6	13	.	. .	Gorodetskoe.
.	.	.	.	22	30	9	16	9	11	.	. .	Berezovskiï Khoutor.
14	20	23	7	.	.	.	.	.	.	.	. .	Timachevo.
31	23	7	7	30	28	13	17	.	.	.	. .	Kozlovka.
22	20	7	7	19	28	3	17	.	.	.	. .	Tomachev-Kolok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Neplïouevo.
16	23	8	29	13	27	?	?	?	?	29	12. VI.	Bezentchouk.
19	6	11	6	21	28	8	16	8	11	21	28. X.	Borovoe verderie (1).
15	6	14	6	20	28	10	16	9	11	20	28. X.	Borovoe verderie (2).
25	5	19	29	18	31	?	?	?	?	.	. .	Kamychinskiï Khoutor.
17	18	16	29	15	28	11	17	6	11	39	12. VI.	Tchastye Kolki.
8	30	5	22	.	.	.	.	.	.	.	. .	Marïino.
24	5	15	6	15	28	11	17	2	1	42	17. VII.	Alexandrovskaïa école agr.
21	19	14	30	25	30	15	19	3	18	25	30. X.	Konstantinovka.
.	.	.	.	.	.	15	17	4	11	.	. .	Trostïanka.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	17	.	. .	Novosergievka.
8	15	8	6	24	27	13	17	10	14	24	27. X.	Nikolaevsk.
17	2	11	29	17	30	17	17	?	?	?	?	Malaïa Tarasovka.
7	15	5	6	24	27	15	17	4	11	24	27. X.	Gratchevskiï Khoutor.
10	23	11	7	22	28	25	12	11	15	25	12. XI.	Pereliïoub.
6	15	11	28	.	.	.	.	.	.	.	. .	Liïoubitskoe.
18	18	7	5	21	28	16	5	4	11	21	28. X.	Ekaterinstadt.
7	23	7	20. 29.	12	31	28	14	4	11. 14.	28	14. XI.	Kotchetkovo.
12	22	7	16	.	.	12	14	.	.	.	. .	Pokrovskaïa Sloboda.
10	23	4	6	.	.	19	14	.	.	.	. .	Erchov.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Урбахъ	3	14	3	5	.	.	2	8	5	7	.	.	16	1
Яблоновка	9	2	4	16	1	10	3	8	6	29	3	10	10	12
Куриловка	6	7	3	5	0	9	6	8	9	26	1	9	14	17
Новоузенскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	14	1	23
Костычевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	8	16	1
Волынская губ.														
Ратно	.	.	.	.	.	.	13	18	14	19	.	.	.	.
Пулемецъ	3	31	5	2	6	31	10	18	33	19	42	19	24	6
Скалы	.	.	.	.	.	.	13	23	22	15	16	15	22	7
Любомль	6	4	?	?	2	10	?	?	32	23	25	22	11	18
Ковель	3	11	5	1	3	31	15	18	16	23	9	15	9	18
Березно	3	11	5	3	2	11	15	19	24	20	21	15	19	5
Збужъ	?	?	4	3	4	11	27	22	7	23	20	7	19	6
Эмильчинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	21	23	.	.	20	20
Киверцы	4	11	4	1	3	25	19	18	14	10	.	.	17	19
Тучинъ	7	11	6	1	2	9	13	19	13	15	18	15	32	6
Корецъ	4	12	4	2	3	17	7	3	10	23	.	.	.	.
Холоневъ	5	11	5	1	2	19	16	18	37	14	19	6	18	6
Дубно	3	11	2	2	2	25	17	18	19	14	11	15	18	19
Верховъ	7	11	5	1	3	11	20	18	14	15	20	15	25	19
Житомiръ (1)	5	11	4	28	2	11	26	22	26	25	22	15	13	24
Житомiръ (2)	6	11	5	28	1	2. 23.	25	22	27	25	23	15	12	24
Шепетовка (2)	1	11	2	22	1	7	1	23	24	19	25	16	8	20. 2
Бѣлая Криница	1	13	1	11	0	21. 25.	1	18	10	14	28	23	27	13
Коровинцы	2	7	1	14	1	7	23	22	25	25	23	15	8	24
Червонное	2	7	2	28	1	22	21	22	29	25	?	?	8	20
Бѣлозорка	.	.	.	.	.	.	22	18	20	15	41	16	25	19
Староконстантиновъ	7	7	2	3	?	?	18	22	18	25	33	15	23	19
Купель	4	11	2	2	4	7	20	18	20	15	16	16	14	19
Волочискъ	1	11. 29.	1	4. 21.	4	7	16	18	32	15	21	19	21	19
Подольская губ.														
Старая Синява	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Голодьки	5	7	1	14	2	7	22	22	19	25	52	15	26	25
Голосковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кузьминъ	?	?	?	?	?	?	18	18	8	25	21	25	22	19
Винница	2	28	9	13	4	24	8	22	10	28	7	15	8	7
Старые Хутора	3	28	2	28	3	31	21	22	19	15. 25	70	15	16	7
Ярмолинцы	2	14	2	21	4	7	.	.	70	15	13	15	29	26
Севериновка	.	.	.	.	7	11	7	19	19	25	12	24	33	16
Большая Жмеринка	4	29	4	13	4	31	.	.	.	.	.	.	.	.
Ялтушковъ	2	7. 11.	2	14	3	7	13	18	11	25	17	15	12	20
Немировъ	4	28	8	13	2	7	10	22	20	24	37	15	5	20
Говоры	3	7	2	4	3	7	14	18	12	25	17	15	19	20
Евфимовка	3	29. 30.	1	14	2	8	22	23	27	25	28	16	13	2
Брацлавъ	4	28	5	27	2	6	5	23	8	29	10	15	.	.
Куна	5	28	7	28	2	11	14	23	13	25	72	15	49	2
Каменецъ Подольскій (1)	5	7	3	22	4	7	19	18	15	20	18	16	.	.
Немерча	1	28	4	13	2	31	27	22	19	24	15	15	6	2
Нижній Ольчедаевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Могилевъ	2	8	6	14	?	?	12	23	37	24	8	21	9	12
Попово-Гребля	3	28. 29.	8	28	1	8. 29.	15	23	11	25	8	15	3	25
Плоти, опыт. поле	.	.	.	.	.	.	13	23	12	30	11	21	8	2
Плоти	5	28	2	28	1	7	13	23	11	25	9	21	7	2
Плоти, ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	12	30	12	30	12	2
Выхватинцы	6	28	7	28	1	2	12	3	12	30	44	26	7	2
Кіевская губ.														
Андреевка	6	1	4	2	2	11	17	23	24	25	24	15	6	12
Радомысль	4	1. 11.	4	1	3	11	16	23	42	25	25	15	9	25
Кіевъ, университетъ	6	1	4	2	3	23	20	23	24	28	64	15	61	25
Кіевъ, политехн. институтъ	.	.	.	.	.	.	18	23	26	15	54	15	.	.
Соловьевка	4	28	2	1	1	11	11	23	19	15	15	15	9	25
Васильковъ (1)	2	18	3	5	4	31	21	22	12	24	.	.	29	25
Житнегоры	3	28	6	14	.	.	20	1	?	?	39	15	15	2
Казатинъ	4	28	10	28	2	31	24	22	25	25	23	15	11	25
Мартыновка	2	11	2	13	8	29	15	19	6	28	32	15	11	12
Плисково-Андрушевскій заводъ	6	28	5	14	3	31	25	19	22	25	37	15	13	7

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
.	.	.	.	.	.	17	15	?	?	.	. .	Ourbakh.
.	.	9	30	26	17	15	16	4	31	.	. .	Iablonovka.
15	18	7	4	11	28	15	17	15	14	15	14. XII	Kourilovka.
17	18	11	4	.	.	.	.	16	14	.	. .	Novoouzensk (2).
10	23	41	26	18	27	16	17	2	14	.	. .	Kostytchevskaïa.
												Gouv. Volynie.
.	.	.	.	10	2	12	14	6	31	.	. .	Ratno.
14	12	12	3	12	10	22	4	3	31	42	19. VI	Poulemets.
16	18	.	.	8	9	16	14	.	.	.	. .	Skaly.
26	29	13	3	19	10	17	5	.	.	.	. .	Liïouboml.
18	25	13	27	19	10	15	4. 14.	3	13	19	10. X	Kovel.
15	27	15	4	35	2	25	14	5	13	35	2. X	Berezno.
7	26	14	29	13	10	7	3	5	10	27	22. IV	Zbouj.
20	27	9	4	23	13	.	.	.	.	.	. .	Emiltchin.
.	.	.	.	33	2	15	11	5	9	.	. .	Kivertsy.
?	?	8	22	30	2	35	14	7	9	35	14. XI	Toutchin.
.	.	11	22	19	2	20	13	5	11	.	. .	Korets.
6	29	?	?	22	2	11	12	6	9	37	14. V	Kholonev.
?	?	8	28	29	2	10	14	9	9	29	2. X	Doubno.
2	26	15	13	27	10	33	14	10	9	33	14. XI	Verkhov.
11	15	15	17	29	7	18	15	11	10	29	7. X	Jitomir (1).
11	15	16	17	28	7	19	14	10	10	28	7. X	Jitomir (2).
2	2	18	31	22	31	10	62	14	15	27	62	14. XI	Chepetovka (2).
38	7	9	16	25	10	12	14	4	9	38	7. VIII	Belaïa Krinitsa.
7	10	13	17	23	10	22	14	8	10	25	25. V	Korovintsy.
14	21	?	?	27	7	16	14	?	?	29	25. V	Tchervonnoe.
36	7	8	22	45	10	18	14	9	9	.	. .	Belozorka.
11	29	9	23	24	10	22	9	.	.	.	. .	Starokonstantinov.
8	7	11	1	.	.	.	.	8	9	.	. .	Koupel.
19	7	9	4	36	10	16	14	8	9	36	10. X	Volotchisk.
												Gouv. Podolie.
.	.	.	.	.	.	26	9	8	29	.	. .	Staraïa Sinïava.
14	10	9	22	21	10	25	14	8	29	52	15. VI	Golodki.
.	.	13	23	27	11	25	15	7	30	.	. .	Goloskov.
18	28	17	17	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouzmin.
7	28	8	23	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vinnitsa.
11	21	16	23	30	13	29	14	11	29	70	15. VI	Starye Khoutora.
11	21	8	16	46	10	24	14	.	.	.	. .	Iarmolintsy.
39	22	.	.	22	24	.	.	.	.	.	. .	Severinovka.
37	28	11	23	20	13	27	14	8	29	.	. .	Bolchaïa Jmerinka.
21	28	10	22	22	10	33	14	4	10	33	14. XI	Ialtouchkov.
16	21	13	23	33	13	17	24	9	29	37	15. VI	Nemirov.
18	28	10	22	28	10	23	14	6	29	28	10. X	Govory.
57	29	14	24	29	14	26	15	7	30	57	29. VIII	Evfimovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bratslav.
24	21	22	24	20	13	33	24	7	29	72	15. VI	Kouna.
8	7	9	22	15	10	34	14	5	10	.	. .	Kamenets Podolskiï (1).
6	21	10	22	23	10	37	14	6	10	37	14. XI	Nemertcha.
.	.	.	.	24	10	37	14	5	10	.	. .	Nijniï Oltchedaev.
6	21	10	22	26	13	41	14	6	10	41	14. XI	Mogilev.
11	27	22	23	37	13	?	?	2	1	37	13. X	Popovo-Greblïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ploti, stat. agronomique.
4	27	18	23	20	13	21	24	6	1	21	24. XI	Ploti.
4	27	24	23	21	13	22	14	.	.	.	. .	Ploti, ferme.
8	16	17	22	15	4	.	.	14	1	.	. .	Vykhvatintsy.
												Gouv. Kiev.
30	29	21	24	31	7	13	10.24.	10	10	31	7. X	Andreevka.
13	27	15	24	28	7	16	24	14	10	42	25. V	Radomysl.
34	29	17	24	28	7	25	24	14	10	64	15. VI	Kiev, Université.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kiev, Institut polytechnique.
20	29	11	24	23	7	14	10	11	10	23	7. X	Solovïevka.
24	26	6	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vasilkov (1).
35	21	52	23	45	13	31	24	6	10	.	. .	Jitnegory.
9	15	15	17	29	13	18	14	7	29	29	13. X	Kazatin.
26	21	24	23	15	13	24	24	12	10	32	15. VI	Martynovka.
23	21	12	22	35	13	26	24	11	29	37	15. VI	Pliskovo-Androuchevskïi Zav.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Городище	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Алексѣевская	11	1	12	13	6	20	9	19	24	15	24	15	20	12
Звенигородка	9	1	9	13	5	29	15	18	4	28	17	15	18	12
Чигиринъ	9	1	8	13	6	17	21	30	9	15	31	15	.	.
Шпола	2	11	10	13	10	29	.	.	5	23	20	15	22	20
Маньковка	5	27	?	?	3	28	9	3	19	15	14	15	16	1
Лебединъ	11	1	19	14	10	28	7	27	6	29	19	15	.	.
Златополь	.	.	5	13	7	20	9	6	3	28	?	?	?	?
Умань	5	1	7	13	3	11	10	18. 26.	18	15	45	15	12	7
Черниговская губ.														
Котляково	4	30	4	2	5	29	18	3	6	28	31	30	10	1
Мглинъ	6	6	3	2	12	20	23	15	8	27	32	14	33	25
Клинцы	?	?	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Баклань	5	29	2	6	5	22	27	15	5	25	32	12	.	.
Новозыбковъ	3	30	2	2	6	20	17	14	23	27	28	14	19	23
Буда-Карецкая	10	1	5	3	9	20	40	4	9	26	44	14	15	2
Жадовъ	5	29	3	7	12	20	28	14	9	25	59	14	45	5
Ваганичи	8	1	4	2	5	20	28	23	20	25	19	23	11	13
Новгородъ-Сѣверскъ	4	30	4	2	20	20	34	15	.	.	.	.	.	.
Шостенскій заводъ	9	5	3	2	15	20	?	?	10	25	22	11	10	21
Воронежъ	6	1	6	8	6	20	6	4	10	27	9	12	7	25
Любечъ	5	1	4	2	5	23	16	23	18	16	37	15	18	2
Волынскіе Хутора	4	5	?	?	10	29	21	14	7	27	48	14	16	24
Глуховъ	?	?	4	2	10	29	26	4	16	28	.	.	.	.
Довжикъ	3	1	2	1	4	23	19	23	30	16	47	15	21	2
Березна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шаболиново	2	1	1	2	4	30	18	15	8	26	18	14	6	23
Осьмаки	10	1	3	1	8	28	17	20	8	27	29	14	24	2
Салтыкова-Дѣвица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Выровка	.	.	.	.	.	.	.	.	20	25	61	14	12	25
Шаповаловка	3	1	4	2	14	20	20	14	8	25	29	14	.	.
Конотопъ (1)	14	1	3	2	18	20	24	15	19	25	61	14	20	25
Сорокошичи	.	.	.	.	.	.	.	.	10	23	55	15	14	2
Лихачевъ	3	1	2	1	3	23	7	23	33	25	15	23	14	16
Малый Самборъ	18	1	4	2	18	20	23	14	10	29	77	14	9	21
Нѣжинъ	6	2	3	1	.	.	.	.	.	.	29	23	15	25
Володькова-Дѣвица	10	1	3	1	9	29	13	15	19	28	19	23	15	25
Кобыжча	5	1	4	1	5	29	13	3	17	15	70	15	9	25
Лѣтки	5	1	4	1	4	31	.	.	22	21	44	15	11	25
Щастновка	.	.	2	2	6	29	14	1	13	15. 27.	47	15	11	1
Требуховъ	6	11	6	1	5	31	19	18	23	28	?	?	26	25
Полтавская губ.														
Великіе Бубны	5	1	4	13	19	20	17	15	13	25	.	.	.	.
Коровинцы	7	1	4	2	11	19	18	4	15	1	28	9	17	3
Березовка	9	1	1	1	15	20	10	19	10	16	22	14	.	.
Смошъ	?	?	?	?	16	20	19	1	10	16	13	7	11	25
Ющенковка, хуторъ	5	1	5	2	8	19	20	15	5	27	25	14	19	25
Аркадіевка	?	?	9	1	10	20	22	18	11	25	21	15	9	27
Богдановка	7	1	9	1	16	20	19	1	11	25	20	8	13	27
Згуровка	10	1	7	1	9	29	24	1	15	25	51	15	15	.
Остролучье	15	1	9	1	4	29. 31.	22	19	9	15. 28.	38	15	12	28
Гамалѣевка	?	?	6	1	8	20	15	15	6	27	24	11	14	1
Россошь	5	1	7	1	18	20	17	1	.	.	32	8	17	.
Лохвица	1	30	3	1	15	20	14	1	?	?	71	14	11	1
Ясновская экономія	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?	27	14	21	1
Высокій хуторъ	6	1	7	2	13	20	21	4	13	29	62	14	10	1
Леляки	12	1	7	1	29	20	18	1	22	25	47	8	8	1
Грунь	5	1	9	1	5	19	17	14	17	16	32	11	10	21
Зеньковъ (1)	.	.	.	.	?	?	25	20	3	28	33	11	13	21
Солонецкій хуторъ	3	1	5	13	8	20	14	4	10	25	32	14	17	1
Высокій Горбъ	2	11	1	7	17	20	16	1	8	27	29	15	12	1
Высшій Булатецъ	6	1	?	?	18	20	20	18	14	25	25	14	.	.
Сорочинцы	5	1	5	13	?	?	18	15	11	27	46	11	34	1
Лубны, гимназія	17	1	5	13	18	20	16	4	15	25	.	.	.	.
Слѣпородскій хуторъ	12	1	2	2	22	20	21	1	8	25. 27.	22	17	7	1
Лубны, сел.-хоз. школа	3	11	3	13	17	20	13	4	15	25	60	14	17	1
Миргородъ	2	6.29.	3	2	8	19	?	?	13	27	29	11	50	1

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
?	?	14	23	14	3	23	24	6	10. 30.	?	?	Gorodichtche.
20	21	12	22	21	7	26	24	5	10	26	24. XI	Alexeevskaïa.
29	15	.	.	.	.	19	24	7	10	.	. .	Zvenigorodka.
42	27	12	5	47	13	15	24	5	29	.	. .	Tchigirin.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	.	. .	Chpola.
18	15	16	23	14	13	15	24	5	29	19	15. V	Mankovka.
24	27	10	24	11	18	21	10	8	10. 30.	.	. .	Lebedin.
.	.	12	4	23	13	25	10	.	.	.	. .	Zlatopol.
18	14	11	22	19	17	17	24	5	29	45	15. VI	Ouman.
												Gouv. Tchernigov.
9	29	19	24	27	13	13	4	5	13	31	30. VI	Kotliakovo.
13	30	?	?	22	13	15	15	9	16	33	25. VII	Mglin.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	31	.	. .	Klintsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Baklan
25	29	18	4	.	.	13	16	4	22	.	. .	Novozybkov.
19	29	16	4. 24.	21	13	17	24	14	31	44	14. VI	Bouda-Karetskaïa.
33	29	23	24	.	.	16	24	8	30	.	. .	Jadov.
20	30	18	19	35	7	14	16	7	30	35	7. X	Vaganitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novgorod-Seversk.
17	29	27	19	15	11	15	4	6	10	27	19. IX	Chostenskiï Zavod.
5	26	9	18	.	.	5	12	5	10	.	. .	Voronej.
9	9	23	24	40	7	13	24	7	30	40	7. X	Lïoubetch.
30	29	16	19	27	7	17	24	4	22	48	14. VI	Volynskie Khoutora.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gloukhov.
10	17	26	24	35	7	18	24	5	10	47	15. VI	Dovjik.
.	.	.	.	28	8	26	25	7	30	.	. .	Berezna.
15	29	6	5	18	18	18	6	8	10	18	15. IV; 6. XI	Chabolinovo.
35	29	18	19	24	6	20	25	7	31	35	29. VIII	Osmaki.
.	.	.	.	.	.	30	24	7	30	.	. .	Saltykova-Devitsa.
28	29	26	17	27	7	15	24	5	10	.	. .	Vyrovka.
41	29	15	19	23	13	12	24	10	30	.	. .	Chapovalovka.
32	29	28	17	33	7	24	24	8	10	61	14. VI	Konotop (1).
23	29	25	24	29	7	22	25	?	?	.	. .	Sorokochitchi.
23	29	10	22	21	13	16	24	10	10	33	25. V	Likhatchev.
63	17	27	17	48	7	15	24	6	22	77	14. VI	Malyï Sambor.
25	29	18	19	22	13	30	24	7	10	.	. .	Nejin.
24	29	25	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Volodkova-Devitsa.
33	29	18	17	18	13	14	24	10	10	70	15. VI	Kobyjtcha.
36	29	12	23	29	7	21	23	14	13	.	. .	Letki.
35	29	?	?	32	13	28	24	11	10	.	. .	Chtchastnovka.
47	29	?	?	35	13	29	24	8	10	?	?	Treboukhov.
												Gouv. Poltava.
.	.	15	19	24	13	11	24	.	.	.	. .	Velikie Boubny.
18	29	20	5	35	14	9	15	11	10	35	14. X	Korovintsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Berezovka.
21	30	22	19	25	13	?	?	?	?	25	13. X	Smoch.
28	29	24	19	18	13	10	24	12	10	28	29. VIII	Iouchtchenkovka, Khoutor.
?	?	25	17	29	13	.	.	.	.	.	. .	Arkadievka.
24	29	14	19	45	7	22	24	.	.	.	. .	Bogdanovka.
16	29	24	17	27	13	29	24	.	.	.	. .	Zgourovka.
11	29	28	23	69	13	.	.	.	.	.	. .	Ostroloutchïe.
20	21	23	19	20	13	12	24	?	?	24	11. VI	Gamalevka.
17	29	13	17	35	7	25	24	12	10	.	. .	Rossoch.
16	30	11	19	26	13	9	10	.	.	.	. .	Lokhvitsa.
16	21	12	19	21	14	?	?	.	.	.	. .	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
20	29	15	20	19	14	10	24	?	?	62	14. VI	Vysokiï Khoutor.
17	29	12	19	32	13	17	24	16	10	47	8. VI	Leliaki.
21	29	32	5	23	7	10	23	11	16	32	11. VI	Groun.
.	.	12	19	17	26	.	.	22	10	.	. .	Zenkov (1).
18	21	15	19	26	13	13	24	19	10	32	14. VI	Solonetskiï Khoutor.
10	21	12	22	37	7	17	24	15	10	37	7. X	Vysokiï Gorb.
47	10	7	5	42	7	13	24	15	10	.	. .	Vyschiï Boulatets.
33	21	18	5	33	13	?	?	?	?	46	11. VI	Sorotchintsy.
27	30	13	19	23	13	19	24	19	10	.	. .	Loubny, gymnase.
21	29	10	22	18	7	14	24	16	10	22	20. III	Sleporodskiï Khoutor.
17	30	15	19	22	13	19	24	2	10	60	14. VI	Loubny, école agronom.
21	21	12	19	24	13	11	24	17	10	50	7. VII	Mirgorod.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Матяшовка	.	.	.	.	.	.	10	26	10	25	74	14	18	7
Опошня	?	?	5	13	8	19	17	20	7	25	43	22	17	13
Богданы	9	1	3	13	6	23	21	19	19	27. 28.	52	15	23	2
Рециковщина	6	1	4	13	11	29	14	19	12	27	41	15	11	12
Дьячково	4	1	2	13	6	21	15	13	21	27	43	11	21	13
Золотоноша (1)	7	1	4	13	17	29	13	1	14	27	23	15	9	2
Золотоноша (2)	?	?	?	?	14	29	14	1	14	27	34	15	?	3
Оболонь	11	1	5	13	18	20	9	4	7	15	23	14	6	1
Полтава (1)	4	6	2	13	7	19	11	15	30	27	29	14	11	3
Максимовка	2	6	3	13	8	21	21	14	32	27	18	11	.	.
Остапье	3	6	3	13	7	19	9	20	3	27	39	11	8	4
Варваровка	?	?	1	14	12	22	28	14	11	27	12	11	14	21
Кириловка	?	?	2	13	8	21	30	13	10	29	15	11	6	13
Цехмистровка	?	?	1	8. 13.	9	21	16	15	9	29	21	11	6	14
Тагамлыкское	2	6	1	13	3	21	18	13	26	29	30	11	17	21
Мартиновка	1	6	2	13	7	21	14	13. 14.	13	29	22	8	7	21
Ланновское	4	1	2	7. 8.	4	20	9	15	32	27	27	11	30	15
Новый Тагамлыкъ	3	6	?	?	9	21	14	14	31	27	27	11	8	13
Машевка	2	1	1	12	11	21	8	2. 16.	.	.	21	13	.	.
Винокуренное	2	6	?	?	9	21	19	14	16	27	20	10	25	13
Москаленки	3	11	4	13	15	20	13	18	13	27	35	15	11	1
Федоровское	4	1	2	10	9	21	21	14	19	27	17	11	25	21
Константиноградъ	3	29	1	2	?	?	30	14	15	22	?	?	?	?
Александровка	17	1	1	14	6	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Разсоховатое	.	.	.	.	.	.	16	20	3	26	19	8	7	13
Покровская	14	2	3	1	10	21	17	15	9	22	22	13	8	13
Ольховый Рогъ	4	14	2	8	6	21	22	14	47	27	21	8	12	13
Бѣликовская с.-х. школа	3	6	3	13	8	19	11	14	12	29	44	11	9	7
Абазовская экономія	4	1	2	13	8	22	19	15	53	27	31	11	6	13
Градижскъ	4	7	4	13	14	19	.	.	11	15	.	.	.	.
Нефороща	2	11. 29.	2	13	10	22	24	14	11	22	38	8	5	3
Константиновка	5	9	6	13	4	22. 23.	27	14	23	29	13	13	14	13
Крутояровка	?	?	1	12	6	21	16	13	19	29	16	11	?	?
Богатая Чернетчина	.	.	.	.	1	8	21	13	25	27	34	15	13	13
Курская губ.														
Киликино	.	.	3	2	9	24	25	15	11	27	.	.	.	.
Банино	.	.	3	2	7	24	17	15	18	16	.	.	.	.
Новоспасское	.	.	.	.	4	29	13	7	13	26	17	8	7	4
Уютное	7	7	2	13	11	21	13	4	12	1	26	14	18	21
Старая Бѣлица	3	7	2	13	8	21	11	4	24	1	13	14	16	1
Вышніе Холчи	.	.	.	.	5	22	15	2	13	1	111	8	13	1
Вѣть	4	7	2	11	7	29	17	15	24	27	15	14	7	21
Сковородневo	.	.	2	13	?	?	21	5	29	29	19	12	17	7
Курскъ	11	1	3	16	11	18	23	15	15	27	14	8	9	7
Грязное	3	6	?	?	2	8	13	7	12	28	43	16	18	4
Льговъ	.	.	.	.	.	.	.	.	12	28	16	10	17	22
Дегтярная	?	?	?	?	?	?	15	15	?	?	.	.	8	23
Среднія Апочки	4	6	3	16	4	8	14	7	9	28	15	11	15	1
Борщень	2	30	2	2	7	24	12	15	32	22	14	11	7	21
Коренево	3	5	3	13	7	21	17	15	24	27	16	7	9	21
Никольскій хуторъ	5	30	3	2	10	21	12	15	9	1	18	11	5	29
Суджа	2	31	2	13	8	21	8	1	9	1	22	7	15	10
Щеголекъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богородицкое	2	30	2	2	3	28	11	7	12	28	18	13	13	1
Петровскій хуторъ	2	30	.	.	?	?	9	1	7	1	27	9	13	29
Кучеровъ хуторъ	3	30	3	2	5	21	12	7	29	28	23	7	.	.
Волотово	.	.	7	2	2	8	8	15	30	29	17	11	.	.
Казачье	4	30	4	2	2	18. 28.	16	7	3	27	26	4	11	2
Короча	2	30	4	2	1	24	11	7	1	1. 29.	31	8	12	2
Красная Яруга	4	30	5	2	7	21	17	15	27	27	14	11	11	.
Велико-Михайловка	7	1	4	2	?	?	10	7	21	29	16	13	6	.
Новый Осколъ	.	.	.	.	2	8	10	15	42	29	19	16	19	.
Борисовка	1	30	3	2	4	21	11	7	17	22	15	11	15	.
Бѣлгородъ (1)	7	30	7	2	6	24	16	7	10	1	19	11	8	2
Титовка	12	1	4	2	4	18	17	15	33	29	19	11	5	.
Новотаволжанка	6	1	5	3	4	18	16	15	9	29	33	13	2	1
Харьковская губ.														
Николаевка	.	.	.	.	.	.	13	1	25	28	31	11	21	.
Савенковъ, хуторъ	4	5	6	7	5	19	9	4	34	28	20	9	39	.
Сумы	16	1	7	13	5	18	.	.	26	28	33	11	17	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
.	.	14	5	28	13	10	24	.	.	.	. .	Matïachovka.
20	21	31	5	29	7	8	10	15	10	43	11. VI.	Opochnïa.
29	21	23	23	46	13	23	24	16	10	52	15. VI.	Bogdany.
17	21	14	22	24	13	27	24	14	10	41	15. VI.	Retsikovchtchina.
27	21	20	5	20	13	9	10	14	10	43	11. VI.	Diïatchkovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zolotonocha (1).
?	?	?	?	?	?	?	?	13	10	?	?	Zolotonocha (2).
24	27	11	19	36	13	17	24	13	10	36	13. X.	Obolon.
37	16	19	5	16	5	9	10	2	30	37	16. VIII.	Poltava (1).
51	10	8	17	30	7	7	23	4	10	.	. .	Maximovka.
33	21	10	5	23	13	12	10	8	30	39	11. VI.	Ostapïe.
34	10	18	5	.	.	11	24	6	14	.	. .	Varvarovka.
22	22	10	5	21	5	7	10	5	31	30	13. IV.	Kirilovka.
12	26	11	6	.	.	6	6	7	10	.	. .	Tsekhmistrovka.
34	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tagamlykskoe.
11	17	6	18	18	4	6	22	5	10	22	8. VI.	Martinovka.
18	22	?	?	20	28	?	?	?	?	32	27. V.	Lannovskoe.
21	16	18	5	18	4	12	10	?	?	31	27. V.	Novyï Tagamlyk.
.	.	18	6	31	6	?	?	?	?	.	. .	Machevka.
13	30	?	?	27	8	?	?	?	?	?	?	Vinokourennoe.
28	21	13	5	22	13	17	24	11	10	35	15. VI.	Moskalenki.
?	?	?	?	16	28	?	?	4	14	25	21. VII.	Fedorovskoe.
18	21	15	5	21	5	?	?	?	?	30	14. IV.	Konstantinograd.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovka.
6	30	8	5	30	5	.	.	.	.	.	. .	Razsokhovatoe.
?	?	8	24	20	4	7	22	.	.	.	. .	Pokrovskaïa.
16	21	17	5	16	5	7	22	4	31	47	27. V.	Olkhovyï Rog.
42	16	16	24	19	13	10	10	6	31	44	11. VI.	Belikovskaïa, école agr.
14	17	?	?	15	28	?	?	?	?	53	27. V	Abazovskaïa Ekonomïïa.
34	21	11	5	.	.	.	.	7	10	.	. .	Gradijsk.
15	16. 21.	16	5	32	7	15	10	5	13	38	8. VI.	Neforochtcha.
10	27	15	5	34	5	14	15	10	29	34	5. X.	Konstantinovka.
14	14	15	5	23	5	?	?	5	31	23	5. X.	Kroutoïarovka.
12	16	20	5	64	4	25	12	.	.	.	. .	Bogataïa Tchernettchina.
												Gouv. Koursk.
.	.	?	?	10	18	11	5	8	16	.	. .	Kilikino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Banino.
22	29	25	17	17	7	9	25	5	10. 16	.	. .	Novospasskoe.
15	29	55	5	17	3	10	16	4	16	55	5. IX.	Ouïoutnoe.
18	29	54	5	14	14	11	16	4	10	54	5. IX.	Staraïa Belitsa.
27	30	51	5	18	14	10	17	6	16	.	. .	Vychnie Kholtchi.
13	25	56	5	20	14	14	4	6	16	56	5. IX.	Vet.
25	30	86	5	24	14	12	25	5	31	.	. .	Skovorodnevo.
27	29	24	18	16	5	10	25	8	13	27	29. VIII.	Koursk.
19	18	10	24	27	5	9	16	7	10	43	16. VI.	Griaznoe.
17	29	51	5	12	18	7	24	3	24	.	. .	Lgov.
21	22	13	5	26	5	10	16	11	11	.	. .	Degtiarnaïa.
33	22	13	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Srednïïa Apotchki.
36	29	31	4	14	7	12	25	7	10	32	22. V.	Borchtchen.
21	29	61	4	16	18	8	11	7	10	61	4. IX.	Korenevo.
27	29	82	5	11	7	7	25	8	10	82	5. IX.	Nikolskiï Khoutor.
32	29	96	5	15	5	7	25	9	10	96	5. IX.	Soudja.
.	.	61	5	14	28	8	28	19	17	.	. .	Chtchegolek.
15	26	26	24	36	5	8	16	7	10	36	5. X.	Bogoroditskoe.
43	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pétrovskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koutcherov Khoutor.
15	30	7	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Volotovo.
9	29	15	18	29	5	6	11	10	10	29	5. X.	Kazatchïe.
10	30	13	5. 18.	29	5	7	25	10	10	31	8. VI.	Korotcha.
13	29	46	5	23	7	.	.	17	10	.	. .	Krasnaïa Iarouga.
5	30	17	5	24	28	10	15	10	10	24	28. X.	Veliko-Mikhaïlovka.
14	18	?	?	?	?	?	?	.	.	.	. .	Novyï Oskol.
10	29	24	5	15	26	8	25	14	10	24	5. IX.	Borisovka.
7	29	15	18	31	28	8	11	11	10	31	28. X.	Belgorod (1).
6	29	13	5	36	5	8	11	9	10	36	5. X.	Titovka.
9	18	10	18	35	5	10	25	?	?	35	5. X.	Novotavoljanka.
												Gouv. Kharkov.
27	18	?	?	14	13	?	?	.	.	.	. .	Nikolaevka.
32	18	45	5	15	13	8	24	8	10	45	5. IX.	Savenkov, Khoutor.
30	29	79	5	15	13	9	30	12	18	.	. .	Soumy.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Угроѣды	2	2	5	1	9	21	23	15	8	27	24	24	9	7
Штеповка	2	7	3	15	5	29	14	4	66	28	33	11	15	7
Боромля	9	1	3	2	?	?	7	1	?	?	32	11	11	21
Гудимовка	?	?	4	2	4	19	14	7	15	28	33	11	21	7
Ивановская опытн. ст. (Пархомов-	2	6	1	13	11	21	11	7	36	22	22	11	9	21
Ахтырка (2) [ка]	4	30	4	1	6	17	.	.	34	16	31	11	11	7
Татарка	3	1	7	2	3	21	18	20	21	23	29	9	3	7
Волчанскъ	18	1	6	2	4	18	18	15	17	29	19	13	2	25
Верхняя Писаревка	?	?	3	2	4	18	19	13	4	28	22	13	2	7
Верхне-Салтовъ	.	.	.	.	.	.	12	14	19	28	17	13	.	.
Старо-Салтовъ	15	1	2	2	6	18	16	15	?	?	16	13	4	7
Дергачи	6	1	3	2	8	24	12	13	19	28	19	11	5	7
Должикъ	2	29	3	13	5	21	8	18	61	22	14	11	4	7
Харьковъ (1)	4	30	2	13	8	22	17	15	17	28	21	11	4	7
Харьковъ (2)	25	1	3	13	12	22. 24.	15	15	15	28	19	11	5	7
Люботинъ	4	7	4	13	.	.	23	13	24	28	13	9	5	7
Алексѣевка	?	?	?	?	?	?	17	20	63	22	97	8	10	7
Андріановка	7	14	4	2	2	24	37	15	7	17	17	11	7	13
Ново-Россошь	6	1	1	8. 22.	0	9	17	15	4	17	8	10	8	13
Балаклея	.	.	2	12	3	23	37	13	3	28	28	13	3	14
Зміевское оп. поле (Асѣевка)	.	.	3	12	5	24	18	14	22	28	23	13	3	3
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	?	?	0	8	?	?	7	17	15	14	10	4
Бѣловодскъ	9	1	2	22	0	8	16	15	2	17	17	11	.	.
Деркульское лѣсн. (лѣсн. ст.)	?	?	?	?	?	?	11	14	2	28	30	11	3	13
Кремянное	14	4	2	1	.	.	.	.	3	28	?	?	5	13
Деркульское лѣсн. (степ. ст.)	6	1	1	17. 21.	0	8	12	14	2	16	13	11	9	22
Славянскъ	9	7	1	19	4	23	21	14	3	28	26	11	6	13
Кантемировская экономія	.	.	.	.	?	?	.	.	11	28	28	13	?	?
Воронежская губ.														
Докторово	4	7	1	4. 17.	3	30	14	7	11	16	70	12	11	10
Задонскъ (1)	?	?	3	9	2	7	10	1	18	23	5	7	7	14
Конь-Колодезь	3	6	1	2	1	8	6	2	9	16	7	30	3	7
Ермоловка	3	6. 14.	1	2	2	8	8	9	12	16	7	9	11	1
Рамонь	17	1	3	13	2	8	13	2	4	16	6	11	8	7
Землянскъ	2	30	1	3	2	28	14	15	6	23	26	9	45	9
Гнилуша	6	13	11	13	.	.	.	.	10	28	13	8	30	10
Эртильскій заводъ	.	.	.	.	2	8	5	7	40	29	13	12	9	7
Воронежъ (1)	21	1	3	13	4	8	12	15	?	?	5	11	12	1
Воронежъ (2)	10	1	2	13	1	8	10	2	8	16	5	11	10	25
Воронежъ (3)	.	.	.	.	2	8	38	7	12	16	4	11	12	1
Гремячее	4	1	2	2	1	8	14	16	38	16	9	7	7	25
Березовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хрѣновскій Боръ	4	14	3	2	4	8	8	9	3	17	9	9	5	7
Старая Хворостань	8	2	2	2	1	8	10	15	2	16	16	9	13	8
Табунный хуторъ		.	.	.	.	.	7	2	2	16	29	9	11	1
Каменная Степь	1	7	4	1	3	8	5	9	3	17	13	9	12	16
Острогожскъ	9	1	5	2	3	8	11	2	4	28	14	9	6	7
Бутурлиновка	3	1	6	2	2	30	12	15	22	17	12	9	12	13
Шиповская дача	18	1	6	2	2	8	10	15	24	17	22	9	11	13
Сагуны	3	1	5	2	3	8	16	15	3	28	9	8	.	.
Высокое	3	13	5	12	4	8	13	15	3	28	15	9	2	13
Валуйки	5	29	5	2	1	8	31	15	1	29	23	13	4	4
Лизиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	16	10	13
Викторополь	4	5	2	12	2	8	11	2	10	29	12	11	5	4
Богучаръ	6	1	1	8	2	8	12	7	13	29	8	12	10	2
Кантемировка	9	7	?	?	0	10	.	.	9	17	25	16	?	?
Саратовская губ.														
Шиковка	3	25	5	4	5	31	4	8	7	6	16	10	7	1
Шмитовка	3	14	3	5	4	30	5	8	6	1	24	9	12	1
Камышенка	2	14	1	16	5	31	3	8	7	17	25	9	14	15
Барнуково	?	?	5	5	5	31	5	8	0	6	4	20	9	27
Петровскъ	9	14	6	3	.	.	.	.	.	.	?	?	15	8
Ртищево	7	9	8	8	3	30	7	8	?	31	27	9	15	8
Карабулакъ	.	.	3	3	4	9	.	.	.	.	3	9	14	4
Базарный Карабулакъ	6	14	5	3	6	30	9	8	13	17	27	9	11	27
Вольскъ	6	14	?	?	2	9	11	27	.	.	11	9	30	28
Привольская	3	30	4	5	1	31	9	8	3	6	8	9	5	28
Озерки	4	14	5	3	8	30	5	8	2	29	14	9	26	27
Ивановка	7	1	4	3	3	31	2	8	21	29	3	12	13	10
Большіе Копены	5	7	2	4. 15.	1	31	3	8	8	17	6	9	30	1

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяц. Date et mois.	
20	29	67	5	22	13	14	25	13	10	67	5. IX	Ougroedy.
28	29	41	5	11	14	12	25	14	10	66	28. V	Chtepovka.
29	22	36	5	19	7	11	24	?	?	36	4. IX	Boromlïa.
24	21	27	5	18	13	7	24	?	?	33	11. VI	Goudimovka.
13	21	22	5	32	7	8	25	7	7	36	22. V	Ivanovskaïa (Parkhomovka).
20	29	38	5	23	13	7	24	18	10	.	. .	Akhtyrka (2).
16	22	11	5	31	5	9	25	10	10	31	5. X	Tatarka.
4	29	42	5	27	5	7	25	10	10	27	5. X	Voltchansk.
7	22	16	5	24	5	7	22	.	.	.	. .	Verkhnïaïa Pisarevka.
?	?	16	5	26	28	8	11	5	30	.	. .	Verkne-Saltov.
11	30	17	5	28	28	?	?	.	.	.	. .	Staro-Saltov.
12	17	16	5	37	5	9	11	9	10	37	5. X	Dergatchi.
8	22	24	5	?	?	9	25	.	.	.	. .	Doljik.
8	16	11	5	48	5	10	11	6	10	48	5. X	Kharkov (1).
7	16	16	5	57	5	10	22	11	31	57	5. X	Kharkov (2).
11	18	20	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lïoubotin.
18	22	21	25	27	7	?	?	?	?	97	8. VI	Alexeevka.
7	17	8	14	13	27	18	3	8	30	37	15. IV	Andrianovka.
15	17	9	14	?	?	18	3	6	31	18	3. XI	Novo-Rossoch.
3	21	8	5	15	9	.	.	.	.	.	. .	Balakleïa.
4	19	13	4	23	5	12	11	6	31	.	. .	Zmiev. stat. agr. (Aseevka).
18	17	10	14	?	?	?	?	.	.	.	. .	Streltsovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Belovodsk.
26	22	15	5	13	5	?	?	?	?	30	11. VI	Derkoulskoe, verderie.
5	27	6	6	15	4	17	16	6	30	.	. .	Kremïannoe.
11	16	5	14	11	27	12	3	5	31	13	11. VI	Derkoulskoe, verderie.
9	14	3	18	16	20	15	11	12	30	26	11. VI	Slavïansk.
?	?	3	4. 18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kantemirovskaïa Ekonomïa.
												Gouv. Voronej.
13	30	?	?	18	5	13	16	?	?	70	12. VI	Doktorovo.
15	10	14	17	18	5	11	25	7	10	18	23. V	Zadonsk (1).
24	22	7	18	22	5	11	25	6	10	24	22. VIII	Kon-Kolodez.
6	22	6	23	28	5	11	17	4	10. 22	28	5. X	Ermolovka.
32	22	13	18	20	5	14	15	10	23	52	22. VIII	Ramon.
33	22	9	5	20	5	8	25	?	?	45	9. VII	Zemliansk.
24	30	?	?	.	.	.	.	13	17	.	. .	Gniloucha.
16	18	.	.	.	.	10	16	.	.	.	. .	Ertilskiï Zavod.
32	22	8	18	.	.	24	15	.	.	.	. .	Voronej (1).
38	22	11	18	19	5	12	15	6	10	58	27. VIII	Voronej (2).
32	22	10	18	18	5	15	15	7	22	.	. .	Voronej (3).
30	22	5	24	17	28	8	16	8	30	38	16. V	Gremïatchee.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	.	. .	Berezovka.
8	28	10	18	11	28	18	5	8	10	18	5. XI	Khrenovskiï Bor.
12	30	5	21	20	5	10	11	22	11	22	11. XII	Staraïa Khvorostan.
.	.	6	5	18	28	22	5	14	16	.	. .	Tabounnyï Khoutor.
10	28	7	6	14	4	26	5	9	10	26	5. XI	Kamennaïa Step.
25	19	8	5	17	28	7	16	7	10	25	19. VIII	Ostrogojsk.
11	19	.	.	.	.	19	5	12	16	.	. .	Boutourlinovka.
22	19	11	6	19	28	27	5	13	16	27	5. XI	Chipovskaïa Datcha.
.	.	.	.	17	28	20	5	8	10	.	. .	Sagouny.
6	17	8	5	14	28	13	5	10	10	15	9. VI	Vysokoe.
9	17	6	19	17	28	9	3	8	10	31	15. IV	Valouïki.
19	22	.	.	20	4	16	5	.	.	.	. .	Lizinovka.
10	17	8	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Viktoropol.
24	17	7	5	23	28	23	13	7	30	23	13. XI	Bogoutchar.
38	17	11	5	13	28	19	5	.	.	.	. .	Kantemirovka.
												Gouv. Saratov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chikovka.
10	18	22	26	25	28	16	17	8	11	25	28. X	Chmitovka.
20	19	16	13	33	15	.	.	.	.	.	. .	Kamychenka.
21	20	9	20	25	28	23	17	?	?	25	28. X	Barnoukovo.
39	19	13	19	20	15	17	17	?	?	.	. .	Pétrovsk.
3	30	14	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rtichtchevo.
16	18	15	10	17	27	21	17	16	14	.	. .	Karaboulak.
32	18	7	6	34	28	19	17	?	?	34	28. X	Bazarnyï Karaboulak.
9	18	7	26	22	28	18	17	12	14	.	. .	Volsk.
6	20	6	6	.	.	?	?	?	?	.	. .	Privolskaïa.
35	19	10	25	20	28	17	17	8	11	35	19. VIII	Ozerki.
35	19	18	19	33	16	15	17	6	11	35	19. VIII	Ivanovka.
22	22	24	19	20	28	12	14	5	11	30	1. VII	Bolchie Kopeny.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Пады	7	14	3	12	2	30	8	8	4	17	11	9	23	22
Николаевское	5	8	?	?	.	.	3	8	4	17	8	9	11	27
Саратовъ (1)	6	1	4	4	8	31	7	8	6	7	5	10	13	1
Верхняя Березовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Камышинъ (1)	5	2	.	.	.	.	6	8	22	7	.	.	10	27
Камышинъ (2)	4	1	7	4	1	9	1	15	11	7	?	?	10	25
Липовка	?	?	?	?	?	?	4	15	15	7	9	8	31	27
Дубовка	6	4	2	4	2	9	5	15	10	24	11	8	26	.
Бессарабская губ.														
Шиловцы	3	7	4	12	?	?	4	18. 22.	.	.	18	15	9	10
Грозинцы-Бочкоуцы	6	7	3	12	2	25	17	22	12	25	20	15	13	2
Гриноуцы	1	15	4	13	2	7	24	22	20	29	14	22	8	14
Сороки	2	28	1	14	?	?	12	23	18	24	18	6	18	2
Алчедары	?	?	?	?	?	?	?	?	12	29	36	8	7	1
Перевалъ	?	?	.	.	.	.	.	.	?	?	14	25	5	14
Скуляны	2	28	11	14	2	8	23	23	22	24	20	22	6	11
Каларашъ	8	15	20	13	1	6	23	23	8	29	24	25	13	4
Кишиневъ (1)	5	27	13	13	1	1	7	1	2	25	37	8	7	20
Кишиневъ (2)	3	27	10	14	1	8	10	13	3	30	20	10	14	11
Кишиневъ, училище винодѣлія	2	26	5	13	0	8	9	13	14	15	39	8	10	19
Бульбоки	.	.	25	13	2	28	24	13	?	?	34	23	18	15
Бендеры (1)	2	27	11	13	2	29	13	13	10	23	27	26	.	.
Бендеры (2)	6	1	26	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонтьево	.	.	17	13	5	28	25	13	6	23	18	3	6	1
Чимишлія	2	27	8	14	1	11. 16.	21	13	4	14	24	10	11	.
Коркмазы	6	13	12	13	8	28	6	25	10	29	27	25	26	1
Волонтировка	1	4. 16.	10	15	7	29	6	7	5	30	30	26	18	1
Аккерманъ	.	.	?	?	11	28	20	14	?	?	24	10	8	.
Тарутино	.	.	24	13	3	2	6	13	5	21	31	10	7	.
Ново-Троянъ	3	14	?	?	5	27	11	13	8	24	39	10	10	1
Болградъ	.	.	.	.	7	27	12	13	2	24	24	10	15	1
Измаилъ	5	15	18	13	7	27	7	1	13	18	8	10	16	.
Херсонская губ.														
Новогеоргіевскъ	6	1	3	13	14	19	7	4	8	29	27	17	10	2
Онуфріевка	3	1	?	?	10	19	17	19	13	29	?	?	.	
Демченка, хуторъ	9	1	4	13	11	19	13	14	31	29	60	15	12	
Знаменка	2	1	5	13	5	23	?	?	7	27	22	15	14	1
Краснополье	.	.	.	.	13	19	8	6	28	22	38	15	22	
Елисаветградъ	16	1	3	13	14	20	15	18	7	29	17	9	39	
Спасово	.	.	.	.	.	.	7	15	8	22	20	10	10	1
Новгородка	2	6	1	8. 13.	2	23	12	13	11	29	35	15	8	1
Ново-Украинка	.	.	2	3	6	29	6	7	?	?	24	15	?	.
Братолюбовка	3	4	1	13	10	19	12	13	10	27	.	.	.	
Александровская экономія	3	4	1	13	8	19	11	18	7	27	42	16	13	1
Мигея	3	27	8	13	9	28	36	13	6	29	42	18	5	
Сагайдакъ	2	1. 4.	1	8	9	19	17	14	10	22	17	11	20	
Братское	8	12	1	4	9	20	11	13	8	21	17	7	45	
Новоконстантиновка	5	16	1	27	2	8	7	13	8	21	.	.	.	
Ананьевъ	3	27	14	13	6	27	7	13	11	25	20	18	6	
Новый Бугъ	6	4	0	28	7	19	14	18	7	27	.	.	.	
Троицкое	4	13	0	9	9	19	9	18	8	26	24	10	21	
Кодыма, хуторъ	5	4	0	8	7	21	13	19	10	27	29	15	22	
Анновка	.	.	.	.	.	.	.	.	3	26	27	6	24	
Ивановка	10	13	2	12	8	21	8	7	8	27	30	11	10	
Пески	6	14	1	28	7	19	15	19	5	29	59	10	17	
Гофнунгсталь	3	1	8	13	5	28	5	1. 18.	22	15	14	2	11	
Курисово-Покровское	4	13	4	13	8	28	5	3	7	29	15	10	27	
Николаевъ (1)	8	13	1	28	13	20	15	18	5	22	25	9	20	
Николаевъ (2)	9	1	1	28	8	20	?	?	11	22	24	10	17	
Бузиновскій питомникъ	?	?	9	12	6	28	6	27	16	24	23	22	?	
Токаревка	15	4	0	8	8	16	5	4	3	26	27	11	15	
Херсонъ (1)	15	4	2	8	15	20	7	6	6	26	29	15	20	
Херсонъ (2)	14	1	1	28	?	?	8	6	7	26	29	15	19	
Очаковъ	4	15	1	28	7	19	9	18	1	30	37	10	10	
Одесса, опытное поле	3	13	3	13	9	28	8	14	10	29	10	10	7	
Одесса, Университетъ	6	1	5	13	8	15	7	14	7	29	10	10	16	
Одесса, Обсерваторія	5	27	4	13	7	28	13	14	7	29	21	21	7	
Одесскій маякъ	6	4	4	13	?	?	8	14	?	?	10	10	9	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
22	23	23	20	44	28	19	5	8	11	44	28. X.	Pady.
28	23	11	19	21	15	13	17	5	11	.	. .	Nikolaevskoe.
17	18	5	19	27	28	17	5	5	11	27	28. X.	Saratov (1).
.	.	.	.	.	.	10	13	2	13	.	. .	Verkhniïaïa Berezovka.
7	18	10	19	20	28	18	17	6	31	.	. .	Kamychin (1).
32	18	12	19	.	.	13	17	3	31	.	. .	Kamychin (2).
7	23	13	25	27	28	24	15	?	?	31	27. VII.	Lipovka.
8	23	28	4	18	16	11	17	11	30	28	4. IX.	Doubovka.
												Gouv. Bessarabie.
5	7	6	23	31	10	?	?	?	?	?	?	Chilovtsy.
6	7	9	17	28	10	21	14	8	10	28	10. X.	Grozintsy-Botchkooutsy.
8	21	5	17	13	10	15	14	3	10	24	22. IV.	Grinooutsy.
6	21	12	22	26	13	24	14	?	?	26	13. X.	Soroki.
2	27	5	23	12	14	23	25	13	2	36	8. VI.	Altchedary.
?	?	?	?	33	14	?	?	.	.	.	. .	Pereval.
1	21. 25.	10	22	18	10	6	24	11	24	23	23. IV.	Skoulïany.
2	14	10	22. 23	29	6	.	.	12	1	.	. .	Kalarach.
2	28	.	.	26	18	53	13	12	1	.	. .	Kichinev (1).
6	21	47	22	23	18	51	13	8	1	51	13. XI.	Kichinev (2).
6	28	46	22	25	18	18	13	9	1	46	22. IX.	Kichinev, école d'oenologie.
.	.	.	.	.	.	18	14	19	1	.	. .	Boulboki.
3	21	23	22	18	18	25	9	19	1	.	. .	Bendery (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	. .	Bendery (2).
4	21	32	23	19	18	12	9	10	1	.	. .	Leontïevo.
7	21	18	22	38	18	20	14	12	1	38	18. X.	Tchimichliïa.
6	21	19	23	12	27	25	9	11	1	27	25. VI.	Korkmazy.
8	23	50	30	16	19	14	9	6	3	50	30. IX.	Volontirovka.
9	21	13	23	?	?	5	24	15	31	?	?	Akkerman.
0	21	16	23	20	29	.	.	.	.	.	. .	Taroutino.
5	28	25	23	54	18	17	7	9	2	54	18. X.	Novo-Troïan.
3	13	32	23	46	18	7	9	5	2	.	. .	Bolgrad.
6	12	8	24	49	18	11	9	5	9	49	18. X.	Izmail.
												Gouv. Kherson.
34	21	11	17	29	13	15	10	6	31	34	21. VIII.	Novogeorgievsk.
?	?	12	24	17	4	13	10	.	.	.	. .	Onoufrievka.
47	21	12	24	22	4	11	10	5	14	60	15. VI.	Demtchenka, Khoutor.
46	21	17	24	42	13	12	24	6	14	46	21. VIII.	Znamenka.
29	21	8	5	23	4	?	?	6	16	.	. .	Krasnopolïe.
38	27	20	24	39	13	20	24	3	30	39	7. VII.	Elisavetgrad.
30	27	18	24	21	5	15	2	.	.	.	. .	Spasovo.
35	16	10	24	23	5	17	10	4	30	35	16. VIII.	Novgorodka.
14	27	15	24	27	13	48	10	1	14	?	?	Novo-Oukrainka.
25	27	10	24	25	13	14	1	6	29	.	. .	Bratolïoubovka.
34	16	6	17	21	13	10	1	5	16	42	16. VI.	Alexandrovskaïa Ekonomïïa.
16	14	25	22	14	13	24	10	1	29	42	18. VI.	Migeïa.
15	27	4	24	29	13	9	10	6	30	29	13. X.	Sagaïdak.
17	21	7	24	18	4	31	10	3	29	45	7. VII.	Bratskoe.
.	.	8	24	8	7	10	10	1	14	.	. .	Novokonstantinovka.
7	28	25	24	16	18	17	9	5	1	25	24. IX.	Ananïev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novyï Boug.
4	27	4	17	25	13	11	11	6	30	25	13. X.	Troïtskoe.
12	29	4	18	33	13	13	10	7	30	33	13. X.	Kodyma, Khoutor.
29	15	9	24	.	.	13	19	3	29	.	. .	Annovka.
35	29	8	17	23	28	10	2	.	.	.	.	Ivanovka.
24	16	13	24	29	13	5	10	3	31	59	10. VI.	Peski.
3	29	29	23	20	19	36	9	15	1	36	9. XI.	Hoffnungsthal.
20	21	19	23	35	4	9	10	1	11	35	4. X.	Kourisovo-Pokrovskoe.
16	10	9	23	43	13	9	10	8	30	43	13. X.	Nikolaev (1).
16	15	8	23	40	13	8	10	.	.	.	. .	Nikolaev (2).
8	21	29	23	16	26	11	30	1	31	29	23. IX.	Bouzinovskiï Pitomnik.
4	21	?	?	22	5	3	1	?	?	27	11. VI.	Tokarevka.
6	21	6	17	20	4	5	10	3	23	29	15. VI.	Kherson (1).
6	21	5	4. 17.	20	4	4	10	8	31	29	15. VI.	Kherson (2).
7	17	11	23	34	13	18	10	2	31	37	10. VI.	Otchakov.
8	21	13	23	13	27	*6*	*10*	3	8	13	23. IX.	Odessa, stat. agronomique.
10	21	11	23	12	27	9	8	4	8	16	14. VII.	Odessa, Université.
6	21	11	23	10	27	6	9	3	8	21	21. VI.	Odessa, Observatoire.
7	21	?	?	13	7	7	9	8	8	13	7. X.	Odessa, phare.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Екатеринославская губ.														
Афанасьевка	5	1	2	12	10	21	18	13	36	29	30	15	18	13
Лозовая	6	4	2	13	14	21	14	13	2	1	18	15	14	13
Куцеволовка	.	.	2	13	9	19	13	14	9	29	39	8	7	7
Лисичанскъ	13	7	1	3	6	23	23	15	11	28	23	10	12	3
Каменка	10	7	1	19	2	23	13	14	14	28	19	10	7	15
Бородаевка	.	.	.	.	.	.	38	14	28	29	25	1	9	13
Елисаветовка	.	.	.	.	26	31	.	.	16	29	?	?	?	?
Новоселовка	5	4	2	13	.	.	9	15	5	30	45	8	13	21
Луганскъ	9	4	1	8	5	23	16	15	5	3	27	11	12	1
Макаровъ-Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павлоградъ	8	1	1	1. 18.	?	?	15	13	6	30	56	8	.	.
Комисаровка	2	4	1	8	5	19	34	18	22	22	23	11	8	12
Екатеринославъ	10	1	2	12	6	17	8	7	17	27	29	11	15	21
Казенно-Торско-Алексѣевка	.	.	.	.	.	.	11	13	2	17	.	.	10	13
Киньгусть	4	7	1	27	7	22	19	14	8	9	.	.	.	.
Ивановка	7	13	1	12	4	21	9	13	15	27	27	13	12	21
Синельниково	7	1	1	8	11	23	11	17	1	6	31	13	9	13
Кудашевка	2	13	0	9. 13.	10	21	7	23	5	29	29	17	15	13
Ульяновка	.	.	1	7	6	21	14	14	16	23	33	13	25	23
Веселые Терны	7	1	1	8	13	21	33	14	9	26	33	14	12	13
Гуляй-Поле	8	1	1	8	7	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Славгородъ	9	13	1	8	11	21	12	15	8	27	.	.	5	21
Софіевка	5	13	1	8	7	21	7	4	3	27	15	14	10	14
Александрополь	10	1	2	12	13	21	12	4	11	29	32	11	6	3
Александровка-Покровское	5	1	1	8	11	21	7	14	4	27	56	11	16	21
Воздвиженка	.	.	.	.	16	21	7	23	4	27	118	11	22	13
Хуторъ-Чертомлыкъ	.	.	.	.	11	21	11	14	8	22	31	14	28	4
Маріупольское лѣсн. № 5	12	8	1	1	6	7	10	14	13	27	21	23	6	20
Маріупольское лѣсн. № 6	4	4	0	9	3	24	10	14	9	27	26	14	6	12
Маріупольское лѣсн. № 7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Велико-Анадольская лѣсн. шк.	9	7	2	8	6	17	9	14	4	27	10	11	12	3
Жеребецъ	.	.	.	.	16	22	15	15	1	27	68	10	25	3
Никополь	9	4	1	8	12	21	12	20	11	2	19	13	17	3
Малый Янисоль	14	7	.	.	4	17	7	4	6	30	.	.	.	.
Маріуполь	4	4	3	1	3	9	5	7	7	30	37	24	6	26
Донская обл.														
Зубриловскій поселокъ	1	6	2	2	2	9	10	8	5	31	7	9	10	4
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Успенская	.	.	.	.	1	9	30	8	1	17	3	12	17	26
Луковская	16	1	4	3	3	8	11	8	4	7	7	27	9	1
Бочаровъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	10	15	4	28	7	8	9	26
Етеревская	?	?	?	?	2	8	9	15	20	7	2	11	.	.
Дуброва	17	1	2	3	7	8	13	15	9	8	5	9	22	27
Казанская (1)	?	?	1	21	1	8	9	16	34	29	31	16	11	8
Подгорскій хуторъ	12	1	4	6	2	8	4	5	17	8	57	12	6	16
Каргинъ	24	1	?	?	0	0	16	16	28	29	11	17	16	28
Клѣтская	28	1	.	.	?	?	8	15	22	7	.	.	16	27
Макѣевка	14	1	1	7	1	8	18	15	4	29	14	11	16	27
Чернышевская	15	7	2	3	1	8	10	15	19	29	11	16	18	16
Донская	13	7	11	4	1	9	4	4	22	29	9	14	9	2
Каменская (1)	6	7	1	8	2	9	11	7	7	3	18	10	13	15
Каменская (2)	5	4	1	8	2	9	11	7	7	29	19	10	11	15
Екатерининская	8	7	2	4	3	9	11	7	6	30	25	9	11	15
Благодатная экономія	.	.	.	.	.	.	7	14. 15.	27	30	16	25	.	.
Рубежный хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	11	7	15
Баклановская	14	8	6	4	4	9	6	15	22	30	9	10	11	2
Солоный хуторъ	17	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	17
Персіяновка	12	7	3	4	1	9	20	7	12	30	39	11	6	17
Протопоповъ хуторъ	22	7	1	21	3	23	21	7	12	30	10	25	3	15
Покровское	?	?	?	?	0	0	13	8	14	30	31	24	18	16
Кутейниковская	21	8	4	4	0	0	6	8	29	28	.	.	.	.
Мартыновка	18	8	10	4	0	1	8	7	28	28	16	25	18	27
Аксайская	15	7	2	4	5	23	17	7	9	30	42	11	27	15
Атаманская	22	8	4	9	1	9	6	25	6	28	21	11	38	17
Манычская	15	8	8	4	3	9	14	7	14	28	32	13	24	26
Перебойный островъ	.	.	.	.	.	.	15	7	8	30	34	10	8	26
Ростовъ на Дону	12	8	3	4	4	23	19	7	7	30	31	11	10	20
Таганрогъ, опытное поле	?	?	0	1. 9.	2	9	?	?	14	30	9	25	14	15
Таганрогъ, маякъ	13	7	0	8	2	23	4	7	5	30	6	8	11	15
Денисовская	17	8	7	4	0	8	6	29	23	28	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Ноябрь Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
												Gouv. Ekaterinoslav.
16	14	13	5	47	5	9	10	17	31	47	5. X	Afanasïevka.
7	27	6	5	22	5	10	10	7	30	22	5. X	Lozovaïa.
37	21	8	5	14	13	10	22	9	31	.	. .	Koutsevolovka.
12	16	12	5	12	20	26	13	11	30	26	13. XI	Lisitchansk.
9	14	17	20	.	.	.	.	4	20	.	. .	Kamenka.
48	16	10	17	19	4	9	22	8	31	.	. .	Borodaevka.
34	27	7	4	10	5	11	10	4	13	.	. .	Elisavetovka.
17	27	9	5	?	?	17	11	11	30	.	. .	Novoselovka.
54	18	14	5	27	27	19	13	10	30	54	18. VIII	Lougansk.
.	..	7	5	26	27	16	13	8	30	.	. .	Makarov-Iar.
.	.	5	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pavlograd.
54	27	8	24	15	7	9	10	3	31	54	27. VIII	Komisarovka.
21	16	7	18	41	5	13	10	11	30	41	5. X	Ekaterinoslav.
10	15	?	?	21	20	.	.	.	.	.	. .	Kazenno-Torsko-Alexeevka.
.	.	11	20	9	29	8	11	.	.	.	. .	Kingroust.
14	16	6	4	29	4	10	10	11	30	29	4. X	Ivanovka.
11	15	10	25	27	28	7	22	9	30	31	13. VI	Sinelnikovo.
25	27	5	17	27	5	12	10	10	30	29	17. VI	Koudachevka.
16	17	11	18	30	3	14	10	.	.	.	. .	Oulïanovka.
12	15	?	?	16	7	12	21	.	.	.	. .	Veselye Terny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goulïaï-Pole.
13	16	4	5	15	3	15	10	13	31	.	. .	Slavgorod.
13	27	5	17	11	4	10	10	6	29	15	14. VI	Sofievka.
19	14	7	17	27	5	10	1	13	29	32	11. VI	Alexandropol.
15	17	6	4	16	3	14	10	9	30	56	11. VI	Alexandrovka-Pokrovskoe.
31	17	12	4	19	27	18	10	13	29	.	. .	Vozdvijenka.
10	27	5	17	24	4	10	22	6	29	.	. .	Khoutor-Tchertomlyk.
8	16	12	4	23	27	17	13	9	29	23	27. X	Marioupolskoe Verderie № 5.
3	16	13	5	23	27	19	13	4	22	26	14. VI	Marioupolskoe Verderie № 6.
.	.	.	.	.	.	14	13	7	29	.	. .	Marioupolskoe Verderie № 7.
7	16	13	5	23	28	18	13	?	?	23	28. X	Veliko-Anadolskaïa école
29	16	9	5	26	27	14	11	.	.	.	. .	Jerebets. [forestière.
29	28	1	4	19	27	7	22	6	29	29	28. VIII	Nikopol.
5	16	20	4	24	27	17	11	9	29	.	. .	Malyï Ianisol.
6	18	21	20	16	27	.	.	.	.	.	. .	Marioupol.
												Prov. du Don.
7	22	12	25	10	28	9	17	.	.	.	. .	Zoubrilovskiï Poselok.
8	18	4	18	8	22	24	4	6	17	.	. .	Mikhaïlovskaïa.
44	19	3	6	24	28	44	5	.	.	.	. .	Ouspenskaïa.
20	19	5	20	16	27	34	5	9	16	34	5. XI	Loukovskaïa.
18	28	2	30	15	27	13	13	.	.	.	. .	Botcharov, Khoutor.
21	19	5	6	22	28	14	13	4	31	.	. .	Eterevskaïa.
16	16	15	14	16	28	29	4	10	30	29	4. XI	Doubrova.
7	22	5	14	14	27	15	5	.	.	.	. .	Kazanskaïa (1).
5	11	3	14	21	15	16	3	5	1	57	12. VI	Podgorskiï Khoutor.
21	23	9	21	24	28	27	14	?	?	28	29. V	Kargin.
9	17	6	6	?	?	13	13	?	?	.	. .	Kletskaïa.
14	22	4	18	22	28	20	14	5	14	22	28. X	Makeevka.
14	16	2	14	24	28	25	4	5	31	25	4. XI	Tchernychevskaïa.
13	17	21	4	18	28	25	4	13	30	25	4. XI	Donskaïa.
7	15	4	20	26	27	14	13	8	30	26	27. X	Kamenskaïa (1).
12	15	4	20	24	27	13	13	7	31	24	27. X	Kamenskaïa (2).
1	15	3	5	27	27	23	4	5	30	27	27. X	Ekaterininskaïa.
7	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Blagodatnaïa Ekonomïïa.
12	18	5	20	16	15	7	3	.	.	.	. .	Roubejnyï Khoutor.
6	19	30	4	21	28	20	5	5	30	30	4. IX	Baklanovskaïa.
8	17	25	4	25	28	23	4	14	30	.	. .	Solonyï Khoutor.
37	16	9	20	18	15	4	4	13	31	39	11. VI	Persïianovka.
10	17	9	20	.	.	.	.	.	.	.	.	Protopopov Khoutor.
4	17	39	20	22	27	10	4	?	?	39	20. IX	Pokrovskoe.
.	.	.	.	31	22	16	3	?	?	.	. .	Kouteïnikovskaïa.
7	17	10	4	32	28	9	4	22	30	32	28. X	Martynovka.
13	17	8	17	?	?	?	?	34	30	42	11. VI	Aksaïskaïa.
7	17	11	4	19	5	12	4	21	31	38	17. VII	Atamanskaïa.
16	17	4	5	28	15	9	4	20	30	32	13. VI	Manytchskaïa.
6	17	22	20	16	28	8	4	.	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.
7	17	10	20	17	15	7	23	16	30	31	11. VI	Rostov sur Don.
8	17	44	20	.	.	32	23	?	?	.	. .	Taganrog, stat. agron.
9	17	34	20	15	15	9	4	12	31	34	20. IX	Taganrog, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Denisovskaïa.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Новониколаевская	12	7	1	8	1	10	5	23	11	30	30	14	42	27
Зундовъ, хуторъ	17	8	1	20	0	9	4	13	38	28	18	25	9	5
Маргаритовка	10	7	2	1	1	9	12	7	11	30	32	24	61	27
Слюсаревское	22	8	8	4	1	23	5	5	7	29	17	2	2	13
Великокняжеская	?	?	1	9	0	0	13	20	64	28	15	16	9	5
Астраханская губ.														
Карагачевъ	11	7	8	4	0	10. 17.	2	8	28	7	15	8	24	27
Средне-Погромное	9	8	3	5	0	0	4	15	5	29	.	.	33	14
Ханская Ставка	14	8	5	16	5	10	5	15	12	18	27	15	9	16
Ахтуба	22	9	6	9	1	10	5	15	7	30	15	9	6	17
Баскунчакъ	14	8	8	9	0	0	9	15	20	30	9	14	13	16
Черный Яръ	10	8	8	9	2	10	7	15	15	30	6	8	14	23
Богдо	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	15	9	16
Тингута	9	7	5	9	2	9	6	15	12	30	24	11	7	16
Золотухино	9	7	6	9	1	11	5	15	.	.	.	.	.	.
Енотаевскъ	5	18	6	11	0	8	3	15	19	31	2	11	7	15
Харахусовскій улусъ	.	.	.	.	0	27	14	4	5	26	29	3	3	1. 5
Бакаевскій островъ	?	?	1	19	0	0	1	14	21	10	.	.	.	.
Астрахань	7	18	1	10	0	0	1	5	7	9	0	20	6	16
Цвѣтной поселокъ	6	18	3	11	0	4. 14.	5	16	.	.	.	.	.	.
Пріютное	?	?	0	0	0	0	7	25	?	?	22	1	?	?
Джамбышъ (Эркетеневскій улусъ)	1	22	2	27	0	0	4	21	5	8	76	17	7	21
Оранжерейный Промыселъ	3	18	0	2	0	0	2	5	6	10	21	17	3	10
Бирючья Коса	5	31	1	27	0	2	2	5. 25.	6	18	39	17	7	5
Четырехбугорный маякъ	7	11	2	27	3	2	5	25	20	18	42	17	6	14
Таврическая губ.														
Малая Токмачка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Васильево	6	4	1	1	13	21	10	7	21	28	40	13	31	1
Майчокракъ	.	.	.	.	.	.	.	.	1	27	37	7	12	3
Гальбштадтъ	8	13	1	7	13	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Гамбергъ	8	7	1	8	11	21	11	20	4	22	24	13	13	3
Обиточенская сел.-хоз.-школа	14	7	1	8	10	21	5	4	4	2	32	9	12	13
Князь-Григорьевка	10	5	2	28	16	21	11	6	6	26	23	21	23	26
Андреевка	6	4	1	8	?	?	7	15	0	0	29	14	7	2
Екатеринополь	3	7	0	1. 8.	8	21	9	7	8	29	33	13	8	14
Зеленое	9	1	1	28	9	21	7	24	7	30	56	14	38	21
Юрьевка	10	7	0	0	10	21	8	15	6	27	42	10	12	13
Мелитополь (1)	.	.	.	.	6	22	8	23	.	.	47	13	4	13
Мелитополь (2)	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каховка	10	1	0	28	7	21	8	4	11	2	12	20	11	13
Дмитріевка	3	7. 15.	0	1	4	21	8	15	13	3	.	.	.	.
Лукьяновская сел.-хоз.-школа	10	1	0	28	10	21	6	4. 6.	?	?	12	8	11	2
Джекенлынская дача	8	12	4	1	5	22	9	23	10	23	37	10	3	3
Бердянскій маякъ	16	7	0	8	13	21	7	23	30	27	34	14	3	3
Атмонай	4	7	1	1	8	21	14	29	4	2	34	21	14	1
Орта-Куи	?	?	0	0	?	?	15	27	0	0	64	20	19	2
Тендровскій маякъ	5	1. 4.	2	13	4	19	7	18	2	25	19	10	4	7
Геническій маякъ	5	7	0	0	5	22	24	28	2	27	41	20	39	2
Хорлы	6	4	0	8. 28.	6	19	6	28	?	?	.	.	.	.
Акташъ	?	?	1	15	12	21	16	28	10	2	40	18	0	0
Бирючій маякъ	3	7	0	0	5	20	13	28	2	27	69	20	11	2
Воинка	.	.	.	.	.	.	?	?	42	26	60	8	12	2
Тарханъ-Сунакъ	5	7	1	9. 28.	14	21	19	28	14	26	40	20	7	2
Казларъ-Айбары	18	7	2	13	3	19	12	29	10	27	8	18	2	3
Сейтлеръ	.	.	.	.	10	21	16	28	29	22	16	8	39	1
Катерлесъ	9	7	0	2. 4.	4	20	13	23	8	27	31	23	33	13
Курулу	7	7	1	2	3	22	14	28	11	27	40	23	25	13
Тарханкутскій маякъ	9	1	3	28	4	20	8	15	2	30	18	18	4	15
Керчь	5	8	0	9	4	20	16	25	9	27	34	23	82	13
Евпаторійскій маякъ	12	7	3	28	?	?	15	29	?	?	3	3	3	15
Саки	.	.	1	2	3	20	7	15	.	.	8	14	8	2
Кызъ-Аульскій маякъ	11	8	1	4	5	22	11	28	22	27	19	15	6	3
Карасубазаръ	10	8	2	4	6	21	19	28	18	26	.	.	.	8
Ѳеодосія (1)	10	8	0	2. 23.	4	16	16	28	6	29	7	23	25	8
Ѳеодосія (2)	11	8	0	9	2	17	18	28	6	29	7	23	27	8
Ѳеодосійское лѣсничество	9	8	1	22	3	16	15	28	6	29	7	23	19	8
Симферополь, школа садоводства	?	?	3	1	4	21	9	1	.	.	12	20	20	8
Сапгирка	15	17	3	1	6	21	11	28	23	26	23	18	11	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
11	17	38	20	20	27	9	2	4	29	42	27. VII.	Novonikolaevskaïa
13	17	6	18	36	22	10	4	20	30	38	28. V.	Zoundov, Khoutor.
37	17	18	20	15	15	16	4	16	30	61	27. VII.	Margaritovka.
8	4	14	20	18	15	12	4	9	30	22	8. I.	Slïousarevskoe
11	17	?	?	17	28	13	4	14	30	64	28. V.	Velikoknïajeskaia
												Gouv. Astrakhan.
5	22	17	4	13	15	19	17	2	14	28	7. V.	Karagatchev.
.	.	.	.	.	.	8	17	9	30	.	. .	Sredne-Pogromnoe.
3	15	10	4	15	30	40	12	7	14	40	12. XI.	Khanskaïa Sïavka
11	18	19	4	5	14	18	12	?	?	22	9. I.	Akhtouba.
6	18	7	4	4	3	23	12	?	?	23	12. XI.	Baskountchak.
6	18	12	4	8	16	20	12	11	30	20	12. XI.	Tchernyï Jar.
10	14	4	5	11	29	13	21	12	30	.	. .	Bogdo.
14	18	26	18	.	.	9	5	7	30	.	. .	Tingouta.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zolotoukhino.
10	15	4	6	15	30	9	22	9	18	19	31. V.	Enotaevsk.
9	2	3	23	10	30	4	10	1	8	.	. .	Kharakhousovskiï Oulous.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bakaevskiï Ostrov.
13	29	3	5	19	30	7	21	8	20	19	30. X.	Astrakhan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tsvetnoï Poselok.
27	17	15	5	9	14	17	27	?	?	27	17. VIII.	Priïoutnoe. (Oulous).
1	30	2	22	1	22	.	.	27	21	.	. .	Djambych (Erketenevskiï
20	10	2	9	10	30	5	21	6	21	21	17. VI.	Oranjereïnyï Promysel.
21	10	5	3	11	30	5	21	3	22	39	17. VI.	Biriïoutchiïa Kosa.
3	18	12	3	13	5	9	27	5	17	42	17. VI.	Tchetyrekhbougornyï phare.
												Gouv. Tauride.
.	.	22	4	19	27	12	13	6	13	.	. .	Malaïa Tokmatchka.
14	29	10	4	17	3	14	10	6	31	40	13. VI.	Vasiliïevo.
21	29	2	17	34	3	21	10	.	.	.	. .	Maïtchokrak.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	**Galbchtadt.**
18	29	18	4	16	27	11	13	4	31	24	13. VI.	Gamberg.
7	29	11	4	?	?	12	13	.	.	.	. .	Obitotchenskaïa école agr.
5	21	5	4. 5.	20	27	.	.	?	?	.	. .	Kniaz-Grigoriïevka.
25	16	2	12	21	28	17	13	.	.	.	. .	Andreevka.
4	16	17	4	23	5	36	2	3	13	36	2. XI.	Ekaterinopol.
10	30	12	4	26	27	10	2	?	?	56	14. VI.	Zelenoe.
17	29	7	5	29	15	15	13	?	?	42	10. VI.	Iouriïevka.
7	29	8	4	20	27	12	13	.	.	.	. .	Melitopol (1).
.	.	.	.	22	27	13	13	3	13	.	. .	Melitopol (2)
5	21	5	17	20	4	9	10	4	31	20	4. X.	Kakhovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	2	16	.	. .	Dmitrievka.
4	21	6	17	.	.	.	.	.	.	.	. .	Loukïanovskaïa école agr.
5	14	4	4	25	27	13	4	10	23	37	10. VI.	Djekenlynskaïa Datcha.
3	16	15	20	12	27	6	11	4	30	34	14. VI.	Berdïans, phare.
0	0	5	5	19	28	4	16	4	17	34	21. VI.	Atmonaï.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Orta-Koui.
6	21	26	23	18	13	4	10	2	31	26	23. IX.	Tendra, phare.
7	17	11	4	21	27	11	24	3	24	41	20. VI.	Genitchesk, phare.
.	.	4	17	22	27	8	2	.	.	.	. .	Khorly
0	0	.	.	16	27	5	2. 24.	?	?	.	. .	Aktach.
0	0	6	3	11	27	6	13	2	23	69	20. VI.	Biriïoutchiï phare.
8	20	?	?	?	?	.	.	.	.	.	. .	Voinka.
18	16	25	4	14	27	5	13	4	14	40	20. VI.	Tarkhan-Sounak.
4	22	5	5	32	6	27	13	20	16	32	6. X.	Kazlar-Aïbary.
0	0	8	6	8	27	11	10	3	14	.	. .	Seïtler.
21	17	17	4	4	27	?	?	.	.	.	. .	Katerles.
33	17	16	4	.	.	3	3	13	21	.	. .	Kouroulou.
0	21	16	18	20	27	35	2	6	31	35	2. XI.	Tarkhankout, phare.
20	17	15	4	4	27	18	3	5	30	82	13. VII.	Kertch.
0	0	11	4	18	27	?	?	6	16	18	27. X.	Evpatoriïa, phare.
0	0	10	20	23	3	4	10	5	13	.	. .	Saki.
0	0	6	4	2	27	3	3	2	30	22	27. V.	Kyz-Aoul, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	17	.	. .	Karasoubazar.
0	17	50	4	3	20	6	3	5	26	50	4. IX.	Feodosiïa. (1)
0	17	46	4	4	20	7	3	4	26	46	4. IX.	Feodosiïa (2).
0	0	45	4	3	9	8	3	2	26	45	4. IX.	Feodosiïskoe verderie.
9	16	.	.	9	4	6	1	.	.	.	. .	Simferopol, école d'horticult.
2	14	20	5	10	5	6	3	9	30	23	26. V.	Salgirka.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Суинъ-Аджи	12	7	3	1	5	21	14	28	34	26	19	10	12	27
Архадересе	17	15	1	2	4	21	8	23	4	5	8	14	6	2
Кучукъ-Тотайкой	16	7	2	1	4	21	12	28	31	26	5	20	17	27
Судакъ	7	15	.	.	6	21	7	23	6	18	10	14	3	.
Меганомскій маякъ	4	14. 15.	0	21	4	20	5	28	5	18	11	14	3	.
Алушта	15	15	3	13	3	16	9	29	12	26	5	11	7	.
Лака	11	16	2	4	6	20	12	15	27	26	34	19	9	.
Косьмо-Даміановское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	14	9	.
Севастополь	4	1. 14.	7	28	2	9	10	29	5	26	20	15	3	.
Коккозъ	36	7	2	4	4	20	8	29	15	26	36	18	4	15
Магарачъ	28	15	3	4	15	21	7	29	18	26	14	18	14	3
Балаклава	16	15	2	13	2	16	6	4	8	26	16	18	4	2
Ливадія	67	7	0	4. 27.	4	21	2	6	15	26	40	18	11	3
Ялта	41	7	1	27	7	21	6	29	19	26	34	18	9	3
Аутка (нижняя) (2)	47	7	1	4	3	21	5	6	17	26	38	18	12	3
Байдары	29	7	2	27	5	20	7	4	12	26	17	18	4	2
Ай-Петри	54	7	6	13	8	24	7	29	21	26	31	18	8	6
Айтодорскій маякъ	10	2	1	27	?	?	?	?	15	26	44	18	7	3

Кавказъ.

Кубанская обл.														
Старощербиновская	22	8	0	0	2	31	4	15	12	29	41	23	?	.
Конеловская	8	7	6	4	1	23	14	7	4	29	18	14	6	1
Тихорѣцкая	15	8	6	4	2	24	13	24	12	28	12	14	27	.
Брюховецкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Архангельская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	23	16	.
Новонижестебліевская	16	7	2	4	0	22	16	7	10	27	59	14	16	.
Старовеличковская	.	.	13	4	4	21	?	?	15	27	8	8	9	3
Темижбекская	9	5	5	5	1	22	20	24	8	7	.	.	.	.
Казанская	12	8	3	4	0	17	17	16	15	27	29	23	.	.
Старонижестебліевская	13	5	25	4	2	21	14	29	12	27	51	14	22	.
Темрюкъ	14	7	8	4	2	21. 22.	11	29	13	29	17	14	.	.
Славянская	15	5	23	4	3	22	15	29	14	28	.	.	.	.
Тамань	12	7	3	4	4	21	12	28	8	27	22	14	23	.
Хуторокъ	4	31	?	?	1	24	21	20	11	7	36	16	37	.
Екатеринодаръ	18	5	18	4	5	21	29	20	13	27	28	24	38	.
Анапа	8	8	7	4	4	22	8	7	10	27	8	18	11	.
Гіагинская	13	8	12	1	3	22	11	29	33	7	14	25	36	.
Абинская	21	5	34	4	4	22	16	7	43	27	63	22	37	.
Бжедуховская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Навагиръ	11	5	7	2	8	22	47	7	8	28	.	.	.	.
Горячій ключъ	29	8	31	4	5	21	14	20	7	7	30	24	.	.
Майкопъ	14	8	16	5	3	22	24	20	24	7	38	25	41	.
Вознесенская	.	.	.	.	4	23	?	?	21	23	45	16	38	.
Елисаветпольскій поселокъ	55	8	39	5	4	22	17	7	6	27	25	24	34	.
Даховская	.	.	16	5	3	23	.	.	19	22	39	26	.	.
Ахметовская	7	9	4	5	11	22	27	24	25	22	29	26	36	.
Теберда (Карачай)	13	9	5	5	4	23	.	.	.	.	14	14	.	.
Клухорская Тропа	26	11	21	5	4	23	30	8	57	7	45	7	52	3
Черноморская губ.														
Мархотскій перевалъ	13	7	14	4	7	22	25	8	9	27	20	24	44	.
Новороссійскъ	19	5	20	4	5	22	28	7	14	27	25	23	60	.
Абрау-Дюрсо	.	.	10	20	6	22	.	.	15	27	12	23	.	.
Дообскій маякъ	12	8	2	2. 12.	7	9	18	7	1	29	22	24	27	.
Догуабъ	35	5	18	1	7	22	35	7	20	28	28	24	25	.
Чилиписи	58	8	37	2	8	22	31	7	10	7	34	24	66	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
6	16	21	4	7	15. 20.	3	10	10	30	34	26. V	Souin-Adji.
5	17	36	4	4	13	8	13	4	17	36	4. IX	Arkhaderesse.
5	16	19	4	11	7	4	3	10	30	31	26. V	Koutchouk-Totaïkoï.
5	15	19	4	5	9	6	13	3	26	.	. .	Soudak.
7	17	17	4	4	9	5	10	1	17	17	4. IX	Meganom, phare.
19	14	4	19	5	13	12	13	12	14	19	14. VIII	Alouchta.
111	16	12	4	15	5	5	13	22	14	111	16. VIII	Laka.
4	16	15	4	11	6	18	8	.	.	.	. .	Kosmo-Damianovskoe.
0	0	30	4	11	28	7	8	11	28	30	4. IX	Sevastopol.
2	22	10	4	14	5	7	24	24	14	36	7. I	Kokkoz.
4	15	46	4	12	3	10	10	19	14	46	4. IX	Magaratch.
0	0	18	18	.	.	21	2	15	30	.	. .	Balaklava.
17	15	7	5	14	3	21	12	20	30	67	7. I	Livadïia.
5	19	6	5	12	3	20	12	22	14	41	7. I	Ialta.
5	19	37	4	16	3	19	12	25	14	47	7. I	Aoutka (nijnïaïa) (2).
9	19	9	4	15	5	7	24	32	30	32	30. XII	Baïdary.
4	15	15	5	33	3	21	13	29	30	54	7. I	Aï-Petri.
7	14	4	5	7	9	8	15	16	30	44	18. VI	Aïtodor, phare.

Caucase.

												Prov. de la Kouban.
31	15	18	5	22	15	3	15	22	30	51	15. VIII	Starochtcherbinovskaïa.
0	0	?	?	30	15	6	15	18	30	30	15. X	Konelovskaïa.
1	22	20	18	19	15	16	11	6	15	27	2. VII	Tikhoretskaïa.
.	.	.	.	20	5	6	5	6	29	.	. .	Brïoukhovetskaïa.
.	.	6	5	21	15	13	12	6	29	.	. .	Arkhangelskaïa.
.	.	.	.	29	15	30	5	22	30	.	. .	Novonijesteblievskaïa.
7	13	11	19	8	15	12	6	14	24	.	. .	Starovelitchkovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Temijbekskaïa.
1	18	9	19	14	14. 28.	.	.	18	13	.	. .	Kazanskaïa.
2	17	14	5	30	15	28	5	19	23	51	14. VI	Staronijesteblievskaïa.
.	.	.	.	8	14	16	10	8	30	.	. .	Temrïouk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Slavïanskaïa.
3	17	4	18	17	20	5	5	6	26	23	2. VII	Taman.
10	17	5	18	10	14	23	27	33	17	37	3. VII	Khoutorok.
7	19	13	18	16	28	11	3	19	23	38	3. VII	Ekaterinodar.
0	0	6	5	13	20	3	10	4	22	13	20. X	Anapa.
19	18	21	5	33	15	24	12	33	17	36	3. VII	Giaginskaïa.
13	19	9	5	17	15	7	12	31	23	63	22. VI	Abinskaïa.
.	.	.	.	.	.	31	27	24	13	.	. .	Bjedoukhovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Navagir
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gorïatchïï Klïoutch.
12	17	22	18	27	15	.	.	36	17	.	. .	Maïkop.
.	.	24	25	.	.	39	4	11	17	.	. .	Voznesenskaïa.
31	15	29	19	89	15	41	4	43	17	89	15. X	Elisavetpolskïï Poselok.
.	.	.	.	19	29	12	27	26	14	.	. .	Dakhovskaïa.
7	14	20	18	26	29	12	21	16	17	36	3. VII	Akhmetovskaïa.
29	24	27	18	56	29	11	5	26	25	.	. .	Teberda (Karatchaï).
43	24	56	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kloukhorskaïa Tropa.
												Gouv. de la Mer Noire.
44	19	10	5	18	15	12	12	24	29	44	2. VII	Markhot, col.
7	19	8	5	27	15	6	12	26	30	60	2. VII	Novorossïïsk.
.	.	12	5	.	.	?	?	.	.	.	. .	Abraou-Dïourso.
0	0	8	5	11	15	16	12	13	23	27	3. VII	Doob, phare.
0	0	11	18	.	.	.	.	46	23	.	. .	Dogouab.
8	15	37	18	101	15	27	26	71	17	101	15. X	Tchilipsi.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Ольгинка	18	17	10	20	8	22	25	28	.	.	.	.	.	.
Кодошскій маякъ	45	9	21	4	4	22	30	23	41	28	66	25	102	3
Туапсе	38	8	11	4	6	23	28	23	28	28	48	25	83	3
Аше	.	.	19	2	9	24	33	23	22	28	65	24	84	3
Шахе (Головинское)	36	8	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?
Романовскъ (Красная Поляна)	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?	40	19	?	?
Сочи, опытная станція	47	31	12	5	7	23	26	23	18	8	62	14	98	.
Сочи (1)	?	?	.	.	.	.	36	23	27	27	37	19	47	.
Сочи (2)	56	31	10	5	6	23	25	23	25	8	67	14	19	3
Молдованка	52	31	18	5	11	23	?	?	?	?	?	?	?	?
Адлеръ	.	.	.	.	13	23	?	?	?	?	?	?	?	?
Ставропольская губ.														
Песчанокопское	14	8	1	5	1	23	19	20	5	28	30	11	18	2
Ставрополь (1)	4	30	1	9	3	20	18	20	9	23	31	14	25	2
Ставрополь (2)	2	18	1	9	2	20	24	20	19	23	34	23	47	13
Александровское	5	18	0	10	2	23	31	29	.	.	.	.	.	.
Казинское	3	17	2	9	2	20	16	29	24	18	26	14	28	3
Воронцово-Александровское	3	15	1	9	1	16, 18.	5	29	.	.	.	.	.	.
Терская обл.														
Желѣзноводскъ	6	18	1	5	4	20	24	29	15	17	41	19	31	.
Пятигорскъ	21	17	5	5	14	20	28	29	27	27	36	26	60	.
Ессентуки	9	17	1	5	6	23	17	24	27	23	17	19	37	1
Кисловодскъ	5	17	1	16	6	20	17	24	49	23	20	25	58	1
Кизляръ	6	16	2	8	4	8	21	29	12	18	26	15	27	.
Прохладная	7	17	1	5	8	23	27	30	11	27	22	24	19	.
Моздокъ	5	15	2	19	10	23	25	29	7	17	11	20	21	.
Калиновская	9	24	1	10, 16.	10	23	.	.	4	8	.	.	.	.
Шелкозаводская	10	6	0	0	6	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Нальчикъ	12	17	2	5, 6.	7	23	10	24	23	18	32	26	12	.
Грозный	8	17	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хасавъ-Юртъ	10	17	3	9	16	23	.	.	.	.	.	.	23	.
Воздвиженская	12	19	5	21	6	23	17	29	12	9	6	8	54	
Владикавказъ	10	17	2	10	10	23	27	29	42	27	20	23	28	
Нижній Заромакъ	5	16	0	0	5	23	24	15	16	28	12	15	4	
Кутаисская губ.														
Гагры	27	31	20	5	13	23	29	24	67	27	46	14	106	
Колдохвара	27	6	?	?	7	22	29	23	50	27	52	14	69	
Цебельда	21	8	4	17	5	23	.	.	43	27	55	26	46	3
Латы	29	6	14	5	13	20	27	8	54	27	31	19	85	3
Сухумъ (1)	26	16	17	5	9	22	36	24	44	27	73	14	27	3
Сухумъ (2)	22	16	17	5	8	22	36	24	44	27	67	14	29	
Зугдиды	45	31	15	5	12	23	.	.	51	27	17	30	60	
Тквибули	54	31	20	16	43	23	42	28	90	27	60	25	39	
Хони	42	31	10	19	.	.	.	.	40	27	20	7	84	
Чіатуры	34	30	6	19	6	23	21	28	23	27	28	22	5	
Кутаисъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Кутаисъ (2)	50	31	16	16	16	24	27	29	.	.	.	.	.	
Самтреди	.	.	.	.	.	.	.	.	26	8	31	19	47	
Поти, маякъ	32	30	?	?	20	24	17	24	27	22	?	?	66	
Бѣлогоры	22	30	8	19	16	21	29	28	23	22	39	18	17	
Цица	18	18	7	16	8	24	23	29	28	27	16	15	26	1
Бахви	26	25	14	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Озургеты (1)	43	11	18	10	21	24	20	9	.	.	41	25	.	
Озургеты (2)	48	11	17	9	16	23	28	9	40	27	41	25	41	
Батумская обл.														
Кобулеты	52	17	40	10	17	23	?	?	.	.	56	25	57	3
Чаква	62	25	30	10	36	23	26	9	34	27	52	24	80	3
Батумъ (Зеленый мысъ)	54	11	48	9	26	23	?	?	30	27	36	24	.	
Батумъ, маякъ	48	23	30	10	30	6	19	29	25	27	32	24	68	3
Артвинъ	.	.	.	.	13	21	24	28	15	28	.	.	.	
Хертвиси	13	30	4	6	5	22	10	27	21	6	18	7	5	2

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
4	24	29	18	.	.	12	27	20	16. 29.	.	. .	Olginka
7	24	21	18	62	28	31	4	54	16	102	3. VII	Kodoch, phare.
10	24	23	18	83	15	111	4	49	16	111	4. XI	Touapse.
6	24	23	18	85	14	17	4	37	16	.	. .	Ache.
21	24	57	18	49	14	.	.	.	.	.	. .	Chakhe (Golovinskoe).
9	24	63	18	?	?	?	?	?	?	.	. .	Romanovsk (Krasnaïa Poliana).
17	13	24	19	56	15	110	4	38	24	110	4. XI	Sotchi, stat agronomique.
9	24	.	.	.	.	55	4	.	.	.	. .	Sotchi (1).
20	13	38	19	?	?	?	?	?	?	67	14. VI	Sotchi (2).
?	?	36	19	30	29	46	5	?	?	?	?	Moldovanka.
21	13	14	18	45	15	47	5	?	?	.	. .	Adler.
												Gouv. Stavropol.
5	18	10	4	19	28	15	12	8	17	30	11. VI	Pestchanokopskoe.
13	17	6	18	11	29	25	27	12	14	31	14. VI	Stavropol (1).
19	17	11	18	11	29	20	27	9	14	47	13. VII	Stavropol (2).
.	.	.	.	58	29	18	26	10	19	.	. .	Alexandrovskoe.
20	17	?	?	17	29	8	6	12	25	28	3. VII	Kazinskoe.
.	.	.	.	50	22	7	21	?	?	.	. .	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
												Prov. du Terek.
13	17	6	5	19	22	6	6	10	18	41	19. VI	Jeleznovodsk.
31	17	13	18	18	29	.	.	19	19	.	. .	Piatigorsk.
6	24	5	2	15	29	7	21	17	18	37	10. VII	Essentouki.
21	17	8	18	75	29	7	18	9	18	58	10. VII	Kislovodsk.
27	9	1	5. 10.	2	23	3	5. 10.	5	21	27	3. VII	Kizliar.
17	17	35	5	9	29	12	5	10	19	35	5. IX	Prokhladnaïa.
6	10	49	5	19	22	6	21	18	19	49	5. IX	Mozdok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kalinovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chelkozavodskaïa.
5	17	25	5	10	29	7	5	6	19	32	26. VI	Naltchik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Groznyï.
8	22	30	5	20	29	13	21	.	.	.	. .	Khasav-Iourt.
12	9	7	19	12	28	14	6	13	20	54	3. VII	Vozdvijenskaïa.
16	25	36	5	35	1	16	21	23	19	42	27. V	Vladikavkaz.
18	25	36	19	23	29	5	28	15	20	36	19. IX	Nijnii Zaromak.
												Gouv. Koutais.
35	9	18	5	35	15	21	21	57	14	106	3. VII	Gagry.
6	10	21	25	24	15	33	21	78	24	78	24. XII	Koldokhvara.
35	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tsebelda.
34	10	38	18	37	29	.	.	.	.	.	. .	Laty.
38	24	12	18	40	20	24	27	58	14	73	14. VI	Soukhoum (1).
36	24	11	18	27	20	21	27.	49	14	67	14. VI	Soukhoum (2).
22	25	.	.	.	.	37	5	.	.	.	. .	Zougdidy.
40	6	55	18	20	22	36	21	15	14	90	27. V	Tkvibouli.
55	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khoni.
25	6	7	18	27	22	28	28	32	25	34	30. I	Tchiatoury.
.	.	.	.	.	.	17	21	15	24	.	. .	Koutais (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koutais (2).
50	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Samtredi.
76	18	150	6	37	16	50	3	?	?	150	6. IX	Poti.
30	7	28	18	23	29	24	5	18	21	39	18. VI	Belogory.
58	6	21	18	21	28	27	21	14	19	58	6. VIII	Tsipa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bakhvi.
.	.	?	?	72	15	.	.	.	.	.	. .	Ozourgety (1).
32	7	?	?	82	15	68	6	42	12	?	?	Ozourgety (2).
												Prov. Batoum.
.	.	124	5	93	15	79	5	92	12	.	. .	Koboulety.
68	7	107	5	103	29	59	5	45	15	107	5. IX	Tchakva.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Batoum (Cape Zelenyï).
43	8	79	5	82	16	51	5	50	15	82	16. X	Batoum, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Artvin.
13	8	21	19	36	29	49	21	14	28	49	21. XI	Khertvisi.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Тифлисская губ.														
Гулеты	10	17	0	0	10	24	15	29	14	27	.	.	.	.
Казбекъ	3	17	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сіонъ	.	.	0	0	2	24	.	.	.	.	14	7	.	.
Коби	10	6	1	6	8	23	18	27	15	22	25	7	11	
Крестовая Казарма	9	6	3	6	4	20	20	27	15	23	48	22	21	
Чертова Долина (1)	11	6	6	6	8	20	20	27	27	5	32	22	12	1
Гудауръ	17	6	4	6	8	20	23	27	25	5	28	22	13	1
Кумлесцихская	14	30	3	6	4	20	21	27	27	5	23	18	15	
Млеты	17	6	6	6	5	20	23	27	15	27	33	18	25	1
Рикотскій перевалъ	26	12	16	19	16	24	37	29	42	27	14	7	30	1
Гори	8	31	1	6	2	21	15	28	14	27	12	18	3	6
Дампало	8	31	6	21	.	.	.	.	.	.	29	18	8	1
Тетрисъ-Цхали	4	15	2	13	8	22	14	20	37	27	87	18	.	.
Икальто	9	17	4	21	5	24	20	29	30	5	62	18	44	1
Агаяни	.	.	5	21	6	23	20	27	36	5	50	18	37	2
Телавъ	5	17	3	21	6	22	10	17	49	5	75	18	40	3
Цинондали	?	?	4	9	?	?	?	?	61	18	33	18	38	6
Ксанка	8	30. 31.	4	9	20	23	43	26	73	17	?	?	6	2
Боржомъ	6	17	3	19	2	24	13	24	18	28	22	17	8	1
Мцхетъ	6	17	4	21	12	22	?	?	39	5	42	27	7	6
Карсани	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6
Цеми	10	17	2	10	7	21	14	20	34	27	17	11	18	1
Абасъ-Туманъ	10	30	5	22	2	21	9	28	14	27	22	11	5	3
Бакуріани	6	12	4	11	8	22	13	24	33	27	34	19	?	?
Ацхури	4	17	3	19	6	21	7	20	31	17	27	18	10	2
Тифлисъ, школа садоводства	8	17	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ, обсерваторія	9	17	3	21	4	21	17	28	44	5	67	18	28	0
Тифлисъ, реальное училище	9	17	4	21	4	6	25	17	43	5	80	18	27	6
Тифлисъ (Сололаки)	10	17	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ, ботаническій садъ	8	17	3	21	5	21	54	17	42	5	107	18	41	6
Тифлисъ, питомн. ботанич. сада	7	17	3	6	7	21	33	17	42	5	100	18	49	6
Тифлисъ (Ортачалы)	?	?	?	?	?	?	37	17	38	5	130	18	?	?
Ахалцихъ	7	6	2	10	5	22	14	28	12	27	18	11	20	1
Закаталы	14	20	9	11	10	22	25	29	27	19	60	10	.	.
Коджоры	14	17	7	21	11	5	29	25	40	5	25	25	28	6
Сандаръ	7	17	4	21	12	22	21	28	39	5	63	18	23	6
Караязы	7	17	5	7	16	22	10	28	31	5	34	11	10	6
Ахалкалаки (1)	10	17	2	19	9	21	16	26	14	17	16	29	10	2
Ахалкалаки (2)	12	6	2	6	10	21	11	26	.	.	.	.	.	.
Гогашени	2	11	2	19	4	6	8	30	.	.	.	.	10	2
Мамутлы	1	17	2	6	6	21	.	.	18	5	.	.	7	19.
Садахло	7	18	7	21	15	21	15	28	15	5	11	12	20	6
Горѣловка (1)	?	?	?	?	5	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Дагестанская обл.														
Петровскій маякъ	13	17	12	9	25	23	30	29	12	9	11	15	24	3
Темиръ-Ханъ-Шура	12	17	5	21	51	24	29	29	19	9	50	23	17	3
Хойская Казарма	10	17	3	11	15	23	18	29	.	.	15	23	31	2
Тлохская Казарма	6	17	2	11	11	23	15	29	18	23	24	23	18	3
Леваши	2	16	4	9	31	24	.	.	18	19	15	22	53	2
Гунибъ	7	6	5	3	42	23	26	29	14	23	20	18	19	3
Кая-Кентъ	11	18	2	9	25	24	40	29	16	28	5	18	18	
Карсская обл.														
Олоръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2
Башъ-Кадыкляръ	6	11	9	6	11	5	28	28	12	5	15	7	24	
Карсъ (1)	6	11. 16.	4	6	12	5	10	27	.	.	.	.	.	
Сарыкамышъ (1)	9	16	6	6	6	5	19	20	6	31	32	19	15	
Кагызманъ	8	16	6	7	9	5	.	.	39	27	14	20	15	
Эриванская губ.														
Джаджуръ	14	6	11	7	7	5	20	20	26	26	13	23	10	2
Александрополь	6	6	6	7	9	21	12	25	33	25	9	22	12	2
Караклисъ Большой	.	.	4	7	2	5	10	28	11	23	33	18	.	
Воскресенскій перевалъ	5	17	7	22	7	21	8	20. 27.	20	18	20	19. 26.	13	
Еленовка	9	16	3	7	7	21	12	20	12	30	21	18	23	
Семеновка	5	16	4	7	9	21	11	26	23	30	24	18	16	
Алагезъ	?	?	10	7	8	6	17	28	?	?	10	1	4	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
												Gouv. Tiflis.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goulety.
.	.	.	.	30	29	9	28	13	19	.	. .	Kazbek.
.	.	.	.	25	29	10	28	18	19	.	. .	Sion.
47	24	21	18	63	29	24	28	33	19	63	29. X.	Kobi.
75	24	59	19	40	29	16	28	20	19	75	24. VIII.	Krestovaïa Kazarma.
33	24	16	19	?	?	37	28	43	19	?	?	Tchertova Dolina (1).
32	24	15	19	46	29	43	28	25	19	46	29. X.	Goudaour.
27	24	19	19	38	29	42	28	23	19	42	28. XI.	Koumlestsikhskaïa.
32	24	23	30	49	29	49	28	25	18	49	29. X.	Mlety.
89	6	14	5	34	29	.	.	.	.	.	. .	Rikot, col,
16	24	5	18	9	29	8	10	9	28	16	24. VIII.	Gori.
33	6	.	.	17	29	7	10	7	19	.	. .	Dampalo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tetris-Tskhali.
28	7	34	19	20	21	9	9	30	19	62	18. VI.	Ikalto.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Agaïani.
47	16	23	19	33	29	?	?	26	19	75	18. VI.	Telav.
30	9	25	19	49	29	?	?	21	19	61	18. V.	Tsinondali.
57	6	28	5	25	29	7	29	23	19	?	?	Ksanka.
20	7	6	30	19	29	26	28	5	27	26	28. XI.	Borjom.
55	7	12	19	24	29	3	29	30	19	?	?	Mtskhet.
52	7	14	19	25	29	6	9	14	18	.	. .	Karsani.
18	7	8	2	3	21	7	10	10	27	34	27. V.	Tsemi.
14	7	9	19	7	29	14	5	13	27	22	11. VI.	Abas-Touman.
49	7	18	19	16	30	.	.	.	.	.	. .	Bakouriani.
15	7	6	5	20	29	13	5	6	27	31	17. V.	Atskhouri.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tiflis, école d'horticulture.
36	7	15	30	14	29	5	9	34	19	67	18. VI.	Tiflis, Observatoire.
34	7	8	19	14	22	6	9	34	19	80	18. VI.	Tiflis, école réale.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tiflis (Sololaki).
33	16	12	19	14	29	6	9	35	19	107	18. VI.	Tiflis, jardin botanique.
33	7	13	19	13	22	7	9	31	19	100	18. VI.	Tiflis, pépinière du jard. bota-
30	7	?	?	?	?	?	?	51	19	130	18. VI.	Tiflis (Ortatchaly). [nique.
14	24	8	19	?	?	10	5	?	?	20	1. VII.	Akhaltsikh.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zakataly.
37	16	8	19	19	29	7	19	27	19	40	5. V.	Kodjory.
50	16	3	19	17	21	8	9	6	19	63	18. VI.	Sandar.
23	16	3	19	20	22	4	9	4	19	34	11. VI.	Karaïazy.
23	17	7	19	11	29	8	5. 8.	20	19	23	17. VIII.	Akhalkalaki (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Akhalkalaki (2).
9	16	.	.	4	20	4	18	.	.	.	. .	Gogacheni.
40	26	7	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mamoutly.
14	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sadakhlo.
.	.	.	.	18	29	?	?	?	?	.	. .	Gorelovka (1).
												Prov. Dagestan.
7	20	5	6	17	21	8	9	17	19	30	29. IV.	Pétrovsk, phare.
10	14	6	6	30	21	13	5	26	19	51	24. III.	Temir-Khan-Choura.
16	4	9	13	5	2	5	5	18	20	.	. .	Khoïskaïa Kazarma.
9	28	13	6	24	30	3	19	21	19	24	30. X.	Tlokhskaïa Kazarma.
2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Levachi.
18	20	7	20	20	16	7	19	15	19	42	23. III.	Gounib.
4	18	4	30	12	23	.	.	.	.	.	. .	Kaïa-Kent.
												Prov. Kars.
16	4	3	18	9	29	.	.	.	.	.	. .	Olor.
18	13	7	2	7	21	5	13	5	18	28	28. IV.	Bach-Kadyklïar.
14	9	?	?	6	16	5	13	10	18	.	. .	Kars (1).
10	7	6	29	10	15	12	13	10	19	32	19. VI.	Sarykamych (1).
9	2	0	0	8	16	5	5	22	15	.	. .	Kagyzman.
												Gouv. Erivan.
24	6	7	19	8	30	9	13	15	15	26	26. V.	Djadjour.
12	2	15	19	7	29	9	13	.	.	.	. .	Alexandropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karaklis Bolchoï.
30	9	12	27	10	16	5	8	20	19	30	9. VIII.	Voskresenskiï Pereval.
18	8	40	17	15	16	5	13	9	19	40	17. IX.	Elenovka.
23	9	28	17	18	16	12	13	?	?	28	17. IX.	Semenovka.
26	7	1	6	10	21	8	13	5	19	26	7. VIII.	Alagez.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Ново-Баязетъ	4	26	6	10	5	22	3	25	14	6	11	18	29	6
Аштаракъ	9	16	7	7	.	.	12	24	.	.	.	.	6	3
Вагаршапатъ	4	15. 16.	4	7	23	5	6	25	13	23	18	27	7	6
Эривань (1)	6	16	3	7	14	5	18	15	9	27	.	.	.	.
Эривань (2)	13	16	?	?	17	5	5	24	10	27	11	27	15	6
Сардаръ-Абадъ	3	15	5	7	11	5	29	24	10	22	8	25	11	6
Парнаутъ	6	16	2	7	9	5	4	29	13	4	13	1	7	6
Игдырь	3	16. 17.	?	?	?	?	.	.	14	23	12	19	7	6
Сардаръ-Булагъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киврахъ	.	.	6	9	15	5	5	26	8	7	.	.	.	.
Джагры	2	23	6	9	11	5	7	26	.	.	.	.	.	.
Нахичеванъ	26	23	6	9	17	12	8	10	7	26	.	.	.	.
Ордубатъ	4	18	5	9	5	6	7	5	.	.	.	.	.	.
Елисаветпольская губ.														
Акстафа	6	16	2	7	25	21	11	24	?	?	20	18	24	31
Дзегамъ	6	17	4	21	19	21	8	25	5	6	57	18	8	31
Славянка	5	20	3	21	18	21	19	24	?	?	20	14	10	13
Кедабекъ	.	.	.	.	11	22	?	?	.	.	39	18	?	?
Ляки	7	15	1	20	20	5	6	24	21	6	21	26	12	4
Ханагяхъ	3	23	2	22	11	22	10	29	18	1	50	26	19	6
Шуша	4	17	7	20	27	12	16	24	22	5	.	.	.	.
Ванкъ	10	23	13	21	21	24	11	24	19	4	14	25	81	4
Бегманлы	5	23	6	9	22	22	15	29	18	5	15	11	32	6
Бакинская губ.														
Кюрдамиръ	3	23	9	9	16	23	13	29	36	5	18	19	15	4
Баку (1)	27	25	4	19	15	23	9	29	6	5	1	2	8	8
Баку (2)	15	24	2	12	24	23	9	29	1	5	1	8	8	8
Алятъ	.	.	6	9	14	23	4	29	5	29	0	0	12	4
Баграмъ-Тапа	8	18	11	10	20	5	10	29	29	5	30	19	26	4
Ленкоранскій маякъ	16	23	25	11	23	5	6	21	27	5	3	26	40	6

Азіатская Россія.

Тобольская губ.														
Обдорскъ	1	1	2	11. 22.	1	19	3	4	9	28	15	26	.	.
Березовъ	.	.	.	.	19	13	5	23	4	10	26	30	24	5
Кондинское	2	16	3	6	4	17	1	23	12	16	10	29	14	18
Сургутъ	2	5	2	3	3	20	8	23. 24.	6	3	15	10	14	18
Самарово (1)	3	4. 12.	3	6	7	6	4	24	18	18	19	10	14	30
Александрово	3	11	1	5	1	30	2	1. 24.	2	11	8	10	20	6
Демьянское	7	18	1	10. 24.	4	16	1	22	3	12	22	24	24	31
Тобольская с.-х. школа	3	4	3	9	4	17	3	8	28	31	11	26	32	31
Тобольскъ (1)	3	12	2	24	6	18	2	8	36	31	16	24	28	31
Тобольскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	14	31	19	10	20	4
Туринскъ (1)	2	10	4	9	1	30	5	9	13	7	20	14	60	4
Туринскъ (2)	2	10	4	9	1	30	5	9	13	7	19	14	63	4
Туринскъ (3)	7	1	4	9	1	30	5	9	14	7	18	14	57	4
Блинникова	2	12	1	23	1	5. 17.	1	9	42	31	17	24	21	21
Липовское	3	14	2	22	1	5	6	13	32	31	20	24	27	31
Плехановское	4	10	2	23	1	5. 18.	4	13	32	31	17	24	27	12
Усть-Ишимъ	6	10	5	24	8	6	6	15	7	14	12	24	16	15
Ievlevo	5	1	4	3	1	20	5	13	14	31	21	24	31	12
Усть-Ницинское	2	12. 23.	1	2	1	31	2	9	14	31	19	14	45	4
Липчинское	3	16	2	23	1	30	2	9. 24.	19	7	13	14	33	4
Покровское	3	12	1	22	1	31	2	9	27	31	22	24	14	31
Кулакова	9	10	1	24	1	31	3	24	26	31	14	6	41	4
Юшково	2	10	2	23	1	18	1	7	15	30	23	11	44	4
Дубровна	3	12	2	24	1	31	3	9	28	31	28	24	18	4
Тюмень	4	10	1	2. 23.	1	31	2	9	5	20	18	14	43	4

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
38	8	7	20	10	22	5	4	7	19	38	8. VIII	Novo-Baïazet.
.	.	.	.	8	29	15	13	18	19	.	. .	Achtarak.
10	7	3	30	11	16	13	13	9	15	23	5. III	Vagarchapat.
.	.	.	.	.	.	13	13	27	19	.	. .	Erivan (1).
16	8	4	30	7	29	14	13	42	19	42	19. XII	Erivan (2).
9	13	1	30	8	16	12	13	4	19	29	24. IV	Sardar-Abad.
9	7	1	19	6	29	6	13	14	15	14	15. XII	Parnaout.
0	0	7	30	6	16	11	14	13	15	.	. .	Igdyr.
.	.	.	.	.	.	2	14	1	15	.	. .	Sardar-Boulag.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kivrakh.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djagry.
.	.	1	29	.	.	0	0	12	20	.	. .	Nakhitchevan.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	20	.	. .	Ordoubat.
												Gouv. Elisavetpol.
14	7	4	20	20	21	7	9	12	19	25	21. III	Akstafa.
17	9	.	.	.	.	.	.	4	9	.	. .	Dzegam.
18	8	7	11	21	22	.	.	.	.	.	. .	Slavïanka.
25	8	?	?	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kedabek.
19	9	13	26	4	16	4	6	3	20	21	26. VI	Liaki.
20	9	9	20	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khanagïakh.
.	.	.	.	20	22	13	6	9	19	.	. .	Choucha.
48	9	27	17	29	16	29	6	12	9	81	4. VII	Vank.
16	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Begmanly.
												Gouv. Bakou.
22	7	11	26	24	16	10	22	20	20	36	5. V	Kïourdamir.
9	7	0	0	2	16	14	6	5	26	27	25. I	Bakou (1).
8	7	0	0	0	0	.	.	16	26	.	. .	Bakou (2).
6	8	0	0	7	16	?	?	9	20	.	. .	Alïat.
17	9	0	0	9	22	16	30	19	20	30	19. VI	Bagram-Tapa.
44	7	45	20	19	6	41	20	22	20	45	20. IX	Lenkoran, phare.

Russie d'Asie.

												Gouv. Tobolsk.
.	.	.	.	7	28	3	7	3	9	.	. .	Obdorsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Berezov.
9	10	7	12	11	7	5	21	5	19	14	18. VII	Kondinskoe.
12	11	24	4	6	3	3	17	3	1	24	4. IX	Sourgout.
13	6	13	8	12	4	7	18	11	16	19	10. VI	Samarovo (1).
5	11	3	6	8	28	3	11	4	11	26	6. VII	Alexandrovo.
5	9	12	9	6	5	3	30	7	17	24	31. VII	Demïanskoe.
22	16	17	12	4	24	5	17	4	29	32	31. VII	Tobolskaïa, école agricole.
24	3	14	3	4	24	4	22	5	29	36	31. V	Tobolsk (1).
20	8	14	3	5	6	4	21	5	30	.	. .	Tobolsk (2).
15	2	3	2	9	2	.	.	.	.	.	. .	Tourinsk (1).
16	2	7	9	10	2	?	?	5	16	63	4. VII	Tourinsk (2).
14	2	7	9	10	2	9	17	4	16	57	4. VII	Tourinsk (3).
33	3	15	12	4	6	3	17	4	29	42	31. V	Blinnikova.
20	3	10	3	6	2	5	17	11	16	32	31. V	Lipovskoe.
16	3	11	3	5	10	7	17	19	16	32	31. V	Plekhanovskoe.
12	30	18	8	10	11	8	27	3	10. 12.	18	8. IX	Oust-Ichim.
16	7	7	12	6	10	13	17	.	.	.	. .	Ievlevo.
15	28	4	2	8	10	3	17	9	16	45	4. VII	Oust-Nitsinskoe.
24	2	5	2	9	2	4	17	10	16	33	4. VII	Liptchinskoe.
12	16	15	3	10	2	6	17	5	29	27	31. V	Pokrovskoe.
36	2	17	3	9	2	6	17	14	15	41	4. VII	Koulakova.
35	16	25	3	28	2	5	26	3	16	44	4. VII	Iouchkovo.
18	2	15	12	7	10	7	17	13	16	28	24. VI	Doubrovna.
33	2	17	12	11	10	2	31	12	15	43	4. VII	Tioumen.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Созоновское	5	16	2	2	2	31	1	13	20	31	24	24	11	4. 3
Зырянская	4	23	3	23	.	.	3	13	18	31	.	.	32	5
Малъковское	2	10	3	23	1	31	2	9	21	30	14	24	13	3
Богандинское	2	11	3	24	1	31	1	24	26	31	18	24	24	6
Тара (1)	2	10	2	24	2	27	3	15	36	31	18	30	79	30
Тара (2)	2	1	1	24	2	20	2	15	.	.	23	30	79	30
Юргинское	2	10	1	22	2	5	2	9	24	31	15	6	14	11
Ялуторовскъ	3	16	2	23	2	31	0	11. 21.	26	31	18	29	14	4
Заводоуковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	1	30	4
Новая-Заимка	4	7	1	24	1	6	0	11	10	31	27	14	36	11
Мало-Красноярское	5	11	2	3	2	16	1	15	12	19	8	25	21	27
Заводоуковскій хуторъ	3	10	1	22	1	31	1	9	23	30	17	14	22	4
Ишимъ	1	10	0	3. 25.	6	6	1	10. 14.	25	27	19	24	18	29
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	.	.	.	32	31	45	14	17	12
Чашинское	4	9	2	6	.	.	4	30	23	27	26	14	22	4
Курганъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старо-Сидорово	1	16	2	3	0	18	2	13	24	31	17	14	19	3
Лебяжьевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лебяжья	1	3	1	11	1	20	18	17	26	31	26	29	6	4
Томская губ.														
Новый Станъ	6	10	3	5	3	16	7	24	12	18	20	1	7	2
Нарымъ (1)	7	10	3	25	?	?	8	26	?	?	?	?		.
Нарымъ (2)	9	10	1	4. 26.	2	16	2	20	28	31	16	25	80	17
Семенова	.	.	.	.	4	15	3	24	.	.	31	28	33	22
Тутальское	7	9	1	24	1	16. 31.	6	24	10	31	9	27	14	16
Зырянское	8	4	1	5	2	15	4	24	15	11	12	26	11	27
Томская с.-х. школа (Казенная	7	4	1	5	2	31	7	24	17	11	21	27	14	28
Томскъ. . . . . [ферма)	8	4	3	24	3	15	7	16	10	8	19	27	13	27
Марiинскъ	2	7	1	21	2	17	7	21	19	12	?	?	6	9
Тайга	4	4	3	25	3	16	6	24	18	12	28	8	35	17
Тисуль	.	.	.	.	.	.	5	25	50	12	18	21	.	.
Каинскъ	2	13	.	.	1	21	4	24	8	7	23	3	19	31
Колывань (1)	?	?	2	5	1	7. 30.	5	15	11	20	22	27	.	.
Колывань (2)	6	11	2	5	3	31	3	19	5	14	8	28	12	27
Татарская	4	13	1	24	1	27	4	11. 25.	10	6	31	11	59	27
Каргатскій Форпостъ	3	9	1	24	2	18. 21.	3	14	13	7	20	7	10	1
Усть-Сосновское	4	4	1	4	4	16	12	15	20	12	13	9	14	17
Ново-Зеландскій рудникъ	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	34	8	18	.
Чулымъ	5	10	4	25	6	30	9	15	10	1	24	27	10	.
Карпысакское	4	9	3	25	2	16	3	25	16	14	47	27	19	.
Александровскій пріискъ	.	.	3	25	1	16	7	25	12	14	25	8	17	.
Правая Обь	?	?	2	25	8	16	2	24	8	1	12	23	3	3
Кольчугинское	10	18	4	5	13	15	15	15	8	7	19	9	16	.
Тулинское	2	7	.	.	.	.	.	.	14	12	.	.	15	2
Волчья-Притыка	2	13	1	25	1	21	5	14	8	6	17	27	15	21
Лянинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маслянино	5	8	1	6	2	31	6	15	12	6	.	.	.	.
Салаиръ	10	3. 4.	6	24	3	18	4	26	39	5	50	7	12	15.
Рѣшеты	2	12. 23.	1	25	1	19	2	14	12	3	27	28	14	21
Анисимовское	?	?	4	25	1	31	5	14	11	7	7	19	21	15
Яново	5	5	1	26	2	30	6	14	23	7	11	8	19	21
Тальменское	11	7	2	24	2	17. 30.	.	.	.	.	9	8	9	16
Кузнецкъ	18	4	0	6. 23.	1	31	8	22	9	9	17	15	9	.
Камень (1)	5	5	7	25	1	16	2	13	3	13	18	27	15	.
Сузунское	9	7	3	25	3	17	16	14	7	7	20	27	12	.
Барнаулъ	8	23	4	25	1	31	9	13	7	5	12	15	12	16
Павловское	1	4. 11.	.	.	.	.	16	13	11	1	18	15	15	1
Неожиданный пріискъ	6	4	1	6	2	31	6	13	27	7	29	9	14	2
Бурлинскія Озера	2	7	1	25	.	.	4	14	2	28	11	22	14	2
Ребрихинское	4	17	2	5	2	31	7	14	8	2	.	.	.	.
Овсянникова	.	.	1	13	1	18	.	.	.	.	16	25	10	2
Чистюньское	9	18	1	5. 12.	1	26	6	16	7	6	9	16	13	26
Боровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3
Больше-Угриневское	3	5	2	6	2	31	10	1	11	9	9	4	14	3
Бійскъ	3	16	4	5	2	31	8	13	6	15	10	21	19	2
Родина	2	9	1	5	1	20	5	12	8	2	.	.	.	
Кочки	.	.	.	.	.	.	1	22	1	14	4	9	30	1
Алтайское	7	1	5	27	3	17	9	1	15	10	16	16	24	2
Поспѣлиха	.	.	.	.	.	.	4	13	3	9	7	21	21	
Боровыя Озера	.	.	0	22	2	7	8	16	7	22	13	21	20	2

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
15	28	10	3	6	2	6	17	19	16	24	24. VI	Sozonovskoe.
.	.	4	17	9	2	6	17	13	15	.	. .	Zyrïanskaïa.
20	2	13	3	6	2. 10.	4	17	14	16	21	30. V	Malkovskoe.
35	2	17	3	9	10	6	17	14	16	35	2. VIII	Bogandinskoe.
22	17	6	9	11	3	10	18	5	11	79	30. VII	Tara (1).
17	16	4	3	14	3	16	18	4	11	.	. .	Tara (2).
18	29	11	12	10	2	2	26	4	28	24	31. V	Iourginskoe.
35	2	15	3	9	11	14	17	7	12	35	2. VIII	Ialoutorovsk.
30	2	10	12	8	11	7	17	6	16	.	. .	Zavodooukovskoe.
.	.	.	.	2	11	2	17. 28.	3	27	.	. .	Novaïa Zaimka.
16	19	5	1	4	4	7	23	3	11	21	27. VII	Malo-Krasnoïarskoe.
35	2	10	12	6	10	7	17	4	12	35	2. VIII	Zavodooukovskiï Khoutor.
11	11	2	19	4	9	4	21	3	18	25	27. V	Ichim.
27	28	12	11	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oust-Souerskoe.
30	3	7	30	5	1	13	18	16	29	.	. .	Tchachinskoe.
.	.	.	.	7	1	8	3	5	16	.	. .	Kourgan.
21	3	8	9	8	1	12	3	9	20	24	31. V	Staro-Sidorovo.
.	.	8	12	3	3	5	17	7	1	.	. .	Lebïajievskoe.
15	18	2	4	7	21	5	4	.	.	.	. .	Lebïajïa.
												Gouv. Tomsk.
21	8	4	16	7	29	4	6	3	16. 31.	21	8. VIII	Novyï Stan.
.	.	.	.	12	4	7	24	10	28	.	. .	Narym (1).
24	25	20	1	13	4	4	24	7	28	80	17. VII	Narym (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Semenova.
44	4	8	7	29	1	8	30	.	.	.	. .	Toutalskoe.
91	15	9	22	11	4	4	25	6	3	91	15. VIII	Zyrïanskoe.
16	29	10	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tomskaïa école agricole (ferme).
23	6	10	15	11	4	19	18	9	2	23	6. VIII	Tomsk.
11	6	9	21	12	6	5	16	5	2	19	12. V	Mariinsk.
32	4	10	6	13	3	6	7	7	31	35	17. VII	Taïga.
14	22	23	21	10	3	6	16. 19.	?	?	.	. .	Tisoul.
18	18	6	16	11	3	11	18	4	4	.	. .	Kainsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kolyvan (1).
22	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kolyvan (2).
14	7	5	1	14	3	9	18	3	27	59	27. VII	Tatarskaïa.
9	30	10	9	15	3	5	18	2	2	20	7. VI	Kargatskiï Forpost.
20	4	4	22	12	4	6	15	6	11	20	12. V	Oust-Sosnovskoe.
25	8	28	10	36	4	13	28	10	3	.	. .	Novo-Zelandskiï Roudnik.
10	30	5	9	6	4	18	19	3	6	24	27. VI	Tchoulym.
33	5	10	16	23	4	5	16	4	3	47	27. VI	Karpysakskoe.
18	8	40	10	34	4	18	16	7	3	.	. .	Alexandrovskiï Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pravaïa Ob.
34	31	10	16	7	28	6	28	9	3	34	31. VIII	Koltchouginskoe.
26	6	5	16	9	1	11	15	5	3	.	. .	Toulinskoe.
17	18	6	10	8	2	14	18	1	5	17	18. VIII	Voltchiïa Prityka.
.	.	.	.	.	.	11	18	3	4	.	. .	Lianinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Maslïanino.
33	31	8	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Salair.
33	27	7	4	11	16	17	19	8	13	33	27. VIII	Rechety.
9	10	19	15	10	2	?	?	?	?	21	16. VII	Anisimovskoe.
23	5	8	5	9	16	11	19	10	1	23	7. V	Ianovo.
11	31	6	16	4	29	.	.	.	.	.	. .	Talmenskoe.
19	18	9	1	11	28	5	24	10	2	19	18. VIII	Kouznetsk.
9	1	10	16	9	4	5	27	6	3	18	27. VI	Kamen (1).
12	8	12	16	16	15	7	24	8	3	20	27. VI	Souzounskoe.
16	7	16	4	14	15	7	24	12	3	16	4. IX	Barnaoul.
11	27	17	4	17	15	10	19	15	7	.	. .	Pavlovskoe.
17	20	22	4	26	4	18	19	12	3	29	9. VI	Neojidannyï Priisk.
8	9	7	16	4	2	4	18	2	23	.	. .	Bourlinskiïa Ozera.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rebrikhinskoe.
.	.	9	18	5	2	9	6	.	.	.	. .	Ovsïannikova.
17	31	27	1	9	5	3	20	6	4	27	1. IX	Tchistïounskoe.
10	9	9	10	10	2	2	16	2	3	.	. .	Borovskoe.
?	?	17	4	15	15	10	16	17	3	?	?	Bolche-Ougrinevskoe.
19	31	18	4	16	15	13	19	10	3	19	21. VII	Biïsk.
10	29	8	1. 10.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rodina.
31	26	3	7	8	3	1	13	1	1	.	. .	Kotchki.
16	27	20	7	14	3	3	20	6	31	24	27. VII	Altaïskoe.
34	6	11	10	7	1	2	24	.	.	.	. .	Pospelikha.
17	31	13	16	5	2	1	18. 24.	5	3	.	. .	Borovyïa Ozera.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Сибирячихинское	5	18	1	6. 19.	0	1	0	25	15	28	20	15	30	31
Тоуракское	2	19	1	6	3	17	2	13	13	9	12	28	19	
Таловка	.	.	2	27	2	2	5	17	8	3	9	8	14	
Чарышская	2	2	3	26	2	19. 31.	15	15	13	3	14	4	15	2
Березовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	
Змѣиногорскъ	.	.	5	26	.	.	10	15	10	9	.	.	.	
Бельагачское Зимовье	1	4	0	25. 28.	.	.	2	26	.	.	11	15	15	
Шемонаевское	5	8	2	31	3	8	10	14	10	27	10	1	14	
Бобровское	19	5	5	22	4	18	22	15	22	9	11	16	21	2
Зыряновскій рудникъ	13	1	3	26	4	8	12	15	18	9	15	28	15	21.
Укокъ	1	19	1	27	1	23	3	26	3	13	10	17	12	20
Енисейская губ.														
Туруханскъ	1	1. 10.	1	7	2	29	1	5	6	30	16	23	24	
Каменка	5	10	2	14	2	17	8	23	7	20	14	2	41	2
Енисейскъ	7	10	1	5	2	16	8	25	11	19	21	1	27	2
Казачинское	5	4	2	5	2	16	6	22	10	18	.	.	.	
Троицкое	8	5	8	28	1	17	5	25	7	20	8	9	19	
Ачинскъ, ст. ж. д.	2	9	2	5	1	16	3	2	24	11	20	12	28	1
Ачинскъ	4	2	1	5	1	15	2	21	40	11	15	9	27	1
Канскъ	2	4	3	28	0	1	2	24	15	20	11	29	32	
Красноярскъ	2	4	2	27	1	18	5	26	17	20	9	16	28	1
Леонидовскій заводъ	3	7	1	11	1	15	6	24	29	11	10	21	24	2
Баландино	2	21	?	?	?	?	?	?	.	.	13	12	20	2
Каратузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	29	20	1
Минусинскъ	?	?	?	?	?	?	?	?	7	20	19	28	36	2
Ермаковское	1	19	2	6	2	23	3	26	7	7	18	28	25	1
Нижняя Буланка	2	16. 19.	2	28	1	23	4	16	7	9	20	29	19	1
Абаканскій заводъ	2	16	2	27	0	0	8	13	6	28	19	28	10	
Якутская обл.														
Казачье (Усть-Янскъ)	1	16	1	14	1	11	1	4	3	29	7	28	11	2
Нижне-Колымскъ	4	24	3	3	1	13. 29.	1	3	1	2	11	30	13	2
Верхоянскъ	3	15	1	13	1	29	1	12	1	25	15	9	9	1
Средне-Колымскъ	4	18	3	11	2	31	1	7	1	6	4	6	10	2
Вилюйскъ	3	14	1	9. 12.	1	4. 31.	0	13	15	16	4	15	7	
Чурапча	.	.	.	.	1	15	1	1	14	29	8	3	18	1
Якутскъ	?	?	?	?	1	3. 12.	2	1	2	27	3	18	8	2
Усть-Майское	1	1	0	4. 29.	0	15. 29.	2	19	3	12	10	24	7	1
Олекминскъ	4	11	1	1	2	26	1	14	4	27	14	4	3	3
Надеждинскій пріискъ	10	12	2	18	2	28	4	8	11	26	13	21	16	
Благовѣщенскій пріискъ	3	18	2	18	2	10	4	4	12	25	11	20	4	3
Иркутская губ.														
Нюйское	.	.	1	5. 15.	10	26	1	14	9	18	.	.	.	
Киренскъ	2	5. 6.	2	17	6	26	1	4	10	30	17	13	5	2
Верхне-Марковское	.	.	.	.	.	.	1	25	3	18	9	20	1	2
Шаманское	3	5	1	20	0	2. 28.	8	28	5	13	13	5	9	2
Илимскъ	2	5	3	20	4	26	7	28	11	13	21	13	18	
Омолоевское	4	5	2	20	10	25	3	29	6	27	8	22	5	
Братскій Острогъ	3	5	1	20	0	8. 25.	7	28	20	20	9	5	5	
Большемамырское	7	6	1	8	1	4. 26.	27	29	6	28. 21.	13	13	10	2
Бирюса	3	5	5	28	1	31	2	27	22	12. 20.	10	12	40	
Тайшетъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Бафоновка	.	.	4	27	1	31	.	.	16	20	11	5	15	
Нижнеудинскъ	2	4	2	28	1	2. 23.	5	21	23	19	.	.	.	
Знаменское	2	15	1	21	3	21	2	21	7	20	9	19	14	2
Шерагулъ	1	30	1	7	4	1	1	11	2	12	1	27	4	1
Тулунъ	3	14	1	22	.	.	15	11	10	19	9	17	7	
Кимильтей	0	8	1	6	1	29	2	29	8	12	16	17	14	
Безносово	3	5	1	21	2	25	3	29	12	13	10	2	54	1
Коновалово	1	14	1	28	4	25	4	27	13	12	13	19	25	2
Зима	2	27	1	6	2	29	4	29	3	20	38	16	30	2
Харбатовское	1	5. 27.	0	2. 22.	18	25	6	29	3	10	24	22	37	2
Кутуликъ	2	14	1	6	4	25	6	29	8	19	15	8	30	
Ольхонъ	0	0	0	28	7	25	1	11	0	21	11	22	5	1
Бо-Ханъ	0	15. 31.	0	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ново-Александровскій заводъ	1	15. 30.	0	14. 28.	1	25	2	30	1	10	16	22	.	
Усолье	1	6	1	7	?	?	?	?	1	11. 28.	8	19	7	

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
10	10	.	.	3	15	7	19	3	10	.	. .	Sibiriatchikhinskoe.
17	27	26	4	12	2	10	19	2	31	26	4. IX.	Toourakskoe.
9	26	16	5	10	1	6	19	1	3	.	. .	Talovka.
27	27	33	1	19	15	11	19	3	10	33	1. IX.	Tcharychskaïa.
43	28	?	?	6	15	.	.	.	.	.	. .	Berezovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zmeinogorsk.
18	26	5	12	8	2	9	19	3	3	.	. .	Belagatchskoe Zimovïe.
11	26	9	4	14	2	9	24	7	4	14	2. X.	Chemonaevskoe.
18	10	16	4	32	2	.	.	15	28	.	. .	Bobrovskoe.
30	27	9	4	18	2	24	19	5	7	30	27. VIII.	Zyrianovskiï Roudnik.
11	8	9	1	3	1	1	9. 20.	2	5	12	20. VII.	Oukok.
												Gouv. Eniseïsk.
7	2	9	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Touroukhansk.
18	20	30	1	8	29	2	8	2	2	41	29. VII.	Kamenka.
22	7	11	20	7	29	4	22	7	5	27	26. VII.	Eniseïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kazatchinskoe.
14	1	16	1	8	5	5	18	7	2	19	9. VII.	Troïtskoe.
51	1	11	4	20	4	7	16	4	2	51	1. VIII.	Atchinsk, st. chem. de fer.
57	1	10	17	21	4	13	19	5	3	57	1. VIII.	Atchinsk.
15	20	23	1	22	4	11	16	6	2	32	9. VII.	Kansk.
39	1	13	21	18	4	5	30	5	4	39	1. VIII.	Krasnoïarsk.
14	1	9	21	14	4	14	16	16	2	29	11. V.	Leonidovskiï Zavod.
22	1	32	10	7	4	?	?	2	11	.	. .	Balandino.
41	2	5	14	30	7	.	.	.	.	.	. .	Karatouzskoe.
49	1	14	11	7	4	?	?	3	3	49	1. VIII.	Minousinsk.
32	1	18	10	15	3	6	16	5	11	32	1. VIII.	Ermakovskoe.
42	1	18	10	13	1	6	7	6	11	42	1. VIII.	Nijnïaïa Boulanka.
20	27	10	4	14	4	7	19	2	11	20	27. VIII.	Abakanskiï Zavod.
												Prov. Iakoutsk.
5	16	5	1	2	23	1	26	.	.	.	. .	Kazatchïe (Oust-Iansk).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nijne-Kolymsk.
10	11	4	6	3	22	.	.	.	.	.	. .	Verkhoïansk.
13	27	11	5	6	8	2	22	2	18	13	27. VIII.	Sredne-Kolymsk.
4	10	11	22	.	.	.	.	.	.	.	. .	Viliouïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchouraptcha.
7	24	4	19	11	16	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
10	13	11	1	1	5	1	12. 29.	6	19	11	1. IX.	Oust-Maïskoe.
16	23	30	12	4	29	5	29	2	19	30	12. IX.	Olekminsk.
23	4	14	3	16	9	6	29	6	2	23	4. VIII.	Nadejdinskiï Priisk.
18	11	10	2	11	8	4	20	4	1	18	11. VIII.	Blagovechtchenskiï Zavod.
												Gouv. Irkoutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nïouïskoe.
21	3	12	2	9	8	5	26	5	14	21	3. VIII.	Kirensk.
24	27	9	2	6	2	3	28	.	.	.	. .	Verkhne-Markovskoe.
32	2	7	20	9	6	4	29	3	14	32	2. VIII.	Chamanskoe.
22	3	7	2. 21	12	9	4	21	3	3	22	3. VIII.	Ilimsk.
25	10	9	13	8	10	3	28	3	1	25	10. VIII.	Omoloevskoe.
102	2	5	5	10	9	2	14	4	3	102	2. VIII.	Bratskiï Ostrog.
23	3	7	21	8	10	4	25	3	1	27	29. IV.	Bolchemamyrskoe.
15	16	26	2	25	29	.	.	.	.	.	. .	Biriousa.
.	.	.	.	.	.	5	7. 20.	10	2	.	. .	Taïchet.
24	21	19	8	22	4	3	12	6	17	24	21. VIII.	Bafonovka.
35	5	11	22	14	16	2	21	6	3	.	. .	Nijneoudinsk.
27	10	4	13	16	7	3	21	4	2	27	10. VIII.	Znamenskoe.
4	30	4	2	8	4	4	20	7	3	8	4. X.	Cheragoul.
39	21	23	8	7	3	3	19	4	3	.	. .	Touloun.
4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kimiltei.
10	24	8	18	10	7	3	13	3	4	54	17. VII.	Beznosovo.
17	2	17	8	4	2	1	13	4	4	25	24. VII.	Konovalovo.
30	24	15	18	10	9	4	29	6	4	38	16. VI.	Zima.
15	22	4	2	3	5	3	17	7	4	37	25. VII.	Kharbatovskoe.
27	8	17	18	7	3	3	4	.	.	.	. .	Koutoulik.
23	13	1	8	13	28	4	17	4	8	23	13. VIII.	Olkhon.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bo-Khan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novo-Alexandrovskiï Zavod.
8	11	1	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ousolïe.

1905.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Жердовская с.-х. школа	2	30	0	17	4	25	3	27	4	19	19	22	23	22
Иркутскъ	1	1. 30.	0	18	8	25	7	8	8	10	24	22	11	24
Песчаная Бухта	3	20	0	28	2	25	1	30	5	22	19	22	7	31
Голоустное	0	19. 20.	0	6	1	20	0	2	8	22	14	22	8	12
Лиственичное	.	.	2	28	14	25	2	30	12	22	24	22	18	4
Тунка	10	3	11	28	9	25	15	28	6	22	25	22	.	.
Култукъ	0	14	2	14	3	25	2	8. 19.	14	22	22	22	45	21
Монды	0	0	0	0	1	24	4	23	6	10	19	19	28	18
Забайкальская обл.														
Дагарскій маякъ	3	14	0	2. 23.	2	21	1	4	10	14	4	22	12	20
Большой Ушканій Островъ	1	15	0	3. 21.	2	21	7	23	5	14	17	22	8	19
Баргузинъ	0	18	1	4	0	21	2	24	5	11	14	22	11	19
Горбица	0	0	0	0	1	23	2	30	1	9	4	8	10	7
Туркинскій маякъ	1	20	1	28	7	25	2	24	4	11	14	22	27	13
Хараузъ	0	20	1	28	5	20	1	23. 28.	3	22	15	22	8	12
Стрѣтенскъ	1	20	0	0	1	22	15	25	3	18	10	30	10	16
Кабанское	2	20	1	13. 17.	11	25	4	29	12	10	12	22	21	25
Чита	0	20	0	0	5	21	8	24	4	30	5	20	19	29
Нерчинскъ	1	20	1	18	1	21	3	28	3	18	6	25	11	17
Верхнеудинскъ	0	18	1	18	5	25	1	24	2	29	6	22	23	13
Могзонъ	1	1	0	3	4	21	24	24	5	12	26	29	5	26
Перевальная	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мысовая	1	18	4	26	10	25	7	30	5	20	39	22	10	6
Догъ-Инское	0	4	1	18	14	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Хилокъ	3	20	0	3	5	1	9	24	7	20. 22.	6	6	42	13
Олочи	1	7	0	0	3	23	4	30	10	9	8	14	14	5
Нерчинскій заводъ	1	6	0	7	9	22	8	30	8	8	8	14	13	23
Петровскій заводъ	1	7	1	18	3	25	2	2	3	29	5	24	25	25
Одовяная	1	3	0	0	1	21	5	29	2	30	8	30	28	15
Доно	0	3	0	7. 19.	4	21	4	13	.	.	.	.	.	.
Ямаровка	0	26	1	19	0	1	5	24	7	17	.	.	.	.
Борая	0	0	0	0	0	22	3	15	5	23	10	28	9	14
Троицкосавскъ	3	3	1	28	3	25	1	23	4	22	13	29	7	12
Амурская обл.														
Зея, пристань	2	21	1	5	2	28	31	20	.	.	12	25	36	6
Покровская	2	21	0	6	2	24	0	0	5	6	25	21	22	6
Черняево	1	21	0	6	2	23	1	29	19	19	5	14	19	14
Благовѣщенскъ	?	?	0	0	0	0	11	9	?	?	11	1	55	11
Поярково	2	16	1	25	1	27	7	30	15	30	29	17. 25.	23	10
Екатерино-Никольская	3	22	0	0	0	0	11	26	16	27	16	17	26	7
Приморская обл.														
Владимірскій Постъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Марково	5	24	3	9	2	11	1	5	3	19. 20.	7	19	13	1
Ново-Маріинскій Постъ	2	12	1	2	2	11	1	12	3	24	3	22	10	10
Гижигинскъ	5	3	0	3. 4.	6	28	1	30	7	18	.	.	.	.
Никольское (о. Бернигъ)	9	26	3	5	8	5	5	1	5	14	7	15	.	.
Петропавловскій маякъ	1	6	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вяземская	2	19	2	26	3	24	4	30	11	23	11	12	29	1
Козловская	1	17	0	19	2	30	7	27	8	6	7	28	4	1
Св. Троицкій Никол. монастырь	3	22	3	26	9	30	?	?	?	?	?	?	17	1
Евгеньевка	.	.	.	.	11	30	12	27	16	27	15	12	9	.
Гродеково	.	.	.	.	.	.	.	.	6	17	20	17	39	2
Никольскъ Уссурійскій	0	22	2	26	12	30	18	19	21	17	37	28	18	2
Владивостокъ (1)	2	22	3	26	8	30	5	30	35	17	37	12	20	1
Владивостокъ, ст. ж. д.	1	22	2	26	?	?	6	19	34	17	?	?	.	.
Скрыплевскій маякъ	0	0	1	26	7	30	4	7	15	17	15	28	31	1
Поворотный маякъ	1	28	0	26	10	30	24	19	17	6	22	28	17	26
Островъ Сахалинъ.														
Александровскій Постъ	5	29	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оноръ	3	20	5	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Воскресенское	3	19	20	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корсаковскій Постъ	4	23	25	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
22	8	9	9	2	3. 30.	2	10	2	23	23	22. VII	Jerdovskaïa école agr.
33	8	11	11	5	14	10	17	2	17. 23.	33	8. VIII	Irkoutsk.
17	8	13	11	15	9	7	10	3	8	19	22. VI	Pestchanaïa Boukhta.
13	8	13	9	1	3	0	9	1	13	14	22. VI	Goloustnoe.
19	10	12	14	6	14	7	10	2	28	.	. .	Listvenitchnoe.
13	22	8	3	1	5	2	21	.	.	.	. .	Tounka.
23	8	15	6	6	5	.	.	7	28	.	. .	Koultouk.
20	23	16	6	3	27	3	9	1	6	28	18. VII	Mondy.
												Prov. Transbaïkalie.
20	11	5	2	5	9	3	12	2	3	20	11. VIII	Dagarsk, phare.
30	13	4	18	9	7	3	18	8	12	30	13. VIII	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
15	13	2	21. 25.	4	7	5	17	5	4	15	13. VIII	Bargouzin.
16	4	13	8	6	29	3	30	1	11	16	4. VIII	Gorbitsa.
22	13	10	18	7	29	3	15	7	18	27	13. VII	Tourkinsk, phare
17	13	10	12	2	14	4	10	0	17	17	13. VIII	Kharaouz.
24	3	5	24	6	14	5	17	13	17	24	3. VIII	Stretensk.
18	12	6	12	11	14	.	.	4	15	.	. .	Kabanskoe.
33	26	12	2	3	31	6	10	5	8	33	26. VIII	Tchita.
24	15	8	24	5	14	.	.	.	.	.	. .	Nertchinsk.
24	13	5	6	2	9	6	9	1	13. 23.	24	13. VIII	Verkhneoudinsk.
39	26	8	9	4	7	4	18	3	8	39	26. VIII	Mogzon.
30	26	16	7	8	7	4	17	1	7. 17.	.	. .	Perevalnaïa.
12	13	25	12	8	24	10	10	3	15	39	22. VI	Mysovaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dog-Inskoe.
16	14	33	6	3	7	2	17	1	8	42	13. VII	Khilok.
16	18	3	10	3	29	3	21	1	8	16	18. VIII	Olotchi.
15	28	16	10	4	17	6	26	4	8	16	10. IX	Nertchinskiï Zavod.
38	12	11	12	2	31	2	17	5	8	38	12. VIII	Pétrovskiï Zavod.
81	14	5	13	9	14	3	10	0	8. 28.	81	14. VIII	Oloviannaïa.
.	.	.	.	3	14	3	10	1	9	.	. .	Dono.
.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	. .	Iamarovka.
21	30	10	13	6	14	2	10	3	7	21	30. VIII	Borzïa.
14	12	14	9	3	24	1	17. 21.	12	1	14	12. VIII	Troitskosavsk.
												Prov. de l'Amour.
34	6	27	12	6	18	2	11. 18.	1	6	.	. .	Zeïa, Pristan.
22	3	6	23	6	6	3	23	3	2	25	21. VI	Pokrovskaïa.
20	30	10	15	4	20	5	22	3	9	20	30. VIII	Tcherniaevo
23	18	39	11	?	?	?	?	?	?	55	14. VII	Blagovechtchensk.
70	5	61	10	12	20	1	12	8	8	70	5. VIII	Poïarkovo.
19	25	.	.	17	19	4	11	5	8	.	. .	Ekaterino-Nikolskaïa.
												Prov. du Littoral.
.	.	.	.	.	.	7	25	5	5	.	. .	Vladimirskiï Post.
6	4	9	14	5	5	2	25	3	5	13	2. VII	Markovo.
8	29	10	12	4	13	2	1	7	10	10	16. VII	Novo-Mariinskiï Post.
14	2	12	7	12	8	2	28. 29.	2	7	.	. .	Gijiginsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolskoe (île Bering).
.	.	.	.	.	.	21	5	3	1	.	. .	Pétropavlovsk, phare.
27	7	9	27	9	8	4	12	2	13	29	12. VII	Viazemskaïa.
20	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kozlovskaïa.
69	1	18	2	15	8	10	8	?	?	69	1 VIII	St.-Troïtskiï Nikol. couvent.
24	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Evgenïevka.
21	22	52	3	.	.	.	.	.	.	.	. .	Grodekovo.
23	2	37	3	17	29	5	11	4	8	37	3. IX	Nikolsk Oussouriïskiï.
34	21	94	3	16	8	.	.	6	8	.	. .	Vladivostok (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vladivostok, st. ch de fer.
41	21	57	3	.	.	?	?	3	8	.	. .	Skryplevskiï, phare.
23	6	42	3	9	19	7	8	.	.	.	. .	Povorotnyï, phare.
												Sakhalin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovskiï Post.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Onor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Korsakovskiï Post.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Уральская обл.														
Уральское лѣсничество	9	8	2	4	.	.	.	.	9	1	?	?	7	1
Кучукъ	6	7	5	16	1	10	7	8	2	18	5	30	8	11
Уральская сел.-хоз. шк.	?	?	4	16	1	9	7	30	1	29	5	1	13	1
Уральскъ (1)	7	7	6	16	1	9	6	8	13	1	16	12	7	1
Джамбейты	9	9	3	3	2	10	7	8	?	?	17	1	16	17
Темиръ	3	12	1	7	0	0	2	6	9	27	16	13	36	18
Калмыковъ	.	.	.	.	.	.	4	6	23	7	15	14	4	2
Эмба	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	28	56	21
Гурьевъ	3	3	4	17	1	10	12	17	22	10	1	4	?	?
Карача	1	4	0	18	0	0	1	27	52	11	0	5	6	6
Тургайская обл.														
Кустанайская заводская конюшня.	5	9	3	28	0	25	7	11	17	31	6	2	13	26
Заводская Конюшня	3	31	3	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Уркачъ	1	3	1	19	0	0	6	10	25	31	10	29	28	18
Актюбинскъ	4	9	1	17	0	3	4	12	17	29	5	2	23	17
Батпакъ-Кара	2	23	1	23	3	5	3	13	4	29	.	.	.	.
Акмолинская обл.														
Москаленка	.	.	.	.	2	28	3	14	5	18	8	4	5	15
Омскъ (1)	10	9	3	4	1	25	7	13	9	7	61	13	16	7
Петропавловскъ	7	9	1	4	5	5	2	24	40	7	88	14	35	29
Вознесенская	5	11	2	2	6	5	3	9	14	31	61	14	9	28
Пресногорьковская	12	8	9	3	1	18	3	12	7	31	11	5	13	18
Петропавловская сел.-хоз. школа.	3	25	1	24	5	5	4	15	18	31	11	3	12	8
Сарымбетъ	3	8	4	24	4	5	2	30	5	31	16	25	31	26
Казанское	.	.	.	.	2	15. 21.	2	22	3	28	8	11	8	24
Кривоозерное	6	8	5	18	6	5	4	13	13	16	17	2	29	26
Кокчетавъ	1	16	2	24	2	5	5	30	16	31	36	12	13	26
Котуръ-Кульская	9	4	4	27	4	12	3	27	13	31	10	23	8	8
Атбасарская сел.-хоз. школа.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	14	25	18	24
Атбасаръ	1	3	2	2	3	5	4	13	11	25	14	25	19	24
Донское	1	30	1	20	7	6	?	?	27	23	14	2	7	11
Акмолинскъ	8	23	7	24	2	26	7	13	12	31	9	27	23	21
Акмолинская сел.-хоз. школа	2	8	1	25	1	16. 26.	2	14	8	24	12	26	17	21
Спасскій заводъ	.	.	.	.	.	.	1	14	5	14	.	.	.	.
Успенскій рудникъ	.	.	4	20	4	5	2	15	3	16	10	7	17	21
Семипалатинская обл.														
Желѣзинская	3	13	1	5	2	27	4	14	5	8	20	7	25	21
Павлодаръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ямышевскій поселокъ	6	7	4	25	5	6	4	14	4	1	12	27	19	14
Лебяжій поселокъ	2	3	1	22	4	6	2	14	8	9	26	27	18	19
Больше-Владимірское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	19	14	8
Семіярская	2	1	1	25. 27.	3	6	2	27	5	27	7	4	28	25
Семипалатинскъ (1)	3	4	2	22	4	8	3	15	6	25	17	15	7	25
Карповское	.	.	7	19	9	7	7	20	15	28	14	17	6	8
Усть-Каменогорская Ферма Джель-	11	2	2	22	3	22	18	15	28	25	8	7	6	22
Каркаралинскъ [деузекъ.	8	17	.	.	8	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Алтайская	.	.	3	22	3	23	5	26	6	16	10	7	20	23
Кокпекты	12	8	4	22	1	9. 18.	5	14	5	30	9	4	12	15
Зайсанъ	7	19	1	22	2	1	3	16	6	15	15	18	20	20
Закаспійская обл.														
Тюбъ-Караганскій маякъ	3	8	?	?	0	0	1	10	15	31	19	16	11	5
Фортъ Александровскій	3	12. 22.	2	11	0	1. 3.	4	10	7	31	3	16	24	4
Новый Ургенчъ	5	15	6	14	17	6	11	18	8	30	4	26	3	5
Красноводскъ	4	31	3	10. 13.	16	23	1	24	1	10	0	0	6	4
Кизилъ-Арватъ	10	19	7	21	11	6	17	27	15	29	3	11	16	18
Казанджикъ	5	19	5	20	12	23	12	27	5	5	0	0	1	7
Асхабадъ (1)	6	19	6	21	17	12	18	18	26	10	0	0	0	0
Асхабадъ (2)	4	19	6	21	.	.	17	18	23	10	0	16	0	0
Керки	12	1	10	15	4	24	4	25	4	13	0	0	0	0
Байрамъ-Али	5	13	.	.	.	.	12	6. 29.	3	12	0	0	0	0
Серахсъ	9	1	7	20	13	12	5	18	4	12	0	0	0	0
Кушка	6	26	9	20	9	6	12	18	1	12	0	0	0	0

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Date.	Августъ. Août. Maximum.	Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Octobre. Число. Date.	Ноябрь Novembre. Maximum.	Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Gouvernements et stations.
													Prov. de l'Oural.
1	6	27	.	.	10	28	14	17	4	1. 14.	.	. .	Ouralsk, verderie.
1	29	5	10	29	.	.	19	17	7	18	.	. .	Koutchouk.
1	10	23	7	29	6	28	14	17	3	18	14	17. XI.	Ouralskaïa école agr.
1	11	21	8	4	9	27	16	17	7	16	16	12. VI.	Ouralsk (1).
	7	19	.	.	2	30	?	?	5	28	.	. .	Djambeïty.
8	13	19	8	15	0	0	8	22	13	31	36	18. VII.	Temir.
2	5	19	5	26	2	30	6	21	7	24	.	. .	Kalmykov.
1	12	20	9	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Emba.
2	16	29	6	15	0	0	?	?	.	.	.	. .	Gouriev.
6	29	31	0	0	0	0	10	22	2	22	52	11. V.	Karatcha.
													Prov. Tourgaï.
6	12	4	2	12	12	11	10	14	3	2	17	31. V.	Koustanaïskaïa Zav. Kon.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zavodskaïa Konïouchnïa.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ourkatch.
7	19	6	11	30	0	0	9	21	7	18	23	17. VII.	Aktioubinsk.
	12	16	0	0	0	30	3	18	10	31	.	. .	Batpak-Kara.
													Prov. Akmolinsk.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Moskalenka.
7	19	7	3	15	5	11	8	18	4	28	61	13. VI.	Omsk (1).
9	62	17	3	10. 12.	7	11	?	?	?	?	88	14. VI.	Pétropavlovsk.
8	11	25	10	13	8	11	13	18	3	1	61	14. VI.	Voznesenskaïa.
8	12	28	3	12	10	11	9	22	5	16	13	18. VII.	Presnogorkovskaïa
8	7	?	2	13	10	11	13	18	2	1. 6.	18	31. V.	Pétropavlovskaïa école agr.
6	24	9	7	3	11	11	12	18	5	28	31	26. VII.	Sarymbet.
4	.	.	.	.	.	.	6	16	.	.	.	. .	Kazanskoe.
6	17	8	7	2	11	11	10	15	5	28	29	26. VII.	Krivoozernoe.
6	22	7	7	3	16	11	8	16	2	27	36	12. VI.	Koktchetav.
8	13	6	2	3. 21.	4	2	7	23	4	7	13	6. VIII.	Kotour-Koulskaïa.
4	20	26	6	3	3	11	5	15	3	30	.	. .	Atbasarskaïa école agr.
4	17	7	5	3	1	11	7	18	4	3	19	24. VII.	Atbasar.
1	15	3	5	2	1	11	.	.	.	.	.	. .	Donskoe.
1	22	25	10	1	7	1	6	15	11	3	23	21. VII.	Akmolinsk.
1	19	25	10	1	5	1	7	15	3	2	19	25. VIII.	Akmolinskaïa école agr.
	.	.	7	30	1	1	4	15	9	4	.	. .	Spasskiï Zavod.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ouspenskiï Roudnik.
													Prov. Semipalatinsk.
1	23	13	4	13	1	2	10	18	2	4	25	21. VII.	Jelezinskaïa.
	3	8	9	30	4	2	4	15	4	2	.	. .	Pavlodar (1).
4	28	5	6	30	1	29	3	15	4	6	28	5. VIII.	Iamychevskiï Poselok.
9	23	26	12	30	6	2	3	24	8	3	26	27. VI.	Lebiajiï Poselok.
8	10	31	12	4	3	2	2	19	4	3	.	. .	Bolche-Vladimirskoe.
5	13	6	9	30	6	2	3	24	7	4	28	25. VII.	Semiïarskaïa.
5	26	26	9	11	21	2	7	19	4	31	26	26. VIII.	Semipalatinsk (1).
8	30	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karpovskoe.
2	13	26	15	4	24	2	9	19	5	5	28	25. V.	Oust-Kamenogorsk. Ferma
	.	.	8	30	2	2	7	15	2	22	.	. .	Karkaralinsk. [(Djeldeouzek).
3	16	10	3	11	9	5	2	25	2	6	.	. .	Altaïskaïa.
5	13	27	3	2	16	2	16	24	14	3	16	2. X.	Kokpekty.
0	19	11	3	10	14	2	7	20	1	6. 24.	20	20. VII.	Zaïsan.
													Prov. Transcaspienne.
5	7	7	0	0	8	17	3	8	22	20	22	20. XII.	Tioub-Karagan, phare.
4	.	.	.	.	.	.	2	4. 7.	36	20	.	. .	Fort Alexandrovskiï.
5	1	21	0	0	0	0	3	7	8	22	17	6. III.	Novyï Ourgentch.
4	6	26	0	0	3	17	8	10	8	21	16	23. III.	Krasnovodsk.
8	10	12	0	0	1	3	7	11	6	7. 21.	17	27. IV.	Kizil-Arvat.
7	3	27	0	0	0	17	5	22	.	.	.	. .	Kazandjik.
3	2	8	0	0	0	31	9	20	23	21	26	10. V.	Askhabad (1).
3	1	7	0	0	0	17	9	20	28	21	.	. .	Askhabad (2).
3	9	0	0	0	0	0	1	23	11	18	12	1. I.	Kerki.
3	0	0	0	0	0	0	4	7	5	17	.	. .	Baïram-Ali.
0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	17	13	12. III.	Serakhs.
0	0	0	0	0	0	0	6	5	12	16	12	18. IV.	Kouchka.

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Губерніи и станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Сыръ-Дарьинская обл.														
Кизилъ-Джаръ	2	10	1	23	2	4	1	6	6	30	0	2	0	0
Казалинскъ	3	10	2	18	0	0	0	6	25	13	4	26	5	2
Кармакчи	3	10	5	18	5	5	7	11	10	30	10	26	2	2
Перовскъ	2	10	5	18	4	7	3	11	6	14	0	0	2	2
Туркестанъ	20	7	10	18	13	7	4	11	10	15	1	26	0	2
Ауліе-Ата	6	16	5	19	13	25	22	25	11	13	15	3	2	1
Петро-Александровскъ	5	15	?	?	?	?	27	7	?	?	6	26	0	0
Туркестанская опытн. сел.-хоз. ст.	18	12	11	20	13	25	13	11	15	14	11	3	1	1
Ташкентъ	18	12	9	20	10	25	15	19	15	14	12	3	0	0
Самаркандская обл.														
Голодная Степь	.	.	1	20	4	13	9	19	18	1	9	3	0	0
Ходжентъ	4	19	2	20	?	13	11	19	.	.	16	29	4	22
Джизакъ	30	13	11	22	16	13	20	29	15	1	11	3	1	5
Каттакурганъ	.	.	.	.	6	14	17	29	9	14	2	27	0	0
Новая Бухара	6	29	5	9	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Ферганская обл.														
Андижанъ	14	20	3	11. 22.	8	13	13	19	12	13	2	4	2	10
Маргеланъ	11	20	2	22	9	13	8	19	15	4	8	1	0	0
Хорогъ	10	7	1	28	20	13	7	25	10	13	8	4	1	16
Семирѣченская обл.														
Сергіополь	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Арасанъ	.	.	3	21	.	.	.	.	?	?	21	28	.	.
Копалъ	5	18	3	20	3	23	11	17	39	2	27	4	24	31
Борохудзиръ	4	19	1	21	4	17	16	15	3	29	.	.	20	17
Илійскій выселокъ	15	19	0	0	2	14	19	15	6	2	16	20	13	31
Софійская	.	.	3	21. 22.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вѣрный	18	13	3	22	4	8	23	8	29	13	19	30	21	31
Иссыгатинскій Арасанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	4	16	12
Охотничій выселокъ	5	21	3	22	4	8	18	17	8	3	12	1	.	.
Пржевальскъ	2	2	4	27	3	26	20	30	17	13	19	1	13	1
Нарынское	4	21	1	26	1	13	11	28	11	4	8	1	30	10

Наибольшія количества осадковъ въ сутки. — Les maxima des précipitations diurnes.

Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Gouvernements et stations.
Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
												Prov. de la Syr-Dariïa.
18	3	2	15	0	31	8	22	6	3	18	3. VIII	Kizil-Djar.
11	21	0	15	0	0	24	8	18	22	25	13. V	Kazalinsk.
5	21	1	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karmaktchi.
3	4	0	0	2	19	4	8	3	27	5	18. II	Perovsk.
1	26	0	0	0	0	6	22	19	4	20	7. I	Tourkestan.
4	13	4	11	17	22	9	20	11	4	22	25. IV	Aoulie-Ata.
0	0	0	0	0	0	3	7	17	22	27	7. IV	Pétro-Alexandrovsk.
0	0	0	0	6	22	9	20	24	4	24	4. XII	Tourkestanskaïa stat. agr.
0	0	0	0	2	22	6	20	25	4	25	4. XII	Tachkent.
												Prov. Samarkand.
0	0	0	0	2	23	7	23	16	5	.	. .	Golodnaïa Step.
0	0	0	0	5	23	?	?	.	.	.	. .	Khodjent.
1	29	0	0	2	23	22	21	9	5	30	13. I	Djizak.
0	0	0	0	1	22	9	12	18	14	.	. .	Kattakourgan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Boukhara.
												Prov. Fergana.
3	13	0	0	3	23	15	8	19	4	19	4. XII	Andijan.
8	13	0	0	11	23	3	8. 23.	10	5	15	4. V	Margelan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khorog.
												Prov. Semiretchïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sergiopol.
18	23	.	.	2	30	9	9	2	4. 23.	.	. .	Arasan.
29	22	21	10	.	.	9	10	.	.	.	. .	Kopal.
18	15	10	11	0	0	0	4	.	.	.	. .	Borokhoudzir.
21	22	?	?	9	24	6	9	6	4	?	?	Iliïskiï Vyselok.
.	.	.	.	14	24	18	8	6	28	.	. .	Soflïskaïa.
29	22	10	11	8	24	14	9	10	5	29	22. VIII	Vernyï.
13	23	7	11	.	.	.	.	.	.	.	. .	Issygatinskiï Arasan.
15	14	23	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Okhotnitchiï Vyselok.
13	9	11	16	13	23	12	9	14	8	20	30. IV	Prjevalsk.
14	12	0	16	4	24	.	.	4	4. 7.	.	. .	Narynskoe.

OBSERVATIONS SUR LES ORAGES EN 1905.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur les orages faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'année 1905, aux stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Nous donnons dans les tables pour chaque mois et pour l'année séparément le nombre de jours d'orages *proches* et d'orages *lointains*, et la somme totale pour l'année. Conformément à l'instruction l'orage est compté comme lointain, si l'intervalle entre l'éclair et le tonnere surpasse 10 secondes.

Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes d'abord un orage proche, et puis un autre lointain, on l'a compté comme jour d'orage proche et on n'en tint pas compte dans le calcul du nombre de jours d'orage lointain.

En déterminant le nombre de jours orageux nous avons tenu compte, comme antérieurement, de l'intervalle du temps compris entre minuit et minuit suivant.

Si un orage éclatait avant et après minuit, on le rapportait au jour quand on a observé la plus grande durée d'orage; d'autre part quand l'orage durait avant et après minuit deux heures ou davantage nous avons compté les deux jours comme jours d'orage. Si l'orage a été noté pendant la nuit sans indication de l'heure, par exemple pendant la nuit du 1 au 2 du mois on ne comptait que le 2 comme jour d'orage.

Dans le résumé on trouve le nombre de jours d'orages proches et lointains de chaque mois pendant la période comprise entre mars et nombre; quand on a observé des orages aux mois de janvier, février et décembre, les nombres de jours d'orage ont été donnés en bas de la table dans les remarques; ces dates sont comprises dans le nombre total de jours d'orage pour l'année.

Nous donnons dans une colonne à part du résumé le nombre de jours d'orages (proches et lointains) à grêle; pour les stations qui ont fourni des observations complètes on trouve ces derniers pour l'année entière. Pour les stations dont les observations sont incomplètes nous ne donnons ces dates que pour les mois pendant lesquels les observations ont été faites.

Quand il n'y avait pas eu des orages, dans les colonnes des mois correspondants est placé un zéro.

Un point dans les tables signifie, que les observations n'ont pas été faites du tout, ou n'ont pas été publiées à cause de leur défectuosité.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractère italique.

Les observations des stations de 2 ordre ont été vérifiées et complétées, s'il fallait, d'après les notices dans les cahiers d'observation.

La distribution des stations et des gouvernements est donnée dans l'introduction générale aux résumés des observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige; les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

En somme 1562 stations ont fourni à l'Observatoire physique Central Nicolas les observations détaillées des orages en 1905.

Sur ce nombre de 1562 stations nous ne publions dans le résumé que les observations de 1406 stations. Nous n'avons pas tenu compte des observations fournies par les autres 156 stations parcequ'elles se rapportaient à une période trop courte, ou bien elles étaient incomplètes.

Nous nommons ci-dessous celles d'entre ces 156 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations:

Russie d'Europe.

Gouv. *Olonets*: Pétrozavodsk; gouv. *Vologda*: Gorbentsevo, Smolino; gouv. *Esthonie*: Felks; gouv. *Livonie*: Rountse; gouv. *St. Pétersbourg*: Matoksa; gouv. *Novgorod*: Korvala; gouv. *Tver*: Arsenïevo; gouv. *Iaroslavl*: Prilouki; gouv. *Viatka*: Chestakov; gouv. *Perm*: Sosnovskoe, Koungour, Pestchanskoe; gouv. *Smolensk*: Jouli, Kostyri; gouv. *Vladimir*: Iaksaevo; gouv. *Oufa*: Davlekanovo, Andreevka; gouv. de la *Vistule*: Posventne; gouv. *Minsk*: Verbovitchi, Liakhovitchi; gouv. *Mogilev*: Antonovka, Palouj; gouv. *Orel*: Brïansk; gouv. *Toula*: Staryïa

Gorki; gouv. *Riazan*: Lipovyïa Polïany, Ougol; gouv. *Samara*: Staraïa Poroubejka, Protopopovskiï Khoutor; gouv. *Podolie*: Isakovtsy, Doljok; gouv. *Poltava*: Doubovskiï Zavod, Chabelniki; gouv. *Koursk*: Donetskiï Khoutor; gouv. *Voronej*: Kalinovskiï Khoutor; gouv. *Saratov*: Elan (2); gouv. *Bessarabie*: Rychkanovka; gouv. *Ekaterinoslav*: Mikhailova-Loukachero; prov. du *Don*: Rovenki; gouv. *Tauride*: Khersones, phare.

Caucase.

Gouv. *Elisavetpol*: Agdjabedy.

Russie d'Asie.

Gouv. *Tobolsk*: Belyï Iar; gouv. *Tomsk*: Jernovskoe; gouv. *Eniseisk*: Chiro; prov. *Transcaspienne*: Gindou-Koucht.

Remarques sur les observations en 1905.

Les observateurs des stations mentionnées ci-dessous n'avaient pas fait toujours différence entre les orages proches et orages lointains; pour ces stations nous n'avons publié dans le résumé que le nombre *total* de jours d'orages *pour l'année*. Dans les colonnes des mois, pour lesquels on n'a pas pu déterminer les nombres de jours d'orages proches et orages lointains, sont placés des points interrogatifs. Nous donnons ci-dessous pour ces mois le nombre *total* de jours d'orages:

Mouromlïa (gouv. Olonets)	III—1, VIII—6.
Velikiï Oustïoug (gouv. Vologda)	V—2, VI—4, VII—1.
Kitchmengskiï Gorodok (gouv. Vologda)	VI—1.
Kostroma (gouv. Vologda)	IV—1, V—3, VI—4, VIII—3, IX—2.
Senino (gouv. Vïatka)	V—5, VII—4, VIII—4.
Ijevskiï Zavod (gouv. Vïatka)	IX—2, X—1.
Klïoutchevskoe (gouv. Perm)	V—1, VI—3, VII—5, VIII—2, IX—0, X—1.
Denïatino (gouv. Vladimir)	V—3, VI—5, VII—2, VIII—2, IX—1, X—1.
Petrikov (gouv. Minsk)	VI—5.
Milochevitchi (gouv. Minsk)	VI—5.
Insar (gouv. Penza)	VI—1, VII—4, X—1.
Zbouj (gouv. Volynie)	IV—2, V—3, VI—3, VII—4, VIII—2, IX—2.
Chabolinovo (gouv. Tchernigov)	VII—4.
Zolotonocha (gouv. Poltava)	IV—1, V—4, VI—4, VII—2, VIII—3, X—1.
Ermolovka (gouv. Voronej)	VII—8.
Novyi Boug (gouv. Kherson)	V—2.
Peski (gouv. Kherson)	IX—2.
Afanasïevka (gouv. Ekaterinoslav)	IV—1, V—5, VI—3, VII—3, VIII—5, IX—1, X—2.
Zoundov, Khoutor (prov. du Don)	IV—1, V—2, VI—5, VII—9, VIII—3, IX—1, X—1, XI—1.
Gamberg (gouv. Tauride)	VI—9.
Kouchtchevskaïa (prov. de la Kouban)	IV—1, V—3, VI—9, VII—4.
Laty (gouv. Koutais)	VI—10, VII—2, VIII—4, IX—1, X—1.
Poti, phare (gouv. Koutais)	V—1, VI—3, VIII—4, IX—3, XI—3.
Tsipa (gouv. Koutais)	IV—1, V—1, VI—8, VIII—1, IX—2.
Agaïani (gouv. Tiflis)	IV—3, V—2, VI—8, VII—3.
Telav (gouv. Tiflis)	IV—2, V—4, VI—8, VII—5, VIII—1.
Mtskhet (gouv. Tiflis)	VII—2, VIII—4, IX—6, X—2.
Gorelovka (2) (gouv. Tiflis)	IV—3, V—3, VI—8.
Begly-Akhmed (prov. Kars)	IV—5, V—8, VI—18, VII—9, VIII—8, IX—3.
Dzegam (gouv. Elisavetpol)	IV—3, V—3, VI—8, VII—3, VIII—5, IX—4.
Kotour-Koulskaïa (prov. Akmolinsk)	V—3, VI—6, VII—9, VIII—5.

En comparant les nombres totals de jours d'orage aux différentes stations on remarque quelques unes de ces stations, dans lesquelles le nombre de jours d'orage est beaucoup inférieur à celui dans les stations voisines; en partie cela peut dépendre de l'attention que les observateurs prêtent aux phénomènes orageux. Cette remarque se rapporte principalement aux cas, où le nombre de jours d'orages lointains est relativement très restreint ou bien les signes des orages lointains font complètement défaut dans les registres d'observations.

La critique et le calcul des observations sur les orages en 1905 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par le physicien de la section des stations de 3 ordre M-r N. Komov.

E. Berg.

St. Pétersbourg le 15/28 août 1907.

Corrections aux observations en 1904.

Page:				Au lieu de:	Lire:
12	Tambov (1) / Tambov (3) (gouv. Tambov): nombre de jours d'orages:	mars:	⊤	1	0
		avril:	⊼	1	0
		mai:	⊼	3	1
			⊤	4	1
		juin:	⊼	7	3
			⊤	3	4
		juillet:	⊼	1	7
			⊤	2	3
		août:	⊼	2	1
			⊤	0	2
		sept.:	⊼	0	2
17	Vorontsov, phare (gouv. Kherson): nombre de jours d'orages:	avril:	⊤	1	0
		mai:	⊼	.	0
			⊤	.	1
		année:	⊼	.	4
			⊤	.	1
			⊼+⊤	.	5

La station „Dagarsk, phare“ rapportée dans le résumé au gouvernement d'Irkoutsk doit être rapportée à la province de Transbaïkalie.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																							
Архангельская губ.																							**Gouv. Arkhangelsk.**
Вайда-Губа	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Vaïda Gouba.
Печенга	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	Petchenga.
Александровскъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	Alexandrovsk.
Териберка	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	Teriberka.
Кола	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Kola.
Ловозерскъ	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	Sviatonos, phare.
Тельвисочное	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Telvisotchnoe.
Орловскій маякъ	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	Orlov, phare.
Поной	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	Ponoï.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	Sosnovets, phare.
Кычкарскій приходъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Kytchkarskiï Prikhod.
Зимнегорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	7	10	0	Jijginsk, phare.
Соловецкій монастырь	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Solovetskiï couvent.
Патракѣевская	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	3	6	9	0	Patrakeevskaïa.
Кемь	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	8	11	0	Kem.
Мудьюгскій маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	Moudïoug, phare.
Устьвашка	0	0	0	0	1	1	0	1	3	3	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Oustvachka.
Пинега	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	Pinega.
Жужмуйскій маякъ	0	0	0	0	0	0	.	.	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Joujmouï, phare.
Ненокса	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	Nenoksa.
Архангельскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	Arkhangelsk.
Нижнекойдокурское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nijnekoïdokourskoe.
Холмогоры	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Kholmogory.
Онега	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	0	Onega.
Игнатьевская	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3	8	0	Ignatïevskaïa.
Шенкурскъ	0	0	0	0	2	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	Chenkoursk.
Устпаденьга	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	1	Oustpadenga.
Паденьгское*	0	0	0	0	1	4	2	2	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	4	13	17	1	Padengskoe *.
Финляндскія губ.																							**Finlande.**
Маріаніеми	0	0	0	0	0	1	.	.	0	6	2	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Marianiemi.
Танкаръ	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tankar.
Себбшеръ	0	0	0	0	1	2	1	6	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	4	12	16	0	Säbbskär.
Валаамъ	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	2	Valaam.
Коневецъ	0	0	0	0	1	3	4	3	2	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Konevets.
Шельшеръ	0	0	0	0	0	2	0	4	0	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	18	18	0	Skälskär.
Шельгрундъ	0	0	0	0	0	1	1	7	2	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Skälgrund.
Питкеярви	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Pitkeïarvi.
Лембіала	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	6	5	11	2	Lembiala.
Меркетъ	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4	4	8	1	Merket.
Сэдершеръ	0	0	0	1	0	2	2	4	4	2	5	2	1	0	0	0	0	0	12	11	23	0	Söderskär.
Гогландскій маякъ	0	0	1	0	1	3	0	7	2	3	4	2	2	1	0	0	0	0	10	16	26	0	Hogland, phare.
Сескаръ	0	0	0	0	2	1	7	1	6	6	8	3	1	1	0	2	1	0	25	14	39	2	Seskar.
Кальбодегрундъ, маякъ	.	.	.	.	.	.	0	4	2	4	2	6	0	2	0	0	0	0	.	.	.	1	Kalbodegrund, phare.
Утэ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Utö.
Гангэ, маякъ	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	2	4	0	2	0	0	0	0	5	7	12	0	Hangö, phare.
Богшеръ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	5	6	0	Bogskär.
Олонецкая губ.																							**Gouv. Olonets.**
Ругозеро	0	0	0	0	0	2	0	3	0	8	1	5	0	0	0	0	0	0	1	18	19	0	Rougozero.
Выгозеро	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	4	10	14	0	Vygozero.
Морская Маселька	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	7	10	17	0	Morskaïa Maselga.
Даниловo	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	3	10	13	0	Danilovo.
Гимольскій погостъ	0	0	0	0	1	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Gimolskiï Pogost.
Семчезерское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Semtchezerskoe.
Шунга	0	0	0	0	1	1	.	.	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Chounga.

* Въ январѣ — 1 день съ К.

* Janvier — 1 jour de K.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Челмужи	0	0	0	0	1	1	0	3	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	Tchelmouji.
Пудожская Гора	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	2	Poudojskaïa Gora.
Шалякушка	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	Chalïakouchka.
Спасская Губа	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Spasskaïa Gouba.
Алексѣевское	0	0	0	0	1	1	.	.	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Alexeevskoe.
Святозеро	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Sviatozero.
Каргополь	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Kargopol.
Лекшморѣцкій погостъ.	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Lekchmoretskiï Pogost.
Пограничные Кондуши.	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	Pogranitchnye Kondouchi.
Ухта	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Oukhta.
Муромля	?	?	0	0	1	1	4	1	1	5	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	20	0	Mouromlïa.
Вытегра	0	0	0	0	1	1	1	4	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	9	6	15	0	Vytegra.
Олонецъ	0	0	0	0	0	2	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Olonets.
Аникіевская	0	0	0	0	1	1	4	1	.	.	3	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Anikievskaïa.
Валданицы	0	0	0	0	3	1	4	3	1	2	1	4	0	0	0	2	1	1	10	13	23	0	Valdanitsy.
Вологодская губ.																							**Gouv. Vologda.**
Шугоръ	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	Chtchougor.
Глотово	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	0	Glotovo.
Ертомъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	Ertom.
Разгортъ	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Razgort.
Венденга	0	0	0	0	0	3	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0	Vendenga.
Степановская	0	0	0	0	2	0	2	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Stepanovskaïa.
Романовъ Островъ	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Romanov Ostrov.
Турья	0	0	1	0	.	.	.	.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Tourïa.
Серегово	0	0	0	0	1	1	0	6	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	13	14	0	Seregovo.
Верхняя Тойма	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	11	4	15	1	Verkhniaïa Toïma.
Яренскъ	0	0	0	0	3	0	2	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	2	Iarensk.
Зеленецъ	.	.	.	.	.	.	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Zelenets.
Черевково	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	11	12	0	Tcherevkovo.
Усть-Сысольскъ	0	0	0	0	2	0	2	1	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Oust-Sysolsk.
Красноборскъ	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	1	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Krasnoborsk.
Ѳедотовская	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Fedotovskaïa.
Сольвычегодскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Solvytchegodsk.
Шабаново *	0	0	0	0	0	2	3	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	6	8	14	0	Chabanovo *
Межадоръ	0	0	0	0	2	0	1	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	1	Mejador.
Орлово	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	3	8	11	0	Orlovo.
Кремлево	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	1	Kremlevo.
Великій Устюгъ	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Velikiï Oustïoug.
Лальскъ	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Lalsk.
Палаузъ	0	0	0	0	3	0	2	2	4	5	1	2	0	0	0	1	0	0	10	10	20	0	Palaouz.
Кокшеньга	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Kokchenga.
Перепечиха	0	0	0	0	0	2	.	.	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Perepetchikha.
Орловско-Троицкій по-	0	0	0	0	1	2	0	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	8	10	1	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
Обѣячево [гостъ	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	5	6	11	0	Obïatchevo.
Пинюгъ	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	Pinïoug.
Кичменгскій Городокъ	0	0	0	0	.	.	?	?	.	.	2	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kitchmengskiï Gorodok.
Шулево	0	0	0	1	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	Chtchoulevo.
Тотьма	0	0	0	0	2	3	2	3	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	8	8	16	2	Totma.
Кептуръ	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Keptour.
Левинская	0	0	0	1	3	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Levinskaïa.
Митино	0	0	0	0	1	4	1	5	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	4	13	17	1	Mitino.
Тикснепскій погостъ	0	0	1	0	5	1	4	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	14	4	18	1	Tiksnenskiï Pogost
Устье	0	0	0	0	3	?	1	?	1	?	0	?	0	?	0	0	0	0	5	?	?	0	Oustïe.
Мальино	0	0	0	0	2	3	6	3	1	4	3	4	0	0	0	0	0	0	12	14	26	0	Malïino.
Христорождественское	0	0	0	0	2	6	2	2	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	5	16	21	1	Khristorojdestvenskoe.
Вологда (1)	0	0	0	0	3	1	4	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	⎧ Vologda (1).
Вологда (2)																							⎩ Vologda (2).
Нефедково	0	0	0	1	4	0	4	0	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Nefedkovo.
Красное	0	0	0	0	2	0	1	2	1	5	1	1	0	1	0	0	0	0	5	9	14	1	Krasnoe.
Спасъ-Печенга	0	0	0	0	3	3	4	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	9	7	16	0	Spas-Petchenga.
Вочъ	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Votch.
Ларіоново	0	0	0	1	2	3	3	3	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	8	10	18	1	Larionovo.
Грязовецъ	0	0	0	0	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Griazovets.
Эстляндская губ.																							**Gouv. Esthonie.**
Наргенъ, маякъ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	3	0	1	0	0	0	0	6	5	11	0	Nargen, phare.
Кунда	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Kounda.
Тойла	0	0	0	0	0	2	2	5	2	2	0	4	0	2	0	0	0	0	4	15	19	0	Toïla.

* Въ январѣ — 1 день съ К.

* Janvier — 1 jour de К.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀К Nombre d'orages avec ◀К	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Пакерортскій маякъ . .	0	0	1	0	0	0	1	5	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	5	14	19	0	Pakerort, phare.
Везенбергъ (2)	0	0	0	1	1	1	4	2	1	5	6	2	0	1	0	0	0	0	12	12	24	1	Wesenberg (2)
Оденсхольмъ, маякъ . .	0	0	1	1	0	2	0	2	3	0	5	1	4	0	0	0	0	0	13	6	19	1	Odensholm, phare.
Тахкона, маякъ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	5	3	8	0	Takhkona, phare.
Вормсъ, маякъ	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	4	0	1	0	0	0	0	4	7	11	0	Vorms, phare.
Дагерортскій маякъ . .	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	Dagerort, phare.
Мерьяма	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	7	5	12	1	Merïama.
Вейсенштейнъ	0	0	1	0	1	0	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Weissenstein.
Вилла Сеппа	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	3	3	0	1	0	0	0	0	9	4	13	1	Villa Seppa.
Некмангрундъ, маякъ .	0	0	0	1	0	0	.	.	0	1	1	5	0	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Nekmangrund, phare.
Лифляндская губ.																							**Gouv. Livonie.**
Кургія	0	0	2	0	.	.	3	2	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kourgïa.
Фильзандъ, маякъ . . .	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	2	9	11	0	Filzand, phare.
Перновъ (1)	0	0	1	0	1	0	3	2	5	2	2	6	1	1	0	1	0	0	13	12	25	3	Pernov (1).
Перновъ (2)																							Pernov (2).
Старо-Теннасильмъ .	0	0	0	2	.	.	3	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Staro-Tennasilm.
Юрьевъ (1)	0	0	0	0	0	3	3	2	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	6	15	21	0	Iourïev (1).
Аренсбургъ	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	0	3	1	0	0	0	0	12	1	13	0	Arensbourg.
Пюркельсдорфъ	0	0	0	1	1	2	3	2	1	5	0	3	0	0	0	1	0	0	5	14	19	0	Pürkelsdorf.
Церельскій маякъ . . .	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	7	3	10	1	Tserel, phare.
Унтинъ	0	0	0	1	1	2	1	3	.	.	0	5	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Ountin.
Руно, маякъ	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	3	0	2	1	1	0	0	0	10	4	14	0	Rouno, phare.
Ней-Бильскенсгофъ . .	0	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Neu-Bilskenshof.
Усть-Двинскъ	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	3	0	2	0	0	0	0	5	7	12	0	Oust-Dvinsk.
Рига *	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	4	2	2	0	0	0	0	0	11	3	14	0	Riga. *
Раменсгофъ	0	0	0	1	0	2	2	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	8	10	0	Ramenshof.
Фридрихсвальде	0	0	0	1	2	0	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Friedrichswalde.
Гросъ-Юнгфернгофъ . .	0	0	0	1	0	0	3	6	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	11	8	19	0	Gross-Iungfernhof.
Курляндская губ.																							**Gouv. Courlande.**
Домеснесъ, маякъ . . .	0	0	1	0	0	0	3	1	1	1	6	1	2	0	0	0	0	0	13	3	16	0	Domesnes, phare.
Михайловскій маякъ .	0	0	1	0	0	1	2	3	0	1	0	3	3	0	0	1	0	0	6	9	15	2	Mikhaïlovskiï phare.
Виндавскій Портъ . . .	0	0	1	1	0	0	2	1	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	8	7	15	0	Vindava, port.
Аннагютте	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	4	8	12	0	Annahütte.
Гольдингенъ	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	7	2	9	1	Goldingen.
Крастенѣкъ	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	Krastenek.
Априкенъ	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	4	2	0	1	0	0	0	0	5	7	12	0	Apriken.
Митава	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	6	10	0	Mitava.
Герингъ **	0	0	0	1	0	2	3	3	1	9	0	4	0	2	0	0	0	0	4	22	26	1	Gerin. **
Смугисъ	0	0	0	1	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Smougis.
Грюнгофъ	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	9	4	13	1	Grünhof.
Либавскій маякъ . . .	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	3	2	2	0	2	0	0	0	9	6	15	0	Libava, phare.
Либава (1)	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Libava (1).
Гросъ-Ауцъ (2) . . .	0	0	0	0	0	0	2	5	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	10	7	17	1	Gross-Autz (2).
Новикъ	0	0	0	0	1	3	2	5	2	6	0	4	0	1	1	0	0	0	6	19	25	0	Novik.
Рутцау	0	0	0	2	1	0	2	6	1	0	1	5	1	0	2	0	0	0	8	13	21	0	Rutzau.
С.-Петербургская губ.																							**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	0	0	0	0	2	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Sviritsa.
Яровщина	0	0	0	0	2	1	4	2	2	3	3	1	0	4	0	0	0	0	11	11	22	1	Iarovchtchina.
Реброво	0	0	0	0	2	1	.	.	1	1	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Rebrovo.
Верола	0	0	0	0	2	0	4	2	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	11	6	17	0	Verola.
Шлиссельбургъ	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	0	Schlüsselburg. (C. N.)
С.-Петербургъ (Н.Г.Ф.О.)	0	0	0	0	1	0	3	1	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	13	1	14	1	St.-Pétersbourg (Obs. ph.
С.-Петербургъ (Фарфоро-	0	0	0	0	0	1	2	4	1	5	1	1	2	0	0	0	0	0	6	11	17	2	St.-Pétersbourg (Fabr. de-
Паньково . (вый заводъ)	0	0	0	0	2	0	5	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	11	4	15	0	Pankovo. (porcelaine).
Рыбацкое	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	4	7	11	1	Rybatskoe.
Маслово	0	0	0	0	1	0	5	3	5	3	4	2	2	0	0	0	0	0	17	8	25	2	Maslovo.
Порѣчье	0	0	0	0	1	0	4	2	4	2	2	1	0	2	0	0	0	0	11	7	18	4	Poretchïe.
Рощна	0	0	0	0	1	1	3	2	2	5	3	2	1	0	0	0	0	0	10	10	20	1	Ropcha.
Павловскъ	0	0	0	0	1	0	2	4	5	1	4	0	2	0	0	0	0	0	14	5	19	3	Pavlovsk.
Лезье	0	0	0	0	1	0	4	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	10	3	13	2	Lezie.

* Въ декабрѣ — 1 день съ К.

** Въ декабрѣ — 1 день съ Т.

* Décembre — 1 jour de К.

** Décembre — 1 jour de Т.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.+Т.		
Котлы	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	*0*	*1*	0	1	0	0	0	0	*5*	*6*	*11*	1	Kotly.
Каськово	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	7	5	12	1	Kaskovo.
Краколье	0	0	0	0	0	2	2	5	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	1	Krakolïe.
Сольцы	0	0	0	0	0	2	4	2	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Soltsy.
Черно	0	0	0	0	1	0	4	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	1	Tcherno.
Нестерково	0	0	0	0	2	0	4	2	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	14	5	19	0	Nesterkovo.
Рѣчки (Куричка)	0	0	1	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Retchki (Kouritchka).
Аксентьево	0	0	0	0	1	3	4	3	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	10	12	22	0	Aksentïevo.
Гдовъ	0	0	0	0	1	2	2	1	1	7	1	7	0	0	0	0	0	0	5	17	22	0	Gdov.
Рѣчица *	0	0	0	1	0	3	2	5	1	7	0	8	0	0	0	0	0	0	3	25	28	0	Retchitsa *
Бусаны	0	0	0	0	2	1	5	0	5	1	6	0	1	0	0	0	0	0	19	2	21	0	Bousany.
Вшели	0	0	0	0	1	3	1	0	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	7	10	17	3	Vcheli.
Заручевье	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	Zaroutchevïe.
Псковская губ.																							**Gouv. Pskov.**
Сольцы	0	0	0	1	1	1	0	3	2	3	0	3	0	1	0	0	0	0	3	12	15	1	Soltsy.
Поцѣлуево	0	0	0	1	1	2	1	3	1	8	0	4	0	0	0	0	0	0	3	18	21	2	Potselouevo.
Волышево	0	0	0	1	3	0	0	6	3	4	1	3	0	0	1	0	0	0	8	14	22	1	Volychevo.
Ясень	0	0	0	0	3	0	0	2	2	4	0	2	0	1	0	0	0	0	5	9	14	0	Iasen.
Щемерицы	0	0	0	2	1	0	0	3	0	9	0	1	0	1	0	0	0	0	1	16	17	0	Chtchemeritsy.
Андрейково	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	Andreïkovo.
Поляны	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Polïany.
Петровское	0	0	0	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Pétrovskoe.
Новоржевъ	0	0	0	0	0	3	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Novorjev.
Велье	0	0	0	0	3	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	Velïe.
Бѣжаницы	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0	Bejanitsy.
Апросьево	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Aprosïevo.
Опочка	0	0	0	0	0	1	2	5	2	4	2	1	0	0	0	1	0	0	6	12	18	0	Opotchka.
Торопецъ	0	0	1	0	1	0	2	0	4	1	3	2	0	1	0	0	0	0	11	4	15	1	Toropets.
Сопки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Sopki.
Великія Луки (2)	0	0	0	0	0	0	4	1	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Velikïa Louki (2).
Новгородская губ.																							**Gouv. Novgorod.**
Семеновское	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Semenovskoe.
Огибаловская	0	0	0	0	1	1	3	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	7	5	12	1	Ogibalovskaïa.
Вашки	0	0	0	0	1	0	4	3	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	11	7	18	2	Vachki.
Иньково	0	0	0	0	2	2	2	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	8	14	1	Inkovo.
Антушево	0	0	0	0	2	1	1	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Antouchevo.
Водокославинское	0	0	0	0	2	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Volokoslavinskoe.
Кириловъ	0	0	0	0	2	1	2	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	5	7	12	0	Kirilov.
Кузьминка	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kouzminka.
Коробищи	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Korobichtchi.
Никольское	0	0	0	0	1	2	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	7	10	1	Nikolskoe.
Ковжа	0	0	0	0	0	2	.	.	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Kovja.
Потокъ	0	0	0	0	1	3	5	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	10	7	17	0	Potok.
Помераньe	0	0	0	0	1	0	2	5	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	4	12	16	1	Pomeranïe.
Валунь	0	0	0	1	3	1	2	4	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	7	9	16	0	Valoun.
Избоище	0	0	0	1	0	5	3	4	0	4	2	0	0	1	0	0	0	0	5	15	20	0	Izboichtche.
Малая Вишера	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	1	0	0	1	0	1	0	0	6	6	12	1	Malaïa Vichera.
Спасово	.	.	.	.	.	.	3	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Spasovo.
Новоселицы	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	1	1	2	0	0	0	0	9	3	12	0	Novoselitsy.
Вяжищи	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	Viajichtchi.
Устрѣка	0	0	0	1	1	4	2	3	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	5	12	17	0	Oustreka.
Сабле	0	0	0	0	1	1	1	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	8	11	0	Sable.
Бѣлавино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Belavino.
Березово	0	0	0	2	0	3	5	2	1	11	6	5	1	0	0	0	0	0	13	23	36	1	Berezovo.
Пустыня	0	0	0	0	2	2	1	8	0	9	1	3	1	1	0	1	0	0	5	24	29	2	Poustynïa.
Ручьи	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Routchïi.
Медвѣдь	0	0	0	1	2	1	2	3	3	4	0	5	0	0	0	0	0	0	7	14	21	0	Medved.
Денесино	.	.	.	.	.	.	6	1	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Denesino.
Коростынь	0	0	0	1	0	2	2	4	2	5	1	3	0	0	0	0	0	0	5	15	20	0	Korostyn.
Велебицы	0	0	0	1	.	.	0	4	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Velebitsy.
Мануйлово	0	0	0	0	1	0	.	.	2	6	1	6	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Manouïlovo.
Старая Русса (2)	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	8	6	14	1	Staraïa Roussa (2).
Валдай	0	0	0	0	2	0	1	2	1	4	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Valdaï.
Велье (Никол. рыбов. [заводъ]	0	0	0	0	1	3	2	4	3	7	1	4	1	0	0	2	0	0	8	20	28	1	Velïe (Nikolskiï Zavod).
Шотово	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	1	Chotovo.
Демянскъ	0	0	0	0	1	0	3	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	3	13	0	Demïansk.
Молвотицы	0	0	0	0	0	1	4	1	2	5	1	2	0	0	0	1	0	0	7	10	17	2	Molvotitsy.

* Въ декабрѣ — 1 день съ Т.

* Décembre — 1 jour de Т.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.	Т.	К.+Т.		
Тверская губ.																							**Gouv. Tver.**
Весьегонскъ (1) } Весьегонскъ (2) }	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10	0	Vesïogonsk (1). Vesïogonsk (2).
Никольское	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nikolskoe.
Романовское	0	0	0	0	0	4	4	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	10	14	0	Romanovskoe.
Сошниково	.	.	.	.	.	.	2	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Sochnikovo.
Васильевскій хуторъ	0	0	0	1	1	1	1	1	.	.	0	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Vasil'evskiĭ Khoutor.
Лѣсоклинскій погостъ	0	0	0	1	0	2	0	4	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	12	13	0	Lesoklinskiĭ Pogost.
Бѣжецкъ (1) } Бѣжецкъ (2) }	0	0	0	0	4	1	2	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	9	6	15	1	Bejetsk (1). Bejetsk (2).
Вышній Волочекъ	0	0	0	1	3	0	6	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14	3	17	1	Vychniĭ Volotchok.
Кесово	0	0	0	0	1	4	1	7	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	3	18	21	1	Kesovo.
Кашинъ (1) } Кашинъ (2) }	0	0	1	0	3	0	5	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	13	5	18	1	Kachin (1). Kachin (2).
Рамешка	0	0	0	0	4	0	8	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	16	1	Ramechka.
Сонково	0	0	0	0	3	4	1	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	20	1	Sonkovo.
Калязинъ	0	0	0	0	2	3	4	3	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	9	11	20	4	Kalïazin.
Осташковъ	0	0	0	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ostachkov.
Погорѣльцы	0	0	0	0	1	4	0	9	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	18	20	1	Pogoreltsy.
Лихославль	0	0	0	0	1	1	3	4	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7	9	16	2	Likhoslavl.
Каменное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kamennoe.
Торжокъ	0	0	0	0	4	0	6	1	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Torjok.
Троицкое	0	0	0	0	2	0	3	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13	2	Troitskoe.
Яринское	0	0	0	0	4	1	5	2	2	4	1	0	0	0	0	1	0	0	12	8	20	0	Iarinskoe.
Карцево-Карзово	0	0	1	0	1	0	5	0	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	15	2	17	0	Kartsevo-Karzovo.
Веретье	0	0	0	1	1	0	3	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	11	2	13	0	Veretïe.
Высокое	0	0	0	1	1	4	3	4	0	9	1	1	0	1	0	0	0	0	5	20	25	1	Vysokoe.
Видогощи	0	0	0	1	3	2	4	3	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vidogochtchi.
Юрьевское-Девичье	0	0	0	1	1	2	2	1	4	1	1	0	1	0	0	1	0	0	9	6	15	1	Iourïevskoe-Devitchïe.
Бродъ	0	0	0	0	2	0	3	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12	5	17	1	Brod.
Рѣдкино	0	0	0	0	5	1	8	0	7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	22	2	24	3	Redkino.
Мологино	0	0	0	1	1	4	2	8	1	7	2	2	0	0	0	0	0	0	6	22	28	1	Mologino.
Балаково	0	0	0	0	2	0	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Balakovo.
Сергино	0	0	0	0	2	1	5	3	5	4	1	3	0	1	0	0	0	0	13	12	25	3	Sergino.
Никифоровское	0	0	0	0	1	2	5	4	1	7	1	1	0	1	0	0	0	0	8	15	23	1	Nikiforovskoe.
Ивановское	0	0	0	0	2	0	5	2	1	5	2	2	0	0	0	0	0	0	10	9	19	0	Ivanovskoe.
Ярославская губ.																							**Gouv. Iaroslavl.**
Григорово	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	Grigorovo.
Владычное	0	0	0	0	1	0	.	.	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vladytchnoe.
Княжичъ-Городокъ	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Kniäjitch-Gorodok.
Корчкодомъ	0	0	0	0	4	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	0	Kortchkodom.
Любимъ	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	3	8	2	Liïoubim.
Леонтьевское	0	0	0	0	3	2	4	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	11	4	15	1	Leontïevskoe.
Недомолвина	0	0	0	0	1	3	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Nedomolvina.
Георгіевское	0	0	0	0	2	2	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Georgievskoe.
Христорождественское	0	0	0	0	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8	1	Khristorojdestvenskoe.
Середа	0	0	1	0	4	0	6	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	17	1	18	0	Sereda.
Хорошилово	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	2	Khoróchilovo.
Глѣбово	0	0	0	0	4	1	4	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	12	6	18	0	Glebovo.
Правдино	0	0	0	1	2	2	4	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	6	13	19	2	Pravdino.
Николо-Кормское	0	0	1	0	4	1	8	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	17	6	23	0	Nikolo-Kormskoe.
Новое	0	0	0	1	2	3	3	5	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	7	12	19	1	Novoe.
Вятское	0	0	0	1	3	1	2	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	5	13	0	Viatskoe.
Шилово	0	0	0	1	4	0	2	2	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	8	8	16	1	Chilovo.
Никольское-Свѣчино	0	0	0	0	2	1	6	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13	1	Nikolskoe-Svetchino.
Мышкинъ	0	0	0	0	1	3	3	4	0	7	1	0	0	2	0	0	0	0	5	16	21	0	Mychkin.
Половинкино	0	0	0	0	5	1	8	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	17	5	22	0	Polovinkino.
Угличъ	0	0	0	0	2	4	2	7	1	4	1	1	0	2	0	0	0	0	6	18	24	0	Ouglitch.
Шишкино	0	0	0	0	2	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Chichkino.
Нетребово	0	0	0	1	3	3	5	1	3	3	3	0	1	0	1	0	0	0	15	8	23	0	Netrebovo.
Заозерье	0	0	1	0	2	3	4	3	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	11	13	24	4	Zaozerïe.
Скнятиново	0	0	1	0	3	1	4	5	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	10	11	21	0	Sknïatinovo.
Костромская губ.																							**Gouv. Kostroma.**
Солигаличъ	0	0	0	0	2	0	5	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	1	Soligalitch.
Шартаново	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Chartanovo.
Зауполовница	0	0	1	0	6	1	2	0	3	1	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Zaoupolovnitsa.
Нероново	0	0	0	0	4	2	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Neronovo.
Чухлома	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Tchoukhloma.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Ильинское (Кустово) . .	0	0	0	0	3	2	.	.	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Ilïinskoe (Koustovo).
Сыниково	0	0	0	0	4	5	3	3	0	7	1	3	1	0	0	0	0	0	9	18	27	1	Synkovo.
Буй	0	0	0	0	4	2	4	3	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	11	8	19	1	Bouï.
Ветлуга	0	0	0	0	4	1	2	3	4	1	0	3	0	1	0	0	0	0	10	9	19	0	Vetlouga.
Кострома	0	0	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	13	0	Kostroma.
Горчуха	0	0	0	1	5	1	4	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Gortchoukha.
Плесъ	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Ples.
Трехсвятское	0	0	0	0	0	3	2	2	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Trekhsvïatskoe.
Варнавинъ	0	0	0	1	3	4	2	2	1	5	0	3	1	0	0	0	0	0	7	15	22	2	Varnavin,
Раминье	.	.	.	.	.	.	3	3	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Raminïe.
Юрьевецъ	0	0	0	0	1	3	3	2	2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	7	10	17	1	Iourïevets.
Середа	0	0	0	1	1	3	3	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	8	8	16	0	Sereda.
Успенское	0	0	2	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	1	10	1	Ouspenskoe.
Баки	0	0	0	0	1	1	1	3	1	4	0	0	0	2	0	1	0	0	3	11	14	0	Baki.
Родники	0	0	0	1	2	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Rodniki.
Скоробогатово	0	0	1	0	2	0	3	1	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	13	4	17	0	Skorobogatovo.
Вятская губ.																							**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ . .	0	0	0	0	0	3	0	4	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	Kirsinskiï Zavod.
Сенино	0	0	0	0	?	?	2	0	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	?	?	15	1	Senino.
Черноколуницкій заводъ	0	0	0	0	1	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	1	Tchernokholounitskiï Za-
Кумачи	.	.	.	.	.	.	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Koumatchi. [vod.
Омутнинскій заводъ . .	0	0	0	0	5	1	2	1	8	0	1	0	2	0	1	0	0	0	19	2	21	2	Omoutninskiï Zavod.
Вятка (3)	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	8	1	9	1	Vïatka (3).
Орловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Orlov.
Пудемскій заводъ . . .	0	0	0	0	4	2	2	4	1	5	2	1	1	0	0	1	0	0	10	13	23	0	Poudemskiï Zavod.
Пыжи	0	0	0	0	1	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Pyji.
Богословское	0	0	0	0	4	0	3	2	5	4	1	3	1	0	0	0	0	0	14	9	23	0	Bogoslovskoe.
Поломъ	0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Polom.
Козьмодемьянское . . .	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	1	12	13	1	Kozmodemïanskoe.
Васильевское	0	0	0	1	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	1	10	0	Vasilïevskoe.
Зура	.	.	.	.	2	0	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Zoura.
Тыловай	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	8	9	0	Tylovaï.
Пижанка	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	4	0	2	1	0	0	0	0	11	3	14	2	Pijanka.
Полозово	0	0	0	0	2	3	2	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Polozovo.
Ветошкино	0	0	0	0	2	0	3	1	1	1	2	0	2	1	0	0	0	0	10	3	13	1	Vetochkino.
Толманъ	0	0	0	0	2	3	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Tolman.
Уржумъ	0	0	0	0	4	0	2	0	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	11	3	14	0	Ourjoum.
Воткинскій заводъ . . .	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	2	9	11	0	Votkinskiï Zavod.
Старый Торьялъ	0	0	0	0	4	0	5	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	13	2	15	1	Staryï Toriïal.
Сернуръ	0	0	0	0	0	3	3	3	1	3	2	2	1	2	0	0	0	0	7	13	20	0	Sernour.
Старовѣровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Staroverovka.
Коракъ-Сола	0	0	0	0	2	4	2	5	2	3	1	4	1	2	0	2	0	0	8	20	28	1	Korak-Sola.
Ижевскій заводъ	0	0	1	0	1	1	2	1	1	0	1	0	?	?	?	?	0	0	?	?	11	0	Ijevskiï Zavod.
Нартасъ	0	0	0	0	2	2	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8	3	11	2	Nartas.
Русскія Шои	0	0	0	0	3	3	4	1	2	3	4	1	0	2	0	0	0	0	13	10	23	2	Rousskïïa Choi.
Красный Яръ	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	2	0	0	2	1	0	0	0	6	6	12	0	Krasnyï Iar.
Юськи	0	0	0	0	2	2	1	1	0	3	.	.	0	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Iouski.
Малмыжъ	0	0	0	1	4	3	3	0	1	1	1	0	1	1	3	0	0	0	13	6	19	1	Malmyj.
Сарапуль	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	4	10	0	Sarapoul.
Старый Вурецъ	0	0	0	0	6	1	6	1	5	2	4	0	1	0	1	0	0	0	23	4	27	2	Staryï-Bourets.
Пермская губ.																							**Gouv. Perm.**
Вильгортъ	0	0	0	0	1	2	4	0	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	14	4	18	1	Vilgort.
Никито-Ивдель [заводъ	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	6	8	0	Nikito-Ivdel. [Zavod
Всеволодоблагодатскій	0	0	0	0	1	0	2	2	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14	1	Vsevolodoblagodatskiï
Лангурскій пріискъ . .	0	0	0	0	1	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0	Langourskiï Priisk.
Шакшеръ	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	Chakcher.
Богословскъ	0	0	0	0	1	0	0	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0	0	2	9	11	0	Bogoslovsk.
Соликамскъ (2)]	0	0	0	0	3	2	0	4	3	5	1	3	0	1	0	0	0	0	7	15	22	0	[Solikamsk (2).
Соликамскъ (3)]																							[Solikamsk (3).
Усолье	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	3	9	0	Ousolïe.
Кудымкоръ	0	0	0	0	1	5	1	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Koudymkor.
Кизелъ (2)	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	Kizel (2).
Купросъ	0	0	0	0	1	2	1	0	4	4	1	3	0	0	0	0	0	0	7	9	16	1	Kouptos.
Верхъ-Юсьва	0	0	0	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Verkh-Iousva.
Меркушинское	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	8	10	0	Merkóuchinskoe.
Салдинское	0	0	0	0	0	0	3	2	4	2	1	0	1	0	0	1	0	0	9	5	14	0	Saldinskoe.
Нижнетуринскій заводъ	0	0	0	0	1	0	4	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	2	Nijnetourinskiï Zavod.
Кривецкое	0	0	0	0	2	2	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Krivetskoe.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈+⊤		
Бисеръ	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	1	Biser.
Махнева	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	2	Makhneva.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	0	0	1	2	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	8	12	2	Verkhnetourinskiï Zavod.
Благодатка	0	0	0	0	1	1	2	7	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	6	13	19	2	Blagodatka.
Карагайское	0	0	0	0	1	2	0	2	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Karagaïskoe.
Верхне-Чусовскіе Го-	0	0	0	0	0	0	2	4	1	4	1	2	0	1	0	0	0	0	4	11	15	0	Verkhne-Tchousovskie
Мысы . . . . . [родки	0	0	0	0	1	1	0	3	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	12	14	1	Mysy. [Gorodki.
Вознесенская	0	0	0	0	4	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6	5	11	0	Voznesenskaïa.
Пермь	0	0	0	0	2	2	1	2	3	6	0	4	1	0	0	0	0	0	7	14	21	1	Perm.
Исинскій заводъ [заводъ	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	7	12	2	Isinskiï Zavod. [Zavod.
Верхнесинячихинскій	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Verkhnesiniatchikhinskiï
Серебрянскій заводъ	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	1	Serebrïanskiï Zavod.
Голубковское	0	0	0	0	1	0	2	2	3	2	2	0	0	2	0	0	0	0	8	6	14	0	Goloubkovskoe.
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	0	1	0	5	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	1	Nijne-Tagilsk.
Кыновскій заводъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	Kynovskiï Zavod.
Нейво-Алапаевскій за-	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	1	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Юговскій заводъ [водъ	0	0	0	0	2	3	3	1	4	4	0	4	1	0	0	0	0	0	10	12	22	1	Iougovskiï Zavod.
Ирбитъ (2)	0	0	0	0	1	1	6	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	2	Irbit (2).
Больше-Сосновское	0	0	0	0	2	2	1	2	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	5	8	13	0	Bolche-Sosnovskoe.
Заспалова (1) ⎫																							⎧ Zaspalova (1).
Заспалова (2) ⎭	0	0	0	1	2	2	2	3	3	5	1	2	1	0	0	0	0	0	9	13	22	0	⎩ Zaspalova (2).
Захарова	0	0	0	1	1	4	3	2	2	4	1	1	2	0	0	0	0	0	9	12	21	0	Zakharova.
Леневское	0	0	0	0	0	2	2	3	2	4	1	1	0	1	0	0	0	0	5	11	16	2	Lenevskoe.
Тазовское	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	Tazovskoe.
Невьянскій заводъ	0	0	0	0	3	?	5	?	5	?	3	?	0	?	0	0	0	0	16	?	?	2	Nevïanskiï Zavod.
Бобровское (2)	0	0	0	0	3	?	3	?	1	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Bobrovskoe (2).
Ирбитскій заводъ	0	0	0	0	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	Irbitskiï Zavod.
Стриганское	0	0	0	0	0	3	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	12	1	Striganskoe.
Оса	0	0	0	0	4	1	5	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	1	17	0	Osa.
Москвинское	0	0	0	0	1	0	2	5	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Moskvinskoe.
Ножовка	0	0	0	1	2	2	3	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	11	16	1	Nojovka.
Благодатный пріискъ	0	0	0	0	2	0	2	2	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	8	8	16	1	Blagodatnyï Priisk.
Билимбаевскій заводъ	.	.	.	.	.	.	1	4	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Bilimbaevskiï Zavod.
Быковское	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	4	9	1	Bykovskoe.
Екатеринбургъ	0	0	0	0	2	2	2	4	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	8	10	18	0	Ekaterinbourg.
Гробово	0	0	0	0	3	2	0	2	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	3	12	15	0	Grobovo.
Ревда	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	7	10	0	Revda.
Верхне-Сергинскій за-	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	Verkhne-Serginskiï Za-
Красноуфимскъ [водъ	0	0	0	0	1	1	2	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	8	11	0	Krasnoufimsk.
Мраморскій заводъ	0	0	0	0	1	2	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	10	12	0	Mramorskiï Zavod.
Аряжъ	0	0	0	0	2	1	4	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11	1	12	0	Ariaj.
Ершовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	0	1	0	0	.	.	.	0	Erchovka.
Артинскій заводъ	0	0	0	0	0	1	3	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	8	13	0	Artinskiï Zavod.
Ключевское	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	12	1	Klioutchevskoe.
Зотинское	0	0	0	0	2	0	4	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	9	4	13	0	Zotinskoe.
Анастасьевка	0	0	0	0	1	1	4	0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	8	5	13	3	Anastasïevka.
Ковенская губ.																							**Gouv. Kovno.**
Радзивилишки (1)	.	.	.	.	.	.	1	3	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Radzivilichki (1).
Шакале	0	0	0	1	0	2	4	6	2	7	0	7	0	1	0	0	0	0	6	24	30	0	Chakale.
Пожварне	0	0	0	2	0	0	1	7	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	2	16	18	0	Pojvarne.
Поневѣжъ	0	0	0	1	0	1	2	4	2	3	1	4	1	0	0	0	0	0	6	13	19	0	Ponevej.
Кельмы	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	3	0	0	1	0	0	0	0	6	5	11	0	Kelmy.
Мыхуже	0	1	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Mykhouje.
Россіены *	1	0	1	0	0	0	6	1	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	13	5	18	0	Rossieny *
Ленкеле	0	1	2	0	0	0	3	1	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	10	6	16	0	Lenkele.
Таурогенъ	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	4	0	1	0	0	1	0	0	11	2	13	0	Taourogen.
Виленская губ.																							**Gouv. Vilno.**
Псуя	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Psouïa.
Годутишки	0	0	0	2	0	2	2	3	1	2	2	0	3	0	0	0	0	0	8	9	17	1	Godoutichki.
Свенцяны	0	0	0	0	2	1	1	1	2	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Sventsïany.
Голубичи	0	0	0	2	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Goloubitchi.
Вильно (1) ⎫ **																							⎧ Vilno (1) **
Вильно (2) ⎭	0	0	0	0	0	1	5	1	2	1	.	.	2	0	0	0	0	0	.	.	.	1	⎩ Vilno (2).
Троки	0	0	0	2	0	2	3	6	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	10	14	24	0	Troki.
Огородники	0	0	0	0	1	0	3	3	1	3	2	2	0	0	0	1	0	0	7	9	16	0	Ogorodniki.
Лида (1)	0	0	1	0	2	0	0	6	1	3	.	.	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lida (1).

* Въ февралѣ — 1 день съ ⊤.

** Въ декабрѣ — 1 день съ ⊤.

* Février — 1 jour de ⊤.

** Décembre — 1 jour de ⊤.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Витебская губ.																							**Gouv. Vitebsk.**
Стружаны	0	0	0	1	1	1	3	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	9	5	14	0	Stroujany.
Унгермуйжа	0	0	2	0	1	0	1	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Oungermouïja.
Озупино	0	0	0	*0*	2	*0*	1	*0*	1	*1*	2	*0*	0	*0*	0	0	0	0	6	*1*	*7*	0	Ozoupino.
Бениславово (Лось)	0	0	0	0	0	2	3	0	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	9	5	14	0	Benislavovo (Los).
Кулаково	0	0	0	0	0	3	5	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	16	2	Koulakovo.
Себежъ	0	0	0	0	0	0	4	2	4	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.		.	2	Sebej.
Арендоль	0	0	0	0	2	1	0	6	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	4	15	19	2	Arendol.
Окольники	0	0	1	*0*	2	*0*	3	*1*	1	*0*	0	*0*	0	*0*	0	0	0	0	7	*1*	*8*	0	Okolniki.
Невель	0	0	0	0	1	1	5	3	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	10	8	18	1	Nevel.
Черепета *	0	0	0	0	0	2	3	5	1	5	2	2	2	0	1	0	0	0	10	14	24	1	Tcherepeta *
Станиславово	0	0	2	0	1	1	2	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	7	6	13	0	Stanislavovo.
Бальбиново	0	0	0	1	0	2	0	6	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	10	13	0	Balbinovo.
Туричино	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Touritchino.
Велижъ	0	0	0	1	0	2	4	1	1	10	0	3	0	3	0	0	0	0	5	20	25	2	Velij.
Воронечь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Voronetch.
Смоленская губ.																							**Gouv. Smolensk.**
Рожня	0	0	0	0	4	1	5	1	1	3	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Rojnïa.
Шопотово	0	0	0	0	3	0	5	0	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	14	3	17	2	Chopotovo.
Бѣлый	0	0	1	0	1	0	4	1	7	1	1	2	1	0	0	0	0	0	15	4	19	0	Belyï.
Печатники	0	0	0	0	1	0	2	3	4	2	3	0	1	2	1	0	0	0	12	7	19	3	Petchatniki.
Оносово	0	0	0	0	1	0	3	4	2	3	2	0	1	2	2	0	0	0	11	9	19	2	Onosovo.
Спасъ	0	0	0	0	1	0	1	1	6	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Spas.
Фомищево	0	0	0	0	3	0	4	1	11	1	2	0	5	1	1	1	0	0	26	4	30	2	Fomichtchevo.
Вырубово	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vyroubovo.
Тяполово	0	0	0	0	2	2	6	1	7	5	3	2	3	1	0	0	0	0	21	11	32	0	Tiapolovo.
Вязьма	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	1	1	1	3	0	1	0	0	9	14	23	0	Viazma.
Покровская сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	2	2	4	2	3	2	2	0	5	0	0	0	0	0	16	6	22	3	Pokrovskaïa école agr.
Дрожжино	0	0	0	0	1	0	2	0	5	1	2	1	2	1	0	0	0	0	12	3	15	1	Drojjino.
Владимірское	0	0	0	0	1	0	2	1	.	.	2	0	3	1	0	0	0	0	.	.	.	2	Vladimirskoe.
Федурново	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	2	1	3	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Fedournovo.
Юхновъ	0	0	0	0	0	2	2	4	2	4	0	3	0	4	0	1	0	0	4	18	22	1	Ioukhnov.
Фленово	0	0	0	1	1	3	2	7	3	10	1	1	3	1	0	0	0	0	10	23	33	0	Flenovo.
Княжое	0	0	0	0	1	1	3	2	6	3	2	2	2	1	0	0	0	0	14	9	23	3	Kniïajoe.
Городецкое	.	.	.	.	.	.	5	1	4	2	1	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	4	Gorodetskoe.
Рославль (1) / Рославль (2)	0	0	0	0	1	1	7	1	6	1	2	0	0	0	2	0	0	0	18	3	21	2	Roslavl (1). / Roslavl (2).
Теребынь	0	0	0	0	2	1	0	3	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	4	13	1	Terebyn.
Московская губ.																							**Gouv. Moscou.**
Покровское	0	0	0	0	2	0	.	.	1	6	*0*	*2*	.	.	0	0	0	0	.	.	.	2	Pokrovskoe.
Красный Холмъ	0	0	0	1	3	2	4	4	1	5	2	0	0	1	0	0	0	0	10	13	23	3	Krasnyï Kholm.
Подсолнечная	0	0	1	0	3	1	6	0	3	3	1	0	0	0	1	0	0	0	15	4	19	0	Podsolnetchnaïa.
Теплое	0	*0*	0	0	3	*1*	2	5	1	2	1	0	*0*	*0*	0	0	0	0	*7*	*8*	*15*	2	Teploe.
Зимогорье	0	0	0	0	1	?	3	?	2	?	2	?	0	0	0	0	0	0	8	?	?	1	Zimogorïe.
Волоколамскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Volokolamsk.
Ивановское	0	0	0	0	0	4	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ivanovskoe.
Москва, Сел.-хоз. Инст.	0	0	0	0	1	3	5	3	3	4	0	0	0	2	0	0	0	0	9	12	21	0	Moscou, Inst. d'Agricult.
Москва, Шелапут. р. уч.	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	8	2	10	0	Moscou, école des métiers.
Руза	.	.	.	.	.	.	2	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Rouza.
Бирюлево	0	0	0	1	0	1	3	5	4	4	0	1	2	1	0	0	0	0	9	13	22	0	Biriïoulevo.
Захарьино	0	0	0	1	1	2	5	5	1	8	1	0	1	1	0	0	0	0	9	17	26	6	Zakharïino.
Собольки	.	.	.	.	1	0	3	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Sobolki.
Поливаново	0	0	0	0	1	1	4	2	6	2	4	3	1	1	0	1	0	0	16	10	26	2	Polivanovo.
Фаустовскій Шлюзъ	0	0	0	1	0	4	0	6	0	12	0	2	0	3	0	1	0	0	0	29	29	3	Faoustovskiï écluse.
Алешино (2)	0	0	0	0	2	0	4	2	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	12	8	20	2	Alechino (2).
Верея	.	.	.	.	.	.	0	4	4	3	1	1	2	1	0	0	0	0	.	.	.	2	Vereïa.
Степановское	0	0	0	1	1	2	4	2	3	3	0	1	1	1	0	1	0	0	9	11	20	2	Stepanovskoe.
Сапроново	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Sapronovo.
Марьинское	0	0	1	0	1	3	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	5	6	11	1	Marïinskoe.
Коломна	0	0	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	11	0	11	0	Kolomna.
Озеры	0	0	0	0	1	2	5	3	4	3	0	1	1	0	0	0	0	0	11	9	20	0	Ozery.

* Въ декабрѣ — 1 день съ К.

* Décembre — 1 jour de К.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec ◀◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Владимірская губ.																							**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	0	2	1	3	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	9	4	13	1	Ivanovo-Voznesensk.
Лыченицы	0	0	0	1	2	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Lytchenitsy.
Нагорье	0	0	0	0	7	0	8	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	18	2	20	0	Nagorïe.
Груздево	0	0	0	1	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Grouzdevo.
Сима	0	0	0	1	1	2	6	2	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Sima.
Свозня	0	0	1	0	5	1	7	2	7	0	1	0	1	1	0	0	0	0	22	4	26	4	Svozniïa.
Егорьево	0	0	0	1	1	1	1	4	1	6	0	1	0	4	0	1	0	0	3	18	21	1	Egorïevo.
Рыло	0	0	0	0	1	4	4	1	6	2	2	0	2	0	0	0	0	0	15	7	22	0	Rylo.
Покровъ	0	0	0	1	4	1	3	0	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	15	3	18	0	Pokrov.
Сватково	.	.	.	.	.	.	4	2	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Svatkovo.
Александровъ	0	0	0	0	2	2	4	3	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	15	8	23	0	Alexandrov.
Ковровъ	0	0	0	0	3	?	2	?	3	?	0	?	1	?	0	0	0	0	9	?	?	0	Kovrov.
Милиново	0	0	0	1	2	4	3	3	5	1	1	0	1	0	1	1	0	0	13	10	23	1	Milinovo.
Андреевское	0	0	1	0	2	4	6	1	9	2	0	0	2	0	1	0	0	0	21	7	28	1	Andreevskoe.
Ѳоминки	0	0	1	0	4	2	6	2	4	4	1	0	4	1	1	0	0	0	21	9	30	3	Fominki.
Дубровка	0	0	0	1	3	3	6	0	6	2	0	0	2	0	0	0	0	0	17	6	23	3	Doubrovka
Дубасово	0	0	1	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Doubasovo
Воскресенское	0	0	0	0	1	2	2	3	6	4	1	1	3	1	0	0	0	0	13	11	24	6	Voskresenskoe.
Денятино	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	14	1	Denïatino.
Черсево	0	0	1	0	7	2	0	4	0	1	.	.	.	.	2	0	0	0	.	.	.	0	Tchersevo.
Ляхи	0	0	0	0	4	4	6	0	6	2	2	0	2	0	0	0	0	0	20	6	26	4	Lïakhi.
Меленки	0	0	0	0	2	1	2	2	3	0	1	1	0	2	0	1	0	0	8	7	15	0	Melenki.
Нижегородская губ.																							**Gouv. Nijnïï Novgorod.**
Семеновъ (1)	0	0	1	0	1	0	3	0	7	0	2	0	2	1	2	0	0	0	18	1	19	2	Semenov (1).
Семеновъ (2)																							Semenov (2).
Васильева Слобода	0	0	0	0	2	2	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	4	13	1	Vasilïeva Sloboda.
Васильевское	0	0	0	0	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vasilïevskoe.
Балахна	0	0	1	0	1	0	6	2	6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	17	3	20	4	Balakhna.
Сормово	0	0	0	0	0	1	4	0	2	0	.	.	1	2	1	0	0	0	.	.	.	0	Sormovo.
Фокино	0	0	0	0	3	4	3	0	6	3	2	1	2	0	2	0	0	0	18	8	26	2	Fokino.
Сомовка	0	0	0	0	3	5	3	3	6	5	2	2	2	2	0	2	0	0	16	19	35	3	Somovka
Исады	0	0	0	1	2	1	3	0	2	8	0	1	0	3	0	0	0	0	7	14	21	1	Isady.
Новая Слобода	0	0	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Novaïa Sloboda.
Какино	0	0	0	0	2	1	3	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	1	12	0	Kakino.
Починки	0	0	0	0	2	1	4	3	5	3	3	0	4	1	1	1	0	0	19	9	28	2	Potchinki.
Казанская губ.																							**Gouv. Kazan.**
Чебоксары	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3	0	2	1	0	0	0	0	7	4	11	0	Tcheboksary.
Мариинскій посадъ	0	0	0	0	0	6	3	3	2	5	5	2	1	0	1	0	0	0	12	16	28	2	Mariinskiï Posad.
Арскъ	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	9	2	11	1	Arsk.
Абди	0	0	0	0	2	1	6	0	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	14	2	16	1	Abdi.
Цивильскъ	0	0	0	0	0	2	1	1	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Tsivilsk.
Бѣловолжское	0	0	1	0	1	4	3	5	2	6	2	5	0	2	0	1	0	0	9	23	32	3	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	0	0	0	1	1	1	5	4	6	2	2	1	0	0	1	0	0	0	15	9	24	1	Kazan, université.
Казань, землед. училище	.	.	.	.	.	.	5	5	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Kazan, école agricole.
Буртасы	0	0	0	0	3	2	1	4	3	6	3	4	0	2	1	0	0	0	11	18	29	0	Bourtasy.
Ковали	0	0	0	1	0	3	3	0	6	4	2	3	0	0	1	0	0	0	12	11	23	2	Kovali.
Байтеряково	0	0	1	0	2	3	5	1	3	8	3	0	3	0	1	0	0	0	18	12	30	4	Baïteriakovo.
Большіе Кошелеи	0	0	1	?	3	?	3	?	2	?	0	?	2	?	0	?	0	0	11	?	?	0	Bolchie Kochelei.
Полевой Сундырь	0	0	0	0	2	2	3	3	6	3	1	2	2	0	1	0	0	0	14	13	27	1	Polevoï Soundyr.
Мамыково	0	0	1	0	0	3	1	3	5	2	2	3	2	0	1	0	0	0	12	11	23	1	Mamykovo.
Уфимская губ.																							**Gouv. Oufa.**
Усть-Икинское	0	0	0	0	2	0	5	0	.	.	.	.	3	2	2	0	0	0	.	.	.	0	Oust-Ikinskoe.
Мензелинская сел.-хоз.	0	0	0	0	4	2	6	2	4	2	4	1	1	0	0	0	0	0	19	7	26	2	Menzelinskaïa école agr.
Бирскъ [шк.	0	0	1	1	1	3	6	0	1	1	3	0	0	0	3	0	0	0	15	5	20	0	Birsk.
Кусинскій заводъ	0	0	1	0	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	11	8	19	2	Kousinskiï Zavod.
Златоустъ (1)	0	0	0	0	1	2	5	0	0	2	1	1	0	0	2	0	1	0	10	5	15	0	Zlatooust (1).
Ивановскій рудникъ	0	0	0	0	2	2	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ivanovskiï Roudnik.
Юрьева Пристань	0	0	1	0	2	1	6	1	4	3	3	0	2	0	2	0	0	0	20	5	25	0	Iourïeva Pristan.
Катавъ-Ивановскій зав.	0	0	0	0	0	4	2	3	1	2	0	3	0	1	1	2	0	0	4	15	19	0	Katav-Ivanovskiï Zavod.
Уфа	0	0	0	1	1	4	2	7	2	2	2	2	0	3	2	1	0	1	9	21	30	2	Oufa.
Заваруевка [шк.	0	0	1	0	3	2	7	2	3	5	3	2	1	0	0	1	0	0	18	12	30	2	Zavarouevka.
Белебеевская сел.-хоз.	0	0	0	1	4	0	6	6	10	1	3	4	0	0	2	0	0	0	25	12	37	2	Belebeevskaïa école agr.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Оренбургская губ.																							**Gouv. Orenbourg.**
Кисляиское	0	0	0	0	1	2	.	.	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kisliïanskoe.
Горшково	0	0	0	0	2	0	7	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Gorchkovo.
Кипельское	0	0	0	0	1	1	6	1	6	0	3	0	0	0	1	0	0	0	17	2	19	0	Kipelskoe.
Шумиха	0	0	0	0	2	2	3	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Choumikha.
Челябинскъ, ст. ж. д.	0	0	0	0	1	1	3	3	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	9	7	16	1	Tcheliïabinsk, st. ch. de fer
Звѣриноголовская	0	0	0	0	0	4	0	9	3	3	1	4	0	0	1	1	0	0	5	21	26	1	Zverinogolovskaïa.
Александровскій пріискъ	0	0	0	0	2	1	6	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	1	16	0	Alexandrovskiï Priisk.
Троицкъ (2)	0	0	0	0	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Troitsk (2).
Яникѣева	0	0	0	0	0	2	5	1	2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	10	7	17	1	Ianikeeva.
Узянскій заводъ	0	0	0	0	1	3	4	3	2	6	0	4	0	4	1	0	0	0	8	20	28	1	Ouzïanskiï Zavod.
Сеиткуловское	0	0	0	0	0	4	3	0	6	1	1	4	0	1	0	0	0	0	16	10	20	1	Seitkoulovskoe.
Наслѣдницкая	0	0	0	0	3	0	2	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	1	Naslednitskaïa.
Оренбургъ (1)	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	3	0	3	0	0	0	0	0	12	5	17	2	Orenbourg (1).
Петропавловское	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	2	Pétropavlovskoe.
Орскъ	0	0	0	0	2	0	3	5	6	5	2	0	1	1	0	0	0	0	14	11	25	1	Orsk.
Привислянскія губ.																							**Gouv. de la Vistule.**
Ольшанка	0	0	4	0	2	0	3	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	13	3	16	1	Olchanka.
Понѣмонь	0	0	1	0	1	0	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ponemon.
Вейверы	0	0	1	1	3	0	3	3	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	12	4	16	0	Veïvery.
Вержболово	0	0	0	1	0	1	3	2	2	1	1	3	0	3	0	0	0	0	6	11	17	0	Verjbolovo.
Сейны	0	0	0	0	3	0	3	2	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0	10	7	17	0	Seïny.
Сувалки	0	0	0	0	1	0	6	1	1	2	3	3	2	1	0	0	0	0	13	7	20	0	Souvalki.
Черминъ	0	0	1	0	0	0	3	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Tchermin.
Любичъ	0	0	0	0	1	0	1	5	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Lioubitch.
Плонка	0	0	0	0	1	2	3	5	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Plonka.
Вондолки-Боровые	0	0	0	0	1	2	1	7	2	6	2	2	0	1	0	0	0	0	6	18	24	0	Vondolki Borovye.
Александровъ	0	0	0	0	1	0	2	1	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	9	2	11	0	Alexandrov.
Маковъ	0	0	0	0	0	2	3	2	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Makov.
Пултускъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	1	1	0	0	0	.	.	.	0	Poultousk.
Влоцлавскъ	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Vlotslavsk.
Новый Дворъ	0	0	0	0	5	0	5	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	16	1	17	1	Novyï Dvor.
Варшава, крѣпость *	0	0	0	0	3	?	6	?	.	.	0	?	0	?	0	0	0	0	.	.	.	1	Varsovie, forteresse *
Кутно	0	0	0	0	3	1	0	3	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	8	8	16	2	Koutno.
Варшава, университетъ	0	0	0	0	0	3	?	2	6	2	0	0	1	0	1	0	0	0	?	7	?	1	Varsovie, université.
Коло	0	0	0	0	4	3	1	7	6	4	2	4	1	1	0	0	0	0	14	19	33	2	Kolo.
Пыздры	0	0	0	2	1	2	4	2	3	4	3	1	0	2	0	0	0	0	11	13	24	0	Pyzdry.
Кшимоше	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	0	3	1	0	0	0	0	0	6	11	17	0	Kchimoche.
Прушковъ	0	0	1	1	0	2	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	6	11	2	Prouchkov.
Сѣнница	0	0	0	0	0	3	0	6	0	8	0	4	0	2	0	0	0	0	0	23	23	0	Sennitsa.
Михалки	0	0	1	0	0	3	1	10	3	8	4	3	1	2	1	0	0	0	11	26	37	1	Mikhalki.
Руда-Гузовская	0	0	0	0	1	1	2	?	1	?	0	?	1	?	0	0	0	0	5	?	?	0	Rouda-Gouzovskaïa.
Бѣла	0	0	0	1	6	2	2	1	6	2	5	2	2	0	1	1	0	0	22	9	31	2	Bela.
Турекъ	0	0	0	0	4	0	4	0	9	0	1	3	1	3	0	0	0	0	19	6	25	0	Tourek.
Скерневицы	0	0	0	0	2	0	2	4	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	8	9	17	0	Skernevitsy.
Лагевники	0	0	0	1	4	1	1	4	2	6	0	2	0	3	0	0	0	0	7	17	24	0	Lagevniki.
Колюшки	0	0	1	?	2	?	1	1	3	?	1	?	1	?	0	0	0	0	9	?	?	0	Kolïouchki.
Солецъ	0	0	1	1	0	4	2	6	3	6	2	4	0	3	0	0	0	0	8	24	32	0	Solets.
Холмъ	0	0	0	0	2	0	4	5	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	16	5	21	0	Kholm.
Новорадомскъ	0	0	0	0	1	2	3	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Novoradomsk.
Дубенка	0	0	0	0	1	1	3	7	7	5	2	2	0	0	0	0	0	0	*13*	*15*	*28*	0	Doubenka.
Ченстоховъ *	0	0	0	1	3	1	3	0	2	10	2	1	0	2	0	0	0	1	11	16	27	1	Tchenstokhov *
Опатовъ	0	0	1	0	1	1	3	0	2	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Opatov.
Конецполь	0	0	1	0	2	1	7	3	10	2	4	0	1	0	0	0	0	0	25	6	31	2	Konetspol.
Коцудза-Дальняя	0	0	0	2	0	1	4	4	4	6	1	2	0	3	0	0	0	0	9	18	27	3	Kotsoudza-Dalniaïa.
Андреевъ	0	0	0	0	0	2	0	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	1	Andreev.
Мышковъ *	0	0	0	0	2	2	4	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	17	1	Mychkov *
Потуржинъ	0	0	0	0	1	1	7	3	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	14	7	21	2	Potourjin.
Старая Цютуша	0	0	0	0	3	0	6	1	5	2	4	0	2	0	0	0	0	0	20	3	23	2	Staraïa Tsiotoucha.
Лазы	0	0	0	1	1	2	4	1	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	13	6	19	1	Lazy.
Княжполь	0	0	0	1	0	3	2	9	5	5	2	1	1	1	0	0	0	0	10	20	30	1	Kniajpol.
Зомбковицы	0	0	0	0	4	2	3	4	6	3	2	0	0	1	0	0	0	0	15	10	25	3	Zombkovitsy.
Кульно	0	0	0	0	0	2	4	5	3	10	1	3	1	2	0	0	0	0	9	22	31	0	Koulno.
Климонтовъ	0	0	1	0	5	1	4	4	10	2	5	0	2	0	0	0	0-	0	27	7	34	1	Klimontov.

* Въ декабрѣ — 1 день съ К.

* Décembre — 1 jour de K.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Гродненская губ.																							**Gouv. Grodno.**
Осовецъ	0	0	0	0	0	1	2	4	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	4	10	14	0	Osovets.
Соколка	0	0	0	0	2	0	4	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.		0	Sokolka.
Пархуты	0	0	1	0	2	2	5	3	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	14	6	20	0	Parkhouty.
Бѣлостокъ	0	0	0	0	1	1	3	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	7	15	1	Belostok.
Слонимъ	0	0	0	0	1	?	4	?	1	?	1	?	0	?	0	0	0	0	7	?	?	1	Slonim.
Свислочь (2)	0	1	0	1	2	3	5	5	4	2	1	4	0	1	0	1	0	0	12	18	30	2	Svislotch (2).
Миловиды	0	0	0	0	0	3	4	7	5	1	1	5	2	0	0	1	0	0	12	17	29	2	Milovidy.
Бѣльскъ	0	0	0	0	0	3	2	4	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	6	10	16	1	Belsk.
Любищицы	0	0	0	0	1	1	5	1	4	0	1	1	2	0	1	0	0	0	14	3	17	0	Lïoubichtchitsy.
Козлы	0	0	1	0	1	0	5	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	11	1	12	0	Kozly.
Житлинъ	0	0	0	0	.	.	5	1	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Jitlin
Каменица	0	0	1	0	0	3	3	8	4	3	2	4	1	3	0	0	0	0	11	21	32	0	Kamenitsa.
Михайловскій Штабъ	0	0	1	0	1	2	5	7	5	3	2	6	1	2	1	0	0	0	16	20	36	1	Mikhaïlovskiï Chtab.
Ополь	0	0	0	0	0	1	1	4	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	4	12	16	0	Opol.
Лядовичи	0	0	0	0	1	1	2	11	4	5	6	2	2	1	0	0	0	0	15	20	35	3	Liadovitchi.
Осмоловичи	0	0	0	0	1	1	8	2	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Osmolovitchi.
Кобринъ, гор. училище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	3	0	1	0	0	0	.	.	.	1	Kobrin.
Брестъ-Литовскъ	0	0	0	0	1	2	3	3	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0	15	5	20	0	Brest-Litovsk.
Брестъ (2)	0	0	0	0	4	0	2	0	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Brest (2).
Орхово	0	0	0	0	3	1	2	4	.	.	.	.	0	4	0	0	0	0	.	.	.	0	Orkhovo.
Минская губ.																							**Gouv. Minsk.**
Хотаевичи	0	0	0	0	1	1	2	2	0	3	2	1	0	1	0	0	0	0	5	8	13	0	Khotaevitchi.
Борисовъ (1)	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Borisov (1).
Эсьмоны	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	1	0	1	1	0	0	0	0	8	7	15	0	Esmony.
Юхновка	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	5	5	10	2	Ioukhnovka.
Игуменъ	0	0	0	0	2	0	3	1	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	11	2	13	1	Igoumen.
Муховка	0	0	0	0	1	0	7	0	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	15	1	16	0	Moukhovka.
Миръ	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	8	1	9	1	Mir.
Маріина Горка	0	0	0	0	2	0	3	4	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	12	6	18	2	Mariina Gorka.
Куноса	0	0	0	0	0	1	6	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	8	4	12	1	Kounosa.
Копыль	0	0	0	0	0	1	1	5	2	4	2	2	1	2	0	0	0	0	6	14	20	0	Kopyl.
Барановичи	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Baranovitchi.
Бобруйскъ	0	0	1	0	1	2	2	7	6	7	1	1	0	2	0	1	0	0	11	20	31	0	Bobrouïsk.
Горки	0	0	0	0	1	1	3	3	3	2	2	0	1	0	1	0	0	0	11	6	17	1	Gorki.
Ганцевичи	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Gantsevitchi.
Холопеничи	0	1	0	0	0	1	5	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	2	15	0	Kholopenitchi.
Тремля	0	0	0	1	3	1	6	3	4	9	1	0	0	2	0	1	0	0	14	17	31	1	Tremlia.
Большіе Литвиновичи	0	0	0	1	4	0	4	10	5	8	1	5	0	2	0	0	0	0	14	26	40	2	Bolchie Litvinovitchi.
Лучицы	0	0	0	0	3	0	3	4	4	5	1	0	1	0	0	0	0	0	12	9	21	0	Loutchitsy.
Рѣчица	0	0	1	0	1	0	6	0	9	0	2	0	1	1	0	0	0	0	20	1	21	2	Retchitsa.
Бабичи (Ставъ)	0	0	0	0	3	2	1	7	2	8	0	2	0	3	0	0	0	0	6	22	28	1	Babitchi (Stav).
Василевичи	0	0	0	0	2	2	2	9	0	10	1	4	1	1	0	0	0	0	7	26	33	0	Vasilevitchi.
Житковичи	0	0	0	0	2	1	2	4	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	7	12	19	3	Jitkovitchi.
Выжловичи	0	0	0	1	1	0	3	3	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	9	7	16	0	Vyjlovitchi.
Вильча	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	9	0	Viltcha.
Петриковъ	0	0	0	0	2	1	?	?	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	?	?	13	1	Petrikov.
Пинскъ	0	0	0	0	2	0	9	3	6	0	4	0	1	1	0	0	0	0	22	4	26	1	Pinsk.
Малый Малешевъ	0	0	0	0	3	2	4	3	6	2	1	2	1	2	1	0	0	0	16	11	27	1	Malyï Malechev.
Озераны	0	0	0	0	3	3	6	2	4	6	3	2	2	0	0	0	0	0	18	13	31	1	Ozerany.
Рычевъ	0	0	0	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Rytchev.
Ново-Бережное	0	0	0	0	1	1	1	5	2	2	1	1	0	2	0	0	0	0	5	11	16	0	Novo-Berejnoe.
Борокъ	0	0	0	0	3	1	4	1	5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	13	4	17	1	Borok.
Буйновичи	0	0	0	0	3	1	3	0	4	0	2	0	3	0	1	0	0	0	16	1	17	0	Bouïnovitchi.
Морочно *	0	0	0	0	1	1	7	4	3	3	0	5	1	3	0	0	0	0	12	17	29	0	Morotchno *
Селецъ	0	0	0	0	2	1	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	Selets.
Старые Кони	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	2	0	0	0	0	7	6	13	0	Starye Koni.
Стодоличи	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Stodolitchi.
Милошевичи	0	0	0	0	.	.	?	?	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Milochevitchi.
Дерновичи	0	0	0	0	2	2	5	2	5	5	1	2	3	0	0	0	0	0	16	11	27	2	Dernovitchi.
Іолча	0	0	0	0	3	2	4	7	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	11	21	1	Ioltcha.
Мохоѣды	0	0	0	1	1	3	5	1	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	11	9	20	2	Mokhoedy.
Могилевская губ.																							**Gouv. Mogilev.**
Лускинополь	0	0	0	0	3	0	2	4	9	0	3	0	5	0	0	0	0	0	22	4	26	1	Louskinopol.
Любавичи	0	0	0	1	1	0	1	5	2	3	1	1	2	2	0	0	0	0	7	12	19	2	Lïoubavitchi.

* Въ декабрѣ — 1 день съ Т.

* Décembre — 1 jour de T.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Сѣнно	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0	4	8	12	0	Senno.
Голошевка	0	0	0	0	2	0	1	5	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	5	9	14	0	Golochevka.
Копысь	0	0	0	0	3	0	3	1	6	0	1	0	1	2	0	0	0	0	14	3	17	2	Kopys.
Горки	0	0	0	1	1	2	2	2	6	1	2	0	1	2	0	0	0	0	12	8	20	1	Gorki.
Могилевъ (3)	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Mogilev (3).
Тихиль	0	0	0	0	1	1	5	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Tikhil.
Дашковка	0	0	0	0	4	1	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Dachkovka.
Климовичи	0	0	0	0	1	2	2	3	7	0	2	0	0	1	0	0	0	0	12	6	18	0	Klimovitchi.
Новая Ельня	0	0	0	0	3	0	3	0	7	0	2	0	0	2	0	0	0	0	15	2	17	0	Novaïa Elnïa.
Золотва	0	0	0	0	2	1	3	3	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	4	14	1	Zolotva.
Волинъ	0	0	0	0	3	2	5	1	5	1	2	0	1	0	0	0	0	0	16	4	20	2	Bolin.
Солоное	0	0	0	0	2	0	1	6	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	7	11	18	1	Solonoe.
Гомель (1)	0	0	0	0	4	1	3	1	4	3	1	2	2	0	0	1	0	0	14	8	22	1	Gomel (1).
Калужская губ.																							**Gouv. Kalouga.**
Медынь (1) / Медынь (2)	0	0	0	0	2	2	3	3	6	5	3	5	0	0	0	2	0	0	14	17	31	4	Medyn (1). / Medyn (2).
Лазинки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	4	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Lazinki.
Мосальскъ	0	0	0	0	1	2	3	4	2	3	0	1	3	0	1	0	0	0	10	10	20	0	Mosalsk.
Подкопаево	0	0	0	0	2	0	2	3	2	4	1	0	3	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Podkopaevo.
Марьина Гора	0	0	0	0	1	2	4	2	7	1	0	2	3	1	2	0	0	0	17	8	25	2	Marïina Gora.
Мещовскъ	0	0	0	0	3	0	3	1	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	11	4	15	1	Mechtchovsk.
Никольское	0	0	0	0	2	2	3	2	7	2	0	3	5	0	0	0	0	0	17	9	26	0	Nikolskoe.
Анисово-Городище	0	0	0	0	3	0	5	0	7	1	0	1	2	2	0	0	0	0	17	4	21	1	Anisovo-Gorodichtche.
Лихвинское лѣсничество	0	0	0	0	4	0	1	1	6	2	1	1	1	2	1	0	0	0	14	6	20	1	Likhvinskoe verderie.
Жиздра (2)	0	0	0	0	3	0	3	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	11	2	13	0	Jizdra (2).
Любышь	0	0	0	0	5	1	1	4	3	7	0	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	2	Lioubych.
Бояновичи	0	0	0	0	3	2	1	7	3	8	0	1	2	1	0	0	0	0	9	19	28	0	Boïanovitchi.
Орловская губ.																							**Gouv. Orel.**
Журиничи	0	0	0	0	4	1	4	3	8	4	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	5	Jourinitchi.
Мценскъ	0	0	0	0	1	2	2	1	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Mtsensk.
Карачевъ	0	0	0	0	4	?	1	?	4	?	0	?	0	2	0	?	0	0	9	?	?	0	Karatchev.
Парамоново	0	0	0	0	.	.	4	3	6	2	3	2	0	2	1	0	0	0	.	.	.	2	Paramonovo.
Орелъ (1)	0	0	0	0	4	2	2	5	5	6	3	1	3	1	1	1	0	0	18	16	34	2	Orel (1).
Брасово	0	0	0	0	6	1	7	2	7	2	2	1	3	1	0	1	0	0	25	8	33	3	Brasovo.
Пажень	0	0	0	0	1	4	3	3	1	9	1	2	6	1	0	0	0	0	12	19	31	2	Pajen.
Тросна	0	0	0	0	5	4	4	5	8	1	4	1	3	0	1	0	0	0	25	11	36	0	Trosna.
Ливны	0	0	0	0	1	0	4	0	2	?	0	0	3	0	1	0	0	0	11	?	?	1	Livny.
Юрасовъ Хуторъ	0	0	0	0	4	1	2	3	3	0	1	0	4	1	1	0	0	0	15	5	20	0	Iourasov Khoutor.
Тульская губ.																							**Gouv. Toula.**
Михайловка	0	0	0	1	1	2	3	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Mikhaïlovka.
Сѣниково	0	0	0	0	0	2	4	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6	8	14	0	Senkovo.
Новоселки	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	3	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Novoselki.
Веневъ	0	0	0	0	2	2	1	4	2	5	0	2	0	1	0	1	0	0	5	15	20	0	Venev.
Тула (1)	0	0	0	0	3	1	2	4	2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	8	10	18	1	Toula (1).
Ассаново	0	0	1	0	2	3	2	6	6	3	1	3	1	7	0	3	0	0	13	25	38	3	Assanovo.
Мещерское	0	0	1	0	2	4	3	4	5	4	0	2	2	3	2	0	0	0	15	17	32	0	Mechtcherskoe.
Русаново	0	0	0	1	3	4	2	7	4	8	0	4	1	5	.	.	.	.	.	.	.	1	Rousanovo.
Черемухово	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	.	.	.	0	Tcheremoukhovo.
Успенское	0	0	1	0	4	1	0	5	3	0	1	1	3	0	1	0	0	0	13	7	20	1	Ouspenskoe.
Никитское	0	0	0	1	0	2	1	2	1	1	0	2	1	5	0	3	0	0	3	16	19	0	Nikitskoe.
Скуратово	0	0	0	0	2	2	1	2	0	4	0	2	1	3	0	1	0	0	4	14	18	3	Skouratovo.
Алексѣевское	0	0	1	0	6	0	2	0	4	0	3	0	3	3	1	1	0	0	20	4	24	0	Alexeevskoe.
Кроткое	0	0	1	0	1	1	2	0	3	0	2	1	4	0	1	0	0	0	14	2	16	0	Krotkoe.
Ново-Петровское	0	0	1	0	1	1	1	0	3	2	2	0	3	3	0	0	0	0	11	6	17	0	Novo-Pétrovskoe.
Новозаголичное	0	0	2	0	1	4	1	1	3	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8	8	16	1	Novozagolitchnoe.
Кологривово	0	0	1	?	1	?	1	?	.	.	2	?	2	?	1	?	0	0	.	.	.	0	Kologrivovo.
Рязанская губ.																							**Gouv. Riazan.**
Тальново	0	0	0	0	3	3	5	2	6	5	1	0	.	.	1	0	0	0	.	.	.	3	Talnovo.
Нарма	0	0	0	1	3	5	4	3	6	5	1	1	1	4	1	1	0	0	16	20	36	1	Narma.
Уржа	0	0	0	0	4	4	2	4	5	2	0	2	3	3	1	1	0	0	15	16	31	1	Ourja.
Гремячево	0	0	0	0	2	0	2	3	1	4	0	2	0	0	0	1	0	0	5	10	15	0	Gremiatchevo.
Рязань (3) / Рязань (4)	0	0	0	0	4	1	2	3	4	3	2	1	3	0	2	0	0	0	17	8	25	1	Riazan (3). / Riazan (4).
Храпово	0	0	0	0	1	3	4	3	3	6	1	5	3	3	2	2	0	0	14	22	36	1	Khrapovo.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Борки	0	0	0	0	1	2	0	4	2	6	1	1	3	3	1	1	0	0	8	17	25	0	Borki.
Завидово	.	.	.	.	2	6	2	4	4	3	1	2	3	3	0	0	0	0	.	.	.	3	Zavidovo.
Большая-Алешня	0	0	0	0	0	2	1	3	1	5	1	1	4	0	0	0	0	0	7	11	18	0	Bolchaïa Alechnïa.
Гремячка	0	0	0	0	2	2	5	3	5	4	2	1	7	1	0	1	0	0	21	12	33	1	Gremïatchka.
Данковъ	0	0	0	1	0	2	4	2	5	0	0	0	5	2	1	0	0	0	15	7	22	1	Dankov.
Буховое	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	0	2	2	3	1	0	0	0	6	12	18	0	Boukhovoe.
Тамбовская губ.																							**Gouv. Tambov.**
Елатьма	0	0	0	0	2	2	1	2	5	0	1	1	3	0	0	1	0	0	12	6	18	0	Elatma.
Темниковъ	0	0	0	1	3	0	4	1	3	2	1	1	3	1	0	0	0	0	14	6	20	2	Temnikov.
Быстрище	0	0	0	0	0	5	0	7	0	9	0	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Bystrichtche.
Стрѣльниково	0	0	0	0	0	6	2	0	6	1	1	2	5	1	0	1	0	0	14	11	25	0	Strelnikovo.
Ѳеодосова Поляна	0	0	0	0	0	2	2	2	5	0	2	0	4	1	0	2	0	0	13	7	20	1	Feodosova Polïana.
Борки	0	0	0	0	1	7	5	5	1	6	0	2	3	5	1	0	0	0	11	25	36	0	Borki.
Земетчино	.	.	.	.	.	.	?	?	2	0	0	2	4	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Zemettchino.
Моршанскъ (1)	0	0	0	0	0	4	2	1	3	1	0	1	1	3	0	0	0	0	6	10	16	0	Morchansk (1).
Матчерка	0	0	0	0	1	3	3	1	4	0	1	0	4	0	0	1	0	0	13	5	18	1	Matcherka.
Вернадовка	0	0	0	?	3	?	3	?	1	?	1	?	6	?	1	?	0	0	15	?	?	0	Vernadovka.
Бибиково	0	0	0	0	3	3	3	3	7	0	1	0	4	0	1	0	0	0	19	6	25	4	Bibikovo.
Шовское	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	0	2	4	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Chovskoe.
Лебедянь	.	.	.	.	.	.	0	3	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Lebedïan.
Тамбовъ (1)	0	0	0	0	1	5	3	4	4	3	0	2	3	0	0	0	0	0	11	14	25	2	Tambov (1).
Кирсановъ	0	0	1	0	0	5	2	5	0	4	0	1	1	4	0	1	0	0	4	20	24	0	Kirsanov.
Богословка	0	0	0	1	4	1	4	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	16	3	19	1	Bogoslovka.
Волчекъ	0	0	0	0	3	2	5	0	4	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Voltchek.
Любовка	0	0	0	0	1	4	0	8	3	6	0	1	0	2	0	0	0	0	4	21	25	0	Lïoubovka.
Знаменка	0	0	0	0	2	2	1	0	3	1	0	0	2	3	0	0	1	0	9	6	15	2	Znamenka.
Вязовое	0	0	0	0	3	0	4	0	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Viazovoe.
Борисоглѣбскъ	0	0	0	0	0	3	1	3	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4	9	13	1	Borisoglebsk.
Пензенская губ.																							**Gouv. Penza.**
Ново-Троицкое	0	0	0	0	3	1	1	1	2	2	3	0	5	2	0	0	0	0	14	6	20	2	Novo-Troitskoe.
Троицкъ	0	0	0	0	1	3	1	2	3	1	0	2	5	0	0	0	0	0	10	8	18	1	Troitsk.
Архангельск.-Голицыно	0	0	0	0	1	2	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Arkhangelskoe-Golitsyno.
Инсаръ	0	0	0	0	1	3	?	?	?	?	0	0	1	0	?	?	0	0	?	?	11	0	Insar.
Казачья Пелетьма	0	0	0	1	2	4	1	7	1	11	1	5	1	3	2	2	0	0	8	33	41	1	Kazatchïa Peletma.
Ломовское	0	0	0	?	3	1	2	?	1	?	1	?	1	?	1	?	0	0	9	?	?	0	Lomovskoe.
Аришка	0	0	0	0	1	4	0	4	1	7	1	4	1	2	1	2	0	0	5	23	28	3	Arichka.
Голицыно	0	0	0	1	1	3	3	0	7	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Golitsyno.
Мокшанъ	0	0	1	0	1	2	0	4	0	3	0	4	1	3	3	1	0	0	6	17	23	1	Mokchan.
Пачелма	0	0	0	1	0	3	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	5	6	11	0	Patchelma.
Городище	0	0	0	1	.	.	2	2	7	2	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Gorodichtche.
Пенза, училище садо-	0	0	0	0	1	1	1	4	1	6	1	0	0	3	1	2	0	0	5	16	21	0	Penza, école d'horticulture
Пенза, гимназіи водства	0	0	1	0	2	0	4	1	10	0	3	0	1	0	1	0	0	0	22	1	23	0	Penza, gymnase.
Любятино	0	0	1	0	0	4	0	3	0	6	0	6	0	5	0	3	0	0	1	27	28	1	Lïoubïatino.
Симбирская губ.																							**Gouv. Simbirsk.**
Курмышъ	0	0	0	0	3	2	3	0	5	2	0	0	1	1	1	0	0	0	13	5	18	1	Kourmych.
Буинскъ	0	0	1	0	3	1	0	3	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Bouinsk.
Шемурша	0	0	1	0	5	4	1	4	2	6	0	5	1	3	0	1	0	0	10	23	33	1	Chemourcha.
Хорновар Шигали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	2	1	0	1	0	0	.	.	.	0	Khornovar Chigali.
Ардатовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	1	0	0	.	.	.	0	Ardatov.
Рыбушкинъ хуторъ	0	0	0	0	2	0	3	0	5	0	.	.	2	0	.	.	0	0	.	.	.	0	Rybouchkin Khoutor.
Чилимъ	0	0	0	0	2	2	7	0	6	1	4	0	4	0	1	0	0	0	24	3	27	2	Tchilim.
Астрадамовка	0	0	0	1	0	3	1	4	3	5	0	3	0	4	0	0	0	0	4	20	24	0	Astradamovka.
Промзино-Городище	0	0	0	0	2	2	3	1	6	2	2	1	2	0	0	0	0	0	15	6	21	0	Promzino-Gorodichtche.
Тагай	0	0	0	0	1	4	0	6	1	7	0	2	1	2	0	0	0	0	3	21	24	1	Tagaï.
Вешкайма	0	0	0	0	1	0	4	0	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	11	5	16	0	Vechkaïma.
Солдатская Ташла	0	0	0	0	4	1	4	0	5	2	0	1	2	0	1	0	0	0	16	4	20	4	Soldatskaïa Tachla.
Сенгилей	0	0	1	0	4	3	3	4	5	2	2	1	0	2	0	3	0	0	15	15	30	2	Sengileï.
Кочкарлей	0	0	1	0	1	2	4	3	2	6	0	2	3	3	0	0	0	0	11	16	27	2	Kotchkarleï.
Сосновый Солонецъ	0	0	1	0	1	4	4	5	2	9	3	1	1	1	0	1	0	0	12	21	33	3	Sosnovyï Solonets.
Рождествено	0	0	0	1	1	0	5	3	2	5	3	0	0	2	0	0	0	0	11	11	22	2	Rojdestveno.
Батраки	0	0	0	0	1	*0*	4	1	3	1	1	*0*	0	*0*	1	0	0	0	10	*2*	*12*	0	Batraki.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Самарская губ.																							**Gouv. Samara.**
Новый Кувакъ	0	0	0	0	3	0	5	1	8	0	2	1	1	1	2	0	0	0	21	3	24	1	Novyï Kouvak.
Русскій Кандызъ	0	0	0	0	3	0	2	1	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	15	2	17	0	Rousskiï Kandyz.
Самородная	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9	0	Samorodnaïa.
Пополутовка	0	0	0	0	1	0	8	2	5	3	2	3	2	0	1	0	0	0	19	8	27	1	Popoloutovka.
Борковскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	Borkovskiï Khoutor.
Везенчукъ	0	0	0	1	1	2	7	4	6	5	6	1	2	0	1	0	0	0	23	13	36	4	Bezentchouk.
Частые Колки	0	0	0	0	0	1	6	3	2	7	4	1	3	0	0	0	0	0	15	16	31	1	Tchastye Kolki.
Марьино	0	0	0	0	4	1	6	0	3	2	2	0	0	2	0	0	0	0	15	5	20	0	Marïino.
Константиновка	0	0	1	0	4	0	6	1	1	3	2	0	1	0	1	0	0	0	19	4	23	2	Konstantinovka.
Малая Тарасовка	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	11	1	12	0	Malaïa Tarasovka.
Перелюбъ	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	4	9	0	Pereliub.
Любицкое	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Liïoubitskoe.
Екатериштадтъ	0	0	1	0	2	2	4	1	3	3	2	0	1	0	2	0	0	0	15	6	21	1	Ekaterinstadt.
Яблоновка	0	0	1	0	3	0	1	0	1	1	.	.	0	2	0	0	0	0	.	.	.	0	Iablonovka.
Куриловка	0	0	0	0	2	1	1	2	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	7	7	14	1	Kourilovka.
Малый Узень	0	0	0	0	3	1	3	3	2	5	1	3	0	1	0	0	0	0	9	13	22	0	Malyï Ouzen.
Волынская губ.																							**Gouv. Volynie.**
Пулеметъ	0	0	0	1	4	1	1	9	1	9	0	7	0	4	0	0	0	0	6	31	37	1	Poulemets.
Скалы	0	0	0	0	3	1	5	0	5	0	.	.	2	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Skaly.
Любомль	0	0	0	0	0	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Liïouboml.
Ковель	0	0	0	0	0	1	2	6	5	4	1	2	1	1	0	0	0	0	9	14	23	1	Kovel.
Рудня Базарская	0	0	0	0	3	0	1	0	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Roudnïa Bazarskaïa.
Березно	0	0	0	0	4	0	4	0	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0	19	0	19	2	Berezno.
Збужъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	16	0	Zbouj.
Киверцы	0	0	0	0	2	0	0	5	2	6	1	3	0	1	0	0	0	0	5	15	20	0	Kivertsy.
Ровно (1)	0	0	1	0	2	0	1	0	.	.	0	0	2	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Rovno (1).
Холоневъ	0	0	0	0	2	0	1	9	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	4	13	17	0	Kholonev.
Верховъ	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	9	2	11	0	Verkhov.
Житоміръ (2)	0	0	0	0	2	0	3	2	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	4	14	0	Jitomir (2).
Шепетовка (2)	0	0	0	0	3	3	0	6	1	7	0	2	3	1	0	0	0	0	7	19	26	1	Chepetovka (2).
Бѣлая Кринница	0	0	0	0	1	2	3	6	8	1	1	1	1	3	0	0	0	0	14	13	27	0	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	0	0	0	0	2	0	1	6	2	2	1	4	0	1	1	1	0	0	7	14	21	1	Korovintsy.
Янушполь	0	0	1	?	0	?	0	1	0	?	1	?	0	?	1	?	0	0	3	?	?	0	Ianouchpol.
Бѣлозорка	0	0	2	0	1	1	2	4	4	0	1	2	1	1	0	0	0	0	11	8	19	0	Belozorka.
Староконстантиновъ	0	0	2	0	4	0	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	0	Starokonstantinov.
Купель	0	0	0	3	2	0	2	4	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	8	12	20	0	Koupel.
Волочискъ	0	0	1	1	1	1	3	8	4	1	3	3	1	0	0	0	0	0	13	14	27	1	Volotchisk.
Подольская губ.																							**Gouv. Podolie.**
Голодьки	0	0	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	11	6	17	1	Golodki.
Калиновка	0	0	0	0	2	0	2	0	4	1	2	0	1	0	2	0	0	0	13	1	14	1	Kalinovka.
Голосковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	Goloskov.
Кузьминъ	0	0	0	0	2	1	6	5	1	3	3	4	2	0	.	.	.	.	.	.	.	1	Kouzmin.
Винница	0	0	0	0	1	0	4	0	.	.	4	1	1	0	0	0	.	.	.	.	.	0	Vinnitsa.
Старые Хутора	0	0	1	2	1	2	2	3	3	2	2	4	1	0	2	0	0	0	12	13	25	1	Starye Khoutora.
Лука-Мелешковская	0	0	2	1	1	2	4	1	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	13	6	19	0	Louka-Melechkovskaïa
Северинovка	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	.	.	0	1	.	.	.	.	.	0	Severinovka.
Большая Жмеринка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	0	.	.	0	0	.	.	.	0	Bolchaïa Jmerinka.
Ялтушковъ	0	0	0	2	1	1	3	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	8	7	15	1	Ialtouchkov.
Немировъ	0	0	0	4	0	3	2	5	4	0	2	3	0	0	1	1	0	0	9	16	25	1	Nemirov.
Говоры	0	0	1	3	0	3	1	5	1	3	1	2	0	3	0	1	0	0	4	20	24	1	Govory.
Врацлавъ	0	0	1		1	0	6	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Bratslav.
Куна	0	0	0	1	1	2	3	4	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0	9	8	17	1	Kouna.
Немерча	0	0	3	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Nemertcha.
Нижній Ольчедаевъ	0	0	4	0	1	1	1	9	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11	12	23	1	Nijniï Oltchedaev.
Могилевъ	0	0	1	1	2	0	1	0	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	9	5	14	0	Mogilev.
Попова Гребля	0	0	1	2	3	1	4	4	0	6	2	0	1	0	2	0	0	0	13	13	26	3	Popova Greblïa.
Плоти	0	0	3	0	1	0	10	1	3	2	2	0	0	0	2	0	0	0	21	3	24	1	Ploti.
Выхватинцы	0	0	0	3	0	1	6	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19	0	Vykhvatintsy.
Кіевская губ.																							**Gouv. Kiev.**
Андреевка	0	0	0	1	1	2	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	1	Andreevka.
Радомысль	0	0	0	0	2	0	5	2	1	4	0	1	1	0	2	0	0	0	11	7	18	1	Radomysl.
Соловьевка	0	0	0	1	1	2	2	6	2	2	3	0	0	0	4	0	0	0	12	11	23	1	Solovïevka.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	Годъ. Année. К+Т	Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
Васильковъ (2)	0	0	0	0	0	2	1	6	3	1	2	1	1	0	2	0	0	0	9	10	19	1	Vasilkov (2).
Бердичевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	.	.	0	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Berditchev.
Казатинъ	0	0	0	0	1	1	0	4	2	3	1	4	0	0	1	0	0	0	5	12	17	0	Kazatin.
Мартыновка	0	0	1	0	1	2	3	4	1	5	2	1	0	1	1	1	0	0	9	14	23	1	Martynovka.
Черкассы	0	0	0	0	0	3	2	3	0	3	1	4	0	0	0	2	0	0	3	15	18	1	Tcherkassy.
Малая Ростовка	0	0	1	3	3	0	4	3	1	3	4	1	0	0	0	0	0	0	13	10	23	4	Malaïa Rostovka.
Алексѣевская	0	0	1	0	1	2	3	4	1	2	2	3	0	0	0	3	0	0	8	14	22	1	Alexeevskaïa.
Звенигородка	0	0	1	1	3	0	3	2	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	13	4	17	0	Zvenigorodka.
Шпола	0	0	2	1	2	2	7	4	5	2	0	0	0	0	1	1	0	0	17	10	27	1	Chpola.
Маньковка	0	0	2	1	3	0	6	0	4	0	3	1	0	0	1	0	0	0	19	2	21	1	Mankovka.
Лебединъ	0	0	2	0	1	2	2	2	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	Lebedin.
Умань	0	0	0	3	1	4	5	4	2	3	3	2	0	0	0	2	0	0	11	18	29	3	Ouman.
Черниговская губ.																							**Gouv. Tchernigov.**
Котляково	0	0	0	0	1	2	5	4	5	3	1	0	1	0	1	0	0	0	14	9	23	2	Kotliakovo.
Мглинъ	0	0	0	0	0	4	3	5	4	4	2	0	2	0	1	0	0	0	12	13	25	0	Mglin.
Баклань	0	0	0	0	1	0	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Baklan.
Новозыбковъ	0	0	0	0	2	2	6	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	3	15	0	Novozybkov.
Буда-Карецкая	0	0	0	2	1	4	1	7	3	7	0	2	0	1	1	0	0	0	6	23	29	0	Bouda-Karetskaïa
Жадовъ	0	0	0	1	2	1	5	0	6	1	2	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	0	Jadov.
Ваганичи	0	0	0	1	2	5	6	4	6	4	0	2	1	0	1	0	0	0	16	16	32	0	Vaganitchi.
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	2	2	.	.	1	0	0	1	3	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Chostenskii Zavod.
Воронежъ	0	0	0	0	3	3	2	2	3	4	2	2	0	3	.	.	0	0	.	.	.	0	Voronej.
Любечъ	0	0	0	0	3	1	6	6	5	4	1	2	1	0	0	1	0	0	16	14	30	1	Liïoubetch.
Волынскіе Хутора	0	0	0	2	0	2	0	12	2	7	0	6	0	1	0	2	0	0	2	32	34	5	Volynskie Khoutora.
Довжикъ	0	0	0	0	1	6	4	4	4	3	0	2	1	0	0	1	0	0	10	16	26	1	Dovjik.
Шаболиново	0	0	0	1	3	1	5	3	?	?	1	0	0	0	0	0	0	0	?	?	18	1	Chabolinovo.
Головенька	0	0	0	0	0	2	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	20	0	Golovenka.
Осьмаки	0	0	0	1	1	1	6	2	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	19	6	16	1	Osmaki.
Выровка	0	0	.	.	4	1	6	2	3	0	2	1	1	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Vyrovka.
Шаповаловка	0	0	0	0	1	3	4	3	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	10	8	18	2	Chapovalovka.
Сорокошичи	0	0	.	.	2	1	4	2	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Sorokochitchi.
Лихачевъ	0	0	0	0	3	0	7	3	6	0	3	1	0	1	2	0	0	0	21	5	26	3	Likhatchev.
Малый Самборъ	0	0	1	1	3	3	6	6	3	5	3	4	1	0	1	2	0	0	18	21	39	1	Malyï Sambor.
Дымерка-Березинская	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5	.	.	0	0	1	1	0	0	.	.	.	0	Dymerka-Berezinskaïa.
Володькова Дѣвица	0	0	1	0	2	3	6	6	3	8	2	4	0	1	.	.	0	0	.	.	.	2	Volodkova Devitsa.
Кобыжча	0	0	0	0	2	1	2	4	2	3	1	2	0	0	1	3	0	0	8	13	21	0	Kobyjtcha.
Лѣтки	0	0	0	0	0	3	3	4	4	2	2	0	1	0	1	0	0	0	11	9	20	0	Letki.
Шастновка	0	0	1	1	3	1	5	5	4	1	5	0	0	0	2	1	0	0	20	9	29	0	Chtchastnovka.
Требуховъ	0	0	0	0	1	1	1	4	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	8	6	14	0	Treboukhov.
Полтавская губ.																							**Gouv. Poltava.**
Ромны (3)	0	0	1	0	3	2	8	2	3	2	4	0	0	0	0	1	0	0	19	7	26	2	Romny (3).
Березовка	0	0	0	2	2	1	2	2	0	2	2	2	0	2	.	.	.	.	.	.	.	1	Berezovka.
Нестеренковъ хуторъ	0	0	1	0	2	4	3	6	5	2	0	1	0	1	1	0	0	0	12	14	26	0	Nesterenkov Khoutor.
Іощенковка, хуторъ	0	0	1	0	3	0	5	1	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	15	2	17	0	Iouchtchenkovka Khoutor.
Богдановка	0	0	0	0	3	1	4	3	1	2	2	0	0	0	3	0	0	0	13	6	19	1	Bogdanovka.
Згуровка	0	0	0	0	3	1	9	0	4	1	3	0	1	0	1	0	0	0	21	2	23	0	Zgourovka.
Остролучье	0	0	0	1	0	5	5	6	3	3	2	2	1	0	2	0	0	0	13	17	30	1	Ostroloutchïe.
Лохвица	0	0	0	1	1	2	5	3	2	1	1	4	0	0	0	2	0	0	9	13	22	1	Lokhvitsa.
Высокій хуторъ	0	0	0	1	3	0	8	2	4	0	2	0	0	0	3	0	0	0	20	3	23	1	Vysokii Khoutor.
Леляки	0	0	0	1	1	2	3	1	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	8	5	13	1	Lelïaki.
Грунь	0	0	1	0	9	0	7	0	4	0	2	0	1	1	2	0	0	0	26	1	27	0	Groun.
Солонецкій хуторъ	0	0	1	0	1	1	6	1	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	15	3	18	1	Solonetskii Khoutor.
Высокій Горбъ	0	0	1	0	2	1	4	3	5	0	3	3	0	0	0	0	0	0	15	7	22	1	Vysokii Gorb.
Лубны, гимназія.	0	0	0	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Loubny, gimnase.
Слѣпородскій хуторъ	0	0	1	0	2	0	2	0	0	1	3	0	0	1	1	1	0	0	9	3	12	0	Sleporodskii Khoufor.
Лубны, сел.-хоз.-школа	0	0	0	1	3	1	7	4	5	4	4	2	0	1	1	1	0	0	20	14	34	1	Loubny, école agr.
Миргородъ	0	0	0	3	1	5	4	4	2	2	2	2	0	1	0	1	0	1	9	19	28	1	Mirgorod.
Опошня	0	0	0	1	8	0	6	0	6	0	2	0	1	0	2	0	0	0	25	1	26	2	Opochnïa.
Богданы	0	0	0	1	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	7	6	13	1	Bogdany.
Реницковщина	0	0	1	1	2	0	3	2	2	1	2	2	0	0	0	1	0	0	10	7	17	0	Retsikovchtchina.
Диканька	0	0	4	1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Dikanka.
Дьячково	0	0	0	1	2	2	5	4	4	2	1	3	1	1	0	2	0	1	13	16	29	1	Dïiatchkovo.
Золотоноша (2)	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	0	0	?	?	15	0	Zolotonocha (2).
Оболонь	0	0	0	2	2	0	2	8	2	3	2	3	0	1	1	1	0	0	9	18	27	2	Obolon.
Полтава (1)	0	0	1	1	2	6	5	3	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	13	15	28	0	Poltava (1).
Максимовка	0	0	0	1	1	1	0	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	3	8	11	1	Maximovka.
Кириловка	0	0	0	1	3	2	1	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	5	9	14	0	Kirilovka.
Цехмистровка	0	0	0	1	5	?	4	?	0	?	2	?	0	0	0	0	0	0	11	?	?	0	Tsekhmistrovka.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Ирклѣево	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Irkleevo.
Тагамлыкское	0	0	1	0	5	?	1	?	3	?	0	?	0	0	0	0	0	0	10	?	?	0	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	0	0	0	4	1	1	.	.	2	5	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Martinovka.
Новый-Тагамлыкъ	0	0	1	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Novyï Tagamlyk.
Алиновка	0	0	1	0	1	1	5	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Alinovka.
Москаленки	0	0	0	2	1	2	2	7	1	3	1	5	0	2	0	1	0	1	5	23	28	1	Moskalenki.
Федоровское	0	0	0	0	2	2	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	Fedorovskoe.
Бѣликская с.-х. школа	0	0	2	0	2	2	7	2	2	4	2	1	1	0	1	1	0	0	17	10	27	2	Belikskaïa école agr.
Крутоярovка	0	0	0	1	1	1	3	1	3	0	2	3	1	1	3	0	0	0	13	7	20	0	Kroutoïarovka.
Курская губ.																							**Gouv. Koursk.**
Киликино	0	0	0	0	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kilikino.
Банино	0	0	0	0	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Banino.
Новоспасское	0	0	0	0	1	4	4	3	1	7	2	2	0	4	0	0	0	0	8	20	28	0	Novospasskoe.
Уютное	0	0	0	0	2	6	5	5	3	4	1	1	1	2	1	0	0	0	13	18	31	3	Ouïoutnoe.
Старая Бѣлица	0	0	0	0	1	6	2	7	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	6	17	23	0	Staraïa Belitsa.
Вышніе Холчи	0	0	0	0	1	6	1	6	2	4	2	2	0	2	0	2	0	0	6	22	28	2	Vychnie Kholtchi.
Вѣть	0	0	0	0	6	0	5	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	17	5	22	0	Vet.
Сковороднево	0	0	0	0	0	1	2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	0	0	9	6	15	0	Skovorodnevo.
Курскъ	0	0	0	0	3	3	3	4	4	4	1	1	2	0	0	1	0	0	13	13	26	2	Koursk.
Грязное	0	0	0	0	1	4	3	2	2	2	2	1	0	4	0	1	0	0	8	14	22	0	Grïaznoe.
Средніе Аптечки	0	0	1	1	3	4	4	2	5	2	2	3	3	0	0	0	0	0	18	12	30	3	Srednïia Apotchki.
Борщень	0	0	0	0	3	4	3	5	2	4	1	1	1	2	1	1	0	0	11	17	28	1	Borchtchen.
Коренево	0	0	0	0	2	6	5	4	5	1	0	2	2	1	0	1	0	0	14	15	29	2	Korenevo.
Никольскій хуторъ	0	0	0	1	5	2	6	5	3	7	1	1	2	1	1	1	0	0	18	18	36	3	Nikolskiï Khoutor.
Суджа	0	0	1	0	7	0	6	3	4	8	1	2	2	0	1	0	0	0	22	13	35	1	Soudja.
Щеголекъ	0	0	0	0	3	2	4	3	.	.	1	0	2	3	0	1	0	0	.	.	.	0	Chtchegolek.
Богородицкое	0	0	1	1	1	6	1	5	2	3	2	3	4	2	0	2	0	0	11	22	33	1	Bogoroditskoe.
Петровскій хуторъ	0	0	0	1	4	5	2	5	5	3	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	.	1	Pétrovskiï Khoutor.
Волотово	0	0	0	0	3	1	5	1	.	.	2	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Volotovo.
Короча	0	0	0	1	3	5	5	2	4	3	3	4	2	2	1	1	0	0	18	18	36	1	Korotcha.
Красная Яруга	0	0	0	0	3	3	2	5	0	8	0	0	0	3	0	0	0	0	5	19	24	1	Krasnaïa Iarouga.
Велико-Михайловка	0	0	1	0	3	5	2	5	0	5	1	3	0	4	1	0	0	0	8	22	30	1	Veliko-Mikhaïlovka.
Новый Осколъ	0	0	0	1	3	5	2	1	1	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Novyï Oskol.
Бѣлгородъ (1)	0	0	1	0	6	0	4	1	5	1	4	0	3	0	1	0	0	0	24	2	26	1	Belgorod (1).
Логовое	0	0	1	0	3	5	3	2	2	2	1	4	2	1	1	0	0	0	13	14	27	1	Logovoe.
Харьковская губ.																							**Gouv. Kharkov.**
Боромля	0	0	0	1	3	1	5	0	3	1	0	1	2	2	1	1	0	0	14	7	21	1	Boromlïa.
Гудимовка	0	0	0	0	5	2	8	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	21	2	23	0	Goudimovka.
Ахтырка (2)	0	0	1	1	2	5	2	5	3	1	0	3	1	1	0	2	0	0	9	18	27	1	Akhtyrka (2).
Татарка	0	0	1	1	3	4	5	3	1	3	0	3	0	3	1	0	0	0	11	17	28	2	Tatarka.
Волчанскъ	0	0	1	0	1	6	0	4	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	2	15	17	2	Voltchansk.
Верхне-Салтовъ	0	0	0	0	3	1	3	0	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Verkhne-Saltov.
Дергачи	0	0	2	0	7	1	3	4	1	2	3	0	0	3	0	0	0	0	16	10	26	3	Dergatchi.
Должикъ	0	0	0	1	3	2	5	1	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	12	7	19	1	Doljik.
Андріановка	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	5	9	14	0	Andrianovka.
Ново-Россошь	0	0	0	0	2	2	1	5	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	8	12	20	0	Novo-Rossoch.
Балаклея	0	0	0	2	1	0	4	3	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	7	12	19	1	Balakleïa.
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	0	0	1	2	2	2	0	3	2	3	0	3	0	3	0	0	5	16	21	0	Streltsovskiï Zavod.
Ново-Никольскъ	0	0	0	0	0	6	2	5	0	3	0	3	0	2	0	1	0	0	2	20	22	0	Novo-Nikolsk.
Деркульское лѣсн. (лѣсн.	0	0	0	0	3	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	0	0	1	12	10	22	1	Derkoulskoe verderie.
Кремянное . . [станція)	.	.	.	.	4	0	3	0	0	1	1	0	.	.	1	0	0	0	.	.	.	0	Kremïannoe.
Деркульское лѣсн. (степ- [ная станція)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	2	3	2	0	1	1	1	0	12	8	20	1	Derkoulskoe verderie.
Воронежская губ.																							**Gouv. Voronej.**
Докторово	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	.	.	0	2	0	0	.	.	.	0	Doktorovo.
Задонскъ (1)	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	8	0	0	0	0	0	15	0	15	2	Zadonsk (1)
Конь-Колодезь	0	0	0	0	3	2	2	4	5	3	2	1	4	1	0	0	0	0	16	11	27	1	Kon-Kolodez.
Ермоловка	0	0	0	0	1	4	0	1	?	?	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ermolovka.
Землянскъ	0	0	0	0	5	0	4	2	3	0	1	1	6	0	0	0	0	0	19	3	22	0	Zemlïansk.
Воронежъ (1)	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	3	0	0	4	7	11	0	Voronej (1).
Гремячее	0	0	1	0	4	3	6	1	6	1	2	4	3	0	0	0	0	0	22	9	31	1	Gremiatchee.
Старая Хворостань	0	0	0	0	6	0	1	3	1	0	3	0	1	1	1	1	0	0	13	5	18	0	Staraïa Khvorostan.
Табунный хуторъ	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4	1	3	2	1	0	1	1	0	12	15	27	2	Tabounnyï Khoutor.
Острогожскъ	0	0	0	0	5	1	4	1	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	14	3	17	0	Ostrogojsk.
Бутурлиновка	0	0	0	1	1	4	0	5	1	6	0	1	.	.	.	.	0	0	.	.	.	1	Boutourlinovka.
Сагуны	0	0	0	1	2	4	2	4	0	8	0	4	1	2	0	0	0	0	5	23	28	1	Sagouny.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈	⊤	☈+⊤		
Высокое	0	0	0	0	1	5	2	4	2	4	0	3	2	1	2	0	0	0	9	17	26	1	Vysokoe.
Павловскъ (1)	0	0	0	0	2	2	4	2	1	4	1	3	3	1	0	0	0	0	11	12	23	1	Pavlovsk (1).
Валуйки	0	0	0	0	1	3	5	1	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	10	7	17	0	Valouïki.
Лизиновка	0	0	0	0	4	1	4	1	1	1	3	0	0	2	0	0	0	0	12	5	17	0	Lizinovka.
Богучаръ	0	0	0	0	1	2	3	2	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	12	5	17	0	Bogoutchar.
Кантемировка	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	8	3	11	0	Kantemirovka.
Саратовская губ.																							**Gouv. Saratov.**
Шиковка	0	0	0	0	0	4	0	3	0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Chikovka.
Шмитовка	0	0	0	1	5	1	2	0	2	4	2	1	1	1	0	1	0	0	12	9	21	0	Chmitovka.
Камышенка	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	1	0	3	0	3	1	0	0	13	2	15	0	Kamychenka.
Ртищево	0	0	0	0	3	0	4	1	3	0	0	0	3	2	1	1	0	0	14	4	18	1	Rtichtchevo.
Ивановка	0	0	0	0	2	3	1	2	4	4	2	2	1	0	2	1	0	0	12	12	24	2	Ivanovka.
Пады	0	0	0	0	2	0	4	2	6	2	1	0	4	1	1	0	0	0	18	5	23	3	Pady.
Саратовъ (1)	0	0	0	0	3	0	3	2	6	3	4	0	1	0	1	0	0	0	18	5	23	0	Saratov (1).
Рудня	0	0	0	0	1	1	.	.	1	4	0	1	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Roudnïa.
Липовка	0	0	0	0	3	1	0	1	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1	4	8	12	0	Lipovka.
Дубовка	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	2	0	3	1	0	0	0	0	7	5	12	0	Doubovka.
Царицынъ	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	8	2	10	2	Tsaritsyn.
Бессарабская губ.																							**Gouv. Bessarabie.**
Шиловцы	0	0	2	1	2	0	6	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	16	1	17	3	Chilovtsy.
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	2	1	2	2	9	1	5	2	1	1	2	1	0	0	0	0	21	8	29	0	Grozintsy-Botchkooutsy.
Гриноуцы	0	0	2	1	2	1	3	6	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	9	14	23	2	Grinooutsy.
Алчедары	0	0	0	4	0	0	4	5	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	4	15	19	2	Altchedary.
Каларашъ	0	0	1	1	1	1	4	3	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	11	5	16	0	Kalarach.
Кишиневъ (2)	0	0	1	0	0	1	3	5	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	8	8	16	0	Kichinev (2).
Кишиневъ, учил. винод.	0	0	2	2	1	0	8	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	14	6	20	2	Kichinev, école d'oenolo-
Бульбоки	0	0	1	2	0	0	5	3	1	0	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	.	2	Boulboki. gie.
Коркмазы	0	0	0	1	0	1	1	8	2	7	0	0	0	2	0	2	0	0	3	21	24	0	Korkmazy.
Ново-Фрумушика	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Novo-Froumouchika.
Аккерманъ	0	0	0	2	0	0	2	3	6	1	1	0	2	0	0	1	0	0	11	7	18	0	Akkerman.
Тарутино	0	0	4	2	1	0	4	4	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	15	8	23	2	Taroutino.
Шабо (1)	0	0	0	2	0	3	2	6	5	2	1	0	1	0	0	1	0	0	9	14	23	0	⎧ Chabo (1).
Шабо (2)																							⎩ Chabo (2).
Исерлія	0	0	2	1	2	1	6	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	15	6	21	0	Iserlïa.
Купораны	0	0	1	1	0	0	4	5	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kouporany.
Ново-Троянъ	0	0	2	0	3	0	6	0	3	0	1	3	0	2	0	0	0	1	15	6	21	1	Novo-Troïan.
Болградъ	0	0	1	1	2	1	4	4	2	3	0	3	1	0	0	0	0	0	10	12	22	0	Bolgrad.
Измаилъ	0	0	0	1	2	1	3	0	4	2	2	1	0	4	0	1	0	0	11	10	21	0	Izmail.
Херсонская губ.																							**Gouv. Kherson.**
Новогеоргіевскъ	0	0	1	1	2	3	6	3	4	1	3	1	1	0	3	0	0	0	20	9	29	1	Novogeorgievsk.
Онуфріевка	0	0	0	2	1	6	1	1	2	4	2	4	0	1	0	1	0	0	6	19	25	3	Onoufrievka.
Знаменка	0	0	1	?	0	*3*	2	*1*	1	*1*	2	?	0	*1*	1	?	0	0	7	?	?	0	Znamenka.
Краснополье	0	0	1	4	1	3	2	7	6	1	4	2	1	0	0	1	0	0	15	18	33	4	Krasnopolïe.
Елисаветградъ	0	0	0	2	1	2	9	0	3	3	4	2	1	0	2	0	0	0	20	9	29	2	Elisavetgrad.
Спасово	0	0	4	1	3	2	5	4	3	4	5	1	2	0	0	0	0	0	22	12	34	1	Spasovo.
Ново-Украинка	0	0	0	1	0	0	6	4	3	2	1	0	1	1	1	0	0	0	7	13	20	0	Novo-Oukrainka.
Братолюбовка	0	0	4	0	2	2	.	.	.	4	0	1	0	2	0	0	0	0	.	.	.	1	Bratolïoubovka.
Мигея	0	0	2	3	1	2	3	6	1	5	2	3	1	1	1	0	0	0	11	20	31	1	Migeïa.
Гданцевка	0	0	1	1	1	?	6	?	3	?	2	?	1	?	0	0	0	0	12	?	?	1	Gdantsevka.
Сагайдакъ	0	0	0	3	1	0	3	7	1	7	2	2	0	1	0	2	0	0	7	22	29	1	Sagaïdak.
Новоконстантиновка	0	0	1	0	2	0	.	.	.	6	0	0	0	3	0	0	0	0	.	.	.	1	Novokonstantinovka.
Ананьевъ	0	0	0	1	1	0	8	2	0	4	3	0	1	0	1	0	0	0	14	7	21	1	Ananiev.
Новый Бугъ	0	0	1	1	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	Novyï Boug.
Анновка	0	0	2	1	1	0	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	1	11	10	21	3	Annovka.
Ивановка	0	0	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Ivanovka.
Пески	0	0	0	2	1	0	1	5	4	3	1	4	?	?	1	1	0	0	?	?	25	0	Peski.
Гоффнунгсталь	0	0	2	2	1	2	3	7	3	4	3	0	1	0	0	1	0	0	13	16	29	0	Hoffnúngsthal.
Курисово-Покровское	0	0	0	1	1	1	6	4	4	1	3	2	1	0	1	1	0	0	16	10	26	0	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ (1)	0	0	0	*1*	1	?	2	*2*	1	?	1	?	0	?	0	*1*	0	0	5	?	?	0	Nikolaev (1).
Токаревка	0	0	0	1	0	3	3	6	0	6	0	5	0	2	0	2	0	0	3	25	28	3	Tokarevka.
Херсонъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	1	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Kherson (1).
Очаковъ	0	0	0	1	0	0	1	4	0	3	0	2	1	0	2	0	3	0	1	15	16	1	Otchakov.
Одесса, опытное поле	0	0	0	2	1	1	1	7	6	0	4	2	1	0	1	0	0	0	14	12	26	0	Odessa, stat. agr.
Воронцовскій маякъ	.	.	.	.	.	.	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Vorontsov, phare.
Одесскій маякъ	0	0	0	1	0	1	1	6	3	2	0	1	1	1	1	0	0	0	6	12	18	0	Odessa, phare.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Екатеринославская губ.																							**Gouv. Ekaterinoslav.**
Афанасьевка	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	20	2	Afanasïevka.
Лисичанскъ	0	0	0	2	2	4	3	5	0	2	3	3	2	1	2	1	0	0	12	18	30	0	Lisitchansk.
Каменка	0	0	0	1	1	3	2	6	0	2	3	0	0	1	0	1	1	0	7	14	21	0	Kamenka.
Елисаветовка	0	0	1	2	2	0	.	.	.	.	1	0	.	.	0	1	0	0	.	.	.	0	Elisavetovka.
Луганскъ	0	0	0	0	2	2	5	1	4	1	5	0	1	0	1	1	0	0	18	5	23	2	Lougansk.
Макаровъ-Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Makarov-Iar.
Павлоградъ	0	0	0	1	1	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Pavlograd.
Ивановка	0	0	0	1	2	0	.	.	.	.	1	5	0	1	1	0	0	0	.	.	.	0	Ivanovka.
Кудашевка	0	0	3	0	2	2	6	1	3	2	6	1	0	0	1	1	0	0	21	7	28	2	Koudachevka.
Ульяновка	0	0	1	0	2	0	8	2	5	0	4	0	0	0	1	0	1	0	22	2	24	1	Oulïanovka.
Веселые Терны	0	0	1	2	1	0	2	5	0	6	1	3	1	0	1	1	0	0	7	17	24	2	Veselye Terny.
Славгородъ	0	0	1	0	2	0	1	2	1	0	3	2	2	0	1	2	0	0	11	6	17	2	Slavgorod.
Александрополь	0	0	1	2	1	1	6	4	2	3	5	5	1	0	1	0	0	0	17	15	32	0	Alexandropol.
Воздвиженка	0	0	0	1	2	0	8	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	14	4	18	1	Vozdvijenka.
Хуторъ-Чертомлыкъ	0	0	0	1	1	0	3	3	4	0	5	1	1	0	2	0	0	0	16	5	21	0	Khoutor-Tchertomlyk.
Маріупольское дѣснич.	0	0	0	1	1	?	4	?	1	?	1	?	0	?	0	?	1	0	8	?	?	0	Marioupolskoe Verderie.
Жеребецъ . [степ. ст. № 6	0	0	2	0	1	2	5	5	3	6	4	3	0	1	0	0	0	1	15	18	33	1	Jerebets.
Никополь	0	0	0	0	2	0	5	5	4	2	3	4	0	1	2	0	0	0	16	12	28	1	Nikopol.
Малый Янисоль	0	0	0	0	0	1	.	.	3	0	3	1	1	0	0	0	1	0	.	.	.	0	Malyï Ianisol.
Маріуполь	0	0	0	0	1	0	4	6	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0	13	7	20	0	Marioupol.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	2	1	6	5	3	1	1	3	2	0	0	1	0	0	14	11	25	1	Belosaraï, phare.
Донская обл.																							**Prov. du Don.**
Михайловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	2	1	1	0	0	0	.	.	.	0	Mikhaïlovskaïa.
Куликовъ, хуторъ	0	0	0	0	1	2	2	1	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.	.	.	0	Koulikov, Khoutor.
Успенская	0	0	0	0	1	2	2	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	1	7	5	12	0	Ouspenskaïa.
Дурновская	0	0	0	0	3	4	3	4	.	.	.	.	3	2	3	3	2	2	.	.	.	0	Dournovskaïa.
Бочаровъ хуторъ	0	0	0	1	1	2	0	2	4	1	1	5	0	2	0	2	0	0	6	15	21	0	Botcharov Khoutor.
Алексѣевская	0	0	0	0	1	1	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	1	Alexeevskaïa.
Казанская (1) | Казанская (2)	0	0	0	0	1	1	5	3	2	5	1	4	2	1	2	1	0	0	13	15	28	0	⎧ Kazanskaïa (1). ⎩ Kazanskaïa (2).
Усть-Хоперская	0	0	0	0	2	1	2	1	3	2	5	0	1	0	0	0	0	1	13	5	18	2	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Медвѣдицкая (1) | Усть-Медвѣдицкая (2)	0	0	0	0	2	3	4	1	4	3	4	2	1	0	1	0	1	0	17	9	26	0	⎧ Oust-Medveditskaïa (1). ⎩ Oust-Medveditskaïa (2).
Подгорскій хуторъ	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	1	0	2	0	0	0	1	2	9	11	1	Podgorskiï Khoutor.
Новогригорьевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	0	0	0	1	0	.	.	.	0	Novogrigorïevskaïa.
Каргинъ	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	9	2	11	2	Kargin.
Клѣтская	0	0	0	0	1	3	1	2	2	1	3	1	0	2	1	0	0	1	8	10	18	1	Kletskaïa.
Шептуховка	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	3	3	2	1	1	0	1	0	12	6	18	1	Cheptoukhovka.
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	4	0	.	.	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	.	.	.	1	Trekh-Ostrovïanskaïa.
Чернышевская	0	0	0	0	3	3	3	1	5	2	3	5	1	3	0	0	0	1	15	15	30	2	Tchernychevskaïa.
Донская	0	0	0	0	1	3	3	0	5	0	3	1	3	0	0	0	0	0	15	4	19	1	Donskaïa.
Каменская (1) | Каменская (2)	0	0	0	0	2	3	4	2	4	2	2	1	0	1	1	0	0	0	13	9	22	1	⎧ Kamenskaïa (1). ⎩ Kamenskaïa (2).
Екатерининская	0	0	0	0	2	0	6	1	4	1	2	1	0	0	1	0	0	0	15	3	18	0	Ekaterininskaïa.
Потемкинская	0	0	0	0	1	2	2	2	4	3	0	3	1	1	0	0	0	0	8	11	19	3	Potemkinskaïa.
Рубежный хуторъ	.	.	.	.	.	.	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Roubejnyï Khoutor.
Александровскъ - Гру-	0	0	1	0	2	0	3	1	2	0	5	1	1	0	1	0	0	1	15	3	18	2	Alexandrovsk-Grou-
Филипповская . [шевскъ	0	0	0	0	3	1	1	1	6	1	3	1	2	0	0	0	0	0	15	4	19	2	Filippovskaïa. [chevsk.
Баклановская	0	0	1	0	1	1	1	2	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	10	4	14	0	Baklanovskaïa.
Кочетовская	0	0	1	0	2	0	5	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kotchetovskaïa.
Солоный хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	0	1	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Solonyï Khoutor.
Романовская	.	.	.	.	.	.	4	1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Romanovskaïa.
Персіяновка	0	0	2	0	2	3	2	4	1	1	4	0	1	0	1	0	0	0	13	8	21	3	Persiïanovka.
Протопоповъ хуторъ	0	0	1	0	0	3	2	6	0	5	1	3	*0*	*1*	0	0	0	0	*4*	*18*	*22*	1	Protopopov Khoutor.
Покровское	0	0	0	0	1	2	3	8	1	4	1	3	0	1	0	0	0	0	6	18	24	0	Pokrovskoe.
Новочеркаскъ	0	0	1	0	2	2	4	2	2	7	1	4	0	1	1	0	0	1	11	17	28	0	Novotcherkask.
Кутейниковская	0	0	0	1	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kouteïnikovskaïa.
Троицкое	0	0	1	0	1	2	6	3	4	3	4	1	1	1	0	0	2	0	19	10	29	1	Troitskoe.
Мартыновка	0	0	1	0	2	2	4	1	3	3	1	2	1	0	0	0	0	0	12	8	20	2	Martynovka.
Атаманская	0	0	0	1	1	1	1	0	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Atamanskaïa.
Манычская	0	0	0	0	2	0	4	4	2	5	2	3	0	0	0	0	1	0	12	12	24	0	Manytchskaïa.
Перебойный островъ	0	0	0	1	1	1	6	3	1	7	1	3	1	0	0	1	0	1	10	17	27	0	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	10	2	12	1	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	0	1	1	8	0	4	0	3	0	1	0	1	0	1	0	19	1	20	0	Taganrog, phare.
Денисовская	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Denisovskaïa.
Новониколаевская	0	0	0	0	0	2	2	6	2	3	2	4	1	0	0	0	0	0	7	15	22	1	Novonikolaevskaïa.
Зундовъ, хуторъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	23	2	Zoundov, Khoutor.
Маргаритовка	0	0	0	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Margaritovka.
Слюсаревское	0	0	0	1	0	3	2	7	0	2	1	3	0	0	1	0	0	0	4	16	20	0	Slïousarevskoe.
Крутинскій хуторъ	0	0	0	0	0	3	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kroutinskiï Khoutor.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	К+Т	Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec ◀◀	Gouvernements et stations.
Астраханская губ.																							**Gouv. Astrakhan.**
Карагачевъ	0	0	0	0	0	5	0	2	0	8	1	1	1	2	0	0	0	0	2	18	20	0	Karagatchev.
Верхне-Погромное	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	1	Verkhne-Pogromnoe.
Ханская Ставка	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	Khanskaïa Stavka.
Ахтуба	0	0	0	0	2	2	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	Akhtouba.
Черный Яръ	0	0	0	0	3	1	.	.	.	.	0	1	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Tchernyï Iar.
Богдо	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	6	1	Bogdo.
Никольское	0	0	0	0	0	4	1	2	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Nikolskoe.
Харахусовскій улусъ	0	0	0	0	1	2	0	4	1	3	.	.	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Kharakhousovskiï Oulous.
Бакаевскій островъ	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Bakaevskiï Ostrov.
Джамбычъ (Эркетеневскій улусъ)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	Djambych (Erketenevskiï Oulous).
Оранжерейный Промысель	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	0	0	0	0	2	0	2	1	1	3	2	4	0	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Biriïoutchiïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	2	1	0	3	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	4	11	15	0	Phare. Tchetyrekhbougornyï
Таврическая губ.																							**Gouv. Tauride.**
Васильево	0	0	0	1	1	0	5	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Vasilïevo.
Ольгополь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.	.	.	0	Olgopol.
Майчокракъ	0	0	2	0	0	1	0	1	2	6	2	5	0	1	1	0	0	0	7	14	21	2	Maïtchokrak.
Гамбергъ	0	0	1	0	2	1	?	?	3	0	6	2	1	0	0	0	0	1	?	?	26	1	Gamberg.
Обиточенская с.-хоз. шк.	0	0	0	1	0	1	6	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Obitotchenskaïa école agr.
Екатеринополь	0	0	1	0	1	1	6	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	6	17	1	Ekaterinopol.
Зеленое	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	15	1	16	0	Zelenoe.
Юрьевка	0	0	0	1	1	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	5	12	0	Iouriïevka.
Каховка	0	0	1	0	1	1	1	9	2	2	1	4	0	1	2	0	0	1	8	18	26	1	Kakhovka.
Джекенлынская дача	0	0	0	0	0	1	4	5	0	3	2	4	0	0	0	2	0	0	6	15	21	0	Djekenlynskaïa Datcha.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	1	2	2	3	1	3	1	2	0	1	0	0	0	1	5	12	17	0	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	0	0	0	1	0	1	5	4	3	1	0	0	4	1	3	0	0	0	15	8	23	0	Tendra, phare.
Геническій маякъ	0	0	2	0	1	1	5	1	3	0	1	1	2	0	1	0	1	0	16	3	19	1	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ	0	0	0	1	0	0	0	4	0	3	0	4	0	1	0	0	0	1	0	14	14	0	Biriïoutchiï, phare.
Тарханъ-Сунакъ	0	0	0	0	0	1	3	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	4	6	10	1	Tarkhan-Sounak.
Сейтлеръ	0	0	0	0	1	2	4	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Seïtler.
Еникальскій маякъ	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	5	8	12	20	2	Enikal, phare.
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	1	0	1	2	5	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5	9	14	0	Tarkhankout, phare.
Керчь	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	1	2	1	0	0	0	1	1	6	9	15	0	Kertch.
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	3	1	6	2	3	1	2	0	0	0	0	1	1	5	15	20	1	Pavlov, phare.
Евпаторійскій маякъ	0	0	1	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	3	4	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	7	6	13	0	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	0	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Karasoubazar.
Симферополь, школа са-	0	0	0	0	2	3	3	6	1	2	0	3	1	1	2	1	0	1	9	17	26	0	Simferopol, école d'hor-
Салгирка	0	0	0	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Salgirka. [ticulture.
Кучукъ-Тотайкой	0	0	0	0	1	4	1	6	0	4	0	3	0	2	0	2	0	0	2	21	23	1	Koutchouk-Totaïkoï.
Судакъ	0	0	0	1	0	2	1	7	2	2	1	3	1	1	0	0	0	0	5	16	21	0	Soudak.
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	9	0	5	1	4	1	1	0	0	0	1	3	20	23	0	Meganom, phare.
Косьмо-Даміановское	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kosmo-Damianovskoe.
Ялта	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	2	0	1	0	0	0	1	.	.	.	0	Ialta.
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	0	0	1	4	3	.	.	.	.	0	2	0	1	0	0	.	.	.	0	Aoutka (1).
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	0	2	0	0	2	1	0	9	1	10	0	Aïtodor, phare.

Кавказъ. — Caucase.

Кубанская обл.																							**Prov. de la Kouban.**
Кущевская	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Kouchtchevskaïa.
Тихорѣцкая	0	0	0	0	1	0	2	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	8	0	Tikhoretskaïa.
Старонижестеблѣвская	0	0	0	0	1	1	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	2	12	1	Staronijesteblievskaïa.
Хуторокъ	0	0	0	0	3	1	8	1	5	2	2	0	0	3	0	0	0	1	18	8	26	3	Khoutorok.
Дондуковская	0	0	1	0	1	3	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Dondoukovskaïa.
Гіагинская	0	0	1	0	1	1	5	0	4	1	3	1	1	0	0	0	2	0	17	3	20	1	Giaginskaïa.
Абинская	0	0	0	0	0	2	4	4	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0	8	12	20	2	Abinskaïa.
Даховская	0	0	0	0	2	0	8	0	2	0	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Dakhovskaïa.
Ахметовская	0	0	1	4	5	1	7	8	4	6	0	3	0	2	0	1	0	0	17	25	42	6	Akhmetovskaïa.
Теберда (Карачай)	0	0	.	.	.	.	0	6	.	.	2	2	1	4	0	0	0	0	.	.	.	0	Teberda (Karatchaï).

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Черноморская губ.																							**Gouv. de la Mer Noire.**
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	3	1	5	1	7	0	6	0	3	1	0	1	1	4	25	29	0	Novorossiïsk.
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	3	2	5	5	2	2	3	1	0	1	0	2	0	13	13	26	1	Penaï, phare.
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	3	1	8	0	8	0	5	1	2	0	1	1	0	3	27	30	0	Doob, phare.
Чилипси*	0	0	0	0	0	5	1	10	0	6	1	3	3	1	1	1	1	2	7	29	36	1	Tchilipsi. *
Ново-Михайловская	.	.	.	.	.	.	1	3	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	.	.	.	0	Novo-Mikhaïlovskaïa.
Кодошскій маякъ	0	0	0	1	0	1	1	7	2	5	1	3	3	1	0	3	1	1	8	22	30	0	Kodoch, phare.
Туапсе	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	2	5	0	0	2	2	0	.	.	.	1	Touapse.
Ставропольская губ.																							**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	0	0	0	0	0	1	7	2	7	1	1	3	1	0	1	0	0	0	17	7	24	0	Pestchanokopskoe.
Ладовская Балка	0	0	0	0	1	1	3	4	5	6	2	0	0	3	0	0	0	0	11	14	25	4	Ladovskaïa Balka.
Ставрополь (1)	0	0	0	1	4	1	6	3	6	3	3	0	2	3	0	1	0	0	21	12	33	2	Stavropol (1).
Казинское	0	0	0	0	2	2	5	4	3	5	1	1	1	2	0	1	0	0	12	15	27	5	Kazinskoe.
Терская обл.																							**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	0	0	0	0	0	3	3	5	4	4	2	1	2	0	0	1	0	1	11	15	26	2	Jeleznovodsk.
Георгіевская	0	0	0	0	1	0	5	2	5	1	3	0	1	0	0	0	0	0	15	3	18	0	Georgievskaïa.
Ессентуки	0	0	0	0	2	1	4	6	3	3	1	1	1	0	0	1	0	0	11	12	23	0	Essentouki.
Кисловодскъ	0	0	1	0	2	0	5	3	6	3	1	1	0	0	1	0	0	0	16	7	23	0	Kislovodsk.
Прохладная	0	0	0	0	4	0	4	0	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	15	2	17	0	Prokhladnaïa.
Моздокъ	0	0	0	0	0	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	2	9	0	Mozdok.
Алагиръ	0	0	0	0	0	3	6	1	4	6	3	2	2	2	0	2	1	0	16	16	32	3	Alagir.
Владикавказъ	0	0	0	0	1	2	4	9	2	3	0	1	0	0	1	0	0	0	8	15	23	1	Vladikavkaz.
Нижній Заромакъ	0	0	0	0	0	1	7	0	0	4	3	1	6	2	0	1	0	0	16	9	25	1	Nijniï Zaromak.
Кутаисская губ.																							**Gouv. Koutais.**
Гагры	0	0	0	1	0	0	3	1	4	2	1	3	1	3	1	0	2	0	12	10	22	0	Gagry.
Латы	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	0	Laty.
Сухумскій маякъ*	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	4	1	0	0	1	0	1	0	12	4	16	0	Soukhoum, phare. *
Кутаисъ (2)	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Koutais (2)
Поти, маякъ**	0	0	0	0	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	15	0	Poti, phare. **
Бѣлогоры	0	0	0	0	0	1	7	10	0	2	1	4	1	2	1	1	0	0	10	20	30	1	Belogory.
Цица	0	0	?	?	?	?	?	?	0	0	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	13	0	Tsypa.
Озургеты (2)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	.	.	2	1	0	0	.	.	.	0	Ozourgety (2).
Батумская обл.																							**Prov. Batoum.**
Кобулеты***	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	11	1	Koboulety. ***
Хертвиси	0	0	1	0	.	.	2	1	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	1	Khertvisi.
Тифлисская губ.																							**Gouv. Tiflis.**
Коби	0	0	2	0	0	0	7	5	1	3	4	0	5	1	0	0	0	0	19	9	28	2	Kobi.
Гудауръ	0	0	2	0	1	0	12	2	8	2	5	3	6	0	2	0	0	0	36	7	43	7	Goudaour.
Гори	0	0	2	1	1	2	9	6	3	1	5	0	4	0	1	1	0	0	25	11	36	4	Gori.
Тетрисъ-Цхали	0	0	1	1	4	1	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Tetris-Tskhali.
Агаяни	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Agaïani.
Телавъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Telav.
Ксанка	0	0	3	0	2	0	6	1	0	0	2	0	3	0	2	2	0	0	18	3	21	3	Ksanka.
Мцхетъ	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	.	.	.	0	Mtskhet.
Абасъ-Туманъ	0	0	2	1	4	2	6	11	0	5	0	5	2	3	0	0	0	0	14	27	41	5	Abas-Touman.
Бакуріани	0	0	1	0	1	0	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	3	Bakouriani.
Ацхури	0	0	4	0	6	0	3	0	3	1	1	0	2	0	0	1	0	0	19	2	21	2	Atskhouri.
Тифлисъ, Обсерваторія	0	0	2	3	1	6	7	5	4	1	2	4	2	4	0	1	0	0	18	24	42	5	Tiflis, Observatoire.
Карданахи	0	0	1	1	6	2	6	9	5	3	6	0	5	1	1	1	0	1	30	18	48	9	Kardanakhi.
Ахалцихъ	0	0	6	1	2	1	7	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Akhaltsikh.
Сандаръ	0	0	0	4	4	5	5	10	3	6	2	5	4	3	2	1	0	0	20	34	54	2	Sandar.
Ахалкалаки (1)	0	0	5	1	2	4	11	7	6	2	4	2	2	4	1	4	0	0	31	24	55	6	Akhalkalaki (1).
Гогашени	0	0	3	1	.	.	.	.	16	3	7	2	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Gogacheni.
Горѣловка (2)	0	0	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Gorelovka (2).

* Въ декабрѣ — 1 день съ Т.
** Въ декабрѣ — 1 день съ К.
*** Въ декабрѣ — 1 день съ К и 2 дня съ Т.

* Décembre — 1 jour de T.
** Décembre — 1 jour de K.
*** Décembre — 1 jour de K et 2 jours de T.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	К+Т	Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
Дагестанская обл.																							**Prov. Dagestan.**
Петровскій маякъ	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	7	0	0	1	0	0	0	0	13	1	14	0	Pétrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	4	0	0	1	0	0	0	0	10	4	14	0	Temir-Khan-Choura.
Левашн	0	0	0	0	0	0	7	1	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Levachi.
Кая-Кентъ	0	0	0	0	0	0	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kaïa-Kent.
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Derbent, phare.
Карсская обл.																							**Prov. Kars.**
Олоръ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	6	2	1	2	1	0	.	.	.	.	.	0	Olor.
Башъ-Кадыкляръ	0	0	3	0	3	1	4	2	4	1	4	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	3	Bach-Kadykl'ar.
Карсъ (1)	0	0	1	2	1	2	7	10	10	5	9	6	7	0	1	3	0	0	36	28	64	8	Kars (1).
Бегли-Ахметъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	2	Begli-Akhmet.
Сарыкамышъ (1)	0	0	2	2	3	0	10	0	5	3	8	0	2	1	*0*	*0*	*0*	*0*	*30*	*6*	*36*	3	Sarykamych (1).
Эриванская губ.																							**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	0	0	2	1	4	1	11	2	7	2	10	0	5	3	2	2	0	0	41	11	52	7	Djadjour.
Семеновка	0	0	5	0	2	1	5	0	6	0	3	2	1	0	1	0	0	0	23	3	26	10	Semenovka.
Ново-Баязетъ	0	0	0	1	5	1	4	1	8	0	5	0	2	0	2	0	0	0	26	3	29	1	Novo-Baïazet.
Сардаръ-Абадъ	0	0	3	0	4	1	6	2	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	19	3	22	3	Sardar-Abad.
Джагры	0	0	3	0	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Djagry.
Нахичевань	0	0	3	0	3	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Nakhitchevan.
Елисаветпольская губ.																							**Gouv. Elisavetpol.**
Дзегамъ	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	26	0	Dzegam.
Елисаветполь (2)	0	0	0	0	1	1	7	6	4	4	1	2	3	2	0	3	0	0	16	18	34	1	Elisavetpol (2).
Ляки	0	0	0	1	2	2	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	16	0	L'iaki.
Бегманлы	0	0	2	0	3	2	4	2	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Begmanly.
Бакинская губ.																							**Gouv. Bakou.**
Кюрдамиръ	0	0	0	0	2	0	3	3	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Kiourdamir.

Азіатская Россія.—Russie d'Asie.

Тобольская губ.																							**Gouv. Tobolsk.**
Самарово (1)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	3	8	11	0	Samarovo (1).
Александрово	0	0	0	0	0	1	3	0	5	4	0	3	1	0	0	0	0	0	9	8	17	1	Alexandrovo.
Демьянское	0	0	0	0	0	0	2	3	6	1	2	0	1	0	0	0	0	0	11	4	15	2	Demïanskoe.
Тобольская с.-х. школа	0	0	0	0	0	1	3	1	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	9	5	14	1	Tobolskaïa école agr.
Тобольскъ (2) / Тобольскъ (3)	0	0	0	0	0	1	4	1	6	1	1	1	0	1	0	0	0	0	11	5	16	1	Tobolsk (2). / Tobolsk (3).
Туринскъ (1) / Туринскъ (2) / Туринскъ (3)	0	0	0	0	0	2	2	6	3	3	2	0	0	1	0	1	0	0	7	13	20	0	Tourinsk (1). / Tourinsk (2). / Tourinsk (3).
Блинникова	0	0	0	0	1	0	3	2	5	4	1	1	0	1	0	0	0	0	10	8	18	0	Blinnikova.
Липовское	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0	Lipovskoe.
Плехановское	0	0	0	0	0	1	4	2	4	4	1	0	1	1	0	0	0	0	10	8	18	0	Plekhanovskoe.
Усть-Ишимъ	0	0	0	0	0	1	5	4	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12	5	17	0	Oust-Ichim.
Іевлево	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	1	0	0	0	1	0	0	0	6	8	14	2	Ievlevo.
Усть-Ницинское	0	0	0	0	1	0	2	1	4	3	0	1	0	0	1	0	0	0	8	5	13	0	Oust-Nitsinskoe.
Липчинское	0	0	0	0	1	0	3	2	2	6	0	2	0	0	1	0	0	0	7	10	17	0	Liptchinskoe.
Покровское	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	0	2	0	1	0	0	0	0	7	10	17	1	Pokrovskoe.
Кулакова	0	0	0	0	1	1	0	4	3	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	9	13	1	Koulakova.
Юшково	0	0	0	0	2	0	4	2	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	11	5	16	3	Iouchkovo.
Дубровна	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	7	9	16	1	Doubrovna.
Созоновское	0	0	0	0	1	1	2	2	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	9	5	14	0	Sozonovskoe.
Зырянская	0	0	0	0	2	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	1	0	0	.	.	.	1	Zyr'anskaïa.
Мальковское	0	0	0	0	1	1	5	0	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	10	8	18	1	Malkovskoe.
Богандинское	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	2	Bogandinskoe.
Тара (2)	0	0	0	0	1	0	8	0	.	.	1	1	0	1	0	0	0	0	.	.	.	0	Tara (2).
Ялуторовскъ	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	2	0	0	0	0	1	0	0	8	3	11	0	Ialoutorovsk.
Заводоуковское	0	0	0	0	0	1	0	6	4	5	1	1	1	0	1	0	0	0	7	13	20	1	Zavodooukovskoe.
Новая Заимка	0	0	0	0	1	0	4	1	5	1	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Novaïa Zaimka.
Мало-Красноярское	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	9	17	0	Malo-Krasnoïarskoe.
Ишимъ	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5	6	11	1	Ichim.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губернія и станція.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Томская губ.																							**Gouv. Tomsk.**
Новый Станъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	2	0	1	0	0	0	0	4	7	11	0	Novyï Stan.
Нарымъ (2)	0	0	0	0	1	0	2	2	5	2	5	0	1	0	0	0	0	0	14	4	18	1	Narym (2).
Тутальское	0	0	0	0	0	0	1	4	6	2	4	3	0	1	0	0	0	0	11	10	21	0	Toutalskoe.
Молчаново	0	0	0	0	0	0	3	4	5	4	3	7	0	0	0	0	0	0	11	15	26	0	Moltchanovo.
Сергѣевская	0	0	0	0	0	2	1	2	3	4	5	4	0	0	0	1	0	0	9	13	22	0	Sergeevskaïa.
Каштакова	0	0	0	0	1	1	1	2	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	Kachtakova.
Зырянское	0	0	0	0	0	1	3	2	4	5	7	1	0	0	0	0	0	0	14	9	23	2	Zyrïanskoe.
Томская с.-х. шк. (казен.	0	0	0	0	2	0	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	Tomskaïa école agr.
Томскъ (ферма)	0	0	0	0	1	2	3	1	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	13	7	20	0	Tomsk. (ferme).
Маріинскъ	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	2	7	9	1	Mariinsk.
Кругликова	0	0	0	0	0	2	5	3	2	3	5	4	2	0	1	1	0	0	15	13	28	1	Krouglikova.
Поломошная	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	Polomochnaïa.
Колывань (1)																							(Kolyvan (1).
Колывань (2)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	(Kolyvan (2).
Каргатскій Форпостъ	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	8	1	9	1	Kargatskiï Forpost.
Усть-Сосновское	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	2	9	11	0	Oust-Sosnovskoe.
Ново-Зеландскій руд-	0	0	0	0	1	0	1	3	4	2	3	1	0	0	2	0	0	0	11	6	17	1	Novo-Zelandskiï Roudnik.
Чулымъ [никъ	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	Tchoulym.
Карпысакское	0	0	0	0	0	1	4	2	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	6	5	11	2	Karpysakskoe.
Правая Обь	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Pravaïa Ob.
Кольчугинское	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	3	7	1	Koltchouginskoe.
Анисимовское	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	4	9	0	Anisimovskoe.
Яново	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Ianovo.
Христорождественское	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	0	2	0	0	1	0	0	0	2	12	14	0	Khristorojdestvenskoe.
Кузнецкъ	0	0	0	0	1	1	2	1	3	2	3	0	0	0	1	0	0	0	10	4	14	0	Kouznetsk.
Камень (1)																							(Kamen (1).
Камень (2)	0	0	0	0	0	0	5	1	1	4	4	3	0	0	1	0	0	0	11	8	19	2	(Kamen (2).
Сузунское	0	0	0	0	2	2	6	1	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0	18	7	25	0	Souzounskoe.
Барнаулъ	0	0	0	0	0	1	6	1	4	4	1	8	0	0	0	1	0	0	11	15	26	1	Barnaoul.
Неожиданный пріискъ	0	0	0	0	1	2	1	1	4	4	1	5	0	0	2	0	0	0	9	12	21	3	Neojidannyï Priisk.
Ребрихинское	0	0	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Rebrikhinskoe.
Бутырское	0	0	0	0	1	1	4	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	10	1	11	0	Boutyrskoe.
Боровское	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	1	0	0	0	1	0	0	0	.	.	.	1	Borovskoe.
Кочки	0	0	0	0	1	2	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	12	2	Kotchki.
Алтайское	0	0	0	0	2	1	2	5	5	8	1	4	0	0	1	0	0	0	11	18	29	0	Altaïskoe.
Боровыя Озера	0	0	0	0	1	3	0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	7	13	1	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	0	0	0	0	1	2	0	2	7	4	3	1	0	1	1	0	0	0	12	10	22	1	Touraskoe.
Березовское	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	.	.	.	0	Berezovskoe.
Бельагачское Зимовье	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	8	1	9	0	Belagatchskoe Zimovïe.
Булочное	0	0	0	0	4	3	4	1	4	1	4	3	0	0	0	0	0	0	16	8	24	2	Boulotchnoe.
Гусиная пристань	0	0	0	0	1	1	6	1	5	2	8	0	0	0	0	0	0	0	20	4	24	1	Gousinaïa Pristan.
Укокъ	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	Oukok.
Енисейская губ.																							**Gouv. Eniseïsk.**
Каменка	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	0	1	0	0	0	0	0	0	2	12	14	0	Kamenka.
Енисейскъ	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	1	Eniseïsk.
Троицкое	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	0	4	0	1	0	0	0	0	1	15	16	0	Troitskoe.
Бирилюсы	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	8	9	0	Biriliousy.
Ачинскъ	0	0	0	0	0	2	1	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9	6	15	0	Atchinsk.
Канскъ	0	0	0	0	2	0	0	1	3	3	1	4	0	1	0	0	0	0	6	9	15	0	Kansk.
Красноярскъ	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	9	3	12	1	Krasnoïarsk.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	0	1	2	0	4	1	6	2	6	0	0	0	0	0	0	4	18	22	1	Leonidovskiï Zavod.
Ермаковское	0	0	0	0	3	0	3	1	1	5	1	5	0	0	0	0	0	0	8	11	19	0	Ermakovskoe.
Нижняя Буланка	0	0	0	0	2	0	2	2	4	9	1	6	0	1	0	0	0	0	9	18	27	0	Nijniaïa Boulanka.
Абаканскій заводъ	0	0	0	0	0	3	1	3	3	8	3	5	0	0	0	1	0	0	7	20	27	0	Abakanskiï Zavod.
Якутская обл.																							**Prov. Irkoutsk**
Верхоянскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkhoiansk.
Нюрбинско-Антоновское	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	Niourbinsko-Antonov-
Усть-Майское	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	Oust-Maïskoe. [skoe.
Благовѣщенск. пріискъ	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	7	7	14	0	Blagovechtchenskiï Priisk.
Иркутская губ.																							**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	0	1	0	1	0	0	0	0	3	8	11	0	Kirensk.
Шаманское	0	0	0	0	1	0	0	3	1	6	0	4	0	0	0	0	0	0	2	13	15	0	Chamanskoe.
Илимскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	0	3	0	0	0	0	0	0	5	7	12	1	Ilimsk.
Омолоевское	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	0	3	0	0	0	0	0	0	2	12	14	0	Omoloevskoe.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.		Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Годъ. Année.			Число грозъ съ ◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К	Т	К+Т		
Большемамырское	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	1	Bolchemamyrskoe.
Братскій Острогъ	0	0	0	0	1	0	1	2	4	3	6	0	0	1	0	1	0	0	12	7	19	1	Bratskiï Ostrog.
Бирюса	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	13	13	1	Biriousa.
Знаменское	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	5	3	0	0	0	0	0	0	9	8	17	0	Znamenskoe
Безносово	0	0	0	0	1	0	1	2	7	8	1	4	0	0	0	0	0	0	10	14	24	2	Beznosovo.
Харбатовское	0	0	0	0	0	0	0	3	1	13	2	3	0	0	1	0	0	0	4	19	23	2	Kharbatovskoe.
Кутуликъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	4	7	0	Koutoulik.
Ольхонъ	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	6	0	0	0	0	0	0	3	13	16	0	Olkhon.
Жердовская с.-х. школа	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	4	0	0	0	0	0	0	5	10	15	0	Jerdovskaïa école agr.
Иркутскъ	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	2	3	0	0	1	0	0	0	6	8	14	0	Irkoutsk.
Песчаная бухта	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	2	0	1	1	0	0	0	11	8	19	0	Pestchanaïa Boukhta.
Лиственичное	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	Listvenitchnoe.
Монды	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	3	0	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	Mondy.
Забайкальская обл.																							**Prov. Transbaikalie.**
Большой Ушканій Остр.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	2	8	10	1	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
Туркинскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	2	7	9	0	Tourkinsk, phare.
Харауз	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	3	0	0	0	0	0	0	3	9	12	0	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	0	0	0	0	1	0	3	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	1	Stretensk.
Троицкосавскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	7	0	2	0	0	0	0	0	16	2	18	0	Troitskosavsk.
Амурская обл.																							**Prov. de l'Amour.**
Зея, пристань	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	1	2	0	0	0	0	0	12	7	19	0	Zeïa, Pristan.
Березовка	0	0	0	1	1	1	4	1	2	1	5	2	1	0	0	0	0	0	13	6	19	0	Berezovka.
Екатерино-Никольская	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	3	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	Ekaterino-Nikolskaïa.
Приморская обл.																							**Prov. du Littoral.**
Марково	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Markovo.
Гижигинскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gijiginsk.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	.	.	0	1	0	0	0	0	.	.	.	1	Nikolaevsk sur Amour.
Хабаровскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Khabarovsk.
Козловская . . [монаст.	0	0	0	0	1	1	2	0	2	1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Kozlovskaïa. [vent.
Св.-Троицкій Николаев.	0	0	0	0	0	10	0	2	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	16	17	0	St.-Troitskiï Nikol. cou-
Владивостокъ (1), портъ	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	0	9	0	Vladivostok (1). Port.
Островъ Сахалинъ.																							**Sakhalin.**
Уральская обл.																							**Prov. de l'Oural.**
Кучукъ	0	0	0	0	0	1	2	5	5	3	2	2	1	0	0	0	0	0	10	11	21	4	Koutchouk.
Уральская сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	2	5	0	0	0	0	0	0	9	7	16	0	Ouralskaïa école agr.
Уральскъ (1)	0	0	0	0	1	1	5	2	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0	14	5	19	0	Ouralsk.
Темиръ	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	4	1	0	0	0	0	0	7	8	15	0	Temir.
Карача	0	0	0	0	3	2	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	0	0	8	4	12	0	Karatcha.
Тургайская обл.																							**Prov. Tourgaï.**
Уркачъ	0	0	0	0	4	1	0	7	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Ourkatch.
Актюбинскъ	0	0	0	0	4	0	6	0	7	1	7	0	4	0	0	0	0	0	28	1	29	1	Aktïoubinsk.
Батпакъ-Кара	0	0	0	1	4	1	.	.	.	.	3	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Batpak-Kara.
Акмолинская обл.																							**Prov. Akmolinsk.**
Омскъ (1)	0	0	0	0	3	1	8	2	9	1	2	3	0	0	1	0	0	0	23	7	30	2	Omsk (1).
Петропавловскъ	0	0	0	0	1	0	5	3	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16	3	Pétropavlovsk.
Вознесенская	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	10	0	Voznesenskaïa.
Пресногорьковская	0	0	0	0	1	0	1	4	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0	7	8	15	0	Presnogorkovskaïa.
Казанское	0	0	0	0	1	2	3	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Kazanskoe.
Кривоозерное	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	9	11	0	Krivoozernoe.
Кокчетавъ	0	0	0	0	1	2	1	5	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	15	18	1	Koktchetav.
Котуръ-Кульская	0	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	.	.	23	1	Kotour-Koulskaïa.
Донское	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	5	11	2	Donskoe.
Акмолинскъ	0	0	0	0	4	2	4	2	6	5	2	5	0	1	0	0	0	0	16	15	31	1	Akmolinsk.
Успенскій рудникъ	0	0	0	0	0	2	2	3	0	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ouspenskiï Roudnik.

1905.

Число дней съ грозами. — Nombre de jours d'orages.

Губерніи и станціи.	Мартъ. Mars. К	Мартъ. Mars. Т	Апрѣль. Avril. К	Апрѣль. Avril. Т	Май. Mai. К	Май. Mai. Т	Іюнь. Juin. К	Іюнь. Juin. Т	Іюль. Juillet. К	Іюль. Juillet. Т	Августъ. Août. К	Августъ. Août. Т	Сентябрь. Septembre. К	Сентябрь. Septembre. Т	Октябрь. Octobre. К	Октябрь. Octobre. Т	Ноябрь. Novembre. К	Ноябрь. Novembre. Т	Годъ. Année. К	Годъ. Année. Т	К+Т	Число грозъ съ ◀◀ Nombre d'orages avec ◀	Gouvernements et stations.
Семипалатинская обл.																							**Prov. Semipalatinsk.**
Желѣзинская	0	0	0	0	0	2	1	4	3	6	3	3	0	0	0	0	0	0	7	15	22	1	Jelezinskaïa.
Павлодаръ (2)	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	7	11	0	Pavlodar (2).
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	0	2	1	3	1	2	4	2	6	0	1	0	0	0	0	9	13	22	0	Iamychevskiï Poselok.
Больше-Владимірское	0	0	0	0	3	1	2	2	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	11	4	15	0	Bolche-Vladimirskoe.
Семіярская	0	0	0	0	2	1	4	2	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	15	3	18	0	Semiïarskaïa.
Убинская	0	0	0	0	3	1	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	4	10	1	Oubinskaïa.
Карповское	0	0	0	1	4	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	0.	Karpovskoe.
Усть-Каменогорскъ	.	.	.	.	.	.	1	2	2	5	3	3	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	Oust-Kamenogorsk.
Каркаралинскъ	0	0	0	0	4	0	1	1	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	14	4	18	1	Karkaralinsk.
Зайсанъ	0	0	0	0	1	3	1	5	1	1	2	7	0	0	0	0	0	0	5	16	21	0	Zaïsan.
Закаспійская обл.																							**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганск. маякъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	1	6	0	Tioub-Karagan, phare.
Новый Ургенчъ	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	Novyï Ourgentch.
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	0	0	1	1	3	0	4	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	14	2	16	0	Kizil-Arvat.
Казанджикъ	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7	0	Kazandjik.
Керки	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	Kerki.
Байрамъ-Али	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	0	Baïram-Ali.
Сыръ-Дарьинская обл.																							**Prov. de la Syr-Darïa.**
Кизилъ-Джаръ	0	0	0	0	1	2	0	2	0	5	2	3	1	0	0	0	0	0	4	12	16	1	Kizil-Djar.
Казалинскъ	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	2	Kazalinsk.
Кармакчи	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	Karmaktchi.
Ауліе-Ата	0	0	2	0	2	4	6	3	0	5	3	0	1	0	0	0	0	0	14	12	26	2	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	Pétro-Alexandrovsk.
Ташкентъ *	0	0	3	2	6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	6	18	1	Tachkent. *
Самаркандская обл.																							**Prov. Samarkand.**
Ферганская обл.																							**Prov. Fergana.**
Маргеланъ	0	0	0	0	4	0	3	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	13	7	20	0	Margelan.
Семирѣченская обл.																							**Prov. Semiretchie.**
Борохудзиръ	0	0	0	0	5	2	2	5	6	4	4	3	1	1	0	0	0	0	18	15	33	0	Borokhoudzir.
Илійскій выселокъ	0	0	3	0	1	0	3	2	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	17	6	23	2	Iliïskiï Vyselok.
Вѣрный	0	0	0	1	2	5	4	3	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	12	13	25	2	Vernyï.
Охотничій выселокъ	0	0	0	0	4	1	7	5	3	2	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Okhotnitchiï Vyselok.
Каркара	.	.	.	.	.	.	4	2	9	2	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	Karkara.

* Въ январѣ — 1 день съ К.

* Janvier — 1 jour de К.

Observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1905.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur la débâcle et la congélation des eaux (fleuves et lacs [1]) faites aux stations de 2 et 3 ordre pendant l'année 1905.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations sur la débâcle et la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.
2. „ „ „ Baltique.
3. „ „ „ Noire.
4. „ „ „ d'Asov.
5. „ „ „ Caspienne.
6. „ „ „ Polaire d'Asie.
7. „ de l'océan Pacifique.
8. „ du lac Aral.
9. „ „ „ Balkhach.
10. Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs:*

1. dans la Russie d'Europe.
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations sur la débâcle et la congélation *des fleuves* groupés par bassins on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne—les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs* nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne—les noms des lacs.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne—la date quand les eaux furent complètement libres de glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle*—le jour, quand les glaces furent rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; comme *jour de la congélation* est compté le jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes a été moindre que 24 heures.

Si l'une des données manqua, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnés géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en somme de 2565 endroits les observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1905.

Sur ce nombre de 2565 endroits nous ne publions dans le résumé que les observations de 1417 endroits. Nous n'avons pas pris compte des autres observations, parcequ'elles se rapportaient aux eaux trop peu notables, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

[1]) Les notions sur les étangs et les canaux ayant moins d'importance, ne sont plus publiées vu la réduction indispensable des dépences pour la publication des Annales.

Dans l'appendice, outre quelques notices supplémentaires pour les années 1903 et 1904, nous avons publié aussi les observations sur la débâcle de la rivière *Ounja* (affluent du Volga) près de la ville Kologriv (gouv. Kostroma) pour la période de 1858—1905, communiquées par M-r I. Damaskine, gérant de la station météorologique à Kologriv (Ekimtsevo); M-r Damaskine avait reçu ces notions de M-r Zvonov, commerçant du lieu.

La critique et la rédaction des observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1905 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par le physicien de la section des stations de 3 ordre M-r N. Komov.

E. Berg.

St.-Pétersbourg, le 10/23 avril 1907.

Corrections aux observations en 1905.

page.		au lieu de.	lire.
3	Свирь (Свирица), congélation	XI 13	XI 18
8	Ряса Становая (Буховое), congélation	XI 11	XI 11 XII 1
11	Ока (Корыстово), libre de glace	V 11	IV 11
12	Ташелка (Солдатская Ташла), congélation	XII	XII 6
16	Nom du fleuve (bassin du lac Balkhach)	Алматы Малаы	Алматы Малая
25	Нижне-Колымскъ, оз. Крѣпостное: débâcle	IV 12	VI 12

Corrections aux observations en 1903 et 1904.

La station „Dagarsk, phare", rapportée dans les résumés des années 1903 et 1904 au gouvernement d'Irkoutsk doit être rapportée à la province de Transbaikalie.

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей. — Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.							
Богоявленка	Въ 5 вер. отъ Холмогоръ.	V 2		XI 16		.	
Вага	Устьпаденьга	IV 25		XI 17		IV 30	
Вагѣ	Шенкурскъ	IV 25		XI 16		IV 26	
Важка (Вашка)	Венденга	V 1		.		V 4	
Важка »	Ертомъ	V 2		XI 12		V 5	
Важка »	Олема	.		XI 3		.	
Важка »	Устьвашка	V 2		XI 13		V 5	
Вожболъ	Щулево	IV 22		XI 14		IV 27	
Вожга	Огибаловская	IV 28		XI 15		IV 30	
Вологда	Христорождественское	IV 20[1])		XI 10[2])		IV 25	1) Ниже запруды.
Вологда	Вологда . [Волог. губ.).	.		XI 7		.	2) Выше запруды.
Выгъ	Выгозеро	V 1		XI 11		V 3	
Вымь	Турья	V 2		XI 16		V 8	
Вымь	Серегово	V 1		XI 14		V 6	
Вычегда	Деревянскъ	.		XI 7		.	
Вычегда	Яренскъ	V 4		XI 15		.	
Вычегда, правый протокъ	Сольвычегодскъ	IV 30		XI 18		V 6	
Вычегда, лѣвый протокъ		V 1		XI 18		V 6	
Двина Сѣверная	Котласъ	IV 27		XII 2[3])		IV 30	
Двина »	Ѳедотовская	IV 27		XII 25		IV 30	3) Въ 7 верст. выше и въ $1^1/_2$ в. ниже Котласа зам. 28 XI.
Двина »	Красноборскъ	IV 27		XII 18		V 2	
Двина »	Черевково	IV 27		XII 29		V 1	
Двина »	Игнатьевская	IV 29		XI 20		.	
Двина »	Нижнекойдокурское	.	XI 19	XI 15	XI 21	.	
Двина »	Архангельскъ	V 3		XI 16		V 7	
Заячья	Заяче-Ростовское	IV 10		XI 14		IV 20	
Илеза	Кептуръ	IV 26		.		IV 28	
Кемь	Кемь	V 5		XI 13		V 8	
Кептуръ	Кептуръ	IV 26		.		IV 28	
Кереть	Кереть	.	XI 3	X 28	XI 5	.	
Кичменга	Сараево	IV 25		XI 18		.	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 24		XI 14		IV 25	
Кола	Кола	V 11		X 9		V 13	
Комела	Спасъ-Печенга	IV 22		XI 7		IV 24	
Кубина	Перепечиха	IV 28		.		V 1	
Кубина	Устье	IV 25		XI 7		IV 28	
Кураполка	Холмогоры	IV 30		XI 13		V 5	
Лала	Лальскъ	IV 25		XI 18		IV 27	
Лекшма	Лекшмордцкій погостъ	IV 23		XI 12		IV 29	
Луза	Объячево	.		XI 15		.	
Луза	Лойма	IV 27		.		IV 30	
Луза	Лальскъ	IV 26		XI 20		IV 30	
Мезень	Глотово	V 4		.		V 8	
Мезень	Разгортъ	V 5		XI 3		V 8	
Моша	Шалякушка	IV 13	XI 22	XI 16	XI 25[4])	IV 29	4) Полыньи зам. 30 XII.
Мудьюга	Патракѣевская	V 3		XI 2		V 3	
Мылва Сѣверная	Троицко-Печерское	IV 28		XI 18		V 10	
Онега	Каргополь	.		.		V 4[5])	5) Съ 8 по 12 V ледоходъ изъ оз. Лача.
Онега	Онега	IV 30		XII 27[6])		.	
Паденьга	Паденгское	IV 24		.		IV 26	6) 13 XII зам. въ 8 верст. выше города.
Паденьга	Артемьевское	.		XI 12		.	
Паденьга	Устьпаденьга	IV 28		XI 16		IV 30	7) 3 XII вскр.; 6 зам.
Пежма	Высокуша	IV 24	XI 21	XI 14	XI 25[7])	IV 27	
Печера	Троицко-Печерское	V 5		XI 18		V 14	
Печера	Шугоръ	V 8		XI 17		.	
Печера	Устькожва	.		XI 13		.	
Печера	Усть-Цильма	V 6		XI 14		V 21	
Пинега	Степановская	IV 30		XI 23		V 3	
Пинега	Пинега	V 3		XI 4		V 6	
Поной	Поной	.		XI 6		.	
Порозовица	Волокославинское	IV 26		XI 13		.	
Пушма, пр. Юга	Пинюгъ . . . . [маяка.	IV 23		.		.	
Русениха	Въ 8 вер. отъ Орловскаго	.		X 22		.	
Сосновка	Въ 5 вер. отъ Сосновецкаго	V 6		XI 4		V 8	
Сухона	Тотьма . . . . . [маяка.	IV 24		XII 30		IV 30	
Сухона	Великій Устюгъ	IV 26		.		.	
Сысола	Кажимское	IV 27		.		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Сысола	Палаузъ	IV 28		XI 16		IV 30	
Сысола	Межадоръ	IV 29		XI 16		.	
Сысола	Усть-Сысольскъ	V 1		XI 9		V 3	
Тиксна	Тиксненскій погостъ	IV 24		XI 18		IV 27	
Тулома	Кола	V 11		X 22		V 13	
Устья	Семеновское	.		XI 15		.	
Устья	Орлово	IV 24		XI 14		.	
Царева	Левинская	IV 26		XI 7		IV 27	
Шингарь Черный	Дьяконово	IV 22		.		IV 30	
Югъ	Кичменгскій Городокъ	IV 24		XI 16		.	
Югъ	Ступино	.		XI 15		.	
Югъ	Орловско-Троицкій по-	IV 24		XI 14		IV 26	
Яренга	Яренскъ . . . . [гостъ.	V 3		XI 5		.	

Бассейнъ Балтійскаго моря—Bassin de la mer Baltique.

Аа (Курляндская)	Митава	III 13		XII 16		.	
Абеля	Кейданы	III 13		XII 12		.	
Аляу	Фридрихсгофъ	III 30		XII 1		III 31	
Бзура	Лагевники [1]	.		XII 31		II 7	1) 1 янв. зам., 5 вскр. потомъ опять зам.
Бзура	Ловичъ	II 18		XII 31		.	
Бобръ	Осовецъ	III 13		XII 2		III 15	
Бугъ Западный	Крыловъ	.		XII 20		.	
Бугъ »	Дубенка	III 16		.		III 26	
Бугъ »	Дорогускъ	III 16		XII 20		.	
Бугъ »	Орхово	III 14		XII 19		.	
Бугъ »	Домачево	III 14		.		.	
Бугъ »	Дубица	III 14		.		.	
Бугъ »	Брестъ-Литовскъ, крѣ-	III 12		.		.	
Бугъ »	Рыбенко . . . . [пость	III 12		.		.	
Варта	Коло [2]	II 28		.		.	2) 1 янв. зам.
Варта	Пыздры [3]	II 23		не замерзала.		II 25	3) 1 янв. зам.
Великая, вп. въ оз. Чудское	Опочка	IV 10		XI 19		IV 16	
Великая » »	Велье (Псковск. губ.)	IV 13		XII 17		.	
Великая » »	Писачево	.	XI 28	XI 18	XII 16	.	
Веренда	Трясово	.		XI 14		.	
Видлица	Видлицы [4]	IV 17		.		.	4) Сообщено со ст. Пограничные Кондуши.
Вилія	Вильно, ст. С.-Пб. Варш.	III 23		не замерзала.		.	5) 1 янв. зам.
Виндава	Гольдингенъ [6]. [ж. д. [5])	II 18		.		.	6) 1 янв. зам.
Висла	Солецъ	III 3		не замерзала.		.	
Висла	Иванг.-Домбр. ж. д. 4 вер.	III 4		.		III 10	
Висла	Варшава, университетъ	III 4		XII 31		.	
Висла	Варшава, крѣпость	III 3		XII 31		III 6	
Висла	Влоцлавскъ	.		.		II 26	
Вишера Малая	Малая Вишера	IV 2		XI 17		IV 13	
Волховъ	Глажево	IV 15		.		.	
Вытегра	Вытегра	IV 15		XI 16		.	
Ганча Черная	Сувалки	III 9	XII 27	XII 3	XII 30	.	
Гобза	Порѣчье (Смоленск. губ.)	IV 4		XII 18		IV 7	
Двина Западная	Рожня	IV 13		.		.	
Двина »	Велижъ	IV 15		XII 19		IV 21	
Двина	Въ 6 вер. отъ Станиславова	.		XII 7		.	
Двина	Ранденъ	IV 13		.		IV 17	
Двина	Крейцбургъ, ст. Р.-О. ж. д.	IV 13		.		IV 10	
Двина	Герынь [7]	III 14		.		IV 15	7) 1 янв. зам.
Двина	Гросъ-Юнгфернгофъ [8]	IV 1		.		.	8) 1 янв. зам.
Двина	Раменсгофъ	.		XII 16		.	
Двина	Рига	IV 10		.		.	9) 21 янв. зам.
Долгая	Аксентьево [9]	II 18		.		.	
Дрвенца	Любичъ	.		XII 30		.	
Дубна	Граверы	III 14		.		.	
Дубна	Арендоль	IV 4	XI 24	XI 19	XII 5	IV 13	
Залисъ	Пюркельсдорфъ	III 26		.		III 26	10) 1 янв. зам., 5 вскр., 19 зам., 25 вскр., 14 II опять зам.
Золотая	Кульно [10]. [С.П.В. ж. д.	II 16		.		.	
Ижора	Въ 6 вер. отъ ст. Гатчина,	IV 19		.		IV 20	
Исса, пр. Великой	Велье (Псковск. губ.)	IV 13		XII 17		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Каспля	Порѣчье (Смоленск. г.)	IV 4		XII 18		IV 7	
Каспля	Борода	.		XII 5		.	
Кобона	Верола	IV 18	XI 28	XI 17	XII 1	.	
Кржна	Бѣла	III 9	XII 11	XII 3	XII 18	.	
Крожента	Кельмы	III 30		.		III 31	
Лада Бѣлая	Коцудза Дольняя [1])	II 25		.		.	1) 5 янв. зам., 30 вскр., 9 II опять зам.
Лемовжа	Алексѣевскій хуторъ	.	XI 21	XI 17	.	.	
Ливецъ	Кшимоше [2])	I 30		XII 31		.	2) 1 янв. зам., 6 вскр., 16 зам.
Лидва	Щемерицы	.	XI 26	XI 24	XII 5	IV 1	
Липона	Вержболово	III 2		XII 31		III 11	
Ловать	Окольники	IV 15		.		IV 17	
Ловать	Великія Луки [3])	IV 15		.		IV 15	3) По набл. г. Юдина.
Ловать	Великія Луки [4])	IV 15		XII 21		IV 16	4) По набл. г. Хлѣбникова.
Ловать	Шотово	.		XI 19		.	
Лососинка	Петрозаводскъ	IV 25		XI 14		IV 29	
Луга	Сабле	IV 17		XI 18		IV 25	
Луга	Луга	IV 18		XII 17		IV 29	
Луга	Краколье	IV 23	XI 28	XI 17	XII 1[5])	IV 24	5) 3 XII вскр., 17 зам
Лучеса, пр. Межи	Шопотово	IV 19		XI 19		IV 20	
Лучеса, пр. Двины Запад-	Лускинополь	IV 4		.		IV 8	
Мариха [ной.	Сейны	II 18[6])	XII 13	XII 2	XII 30	.	6) Середина рѣки. У береговъ ледъ держался до конца февраля.
Мга	Лезье	IV 23		XI 12[7])		IV 28	
Мегрега	Олонецъ	IV 23		.		IV 28	
Мста	Въ 7 вер. отъ ст. Веребье	IV 7		XII 8		.	7) Выше плотины.
Муромля	Муромля	IV 24		XI 13		.	
Муховецъ	Кобринъ [пость.	III 15		XII 17		.	
Муховецъ	Брестъ-Литовскъ, крѣ-	.		XII 20		.	
Муховецъ	Брестъ, ст. М.-Б. ж. д.	III 7		XII 31		III 9	
Мшага	Вшели [8])	IV 19	XI 23	XI 18	XI 20	IV 22	8) 4 IV вскр., 7 зам.
Мшага	Медвѣдь	IV 15		XII 17		IV 20	
Назія	Порѣчье (С.-Петерб. г.)	III 15		XII 20		.	
Наревъ	Въ 5 вер. отъ Посвентне	III 23		.		.	
Наревъ	Лапы, ст. С.-Пб. В. ж. д.	III 20		XII 25		.	
Наревъ	Пултускъ	.		XII 31		.	
Наревъ	Новый Дворъ	.	XII 22	XII 20	не зам.	II 26	
Нарова	Нарвскій маякъ	IV 2		XII 16[9])		.	9) Въ разстояніи 400 саж. отъ устья
Нева	Шлиссельбургъ	III 25		.		.	
Нева	Въ 4 вер. выше Маслова	IV 13		XII 31[10])		IV 15	10) Ниже Маслова до пороговъ зам. 29 XII; пороги зам. 30 XII.
Нева	Рыбацкое [водъ.	IV 19		XII 23		.	
Нева	С.-Пб., Фарфоровый за-	IV 19		XII 20		IV 22[11])	
Нева	С.-Пб., Н. Г. Ф. Обсерва-	IV 21	XI 24	XI 21	XII 18	IV 28	11) Съ 25 по 28 апр. ледоходъ изъ Ладожскаго озера.
Невяжа	Поневѣжъ [торія.	III 14	XII 12	XII 1	XII 28	.	
Невяжа	Кейданы	.		XII 12		.	
Нѣманокъ	Шакале	III 13		XII 5		III 31	
Нѣманокъ	Радзивилишки	.	.	XII 24	не зам.	.	
Нѣманъ	Русаковичи [12])	III 27		.		.	12) Сообщено со ст. Куноса.
Нѣманъ	Понѣмонь	III 17		XII 31		.	
Нѣманъ	Ковно, ст. С.-Пб. В. ж. д.	III 16		XII 31		III 18	
Обша	Бѣлый	IV 19		XII 14		IV 19	
Олонка	Олонецъ	IV 24		X 31		IV 30	
Оредежъ	Нестерково	IV 22		XI 15		.	
Оять	Валданицы	IV 15	XII 5[13])	XI 14[13])	XII 19[13])	IV 26	13) Выше станціи въ 4 верст.
Оять	Яровщина	IV 15	XII 5	XI 16	XII 16	IV 26	
Пайде	Вейсенштейнъ	III 25	.	XI 17	XII 24	.	14) По набл. гг. Паллу и Циклинскаго.
Паша	Свирица	IV 25		XI 14		IV 27	
Пернова	Перновъ [14])	.	.	XI 18	XII 17	III 31	15) По набл. г. Мейбаума
Пернова	Перновъ [15])	.		XII 18		.	16) По набл. г. Рябова.
Пола	Мануйлово	IV 20		XI 17		IV 23	17) По набл. г. Егорова
Полисть	Старая Русса [16])	.	XI 28	XI 18	XII 1	.	
Полисть	Старая Русса [17])	IV 4		XI 16		IV 7	
Псижа	Волотъ	.	XI 25	XI 16	XII 2	.	
Пчевжа	Пятница	IV 6		.		IV 14	
Рябиновка	Путилово	III 22		XI 13		.	
Саря	Паньково	.	XII 10	XI 13	XII 17	IV 10	
Свирь	Вознесенье	.		XII 30		.	
Свирь	Въ 16 вер. отъ Аникіевской	IV 13		.		.	
Свирь	Свирица	IV 25		XI 13		IV 28	18) 6 янв. вскр., 14 зам., 29 вскр., 4 II опять зам., 6 вскр.
Свислочь	Свислочь, имѣніе [18])	.	XII 21	XII 19	XII 30	II 19	
Свислочь	Свислочь [19])	II 17	XII 21	XII 19	XII 29	.	19) 8 янв. вскр., 12 зам., 26 вскр., 4 II зам., 7 вскр., 12 опять зам
Скрва, правый пр. Вислы	Божево	.		XII 28		.	
Скрва, » » »	Въ 5 вер. отъ Бялы		XII 24	XII 19	XII 31	.	
Скрва, лѣвый » »	Гостынинъ	.		XII 31		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Сясь	Воскресенское (Новгор. г.)	IV 16		XII 19		IV 23	
Сясь	Реброво	IV 20		XI 14		IV 24	
Тервете	Грюнгофъ	III 15	XI 26	XI 19	XII 2	IV 1	
Тесова	Вяжищи	IV 19		XI 18[1])		IV 21	1) Окончат. зам. 1 XII.
Торопа	Торопецъ	IV 10		XI 5		.	
Уверь	Устрѣка	.		XII 30		.	
Уза	Ясень	IV 23		XI 16		.	
Утроя	Корсовка	IV 16		XII 27		IV 18	
Уша, пр. Виліи	Огородники	.		XII 30		.	
Ушачь	Воронечь	.	XI 19	XI 15	XI 30	.	
Холова	Ручьи	IV 21		.		.	
Шелонь	Волышево	IV 7	XI 21	XI 14	XII 2	IV 15	
Шелонь	Порховъ	IV 8		XII 19		IV 16	
Шелонь	Сольцы (Псковской губ.)	IV 4	XI 27	XI 17	XI 30	IV 18	
Шелонь	Велебицы	IV 7		.		IV 9	
Ширвинта	Шикшнево	III 21		.		.	
Щара	Слонимъ	III 16		XII 18		.	
Щара	Пархуты	III 22		XII 17		III 26	
Щебериха	Молвотицы	.	XI 23	XI 21	XII 18	.	
Экау	Смугисъ	III 31		.		III 31	
Эмбахъ Большой	Юрьевъ (Метеор. Обс. Ун.)	III 10	XI 26	XI 17	XII 19	.	
Эсса	Лепель	IV 2		.		.	
Юра	Таурогенъ	III 13		XII 29		III 26	
Явонь	Демянскъ	IV 18		XII 2		IV 20	

Бассейнъ Чернаго моря. — Bassin de la mer Noire

Ахтырка	Ахтырка	III 31		XII 2		.	
Березина, пр. Днѣпра	Борисовъ	IV 5		.		IV 12	
Березина, » »	Городище (Минск. губ.)	.		XII 4		.	
Березина, » »	Бобруйскъ, школа садов.	IV 2		XII 3		.	
Березина, » »	Березина, ст. Л.-Р. ж. д.	IV 6		.		IV 13	
Бобрикъ	Бобрикъ	III 12		XII 5		III 27	
Богатая, пр. Орели	Константиновка (Полтав.	III 30		XII 2		.	
Богатая, » »	Афанасьевка [губ.]	.	XII 10	XII 2	XII 22	IV 4	
Болва	Боровка	.		XII 19		.	
Бугъ Южный	Голосковъ	.	XII 10	XII 4	XII 17	.	
Бугъ »	Голодьки	IV 1	XII 10	XII 3	XII 19[2])	.	2) 23 XII вскр., 31 зам.
Бугъ »	Винница	III 28		.		III 31	
Бугъ »	Лука Мелешковская	III 12		XII 5		III 20	
Бугъ »	Въ 6 в. отъ ст. Ст. Хутора	III 27		.		III 30	
Бугъ »	Въ 6 верст. отъ Немирова	IV 2		.		.	
Бугъ »	Брацлавъ	III 28		XII 21[3])		.	3) Сообщено изъ Немирова.
Бѣшка	Краснополье	III 20		XII 2		.	
Верхова	Холоневъ [4])	II 8		.		.	4) 1 янв. зам.
Виръ	Савенковъ хуторъ	.		XII 2		.	
Виръ	Николаевка (Харьк. г.)	III 26		.		.	
Волчья, пр. Самары	Ульяновка	III 12		XII 8		III 15	
Ворскла	Ахтырка	IV 5		.		.	
Ворскла	Опошня	IV 3		.		.	
Ворскла	Полтава, Х.-Н. ж. д.	IV 4		XII 18		.	
Ворскла	Полтава, реальн. учил.	.		XII 14		.	
Ворскла	Бѣликовская с.-хоз. шк.	.		XII 19		.	
Вязьма	Вязьма	III 19		XI 20		III 31	
Гнилопятъ	Бердичевъ	IV 25		XII 4		.	
Голтва	Дьячково	III 31		XII 3		.	
Горынь	Тучинъ	III 20		XII 20		.	
Горынь	Збужъ	III 22		XII 17		.	
Горынь	Близъ м. Столина [5])	III 25		XII 5		.	5) Сообщено изъ Лунинца.
Горынь	Новое Бережное	III 25		XII 21		III 25	
Грунь	Нестеренковъ хуторъ	IV 1		XII 3		IV 6	
Грунь Сырая	Грунь	III 31		.		.	
Десна, пр. Ю. Буга	Въ 13 в. отъ Калиновки	III 29		XII 7		IV 2	
Десна, пр. Днѣпра	Брянскъ, Р.-О. ж. д.	IV 12		XII 18		IV 15	
Десна, » »	Трубчевскъ	IV 16		XII 20		IV 18	
Десна, » »	Шаболиново	IV 10		XII 19		IV 12	
Десна, » »	Салтыкова Дѣвица	.		XII 20		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Десна, пр. Днѣпра	Въ 10 вер. отъ г. Березна.	.		XII 19		.	
Десна, » »	Лѣтки	III 30		XII 18		IV 4	
Днѣпръ	Оносово	IV 12		XI 23		.	
Днѣпръ	Федурново	.		XII 2		.	
Днѣпръ	Смоленскъ, Р.-О. ж. д.	IV 3		XII 24		.	
Днѣпръ	Копысь	IV 1		XII 6		IV 12	
Днѣпръ	Могилевъ [1])	IV 1		XII 4		.	1) По набл. г. Чистякова.
Днѣпръ	Дашковка	IV 1		.		IV 5	
Днѣпръ	Рогачевъ.	.		XII 5		.	
Днѣпръ	Жлобинъ [2])	IV 5		.		IV 7	2) Сообщ. изъ Солонаго.
Днѣпръ	Рѣчица	IV 4		XII 20		IV 6	
Днѣпръ	Любечъ	IV 2		XII 21		IV 10	
Днѣпръ	Іолча	IV 5		XII 21		.	
Днѣпръ	Сорокошичи	.		XII 26		.	
Днѣпръ	Шабельники	.		XII 19		.	
Днѣпръ	Черкасы	IV 4		XII 22		IV 8	
Днѣпръ	Москаленки [3])	IV 7		XII 21		.	3) 1 янв. зам.
Днѣпръ	Новогеоргіевскъ (Херс. г.)	IV 2		.		.	
Днѣпръ	Въ 7 вер. отъ Елисаветовки	III 25		.		III 31	
Днѣпръ	Никополь	III 19		.		III 26	
Днѣпръ	Князь-Григорьевка	III 12		.		.	
Днѣпръ	Каховка	III 13		XII 21		III 22	
Днѣпръ	Токаревка	III 9		XII 20		III 9	
Днѣстръ	Исаковцы [4])	III 12		.		.	4) 1 янв. зам.
Днѣстръ	Могилевъ (Подольск. г.) [5])	III 13		XII 25		III 16	5) 1 янв. зам.
Днѣстръ	Алчедары	III 16		XII 25		.	
Днѣстръ	Выхватинцы	III 17		XII 21		III 23	
Днѣстръ	Коркмазы [6])	.		XII 20		.	6) 2 янв. зам.
Добосна	Солоное	IV 4		XII 2		.	
Друть	Въ 5 вер. отъ Золотвы	.		XI 17		.	
Друть	Рогачевъ	.		XII 3		.	
Дунай	Измаилъ	III 13		.		.	
Езучь	Конотопъ [7])	.		XII 3		.	7) По набл. г. Рыбалки.
Ельня	Новая Ельня [8])	.		XII 19		.	8) 1 янв. зам.
Збручъ	Исаковцы	III 12		.		.	
Здвижъ	Андреевка (Кіевск. г.)	III 26		XII 18		III 28	
Ивка, пр. Стыри	Дубно	.		XII 7		.	
Иколоть	Староконстантиновъ	III 27		XII 13		.	
Ингулъ	Елисаветградъ	.		XII 18		.	
Ингулъ	Анновка	.		XII 19		.	
Ингулъ	Пески	.		XII 5		.	
Калюсъ	Въ 12 в. отъ с. Говоры	III 12	XII 5	XII 3	XII 19	III 15	
Коломакъ	Полтава, Х.-Н. ж. д.	IV 4		.		.	
Крѣпна	Коренево	IV 2		XII 2		.	
Кубань	Хумара	II 27		.		.	
Кубань	Темрюкъ [9])	III 8		.		.	9) 20 янв. зам.
Лаба	Ахметовская	.		XII 22		.	
Мара	Хумара	III 15		XII 14		.	
Мурафа	Должокъ	.		XII 6		.	
Неруса	Брасово	.		XII 1		.	
Орель	Богатая Чернетчина	.		.		IV 4	
Оржица	Высокій Горбъ	.		XII 19		IV 4	
Орчикъ	Буртовское	III 30		.		.	
Орчикъ	Карловка	IV 1		XII 5		.	
Орчикъ	Федоровское	IV 1		XI 20		IV 4	
Остеръ, пр. Сожа	Рославль [10])	IV 7	XI 26	XI 23	XII 2	IV 11	10) По наблюденіямъ гг. С. и К. Сырейщиковыхъ и Карпачева.
Остеръ, » »	Тихиль	IV 6		XII 2		.	
Осьма	Покровская с.-хоз. школа	IV 19		XI 19		.	
Пина	Пинскъ	III 26		XII 19		.	
Припять	Въ 11 в. отъ ст. Лунинецъ	III 28		XII 3		.	
Припять	Вильча	III 28		.		III 31	
Припять	Озераны	.		XII 20		.	
Припять	Петриковъ	III 30		XII 19		III 31	
Припять	Дерновичи	IV 1		XII 21		IV 4	
Пселъ	Въ 12 в. отъ Гудимовки	IV 6		XII 22		.	
Пселъ	Сорочинцы	III 31		XII 18		.	
Пселъ	Березняки	.		XII 21		.	
Птичь	Холопеничи	.		XII 21		.	
Птичь	Лучицы	III 30		XII 20		IV 5	
Пшишъ	Бжедуховская [11])	II 17		.		.	11) 20 янв. зам.
Реутъ	Кокорозенское	.		XII 3		.	
Ровъ	Севериновка	IV 8		.		IV 13	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Рось	Корсунь	IV 2		XII 14		.	
Саксагань	Кудашевка	.		.		III 18	
Саксагань	Веселые Терны	.		XII 4		III 28	
Саксагань	Долгинцево	III 25		.		.	
Самара, пр. Днѣпра	Новоселовка	.		XII 15		.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы.	III 19		XII 19		III 24	
Свапа	Уютное	IV 5		XII 3		IV 12	
Свапа	Сковороднево.	IV 8		XII 17		.	
Сеймъ	Курскъ	IV 7		XII 4		.	
Сеймъ	Шаболиново	IV 8		XII 20		IV 11	
Случъ, пр Горыня	Староконстантиновъ	.		XII 4		.	
Случъ „ „	Березно	III 24		XII 19		.	
Случъ, пр. Припяти	Вильча.	III 29		XII 23		III 31	
Смотричъ	Кузьминъ	III 24	XII 11	XI 14	XII 26	.	
Смотричъ	Каменецъ-Подольскъ [1]).	III 17		XII 19		III 19	1) По набл. г. Турчинскаго.
Снѣжеть, пр. Десны	Карачевъ	IV 13		XII 2		.	
Снѣжеть „ „	Въ 10 в. отъ Журиничей.	.		XII 17		.	
Собъ	Куна	.		XII 17[2])		.	2) Выше станціи.
Сожъ	Княжое	IV 7		XII 2		IV 16	
Сожъ	Тихиль.	IV 7		XII 2		IV 10	
Сожъ	Въ 12 в. отъ им. Болинъ	IV 3		XII 4		IV 5	
Сожъ	Чечерскъ	.		XII 6		.	
Сожъ	Гомель, Л.-Р. ж. д.	IV 6		XII 20		.	
Сожъ	Гомель.	IV 2		XII 19		IV 26	
Ствига	Озераны	III 11		XII 20		.	
Стоходь	Морочно	.		XII 20		.	
Струмень	Морочно	.		XII 20		.	
Стугна	Васильковъ [3])	III 14		XII 7		.	3) По наблюд. г. Антеповича.
Стырь	Старые Кони.	III 25		XII 5[4])		III 28	
Стырь	Въ 13 в. отъ Морочно	.		XII 20		.	4) Замерзла мѣстами; вся рѣка зам. 19 XII.
Судость	Котляково	IV 12		XII 3		.	
Сула	Ромны.	IV 4		XII 18		.	
Сула	Лубны, гимназія	IV 2		XII 19		IV 6	
Сула	Лубны, сел.-хоз. школа	IV 3		XII 20		IV 3	
Сула	Кулишовка.	III 31		.		.	
Супой	Шабельники	.		XI 29		.	
Супой	Богданы	.		XII 10		IV 3	
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	III 27		.		IV 4	
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	IV 1		XII 3		IV 2	
Тетеревъ	Житоміръ [5])	III 30		XII 19		.	5) По набл. г. Хандроса.
Тетеревъ	Радомысль	III 29		XII 19		.	
Тикичъ Гнилой	Звенигородка	III 29		XII 18		III 31	
Трубежъ	Остролучье.	III 27		.		.	
Турія	Ковель, ст. Ю.-З. ж. д.	III 13	XII 12	XII 5	XII 19	III 19	
Тускорь	Коренная Пустынь	.		XII 1		IV 8	
Тускорь	Курскъ	IV 5		XII 3		.	
Тясминъ	Чигиринъ	IV 2	XII 10	XII 3	XII 14[6])	IV 2	6) 16 XII вскр., 18 зам.
Тясминъ	Новогеоргіевскъ (Херс. г.)	IV 1		XII 20		.	
Уборть	Скалы	III 15		XII 8		III 16	
Уборть	Милошевичи	.	XII 13	XII 6	XII 17	.	
Уборть	Стодоличи	III 21		.		III 27	
Удай	Леляки	IV 2		XII 18		IV 4	
Удай	Въ 5 в. отъ Саловки	III 26		.		.	
Уша	Уша	.		XII 3		.	
Фарсъ	Дондуковская	III 2		.		.	
Хмость	Въ 6 в. отъ Владимірскаго.	IV 19		.		IV 24	
Хороль	Миргородъ	.		XII 2		IV 4	
Шполка	Шпола.	III 30		XII 3		.	
Ясельда	Въ 7 в. отъ ст. Погодино	III 23		XII 4		.	
Ясельда	Въ 10 в. отъ Лядовичей	III 18	XII 10	.	XII 19	III 25	
Ясельда	Ополь [(Ополь).	III 15		XII 23		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейнъ Азовскаго моря. — Bassin de la mer d'Asov.							
Аксай	Новочеркаскъ	III 22		XII 3		III 27	
Балаклейка	Балаклея	.	XI 20	XI 17	XI 28	IV 2	
Бахмутка	Каменка	III 19		XI 27		III 24	
Богучарка	Богучаръ	IV 4		XII 14		.	
Бузулукъ	Въ 13 в. отъ Бочарова хут.	IV 4		XII 20		.	
Бузулукъ	Алексѣевская (Донск. обл.)	IV 2		XII 15		IV 8	
Валуй	Валуйки	IV 4		XI 27		.	
Ведуга	Ендовище	IV 3		.		IV 6	
Ворона	Кирсановъ	IV 12		.		IV 14	
Ворона	Борисоглѣбскъ	IV 1	XII 5	XII 3	XII 15	.	
Воронежъ Польной	Бибиково	.		XI 19		.	
Воронежъ	Липецкъ	IV 6		XII 15		IV 9	
Воронежъ	Воронежъ, кадетскій корп.	IV 6		.		.	
Воронежъ	Воронежъ, семинарія	IV 7		XII 4		IV 10	
Вязелка	Бѣлгородъ	.		XII 1		.	
Вязелка	Бѣлгородъ, К.-Х.-С. ж. д.	.		XII 6		.	
Гнилая	Андріановка	IV 7	XI 24	XI 20	XII 2	.	
Грушевка	Александровскъ-Гру-	III 23		XII 14		.	1) 7 янв. вскр., 9 зам.
Грушевка	Персіяновка[2]) . [шевскъ[1])	.	XII 6	XII 3	XII 15	.	2) 8 янв. вскр., 17 зам.
Деркулъ	Бѣловодскъ	III 29		.		.	
Донецъ Сѣверный	Въ 8 вер. отъ Казачьяго	IV 1		.		.	
Донецъ »	Бѣлгородъ	.		XII 1		.	
Донецъ »	Верхне-Салтовъ	IV 2		XII 18		IV 7	
Донецъ »	Верхняя Писаревка	IV 3		.		.	
Донецъ »	Старо-Салтовъ	IV 5		.		.	
Донецъ »	Въ 5 вер. отъ Балаклеи	.		.		IV 8	
Донецъ »	Каменка	.		XII 18		.	
Донецъ »	Лисичанскъ	III 30		XII 19		IV 7	
Донецъ »	Луганская	III 28	XII 7	XI 28	XII 19	III 31	
Донецъ »	Макаровъ Яръ	.		XII 18		.	
Донецъ »	Каменская, приходск. учи-	III 22		XII 19		III 25	
Донецъ »	Екатерининская . [лище[3])	III 26		.		.	3) 8 янв. вскр.
Донъ	Никитское	IV 12	XI 11	XI 7	XII 1	.	
Донъ	Данковъ	IV 1		XII 2		IV 14	
Донъ	Лебедянь	IV 4		.		IV 10	
Донъ	Докторово	IV 3		XII 9[4])		.	4) Ниже запруды зам. 17 XII.
Донъ	Задонскъ[5])	IV 2		XII 18		.	
Донъ	Конь-Колодезь	IV 3		.		.	5) По набл. г. Исаева.
Донъ	Гремячее	IV 13		XII 17		.	
Донъ	Старая Хворостань	IV 7		XII 15		.	
Донъ	Старо-Покровское	IV 5		XII 9		.	
Донъ	Лыска	IV 6		XII 15		.	
Донъ	Павловскъ[6])	IV 8		XII 20		.	6) По набл. г. Крамарова.
Донъ	Богучаръ	IV 8		XII 20		.	
Донъ	Казанская[7])	IV 6		XII 14		IV 10	7) По наблюд. г. Голу-
Донъ	Казанская[8])	IV 6		XII 15		IV 10	бицкаго.
Донъ	Усть-Хоперская	IV 5		XII 15		IV 8	8) По наблюд. г. Шу-
Донъ	Усть-Медвѣдицкая	IV 6		.		IV 12	милкина.
Донъ	Клѣтская	IV 2		XII 18		IV 11	
Донъ	Кременскій монастырь	IV 7		XII 18		IV 10	
Донъ	Подгорскій хуторъ	IV 7		XII 15[9])		IV 10	9) Полыньи зам. 24 XII.
Донъ	Новогригорьевская	.		XII 15		.	
Донъ	Бѣлужій хуторъ	IV 5		.		IV 11	
Донъ	Трехъ-Островянская	IV 8		XII 22		.	
Донъ	Донская	IV 7		XII 19		IV 13	
Донъ	Нижне-Чирская	.		XII 19		.	
Донъ	Потемкинская	IV 3		XII 19		.	
Донъ	Филипповская	III 30		XII 22		IV 5	
Донъ	Цымлянская	.		XII 19		.	
Донъ	Солоный хуторъ	.		XII 19		.	
Донъ	Кочетовская	III 26		.		IV 1	
Донъ	Манычская	III 27		XII 19		.	
Донъ	Аксайская	III 23		XII 20		III 23	
Донъ	Ростовъ	III 23		XII 19		III 24	
Донъ	Азовъ	III 23		XII 19		III 25	
Донъ	Перебойный Островъ	.		XII 19		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Донъ	Ендовище	III 22		.		III 25	
Ертилъ Большой	Знаменка (Тамбовск. г.).	IV 4	XI 16	XI 10	XII 1	IV 20	
Ертилъ Малый	Ермоловка	IV 4	XI 15	XI 10	XI 27	.	
Ея	Кущевская	III 24		.		.	
Калитва	Шептуховка	.		XII 3		.	
Калитва	Въ 7 вер. отъ Лизиновки.	IV 7		.		.	
Кальміусъ (Калка)	Маріуполь	III 28		.		III 30	
Кальчикъ	Малый Янисоль [1])	III 19	XII 7	XII 3	XII 15	III 25	1) 8 янв. вскр., 12 зам.
Каменка, пр. Мечи Ситов.	Ново-Петровское	III 29		XII 2		III 29	
Короча	Логовое	IV 5	XI 30	XI 27	XII 2	IV 6	
Куберла Большая	Зундовъ хуторъ	III 23		XII 15		.	
Куберла »	Кутейниковская	III 15	XII 24	XII 14	XII 26	III 17	
Лозоватка	Юрьевка	III 22		XII 19		.	
Лопань	Дергачи	IV 4		XII 1		.	
Лопань	Харьковъ, университетъ.	IV 1		.		.	
Лугань	Луганскъ.	III 21		.		III 24	
Манычъ	Манычская	III 27	XII 6	XII 3	XII 19	.	
Матыра	Волчекъ	IV 4		.		.	
Медвѣдица, пр. Дона	Петровскъ	IV 13		XII 2		.	
Медвѣдица » »	Большіе Копены	IV 7		.		IV 11	
Медвѣдица » »	Въ 5 вер. отъ Рудни	IV 11		XII 3		IV 14	
Медвѣдица » »	Етеревская	IV 7		XII 9		IV 10	
Меча Красивая	Ефремовъ	IV 7		XII 20		IV 10	
Міусъ	Покровское (Донск. обл.).	III 21		XII 14		.	
Міусъ	Троицкое (Донск. обл.)	III 22		XII 18		III 24	
Молочная	Гальбштадтъ	III 11		.		III 22	
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ	III 9		.		.	
Осередa	Бутурлиновка	IV 4		XII 11		IV 5	
Осередa	Павловскъ [2])	.		XII 2		.	2) По набл. г. Крамарова.
Плата	Знаменка (Тамбовск. г.)	.	XI 16	XI 10	XII 1	.	
Погожая	Погожее	.	.	XI 26	XII 2	.	
Ряса Становая	Буховое	IV 1	XI 15	XI 11	XI 1	IV 12	
Савала	Вязовое	IV 5		.		IV 12	
Салгиръ	Салгирка	не замерзала.		не замерзала.			
Салъ	Атаманская	III 29		XII 19		.	
Салъ	Мартыновка (Донск. обл.)	III 23		XII 18		III 31	
Сосна Быстрая	Ливны	III 31		XII 7		.	
Сосна »	Елецъ, Р.-Ур. ж. д.	IV 1		.		IV 10	
Сосна Тихая	Острогожскъ	IV 5		XII 12		IV 13	
Терса, пр. Медвѣдицы	Рудня	IV 10		XII 3		.	
Тузловъ	Протопоповскій хуторъ	III 21		.		.	
Харьковъ	Харьковъ, университетъ.	IV 2		.		.	
Хворостань	Старая Хворостань	IV 4		XII 2		.	
Хоперъ	Пады	IV 12		XII 2		IV 13	
Хоперъ	Борисоглѣбскъ	IV 1		.		.	
Хоперъ	Успенская	IV 6		XII 16		IV 10	
Хоперъ	Луковская	IV 4		XII 15		IV 8	
Хоперъ	Дуброва	IV 5		.		.	
Цымла	Баклановская	.		XII 15		.	
Челбасъ	Въ 5 в. отъ Тихорѣцкой.	III 17		XII 28		.	
Чиръ	Каргинъ, хуторъ	IV 17		.		.	
Чиръ	Чернышевская	IV 3		XII 18		IV 6	

Бассейнъ Каспійскаго моря. — Bassin de la mer Caspienne.

Ай	Златоустъ [3])	IV 27		.		V 2	3) По набл. г. Баталова.
Ай	Кусинскій заводъ	.	XI 17	XI 12	XI 21	IV 26	
Айва	Аришка	IV 8 [4])		XII 2 [5])		.	4) Ниже запруды.
Акстафа	Воскресенскій перевалъ.	.		.		IV 23	5) Выше запруды.
Алатырь	Ардатовъ	.		XI 12		.	
Алгетъ	Сандаръ	.	XII 31	XII 26		.	
Араксъ	Парнаутъ	III 1		XII 25		.	
Ардонъ	Алагиръ	.		XII 20		.	
Арпачай Западный	Александрополь (Эриван.)	III 14		XII 20		.	
Ахтуба	Ахтуба	IV 14		XII 16		.	
Байса	Ветошкино	IV 21	XI 24	XI 14	XI 28	IV 25	
Бамбакъ	Большой Караклисъ	II 15		.		.	
Барда	Захарова	.		XI 6		V 4	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Барышъ	Карсунъ [1])	IV 8	XII 5	.	[1]) По набл. г. Остроумова.
Басарга Подстепная	Оранжерейный Промы-	III 18	XII 21	III 21	
Буй, пр. Камы	Аряжъ [селъ.	IV 26	.	IV 30	
Бѣлая » »	Узянскій заводъ	IV 26	XI 7 [2])	IV 27	[2]) На болѣе тихихъ мѣстахъ. На быстрыхъ мѣстахъ зам. 20 XII.
Бѣлая » »	Уфа	IV 23	XII 8	.	
Бѣлая » »	Бирскъ	IV 23	XI 19	IV 29	
Бѣлая » »	Андреевка (Уфимск. губ.)	IV 23	XI 12	V 1	
Вала	Красный Яръ	IV 19	.	IV 24	
Векса, пр. Костромы	Сынково	IV 14 XII 22	XII 18 XII 30	IV 14	
Векса » »	Буй	IV 23	XI 18	IV 27	
Великая, пр. Вятки	Кумачи	.	XI 30	.	
Ветлуга	Баки	IV 22	XI 19	IV 24	
Ветлуга	Варнавинъ	IV 23	XI 18	IV 25	
Ветлуга	Ветлуга	IV 22	XI 18	IV 27	
Ветлуга	Зауполовница	IV 25	.	.	
Ветлуга	Никольское [3])	IV 24	.	.	[3]) Сообщено со ст. Васильевское (Нижегородской г.).
Вига	Шартаново	IV 15 XI 28 [4])	XI 19 XII 30	IV 22	[4]) На быстрыхъ мѣстахъ.
Владиміровка	Ахтуба	IV 13	XII 16	.	
Волга	Большая Коша	IV 18	XII 24	.	[5]) По набл. г. Смирнова.
Волга	Ржевъ [5])	IV 19	.	IV 22	
Волга	Никифоровское	IV 19	XII 19	IV 21	
Волга	Сергино	IV 19	XII 19	.	
Волга	Тверь	.	XII 19	.	
Волга	Видогощи	IV 21	.	IV 23	
Волга	Юрьевское-Дѣвичье	IV 20	XII 19	IV 24	
Волга	Калязинъ	IV 19	XII 19	.	
Волга	Прилуки	IV 21	XII 19	.	
Волга	Угличъ	IV 21	XII 18	.	
Волга	Мышкинъ	IV 20	XII 17	.	
Волга	Николо-Кормское	IV 22	XII 17	.	
Волга	Глѣбово	IV 21	XII 16	IV 25	
Волга	Рыбинскъ, ст. ж. д.	IV 19	.	IV 25	
Волга	Хорошилово	IV 24	.	IV 28	
Волга	Ярославль	IV 21	XII 16	.	
Волга	Кострома, реальн. учил.	IV 21 [6])	XII 18	IV 27	[6]) Первая подвижка льда.
Волга	Плесъ	IV 21	.	IV 28	
Волга	Кинешма	IV 21	XII 17	IV 29	
Волга	Юрьевецъ	IV 21	XII 18 [7])	IV 29	[7]) Полыньи замерзали 30 XII.
Волга	Васильева Слобода	IV 24	XII 19	V 1	
Волга	Балахна	IV 21	XII 30	IV 30	
Волга	Сормово	IV 21	.	.	
Волга	Макарьевъ [8])	IV 19	.	.	[8]) Сообщено изъ Лыскова.
Волга	Исады (Нижегор. губ.)	IV 18	XII 31	IV 30	
Волга	Сомовка	IV 22	XII 30	IV 25	
Волга	Фокино	IV 20	XII 30	IV 28	
Волга	Чебоксары	IV 18	XII 27	IV 27	
Волга	Маріинскій посадъ	IV 18	XII 26	IV 23	
Волга	Бѣловолжское	IV 18	XII 26	.	
Волга	Сенгилей	.	не замерзала.	.	
Волга	Въ 7 вер. отъ Борков-	IV 22		.	
Волга	Печерское [скаго хут.	.	XII 29		
Волга	Батраки	IV 22	XII 30	IV 30	
Волга	Сызрань, ст. С.-В. ж. д.	IV 22	XII 30	IV 30	
Волга	Екатеринштадтъ	IV 19	XII 25	IV 30	
Волга	Саратовъ, гимназія	IV 18	XII 25	.	
Волга	Яблоновка	IV 19	XII 28	IV 24	
Волга	Карагачевъ	IV 15	XII 23	.	
Волга	Дубовка	.	XII 21	.	
Волга	Царицынъ, ст. Ю.-В. ж. д	IV 11	XII 19	IV 14	
Волга	Черный Яръ	IV 5	XII 26	IV 10	
Волга	Никольское (Астр. губ.)	.	XII 16	.	
Волга	Замьяновская	IV 3	XII 20	IV 7	
Волга	Астрахань, школа садов.	.	XII 13	.	
Волга	Бирючья Коса	III 27	.	IV 6	
Волчина	Максатиха	IV 20	XI 13	IV 22	
Выша	Земетчино, ст. С.-В. ж. д.	IV 7	.	.	
Выша	Матчерка	IV 11	XII 1	.	
Вятка	Залазнинскій заводъ	IV 25	.	.	
Вятка	Омутнинскій заводъ	IV 25	XI 15	IV 27	
Вятка	Кирсинскій заводъ	IV 23	XI 18	IV 30	
Вятка	Шестаково [9])	IV 27	.	.	[9]) Сообщено изъ Сенина.
Вятка	Вятка, реальн. учил.	IV 26	XI 18	IV 30	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Вятка	Вятка [1]	IV 26		XI 19		IV 30	[1] По набл. г. Крюгера.
Вятка	Орловъ	.		XI 18 [2]		.	[2] Часть рѣки противъ города зам. 18 XII.
Вятка	Малмыжъ	IV 23		XI 15		.	
Вятка	Старый Бурецъ	IV 23	XI 24	XI 22	XI 30	IV 26	
Дема	Белебеевская сел.-хоз.	IV 24		.		.	
Дема	Раевка [шк.	IV 28		.		IV 30	
Деркулъ	Уральская сел.-хоз. шк.	IV 23		XII 7		IV 25	
Дубна	Кутачи	IV 21		XII 3		IV 22	
Жиздра	Жиздра [3]	IV 8		XII 2		.	[3] По набл. г-жи Комаровой.
Занга	Еленовка	III 17		.		.	
Зуша	Мценскъ	IV 5		.		IV 14	
Ижъ	Юски	.		XI 20		.	
Икъ, пр. Сакмары	Сеиткуловское	.	XI 17	XI 7		.	
Имза	Княгининъ	IV 19		XI 7		.	
Иньва	Кудымкоръ	IV 30		.		.	
Иньва	Купросъ	IV 23		XI 8		IV 26	
Иргизъ Большой	Константиновка (Самар.	IV 22	XI 18	XI 9	XI 23	IV 25	
Исса	Инсаръ [губ.]	.		XI 9		IV 8	
Истра Большая	Подсолнечная	IV 7		.		.	
Казанка	Арскъ	.		XI 11		IV 20	
Кама	Шакшеръ	V 2		XI 17		V 7	
Кама	Тетерина	V 2		XI 18		V 6	
Кама	Усолье (Пермск. губ.)	IV 29		.		V 6	
Кама	Солеварни	IV 28		XI 19		.	
Кама	Пермь	IV 28		.		.	
Кама	Оханскъ	IV 27		.		V 6	
Кама	Оса	V 2		.		V 4	
Кама	Ножовка	IV 27		XI 20		V 5	
Кама	Воткинскій заводъ	IV 28		.		.	
Кама	Сарапуль	IV 25		.		.	
Кама	Ершовка	.		XII 18 [4]		.	[4] Выше села зам. 19 XI.
Кама	Въ 15 верст. отъ Арлана	.		XII 17		.	
Кама	Виклянская лѣсная шк.	IV 17		.		.	
Кама	Зміево	.		XII 3		.	
Камеликъ Большой	Перелюбъ	IV 15	XI 14	XI 10	XII 3	IV 21	
Камеликъ „	Малая Тарасовка	IV 15	XI 18	XI 12	XII 2	IV 20	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	IV 26		XII 18		.	
Караманъ Малый	Екатеринштадтъ	IV 9		XII 16		IV 9	
Карiанъ	Знаменское-Карiанъ	.		XII 1		.	
Карла Малая	Шемурша	IV 2	XI 5	XI 2	XI 11 [5]	.	[5] 30 XI вскр.; 2 XII зам.
Касня	Ивановское	IV 4		.		IV 19	
Кастъ	Середа (Ярославск. губ.)	.		XI 7		.	
Катавъ	Катавъ-Ивановскій зав.	IV 24		XII 29		IV 30	
Керженецъ	Успенское (Костромск.г.)	IV 8	XI 14	XI 6	XII 6	IV 19	
Кинель Малый	Козловка (Самарск. губ.)	IV 29	XI 18	XI 9	XI 28	.	
Кинешемка	Кинешма	.	XI 4	XI 2	XI 6	.	
Киржачъ	Киржачъ	IV 19		.		IV 22	
Клязьма	Дубровка	IV 18		XII 18		.	
Клязьма	Владиміръ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 20		XII 17		IV 23	
Клязьма	Ковровъ	IV 21		.		IV 23	
Клязьма	Рыло	IV 18		XII 18		IV 20	
Кобожа (Кабожа)	Избоище	IV 24		XI 14		IV 25	
Ковжа, пр. Шексны	Ковжа	IV 26		XI 13		V 1	
Ковжа, вп. въ оз. Бѣлое	Ковжинскій заводъ	IV 27		XI 13		IV 28	
Койсу (Аварская)	Гуниб [6]	II 26		XII 24		.	[6] 8 янв. зам.
Колва	Вильгортъ (Пермск. губ.)	V 2		.		V 7	
Колва	Чердынь	.		XI 19		.	
Колокша	Покровъ	IV 21		.		.	
Колпь, пр. Суды	Коробицы	.	XI 21	XI 18		IV 20	
Колпь, „ „	Никольское (Новгор. г.)	IV 24		XI 15 [7]		IV 28	[7] Выше плотины; ниже плотины зам. 17 XI.
Кострома	Солигаличъ	.		XI 18		.	
Кострома	Буй	IV 22		XI 18 [8]		IV 27	[8] Полыньи замерзли 23 XI.
Кострома	Кострома, реальн. учил.	.		XII 12		.	
Коша Малая	Веретье	.		XI 3		.	
Коша „	Большая Коша	IV 23		XII 23		.	
Коша Большая	Большая Коша	IV 24		XII 22		.	
Ксанъ	Агаяни [9]	.		не замерзала.		.	[9] 21 янв. зам.
Кубня	Большіе Кошелеи	.	XI 23	XI 7	XI 29	.	
Кура	Ксанка	.		XII 22		.	
Кура	Мцхетъ [10]	II 18		не замерзала.		.	[10] 20 янв. зам. по берегамъ.
Кура	Тифлисъ, Физ. Обсерв.	не замерзала.		не замерзала.		.	
Куса	Кусинскій заводъ	.		.		IV 29	
Кутулукъ	Неплюево	IV 10		.		IV 22	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Лекма, пр. Лѣтки	Сенино	IV 14		XII 26			
Люнда	Никольское [1]	IV 20					[1]) Сообщено изъ Васильевскаго (Нижегородской губ.).
Малка	Прохладная [2]	III 9		XII 26			
Медвѣдица, пр. Волги	Въ 8верст.отъст.Рамешки	IV 13		XI 15		IV 21	
Мензела	Мензелинская сел.-х. шк.	IV 12		XII 5			[2]) 4 янв. вскр., 7 зам.
Міясъ	Михайловскій хуторъ	IV 21		XI 12		V 3	
Міясъ	Челябинскъ, ст. ж. д.			XI 9		IV 28	
Міясъ	Горшково	IV 22		XI 29		IV 23	
Могоча	Васильевскій хуторъ	IV 22				IV 23	
Мокша	Мокшанъ	IV 8	XI 16	XI 9	XI 19 [3])	IV 14	[3]) 25 XI вскр., 2 XII зам.
Мокша	Голицыно	IV 8				IV 21	
Мокша	Троицкъ (Пензенск. губ.)	IV 12	XI 16	XI 11			
Мокша	Краснослободскъ	IV 12					
Мокша	Темниковъ	IV 12		XII 2 [4])		IV 13	[4]) На тихихъ мѣстахъ; на быстрыхъ мѣстахъ зам. 19 XII.
Молога	Бѣжецкъ	IV 19		XI 11			
Молога	Бѣжецкъ, ст. М.-В.-Р. ж.д.	IV 21				IV 23	
Молога	Оснополье	IV 24				IV 26	
Молога	Весьегонскъ [5])	IV 24		XI 18		IV 26	[5]) По набл. г-жи Михайловской.
Молога	Весьегонскъ [6])	IV 23		XI 19		IV 27	[6]) По набл. г. Богданова.
Молога	Леонтьевское	IV 23		XI 22		IV 29	
Молома	Красное	IV 25		XI 14		IV 29	
Монза	Демьяново. [ремесл. уч.			XI 17			
Москва	Москва, Шелапутинское	IV 14		XI 19		IV 16	
Москва	Фаустовскій Шлюзъ	IV 15		XI 6		IV 25	
Москва	Коломна	IV 16		XII 17		IV 19	
Нерль Большая, пр. Волги	Яринское	IV 7		XII 15		IV 11	
Нерль Малая, пр. Клязьмы	Лыченицы	IV 20		XI 12		IV 25	
Нерская	Костино		XI 29	XI 27			
Обва	Карагайское	IV 26				IV 26	
Обва	Кривецкое	IV 22		XI 23		IV 28	
Обнора	Аркатово	IV 22		XI 14		IV 29	
Обнора	Любимъ	IV 24		XI 12		IV 26	
Ока	Кривчиково	III 30		XII 14			
Ока	Орелъ, древесный пи-	IV 2	XII 13	XII 6	XII 19		
Ока	Алтухово [томникъ.			XII 18			
Ока	Бѣлевъ [7])	IV 2					[7]) Сообщено со ст. Болото.
Ока	Лихвинское лѣсничество	IV 2				IV 7	
Ока	Михайловка, (Тульск. г.)	IV 7				IV 12	
Ока	Корыстово	IV 6		XII 17		V 11	
Ока	Сѣнково	IV 10				IV 20	
Ока	Озеры	IV 13					
Ока	Голутвинъ	IV 16					
Ока	Борки (Рязанск. губ.)	IV 12		XII 15		IV 19	
Ока	Исады (Рязанск. губ.)	IV 13		XII 15		IV 17	
Ока	Елатьма	IV 14		XII 18		IV 16	
Ока	Ляхи	IV 12				IV 20	
Ока	Жайское [8])	IV 20				IV 21	[8]) Сообщено со ст. Ѳоминки.
Омутенка	Корыстово	IV 1		XII 16			
Орь	Орскъ	IV 26		XII 4		IV 30	
Острѣчина	Бѣжецкъ	IV 19		XI 11			
Острѣчина	Бѣжецкъ, ст. М.-В.-Р. ж.д.	IV 21		XI 12		IV 23	
Осуга	Каменное			XI 12			
Охтома	Вятское	IV 23		XI 8		IV 24	
Пахра	Захарьино	IV 20		XI 18			
Пекша	Андреевское	IV 19		XI 30			
Пенза	Любятино	IV 8	XI 16	XI 11	XII 2	IV 14	
Пенза	Пенза, гимназія	IV 8	XI 16	XI 11	XII 2	IV 12	
Пенза	Пенза, уч. садоводства	IV 7				IV 12	
Поцховъ-Чай	Ахалцыхъ	II 10	XII 25	XII 20			
Пра	Уржа		XI 28	XI 25	XII 15		
Проня	Ассаново	IV 21		XII 22		IV 23	
Ранова	Гремячка	III 31	XI 14	XI 11	XII 1		
Ранова	Попова Рига		XI 14	XI 11			
Рудня	Починки	IV 8		XI 8		IV 14	
Сакмара	Оренбургъ, ст. С.-Зл. ж. д.	IV 22				IV 25	
Санахта	Семеновъ [9])	IV 23				IV 23	[9]) По набл. г. Самоскаго.
Сернурка	Сернуръ	IV 20		X 31		IV 30	
Сива	Полозово	IV 29	XI 14	XI 10	XI 18	V 2	
Симка	Сима	V 3		XI 6			
Симъ	Юрьева Пристань	IV 25		XI 21		IV 25	
Сить, пр. Мологи	Родіоново	IV 21		XI 18			
Сить » »	Никольское-Свѣчино	IV 22				IV 24	
Сить » »	Новое	IV 24		XI 13			

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Сить, пр. Мологи	Правдино (выше мель-	IV 25 [1]		XI 17		IV 29	[1] Ниже мельницы вскр. 22 IV.
Согожа	Ларіоново (ницы).	IV 23		XI 17		IV 26	
Сотъ	Корчкодомъ	IV 25		XI 15		.	
Суводь	Козьмодемьянское	IV 24		.		.	
Судогда	Дубасово	IV 6		.		.	
Сундовикъ	Лысково	IV 21		.		.	
Сундовикъ	Исады (Нижегородск. г.)	IV 9		XI 12		IV 11	
Сура	Пенза (Сурск. мостъ)С.-В.	IV 7		XII 18		IV 14	
Сура	Промзино-Городище [ж.д.	IV 14	XI 21	XI 15		.	
Сура	Штанаши		XI 26	XI 22	XII 10	.	
Сура	Курмышъ	IV 15		XII 18 [2]		IV 20	[2] Мѣстами замерзла еще 7 XII.
Сылва	Кунгуръ	IV 23		.		.	
Сылва	Заспалова [3]	IV 29		XI 11		.	[3] По набл. г. Мальцева.
Сюзьва	Григорьевское	.		XI 11		.	
Ташелка	Солдатская Ташла	IV 3	XI 25	XI 20	XII	.	
Тверца	Торжокъ	IV 19		XI 29		IV 22	
Терекъ	Моздокъ [4]	II 22		не замерзала.		.	[4] 21 янв. зам.
Толмань Малая	Толмань	IV 18		XI 10		IV 20	[5] 30 XI вскр., 2 XII зам.
Труева	Кузнецкъ, ст. С.-В. ж. д.	.	XI 23	XI 11	XI 26 [5]	.	
Тьма	Кунганово [6]	IV 8		XI 14		.	[6] Сообщено изъ Высокого (Тверск. г.).
Уводь	Иваново-Вознесенскъ	не замерзала.		не замерзала.		.	
Угра	Дрожжино	IV 9		XII 5		IV 18	
Угра	Юхновъ	IV 15		XII 4		IV 18	
Унжа, пр. Волги	Горчуха	IV 22		XI 18		IV 24	
Унжа, пр. Оки	Меленки	IV 6 [7]	XI 23	XI 18	XII 2 [8]	.	[7] Мѣстами вскр. 30 III.
Упа	Успенское (Тульск. губ.)	IV 1		XI 9		.	
Упа	Тула, оружейный заводъ	IV 10		XII 14		IV 16	[8] 6 XII вскр., 14 зам.
Упа	Русаново	IV 5		XII 2		IV 5	
Упертъ	Богородицкъ, сельск.-хоз.	.	XI 16	XI 6	XI 19	.	
Уралъ	Верхнеуральскъ [учил.	.		XI 4		IV 26	
Уралъ	Орскъ	IV 28		XII 11		V 2	
Уралъ	Кучукъ	IV 23		XII 12		IV 28	
Уралъ	Оренбургъ, реальн. учил.	.	XI 18	XI 10	XII 7	.	
Уралъ	Уральскъ [9]	IV 23		XII 9		.	[9] По набл. г. Свѣшникова.
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	IV 20		XI 11		IV 24	
Уса, пр. Волги	Печерское	.		XI 1		.	
Уста	Трехсвятское	IV 10		XI 6		.	
Устье, пр. Которости (Ко-	Заозерье	IV 19		.		IV 22	
Утка [торосли)	Гробово	IV 11		XI 6		IV 15	
Уфа	Красноуфимскъ	.		XI 13		IV 30	
Уфа	Артинскій заводъ [(Яр.г.)	IV 29		.		.	
Ухра	Христорождественское	IV 23		XI 14		IV 26	
Холуница Черная	Чернохолуницкій заводъ	IV 30		.		IV 30	
Цивиль Большой	Цивильскъ	IV 6		XI 27		IV 19	
Цна, пр. Мокши	Знаменское-Каріанъ	.		XII 1		.	
Цна » »	Тамбовъ [10]			XII 2		.	[10] По набл. г. Жагульскаго.
Цна » »	Моршанскъ [11]	IV 7		XII 17		IV 11	[11] По набл. г. Четвертакова.
Цна » »	Моршанскъ, ст. С.-В. ж. д. [12]	IV 8		XII 12		IV 10	[12] Наблюденія производились у моста въ 8 вер. отъ станціи.
Цна » »	Борки (Тамбовск. губ.)	IV 11		XII 15		IV 12	
Цна, въ п. въ оз. Мстино	Вышній Волочекъ	IV 22		XI 12		IV 25	[13] По набл. г. Свѣшникова.
Чаганъ	Уральскъ [13]	IV 21		XII 7		.	
Чагадоща	Валунь	IV 23		XII 1		IV 23	
Чалыкла Малая	Любицкое	IV 14		.		.	
Чебоксарка	Чебоксары	IV 15	XI 23	XI 7	XI 29	IV 18	
Чепца	Балезино	IV 24		.		IV 26	
Чепца	Пудемскій заводъ	IV 25		XI 14		IV 30	
Черемшанъ Большой	Лебяжье	.		XII 16		.	
Чусовая	Мраморскій заводъ	IV 29		XI 19		.	
Чусовая	Ревда	.		XI 5		V 6	
Чусовая	Чусовская, ст. Перм. ж. д	IV 28		.		V 1	
Чусовая	Верхне-Чусовскіе Город-	IV 27		XI 18		V 3	
Шатъ	Мещерское [ки.	IV 2		XI 20		VI 20	
Шача, пр. Волги	Середа (Костромск. г.)	IV 20		XI 10		.	
Шача, пр. Цны	Борки (Тамбовск. г.)	IV 8		XII 2		.	
Шача, пр. Немды	Словинка	.		XI 10		.	
Шексна	Ковжа	IV 13		XI 18		IV 18	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 23		XI 16		IV 27	
Шексна	Георгіевское въ Раменьѣ	IV 24		XI 18		IV 27	
Шоша	Балаково	IV 18		.		IV 21	
Эмба	Карача	IV 6	XI 13	XI 2	XII 2	IV 9	
Югъ	Григорово	IV 24		XI 8		.	
Юлово (Юлокъ)	Городище (Пензенск. губ)	IV 8		.		IV 20	
Яйва	Яйва, ст. Пермск. ж. д.	IV 16		XI 4		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря.—Bassin de la mer Polaire d'Asie.					
Абаканъ	Абаканскій заводъ	V 8	XI 17	V 15	
Айба	Юшково	IV 20	X 29	IV 23	
Айба	Кармакъ	IV 20	X 31	.	
Аламбай	Яново	V 9	X 28	.	
Алаха	Укокъ	V 21	X 20	.	
Алданъ	Усть-Майское	V 20	X 26	V 26	
Алей	Локтевское	V 1	XI 1	V 7	
Алей	Поспѣлихинское	IV 19	XI 14	IV 30	
Алей	Въ 30 в. отъ с. Чистюнь-	IV 14	XI 2	IV 29	
Алей	Верхъ-Алейская . [скаго	IV 18	X 26	IV 28	
Ангара Верхняя	Дагарскій маякъ	V 23	.	V 25	
Ангара	Иркутскъ[1]), маги.-метеор. Обсерваторія	IV 3	не замерзала.	.	1) 22 янв. зам.
Ангара	Братскій Острогъ	V 20	XI 7	V 26	
Ангара	Шаманское	V 17	XI 8	V 25	
Ангара	Каменка (Енисейск. губ.)	V 18	.	V 27	
Ануй	Сибирячихинское	IV 9	XI 4	.	
Баргузинъ	Баргузинъ	IV 30	.	V 7	
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 23 XI 15	XI 9 XI 24	IV 29	
Бія	Больше-Угриневское	V 5	XI 5	V 6	
Бія	Бійскъ	V 3	XI 1	V 4	
Бирюса	Бирюса . . . . . [никъ	V 8	.	V 14	
Бобровка, пр. Кожуха	Ново-Зеландскій руд-	V 15	X 28	.	
Бобровка, пр. Ульбы	Бобровское (Томск. губ.)	V 4	XI 13	.	
Буготакъ	Карпысакское	V 8	X 25	.	
Бурлукъ	Казанское	XI 17	XI 13 XI 25	.	
Джабайка	Атбасаръ	V 5	XI 6	.	
Джемени	Зайсанъ	IV 25	XII 9 [2])	IV 25	2) Около береговъ зам. 10 XI.
Енисей	Красноярскъ	V 3	.	V 21	
Енисей	Енисейскъ	V 15		.	
Жерновка	Жерновское	IV 23	X 15	.	
Ивдель	Никито-Ивдель	.	XI 12	.	
Икса	Кругликова	V 6	X 30	V 10	
Илимъ	Илимскъ	V 11	X 26	V 16	
Иня	Кольчугинское	V 5	XI 1	.	
Иня	Усть-Сосновское	V 8	X 31	V 13	
Иня	Карпысакское	V 11	X 27	.	
Ирбить	Ирбитскій заводъ	IV 23	.	IV 24	
Иркутъ	Монды	IV 29	X 30	.	
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	V 7	XI 13	.	
Иртышъ	Убинская	V 6	XII 12	.	
Иртышъ	Семипалатинскъ [3])	V 5	XI 13	.	3) По набл. г. Горбачева.
Иртышъ	Семипалатинскъ [4])	V 6	XI 13	V 10	
Иртышъ	Семіярская	V 3	XI 13	V 11	4) По набл. г-жи Сидоровой.
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	V 8	XI 12	V 10	
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	V 7	XI 11	V 10	
Иртышъ	Павлодаръ	.	XI 15	.	
Иртышъ	Желѣзинская	V 7	XI 5	V 12	
Иртышъ	Омскъ [5])	V 11	XI 6	V 13	5) По набл. г. Соломина.
Иртышъ	Омскъ [6])	.	XI 7	.	
Иртышъ	Тара [7])	V 15	XI 1	V 22	6) По набл. г. Киселева.
Иртышъ	Тара [8])	V 12	XI 4	V 21	7) По набл. г. Тверитина.
Иртышъ	Усть-Ишимъ	.	XI 8	.	
Иртышъ	Тобольскъ [9])	V 8 XI 12	XI 10 XI 16	.	8) По набл. г. Мельникова и Волянскаго.
Иртышъ	Тобольскъ [10])	V 4 XI 12	XI 10 XI 16	V 10	
Иртышъ	Демьянское	.	XI 10	V 14	9) По набл. г. Рѣзанова.
Иртышъ	Самарово [11])	V 10	XI 9	V 18	10) По набл. г. Тараканова.
Иртышъ	Самарово [12])	V 12	XI 10	V 18	
Исеть	Арамиль	.	XI 8	.	11) По набл. г. Шутова.
Ишимъ	Акмолинскъ	.	X 27	.	12) По набл. г. Кошкарова.
Ишимъ	Донское . . . . [хоз. шк.	.	X 27	.	
Ишимъ	Петропавловская сел.	V 3	XI 4	V 5	
Ишимъ	Петропавловскъ, ст. ж. д.	V 5	XI 4	V 7	
Ишимъ	Ишимъ	V 3	XI 2	.	
Казанда	Въ 5 в. отъ Тоуракскаго	IV 21	XI 11	.	
Каменка, пр. Исети	Синарская	IV 22	XI 12	.	
Каменка, „ „	Каменскій заводъ	.	XI 5	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Каменка, пр. Катуни	Алтайское	IV 9 XI 19	XI 28		
Канъ	Канскъ		XI 1	V 10	
Карасукъ	Рѣшеты	V 5	X 27	V 11	
Каргатъ	Каргатскій Форпостъ		X 27		
Кармакъ	Кармакъ	IV 20	X 31		
Кармакъ	Зырянская		X 29		
Карпысакъ	Карпысакское	V 8	X 25		
Катунь	Верхъ-Катунское		XI 28		
Касмала	Ребрихинское	IV 15		IV 17	
Касмала	Павловское	V 4	X 27	V 9	
Кеть	Нарымъ [1])	V 16	X 27	V 23	[1]) По набл. г. Агѣева.
Киренга	Киренскъ	V 15		V 19	
Кія	Маріинскъ	V 11	X 25	V 17	
Кокпектинка	Кокпекты	IV 19	X 27		
Колыма	Средне-Колымскъ	VI 3	X 12	VI 12	
Колыма	Нижне-Колымскъ	VI 6			
Куда	Жердовка	IV 26	X 22	V 1	
Кунара	Богдановичъ, ст. ж. д.	IV 27	XI 8	IV 30	
Лена	Киренскъ	V 15	X 24		
Лозьва	Никито-Ивдель		XI 10		
Лозьва	Въ 15 в. отъ Лангурскаго	V 6			
Луговая	Новая Заимка. [пріиска	IV 23	XI 2		
Льниха	Карпысакское	V 8	X 25		
Ляга	Въ 17 в. отъ Стриганскаго	IV 20	XI 5	IV 24	
Манзурка	Харбатовское	V 12		V 15	
Мая	Усть Майское	V 20	X 25	V 26	
Ница	Голубковское	IV 23	XI 7	IV 30	
Ница	Ирбитъ [2])	IV 28	XI 7		[2]) По набл. г-жи Зотовой.
Ница	Усть-Ницинское	IV 21	XI 7	IV 30	
Обь	Барнаулъ	V 5	XI 2	V 9	
Обь	Въ 12 в. отъ Сузунскаго	V 10	XI 3		
Обь	Камень [3])	V 5	XI 4	V 11	[3]) По набл. г. Кочнева.
Обь	Камень [4])	V 5	XI 4	V 10	[4]) По набл. г. Бѣлкина.
Обь	Тулинское		XI 9		
Обь	Правая Обь	V 8	XI 5	V 13	[5]) По набл. г. Вендера.
Обь	Колывань [5])	V 10		V 14	
Обь	Молчаново	V 12	XI 1 [6])	V 20	[6]) Ниже станціи зам. 12 XI.
Обь	Кругликова	V 9	XI 4	V 15	
Обь	Нарымъ [7])	V 16	XI 2	V 23	[7]) По набл. г. Агѣева.
Обь	Александрово	V 21	XI 1	V 27	
Обь	Локосово	V 21		V 28	
Обь	Бѣлый Яръ	V 23	XI 5	V 28	
Обь	Сургутъ	V 22	XI 1	V 26	
Обь	Кондинское	V 18	XI 9	V 24	
Ока	Братскій Острогъ	V 17	X 28		
Окуневка	Кислянское	IV 22	XI 16	IV 26	
Омь	Омскъ [8])		XI 1	V 13	[8]) По набл. г. Соломина.
Оя	Ермаковское	IV 14	XI 6	IV 24	
Песчаная, пр. Оби	Тоуракское	IV 25	XII 9		
Полуй	Обдорскъ	V 25			
Пышма	Камышловъ, ст. ж. д.	IV 21	XI 10	V 3	
Пышма	Богандинское	IV 23	XI 8	IV 30	
Салда, пр. Туры	Салдинское	IV 23	XI 10		
Селенга	Верхнеудинскъ	V 3			
Сибирка	Сибирячихинское	IV 10	XI 1	IV 12	
Сосва, пр. Оби	Березовъ	V 17			
Сузунъ	Сузунское		X 31		
Тавда	Плехановское	V 3	XI 8		
Тагилъ	Нижне-Тагильскъ		XI 13		
Тара	Мало-Красноярское	V 11	XI 5 [9])	V 14	[9]) Ниже мельницы зам. 7 XI.
Тоболъ	Кустанайская заводская конюшня	V 3 XI 18	XI 6 XI 20		
Тоболъ	Алешинскій поселокъ	IV 20		IV 24	
Тоболъ	Звѣриноголовская	IV 28	XI 7		
Тоболъ	Ялуторовскъ	IV 23	XI 8	V 1	
Тоболъ	Іевлево		XI 5		
Тоболъ	Липовское	V 3	XI 8	V 6	
Тоболъ	Блинникова	IV 30	XI 6		
Толмова	Салаиръ. [наго пріиска	V 4		V 11	
Томь, пр. Оби	Въ 12 в. отъ Неожидан-	V 5	XII 19		
Томь, „ „	Кузнецкъ (Томск. губ.)	V 9	XI 4		
Томь, „ „	Христорождественское	V 8	XI 1	V 15	
Томь, „ „	Поломошная (Томск. г.)	V 10	XI 1	V 17	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Томь, пр. Оби	Томскъ	V 11		X 29		V 19	
Тоуракъ Верхній	Тоуракское	IV 21		XI 10		.	
Тоуракъ Нижній	Тоуракское	IV 21		XI 11		.	
Тунакъ	Безносово	V 6		X 25		V 16	
Тура	Верхнетуринскій заводъ	IV 29		XI 9		.	
Тура	Меркушинское	IV 24		XI 7		.	
Тура	Туринскъ [1])	IV 23		.		.	
Тура	Туринскъ [2])	IV 23		XI 9		V 6	
Тура	Туринскъ [3])	IV 22		XI 8		.	
Тура	Коркинское	IV 20		.		IV 28	
Тура	Липчинское	IV 23		XI 5		IV 27	
Тура	Кулакова	IV 21		XI 3		IV 28	
Тура	Тюмень	.		XI 4		.	[1]) По набл. г. Черникова.
Тура	Мальковское	IV 21	XI 18	XI 16	XI 20	IV 30	
Тура	Созоновское	IV 29		XI 3		V 1	[2]) По набл. г. Курневича.
Тура	Дубровна	IV 28		XI 5		V 1	
Тура	Покровское (Тоб. г.)	IV 23		XI 5		IV 30	[3]) По набл. г. Новикова.
Турка	Въ 5 в. отъ Туркинскаго	V 17		X 19		V 20	
Уда	Шемонаевское [маяка	V 7	XI 20	XI 15	XII 8	V 11	
Увелька	Троицкъ [4])	.	XI 17	XI 10	XII 3	.	[4]) По набл. г. Лавровскаго.
Уда	Верхнеудинскъ	V 3		XI 10		.	
Уй	Троицкъ [5])	.		XI 10		.	[5]) По набл. г. Лавровскаго.
Укъ, пр. Тобола	Новая Заимка	IV 23		XI 2		.	
Укъ, „ „	Заводоуковское	IV 23		X 26		.	
Усолка	Троицкое (Енисейск. г.)	V 2		X 25		.	
Ушайка	Томскъ	V 9		X 25		.	
Фунтовка	Павловское	V 1		X 27		V 8	
Хилокъ	Могзонъ	.	X 15	X 12	X 20	.	
Хмелевка	Яново	V 9		X 28		.	
Чаръ	Карповское	IV 25		.		IV 27	
Черная, пр. Уя	Александровскій пріискъ	IV 21		X 24		.	
Чеусъ	Колывань [6]). [(Томск. г.)	V 9				V 9	[6]) По набл. г. Вендера.
Чулымъ, пр. Оби	Ачинскъ, ст. ж. д.	.		XI 3		.	
Чулымъ, „ „	Ачинскъ	V 2		X 29		V 20	
Чулымъ, „ „	Тутальское	V 13		X 29		V 20	
Чулымъ, „ „	Зырянское	V 10		XI 1		V 22	
Чулымъ, „ „	Каштаково	V 2		X 19		V 9	
Чулымъ, „ „	Сергѣевская	V 11		XI 4		V 22	
Чулымъ, „ „	Семеновская	.		.		V 22	
Чумышъ	Тальменское	V 6		.		V 8	
Юрга	Юргинское	.		X 27		.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 19	X 29	X 27	XI 5	IV 23	
Юрмачъ	Поклевская	.		XI 4		.	
Язевая	Новый Станъ	IV 9		X 21		.	
Яна	Верхоянскъ	VI 3		X 2		VI 8	
Яна	Усть-Янскъ (Казачье)	.		.		VI 17	

Бассейнъ Тихаго океана.—Bassin de l'océan Pacifique.

Амуръ	Екатерино-Никольская	V 4		XI 9		V 13	
Амуръ	Хабаровскъ	.		XI 8		.	
Амуръ	Дале-Троицкое	V 10		.		V 12	
Амуръ	Николаевскъ	V 25		XI 4		.	
Анадырь	Марково	VI 6		X 18		VI 8	
Борзя	Доно	.		X 30		.	
Гижига	Гижигинскъ [Амурск.обл.	VI 3		X 16		VI 5	
Зея	Въ 7 в. отъ Березовки	IV 30		.		.	
Зея	Зея-Пристань	.		X 29		.	
Нерча	Нерчинскъ	V 10		.		.	
Ононъ	Одовянная	V 3		X 29		V 6	
Томь, пр. Зеи	Васильевское (Амурск.	IV 29		.		.	
Шилка	Стрѣтенскъ [обл.	.		X 27		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейнъ Аральскаго моря.—Bassin du lac Aral.					
Аму-Дарья	Аму-Дарья	не замерзала.	.	.	
Аму-Дарья	Петро-Александровскъ[1])	.	.	.	[1]) 23 янв. зам., 11 II вскр., 22 зам.
Аму-Дарья	Въ 9 в. отъ Новаго-Ургенча[2])	II 12	.	.	[2]) 22 янв. зам.
Нарынъ	Нарынское	III 8	XI 14	III 26	
Сыръ-Дарья	Ходжентъ[3])	II 1	.	II 5	[3]) 21 янв. зам.
Сыръ-Дарья	Кармакчи[4])	IV 9	.	IV 16	[4]) 16 янв. зам.
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	IV 12	XII 11	IV 17	
Сыръ-Дарья	Кизилъ-Джаръ	IV 17	XII 11	IV 18	
Бассейнъ Балхашскаго озера.—Bassin du lac Balkhach.					
Алматы Малаы	Вѣрный	IV 20	XII 14	IV 30	
Борохудзирка	Борохудзиръ[5])	III 17	XII 10	.	[5]) 22 янв. зам.
Или	Въ 28 в. отъ Борохудзира	V 3	.	.	
Или	Илійскій выселокъ[6])	IV 6	XII 12	IV 9	[6]) 22 янв. зам.
Степныя рѣки и рѣки непроточныхъ озеръ Европейской и Азіатской Россіи. **Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.**					
Аншара	Пріютное (Астрах. губ.)	.	XII 19	.	
Каргатъ, вп. въ оз. Чаны	Каргатскій Форпостъ (Томской губ.)	V 5	.	V 16	
Мургабъ	Гинду-Кушъ[7]) (Закаспійской обл.)	. XII 12	XII 10	II 11	[7]) 21 янв. зам. мѣстами.
Теджень, вп. въ оз. Джунгуль	Серахсъ[8])	.	.	.	[8]) 22 янв. зам.
Тургай, вп. въ оз. Аксакалъ (Челкаръ)	Батпакъ-Кара (Тургайской обл.)	IV 13	XI 7	IV 17	
Узень Большой (вп. въ оз. Камышъ-Самарскія)	Куриловка (Самарск. г.)	IV 11 XI 13	XI 9 XII 2	IV 14	
Узень Малый (вп. въ оз. Камышъ-Самарскія)	Малый Узень (Самар. г.)	IV 12 XI 13	XI 11 XII 5	IV 20	
Чиглинка, вп. въ оз. Чаглы	Кокчетавъ (Акмол. обл.)	V 8	XI 4	V 8	
Чулымъ, вп. въ оз. Чаны	Чулымъ (Томской губ.)	V 7	X 27	V 9	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Озера, Европейской Россіи и Кавказа. — Lacs de la Russie d'Europe et du Caucase.					
Архангельская губ.					
Артемьево	озеро	.	X 30	.	
Жижгинскій маякъ	озера прѣсныя	.	X 24	V 12	
	озера соленыя	. XI 8	X 27 XI 14	V 12	
Жужмуйскій маякъ	озерко Небольшое	.	X 28	.	
Игнатьевская	оз. Колозеро	IV 29	.	.	
	оз. Кривое	.	X 25	.	
Кереть	оз. Малое Червивое	.	X 19	.	
	оз. Трестяное	.	X 6	.	
Кола	озерки	.	X 9	.	
Ловозерскъ	оз. Ловозеро	.	XI 7	.	
	озерки	.	X 22	.	
Моржовскій маякъ	оз. Большое	V 20	X 26	V 26	
Ненокса	оз. Нижнее	IV 26	X 26	V 4	
Нижнекойдокурское	оз. Осиновое	. XI 8	XI 5 XI 21	.	
Орловскій маякъ	озерки	V 27	X 21	.	
Пинега	озерко	.	X 8	.	
Пустозерскъ	оз. Пустое	. X 15	X 13 X 21	.	
Святоносскій маякъ	оз. Лопское	V 12	XI 6	.	
	озерки	.	XI 6	.	
Соловецкій монастырь [1].	оз. Святое	V 10	XI 7	V 12	[1]) По наблюд. г. Андреевскаго.
Соловецкій монастырь [2].	оз. Святое	.	XI 12	.	[2]) По наблюд. г. Поликина.
Териберка	озерки	.	X 19	.	
Устьвашка	озера	.	X 10	.	
Устькожва	оз. Гусково	.	X 18	.	
Холмогоры	озера большія	. X 10	X 7 X 26	V 3	
	озерки	. X 10	X 6 X 25	.	
Астраханская губ.					
Бакаевскій островъ	озеро Бакаевское	IV 8	.	IV 8	
Замьяновская	оз. Обливное	.	XII 19	.	
Никольское [селъ.	озерки	.	XII 3	.	
Оранжерейный Промы-	озерки	III 27	XII 21	III 31	
Бакинская губ.					
Батумская обл.					
Бессарабская губ.					
Трояновъ Валъ	оз. Ялтухъ (въ 6 в. отъ ст.)	III 18	XII 21	.	
Виленская губ.					
Войстомъ	оз. Ушивское	III 29	.	IV 9	
Годутишки	оз. Лоздзине	IV 18	XI 15	IV 28	
Дуниловичи	два озера большія	.	XII 1	.	
Игналино	оз. Гависъ	IV 22	XII 1	IV 30	
	оз. Гавяйтисъ	IV 15	XII 1	IV 22	
Псуя	оз. Псуя	.	XI 30	.	
Троки	оз. Татаришки	IV 23	XI 30	IV 26	
	оз. Гальве	.	XII 19	IV 29	
Витебская губ.					
Арендоль	оз. Большой и Малый Колупъ (въ 6 в. отъ ст.).	. XI 29	XI 19 XII 2	IV 30	
Бальбиново	оз. Бѣлое (въ 6 в. отъ ст.).	.	XII 2	IV 28	
Бониславово	оз. Лось	IV 26	XI 19	V 1	
Воронечь	оз. Близница	.	XII 1	.	
Кулаково	оз. Ѳерябьево	IV 30	XI 19	IV 30	
Лепель	оз. Лепельское	IV 28	.	.	
	оз. Проша	IV 4	.	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Невель	оз. Невельское	IV 19	XI 15	IV 29	
Окольники	оз. Неречье	IV 27	XI 5	IV 29	
Себежъ	оз. Себежъ	IV 30	.	V 1	
	оз. Оронъ	V 1	.	V 3	
Сиротино	оз. Крупчино	.	XI 20	.	
Станиславово	озера	.	.	IV 29	
	оз. Сыловы и Стырно.	.	XII 3	.	
Стружаны	оз. Свѣтины	IV 11	XI 19	IV 20	
Туричино	оз. Туричинское	IV 29	XI 16	V 1	
Черепета	оз. Черепетское (въ 5 в. отъ ст.	IV 28	XII 1	.	
Владимірская губ.					
Дубровка	озера малыя	.	XI 9	.	
	озера большія	.	XI 18	.	
Пестяки	озеро	.	XI 12	.	
Рыло	оз. Нефро	.	XI 12	IV 26	
Ѳоминки	оз. Ѳоминское	.	XI 7	.	
Вологодская губ.					
Ертомъ	оз. Лячкей-Ты	V 8 X 10	X 7 X 25	V 13	
Котласъ	озера	.	XI 6	.	
Красное	оз. Чемелино	IV 28	XI 2	IV 28	
Мальино	оз. Большое	IV 22	XI 16	V 3	
Объячево	оз. Дунай-Ты	.	XI 6	.	
Палаузъ	оз. Кэртъ-Ты. [отъ ст.)	IV 30	.	.	
Смолино	оз. Растовикъ (въ 6 в.	.	X 19	.	
Степановская	оз. Степановское	IV 25	X 25	IV 28	
Тихвенскій погостъ	оз. Святое	.	XI 15	IV 28	
	оз. Ивакинское	.	XI 15	IV 29	
Устье	оз. Кубинское (въ 6 в.	V 7	XI 6	V 12	
Черевково	оз. Катище [отъ ст.).	.	XI 2	V 2	
Волынская губ.					
Березно	оз. Везодно	III 29	XII 14	.	
Пулемецъ	оз. Пулемецъ	IV 3 XII 10	XII 4 XII 19	.	
Воронежская губ.					
Гремячее	озера	IV 15	.	.	
Старая Хворостань	озера	IV 8	XII 2	.	
Старо-Покровское	оз. Бѣлое	IV 6	XII 3	.	
Выборгская губ.					
Валаамъ	оз. Ладожское [1])	.	не замерзало.	.	[1]) 2 янв. вскр., 17 зам.
Питкеярви	оз. Питкеярви	V 1	.	V 6	
Вятская губ.					
Кирсинскій заводъ	оз. Черное (въ 7 в. отъ ст.).	IV 29	XI 7	V 8	
Красный Яръ	оз. Большое	IV 23	.	IV 29	
Малмыжъ	оз. Братынское	.	XI 12	.	
Юски	озерки	.	XI 13	.	
Гродненская губ.					
Житлинъ	оз. Коречанское	IV 9	XI 8	IV 14	
Лядовичи (Ополь)	оз. Споровское (въ 10 в.	III 24	.	III 31	
Ополь	озера [отъ ст.).	III 21	.	.	
	оз. Споровское	.	XII 5	.	
Соколка	озеро [кое.	.	XII 1	.	
Эйминовцы	оз. Велико-Берестовиц-	. XI 29	XI 20 XII 3 [2])	.	[2]) 13 XII вскр., 17 зам., 22 вскр., 30 зам.
Дагестанская обл.					
Хойская Казарма	озеро	III 14	.	III 29	
Донская обл.					
Етеревская	оз. Глубокое	IV 4 XI 12	XI 10 XII 2	IV 7	
Клѣтская	озера	.	XII 13	.	
Кочетовская	оз. Барсовка	III 20	.	III 30	
Луганская	оз. Станичное	III 24 XI 30	XI 27 XII 3	.	
Филипповская	оз. Старый Донъ	III 25	.	III 31	
	оз. Варгунка	III 25	XII 16	III 31	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Екатеринославская губ.					
Елисаветпольская губ.					
Казанская губ.					
Большіе Кошелеи	озеро	.	XI 7	.	
Зміево	озера	.	XI 6	.	
Казань, университетъ	оз. Кабанъ	.	XI 19	.	
Мамыково	оз. Конторское	IV 30	.	.	
Цивильскъ	оз. Городское	IV 4	XI 9	.	
Чебоксары	оз. Городское	IV 24	XI 8	IV 28	
Калужская губ.					
Боровка	оз. Козловское	.	XII 1	.	
Карсская обл.					
Башъ-Кадыкляръ	озеро	.	XII 13	.	
Кіевская губ.					
Ковенская губ.					
Куликовишки	оз. Швинта	IV 29	.	V 1	
Шакале	озера Натигалисъ	IV 24	XII 5	.	
Костромская губ.					
Скоробогатово	оз. Старко	IV 20	XI 5	IV 23	
Сынково	оз. Галичское	V 5	XI 7	V 9	
Чухлома	оз. Чухломское	.	XI 2	.	
Кубанская обл.					
Бжедуховская	озера [1]	II 27	.	.	[1] 18 янв. зам.
Карачай	оз. Кора-Келъ	.	XII 12	.	
Курляндская губ.					
Гросъ-Ауцъ	оз. Гросъ-Ауцкое	.	.	IV 22	
Либава [2]	оз. Либавское	III 23	.	.	[2] По набл. г. Даля.
Либавскій маякъ	оз. Либавское	III 18	XII 29	III 30	
Рутцау	оз. Папенское	III 16	XII 30	IV 27	
Курская губ.					
Сковороднево	озера	.	XII 7	.	
Кутаисская губ.					
Лифляндская губ.					
Рунце	оз. Рунце	.	XI 16	.	
Старо-Анценъ [3]	оз. Лыдва и Ухтъ-Ярвъ	IV 26	.	IV 29	[3] Озера находятся въ 5 в. отъ станціи.
Унтинъ	оз. Рамшъ	III 27 XI 21	XI 18 XI 30	IV 22	
Минская губ.					
Барановичи	оз. Барановичи	III 29	XI 25	.	
Вильча	оз. Большое	.	XII 30	.	
Житковичи	оз. Житковицкое	.	XI 30	IV 2	
Игуменъ	оз. Дикое	IV 7	XII 5	.	
Іолча	оз. Близни и Церковище	.	XII 12	.	
Лучицы	озеро	IV 3	XII 4	IV 9	
Милошевичи	озера	.	XII 4	.	
Хотаевичи	оз. Кишкурно	IV 14	.	IV 19	
Эсьмоны	озеро	.	XII 1	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Могилевская губ.					
Гомель	оз. Дѣдно	.	XII 2	.	
Дашковка	озеро	.	.	IV 19	
Любавичи	оз. Березино	IV 10	XI 19	IV 20	
Сѣнно	оз. Сѣнненское	IV 20	XI 30	IV 27	
Тихиль	оз. Замокъ	IV 3	XII 1	IV 13	
Чечерскъ	оз. Святое	.	XII 5	.	
Московская губ.					
Подсолнечная	оз. Сенемское	.	XI 13	.	
Нижегородская губ.					
Васильева Слобода	оз. Святое (въ 5 в. отъ ст.)	IV 13	XI 18	IV 25	
Сомовка	оз. Заводь	IV 23 XI 17	XI 12 XII 2	IV 27	
Новгородская губ.					
Антушево	оз. Лозское	.	XI 14	V 4	
Березово	озеро (въ 6 в. отъ ст.)	.	XII 6	IV 22	
Бѣлавино	оз. Пелено	.	XI 13	.	
Валдай	оз. Валдайское (Святое)	V 5	XII 17	.	
Валунь	оз. Пѣтухъ	IV 26	XI 6	V 1	
Вашки	оз. Вѣлое	V 3	XI 14	V 12	
Велье, Никол. рыбоводн.	оз. Пестовское и Велье	V 6	XI 17	.	
Волокославинское [зав.	оз. Благовѣщенское	.	XI 6	V 2	
Вяжищи	оз. Фралевское	.	XI 17	V 2	
Демянскъ	оз. Масыленское	IV 24	XI 19	.	
Иньково	оз. Иньковское	V 1	XI 7	V 4	
Кириловъ	оз. Долгое	.	XI 7	.	
	оз. Лунское	.	XI 6	.	
	оз. Сиверское	.	XI 14	V 10	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 21 XII 1	XI 17 XII 19	V 4	
Медвѣдево	оз. Бологовское	V 2	XI 13	V 5	
Никольское	оз. Горское (въ 6 в. отъ ст.)	.	XI 25	.	
Пустыня	оз. Выдрино	V 1	XI 13	V 3	
Ручьи	оз. Маковское	IV 26	.	.	
Спасово	оз. Романово	.	XI 13	.	
Трясово	оз. Ильмень (въ 8 в. отъ ст.)	.	XI 8	.	
Урозеро	оз. Урозеро	.	XI 12	.	
Устрѣка	оз. Коробожа	IV 22	XI 13	.	
	оз. Вѣлинецъ	IV 24	XI 13	.	
	оз. Костоголово	IV 21	XI 13	.	
	оз. Типолово	IV 20	XI 12	IV 29	
Олонецкая губ.					
Алексѣевское	оз. Мурмозеро	V 5	XI 14	.	
Аникіевская	оз. Кимозеро	.	XI 12	.	
	оз. Сяргозеро	V 2	XI 14	V 4	
Валданицы	оз. Рожекъ	V 4	XI 14	.	
	оз. Заозерское	V 4	XI 18	.	
	оз. Савозеро (въ 8 в. отъ ст.)	V 4	XI 18	.	
	оз. Саксонское	.	XI 18	.	
Вознесенье	оз. Онежское[1]	.	.	.	[1] 2 янв. зам.
Выгозеро	оз. Выгозеро	.	XI 13	V 14	
	губа оз. Выгозера	V 3	X 26	V 6	
Гимольскій погостъ	оз. Сунозеро	V 13	.	.	
Лекшмордцкій погостъ	оз. Лаче (въ 5 в. отъ ст.)	V 4	XI 10	V 10	
Морская Маселька	оз. Маткозеро	.	XI 12	V 11	
Паданы	оз. Сегозеро	.	.	V 19	
Пудожская Гора	оз. Онежское	V 14	XII 15	V 21	
	оз. Падунъ (въ 5 в. отъ ст.)	.	XI 14	.	
Реболы	оз. Лексозеро (Реболь-	V 15	XI 23	V 20	
Ругозеро	оз. Вангезеро . . (ское)	.	X 26	V 13	
	оз. Ругозеро	.	X 24	V 12	
Святнаволокъ	оз. Пальезеро	.	XII 11	.	
Святозеро	оз. Большое	V 9	XI 18	.	
	оз. Лижменское	.	XI 15	.	
	оз. Пелдожское	V 9	XI 15	.	
Сельги	оз. Селецкое	.	XII 1	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 9	XI 11	V 13	
Спасская Губа	оз. Мунозеро	IV 19	XI 18	IV 26	
Ухта	оз. Лаге	V 2	XI 8	V 10	
Шалякушка	оз. Сергозеро (въ 7 в.	.	XI 7	.	
Шунга	оз. Валгомозеро (отъ ст.).	V 11	XI 4	.	
	оз. Путкозеро	V 10	XII 2	.	
Оренбургская губ.					
Александровскій пріискъ	оз. Моховое [1]) и Веде-	. XI 18	X 22 XI 25	.	[1]) Въ 6 верст. отъ станціи.
Горшково	озеро (рины [2]).	IV 25	XI 3	IV 29	[2]) Въ 8 верст. отъ станціи.
Кипельское	оз. Сухое	IV 27	.	V 1	
Кисляиское	оз. Окуневское	IV 20	.	IV 28	
Орскъ	озера	IV 26 .	XI 6 XII 1	.	
Сеиткуловское	озера	IV 28	XI 4	.	
Шумиха	оз. Чистое	. .	.	IV 11	
Яникѣева	оз. Гусиное	IV 28	XI 13	.	
Орловская губ.					
Брасово	озера	.	XII 1	.	
Пензенская губ.					
Троицкъ	озера	.	XI 10	.	
Пермская губ.					
Анатольская	оз. Карасье	.	X 30	.	
Богдановичъ	оз. Куршугузъ (въ 7 в.		XI 6	.	
Валежная	озера (отъ ст.).	IV 29	.	V 10	
Всеволодоблагодатскій	оз. Свѣтлое	V 13	.	V 18	
Кривецкое (зав.	озеро	IV 23	XI 16	.	
Купросъ	озеро	.	XI 6	IV 30	
Мысы	озера	.	XI 4	.	
Оса	оз. Берегизино	V 3	XI 7	.	
	оз. Карасы	IV 28	.	.	
Синарская	оз. Мазулинское	IV 23	XI 9	.	
Соленарни	оз. Толычь	.	XI 5	IV 28	
Тетерина	оз. Подгорное и				
	оз. Суетино	.	XI 6	.	
Усолье	оз. Подвальное	.	X 23	V 5	
Подольская губ.					
Полтавская губ.					
Бѣликовская сел.хоз шк.	оз. Крещатое	.	XII 4	.	
Екатериновское	озеро	.	XII 4	.	
Кустолово	озера	.	XI 13	.	
Москаленки	оз. Котловъ	IV 9 XII 16	XII 3 XII 18	.	
Острогучье	оз. Морозово	III 28	.	IV 5	
Привислянскія губ.					
Влоцлавскъ	озера	.	XII 20	.	
Гостынинъ	озеро (отъ ст.).	. .	XII 17 XII 30	.	
Закрочъ	оз. Садловское (въ 5 вер.	III 7	.	.	
Ковенская губ.					
Бавлово	озеро	.	XII 1	.	
Бросно	оз. Бросно	.	XII 1	.	
Велье	оз. Велье	.	XI 18	.	
	оз. Чадо	IV 29	XI 18	.	
	оз. Черное	IV 29	XI 18	.	
Новоржевъ	оз. Орпо	.	.	IV 27	
	оз. Розцо	.	.	IV 26	
Петровское	оз. Неучани	.	.	IV 18	
Сошки	оз. Верято	.	XII 2	.	
	оз. Потцо	.	XI 30	.	
Стяжево	оз. Перлю	IV 27	XI 16	IV 29	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 24	XI 6	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерній и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Рязанская губ.							
Самарская губ.							
Козловка	озера	IV 28		.		.	
Константиновка	оз. Кочкара	.		XI 6		.	
Крестовыя Городищи.	озера	.	XI 6	XI 2		.	
Лебяжье	оз. Лебяжье	.	XI 17	X 31	XI 19	.	
Малая Тарасовка [1])	оз. Калачъ и Обливное	IV 16	XI 17	XI 9	XII 2	IV 26	[1]) Озера находятся въ 6 верст. отъ станціи.
Марьевка	оз. Долгое	IV 19		.		IV 24	
Неплюево	оз. Крывое (въ 5 в. отъ ст.).	IV 14		.		IV 20	
Новый Кувакъ	озера	IV 16		XII 1		.	
С.-Петербургская губ.							
Аксентьево	оз. Которское	V 3		XI 18	XII 14	V 4	
	оз. Иаложья	V 2		XI 18		V 3	
Бусаны (Заполье)	оз. Бѣлое	IV 27		XI 18		IV 30	
	оз. Вревское	V 3		XII 19		V 7	
Заручевье	оз. Черное и Бѣльское	V 1		XI 18		.	
Малая Колпана	оз. Химозисское	.	XI 22	XI 13	XII 14	.	
Порѣчье	оз. Барское	.		XI 12		.	
Путилово	оз. Ладожское	IV 28	XI 28	XI 18	XII 18	IV 30	
Рѣчица	оз. Бѣльковское	.		XI 17		.	
	заливъ оз. Чудского Залахтовскій (въ 12 в.	.		XI 18		.	
	оз. Чудское . . [отъ ст.).	.		XII 28		.	
Сольцы	озеро	IV 15		.		IV 15	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское	.		XII 30		IV 29	
Яровщина	оз. Углянское	.		XI 12		.	
Саратовская губ.							
Большіе Копены	оз. Бѣлое	IV 10	XI 14	XI 9	XII 2	IV 19	
	оз. Голваное	IV 11	XI 13	XI 9	XII 2	IV 12	
Рудня	оз. Валиково	IV 12		XII 2		IV 16	
Симбирская губ.							
Промзино-Городище	оз. Большое	IV 15		XI 8		.	
Рождествено	оз. Недошивено	IV 18		XI 18		IV 26	
Смоленская губ.							
Владимірское	озеро	IV 22		.		IV 28	
Вырубово	озеро	.		XI 16		.	
Петровское	оз. Петровское	.		XI 20		.	
Смоленскъ [2])	озеро	IV 23		.		.	[2]) По набл. г. Богданова.
Теребынь	оз. Большое (въ 5 в. отъ ст.).	IV 15		XII 3		IV 23	
Юшково	оз. Юшково	.		XII 1		.	
Ставропольская губ.							
Таврическая губ.							
Тендровскій маякъ	озеро [3])	II 23		.		.	[3]) 4 янв. зам., 12 вскр., 16 зам.
Тамбовская губ.							
Бибиково	озера	.		XI 19		.	
Волчекъ	озера . . . . [отъ ст.).	IV 4		.		.	
Матчерка	озера Водакъ (въ 5 в.	IV 10		XI 30		.	
Тверская губ.							
Балаково	озеро	.		.		IV 20	
Видогощи	озеро	IV 19		.		.	
Ивановское	озеро	IV 22		.		IV 30	
Котлованъ	оз. Котлованъ	IV 20		.		V 3	
Лихославль	оз. Вово-Ковское	IV 26		XI 22		V 3	
Осташковъ	оз. Селигеръ	.		.		V 7	
Удомля	оз. Песьво	IV 22		XI 13		.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Терская обл.					
Тифлисская губ.					
Горѣловка [1]	оз. Бугдошень	IV 16	XI 10	.	[1]) По набл. г. Збитнева.
Тульская губ.					
Михайловка	оз. Коровье и Нернское	IV 10	.	.	
Уфимская губ.					
Бирскъ	оз. Шамшадинъ	. XI 17	XI 11 XI 19	.	
Раевка	озера	.	XI 6	IV 25	
Усть-Икинское	оз. Старое	. XI 16	XI 2 XI 18	.	
Харьковская губ.					
Ахтырка	озера	IV 15	XII 2	.	
Гудимовка	озера	IV 2	XII 19	.	
Дергачи	озера	.	XII 1	.	
Херсонская губ.					
Черниговская губ.					
Волынскіе хутора	оз. Велике	IV 3	.	.	
Лихачевъ	озеро	. XII 10	XII 2 XII 14	.	
Лѣтки	оз. Большое	III 31	XII 16	IV 8	
Попова Гора	оз. Старое	.	.	IV 12	
Салтыкова-Дѣвица	озера	.	XII 2	.	
Сорокошичи	озера	.	XII 5	.	
Шаболиново	оз. Деснище	IV 12	XII 3	IV 17	
	оз. Проровъ	IV 10	.	IV 19	
	оз. Лящи	.	XII 3	.	
Черноморская губ.					
Эриванская губ.					
Новобаязетъ	оз. Гокча [2]	.	не замерзало.	IV 24	[2]) 2 II зам.
Эстляндская губ.					
Ярославская губ.					
Леонтьевское	оз. Шаромское	.	XI 15	.	
Скнятиново	оз. Неро	V 3	XI 12	V 8	

Озера Азіатской Россіи. — Lacs de la Russie d'Asie.

Акмолинская обл.					
Вознесенская	оз. Убіенное	V 2	XI 2	V 8	
Кокчетавъ	оз. Копа	V 10	XI 4	V 12	
Котуръ-Кульская	оз. Котуръ-Кульское	V 16	X 30	V 18	
	оз. Большое Котуръ-Куль-	.	XI 10	.	
Кривоозерное [ж. д.	оз. Кривое [ское	V 16	XI 13	.	
Петропавловскъ, ст. Сиб.	оз. Пестрое	V 11	.	V 11	
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	.	XI 8	V 7	
	оз. Прѣсное	.	XI 7	V 12	
Амурская обл.					
Березовка	оз. Большое и Песчаное	V 8	.	.	
Красноярово	оз. Безымянное	.	X 26	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерній и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Енисейская губ.					
Ермаковское	оз. Старица (Скрипкин-[ское.	V 8	X 26	V 13	
Забайкальская обл.					
Большой Ушканій Остр.	оз. Байкалъ [1])	V 16	XII 27	VI 6	[1]) Въ янв. нѣсколько разъ замерзало и вскрывалось, окончательно замерзло 28 янв.
Закаспійская обл.					
Гинду-Кушть	озера [2])	. XII 15	XII 10 не зам.	II 17	[2]) 21 янв. зам.
Иркутская губ.					
Голоустное	оз. Байкалъ [3])	.	XII 31	V 10	[3]) Окончательно зам. 29 янв.
Култукъ	оз. Байкалъ [4])	.	XII 31	V 17	[4]) Зам. 21 янв.
Песчаная Бухта	оз. Байкалъ [5])	.	XII 28	V 19	[5]) Зам. 23 янв.
Приморская обл.					
Гижигинскъ	оз. Чукотское	.	X 10	.	
Самаркандская обл.					
Семипалатинская обл.					
Больше-Владимірское .	озеро	.	X 27	.	
Карповское	оз. Исыкъ-Куль [6]) и Са-	IV 22	.	IV 27	[6]) Въ 15 в. отъ ст.
Лебяжій поселокъ . . .	оз. Лебяжье . [сыкъКуль	V 6	XI 1	V 8	
Убинская	озера	IV 29	X 28	.	
Семирѣченская обл.					
Сыръ-Дарьинская обл.					
Петро-Александровскъ .	озерки [7]) (въ 7 в. отъ ст.)	.	.	.	[7]) 21 янв. зам.
Тобольская губ.					
Бѣлый-Яръ	озера	.	X 9	.	
Заводоуковское	оз. Заимское.	.	X 26	V 8	
Лебяжьевское	оз. Лебяжьевское	.	X 31	.	
Лебяжья	озера	IV 18	X 19	.	
Мало-Красноярское. . .	озера	.	XI 3	.	
Николаевскій поселокъ.	оз. Круглое	.	X 13	.	
Новая Заимка	озеро	IV 27	XI 3	IV 27	
Самарово [8])	озера	.	X 8	.	[8]) По набл. г. Шутова.
Сатыжинское.	оз. Сатыжино	.	X 27	.	
Туринскъ [9])	оз. Казанцево, Окунево и Моховое	.	XI 4	.	[9]) По набл. г. Новикова.
Фоминское	озеро	.	XI 5	.	
Чашинское.	оз. Чашинское	.	.	V 3	
Томская губ.					
Боровское	оз. Боровское	.	X 27	.	
Бурлинскія Озера . .	оз. Бурлинское [10]) . . .	.	.	.	[10]) 20 янв. зам., 23 вскр.
Бутырское	оз. Островное	V 19	XI 1	V 20	
	оз. Горькое	V 19	XI 3	.	
Каргатскій Форпостъ. .	оз. Карганское (въ 6 в.	.	X 29	.	
Кругликова	озера . . . . . [отъ ст.)	V 16	X 27	V 16	
Молчаново	оз. Большое (въ 5 в. отъ ст.)	V 14	X 28	V 22	[11]) По набл. г. Агѣева.
Нарымъ [11])	озера	V 22	X 25	V 28	
Новый Станъ	оз. Большое (въ 17 в.	.	X 17	V 25	
Овсянникова	оз. Путкино . . [отъ ст.)	IV 28	.	V 4	
Правая Обь	оз. Кривощековское . .	V 11	.	V 24	
Салаиръ	оз. Небольшое	V 1	.	V 7	
Семеновскія Юрты . . .	оз. Большое и Зимникъ	V 20	.	.	
Сибирячихинское . . .	оз. Озерское (въ 5 в.	IV 26	XI 17	.	
Тутальское	оз. Ериколь . . [отъ ст.)	.	X 13	.	

1905.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Укокъ	озера	V 22	X 15	.	
Усть-Сосновское	оз. Рямовое	V 11	X 26	V 14	
Христорождественское	оз. Черное	.	X 27	V 17	
Чистюньское	оз. Логовое	IV 12	X 27	V 10	
Чулымъ	оз. Иткульское Большое.	V 11	XI 1	V 24	
Тургайская обл.					
Банновскій поселокъ	оз. Токтасъ	IV 22	.	IV 29	
Батпакъ-Кара	оз. Байгабылъ	IV 13	XI 4	IV 17	
Цабелевскій поселокъ	оз. Токтасъ	IV 17	.	IV 24	
Уральская обл.					
Карача	оз. Большое	IV 6 XI 13	XI 9 .	IV 12	
	оз. Карача	. XI 13	XI 2 XII 2	.	
Ферганская обл.					
Якутская обл.					
Верхоянскъ	оз. Сардона	.	.	VI 16	
Казачье (Усть-Янскъ)	оз. Хатъ (въ 10 в. отъ ст.)	.	IX 21	.	
Нижне-Колымскъ	оз Крѣпостное	IV 12	.	.	

1905.

Приложеніе.—Appendice.

Годъ. Année.	Вскрытіе. Débâcle.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace	Замерзаніе. Congélation.
Бассейнъ Каспійскаго моря.—Bassin de la mer Caspienne.			
р. Унжа, пр. Волги у г. Кологрива (Костр. губ.)			
1858	IV 28	.	.
1859	IV 19	.	.
1860	IV 21	.	.
1861	V 5	.	.
1863	IV 23	.	.
1864	IV 16	.	.
1865	V 9	.	.
1866	V 2	.	.
1867	V 2	.	.
1868	IV 27	.	.
1869	IV 25	.	.
1870	IV 24	.	.
1871	IV 25	.	.
1872	IV 20	.	.
1873	V 7	.	.
1874	IV 19	.	.
1875	V 8	.	.
1876	IV 16	.	.
1877	V 5	.	.
1878	IV 27	.	.
1879	IV 23	.	.
1880	V 4	.	.
1881	IV 28	.	.
1882	IV 22	.	.
1883	IV 19	.	.
1884	V 5	.	.
1885	IV 25	.	.
1886	IV 15	.	.
1887	IV 21	.	.
1888	IV 7	.	.
1889	IV 16	.	.
1890	IV 11	.	.
1891	IV 26	.	.
1892	IV 26	.	.
1893	V 9	.	.
1894	IV 15	.	.
1895	IV 30	.	.
1896	IV 25	.	.
1897	IV 16	.	.
1898	IV 28	.	.
1899	IV 24	.	.
1900	IV 23	.	.
1901	IV 20	.	.
1902	V 4	.	.
1903	IV 13	.	.
1904	IV 23	.	.
1905	IV 24	.	.

Годъ. Année.	Вскрытіе. Débâcle.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Замерзаніе. Congélation.
р. Пенза у г. Пензы (Училище Садоводства).			
1904	IV 18	IV 19	XI 16
Бассейнъ Тихаго океана.—Bassin de l'océan Pacifique.			
р. Лагерная у Петропавловскаго маяка (Приморск. обл.).			
1903	V 28	VI 7	XI 22
р. Маячная у Петропавловскаго маяка (Приморск. обл.).			
1903	V 28	VI 7	XI 22
р. Уссури у ст. Козловской (Приморск. обл.).			
1903	.	IV 19	XI 5
Озера Европейской Россіи.—Lacs de la Russie d'Europe.			
с. Пулемецъ (Волынской губ.): озеро Пулемецъ.			
1904	III 28 XII 8	. .	XII 4 XII 27
Озера Азіатской Россіи.—Lacs de la Russie d'Asie.			
Петропавловскій маякъ (Приморск. обл.): озера.			
1903	V 11	VI 19	XI 7
с. Преображенское (на о. Мѣдномъ) (Приморск. обл.): оз. Песчаное.			
1903	.	.	XI 22
1904	V 15	V 15	.
Усть-Янекъ (Казачье) (Якутской обл.): озера Васильевское и Когосъ-тахъ.			
1904	.	.	IX 27

Observations sur la couche de neige en hiver 1904—1905.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur la hauteur de la couche de neige faites pendant l'hiver de 1904—1905 aux stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé et la distribution des stations et des gouvernements sont restées les mêmes qu'auparavant; les coordonnées géographiques des stations et les noms des observateurs se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

La hauteur moyenne par décades de la couche de neige est donnée en centimètres. Ces moyennes ont été calculées en divisant les sommes des données diurnes pendant chaque décade par le nombre total de jours de la décade.

Nous donnons les observations sur la couche de neige pendant la période depuis le mois d'octobre 1904 jusqu'au mois de mai 1905 inclusivement; si l'on a observé la couche de neige avant ou après la période indiquée nous le signalons en bas de la table dans les remarques.

Si pendant une certaine décade il n'y avait pas de couche de neige ou bien sa hauteur moyenne n'atteignait pas 0,5 cm. dans le lieu, où on l'avait mesurée, nous avons placé dans la table un zéro.

Un point dans la table indique que les observations n'ont pas été faites du tout ou bien qu'elles ne comparaissent pas dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude.

Les chiffres interpolés et les chiffres incertains sont imprimés en caractère italique.

Dans la dernière colonne on trouve pour chaque station l'indication de la place, où on avait mesurée la hauteur de la couche de neige.

Le nombre total de stations aux quelles on avait fait les observations sur la couche de neige pendant l'hiver de 1904—1905 a été 1892.

Sur ce nombre, 1558 stations comparaissent dans le résumé. Les observations de 334 autres stations ne sont pas publiées dans le résumé parcequ'elles comprennent une période trop courte, ou bien parcequ'elles n'ont pas été faites d'après l'instruction ou paraissaient incertaines à cause des conditions locales défavorables aux observations.

Voici les noms de celles d'entre ces 334 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale de stations:

Russie d'Europe.

Gouv. *Arkhangelsk:* Nemnïouga, Kouzomen; *Finlande:* Sortanlahti, Ylitorneo, Kouousamo, Oddagardin (Outsioki), Enare; gouv. *Olonets:* Lendery, Pétrozavodsk; gouv. *Vologda:* Krivonavolotskaïa, Podsosenie, Chabarin-Potchinok, Diïakonovo; gouv. *Livonie:* Sviki, Fellin; gouv. *Courlande:* Hasenpoth-Schloss; gouv. *St.-Pétersbourg:* Tchernoe, Verkhnij Nikolïas, Vartemïagi; gouv. *Novgorod:* Boubrovo; gouv. *Iaroslavl:* Prilouki; gouv. *Kotroma:* Iliïnsko-Zaborskoe (2); gouv. *Viatka:* Bolchie Kouliki, Ioukamenskoe; gouv. *Perm:* Pojesvskoï Zavod, Senkino, Glinskoe, Koungour, Kamychlov, Romanovka, Sinarskaïa, Ochiïa; gouv. *Kovno:* Radzivilichki (2); gouv. *Vilno:* Voïstom; gouv. *Vitebsk:* Dvinsk (2), Sirotino, Korsovka; gouv. *Smolensk:* Bornïaki, Spasskiïa Lipki, Ledichtchy, Kostyri, Ivanovskoe; gouv. *Moscou:* Podolsk, Moscou (st. ch. de fer); gouv. *Vladimir:* Karavaevka; gouv. *Nijni Novgorod:* Tamojnikovo; gouv. *Kazan:* Nijne-Nikitkino, Tsarevokokchaïsk; gouv. *Oufa:* Miniïar, Andreevka; gouv. de la *Vistule:* Posvetne, Seradz, Ougrousk, Skarjisko, Reiovets, Varsovie (st. ch. de fer), Varsovie-Brestskaja; gouv. *Grodno:* Brest (1), st. ch. de fer, Domatchevo, Doubitsa, Grodno; gouv. *Minsk:* Iakchitsy, Berezina, Grozovo; gouv. *Orel:* Doumtchino; gouv. *Toula:* Baïdiki; gouv. *Volynie:* Rovno (2), Bolchaïa Tchernigovka, Klesovo; gouv. *Podolie:* Isakovtsy, Nestoita, Kryjopol; gouv. *Kiev:* Boujanka, gouv. *Tchernigov:* Popova Gora; gouv. *Poltava:* Zenkov (2), Mïakenkovka, Berdïanka, Degtïari, Salovka, Poltava (2), Poltava (3), Krementchoug (2), Chabelniki; gouv. *Koursk:* Ponyri, Pogojee, Rojdestvenskoe-Gouevo: gouv. *Voronej:* Kalinovskij Khoutor; gouv. *Saratov:* Verkhnïaïa Dobrinka; gouv. *Bessarabie:* Kokorosenskoe, Dnestrovskiï Znak; gouv. *Ekaterinoslav:* Darïevka; prov. du *Don:* Matchikha, Log, Voltchenskiï Khoutor; gouv. *Astrakhan:* Elista (Iachkoulsk. Verderie), Astrakhan (2); gouv. *Tauride:* Islam-Terek.

Caucase.

Prov. de la *Kouban:* Troitskaïa; prov. du *Terek:* Balta, Lars; gouv. *Tiflis:* Atchkhoty; prov. *Dagestan:* Gidatlinskaïa, Tomsadinskaïa; gouv. *Elisavetpol:* Agdjabedy, Elisavetpol (1).

Russie d'Asie.

Gouv. *Tobolsk*: Khe, Belyï Iar, Lokosovo, Korkinskoe, Tioukalinsk, Nikolaevka; gouv. *Tomsk*: Krasnoïarskoe, Kazadinskiï Poselok, Verkh-Aleïskaïa, Jernovskoe; gouv. *Eniseïsk*: Doudinka, Ianov Stan; prov. *Iakoutsk*: Amga, Rousskoe Oustïe; prov. *Littoral*: Iliïnskiï Poselok; prov. de *l'Oural*: Jilaïa Kosa; prov. *Akmolinsk*: Omsk (3); prov. *Transcaspienne*: Gindou-Koucht, Amou-Dariïa.

La hauteur de la couche de neige était mesurée avec une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations la règle était installée dans un lieu fixe. Quelques unes des stations, n'ayant pas de place convenable pour installer une règle fixe, déterminaient la hauteur de la couche de neige avec une règle mobile. Ces stations ont été marquées dans les tableaux par l'impression en caractères italiques des endroits où les mesures ont été exécutées.

Il est à remarquer que dans certaines stations les lectures ont été faites simultanément dans 2 endroits et plus. Si le résumé contient les moyennes de ces observations on a indiqué dans la colonne; „place d'observation" dans le premier cas les deux endroits, par exemple: „jardin et champ", et dans le dernier cas la phrase: „dans différents endroits".

Si l'observateur pendant l'hiver fut forcé de changer la place d'observation, dans la colonne correspondante sont données les indications de toutes les deux places, par exemple: cour (jardin).

Dans l'introduction au résumé en langue russe, on trouve les noms des stations, où l'on faisait les observations d'après plusieurs règles, ainsi que les noms des stations où pendant l'hiver ont été changés soit l'endroit soit la méthode de mesures (avec une règle fixe ou mobile) avec l'indication de la date du changement.

E. Berg.

St. Pétersbourg, 12/25 juin 1907.

Corrections aux observations en hiver 1904—1905.

page:		au lieu de:	lire:
11	Louskinopol (gouv. Mogilev): hauteur de la couche de neige pour la 3 décade de mars	17	27
14	Kholonev (gouv. Volynie): place d'observation . .	*садъ* и *огородъ*	*садъ* и *огородъ (огородъ)*
14	Doubno (gouv. Volynie): place d'observation . . .	*разныя мѣста (огородъ)*	*разныя мѣста*
20	Taman (prov. de la Koubon): place d'observation .	*садъ* (садъ и дворъ)	*садъ (садъ* и *дворъ)*
26	Askhabad (2) (prov. Transcasp.): hauteur de la couche de neige pour la 1 décade de novembre . .	6	0

Corrections aux observations en hiver 1903—1904.

page:			au lieu de:	lire:
1	Oulkokalla (Finlande): hauteur de la couche de neige en février	1 décade		2
		2 décade		13
		3 décade		19

La station „Dagarsk, phare" rapportée dans le résumé 1903—1904 au gouvernement d'Irkoutsk doit être rapportée à la province de Transbaïkalie.

Corrections aux observations des hivers antérieures.

Les données sur la hauteur de la couche de neige à la station de 2 ordre à Oufa, qui avaient été publiées dans les résumés jusq'en hiver de 1903—1904 inclusivement, doivent être augmentées de 8%.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																									
Архангельская губ.																									
Печенга	0	0	0	4	25	23	45	46	50	53	52	46	49	48	48	47	49	50	46	48	38	5	0	0	дворъ.
Териберка	0	0	0	7	19	17	39	38	40	40	61	56	57	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ (огородъ).
Моржовскій маякъ	0	0	0	3	11	13	19	23	28	28	28	30	30	47	51	51	55	60	58	50	33	10	0	0	*поле.*
Сосновецкій манкъ	0	0	0	4	5	7	13	19	17	18	13	23	24	27	18	16	15	22	17	18	6	0	0	0	*ровное откр. мѣсто.*
Кычкарскій приходъ	0	0	0	3	11	9	11	13	32	40	36	36	30	30	31	30	29	30	20	0	0	0	0	0	поле.
Зимнегорскій маякъ	0	0	1	13	25	29	41	56	58	95	68	72	79	86	98	96	101	102	98	91	73	10	0	0	поляна (лѣсъ).
Усть-Цыльма *	0	0	0	7	19	24	31	30	27	30	30	31	32	37	38	38	37	33	27	13	8	0	0	0	огородъ.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	6	13	13	21	22	26	30	33	38	57	74	81	77	78	77	74	74	56	8	0	0	*поляна.*
Устькожва	0	0	4	12	19	21	28	46	67	86	89	98	99	102	104	101	103	103	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Соловецкій монастырь	0	0	0	13	25	23	27	24	25	27	30	34	39	40	40	40	47	47	45	43	16	0	0	0	открытая площадь.
Патракѣевская	0	0	1	2	17	23	33	37	40	38	46	50	57	74	81	77	74	73	63	55	8	0	0	0	огородъ.
Кемь	0	0	0	1	6	10	22	18	20	21	21	20	29	41	39	38	43	41	32	18	0	0	0	0	дворъ.
Устьвашка	0	0	1	13	34	43	45	38	40	44	47	49	55	79	88	95	92	85	76	41	14	0	0	0	*огородъ.*
Пинега	0	0	0	4	23	30	34	45	60	57	45	47	58	68	70	67	59	51	.	30	6	0	0	0	огородъ.
Ненокса	0	0	1	31	46	54	61	68	70	77	81	85	86	88	84	83	80	52	41	28	4	0	0	0	*садъ.*
Архангельскъ	0	0	1	3	21	26	25	22	29	41	52	53	57	65	70	71	57	44	28	13	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Нижнекойдокурское	0	0	0	19	32	27	31	37	38	40	47	40	54	51	57	46	43	46	41	26	5	0	0	0	садъ.
Холмогоры	0	0	0	2	15	26	26	26	32	34	36	39	44	52	57	57	53	52	48	41	8	0	0	0	огородъ.
Онега	0	0	1	4	16	24	28	32	29	44	51	52	56	71	79	75	69	66	63	51	7	0	0	0	дворъ.
Игнатьевская	0	0	0	4	12	13	13	13	13	.	.	.	28	39	44	43	41	40	38	22	3	0	0	0	*поле.*
Шеговары	0	0	0	1	7	26	.	43	50	57	47	57	60	56	58	57	52	49	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Шенкурскъ	0	0	0	3	10	24	35	44	49	66	73	78	89	95	73	68	63	56	.	.	.	.	.	.	*двора.*
Устьпаденьга	.	.	.	.	.	28	21	13	18	18	16	20	19	16	14	17	16	13	13	4	0	0	0	0	садъ.
Падengское	0	0	0	3	18	29	35	.	.	.	.	.	59	64	61	60	59	63	65	58	21	0	0	0	лѣсъ.
Финляндскія губ.																									
Тайвалкоски	0	0	0	8	10	16	30	41	58	70	70	70	73	87	97	101	113	113	113	100	85	33	0	0	.
Ваала	0	0	0	9	14	20	40	49	64	74	96	95	102	113	115	122	127	122	126	133	84	19	0	0	.
Улкокалла	0	0	0	2	0	4	5	3	6	11	34	36	42	46	45	55	67	67	74	75	55	17	0	0	.
Каяна	0	0	0	6	10	16	20	24	30	32	48	51	55	64	64	69	70	70	71	70	30	0	0	0	.
Гамлакарлеби	0	0	0	3	4	3	10	9	21	28	44	45	45	59	40	46	54	26	26	33	8	0	0	0	.
Піелисъярви	0	0	0	3	5	7	11	11	16	20	37	37	35	39	35	30	42	38	43	44	12	0	0	0	.
Николайштадъ (Ваза)	0	0	0	2	3	8	16	11	24	22	34	35	38	38	33	30	47	42	41	39	10	0	0	0	.
Куопіо	0	0	0	14	29	27	.	.	.	64	92	91	98	101	97	103	100	102	107	108	70	12	0	0	.
Вертсиля	0	0	0	8	27	27	57	50	61	70	84	85	96	101	101	108	90	96	98	100	61	?	0	0	.
Иттергрундъ	0	0	0	1	1	7	3	11	11	8	13	12	17	21	22	26	25	23	30	25	5	0	0	0	.
Себбтеръ	0	0	0	2	4	3	6	15	6	6	15	16	24	22	18	22	25	19	21	10	3	0	0	0	?
Валаамъ	0	0	0	1	3	7	12	12	24	20	30	34	51	58	54	66	61	56	57	60	28	0	0	0	поляна въ саду.
Хейнелуото	0	0	0	1	2	7	19	11	30	44	54	59	85	91	72	84	65	53	59	56	11	0	0	0	—
Хаттула	0	0	0	0	0	0	1	6	.	.	4	5	7	4	6	13	11	2	2	0	0	0	0	0	.
Шельперъ	0	0	0	0	0	2	4	7	5	22	10	1	23	18	12	12	10	5	0	1	0	0	0	0	?
Халила	0	0	0	9	15	16	.	.	.	45	62	67	79	87	81	87	81	75	76	72	27	0	0	0	поляна и лѣсъ.
Питкеярви	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	85	85	83	89	82	72	68	67	30	0	0	0	открытое мѣсто.
Лембіала	0	0	0	8	17	20	27	42	49	55	66	70	84	87	81	91	87	80	86	90	62	11	0	0	садъ.
Нагу	0	0	0	1	1	6	2	1	4	2	2	3	9	4	2	6	6	2	0	0	0	0	0	0	—
Сэдершеръ	0	0	0	0	0	3	1	0	4	1	3	4	5	2	2	13	3	1	0	2	0	0	0	0	?
Гогландскій маякъ	0	0	0	3	7	2	2	4	9	1	10	11	7	5	4	10	6	3	1	1	1	0	0	0	поляна.
Сескаръ	0	0	0	7	5	5	3	9	11	9	16	21	34	33	23	35	26	11	7	21	0	0	0	0	поле.
Ганге, маякъ	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	1	2	5	2	2	11	7	0	0	1	0	0	0	0	
Олонецкая губ.																									
Руговеро	0	0	0	0	1	3	12	10	13	13	18	18	19	24	28	27	27	26	26	27	4	0	0	0	поляна.
Выговеро	0	0	0	5	15	17	22	20	26	37	39	39	38	41	40	42	37	36	32	24	1	0	0	0	болото (огородъ).
Сельги	0	0	0	7	16	23	26	27	27	28	31	30	30	29	28	30	24	19	17	16	2	0	0	0	*поле.*
Морская Масельга	0	0	0	3	15	22	22	25	33	40	46	49	55	63	64	65	60	56	50	38	3	0	0	0	открытое мѣсто.
Семчезерское	0	0	0	7	20	22	19	21	17	18	20	21	23	22	23	24	28	28	29	27	12	0	0	0	площадь (поле).
Повѣнецъ	0	0	0	4	16	12	28	30	33	51	61	64	74	78	77	79	73	69	61	46	7	0	0	0	дворъ.
Пудожская Гора	0	0	0	3	13	21	25	30	46	54	58	64	78	87	90	93	82	75	67	61	19	0	0	0	церковная площадь.

* Средняя толщина снѣгового покрова—Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Іюнь—Juin. 1—10	11—20	21—30
Усть-Цыльма	3	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Шалякушка	0	0	0	1	6	14	20	22	27	39	44	43	40	43	43	42	39	44	37	30	7	0	0	0	поле.
Святозеро	0	0	0	3	6	16	16	22	23	27	31	34	43	51	53	56	53	54	51	40	6	0	0	0	поле.
Каргополь	0	0	0	3	14	34	38	40	45	54	64	65	70	76	74	76	78	83	73	67	20	0	0	0	садъ.
Лекшморѣцкій погостъ.	.	.	.	.	.	.	19	14	15	15	19	19	21	21	16	18	17	21	16	14	2	0	0	0	лугъ.
Пограничные Кондуши	0	0	0	0	0	7	21	23	32	29	34	37	45	54	52	62	63	63	64	59	10	0	0	0	*огородъ и лугъ* (лу-
Ухта	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	46	46	42	44	42	44	35	31	6	0	0	0	садъ. [жайка).
Муромля	0	0	0	4	9	11	8	5	4	5	5	6	14	9	7	11	7	6	2	0	0	0	0	0	поле.
Вознесенье	0	0	0	3	9	11	17	15	18	27	28	28	34	33	29	35	34	27	18	10	0	0	0	0	садъ.
Вытегра	0	0	0	2	4	8	7	4	4	7	11	12	10	10	7	8	4	6	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Олонецъ	0	0	0	1	10	20	36	36	37	52	62	69	78	84	82	85	78	76	74	63	13	0	0	0	дворъ.
Аникіевская	.	.	.	.	.	.	26	29	34	38	42	45	54	54	52	57	52	50	45	31	1	0	0	0	огородъ.
Валданицы	0	0	0	1	9	15	20	22	43	47	51	52	64	67	63	64	59	55	48	29	3	0	0	0	*садъ* (садъ).
Вологодская губ.																									
Щугоръ	0	0	0	14	24	34	36	58	73	87	90	93	90	92	93	94	98	95	85	66	46	6	0	0	огородъ.
Глотово	0	0	1	1	12	21	27	39	38	36	36	37	40	50	51	53	56	60	56	50	25	0	0	0	дворъ.
Ертомъ	0	0	0	2	16	25	30	37	40	41	46	51	59	67	74	78	82	84	84	55	26	11	0	0	защищенное мѣсто.
Разгортъ	0	0	0	0	4	13	27	37	46	50	52	52	52	59	64	65	70	66	52	41	22	2	0	0	лугъ.
Веденга	0	0	0	2	23	27	31	45	54	54	54	57	57	65	72	69	69	73	75	62	30	0	0	0	поле.
Степановская	.	.	.	.	.	.	.	28	30	39	39	44	50	57	55	55	52	53	51	46	25	0	0	0	защищенное мѣсто.
Турья	0	0	0	1	4	9	38	45	43	46	52	58	63	71	80	89	96	99	83	53	24	3	0	0	*огородъ и площадь.*
Троицко-Печерское	0	0	0	8	13	19	28	38	40	52	48	52	50	49	49	48	55	54	42	20	0	0	0	0	ограда.
Серегово	0	0	0	3	5	20	35	47	54	58	64	68	72	77	78	78	76	74	71	63	15	0	0	0	*дворъ и поле.*
Яренскъ	0	0	0	3	13	30	40	44	49	55	66	69	74	76	57	53	47	40	38	21	3	0	0	0	огородъ.
Черевково	0	0	0	1	11	17	22	27	32	23	24	24	34	47	46	47	47	39	26	7	0	0	0	0	дворъ.
Усть-Сысольскъ	0	0	0	4	7	24	34	47	52	57	63	66	.	.	.	53	54	51	43	30	3	0	0	0	огородъ.
Красноборскъ	0	0	0	0	1	11	21	24	25	22	23	23	21	20	28	28	25	24	23	20	2	0	0	0	поле.
Федотовская	0	0	0	2	16	25	36	41	44	54	55	54	58	63	62	63	60	58	56	50	12	0	0	0	полянка.
Сольвычегодскъ	0	0	0	1	9	21	32	35	38	49	53	51	50	53	53	53	53	51	49	38	3	0	0	0	дворъ.
Шабаново	0	0	0	2	16	29	40	42	46	50	55	57	71	88	99	102	108	109	104	78	22	0	0	0	*дворъ и огородъ* (ого-
Котласъ	0	0	0	4	21	31	42	50	57	63	67	68	68	70	69	70	72	68	66	61	22	0	0	0	лѣсъ. [*родъ*).
Орлово	0	0	0	2	6	20	28	34	37	41	47	50	51	52	50	51	50	48	32	4	0	0	0	0	огородъ.
Высокуша	0	0	0	3	16	32	41	41	43	45	52	56	64	67	67	67	67	68	66	58	30	0	0	0	*огородъ* (*лѣсъ*).
Заяче-Ростовское	0	0	1	18	23	36	44	37	33	33	37	37	49	74	72	70	61	47	38	25	4	0	0	0	садъ.
Кремлево	0	0	0	2	20	32	.	.	.	60	66	67	71	80	85	89	100	102	105	89	47	0	0	0	полина.
Великій Устюгъ	0	0	0	6	12	22	31	37	40	41	46	45	45	48	47	48	49	46	39	10	0	0	0	0	огородъ.
Лальскъ	0	0	0	3	8	22	28	49	51	53	47	49	43	41	41	43	40	37	30	13	0	0	0	0	дворъ.
Палаузъ	0	0	0	8	12	24	37	45	42	41	41	42	42	50	48	46	46	42	33	18	0	0	0	0	огородъ.
Кокшеньга	0	0	0	2	7	18	30	28	27	32	38	42	49	54	55	54	52	47	36	27	5	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Орловско-Троицк. погостъ	0	0	0	5	12	20	30	31	34	36	46	47	49	51	49	55	45	27	16	11	3	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Кажимское	0	0	0	7	7	19	31	38	38	40	41	41	41	40	41	42	39	32	18	3	0	0	0	0	огородъ.
Сараево	0	0	0	2	11	22	32	38	42	47	65	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Пинюгъ	0	0	0	7	18	36	44	53	57	59	68	68	70	77	81	82	78	71	70	57	13	0	0	0	*садъ* (садъ).
Кичменгскій Городокъ	.	.	.	.	6	13	18	14	16	18	25	25	20	20	22	22	19	15	4	2	0	0	0	0	палисадникъ.
Щуево	0	0	0	1	7	22	34	35	42	57	64	63	55	55	52	52	50	47	45	28	0	0	0	0	дворъ.
Тотьма	0	0	0	2	9	20	31	34	39	44	49	50	54	57	56	56	55	53	50	38	6	0	0	0	садъ.
Кептуръ	0	0	0	1	8	28	41	49	62	73	80	88	96	102	104	105	103	96	80	38	2	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Левинская	0	0	0	4	7	11	18	13	16	17	25	17	15	15	15	16	15	12	12	4	0	0	0	0	огородъ.
Митино	0	0	0	3	18	32	43	49	57	60	76	80	80	82	83	83	85	83	85	68	15	0	0	0	поле.
Тихвенскій погостъ	0	0	0	2	12	25	40	50	55	59	69	73	82	89	92	92	95	85	72	47	15	0	0	0	поле.
Устье	0	0	0	1	7	22	28	31	33	35	42	44	48	49	49	52	53	51	50	39	5	0	0	0	огородъ.
Мальино	0	0	0	1	8	22	30	32	41	54	63	67	75	84	90	92	90	86	76	66	9	0	0	0	полянка (*садъ*).
Христорождественское	0	0	0	1	5	9	15	18	21	19	22	23	24	26	26	32	35	28	31	16	5	0	0	0	садъ (откр. мѣсто).
Вологда (1)	0	0	0	1	7	15	16	14	18	22	38	38	38	37	37	39	42	40	31	17	0	0	0	0	садъ.
Красное	0	0	0	5	5	27	38	44	49	52	59	58	59	63	65	62	61	58	48	40	10	0	0	0	огородъ.
Екимцево	0	0	0	2	5	10	15	19	21	29	40	44	49	54	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Спасъ-Печенга	0	0	0	1	6	10	14	12	10	13	16	17	15	14	14	15	18	17	15	10	0	0	0	0	*огородъ.*
Вочь	0	0	0	1	9	26	31	38	44	43	45	46	47	47	45	50	48	39	34	20	0	0	0	0	огородъ.
Грязовецъ	0	0	0	4	18	28	35	38	42	49	62	67	80	94	95	98	97	94	74	45	9	0	0	0	садъ.
Эстляндская губ.																									
Наргенъ, маякъ	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1	5	6	14	5	3	7	2	1	0	1	0	0	0	0	поле.
Кунда	0	0	0	0	0	0	0	5	13	12	29	25	37	31	18	19	5	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Нарвскій маякъ	0	0	0	3	5	3	5	5	11	13	20	22	33	29	22	24	14	8	3	1	0	0	0	0	*садъ.*
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	3	4	3	1	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	полянка.
Везенбергъ (2)	0	0	0	4	6	4	3	2	12	14	18	21	35	36	27	32	23	17	4	0	8	0	0	0	садъ.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	3	4	3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	полянка въ лѣсу.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	4	9	5	5	13	8	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Мерьяма	0	0	0	0	0	3	7	2	14	17	13	24	35	24	7	11	3	0	0	1	0	0	0	0	садъ.
Вейсенштейнъ	0	0	0	2	9	2	1	2	15	10	13	20	29	24	16	22	11	2	0	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ изиѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто наиѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Лифляндская губ.																									
Кургія	0	0	0	1	5	3	3	2	9	9	9	17	26	17	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Перновъ (1)	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	4	13	15	11	4	7	2	0	0	0	0	0	0	0	?
Перновъ (2)	0	0	0	0	0	2	0	0	6	6	2	13	20	15	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Старо-Теннасильмъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	25	27	23	6	4	15	5	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Юрьевъ (1)	0	0	0	0	3	6	6	6	15	22	26	32	43	42	25	15	3	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Аренсбургъ	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	5	7	3	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Старо-Анценъ	0	0	0	0	1	2	2	2	4	5	1	?	?	?	?	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Пюркельсдорфъ	0	0	0	0	0	0	2	4	5	4	3	6	8	4	5	6	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Упгинъ	0	0	0	0	2	5	4	6	8	15	*15*	*22*	*25*	19	14	19	3	1	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Руно, маякъ	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	3	11	20	23	19	24	18	15	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Рамоцкое	0	0	0	3	4	4	8	2	7	12	12	14	18	22	14	15	8	4	1	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	3	2	5	2	10	9	3	8	9	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	0	2	2	4	2	4	6	3	6	19	12	5	10	2	1	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Курляндская губ.																									
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	5	3	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	3	5	1	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*лужайка въ саду.*
Виндавскій Портъ	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	0	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Крастенѣкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Митава	0	0	0	0	1	1	1	1	9	0	3	17	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гернинъ	0	0	0	0	5	4	9	2	2	0	7	21	38	25	17	16	7	2	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Смугисъ	0	0	0	0	1	2	2	3	11	22	24	29	39	40	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	2	1	4	2	2	2	2	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Грюнгофъ	0	0	0	0	3	1	3	3	4	8	2	4	5	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Либавскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Либава (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	2	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Либава (2)	0	0	0	0	0	0	1	0	13	11	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Гросъ-Ауцъ (2)	0	0	0	0	0	1	4	1	3	3	2	3	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новикъ	0	0	0	0	3	4	7	1	3	9	11	16	22	21	17	18	10	9	6	3	0	0	0	0	садъ.
Рутцау	0	0	0	0	1	1	1	0	10	6	1	3	4	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	садъ.
Рандень	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5	5	7	12	8	3	4	0	1	4	1	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургская губ.																									
Свирица	0	0	0	1	1	2	8	9	9	10	17	22	23	18	15	20	19	19	11	1	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Яровщина	0	0	0	1	9	14	19	15	20	27	28	29	39	37	33	31	27	22	17	9	0	0	0	0	поле.
Реброво	0	0	0	0	0	3	10	1	7	12	26	30	31	32	24	20	12	3	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Верола	0	0	0	2	3	4	8	5	17	13	29	33	32	11	4	12	5	7	7	1	0	0	0	0	церковная ограда.
Шлиссельбургъ	0	0	0	0	1	1	4	8	10	16	18	26	36	31	21	26	22	18	10	12	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургъ, И. Г. Ф. О.	0	0	0	1	3	2	5	5	11	12	10	16	20	18	10	14	7	3	3	2	0	0	0	0	дворъ.
С.-Петербургъ, Фарфоров.	0	0	0	1	1	2	3	4	11	13	12	16	18	16	10	15	6	1	1	0	0	0	0	0	поле и садъ (садъ).
Путилово [заводъ.	0	0	0	1	10	7	8	3	10	11	34	37	43	39	30	35	26	21	13	12	0	0	0	0	садъ.
Паньково	0	0	0	2	6	9	9	5	13	22	29	34	42	38	36	38	33	33	30	22	0	0	0	0	садъ.
Маслово	0	0	0	3	7	5	7	9	16	21	32	40	47	43	35	39	35	33	23	19	0	0	0	0	садъ.
Порѣчье	0	0	0	1	8	5	7	5	8	17	25	28	*41*	.	33	37	29	26	30	23	0	0	0	0	лужайка.
Ропша	0	0	0	3	4	5	11	12	20	27	33	42	54	54	49	52	42	36	34	29	2	0	0	0	садъ.
Павловскъ	0	0	0	3	5	5	7	8	16	19	25	32	40	38	33	37	33	30	29	27	3	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Лезье	0	0	0	1	4	4	6	5	9	6	7	9	13	7	3	8	2	1	8	5	0	0	0	0	огородъ.
Глажево	0	0	0	0	1	3	4	2	7	10	11	15	*22*	15	4	11	*10*	6	2	0	0	0	0	0	садъ.
Краколье	0	0	0	0	6	8	12	11	22	31	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	садъ.
Гатчино	0	0	0	0	0	3	3	5	7	5	7	11	19	18	12	15	9	4	6	4	0	0	0	0	садъ.
Сольцы	0	0	0	1	2	2	3	1	4	4	4	4	8	5	2	5	2	1	2	0	0	0	0	0	*поле* (поле).
Маріинское	0	0	0	3	7	8	4	6	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Черно	0	0	0	5	5	5	4	8	10	8	7	6	2	3	1	4	0	0	8	4	0	0	0	0	*огородъ.*
Алексѣевскій хуторъ	0	0	0	4	10	6	13	12	17	23	31	40	51	44	44	47	46	44	.	.	.	.	.	.	садъ.
Нестерково	0	0	0	4	4	4	6	4	3	3	3	4	4	2	1	6	2	1	7	*6*	0	0	0	0	холмъ.
Рѣчки (Куричка)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	35	28	20	14	0	0	0	0	поляна въ саду.
Аксентьево	0	0	0	4	7	4	4	4	14	17	21	30	47	43	30	36	24	18	10	10	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Кежево	0	0	0	6	10	8	8	7	11	15	25	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Гдовъ	0	0	0	4	7	7	8	8	11	10	13	20	24	18	16	19	10	4	1	0	0	0	0	0	садъ.
Луга	0	0	0	4	7	10	10	7	8	6	13	23	40	32	20	31	22	19	17	3	0	0	0	0	садъ.
Бусаны	0	0	0	6	8	5	9	3	7	14	21	26	28	25	21	31	10	0	10	12	0	0	0	0	поле.
Плюсса	0	0	0	3	0	2	3	4	7	14	30	48	71	64	59	33	39	33	26	13	0	0	0	0	садъ.
Вшели	0	0	0	3	2	2	4	3	3	6	3	5	3	1	1	4	1	1	7	5	0	0	0	0	поляна въ саду.
Заручевье	0	0	0	3	3	6	6	4	8	18	17	26	31	31	29	41	36	33	17	8	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ изиѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Псковская губ.																									
Сольцы	0	0	0	0	1	4	4	0	6	12	26	37	64	49	22	16	3	0	8	3	0	0	0	0	*огородъ.*
Поцѣлуево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	9	4	2	0	0	0	0	0	садъ.
Дно	0	0	0	1	1	2	2	1	6	7	4	7	13	7	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Порховъ	0	0	0	1	2	1	2	1	5	.	.	.	6	5	3	7	2	1	5	3	0	0	0	0	огородъ.
Волышево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	23	8	5	0	0	0	0	*поляна въ паркѣ.*
Ясень	0	0	0	1	0	2	3	0	6	6	9	12	6	4	2	2	1	0	4	2	0	0	0	0	дворъ.
Щемерицы	0	0	0	1	2	4	6	3	9	12	6	7	10	8	6	8	5	3	4	4	1	0	0	0	*церковная ограда.*
Андрейково	0	0	0	1	2	3	3	1	7	5	15	20	14	5	0	0	0	3	12	6	0	0	0	0	дворъ.
Петровское	.	.	.	.	.	.	7	1	17	27	27	30	40	31	25	29	13	6	.	.	.	.	.	.	садъ.
Велье	0	0	0	1	0	0	1	0	6	10	5	6	7	5	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Бѣжаницы	0	0	0	0	1	2	4	1	7	4	3	6	5	2	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Опочка	0	0	0	4	3	2	4	1	13	16	18	21	31	23	16	18	11	7	1	0	1	0	0	0	дворъ.
Великія Луки (1)	.	.	.	.	.	.	2	0	13	17	20	21	29	27	24	28	20	15	.	.	.	.	.	.	садъ.
Великія Луки (2)	0	0	0	2	2	1	2	0	11	15	18	19	27	22	17	28	20	16	11	1	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Новгородская губ.																									
Огибаловская	0	0	0	2	18	22	31	29	29	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	огородъ.
Ковжинскій заводъ	0	0	0	1	3	8	12	17	20	24	30	39	50	52	52	54	58	52	38	24	0	0	0	0	огородъ.
Вашки	0	0	0	1	5	10	18	24	26	28	30	30	32	33	23	25	22	22	23	13	1	0	0	0	огородъ.
Иньково	0	0	0	3	16	26	39	41	50	50	60	62	67	68	66	69	72	73	75	68	27	0	0	0	поле.
Волокославинское	0	0	0	8	12	15	19	21	20	33	39	32	45	47	38	42	37	33	34	19	2	0	0	0	*поле.*
Воскресенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	54	56	75	69	65	68	62	58	43	22	0	0	0	0	садъ.
Кузьминка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	55	59	56	53	46	38	13	0	0	0	огородъ.
Коробицы	0	0	0	3	12	22	30	36	39	36	47	49	55	57	58	61	60	55	45	23	4	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Никольское	0	0	0	3	11	22	30	32	37	44	49	54	62	65	58	67	70	64	50	41	10	0	0	0	*садъ.*
Ковжа	0	0	0	3	12	20	30	31	32	35	42	48	58	63	64	65	43	29	17	9	1	0	0	0	*поле и садъ.*
Пятница	0	0	0	1	1	1	4	2	9	14	30	32	35	27	26	27	22	15	4	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Померанье	0	0	0	1	3	5	7	4	11	6	5	8	11	5	3	12	9	4	8	5	0	0	0	0	дворъ.
Грузино	0	0	0	2	4	2	6	2	4	7	17	20	21	20	16	20	12	10	2	0	0	0	0	0	садъ.
Валунь	0	0	0	2	10	18	28	28	33	39	51	50	56	59	58	63	59	59	51	36	4	0	0	0	защищен. площадка.
Избонще	0	0	0	2	6	9	13	11	14	16	23	24	27	28	31	34	35	32	22	11	0	0	0	0	*поле.*
Малая Вишера	0	0	0	6	10	10	11	7	13	17	28	28	32	29	26	29	22	15	8	2	0	0	0	0	садъ.
Миголощь	0	0	0	2	8	12	19	18	21	24	33	32	31	44	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поле.
Новоселицы	0	0	0	2	7	9	13	10	11	10	21	23	33	35	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Веребье	0	0	0	3	10	9	12	11	12	18	28	30	33	38	40	42	34	31	9	0	0	0	0	0	садъ.
Вяжищи	0	0	0	2	2	0	3	2	4	5	10	18	31	20	6	8	7	4	10	11	0	0	0	0	садъ.
Устрѣка	0	0	0	4	7	13	18	17	17	15	21	20	23	24	22	27	24	27	15	3	0	0	0	0	садъ.
Сабле	0	0	0	6	6	3	3	2	4	8	12	14	9	4	1	7	3	3	6	6	0	0	0	0	садъ.
Бѣлавино	0	0	0	2	7	10	16	6	14	19	38	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Березово	0	0	0	4	5	5	5	4	13	19	25	27	35	37	36	41	29	21	10	4	0	0	0	0	садъ.
Пустыня	0	0	0	5	12	22	30	30	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Ручьи	0	0	0	1	3	4	4	3	5	8	15	17	15	12	8	13	7	5	2	1	0	0	0	0	*открыт. площадка.*
Медвѣдь	0	0	0	2	3	2	4	2	4	8	6	10	7	4	4	10	2	1	4	1	0	0	0	0	дворъ.
Коростынь	0	0	0	2	2	2	1	1	2	4	5	6	9	3	2	4	4	2	0	1	0	0	0	0	садъ.
Велебицы	0	0	0	4	3	1	3	1	8	13	16	19	.	16	5	11	6	2	1	0	0	0	0	0	*поле.*
Мануйлово	0	0	0	2	1	1	2	1	7	12	10	11	9	2	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	лужайка.
Старая Русса (1)	0	0	0	2	1	1	2	2	7	14	16	19	19	18	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Старая Русса (2)	0	0	0	3	0	1	3	1	6	7	5	8	19	23	18	23	14	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Парфинская	0	0	0	2	1	1	3	1	9	18	18	24	24	18	12	16	13	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Валдай	0	0	0	4	8	11	13	10	17	24	41	43	46	52	50	56	59	54	29	10	0	0	0	0	огородъ.
Волотъ	0	0	0	2	2	1	2	1	5	8	16	21	39	15	9	23	16	9	5	2	0	0	0	0	огородъ.
Медвѣдево	0	0	0	4	6	7	9	9	12	15	20	20	19	20	20	26	22	18	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Велье, Никол. рыбов. зав	0	0	0	8	11	10	14	13	31	57	60	52	70	75	64	67	63	61	46	34	5	0	0	0	огороженное мѣсто.
Демянскъ	0	0	0	1	1	1	2	0	10	16	23	23	31	35	31	33	28	5	1	1	0	0	0	0	паркъ.
Радохово	0	0	0	2	3	1	5	4	3	7	10	15	12	9	7	9	6	5	*0*	0	0	0	0	0	садъ.
Тверская губ.																									
Весьегонскъ (1)	0	0	0	1	3	.	16	13	16	21	25	29	31	33	28	31	28	24	17	10	0	0	0	0	площадь.
Весьегонскъ (2)	0	0	0	2	4	13	22	24	26	29	34	36	43	47	44	47	47	42	29	7	0	0	0	0	огородъ.
Романовское	0	0	0	2	1	4	13	14	15	18	20	21	23	21	18	20	23	22	23	15	1	0	0	0	садъ.
Котлованъ	0	0	0	3	6	5	8	8	10	14	23	22	27	27	26	31	29	28	21	11	0	0	0	0	огородъ (*огородъ*).
Васильевскій хуторъ	0	0	0	1	4	6	15	19	19	20	22	23	.	.	.	.	.	.	13	3	0	0	0	0	дворъ.
Лѣсоклинскій погостъ	0	0	0	4	9	5	7	4	7	14	22	23	28	32	26	29	30	28	20	9	0	0	0	0	садъ.
Удомля	0	0	5	5	5	4	3	5	8	18	22	22	24	25	26	27	25	22	8	1	0	0	0	0	садъ.
Максатиха	0	0	0	4	10	4	5	4	5	9	17	18	26	27	20	22	18	16	9	4	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (1)	0	0	0	1	5	4	7	6	9	14	15	16	18	21	18	21	21	19	8	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (2)	0	0	0	4	10	2	8	4	6	9	15	15	19	27	24	27	26	22	6	0	0	0	0	0	*садъ.*
Вышній Волочекъ	0	0	0	6	13	5	11	8	19	29	39	37	43	45	44	49	45	46	33	17	1	0	0	0	дворъи поле (дворъ).
Кесово	0	0	1	7	18	19	23	29	35	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кашинъ (1)	0	0	0	5	7	4	6	6	11	21	33	34	34	35	34	36	41	40	44	28	2	0	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кашинъ (2)	0	0	0	2	3	3	4	7	7	18	23	25	25	29	26	28	28	27	18	4	0	0	0	0	огородъ.
Рамешка	0	0	0	5	10	4	3	5	6	8	10	11	20	23	25	28	31	30	25	11	0	0	0	0	открытое мѣсто
Сонково	0	0	*0*	3	12	10	15	16	18	19	22	22	30	33	29	31	33	36	29	19	1	0	0	0	дворъ (садъ).
Калязинъ	0	0	0	5	7	1	5	7	9	22	18	21	27	31	29	31	28	29	18	5	0	0	0	0	огородъ.
Погорѣльцы	.	.	.	.	.	.	9	6	15	26	33	29	25	21	16	12	14	8	4	2	0	0	0	0	*садъ.*
Лихославль	0	0	1	4	11	4	5	9	9	12	15	19	31	33	19	26	25	29	23	15	0	0	0	0	поле.
Торжокъ	0	0	0	3	8	3	4	3	14	23	20	21	26	27	25	30	30	32	19	7	0	0	0	0	садъ.
Троицкое	0	0	0	5	10	8	15	18	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Яринское	0	0	0	4	3	1	1	3	2	5	13	15	12	19	23	27	32	35	10	0	0	0	0	0	садъ.
Марьино	.	.	.	.	.	12	11	17	22	38	41	43	41	31	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Карцево-Карзово	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	5	5	7	7	5	5	6	6	1	0	0	0	0	0	садъ.
Большая Коша	0	0	0	0	5	0	1	3	13	18	23	28	47	48	47	49	42	36	9	2	0	0	0	0	защищенная полянка.
Веретье	0	0	1	2	11	4	7	8	16	23	28	34	42	49	49	51	34	15	11	14	3	0	0	0	огородъ.
Высокое	0	0	0	0	1	0	4	4	12	19	26	27	25	22	16	16	16	23	12	7	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Видогощи	0	0	0	2	7	2	3	6	9	14	19	21	29	29	27	27	28	28	16	5	0	0	0	0	огородъ.
Юрьевское-Дѣвичье	0	0	0	3	10	6	4	8	15	21	29	33	46	46	43	45	49	52	41	31	0	0	0	0	садъ.
Рѣдкино	0	0	1	4	9	8	4	5	4	10	20	28	34	33	24	24	27	20	14	4	0	0	0	0	огородъ.
Мологино	0	0	1	2	6	2	3	2	6	6	7	5	5	8	8	10	6	10	3	1	0	0	0	0	огородъ.
Балаково	0	0	0	1	4	1	2	2	4	3	5	5	7	6	3	5	5	5	2	0	0	0	0	0	*поле.*
Байково	0	0	?	2	5	1	3	6	8	10	15	14	19	17	16	18	19	21	14	6	0	0	0	0	садъ.
Сергино	0	0	2	4	10	0	1	6	13	16	17	18	21	17	16	18	22	27	7	1	0	0	0	0	*поле.*
Ржевъ	0	0	0	0	4	4	2	1	4	7	11	11	12	13	12	11	11	9	1	0	0	0	0	0	*церковная ограда.*
Нинифоровское	0	0	1	2	4	0	2	2	4	4	3	3	2	2	1	2	1	6	0	1	0	0	0	0	открытое поле.
Ярославская губ.																									
Владычное	0	0	0	5	15	15	23	27	39	49	52	58	60	61	61	56	43	33	12	4	0	0	0	0	огородъ.
Княжичъ-Городокъ	0	0	0	5	13	10	15	14	18	27	33	34	41	44	41	42	44	38	39	33	4	0	0	0	садъ.
Корчкодомъ	0	0	0	5	11	24	36	44	46	49	52	53	69	70	70	70	72	70	69	60	16	0	0	0	огородъ.
Любимъ	0	0	0	4	12	18	40	26	38	48	55	62	63	63	62	62	63	62	60	37	1	0	0	0	дворъ.
Леонтьевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	12	10	8	11	12	10	3	1	0	0	0	0	огородъ.
Георгіевское	.	.	.	.	8	8	10	10	14	18	21	21	24	35	35	37	38	36	37	25	2	0	0	0	защищенное мѣсто.
Христорождественское	0	0	0	4	11	14	.	.	.	33	38	40	46	49	46	48	55	53	50	40	4	0	0	0	ровное мѣсто.
Середа	0	0	0	1	6	7	14	20	26	31	44	46	55	56	52	54	59	54	48	39	12	0	0	0	огородъ.
Рыбинскъ	0	0	0	0	1	2	7	10	13	30	40	42	52	57	50	53	56	52	37	18	0	0	0	0	садъ.
Хорошилово	0	0	0	1	3	3	6	7	9	15	23	33	47	54	50	55	65	57	55	38	3	0	0	0	садъ.
Глѣбово	0	0	*0*	7	11	10	15	18	18	30	44	47	49	54	51	52	60	59	50	41	10	0	0	0	садъ (огородъ).
Правдино	0	0	0	3	7	6	13	11	12	18	24	24	28	33	30	30	31	26	20	9	0	0	0	0	садъ.
Николо-Кормское	0	0	0	3	8	*6*	12	13	14	24	35	37	43	46	39	37	40	38	30	20	1	0	0	0	*огородъ.*
Новое	0	0	0	6	11	10	14	18	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Мишково	0	0	0	1	1	1	2	3	2	2	5	6	6	8	7	8	10	9	8	4	0	0	0	0	поле.
Романовъ-Борисоглѣбскъ.	0	0	0	1	4	4	6	10	12	24	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Вятское	0	0	0	4	12	14	17	30	28	34	45	45	47	47	50	50	49	53	54	49	8	0	0	0	защищенная полянка.
Шилово	0	0	0	4	10	9	17	34	35	48	60	66	88	96	92	93	91	87	82	71	14	0	0	0	садъ.
Родіоново	0	0	0	1	2	3	8	7	10	19	25	27	29	32	33	33	33	28	15	3	0	0	0	0	садъ.
Никольское-Свѣчино	0	0	0	2	6	1	.	.	.	5	7	6	7	5	4	7	9	7	4	1	0	0	0	0	поле.
Мышкинъ	0	0	0	3	8	7	10	15	21	31	43	42	48	51	48	49	53	50	32	15	0	0	0	0	дворъ.
Половинкино	0	0	0	3	7	4	4	6	7	13	18	21	30	29	26	28	37	38	37	33	2	0	0	0	поле.
Угличъ	0	0	0	2	3	1	3	9	15	18	24	27	31	32	27	29	35	37	33	23	0	0	0	0	садъ.
Шишкино	0	0	0	0	1	0	14	14	28	.	.	.	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	полянка.
Нетребово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	20	1	0	0	0	садъ.
Заозерье	0	0	0	5	14	12	13	21	24	26	34	36	46	50	47	51	59	59	50	41	4	0	0	0	садъ.
Скнятиново	0	0	0	2	4	1	4	8	5	6	6	9	24	26	25	25	25	26	18	7	0	0	0	0	садъ.
Костромская губ.																									
Солигаличъ	0	0	0	5	14	23	28	41	48	50	54	61	74	79	70	75	74	72	70	59	22	0	0	0	дворъ.
Шартаново	0	0	0	5	19	37	50	59	62	71	96	86	92	102	97	92	92	89	90	75	24	0	0	0	садъ.
Заполовница	0	0	0	2	10	30	46	58	59	60	61	61	67	77	77	78	77	72	.	.	.	.	.	.	*садъ и огородъ.*
Нероново	.	.	.	.	26	43	53	59	62	65	78	79	87	98	95	92	97	96	93	83	29	0	0	0	дворъ.
Чухлома	0	0	0	5	22	38	47	57	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Ильинское	0	0	0	5	22	18	23	24	27	32	36	46	61	65	55	57	68	57	40	25	8	0	0	0	садъ.
Парфентьевъ	0	0	0	2	18	34	41	49	54	60	72	74	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Сынково	0	0	0	2	11	11	18	27	27	30	35	36	45	58	60	60	61	59	50	33	5	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Буй	0	0	0	3	7	12	23	32	38	46	61	61	68	69	68	66	65	64	57	39	1	0	0	0	огородъ.
Ветлуга	0	0	0	4	4	20	24	27	35	45	55	58	66	78	82	82	80	58	22	10	0	0	0	0	дворъ.
Кострома	0	0	0	1	8	8	12	21	25	34	44	42	50	52	50	51	58	57	44	31	2	0	0	0	дворъ.
Горчуха	0	0	0	7	12	8	10	16	22	22	35	34	34	33	34	34	31	28	14	2	0	0	0	0	площадка.
Нерехта	0	0	0	2	7	6	12	23	22	22	26	27	39	36	30	35	37	36	32	26	0	0	0	0	площадка.
Плесъ	0	0	0	4	9	9	15	29	35	47	60	60	62	68	65	66	67	63	58	50	8	0	0	0	садъ.
Кинешма	0	0	0	6	13	7	11	28	33	40	57	54	58	65	61	61	59	56	45	30	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Трехсвятское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	51	57	60	57	52	46	28	10	0	0	0	0	0	огородъ.
Варнавинъ	0	0	0	5	11	16	21	22	28	35	47	47	54	60	58	58	57	54	43	25	0	0	0	0	садъ.

1904—1905.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Юрьевецъ	0	0	0	5	14	11	13	23	29	36	45	44	47	50	50	51	48	46	30	7	0	0	0	0	дворъ.
Середа	0	0	0	5	14	7	9	27	24	27	42	42	45	49	43	48	51	45	35	23	0	0	0	0	огородъ.
Ильинско-Заборское (1)	0	0	0	2	2	4	10	11	17	26	38	37	42	47	48	49	46	39	27	7	0	0	0	0	садъ.
Успенское	0	0	0	0	1	5	8	10	16	30	49	52	64	63	63	63	58	36	26	6	0	0	0	0	*огородъ.*
Ковернино	0	0	0	4	12	17	22	31	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Баки	1	0	0	4	8	6	8	10	16	22	31	32	36	44	45	45	40	33	21	4	0	0	0	0	садъ.
Родники	0	0	0	2	11	15	17	28	32	37	47	46	51	57	55	57	56	52	41	34	3	0	0	0	садъ.
Скоробогатово	0	0	0	0	2	3	4	10	15	16	21	22	24	28	29	27	21	19	14	6	0	0	0	0	садъ.
Вятская губ.																									
Кирсинскій заводъ	0	0	0	2	2	14	24	26	35	36	43	42	42	45	46	43	41	37	29	15	0	0	0	0	огородъ.
Сенино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74	86	85	83	80	77	72	58	23	0	0	0	огородъ.
Черноколуницкій заводъ	0	0	0	4	8	28	32	30	36	43	57	56	55	55	59	59	57	31	15	1	0	0	0	0	садъ.
Кумачи	0	0	0	2	6	27	50	51	51	53	61	66	78	91	88	81	78	63	65	58	15	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Покровско-Ключевское	0	0	0	0	0	5	18	34	34	39	49	48	64	76	81	84	75	60	40	19	3	0	0	0	поляна въ саду.
Омутнинскій заводъ	0	0	0	3	6	18	26	32	35	38	49	55	63	73	71	66	62	59	56	33	1	0	0	0	огородъ.
Залазнинскій заводъ	0	0	0	2	4	17	26	26	26	25	29	32	34	28	30	32	25	4	3	2	0	0	0	0	дворъ.
Вятка (1)	0	0	0	7	12	39	55	61	65	72	80	77	80	88	79	76	71	68	59	39	0	0	0	0	*поле.*
Вятка (3)	0	0	0	5	8	14	17	12	24	36	43	61	73	96	96	92	89	72	47	23	1	0	0	0	*огородъ* (*садъ и ого-*
Пудемскій заводъ	0	0	0	2	3	16	25	30	41	48	64	56	70	86	86	80	73	64	51	35	5	0	0	0	садъ. [*родъ*).
Пыжи	0	0	0	1	0	10	29	37	41	44	49	54	58	.	.	53	35	26	13	3	0	0	0	0	огородъ.
Богословское	0	0	0	3	3	8	14	16	19	23	33	32	38	42	42	42	39	36	24	9	0	0	0	0	огородъ.
Верхосунская Ферма	.	.	.	.	.	24	34	33	33	38	46	50	54	55	53	54	55	50	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Козьмодемьянское	0	0	0	3	1	11	18	16	24	22	24	25	27	42	44	43	41	37	36	29	1	0	0	0	садъ.
Большая Пурга	0	0	0	3	5	14	26	37	42	47	55	54	58	61	63	63	60	51	41	23	2	0	0	0	*садъ.*
Четкеръ	0	0	0	5	20	29	38	38	45	53	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ограда.
Пижанка	0	0	0	2	1	5	8	2	6	6	7	6	7	15	14	14	14	10	6	1	0	0	0	0	садъ.
Ветошкино	0	0	0	2	2	13	21	17	22	27	38	35	32	32	32	30	27	23	20	2	0	0	0	0	огородъ.
Толмань	0	0	0	1	1	13	20	20	28	.	.	34	.	.	.	38	38	37	22	13	0	0	0	0	огородъ.
Уржумъ	.	.	.	.	.	16	23	22	33	45	60	54	58	59	59	58	58	57	45	24	0	0	0	0	дворъ.
Старый Торьялъ	0	0	0	2	5	19	.	.	.	.	.	.	62	62	63	63	63	58	39	6	0	0	0	0	садъ.
Сернуръ	0	0	0	3	1	8	18	21	22	23	22	21	23	25	26	23	19	13	7	1	0	0	0	0	садъ.
Коракъ-Сола	0	0	0	3	1	9	20	29	33	33	29	27	29	37	34	32	31	21	18	8	0	0	0	0	*дворъ* (*огородъ*).
Лазарево	0	0	0	6	6	19	34	41	46	48	55	52	55	54	54	55	57	55	47	26	0	0	0	0	огородъ.
Ижевскій заводъ	0	0	0	8	11	22	32	34	42	49	57	58	66	71	67	64	63	59	52	34	3	0	0	0	садъ.
Тошкеймуръ	0	0	0	3	1	8	24	31	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Нартасъ	0	0	0	9	3	14	25	23	32	37	46	46	53	54	53	53	53	38	15	0	0	0	0	0	садъ.
Красный Яръ	0	0	0	2	2	5	10	4	10	14	26	33	47	52	53	57	57	44	27	14	1	0	0	0	огородъ.
Юськи	1	0	0	3	4	13	24	43	54	55	60	63	73	79	83	85	86	85	78	64	18	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Сарапулъ	0	0	?	?	18	26	33	28	47	53	69	69	79	79	75	74	72	69	74	63	21	0	0	0	защищенное мѣсто.
Старый Бурецъ	0	0	0	2	4	7	5	6	7	11	13	14	16	17	18	9	3	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Пермская губ.																									
Вильгортъ	0	0	0	4	12	26	41	36	39	47	55	55	55	52	51	53	52	49	42	40	9	0	0	0	лужайка въ саду.
Никито-Ивдель	0	0	0	15	22	28	36	37	37	44	47	47	56	55	51	51	44	32	23	18	1	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Всеволодоблагодатскій за-	0	0	0	18	26	21	34	35	34	32	26	16	21	21	22	20	20	17	11	10	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Чердынь [водъ.	0	0	0	5	29	51	64	76	87	101	108	109	116	134	125	119	117	112	102	91	62	9	0	0	садъ.
Лангурскій пріискъ	0	0	0	19	23	26	35	36	36	43	46	46	56	54	52	52	52	50	42	38	16	1	0	0	лужайка въ лѣсу.
Шакшеръ	0	0	0	9	13	31	43	41	46	52	58	64	66	70	63	61	60	57	47	43	12	0	0	0	огородъ.
Богословскъ	0	0	0	20	43	43	48	50	50	55	57	53	60	60	54	47	36	20	5	20	0	0	0	0	ограда.
Тетерина	0	0	0	8	22	35	45	49	51	65	68	77	81	83	82	80	79	75	64	44	5	0	0	0	полянка.
Усолье	0	0	0	8	28	44	51	55	68	78	85	90	102	112	110	105	103	97	85	64	12	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Солеварни	0	0	0	5	3	10	15	9	13	12	17	22	25	28	30	23	22	21	15	1	0	0	0	0	площадь.
Яйва	0	0	0	14	31	48	54	60	69	84	88	96	100	102	100	96	94	90	75	48	19	1	0	0	площадь.
Луньевка	0	0	0	14	30	36	40	46	56	69	77	88	94	95	96	95	90	83	70	52	7	0	0	0	площадь.
Кудымкоръ	.	.	.	.	.	.	22	23	27	30	37	38	44	47	46	45	43	42	37	27	1	0	0	0	садъ.
Кизелъ (1)	0	0	0	19	32	56	64	71	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кизелъ (2)	0	0	0	17	30	59	65	69	77	81	84	96	100	104	102	102	97	90	79	68	22	0	0	0	огородъ.
Купросъ	0	0	0	5	6	18	24	28	35	46	49	50	55	57	58	56	54	51	43	32	4	0	0	0	огородъ.
Верхъ-Юсьва	0	0	0	1	9	16	23	27	30	30	33	28	34	35	35	35	33	31	23	10	0	0	0	0	огородъ.
Верхотурье	0	0	0	15	21	26	39	35	35	42	44	45	46	46	47	47	45	41	21	3	0	0	0	0	садъ.
Меркушинское	0	0	0	20	33	35	45	38	41	47	48	51	59	57	56	56	54	47	20	5	0	0	0	0	огородъ.
Салдинское	0	0	0	18	31	31	42	37	36	38	35	33	36	33	31	29	26	23	16	7	0	2	0	0	огородъ.
Нижнетуринскій заводъ	0	0	0	20	22	24	33	31	32	34	36	36	42	41	39	40	36	21	5	10	0	1	0	0	площадь.
Бисеръ	0	0	0	10	17	47	58	64	65	63	70	75	88	91	88	86	86	76	62	58	10	1	0	0	огородъ.
Махнева	0	0	0	9	17	21	41	25	39	44	44	46	52	47	42	40	34	29	17	2	0	1	0	0	дворъ.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	17	21	23	37	33	36	39	43	46	54	56	56	56	45	17	2	9	0	0	0	0	*открытая площадь.*
Чусовская	0	0	0	14	12	30	28	25	26	32	38	46	47	48	48	46	42	27	7	5	0	0	0	0	площадь.
Благодатка	0	0	0	25	30	33	60	54	59	87	83	92	116	105	102	102	99	86	61	69	21	1	0	0	ограда.
Карагайское	0	0	0	5	8	21	32	30	36	39	50	54	59	63	61	60	53	45	30	8	0	0	0	0	дворъ.
Мысы	0	0	0	11	14	34	46	43	56	66	81	81	86	96	94	87	82	74	59	40	6	0	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Нижне-Салдинскій заводъ	0	0	0	10	12	15	30	25	29	37	37	39	41	42	41	40	35	27	16	4	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Вознесенская	0	0	1	3	16	29	39	38	37	39	48	58	66	68	69	70	65	55	67	53	5	0	0	0	площадь (*поле*).
Валежная	0	0	0	17	21	45	53	55	71	85	96	97	106	108	105	100	94	83	65	44	4	0	0	0	садъ.
Пермь	0	0	0	13	18	30	37	37	43	50	63	66	72	72	68	67	66	62	52	34	5	0	0	0	садъ и поле.
Исинскій заводъ	0	0	0	12	8	17	37	33	40	46	46	50	51	50	50	48	38	25	12	3	0	0	0	0	*огородъ.*
Верхнесинячихинскій за-	0	0	0	4	5	8	26	21	28	45	46	54	59	54	48	45	37	22	3	2	0	0	0	0	садъ.
Голубковское . . . [водъ.	0	0	0	2	4	7	10	19	29	52	58	58	54	51	44	36	26	17	10	3	0	0	0	0	огородъ.
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	11	11	15	27	20	22	22	20	24	26	23	21	21	18	7	0	1	0	0	0	0	огородъ.
Кыновскій заводъ	0	0	0	14	20	38	45	41	52	59	72	75	80	82	76	74	68	62	61	58	35	5	0	0	огородъ.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	0	2	5	7	20	23	29	39	46	50	56	52	50	48	39	14	0	1	0	0	0	0	огородъ.
Юговскій заводъ	0	0	0	13	23	34	40	38	43	38	37	37	43	39	43	43	43	39	31	15	0	0	0	0	огородъ.
Оханскъ	0	0	0	9	15	36	44	43	59	72	83	84	92	94	93	89	85	81	69	56	12	0	0	0	цвѣтникъ.
Анатольская	0	0	0	9	13	19	38	35	40	43	49	57	58	56	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ирбитъ (2)	0	0	0	1	4	5	18	20	35	37	37	34	39	38	38	36	35	29	20	2	0	0	0	0	огородъ.
Заспалова (1)	0	0	0	14	18	33	40	35	48	56	66	71	75	78	79	78	71	63	49	34	9	0	0	0	садъ.
Заспалова (2)	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	62	67	70	66	62	56	32	5	0	0	0	огородъ.
Захарова	0	0	0	16	19	31	39	39	53	64	83	88	91	95	92	90	88	82	74	61	32	0	0	0	огородъ.
Леневское	0	0	0	4	5	10	25	24	35	46	50	49	51	50	50	48	46	40	21	13	0	0	0	0	*огородъ.*
Тазовское	0	0	0	13	20	34	41	39	47	52	62	65	67	68	69	67	66	64	63	43	7	0	0	0	садъ.
Невьянскій заводъ	0	0	0	9	10	16	33	23	32	32	35	38	43	40	40	36	34	28	13	3	0	0	0	0	огородъ.
Бобровское (2)	0	0	0	0	5	8	16	15	23	29	32	37	38	36	38	38	34	29	4	0	0	0	0	0	садъ.
Троельга	0	0	0	16	26	41	45	43	58	73	78	80	86	91	90	88	81	63	53	46	9	0	0	0	палисадникъ.
Ирбитскій заводъ	0	0	0	3	6	16	34	32	41	38	42	40	45	47	47	47	41	19	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Режевской заводъ	0	0	0	1	1	4	12	7	10	12	13	13	14	14	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*площадь.*
Стриганское	0	0	0	2	5	9	22	21	31	37	41	39	42	42	43	44	42	35	23	1	0	0	0	0	садъ.
Московинское	0	0	0	6	8	14	27	33	44	56	62	62	60	57	54	54	.	.	.	.	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Билимбай	0	0	0	10	12	26	30	17	38	44	41	47	51	44	42	41	33	23	12	5	0	0	0	0	лѣсъ.
Ножовка	0	0	0	7	8	30	41	40	47	58	70	70	73	73	72	73	71	68	66	52	11	0	0	0	огородъ.
Поклевская	0	0	0	2	10	17	.	.	.	52	62	65	67	66	66	65	62	57	.	.	.	.	.	.	лѣсъ.
Благодатный пріискъ	0	0	0	7	12	19	32	30	43	50	52	57	62	61	61	62	55	38	15	4	0	0	0	0	садъ.
Талицкій заводъ	.	.	.	.	.	.	19	16	25	31	35	36	36	35	35	35	34	25	10	0	0	0	0	0	садъ.
Билимбаевскій заводъ	0	0	0	6	7	14	26	24	33	39	43	48	50	47	48	49	46	40	27	21	1	0	0	0	огородъ.
Быковское	0	0	0	22	39	55	69	62	74	82	85	88	90	87	84	76	65	50	32	4	0	0	0	0	*площадь.*
Верхъ-Исетскій заводъ	0	0	0	2	2	6	17	21	30	19	34	33	33	31	25	19	12	2	3	2	1	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Екатеринбургъ	0	0	0	4	3	8	19	18	29	33	34	37	40	40	40	41	40	35	25	16	0	1	0	0	у павильона на по-
Богдановичъ	0	0	0	2	6	5	12	13	18	21	28	24	27	29	30	29	28	25	10	3	0	0	0	0	роща. [лянѣ.
Ревда	0	0	0	0	0	3	13	13	23	29	36	37	49	42	41	43	41	30	14	7	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Сергинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	27	27	55	60	70	82	94	96	98	96	83	53	22	13	0	0	0	0	огородъ.
Красноуфимскъ	0	0	0	16	26	40	45	41	59	84	83	78	87	86	86	85	84	80	76	69	35	0	0	0	огородъ.
Мраморскій заводъ	0	0	0	7	11	13	25	24	34	40	41	44	42	37	33	30	27	22	13	24	1	0	0	0	*огородъ и лѣсъ.*
Аряжъ	0	0	0	17	40	49	54	53	56	74	85	95	109	113	114	109	112	112	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Артинскій заводъ	0	0	0	9	16	27	33	43	58	66	72	79	79	79	79	78	76	74	66	57	39	1	0	0	огороженное мѣсто.
Зотинское	0	0	0	1	4	4	18	16	18	24	25	25	26	27	27	27	23	7	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Уфалей	0	0	0	4	7	12	21	22	33	39	47	49	47	46	46	44	35	16	0	7	0	0	0	0	садъ.
Анастасьевка	0	0	0	1	1	3	7	5	8	11	11	9	10	11	11	10	10	5	0	3	0	0	0	0	огородъ.
Ковенская губ.																									
Шакале	0	0	0	1	2	2	3	1	3	5	4	7	12	7	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	*дворъ и поле.*
Пожварне	0	0	0	0	0	1	1	1	3	8	5	8	10	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Поневѣжъ	0	0	0	0	1	1	1	1	4	9	9	9	14	15	5	6	0	1	2	0	0	0	0	0	садъ.
Кельмы	0	0	0	0	1	1	3	2	6	15	20	20	22	22	18	17	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Куликовишки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	0	0	0	0	*защищен. полянка.*
Подгай	0	0	0	?	?	?	4	2	8	14	17	22	32	26	20	24	16	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Колтыняны	0	0	0	1	2	2	4	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Мыхуже	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Россіены	0	0	0	0	1	0	2	0	4	11	10	9	10	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ленкеле	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	4	4	8	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Кейданы	0	0	0	0	0	2	1	2	0	6	21	10	9	5	7	3	7	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Таурогенъ	0	0	0	1	1	2	4	1	8	13	2	6	12	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ковно	0	0	0	0	2	1	3	0	5	15	12	16	16	10	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	садъ.
Виленская губ.																									
Игналино	0	0	0	0	0	5	4	0	3	6	7	8	11	10	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Годутишки	0	0	0	0	0	7	11	0	4	12	15	19	40	29	17	19	5	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Свенцяны	0	0	0	0	0	8	5	0	8	19	18	24	37	29	24	29	22	12	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Голубичи	0	0	0	0	0	0	2	0	6	9	9	12	12	8	11	11	3	0	0	0	1	0	0	0	*дворъ.*
Вилейская (Н.-Вилейскъ)	0	0	0	0	0	6	5	0	19	47	47	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Вильно (1)	0	0	0	0	0	4	8	0	7	22	26	28	33	29	24	24	11	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Троки	0	0	0	0	1	2	4	0	5	15	22	19	13	13	6	6	1	1	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Рудвишки	0	0	0	0	0	1	0	0	7	12	14	18	42	45	40	33	26	18	2	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Огородники	0	0	0	0	0	3	4	0	5	15	11	12	12	5	2	5	1	3	1	0	0	0	0	0	дворъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Decembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Вишневъ	0	0	0	0	0	6	7	0	9	30	29	34	49	48	50	45	42	12	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лида (1)	0	0	0	0	0	?	2	0	6	17	22	22	22	16	16	14	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Лида (2)	0	0	0	0	0	1	1	0	2	?	?	32	18	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Витебская губ.																									
Стружаны	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	12	19	31	28	26	30	16	6	8	3	0	0	0	0	садъ.
Унгермуйжа	0	0	0	2	5	5	5	2	6	17	16	21	26	18	13	15	2	2	2	0	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Крейцбургъ	0	0	0	0	2	1	3	1	4	9	6	8	15	9	4	6	1	0	3	0	0	0	0	0	садъ.
Овупино	0	0	0	0	0	2	2	1	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	1	0	0	0	дворъ.
Кулаково	0	0	0	3	4	2	2	2	15	12	22	28	48	48	44	51	46	46	31	15	0	0	0	0	садъ.
Арендоль	0	0	0	0	6	1	0	0	3	7	8	10	16	20	20	13	2	1	5	1	0	0	0	0	*паркъ.*
Окольники	0	0	0	1	1	3	5	0	8	8	23	26	38	41	37	42	38	34	10	0	0	0	0	0	садъ.
Невель	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	29	15	2	0	0	0	0	*садъ.*
Граверы	0	0	0	0	10	2	1	0	4	7	9	11	.	.	.	15	2	0	.	.	.	.	.	.	садъ.
Черепета	0	0	0	1	9	1	2	1	7	12	24	26	36	36	26	23	19	17	4	0	1	0	0	0	*садъ.*
Станиславово	0	0	0	0	20	1	3	1	8	12	20	21	31	33	25	25	19	11	2	0	1	0	0	0	садъ.
Бельбиново	0	0	0	0	7	0	2	0	5	12	18	24	33	30	29	28	23	17	4	0	1	0	0	0	садъ.
Велижъ	0	0	0	1	4	3	4	0	16	25	31	38	52	50	45	48	44	40	19	2	0	0	0	0	*садъ.*
Новое Королево	0	0	0	0	10	1	5	2	7	11	16	17	25	26	23	23	25	25	8	1	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Лепель	0	0	0	0	0	1	3	0	12	13	17	20	25	31	24	23	11	6	1	1	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Смоленская губ.																									
Рожня	0	0	0	2	3	6	14	16	30	39	49	57	73	80	72	74	78	75	65	61	28	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Шопотово	0	0	0	2	10	2	4	1	8	12	14	18	38	54	65	71	97	119	76	52	?	0	0	0	огородъ.
Бѣлый	0	0	0	3	7	0	2	1	8	14	20	23	32	32	30	34	32	34	17	10	0	0	0	0	садъ.
Печатники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	22	17	19	23	26	9	6	1	0	0	0	садъ (огородъ).
Оносово	0	0	0	1	1	1	4	1	9	18	27	30	36	34	31	32	33	40	21	3	0	0	0	0	паркъ.
Вырубово	0	0	2	4	10	5	11	14	8	8	16	14	18	27	29	30	36	46	25	12	0	0	0	0	садъ.
Тяполово	0	0	0	3	12	2	4	2	13	30	35	38	63	61	60	62	65	63	40	17	0	0	0	0	поле.
Порѣчье (2)	0	0	0	1	6	1	4	1	11	12	10	14	24	18	13	14	12	9	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Вязьма	0	0	1	5	8	1	6	8	17	30	40	34	37	44	37	34	36	47	17	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Юренево	0	0	0	3	8	0	4	5	16	22	32	40	64	58	53	51	46	46	18	0	0	0	0	0	огородъ.
Покровская сел.-хоз. шк.	0	0	0	7	14	0	4	6	8	9	15	16	25	26	23	24	29	34	8	0	0	0	0	0	дворъ.
Дрожжино	0	0	0	1	5	2	5	5	4	10	15	24	34	33	29	32	36	45	25	13	0	0	0	0	садъ.
Владимірское	0	0	0	2	9	1	5	1	13	21	27	30	46	46	44	44	42	42	19	6	0	0	0	0	садъ.
Дорогобужъ	0	0	0	1	6	1	8	5	12	14	26	24	23	27	14	16	23	16	2	0	0	0	0	0	садъ.
Смоленскъ (2)	0	0	0	0	5	0	1	1	5	7	10	11	21	20	20	20	20	19	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Юхновъ	0	0	0	2	3	0	5	3	6	9	15	16	27	29	27	27	30	46	21	6	0	0	0	0	огородъ.
Фленово	0	0	0	0	4	0	4	2	8	14	19	20	29	28	28	29	29	30	11	2	0	0	0	0	поле.
Княжое	0	0	0	0	4	0	4	5	11	15	13	17	34	26	22	23	24	27	9	1	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Рославль (1)	0	0	0	0	6	2	7	3	11	23	40	46	69	62	55	56	55	65	39	17	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Рославль (2)	0	0	0	0	0	0	1	0	6	19	20	23	36	28	28	25	25	29	14	0	0	0	0	0	садъ.
Московская губ.																									
Дмитровъ	0	0	2	1	6	3	6	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Покровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	17	4	1	0	0	0	0	садикъ.
Красный Холмъ	0	0	0	3	10	6	11	15	19	25	35	35	39	43	41	44	43	51	39	34	1	0	0	0	открытое мѣсто.
Подсолнечная	0	0	0	2	11	2	7	8	11	21	28	28	36	37	31	35	36	34	14	3	0	0	0	0	ограда.
Теплое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	70	53	37	2	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Ивановское	.	.	.	.	.	.	.	.	28	32	42	43	51	49	46	47	54	55	46	35	1	0	0	0	дворъ.
Москва, Сел.-Хоз. Инст.	0	0	0	2	4	2	3	8	11	22	33	34	45	44	43	44	45	51	41	38	2	0	0	0	садъ.
Москва, Шелапутинск. рем.	0	0	0	3	7	2	6	9	17	22	24	27	32	32	26	28	29	33	18	7	0	0	0	0	дворъ.
Бирюлево [учил.	0	0	1	2	8	3	5	9	15	17	25	27	36	34	32	32	34	36	19	11	0	0	0	0	открытая площадка.
Костино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	40	41	40	21	0	0	0	0	*лугъ.*
Захарьино	0	0	0	1	7	2	7	8	10	19	29	30	40	47	50	50	48	53	50	46	3	0	0	0	садъ.
Соболькп	0	0	0	1	4	.	.	10	6	3	4	4	6	6	5	6	13	22	6	4	0	0	0	0	поле.
Фаустовскій Шлюзъ	0	0	0	1	2	2	4	4	11	14	18	18	18	18	16	16	15	13	10	2	0	0	0	0	лугъ.
Алешино (2)	0	0	0	1	4	2	4	4	14	14	14	16	28	30	27	28	26	26	15	5	0	0	0	0	палисадникъ.
Степановское	0	0	0	2	6	2	6	2	7	7	6	5	11	11	6	7	9	9	9	5	0	0	0	0	огороженная пасѣка.
Марьинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	21	18	21	15	12	0	0	0	0	площадка въ саду.
Коломна	0	0	0	0	3	1	2	1	12	10	24	25	30	26	20	16	12	7	4	1	0	0	0	0	*садъ.*
Голутвинъ	0	0	0	3	5	3	5	1	4	6	11	10	23	33	27	15	19	10	6	2	0	0	0	0	садъ.
Озеры	0	0	0	1	4	1	2	0	6	9	14	15	26	27	27	25	23	24	15	6	0	0	0	0	огородъ.
Владимірская губ.																									
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	6	15	14	18	26	34	45	61	62	70	74	71	73	79	71	56	49	1	0	0	0	дворъ.
Лыченицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	24	3	0	0	0	садъ.
Груздево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	19	21	23	25	25	27	22	20	17	4	0	0	0	0	поле.
Шестяки	.	.	.	.	.	.	24	27	34	40	51	51	57	64	58	61	56	47	44	25	1	0	0	0	защищенное мѣсто.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Сима	0	0	0	3	13	9	10	27	39	39	51	48	53	57	51	51	52	47	36	34	1	0	0	0	садъ.
Егорьево	0	0	0	5	16	15	18	16	23	29	38	36	42	44	44	46	44	34	22	11	0	0	0	0	огородъ.
Рыло	0	0	0	7	4	7	13	12	14	18	22	21	30	39	39	40	41	40	25	9	0	0	0	0	огородъ.
Покровъ	0	0	0	3	10	8	8	11	13	11	13	13	14	16	15	17	13	8	3	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Александровъ	0	0	0	3	6	6	6	11	15	23	30	33	41	39	31	35	29	24	13	6	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ковровъ	0	0	0	9	9	10	13	21	27	37	67	73	73	75	69	66	61	56	46	22	1	0	0	0	дворъ.
Киржачъ	0	0	0	6	20	22	26	32	38	39	46	49	52	53	53	52	57	57	51	45	2	0	0	0	открытое мѣсто.
Владиміръ (2)	0	0	0	2	7	9	13	13	19	22	25	26	31	34	34	35	36	32	16	6	0	0	0	0	садъ.
Милиново	0	0	0	5	6	3	5	8	19	21	27	27	26	25	21	23	24	23	17	13	0	0	0	0	усадьба.
Аксаково	.	.	.	.	.	.	9	6	11	14	15	16	21	26	24	24	19	11	6	3	0	0	0	0	садъ.
Андреевское	0	0	0	5	13	11	14	14	20	22	27	26	40	40	39	39	40	40	30	29	1	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ѳоминки	0	0	0	8	3	12	16	18	25	33	42	44	49	56	50	52	51	51	36	10	0	0	0	0	садъ.
Александрово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	24	25	29	31	30	31	26	18	10	7	0	0	0	0	*поле.*
Березники	0	0	0	7	17	16	20	20	33	35	43	44	56	58	55	56	51	48	45	30	1	0	0	0	*огородъ.*
Дубровка	0	0	0	5	11	11	14	11	18	.	.	31	39	40	37	39	36	36	29	20	0	0	0	0	поле.
Дубасово	0	0	0	8	5	7	9	6	17	25	31	32	35	39	36	32	27	25	19	13	0	0	0	0	*поле.*
Муромъ (1)	0	0	0	5	4	4	7	5	13	16	24	23	28	32	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Муромъ (2)	0	0	0	?	4	4	5	2	7	15	25	23	31	35	35	35	34	33	.	.	.	.	.	.	ограда.
Меленки	0	0	0	4	3	1	3	3	11	15	20	21	24	26	24	22	19	15	10	2	0	0	0	0	*поле и огородъ.*
Нижегородская губ.																									
Семеновъ (1)	0	0	0	2	2	6	14	13	17	26	37	35	43	42	42	42	39	38	29	4	0	0	0	0	дворъ.
Васильева Слобода	0	0	0	4	9	21	20	24	34	42	49	49	64	73	61	61	59	59	49	37	4	0	0	0	*садъ.*
Васильевское	0	0	0	4	3	11	11	7	15	18	26	25	39	40	38	36	34	31	13	3	0	0	0	0	*огородъ.*
Балахна	0	0	0	2	2	4	6	7	8	12	21	19	25	28	28	29	23	19	8	1	0	0	0	0	садъ.
Сормово	0	0	0	0	0	1	0	2	6	8	11	13	13	15	15	14	11	9	2	1	0	0	0	0	*поле.*
Сомовка	0	0	0	3	2	8	14	18	30	33	41	39	43	47	48	40	37	36	28	11	0	0	0	0	садъ.
Исады	0	0	0	2	1	1	5	5	9	8	10	11	10	10	10	10	9	7	3	0	0	0	0	0	поляна.
Княгининъ	0	0	0	3	2	4	8	10	14	24	43	46	45	46	43	44	40	29	10	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Новая Слобода	0	0	0	7	7	12	15	14	23	28	32	35	36	37	40	39	41	39	27	3	0	0	0	0	дворъ.
Какино	0	0	0	5	4	3	4	5	14	20	25	29	37	39	36	37	38	38	23	3	0	0	0	0	садъ.
Лодыгино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	36	36	45	60	55	52	49	42	19	1	0	0	0	0	садъ.
Починки	0	0	0	8	1	0	1	6	11	16	18	22	26	25	22	23	21	8	1	0	0	0	0	0	садъ.
Казанская губ.																									
Маріинскій посадъ	0	0	0	4	8	15	21	19	31	34	47	47	55	57	55	56	55	56	45	32	2	0	0	0	садъ.
Абди	0	0	0	8	14	26	33	27	45	55	74	77	92	94	87	86	84	69	55	32	3	0	0	0	дворъ.
Бѣловолжское	0	0	0	2	2	2	10	2	9	16	24	27	35	38	38	37	37	30	18	2	0	0	0	0	садъ.
Казань, университетъ	0	0	0	2	2	5	12	7	16	19	23	23	31	32	31	31	35	22	5	0	0	0	0	0	садъ и открытое
Казань, земледѣл. учил.	0	0	0	5	4	8	17	10	25	25	35	33	.	60	56	54	56	43	34	13	0	0	0	0	*садъ.* [мѣсто.
Буртасы	0	0	0	3	2	4	6	2	9	13	19	18	27	25	25	26	26	14	3	1	0	0	0	0	защищени. огородъ.
Ковали	0	0	0	0	1	5	12	13	17	20	25	24	29	33	36	35	38	32	18	2	0	0	0	0	огородъ.
Байтеряково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	23	23	31	26	28	29	27	26	17	1	0	0	0	0	дворъ.
Большіе Кошелеи	0	0	0	0	0	1	7	16	19	24	28	29	31	34	30	30	26	19	8	2	0	0	0	0	*садъ.*
Мамыково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	15	21	14	16	14	13	12	8	0	0	0	0	0	садъ.
Уфимская губ.																									
Мензелинская сел.-хоз. шк.	0	0	0	16	15	21	24	20	37	41	42	42	54	55	54	57	58	55	51	36	2	0	0	0	защищенное мѣсто.
Биклянская лѣсн. школа	0	0	0	0	6	7	7	10	17	19	17	17	21	20	16	20	16	11	9	3	0	0	0	0	дворъ (питомникъ).
Бирскъ	0	0	0	?	?	?	19	23	36	41	41	42	40	41	41	49	47	46	39	25	2	0	0	0	открытое мѣсто.
Златоустъ (1)	0	0	0	5	7	16	21	22	28	31	40	40	41	41	47	49	49	45	33	26	0	0	0	0	ограда.
Златоустъ (2)	0	0	0	1	1	13	23	19	25	27	33	31	32	32	40	40	35	25	5	10	0	0	0	0	поляна въ саду.
Благовѣщенскій заводъ	0	0	0	9	17	29	33	44	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна въ саду.
Катавъ-Ивановскій зав.	0	0	0	7	8	15	18	20	25	27	31	34	38	36	42	41	39	30	10	4	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Уфа	0	0	0	11	14	22	26	32	46	65	80	80	82	90	91	90	90	85	79	66	35	0	0	0	поляна въ саду.
Белебеевская с. хоз. шк.	0	0	0	19	27	35	36	36	48	55	56	52	76	79	78	77	76	74	68	57	20	0	0	0	открытое мѣсто.
Оренбургская губ.																									
Кислянское	0	0	0	1	4	6	17	14	33	56	68	69	68	67	61	68	51	30	16	4	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Горшково	0	0	0	0	1	6	23	24	32	43	42	44	47	49	50	51	53	44	22	1	1	0	0	0	*площадь.*
Кипельское	0	0	0	1	3	5	21	21	30	43	57	60	63	66	69	79	78	70	47	14	3	0	0	0	*садъ.*
Шумиха	0	0	0	1	3	4	15	15	18	13	16	18	21	21	22	19	5	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Челябинскъ, ст. жел. дор.	0	0	0	1	3	2	5	5	7	7	6	8	10	10	10	12	8	0	0	2	0	0	0	0	садъ.
Звѣриноголовская	0	0	0	0	4	13	20	38	45	55	55	57	58	62	64	60	48	40	20	2	0	0	0	0	садикъ.
Александровскій пріискъ	0	0	0	1	3	0	14	10	16	18	16	19	16	16	16	16	14	11	8	1	0	0	0	0	садъ (*разн. мѣста*).
Троицкъ (2)	0	0	0	1	8	6	19	18	26	35	43	42	44	42	44	46	42	25	2	0	0	0	0	0	садъ.
Уваянскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	44	45	51	47	48	47	32	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Сеитгуловское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	73	69	65	53	37	4	0	0	0	дворъ.
Наслѣдницкая	0	0	0	3	3	6	7	11	25	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	*разныя мѣста.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Оренбургъ (2)	0	0	0	0	1	3	13	8	17	40	54	54	55	57	58	58	58	58	37	4	0	0	0	0	садъ.
Петропавловское	0	0	0	6	16	19	44	53	60	60	76	76	92	94	92	91	87	84	79	48	21	2	0	0	садъ.
Орскъ	0	0	0	0	7	6	2	2	10	11	18	15	21	21	18	15	12	6	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Привислянскія губ.																									
Понѣмонь	0	0	0	0	3	0	1	0	2	11	10	12	15	14	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Боянишки	0	0	0	0	2	0	1	1	6	19	15	21	25	14	6	4	1	1	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Вейверы	0	0	0	0	1	1	3	0	3	17	19	23	25	23	18	16	2	0	2	0	0	0	0	0	*дворъ (площадь въ*
Шикшнево	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ. [*саду*).
Вержболово	0	0	0	0	1	1	0	0	6	12	7	8	11	9	2	3	0	1	4	0	0	0	0	0	садъ.
Сувалки	0	0	0	0	4	0	3	1	16	26	12	12	11	7	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	садъ.
Бялобржеги	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	12	16	19	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Любичъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	.	.	.	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Закрочъ	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2	1	3	1	9	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	поле.
Лапы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Вондолки-Боровые	0	0	0	0	1	0	2	0	4	19	10	9	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*садъ и поле.*
Александровъ	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	1	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	открытый садъ.
Маковъ	0	0	0	0	2	1	2	0	1	3	0	1	3	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*защищенное мѣсто.*
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рыбенко	0	0	0	0	3	1	2	0	1	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вуювка	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новый Дворъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Яблонна	0	0	0	0	2	1	1	0	2	6	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Клодава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Варшава, крѣпость	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	5	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Лазиска	0	0	0	0	2	1	1	0	3	11	7	5	1	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Кутно	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Варшава, университетъ	0	0	0	0	3	1	1	0	6	9	7	7	1	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Коло	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пыздры	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кшимоше	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6	7	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ловичъ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сѣнница	0	0	0	0	3	1	1	0	2	9	6	6	1	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	лужайка въ саду.
Михалки	0	0	0	0	5	1	2	0	1	12	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Руда-Гузовская	0	0	0	0	3	0	1	0	2	6	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Бѣла	0	0	0	0	2	0	0	0	2	14	7	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Турекъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Скерневицы	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лагевники	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огорожени. площадь.
Колюшки	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
6-ая вер. Иванг.-Дом. ж. д.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Петроковъ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	5	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Люблинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Солецъ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Холмъ	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	3	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Новорадомскъ	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	10	11	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дубенка	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ченстоховъ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	8	8	3	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Опатовъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	12	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*улица (садъ).*
Конецполь	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8	13	14	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Андреевъ	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3	5	7	7	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Козегловы	0	0	0	0	2	0	2	0	3	12	23	25	19	21	12	?	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Мышковъ	0	0	0	0	2	0	0	0	2	7	14	13	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Старая Цѣстуша	0	0	0	0	0	0	5	1	8	10	11	8	12	12	9	5	1	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Томашовъ	0	0	0	0	4	1	3	1	4	6	9	7	7	8	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	площадка.
Лазы	0	0	0	0	3	1	5	2	5	12	19	19	20	21	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Княжполь	0	0	0	0	0	0	6	0	1	3	7	7	5	7	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Зомбковицы	0	0	0	0	3	0	4	1	3	5	15	15	11	12	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Кульно	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	2	3	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Стржемешице	0	0	0	0	1	1	3	0	2	9	19	16	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Климонтовъ	0	0	0	0	3	0	1	1	2	4	5	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Гродненская губ.																									
Осовецъ	0	0	0	0	4	1	5	0	10	12	13	14	15	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Пархуты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	14	14	13	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Бѣлостокъ	0	0	0	0	2	0	4	0	4	12	13	13	15	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Слонимъ	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	17	15	11	8	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Свислочь (1)	0	0	0	0	0	0	4	0	3	8	12	13	16	15	11	10	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Свислочь (2)	0	0	0	0	0	1	6	0	4	17	23	25	31	30	25	22	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Миловиды	0	0	0	1	5	1	3	0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Бѣльскъ	0	0	0	0	1	0	3	0	3	12	6	6	5	5	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Козлы	0	0	0	0	0	0	4	0	1	4	5	4	6	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Житлинъ	0	0	0	0	0	1	2	0	4	18	22	10	14	16	13	10	1	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Погодино	0	0	0	0	0	1	2	0	2	14	14	14	13	14	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каменица	0	0	0	0	0	1	2	0	2	15	15	13	5	6	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ополь	0	0	0	0	0	1	1	0	3	13	12	10	3	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Лядовичи	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	18	16	21	13	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Осмоловичи	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	4	3	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кобринъ, ст. жел. дор.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	12	12	14	12	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Брестъ-Литовскъ	0	0	0	0	2	1	2	0	5	17	11	9	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Брестъ (2)	0	0	0	0	1	1	2	0	4	16	12	12	11	6	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	садикъ.
Орхово	0	0	0	0	1	0	1	0	1	9	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*паркъ.*
Минская губ.																									
Латыголичи	0	0	0	0	1	0	0	0	5	16	25	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Хотаевичи	0	0	0	3	0	2	5	3	13	26	29	30	32	25	14	11	2	1	1	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Борисовъ (1)	0	0	0	0	1	0	1	0	10	21	28	29	33	29	22	21	10	3	0	0	1	0	0	0	садъ.
Эсьмоны	.	.	.	.	.	.	.	1	11	28	32	32	31	32	30	30	28	23	4	0	0	0	0	0	гумно.
Юхновка	0	0	0	0	0	0	1	0	11	29	36	36	44	44	40	39	33	26	3	0	0	0	0	0	садъ.
Игуменъ	.	.	.	.	.	0	3	0	15	28	39	38	40	37	31	28	21	19	1	0	0	0	0	0	садъ.
Городище	0	0	0	0	1	0	3	1	10	19	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Муховка	0	0	0	0	0	2	4	0	5	19	26	25	22	22	19	19	11	5	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Столбцы	0	0	0	0	0	2	2	0	5	16	21	23	18	17	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Миръ	0	0	0	0	0	2	2	0	2	18	38	35	31	25	22	21	13	7	1	0	0	0	0	0	садъ (*поле*).
Маріина Горка	0	0	0	0	1	0	2	0	11	27	29	28	29	24	20	21	12	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Куноса	0	0	0	0	0	2	3	1	8	28	37	38	43	41	38	35	26	11	0	0	0	0	0	0	садъ.
Осиповичи	0	0	0	0	1	0	3	0	14	36	43	44	39	36	32	32	22	10	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Щитковичи	.	.	.	.	.	.	1	1	12	28	35	35	37	36	32	32	21	9	0	0	0	0	0	0	садъ.
Копыль	0	0	0	0	1	6	8	0	14	40	36	30	33	30	23	23	23	16	1	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ (ого-*
Барановичи	0	0	0	0	0	0	1	0	3	19	18	25	24	20	17	15	3	0	1	0	0	0	0	0	огородъ. [*родъ*).
Бобруйскъ	0	0	0	0	1	1	3	1	11	20	25	18	11	9	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Горки	0	0	0	0	0	1	1	0	5	18	27	26	27	23	19	20	3	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ганцевичи	0	0	0	0	2	1	2	0	7	19	21	22	20	20	16	11	4	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Холопеничи	0	0	0	1	3	4	2	1	12	15	23	25	26	23	21	23	5	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тремля	0	0	0	0	1	1	3	0	11	37	39	39	39	39	36	37	24	17	1	0	0	0	0	0	садъ.
Большіе-Литвиновичи	0	0	0	0	0	1	1	0	8	25	28	28	27	27	25	25	18	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бобрикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	37	37	35	32	29	25	4	0	0	0	1	0	0	0	садъ.
Лучицы	0	0	0	0	0	1	1	0	6	19	28	29	31	25	24	24	17	7	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ветчинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	53	45	40	36	31	29	11	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Рѣчица	0	0	0	0	1	1	2	0	9	8	13	13	17	14	12	13	7	4	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Бабичи (Ставъ)	0	0	0	0	3	1	3	0	9	23	22	22	25	20	17	18	14	12	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Василевичи	0	0	0	0	0	1	2	0	10	27	28	29	32	28	25	26	19	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лунинецъ	0	0	0	0	1	1	1	0	5	21	19	19	20	16	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Житковичи	0	0	0	0	1	3	2	0	6	13	20	22	26	24	22	20	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Выжловичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	17	2	0	1	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Вильча	0	0	0	0	0	1	0	0	14	27	30	32	36	35	32	17	2	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Петриковъ	0	0	0	0	0	1	0	0	6	16	23	23	28	28	24	21	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мозырь-Коленковичи	.	.	.	.	.	.	1	0	6	21	23	23	23	20	18	18	12	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пинскъ	0	0	0	0	0	0	2	0	4	15	17	16	19	16	14	11	2	0	1	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Малый Малешевъ	0	0	0	0	1	3	1	0	3	10	9	8	10	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Оверяны	0	0	0	0	0	1	1	0	5	17	22	22	27	22	19	19	2	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Новое Бережное	0	0	0	0	0	2	2	0	5	20	19	20	23	17	15	14	7	3	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Борокъ	0	0	0	0	0	1	2	0	12	32	30	29	30	28	23	24	12	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Буйновичи	0	0	0	0	2	3	3	0	9	15	27	28	33	28	24	27	22	14	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Морочно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	16	15	14	12	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Селецъ	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	10	13	15	13	13	12	7	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старые Кони	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	7	8	8	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Стодоличи	0	0	0	0	1	0	0	0	9	40	42	49	63	55	39	26	8	1	1	0	0	0	0	0	*поляна.*
Милошевичи	0	0	0	0	1	0	1	0	6	24	21	22	.	.	.	.	8	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дерновичи	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	22	21	19	15	12	12	3	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Мохоѣды	0	0	0	0	1	1	0	0	10	27	29	26	28	25	23	23	6	2	1	1	0	0	0	0	садъ.
Могилевская губ.																									
Лускинополь	0	0	0	0	6	0	3	1	8	21	26	26	35	33	29	31	29	17	7	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Любавичи	0	0	0	0	4	0	2	0	6	10	15	16	22	16	14	14	9	4	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Сѣнно	0	0	0	0	1	0	1	0	8	14	13	12	22	8	?	7	5	1	0	0	0	0	0	0	*открытый лугъ.*
Орша	0	0	0	0	3	0	4	1	10	17	21	22	43	36	25	21	10	8	.	.	.	.	.	.	садъ.
Голошевка	0	0	0	1	6	0	2	1	9	16	24	28	42	31	25	26	23	16	2	1	0	0	0	0	огородъ.
Копысь	.	.	.	.	.	.	0	5	5	17	24	20	34	29	20	20	19	11	1	0	0	0	0	0	садъ.
Горки	0	0	0	0	6	0	4	2	12	17	21	24	41	42	38	38	36	29	7	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Могилевъ (3)	0	0	0	0	1	1	3	2	11	19	24	24	31	30	25	25	17	2	1	1	0	0	0	0	садъ.
Тихиль	0	0	0	0	1	0	3	2	2	13	27	27	22	14	14	19	21	14	4	0	0	0	0	0	садъ (огородъ)

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Дашковка	0	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	13	11	1	0	0	0	0	0	садъ.
Климовичи	0	0	0	0	0	0	1	0	4	.	.	13	18	13	9	11	12	19	2	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новая Ельня	0	0	0	0	2	0	2	0	8	21	24	24	29	28	24	26	25	22	3	1	0	0	0	0	садъ.
Болинъ	0	0	0	0	2	2	6	1	16	28	36	36	44	43	39	40	38	35	6	0	0	0	0	0	садъ.
Солоное	0	0	0	0	0	1	1	0	7	15	19	18	18	16	14	14	10	5	1	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Гомель (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	16	16	2	1	0	0	0	0	садъ.
Гомель (3)	0	0	0	0	0	0	1	0	12	29	29	28	31	29	25	26	19	13	4	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто
Калужская губ.																									
Медынь (1)	0	0	0	4	12	3	12	10	22	31	39	38	52	55	53	54	62	69	45	23	0	0	0	0	садъ.
Бабаево	0	0	1	2	5	0	4	2	9	19	30	31	45	48	45	45	47	52	42	31	?	0	0	0	садъ.
Подкопаево	0	0	0	1	3	0	0	0	4	7	12	13	30	29	28	29	31	46	21	9	0	0	0	0	огородъ.
Марьина Гора	0	0	1	1	4	2	3	2	12	18	15	14	32	42	38	33	31	52	26	7	0	0	0	0	*дворъ.*
Мещовскъ	0	0	0	1	5	1	2	0	6	8	11	11	23	20	18	19	22	37	20	4	0	0	0	0	садъ.
Лихвинское лѣсничество	0	0	0	0	6	0	1	1	7	12	22	23	38	40	38	38	41	48	34	26	0	0	0	0	питомникъ.
Жиздра (2)	0	0	0	1	8	1	6	0	8	14	22	20	30	27	24	24	16	30	20	14	0	0	0	0	*садъ.*
Боляновичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	15	0	0	0	0	*садъ.*
Орловская губ.																									
Журиничи	.	.	.	.	.	.	3	0	6	19	35	32	40	39	36	36	35	59	40	23	0	0	0	0	огородъ.
Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	0	0	0	0	1	0	2	0	5	12	18	20	27	24	22	24	28	36	8	1	0	0	0	0	садъ.
Карачевъ	0	0	0	1	5	0	2	0	13	.	.	17	.	.	.	22	14	39	27	6	0	0	0	0	дворъ.
Парамоново	0	0	0	0	4	0	4	0	7	16	19	19	25	26	24	24	15	19	8	2	0	0	0	0	садъ.
Орелъ (1)	0	0	0	0	2	0	1	0	8	18	24	24	30	32	28	29	30	36	25	3	0	0	0	0	площадка въ саду.
Долгое	0	0	1	0	6	1	5	1	12	20	26	26	35	37	31	32	32	35	14	0	0	0	0	0	садъ.
Россошное	0	0	0	2	5	1	4	0	7	22	28	29	43	43	32	28	14	11	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кривчиково	.	.	.	.	.	.	0	0	5	17	23	22	24	28	23	26	25	30	10	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Елецъ (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	5	.	25	20	29	28	23	22	19	5	0	2	0	0	0	0	садъ.
Трубчевскъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	34	38	32	40	36	20	18	14	17	13	5	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Пажень	0	0	0	1	1	0	1	1	2	6	7	7	20	25	18	19	19	16	4	1	0	0	0	0	поле.
Тросна	0	0	0	0	1	0	1	0	4	13	12	12	15	12	7	8	7	19	1	1	0	0	0	0	садъ.
Ливны	0	0	0	0	1	0	1	0	5	8	13	11	18	19	14	13	7	4	1	1	0	0	0	0	садъ.
Юрасовъ Хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	16	16	20	24	23	23	20	31	4	3	0	0	0	0	садъ.
Тульская губ.																									
Михайловка	0	0	0	1	4	0	0	1	9	14	17	19	21	23	20	22	25	27	14	2	0	0	0	0	садъ.
Сѣнково	0	0	0	1	3	1	3	0	9	13	17	19	31	31	29	29	28	28	15	11	0	0	0	0	садъ.
Корыстово	0	0	0	0	5	0	3	0	8	13	19	18	29	31	29	29	28	30	23	22	1	0	0	0	защищенное мѣсто.
Веневъ	0	0	0	2	4	2	3	1	9	11	19	20	34	37	32	32	35	27	25	8	0	0	0	0	садъ.
Тула (1)	0	0	0	0	5	0	2	0	5	7	12	11	18	18	14	12	7	3	4	1	0	0	0	0	?
Тула (2)	0	0	0	0	2	0	0	0	5	9	11	16	24	29	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ассаново	0	0	0	4	6	0	4	1	13	18	24	25	38	37	34	35	33	32	30	20	0	0	0	0	паркъ.
Мещерское	0	0	0	1	4	1	3	0	5	14	27	29	40	44	41	42	42	43	42	30	0	0	0	0	садъ.
Русаново	0	0	1	3	6	1	5	1	9	16	21	20	32	35	34	35	32	33	36	22	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Богородицкъ	.	.	.	.	.	.	3	0	10	24	34	34	51	51	44	42	35	22	12	6	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Успенское	0	0	0	2	4	2	3	0	7	14	22	21	30	31	23	22	18	11	5	3	0	0	0	0	*садъ.*
Никитское	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	полянч.
Скуратово	0	0	1	1	2	0	2	0	3	3	1	1	3	3	0	1	1	1	4	1	0	0	0	0	ограда.
Алтухово	0	0	0	2	4	0	3	0	5	7	10	11	14	10	10	12	15	21	16	4	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Кроткое	0	0	0	1	0	0	1	0	3	9	16	17	24	26	22	24	24	20	5	1	0	0	0	0	садъ.
Ново-Петровское	0	0	0	1	1	0	1	0	4	9	10	10	12	14	11	12	8	3	3	0	0	0	0	0	*поле.*
Хорошія Воды	0	0	0	2	2	0	1	2	7	15	23	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Новозаголичное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	4	6	5	3	4	2	1	3	0	0	0	0	0	*поле.*
Ефремовъ	0	0	0	0	1	0	1	0	6	9	15	13	18	19	13	13	12	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кологривово	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	40	49	52	33	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	садъ.
Рязанская губ.																									
Тальново	0	0	0	2	2	3	4	2	5	8	18	22	38	44	42	42	39	30	18	14	0	0	0	0	*поле* (дворъ).
Нарма	0	0	0	2	0	2	5	2	6	9	15	15	23	26	25	25	25	23	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Гремячево	0	0	0	0	2	0	2	0	4	4	5	5	7	8	7	7	8	7	2	2	0	0	0	0	огородъ.
Рязань (3)	0	0	0	2	4	2	3	1	7	11	16	16	25	27	26	22	18	11	5	1	0	0	0	0	открытый дворъ.
Рязань (4)	0	0	0	2	4	2	5	3	12	17	20	19	30	31	28	29	27	25	15	3	0	0	0	0	садъ.
Борки	0	0	0	1	2	1	2	2	3	4	8	8	15	19	14	14	13	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Исады	0	0	0	1	2	0	2	1	5	11	18	18	24	23	21	23	21	19	5	0	0	0	0	0	садъ.
Ольховское	0	0	0	1	1	1	3	3	5	8	12	14	20	22	20	21	23	21	17	7	0	0	0	0	*мѣс.*
Большая Алешня	0	0	0	1	3	1	2	3	10	10	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Гремячка	0	0	0	0	1	0	1	1	8	11	14	15	20	20	14	14	12	8	3	1	0	0	0	0	поляна въ саду.
Попова Рига	0	0	0	0	1	0	1	1	7	13	16	17	20	22	16	16	13	9	3	1	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Динковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	4	6	9	7	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	дворъ.
Буховое	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	29	27	27	27	21	4	1	0	0	0	0	садъ (защищ. лугъ).

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Тамбовская губ.																									
Елатьма	0	0	0	3	3	0	6	6	16	22	30	30	37	43	43	42	42	34	19	2	0	0	0	0	скверъ.
Темниковъ	0	0	0	2	0	0	1	3	6	16	26	29	39	42	33	32	31	25	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Быстрище	0	0	0	3	3	0	2	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна.
Стрѣльниково	0	0	0	3	1	1	1	2	5	11	32	35	49	49	42	38	37	29	22	9	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Борки	0	0	0	1	1	0	1	1	2	9	14	13	19	20	19	19	19	19	7	0	0	0	0	0	садъ.
Земетчино	0	0	0	0	1	0	0	1	2	7	12	14	27	28	18	16	16	14	2	0	0	0	0	0	*садъ*.
Моршанскъ (3)	0	0	0	3	4	1	3	4	9	16	24	24	33	36	25	26	26	26	18	1	0	0	0	0	садъ.
Матчерка	0	0	0	3	4	1	4	6	13	15	16	17	23	19	10	8	7	3	1	0	0	0	0	0	*дворъ*.
Гумны	0	0	0	1	4	1	0	1	4	7	12	13	19	22	20	20	19	15	3	0	0	0	0	0	*разныя мѣста*.
Вернадовка	0	0	0	4	2	0	1	0	3	5	4	4	8	8	7	6	7	5	2	0	0	0	0	0	лугъ.
Шовское	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	5	5	7	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лебедянь	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	16	21	21	19	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Тамбовъ (1)	0	0	0	2	4	1	.	.	.	.	.	.	23	23	19	20	21	14	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Тамбовъ (3)	0	0	0	3	4	1	1	1	5	11	11	11	14	16	14	15	16	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кирсановъ	0	0	0	1	2	0	0	1	4	9	14	15	17	16	15	15	17	13	1	1	0	0	0	0	садъ.
Липецкъ	0	0	0	1	5	0	1	1	7	18	19	19	25	22	15	16	15	14	2	2	0	0	0	0	садъ.
Богословка	.	.	.	.	.	.	1	3	16	31	41	42	53	56	53	52	54	52	23	0	0	0	0	0	садъ.
Любовка	0	0	?	2	2	0	1	3	9	15	16	17	24	27	24	24	25	22	5	0	0	0	0	0	садъ.
Знаменское-Карiамъ	0	0	0	1	5	0	1	1	8	16	24	28	34	31	29	29	31	30	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Знаменка	0	0	0	1	4	1	0	0	6	19	19	18	21	22	19	20	21	19	5	1	0	0	0	0	площадка въ саду.
Кузовое	.	.	.	.	.	.	0	0	2	11	8	7	10	9	7	7	11	8	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Пензенская губ.																									
Троицкъ	0	0	0	3	2	1	.	.	.	.	.	.	27	26	25	24	23	10	4	0	0	0	0	0	садъ.
Тумаево	0	0	0	3	0	1	0	4	4	4	12	17	14	16	13	12	12	10	3	0	0	0	0	0	*поляна въ лѣсу*.
Инсаръ	0	0	0	3	2	1	2	5	4	7	10	11	13	15	14	14	13	12	2	0	0	0	0	0	садъ.
Ахлебинино	0	0	0	6	1	1	2	3	4	13	27	.	.	.	.	37	36	35	16	0	0	0	0	0	садъ.
Казачья Пелетьма	0	0	0	4	4	2	5	2	5	11	14	16	18	22	20	21	20	13	3	0	0	0	0	0	садъ.
Ломовское	0	0	0	1	2	1	2	0	2	5	5	5	6	9	10	10	9	7	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Аришка	0	0	0	5	8	5	8	1	3	5	6	11	15	15	14	14	14	11	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Голицыно	0	0	0	2	0	0	0	2	2	4	?	6	6	9	7	8	10	9	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Мокшанъ	0	0	0	7	8	2	2	2	14	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	садъ.
Пачелма	0	0	0	6	4	1	2	3	5	11	21	23	32	41	42	42	41	38	26	4	0	0	0	0	поле (садъ).
Городище	0	0	0	5	6	7	15	12	17	27	35	37	39	44	43	43	43	41	30	13	0	0	0	0	садикъ (огородъ).
Пенза, учил. садоводства	0	0	0	2	8	10	13	10	15	25	32	35	41	45	43	44	47	46	32	7	0	0	0	0	садъ.
Пенза, ст. С.-В. ж. д.	0	0	0	1	5	4	12	2	4	8	9	11	12	13	10	10	11	7	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто
Пенза, гимназія	0	0	0	4	8	11	17	11	17	28	37	39	46	50	48	49	54	52	41	18	10	0	0	0	садъ.
Любятино	0	0	0	2	3	3	7	1	6	12	19	21	24	30	31	31	29	23	8	0	0	0	0	0	дворъ (*поляна*).
Симбирская губ.																									
Курмышъ	0	0	0	5	2	5	11	8	25	28	36	37	47	50	46	47	46	43	30	6	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Бугинскъ	0	0	0	6	3	3	7	3	10	16	21	20	32	35	34	33	38	35	16	0	0	0	0	0	садикъ.
Шемурша	0	0	0	4	6	9	13	12	23	27	33	33	44	45	43	42	42	41	36	30	3	0	0	0	лѣсъ.
Чилимъ	.	.	.	.	.	.	9	4	22	18	12	14	14	14	17	17	14	8	4	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Астрадамовка	0	0	0	2	1	1	7	2	10	19	28	29	36	38	37	35	36	36	24	10	0	0	0	0	палисадникъ.
Промзино-Городище	0	0	0	2	2	1	5	1	8	17	24	27	37	38	35	35	35	27	6	0	0	0	0	0	дворъ.
Русская Кандарать	0	0	0	3	1	2	7	4	8	13	16	18	21	23	23	23	22	13	2	0	0	0	0	0	садъ.
Тагай	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	9	19	20	16	17	16	9	3	0	0	0	0	0	садъ.
Карсунъ (2)	0	0	0	2	1	2	2	2	5	13	15	21	22	23	21	20	20	17	5	0	0	0	0	0	дворъ.
Вешкайма	0	0	0	2	1	3	7	1	7	13	16	20	19	19	20	20	18	7	1	0	0	0	0	0	садъ.
Солдатская Ташла	0	0	0	3	0	2	6	1	0	2	3	3	0	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Смородино	0	0	0	4	3	6	10	2	4	4	3	3	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Чистое Поле	0	0	0	1	2	3	5	1	3	13	17	18	22	25	26	22	26	22	.	.	.	.	.	.	лѣсъ.
Кочкарлей	0	0	0	0	0	5	5	0	2	3	1	5	3	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Сосновый Солонецъ	0	0	0	5	1	7	12	12	27	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	садъ.
Рождествено	0	0	0	1	0	1	2	1	7	21	25	24	36	39	39	36	35	33	30	11	0	0	0	0	садъ.
Батраки	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	8	9	12	13	16	10	9	8	5	2	0	0	0	0	садъ.
Сызрань (2)	0	0	0	?	0	2	7	1	7	14	17	21	31	35	32	30	27	18	10	1	0	0	0	0	садъ.
Самарская губ.																									
Новый Кувакъ	0	0	0	0	0	7	7	3	8	13	16	17	20	21	21	24	24	15	8	1	0	0	0	0	*площадь села*.
Русскій Кандызъ	0	0	0	8	12	18	22	20	28	38	42	40	50	46	46	46	46	46	28	14	3	0	0	0	огородъ.
Полябино	0	0	0	6	7	8	11	10	17	21	19	21	24	29	29	30	29	27	22	5	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Абдулино	0	0	0	6	7	14	14	11	16	13	22	26	23	24	23	20	20	11	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Ключевскій хуторъ	0	0	0	4	2	6	7	7	10	22	24	24	41	42	47	49	55	54	47	47	19	0	0	0	степь.
Бугуруслань	0	0	0	0	0	2	2	2	6	7	12	10	17	21	21	19	16	11	.	.	.	.	.	.	поле.
Тихій хуторъ	0	0	0	1	2	2	2	3	7	20	29	27	31	33	36	34	38	35	34	31	6	0	0	0	степь.
Борковскій хуторъ	0	0	0	6	0	5	6	3	9	8	8	10	20	25	25	21	23	19	14	3	0	0	0	0	садъ.
Непляюево	0	0	0	2	1	4	0	0	2	15	13	14	27	38	37	37	39	39	30	16	0	0	0	0	поле.

1904—1905.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Безенчукъ	0	0	0	1	0	0	0	1	4	19	20	23	28	30	29	28	28	27	23	5	0	0	0	0	поле.
Частые Колки	0	0	0	1	0	0	1	2	7	17	18	23	26	28	28	27	29	27	24	12	0	0	0	0	лѣсъ.
Марьино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	0	0	0	площадь.
Константиновка	0	0	0	0	0	0	0	1	14	27	31	33	37	39	40	40	39	37	21	0	0	0	0	0	садъ.
Малая Тарасовка	0	0	0	0	0	0	0	1	7	10	13	17	24	24	24	24	23	22	18	6	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Перелюбъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	18	22	25	25	24	21	14	5	1	0	0	0	0	0	*церковная площадь.*
Любицкое	0	0	0	0	0	0	1	0	5	11	15	16	18	19	19	18	18	15	6	0	0	0	0	0	садъ.
Екатеринштадтъ	0	0	0	0	0	0	0	0	?	?	9	9	16	14	14	14	15	14	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Яблоновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	14	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Фриденфельдъ	0	0	0	0	4	0	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Куриловка	0	0	0	0	3	0	0	1	8	18	17	15	16	19	21	20	15	8	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Малый Узень	0	0	0	0	4	0	1	1	3	7	8	13	11	13	13	13	13	10	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Волынская губ.																									
Пулемецъ	0	0	0	0	3	0	1	0	1	3	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Скалы	.	.	.	.	.	.	.	.	7	26	29	30	37	33	31	31	20	7	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Ковель	0	0	0	0	2	0	1	0	2	13	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Рудня Базарская	0	0	0	0	1	0	0	0	4	14	22	23	24	15	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Збужъ	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Быстричи	0	0	0	0	0	5	2	0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Киверцы	0	0	0	0	1	0	1	0	5	15	20	20	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Тучинъ	0	0	0	0	1	3	2	0	3	8	4	3	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ровно (1)	0	0	0	0	0	4	3	0	2	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Вильгоръ	0	0	0	0	2	7	5	0	3	11	17	19	14	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ (садъ.)*
Холоневъ	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Дубно	0	0	0	0	3	1	2	0	3	4	8	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста (огородъ. [родъ).*
Житоміръ (2)	0	0	0	0	2	0	1	0	8	20	20	20	20	16	10	16	3	0	0	0	0	0	0	0	
Житоміръ (3)	0	0	0	0	2	0	0	0	7	14	18	18	14	13	13	14	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шепетовка (1)	0	0	0	0	*0*	2	2	0	3	5	8	7	2	1	1	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шепетовка (2)	0	0	0	0	1	3	3	0	4	6	9	4	7	4	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Бѣлая Криница	0	0	0	0	4	2	4	0	4	6	12	13	7	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Коровинцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Новоставцы	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Янушполь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Староконстантиновъ	0	0	0	0	3	2	2	0	3	7	8	7	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Купель	0	0	0	0	5	4	3	0	1	4	5	6	3	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Волочискъ	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Подольская губ.																									
Голодьки	0	0	0	0	0	5	3	0	3	3	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Калиновка	0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	5	5	1	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кузьминъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Винница	0	0	0	0	1	4	4	0	3	3	6	7	1	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	*роща.*
Старые Хутора	0	0	0	0	1	2	3	0	2	3	8	14	12	17	17	18	8	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Лука-Мелешковская	0	0	0	0	3	1	0	1	1	3	6	8	1	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Большая Жмеринка	0	0	0	0	4	11	8	0	3	3	7	6	3	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Ялтушковъ	0	0	0	0	1	4	4	0	1	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ (*огородъ*).
Немировъ	0	0	0	0	3	5	8	1	1	1	4	6	1	7	7	12	5	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Говоры	0	0	0	0	1	6	4	0	0	3	8	7	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Евфимовка	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Брацлавъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Куна	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	1	7	4	9	9	10	4	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Каменецъ-Подольскій (2)	0	0	0	0	1	2	3	1	1	14	13	7	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытый дворъ.*
Каменецъ-Подольскій (3)	0	0	0	0	1	1	2	0	0	10	5	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Могилевъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Плота	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Выхватинцы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Кіевская губ.																									
Андреевка	0	0	0	0	2	0	0	0	4	18	18	18	16	10	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	дворъ
Радомысль	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	13	13	11	9	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Соловьевка	0	0	0	0	2	0	0	0	3	9	10	11	6	3	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Васильковъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	6	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Бердичевъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	4	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Бѣлая Церковь	0	0	0	0	1	0	0	0	5	17	17	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Житнегоры	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	16	17	14	18	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна въ саду.
Казатинъ	0	0	0	0	1	0	0	0	4	8	14	17	15	18	17	21	3	0	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Малые Степанцы	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	17	19	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мартыновка	0	0	0	0	1	0	0	0	3	13	14	13	10	10	6	4	3	1	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Черкассы	0	0	0	0	2	0	0	0	4	19	19	19	14	18	14	13	7	10	1	0	0	0	0	0	садъ.
Корсунь	0	0	0	0	2	0	0	0	3	21	20	20	15	13	5	3	0	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Плисково-Андрушевскій [заводъ	0	0	0	0	2	0	0	0	5	19	29	31	26	29	24	34	21	6	1	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Малая Ростовка	0	0	0	0	1	3	3	0	2	5	5	5	4	6	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	*садъ и гумно.*
Алексѣевская	0	0	0	0	3	0	0	0	4	17	18	17	14	26	23	20	18	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Звенигородка	0	0	0	0	1	0	2	.	.	16	16	13	5	12	8	10	5	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Чигиринъ	0	0	0	0	4	0	0	0	4	14	11	9	5	7	3	6	4	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ольховецъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	1	6	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*огороженное мѣсто.*
Шпола	0	0	0	0	3	0	0	0	1	18	17	16	10	19	18	15	8	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Маньковка	0	0	0	0	2	0	0	0	3	8	11	16	10	?	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лебединъ	0	0	0	0	3	0	.	.	.	19	20	17	9	8	6	6	6	6	1	0	0	0	0	0	садъ (огородъ).
Умань	0	0	0	0	2	1	0	0	0	7	7	10	6	17	18	18	15	5	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Черниговская губ.																									
Котляково	0	0	0	0	2	1	2	0	10	16	17	18	27	25	22	23	23	35	13	3	0	0	0	0	садъ.
Клинцы	0	0	0	0	2	2	6	0	15	30	32	35	45	42	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Новозыбковъ	0	0	0	0	0	0	3	0	11	27	28	28	35	31	29	29	27	30	4	3	0	0	0	0	садъ.
Буда-Карецкая	0	0	0	0	3	0	3	0	14	28	29	29	41	39	36	37	38	45	29	25	0	0	0	0	садъ.
Ваганичи	0	0	0	0	0	0	1	0	11	31	30	29	34	32	30	30	29	27	1	3	0	0	0	0	дворъ.
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	1	0	1	0	11	32	36	36	41	44	40	41	42	53	21	3	0	0	0	0	огородъ.
Воронежъ	0	0	0	0	0	0	0	2	21	49	40	40	56	56	39	36	33	43	3	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Любечъ	0	0	0	0	0	0	1	0	8	27	27	29	38	32	32	30	25	24	2	2	0	0	0	0	*свалъ.*
Волынскіе хутора	0	0	0	0	0	0	0	0	12	28	32	33	41	44	44	43	33	27	2	3	0	0	0	0	садъ.
Глуховъ	0	0	0	0	0	0	1	0	14	30	31	30	36	37	33	31	25	33	6	3	0	0	0	0	*дворъ.*
Шаболиново	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	10	10	20	21	18	17	20	20	0	1	0	0	0	0	защищенн. огородъ.
Осьмаки	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	10	10	13	8	5	8	6	5	0	1	0	0	0	0	садъ.
Шаповаловка	0	0	0	0	0	0	1	0	5	10	10	10	13	13	11	9	6	8	0	1	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	0	5	25	27	28	35	36	33	34	33	44	.	.	.	.	.	.	садъ.
Конотопъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	7	8	13	12	4	2	5	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лихачевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	15	15	17	12	6	5	4	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Малый Самборъ	0	0	0	0	1	1	3	0	6	9	12	12	16	17	13	12	12	22	1	3	0	0	0	0	огородъ.
Володькова-Дѣвица	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20	23	23	24	21	14	11	6	4	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кобыжча	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	14	14	22	20	13	12	10	3	0	1	0	0	0	0	дворъ.
Лѣтки	0	0	0	0	2	1	0	0	8	18	16	14	13	11	7	7	0	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Щастновка	0	0	0	0	2	0	0	0	11	11	14	14	17	19	17	18	16	12	2	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Требуховъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	8	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Полтавская губ.																									
Ромны (3)	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	11	10	11	13	9	9	10	17	1	2	0	0	0	0	*поляны.*
Березовка	0	0	0	0	1	1	?	0	5	42	42	43	43	41	38	38	29	34	5	0	0	0	0	0	садъ.
Нестеренковъ, хуторъ	0	0	0	0	1	0	1	0	10	33	33	33	40	44	37	39	40	35	4	0	0	0	0	0	садъ.
Юценковка, хуторъ	0	0	0	0	0	0	2	0	7	16	16	16	18	17	13	12	14	13	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Богдановка	0	0	0	0	1	0	1	24	23	32	24	23	27	28	19	20	14	12	0	0	0	0	0	0	*садъ (огородъ).*
Остролучье	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	15	15	17	17	15	15	10	6	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Россошь	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	17	16	15	13	7	8	5	9	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Лохвица	0	0	0	0	0	0	1	0	4	16	15	15	19	21	18	17	18	18	0	0	0	0	0	0	поле.
Леляки	0	0	0	0	0	0	0	0	4	29	24	24	32	31	28	27	25	22	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Грунь	0	0	0	0	4	0	2	0	11	38	30	31	50	52	48	52	43	25	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Зеньковъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	14	14	18	22	21	23	21	16	.	.	.	.	.	.	питомникъ.
Солонецкій, хуторъ	0	0	0	0	0	0	1	0	6	19	25	27	29	30	30	31	29	19	.	.	.	.	.	.	площадка въ саду.
Высокій Горбъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	10	11	9	10	9	9	4	7	1	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Высшій Вулатецъ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	22	20	21	21	20	20	16	20	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сорочинцы	0	0	0	0	2	0	1	0	5	27	26	25	26	29	25	26	24	15	0	0	0	0	0	0	огородъ (*огородъ*).
Лубны, гимназія	0	0	0	0	2	1	5	0	9	27	27	26	30	31	30	31	31	37	6	0	0	0	0	0	дворъ.
Лубны, сел.-хоз. школа	0	0	0	0	0	1	1	0	5	23	23	22	24	28	27	29	27	33	2	0	0	0	0	0	садъ.
Миргородъ	0	0	0	0	1	0	1	0	4	21	21	18	20	24	22	23	22	16	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Опошня	0	0	0	0	3	0	9	3	39	41	39	33	31	27	17	13	11	6	2	0	0	0	0	0	*садъ.*
Рециковщина	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	16	15	15	18	18	18	14	15	0	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Диканька	0	0	0	0	0	0	1	0	4	31	35	35	34	34	34	32	32	31	7	0	0	0	0	0	садикъ.
Дьячково	0	0	0	0	3	0	1	0	5	9	9	8	12	15	13	13	6	3	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Золотоноша (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41	38	39	40	51	47	45	34	19	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Оболонь	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	30	30	30	30	27	26	19	13	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Полтава (1)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	12	10	10	12	15	16	16	13	9	2	0	0	0	0	0	поле.
Максимовка	0	0	0	0	6	0	0	0	13	37	56	57	61	62	57	51	37	20	1	0	0	0	0	0	*дворъ (садъ).*
Варваровка	0	0	0	0	3	0	.	.	.	12	13	14	15	17	14	18	15	8	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кириловка	0	0	0	0	3	0	0	0	5	32	34	35	37	36	31	34	32	23	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Цехмистровка	0	0	0	0	2	1	1	0	4	14	18	18	20	21	17	15	9	7	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Тагамлыкское	0	0	0	0	3	0	1	0	6	27	34	34	35	37	32	35	34	29	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Мартиновка	0	0	0	0	3	0	1	0	7	19	18	17	24	25	17	19	17	13	1	0	0	0	0	0	*поле.*
Ланновское	0	0	0	0	1	0	0	0	3	20	21	15	28	30	25	20	8	3	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	2	0	0	0	5	10	9	8	.	.	.	6	3	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Буртовское	0	0	0	0	0	0	0	0	14	36	41	42	42	42	42	40	32	10	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Цебыка	0	0	0	0	1	0	0	0	5	14	18	18	20	22	19	19	17	14	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Екатериновское	0	0	0	0	7	1	0	0	13	50	49	48	52	46	20	10	5	5	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Карловка	0	0	0	0	5	1	0	0	8	28	31	31	37	36	32	29	28	24	?	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто наблюденія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Винокуренное	0	0	0	0	1	0	0	0	6	24	24	24	27	27	23	23	22	11	1	0	0	0	0	0	садъ.
Алиновка	0	0	0	0	5	0	0	0	4	26	26	23	22	25	23	22	19	18	?	0	0	0	0	0	садъ.
Москаленки	0	0	0	0	1	0	0	0	2	17	16	15	11	13	12	12	8	10	1	0	0	0	0	0	садъ.
Федоровское	0	0	0	0	0	0	1	0	9	29	29	29	31	34	30	21	16	13	1	0	0	0	0	0	садъ.
Кустолово	0	0	0	0	0	0	0	10	27	28	28	27	22	14	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Константиновка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	17	17	17	18	13	14	8	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Курская губ.																									
Киликино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	32	27	26	28	41	23	4	0	0	0	0	садъ.
Банино	0	0	0	0	0	0	1	0	8	.	.	.	28	30	27	28	29	36	8	2	0	0	0	0	садъ.
Новоспасское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	29	38	37	33	34	36	40	17	2	0	0	0	0	поляна въ саду.
Уютное	0	0	0	0	2	0	3	1	10	25	29	28	34	34	29	29	30	47	19	4	0	0	0	0	площадка въ саду.
Старая Бѣлица	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	13	12	15	20	17	17	15	25	2	0	0	0	0	0	открытая площадь.
Вышніе Холчи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	20	20	29	10	1	0	0	0	0	*садъ.*
Вѣть	0	0	0	0	1	0	2	0	5	11	11	7	8	8	4	4	5	17	2	3	0	0	0	0	огородъ.
Коренная Пустынь	0	0	0	0	1	1	1	0	7	25	33	35	40	40	22	19	17	17	2	0	0	0	0	0	садъ.
Сковородневo	0	0	0	0	0	0	2	0	5	.	.	.	14	18	18	19	21	28	10	7	0	0	0	0	открытый дворъ.
Курскъ	0	0	0	0	1	1	2	0	11	42	40	39	49	48	46	47	49	58	34	12	0	0	0	0	огороженное мѣсто
Грязное	0	0	0	0	3	0	0	0	6	9	10	10	10	12	16	17	16	13	1	1	0	0	0	0	садъ. [въ саду.
Средніе Апочки	0	0	0	0	3	0	1	0	6	14	14	15	21	22	22	22	23	19	2	2	0	0	0	0	садъ.
Коренево	0	0	0	0	0	0	1	0	6	8	8	9	16	14	8	7	3	11	0	2	0	0	0	0	садъ.
Никольскій хуторъ	0	0	0	0	2	0	4	0	14	25	24	24	35	37	36	36	37	41	9	1	0	0	0	0	*садъ.*
Суджа	0	0	0	0	0	0	3	0	12	19	20	20	35	29	27	30	17	17	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Богородицкое	0	0	0	0	4	0	1	0	10	25	29	28	41	44	44	43	43	40	13	1	0	0	0	0	садъ.
Петровскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	36	46	16	2	0	0	0	0	*площадки.*
Кучеровъ хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	30	30	34	42	37	41	39	44	11	2	0	0	0	0	?
Казачье	0	0	0	0	4	0	1	0	6	8	6	7	16	16	12	13	14	15	4	1	0	0	0	0	поляна (гумно и по-
Короча	0	0	0	0	5	1	0	0	7	23	18	18	23	24	21	21	21	20	2	1	0	0	0	0	садъ. [ляна).
Красная Яруга	0	0	0	0	4	0	1	0	7	16	16	15	23	23	18	12	12	16	5	1	0	0	0	0	площадка въ саду.
Новый Осколъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	43	37	32	30	12	1	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	2	0	1	0	7	23	22	23	27	26	20	18	7	6	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	0	6	0	1	0	6	34	33	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Логовое	0	0	0	0	5	0	1	0	9	25	25	25	36	34	28	28	29	21	1	1	0	0	0	0	огородъ.
Харьковская губ.																									
Савенковъ, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	12	14	13	14	11	12	1	0	0	0	0	0	поле.
Гудимовка	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	6	7	14	16	13	17	12	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ивановская оп. ст. (Пар-	0	0	0	0	2	0	1	0	8	39	39	38	45	46	44	46	43	42	7	0	0	0	0	0	поле.
Ахтырка (2) . . [хомовка)	0	0	0	0	5	0	2	0	8	25	26	26	42	41	34	29	26	24	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Татарка	0	0	0	0	3	0	1	0	7	24	20	20	32	26	8	6	8	12	1	0	0	0	0	0	*разныя места.*
Волчанскъ	0	0	0	0	2	0	1	0	7	30	29	29	32	30	24	23	15	2	0	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25	28	29	27	25	22	19	16	11	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Верхне-Салтовъ	0	0	0	0	1	0	0	0	6	15	15	14	16	15	13	13	8	10	1	0	0	0	0	0	открытая площадка.
Старо-Салтовъ	0	0	0	0	2	0	0	0	5	20	20	22	27	24	18	18	17	17	0	0	0	0	0	0	откр. площ. въ саду.
Дергачи	0	0	0	0	6	0	1	0	9	29	30	31	34	35	28	25	13	18	2	1	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Должикъ	0	0	0	0	1	0	1	0	4	16	16	16	17	19	15	15	15	14	1	0	0	0	0	0	садъ.
Харьковъ (1)	0	0	0	0	4	0	1	0	6	13	14	15	21	21	17	14	12	14	1	1	0	0	0	0	обширный дворъ.
Харьковъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	18	20	21	21	15	12	3	1	0	0	0	0	0	0	площадка.
Колодезное	0	0	0	1	3	0	1	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Люботинъ	0	0	0	0	8	0	1	0	9	20	23	26	31	32	25	24	11	13	1	0	0	0	0	0	садикъ.
Андріановка	0	0	0	1	0	0	1	0	13	41	54	58	59	57	44	42	36	18	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Россошь	0	0	0	0	0	0	1	0	7	22	26	28	30	28	25	24	20	12	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Балаклея	0	0	0	0	0	0	1	0	2	.	.	.	19	18	6	5	4	4	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	0	0	1	0	1	0	3	12	12	14	22	23	22	20	13	3	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Ново-Никольскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	22	16	17	15	13	12	5	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣловодскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	9	9	10	10	8	6	0	0	0	0	0	0	0	открытая площадь.
Деркульское лѣсн., лѣсн. ст.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	10	10	9	8	8	5	0	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Деркульское лѣсн., степн. ст.	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	17	17	19	20	17	19	16	2	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Кантемировская экономія	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	6	6	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Воронежская губ.																									
Задонскъ (1)	0	0	0	0	1	0	1	0	5	12	10	11	12	13	8	10	9	2	0	1	0	0	0	0	садъ.
Задонскъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	24	28	26	32	34	13	12	11	7	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Конь-Колодезь	0	0	0	1	1	0	1	0	6	16	18	17	19	17	9	8	5	2	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ермоловка	0	0	0	2	12	2	1	0	6	27	30	30	38	43	40	41	43	41	11	1	0	0	0	0	садъ.
Землянскъ	0	0	0	1	0	0	0	0	9	29	30	30	35	35	30	30	31	28	8	2	0	0	0	0	садъ.
Гнилуша	0	0	0	0	3	0	0	0	11	18	8	5	5	6	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Воронежъ (1)	0	0	0	1	8	1	1	0	8	35	16	17	17	17	11	11	11	5	1	3	0	0	0	0	дворъ.
Воронежъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	25	21	3	2	0	0	0	0	*садъ.*
Гремячее	0	0	0	1	6	0	1	0	8	13	9	7	8	7	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	садъ.
Старая Хворостань	0	0	0	4	6	0	0	0	16	33	33	36	40	29	20	19	11	8	1	0	0	0	0	0	*поле.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Старо-Покровское	0	0	1	1	3	0	0	0	9	25	27	27	29	32	28	23	18	8	0	1	0	0	0	0	*садъ (садъ и гумно).*
Лыска	0	0	0	1	6	0	0	0	11	45	46	46	56	55	40	40	36	18	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Острогожскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	24	21	34	33	29	29	26	14	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бутурлиновка	0	0	0	0	1	0	1	0	13	36	36	34	47	47	40	43	40	37	9	0	0	0	0	0	садъ.
Сагуны	0	0	0	3	3	0	1	0	15	36	39	40	55	58	54	53	50	37	3	2	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Высокое	0	0	0	0	0	0	0	0	15	29	29	29	40	41	38	38	38	35	6	1	0	0	0	0	дворъ.
Павловскъ (2)	0	0	0	0	0	0	1	0	7	27	23	23	29	28	23	22	22	10	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ливиновка	0	0	0	0	0	0	0	1	10	35	32	34	40	43	42	42	41	29	4	0	0	0	0	0	*поле и паркъ* (паркъ).
Богучаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	29	28	28	28	24	23	22	11	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кривоносова	0	0	0	0	0	0	1	0	15	.	.	.	39	39	38	38	34	10	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кантемировка	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	14	18	19	19	18	18	17	3	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Саратовская губ.																									
Кузнецкъ	0	0	0	2	2	5	11	1	6	19	23	25	26	26	26	26	26	17	3	0	0	0	0	0	садъ.
Шмитовка	0	0	0	4	1	5	12	4	10	20	22	22	26	26	26	28	29	25	20	4	0	0	0	0	выгонъ.
Крутое	0	0	0	6	4	1	4	15	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Камышенка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	39	41	44	47	45	46	48	48	35	13	9	0	0	0	садъ.
Барнуково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	17	18	18	19	19	18	13	11	12	3	0	0	0	0	*площадь.*
Петровскъ	0	0	0	1	0	0	.	.	.	29	34	35	42	42	38	39	44	43	21	1	0	0	0	0	садъ.
Ртищево	0	0	0	5	11	8	10	9	14	25	31	32	36	36	28	27	24	21	10	0	0	0	0	0	садъ.
Ивановка	0	0	0	1	0	1	2	4	8	13	12	12	18	21	20	19	23	22	7	0	0	0	0	0	садъ.
Большіе Копены	0	0	0	2	0	0	0	0	10	23	26	27	36	37	35	36	36	33	12	0	0	0	0	0	садъ.
Пады	0	0	0	4	4	3	4	4	13	43	51	51	56	63	60	60	60	56	28	1	0	0	0	0	*садъ.*
Саратовъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	35	35	35	45	45	41	42	42	39	19	1	0	0	0	0	садъ.
Липовка	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	19	22	24	26	28	28	28	25	2	0	0	0	0	0	садъ.
Дубовка	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	18	18	21	21	21	21	21	16	?	0	0	0	0	0	садъ.
Царицынъ	0	0	0	0	0	0	0	1	19	33	32	34	34	37	32	26	13	7	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Бессарабская губ.																									
Шиловцы	0	0	0	0	2	4	5	0	4	17	15	11	2	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	0	2	5	7	0	5	12	13	13	1	9	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гриноуцы	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	19	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Перевалъ	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	1	2	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Каларашъ	0	0	0	0	14	13	0	0	1	1	8	16	0	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кишиневъ (2)	0	0	0	0	10	7	0	0	0	1	2	5	0	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Кишиневъ, учил. винодѣлія	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	0	14	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*полянка въ паркѣ.*
Бендеры (1)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ и дворъ.*
Злотій	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	2	5	0	19	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	полянка.
Коркмазы	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	7	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ново-Фрумушика	0	0	0	0	9	1	0	0	0	6	7	15	1	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Аккерманъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*бульваръ.*
Шабо (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	11	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Шабо (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Исерлія	0	0	0	0	7	3	0	0	0	1	1	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Купораны	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	8	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Ново-Троянъ	0	0	0	0	5	5	0	0	0	4	5	6	1	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	?	?	0	0	0	3	6	6	5	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Измаилъ	0	0	0	0	7	1	0	0	0	.	.	.	0	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Херсонская губ.																									
Новогеоргіевскъ	0	0	0	0	2	0	0	0	3	19	25	25	18	22	23	24	22	13	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Онуфріевка	0	0	0	0	3	0	0	0	2	15	18	19	16	15	8	7	1	1	0	0	0	0	0	0	ограда.
Знаменка	0	0	0	0	1	0	0	0	4	13	13	11	7	11	6	8	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Краснополье	0	0	0	0	1	0	0	0	1	7	7	7	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Елисаветградъ	0	0	0	0	?	0	0	0	2	8	9	11	7	5	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новгородка	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	6	5	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ново-Украинка	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	26	24	18	11	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто въ*
Братолюбовка	0	0	0	0	4	1	0	0	3	8	14	13	11	9	5	5	1	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.* [*саду.*
Гейковка	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4	5	5	5	7	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*равныя мѣста.*
Долгинцево	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	18	20	15	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сагайдакъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Новоконстантиновка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Новый Бугъ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	19	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Троицкое	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	9	9	6	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду* (садъ).
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Ивановка	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	12	9	4	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*равныя мѣста.*
Гофнунгсталь	0	0	0	0	2	0	0	0	0	?	?	?	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.

1904—1905.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Курисово-Покровское	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*сад.*
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Токаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Херсонъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Одесса, опытное поле	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*стѣна.*
Екатеринославская губ.																									
Афанасьевка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	12	15	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лозовая	0	0	0	0	0	0	1	0	4	11	16	21	17	16	8	6	3	5	0	0	0	0	0	0	*поле (поле и ого-*
Лисичанскъ	0	0	0	1	1	0	0	0	3	6	10	10	9	11	10	8	2	1	0	0	0	0	0	0	садъ. [*родъ*).
Каменка	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	18	18	16	15	10	7	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Елисаветовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Луганскъ	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Киньгрусть	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	6	4	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Ивановка	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	19	21	19	15	11	8	4	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Синельниково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	16	17	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кудашевка	0	0	0	0	1	0	0	0	2	7	10	8	4	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ульяновка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	16	9	8	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Веселые Терны	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Гуляй-Поле	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	16	10	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	15	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Воздвиженка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	8	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*сада.*
Хуторъ Чертомлыкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Маріупол. лѣсн., степн. ст.	0	0	0	0	0	3	0	3	0	5	3	2	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Жеребецъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Никополь	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Малый Янисолъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Маріуполь	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Донская обл.																									
Луковская	0	0	0	0	0	0	0	0	17	37	39	43	33	30	47	48	46	35	3	1	0	0	0	0	*дворъ.*
Алексѣевская	0	0	0	0	0	1	1	1	14	51	51	49	26	26	24	21	8	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Етеревская	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	21	21	20	20	19	19	20	13	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дуброва	0	0	0	0	0	0	0	4	14	36	39	41	44	44	40	45	41	36	8	2	0	0	0	0	садъ.
Казанская (1)	0	0	0	0	0	2	5	5	14	29	38	40	40	39	36	37	38	29	2	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Казанская (2)	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	7	26	24	23	25	25	22	21	20	13	1	0	0	0	0	0	садикъ.
Усть-Хоперская	0	0	0	1	0	0	0	0	6	24	21	21	19	21	18	19	15	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Медвѣдицкая (1)	0	0	0	0	0	0	2	0	11	22	22	22	21	21	18	22	18	12	0	0	0	0	0	0	скверъ.
Подгорскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	1	26	28	26	29	29	27	25	23	23	12	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кременскій монастырь	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	15	18	22	23	22	22	22	20	4	0	0	0	0	0	садъ.
Каргинъ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	25	24	22	22	22	19	14	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шептуховка	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23	23	21	25	26	22	19	15	8	0	1	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Бѣлужій хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	17	17	23	26	25	22	17	7	1	0	0	0	0	0	*сада.*
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	6	12	14	9	5	3	3	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Чернышевская	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	8	10	10	8	8	6	4	0	0	0	0	0	0	*сада.*
Донская	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11	13	14	18	18	13	13	13	9	1	0	0	0	0	0	садъ.
Нижне-Чирская	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	12	12	12	11	8	8	5	3	0	0	0	0	0	0	*сада.*
Луганская	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	8	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Каменская (1)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменская (2)	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Екатерининская	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	*1*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*церковная площадь.*
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	11	15	18	17	16	15	10	5	0	0	0	0	0	0	кладбище.
Александровъ-Грушевскъ.	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Цымлянская	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	11	13	11	.	.	.	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Филипповская	0	0	0	0	0	1	9	0	1	1	2	3	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Баклановская	0	0	0	0	0	1	5	0	2	2	5	5	12	12	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кочетовская	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	9	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Соленый хуторъ	0	0	0	0	0	1	6	0	?	?	4	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Романовская	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	5	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Персіяновка	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Протопоповъ хуторъ	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Покровское	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новочеркаскъ	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Кутейниковская	0	0	0	0	0	1	8	2	2	2	9	8	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Троицкое	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Марѣновка	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	5	7	4	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Атаманская	0	0	0	0	0	0	8	?	?	1	3	5	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Манычская	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	5	4	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Денисовская	0	0	0	0	0	1	9	0	6	3	5	8	3	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Азовъ	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новониколаевская	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Зундовъ, хуторъ	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	4	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маргаритовка	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Слюсаревское	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и поле.*
Великокняжеская	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Астраханская губ.																									
Слободка	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	3	4	1	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Карагачевъ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	21	20	19	27	30	20	18	17	16	2	1	0	0	0	0	*садъ.*
Средне-Погромное	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	16	17	20	15	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ханская Ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	9	7	10	6	7	9	4	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	12	15	17	25	21	21	19	11	0	0	0	0	0	0	садъ.
Черный Яръ	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	8	11	13	20	18	17	14	8	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Тингута	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	8	7	13	7	6	6	2	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Замьяновская	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Харахусовскій улусъ	0	0	0	0	0	0	4	4	7	6	10	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огороженное мѣсто.*
Бакаевскій островъ [улусъ]	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Джамбыштъ (Эркетеневскій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Таврическая губ.																									
Гальбштадтъ	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Гамбергъ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытый дворъ.*
Обиточенская сел.-хоз. шк.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Екатериноноль	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Зеленое	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ и площадь.*
Каховка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Атмонай	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Геническій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Таганашъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тарханъ-Сунакъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Курманъ-Кемельчи	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Акъ-Мечеть	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Сейтлеръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Катерлесъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Джарджава	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Симферополь, школа садов.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Аджи-Ибраамъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кучукъ-Тотайкой	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна.
Алушта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытая поляна.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кавказъ. — Caucase.																									
Кубанская обл.																									
Тихорѣцкая	0	0	0	0	0	0	5	0	14	21	20	23	20	17	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Старовеличковская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Старонижестебліевская	0	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Темрюкъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Славянская	0	0	0	.	.	.	.	.	.	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Тамань	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ и дворъ).
Хуторокъ	0	0	0	0	0	0	13	1	17	19	20	20	29	31	27	19	3	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Екатеринодаръ	0	0	0	0	0	0	5	0	5	2	0	2	13	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Дондуковская	0	0	0	0	0	0	14	3	14	13	12	9	23	25	19	14	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гіагинская	0	0	0	0	0	0	10	0	8	3	3	1	16	14	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто въ
Майкопъ	0	0	0	0	0	0	16	0	10	5	6	5	21	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	? [саду.
Елисаветпольскій поселокъ	0	0	0	0	0	0	17	0	8	5	6	9	44	42	37	32	13	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Даховская	0	0	0	0	0	.	23	6	6	.	0	6	10	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Хумара	0	0	0	2	0	0	2	0	8	7	7	10	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Теберда (Карачай)	0	0	0	.	.	.	19	15	42	30	34	35	30	31	20	14	2	0	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Клухорская Тропа	0	0	0	20	19	36	108	77	147	179	230	251	272	211	160	127	108	96	100	129	76	60	54	1	открытое мѣсто.
Черноморская губ.																									
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Джубга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Чилипси	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	2	26	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Кодошскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шахе (Головинское)	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сочи, опытная станція	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ставропольская губ.																									
Медвѣжье	0	0	0	0	0	0	11	0	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ладовская Балка	0	0	0	0	0	0	12	1	13	15	15	16	16	17	13	11	.	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ставрополь (1)	0	0	0	1	0	0	17	2	35	35	31	32	31	29	24	20	12	3	0	0	0	0	0	0	*дворъ* (*дворъ и пло-*
Ставрополь (2)	0	0	0	0	0	0	8	5	34	46	48	51	60	60	58	57	53	28	.	.	0	0	0	0	*разныя мѣста.* [*щадь*)
Александровское	0	0	0	0	0	0	4	0	6	2	3	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Кавинское	0	0	0	1	0	0	5	3	18	19	34	37	31	31	30	28	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Терская обл.																									
Желѣзноводскъ	0	0	0	4	4	0	5	0	5	1	6	14	7	7	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	*паркъ.*
Георгіевская	0	0	0	1	1	0	1	0	6	1	6	9	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Пятигорскъ	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	.	.	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ессентуки	0	0	0	1	0	0	1	0	3	6	10	18	17	17	16	14	5	2	0	0	0	0	0	0	паркъ.
Новопавловская	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	5	9	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Кисловодскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	7	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Прохладная	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	17	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Моздокъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	14	12	10	7	7	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Владикавказъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	15	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда. [*мѣсто*).
Нижній Заромакъ	0	0	0	0	2	3	35	25	28	41	46	60	53	44	35	21	6	1	0	1	0	0	0	0	*огородъ* (*открытое*
Кутаисская губ.																									
Чхалта	0	0	0	0	0	0	0	1	71	86	93	92	88	65	44	24	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ (поляна)
Чолашъ	0	0	0	0	5	5	27	19	41	49	54	53	61	61	58	49	29	10	1	0	0	0	0	0	?
Цебельда	0	0	0	0	0	0	3	0	29	25	9	7	39	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Латы	0	0	0	0	0	0	0	0	38	17	1	5	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда (садъ).
Сухумъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Сухумъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Сухумскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Ткибули	0	0	0	0	0	0	5	0	41	26	40	48	92	51	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Хони	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	1	6	31	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Чіатуры	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	5	6	58	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кутаисъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	7	34	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Кутаисъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	5	39	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Самтреди	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Потійскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлогоры	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	11	18	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	площадка (дворъ).

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Цица	0	0	0	0	0	0	12	2	21	11	44	60	78	65	53	31	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Озургеты (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	35	26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Озургеты (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	36	26	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Батумская обл.																									
Кобулеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Батумъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*берегъ моря.*
Хертвиси	0	0	0	0	0	2	44	16	30	40	45	58	58	55	49	36	16	1	2	0	0	0	0	0	ограда.
Тифлисская губ.																									
Гулеты	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сіонъ	0	0	0	0	6	18	81	57	45	51	60	59	50	46	39	37	31	18	.	.	.	.	.	.	ровное мѣсто.
Коби	0	0	0	0	11	31	127	74	83	81	80	81	73	73	73	73	72	69	49	27	4	1	0	0	огородъ.
Крестовая Казарма	0	0	.	37	48	92	302	189	242	313	296	219	193	171	145	120	113	149	131	128	120	155	136	85	открытое мѣсто.
Чертова Долина (1)	0	0	.	.	.	66	160	109	149	167	177	150	174	160	151	150	151	146	124	104	83	96	68	12	открытое мѣсто.
Чертова Долина (2)	0	0	.	.	.	*86*	*131*	63	112	137	160	120	94	92	85	90	91	91	81	69	48	64	39	1	?
Гудауръ	0	0	.	7	19	34	*157*	115	*150*	169	164	147	178	171	164	168	164	156	135	107	76	81	40	0	открытое мѣсто.
Кумлесцихская	0	0	.	.	8	18	104	54	99	147	137	125	126	121	118	117	117	106	77	51	8	.	0	0	ровное мѣсто.
Мцеты	0	0	0	0	0	19	94	68	104	128	117	111	118	111	104	93	89	66	47	16	0	0	0	0	площадка косогора.
Рикотскій перевалъ	0	0	0	2	0	0	24	9	37	34	68	95	115	110	115	98	76	56	17	3	2	0	0	0	разныя мѣста.
Гори	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Тетрисъ-Цхали	0	0	0	0	11	0	28	13	6	3	7	14	11	14	10	8	4	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Икальто	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна (лугъ.)*
Агаяни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Телавъ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	8	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Ксанка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Мцхетъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ущелье.
Цеми	0	0	0	0	1	0	12	11	22	20	24	37	32	30	29	26	13	13	0	0	0	0	0	0	поляна.
Бакуріани	0	0	.	.	.	.	.	41	45	53	57	59	*62*	*66*	60	48	41	36	8	1	0	1	0	0	*мѣсъ (дворъ).*
Абасъ-Туманъ	0	0	0	0	2	2	29	23	35	37	37	41	47	43	43	38	28	7	0	0	0	0	0	0	поляна.
Ацхури	0	0	0	0	0	0	6	5	6	7	6	6	5	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тифлисъ, школа садов.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Тифлисъ, Обсерваторія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разныя мѣста.
Карданахи	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Коджоры	0	0	0	0	3	0	17	6	0	0	3	8	6	2	4	5	4	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сандаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Карязы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ахалкалаки (1)	0	0	0	1	2	2	11	10	10	9	9	15	15	17	15	13	7	2	1	0	1	0	0	0	садъ.
Ахалкалаки (2)	0	0	0	.	.	.	.	.	.	2	6	8	11	10	10	8	1	1	.	.	.	0	0	0	ограда (дворъ).
Гогашени	0	0	0	0	5	4	19	12	12	7	14	13	9	8	10	10	9	13	9	1	4	1	0	0	*дворъ.*
Садахло	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	.	.	.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Горѣловка (1)	0	0	.	0	10	6	20	19	22	19	25	29	27	28	25	19	8	2	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Дагестанская обл.																									
Петровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Хойская Казарма	0	0	.	0	0	.	0	7	1	2	3	3	1	1	0	0	0	15	2	0	4	.	0	0	*открытое мѣсто.*
Тлохская Казарма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Леваши	0	0	0	2	1	1	3	1	9	1	2	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Гунибъ	0	0	0	0	2	0	6	6	6	8	5	6	6	2	4	0	0	13	0	0	1	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Кая-Кентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1.	0	10	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	1	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Карсская обл.																									
Башъ-Кадыкляръ	0	0	0	0	8	0	5	5	6	10	18	20	24	30	29	31	31	12	0	0	0	0	0	0	садъ (огородъ).
Карсъ (1)	0	0	0	0	7	9	.	.	.	10	14	11	14	18	*18*	22	30	22	2	0	1	0	0	0	дворъ.
Карсъ (2)	0	0	0	0	7	5	11	12	14	16	23	27	27	29	27	29	30	16	2	0	2	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Бегли-Ахметъ	0	0	0	0	8	0	0	0	3	2	8	16	15	16	12	19	29	20	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сарыкамышъ (1)	0	0	0	0	8	7	26	21	32	34	47	43	48	52	52	53	59	60	46	10	1	0	0	0	открытое мѣсто.
Сарыкамышъ (2)	0	0	0	0	.	6	26	23	36	44	51	46	.	.	.	39	31	15	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Эриванская губ.																									
Джаджуръ	0	0	0	0	12	6	17	13	12	10	18	18	15	14	10	6	5	2	1	0	0	1	0	0	палисадникъ.
Налбандъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	20	18	11	12	9	5	4	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Александрополь	0	0	0	0	5	0	1	0	3	6	16	19	22	25	26	23	11	2	0	0	0	0	0	0	дворъ (*площадь*).
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	14	4	20	15	24	40	40	47	44	42	48	45	47	43	15	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Еленовка	0	0	0	0	4	2	8	3	21	39	34	34	18	13	5	2	0	1	2	0	0	.	0	0	дворъ.
Семеновка	0	0	0	0	30	19	29	27	26	23	21	26	29	34	39	40	51	56	41	12	1	2	0	0	открытое мѣсто.
Алагезъ	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	7	9	12	16	12	11	8	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ново-Баязетъ	0	0	0	0	1	3	12	10	16	6	4	9	8	14	8	10	14	15	2	0	1	1	0	0	дворъ.
Базаргечаръ	0	0	0	0	0	4	3	13	14	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Сардаръ-Абадъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	7	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Парнаутъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	5	11	10	12	9	0	0	0	0	0	0	0	берегъ р. Аракса
Сардаръ-Булагъ	0	0	0	0	4	6	.	15	26	*32*	29	28	*26*	21	19	15	9	6	1	.	.	0	0	0	***поле.*** [(садъ).
Джагры	0	0	0	0	0	0	0	0	16	19	14	16	17	24	22	24	17	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Шахмахмудъ	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	16	18	19	25	20	20	18	2	0	0	0	0	0	0	***плоская крыша са-***
Нахичевань	0	0	0	0	0	0	9	*6*	*9*	6	6	7	6	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	***садъ.*** [***рая.***
Ордубатъ	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24	16	22	22	27	21	21	14	0	0	0	0	0	0	0	***дворъ.***
Елисаветпольская губ.																									
Акстафа	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дзегамъ	0	0	0	0	0	0	.	0	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	***стѣнъ.***
Славянка	0	0	0	0	3	0	3	0	6	1	0	4	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	***садъ.***
Ляки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***садъ.***
Шуша	0	0	0	0	0	0	7	5	18	9	5	14	12	13	15	11	10	12	1	0	0	0	0	0	?
Бегманлы	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***поляна*** (***площадь***).
Бакинская губ.																									
Кюрдамиръ	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***дворъ*** (дворъ).
Баку (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Алять	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***садъ.***
Ленкоранскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.

Азіатская Россія. — Russie d'Asie.

Тобольская губ.																									
Сургутъ	0	5	4	5	8	11	14	20	15	19	22	25	24	25	25	26	30	32	29	20	9	4	2	0	огородъ.
Самарово (1)	0	0	0	9	24	32	36	41	46	42	42	45	48	50	51	58	63	68	52	33	9	0	0	0	огородъ.
Самарово (2)	0	0	0	11	24	31	33	37	41	40	43	46	50	50	53	.	.	.	54	36	18	3	0	0	огородъ.
Александрово*	0	0	1	8	11	23	23	33	32	32	38	41	43	46	53	56	55	58	58	40	19	8	0	0	***поляна.***
Демьянское	0	0	0	2	5	10	17	19	23	30	36	41	42	43	44	45	46	48	37	23	14	2	0	0	***лугъ и пашня.***
Тобольская с.-хоз. школа	0	0	0	1	2	7	16	16	20	28	33	31	27	28	33	30	32	26	16	11	5	0	0	0	открытое мѣсто.
Тобольскъ (1)	0	0	0	2	5	11	20	23	33	53	60	.	.	71	72	72	71	70	54	.	4	0	0	0	садъ.
Тобольскъ (3)	0	0	0	1	3	17	27	30	34	38	39	39	39	38	38	39	36	33	18	8	0	1	0	1	***садъ.***
Туринскъ (1)	0	0	0	2	7	9	22	22	36	45	45	48	44	44	46	46	44	38	17	0	0	0	0	0	садъ.
Туринскъ (2)	0	0	0	3	7	17	26	27	37	46	50	51	43	43	43	42	41	35	21	7	0	0	0	0	огородъ.
Туринскъ (3)	0	0	0	2	6	11	17	16	27	34	35	36	34	35	35	35	35	28	7	0	0	0	0	0	огородъ.
Блинникова	0	0	0	1	3	14	26	28	39	47	51	55	55	55	57	59	59	60	54	52	40	0	0	0	лѣсъ.
Липовское	0	0	0	1	3	14	31	33	45	53	60	65	66	66	68	70	70	68	51	34	8	0	0	0	ограда.
Плехановское	0	0	0	1	3	9	20	20	28	38	44	50	51	51	53	53	52	45	14	4	0	0	0	0	дворъ
Усть-Ишимъ	0	0	0	1	3	11	18	16	25	29	30	28	28	28	29	31	32	28	12	5	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Іевлево	0	0	0	2	5	10	15	17	24	30	30	31	32	33	33	33	32	27	11	2	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Ницинское	0	0	0	1	5	7	17	16	26	28	31	34	34	33	33	34	32	28	10	0	0	0	0	0	огородъ.
Липчинское	0	0	0	0	2	7	14	15	24	28	30	34	32	30	31	31	30	26	9	0	0	0	0	0	садъ.
Фоминское	.	.	.	.	.	.	25	23	33	40	42	46	47	48	48	49	45	36	23	1	0	0	0	0	огородъ.
Покровское	0	0	0	1	3	9	22	23	28	33	39	38	37	36	38	38	37	36	25	8	0	0	0	0	дворъ.
Кулакова	0	0	0	1	1	5	17	12	21	26	32	39	37	37	38	39	36	30	15	2	0	0	0	0	садъ.
Юшково	0	0	0	2	5	16	51	56	60	68	79	87	91	92	97	100	99	97	79	37	5	0	0	0	***поле.***
Дубровна	0	0	0	1	3	11	24	26	37	45	47	51	50	50	52	53	52	48	19	0	0	0	0	0	дворъ.
Тюмень	0	0	0	0	5	11	22	24	28	31	31	34	35	35	34	33	29	16	2	0	0	0	0	0	садъ и ограда.
Созоновское	0	0	0	1	3	11	27	25	30	37	39	40	40	40	40	40	37	34	18	6	0	0	0	0	***лугъ.***
Зырянская	0	0	0	1	3	9	20	20	28	33	38	46	46	42	42	.	.	.	9	1	0	0	0	0	садъ.
Мальковское	0	0	0	1	1	3	14	12	15	20	24	24	22	19	20	19	17	15	8	0	0	0	0	0	садъ.
Кармакъ	0	0	0	2	9	16	25	28	38	46	51	58	62	59	61	61	57	48	19	0	0	0	0	0	березникъ.
Богандинское	0	0	0	1	2	4	21	20	27	30	30	30	29	27	29	30	27	22	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Тара (1)	0	0	0	1	6	15	23	23	28	35	45	48	50	50	50	50	49	51	42	28	6	0	0	0	огородъ.
Тара (2)	0	0	0	1	4	17	24	27	32	41	46	45	44	43	41	38	36	37	25	14	9	1	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Александрово	1	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Юргинское	0	0	0	1	4	5	16	17	22	23	23	23	23	23	22	20	19	14	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Ялуторовскъ	0	0	0	1	2	4	21	24	29	34	38	42	43	43	46	47	46	43	27	3	0	0	0	0	*ограда (огородъ).*
Заводоуковское	0	0	0	2	4	7	22	25	31	.	.	47	49	.	53	54	.	.	.	4	0	0	0	0	*поляна.*
Новая Заимка	0	0	0	0	0	4	30	29	40	51	62	68	67	65	66	65	63	58	31	4	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Мало-Красноярское	0	0	0	0	3	8	15	20	27	34	36	39	43	45	46	46	47	49	41	35	29	5	0	0	защищенное мѣсто.
Ишимъ	0	0	0	1	1	3	10	11	19	23	29	34	32	32	34	38	42	40	33	24	0	0	0	0	садъ.
Лебяжья	0	0	0	0	12	24	28	40	46	51	52	52	52	54	47	35	22	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Томская губ.																									
Новый Станъ	3	1	2	2	2	12	20	24	23	25	41	45	48	50	49	46	45	45	42	39	37	9	0	0	площадь.
Нарымъ (2)	0	0	1	2	2	9	16	18	37	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	ограда.
Семенова	0	0	0	2	10	17	26	30	37	.	.	.	.	.	.	67	70	75	71	68	68	36	0	0	огородъ.
Тутальское	0	1	0	1	4	7	25	22	34	38	52	52	52	52	53	53	58	59	58	53	44	13	0	0	*поляна.*
Молчаново	0	0	0	0	6	18	26	31	39	46	63	63	62	60	63	64	66	69	63	55	48	25	0	0	*лѣсъ.*
Сергѣевская	0	1	0	1	8	13	13	22	47	58	72	72	72	72	72	72	71	70	67	56	38	18	0	0	*лѣсъ.*
Каштакова	1	2	6	7	12	22	36	42	55	61	64	62	61	59	58	65	71	61	55	42	16	2	0	0	*лѣсъ.*
Зырянское	0	0	0	0	3	3	10	17	20	31	43	47	48	48	48	48	49	48	45	36	17	1	0	0	огородъ.
Томская с.-хоз. школа (ка-	0	0	0	0	8	14	25	30	31	38	51	49	50	51	51	55	58	61	62	58	61	44	8	0	?
Томскъ . . [зенная ферма).	0	0	0	1	5	8	15	20	28	37	43	44	44	43	45	46	48	50	47	37	35	18	0	0	садъ.
Маріинскъ	0	0	0	1	10	8	16	21	20	22	21	22	23	22	23	22	22	20	10	0	3	1	1	0	*дворъ.*
Кругликова	0	0	0	1	6	13	16	24	33	40	46	48	49	48	50	50	54	60	50	39	38	26	3	0	роща.
Поломошная	0	0	0	1	4	8	11	16	23	21	35	45	46	48	48	48	48	48	40	20	24	9	1	0	огородъ.
Колывань (1)	0	0	0	0	2	5	11	23	27	32	39	39	40	40	38	38	35	32	16	0	1	1	1	0	садъ.
Колывань (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	20	24	25	23	25	25	26	12	1	0	0	0	0	садъ.
Убинская, ст. жел. дор.	0	0	0	0	1	4	4	3	7	10	12	12	12	12	12	12	14	19	.	.	.	.	.	.	площадь.
Каргатскій Форпостъ	0	0	0	2	17	20	18	23	31	31	38	37	36	39	43	46	47	55	36	19	7	1	0	0	садъ.
Усть-Сосновское	0	0	0	3	4	7	11	18	23	29	29	31	32	33	33	34	37	38	31	21	10	1	1	0	садъ.
Чулымъ	0	0	0	1	6	11	12	15	16	19	22	22	23	26	26	26	27	30	30	25	21	7	2	0	*разныя мѣста.*
Карпысакское *	0	0	0	6	21	30	33	38	41	63	76	71	70	70	74	78	79	82	77	70	61	36	2	0	огородъ.
Правая Обь	0	1	0	2	11	16	16	20	14	8	3	3	5	9	9	10	10	14	5	0	1	0	0	0	огородъ.
Крапивинское	0	1	0	2	8	14	14	27	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*усадьба.*
Кольчугинское *	.	.	.	3	11	4	11	16	11	16	19	15	9	7	5	2	4	2	2	2	4	.	.	.	открытое мѣсто.
Верхъ-Ирменское	1	7	8	5	11	15	.	.	.	39	44	47	48	49	50	51	50	48	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Салаиръ	0	0	0	0	3	13	20	28	32	36	38	40	41	42	43	41	41	43	32	6	5	2	0	0	огородъ.
Бачатское*	5	0	0	2	6	4	13	13	3	4	4	8	10	10	9	10	8	7	5	2	0	0	0	0	*выонъ.*
Рѣшеты	0	0	0	1	2	8	12	20	24	28	33	39	40	41	45	48	50	55	56	45	33	16	1	0	*дворъ и огородъ.*
Яново *	5	0	0	9	40	40	55	54	51	66	73	65	63	60	55	47	47	46	50	26	20	11	0	0	поле.
Христорождественское	0	0	0	1	10	16	13	24	19	33	42	40	38	38	33	29	27	23	23	19	15	0	1	0	огородъ.
Тальменское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	45	62	57	56	59	57	59	61	46	35	23	3	0	0	?
Кузнецкъ	0	0	0	0	10	10	8	27	21	24	25	24	24	26	27	28	28	28	14	9	13	2	0	0	огородъ.
Камень (1)	0	0	0	0	9	16	15	28	43	60	70	74	75	75	78	82	82	81	59	5	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Камень (2)	0	0	0	1	7	10	13	24	29	31	33	30	32	33	31	31	31	31	23	19	13	0	0	0	огородъ.
Сузунское	0	0	0	1	12	19	25	28	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*площадь.*
Барнаулъ	4	0	0	1	13	14	10	19	19	23	27	26	29	30	28	26	26	26	19	1	0	1	0	0	ограда.
Павловское	0	0	0	0	2	2	4	8	6	7	6	5	9	.	.	.	7	8	6	2	0	3	0	0	садъ.
Прослауха	0	0	0	1	7	15	17	20	22	.	.	.	24	24	24	24	24	24	.	.	.	.	.	.	*поляна.*
Неожиданный пріискъ	.	.	.	.	.	.	27	33	36	59	62	58	56	55	57	58	56	54	53	38	28	11	0	0	огородъ.
Бурлинскія Озера	0	0	0	1	7	7	11	22	29	36	38	39	39	.	.	.	.	.	14	8	1	0	0	0	защ. мѣсто (*стѣна*).
Ребрихинское	0	0	0	2	7	7	4	11	14	22	35	43	44	44	44	45	45	45	33	18	5	6	0	0	*разныя мѣста.*
Овсянникова	3	0	2	7	16	11	23	16	12	.	8	13	15	25	25	20	16	4	1	0	0	0	0	0	ограда.
Чистюньское*	1	0	0	0	3	9	5	16	19	26	33	40	41	42	43	44	44	46	32	1	1	0	0	0	садикъ.
Бійскъ	0	0	0	1	5	6	6	13	9	5	3	5	6	9	10	10	9	8	3	0	0	0	0	0	садъ.
Алтайское	0	0	0	1	2	8	7	15	24	26	22	25	26	28	28	34	34	36	32	2	1	3	0	0	садъ.
Поспѣлиха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	2	2	0	0	0	поляна.
Боровыя Озера	0	0	0	0	.	.	.	.	.	56	66	68	68	68	74	86	83	83	76	41	2	0	0	0	площадь.
Таловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	9	7	14	6	7	1	1	0	0	0	0	*откр. мѣсто(стѣна).*
Локтевское	0	0	0	0	5	3	4	14	17	20	14	19	21	22	21	23	31	31	22	2	0	0	0	0	садъ.
Бельагачское Зимовье	0	0	0	0	0	0	9	21	27	29	29	29	29	29	31	37	38	38	29	4	0	0	0	0	открытое мѣсто.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь — Septembre.		
	1—10	11—20	21—30
Карпысакское	0	0	1
Кольчугинское	0	0	2
Бачатское	0	0	1
Яново	0	0	10
Чистюньское	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Шемонаевское	0	0	0	0	1	4	1	16	17	26	24	18	19	20	20	22	28	28	25	5	0	0	0	0	улица.
Булочное	0*	0	0	0	1	5	6	12	14	27	30	30	30	30	30	30	29	27	21	5	0	1	0	0	берегъ Иртыша.
Гусиная пристань	0	0	0	0	1	4	9	16	17	22	22	22	21	20	21	20	20	18	10	0	0	0	0	0	огородъ.
Укокъ	0	0	0	1	9	12	8	6	5	4	4	3	3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ограда.
Енисейская губ.																									
Каменка	0	1	2	13	14	25	32	36	39	46	62	61	61	63	64	64	65	66	66	60	29	6	0	0	дворъ.
Енисейскъ	0	0	6	3	3	14	26	36	43	54	71	69	69	69	68	66	66	66	58	29	1	0	0	0	*дворъ* (*огородъ*).
Казачинское	0	0	0	0	0	4	15	23	15	19	22	21	23	25	22	22	23	23	18	5	0	0	0	0	огородъ.
Троицкое	0	0	1	7	8	10	22	28	41	54	54	56	59	58	46	66	65	66	61	54	50	32	0	0	*лѣсъ.*
Бирилюсы	0	0	0	0	3	7	21	28	37	45	51	53	54	58	61	61	65	71	72	66	58	37	4	0	лѣсъ.
Ачинскъ*	2	1	2	3	6	9	15	20	24	28	30	32	33	34	34	34	34	36	26	2	0	0	4	0	роща.
Канскъ	0	0	1	1	1	0	6	11	13	18	20	21	22	23	23	.	.	.	0	0	1	0	0	0	*дворъ.*
Красноярскъ	0	0	0	0	3	1	8	10	11	13	11	13	13	13	13	13	10	.	0	0	0	0	0	0	садъ.
Леонидовскій заводъ*	2	1	4	8	10	20	37	37	37	44	43	45	45	45	46	45	47	47	51	46	48	37	15	0	поляна.
Ермаковское	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0	1	0	2	5	4	6	4	1	0	1	0	0	0	0	огородъ.
Нижняя Буланка	0	0	0	0	0	0	3	11	13	5	4	2	2	4	5	7	5	1	1	1	0	0	0	0	огородъ.
Абаканскій заводъ	0	0	0	0	1	1	4	8	7	8	10	11	11	13	16	18	16	12	0	1	0	0	1	0	садъ.
Якутская обл.																									
Усть-Янскъ (Казачье)*	7	8	7	10	11	9	10	9	9	10	10	8	9	9	10	10	10	10	9	9	9	8	6	1	поляна.
Нижне-Колымскъ	3	13	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	51	49	48	49	49	51	50	32	огородъ.
Верхоянскъ*	5	10	12	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	23	23	23	22	22	21	19	14	0	0	дворъ.
Средне-Колымскъ	.	.	.	.	.	.	32	35	35	35	36	41	46	50	54	52	53	51	54	51	48	47	40	10	дворъ. [ник.
Вилюйскъ	.	.	.	20	22	27	29	30	37	47	48	47	47	48	47	48	48	47	47	45	41	30	1	0	кустарникъ (*кустарника льду рѣки.*
Усть-Майское	4	6	11	14	13	18	26	31	31	36	42	41	41	42	42	43	43	42	41	32	15	3	4	0	
Надеждинскій пріискъ	4	6	18	31	36	45	46	49	56	65	103	99	96	93	93	93	94	93	98	97	81	59	19	0	поляна.
Благовѣщенскій пріискъ	5	11	22	32	39	49	49	51	58	65	77	74	71	70	72	72	74	72	77	74	51	16	0	0	?
Иркутская губ.																									
Нюйское	.	3	6	8	12	10	10	11	11	.	.	.	13	14	16	17	17	17	12	4	1	1	1	0	*дворъ.*
Киренскъ	2	1	12	16	18	21	24	31	34	35	35	37	37	39	40	43	43	43	43	36	12	0	0	1	садъ и *поле.*
Верхне-Марковское	3	1	5	8	13	14	19	24	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	9	0	0	0	0	огородъ.
Шаманское	0	1	4	6	12	15	22	27	29	28	27	27	27	26	27	26	25	15	5	0	1	0	0	0	огородъ.
Илимскъ	2	1	14	23	26	27	25	39	40	42	41	42	42	41	41	41	41	41	49	49	37	19	1	0	*огородъ.*
Омолоевское	4	2	12	21	23	25	32	33	37	39	39	39	39	39	41	41	39	44	46	44	28	.	.	.	дворъ.
Братскій Острогъ	0	0	7	15	19	20	21	28	34	38	38	38	38	38	40	39	28	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Бирюса	0	0	7	12	5	8	23	33	32	27	20	22	24	24	26	31	29	25	20	8	1	0	0	0	поляна.
Нижнеудинскъ	0	0	2	2	2	2	10	14	14	13	13	14	14	14	14	14	8	5	1	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Знаменское	1	0	3	5	9	13	19	20	20	22	23	23	23	23	24	24	23	21	21	9	1	0	0	0	огородъ.
Шерагулъ	.	.	.	.	.	.	14	22	27	31	28	28	30	30	32	38	26	20	9	0	1	0	0	0	*огородъ.*
Тулунъ	0	0	0	1	3	4	12	21	25	24	25	27	27	25	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*площадь.*
Безносовское	1	0	7	14	19	20	21	24	24	26	27	27	27	27	28	29	29	27	20	1	0	0	0	0	огородъ.
Коновалово	0	0	3	5	19	20	26	37	43	42	45	47	46	43	41	39	33	27	6	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Харбатовское	0	0	0	4	22	14	9	12	17	17	15	15	14	13	11	11	8	26	19	19	14	2	0	0	поляна.
Кутуликъ	0	1	4	14	14	14	15	16	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Ново-Александровскій за-	1	1	6	3	10	19	15	21	18	16	17	16	16	10	9	6	5	7	1	0	0	0	0	0	поляна.
Усолье [водъ.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	26	26	25	25	25	23	19	6	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Жерковская сел.-хов. шк.	0	0	1	1	9	6	8	11	12	12	12	12	12	12	12	13	12	12	9	2	0	0	0	0	поляна.
Иркутскъ	0	0	4	4	13	11	13	20	23	21	21	21	22	22	22	21	18	14	5	0	1	0	0	0	дворъ.
Песчаная Бухта	0	0	2	0	3	2	4	10	6	6	5	7	5	5	6	7	5	7	3	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Забайкальская обл.																									
Дагарскій маякъ	1	0	4	21	22	46	36	43	61	61	59	64	66	66	66	72	93	97	104	106	110	131	101	21	поляна.
Большой Ушканій Островъ	0	0	0	0	0	1	9	26	21	20	21	24	24	24	23	24	24	30	26	14	5	0	0	0	*поляна.*
Туркинскій маякъ	0	0	0	1	8	9	9	22	26	23	21	25	25	24	24	28	27	43	40	36	34	23	7	0	лѣсъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Августъ. — Août.			Сентябрь.—Septembre.			Іюнь.—Juni.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—30
Ачинскъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Леонидовскій заводъ	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Усть-Янскъ (Казачье)	0	0	2	0	0	2	1	0	0
Верхоянскъ	0	0	0	0	8	12	0	2	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Харауз	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	4	5	4	4	3	3	2	10	5	1	0	0	0	0	*лугъ.*
Стрѣтенскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кабанскъ	0	0	0	0	8	3	6	15	15	14	14	17	16	18	16	14	8	19	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Верхнеудинскъ	0	0	3	1	6	5	8	10	11	11	11	12	12	12	12	11	4	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Мысовая	.	.	.	.	.	.	13	26	26	22	21	19	17	16	15	13	12	13	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Переемная	0	0	1	0	4	5	13	21	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Нерчинскій заводъ *	0	5	6	7	6	5	6	5	5	8	11	13	13	12	11	10	7	7	2	1	0	0	0	0	*дворъ.*
Оловянная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*дворъ.*
Доно *	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Троицкосавскъ	0	0	0	0	2	5	5	8	9	13	14	13	13	13	13	12	5	4	2	0	1	0	0	0	*садъ.*
Амурская обл.																									
Васильевское	0	1	2	3	6	8	8	11	12	12	13	13	13	11	9	8	7	3	3	0	1	0	0	0	*школьная ограда.*
Березовка	0	0	2	2	2	2	2	2	3	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*огородъ.*
Екатерино-Никольская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	4	2	0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Приморская обл.																									
Марково *	0	3	7	9	12	17	40	43	41	43	56	78	85	95	97	94	94	89	94	95	90	95	92	88	роща.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	1	5	9	13	17	29	36	40	43	46	47	48	49	49	48	42	38	33	29	19	2	0	садъ.
Петропавловскій маякъ	0	0	4	13	25	30	31	36	55	61	64	72	88	105	108	111	115	127	127	130	102	.	.	.	лѣсъ.
Козловская	0	0	0	5	7	1	4	9	7	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Дале-Троицкое [стырь	0	0	0	3	4	5	6	14	16	16	15	18	19	18	18	26	30	21	12	13	3	0	0	0	огородъ.
Св. Троицкій Никол. мона-	0	0	0	3	0	0	2	10	16	14	12	13	10	10	13	13	6	2	0	1	0	0	0	0	*дворъ и дорога.*
Ново-Маріинскій Постъ *	0	0	2	4	7	11	18	24	21	25	34	44	42	53	55	55	52	48	51	47	56	48	54	48	?
Островъ Сахалинъ.																									
Александровскій Постъ	.	.	.	.	.	.	60	79	80	77	79	82	84	80	75	65	38	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Рыковское	0	3	15	31	32	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Корсаковскій Постъ	0	0	0	0	0	0	2	12	17	18	18	21	21	19	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*огородъ.*
Оноръ	0	2	7	11	16	19	22	17	10	11	17	19	19	18	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*открытое мѣсто.*
Уральская обл.																									
Уральское лѣсничество	0	0	0	1	0	1	7	6	10	20	37	38	45	49	53	51	49	44	38	19	2	0	0	0	*садъ.*
Уральская сел.-хоз. шк.	0	0	0	1	1	1	2	0	4	24	34	38	40	43	42	40	42	42	39	9	0	0	0	0	степь.
Уральскъ (1)	0	0	0	0	1	0	7	2	12	25	32	34	38	44	47	45	43	39	25	0	0	0	0	0	*садъ.*
Карача	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Кучукъ	0	0	0	1	1	0	6	4	7	15	25	26	30	24	38	38	37	34	23	9	1	0	0	0	*поле.*
Тургайская обл.																									
Заводская Конюшня	0	0	0	4	6	0	3	1	12	31	33	36	50	50	53	51	43	33	.	.	.	.	.	.	садъ.
Уркачъ	0	0	0	0	3	4	6	13	17	21	20	22	25	27	29	29	27	26	22	5	0	0	0	0	*степь.*
Батпакъ-Кара	0	0	0	3	1	0	2	5	25	27	23	18	15	18	19	21	18	17	9	0	0	0	0	0	поле.
Акмолинская обл.																									
Омскъ (1)	0	0	0	1	3	6	7	11	21	27	34	39	.	.	41	42	42	45	41	20	0	1	0	0	дворъ.
Омскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	45	46	47	47	48	48	48	48	.	.	.	.	.	.	садъ.
Петропавловскъ	0	0	0	1	5	4	12	17	18	18	18	17	18	19	19	22	23	18	13	1	0	0	0	0	садъ.
Вознесенская	0	0	0	2	9	10	13	15	23	33	40	40	45	49	51	54	56	56	51	41	22	0	0	0	*поле.*
Прѣсногорьковская	0	0	0	0	4	5	9	10	12	36	60	60	65	70	70	70	68	63	48	35	10	0	0	0	*лѣсъ.*
Петропавловская сел.-хоз	0	0	0	2	12	10	12	14	13	19	19	22	23	23	23	24	23	22	20	12	1	0	0	0	садъ.
Сарымбетъ [школа	0	0	0	1	7	15	19	23	33	41	52	59	58	57	64	74	75	77	71	54	40	9	0	0	паркъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre.			Іюнь. — Juin.		
	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—30
Нерчинскій заводъ	0	2	0	0	0	0
Доно	0	1	0	0	0	0
Марково	0	0	0	36	0	0
Ново-Маріинскій Постъ	0	0	0	22	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станція. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Казанское	0	1	0	1	7	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	29	24	21	18	10	3	0	0	*разныя мѣста.*
Кокчетавъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	9	7	.	.	.	12	12	12	4	1	1	0	0	0	*открытое мѣсто*
Котуръ-Кульская	0	0	0	0	2	4	2	5	9	10	12	13	9	9	7	8	8	7	5	2	0	0	0	0	*дворъ.* [*(ограда).*
Атбасаръ	0	0	0	0	3	6	3	8	15	18	18	19	20	20	20	21	21	21	20	14	5	1	0	0	огородъ.
Акмолинскъ*	0	0	0	4	16	17	9	21	36	46	55	71	75	76	83	87	88	90	68	15	0	0	0	0	*дворъ.*
Семипалатинская обл.																									
Желѣзинская	0	0	0	0	1	3	3	4	11	15	17	20	21	21	21	22	22	23	23	17	11	2	0	0	*лугъ.*
Павлодаръ (2)	0	0	0	0	0	1	3	12	15	20	29	36	37	37	39	41	42	44	35	13	1	0	0	0	*лѣсъ.*
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	0	5	3	2	15	25	35	43	51	53	54	56	63	67	69	53	14	0	1	0	0	*поле.*
Лебяжій поселокъ	0	0	0	0	0	0	3	7	8	10	10	9	10	11	12	14	14	13	12	8	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Больше-Владимірское	0	0	0	0	7	9	3	15	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	15	2	0	0	0	*разныя мѣста.*
Семіярская	0	0	0	0	1	1	2	11	11	12	14	16	16	15	17	22	27	24	11	1	0	0	0	0	садикъ.
Семипалатинскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	14	19	21	24	32	32	20	1	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Убинская	0	0	1	0	1	0	1	2	3	7	11	14	17	18	27	31	31	32	32	28	19	9	2	0	*роща.*
Усть-Каменогорскъ	0	0	0	0	1	3	1	12	4	9	8	7	5	6	7	6	9	9	5	3	1	0	0	0	*огородъ.*
Усть-Каменогорск. Ферма	0	0	0	0	3	7	8	24	24	30	27	23	23	22	24	24	25	26	16	2	0	0	0	0	садъ.
Зайсанъ . [(Джельдеузекъ	0	0	0	0	0	1	1	5	12	12	10	19	17	12	10	5	5	3	1	0	0	0	0	0	*площадь.*
Закаспійская обл.																									
Тюбъ-Караганскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Новый Ургенчъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое поле.*
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Асхабадъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Асхабадъ (2)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Керки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Серахсъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Казанджикъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Байрамъ-Али	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Сыръ-Дарьинская обл.																									
Кизилъ-Джаръ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	5	6	7	8	8	8	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Казалинскъ	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	10	10	9	10	15	16	16	13	4	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ауліе-Ата	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	6	14	11	9	17	8	1	12	1	0	0	0	0	0	*площадь крѣпости.*
Петро-Александровскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (садъ).*
Ташкентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	7	2	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Кармакчи	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	4	5	5	13	12	7	3	1	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Самаркандская обл.																									
Ходжентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытый дворъ.
Каттакурганъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ферганская обл.																									
Маргеланъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	22	19	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь (дворъ).*
Семирѣченская обл.																									
Сергіополь	0	0	0	0	2	7	1	2	5	12	18	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Борохудзиръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ (садъ).*
Илійскій выселокъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	22	24	20	12	5	4	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вѣрный	0	0	0	0	1	0	1	3	3	2	23	31	30	29	34	31	28	29	7	6	0	0	0	0	площадка въ саду.
Нарынское	0	0	0	0	0	0	3	9	10	14	15	22	25	25	24	23	21	14	3	2	0	0	0	0	*садъ.*

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

Сентябрь. — Septembre.

	1—10	11—20	21—30
Акмолинскъ	0	0	1

43052
act

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1905.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

1-R FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie N. L. Nyrkine, Ismaïlovskii polk, 7 rota, № 16.
1908.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Сентябрь 1908 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Table des matières du 1-r fascicule de la II partie.

Pages.

Introduction . . . . . 1—10
Le nombre des stations, la forme de la publication, les méthodes et le calcul des observations 1
Distribution des stations d'après les gouvernements et les provinces 5

Remarques sur les observations des différentes stations (dans l'ordre alphabétique) . . . . . I—XXXV

Pages.
Abakanskiï Zavod. XXXIII
Achtarak XXVIII
Adis-Abéba (Abyssinie) XXIX
Aï-Petri XVII
Akhtouba XV
Akkerman XIII
Aktioubinsk . . . XIX
Alagez XXIV
Alexandropol . . . XXIV
Alexandrovsk (gouv. d'Arkhangelsk). I
Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka) XXXI
Alexandrovskiï Priisk XXXIII
Alouchta XXXIII
Anapa XXII
Aoulie-Ata XXVI
Astrakhan XV
Atbasar XIX
Atbasarskaïa, école agricole XXXIII
Atchinsk XVIII
Babaevo VIII
Bakou, école réale XXV
Balandino XXXIII
Barnaoul XXXVI
Belagatchskoe Zimovïe . . XXI
Belebeevskaïa, école agricole VI
Belev XXXI
Beliki XXXI
Belostok VII
Belovoljskoe . . . XXX
Berezov XXVII
Bezentchouk . . . IX, XXXVI
Beznosovo . . . XXXIII
Biïsk XX
Biïousa XXXIII

Pages.
Biser III
Blagodatka . . . XXXVI
Blagovechtchensk. XXII
Blagovechtchenskiï Zavod XXX
Bobrouïsk VIII
Boïakichki XXX
Bolgrad XIII
Borisov, école municipale XXXIV
Borjom XXIII
Borokhoudzir . . XXV
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt . . . X, XXXVI
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelousé . . X, XXXVI
Borovskoe . . . XXXV
Borovyïa Ozera . XX
Bougoulma . . . IX
Bourlinskiïa Ozera XXXIII
Bouzinovskiï Pitomnik XXXII
Brasovo VIII
Brest-Litovsk, forteresse VII
Chatilovskaïa, station agronomique VIII, XXXVI
Chemulpo (Korea) XXVII
Chipovskaïa Datcha XXXII, XXXVI
Choucha XXIX
Chouïa V
Chtchastnovka, école agricole Maïnov XI
Chtchougor . . . II
Dagarskiï, phare XXI
Davydovo . . . III
Dejnevskiï Post . XXVIII
Djadjour XXIV

Pages.
Djambeïty XVIII
Djizak XXVII
Doljik XXXII
Doob, phare . . . XXXIV
Doubrovka XXX
Dovjik XI
Ekaterinbourg . . IV
Ekaterinodar . . . XXII
Elatma VIII
Elenovka XXIV
Elisavetgrad . . . XXXVI
Eniseïsk XVII
Enzeli XXIX
Erchov XXXI
Erivan XXVIII
Ermakovskoe . . XXXIII
Essentouki XXII
Feodosiïa, port . . XVI
Feodosiïskoe, verderie XVI
Fort Alexandrovskiï XXV
Gaoudan XXXV
Golodnaïa Steppe . XXXIV
Gori XXIII
Gouriev XIX
Govory X
Gratchevskiï Khoutor XXXI
Gremïatchka . . . XXXVI
Grinooutsy XIII
Groznyï XXXV
Iamarovka XXVIII
Ilek (Krasnaïa Iarouga) XII
Iliïskiï Vyselok . XXXIV
Imandra I
Iouriev, université II
Irbit IV
Irkoutsk XXI
Ivangorod, forteresse XXX

Pages.
Ivanovo-Voznesensk V
Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka). XII
Jeleznovodsk . . XXII
Jerdovskaïa, école agricole XXI
Jijgin, phare . . . XXXVI
Jizdra VIII
Kabanskoe XXI
Kainsk, gare . . . XX
Kamenets-Podolsk X
Kamenka (gouv. d'Ekaterinoslav) XIV
Kamennaïa Steppe XIII
Kamychin, école réale XXXII
Kamychin, gare . XIII
Kansk XVIII
Karaïazy XXIII
Karasoubazar . XXXIV
Kargatskiï Forpost XX
Kargopol II
Karkaralinsk . . . XIX
Kars XXIII
Kazalinsk XXV
Kazandjik XXXIV
Kazan, école agricole V
Kazan, université . V
Kem I
Keret XXXIV
Kertch, gymnase . XV
Kharkov, université XII, XXXVI
Kherson, école agricole XIV
Kherson, station agronomique XIV, XXXVI
Khodjent XXVII

	Pages.
Khorly	XXXIV
Khousseïnabad (Perse)	XXVII
Khoutorok	XXII
Kichinev, école réale	XXXII
Kiev, université	X
Kinechma	III
Kïourdamir	XXV
Kirillov	III
Kirsinskiï Zavod	XXIX – XXXVI
Kizel, fabrique	III
Kizil-Arvat	XXV
Kizlïar, école municipale	XXII
Kokchenga	XXIX
Kokpekty	XIX
Kola	I
Koltchouginskoe	XX
Komisarovka	XXVII
Kondinskoe	XVII
Konevets	II
Kon-Kolodez	XII
Korenevo	XI
Korotcha	XII
Korovintsy (gouv. Volynie)	X
Korsovka	IV
Kotchetkovo	XXXI
Kouchkinskiï Post	XXV
Koultouk	XXI
Kounda	II
Kourgan	XXVII
Kourisovo-Pokrovskoe	XIV
Koutchouk-Totaikoï	XVII
Krasnaïa-Iarouga, v. Ilek	XII
Krasnoïarsk	XVIII
Krasnovodsk	XXV
Krasnyï Kholm	V
Krestovaïa	XXIII
Kyz-Aoul, phare	XV
Leontïevo	XXXII
Libava, école de navigation	II
Libava, phare	II
Listvenitchnoe	XXI
Livadïïa	XVII
Lizinovka	XIII
Lokhvitsa	XXXI – XXXVI
Loubny, école agricole	XI
Lougansk	XIV
Loukïanovskaïa, école agricole	XXXIV
Lovitch	VII
Lovozersk	XXIX
Mᵍgaratch	XVII
Maïkop	XXII
Malye Karmakouly	I
Malyï Ouzen	X
Margaritovka	XV
Mariinsk	XX
Marioupolskoe, verderie, station №5, dans la forêt	XXXII
Marioupolskoe, verderie, station №6, dans la steppe	XXXII
Markhot (col)	XXIII
Markovo sur Anadyr	XXII
Martynovka	X
Mejador	XXIX
Menzelinskaïa, école agricole	XXX – XXXVI
Messaragotsem	II
Migeïa	XXXII
Milinovo	XXX
Minsk, école réale	VIII
Minousinsk	XVIII
Mirgorod	XI
Mlava	VI
Mlety	XXIII
Mogilev, gymnase	XXXI
Mogzon	XXXIV
Molodetchno	IV
Mondy	XXI
Morchansk, école réale	IX
Moscou, Institut d'arpentage Constantin	XXXVI
Mozyr-Kolenkovitchi	VIII
Nadneman	XXXIV
Nagorïe	XXX
Naltchik	XXIII
Namangan	XXVII
Nartas	III
Narym	XIX
Narynskoe	XXV
Nejin, école technique	XXXIV
Nemirov	X
Nijne-Kolymsk	XXVIII
Nijne-Tagilsk	IV
Nijniï Novgorod	V
Nijniï Oltchedaev	X
Nikolaevka, v. Alexandrovskiï Khoutor	XXXI
Nikolaevsk, gare	X
Nikolaevskoe (gouv. de Saratov)	XIII
Nikolaevsk sur Amour	XXII
Nikolskiï Khoutor	XXXI
Nikolskoe (gouv. de Novgorod)	XXIX
Nikolskoe (île Behring)	XXXV
Nikolsk-Oussouriïskiï	XXII
Nojovka	IV
Novaïa Alexandrïïa	VII
Novo-Baïazet	XXIV
Novoe Korolevo	XXXVI
Novorossïïsk	XXIII
Novotavoljanka	XII
Novyï Dvor (Novogeorgievsk)	VII
Obitotchenskaïa, école agricole	XXXIII
Observatoire astronomique Engelhardt	V
Odessa, phare	XXXII
Odessa, station agronomique	XIV – XXXVI
Odessa, université	XIV
Olovïannaïa	XXII
Omoutninskïï Zavod	XXIX
Omsk	XIX
Onoufrievka	XXXII
Oranjereïnyï Promysel	XV
Orenbourg	VI
Osovets	VII
Oufa	VI – XXXVI
Ougroedy	XXXII
Ouman	XXXVI
Ouralskaïa, école agricole	XVIII
Uralsk, école réale	XVIII
Ourga (Chine)	XXXIV
Ourïoupinskaïa	XIV
Ourkatch	XXVIII
Ousolïe	XXI
Ouspenskaïa, école agricole	V
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XIX
Oust-Medveditskaïa	XIV
Oust-Ousa	XXXIV
Oust-Sysolsk	II
Packerort, phare	II
Parfinskaïa, école forestière	III
Pavlovsk, Observatoire Constantin	III
Perm	IV – XXXVI
Pernov	II
Pestïaki	XXX
Petrokov	VII
Petropavlovskaïa, école agricole	XIX
Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk)	XIX
Pïatigorsk	XXII
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod	XI – XXXVI
Polovinkino	III
Poltava, station agronomique	XI
Ponevej	XXX
Poretskoe	IX
Pravaïa Ob	XX
Prjevalsk	XXV
Radom	VII
Revda	IV
Revel	II
Roudnïa Bazarskaïa	XXXI
Sagaïdak	XIII
Sagouny	XXXVI
St. Pétersbourg, Institut Forestier Impérial	III
St. Pétersbourg, Observ. phys. Centr. Nicolas	III
Saki	XXXIII
Salair	XX
Salgirka	XXXIII
Samarovo	XVII
Saratov, gymnase I	XIII
Sardar-Toulag	XXIX
Sarymbet	XIX
Schlüsselburg	III
Semipalatinsk	XIX
Serakhs	XXXIV
Sevsk	VIII
Simbirsk	XXXI
Simferopol, école d'horticulture	XXXIII
Skadovsk	XV
Slavïansk	XII
Smolensk	IV
Sobechin	XXX
Soroki	XIII
Sosnovka (gouv. de Vïatka)	XXIX
Sotchi, station agronomique	XXIII
Soudak	XVII
Soudja	XXXI
Sourgout	XVII
Spasskiï Zavod	XXVIII
Staroe Bykovo	XXX
Staro-Sidorovo	XVII
Stavropol, station agronomique	XXXIV
Svislotch	XXXI
Syzran	XXXI
Tachkent	XXVI
Taganrog, phare	XV
Taganrog, station agronomique	XXXIII
Taïchet	XXXV
Taïga	XX
Talitskiï Zavod	XXX
Tambov, école pour instituteurs	IX
Tambov, gymnase	IX
Tara	XVII
Tarkhankout, phare	XV
Tatarskaïa	XX
Tchelïabinsk, gare	VI
Tcherdyn	III
Tcherniaeva	XXXIV
Tchetyrekhbougornyï, phare	XV
Tchoulym	XX
Tchousovskaïa	XXIX
Teberda	XXXV
Temir	XVIII
Termez	XXVII
Tïapolovo	XXX
Tiflis, jardin botanique	XXIII
Tiflis, pépinière du jardin botanique	XXIII
Tïoumen	XVII
Tisoul	XXXV
Tkvibouli	XXIII
Tomachev Kolok	IX
Totaikoï, v. Koutchouk-Totaikoï	XVII
Toula	VIII
Touloun	XXXIII
Tounka	XXI
Touroukhansk	XXXV
Troitsk (gouv. d'Orenbourg)	VI
Troitskoe (gouv. d'Eniseïsk)	XVII
Tsekhotsinsk	VI
Tsinondali	XXIII
Tsipa	XXIII
Valaam	I – XXXVI
Varsovie, Observatoire astronomique	VII
Velïe	XXIX
Veliko-Mikhaïlovka	XXXI
Verkhneouralsk	XXVII
Vernyï	XXV – XXXVI
Vïazemskaïa	XXII
Vilïouïsk	XVIII
Vindava, port	II
Vinokourovskiï Priisk	VI
Visimo-Chaïtansk.	IV
Vladimirskiï Post.	XXVIII
Vladimir sur Klïazma	V
Vladivostok, port	XXII
Vondolki Borovye	XXX
Voronej, pépinière	XIII
Vozdvijenskaïa	XXXIV
Vytegra	II
Zagourje (Ostrovy)	VII
Zgourovka	XI – XXXVI
Zima	XXXIV
Zimnegorsk, phare	I
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka)	XII
Zolotonocha, école agricole	XXXI
Zombkovitsy	VII
Zyrïanovskiï Roudnik	XXI

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume . . . . . Pages. 1—35.

Résumés mensuels et annuels des observations faites dans les stations de II ordre (dans l'ordre alphabétique)

Pages. 1—286

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Abakanskiĭ Zavod	1	272
Abas-Touman	2	206
Achtarak	35	236
Adis-Abéba	3	236
Aï-Petri	4	138
Aïtodor, phare	5	271
Akhalkalaki, école municipale	32	210
Akhtouba	33	128
Akkerman	6	118
Akmolinsk	8	158
Akmolinskaïa, école agricole	7	158
Aktïoubinsk	9	154
Alagez	10	212
Alexandropol	17	210
Alexandrovka-Pokrovskoe	11	266
Alexandrovskaïa, école agricole	12	256
Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk)	16	2
Alexandrovskiĭ Khoutor (Nikolaevka, gouv. Kharkov)	15	261
Alexandrovskiĭ Post	13	285
Alexandrovskiĭ Priisk.	14	273
Alexeevka (gouv. Kharkov)	18	108
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	19	94
Alouchta	21	270
Altaïskaïa	20	160
Ananïev	22	265
Anapa	23	190
Andijan	24	226
Aoulie-Ata	31	222
Arkhaderesse	25	270
Arkhangelsk	26	10
Askhabad, gymnase	28	216
Astrakhan	27	128
Atbasar	30	156
Atbasarskaïa, école agricole	29	272
Atchinsk	34	146
Babaevo	36	74
Babitchi	37	253
Baïdary	39	138
Baïram-Ali	40	218
Bakou, école réale	42	214
Bakou, port	41	214
Bakouriani	43	206
Balaklava	44	270
Balandino	45	271
Bargouzin	46	178
Barnaoul	47	168
Batichtchevo	48	46
Batoum (Cap Zelenyï)	49	286
Batoum, phare	50	202
Bazlovo	38	245
Bejetsk	95	30
Belagatchskoe Zimovïe	54	170
Belaïa Krinitsa	96	90
Belebeevskaïa, école agricole	53	58
Belev	97	253
Beliki	98	260
Belostok	101	68
Belovoljskoe	99	249
Belozersk	100	245
Berdïansk, phare	55	130
Berezov	56	232
Bezentchouk	51	86
Beznosovo	52	274
Biïsk	62	168
Birïousa	58	274
Birïoutchïa Kosa	60	130
Birïoutch, phare	59	268
Birsk	57	250
Biser	61	38
Blagodatka	66	40
Blagovechtchensk	65	184
Blagovechtchenskiĭ Priisk	64	150
Blagovechtchenskiĭ Zavod	63	250
Bobrouïsk	67	70
Bogoroditsk, école agricole	69	76
Bogoroditskoe (gouv. Koursk)	68	102
Bogoslovsk	70	38
Boïakichki	85	251
Bolchie Kopeny	72	263
Bolchoe	73	254
Bolchoï Ouchkaniï (île)	74	275
Bolgrad	71	118
Borisov, école municipale	78	282
Borisov, gare	79	230
Borisovka (gouv. Koursk)	77	104
Borjom	75	206
Borokhoudzir	84	218
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt	80	86
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse	81	86
Borovskoe	82	284
Borovyïa Ozera	83	170
Borzïa	76	276
Bougoulma	89	84
Bougourouslan	90	256
Bouïouk-Dere	94	226
Bourlinskiïa Ozera	92	273
Bousany (Zapolïe)	93	28
Bouzinovskiĭ, pépinière	91	265
Brasovo	86	74
Bratskiĭ Ostrog	87	172
Brest-Litovsk	88	68
Chamanskoe	656	273
Chatilovskaïa, station agronomique	657	78
Chelkozavodskaïa	658	285
Chemulpo	644	230
Chenkoursk	659	12
Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov)	660	263
Chmitovka	662	114
Choucha	663	236
Chouïa	664	52
Chtchastnovka (école agricole Maïnov)	665	98
Chtchersy	666	70
Chtchougor	667	16
Dagarskiĭ, phare	165	172
Dagerort, phare	166	244
Dampalo	167	279
Davydovo	164	32
Dedovo	182	58
Dejnevskiĭ Post	168	234
Dergatchi	169	106
Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe	170	110
Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée	171	262
Diatchkovo	181	100
Djadjour	172	210
Djambeïty	173	152
Djizak	174	224
Dog-Inskoe	176	284
Doljik	177	262
Dono	178	284
Doob, phare	179	278
Doubrovka (gouv. Vladimir)	180	249
Dovjik	175	96
Ekaterinbourg	184	42
Ekaterinodar, école municipale	185	190
Ekaterinoslav	186	124
Elabouga	187	36
Elatma	188	78
Elenovka	189	212
Elisavetgrad	190	118
Elisavetpol	191	286
Elnïa	192	248
Eniseïsk	193	144
Enzeli	669	236
Erchov	195	257
Erivan	670	236
Ermakovskoe	194	271
Ertilskiĭ Zavod	671	263
Essentouki	196	192
Evpatoriïa, phare	183	134
Feodosiïa, hôpital	679	269
Feodosiïa, port	680	134
Feodosiïskoe, verderie	678	134
Flenovo	620	48
Fort-Alexandrovskiĭ	621	216
Gagry	142	198
Gaoudan	143	286
Gdantsevka (Krivoï Rog)	144	265
Genitchesk, phare	145	132
Giaginskaïa	147	277
Gijiginsk	146	186
Goldingen	152	24
Golodnaïa Steppe	150	281
Goloustnoe	151	176
Gori	153	204
Goriatchiĭ Klioutch	155	234
Gorki (gouv. Mogilev)	154	72
Goudaour	162	204
Gouriev	163	152
Govery	148	92
Gratchevskiĭ Khoutor	156	256
Gremïatchka	157	78
Grïaznoe	161	260
Grinooutsy	158	116
Grodekovo	159	234
Groznyï	160	285
Halila	622	12
Hogland, phare	149	242
Iakoutsk	674	150
Ialta	675	138
Iamarovka	676	234
Iarensk	677	16
Ikalto	224	279
Ilek, v. Krasnaïa Iarouga	225	104
Iliïskiĭ Vyselok	227	280
Ilimsk	226	273
Imandra	228	4
Iourginskoe	672	271
Iouriev, université	673	20
Irbit	229	40
Irkoutsk	230	174
Ivangorod, forteresse	220	252
Ivanovo-Voznesensk	221	50
Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka)	222	106
Ivanovskiĭ Roudnik	223	56
Jeleznovodsk	197	192
Jerdovskaïa, école agricole	198	174
Jijgin, phare	199	8
Jitomir, gymnase	201	88
Jizdra	200	74
Joujmouï, phare	202	10
Kabanskoe	231	180
Kainsk, gare	240	164
Kalich	241	251
Kamenets-Podolsk	242	92
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	244	124
Kamenka (gouv. Eniseïsk)	243	283
Kamennaïa Steppe	245	112
Kamenskaïa	246	126
Kamychin, école réale	248	263
Kamychin, gare	249	116
Kamychinskiĭ Khoutor	247	256
Kansk	250	146
Karaïazy	252	208
Karasoubazar	251	283
Kargatskiĭ Forpost	253	164
Kargopol	254	14
Karkaralinsk	255	160
Kars	256	210
Katharinenthal, phare	257	244
Kazalinsk	232	220
Kazandjik	233	280
Kazan, école agricole	234	56
Kazan, université	235	56
Kazatchïe (gouv. Koursk)	237	104
Kazatchïe (Oust-Iansk)	238	148
Kazatchinskoe	236	283
Kazinskoe	239	278
Kem	258	8
Keret	259	281
Kerki	260	228
Kertch, gymnase	261	132
Kestenga	262	241
Kharaouz	623	180
Kharbatovskoe	624	275
Kharkov, institut technologique	625	108
Kharkov, université	626	108
Kherson, école agricole	628	120
Kherson, station agronomique	627	122
Khilok	629	182
Khodjent	630	224
Kholm	632	66
Kholmogory	631	10
Khorly	633	282
Khorog	634	286
Khousseïnabad	636	228
Khoutorok	637	190
Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe)	635	112
Kichinev, école d'oenologie	274	118
Kichinev, école réale	273	264
Kiev, université	275	94
Kinechma	267	34
Kïourdamir	323	212
Kirensk	268	172
Kirillov	269	28
Kirsanov	270	254
Kirsinskiĭ Zavod	271	246
Kislovodsk	272	194
Kizel, fabrique	263	38
Kizil-Arvat	264	216
Kizlïar, école municipale	265	194
Kizyl-Djar	266	220

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Klïoutchevskiï Khoutor	276	255
Kobi	277	202
Kodoch, phare	279	278
Kokchenga	286	243
Kokkoz	282	270
Kokorozenskoe	283	264
Kokpekty	284	160
Koktchetav	285	156
Kola	287	4
Kologriv (Ekimtsevo)	288	32
Koltchouginskoe (mines)	290	166
Kolyvan	289	284
Komisarovka	291	230
Kondinskoe	293	140
Konevets	292	12
Kon-Kolodez	296	110
Konotop	294	98
Konstantinograd	295	259
Korenëvo	297	102
Korotcha, station agronomique	300	104
Korovintsy (gouv. Poltava)	299	258
Korovintsy (gouv. Volynie)	298	90
Korsakovskiï Post	301	234
Korsovka	302	46
Kostroma	303	34
Kotchetkovo	304	257
Kouchkinskiï Post	321	218
Koultouk	313	178
Kounda	314	18
Kourgan	315	232
Kourisovo-Pokrovskoe	316	120
Koursk	317	102
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa	318	154
Koutais, école agricole	319	286
Koutchouk-Totaikoï	320	136
Kouznetsk (gouv. Tomsk)	312	168
Kovno	278	44
Kozlov	280	80
Kozmodemïansk	281	54
Krasnaïa Iarouga (Ilek)	—	104
Krasnoïarsk	307	146
Krasnooufimsk	306	44
Krasnovodsk	305	216
Krasnyï Kholm	308	48
Krestovaïa	309	202
Kronstadt	310	24
Krotkoe	311	253
Kyz-Aoul, phare	322	134
Lenkoran, phare	324	214
Leontïevo	325	264
Libava, école de navigation	327	24
Libava, phare	326	24
Lipetsk	330	82
Listvenitchnoe	331	176
Livadïia	328	138
Lizinovka	329	112
Lodeïnoe Pole	334	242
Lokhvitsa	336	259
Loubny, école agricole	338	100
Loubny, gymnase	337	98
Lougansk	339	124
Loukïanovskaïa, école agricole	340	282
Lovitch	332	64
Lovozersk	333	240
Lozovaïa	335	124
Magaratch	341	136
Maïkop	342	190
Makariev	343	246
Malye Karmakouly	344	2
Malyï Ouzen	345	88
Margaritovka	346	128
Margelan	347	226
Mariina Gorka	348	70
Mariinsk	349	162
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt	350	266
Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe	351	267
Markhot (col)	354	196
Markovo sur Anadyr	352	186
Martynovka	353	94
Mattcherka	355	254
Mejador	356	243
Menzelinskaïa, école agricole	358	250
Messaragotsem	359	22
Mezen	357	6
Migeïa	360	265
Mikhaïlov	367	254
Milinovo	361	249
Minousinsk	365	148
Minsk, école réale, 1904	362	240
et 1905		68
Minsk, gare	364	252
Minsk, station du D-r Nedzvedzki, 1903 et 1904	363	240
Mirgorod	366	100
Mlava	368	62
Mlety	369	204
Mogilev, gymnase	371	253
Mogzon	370	275
Molodetchno	373	44
Mondy	374	178
Morchansk, école réale	377	80
Morjovets, phare	375	6
Morskaïa Maselga	376	242
Moscou, Institut agronomique	379	50
Moscou, Institut d'arpentage Constantin	378	50
Mozyr-Kolenkovitchi	372	72
Mychkin	381	32
Mysovaïa	380	182
Nadneman	383	282
Nagorïe	382	248
Naltchik	384	194
Namangan	385	224
Nartas	386	36
Narym	387	162
Narynskoe	388	220
Nejin	417	282
Nemirov	389	90
Neojidannyï Priisk	390	168
Nertchinsk	392	182
Nertchinskiï Zavod	391	184
Nijne-Kolymsk	393	232
Nijne-Tagilsk	394	40
Nijniï Novgorod	395	54
Nijniï Oltchedaev	396	92
Nikolaev	400	120
Nikolaevka, v. Alexandrovskiï Khoutor	—	261
Nikolaevsk, gare (gouv. Samara)	399	88
Nikolaevskoe (gouv. Saratov)	397	114
Nikolaevsk sur Amour	398	186
Nikolsk (gouv. Vologda)	404	18
Nikolskiï Khoutor	401	260
Nikolskoe (gouv. Novgorod)	402	245
Nikolskoe (île Behring)	403	284
Nikolsk-Oussouriïskiï	405	188
Nojovka	416	42
Novaïa Alexandrïia	406	66
Novo-Baïazet	407	212
Novoe Korolevo	408	46
Novo-Mariinskiï Post	411	186
Novocouzensk, gare	414	257
Novorossïisk	412	196
Novotavoljanka	413	106
Novo-Zelandskiï Roudnik	409	284
Novozybkov	410	96
Novyï Dvor (Novogeorgievsk)	415	62
Obdorsk	418	140
Obitotchenskaïa, école agricole	419	268
Oblovka (Ouvarovo)	420	82
Observatoire Engelhardt	668	54
Odessa, Observatoire	421	122
Odessa, phare	424	266
Odessa, station agronomique	422	122
Odessa, université	423	122
Olekminsk	426	272
Olkhon	428	174
Oloviannaïa	427	184
Omoloevskoe	429	172
Omoutninskiï Zavod	431	246
Omsk	430	154
Onega	432	10
Onoufrievka	433	264
Oranjereïnyï Promysel	434	130
Orel, pépinière	435	74
Orenbourg	436	60
Osovets	437	68
Ostakhovo	438	244
Otchakov	439	266
Oufa	618	58
Ougroedy	602	262
Ouïoutnoe	619	102
Ouman	603	96
Ouralskaïa, école agricole	604	150
Uralsk, école réale	605	152
Ourga	606	281
Ouriioupinskaïa	608	126
Ourkatch	607	232
Ousolïe	609	174
Ouspenskaïa, école agricole	610	52
Oust-Dvinsk	611	22
Oust-Iansk, v. Kazatchïe	—	148
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	612	158
Oust-Maïskoe	613	272
Oust-Medveditskaïa	614	126
Oust-Ousa	616	281
Oust-Sysolsk	615	16
Oust-Tsylma	617	8
Ouvarovo, v. Oblovka	—	82
Ozery	425	50
Packerort, phare	444	20
Padany	441	242
Pady	442	114
Pajen	443	76
Parfinskaïa, école forestière	445	30
Pavlovsk, Observatoire Constantin	440	26
Pékin	446	230
Penza, école d'horticulture	448	84
Penza, gymnase I	447	82
Pereboïnyï Ostrov	449	232
Perevalnaïa	450	284
Perm	451	40
Pernov	452	20
Perovsk	453	222
Persiïanovka	454	267
Pestchanaïa Boukhta	456	176
Pestchanokopskoe	457	277
Pestïaki	455	248
Petchenga	466	240
Petro-Alexandrovsk	458	222
Petrokov	461	64
Petropavlovskaïa, école agricole	462	156
Petropavlovsk, phare	463	285
Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk)	464	154
Petroun (Bolban)	465	241
Petrovskiï Zavod	459	275
Petrovsk, phare (prov. Dagestan)	460	196
Piatigorsk	487	192
Pinsk	467	72
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod	468	94
Ploti	469	92
Pogojee	472	260
Pokrov	474	52
Pokrovskaïa, école agricole	473	46
Polibino	475	84
Polovjnkino	476	32
Poltava, station agronomique	477	100
Ponemon	479	60
Ponevej	478	247
Poretskoe	480	84
Poti	481	200
Poulemets	485	257
Poustozersk	486	4
Povenets	471	14
Povorotnyï, phare	470	276
Pravaïa Ob	482	166
Prjevalsk	483	220
Pskov	484	28
Radom	488	66
Ramon	489	262
Retsikovchtchina	492	259
Revda	490	42
Revel	491	20
Riazan, gare	499	78
Riga	493	22
Rikotskiï (col)	494	279
Roslavl	495	48
Rostov sur Don	496	126
Roudnïa Bazarskaïa	497	258
Rylo	498	52
Sagaïdak	500	120
Sagouny	501	112
St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine	510	244
St.-Pétersbourg, Institut forestier 1905 et		26
1899—1902	508	238
St.-Pétersbourg, Observatoire phys. centr. Nicolas	509	26
Saki	502	269
Salair	503	166
Salgirka	504	269
Salonique	505	228
Samarovo	506	140
Samtredi	507	234
Saratov, gymnase I	511	116
Sardar-boulag	512	236
Sarykamych	513	280
Sarymbet	514	156
Satyjinskoe	515	142
Schlüsselburg	661	26
Semipalatinsk	519	158
Serakhs	520	280
Sevastopol	518	136
Sevsk	552	76
Simbirsk	521	255
Simferopol, école d'horticulture	522	269

	№ de l'aperçu des stations.	Résumés. Pages.
Sinope	523	226
Skadovsk	524	132
Skryplev, phare	525	188
Slavïansk	527	110
Slavïanskaïa	526	234
Smolensk	528	48
Sobechin	529	252
Solonyï Khoutor	531	282
Solovetsk (couvent)	530	8
Solvytchegodsk	532	16
Soroki	533	116
Sosnovets, phare	534	6
Sosnovka(gouv. Vïatka)	535	247
Sotchi, station agronomique	536	198
Soudak	545	136
Soudja	546	261
Soukhoum, jardin botanique	549	198
Soukhoum, station agronomique	550	200
Soumy	547	261
Sourgout	548	140
Souvalki	544	62
Spasskiï Zavod	537	232
Sredne-Kolymsk	538	148
Staroe Bykovo	541	249
Staro-Sidorovo	542	144
Stavropol, gymnase	539	192
Stavropol, station agronomique	540	277
Stretensk	543	180
Svïatoï Nos, phare	517	4
Svislotch	516	252
Syzran	551	255
Tachkent	564	224
Taganrog, phare	553	128
Taganrog, station agronomique	554	267
Taïchet	556	284
Taïga	555	164
Talitskiï Zavod	557	247
Taman	558	276
Tambov, école pour instituteurs	560	80
Tambov, gymnase	559	82
Tara	561	144
Tarkhankout, phare	562	132
Tatarskaïa	563	164
Tchastye Kolki	642	88
Tchelïabinsk, gare	643	58
Tcherdyn	646	36
Tcherikov	647	72
Tchernïaeva	648	276
Tchervonnoe	645	90
Tchetchen, phare	650	285
Tchetyrekhbougornyï, phare	649	130
Tchiatoury	652	200
Tchita	651	180
Tcholach	653	285
Tchoulym	654	166
Tchousovskaïa	655	247
Teberda	566	285
Temir	567	152
Temir-Khan-Choura	568	196
Tendra, phare	569	268
Teriberka	570	2
Termez	571	228
Tiapolovo	601	248
Tiflis, école réale	576	279
Tiflis, jardin botanique	574	208
Tiflis, Observatoire physique	577	208
Tiflis, pépinière du jardin botanique	575	208
Tingouta	572	268
Tïoub-Karagan, phare	599	214
Tioumen	600	144
Tisoul	573	283
Tkvibouli	578	200
Tobolsk	580	142
Tobolskaïa, école agricole	579	142
Tomachev Kolok	581	86
Tomsk	583	162
Tomskaïa, école agricole	582	162
Toourakskoe	585	170
Totaikoï, v. Koutchouk-Totaikoï	—	136
Totma	584	18
Touapse, école S-te Barbe	590	198
Toula	591	76
Touloun	592	274
Tounka	593	176
Tourinsk	594	142
Tourkestan	596	281
Tourkestanskaïa, station agronomique	595	222
Tourkinskiï, phare	597	178
Touroukhansk	598	283
Troitsk (gouv. Orenbourg)	589	60
Troitskoe	586	146
Troitsko-Petcherskoe	587	243
Troitskosavsk	588	184
Tsekhotsinsk	641	62
Tsemi	638	206
Tsinondali	639	204
Tsipa	640	202
Tver	565	30
Vaganitchi	102	96
Vaïda-Gouba	103	2
Valaam	104	12
Valdanitsy	105	14
Varsovie, forteresse	107	251
Varsovie, Observatoire astronomique	106	64
Vasilevitchi	108	70
Velïe	112	245
Velikie Louki	109	28
Veliko-Anadolskaïa, école forestière	110	267
Veliko-Mikhaïlovka	111	261
Vendenga	113	243
Verkhneoudinsk	115	182
Verkhne-Ouralsk	116	230
Verkhnevoljskiï, bassin	114	246
Verkhoïansk	119	148
Verkhosounskaïa Ferma	117	36
Verkhotourïe	118	38
Vernyï	138	218
Vïatka, école réale	141	34
Vïatka, station agronomique	140	34
Vïazemskaïa	139	188
Vilïouïsk	121	150
Vilno, gare	120	44
Vindava, port	122	22
Vinokourovskiï Priisk	123	60
Visimo-Chaïtansk	124	42
Vladikavkaz	126	194
Vladimirskiï Post	127	234
Vladimir sur Klïazma	128	54
Vladivostok, port	125	188
Vologda	131	18
Volsk, école réale	133	114
Voltchansk	132	106
Vondolki Borovye	134	251
Voronej, pépinière	135	110
Vozdvijenskaïa	129	278
Voznesenskaïa	130	277
Vychniï Volotchek	137	30
Vytegra	136	14
Zagourje	204	64
Zaïsan	205	160
Zakataly	206	286
Zavodoukovskoe	203	283
Zdolbounovo	208	258
Zemettchino	209	80
Zgourovka	207	98
Zima	210	274
Zimnegorsk, phare	211	6
Zlatooust	213	56
Zlatopol	212	258
Zmievo	214	250
Zmievskoe, station agronomique (Asevka)	215	108
Znamenskoe-Karïan	216	255
Zolotonocha, école agricole	217	259
Zombkovitsy	218	66
Zyrïanovskiï Roudnik	219	170

	Pages.
Renseignements sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de 1905	**1—18**
Observations comparatives avec les pluviomètres à diverses installations, faites en 1905 aux stations de II ordre	**1—2**
Liste des publications périodiques contenant les observations faites aux stations météorologiques russes	**I—II**

ERRATA.

Dans les Annales de 1895.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Blagovechtchensk.		
129	Correction de gravité ajoutée	0.94	0.33

Dans les Annales de 1897.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Aï-Petri. 1896.		
232	Novembre, minimum moyen de la température	—2.6	—2.8
	Aï-Petri. 1897.		
232	Janvier, nombre des jours sans dégel	20	21

Dans les Annales de 1900.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Aï-Petri.		
140	Juin, pression atmosphérique moyenne	661.4	661.5
141	Janvier et mars, nombre des jours de neige	10; 10	11; 9
141	Juin et année, nombre des jours de grêle	1; 3	0; 2

Dans les Annales de 1901.

Dans l'aperçu des stations.

	Belagatchskoe Zimovïe.		
5	Correction fixe du baromètre	—0.02	—0.20
	Tchoulym.		
55	Correction fixe du baromètre	+0.54? (IX—XII)	+5.40? (IX—XII)

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Feodosïia, port.		
160	Février, pression atmosphérique moyenne	264.2	764.2

Dans les Annales de 1902.

Dans la table des matières.

Page.		Au lieu de	Lire:
II	Petropavlovskaïa, école agricole, page des remarques	LXXIV	LXXVI

Dans l'aperçu des stations.

Belagatchskoe Zimovïe.

5	Correction fixe du baromètre	—0.02	—0.20

Dans les résumés mensuels et annuels.

Messaragotsem.

27	Mai, date du maximum des précipitations	16	15

Goldingen.

27	Août, maximum des précipitations et la date du maximum . .	15.0; 19	17.1; 27

Koltchouginskoe.

205	Correction de gravité ajoutée	0.81	0.61

Mitava.

303	Septembre, date du maximum des précipitations	15	5

Dans les Annales de 1903, II p. 1-r fascicule.

Dans les remarques sur les différentes stations.

XL	14-me ligne d'en bas	723^{m}	523^{m}

Dans l'aperçu des stations.

Bakou, port.

5	Hauteur du pluviomètre au-dessus du sol	2.6	1.6

Belagatchskoe Zimovïe.

7	Correction fixe du baromètre	—0.02	—0.20

Djadjour.

16	Nom de la station	Djardjour	Djadjour

Kamen.

23	Pluviomètre	⊕	⊞

Kamychin, école réale.

23	Cage psychrométrique	⊕	—

Dans les résumés mensuels et annuels.

Koltchouginskoe.

213	Correction de gravité ajoutée	0.81	0.61

Lokhvitsa.

287	Altitude de la station	130m?	110m?

Rikotskiï (col).

343	Décembre, minimum moyen de la température	1.8	—1.8

Dans les Annales de 1904 II p. 1-r fascicule.

Dans ce fascicule la station **Djadjour** est nommée partout erronément **Djardjour**.

Dans l'introduction.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Ouilskoe.		
10	Latitude N et longitude E de Greenwich	49° 4′; 54° 41′	49° 17′; 54° 32′
	Émba.		
11	Latitude N et longitude E de Greenwich	47° 4′; 53° 45′	48° 58′; 58° 17′

Dans l'aperçu des stations.

	Bakou, port.		
5	Hauteur du pluviomètre au-dessus du sol	2.6	1.6
	Belagatchskoe Zimovïe.		
5	Correction fixe du baromètre	—0.02	—0.20
	Berezov.		
5	Cage psychrométrique	⊕	+
	Djambeïty.		
12	Latitude N et longitude E de Greenwich	50° 14′; 52° 55′	50° 15′; 52° 34′
	Dovjik.		
12	Longitude E de Greenwich	41° 30′	31° 1′
	Kamychin, école réale.		
17	Cage psychrométrique	⊕	+
	Tikhono-Zadonskiï Priisk.		
41	Pluviomètre	⊕	+
	Feodosiïskoe, verderie.		
47	Correction fixe du baromètre + correction de gravité	—0.7	—0.3

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Oust-Sysolsk.		
16	Mars, 9h p., moyenne de la tension de vapeur et de l'humidité relative	2.1; 72	2.0; 71
	Vologda.		
20	Mai, juin, juillet et août, dates des maxima de la température	26; 16; 3; 11	11; 26; 16; 3
20	Mai, juin, juillet et août, dates des minima de la température	1; 14; 1; 24	9; 1; 14; 1
	Pernov.		
23	Juillet et année, maximum des précipitations	47.8	47.6
	Perm.		
49	Mars, date du maximum des précipitations	15	13
	Belebeevskaïa, école agricole.		
70	Avril, 9h p., nébulosité moyenne	3.8	2.8
70	Octobre, température à 9h p. et moyenne	2.9; 3.5	2.6; 3.4
70	Année, température à 9h p. et moyenne	1.3; 2.4	1.2; 2.3
71	Octobre, 9h p., vitesse moyenne du vent	1.7	2.0
	Borovoe, verderie.		
108	Décembre, date du minimum de la température	23	22
109	Mars et année, somme des précipitations	4.1; 361.4	14.1; 371.4

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Zdolbounovo.		
111	Août, fréquence des vents S, SW et NW	15; 16; 6	18; 18; 8
111	Année, fréquence des vents S, SW et NW	207; 99; 56	210; 101; 58
111	Décembre et année, somme des précipitations	86.1; 491.5	96.1; 501.5
111	Décembre et année, nombre des jours de précipitations . . .	10; 92	11; 93
	Loubny, gymnase.		
123	Septembre et année, somme des précipitations	27.4; 397.5	26.4; 396.5
	Kamennaïa Steppe.		
140	Novembre, maximum de la température et la date du maximum	5.8; 9	7.0; 11
	Chipovskaïa Datcha.		
140	Février, 7h a., température moyenne	—3.5	—3.3
	Elisavetgrad.		
150	Juillet, 1h p., nébulosité moyenne	4.4	4.7
	Akhtouba.		
162	Novembre, date du maximum de la température	11	10
	Sevastopol.		
171	Décembre et année, somme des précipitations	37.5; 336.5	39.5; 338.5
171	Décembre et année, nombre des jours de précipitations	7; 54	8; 55
	Nikitskaïa Datcha.		
172	Décembre, date du maximum de la température	10	9
	Ourkatch.		
191	Les quantités des précipitations depuis mai jusqu'à décembre ne sont pas sûres.		
	Koltchouginskoe.		
203	Correction de gravité ajoutée	0.81	0.61
	Troitskosavsk.		
220	Novembre, date du minimum de la température	18	28
	Gijiginsk.		
223	Décembre et année, somme des précipitations	10.4; 193.1	10.6; 193.3
223	Décembre et année, nombre des jours de précipitations	12; 111	13; 112
223	Décembre et année, nombre des jours de neige	12; 75	13; 76
	Goudaour.		
245	Septembre, date du maximum des précipitations	36	26
	Vernyï.		
262	Septembre, maximum de la pression	705.2	706.5
263	Mars et année, somme des précipitations	24.2; 535.0	24.8; 535.6
	Lokhvitsa.		
327	Altitude de la station	130m?	110m?
	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.		
335	Longitude E de Greenwich	27° 20′	37° 20′
335	Décembre et année, somme des précipitations	16.8; 396.0	22.1; 401.3
335	Décembre, maximum des précipitations et la date du maximum	4.5; 23	5.3; 31
335	Décembre et année, nombre des jours de précipitations	7; 98	8; 99

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Rikotskiĭ (col).		
344	Novembre et année, nombre des jours de gelée	9; 120	8; 119
	Djambeïty.		
354	Latitude N et longitude E de Greenwich	50° 14′; 52° 55′	50° 15′; 52° 34′

Dans les Annales de 1905, II p. 1-r fascicule.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Arkhangelsk.		
10	Mars, minimum moyen de la température	—8.1	—8.2
	Nikolsk, gouv. Vologda.		
18	Juillet, maximum de la température	55.5	25.5
18	Septembre, température à 1h p. et moyenne	10.8; 8.7	10.1; 8.4
18	Décembre, température à 7h a. et moyenne	—7.3; —7.3	—7.6; —7.4
18	Année, température à 1h p. et moyenne	5.2; 3.0	5.1; 2.9
18	Décembre, 7h a., humidité relative	92	91
19	Juillet, 9h p., vitesse moyenne du vent	1.6	1.3
19	Juin, novembre et année, nombre des jours de tempête	0; 0; 18	1; 1; 20
	Libava, école de navigation.		
24	Octobre, pression atmosphérique moyenne	754.5	754.7
24	Mars, 1h p. et 9h p., tension de la vapeur	4.2; 4.1	4.1; 4.2
24	Juin et octobre, 9h p., humidité relative	80; 83	78; 82
	Ozery.		
51	Les résumés des observations sur les précipitations doivent être remplacés par les données ci-dessous:		

	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
Somme	25.9	63.4	79.1	63.2	180.7	142.3	50.2	39.3	744.0
Maximum	13.5	15.2	11.3	35.4	34.0	31.5	13.8	7.2	35.4

		Au lieu de:	Lire:
	Bogoroditsk, école agricole.		
76	Juin, 9h p., tension de la vapeur	11.0	10.8
77	Mai, 7h a. et 1h p., nébulosité moyenne	4.1; 4.3	4.0; 4.2
77	Mai et année, nombre des jours sereins	10; 41	11; 42
	Jitomir, gymnase.		
89	Décembre et année, somme des précipitations	35.7; 625.6	35.9; 625.8
	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).		
106	Latitude N et longitude E de Greenwich	50° 24′; 35° 50′	50° 11′; 35° 1′
106	Décembre, température moyenne	—13.4	—4.5
	Voltchansk.		
106	Décembre, maximum de la température et la date du maximum .	3.1; 4	3.2; 1
	Volsk, école réale.		
114	Mai, minimum de la température et la date du minimum . .	—1.8; 4	3.5; 18
114	Mai, minimum moyen de la température	9.1	9.3
	Kichinev, école d'oenologie.		
119	Décembre et année, somme des précipitations	12.7; 515.3	17.2; 519.8
119	Décembre et année, nombre des jours de précipitations . . .	7; 89	8; 90
119	Décembre et année, nombre des jours de neige	5; 21	6; 22
	Lougansk.		
124	Décembre, 7h a., 1h p. et 9h p., humidité relative	83; 76; 81	85; 77; 83

Page.

Blagovechtchenskiï Priisk.

150, 151 Les données publiées pour janvier et pour l'année doivent être remplacées par les données ci-dessous:

	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Janvier	715.6	731.4	701.3	—21.3	—18.0	—21.1	—20.1	0.0	12	—43.9	20	—26.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.4
Année	717.9	739.6	699.3	— 8.5	— 1.6	— 6.8	— 5.6	31.8	—	—44.9	—	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.7

	Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											
	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
Janvier	1.1	1.3	1.2	1	0	0	3	7	15	10	4	53	30.2	5.8	11	22	22	0	0	0	0	1	19	3	3	31	31
Année	0.5	1.1	0.5	31	14	7	11	50	76	137	64	688	327.2	17.5	—	192	145	0	7	7	1	35	177	12	5	191	253

Page.

Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.

	Au lieu de:	Lire:
266 Septembre, minimum moyen de la température	6.9	6.7

Dans les Annales de 1900—1904.

La latitude et la longitude de la **station agronomique Ivanovskaïa (Parkhomovka)** ne sont pas justes; on a constaté que la latitude N de cette station est = 50° 11′ et sa longitude de Greenwich est = 35° 1′.

INTRODUCTION.

Des motifs de caractère économique nous ont forcés d'abréger considérablement ce fascicule des Annales.

Ce fascicule renferme les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1905 dans 668 stations de II ordre en Russie, dans 10 stations situées dans les pays limitrophes et dans une station en Afrique (Abyssinie); on y trouve de même les résumés des observations faites dans deux stations en 1904, dans une station en 1903 et dans une station en 1899—1902.

Ces observations ont été faites et réduites conformément aux décisions internationales: la forme de la publication est aussi internationale.

Les stations de II ordre, relativement à l'intégrité des observations publiées dans ce volume, se divisent en deux groupes: on y trouve les observations du premier groupe des stations sous forme des résumés contenant tous les éléments faisant partie du programme international des stations de II ordre (stations de II ordre 1-re classe d'après notre classification) tandis que les observations du second groupe des stations (stations de II ordre 2-de classe d'après notre classification) comparaissent sous forme des résumés abrégés ne renfermant pas des valeurs de la pression atmosphérique ni de l'humidité de l'air. Sur le nombre de 679 stations dont les observations ont été utilisées dans ce volume des Annales 192 stations appartiennent au second groupe.

En somme **1080** stations de II ordre ont envoyé en 1905 leurs observations à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses succursales, sans compter les 16 stations près des phares en Finlande dont les observations sont envoyées à l'Observatoire d'Helsingfors, et les observations sporadiques faites pour la plupart des cas à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi, on a déposé dans les archives les registres des 401 stations de II ordre non publiés et, en partie, non calculés. Les résumés des observations sur les précipitations faites dans 237 stations, sur le nombre des 401 mentionnées ci-dessus, comparaissent dans la I partie de ce volume des Annales.

Le nombre total des stations de II ordre, en comparaison avec celui de 1904, a diminué de 3 stations.

Du nombre des stations nouvellement fondées en 1905 mentionnons celles dont la situation a le plus d'importance: Vladimirskiï Post à la presqu'île des Tchouktchis, Enzeli au bord du sud de la mer Caspienne et Iliïskiï Vyselok sur la rivière Ili.

Le calcul et le contrôle des observations ont été faits en 1905 d'après la même méthode que l'année précédente. Cette méthode a été décrite en détails dans l'introduction au 1 fascicule de la II partie des Annales de 1904.

Nous avons employé le **nouveau style** exclusivement.

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres;** la **température,** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation.** La **nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique le ciel entièrement couvert de nuages. La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies, en **millimètres.**

La **direction du vent**, conformément aux décisions du Congrès météorologique international, est désignée par les lettres ci-dessous:

N—du nord	S—du sud
W—de l'ouest	E—de l'est.

Si la vitesse du vent a été au-dessous d'un mètre par seconde, on n'a point indiqué la direction du vent dans les tables et on y a placé le signe 0 désignant le **câlme.**

Les observations ont été faites en général à 7^h a., à 1^h et à 9^h p. Dans les cas, assez rares du reste, où les observations ont été faites à d'autres heures, on a noté cela dans les remarques sur les observations des différentes stations et dans les en-têtes des tables correspondantes. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (d'une heure tout-au-plus), son imprimées en caractères italiques.

Les précipitations ont été mesurées à 7^h a. et les quantités mesurées ont été notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique international.

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, sont les résultats des observations faites avec les thèrmomètres à minima. Les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h p. de la veille et 9^h p. du jour donné. Dans la colonne intitulée „**minimum absolu**" de la température on donne les plus basses températures lues dans le courant de chaque mois sur le thermomètre à minima: la colonne sous le titre „**minima moyens**" contient les valeurs moyennes mensuelles des plus basses températures de chaque jour lues sur le même thermomètre.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été relevées, comme les années précédentes, exclusivement sur les observations faites aux heures-termes adoptées.

Dans le résumé des stations de II ordre 1-re classe on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum de la température de l'air pour chaque mois.

Le résumé renferme de même le nombre des jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° et au-dessous du 0° (Min. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours de gelée**, de même que le nombre des jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observation ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours sans dégel**. Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre des jours de gelée n'est pas indiqué.

Pour chaque station nous donnons pour tous les mois et pour l'année: le nombre des jours **sereins** c'est à dire de tels où le total des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, des jours **couverts**, c'est-à-dire des jours dont le total des chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25 et enfin le nombre des **jours de brouillard**.

Les résumés annuels des stations de II ordre 1-re classe renferment, pour chaque mois, le nombre des **jours de précipitations** en général (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre des **jours de neige et de grêle** [1]). Les résumés des stations de II ordre 2-me classe contiennent les mêmes données sur les précipitations excepté le nombre des jours de grêle. Dans le nombre indiqué des jours de précipitations en général ou dans celui des jours de neige ou de grêle ne sont inclus que les jours pour lesquels on a mesuré le lendemain, à 7^h a., une quantité de précipitations au moins de 0,1 mm. Si la quantité des précipitations mesurée était au-dessous de 0,1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant.

Dans les résumés des stations de II ordre 1-re classe, sous la rubrique „tempêtes", on donne le nombre des **jours de tempête**, c'est-à-dire des jours pendant lesquels la vitesse du vent observée atteignit 15 mètres ou plus par seconde.

Dans le résumé des observations des stations de II ordre 1-re classe on donne séparément le nombre **des jours d'orages proches**, le nombre des **jours d'orages lointains** (tonnerre lointain) et le nombre des **jours d'éclairs sans tonnerre**; sous le nom d'orages proches et lointains on comprend en général tous les cas où l'on a observé les éclairs et le tonnerre à la fois ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Si dans le courant d'une journée on a observé aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on l'a compté comme jour d'orage proche, sans en tenir compte dans le calcul du nombre des jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. Si dans le courant d'une journée entière on n'a observé que des éclairs seuls et l'on n'a pas entendu de tonnerre, on a compté ce jour-là comme celui d'éclairs sans tonnerre.

Un trait dans les tables des résumés indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été déterminé exactement.

On donne dans un tableau spécial les notices que voici: 1) la date de la **dernière gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **dernière neige** tombée pendant la première moitié de l'année 1905: 2) la date de la **première gelée** d'après les indications du

[1]) On note comme grêle les précipitations sous forme d'eau gelée dans les cas où les grêlons étaient d'une telle grandeur qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes et quand ils contenaient une couche de glace transparente et un noyau opaque.

thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **première neige** tombée pendant la seconde moitié de l'année indiquée. Nous avons compté la première moitié de l'année de janvier jusqu'en juin et la seconde moitié de juillet jusqu'en décembre. Dans le tableau indiqué les chiffres romains désignent les mois et les chiffres arabes à côté de ceux-là, les dates du mois. Les stations sont groupées d'après les gouvernements dans le même ordre que la liste ci-dessous.

Dans une série de stations de II ordre on a observé les précipitations atmosphériques avec deux ou plusieurs **pluviomètres installés de différentes manières**. Ayant publié les résultats des observations faites avec le pluviomètre principal à côté des autres observations de la station, nous donnons dans un tableau spécial les quantités mensuelles et annuelles des précipitations mesurées d'après chacun des pluviomètres de la station indiquée.

Toutes les valeurs douteuses sont imprimées dans les tableaux en **caractères italiques**. La moyenne mensuelle d'un certain terme d'observations est imprimée en caractères italiques si les observations du mois et du terme donnés ont fait défaut plus de 4 fois. La moyenne mensuelle de la pression atmosphérique est imprimée en caractères italiques si, durant le mois donné, les observations barométriques ont fait défaut en somme pour les 3 termes 10 fois ou plus. Dans le tableau des vents les caractères italiques indiquent que pendant le mois donné il y a eu des lacunes de 10 termes ou plus. Enfin, dans la rubrique des jours sereins et couverts, le nombre donné est imprimé en lettres italiques si, à cause des lacunes dans les observations sur la nébulosité, il a été impossible de déterminer précisément ce nombre, lequel est de 2 et parfois même de 3 jours inférieur au nombre réel des jours sereins ou couverts.

Toutes **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central Nicolas (cf. les Comptes rendus annuels de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite en automne 1905 ou même plus tard, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple dans le Bulletin météorologique quotidien et mensuel, cependant on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. Ainsi, les différences qu'on remarque entre les valeurs correspondantes dans les Annales et dans les Bulletins proviennent de la précision moins stricte des données contenues dans ces dernières publications.

Aux indications barométriques de chaque station donnée nous avons ajouté la **correction de gravité** correspondante à la pression atmosphérique normale de la station en question.

Les observations faites avec les anéroïdes, publiées dans les Annales, ont été réduites aux indications des baromètres à mercure, auxquelles on a fait subir la correction de gravité; cette réduction a été faite d'après les comparaisons directes ou à l'aide des corrections supplémentaires appoximatives, déterminées d'après les isobares.

Dans „l'aperçu des stations" imprimé dans ce volume des Annales on trouve „**les corrections fixes" par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas,** ajoutées aux indications des baromètres, de même que le total de ces corrections et de celles de la gravité pour chaque station. Si la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, qui se rapporte à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans „l'aperçu des stations", pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres à mercure imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employait dans le courant de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, d'abord l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour, dans l'intérieur d'une hutte en bois dite normale; une telle hutte est décrite dans l'instruction de l'Académie des sciences et dans les introductions aux Annales publiées les années précédentes.

Beaucoup de cages thermométriques en zinc sont munies de ventilateurs, mais malheureusement les ventilateurs ne sont mis en mouvement avant chaque lecture sur les thermomètres que dans un nombre des stations assez restreint.

Quelques unes des stations de II ordre 2 classe ont conservé encore l'ancienne installation du thermomètre, plus simple mais moins sûre.

Nous indiquons, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans des huttes normales et où l'abri des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas, avec ou sans ventilateur. Si la cage est munie d'un ventilateur mais l'Observatoire a des notions précises qu'on ne s'en était pas servi, on n'a pas indiqué dans „l'aperçu" que le ventilateur existait à cette station.

„L'aperçu des stations" contient aussi la latitude et la longitude de chaque station, les hauteurs des baromètres ou des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs des thermomètres, de la girouette et du pluviomètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des stations de II ordre, de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans la liste alphabétique des stations de III ordre qui est généralement imprimée dans la I partie des Annales avant que ces données soient définitivement préparées pour la II partie, on trouve quelquefois dans cette dernière des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie: du reste, ces différences sont très rares.

Pour calculer la **tension de la vapeur** et **l'humidité relative** d'après les indications du psychromètre installé dans la hutte psychrométrique, nous nous sommes servis de la table III de l'appendice I à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences, sans tenir compte de ce que la cage psychrométrique a été munie ou non d'un ventilateur.

Les observations sur l'humidité de l'air faites en 1905 à l'aide du psychromètre à aspiration Assmann ont été calculées d'après la formule de Sprung:

$$f = f' - 0{,}5 \ (t - t') \ \frac{b}{755}.$$

Les observations normales sur la température et l'humidité de l'air à l'aide du psychromètre Assmann ont été faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de Iourïev et à Khousseïnabad.

Parallèlement aux observations faites avec les instruments installés dans la hutte psychrométrique, on a fait aussi des lectures sur le psychromètre Assmann: à l'Observatoire de Tachkent, au port et à la verderie de Feodosïïa. Les résultats des observations avec le psychromètre à aspiration faites à ces trois points sont donnés dans les remarques sur les stations.

Dans l'introduction au 1-r fascicule de la II partie des Annales de 1904 nous avons décrit la méthode à l'aide de laquelle on a déterminé les altitudes des baromètres aux stations météorologiques de notre réseau.

Les détails sur la détermination de la hauteur du baromètre à chaque station donnée se trouvent dans les remarques des volumes précédents des Annales. Les déterminations des hauteurs barométriques nouvellement faites sont indiquées dans les „remarques sur les stations" de ce fascicule.

Les altitudes des stations qui ne sont pas munies de baromètres à mercure, ne sont déterminées dans la plupart des cas qu'approximativement, et dans les remarques nous ne donnons aucune notion sur la méthode de leur détermination.

Les résumés mensuels et annuels sont calculés et vérifiés pour la plupart des stations à l'Observatoire physique Central Nicolas. Les observations des stations qui composent les réseaux locaux ont été vérifiées et calculées respectivement aux observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis qui ont communiqué à l'Observatoire Nicolas les tableaux contenant les résultats des observations des stations appartenant à leurs régions tous prêts à être publiés dans les Annales. Les registres originaux de ces observations de même que les tables avec les valeurs réduites sont déposés aux observatoires qui dirigent ces réseaux.

Le **réseau de l'Observatoire d'Ekaterinbourg** comprend les stations situées dans les gouvernements de Perm, de Tobolsk et de Tomsk de même que dans les provinces d'Akmolinsk, de Semipalatinsk et de Tourgaï, et en outre 3 stations dans le gouvernement d'Orenbourg (Tcheliabinsk, Verkhneouralsk et Mikhaïlovskiï Khoutor) et une station dans le gouvernement d'Eniseïsk (Atchinsk).

Le **réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk** est composé de stations situées dans les gouvernements d'Eniseïsk et d'Irkoutsk de même que dans les provinces d'Iakoutsk et la Transbaïkalienne. En outre on y compte la station d'Ourga (en Mongolie).

Le **réseau de l'Observatoire de Tiflis** comprend pour la plupart les stations de II ordre situées au Caucase.

La vérification et le calcul des observations des stations de II ordre faites en 1905 et envoyées directement à l'Observatoire physique Central Nicolas ont été faits sous la direction immédiate de M-r **A. Kaminsky**, conformément à l'ordre adopté. On lui a confié de même la surveillance de l'impression de la II partie des Annales de 1905.

Ci-après on trouve les remarques sur les différentes stations indispensables pour juger de l'exactitude des observations publiées; elles servent de supplément aux remarques générales ci-dessus et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. Ces remarques de même que l'„aperçu des stations" ont été composés en grande partie par M-r A. Kaminsky qui y a inclu les données sur les stations des réseaux régionaux communiquées par les Observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis auxquels ces stations ressortent.

Les observations sur la **durée de l'insolation** faites en 1905 à l'aide des héliographes aux stations de II ordre, sont publiées dans un chapitre spécial de la I partie de ce volume des Annales; le même chapitre contient la liste des observations faites aux stations de II ordre sur la **température du sol, l'évaporation** et des autres observations extraordinaires, de même que des tracés des **instruments enregistreurs** qui nous ont été envoyés par les stations de II ordre.

Dans ce volume des Annales, comme dans ceux des années précédentes, les stations sont groupees d'après les gouvernements et les provinces lesquels, à leur tour, se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord au sud. Les résumés mensuels et annuels des observations faites aux stations de II ordre 2-de classe sont placés après ceux des stations de II ordre 1-re classe. Les résumés mensuels des observations faites aux stations qui ont fonctionné moins de 10 mois sont placés après les résumés contenant les résultats des observations d'une durée plus longue.

Nous donnons ci-dessous la **liste de toutes les stations** qui ont envoyé leurs observations de 1905, faites d'après le programme des stations **de II ordre,** à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à l'un de ses succursales. Cette liste ne contient pas les stations situées en Finlande dont les observations sont envoyées à l'Observatoire d'Helsingfors, ni non plus celles qui ont envoyé des observations faites aux heures-termes pas toujours fixes, ou bien des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérisque sont celles dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis ou à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk. Les noms des stations dont les observations de 1905 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda-Gouba, 3. Petchenga, 4. Alexandrovsk, 5. Teriberka, 6. Kola, 7. Lovozersk, 8. Svïatoï Nos, phare, 9. Imandra, 10. Poustozersk, 11. Morjovets, phare, 12. Sosnovets, phare, 13. Petroun (Bolbán), 14. Keret, 15. Oust-Ousa, 16. Mezen, 17. Kestenga, 18. Zimnegorsk, phare, 19. Oust-Tsylma, 20. Jijgin, phare, 21. Solovetsk (couvent), 22. Kem, 23. Joujmouï, phare, 24. Arkhangelsk, 25. Kholmogory, 26. Onega, 27. Chenkoursk.
1. Telvisotchnoe, 2. Orlov, phare, 3. Elets, 4. Ponoï, 5. Kovda (île Berezov), 6. Mokhtcha, 7. Moudïoug, phare, 8. Pinega.

Finlande. 28. Valaam, 29. Konevets, 30. Halila, 31. Hogland, phare.
9. Kouousaari, 10. Pitkeïarvi, 11. Sveaborg.

Gouvernement d'Olonets. 32. Padany, 33. Morskaïa Maselga, 34. Povenets, 35. Kargopol, 36. Vytegra, 37. Valdanitsy, 38. Lodeïnoe Pole.
12. Poros-Ozero, 13. Chounga, 14. Petrozavodsk, 15. Voznesenïe, 16. Olonets.

Gouvernement de Vologda. 39. Chtchougor, 40. Vendenga, 41. Troitsko-Petcherskoe, 42. Iarensk, 43. Oust-Sysolsk, 44. Solvytchegodsk, 45. Mejador, 46. Kokchenga, 47. Totma, 48. Nikolsk, 49. Ostakhovo, 50. Vologda.
17. Kotlas, 18. Velsk, 19. Velikiï Oustïoug, 20. Loïma, 21. Spas-Petchenga.

Gouvernement Estonie. 51. Kounda, 52. Revel, 53. Katharinenthal, phare, 54. Packerort, phare, 55. Dagerort, phare.
22. Narva, phare.

Gouvernement Livonie. 56. Pernov, 57. Iourïev, université, 58. Oust-Dvinsk, 59. Riga.
23. Kerzel, 24. Kourgïïa, 25. Filsand, phare, 26. Iourïev, école réale, 27. Fellin, 28. Arensburg, 29. Tserel, phare.

Gouvernement Courlande. 60. Vindava, port, 61. Messaragotsem, 62. Goldingen, 63. Libava, phare, 64. Libava, école de navigation.
30. Mitava.

Gouvernement de St. Pétersbourg. 65. Kronstadt, 66. Schlüsselburg, 67. St. Pétersbourg, Observ. phys. Central Nicolas, 68. St. Pétersbourg, Institut Forestier, 69. St. Pétersbourg, Fabrique de porcelaine, 70. Pavlovsk, 71. Bousany (Zapolïe).
31. Sviritsa, 32. Iarovchtchina, 33. Novaïa Ladoga, 34. St. Pétersbourg, parc aéronautique, 35. Beseda, école agricole, 36. Raskoulitsy.

Gouvernement de Pskov. 72. Pskov, 73. Bazlovo, 74. Velikie Louki.
37. Porkhov.

Gouvernement de Novgorod. 75. Belozersk, 76. Kirillov, 77. Nikolskoe, 78. Parfinskaïa, école forestière, 79. Velïe.

38. Kovjinskiï Zavod, 39. Borisovo, 40. Volokoslavinskoe, 41. Tcherepovets, 42. Ouspenskaïa Sloboda, 43. Verebïe, 44. Grigorovo, 45. Staraïa Roussa, ville d'eau, 46. Staraïa Roussa, gare, 47. Valdaï.

Gouvernement de Tver. 80. Bejetsk, 81. Vychniï-Volotchek, 82. Tver, 83. Verkhnevoljskiï, bassin, 84. Davydovo.
48. Kotlovan, 49. Sonkovo, 50. Kalïazin, 51. Kartsevo-Karzovo, 52. Vysokoe, 53. Vidogochtchi, 54. Sergino, 55. Rjev, 56. Nikiforovskoe. .

Gouvernement de Iaroslavl. 85. Mychkin, 86. Polovinkino.
57. Kozmodemïanskoe, 58. Pochekhonïe, 59. Novoe, 60. Romanov-Borisoglebsk, 61. Rostov.

Gouvernement de Kostroma. 87. Kologriv (Ekimtsevo), 88. Makarïev, 89. Kostroma, 90. Kinechma.
62. Soligalitch, 63. Zaoupolovnitsa, 64. Chevïaki, 65. Parfentïev.

Gouvernement de Viatka. 91. Kirsinskiï Zavod, 92. Omoutninskiï Zavod, 93. Vïatka, école réale, 94. Vïatka, station agronomique, 95. Verkhosounskaïa Ferma, 96. Sosnovka, 97. Nartas, 98. Elabouga.
66. Bogoslovskoe, 67. Glazovskaïa, école agricole, 68. Svïatopolïe, 69. Ourjoum, 70. Tsarevosantchoursk, 71. Savali, 72. Malmyj, 73. Sarapoul, 74. Mojga.

Gouvernement de Perm. 99. *Tcherdyn, 100. *Bogoslovsk, 101. *Kizel, fabrique, 102. *Verkhotourïe, 103. *Biser, 104. *Tchousovskaïa, 105. *Blagodatka, 106. *Perm, 107. *Nijne-Tagilsk, 108. *Irbit, 109. *Visimo-Chaïtansk, 110. *Nojovka, 111. *Talitskiï Zavod, 112. *Ekaterinbourg, 113. *Revda, 114. *Krasnoufimsk.
75. *Solikamsk, 76. *Kizel, gare, 77. *Verkh-Iousva, 78. *Ekaterinbourgskiï Priisk, 79. *Krivetskoe, 80. *Verkhnetourinskiï Zavod, 81. *Serebrïanskiï Zavod, 82. *Verkhnie Tchousovskie Gorodki, 83. *Kynovskiï Zavod, 84. *Iougovskiï Zavod, 85. *Tazovskoe, 86. *Osinskaïa, école agricole, 87. *Chadrinsk.

Gouvernement de Kovno. 115. Ponevej, 116. Kovno.
88. Radzivilichki, 89. Podgaï, 90. Rossieny, 91. Mykhouje.

Gouvernement de Vilno. 117. Vilno, gare, 118. Molodetchno.
92. Vilno, école militaire, 93. Ignalino.

Gouvernement de Vitebsk. 119. Korsovka, 120. Novoe Korolevo.
94. Pogoulïanka, 95. Dvinsk, 96. Polotsk, 97. Lepel.

Gouvernement de Smolensk. 121. Tïapolovo, 122. Batichtchevo, 123. Pokrovskaïa, école agricole, 124. Smolensk, 125. Flenovo, 126. Elnïa, 127. Roslavl.
98. Viazma, 99. Alferovo, 100. Chantalovo.

Gouvernement de Moscou. 128. Krasnyï Kholm, 129. Moscou, Institut agronomique, 130. Moscou, Institut d'arpentage Constantin, 131. Ozery.
101. Skhodnïa, 102. Birïoulevo.

Gouvernement de Vladimir. 132. Ivanovo-Voznesensk, 133. Nagorïe, 134. Chouïa, 135. Pestïaki, 136. Ouspenskaïa, école agricole, 137. Staroe Bykovo, 138. Rylo, 139. Pokrov, 140. Vladimir sur Klïazma, 141. Milinovo, 142. Doubrovka.
103. Grouzdevo, 104. Karavaevka, 105. Kirjatch, 106. Peganovo, 107. Aksakovo, 108. Berezniki, 109. Gorbatka, 110. Doubasovo, 111. Mourom, 112. Lïakhi.

Gouvernement de Nijniï-Novgorod. 143. Nijniï-Novgorod.
113. Kourtsevo, 114. Morenovskaïa, école agricole, 115. Fokino, 116. Novaïa Sloboda, 117. Knïaj-Pavlova, 118. Koujendeevo.

Gouvernement de Kazan. 144. Kozmodemïansk, 145. Observatoire Engelhardt, 146. Belovoljskoe, 147. Kazan, université, 148. Kazan, école agronomique, 149. Zmievo.
119. Polevoï Soundyr.

Gouvernement d'Oufa. 150. Menzelinskaïa, école agricole, 151. Birsk, 152. Zlatooust, 153. Blagovechtchenskiï Zavod, 154. Ivanovskiï Roudnik, 155. Oufa, 156. Belebeevskaïa, école agricole, 157. Dedovo.
120. Kropatchevo, 121. Belebeï.

Gouvernement d'Orenbourg. 158. *Tchelïabinsk, gare, 159. Troitsk, 160. *Verkhneouralsk, 161. Vinokourovskiï Priisk, 162. Orenbourg.
122. *Mikhaïlovskiï Khoutor, 123. Seitkoulovskoe, 124. Platovka.

Gouvernement de Souvalki. 163. Ponemon, 164. Boïakichki, 165. Souvalki.
125. Bïalobrjegi.

Gouvernement de Plotsk. 166. Mlava.

Gouvernement de Varsovie. 167. Tsekhotsinsk, 168. Novyï Dvor (Novogeorgievsk), 169. Varsovie, forteresse, 170. Varsovie, Observatoire astronomique, 171. Lovitch.
126. Alexandrov, 127. Vlotslavsk, 128. Iablonna, 129. Koutno, 130. Rouda Gouzovskaïa, 131. Skernevitsy.

Gouvernement de Kalich. 172. Kalich.

Gouvernement de Petrokov. 173. Petrokov, 174. Zagourje, 175. Zombkovitsy.
132. Kolïouchki, 133. Novoradomsk, 134. Tchenstokhov, 135. Konetspol, 136. Kozeglovy, 137. Mychkov, 138. Lazy.

Gouvernement de Radom. 176. Radom.

Gouvernement de Lomja. 177. Vondolki Borovye.

Gouvernement de Sedlets. 178. Sobechin.
189. Mikhalki.

Gouvernement de Lïoublin. 179. Ivangorod, forteresse, 180. Novaïa Alexandrïïa, 181. Kholm.
140. Iouzefov.

Gouvernement de Grodno. 182. Osovets, 183. Belostok, 184. Svislotch, 185. Brest-Litovsk.
141. Drouskeniki, 142. Grodno, 143. Volkovysk, 144. Staroseltsy, 145. Milovidy, 146. Belovej, 147. Mikhaïlovskiï Chtab, 148. Orkhovo.

Gouvernement de Minsk. 186. Borisov, gare, 187. Borisov, école municipale, 188. Minsk, gare, 189. Minsk, école réale, 190. Chtchersy, 191. Mariina Gorka, 192. Nadneman, 193. Bobrouïsk, 194. Babitchi, 195. Vasilevitchi, 196. Mozyr-Kolenkovitchi, 197. Pinsk.
149. Minsk, ferme, 150. Osipovitchi, 151. Nesvij.

Gouvernement de Mogilev. 198. Gorki, 199. Mogilev, gymnase, 200. Tcherikov.
152. Smolïany, 153. Mstislavl, 154. Mogilev, école réale, 155. Palouj.

Gouvernement de Kalouga. 201. Babaevo, 202. Jizdra.
156. Kalouga, 157. Mariina Gora, 158. Nikolskoe, 159. Likhvinskoe, verderie.

Gouvernement d'Orel. 203. Orel, pépinière, 204. Brasovo, 205. Pajen, 206. Sevsk.
160. Dolgoe, 161. Orel, corps des cadets, 162. Elets, gare, 163. Livny, 164. Troubtchevsk.

Gouvernement de Toula. 207. Toula, 208. Belev, 209. Bogoroditsk, école agricole, 210. Krotkoe, 211. Chatilovskaïa, station agronomique.
165. Kachira, 166. Ouspenskoe, 167. Volovo, 168. Skouratovo, 169. Efremov.

Gouvernement de Rïazan. 212. Rïazan, gare, 213. Mikhaïlov, 214. Bolchoe, école agricole, 215. Gremïatchka.
170. Lovtsy, 171. Rïazan, séminaire, 172. Goulynki, 173. Skopin, école réale, 174. Rïajsk, 175. Bolchaïa Alechnïa, 176. Dankov.

Gouvernement de Tambov. 216. Elatma, 217. Zemettchino, 218. Morchansk, école réale, 219. Mattcherka, 220. Kozlov, 221. Tambov, école pour instituteurs, 222. Tambov, gymnase, 223. Kirsanov, 224. Lipetsk, 225. Znamenskoe-Karian, 226. Oblovka (Ouvarovo).
177. Morchansk, station agronomique, 178. Goumny, 179. Chovskoe, 180. Smorodinovka (Kozlovskoe, station agronomique), 181. Tambov, gare.

Gouvernement de Penza. 227. Penza, école d'horticulture, 228. Penza, gymnase I.
182. Troitsk, 183. Penza, gare, 184. Zavivalovka.

Gouvernement de Simbirsk. 229. Poretskoe, 230. Simbirsk, 231. Syzran.
185. Kourmych, 186. Repïevka, 187. Karsoun, 188. Sengileï, 189. Rojdestveno.

Gouvernement de Samara. 232. Bougoulma, 233. Polibino, 234. Kliïoutchevskiï. Khoutor, 235. Bougourouslan, 236. Tomachev Kolok, 237. Bezentchouk, 238. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt, 239. Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse, 240. Kamychinskiï Khoutor, 241. Tchastye Kolki, 242. Alexandrovskaïa, école agricole, 243. Nikolaevsk, gare, 244. Gratchevskiï Khoutor, 245. Kotchetkovo, 246. Erchov, 247. Malyï Ouzen, 248. Novoouzensk, gare.
190. Ekaterinovka, 191. Samorodnaïa, 192. Kamenno-Chilanskiï Khoutor, 193. Berezovskiï Khoutor, 194. Timachevo, 195. Kinel, 196. Samara, 197. Pokrovskaïa Sloboda, 198. Ourbakh, 199. Novoouzensk, zemstvo, 200. Kostytchevskaïa, station agronomique.

Gouvernement Volynie. 249. Poulemets, 250. Roudnïa Bazarskaïa, 251. Zdolbounovo, 252. Jitomir, gymnase I, 253. Belaïa Krinitsa, 254. Korovintsy, 255. Tchervonnoe.
201. Kovel, 202. Loutsk, 203. Jitomir, école juive, 204. Chepetovka, 205. Ianouchpol, 206. Starokonstantinov, 207. Kivertsy.

Gouvernement Podolie. 256. Nemirov, 257. Govory, 258. Kamenets-Podolsk, 259. Nijniï Oltchedaev, 260. Ploti.
208. Starye Khoutora, 209. Jmerinka, 210. Ialtouchkov, 211. Nemertche, 212. Kryjopol, 213. Popova Greblïa, 214. Vykhvatintsy.

Gouvernement de Kiev. 261. Kiev, université, 262. Martynovka, 263. Pliskovo-Androuchevskiï Zavod, 264. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 265. Zlatopol, 266. Ouman.
215. Korostychev, 216. Berditchev, 217. Kagarlyk, 218. Jitnegory, 219. Kazatin, 220. Gorodichtche, 221. Boujanka, 222. Olkhovets, 223. Chpola, 224. Khristinovka.

Gouvernement de Tchernigov. 267. Novozybkov, 268. Vaganitchi, 269. Dovjik, 270. Konotop, 271. Nejin, 272. Chtchastnovka.
225. Kotliakovo, 226. Novgorod-Seversk, 227. Chostenskiï Zavod, 228. Gloukhov, 229. Likhatchev, 230. Malyï Sambor.

Gouvernement de Poltava. 273. Korovintsy, 274. Zgourovka, 275. Lokhvitsa, 276. Loubny, gymnase, 277. Loubny, école agricole, 278. Mirgorod, 279. Retsikovchtchina, 280. Diatchkovo, 281. Zolotonocha, école agricole, 282. Poltava, station agronomique, 283. Konstantinograd, 284. Beliki.

231. Velikie Boubny, 232. Romny, école réale, 233. Romny, station de la Société agricole, 234. Iasenovskaïa Ekonomïia, 235. Vysokiï Khoutor (Bezsaly), 236. Zenkov, 237. Zolotonocha, st. du zemstvo, 238. Timki, 239. Poltava, école réale, 240. Karlovka, 241. Krementchoug, école réale.

Gouvernement de Koursk. 285. Ouïoutnoe, 286. Koursk, 287. Grïaznoe, 288. Pogojee, 289. Korenevo, 290. Nikolskiï Khoutor, 291. Soudja, 292. Bogoroditskoe, 293. Kazatchïe, 294. Korotcha, 295. Ilek (Krasnaïa Iarouga), 296. Veliko-Mikhaïlovka, 297. Borisovka, 298. Novo-Tavoljanka.

242. Ponyri, 243. Sredniïa Apotchki, 244. Ekaterinovka, 245. Gorki, 246. Rojdestvenskoe-Gouevo, 247. Koutcherov Khoutor.

Gouvernement de Kharkov. 299. Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka), 300. Soumy, 301. Ougroedy, 302. Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka), 303. Voltchansk, 304. Dergatchi, 305. Doljik, 306. Kharkov, université, 307. Kharkov, Institut technologique, 308. Alexeevka, 309. Zmievskoe, station agronomique (Aseevka), 310. Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe, 311. Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée, 312. Slavïansk.

248. Lebedin, 249. Trostïanets, 250. Verkhniï Saltov, 251. Koupïansk, 252. Svatova Loutchka, 253. Streltsovskiï Zavod, 254. Belovodsk, 255. Izïoum, 256. Kantemirovka, 257. Akhtyrka.

Gouvernement de Voronej. 313. Kon-Kolodez, 314. Ramon, 315. Ertilskiï Zavod, 316. Voronej, pépinière, 317. Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe), 318. Kamennaïa Steppe, 319. Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov), 320. Sagouny, 321. Lizinovka.

258. Zemlïansk, 259. Gniloucha, 260. Voronej, corps des cadets, 261. Kalinovskiï Khoutor, 262. Tabounnyï Khoutor, 263. Viktoropol, 264. Bogoutchar.

Gouvernement de Saratov. 322. Chmitovka, 323. Volsk, 324. Bolchie Kopeny, 325. Pady, 326. Nikolaevskoe, 327. Saratov, gymnase I, 328. Kamychin, école réale, 329. Kamychin, gare.

265. Kroutoe, 266. Petrovsk, 267. Rtichtchevo, 268. Karaboulak, 269. Privolskaïa, 270. Tchemizovka, 271. Atkarsk, 272. Balachev, 273. Saratov, gare, 274. Kozlovskiï Khoutor, 275. Ilmen (Roudnïa Kamychinskaïa), 276. Tsaritsyn.

Gouvernement Bessarabie. 330. Grinooutsy, 331. Soroki, 332. Kokorozenskoe, 333. Kichinev, école d'oenologie, 334. Kichinev, école réale, 335. Leontïevo, 336. Akkerman, 337. Bolgrad.

277. Chilovtsy, 278. Grozintsy-Botchkooutsy, 279. Beltsy, 280. Pereval, 281. Skoulïany, 282. Kichinev, gare, 283. Boulboki, 284. Bendery, st. du zemstvo, 285. Bendery, gare, 286. Tarakliïa, 287. Komrat, 288. Korkmazy, 289. Dnestrovskiï Znak, 290. Troïanov Val.

Gouvernement de Kherson. 338. Onoufrievka, 339. Elisavetgrad, 340. Migeïa, 341. Gdantsevka (Krivoï Rog), 342. Sagaïdak, 343. Ananïev, 344. Kourisovo-Pokrovskoe, 345. Nikolaev, 346. Bouzinovskiï Pitomnik, 347. Kherson, école agricole, 348. Kherson, station agronomique, 349. Otchakov, 350. Odessa, station agronomique, 351. Odessa, université, 352. Odessa, Observatoire magnétique et météorologique, 353. Odessa, phare.

291. Ratkovka, 292. Novgorodka, 293. Novooukrainka, 294. Bratolïoubovka, 295. Dolinskaïa, 296. Alexandrovskaïa Ekonomïia, 297. Birzoula, 298. Kazatskoe.

Gouvernement d'Ekaterinoslav. 354. Lozovaïa, 355. Kamenka, 356. Lougansk, 357. Komisarovka, 358. Ekaterinoslav, 359. Alexandrovka-Pokrovskoe, 360. Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt, 361. Veliko-Anadolskaïa, école forestière, 362. Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

299. Slavïanoserbsk, 300. Pavlograd, 301. Oulïanovka, 302. Marioupolskoe, verderie, station № 7, sur la pelouse, 303. Malyï Ianisol, 304. Marioupol.

Province du Don. 363. Ourïoupinskaïa, 364. Oust-Medveditskaïa, 365. Kamenskaïa, 366. Persiïanovka, 367. Taganrog, station agronomique, 368. Pereboïnyï Ostrov, 369. Rostov sur Don, 370. Taganrog, phare, 371. Margaritovka, 372. Solonyï Khoutor.

305. Cheptoukhovka, 306. Donskaïa, 307. Voltchenskiï Khoutor, 308. Blagodatnaïa Ekonomïia, 309. Artcheda.

Gouvernement d'Astrakhan. 373. Akhtouba, 374. Tingouta, 375. Astrakhan, 376. Oranjereïnyï Promysel, 377. Birïoutchïa Kosa, 378. Tchetyrekhbougornyï, phare.

Gouvernement Tauride. 379. Loukïanovskaïa, école agricole, 380. Obitotchenskaïa, école agricole, 381. Berdïansk, phare, 382. Tendra, phare, 383. Genitchesk, phare, 384. Birïoutch, phare, 385. Khorly, 386. Skadovsk, 387. Tarkhankout, phare, 388. Kertch, 389. Evpatoriïa, phare, 390. Saki, 391. Kyz-Aoul, phare, 392. Karasoubazar, 393. Feodosiïa, port, 394. Feodosiïa, hôpital, 395. Feodosiïskoe, verderie, 396. Simferopol, 397. Salgirka, 398. Arkhaderesse, 399. Koutchouk-Totaikoï, 400. Soudak, 401. Alouchta, 402. Sevastopol, 403. Kokkoz, 404. Magaratch, 405. Balaklava, 406. Livadiïa, 407. Ialta, 408. Baïdary, 409. Aï-Petri, 410. Aïtodor, phare.

310. Vasilïevo, 311. Malaïa Tokmatchka, 312. Melitopol, école réale, 313. Melitopol, zemstvo, 314. Djekenlynskaïa Datcha, 315. Kourman-Kemeltchi, 316. Katerles, 317. Enikale, phare, 318. Kouroulou, 319. Djardjava, 320. Meganom, phare, 321. Nikitskaïa Datcha, 322. Magdous, 323. Khersones, phare, 324. Verkhniaïa Aoutka.

Gouvernement de Tobolsk. 411. *Obdorsk, 412. *Berezov, 413. *Kondinskoe, 414. *Sourgout, 415. *Samarovo, 416. *Satyjinskoe, 417. *Tobolskaïa, école agricole, 418. *Tobolsk, 419. *Tourinsk, 420. *Tioumen, 421. *Tara, 422. *Iourginskoe, 423. *Zavodooukovskoe, 424. *Kourgan, 425. *Staro-Sidorovo.

325. *Plekhanovskoe, 326. *Iouchkovo.

Gouvernement d'Eniseïsk. 426. *Touroukhansk, 427. *Eniseïsk, 428. *Kamenka, 429. *Kazatchinskoe, 430. *Troitskoe, 431. *Atchinsk, 432. *Kansk, 433. *Krasnoïarsk, 434. *Balandino, 435. *Minousinsk, 436. *Ermakovskoe, 437. *Abakanskiï Zavod.
327. *Doudinka, 328. *Nazimovo, 329. *Chira.

Province d'Iakoutsk. 438. *Kazatchïé (Oust-Iansk), 439. *Nijne-Kolymsk, 440. *Verkhoïansk, 441. *Sredne-Kolymsk, 442. *Vilïouïsk, 443. *Iakoutsk, 444. *Oust-Maïskoe, 445. *Olekminsk, 446. *Blagovechtchenskiï Priisk.
330. *Tikhono-Zadonskiï Priisk.

Province d'Ouralsk. 447. Ouralskaïa, école agricole, 448. Ouralsk, école réale, 449. Djambeïty, 450. Temir, 451. Gourïev.
331. Ouralskoe, verderie, 332. Ouralsk, gare, 333. Ouilskoe, 334. Emba, 335. Kalmykov.

Province de Tourgaï. 452. *Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa, 453. *Ourkatch, 454. Aktïoubinsk.
336. *Tourgaï.

Province d'Akmolinsk. 455. *Omsk, 456. *Petropavlovsk, 457. *Petropavlovskaïa, école agricole, 458. *Sarymbet, 459. *Koktchetav, 460. *Atbasarskaïa, école agricole, 461. *Atbasar, 462. *Akmolinsk, 463. *Akmolinskaïa, école agricole, 464. *Spasskiï Zavod.
337. *Moskalenko (Kotchoubaevo), 338. *Presnogorkovskoe.

Province de Semipalatinsk. 465. *Semipalatinsk, 466. *Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 467. *Karkaralinsk, 468. *Altaïskaïa, 469. *Kokpekty, 470. *Zaïsan.
339. *Pavlodar, 340. *Iamychevskiï Poselok.

Gouvernement de Tomsk. 471. *Narym, 472. *Tomskaïa, école agricole, 473. *Tomsk, 474. *Mariinsk, 475. *Taïga, 476. *Tisoul, 477. *Kainsk, gare, 478. *Kolyvan, 479. *Tatarskaïa, 480. *Kargatskiï Forpost, 481. *Tchoulym, 482. *Novo-Zelandskiï Roudnik, 483. *Pravaïa Ob, 484. *Alexandrovskiï Priisk, 485. *Koltchouginskoe, 486. *Salair, 487. *Kouznetsk, 488. *Barnaoul, 489. *Neojidannyï Priisk, 490. *Bourlinskiïa Ozera, 491. *Borovskoe, 492. *Biïsk, 493. *Borovyïa Ozera, 494. *Toourakskoe, 495. *Belagatchskoe Zimovïe, 496. *Zyrïanovskiï Roudnik.
341. *Ianovo, 342. *Kamen, 343. *Loktevskoe, 344. *Zmeinogorsk.

Gouvernement d'Irkoutsk. 497. *Kirensk, 498. *Chamanskoe, 499. *Ilimsk, 500. *Omoloevskoe, 501. *Bratskiï Ostrog, 502. *Birïousa, 503. *Taïchet, 504. *Touloun, 505. *Beznosovo, 506. *Zima, 507. *Kharbatovskoe, 508. *Olkhon, 509. *Ousolïe, 510. *Jerdovskaïa, école agricole, 511. *Irkoutsk, 512. *Pestchanaïa Boukhta, 513. *Goloustnoe, 514. *Listvenitchnoe, 515. *Tounka, 516. *Koultouk, 517. *Mondy.
345. *Nijnéoudinsk, 346. *Solonetskoe.

Province Transbaïkalienne. 518. *Dagarskiï, phare, 519. *Bolchoï Ouchkaniï (île), 520. *Bargouzin, 521. *Tourkinskiï, phare, 522. *Kharaouz, 523. *Stretensk, 524. *Kabanskoe, 525. *Tchita, 526. *Nertchinsk, 527. *Verkhneoudinsk, 528. *Mogzon, 529. *Perevalnaïa, 530. *Mysovaïa, 531. *Dog-Inskoe, 532. *Khilok, 533. *Nertchinskiï Zavod, 534. *Petrovskiï Zavod, 535. *Olovïannaïa, 536. *Dono, 537. *Iamarovka, 538. *Borzïa, 539. *Troitskosavsk.
347. *Akatouï, 348. *Mangout.

Province de l'Amour. 540. Tchernïaeva, 541. Blagovechtchensk.

Province Littorale. 542. Dejnévskiï Post, 543. Vladimirskiï Post, 544. Markovo sur Anadyr, 545. Novo-Mariinskiï Post, 546. Gijiginsk, 547. Nikolskoe (île Behring), 548. Nikolaevsk sur Amour, 549. Petropavlovskiï, phare, 550. Alexandrovskiï Post, 551. Viazemskaïa, 552. Korsakovskiï Post, 553. Grodekovo, 554. Nikolsk-Oussouriïskiï, 555. Vladivostok, port, 556. Skrÿplev, phare, 557. Povorotnyï, phare.
349. Kloster-Kampskiï, phare, 350. Naïasi, 351. Nizmennyï, phare, 352. Seratoki, 353. Voskresenskoe, 354. Vladivostok, gare, 355. Vladivostok, section aéronautique, 356. Onor.

Province de la Kouban. 558. *Slavïanskaïa, 559. *Taman, 560. *Khoutorok, 561. *Ekaterinodar, école municipale, 562. *Anapa, 563. *Giaginskaïa, 564. *Gorïatchiï Klïoutch, 565. *Voznesenskaïa, 566. *Maïkop, 567. *Teberda.
357. *Konelovskaïa, 358. *Starominskaïa, 359. *Tikhoretskaïa, 360. *Brïoukhovetskaïa, 361. *Arkhangelskaïa, 362. *Kazanskaïa, 363. *Temrïouk, 364. Navagir.

Gouvernement de Stavropol. 568. *Pestchanokopskoe, 569. *Stavropol, gymnase, 570. *Stavropol, station agronomique, 571. *Kazinskoe.
365. *Vorontsovo-Alexandrovskoe.

Province du Terek. 572. *Jelezn[illegible]ovodsk, 573. *Piatigorsk, 574. *Essentouki, 575. Tchetchen, phare, 576. *Kis-

lovodsk, 577. *Kizlïar, 578. *Chelkozavodskaïa, 579. *Naltchik, 580. *Groznyï, 581. *Vozdvijenskaïa, 582. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 583. Petrovsk, phare, 584. *Temir-Khan-Choura.
366. Derbent, phare.

Gouvernement de la mer Noire. 585. Markhot (col), 586. Novorossiïsk, 587. Doob, phare, 588. Kodoch, phare, 589. *Touapse, 590. *Sotchi, station agronomique, 591. Gagry.
367. *Abrau-Dïourso, 368. *Novo-Mikhaïlovskaïa.

Gouvernement de Koutais. 592. *Tcholach, 593. *Soukhoum, jardin botanique, 594. *Soukhoum, station agronomique, 595. *Tkvibouli, 596. *Tchiatoury, 597. *Koutais, école agricole, 598. *Samtredi, 599. Poti, 600. *Tsipa.
369. *Soukhoum, école, 370. Soukhoum, phare, 371. *Khoni, 372. *Bakhvi, 373. *Ozourgety.

Province de Batoum. 601. *Batoum (Cap Zelenyï), 602. Batoum, phare.
374. *Tchakva, 375. *Artvin.

Gouvernement de Tiflis. 603. *Kobi, 604. *Krestovaïa, 605. *Goudaour, 606. *Mlety, 607. *Rikotskiï (col), 608. *Gori, 609. *Dampalo, 610. *Ikalto, 611. *Tsinondali, 612. *Borjom, 613. *Tsemi, 614. *Abas-Touman, 615. *Bakouriani, 616. *Tiflis, Observatoire physique, 617. *Tiflis, école réale, 618. *Tiflis, jardin botanique, 619. *Tiflis, pépinière du jardin botanique, 620. *Zakataly, 621. *Karaïazy, 622. *Akhalkalaki.
376. *Tiflis, école d'horticulture, 377. *Tiflis (Sololaki), 378. *Karsani, 379. *Mamoutly.

Province de Kars. 623. *Kars, 624. *Sarykamych.
380. *Kars 2, 381. *Olty.

Gouvernement d'Erivan. 625. *Djadjour, 626. *Alexandropol, 627. *Elenovka, 628. *Alagez, 629. *Novo-Baïazet, 630. *Achtarak, 631. *Erivan, 632. *Sardar-boulag.
382. *Karaklis Bolchoï, 383. *Erivan, jardin de Sardar, 384. *Koulpy, 385. *Nakhitchevan.

Gouvernement d'Elisavetpol. 633. *Elisavetpol, 634. *Choucha.
386. *Begmanly.

Gouvernement de Bakou. 635. *Kïourdamir, 636. *Bakou, école réale, 637. Bakou, port, 638. Lenkoran, phare.
387. *Alïat, 388. Lenkoran, école.

Province Transcaspienne. 639. Tïoub-Karagan, phare, 640. Fort Alexandrovskiï, 641. Krasnovodsk, 642. Kizil-Arvat, 643. Kazandjik, 644. Askhabad, gymnase, 645. Gaoudan, 646. Baïram-Ali, 647. Serakhs, 648. Kouchkinskiï-Post.
389. Amou-Darïa, 390. Askhabad, hôpital, 391. Gindou-Koucht.

Province Semiretchïe. 649. Borokhoudzir, 650. Iliïskiï Vyselok, 651. Vernyï, 652. Prjevalsk, 653. Narynskoe.
392. Arasan, 393. Kopal, 394. Sofiïskaïa, 395. Issygatinskiï Arasan.

Province de la Syr-Darïa. 654. Kizyl-Djar, 655. Kazalinsk, 656. Perovsk, 657. Tourkestan, 658. Aoulie-Ata, 659. Petro-Alexandrovsk, 660. Tourkestanskaïa, station agronomique, 661. Tachkent.
396. Aralskoe More, 397. Timour.

Province de Samarkand. 662. Golodnaïa Steppe, 663. Khodjent, 664. Djizak.
398. Samarkand.

Province Fergana. 665. Namangan, 666. Andijan, 667. Margelan, 668. Khorog.
399. Och, 400. Irkechtam, 401. Pamirskiï Post.

Stations à l'étranger.

Turquie. 669. Sinope, 670. Bouïouk-Dere, 671. Salonique.
Bokharie. 672. Kerki, 673. Termez.
Perse. 674. Enzeli, 675. Khousseïnabad.
Chine. 676. *Ourga, 677. Pékin.
Korea. 678. Chemulpo.
Abyssinie. 679. Adis-Abéba.

A la fin de ce fascicule on trouvera la **liste des éditions périodiques** qui publient les observations des stations météorologiques en Russie.

M. Rykatchew,
Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas et Membre de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.

St. Pétersbourg, décembre 1907.

Remarques sur les observations des différentes stations.

Les stations dont les observations ont été calculées aux observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis, sont marquées par un astérisque.

Malye Karmakouly. Depuis le 25 juillet au 24 septembre les observations font défaut. En outre manquent les observations sur la température pendant les vents forts de l'E: en janvier — de 23 termes, en février — de 12 termes, en avril de 22 termes, en novembre de 14 termes et en décembre de 22 termes. Dans les résumés nous n'avons pas donné pour les mois indiqués les moyennes mensuelles de la température pour chaque terme; pour calculer les moyennes mensuelles pour tous les trois termes nous avons comblé les lacunes avec les moyennes de la température trouvées, pour le mois et le terme donnés, d'après les valeurs obtenues pendant les vents forts de la direction correspondante. Les erreurs des moyennes mensuelles obtenues de cette manière ne doivent pas, même dans le cas le plus défavorable, dépasser 0°,3—0°,4.*)

Alexandrovsk (gouv. d'Arkhangelsk). Le *baromètre* a été transporté le 14 octobre, après la 2-de observation, dans un autre logement où il a été installé à la même hauteur qu'auparavant. Depuis avril 1905 la correction du baromètre, à en juger d'après la comparaison avec les données fournies par les stations voisines, a changé de +0,7 mm. à peu près: nous avons donc fait subir aux indications barométriques lues depuis avril jusqu'à octobre, la correction de +0,3 mm. au lieu de l'ancienne correction.

Girouette. En avril la tige de la girouette a été un peu courbée; le 26 juillet on a installé la nouvelle girouette avec 2 indicateurs de la force du vent.

Pluviomètre. En janvier 1905 on a réparé les pluviomètres dont les becs étaient cassés.

Kola. La *girouette* a été installée le 24 juillet sur un nouveau mât au milieu d'une place.

Imandra. *Nébulosité.* D'après la description faite sur cette station on voit qu'elle est entourée d'une haute forêt ce qui empêche beaucoup à déterminer le degré de la nébulosité, c'est pourquoi les notes concernant ces observations ne sont pas toujours bien exactes.

Vent. La prédomination des N et SE durant tous les mois s'explique en partie par la situation de la station qui n'est pas assez découverte.

Zimnegorsk. Phare. *Girouette.* Le 9 janvier la plaque — indicateur de la force du vent a été arrachée de la girouette par un violent coup de vent; à partir de cette date jusqu'au mois d'août — c'est-à-dire jusqu'à l'installation d'une nouvelle girouette avec l'indicateur, la vitesse du vent a été déterminée sans appareil.

Kem. *Baromètre.* A en juger d'après la comparaison avec les données des stations voisines, la correction du baromètre Wild-Fuess № 156 a été changée vers la fin de 1900 de —0,3 mm. près, mais nous retenons l'ancienne correction jusqu'à ce que la nouvelle soit déterminée tout-à-fait exactement.

Le *thermomètre à minima* a été cassé le 8 juin; le 6 juillet il a été remplacé par un neuf.

Valaam. La station au couvent de Valaam a été visitée par Mr. M. Gorodensky le 18—21 septembre 1905.

Le *baromètre* a été transporté le 20 septembre après la seconde observation dans un autre logement. La vis qui ferme l'embouchure de la cisterne était serrée trop étroitement. A l'ancienne place du baromètre Mr. Gorodensky a trouvé sa correction égale à +0,49 mm.; après avoir transporté l'instrument et relâché la vis il a déterminé la nouvelle correction égale à 0,27 mm. Comme la comparaison des indications du baromètre de la station, avant son transport, avec celles du baromètre normal a été faite dans des circonstances peu favorables, nous avons ajouté aux valeurs barométriques obtenues pendant toute l'année 1905 la correction de +0,24 mm. déterminée par Mr. S. Savinow en 1904 (cf. les Annales de 1904).

L'altitude du baromètre à la nouvelle place, d'après le nivellement exécuté par Mr. Gorodensky, est =36,1 m. Les observations barométriques faites depuis les 9^h p. du 20 septembre jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'ancienne altitude du baromètre (37,2 m.) moyennant la correction de —0,1 mm.

La *cage psychrométrique* à ventilateur, toute neuve, est installée dans une hutte normale. Les observations dans cette hutte ont été commencées le 31 octobre 1905.

*) Toutes ces moyennes sont imprimées en lettres italiques.

La nouvelle *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un mât ajusté à un édifice et domine toute l'île excepté le clocher et les coupoles du temple principal qui est situé au S de la girouette. Les observations avec cette nouvelle girouette ont été commencées le 19 septembre.

Konevets. La *girouette* a été installée le 1-r mai sur un mât plus élevé que l'ancien.

Kargopol. La *girouette* a été mise hors d'état le 8 octobre, après quoi, jusqu'à la fin de l'année, les observations sur la direction et la vitesse du vent ont été faites sans appareil.

Vytegra. La *hutte psychrométrique* a été reconstruite au commencement de juillet conformément à l'instruction.

Chtchougor. La *girouette* a été installée à découvert le 14 août sur le toit d'une maison.

Oust-Sysolsk. Le *baromètre* a été transporté deux fois: le 11 février après la 2-de observation et le 11 mai.

Altitude. D'après la détermination barométrique, l'altitude du baromètre depuis le 11 février jusqu'au 11 mai a été de 2 m. inférieure à l'ancienne altitude; le 11 mai on a suspendu le baromètre encore plus bas de $^1/_2$ m. près. Conformément aux remarques des Annales de 1904, l'altitude du baromètre depuis le 11 février jusqu'à la fin de l'année 1905 peut être adoptée égale à 101 m. approximativement. Les observations barométriques faites depuis le 1-r janvier jusqu'à 1^h p. du 11 février ont été réduites à l'altitude de 101 m. à l'aide de la correction: +0,2 mm.

Kounda. *Vent.* Les observations avec la girouette de Wild n'ont été faites régulièrement à tous les trois termes que depuis mai jusqu'à août; pour les autres mois nous avons publié dans les Annales les données relevées sur les tracés de l'anémographe Munro, en calculant la vitesse moyenne du vent pour les dix minutes précédentes à chaque heure-terme d'observations.

Revel. La *girouette* a été exposée le 3 mai sur un nouveau mât.

Packerort. Phare. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 21 septembre 1906.

Heures-termes d'observations. Pendant l'inspection de la station Mr. Korostelew a constaté que Mr. G. Baum, gérant de la station depuis 1901, avait toujours fait les observations d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est-à-dire à 6^h 35^m a., à 12^h 35^m p. et à 8^h 35^m p. d'après l'heure locale.

Girouette. L'index N, comme Mr. Korostelew l'a constaté, a été décliné de 12° vers l'E du méridien. Le 10 janvier 1905 la girouette a été arrachée par le vent et mise hors d'état; le 27 janvier la girouette réparée a été installée à la même place. Pendant l'intervalle de 10—27 janvier la vitesse du vent a été observée sans appareil.

Pernov. La station à Pernov a été visitée par Mr. N. Korostelew le 2 octobre 1906.

Girouette. La tige de la girouette n'est pas tout-à-fait verticale.

Le *pluviomètre* a été installé le 1-r août sur un poteau élévé au-dessus de la hutte thermométrique; le poteau dépasse le récipient de l'appareil.

Iouriev. Université. *Baromètre.* Les indications du baromètre Schultze № 2 lues pendant toute l'année 1905, ont subi la correction de +0,28 mm. déterminée par Mr. E. Rosenthal le 28 septembre 1906.

Humidité. La tension de la vapeur, d'après les indications du psychromètre Assmann, a été calculée en 1905 à l'aide de la formule de Sprung.

Vindava. Port. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 30 septembre 1906.

La *hutte psychrométrique* est installée dans un nouvel endroit (depuis juin 1901). Le bas de la hutte, au-dessous de la cage en zinc, est couvert de planches.

La *girouette* a été transportée vers la fin de juin 1903 au-dessus de la tour.

Le *pluviomètre* a été transporté dans un nouvel endroit le 1-r avril 1901.

Messaragotsem. Le *pluviomètre* a été réparé en mai 1905.

Libava. Phare. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 22 octobre 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1133 lues en 1905 ont subi la correction de +0,31 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

Girouette. Vers le NW du mât qui porte la girouette, à la distance de 30 m. près, se trouve le phare qui domine le mât.

Pluviomètre. Comme on vient de constater, les observations pluviométriques, pendant tout le temps que la station existe, ont été faites à l'aide du pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Libava. Ecole maritime. Mr. N. Korostelew a visité cette station le 23 octobre 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Turettini № 37 lues en 1905 ont subi la correction de —0,05 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

La *nébulosité* dans les tables détaillées sur cette station qui ont été publiées dans le 2-d fascicule de la II partie de ce volume des Annales, a été notée d'après les données de la station près du phare à Libava.

La *girouette* est installée à découvert sur un mât; l'index N est décliné de 5° vers l'E du méridien. Le moulinet de l'anémomètre Robinson est exposé sur le toit de l'école; sa position est découverte.

Schlüsselburg. *Transport de la station.* Les instruments extérieurs de la station se trouvent depuis le 1-r octobre 1905 dans un endroit plus découvert.

La *girouette* depuis le 1-r octobre est exposée sur un mât.

St. Pétersbourg. Observatoire physique Central Nicolas. *Baromètre.* La correction du baromètre Wild-Fuess № 208 a été adoptée en 1905 égale à —0,03 mm. (Cf. la I partie de ce volume des Annales).

Vent. Depuis le 1-r novembre le vent a été observé à l'aide des instruments installés sur la tour nouvellement construite à l'Observatoire. Ces instruments sont: la girouette de l'anémographe Rohrdanz et l'anémomètre système Schultze construit par Mr. Rohrdanz. Le moulinet de l'anémomètre se trouve à la hauteur de 2,5 m. au-dessus de la plate-forme de la tour. (Cf. la I partie de ce volume des Annales).

St. Pétersbourg. Institut forestier Impérial. Dans ce fascicule nous avons publié, outre les résumés des observations de l'Institut pour 1905, les résumés pour les années 1899—1902.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1899 à l'aide du baromètre Wild-Fuess № 118 dont la correction a été adoptée = —0,14 mm. (Cf. les Annales de 1897). Depuis le 1-r janvier 1900 on se sert pour les observations normales du baromètre à syphon Turettini № 74 dont la correction de +0,23 mm. a été déterminée à l'aide de la comparaison avec le baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas; cette correction a été ajoutée aux observations faites depuis le 1-r janvier 1900 jusqu'au 31 mai 1904. Les observations faites avec le baromètre № 74 en 1905 ont subi la correction de +0,09 mm. trouvée à l'aide de la comparaison des indications de ce baromètre avec celles d'un autre baromètre de l'Observatoire de l'Institut.

La *cage psychrométrique* a été transportée le 15 mai 1901 dans une nouvelle hutte.

Pluviomètre. Le 6 juin 1900 la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol a été diminuée d'1 m.

Pavlovsk. Observatoire Constantin. *Baromètre.* D'après la comparaison des indications du baromètre Turettini № 58 avec celles du baromètre normal, qui a été faite en 1905, on a trouvé que la correction du baromètre № 58 est restée invariable mais qu'elle dépend de la pression; conformément à cela, nous avons ajouté aux indications du baromètre lues en 1905 des corrections différentes correspondantes aux différentes indications de l'instrument (+0,2 mm. à la pression de 720 mm., +0,4 mm. à la pression de 780 mm.).

Kirillov. *Girouette.* En novembre et en décembre la direction du vent a été déterminée sans appareil.

Parfinskaïa. Ecole forestière. Cette station a été visitée par Mr. S. Savinow le 31 juillet 1905.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage ne fonctionne pas suffisamment bien.

Davydovo. *Vent.* D'après le nombre des jours calmes notés dans les registres on peut conclure que les observations sur la vitesse du vent faites par l'ancien observateur jus'qu au mois de mai 1905 inclusivement, ne sont pas tout-à-fait comparables avec celles que le nouvel observateur a faites depuis juin.

Polovinkino. Mr. J. Choukevitch a visité cette station le 12 août 1906.

Baromètre. Les observations faites avec le baromètre Г. Ф. О. № 1074, lues en 1905, ont subi la correction de +0,27 mm. déterminée par Mr. Choukevitch en 1906.

La *vitesse du vent* a été déterminée en 1905 à l'aide de la plaque de la girouette de Wild.

Kinechma. Les *précipitations* tombées le 14 octobre n'ont pas été mesurées; d'après les données fournies par les stations voisines, la quantité des précipitations ce jour-là pouvait atteindre 2—10 mm.

Nartas. *Pluviomètre.* L'abri de Nipher a été enlevé le 21 avril; on l'a installé de nouveau le 29 octobre.

***Tcherdyn.** La station à Tcherdyn a été visitée par Mr. P. Müller le 14—15 juin 1905.

La *hutte psychrométrique* nouvellement construite d'après le modèle normal, a été installée en juin 1905. Les instruments y sont placés dans une cage en zinc munie d'un ventilateur.

Le *pluviomètre* a été transporté le 5 juillet dans un endroit plus découvert.

***Kizel.** Usine. Cette station a été visitée par Mr. P. Müller le 5, 6 et 30 juin et le 1-r juillet 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Fuess № 850 lues en 1905 ont subi la correction de —0,05 mm. déterminée par Mr. Müller en juin.

***Biser.** La station a été visitée par Mr. P. Müller le 4 et 25 juin 1905.

Baromètre. Mr. P. Müller a installé le 4 juin la visière inférieure du baromètre à syphon Wild-Fuess № 245 exactement à zéro. Les indications du baromètre lues depuis le 4 juin jusqu'à la fin de l'année ont subi la correction de —0,04 mm. déterminée par Mr. Müller après l'installation de la visière inférieure (le 25 juin).

Les *précipitations* tombées le 13 juin et le 3 septembre n'ont pas été mesurées exactement. Les données sur les précipitations, à partir du 24 novembre, ont été notées d'après les indications du pluviomètre avec l'abri de Nipher installé à 2 m. vers l'E de l'ancien pluviomètre. Le total mensuel des précipitations en décembre, d'après les indications du pluviomètre sans abri, est = 30,7 mm.

***Perm.** Cette station a été visitée par Mr. P. Müller le 19 juin 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 789 lues en 1905 ont subi la correction de +0,54 mm. déterminée par Mr. Müller.

Hutte psychrométrique. Dans la nouvelle cage thermométrique, munie d'un ventilateur et placée dans une nouvelle hutte normale, les observations ont été commencées le 1-r décembre.

***Nijne-Tagilsk.** La station à Nijne-Tagilsk a été visitée par Mr. P. Müller le 3 juin et le 5 juillet 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 712 lues en 1905 ont subi la correction de +0,11 mm. déterminée par Mr. Müller.

La *cage psychrométrique* a été mise hors d'état; le ventilateur n'y fonctionnait pas; le 23 juillet on a remplacé cette cage par une cage nouvelle.

***Irbit.** Mr. A. Beyer a visité cette station le 27—28 septembre 1905.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis janvier jusqu'au 27 septembre à l'aide du baromètre à syphon № 18, et depuis le 28 septembre jusqu'à la fin de l'année, à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 699. Les indications du baromètre № 18 ont subi la correction de +0,06 mm., et celles du baromètre № 699, la correction de —0,40 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par Mr. Beyer.

L'altitude du baromètre, depuis le 1-r mai 1904, d'après la détermination exécutée par Mr. Beyer, est de 5,26 m. inférieure à l'ancienne altitude (avant le 20 avril 1902) et = 70,5 m. (Cf. les Annales de 1900 et 1902).

La *hutte psychrométrique* se trouve depuis le 1-r mai 1904 dans le même endroit où elle se trouvait avant le 20 avril 1902.

La *girouette* a été installée le 1-r mai 1904 à la même place qu'elle avait occupée depuis 1896 jusqu'à 1902, c'est à dire sur le toit de l'édifice de l'école. La plaque—indicateur de la force du vent était courbée et l'index N était décliné de 5° vers l'E du méridien. Le 28 septembre 1905 Mr. Beyer a réparé l'appareil et l'a orienté juste.

Pluviomètre. Le 28 septembre on a remarqué une fente dans le seau pluviométrique; l'appareil a été réparé immédiatement.

***Visimo-Chaïtansk.** Cette station a été visitée par Mr. P. Müller le 6 juillet 1905.

La *montre* de l'observateur, le 6 juillet, retardait de 6 minutes relativement à l'heure locale.

Baromètre. Les indications du baromètre Turettini № 52 lues en 1905 ont subi la correction de —0,15 mm. déterminée par Mr. Müller.

L'altitude du baromètre, d'après le nivellement exécuté par Mr. Müller, est de 11,4 m. inférieure à l'ancienne altitude (avant octobre 1903) et = 283,7 m. (cf. les Annales de 1902).

***Nojovka.** Mr. P. Müller a visité la station à Nojovka le 9—10 juin 1905.

La *girouette* est exposée sur un mât. Au N, à l'E et au S de la girouette, à une petite distance, se trouvent des arbres qui la dépassent.

***Ekaterinbourg.** *Baromètre.* Pour les observations faites aux heures—termes 7^h a., 1^h p. et 9^h p. on s'est servi, comme auparavant, du baromètre Turettini № 62 dont la correction en 1905 a été adoptée égale à +0,12 mm. (Cf. la I partie de ce volume des Annales).

***Revda.** Cette station a été visitée par Mr. H. Abels le 30 juillet 1905.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, a été trouvée égale à 309,0 m.

Molodetchno. *Vent.* Les données sur la vitesse du vent publiées dans les Annales de 1903, ne sont pas comparables à celles de 1902 et de 1904, probablement, à cause du changement des observateurs; on ne peut pas décider au juste, lesquelles de ces données sont plus précises.

Korsovka. Cette station a été visitée par Mr. D. Nezdïourow le 31 juillet 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 326 lues en 1905 ont subi la correction de +0,22 mm. déterminée par Mr. Nezdïourow.

Smolensk. La station a été transportée le 3 septembre dans la partie SE de la ville.

Le *baromètre* y a été transporté le 1-r septembre après la 2-e observation.

L'altitude du baromètre dans le nouveau logement, déterminée à l'aide des données barométriques obtenues depuis septembre jusqu'à décembre 1905 aux stations Flenovo et Batichtchevo, est de 229 m. près.

Les indications du baromètre lues depuis les 9h p. du 1-r septembre jusqu'à la fin de l'année, ont été réduites dans les résumés à l'ancienne altitude.

La *girouette* a été exposée le 3 septembre sur le toit d'un édifice.

Krasnyï Kholm. La *cage psychrométrique*, comme on vient de constater, n'a pas été ventilée au moins depuis mai 1904.

Ivanovo-Voznesensk. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 27 juin 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 251 lues en 1905 ont subi la correction de —0,06 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est, depuis le 19 septembre 1899, égale à 133,8 m.

Nébulosité. La quantité des nuages ne peut pas être déterminée précisément, parce que de la cour, d'où l'on observe la nébulosité, on ne voit qu'une moitié de la voûte céleste, et l'horizon est couvert de tous côtés.

La *girouette* est installée à découvert sur le toit d'un édifice, sans s'élever considérablement au-dessus de ce toit.

Chouïa. *Température.* Les données sur la température obtenues à 7h a. sont parfois, pendant les mois d'été, plus élevées qu'on ne puisse attendre. La cause de ce phénomène nous est encore inconnue.

Ouspenskaïa, école agricole. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 25—26 juin 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1122 lues en 1905 ont subi la correction de +0,24 mm. déterminée par Mr. Korostelew en juin 1906.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est, depuis le 15 juillet 1904, égale à 242,2 m.

Girouette. Mr. Korostelew a constaté que l'index N est décliné de 3° vers l'W du méridien.

Vladimir sur Klïazma. Depuis 1h p. du 14 juillet jusqu'à 7h a. du 30 juillet le *baromètre* se trouvait dans une autre pièce, mais au même étage et à la même altitude qu'auparavant.

Nijnïï Novgorod. Cette station a été visitée par Mr. M. Gorodensky le 4—5 juin 1905.

L'horloge de la station, comme l'a constaté Mr. Gorodensky, retardait de 5 minutes comparativement à l'heure locale. Avant juin 1905 les observations étaient faites parfois de 20 minutes plus tard qu'il n'est prescrit.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'à 1h p. du 4 juin à l'aide de l'ancien baromètre Wild-Fuess № 26; depuis 9h p. du 4 juin jusqu'à la fin de l'année on a observé la pression à l'aide du nouveau baromètre à cuvette F. O. Müller № 838. Les indications du baromètre № 26 ont subi depuis le 1-r janvier jusqu'au 4 juin la correction de —0,13 mm., celles du baromètre № 838 ont subi la correction de +0,23 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par Mr. Gorodensky. Le baromètre № 26 était fortement terni

L'altitude du baromètre au musée, d'après un nivellement précis, a été obtenue égale à 152,4 m.

Girouette. L'index N, comme l'a constaté Mr. Gorodensky, a été décliné de 12° vers l'E du méridien.

Le *pluviomètre* a été transporté le 24 mai dans un nouvel endroit et muni de l'abri de Nipher.

Observatoire astronomique Engelhardt. La *latitude* de l'Observatoire, d'après la détermination du prof. D. Doubïago, est = 55°50′.

Les *instruments extérieurs* de la station ont été transportés le 15 juillet dans un nouvel endroit éloigné de 190 m. de l'ancien.

Le *baromètre* a été transporté le 15 juillet, après le 1-r terme d'observations, dans un autre logement.

L'altitude du baromètre dans l'ancien logement, d'après le nivellement exécuté jusqu'au baromètre qui se trouve à l'université de Kazan, est = 97 m. Depuis 1h p. du 15 juillet 1905 le baromètre de l'Observatoire Engelhardt se trouve à l'altitude de 98 m. Les observations barométriques faites depuis cette date jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'ancienne altitude (97 m.).

La *girouette* a été exposée le 15 juillet sur un nouveau mât; dans 20—25 m. vers l'E de la girouette se trouvent deux chênes de la même hauteur que le mât.

Les *précipitations* tombées le 7 juin n'ont pas été mesurées; la quantité de 5.0 mm. notée dans le tableau pour cette date a été interpolée d'après les données prises aux stations voisines.

Kazan. Université. Dans *l'altitude* du baromètre publiée dans les Annales de 1895 et 1899 s'était glissée une erreur. L'altitude corrigée est = 79,8 m.

Kazan. Ecole agricole. La *latitude* de l'école, d'après la détermination précise du prof. Doubïago, est = 55°44′ et sa longitude E de Greenwich est = 49°10′.

Le *baromètre* a été transporté le 11 février dans une autre pièce où on l'a installé à la même hauteur

qu'auparavant. Le 25 novembre l'instrument a été encore transporté, cette fois dans un autre logement, mais son altitude est restée la même.

Oufa. Le *pluviomètre* avec l'abri de Nipher a été remplacé le 13 janvier par un autre pluviomètre du même type.

Belebeevskaïa, école agricole. Le *baromètre* a été transporté le 20 janvier après la seconde observation dans un autre logement. A partir du 26 juin jusqu'à 7h a. du 9 juillet la pression atmosphérique a été observée à l'aide de l'anéroïde Naudet № 870 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives.

Altitude. Conformément au nivellement exécuté par Mr. P. Komarow, le baromètre était installé depuis le 24 avril 1904 jusqu'au 20 janvier 1905 de 6,59 m. plus bas qu'avant cette période (dans les Annales de 1904 nous avons publié le résultat d'une détermination inexacte), son altitude était donc = 274,4 m. Le 20 janvier 1905 on a installé l'instrument à l'altitude de 3,2 m. inférieure à celle qu'il avait avant le 24 avril 1904, c'est à dire à l'altitude de 277,8 m. Les indications du baromètre lues depuis le 1-r janvier jusqu'à 1h p. du 20 janvier 1905 ont été réduites à cette altitude de 277,8 m. Il faut remarquer que la pression atmosphérique moyenne annuelle, réduite de cette altitude au niveau de la mer, est à peu près d'1 mm. inférieure à celle qu'on pourrait attendre d'après les isobares moyennes annuelles de 1905. Si la cause en est dans le changement de la correction du baromètre, ce changement a dû se passer imperceptiblement.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 15 septembre dans un endroit découvert. Du 8 au 15 septembre la cage thermométrique se trouvait en dehors de la hutte, à l'ombre, à la hauteur d'1 m. au-dessus de la surface du sol.

La *girouette* est exposée après le 15 septembre, comme avant cette date, sur le toit de la hutte psychrométrique.

Le *pluviomètre* a été transporté le 29 août sur le même terrain où plus tard, en septembre, on a transporté la hutte.

***Tcheliabinsk.** Gare. Cette station a été visitée par Mr. A. Beyer le 13 septembre 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 2000 ont subi la correction de +0,17 mm. déterminée par Mr. Beyer.

Le *pluviomètre* se trouve depuis le 2 octobre 1905 dans un nouvel endroit.

Troitsk (gouv. d'Orenbourg). En janvier les observations du matin font défaut 8 fois.

Vinokourovskiï Priisk. *L'altitude* du baromètre déterminée d'après les isobares annuelles de 1904 et 1905 est = 335 m.; nous avons adopté cette valeur au lieu de l'ancienne altitude qui était déterminée d'une manière moins précise.

Orenbourg. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 4—5 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 185 lues en 1905 ont subi la correction de —0,05 mm. déterminée par Mr. Korostelew en août 1906.

Hutte psychrométrique. La cage en zinc avec les instruments a été transportée dans la nouvelle hutte psychrométrique normale le 25 août 1905.

Mlava. La station à Mlava a été visitée par Mr. N. Korostelew le 4—5 septembre 1905.

L'horloge de la station avançait le 4 septembre de 5 minutes relativement à l'heure locale.

Baromètre. Les indications du baromètre Müller № 444 lues en 1905 ont subi la correction de +0,08 mm. déterminée par Mr. Korostelew. Outre cela, on a ajouté aux valeurs lues par Mr. l'observateur Ouglanow depuis janvier jusqu'au 4 septembre, la correction supplémentaire de +0,1 mm. dans le but d'éviter l'erreur personnelle. Mr. Ouglanow avait fait les observations depuis 1903.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est, depuis le 23 juillet 1902, = 156,6 m.

Hutte psychrométrique. En août 1904 la hutte a été mise hors d'état: le toit supérieur était arraché; aux persiennes il manquait 3 planches du côté W. Le 5 septembre 1905 la hutte a été réparée.

La *girouette* est exposée sur le toit d'un hangar. L'index N était décliné de 24° vers l'E du méridien; le 5 septembre l'appareil a été orienté juste. Les observations sur la direction du vent faites depuis janvier jusqu'au 4 septembre, ont été corrigées.

Tsekhotsinsk. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 6 septembre 1905.

Heures-termes d'observations. Les observations ont été faites d'après l'heure de Varsovie, c'est à dire de 8 minutes plus tôt qu'il n'est prescrit.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1095 lues en 1905 ont subi la correction de +0,93 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

Hutte psychrométrique. Le côté nord de la hutte est couvert d'une grille en bois; une grille pareille entoure l'espace sous la hutte entre les poteaux; le côté sud est ordinaire.

La *girouette* est exposée sur la tour du casino dans le parc. Au NW et au SE, à la distance de 25 m. près, se trouvent de hauts arbres qui dominent la girouette. L'index N est décliné de 8° vers l'W du méridien.

Novyï Dvor (Novogeorgievsk). La station a été transportée à Novyï Dvor de la forteresse Novogeorgievsk qui est située de l'autre côté du fleuve Visla, à 3 verstes de Novyï Dvor, dans un endroit élevé. La station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 2—3 septembre 1905.

Le *baromètre* est installé au rez-de-chaussée. Les indications du baromètre № 1090 ont subi la correction de +0,60 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer, est = 77,5 m.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte était ordinaire, et le toit était couvert du tôle noir. La hutte n'a été reconstruite qu'en 1907.

Varsovie. Observatoire astronomique. Le *vent* a été observé depuis le 18 septembre jusqu'au 10 octobre à l'aide de la girouette munie d'un indicateur de la force du vent.

Lovitch. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 8 septembre 1905.

Heures-termes d'observations. M-rs les observateurs de la station trouvent quelquefois des obstacles à observer avec exactitude les termes du matin et du soir.

Baromètre. La correction du baromètre Wild-Fuess № 259, déterminée par Mr. Korostelew, est = —0,10 mm.; elle est donc identique avec la correction qu'avait trouvée Mr. Doubinsky en 1893 (cf. les Annales de 1893).

La *cage psychrométrique* est installée près de la fenêtre qui donne sur le N 26° W; des deux côtés de la cage se trouvent des persiennes en bois; en bas la cage n'a aucun abri, en haut il y a un toit ordinaire. A l'W un grand arbre couvre à moitié la cage de ses branches et ombrage le côté NW.

Pluviomètre. L'arbre qui pouvait avoir une influence fâcheuse sur les indications du pluviomètre, a été abattu en mai 1905. Un des seaux pluviométriques devenu hors d'état a été remplacé par un autre en juin 1906.

Petrokow. *Girouette.* Le 9 juin la croix de la girouette a été orientée juste (cf. les Annales de 1904). Nous avons corrigé les observations sur la direction du vent faites depuis janvier jusqu'au 8 juin.

Zagourje. La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

Zombkovitsy. La *girouette* a été installée le 1-r septembre de 3,3 m. plus haut que dans son ancienne position.

Le *pluviomètre* a été transporté le 1-r septembre dans un autre endroit.

Radom. Le *baromètre* a été transporté le 13 janvier dans une autre pièce du même étage: son altitude est restée invariable. En septembre on a réinstallé l'instrument à sa place ordinaire.

Les *précipitations* ont été mesurées depuis octobre à 9^h p.

Novaïa Alexandriïa. *Température.* Les données sur la température de l'air observées à 7^h a. sont plus élevées pendant les mois d'été qu'on ne puisse attendre. La cause de ce phénomène nous est encore inconnue.

Osovets. Cette station a été visitée par Mr. N. Korostelew le 28—29 août 1905.

L'horloge de la station avançait de 6 minutes lors de la visite de Mr. Korostelew.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1077 lues en 1905 ont subi la correction de —0,05 mm. déterminée par Mr. Korostelew.

Hutte psychrométrique. Les côtés est et sud de la hutte sont faits en doubles persiennes.

La *girouette* est exposée sur le toit d'un édifice.

Belostok. Cette station a été visitée par Mr. D. Nezdïourow le 11 août 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Fortin lues en 1905 ont subi la correction de +1,40 mm. déterminée par Mr. Nezdïourow.

Girouette. Il est probable que pendant le vent du NE les indications de la girouette peuvent subir l'influence d'un grand arbre qui se trouve à 20 m. de l'appareil.

Le *pluviomètre* est entouré, à la distance de 0,5—0,8 m., d'une haie de 2 m. de hauteur.

Brest-Litovsk. Dans la première moitié du mois d'août la station a été transportée dans un nouvel endroit; à la fin de septembre 1905 elle a été visitée par Mr. W. Kouznetsow.

Le *baromètre* Müller № 672 a été mis hors d'état; le tube barométrique contenait une certaine quantité d'air. Mr. Kouznetsow a chassé l'air du tube. Avant la réparation de l'instrument sa correction, déterminée par Mr. Kouznetsow, était = +4,5 mm. Les observations barométriques faites depuis octobre jusqu'à décembre 1905 ont subi la correction de +0,45 mm. déterminée par Mr. Kouznetsow après la réparation du baromètre.

Altitude. Admettant pour 1903 et 1904 la correction du baromètre № 672 déterminée par Mr. Kouznetsow avant la réparation de l'instrument, on trouve l'altitude barométrique d'après les isobares annuelles pour les années indiquées de 136 m. près. La même valeur a été trouvée d'après les observations barométriques faites depuis octobre jusqu'à décembre 1905 à Belostok, Kholm et Pinsk.

On observe le *vent* depuis septembre à l'aide de la girouette et de l'anémomètre Robinson à transmission électrique. Les parties extérieures de ces appareils sont installées depuis août 1905 sur un poteau dressé sur le toit d'un édifice, à la hauteur de 9,7 m. au-dessus du toit.

Minsk. Ecole réale. A l'école réale de Minsk les observations ont été commencées depuis le 1-r novembre 1904. Les instruments sont les mêmes dont s'était servi Mr. A. Nedzvedzky avant le 1-r novembre 1904. Les résumés des observations faites à l'école réale en novembre et décembre 1904 ont été publiés ensemble avec les données des autres mois de la même année, obtenues par Mr. Nedzvedzky.

Baromètre. On observe la pression atmosphérique à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 727 dont la correction de +0,04 mm. a été déterminée par Mr. Korostelew à Minsk en juin 1903.

L'altitude du baromètre à l'école réale est, d'après le nivellement barométrique, près de 5 m. inférieure à celle que l'instrument avait dans son ancienne position dans le logement de Mr. A. Nedzvedzky; donc, l'altitude est égale à 215 m. près. Les données barométriques obtenues en novembre et décembre 1904 ont été réduites à l'ancienne altitude du baromètre (219,7 m.).

Le *vent* a été observé en novembre et décembre 1904 dans l'ancien endroit de la station.

Bobrouïsk. On vient de constater que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

Mozyr-Kolenkovitchi. Les *précipitations* ont été mesurées de temps en temps pour 2 jours à la fois; les notes correspondantes ont été vérifiées d'après les registres des stations voisines, et, pour certains mois, on a corrigé le nombre des jours de précipitations.

Babaevo. La *longitude* de la station a été corrigée d'après une détermination plus précise.

Jizdra. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 23 septembre dans un nouvel endroit. On a constaté que la cage thermométrique n'a pas été ventilée.

Le *pluviomètre* a été transporté le 23 septembre dans le nouvel endroit.

Brasovo. *Heures-termes d'observations.* Jusqu'au 1-r juin les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est à dire elles retardaient de 17 minutes relativement aux termes prescrits; depuis le 1-r juin on observe d'après l'heure locale.

La *cage psychrométrique* est ventilée depuis le 1-r juin avant chaque observation.

La *girouette* est exposée sur un mât élevé.

Sevsk. *L'altitude* du baromètre, d'après les isobares de 1905, est = 179 m. Nous avons adopté cette altitude au lieu de l'ancienne qui était calculée d'une manière moins précise (cf. les Annales de 1904).

Toula. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 16 septembre dans un nouvel endroit.

Chatilovskaïa, station agronomique. Cette station a été visitée par Mr. M. Gorodensky le 23—24 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 8 lues en 1905 ont subi la correction de —0,54 mm. déterminée par Mr. Gorodensky en août 1906.

Hutte psychrométrique. Le toit de la hutte est ordinaire; la double paroi du sud est condamnée en bas avec une solive.

La *girouette* est exposée sur un des poteaux du coin de la guérite qui se trouve au-dessus d'un édifice. La hauteur de la girouette au-dessus de la balustrade de la guérite est = 1,5 m.

Elatma. Mr. N. Korostelew a visité la station à Elatma le 5—7 août 1905.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'à 1^h p. du 6 août à l'aide de l'ancien baromètre Wild-Fuess № 190, et depuis les 9^h p. du 6 août jusqu'à la fin de l'année on a observé la pression à l'aide du nouveau baromètre à syphon Wild-Fuess № 242 installé à la place de l'ancien baromètre. Les indications du baromètre № 190 ont subi la correction de —0,16 mm. et celles du baromètre № 242, la correction de +0,45 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par Mr. Korostelew à la station même.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 28 juillet dans un endroit suffisamment découvert. Ayant vérifié les zéros des thermomètres, Mr. Korostelew a trouvé que la correction du thermomètre „sec" du psychromètre, laquelle en 1898 était 0°,0, en 1905 a atteint la valeur de —0°,7. Les observations sur la température faites en 1905 ont subi la nouvelle correction du thermomètre.

La *girouette* est exposée sur le toit de l'édifice du gymnase. L'index N était décliné de 4° vers l'E du méridien; Mr. Korostelew l'a orienté juste. La vitesse du vent est déterminée pour la plupart à l'aide de l'anémomètre Hagemann.

Morchansk. Ecole réale. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 20—21 juin 1906.

Le *baromètre* qui était installé à la même place où M-r Korostelew l'avait trouvé le 26 août 1904, n'avait pas une position tout-à-fait verticale; M-r Korostelew l'a installé à plomb. Les indications du baromètre № 1151 ont subi la correction de +0,20 mm. déterminée par M-r Korostelew d'après les observations comparatives qu'il avait faites le 20 et 21 juin 1906 avant et après la nouvelle installation de l'instrument.

L'altitude du baromètre dans sa position actuelle est, d'après la détermination de M-r Korostelew, de 4,4 m. supérieure à celle que l'instrument avait avant le 18 octobre 1903; donc elle est = 114,4 m.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte est en persiennes; aux persiennes du côté E et du côté W manquaient plusieurs planches; le 21 juin 1906 les persiennes ont été réparées.

Girouette. L'index N était décliné de 11° vers l'E du méridien; M-r Korostelew a orienté juste la croix de la girouette le 21 juin 1906.

Tambov. Ecole pour instituteurs. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 16 juin 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 510 lues en 1905 ont subi la correction de —0,16 mm. déterminée par M-r Korostelew en juin 1906.

La *cage psychrométrique* n'a été ventilée avant les observations que durant $^1/_2$ min.

La *girouette* est exposée sur un mât au-dessus du toit de l'école. L'index N était décliné de 3° vers l'E du méridien; le 16 juin 1906 M-r Korostelew a orienté juste la croix de la girouette.

Pluviomètre. La position du pluviomètre dans le jardin n'est pas suffisamment découverte. La quantité des précipitations tombées le 3 juin n'a pas été mesurée; on a comblé cette lacune d'après les observations faites à l'autre station à Tambov.

Tambov. Gymnase. La station au gymnase de Tambov a été visitée par M-r N. Korostelew le 17 juin 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 683 lues en 1905 ont subi la correction de +0,29 mm. déterminée par M-r Korostelew en juin 1906.

Girouette. M-r Korostelew a constaté que l'index N était décliné de 6° vers l'W du méridien, et que la tige de la girouette n'était pas affermie suffisamment bien.

Poretskoe. Cette station a été visitée par M-r J. Choukevitch le 1—2 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Turettini № 22 lues en 1905 ont subi la correction de —0,23 mm. déterminée par M-r Choukevitch en août 1906 avant le nettoyage de l'instrument.

Girouette. M-r Choukevitch a constaté que l'index N était décliné le 1-r août 1906 de 18° vers l'W du méridien. L'appareil était transporté à sa place actuelle le 16 octobre 1903. Les observations sur la direction du vent faites en 1905 ont subi la correction convenable.

Bougoulma. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 9—10 juin 1905.

La *pression atmosphérique* est observée depuis 9^h p. du 9 juin à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 837 dont la correction de +0,4 mm. a été déterminée par M-r Gorodensky à la station même. Depuis le 1-r juin jusqu'à 1^h p. du 9 juin les valeurs de la pression ont été notées dans le tableau d'après les indications de l'anéroïde Naudet № 714, réduites à celles du baromètre.

Hutte psychrométrique. Avant le 9 juin on se bornait, pour ventiler la cage thermométrique, à faire deux tours du volant.

Le *pluviomètre* était installé dans une position pas tout-à-fait verticale; on a réparé ce défaut le 27 mai. Le 23 août l'ancien pluviomètre a été remplacé par un neuf, muni de l'abri de Nipher.

Tomachev-Kolok. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 25 février 1907.

Baromètre. Les indications du baromètre № 10571 lues en 1905 ont subi la correction de +0,19 mm. déterminée par M-r Korostelew en février 1907.

La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée en hiver.

Bezentchouk. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky — le 12—14 juin 1905, et par M-r J. Choukevitch—le 28 juillet 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 744 ont subi la correction de —0,10 mm. déterminée par M-r Gorodensky. Depuis le 29 octobre jusqu'au 5 novembre la pression atmosphérique a été observée à l'aide de l'anéroïde Naudet № 1308 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives. Le 9 août le baromètre a été transporté dans une autre pièce et y installé à la même hauteur qu'auparavant; le 14 septembre on l'a réinstallé à sa place habituelle; le 8 novembre le baromètre a été transporté encore une fois et installé d'1 cm. plus bas qu'auparavant.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements de la Direction Topographique Militaire, est = 46,8 m.

Hutte psychrométrique. Le côté ouvert de la hutte est dirigé vers le NNE.

Girouette. M-r Gorodensky a constaté que l'index N était décliné de 9° vers l'W du méridien.

Borovoe, verderie. Station № 1, dans la forêt. Cette station a été visitée par M-r J. Choukevitch le 29—30 juillet 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Kraevitch № 97 lues en 1905 ont subi la correction de —0,14 mm. déterminée par M-r Choukevitch.

Girouette. Quelques arbres qui se trouvent au NNW et à l'ENE de la girouette ont la même hauteur que cet appareil.

Borovoe, verderie. Station № 2, sur la pelouse. Cette station a été visitée par M-r J. Choukevitch le 30 juillet 1906.

La *girouette* avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent est exposée sur un mât.

Nikolaevsk (Gouv. de Samara). Gare. M-r N. Korostelew a visité cette station le 27 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre lues en 1905 ont subi la correction de — 0,41 mm. déterminée par M-r Korostelew en août 1906. Les lectures barométriques faites par les observateurs étaient en moyenne de 0,3 mm. supérieures aux lectures que M-r Korostelew lui-même a faites. Afin d'éviter cette erreur personnelle des observateurs, on a ajouté aux indications barométriques de 1905 la correction supplémentaire de —0,3 mm.

Hutte psychrométrique. Le toit de la hutte et son côté sud étaient ordinaires. La température n'a pas été observée depuis le 25 jusqu'au 30 novembre; pendant ce temps la hutte a été reconstruite selon les règles de l'instruction.

Girouette. Le 27 août 1906 l'index N était décliné de 15° vers l'E du méridien. Les observations sur la direction du vent faites en 1905 n'ont pas été corrigées.

Malyï Ouzen. Depuis février 1902 jusqu'au 18 novembre 1905 les *précipitations* ont été mésurées à 9^h p., au lieu d'être mesurées à 7^h a.

Korovintsy (Gouv. Volynie). La *cage psychrométrique* avec les instruments a été volée le 15 octobre; à partir de cette date jusqu'à la fin de l'année les observations ont été faites dans la hutte avec les instruments de réserve qui étaient abrités au N par un demi-cylindre en fer blanc.

Nemirov. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 30 avril 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1155 lues en 1905 ont subi la correction de —0,39 mm. déterminée par M-r Korostelew le 30 avril 1906.

Girouette. M-r Korostelew a constaté que l'index N était décliné de 4° vers l'W du méridien.

Govory. La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 753 dont la correction de +1,42 mm. a été déterminée par M-r M. Gorodensky le 23 juillet 1904 à la station même.

L'altitude du baromètre, d'après les isobares de 1905, est = 292 m.

La *cage psychrométrique*, selon la communication du M-r le gérant de la station, a été, depuis juin 1904, ventilée régulièrement avant chaque observation.

Kamenets-Podolsk. La *cage psychrométrique*, durant tout le temps depuis 1896, n'a été ventilée avant chaque observation que pendant les mois d'été: juin, juillet et août.

Nijniï Oltchedaev (Gouv. de Podolie). *Heures-termes d'observations.* Jusqu'au 23 septembre les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est à dire elles devançaient de 8 minutes les heures-termes prescrites; à partir du 24 septembre on observe d'après l'heure locale.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 835 dont la correction de +0,09 mm. a été déterminée à la station par M-r Kouznetsow.

L'altitude du baromètre calculée d'après les données barométriques des stations voisines pour 3 mois de 1905 est = 180 m.

La *girouette* est installée à découvert sur un poteau dressé sur le toit d'une maison.

Kiev. Université. *Baromètre.* Les indications du baromètre Wild-Fuess № 175 lues en 1905 ont subi la correction de +0,14 mm. déterminée par M-r W. Kouznetsow en septembre 1905.

Le *vent* a été observé en octobre et durant la première moitié de novembre à l'aide de la girouette avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent; le reste de l'année on l'a observé, comme auparavant, à l'aide de la girouette et de l'anémomètre à transmission électrique.

Martynovka. En 1905, comme avant, la *cage psychrométrique* n'a été ventilée avant les observations que pendant la saison chaude.

Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 5—6 juillet 1905.

Le *baromètre* Wild-Fuess № 464 était terni; M-r Korostelew en a nettoyé la manche courte. Les indications de ce baromètre lues depuis le 1-r janvier jusqu'au 5 juillet ont subi la correction de +0,69 mm. déterminée par M-r Korostelew avant le nettoyage de l'instrument; aux observations barométriques faites depuis le 6 juillet jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de +0,79 mm. que M-r Korostelew avait déterminée après avoir nettoyé le baromètre. Dans les volumes précédents des Annales la correction de ce baromètre était adoptée égale à +2,6 mm.

L'altitude du baromètre calculée d'après les isobares de 1905, en tenant compte de la nouvelle correction de l'instrument, est = 271 m. Cette valeur est adoptée dans ce volume des Annales. Quand les tables ont été déjà imprimées, on a fait la détermination de l'altitude barométrique d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer; l'altitude ainsi déterminée est = 270,2 m.

La *girouette* est exposée sur un poteau. Sa tige n'était pas tout-à-fait verticale, et l'index N était décliné de 6° vers l'E du méridien. En présence de M-r Korostelew on a rectifié la tige et orienté juste la croix de la girouette.

Dovjik. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 30 septembre et le 1-r octobre 1905.

L'horloge de la station, au temps de la visite de M-r Korostelew, retardait de 10 minutes relativement à l'heure locale.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 831 dont la correction de —0,21 mm. a été déterminée à la station par M-r Korostelew.

L'altitude du baromètre déterminée à l'aide des données barométriques pour les mois octobre—décembre 1905 obtenues aux stations Vasilevitchi et Konotop, est = 158 m. près.

La *girouette* est exposée sur le toit d'un hangar. L'index N est décliné de 8° vers l'E du méridien.

Chtchastnovka. Ecole agricole Maïnow. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 7—8 juillet 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1107 lues en 1905 ont subi la correction de —0,29 mm. déterminée par M-r Korostelew.

Le *pluviomètre* a été remplacé le 7 août par un neuf, muni de l'abri de Nipher.

Zgourovka. La station à Zgourovka a été visitée par M-r N. Korostelew le 8—9 juillet 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Tonnelot № 514 lues en 1905 ont subi la correction de +0,09 mm. déterminée par M-r Korostelew.

La *girouette* est exposée sur un poteau au-dessus du toit d'un bâtiment; elle est dominée par des arbres et par la maison de l'observateur qui se trouvent au NW et à l'W de l'appareil.

Le *pluviomètre* est entouré d'une haie qui le dépasse de 1,3 m.

Loubny. Ecole agricole. Le *baromètre* a été transporté le 20 juillet après 1^h p. dans une autre pièce où il a été installé à la même hauteur qu'auparavant.

La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée régulièrement avant chaque observation.

Mirgorod. Le *pluviomètre* a été transporté le 22 avril dans un nouvel endroit.

Poltava. Station agronomique. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 4 mai 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 152 lues en 1905 ont subi la correction de +0,36 mm. déterminée par M-r Korostelew le 4 mai 1906.

La *girouette* est exposée sur un poteau élevé. M-r Korostelew a trouvé que l'index N était décliné de 5° vers l'E du méridien.

Korenevo. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 18 juillet 1905.

Heures-termes d'observations. Avant le 18 juillet les observations ont été faites d'après l'heure de Koursk, c'est à dire elles devançaient de 6 minutes les heures-termes prescrites.

Les *baromètres* ont été transportés le 18 juillet après 1^h p. au rez-de-chaussée d'un autre édifice. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 255 lues depuis janvier jusqu'à 1^h p. du 18 juillet ont subi la correction de —0,52 mm. déterminée par M-r Korostelew avant le transport du baromètre; aux indications lues depuis 9^h p. du 18 juillet jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de —0,36 mm. qui a été déterminée après le transport de l'instrument.

Altitude. D'après la détermination faite par M-r Korostelew, l'altitude du baromètre dans sa nouvelle position est de 5,8 m. inférieure à l'ancienne altitude, donc elle est égale à 153,6 m. Les observations barométriques faites depuis 9^h p. du 18 juillet jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'ancienne altitude de l'instrument (159,4 m.).

La *girouette* avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent est exposée dans le jardin sur un poteau.

L'index N était, comme l'a constaté M-r Korostelew, décliné de 14° vers l'E du méridien. Les observations sur la direction du vent faites en 1905 n'ont pas été corrigées.

Korotcha. Station agronomique. On a constaté que la *cage psychrométrique*, jusqu'à la fin de 1905, n'a pas été ventilée avant les observations.

Ilek (Krasnaïa Iarouga). Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 21—22 juillet 1905.

L'horloge de la station, d'après la vérification de M-r Korostelew, retardait de 11 minutes relativement à l'heure locale.

La *pression atmosphérique* depuis le commencement de l'année jusqu'au 31 juillet a été observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 573; depuis le 1-r août jusqu'à la fin de l'année on a observé la pression à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 260. Les indications du baromètre № 573 lues en 1905 ont subi la correction de +0,77 mm., et celles du baromètre № 260, la correction de +0,36 mm. Ces deux corrections ont été déterminées à la station par M-r Korostelew. Jusqu'à la fin de 1904 la correction du baromètre № 573 était adoptée égale à 0,0 mm.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est = 206,5 m.

Hutte psychrométrique. Le bas de la hutte était en partie couvert de planches; le 22 juillet ces planches ont été enlevées.

Girouette. Le poteau de la girouette est un peu incliné vers le S. L'index N est décliné de 4° vers l'E.

Novotavoljanka. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 23—24 septembre 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Fortin lues en 1905 ont subi les corrections qui étaient changées conformément à la détermination exécutée par M-r Korostelew: à l'indication de 753 mm. on a ajouté la correction de + 0,29 mm. Les lectures faites par M-r l'observateur avant le 23 septembre étaient de 0,1 mm. supérieures à celles de M-r Korostelew; on y a ajouté la correction supplémentaire de —0,1 mm.

Le *pluviomètre* se trouvait dans un square, près des arbres; le 24 septembre il a été transporté dans un endroit plus découvert.

Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka). On a constaté une erreur dans les *cordonnées géographiques* de cette station, dans les volumes précédents des Annales ainsi que dans l'en-tête du tableau des résumés des observations faites en 1905. La vraie latitude de la station Ivanovskaïa est=50°11′ et sa longitude de Greenwich est=35°4′.

Précipitations. La quantité des précipitations tombées le 24 décembre n'a pas été mesurée; on a comblé cette lacune par une valeur interpolée d'après les données obtenues aux stations voisines.

Kharkov. Université. La *vitesse du vent* a été déterminée depuis le 14 octobre jusqu'au 22 novembre sans aucun appareil; pendant le reste de l'année on l'a déterminée à l'aide d'un anémomètre Robinson.

Zmievskoe, station agronomique (Aseevka). Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 26—27 septembre 1905.

L'*horloge* de la station est vérifiée d'après un gnomon avec la précision de 5—6 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1108 lues en 1905 ont subi la correction de + 0,26 mm. déterminée par M-r Korostelew.

Altitude. Selon la détermination de M-r Korostelew, l'altitude du baromètre depuis le 6 février jusqu'au 16 octobre 1904 était de 1,5 m. supérieure à celle que le baromètre a dans sa position actuelle au laboratoire (cf. les Annales de 1904).

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage étant devenu hors d'état, la cage ne pouvait pas être ventilée.

La *girouette* est exposée sur un mât. L'index N était décliné de 30° vers l'E du méridien, et la tige de l'instrument pouvait être tournée librement. Le 27 septembre M-r Korostelew a affermi la tige et orienté juste la croix de la girouette.

Slavïansk. Cette station a été visitée le 17 juillet 1906 par M-r Nezdïourow, observateur de l'Observatoire Constantin.

Le *baromètre* a été transporté le 13 mai après 1^h p. dans le logement d'été de la même maison et y installé à la même altitude qu'auparavant; le 7 octobre après 1^h p. l'instrument a été réinstallé à sa place habituelle dans le logement d'hiver. Les indications du baromètre № 458 lues en 1905 ont subi la correction de + 0,40 mm. déterminée par M-r Nezdïourow le 17 juillet 1906.

Hutte psychrométrique. Le ventilateur de la cage thermométrique était mis en mouvement une minute avant chaque observation.

Kon-Kolodez. M-r M. Gorodensky a visité cette station le 19—20 août 1906.

Baromètre. Conformément aux remarques insérées dans les Annales de 1904, on a fait subir en 1905 aux indications du baromètre № 1083 la correction de + 2,86 mm.

Altitude. M-r Gorodensky a trouvé d'après le nivellement que l'altitude du baromètre est, depuis le 7 décembre 1903, de 1,23 m. supérieure à son ancienne altitude (cf. les Annales de 1903).

Hutte psychrométrique. Il n'y a pas de communication entre la double paroi et le double toit de la hutte. La cage thermométrique est installée près du côté est de la hutte, et les rayons du soleil pénètrent dans la cage. Le ventilateur de la cage, au temps de l'inspection de la station faite par M-r Gorodensky, n'a pas été en bon état.

Girouette. La position de la girouette n'est pas suffisament découverte vu le voisinage de grands arbres.

On vient de constater que le *pluviomètre* est muni de l'abri de Nipher.

Voronej. Pépinière. Le *baromètre* a été transporté le 7 décembre après la 2-de observation dans un autre logement où il a été installé à la même altitude.

Cage psychrométrique. En 1905 (il est probable aussi l'année précédente) la cage psychrométrique n'a pas été ventilée avant de faire les observations.

Kamennaïa Steppe. Le *baromètre* Kraevitch № 31 a été rempli de mercure à neuf., le 21 juin, par M-r N. Adamow, météorologiste des verderies d'expérimentation. A en juger d'après la comparaison des moyennes mensuelles de la pression avec les valeurs correspondantes obtenues aux stations voisines, la correction du baromètre est resteé invariable.

Lizinovka. *Baromètre.* Si la correction du baromètre № 706, déterminée en septembre 1902, n'a pas varié depuis ce temps, l'altitude de l'instrument adoptée dans les Annales est, d'après les isobares annuelles, de 9 m. près inférieure à son altitude vraie.

Nikolaevskoe (gouv. de Saratov). Cette station a été visiteé par M-r M. Gorodensky le 20 — 22 juin 1905.

Baromètre. La correction du baromètre Turettini № 78, d'après la détermination de M-r Gorodensky, est=+0,20 mm., c'est à dire elle est égale à celle qui avait été déterminée par M-r P. Müller en 1895. Le 20 juin 1905, après la 2-de observation, M-r Gorodensky a transporté le baromètre vers le mur opposé de la chambre pour le préserver des rayons du soleil couchant.

L'*altitude* du baromètre, d'après la nouvelle jonction avec les nivellements du chemin de fer, est depuis 9^h p. du 20 juin 1905=192,5 m., et avant 1^h p. du 20 juin=192,9 m.

Hutte psychrométrique. Le toit de la hutte etait construit en deux rangs de planches sans intervalle entre eux. Le 23 octobre la hutte a été reconstruite d'après le type normal.

Saratov. Gymnase I. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky—le 16—17 juin 1905 et par M-r N. Korostelew — le 30—31 août 1906.

L'*horloge* lors de sa vérification par M-r Gorodensky avançait de 7 minutes relativement à l'heure locale.

Girouette. M-r M. Gorodensky a constaté que l'index N de la girouette était décliné de 10° vers l'E du méridien. Nous n'avons pas corrigé les observations sur la direction du vent faites en 1905.

Kamychin. Gare. Les observations font défaut depuis le 21 octobre jusqu'au 5 novembre 1905.

Les *précipitations* tombées le 4 novembre n'ont pas été mesurées; pour avoir la somme mensuelle on a adopté pour ce jour la valeur interpolée d'après les observations faites aux stations voisines.

Grinooutsy. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 1-r juillet 1905.

Heures-termes d'observations. Avant le 30 juin 1905 les observations ont été faites d'après l'heure de S.-Pétersbourg, c'est à dire 12 minutes avant l'heure prescrite.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1137 lues en 1905 ont subi la correction de +0,22 mm. déterminée par M-r Korostelew.

L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est=249,3 m.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte était ordinaire; en septembre 1905 on l'a doublé.

Soroki. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 2—3 juin 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 725 lues en 1905 ont subi la correction de +0,24 mm. déterminée par M-r Korostelew.

Bolgrad. *Heures-termes d'observations.* En mars les observations ont été faites d'après l'heure de S.-Pétersbourg, c'est à dire 7 minutes avant l'heure prescrite; depuis le 1-r avril on observe d'après l'heure locale.

La *girouette* est installée sur le toit de l'édifice du gymnase, à la hauteur de 1,9 m. au-dessus du toit.

Sagaïdak. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 14 juillet 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1085 lues en 1905 ont subi la correction de —0,58 mm. déterminée par M-r Korostelew.

L'altitude du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1905 et en tenant compte de la nouvelle correction de l'instrument, est = 103 m.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

Kourisovo-Pokrovskoe. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 12—19 avril 1905.

L'horloge retardait de 10 minutes relativement à l'heure locale lors de la visite de M-r Korostelew.

Baromètre. Le baromètre à syphon Wild-Fuess № 165 était fortement terni; M-r Korostelew l'a nettoyé. Les observations barométriques faites depuis le 1-r janvier jusqu'à 1h p. du 15 avril ont subi la correction de + 0,70 mm.. déterminée par M-r Korostelew avant le nettoyage de l'instrument; aux indications du baromètre lues depuis 9h p. du 15 avril jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de + 0,39 mm. obtenue après le nettoyage.

Altitude. Prenant en considération les corrections du baromètre trouvées par M-r Korostelew on trouve l'altitude du baromètre d'après les isobares annuelles de 1905, = 13 m. Nous avons adopté cette valeur dans les Annales.

La *hutte psychrométrique* était loin du type normal: elle avait un plancher; tous les quatre côtés de la hutte, d'en bas jusqu'à la moitié, étaient couverts de planches avec des trous qui y étaient percés pour la circulation de l'air; les parties supérieures des côtés de la hutte étaient en persiennes. A l'W la hutte avait une porte, le toit avait quatre pentes. Le thermomètre à minima était installé près de la paroi de la hutte. Le 19 avril la cage en zinc avec les thermomètres a été transportée dans une hutte du type normal nouvellement construite à côté de l'ancienne hutte.

La *girouette* était installée au-dessus de l'ancienne hutte et n'était pas suffisamment découverte au NW; le 19 avril on a exposé la girouette sur un poteau spécial d'où elle domine tous les bâtiments voisins. Dans l'ancienne position de la girouette, l'index N était décliné de 55° vers l'E du méridien, mais l'observateur le savait et, pendant ses observations, considérait l'index NW comme celui du N.

Kherson. Ecole agricole. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 21 avril 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 121 lues en 1905 ont subi la correction de + 0,12 mm. déterminée par M-r Korostelew.

La *girouette* est exposée sur un mât.

Kherson. Station agronomique. La *cage psychrométrique* n'a été ventilée que pendant l'été.

Odessa. Station agronomique. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 19 avril 1906. Depuis le 2 jusqu'au 7 novembre les observations font défaut; les lacunes correspondantes ont été comblées d'après les observations faites à l'Observatoire d'Odessa.

Odessa. Université. La *cage psychrométrique* a été remplacée le 10 avril par une nouvelle cage en zinc munie d'un ventilateur.

Kamenka (gouv. d'Ekaterinoslav). Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 4—5 septembre 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1086 lues en 1905 ont subi la correction de + 1,32 mm. déterminée par M-r Gorodensky en septembre 1906.

La *girouette* est exposée sur un mât. La plaque-indicateur de la force du vent était courbée. En août 1906 on a remarqué que l'index N était décliné de 20° près vers l'E du méridien. Les observations sur la direction du vent faites en 1904 et 1905 n'ont pas été corrigées.

Lougansk. La station à Lougansk a été visitée par M-r M. Gorodensky le 1—2 septembre 1906.

Baromètre. La correction du baromètre Krause № 18 déterminée par M-r Gorodensky est identique avec celle qu'avait déterminée M-r S. Savinow en 1898 (+0,12 mm.).

Girouette. Le mât de la girouette était incliné vers l'W. M-r Gorodensky a constaté que l'index N était décliné de 30° vers l'E du méridien. Il est évident que la désorientation de la croix a dû se passer peu à peu, imperceptiblement, de sorte qu'il est impossible de déterminer avec précision la correction qu'il faudrait ajouter aux observations sur la direction du vent faites en 1905; c'est pourquoi ces observations n'ont pas été corrigées.

Ourtoupinskaïa. *Le baromètre* a été transporté le 20 mai après la 2-de observation dans un autre logement.

Altitude. Le 20 mai le baromètre a été installé de 3,3 m. plus haut que dans son ancienne position, c'est à dire à l'altitude de 90,4 m. Les indications du baromètre lues depuis le 1-r janvier jusqu'à 1h p. du 20 mai ont été réduites à la nouvelle altitude moyennant la correction de—0,3 mm.

Oust-Medveditskaïa. La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 20 juillet jusqu'à 1h p. du 30 juillet à l'aide de l'anéroïde Naudet № 482 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

Taganrog. Phare. Cette station a été visitée par M-r W. Doubinsky le 26—29 octobre 1905.

L'*horloge* de la station lors de l'inspection de M-r Doubinsky retardait de 10 minutes relativement à l'heure locale.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Turettini № 97 lues en 1905 ont subi la correction de +1,54 mm. déterminée par M-r Doubinsky.

La *girouette* avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent est exposée sur un mât; il n'y a que la tour du phare située à 30 m. vers l'E de la girouette qui la dépasse.

Le *pluviomètre* est muni de l'abri de Nipher, comme il a été constaté par M-r Doubinsky.

Margaritovka. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 28—29 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Turettini № 12 lues en 1905 ont subi la correction de —0,87 mm. déterminée par M-r Gorodensky en août 1906. L'observateur de la station qui avait pris part aux observations depuis novembre 1902, n'avait pas lu le baromètre jusqu'au mois d'août 1906 tout-à-fait exactement.

Hutte psychrométrique. Avant le mois d'août 1906, on ne faisait que deux tours de volant pour ventiler la cage.

Précipitations. La quantité des précipitations, surtout en hiver, n'a pas toujours été mesurée à temps.

Akhtouba. Jusqu'à 1907 la *cage psychrométrique* n'etait ventilée avant les observations que pendant la saison chaude.

Nébulosité. On a constaté qu'avant 1907 on mettait sous la rubrique de nébulosité la note 10 non seulement quand le ciel était couvert de nuages, mais aussi dans les cas où les nuages étaient disseminés par toute la voûte célèste sans la couvrir complètement.

Astrakhan. La *cage psychrométrique* a été remplacée le 10 avril par une cage nouvelle munie d'un ventilateur.

Oranjereïnyï Promysel. L'*anémomètre* a été mis en réparation le 1 septembre; dès cette date jusqu'à la fin de l'année la vitesse du vent a été déterminée d'après l'indicateur de la girouette Wild.

Tchetyrekhbougornyï, phare. D'après les isobares annuelles de 1905, le *baromètre* № 750 donnait les indications de 0,6 mm. près inférieures à la vraie pression atmosphérique (cf. les Annales de 1904). Nous avons retenu dans les Annales l'ancienne correction du baromètre.

Pluviomètre. En janvier 1906 on a inspecté les deux seaux pluviométriques et l'on a remarqué qu'ils donnaient fuite; on les a mis en réparation immédiatement.

Skadovsk. Depuis mai jusqu'au 1 novembre le *baromètre* se trouvait à l'altitude de 3,9 m.

Tarkhankout. Phare. Depuis janvier 1905 on mesure les *précipitations* à l'aide du nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Kertch. Gymnase. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 11—12 septembre 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1093 lues en 1905 ont subi la correction de +0,92 mm. déterminée par M-r Gorodensky en septembre 1906. Avant l'arrivée de M-r Gorodensky on lu le baromètre pas tout-à-fait exactement.

La *hutte psychrométrique* est exposée sur le toit d'un hangar en briques. Il y a près de 8 ans, on a fait de ce hangar un logis avec une cheminée qui n'est qu'à 2 m. vers le SE de la hutte. Le côté sud de la hutte est en persiennes. La hutte se trouve à la hauteur de 0,9 m. au-dessus de la plate-forme du toit qui est éclairée par le soleil. Le côté est de la hutte a une fenêtre en persiennes qui n'a pas toujours été fermée.

Anémomètre. Il y a près de 9 ans, on a construit dans la cour du gymnase, à l'E de l'anémomètre, l'église avec le clocher et la coupole qui dépassent l'appareil. De l'E, du SW et de l'W l'anémomètre est dominé par l'église et par la montagne Mitridate (la plus haute partie de la montagne se trouve au SSW la partie un peu plus basse—au SW de l'appareil).

Le *pluviomètre*, installé en 1902, est muni de l'abri de Nipher; l'appareil est installé près de la hutte dont le toit, selon l'avis de M-r Gorodensky, doit avoir quelque influence sur les indications pluviométriques.

Kyz-Aoul. Phare. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 13—14 septembre 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Г. Ф. О. № 1054 lues en 1905 ont subi la correction de +0,73 mm. déterminée par M-r Gorodensky en septembre 1906. Avant le 13 septembre 1906, l'observateur, en faisant les lectures barométriques, installait trop haut le vernier avec l'index.

La *girouette* avec 2 indicateurs de la force du vent est exposée sur un mât; le phare qui se trouve au NE de l'appareil modère la force du vent qui souffle de ce côté. Le poids des plaques-indicateurs dépasse celui qui est prescrit dans l'instruction, et les goupilles de l'arc sont exposées irrégulièrement.

On a nouvellement appris que le *pluviomètre* est muni de l'abri de Nipher. Pendant les vents de l'E, la tour du phare doit avoir une grande influence sur les indications de cet appareil.

Feodosïa. Port. Avant le 1 janvier 1907, la *cage psychrométrique* n'a été ventilée avant les observations que quand la vitesse du vent ne dépassait pas 1 mètre par seconde. En juillet 1903, après l'inspection de la station faite par M-r E. Stelling, on a enlevé la grille du côté nord de la hutte (cf. les Annales de 1903). En 1905, parallèlement aux observations faites avec les instruments dans la hutte, on a fait aussi aux heures-termes les lectures d'après le psychromètre Assmann. La table qui suit contient les différences qui nous indiquent de combien les moyennes mensuelles de la température et de l'humidité de l'air, calculées d'après les indications du psychromètre Assmann, étaient supérieures (+) ou inférieures (—) à celles qui ont été calculées d'après les valeurs lues sur les instruments de la hutte.

a) Température de l'air.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
7h a. . . .	—0.1	0.0	0.0	0.0	—0.3	—0.2	—0.1	+0.1	+0.3	+0.1	—0.1	+0.1	0.0
1h p. . . .	—0.1	+0.1	—0.1	+0.1	0.0	—0.1	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.1	+0.1	+0.1
9h p. . . .	—0.1	+0.1	+0.1	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.1	+0.1	+0.1	0.0
Moyenne. .	—0.1	+0.1	0.0	+0.1	—0.2	—0.2	—0.1	+0.1	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	0.0

b) Tension de la vapeur.

1905.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7h a.	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.6	+0.1	+0.4	0.0	—0.1	+0.1
1h p.	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.2	+0.8	+0.3	+0.7	+0.1	+0.1	+0.1
9h p.	+0.1	—0.1	0.0	+0.1	+0.3	+0.1	+0.2	+0.2	—0.2	—0.1	+0.1

c) Humidité relative.

1905.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7h a.	+2	+3	+2	+3	+2	+3	0	+1	—1	—1	0
1h p.	+2	+1	+2	+3	+2	+3	+1	+2	0	0	0
9h p.	+2	0	—1	0	+2	+1	0	+2	—1	—1	0

Feodosïa. Verderie. La *température* et l'*humidité* de l'air ont été observées en 1905 non seulement à l'aide des instruments de la hutte psychrométrique, mais aussi à l'aide du psychromètre Assmann. Dans la table suivante nous avons indiqué de combien les moyennes mensuelles calculées d'après les indications du psychromètre Assman sont supérieures (+) ou inférieures (—) à celles qui ont été calculées d'après les valeurs lues sur les instruments de la hutte.

a) Température de l'air.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
7h a. . . .	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.1	+0.3	+0.1	0.0	+0.1	—0.2	0.0	+0.1
1h p. . . .	+0.4	+0.4	+0.7	+0.3	+0.1	0.0	0.0	+0.2	—0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.3
9h p. . . .	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.1	0.0	+0.1	—0.1
Moyenne . .	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.1

b) Tension de la vapeur.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
7h a. . . .	0.0	—0.1	—0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.2	+0.7	+0.4	+0.2	+0.2	+0.2	+0.1
1h p. . . .	+0.1	0.0	+0.1	+0.3	+0.6	+0.2	+0.6	+1.1	+0.8	+0.7	+0.4	+0.2	+0.5
9h p. . . .	0.0	+0.2	0.0	0.0	—0.1	0.0	+0.2	+0.4	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2

c) Humidité relative.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
7h a. . . .	0	0	—2	+1	—1	0	0	+3	+3	+1	+2	+5	+1
1h p. . . .	0	—1	—3	+2	+3	+1	+3	+4	+6	+5	+3	+4	+2
9h p. . . .	+1	+4	0	0	—1	0	+1	+3	+1	+1	+1	+5	+2

Koutchouk-Totaikoï. La *pression atmosphérique* a été observée en 1905 à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 770 construit par M-r F. Müller et installé près de l'ancien baromètre à cuvette, à la même altitude que celui-ci. La correction du baromètre № 770 a été déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en mars 1904; elle est=+0,20 mm.

Soudak. En avril le *pluviomètre* a été installé sur un nouveau poteau.

Magaratch. *Girouette.* Le poteau de la girouette a été remplacé le 29 juin par un neuf.

Livadiïa. Jusqu'à 1907 la *cage psychrométrique* n'a été ventilée avant les observations que pendant l'été.

Girouette. Le 27 avril la croix de la girouette a été orientée juste et, pour déterminer la force du vent, on a installé la plaque légère (cf. les Annales de 1904).

Aï-Petri. En 1905 la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée avant les observations.

Le *vent* a été observé en 1905 à l'aide de la girouette avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent; la plaque légère qui était courbée a été rectifiée au commencement de novembre.

***Kondinskoe.** Les observations n'ont pas été toujours faites exactement aux heures-termes prescrites.

L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement jusqu'au fleuve Ob, est=45 m. approximativement. Cette valeur a été adoptée dans les tables de ce volume des Annales.

***Sourgout.** D'après les registres des observations on peut conclure que les *précipitations* n'ont pas toujours été mesurées à temps.

***Samarovo.** Les observations font défaut du 1 au 4 janvier.

Les *précipitations* tombées pendant la période 1—4 janvier ont été mesurées ensemble. Le 24 avril on a remarqué qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite; les précipitations tombées ce jour-là se sont écoulées du seau. En mai le seau endommagé a été remplacé par un neuf. En attendant on a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

***Tioumen.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 31 juillet 1905.

La *pression atmosphérique* a été observée dès le 1 août jusqu'à la fin de l'année à l'aide du nouveau baromètre à cuvette Müller № 781 dont la correction de—0,74 mm. a été déterminée à la station par M-r Beyer. Les indications du baromètre Wild-Turettini № 77 lues depuis janvier jusqu'à la fin de juillet 1905 ont subi la correction de +0,26 mm. déterminée aussi par M-r Beyer. Les deux baromètres se trouvent à la même altitude.

Cage psychrométrique. M-r Beyer a réparé le ventilateur de la cage.

***Tara.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 5—7 août 1905.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette F. Müller № 780 ont subi la correction de—1,47 mm. déterminée à la station par M-r Beyer.

L'altitude du baromètre, déterminée d'après les données barométriques obtenues depuis septembre jusqu'à décembre 1905 à Omsk et à Tioumen, est=67 m.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte est ordinaire, le double toit n'a pas d'intervalle, le côté nord (plutôt NNE) est fermé par une porte en persiennes.

La *girouette* est exposée sur un mât.

Pluviomètre. Le 7 août le poteau avec le pluviomètre a été transporté dans un endroit plus découvert.

***Staro-Sidorovo.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 30 août 1905. Pendant plusieurs mois il y a eu des lacunes dans les observations.

Baromètre. Les indications du baromètre Turettini № 13 lues en 1905 ont subi la correction de +0,17 mm. déterminée par M-r Beyer.

La *cage psychrométrique* a été transportée le 13 mai dans un nouvel endroit.

***Eniseïsk.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 18—20 février 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre lues en 1905 ont subi la correction de —0,10 mm. déterminée par M-r Chostakovitch. Nous avons appris qu'en novembre 1903 le baromètre a été transporté du musée dans la maison du conseil de la ville.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Chostakovitch, l'altitude du baromètre dans le logement où il se trouve depuis novembre 1903, est de 2,6 m. inférieure à l'ancienne altitude de l'instrument et, par conséquent, elle est=85 m. près.

***Troïtskoe** (gouv. d'Eniseïsk). La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 24—25 février 1906.

Pression atmosphérique. La correction de l'anéroïde à 0° et à 760 mm. de pression, déterminée par M-r Chostakovitch en février 1906, est=—0,7 mm. En 1904 on l'avait adoptée égale à—1,3 mm.

Hutte psychrométrique. Le ventilateur de la cage en zinc n'a pas été installé avant 1906.

***Atchinsk.** *Baromètre.* Vers la fin de février une petite quantité d'air avait pénétré dans le tube du baromètre; en avril l'observateur a réussi à éloigner l'air du tube.

***Kansk.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 26—27 février 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 570 lues en 1905 ont subi la correction de +0,29 mm. déterminée par M-r Chostakovitch en février 1906.

Altitude. Le 11 janvier 1905, après la 2-de observation, le baromètre a été transporté dans un nouveau logement. En admettant que l'altitude du baromètre dans le logement de M-r Sotnikow (cf. les Annales de 1903) était=210,4 m., nous trouvons, d'après le nivellement exécuté par M-r Chostakovitch, que l'altitude du baromètre depuis le 25 novembre 1903 jusqu'à l'11 janvier 1905 a été=210,3 m., et depuis le 11 janvier 1905 elle est=209,6 m.

***Krasnoïarsk.** La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 13—15 février 1906.

La *montre* de l'observateur, comme l'a constaté M-r Chostakovitch, retardait de $10^1/_2$ minutes.

Heures-termes d'observations. Les observations n'ont pas toujours été faites exactement aux heures prescrites.

Baromètre. Les indications du baromètre lues en 1905 ont subi la correction de +0,53 mm. déterminée par M-r Chostakovitch en février 1906. Le 20 mars, à cause de la réparation du logement, le baromètre a été transporté dans un local provisoire où il a été installé à la même altitude qu'auparavant. L'observateur n'a pas noté la date de la réinstallation du baromètre à sa place habituelle.

***Minousinsk.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 2—3 et le 8—9 février 1906.

La *montre* de l'observateur lors de la visite de M-r Chostakovitch retardait de 7 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre № 969 lues en 1905 ont subi la correction de +0,24 mm. déterminée par M-r Chostakovitch en février 1906.

La *girouette* est installée à découvert au-dessus du puits de la ville, dans le jardin.

***Viliouïsk.** Les observations n'ont pas toujours été faites exactement aux heures prescrites.

Ouralskaïa. école agricole. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 24 août 1906.

L'horloge de la station, au temps de la visite de M-r Korostelew, retardait de 6 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre № 216 lues en 1905 ont subi la correction de—0,16 mm. déterminée par M-r Korostelew.

Girouette. L'index N est décliné de 4° vers l'E du méridien.

Uralsk. Ecole réale. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 23 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 403 lues en 1905 ont subi la correction de—0,06 mm. que M-r Korostelew a déterminée avant d'avoir nettoyé, le 23 août 1906, la manche courte de l'instrument.

Girouette. Le 23 juillet le poteau de la girouette a été brisé par un coup de vent; le 27 août on a installé la girouette sur un nouveau poteau. Dans l'intervalle entre le 23 juillet et le 27 août le vent a été observé sans appareil.

Pluviomètre. Au N du pluviomètre se trouve un arbre lequel, pendant le vent, peut avoir une influence sur les indications pluviométriques.

Djambeïty. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 18—19 août 1906.

Les *coordonnées géographiques* ont été corrigées d'après les notions précises sur la situation de Djambeïty.

La *montre* de l'observateur lors de la visite de M-r Korostelew retardait d'une heure. En général, la montre a été vérifiée rarement et pas toujours précisément.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette Müller № 787 ont subi la correction de+0,05 mm. déterminée par M-r Korostelew.

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1905, est=30 m.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage n'a été mis en mouvement avant les observations que pendant le calme.

Girouette. M-r Korostelew a constaté que l'index N était dirigé vers le SE. Les observations sur le vent ne sont plus publiées dans les Annales depuis 1905.

Temir. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 12—13 août 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1130 lues en 1905 ont subi la correction de+0,16 mm. déterminée par M-r Korostelew en août 1906.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte est en persiennes, le toit est ordinaire.

Girouette. M-r N. Korostelew a trouvé l'index N dirigé vers le N 43° W et la tige de la girouette

un peu inclinée. Vu cela, nous n'avons pas publié les observations sur le vent à Temir dans ce volume des Annales.

Gouriev. Les instruments extérieurs de la station ont été transportés le 26 avril dans un nouvel endroit à l'extremité de la ville.

Le *baromètre* a été transporté le matin du 2 mai dans le logement du nouvel observateur.

L'*altitude* du baromètre dans le nouveau logement est de 2,0 m. supérieure à l'ancienne altitude et, par conséquent, elle est=—18,4 m. Les observations barométriques faites depuis le 1-r janvier jusqu'au 1-r mai ont été réduites à la nouvelle altitude.

Le 26 avril la *girouette* a été exposée sur un mât.

Aktioubinsk. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 11 août 1906.

L'*horloge* de la station, lors de la visite de m-r Korostelew, avançait de 17 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette Müller № 788 ont subi la correction de—0,05 mm. déterminée par M-r Korostelew. Le 1-r mars le baromètre a été transporté dans un autre logement où on l'a installé à la même hauteur qu'auparavant.

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1905, est=217 m.

Cage psychrométrique. On ne s'est pas servi du ventilateur de la cage en zinc.

La *girouette* a été installée inexactement, ce qui a diminué sa sensibilité.

Les *précipitations* tombées le 10 janvier n'ont pas été mesurées, le pluviomètre ayant été arraché par la tempête.

***Omsk.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 26 août 1905.

Pression atmosphérique. Les indications du baromètre lues en 1905 ont subi la correction de—0,01 mm. déterminée par M-r Beyer en août. Depuis la fin d'août jusqu'à la fin de l'année la pression atmosphérique a été notée en partie d'après l'anéroïde dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

Altitude. Depuis le 14 juin jusqu'au 7 août le baromètre se trouvait à l'altitude de 0,97 m. supérieure à celle qu'il avait à sa place habituelle. Les observations barométriques faites pendant cette période ont été réduites à l'altitude habituelle.

***Petropavlovsk** (prov. d'Akmolinsk). Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 28 août 1905.

Baromètre. Le 28 août M-r Beyer a installé le baromètre de 0,2 m. plus bas qu'auparavant. Les indications du baromètre № 1096 lues depuis janvier jusqu'au 28 août ont subi la correction de + 0,21 mm. que M-r Beyer avait déterminée avant d'avoir transporté l'instrument; aux observations barométriques faites depuis le 29 août jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de + 0,18 mm. déterminée après le transport de l'instrument.

Température. Depuis le 4 jusqu'au 27 septembre les minima de la température de l'air ont été relevés sur les tracés du thermomètre enregistreur.

Le *pluviomètre* vers la fin de décembre a été remplacé par un neuf.

***Petropavlovskaïa, école agricole.** Dans les observations faites en 1905 on rencontre quelquefois des lacunes.

Le *thermomètre à minima* n'a été installé parfois qu'à 7^h a.

Les *précipitations* ont été mesurées quelquefois à 9^h p. et non à 7^h a.

***Sarymbet.** Le *baromètre* a été installé le 22 octobre de 3,27 m. plus haut qu'auparavant. Les observations barométriques faites depuis le 22 jusqu'au 31 octobre ont été réduites à l'ancienne altitude du baromètre.

***Atbasar.** Depuis avril 1905 la *girouette* a été peu sensible pendant les vents faibles.

***Semipalatinsk.** *Girouette.* Le 24 novembre l'observateur, en vérifiant l'installation de la girouette, a trouvé que l'index N était décliné de 5° vers l'W du méridien; le jour même, la croix de l'appareil a été orientée juste.

***Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek). Depuis le 9 jusqu'au 25 août le *baromètre* s'est trouvé dans un local provisoire, à peu près à la même hauteur qu'à sa place habituelle.

***Karkaralinsk.** Les observations font défaut depuis le 28 juillet jusqu'au 5 août.

La *girouette* est exposée sur un poteau; à 20 m. vers le WSW de la girouette se trouve un édifice qui la dépasse de 2 m.

***Kokpekty.** *Précipitations.* Les données sur les précipitations notées depuis février jusqu'à mai ne sont pas tout-à-fait exactes, les deux seaux pluviométriques ayant donné fuite. Au bout de ce temps on les a remplacés par une paire de nouveaux seaux pluviométriques.

***Narym.** Le *baromètre* № 601 a été mis hors d'état le 17 février; après avoir été réparé à l'observatoire d'Ekaterinbourg, il a été installé à la station en septembre, à la même place qu'auparavant. Les ob-

servations faites avec ce baromètre depuis octobre jusqu'à décembre ont subi la correction de—0,91 mm., laquelle a été déterminée à l'Observatoire d'Ekaterinbourg après la réparation de l'instrument.

***Mariinsk.** Le 12 janvier la *girouette* est devenue hors d'état; le 20 juillet on a installé une nouvelle girouette avec deux plaques-indicateurs de la force du vent. Dans l'intervalle, on a observé le vent sans aucun appareil.

***Taïga.** Dans les observations faites en décembre il y a un assez grand nombre de lacunes, dont celles qui concernent la pression et la température de l'air ont été comblées d'après les données relevées sur les tracés du baromètre et du thermomètre enregistreurs.

***Kainsk.** Gare. Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 24 août 1905. En novembre la station a été transportée dans un autre endroit.

Baromètre. M-r A. Beyer a placé le baromètre un peu plus bas qu'auparavant. Les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'à 1^h p. du 24 août ont subi la correction de + 0,21 mm., et celles qui ont été lues depuis 9^h p. du 24 août jusqu'à la fin de l'année, la correction de + 0,14 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Beyer, la première avant et la seconde après le transport du baromètre. Le 13 novembre l'instrument a été transporté dans une autre maison où on l'a installé à peu près à la même hauteur qu'auparavant.

L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction vérifiée avec les nivellements du chemin de fer, est: depuis le 24 août jusqu'au 13 novembre=122,9 m., et depuis le 1-r août 1903 jusqu'au 24 août 1905=123,1 m.

***Tatarskaïa.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 25 août 1905.

Le *baromètre* № 546, depuis juillet 1904, a été transporté dans une autre pièce. M-r Beyer l'a réinstallé à sa place habituelle. Les observations barométriques faites depuis janvier jusqu'au 25 août ont subi la correction de + 0,56 mm. déterminée par M-r Beyer; aux observations qui ont été faites depuis le 26 août jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de + 0,57 mm.

L'*altitude* du baromètre depuis le 25 août 1905 est, selon la détermination de M-r Beyer, de 0,04 m. inférieure à celle que le baromètre avait eue dans ce même logement avant juillet 1904; elle est donc=112,7 m. (cf. les Annales de 1903). Depuis juillet 1904 jusqu'au 25 août 1905 l'altitude du baromètre a été=112,6 m.

Hutte psychrométrique. Le volant du ventilateur étant mis hors d'état, on n'a pas ventilé la cage en 1905 jusqu'à novembre. En novembre le ventilateur a été réparé.

Les *précipitations* ont été mesurées avant le 25 août immédiatement après qu'elles cessaient de tomber.

***Kargatskiï Forpost.** M-r A. Beyer a visité cette station le 21—22 août 1905. La station a été transportée dans un autre endroit le 11—16 octobre 1905.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à syphon Turettini № 9 dont la correction de—0,30 mm. a été déterminée par M-r Beyer; le 16 octobre 1905 le baromètre a été transporté dans le nouveau logis de l'observateur.

L'*altitude* du baromètre depuis le 16 octobre, d'après la détermination barométrique, est=136 m. Conformément au double nivellement exécuté par M-r Beyer, l'altitude du baromètre dans son ancienne position, avant le 16 octobre, était de 0,50 m. supérieure à celle qu'il a eue après cette date. Les observations barométriques faites depuis le 1-r septembre jusqu'au 16 octobre ont été réduites à l'altitude de 136 m.

Température et humidité de l'air. D'après la vérification des zéros des thermomètres M-r Beyer a trouvé que les corrections du thermomètre „mouillé" du psychromètre ont changé de—0°,4. On a fait subir les nouvelles corrections à toutes les observations psychrométriques faites en 1905.

***Tchoulym.** Les données sur la *pression atmosphérique* pour la période 17—31 octobre ont été relevées sur les tracés du baromètre enregistreur Richard.

***Pravaïa Ob.** Les lacunes assez fréquentes dans les observations faites en août et en septembre ont été comblées, autant que possible, d'après les tracés des instruments enregistreurs.

***Koltchouginskoe.** Quelques-unes des observations faites en octobre à l'aide du *baromètre* n'ont pas été tout à fait exactes.

***Salair.** Les indications des thermomètres ont été notées souvent en degrés entiers ou demi-degrés; en général, toutes les observations ont été faites quoique ponctuellement, mais pas tout-à-fait précisément.

***Biïsk.** Le *baromètre* se trouvait depuis le 12 juin jusqu'au 5 juillet au rez-de-chaussée, à l'altitude de 4,2 m. inférieure à son altitude habituelle. Les observations faites pendant cette période ont été réduites à l'altitude de 190 m. (cf. les Annales de 1903).

***Borovyïa Ozera.** Les observations font défaut le 17—25 janvier, le 4 et le 18—20 juin et le 12—14 septembre.

Le *baromètre* a été transporté le 19 juin à la place qu'il avait occupée depuis 1897 jusqu'à 1900. D'après le nivellement exécuté par M-r S. Gannot (en 1901), l'altitude du baromètre après le transport a diminué de 0,47 m.; les observations faites depuis janvier jusqu'au 19 juin 1905 n'ont pas été réduites à la nouvelle altitude.

***Belagatchskoe Zimovïe.** Les observations faites avec le *baromètre* n'ont pas été toujours précises.

***Zyrïanovskiĭ Roudnik.** Les observations faites à cette station ne sont pas toujours précises.

***Dagarskiĭ, phare.** Les *minima de la température* pour janvier — mars ont été calculés d'après les tracés du thermomètre enregistreur.

Précipitations. A cause de la situation découverte de la station, il arrive quelquefois que le vent emporte la neige du pluviomètre.

***Ousolïe.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 2 mai 1906. Dans les observations faites en 1905 les lacunes sont assez nombreuses.

Baromètre. Les indications du baromètre № 223 lues en 1905 ont subi la correction de + 0,82 mm. déterminée par M-r Chostakovitch en mai 1906.

Précipitations. Les quantités des précipitations sont trop petites en comparaison avec les données obtenues aux stations voisines.

***Jerdovskaïa, école agricole.** Le 1-r février après la 2-de observation le *baromètre* a été transporté de l'étage supérieur au rez-de-chaussée; le 10 juillet après la 2-de observation on l'a transporté du logement de l'observateur à l'internat; enfin le 21 septembre, à 6^h p., l'instrument a été transporté au rez-de-chaussée de l'école. La variation précise des hauteurs barométriques nous est inconnue, mais elle ne doit pas être considérable, c'est pourquoi nous n'avons pas réduit à la même hauteur les observations sur la pression atmosphérique faites en 1905.

L'altitude du baromètre après le 1-r février n'a pas été déterminée précisément; nous avons retenu dans les Annales l'ancienne altitude.

***Irkoutsk.** *Baromètre.* La correction du baromètre № 225 dont on s'est servi pour les observations normales, a été adoptée, depuis avril jusqu'à décembre 1905 = + 0,6 mm.

***Listvenitchnoe.** On observe la *pression atmosphérique* à l'aide du baromètre à cuvette № 562 dont la correction, déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk, est = + 1,04 mm.

Altitude. Le 25 mai après 1^h p. le baromètre a été transporté. La valeur précise de la variation de l'altitude nous est encore inconnue, mais elle ne doit pas être considérable.

***Tounka.** Cette station a été visitée par M-r A. Voznesensky le 5 août 1905.

La *pression atmosphérique* a été observée à l'aide d'un anéroïde et de temps en temps (lorsque l'échelle le permettait) à l'aide du baromètre № 516. La correction de ce baromètre, déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk, a été adoptée égale à — 0,29 mm. La pression a été calculée d'après l'anéroïde moyennant la correction de + 0,1 mm. à la pression de 760 mm. Cette correction a été déterminée d'après la comparaison des lectures parallèles de l'anéroïde et du baromètre. On a constaté ainsi que la correction supplémentaire de + 2,8 mm. qu'on avait adoptée depuis 1901 conformément à la détermination hypsométrique faite par M-r Makerow, en réalité n'existe pas.

L'altitude du baromètre calculée d'après les données d'Irkoutsk en tenant compte de la nouvelle correction de l'anéroïde, est = 724 m.

La *girouette*, exposée sur un poteau spécial, n'a pas été orientée juste, mais l'observateur a tenu compte de ce défaut.

***Koultouk.** Cette station a été visitée par M-r A. Voznesensky le 27 juillet 1905.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 527; la correction de cet instrument, déterminée par M-r Voznesensky, est = — 0,09 mm. On a ajouté cette correction aux observations barométriques faites en 1905.

L'altitude du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est = 473,7 m.

Hutte psychrométrique. Le côté sud et le toit de la hutte sont ordinaires; aux persiennes qui forment les côtés E et W manquent plusieurs planchettes, ce qui permet aux rayons directs du soleil de pénétrer parfois dans la hutte.

La *girouette* est exposée sur un poteau; l'index N est décliné de 10° vers l'W du méridien.

Pluviomètre. Le poteau qui sert de support au pluviomètre est incliné visiblement vers le S.

***Mondy.** La station a été visitée par M-r A. Voznesensky le 1—2 août 1905.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'à août à l'aide d'un anéroïde et depuis août, à l'aide du baromètre Turettini № 92. La correction du baromètre, d'après la détermination faite par M-r Voznesensky, est = + 0,33 mm.; les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives faites avec ces deux instruments en août.

L'altitude du baromètre calculée d'après les données barométriques obtenues en 1905, est = 1310 m.

***Kabanskoe.** Les *minima* de la température, depuis janvier jusqu'au 23 juin, ont été relevés sur les tracés du thermomètre enregistreur, en y ajoutant les corrections correspondantes.

***Oloviannaïa.** Le *baromètre* a été transporté le 27 décembre dans un nouveau logement. La valeur précise de la variation de l'altitude est encore inconnue; en tous cas, elle ne doit pas être considérable.

Blagovechtchensk. Bien que la *cage psychrométrique* soit munie d'un ventilateur, on ne s'en est pas servi.

Les *précipitations* n'ont pas toujours été mesurées à temps.

Markovo sur Anadyr. Le 12 janvier la *girouette* est devenue hors d'état; le 15 mars, après la réparation, elle a été installée à la même place qu'auparavant. Dans l'intervalle le vent a été observé sans appareil.

Nikolaevsk sur Amour. Les observations font défaut depuis le 26 juillet jusqu'au 3 septembre.

Viazemskaïa. Les lectures sur les instruments n'ont pas été faites tout-à-fait précisément.

Nikolsk-Oussouriïskiï. Pendant la nuit du 20—21 octobre, le *pluviomètre* a été arraché du poteau par un violent coup de vent; le 21 octobre l'appareil a été réparé et réinstallé à sa place. La quantité des précipitations tombées le 20 octobre n'a pas été mesurée précisément.

Vladivostok. Port. La *girouette* est exposée sur une guérite au-dessus du toit d'un édifice; sur la même guérite se trouve un gros mât à signaux qui doit avoir une certaine influence sur les indications de la girouette. A peu près une moitié de l'horizon est cachée par de hautes maisons et des collines.

Le *pluviomètre* se trouve sur une pente à 2—3 pas vers le NE de la hutte. Il est entouré des arbres lesquels, quoique jeunes, le dépassent considérablement, ce qui ne peut rester sans influence sur les indications pluviométriques quand la pluie est oblique.

***Khoutorok.** Les instruments extérieurs de la station ont été transportés le 8 août dans un nouvel endroit.

Le *baromètre* a été transporté dans le nouvel endroit le 19 juillet après la première observation.

L'*altitude* du baromètre dans sa nouvelle position depuis le 19 juillet est, d'après les données barométriques pour la seconde moitié de 1905 obtenues à Ekaterinodar, Stavropol et Maïkop,=145 m. près. Les indications du baromètre lues depuis 1^h p. du 19 juillet jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'ancienne altitude (155,9 m.).

Les *précipitations* tombées le 11 et 12 janvier et le 16 février n'ont pas été mesurées; ces lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les observations faites aux stations voisines.

***Ekaterinodar.** Depuis le 1-r jusqu'au 6 février on n'a observé que la nébulosité et les precipitations.

***Anapa.** *Girouette.* L'observateur nous a fait savoir que la girouette ne tourne pas quand le vent est léger.

Les quantités des *précipitations* tombées le 23 et le 24 juin ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les stations voisines.

***Maïkop.** Le *pluviomètre* a donné fuite le 12 janvier. La quantité des précipitations pour ce jour-là a été calculée d'après l'interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

***Jeleznovodsk.** L'*altitude* du baromètre dans le logement où il se trouve depuis le 10 février 1902 est, d'après les données barométriques à Essentouki de 1903—1905,=630 m.; nous avons adopté cette valeur dans le volume présent des Annales au lieu de l'ancienne altitude laquelle n'était pas déterminée tout-à-fait précisément.

***Piatigorsk.** *Vent.* A cause de la position trop couverte de la girouette, les observations sur le vent, depuis 1902, ne sont pas bien sûres.

En 1905 comme auparavant, les *précipitations* ont été notées pour la plupart en millimètres entiers et en demi-millimètres.

***Essentouki.** Le 14—15 septembre tous les instruments extérieurs ont été transportés dans le nouvel endroit, sur une colline. Ici les instruments se trouvent à la hauteur de 28 m. supérieure à l'ancienne.

L'*altitude* du baromètre qui est resté à sa place habituelle, est, d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer=612,7 m.

***Kizliar.** Ecole municipale. La *pression atmosphérique* a été observée depuis 9^h p. du 7 août jusqu'au 18 septembre à l'aide de l'anéroïde Naudet № 1147 lequel, pendant ce temps, a été installé dans la hutte psychrométrique. Les indications de l'anéroïde ont été réduites aux indications et à l'altitude du baromètre.

Altitude. On vient de constater que le baromètre se trouve depuis le 1-r septembre 1904 (cf. les Annales de 1904) à la même place où il avait été installé en 1901 et où son altitude avait été trouvée égale à—6,1 m. Avant septembre 1904 le baromètre se trouvait dans l'endroit où il avait été transporté, à en juger d'après les différences des observations barométriques faites à Kizliar et à Petrovsk (phare), en octobre 1902. Conformément aux Annales de 1904, l'altitude du baromètre depuis octobre 1902 jusqu'au 1-r septembre 1904 était de 4 m. supérieure à celle que l'instrument a depuis le 1-r septembre 1904, donc cette altitude était de—2 m. près.

***Naltchik.** La *pression atmosphérique* est observée depuis le 14 juin à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 564 dont la correction, déterminée à l'Observatoire de Tiflis, est=+0,34 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après les données barométriques de la seconde moitié de 1905, obtenues à Piatigorsk et à Essentouki, est=500 m. près. La valeur approximative de 400 m. adoptée dans les Annales de 1903 et 1904 et déterminée avant le commencement des observations barométriques, n'est pas juste.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

Markhot, col. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 19—20 septembre 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 207 lues en 1905 ont subi la correction de +0,22 mm. déterminée par M-r Gorodensky en septembre 1906.

Girouette. Depuis le 23 novembre 1904 on observe le vent à l'aide de la girouette qui n'a que la plaque lourde pour indiquer la force du vent. Cet appareil est installé sur un poteau, sur le toit de la maison, à la hauteur de 1,8 m. au-dessus de la plate-forme du toit.

Pluviomètre. Lors de la visite de M-r Gorodensky l'un des seaux était hors d'état. Les becs des seaux pluviométriques n'avaient pas de dés.

Novorossiïsk. M-r M. Gorodensky a visité cette station le 16—18 et le 21 septembre 1906.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 344 lues en 1905 ont subi la correction de +0,17 mm. déterminée par M-r Gorodensky en septembre 1906.

Le *vent* a été observé en 1905 à l'aide de la girouette avec deux plaques-indicateurs de la force du vent.

Pluviomètre. Lors de l'inspection de la station qui a eu lieu en septembre 1906, M-r Gorodensky a remarqué que les branches d'un jeune acacia étaient tendues presqu'au-dessus du pluviomètre; on les a coupées immédiatement. Les becs des seaux pluviométriques étaient sans dés.

***Sotchi** Station agronomique. Le 6 juin la *girouette* réparée à été installée dans un nouvel endroit. A cause de ce changement, les données sur la direction du vent obtenues depuis juin diffèrent de celles qui ont été obtenues avant ce mois.

***Tkvibouli.** Le 16 septembre, après la 1-re observation, le baromètre a été transporté dans un autre logement.

L'*altitude* du baromètre dans sa nouvelle position, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est=542,7 m. Les indications barométriques lues depuis 1^h p. du 16 septembre jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'ancienne altitude.

***Tsipa.** *Girouette,* En septembre, lorsqu'on a vérifié l'orientation de la croix de la girouette, l'index N ce fut trouvé devié de 77° vers l'E du méridien et la croix même fixée sûrement dans cette position vers le 1-r octobre la croix a été orientée juste d'après le compas. Pour la période janvier—septembre on a corrigé les registres de la direction du vent en changeant la note N en ENE etc.

***Krestovaïa.** *Précipitations.* Il paraît que le 12 et le 19 janvier, pendant la tempête, le vent ait apporté de la neige dans le pluviomètre.

***Miety.** Depuis septembre jusqu'à novembre les observations font défaut souvent à 1^h p.

Les *précipitations* tombées le 15 et le 16 octobre n'ont pas été mesurées. Ces lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données fournies par les station voisines.

***Gori.** Les observations de 7^h a. et de 9^h p. font défaut depuis le 7 jusqu'au 31 décembre.

***Tsinondali.** Le 18 juillet la station a été transportée dans un autre endroit.

La *girouette* a été exposée le 18 juillet sur un poteau.

***Borjom.** Les observations font défaut depuis le 12 jusqu'au 17 février.

Précipitations. A en juger d'après les données des stations voisines, il n'y a pas eu de précipitations le 12—17 février.

***Tiflis.** Jardin botanique. Les observations font défaut depuis le 11 jusqu'au 14 décembre. Les données sur la *température* et les *précipitations* pour cette période ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des autres stations à Tiflis.

***Tiflis.** Pépinière du jardin botanique. Les observations font défaut depuis le 11 jusqu'au 17 décembre. Les données sur la *température* et les *précipitations* pour ces jours ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des autres stations à Tiflis.

***Karaïazy.** Le *baromètre* a été transporté le 1-r décembre après la première observation dans une autre pièce du même édifice. La hauteur du baromètre au-dessus du plancher n'a pas varié visiblement après ce transport.

***Kars.** Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 14 octobre 1905.

Baromètre. M-r J. Figourovsky a déterminé la correction du baromètre № 115 et l'a trouvée égale à+0,50 mm.; on a fait subir cette correction aux observations faites en 1905.

Altitude. D'après les données barométriques publiées dans les Annales de 1904, en tenant compte de la nouvelle correction de+0,50 mm., l'altitude du baromètre à Kars est=1876 m.; nous avons adopté cette valeur dans les tables de ce volume des Annales.

La *cage psychrométrique* n'a été ventilée ni en 1905, ni en 1904. Avant le 14 octobre 1905 le second thermomètre du psychromètre a été mouillé irrégulièrement.

La *girouette* est abritée du N en partie par les corps de l'hôpital. L'index N était décliné de 18° vers le NW. Le 14 octobre la croix de la girouette a été orientée d'après une boussole. A l'Observatoire de Tiflis on a corrigé les données sur la direction du vent obtenues depuis janvier jusqu'au 14 octobre, en changeant la note N en NNW etc.

Pluviomètre. Les précipitations tombées le 1-r et le 2 septembre n'ont pas été mesurées; ces lacunes ont été comblées par interpolation à l'Observatoire de Tiflis, d'après les données des stations voisines.

***Djadjour.** Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 12 octobre 1905.

Baromètre. L'ouverture faite dans le couvercle de la cuvette du baromètre pour y laisser entrer l'air, était jusqu'au 12 octobre 1905 vissée plus qu'il ne fallait, et la vis n'était pas relâchée avant les observations. Les corrections du baromètre № 694 déterminées par M-r J. Figourovsky sont: avant le relâchement de la vis dans le couvercle de la cuvette=—5,29 mm., après cette opération=—5,34 mm.

La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée avant le 12 octobre.

Pluviomètre. Après que le pluviomètre a été entouré d'une haie (cf. les Annales de 1904), on a enlevé l'abri de Nipher.

***Alexandropol.** La station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 13 octobre 1905.

Baromètre. D'après la détermination faite par M-r Figourovsky, la correction du baromètre (+0,46 m.) n'a pas varié. Avant le 13 octobre 1905, on faisait les lectures barométriques en demi-millimètres.

Psychromètre. Avant le 13 octobre les lectures sur les thermomètres étaient faites en demi-degrés.

Les *précipitations* tombées sous forme de la neige le 30 octobre et en décembre, n'ont pas été mesurées. La lacune d'octobre a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Elenovka.** Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 28—29 septembre 1905.

La montre de l'observateur avançait le 28 septembre de 11 minutes.

Le *baromètre* № 1140 a été transporté le 14 avril 1905 de son ancien logement, où il se trouvait depuis 1895, dans la classe. Dans cette chambre la température baisse quelquefois en hiver au-dessous de 0°. La vis qui ferme l'ouverture dans le couvercle de la cuvette était trop vissée. La correction de+0,03 mm. déterminée par M-r J. Figourovsky a été ajoutée aux indications barométriques lues depuis le 14 avril 1905.

Altitude. Le 14 avril 1905 le baromètre a été installé à l'altitude de 0,1 m. supérieure à celle que l'instrument avait dans son ancienne position.

La *cage psychrométrique* n'a pas de ventilateur.

***Alagez.** Le 9 octobre 1905 la station a été visitée par M-r J. Figourovsky.

Heures-termes d'observations. Les observations ont été faites 6 minutes avant l'heure prescrite.

Baromètre. Les indications du baromètre № 697 lues en 1905 ont subi la correctiou de—4,45 mm. déterminée par M-r J. Figourovsky.

Thermomètre à minima. Depuis juin jusqu'au 9 octobre on prenait la division de 0°,5 pour celle de 0°,1; c'est pourquoi les minima de la température notés pendant la période indiquée ne sont pas tout-à-fait précis, bien qu'ils eussent été corrigés convenablement à l'Observatoire de Tiflis.

Pluviomètre Les deux seaux pluviométriques n'avaient pas de dés pour les becs. Après le 9 octobre les becs ont été couverts par les dés.

***Novo-Baïazet.** Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 30 septembre 1905.

Baromètre. La correction du baromètre № 205, pour les observations de 1905, a été adoptée égale à 0,00 mm. conformément à la détermination faite par M-r Figourovsky.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Figourovsky, le zéro du baromètre dans la maison de M-r Ter-Mikaelïants a la hauteur de 6,5 m. supérieure à celle qu'il avait dans la maison du prêtre p. Azarïants. L'altitude du baromètre est donc=1963,8 m. (cf. les Annales de 1903).

Hutte psychrométrique. Les dimensions de la hutte dans toutes les directions sont à peu près de 40 cm. inférieures aux dimensions normales.

Girouette. En mars 1905 on a dressé un nouveau poteau pour la girouette.

Pluviomètre. Une cage à étourneaux qui était installée sur une tige attachée au poteau du pluviomètre, dépassait cet appareil de 0,4 m. Le 30 septembre on l'a ôtée. Le pluviomètre n'avait pas de couvercle.

***Kourdamir.** Cette station a éte visitée par M-r P. Stelling le 21 mai 1905.

Baromètre. La correction de—0,48 mm. du baromètre № 1158, déterminée par M-r Stelling, ne diffère que de 0,02 mm. de la correction qui avait été trouvée en 1903.

Avant le 21 mai 1905, la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée suffisamment (la ventilation ne durait que 10 sec.).

Girouette. Le poteau de la girouette chancelait un peu. L'index N est décliné de 17° vers l'W du méridien. Il paraît que la désorientation de la croix a eu lieu vers la moitié de 1901. Les observations sur la direction du vent faites en 1905 n'ont pas été corrigées.

***Bakou.** Ecole réale. M-r J. Figourovsky a visité cette station le 1—4 décembre. Sous sa direction, les instruments extérieurs et la hutte ont été transportés dans la cour du nouvel édifice de l'école réale. Depuis le 1 novembre jusqu'au 4 décembre les observations font défaut. Pour les moyennes les données sur la pression atmosphérique, la température et les précipitations pour le 1—4 décembre ont été interpolées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

Le *baromètre* Wild-Fuess № 391 a été transporté le 2 décembre dans le nouvel édifice de l'école réale. La correction de +0,27 mm. déterminée par M-r Figourovsky après le transport du baromètre, a été ajoutée aux observations barométriques faites en décembre.

Altitude. D'après la comparaison des indications barométriques lues en janvier 1905 et 1906 avec les indications correspondantes lues en même temps à la station Alïat, l'altitude du baromètre, après son transport, a augmenté de 19 m. près, donc elle est égale à 2 m. approximativement. Les données sur la pression atmosphérique pour décembre 1905 ont été réduites à l'ancienne altitude.

La *girouette* est installée depuis décembre sur le toit du corps central. Le 20 décembre pendant la tempête la tige en acier de la girouette a été cassée; on l'a mise en réparation.

Le *pluviomètre* est muni de l'abri de Nipher. Un des seaux pluviométriques donnait fuite, l'autre n'avait pas de dé pour le bec. Au commencement de décembre on a réparé le premier seau et attaché un dé au bec du second. Après le transport de la station le pluviomètre n'a pas été entouré d'une haie jusqu'à la fin de l'année.

Fort Alexcandrovskiï. La *cage psychrométrique* a été remplacée par une neuve le 4 octobre.

Krasnovodsk. Jusqu'à février 1907 la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée avant les observations.

Girouette. En décembre 1905 on a remarqué que la croix de l'appareil tournait librement; elle a été affermie immédiatement.

Kizil-Arvat. Le *baromètre* a été transporté le 6 octobre après la 2-de observation dans une autre maison, où il a été installé de 0,13 m. plus haut qu'auparavant.

Kouchkinskiï Post. L'*altitude* du baromètre d'après les isobares annuelles de 1905 est=687 m.: nous avons adopté cette valeur dans les tables de ce volume des Annales au lieu de l'ancienne qui a été déterminée moins précisément.

Borokhoudzir. Le *baromètre* a été transporté le 6 novembre dans un autre logement où il a été installé de 0,9 m. plus haut qu'auparavant. Les indications barométriques lues depuis le 6 jusqu'au 30 novembre ont été réduites à la nouvelle altitude de l'instrument (614,5 m.).

Girouette. L'aide du gérant de l'Observatoire de Tachkent M-r J. Goultïaew, ayant visité cette station en septembre 1905, a remarqué que l'index N était un peu décliné vers l'W du méridien; le 1 octobre la croix de la girouette a été orientée juste.

Vernyï. *Girouette.* Le 3 juin on a remarqué que la plaque-indicateur de la force du vent était percée par une balle; le 15 août cette plaque a été remplacée par une autre.

Prjevalsk. En été 1905 la *cage psychrométrique* a été remplacée par une nouvelle cage en zinc munie d'un ventilateur.

Narynskoe. *Hutte psychrométrique.* Le toit et le côté sud de la hutte qui étaient ordinaires ont été doublés le 21 septembre. Le 8 mai on a remplacé la cage thermométrique par une nouvelle cage en zinc munie d'un ventilateur.

Girouette. Le 9 août un coup de vent a renversé le poteau de la girouette. Le 21 septembre la girouette réparée a été installée sur un nouveau poteau.

Le *pluviomètre* a été remplacé le 20 avril par un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Kazalinsk. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 20 février 1907.

La *montre* de l'observateur, lors de la visite de M-r Korostelew, retardait de 7 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 21 lues en 1905 ont subi la correction de +0,97 mm. déterminée par M-r Korostelew en février 1907. Les lectures faites par l'observateur M-r K.

Black étaient de 0,1 mm. inférieures à celles de M-r Korostelew; cette erreur personnelle de l'observateur n'a pas été prise en considération.

La *hutte psychrométrique*, construite en 1903, en février 1907 n'a pas encore été peinte.

La *girouette* est exposée sur un poteau élevé; elle n'est dominée que par les peupliers qui se trouvent au bout du jardin.

Aoulie-Ata. La *hutte psychrométrique* a été remplacée par une neuve le 18 octobre.

Tachkent. *Hutte psychrométrique.* En automne 1904 dans le côté sud de la hutte on a fait des trous pour la circulation de l'air. Dans les tables de ce volume des Annales nous avons publié les données sur la température et l'humidité de l'air d'après les indications des instruments de la cage psychrométrique lues après la ventilation de la cage (cf. les Annales de 1904); les observations parallèles faites avec les mêmes instruments avant la ventilation, ont duré jusqu'à la fin de septembre, et les observations avec le psychromètre Assmann ont été poursuivies pendant la plupart des mois de 1905. Nous donnons ici les différences qui indiquent de combien les moyennes mensuelles obtenues avec le psychromètre Assmann sont supérieures (+) ou inférieures (—) aux valeurs correspondantes lues sur les instruments de la hutte avant et après la ventilation.

a) Température de l'air. Assmann—hutte avant la ventilation.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.
7h a.	+0.1	+0.2	+0.1	—0.1	—0.7	—1.4	—0.9	—0.6
1h p.	—0.9	—1.2	—0.2	—0.7	—1.0	—0.9	—1.0	—1.0
9h p.	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	—0.1	—0.8	—0.8	—0.9
Moyenne	—0.2	—0.2	0.0	—0.2	—0.6	—1.1	—0.9	—0.8

b) Tension de la vapeur. Assmann—hutte avant la ventilation.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.
7h a.	—0.2	0.0	—0.3	—0.6	—0.6	—1.2	—2.0	—1.3
1h p.	—0.4	0.0	—0.2	—0.8	—0.8	—2.9	—3.4	—2.9
9h p.	—0.2	0.0	—0.2	—0.7	—0.9	—1.7	—2.1	—1.6

c) Humidité relative. Assmann—hutte avant la ventilation.

1905.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.
7h a.	—4	—2	—7	—6	—1	—1	—8	—8
1h p.	—3	+3	0	—3	0	—7	—9	—8
9h p.	—4	—2	—4	—7	—5	—5	—8	—7

d) Température de l'air. Assmann—hutte après la ventilation.

	1904.		1905.									
	Octobre.	Novembre.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.
7h a.	—0.1	—0.3	0.0	+0.1	+0.1	0.0	—0.5	—1.1	—0.8	—0.6	—0.5	—0.1
1h p.	—0.3	—0.1	—0.7	—0.8	0.0	—0.4	—0.6	—0.4	—0.7	—0.9	—0.3	—0.1
9h p.	—0.5	—0.4	+0.1	0.0	+0.1	0.0	—0.1	—0.7	—0.7	—0.9	—0.7	—0.1
Moyenne. . .	—0.3	—0.3	—0.2	—0.2	+0.1	—0.1	—0.4	—0.8	—0.7	—0.8	—0.5	—0.1

e) Tension de la vapeur. Assmann—hutte après la ventilation.

	1904.		1905.									
	Octobre.	Novembre.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.
7h a.	—0.6	—1.0	—0.1	0.0	—0.3	—0.3	—0.1	—0.4	—1.3	—1.2	—0.2	—0.4
1h p.	—1.9	—1.9	—0.2	+0.1	—0.1	—0.2	+0.2	—1.8	—3.4	—3.2	—0.3	—0.7
9h p.	—0.9	—0.9	—0.1	0.0	—0.1	—0.3	—0.3	—1.0	—1.6	—1.5	—0.3	—0.4

f) Humidité relative. Assmann—hutte après la ventilation.

	1904.		1905.									
	Octobre.	Novembre.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.
7h a.	— 9	—10	—1	+1	—4	—3	+2	+1	— 5	—7	+1	—5
1h p.	—13	—13	—1	+5	+2	0	+3	—5	—10	—9	—1	—5
9h p.	— 9	— 9	—2	+1	—1	—3	—1	—2	— 5	—7	—1	—4

Khodjent. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 26 janvier 1907.

Baromètre. La correction du baromètre Wild-Fuess № 60, d'après la détermination faite par M-r Korostelew en janvier 1907, est = 0,60 mm., c'est à dire elle est identique avec la correction qu'on avait adoptée auparavant. Depuis 9h p. du 18 juin jusqu'au 3 juillet la pression atmosphérique a été observée à l'aide de l'anéroïde Naudet № 539 dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

Djizak. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 2—3 février 1907.

Le *baromètre* Parrotte № 113 est fortement terni. Les indications barométriques lues en 1905 ont subi la correction de +0,72 mm. déterminée par M-r Korostelew en février 1907.

L'*altitude* du baromètre d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer est: depuis le 9 juin 1905 = 391,6 m., depuis de 9 janvier 1896 jusqu'au 3 août 1899 = 388,1 m. et depuis le 3 août 1899 jusqu'au 6 novembre 1904 = 386,5 m. L'altitude du baromètre pour la période entre le 6 novembre 1904 et le 9 juin 1905 n'a pas été déterminée précisément; d'après la marche des différences entre les moyennes mensuelles correspondantes de la pression à Djizak et à Tachkent, le baromètre pendant cette période avait à peu près la même altitude qu'après le 9 juin 1905. Il faut observer cependant que les mêmes différences, calculées pour les données obtenues aux mêmes stations avant le 6 novembre 1904 et après cette date, ne nous donnent aucun indice à ce que l'altitude du baromètre à Djizak eût augmenté de 5 m. après le 6 novembre 1904.

Namangan. La *hutte psychrométrique* a été transportée le 26 avril dans un autre endroit.

Termez. Depuis le 1 janvier jusqu'au 19 mars le *baromètre* n'a pas été lu tout-à-fait précisément.

Khousseïnabad. Le *psychromètre* à aspiration Assmann dont on s'était servi pour déterminer la température et l'humidité de l'air aux heures-termes prescrites est devenu en septembre hors d'état; on l'a remplacé par un noveau psychromètre à aspiration.

Chemulpo. *Heures-termes d'observations*: 7h a., 2h p. et 9h p.

***Verkhneouralsk.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 6 et 7 septembre 1905.

On observe la *pression atmosphérique* depuis le 6 septembre à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 685. Les indications du baromètre ont subi la correction de—1,29 mm. déterminée par M-r Beyer.

L'*altitude* du baromètre, d'après les données barométriques obtenues en octobre—décembre 1905 à Troitsk et à Zlatoust, est=410 m. près.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage en zinc qui ne fonctionnait pas jusqu'au 7 septembre, a été mis en état par M-r Beyer.

Girouette. La plaque—indicateur de la force du vent était courbée, et l'index N était décliné de 12° vers l'E. Le 6 septembre M-r Beyer a réparé l'appareil et a orienté l'index d'après le soleil.

Avant le 6 septembre les *précipitations* ont été mesurées à 9h p.; après cette date on les a mesurées à 7h a.

Komisarovka. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 15 juillet 1905.

Le *baromètre* a été transporté le 15 juillet vers l'autre paroi de la même pièce, où il a été installé à la même hauteur qu'auparavant. M-r Korostelew a déterminé la correction du baromètre avant et après le transport de cet instrument et l'a trouvée dans ces deux cas égale à+0,15 mm.; on a ajouté cette correction aux observations faites en 1905.

L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est=104,1 m.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte est en persiennes.

La *girouette* est exposée sur un mât. L'index N est décliné de 11° vers l'W du méridien; les observations sur la direction du vent n'ont pas été corrigées.

***Berezov.** *Pression atmosphérique.* On rencontre des inexatitudes dans les observations barométriques. Le 2 novembre 1905 le baromètre a été transporté dans le nouvel édifice de l'école; on l'a installé à la même hauteur qu'auparavant.

***Kourgan.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 29 et le 31 août 1905.

Baromètre. Avant la visite de M-r Beyer, le baromètre a été transporté dans le bureau du chef de la

circonscription. On n'a pas réussi à apprendre la date de ce transport. Le 29 août M-r Beyer a transporté le baromètre dans le logement du nouvel observateur. Les indications du baromètre lues depuis le 1 juin jusqu'au 29 août 1905 ont subi la correction de —0,12 mm., et celles qui ont été lues depuis le 29 août jusqu'à la fin de l'année, la correction de +0,09 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M-r Beyer, la première avant et la seconde après le transport du baromètre.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M-r Beyer l'altitude du baromètre depuis le 29 août 1905 est de 1,8 m. inférieure à celle que l'instrument avait depuis le 24 octobre 1900; la nouvelle altitude est donc égale à 79,0 m. Les observations faites depuis le 1 juillet jusqu'au 29 août ont été réduites à la nouvelle altitude du baromètre.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 31 août sur une place découverte.

La *girouette* a été transportée le 6 septembre dans le voisinage de la hutte; on l'a exposée sur un mât.

Le nouveau *pluviomètre* a été installé le 16 septembre 1905 dans le nouvel endroit.

***Nijnekolymsk.** Dès le commencement de 1905 le *pluviomètre* a été muni de l'abri de Nipher.

***Ourkatch.** *Précipitations.* On a constaté que les quantités des précipitations publiées dans les Annales de 1904, qui correspondent aux mois mai—décembre de cette année, ne sont pas bien sûres.

***Spasskiï Zavod.** Le *baromètre* a été transporté le 1 avril 1905 dans le logement voisin.

***Iamarovka.** Il y a des lacunes dans les observations faites en 1905.

Dejnevskiï Post (prov. Littorale). En octobre la station a été transportée à Vladimirskiï Post.

La *pression atmosphérique* a été observée à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 828; la correction de ce baromètre, déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en avril 1905, est = 0,0 mm.

L'*altitude* du baromètre a été trouvée égale à 7,6 m. près.

Avant le commencement de septembre les *thermomètres* étaient installés dans une boîte en bois; ensuite on les a installés dans une hutte en bois, construite d'après le type adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas, mais installée au-dessus du toit d'un logis; dans la hutte les instruments sont placés dans une cage en zinc munie d'un ventilateur.

La *girouette* a été installée au-dessus du toit d'une maison.

Vladimirskiï Post (prov. Littorale). La station a été transportée ici du Dejnevskiï Post en octobre 1905 (v. ci-dessus).

Baromètre. La correction adoptée du baromètre à cuvette № 828 est = 0,0 mm. (cf. les remarques sur la station à Dejnevskiï Post).

L'*altitude* du baromètre, d'après les données barométriques pour novembre et décembre 1905 obtenues à Novo-Mariinskiï Post et à Gijiginsk, est = 55 m. près, en supposant que la correction du baromètre № 828 n'a pas varié.

***Achtarak.** Cette station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 7—8 octobre 1905.

Le *baromètre* № 6 système Parrotte construit par Brex a été transporté au commencement d'octobre dans une autre pièce du même logement. Les indications du baromètre lues en 1905 ont subi la correction de +0,03 mm. déterminée par M-r Figourovsky.

L'*altitude* du baromètre après son transport n'a changé que de —0,01 m. D'après les données barométriques pour 1905 obtenues à Erivan et à Alagez, l'altitude du baromètre à Achtarak est = 1156 m. près.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 23—28 octobre plus près de l'école.

La *girouette* est exposée sur un poteau. M-r Figourovsky a trouvé la tige de la girouette fortement inclinée, de sorte que la girouette tournait difficilement; l'index N était dirigé presque vers le SE. Le 8 octobre l'appareil a été réparé, la tige installée verticalement et la croix orientée juste. Ce jour même le poteau avec la girouette a été transporté dans un autre endroit, là où plus tard on a transporté la hutte.

Précipitations. Depuis le 1 jusqu'au 8 novembre les observations font défaut, mais, d'après les registres des stations voisines, il n'y a pas eu de précipitations pendant cette période. Les précipitations tombées le 9 décembre n'ont pas été mesurées; cette lacune a été comblée à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Erivan.** En décembre les observations de 1^h p. font souvent défaut. La station a été visitée par M-r J. Figourovsky le 2—6 octobre 1905. Sous sa direction la station a été transportée dans le nouvel édifice du séminaire des instituteurs.

Heures-termes d'observations. En 1904 et en janvier—mai 1905 les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est à dire elles retardaient de 57 minutes relativement aux heures-termes prescrites.

Le *baromètre* Fuess № 176 a été transporté le 4 octobre 1905 dans le nouvel édifice du séminaire. La

correction du baromètre déterminée par M-r Figourovsky avant le transport de l'instrument, est=—0,07 mm., et celle qu'il a déterminée après le transport, est=—0,08 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est = 996,0 m. dans l'ancien logement et 1041,9 m. dans le nouveau logement, depuis le 4 octobre 1905. Les observations barométriques faites en novembre ont été réduites à l'ancienne altitude (996,0 m.).

La *girouette*, dans l'ancien endroit de la station, était exposée sur un mât. Vers l'W et le SE de l'appareil, à une petite distance, se trouvaient de grands bâtiments qui le dominaient. Dans le nouvel endroit, le mât avec la girouette a une position découverte de tous côtés. Au NW seulement, à la distance de 51 m., se trouve l'édifice du séminaire qui domine la girouette. En été 1904 le mât de la girouette a été enlevé; on l'a réinstallé en automne de la même année, après l'avoir fait, à ce qu'il paraît, de 2 m. près moins long qu'auparavant.

***Sardar-boulag**. Le *baromètre* a été transporté le 13 juin dans un autre endroit où il a été installé à peu près à la même altitude qu'auparavant.

***Choucha**. La *pression atmosphérique* a été observée depuis avril jusqu'à la fin de l'année à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 696 dont la correction, déterminée à l'Observatoire de Tiflis, est=—5,02 mm.

Les *précipitations* tombées le 21 janvier, le 6 mars et le 7 novembre n'ont pas été mesurées. Ces lacunes ont été comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

Enzeli. On observe la *pression atmosphérique* à l'aide du baromètre à cuvette № 776 construit par M-r F. Müller. La correction de ce baromètre, déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en mars 1904, est = — 0,3 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement jusqu'à la mer Caspienne, est=—21,0 m.

La *girouette* avec 2 plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau au-dessus de la plate-forme du toit d'une maison. L'anémomètre Robinson, exposé sur un autre poteau, est installé sur la même plate-forme.

Adis-Abéba. La *longitude* de cette station a été corrigée d'après une nouvelle détermination.

Lovozersk. *Girouette*. Le 30 mai la tige de la girouette qui était courbée depuis 1904, a été remplacée par une nouvelle tige.

Précipitations. La quantité des précipitations tombées depuis le 1 jusqu'au 5 mai (14,1 mm.), a été mesurée le 6 mai.

Mejador. Le *thermomètre* installé près de la fenêtre, au commencement d'avril 1905 a été abrité contre les rayons du soleil par des écrans. Depuis le 1 novembre on observe la température à l'aide des thermomètres qui sont installés dans une hutte du type anglais.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

Kokchenga. *Pluviomètre*. En avril on a remarqué qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite; en juin on a remplacé les vieux seaux par une paire de nouveaux seaux pluviométriques, et en même temps on a muni l'appareil de l'abri de Nipher.

Nikolskoe (gouv. de Novgorod). La *girouette* a été installée le 18 octobre sur un poteau plus élevé.

Le *pluviomètre*, comme on vient de constater, a été muni de l'abri de Nipher dès la fondation de la station à Nikolskoe.

Velie. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a été ventilée que très rarement.

Précipitations. En hiver les quantités les plus considérables des précipitations ont été obtenues pendant les vents forts.

Kirsinskiĭ Zavod. *Précipitations*. Dans le résumé des observations faites à cette station en 1905 nous avons publié les résultats des indications du pluviomètre muni de l'abri de Nipher et installé à la hauteur de 2,4 m.

Omoutninskiĭ Zavod. *Précipitations*. En février les jours où l'on a mesuré les quantités les plus considérables des précipitations, coïncident avec les jours de chasse-neige.

Sosnovka. (gouv. de Vïatka). Les observations ont été commencées depuis le 3 mars 1905.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

***Tchousovskaïa**. Cette station a été visitée par M-r P. Müller le 26 juin 1905.

Pendant certains mois les observations du soir ont fait souvent défaut.

Hutte thermométrique. Sous le côté sud de la hutte, entre les poteaux qui lui servent de support, se trouve une porte en persiennes. Le 26 juin la cage thermométrique a été remplacée par une nouvelle cage en zinc munie d'un ventilateur.

***Talitskiï Zavod.** Cette station a été visitée par M-r A. Beyer le 26 septembre 1905.

La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée en 1905.

La *girouette* se trouve depuis le 25 juin 1903 sur le faîte du toit de l'école. La croix de la girouette n'était pas bien ajustée et l'index N, comme l'a constaté M-r Beyer, était décliné de 20° vers l'E du méridien. Le 26 septembre 1905 M-r Beyer a orienté et ajusté convenablement la croix de la girouette.

Ponevej. *Pluviomètre.* Le 1-r octobre on a remarqué qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite; on l'a remplacé immédiament par un seau de réserve, et le lendemain le seau endommagé a été réparé.

Tiapolovo. La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant le 1-r juillet 1907.

Nagorïe. *Girouette.* A la fin d'août on a ajusté la plaque-indicateur de la force du vent, le 8 octobre elle a été arrachée par le vent, et le 22 octobre on l'a attachée de nouveau à la girouette.

Pestïaki. La *latitude* de la station a été corrigée d'après une détermination plus précise.

Staroe Bykovo. La *latitude* et la *longitude* de la station ont été corrigées d'après une détermination plus précise.

Heures-termes d'observations. Les observations ont été faites d'après l'heure de Moscou, elles retardaient donc de 11¼ minutes relativement aux heures prescrites.

Milinovo. La *longitude* de cette station a été corrigée conformément à une détermination plus précise.

Doubrovka. Les hauteurs des instruments au-dessus de la surface du sol ont été corrigées conformément à la communication de M-r le gérant de la station.

La *girouette* qui était placée immédiatement sur le toit d'une maison, a été soulevée le 21 octobre à la hauteur de 3,6 m. au- dessus du toit.

Belovoljskoe. La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant juin 1907.

Girouette. Le 19 novembre on a raccourci le mât qui supporte la girouette. Depuis le 8 jusqu'au 19 novembre on a observé le vent sans appareil.

Menzelinskaïa, école agricole. On vient de constater que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée avant 1907.

Blagovechtchenskiï Zavod. La *cage thermométrique,* comme on a constaté, n'a pas été ventilée avant 1907.

Boïakichki. La *hutte thermométrique* a été transportée le 29 juin dans un nouvel endroit.

Pluviomètre. Le 29 juin le poteau avec le pluviomètre a été transporté à la distance d'1 m. vers l'W de son ancien endroit.

Vondolki-Borovye. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 30 août 1905.

Hutte thermométrique. Les côtés ouest et est de la hutte sont couverts d'étroites planches avec des intervalles entre elles; le côté sud est en persiennes, mais les planchettes en sont très peu inclinées, ce qui permet aux rayons du soleil de pénétrer dans la hutte quand le soleil est bas. Le toit est ordinaire; la hutte n'est pas peinte. Les thermomètres sont installés dans la cage munie d'un ventilateur qui fonctionne régulièrement.

La *girouette* est exposée sur le toit d'un hangar. Vers le NW de là, à 20 mètres près, se trouve un arbre qui dépasse l'appareil. L'index N était décliné de 9° vers l'E du méridien; M-r Korostelew l'a orienté juste.

Sobechin. Le 1-r avril 1905 la station a été transportée dans le champ d'expérimentation situé dans 3 verstes de l'ancien endroit de la station.

Heures-termes d'observations. Les observations ont été faites d'après l'heure de Varsovie, c'est à dire elles devançaient de 4¼ minutes les termes prescrits.

La *girouette* a été exposée le 1-r avril au-dessus du toit d'un hangar.

Ivangorod. Forteresse. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 31 août—1-r septembre 1905.

L'*horloge* de la station, lors de la visite de M-r Korostelew, retardait de 9 minutes relativement à l'heure locale.

La *hutte psychrométrique* diffère du type normal par ses dimensions qui dépassent de beaucoup les dimensions prescrites (la largeur de la hutte de l'W à l'E est = 4,4 m., sa profondeur du N au S est = 2,4 m.). La partie inférieure de la hutte est couverte d'une grille; un escalier avec une plate-forme qui s'étend dans toute la largeur de la hutte, se trouve du côté nord. Le toit est couvert de zinc.

La *girouette* est exposée sur un poteau installé sur le toit d'une maison. La vitesse du vent est déterminée à l'aide de l'anémomètre Freyberg à transmission électrique installé au-dessus du même toit où se trouve la girouette.

Svislotch. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant les observations depuis que la station avait été fondée.

Mogilev. Gymnase. Cette station a été visitée par M-r D. Nezdïourow le 4—5 juillet 1905.

Le *thermomètre a minima* était posé hors de la cage dans une boîte en zinc; le 5 juillet il a été installé dans la cage.

Pluviomètre. Le 5 juillet le pluviomètre a été transporté dans un endroit plus découvert.

Belev. *Precipitations.* Les quantités publiées des précipitations tombées le 1, le 2 et le 3 novembre ont été calculées par interpolation d'après les données des stations voisines, les observations à Belev ayant fait défaut pendant ces trois jours.

Simbirsk. Cette station a été visitée par M-r J. Choukevitch le 26 juillet 1906.

Avant juillet 1906 l'observateur vérifiait sa *montre* d'après une horloge dont la marche n'était pas suffisamment précise; lors de la visite de M-r Choukevitch la différence entre la montre de l'observateur et celle de M-r Choukevitch a été de 10 minutes.

Girouette. M-r Choukevitch a constaté que la plaque légère indiquant la force du vent était devenue hors d'état, mais il n'a pas réussi à préciser la date de l'endommagement.

Syzran. Le *pluviomètre* a été remplacé le 1 septembre par un pluviomètre neuf muni de l'abri de Nipher.

Gratchevskiï Khoutor. Les *thermomètres* ont été installés le 12 juillet 1904 dans la cage thermométrique en zinc, laquelle à son tour a été placée dans la hutte décrite dans les Annales de 1904.

Girouette. La plaque-indicateur de la force du vent a été arrachée par la tempête le 29 janvier 1905: le 4 février on l'a attachée de nouveau. Il paraît que la vitesse du vent a été notée avec exagération.

Kotchetkovo. En 1905 la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant les observations.

Pendant certains mois les *précipitations* n'ont pas toujours été mesurées à temps.

Erchov. M-r N. Korostelew a visité cette station le 27—28 août 1906.

La *hutte psychrométrique* a les dimensions qui dépassent de beaucoup celles du type normal; le toit et le côté sud de la hutte sont ordinaires; le côté nord et la partie inférieure étaient couverts d'une grille de fer.

La *girouette* est installée dans le jardin sur un mât élevé. L'index N est décliné de 7° vers l'E du méridien.

Roudnïa Bazarskaïa. La *cage thermométrique* n'a été ventilée que durant les chaleurs.

Lokhvitsa. Comme on vient de constater, la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant 1907.

Precipitations. La quantité des précipitations tombées le 24—26 octobre n'a pas été mesurée; on l'a interpolée d'après les données des stations voisines (16,0 mm.).

Zolotonocha. Ecole agricole. La *cage thermométrique,* comme on vient de constater, n'a pas été ventilée avant 1907.

Vent. A en juger d'après le nombre des calmes, les notes sur la vitesse du vent prises par le nouvel observateur, depuis mai 1905, ne sont pas tout-à-fait comparables avec celles de l'ancien observateur.

Beliki. (gouv. de Poltava). *Cage psychrométrique.* Le ventilateur de la cage n'a fonctionné que pendant l'été

La *girouette* est exposée sur un poteau.

Nikolskiï Khoutor. On vient de constater qu'avant le 1-r janvier 1907 la *cage thermométrique* n'a été ventilée que pendant le beau temps et le calme.

Soudja. La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant 1907.

Veliko-Mikhaïlovka. Les précipitations tombées le 8 juin n'ont pas été mesurées, le pluviomètre ayant donné fuite; la quantité des précipitations pour ce jour (15,0 mm.) a été trouvée par interpolation d'après les données des stations voisines. Le pluviomètre a été réparé immédiatement.

Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka, gouv. de Kharkov). La station étant située hors du village Nikolaevka, à Alexandrovskiï Khoutor, nous avons mis ce dernier nom dans l'en-tête du tableau des résumés des observations faites à cette station en 1905.

La *latitude* et la *longitude* de la station ont été corrigées d'après les données plus précises.

La *cage thermométrique,* comme on vient de constater, n'a pas été ventilée avant 1906.

Pluviomètre. On a constaté que les observations sont faites à l'aide du pluviomètre muni de l'abri de Nipher, mais on ne sait depuis quand: il est probable que c'est depuis 1897.

Ougroedy. La station météorologique qui avait fonctionné près de la raffinerie à Ougroedy a été transportée en janvier 1904 dans l'économie du même nom, située à 2 verstes vers l'E de la raffinerie. Dans cette nouvelle situation la station a été visitée par M-r N. Korostelew le 19—20 juin 1905.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte était ordinaire; l'escalier se terminait en haut par une large plate-forme; en automne de 1905 on a remplacé le côté sud ordinaire par une double paroi, et la plate-forme a été faite en grilles.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est exposée sur un poteau.

Doljik. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 16 juillet 1905.

Hutte thermométrique. Le côté sud de la hutte est en persiennes. Les dimensions de la hutte dépassent de beaucoup celles du type normal.

Girouette. L'index N est décliné de 10° vers l'E du méridien. Les observations sur la direction du vent faites en 1905 n'ont pas été corrigées.

Le *pluviomètre,* comme on a constaté, est muni de l'abri de Nipher; à la distance de 2,1 m. il est entouré d'une haie dont la hauteur est aussi de 2,1 m.

Chipovskaïa Datcha. *Précipitations.* Dans la table des observations comparatives pluviométriques nous avons publié les résultats des observations faites avec le pluviomètre qui est installé dans le potager, à un endroit plus découvert que près de la station.

Kamychin. Ecole réale. *Cage thermométrique.* Dans l'aperçu des stations publié dans les Annales de 1903 et 1904 on a noté erronément que la cage thermométrique est munie d'un ventilateur.

Kichinev. Ecole réale. Le 23 et 24 novembre 1904 la station a été visitée par M-r V. Doubinsky.

La *hutte thermométrique* adhère au second étage de la maison.

Le *vent* a été observé depuis janvier jusqu'au 1 juillet 1905 à l'aide de la girouette munie d'une plaque-indicateur de la force du vent et installée au-dessus du toit de l'école; depuis le 1 juillet on observe le vent à l'aide de l'anémomètre Freyberg réparé. Cet appareil est aussi installé au-dessus du toit de l'école.

Leontïevo. Avant le 1 juillet 1907 la *cage thermométrique* n'a été ventilée qu'à 1^h p.

Onoufrievka. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 12—13 juillet 1905.

Girouette. L'index N était décliné de 12° vers l'E du méridien. Les observations sur la direction dn vent faites en 1905 n'ont pas été corrigées.

Pluviomètre. Du N et de l'W le pluviomètre était abrité par des arbres; le 13 juillet il a été transporté dans un endroit plus découvert.

Migeïa. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant 1907.

Bouzïnovskïï Pitomnik. L'*altitude* de l'anéroïde, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est = 14,4 m.

Cage thermométrique. Le ventilateur de la cage étant devenu hors d'état, on a mis la cage en réparation et pendant ce temps, c'est à dire depuis le 21 juin jusqu'au 2 juillet, la température de l'air n'a pas été observée.

Odessa. Phare. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 20 avril 1906.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est exposée sur un poteau; le phare qui se trouve au S non loin de la girouette, la dépasse considérablement. Une autre girouette, sans indicateur, est installée sur le toit du phare.

Marioupolskoe, verderie. Station № 5, dans la forêt. M-r M. Gorodensky a visité cette station le 7—9 septembre 1906.

Hutte psychrométrique. Les dimensions de la hutte sont inférieures à celles du type normal; la cage en zinc était placée trop près du côté nord de la hutte ce qui permettait aux rayons du soleil de pénétrer dans la cage. Le côté sud est double, mais il n'a pas d'ouvertures pour la circulation de l'air. La cage en zinc avec les thermomètres restait toujours ouverte.

La *girouette* est installée sur un mât effilé.

Pluviomètre. L'observateur s'est servi d'un seul seau pluviométrique dont le bec était cassé.

Marioupolskoe, verderie. Station № 6, dans la steppe. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 7—9 septembre 1906.

Hutte psychrométrique. Les dimensions de la hutte sont inférieures à celles du type normal. Le côté sud et le toit sont doubles, mais il n'y a pas de communication entre eux. La cage en zinc avec les thermomètres restait toujours ouverte; le ventilateur est enlevé.

Girouette. La plaque lourde qui indiquait la force du vent a été perdue. Les index de la croix sont courbés dans différents côtés jusqu'à 5°—10° de leurs positions normales.

Pluviomètre. Les dés qui servent à couvrir les becs des seaux pluviométriques ont été perdus.

Taganrog. Station agronomique. Le 27—28 octobre 1905 cette station a été visitée par M-r V. Doubinsky.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte est en persiennes.

Obitotchenskaïa, école agricole. *Cage thermométrique.* Le 5 juillet le ventilateur de la cage a été mis hors d'état; avant cette date la cage etait toujours ventilée.

Saki. Les notices sur cette station ont été publiées dans les Annales de 1902.

Simferopol. Ecole d'horticulture. Avant juillet 1907 la *cage thermométrique* n'a été ventilée que pendant les chaleurs et, pour la plupart, une fois par jour—à 1^h p.

Salgirka. La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée en janvier et en juillet 1905.

Alouchta. La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant juillet 1906.

***Balandino.** La station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 31 janvier 1906. L'observateur n'étant pas bien expérimenté, on rencontre des inexactitudes dans les observations.

La *latitude* et la *longitude* de la station ont été corrigées d'après une détermination plus précise.

Hutte thermométrique. Le côté nord de la hutte est couvert à demi d'une paroi en persiennes.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

***Ermakovskoe.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 4—5 février 1906.

L'*horloge,* d'après la vérification exécutée par M-r Chostakovitch, avançait de $5^1/_2$ minutes.

Cage thermométrique. Le ventilateur de la cage n'a pas fonctionné pendant les derniers mois.

La *girouette* est installée sur un poteau.

***Abakanskiï Zavod.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 6—7 février 1906.

L'*altitude* de la station a été corrigée dans les tables de ce volume des Annales d'après une nouvelle détermination barométrique.

L'*horloge,* d'après la vérification exécutée par M-r Chostakovitch, avançait de $11^1/_2$ minutes.

Les *thermomètres* sont installés depuis le 16 mars 1905 dans la cage en zinc munie d'un ventilateur; cette cage est placée dans la hutte thermométrique du type normal.

La *girouette* est exposée au-dessus du toit d'un bâtiment.

***Atbasarskaïa, école agricole.** La *girouette* est exposée sur un mât.

Le *pluviomètre* a été transporté le 29 octobre dans un endroit plus découvert.

***Alexandrovskiï Priisk** (gouv. de Tomsk). *Nébulosité.* Le degré de la nébulosité n'a pas été déterminé bien exactement.

***Bourlinskiïa Ozera.** Le *thermomètre à minima* a été lu à 7^h a.

***Birïousa.** *Altitude.* Dans la détermination primitive de l'altitude de la station s'est glissée une erreur. D'après les données barométriques de 1904 et 1905, l'altitude de l'anéroïde est = 260 m.

***Touloun.** M-r V. Chostakovitch a visité cette station en mars 1906.

Pression atmosphérique. La correction de + 1,37 mm. du baromètre à cuvette № 529 a été déterminée par M-r V. Chostakovitch en mars 1906 au lieu de l'ancienne correction (+0,47 mm.). On n'a pas réussi à préciser le temps du changement de la correction. Nous n'avons pas utilisé les données barométriques de 1905, vu les valeurs fort douteuses notées dans les registres des observations pour certains mois.

L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du chemin de fer, est, avant juillet 1905,=502,5 m., et depuis juillet 1905=470,8 m.

La *hutte psychrométrique* se trouve depuis juin dans un nouvel endroit. Le ventilateur de la cage est mis hors d'état.

Girouette. Le poteau avec la girouette est installé depuis juillet près de la hutte.

Le *pluviomètre* se trouve depuis juillet dans le voisinage de la hutte. D'après la comparaison avec les données des stations voisines, la quantité des précipitations notée en juillet à Touloun est trop petite, ce qui la rend douteuse.

***Beznosovo.** Le 1 juin la station a été transportée dans un nouvel endroit.

Précipitations. Le 20 juin la quantité des précipitations n'a pas été mesurée, le pluviomètre ayant été mis hors d'état; cette quantité qui se rapporte aux précipitations tombées le 19 juin, a été interpolée d'après les données des stations voisines.

***Zima.** Cette station a été visitée par M-r V. Chostakovitch le 3 mars 1906.

Les *instruments extérieurs* de la station ont été transportés dans un nouvel endroit, à 60 m. de distance de celui qu'ils occupaient auparavant.

***Mogzon.** En février la *girouette* a été munie d'une plaque-indicateur de la force du vent, qui lui manquait.

Ttchernïaeva. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

***Stavropol.** Station agronomique. *Girouette.* Le 6 avril la croix de la girouette s'est déplacée. Depuis ce temps on a déterminé la direction du vent d'après la position de la hutte psychrométrique.

***Vozdvijenskaïa.** La *hutte psychrométrique* a été réparée vers le commencement de mars; la cage avec les instruments y a été installée le 3 mars.

Doob, phare. *Vent.* Depuis le 1-r juin les observations sur la vitesse du vent ont été faites à l'aide de deux plaques — indicateurs. Le 1-r août la girouette a été installée sur un poteau, dans un endroit découvert.

Kazandjik. *Girouette.* Le 25 octobre le poteau qui supportait la girouette est tombé: nous n'avons aucune notice sur la date de la réparation et de la réinstallation de la girouette.

Serakhs. La *cage thermométrique*, comme on vient de constater, n'a pas été ventilée.

Iliïskiï Vysselok (prov. Semiretchïe). La *girouette* est exposée sur un poteau.

Golodnaïa Steppe. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew en janvier 1907.

Cage thermométrique. En avril 1905 on a arrangé une transmission du volant vers le ventilateur; avant ce temps le ventilateur a été mis en mouvement de la main.

***Ourga.** Il y a des lacunes dans les observations.

Keret. En octobre la station a été transportée dans un nouvel endroit.

La *girouette* a été installée en octobre sur un mât.

Pluviomètre. Pour empêcher le vent d'emporter la neige du pluviomètre, cet appareil a été entouré le 29 novembre d'une haie à l'ENE, à l'E et à l'ESE.

Oust-Ousa. De même qu'en 1904, la *nébulosité*, dans la plupart des cas, n'a été notée que par trois degrés: 0, 5 et 10.

Borisov. Ecole municipale (gouv. de Minsk). La *cage thermométrique* a été placée jusqu'au 29 novembre dans la hutte dont les dimensions dépassaient un peu celles du type normal. Depuis le 29 novembre la cage est installée dans la hutte construite d'après le type normal.

La *girouette* avec la plaque — indicateur de la force du vent a été installée avant le 29 novembre sur l'un des poteaux de la hutte thermométrique. Elle se trouvait dans 50 m. vers l'E d'un petit bosquet de pins (la hauteur des arbres est = 10 — 12 m.) et dans 40 m. vers le NW d'un bâtiment à deux étages dont la hauteur était égale à celle de la girouette. Depuis le 29 novembre la girouette est exposée sur une guérite spéciale, à la même hauteur qu'auparavant; la distance entre l'appareil et le bosquet de pins est de 65 m. près, et le bâtiment à deux étages est éloigné de l'appareil de 50—55 m.

Nadneman. On a constaté que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant les observations.

Nejin. Ecole technique. Cette station a été visitée par M-r N. Korostelew le 10—11 juillet 1905.

Hutte psychrométrique. Le côté sud de la hutte était en persiennes; le côté nord, à droite et à gauche, était couvert à demi par deux paravents en persiennes qui formaient un angle. Outre cela, du côté nord se trouvait une grande échelle qui menait sur le toit de la hutte, vers l'héliographe. D'en bas la hutte était fortement encombrée par l'échelle, l'armoire et la plate-forme. Les persiennes des côtés W et E avaient de grands intervalles, ce qui permettait aux rayons du soleil de pénétrer dans la hutte au lever et au coucher du soleil. En présence de M-r Korostelew, la hutte a été reconstruite d'après le type normal, et tous les défauts notés ci-dessus ont été éloignés.

Loukïanovskaïa, école agricole. M-r N. Korostelew a visité cette station le 24—25 avril 1905.

Les *heures-termes d'observations,* au moins jusqu'en avril 1905, n'ont pas toujours été observées strictemeut.

On a constaté que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée avant les observations.

Khorly (gouv. de Tauride). La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau.

Karasoubazar. En juillet 1905 la station a été transportée de la ville Karasoubazar à Bakha-Tchokrak, situé dans 2 verstes vers le SW de la ville. Dans ce nouvel endroit la station a été visitée par M-r D. Nezdïourow le 20-22 juillet 1906.

La *girouette* est exposée sur un poteau. L'index N est décliné de 15° vers l'E du méridien; les observations sur la direction du vent faites en décembre n'ont pas été corrigées.

***Touroukhansk.** Les observations ne sont pas toujours précises.

***Tisoul** (gouv. de Tomsk). La *girouette* est exposée sur un mât.

***Borovskoe** (gouv. de Tomsk). La *girouette* est exposée sur un mât près de la hutte thermométrique.

Les données sur les *précipitations* depuis juillet jusqu'à la fin de l'année sont publiées dans la I partie des Annales.

***Taïchet.** La station a été transportée à Taïchet du village Birïousa. M-r Chostakovitch a visité cette station le 27 février 1906.

La *girouette* est exposée sur un poteau.

Nikolskoe (île Behring). Les observations font défaut du 1 au 3 janvier.

La *cage thermométrique* était placée dans une hutte en persiennes, adhérente au mur d'un bâtiment sans feu qui donne sur le NNW. La largeur de la hutte, de même que sa profondeur, est = 1 m. Le côté ouvert de la hutte se trouve à la distance de 10 m. de la mer.

La *girouette* est installée sur le faîte d'un toit.

***Teberda.** La *cage psychrométrique* n'a été ventilée que pendant le calme.

La *girouette* est installée au-dessus du toit de la hutte. Les arbres dominant la girouette se trouvent à la distance de 40 m. près de l'appareil.

***Groznyi.** La *girouette* était en réparation depuis le 12 jusqu'au 16 janvier. Pendant ce temps on a observé le vent d'après la cheminée de l'usine.

Gaoudan. *Girouette.* En avril on a installé une nouvelle girouette sur un nouveau poteau.

Liste alphabétique des stations dont les observations comparatives, faites avec les pluviomètres à diverses installations, sont publiées dans ce volume des Annales.

Barnaoul (gouv. Tomsk). Pluviomètre Kupfer.

Bezentchouk (gouv. Samara). Pluviomètres avec et sans abri de Nipher, exposés sur les poteaux de la haie qui entoure la station météorologique, à la distance de 100 m. près du pluviomètre principal.

Blagodatka (gouv. Perm).

Borovoe, verderie. Station № 1, dans la forêt (gouv. Samara).

Borovoe, verderie. Station № 2, sur la pelouse (gouv. Samara).

Chatilovskaïa, station agronomique (gouv. Toula). Pluviomètre sur la guérite à la hauteur de 10,7 m.

Chipovskaïa Datcha (gouv. Voronej).

Elisavetgrad (gouv. Kherson).

Gremïatchka (gouv Rïazan).

Jijgin, phare (gouv. Arkhangelsk)

Kharkov, université (gouv. Kharkov) Pluviomètre sans abri avec la surface récipiente de 200 cm. carrés.

Kherson, station agronomique (gouv. Kherson). Pluviomètre entouré d'une haie et un autre sans abri qui est chauffé en hiver par une petite lampe.

Kirsinskiï Zavod (gouv. Vïatka).

Lokhvitsa (gouv. Poltava).

Menzelinskaïa, école agricole (gouv. Oufa).

Moscou, Institut d'arpentage Constantin (gouv. Moscou).

Novoe Korolevo (gouv. Vitebsk).

Odessa, station agronomique (gouv. Kherson).

Oufa (gouv. Oufa).

Ouman (gouv. Kiev).

Perm (gouv. Perm).

Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (gouv. Kiev).

Sagouny (gouv. Voronej).

Valaam (gouv. Vyborg).

Vernyï (prov. Semiretchïe).

Zgourovka (gouv. Poltava).

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains**, entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

L'abréviation: „Kop. O." signifie: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

Dans la colonne intitulée: „**altitude du baromètre**", le point d'interrogation près d'un nombre veut dire que l'altitude a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient, dans tous les cas où le baromètre n'a pas été observé, l'altitude absolue approximative du thermomètre.

Dans la rubrique intitulée: „**correction du baromètre ajoutée**", la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, déterminées très-exactement, qu'on a fait subir aux observations publiées dans ce volume des Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*. Si la première colonne ne contient pas de correction, le signe + indique que la pression atmosphérique, quoique observée à la station donnée, n'est pas publiée dans les Annales; le signe — dans le même cas signifie qu'on n'a pas du tout observé la pression à la station correspondante.

La seconde colonne de cette rubrique contient les nombres représentant une somme algébrique des deux valeurs, savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, laquelle pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne annuelle dans le lieu indiqué.

Dans la colonne intitulée: „**cage psychrométrique**", le signe + est placé vis-à-vis des noms des stations où les thermomètres sont installés dans une cage en zinc, construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. Si la cage a un ventilateur, le signe + est remplacé par le signe ⊕.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale**, isolée des autres bâtiments; si la hutte ne reproduit pas complètement le modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe + ; enfin, les stations ne possédant pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: „**girouette**", le signe + indique les stations possédant une girouette Wild avec indicateur de la vitesse du vent et le signe ⊕, les stations où la vitesse du vent a été déterminée avec un **anémomètre;** un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette Wild ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: „**pluviomètre**", le signe + est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕, dans tous les cas où le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
1	**Абаканскій заводъ.**	Енисейская .	Н. И Пузыревъ и А. И. Пузырева.	52°39′	90° 7′
2	**Абасъ-Туманъ.** Минеральныя воды	Тифлисская .	Фельдшера М. Ю. Бауэръ (I) и П. С. Яичниковъ (II—XII).	41 45	42 50
3	**Адисъ-Абэба** (Абиссинія)	. . . . .	Д-ръ мед. М. И. Лебединскій (I—IV), врачъ Б. В. Еладыкинъ (VI) и В. Э. Вушманъ (IX—XII).	9 2	38 46
4	**Ай-Петри.** Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О., Таврич. губ. и Ялтинск. уѣзднаго земствъ.	Таврическая.	В. А. Шумовъ (I—II, V—X), О. П. Шумова (III—VI, VIII) и К. Ф. Левандовскій (XI—XII).	44 28	34 5
5	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая.	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. О.	44 25	34 8
6	**Аккерманъ.** Городское училище	Бессарабская.	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. О.	46 12	30 21
7	**Акмолинская сельскохозяйственная школа.** Ст. Гл Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Акмолинская.	Управляющій школою Е. Д. Померанцевъ, учитель А. Ф. Краснощановъ и ученики.	51 2	71 50
8	**Акмолинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и городского управленія.	Акмолинская.	Учитель А. П. Ситниковъ, Кор. О.	51 12	71 23
9	**Актюбинскъ.** Ст. Переселенческаго Управл.	Тургайская .	Учитель П. Т. Матвѣевъ (I), А. Я. Никифоровъ (II) и Н. Ф. Сырыхъ (III—XII).	50 17	57 15
10	**Алагезъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Эриванская .	Дорожный мастеръ Г. Н. Нинца (I—IV), В. Ѳ. Папава (V) и А. С. Бурлака (VI—XII).	40 20	43 41
11	**Александровка-Покровское.** Гнѣдинская сельско-хоз. школа.	Екатериносл.	Г. П. Фіалковскій и Я. И. Мальцевъ.	47 58	36 14
12	**Александровская сельскохозяйственная школа**	Самарская. .	И. І. Завадскій.	52 32	52 35
13	**Александровскій Постъ.** Ст. Тюремн. Вѣд. . .	Приморская .	О. М. Еллинская.	50 50	142 7
14	**Александровскій пріисъ.** Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская . . .	Н. А. Танинъ.	55 1	88 19
15	**Александровскій хуторъ** (Николаевка). Ст. г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская.	Ф. В. Липовый (I—X) и А. Н. Рудь (XI—XII).	50 58	34 22
16	**Александровскъ.** Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельск.	Фельдшера Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. (I—II), Е. Я. Абросимовъ (III—IX) и Ф. А. Рыжковъ, Кор. О. (X—XII).	69 12	33 28
17	**Александрополь.**	Эриванская .	Провизоръ Н. И. Зайцевъ и фельдшера военнаго лазарета.	40 48	43 50
18	**Алексѣевка.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская.	С. Г. Купчинскій (I—II, XII) и Н. Ѳ. Базилевичъ (III—XII).	49 56	35 21
19	**Алексѣевская** (Николаевка). Ст. гр. Л. А. Бобринскаго.	Кіевская. . .	А. С. Похна.	49 11	31 49
20	**Алтайская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. . .	Семипалат. .	Учитель А. С. Гигановъ.	49 10	85 34
21	**Алушта.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства	Таврическая.	А. Д. Ильинскій.	44 41	34 25
22	**Ананьевъ.** Гимназія	Херсонская .	В. А. Дружицкій, Кор. О.	47 43	29 57
23	**Анапа.** Ст. город. управл. и Тифлисской. Обсер	Кубанская . .	Учитель гор. училища И. А. Немерюкъ и сторожъ училища.	44 54	37 19
24	**Андижанъ.** Опытное поле.	Ферганская .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ А. В. Дынинъ (I), А. А. Касаткинъ (II—III) и агрономъ Б. М. Шахназаровъ (IV—XII).	40 47	72 23
25	**Архадерессе.** Ст. князя К. А. Горчакова.	Таврическая.	И. Х. Бондаревъ (I,V), Ю. Ю. Бертэ (II, III, VI—XII) и П. Д. Абалдуевъ (IV).	44 55	35 8
26	**Архангельскъ.** Дирекція маяковъ и лоціи .	Архангельск.	Дѣлопроизводитель дирекціи А. В. Полисадовъ.	64 33	40 32
27	**Астрахань.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская.	Преподаватель реальн. учил. В. А. Ломанъ и сторожъ училища.	46 21	48 2
28	**Асхабадъ.** Гимназія	Закаспійская.	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсмонтъ.	37 57	58 23
29	**Атбасарская сельскохоз. школа.** Ст. Главн. Управл. Землеустр. и Землед.	Акмолинская.	И. П. Терсиковъ.	51 57	68 33
30	**Атбасаръ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Акмолинская.	Завѣдывающій училищемъ Н. В. Михайловъ (I—IX) и учитель М. С. Ланитинъ (X—XII).	51 49	68 22
31	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи .	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. О.	42 53	71 23
32	**Ахалкалаки.** Городское училище.	Тифлисская .	Инспекторъ училища П. И. Сорокинъ, Кор. О.	41 25	43 29
33	**Ахтуба.** Ст. Баскунчакской ж. д.	Астраханская.	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48 18	46 9
34	**Ачинскъ.** Жел. дорога. Ст. Екатеринб. Обс	Енисейская. .	А. Ф. Венярскій (I—VI) и Д. В. Верецкій (VII—XII).	56 19	90 29
35	**Аштаракъ.**	Эриванская	Учителя нормальнаго училища М. А. Шатберовъ (I—VIII) и Т. С. Симбатянцъ (X—XII) и г. Г. Мурадовъ (XII).	40 18	44 21
36	**Бабаево.** Гурьевская сельско-хоз. школа .	Калужская. .	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54 44	36 31
37	**Бабичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская. . .	В. И. Щенкинъ.	52 18	30 0
38	**Базлово.** Ст. Д. Н. Вихмана	Псковская . .	Ѳ. И. Ивановъ.	56 30	30 1

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Metres. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Metres. des thermom. en mètres.	Флюгера. Metres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Metres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
515?	2,3 (I-III) 3,2(IV-XII)	9,0	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Abakanskiï Zavod	272
1260?	3,2	6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	⊕	+	+	Tiflis	Abas-Touman	206
2440?	3,0	8,0	2,0	—	(+1,0?)	—	+	—	⊕	. . . . .	Adis-Abéba (Abissinie) . .	236
1160?	3,3	8,3	2,1	—0,32	—0,5	+	⊕	+	⊞	Tauride . . .	Aï-Petri	138
82,1	3,4	13,7	1,6	+	—	+	+	+	+	Tauride . . .	Aïtodor, phare	271
21,1?	5,3	5,7	5,3	—0,6?	—0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie . .	Akkerman	118
360?	3,4	—	2,2	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Akmolinsk . .	Akmolinskaïa, école agricole	158
350?	3,3	8,4	2,1	—0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Akmolinsk	158
217?	3,6	—	1,7	—0,05	+0,3	+	⊕	—	⊕	du Tourgaï .	Aktïoubinsk	154
1254?	3,5	?	2,0	—4,45	—4,9	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Alagez	212
89?	3,6	11,6	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Alexandrovka-Pokrovskoe	266
80?	3,3	8,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Samara . . .	Alexandrovskaïa, école agricole	256
28?	4,0	23,5	1,5	+	—	+	⊕	+	⊞	Littorale . . .	Alexandrovskiï Post . . .	285
538?	3,5	—	2,8	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tomsk	Alexandrovskiï Priisk . .	273
160?	3,2	12,8	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka).	261
80,2	3,6	13,2	2,5	—0,37 (I-III) +0,3?(IV-XII)	+1,1 +1,8?	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Alexandrovsk	2
1549,1	2,0	—	1,2	+0,46	0,0	+	—	—	⊕	Erivan	Alexandropol	210
167?	3,3	10,9	1,8	0,0?	+0,3?	+	⊕	+	+	Kharkov . . .	Alexeevka	108
178,4	3,0	13,7	2,7	+0,28	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)	94
1000?	3,8	11,1	2,0	—0,20	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	Altaïskaïa	160
26,1	3,5	10,4	1,9	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Alouchta	270
95?	3,0	9,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Ananïev	265
12,5	3,2	13,0	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban	Anapa	190
503,4	3,3	10,7	2,6	—0,12	—0,5	⊕	⊕	+	⊕	Fergana . . .	Andijan	226
200?	1,8	6,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Arkhaderesse	270
6,7	3,3	12,4	2,1	+0,06	+1,3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	Arkhangelsk	10
—13,8	3,2	19,8	1,8	—0,63	—0,5	⊕	⊕	+	+	Astrakhan . .	Astrakhan	128
226	3,4	9,5	1,8	+0,45	0,0	⊕	⊕	+	+	Transcaspienne	Askhabad, gymnase	216
295?	3,2	9,6	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Atbasarskaïa, école agricole	272
280?	3,6	10,2	1,6	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Atbasar	156
620?	3,2	8,4	2,3	+1,6	+1,4	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa	Aoulie-Ata	222
1715?	3,0	10,0	2,2	—6,59	—7,0	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Akhalkalaki	210
4,9	3,7	11,8	1,2	+0,04	+0,3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan . .	Akhtouba	128
226?	4,1	12,2	2,2	+0,42?	+1,1?	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk . . .	Atchinsk, gare	146
1156?	3,2 (I-IX) 3,5 (X-XII)	9,6	2,5	+0,03	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Achtarak	236
200?	3,4	16,2	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga . . .	Babaevo	74
130	3,3	27	2,3	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	Babitchi	253
205?	3,3	13,2	3,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Pskov	Bazlovo	245

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
39	**Байдары.** Земская больница	Таврическая.	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. О. и фельдшерица А. Я. Мальцева, Кор. О.	44°28′	33°47′
40	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Закаспійская.	Агрономъ Н. М. Студеновъ, А. И. Махневъ (I—IV) и А. А. Ніязовъ (V—XII).	37 40	62 5
41	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства. .	Бакинская. .	Ф. В. Третьяковъ (I—VI) и Н. Н. Лощинъ (VII—XII).	40 21	49 51
42	**Баку.** Реальное училище	Бакинская. .	Преподаватель Г. Н. Остапенко, Кор. О. (I—VII), В. Б. Отрошкевичъ (VIII—XII), ученики и сторожъ училища.	40 21	49 51
43	**Бануріани.** Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Тифлисская. .	Д. С. Манджавидзе.	41 45	43 31
44	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая.	Фельдшеръ М. С. Гурскій (I—VI), А. М. Галгинъ (VII—VIII) и А. Г. Комарь (VIII—XII).	44 30	33 36
45	**Баландино.**	Енисейская .	Гг. Камышлеевъ и Алексѣевъ.	54 18	91 26
46	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	С. В. Майеръ.	53 37	109 38
47	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская . .	Д. И. Звѣревъ, Кор. О. (I—II), городовой врачъ И. И. Лубяныхъ (III—XII) и И. Г. Клюшинъ.	53 20	83 47
48	**Батищево.** Эйгельгардтовская сельско-хоз. опытная станція.	Смоленская .	Завѣдывающій опытной станціей Н. А. Дьяконовъ, Кор. О. и его помощники.	55 12	33 23
49	**Батумъ** (Зеленый мысъ). Ст. В. Н. Баратовой-Дальфонсъ.	Батумская. .	Г-жа В. Н. Баратова-Дальфонсъ.	41 41	41 42
50	**Батумъ.** Маякъ	Батумская. .	В. Б. Сиберъ.	41 40	41 38
51	**Безенчукъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская. .	Ѳ. А. Кравченко.	53 0	49 25
52	**Безносово.**	Иркутская. .	Учитель А. А. Бѣляевскій (I—V) и Н. Н. Самаринъ (VI—XII).	53 59	104 15
53	**Белебеевская сельскохоз. школа.**	Уфимская .	Преподаватель Н. А. Бадовъ и ученики школы.	53 55	54 38
54	**Бельагачское зимовье.** Ст. Кабин. Его Велич. .	Томская . . .	П. Г. Алексѣевъ.	51 0	80 18
55	**Бердинскій маякъ.**	Таврическая.	Смотритель маяка П. И. Поповъ.	46 38	36 46
56	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. . .	Тобольская. .	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ, Кор. О.	63 56	65 4
57	**Бирскъ.** Инородческая учит. школа . . .	Уфимская . .	Преподаватель Н. А. Меглицкій и ученики.	55 25	55 32
58	**Бирюса.**	Иркутская. .	Н. А. Сотниковъ.	55 59	97 53
59	**Бирючій маякъ.**	Таврическая .	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0
60	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія .	Астраханск. .	Н. И. фонъ-Бремзенъ.	45 43	47 36
61	**Биссеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская . .	Н. С. Коробовъ.	58 31	58 49
62	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества. . .	Томская . . .	Архимандритъ о. Мелетій Заборовскій, Кор. О. и Д. М. Кабинъ.	52 32	85 16
63	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учит. семинарія . .	Уфимская . .	Наставникъ М. П. Барабашъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	55 1	55 59
64	**Благовѣщенскій пріискъ.**	Якутская. .	В. А. Андреевъ, Кор. О.	58 10	114 17
65	**Благовѣщенскъ.**	Амурская . .	В. П. Ефимовъ, Кор. О.	50 15	127 38
66	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская . .	П. А. Вершининъ, Кор. О. и Е. И. Бѣляевъ.	58 17	59 45
67	**Бобруйскъ.** Школа садоводства	Минская. . .	Преподаватель школы Ф. П. Рымшо, Кор. О.	53 8	29 15
68	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская . . .	И. А. Пульманъ, Кор. О. съ помощниками.	51 10	37 21
69	**Богородицкъ.** Сельскохоз. училище	Тульская. . .	В. В. Черевковъ (I—VI), М. Ѳ. Арнольдъ (VII—XII), В. П. Сергованцевъ (I—IX), И. И. Вихляевъ (IX—XII) и Н. Д. Емельяновъ (X).	53 47	38 7
70	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская . .	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1
71	**Болградъ.** Гимназія Императора Александра III.	Бессарабская	Преподаватель Г. М. Параскевовъ (III—VI) и И. Н. Тесленко (VI—XII).	45 48	28 39
72	**Большіе Копены.** Ст. кн. М. А. Гагариной .	Саратовская .	Служащіе въ конторѣ имѣнія.	51 57	44 46
73	**Большое.** Сельскохоз. школа.	Рязанская . .	Управляющій школою г. Долинъ, Ф. А. Романовъ (I-VII) и Г. Ф. Гераськовъ (VIII—XII).	54 9	39 44
74	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркутской Обс.	Забайкальск.	А. Д. Еременъ.	53 55	108 27
75	**Боржомъ.** Ст. Великаго Князя Михаила Николаевича.	Тифлисская. .	Учитель нормальнаго училища М. С. Назаревичъ и ученикъ.	41 51	43 24
76	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. . . .	Забайкальск.	Н. Г. Каленниченко.	50 26	116 31
77	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле .	Курская . . .	Земскій агрономъ г. Ковакевичъ, А. В. Золотаревъ (I—VI), А. І. Вильчекъ (VIII—XI) и Е. Н. Говорищевъ (XII).	50 38	36 6
78	**Борисовъ.** Городское училище.	Минская. . .	Учитель-инспекторъ Н. Е. Вѣлоцерковецъ.	54 15	28 30

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Ламбрехта. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
260?	3,6	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Baïdary	138
239,4	3,3	8,5	2,1	+0,11	—0,4	+	⊕	+	+	Transcaspienne	Baïram-Ali	218
—20,6	3,2	9,6	1,6	—0,13	—0,4	+	+	+	+	Bakou	Bakou, port	214
—17?(I—X) 2 (XII)	4,2	10,8 (I—X)	2,1	+0,21(I—X +0,27 (XII)	—0,1 0,0	+	⊕	+	⊞	Bakou	Bakou, école réale	214
1653,8	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis	Bakouriani	206
10?	3,5	—	2,8	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride . . .	Balaklava	270
209?	1,7	6,3	1,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Balandino	271
495?	3,5	8,1	2,5	+1,22	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Bargouzin	178
162?	3,6	11,2	1,1	+0,28	+0,8	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk . . .	Barnaoul	168
212,7	3,3	15,5	1,8	—0,20	+0,4	⊕	+	+	⊕	Smolensk . .	Batichtchevo	46
72?	3,6	14,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Batoum . . .	Batoum (Cape Zelenyï) . . .	286
3,2	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	⊕	+	⊕	Batoum . . .	Batoum, phare	202
46,8	3,5	16,0	1,8	—0,10	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara . . .	Bezentchouk	86
417?	3,5	9,6	1,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Beznosovo	274
274,4? (I) 277,8? (I-XII)	3,7 (I-IX) 3,3 (IX-XII)	6,4 (I-IX) 6,3 (IX-XII)	2,1 (I – IX) 2,0(IX—XII)	—0,23?	+0,3?	+	+	+	⊕	Oufa	Belebeevskaïa, école agricole.	58
320,8?	3,6	7,8	1,8	—0,20	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk . . .	Belagatchskoe Zimovïe .	170
5,8	3,3	15,2	2,6	+2,36	+2,5	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Berdïansk, phare	130
39,5	4,4	9,5	1,7	—0,01	+1,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Berezov	252
146	3,4	12,9	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	Birsk	250
260?	?	?	?	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . .	Birïousa	274
2,6	3,2	5,3	2,5	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Birïoutch, phare	268
—18,5	3,6	9,2	1,5	—0,72	—0,7	+	+	+	⊕	Astrakhan . .	Birïoutchïa Kosa	130
462,6 (XII)	2,8	9,5	2,1	+0,43(I—VI) —0,04(VI-XII)	+1,2 +0,7	+	⊕	+	+	Perm	Biser	38
190?(I-VI,VII-) 186? (VI-VII)	3,5	10,2	1,8	—0,48	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Biïsk	168
110?	3,4	27,3	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod	250
490?	3,3	10,0	2,3	—	(+2,4?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	Blagovechtchenskiï Priisk	150
150?	3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	+	+	+	+	de l'Amour .	Blagovechtchensk	184
309,1	3,6	8,2	2,3	—0,14	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Blagodatka	40
163?	2,1	7,8	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	Bobrouïsk	70
221,6	2,6	9,4	2,4	+0,13	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Bogoroditskoe	102
227,8	3,3	9,8	2,5	—0,44	+0,1	+	⊕	+	⊕	Toula	Bogoroditsk	76
190?	3,5	14,3	2,3	—0,23	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Bogoslovsk	38
70?	3,4	12,4	2,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie .	Bolgrad	118
160?	3,8	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Saratov . . .	Bolchie Kopeny	263
140?	3,2	8,3	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan . . .	Bolchoe	254
462,9	3,6	6,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Bolchoï Ouchkaniï (île) . .	275
807,7	3,6	—	1,2	—0,08	—0,4	+	⊕	—	+	Tiflis	Borjom	206
693,1?	3,7	13,0	3,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Borzïa	276
180?	3,4	9,4	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Borisovka	104
170?	5,5 (I—XI) 5,2 (XII)	8,5	2,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov, école municipale . .	282

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
79	**Борисовъ.** Ст. Московско-Брестск. ж. д. . .	Минская. . .	В. Г. Соболевъ, Кор. О.	54°15′	28°30′
80	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 1, въ лѣсу. Лѣсного департамента.	Самарская. .	Помощникъ завѣдывающаго опытнымъ лѣсничествомъ С. Д. Охлябининъ, Кор. О., объѣздчики М. Казаковъ и Жарковъ (VII—XII).	52 59	52 0
81	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 2, на полянѣ. Лѣсного департамента.	Самарская. .	С. Д. Охлябининъ, Кор. О. и объѣздчикъ Н. Симельниковъ.	53 0	52 3
82	**Боровское.** Ст. Кабинета Его Величества. .	Томская . . .	Л. И. Доронинъ.	52 37	82 16
83	**Боровыя Озера.** Ст. Каб. Его Величества. .	Томская . . .	С. И. Великдарь и М. Н. Пологовъ.	51 45	80 20
84	**Бохудзиръ.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топограф. Отдѣла.	Семирѣченск.	Псаломщикъ Н. С. Смольяниновъ (I—VI) и И. И. Ильинъ (VI—XII).	44 8	79 49
85	**Бояники.**	Сувалкская .	И. М. Холодковскій, Кор. О.	54 50	23 22
86	**Брасово.** Ст. Его И. В. Великаго Князя Михаила Александровича.	Орловская. .	Т. К. Барыбинъ.	52 36	34 37
87	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Иркутская. .	И. И. Воротниковъ, Кор. О. и А. И. Воротникова.	56 4	101 50
88	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	52 5	23 40
89	**Бугульма.** Земская управа.	Самарская. .	А. П. Черкасовъ, Кор. О. (I—V) и В. В. Лавровъ, Кор. О.	54 32	52 48
90	**Бугурусланъ.** Земское опытное поле	Самарская. .	Н. П. Низеньковъ (I—III, XII) и Ѳ. К. Матюжихинъ (IV—XI).	53 39	52 26
91	**Бузиновскій питомникъ.**	Херсонская. .	П. А. Форъ, Кор. О., М. К. Цапукевичъ (I—IV, VI—XII) и В. И. Петровъ (IV—VI).	46 47	29 59
92	**Бурлинскія Озера.** Ст. Каб. Его Величества. .	Томская . . .	Н. И. Занковскій, Кор. О. (I—II), И. И. Горбуновъ (IV—VII) и фельдшеръ М. К. Гребельный (VIII—XII).	53 8	78 27
93	**Бусаны** (Заполье). Сельскохоз. опытная ст.	С.-Петербург.	Завѣдывающій станціею Ю. Ю. Сохоцкій, Кор. О., П. П. Бергманъ (I—XI) и М. И. Бергманъ (XII).	58 31	29 54
94	**Буюкъ-Дере** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Мин.	. . . . .	Подполковникъ Н. И. Щербо, Кор. О. и матросы.	41 10	29 3
95	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д. . .	Тверская. . .	И. П. Викуловъ (I—VI) и А. Г. Сидоровъ (VII—XII).	57 47	36 40
96	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа	Волынская. .	Н. Ф. Любочка, Кор. О. и ученики школы.	50 8	25 44
97	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская. . .	И. А. Ивановъ, В. И. Плѣшивцевъ, И. П. Трусовъ (I—VIII) и П. И. Ежковъ (IX—XI).	53 49	36 9
98	**Бѣлики.** Сельскохоз.-ремесл. школа Инвалиднаго дома для желѣзнод. служащихъ.	Полтавская. .	Преподаватель Т. Н. Квито.	49 15	34 17
99	**Бѣловежское**	Казанская. .	Учитель земскаго училища В. В. Тавринъ, Кор. О.	55 50	48 14
100	**Бѣлозерскъ.** Ст. партіи по произ. изысканій на р. Шекснѣ.	Новгородская	И. Е. Вѣляковъ.	60 2	37 47
101	**Бѣлостокъ.** Реальное училище	Гродненская .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10
102	**Ваганичи**	Черниговская.	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27
103	**Вайда-Губа.** Маякъ	Архангельск.	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ.	69 58	31 55
104	**Валаамъ.** Монастырь	Выборгская. .	Рясофорный монахъ о. Петръ Егоровъ.	61 23	30 57
105	**Валданицы**	Олонецкая. .	С. Я. Жадько-Базилевичъ, Кор. О. и г-жа Н. А. Жадько-Базилевичъ (III).	60 28	33 41
106	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская .	Обсерваторія.	52 13	21 2
107	**Варшава.** Крѣпость	Варшавская .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 16	21 0
108	**Василевичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская. . .	Б. Л. Чайковскій.	52 16	29 48
109	**Великіе Луки.** Реальное училище	Псковская . .	Помощникъ классныхъ наставниковъ Ѳ. И. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31
110	**Велико-Анадольская лѣсная школа.**	Екатериносл.	В. Е. Сидоровъ, Кор. О. и воспитанники школы.	47 40	37 20
111	**Велико-Михайловка**	Курская . . .	В. А. Харламовъ, Кор. О. и И. А. Есиковъ.	50 46	37 36
112	**Вельe.** Никольскій рыбоводный заводъ . .	Новгородская.	А. В. Ирашинъ.	57 42	33 0
113	**Вендюга.** Ст. Яренскаго у. земства	Вологодская .	И. В. Калининъ, Кор. О. (I—XI), А. В. Калинина и С. В. Калининъ (XII).	62 30	48 4
114	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Министр. Путей Сообщенія.	Тверская. . .	И. М. Петровъ.	56 52	33 20

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Клета. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
165,8	3,2	15,1	2,7	+0,37	+1,0	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov, gare	230
82,0	3,1	23,9	23,0	—0,14	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.	86
82,7	3,0	13,2	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.	86
160?	3,3	10,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Borovskoe	284
158?	3,2	5,8	1,5	—0,24	+0,2	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Borovyïa Ozera	170
613,6 (I-XI) 614,5 (XI-XII)	3,2	14,0	2,0	+ 0,54	+0,4	⊕	⊕	+	+	Semiretchïe	Borokhoudzir	218
75?	1,8 (I-VI) 2,0(VII-XI)	14,9	2,0 (I-VI) 2,1(VII-XII)	—	—	+	⊕	+	⊕	Souvalki	Boïakichki	251
219?	3	18,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Orel	Brasovo	74
325?	3,1	5,6	2,6	+0,51	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Bratskiï Ostrog	172
136?	3 (I-VI) 3,7 (IX-XII)	? (I-VI) 20,4 (IX-XII)	? (I-VI) 3,3 (IX-XII)	+0,45	+0,9	⊕	⊕	⊕	⊕	Grodno	Brest-Litovsk. Forteresse	68
298?	3	11,7	2,4 (I-VIII) 2,6(VIII-XII)	+ 0,4	+ 1,0	⊕	+	+	⊕	Samara	Bougoulma	84
70?	3,1	9,5	1,9	+	—	⊕	⊕	+	+	Samara	Bougourouslan	256
14,4	2,8	4,3	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Bouzinovskiï Pitomnik	265
150?	3,4	5,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera	273
68,4	3,4	19,6	2,1	—0,02	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Bousany (Zapolïe)	28
121,0	3,5	13,7	12,2	+0,18	—0,1	+	⊕	—	+	. . . . .	Bouïouk-Dere (Turquie)	226
143,0	3,8	19,0	4,8	+0,30	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	30
230?	3,4	20,1	2,1	—0,06	+0,2	⊕	+	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa	90
183,3	4,0	14,9	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Toula	Belev	253
135?	3,3	10,3	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Beliki	260
170?	3,3	14,0 (I-XI) 11,6(XI-XII)	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	249
113?	2,1	4,5	1,7	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	Belozersk	245
135,5	3,3	16,1	2,1	+1,40	+1,9	+	+	+	⊕	Grodno	Belostok	68
158,5	2,9	11,6	2,1	—0,24	+0,2	+	+	+	⊕	Tchernigov.	Vaganitchi	96
11,8	3,0	12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	2
37,2 (I-IX) 36,1 (IX-XII)	4,6 (I-X) 3,7 (XI-XII)	12,8 (I-IX) 20,1(IX-XII)	2,1	+0,24	+1,3	+	+	—	⊕	Vyborg	Valaam	12
22?	3,3	17,1	2,0	+0,02	+1,0	⊕	+	+	⊕	Olonets	Valdanitsy	14
120,7	3,4	23,0	2,7	+0,66	+1,1	+	⊕	⊕	⊕	Varsovie	Varsovie. Observatoire astronomique.	64
103,7	3,6	18,6	—	+	—	+	⊕	⊕	—	Varsovie	Varsovie. Forteresse	251
138,8	3,2	12,9	2,0	+0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk	Vasilevitchi	70
104,4	3,1	10	2,7	—0,23	+0,5	+	⊕	+	⊕	Pskov	Velikie Louki	28
242?	4,3	10,7	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.	267
150?	3,2	—	2,0	—	—	—	⊕	—	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka	261
225	3,7	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Velïe	245
82?	3,0	9,2	2,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	Vendenga	243
190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	Verkhnevoljskiï, bassin	246

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
115	**Верхнеудинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальск.	Ѳ. И. Киссюкъ.	51°50′	107°36′
116	**Верхнеуральскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсер.	Оренбургская	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ, Кор. О. и А. П. Емельянова.	53 52	59 12
117	**Верхосунская ферма** губерн. земства	Вятская . . .	Завѣдыв. фермою Н. Д. Ѳедоровъ, Кор. О.	58 1	51 22
118	**Верхотурье.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . .	Пермская . .	А. А. Меньшенинъ, Кор. О.	58 52	60 47
119	**Верхоянскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Якутская. . .	А. В. Гумилевскій (I—IX), С. К. Дроздовъ (I—III) и В. А. Зборовскій (X).	67 33	133 24
120	**Вильно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Виленская. .	Инженеръ І. И. Буслович, О. Х. Бейдукайтисъ, Кор. О. (I—II) и Ф. Ф. Зейптъ (II—XII).	54 41	25 18
121	**Вилюйскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Якутская. . .	А. Б. Кремшеверъ (I—VII) и В. Л. Теплицкій (VIII—IX).	63 45	121 35
122	**Виндавскій портъ.** Управл. работъ порта . .	Курляндская.	Подъ руководствомъ начальника работъ инженера М. А. Шистовскаго, Кор. О., Ѳ. А. Вевіоровскій.	57 24	21 34
123	**Винокуровскій пріискъ**	Оренбургск. .	А. С. Антоновъ съ помощниками.	52 5	59 50
124	**Висимо-Шайтанскъ.** Ст. Нижнетагильскаго зав.	Пермская . .	Фельдшеръ С. М. Неволинъ.	57 40	59 30
125	**Владивостокъ.** Портъ. Ст. Морского Мин. . .	Приморская .	Корпуса флотскихъ штурмановъ капитанъ Т. Н. Мироновъ и дежурные матросы.	43 7	131 54
126	**Владикавказъ.** Реальное училище	Терская . . .	Преподаватель Н. И. Пламеневскій и ученики училища.	43 2	44 41
127	**Владимірскій постъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Сѣверовост. Сиб. Общества.	Приморская .	М. М. Мирошниченко (XI) и г. Ф. Заремба (XII).	64 25	186 29
128	**Владиміръ на Клязьмѣ.** Почвенная лабораторія губернскаго земства.	Владимірск. .	Завѣдывающій лабораторіей А. И. Черный, Кор. О. и А. Ф. Сычевъ.	56 8	40 25
129	**Воздвиженская.** Лазаретъ Грозненскаго резервнаго батальона.	Терская . . .	Фельдшера лазарета.	43 6	45 44
130	**Вознесенская.** Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская. .	Ученики школы.	44 34	41 0
131	**Вологда.** Реальное училище	Вологодская .	Преподаватели И. Н. Павловъ, Кор. О. (I—X) и А. К. Янсонъ (XI—XII) и ученики училища.	59 14	39 53
132	**Волчанскъ**	Харьковская.	Священникъ о. Іоаннъ И. Яковлевъ, Кор. О. и учитель Н. Ѳ. Ивановъ.	50 17	36 57
133	**Вольскъ.** Реальное училище	Саратовская.	Преподаватель А. И. Голубевъ, Кор. О. и садовникъ ботанич. сада В. А. Мазановъ, Кор. О.	52 2	47 23
134	**Вондоки Боровые**	Ломжинская .	Ф. П. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12
135	**Воронежъ.** Помологическій разсадникъ . .	Воронежская.	И. И. Лапинъ.	51 40	39 13
136	**Вытегра.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Олонецкая. .	Инженеръ Е. О. Шульцъ, Кор. О. и З. М. Смирновъ.	61 0	36 27
137	**Вышній Волочекъ.** Ст. Мин. Путей Сообщ. .	Тверская. . .	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34
138	**Вѣрный.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53
139	**Вяземская.** Ст. Уссурійской жел. дороги . .	Приморская .	Н. М. Черемухинъ и К. С. Алексѣевъ.	47 37	134 46
140	**Вятка.** Опытная сельскохоз. станція . . .	Вятская . . .	Завѣдывающій станціей С. Н. Косаревъ, Кор. О. и практиканты станціи.	58 36	49 41
141	**Вятка.** Реальное училище	Вятская . . .	Директоръ реальн. учил. Г. А. Салинъ, Кор. О., И. И. Ончуковъ, Кор. О. (I—VII), Л. Г. Мултановскій (VIII—XII) и И. Г. Капустинъ (X—XII).	58 36	49 41
142	**Гагры.** Управленіе курорта	Черноморская	И. М. Дѣтистовъ (I—IX) и А. Г. Марченко (X—XII).	43 19	40 12
143	**Гауданъ.** Ст. управленія Закасп. областью.	Закаспійская.	М. А. Поплавскій.	37 40	58 25
144	**Гданцевка** (Кривой Рогъ)	Херсонская. .	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. О.	47 53	33 20
145	**Геническій маякъ**	Таврическая.	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 11	34 49
146	**Гижигинскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская .	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ.	62 2	160 40
147	**Гіагинская.** Двухъ-класное училище . . .	Кубанская. .	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. О.	44 53	40 3
148	**Говоры.** Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская .	В. Е. Соколовскій, Кор. О. и В. И. Карбовскій.	48 57	27 21
149	**Гогландскій маякъ**	Выборгская .	Смотритель маяка Я. Г. Григорьевъ.	60 6	26 59
150	**Голодная степь.** Опытное поле департамента Земледѣлія.	Самаркандск.	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. А. Гребнеръ.	40 45	68 30
151	**Голоустное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская . .	И. Н. Веселовъ.	52 1	105 27
152	**Гольдингенъ.** Учительская семинарія . . .	Курляндская.	Преподаватель В. В. Карповъ. Кор. О. и воспитанники семинаріи.	56 58	21 56
153	**Гори.** Учительская семинарія	Тифлисская .	Инспекторъ Ѳ. А. Смирновъ, Кор. О., фельдшеръ А. Н. Потаповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	41 59	44 7
154	**Горки.** Земледѣльческое училище	Могилевская.	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. О. и ученики училища.	54 17	30 59
155	**Горячій Ключъ.** Ст. Кубанскаго каз. войска.	Кубанская. .	Фельдшеръ В. С. Мамоновъ, Кор. О.	44 38	39 6
156	**Грачевскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд. . .	Самарская. .	Степной лѣсоводъ А. А. Хвостовъ, Кор. О.	51 55	47 39
157	**Гремячка.** Ст. И. П. Семенова	Рязанская . .	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53 29	39 31

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
546,2	3,5	11,0	2,3	+0,08	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk	182
410?	3,3	8,7	2,7	—1,29	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	Verkhneouralsk	230
170?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	⊕	+	+	Viatka	Verkhosounskaïa Ferma.	36
113?	3,6	12,3	2,2	—0,48	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Verkhotourïe	38
100?	3,3	9,6	2,3	+2,96?	+4,3?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Verkhoïansk	148
148,0	3,6	10,7	2,6	—0,1	+0,5	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno, gare.	44
120?	3,3	11,0	2,1	—	(+0,7?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Vilïouïsk	150
4,3	4,4	17,5	2,0	—0,02	+0,8	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	Vindava, port	22
335?	3,0	—	—	+0,1	+0,5	⊕	⊕	—	—	Orenbourg	Vinokourovskiï Priisk	60
283,7	3,4	7,1	2,1	—0,15	+0,6	+	⊕	+	⊕	Perm	Visimo-Chaïtansk	42
16,9	4,6	5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	⊕	+	+	Littorale	Vladivostok, port	188
679,3	3,5	16,9	2,1	—0,26	—0,5	⊕	⊕	+	+	du Terek	Vladikavkaz	194
55?	?	?	?	0,0	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Littorale	Vladimirskiï Post	234
154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Vladimir sur Klïazma	54
300?	3,4	—	2,5	+	—	+	⊕	—	+	du Terek	Vozdvijenskaïa	278
200?	2,5	8,4	2,1	—	—	⊕	+	+	+	de la Kouban	Voznesenskaïa	277
121,7	3,0	22,0	2,0	—0,15	+0,8	+	⊕	+	+	Vologda	Vologda	18
108,7	3,8	11,0	2,5	+0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Voltchansk	106
49,0	3,4	—	2,2	—0,01	+0,5	+	⊕	—	+	Saratov	Volsk, école réale	114
130?	2,0	12,8	1,3	+	—	⊕	+	+	+	Lomja	Vondolki Borovye	251
121,8	2,9	12,2	2,1	+0,65?	+1,1?	+	⊕	+	⊕	Voronej	Voronej, pépinière	110
40,0	3,5	11,4	2,0	+0,14	+1,2	+	⊕	+	⊕	Olonets	Vytegra	14
167,0	3,3	15,5	2,0	0,00	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Tver	Vychniï Volotchek	30
782,9	4,0	14,2	2,0	+0,31	+0,1	⊕	⊕	+	+	Semiretchïe	Vernyï	218
74?	5,0	9,0	2,5	+1,8?	+2,0?	⊕	⊕	+	⊕	Littorale	Viazemskaïa	188
161,4	3,1	16,8	2,1	+0,45	+1,3	⊕	+	+	⊕	Viatka	Viatka, station agronomique	34
177,1	3,0	13,4	2,1	—0,39	+0,5	+	+	+	⊕	Viatka	Viatka, école réale	34
26,8	2,9	—	1,9	—1,2	—1,3	⊕	⊕	—	⊕	de la Mer Noire.	Gagry	198
1485?	3,0	8	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Transcaspienne	Gaoudan	286
51,5	3,9	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog)	265
13,5	3,0	18,9	2,0	+0,91	+1,0	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk, phare	132
12?	3,2	9,4	2,3	—1,24	—0,1	+	⊕	+	+	Littorale	Gijiginsk	186
200?	1,2	10,5	2,0	—	—	—	—	+	⊕	de la Kouban	Giaginskaïa	277
292?	3,3	15,7	2,1	+1,42	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Govory	92
11,2	3,7	16,5	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vyborg	Hogland, phare	242
278?	3,7	6,7	1,6	—	—	+	+	+	⊕	Samarkand	Golodnaïa Steppe	281
459,3	3,2	11,0	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Golooustnoe	176
41,6	3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	⊕	+	⊕	Courlande	Goldingen	24
599,9	4,1	13,4	2,7	—0,30	—0,6	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Gori	204
196,6?	3,4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	⊕	+	+	Mogilev	Gorki	72
72?	2,4	—	1,1	+	—	+	⊕	—	+	de la Kouban	Gorïatchiï Klïoutch	234
35?	2,0	6,4	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Samara	Gratchevskiï Khoutor	256
157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremïatchka	78

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
158	**Гринеуцы.** Сельскохоз. училище	Бессарабская.	Управляющій училищемъ К. В. Козловскій и К. Ф. Севаевъ, Кор. О.	48°17′	27°18′
159	**Гродеково.** Ст. Уссурійской жел. дор. . . .	Приморская .	Врачъ А. И. Стежинскій и фельдшеръ П. А. Ягушъ.	44 22	131 20
160	**Грозный.** Ст. Владикавказской ж. д. . . .	Терская . . .	Инженеръ Г. П. Васильевъ.	43 19	45 42
161	**Грязное**	Курская . . .	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко, Кор. О.	51 42	37 39
162	**Гудауръ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская .	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. О.	42 28	44 28
163	**Гурьевъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская. .	И. И. Петрушевскій (I—IV) и А. А. Спасскій (V—XII).	47 7	51 55
164	**Давыдово.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . . .	Тверская. . .	П. М. Лебедевъ (I—V) и А. А. Коньковъ (VI—XII).	56 48	32 30
165	**Дагарскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерват. .	Забайкальск.	Т. И. Матвѣевъ.	55 42	109 53
166	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская .	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15
167	**Дампало.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская .	Старшій и младшіе виноградари.	41 58	44 34
168	**Дежневскій постъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская .	А. А. Потаповъ и К. Н. Тульчинскій.	66 8	190 27
169	**Дергачи.** Земледѣльческое училище	Харьковская.	Директоръ училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. О. и С. Н. Кадуковъ.	50 4	36 9
170	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 1, степная.	Харьковская.	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и Ѳ. Г. Коваленко.	49 3	39 48
171	**Деркульское лѣсничество.** Ст. № 2, низинная.	Харьковская.	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О., В. П. Самаринъ (I—VII) и объѣздчики.	49 5	39 20
172	**Джадмуръ.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Эриванская .	Дорожный мастеръ К. Н. Щуклинъ.	40 52	43 57
173	**Джамбейты.** Ст. Переселенческаго управл .	Уральская. .	Врачъ Р. М. Олисовъ (I—VII) и фельдшера больницы гг. Филимоновъ и В. Е. Калентьевъ.	50 15	52 34
174	**Джизакъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи .	Самаркандск.	г. Сладковъ.	40 7	67 48
175	**Довжикъ.** Ст. Черниговскаго губ. земства .	Черниговская.	К. И. Семадени и Ю. Я. Дайнеко (X—XII).	51 37	31 1
176	**Догъ Инское.** Ст. Иркутск. Обсерваторіи .	Забайкальск.	И. Л. Куракинъ.	51 30	118 14
177	**Должикъ.** Ст. Л. Е. Кенига	Харьковская.	Д. Г. Балановскій.	50 3	35 20
178	**Доно**	Забайкальск.	М. И. Нодельманъ (I—III, X—XII) и А. Н. Булгаковъ (IV).	50 53	117 35
179	**Дообскій маякъ**	Черноморская.	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44 38	37 53
180	**Дубровка.** Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская.	М. И. Аретинскій.	55 51	39 12
181	**Дьячково.** Ст. князя В. С. Кочубея	Полтавская .	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ, Кор. О.	49 41	34 15
182	**Дѣдово.** Ст. г-жи А. Д. Лашкевичъ, Кор. О.	Уфимская . .	Н. В. Едовинъ, М. Р. Петровъ (VII, IX) и Н. А. Блиновъ (X).	53 4	55 4
183	**Евпаторійскій маякъ**	Таврическая.	А. А. Лейхтъ.	45 9	33 15
184	**Екатеринбургъ.** Магн. и метеорол. Обсерват.	Пермская . .	Обсерваторія.	56 50	60 38
185	**Екатеринодаръ.** Городское училище	Кубанская. .	Преподаватель А. Н. Вартапетовъ, Кор. О.	45 2	38 56
186	**Екатеринославъ.** Реальное училище	Екатериносл.	Преподаватели И. Я. Акинфіевъ (I—VIII) и г. Попель (IX—XII) и ученики училища.	48 27	35 4
187	**Елабуга.** Реальное училище	Вятская . . .	Инспекторъ училища М. Ф. Богатыревъ и сторожъ Ф. О. Анисимовъ, Кор. О.	55 45	52 4
188	**Елатьма.** Гимназія	Тамбовская .	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. О. и служитель при физическомъ кабинетѣ.	54 58	41 45
189	**Еленовка.** Ст. Главнаго Управленія Землеустройства и Землед.	Эриванская .	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. О.	40 32	44 56
190	**Елисаветградъ.** Реальное училище	Херсонская. .	И. Н. Грановскій, Кор. О. и г. Кулешъ.	48 31	32 17
191	**Елисаветполь.** Гимназія	Елисаветп. .	Ученики гимназіи.	40 41	46 21
192	**Ельня.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская .	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги.	54 34	33 11
193	**Енисейскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. и городского управленія.	Енисейская .	М. С. Шнеерсонъ.	58 27	92 11
194	**Ермаковское**	Енисейская .	Н. С. Федоровъ.	53 20	92 30
195	**Ершовъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская. .	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. дороги.	51 20	48 17
196	**Ессентуки.** Минеральныя воды	Терская . .	Фельдшеръ И. Р. Гурко.	44 2	42 51
197	**Желѣзноводскъ.** Минеральныя воды	Терская . . .	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44 8	43 2
198	**Жердевская сельскохоз. школа**	Иркутская . .	Х. Х. Зибертъ, Кор. О. (I) и С. А. Прохоровъ (II—XII).	52 41	104 27
199	**Жижгинскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
249,8	2,8	9,6	2,4	+0,22	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	Grinooutsy	116
191,7	3,5	—	2,5	0,0?	—0,1?	⊕	⊕	—	⊕	Littorale . . .	Grodekovo	294
129,0	3,7	7,8	2,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	du Terek . .	Groznyï	285
300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk . . .	Griaznoe	260
2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	204
—20,4 (I-IV) —18,4 (V-XII)	3,0	17,8	3,0 (I—IV) 2,4 (V—XII)	+0,4	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk . . .	Gouriev	152
242,5	3,6	14,9	2,1	—0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	Davydovo	32
459,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Dagarskiï, phare	172
65,2	2,4	12,2	2,3	+	—	+	—	+	+	Estonie. . . .	Dagerort, phare	244
680?	4,0	6,4	2,4	—	—	+	+	+	⊕	Tiflis	Dampalo	279
7,6	5,5 (IX)	6	1,8	0,0	+1,3	—	—	+	⊕	Littorale . . .	Dejnevskiï Post	284
115,7	3,6	18,1	1,1	0,00	+0,3	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	Dergatchi	106
155?	3,2	11,5	1,6	+1,24?	+1,5?	+	+	+	⊕	Kharkov . . .	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.	110
57?	3,2	11,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Kharkov . . .	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.	262
1897,0	3,0	9,0	1,5	—5,29 (I-X) —5,34 (X-XII)	—5,7 —5,8	⊕	⊕	+	⊞	Erivan	Djadjour	210
30?	4,5	—	1,8	+0,05	—	+	⊕	—	⊕	Ouralsk . . .	Djambeïty	152
392? (I— VI) 391,6 (VI-XII)	4,0	—	2,2	+0,72	+0,4	+	⊕	—	+	Samarkand .	Djizak	224
158?	3,6	10	1,8	—0,21	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	Dovjik	96
720?	2,8	10,5	2,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Dog-Inskoe	284
174?	2,5	11,5	1,0	+	—	⊕	+	+	⊞	Kharkov . . .	Doljik	262
720?	2,8	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Dono	284
84	3,7	6,7	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Doob, phare	278
110?	3,4	7,7 (I—X) 10,3 (X-XII)	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	Doubrovka	249
152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Diatchkovo	100
255?	2,8	9,5	2,0	+0,52	+1,0	+	⊕	+	⊕	Oufa	Dedovo	58
6,3	3,4	9,8	2,5	+0,08	+0,1	+	?	+	⊕	Tauride . . .	Evpatoriia, phare	134
285,6	3,7	14,9	2,3	+0,12	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm	Ekaterinbourg. Observatoire magnét. et météorologique.	42
38,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban	Ekaterinodar, école municipale.	190
79,0	3,2	8	2,3	—0,14	+0,1	⊕	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Ekaterinoslav, école réale .	124
72,7	2,8	19,7	2,2	+0,55	+1,3	—	+	+	—	Viatka . . .	Elabouga, école réale . . .	36
140?	3,7 (I-VII) 3,6(VIII-XII)	14,5	—	—0,16 +0,45	+0,5 +1,1	+	⊕	⊕	—	Tambov . . .	Elatma	79
1940,0 (I-IV) 1940,1 (IV-XII)	3,4	6,2	2,0	—0,27(I—IV) +0,03(IV-XII)	—0,7 —0,4	+	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	212
122,8	3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	⊕	⊕	+	+	Kherson . . .	Elisavetgrad	118
434,1	3,2	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Elisavetpol . .	Elisavetpol	286
233,9	3,7	13,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk . .	Elnïa	248
85?	3,2	12,8	2,3	—0,10	+0,8	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Eniseïsk	144
275?	3,5	7,8	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Ermakovskoe	271
104,0	3,6	12	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Samara . . .	Erchov	257
612,7	3,0	6,3	3,4	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	du Terek . .	Essentouki	192
680?	3,4	—	2,7	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	du Terek . .	Jeleznovodsk	192
507?	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Jerdovskaïa, école agricole	174
32?	3,0	6,0	1,8	—0,90	+0,5	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	Jijgin, phare	8

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
200	**Жиздра**. Городское училище	Калужская. .	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ, Кор. О. и преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. О.	53°45′	34°44′
201	**Житомиръ**. Первая гимназія	Волынская. .	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. О. (I—IX), Н. П. Матвѣевъ (X—XII) и ученики гимназіи.	50 15	28 40
202	**Жужмуйскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. О.	64 40	35 36
203	**Заводоуковское**. Ст. г.г. Колмаковыхъ . . .	Тобольская .	Х. И. Фрейбергъ, Кор. О.	56 32	66 33
204	**Загурье** (Островы). Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича	Петроковская	Э. А. Висневскій.	50 55	18 56
205	**Зайсанъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . . .	Семипалат. .	П. Г. Веригинъ.	47 28	84 51
206	**Закаталы**. Ремесленная школа	Тифлисская .	Учитель И. І. Яроцкій и ученикъ.	41 38	46 40
207	**Згуровка**. Ст. В. С. Кочубея, Кор. О. . . .	Полтавская .	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. О.	50 30	31 46
208	**Здолбуново**. Ст. Юго-Западныхъ ж. д . . .	Волынская. .	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15
209	**Земетчино**. Ст. князя А. С. Долгорукаго. .	Тамбовская .	Завѣдывающій двухъкласснымъ училищемъ И. І. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37
210	**Зима**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская . .	М. Н. Нерике.	53 52	101 58
211	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О.	65 28	39 44
212	**Златополь**. Гимназія	Кіевская. . .	Ученики гимназіи.	48 49	31 39
213	**Златоустъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская . .	Учитель А. Г. Баталовъ и діаконъ о. Н. И. Березовскій (VII).	55 10	59 41
214	**Зміево**. Опытное поле Чистопольскаго О-ва сельскихъ хозяевъ.	Казанская . .	В. М. Шишковъ.	55 24	50 43
215	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка)	Харьковская.	А. Г. Олейникъ (I—II), г. Непокойчицкій (III—IV), А. І. Вильчекъ (V—VIII), И. Ф. Станкевичъ (IX—XI) и А. Д. Массовичко (XII).	49 22	36 41
216	**Знаменское-Каріанъ**	Тамбовская .	И. Е. Самодуровъ, Кор. О. (I—IV) и Н. Ѳ. Кутляевъ.	52 15	41 18
217	**Золотоноша**. Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. О., М. А. Перековецъ (I—IV) и В. Ѳ. Песчатовскій (V—XII).	49 40	32 3
218	**Зомбковицы**. Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д. .	Петроковская	Ф. Г. Гарляндъ.	50 21	19 14
219	**Зыряновскій рудникъ**. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская . . .	А. В. Ивановъ, Кор. О. и Е. А. Окуловъ (V—VI, VIII—IX).	49 43	84 16
220	**Ивангородъ**. Крѣпость	Люблинская .	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51
221	**Иваново-Вознесенскъ**. Реальное училище . .	Владимірская.	Инспекторъ училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. О.	57 1	40 56
222	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская.	П. Д. Киселевъ.	50 11	35 4
223	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская . .	Ѳ. В. Векшинъ, Кор. О. и А. Н. Слѣпенковъ (VII—XII).	55 0	59 9
224	**Икальто**	Тифлисская .	Князь А. З. Макаевъ, Кор. О.	41 57	45 23
225	**Илекъ** (Красная Яруга). Ст. П. И. Харитоненко.	Курская . . .	Т. В. Мысикъ (I—X) и П. Д. Киселевъ (XII).	50 46	35 32
226	**Илимскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Н. Н. Полюжинскій.	56 51	103 49
227	**Илійскій выселокъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Семирѣч. обл.	Семирѣченск.	К. П. Бекермайтъ.	43 52	77 28
228	**Имандра**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	М. А. Краскова.	67 44	33 2
229	**Ирбитъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская . .	Инспекторъ гор. училища В. И. Мартыновъ.	57 41	63 2
230	**Иркутскъ**. Магн. и метеорол. Обсерваторія.	Иркутская . .	Обсерваторія.	52 16	104 19
231	**Кабанское**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	Учитель Н. А. Красильниковъ, Кор. О.	52 3	106 39
232	**Казалинскъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, Кор. О.	45 46	62 7
233	**Казандминъ**. Ст. Средне-Азіатской ж. д. . .	Закаспійская.	Фельдшера С. А. Масталинскій (I—VIII) и П. Н. Геращенко (IX—XI).	39 15	55 33
234	**Казань**. Земледѣльческое училище	Казанская . .	В. П. Ищерековъ (I—II) и П. В. Кашичкинъ (II—XII).	55 44	49 10
235	**Казань**. Университетъ	Казанская . .	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8
236	**Казачинское**	Енисейская .	М. Я. Пѣтуховъ и Ѳ. С. Обидейко.	57 45	93 12
237	**Казачье**. Ст. А. С. Балабанова	Курская . . .	А. С. Балабановъ, Кор. О. и Д. А. Тимоѳеевъ (I—II, IX—XII).	50 49	36 53
238	**Казачье** (Усть-Янскъ). Ст. Иркутской Обсер.	Якутская . .	А. К. Загайный.	70 55	136 27
239	**Казинское**	Ставропольск.	О. діаконъ С. А. Верховцевъ, Кор. О.	44 28	42 17
240	**Каинскъ**. Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская . . .	К. Н. Протасевичъ (I—XI) и А. И. Гроссъ (XI—XII).	55 21	78 21

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
188,2	3,3	17	2,0	—0,03	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kalouga	Jizdra	74
222?	3,0	—	2,0	—0,18	+0,1	+	⊕	—	+	Volynie	Jitomir, gymnase I	88
26,2	3,2	9,4	2,0	0,00	+1,2	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Joujmouï, phare	10
80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Zavodoukovskoe	283
248?	3,3	14,5	1,9	+0,08	+0,4	+	+	+	⊕	Petrokov	Zagourje (Ostrovy)	64
650?	1,9	6,8	2,1	—0,87	—0,8	+	⊕	+	+	Semipalatinsk	Zaïsan	160
543?	2,9	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Zakataly	286
139?	4,1	13,4	0,7	+0,09	+0,4	+	⊕	+	⊞	Poltava	Zgourovka	98
195,7	3,7	12,1	—	+	—	+	⊕	+	—	Volynie	Zdolbounovo	258
129,6	3,8	8,5	2,0	—0,05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	80
456,4	3,6	10,5	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Zima	274
85,7	3,2	6,8	1,4	—0,06	+1,2	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare	6
175?	3,8	12,4	1,2	+	—	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol	258
457,8	3,4	14,3	2,7	—0,08	+0,5	+	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatooust	56
150?	3,2	7,1	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Kazan	Zmievo	250
172?	3,5	7,8	1,4	+0,26	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Zmievskoe, station agronomique (Aseevka).	108
120?	3,2	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tambov	Znamenskoe Karian	255
120?	3,3	7,0	2,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha, école agricole	259
301,4	2,4	11,4 (I-VIII) 14,7 (IX-XII)	1,8 (I-VIII) 1,7 (IX-XII)	—0,08	+0,2	+	⊕	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	66
450?	3,9	—	2,1	+0,21	+0,4	⊕	⊕	—	+	Tomsk	Zyrïanovskiï Roudnik	170
115,5	3,4	19,8	—	+	—	+	+	⊕	—	Lioublin	Ivangorod. Forteresse	252
133,8	3,0	13,6	1,6	—0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	50
150?	2,9	10,6	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).	106
855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Ivanovskiï Roudnik	56
700?	2,0	7,0	2,0	—	—	—	—	+	⊕	Tiflis	Ikalto	279
206,5	3,3	11,0	1,7	+0,77 (I-VII) +0,36 (VIII-XII)	+1,1 +0,7	+	⊕	+	⊕	Koursk	Ilek (Krasnaïa Iarouga)	104
280?	3,3	5,7	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Iiimsk	273
450?	3	10	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe	Iliïskiï Vyselok	280
130?	3,2	12,0	2,0	—0,04	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Imandra	4
70,5	3,7	18,0	2,7	+0,06 (I-IX) —0,40 (X-XII)	+0,9 +0,4	+	⊕	+	⊕	Perm	Irbit	40
470,5	3,3	12,8	1,5	+ 0,7 (I-III) + 0,6 (IV-XII)	+1,1 +1,0	⊕	⊕	⊕	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk. Observatoire	174
471,1	3,1	9,0	2,5	+1,40	+1,8	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Kabanskoe	180
63,0	4,0	11,4	1,6	+0,97	+1,0	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa	Kazalinsk	220
34,5	4,2	8,0	2,4	+	—	⊕	+	+	+	Transcaspienne	Kazandjik	280
75?	3,2	13,8	2,0	+0,27	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	Kazan, école agricole	56
79,8	3,5	18,5	4,5	—0,11	+0,6	⊕	+	⊕	⊕	Kazan	Kazan, université	56
110?	2,1	10,7	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	283
226?	3,3	9,2	2,1	+0,07	+0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	104
17?	2,9	8,3	2,8	0,0?	+1,6?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Kazatchïe (Oust-Iansk)	148
500?	1,8	—	2,1	—	—	—	⊕	—	+	Stavropol	Kazinskoe	278
123,1 (I-VIII) 122,9 (VIII-XI) 123 (XI-XII)	3,2	8,7	2,1	+0,21 (I-VIII) +0,14 (VIII-XII)	+0,9 +0,8	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kainsk, gare	164

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
241	**Калишъ.** Реальное училище	Калишская. .	Преподаватели и ученики училища.	51°46′	18° 6′
242	**Каменецъ-Подольскъ.** Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская. ·	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. О.	48 40	26 34
243	**Каменка.**	Енисейская .	А. К. Кокоринъ.	58 37	95 40
244	**Каменка.** Казенный орошаемый участокъ .	Екатериносл.	Р. Г. Губенъ (I—VI) и Г. П. Коровяковскій (VII—XII).	48 51	38 6
245	**Каменная Степь.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О., А. В. Бацiевъ (I—IV), М. Н. Галкинъ (V—X) и г. Сысоевъ (XI—XII).	51 3	40 42
246	**Каменская.** Реальное училище	Войска Донск.	В. В. Маклецовъ, Кор. О.	48 20	40 16
247	**Камышинскій хуторъ.** Ст. Удѣльнаго Вѣд. .	Самарская. .	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ, Кор. О.	52 49	49 21
248	**Камышинъ.** Реальное училище	Саратовская .	Инспекторъ училища П. П. Вагинъ и швейцаръ Осминкинъ.	50 5	45 24
249	**Камышинъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Саратовская .	Старшій телеграфистъ П. С. Спиринъ (I—V, VII—XI) и А. С. Леоновъ (VI, XII).	50 5	45 24
250	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Енисейская .	И. В. Голдинъ.	56 12	95 39
251	**Карасубазаръ.** Ст. Таврическаго земства . .	Таврическая.	П. Г. Моргулисъ, Кор. О.	45 2	34 37
252	**Караязы.** Ст. Гл. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Тифлисская .	Инструкторъ Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. О. (I—VIII) и И. М. Богатовъ (IX—XII).	41 27	45 6
253	**Каргатскій форпостъ.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Томская . . .	Н. Г. Бурчаниновъ.	55 12	80 17
254	**Каргополь.** Ст. Каргопольскаго земства .	Олонецкая. .	Инспекторъ городск. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. О. (I—IX), А. Н. Бѣлоусовъ (I—VIII) и земскій агрономъ К. Ю. Крыловъ.	61 30	88 57
255	**Карнаралинскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Семипалат. .	Б. А. Оссовскій.	49 25	75 29
256	**Карсъ.** Ст. Тифлисской Обсерваторіи . .	Карсская . .	Д-ръ медиц. Н. М. Воскресенскій, Кор. О. и фельдшерскій ученикъ.	40 37	43 5
257	**Катериненталь маякъ.**	Эстляндская .	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49
258	**Кемь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ.	64 57	34 39
259	**Кереть**	Архангельск.	Священникъ о. А. Е. Титовъ (I—VIII) и Е. А. Шадринъ (X—XII).	66 17	33 33
260	**Керки** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ О. М. Шломъ.	37 50	65 13
261	**Керчь.** Гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О.	Таврическая.	А. Л. Плакида.	45 21	36 29
262	**Кестеньга**	Архангельск.	А. С. Пѣтуховъ.	65 49	31 49
263	**Кизель.** Заводъ	Пермская . .	Учитель И. М. Варушкинъ, Кор. О.	59 2	57 34
264	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д. .	Закаспійская.	П. В. Стрѣльниковъ, Кор. О.	39 17	56 10
265	**Кизляръ.** Городское училище. Ст. Главнаго Управленія Землеустр. и Землед.	Терская . . .	Учитель Г. Б. Ананьевъ, Кор. О.	43 51	46 42
266	**Кизылъ-Джаръ.** Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьин.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ.	46 3	61 10
267	**Кинешма.** Ст. Московско-Яросл.-Арханг. ж. д.	Костромская .	К. П. Кубасовъ.	57 27	42 10
268	**Киренскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская . .	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. О.	57 47	108 7
269	**Кирилловъ**	Новгородская.	А. И. Колмовскій, Кор. О. и Н. Н. Богдановъ (II, III, V, VII, VIII).	59 52	38 23
270	**Кирсановъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Тамбовская .	Ф. И. Сосульниковъ, В. А. Березинъ и Т. Е. Чушкинъ.	52 39	42 43
271	**Кирсинскій Заводъ.**	Вятская . . .	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	59 20	52 14
272	**Кисловодскъ.** Минеральныя воды	Терская . . .	Фельдшеръ В. П. Зажицкій.	43 54	42 42
273	**Кишиневъ.** Реальное училище	Бессарабская.	Преподаватель Д. К. Аздеровъ и ученики училища.	47 2	28 50
274	**Кишиневъ.** Училище винодѣлія	Бессарабская.	Н. В. Кисса, Кор. О. и М. Г. Лупановъ, Кор. О. (I—VI).	46 59	28 51
275	**Кіевъ.** Университетъ Св. Владиміра . . .	Кіевская . .	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 27	30 30
276	**Ключевскій хуторъ.** Ст. В. Н. Карамзина . .	Самарская. .	Б. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 42	52 40
277	**Кобы.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская .	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. О.	42 34	44 31
278	**Ковно.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д.	Ковенская . .	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53
279	**Кодошскій маякъ**	Черноморская.	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2
280	**Козловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская .	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31
281	**Козьмодемьянскъ.** Земская больница	Казанская . .	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. О. и фельдшеръ Н. И. Суровцевъ.	56 20	46 34
282	**Коккозъ.** Ст. Ялтинскаго уѣздн. земства .	Таврическая.	Земскій врачъ В. И. Марцевичъ, Кор. О.	44 33	33 57

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
109,8	3,0	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Kalich	Kalich	251
226?	3,2	11,4	2,0	—0,14	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Podolie . . .	Kamenets-Podolsk	92
100?	3,2	8,5	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Kamenka	283
74?	3,3	10,0	2,6	+1,32	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	124
188,1	3,6	10,7	1,6	—0,4?	0,0?	+	+	+	⊕	Voronej . . .	Kamennaïa Steppe	112
58,0	3,4	39,5	2,0	—0,39	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	du Don . . .	Kamenskaïa	126
100?	3	12,8	2,0	—	—	+	⊕	+	+	Samara . . .	Kamychinskiï Khoutor . .	256
24,1	3,4	—	2	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov . . .	Kamychin, école réale . . .	263
34,1	3,6	9,6	2,8	—0,51	—0,2	+	+	+	⊕	Saratov . . .	Kamychin, gare	116
210,3 (I) 209,6 (I-XII)	3,7	11,7	2,7	+0,29	+1,0	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Kansk	146
185? (I-V) 175? (XII)	3,4 (I-V) 3,5 (XII)	7,0 (I-V) 6,3 (XII)	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Karasoubazar	283
905?	2,9	9,6	1,2	+0,48	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Karaïazy	208
186?	3,5	9,5	2,4	—0,30	+0,3	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kargatskiï Forpost . . .	164
126?	3,8	13,9	2,3	—0,11	+0,9	+	⊕	+	⊕	Olonets . . .	Kargopol	14
852?	3,4	6,4	2,2	+0,35	+0,5	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	Karkaralinsk	160
1876?	4,0	8,3	2,1	+0,50	0,0	+	⊕	+	⊕	Kars	Kars	210
44,4	3,0	20,1	3,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Estonie . . .	Katharinenthal, phare . .	244
9,1	3,0	13,5	2,7	+0,30?	+1,6?	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	Kem	8
20?	3,4 (I-VIII) 3,7 (X-XII)	6,7 (I-VIII) 14,0 (X-XII)	2,4 (I-VIII) 2,1 (X-XII)	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Keret	281
245?	3,4	11,2	1,6	+1,3	+0,8	+	⊕	+	+	. . . . .	Kerki (Bokharie)	228
3,7	8,4	15,3	9,3	+0,92	+0,9	⊕	+	+	⊕	Tauride . . .	Kertch, gymnase	132
100?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Kestenga	241
318,2	3,2	13,0	2,6	—0,05	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Kizel, fabrique	88
99,4 (I-X) 99,5 (X-XII)	3,1	9,6	2,2	+0,34	0,0	⊕	⊕	+	+	Transcaspienne	Kizil-Arvat	216
—6,1	3,6	—	3,6	+0,55	+0,5	⊕	⊕	—	⊕	du Terek . .	Kizlïar, école municipale . .	194
51,6	3,5	8,0	1,7	0,0	+0,1	+	+	+	⊞	de la Syr-Darïa	Kizyl-Djar	220
111,5?	3,4	18,1	2,1	—0,60	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kostroma . .	Kinechma	34
270?	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Kirensk	172
125	3,3	8,1	2,3	—0,4	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod . .	Kirillov	28
133,5	3,6	14,9	1,7	+	—	+	+	+	⊕	Tambov . . .	Kirsanov	254
170?	2,7	6,4	2,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Viatka . . .	Kirsinskiï Zavod	246
817,2?	3,0	—	2,1	—0,02	—0,2	+	⊕	—	+	du Terek . .	Kislovodsk	194
113,3	6,9	18,2	2,0	+	—	+	+	⊕	+	Bessarabie . .	Kichinev, école réale . . .	264
96,4	3,6	10,1	2,3	+0,28	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	Kichinev, école d'oenologie .	118
182,9	3,5	31,6 14,3 (X-XI)	2,0	+0,14	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	Kiev, université	94
180?	2,8	10,8	2,1	—	—	—	+	+	⊕	Samara . . .	Kliïoutchevskiï Khoutor .	255
1987?	3,3	9,0	1,7	+0,11	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	202
36,2	3,2	12,8	2,5	—0,28	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno, gare	44
53?	2,9	10,7	2,5	+	—	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	Kodoch, phare	278
151,6	3,5	12,3	1,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Tambov . . .	Kozlov	80
113,0	3,4	15,4	2,6	+0,28	+1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan	Kozmodemïansk	54
215?	3,0	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Kokkoz	270

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
283	**Кохорозенское.** Сельскохоз. училище . . .	Бессарабская	К. И. Власъ (I—III, VI—XII) и А. Н. Аилой (IV, V).	47°30′	28°44′
284	**Кокпекты.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Семипалатин.	П. А. Калачева и ея замѣстительница въ іюлѣ.	48 45	82 22
285	**Кокчетавъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Акмолинская.	З. Р. Голышевъ (I) и Л. І. Батниковъ (II—XII).	53 16	69 23
286	**Кокшеньга**	Вологодская .	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. О.	60 36	43 20
287	**Кола.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Н. В. Жеребцовъ (I—III) и лѣкарскій помощникъ Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. (IV—XII).	68 53	33 1
288	**Кологривъ** (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская .	Преподаватели Э. А. Клюге (I, II, X, XI), Ѳ. А. Павловъ (III—IX) и И. А. Дамаскинъ (XI—XII) и ученики училища.	58 50	44 17
289	**Колывань.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Томская . . .	Городской врачъ Б. И. Вендеръ, Кор. О.	55 18	82 45
290	**Кольчугинское,** каменноугольныя копи. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская . . .	Смотритель копей Н. С. Вьюковъ, Кор. О.	54 40	86 12
291	**Комисаровка.** Верхнеднѣпровская сельскохоз. школа.	Екатериносл.	Преподаватель П. Т. Радченко.	48 27	33 51
292	**Коневецъ.** Монастырь.	Выборгская .	Рясофорный монахъ о. Николай А. Прокоповъ, Кор. О.	60 51	30 35
293	**Кондинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тобольская. .	Намѣстница монахиня Анна и сестры женской общины.	62 22	65 45
294	**Конотопъ.** Земская больница	Черниговская.	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. О.	51 14	33 14
295	**Константиноградъ.** Земская школа садовод.	Полтавская. .	Г. П. Буртенко.	49 22	35 27
296	**Конь-Колодезь.** Сельскохоз. школа	Воронежская.	В. А. Здановскій (I—XI) и В. М. Титовъ (X).	52 8	39 10
297	**Коренево.** Ст. Моск.-Кіево-Ворон. ж. д. . . .	Курская . .	П. Е. Полонниковъ, Кор. О., П. П. Бартеневъ и И. П. Середа.	51 24	34 54
298	**Коровинцы.** Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская. .	А. Н. Ларинъ.	50 1	28 15
299	**Коровинцы.**	Полтавская. .	Е. Я. Стромиленко.	50 49	33 45
300	**Короча.** Опытное поле уѣздн. земства . .	Курская . . .	г. Долинино-Иванскій (I—II), Н. А. Романовъ (VIII—XII), К. А. Тимофеевъ (I—IX) и Ѳ. А. Приходьковъ (X—XII).	50 49	37 12
301	**Корсаковскій постъ.** Ст. Тюремнаго Вѣд. . .	Приморская .	О. И. Журавлева.	46 39	142 48
302	**Корсовка.** Ст. СПБ.-Варшавской ж. д. . . .	Витебская . .	Ѳ. Ф. Боричевскій.	56 49	27 42
303	**Кострома.** Реальное училище	Костромская .	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. О. и воспитанники училища.	57 46	40 56
304	**Кочетково.** Казен. орошаемый участокъ .	Самарская. .	И. Л. Карпунинъ (I, II) и Г. П. Трохинъ (III—XII).	51 31	49 50
	Красная Яруга. См. **Иленъ**	Курская . . .			
305	**Красноводскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Закаспійская.	Смотритель желѣзнодор. училища И. Я. Лавровскій (I—VI, IX-XII) и А. М. Самохваловъ (VII—VIII).	40 0	52 59
306	**Красноуфимскъ.** Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская . .	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ, Кор. О.	56 38	57 41
307	**Красноярскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Енисейская. .	С. В. Тонкихъ (I—VII) и И. П. Зайковъ (VIII—XII).	56 1	92 52
308	**Красный Холмъ.** Клинское опытное поле . .	Московская. .	Д. М. Гедда, Кор. О.	56 11	36 45
309	**Крестовая.** Ст. Мин. Путей Сообщенія . . .	Тифлисская .	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури.	42 30	44 27
310	**Кронштадтъ.** Ст. Морского Минист	С.-Петербург.	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59 59	29 47
311	**Кроткое.** Ст. И. А. Стебута	Тульская . .	А. Я. Шамшиковъ.	53 19	38 17
312	**Кузнецкъ.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская . . .	Г. М. Семашко, Кор. О. и В. В. Вольскій, Кор. О.	53 46	87 12
313	**Култукъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій.	51 43	103 43
314	**Кунда.** Ст. С.-Петербургскаго городского общественнаго управленія.	Эстляндская	О. А. фонъ Блезе, Кор. О. и Г. Ф. Леппардтъ.	59 30	26 32
315	**Кургамъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . . .	Тобольская. .	А. П. Аверинъ (VII—VIII) и Е. М. Тутаевъ (IX—XII).	55 27	65 19
316	**Курисово-Покровское.**	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. О.	46 58	30 54
317	**Курскъ.** Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская . .	Преподаватель П. Г. Поповъ, Кор. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51 45	36 12
318	**Кустанайская заводская конюшня.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская .	Управляющій конюшней В. К. Рюбень и А. В. Степановъ.	53 14	63 41
319	**Кутаисъ.** Сельскохоз. школа	Кутаисская. .	Преподаватель И. М. Микадзе (I—V, XI—XII), В. С. Хергіани и ученики.	42 17	42 42
320	**Кучукъ-Тотаной.** Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая.	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и Г. И. Кореневъ.	44 54	34 11
321	**Кушкинскій постъ.** Ст. Ташкентской Обсерв.	Закаспійская.	Врачъ лазарета М. В. Эдельбергъ (I—VI) и врачъ С. В. Морозъ (VII—XII).	34 53	62 30

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница.—Page.
160?	3,2	11,4	—	—	—	⊕	⊕	+	—	Bessarabie . .	Kokorozenskoe	264
519?	3,3	8,0	2,1	+0,27	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	Kokpekty	160
242?	3,4	6,3	1,8	—0,31	+0,2	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Koktchetav	156
90?	3,6	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda . . .	Kokchenga	243
6,7	3,2	11,9 (I-VII) 12,5(VII-XII)	2,2	+0,30	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Kola	4
145?	3,2	14,9	2,1	+0,22	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Kostroma . .	Kologriv (Ekimtsevo), école agricole.	32
143	1,2	8,0	2,1	—	—	—	+	+	+	Tomsk	Kolyvan	284
220?	3,4	10,2	1,0	—0,06	+0,6	+	⊕	+	⊞	Tomsk . . .	Koltchouginskoe, mines . .	166
104,1	3,4	11	2,7	+0,15	+0,4	⊕	+	+	⊕	Ekaterinoslav	Komisarovka	230
18,0	4,1	13,5 (I-IV) 18,2 (V-XII)	2,5	+0,44	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg . . .	Konevets	12
45	1,3	9,7	2,2	—0,33	+0,8	—	+	+	⊕	Tobolsk . . .	Kondinskoe	140
140,3	2,8	15,0	1,8	+0,61	+1,0	+	⊕	+	+	Tchernigov .	Konotop	98
137?	3,4	11,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Konstantinograd	259
120?	3,0	11,5	3,5	+2,86?	+3,3?	+	⊕	+	⊕	Voronej . . .	Kon-Kolodez	110
159,4 (I-VII) 153,6(VII-XII)	3,2	10,0	3,2	—0,52 (I-VII) —0,36(VII-XII)	—0,1 0,0	+	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Korenevo	102
259,3	3,4	19,0	2,5	+0,24	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Volynie . . .	Korovintsy	90
150?	3,0	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Korovintsy	258
217?	3,2	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Korotcha, stat. agronomique.	104
29,9	3,1	13,2	1,5	+3,2?	+3,3?	+	⊕	+	⊞	Littorale . . .	Korsakovskiĭ Post	234
103,9	3,9	10,9	—	+0,22	+1,0	+	+	+	—	Vitebsk . . .	Korsovka	46
115,8	5,2	17,6	4,6	—0,22	+0,6	+	+	⊕	+	Kostroma . .	Kostroma	34
58	3,0	—	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Samara . . .	Kotchetkovo	257
										Koursk . . .	Krasnaïa Iarouga. Voir Ilek.	104
—14,5	3,5	9,0	2,2	—0,10	—0,4	+	⊕	+	+	Transcaspienne	Krasnovodsk	216
237,2	2,8	15,0	2,1	+0,02	+0,8	+	⊕	+	+	Perm	Krasnooufimsk	44
158,0	3,4	9,2	2,6	+0,53	+1,2	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Krasnoïarsk	146
204?	2,7	14,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Moscou . . .	Krasnyï Kholm	48
2380?	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	—	—	+	+	Tiflis	Krestovaïa	202
16,2	3,6	26,8	2,1	+0,03	+1,0	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Kronstadt	24
226	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Toula	Krotkoe	253
211?	3,6	14,5	2,4	—0,06	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kouznetsk	168
473,7	3,2	10,0	1,4	—0,09	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Koultouk	178
42,8	3,4	26,0	2,0	—0,10	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie . . .	Kounda	18
80,8 (VII-VIII) 79,0 (IX-XII)	3,5(VII-VIII) 3,4 (IX-XII)	10,0 (VII-VIII) 9,9(IX-XII)	2,6	—0,12 (VII-VIII) +0,09(IX-XII)	+0,6 +0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Kourgan	232
13?	3,5 (I-IV) 3,2 (IV-XII)	6,0 (I-IV) 11 (IV-XII)	2,0	+0,70 (I-IV) +0,39(IV-XII)	+0,8 +0,5	+	⊕	+	+	Kherson . . .	Kourisovo-Pokrovskoe . .	120
235,5	3,6	23,0	1,9	+0,02	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Koursk	102
145?	3,6	12,6	2,7	—0,44	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	du Tourgaï .	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.	154
158?	3,0	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Koutais . . .	Koutais, école agricole . . .	286
314?	3,3	9,9	2,0	+0,20	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Koutchouk-Totaikoï . . .	136
687?	3,5	10,0	2,0	+0,33	—0,3	⊕	⊕	+	⊕	Transcaspienne	Kouchkinskiĭ-Post	218

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
322	**Кызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая.	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45° 4′	36°23′
323	**Кюрдамиръ**. Ст. Закавказскихъ ж. д. . . .	Бакинская. .	Д. Я. Бондарь (I—VII) и И. З. Кокая (VIII—XII).	40 22	48 8
324	**Ленкорань**. Маякъ	Бакинская. .	Смотритель маяка Н. И. Шкатовъ.	38 46	48 52
325	**Леонтьево**. Ст. Е. М. Понсэ, Кор. О.	Бессарабская.	Ѳ. Н. Жежу и А. П. Ефремовъ (X—XII).	46 37	29 36
326	**Либава**. Маякъ	Курляндская.	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ.	56 31	21 0
327	**Либава**. Мореходная школа	Курляндская.	Начальникъ мореходной школы А. Х. Даль	56 31	21 1
328	**Ливадія**. Имѣніе Его Импер. Величества .	Таврическая.	К. П. Поляковъ.	44 30	34 10
329	**Лизиновка**. Ст. К. И. Чертковой.	Воронежская.	И. М. Дегтяревъ.	50 7	39 29
330	**Липецкъ**. Минеральныя воды	Тамбовская .	Учитель В. Г. Павловскій.	52 37	39 36
331	**Листвяничное**. Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Иркутская. .	В. В. Васильева	51 51	104 51
332	**Ловичъ**. Реальное училище	Варшавская .	Преподаватель І. Я. Адамскій.	52 7	19 57
333	**Ловозерскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	П. Н. Чупрова.	68 9	35 8
334	**Лодейное Поле**.	Олонецкая. .	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Нефловъ, Кор. О. и фельдшера земской больницы.	60 44	33 33
335	**Лозовая**. Ст. Южныхъ ж. д.	Екатериносл.	С. Т. Кусенко.	48 55	36 19
336	**Лохвица**. Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская.	М. С. Сизіоненко (I—V), К. П. Колесниковъ (II—V), Н. Г. Ротмистровъ (VI—VII), А. Л. Даниловъ (VI—VII) и П. Е. Одаренко (VII—XII).	50 22	33 16
337	**Лубны**. Гимназія	Полтавская. .	Д. А. Кошлаковъ, Кор. О. (I—V), И. М. Николаенко (VIII—XII) и ученики гимназіи.	50 1	33 2
338	**Лубны**. Сельскохоз. школа	Полтавская. .	Преподаватели Т. Д. Потаповъ, Кор. О. (I—IV), В. Ѳ. Куторго (V—IX) и Ѳ. И. Былинскій (X—XII) съ учениками школы.	49 59	33 0
339	**Луганскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, Кор. О. и Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20
340	**Лукьяновская** сельскохоз. школа.	Таврическая.	В. Е. Громека и ученики школы.	46 45	33 36
341	**Магарачъ**. Ст. Главнаго Упр. Землеустр. и Землед.	Таврическая.	Лаборантъ химич. лабораторіи Н. М. Казариновъ, Кор. О.	44 32	34 13
342	**Майкопъ**. Низшее механико-техническое училище.	Кубанская. .	Личный составъ училища.	44 36	40 5
343	**Макарьевъ**. Ст. уѣзднаго земства	Костромская .	Агрономическій смотритель г. С. Скрябинъ и С. Ѳ. Соловьевъ, Кор. О.	57 53	43 49
344	**Малые Кармакулы**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Псаломщикъ В. В. Поповъ.	72 23	52 43
345	**Малый Узень**. Ст. Гл. Упр. Землеустр. и Землед.	Самарская. .	В. В. Чесноковъ.	50 31	47 37
346	**Маргаритовка**. Ст. гг. Сарандинаки	Войска Донского.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. О., г-жа В. Н. Сарандинаки, Кор. О. и В. А. Шершень.	46 56	38 52
347	**Маргеланъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская. .	г. Карповичъ.	40 24	71 47
348	**Марѣина Горка**. Сельскохоз. школа	Минская. . .	Учителя Я. Д. Калашниковъ, Кор. О. и В. Д. Кольинъ.	53 26	28 18
349	**Маріинскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Томская . . .	В. В. Орловъ.	56 13	87 45
350	**Маріупольское лѣсничество**. Ст. № 5, въ лѣсу.	Екатериносл.	Лѣсничій Д. В. Померанцевъ, М. П. Андреевъ (V—VII) и сторожа лѣсничества.	47 41	37 26
351	**Маріупольское лѣсничество**. Ст. № 6, въ степи.	Екатериносл.	Лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47 39	37 30
352	**Марково на Анадырѣ**	Приморская .	А. И. Парфентьевъ подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа Н. П. Сокольникова, Кор. О.	64 45	170 50
353	**Мартыновка**. Ст. наслѣд. Ѳ. Л. Терещенки.	Кіевская. . .	А. М. Березовская, Кор. О.	49 38	31 17
354	**Махотинъ перевалъ**. Ст. Минист. Торг. и Пром.	Черноморская.	А. З. Климова.	44 45	37 49
355	**Матчерка**	Тамбовская .	Учитель М. Г. Поручиковъ, Кор. О.	53 26	42 42
356	**Междуреченскъ**	Вологодская .	Учитель начальнаго училища П. Я. Морозовъ.	61 9	50 20
357	**Мезень**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. О.	65 50	44 16
358	**Мензелинская** сельскохоз. школа	Уфимская . .	М. М. Витавскій, Кор. О.	55 39	53 5
359	**Мессарагоцемъ**. Маякъ	Курляндская.	Смотритель маяка А. И. Нелисный.	57 22	23 8
360	**Мигея**. Ольгинская сельскохоз. школа . .	Херсонская. .	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Кор. О., В. І. Чуйко (I—X) и С. Ѳ. Лычко (X—XII).	48 2	30 57
361	**Милюково**. Ст. Владимірскаго земства . . .	Владимірская.	М. С. Меженова.	56 4	41 13

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
39?	3,4	7,3	2,0	+0,73	+0,7	+	⊕	—	⊕	Tauride . . .	Kyz-Aoul, phare	134
7,6	3,0	8,5	2,6	—0,48	—0,8	⊕	⊕	+	⊕	Bakou . . .	Kïourdamir	212
—19	3,6	22,9	1,4	—0,18	—0,6	+	+	+	+	Bakou . . .	Lenkoran, phare	214
70?	3,5	8,5	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	Leontïevo	264
4,5	2,7	12,2	1,9	+0,31	+1,1	+	⊕	+	⊕	Courlande . .	Libava, phare	24
5,7	2,5	18,1	2,4	—0,05	+0,7	+	⊕	⊕	+	Courlande . .	Libava, école de navigation	24
121,3	3,4	8,5	2,1	+0,32?	+0,3?	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Livadiïa	138
84,0?	3,6	15,9	2,1	+0,01?	+0,3?	+	⊕	+	⊕	Voronej . . .	Lizinovka	112
125,6	3,6	14,9	2,6	—0,13	+0,4	+	⊕	+	+	Tambov . . .	Lipetsk	82
468,1 (I-V)	4,0	9,0	2,1	+1,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Listvenitchnoe	176
463 (V-XII) 96,7	7,2	17,7	2,0	—0,10	+0,4	—	—	⊕	⊕	Varsovie . . .	Lovitch	64
150?	3,0	9,8	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Lovozersk	240
17	3,3	13	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets . . .	Lodeïnoe Pole	242
180,3	3,3	17,3	2,3	0,0	+0,2	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	Lozovaïa	124
110?	3,3	8	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Lokhvitsa	259
162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Loubny, gymnase	98
134,0	3,7	13,3	2,1	—0,01	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltava . . .	Loubny, école agricole . . .	100
45,0	3,2	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	+	+	+	Ekaterinoslav.	Lougansk	124
36?	3,4	11,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride . .	Loukïanovskaïa, école agricole.	282
74,6	3,5	8,4	3,4	+0,09	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Magaratch	136
230?	3,7	10,5	2,4	—0,25	—0,3	⊕	⊕	+	+	de la Kouban	Maïkop	190
100?	?	?	?	—	—	⊕	?	+	⊕	Kostroma . .	Makarïev	246
14,8	2,6	5,3	2	—0,3	+1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Malye Karmakouly	2
139,3	2,8	8,8	—	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	—	Samara . . .	Malyï Ouzen	88
14,5	3,3	13,1	2,1	—0,87	—0,7	⊕	⊕	+	+	du Don . . .	Margaritovka	128
576?	3,9	—	1,7	+0,4	0,0	+	⊕	—	+	Fergana . . .	Margelan	226
176,5	3,0	10,7	2,0	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	70
137,3	3,4	10,1	2,2	+0,65	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Mariinsk	162
237	3,4	20	1,6	—	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie, station № 5 dans la forêt.	266
280,1	3,2	9,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie, station № 6 dans la steppe.	267
20?	3,0	6,0	1,8	—0,09	+1,2	+	⊕	+	+	Littorale . . .	Markovo sur Anadyr . . .	186
103?	3,6	10,7	2,3	—0,26	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Martynovka	94
435,5	3,3	8,2	2,0	+0,22	+0,1	+	+	+	⊕	de la Mer Noire	Markhot (col.)	196
125?	3,5	17,7	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tambov . . .	Mattcherka	254
120?	2,5 (I-X) 2,7 (XI-XII)	11,2	2,5	—	—	—	+	+	⊕	Vologda . . .	Mejador	243
17?	3,3	8,5	2,1	+0,22	+1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	Mezen	6
80?	3,0	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	Menzelinskaïa, école agricole.	250
2?	3,3	13,9	2,1	—0,04?	+0,8?	+	⊕	+	⊕	Courlande . .	Messaragotsem	22
90?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Migeïa	265
150?	3,2	8,5	3,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	Milinovo	249

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
362	**Минскъ.** Реальное училище. 1904 и 1905.	Минская. . .	Г-жа М. И. Самойло.	53°54′	27°33′
363	**Минскъ.** Ст. А. Ф. Недзьведзкаго. 1903 и 1904.	Минская. . .	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. О.	53 54	27 33
364	**Минскъ.** Ст. Московско-Брестской ж. д. . .	Минская. . .	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей.	53 54	27 33
365	**Минусинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Енисейская. .	М. Л. Стояновскій (I—VI) и Е. Ѳ. Гущинъ (VII—XII).	53 43	91 41
366	**Миргородъ.** Земская управа	Полтавская. .	М. П. Непійвода.	49 58	33 37
367	**Михайловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Рязанская . .	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54 14	39 2
368	**Млава.**	Плоцкая . . .	Ветеринарный врачъ Е. Ф. Сокольскій, Кор. О., г. Углановъ (I—XI) и г. Ивановъ (XII).	53 7	20 23
369	**Мцеты.** Ст. Мин. Путей Сообщенія и Тифлисской Обсерваторіи.	Тифлисская .	Дорожный мастеръ г. А. Назгаидзе.	42 26	44 31
370	**Могзонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	В. Ф. Вагановъ.	51 44	112 1
371	**Могилевъ.** Гимназія	Могилевская.	Ученики гимназіи.	53 54	30 21
372	**Мозырь-Коленковичи.** Ст. Полѣсскихъ ж. д. .	Минская. . .	Ц. И. Маковскій.	52 8	29 21
373	**Молодечно.** Учительская семинарія	Виленская .	А. С. Богдановичъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	54 19	26 54
374	**Монды.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Г. Т. Сизыхъ.	51 39	100 58
375	**Моржовскій маякъ.**	Архангельск.	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ.	66 46	42 30
376	**Морская Масельга.**	Олонецкая. .	Священникъ о І. Л. Малиновскій, Кор. О.	63 6	34 55
377	**Моршанскъ.** Реальное училище	Тамбовская .	Преподаватель Я. Г. Булатовъ и В. П. Четвертаковъ.	53 26	41 50
378	**Москва.** Константиновскій межевой Инст.	Московская. .	Обсерваторія Института.	55 46	37 40
379	**Москва.** Сельскохоз. Институтъ	Московская. .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	55 50	37 33
380	**Мысовая.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	Д. М. Архангельскій.	51 43	105 52
381	**Мышкинъ**	Ярославская.	К. В. Грязновъ, Кор. О.	57 47	38 28
382	**Нагорье.** Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская.	Учитель А. В. Кирилловъ.	56 55	38 16
383	**Надѣманъ.**	Минская. . .	К. Я. Наркевичъ-Іодко.	53 20	27 7
384	**Нальчикъ.** Окружная горская школа . . .	Терская . . .	Смотритель школы Ѳ. И. Раздорскій, Кор. О., преподаватель Р. К. Емельяницкій, экономъ Н. Ф. Чикиндасъ и ученики.	43 27	43 35
385	**Наманганъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская .	г. Ипполитовъ.	41 0	71 41
386	**Нартасъ.** Александровская сельскохоз. школа	Вятская . . .	Ѳ. Д. Малинкинъ.	56 46	49 54
387	**Нарымъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерватор.	Томская . . .	Ѳ. И. Ивановъ (I—VI), А. А. Мацуевъ (VIII—IX) и И. М. Бѣлоусовъ (X—XII).	58 55	81 35
388	**Нарынское.** Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченск.	П. И. Хитринъ (I—VI), Н. Д. Моисеевъ (VII—IX) и В. А. Сухановъ (IX—XII).	41 26	76 2
389	**Немировъ.** Гимназія	Подольская. .	Преподаватель В. Я. Евтушенко, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50
390	**Неожиданный пріискъ**	Томская . . .	К. Я. Пьене, Кор. О.	53 17	89 4
391	**Нерчинскій Заводъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Забайкальск.	Н. И. Соломинъ (I—V) и М. П. Павловъ, Кор. О. (VI—XII).	51 19	119 37
392	**Нерчинскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Забайкальск.	В. В. Покровскій.	51 59	116 35
393	**Нижне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская. . .	И. С. Распутинъ (I), Я. Ф. Токаревъ (II) и С. Л. Букерманъ (III—VII).	68 32	160 59
394	**Нижне-Тагильскъ.** Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская . .	И. И. Павлинъ, Кор. О.	57 54	59 56
395	**Нижній Новгородъ.** Музей губ. земства. . .	Нижегородск.	П. Е. Никоновъ.	56 20	44 0
396	**Нижній Ольчедаевъ.** Ст. графа И. Д. Моркова	Подольская. .	Графъ И. Д. Морковъ, Кор. О.	48 38	27 40
—	**Николаевка.** См. Александровскій хуторъ .	Харьковская.			
397	**Николаевское.** Маріинское землед. училище.	Саратовская .	Лаборантъ училища Н. М. Алексѣевскій, Кор. О. (I—V), К. И. Свидерскій (VI—VII), ученикъ Л. И. Панковъ (VI—IX) и лаборантъ С. Н. Судаковъ (IX—XII).	51 38	45 27
398	**Николаевскъ на Амурѣ.** Ст. Морского Мин. .	Приморская .	Д. Ф. Селивончикъ.	53 8	140 45
399	**Николаевскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Самарская. .	Н. И. Бородинъ и В. Н. Гревцевъ (V—XII).	52 0	48 48
400	**Николаевъ.** Ст. Морского Мин.	Херсонская. .	В. Д. Ивановъ.	46 58	31 58

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
215?	2,4	16,8	2,1	+0,04	+0,6	+	+	+	⊕	Minsk	Minsk, école réale. 1904 et 1905.	240 68
219,7	2,7	16,8	2,1	+0,04	+0,6	+	+	+	⊕	Minsk	Minsk, st. du Dr. Nedzvedzki. 1903 et 1904.	240
225,3	3	—	2,4	+	—	+	⊕	—	⊕	Minsk	Minsk, gare	252
255?	3,6	10,0	2,1	+0,24	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Minousinsk	148
100,0	3,4	14,5	2,2 (I-IV) 2,0 (IV-XII)	+0,54	+0,9	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Mirgorod	100
132,1	4,3	10,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Riazan	Mikhaïlov	254
156,6	3,6	8,5	2,6	+0,08	+0,6	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Mlava	62
1470?	3,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Mlety	204
903,8?	3,6	9,6	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Mogzon	275
178,6	3,7	—	1,7 (I-VII) 2,2(VII-XII)	+	—	+	⊕	—	+	Mogilev	Mogilev, gymnase	253
127,4	3,6	11,6	2,1	+0,34	+0,8	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi	72
176?	3,3	9,9	—	+	—	+	⊕	+	—	Vilno	Molodetchno	44
1310?	3,2	7,5	2,0	+0,33	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Mondy	178
18,6	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Morjovets, phare	6
120?	2,5	17,0	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga	242
114,4	3,4	9,3	2,1	+0,20	+0,8	+	+	+	+	Tambov	Morchansk, école réale	80
164,2	3,4	26,5	2,0	—0,26	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	Moscou, Institut d'Arpentage Constantin.	50
165,7	3,3	16,7	2,5	—0,24	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou	Moscou, Instit. agronomique	50
488,4	3,2	12,0	1,0	+0,9	+1,3	⊕	⊕	+	⊞	Transbaïkalie	Mysovaïa	182
124,5?	12,4	18,1	2,5	+0,18	+1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	32
160?	3,5	10,7	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	Nagorïe	248
168?	2,8	27,0	2,1	+	—	+	+	+	+	Minsk	Nadneman	282
500?	3,7	6,6	2,7	+0,34	+0,2	+	⊕	+	⊕	du Terek	Naltchik	194
438?	3,7	—	—	0,0	—0,3	+	⊕	—	—	Fergana	Namangan	224
140?	2,7	15,1	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Viatka	Nartas, école agricole	36
73?	3,5	8,9	2,0	+0,12 (I) —0,91(X-XII)	+1,0 0,0	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Narym	162
2015?	3,6	15,0	2,1	+0,22	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe	Narynskoe	220
275?	3,2	10,5	2,3	—0,39	—0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Nemirov	90
500?	2,4	13,9	2,3	+	—	—	⊕	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk	168
626?	3,6	7,0	1,7	+0,13	+0,4	⊕	+	+	⊕	Transbaïkalie.	Nertchinskiï Zavod	184
488,4	3,2	8,0	2,5	+0,48	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Nertchinsk	182
5?	2,8	8,5	2,5	—	(+0,6)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Nijne-Kolymsk	232
226,1	3,5	17,3	3,4	+1,11	+1,9	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Nijne-Tagilsk	40
152,4	3,4	16,0	2,0	—0,13 (I-VI) +0,23(VI-XII)	+0,6 +1,0	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod	Nijniï Novgorod	54
180?	3	16	2,0	+0,09	+0,3	+	⊕	+	⊕	Podolie	Nijniï Oltchedaev	92
										Kharkov	Nikolaevka. Voir Alexandrovskiï Khoutor.	261
192,9 (I-VI) 192,5 (VI-XII)	3,8	11,2	1,9	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	Nikolaevskoe	114
32,5	3,5	11,5	2,5	—1,2	—0,6	+	⊕	+	+	Littorale	Nikolaevsk sur Amour	186
44,8	3,4	12,0	2,4	—0,41	+0,1	+	⊕	+	⊕	Samara	Nikolaevsk, gare	88
19,6	3,4	12,9	4,9	+0,12	+0,3	+	+	+	+	Kherson	Nikolaev	120

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
401	**Никольскій хуторъ**	Курская	Н. Н. Давыдовъ.	51°19′	35°13′
402	**Никольское**	Новгородская.	Ѳ. Ѳ. Цывинскій.	59 38	36 17
403	**Никольское** на островѣ Берингѣ	Приморская	Д. Ф. Сафроновъ.	55 12	165 59
404	**Никольскъ**. Городское училище	Вологодская	Инспекторъ городск. училища А. М. Калабановъ, Кор. О. и ученики училища.	59 32	45 27
405	**Никольскъ-Уссурійскій**	Приморская.	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. О.	43 47	131 57
406	**Новая Александрія**. Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская	Метеоролог. Обсерваторія Института.	51 25	21 57
407	**Ново-Баязетъ**	Эриванская	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. О.	40 20	45 7
408	**Новое Королево**. Ст. А. С. Бялыницкаго-Бирули.	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. О. и Н. А. Бѣлецкая.	55 9	30 28
409	**Ново-Зеландскій рудникъ**. Ст. Переселенческаго управленія.	Томская	С. Ф. Федотовъ.	55 6	87 21
410	**Новозыбковъ**. Ст. Полѣсскихъ ж. д.	Черниговская.	С. С. Подарящій, Кор. О. (I—IV) и Ф. И. Поповъ (V—XII).	52 32	31 56
411	**Ново-Маріинскій Постъ**	Приморская.	М. И. Томскій.	64 45	177 33
412	**Новороссійскъ**. Ст. Минист. Торговли и Пром.	Черноморская.	А. П. Преображенская, Кор. О.	44 44	37 49
413	**Новотаволжанка**. Ст. гг. Боткиныхъ	Курская	П. С. Птахинъ, Кор. О.	50 21	36 50
414	**Новоузенскъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская.	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	50 31	48 11
415	**Новый Дворъ** (Новогеоргіевскъ). Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	Варшавская	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія.	51 52	20 16
416	**Ножовка**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Пермская	Смотритель больницы Е. И. Никифоровъ.	57 5	54 45
417	**Нѣжинъ**. Техническое училище	Черниговская.	Ѳ. И. Соловьянъ.	51 3	31 53
418	**Обдорскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская.	Фельдшеръ А. В. Васильевъ, Кор. О.	66 31	66 35
419	**Обиточенская** сельскохоз. школа	Таврическая.	К. А. Михаловскій, Кор. О. и ученики школы.	47 8	36 27
420	**Облова** (Уварово). Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	С. В. Безчеревныхъ, И. В. Ильичевъ, Г. Г. Урзовъ (I—V) и П. А. Киселевъ (VI—XII).	52 0	42 16
421	**Одесса**. Магнитно-метеорол. Обсерваторія Новороссійскаго университета.	Херсонская.	Обсерваторія.	46 26	30 46
422	**Одесса**. Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи	Херсонская.	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. О., К. Н. Верзиловъ (I—VII, IX—XII), и Я. М. Савченко (VII—IX).	46 30	30 40
423	**Одесса**. Университетъ	Херсонская.	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ (I—II), Н. Н. Оболенскій (III—V) и В. Л. Волошкевичъ (VI—XII).	46 29	30 44
424	**Одесскій маякъ**	Херсонская.	Смотрители маяка В. А. Баркаревъ (I—III) и Р. О. Гинцъ (IV—XII).	46 23	30 45
425	**Озеры**. Ст. Товарищ. Ф. Щербакова сыновей	Московская	А. С. Терентьевъ.	54 51	38 34
426	**Олекминскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская.	Г. И. Левинъ (I), Б. Л. Нейманъ (II—VIII) и Б. А. Яныгинъ (IX—XII).	60 22	120 26
427	**Оловянная**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Учитель Я. В. Нодельманъ.	50 56	115 36
428	**Ольхонъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская.	М. В. Калашниковъ.	53 3	106 54
429	**Омолоевское**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская.	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. О.	56 30	106 14
430	**Омскъ**. Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общества.	Акмолинская.	Докторъ медицины П. А. Соломинъ, Кор. О. и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23
431	**Омутинскій Заводъ**	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	58 40	52 10
432	**Онега**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Инспекторъ городского училища Н. И. Куклинъ, Кор. О.	63 54	38 7
433	**Онуфріевна**. Ст. графа М. М. Толстого	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко, Кор. О. (I—X) и К. И. Христенко (XI).	48 54	33 29
434	**Оранжерейный промыселъ**. Ст. фирмы «Братья Сапожниковы».	Астраханская.	А. Ф. Артемьевъ, Кор. О.	45 51	47 34
435	**Орелъ**. Древесный питомникъ	Орловская	Завѣдывающій питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. О. и И. В. Кулиничъ (IX—XII).	52 58	36 4
436	**Оренбургъ**. Реальное училище	Оренбургская.	Инспекторъ училища М. А. Галаміевъ, Кор. О. и Н. А. Петровъ.	51 45	55 6
437	**Осовецъ**. Крѣпостн. воздухоплав. отдѣленіе	Гродненская	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія.	53 29	22 38
438	**Остахово**. Сельскохоз. школа	Вологодская	Управляющій школою Л. И. Голодковскій.	59 28	39 26
439	**Очаковъ**. Ст. Морского Минист.	Херсонская.	С. Е. Акимовъ.	46 36	31 32

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
170?	3,2	10,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Nikolskiĭ Khoutor	260
137	2,9	4,3 (I—X) 10,7 (X-XII)	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod . .	Nikolskoe	245
6,8	1,2	6,4	2,1	+	—	+	+	+	⊞	Littorale . . .	Nikolskoe (île Behring) . .	284
151?	3,8	17,0	2,3	—0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	Nikolsk	18
24,7	2,4	5,4	1,7	+1,3	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Littorale . . .	Nikolsk-Oussouriïskiĭ . .	188
147,8	3,5	16,5	2,1	—0,01	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Liĭoublin . . .	Novaïa Alexandriïa . . .	66
1963,8	3,2	—	1,6	0,00	—0,5	+	⊕	—	+	Erivan	Novo-Baïazet	212
236,1	3,4	11,2	1,6	+0,04	+0,7	⊕	⊕	⊕	⊕	Vitebsk . . .	Novoe Korolevo	46
368?	3,6	—	2,0	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tomsk	Novo-Zelandskiĭ Roudnik.	284
170,7	4,8	18,5	2,3	+0,39	+0,9	+	⊕	+	⊕	Tchernigov. .	Novozybkov	96
3?	3,6	5	1,8	—	(—3,8)	⊕	⊕	+	⊕	Littorale . . .	Novo-Mariinskiĭ Post . .	186
37,1	3,2	13,0	2,2	+0,17	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	Novorossiĭsk	196
115?	3,4	14,9	1,9	+0,29	+0,6	+	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Novotavoljanka	106
34	3,4	10,7	—	+	—	+	⊕	+	—	Samara . . .	Novoouzensk, gare	257
77,5	2,9	—	—	+0,60	+1,1	+	+	—	—	Varsovie. . .	Novyĭ Dvor (Novogeorgievsk)	62
135?	3,2	10,0	1,8	—0,17	+0,6	+	⊕	+	⊕	Perm	Nojovka	42
134,0	3,4	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Tchernigov . .	Nejin, école technique . . .	282
24,2	3,5	11,1	2,1	—0,19	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Obdorsk	140
200?	3,2	14,2	2,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Obitotchenskaïa, école agricole.	268
118,4	3,8	7,5	2,1	+0,40	+0,9	+	+	+	⊕	Tambov . . .	Oblovka (Ouvarovo)	82
42,8	3,0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Kherson . . .	Odessa, Observatoire magnetique et météorologique.	122
50?	3,3	9,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	+	Kherson . . .	Odessa, station agronomique.	122
65,3	10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	⊕	+	⊕	+	Kherson . . .	Odessa, université	122
40	3,2	9,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Odessa, phare	266
145	3,3	14	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Moscou . . .	Ozery	50
202?	4,1	6,5	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	Olekminsk	272
595,5?	3,6	7,8	2,1	+0,14	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Olovïannaïa	184
462,6	3,6	5,8	2,0	+0,79	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Olkhon	174
325?	3,3	6,1	2,9	—0,52	+0,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Omoloevskoe	172
90,0 (I-VI, VIII-XII) 91,0 (VI-VIII)	3,6	10,3	2,6	—0,01	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	Omsk	154
230?	3,6	—	2,5	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	Omoutninskiĭ Zavod . . .	246
12	3,4	12,8	1,9	+0,09	+1,3	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	Onega	10
101,3	3,3	14,7	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Onoufrievka	264
—20,1	2,8	5,2	2,0	—0,29	—0,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Astrakhan . .	Oranjereĭnyĭ Promysel .	130
176,3	3,6	12,9	2,0	—0,16	+0,4	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel, pépinière	74
114,1	2,7 (I-VIII) 3,4 (VIII-XII)	16,6	2,3	—0,05	+0,4	+	⊕	+	+	Orenbourg . .	Orenbourg	60
113,5	3,3	16,4	—	—0,05	+0,5	+	⊕	+	—	Grodno . . .	Osovets	68
150?	3,0	17,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vologda . . .	Ostakhovo	244
32,1	3,2	10,7	4,6	+	—	+	⊕	+	+	Kherson . . .	Otchakov	266

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
440	**Павловскъ.** Константиновская Обсерваторія.	С.-Петербург.	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	59°41′	30°29′
441	**Падины**	Олонецкая . .	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. О.	63 15	33 15
442	**Пады.** Ст. В. Л. Нарышкина	Саратовская .	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. О.	51 42	43 14
443	**Пажень.** Опытное поле Елецкаго Общ. сельскаго хозяйства.	Орловская . .	В. М. Зиборовъ, Кор. О.	52 35	38 28
444	**Пакерортскій маякъ**	Эстляндская .	Смотритель маяка Г. Ю. Баумъ.	59 28	24 3
445	**Парфинская лѣсная школа**	Новгородская	Преподаватель В. И. Ивановъ и воспитанники школы.	58 0	31 38
446	**Пекинъ** (Китай). Ст. Н. Г. Ф. О. при Имп. Россійской Духовной Миссіи.	. . . . .	И. А. Логиновъ (I) и М. Н. Ли (II—XII).	39 57	116 28
447	**Пенза.** Первая гимназія	Пензенская . .	Преподаватель В. И. Цилли, Кор. О. и К. М. Алексѣевъ.	53 11	45 1
448	**Пенза.** Училище садоводства	Пензенская . .	А. Г. Громашевъ, Кор. О.	53 13	44 57
449	**Перебойный островъ.** Ст. Гирлового Комитета	Войска Донск.	Начальникъ полицейско-лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ, П. Г. Капусткинъ и И. Ф. Косолаповъ.	47 13	39 12
450	**Перевальная**	Забайкальск. .	Желѣзнодорожный мастеръ А. Г. Гирманъ.	51 44	112 37
451	**Пермь.** Ст. Екатеринб. Обсерв. и земства .	Пермская. . .	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. О. и семейство его.	58 1	56 16
452	**Перновъ.** Ст. Биржевого Комитета	Лифляндская.	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. О.	58 23	24 30
453	**Перовскъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи .	Сыръ-Дарьин.	Инспекторъ город. училища М. В Сухановъ, Кор. О. и ученики училища.	44 51	65 27
454	**Персіяновка.** Опытное поле Донского Общ. сельскаго хоз.	Войска Донск.	И. Г. Колесниковъ (I—V) и И. М. Кравцовъ (VI—XII).	47 32	40 7
455	**Пестяки.** Ст. Владимірскаго земства . . .	Владимірская.	П. А. Уткинъ.	56 43	42 40
456	**Песчаная Бухта.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская . .	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44
457	**Песчаноокское**	Ставропольск.	Завѣдывающій училищемъ А. М. Дмитріевъ, Кор. О.	46 12	41 4
458	**Петро-Александровскъ.** Ст. Ташкентской Обсерв.	Сыръ-Дарьин.	Штабсъ-капитанъ Заруба.	41 28	61 5
459	**Петровскій Заводъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Забайкальск. .	Врачъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51
460	**Петровскъ.** Маякъ	Дагестанская.	Смотритель маяка А. И. Дзетовѣцкій.	43 0	47 30
461	**Петроковъ.** Ст. Варшаво-Вѣнской ж. д. . .	Петроковская .	О. Ф. Несторовичъ.	51 25	19 41
462	**Петропавловская сельско-хозяйственная школа.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская.	Преподаватель В. В. Великопольскій, Кор. О.	54 20	68 17
463	**Петропавловскій маякъ**	Приморская .	Смотритель маяка П. Е. Косачевъ.	52 53	158 47
464	**Петропавловскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Акмолинская.	С. Ф. Кедржинскій (I—V) и П. Т. Варламенко (VI—XII).	54 53	69 7
465	**Петрунь** (Болбанъ)	Архангельск.	Священникъ о. А. А. Колчинъ.	66 28	60 35
466	**Печенга.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Начальникъ почт.-телегр. отдѣленія М. К. Кичъ.	69 31	31 4
467	**Пинскъ.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Земледѣл.	Минская. . .	Г. Г. Байковъ.	52 7	26 6
468	**Пинсково-Андрушевскій заводъ.** Ст. графа В. С. Тышкевича.	Кіевская. . .	Ф. В. Добровольскій, Кор. О.	49 20	29 10
469	**Плоти.** Сельскохоз. опытная станція кн. П. П. Трубецкого.	Подольская.	Князь П. П. Трубецкой, Кор. О. и М. Ѳ. Зволинскій.	47 57	29 10
470	**Поворотный маякъ**	Приморская. .	Смотритель маяка Г. И. Полговскій.	42 40	133 3
471	**Повѣнецъ.** Земская аптека	Олонецкая. .	П. К. Богдановъ, Кор. О.	62 51	34 49
472	**Погожее**	Курская . .	И. П. Бѣленковъ, Кор. О. и г. Д. Русановъ (IV—XI).	51 36	37 16
473	**Покровская сельскохоз. школа**	Смоленская .	Ученики школы.	55 5	33 58
474	**Покровъ.** Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская.	Священникъ о. М. Н. Никольскій.	56 25	39 45
475	**Полибино**	Самарская. .	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. О.	53 44	52 56
476	**Полевниково**	Ярославская.	Управляющій сельскохоз. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. О., г. Керби (I, II), г. Вершининъ (III—IX) и А. А. Кадревичъ (X—XII).	57 38	39 10
477	**Полтава.** Опытное поле	Полтавская. .	Т. И. Ждановъ (I—VI) и І. К. Удовиченко (VII—XII).	49 35	34 34
478	**Поневѣжъ.** Учительская семинарія	Ковенская . .	Е. П. Войничъ, Кор. О.	55 44	24 22
479	**Понтюсъ.** Ковенское крѣп. воздухопл. отд.	Сувалкская. .	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	54 52	23 58
480	**Порѣцкое.** Учительская семинарія	Симбирская .	Преподаватель Ѳ. С. Лазаревъ и воспитанники 3-го класса.	55 11	46 20

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ Каптка. Cage psychrométr.	Психрометръ будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
39,8	3,2	45,1	2,5	+0,29	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg	Pavlovsk, Observatoire Constantin.	26
126?	3,7	17,1	—	+	—	—	+	+	—	Olonets	Padany	242
166,8	3,5	16,0	2,0	—0,11	+0,3	+	+	+	⊕	Saratov	Pady	114
150?	3,5	12,0	1,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Orel	Pajen	76
25,2	3,3	13,2 (I) 13,7 (I-XII)	2,1	+0,17	+1,1	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort, phare	20
27,9	2,7	7,9	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	Parfinskaïa, école forestière.	30
38?	3,9	17,5	2,5	+0,2	—0,1	+	⊕	+	⊕	. . . . .	Pékin (Chine)	230
225,2	3,5	—	3,3	+0,49	+1,0	+	⊕	—	⊕	Penza	Penza, gymnase I	82
215,8	3,8	15,8	3,5	—0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza, école d'horticulture	84
5,5	4,3	12,8	3,3	—0,01	+0,2	+	⊕	⊕	+	du Don	Pereboïnyï Ostrov	232
1020?	3,8	5,6	1,7	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Perevalnaïa	284
159,3	3,3 (I-XI) 3,4 (XII)	13,5	2,0	+0,54	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Perm	40
9,8	3,4	14,0	6,1 (I-VII) 9,1(VIII-XII)	—0,3?	+0,6?	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	20
115?	3,6	—	2,1	+0,5?	+0,5?	+	⊕	—	+	de la Syr-Daïa	Perovsk	222
21,6	3,0	6,9	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	du Don	Persiïanovka	267
130?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Pestïaki	248
463,3	3,0	10,7	2,1	—0,07	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta	176
70?	1,2	11,0	2,1	—	—	—	—	+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	277
85?	3,5	6,5	1,4	+1,32?	+1,1?	+	⊕	+	+	de la Syr-Daïa	Petro-Alexandrovsk	222
605,0	3,5	10,6	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Petrovskiï Zavod	275
32,2	3,4	10,3	1,5	+0,10	0,0	+	+	+	+	Dagestan	Petrovsk, phare	196
206,9	3,5	14,7	2,0	+0,11?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Petrokov	Petrokov	64
145?	3,1	6,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk	Petropavlovskaïa, école agricole.	156
111,1	3,8	7,2	1,8	+	—	+	⊕	+	+	Littorale	Petropavlovsk, phare	285
138,4 (I-VIII) 138,2(VIII-XII)	3,5	13,3	2,1	+0,21 (I-VIII) +0,18 (VIII-XII)	+0,8	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk	Petropavlovsk, gare	154
110?	3,0	14,9	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Petroun (Bolban)	241
6?	3	12,8	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Petchenga	240
142,1	3,2	11,6	2,0	—0,25	+0,2	+	⊕	+	⊕	Minsk	Pinsk	72
271?	3,3	6,1	1,8	+0,69 (I-VII) +0,79 (VII-XII)	+1,0 +1,0	+	⊕	+	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (fabrique).	94
142,7	3,5	11,4	2,4	—0,09	+0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Podolie	Ploti	92
73?	2,7	5,9	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Littorale	Povorotnyï, phare	276
42,1	3,3	16,9	2,6	—0,54	+0,6	+	⊕	+	⊕	Olonets	Povenets	14
235?	3,5	12,0	—	—	—	+	⊕	+	—	Koursk	Pogojee	260
250?	2,8	10,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk	Pokrovskaïa, école agricole.	46
130?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	Pokrov	52
108,3	3,3	12,1	2,1	+1,08	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Polibino	84
175?	3,4	16,3	1,1	+0,27	+1,1	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	Polovinkino	32
159,6	3,3	9,5	2,1	+0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Poltava	Poltava, stat. agronomique	100
50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	Ponevej	247
34,4	1,3	—	—	—0,2	+0,5	—	+	—	—	Souvalki	Ponemon	60
119,5?	3,0	12,9	2,2	—0,23	+0,4	+	+	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	84

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
481	**Поти.** Маякъ	Кутаисская. .	Смотритель маяка П. Ф. Кравченко.	42° 8′	41°36′
482	**Правая Обь.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и Кабинета Его Величества.	Томская . . .	Т. И. Цедрикъ.	55 1	82 53
483	**Пржевальскъ.** Ст. Туркестанск. Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	В. Т. Козловъ.	42 30	78 26
484	**Псковъ.** Реальное училище	Псковская . .	Швейцаръ училища.	57 49	28 20
485	**Пулемецъ**	Волынская. .	Священникъ о. Митрофанъ И. Кореневскій, Кор. О.	51 32	23 43
486	**Пустозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшеръ М. Г. Аристовъ.	67 32	52 35
487	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5
488	**Радомъ.** Гимназія	Радомская. .	Преподаватель Р. И. Киричинскій и ученики гимназіи.	51 24	21 9
489	**Рамонь.** Ст. Ея И. В. Принцесы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская.	И. Н. Колянковичъ.	51 55	39 22
490	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская . .	А. М. Козыринъ, Кор. О. и А. Ф. Козырина.	56 48	59 57
491	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета	Эстляндская .	Т. Л. Гранди.	59 26	24 45
492	**Рециковщина.** Ст. В. П. Кочубея, Кор. О. .	Полтавская. .	А. Л. Балабанъ.	49 52	31 59
493	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская.	Старшій учитель городск. гимназіи г. Вернеръ, Кор. О., г. Броше (I—VII, IX—XII) и г. Розентъ (VII—VIII).	56 57	24 6
494	**Риокотскій перевалъ.** Ст. Р. Э. Регеля . . .	Тифлисская. .	Р. Э. Регель, Ф. Е. Войцилка и П. В. Санюкъ.	42 3	43 30
495	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д.	Смоленская .	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сырейщиковъ, К.П. Сырейщикова. В.М. Глазова (II) и Н.И. Максимова (VII).	53 56	32 53
496	**Ростовъ на Дону.** Петровское реальное учил. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гирлъ.	Войска Донск.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ, Кор. О.	47 13	39 43
497	**Рудня Базарская.**	Волынская. .	В. І. Шперлингъ, Кор. О.	51 4	29 17
498	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства . .	Владимірская.	Учитель Н. А. Лавровъ.	56 27	42 0
499	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская . .	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ.	54 38	39 45
500	**Сагайданъ.** Казен. орошаемый участокъ . .	Херсонская .	И. В. Дробовскій, Кор. О.	47 53	32 38
501	**Сагуны**	Воронежская.	Г. А. Яковлевъ, Кор. О. и А. А. Яковлевъ, Кор. О.	50 36	39 43
502	**Сакн.** Соляные промыслы И. П. Балашова.	Таврическая.	Р. Н. Безековичъ.	45 8	33 32
503	**Самаръ.** Ст. Кабинета Его Величества . .	Томская . . .	А. А. Гребнева.	54 15	85 47
504	**Салгирка.** Школа садовыхъ рабочихъ . .	Таврическая.	К. П. Родэ, Кор. О. и ученики школы.	44 59	34 4
505	**Салоники** (Солунь) въ Турціи. Болгарская гимназія.	. . . . .	г. Димитраковъ, С. И. Наумовъ-Битоля (I—XI) и Г. К. Стояновъ (XII).	40 39	22 57
506	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Тобольская. .	И. І. Шутовъ, Кор. О.	60 58	69 4
507	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ.	Кутаисская. .	Смотритель желѣзнодорожнаго училища Г. Ѳ. Пузановъ и ученики.	42 10	42 22
508	**С.-Петербургъ,** Императорскій Лѣсной Институтъ 1) 1905 г.	С.-Петербург.	Метеорологическая Обсерваторія Института.	60 0	30 21
	2) 1899 г.	»	» » »	» »	» »
	3) 1900 г. I—VI 6	»	» » »	» »	» »
	4) 1900 г. VI 6 – 1902 г.	»	» » »	» »	» »
509	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербург.	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16
510	**С.-Петербургъ.** Фарфоровый заводъ	С.-Петербург.	П. Н. Семеновъ, Кор. О.	59 53	30 27
511	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская .	Классный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	51 32	46 3
512	**Сардаръ-булагъ**	Эриванская. .	Фельдшеръ А. Н. Василюкъ.	39 41	44 25
513	**Сарыкамышъ**	Карская . . .	Д-ръ мед. П. А. Зеленскій.	40 20	42 36
514	**Сарыбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв. .	Акмолинская.	Лѣсничій З. А. Буторинъ, Кор. О.	53 26	68 0
515	**Сатыкиекое.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская .	М. Ю. Шешукова.	59 51	64 50
516	**Свислочь.** Учительская семинарія	Гродненская .	С. В. Волосковичъ, Кор. О.	53 2	24 6
517	**Святоносскій маякъ**	Архангельск .	Смотритель маяка Е. П. Багрецовъ.	68 9	39 49
518	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая.	Н. С. Богдановъ.	44 37	33 31

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluvio-mètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
7,5	3,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	⊕	+	+	Koutais . . .	Poti, phare	200
113,9	3,4	13,5	2,0	—0,22	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Pravaïa Ob	166
1770?	3,2	—	1,6	+0,58	+0,2	⊕	+	—	⊕	Semiretchïe .	Prjevalsk	220
45,2	3,9	13,5	—	+0,14	+1,0	+	⊕	+	—	Pskov	Pskov	28
165?	2,9	15,2	2,4	—	—	—	⊕	+	+	Volynie . . .	Poulemets	257
13	3,5	8,7	2,8	—0,2?	+1,2?	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Poustozersk	4
523?	3,2	—	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	—	+	du Terek . .	Piatigorsk	192
160,8	2,8	17,1	2,6	+0,74	+1,2	+	⊕	+	+	Radom . . .	Radom	66
154,8	3,1	14,0	2,0	+	—	+	+	+	⊕	Voronej . . .	Ramon	262
309,0	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Revda	42
5,9	7,7	19,7	2,0	+0,34	+1,3	⊕	—	+	⊕	Estonie . . .	Revel	20
110?	2,9	9,8	1,4	+	—	+	⊕	+	⊞	Poltava . . .	Retsikovchichina	259
12,7	7,2	20,3	7,6	+0,96	+1,8	+	—	+	⊕	Livonie . . .	Riga	22
989?	3,2	5,6	2,6	+	—	⊕	⊕	+	⊞	Tiflis	Rikotskiï (col)	279
213,9	3,2	7,0	2,2	—0,13	+0,4	+	+	+	+	Smolensk . .	Roslavl	48
48,5	3,0	17,0	3,4	—0,24	—0,1	⊕	⊕	⊕	+	du Don . . .	Rostov sur Don	126
100?	2,5	9,2	—	—	—	+	⊕	+	—	Volynie . . .	Roudnïa Bazarskaïa . . .	258
90?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	Rylo	52
109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	+	⊕	+	⊞	Rïazan . . .	Rïazan, gare	78
103?	3,4	7,3	2,2	—0,58	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Sagaïdak	120
206,5	2,9	9,5	2,5	—0,63	—0,3	+	⊕	+	⊕	Voronej . . .	Sagouny	112
5,1	3,5	12,1	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Tauride . . .	Saki	269
378?	3,2	14,2	1,1	+0,21	+0,8	+	⊕	+	⊞	Tomsk	Salair	166
250?	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride . . .	Salgirka	269
39,2	2,0	13,7	1,0	+	—	+	+	+	—	. . . . .	Salonique (Turquie)	228
39?	3,5	12,0	2,1	—0,40	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Samarovo	140
27,9	3,0	—	2,2	—2,85	—3,0	⊕	⊕	—	⊕	Koutais . . .	Samtredi	234
16,7	3,4	23,2	1,7	+0,09	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg, Institut forestier Impérial 1) 1905.	26
16,7	3,4	22,4	2,7	—0,14	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	»	2) 1899	238
16,7	3,4	22,4	2,7	+0,23	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	»	3) 1900 I-VI 6 . .	238
16,7	3,4	22,4	1,7	+0,23	+1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	»	4) 1900 VI 6—1902.	238
4,8	3,0	25,0 (I-X) 29,2(XI-XII)	1,0	—0,03	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg, Obs. phys. central Nicolas.	26
7?	3,5	—	2,0	—	—	+	⊕	—	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine.	244
59,9	3,0	14,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov . . .	Saratov, gymnase I	146
2350?	3,3	12,0	2,1	+0,12	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Sardar-boulag	236
2180?	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Kars	Sarykamych	280
300? (I-X) 303? (X-XII)	3,6	18,0	2,1	—0,17	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk .	Sarymbet	156
50?	2,8	9,5	—	+	—	+	—	+	—	Tobolsk . . .	Satyjinskoe	142
160?	3,6	12,8	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Grodno . . .	Svislotch	252
80?	2,5	7,3	2,1	—0,14	+1,3	+	+	+	⊞	Arkhangelsk .	Svïatoï Nos, phare	4
23,2	3,0	9,1	2,5	+0,81?	+0,8?	+	⊕	+	+	Tauride . . .	Sevastopol	186

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
519	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерват. .	Семипалатин.	Учитель Н. П. Горбачевъ.	50°24′	80°13′
520	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закаспійской областью.	Закаспійская.	Свящ. о. А. В. Соколовъ (I—V), церковникъ г. Носковъ (VI-VIII), свящ. о. А. А. Софійскій (IX) и В. П. Замятинъ (X—XII).	36 32	61 10
521	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ . . .	Симбирская .	Д. А. Кольинъ, Кор. О. (I—IX) и Л. В. Ивановъ (X—XII).	54 20	48 24
522	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая.	Учитель школы В. М. Буглакъ, Кор. О. и М. С. Николаенко (I).	44 59	34 4
523	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Минист.	. . . . .	г. Алтиноглу.	42 1	35 19
524	**Скадовскъ.** Ст. С. Б. Скадовскаго	Таврическая.	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. О.	46 6	32 36
525	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская .	Смотритель маяка В. В. Овчинниковъ (I—V) и А. Я. Майдановъ (V—XII).	43 2	131 57
526	**Славянская.** Ст. Кубанскаго казачьяго войска.	Кубанская . .	Докторъ мед. Т. Г. Ждановъ, врачъ П. А. Американовъ, М. Д. Земцевъ, фельдшера Р. П. Завгородній и П. С. Бондаренко.	45 16	38 8
527	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская .	И. Г. Ковалевскій, Кор. О.	48 52	37 38
528	**Смоленскъ.** Троицкій монастырь (I-VIII) и Спасо-Авраамиевъ монаст. (IX-XII).	Смоленская .	Архимандритъ о. Игнатій Черницовъ, Кор. О.	54 47	32 4
529	**Собѣшинъ.** Сельскохоз. опытная станція .	Сѣдлецкая . .	Директоръ оп. станціи г. Лесніовскій, д-ръ А. В. Ружицкій (I) и Ф. Г. Грабскій (IV—XII).	51 36	22 10
530	**Соловецкій монастырь**	Архангельск.	П. Ф. Андреевскій (I—VI) и В. Г. Поликинъ (VI—XII).	65 1	35 45
531	**Солоный хуторъ.**	Войска Донск.	Священникъ о. Михаилъ М. Поповъ, Кор. О.	47 34	42 7
532	**Сольвычегодскъ**	Вологодская .	Учитель-инспекторъ П. М. Михайловъ, Кор. О. и ученики городского училища.	61 20	46 55
533	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской упр.	Бессарабская .	Земскій агрономъ С. П. Гослинскій и В. Я. Кондратъ, Кор. О.	48 9	28 17
534	**Сосновецкій маякъ.**	Архангельск.	Смотритель маяка Ф. М. Клещевъ.	66 29	40 43
535	**Сосновка**	Вятская . . .	Земскій врачъ С. М. Корнильевъ и А. М. Куршева (XII).	57 48	51 42
536	**Сочи.** Опытная станція	Черноморская.	Управляющій А. А. Ляховецкій, Ф. Т. Тимофеевъ, Е. А. Береза и С. В. Шпаченко.	43 34	39 46
537	**Спасскій заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерв. .	Акмолинская.	Ф. М. Грибановскій.	49 40	73 19
538	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв. .	Якутская. . .	М. П. Войковъ (I—II), Ѳ. П. Каревинъ (III—IX) и Н. П. Зенниковъ (X—XII).	67 10	157 10
539	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольск.	Инспекторъ гимназіи Л. Я. Апостоловъ, Кор. О. (I—II), помощникъ воспитателя П. С. Борисовъ (III—XII) и ученики гимназіи.	45 3	41 59
540	**Ставрополь.** Опытное поле	Ставропольск.	П. П. Бардинъ (I) и С. П. Булгаковъ (I—XII).	45 2	41 59
541	**Старое Быково**	Владимірская.	Священникъ о. Евѳимій Н. Хлѣбниковъ.	56 31	40 37
542	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина, Кор. О.	Тобольская. .	А. А. Балакшинъ, Кор. О.	55 26	65 10
543	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Забайкальск.	Я. Л. Большаковъ, Кор. О. и П. О. Томскихъ.	52 14	117 42
544	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ. .	Сувалкская. .	Начальникъ отд. управл. Госуд. имуществами В. Т. Шацкій, Кор. О., Н. М. Сазоновъ, Кор. О. и А. Ф. Поганько, Кор. О.	54 6	22 56
545	**Судакъ.** Ст. И. П. Щелкова	Таврическая.	Профессоръ И. И. Щелковъ, Кор. О.	44 50	34 58
546	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская . . .	Г. В. Скрамтаевъ, Кор. О. и Д. І. Пазиненко (VI—X).	51 11	35 16
547	**Сумы.** Реальное училище	Харьковская.	Преподаватель Н. А. Яблонскій съ учениками.	50 54	34 48
548	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . . .	Тобольская. .	А. А. Богдашина.	61 15	73 24
549	**Сухумъ.** Ботаническій садъ	Кутаисская .	Ю. Н. Вороновъ, А. Ф. Вандевельде и К. К. Ивановъ.	43 0	41 1
550	**Сухумъ.** Опытная станція	Кутаисская .	В. В. Марковичъ, Кор. О. и В. Ф. Германъ.	43 0	41 1
551	**Сызрань.** Реальное училище	Симбирская .	Преподаватель г. Чигирь и сторожъ училища Ѳ. Помрясовъ.	53 9	48 27
552	**Сѣвскъ.** Земская управа	Орловская . .	Уѣздный агрономъ г. Якушкинъ, Д. І. Святскій, Кор. О. (I—II) и И. П. Борисовъ (III—XII).	52 9	34 30
553	**Таганрогъ.** Маякъ	Войска Донск.	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	47 12	38 57
554	**Таганрогъ.** Опытное поле Таганрогскаго Сельскохоз. Общества.	Войска Донск.	Завѣд. полемъ Г. В. Блинниковъ (I—V) и Н. Ѳ. Билинскій (XI—XII), студентъ В. С. Орловъ (VI), А. А. Рыбаковъ (VII—IX) и старшій рабочій Екушовъ.	47 15	38 53
555	**Тайга.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская . . .	Учитель Ю. И. Кислый, В. П. Александровъ (I—VIII), А. П. Поносова (IX—X) и П. П. Ильинскій (XII).	56 4	85 37
556	**Тайшетъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Н. А. Сотниковъ.	55 47	97 43

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
209?	3,7	7,3	2,9	—0,11	+0,2	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	Semipalatinsk	158
300?	7,1	11,7	7,5	—	—	+	+	+	⊕	Transcaspienne	Serakhs	280
170,6	3,1	9,2	1,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk	255
223?	3,5	—	2,3	+	—	⊕	⊕		+	Tauride	Simferopol, école d'horticulture.	269
18?	5,5	6,5	2,0	+1,4?	+1,2?	+	—	+	+	. . . . .	Sinope (Turquie)	226
4,3(I-IV,XI-XII) 3,9 (V-X)	2,5	14,9	—	—0,88	—0,8	⊕	⊕	+	—	Tauride	Skadovsk	132
35?	3,0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	Littorale	Skryplev, phare	188
9?	3,4	9,0	2,1	+ 0,42	+ 0,4	⊕	⊕	+	+	de la Kouban.	Slavïanskaïa	234
69,3	3,7	—	2,2	+0,40	+0,6	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	Slavïansk	110
220,3 (I-VIII) 229 (IX-XII)	1,5 (I-VIII) 2,5 (IX-XII)	7,0 (I-VIII) 11 (IX-XII)	1,9 (I-VIII) 1,8 (IX-XII)	+ 0,02	+ 0,6	+	+	+	+	Smolensk	Smolensk	48
132? (I-III) 155? (IV-XII)	2,3 (I-III) 3,6 (IV-XII)	10,5	1,5 (I-III) 1,4 (IV-XII)	+	—	+	⊕	+	+	Sedlets	Sobechin	252
16,6	3,4	28,4	2,0	—0,14	+ 1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk	Solovetsk (couvent)	8
12?	2,7	10,7	2,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	du Don	Solonyï Khoutor	282
62?	3	11,6	2,3	— 0,48	+0,6	+	⊕	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	16
62,8	3,3	—	2,0	+ 0,24	+ 0,4	+	⊕	—	+	Bessarabie	Soroki	116
15,2	2,4	9,9	2,1	+ 0,14	+ 1,5	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets, phare	6
200?	2,8	12,8	2,8	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Viatka	Sosnovka	247
77,9	3,6	11,4 (I-VI) 20,0 (VI-XII)	1,9	+ 0,23	+0,1	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Sotchi, stat. agronomique	198
565?	3,4	8,8	1,4	+ 0,03	+0,2	⊕	⊕	+	⊞	Akmolinsk	Spasskiï Zavod	232
30?	2,8	4,2	2,1	—	(—7,0)?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Sredne-Kolymsk	148
574,8	3,2	15,4	2,0	+ 0,28	+ 0,2	⊕	⊕	⊕	+	Stavropol	Stavropol, gymnase	192
640?	3,4	11,9	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Stavropol	Stavropol, stat. agronomique.	277
150?	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Staroe Bykovo	249
111,6	3,2	13,0	2,0	+0,17	+ 0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Staro-Sidorovo	144
451,3	2,7	6,9	2,4	+0,32	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Stretensk	180
177,2	3,4	13,3	3,0	+ 0,03	+ 0,6	⊕	⊕	+	+	Souvalki	Souvalki	62
11,0	1,9	6,0	1,5 (I-IV) 1,6 (IV-XII)	+0,2?	+ 0,2?	—	—	+	+	Tauride	Soudak	136
150?	3,4	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	Soudja	261
144,5	3,5	—	1,5	+	—	+	+	—	⊕	Kharkov	Soumy	261
42	3,2	8,0	2,4	—0,23	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Sourgout	140
36,9	3,5	7,7	2,3	+ 0,17	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Soukhoum, jardin botanique.	198
36?	3,4	—	2,1	—0,24	—0,4	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	Soukhoum, station agronomique.	200
39,1	3,3	—	1,6 (I-VIII) 1,9 (IX-XII)	+	—	+	⊕	—	⊕	Simbirsk	Syzran	255
176?	3,2	14	2,0	—0,03	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orel	Sevsk	76
35,2	3,4	10,7	2,0	+1,54	+ 1,7	+	⊕	+	⊕	du Don	Taganrog, phare	128
40?	3,4	—	2,2	+	—	+	+	—	⊕	du Don	Taganrog, station agronomique.	267
263,5	3,7	12,6	2,1	—0,25	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Taïga	164
319	3,3	8,0	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Taïchet	284

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
557	**Талицкій Заводъ.** Лѣсная школа	Пермская . .	С. Г. Вронскій (I—XI), В. Ф. Овсянниковъ (XII) и воспитанники школы.	57° 0′	63°44
558	**Тамань.** Двухъклассное училище	Кубанская. .	Смотритель училища Л. А. Руденко (I–IX) и Ф. Г. Погорѣлый.	45 12	36 43
559	**Тамбовъ.** Гимназія	Тамбовская .	Инспекторъ В. Н. Евгеновъ, П. С. Свѣшниковъ, Кор. О. и ученики училища.	52 44	41 28
560	**Тамбовъ.** Екатерининскій учительскій инст.	Тамбовская .	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. О. и ученики учит. института.	52 44	41 28
561	**Тара.** Ст. Переселенческаго Управленія .	Тобольская .	В. В. Тверитинъ и А. А. Микосъ.	56 54	74 17
562	**Тарханкутскій маякъ.**	Таврическая.	Смотритель маяка В. А. Дунинъ.	45 21	32 30
563	**Татарская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Томская . .	А. С. Лебедевъ.	55 13	75 57
564	**Ташкентъ.** Астроном. и Физич. Обсерватор.	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія.	41 20	69 18
565	**Тверь.** Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская . .	Т. Н. Лебедева.	56 52	35 56
566	**Теберда.**	Кубанская.	Инженеръ А. Д. Кондратьевъ.	43 26	41 45
567	**Темиръ.** Ст. Переселенческаго Управленія	Уральская.	Лѣсничій Б. Г. Кіоцъ.	49 6	57 10
568	**Темиръ-Хань-Шура.** Реальное училище . . .	Дагестанская.	Воспитатель Н. В. Дрожджинскій (I—V, IX—XII), преподаватель М. Л. Погребной (VI—VIII) и ученики училища.	42 49	47 7
569	**Тендровскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка и Г. К. Эйхманъ.	46 19	31 30
570	**Териберка.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Г-жа Е. А. Кулей (I—VI) и фельдшеръ Ф. А. Кулей (VII–XII).	69 10	35 8
571	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ г. Тапильскій.	37 12	67 15
572	**Тингута.** Ст. Главн. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Астраханская.	Д. Е. Мащенко.	47 56	44 34
573	**Тисуль.** Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская . . .	А. А. Лебедевъ (IV—VI) и А. М. Федоровъ (VIII–XII).	55 37	88 17
574	**Тифлисъ.** Ботаническій садъ	Тифлисская .	г. Ф. Прокаевъ.	41 41	44 49
575	**Тифлисъ.** Питомникъ ботаническаго сада	Тифлисская. .	П. М. Жамкоцевъ.	41 41	44 49
576	**Тифлисъ.** Реальное училище	Тифлисская .	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. О. и ученики училища.	41 42	44 48
577	**Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія . . .	Тифлисская .	Обсерваторія.	41 43	44 48
578	**Тквибули.** Ст. Закавказской ж. д.	Кутаисская .	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхандзе, Кор. О.	42 21	42 59
579	**Тобольская** сельскохоз. школа. Ст. Главн. Управл. Землеустр. и Земледѣлія.	Тобольская .	Управляющій школою Н. Н. Вентцеръ, Кор. О., преподаватель А. С. Сысоловъ и ученики школы.	58 18	68 16
580	**Тобольскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Тобольская. .	П. И. Голубовичъ, Кор. О., В. А. Ивановскій (I—II) и Ѳ. А. Рѣпинъ (I).	58 12	68 14
581	**Томашевъ Колокъ.** Ферма губернскаго зем.	Самарская. .	С. Д. Руновскій, Кор. О.	53 14	50 12
582	**Томская** сельскохоз. школа.	Томская . . .	Ученики школы.	56 41	85 0
583	**Томскъ.**	Томская . . .	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцевъ, Кор. О.	56 30	84 58
—	**Тотаикой.** См. **Кучукъ-Тотаикой**	Таврическая.			
584	**Тотьма.** Учительская семинарія	Вологодская .	Наставники К. Н. Муфтіевъ (I–VIII), Л. Н. Диманторскій (IX), П. М. Людсковъ (X) и Н. И. Альбовъ (XI—XII) и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45
585	**Тоуракское.** Ст. Кабинета Его Величества .	Томская . . .	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ, Кор. О. и А. М. Дагаева	51 35	85 5
586	**Троицкое.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Енисейская. .	С. П. Шныревъ.	57 13	94 58
587	**Троицко-Печерское.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. О.	62 42	56 13
588	**Троицкосавскъ.** Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И. Р. Геогр. Общ. .	Забайкальск.	Учитель Н. Т. Титовскій.	50 22	106 27
589	**Троицкъ.** Гимназія	Оренбургская	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. О. и ученики гимназіи	54 5	61 33
590	**Туапсе.** Варваринское училище плодовод. .	Черноморская	Учитель Ѳ. Г. Еськовъ и ученики училища.	44 6	39 5
591	**Тула.** Императорскій оружейный заводъ .	Тульская. . .	Подполковникъ С. С. Соколовъ, Кор. О.	54 12	37 37
592	**Тулунъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская. .	П. Н. Мѣдяковъ (I–VI) и А. М. Горнакова (VII—XII).	54 33	100 22
593	**Тунка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская . .	С. К. Харченко (I—VI) и Л. Д. Кочкинъ (VIII—XII).	51 45	102 36
594	**Туринскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Тобольская .	Мировой судья К. В. Черниковъ, Кор. О.	58 3	63 40

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ каѳтка. Cage psychromètr.	Психрометръ, будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé Страница.—Page.
97,3	3,2	11,6	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Perm	Talitskiĭ Zavod	247
15?	3,4	10,5	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban.	Taman	276
124,9	3,2	16,4	1,6	+ 0,29	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	Tambov, gymnase	82
130,5	3,3	16,3	2,1	— 0,16	+ 0,3	⊕	⊕	+	+	Tambov	Tambov, école pour instituteurs.	80
67?	2,9	13,2	2,4	— 1,47	— 0,7	⊕	+	+	⊕	Tobolsk	Tara	144
3,7	3,8	8,4	2,0	+ 1,5?	+ 1,5?	+	⊕	+	⊕	Tauride	Tarkhankout, phare	132
112,6 (I-VIII) 112,7 (VIII-XII)	3,4	12,1	2,0	+ 0,56 (I-VIII) + 0,57 (VIII-XII)	+ 1,2	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tatarskaïa	164
478,3	3,3	9,0	2,0	— 0,05	— 0,4	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Darïa	Tachkent	224
132,6	3,4	19,0	1,6	+ 0,01	+ 0,8	⊕	⊕	+	+	Tver	Tver	30
1280?	2,9	7,5	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Kouban.	Teberda	285
227?	1,5	—	2,0	+ 0,16	+ 0,4	+	+	—	⊕	Ouralsk	Temir	152
475?	5,6	12,6	6,9	— 0,05	— 0,3	+	+	⊕	+	Dagestan	Temir-Khan-Choura	196
3?	3,5	12,1	3,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Tendra, phare	268
5,3	3,4	13,8	2,8	— 0,04	+ 1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	2
310?	3,8	5,2	2,3	+ 0,6?	0,0?	+	⊕	+	+	. . . . .	Termez (Bokharie)	228
19,8	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Astrakhan	Tingouta	268
209?	3,4	8,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tisoul	283
465?	3,0	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis	Tiflis, jardin botanique	208
534?	2,7	—	1,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis	Tiflis, pépinière du jardin botanique.	208
400?	3,0	21,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis, école réale	279
403,8	2,9	20,1	1,3	+ 0,18	— 0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis	Tiflis, Observatoire physique.	208
536,9 (I-IX) 542,7 (IX-XII)	3,0	4,3	2,1	+ 0,17	— 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tkvibouli	200
108?	3,2	13,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tobolskaïa, école agricole	142
108,3	3,6	15,1	2,2	+ 0,18	+ 1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tobolsk	142
104,1	3,2	19,0	2,6	+ 0,19	+ 0,7	+	⊕	+	⊕	Samara	Tomachev Kolok	86
140?	2,6	12,6	2,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomskaïa, école agricole	162
124,9	3,2	10,5	2,0	— 0,20	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	162
										Tauride	Totaikoï, voir Koutchouk-Totaikoï.	136
136	3,7	16,1	2,0	+ 0,49	+ 1,4	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	Totma	18
660?	3,6	8,9	2,5	— 0,34	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Toourakskoe	170
180?	3,2	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Troitskoe	146
112?	3,5	9,5	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe	243
765?	3,6	14,6	2,3	+ 0,37	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	Troitskosavsk	184
175?	4,0	9,5	2,2	— 0,37	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	Troitsk, gymnase	60
50?	3,1	11,4	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Touapse, école Ste Barbe	198
165,1	3,4	18,0	1,5	— 0,31	+ 0,3	⊕	+	+	⊕	Toula	Toula	76
502,5 (I-VI) 470,8 (VII-XII)	3,3 (I-VI) 3,2 (VII-XII)	12,8	1,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Touloun	274
724?	3,2	9,8	2,1	—	(+ 0,1)	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Tounka	176
77?	3,3	9,5	2,2	— 0,61	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tourinsk	142

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E de Greenw.
595	**Туркестанская опытная станція**	Сыръ-Дарьин.	Завѣдывающій Р. Р. Шредеръ и Я. Н. Ергаевъ.	41° 26′	69°20′
596	**Туркестань.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	г. Николаевъ.	43 18	68 17
597	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальск.	М. С. Бабиковъ.	52 56	108 12
598	**Туруханскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская	А. А. Бакламенко.	65 55	87 38
599	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Закаспійская.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ.	44 36	50 18
600	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. О.	57 10	65 32
601	**Тяполово**	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. О.	55 20	32 15
—	**Уварово.** См. **Обловка**	Тамбовская			
602	**Угроѣды.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская.	М. Н. Павловъ.	50 52	35 17
603	**Умань.** Земледѣльческое училище	Кіевская.	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. О. и Я. И. Марьенко.	48 45	30 13
604	**Уральская сельскохоз. школа**	Уральская	Преподаватель М. Н. Зуевъ, Кор. О. и воспитанники школы.	51 15	51 17
605	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. О., письмоводитель Ф. П. Хомяковъ и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22
606	**Урга** (Китай)		г. П. Поповъ.	47 55	106 50
607	**Урчачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская	В. Н. Калашниковъ.	51 18	62 50
608	**Урюпинская.** Реальное училище	Войска Донск.	Директоръ училища П. С. Флоровъ, Кор. О. и ученики училища.	50 48	42 0
609	**Усолье.** Ст. Горнаго Департ.	Иркутская	А. Ф. Ольшевскій, Кор. О.	52 44	103 42
610	**Успенская сельскохоз. школа**	Владимірская.	Преподаватели А. М. Никаноровъ и В. И. Лозовой (I) и ученики школы.	56 38	39 12
611	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	К. К. Герлахъ.	57 3	24 0
612	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузёкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалат.	Преподаватель В. С. Катаевъ и ученики школы.	49 45	82 41
613	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская.	П. Г. Николаевъ, Кор. О.	60 25	134 29
614	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище	Войска Донск.	Преподаватель П. В. Карасевъ, Кор. О.	49 35	42 45
615	**Усть-Сысольскъ.** Ст. П. Г. Ф. О.	Вологодская	В. С. Маевъ (I), С. О. Латкинъ (I—V), А. П. Вежевъ (V) и П. В. Лыткинъ (VI—XII).	61 40	50 51
616	**Усть-Уса**	Архангельск.	П. В. Ануфріевъ.	65 58	56 53
617	**Усть-Цильма.** Станція П. Г. Ф. О.	Архангельск.	Фельдшеръ С. М. Огибинъ.	65 27	52 10
—	**Усть-Янскъ.** См. **Казачье**	Якутская.			
618	**Уфа.** Гимназія	Уфимская	Преподаватель К. Л. Захаревскій, Кор. О. и Д. Г. Герасимовъ.	54 43	55 56
619	**Уютное.** Опытное поле губернскаго земства и Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. О. и А. Ѳ. Вайгенгеймъ (V—X).	52 4	35 5
620	**Фленово.** Талашкинская сельскохоз. школа	Смоленская	П. И. Истоминовъ, Кор. О., Ю. С. Сильвестрова (VIII—XII), ученики и ученицы школы (I—VII).	54 40	32 11
621	**Фортъ Александровскій.** Ст. П. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская.	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. О.	44 31	50 16
622	**Халила.** Императорская Санаторія	Выборгская	П. И. Кораблевъ.	60 22	29 7
623	**Харауз.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Смотритель маяка С. Д. Еремин.	52 16	106 17
624	**Харбатовское**	Иркутская	Е. В. Шорина.	53 45	106 2
625	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ	Харьковская.	Л. П. Шанинъ.	50 0	36 14
626	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская.	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14
627	**Херсонъ.** Опытное поле Херс. губ. земства.	Херсонская	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. О., И. Д. Рогоза и Н. И. Ирликовъ (IX—XII).	46 38	32 37
628	**Херсонъ.** Сельскохоз. училище	Херсонская.	Директоръ училища Е. Л. Рекало, Кор. О. и ученики училища.	46 38	32 37
629	**Хилокъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	І. М. и М. Ж. Цетнерскіе.	51 25	110 35
630	**Ходжентъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самаркандск.	Завѣдывающій школою Ѳ. Д. Веретенниковъ.	40 18	69 38
631	**Холмогоры**	Архангельск.	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. О.	64 13	41 42
632	**Холмъ.** Ст. Привислянск. жел. дор.	Люблинская	Инженеръ П. В. Чаплинъ, Кор. О.	51 8	23 29
633	**Хорлы.** Портовое управленіе	Таврическая.	Б. Н. Смирновъ (I—II) и учитель Д. Н. Хохловъ (III—XI).	46 5	33 18
634	**Хоргосъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Ферганская	Докторъ Аверкія.	37 27	71 39
635	**Хрѣновской боръ.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская.	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и Н. Т. Землянскій.	51 11	40 17
636	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сеистанѣ)		Врачъ вицеконсульства А. И. Заплотынскій, Кор. О.	30 52	61 23
637	**Хуторокъ.** Ст. барона В. Р. Штейнгеля	Кубанская.	Техникъ С. И. Долбицынъ, Кор. О.	45 7	41 1
638	**Цеми.** Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ	Тифлисская	Начальникъ станціи К. М. Гамаженко.	41 48	43 29

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянна поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
478?	3,4	10,7	1,9	—	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Darïa	Tourkestanskaïa, station agronomique.	222
215?	3,9	7,7	1,9	+	—	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa	Tourkestan	281
458,6	3,4	11,9	2,2	+0,74	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Tourkinskiĭ, phare . . .	178
40?	3,2	8,5	2,3	+	—	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	Touroukhansk	283
134,2	3,4	10,7	1,4	+0,15	+0,1	+	+	+	⊕	Transcaspienne	Tïoub-Karagan, phare . .	214
82,5	3,6	9,9	2,2	+0,26 (I-VII) —0,74 (VIII-XII)	+1,0 0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	Tïoumen	144
180?	2,5	5,0	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk . .	Tïapolovo	248
										Tambov . .	Ouvarovo, voir Oblovka .	82
190?	4,2	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kharkov . . .	Ougroedy	262
216,3	3,3	15,5	1,0	+0,20	+0,4	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	96
34,4	3,3	10	2,5	—0,16	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk . . .	Ouralskaïa, école agricole .	150
37,9	3,7	9,3 (I—VII) 9 (IX-XII)	1,4	—0,06	+0,4	+	⊕	+	⊕	Ouralsk . . .	Ouralsk, école réale . . .	152
1325?	3,2	9,5	2,2	+	—	—	+	+	+	. . . . .	Ourga (Chine)	281
238?	3,5	7,8	3,6	+0,18	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	de Tourgaï .	Ourkatch	232
87,1 ((I—V) 90,4 (V-XII)	2,8	11,9	1,6	+0,06	+0,4	+	⊕	+	⊕	du Don . . .	Ourïoupinskaïa	126
421,0	3,8	9,0	1,6	+0,82	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Ousolïe	174
242,2	3,4	14,2	2,0	+0,24	+1,0	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	Ouspenskaïa, école agricole.	52
6,9	3,2	11,1	2,3	+0,02?	+0,8?	+	⊕	+	+	Livonie . . .	Oust-Dvinsk	22
406,6	3,4	9,3	2,1	+0,24	+0,5	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	158
160?	1,7	12,0	1,7	—	—	—	—	+	⊕	Iakoutsk . .	Oust-Maïskoe	272
90?	3,6	15,9	—	+0,44	+0,7	+	⊕	+	—	du Don . . .	Oust-Medveditskaïa . . .	126
103? (I-II) 101? (II-XII)	3,4	—	2,9	—0,46	+0,6	+	⊕	—	⊕	Vologda . . .	Oust-Sysolsk	16
75?	3	?	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Oust-Ousa	281
27?	3,5	11,0	2,0	+0,4	+1,7	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Oust-Tsylma	8
										Iakoutsk . . .	Oust-Iansk, voir Kazatchïe	148
174,1	3,6	16,3	3,2	+0,26	+0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	58
159,0	3,7	11,2	1,9	—2,07	—1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk . . .	Ouïoutnoe	102
199,6	3,8	16,8	2,3	+0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk . .	Flenovo	48
24	3,4	11,0	2,1	+0,29	+0,2	+	⊕	+	⊕	Transcaspienne	Fort Alexandrovskiĭ . . .	216
52?	3,5	30,1	2,2	+0,5?	+1,5?	⊕	⊕	⊕	⊕	Vyborg . . .	Halila	12
459,7	3,2	10,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Kharaouz	180
557?	3,0	8,5	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	Kharbatovskoe	275
149,2	3,5	14,0	3,2	+0,07	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov . . .	Kharkov, institut technologique.	108
140,4	3,6	15,6	2,0	+0,13	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov . . .	Kharkov, université	108
12?	3,2	7,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Kherson, station agronomique	122
11,3	3,3	12,8	2,0	+0,12	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	Kherson, école agricole . .	120
818,8	3,5	11,0	3,4	+0,55	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Khilok	182
324?	3,7	6,7	1,7	+0,60	+0,3	+	⊕	+	+	Samarkand .	Khodjent	224
10?	3,4	8,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	Kholmogory	10
188,5	3,2	—	2,0	+0,04	+0,4	+	⊕	—	⊕	Lïoublin . . .	Kholm	66
9,2	3,6	10	2,3	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	Khorly	282
2105?	2,5	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Fergana . . .	Khorog	286
106,5	3,0	15	1,4	+0,19	+0,6	+	+	+	⊕	Voronej . . .	Khrenovskoï Bor (La forêt de Khrenovoe).	112
490?	5,8	5,4	2,0	—	(−0,7)	—	—	⊕	⊕	. . . . .	Khousseïnabad (Perse, Seistan).	228
155,9 (I-VII) 145? (VII-XII)	3,3	10,0	2,1	—0,34	—0,4	+	⊕	+	+	de la Kouban.	Khoutorok	190
1116,5	3,1	8,7	1,6	+1,18	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Tsemi	206

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Грин. Longitude E. de Greenw.
639	**Цинондали.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . . .	Тифлисская .	Служащіе въ удѣльномъ имѣніи.	41°53′	45°34′
640	**Цица.** Ст. Закавказскихъ жел. д.	Кутаисская .	Дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава.	42 1	43 28
641	**Цѣхоцинскъ.** Водолѣчебное заведеніе . . .	Варшавская .	Д-ръ мед. И. И. Дембицкій, Кор. О.	53 4	18 55
642	**Частые Колки.** Ст Удѣльнаго Вѣдомства .	Самарская. .	Управляющій имѣніемъ г. Сапуненко и Л. Ѳ. Пожарскій, Кор. О.	52 42	48 53
643	**Челябинскъ.** Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургск. .	А. П. Королевъ, Кор. О.	55 10	61 24
644	**Чемульпо** (Корея)	. . . . .	г. Ф. Г. Мерсель (F. H. Mörsel), Кор. О.	37 28	126 37
645	**Червонное.** Ст. Ф. А. Терещенко	Волынская. .	Агрономъ П. А. Сиверцевъ, Кор. О., И. Н. Калабердинъ (I—VI), М. Р. Шипринскій (VII—VIII) и В. С. Шараевскій (IX—XII).	50 1	28 50
646	**Чердынь.** Ст. Екатеринбургской Обсерват .	Пермская . .	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. О.	60 24	56 31
647	**Чериковъ**	Могилевская.	Фельдшеръ Н. Х. Канторъ, Кор. О. и г. Г. Канторъ.	53 34	31 23
648	**Черняева.** Ст. Министерства Путей Сообщ. .	Амурская . .	Ф. И. Садовничій.	52 47	126 0
649	**Четырехбугорный маякъ.**	Астраханская.	Смотритель маяка Г. И. Севастьяновъ и В. Г. Севастьяновъ.	45 36	47 38
650	**Чеченскій маякъ**	Терская . . .	Смотритель маяка В. С. Синицкій (I—VI) и Ф. Х. Майеръ (VIII—XII).	43 58	47 38
651	**Чита.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	П. Н. Рябининъ.	52 2	113 30
652	**Чіатуры.** Ст. Закавказскихъ ж. д.	Кутаисская .	Н. Р. Лежава.	42 18	43 18
653	**Чолашъ**	Кутаисская .	Учитель І. К. Гуджеджіани.	43 3	42 50
654	**Чулымъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . . .	Томская . . .	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко, Кор. О.	55 6	80 58
655	**Чусовская.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская . .	П. П. Худиловъ.	58 18	57 49
656	**Шаманское**	Иркутская . .	Священникъ о. Н. Савваміевъ.	57 0	101 40
657	**Шатиловская опытная станція.**	Тульская . .	П. О. Веселовъ (I), П. В. Халчевъ (I—X) и М. Д. Константиновъ (IV—VI, XI—XII).	53 0	37 23
658	**Шелкозаводская**	Терская . . .	Учитель Н. Н. Борисенко.	43 29	46 22
659	**Шенкурскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ П. Л. Плечевъ.	62 6	42 54
660	**Шиповская дача.** Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская.	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О, М. Н. Галкинъ (I—V, X—XII) и объѣздчикъ Е. Христенко (VI—XI).	50 48	40 26
661	**Шлиссельбургъ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія .	С.-Петербург.	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2
662	**Шмитовка.** Вольская сельскохоз. школа . .	Саратовская .	Управляющій школою г. Граціановъ, Кор. О., А. С. Павловскій и Д. Т. Макѣевъ (VI).	52 34	46 39
663	**Шуша.** Реальное училище	Елисаветп. .	г. М. Потемкинъ (I—V), преподаватель г. Ю. Фуксъ (X—XII) и ученики училища.	39 46	46 45
664	**Шуя.** Шмидтовское начальное земск. учил.	Владимірск. .	Старшій учитель С. П. Куроѣдовъ, Кор. О. и Л. С. Куроѣдова.	56 51	41 23
665	**Щастновка.** Майновская сельскохоз. школа.	Черниговская.	В. В. Скубинъ и ученики школы.	50 39	31 30
666	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская. . .	Л. Ю. Кошаревскій и И. В. Гавсовичъ.	53 39	26 11
667	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская .	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ, Кор. О.	64 16	57 34
668	**Энгельгардтовская астрон. Обсерваторія** (Лаврентьево).	Казанская .	Астрономы-наблюдатели М. А. Грачевъ (I—II) и Н. П. Каменьщиковъ (III—XII) съ помощниками.	55 50	48 49
669	**Энзели** (Персія). Ст. Россійскаго Минист. Торговли и Промышленности.	. . . . .	Н. В. Алексѣевъ.	37 29	49 28
670	**Эривань.** Учительская семинарія	Эриванская .	Преподаватель С. И. Сосновскій (I—V), экономъ С. М. Савикъ (X—XII) и воспитанники семинаріи.	40 10	44 30
671	**Эртильскій заводъ.** Ст. кн. В. Н. Орлова . .	Воронежская.	А. И. Лисецкій (I) и Ф. Т. Сомовъ (II—XII).	51 50	40 48
672	**Юргинское**	Тобольская .	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. О.	56 48	67 29
673	**Юрьевъ.** Университетъ	Лифляндская.	Метеорологическая Обсерваторія университета.	58 23	26 43
674	**Якутскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Якутская. . .	И. Я. Братчиковъ, Кор. О.	62 1	129 43
675	**Ялта.** Станція городского управленія . . .	Таврическая.	В. С. Пракайтисъ (I—V, VIII—XII), В. С. Тустановскій (VI—VIII) и Л. Д. Покровскій (IX).	44 30	34 11
676	**Ямаровка.** Минеральныя воды	Забайкальск.	С. Н. Еремѣевъ.	50 37	110 15
677	**Яренскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и уѣзднаго земст.	Вологодская .	И. П. Ешкилевъ, Кор. О.	62 10	49 5
678	**Ѳеодосійское лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Таврическая.	Завѣдывающій опытнымъ лѣсничествомъ Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. О. и г. Гордіенко.	45 1	35 23
679	**Ѳеодосія.** Земская больница	Таврическая.	Главный врачъ земской больницы О. Х. Пружанскій, Кор. О. и І. А. Пріймакъ.	45 2	35 24
680	**Ѳеодосія.** Портъ. Ст. Министерства Торговли и Промышленности.	Таврическая.	Инженеръ М. Н. Саранди наки, Кор. О., К. И. Рябоконевъ, смотритель маяка Д. К. Бартуль и П. С. Степановъ.	45 2	35 24

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ-клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометръ будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы.—Résumé. Страница.—Page.
670?	2,1	10,0	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tiflis	Tsinondali	204
672,7	3,3	8,5	2,5	+0,15	—0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tsipa	202
16,0	3,2	15,5	2,0	+0,93	+1,5	+	+	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	62
70?	3,0	10,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Samara	Tchastye Kolki	88
231,7	3,5	11,4	2,5 (I-IX) 2,8 (X-XII)	+0,17	+0,8	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	Tchelïabinsk. gare	58
25,1	1,1	13,3	1,0	0,0?	—0,5?	—	—	—	—		Chemulpo (Korea)	230
225?	3,0	19,2	2,8	+0,5?	+0,8?	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	Tchervonnoe	90
164?	3,1 (I-VI) 3,2 (VI-XII)	12,1	3,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Tcherdyn	36
168?	3,5	16,0	2,5	+0,10	+0,6	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	72
230?	3,6	6,3	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	de l'Amour	Tchernïaeva	276
—12,2	3,4	11,2	1,4	+0,02?	+0,1?	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï, phare.	130
—21,0	3,2	8,5	—	+	—	+	+	+	—	du Terek	Tchetchen, phare	285
685,2	3,1	10,0	2,1	—1,23	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Tchita	180
345,4	3,3	—	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	—	⊕	Koutais	Tchiatoury	200
1720?	1,8	—	—	+	—	⊕	⊕	—	—	Koutais	Tcholach	235
140,9	3,6	11,0	2,1	—0,21	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tchoulym	166
138,1	3,5	—	2,4	+	—	⊕	+	—	+	Perm	Tchousovskaïa	247
245?	4,8	12,5	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Irkoutsk	Chamanskoe	273
245?	3,4	11,8	2,0	—0,54	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Chatilovskaïa, station agronomique.	78
12,2	3,2	7,5	2,4	+	—	+	⊕	+	+	du Terek	Chelkozavodskaïa	285
62?	3,6	12,2	2,0	—0,71	+0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Chenkoursk	12
188,7	3,4	32,0	1,5	+	—	+	+	+	⊕	Voronej	Chipovskaïa Datcha (La forêt Chipov).	263
12,6	3,3 (I-IX) 3,9 (X-XII)	7,7 (I-IX) 7 (X-XII)	1,8 (I-IX) 1,7 (X-XII)	+0,1	+1,1	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Schlüsselburg	26
250?	3,4	11,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	Chmitovka	114
1367,6	2,8	—	1,2	—1,10 (I-III) —5,02 (IV-XII)	—1,6 —5,5	+	⊕	—	⊕	Elisavetpol	Choucha	236
97,9	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Chouïa	52
134?	4,3	11,5	2,2	—0,29	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov.	Chtchastnovka, école agricole Maïnov.	98
144?	3,7	18,0	2,4	—0,02	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Minsk	Chtchersy	70
85?	3,4	12,8 (I-VIII) 10 (VIII-XII)	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	16
97 (I-VII) 98 (VII-XII)	3,3	9,7 (I-VII) 15,2 (VII-XII)	2,6	+0,12	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	Observatoire astronomique Engelhardt (Lavrentïevo).	54
—21,0	4,3	8,5	—	—0,3	—0,8	⊕	⊕	⊕	—		Enzeli (Perse)	236
996,0 (I-V) 1041,9 (X-XII)	3,6 (I-IX) 3,4 (X-XII)	10,2 (XI-XII)	2,8 (I-IX) 2,7 (XI-XII)	—0,07 (I-IX) —0,08 (XI)	—0,5	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	236
136,7	3,8	7,1	2,5	+	—	⊕	+	+	⊕	Voronej	Ertilskiï Zavod	263
70?	3,6	11,4	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	Iourginskoe	271
75,0	12,0	19,4	12,0	+0,28	+1,1	—	—	⊕	+	Livonie	Iourïev, université	20
108?	3,3	6,4	2,1	—0,19	+0,9	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	Iakoutsk	150
4,0	3,3	12,8	2,2	+0,02	0,0	⊕	⊕	⊕	+	Tauride	Ialta	138
980?	3,3	12,5	2,0	—1,10	—0,9	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	Iamarovka	234
84?	3,7	12,7	2,2	—0,38	+0,7	+	⊕	+	⊕	Vologda	Iarensk	16
252,4	3,3	8,0	1,7	—0,27	—0,3	⊕	+	+	+	Tauride	Feodosiïskoe, verderie	134
14?	4,3	12,8	6,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa, hôpital	269
4,1	3,8	11,2	1,5	+0,38	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa, port	134

Résumés mensuels et annuels

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES DANS LES STATIONS DE 2 ORDRE.

Année 1905.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1905 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

$*$ = снѣгъ.
▲ = градъ.
≡ = туманъ.
$\leqslant$ = гроза (близкая).
$\top$ = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
$\lessdot$ = молнія безъ грома или зарница.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1905.

Dans l'en-tête des tableaux sont adopté les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des thermomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajoutée.

$*$ = neige.
▲ = grêle.
≡ = brouillard.
$\leqslant$ = orage (proche).
$\top$ = orage lointain (tonnerre lointain).
$\lessdot$ = éclaires sans tonnerre.

On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 72° 23'$			**Малые Кармакулы.**															$\lambda = 52° 43'$		
Январь .	742.7	780.5	724.2	—	—	—	—*17.1*	— 0.2	16	— 29.3	2	— *21.8*	—	—	—	—	—	—	8.5	9.4	7.8
Февраль.	749.0	765.9	736.7	—	—	—	—*14.1*	— 1.6	22	— 27.6	13	— 16.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.0
Мартъ .	759.2	768.8	738.4	— 7.7	— 6.7	— 8.0	— 7.5	0.0	25	— 25.2	20	— 11.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.8
Апрѣль.	765.7	777.0	744.7	—	—	—	— *9.7*	— 0.6	17	— 31.5	3	— *13.6*	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	7.2
Май . .	756.8	769.1	740.9	— 2.1	— 0.6	— 2.3	— 1.7	4.6	1	— 7.4	14,28	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	9.2
Іюнь . .	759.3	771.8	745.8	— 0.5	0.7	— 0.4	— 0.1	3.6	21,30	— 5.9	1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.6
Іюль . .	*761.8*	?	?	—	—	—	*8.0*	?	—	?	—	*4.7*	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*5.8*	*6.3*
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	753.7	770.9	735.0	— 2.1	— 1.8	— 2.2	— 2.0	2.7	8	— 17.9	25	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.7	9.4
Ноябрь .	751.6	772.4	729.0	—	—	—	—*13.2*	0.4	1	— 27.7	27,28	— *16.6*	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	8.4
Декабрь	749.5	760.0	734.2	—	—	—	—*13.0*	— 0.6	9,10	— 25.7	26	— *16.0*	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	8.6
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 69° 58'$			**Вайда-Губа.**															$\lambda = 31° 55'$		
Январь.	746.4	771.3	720.8	— 4.5	— 4.3	— 4.8	— 4.5	3.2	15	— 15.4	7	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	7.8
Февраль.	746.8	772.7	727.9	— 5.5	— 5.4	— 5.6	— 5.5	3.6	22	— 19.1	2	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.5
Мартъ .	759.6	770.5	742.9	— 3.8	— 3.0	— 3.7	— 3.5	2.4	19	— 10.4	10	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	8.6
Апрѣль.	759.7	778.6	732.7	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 1.0	6.8	30	— 9.9	2,3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	9.3
Май . .	757.9	768.1	742.4	3.2	4.3	3.3	3.6	13.0	12	— 1.7	20	1.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.8
Іюнь . .	761.0	771.5	748.4	5.9	6.8	6.0	6.2	15.4	20	0.0	7	4.0	5.8	6.0	5.7	83	80	82	8.7	8.9	9.5
Іюль . .	757.6	765.6	746.4	9.9	10.8	9.6	10.1	25.4	25	3.6	16	7.7	7.4	7.4	7.5	84	81	86	7.8	7.6	8.5
Августъ.	760.1	772.4	748.0	9.7	10.7	8.7	9.7	18.8	20	1.3	25	6.7	7.3	7.4	7.0	81	78	83	9.3	8.0	9.3
Сентябрь.	756.0	776.7	735.3	6.6	8.2	6.3	7.0	13.0	14	1.3	—	4.6	6.3	6.5	6.1	86	80	86	7.1	7.0	5.9
Октябрь.	753.2	770.5	727.9	0.4	0.8	0.5	0.6	5.0	15	— 10.5	27	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.2
Ноябрь .	753.6	770.9	729.1	— 3.1	— 2.6	— 2.8	— 2.8	3.2	—	— 11.2	27	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	8.5
Декабрь.	746.6	763.5	731.3	— 2.0	— 2.0	— 1.7	— 1.9	3.6	2	— 13.4	26	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.9	9.3	7.7
Годъ .	754.9	778.6	720.8	1.3	2.0	1.2	1.5	25.4	—	— 19.1	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.4
	$\varphi = 69° 12'$			**Александровскъ (Архангельской губ.).**															$\lambda = 33° 28'$		
Январь .	745.0	769.5	718.3	— 8.0	— 7.8	— 8.0	— 7.9	3.4	21	— 23.2	9	— 11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	6.9
Февраль.	745.4	770.7	725.6	— 9.3	— 8.4	— 8.7	— 8.8	4.1	22	— 28.9	2	— 12.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	7.6
Мартъ .	758.1	769.5	741.0	— 6.2	— 3.0	— 5.9	— 5.0	2.2	31	— 14.8	15	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.3
Апрѣль.	757.6	777.0	732.2	— 2.3	0.7	— 1.6	— 1.1	7.7	26	— 14.8	3	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.0
Май . .	755.1	764.2	734.5	3.7	6.5	3.9	4.7	16.4	12	— 3.3	20,21	1.2	4.7	4.9	4.8	79	67	78	9.1	8.7	9.2
Іюнь . .	758.0	768.4	744.6	7.1	9.5	7.5	8.0	24.2	15	0.0	7	3.8	5.8	5.9	5.8	76	68	75	8.2	8.5	8.5
Іюль . .	754.6	763.4	742.1	10.7	14.2	12.2	12.4	24.8	24	4.3	20	7.9	7.4	7.4	7.8	79	67	78	8.4	7.4	7.9
Августъ.	757.2	768.9	745.3	9.5	13.1	9.5	10.7	22.8	4	1.9	25	6.7	7.1	7.3	7.2	79	65	81	8.5	8.6	8.4
Сентябрь.	753.9	774.1	732.8	5.0	8.6	5.5	6.4	13.8	8	— 1.9	24	3.0	5.8	6.0	5.8	88	73	86	7.5	7.8	6.4
Октябрь.	752.3	768.7	728.4	— 2.0	— 0.4	— 1.6	— 1.3	3.8	1	— 9.8	28	— 3.7	3.4	3.6	3.4	85	80	83	7.1	7.0	7.2
Ноябрь .	751.9	769.2	730.1	— 5.7	— 5.4	— 6.3	— 5.8	2.5	8	— 20.0	16	— 9.2	2.6	2.7	2.4	84	84	83	8.9	7.9	7.9
Декабрь.	745.5	761.1	729.4	— 5.9	— 5.4	— 5.5	— 5.6	2.7	2	— 21.4	30	— 9.2	2.6	2.8	2.7	84	85	84	7.6	8.6	6.4
Годъ .	752.9	777.0	718.3	— 0.3	1.8	0.1	0.5	24.8	—	— 28.9	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.6
	$\varphi = 69° 10'$			**Териберка.**															$\lambda = 35° 8'$		
Январь.	747.3	772.4	719.8	— 6.7	— 6.6	— 6.7	— 6.7	3.9	15,16	— 20.3	7	— 10.0	2.5	2.6	2.5	86	85	85	9.5	8.4	9.4
Февраль	748.2	774.3	728.8	— 8.4	— 7.7	— 8.3	— 8.1	4.7	22	— 25.2	1	— 12.5	2.3	2.4	2.3	88	86	86	8.6	7.3	10.0
Матръ .	761.4	772.4	743.7	— 6.2	— 4.1	— 6.1	— 5.5	1.9	31	— 14.6	11,15	— 8.8	2.6	2.9	2.6	86	84	86	7.1	5.7	9.9
Апрѣль.	761.2	778.9	737.7	— 2.1	— 0.2	— 1.5	— 1.3	6.3	30	— 15.1	3	— 4.3	3.5	3.9	3.5	85	84	82	7.4	7.5	7.4
Май . .	758.5	767.6	743.1	3.9	6.4	3.8	4.7	15.8	12,13	— 7.3	20	1.1	5.0	5.3	5.0	82	73	83	8.1	8.0	8.3
Іюнь. .	761.4	772.3	747.5	6.9	8.8	7.4	7.7	22.8	15	0.2	7	4.1	6.1	6.4	6.2	81	75	81	8.0	6.6	8.1
Іюль. .	757.9	767.6	745.0	11.0	13.6	10.8	11.8	25.3	24	3.3	17	7.6	7.6	7.7	7.8	80	70	82	7.9	6.5	7.5
Августъ.	760.3	771.7	749.0	10.0	12.3	9.3	10.5	22.0	3	0.4	25	6.5	7.7	8.2	7.8	84	76	88	8.4	8.0	8.7
Сентябрь.	756.8	776.1	736.8	5.6	9.0	5.8	6.8	14.7	8	— 1.5	24	3.4	6.0	6.3	5.9	88	75	86	7.2	7.0	6.5
Октябрь.	754.7	773.0	731.0	— 1.3	0.0	— 1.3	— 0.9	4.1	10	— 11.3	28,29	— 3.4	3.7	3.8	3.6	87	83	86	7.8	7.5	5.7
Ноябрь.	754.2	772.0	732.7	— 5.1	— 4.7	— 5.2	— 5.0	2.7	8	— 19.1	15,16	— 8.2	2.8	2.9	2.8	86	87	87	8.8	8.1	6.7
Декабрь.	747.8	762.0	730.6	— 5.5	— 5.0	— 5.2	— 5.1	3.5	2	— 22.3	29	— 8.4	3.0	3.1	2.9	88	91	89	8.1	9.3	7.3
Годъ.	755.8	778.9	719.8	0.2	1.8	0.2	0.7	25.3	—	— 25.2	—	— 2.7	4.4	4.6	4.4	85	81	85	8.1	7.5	8.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 14^m8$															**Malye Karmakouly.**										$G = 1^{mm}61$		
7.4	7.1	6.6	8	11	45	5	10	5	3	4	1	7.1	1.7	1	12	12	0	0	0	0	0	17	0	5	31	31	Janvier.
9.1	9.9	8.7	5	4	39	13	10	4	4	2	1	6.1	2.0	27	11	11	0	0	0	0	0	*15*	0	9	28	28	Février.
5.0	5.4	6.0	7	8	14	14	18	18	7	5	0	15.1	3.3	24	15	15	0	0	0	0	0	*23*	1	2	31	31	Mars.
12.7	11.6	10.8	3	4	50	19	5	5	1	0	1	2.0	0.7	1	5	5	0	0	0	0	*2*	*9*	0	14	30	30	Avril.
5.2	5.5	5.0	16	15	8	11	14	6	10	11	0	18.1	3.7	9	16	14	0	0	0	0	0	*24*	2	2	18	31	Mai.
4.7	5.1	4.2	15	13	17	12	7	9	6	10	0	9.2	4.5	18	9	9	0	0	0	0	0	21	4	2	9	28	Juin.
6.0	*5.7*	*7.0*	*2*	*17*	*26*	*11*	*6*	*1*	*1*	*7*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
8.9	7.5	8.3	13	8	21	13	13	11	4	8	0	18.6	4.1	15	15	14	0	0	0	0	0	*24*	1	9	19	31	Octobre.
7.1	7.9	6.1	8	6	30	24	7	3	2	7	1	10.3	1.7	6	13	13	0	0	0	0	0	20	0	7	28	30	Novembre.
10.7	10.8	10.2	2	1	50	24	6	1	1	1	5	4.0	2.9	6	6	6	0	0	0	0	0	*23*	0	14	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 11^m8$															**Vaïda-Gouba.**										$G = 1^{mm}50$		
7.8	8.3	7.2	11	2	0	2	0	26	32	17	3	18.1	12.5	30	13	12	0	0	0	0	1	23	—	1	23	27	Janvier.
6.7	6.4	6.9	5	5	3	4	14	23	14	15	1	8.4	2.0	3	12	12	0	0	0	0	0	16	—	1	25	28	Février.
4.2	4.4	4.9	0	0	0	6	6	48	21	5	7	7.1	2.2	11	9	9	0	0	0	0	0	22	—	0	28	31	Mars.
5.6	6.3	5.9	5	5	8	15	20	17	7	5	8	6.8	1.2	25	14	13	0	0	0	0	1	21	—	4	15	24	Avril.
3.8	4.2	3.6	7	11	7	7	7	16	7	15	16	31.3	7.4	4	18	6	0	0	0	0	0	29	4	1	1	6	Mai.
4.6	5.1	4.4	12	7	15	4	3	3	8	29	9	32.5	11.6	17	17	2	0	1	1	0	0	26	2	0	0	1	Juin.
4.8	4.7	4.9	18	12	17	21	10	7	0	2	6	34.3	8.9	4	14	0	0	0	0	0	3	23	7	0	0	0	Juillet.
3.8	3.7	3.5	6	10	20	12	7	10	3	7	18	14.1	10.0	6	8	0	0	0	0	0	0	22	5	0	0	0	Août.
4.2	4.4	3.3	6	1	6	12	12	20	14	10	9	21.8	8.4	30	9	0	0	0	0	0	4	13	—	0	0	0	Septembre.
5.5	6.4	5.2	3	4	4	4	8	39	18	10	3	52.0	11.0	15	15	8	0	0	0	0	1	24	—	1	8	22	Octobre.
5.7	5.7	6.0	11	12	4	5	8	15	14	13	8	17.3	3.6	4	20	19	0	0	0	0	0	21	—	2	24	27	Novembre.
5.7	5.8	6.1	9	9	0	1	12	28	17	13	4	18.1	5.3	26	21	19	0	0	0	0	1	19	—	1	14	30	Décembre.
5.2	5.4	5.2	93	78	84	93	107	252	155	141	92	261.8	12.5	—	170	100	0	1	1	0	11	259	—	11	138	196	Année.
$H = 30^m2$															**Alexandrovsk** (gouv. Arkhangelsk).										$G = 1^{mm}46$		
7.6	7.9	7.9	9	0	0	3	16	23	17	14	9	42.1	9.4	4	16	15	0	0	0	0	0	18	0	16	28	31	Janvier.
7.4	7.7	7.5	10	0	0	3	29	20	5	10	7	25.5	4.0	14	15	14	0	0	0	0	1	*18*	0	8	25	28	Février.
5.3	5.1	4.1	0	0	2	2	55	21	5	2	6	10.0	4.6	16	10	10	0	0	0	0	3	14	0	1	26	31	Mars.
5.3	5.0	5.6	5	2	16	19	27	8	8	0	5	19.5	3.7	7	13	10	0	0	0	0	0	19	0	2	11	27	Avril.
3.4	3.9	2.3	4	1	3	14	16	10	17	15	13	18.7	3.2	20	19	8	0	0	0	0	0	24	2	1	1	11	Mai.
3.0	3.5	2.3	15	2	4	4	7	3	13	37	5	46.2	14.0	15	17	2	1	1	0	0	0	19	2	2	0	1	Juin.
2.0	2.8	2.1	20	4	11	13	16	0	1	14	14	58.2	13.9	5	12	0	0	0	0	0	1	17	13	0	0	0	Juillet.
2.9	3.3	2.4	14	13	9	7	15	3	6	14	12	44.3	12.5	7	15	0	0	0	0	0	0	22	12	1	0	0	Août.
3.5	3.7	2.1	10	1	1	9	24	21	2	2	19	44.7	13.2	14	13	0	0	0	0	0	3	13	8	1	0	5	Septembre.
4.1	5.1	5.2	3	1	1	4	48	16	9	0	10	24.3	7.9	15	10	9	0	0	0	0	5	18	0	3	13	28	Octobre.
5.1	5.0	4.5	8	3	2	3	28	6	7	8	25	52.8	13.8	4	19	18	0	0	0	0	0	19	2	9	26	29	Novembre.
5.6	5.4	5.9	8	1	1	2	40	16	3	4	18	51.0	9.3	28	14	14	0	0	0	0	1	17	3	7	25	31	Décembre.
4.6	4.9	4.3	106	28	50	83	321	147	93	120	143	437.3	14.0	—	173	100	1	1	0	0	14	218	42	51	155	222	Anneé.
$H = 5^m3$															**Teriberka.**										$G = 1^{mm}46$		
8.7	9.7	8.6	7	0	0	3	31	26	13	13	0	34.6	6.7	21	12	11	0	0	0	0	0	24	—	10	26	30	Janvier.
7.7	7.0	8.0	5	3	1	9	33	16	22	5	0	29.4	6.0	8,23	10	10	0	0	0	0	0	19	—	2	25	28	Février.
5.2	5.0	5.8	0	1	4	12	52	19	5	0	0	7.0	?	?	?	?	0	0	0	0	0	13	—	1	26	31	Mars.
5.0	5.5	5.5	4	4	11	19	37	6	6	3	0	1.3	?	?	?	?	0	0	0	0	3	15	—	0	14	24	Avril.
3.4	4.0	2.3	3	3	6	5	38	11	16	11	0	11.7	?	?	?	?	0	0	0	0	0	22	—	0	1	10	Mai.
2.9	3.8	2.7	15	8	6	6	6	2	12	35	0	32.8	?	?	?	?	0	0	2	0	3	19	—	0	0	0	Juni.
3.6	4.7	3.2	16	7	24	13	14	1	1	9	8	45.5	12.1	5	10	0	0	0	0	0	4	18	—	0	0	0	Juillet.
3.8	4.4	2.8	5	12	15	8	16	1	8	15	13	45.4	14.2	26	11	0	0	0	0	0	1	19	—	0	0	0	Août.
3.5	3.2	3.3	4	7	6	15	33	7	1	3	14	14.2	3.1	5	9	0	0	0	0	0	3	16	—	0	0	4	Septembre.
5.2	5.1	5.5	0	4	0	7	44	24	2	4	8	39.8	11.0	15	15	11	0	0	0	0	6	16	—	3	13	25	Octobre.
6.0	6.0	5.3	12	1	5	4	39	15	3	5	6	38.6	6.5	10	19	19	0	0	0	0	1	16	—	3	25	28	Novembre.
7.1	7.1	7.1	9	1	1	2	51	19	4	4	2	33.7	4.9	22	18	18	0	0	0	0	1	17	—	2	20	31	Décembre.
5.2	5.5	5.0	80	51	79	103	394	147	83	107	51	334.0	14.2	—	?	?	0	0	2	0	22	214	—	21	150	211	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 68° 53'$						**К о л а.**									$\lambda = 33° 1'$					
Январь .	749 0	773.7	722.3	—10.9	—10.8	—10.7	—10.8	4.4	21	— 34.4	13	— 15.5	1.9	1.9	1.8	81	81	79	9.7	9.3	10.0
Февраль.	748.6	774.8	728.1	—12.6	—10.0	—11.2	—11.3	3.2	22	— 34.4	3	— 16.2	1.9	2.0	1.9	85	82	85	9.2	7.4	9.6
Мартъ . .	761.4	772.1	743.8	— 8.4	— 2.4	— 6.5	— 5.8	3.7	30	— 21.8	15	— 10.8	2.3	2.8	2.5	87	71	83	6.7	5.6	7.0
Апрѣль.	760.6	779.8	735.0	— 2.4	2.3	— 1.0	— 0.4	10.1	30	— 18.1	5	— 5.2	3.2	3.4	3.4	78	63	75	8.2	8.1	8.1
Май . .	758.6	767.7	744.8	4.2	7.7	4.3	5.4	16.8	12	— 4.4	20	1.3	4.8	4.8	4.9	78	62	78	8.8	8.8	8.7
Іюнь . .	761.3	771.4	746.6	8.5	12.1	9.3	10.0	27.1	16	0.8	7	5.5	6.1	6.0	6.2	72	58	70	7.6	8.1	7.7
Іюль . .	757.5	766.7	743.9	11.7	16.3	13.6	13.9	25.9	28	4.9	21	8.7	7.8	7.7	8.3	77	61	74	7.6	6.1	7.1
Августъ.	760.4	771.8	748.0	9.5	14.3	10.4	11.4	23.8	4	0.9	26	6.4	7.2	7.5	7.6	80	62	80	7.8	7.4	7.3
Сентябрь	757.1	776.9	736.3	4.0	8.8	5.2	6.0	14.5	14	— 4.6	25	1.9	5.6	6.0	5.8	90	72	86	8.3	7.8	6.8
Октябрь.	755.3	772.0	731.1	— 3.4	— 0.8	— 2.1	— 2.1	4.8	1	— 14.6	22	— 5.1	3.3	3.6	3.4	89	82	86	8.4	7.7	7.4
Ноябрь .	755.2	772.4	732.8	— 7.6	— 7.0	— 8.3	— 7.8	2.5	9	— 28.0	16	— 12.0	2.4	2.6	2.3	88	88	88	9.1	8.6	7.9
Декабрь.	748.7	763.0	731.7	— 7.2	— 6.9	— 7.5	— 7.2	2.6	2	— 28.3	27	— 11.6	2.5	2.6	2.5	86	88	87	8.3	9.5	7.1
Годъ .	756.1	779.8	722.3	— 1.2	2.0	— 0.4	0.1	27.1	—	— 34.4	—	— 4.4	4.1	4.2	4.2	83	72	81	8.3	7.9	7.9
	$\varphi = 68° 9'$						**Святоносскій маякъ.**									$\lambda = 39° 49'$					
Январь .	739.7	767.6	711.3	— 6.8	— 6.5	— 6.5	— 6.6	1.7	22	— 16.7	9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.0
Февраль.	741.8	764.7	721.5	— 8.1	— 7.9	— 7.7	— 7.9	0.5	20	— 19.8	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	7.1
Мартъ .	755.5	767.4	735.6	— 5.5	— 4.4	— 5.5	— 5.1	0.8	31	— 12.5	11	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	6.1
Апрѣль.	755.3	772.2	736.1	— 2.6	— 0.7	— 2.1	— 1.8	7.0	29	— 13.1	3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.8
Май . .	751.9	761.1	733.0	3.7	4.3	2.3	3.4	15.2	12	— 2.5	21	0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	6.0
Іюнь . .	754.2	766.0	739.2	5.9	5.8	4.8	5.5	23.2	16	— 0.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.4
Іюль .	751.5	762.6	737.9	8.2	9.2	7.6	8.3	21.2	24	1.5	22	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7.1
Августъ.	753.8	763.8	743.8	7.3	9.1	7.0	7.8	22.5	6	2.4	25	5.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	7.2
Сентябрь.	751.0	767.1	733.3	5.0	7.0	5.7	5.9	11.8	8	0.0	30	3.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.7
Октябрь.	749.0	766.2	727.4	— 0.3	0.7	— 0.1	0.1	4.6	1	— 5.7	29	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.8
Ноябрь .	746.9	764.5	726.0	— 3.6	— 3.5	— 3.8	— 3.6	2.0	9	— 11.9	16	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.4
Декабрь.	741.2	757.1	725.4	— 4.4	— 4.3	— 4.1	— 4.3	1.1	3	— 14.9	28	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	8.0
Годъ .	749.3	772.2	711.3	— 0.1	0.7	— 0.2	0.1	23.2	—	— 19.8	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	7.0
	$\varphi = 67° 44'$						**И м а н д р а.**									$\lambda = 33° 2'$					
Январь .	738.5	763.0	711.2	—14.2	—13.5	—13.3	—13.7	1.8	21	— 40.7	13	— 20.4	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	9.5
Февраль.	738.1	764.5	716.6	—13.2	—10.2	—11.4	—11.6	1.8	23	— 37.7	3	— 18.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	9.5
Мартъ .	751.2	762.7	733.2	— 7.8	— 2.6	— 5.3	— 5.2	3.6	31	— 26.6	14	— 10.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	9.5
Апрѣль.	749.0	767.3	722.9	— 2.0	2.1	— 1.0	— 0.3	8.2	30	— 15.2	10	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	9.2
Май. . .	747.3	756.6	734.8	4.1	7.1	4.7	5.3	16.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	8.5
Іюнь . .	750.0	760.3	735.3	9.3	12.4	10.6	10.8	25.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	8.4
Іюль . .	745.7	756.2	730.2	11.9	15.2	14.0	13.7	24.2	27	3.9	18	8.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	7.3
Августъ.	748.5	758.6	737.2	10.7	13.8	10.7	11.7	23.2	4	0.3	26	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	8.9
Сентябрь.	745.9	763.7	725.6	— 4.8	8.6	5.2	6.2	14.5	14	— 5.2	26	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	9.3
Октябрь.	744.5	761.2	722.2	— 2.8	0.2	— 2.3	— 1.6	4.8	14	— 16.5	22	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	9.5
Ноябрь .	744.0	760.7	724.0	— 6.3	— 6.1	— 8.5	— 7.0	1.8	9,10	— 26.6	15,16	— 13.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	8.9
Декабрь.	738.3	752.0	720.4	— 9.0	— 9.7	— 8.2	— 9.0	2.8	2	— 35.4	27	— 15.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	8.9
Годъ .	745.1	767.3	711.2	— 1.2	1.4	— 0.4	— 0.1	25.4	—	— 40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	9.0
	$\varphi = 67° 32'$						**Пустозерскъ.**									$\lambda = 52° 35'$					
Январь .	746.7	783.9	721.7	—13.8	—13.7	—14.2	—13.9	1.6	16	— 36.6	19	— 19.3	1.7	1.7	1.5	87	88	87	9.0	8.8	9.3
Февраль.	751.8	768.6	735.0	—12.0	—11.3	—11.5	—11.6	— 0.4	23	— 26.6	1	— 15.5	1.8	2.0	1.9	90	89	90	9.1	8.6	9.8
Мартъ .	765.0	776.9	748.1	—10.8	— 7.3	—10.3	— 9.5	1.5	13	— 29.5	21	— 14.5	2.1	2.4	2.0	91	86	89	8.6	7.5	8.6
Апрѣль.	765.2	781.4	743.4	— 7.1	— 3.1	— 5.7	— 5.3	6.5	30	— 22.1	4	— 10.3	2.4	2.9	2.7	82	75	86	5.5	4.9	6.9
Май . .	758.8	768.1	740.9	1.3	3.8	1.4	2.2	11.0	15	— 4.2	14	— 1.3	4.0	4.2	4.1	79	69	80	6.8	6.9	7.3
Іюнь . .	759.4	773.8	744.7	4.7	7.6	5.7	6.0	22.0	18	— 3.8	2	2.1	4.9	4.9	5.0	78	65	75	8.0	6.7	6.7
Іюнь	757.6	770.0	744.0	11.6	16.0	13.5	13.7	24.6	9	0.0	5	8.5	8.2	7.7	8.8	78	58	75	6.1	5.4	5.1
Августъ.	759.4	766.8	743.9	8.9	12.1	9.4	10.1	21.0	2	0.3	16	6.0	6.9	6.4	6.9	81	61	79	6.4	6.8	5.9
Сентябрь.	757.5	776.3	742.5	4.9	8.2	6.2	6.4	15.2	1	— 0.8	27	3.4	6.0	6.4	6.2	91	79	86	9.3	8.5	8.6
Октябрь.	756.6	775.3	731.8	— 1.7	— 0.2	— 0.9	— 0.9	9.0	15	— 14.4	27	— 3.3	3.8	3.9	3.9	91	84	89	8.7	9.1	8.7
Ноябрь .	753.3	774.4	729.9	—10.5	— 9.5	—11.3	—10.4	1.3	9	— 29.6	30	— 16.0	2.0	2.1	1.9	88	87	87	9.0	7.9	8.6
Декабрь.	749.7	765.9	732.6	—11.0	—10.9	—10.8	—10.9	— 1.5	10	— 33.3	28	— 14.7	2.0	1.9	2.0	87	86	87	9.5	9.2	8.9
Годъ .	756.8	783.9	721.7	— 3.0	— 0.7	— 2.4	— 2.0	24.6	—	— 36.6	—	— 6.2	3.8	3.9	3.9	85	77	84	8.0	7.5	7.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊠	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	
$H = 6^m7$								**K o l a.**																	$G = 1^{mm}45$		
5.1	4.4	5.0	6	0	0	0	16	42	10	15	4	10.4	1.5	—	15	15	0	0	0	0	0	29	0	3	28	31	Janvier.
3.9	3.5	4.4	2	3	0	1	9	32	7	2	28	30.4	8.3	14	15	14	0	0	0	0	0	22	0	2	24	28	Février.
1.8	3.1	1.5	0	0	0	2	11	22	5	0	53	8.0	*7.2*	*16*	2	2	0	0	0	0	5	14	0	0	20	31	Mars.
2.3	3.8	2.3	3	0	10	3	23	11	2	1	37	13.1	*3.2*	*24*	7	6	0	0	0	0	1	21	0	1	9	24	Avril.
3.0	4.3	2.4	13	0	2	3	9	31	15	4	16	29.1	4.4	26	21	8	0	0	0	0	0	23	3	1	1	8	Mai.
3.4	3.7	2.5	12	5	4	0	8	13	29	12	7	29.8	4.6	1	22	2	0	1	0	0	0	15	1	0	0	0	Juin.
4.3	5.0	3.2	21	14	11	5	14	10	3	8	7	53.1	12.4	5	16	0	0	0	0	0	1	16	9	1	0	0	Juillet.
3.4	4.1	1.6	12	14	3	5	12	12	8	7	20	35.1	12.1	7	13	0	0	0	3	0	1	13	4	0	0	0	Août.
2.9	4.4	2.0	9	3	3	4	20	28	3	0	20	48.6	16.4	15	19	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	8	Septembre.
3.6	4.2	3.5	3	4	0	6	26	34	6	1	13	33.9	7.3	13	14	11	0	0	0	0	2	19	3	1	14	27	Octobre.
3.9	3.7	3.0	6	3	0	4	13	38	10	1	15	52.2	12.3	11	21	19	0	0	0	0	1	23	3	1	27	29	Novembre.
4.1	3.2	4.3	4	0	1	3	30	42	2	3	8	62.9	16.4	17	21	20	0	0	0	0	0	19	2	1	25	31	Décembre.
3.5	4.0	3.0	91	46	34	36	191	315	100	54	228	406.6	16.4	—	186	97	0	1	3	0	11	227	30	11	148	217	Année.
$H = 80^m?$								**S v ĭ a t o ĭ N o s** (phare).																	$G = 1^{mm}40$		
10.3	11.1	10.5	10	2	1	1	9	31	30	8	1	51.2	8.6	11	17	15	0	0	0	0	0	8	0	9	28	30	Janvier.
7.1	7.8	8.1	3	1	1	5	19	33	13	9	0	34.6	5.6	10	17	17	0	0	0	0	0	8	0	2	26	28	Février.
6.2	6.3	6.5	1	2	1	4	19	52	9	0	5	11.2	6.1	16	8	8	0	0	0	0	3	5	0	1	30	31	Mars.
6.5	7.4	8.0	4	5	17	8	30	12	8	3	3	11.9	3.3	25	10	9	0	0	0	0	2	10	3	5	18	27	Avril.
3.9	4.5	3.9	8	1	8	4	19	12	23	9	9	33.1	6.8	9	14	7	0	0	0	0	0	7	10	0	0	15	Mai.
5.5	5.3	4.4	11	3	15	5	9	6	15	19	7	38.4	8.6	27	13	3	1	1	3	0	0	13	10	0	0	5	Juin.
4.1	5.6	4.6	14	14	29	11	6	2	1	8	8	40.3	10.7	10	12	0	0	0	0	0	3	18	19	0	0	0	Juillet.
4.3	4.7	4.4	7	15	18	6	7	9	9	10	12	51.5	27.9	17	10	0	0	0	0	0	2	15	9	0	0	0	Août.
4.3	4.1	3.3	6	7	10	6	9	25	6	5	16	14.4	7.5	9	8	0	0	0	0	0	1	11	8	0	0	1	Septembre.
5.9	6.4	5.8	3	3	3	5	19	34	18	1	7	16.2	3.9	2	12	8	0	0	0	0	1	11	2	3	10	26	Octobre.
7.8	8.2	6.5	9	12	4	4	7	29	15	6	4	26.9	4.0	10	19	19	0	0	0	0	0	23	0	4	24	29	Novembre.
6.2	6.7	6.8	4	10	2	0	12	31	17	6	11	20.9	8.3	14	16	16	0	0	0	0	0	14	0	2	26	29	Décembre.
6.0	6.5	6.1	80	75	109	59	165	276	164	84	83	350.6	27.9	—	156	102	1	1	3	0	12	143	61	26	162	221	Année.
$H = 130^m?$								**I m a n d r a.**																	$G = 1^{mm}36$		
3.9	3.8	4.2	31	0	11	41	7	0	3	0	0	17.2	4.5	4	10	10	0	0	0	0	0	19	0	2	30	31	Janvier.
4.0	3.9	4.6	21	0	12	40	7	3	1	0	0	20.0	6.0	10	11	11	0	0	0	0	0	9	0	1	27	28	Février.
3.1	3.6	3.7	4	0	5	73	8	2	1	0	0	28.2	5.0	30	11	11	0	0	0	0	0	9	0	0	19	31	Mars.
4.2	4.3	4.3	17	0	3	62	6	2	0	0	0	48.3	15.0	24	15	11	0	0	0	0	0	14	0	0	10	28	Avril.
4.5	3.9	2.7	28	0	5	48	5	2	2	3	0	40.6	8.1	8	15	5	0	0	0	0	0	4	2	0	0	—	Mai.
4.8	5.1	3.9	43	2	2	30	1	1	8	2	0	40.4	19.5	3	10	2	0	1	0	0	0	7	0	0	0	—	Juin.
6.5	6.0	5.2	42	0	2	44	1	0	4	0	0	82.7	25.6	7	14	0	0	0	1	0	0	4	1	2	0	0	Juillet.
5.2	4.7	4.2	40	1	8	36	5	0	2	0	0	44.0	8.1	17	14	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	Août.
4.3	4.2	3.3	27	0	3	44	7	1	7	1	0	45.0	22.0	1	7	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	11	Septembre.
4.1	5.2	5.0	15	0	5	46	11	1	12	3	0	51.0	12.0	1	15	14	0	0	0	0	0	3	1	1	10	25	Octobre.
3.4	3.8	3.5	43	0	2	24	7	2	6	3	0	32.2	8.0	26	16	16	0	0	0	0	0	2	0	0	27	29	Novembre.
3.3	3.1	3.6	44	0	5	31	8	0	5	0	0	26.7	7.0	3	14	14	0	0	0	0	0	8	1	1	28	31	Décembre.
4.3	4.3	4.0	355	3	63	519	73	14	51	12	0	476.3	25.6	—	152	95	0	1	2	0	0	84	9	7	151	—	Année.
$H = 13^m$								**P o u s t o z e r s k.**																	$G = 1^{mm}39$		
8.7	8.3	7.9	2	0	2	6	25	35	12	9	2	32.7	6.2	15	10	10	0	0	0	0	1	26	0	6	30	31	Janvier.
8.8	9.2	7.9	0	0	1	17	30	22	7	6	1	30.7	5.1	20	13	13	0	0	0	0	0	24	0	5	28	28	Février.
7.0	7.0	6.5	1	2	1	3	24	44	11	5	1	13.3	6.3	3	7	7	0	0	0	0	2	22	1	1	30	31	Mars.
6.5	8.9	5.5	0	13	13	20	19	15	4	5	1	10.5	4.0	19	5	5	0	0	0	0	4	9	0	1	20	29	Avril.
6.1	7.4	6.7	2	5	5	9	12	20	18	19	3	21.4	5.3	24	12	4	0	0	0	0	0	12	1	1	1	23	Mai.
8.3	7.8	8.9	7	20	18	2	3	5	11	15	0	22.5	8.0	18	8	0	0	0	0	0	*0*	*10*	0	0	0	7	Juin.
7.2	8.3	8.4	27	37	13	8	1	0	0	3	4	11.8	5.7	10	3	0	0	1	0	0	4	11	2	0	0	1	Juillet.
7.0	7.9	6.8	21	20	13	2	6	5	7	11	7	36.3	13.6	28	6	0	0	0	0	0	3	12	1	2	0	0	Août.
5.7	7.1	5.0	7	7	4	15	9	20	12	12	2	57.6	31.6	6	11	1	0	0	0	0	0	*20*	5	0	0	3	Septembre.
5.7	6.6	6.0	4	2	7	6	23	37	8	4	2	48.9	*9.7*	30	*12*	*9*	0	0	0	0	1	22	1	3	14	22	Octobre.
4.9	5.6	6.0	4	5	3	8	12	42	8	6	2	43.4	?	?	?	?	0	0	0	0	0	19	0	0	27	30	Novembre.
4.2	3.5	4.0	3	4	6	14	32	21	6	5	1	45.4	5.9	3	15	15	0	0	0	0	0	24	0	0	31	31	Décembre.
6.7	7.3	6.6	78	115	86	110	196	266	104	100	26	374.5	31.6	—	?	?	0	1	0	0	15	211	11	19	181	236	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 66° 46′					Моржовскій маякъ.													λ = 42° 30′		
Январь .	747.3	777.0	716.4	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.2	0 8	22	— 14.8	7,8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.1	9.2	8.3
Февраль.	749.3	772.0	728.5	— 8.5	— 8.2	— 8.1	— 8.3	0.6	20	— 18.2	4	— 11.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	7.8
Мартъ .	763.1	775.3	743.2	— 6.1	— 4.4	— 5.2	— 5.2	1.0	31	— 13.7	21	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.5
Апрѣль.	761.3	779.3	743.7	— 2.2	0.1	— 1.4	— 1.2	6,8	29	— 13.5	4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.6
Май . .	758.1	767.2	742.5	3.2	4.2	2.9	3.4	14.4	31	— 1.0	6	1.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	758.3	766.9	747.8	9.4	11.0	9.6	10.0	19.7	3	4.0	26	7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.9
Сентябрь.	756.3	773.7	739.3	6.7	7.9	6.8	7.1	11.2	1,4	2.7	25	5.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.1
Октябрь.	755.3	772.5	737.4	1.0	1.7	1.0	1.2	5.4	11	— 5.2	26,27	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.3
Ноябрь .	752.7	769.6	733.5	— 3.3	— 3.0	— 3.0	— 3.1	3.0	9	— 9.7	15	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	9.4
Декабрь.	747.6	764.3	731.3	— 4.9	— 4.5	— 4.9	— 4.8	1.4	3	— 18.5	28	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	9.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 66° 29′					Сосновецкій маякъ.													λ = 40° 43′		
Январь .	748.1	775.8	717.0	— 8.7	— 7.9	— 8.6	— 8.4	1,8	22	— 21.2	11	— 11.7	—	—	—	—	—	—	9.6	7.9	10.0
Февраль.	749.6	772.9	727.8	— 9.1	— 8.1	— 8.8	— 8.7	0,2	20	— 25.2	4	— 12.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	10.0
Мартъ .	762.8	774.8	743.9	— 6.1	— 3.8	— 5.7	— 5.2	1.2	13	— 13.8	21,24	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.3	10.0
Апрѣль.	760.9	778.8	743.7	— 2.4	0.2	— 2.2	— 1.5	3.4	28	— 16.5	3	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	9.8
Май . .	758.1	766.9	742.2	2.8	4.2	2.3	3.1	9.6	30,31	— 2.5	6	0.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	9.3
Іюнь . .	759.4	771.6	741.5	5.7	6.5	5.6	5.9	16.6	16	0.0	7,9	3.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	8.5
Іюль . .	755.2	768.0	740.3	8.1	9,3	8.6	8.7	13.6	25,27	3.0	4	6.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.5	8.5
Августъ.	758.4	767.1	747.4	8,8	9.5	8.4	8.9	14.0	8	2.0	26	6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.3
Сентябрь.	756.4	773.4	738.7	6.1	7.9	5.9	6.6	11.5	5	— 2.5	29	3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.4
Октябрь.	755.0	772.0	733.5	0.4	1.8	0.7	1.0	6,2	1	— 7.5	31	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	9.2
Ноябрь .	753.0	769.6	733.2	— 3.6	— 2.9	— 3.6	— 3.4	2.2	1,9	— 15.4	17	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	9.7
Декабрь.	747.9	768.0	730.8	— 5.2	— 4.7	— 4.4	— 4.8	1.6	3	— 16.0	27	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	9.4
Годъ .	755.4	778.8	717.0	— 0.3	1.0	— 0.2	0.2	16.6	—	— 25.2	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	9.2
	φ = 65° 50′					Мезень.													λ = 44° 16′		
Январь .	748.8	779.5	718.8	—12.0	—11.2	—12.2	—11.8	1.7	22	— 28.1	14	— 15.2	1.7	1,8	1.7	86	84	85	9.0	7.8	8.4
Февраль.	750.7	771.8	730.2	—10.4	— 8.6	— 9.7	— 9.6	0.6	21	— 24.9	5	— 13.1	2.0	2.2	2.0	86	81	84	8.6	8.5	8.8
Мартъ .	763.7	775.7	747.1	— 8.1	— 2.8	— 5.9	— 5.6	2.7	31	— 23.2	8	— 10.4	2.3	2.6	2.5	87	68	80	7.6	7.6	7.9
Апрѣль.	761.2	775.6	743.8	— 1.5	2.8	— 0.4	0.3	9.9	28	— 14.3	4	— 3.7	3.3	3.5	3.4	77	62	73	7.8	6.4	8.0
Май . .	758.3	767.2	743.5	5.8	9.5	6.2	7.2	20.4	13	— 1.5	21	1.8	5.0	5.1	5.1	72	58	72	7.3	7.8	7.2
Іюнь . .	758.7	772.0	741.6	8.6	12.0	9.0	9.9	25.6	16	— 1.2	7	4.6	6.4	6.5	6.6	75	63	75	7.8	7.9	6.8
Іюль . .	754.5	767.7	740.3	13.8	17.9	14.2	15.3	25.6	28	1.3	1	8.5	9.1	9.0	9.1	77	60	75	6.2	6.1	6.0
Августъ.	757.7	765.1	746.0	10.2	14.6	10.2	11.7	23.4	3	— 2.2	24	5.1	7.7	7.7	7.7	83	64	83	8.6	7.9	7.8
Сентябрь.	756.2	773.9	739.2	5.6	9.0	6.3	7.0	13.9	—	0.3	21	3.8	6.2	6.5	6.4	90	77	89	8.5	8.7	8.6
Октябрь.	756.2	772.7	735.4	— 0.9	0.9	— 0.9	— 0.3	6.7	15	— 7.7	26,27	— 2.6	3.8	3.8	3.7	87	77	86	9.0	8.4	8.0
Ноябрь .	753.8	770.2	734.0	— 6.7	— 6.1	— 6.8	— 6.5	1.4	9	— 18.1	17	— 9.2	2.5	2.6	2.5	87	85	88	9.6	9.4	10.0
Декабрь.	748.5	766.4	731.5	— 8.3	— 8.5	— 9.3	— 8.7	1.7	3	— 28.2	29	— 11.5	2.5	2.4	2.3	87	86	87	8.5	9.4	9.0
Годъ .	755.7	779.5	718.8	— 0.3	2.5	0.1	0.8	25.6	—	— 28.2	—	— 3.5	4.4	4.5	4.4	83	72	81	8.2	8.0	8.0
	φ = 65° 28′					Зимнегорскій маякъ.													λ = 39° 44′		
Январь .	744.5	769.7	713.6	— 9.0	— 8.6	— 9.1	— 8.9	— 2.0	22	— 21.1	13	— 11.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.6
Февраль.	744.5	766.9	724.0	— 9.0	— 8.3	— 8.3	— 8.5	0.2	20	— 20.8	4	— 11.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.3
Мартъ .	757.2	767.5	741.2	— 4.8	— 3.2	— 4.4	— 4.1	2.5	25	— 14.0	8	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.0
Апрѣль.	754.5	771.9	737.1	0.4	2.3	1.2	1.3	10.7	30	— 13.8	3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	6.2
Май . .	753.1	762.8	738.3	6.1	7.8	5.5	6.5	17.0	12	— 2.0	6	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.3
Іюнь . .	754.3	765.2	736.9	9.1	11.0	8.7	9.6	21.1	17	— 0.4	9	5.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.5
Іюль . .	749.1	760.9	735.0	13.3	14.4	12.4	13.4	22.0	24,28	2.4	4	8.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	6.9
Августъ.	752.4	759.7	740.1	10.3	12.1	9.7	10.7	21.1	7	0.9	25	7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.6
Сентябрь.	750.6	767.1	732.4	6.9	8.7	6.7	7.4	13.3	11	0.9	27	4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	7.3
Октябрь.	749.8	765.8	730.8	0.2	1.2	0.6	0.7	5.3	11	— 5.3	27	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.7	9.6
Ноябрь .	747.9	763.9	728.9	— 3.4	— 2.8	— 3.1	— 3.1	1.7	9	— 14.5	16	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	9.0
Декабрь.	743.1	759.6	724.5	— 5.1	— 5.0	— 5.3	— 5.1	1.5	3	— 22.3	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.7
Годъ .	750.1	771.9	713.6	1.2	2,5	1.2	1.6	22.0	—	— 22.3	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	
$H = 18^m6$							**Morjovets** (phare).																		$G = 1^{mm}35$			
9.5	9.8	8.5	5	2	1	4	11	38	20	12	0	24.7	4.4	9	19	19	0	0	0	0	0	18	—	6	29	31	Janvier.
7.6	7.9	7.4	2	0	0	12	26	29	7	6	2	31.1	8.4	17	22	22	0	0	0	0	0	20	—	0	27	28	Février.
4.8	4.9	4.5	1	4	3	8	35	24	7	1	10	7.1	2.1	16	11	11	0	0	0	0	1	20	—	0	29	31	Mars.
6.1	5.8	6.6	9	10	20	18	8	9	4	4	8	15.1	2.8	21	12	10	0	0	0	0	2	18	—	2	15	29	Avril.
5.4	5.1	4.7	17	4	10	7	10	30	7	8	0	12.2	4.0	3,20	8	2	0	0	0	0	0	15	—	0	0	10	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
6.4	6.4	6.1	25	26	14	5	5	11	1	5	1	24.1	5.0	14	15	0	0	1	0	0	0	17	—	0	0	0	Août.
4.9	5.2	4.9	13	12	10	15	6	18	6	6	4	27.8	5.5	16	12	0	0	0	0	0	1	19	—	0	0	0	Septembre.
7.2	7.4	6.6	3	3	10	15	20	18	14	7	3	24.5	4.0	2	14	5	0	0	0	0	0	21	—	2	4	16	Octobre.
7.9	8.0	8.6	9	11	11	6	14	17	10	8	4	22.3	3.4	22	20	17	0	0	0	0	0	26	—	4	20	28	Novembre.
7.1	7.1	7.5	5	13	7	5	22	21	9	9	2	16.6	2.1	14	26	21	0	0	0	0	0	25	—	0	25	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 15^m2$							**Sosnovets** (phare).																		$G = 1^{mm}33$			
11.3	13.1	11.5	2	0	0	5	10	32	23	17	4	49.7	4.5	6	21	20	0	0	0	0	0	24	0	16	29	31	Janvier.
8.6	7.8	8.6	1	2	2	11	20	25	12	9	2	23.9	2.0	1,16	18	18	0	0	0	0	0	20	0	5	27	28	Février.
4.8	4.6	4.3	2	10	4	7	20	30	8	4	8	14.9	2.1	12	15	15	0	0	0	3	0	23	1	1	29	31	Mars.
5.3	5.7	5.5	13	31	9	4	8	10	8	6	1	12.3	1.6	5	13	9	0	0	0	1	0	18	2	6	14	30	Avril.
5.2	6.3	3.5	6	11	6	5	17	35	10	1	2	17.7	4.7	19	14	4	0	0	2	0	0	21	7	2	0	19	Mai.
6.4	7.1	5.6	9	22	12	5	6	18	5	13	0	70.5	19.0	27	15	0	0	1	0	0	0	19	8	3	0	2	Juin.
6.4	7.2	6.3	16	62	10	0	1	3	0	1	0	35.8	12.0	12	7	0	0	0	0	0	0	14	10	1	0	0	Juillet.
6.9	7.8	7.3	11	43	5	6	7	15	2	4	0	31.9	8.2	20	10	0	0	0	0	1	0	19	2	8	0	0	Août.
6.1	7.0	5.6	6	14	7	7	6	21	19	10	0	45.1	12.3	9	15	0	0	0	0	0	1	15	6	3	0	3	Septembre.
7.3	8.4	8.9	4	1	6	15	13	27	17	10	0	22.8	4.8	16	9	3	0	0	0	0	0	24	0	9	7	25	Octobre.
9.8	10.5	9.7	2	7	10	3	7	30	13	18	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	10	21	28	Novembre.
8.2	8.7	8.1	4	9	4	0	9	36	10	21	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	0	7	28	31	Décembre.
7.2	7.8	7.1	76	212	75	68	124	282	127	114	17	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	241	36	71	155	228	Année.
$H = 17^m?$							**Mezen.**																		$G = 1^{mm}30$			
3.0	4.3	3.0	1	1	1	20	29	18	6	1	16	8.2	2.2	30	6	6	0	0	0	0	1	20	—	0	30	31	Janvier.
4.9	5.0	4.6	0	0	5	23	33	10	9	1	3	13.8	3.2	18	9	9	0	0	0	0	1	21	—	0	25	28	Février.
3.4	3.1	1.9	0	6	3	25	22	11	2	2	22	5.6	2.0	30	5	5	0	0	0	0	4	19	—	0	20	31	Mars.
3.5	3.8	2.8	8	15	14	20	2	3	1	8	19	14.8	3.0	26	8	4	0	0	0	0	2	15	—	0	5	23	Avril.
2.8	4.8	2.8	11	12	7	11	9	10	6	16	11	28.1	4.3	24	14	4	0	0	0	0	1	15	—	0	0	9	Mai.
4.0	4.6	3.3	24	15	2	5	5	2	8	19	10	63.4	9.3	28	16	1	0	3	0	0	2	16	—	0	0	3	Juin.
3.1	3.5	2.1	17	22	17	11	1	0	0	3	22	43.4	18.0	8	8	0	1	0	4	0	8	13	—	0	0	0	Juillet.
3.6	3.6	2.4	22	25	10	4	2	2	1	9	18	25.6	7.6	17	9	0	0	0	0	0	0	18	—	0	0	2	Août.
2.8	3.1	1.8	7	10	8	7	15	5	4	6	28	64.3	16.4	22	15	1	0	0	0	0	1	22	—	0	0	0	Septembre.
3.3	4.0	2.8	1	10	14	12	16	8	10	1	21	32.4	9.4	14	8	7	0	0	0	0	0	21	—	2	11	23	Octobre.
3.2	3.9	2.6	8	10	8	8	17	10	4	2	23	31.3	3.3	20	15	15	0	0	0	0	0	28	—	0	24	30	Novembre.
2.5	3.2	2.5	6	5	4	9	29	7	6	3	24	18.6	3.8	14	8	8	0	0	0	0	0	24	—	0	26	31	Décembre.
3.3	3.9	2.7	105	131	93	155	180	86	57	71	217	349.5	18.0	—	121	60	1	3	4	0	20	232	—	2	141	211	Année.
$H = 85^m7$							**Zimnegorsk** (phare).																		$G = 1^{mm}26$			
7.8	8.3	7.2	3	1	0	13	18	22	13	18	5	9.5	1.7	29	16	13	0	0	0	0	1	19	4	12	31	31	Janvier.
7.0	7.4	8.7	1	1	7	20	21	12	8	9	5	5.3	1.5	19	9	9	0	0	0	0	1	20	4	11	27	28	Février.
6.4	5.8	6.9	3	7	14	24	23	7	8	4	3	17.6	4.9	13	9	9	0	0	0	0	1	16	3	5	26	31	Mars.
6.5	6.2	6.4	10	10	15	19	11	8	3	8	6	8.9	3.5	10	8	3	0	0	0	0	3	13	2	8	7	20	Avril.
6.1	6.1	5.2	7	7	6	9	17	9	16	16	6	34.8	7.2	15	16	2	0	0	0	0	0	11	4	5	0	6	Mai.
5.7	6.9	4.7	17	12	4	3	6	9	5	24	10	26.3	10.4	20	10	0	0	0	0	0	0	6	2	6	0	2	Juin.
3.7	3.9	3.8	29	21	12	7	5	1	0	9	9	59.7	11.5	7	12	0	1	3	2	0	2	9	1	0	0	0	Juillet.
4.9	6.1	5.5	19	22	12	11	6	2	2	14	5	36.6	9.2	4	11	0	0	0	1	0	1	15	1	2	0	0	Août.
5.9	6.1	6.3	8	9	6	11	13	10	15	16	2	45.8	8.9	9	17	0	0	0	0	0	1	15	1	4	0	0	Septembre.
7.8	8.4	9.9	1	4	23	18	5	15	12	9	6	24.7	7.3	2	11	8	0	0	0	0	1	23	1	15	6	21	Octobre.
8.1	9.2	9.1	5	10	14	8	7	20	9	17	0	23.9	3.5	14	25	21	0	0	0	0	0	20	0	16	22	28	Novembre.
8.7	9.0	9.4	4	10	12	6	11	21	11	15	3	22.8	3.8	17	17	15	0	0	0	0	1	18	0	10	27	30	Décembre.
6.6	7.0	6.9	107	114	125	149	143	136	102	159	60	315.9	11.5	—	161	80	1	3	3	0	12	185	23	94	146	197	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 65° 27'$						**У с т ь - Ц ы л ь м а.**											$\lambda = 52° 10'$			
Январь .	748.9	787.0	722.0	—14.1	—13.1	—13.0	—13.4	1.0	22	— 41.1	19	— 17.9	1.6	1.6	1.7	85	83	84	9.2	9.2	9.2
Февраль.	752.9	769.2	735.5	—10.3	— 8.8	— 9.4	— 9.5	0.0	21	— 26.6	5	— 12.3	1.9	2.1	2.1	85	83	85	10.0	9.1	9.5
Мартъ .	765.3	777.0	753.2	— 9.3	— 4.1	— 8.3	— 7.2	4.8	26	— 34.1	21	— 13.0	2.1	2.6	2.2	86	73	84	8.0	6.9	7.6
Апрѣль.	763.5	781.0	744.5	— 2.6	2.4	— 1.4	— 0.5	11.6	30	— 22.0	3	— 6.1	2.8	3.3	3.0	71	60	69	6.5	6.1	7.4
Май . .	758.2	766.9	743.8	4.1	7.4	3.8	5.1	18.1	9	— 4.0	7	1.2	4.6	4.9	4.9	73	63	80	8.8	8.9	8.6
Іюнь . .	757.5	771.1	741.5	8.6	11.4	8.3	9.4	23.4	17	— 0.2	10,11	5.0	6.2	6.4	6.6	73	64	79	7.0	8.0	8.0
Іюль . .	754.5	767.5	740.8	13.9	18.1	14.2	15.4	25.3	9	3.5	3,4	10.0	9.0	8.9	8.7	75	59	72	6.2	7.0	6.0
Августъ.	757.0	767.9	742.6	10.8	14.4	11.3	12.2	22.7	3	1.1	17	7.2	8.1	8.4	8.3	84	71	84	7.1	7.7	7.8
Сентябрь.	756.5	775.4	742.3	6.5	9.6	6.8	7.6	16.0	1,2	— 1.7	20	4.6	6.5	6.9	6.6	89	76	88	9.4	8.4	8.6
Октябрь.	757.1	775.0	737.2	— 0.8	0.7	— 1.0	— 0.4	9.8	15	— 13.9	26	— 3.6	4.0	4.1	4.0	90	83	89	9.3	9.3	8.7
Ноябрь.	753.4	772.7	731.7	— 8.7	— 8.5	— 8.9	— 8.7	1.2	25	— 22.4	18	— 12.0	2.4	2.4	2.4	93	92	93	8.9	9.2	9.0
Декабрь.	749.4	766.4	732.9	—10.1	—10.0	— 9.6	— 9.9	— 0.5	3	— 31.1	26	— 12.7	2.2	2.2	2.3	93	93	92	9.5	9.7	9.8
Годъ .	756.2	787.0	722.0	— 1.0	1.6	— 0.6	0.0	25.3	—	— 41.1	—	— 4.1	4.3	4.5	4.4	83	75	83	8.3	8.3	8.4
	$\varphi = 65° 12'$						**Жижгинскій маякъ.**											$\lambda = 36° 51'$			
Январь .	749.5	775.4	718.7	— 9.7	— 9.0	— 9.5	— 9.4	— 0.2	21	— 21.8	12	— 13.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.4
Февраль.	748.6	*773.1*	727.8	— 8.6	— 7.8	— 8.2	— 8.2	1.1	20	— 23.4	5	— 11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.7
Мартъ .	761.0	771.5	742.3	— 5.0	— 2.7	— 3.9	— 3.9	1.0	13,31	— 15.2	9	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.7
Апрѣль .	758.2	776.0	737.4	— 1.2	1.5	0.1	0.1	11.8	30	— 9.8	3,4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	8.0
Май . .	757.1	767.8	745.1	4.4	6.5	4.3	5.1	11.8	12	— 0.3	6	2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	7.1
Іюнь . .	758.6	769.3	742.4	8.8	10.5	8.6	9.3	19.1	16	1.7	8	6.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.1
Іюль . .	752.9	765.3	738.6	11.1	12.4	11.0	11.5	16.6	31	6.3	3	8.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.3
Августъ.	756.4	764.1	743.2	10.7	11.9	10.4	11.0	18.0	6	4.2	25	9.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.6
Сентябрь.	754.6	771.0	736.6	7.3	8.8	7.2	7.8	13.6	11	2.7	26	6.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.2
Октябрь.	753.8	771.6	733.8	1.4	2.3	1.6	1.8	7.6	11	— 5.5	28	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.8
Ноябрь .	752.7	768.0	732.7	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.4	2.2	9	— 8.6	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.4
Декабрь.	747.7	763.4	728.5	— 3.1	— 3.1	— 3.3	— 3.2	4.1	3	— 10.3	27	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.9
Годъ .	754.3	776.0	718.7	1.2	2.5	1.4	1.7	19.1	—	— 23.4	--	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.4
	$\varphi = 65° 1'$						**Соловецкій монастырь.**											$\lambda = 35° 45'$			
Январь	751.2	777.3	720.2	— 9.8	— 9.7	—10.3	— 9.9	0.5	21	— 22.5	12	— 13.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.8
Февраль.	749.9	774.8	728.7	— 9.1	— 7.8	— 8.3	— 8.4	1.5	20	— 23.1	4	— 11.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	7.2
Мартъ .	762.2	772.9	744.3	— 5.4	— 3.0	— 4.1	— 4.2	1.3	31	— 14.7	14	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.2
Апрѣль.	759.4	777.6	738.2	— 1.9	1.7	0.7	0.2	8.3	30	— 12.3	4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.9
Май . .	758.5	769.6	747.3	4.5	7.1	6.5	6.0	11.4	11,31	— 0.5	6	2.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.6
Іюнь . .	759.9	770.5	743.7	9.3	11.5	10.5	10.4	20.8	17	1.9	9,10	6.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.2
Іюль . .	753.6	766.3	739.3	12.6	14.9	12.3	13.3	21.4	23,28	5.8	1	9.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	7.1
Августъ.	757.5	766.2	744.2	10.9	12.7	11.2	11.6	20.0	7	3.0	26	8.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.6
Сентябрь.	755.8	772.1	737.6	7.0	8.6	7.2	7.6	12.0	9	1.5	26	5.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.9
Октябрь.	755.2	773.5	734.9	1.0	2.1	1.8	1.6	7.9	11	— 6.6	28	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.5
Ноябрь .	754.4	769.7	733.5	— 1.9	— 1.6	— 1.7	— 1.7	2.7	9	— 9.6	16	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.1
Декабрь.	749.4	765.2	729.5	— 4.0	— 3.9	— 3.9	— 3.9	4.1	3	— 13.7	31	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.5
Годъ .	755.6	777.6	720.2	1.1	2.7	1.8	1.9	21.4	—	— 23.1	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.1
	$\varphi = 64° 57'$						**К е м ь.**											$\lambda = 34° 39'$			
Январь.	753.2	779.3	722.3	—11.3	—11.1	—12.2	—11.5	0.3	26	— 27.3	7	— 16.2	1.9	1.9	1.9	89	86	89	5.9	5.5	3.9
Февраль	751.6	777.0	729.7	—10.6	— 7.7	— 9.3	— 9.2	2.5	20	— 28.8	4	— 14.8	2.2	2.6	2.4	93	89	91	6.5	7.6	5.2
Мартъ .	763.6	774.8	743.8	— 7.4	— 1.2	— 5.7	— 4.8	4.9	31	— 24.2	8	— 10.5	2.6	3.5	2.9	94	81	92	7.6	7.7	5.1
Апрѣль.	760.7	778.7	738.2	— 2.3	3.6	— 1.2	0.0	11.8	30	— 20.7	4	— 5.5	3.6	4.0	3.7	88	68	85	6.5	5.5	6.5
Май . .	760.0	771.6	749.5	7.2	10.3	7.3	8.3	16.7	11	— 3.0	21	2.4	5.9	5.8	5.9	76	62	77	7.1	7.7	5.7
Іюнь . .	761.6	771.5	746.4	11.9	14.1	11.5	12.5	26.3	17	—	—	—	7.2	7.3	7.3	68	62	70	6.6	7.1	5.0
Іюль . .	755.6	767.8	741.5	13.5	16.0	13.2	14.2	22.8	28	3.4	22	7.7	9.5	9.4	9.5	83	71	84	7.3	6.5	6.6
Августъ	759.3	767.6	744.8	10.7	14.1	10.8	11.9	24.7	7	— 1.4	26	7.4	8.7	8.9	8.8	90	74	90	7.1	8.1	7.3
Сентябрь.	757.5	773.6	739.0	5.1	9.9	5.8	6.9	15.5	14	— 3.4	26	3.0	6.5	6.5	6.4	95	72	92	6.7	7.5	5.7
Октябрь.	756.8	775.0	737.2	— 0.7	1.9	0.0	0.4	9.6	11	— 8.4	28	— 2.7	4.1	4.2	4.1	93	81	88	8.0	8.0	7.0
Ноябрь .	756.1	771.7	735.0	— 3.4	— 2.6	— 3.8	— 3.3	3.4	22	— 17.8	17	— 7.0	3.5	3.6	3.4	93	91	91	9.7	8.2	7.4
Декабрь.	751.3	766.4	731.0	— 6.1	— 5.3	— 5.7	— 5.7	6.1	3	— 22.8	28	— 9.4	2.8	2.9	2.8	90	89	90	8.0	8.5	7.1
Годъ .	757.3	779.3	722.3	0.6	3.5	0.9	1.7	26.3	—	— 28.8	—	—	4.9	5.0	4.9	88	77	87	8.1	7.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊏	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	Mois.
$H = 27^m?$								**Oust - Tsylma.**																	$G = 1^{mm}.28$	
5.0	5.0	4.6	0	1	3	18	14	29	20	6	2	26.6	3.4	2,4	24	24	0	0	0	0	1	27	0	1	29	31	Janvier.
5.8	5.5	5.5	1	0	11	24	20	12	10	4	1	21.3	3.0	7	23	22	0	0	0	0	0	24	0	1	28	28	Février.
3.0	3.4	3.4	2	2	10	17	21	18	9	10	4	11.2	2.9	16	18	16	0	0	0	0	3	18	2	0	24	31	Mars.
5.4	5.7	5.0	0	2	31	27	7	7	7	9	0	4.3	2.2	1	8	6	0	0	0	0	3	13	0	0	8	26	Avril.
3.6	4.2	3.2	2	2	10	14	10	14	26	13	2	17.2	2.3	24	19	7	0	0	0	0	0	23	1	0	1	11	Mai.
3.8	4.6	3.5	9	5	9	4	7	7	26	22	1	76.5	23.6	8	22	3	0	1	0	0	0	18	0	0	0	2	Juin.
3.6	3.9	2.5	13	7	20	21	6	4	2	20	0	32.3	15.5	14	10	0	0	1	2	0	3	11	2	0	0	0	Juillet.
3.8	4.0	3.2	11	10	15	17	5	8	10	17	0	88.0	23.5	25	16	0	0	0	0	0	2	18	0	1	0	0	Août.
3.5	4.1	3.7	3	3	12	18	14	13	13	13	1	35.3	13.7	6	20	0	0	0	0	0	1	25	1	1	0	4	Septembre.
4.8	5.2	4.7	4	1	16	25	11	19	15	2	0	43.6	7.7	27	26	12	0	0	0	0	0	26	0	1	12	25	Octobre.
3.7	4.3	3.4	3	0	11	11	12	22	17	14	0	34.4	4.2	1	27	27	0	0	0	0	0	25	2	0	28	30	Novembre.
3.5	3.4	3.0	3	1	14	22	30	7	9	7	0	24.3	2.7	5	26	26	0	0	0	0	0	31	0	1	31	31	Décembre.
4.1	4.4	3.8	51	34	162	218	157	160	164	137	11	415.0	23.6	—	239	143	0	2	2	0	13	259	8	6	161	219	Année.
$H = 32^m?$								**Jijgin** (phare).																	$G = 1^{mm}.28$	
10.5	9.5	9.2	3	1	1	1	14	34	25	14	0	7.2	1.3	28	16	16	0	0	0	0	0	11	0	9	31	31	Janvier.
7.6	7.9	8.9	2	1	2	4	20	31	16	3	5	16.6	7.5	6	17	17	0	0	0	0	0	14	0	7	27	28	Février.
5.4	6.4	6.1	1	3	13	9	28	24	8	2	5	7.3	1.7	14	18	18	0	0	0	0	0	14	2	3	26	31	Mars.
7.2	6.9	6.8	5	9	21	12	15	11	7	5	5	12.9	5.3	23	15	11	0	0	0	0	0	12	5	6	8	24	Avril.
6.3	6.8	6.3	1	5	12	6	15	28	17	7	2	25.3	4.3	24	20	1	0	0	3	0	0	6	8	2	0	1	Mai.
6.4	6.8	5.0	5	12	13	6	8	17	19	8	2	37.2	11.3	26	16	2	0	1	2	0	0	3	3	3	0	0	Juin.
4.8	6.7	5.5	4	10	42	11	1	6	4	7	8	69.9	22.3	7	15	0	0	1	2	0	0	12	15	1	0	0	Juillet.
6.7	8.0	6.7	2	22	25	5	9	11	8	7	4	105.4	32.8	20	24	0	0	1	1	0	0	14	3	4	0	0	Août.
7.0	7.4	5.7	1	10	9	6	15	27	14	4	4	70.2	22.3	9	15	0	0	0	0	0	0	9	6	5	0	0	Septembre.
8.1	8.9	8.5	2	2	16	12	11	23	16	9	2	23.5	6.8	2	20	11	0	0	0	0	0	11	0	6	4	13	Octobre.
8.6	9.2	8.9	6	7	3	8	15	25	13	11	2	38.6	6.2	13	27	25	0	0	0	0	0	16	0	10	16	26	Novembre.
10.2	11.0	10.8	15	4	5	4	10	28	19	7	1	17.2	1.7	8,17	26	25	0	0	0	0	0	16	1	15	24	29	Décembre.
7.4	8.0	7.4	47	86	162	84	161	265	166	84	40	431.3	32.8	—	229	126	0	3	8	0	0	138	43	71	136	183	Année.
$H = 16^m.6$								**Solovetsk** (couvent).																	$G = 1^{mm}.26$	
7.0	10.7	7.6	4	2	1	0	16	21	23	18	8	8.9	1.8	29	13	12	0	0	0	0	1	16	1	14	30	31	Janvier.
5.7	7.2	6.5	3	3	2	6	20	19	13	10	8	15.2	3.0	17	18	18	0	0	0	0	2	15	0	5	26	28	Février.
4.7	4.9	5.4	3	9	7	15	24	18	4	2	11	13.2	8.4	14	13	13	0	0	0	0	0	20	2	3	25	31	Mars.
4.9	6.1	6.1	5	18	7	18	18	9	1	6	8	19.0	5.6	7	14	8	0	0	0	0	3	15	0	5	8	21	Avril.
4.7	6.7	5.4	8	10	3	7	21	21	11	4	8	17.1	3.5	3	18	3	0	0	1	0	0	11	2	6	0	2	Mai.
7.1	7.9	4.3	11	26	3	6	14	11	5	4	10	29.1	10.9	20	14	0	0	2	0	0	0	11	1	9	0	0	Juin.
6.1	7.3	5.2	3	31	24	13	4	5	0	2	11	34.2	10.3	10	10	0	0	0	0	0	4	15	4	4	0	0	Juillet.
—	—	—	7	26	13	7	11	6	4	4	15	90.6	17.3	9	19	0	0	1	0	0	0	15	1	14	0	0	Août.
—	—	—	2	11	8	3	10	22	8	10	16	65.4	21.3	9	13	0	0	0	0	0	5	14	1	12	0	0	Septembre.
—	—	—	2	6	13	8	15	14	17	9	9	25.2	6.5	2	12	3	0	0	0	0	1	19	0	23	4	14	Octobre.
—	—	—	6	8	1	1	14	29	7	13	11	32.6	6.8	25	20	15	0	0	0	0	1	19	0	21	17	27	Novembre.
—	—	—	15	4	2	1	11	30	12	11	7	17.9	4.0	29	17	16	0	0	0	0	1	16	0	23	24	29	Décembre.
—	—	—	69	154	84	85	178	205	105	93	122	368.4	21.3	—	181	88	0	3	1	0	18	186	12	139	134	183	Année.
$H = 9^m.1$								**Kem.**																	$G = 1^{mm}.26$	
4.1	4.6	3.8	1	0	0	1	5	25	30	5	26	20.6	6.3	2	10	10	0	0	0	0	6	8	0	2	30	31	Janvier.
3.5	3.6	2.9	1	1	2	4	12	18	18	6	22	28.9	7.6	17	16	16	0	0	0	0	4	11	0	0	23	27	Février.
1.5	2.0	1.3	1	0	2	7	14	11	5	2	51	17.5	8.1	14	8	8	0	0	0	0	2	11	6	0	17	30	Mars.
2.2	2.9	1.4	8	3	8	12	11	5	2	2	39	29.8	13.1	7	10	6	0	0	0	0	5	12	2	0	3	24	Avril.
2.8	4.0	0.9	4	0	6	8	4	22	16	4	29	29.0	4.8	26	18	0	1	1	1	0	3	12	3	0	0	7	Mai.
3.6	3.8	1.1	11	12	9	6	8	10	5	3	26	24.7	4.9	20	11	0	2	0	2	0	4	9	0	0	0	—	Juin.
1.9	2.9	0.7	17	17	21	2	3	0	1	4	28	64.6	10.7	13	14	0	0	0	3	0	5	15	2	0	0	0	Juillet.
2.0	3.8	0.9	15	14	8	4	4	5	4	7	32	130.6	23.8	13	17	0	0	2	2	0	0	17	1	0	0	1	Août.
1.8	3.4	1.8	6	5	5	3	8	12	10	3	38	83.8	25.6	9	10	0	0	0	0	0	4	13	2	2	0	5	Septembre.
2.5	2.7	1.8	3	2	14	8	9	7	16	3	31	28.4	7.0	2	12	7	0	0	0	0	1	16	1	1	5	25	Octobre.
2.7	3.1	2.4	7	0	0	1	13	16	19	9	25	53.5	8.4	27	24	21	0	0	0	0	1	21	1	0	18	28	Novembre.
4.4	4.3	4.4	2	0	3	2	9	24	32	15	6	18.9	5.3	12	18	17	0	0	0	0	1	17	0	1	24	30	Décembre.
2.8	3.4	2.0	76	54	78	58	100	155	158	63	353	530.3	25.6	—	168	85	3	3	8	0	36	162	18	6	120	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 64° 40'$					**Жужмуйскій маякъ.**									$\lambda = 35° 36'$						
Январь .	751.3	777.6	719.0	— 9.6	— 9.3	— 9.7	— 9.5	— 0.4	21	— 20.1	12	— 12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.5
Февраль.	749.9	774.6	728.9	— 8.4	— 6.9	— 7.1	— 7.5	1.8	20	— 23.3	3	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	5.9
Мартъ .	761.8	772.6	743.2	— 4.2	— 1.8	— 3.2	— 3.1	3.4	31	— 13.1	9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.4
Апрѣль.	758.9	776.7	738.3	— 0.1	2.4	0.2	0.8	9.7	29	— 10.1	3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.9	5.1	5.2
Май . .	758.1	769.1	747.5	6.5	8.5	6.2	7.1	12.8	11, 12	— 0.4	21	3.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	6.3
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	753.6	765.8	740.2	13.2	13.8	11.6	12.9	20.5	24	7.3	18	10.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.6
Августъ.	757.3	765.6	743.3	11.6	13.0	11.3	12.0	23.2	7	5.2	26	9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.3
Сентябрь.	755.5	771.5	737.4	7.9	9.4	8.1	8.5	14.6	10	2.2	26	6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.5
Октябрь.	754.7	772.8	736.3	1.6	2.5	1.4	1.8	9.6	11	— 6.8	28	0.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.5
Ноябрь .	754.1	769.2	733.4	— 1.9	— 1.9	— 2.2	— 2.0	3.1	9	— 9.9	17	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.4
Декабрь.	749.3	764.5	729.3	— 4.1	— 3.9	— 4.2	— 4.1	6.0	3	— 16.7	29	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 64° 33'$					**Архангельскъ.**									$\lambda = 40° 32'$						
Январь .	753.4	780.0	722.5	—11.1	—10.2	—11.7	—11.0	— 1.0	26	— 30.8	13, 14	— 16.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.8
Февраль.	753.5	776.6	733.0	—10.1	— 8.3	— 8.8	— 9.1	0.8	20	— 27.4	5	— 13.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.9
Мартъ .	766.0	776.6	751.2	— 6.4	— 1.9	— 3.6	— 4.0	2.8	13	— 21.4	8	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.2
Апрѣль.	762.7	780.8	746.2	— 1.0	4.2	1.4	1.5	13.2	28	— 12.1	5	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.3
Май . .	760.9	771.2	746.8	7.0	9.5	8.1	8.2	16.8	12	— 0.8	6	4.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	7.4
Іюнь . .	761.8	773.2	745.7	10.6	13.7	12.7	12.3	24.2	17	1.2	9	7.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.2
Іюль .	756.0	768.8	742.7	14.0	18.4	15.9	16.1	25.4	29	3.7	4	11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.2
Августъ.	759.6	767.8	747.4	10.9	14.5	12.6	12.7	22.8	3	3.7	25	9.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.4
Сентябрь.	758.4	774.8	740.1	6.7	10.0	8.2	8.3	14.8	11	0.6	20	5.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.8
Октябрь.	758.4	775.2	739.5	0.2	1.6	0.7	0.8	5.2	15	— 3.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.5
Ноябрь .	756.9	772.7	737.6	— 3.5	— 2.8	— 3.3	— 3.2	1.8	24	— 15.9	16, 17	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.5
Декабрь.	751.6	768.7	731.8	— 7.3	— 7.3	— 6.8	— 7.1	2.6	3	— 28.9	30	— 10.4	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	8.7
Годъ .	758.3	780.8	722.5	0.8	3.4	2.1	2.1	25.4	—	— 30.8	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.0
	$\varphi = 64° 13'$					**Холмогоры.**									$\lambda = 41° 42'$						
Январь .	—	—	—	—12.0	—11.1	—11.5	—11.5	— 0.6	22	— 35.6	1	— 15.9	1.7	1.7	1.7	82	81	81	8.5	8.9	6.8
Февраль.	—	—	—	— 9.8	— 7.6	— 8.3	— 8.6	1.2	21	— 29.1	16	— 12.3	2.0	2.2	2.2	77	77	80	8.4	8.9	8.9
Мартъ .	—	—	—	— 6.0	— 0.9	— 3.9	— 3.6	5.2	27	— 23.8	8	— 7.9	2.6	3.0	2.8	82	68	79	8.2	8.6	7.1
Апрѣль.	—	—	—	— 0.5	5.0	1.0	1.8	13.8	28	— 12.3	5	— 2.8	3.6	4.1	3.9	79	62	76	6.7	6.9	6.5
Май. . .	—	—	—	7.7	11.5	8.5	9.2	21.8	9	— 0.4	6	4.5	5.9	6.0	6.0	74	60	72	7.5	8.5	7.3
Іюнь . .	—	—	—	11.6	15.3	12.4	13.1	26.4	17	1.2	9	7.2	7.4	6.7	7.3	69	52	66	6.5	7.4	6.4
Іюль . .	—	—	—	14.6	19.1	15.5	16.4	24.9	26	4.4	4	11.1	9.4	9.2	9.9	76	57	76	7.3	7.0	6.5
Августъ.	—	—	—	11.0	15.0	11.9	12.6	22.6	5	2.8	28	8.9	8.5	8.9	8.6	86	71	83	8.7	8.5	7.5
Сентябрь.	—	—	—	6.3	10.4	6.9	7.9	15.0	3	— 0.1	26	4.3	6.5	7.0	6.6	90	74	88	8.8	9.1	7.7
Октябрь.	—	—	—	0.0	1.7	0.5	0.7	8.2	14	— 4.7	28	— 1.4	4.2	4.3	4.2	91	82	87	8.8	9.3	8.1
Ноябрь .	—	—	—	— 4.2	— 3.1	— 3.7	— 3.7	2.4	24	— 20.9	17	— 6.8	3.1	3.4	3.3	91	90	90	9.4	9.6	8.6
Декабрь.	—	—	—	— 7.5	— 7.4	— 7.3	— 7.4	4.1	3	— 28.8	30	— 10.3	2.6	2.7	2.6	89	90	89	8.6	8.8	8.3
Годъ .	—	—	—	0.9	4.0	1.8	2.2	26.4	—	— 35.6	—	— 1.8	4.8	4.9	4.9	82	72	81	8.1	8.5	7.5
	$\varphi = 63° 54'$					**Онега.**									$\lambda = 38° 7'$						
Январь .	753.4	780.2	720.9	—11.1	—10.4	—11.8	—11.1	1.6	3	— 32.8	1	— 16.2	1.9	2.0	1.8	90	89	91	9.6	9.3	9.5
Февраль.	752.4	775.8	732.4	— 9.5	— 7.0	— 8.6	— 8.4	1.3	19, 20	— 32.6	5	— 12.9	2.3	2.5	2.3	91	84	87	9.9	9.3	9.5
Мартъ .	763.8	773.9	748.0	— 5.1	— 0.4	— 3.3	— 2.9	4.6	26	— 23.4	8	— 7.1	2.9	3.3	3.1	88	72	85	9.5	9.0	9.5
Апрѣль.	760.4	778.0	741.8	0.4	5.5	1.8	2.6	15.3	30	— 11.3	4	— 2.7	4.0	4.3	3.9	81	64	73	8.0	7.9	8.7
Май . .	759.5	770.6	747.1	8.1	11.6	8.6	9.4	18.9	9	— 0.5	6	4.3	6.2	6.2	6.1	77	61	72	8.5	8.1	8.9
Іюнь . .	760.4	770.8	746.0	12.2	15.4	12.8	13.5	26.6	18	0.9	7, 9	7.5	7.4	6.8	7.1	68	53	64	6.9	7.2	6.3
Іюль .	754.1	766.2	741.2	14.8	18.2	15.5	16.2	24.3	26	7.0	4	11.3	9.6	9.5	9.3	77	63	73	6.5	6.8	6.4
Августъ.	757.9	765.9	744.1	11.4	14.9	12.0	12.8	24.3	7	1.7	28	8.2	8.8	8.8	8.9	86	69	84	7.4	8.2	7.5
Сентябрь.	756.8	772.5	739.4	6.4	10.6	7.4	8.1	16.9	11	— 0.1	28	4.8	6.6	6.7	6.7	91	70	87	7.7	7.8	5.8
Октябрь.	756.5	774.3	737.7	— 0.1	2.1	0.6	0.9	6.6	11	— 4.9	28, 31	1.4	4.1	4.3	4.2	90	81	88	8.6	8.5	7.6
Ноябрь .	756.0	771.5	736.5	— 3.0	— 2.0	— 2.7	— 2.6	3.1	24	— 13.8	19	— 5.2	3.5	3.6	3.5	92	88	92	9.6	9.1	9.0
Декабрь.	751.0	767.8	729.9	— 5.9	— 5.9	— 6.3	— 6.0	5.0	3	— 26.2	30	— 9.1	2.9	2.8	2.7	91	89	89	8.0	8.1	8.1
Годъ .	756.8	780.2	720.9	1.6	4.4	2.2	2.7	26.6	—	— 32.8	—	— 1.5	5.0	5.1	5.0	85	74	82	8.4	8.3	8.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	◳	⊤	◿	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°		
$H = 26^m2$								**Joujmouï (phare).**								$G = 1^{mm}24$												
7.8	7.7	7.2	3	3	1	0	5	35	27	16	3	37.4	12.5	28	13	13	0	0	0	0	2	12	0	7	31	31	Janvier.
6.3	6.8	6.8	3	0	2	3	15	27	18	12	4	48.6	9.7	17	14	14	0	0	0	0	4	15	0	0	24	27	Février.
4.6	5.1	4.7	5	0	3	9	31	17	7	5	16	14.6	5.7	14	10	10	0	0	0	0	1	16	0	2	20	31	Mars.
4.8	5.5	4.5	10	2	4	13	21	11	5	5	19	14.1	2.8	6	11	8	0	0	0	0	6	11	1	3	7	20	Avril.
5.1	5.5	3.2	5	6	3	8	8	19	19	13	12	35.2	?	—	17	1	1	0	0	0	2	9	6	2	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
4.4	4.4	3.3	21	12	6	12	4	4	0	12	22	42.2	10.5	13	10	0	0	0	2	0	4	12	6	0	0	0	Juillet.
6.0	6.5	5.7	16	21	6	10	7	8	7	9	9	88.3	12.3	9	18	0	1	1	1	0	1	14	0	4	0	0	Août.
5.6	5.5	4.8	11	6	2	6	14	20	15	6	10	64.9	17.2	9	10	0	0	0	0	0	1	15	1	5	0	0	Septembre.
6.9	6.7	6.3	3	6	15	5	10	19	25	7	3	43.7	11.0	2	16	9	0	0	0	0	0	17	0	6	5	10	Octobre.
6.6	6.4	5.8	11	3	1	1	13	21	22	14	4	51.0	9.7	25	17	17	0	0	0	0	0	18	0	1	17	28	Novembre.
7.5	7.5	7.7	8	2	4	2	4	29	28	15	1	37.8	6.3	17	20	20	0	0	0	0	1	20	0	3	24	29	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 6^m7$								**Arkhangelsk.**								$G = 1^{mm}24$												
5.6	6.2	5.6	0	1	0	11	16	30	23	9	3	37.9	6.1	6	16	16	0	0	0	0	0	20	1	5	31	31	Janvier.
5.5	5.3	5.4	0	0	3	25	19	16	12	7	2	33.0	8.0	17	17	17	0	0	0	0	1	20	0	0	24	28	Février.
3.9	4.2	3.8	0	5	16	30	18	15	3	4	2	30.0	4.5	31	18	18	0	0	0	0	1	22	3	0	20	30	Mars.
4.2	4.6	4.1	4	10	19	19	7	8	3	15	5	26.3	4.2	28	15	8	0	0	0	0	2	16	0	0	5	19	Avril.
4.5	5.0	4.2	7	6	4	18	3	18	14	23	0	84.2	43.4	15	14	1	1	1	0	0	0	14	1	0	0	1	Mai.
4.4	5.9	4.4	12	5	3	8	5	11	9	31	6	63.1	18.5	22	11	0	0	0	0	0	2	11	1	1	0	0	Juin.
2.5	3.3	3.3	9	9	16	13	1	9	8	15	13	123.8	35.6	10	16	0	0	3	2	0	0	15	0	0	0	0	Juillet.
3.7	3.9	3.4	16	17	10	15	7	4	7	14	3	120.0	17.5	3	19	0	0	2	0	2	0	19	4	0	0	0	Août.
4.1	4.9	3.5	5	10	6	13	14	18	9	14	1	54.6	10.4	10	10	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	Septembre.
5.1	5.8	4.4	2	9	18	15	14	17	10	6	2	56.8	10.0	13	17	13	0	0	0	0	0	24	0	3	7	20	Octobre.
4.5	5.0	4.7	5	7	2	11	14	35	7	9	0	76.1	7.0	25	21	20	0	0	0	0	0	26	1	1	20	27	Novembre.
4.5	4.5	4.8	9	6	4	8	14	27	12	10	3	51.4	8.1	12	17	16	0	0	0	0	0	21	4	2	25	30	Décembre.
4.4	4.9	4.3	69	85	101	186	132	208	117	157	40	757.2	43.4	—	191	109	1	6	2	2	6	228	17	12	132	186	Année.
$H = 10^m?$								**Kholmogory.**																				
2.9	2.7	3.1	0	0	1	5	26	35	18	3	5	22.2	4.2	4	19	19	0	0	0	0	1	19	—	2	31	31	Janvier.
2.4	2.8	3.3	0	0	0	12	40	19	10	1	2	21.8	3.2	19	22	20	0	0	0	0	0	20	—	3	20	28	Février.
2.3	2.2	2.0	0	2	6	28	37	11	1	1	7	19.0	4.6	14	13	12	0	0	0	0	1	17	—	0	16	28	Mars.
2.0	2.3	2.1	1	6	6	22	19	17	8	2	9	21.9	4.9	8	12	7	0	0	0	0	4	15	—	0	4	20	Avril.
2.5	3.5	2.9	1	0	4	7	17	31	25	3	5	74.5	38.7	15	14	1	0	0	1	0	2	19	—	1	0	2	Mai.
3.0	2.7	2.3	1	8	1	3	6	19	35	10	7	39.0	5.5	23	14	0	0	0	0	0	1	12	—	1	0	0	Juin.
1.4	2.1	1.9	9	11	10	19	13	12	9	5	5	83.2	22.7	10	15	0	0	2	4	1	2	15	—	0	0	0	Juillet.
2.6	3.1	2.0	11	13	7	14	9	8	18	9	4	116.1	30.9	13	21	0	0	0	3	0	2	19	—	0	0	0	Août.
1.6	2.3	2.0	1	6	5	13	9	28	19	7	2	50.1	10.9	9	16	1	0	0	0	0	1	21	—	0	0	2	Septembre.
3.1	3.1	2.4	0	9	10	15	26	16	8	1	8	56.8	11.7	14	18	11	0	0	0	0	1	23	—	1	8	23	Octobre.
2.5	2.3	2.9	1	0	4	11	27	32	13	1	1	48.6	9.6	28	25	23	0	0	0	0	0	24	—	1	18	28	Novembre.
1.9	1.7	2.6	1	1	5	4	37	25	10	2	8	28.1	5.2	12	25	24	0	0	0	0	0	21	—	2	25	29	Décembre.
2.4	2.6	2.5	26	56	59	153	266	253	174	45	63	581.3	38.7	—	214	118	0	2	8	1	15	225	—	11	122	191	Année.
$H = 12^m$								**Onega.**								$G = 1^{mm}21$												
3.8	4.1	3.6	9	6	5	9	4	12	21	26	0	48.9	12.9	2	17	17	0	0	0	0	0	26	—	0	30	31	Janvier.
3.7	4.2	4.1	7	2	15	11	11	7	16	15	0	54.1	17.5	17	16	16	0	0	0	0	0	26	—	0	22	27	Février.
3.2	3.4	3.3	6	13	28	14	9	9	4	10	0	18.7	4.6	14	16	14	0	0	0	0	0	24	—	0	14	30	Mars.
3.1	3.8	3.0	19	5	28	17	4	0	3	14	0	18.7	6.5	8	8	4	0	0	0	0	0	18	—	0	3	23	Avril.
2.9	3.5	3.1	22	7	8	2	1	9	13	30	0	75.0	27.3	15	18	4	0	0	1	0	0	17	—	0	0	1	Mai.
3.5	4.3	2.8	27	14	2	2	0	2	9	34	0	34.9	13.1	22	9	0	0	1	0	0	0	11	—	1	0	0	Juin.
1.8	3.4	1.5	25	20	12	4	1	0	8	22	1	60.8	11.7	10	13	0	0	3	1	0	3	12	—	0	0	0	Juillet.
2.4	3.5	1.8	37	17	11	4	1	2	3	18	0	73.0	10.2	9	24	0	0	1	0	0	1	16	—	0	0	0	Août.
2.5	3.7	2.5	25	15	17	4	3	5	7	14	0	52.5	15.9	8	14	0	0	0	0	0	3	15	—	0	0	2	Septembre.
3.4	4.2	3.2	12	9	29	10	5	4	10	13	1	47.2	9.0	13	16	11	0	0	0	0	1	19	—	0	6	24	Octobre.
2.7	3.9	3.8	10	8	8	14	8	10	19	12	1	63.4	9.3	25	24	22	0	0	0	0	0	24	—	0	19	28	Novembre.
3.1	3.3	2.9	19	3	4	6	11	12	21	16	0	48.9	7.9	12	19	19	0	0	0	0	1	20	—	0	25	28	Décembre.
3.0	3.8	3.0	218	119	167	97	58	72	134	224	3	596.1	27.3	—	194	107	0	6	1	0	9	228	—	1	119	194	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 62^\circ\ 6'$					**Шенкурскъ.**									$\lambda = 42^\circ\ 54'$						
Январь .	751.0	778.4	716.9	—13.0	—11.4	—12.7	—12.4	— 0.6	22	—	—	—	1.8	2.0	1.8	93	93	93	8.7	8.1	9.0
Февраль.	751.2	771.8	732.7	— 8.9	— 6.1	— 7.7	— 7.6	3.0	21	— 24.5	3	— 11.9	2.3	2.6	2.5	92	83	90	8.6	7.0	7.4
Мартъ .	761.8	771.7	747.6	— 5.2	— 0.1	— 2.6	— 2.6	5.4	25	— 19.9	7	— 6.5	2.9	3.4	3.3	90	74	84	7.4	6.8	8.7
Апрѣль.	757.1	774.8	740.0	1.2	7.0	2.7	3.6	15.4	28	— 11.2	5	— 1.5	4.4	5.0	4.5	86	64	79	6.5	6.2	6.0
Май . .	755.9	766.2	743.5	8.8	13.8	9.9	10.8	21.5	9	0.1	7	4.8	6.5	6.4	6.8	77	55	75	5.6	6.7	5.4
Іюнь . .	756.1	767.0	742.8	13.4	17.8	14.1	15.1	27.7	17	2.3	10	8.4	7.8	7.2	7.9	67	49	64	4.3	5.6	4.5
Іюль . .	750.0	761.7	738.4	15.8	21.2	16.7	17.9	25.7	7,19	5.0	4	11.4	9.6	9.0	9.9	72	49	70	4.4	6.9	5.6
Августъ.	753.4	762.9	740.9	12.6	16.4	12.2	13.7	27.5	7	1.4	26	9.8	9.5	9.4	9.3	87	69	87	8.0	8.3	6.9
Сентябрь.	752.9	766.2	733.8	7.1	10.8	7.6	8.5	17.2	10	0.2	8	5.4	6.9	7.4	7.1	90	76	90	8.7	8.9	7.7
Октябрь.	753.8	769.0	735.9	1.1	3.3	2.2	2.2	13.2	14	— 5.1	29	— 0.1	4.7	4.8	5.0	93	82	91	9.3	8.7	9.1
Ноябрь. .	753.6	768.8	734.2	— 3.6	— 2.7	— 3.0	— 3.1	3.2	28	— 16.5	18	— 5.8	3.4	3.6	3.6	94	92	94	9.7	9.2	10.0
Декабрь.	747.6	766.7	725.3	— 6.5	— 5.9	— 6.9	— 6.4	5.0	3	— 26.7	30	— 9.4	2.9	3.0	2.8	95	93	94	9.8	9.6	9.4
Годъ .	753.7	778.4	716.9	1.9	5.3	2.7	3.3	27.7	—	—	—	—	5.2	5.3	5.4	86	73	84	7.6	7.7	7.5
	$\varphi = 61^\circ\ 23'$					**Валаамъ.**									$\lambda = 30^\circ\ 57'$						
Январь .	754.5	780.4	720.3	— 7.9	— 7.4	— 7.8	— 7.7	1.5	3,9	— 18.6	1	— 11.0	—	—	—	—	—	—	7.2	8.5	6.0
Февраль.	752.4	776.0	724.3	— 6.6	— 4.7	— 5.5	— 5.6	2.2	21	— 21.9	2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.2
Мартъ .	760.3	770.0	742.8	— 3.7	— 0.5	— 2.2	— 2.1	2.5	31	— 14.4	9	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.4
Апрѣль.	756.4	772.1	733.7	— 0.5	3.4	1.2	1.4	9.6	28	— 8.1	—	— 2.2	3.9	4.1	3.9	84	70	76	7.5	6.6	7.0
Май . .	759.0	770.4	748.1	8.3	12.0	8.7	9.7	20.5	9	0.3	21	4.8	6.1	6.1	6.0	75	59	72	7.0	6.1	5.6
Іюнь . .	758.7	766.5	749.6	13.7	16.9	13.7	14.8	25.4	28	3.0	12	9.9	8.4	8.9	8.2	72	62	76	7.7	7.4	6.1
Іюль . .	751.9	762.2	741.8	15.4	18.6	14.6	16.2	26.3	23	7.6	13	11.8	9.9	10.2	9.8	76	65	80	6.7	6.9	6.1
Августъ.	755.7	762.5	738.6	13.0	16.0	13.1	14.0	21.2	7	6.7	26	11.2	9.4	9.5	9.2	83	69	81	7.0	6.5	6.6
Сентябрь.	755.3	768.0	738.0	8.6	11.2	9.1	9.6	16.0	10	3.2	19	7.3	7.4	7.3	7.5	88	73	86	7.4	7.6	6.9
Октябрь.	752.7	771.4	732.6	3.2	4.5	3.6	3.8	10.0	11	— 2.6	28	2.0	5.3	5.3	5.4	91	85	90	9.5	9.4	9.0
Ноябрь .	755.1	769.1	734.1	— 0.2	0.1	0.1	0.0	4.6	28	— 9.8	18	— 1.8	4.1	4.0	4.1	88	85	87	9.7	9.1	9.0
Декабрь.	752.0	768.2	730.5	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 2.9	5.7	3	— 18.3	29,30	— 5.5	3.5	3.4	3.4	88	87	88	7.9	8.7	9.0
Годъ .	755.4	780.4	720.3	3.4	5.6	3.8	4.3	26.3	—	— 21.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.1
	$\varphi = 60^\circ\ 51'$					**Кониевецъ.**									$\lambda = 30^\circ\ 35'$						
Январь .	756.7	782.6	724.6	— 8.0	— 7.2	— 7.7	— 7.6	2.4	3	— 17.7	1	— 11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	754.9	778.7	724.9	— 5.2	— 4.0	— 4.2	— 4.5	3.0	17	— 18.3	2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	762.2	772.0	745.0	— 3.3	— 1.0	— 2.3	— 2.2	3.0	31	— 14.4	9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	758.2	773.6	735.5	— 0.2	2.1	0.2	0.7	9.0	30	— 8.3	4,9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май .	760.9	772.4	751.4	6.8	9.9	7.7	8.1	18.0	9	0.7	7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	760.7	768.6	752.3	11.9	14.5	11.7	12.7	23.0	26	3.0	13	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	753.8	764.2	743.9	13.6	16.3	14.3	14.7	22.6	22,23	6.7	14	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	757.6	764.4	740.0	12.5	14.9	12.8	13.4	19.7	2	6.6	28	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	757.3	769.5	740.1	8.8	11.1	9.2	9.7	16.2	8	3.7	19	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	754.1	772.5	732.7	3.9	4.6	4.4	4.3	9.6	10	— 2.4	27	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	756.9	770.8	736.9	0.1	0.5	0.2	0.3	4.4	2,23	— 9.5	18	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	754.1	771.6	730.4	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 2.8	4.8	3	— 19.1	30	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	757.3	782.6	724.6	3.2	4.9	3.6	3.9	23.0	—	— 19.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 60^\circ\ 22'$					**Халила.**									$\lambda = 29^\circ\ 7'$						
Январь.	753.6	778.3	719.6	—10.7	— 9.0	— 9.8	— 9.8	1.5	3	— 27.4	12	— 14.9	2.1	2.3	2.2	92	87	91	7.6	8.1	7.5
Февраль	751.6	774.7	720.3	— 6.6	— 3.5	— 5.1	— 5.1	2.2	21	— 25.0	2	— 8.8	2.7	3.0	3.0	90	80	88	9.0	8.7	8.3
Мартъ .	758.3	767.4	741.6	— 3.3	1.2	— 2.3	— 1.5	5.8	29	— 19.3	9	— 5.0	3.2	3.7	3.4	85	73	85	8.5	7.4	7.6
Апрѣль.	754.0	768.5	732.9	0.5	4.8	0.7	2.0	15.7	30	— 11.5	9	— 2.8	4.1	4.4	4.0	83	65	80	8.6	7.1	6.8
Май . .	757.8	768.9	747.3	10.2	14.2	8.2	10.9	22.2	3	— 1.5	7	4.3	7.3	6.7	6.6	77	55	80	4.3	4.6	3.9
Іюнь . .	757.4	764.8	750.2	15.8	19.0	14.1	16.3	29.1	18	2.8	13	10.8	10.8	10.0	9.9	79	61	80	4.9	4.3	5.2
Іюль . .	750.5	761.1	741.5	16.0	19.5	15.0	16.8	25.9	21	6.6	13	11.7	10.4	10.0	10.7	76	60	84	5.9	6.2	4.6
Августъ	754.3	760.7	737.4	13.4	16.9	12.7	14.3	27.1	7	2.6	27	10.0	9.7	9.7	9.7	84	67	87	6.0	6.1	4.9
Сентябрь.	754.2	765.7	738.5	7.8	11.5	8.1	9.1	16.3	7,8	— 1.6	19	5.6	7.3	7.3	7.5	91	72	91	7.8	7.0	6.4
Октябрь.	750.7	769.0	727.5	2.4	4.1	2.4	3.0	9.2	11	— 3.2	18	0.6	5.2	5.5	5.2	95	88	94	9.5	9.4	8.8
Ноябрь .	753.8	766.9	734.9	— 0.7	0.2	— 0.4	— 0.3	4.9	2	— 15.6	18	— 2.5	4.2	4.1	4.1	94	86	90	9.3	9.3	7.8
Декабрь.	752.0	769.3	729.0	— 4.8	— 4.1	— 4.3	— 4.4	4.2	3	— 29.1	31	— 7.5	3.3	3.2	3.4	90	84	90	9.4	9.1	8.5
Годъ .	754.0	778.3	719.6	3.3	6.2	3.3	4.3	29.1	—	— 29.1	—	0.1	5.9	5.8	5.8	86	73	87	7.6	7.3	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 62^m?$												**Chenkoursk.**														$G = 1^{mm}09$		
2.7	3.4	2.7	0	2	4	2	43	13	20	1	8	47.4	6.3	13	23	23	0	0	0	0	1	25	—	0	31	31	Janvier.
3.9	3.9	4.8	0	0	3	6	31	20	15	5	4	15.1	2.7	1	12	12	0	0	0	0	1	15	—	0	22	28	Février.
3.0	3.0	3.2	0	2	10	15	31	23	5	0	7	32.6	6.6	22	22	18	0	0	0	0	1	17	—	1	11	28	Mars.
3.3	3.6	3.0	4	9	14	21	21	7	3	5	6	41.4	8.9	29	15	6	0	0	0	0	4	11	—	0	2	18	Avril.
3.0	3.1	2.6	15	8	3	4	16	14	17	8	8	71.9	15.6	25	20	0	0	2	1	0	5	5	—	0	0	0	Mai.
3.3	3.1	1.7	16	9	6	2	7	9	9	15	17	42.2	13.5	6	12	0	0	3	0	0	4	3	—	0	0	0	Juin.
1.4	2.5	0.9	8	7	12	6	3	8	12	13	24	63.6	14.3	16	12	0	0	2	0	0	1	5	—	1	0	0	Juillet.
1.4	2.2	1.0	12	8	2	4	3	8	7	18	31	118.9	28.5	20	18	0	0	2	0	0	1	17	—	0	0	0	Août.
1.7	2.3	0.9	5	9	8	7	8	8	6	11	28	109.3	28.6	11	20	1	1	0	0	0	0	21	—	0	0	0	Septembre.
1.8	2.2	1.2	5	1	11	9	12	12	7	4	32	106.2	21.8	14	23	9	0	0	0	0	1	25	—	0	5	13	Octobre.
3.3	2.5	3.3	3	0	2	1	18	25	7	10	24	36.7	7.0	2	17	17	0	0	0	0	0	28	—	0	20	28	Novembre.
1.6	1.9	1.6	4	0	2	1	16	17	5	6	42	55.9	6.3	2	23	23	0	0	0	0	0	29	—	0	25	31	Décembre.
2.5	2.8	2.2	72	55	77	78	209	164	113	96	231	741.2	28.6	—	217	109	1	9	1	0	19	201	—	2	116	177	Année.
$H = 37^m2$												**Valaam.**														$G = 1^{mm}05$		
1.6	1.4	2.0	3	3	1	2	6	12	14	19	33	30.9	6.2	31	14	14	0	0	0	0	3	15	1	4	28	31	Janvier.
1.0	1.5	1.5	2	3	0	4	12	14	8	8	33	34.0	6.0	16	15	15	0	0	0	0	5	15	1	0	19	27	Février.
0.6	0.9	0.8	0	1	5	13	16	3	2	0	53	47.7	11.2	13	18	18	0	0	0	0	2	19	2	0	15	28	Mars.
0.9	0.8	1.1	1	0	3	19	13	3	3	4	44	55.0	24.0	7	11	9	0	0	0	0	3	13	4	2	3	19	Avril.
0.6	0.9	0.6	2	0	1	4	13	9	5	8	43	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	6	3	0	0	0	Mai.
0.9	0.9	0.9	4	1	8	7	8	10	12	4	36	31.3	12.1	29	9	0	0	1	4	0	1	10	3	0	0	0	Juin.
1.3	1.5	1.1	3	5	15	10	4	7	11	11	27	50.2	17.4	8	14	0	1	2	2	0	0	9	1	0	0	0	Juillet.
1.6	2.0	1.5	1	9	10	10	10	12	12	7	22	67.1	23.3	8	15	0	1	1	0	0	2	13	0	0	0	0	Août.
2.2	2.4	2.1	7	12	8	3	5	10	18	9	17	47.7	10.7	8	16	0	0	0	0	0	2	14	2	1	0	0	Septembre.
5.2	5.5	4.5	3	6	16	13	14	12	7	7	15	66.9	9.9	1	24	6	0	0	0	0	0	26	0	1	0	4	Octobre.
5.7	6.7	6.4	4	7	11	8	10	21	11	8	10	41.8	11.0	9	18	10	0	0	0	0	0	26	0	2	9	18	Novembre.
5.4	5.7	6.2	19	5	0	1	10	11	21	21	5	14.6	7.2	25	14	11	0	0	0	0	0	21	2	3	15	26	Décembre.
2.2	2.5	2.4	49	52	78	94	121	124	124	106	338	—	—	—	—	—	—	4	6	0	20	187	19	13	89	153	Année.
$H = 18^m0$												**Konevets.**														$G = 1^{mm}03$		
4.5	4.3	5.0	11	6	0	0	10	27	17	15	7	34.4	5.3	3	19	18	0	0	0	0	—	—	1	1	26	31	Janvier.
4.2	4.0	4.5	2	2	0	1	13	27	19	8	12	26.4	4.3	17	14	12	0	0	0	0	—	—	1	0	19	24	Février.
2.9	2.6	2.3	7	6	5	12	38	10	0	1	14	27.0	5.0	13	18	15	0	0	0	0	—	—	1	0	16	30	Mars.
3.7	4.1	3.5	13	5	16	24	5	10	4	1	12	37.5	9.7	7	14	6	0	0	0	0	—	—	1	0	6	22	Avril.
2.9	3.4	2.8	17	5	3	10	9	7	12	7	23	45.9	14.0	23	11	0	0	1	3	0	—	—	2	0	0	0	Mai.
2.3	3.0	3.1	14	9	4	8	5	6	15	2	27	58.1	12.5	29	14	0	0	4	3	0	—	—	2	0	0	0	Juin.
3.9	3.9	3.2	9	8	19	3	2	8	4	16	18	62.1	21.8	28	14	0	0	2	0	1	—	—	0	0	0	0	Juillet.
3.6	3.9	3.5	6	9	10	6	8	13	10	6	25	74.5	10.3	12	14	0	0	1	1	0	—	—	1	0	0	0	Août.
3.6	4.1	3.8	9	15	3	6	3	16	13	8	13	42.4	8.2	11	14	0	0	0	0	0	—	—	0	1	0	0	Septembre.
4.5	5.1	5.5	4	8	11	11	16	28	2	5	8	122.7	32.3	8	25	4	0	0	0	0	—	—	0	0	0	4	Octobre.
5.2	5.9	5.5	6	8	13	1	17	19	16	5	5	37.5	4.6	25	16	9	0	0	0	0	—	—	0	0	10	19	Novembre.
5.5	5.4	5.3	20	2	2	0	1	19	27	16	6	52.9	11.0	26	19	13	0	0	0	0	—	—	2	0	16	26	Décembre.
3.9	4.1	4.0	118	83	86	82	127	190	139	90	170	621.4	32.3	—	192	77	0	8	7	1	—	—	11	2	93	156	Année.
$H = 52^m?$												**Halila.**														$G = 0^{mm}99$		
3.3	3.8	3.6	15	0	3	4	16	33	9	8	5	82.2	10.5	12	14	14	0	0	0	0	1	19	0	1	27	31	Janvier.
3.5	4.3	4.0	1	0	5	4	26	26	8	14	0	34.6	7.5	11	11	10	0	0	0	0	1	22	2	0	17	27	Février.
2.4	3.5	3.0	15	6	11	9	41	9	2	0	0	44.3	6.7	13	13	11	0	0	0	0	2	20	6	0	6	28	Mars.
3.8	4.6	4.1	14	14	23	6	15	15	1	2	0	70.5	16.4	7	9	9	0	0	0	0	2	16	0	0	4	21	Avril.
2.9	4.2	2.8	20	1	0	3	29	26	5	9	0	30.3	9.7	23	9	1	0	1	1	1	9	5	6	0	0	4	Mai.
3.1	4.5	3.0	11	19	1	6	9	39	1	4	0	118.3	36.0	18	13	0	0	4	3	0	6	6	2	0	0	0	Juin.
2.7	4.0	2.7	12	15	5	3	2	29	18	9	0	46.7	8.9	17	18	0	0	2	2	0	3	6	0	0	0	0	Juillet.
3.6	4.8	3.3	15	13	5	3	11	31	9	6	0	122.9	32.3	12	15	0	1	4	3	0	4	7	0	0	0	0	Août.
3.4	4.5	3.5	18	10	11	1	12	21	7	10	0	67.4	22.6	11	15	0	1	0	0	0	2	14	6	1	0	1	Septembre.
2.9	4.1	3.6	7	8	17	13	24	13	1	8	2	72.9	10.3	1	19	9	0	0	0	0	0	27	13	0	1	18	Octobre.
3.1	4.2	3.7	11	10	13	5	13	19	9	10	0	68.1	22.2	27	17	11	0	0	0	0	2	24	10	1	11	23	Novembre.
3.3	3.8	3.8	26	0	0	0	12	23	20	12	0	32.3	18.8	25	15	13	0	0	0	0	1	25	5	2	14	26	Décembre.
3.2	4.2	3.4	165	96	94	7	210	284	90	92	7	790.5	36.0	—	168	78	2	11	9	1	33	191	50	5	80	179	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
	φ = 62° 51′						**Повѣнецъ.**														λ = 34° 49′
Январь .	752.4	779.3	719.5	—12.6	—11.2	—13.0	—12.3	2.0	3	— 38.6	12	— 18.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	7.4
Февраль.	750.9	773.9	730.0	—10.9	— 6.8	— 9.5	— 9.1	2.4	18	— 38.1	3	— 15.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.5
Мартъ .	761.2	771.5	744.1	— 6.2	— 0.4	— 4.1	— 3.6	4.0	29	— 24.6	10	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7
Апрѣль .	757.5	774.1	735.9	— 0.2	5.3	0.8	2.0	13.8	30	— 14.6	4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	6.3
Май . .	758.1	769.2	745.6	7.8	12.1	8.3	9.4	16.0	—	— 4.0	21	2.7	6.2	6.5	6.4	78	62	77	7.2	7.7	7.3
Іюнь . .	758.7	*769.6*	746.7	13.7	17.7	14.1	15.2	*26.4*	17	— 0.6	9	8.3	8.6	8.7	9.0	72	57	73	8.2	7.3	7.3
Іюль . .	752.2	762.7	739.9	15.6	19.6	15.9	17.0	27.0	23	7.2	5,8	10.7	10.0	10.1	10.5	76	61	79	7.4	8.5	7.7
Августъ.	755.8	763.2	739.5	12.0	16.4	12.4	13.6	24.2	8	— 0.8	29	8.0	9.0	9.2	9.3	84	65	85	6.7	9.2	8.3
Сентябрь.	754.8	768.7	735.8	6.5	11.4	7.5	8.5	17.0	14	— 4.6	27	4.1	6.8	7.2	7.0	92	71	89	7.9	7.7	8.0
Октябрь.	753.7	772.0	735.5	0.7	3.0	1.5	1.7	9.4	6	— 6.2	5	— 0.7	4.4	4.8	4.6	90	83	89	9.4	9.0	9.7
Ноябрь .	754.5	769.0	735.1	— 2.5	— 1.6	— 2.2	— 2.1	3.4	22	— 18.2	18	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.7	9.0
Декабрь.	749.8	765.6	728.6	— 5.3	— 5.4	— 5.9	— 5.5	7.2	3	— 26.7	30	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	9.7
Годъ .	755.0	779.3	719.5	1.6	5.0	2.2	2.9	27.0	—	— 38.6	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0
	φ = 61° 30′						**Каргополь.**														λ = 38° 57′
Январь .	744.3	770.5	710.9	—13.3	—12.0	—12.8	—12.7	— 0.1	3	— 36.5	1	— 17.5	1.6	1.8	1.7	88	87	87	7.9	8.6	8.1
Февраль.	744.3	765.3	722.3	— 8.5	— 6.7	— 7.7	— 7.6	1.9	18,21	— 26.5	3	— 11.3	2.3	2.4	2.4	87	81	86	8.9	8.9	8.4
Мартъ .	754.0	764.1	739.4	— 7.1	— 1.0	— 4.1	— 4.1	4.9	29	— 23.5	10	— 8.2	2.6	3.1	2.9	88	70	83	8.4	8.4	7.7
Апрѣль.	749.9	765.6	731.7	0.1	5.6	1.9	2.5	16.3	25	— 13.2	10	— 2.0	3.8	4.3	4.0	80	62	73	7.4	7.6	7.5
Май . .	750.2	761.3	738.5	8.6	13.5	9.8	10.6	20.1	9	— 0.9	7	5.4	6.6	6.6	6.7	78	57	73	7.4	8.1	8.4
Іюнь . .	750.4	760.1	739.4	12.8	17.6	14.4	14.9	25.8	18	1.1	9,10	9.2	8.3	8.2	8.7	73	54	70	7.4	7.6	7.1
Іюль . .	744.0	754.6	732.7	14.9	19.0	16.4	16.8	23.8	23	5.0	4	10.6	9.6	9.2	9.8	76	58	72	6.9	8.1	7.4
Августъ.	747.7	755.7	731.8	11.3	15.6	12.1	13.0	25.4	8	3.3	30	9.3	9.1	9.0	9.2	89	69	85	8.8	8.5	8.4
Сентябрь.	746.6	758.6	728.1	6.2	9.9	7.3	7.8	18.3	11	0.0	30	4.9	6.8	7.2	7.0	94	78	90	9.4	8.9	7.7
Октябрь.	745.9	762.4	726.9	1.0	2.9	1.6	1.8	8.6	4	— 3.7	31	0.0	4.7	4.9	4.9	94	86	93	9.9	9.5	9.5
Ноябрь .	747.0	761.4	730.6	— 3.5	— 2.7	— 3.5	— 3.2	1.9	—	— 18.9	18	— 5.6	3.5	3.5	3.4	94	89	91	9.6	9.7	9.5
Декабрь.	741.6	759.9	718.6	— 6.1	— 5.9	— 6.5	— 6.2	3.7	3	— 22.5	31	— 9.0	2.9	2.8	2.8	91	89	90	9.5	9.3	9.0
Годъ .	747.2	770.5	710.9	1.4	4.6	2.4	2.8	25.8	—	— 36.5	—	— 1.2	5.2	5.2	5.3	86	73	83	8.5	8.6	8.2
	φ = 61° 0′						**Вытегра.**														λ = 36° 27′
Январь .	754.5	781.0	720.7	—12.8	—10.6	—11.6	—11.7	1.4	3	— 40.0	1	— 17.6	1.7	2.0	1.9	86	86	89	7.4	8.4	7.2
Февраль.	753.4	775.2	727.8	— 7.6	— 4.9	— 6.1	— 6.2	2.6	18	—	—	—	2.4	2.6	2.6	85	77	84	8.5	8.6	7.9
Мартъ .	762.1	771.2	747.5	— 5.3	0.5	— 3.2	— 2.7	5.0	30	— 19.1	10	— 6.6	2.9	3.2	3.1	87	67	83	8.4	7.5	6.3
Апрѣль .	757.7	773.4	737.5	1.0	6.3	2.6	3.3	18.2	30	— 8.3	4	— 1.0	4.1	4.1	4.2	80	56	74	6.5	6.7	7.3
Май . .	758.6	770.9	747.4	9.4	14.1	9.6	11.0	23.6	9	— 2.7	7	5.6	6.9	6.4	6.8	77	54	75	7.0	7.3	7.3
Іюнь . .	758.5	766.7	748.7	14.2	17.9	15.0	15.7	28.4	18	1.1	10	9.6	8.6	8.4	9.2	69	54	71	7.0	7.7	7.1
Іюль . .	751.7	761.4	740.0	15.4	19.2	16.0	16.9	26.8	22	5.7	5	11.2	10.1	9.3	10.4	78	58	78	6.4	7.7	7.3
Августъ.	755.9	763.1	737.3	12.1	16.2	12.7	13.7	26.4	7	0.6	30	9.0	9.2	9.1	9.7	86	66	88	7.8	8.6	8.0
Сентябрь.	755.1	766.9	735.0	6.9	11.3	7.6	8.6	18.6	11	1.3	20	5.0	6.8	7.1	7.0	90	70	89	8.2	9.0	7.2
Октябрь.	754.0	771.4	735.0	2.1	4.4	2.7	3.1	8.2	11,14	— 1.7	31	1.0	4.9	5.1	5.0	92	80	89	9.3	9.2	9.0
Ноябрь .	756.1	770.2	739.4	— 2.0	— 1.3	— 2.2	— 1.8	3.8	28	— 17.9	18	— 4.0	3.7	3.6	3.6	90	85	88	9.6	9.2	9.3
Декабрь .	751.0	767.9	728.5	— 4.9	— 4.5	— 5.0	— 4.8	5.0	3	— 23.2	28	— 7.7	3.1	3.1	3.1	89	87	89	8.3	9.0	7.2
Годъ .	755.7	781.0	720.7	2.4	5.7	3.2	3.8	28.4	—	—	—	—	5.4	5.3	5.6	84	70	83	7.9	8.2	7.6
	φ = 60° 28′						**Валданицы.**														λ = 33° 41′
Январь .	756.4	783.0	722.5	—13.0	—10.8	—11.9	—11.9	2.0	9	— 41.4	1	— 18.0	1.9	2.1	2.0	93	91	92	6.6	7.6	7.5
Февраль.	755.4	778.7	725.9	— 6.6	— 4.0	— 6.2	— 5.6	2.4	21	— 30.7	2	— 10.4	2.9	3.2	2.9	93	87	90	8.8	8.2	9.3
Мартъ .	762.5	771.3	748.8	— 3.7	1.1	— 2.5	— 1.7	5.2	12	— 18.2	10	— 5.9	3.4	3.8	3.5	91	76	87	7.8	7.2	8.8
Апрѣль .	757.7	773.4	736.7	1.8	5.8	2.3	3.3	15.4	28	— 11.4	12	— 1.6	4.4	4.6	4.5	82	66	80	5.9	6.2	7.1
Май . .	760.2	772.4	749.4	10.0	14.8	10.0	11.6	23.8	9	— 3.0	7	4.0	6.9	7.1	7.2	75	57	78	4.0	4.6	3.9
Іюнь . .	760.1	767.3	751.5	16.2	19.6	14.6	16.8	28.2	20	1.9	2	9.6	9.2	9.2	9.3	66	53	74	3.8	4.5	4.8
Іюль . .	752.9	763.1	742.2	15.7	19.3	14.4	16.5	28.8	21	3.4	31	10.3	10.2	9.8	10.5	77	61	85	5.1	5.9	5.0
Августъ.	757.2	764.1	736.9	12.8	16.9	12.6	14.1	26.3	7	— 1.8	28	7.8	9.4	9.1	9.5	84	63	86	5.3	5.9	4.8
Сентябрь.	756.6	768.9	737.0	7.4	11.3	7.7	8.8	16.8	8,9	— 3.2	6	4.0	7.1	7.2	7.1	91	72	88	7.7	6.7	6.5
Октябрь.	754.6	772.1	736.2	2.4	4.6	3.1	3.4	9.2	12	— 1.4	31	1.4	5.1	5.4	5.1	92	85	90	8.6	8.8	8.8
Ноябрь .	757.5	771.6	740.4	— 1.6	— 0.7	— 1.7	— 1.3	3.9	28	— 19.0	18	— 3.9	3.9	3.9	3.8	92	87	91	9.3	9.0	8.5
Декабрь.	753.8	771.4	728.4	— 5.1	— 4.2	— 4.8	— 4.7	4.0	3	— 24.6	19	— 7.7	3.2	3.3	3.2	91	89	92	8.5	8.4	8.8
Годъ .	757.1	783.0	722.5	3.0	6.1	3.1	4.1	28.8	—	— 41.4	—	— 0.9	5.6	5.7	5.7	86	74	84	6.8	6.9	7.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⩜	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 42^m1$							**Povenets.**																		$G = 1^{mm}14$		
1.5	1.8	1.5	7	3	0	1	13	5	5	2	57	30.6	10.2	29	13	12	0	0	0	0	2	18	—	1	30	31	Janvier.
2.5	2.8	2.9	1	1	1	9	23	6	5	5	33	19.2	6.0	6	14	12	0	0	0	0	2	14	—	0	19	28	Février.
2.3	3.2	2.4	9	4	9	17	20	0	2	0	32	21.6	5.3	12	12	11	0	0	0	0	5	22	—	0	13	27	Mars.
2.3	3.1	2.3	9	7	6	15	13	3	3	0	34	20.8	5.1	6	8	6	0	0	0	0	8	16	—	0	2	23	Avril.
1.8	2.5	0.8	18	4	6	3	28	4	4	3	23	51.9	10.7	14	13	0	0	1	0	0	0	13	—	0	0	8	Mai.
3.4	4.4	2.0	17	10	14	5	17	3	14	1	9	68.5	27.0	19	12	0	0	1	1	0	2	16	—	0	0	1	Juin.
2.0	3.3	1.5	14	6	14	2	24	5	10	4	14	39.8	10.9	10	13	0	0	1	0	0	1	17	—	0	0	0	Juillet.
2.4	3.7	1.7	19	15	10	5	14	4	7	6	13	101.7	32.5	14	15	0	0	2	1	0	1	17	—	0	0	1	Août.
1.5	2.9	1.4	19	5	8	1	12	9	3	1	32	113.1	32.0	11	14	0	0	0	0	0	2	19	—	0	0	3	Septembre.
2.5	2.7	1.7	7	3	21	1	21	1	3	1	35	45.9	7.7	4	14	3	0	0	0	0	0	27	—	1	3	18	Octobre.
2.5	3.2	2.2	4	7	7	3	21	10	5	1	32	40.1	7.9	27	18	11	0	0	0	0	0	24	—	1	12	22	Novembre.
2.9	2.3	2.0	14	4	3	2	14	8	7	5	36	24.1	7.7	15	13	13	0	0	0	0	0	27	—	0	22	28	Décembre.
2.3	3.0	1.9	138	69	99	64	220	58	68	29	350	577.3	32.5	—	159	68	0	5	2	0	23	230	—	3	101	190	Année.
$H = 126^m?$							**Kargopol.**																		$G = 1^{mm}04$		
2.8	2.9	2.8	4	2	1	2	21	34	19	7	3	31.0	5.3	13	19	19	0	0	0	0	0	20	—	0	31	31	Janvier.
3.0	2.5	2.9	0	0	0	6	25	35	14	3	1	15.9	2.7	1	19	19	0	0	0	0	0	20	—	0	23	28	Février.
1.9	2.3	1.9	2	2	5	13	35	28	1	2	5	37.7	8.1	13	16	16	0	0	0	0	0	17	—	0	15	30	Mars.
1.9	2.2	1.7	8	5	4	13	17	16	9	10	8	19.2	5.7	28	13	7	0	0	0	0	3	17	—	0	2	21	Avril.
2.2	2.8	1.7	6	5	6	5	18	24	19	6	4	83.0	20.7	31	16	0	0	1	1	0	0	15	—	0	0	1	Mai.
2.1	3.4	1.4	12	6	3	5	10	23	13	12	6	35.4	9.2	20	10	0	0	3	0	0	0	11	—	0	0	0	Juin.
1.2	2.6	1.1	6	4	13	7	5	20	16	10	11	55.2	16.4	21	13	0	0	0	1	0	1	11	—	0	0	0	Juillet.
2.1	3.0	1.5	9	0	5	5	12	19	15	19	9	71.9	14.8	13	23	0	0	3	1	0	0	23	—	0	0	0	Août.
2.3	3.5	1.4	8	6	4	4	14	17	13	15	9	70.0	15.5	4	18	2	0	0	0	0	0	21	—	0	0	1	Septembre.
2.3	2.9	2.8	6	9	12	9	17	17	12	4	7	97.5	13.0	8	24	13	0	0	0	0	0	30	—	0	4	19	Octobre.
3.5	3.7	2.7	13	3	5	6	21	22	15	4	3	34.0	7.9	2	19	18	0	0	0	0	0	26	—	1	20	28	Novembre.
4.2	3.6	3.9	15	3	2	10	18	7	23	15	0	40.6	5.4	26	24	24	0	0	0	0	0	27	—	0	25	30	Décembre.
2.5	3.0	2.2	87	45	60	85	213	262	169	107	66	591.4	20.7	—	214	118	0	7	3	0	4	238	—	1	190	189	Année.
$H = 40^m0$							**Vytegra.**																		$G = 1^{mm}03$		
3.4	3.5	3.1	3	0	0	16	9	10	25	10	20	25.7	4.5	3	14	12	0	0	0	0	2	18	1	1	29	31	Janvier.
3.9	3.9	4.1	0	0	1	20	16	15	17	4	11	12.2	2.4	12	11	11	0	0	0	0	1	20	1	0	21	—	Février.
2.2	3.0	2.2	0	1	5	44	14	3	4	2	20	31.2	8.8	13	15	13	0	0	0	0	3	17	0	0	11	28	Mars.
2.7	4.6	2.2	3	2	5	35	10	1	7	10	17	9.8	3.0	7	11	6	0	0	0	0	4	14	0	0	1	19	Avril.
2.2	3.8	1.8	4	3	3	13	6	9	28	19	8	78.4	17.0	2	18	0	0	1	1	0	0	12	1	0	0	1	Mai.
2.9	4.1	1.2	9	3	5	11	5	6	21	19	11	45.2	15.8	19	12	0	0	1	4	0	0	12	0	0	0	0	Juin.
1.9	3.4	1.2	3	2	18	12	2	7	20	13	16	62.2	15.6	11	16	0	0	4	0	0	2	15	1	0	0	0	Juillet.
2.5	3.7	1.5	8	4	6	17	6	7	14	14	17	117.6	22.3	8	22	0	0	3	1	0	1	19	2	0	0	0	Août.
1.2	3.1	1.0	7	4	8	9	4	7	12	9	30	62.2	16.0	20	20	0	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	Septembre.
2.8	3.2	3.1	0	4	17	24	12	7	9	5	15	76.5	11.2	8	20	9	0	0	0	0	0	25	0	0	1	9	Octobre.
3.4	2.8	3.6	4	3	6	16	17	12	17	3	12	34.3	3.7	25	20	19	0	0	0	0	0	26	0	0	14	25	Novembre.
4.1	4.0	3.5	12	3	1	10	11	9	25	9	13	27.6	4.8	26	25	22	0	0	0	0	0	18	0	0	21	28	Décembre.
2.8	3.6	2.4	53	29	75	227	112	93	199	117	190	582.9	22.3	—	204	92	0	9	6	0	13	212	8	1	98	—	Anneé.
$H = 22^m?$							**Valdanitsy.**																		$G = 1^{mm}01$		
3.1	3.1	4.5	0	9	4	12	6	21	5	10	26	47.0	16.6	3	15	15	0	0	0	0	3	13	6	8	28	31	Janvier.
3.1	3.4	3.0	0	0	3	11	9	32	10	2	17	31.7	7.6	6	16	15	0	0	0	0	0	20	4	6	21	25	Février.
1.5	2.1	1.3	2	13	5	29	22	4	3	1	14	61.1	12.0	13	16	13	0	0	0	0	3	21	2	0	11	28	Mars.
2.2	5.3	2.3	0	8	17	13	5	13	4	1	29	20.4	5.3	7	12	5	0	0	0	0	5	12	5	3	3	19	Avril.
1.4	3.9	0.7	1	10	5	2	5	17	12	7	34	61.1	10.5	2	12	0	0	3	1	0	11	3	0	3	0	5	Mai.
1.5	3.4	0.5	7	7	10	8	2	12	16	5	23	40.1	6.4	11	12	0	0	4	3	0	8	4	5	4	0	0	Juni.
0.9	4.1	0.8	7	10	15	7	0	6	11	5	32	113.2	17.6	28	15	0	1	1	2	2	4	5	9	7	0	0	Juillet.
2.1	4.5	1.2	3	7	10	8	3	13	8	7	34	65.3	14.7	26	13	0	0	1	4	3	3	4	8	6	0	2	Août.
1.7	3.1	1.2	8	11	4	3	6	9	9	4	36	56.8	27.1	11	14	0	0	0	0	0	2	13	10	8	0	2	Septembre.
0.9	3.6	2.8	4	8	8	11	9	5	6	2	40	93.7	25.0	8	20	10	0	0	2	0	1	24	3	6	0	8	Octobre.
3.2	2.8	3.1	1	10	14	10	3	16	4	2	30	64.5	7.5	2.9	22	19	0	1	1	0	6	23	0	6	12	21	Novembre.
2.3	3.0	2.4	12	2	2	7	15	16	4	15	20	53.7	7.4	18	19	16	0	0	0	0	0	23	1	5	19	26	Décembre.
2.0	3.5	2.0	45	95	97	121	85	164	92	61	335	708.6	27.1	—	186	93	1	10	13	5	40	165	53	62	94	167	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 64° 16'$					**Щ у г о р ъ.**										$\lambda = 57° 34'$					
Январь .	—	—	—	—19.5	—17.1	—17.5	—18.0	— 2.0	16	— 47.5	1,19	— 23.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.7
Февраль.	—	—	—	—12.8	—10.7	—11.9	—11.8	— 1.2	22	— 35.6	18	— 16.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	9.3
Мартъ .	—	—	—	—10.3	— 4.3	— 9.7	— 8.1	4.0	27	— 34.1	21	— 15.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.5
Апрѣль	—	—	—	— 3.7	2.0	— 2.0	— 1.2	8.0	21	— 19.1	16	— 8.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3.7
Май . .	—	—	—	4.0	6.6	4.3	5.0	14.2	28	— 3.9	11,14	0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.7
Іюнь . .	—	—	—	9.0	12.4	9.7	10.4	22.2	17,18	— 1.9	28	4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.4
Іюль . .	—	—	—	14.5	18.8	15.5	16.3	26.4	13	3.6	3	9.8	8.6	8.7	9.1	69	54	68	5.9	6.4	6.7
Августъ.	—	—	—	10.5	16.3	12.2	13.0	22.2	21	— 3.1	18	6.0	7.4	7.6	7.9	78	56	75	6.5	6.1	5.4
Сентябрь	—	—	—	5.7	9.8	7.2	7.6	16.6	1	— 3.5	29	4.2	6.2	6.3	5.9	87	70	76	8.7	7.9	8.0
Октябрь.	—	—	—	— 0.3	2.0	— 0.3	0.5	12.4	15	— 18.8	26	— 3.1	3.9	4.1	3.6	83	74	78	9.3	9.0	8.2
Ноябрь .	—	—	—	— 7.6	— 6.9	— 8.1	— 7.5	1.0	25	— 18.5	30	— 11.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.2
Декабрь	—	—	—	—10.2	— 9.8	—10.3	—10.1	— 3.1	11	— 25.1	31	— 12.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.4
Годъ.	—	—	—	— 1.7	1.6	— 0.9	— 0.3	26.4	—	— 47.5	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.5
	$\varphi = 62° 10'$					**Я р е н с к ъ.**										$\lambda = 49° 5'$					
Январь.	748.7	779.1	717.6	—16.7	—14.7	—14.5	—15.3	— 0.6	23	— 41.7	1	— 20.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.0
Февраль.	750.9	767.7	735.0	—10.3	— 7.7	— 8.4	— 8.8	0.6	19	— 30.7	1	— 12.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	8.9
Мартъ. .	761.3	772.2	751.4	— 7.6	— 1.4	— 4.4	— 4.5	4.4	27	— 21.8	21	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.5
Апрѣль.	756.4	774.7	737.7	— 0.8	6.6	2.2	2.7	16.3	29	— 15.1	17	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	7.3
Май .	754.2	763.2	741.7	6.5	10.9	8.5	8.6	16.4	10	— 1.7	12	3.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3	6.6
Іюнь . .	753.3	766.4	739.4	11.4	15.5	13.1	13.3	26.0	23	0.0	7	6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	7.5
Іюль . .	748.1	760.9	737.2	14.7	19.6	15.9	16.7	24.0	19	*1.8*	2	9.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.8	7.3
Августъ.	751.4	762.8	743.8	11.1	16.5	13.1	13.6	23.8	8	0.8	26	8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.6
Сентябрь.	751.4	766.7	735.7	6.4	10.1	7.6	8.0	16.5	11	— 2.1	9	5.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	9.1
Октябрь	753.3	767.8	738.7	0.7	2.9	1.5	1.7	12.1	15	— 10.0	26	0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	9.1
Ноябрь .	751.7	768.5	730.2	— 6.1	— 4.6	— 5.7	— 5.5	1.3	29	— 23.5	16	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	9.0
Декабрь	746.9	765.7	726.8	— 8.2	— 7.7	— 8.5	— 8.1	1.5	3	— 31.3	31	— 10.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.9
Годъ .	752.3	779.1	717.6	0.1	3.8	1.7	1.9	26.0	—	— 41.7	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0
	$\varphi = 61° 40'$					**У с т ь - С ы с о л ь с к ъ.**										$\lambda = 50° 51'$					
Январь .	747.0	776.9	716.3	—16.0	—15.6	—14.4	—15.3	— 0.1	22,23	— 39.5	1	— 20.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.3
Февраль.	749.5	765.9	732.9	—10.6	— 8.2	— 9.0	— 9.3	— 0.6	21	— 25.3	1	— 12.8	—	—	—	—	—	—	8.4	9.7	8.4
Мартъ .	759.6	770.3	750.7	— 8.5	— 2.8	— 5.4	— 5.6	5.3	27	— 26.0	9	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.3
Апрѣль.	754.6	772.2	736.5	— 0.5	5.8	2.7	2.7	16.2	27	— 11.5	16	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.7
Май .	751.7	762.0	739.9	7.3	11.3	8.9	9.2	21.2	10	— 2.2	7	3.8	6.4	6.9	6.9	83	70	79	7.7	8.1	6.3
Іюнь . .	750.8	762.9	737.4	10.9	15.5	13.3	13.2	25.8	23	1.6	10	7.6	7.4	7.4	7.9	74	56	70	3.6	4.2	4.0
Іюль . .	746.0	758.8	735.0	13.5	18.1	15.3	15.6	23.0	13,27	2.8	7	10.2	9.6	9.7	10.0	82	64	77	4.4	5.1	4.7
Августъ.	749.1	761.6	741.3	11.5	16.5	13.4	13.8	23.9	21	4.2	17,18	9.2	8.6	8.9	9.2	85	66	80	6.2	6.1	6.7
Сентябрь.	749.0	763.8	734.5	6.9	10.1	8.0	8.3	17.3	6	— 0.2	30	5.0	7.0	7.3	7.4	92	78	90	8.1	7.8	7.7
Октябрь.	751.3	765.4	737.1	0.9	3.4	1.7	2.0	12.8	14,15	— 10.2	26	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.8
Ноябрь	749.3	766.6	727.2	— 5.2	— 4.2	— 4.8	— 4.7	1.9	29	— 20.1	15	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.3
Декабрь.	744.1	764.1	725.9	— 8.4	— 7.9	— 8.4	— 8.2	0.9	4	— 24.7	31	— 11.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.8
Годъ .	750.2	776.9	716.3	0.2	3.5	1.8	1.8	25.8	—	— 39.5	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.8
	$\varphi = 61° 20'$					**С о л ь в ы ч е г о д с к ъ.**										$\lambda = 46° 55'$					
Январь.	751.9	781.0	719.2	—15.0	—13.5	—13.7	—14.1	— 0.8	22	— 39.6	1	— 18.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.4
Февраль.	753.3	771.8	735.7	— 9.7	— 7.3	— 8.4	— 8.5	1.4	21	— 27.7	1	— 12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.2
Матръ	763.2	*774.4*	751.1	— 6.4	— 1.0	— 4.1	— 3.8	5.2	25	— 19.7	8	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	7.2	6.2
Апрѣль.	757.3	775.0	739.2	0.7	6.8	2.5	3.3	15.8	29	— 8.2	11	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.8
Май . .	755.6	764.2	742.4	8.2	13.3	9.9	10.5	20.0	10	1.3	7	5.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.1
Іюнь.	754.9	767.3	742.1	12.0	17.2	14.0	14.4	26.7	23	2.3	9,10	8.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.2
Іюль. .	749.4	761.3	739.1	15.0	20.1	16.6	17.2	25.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	6.5
Августъ.	753.0	763.9	743.3	12.4	16.9	13.5	14.3	25.4	8	*4.7*	10	*8.3*	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.1
Сентябрь.	752.6	765.7	735.3	7.2	10.2	8.3	8.6	15.4	10	0.6	30	6.4	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.5
Октябрь.	754.4	768.0	739.6	1.9	4.2	2.7	2.9	14.6	14	— 4.3	8	0.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.9
Ноябрь.	753.9	770.3	733.8	— 4.5	— 3.2	— 4.0	— 3.9	2.0	28	— 18.7	15	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	9.0
Декабрь.	748.1	768.3	727.2	— 7.5	— 6.9	— 7.4	— 7.3	3.8	3	— 26.6	31	— 10.3	—	—	—	—	—	—	9.8	9.0	9.8
Годъ.	754.0	781.0	719.2	1.2	4.7	2.5	2.8	26.7	—	— 39.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 85^m$?												**Chtchougor.**														
3.1	3.7	4.1	4	0	0	14	50	5	0	1	19	28.4	6.1	1	12	12	0	0	0	0	2	27	1	4	31	31	Janvier.
4.0	3.9	3.7	2	0	10	9	36	1	0	6	20	37.7	7.2	23	15	15	0	0	0	0	1	18	0	1	28	28	Février.
1.9	2.2	1.5	8	0	1	5	20	1	2	3	53	14.8	2.7	13	12	12	0	0	0	0	7	13	0	0	23	31	Mars.
3.7	4.3	3.1	15	1	23	7	10	4	3	6	21	5.0	1.8	1	4	3	0	0	0	0	11	8	0	2	8	27	Avril.
3.3	3.8	2.2	22	3	21	6	9	2	0	11	19	35.2	7.4	28	15	3	0	0	1	0	0	22	3	0	0	12	Mai.
3.5	4.1	2.3	22	6	17	4	5	4	5	9	18	65.0	16.0	21	15	3	0	1	1	0	3	18	1	0	0	2	Juin.
2.8	2.8	1.6	21	8	16	5	3	0	0	6	34	42.0	12.3	13	11	0	0	1	2	0	6	16	1	1	0	0	Juillet.
3.1	4.7	2.1	14	11	10	16	9	1	3	5	24	72.4	17.6	27	11	0	0	0	1	0	6	11	3	1	0	3	Août.
3.3	3.9	2.4	6	0	10	17	16	0	3	12	26	78.8	19.5	12	18	0	0	0	0	0	3	21	0	5	0	6	Septembre.
3.5	4.9	3.4	9	0	2	18	32	7	2	1	22	56.9	9.9	4	13	5	0	0	0	0	0	23	0	4	8	22	Octobre.
2.2	2.0	2.8	8	1	4	6	34	0	2	1	34	47.4	8.2	28	23	23	0	0	0	0	0	25	0	0	28	30	Novembre.
2.4	2.4	2.6	2	0	1	37	32	1	0	1	19	24.6	5.2	3	14	14	0	0	0	0	0	28	0	0	31	31	Décembre.
3.1	3.6	2.6	133	30	115	144	256	26	20	62	309	508.2	19.5	—	163	90	0	2	5	0	39	230	9	18	157	223	Année.
$H = 84^m$?												**Iarensk.**												$G = 1^{mm}09$		
2.6	3.0	3.1	2	2	0	0	19	23	12	7	28	24.5	6.0	10	12	12	0	0	0	0	1	19	0	0	31	31	Janvier.
3.7	4.0	3.5	0	0	0	3	20	21	9	7	24	25.7	7.7	18	14	14	0	0	0	0	1	22	0	0	26	28	Février.
2.1	3.0	2.1	4	1	0	5	15	26	1	4	37	30.1	9.9	13	16	16	0	0	0	0	2	21	1	0	17	29	Mars.
1.7	3.2	1.4	0	9	7	9	11	10	2	0	42	31.3	7.3	9	12	7	0	0	0	0	3	15	0	0	0	25	Avril.
2.2	4.8	0.9	8	5	2	4	7	14	7	7	39	89.8	19.9	25	17	0	0	3	0	0	2	12	4	1	0	5	Mai.
3.8	4.7	1.7	18	4	3	2	5	13	7	19	19	52.6	7.7	11	14	0	2	2	3	0	0	10	0	3	0	1	Juin.
1.7	2.9	0.7	9	5	5	8	10	8	3	10	35	128.9	59.9	9	15	0	0	4	2	0	2	13	2	1	0	0	Juillet.
2.0	3.6	1.6	8	6	6	3	11	11	9	15	24	67.8	10.8	12	21	0	1	1	0	0	0	17	1	1	0	0	Août.
2.3	4.2	1.4	8	4	4	9	13	10	6	13	23	127.5	32.2	12	18	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	4	Septembre.
3.7	4.9	2.2	2	3	8	11	18	14	8	7	22	52.6	15.5	27	18	9	0	0	0	0	0	24	1	2	7	17	Octobre.
2.8	2.8	2.2	1	0	0	3	4	23	15	9	35	60.9	11.8	3	17	17	0	0	0	0	0	24	0	0	24	29	Novembre.
3.6	4.1	4.2	2	1	5	9	15	26	9	7	19	43.3	8.7	16	15	15	0	0	0	0	0	27	0	3	29	31	Décembre.
2.7	3.8	2.1	62	40	40	66	148	199	88	105	347	735.0	59.9	—	189	91	3	10	5	0	11	231	9	11	134	200	Année.
$H = 101^m$?												**Oust-Sysolsk.**												$G = 1^{mm}06$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.9	10	12	12	0	0	0	0	0	23	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.3	2	6	6	0	0	0	0	0	22	0	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	13	7	5	0	0	0	0	4	12	0	—	19	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	9	8	7	0	0	0	0	3	16	1	—	2	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	9.0	10,20	19	2	0	2	0	1	0	14	1	—	0	2	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	11.0	18	16	0	0	2	1	1	7	2	2	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	23.2	9	18	0	1	3	5	0	4	3	4	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	11.0	23	18	0	0	1	1	2	1	10	2	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.7	18.0	24	20	0	0	0	0	0	0	16	1	—	0	1	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	6.7	27	18	8	0	0	0	0	0	13	2	—	6	19	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	5.3	3	17	15	0	0	0	0	1	23	4	—	24	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.4	3	18	18	0	0	0	0	0	25	1	—	29	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499.0	23.2	—	177	73	1	8	7	4	20	179	18	—	139	194	Année.
$H = 62^m$?												**Solvytchegodsk.**												$G = 1^{mm}04$		
2.8	3.4	3.1	1	2	1	1	13	22	32	4	14	13.6	7.2	3	8	8	0	0	0	0	1	22	—	0	31	31	Janvier.
3.1	3.9	3.1	0	0	2	1	20	19	22	9	11	4.7	2.0	18	9	9	0	0	0	0	1	22	—	0	26	28	Février.
2.1	2.3	1.2	2	3	6	6	14	16	10	2	30	10.1	2.5	31	14	14	0	0	0	0	1	15	—	0	16	30	Mars.
1.9	2.7	2.0	0	8	17	8	8	13	8	3	25	35.9	10.8	9	13	9	0	0	0	0	3	11	—	0	1	19	Avril.
2.3	3.2	1.3	10	2	6	4	6	17	12	10	23	71.3	10.7	13	18	0	0	0	0	0	2	11	—	0	0	0	Mai.
2.6	3.3	1.9	11	8	5	2	1	12	10	24	17	47.5	7.6	28	14	0	1	0	4	0	2	6	—	0	0	0	Juin.
1.5	2.7	1.2	10	3	13	9	4	3	6	11	34	49.1	13.3	31	11	0	2	1	2	0	5	9	—	0	0	—	Juillet.
2.0	3.0	1.7	8	5	5	6	2	4	10	17	36	89.8	21.2	15	22	0	1	2	0	0	0	14	—	0	0	0	Août.
2.7	3.2	2.8	6	8	9	10	10	8	7	16	16	113.8	34.7	24	25	2	0	0	0	0	0	24	—	0	0	0	Septembre.
2.9	3.7	3.1	5	5	15	6	13	8	10	8	23	49.9	9.5	27	21	6	0	0	0	0	2	22	—	0	6	16	Octobre.
3.0	2.9	2.8	3	1	3	1	8	23	17	15	19	45.1	6.4	1	27	26	0	0	0	0	1	25	—	0	22	28	Novembre.
2.1	2.3	2.4	3	0	1	5	16	12	6	11	39	29.8	5.0	3	26	26	0	0	0	0	0	29	—	1	27	30	Décembre.
2.4	3.0	2.2	59	45	83	59	115	157	150	130	287	560.6	34.7	—	208	100	4	3	6	0	18	210	—	1	129	—	Année.

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Моу.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 59° 58'$							**Тотьма.**														$\lambda = 42° 45'$
Январь .	745.5	772.3	712.4	—14.8	—13.0	—14.3	—14.0	— 1.2	10	— 40.0	1	— 19.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.8
Февраль.	746.4	765.4	725.1	—10.3	— 6.6	— 8.7	— 8.5	2.3	21	— 24.7	16	— 10.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.9
Мартъ .	755.8	765.7	743.3	— 7.4	0.6	— 3.9	— 3.6	7.1	26	— 19.6	19	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.0
Апрѣль.	749.9	756.2	730.9	0.9	7.3	2.6	3.6	17.9	25	— 12.3	5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.3
Май . .	749.5	759.4	737.1	9.0	15.3	11.0	11.8	24.6	25	— 0.4	7	5.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.3
Іюнь . .	749.2	759.7	738.7	12.9	18.4	14.0	15.1	26.2	21	1.5	12	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3
Іюль . .	742.9	753.6	733.3	15.2	20.3	15.8	17.1	25.4	20	4.2	4	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	8.1	6.4
Августъ.	746.9	755.9	734.1	11.9	17.2	12.8	14.0	26.4	8	4.8	17	9.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.3
Сентябрь.	746.2	756.8	727.2	6.6	10.5	7.7	8.3	18.3	9	0.0	30	5.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.5
Октябрь.	746.9	760.4	731.0	2.5	4.5	3.0	3.3	12.9	14	— 4.4	30	1.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.4
Ноябрь .	748.2	763.5	730.9	— 3.4	— 2.2	— 3.3	— 3.0	2.0	22	— 12.8	18	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.7
Декабрь.	741.8	760.6	717.5	— 6.7	— 6.3	— 6.8	— 6.6	4.0	3	— 22.6	31	— 9.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	9.0
Годъ .	747.4	772.3	712.4	1.4	5.5	2.5	3.1	26.4	—	— 40.0	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.5
$\varphi = 59° 32'$							**Никольскъ** (Волог. губ.).														$\lambda = 45° 27'$
Январь .	745.1	772.8	713.6	—16.2	—14.0	—14.9	—15.0	— 2.2	4,22	— 39.4	1	— 21.2	1.4	1.5	1.5	89	86	89	7.6	8.6	7.7
Февраль.	746.5	764.6	726.1	—10.5	— 7.1	— 9.4	— 9.0	1.1	19	— 33.6	1	— 13.9	2.0	2.2	2.1	88	79	87	9.6	8.3	8.1
Мартъ .	755.7	765.8	744.9	— 7.7	— 1.1	— 4.5	— 4.4	6.5	26	— 19.0	19	— 9.4	2.2	2.6	2.5	83	61	74	8.3	7.4	6.5
Апрѣль.	749.7	766.0	730.3	0.6	7.7	2.9	3.7	19.5	25	— 10.6	17	— 1.9	4.2	4.6	4.5	85	58	77	6.5	7.5	6.5
Май . .	749.0	757.4	737.8	9.5	15.3	11.5	12.1	22.3	4	1.9	18	6.6	7.2	7.1	7.5	80	56	74	7.6	7.9	7.2
Іюнь . .	748.0	757.5	736.9	12.6	17.4	13.7	14.6	28.0	21	— 0.5	25	7.3	7.7	7.3	8.5	69	49	72	6.5	7.5	6.3
Іюль . .	742.3	753.0	732.5	15.5	20.0	16.0	17.2	55.5	22	2.6	4	9.4	9.5	8.4	10.0	73	49	74	5.6	7.6	6.1
Августъ.	746.1	756.7	735.5	12.2	16.8	13.0	14.0	26.0	8	4.5	31	9.2	9.4	9.5	9.8	88	68	88	8.2	8.6	6.5
Сентябрь.	745.3	755.3	727.6	7.3	10.8	7.9	8.7	14.7	5	0.2	29	5.8	7.4	7.5	7.5	95	81	93	9.0	9.2	7.7
Октябрь.	746.7	758.3	732.6	3.2	5.4	3.7	4.1	16.1	14	— 3.1	30	1.6	5.6	5.7	5.5	95	83	91	9.4	9.5	8.7
Ноябрь .	747.5	763.5	728.2	— 3.6	— 2.2	— 3.3	— 3.0	1.9	24,28	— 16.3	20	— 6.0	3.4	3.5	3.3	93	89	90	9.9	9.6	9.7
Декабрь.	741.0	760.1	717.4	— 7.3	— 6.7	— 8.0	— 7.3	3.1	3	— 29.3	19	— 10.9	2.6	2.7	2.5	92	90	92	9.5	9.4	8.1
Годъ .	746.9	772.8	713.6	1.3	5.2	2.4	3.0	28.0	—	— 39.4	—	— 2.0	5.2	5.2	5.4	86	71	83	8.1	8.4	7.4
$\varphi = 59° 14'$							**Вологда.**														$\lambda = 39° 53'$
Январь .	748.2	774.3	715.6	—12.9	—11.5	—12.2	—12.2	— 0.1	10	— 35.7	1	— 16.8	1.7	1.8	1.8	89	87	90	7.9	7.7	7.5
Февраль.	748.5	767.2	723.9	— 8.7	— 6.2	— 7.6	— 7.5	3.1	18	— 22.9	3	— 11.1	2.3	2.6	2.4	89	82	86	9.3	7.9	7.0
Мартъ .	756.8	766.1	742.5	— 5.7	— 1.1	— 3.8	— 3.5	3.5	30	— 16.7	10	— 6.9	2.7	3.0	2.8	86	71	79	8.7	8.7	6.7
Апрѣль .	751.2	765.7	732.8	0.0	5.4	1.7	2.4	14.2	30	— 15.1	10	— 1.8	4.3	4.7	4.5	89	69	85	8.9	8.2	7.6
Май . .	751.9	762.6	738.2	10.4	16.5	11.6	12.8	23.3	12	0.3	7	7.6	7.4	7.4	7.9	78	53	77	7.3	7.8	8.0
Іюнь . .	751.3	759.9	742.2	14.3	19.6	15.3	16.4	27.9	23	4.4	12	10.7	9.1	8.9	10.0	73	52	76	6.6	7.1	6.3
Іюль . .	744.7	754.6	735.0	14.7	19.7	15.6	16.7	28.9	22	7.0	5	11.8	10.5	10.6	11.1	84	64	84	8.2	8.2	7.8
Августъ.	749.0	756.7	732.4	12.1	17.9	13.7	14.6	27.8	9	3.6	30	10.0	9.5	9.6	10.1	89	63	85	7.0	7.7	7.1
Сентябрь.	747.9	758.6	727.8	7.2	11.0	8.5	8.9	18.7	9	0.7	30	6.3	7.4	7.9	7.7	95	79	92	8.4	8.9	7.1
Октябрь.	747.9	*761.8*	731.8	2.9	5.0	3.5	3.8	12.7	14	— 3.1	30	1.7	5.3	5.7	5.5	93	86	93	9.3	9.7	9.3
Ноябрь .	750.2	764.9	734.6	— 2.4	— 1.6	— 2.6	— 2.2	2.2	23,28	— 15.5	18	— 4.5	3.6	3.7	3.5	93	89	91	9.7	9.4	8.9
Декабрь.	744.3	*763.4*	721.2	— 6.2	— 5.3	— 5.8	— 5.8	3.5	4	— 20.4	31	— 8.2	2.9	3.0	2.9	92	90	91	9.1	9.4	8.3
Годъ .	749.3	774.3	715.6	2.1	5.8	3.2	3.7	28.9	—	— 35.7	—	— 0.1	5.6	5.7	5.8	88	74	86	8.4	8.4	7.6
$\varphi = 59° 30'$							**Кунда.**														$\lambda = 26° 32'$
Январь .	755.9	779.8	722.7	— 7.6	— 6.7	— 7.3	— 7.2	3.0	9	— 19.3	1	— 11.7	2.3	2.5	2.4	84	85	84	6.1	6.4	6.3
Февраль.	753.6	777.7	724.0	— 4.9	— 2.4	— 3.4	— 3.6	2.5	20	— 19.6	2	— 7.3	3.0	3.2	3.2	87	80	84	8.1	7.6	7.1
Мартъ .	758.5	768.0	741.1	— 2.1	0.5	— 1.4	— 1.0	3.8	14,29	— 12.8	9	— 3.5	3.6	3.8	3.7	89	78	89	8.3	7.8	7.0
Апрѣль .	754.5	768.2	734.8	0.1	3.5	1.3	1.6	12.2	29	— 7.2	9	— 1.2	4.1	4.2	4.5	85	71	86	8.0	8.0	6.1
Май . .	759.0	771.1	747.4	9.5	12.5	9.5	10.5	23.0	8	1.7	6	5.8	6.4	6.4	6.9	73	61	77	3.5	4.9	4.4
Іюнь . .	758.2	765.5	751.4	16.0	19.2	15.3	16.8	29.5	28	4.6	12	12.0	10.3	10.1	10.1	75	61	77	5.4	4.7	6.3
Іюль . .	751.8	761.6	743.0	15.9	18.6	15.8	16.8	24.2	3	8.5	7	12.5	10.9	10.6	11.1	80	66	83	6.3	5.6	6.5
Августъ.	755.1	762.5	740.2	13.2	17.3	13.4	14.6	25.0	6	4.4	28	10.5	9.8	10.0	9.9	86	68	85	5.9	6.2	6.4
Сентябрь.	755.5	766.5	740.7	8.3	12.2	9.3	9.9	17.2	8	1.3	19	6.8	7.5	7.9	7.9	91	74	90	7.4	7.3	6.7
Октябрь.	751.1	768.2	*731.0*	3.0	5.5	3.3	3.9	10.6	6	— 2.8	23	1.4	5.3	5.6	5.4	92	83	91	9.1	8.3	7.6
Ноябрь .	754.5	769.8	736.5	0.9	1.2	0.9	1.0	5.4	3	— 7.3	18	— 1.0	4.4	4.5	4.4	89	87	89	8.9	8.9	8.3
Декабрь.	754.5	772.2	733.3	— 2.0	— 1.2	— 1.9	— 1.7	5.1	3	— 15.4	31	— 4.1	3.6	3.8	3.6	87	86	86	7.9	7.6	7.1
Годъ .	755.2	779.8	722.7	4.2	6.7	4.6	5.2	29.5	—	— 19.6	—	1.7	5.9	6.0	6.1	85	75	85	7.1	6.9	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp'—Min. ∠0°	Mois.
$H = 136^m$								**Totma.**																		$G = 0^{mm}95$	
2.6	2.2	1.7	4	3	0	2	11	27	14	5	26	22.9	3.4	3	20	20	0	0	0	0	3	18	2	4	31	31	Janvier.
2.9	2.9	3.1	0	0	0	3	11	32	9	6	23	16.2	3.3	7	14	14	0	0	0	0	1	19	1	2	22	28	Février.
1.5	2.1	2.7	0	0	1	5	15	28	5	0	39	16.8	5.0	31	10	10	0	0	0	0	3	18	1	1	12	31	Mars.
1.1	2.1	1.1	1	6	5	11	11	11	3	2	40	45.7	17.5	3	15	10	0	0	0	0	2	13	4	1	0	16	Avril.
2.1	2.9	1.0	6	10	4	2	5	18	16	14	18	93.0	25.1	31	21	0	1	2	4	0	1	9	3	3	0	1	Mai.
2.4	4.1	1.4	18	14	5	2	2	11	14	13	11	58.0	30.1	19	12	0	0	3	3	1	0	10	1	7	0	0	Juin.
1.1	2.5	0.9	11	8	10	3	3	9	9	8	32	49.9	12.4	31	15	0	0	0	2	0	0	12	0	0	0	0	Juillet.
1.3	2.6	0.9	9	4	0	6	4	8	12	13	37	72.3	16.0	8	24	0	1	3	0	0	1	17	3	3	0	0	Août.
1.3	1.9	1.4	9	5	4	5	6	9	9	8	35	121.6	14.3	5	24	2	0	1	0	0	1	19	4	1	0	1	Septembre.
1.8	2.7	2.0	3	8	9	8	8	19	10	3	25	108.3	19.8	14	25	9	0	0	0	0	0	26	5	6	3	8	Octobre.
2.6	2.7	2.8	3	0	2	3	6	25	31	5	15	28.1	4.3	25	22	21	0	0	0	0	0	28	1	3	19	29	Novembre.
1.5	1.8	1.8	4	1	4	4	5	30	14	6	25	44.1	5.3	16	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	26	31	Décembre.
1.8	2.5	1.7	68	59	44	54	87	227	146	83	326	676.9	30.1	—	229	113	2	9	9	1	12	216	25	31	113	176	Année.
$H = 151^m?$								**Nikolsk** (gouv. Vologda).																		$G = 0^{mm}92$	
5.3	5.2	4.5	4	5	0	13	17	14	10	9	21	22.4	3.4	9	17	17	0	0	0	0	2	19	0	6	31	31	Janvier.
4.8	4.9	4.0	4	1	0	4	24	24	6	4	17	15.6	3.6	7	12	12	0	0	0	0	0	21	0	3	26	28	Février.
3.0	3.1	2.3	3	1	0	9	31	18	2	2	26	8.1	2.8	31	5	5	0	0	0	0	3	15	3	1	17	31	Mars.
2.5	4.0	1.9	6	3	4	16	20	9	4	3	25	25.4	6.0	3	10	8	0	0	0	0	4	14	5	2	1	20	Avril.
2.9	5.3	1.8	12	10	2	3	12	9	14	7	24	64.7	11.8	31	17	0	2	2	1	0	1	16	3	2	0	0	Mai.
3.2	5.3	1.1	19	10	2	1	7	4	11	12	23	43.5	14.0	19	12	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	Juin.
1.6	4.4	1.6	17	3	3	10	14	11	4	8	23	36.1	8.7	31	13	0	0	0	0	0	2	7	0	1	0	0	Juillet.
3.6	4.2	2.0	31	3	0	7	11	7	8	10	16	78.1	11.7	21	20	0	0	0	2	0	1	14	0	0	0	0	Août.
3.2	4.2	2.8	19	11	3	6	15	6	12	8	10	107.6	11.9	23	23	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0	Septembre.
3.1	3.8	2.6	7	4	3	15	18	15	7	4	20	65.4	13.7	3	16	4	0	0	0	0	0	26	5	0	3	11	Octobre.
3.1	3.6	3.5	6	0	1	5	21	27	7	10	11	41.5	17.7	26	19	19	0	0	0	0	0	29	1	0	22	28	Novembre.
3.3	3.7	3.6	5	0	3	11	24	21	13	3	13	37.6	5.6	22	22	22	0	0	0	0	0	23	0	3	27	31	Décembre.
3.3	4.3	2.6	133	51	21	100	214	165	98	80	229	546.0	17.7	—	186	87	2	2	3	0	14	215	17	18	127	181	Année.
$H = 121^m7$								**Vologda.**																		$G = 0^{mm}92$	
3.3	4.0	3.7	9	6	4	7	7	12	27	19	2	34.8	14.8	30	17	17	0	0	0	0	3	19	0	1	31	31	Janvier.
3.7	4.2	3.5	4	0	1	6	19	21	17	14	2	10.3	3.1	1	17	17	0	0	0	0	1	18	0	0	23	28	Février.
3.3	4.4	3.4	2	5	18	25	24	13	3	0	3	13.7	3.0	31	15	15	0	0	0	0	3	19	0	0	16	30	Mars.
3.2	4.4	2.4	10	11	16	22	4	1	6	11	9	44.2	10.0	3	15	9	0	0	0	0	1	18	1	0	1	19	Avril.
3.5	4.7	2.9	18	6	5	3	8	15	13	23	2	60.0	15.7	31	15	0	0	3	1	0	1	16	2	0	0	0	Mai.
3.2	4.7	2.0	18	20	7	2	2	1	16	19	5	35.4	7.6	2	15	0	0	4	0	0	1	7	0	0	0	0	Juin.
2.4	3.7	1.9	13	6	13	5	4	2	12	30	8	74.5	16.5	16	17	0	0	0	1	0	1	19	0	0	0	0	Juillet.
2.8	4.2	1.7	20	8	2	4	1	7	15	28	8	53.9	18.7	12	15	0	0	0	1	0	1	16	3	0	0	0	Août.
2.7	4.0	2.5	19	14	8	4	3	7	16	15	4	66.6	13.2	19	19	0	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	Septembre.
3.9	4.6	3.7	9	10	12	5	9	21	11	10	6	112.7	13.5	8	24	8	0	0	0	0	0	27	3	0	0	6	Octobre.
3.8	4.3	4.0	10	8	4	6	11	21	21	6	3	23.6	3.6	15	17	17	0	0	0	0	1	26	3	0	16	27	Novembre.
3.6	4.1	3.2	11	2	1	4	10	18	22	25	0	22.0	3.0	26	21	21	0	0	0	0	0	23	0	0	25	29	Décembre.
3.3	4.3	2.9	143	96	91	93	102	139	179	200	52	551.7	18.7	—	207	104	0	7	3	0	13	225	15	1	112	170	Année.
$H = 42^m8$								**Kounda.**																		$G = 0^{mm}85$	
5.1	6.4	6.1	14	3	1	5	14	28	18	9	1	31.4	6.6	10	13	10	0	0	0	0	6	13	2	11	25	31	Janvier.
5.9	7.0	5.8	2	0	1	7	14	27	18	12	3	17.9	6.5	11	15	10	0	0	0	0	2	16	1	12	14	25	Février.
3.6	4.5	3.8	7	7	11	13	32	15	1	4	3	28.8	8.0	13	15	10	0	0	0	0	2	18	0	3	9	28	Mars.
4.1	5.5	4.4	9	10	15	16	12	12	6	4	4	30.7	10.0	24	15	4	0	1	0	0	1	12	1	4	3	19	Avril.
4.7	4.8	2.5	22	6	4	4	5	12	19	12	9	48.1	12.5	9	10	0	0	0	1	0	12	4	1	5	0	0	Mai.
4.2	6.4	3.5	12	10	9	4	10	13	17	10	5	38.3	16.8	28	8	0	0	1	2	2	4	5	2	4	0	0	Juin.
4.6	5.5	2.6	16	8	6	7	5	10	9	23	9	89.4	21.8	26	14	0	0	2	2	0	1	6	0	5	0	0	Juillet.
6.9	7.4	4.8	8	8	9	9	11	19	18	8	3	111.9	28.6	8	16	0	1	3	2	0	3	9	1	5	0	0	Août.
4.0	5.1	3.5	10	14	10	11	4	18	15	7	1	48.8	12.3	10	13	0	0	0	0	0	1	14	3	5	0	0	Septembre.
4.8	5.5	4.6	3	3	7	15	26	17	12	7	3	71.0	11.2	8	20	5	0	0	0	0	1	20	2	4	0	8	Octobre.
5.7	6.4	6.2	3	8	18	5	21	14	17	4	0	43.2	6.1	28	18	6	0	0	0	1	1	23	1	8	8	21	Novembre.
6.4	7.0	6.6	22	2	0	0	8	26	22	13	0	19.5	5.0	25	11	9	0	0	0	0	1	17	0	9	16	25	Décembre.
5.0	6.0	4.5	128	79	91	96	162	211	172	113	41	579.0	28.6	—	168	54	1	7	7	3	35	157	14	75	75	157	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 59° 26'$			**Ревель.**								$\lambda = 24° 45'$									
Январь .	759.5	783.4	724.4	— 5.8	— 5.0	— 5.3	— 5.4	5.5	9	— 18.3	1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.7
Февраль.	757.1	781.7	731.1	— 3.3	— 1.2	— 2.3	— 2.3	3.4	6	— 15.7	4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	7.6
Мартъ .	761.6	771.3	742.6	— 1.5	0.8	— 0.8	— 0.5	3.8	18	— 7.4	9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.3
Апрѣль .	757.8	771.5	736.6	2.9	4.0	1.6	2.8	12.3	29	— 5.9	9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.1
Май . .	*762.8*	775.2	752.6	8.8	12.2	*9.0*	*10.0*	24.4	8	2.1	7	5.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	*5.3*
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	759.0	769.6	742.8	9.2	12.5	9.8	10.5	19.4	8	2.2	30	8.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.1
Октябрь.	754.2	771.5	732.5	3.5	6.3	3.9	4.6	11.5	5	— 1.8	22	2.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	8.5
Ноябрь .	757.6	773.6	737.7	1.7	2.2	1.9	1.9	6.4	3	— 4.2	18	0.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.2
Декабрь.	758.7	775.6	738.5	— 0.4	— 0.1	— 0.8	— 0.4	5.5	3	— 13.1	30	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.0
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 59° 23'$			**Пакерортскій маякъ.** Сроки: 6ч 35м у., 12ч 35м д., 8ч 35м в.								$\lambda = 24° 3'$									
Январь .	757.4	781.2	719.5	— 5.6	— 4.2	— 4.7	— 4.8	3.4	9	— 15.3	17	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.1
Февраль.	755.0	779.2	730.9	— 3.1	— 1.3	— 2.1	— 2.2	2.9	6	— 15.1	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.9
Мартъ .	759.4	768.7	739.9	— 1.5	0.4	— 0.8	— 0.6	3.8	14	— 7.6	9	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.7	7.6
Апрѣль .	755.5	769.6	734.1	0.4	3.0	1.5	1.6	11.1	30	— 7.0	10	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.4
Май . .	760.8	773.3	750.6	7.8	9.9	8.0	8.6	20.4	8	2.6	6	5.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	4.4
Іюнь . .	759.9	767.4	753.2	14.7	16.1	14.8	15.2	23.9	27	4.9	12	12.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	4.9
Іюль . .	753.5	764.0	744.7	15.9	18.1	16.2	16.7	25.0	21	10.7	13	14.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	4.9
Августъ.	756.3	763.8	743.8	13.9	16.7	14.7	15.1	29.2	6	6.5	31	12.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	6.3
Сентябрь.	757.0	767.4	740.2	9.7	11.9	10.6	10.7	17.9	8	4.2	30	8.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.8
Октябрь.	751.9	768.7	729.8	4.5	6.4	4.4	5.1	11.0	5	— 1.3	23	2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	8.0
Ноябрь .	755.3	771.6	735.2	2.0	2.8	2.4	2.4	7.4	1	— 3.7	18	0.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.8
Декабрь.	756.7	773.2	736.4	— 0.2	0.1	— 0.5	— 0.2	4.8	8,12	— 14.0	30	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.5
Годъ .	756.6	781.2	719.5	4.9	6.7	5.4	5.7	29.2	—	— 15.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.4
	$\varphi = 58° 23'$			**Перновъ.**								$\lambda = 24° 30'$									
Январь .	760.3	783.0	728.4	— 7.5	— 5.7	— 6.4	— 6.5	3.2	9	— 20.4	1	— 10.3	2.4	2.6	2.6	85	81	84	6.6	6.9	5.8
Февраль.	758.0	781.4	734.9	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	3.0	7	— 18.4	4	— 5.2	3.3	3.6	3.5	88	83	86	8.0	7.7	7.6
Мартъ .	761.2	769.5	744.3	— 1.2	1.1	— 0.6	— 0.2	3.6	17	— 9.0	8	— 2.1	3.9	4.2	3.9	92	83	88	9.6	8.6	8.8
Апрѣль .	757.2	769.9	739.0	1.1	4.1	2.3	2.5	14.5	30	— 7.7	10	— 0.2	4.4	4.6	4.6	85	73	83	7.6	7.5	7.9
Май . .	762.6	774.5	751.0	9.4	13.0	10.2	10.9	23.3	31	0.5	22	6.0	7.1	7.4	7.3	80	67	78	5.1	5.6	4.6
Іюнь . .	761.5	768.7	755.3	16.2	20.3	16.8	17.8	28.1	18	3.9	11	12.4	11.0	10.9	11.0	78	60	75	4.9	5.8	6.1
Іюль . .	755.2	764.2	747.5	16.2	19.3	16.1	17.2	23.9	2	7.8	14	13.1	11.4	11.4	11.3	83	69	83	6.5	7.3	6.8
Августъ.	758.1	765.7	743.4	14.6	18.1	14.7	15.8	29.9	6	5.1	28	12.3	10.9	11.2	10.5	87	72	84	6.2	6.8	5.6
Сентябрь.	758.9	768.0	742.6	9.3	13.0	10.4	10.9	18.7	8	2.9	20	8.1	8.1	8.5	8.4	91	76	88	7.9	7.7	6.4
Октябрь.	753.9	770.2	729.8	4.2	6.4	4.5	5.0	11.4	6	— 1.0	20	3.0	5.7	6.1	5.8	91	83	91	8.7	9.0	8.6
Ноябрь .	757.4	774.1	740.3	1.6	2.4	2.0	2.0	7.2	1	— 5.5	18	0.5	4.7	4.9	4.8	90	87	89	9.3	8.8	8.9
Декабрь.	759.5	776.9	740.0	— 1.2	— 0.6	— 1.5	— 1.1	4.6	12	— 23.2	31	— 3.7	3.9	3.9	3.8	89	85	87	7.5	7.9	6.6
Годъ .	758.6	783.0	728.4	4.9	7.5	5.5	6.0	29.9	—	— 23.2	—	2.8	6.4	6.6	6.5	87	77	85	7.3	7.5	7.0
	$\varphi = 58° 23'$			**Юрьевъ, университетъ.**								$\lambda = 26° 43'$									
Январь .	754.1	777.5	722.0	— 9.5	— 7.9	— 7.8	— 8.4	2.8	9	— 24.3	1	— 12.4	2.2	2.3	2.4	89	84	86	5.4	6.5	7.0
Февраль.	752.0	775.3	723.5	— 4.6	— 2.4	— 3.4	— 3.5	2.4	20	— 17.9	4	— 6.4	3.2	3.3	3.4	91	82	88	8.2	7.5	7.2
Мартъ .	755.9	764.1	740.0	— 1.9	0.5	— 0.8	— 0.7	4.8	13	— 9.8	9	— 2.8	3.8	3.7	3.9	93	77	89	8.4	8.4	8.5
Апрѣль .	751.6	763.9	734.6	0.6	3.9	2.3	2.3	15.0	30	— 6.9	8	— 0.6	4.4	4.6	4.8	90	74	86	8.2	8.1	8.0
Май . .	756.7	768.3	744.9	9.7	15.0	11.1	11.9	24.3	3	1.4	22	6.3	6.6	6.6	6.8	73	52	69	4.2	5.6	5.3
Іюнь . .	755.8	762.9	749.0	15.7	20.5	16.5	17.6	30.6	18	3.9	11	11.8	10.0	9.1	9.9	74	50	68	5.0	5.4	4.4
Іюль . .	749.1	758.7	741.6	15.4	19.4	15.6	16.8	23.7	3	7.2	12	12.1	10.7	9.5	10.6	82	57	80	6.0	6.3	5.9
Августъ.	752.7	759.5	735.5	13.4	17.9	13.5	14.9	29.1	7	4.3	28	10.7	9.9	9.6	9.5	86	63	82	6.4	6.0	5.0
Сентябрь.	753.0	762.5	736.1	8.4	12.4	9.6	10.1	20.0	8	1.7	19	6.9	7.7	7.5	7.8	92	70	87	7.7	7.4	6.9
Октябрь.	748.5	764.9	727.2	2.8	5.5	3.3	3.9	10.8	6	— 3.1	22	1.5	5.4	5.6	5.4	94	82	93	9.7	8.5	7.4
Ноябрь .	751.9	767.6	736.3	0.4	1.0	0.7	0.7	6.0	3	— 13.9	18	— 1.1	4.4	4.5	4.5	92	90	92	8.7	8.8	8.8
Декабрь.	752.7	771.3	731.8	— 3.0	— 2.3	— 2.9	— 2.7	3.4	3	— 16.1	30	— 5.3	3.5	3.5	3.5	90	86	88	7.5	7.5	7.1
Годъ .	752.8	777.5	722.0	4.0	7.0	4.8	5.3	30.6	—	— 24.3	—	1.7	6.0	5.8	6.0	87	72	84	7.1	7.2	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 5^m9$												**R e v e l.**														$G = 0^{mm}94$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.3	30	12	7	0	1	0	0	5	*15*	2	—	24	30	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	6.6	11	13	7	0	0	0	0	2	*13*	3	—	11	22	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	?	—	10	6	0	0	0	0	2	*21*	3	—	9	25	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.7	1	12	3	0	0	0	1	1	16	1	—	3	21	Avril.
3.6	3.9	*3.2*	*4*	*4*	*2*	*3*	*8*	*12*	*20*	*22*	*1*	31.3	16.9	10	8	0	0	2	0	1	*3*	*6*	2	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
3.8	4.6	3.4	9	10	9	11	14	11	16	5	5	38.6	13.9	10	11	0	1	1	0	0	0	16	0	2	0	0	Septembre.
3.8	3.9	2.8	4	5	6	12	23	6	9	6	21	73.5	11.1	25	21	2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	6	Octobre.
5.0	5.9	4.8	4	5	20	4	20	15	10	3	9	54.8	14.7	27	12	4	0	0	0	0	0	26	3	2	6	13	Novembre.
4.9	5.6	5.8	18	4	0	2	14	22	19	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	4	2	11	21	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 25^m2$												**P a c k e r o r t,** phare. Termes: 6h 35m a., 12h 35m p., 8h 35m p.														$G = 0^{mm}94$
7.4	8.1	8.6	8	4	5	15	18	18	19	6	0	11.7	2.7	25	9	8	0	0	0	0	5	10	3	7	22	30	Janvier.
7.8	7.7	7.1	6	2	4	10	10	22	21	9	0	4.5	1.7	25	5	4	0	0	0	0	3	13	2	1	13	23	Février.
5.1	5.0	5.1	1	9	17	19	29	8	8	2	0	19.2	10.5	12	8	6	0	0	0	0	1	21	9	0	11	27	Mars.
5.4	6.4	5.2	0	23	19	7	16	10	10	4	1	25.1	6.0	30	13	5	0	0	1	0	0	9	5	0	5	17	Avril.
4.5	4.5	4.3	6	10	5	4	14	10	31	12	1	24.1	17.4	10	9	0	0	1	0	0	8	2	3	0	0	0	Mai.
4.6	4.8	4.5	6	18	10	6	4	14	24	7	1	12.3	7.2	22	4	0	0	1	5	1	6	2	3	0	0	0	Juin.
5.1	5.4	5.3	10	12	4	9	0	11	32	15	0	37.5	16.0	22	10	0	0	0	3	1	3	3	4	0	0	0	Juillet.
5.6	6.5	6.2	5	8	16	11	4	24	22	3	0	108.6	32.3	7	15	0	0	3	6	0	1	9	2	0	0	0	Août.
5.3	5.7	6.0	6	16	17	3	8	20	13	7	0	28.2	7.2	10	9	0	0	0	0	0	3	10	1	2	0	0	Septembre.
5.6	5.5	5.7	7	7	14	23	20	8	8	6	0	88.3	12.5	25	20	4	0	0	0	0	0	16	0	1	0	2	Octobre.
8.4	8.3	8.5	4	10	23	15	14	9	13	2	0	37.7	11.0	28	11	1	0	0	0	0	1	21	2	7	4	12	Novembre.
9.1	8.0	8.5	15	7	2	5	13	26	14	11	0	20.6	6.2	25	8	2	0	0	0	0	2	13	2	6	10	19	Décembre.
6.2	6.3	6.2	74	126	136	127	150	180	215	84	3	417.8	32.3	—	121	30	0	5	15	2	33	129	36	24	65	130	Année.
$H = 9^m8$												**P e r n o v.**														$G = 0^{mm}88$
5.9	8.6	8.2	8	6	3	6	27	25	5	6	7	16.0	3.1	26	14	14	0	0	0	0	7	14	1	11	26	31	Janvier.
6.9	8.2	5.7	2	2	0	6	21	21	12	9	11	12.4	4.8	25	8	7	0	0	0	0	2	16	2	4	11	20	Février.
3.4	3.7	3.5	7	13	6	14	25	18	1	1	8	38.9	12.4	12	15	10	0	0	0	0	1	24	5	1	4	26	Mars.
4.2	6.0	3.9	6	17	13	11	15	17	3	1	7	38.3	12.1	19	12	4	0	1	0	0	0	16	2	3	2	14	Avril.
4.4	5.8	3.2	12	9	1	3	13	29	8	14	4	29.8	9.9	23	8	0	0	1	0	0	9	9	0	0	0	0	Mai.
4.1	6.1	3.3	9	13	14	2	6	29	11	1	5	5.9	1.6	8,12	6	0	0	1	3	0	4	6	1	0	0	0	Juin.
4.3	6.9	2.8	12	6	6	3	8	18	15	17	8	123.0	20.7	24	17	0	2	3	3	0	1	12	2	1	0	0	Juillet.
5.0	7.1	4.5	4	6	12	8	10	25	17	8	3	130.2	27.2	30	19	0	1	2	6	1	1	8	0	0	0	0	Août.
5.5	7.3	5.5	14	10	12	6	4	26	10	6	2	35.6	13.8	10	10	0	0	1	0	0	2	15	4	5	0	0	Septembre.
5.1	6.4	5.2	5	7	8	16	15	19	11	5	7	98.4	27.9	1	22	4	0	0	1	0	0	23	3	5	0	3	Octobre.
6.1	6.6	7.3	4	14	16	10	13	15	12	2	4	29.3	7.5	27	18	5	0	0	0	0	1	25	2	5	6	11	Novembre.
7.3	7.5	7.2	16	1	1	4	9	27	18	11	6	17.4	5.8	29	12	6	0	0	0	0	3	19	0	7	12	22	Décembre.
5.2	6.7	5.0	99	104	92	89	166	269	123	81	72	575.2	27.9	—	161	50	3	9	13	1	31	187	22	42	61	127	Année.
$H = 75^m0$												**I o u r ī e v,** université.														$G = 0^{mm}86$
3.8	4.3	4.1	10	1	2	8	9	26	27	8	2	56.2	11.9	3	20	14	0	0	0	0	5	13	2	0	24	31	Janvier.
4.6	4.7	4.2	0	2	2	8	11	27	25	7	2	15.0	3.9	6	17	14	0	0	0	1	1	16	1	0	13	22	Février.
2.8	3.4	2.6	5	7	10	16	29	12	6	6	2	21.3	4.1	2	19	16	0	0	0	0	2	23	7	0	9	26	Mars.
3.0	3.9	3.2	8	18	15	8	19	8	6	5	3	36.8	6.7	24	18	11	0	0	0	0	2	17	4	0	2	17	Avril.
2.7	3.5	2.6	13	5	3	9	13	11	26	11	2	29.4	12.7	9	9	0	1	0	4	0	7	8	0	0	0	0	Mai.
2.6	3.9	2.4	11	13	6	6	9	11	28	4	2	27.6	7.1	15	9	0	0	3	2	1	5	6	2	0	0	0	Juin.
2.5	3.7	2.2	7	4	7	8	6	10	32	17	2	115.4	30.4	24	23	0	1	1	9	1	1	6	2	0	0	0	Juillet.
3.0	4.1	2.9	6	3	13	11	10	16	28	5	1	121.3	42.2	30	17	0	0	2	1	1	3	8	4	0	0	0	Août.
2.9	3.9	2.9	12	9	8	6	7	15	22	11	0	31.9	8.1	10	16	0	0	0	0	1	1	14	4	0	0	0	Septembre.
3.4	4.0	3.3	4	2	10	17	23	16	17	4	0	75.0	14.7	1	20	8	0	0	0	0	1	22	7	0	0	6	Octobre.
4.4	4.3	4.0	3	11	16	12	16	16	14	1	1	41.5	4.9	9,14	21	12	0	0	0	0	0	21	7	0	10	16	Novembre.
4.6	4.6	4.7	7	2	0	2	7	27	34	14	0	24.7	7.0	10	20	15	0	0	0	0	3	14	0	0	15	26	Décembre.
3.4	4.0	3.3	86	77	92	111	159	195	265	93	17	596.1	42.2	—	209	90	2	6	16	5	31	168	40	0	73	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 57° 3'$						**Усть-Двинскъ.**												$\lambda = 24° 0'$		
Январь .	761.9	783.5	731.9	— 7.3	— 4.9	— 6.0	— 6.1	3.4	9	— 20.6	2	— 9.8	2.6	2.8	2.8	89	81	88	5.7	5.9	5.6
Февраль.	759.8	781.5	737.7	— 3.2	— 0.4	— 2.0	— 1.9	3.2	20	— 16.6	5	— 5.0	3.6	4.0	3.9	95	87	95	7.4	9.4	6.8
Мартъ .	761.8	770.2	747.2	— 0.4	1.7	0.2	0.5	5.6	13	— 10.7	9	— 1.4	4.3	4.5	4.4	97	87	94	9.6	8.9	8.8
Апрѣль .	757.3	769.3	741.2	2.2	5.3	3.2	3.6	17.5	30	— 5.2	9	— 0.8	5.1	5.4	5.3	92	79	90	8.3	8.8	8.0
Май . .	763.3	775.0	749.8	10.5	13.8	10.7	11.7	23.9	8	3.3	22	7.2	8.1	8.3	8.1	85	72	85	5.2	5.5	4.2
Іюнь . .	762.0	769.3	755.3	16.9	20.8	17.0	18.2	31.1	18	6.6	11	13.0	11.7	12.1	12.1	80	66	82	4.2	5.4	4.6
Іюль . .	756.2	765.5	750.0	17.2	20.2	17.1	18.2	24.5	3	11.0	19	14.6	12.2	11.9	11.8	84	68	81	6.4	6.1	6.4
Августъ.	759.0	766.4	741.3	15.2	19.5	16.1	16.9	32.1	6	7.7	28	12.7	11.4	11.4	11.3	88	68	82	6.4	6.5	6.1
Сентябрь.	759.7	768.6	741.4	10.1	14.2	11.2	11.8	23.1	8	5.8	25	8.9	8.6	9.4	9.0	93	77	91	7.2	8.0	7.1
Октябрь.	754.9	772.2	728.8	4.0	7.0	4.5	5.2	12.5	2	— 2.1	22	2.9	6.1	6.4	6.2	98	85	97	8.3	8.3	7.8
Ноябрь .	758.0	774.9	743.2	2.5	3.0	2.2	2.6	7.4	4	— 5.1	18	0.8	5.3	5.4	5.2	96	93	96	9.2	9.4	8.1
Декабрь.	761.4	778.7	742.3	— 1.0	— 0.3	— 0.9	— 0.7	5.0	13	— 15.5	31	— 3.3	4.1	4.2	4.1	93	89	92	7.4	7.9	7.7
Годъ .	759.6	783.5	728.8	5.6	8.3	6.1	6.7	32.1	—	— 20.6	—	3.3	6.9	7.2	7.0	91	79	89	7.1	7.5	6.8
	$\varphi = 56° 57'$						**Рига.**												$\lambda = 24° 6'$		
Январь	761.8	783.3	732.1	— 7.5	— 5.4	— 6.4	— 6.4	3.0	9	— 22.3	1	— 10.1	2.4	2.6	2.5	83	79	80	5.8	5.4	5.8
Февраль.	759.7	781.4	737.6	— 3.0	— 0.4	— 1.8	— 1.7	3.6	20	— 14.7	5	— 4.6	3.4	3.8	3.7	88	84	88	7.5	9.3	6.8
Мартъ .	761.6	770.1	747.2	— 0.2	2.0	0.6	0.8	6.4	13	— 9.1	9	— 1.1	4.1	4.4	4.3	90	81	88	9.7	8.5	9.0
Апрѣль .	757.0	769.0	741.3	2.5	6.0	3.6	4.0	16.8	30	— 5.5	8	0.8	4.8	5.1	4.9	86	72	81	8.3	8.1	7.8
Май . .	763.1	774.7	749.3	11.0	14.8	10.8	12.2	23.4	30	2.1	24	6.9	7.3	7.3	7.3	74	59	75	4.8	4.1	3.7
Іюнь . .	761.8	769.1	755.2	17.8	21.8	17.4	19.0	30.4	18	5.2	11	13.1	10.8	10.9	10.8	70	52	71	3.1	4.5	3.6
Іюль . .	756.0	765.4	749.9	17.3	20.0	16.7	18.0	26.8	3	9.4	8	13.3	11.6	10.6	11.2	79	61	78	5.1	4.4	6.4
Августъ.	758.9	766.3	741.2	15.1	19.2	15.5	16.6	31.8	6	6.0	28	11.8	10.7	10.5	10.5	83	64	80	4.3	6.0	4.6
Сентябрь.	759.5	768.2	741.0	9.5	14.0	10.8	11.4	23.0	8	4.6	20,25	8.3	8.0	8.6	8.6	90	71	88	6.4	7.2	6.1
Октябрь.	754.7	772.2	728.1	3.5	6.6	4.3	4.8	12.2	2	— 2.2	22	2.3	5.6	6.0	5.8	94	82	93	8.2	8.0	7.1
Ноябрь .	757.8	774.8	742.9	1.8	2.9	1.9	2.2	4.4	3,4	— 6.1	19	0.6	4.9	5.1	4.9	93	89	91	9.0	9.2	8.7
Декабрь.	761.3	778.7	742.0	— 1.4	— 0.6	— 1.6	— 1.2	4.6	15	— 18.1	31	— 3.8	3.7	3.9	3.7	87	85	87	7.0	7.4	7.0
Годъ .	759.4	783.3	728.1	5.5	8.4	6.0	6.6	31.8	—	— 22.3	—	3.1	6.4	6.6	6.5	85	73	83	6.6	6.8	6.4
	$\varphi = 57° 24'$						**Виндавскій портъ.**												$\lambda = 21° 34'$		
Январь .	762.3	783.5	735.2	— 4.8	— 2.7	— 3.7	— 3.7	4.2	29	— 15.8	16	— 7.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.5
Февраль.	759.9	781.9	736.5	— 1.0	0.0	— 0.7	— 0.6	4.0	23	— 10.5	5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.9
Мартъ .	761.8	770.8	744.7	— 0.1	1.6	0.4	0.6	6.9	13	— 5.0	8,9	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6
Апрѣль .	757.7	770.5	741.0	1.9	3.8	2.5	2.7	13.6	30	— 4.5	9	0.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.5
Май . .	764.2	776.2	752.3	8.5	10.3	8.6	9.1	21.2	7	— 0.2	24	4.7	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	3.5
Іюнь . .	762.8	769.9	757.4	15.3	17.3	14.7	15.8	28.8	27	7.4	12	11.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	5.2
Іюль . .	757.2	767.4	750.3	16.5	17.9	16.4	16.9	20.6	5	9.0	12	13.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.7
Августъ.	759.2	767.9	741.2	15.0	17.9	15.7	16.2	28.6	5	7.0	19,28	12.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.7
Сентябрь.	760.3	769.4	743.2	11.1	13.5	12.0	12.2	20.0	7	3.0	19	9.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	5.2
Октябрь.	754.8	772.5	732.5	4.9	6.9	5.4	5.7	11.7	3	— 2.1	24	2.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.4
Ноябрь .	757.6	775.6	739.6	3.1	3.7	3.3	3.4	7.8	1	— 5.1	18	1.8	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	9.2
Декабрь.	762.0	777.7	744.5	1.0	1.1	0.7	0.9	6.4	13	— 12.3	31	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.2
Годъ .	760.0	783.5	732.5	6.0	7.6	6.3	6.6	28.8	—	— 15.8	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.3
	$\varphi = 57° 22'$						**Мессарагоцемъ.**												$\lambda = 23° 8'$		
Январь .	761.4	782.8	731.6	— 6.0	— 3.7	— 4.5	— 4.7	4.5	9	— 17.3	2	— 8.3	2.7	3.0	2.9	87	82	84	6.0	5.6	5.7
Февраль.	759.0	780.9	737.4	— 2.5	— 0.3	— 1.7	— 1.5	3.9	26	— 14.0	5	— 4.3	3.6	4.0	3.8	90	88	91	7.5	8.5	6.6
Мартъ .	761.3	770.3	745.6	— 0.7	1.4	0.2	0.3	6.4	13	— 10.8	9	— 1.5	4.2	4.6	4.4	94	89	93	9.6	8.6	7.7
Апрѣль .	757.0	769.4	740.1	1.4	4.3	2.0	2.6	12.4	30	— 5.9	9	0.1	4.7	4.9	4.7	91	79	87	8.3	8.0	7.3
Май . .	763.2	774.9	750.6	8.4	12.1	9.0	9.8	24.9	8	0.0	24	4.7	6.9	7.4	6.9	83	71	81	5.1	5.1	3.8
Іюнь . .	761.9	769.4	756.1	15.3	19.2	15.8	16.8	26.3	29	3.4	11	12.1	10.8	11.4	11.2	82	68	82	4.4	4.2	3.8
Іюль . .	756.1	765.7	749.7	16.1	19.5	16.3	17.3	24.1	3	8.9	19	12.6	11.6	11.3	11.1	85	68	80	5.4	6.5	5.4
Августъ.	758.6	766.1	740.3	13.7	18.5	14.8	15.7	25.5	6	5.2	19	11.3	10.5	10.7	10.4	90	68	83	6.3	6.5	6.3
Сентябрь.	759.4	768.2	741.8	9.7	13.6	10.8	11.4	22.3	8	5.9	16,19	8.5	8.1	8.7	8.5	90	75	87	6.8	7.5	6.1
Октябрь.	754.2	771.6	728.8	3.2	6.9	4.2	4.8	11.9	3	— 3.2	22	2.3	5.6	6.1	5.7	95	81	91	7.2	8.6	7.5
Ноябрь .	757.4	774.2	742.4	2.7	3.5	2.8	3.0	6.9	3	— 4.2	18	1.3	5.0	5.2	5.1	89	87	89	9.0	9.0	9.3
Декабрь.	760.9	778.5	743.2	0.0	0.7	— 0.5	0.1	6.4	13	— 11.8	30	— 2.7	4.0	4.1	4.0	85	82	88	7.2	7.7	7.3
Годъ .	759.2	782.8	728.8	5.1	8.0	5.8	6.3	26.3	—	— 17.3	—	3.0	6.5	6.8	6.6	88	78	86	6.9	7.2	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°		
$H = 6^m9$							**Oust-Dvinsk.**																		$G = 0^{mm}80$			
5.5	5.7	7.4	8	3	5	16	21	18	4	8	10	52.8	7.8	31	17	15	0	0	0	1	9	13	1	6	23	31		Janvier.
5.1	6.1	5.5	3	1	1	11	14	23	12	6	13	33.0	6.1	1	18	14	0	0	0	0	0	14	0	2	10	22		Février.
3.1	3.2	3.0	8	7	5	17	17	8	1	2	28	35.9	4.3	30,31	19	14	0	0	0	0	0	26	4	0	4	23		Mars.
3.7	4.7	3.5	11	11	14	11	13	11	4	5	10	38.7	10.6	22	16	3	0	0	0	0	0	19	2	1	2	11		Avril.
3.0	4.1	3.7	25	16	2	7	12	4	7	4	16	27.0	6.4	11	12	0	0	0	1	0	7	8	0	0	0	0		Mai.
4.0	5.7	4.0	20	19	5	8	13	4	8	5	8	19.4	9.6	28	4	0	0	2	1	0	6	3	1	0	0	0		Juin.
6.0	6.5	6.9	27	2	2	9	7	3	14	23	6	36.1	9.4	6	18	0	0	2	1	0	0	4	2	2	0	0		Juillet.
5.7	6.9	6.6	10	2	9	14	13	10	16	10	9	75.6	21.4	30	15	0	0	2	3	0	1	7	1	3	0	0		Août.
5.3	5.8	4.5	10	9	8	8	12	11	6	7	19	57.8	20.6	3	15	0	1	0	2	0	1	14	0	3	0	0		Septembre.
5.4	6.1	5.1	3	3	5	14	28	12	13	4	11	88.2	22.7	1	22	4	0	0	0	0	1	20	2	4	0	4		Octobre.
6.5	6.0	6.1	1	6	20	15	17	11	10	2	8	49.1	8.8	15	23	10	0	0	0	0	0	24	0	3	2	11		Novembre.
8.1	8.0	8.0	16	4	2	6	17	19	16	12	1	21.0	5.1	27	14	8	0	0	0	0	2	17	1	8	10	22		Décembre.
5.1	5.7	5.4	142	83	78	136	184	134	111	88	139	534.6	22.7	—	193	68	1	6	8	1	27	169	14	32	51	124		Année.
$H = 12^m7$							**Riga.**																		$G = 0^{mm}80$			
3.2	3.7	4.7	4	9	3	7	19	13	5	5	28	56.3	7.6	31	18	15	0	0	0	1	10	14	4	10	23	31		Janvier.
3.5	4.4	3.8	2	2	2	5	20	25	7	5	16	27.9	6.5	1	19	15	0	0	0	0	1	15	5	1	10	21		Février.
2.2	3.1	2.2	1	9	5	13	24	9	2	4	26	34.3	4.8	30	21	13	0	0	0	0	0	27	8	0	3	21		Mars.
3.2	4.3	3.0	1	14	18	6	18	10	2	7	14	36.2	6.7	22	17	3	0	1	0	0	0	18	3	0	1	11		Avril.
2.3	3.8	1.8	9	22	1	0	20	6	2	6	27	27.5	6.6	21	10	0	0	0	0	0	10	6	1	0	0	0		Mai.
3.0	4.7	2.0	7	22	6	6	14	11	2	1	21	28.5	10.2	28	6	0	0	1	2	0	10	3	0	0	0	0		Juin.
3.3	4.2	1.9	13	5	0	8	7	7	6	25	22	46.6	9.0	13	17	0	0	1	0	0	3	7	0	0	0	0		Juillet.
3.5	5.2	2.6	7	7	5	10	15	21	8	5	15	92.4	22.3	30	17	0	0	4	2	0	5	4	1	0	0	0		Août.
3.1	4.9	2.6	7	17	8	4	4	23	8	4	15	64.2	20.4	3	17	0	1	2	0	0	3	13	4	3	0	0		Septembre.
3.2	4.5	3.5	3	6	4	4	12	45	13	2	4	89.3	25.7	1	23	5	0	0	0	0	1	18	8	4	0	6		Octobre.
4.7	5.1	4.8	1	19	10	8	19	21	6	1	5	47.3	7.9	15	25	13	0	0	0	0	1	25	5	2	5	12		Novembre.
5.5	6.3	5.5	9	11	3	3	8	34	15	10	0	32.0	7.0	27	17	11	0	1	0	0	2	15	4	7	11	25		Décembre.
3.4	4.5	3.2	64	143	65	74	180	225	76	75	193	582.5	25.7	—	207	75	1	10	4	1	46	165	43	27	53	127		Année.
$H = 4^m3$							**Vindava, port.**																		$G = 0^{mm}82$			
9.7	10.0	10.7	12	5	12	19	10	17	8	10	0	56.7	11.6	25	13	12	0	0	0	0	8	8	2	13	18	29		Janvier.
9.6	9.5	8.0	3	3	5	15	8	26	13	11	0	24.2	4.2	14	14	9	0	0	0	0	2	14	4	8	10	21		Février.
4.5	5.2	4.1	11	9	10	17	18	15	4	3	6	34.8	7.2	12	12	6	0	0	0	0	2	21	6	0	6	23		Mars.
6.0	8.0	5.9	8	18	11	6	11	24	6	6	0	37.5	11.7	21	12	3	0	1	1	0	1	15	4	1	1	12		Avril.
5.0	6.9	5.3	18	10	2	6	8	35	7	4	3	4.1	2.5	11	4	0	0	0	0	0	12	2	7	2	0	1		Mai.
5.1	6.9	5.1	19	16	6	9	3	26	7	3	1	32.3	16.0	27	6	0	0	2	1	2	3	2	1	0	0	0		Juin.
5.2	7.2	5.6	11	3	7	6	4	17	23	19	3	64.1	15.0	19	13	0	0	1	1	0	1	8	2	0	0	0		Juillet.
7.1	8.5	7.2	6	5	14	10	10	20	15	12	1	57.5	9.7	25	14	0	0	1	3	0	1	9	0	2	0	0		Août.
6.6	7.4	6.8	10	14	12	5	11	19	10	9	0	74.5	16.3	10	13	0	0	3	3	0	4	7	4	5	0	0		Septembre.
5.2	5.5	6.2	4	5	5	24	12	10	17	8	8	125.8	17.5	1	23	4	0	0	0	0	0	8	2	3	0	4		Octobre.
7.5	7.6	8.1	4	16	14	17	9	15	8	3	4	47.9	9.0	8	13	4	0	0	0	0	0	24	1	8	1	8		Novembre.
10.9	10.5	10.3	7	6	1	12	10	25	12	20	0	46.9	9.9	29	15	8	0	0	0	0	2	14	1	12	8	16		Décembre.
6.9	7.8	6.9	113	110	99	146	114	249	130	108	26	606.3	17.5	—	152	46	0	8	9	2	36	132	34	54	44	114		Année.
$H = 2^m?$							**Messaragotsem.**																		$G = 0^{mm}82$			
6.4	8.3	7.4	7	4	2	3	28	24	9	11	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	11	0	7	22	31		Janvier.
7.0	7.3	5.7	2	2	1	8	12	29	18	9	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	12	2	1	11	21		Février.
5.2	5.1	4.1	10	7	2	16	29	12	5	6	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	4	0	5	23		Mars.
6.4	7.1	5.4	8	20	9	11	15	13	6	6	2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	14	4	1	2	13		Avril.
4.8	5.8	4.7	11	8	7	9	12	11	11	21	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	3	0	0	1		Mai.
4.3	5.8	4.6	16	15	7	12	7	12	10	10	1	52.5	21.6	28	7	0	2	3	1	0	7	3	0	0	0	0		Juin.
6.2	7.9	6.7	11	2	8	9	4	12	22	24	1	56.9	18.5	19	15	0	0	2	2	0	2	7	1	3	0	0		Juillet.
6.0	8.3	5.2	6	3	7	15	14	22	15	10	1	116.8	32.5	30	20	0	0	4	0	1	3	7	2	1	0	0		Août.
5.9	6.8	5.7	7	6	8	11	16	18	11	10	3	54.8	14.0	2	19	0	0	1	0	2	4	13	2	3	0	0		Septembre.
5.1	6.2	5.2	4	4	1	11	28	24	11	9	1	63.7	13.4	1	24	3	0	0	0	0	0	19	4	2	0	9		Octobre.
7.8	7.8	7.9	2	3	21	13	24	13	13	1	0	51.9	9.3	15	22	7	0	0	0	0	0	24	3	1	2	10		Novembre.
8.2	8.1	7.5	11	2	1	1	10	30	24	14	0	19.8	3.7	16	14	10	0	0	0	0	3	17	2	5	11	22		Décembre.
6.1	7.0	5.8	95	76	74	119	199	220	155	131	26	—	—	—	1	—	—	11	3	3	38	155	27	24	53	130		Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 56^\circ 58'$						**Гольдингенъ.**												$\lambda = 21^\circ 58'$		
Январь .	759.0	779.1	731.8	— 6.6	— 3.3	— 4.9	— 4.9	4.2	9	— 18.6	16	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	5.5
Февраль.	756.4	777.8	734.3	— 2.4	0.3	— 1.7	— 1.3	3.7	23	— 15.9	5	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7	6.8
Мартъ .	757.9	766.2	744.4	— 0.6	2.5	0.4	0.8	6.9	13	— 5.4	9	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.5
Апрѣль .	753.7	766.3	738.9	2.0	6.0	2.8	3.6	20.4	30	— 5.8	9	0.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.2
Май . .	759.9	771.8	748.0	9.0	16.5	9.8	11.8	26.8	31	— 1.6	6	4.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.9
Іюнь . .	758.2	765.2	751.9	15.3	22.5	16.7	18.2	30.3	18	1.2	11	10.5	—	—	—	—	—	—	4.1	6.2	5.0
Іюль . .	753.2	763.4	747.7	15.3	20.8	16.1	17.4	26.0	1	6.2	12	11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.9	7.0
Августъ.	755.6	763.9	737.5	13.4	19.7	15.1	16.1	34.0	6	5.9	18	11.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.8
Сентябрь.	757.0	765.1	740.6	8.6	13.9	10.0	10.8	19.9	9	1.2	20	7.4	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	5.3
Октябрь.	751.3	768.4	728.1	2.5	6.9	3.6	4.3	13.7	3	— 3.2	24	1.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.7
Ноябрь .	754.3	771.8	740.1	2.3	3.2	2.4	2.6	9.0	1	— 5.0	30	0.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	9.1
Декабрь.	759.1	774.5	743.2	— 0.7	0.1	— 0.8	— 0.5	5.8	13	— 17.0	31	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.8
Годъ .	756.3	779.1	728.1	4.8	9.1	5.8	6.6	34.0	—	— 18.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.5
	$\varphi = 56^\circ 31'$						**Либава,** маякъ.												$\lambda = 21^\circ 0'$		
Январь .	762.8	782.8	737.6	— 4.2	— 2.0	— 3.3	— 3.2	3.6	9,12	— 16.3	2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.5
Февраль.	760.5	780.6	735.4	— 1.3	0.3	— 0.5	— 0.5	4.2	23	— 11.6	5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	6.1
Мартъ .	761.6	771.0	746.2	0.2	2.1	0.7	1.0	5.6	31	— 3.9	27	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.4
Апрѣль .	757.3	769.1	742.1	2.6	5.0	3.3	3.6	16.0	30	— 3.5	8	1.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.3
Май . .	763.9	775.3	750.9	9.6	11.6	9.3	10.2	18.8	2	1.9	24	6.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.7	3.7
Іюнь . .	762.5	768.9	755.4	16.8	18.0	15.3	16.7	29.5	17	4.9	11	12.2	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	4.7
Іюль . .	757.4	766.5	751.7	17.1	19.3	16.3	17.6	23.0	1	11.8	23	14.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.5
Августъ.	759.2	767.3	738.5	16.1	19.3	16.3	17.2	31.0	5	8.0	27	14.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	5.8
Сентябрь.	760.2	769.2	743.4	11.3	14.1	11.9	12.4	17.6	9	4.9	20	9.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	5.8
Октябрь.	754.9	772.4	732.0	5.1	7.2	5.7	6.0	12.2	3	— 0.1	23	3.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.5
Ноябрь .	757.6	775.1	743.1	3.3	4.2	3.6	3.7	8.3	1	— 4.5	16	2.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8.7
Декабрь.	763.0	778.1	746.0	1.1	1.4	0.8	1.1	6.0	13	— 11.4	31	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	7.8
Годъ .	760.1	782.8	732.0	6.5	8.4	6.6	7.2	31.0	—	— 16.3	—	4.4	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.3
	$\varphi = 56^\circ 31'$						**Либава,** мореходная школа.												$\lambda = 21^\circ 1'$		
Январь .	762.7	782.4	737.2	— 3.9	— 1.5	— 3.0	— 2.8	4.2	9,12	— 15.8	2	— 5.5	2.9	3.1	2.8	77	70	72	—	—	—
Февраль.	760.6	780.7	735.2	— 0.8	0.9	0.0	0.0	4.7	23	— 10.8	5	— 1.6	3.7	3.8	3.7	82	76	79	—	—	—
Мартъ .	761.6	771.1	746.0	0.7	2.7	1.2	1.5	5.8	29	— 3.1	8	0.0	4.1	4.2	4.1	84	74	82	—	—	—
Апрѣль .	757.3	769.2	742.4	3.1	5.5	3.6	4.1	16.8	30	— 2.7	8	1.8	4.6	4.8	4.6	79	68	75	—	—	—
Май . .	764.0	775.3	750.7	10.3	13.2	9.9	11.1	21.6	2	2.3	24	6.7	7.0	7.1	6.9	75	63	75	—	—	—
Іюнь . .	762.4	769.0	755.3	17.4	20.2	16.2	17.9	30.5	17	5.5	10,11	13.1	10.5	11.2	10.8	70	63	80	—	—	—
Іюль . .	757.3	766.7	751.8	17.4	19.6	17.0	18.0	23.3	3	11.1	16	15.0	11.7	11.9	11.9	79	70	82	—	—	—
Августъ.	759.1	767.3	737.6	16.7	20.2	16.7	17.9	31.9	5	8.9	28	14.6	11.0	11.3	10.9	77	64	76	—	—	—
Сентябрь.	760.1	769.2	742.9	11.8	14.8	12.2	12.9	18.8	9	5.4	20	10.3	8.6	8.9	8.6	83	71	80	—	—	—
Октябрь.	754.5	772.3	731.0	5.2	7.4	6.0	6.2	12.3	4	0.8	23	4.4	5.6	6.1	5.8	85	78	83	—	—	—
Ноябрь .	757.3	774.8	742.3	3.5	4.5	4.1	4.0	8.6	1	— 3.3	17	2.7	5.1	5.3	5.3	86	83	85	—	—	—
Декабрь.	762.7	777.7	745.5	1.2	1.6	1.2	1.3	6.3	13	— 10.5	31	— 0.4	4.2	4.1	4.2	81	78	81	—	—	—
Годъ .	760.0	782.4	731.0	6.9	9.1	7.1	7.7	31.9	—	— 15.8	—	5.1	6.6	6.8	6.6	80	72	79	—	—	—
	$\varphi = 59^\circ 59'$						**Кронштадтъ.**												$\lambda = 29^\circ 47'$		
Январь .	757.9	782.8	723.9	— 9.0	— 8.0	— 8.4	— 8.5	2.3	9	— 21.1	7	— 11.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7.6
Февраль.	756.1	780.0	724.6	— 4.9	— 3.4	— 4.1	— 4.1	2.6	20	— 20.6	2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.4
Мартъ .	762.3	771.5	745.8	— 3.1	— 0.1	— 1.5	— 1.6	4.3	31	— 17.6	9	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	7.3
Апрѣль .	757.9	772.3	737.2	— 0.6	3.7	1.6	1.6	14.2	30	— 10.6	9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	7.4
Май . .	761.7	773.0	751.4	9.2	12.6	9.8	10.5	20.6	3	3.4	14	6.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	5.5
Іюнь . .	760.8	768.9	753.1	15.3	18.8	16.3	16.8	27.8	19	4.0	10	12.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	5.9
Іюль . .	753.6	764.4	744.5	16.3	19.3	17.2	17.6	24.9	5	11.4	8	14.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	7.1
Августъ.	757.7	764.5	739.8	14.0	17.2	14.8	15.3	27.0	7	7.1	30	12.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	6.7
Сентябрь.	757.8	769.2	741.8	9.3	12.1	10.4	10.6	18.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.0
Октябрь.	754.5	772.5	732.1	3.5	4.9	4.0	4.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.4	9.0
Ноябрь .	757.7	771.1	740.3	0.4	0.6	0.5	0.5	5.1	28	— 6.9	18	— 1.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	9.1
Декабрь.	755.8	774.0	732.8	— 3.4	— 3.0	— 3.1	— 3.2	4.5	3	— 21.6	31	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.9
Годъ .	757.8	782.8	723.9	3.9	6.2	4.8	5.0	27.8	—	— 21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
$H = 41^m6$								**Goldingen.**																		$G = 0^{mm}80$	
—	—	—	8	4	2	21	13	18	10	9	1	52.5	8.0	31	17	12	0	0	0	0	8	9	6	—	19	30	Janvier.
—	—	—	1	1	0	11	6	32	16	13	0	45.8	9.8	3	15	11	0	0	0	0	1	13	2	—	11	22	Février.
—	—	—	1	6	3	17	19	14	6	7	20	32.3	6.2	1	17	9	0	0	0	0	0	22	4	—	2	22	Mars.
—	—	—	2	17	10	4	12	27	9	6	3	71.8	34.8	22	20	3	0	1	0	1	0	19	3	—	0	13	Avril.
—	—	—	12	7	4	2	8	17	22	10	11	26.7	12.1	11	8	0	0	0	0	0	8	7	3	—	0	3	Mai.
—	—	—	8	14	8	6	8	16	18	6	6	34.7	11.6	22	8	0	1	1	0	0	3	6	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	4	0	3	10	3	21	29	23	0	81.4	18.8	19	15	0	1	2	0	0	0	12	2	—	0	0	Juillet.
—	—	—	4	4	7	10	7	31	16	13	1	129.1	24.8	25	14	0	0	3	1	0	2	10	3	—	0	0	Août.
—	—	—	4	8	14	7	2	20	16	5	14	92.0	33.9	3	18	0	0	0	0	3	2	14	6	—	0	0	Septembre.
—	—	—	2	0	0	11	20	20	24	1	12	102.0	14.9	1	23	4	0	0	0	0	0	15	5	—	0	14	Octobre.
—	—	—	1	6	13	22	9	16	12	0	11	71.0	15.0	15	20	7	0	0	0	0	0	27	3	—	1	12	Novembre.
—	—	—	3	2	0	1	11	24	25	16	11	37.7	8.1	25	14	7	0	0	0	0	4	10	1	—	11	21	Décembre.
—	—	—	50	69	64	122	118	256	203	109	90	777.0	34.8	—	189	53	2	7	1	4	28	164	38	—	44	137	Année.
$H = 4^m5$								**Libava**, phare.																		$G = 0^{mm}77$	
7.4	8.0	7.9	9	5	4	19	17	14	11	11	3	42.9	9.1	25	15	11	0	0	0	0	8	14	0	11	16	27	Janvier.
7.5	8.3	6.1	5	3	0	12	13	22	14	11	4	26.1	5.7	11	13	9	0	0	0	0	1	16	3	7	8	21	Février.
3.8	4.0	3.2	8	5	2	14	22	17	5	3	17	32.4	5.5	29	14	9	0	0	0	0	0	19	5	2	3	19	Mars.
5.8	6.6	5.1	7	12	11	7	14	22	9	5	3	34.1	16.6	21	14	3	0	0	2	0	0	15	6	2	0	9	Avril.
3.9	5.5	4.0	12	10	2	5	17	27	9	7	4	3.5	0.8	10,22	9	0	0	0	0	0	13	8	3	0	0	0	Mai.
3.7	5.6	3.7	13	9	6	9	17	22	4	8	2	43.4	20.6	22	7	0	0	1	2	0	7	3	3	0	0	0	Juin.
4.3	5.8	4.7	7	0	4	4	11	14	28	18	7	34.1	7.0	22	12	0	0	1	1	0	1	10	4	3	0	0	Juillet.
6.0	7.6	6.0	9	4	9	9	9	16	23	11	3	112.0	28.8	15	14	0	0	3	2	3	3	10	2	3	0	0	Août.
5.3	6.3	5.9	8	7	13	6	8	12	11	15	10	88.2	22.8	30	17	0	0	2	0	2	2	15	2	7	0	0	Septembre.
5.1	5.8	5.4	6	4	8	23	7	8	12	17	8	191.0	29.7	5	26	1	0	2	0	0	0	25	1	6	0	1	Octobre.
6.5	6.1	6.2	4	15	18	16	10	7	13	5	2	62.3	12.0	15	23	6	0	0	0	0	1	25	5	4	1	7	Novembre.
8.0	7.9	7.8	10	6	3	10	8	12	19	24	1	26.7	4.6	20	12	5	0	0	0	0	1	15	3	6	8	14	Décembre.
5.6	6.5	5.5	98	80	80	134	153	193	158	135	64	696.7	29.7	—	176	44	0	9	7	5	37	175	37	51	36	98	Année.
$H = 5^m7$								**Libava**, école de navigation.																		$G = 0^{mm}77$	
3.6	4.4	4.2	5	6	11	24	13	11	7	16	0	60.8	12.2	25	16	11	0	0	0	0	—	—	—	1	16	24	Janvier.
4.7	5.2	4.4	5	4	5	16	11	21	11	11	0	31.3	7.9	2	15	10	0	0	0	0	—	—	—	1	7	17	Février.
3.2	3.5	2.5	9	9	7	21	17	15	6	9	0	31.4	6.0	29	14	8	0	0	0	0	—	—	—	0	1	15	Mars.
3.8	4.9	3.8	5	17	12	7	14	18	11	6	0	15.8	16.0	21	14	6	0	1	0	1	—	—	—	0	0	5	Avril.
3.0	4.4	2.9	13	10	3	6	14	22	10	15	0	5.1	1.8	22	7	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	0	Mai.
3.0	4.3	2.5	14	12	7	11	13	18	8	7	0	45.2	16.1	22	10	0	0	3	0	0	—	—	—	0	0	0	Juin.
2.9	4.5	2.6	13	2	4	6	11	19	20	18	0	40.0	8.4	22	13	0	0	1	0	0	—	—	—	0	0	0	Juillet.
3.7	5.1	3.3	7	3	9	15	9	19	21	10	0	109.4	29.4	15	17	0	0	4	0	0	—	—	—	1	0	0	Août.
3.1	4.3	3.3	7	6	13	16	10	10	10	17	1	90.0	27.2	30	17	0	0	1	0	0	—	—	—	2	0	0	Septembre.
3.4	3.8	3.7	4	6	9	29	8	9	17	11	0	207.8	26.3	5	26	3	0	0	1	0	—	—	—	0	0	0	Octobre.
4.6	4.1	4.5	6	10	25	19	8	8	12	2	0	62.7	14.1	15	16	4	0	0	0	0	—	—	—	1	1	6	Novembre.
3.8	4.5	4.6	7	4	2	16	7	14	22	21	0	27.5	5.3	17	14	5	0	0	0	0	—	—	—	2	8	14	Décembre.
3.6	4.4	3.5	95	89	107	186	135	184	155	143	1	727.0	29.4	—	179	47	0	10	1	1	—	—	—	8	33	81	Année.
$H = 16^m2$								**Kronstadt.**																		$G = 0^{mm}98$	
5.5	6.1	6.3	10	3	1	7	8	22	24	9	9	22.9	3.3	26	18	17	0	0	0	0	3	15	1	2	27	31	Janvier.
5.3	6.8	5.9	0	2	1	10	8	31	20	6	6	22.9	6.7	16	17	14	0	0	0	0	1	16	1	4	19	23	Février.
2.8	3.7	2.7	2	9	10	18	23	8	5	6	12	30.5	15.0	12	15	10	0	0	0	0	2	18	0	0	12	27	Mars.
3.7	4.0	3.3	4	23	14	12	4	10	10	2	11	32.2	6.5	24	12	8	0	0	0	0	1	14	2	0	4	18	Avril.
3.8	3.4	2.8	4	9	6	4	10	12	27	10	11	22.1	5.0	9	10	0	0	0	0	0	4	7	2	0	0	0	Mai.
3.2	3.6	3.9	3	14	15	7	6	10	26	1	8	65.3	14.5	15	11	0	0	3	0	0	3	6	2	1	0	0	Juin.
2.5	4.5	2.7	5	12	11	5	2	11	21	18	8	62.2	12.2	14	15	0	0	3	0	0	1	9	3	0	0	0	Juillet.
3.7	4.8	3.6	5	11	12	5	6	14	26	10	4	80.0	14.5	8	17	0	0	3	0	0	3	9	0	0	0	0	Août.
3.2	3.6	3.1	11	10	11	2	3	14	23	11	5	57.9	23.7	11	12	0	0	1	0	0	1	12	0	4	0	—	Septembre.
3.6	3.9	4.1	2	3	12	13	20	21	7	7	8	75.2	12.3	25	21	7	0	0	0	0	0	25	8	1	0	—	Octobre.
5.9	5.6	6.0	2	7	18	9	13	17	14	3	7	33.6	4.2	27	15	10	0	0	0	0	0	24	5	6	10	19	Novembre.
7.2	5.7	6.7	13	2	0	0	5	27	28	14	4	22.9	10.0	25	9	8	0	0	0	0	0	18	0	5	16	25	Décembre.
4.2	4.6	4.3	61	105	111	92	108	197	231	97	93	527.7	23.7	—	172	74	0	10	0	0	19	173	24	23	88	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 59° 57'$						**Шлиссельбургъ.**												$\lambda = 31° 2'$		
Январь .	758.2	783.2	724.5	—10.0	— 8.7	— 9.6	— 9.4	2.0	9	— 32.4	1	— 14.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.9
Февраль.	756.6	779.9	726.2	— 5.7	— 3.8	— 5.1	— 4.9	2.7	20	— 28.0	4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.1	8.6
Мартъ .	763.0	772.4	746.7	— 3.2	0.0	— 1.9	— 1.7	3.9	15	— 14.0	9,24	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.6
Апрѣль.	758.4	772.8	738.0	0.6	4.0	1.8	2.1	19.2	30	— 9.9	9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.0
Май . .	761.6	773.0	751.2	9.4	13.1	9.9	10.8	23.0	3	1.7	21,23	5.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.5
Іюнь . .	760.8	769.0	*751.9*	14.9	18.0	15.1	16.0	28.6	18	3.7	10	11.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.8
Іюль . .	753.8	764.3	744.8	15.0	17.8	16.2	16.3	23.0	22	9.2	8,13	12.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.9
Августъ.	758.1	764.9	738.0	12.7	16.6	13.8	14.4	26.6	7	3.2	28	10.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.2
Сентябрь.	757.8	769.2	740.1	8.2	11.4	8.9	9.5	18.9	8	2.7	19	6.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	5.5
Октябрь.	754.9	772.2	733.9	2.9	4.6	3.5	3.7	9.3	6	— 1.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	9.5
Ноябрь. .	758.1	771.6	741.2	— 0.5	0.1	— 0.3	— 0.2	5.6	2	— 12.5	18	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	9.0
Декабрь.	755.7	774.2	730.5	— 3.7	— 3.3	— 3.8	— 3.6	4.1	3	— 21.6	29	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.1
Годъ .	758.1	783.2	724.5	3.4	5.8	4.0	4.4	28.6	—	— 32.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.3
	$\varphi = 59° 56'$			**С.-Петербургъ**, Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.															$\lambda = 30° 16'$		
Январь .	759.0	784.0	725.0	— 8.9	— 8.0	— 8.5	— 8.5	2.2	9	— 23.8	1	— 12.3	2.2	2.3	2.2	87	85	87	6.6	7.0	7.0
Февраль.	757.2	781.0	725.8	— 5.0	— 3.6	— 4.0	— 4.2	3.0	21	— 19.7	2	— 7.3	3.0	3.0	3.1	86	81	84	8.9	8.1	8.2
Мартъ .	763.4	772.6	747.2	— 2.9	0.1	— 1.1	— 1.3	4.6	31	— 16.4	9	— 3.8	3.4	3.5	3.6	88	75	83	8.5	7.8	7.4
Апрѣль.	759.0	773.4	738.6	0.2	4.6	2.3	2.4	18.1	30	— 10.0	12	— 1.2	4.0	4.1	4.2	83	64	75	7.6	8.1	6.3
Май . .	762.4	773.7	751.0	9.6	13.9	10.1	11.2	23.8	3	1.8	7	6.8	6.5	6.5	6.6	72	55	71	5.6	6.0	5.4
Іюнь . .	761.7	769.8	754.1	15.6	19.5	16.2	17.1	29.0	18,19	4.3	9	13.0	9.5	9.3	9.2	70	55	65	6.3	5.3	5.4
Іюль . .	754.7	765.2	745.6	15.8	19.3	16.9	17.3	26.1	21	10.2	13	13.9	10.4	10.1	10.4	77	60	73	6.9	6.7	6.2
Августъ.	758.8	765.5	739.8	13.3	17.4	14.3	15.0	27.5	7	4.6	27	11.5	9.5	9.3	9.5	83	62	77	5.7	7.1	5.2
Сентябрь.	758.8	770.1	742.2	8.6	12.1	9.7	10.1	19.7	8	2.8	19	7.6	7.4	7.1	7.6	88	67	84	8.1	7.0	6.0
Октябрь.	755.5	773.5	733.0	3.2	4.8	3.9	4.0	9.7	11	— 1.6	18	2.0	5.4	5.4	5.4	92	83	89	9.7	9.1	9.0
Ноябрь .	758.7	772.3	741.1	— 0.1	0.3	0.1	0.1	5.4	2,28	— 9.7	18	— 1.4	4.1	4.0	4.1	88	84	86	9.5	9.4	9.2
Декабрь.	756.7	775.0	733.0	— 3.7	— 3.1	— 3.6	— 3.5	3.9	3	— 22.6	31	— 5.9	3.3	3.4	3.3	87	87	87	7.4	8.6	8.2
Годъ .	758.8	784.0	725.0	3.8	6.4	4.7	5.0	29.0	—	— 23.8	—	1.9	5.7	5.7	5.8	83	72	80	7.6	7.5	7.0
	$\varphi = 60° 0'$						**С.-Петербургъ**, Лѣсной Институтъ.												$\lambda = 30° 21'$		
Январь .	757.6	782.5	723.8	— 9.6	— 8.4	— 9.3	— 9.0	3.5	9	— 27.6	1	— 13.4	2.3	2.4	2.3	93	90	92	6.3	7.3	7.2
Февраль.	755.9	779.6	724.7	— 5.6	— 3.8	— 4.6	— 4.7	3.6	21	— 22.1	4	— 8.0	3.1	3.3	3.2	93	88	91	8.5	8.5	8.2
Мартъ .	762.2	771.3	745.9	— 3.4	0.2	— 1.9	— 1.7	5.2	31	— 15.6	9	— 4.6	3.5	3.8	3.7	95	82	91	8.4	7.7	7.5
Апрѣль.	757.9	772.6	736.9	0.0	4.7	1.7	2.1	19.2	30	— 11.7	9	— 2.1	4.3	5.1	4.6	91	80	87	8.2	8.5	6.3
Май . .	761.3	772.5	750.2	9.6	14.8	9.2	11.2	24.4	3	— 0.7	7	5.1	7.0	7.3	7.1	78	58	81	6.3	7.1	6.4
Іюнь . .	760.6	768.7	753.1	15.2	19.7	14.8	16.6	30.1	18	2.5	9	11.4	10.3	10.7	10.3	78	61	80	7.4	6.0	7.0
Іюль . .	753.7	764.2	744.4	15.2	18.9	15.5	16.5	27.3	21	8.6	13	12.5	11.1	11.0	11.4	86	67	86	7.6	8.3	6.8
Августъ.	757.8	764.6	738.8	12.4	16.8	12.9	14.0	28.2	7	1.8	28	10.0	9.9	10.0	10.2	91	70	90	6.4	8.0	5.3
Сентябрь	757.6	769.2	740.9	7.8	11.8	8.6	9.4	19.8	8	0.3	26	6.2	7.7	7.6	7.8	95	73	93	7.9	7.5	6.7
Октябрь.	754.4	772.4	731.9	2.6	4.5	3.1	3.4	9.7	7	— 2.8	18	1.2	5.4	5.6	5.4	96	89	94	9.6	9.2	9.4
Ноябрь .	757.6	771.1	739.8	— 0.3	0.1	— 0.4	— 0.2	5.0	28	— 13.9	18	— 2.6	4.2	4.1	4.1	92	88	91	9.7	9.6	9.3
Декабрь.	755.4	773.5	731.6	— 4.4	— 3.5	— 4.3	— 4.1	4.5	4	— 23.7	31	— 7.0	3.3	3.5	3.3	91	90	91	7.2	8.9	8.4
Годъ .	757.7	782.5	723.8	3.3	6.3	3.8	4.5	30.1	—	— 27.6	—	0.7	6.0	6.2	6.1	90	78	89	7.8	8.0	7.4
	$\varphi = 59° 41'$						**Павловскъ**, Константиновская Обсерваторія.												$\lambda = 30° 29'$		
Январь.	755.8	780.6	722.3	—10.5	— 8.4	— 9.5	— 9.5	2.4	9	— 28.2	1	— 14.1	2.1	2.2	2.1	88	86	88	6.4	7.3	6.5
Февраль.	754.1	777.7	723.0	— 5.8	— 3.8	— 4.9	— 4.8	2.6	—	— 26.4	4	— 8.5	2.9	2.9	3.0	87	79	85	8.9	8.6	8.6
Мартъ .	760.2	769.0	744.3	— 3.7	0.3	— 2.1	— 1.8	3.5	11,31	— 14.7	9	— 5.0	3.3	3.4	3.5	91	73	87	8.9	8.2	8.1
Апрѣль.	755.8	769.9	735.7	0.2	4.9	0.9	2.0	17.5	30	— 11.1	10	— 2.5	4.2	4.1	4.2	87	62	83	8.1	8.8	7.2
Май . .	759.3	770.6	747.2	10.0	15.2	9.0	11.4	24.0	3	— 2.1	7	4.9	6.7	6.3	6.8	73	49	78	5.8	7.7	6.9
Іюнь . .	758.5	764.2	751.0	15.6	20.4	14.8	16.9	30.2	18	3.0	10	11.0	9.8	9.4	9.7	71	52	75	6.4	7.1	6.9
Іюль . .	751.5	761.8	742.4	15.1	19.2	14.9	16.4	26.8	21	6.4	13	11.6	10.9	10.3	10.9	85	63	86	8.2	8.5	8.0
Августъ.	755.8	762.3	735.9	12.6	17.7	12.3	14.2	27.2	7	0.2	28	9.0	9.6	9.3	9.6	87	61	89	6.5	8.0	6.1
Сентябрь.	755.6	766.7	738.9	7.4	12.1	8.0	9.2	20.4	8	1.1	26	5.6	7.3	7.3	7.3	93	69	90	8.9	8.5	6.9
Октябрь.	752.4	770.0	730.2	2.6	4.6	2.8	3.3	9.6	11	— 2.4	18	1.2	5.4	5.5	5.2	95	86	93	9.9	9.6	9.0
Ноябрь .	755.6	769.1	738.7	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.5	5.8	2	— 17.8	18	— 2.3	4.0	4.1	4.0	90	88	89	9.5	9.5	9.6
Декабрь.	753.5	772.0	729.1	— 4.1	— 3.4	— 4.4	— 4.0	4.4	3	— 21.5	30	— 6.7	3.3	3.4	3.2	89	88	89	8.3	9.4	9.0
Годъ .	755.7	780.6	722.3	3.2	6.6	3.5	4.4	30.2	—	— 28.2	—	0.4	5.8	5.7	5.8	86	71	86	8.0	8.4	7.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	Mois.
$H = 12^m6$												**Schlüsselburg.**														$G = 0^{mm}98$
3.6	3.9	3.8	2	3	1	0	5	25	16	2	39	49.2	11.2	28	15	14	0	0	0	0	3	17	—	1	28	31	Janvier.
4.1	4.6	4.8	0	0	0	0	6	30	13	2	33	24.8	3.9	16	16	14	0	0	0	0	1	23	—	0	19	23	Février.
1.3	2.7	0.8	1	2	4	1	19	4	3	0	58	44.2	11.4	12	17	11	0	0	0	0	3	24	—	0	13	27	Mars.
2.1	4.1	0.9	1	10	11	3	9	2	3	1	50	30.6	8.7	23	11	6	0	0	0	0	2	15	—	0	3	16	Avril.
2.0	4.1	1.2	3	14	2	0	2	6	17	0	49	53.1	16.2	9	10	0	0	2	0	0	5	13	—	1	0	0	Mai.
1.9	3.5	1.9	2	14	1	0	5	1	17	2	48	60.3	17.2	14	12	0	0	3	0	0	2	14	—	0	0	0	Juin.
2.0	3.5	1.5	2	15	7	0	5	2	17	5	40	52.5	16.2	14	14	0	0	0	1	0	0	13	—	0	0	0	Juillet.
2.8	3.9	2.3	0	12	7	0	8	9	12	1	44	71.5	17.4	1	15	0	0	0	0	0	5	13	—	1	0	0	Août.
2.5	4.6	2.0	5	8	2	0	0	15	8	1	51	45.9	20.7	11	10	0	0	0	0	0	0	14	—	3	0	0	Septembre.
2.0	3.7	2.8	1	7	6	11	5	14	5	1	43	101.1	20.8	8	22	4	0	0	0	0	0	26	—	0	1	7	Octobre.
5.1	4.9	4.9	0	11	14	3	12	23	5	3	19	24.2	6.3	2	7	4	0	0	0	0	0	27	—	1	12	22	Novembre.
7.0	6.3	4.8	3	2	0	0	10	23	27	17	11	28.6	5.2	25	12	9	0	0	0	0	3	23	—	2	18	26	Décembre.
3.0	4.2	2.6	20	98	55	18	86	154	143	35	485	586.0	20.8	—	161	62	0	5	1	0	24	222	—	9	94	152	Année.
$H = 4^m8$												**St. Pétersbourg,** Observatoire physique central Nicolas.														$G = 0^{mm}98$
4.7	4.6	4.7	5	5	3	7	18	15	21	19	0	31.5	5.5	26	21	18	0	0	0	0	4	15	5	0	27	31	Janvier.
4.3	4.7	4.7	0	2	1	11	15	22	19	14	0	21.1	4.9	16	20	18	0	0	0	0	1	20	2	0	17	23	Février.
3.7	4.4	3.6	2	8	8	22	32	9	5	6	1	23.8	4.3	12	18	15	0	0	0	0	2	20	7	0	9	26	Mars.
3.6	5.1	3.7	6	16	14	16	14	7	7	10	0	39.7	9.1	23	17	11	0	0	0	0	2	16	4	0	3	16	Avril.
3.4	4.5	2.8	4	13	4	4	13	6	19	30	0	40.3	12.9	23	12	0	1	1	0	0	7	10	2	0	0	0	Mai.
3.5	4.4	3.5	5	20	10	8	4	7	21	15	0	30.6	7.8	29	12	0	1	3	2	0	5	8	4	0	0	0	Juin.
3.6	4.8	3.2	6	15	16	3	4	6	19	23	1	56.9	12.3	14	21	0	1	5	0	0	0	9	2	0	0	0	Juillet.
3.7	4.7	3.7	7	9	11	12	10	19	17	8	0	70.4	8.9	12	20	0	0	3	0	0	1	9	3	0	0	0	Août.
3.5	4.2	3.5	11	11	8	9	7	18	14	11	1	46.8	17.8	11	15	0	0	1	0	0	3	14	4	0	0	0	Septembre.
4.1	4.8	4.0	4	6	10	23	29	8	5	8	0	75.9	13.2	25	25	9	0	0	0	0	0	25	8	0	1	7	Octobre.
5.8	5.8	5.3	0	14	13	12	16	17	12	6	0	34.2	5.9	24	17	14	0	0	0	0	0	26	6	0	11	21	Novembre.
5.8	5.3	5.5	6	1	0	1	10	20	27	28	0	28.1	7.3	25	20	14	0	0	0	0	1	19	4	0	16	25	Décembre.
4.1	4.8	4.0	56	120	98	128	172	154	186	178	3	499.3	17.8	—	218	99	3	13	2	0	26	191	51	0	84	149	Année.
$H = 16^m7$												**St. Pétersbourg,** Institut forestier.														$G = 0^{mm}98$
3.5	3.4	3.8	3	8	4	5	6	9	32	22	4	45.1	8.5	28	19	18	0	0	0	0	4	16	6	1	27	31	Janvier.
3.4	3.9	3.6	4	2	1	9	4	20	32	11	1	26.1	6.1	16	19	17	0	0	0	0	1	17	3	0	18	23	Février.
2.7	3.5	3.1	3	9	15	14	24	16	5	7	0	30.6	6.9	13	15	13	0	0	0	0	2	20	7	0	8	28	Mars.
3.1	4.4	3.0	3	14	23	13	11	4	13	7	2	46.7	9.8	6	14	6	0	0	0	0	1	19	4	0	3	19	Avril.
2.6	3.8	2.0	10	6	12	7	6	4	20	21	7	39.5	13.0	23	12	0	0	2	1	0	5	15	3	0	0	2	Mai.
2.5	3.0	1.9	1	17	19	7	1	8	22	10	5	64.0	14.6	14	12	0	0	5	4	2	5	15	1	0	0	0	Juin.
2.1	3.0	1.8	7	14	19	6	2	3	17	19	6	64.2	12.4	14	19	0	1	2	7	1	1	19	2	0	0	0	Juillet.
2.0	2.7	2.1	7	6	16	8	7	7	20	16	6	106.8	34.0	11	18	0	1	2	3	0	2	10	8	0	0	0	Août.
2.0	2.8	2.0	9	11	15	5	4	7	17	18	4	47.0	18.1	11	18	0	0	1	0	0	3	18	8	0	0	0	Septembre.
2.2	2.9	2.0	4	6	15	20	10	19	7	9	3	87.2	11.3	25	23	11	0	0	0	0	0	26	16	0	0	8	Octobre.
3.0	3.4	3.4	2	9	16	7	12	14	19	8	3	40.6	7.2	24	16	13	0	0	0	0	0	27	9	0	12	23	Novembre.
3.5	3.2	3.4	13	2	0	4	3	11	30	27	3	39.5	11.2	25	19	11	0	0	0	0	2	22	6	0	15	24	Décembre.
2.7	3.3	2.7	66	104	155	105	90	122	234	175	44	637.3	34.0	—	204	89	2	12	15	3	26	224	73	1	83	158	Année.
$H = 39^m8$												**Pavlovsk,** Observatoire Constantin.														$G = 0^{mm}96$
5.4	5.0	5.5	5	4	4	3	14	28	20	15	0	48.7	9.0	28	24	19	0	0	0	0	5	13	2	0	27	31	Janvier.
4.8	5.3	5.6	4	1	0	4	21	34	12	8	0	20.9	3.3	14	18	18	0	0	0	0	1	22	4	0	17	24	Février.
4.4	5.0	4.8	5	8	9	14	37	12	2	6	0	32.5	5.3	12	20	15	0	0	0	0	2	23	4	0	8	26	Mars.
4.2	5.7	4.7	10	16	12	9	20	14	4	5	0	54.5	15.4	6	14	11	0	0	0	0	1	19	6	0	3	21	Avril.
3.4	5.1	3.5	8	12	3	2	15	17	14	22	0	47.5	13.4	23	13	0	1	1	0	0	2	12	10	0	0	1	Mai.
4.0	5.3	3.9	10	17	7	10	8	10	14	14	0	49.9	24.4	18	11	0	0	2	3	0	3	13	3	0	0	0	Juin.
3.7	4.9	3.8	10	13	13	6	9	8	20	14	0	86.1	17.2	18	20	0	2	5	1	0	0	20	11	0	0	0	Juillet.
4.3	5.3	4.3	4	11	14	3	15	21	15	10	0	66.2	10.7	31	18	0	0	4	0	1	1	12	4	0	0	0	Août.
4.4	5.1	5.0	10	11	11	6	7	19	11	15	0	53.4	25.1	11	16	0	1	2	0	0	1	19	12	0	0	0	Septembre.
5.1	5.4	4.9	6	7	8	21	28	11	9	3	0	81.8	15.1	3	25	13	0	0	0	0	0	27	12	0	0	9	Octobre.
5.8	5.9	5.8	1	18	9	9	17	20	9	7	0	34.5	5.3	15	21	14	0	0	0	0	0	28	7	0	11	21	Novembre.
6.0	5.8	5.7	5	0	0	1	10	26	19	31	1	51.1	10.3	25	18	12	0	0	0	0	0	22	0	0	15	26	Décembre.
4.6	5.3	4.8	78	118	90	88	201	220	149	150	1	627.1	25.1	—	248	102	4	14	4	1	16	230	75	0	81	159	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 58° 31′			**Бусаны** (Заполье).											λ = 29° 54′					
Январь .	754.3	778.2	721.7	—11.2	— 8.5	—10.2	—10.0	2.8	9	— 29.2	1	— 15.5	2.0	2.2	2.0	89	85	86	5.8	5.7	5.6
Февраль.	752.7	775.5	722.3	— 5.9	— 3.5	— 5.4	— 4.9	3.8	22	— 25.6	3	— 8.9	2.9	3.1	3.0	90	81	88	8.2	7.8	6.2
Мартъ .	757.6	765.1	743.5	— 3.7	0.5	— 1.7	— 1.6	4.0	21	— 18.3	9	— 5.1	3.3	3.7	3.7	93	77	89	8.1	8.3	7.7
Апрѣль.	752.7	765.3	733.9	0.7	5.0	1.8	2.5	16.6	30	— 10.4	9,12	— 1.8	4.4	4.6	4.7	88	68	86	7.2	6.9	6.6
Май . .	757.0	768.0	744.9	10.6	16.0	10.8	12.5	23.7	9	— 0.3	7	6.1	7.1	7.0	7.7	73	52	79	5.0	6.2	3.9
Іюнь . .	756.1	762.9	748.5	16.2	21.0	16.4	17.9	28.6	28	1.6	11	11.2	10.5	10.9	11.1	74	58	78	4.5	5.7	4.4
Іюль . .	749.3	759.8	741.2	15.2	19.5	15.3	16.7	25.6	21	7.3	10	11.9	11.1	10.7	11.5	86	64	89	7.6	6.7	5.7
Августъ.	753.5	759.7	733.5	13.2	18.3	13.6	15.0	28.8	8	0.9	28	9.6	9.8	9.8	10.2	87	63	87	6.3	5.5	5.3
Сентябрь.	753.4	763.4	735.3	8.0	12.2	8.7	9.6	20.4	8	1.3	24	6.0	7.5	7.7	7.5	92	73	89	9.1	8.2	4.9
Октябрь.	750.0	766.0	730.3	2.8	4.8	3.2	3.6	10.2	7	— 3.1	23	1.4	5.4	5.5	5.2	94	84	90	9.7	9.3	7.9
Ноябрь .	753.4	766.5	737.4	— 0.4	0.1	— 0.3	— 0.2	5.5	3	— 17.6	8	— 2.4	4.2	4.1	4.1	92	88	89	9.7	9.6	8.8
Декабрь.	752.4	771.3	730.1	— 4.3	— 3.5	— 4.3	— 4.0	3.6	3	— 22.1	31	— 7.0	3.2	3.3	3.2	89	87	89	6.8	8.3	7.1
Годъ.	753.5	778.2	721.7	3.4	6.8	4.0	4.7	28.8	—	— 29.2	—	0.5	6.0	6.0	6.2	87	73	87	7.3	7.4	6.2
	φ = 57° 49′			**Псковъ**, реальное училище.											λ = 28° 20′					
Январь.	758.c	781.7	720.0	—11.4	— 8.9	— 9.8	—10.0	1.8	9	— 29.0	1	— 15.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	4.9
Февраль.	756.5	779.8	727.4	— 5.6	— 3.0	— 4.1	— 4.2	3.0	18	— 23.6	4	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.8
Мартъ. .	760.2	767.8	745.3	— 2.3	0.2	— 1.1	— 1.1	2.8	13,29	— 12.6	10	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.9
Апрѣль.	755.3	767.8	737.5	1.8	5.2	2.7	3.2	*15.5*	30	— 8.0	8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.9
Май . .	760.2	772.1	747.3	10.5	15.5	12.1	12.7	24.7	3	2.1	7	6.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6.1
Іюнь . .	758.9	765.7	*751.0*	16.4	21.2	18.1	18.6	29.7	18,27	4.4	11	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	8.4	6.5
Іюль . .	751.7	757.6	744.4	15.8	19.9	16.8	17.5	24.3	6	8.3	12	12.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.2
Августъ.	*756.7*	763.5	736.2	14.0	*18.3*	15.4	*15.9*	27.5	7,8	5.9	28	11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.7
Сентябрь.	756.5	766.5	739.1	8.5	12.9	9.7	10.4	21.1	8	2.0	24	6.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	6.7
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 56° 21′			**Великіе Луки.**											λ = 30° 31′					
Январь .	752.9	777.6	725.1	—12.2	— 8.8	—10.4	—10.5	1.8	9	— 32.5	1	— 15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.0
Февраль.	752.4	772.8	725.6	— 5.4	— 2.8	— 4.2	— 4.1	3.2	21	— 27.6	5	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.7
Мартъ .	755.2	762.5	743.2	— 3.6	0.8	— 1.7	— 1.5	5.5	29	— 12.8	9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.8
Апрѣль.	749.2	759.0	730.2	1.9	6.7	3.1	3.9	18.8	30	— 6.0	8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.3
Май . .	754.2	764.3	737.2	11.0	16.9	12.6	13.5	24.9	31	1.8	7	7.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.4
Іюнь . .	752.9	759.8	744.4	16.7	21.9	17.2	18.6	29.6	27	1.5	11	12.8	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.1
Іюль . .	747.0	755.4	738.9	15.2	20.1	16.2	17.2	25.8	20	9.3	10	12.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.4
Августъ.	751.3	757.3	730.9	13.4	19.0	14.7	15.7	27.7	8	5.5	19	10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	4.3
Сентябрь.	750.6	760.0	732.4	8.1	13.2	9.7	10.3	22.8	8	— 0.6	26	7.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.5
Октябрь.	748.2	763.3	730.5	3.1	5.8	3.9	4.3	12.6	7	— 3.5	21	1.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.4
Ноябрь .	751.0	763.3	730.4	0.2	1.4	0.5	0.7	6.4	3	— 11.5	18,19	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	8.5
Декабрь.	750.9	771.0	726.9	— 4.7	— 3.8	— 4.7	— 4.4	2.6	12	— 16.9	31	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.3
Годъ .	751.6	777.6	725.1	3.6	7.5	4.7	5.3	29.6	—	— 32.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6
	φ = 59° 52′			**Кириллов**ъ.											λ = 38° 23′					
Январь.	747.3	773.2	714.1	—13.3	—12.1	—12.6	—12.7	— 1.0	10	— 35.3	1	— 18.2	1.7	1.8	1.8	91	89	91	7.9	7.8	7.4
Февраль.	747.1	766.7	721.8	— 8.6	— 6.1	— 7.6	— 7.4	2.7	18	— 27.9	3	— 11.3	2.4	2.6	2.5	91	84	88	9.1	8.2	7.6
Мартъ .	755.4	764.4	740.5	— 6.3	— 1.2	— 3.8	— 3.8	4.4	30	— 21.6	10	— 7.9	2.7	3.1	3.0	88	72	83	8.7	8.5	7.5
Апрѣль.	750.4	765.0	733.3	— 0.4	4.7	1.4	1.9	15.7	30	— 14.4	10	— 2.5	4.0	4.4	4.2	87	67	80	7.7	7.6	7.4
Май . .	751.3	762.8	738.4	9.4	14.0	9.9	11.1	20.0	12.14	— 0.4	7	6.0	7.2	6.8	7.2	80	59	79	7.6	8.5	7.4
Іюнь. .	751.0	759.4	742.0	14.0	18.5	15.3	15.9	26.7	18	3.3	10	10.7	8.4	7.8	8.9	69	49	67	6.7	7.3	6.4
Іюль. .	744.3	753.9	733.8	14.8	19.0	16.1	16.6	27.0	21	8.0	9	11.8	10.1	9.5	10.5	80	59	77	7.6	8.4	6.9
Августъ.	748.5	755.9	730.5	12.3	16.9	13.3	14.2	27.8	9	3.3	26	9.9	9.4	9.1	9.5	86	64	83	7.0	8.4	6.3
Сентябрь.	747.5	758.5	727.4	7.2	10.8	8.3	8.8	17.4	11	0.6	30	5.9	7.1	7.1	7.2	92	73	87	8.5	9.1	7.3
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	743.5	761.3	720.9	— 5.8	— 5.2	— 5.8	— 5.6	4.0	4	— 22.6	31	— 8.4	2.9	3.0	2.9	91	89	90	10.0	9.4	8.2
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 68^m4$								**Bousany** (Zapolïe).																	$G = 0^{mm}87$	
5.5	6.8	6.3	4	1	2	6	17	22	16	3	22	32.9	7.9	4	17	17	0	0	0	0	9	14	0	5	28	31	Janvier.
6.1	7.3	7.3	0	1	2	6	21	27	14	2	11	6.2	1.0	7	14	11	0	0	0	0	4	17	0	5	15	24	Février.
3.2	4.3	3.0	0	5	9	15	41	2	4	1	16	30.9	5.1	12	15	10	0	0	0	0	2	19	5	0	10	26	Mars.
4.2	5.4	3.0	10	12	14	8	20	8	6	0	12	47.4	15.2	6	19	12	1	0	0	0	3	14	2	0	2	19	Avril.
3.7	5.3	3.3	15	8	5	4	17	13	18	10	3	40.5	16.8	23	10	0	0	2	1	0	7	7	2	0	0	1	Mai.
3.7	5.2	3.5	12	11	9	5	12	17	16	5	3	40.4	25.7	15	8	0	0	5	0	0	8	7	0	0	0	0	Juin.
3.6	4.8	3.2	10	9	7	11	5	16	22	11	2	101.1	20.0	22	19	0	1	5	1	0	2	13	2	1	0	0	Juillet.
4.1	6.1	4.0	5	8	9	7	17	22	15	4	6	104.4	24.8	30	16	0	0	6	0	1	9	13	3	1	0	0	Août.
4.5	6.3	3.0	11	10	7	6	11	14	14	6	11	47.1	7.3	21	17	0	0	1	0	0	1	13	0	1	0	0	Septembre.
5.1	5.6	4.8	3	6	5	16	31	17	7	0	8	90.7	18.7	8	21	4	0	0	0	0	1	24	3	1	1	9	Octobre.
6.1	6.8	6.8	0	14	11	17	18	18	6	1	5	32.7	5.5	9	17	8	0	0	0	0	0	26	4	4	12	18	Novembre.
6.4	6.6	6.6	7	0	0	1	14	39	20	9	3	13.3	6.5	15	9	9	0	0	0	0	3	15	0	3	18	26	Décembre.
4.7	5.9	4.6	77	85	80	102	224	215	158	52	102	587.6	25.7	—	182	71	2	19	2	1	49	182	21	21	86	154	Année.
$H = 45^m2$								**Pskov.**																	$G = 0^{mm}85$	
3.7	3.4	4.4	5	6	13	19	0	15	0	31	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	—	1	28	31	Janvier.
5.0	4.9	5.6	3	2	6	17	5	40	0	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	2	17	27	Février.
2.7	3.2	3.0	0	8	21	37	1	9	0	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*22*	—	0	12	28	Mars.
3.1	4.3	4.0	4	16	11	32	3	10	0	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	—	1	0	19	Avril.
2.5	4.1	2.7	10	12	6	17	2	19	0	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16	—	0	0	0	Mai.
3.0	3.8	2.9	4	17	12	22	2	12	0	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*9*	—	0	0	0	Juin.
3.1	4.3	3.2	10	11	11	25	3	11	0	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	23	—	0	0	0	Juillet.
3.8	4.1	4.1	*3*	*6*	*10*	*23*	*2*	*26*	*0*	*10*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*21*	—	0	0	0	Août.
3.1	4.4	3.8	5	15	11	24	2	17	0	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 104^m4$								**Velikie Louki.**																	$G = 0^{mm}74$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	6.4	29	15	15	0	0	0	0	8	11	—	?	28	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	3.5	16	18	17	0	0	0	0	2	*15*	—	?	17	26	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	6.3	31	18	15	0	0	0	0	2	20	—	?	10	26	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	13.3	23	15	7	0	0	1	0	2	15	—	?	0	16	Avril.
3.5	3.5	1.6	10	7	5	4	20	15	11	15	3	110.8	40.0	24	12	0	0	1	2	0	5	9	—	0	0	0	Mai.
2.7	4.3	1.5	10	12	8	11	10	12	17	7	3	50.8	13.5	23	11	0	0	4	4	0	3	8	—	0	0	0	Juin.
2.9	2.9	1.4	3	2	2	4	14	20	33	15	0	125.3	19.4	24	21	0	0	7	0	0	0	11	—	0	0	0	Juillet.
3.2	3.6	1.5	2	3	3	12	15	26	26	5	0	74.4	33.2	30	10	0	0	2	0	1	6	6	—	0	0	0	Août.
3.1	4.0	*2.4*	5	3	8	9	13	17	16	14	0	81.6	12.9	19	20	0	0	0	0	0	0	*15*	—	2	0	1	Septembre.
3.6	4.7	3.5	3	2	12	9	24	28	11	3	1	111.1	34.7	8	22	4	0	1	0	0	0	18	—	2	0	9	Octobre.
4.7	4.1	4.4	1	1	16	20	21	14	10	4	0	37.2	10.0	15	19	14	0	0	0	0	0	*24*	—	2	5	20	Novembre.
4.7	4.8	4.8	9	3	1	2	13	26	24	13	0	31.4	6.5	17	16	15	0	0	0	0	3	*22*	—	2	22	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	753.6	40.0	—	197	87	0	15	7	1	31	*174*	—	?	82	159	Anneé.
$H = 125^m$								**Kirillov.**																	$G = 0^{mm}95$	
3.7	4.6	4.7	3	2	4	6	10	23	17	18	10	16.0	3.6	10	21	19	0	0	0	0	2	18	4	4	31	31	Janvier.
3.8	4.8	4.1	1	0	4	7	11	31	17	11	2	12.4	3.4	17	19	18	0	0	0	0	0	20	1	0	21	28	Février.
2.9	4.0	3.3	0	4	22	11	26	20	2	1	7	26.3	7.2	31	17	16	0	0	0	0	3	21	2	1	18	30	Mars.
3.4	4.9	3.1	6	12	30	12	7	5	4	9	5	19.1	6.7	28	12	6	0	0	0	0	1	17	3	3	3	18	Avril.
2.9	4.7	2.7	10	8	5	1	8	14	7	21	17	67.7	13.6	21	19	0	0	2	1	0	1	13	4	0	0	1	Mai.
4.0	5.2	2.6	11	14	18	2	2	6	17	16	4	16.8	4.3	4	11	0	0	2	3	1	0	6	0	3	0	0	Juin.
2.9	4.8	2.1	10	6	23	5	3	3	13	23	7	68.8	16.9	15	17	0	0	1	1	0	1	13	1	1	0	0	Juillet.
3.7	4.7	2.9	13	5	9	7	2	14	10	25	8	77.0	12.6	12	24	0	0	0	3	0	1	11	0	0	0	0	Août.
3.6	4.5	3.3	12	13	11	8	10	9	13	12	2	80.1	12.3	3	21	1	0	0	0	0	0	19	1	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
5.1	6.3	4.5	8	3	2	2	11	21	24	21	1	28.0	7.9	26	19	19	0	0	0	0	0	24	1	1	24	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 58° 0'$			**Парфинская** лѣсная школа.								$\lambda = 31° 38'$									
Январь .	—	—	—	*—12.6*	— 9.2	—11.8	*—11.2*	1.1	10	— 36.8	2	— *17.2*	*1.7*	2.1	*1.8*	*88*	82	*86*	*7.0*	7.3	6.2
Февраль.	—	—	—	— 6.6	— 3.7	— 5.9	— 5.4	3.0	22	— 32.5	5	— 9.9	2.8	2.9	2.7	88	78	85	8.0	7.3	6.3
Мартъ .	—	—	—	— 3.7	0.8	— 1.6	— 1.5	5.2	12	— 14.0	9	— 4.9	3.2	3.6	3.6	89	74	86	7.9	8.4	8.2
Апрѣль.	—	—	—	1.6	6.6	2.3	3.5	19.5	30	— 7.0	10	— 0.9	4.7	4.8	5.0	88	67	88	6.8	8.2	6.4
Май . .	—	—	—	11.7	16.4	11.6	13.2	25.2	3	— 1.0	7	6.6	7.6	7.5	8.0	73	54	79	6.2	6.1	5.2
Іюнь . .	—	—	—	17.1	21.4	16.7	18.4	31.1	18	*1.0*	11	11.0	10.4	10.1	10.7	70	53	75	5.0	7.0	5.2
Іюль . .	—	—	—	15.9	20.2	15.5	17.2	26.5	20	5.6	31	10.7	11.4	11.3	11.5	84	64	87	8.3	7.8	6.9
Августъ.	—	—	—	13.3	18.7	13.1	15.0	28.1	8	— 0.1	28	9.4	9.8	10.0	10.2	85	63	90	6.5	7.6	4.8
Сентябрь.	—	—	—	8.3	13.1	9.2	10.2	21.3	8	1.3	14	6.2	7.8	7.6	8.0	95	68	88	8.1	8.7	6.9
Октябрь.	—	—	—	3.1	5.6	3.6	4.1	11.9	1	— 2.3	18	1.7	5.5	5.7	5.5	95	82	92	9.3	9.4	7.7
Ноябрь .	—	—	—	— 0.3	0.7	— 0.1	0.1	6.4	2	— 17.4	18	— 2.3	4.2	4.3	4.2	91	86	90	9.6	9.3	8.9
Декабрь.	—	—	—	— 3.8	— 3.4	— 4.5	— 3.9	3.3	3	— 19.5	31	— 6.6	3.3	3.3	3.2	90	87	91	8.8	8.7	8.7
Годъ .	—	—	—	3.7	7.3	4.0	5.0	31.1	—	— 36.8	—	0.3	6.0	6.1	6.2	86	72	86	7.6	8.0	6.8
	$\varphi = 57° 47'$			**Бѣжецкъ.**								$\lambda = 36° 40'$									
Январь .	747.9	772.5	716.3	—13.1	—10.8	—12.0	—12.0	0.4	10	— 33.8	1	— 16.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	7.0
Февраль.	747.8	768.2	720.6	— 7.9	— 4.8	— 7.6	— 6.8	3.0	18	— 27.7	4	— 11.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.0	6.0
Мартъ .	754.4	762.6	739.8	— 5.5	— 0.1	— 3.9	— 3.2	4.6	29	— 16.7	10	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.2	6.1
Апрѣль.	748.6	761.7	729.2	1.2	6.1	2.3	3.2	16.5	30	— 11.8	5	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.3
Май . .	751.0	762.8	735.4	10.9	16.9	11.7	13.2	23.6	14	— 0.9	7	7.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.2
Іюнь . .	750.0	756.1	741.7	15.6	21.3	16.2	17.7	29.9	23	2.5	12	11.3	10.2	10.2	10.7	76	53	76	4.6	5.0	5.0
Іюль . .	743.3	752.1	733.9	15.8	20.0	15.4	17.1	27.6	22	6.1	13	11.5	11.1	11.3	11.1	83	66	85	6.9	7.0	7.0
Августъ.	748.1	755.2	727.3	13.4	19.0	13.3	15.2	27.8	9	3.6	29	9.3	9.9	10.0	9.8	86	61	86	5.2	6.2	4.3
Сентябрь.	746.9	757.0	726.1	7.9	11.9	8.4	9.4	19.4	9	0.1	25	5.8	7.3	7.9	7.3	91	75	87	8.3	8.8	5.7
Октябрь.	746.0	759.5	729.1	3.3	5.8	3.9	4.3	11.7	13,14	— 1.0	18	1.6	5.4	5.9	5.3	91	84	87	8.3	8.7	8.3
Ноябрь .	749.0	763.0	732.4	— 1.8	— 0.6	— 1.2	— 1.2	5.3	2	— 14.8	19	— 3.5	3.7	3.9	3.8	92	88	90	9.5	9.3	9.0
Декабрь.	744.2	763.9	716.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.4
Годъ .	748.1	772.5	716.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.5
	$\varphi = 57° 35'$			**Вышній Волочекъ.**								$\lambda = 34° 34'$									
Январь .	745.4	769.6	714.5	—13.2	—10.3	—11.2	—11.6	1.4	9	— 34.3	1	— 15.8	1.6	1.8	1.8	84	81	83	7.0	6.4	6.3
Февраль.	745.1	765.6	715.6	— 7.8	— 4.5	— 6.6	— 6.3	2.9	18	— 29.4	5	— 10.1	2.5	2.7	2.5	85	75	82	8.4	6.9	5.6
Мартъ .	750.5	758.3	736.8	— 5.1	— 0.6	— 3.2	— 3.0	3.6	29	— 15.0	9	— 5.8	2.9	3.2	3.0	87	71	80	8.8	8.0	7.5
Апрѣль.	745.0	756.7	726.4	1.1	5.3	2.9	3.1	18.1	30	— 8.3	5	— 0.3	4.4	4.4	4.3	85	66	74	7.7	7.8	7.0
Май . .	748.3	759.2	732.7	11.0	16.1	12.3	13.1	24.0	14	0.1	7	7.7	7.2	6.9	7.5	74	53	71	5.6	6.3	5.7
Іюнь . .	747.3	753.2	739.0	15.3	20.9	17.0	17.7	29.8	18	3.1	10	12.2	9.8	9.7	10.2	75	52	70	4.0	4.7	5.5
Іюль . .	740.4	749.5	732.0	14.3	18.7	15.9	16.3	27.4	21	7.0	13	12.3	10.7	10.6	11.2	88	67	83	7.1	8.1	7.0
Августъ.	745.3	751.7	724.1	12.3	17.7	13.9	14.6	27.4	8	3.9	29	10.4	9.4	9.4	10.1	88	64	85	4.9	5.4	5.1
Сентябрь.	744.2	754.0	725.4	7.7	11.9	8.8	9.5	20.4	8	2.4	25	6.7	7.4	7.5	7.6	94	72	89	8.7	6.8	7.0
Октябрь.	742.7	756.4	727.1	2.6	5.4	3.3	3.8	12.5	8	— 2.5	29	1.6	5.3	5.5	5.3	93	81	91	8.7	8.5	8.2
Ноябрь .	745.7	759.1	726.7	— 1.4	— 0.4	— 1.0	— 0.9	5.4	3	— 14.6	18	— 3.0	3.8	3.8	3.8	91	85	87	9.8	9.2	9.5
Декабрь.	742.4	762.0	713.2	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	2.6	4	— 21.4	31	— 7.6	3.0	3.0	2.9	88	85	87	9.1	8.9	8.3
Годъ .	745.2	769.6	713.2	2.6	6.3	3.9	4.3	29.8	—	— 34.3	—	0.7	5.7	5.7	5.8	86	71	82	7.5	7.2	6.9
	$\varphi = 56° 52'$			**Тверь.**								$\lambda = 35° 56'$									
Январь .	749.1	773.2	718.4	—12.9	—10.2	—11.4	—11.5	1.7	10	— 33.5	1	— 16.3	1.7	1.9	1.8	86	82	86	7.5	7.1	6.7
Февраль.	749.4	769.5	722.0	— 8.1	— 4.1	— 6.7	— 6.3	4.1	21	— 25.2	5	— 10.4	2.5	2.8	2.6	89	76	84	9.1	7.8	7.8
Мартъ .	754.9	762.7	741.3	— 5.7	0.3	— 3.3	— 2.9	5.3	31	— 16.9	9	— 6.9	2.8	3.2	2.9	89	68	80	8.4	8.0	8.3
Апрѣль.	748.6	760.6	730.1	1.6	6.9	3.0	3.8	19.1	30	— 12.3	5	— 0.4	4.6	4.6	4.7	86	62	80	7.4	7.6	6.9
Май . .	751.6	761.7	735.6	12.3	18.8	12.9	14.7	26.4	14	0.6	7	7.7	7.9	7.8	7.9	74	49	72	5.9	6.6	6.2
Іюнь . .	750.3	757.0	742.2	16.7	22.2	17.1	18.7	30.7	18	3.1	12	11.6	10.7	10.9	11.1	74	55	75	4.5	6.2	6.3
Іюль . .	743.8	752.3	735.3	15.6	20.6	15.8	17.3	29.3	21	8.3	13	11.7	11.2	11.1	11.2	85	63	83	6.7	7.4	6.6
Августъ.	748.8	755.6	727.8	12.9	19.5	14.0	15.5	29.1	9	1.6	29	9.3	9.8	9.9	10.3	88	60	86	5.3	7.0	4.1
Сентябрь.	747.5	756.9	728.0	7.9	12.8	9.1	9.9	20.9	8	0.3	25	6.0	7.7	8.3	7.8	95	75	89	7.6	8.7	6.4
Октябрь.	746.6	759.7	730.2	3.5	6.4	4.2	4.7	12.8	8	— 2.0	31	1.8	5.7	5.8	5.9	94	80	94	9.0	9.0	8.1
Ноябрь .	749.8	763.8	731.2	— 1.2	0.0	— 0.9	— 0.7	6.1	2	— 13.8	18	— 3.2	3.8	4.1	3.8	90	87	87	9.8	9.6	9.2
Декабрь.	746.0	766.0	718.6	— 5.2	— 4.4	— 5.1	— 4.9	2.8	4	— 19.5	31	— 7.9	2.9	2.9	2.9	87	83	87	9.0	9.0	8.8
Годъ .	748.9	773.2	718.4	3.1	7.4	4.1	4.8	30.7	—	— 33.5	—	0.2	5.9	6.1	6.1	86	70	84	7.5	7.8	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 27^m9$												**Parfinskaïa, école forestière.**														
3.2	3.7	*2.7*	*10*	*1*	*4*	*2*	*12*	*9*	*9*	*7*	*27*	45.6	20.0	28	16	14	0	0	0	0	*3*	*12*	1	4	30	31	Janvier.
2.0	2.2	2.4	2	1	0	4	12	22	15	6	22	35.8	12.0	8	16	13	0	0	0	0	2	14	3	0	17	26	Février.
0.9	2.1	1.1	6	4	7	14	22	8	3	0	29	30.0	6.4	31	18	16	0	0	0	0	3	23	1	0	12	25	Mars.
1.6	2.8	1.1	13	6	13	11	10	4	5	4	24	53.9	13.0	6	20	12	1	1	0	0	4	15	0	0	0	18	Avril.
1.8	2.8	1.1	25	4	3	3	10	6	11	9	22	61.1	24.5	24	8	0	0	1	0	0	7	10	2	0	0	1	Mai.
1.6	3.0	1.2	16	12	5	1	7	7	14	11	17	26.0	8.1	9	6	0	0	2	2	1	4	9	0	0	0	0	Juin.
1.5	2.3	0.7	17	5	4	3	1	3	14	16	29	114.6	14.0	22	23	0	1	3	2	0	1	13	3	1	0	0	Juillet.
1.5	2.3	0.7	9	4	8	4	6	7	16	10	29	93.6	30.8	30	18	0	1	5	0	1	3	10	0	0	0	1	Août.
1.6	3.3	1.4	13	12	6	0	5	8	11	10	25	89.6	22.5	3	25	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	Septembre.
1.9	2.4	1.2	6	6	7	9	8	14	13	2	28	90.0	24.5	3	24	4	0	0	0	0	0	22	2	0	0	8	Octobre.
2.7	2.8	2.3	7	10	5	9	11	11	13	6	17	35.3	8.0	15	20	11	0	0	0	0	0	25	1	0	12	17	Novembre.
3.5	3.1	3.0	17	0	0	1	8	13	29	14	11	30.8	7.2	15	23	17	0	0	0	0	2	24	0	2	19	28	Décembre.
2.0	2.7	1.6	141	65	62	61	112	112	153	95	280	706.3	30 8	—	217	87	3	12	4	2	29	191	15	7	90	155	Année.
$H = 143^m0$												**Bejetsk.**													$G = 0^{mm}82$	
4.5	4.8	4.3	3	3	1	8	11	30	6	12	19	20.0	3.5	4	17	17	0	0	0	0	4	17	3	1	30	31	Janvier.
4.5	5.2	5.1	2	3	0	5	14	39	8	3	10	18.2	6.1	16	15	14	0	0	0	0	1	15	0	0	19	27	Février.
3.0	4.5	4.1	0	3	3	33	39	4	0	0	11	27.6	6.3	11	17	17	0	0	0	0	3	18	0	2	13	30	Mars.
3.1	4.7	2.7	2	3	8	34	9	9	0	7	18	18.5	6.2	7	14	5	0	0	0	0	4	16	0	1	3	16	Avril.
3.3	5.8	3.6	14	8	1	6	22	18	7	9	8	51.3	18.2	21	16	0	0	5	1	0	5	11	0	0	0	1	Mai.
3.1	6.3	2.9	3	13	6	15	4	20	7	11	11	26.9	6.2	29	12	0	1	3	1	0	7	5	0	1	0	0	Juin.
2.3	4.7	2.1	4	4	4	24	9	19	4	13	12	105.6	17.5	23	22	0	0	2	1	2	1	14	3	0	0	0	Juillet.
3.0	5.7	2.5	6	4	5	12	10	20	8	13	15	88.0	20.2	26	12	0	0	0	1	1	5	6	0	1	0	0	Août.
2.7	5.2	3.1	14	7	2	7	13	15	6	11	15	79.7	16.8	22	19	0	0	1	0	0	2	15	2	1	0	0	Septembre.
3.5	5.0	3.1	4	5	3	21	8	28	5	2	17	96.3	14.0	7	25	7	1	0	0	0	1	21	1	4	0	13	Octobre.
3.5	5.1	3.4	1	7	5	16	15	29	4	2	10	23.2	5.9	20	14	12	0	0	0	0	1	26	2	0	14	26	Novembre.
3.8	5.5	3.3	5	2	0	2	9	35	12	19	9	39.2	9.5	15	23	23	0	0	0	0	1	23	0	1	—	—	Décembre.
3.4	5.2	3.4	58	62	38	183	163	266	67	102	155	594.5	20.2	—	206	95	2	11	4	3	35	187	11	12	—	—	Année.
$H = 167^m0$												**Vychniï Volotchek.**													$G = 0^{mm}80$	
3.1	3.4	3.0	8	1	4	16	6	32	13	11	2	45.2	16.2	10	17	17	0	0	0	0	3	14	2	0	29	31	Janvier.
3.2	3.5	3.4	3	2	3	8	21	33	11	1	2	25.4	5.8	16	13	10	0	0	0	0	2	12	1	0	19	27	Février.
2.8	3.8	3.2	0	5	7	54	19	3	4	1	0	23.1	4.5	21	14	13	0	0	0	0	3	21	0	0	17	29	Mars.
2.5	3.7	2.7	7	9	10	37	4	9	4	5	5	22.0	3.7	28	16	8	0	0	1	0	3	18	1	0	0	16	Avril.
2.4	3.1	2.4	9	12	3	17	13	14	7	15	3	61.5	20.0	21	13	0	1	3	0	1	7	11	0	0	0	0	Mai.
2.1	2.9	2.1	10	16	19	0	6	12	14	11	2	66.3	14.8	13	14	0	0	7	0	0	6	7	0	0	0	0	Juin.
1.9	2.6	1.5	4	9	8	16	8	9	22	13	4	104.5	13.0	1	24	0	0	3	2	1	1	11	2	0	0	0	Juillet.
2.3	3.1	2.0	4	10	4	14	8	16	19	13	5	97.1	31.3	30	16	0	0	2	0	1	7	7	7	1	0	0	Août.
2.6	3.2	2.4	6	11	10	5	11	17	12	11	6	85.6	17.9	21	19	0	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	Septembre.
2.9	3.4	2.0	6	7	7	19	18	22	5	5	4	80.6	12.3	25	25	8	0	0	0	0	1	20	5	1	0	14	Octobre.
3.2	3.5	3.4	2	4	14	24	18	17	6	2	3	31.0	6.7	20,25	17	14	0	0	0	0	0	26	2	1	14	24	Novembre.
3.9	3.5	3.2	8	0	0	4	14	24	15	27	1	46.2	8.0	15	23	22	0	0	0	0	1	23	0	1	22	29	Décembre.
2.7	3.3	2.6	67	86	89	215	146	208	132	115	37	688.5	31.3	—	211	92	1	15	3	3	35	184	23	4	101	170	Année.
$H = 132^m6$												**Tver.**													$G = 0^{mm}76$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.0	29	17	17	0	0	0	0	3	16	—	—	29	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.0	16	10	10	0	0	0	0	0	16	—	—	19	27	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	6.9	31	16	16	0	0	0	0	4	25	—	—	14	30	Mars.
2.5	3.1	2.2	1	9	4	10	6	37	17	6	0	30.1	8.8	27	17	5	0	0	0	0	4	18	—	0	1	18	Avril.
3.3	4.8	2.3	7	11	5	10	21	22	2	15	0	33.8	13.2	21	10	0	0	0	0	0	6	14	—	0	0	0	Mai.
3.8	4.7	2.9	1	12	9	12	13	12	15	16	0	72.6	30.0	21	13	0	0	4	1	0	4	8	—	0	0	0	Juin.
2.8	3.9	2.5	2	10	24	12	14	22	6	3	0	131.9	25.7	24	23	0	1	3	4	0	0	12	—	1	0	0	Juillet.
3.5	4.6	2.9	4	9	21	24	10	13	8	4	0	63.3	25.6	30	12	0	0	1	0	0	5	7	—	3	0	0	Août.
3.5	4.5	*2.9*	12	9	14	18	9	8	7	8	0	66.1	12.4	15	22	0	0	0	0	0	2	14	—	*0*	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	16.1	3	24	4	0	0	0	0	1	24	—	—	0	13	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	9.5	20	17	13	0	0	0	0	0	27	—	—	12	25	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.0	15	23	22	0	0	0	0	1	25	—	—	23	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	593.7	30.0	—	204	87	1	8	5	0	30	206	—	—	98	174	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 56^\circ 43'$						**Давыдово.**												$\lambda = 32^\circ 30'$		
Январь .	739.0	762.9	710.6	—13.9	— 9.8	—11.9	—11.9	1.3	9	— 36.0	2	— 16.7	1.6	2.0	1.8	88	84	90	—	7.1	—
Февраль.	738.8	759.4	711.3	— 7.7	— 4.2	— 6.4	— 6.1	4.2	22	— 30.3	5	— 10.0	2.6	2.9	2.6	92	82	88	9.5	8.7	—
Мартъ .	742.7	750.1	730.5	— 5.3	— 0.2	— 3.3	— 2.9	5.5	29	— 14.0	9	— 6.3	3.0	3.4	3.2	94	75	87	9.1	8.7	—
Апрѣль.	737.2	746.9	718.4	0.0	5.6	1.4	2.3	16.6	30	— 13.8	10	— 2.3	4.3	4.5	4.5	91	67	85	7.4	8.2	—
Май . .	741.7	751.7	724.6	10.6	16.0	11.0	12.5	23.9	14	0.6	7	6.4	7.3	6.9	7.7	77	53	78	7.2	7.6	—
Іюнь . .	740.9	747.7	733.1	16.3	20.5	16.5	17.8	27.9	23	1.2	12	11.0	10.2	9.4	10.7	74	54	75	6.1	7.2	6.1
Іюль . .	734.4	746.3	725.6	14.5	18.6	14.7	15.9	24.6	21	5.6	31	10.8	10.7	10.2	11.0	87	65	89	7.3	7.1	5.8
Августъ.	739.0	744.5	717.9	12.7	17.9	12.4	14.3	26.8	8	1.8	20	8.5	9.4	8.8	9.5	86	59	89	6.8	6.6	—
Сентябрь.	738.3	747.3	720.6	7.2	11.7	8.2	9.0	21.0	8	0.1	25, 26	5.7	7.4	7.6	7.8	95	74	93	8.8	8.2	—
Октябрь.	736.1	750.4	718.6	2.1	4.5	2.5	3.0	11.2	1	— 2.5	31	0.9	5.2	5.4	5.3	96	84	95	9.4	8.9	—
Ноябрь .	739.1	751.4	717.7	— 1.1	— 0.3	— 1.0	— 0.8	4.9	1	— 14.4	18	— 2.7	4.1	4.2	4.1	95	92	94	9.8	9.9	—
Декабрь.	737.4	757.3	711.0	— 6.2	— 5.4	— 6.6	— 6.1	1.1	12	— 21.0	31	— 8.6	2.9	2.9	2.8	95	90	93	—	9.1	—
Годъ .	738.7	762.9	710.6	2.4	6.2	3.1	3.9	27.9	—	— 36.0	—	— 0.3	5.7	5.7	5.9	89	73	88	—	8.1	—
	$\varphi = 57^\circ 47'$						**Мышкинъ.**												$\lambda = 38^\circ 28'$		
Январь .	750.1	774.8	717.4	—13.8	—11.5	—12.6	—12.6	1.2	10	— 35.5	1	— 17.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.0
Февраль.	750.4	769.5	723.1	— 8.4	— 5.1	— 7.2	— 6.9	2.4	22	— 25.5	4	— 10.7	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	6.7
Мартъ .	757.3	765.6	744.0	— 6.2	0.2	— 3.4	— 3.1	4.7	31	— 17.1	10	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.6
Апрѣль.	751.1	764.5	733.5	1.3	6.6	2.6	3.5	15.0	28	— 13.7	5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	6.9
Май . .	752.9	762.9	738.6	11.7	17.4	12.8	14.0	25.4	25	0.5	7	7.7	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	5.7
Іюнь . .	751.8	758.1	743.6	15.7	20.4	16.6	17.6	28.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	6.3
Іюль . .	745.5	755.8	737.2	15.6	20.1	15.7	17.1	29.0	21	5.6	5	11.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.8
Августъ.	750.2	757.6	731.2	12.7	18.5	13.7	15.0	28.3	9	1.0	30	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	4.5
Сентябрь.	748.7	758.6	728.1	7.3	11.8	9.1	9.4	19.0	9	1.0	25	5.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.1
Октябрь.	748.5	761.0	733.4	3.3	6.2	4.3	4.6	14.2	13	— 2.0	30	2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.5
Ноябрь .	751.4	765.6	735.9	— 1.9	— 0.7	— 1.4	— 1.3	4.4	2,4	— 12.5	18	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.3
Декабрь.	746.3	764.3	720.5	— 5.7	— 5.1	— 5.5	— 5.4	4.0	4	— 19.3	31	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.5
Годъ .	750.4	774.8	717.4	2.6	6.6	3.7	4.3	29.0	—	— 35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.1
	$\varphi = 57^\circ 38'$						**Половинкино.**												$\lambda = 39^\circ 10'$		
Январь .	744.5	769.2	713.4	—14.0	—11.8	—13.1	—13.0	0.6	10	— 38.4	1	— 18.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.5
Февраль.	745.3	763.8	719.7	— 8.9	— 5.3	— 7.7	— 7.3	3.4	21	— 25.6	4	— 11.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	6.3
Мартъ .	752.4	760.5	738.7	— 6.0	— 0.3	— 4.1	— 3.5	5.8	15	— 15.9	10	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.5
Апрѣль.	746.0	759.5	727.8	1.6	5.6	1.8	3.0	15.0	30	— 12.4	5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	8.0
Май. . .	747.9	757.2	734.3	11.9	17.4	12.3	13.9	25.0	25	— 0.1	7	7.3	—	—	—	—	—	—	5.8	7.7	7.0
Іюнь . .	746.9	753.2	738.7	15.2	19.3	15.1	16.5	28.9	23	0.7	12	10.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.4
Іюль . .	740.3	749.7	732.1	15.3	19.4	14.7	16.5	27.0	21	3.2	5	10.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.9	7.9
Августъ.	745.0	751.9	727.8	11.9	18.4	13.5	14.6	27.4	9	— 0.6	30	8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	6.2
Сентябрь.	743.6	753.3	723.4	7.0	11.5	8.3	8.9	19.1	9	— 0.7	25	5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	9.5	7.9
Октябрь.	743.5	755.1	728.4	3.0	5.9	4.0	4.3	13.1	13	— 2.6	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8.7
Ноябрь .	746.4	760.7	731.4	— 2.5	— 1.4	— 2.3	— 2.1	2.6	4	— 13.8	18	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.7	9.1
Декабрь.	740.9	759.0	716.1	— 6.3	— 5.6	— 6.2	— 6.0	3.0	4	— 19.9	31	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.9	8.9
Годъ .	745.2	769.2	713.4	2.4	6.1	3.0	3.8	28.9	—	— 38.4	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.6
	$\varphi = 58^\circ 50'$						**Кологривъ** (Екимцево).												$\lambda = 44^\circ 17'$		
Январь .	745.9	772.7	713.8	—16.3	—13.5	—15.3	—15.0	— 1.5	10	— 38.8	1	— 20.9	1.4	1.7	1.5	92	90	92	8.2	7.6	7.1
Февраль.	746.9	764.5	725.6	—10.8	— 6.8	— 8.9	— 8.8	1.0	21, 22	— 31.1	1	— 13.2	2.1	2.4	2.7	92	82	91	9.4	7.2	7.5
Мартъ .	756.3	766.4	745.6	— 8.0	0.7	— 4.4	— 3.9	5.5	30	— 19.2	7	— 9.7	2.3	2.9	2.5	87	62	74	7.1	7.2	6.1
Апрѣль.	749.6	765.6	730.9	1.1	7.2	3.1	3.8	17.2	24, 28	—	—	—	4.5	4.8	4.9	87	63	84	6.4	7.0	6.1
Май . .	749.6	757.9	737.1	10.4	16.1	11.7	12.7	24.1	25	— 0.9	8	5.6	7.7	8.1	7.8	80	59	76	5.7	6.2	5.9
Іюнь . .	748.5	758.2	738.3	13.4	18.2	14.3	15.3	27.8	17	0.2	12	8.5	8.8	8.4	9.4	76	54	76	6.0	6.5	5.6
Іюль . .	742.3	752.9	733.2	15.0	19.6	15.5	16.7	26.7	21	4.4	1	9.8	10.2	9.8	10.6	80	58	81	5.2	7.5	6.3
Августъ.	746.3	756.1	734.3	12.6	17.4	13.2	14.4	26.6	8,9	3.6	17	9.7	9.6	10.2	10.2	86	69	88	7.4	7.2	6.6
Сентябрь.	745.5	754.8	727.5	7.7	11.0	8.3	9.0	18.5	9	— 0.2	29	6.1	7.5	8.1	7.6	93	82	91	8.5	8.1	8.1
Октябрь.	746.9	758.4	731.3	3.8	6.0	4.1	4.6	14.5	14	— 2.9	30	2.1	5.8	6.0	5.8	94	84	92	9.1	8.6	8.7
Ноябрь .	748.5	763.8	729.2	— 3.3	— 2.1	— 3.1	— 2.8	1.8	22	— 12.7	18, 19	— 5.0	3.5	3.6	3.5	95	91	93	10.0	9.8	9.9
Декабрь.	741.9	761.0	717.0	— 7.3	— 6.6	— 7.7	— 7.2	3.6	3	— 27.3	19	— 10.0	2.7	2.8	2.7	95	93	95	9.7	9.2	8.3
Годъ .	747.4	772.7	713.8	1.5	5.6	2.6	3.2	27.8	—	— 38.8	—	—	5.5	5.7	5.8	88	74	86	7.7	7.7	7.2

Davydovo. $H = 242^m.5$ $G = 0^{mm}.73$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipi.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
2.2	3.4	3.2	1	2	0	5	8	18	5	7	46	9.5	2.0	4	11	11	0	0	0	0	?	?	0	3	29	31	Janvier.
3.8	5.1	4.3	0	0	1	3	16	22	17	2	23	6.6	3.0	13	13	12	0	0	0	0	?	?	0	0	20	28	Février.
2.5	3.0	2.6	0	0	4	18	27	9	1	2	32	21.4	7.0	31	16	15	0	0	0	0	?	?	0	0	14	30	Mars.
1.8	3.0	1.7	0	3	13	11	10	3	4	4	42	27.4	5.7	23	16	10	0	0	0	0	?	?	2	0	2	19	Avril.
1.8	4.7	0.7	10	4	1	4	13	12	7	8	34	107.9	36.0	21	10	0	0	0	2	0	?	?	0	0	0	0	Mai.
2.7	4.5	1.4	4	11	15	2	5	9	15	15	14	58.2	11.7	8,30	11	0	1	1	3	0	2	11	1	0	0	0	Juin.
3.3	5.4	1.9	5	2	4	10	9	15	18	18	12	112.1	25.3	13	27	0	2	5	0	0	0	9	4	1	0	0	Juillet.
3.6	5.2	2.6	2	2	6	12	8	15	21	17	10	102.6	41.9	30	17	0	0	0	1	0	?	?	2	0	0	0	Août.
4.2	5.9	3.2	11	7	5	4	8	18	16	8	13	90.6	16.0	2	20	0	0	0	0	0	?	?	6	0	0	0	Septembre.
4.5	5.9	4.4	3	2	11	11	16	30	10	1	9	88.5	15.0	3	26	13	0	0	0	0	?	?	6	1	2	17	Octobre.
7.1	7.3	7.8	1	4	10	20	22	12	14	6	1	20.9	4.2	15	18	14	0	0	0	0	?	?	2	3	13	26	Novembre.
8.7	8.8	7.8	8	1	0	2	6	28	24	19	5	18.9	3.0	13	25	24	0	0	0	0	?	?	0	5	25	31	Décembre.
3.8	5.2	3.5	45	38	70	102	148	191	152	107	241	664.6	41.9	—	210	99	3	6	6	0	?	?	23	13	105	182	Année.

Mychkin. $H = 124^m.5?$ $G = 0^{mm}.82$

3.4	2.8	3.1	9	2	1	0	1	15	22	5	38	39.2	9.8	29	17	16	0	0	0	0	3	15	2	0	30	31	Janvier.
3.9	3.1	3.7	1	4	0	0	4	19	22	2	31	18.1	4.0	17	12	11	0	0	0	0	3	17	0	2	20	27	Février.
2.6	2.7	3.0	0	0	0	10	17	28	5	0	33	24.0	6.8	11	12	11	0	0	0	0	3	15	0	0	13	30	Mars.
3.8	3.3	2.1	6	3	14	20	4	3	5	5	24	40.0	11.8	3	14	8	1	0	0	1	1	13	0	0	2	15	Avril.
4.0	5.3	2.0	14	9	0	3	7	24	11	6	19	50.8	24.6	21	11	0	0	1	3	1	5	9	0	0	0	0	Mai.
3.4	4.4	1.5	8	14	8	3	8	13	10	2	24	55.1	16.6	29	15	0	0	3	4	0	2	6	0	0	0	—	Juin.
2.6	3.1	1.1	5	5	13	3	5	11	15	6	30	107.1	17.1	30	23	0	0	0	7	0	0	12	2	0	0	0	Juillet.
2.5	3.1	1.1	4	6	2	4	5	15	9	13	35	77.0	27.3	12	12	0	0	1	0	0	5	9	3	0	0	0	Août.
2.6	2.7	1.7	7	3	2	2	12	14	5	6	39	94.5	12.4	5	21	0	0	0	2	0	0	21	5	1	0	0	Septembre.
4.4	4.3	3.8	6	9	13	2	24	12	5	3	19	119.1	18.8	13	23	5	0	0	0	0	1	23	6	2	1	8	Octobre.
5.7	3.1	4.9	4	4	7	8	11	32	5	0	19	28.6	5.7	20	15	13	0	0	0	0	0	26	2	4	16	27	Novembre.
5.9	3.8	4.1	2	1	0	4	21	27	18	8	11	43.5	7.7	22	25	24	0	0	0	0	0	22	0	2	25	31	Décembre.
3.7	3.5	2.7	66	60	60	59	119	213	132	56	322	697.0	27.3	—	200	88	1	5	16	2	23	188	20	11	107	—	Année.

Polovinkino. $H = 175^m?$ $G = 0^{mm}.81$

3.5	3.5	3.0	9	2	0	6	23	28	11	9	5	56.2	10.9	9	27	20	0	0	0	0	3	22	4	1	30	31	Janvier.
4.8	5.4	4.8	1	2	1	5	36	26	6	6	1	27.9	3.6	7	19	19	0	0	0	1	2	16	2	0	23	28	Février.
3.6	3.8	3.9	0	1	6	35	41	7	1	0	2	20.9	4.6	11	17	16	0	0	0	0	3	19	0	0	16	31	Mars.
1.9	3.1	1.9	7	4	12	22	19	5	12	4	5	36.6	9.8	3	17	12	0	0	0	0	1	22	1	2	3	18	Avril.
2.8	3.8	1.8	8	6	2	7	27	23	5	13	2	40.7	15.0	21	16	0	0	5	1	1	3	15	0	1	0	1	Mai.
2.9	4.3	1.7	10	5	20	6	17	12	11	6	3	67.4	14.1	28	15	0	0	8	2	0	2	10	0	0	0	0	Juin.
1.5	2.7	1.3	6	5	12	10	24	12	13	5	6	123.3	22.8	30	22	0	1	2	1	0	0	18	0	0	0	0	Juillet.
1.5	3.4	1.2	7	3	6	7	26	17	15	4	8	49.8	16.0	30	10	0	0	1	0	2	3	13	7	0	0	1	Août.
2.1	2.4	1.8	9	9	2	8	16	24	6	5	11	99.3	19.5	5	23	0	0	1	0	0	0	19	6	1	0	1	Septembre.
2.8	2.7	2.2	5	8	7	16	22	23	5	4	3	130.3	14.7	7	22	6	0	0	0	0	0	24	4	0	2	10	Octobre.
2.8	2.6	2.8	6	1	12	8	23	19	12	2	7	129.9	4.2	15,20	19	18	0	0	0	0	0	27	1	0	16	28	Novembre.
3.5	3.4	2.1	3	3	0	0	18	27	23	14	5	34.5	4.8	22	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	27	31	Décembre.
2.8	3.4	2.4	71	49	80	130	292	223	120	72	58	716.8	22.8	—	232	116	1	17	4	4	17	230	25	5	117	180	Année.

Kologriv (Ekimtsevo). $H = 145^m?$ $G = 0^{mm}.88$

1.9	1.8	2.0	6	0	1	4	11	14	7	11	39	27.7	12.5	8	14	14	0	0	0	0	3	20	0	0	31	31	Janvier.
1.9	1.8	2.0	3	0	2	7	12	4	8	1	47	12.1	3.6	7	13	13	0	0	0	0	1	18	1	0	25	28	Février.
1.0	1.7	1.3	0	1	3	18	18	10	8	1	34	10.3	2.8	20	8	6	0	0	0	0	5	14	1	0	11	31	Mars.
1.2	2.8	1.3	1	2	5	14	18	5	7	9	28	57.3	9.0	8,26	16	9	0	0	0	0	4	11	1	0	1	—	Avril.
1.9	2.6	1.3	9	4	12	7	12	8	16	10	12	73.6	18.3	30	17	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	2	Mai.
1.6	2.8	0.8	12	15	10	2	3	6	10	7	25	39.0	21.9	19	13	0	1	2	0	0	1	7	0	0	0	0	Juin.
0.6	1.9	0.5	8	1	8	4	3	1	4	6	58	98.4	21.8	12	19	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Juillet.
1.6	2.8	0.9	11	3	6	2	8	10	13	17	23	37.8	11.2	18	12	0	0	0	0	2	0	14	1	0	0	0	Août.
1.3	1.7	1.0	9	6	2	5	9	7	12	6	33	136.2	18.5	18	26	1	0	0	0	0	1	19	1	0	0	1	Septembre.
1.7	2.6	1.6	4	4	7	11	10	11	10	2	33	63.9	10.0	3	23	5	0	0	0	0	0	19	4	0	3	7	Octobre.
1.8	2.1	2.2	10	0	5	13	14	18	14	10	6	20.8	4.5	21	18	15	0	0	0	0	0	30	0	0	23	28	Novembre.
1.2	1.6	1.5	1	0	3	11	10	13	18	12	25	32.1	5.4	17	26	24	0	0	0	0	0	26	1	1	27	31	Décembre.
1.5	2.2	1.4	74	36	64	98	128	107	127	92	363	609.2	21.9	—	285	87	1	2	0	2	17	192	12	1	121	—	Ann

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 57° 46'$						**К о с т р о м а.**											$\lambda = 40° 56'$			
Январь .	750.2	775.4	718.4	—14.0	—13.1	—14.0	—13.7	0.2	10	— 35.3	1	— 18.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.4
Февраль.	751.1	768.7	726.1	— 9.1	— 6.9	— 7.8	— 7.9	1.5	18	— 23.9	4	— 11.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	7.2
Мартъ .	758.9	767.6	747.2	— 6.6	— 1.9	— 3.9	— 4.1	3.0	12	— 16.2	3	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	4.2
Апрѣль.	751.9	765.7	732.0	1.8	5.6	3.2	3.5	14.4	24	— 8.6	9	0.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.2
Май . .	753.0	761.8	740.1	12.5	17.1	13.7	14.4	25.1	25	0.7	7	9.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.5
Іюнь . .	752.0	759.4	743.7	15.2	19.1	16.5	16.9	27.8	21	5.5	11	12.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.5
Іюль . .	745.4	755.2	736.5	15.2	19.0	16.5	16.9	26.8	22	6.7	5	12.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.9
Августъ.	750.1	757.3	734.0	13.1	17.8	14.8	15.2	26.4	9	6.3	25	11.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.2
Сентябрь.	748.7	758.3	729.1	8.4	11.5	9.3	9.7	18.6	11	2.5	25	7.6	—	—	—	—	—	—	8.1	9.3	8.1
Октябрь.	749.3	760.5	731.8	4.4	6.4	5.4	5.4	13.0	14	— 2.8	30	3.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.4
Ноябрь .	752.2	766.5	737.0	— 2.2	— 1.2	— 1.9	— 1.8	2.8	4	— 12.7	19	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	9.5
Декабрь.	746.2	764.6	721.3	— 5.8	— 5.2	— 5.6	— 5.5	3.6	4	— 18.3	30	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.7
Годъ .	750.8	775.4	718.4	2.7	5.7	3.8	4.1	27.8	—	— 35.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.9
	$\varphi = 57° 27'$						**К и н е ш м а.**											$\lambda = 42° 10'$			
Январь .	750.1	776.7	718.6	—15.1	—13.3	—15.1	—14.5	0.7	10	— 36.1	2	— 20.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.9
Февраль.	751.3	768.1	728.4	—10.1	— 6.1	— 8.1	— 8.1	2.3	18	— 23.2	4	— 12.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.0
Мартъ .	759.4	768.3	748.5	— 8.3	— 0.1	— 4.7	— 4.4	4.1	12	— 18.9	6	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	4.1
Апрѣль.	752.0	765.8	732.9	1.7	6.6	2.9	3.7	17.0	24	— 10.2	10	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.9
Май . .	752.9	760.2	740.3	12.3	18.3	13.1	14.6	28.4	25	0.8	7	7.7	—	—	—	—	—	—	5.3	7.5	5.9
Іюнь . .	751.4	758.6	741.9	14.7	19.9	15.7	16.8	30.4	23	2.7	12	11.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	5.6
Іюль . .	744.9	755.0	736.8	15.5	19.8	15.7	17.0	27.8	22	5.8	5	11.4	—	—	—	—	—	—	7.7	9.1	7.3
Августъ.	749.6	757.0	735.5	13.2	18.5	14.1	15.3	27.3	9	5.1	29	10.5	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	5.9
Сентябрь.	748.6	757.6	729.9	8.3	12.0	9.1	9.8	19.8	9	0.4	25	7.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	8.0
Октябрь.	749.4	759.7	732.9	4.9	6.9	5.6	5.8	14.9	14	— 2.1	30	3.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	8.1
Ноябрь .	752.3	766.9	735.6	— 2.4	— 1.2	— 2.1	— 1.9	2.8	4	— 13.6	19	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.8	10.0	9.5
Декабрь.	746.0	764.9	721.3	— 6.5	— 5.5	— 6.5	— 6.2	3.8	4	— 19.8	19	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	9.9	8.6
Годъ .	750.7	776.7	718.6	2.4	6.3	3.3	4.0	30.4	—	— 36.1	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.1
	$\varphi = 58° 36'$						**В я т к а,** реальное училище.											$\lambda = 49° 41'$			
Январь .	742.4	769.3	710.4	—16.3	—14.9	—16.1	—15.8	— 3.1	23	— 36.3	1	— 20.8	1.4	1.5	1.4	92	92	93	8.8	8.2	7.6
Февраль.	744.9	759.1	724.5	—11.2	— 8.7	—10.6	—10.2	— 0.9	8	— 24.4	18	— 13.5	1.9	2.2	1.9	92	88	91	9.1	8.5	8.1
Мартъ .	754.4	765.0	744.6	— 9.2	— 3.3	— 6.3	— 6.3	3.7	26	— 19.7	5	— 10.4	2.0	2.6	2.2	85	71	77	7.3	5.9	4.5
Апрѣль .	748.3	764.1	732.6	0.0	6.1	2.2	2.8	16.7	27	— 8.0	12	— 1.3	4.0	4.4	4.3	85	62	77	7.2	5.6	4.4
Май . .	746.4	755.8	736.2	10.0	15.6	11.7	12.4	26.3	25	— 0.9	7	7.1	7.0	7.0	7.4	76	55	72	5.9	6.0	4.4
Іюнь . .	744.5	753.5	733.7	12.4	17.0	14.1	14.5	27.1	23	1.9	25	9.0	8.1	7.7	8.2	75	55	68	6.1	6.0	5.2
Іюль . .	739.1	749.4	729.3	14.1	19.3	15.7	16.4	25.1	20	4.2	4	11.0	9.4	9.1	9.6	78	56	72	5.1	6.4	4.1
Августъ.	742.6	752.8	730.1	12.3	18.3	14.4	15.0	26.7	13	2.7	29	10.4	9.1	9.2	9.3	85	60	76	6.4	6.3	5.9
Сентябрь.	742.7	751.8	728.6	8.1	11.5	9.4	9.7	17.9	19	3.0	8	7.0	7.5	7.9	7.9	92	78	88	8.9	9.1	7.9
Октябрь.	745.4	754.9	731.4	3.5	6.2	4.7	4.8	16.8	4	— 2.9	8	2.5	5.7	6.1	5.9	95	85	91	9.1	8.8	8.5
Ноябрь .	745.4	761.9	723.7	— 4.5	— 3.2	— 3.9	— 3.9	1.2	24	— 16.7	18,19	— 6.2	3.2	3.4	3.2	93	90	92	9.3	9.2	9.3
Декабрь.	739.3	758.3	717.2	— 8.6	— 7.3	— 8.4	— 8.1	2.2	4	— 27.4	31	— 10.7	2.3	2.6	2.4	91	91	92	9.1	9.5	9.2
Годъ .	744.6	769.3	710.4	0.9	4.7	2.2	2.6	27.1	—	— 36.3	—	— 1.3	5.1	5.3	5.3	87	74	82	7.7	7.5	6.6
	$\varphi = 58° 36'$						**В я т к а,** опытная сельскохоз. станція.											$\lambda = 49° 41'$			
Январь .	744.2	770.9	711.9	—16.1	—14.5	—16.0	—15.5	— 2.7	23	— 36.0	1	— 21.2	1.3	1.4	1.3	87	86	87	8.5	8.4	7.6
Февраль.	746.4	760.4	726.1	—11.1	— 8.2	—10.5	— 9.9	— 0.4	8	—	—	—	1.9	2.1	1.8	88	81	87	9.8	9.4	8.7
Мартъ .	755.6	766.6	745.6	— 9.4	— 2.4	— 6.8	— 6.2	4.3	27	—	—	—	1.9	2.6	2.2	84	66	78	8.4	7.0	6.7
Апрѣль .	749.4	765.5	733.6	0.0	6.8	2.0	2.9	16.8	27,28	—	—	—	4.0	4.8	4.4	85	62	80	7.6	7.1	6.2
Май . .	747.5	757.4	737.1	10.3	16.0	11.7	12.7	27.0	25	—	—	—	7.4	7.6	7.8	78	57	76	6.8	6.9	5.8
Іюнь . .	745.8	754.9	737.0	12.7	17.6	13.8	14.7	27.4	21,23	—	—	—	8.5	8.6	8.8	77	58	73	6.4	6.4	5.8
Іюль . .	740.1	751.2	730.3	14.3	19.6	15.5	16.5	25.5	20	—	—	—	10.0	9.8	9.8	81	59	75	5.5	7.0	5.5
Августъ.	—	—	—	12.4	19.0	14.2	15.2	26.3	13	—	—	—	9.5	10.2	9.6	88	63	79	6.6	6.6	6.1
Сентябрь.	—	—	—	8.5	11.8	9.4	9.9	18.8	18	—	—	—	7.7	8.3	8.0	93	80	89	8.3	7.8	7.7
Октябрь.	—	—	—	3.7	6.2	4.8	4.9	17.0	4	—	—	—	5.7	6.2	5.9	93	86	91	8.5	8.4	7.9
Ноябрь .	—	—	—	— 4.3	— 3.0	— 3.7	— 3.7	1.2	24	—	—	—	3.3	3.3	3.3	94	88	92	9.1	8.7	8.3
Декабрь.	—	—	—	— 8.4	— 7.2	— 8.3	— 8.0	2.2	4	—	—	—	2.4	2.6	2.5	92	92	92	9.0	9.4	9.3
Годъ .	—	—	—	1.0	5.1	2.2	2.8	27.4	—	—	—	—	5.3	5.6	5.4	87	73	83	7.9	7.8	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊏	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 115^m8$							**K o s t r o m a.**																		$G = 0^{mm}83$		
3.1	3.8	3.4	6	9	0	2	24	15	17	16	4	22.1	3.8	10	17	17	0	0	0	0	5	18	—	0	30	31	Janvier.
3.4	3.7	3.1	4	3	3	3	13	29	21	5	3	10.5	3.5	10	11	11	0	0	0	0	2	19	—	0	23	28	Février.
3.2	3.5	3.2	0	0	6	15	41	19	5	1	6	11.3	2.6	31	10	10	0	0	0	0	2	10	—	0	22	31	Mars
3.0	3.4	1.7	3	3	11	14	25	5	12	6	11	57.6	18.3	8	10	6	0	1	0	0	1	17	—	0	2	12	Avril.
3.2	4.0	2.1	10	8	4	0	14	18	22	9	8	33.4	13.0	22	8	0	0	4	0	0	7	9	—	0	0	0	Mai.
3.4	4.6	2.4	10	15	14	5	3	7	23	12	1	43.5	23.0	29	13	0	0	4	0	0	4	7	—	0	0	0	Juin.
3.1	3.9	2.7	7	7	11	10	4	6	28	16	4	98.1	51.5	23	18	0	0	0	0	0	1	12	—	0	0	0	Juillet.
3.2	3.7	2.5	19	6	1	1	5	12	25	21	3	63.2	17.3	30	10	0	0	3	0	1	4	9	—	0	0	0	Août.
2.9	3.6	2.6	13	7	2	3	10	18	20	9	8	136.1	41.9	5	22	0	0	2	0	0	0	18	—	0	0	0	Septembre.
3.5	3.6	3.2	9	7	10	7	11	19	21	4	5	95.7	14.8	14	19	3	0	0	0	0	0	23	—	0	1	5	Octobre.
3.3	3.0	3.2	3	8	3	5	10	28	25	4	4	22.8	7.1	25	13	13	0	0	0	0	0	28	—	0	16	29	Novembre.
2.6	3.0	3.0	7	2	2	0	7	23	29	15	7	29.9	7.4	16	18	17	0	0	0	0	1	24	—	0	25	31	Décembre.
3.2	3.7	2.8	91	75	67	65	167	199	248	118	64	624.2	51.5	—	169	77	0	14	0	1	27	194	—	0	119	167	Année.
$H = 111^m5?$							**K i n e c h m a.**																		$G = 0^{mm}81$		
3.0	3.2	3.4	7	2	1	2	20	10	7	15	27	43.8	6.5	4	12	12	0	0	0	0	6	18	—	0	30	31	Janvier.
2.7	3.3	3.0	7	3	1	3	38	13	5	2	11	20.9	5.4	1	8	8	0	0	0	0	2	15	—	0	23	28	Février.
2.2	2.6	1.8	0	5	7	14	40	6	0	1	20	9.2	3.0	28	9	9	0	0	0	0	5	11	—	0	11	31	Mars.
1.7	3.2	1.8	1	8	12	15	11	5	11	3	24	56.5	12.0	8	15	9	0	0	0	0	2	17	—	0	2	16	Avril.
2.3	4.9	1.9	14	7	3	2	27	13	5	9	13	34.7	10.5	31	12	0	1	3	2	1	2	8	—	2	0	0	Mai.
3.0	5.0	1.9	12	18	8	1	13	9	13	8	6	49.4	12.5	29	15	0	0	1	1	0	3	7	—	4	0	0	Juin.
1.8	2.5	2.0	15	8	10	1	10	8	17	14	8	126.7	34.0	24	22	0	0	1	0	0	0	*18*	—	0	0	0	Juillet.
2.2	3.2	1.9	17	5	4	2	12	13	9	18	11	50.5	15.0	30	11	0	0	2	0	0	1	14	—	0	0	0	Août.
2.1	4.1	2.9	14	4	4	2	25	14	9	11	7	105.5	21.0	19	21	0	0	0	1	0	0	18	—	1	0	0	Septembre.
3.9	5.5	4.2	10	11	14	3	26	10	7	2	7	*80.7*	*14.0*	*8*	17	4	0	0	0	0	0	*21*	—	2	1	5	Octobre.
4.0	3.9	4.3	9	3	7	8	25	17	8	7	6	30.8	8.3	20	13	12	0	0	0	0	0	28	—	0	16	27	Novembre.
3.1	3.3	3.8	2	2	2	2	27	15	20	12	9	46.7	14.5	16	20	19	0	0	0	0	0	*22*	—	0	26	30	Décembre.
2.7	3.7	2.7	108	76	73	55	274	133	111	102	149	655.4	34.0	—	175	73	1	7	4	1	21	197	—	9	109	168	Année.
$H = 177^m1$							**V ï a t k a,** école réale.																		$G = 0^{mm}87$		
6.1	6.8	6.8	8	4	5	5	19	16	21	14	1	47.0	6.6	3	22	22	0	0	0	0	2	20	6	2	31	31	Janvier.
6.8	7.9	7.6	1	0	4	9	26	16	18	9	1	43.1	10.2	7	20	20	0	0	0	0	1	19	0	5	28	28	Février.
5.5	6.7	6.5	3	1	5	8	35	18	17	6	0	9.1	2.3	9	8	8	0	0	0	0	5	8	1	2	26	31	Mars.
5.6	6.2	5.3	1	3	13	26	13	15	15	1	3	33.5	17.8	9	11	9	0	0	0	0	6	9	3	4	0	20	Avril.
5.1	9.2	5.1	6	6	10	7	11	20	17	12	4	59.7	17.7	3	15	0	0	3	0	0	4	7	1	4	0	2	Mai.
4.3	7.2	4.0	9	17	9	3	3	9	23	15	2	46.0	10.9	1	13	0	0	2	0	0	4	7	2	0	0	0	Juin.
3.3	5.7	2.9	8	10	14	7	8	9	17	15	5	84.4	22.4	8	14	0	2	2	0	0	4	3	0	1	0	0	Juillet.
3.8	7.3	4.6	7	16	12	8	9	9	18	10	4	49.6	9.4	9	14	0	0	2	1	0	6	10	1	2	0	0	Août.
6.2	6.8	5.5	3	5	7	12	18	17	13	15	0	120.5	16.6	27	20	0	0	0	0	1	1	18	1	3	0	0	Septembre.
6.3	6.2	6.7	4	8	15	20	16	11	13	5	1	119.0	42.3	6	19	6	0	0	0	0	0	22	6	3	1	7	Octobre.
7.9	7.2	7.1	5	1	3	6	11	25	23	16	0	42.1	6.3	20	22	21	0	0	0	0	1	26	1	1	24	30	Novembre.
5.3	5.0	6.1	0	1	5	15	19	20	19	9	5	54.8	6.4	16	26	25	0	0	0	0	0	25	0	2	29	30	Décembre.
5.5	6.8	5.7	55	72	102	126	188	185	214	127	26	708.8	42.3	—	204	111	2	9	1	1	34	174	22	29	139	179	Année.
$H = 161^m4$							**V ï a t k a,** station agronomique.																		$G = 0^{mm}87$		
3.9	3.9	3.9	8	2	1	1	6	15	31	19	10	20.7	5.4	11	13	13	0	0	0	0	2	22	2	0	31	31	Janvier.
3.7	4.1	3.3	4	1	0	1	5	23	30	17	3	9.7	2.0	5	13	13	0	0	0	0	0	24	0	0	28	—	Février.
3.0	3.5	3.3	4	3	2	0	3	21	37	19	3	1.4	0.8	9	4	4	0	0	0	0	1	14	1	0	20	—	Mars.
3.0	3.5	3.1	4	7	9	8	6	11	27	16	2	21.3	12.1	9	9	7	0	0	0	0	4	15	2	0	1	—	Avril.
3.6	4.9	3.7	7	7	5	4	1	12	32	25	0	56.9	16.9	3	16	0	0	1	2	0	3	9	1	0	0	—	Mai.
3.3	4.9	3.2	15	7	3	1	0	4	25	32	2	39.2	9.6	1	13	0	0	1	2	0	3	7	0	0	0	—	Juin.
2.5	3.4	2.5	4	8	10	2	3	5	22	33	6	76.0	17.9	8	14	0	2	1	0	0	0	7	0	0	0	—	Juillet.
2.9	4.0	3.1	13	7	5	1	3	4	25	33	1	40.8	9.3	9	12	0	0	0	4	0	1	12	1	0	0	—	Août.
3.8	5.0	3.7	9	3	4	4	2	14	34	15	5	83.2	17.0	27	17	0	0	1	0	0	0	15	3	1	0	—	Septembre.
4.0	6.1	5.2	9	8	6	5	7	16	26	15	1	103.0	42.0	6	17	4	0	0	0	0	0	20	6	2	1	—	Octobre.
5.3	5.5	6.2	3	2	3	1	2	19	41	17	2	19.8	3.0	16	18	18	0	0	0	0	0	20	0	1	23	—	Novembre.
3.9	4.4	4.6	3	3	2	3	7	12	43	15	5	21.2	2.2	11	23	23	0	0	0	0	0	26	1	1	29	—	Décembre.
3.6	4.4	3.8	83	58	50	31	45	156	373	256	40	493.2	42.0	—	169	82	2	4	8	0	14	191	17	4	133	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 58^\circ\ 1'$						**Верхосунская ферма.**									$\lambda = 51^\circ\ 22'$					
Январь .	743.8	770.8	712.1	—17.1	—14.3	—16.6	—16.0	— 2.2	11	— 38.9	20	— 22.3	1.3	1.5	1.3	87	86	88	8.4	8.1	8.0
Февраль.	746.8	759.7	727.2	—11.8	— 8.0	— 9.6	— 9.8	— 0.9	22	— 30.0	18	— 14.0	1.8	2.2	2.0	90	82	88	9.3	8.9	8.9
Мартъ .	756.1	766.3	744.5	—11.1	— 2.6	— 9.4	— 7.7	5.3	26	— 29.0	5	— 14.2	1.8	2.9	2.0	86	72	82	7.2	5.5	5.2
Апрѣль.	749.7	765.5	736.7	0.5	6.4	0.9	2.6	15.9	27	— 15.1	16	— 3.1	3.9	4.5	4.2	79	63	84	6.6	6.3	5.8
Май . .	747.1	757.0	737.4	11.3	16.6	11.4	13.1	28.4	25	— 1.4	8	6.5	7.4	7.7	7.9	72	56	78	5.8	6.9	6.2
Іюнь . .	744.8	754.5	734.4	13.3	17.8	14.0	15.0	28.0	23	2.6	1	8.8	8.4	7.8	8.6	71	52	72	5.8	6.7	6.2
Іюль . .	739.8	750.4	729.8	14.9	19.2	14.7	16.3	26.1	21	—	—	—	9.8	9.1	10.0	77	57	80	6.5	7.8	6.5
Августъ.	743.3	752.5	731.1	12.9	19.0	14.1	15.3	29.2	13	—	—	—	9.2	9.5	9.7	82	59	82	6.9	8.2	7.9
Сентябрь.	744.1	754.0	731.0	8.7	12.8	9.8	10.4	21.5	19	1.8	10	6.4	7.6	8.0	7.6	90	73	83	9.1	9.0	7.7
Октябрь.	746.8	756.3	733.6	4.2	6.9	5.2	5.4	15.6	4	— 2.5	8	2.2	5.7	6.2	6.1	90	83	92	8.2	8.3	7.6
Ноябрь .	746.6	761.9	724.6	— 4.1	— 3.2	— 3.7	— 3.7	1.6	26	— 20.4	18	— 6.4	3.2	3.3	3.3	91	88	92	10.0	9.4	9.5
Декабрь.	740.9	759.4	719.9	— 9.0	— 8.0	— 8.8	— 8.6	1.8	4	— 27.5	31	— 11.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.7
Годъ .	745.8	770.8	712.1	1.1	5.2	1.8	2.7	29.2	—	— 38.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.4
	$\varphi = 56^\circ\ 46'$						**Нартасъ.**									$\lambda = 49^\circ\ 54'$					
Январь .	—	—	—	—16.9	—13.7	—15.2	—15.3	— 1.2	11	— 36.8	20	— 21.2	1.2	1.4	1.4	85	79	84	7.9	7.7	6.2
Февраль.	—	—	—	—11.1	— 7.3	— 9.6	— 9.3	0.4	22	— 28.2	18	— 13.4	1.9	2.1	1.9	89	77	86	8.8	8.0	7.7
Мартъ .	—	—	—	—11.9	— 2.2	— 7.4	— 7.2	3.6	14	— 27.1	4	— 13.1	1.7	2.4	2.1	86	61	79	6.3	4.4	4.5
Апрѣль.	—	—	—	0.8	7.5	3.3	3.9	17.4	24	— 9.7	16	— 1.2	4.2	4.3	4.6	84	55	77	6.7	5.8	5.9
Май . .	—	—	—	11.9	18.1	13.4	14.5	29.6	26	— 1.7	8	7.9	7.3	7.0	7.4	71	47	66	5.5	6.1	5.7
Іюнь . .	—	—	—	13.8	18.4	14.3	15.5	28.0	22,23	3.1	3	9.6	9.3	8.9	9.1	78	58	74	5.5	6.6	5.5
Іюль . .	—	—	—	15.0	19.2	15.2	16.5	26.0	20	4.7	1	11.0	10.0	9.5	10.3	79	60	80	6.7	7.3	6.0
Августъ.	—	—	—	13.6	19.6	14.5	15.9	29.8	13	0.9	31	10.3	9.7	9.7	10.1	83	58	82	6.5	6.5	6.4
Сентябрь.	—	—	—	8.9	13.4	10.5	10.9	21.1	19	2.2	30	7.2	7.7	8.0	8.2	90	71	87	8.3	8.4	7.1
Октябрь.	—	—	—	5.5	8.8	6.8	7.0	16.5	4	— 2.0	31	4.1	6.3	6.7	6.7	91	79	90	8.8	8.4	8.2
Ноябрь .	—	—	—	— 3.6	— 2.5	— 3.4	— 3.2	1.8	17	— 18.5	18	— 5.8	3.3	3.3	3.3	91	85	91	9.5	9.8	9.5
Декабрь.	—	—	—	— 8.0	— 6.5	— 8.4	— 7.6	2.6	4	— 26.4	31	— 10.7	2.4	2.6	2.4	89	87	89	9.2	8.3	8.1
Годъ .	—	—	—	1.5	6.1	2.8	3.5	29.8	—	— 36.8	—	— 1.3	5.4	5.5	5.6	85	68	82	7.5	7.3	6.7
	$\varphi = 55^\circ\ 45'$						**Елабуга.**									$\lambda = 52^\circ\ 4'$					
Январь .	755.4	780.5	725.1	—16.4	—14.4	—14.8	—15.2	— 1.4	11	— 34.3	9	— 19.9	1.3	1.4	1.4	83	80	82	7.7	8.2	7.3
Февраль.	759.0	770.7	740.4	—10.8	— 8.1	—10.3	— 9.7	0.1	22	— 24.9	7	— 13.8	1.8	2.0	1.8	86	78	84	8.9	8.6	8.1
Мартъ .	767.5	777.8	754.9	—11.6	— 4.0	— 8.5	— 8.0	1.8	26	— 25.7	3	— 13.5	1.7	2.3	2.0	85	65	80	5.9	5.1	2.3
Апрѣль.	760.0	774.0	749.7	1.2	7.8	3.0	4.0	19.4	27	— 7.2	16	— 1.1	4.2	4.4	4.6	81	56	77	6.8	6.5	5.2
Май . .	757.1	768.9	748.6	12.3	18.0	13.9	14.7	28.6	25	1.0	8	8.5	7.9	7.7	8.1	74	51	67	4.6	7.3	5.4
Іюнь . .	753.7	763.6	739.8	14.9	20.1	16.3	17.1	29.7	23	6.3	3,25	11.5	10.3	10.6	11.0	81	61	82	7.2	8.0	6.5
Іюль . .	748.5	758.0	740.9	15.4	20.1	16.3	17.3	28.2	21	6.4	5	12.0	10.9	10.6	11.6	84	62	84	7.9	8.4	6.7
Августъ.	752.0	759.3	741.1	14.3	20.2	16.2	16.9	28.4	13	3.1	31	12.2	10.3	10.3	10.7	84	59	78	7.5	7.6	7.5
Сентябрь.	754.1	764.8	736.8	9.9	15.3	11.8	12.3	21.3	19	2.5	30	8.4	8.0	8.6	8.8	88	67	85	8.3	8.3	7.9
Октябрь.	757.2	765.2	745.2	5.8	10.4	7.5	7.9	20.8	4	— 1.9	29	3.9	6.1	7.3	7.0	88	77	89	9.1	8.8	7.1
Ноябрь .	758.5	772.9	735.8	— 2.6	— 1.5	— 2.5	— 2.2	2.4	16,26	— 13.0	19	— 4.5	3.5	3.7	3.6	91	89	90	10.0	9.8	9.4
Декабрь.	752.5	771.4	730.5	— 7.6	— 7.0	— 7.7	— 7.4	3.0	4	— 22.5	26	— 10.3	2.5	2.5	2.5	89	86	89	8.7	8.2	8.5
Годъ .	756.3	780.5	725.1	2.1	6.4	3.4	4.0	29.7	—	— 34.3	—	— 0.6	5.7	6.0	6.1	84	69	82	7.7	7.9	6.8
	$\varphi = 60^\circ\ 24'$						**Чердынь.**									$\lambda = 56^\circ\ 31'$					
Январь .	—	—	—	—18.6	—17.3	—17.8	—17.9	— 0.8	23	— 37.5	19	— 22.3	1.2	1.3	1.2	86	86	87	7.6	8.1	6.1
Февраль.	—	—	—	—11.5	—10.0	—10.6	—10.7	— 1.8	22	— 23.1	7	— 13.5	1.7	1.9	1.8	88	85	86	9.6	9.6	7.9
Мартъ .	—	—	—	— 9.8	— 3.5	— 5.8	— 6.4	6.8	27	— 23.1	9	— 10.9	2.0	2.5	2.3	85	69	74	7.7	7.3	4.0
Апрѣль.	—	—	—	— 1.4	5.4	2.4	2.1	15.1	29	— 11.0	15	— 2.9	3.1	3.9	3.4	73	60	60	7.3	6.9	6.0
Май . .	—	—	—	7.5	13.1	9.8	10.1	24.6	23	— 2.9	7	4.9	6.1	6.4	6.6	77	58	71	7.8	8.8	7.8
Іюнь . .	—	—	—	10.9	15.6	13.2	13.2	27.4	23	0.6	2	7.7	6.8	7.0	7.3	69	54	65	8.3	9.1	8.0
Іюль . .	—	—	—	13.9	18.6	14.5	15.7	25.6	20	3.2	6	10.1	9.6	9.8	9.7	81	62	80	6.8	9.4	8.5
Августъ.	—	—	—	12.4	18.8	14.4	15.2	24.1	13	3.3	18	9.9	8.8	8.8	8.8	82	56	73	7.8	9.2	8.4
Сентябрь.	—	—	—	7.8	11.7	8.8	9.4	19.7	6	2.4	15	6.3	7.4	7.9	7.5	92	76	88	9.1	10.0	7.2
Октябрь.	—	—	—	2.0	4.9	3.0	3.3	12.4	16	— 9.7	26	0.3	5.0	5.3	5.1	90	79	87	9.7	9.7	8.1
Ноябрь .	—	—	—	— 5.2	— 4.0	— 4.8	— 4.7	1.9	1	— 19.2	16	— 7.4	3.0	3.2	3.1	92	90	93	9.7	9.4	9.0
Декабрь.	—	—	—	— 9.4	— 8.8	— 9.7	— 9.3	— 2.0	1	— 22.6	31	— 11.4	2.2	2.3	2.2	91	91	92	9.8	10.0	7.1
Годъ .	—	—	—	— 0.1	3.7	1.4	1.7	27.4	—	— 37.5	—	— 2.4	4.7	5.0	4.9	84	72	80	8.4	9.0	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 170^m$?								**Verkhosounskaïa Ferma.**																			$G = 0^{mm}83$
4.3	4.1	3.5	14	1	0	2	27	18	6	16	9	16.8	4.7	11	11	11	0	0	0	0	3	21	0	2	31	31	Janvier.
4.5	4.4	3.8	4	0	2	8	42	8	7	8	5	10.8	3.3	2	11	11	0	0	0	0	0	22	0	2	28	28	Février.
2.0	2.7	2.8	3	6	1	7	35	9	4	4	24	10.9	3.6	9	10	10	0	0	0	0	4	8	0	1	20	31	Mars.
2.9	2.6	2.0	2	9	5	19	28	4	7	5	11	11.6	5.9	9	9	4	0	0	0	0	4	11	2	3	2	25	Avril.
3.1	4.8	3.1	12	6	5	7	20	14	11	12	6	45.0	8.4	31	13	0	0	1	3	0	3	11	0	1	0	3	Mai.
2.2	3.9	1.7	15	21	3	5	6	12	8	13	7	45.1	12.8	9	14	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0	0	Juin.
2.2	3.1	1.4	19	10	15	6	5	8	7	12	11	69.5	19.5	10	12	0	0	1	2	0	0	8	0	1	0	0	Juillet.
2.0	3.0	2.0	13	7	22	4	10	2	16	8	11	47.7	8.4	5	14	0	0	4	2	2	0	14	1	0	0	0	Août.
2.8	4.4	2.7	12	4	3	9	25	8	13	8	8	155.0	32.5	11	20	0	1	0	0	2	0	19	0	0	0	0	Septembre.
2.9	3.1	2.1	7	7	7	16	32	17	5	1	1	79.9	19.0	6	16	2	0	0	0	0	0	18	5	4	1	7	Octobre.
2.9	3.4	2.7	9	3	5	4	24	16	22	2	5	33.0	7.0	16	17	14	0	0	0	0	0	28	0	4	22	30	Novembre.
4.3	4.8	4.7	5	0	0	15	24	19	7	5	18	38.9	?	—	?	?	0	0	0	0	0	24	2	6	29	31	Décembre.
3.0	3.7	2.7	115	74	68	102	278	135	113	94	116	564.2	32.5	—	?	?	1	6	8	4	18	193	10	24	133	186	Année.
$H = 140^m$?								**Nartas.**																			
3.2	3.5	4.1	12	2	2	4	22	20	11	8	12	23.1	7.8	10	21	21	0	0	0	0	4	15	—	0	31	31	Janvier.
3.8	3.3	3.4	1	2	0	13	31	11	9	7	10	21.2	3.0	3	23	23	0	0	0	0	1	18	—	2	27	28	Février.
1.4	1.6	1.3	0	1	1	18	22	10	4	3	34	6.2	4.0	30	9	9	0	0	0	0	8	7	—	0	17	31	Mars.
1.4	2.4	1.8	2	3	7	14	21	6	2	2	33	16.2	5.4	9	14	11	0	0	0	0	4	9	—	0	0	19	Avril.
1.9	4.5	2.1	11	7	2	4	14	9	12	11	23	29.5	7.4	28	13	0	1	2	2	1	2	7	—	0	0	1	Mai.
1.8	3.1	1.5	15	8	0	2	4	6	12	10	33	92.1	26.9	9	18	0	1	1	1	0	4	10	—	0	0	0	Juin.
1.4	2.7	0.7	11	6	4	1	3	4	13	9	42	83.3	12.9	8	21	0	0	3	0	1	0	9	—	0	0	0	Juillet.
1.5	3.1	1.2	13	5	5	4	7	4	11	14	30	43.5	16.9	21	15	0	0	1	0	2	2	10	—	0	0	0	Août.
2.7	4.3	2.6	4	4	3	14	27	6	12	9	11	165.2	32.9	6	21	0	0	1	0	1	0	17	—	0	0	0	Septembre.
2.5	3.4	2.6	5	5	3	9	22	14	6	0	29	94.7	28.6	6	15	2	0	0	0	0	0	22	—	1	1	3	Octobre.
2.9	3.0	2.8	12	0	2	2	22	22	10	4	16	34.4	4.6	4	22	19	0	0	0	0	0	27	—	1	18	28	Novembre.
2.4	2.7	3.4	0	0	2	12	29	10	10	5	25	37.7	3.6	17	23	23	0	0	0	0	0	22	—	4	28	30	Décembre.
2.2	3.1	2.3	86	43	31	97	224	122	112	82	298	647.1	32.9	—	215	108	2	8	3	5	25	173	—	8	122	171	Année.
$H = 72^m7$								**Elabouga.**																			$G = 0^{mm}73$
6.1	6.2	6.1	7	4	2	3	22	28	6	9	12	15.5	4.9	10	13	13	0	0	0	0	4	19	0	8	31	31	Janvier.
4.6	6.4	4.2	2	1	0	7	21	28	5	13	7	30.3	6.2	3	12	12	0	0	0	0	1	22	0	5	27	28	Février.
2.5	3.5	2.1	1	2	0	4	25	26	5	0	30	4.6	2.9	30	4	4	0	0	0	0	11	4	1	0	24	31	Mars.
2.4	5.0	2.6	4	13	6	13	10	14	4	3	23	18.1	7.6	9	9	8	0	0	0	0	3	13	0	2	0	21	Avril.
4.0	6.3	3.3	17	10	0	5	11	21	7	8	14	36.9	11.2	1	11	0	0	2	0	0	1	8	0	0	0	0	Mai.
3.8	6.7	2.8	16	10	2	6	17	11	8	9	11	122.7	49.3	9	16	0	2	2	0	0	0	11	0	1	0	0	Juin.
4.5	5.5	3.2	9	11	9	8	8	10	10	16	12	79.2	17.6	23	18	0	0	3	0	0	0	13	0	3	0	0	Juillet.
3.4	7.9	4.4	15	10	3	9	9	5	7	23	12	63.1	20.3	10	12	0	1	2	0	0	0	14	0	6	0	0	Août.
4.8	9.5	4.1	6	5	4	10	22	11	8	9	15	118.4	40.2	6	16	0	0	2	0	0	1	19	2	9	0	0	Septembre.
3.4	5.6	2.6	1	4	6	6	13	11	4	2	46	57.7	17.0	5	16	1	0	0	0	0	0	20	11	5	0	4	Octobre.
5.3	7.4	4.5	4	0	2	1	11	32	10	8	22	28.0	8.3	16	14	13	0	0	0	0	0	28	0	5	15	27	Novembre.
3.4	4.6	3.4	1	0	0	4	18	22	10	12	26	26.4	4.0	3	22	22	0	0	0	0	1	20	2	5	28	31	Décembre.
4.0	6.2	3.6	83	70	34	76	187	219	84	112	230	600.9	49.3	—	163	73	3	11	0	0	22	191	16	49	125	173	Année.
$H = 164^m$?								**Tcherdyn.**																			$G = 0^{mm}95$
2.6	2.5	2.3	4	1	1	11	14	11	19	6	26	50.2	8.5	2	22	21	0	0	0	0	4	17	0	0	31	31	Janvier.
3.5	3.7	3.4	2	1	0	11	28	14	14	4	10	32.6	5.5	8	18	17	0	0	0	0	0	21	0	1	28	28	Février.
1.5	1.7	1.3	7	1	1	5	12	15	8	9	34	14.0	3.8	15	10	10	0	0	0	0	11	7	0	0	21	31	Mars.
2.0	1.9	1.6	4	3	11	17	11	13	8	4	19	40.3	22.0	12	10	8	0	0	0	0	4	14	0	0	0	26	Avril.
2.0	2.6	1.3	9	5	3	5	9	19	15	12	14	83.4	14.5	26	16	0	0	2	0	0	1	20	2	0	0	3	Mai.
2.0	3.2	1.7	16	3	7	2	5	9	11	25	11	31.7	12.1	5	10	0	0	2	0	0	2	20	0	1	0	0	Juin.
1.4	2.2	1.3	15	13	7	8	8	8	5	14	15	86.6	12.6	10	16	0	0	6	3	0	1	18	1	0	0	0	Juillet.
1.4	2.5	1.1	9	6	8	11	8	8	13	7	23	88.1	36.2	28	11	0	0	1	3	0	1	21	0	0	0	0	Août
2.1	2.9	1.6	4	4	1	14	10	13	11	12	21	107.2	26.3	7	19	0	0	0	0	0	0	19	4	2	0	0	Septembre.
2.3	2.7	2.5	5	2	7	17	16	14	10	2	19	67.4	15.4	4	21	5	0	0	0	0	1	24	5	2	5	16	Octobre.
1.8	1.7	1.9	1	1	1	6	13	23	18	7	20	54.8	5.8	28	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	23	30	Novembre.
1.5	1.7	1.4	1	0	1	16	20	14	8	3	29	38.3	4.2	9	28	28	0	0	0	0	0	21	0	0	31	31	Décembre.
2.0	2.4	1.8	77	40	48	123	154	161	140	105	241	694.6	36.2	—	207	115	0	11	6	0	25	228	12	6	139	196	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 59^\circ 45'$			**Богословскъ.**															$\lambda = 60^\circ 1'$		
Январь .	738.8	761.6	717.0	—19.9	—14.7	—17.5	—17.4	— 2.5	24	— 36.2	9	— 23.1	0.9	1.1	1.0	79	71	78	5.9	4.6	5.2
Февраль.	745.1	756.6	733.7	—15.9	— 8.3	—11.9	—12.0	0.7	22	— 28.3	26	— 17.8	1.2	1.7	1.5	86	71	78	6.5	5.1	4.5
Мартъ .	753.4	761.5	741.1	—12.5	— 2.7	— 8.2	— 7.8	5.4	27	— 31.8	9	— 14.9	1.7	2.1	1.8	81	55	69	5.2	4.3	3.8
Апрѣль .	749.7	763.9	740.5	— 3.0	4.6	0.3	0.6	11.3	22	— 21.5	17	— 6.0	3.1	3.5	3.2	79	56	67	5.3	5.7	4.5
Май . .	745.0	758.3	734.9	7.8	14.1	9.3	10.4	26.2	24	— 4.8	1,8	4.1	5.8	6.1	5.8	72	52	65	6.1	6.0	6.1
Іюнь . .	742.2	753.4	728.7	11.4	16.4	13.2	13.7	27.0	23	— 3.3	2	7.2	7.4	7.0	7.3	72	51	64	6.0	6.4	5.2
Іюль . .	738.2	750.9	726.2	14.2	18.7	14.7	15.9	25.7	20	4.3	3	9.9	9.6	10.7	9.5	80	67	76	6.2	7.7	6.7
Августъ.	742.3	752.8	733.6	13.3	18.6	14.3	15.4	23.4	14	1.2	19	8.8	8.7	8.1	8.2	76	51	67	5.8	6.5	5.5
Сентябрь.	743.2	759.6	728.1	7.6	13.4	9.5	10.2	21.2	19	— 1.8	22,27	5.4	6.6	7.0	6.7	83	61	75	7.3	6.7	5.7
Октябрь.	746.9	760.0	735.0	1.8	5.5	2.8	3.4	16.8	15	— 11.1	26	0.1	4.2	4.6	4.3	79	67	74	7.7	6.6	7.1
Ноябрь .	742.8	757.8	723.5	— 6.4	— 3.3	— 5.0	— 4.9	3.8	25	— 25.1	16	— 8.5	2.4	2.6	2.5	81	70	76	7.3	6.5	6.9
Декабрь.	739.7	755.5	724.8	—15.7	—11.5	—12.8	—13.3	— 1.4	1	— 35.1	27	— 17.3	1.4	1.7	1.6	87	80	84	6.2	6.3	7.0
Годъ .	743.9	763.9	717.0	— 1.4	4.2	0.7	1.2	27.0	—	— 36.2	—	— 4.3	4.4	4.7	4.4	80	63	73	6.3	6.0	5.7
	$\varphi = 59^\circ 2'$			**Кизелъ, заводъ.**															$\lambda = 57^\circ 34'$		
Январь .	728.4	752.3	704.4	—17.9	—16.5	—17.7	—17.4	— 3.1	23,24	— 39.0	19	— 22.4	1.2	1.3	1.3	92	90	92	8.1	8.0	6.4
Февраль.	733.4	744.8	719.5	—12.4	— 9.7	—10.9	—11.0	— 2.1	22	— 24.4	5	— 13.7	1.7	1.9	1.8	90	86	90	9.0	9.0	8.8
Мартъ .	*741.9*	750.6	729.3	—11.1	— *3.6*	— 8.0	— *7.6*	5.0	27	— 26.1	8	— 12.9	*1.9*	*2.4*	*2.1*	*89*	*66*	*80*	6.7	*7.2*	5.8
Апрѣль .	737.3	751.7	725.1	— 1.2	5.1	0.6	1.5	15.4	29	— 19.0	16	— 4.7	3.4	3.7	3.3	77	57	66	6.0	5.9	5.2
Май . .	733.7	744.6	722.6	7.8	13.0	8.9	9.9	23.9	25	— 5.5	8	3.8	5.9	6.0	6.2	74	55	72	6.6	6.9	5.7
Іюнь . .	731.4	741.0	718.0	11.4	14.7	12.2	12.8	24.3	23	— 2.1	2	6.4	7.5	7.0	7.5	74	58	70	5.8	7.6	5.5
Іюль . .	727.3	738.6	716.2	12.9	16.8	13.4	14.4	22.7	20	1.2	2	8.5	9.1	8.4	9.2	82	61	80	6.0	7.3	6.3
Августъ.	731.1	742.4	*722.0*	11.8	17.0	12.6	13.8	22.7	13	0.2	31	8.1	8.8	8.7	8.9	84	62	81	6.9	7.2	7.2
Сентябрь.	732.1	744.9	717.6	7.6	11.7	8.4	9.2	18.6	19	0.5	16	5.5	7.4	7.7	7.4	94	76	90	9.0	8.7	8.6
Октябрь.	735.5	747.2	722.8	2.6	5.5	3.7	3.9	14.3	19	— 10.6	26	0.3	5.1	5.2	5.3	89	77	86	8.2	8.5	8.4
Ноябрь .	732.7	747.7	710.1	— 5.5	— 4.7	— 5.1	— 5.1	1.3	1	— 20.6	16	— 7.4	3.0	3.1	3.1	94	92	94	9.8	9.7	9.7
Декабрь.	728.1	745.3	711.2	— 9.7	— 9.4	— 9.7	— 9.6	— 2.6	15	— 19.7	31	— 11.3	2.1	2.2	2.1	93	91	92	8.8	9.3	9.0
Годъ .	732.7	752.3	704.4	— 0.3	3.3	0.7	1.2	24.3	—	— 39.0	—	— 3.3	4.8	4.8	4.8	86	73	83	7.6	7.9	7.2
	$\varphi = 58^\circ 52'$			**Верхотурье.**															$\lambda = 60^\circ 47'$		
Январь .	—	—	—	—18.8	—14.5	—17.0	—16.8	— 2.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.6
Февраль.	—	—	—	—14.3	— 7.8	—11.8	—11.3	— 0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.2
Мартъ .	760.4	769.2	748.7	—13.5	— 2.7	— 8.5	— 8.2	8.0	27	— 32.3	8	— 15.2	1.7	2.2	1.9	88	57	72	4.8	5.7	2.7
Апрѣль .	756.4	770.5	745.3	— 1.3	5.3	0.9	1.6	13.2	23	— 12.1	17	— 4.3	3.4	3.5	3.4	78	53	69	5.8	6.0	4.6
Май . .	751.3	765.9	738.6	9.1	14.8	10.3	11.4	28.8	26	— 6.0	2	3.8	6.0	6.2	6.6	68	49	70	6.7	6.9	6.2
Іюнь . .	748.3	758.6	735.0	12.2	16.5	12.9	13.9	26.6	22	— 3.0	2	7.3	8.1	8.1	8.5	74	59	76	6.0	6.8	8.4
Іюль . .	744.0	756.0	730.2	13.7	18.7	14.6	15.7	27.0	20	2.4	24	9.2	9.8	9.9	10.7	84	63	86	6.7	7.0	7.0
Августъ.	748.2	760.9	737.3	11.9	18.6	13.2	14.6	25.8	14	0.0	19	8.3	8.7	9.8	9.4	84	62	83	6.2	6.6	6.0
Сентябрь.	749.9	765.7	734.7	7.2	14.1	9.5	10.3	19.8	18	— 0.9	22	5.4	7.1	8.1	7.6	92	69	85	7.1	8.2	6.3
Октябрь.	754.0	768.4	741.7	2.0	7.0	3.2	4.1	17.2	16	— 11.7	27	— 0.2	4.8	5.0	4.9	87	67	83	7.4	6.5	6.6
Ноябрь .	750.4	764.2	726.6	— 4.4	— 2.4	— 3.9	— 3.6	3.2	26	— 24.0	19	— 7.0	2.9	3.0	3.0	84	74	82	8.7	8.4	7.8
Декабрь.	747.1	761.7	729.8	—12.3	— 9.2	—12.1	—11.2	— 0.6	1	— 31.7	31	— 16.7	1.8	2.1	1.8	90	87	89	7.6	7.2	7.6
Годъ .	—	—	—	— 0.7	4.9	0.9	1.7	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.1
	$\varphi = 58^\circ 31'$			**Бисеръ.**															$\lambda = 58^\circ 49'$		
Январь .	*714.3*	735.5	690.2	—19.1	—16.8	—*18.5*	—*18.1*	— 7.1	24	— 36.7	20	— 23.1	1.1	1.3	*1.1*	92	91	*92*	8.5	7.4	6.6
Февраль.	720.1	731.0	706.7	—13.8	—10.3	—*12.3*	—*12.1*	— 3.6	22	— 23.7	19	— 15.0	1.5	1.9	*1.7*	94	88	*94*	9.0	9.1	8.6
Мартъ .	728.2	736.9	715.2	—11.6	— 4.3	— 8.8	— 8.2	4.4	27	— 25.3	6	— 13.2	1.9	2.3	2.0	95	68	82	7.5	7.1	4.7
Апрѣль .	724.4	738.2	712.1	— 1.9	3.9	— 0.6	0.5	12.9	29	— 13.1	15	— 5.3	3.1	3.6	3.0	76	60	68	6.5	6.1	4.3
Май . .	721.1	732.0	709.6	7.2	12.5	8.3	9.3	25.6	24	— 7.0	1	3.3	5.7	5.7	5.8	74	53	70	5.9	6.8	5.5
Іюнь . .	718.1	727.2	705.3	11.3	14.4	10.9	12.2	25.6	23	— 4.1	2	6.1	7.3	7.0	7.0	72	61	72	6.8	8.2	6.2
Іюль . .	714.0	724.8	701.1	12.9	16.2	12.4	13.8	23.2	19	2.3	6,7	8.0	8.8	9.0	8.6	80	66	82	6.1	8.4	6.8
Августъ.	717.9	729.1	708.7	11.8	16.1	11.5	13.1	21.4	13	2.7	18	7.9	8.2	8.2	8.2	79	62	81	6.3	7.3	5.6
Сентябрь.	719.1	732.5	704.3	6.8	11.0	7.5	8.4	18.6	5	*0.0*	16	5.1	7.1	7.4	7.0	94	77	89	8.7	8.4	7.2
Октябрь.	722.4	733.6	711.4	1.7	5.4	2.5	3.2	14.4	15	— 10.3	26	— 0.3	4.9	4.9	4.8	91	75	83	8.2	7.7	7.8
Ноябрь .	718.6	732.2	697.0	— 6.1	— 5.7	— 6.2	— 6.0	0.4	1	— 21.1	19	— 8.5	2.9	2.9	2.8	96	94	96	9.7	9.4	8.7
Декабрь.	*714.4*	730.2	697.7	—10.9	—*10.2*	—*10.9*	—*10.7*	— 3.4	1	— 21.7	31	— 12.9	2.0	*2.0*	*1.9*	98	*97*	*97*	9.3	*9.2*	8.8
Годъ .	719.4	738.2	690.2	— 1.0	2.7	— 0.4	0.4	25.6	—	— 36.7	—	— 4.0	4.5	4.7	4.5	87	74	84	7.7	7.9	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 190^m$?							**Bogoslovsk.**																		$G = 0^{mm}91$		
2.3	3.7	2.5	5	2	0	0	0	18	22	1	45	11.3	3.2	11	5	5	0	0	0	0	6	5	0	4	31	31	Janvier.
1.8	2.5	1.9	0	0	1	7	3	14	13	2	44	12.5	3.0	5	10	10	0	0	0	0	4	2	0	0	27	28	Février.
1.6	3.5	1.5	4	0	0	3	1	15	17	3	50	3.2	1.2	20	4	4	0	0	0	0	7	3	0	0	19	31	Mars.
1.8	3.7	2.2	15	7	2	9	2	13	7	2	33	65.1	40.3	12	6	5	0	0	0	0	8	9	0	0	4	28	Avril.
2.8	5.1	1.9	15	4	0	2	6	7	14	12	33	52.0	16.5	17	12	2	0	1	0	2	3	10	0	2	0	8	Mai.
2.7	4.3	1.7	15	8	1	5	1	10	11	11	28	66.4	22.4	9	13	0	0	0	2	0	5	9	0	1	0	2	Juin.
2.1	3.4	1.6	12	26	1	0	11	4	2	4	33	121.7	21.3	4	23	0	0	1	5	0	1	12	2	0	0	0	Juillet.
3.5	5.5	2.2	10	19	5	16	1	6	16	4	16	81.4	56.9	28	10	0	0	0	2	0	2	9	6	1	0	0	Août.
1.8	3.4	1.8	0	3	1	10	6	22	9	4	35	43.5	23.0	8	13	0	1	0	0	0	1	8	3	0	0	3	Septembre.
2.5	4.4	3.1	3	3	1	6	12	15	18	3	32	34.8	9.3	4	12	4	0	0	0	0	2	15	3	3	3	18	Octobre.
2.4	4.2	2.4	2	0	0	4	7	22	22	1	32	11.3	3.1	17	10	10	0	0	0	0	1	8	0	2	19	30	Novembre.
0.6	1.2	0.8	0	0	1	2	5	7	6	1	71	27.2	5.0	24	13	13	0	0	0	0	0	10	0	1	31	31	Décembre.
2.2	3.7	2.0	81	72	13	64	55	153	157	48	452	530.4	56.9	—	131	53	1	2	9	2	40	100	14	14	134	210	Année.
$H = 313^m2$							**Kizel,** fabrique.																		$G = 0^{mm}88$		
3.3	4.3	4.0	0	0	0	13	9	27	20	9	15	48.6	8.6	23	24	22	0	0	0	0	2	15	—	0	31	31	Janvier.
3.5	4.4	3.4	0	0	4	18	20	14	14	5	9	33.5	4.0	5	27	25	0	0	0	0	1	23	—	0	28	28	Février.
1.3	*3.2*	1.7	*3*	*0*	*5*	*14*	*8*	*20*	*11*	*5*	*14*	9.9	2.0	6	12	12	0	0	0	0	*4*	*10*	—	0	24	31	Mars.
2.8	4.5	3.4	0	2	26	15	6	18	8	3	12	34.3	16.0	12	9	6	0	0	0	0	5	11	—	0	4	27	Avril.
3.2	4.1	1.7	6	2	8	9	13	21	13	8	13	83.1	15.0	15	13	1	0	0	2	0	4	11	—	1	0	8	Mai.
2.8	4.4	1.5	4	5	13	6	5	17	16	11	13	103.9	40.4	9	18	1	0	0	4	0	2	10	—	0	0	3	Juin.
2.3	4.0	1.9	3	11	18	8	7	8	8	11	19	136.7	42.0	13	17	0	0	0	4	0	3	12	—	0	0	0	Juillet.
2.6	4.3	2.0	4	5	25	13	9	8	9	4	13	110.7	29.2	27	16	0	0	0	2	1	2	*14*	—	0	0	0	Août.
4.2	5.1	3.0	1	2	17	13	13	14	14	5	11	110.9	17.0	8	16	0	0	0	0	0	0	23	—	1	0	0	Septembre.
4.1	4.8	5.1	1	0	10	26	16	17	8	5	10	79.6	22.3	4	17	5	0	0	0	0	0	22	—	0	1	15	Octobre.
5.1	5.9	5.1	0	1	0	6	10	47	17	5	4	71.2	8.8	26	29	28	0	0	0	0	0	28	—	0	28	30	Novembre.
4.7	4.1	3.6	0	0	5	30	15	18	12	5	7	47.0	5.6	5	30	29	0	0	0	0	0	22	—	0	31	31	Décembre.
3.3	4.4	3.0	22	28	131	171	131	229	150	76	140	869.4	42.0	—	228	129	0	0	12	1	23	201	—	2	147	204	Année.
$H = 113^m$?							**Verkhotourïe.**																		$G = 0^{mm}89$		
2.3	3.4	1.9	4	2	1	0	0	6	20	3	52	7.5	2.1	10	8	8	0	0	0	0	*4*	9	0	2	31	—	Janvier.
1.3	3.2	2.1	3	0	3	4	3	12	11	2	46	4.2	1.2	23	7	7	0	0	0	0	1	11	0	0	28	—	Février.
1.4	3.1	1.2	6	0	0	3	4	6	21	3	50	2.3	0.8	5	5	5	0	0	0	0	9	5	0	0	18	31	Mars.
1.5	3.2	1.1	6	4	11	8	4	6	12	1	38	19.7	5.4	9	8	6	0	0	0	0	8	9	0	0	1	25	Avril.
1.8	3.2	0.8	5	7	5	5	3	6	17	5	40	47.1	9.9	17	14	3	0	0	0	0	4	13	1	0	0	7	Mai.
1.6	3.2	0.5	7	11	5	1	2	4	6	8	45	82.2	15.1	9	17	0	2	1	0	0	1	12	0	0	0	2	Juin.
1.3	2.2	0.4	10	5	3	6	1	1	5	5	57	70.3	20.4	4	19	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Juillet.
1.9	3.9	0.9	9	6	9	9	2	2	6	4	46	83.1	37.2	28	17	0	1	1	0	0	3	11	0	0	0	1	Août.
1.1	2.5	1.3	5	1	2	9	3	7	11	5	47	41.0	9.5	25	13	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	2	Septembre.
1.4	3.3	1.7	4	2	1	7	5	6	16	2	50	26.2	7.7	9	10	2	0	0	0	0	2	13	3	0	3	18	Octobre.
2.8	4.7	3.9	5	1	0	2	6	15	32	2	27	17.1	3.8	16	12	12	0	0	0	0	0	19	0	1	17	28	Novembre.
0.6	0.6	0.5	2	0	1	1	3	6	9	1	70	17.5	3.0	17,19	15	15	0	0	0	0	2	16	1	0	31	31	Décembre.
1.6	3.0	1.4	66	39	41	55	36	77	166	41	568	418.2	37.2	—	145	58	3	2	0	0	34	139	5	3	129	—	Année.
$H = 462^m6$							**Biser.**																		$G = 0^{mm}78$		
3.4	3.4	*3.6*	1	1	0	0	8	30	11	3	27	31.8	4.1	15	15	15	0	0	0	0	*1*	*11*	0	2	31	31	Janvier.
3.5	3.7	*3.7*	0	1	1	3	8	35	10	4	13	32.5	6.6	5	16	16	0	0	0	0	0	*17*	0	0	28	28	Février.
2.2	3.5	2.3	1	5	2	1	7	36	13	4	21	7.4	2.9	30	6	6	0	0	0	0	2	9	0	0	27	31	Mars.
3.7	4.8	2.7	3	17	6	8	2	23	8	1	20	57.4	15.2	12	10	9	0	0	0	0	5	6	0	0	7	26	Avril.
3.5	4.4	2.2	2	9	5	4	4	30	16	6	10	63.3	13.7	15	12	2	0	0	0	0	*2*	*9*	0	0	0	8	Mai.
3.1	3.2	2.2	2	13	11	0	10	13	18	7	13	*62.5*	22.6	10	18	1	1	1	3	0	1	10	0	0	0	3	Juin.
1.9	3.0	1.5	8	12	8	4	5	17	11	2	18	110.5	22.2	12	20	0	2	1	2	0	*0*	*10*	1	0	0	0	Juillet.
2.5	3.8	2.0	4	18	6	7	6	15	10	1	21	84.2	30.5	28	9	0	0	0	0	0	5	*11*	0	0	0	0	Août.
2.5	3.7	1.7	2	5	7	10	3	19	13	1	21	*100.8*	18.9	26	20	0	0	0	0	0	0	*15*	4	0	0	1	Septembre.
2.9	3.6	3.0	2	5	4	9	13	28	10	1	20	73.4	22.8	4	13	5	0	0	0	0	2	19	3	0	4	16	Octobre.
4.3	4.0	3.6	0	1	0	1	14	42	14	1	12	91.8	12.5	29	22	22	0	0	0	0	0	*21*	0	0	29	30	Novembre.
2.4	*2.2*	*2.0*	*2*	*2*	*0.*	*0*	*18*	*24*	*2*	*0*	*31*	35.1	4.6	6,17	14	14	0	0	0	0	*0*	*18*	0	0	31	31	Décembre.
3.0	3.6	2.5	27	89	50	47	98	312	136	31	227	750.7	30.5	—	176	90	3	2	5	0	*18*	*156*	8	2	157	205	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 17′							**Благодатка.**														λ = 59° 45′
Январь .	728.1	750.1	702.8	—17.2	—15.1	—16.1	—16.1	— 3.0	11	— 33.1	1	— 20.6	1.1	1.1	1.1	78	73	77	6.0	7.4	6.4
Февраль.	734.3	745.1	721.3	—12.3	— 8.6	—10.7	—10.5	— 2.7	22	— 23.8	19	— 13.7	1.5	1.7	1.7	82	70	79	7.5	7.6	6.5
Мартъ .	742.3	750.8	729.8	—10.9	— 3.3	— 7.0	— 7.1	5.9	27	— 24.6	5	— 11.8	1.8	2.2	1.9	84	58	68	6.9	6.1	5.0
Апрѣль .	738.2	751.9	725.6	— 1.7	4.2	1.0	1.2	12.3	29	— 13.4	15	— 3.8	3.1	3.3	3.0	73	54	61	6.4	6.3	4.6
Май . .	734.1	746.5	722.4	7.8	13.4	10.2	10.5	25.8	24	— 7.2	1	4.6	5.9	5.7	5.8	74	50	62	6.5	6.9	6.0
Іюнь . .	731.3	740.8	718.2	11.3	15.0	12.4	12.9	24.1	18	— 2.4	2	7.9	7.8	7.6	7.8	75	62	72	6.5	8.0	6.8
Іюль . .	727.0	738.1	713.6	12.8	17.4	13.9	14.7	25.8	20	3.6	6	10.1	9.3	9.5	9.4	85	66	80	6.8	7.9	6.6
Августъ.	730.9	742.8	721.2	11.3	17.2	13.2	13.9	24.4	14	3.9	18	9.2	8.7	8.8	8.8	87	62	78	6.5	7.3	5.9
Сентябрь.	732.6	746.4	717.4	7.6	12.5	8.9	9.7	20.4	5	1.6	16	6.5	7.4	7.7	7.5	93	72	88	8.5	8.3	7.2
Октябрь.	736.2	748.5	724.9	2.7	6.4	3.6	4.2	16.3	17	— 9.3	26	0.6	5.0	5.2	5.0	87	73	81	8.1	7.4	6.7
Ноябрь .	732.7	746.1	709.9	— 4.9	— 4.0	— 4.8	— 4.6	2.5	1	— 18.9	19	— 7.1	3.0	2.9	2.9	90	83	87	9.5	9.0	8.4
Декабрь.	728.6	743.8	711.1	—10.0	— 9.4	—10.2	— 9.9	— 2.1	1	— 20.6	31	— 11.9	2.1	2.1	2.0	93	88	91	8.0	8.2	8.0
Годъ .	733.0	751.9	702.8	— 0.3	3.8	1.2	1.6	25.8	—	— 33.1	—	— 2.5	4.7	4.8	4.7	83	68	77	7.3	7.5	6.5
φ = 58° 1′							**Пермь.**														λ = 56° 16′
Январь .	744.4	769.2	718.3	—17.1	—15.6	—16.3	—16.3	— 3.4	11	— 36.8	20	— 20.8	1.2	1.3	1.3	84	82	84	7.2	7.9	7.1
Февраль.	748.9	760.8	733.3	—11.0	— 8.8	—10.2	—10.0	— 0.4	22	— 23.6	7	— 13.1	1.7	1.9	1.8	83	78	83	9.2	8.2	8.2
Мартъ .	757.3	766.6	744.4	—11.1	— 4.3	— 7.1	— 7.5	2.6	27	— 25.5	8	— 12.0	1.8	2.3	2.1	85	67	74	6.5	5.6	4.9
Апрѣль .	751.7	766.7	737.9	— 0.2	5.7	2.3	2.6	14.6	28	— 9.4	16	— 1.9	3.7	4.1	3.9	79	59	71	6.2	5.9	5.4
Май . .	748.0	759.3	737.0	9.8	15.4	11.6	12.3	29.2	26	— 1.8	2	6.9	6.9	6.7	7.2	75	52	71	5.6	6.3	5.5
Іюнь . .	745.0	754.8	733.2	12.6	16.8	14.4	14.6	26.2	22	2.7	25	8.9	8.5	8.5	9.1	77	60	73	6.5	6.9	5.3
Іюль . .	740.4	750.6	730.1	14.3	19.3	15.5	16.4	25.6	20	6.7	6	10.7	10.0	9.9	10.0	82	61	76	5.4	6.5	5.3
Августъ.	744.0	755.0	734.7	13.1	19.1	14.8	15.7	26.4	13	2.5	31	11.0	9.6	9.7	9.8	85	60	78	5.8	6.2	5.7
Сентябрь.	745.5	756.6	729.2	8.7	13.3	10.2	10.7	20.2	5	3.9	9	7.6	7.7	8.2	8.0	92	73	86	8.1	8.1	6.2
Октябрь.	749.3	760.5	736.2	4.5	7.3	5.6	5.8	15.0	4,19	— 3.5	26	2.8	5.5	5.9	5.8	86	76	83	8.2	8.4	7.2
Ноябрь .	747.7	762.3	724.3	— 4.0	— 3.5	— 3.8	— 3.8	1.8	17	— 18.6	19	— 6.1	3.2	3.2	3.3	91	87	91	9.8	9.1	9.1
Декабрь.	742.7	760.9	724.3	— 8.8	— 8.3	— 9.1	— 8.7	— 1.4	4	— 24.1	31	— 11.2	2.3	2.3	2.3	91	88	91	9.0	8.7	8.1
Годъ .	747.1	769.2	718.3	0.9	4.7	2.3	2.6	29.2	—	— 36.8	—	— 1.4	5.2	5.3	5.4	84	70	80	7.3	7.3	6.5
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**														λ = 59° 56′
Январь .	737.5	759.0	712.6	—18.4	—14.6	—16.0	—16.3	— 2.0	11	— 40.8	29	— 21.9	1.2	1.4	1.3	88	85	87	4.7	5.2	5.4
Февраль.	743.6	754.1	729.9	—12.1	— 7.5	—10.0	— 9.9	— 1.8	22	— 28.5	19	— 14.0	1.8	2.3	2.0	92	88	90	7.0	6.1	4.4
Мартъ .	751.4	760.1	738.9	—12.9	— 2.8	— 7.3	— 7.7	6.2	27	— 33.0	8	— 14.0	1.8	2.7	2.1	87	68	76	4.3	3.9	3.3
Апрѣль .	746.7	760.3	733.4	— 1.8	5.4	1.4	1.7	15.8	29	— 13.8	17	— 3.8	3.4	4.2	3.6	83	64	70	4.1	4.9	3.5
Май .	742.5	754.9	731.7	8.2	14.7	11.1	11.3	29.4	26	— 6.7	2	4.5	6.2	5.9	6.3	75	49	63	4.6	5.6	5.5
Іюнь . .	739.3	749.1	726.4	11.8	16.6	13.6	14.0	25.0	22	— 1.7	2	8.2	8.1	8.2	8.9	76	58	75	5.0	7.1	6.4
Іюль . .	734.9	746.1	721.7	12.9	18.8	15.0	15.6	25.4	20	3.8	6	9.9	9.4	9.9	10.3	85	62	81	5.6	6.9	6.0
Августъ.	738.7	750.7	729.5	11.5	18.6	14.0	14.7	26.6	14	1.2	19	9.3	8.9	9.4	9.5	88	60	80	4.5	5.4	5.0
Сентябрь.	740.6	754.3	725.6	8.3	13.8	9.8	10.6	21.6	5	2.2	16,20	7.2	7.5	7.9	7.9	91	68	87	8.2	7.3	6.5
Октябрь.	744.7	757.2	732.6	3.1	7.8	4.5	5.1	17.0	5,17	— 7.8	26	1.2	5.3	5.5	5.3	88	71	81	6.6	5.9	4.8
Ноябрь .	741.7	754.5	717.5	— 4.3	— 2.9	— 3.8	— 3.7	3.6	1	— 24.8	16	— 6.6	3.1	3.2	3.1	88	83	87	9.4	9.4	8.6
Декабрь.	737.5	752.8	719.4	— 9.7	— 8.4	— 9.7	— 9.3	— 0.4	1	— 27.2	28	— 12.5	2.2	2.2	2.1	92	87	90	8.7	7.6	8.2
Годъ .	741.6	760.3	712.6	— 0.3	5.0	1.9	2.2	29.4	—	— 40.8	—	— 2.7	4.9	5.2	5.2	86	70	81	6.1	6.3	5.6
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**														λ = 63° 2′
Январь .	751.0	771.3	727.1	—16.8	—15.1	—15.3	—15.7	— 1.4	11	— 34.6	9	— 20.0	1.2	1.3	1.3	82	78	80	9.4	5.1	9.4
Февраль.	758.6	769.8	745.7	—13.1	— 7.2	—10.3	—10.2	1.2	23	— 26.8	20	— 14.4	1.5	2.0	1.7	86	74	81	9.4	5.6	9.5
Мартъ .	765.6	777.6	752.1	—12.7	— 3.7	— 8.3	— 8.2	6.4	28	— 30.2	8	— 13.7	1.6	2.3	1.9	80	61	71	7.0	3.8	7.7
Апрѣль .	760.3	772.8	748.0	— 0.3	5.6	1.4	2.2	14.0	23	— 9.3	15	— 2.8	3.5	4.0	3.6	75	58	69	5.6	5.6	4.7
Май . .	755.0	769.2	743.7	9.8	15.8	11.8	12.5	30.6	26	—	—	—	6.7	7.0	7.0	72	52	65	4.2	5.0	5.0
Іюнь . .	751.3	761.9	736.7	13.4	18.5	14.4	15.4	27.0	19	—	—	—	9.4	9.9	10.2	79	62	81	5.4	6.1	5.7
Іюль . .	747.6	758.4	733.6	15.1	20.6	15.7	17.1	27.9	20	—	—	—	10.3	10.2	11.1	80	57	84	5.0	6.4	6.3
Августъ.	751.9	764.0	742.6	13.2	19.0	14.2	15.5	28.4	14	—	—	—	9.6	9.9	10.1	84	61	84	6.4	6.1	5.8
Сентябрь.	754.6	770.4	739.0	8.9	15.4	10.9	11.7	22.8	7	—	—	—	7.6	8.6	8.4	87	66	86	6.6	6.6	6.1
Октябрь.	759.3	773.3	747.0	3.4	8.8	5.3	5.8	20.6	5	—	—	—	5.1	5.7	5.3	84	67	77	6.7	5.7	5.5
Ноябрь .	755.5	767.5	730.9	— 3.6	— 1.6	— 2.8	— 2.7	4.5	1	— 17.9	16	— 6.0	3.1	3.3	3.2	83	78	81	8.3	8.3	8.3
Декабрь.	751.9	765.8	733.9	— 8.8	— 7.5	— 8.6	— 8.3	1.0	1	— 26.5	31	— 11.9	2.3	2.3	2.3	89	86	90	8.4	8.3	7.2
Годъ .	755.2	777.6	727.1	0.7	5.7	2.4	2.9	30.6	—	—	—	—	5.2	5.5	5.5	82	67	79	6.9	6.0	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 309^m1$								**Blagodatka.**																		$G = 0^{mm}81$	
7.3	7.2	7.9	7	1	0	2	9	30	32	7	5	10.0	1.9	10	15	15	0	0	0	0	3	11	0	12	31	31	Janvier.
6.1	7.5	6.2	0	0	3	12	6	31	20	6	6	8.7	2.4	5	9	9	0	0	0	0	0	11	0	6	28	28	Février.
3.4	5.6	5.6	9	1	1	6	7	23	25	5	16	2.7	1.9	30	3	3	0	0	0	0	4	9	0	4	22	31	Mars.
5.4	7.5	6.0	12	12	13	7	3	18	14	3	8	41.5	17.9	12	9	8	0	0	0	0	6	7	0	6	6	27	Avril.
4.8	8.0	4.5	11	8	6	3	5	21	20	7	12	43.3	10.7	17	14	3	0	1	1	0	2	9	0	7	0	5	Mai.
3.9	5.7	3.3	15	12	4	2	6	10	16	14	11	119.2	33.0	10	17	0	1	3	6	0	1	12	5	3	0	1	Juin.
3.6	5.6	3.5	18	15	7	3	7	9	9	12	13	99.1	28.8	4	17	0	2	3	3	0	0	13	3	3	0	0	Juillet.
4.7	7.1	5.5	15	16	8	9	6	7	11	10	11	70.7	17.3	28	12	0	0	0	1	0	0	12	2	4	0	0	Août.
4.1	6.0	4.3	5	4	9	10	7	21	17	9	8	26.3	4.3	26	19	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0	Septembre.
5.3	6.9	5.0	5	3	8	10	17	18	14	5	13	33.4	11.3	2	13	3	0	0	0	1	0	15	7	5	4	15	Octobre.
6.7	7.8	8.0	2	1	0	2	6	31	36	8	4	19.3	7.6	17	16	16	0	0	0	0	0	22	0	8	24	30	Novembre.
4.1	4.3	3.3	8	4	0	5	15	26	12	7	16	20.7	3.5	10	19	19	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31	Décembre.
5.0	6.6	5.3	107	77	59	71	94	245	226	93	123	494.9	33.0	—	163	76	3	7	11	1	16	157	21	58	146	199	Année.
$H = 159^m3$								**Perm.**																		$G = 0^{mm}83$	
4.3	5.3	4.6	5	0	3	7	6	45	14	5	8	40.8	9.2	10	22	21	0	0	0	0	3	19	0	2	31	31	Janvier.
4.1	5.1	4.9	2	2	4	15	19	24	11	6	1	34.0	5.7	5	24	24	0	0	0	0	0	20	0	1	28	28	Février.
3.4	3.9	3.3	2	4	5	12	12	47	4	2	5	4.6	2.0	30	7	6	0	0	0	0	6	9	1	0	25	31	Mars.
3.4	5.3	3.5	3	7	16	15	11	26	7	0	4	36.1	16.1	12	8	7	0	0	0	0	5	9	0	2	1	23	Avril.
3.9	4.9	3.3	9	13	6	5	12	24	16	4	4	51.2	8.1	5	13	2	0	3	1	1	4	10	1	3	0	4	Mai.
3.5	4.6	2.4	11	18	7	5	5	14	14	9	7	88.5	49.5	9	15	0	1	1	3	1	1	8	3	1	0	0	Juin.
2.7	3.4	2.0	7	14	8	7	6	13	13	9	16	72.4	19.2	13	19	0	1	3	6	0	0	6	2	2	0	0	Juillet.
3.4	4.6	2.6	5	16	18	11	3	8	14	8	10	62.5	26.1	27	16	0	0	0	4	0	3	8	3	2	0	0	Août.
3.5	5.0	3.5	2	5	13	16	10	20	16	5	3	104.9	17.2	26	23	0	0	1	0	2	1	16	4	2	0	0	Septembre.
4.5	4.9	4.7	5	5	14	20	14	15	12	2	6	40.3	10.4	4	17	3	0	0	0	1	1	17	4	7	1	7	Octobre.
5.5	6.0	4.9	4	2	5	5	6	43	22	3	0	48.1	8.6	17	25	24	0	0	0	0	0	26	0	5	22	30	Novembre.
3.8	3.8	3.9	2	2	6	24	16	27	9	4	3	46.4	5.1	3	28	28	0	0	0	0	0	21	2	0	31	31	Décembre.
3.8	4.7	3.6	57	88	105	142	120	306	152	57	67	629.8	49.5	—	217	115	2	8	14	5	24	169	20	27	139	185	Année.
$H = 226^m1$								**Nijne-Tagilsk.**																		$G = 0^{mm}80$	
0.9	2.0	0.7	1	0	0	0	2	15	6	3	66	25.7	12.0	23	11	11	0	0	0	0	9	8	—	0	31	31	Janvier.
1.4	2.3	1.2	0	0	1	7	4	10	11	3	48	12.6	2.0	5	11	11	0	0	0	0	1	6	—	0	28	28	Février.
0.6	1.1	0.4	0	0	0	0	0	6	7	6	74	7.6	1.5	—	8	8	0	0	0	0	11	4	—	0	18	31	Mars.
0.6	2.3	0.8	7	4	3	1	4	9	2	2	58	19.1	6.0	13	7	4	0	0	0	0	10	5	—	0	3	27	Avril.
1.4	3.4	1.1	13	5	3	5	1	9	8	4	45	42.5	8.0	17,30	12	1	0	1	0	0	6	5	—	0	0	6	Mai.
1.8	2.9	0.8	11	3	0	0	4	6	9	10	46	124.6	46.5	14	14	0	2	5	0	0	4	10	—	0	0	2	Juin.
0.6	2.3	0.7	6	4	4	2	5	3	2	5	62	96.0	37.0	4	16	0	0	5	1	0	1	4	—	0	0	0	Juillet.
1.6	3.3	1.5	17	10	3	5	2	3	8	5	40	67.9	29.5	2	12	0	0	2	0	0	10	10	—	0	0	0	Août.
1.6	3.2	1.0	3	2	3	12	3	10	10	7	40	28.0	5.0	22	14	0	0	0	0	0	4	17	—	0	0	0	Septembre.
1.5	2.5	0.7	0	0	2	8	6	12	5	2	57	26.0	5.0	6	11	0	0	0	0	0	5	13	—	0	1	13	Octobre.
1.5	2.5	1.0	2	0	0	3	6	11	12	6	50	22.7	5.0	17	14	14	0	0	0	0	0	24	—	0	19	29	Novembre.
0.6	0.8	0.0	0	0	0	6	1	2	1	3	79	28.4	4.0	6,19	15	15	0	0	0	0	0	20	—	0	31	31	Décembre.
1.2	2.4	0.8	60	28	19	49	38	96	81	56	665	501.1	46.5	—	145	64	2	13	1	0	61	126	—	0	131	198	Année.
$H = 70^m5$								**Irbit.**																		$G = 0^{mm}82$	
5.6	5.1	6.0	4	3	0	5	0	49	12	19	1	14.4	4.0	10	14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	31	31	Janvier.
4.1	3.8	4.9	0	1	0	16	2	42	5	13	5	9.9	2.5	23	14	13	0	0	0	0	0	16	0	0	27	28	Février.
3.7	3.8	4.3	5	0	0	21	5	44	1	13	4	2.2	1.4	30	5	5	0	0	0	0	0	7	0	0	15	31	Mars.
5.1	6.8	4.7	9	12	1	18	8	32	2	7	0	21.8	4.8	29	9	8	0	0	0	0	4	8	0	1	1	24	Avril.
5.1	6.4	4.3	4	13	4	10	3	35	6	16	2	58.6	10.2	17	13	1	1	1	1	0	7	7	0	4	0	—	Mai.
4.4	5.5	2.6	9	14	2	14	6	22	3	20	0	163.1	36.1	14	19	0	1	5	3	0	4	7	0	0	0	—	Juin.
3.5	5.3	2.4	7	13	4	11	6	29	3	20	0	83.9	41.5	4	17	0	1	3	2	0	0	5	0	2	0	—	Juillet.
3.7	5.3	2.9	7	15	4	23	4	19	1	16	4	69.0	16.7	28	17	0	0	1	0	0	5	10	0	2	0	—	Août.
3.4	5.0	3.7	1	4	2	19	8	32	5	14	5	*18.6*	*3.8*	12	16	0	0	0	0	0	2	9	2	1	0	—	Septembre.
3.2	4.9	4.7	2	2	2	13	17	38	4	8	6	31.4	7.2	2	18	4	0	0	0	0	7	11	3	2	1	—	Octobre.
4.8	5.1	5.1	1	2	0	9	6	44	15	11	2	18.7	3.9	17	17	16	0	0	0	0	1	20	0	3	15	29	Novembre.
3.8	4.1	4.9	1	0	1	14	24	29	9	6	9	26.9	4.7	16	23	21	0	0	0	0	1	18	0	4	30	31	Décembre.
4.2	5.1	4.2	30	79	20	173	89	415	66	163	38	*518.5*	41.5	—	182	81	3	10	6	0	31	132	5	19	120	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 57^\circ\ 40'$			**Висимо-Шайтанскъ.**															$\lambda = 59^\circ\ 30'$		
Январь .	*731.6*	753.3	706.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	*7.1*
Февраль.	737.5	747.9	723.1	—13.1	— 8.1	—11.9	—11.0	— 2.9	22	— 32.4	19	— 15.8	1.6	2.0	1.7	86	79	85	8.0	7.9	5.8
Мартъ .	745.3	754.5	731.9	—14.6	— 3.2	—10.0	— 9.3	5.1	27	— 35.3	8	— 16.8	1.6	2.5	1.8	85	66	77	7.4	5.5	4.3
Апрѣль.	740.7	754.8	726.9	— 3.2	4.8	— 0.4	0.4	16.2	29	— 23.6	16	— 6.7	3.2	3.9	3.4	83	58	75	6.8	5.8	4.9
Май . .	736.9	748.2	725.6	7.7	13.8	9.7	10.4	26.8	24	— 7.9	2	3.2	6.3	6.5	6.5	78	55	72	5.9	6.6	6.4
Іюнь . .	733.6	743.1	721.1	11.5	15.9	12.3	13.2	23.1	19	— 2.6	3	6.6	8.2	8.3	8.8	78	61	79	5.9	8.1	6.1
Іюль . .	729.2	739.6	716.2	12.8	17.6	13.7	14.7	24.9	20	1.9	3	8.0	9.2	9.5	9.9	84	64	85	6.3	8.5	5.8
Августъ.	733.2	744.4	723.1	10.5	17.3	12.7	13.5	24.2	14	0.0	19	7.5	8.6	9.2	9.4	90	64	86	5.9	7.2	6.1
Сентябрь.	735.2	748.0	719.9	7.5	12.8	9.0	9.8	20.9	5	— 1.3	20	5.8	7.2	8.2	7.8	92	74	90	8.5	9.0	7.1
Октябрь.	739.0	750.5	727.2	2.2	7.9	4.1	4.7	16.9	15	— 7.4	26	0.3	4.9	5.9	5.4	90	74	85	8.1	7.2	7.1
Ноябрь .	736.2	749.3	713.8	— 4.7	— 4.0	— 4.2	— 4.3	2.0	26	— 24.6	16	— 6.6	3.1	3.1	3.1	91	87	90	9.6	9.8	9.7
Декабрь.	731.6	747.5	714.0	— 9.9	— 8.7	— 9.7	— 9.4	— 1.2	1	— 25.8	23	— 12.8	2.1	2.2	2.1	91	87	90	9.3	9.4	9.3
Годъ.	735.8	754.8	706.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.6
	$\varphi = 57^\circ\ 5'$			**Ножовка.**															$\lambda = 54^\circ\ 45'$		
Январь.	748.4	773.1	720.8	—17.3	—14.7	—16.4	—16.1	— 1.4	11	— 38.2	20	— 21.8	1.2	1.3	1.2	81	75	80	7.8	7.2	7.1
Февраль.	752.4	764.1	735.5	—11.2	— 7.8	—10.4	— 9.8	1.2	22	— 24.4	7	— 13.8	1.7	1.9	1.7	83	72	80	9.4	8.8	8.8
Мартъ. .	760.8	77c.8	747.8	—12.4	— 1.6	— 7.9	— 7.3	6.9	26	— 28.2	8	— 13.7	1.6	2.4	2.0	86	57	76	6.1	5.0	4.1
Апрѣль.	754.5	769.3	741.8	— 0.1	7.1	1.2	2.7	15.7	28	— 13.3	16	— 2.8	3.7	4.2	4.0	78	57	77	6.7	6.2	5.1
Май . .	751.2	761.9	741.7	10.9	17.2	11.6	13.2	31.0	26	— 2.0	8	6.7	7.3	7.2	7.7	73	50	75	5.0	6.3	5.3
Іюнь . .	747.9	757.9	735.6	14.4	19.0	14.3	15.9	29.1	23	1.6	3	9.3	9.4	9.2	9.6	75	57	77	5.8	6.9	5.8
Іюль . .	743.1	752.7	734.4	15.7	21.1	15.4	17.4	28.1	20	5.7	1	10.2	10.0	9.3	10.0	75	51	77	5.6	7.7	5.2
Августъ.	746.7	756.3	736.3	14.1	21.4	15.0	16.8	29.5	13	0.8	31	10.7	9.6	9.3	9.7	80	51	77	5.7	6.4	5.7
Сентябрь.	748.5	759.3	732.3	9.2	14.8	11.0	11.7	20.9	20	3.3	9	7.7	7.8	8.2	8.2	89	67	85	7.9	8.5	7.8
Октябрь.	752.1	762.1	740.4	4.6	8.7	6.2	6.5	16.4	19	— 2.4	22	3.0	5.6	6.4	6.1	87	76	84	8.0	8.4	7.9
Ноябрь .	751.5	766.1	727.6	— 3.6	— 2.4	— 3.7	— 3.2	2.3	26	— 21.0	19	— 5.7	3.2	3.3	3.2	88	84	89	10.0	9.9	9.3
Декабрь.	746.1	764.9	727.1	— 8.7	— 7.6	— 9.5	— 8.6	1.6	4	— 25.0	31	— 11.7	2.3	2.3	2.1	87	83	87	9.6	8.8	9.0
Годъ .	750.3	773.1	720.8	1.3	6.3	2.2	3.3	31.0	—	— 38.2	—	— 1.8	5.3	5.4	5.5	82	65	80	7.3	7.5	6.8
	$\varphi = 56^\circ\ 50'$			**Екатеринбургъ.**															$\lambda = 60^\circ\ 38'$		
Январь .	732.2	751.6	707.1	—17.3	—14.5	—15.8	—15.9	— 1.8	11	— 32.3	20	— 20.2	1.1	1.3	1.2	81	77	81	6.0	6.5	6.4
Февраль.	738.4	748.8	726.0	—12.6	— 7.7	—10.7	—10.3	— 0.1	5	— 28.8	19	— 13.9	1.6	1.9	1.7	85	72	81	7.4	7.2	5.9
Мартъ .	745.8	755.0	732.6	—13.0	— 4.2	— 8.5	— 8.6	5.3	27	— 26.9	8	— 13.6	1.6	2.2	1.8	84	63	72	5.6	5.3	4.4
Апрѣль.	740.8	753.5	726.4	— 1.8	5.1	1.1	1.5	17.8	29	— 11.8	15	— 3.5	3.3	3.2	3.5	81	52	70	6.3	4.9	4.3
Май . .	736.9	748.9	726.1	8.3	14.0	9.9	10.7	27.8	25	— 7.1	1	4.4	6.3	5.6	6.0	76	51	66	5.4	7.0	5.5
Іюнь . .	733.7	743.0	720.5	12.8	17.5	13.6	14.6	26.6	22	0.0	3	8.7	8.5	8.0	8.8	74	54	74	5.4	7.7	6.1
Іюль . .	729.3	739.3	717.0	13.1	18.0	14.7	15.3	26.0	20	6.2	1	9.8	9.5	9.5	9.8	84	63	79	6.7	8.9	5.6
Августъ.	733.0	743.9	721.5	11.8	17.8	13.6	14.4	26.8	14	4.6	22	10.0	9.3	9.4	9.6	89	62	83	5.6	7.4	5.9
Сентябрь.	735.6	748.4	720.5	8.0	14.1	10.0	10.7	20.2	19	1.5	28	7.0	7.1	7.5	7.4	88	64	81	8.1	9.1	7.1
Октябрь.	739.7	751.3	727.0	3.1	8.6	5.4	5.7	19.0	18	— 6.6	26	1.8	5.2	5.8	5.6	88	70	81	7.6	6.5	6.9
Ноябрь .	736.8	748.8	713.7	— 4.3	— 2.8	— 4.0	— 3.7	3.2	1	— 15.8	16,19	— 6.3	3.0	3.1	3.0	87	80	86	9.8	9.6	9.5
Декабрь.	732.0	747.3	713.3	— 9.7	— 7.9	— 9.6	— 9.1	— 0.2	1	— 25.7	30	— 11.9	2.1	2.3	2.1	91	87	90	9.3	8.9	7.9
Годъ .	736.2	755.0	707.1	— 0.1	4.8	1.6	2.1	27.8	—	— 32.3	—	— 2.3	4.9	5.0	5.0	84	66	79	6.9	7.4	6.3
	$\varphi = 56^\circ\ 48'$			**Ревда.**															$\lambda = 59^\circ\ 57'$		
Январь.	730.8	750.7	*705.8*	—18.8	—15.0	—17.1	—17.0	— 2.0	11	— 40.2	20	— 22.2	1.1	1.3	1.2	83	80	83	6.2	6.7	5.2
Февраль.	736.7	746.7	722.9	—13.2	— 8.1	—12.1	—11.1	— 0.8	5	— 33.5	19	— 15.8	1.6	2.0	1.6	85	77	83	7.4	7.3	4.8
Мартъ .	744.3	753.1	730.9	—14.9	— 3.3	— 9.8	— 9.3	4.2	27	— 34.5	2	— 16.9	1.4	2.3	1.8	82	63	73	5.0	5.5	3.2
Апрѣль.	739.2	752.6	724.3	— 2.7	5.1	— 0.3	0.7	17.2	29	— 23.8	16	— 6.3	3.3	3.7	3.6	83	57	77	4.8	4.8	3.3
Май . .	735.4	746.4	724.6	8.8	13.8	8.6	10.4	29.0	26	— 7.3	2	3.3	6.4	6.2	6.8	75	54	78	6.0	6.7	4.9
Іюнь. .	732.2	741.0	720.1	13.0	17.8	12.9	14.6	27.8	22	0.2	3	8.3	8.6	8.4	9.2	76	55	81	4.8	7.7	6.2
Іюль. .	727.6	737.8	715.7	13.0	17.6	13.7	14.8	25.6	20	3.3	3	8.7	9.6	10.0	10.1	86	68	86	6.5	7.8	4.7
Августъ.	731.3	742.2	719.4	12.3	17.8	13.2	14.4	26.4	14	1.4	22	8.6	9.5	9.7	9.8	88	65	87	5.7	6.8	5.7
Сентябрь.	734.0	746.8	719.1	8.5	14.0	9.2	10.6	21.8	20	— 0.6	20	5.9	7.4	8.2	7.9	89	70	90	8.4	8.0	6.5
Октябрь.	737.8	749.0	725.9	3.1	9.4	4.7	5.7	20.4	17	— 7.9	26	1.0	5.4	6.4	5.7	90	73	86	6.7	6.8	5.6
Ноябрь.	735.2	747.5	711.9	— 4.5	— 3.1	— 4.0	— 3.9	2.8	26	— 19.0	16	— 6.6	3.1	3.2	3.1	91	85	88	8.8	9.4	8.3
Декабрь.	730.1	*746.4*	711.3	—10.6	— 8.2	—10.5	— 9.8	— 0.8	1	— 30.0	28	— 13.9	2.1	2.3	2.0	91	88	90	9.0	8.6	7.4
Годъ .	734.6	753.1	705.8	— 0.5	4.8	0.7	1.7	29.0	—	— 40.2	—	— 3.8	5.0	5.3	5.2	85	70	84	6.6	7.2	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 283^m7$												**Visimo-Chaïtansk.**														$G = 0^{mm}78$
2.4	3.1	*2.5*	*1*	*1*	*0*	*3*	*7*	*31*	*16*	*3*	*20*	*24.4*	2.7	10,23	*25*	*25*	*0*	0	0	0	*1*	*17*	0	2	—	—	Janvier.
3.0	4.2	3.0	0	0	2	5	9	33	11	4	15	11.2	1.8	24	19	19	0	0	0	0	3	12	0	4	28	28	Février.
2.9	4.4	3.1	4	5	5	12	11	18	11	7	16	4.0	1.8	31	10	10	0	0	0	0	4	9	0	0	22	31	Mars.
2.0	4.0	2.2	7	10	7	3	7	15	10	3	27	14.1	5.8	12	9	7	0	0	0	0	6	10	0	0	4	27	Avril.
2.0	4.1	1.8	5	7	3	4	8	20	17	9	18	70.5	23.8	30	14	1	0	1	2	0	3	9	0	3	0	9	Mai.
2.3	3.2	1.4	9	10	3	3	7	15	14	14	13	98.8	26.0	13	18	0	0	5	2	0	2	11	6	4	0	1	Juin.
1.8	3.4	1.0	7	11	5	6	4	11	9	5	31	117.8	38.0	4	19	0	3	1	2	0	0	7	8	2	0	0	Juillet.
1.3	3.6	1.3	7	11	6	6	2	8	12	7	32	157.3	70.0	1	15	0	0	2	0	0	3	11	15	2	0	1	Août.
1.9	3.1	1.0	3	6	6	5	7	18	12	8	25	30.9	6.1	13	21	0	0	0	0	0	0	18	8	2	0	2	Septembre.
2.3	3.3	2.4	3	7	4	6	7	19	11	4	31	34.7	7.0	6	16	3	0	0	0	0	2	18	9	4	1	18	Octobre.
3.3	4.1	4.1	2	0	0	1	4	38	21	5	18	*23.0*	3.5	17	*27*	*26*	0	0	0	0	0	26	0	3	23	30	Novembre.
1.8	2.3	1.4	1	1	0	6	7	24	12	8	33	29.3	3.5	1	28	27	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Décembre.
2.2	3.6	2.1	49	69	41	60	80	250	156	77	279	616.0	70.0	—	221	118	3	9	6	0	24	173	46	26	—	—	Année.
$H = 135^m?$												**Nojovka.**														$G = 0^{mm}78$
2.6	4.2	3.7	9	4	0	8	11	35	6	3	16	31.1	7.9	10	23	23	0	0	0	0	3	16	0	2	31	31	Janvier.
3.3	4.5	4.4	3	3	5	10	29	14	6	6	8	22.8	4.1	5	25	24	0	0	0	0	0	21	1	6	27	28	Février.
1.5	3.1	2.0	1	1	2	8	13	19	7	4	38	10.2	3.5	30	11	10	0	0	0	0	4	7	0	0	15	31	Mars.
2.2	3.6	2.3	2	12	9	9	13	12	10	1	22	21.4	12.3	11	9	8	1	0	1	0	6	11	0	2	0	24	Avril.
2.0	4.5	1.9	11	9	5	6	14	20	6	4	18	41.0	9.8	28	15	1	0	2	4	0	4	6	2	0	0	2	Mai.
1.9	3.1	1.2	9	14	7	3	7	18	5	7	19	78.9	19.2	9	19	0	0	2	3	0	3	8	0	0	0	0	Juin.
1.9	2.8	0.7	11	11	13	8	10	9	5	6	20	34.5	10.8	10	14	0	0	0	4	1	0	7	1	0	0	0	Juillet.
1.9	3.7	1.7	6	17	12	9	14	8	8	6	12	39.3	8.8	22	15	0	0	1	1	1	5	8	1	0	0	0	Août.
2.2	3.9	2.6	3	7	11	11	18	14	6	7	13	79.8	12.8	7	26	0	0	0	0	1	0	18	2	0	0	0	Septembre.
3.0	3.8	3.3	2	10	10	12	20	13	8	2	16	59.8	8.9	17	23	2	0	0	0	1	0	20	6	1	0	7	Octobre.
4.2	4.7	3.6	5	3	4	3	14	39	16	2	4	37.8	12.7	17	24	23	0	0	0	0	0	28	0	1	19	29	Novembre.
3.0	3.2	2.7	6	1	1	10	22	22	10	5	16	36.6	9.0	3	26	26	0	0	0	0	0	24	1	1	30	31	Décembre.
2.5	3.8	2.5	68	92	79	97	185	223	93	53	202	493.2	19.2	—	230	117	1	5	13	4	25	174	14	13	122	183	Année.
$H = 285^m6$												**Ekaterinbourg.**														$G = 0^{mm}73$
5.4	5.9	6.3	4	2	0	7	8	16	43	8	5	11.1	2.2	10	14	14	0	0	0	0	6	13	1	3	31	31	Janvier.
4.9	6.0	4.8	1	0	0	18	9	19	23	12	2	6.0	2.5	4	13	13	0	0	0	0	3	11	3	1	28	28	Février.
3.4	5.0	4.4	3	2	1	18	8	9	35	12	5	3.1	1.6	31	5	5	0	0	0	0	5	6	1	1	22	31	Mars.
3.7	5.4	4.3	9	11	13	12	5	6	23	6	5	53.5	26.3	12	9	7	0	0	0	0	6	8	1	0	4	26	Avril.
3.4	6.0	4.3	13	6	4	9	5	10	27	12	7	100.4	31.7	30	14	2	0	2	2	0	6	12	1	1	0	6	Mai.
3.7	5.3	3.4	11	14	5	6	9	9	15	16	5	39.6	10.8	13	14	0	0	2	3	0	5	11	5	1	0	1	Juin.
2.5	4.0	2.6	17	5	11	8	9	18	9	9	7	79.3	27.0	4	16	0	3	2	4	0	0	10	7	0	0	0	Juillet.
3.8	5.1	3.8	18	15	9	11	6	5	11	13	5	82.0	31.0	2	18	0	0	2	0	1	6	10	5	0	0	0	Août.
3.3	5.8	3.7	1	2	6	15	17	16	16	12	5	14.7	2.8	8	13	0	0	0	0	0	1	19	5	1	0	0	Septembre.
3.6	5.2	4.8	5	3	4	27	14	14	14	5	7	30.9	9.6	9	12	1	0	0	0	3	4	18	12	3	1	14	Octobre.
5.6	6.8	6.0	1	1	1	5	5	24	39	13	1	13.7	3.8	17	14	14	0	0	0	0	0	27	0	3	20	30	Novembre.
3.6	3.6	3.6	5	0	1	13	14	20	19	11	10	22.6	3.3	12	26	25	0	0	0	0	0	21	3	0	31	31	Décembre.
3.9	5.3	4.3	88	61	55	149	109	166	274	129	64	456.9	31.7	—	168	81	3	8	9	4	42	166	44	14	137	198	Année.
$H = 309^m0$												**Revda.**														$G = 0^{mm}72$
1.8	1.9	2.2	0	0	0	0	0	3	41	4	45	14.9	4.0	23	7	7	0	0	0	0	7	11	0	0	31	31	Janvier.
1.0	1.6	0.8	0	0	0	0	2	19	8	4	50	8.9	4.7	4	4	4	0	0	0	0	3	9	0	1	28	28	Février.
0.4	0.8	0.3	0	0	0	0	0	2	18	3	70	3.2	3.2	31	1	1	0	0	0	0	8	4	0	0	22	31	Mars.
0.6	1.2	0.5	2	0	4	7	0	5	9	0	63	41.9	17.0	12	7	5	0	0	0	0	10	5	0	0	6	29	Avril.
1.1	2.0	0.4	5	4	7	0	2	6	13	2	54	98.2	33.2	30	11	1	0	1	1	0	4	9	1	1	0	9	Mai.
1.5	2.8	0.2	9	6	0	0	3	7	15	6	44	71.2	20.2	13	13	0	0	1	3	0	2	9	1	0	0	0	Juin.
0.7	1.6	0.1	6	1	3	1	4	4	9	2	63	124.3	35.2	17	15	0	1	1	2	0	3	9	2	0	0	0	Juillet.
1.0	2.3	0.5	8	9	4	5	2	3	13	3	46	108.8	44.2	1	13	0	0	0	0	0	6	12	4	0	0	0	Août.
0.7	1.8	0.7	1	0	3	2	3	9	18	4	50	16.0	3.9	17	8	0	0	0	1	0	1	18	4	0	0	1	Septembre.
1.0	1.4	0.7	1	0	2	2	6	9	16	2	55	32.9	7.8	1	10	0	0	0	0	0	7	16	2	2	1	15	Octobre.
1.6	2.4	1.8	2	0	1	0	1	13	36	4	33	18.5	6.8	16	10	10	0	0	0	0	0	21	0	1	24	30	Novembre.
0.7	1.1	0.7	1	0	0	0	1	5	13	4	69	31.5	4.5	18	14	14	0	0	0	0	3	22	0	0	31	31	Décembre.
1.0	1.7	0.7	35	20	24	17	24	85	209	38	642	570.3	44.2	—	183	42	1	3	7	0	54	145	14	5	143	205	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 56° 38'$						**Красноуфимскъ.**										$\lambda = 57° 41'$				
Январь .	738.4	760.0	713.6	—18.4	—15.6	—17.4	—17.1	— 1.8	11	— 41.9	20	— 22.5	1.1	1.2	1.1	81	76	80	7.9	7.0	7.0
Февраль.	743.3	754.0	728.1	—12.6	— 8.8	—11.8	—11.1	— 0.6	5	— 33.4	19	— 16.0	1.6	1.8	1.6	83	74	80	8.9	8.6	8.4
Мартъ .	751.1	759.7	738.1	—14.3	— 4.9	—12.2	—10.5	4.8	27	— 31.1	6	— 17.4	1.5	2.0	1.6	84	61	78	6.7	6.8	3.7
Апрѣль.	745.5	759.0	730.8	— 1.5	4.9	— 1.3	0.7	14.3	29	— 16.6	17	— 6.2	3.4	3.7	3.4	79	56	78	5.9	6.3	4.0
Май . .	741.8	752.4	731.7	9.8	14.7	9.0	11.2	27.2	24	—	—	—	6.8	6.4	6.7	74	54	77	6.4	7.3	6.0
Іюнь . .	738.5	747.5	727.3	14.3	17.7	12.2	14.7	27.1	22	—	—	—	9.1	9.4	9.5	73	61	88	6.0	9.0	5.7
Іюль . .	734.1	742.6	723.8	14.5	18.8	12.3	15.2	25.0	20	2.4	8	7.8	9.9	9.5	9.7	81	60	90	7.3	9.7	5.6
Августъ.	737.5	748.0	725.3	13.6	19.2	12.3	15.0	27.1	14	1.1	20	7.8	9.7	9.7	9.7	83	60	90	5.0	7.5	5.8
Сентябрь.	740.0	750.3	724.3	8.4	14.7	8.4	10.5	20.5	18	— 1.6	19	4.9	7.6	8.4	7.6	92	68	91	8.8	9.1	7.5
Октябрь.	743.8	753.9	732.6	3.5	10.2	4.3	6.0	19.3	17	— 6.5	22	0.5	5.4	6.4	5.5	88	71	89	8.2	8.2	6.1
Ноябрь .	742.2	755.3	720.7	— 4.4	— 2.9	— 4.0	— 3.8	2.5	1	— 18.2	19	— 6.5	3.1	3.3	3.2	88	85	90	9.5	9.9	9.7
Декабрь.	737.0	754.2	717.6	— 9.2	— 7.8	—10.1	— 9.0	0.2	1	— 29.4	23	— 13.1	2.2	2.3	2.1	90	84	89	9.6	9.4	8.1
Годъ .	741.1	760.0	713.6	0.3	5.0	0.1	1.8	27.2	—	—	—	—	5.1	5.3	5.1	83	68	85	7.5	8.2	6.5
	$\varphi = 54° 54'$						**Ковно.**										$\lambda = 23° 53'$				
Январь .	761.0	781.0	735.1	— 9.2	— 5.3	— 7.9	— 7.5	3.6	29	— 30.7	2	— 13.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.0
Февраль.	759.6	777.6	735.8	— 2.8	0.4	— 2.3	— 1.6	3.1	22	— 17.3	5	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.7
Мартъ .	759.4	768.0	748.6	0.1	2.6	0.7	1.1	7.8	12,30	— 8.3	8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.1
Апрѣль.	754.4	764.2	738.8	2.7	7.0	3.6	4.4	21.2	30	— 9.6	9	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.5
Май . .	760.5	771.0	743.4	11.1	18.0	11.6	13.6	27.3	31	1.2	25	6.5	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.4
Іюнь . .	758.9	766.1	750.1	17.6	24.0	16.1	19.2	31.0	5	2.2	11	11.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.4	3.4
Іюль . .	754.6	762.4	748.0	16.4	21.6	16.1	18.0	30.0	3	6.5	11	12.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	5.6
Августъ.	757.2	764.2	737.8	14.8	21.6	14.8	17.1	*33.5*	6	5.5	19	11.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	4.3
Сентябрь.	757.6	765.8	740.9	9.6	15.1	10.5	11.7	25.3	8	2.1	19	7.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	6.2
Октябрь.	753.9	769.4	736.3	3.0	6.6	4.0	4.5	10.8	7	— 2.3	19	1.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	7.2
Ноябрь .	755.8	771.2	737.6	2.2	3.5	2.3	2.7	8.8	3	— 5.0	19	0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	8.5
Декабрь.	760.8	777.6	742.9	— 3.0	— 1.0	— 2.9	— 2.3	4.6	13	— 19.9	31	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.7
Годъ .	757.8	781.0	735.1	5.2	9.5	5.6	6.8	*33.5*	—	— 30.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.0
	$\varphi = 54° 41'$						**Вильно,** станція желѣзной дороги.										$\lambda = 25° 18'$				
Январь .	750.1	770.4	726.7	— 9.6	— 6.0	— 7.4	— 7.7	2.4	29	— 26.2	1	— 12.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.3
Февраль.	749.3	767.3	726.7	— 3.8	— 0.9	— 2.4	— 2.4	2.8	22	— 14.5	13	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	9.2
Мартъ .	749.2	756.9	738.9	— 0.9	1.5	0.1	0.2	6.8	30	— 7.0	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	8.1
Апрѣль.	744.2	753.8	728.1	2.0	6.2	4.1	4.1	19.6	30	— 7.5	8,9	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	8.1
Май . .	750.3	760.2	733.0	11.3	17.5	*13.8*	*14.2*	26.2	31	4.1	11,25	8.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.9
Іюнь . .	749.0	756.7	740.1	16.6	23.9	*19.0*	*19.8*	29.6	5,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	4.3
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	747.7	755.5	732.2	9.6	14.2	*11.5*	*11.8*	25.0	8	3.1	19	*8.8*	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.6
Октябрь.	744.3	758.7	727.2	2.9	5.6	4.0	4.2	11.0	1	— 4.5	22	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.3
Ноябрь .	746.0	759.8	727.4	1.6	2.8	1.8	2.1	7.6	4	— 6.5	19	0.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.4
Декабрь.	750.3	766.5	731.7	— 3.5	— 1.8	— 3.3	— 2.9	4.0	13	— 16.8	31	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.6
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 54° 19'$						**Молодечно.**										$\lambda = 26° 54'$				
Январь .	—	—	—	—11.3	— 7.1	— 9.2	— 9.2	2.4	30	— 28.7	2	— 14.6	2.0	2.4	2.2	87	80	82	5.9	5.7	4.5
Февраль.	—	—	—	— 4.5	— 1.9	— 3.5	— 3.3	3.2	21	— 23.9	5	— 6.7	3.1	3.3	3.2	89	80	87	7.5	6.8	6.8
Мартъ .	—	—	—	— 1.9	1.5	— 0.7	— 0.4	5.0	30	— 8.1	17	— 3.1	3.7	4.1	3.8	91	79	86	9.2	8.1	7.0
Апрѣль.	—	—	—	1.9	6.2	3.7	3.9	18.7	30	— 6.9	9	0.6	4.9	5.1	5.3	91	72	87	7.6	7.7	6.7
Май . .	—	—	—	10.5	17.5	13.0	13.7	26.0	31	2.1	7,18	7.2	8.1	8.1	8.8	85	56	78	4.9	5.2	4.9
Іюнь . .	—	—	—	16.9	23.8	18.2	19.6	29.8	6	1.9	11	12.4	11.9	11.2	12.0	81	51	77	3.9	5.4	4.9
Іюль . .	—	—	—	15.4	21.5	16.4	17.8	27.5	2	7.1	11	12.0	11.3	11.3	11.7	87	60	85	7.1	7.1	6.7
Августъ.	—	—	—	14.1	21.4	15.1	16.9	30.2	6	5.1	16,19	10.6	10.4	11.7	11.2	87	57	86	6.0	5.7	4.5
Сентябрь.	—	—	—	9.4	14.6	10.4	11.5	24.4	8	— 0.7	19	7.0	8.3	8.7	8.7	92	70	90	7.2	6.9	6.3
Октябрь.	—	—	—	2.7	6.2	3.6	4.2	11.3	1	— 3.9	11	1.2	5.3	5.6	5.4	93	78	90	9.2	8.4	7.6
Ноябрь .	—	—	—	1.3	2.7	1.4	1.8	7.9	3	— 7.8	30	— 0.3	4.8	5.0	4.8	93	88	93	9.3	8.8	8.6
Декабрь.	—	—	—	— 4.4	— 2.4	— 4.7	— 3.8	3.0	9	— 22.0	31	— 7.2	3.2	3.4	3.1	89	84	88	7.7	6.8	6.1
Годъ .	—	—	—	4.2	8.7	5.3	6.1	30.2	—	— 28.7	—	1.6	6.4	6.7	6.7	89	71	86	7.1	6.9	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	Mois.
$H = 237^m2$								**Krasnooufimsk.**																		$G = 0^{mm}73$
2.4	2.6	1.9	0	0	1	6	5	24	32	11	12	16.6	3.6	7	13	13	0	0	0	0	4	19	—	0	31	31	Janvier.
2.4	2.8	2.0	0	1	4	12	4	20	18	8	14	14.5	5.5	4	13	13	0	0	0	0	1	22	—	0	28	28	Février.
1.8	2.9	1.6	2	0	8	6	3	21	27	3	23	2.9	2.4	31	2	2	0	0	0	0	3	7	—	0	23	31	Mars.
1.7	2.9	1.3	4	4	10	10	3	11	20	7	21	23.9	15.0	11	6	5	0	0	0	0	8	10	—	0	3	26	Avril.
3.1	3.8	1.5	6	10	10	8	4	13	26	12	4	83.4	40.0	30	14	0	0	1	1	1	5	13	—	0	0	—	Mai.
2.0	3.0	0.8	7	6	8	2	3	8	24	17	14	55.5	8.1	10	19	0	0	2	6	0	3	11	—	0	0	—	Juin.
2.0	2.9	1.1	7	6	10	6	5	10	21	15	13	49.5	16.8	12	17	0	0	0	0	0	0	14	—	0	0	0	Juillet.
1.8	3.0	0.9	6	11	12	6	3	4	21	11	19	65.5	24.0	2	10	0	0	0	0	1	4	10	—	0	0	0	Août.
1.6	2.5	1.1	1	0	10	7	7	10	21	9	23	38.0	6.6	7	17	0	0	0	1	0	1	20	—	0	0	2	Septembre.
1.8	2.5	1.2	3	2	12	11	12	13	16	4	18	42.2	12.0	1	13	0	0	0	0	3	4	17	—	0	0	15	Octobre.
2.5	3.3	2.5	1	0	2	4	5	21	42	10	3	35.7	12.0	17	14	14	0	0	0	0	0	30	—	0	21	30	Novembre.
2.5	2.1	1.2	0	0	4	14	10	19	16	14	16	34.3	3.6	15	21	21	0	0	0	0	0	24	—	0	30	31	Décembre.
2.1	2.9	1.4	37	40	91	92	64	174	284	121	180	462.0	40.0	—	159	68	0	3	8	5	33	197	—	0	136	—	Année.
$H = 36^m2$								**Kovno.**																		$G = 0^{mm}66$
5.3	5.7	5.1	5	13	8	14	6	22	18	2	0	51.7	10.7	12	14	12	0	0	0	0	*8*	*10*	0	4	21	31	Janvier.
4.6	5.3	5.0	3	1	2	9	3	29	33	4	0	30.1	7.4	3	15	12	0	0	0	0	0	16	0	3	10	24	Février.
3.7	4.2	3.4	12	2	3	15	14	12	25	8	0	33.6	7.3	28	14	9	0	0	0	0	0	23	1	0	4	21	Mars.
4.5	5.8	3.5	3	14	18	4	6	31	8	5	0	65.0	10.7	6	18	5	0	0	1	0	0	16	1	1	1	13	Avril.
3.9	4.2	2.5	14	19	12	2	8	19	9	5	0	65.0	15.1	13	11	0	0	2	3	1	7	7	0	0	0	0	Mai.
3.9	4.7	2.7	10	15	15	8	5	17	8	3	2	34.4	17.0	29	6	0	0	4	1	1	*4*	3	0	0	0	0	Juin.
4.3	5.7	3.2	3	3	1	3	8	11	48	11	2	97.4	19.0	31	17	0	0	3	1	0	0	11	0	0	0	0	Juillet.
3.5	4.4	2.9	6	0	5	11	9	25	29	4	1	67.3	32.2	29	13	0	0	1	0	3	4	*8*	1	1	0	0	Août.
3.3	4.7	3.3	18	5	13	6	4	26	10	6	0	92.8	21.0	15	12	0	0	1	1	1	0	14	5	0	0	0	Septembre.
4.6	5.5	4.3	3	0	4	8	14	44	12	2	4	53.5	11.2	29	15	3	1	0	0	0	0	*19*	3	3	0	11	Octobre.
4.6	4.4	3.9	2	5	12	21	14	25	4	2	0	67.8	14.9	14	20	5	0	0	0	0	1	*20*	1	1	0	8	Novembre.
4.4	4.6	4.7	11	6	2	2	10	27	19	9	1	26.0	6.1	9	11	7	0	0	0	0	2	*10*	2	0	15	25	Décembre.
4.2	4.9	3.7	90	83	95	103	101	288	223	61	10	684.6	32.2	—	166	53	1	11	7	6	26	*157*	14	13	51	133	Année.
$H = 148^m0$								**Vilno**, gare.																		$G = 0^{mm}62$
3.7	3.2	3.3	7	3	3	3	11	18	16	10	22	31.4	3.8	5	14	11	0	0	0	0	·12	15	0	0	22	31	Janvier.
3.1	3.8	2.9	0	1	2	4	22	22	27	2	4	7.3	3.0	2	5	3	0	0	0	0	0	18	0	0	14	25	Février.
2.6	2.6	1.1	1	4	2	2	26	22	9	2	25	38.7	11.0	27	11	8	0	0	0	0	1	19	1	0	7	22	Mars.
2.9	3.6	2.4	3	4	21	9	18	18	8	6	3	48.8	13.3	6	17	7	0	0	0	0	0	17	0	0	2	11	Avril.
2.4	4.5	1.5	7	13	3	6	16	13	7	6	22	56.4	9.7	9	12	0	0	0	1	0	10	11	0	0	0	0	Mai.
2.2	4.4	1.8	2	15	5	10	15	4	17	2	20	53.5	33.0	6	9	0	0	3	1	0	9	5	0	0	0	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	19.6	13	19	0	0	2	1	0	—	—	0	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.1	30.0	29	11	0	0	0	0	0	—	—	2	—	—	—	Août.
2.3	3.4	1.7	8	0	1	6	7	24	10	7	27	91.3	21.7	28	14	0	1	1	0	0	1	14	0	0	0	0	Septembre.
3.4	4.1	2.5	1	0	3	5	22	40	6	2	14	42.4	12.5	3	14	4	0	0	0	0	1	19	2	0	0	9	Octobre.
3.1	3.0	2.5	2	2	7	20	14	34	2	1	8	44.9	11.3	14	13	7	0	0	0	0	2	23	0	0	2	11	Novembre.
3.8	3.3	3.3	6	1	3	0	15	28	27	9	4	23.1	5.7	30	11	6	0	0	1	0	7	18	0	0	16	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	606.5	33.0	—	150	46	1	6	4	0	—	—	5	—	—	—	Année.
								Molodetchno.																		
—	—	—	2	10	0	10	9	17	2	6	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	13	—	1	24	31	Janvier.
—	—	—	0	0	4	12	11	29	10	5	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	—	0	13	27	Février.
—	—	—	2	5	1	15	18	7	1	5	39	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	—	0	8	26	Mars.
—	—	—	2	16	3	8	11	10	11	5	24	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	14	—	0	3	10	Avril.
—	—	—	5	8	2	13	11	6	4	6	38	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	9	—	0	0	0	Mai.
—	—	—	5	8	9	11	7	4	1	1	44	—	—	—	—	—	—	3	2	1	6	3	—	0	0	0	Juin.
—	—	—	2	3	5	13	24	27	2	4	13	—	—	—	—	—	—	5	1	0	1	9	—	0	0	0	Juillet.
—	—	—	0	4	7	13	24	21	3	0	21	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	7	—	0	0	0	Août.
—	—	—	4	9	12	8	13	21	3	11	9	—	—	—	—	—	—	0	0	3	2	12	—	1	0	1	Septembre.
—	—	—	1	4	6	14	24	30	4	1	9	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	18	—	3	0	12	Octobre.
—	—	—	1	4	15	26	14	18	1	2	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	24	—	1	2	19	Novembre.
—	—	—	0	8	2	7	11	18	19	18	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	16	—	5	17	29	Décembre.
—	—	—	24	79	66	150	177	208	61	64	266	—	—	—	—	—	—	10	5	5	39	157	—	11	67	155	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens: de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 56° 49'$						**Корсовка.**									$\lambda = 27° 42'$					
Январь .	752.9	775.7	725.3	—11.2	— 7.7	— 9.7	— 9.5	1.6	9	— 31.0	2	— 14.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.1
Февраль.	751.4	772.9	725.9	— 4.8	— 2.2	— 3.8	— 3.6	2.6	23	— 25.5	5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.3
Мартъ .	754.2	761.3	741.6	— 2.5	0.6	— 0.9	— 0.9	4.4	29	— 11.0	8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.0
Апрѣль.	749.1	759.9	732.4	0.9	4.6	2.7	2.7	15.1	30	— 10.1	8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.6
Май . .	754.5	765.2	739.5	10.3	15.7	12.6	12.9	23.9	31	0.8	24	6.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.9
Іюнь . .	753.5	760.6	745.3	16.4	21.6	18.2	18.7	28.8	27	2.3	11	11.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.8
Іюль . .	747.2	755.9	739.7	14.9	19.9	16.6	17.1	24.2	6	5.3	12	11.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.6
Августъ.	751.2	757.2	732.1	12.7	19.0	14.9	15.5	28.8	8	2.3	28	9.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	5.1
Сентябрь.	750.9	759.5	732.5	8.0	13.1	9.7	10.3	22.6	8	0.4	24	6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.2
Октябрь.	747.4	763.7	729.6	2.8	5.4	3.4	3.9	10.7	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.9
Ноябрь .	750.3	764.3	732.8	0.6	1.8	0.5	1.0	6.9	3	— 9.6	18,20	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	8.7
Декабрь.	751.7	770.6	731.3	— 4.2	— 3.0	— 3.8	— 3.7	2.6	9	— 19.5	29	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	7.2
Годъ .	751.2	775.7	725.3	3.7	7.4	5.0	5.4	28.8	—	— 31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.2
	$\varphi = 55° 9'$						**Новое Королево.**									$\lambda = 30° 28'$					
Январь .	741.1	764.4	716.9	—12.0	— 9.2	— 9.7	—10.3	0.6	9,13	— 30.5	1	— 14.1	1.6	1.8	1.9	80	73	78	5.7	5.9	4.9
Февраль	741.0	759.7	717.3	— 6.0	— 3.6	— 4.8	— 4.8	2.5	22	— 21.3	5	— 8.0	2.7	2.6	2.7	86	73	80	8.2	7.1	8.6
Мартъ .	743.0	749.1	731.7	— 4.1	— 0.8	— 2.4	— 2.4	4.1	12	— 12.6	5	— 5.2	3.0	3.1	3.2	88	71	80	8.4	8.7	8.0
Апрѣль.	737.2	746.5	719.1	1.6	5.2	2.4	3.1	17.5	30	— 7.0	8	— 0.6	4.5	4.2	4.4	86	64	79	7.3	7.5	6.3
Май . .	742.6	751.4	726.0	11.0	15.9	12.1	13.0	22.9	31	2.4	7	7.9	7.2	6.9	7.6	74	54	73	6.2	6.3	5.2
Іюнь . .	741.5	749.1	732.3	16.8	21.0	16.9	18.2	27.0	6	1.4	11	12.9	10.3	10.1	10.9	72	55	75	4.4	5.5	4.7
Іюль . .	736.0	743.1	728.6	14.8	18.5	15.5	16.3	25.0	20	8.5	12	12.0	10.5	9.7	10.6	84	63	81	7.0	6.9	5.5
Августъ.	740.2	745.5	721.3	13.8	18.7	13.9	15.5	27.0	8	5.5	28	10.5	9.4	8.8	9.4	80	57	80	5.3	6.3	3.6
Сентябрь.	739.2	747.3	723.5	8.6	12.4	9.7	10.2	21.7	8	1.9	25	7.2	7.6	7.5	8.0	90	70	87	8.0	7.6	6.6
Октябрь.	736.9	751.1	719.9	2.4	5.1	3.4	3.6	14.3	2	— 3.6	29	1.2	5.2	5.3	5.2	93	79	88	8.6	8.7	7.6
Ноябрь .	739.5	750.6	717.7	— 0.1	0.9	0.3	0.4	6.3	1	— 10.1	20	— 1.5	4.2	4.4	4.2	91	88	89	9.1	9.	9.1
Декабрь.	739.6	758.4	717.1	— 5.7	— 4.7	— 5.4	— 5.3	1.3	10	— 18.5	30	— 7.9	2.7	2.9	2.8	86	84	86	7.9	8.2	7.8
Годъ .	739.8	764.4	716.9	3.4	6.6	4.3	4.8	27.0	—	— 30.5	—	1.2	5.7	5.6	5.9	84	69	81	7.2	7.4	6.5
	$\varphi = 55° 12'$						**Батищево.**									$\lambda = 33° 23'$					
Январь .	742.9	766.9	718.0	—14.1	—10.1	—11.6	—11.9	1.2	9	— 32.5	16	— 17.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.3
Февраль.	743.1	762.2	716.8	— 7.4	— 4.1	— 6.4	— 6.0	2.8	20	— 25.0	5	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	7.0
Мартъ .	746.2	753.8	735.2	— 5.5	— 0.7	— 3.5	— 3.2	6.4	31	— 14.1	4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.8
Апрѣль.	739.9	749.4	721.9	1.1	5.9	2.4	3.1	17.1	30	— 8.5	5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.2
Май . .	744.7	753.1	729.7	11.5	17.3	12.7	13.8	25.1	14	1.5	7	7.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	5.0
Іюнь . .	743.2	750.0	734.0	16.9	22.3	17.0	18.7	28.6	23	3.5	10	11.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	3.7
Іюль . .	737.5	744.6	731.0	14.5	18.8	15.6	16.3	26.7	20	6.1	13	11.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.1
Августъ.	742.2	747.8	722.5	12.5	18.8	14.1	15.1	25.5	8	4.6	28	9.2	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	4.2
Сентябрь.	740.8	749.2	726.8	8.2	12.3	9.6	10.0	20.7	8	1.2	15	6.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	6.3
Октябрь.	739.5	753.2	722.6	2.9	5.6	3.7	4.1	12.8	7	— 3.9	11	1.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	7.7
Ноябрь .	742.5	754.4	719.6	— 0.6	0.4	0.0	— 0.1	5.0	4	— 9.1	19	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	9.1
Декабрь.	740.7	760.6	714.6	—6.1	— 5.2	— 5.8	— 5.7	1.0	10,16	— 27.7	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.8
Годъ .	741.9	766.9	714.6	2.8	6.8	4.0	4.5	28.6	—	— 32.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.4
	$\varphi = 55° 5'$						**Покровская сельскохозяйственная школа.**									$\lambda = 33° 58'$					
Январь .	—	—	—	—15.0	—10.5	—12.1	—12.5	0.6	9,13	— 30.9	1	— 18.0	1.5	1.8	1.7	88	83	84	6.1	6.5	4.2
Февраль.	—	—	—	— 8.6	— 4.8	— 7.6	— 7.0	1.9	18	— 24.7	5	— 11.7	2.4	2.8	2.5	91	83	90	7.9	7.0	6.9
Мартъ .	—	—	—	— 6.0	— 1.1	— 4.1	— 3.7	5.0	31	— 14.9	3,4	— 7.4	2.8	3.1	3.1	91	72	88	8.1	7.4	8.0
Апрѣль.	—	—	—	1.5	5.9	2.1	3.2	19.4	29	— 12.0	10	— 1.0	4.6	4.7	4.7	88	69	87	7.7	7.4	6.2
Май . .	—	—	—	11.5	17.3	12.2	13.7	24.6	14	— 1.1	8	6.7	7.8	7.5	7.9	76	53	74	4.6	5.4	4.9
Іюнь . .	—	—	—	16.5	21.8	16.6	18.3	28.6	23	4.0	10	10.6	11.0	11.5	11.0	78	56	81	3.6	5.3	4.7
Іюль . .	—	—	—	14.9	19.2	15.4	16.5	27.0	20	6.4	13	10.9	10.9	10.9	11.4	87	68	87	6.2	6.9	5.5
Августъ.	—	—	—	*13.5*	19.0	13.5	*15.3*	25.9	8	3.3	22	9.2	10.2	10.2	10.5	88	63	90	5.5	7.2	4.8
Сентябрь.	—	—	—	8.6	12.7	9.2	10.2	22.7	12	1.5	15	6.6	8.1	8.8	8.1	95	79	92	8.1	8.2	7.0
Октябрь.	—	—	—	3.2	5.6	3.5	4.1	12.4	1	— 4.3	11	1.5	5.6	5.8	5.6	94	85	93	8.8	8.3	7.3
Ноябрь .	—	—	—	— 0.7	0.4	— 0.1	— 0.1	5.0	1	— 10.2	20	— 2.1	4.2	4.4	4.4	96	92	95	9.9	9.6	9.9
Декабрь.	—	—	—	— 6.3	— 5.2	— 5.9	— 5.8	0.8	9,12	— 21.9	30	— 8.6	2.7	2.9	2.8	90	88	89	8.3	8.0	8.5
Годъ .	—	—	—	2.8	6.7	3.6	4.4	28.6	—	— 30.9	—	— 0.3	6.0	6.2	6.1	88	74	88	7.1	7.3	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	
$H = 103^m9$							**Korsovka.**																		$G = 0^{mm}77$		
4.1	4.2	3.3	2	6	0	4	11	17	10	6	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	—	4	25	31	Janvier.
4.8	5.8	5.6	2	1	2	9	13	22	17	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—	2	17	25	Février.
3.5	4.3	2.4	2	6	2	20	28	5	0	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	—	0	9	26	Mars.
3.0	3.7	2.4	2	17	9	10	15	11	5	4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	0	2	18	Avril.
2.6	3.4	1.2	15	7	0	6	12	12	10	7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	0	0	0	Mai.
3.1	4.3	1.6	9	10	6	7	6	6	8	8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	—	0	0	0	Juin.
2.8	3.9	1.6	8	0	0	4	7	11	23	10	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	0	0	0	Juillet.
2.6	4.8	1.6	3	1	7	9	11	10	19	5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	1	0	0	Août.
2.9	4.2	1.4	12	4	7	4	6	11	13	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	13	—	0	0	0	Septembre.
3.7	4.5	2.8	4	3	4	10	20	18	9	0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	—	1	0	—	Octobre.
5.7	4.8	3.7	4	4	16	17	13	11	12	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	—	1	4	18	Novembre.
4.7	5.5	4.8	14	1	0	3	8	16	20	13	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	—	4	19	29	Décembre.
3.6	4.4	2.7	77	60	53	103	150	150	146	69	259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	150	—	13	76	—	Année.
$H = 236^m1$							**Novoe Korolevo.**																		$G = 0^{mm}64$		
4.5	4.5	4.2	10	8	10	9	10	16	18	10	2	31.7	6.0	9	13	13	0	0	0	0	8	10	3	0	28	31	Janvier.
4.4	5.5	5.0	4	2	5	6	19	21	21	3	3	14.6	4.5	3	14	14	0	0	0	0	0	19	6	0	19	28	Février.
3.9	5.2	4.1	8	1	10	30	30	4	5	3	2	29.8	10.0	31	16	13	0	0	0	0	3	23	5	0	19	29	Mars.
3.3	4.2	3.1	5	8	18	15	14	8	9	4	9	66.4	19.8	23	20	12	0	0	0	0	0	13	7	0	0	19	Avril.
3.5	5.1	2.5	16	14	2	14	20	6	11	6	4	89.2	24.6	26	12	0	0	2	1	0	3	8	5	0	0	0	Mai.
3.2	4.1	1.8	8	16	16	10	7	8	17	3	5	39.4	9.9	7	10	0	0	4	3	0	3	4	2	0	0	0	Juin.
3.3	4.6	2.2	6	3	1	12	7	13	37	9	5	115.2	15.7	23	26	0	1	4	11	0	0	6	3	0	0	0	Juillet.
3.0	4.3	1.8	5	2	6	13	14	12	23	9	9	62.0	17.7	30	12	0	0	0	1	0	5	4	2	0	0	0	Août.
3.4	4.5	2.5	17	7	13	5	8	13	17	8	2	132.7	51.6	12	20	0	2	1	3	2	0	11	4	0	0	0	Septembre.
3.7	4.6	3.7	3	6	10	14	18	25	11	4	2	93.0	20.8	8	20	6	2	0	1	0	0	20	11	0	1	16	Octobre.
4.7	5.4	5.0	0	4	17	23	16	13	13	4	0	52.9	12.8	20	19	13	0	0	0	0	0	26	9	0	7	23	Novembre.
4.6	5.2	4.5	15	4	2	4	7	19	26	15	1	26.7	5.3	26	19	18	0	0	0	0	3	21	6	0	24	30	Décembre.
3.8	4.8	3.4	97	75	110	155	170	158	208	78	44	753.6	51.6	—	201	89	5	11	20	2	25	165	63	0	98	176	Année.
$H = 212^m7$							**Batichtchevo.**																		$G = 0^{mm}64$		
5.3	6.3	6.1	1	9	3	2	6	14	22	7	29	14.5	3.2	9	14	14	0	0	0	0	6	13	1	8	28	31	Janvier.
6.2	8.4	7.3	1	0	4	9	12	21	19	4	14	10.2	3.8	3	13	11	0	0	0	0	2	17	0	8	21	27	Février.
3.9	5.5	4.2	0	2	14	28	20	6	2	1	20	29.4	5.1	11	16	14	0	0	0	0	4	20	0	4	19	30	Mars.
3.8	5.8	3.3	0	3	11	19	4	7	9	3	34	45.6	6.2	7	22	11	0	0	0	0	1	14	3	2	1	21	Avril.
3.1	5.3	2.4	10	9	3	6	19	15	11	5	12	60.1	16.6	28	11	0	0	2	0	0	8	8	1	0	0	0	Mai.
2.3	5.8	2.3	6	13	13	9	7	9	16	5	12	42.4	13.6	12	8	0	0	3	0	0	8	4	0	0	0	0	Juin.
3.3	5.3	3.0	1	3	6	7	15	17	28	13	3	116.3	32.8	30	24	0	0	4	2	0	0	12	2	0	0	0	Juillet.
2.9	4.6	2.7	5	2	8	8	13	15	24	15	3	81.6	23.9	30	14	0	0	2	3	0	4	8	1	0	0	0	Août.
3.7	5.3	3.5	8	8	11	7	7	16	16	11	6	125.6	18.9	12	26	0	0	5	0	0	0	16	1	0	0	0	Septembre.
3.5	4.3	4.5	7	5	8	10	21	17	9	3	13	107.9	32.3	7	30	5	0	0	0	0	0	20	7	2	1	12	Octobre.
5.0	5.7	5.8	1	7	14	21	16	12	16	2	1	41.5	10.5	15	24	15	0	0	0	0	0	28	3	0	11	22	Novembre.
5.4	5.3	4.8	10	4	1	3	7	19	24	20	5	17.1	2.4	9	25	21	0	0	0	0	2	22	1	1	25	31	Décembre.
4.0	5.6	4.2	50	65	96	129	147	168	196	89	152	692.2	32.8	—	227	91	0	16	5	0	35	182	20	25	106	174	Année.
$H = 250^m?$							**Pokrovskaïa**, école agricole.																				
2.5	3.5	3.0	13	13	3	2	10	18	5	15	14	16.0	3.3	9	13	13	0	0	0	0	5	8	3	0	28	31	Janvier.
4.1	4.8	3.9	6	3	4	5	17	22	17	10	0	27.5	8.3	11	16	16	0	0	0	0	0	13	2	1	23	27	Février.
3.2	4.3	3.0	5	10	15	23	22	13	2	1	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	0	0	17	31	Mars.
3.7	4.6	2.5	2	6	18	17	13	3	8	6	17	33.7	5.7	16	16	8	0	0	0	0	2	15	5	0	0	20	Avril.
3.1	5.8	2.2	14	20	0	3	15	18	5	11	7	35.5	10.9	29	7	0	2	2	3	2	8	6	0	0	0	2	Mai.
2.4	3.8	1.7	9	14	14	9	6	12	7	19	0	49.1	17.5	7	8	0	0	4	2	0	6	6	1	0	0	0	Juin.
2.7	3.8	1.7	8	5	2	7	7	22	11	31	0	117.7	19.7	30	20	0	0	3	2	0	0	7	1	0	0	0	Juillet.
2.7	3.6	1.5	17	5	5	7	5	9	13	23	9	49.0	21.0	30	13	0	0	2	0	0	5	6	2	0	0	0	Août.
3.0	5.2	2.9	16	14	6	6	5	16	15	12	0	119.0	17.5	10	19	0	1	5	1	0	0	17	4	1	0	0	Septembre.
3.5	5.2	3.4	7	9	11	10	11	22	16	7	0	74.8	17.5	13	21	2	0	0	0	0	0	17	5	0	1	11	Octobre.
4.7	5.4	4.6	1	6	17	16	16	14	17	3	0	29.1	9.7	20	13	10	0	0	0	0	0	30	2	0	10	22	Novembre.
3.1	3.5	3.2	14	4	5	3	3	16	23	25	0	20.2	4.6	13	15	15	0	0	0	0	1	24	3	0	24	31	Décembre.
3.2	4.5	2.8	112	109	100	108	130	185	139	163	49	—	—	—	—	—	—	16	8	2	29	167	28	2	103	175	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 54° 47'$			**С м о л е н с к ъ.**											$\lambda = 32° 4'$						
Январь .	742.8	766.7	719.1	—13.0	— 9.6	—10.5	—11.0	1.0	13	— 30.8	2	— 15.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.2
Февраль.	743.0	761.4	718.5	— 6.5	— 4.4	— 5.6	— 5.5	2.2	—	— 23.5	5	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6
Мартъ .	745.3	752.7	734.6	— 5.1	— 0.7	— 2.9	— 2.9	4.2	30,31	— 13.2	5	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.6
Апрѣль.	739.1	748.8	721.6	2.1	6.2	3.1	3.8	18.0	30	— 8.0	10	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.1
Май . .	744.1	752.5	728.5	12.5	17.9	13.2	14.5	25.6	31	2.9	7	8.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.7
Іюнь . .	742.7	749.9	733.9	17.7	22.8	17.7	19.4	29.6	6	3.3	11	13.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.5
Іюль . .	737.3	744.1	730.4	15.1	19.9	16.1	17.0	26.0	20	9.3	11	12.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.4
Августъ.	742.0	746.9	723.1	13.6	19.3	14.9	15.9	25.4	8	5.3	28	10.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.5
Сентябрь.	740.1	748.3	724.9	8.9	13.2	9.6	10.6	22.8	8	2.8	26	7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.7
Октябрь.	738.6	753.3	721.9	2.5	5.7	3.4	3.9	13.4	1	— 3.5	27	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	7.9
Ноябрь. .	741.5	753.6	717.5	— 0.3	1.0	0.2	0.3	5.4	1	— 8.4	19	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	9.4
Декабрь.	740.4	761.2	714.8	— 6.0	— 4.5	— 5.7	— 5.4	1.0	10	— 22.7	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.4
Годъ .	741.4	766.7	714.8	3.5	7.2	4.5	5.1	29.6	—	— 30.8	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.0
	$\varphi = 54° 40'$			**Ф л е н о в о.**											$\lambda = 32° 11'$						
Январь .	744.5	768.0	720.8	—13.3	— 9.7	—10.4	—11.1	1.2	10	— 29.3	1	— 15.8	1.6	1.8	1.8	85	76	80	6.2	6.5	5.4
Февраль.	744.7	762.8	720.6	— 6.9	— 3.8	— 5.8	— 5.5	3.0	20,23	— 22.8	5	— 8.6	2.6	2.8	2.6	89	77	84	8.6	8.1	7.6
Мартъ .	747.1	754.0	736.6	— 5.3	— 0.4	— 3.2	— 3.0	5.0	12	— 14.0	17	— 6.0	2.9	3.3	3.2	91	72	86	9.1	8.7	7.2
Апрѣль .	740.6	750.7	723.1	1.9	6.0	2.7	3.5	17.8	30	— 7.6	10	— 0.3	4.7	4.6	4.8	87	66	83	7.5	8.4	6.7
Май . .	745.6	754.0	730.1	11.8	17.1	12.8	13.9	24.2	31	3.1	7	8.4	7.7	7.8	8.3	75	55	75	6.7	7.1	5.8
Іюнь . .	744.2	751.5	735.3	17.1	22.0	17.0	18.7	28.6	23	3.8	10	12.9	11.2	10.9	11.6	76	56	80	5.0	6.5	5.4
Іюль . .	738.9	745.4	732.3	15.0	19.3	15.6	16.6	24.6	20	9.3	12	12.2	11.1	10.5	11.3	88	64	86	8.3	8.9	7.5
Августъ.	743.3	748.2	724.0	13.8	19.6	14.3	15.9	26.4	8	5.0	28	10.3	10.0	10.2	10.2	85	61	84	6.1	7.8	4.2
Сентябрь.	742.0	750.0	727.9	8.8	13.6	9.8	10.7	21.8	8	0.8	26	7.4	7.9	8.4	8.2	91	71	89	8.7	8.4	6.2
Октябрь.	740.5	754.3	724.2	2.6	6.0	3.7	4.1	14.7	1	— 4.3	27	1.3	5.3	5.7	5.5	94	81	90	9.6	9.5	7.6
Ноябрь .	743.3	755.1	719.6	0.0	1.3	0.4	0.6	6.0	1	— 7.7	19	— 0.9	4.3	4.5	4.4	93	88	91	9.6	9.5	9.4
Декабрь.	742.5	762.1	716.1	— 5.8	— 4.6	— 5.6	— 5.3	1.6	9	— 26.4	30	— 8.0	2.8	2.9	2.8	87	83	86	8.7	8.7	7.6
Годъ .	743.1	768.0	716.1	3.3	7.2	4.3	4.9	28.6	—	— 29.3	—	1.1	6.0	6.1	6.2	87	71	84	7.8	8.2	6.7
	$\varphi = 53° 56'$			**Р о с л а в л ь.**											$\lambda = 32° 53'$						
Январь .	743.7	767.4	721.4	—13.0	— 9.3	—10.7	—11.0	0.8	10	— 27.4	1	— 16.1	1.6	1.9	1.9	86	77	85	6.5	7.1	6.0
Февраль.	744.5	761.9	721.8	— 7.2	— 3.8	— 6.3	— 5.8	2.9	20	— 23.0	5	— 10.0	2.6	2.9	2.6	89	79	87	7.9	7.4	6.6
Мартъ .	746.6	753.6	736.9	— 5.3	— 0.5	— 3.3	— 3.0	6.0	31	— 16.3	4	— 6.5	2.9	3.3	3.2	90	73	86	7.4	7.5	7.5
Апрѣль .	739.7	750.1	722.6	2.3	6.3	3.3	4.0	19.4	30	— 5.2	10	0.4	4.7	5.0	5.0	85	70	83	7.0	7.9	6.7
Май . .	744.9	753.0	730.5	13.1	19.0	13.3	15.1	25.8	31	1.3	8	8.4	8.0	8.2	8.2	71	52	71	2.8	4.9	4.9
Іюнь . .	743.3	750.9	732.9	18.8	24.1	17.8	20.2	31.0	23	4.5	10	13.0	11.5	11.0	11.4	71	50	75	3.1	4.4	4.5
Іюль . .	738.3	744.1	729.9	16.2	20.6	15.8	17.5	26.5	6	9.2	31	12.2	11.2	11.3	11.2	82	63	84	6.8	7.4	5.5
Августъ.	742.6	747.5	724.0	14.7	21.3	15.1	17.0	29.2	12	6.3	24	10.6	10.1	10.3	10.3	82	55	80	3.4	6.0	3.8
Сентябрь.	741.2	748.9	728.6	9.5	14.9	10.6	11.7	25.3	13	2.2	26	7.6	8.2	9.0	8.5	91	71	88	8.0	6.8	5.4
Октябрь.	740.0	753.1	724.0	3.6	6.8	4.0	4.8	15.2	1	— 3.7	27	2.1	5.6	6.3	5.8	93	83	92	8.9	9.2	7.6
Ноябрь .	742.9	754.5	718.1	0.2	1.5	0.6	0.8	6.9	1	— 8.8	20	— 0.9	4.3	4.6	4.4	95	88	91	9.7	9.4	8.7
Декабрь.	741.9	761.2	715.0	— 5.9	— 4.4	— 5.7	— 5.3	1.2	9	— 23.9	30	— 8.2	2.8	2.9	2.7	89	83	86	8.5	8.5	7.9
Годъ .	742.5	767.4	715.0	3.9	8.0	4.5	5.5	31.0	—	— 27.4	—	1.0	6.1	6.4	6.3	85	70	84	6.7	7.2	6.3
	$\varphi = 56° 11'$			**К р а с н ы й Х о л м ъ.**											$\lambda = 36° 45'$						
Январь.	—	—	—	—13.0	—10.7	—12.1	—11.9	1.0	10	— 34.5	2	— 17.3	1.7	1.8	1.8	86	80	86	7.1	7.4	6.0
Февраль.	—	—	—	— 8.6	— 5.0	— 8.3	— 7.3	2.8	18	— 27.0	3	— 12.4	2.3	2.5	2.3	88	75	86	7.2	7.1	5.0
Мартъ .	—	—	—	— 7.3	— 1.1	— 4.8	— 4.4	4.8	12	— 20.5	9	— 8.8	2.5	2.8	2.6	89	67	79	7.5	7.1	5.9
Апрѣль.	—	—	—	1.4	5.7	2.0	3.0	18.9	30	— 11.0	11	— 1.3	4.5	4.5	4.5	86	63	83	7.8	7.4	7.4
Май . .	—	—	—	10.8	17.9	11.8	13.5	25.6	14	— 2.0	8	6.2	7.6	7.7	7.8	77	52	75	4.2	6.3	4.3
Іюнь . .	—	—	—	16.4	20.8	15.4	17.5	28.2	23	1.0	11	10.0	10.6	10.4	10.6	75	58	80	3.4	5.7	3.9
Іюль . .	—	—	—	15.0	19.8	14.5	16.4	27.4	21	5.4	5	10.4	10.7	11.0	10.7	84	65	87	6.7	7.1	5.0
Августъ.	—	—	—	13.0	18.5	12.8	14.8	28.4	9	0.5	29	8.0	9.6	9.5	9.8	86	61	89	4.9	7.1	3.1
Сентябрь.	—	—	—	7.5	11.8	8.8	9.4	19.6	8	0.5	25	5.5	7.5	7.8	7.6	95	75	90	8.5	8.7	6.1
Октябрь.	—	—	—	3.2	6.0	4.1	4.4	13.7	3,13	— 4.0	31	1.4	5.6	5.8	5.9	95	82	94	8.3	9.0	8.3
Ноябрь .	—	—	—	— 1.4	— 0.5	— 1.4	— 1.0	5.3	2	— 15.0	18	— 3.5	3.8	3.9	3.8	92	88	90	9.5	9.6	9.3
Декабрь.	—	—	—	— 5.9	— 4.9	— 5.5	— 5.4	2.5	4	— 19.5	21	— 8.2	2.7	2.9	2.8	87	85	87	9.0	9.2	9.0
Годъ .	—	—	—	2.6	6.5	3.1	4.1	28.4	—	— 34.5	—	— 0.8	5.8	5.9	5.8	87	71	86	7.0	7.6	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 220^m3$												**Smolensk.**													$G = 0^{mm}63$		
3.5	4.1	2.4	4	4	5	1	5	8	21	10	35	66.5	20.4	29	10	10	0	0	0	0	9	11	0	7	28	31	Janvier.
3.8	4.5	2.6	1	1	1	4	1	14	26	12	24	33.8	9.6	6	9	9	0	0	0	0	2	13	0	1	21	28	Février.
2.5	3.8	1.3	1	5	20	14	6	11	2	3	31	19.6	3.7	12	9	9	0	0	0	0	3	17	1	0	15	30	Mars.
4.1	4.7	1.8	1	12	17	14	1	2	9	8	26	45.8	6.7	17	17	8	0	0	0	0	5	14	1	2	1	16	Avril.
2.7	5.0	1.8	6	9	5	0	4	21	8	11	29	70.8	22.0	27	12	0	1	1	0	0	9	8	0	0	0	0	Mai.
2.9	4.5	1.2	8	15	11	4	1	5	13	12	21	58.0	25.4	14	8	1	0	2	1	0	8	6	0	1	0	0	Juin.
3.5	5.4	2.0	3	2	1	2	2	7	26	33	17	169.3	24.7	21	22	0	1	4	0	0	0	5	0	0	0	0	Juillet.
2.7	3.2	1.7	2	3	9	4	2	6	14	19	34	53.8	15.8	30	7	0	0	3	0	0	6	3	0	0	0	0	Août.
3.7	3.9	1.1	7	3	3	16	4	16	11	10	20	96.1	20.2	12	17	0	0	4	0	0	1	14	1	0	0	0	Septembre.
3.1	3.5	1.9	3	4	2	22	5	30	2	1	24	59.6	16.5	7	13	2	0	0	0	0	0	20	1	0	0	12	Octobre.
5.0	3.8	2.2	0	0	3	37	5	27	2	0	16	45.1	15.5	16	11	8	0	0	0	0	0	27	6	1	5	24	Novembre.
3.9	3.5	2.2	9	2	2	2	3	38	16	10	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	0	0	24	31	Décembre.
3.4	4.2	1.8	45	60	79	120	39	185	150	129	288	—	—	—	—	—	—	14	1	0	45	158	10	12	94	172	Année.
$H = 199^m6$												**Flenovo.**													$G = 0^{mm}60$		
3.7	4.3	3.5	7	7	2	6	9	22	9	17	14	28.3	7.1	30	18	18	0	0	0	0	8	12	1	1	28	31	Janvier.
3.1	3.9	3.6	1	2	0	7	17	23	17	5	12	13.2	3.7	3	16	15	0	0	0	0	1	18	4	0	20	27	Février.
2.9	4.2	2.5	6	4	7	30	26	7	0	0	13	24.7	3.4	11	20	15	0	0	0	0	2	21	4	0	18	30	Mars.
3.1	4.5	2.8	3	6	13	18	10	8	7	6	19	50.8	5.6	17	20	11	0	0	1	0	0	16	3	0	2	16	Avril.
3.4	5.1	2.6	17	9	2	7	29	7	7	7	8	57.8	14.4	27	14	0	0	1	2	0	5	13	0	0	0	0	Mai.
3.0	4.7	2.2	15	8	12	8	7	10	10	12	8	45.3	20.5	14	10	0	0	2	7	0	7	7	1	0	0	0	Juin.
3.2	5.1	2.3	2	3	1	5	7	21	23	21	10	160.4	30.7	29	28	0	0	4	8	0	0	19	4	1	0	0	Juillet.
2.6	4.1	2.2	3	1	4	9	6	15	17	18	20	66.3	24.5	12	15	0	0	2	2	2	3	9	2	0	0	0	Août.
3.4	5.4	2.7	13	8	7	5	4	14	16	10	13	59.0	15.5	19	23	0	0	4	2	0	2	16	3	2	0	0	Septembre.
2.2	3.4	2.4	5	4	4	8	19	23	5	7	18	91.1	16.5	7	27	3	0	0	0	0	0	23	10	0	1	12	Octobre.
4.0	4.4	3.5	2	4	6	26	16	15	14	3	4	52.1	16.1	15	23	13	0	0	0	0	0	27	4	0	7	20	Novembre.
3.7	5.7	3.3	10	0	0	3	5	24	23	22	6	25.4	2.8	9,22	26	22	0	0	0	0	2	22	3	0	24	30	Décembre.
3.2	4.6	2.8	84	56	58	132	155	189	148	128	145	674.4	30.7	—	240	97	0	13	22	2	30	203	39	4	100	166	Année.
$H = 213^m9$												**Roslavl.**													$G = 0^{mm}57$		
3.5	3.9	3.1	7	3	3	11	21	15	11	19	3	7.5	4.8	7	11	10	0	0	0	0	7	14	1	0	28	31	Janvier.
3.8	4.2	3.7	3	0	1	10	25	28	12	3	2	4.6	1.8	2	9	6	0	0	0	0	1	14	1	0	22	28	Février.
3.0	2.8	2.1	6	2	9	45	20	1	0	2	7	12.2	4.0	19	10	9	0	0	0	0	4	20	1	0	16	31	Mars.
3.2	3.1	2.3	5	7	17	22	9	11	7	6	6	24.1	8.8	2	11	4	0	0	0	0	4	16	2	0	1	16	Avril.
3.0	3.9	2.6	19	5	2	18	27	7	8	6	1	22.8	7.4	27	8	0	1	1	1	2	12	5	1	0	0	0	Mai.
2.5	3.4	1.9	20	5	7	13	9	11	13	10	2	53.3	24.6	14	9	0	1	7	0	1	9	4	1	0	0	0	Juin.
2.3	3.1	1.5	4	2	2	6	16	20	28	14	0	127.0	34.1	29	22	0	0	6	0	1	0	9	1	1	0	0	Juillet.
2.6	3.4	1.8	6	4	9	13	10	7	24	17	3	18.7	6.2	12	11	0	0	2	0	1	8	3	0	0	0	0	Août.
3.2	3.8	2.8	13	10	3	10	18	15	7	13	1	102.4	49.9	4	18	0	0	0	0	4	1	13	2	2	0	0	Septembre.
2.4	2.9	2.5	9	2	5	18	29	13	4	10	3	110.7	23.8	7	24	4	0	2	0	0	0	20	4	0	0	8	Octobre.
3.5	3.5	3.0	3	4	11	32	15	13	9	3	0	52.2	19.0	15	20	11	0	0	0	0	0	24	3	0	3	21	Novembre.
3.6	4.2	3.3	9	3	3	3	20	16	15	23	1	21.5	3.8	13	14	12	0	0	0	0	2	22	1	0	25	31	Décembre.
3.0	3.5	2.6	104	47	72	201	219	157	138	126	29	557.1	49.9	—	167	56	2	18	1	9	48	164	18	3	95	166	Année.
$H = 204^m?$												**Krasnyï Kholm.**															
2.5	2.8	3.3	0	0	2	8	8	14	10	11	40	14.4	3.5	29	11	11	0	0	0	0	6	16	0	0	30	31	Janvier.
3.1	2.9	2.9	0	0	1	7	22	15	12	2	25	14.0	3.8	16	10	10	0	0	0	0	7	14	2	0	22	28	Février.
2.2	4.3	3.4	0	0	9	37	10	0	0	0	37	12.8	3.0	11	10	10	0	0	0	0	5	15	1	1	21	31	Mars.
2.7	4.5	4.1	4	4	16	17	3	5	6	0	35	32.7	8.2	3	10	4	0	0	1	0	2	18	1	3	2	17	Avril.
1.9	3.5	0.9	9	2	0	5	19	12	7	4	35	27.7	6.2	27	9	0	2	3	2	0	7	5	0	0	0	2	Mai.
2.8	3.8	1.0	7	5	16	1	19	7	6	3	26	34.3	7.6	12	11	0	1	4	4	0	8	5	2	0	0	0	Juin.
1.8	2.8	1.4	1	1	6	9	25	10	4	1	36	83.3	32.5	30	20	0	0	1	5	0	3	8	0	1	0	0	Juillet.
1.9	2.1	1.3	2	0	6	8	15	6	8	4	44	51.5	14.4	12	12	0	0	1	0	0	7	8	2	2	0	0	Août.
1.7	3.3	2.3	10	3	5	13	11	4	4	6	34	83.9	16.2	21	22	0	1	0	1	1	1	15	2	0	0	0	Septembre.
3.0	3.5	2.8	3	6	6	10	20	3	7	1	37	112.6	16.2	13	20	3	0	0	0	1	1	21	3	2	2	15	Octobre.
3.3	4.2	4.2	4	2	11	23	14	13	2	1	20	21.1	9.8	20	12	11	0	0	0	0	0	25	2	2	19	26	Novembre.
3.4	4.4	2.8	5	0	0	1	27	5	30	0	25	40.1	7.6	13	16	16	0	0	0	0	2	27	0	0	26	31	Décembre.
2.5	3.5	2.5	45	23	78	139	193	94	96	33	394	528.4	32.5	—	163	65	4	9	13	2	49	177	15	11	122	181	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 55° 50'$			**Москва**, Сельскохозяйственный Институтъ.								$\lambda = 37° 33'$								
Январь .	746.6	770.5	718.5	—13.3	—11.2	—11.9	—12.1	1.0	10	— 33.6	1	— 16.7	1.6	1.7	1.7	86	81	86	7.4	7.3	7.0
Февраль.	747.4	765.8	722.7	— 8.9	— 5.1	— 7.5	— 7.2	2.8	18	— 27.5	3	— 11.9	2.2	2.5	2.4	88	76	86	8.3	7.9	5.9
Мартъ .	753.1	760.8	741.9	— 7.8	— 2.0	— 4.8	— 4.9	4.3	12	— 19.8	16	— 8.9	2.5	2.7	2.8	90	67	84	7.8	7.5	6.4
Апрѣль.	745.8	758.6	729.0	1.2	5.7	2.9	3.3	16.6	30	— 11.9	11	— 0.6	4.6	4.4	4.7	88	64	80	8.7	7.8	7.2
Май . .	748.9	756.5	735.0	12.2	18.2	13.1	14.5	25.8	14	— 0.1	8	7.9	7.6	7.8	8.1	71	51	72	4.0	5.0	3.9
Іюнь . .	747.3	753.8	737.4	16.2	21.4	15.8	17.8	28.5	23	1.8	11	10.9	10.3	10.1	10.4	75	54	77	3.8	4.8	3.9
Іюль . .	741.1	748.9	733.0	14.9	19.9	15.5	16.8	27.9	21	6.9	5	11.2	10.4	10.6	10.6	82	62	81	6.6	7.3	4.4
Августъ.	746.0	752.5	727.8	12.9	19.4	13.8	15.4	28.4	9	1.1	29	9.2	9.4	9.0	9.9	85	55	84	4.8	7.0	4.9
Сентябрь.	744.7	753.4	726.5	8.1	12.2	9.3	9.9	20.3	9	1.0	24	6.7	7.6	7.7	7.9	94	73	89	8.5	8.6	6.9
Октябрь.	744.4	757.3	729.7	4.0	6.7	4.8	5.2	14.7	3	— 3.4	31	2.6	5.9	6.1	6.1	94	82	92	8.9	9.2	8.5
Ноябрь .	747.7	761.9	730.6	— 1.1	— 0.3	— 0.8	— 0.7	6.5	2	— 10.5	19	— 2.5	3.9	3.9	3.9	90	86	89	9.9	9.4	9.6
Декабрь.	743.3	762.0	716.0	— 5.6	— 5.0	— 5.8	— 5.5	1.8	4	— 17.1	31	— 7.6	2.8	2.8	2.7	87	84	87	9.2	9.0	9.6
Годъ .	746.4	770.5	716.0	2.7	6.7	3.7	4.4	28.5	—	— 33.6	—	0.0	5.7	5.8	5.9	86	70	84	7.3	7.6	6.5
	$\varphi = 55° 46'$			**Москва**, Константиновскій Институтъ.								$\lambda = 37° 40'$								
Январь	746.8	770.8	718.8	—12.5	—10.4	—11.2	—11.4	1.5	10	— 33.7	1	— 15.3	1.6	1.7	1.7	82	76	81	7.4	7.3	7.2
Февраль.	747.7	766.1	723.0	— 7.7	— 4.4	— 6.6	— 6.2	3.2	18	— 21.4	4	— 10.1	2.3	2.6	2.4	85	74	82	9.1	7.4	6.6
Мартъ .	753.4	761.1	742.4	— 6.7	— 1.6	— 4.2	— 4.2	5.1	12	— 16.7	3	— 7.6	2.5	2.8	2.8	87	69	81	7.9	7.5	6.7
Апрѣль.	746.0	758.8	729.1	2.2	6.5	3.8	4.2	19.1	30	— 13.0	11	0.6	4.6	4.4	4.7	83	62	76	8.8	8.0	7.7
Май . .	749.0	756.6	735.3	12.7	19.7	14.5	15.6	26.9	14	1.7	8	8.9	7.4	7.4	7.8	67	44	64	4.0	5.2	4.3
Іюнь . .	747.4	753.9	737.6	16.8	22.7	17.2	18.9	29.3	23	2.5	11	12.4	9.8	9.9	9.8	69	49	68	4.1	5.4	4.4
Іюль . .	741.3	749.0	732.7	15.4	21.2	16.4	17.7	29.4	21	8.5	5,13	12.5	10.2	10.2	10.3	79	56	74	6.1	8.3	4.9
Августъ.	746.2	752.6	728.3	13.6	20.5	15.1	16.4	29.9	9	3.3	29	10.9	9.0	8.7	9.7	78	50	76	4.7	6.9	4.8
Сентябрь.	744.9	753.6	726.6	8.8	12.8	10.1	10.6	21.3	9	2.2	24	7.6	7.8	7.7	8.0	92	71	86	8.4	8.8	6.9
Октябрь.	744.6	757.3	730.0	4.6	7.3	5.6	5.8	15.3	3	— 1.5	31	3.4	5.9	6.0	6.1	91	78	87	8.8	9.0	7.9
Ноябрь .	748.0	762.3	731.0	— 0.6	0.2	— 0.3	— 0.2	6.9	2	— 9.7	19	— 1.9	3.8	3.9	3.9	86	83	85	10.0	9.5	9.5
Декабрь.	743.5	762.5	716.5	— 5.0	— 4.4	— 5.1	— 4.8	2.4	4	— 16.8	31	— 6.8	2.8	2.8	2.8	84	80	83	9.1	9.0	9.6
Годъ .	746.6	770.8	716.5	3.5	7.5	4.6	5.2	29.9	—	— 33.7	—	1.2	5.6	5.7	5.8	82	66	79	7.4	7.7	6.7
	$\varphi = 54° 51'$			**О з е р ы.**								$\lambda = 38° 34'$								
Январь .	—	—	—	—13.5	—10.1	—12.3	—12.0	1.0	10	— 32.7	1	— 17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.4
Февраль.	—	—	—	— 7.8	— 4.5	— 7.1	— 6.5	2.5	18	— 24.4	6	— 11.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.0
Мартъ .	—	—	—	— 7.4	— 1.6	— 4.8	— 4.6	5.4	30	— 18.0	3	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.4
Апрѣль .	—	—	—	2.3	6.7	3.5	4.2	17.8	30	— 11.8	9	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.6
Май . .	—	—	—	13.2	20.7	14.6	16.2	28.0	25	— 0.7	8	8.5	8.0	7.4	8.6	70	41	69	4.7	5.5	5.2
Іюнь . .	—	—	—	17.2	23.1	17.2	19.2	31.6	23	3.2	11	11.9	10.8	10.9	11.2	73	54	76	5.2	6.1	5.5
Іюль . .	—	—	—	16.1	21.1	16.2	17.8	29.2	21	7.4	5	12.4	10.7	10.4	11.2	78	58	82	6.1	7.3	5.4
Августъ.	—	—	—	14.2	21.5	15.1	16.9	31.3	12	2.7	29	10.5	9.8	9.2	10.2	81	50	80	5.2	6.7	4.6
Сентябрь.	—	—	—	9.3	13.3	10.6	11.1	23.1	9	2.3	15	7.7	8.0	8.3	8.7	91	73	90	8.6	8.8	7.2
Октябрь.	—	—	—	5.3	8.1	6.7	6.7	16.8	1	— 1.4	11	4.0	6.4	6.7	6.8	93	82	90	9.1	9.2	8.2
Ноябрь .	—	—	—	— 0.8	0.3	— 0.1	— 0.2	6.4	2	— 10.0	19	— 1.9	3.8	4.0	3.9	84	82	84	9.7	9.8	9.7
Декабрь.	—	—	—	— 5.5	— 4.1	— 5.8	— 5.1	1.9	3,4	— 17.0	31	— 7.7	2.9	2.9	2.8	88	82	88	9.5	8.9	8.6
Годъ .	—	—	—	3.6	7.9	4.5	5.3	31.6	—	— 32.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.7
	$\varphi = 57° 1'$			**Иваново-Вознесенскъ.**								$\lambda = 40° 58'$								
Январь .	749.0	774.3	718.2	—14.5	—12.5	—14.3	—13.8	0.8	10	— 36.7	1	— 19.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.5
Февраль.	750.1	768.5	725.1	— 9.4	— 6.1	— 8.4	— 8.0	2.6	18	— 23.0	4	— 12.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	5.9
Мартъ .	757.7	766.2	747.4	— 7.7	— 0.1	— 4.1	— 4.0	5.0	12	— 16.6	3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	4.8
Апрѣль .	750.4	763.8	731.4	1.7	6.4	3.4	3.8	16.8	24	— 12.2	9	0.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.2
Май . .	751.8	759.7	739.0	11.8	19.0	13.6	14.8	27.7	25	0.8	7	7.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.5
Іюнь . .	750.3	756.8	742.2	15.1	20.7	15.7	17.2	31.9	23	3.8	12	11.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.4
Іюль . .	743.8	753.5	736.0	15.3	20.7	16.1	17.4	27.9	22	5.6	5	12.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.4
Августъ.	748.7	755.4	733.8	12.8	19.1	14.5	15.5	27.8	9	5.0	29	10.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	5.0
Сентябрь.	747.6	756.2	727.4	8.0	12.4	9.5	10.0	20.6	11	0.3	25	6.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.7
Октябрь.	748.0	758.6	731.2	4.6	7.0	5.8	5.8	13.9	14	— 1.9	30	3.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	8.9
Ноябрь .	751.2	766.0	736.6	— 2.1	— 1.0	— 2.0	— 1.7	2.8	4	— 13.6	19	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.3
Декабрь.	745.1	763.6	720.0	— 6.0	— 4.9	— 5.9	— 5.6	3.0	4	— 18.3	31	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.4
Годъ .	749.5	774.3	718.2	2.5	6.7	3.7	4.3	31.9	—	— 36.7	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 165^m7$												**Moscou,** Institut agronomique.													$G = 0^{mm}70$		
3.2	3.6	4.2	9	7	3	5	15	14	20	13	7	24.8	8.3	29	14	13	0	0	0	0	3	19	10	3	30	31	Janvier.
3.5	5.0	2.9	2	5	1	2	23	23	22	3	3	12.7	3.2	16	12	9	0	0	0	0	0	13	5	1	22	28	Février.
2.5	3.9	3.2	0	3	12	29	33	6	1	0	9	20.4	3.9	22	14	14	0	0	0	0	3	18	8	0	22	31	Mars.
3.6	5.2	3.9	9	9	11	21	12	5	13	7	3	36.2	7.8	2	16	10	0	0	0	1	1	18	5	4	2	15	Avril.
3.1	4.6	2.5	13	10	1	2	21	13	18	9	6	36.4	12.0	20	13	0	1	1	3	1	8	5	1	1	0	1	Mai.
2.9	5.0	2.1	9	14	7	5	8	12	18	8	9	58.2	22.3	7	14	0	0	5	4	0	8	4	4	1	0	0	Juin.
2.2	3.2	1.7	4	5	4	6	7	10	33	10	14	85.9	20.7	30	18	0	1	3	4	1	1	4	3	0	0	0	Juillet.
2.4	4.0	2.0	9	6	4	8	8	8	24	17	9	58.4	23.9	30	11	0	0	0	0	3	5	9	3	3	0	0	Août.
2.8	4.2	3.5	9	12	6	5	10	20	16	7	5	106.9	23.6	5	21	0	0	0	2	0	1	17	6	6	0	0	Septembre.
3.3	4.0	3.3	7	11	7	9	24	18	8	5	4	125.5	15.9	3	25	4	0	0	0	0	1	24	11	0	2	8	Octobre.
3.9	4.2	4.6	4	5	9	11	24	16	15	3	3	31.9	10.6	20	14	9	0	0	0	0	0	29	6	3	15	25	Novembre.
4.1	5.5	4.0	5	4	1	1	10	19	35	18	0	25.0	5.3	15	20	20	0	0	0	0	1	28	2	2	26	31	Décembre.
3.1	4.4	3.2	80	91	66	104	195	164	223	100	72	622.3	23.9	—	192	79	2	9	13	6	32	188	64	24	119	170	Année.
$H = 164^m2$												**Moscou,** Institut d'arpentage Constantin.													$G = 0^{mm}69$		
3.4	3.9	3.9	11	11	4	4	16	13	17	17	0	34.8	10.0	29	20	19	0	0	0	0	4	19	3	7	30	31	Janvier.
4.0	4.6	4.4	4	5	1	4	20	24	17	9	0	17.4	4.0	4	11	11	0	0	0	0	1	16	3	5	21	27	Février.
3.1	4.5	3.8	1	1	10	48	23	9	1	0	0	23.0	4.3	11	13	13	0	0	0	0	3	17	1	4	20	30	Mars.
3.1	4.5	3.6	11	7	11	30	7	4	7	12	1	66.8	13.8	28	15	10	0	0	0	0	1	19	1	2	2	14	Avril.
3.2	5.0	3.1	15	14	2	6	16	18	12	10	0	21.8	8.2	28	10	0	1	3	1	0	8	6	0	3	0	0	Mai.
3.4	4.4	2.7	9	16	11	8	4	14	15	13	0	68.0	13.8	14	14	0	1	8	0	1	8	6	1	1	0	0	Juin.
2.8	4.4	2.6	6	5	8	9	6	16	26	14	3	74.3	28.9	30	17	0	0	3	3	1	0	8	0	1	0	0	Juillet.
2.5	4.1	2.5	14	3	10	6	8	13	16	22	1	54.2	27.9	30	10	0	0	0	0	0	4	9	0	2	0	0	Août.
3.5	4.4	3.3	11	11	6	8	11	18	12	11	2	114.7	33.7	5	20	0	0	3	0	0	0	17	3	4	0	0	Septembre.
3.5	3.6	3.6	7	10	8	12	16	17	13	7	3	143.7	15.7	13	24	4	0	0	0	0	2	22	6	2	1	3	Octobre.
4.3	4.2	4.5	7	4	5	19	21	15	12	7	0	38.3	10.6	20	15	9	0	0	0	0	0	28	4	8	10	22	Novembre.
4.7	4.7	4.5	2	5	2	3	7	19	27	28	0	27.6	5.5	15	21	21	0	0	0	0	1	28	0	2	25	31	Décembre.
3.5	4.4	3.5	98	92	78	157	155	180	175	150	10	684.6	33.7	—	190	87	2	17	4	2	32	195	22	41	109	158	Année.
$H = 145^m$												**O z e r y.**															
1.4	2.4	2.0	4	3	1	0	5	15	19	13	33	7.2	3.0	8	12	12	0	0	0	0	1	12	2	1	30	31	Janvier.
2.2	2.4	1.4	1	2	2	3	9	26	19	4	18	12.9	3.3	4	21	18	0	0	0	0	1	18	0	0	21	28	Février.
1.0	2.1	1.9	0	0	11	21	15	15	1	0	30	17.7	12.4	29	7	5	0	0	0	0	6	14	0	0	22	31	Mars.
1.1	2.3	1.3	2	1	12	17	11	6	10	4	27	62.1	15.6	2	18	11	0	0	0	0	1	20	0	0	1	12	Avril.
1.1	2.4	0.6	10	7	2	2	15	17	10	8	22	18.3	9.6	29	6	0	0	1	2	2	5	3	0	0	0	1	Mai.
0.8	1.9	0.7	10	5	7	6	8	7	12	10	25	44.9	10.8	6	11	0	0	5	3	0	3	6	1	0	0	0	Juin.
1.0	2.0	0.5	5	0	3	1	2	10	30	8	34	56.1	8.0	14	19	0	2	5	3	4	0	7	1	0	0	0	Juillet.
0.8	1.5	0.5	5	1	6	2	3	6	19	19	32	44.9	25.1	30	11	0	0	0	1	1	3	6	1	0	0	0	Août.
1.2	2.3	1.3	9	4	0	6	9	10	14	7	31	127.8	24.1	5	21	0	0	1	0	1	1	18	2	0	0	0	Septembre.
1.2	1.9	1.3	5	1	5	5	13	15	11	5	33	100.9	22.4	14	22	5	0	0	0	2	1	24	5	1	0	5	Octobre.
1.7	1.7	1.6	4	2	6	11	16	19	10	4	18	35.5	9.8	25	22	15	0	0	0	0	0	28	3	0	10	25	Novembre.
1.5	1.4	1.5	1	1	1	2	8	21	33	8	18	28.0	5.1	19	21	21	0	0	0	0	0	24	1	0	24	31	Décembre.
1.2	2.0	1.2	56	27	56	76	114	167	188	90	321	556.3	25.1	—	191	87	2	12	9	10	22	180	16	2	108	164	Année.
$H = 133^m8$												**Ivanovo-Voznesensk.**													$G = 0^{mm}77$		
2.8	2.6	2.9	7	1	1	3	10	15	9	15	32	32.9	7.0	10	18	18	0	0	0	0	5	16	4	2	30	31	Janvier.
3.7	4.0	4.0	6	2	1	5	11	25	14	10	10	20.2	4.7	1	15	15	0	0	0	0	3	14	1	2	23	28	Février.
2.5	3.3	2.7	0	0	3	15	43	12	3	0	17	16.5	3.3	10	11	11	0	0	0	0	6	10	3	3	12	31	Mars.
2.9	4.7	2.9	5	2	5	25	15	4	12	12	10	76.2	19.2	8	13	7	0	0	0	0	1	17	7	2	2	12	Avril.
2.3	5.4	1.8	11	3	2	1	12	13	17	17	17	35.8	14.7	31	12	0	0	2	1	2	6	3	0	3	0	0	Mai.
2.2	3.8	0.8	11	6	7	3	4	4	17	12	26	54.7	23.7	29	16	0	1	3	2	1	3	7	2	2	0	0	Juin.
0.9	2.5	0.9	5	3	5	4	7	5	14	23	27	113.4	31.1	30	20	0	0	3	2	0	2	10	3	1	0	0	Juillet.
1.8	4.0	1.1	14	2	4	0	2	4	20	16	31	89.4	31.0	18	12	0	0	0	0	0	5	9	1	1	0	0	Août.
2.1	4.0	2.4	6	4	1	3	18	5	20	8	25	172.6	74.8	5	23	0	0	1	1	0	0	16	6	1	0	0	Septembre.
3.3	3.8	2.9	9	1	3	11	17	13	11	9	19	96.8	21.6	14	22	3	0	0	0	0	0	23	9	2	1	4	Octobre.
4.2	3.8	4.3	4	0	1	4	10	10	28	11	22	33.9	7.9	20	17	15	0	0	0	0	0	27	4	5	16	28	Novembre.
3.6	3.5	3.3	4	2	0	1	16	7	30	18	15	40.2	7.4	16	24	22	0	0	0	0	0	27	0	4	26	31	Décembre.
2.7	3.8	2.5	82	26	33	75	165	117	195	151	251	782.6	74.8	—	203	91	1	9	6	3	31	179	40	28	110	165	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 56° 51′							**Шуя.**												λ = 41° 23′		
Январь .	752.0	777.5	721.0	—15.0	—13.0	—14.9	—14.3	1.0	10	— 37.2	8	— 20.1	1.5	1.5	1.4	84	80	82	6.3	5.7	5.9
Февраль.	753.2	770.1	729.5	— 9.9	— 6.3	— 8.4	— 8.2	2.4	18	— 27.2	3	— 12.8	2.0	2.4	2.2	84	78	83	6.6	6.0	5.8
Мартъ .	760.9	769.4	750.3	— 8.3	— 1.0	— 4.9	— 4.7	4.3	12	— 19.3	3	— 9.7	2.2	2.7	2.4	86	62	74	5.3	3.9	3.7
Апрѣль .	753.2	766.6	734.5	2.1	6.4	3.2	3.9	16.7	24	— 8.9	9	0.1	4.5	4.7	4.7	82	65	78	6.0	4.9	6.0
Май . .	754.5	762.1	741.7	12.8	18.5	13.4	14.9	27.5	25	0.7	7	7.8	7.9	7.7	8.4	71	50	73	3.1	3.3	3.2
Іюнь . .	753.0	759.5	744.5	*16.3*	20.2	15.5	*17.3*	30.8	23	2.6	12	10.3	10.1	9.5	10.4	73	54	78	3.8	3.9	2.9
Іюль . .	746.5	756.4	737.9	*15.7*	20.0	15.4	*17.0*	28.5	22	4.6	5	11.2	*10.7*	10.2	11.2	*81*	60	85	5.1	4.6	2.6
Августъ.	751.2	757.7	736.9	*13.7*	18.8	14.0	*15.5*	26.5	9	4.0	25	10.2	*9.7*	9.6	10.1	*83*	60	84	4.4	4.7	4.7
Сентябрь.	750.3	759.1	731.0	8.5	12.4	9.4	10.1	20.3	11	— 0.4	25	6.7	7.8	7.9	7.9	92	74	88	6.3	6.1	7.1
Октябрь.	750.9	761.3	734.3	5.2	7.5	6.0	6.2	15.2	14	— 2.2	30	3.7	6.1	6.1	6.1	90	78	86	7.7	6.6	7.5
Ноябрь .	754.2	768.6	739.2	— 2.0	— 1.1	— 2.0	— 1.7	2.7	4	— 14.3	19	— 4.0	3.5	3.6	3.6	87	83	88	9.1	8.6	9.0
Декабрь.	748.0	766.6	721.9	— 5.9	— 5.0	— 6.1	— 5.7	3.4	4	— 18.7	29	— 8.2	2.7	2.8	2.7	88	82	87	8.7	8.0	7.8
Годъ .	752.3	777.5	721.0	*2.8*	6.4	3.4	*4.2*	30.8	—	— 37.2	—	— 0.4	5.7	5.7	5.9	83	69	82	6.0	5.5	5.6
φ = 56° 38′							**Успенская** сельскохозяйственная школа.												λ = 39° 12′		
Январь .	738.3	762.5	708.4	—13.8	—12.0	—12.9	—12.9	0.1	10	— 35.4	1	— 17.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.0
Февраль.	739.5	757.5	713.4	— 9.6	— 6.8	— 8.2	— 8.2	2.3	18	— 23.7	3	— 11.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.4
Мартъ .	746.1	753.6	735.1	— 7.4	— 2.0	— 5.2	— 4.9	3.9	12	— 16.5	3	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.1
Апрѣль .	739.4	752.5	721.6	0.6	5.2	2.0	2.6	14.0	24	— 9.0	9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.7	6.9	6.8
Май . .	741.9	749.5	728.4	11.9	17.5	12.8	14.1	24.0	14	0.2	7	8.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	5.4
Іюнь . .	740.5	746.7	732.5	15.1	19.8	15.3	16.7	28.2	23	1.6	11	11.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.4
Іюль . .	734.2	743.2	726.8	14.7	18.9	14.8	16.1	27.1	22	6.6	9	11.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.5
Августъ.	739.0	745.5	722.4	12.8	18.0	14.0	14.9	26.8	9	5.5	30	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	5.4
Сентябрь.	737.6	746.4	718.1	7.5	11.4	8.6	9.2	18.5	9	2.1	25	6.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.9	6.8
Октябрь.	737.4	748.9	723.0	3.3	6.1	4.3	4.6	13.0	13	— 2.3	30	2.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.2
Ноябрь .	740.3	754.9	725.2	— 2.6	— 1.6	— 2.4	— 2.2	1.7	4	— 16.8	19	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	8.7
Декабрь.	734.9	753.0	710.1	— 6.5	— 5.8	— 6.6	— 6.3	1.8	4	— 19.2	31	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.8	8.3
Годъ .	739.1	762.5	708.4	2.2	5.7	3.0	3.6	28.2	—	— 35.4	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.7
φ = 56° 27′							**Рыло.**												λ = 42° 0′		
Январь .	—	—	—	—15.5	—13.2	—15.1	—14.6	*0.5*	10	— 38.3	2	— 20.3	1.4	1.4	1.3	83	79	81	7.0	6.3	5.6
Февраль.	—	—	—	— 9.9	— 6.2	— 8.1	— 8.1	1.6	18	— 27.8	1	— 13.0	2.0	2.3	2.2	85	76	83	8.2	8.0	6.5
Мартъ .	—	—	—	— 9.0	— 2.0	— 5.6	— 5.6	4.2	30	— 20.5	3	— 10.7	2.1	2.4	2.4	84	61	76	6.3	6.3	3.2
Апрѣль .	—	—	—	2.6	6.7	3.7	4.3	17.2	24	— 7.1	9	0.5	4.5	4.6	4.6	78	62	75	7.3	7.3	7.4
Май . .	—	—	—	13.1	19.0	13.6	15.2	25.6	24	—	—	—	7.7	7.4	8.4	67	45	70	3.3	4.5	4.4
Іюнь . .	—	—	—	16.0	20.4	15.6	17.3	29.9	23	—	—	—	9.9	9.4	10.2	72	53	75	5.2	5.5	4.3
Іюль . .	—	—	—	15.5	19.9	15.6	17.0	28.5	22	—	—	—	10.8	10.2	11.3	82	60	85	6.0	6.5	5.5
Августъ.	—	—	—	13.7	19.3	14.3	15.8	26.8	9	—	—	—	9.8	9.4	10.2	83	56	83	6.4	5.8	5.4
Сентябрь.	—	—	—	8.7	13.0	9.4	10.4	20.8	11	—	—	—	7.9	8.0	7.9	93	71	89	7.8	8.0	6.9
Октябрь.	—	—	—	5.7	8.1	6.4	6.7	16.7	14	—	—	—	6.3	6.4	6.4	91	77	87	8.3	8.7	8.2
Ноябрь .	—	—	—	— 1.6	— 0.9	— 1.6	— 1.4	3.2	4	— 12.5	19	— 3.7	3.5	3.5	3.7	85	81	90	9.6	9.2	8.8
Декабрь.	—	—	—	— 6.5	— 5.4	— 6.4	— 6.1	3.2	4	— 24.2	20	— 9.3	2.6	2.6	2.7	86	80	85	9.2	8.8	8.1
Годъ .	—	—	—	2.7	6.6	3.5	4.3	29.9	—	— 38.3	—	—	5.7	5.6	5.9	82	67	82	7.0	7.1	6.2
φ = 56° 25′							**Покровъ.**												λ = 39° 45′		
Январь .	—	—	—	—14.4	—12.8	—13.6	—13.6	0.9	10	— 34.1	1	— 19.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.3
Февраль.	—	—	—	— 9.4	— 6.0	— 8.3	— 7.9	2.1	18	— 28.2	3	— 12.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	6.5
Мартъ .	—	—	—	— 7.9	— 1.2	— 5.4	— 4.8	5.1	12	— 19.7	3	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.2
Апрѣль .	—	—	—	1.3	5.8	1.8	3.0	15.3	24	— 15.3	9	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	5.9
Май . .	—	—	—	12.5	19.0	12.4	14.6	26.8	25	— 0.2	8	7.2	8.2	8.6	8.7	76	52	81	3.7	4.2	3.7
Іюнь . .	—	—	—	16.0	20.6	15.1	17.2	30.0	23	3.3	11	10.9	10.6	10.0	10.7	77	58	82	5.0	4.4	4.8
Іюль . .	—	—	—	15.6	19.9	15.0	16.8	29.1	22	5.4	5	11.0	11.0	11.0	11.3	83	64	88	5.8	6.4	4.2
Августъ.	—	—	—	13.9	19.3	13.4	15.5	27.4	9	1.2	29	9.4	10.0	9.9	10.4	85	60	90	4.3	5.3	4.5
Сентябрь.	—	—	—	8.6	12.4	9.0	10.0	19.6	9	—	—	—	7.8	8.1	8.0	93	75	93	7.7	8.0	6.5
Октябрь.	—	—	—	4.4	7.3	5.1	5.6	13.9	14	—	—	—	5.9	6.5	6.2	93	84	93	8.4	8.9	8.2
Ноябрь .	—	—	—	— 1.9	— 0.8	— 1.8	— 1.5	3.1	28	— 14.7	19	— 4.1	3.6	3.8	3.7	87	86	89	9.7	9.2	8.5
Декабрь.	—	—	—	— 6.0	— 5.3	— 6.3	— 5.9	2.7	4	— 24.7	30	— 8.9	2.8	2.9	2.7	89	86	88	8.9	9.0	8.3
Годъ .	—	—	—	2.7	6.5	3.0	4.1	30.0	—	— 34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 97^m6$												**C h o u ï a.**													$G = 0^{mm}77$	
3.5	3.7	3.8	4	1	3	5	9	10	12	11	38	15.8	3.8	10	9	9	0	0	0	0	8	13	—	2	30	31	Janvier.
3.4	4.5	4.1	5	2	1	5	16	14	17	6	18	18.6	2.6	1	13	12	0	0	0	0	4	10	—	0	23	28	Février.
2.3	4.1	2.9	0	0	1	21	25	6	2	0	38	10.0	2.5	31	7	6	0	0	0	0	11	6	—	1	14	31	Mars.
3.4	5.1	2.5	0	2	5	27	12	5	10	3	26	61.8	11.5	8	16	7	0	0	0	0	3	9	—	0	2	15	Avril.
3.9	5.3	2.4	8	1	0	1	14	8	17	16	28	46.4	16.0	31	12	0	1	3	0	0	11	1	—	1	0	0	Mai.
3.8	5.1	1.3	7	10	5	0	2	7	20	11	28	70.7	30.5	29	12	0	2	3	0	0	8	2	—	0	0	0	Juin.
3.0	3.9	1.3	5	3	3	5	4	6	25	7	35	125.3	26.0	26	18	0	0	6	0	0	5	1	—	2	0	0	Juillet.
3.6	4.3	1.1	3	0	3	3	7	3	27	14	33	58.0	21.0	30	8	0	0	0	0	0	7	4	—	0	0	0	Août.
3.3	4.9	3.3	7	1	0	4	10	10	23	10	25	109.7	18.8	18	19	0	0	1	0	2	1	12	—	1	0	1	Septembre.
4.4	4.5	3.6	7	2	3	5	20	17	13	8	18	99.0	25.9	14	16	2	0	0	0	0	0	14	—	1	1	5	Octobre.
3.8	3.5	4.5	4	1	5	9	14	6	23	5	23	36.9	6.5	20	14	12	0	0	0	0	0	26	—	1	16	27	Novembre.
3.1	4.5	4.3	4	1	1	5	11	5	28	15	23	24.4	6.1	16	15	15	0	0	0	0	1	21	—	2	26	31	Décembre.
3.5	4.4	2.9	54	24	30	90	144	97	217	106	333	676.6	30.5	—	159	63	3	13	0	2	59	119	—	11	112	169	Année.
$H = 242^m2$												**Ouspenskaïa**, école agricole.													$G = 0^{mm}72$	
3.6	4.5	3.6	11	5	0	1	3	16	22	11	24	19.8	5.2	10	16	14	0	0	0	0	4	16	8	1	30	31	Janvier.
4.4	4.6	3.4	9	2	2	0	19	24	14	4	10	14.8	2.8	7	15	12	0	0	0	0	4	13	4	0	25	28	Février.
4.3	5.0	4.5	0	0	3	17	31	29	4	0	9	10.5	4.3	31	11	11	0	0	0	0	6	14	2	1	21	31	Mars.
2.9	4.9	3.7	5	6	15	21	11	1	10	5	16	38.6	11.0	2	10	6	0	2	0	0	1	11	6	1	3	19	Avril.
3.8	4.8	3.0	18	11	1	4	16	19	8	11	5	31.3	7.5	28	9	0	1	2	5	2	7	4	0	3	0	0	Mai.
3.7	5.6	2.4	17	15	11	5	3	12	9	11	7	67.0	12.6	18	17	0	0	7	1	1	6	5	0	2	0	0	Juin.
2.1	4.4	1.8	19	5	6	8	10	4	7	21	13	126.0	28.5	30	19	0	0	4	6	1	3	11	2	1	0	0	Juillet.
3.0	4.4	2.5	20	9	4	2	5	6	17	18	12	53.8	16.9	30	11	0	0	0	0	0	6	10	4	3	0	0	Août.
3.7	5.0	3.2	13	5	3	7	9	18	12	10	13	107.9	48.4	5	22	0	0	0	1	1	0	17	8	4	0	0	Septembre.
5.2	6.1	4.6	9	10	6	15	15	20	8	5	5	125.3	19.7	14	23	6	0	0	0	0	0	24	10	4	2	10	Octobre.
5.1	5.2	5.0	2	9	5	10	14	23	13	6	8	27.1	6.9	20	14	11	0	0	0	0	0	25	5	3	17	28	Novembre.
4.9	5.7	3.8	13	2	2	1	8	20	23	19	5	29.1	4.5	16	21	20	0	0	0	0	0	25	2	4	27	30	Décembre.
3.9	5.0	3.5	136	79	58	91	144	192	147	121	127	651.2	48.4	—	188	80	1	15	13	5	37	175	51	27	125	177	Année.
$H = 90^m?$												**R y l o.**														
2.8	2.8	2.4	6	3	4	9	10	14	13	17	11	16.8	4.3	10	15	15	0	0	0	0	5	12	2	?	30	31	Janvier.
2.9	4.3	2.8	2	3	2	10	19	20	11	9	8	13.1	2.3	7	16	16	0	0	0	0	1	15	1	?	22	28	Février.
2.5	3.8	2.7	0	0	3	37	32	6	1	0	14	10.8	5.6	29	11	10	0	0	0	0	7	7	1	?	22	31	Mars.
3.3	4.3	2.4	2	8	15	27	8	4	14	6	6	41.3	8.9	8	13	4	0	0	0	0	2	15	1	?	2	14	Avril.
2.9	4.0	1.8	11	9	3	8	16	14	15	9	5	30.9	8.0	28	9	0	0	1	4	2	7	3	0	?	0	—	Mai.
3.1	3.7	1.6	4	16	11	6	6	8	9	14	9	54.3	14.2	7	10	0	0	4	1	0	5	*4*	2	?	0	—	Juin.
2.5	3.6	1.5	7	7	8	8	6	11	19	17	10	134.6	36.9	30	19	0	2	7	2	0	3	7	2	?	0	—	Juillet.
2.3	3.8	1.1	5	2	6	4	6	10	16	20	19	39.7	16.1	30	11	0	0	1	0	0	6	*8*	0	?	0	—	Août.
2.5	4.0	1.8	8	9	6	6	11	15	17	10	8	101.2	20.4	5	22	0	1	3	1	1	0	15	4	?	0	—	Septembre.
3.7	4.4	2.6	5	13	11	12	15	18	11	5	3	80.4	14.6	26	21	3	0	0	0	1	1	20	7	?	0	—	Octobre.
3.6	3.6	3.4	3	10	9	12	16	22	12	3	3	31.9	14.4	4	15	13	0	0	0	0	0	26	2	?	15	28	Novembre.
3.6	3.8	3.2	4	2	2	6	15	22	23	14	3	20.5	5.0	9	15	15	0	0	0	0	1	*22*	0	?	26	31	Décembre.
3.0	3.8	2.3	57	82	80	145	160	164	161	124	99	575.5	36.9	—	177	76	3	16	8	4	38	154	22	?	117	—	Année.
$H = 130^m?$												**P o k r o v.**														
3.5	3.9	4.1	13	2	3	9	12	16	13	15	10	12.8	2.6	9	10	10	0	0	0	0	1	15	0	2	30	31	Janvier.
4.7	4.1	3.5	4	3	0	6	20	19	17	6	9	12.7	2.6	16	10	10	0	0	0	0	2	13	0	1	23	28	Février.
2.2	3.5	3.0	0	0	6	32	37	2	0	0	16	12.7	3.1	31	10	10	0	0	0	0	7	13	0	0	19	31	Mars.
4.1	4.5	3.3	3	5	14	16	16	5	11	5	15	38.4	13.6	2	12	7	0	0	1	0	1	9	4	2	2	15	Avril.
2.9	5.2	2.4	15	5	4	6	25	10	12	5	11	26.3	6.1	27	11	0	0	4	1	0	11	3	0	0	0	1	Mai.
3.2	4.7	2.3	12	13	12	4	12	11	8	7	10	70.3	23.2	7	12	0	0	3	0	1	6	5	1	1	0	0	Juin.
1.9	4.1	1.5	3	3	5	5	10	9	14	13	30	118.8	29.0	22	17	0	0	8	1	0	4	6	2	0	0	0	Juillet.
2.2	3.7	1.3	8	3	3	3	6	9	15	13	31	52.7	25.7	30	7	0	0	0	0	0	6	5	0	2	0	0	Août.
2.7	4.3	2.1	8	9	5	4	11	17	10	5	21	84.8	30.5	5	18	0	0	1	1	0	1	14	0	0	0	—	Septembre.
2.7	4.4	2.7	5	6	4	11	25	18	6	3	15	95.7	18.9	14	20	3	0	0	0	0	2	22	7	1	1	—	Octobre.
3.5	4.1	3.9	5	2	6	10	26	17	9	2	10	38.3	11.0	25	10	7	0	0	0	0	0	*22*	3	1	15	27	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.9	9	20	18	0	0	0	0	0	*21*	0	—	27	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	587.5	30.5	—	157	65	0	16	4	1	41	148	17	—	117	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 56° 8'$						**Владиміръ на Клязьмѣ.**									$\lambda = 40° 25'$					
Январь .	747.4	771.7	717.9	—14.0	—12.2	—13.3	—13.2	0.5	10	— 34.7	1	— 19.1	1.6	1.7	1.6	89	86	89	7.3	6.8	6.1
Февраль.	748.4	765.9	723.5	— 9.2	— 6.1	— 7.7	— 7.7	2.6	18	— 23.1	4	— 11.3	2.2	2.6	2.4	89	83	88	8.6	8.0	7.2
Мартъ .	755.5	763.1	744.5	— 7.5	— 0.7	— 4.3	— 4.2	4.8	12	— 17.0	3	— 8.3	2.4	3.0	2.6	89	67	78	7.1	5.9	4.5
Апрѣль.	747.7	761.0	730.2	2.0	6.3	3.4	3.9	16.2	24	— 9.4	9	0.5	4.7	5.1	5.0	87	70	83	7.9	7.3	6.2
Май . .	749.8	757.7	737.3	12.6	19.5	14.1	15.4	27.3	25	1.6	7	9.1	8.1	8.7	8.8	74	52	73	3.3	3.8	4.8
Іюнь . .	748.1	754.3	738.7	15.9	21.1	16.0	17.7	30.7	23	5.6	11	11.8	10.8	10.7	10.8	79	59	79	4.9	4.4	5.4
Іюль . .	741.9	751.0	733.7	15.5	20.1	15.2	16.9	29.1	22	6.1	5	11.8	10.8	11.2	11.3	83	64	87	5.8	7.3	4.5
Августъ.	746.6	753.0	731.8	13.7	19.3	14.5	15.8	27.0	9	4.3	29	11.1	9.9	10.5	10.5	85	64	86	5.0	5.5	4.4
Сентябрь.	745.5	754.1	726.1	8.5	12.6	9.4	10.2	20.2	9	2.8	25	7.2	7.9	8.5	8.3	94	78	92	7.7	7.9	6.6
Октябрь.	745.9	757.2	732.3	4.6	7.4	5.9	6.0	13.6	1	— 1.5	30	3.8	6.1	6.5	6.6	94	84	93	8.8	8.6	7.8
Ноябрь .	749.2	763.9	734.2	— 1.8	— 0.8	— 1.6	— 1.4	3.4	4	— 13.5	19	— 3.2	3.7	3.8	3.8	90	87	91	9.5	9.5	9.0
Декабрь.	743.5	761.4	717.2	— 6.1	— 5.1	— 6.1	— 5.8	2.6	4	— 21.5	31	— 8.1	2.7	2.8	2.7	87	85	88	9.0	9.0	9.1
Годъ .	747.5	771.7	717.2	2.8	6.8	3.8	4.5	30.7	—	— 34.7	—	0.4	5.9	6.3	6.2	87	73	86	7.1	7.0	6.3
	$\varphi = 56° 20'$						**Нижній Новгородъ.**									$\lambda = 44° 0'$					
Январь .	747.2	773.2	717.8	—15.4	—13.2	—14.6	—14.4	0.0	10	— 35.0	1	— 19.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	6.3
Февраль.	748.9	764.5	726.8	— 9.5	— 6.2	— 7.6	— 7.8	1.4	23	— 25.4	1	— 11.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.0
Мартъ .	757.4	766.1	747.1	— 7.3	— 1.3	— 5.4	— 4.7	2.9	31	— 17.6	3	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	3.9
Апрѣль.	749.5	763.0	733.8	2.8	7.2	3.9	4.6	18.3	27	— 4.5	12	0.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.1
Май . .	749.9	759.3	739.8	14.3	19.8	14.9	16.3	29.2	25	2.0	7	10.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	3.4
Іюнь . .	747.8	755.1	738.0	16.0	20.6	16.4	17.7	31.0	23	6.0	2	12.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.3
Іюль . .	741.7	751.6	732.4	16.0	20.5	15.9	17.5	28.7	22	5.5	5	12.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.0
Августъ.	746.1	753.5	734.6	14.6	19.7	15.5	16.6	28.0	12	5.8	29	12.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.9
Сентябрь.	745.8	754.0	728.5	9.5	13.8	10.3	11.2	22.7	11	3.8	29	8.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.1
Октябрь.	747.0	756.4	732.2	6.2	8.7	7.0	7.3	18.5	14	— 1.0	28	4.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.9
Ноябрь .	749.7	764.4	730.4	— 2.1	— 1.3	— 1.9	— 1.8	4.0	3	— 13.2	19	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.1
Декабрь.	743.2	762.5	718.3	— 6.6	— 5.7	— 6.6	— 6.3	2.9	4	— 19.6	20	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.4
Годъ .	747.8	773.2	717.8	3.2	6.9	4.0	4.7	31.0	—	— 35.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2
	$\varphi = 56° 20'$						**Козьмодемьянскъ.**									$\lambda = 46° 34'$					
Январь .	750.9	777.7	723.0	—15.8	—13.2	—14.7	—14.6	0.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.1
Февраль.	753.0	767.6	732.5	— 9.7	— 6.1	— 7.8	— 7.9	2.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.2
Мартъ .	761.7	770.8	752.3	— 8.3	— 1.5	— 5.2	— 5.0	5.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.3	3.5
Апрѣль.	754.0	768.5	741.1	2.3	7.6	4.4	4.8	19.5	26,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.0
Май . .	753.2	763.4	743.8	13.0	20.1	15.2	16.1	30.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	4.8
Іюнь . .	750.4	759.3	739.0	14.9	19.8	16.1	16.9	31.1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	4.9
Іюль . .	744.3	753.9	735.6	15.3	21.1	16.2	17.5	27.5	21,22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	8.5	7.2
Августъ.	748.4	756.2	735.2	14.4	19.6	15.4	16.5	28.9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.9	4.7
Сентябрь.	749.0	758.0	734.1	9.7	13.9	11.2	11.6	20.1	10,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	9.1	7.1
Октябрь.	751.5	759.1	737.8	6.3	9.6	7.1	7.7	19.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.7
Ноябрь .	753.4	768.6	732.0	— 2.6	— 1.6	— 2.4	— 2.2	2.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.3
Декабрь.	746.9	767.1	722.1	— 6.6	— 5.6	— 6.8	— 6.3	3.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.4	8.6
Годъ .	751.4	777.7	722.1	2.7	7.0	4.1	4.6	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.5
	$\varphi = 55° 50'$						**Энгельгардтовская Обсерваторія.**									$\lambda = 48° 49'$					
Январь .	752.7	778.7	721.8	—17.0	—13.0	—14.7	—14.9	— 0.4	10	— 38.4	3	— 20.5	1.3	1.5	1.5	87	82	88	6.8	7.2	6.8
Февраль.	755.5	768.5	734.5	—10.5	— 7.1	— 9.2	— 8.9	1.6	22	— 29.0	17	— 13.7	1.9	2.2	2.1	90	79	88	8.9	7.8	8.5
Мартъ .	764.2	773.7	753.3	—11.9	— 2.1	— 8.3	— 7.4	5.2	26	— 26.8	4	— 14.3	1.7	2.5	2.2	90	64	86	4.9	5.2	2.0
Апрѣль.	756.3	770.7	746.3	2.3	8.2	2.8	4.4	19.0	26	— 9.7	17	— 1.4	4.6	5.0	4.9	83	61	86	5.2	6.5	5.4
Май . .	754.6	765.7	746.7	13.1	19.4	12.3	14.9	28.8	28	— 1.1	3	6.9	8.5	8.4	8.2	74	51	76	4.6	6.5	5.8
Іюнь . .	751.7	760.8	738.0	14.2	19.7	13.6	15.8	29.6	23	0.6	3	8.6	10.2	10.6	10.2	83	64	87	6.0	7.2	6.7
Іюль . .	746.2	755.9	738.6	15.0	21.0	14.7	16.9	28.0	22	2.5	7	10.1	11.1	11.0	11.4	87	60	91	6.2	7.5	7.7
Августъ.	750.0	757.9	737.1	13.9	20.4	13.5	15.9	30.6	13	2.2	31	9.9	10.6	11.3	10.9	90	64	93	6.1	6.7	6.8
Сентябрь.	751.3	760.4	737.7	9.6	14.6	10.5	11.6	21.4	18	2.7	29,30	7.3	8.1	8.8	8.4	90	72	88	8.1	8.1	7.9
Октябрь.	753.6	760.9	740.6	5.9	10.5	6.7	7.7	18.2	14	— 3.3	28	4.1	6.6	7.5	6.8	92	77	91	8.5	7.7	8.1
Ноябрь .	755.5	769.5	734.3	— 2.6	— 1.5	— 2.3	— 2.1	3.0	16	— 14.0	12	— 4.6	3.6	3.7	3.6	93	88	92	9.8	9.8	9.9
Декабрь.	749.2	769.2	726.6	— 7.0	— 6.1	— 7.7	— 6.9	3.6	4	— 21.7	25	— 10.4	2.6	2.7	2.5	91	88	90	9.4	8.8	8.0
Годъ .	753.4	778.7	721.8	2.1	7.0	2.7	3.9	30.6	—	— 38.4	—	— 1.5	5.9	6.3	6.1	88	71	88	7.0	7.4	7.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 154^m 8$												**Vladimir** sur Kliazma.													$G = 0^{mm}72$		
2.5	2.6	3.1	4	1	0	1	5	19	6	5	52	20.5	4.2	29	12	12	0	0	0	0	4	16	2	6	30	31	Janvier.
2.4	2.4	2.5	4	2	0	6	18	12	9	3	30	17.6	2.8	1	12	12	0	0	0	1	1	17	2	2	22	28	Février.
1.4	2.2	2.1	0	0	4	23	16	5	0	0	45	13.2	5.0	29	10	10	0	0	0	0	7	11	0	1	15	31	Mars.
1.6	2.3	1.6	1	6	8	16	4	4	5	6	40	54.2	12.9	2	13	8	0	0	1	0	2	11	3	2	1	15	Avril.
2.2	3.9	1.5	15	2	1	1	10	9	4	5	46	31.6	10.4	1	10	0	2	4	0	0	11	2	0	4	0	0	Mai.
1.6	3.2	1.8	8	10	2	0	6	11	10	8	35	50.6	12.0	17	11	0	0	4	0	2	7	7	0	1	0	0	Juin.
1.9	2.8	0.5	4	3	0	5	10	7	8	12	44	115.8	34.5	24	15	0	0	5	1	2	2	7	2	2	0	0	Juillet.
1.9	2.3	0.7	9	0	0	4	8	6	10	12	44	58.5	24.1	30	9	0	0	0	0	0	9	5	1	2	0	0	Août.
2.9	3.3	2.1	13	2	6	4	12	14	5	2	32	116.6	33.1	15	17	0	0	2	0	0	1	15	4	2	0	0	Septembre.
2.8	3.6	3.6	9	5	5	8	9	16	8	2	31	99.6	32.3	1	15	3	0	0	0	0	1	23	7	5	1	5	Octobre.
2.6	2.5	3.9	3	4	0	3	11	11	18	4	36	46.5	7.8	4	12	10	0	0	0	0	0	26	4	4	16	27	Novembre.
2.2	3.3	4.2	2	1	1	7	9	14	19	9	31	29.4	5.7	16	15	15	0	0	0	0	0	24	0	3	26	30	Décembre.
2.2	2.9	2.3	72	36	27	78	118	128	102	68	466	654.1	34.5	—	151	70	2	15	2	5	45	164	25	34	111	167	Année.
$H = 152^m 4$												**Nijniĭ-Novgorod.**													$G = 0^{mm}73$		
4.4	4.4	3.6	6	2	2	5	14	28	18	9	9	15.4	5.7	10	15	14	0	0	0	0	7	14	4	0	31	31	Janvier.
3.5	4.3	4.1	1	4	2	5	15	30	13	7	7	20.1	3.6	11	17	16	0	0	0	0	1	14	5	1	22	28	Février.
2.8	3.5	3.0	0	0	1	33	21	13	6	1	18	13.2	6.0	29	8	7	0	0	0	0	10	8	2	0	16	31	Mars.
3.9	5.4	3.2	3	4	18	29	7	3	6	8	9	34.3	?	—	15	8	0	0	0	0	2	13	2	0	0	18	Avril.
2.8	4.5	2.6	12	4	4	3	10	21	10	14	15	26.5	8.4	29	11	0	0	2	0	0	10	2	0	3	0	0	Mai.
2.7	3.7	2.1	8	18	7	2	0	7	15	21	12	59.0	14.7	7	12	0	0	4	0	0	7	9	1	0	0	0	Juin.
2.5	3.8	2.8	2	6	10	3	6	10	15	20	19	94.1	29.6	26	22	0	0	3	5	0	3	6	2	0	0	0	Juillet.
3.6	3.8	2.0	8	2	4	5	3	5	15	33	17	63.2	16.0	30	13	0	1	2	0	0	3	6	1	1	0	0	Août.
3.2	4.2	3.7	7	4	4	11	10	12	17	16	9	100.0	16.2	17	23	0	0	2	0	0	1	16	7	3	0	0	Septembre.
3.8	3.7	4.3	0	7	5	14	16	18	16	4	12	111.0	34.3	6	19	4	0	1	0	0	0	15	7	2	0	4	Octobre.
4.0	3.6	4.5	4	4	7	5	10	21	20	8	11	48.8	11.2	20	17	12	0	0	0	0	0	28	6	4	17	27	Novembre.
3.8	3.4	3.9	4	2	1	1	13	18	24	17	13	48.9	6.0	16	22	20	0	0	0	0	1	19	2	1	27	30	Décembre.
3.4	4.0	3.3	55	57	65	116	125	186	175	158	151	634.5	34.3	—	194	81	1	14	5	0	45	150	39	15	113	169	Année.
$H = 113^m 0$												**Kozmodemïansk.**													$G = 0^{mm}73$		
3.1	3.3	3.5	13	6	4	7	22	30	9	2	0	20.3	2.9	10	20	20	0	0	0	0	3	14	3	0	30	—	Janvier.
3.1	4.3	3.7	1	2	2	12	22	35	6	3	1	20.8	3.9	4	18	18	0	0	0	0	3	15	0	0	23	—	Février.
2.9	3.6	3.1	0	0	0	30	33	24	5	1	0	6.1	2.5	30	8	8	0	0	0	0	10	8	1	0	18	—	Mars.
2.9	3.7	2.5	0	1	12	40	19	12	4	2	0	19.0	6.5	10	14	10	0	0	0	0	3	16	3	1	0	—	Avril.
2.9	4.1	2.5	6	14	5	7	15	35	3	7	1	8.2	2.2	5,27	11	0	0	1	3	0	4	8	0	1	0	—	Mai.
2.5	3.2	2.1	6	16	17	6	12	19	9	5	0	24.7	4.6	7	17	0	0	1	1	0	5	7	0	1	0	—	Juin.
1.8	2.5	1.6	8	3	17	13	15	18	12	6	1	79.9	17.4	23	19	0	0	2	4	2	1	11	0	0	0	—	Juillet.
2.4	3.2	1.9	11	8	6	16	9	13	19	10	0	67.6	17.5	20	13	0	0	1	3	1	5	11	0	0	0	—	Août.
2.7	3.5	2.5	3	6	2	24	23	20	5	7	0	94.8	18.6	6	21	0	0	1	2	0	1	19	0	0	0	—	Septembre.
3.0	3.0	2.5	2	2	13	25	21	18	9	3	0	104.6	26.4	6	22	3	0	1	0	1	0	20	7	2	0	—	Octobre.
3.5	3.6	3.2	2	5	9	14	12	27	19	2	0	32.4	5.4	4	22	18	0	0	0	0	0	27	0	1	15	—	Novembre.
2.8	3.1	3.3	2	3	3	9	12	40	15	9	0	33.4	6.5	17	23	22	0	0	0	0	0	23	0	0	25	—	Décembre.
2.8	3.4	2.7	54	66	90	203	215	291	115	57	3	511.8	26.4	—	208	99	0	7	13	4	35	179	14	6	111	—	Année.
$H = 97^m$												**Observatoire Engelhardt.**													$G = 0^{mm}71$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	7.1	10	22	20	0	0	0	0	4	13	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	2.9	5	18	18	0	0	0	0	1	20	0	—	27	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.0	9	9	9	0	0	0	0	9	4	0	—	21	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	4.9	8	16	12	1	1	0	0	6	8	2	—	0	22	Avril.
2.6	3.3	1.2	10	4	3	4	10	18	14	10	10	16.0	4.4	1	12	0	0	1	3	1	3	7	0	0	0	2	Mai.
3.1	3.7	2.7	17	12	5	3	4	10	17	9	13	100.1	31.5	9	18	0	3	5	2	0	3	12	0	6	0	0	Juin.
1.7	2.7	1.1	8	15	12	5	2	12	16	9	14	100.4	20.1	25	20	0	0	4	3	0	0	12	2	1	0	0	Juillet.
2.3	3.4	0.8	14	18	9	2	2	4	10	10	24	51.2	16.5	18	13	0	0	3	3	0	0	12	1	0	0	0	Août.
3.0	4.6	2.7	9	6	12	12	9	12	10	7	13	76.9	20.3	25	17	0	0	1	0	0	0	18	5	9	0	0	Septembre.
2.7	3.6	3.8	4	6	18	17	9	10	17	8	4	86.8	24.5	4	19	2	0	0	0	0	0	17	6	5	1	5	Octobre.
2.9	3.6	4.1	11	8	7	8	7	19	30	9	1	36.2	9.3	17	15	14	0	0	0	0	0	29	0	0	16	28	Novembre.
2.8	3.4	3.6	1	1	4	16	12	20	22	14	3	27.0	3.5	9	22	21	0	0	0	0	0	22	1	2	27	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	558.7	31.5	—	201	96	4	15	11	1	26	174	17	—	123	177	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 47′				**Казань, университетъ.**															λ = 49° 8′		
Январь .	754.7	780.7	723.9	—16.3	—13.7	—13.8	—14.6	— 0.9	10	— 34.4	1	— 18.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	7.3
Февраль.	757.5	770.4	736.6	—10.5	— 8.3	— 8.8	— 9.2	0.2	22	— 25.9	17	— 12.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.9
Мартъ .	766.2	775.6	755.1	—10.9	— 3.8	— 6.7	— 7.1	0.7	26	— 21.7	4	— 11.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.3
Апрѣль .	758.2	772.6	748.3	1.9	7.4	4.5	4.6	18.4	25,26	— 5.3	16	0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8
Май . .	756.4	767.4	748.3	12.8	19.3	15.6	15.9	29.6	25,26	2.5	3	10.2	7.6	7.4	8.0	69	46	60	5.0	6.4	4.2
Іюнь . .	753.3	762.3	739.3	14.7	20.1	16.3	17.0	30.3	21,23	5.3	25	11.4	9.7	10.0	10.3	77	59	75	6.5	7.2	5.8
Іюль . .	747.9	757.6	740.1	14.9	21.0	17.2	17.7	28.1	22	5.4	5	12.7	10.4	10.6	11.2	83	58	76	6.3	6.9	6.1
Августъ.	751.7	759.1	738.8	14.1	20.8	16.7	17.2	31.2	13	6.2	31	12.6	10.1	10.1	10.8	83	56	75	5.7	6.7	6.3
Сентябрь.	753.1	762.5	739.5	10.1	14.8	12.0	12.3	21.7	19	3.8	29	9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.6
Октябрь.	755.5	762.8	742.4	6.5	10.5	8.1	8.4	16.6	3	— 1.6	31	5.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.1
Ноябрь .	757.4	771.5	736.6	— 2.6	— 1.7	— 2.1	— 2.1	2.8	16	— 12.0	19	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	10.0
Декабрь.	751.0	771.0	729.0	— 7.2	— 6.6	— 7.6	— 7.1	4.2	4	— 19.6	21	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	8.0
Годъ .	755.2	780.7	723.9	2.3	6.6	4.3	4.4	31.2	—	— 34.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6
φ = 55° 44′				**Казань,** земледѣльческое училище.															λ = 49° 10′		
Январь .	754.8	780.8	724.3	—16.2	—13.2	—13.8	—14.4	— 0.3	10	— 34.1	1	— 19.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	7.1
Февраль.	757.7	770.8	736.4	—10.4	— 7.4	— 9.0	— 8.9	1.0	22	— 26.6	17	— 12.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.0
Мартъ .	766.6	775.9	755.3	—11.8	— 2.7	— 8.4	— 7.6	2.3	31	— 23.3	4	— 13.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	2.8
Апрѣль .	758.6	772.6	748.6	2.3	8.1	3.7	4.7	19.9	26	— 5.5	17	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.4
Май . .	755.6	766.4	747.6	13.2	19.8	14.5	15.8	30.0	28	0.1	3	9.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	5.3
Іюнь . .	753.5	762.6	739.1	15.1	20.5	16.0	17.2	30.9	23	4.6	26	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.0
Іюль . .	748.0	757.6	740.6	15.0	21.1	16.7	17.6	28.9	22	4.7	5	11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.2
Августъ.	752.0	759.4	739.0	14.2	20.8	15.8	16.9	30.6	13	4.4	31	12.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.6
Сентябрь.	753.3	762.7	739.8	9.9	14.8	11.5	12.1	20.7	4	3.4	30	8.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.2
Октябрь.	755.7	763.1	742.9	6.2	10.9	7.6	8.2	17.5	14	— 2.0	31	4.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.8
Ноябрь .	757.7	771.9	737.4	— 2.3	— 1.1	— 1.9	— 1.8	3.6	16	— 12.1	12	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	10.0
Декабрь.	751.3	771.1	729.3	— 7.1	— 6.2	— 7.5	— 6.9	3.6	4	— 20.7	25	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	9.0
Годъ .	755.4	780.8	724.3	2.3	7.1	3.8	4.4	30.9	—	— 34.1	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.4
φ = 55° 10′				**Златоустъ.**															λ = 59° 41′		
Январь .	718.4	736.9	697.9	—17.0	—13.9	—15.5	—15.5	— 2.4	11	— 37.0	20	— 19.9	1.2	1.3	1.2	81	75	81	7.7	8.3	7.2
Февраль.	724.4	733.6	712.5	—13.9	— 7.8	—12.0	—11.2	1.3	5	— 32.9	19	— 16.2	1.5	1.7	1.5	86	68	81	8.4	7.3	6.6
Мартъ .	731.6	740.6	717.9	—13.0	— 3.9	— 9.0	— 8.6	2.5	31	— 28.6	5	— 14.6	1.5	2.0	1.8	82	57	73	6.8	6.4	3.8
Апрѣль .	726.3	738.2	711.3	— 3.5	5.1	— 0.4	0.4	16.3	29	— 20.8	16	— 6.7	2.9	3.2	3.1	80	49	68	6.2	6.3	3.1
Май . .	723.3	733.1	708.4	7.7	14.2	9.5	10.5	26.5	26	— 6.7	2	3.0	6.2	5.9	6.0	77	51	67	5.5	7.3	5.5
Іюнь . .	720.4	729.7	708.6	12.3	17.3	13.3	14.3	26.8	10	— 0.1	1	7.9	8.3	8.4	9.0	77	57	77	7.0	8.7	6.2
Іюль . .	716.0	724.4	705.5	11.8	16.5	13.5	13.9	24.6	21	4.8	9	9.1	9.2	9.6	9.7	89	69	84	7.6	8.3	6.5
Августъ.	719.3	728.3	706.2	11.7	16.9	12.8	13.8	26.7	14	2.7	22	9.1	9.3	9.6	9.5	89	67	86	6.7	7.2	6.1
Сентябрь.	722.6	732.9	706.9	6.4	13.6	8.5	9.5	19.9	20	0.0	20	4.8	6.6	7.0	7.2	91	63	87	8.7	8.7	7.2
Октябрь.	726.5	735.4	714.7	3.3	11.1	5.1	6.5	20.7	6	— 6.2	31	1.6	5.5	6.0	5.8	92	61	85	6.3	6.5	5.8
Ноябрь .	724.0	734.9	703.5	— 5.2	— 3.1	— 4.4	— 4.2	5.2	18	— 16.4	13	— 7.5	2.9	2.9	2.9	90	79	86	9.5	8.9	9.3
Декабрь.	718.1	734.4	699.4	—10.3	— 7.8	—10.0	— 9.4	0.4	1	— 25.6	30	— 12.8	2.1	2.2	2.0	92	84	89	8.6	8.2	8.0
Годъ .	722.6	740.6	697.9	— 0.8	4.8	1.0	1.7	26.8	—	— 37.0	—	— 3.5	4.8	5.0	5.0	86	65	80	7.4	7.7	6.3
φ = 55° 0′				**Ивановскій рудникъ.**															λ = 59° 9′		
Январь .	681.9	697.9	663.2	—17.7	—15.8	—17.4	—17.0	— 7.0	11	— 33.0	19,20	— 20.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.3
Февраль.	687.6	696.6	675.9	—13.2	— 9.9	—12.4	—11.8	— 2.8	5	— 21.5	18	— 14.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	7.2
Мартъ .	694.9	704.4	680.8	—11.6	— 5.4	—10.0	— 9.0	— 0.4	26	— 21.3	6	— 12.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	4.5
Апрѣль .	690.8	702.0	677.2	— 1.4	2.4	— 1.4	— 0.1	11.6	28,29	— 12.3	16	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	4.8
Май . .	689.1	698.3	673.6	7.9	11.4	7.8	9.0	23.4	26	— 5.1	2	4.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	4.9
Іюнь . .	686.8	696.1	676.0	11.1	14.8	11.2	12.4	24.6	12	— 3.0	1	8.1	7.8	7.7	7.9	77	61	77	5.9	7.2	4.8
Іюль . .	682.4	690.6	672.8	11.1	13.9	11.2	12.1	21.2	21	4.2	5,7	9.0	8.8	8.9	8.9	89	76	89	7.3	8.2	6.6
Августъ.	685.4	693.1	671.8	10.8	13.7	11.1	11.9	22.4	14	2.9	30	9.0	8.3	8.5	8.4	86	73	85	5.9	6.6	6.5
Сентябрь.	688.3	697.4	672.7	7.9	11.0	8.2	9.0	19.0	20	0.4	9	6.1	6.3	6.5	6.5	81	70	81	7.5	7.6	6.0
Октябрь.	691.5	698.4	681.9	5.9	9.6	6.9	7.5	18.0	6	— 1.4	12,26	4.4	5.0	5.7	5.3	73	66	71	5.4	5.9	4.9
Ноябрь .	688.0	698.3	669.5	— 6.7	— 5.6	— 6.8	— 6.4	2.0	18	— 14.9	19	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	9.4
Декабрь.	681.8	698.0	664.7	—10.4	— 9.4	—11.0	—10.3	— 3.6	1	— 22.1	31	— 12.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	8.2
Годъ .	687.4	704.4	663.2	— 0.5	2.6	— 0.2	0.6	24.6	—	— 33.0	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 79^m8$						**Kazan,** université.																				$G = 0^{mm}71$	
2.9	4.1	3.8	9	1	1	10	13	22	9	9	19	14.9	3.9	10	21	21	0	0	0	0	4	17	0	0	31	31	Janvier.
2.6	4.4	3.6	1	2	0	16	24	14	10	5	12	14.4	2.2	5,15	17	17	0	0	0	0	1	20	1	0	27	28	Février.
1.8	3.8	2.7	1	1	1	29	21	10	5	1	24	9.8	3.8	30	5	5	0	0	0	0	9	7	1	0	29	31	Mars.
2.5	4.1	3.1	1	5	15	23	10	13	4	0	19	20.3	4.6	8	13	10	0	0	1	0	4	13	0	0	0	17	Avril.
3.5	4.7	2.2	9	14	2	9	11	17	5	7	19	23.1	5.5	1	9	0	0	1	1	1	6	5	0	0	0	0	Mai.
3.4	4.6	2.3	12	20	1	4	3	9	13	7	21	120.9	44.0	9	20	0	3	5	4	0	3	12	0	0	0	0	Juin.
2.3	3.6	2.1	11	10	10	6	6	8	15	11	16	124.5	38.3	23	16	0	1	6	2	0	2	8	0	0	0	0	Juillet.
2.3	4.2	2.9	16	10	6	7	4	7	13	16	14	56.1	15.4	18	17	0	0	2	1	1	2	11	2	0	0	0	Août.
3.4	4.9	3.8	1	3	2	16	20	12	16	11	9	82.2	25.0	7	16	0	0	0	0	2	0	15	2	0	0	0	Septembre.
4.0	4.7	3.9	1	3	11	23	13	16	6	3	15	104.5	27.2	31	18	2	0	1	0	1	1	*16*	2	0	1	2	Octobre.
6.1	5.7	5.6	7	1	3	10	18	25	11	1	14	33.3	8.5	5	14	12	0	0	0	0	0	28	2	3	17	28	Novembre.
5.3	4.9	4.5	1	0	2	15	25	19	16	5	10	23.0	2.8	14	19	19	0	0	0	0	0	21	2	0	27	30	Décembre.
3.3	4.5	3.4	70	70	54	168	168	172	123	76	192	627.0	44.0	—	185	86	4	15	9	5	32	173	12	3	132	167	Année.
$H = 75^m?$						**Kazan,** école agricole.																				$G = 0^{mm}71$	
2.5	3.5	3.1	3	1	1	10	13	12	14	7	32	21.5	4.5	10	12	12	0	0	0	0	4	15	—	1	31	31	Janvier.
2.5	3.1	3.9	1	0	0	12	15	15	10	11	18	18.1	4.0	3	13	13	0	0	0	0	1	*16*	—	1	27	28	Février.
1.5	2.3	2.1	3	0	1	29	19	8	9	8	15	8.6	4.5	30	6	6	0	0	0	0	8	5	—	0	21	31	Mars.
1.7	2.5	1.7	1	3	18	23	9	10	4	1	21	13.0	5.3	6	11	10	0	0	1	0	7	11	—	0	0	15	Avril.
1.1	2.4	1.0	4	19	5	6	9	12	7	13	18	23.6	12.0	17	10	1	1	1	0	1	4	6	—	2	0	0	Mai.
1.0	1.6	0.9	11	12	5	0	3	7	7	6	39	97.3	21.0	9	19	0	2	5	5	0	4	8	—	2	0	0	Juin.
0.7	1.3	0.4	5	1	8	3	4	4	8	16	44	98.4	26.3	25	19	0	1	4	0	0	2	7	—	0	0	0	Juillet.
0.6	1.3	0.7	6	6	3	9	2	1	10	18	38	56.3	16.2	18	15	0	0	2	0	1	5	8	—	0	0	0	Août.
1.2	3.0	2.5	0	1	2	12	10	12	11	15	27	89.2	23.8	7	20	0	0	1	0	1	1	15	—	3	0	0	Septembre.
1.3	1.7	1.9	2	1	13	15	2	11	9	6	34	89.5	16.5	6	18	2	0	0	0	1	1	18	—	1	0	4	Octobre.
2.1	2.4	2.4	3	3	9	2	8	17	6	11	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*0*	*23*	—	3	16	24	Novembre.
2.3	1.4	2.7	6	3	18	8	3	6	11	15	23	32.0	3.6	11	20	19	0	0	0	0	0	*23*	—	4	26	30	Décembre.
1.5	2.2	1.9	45	50	83	129	97	115	106	127	332	—	—	—	—	—	—	13	6	4	37	155	—	17	121	163	Année.
$H = 457^m8$						**Zlatooust.**																				$G = 0^{mm}59$	
4.6	5.7	5.1	0	0	1	9	2	1	19	49	12	13.8	2.0	16	16	16	0	0	0	0	3	18	0	8	31	31	Janvier.
2.9	5.7	3.2	2	0	2	19	2	2	10	32	15	13.3	6.0	22	11	11	0	0	0	0	1	14	0	4	27	28	Février.
3.3	4.7	3.2	1	0	2	17	1	0	11	37	24	5.0	1.4	6,31	5	5	0	0	0	0	6	9	0	1	23	31	Mars.
3.6	4.6	2.6	2	4	6	24	2	1	6	23	22	55.0	22.5	11	9	7	0	0	0	0	5	7	2	2	6	30	Avril.
2.6	5.4	2.3	4	3	7	15	3	2	10	26	23	49.5	20.0	30	15	1	0	1	2	0	5	11	1	1	0	8	Mai.
2.4	5.0	2.3	5	8	5	9	5	2	7	23	26	79.2	26.8	20	18	0	1	4	0	0	0	13	7	0	0	1	Juin.
2.0	2.9	1.5	2	2	6	13	5	1	7	20	37	115.4	23.1	12	20	0	0	0	2	0	1	17	2	0	0	0	Juillet.
3.5	5.0	2.4	5	5	8	19	3	0	7	23	23	100.1	13.3	16	20	0	0	1	1	1	5	16	8	3	0	0	Août.
4.5	5.0	3.1	0	0	7	26	5	5	9	20	18	47.5	16.0	8	12	0	0	0	0	0	1	20	6	3	0	1	Septembre.
3.5	5.6	4.2	0	0	9	31	7	4	9	12	21	31.6	11.2	2	11	1	0	2	0	1	9	15	2	2	1	12	Octobre.
3.1	4.6	3.7	0	0	2	6	3	3	16	38	22	22.8	3.7	22	18	17	0	1	0	0	0	23	0	3	24	30	Novembre.
4.8	3.6	3.9	1	0	5	23	3	1	16	23	21	42.4	6.1	5	22	22	0	0	0	0	3	24	0	3	30	31	Décembre.
3.4	4.8	3.1	22	22	60	211	41	22	127	326	264	575.6	26.8	—	177	80	1	9	5	2	39	187	28	30	142	203	Année.
$H = 855^m8$						**Ivanovskiï Roudnik.**																				$G = 0^{mm}49$	
3.0	2.4	2.5	4	0	0	2	38	37	8	4	0	16.7	3.0	12	19	18	0	0	0	0	4	15	0	2	31	31	Janvier.
2.1	2.8	2.7	1	0	0	5	39	23	8	8	0	19.2	4.5	22	15	15	0	0	0	0	2	10	1	1	28	28	Février.
1.4	1.8	2.2	0	0	0	4	22	40	11	14	2	10.6	4.4	8	10	10	0	0	0	0	7	4	3	0	31	31	Mars.
1.4	2.7	2.0	4	9	10	13	15	21	16	2	0	33.0	15.6	11	9	8	0	0	0	0	8	6	4	0	8	27	Avril.
2.1	2.8	2.5	16	11	4	3	9	13	16	19	2	60.9	14.9	30	17	2	1	2	2	0	9	10	7	0	1	7	Mai.
2.1	2.6	2.1	5	14	4	6	11	17	19	14	0	115.3	21.9	13	16	1	2	4	4	0	2	9	7	0	0	1	Juin.
2.5	2.5	2.4	8	2	3	19	10	22	13	15	1	152.7	21.7	3	26	0	0	2	2	0	0	15	15	0	0	0	Juillet.
3.6	4.0	3.8	4	18	7	17	8	10	16	12	1	137.4	28.9	2	21	0	1	1	3	0	6	12	12	3	0	0	Août.
3.8	4.0	3.3	3	0	0	12	23	25	21	1	5	85.6	23.6	12	19	2	0	0	1	0	2	16	7	2	0	0	Septembre.
3.2	3.2	3.5	0	0	3	12	19	33	13	4	8	36.6	8.2	10	11	0	0	0	1	1	10	12	7	3	0	4	Octobre.
3.6	3.1	4.0	1	0	1	4	10	49	11	14	0	36.4	5.4	5	23	22	0	0	0	0	0	23	12	1	29	30	Novembre.
3.0	2.5	2.8	1	0	0	9	21	30	23	7	2	58.9	7.2	12	27	27	0	0	0	0	2	20	4	1	31	31	Décembre.
2.6	2.9	2.8	47	54	32	106	225	320	175	114	21	763.3	28.9	—	213	105	4	9	13	1	52	152	79	13	159	190	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 54° 43'$						**У ф а.**											$\lambda = 55° 56'$			
Январь .	746.2	767.8	723.8	—17.6	—15.6	—16.8	—16.7	— 3.0	11	— 35.5	20	— 21.0	1.1	1.3	1.2	83	80	82	8.1	8.4	7.9
Февраль.	750.8	760.3	736.0	—13.1	—10.0	—11.8	—11.6	— 0.2	4	— 23.5	19	— 15.1	1.6	1.7	1.7	86	77	85	8.6	7.6	8.2
Мартъ .	758.4	768.3	744.8	—13.1	— 6.0	— 9.6	— 9.6	— 0.7	29	— 22.7	6	— 14.4	1.4	1.9	1.8	85	64	82	6.5	5.7	3.9
Апрѣль.	751.3	763.9	739.9	0.6	6.3	2.2	3.0	17.4	29	— 9.5	3	— 1.8	3.7	3.9	3.8	75	54	70	6.1	6.4	5.0
Май . .	747.6	759.6	733.3	12.0	17.7	13.6	14.4	29.6	26	0.5	3	8.7	7.2	6.6	7.3	68	46	63	5.7	5.7	5.6
Іюнь . .	744.2	754.5	734.7	15.4	21.2	17.0	17.9	29.6	22	2.4	1	12.2	9.6	9.3	10.2	73	50	69	6.5	7.2	6.6
Іюль . .	739.3	747.9	730.6	15.2	20.1	16.6	17.3	27.8	21	6.3	6	12.7	10.6	10.5	11.0	82	61	78	6.4	8.9	7.7
Августъ.	742.6	749.9	727.9	14.2	20.0	16.2	16.8	27.1	13	4.8	30	12.1	9.9	10.0	9.9	82	58	72	6.4	7.7	6.1
Сентябрь.	746.0	755.5	730.9	9.8	15.6	12.2	12.5	22.1	20	3.7	30	8.6	7.3	7.9	7.9	80	61	75	8.4	8.9	7.0
Октябрь.	749.5	757.7	739.0	7.1	12.9	10.0	10.0	20.6	2	0.1	23	5.8	6.1	6.7	6.3	80	61	69	7.0	7.3	6.1
Ноябрь. .	749.9	762.5	729.2	— 3.0	— 1.7	— 2.8	— 2.5	4.8	17	— 13.3	19	— 4.5	3.4	3.4	3.5	90	83	90	10.0	9.8	9.3
Декабрь.	743.7	762.4	725.5	— 8.2	— 7.3	— 8.8	— 8.1	1.2	4	— 27.6	22	— 10.8	2.4	2.4	2.3	88	84	88	9.0	8.9	8.7
Годъ .	747.5	768.3	723.8	1.6	6.1	3.2	3.6	29.6	—	— 35.5	—	— 0.6	5.4	5.5	5.6	81	65	77	7.4	7.7	6.8
	$\varphi = 53° 55'$						**Б е л е б е е в с к а я** сельскохоз. школа.											$\lambda = 54° 38'$			
Январь .	735.3	756.2	712.5	—17.6	—15.0	—16.3	—16.3	— 3.6	11	— 34.9	2	— 21.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.4
Февраль.	740.1	749.6	724.8	—13.7	—10.5	—12.9	—12.4	— 1.4	4	— 23.8	18	— 16.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.1
Мартъ .	747.6	757.6	735.2	—12.9	— 5.5	—10.4	— 9.6	0.0	19	— 21.6	6	— 15.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	2.8
Апрѣль .	740.5	752.3	730.4	— 0.5	5.7	0.6	1.9	16.9	27	— 11.8	3	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	3.8
Май . .	737.5	749.4	724.5	12.5	17.4	12.2	14.0	27.8	29	— 0.8	3	6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.0
Іюнь . .	734.3	744.4	724.6	15.2	21.4	15.4	17.3	29.7	8	4.9	1	10.8	9.8	9.3	10.1	75	50	76	6.6	7.9	6.0
Іюль . .	729.3	738.0	720.6	15.3	19.5	14.8	16.5	27.6	21	4.8	6	10.9	10.6	10.3	10.8	82	62	86	7.1	8.4	5.5
Августъ.	732.5	739.2	719.8	13.8	18.7	14.6	15.7	27.9	14	0.8	30	10.2	10.0	10.4	10.3	85	66	84	6.4	7.9	5.7
Сентябрь.	736.1	745.2	721.7	9.0	15.7	11.1	11.9	21.6	20	2.1	15,30	6.6	7.1	7.4	7.4	82	58	76	7.6	8.1	6.5
Октябрь.	738.9	746.8	727.2	6.5	13.5	9.1	9.7	21.9	4	— 1.6	13	4.7	6.0	6.5	6.1	81	58	71	6.7	7.5	5.4
Ноябрь .	739.6	751.4	720.1	— 3.5	— 2.5	— 3.0	— 3.0	6.2	17	— 12.7	19	— 5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	9.4
Декабрь.	733.3	751.4	713.8	— 8.0	— 7.0	— 8.7	— 7.9	2.0	4	— 25.4	21	— 11.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.7
Годъ .	737.1	757.6	712.5	1.3	6.0	2.2	3.2	29.7	—	— 34.9	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.1
	$\varphi = 53° 4'$						**Д ѣ д о в о.**											$\lambda = 55° 4'$			
Январь .	739.2	759.0	720.2	—18.0	—15.3	—17.6	—17.0	— 2.0	8	— 34.6	20	— 22.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.3
Февраль.	744.2	753.4	730.1	—15.2	—11.0	—14.7	—13.6	— 1.0	4	— 31.4	19	— 19.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	5.9
Мартъ .	750.8	762.1	739.6	—17.7	— 6.3	—14.7	—12.9	1.2	13	— 28.0	2	— 20.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	2.5
Апрѣль .	743.8	755.2	734.2	— 2.2	4.9	— 1.4	0.4	16.7	29	— 20.2	3	— 6.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	3.0
Май . .	740.4	751.7	726.0	12.6	18.7	10.9	14.1	29.7	26	— 5.0	3	4.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.6
Іюнь . .	737.1	747.3	728.4	16.1	22.2	15.2	17.8	30.7	23	1.3	1	9.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.2
Іюль . .	732.3	740.8	723.8	15.7	20.1	14.8	16.9	27.0	24	2.6	6	10.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.4
Августъ.	735.4	742.5	722.4	13.7	19.7	13.9	15.8	27.7	14	— 0.9	30	9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.9
Сентябрь.	739.5	748.2	725.5	8.3	16.9	9.9	11.7	23.0	20	— 0.9	16	5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.4
Октябрь.	742.7	750.2	732.3	4.0	14.9	6.4	8.4	23.5	4	— 6.0	22,23	2.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.3
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 55° 10'$						**Ч е л я б и н с к ъ**, станція жел. дор.											$\lambda = 61° 24'$			
Январь .	738.4	755.9	716.1	—15.7	—13.3	—15.6	—14.9	— 2.0	11	— 30.1	19	— 19.7	1.2	1.4	1.3	83	78	83	6.0	6.5	5.6
Февраль.	744.9	754.5	734.0	—13.4	— 8.2	—12.6	—11.4	— 0.7	4	— 29.7	19	— 16.8	1.5	1.9	1.6	86	74	85	6.1	6.1	4.0
Мартъ .	751.8	762.0	738.5	—12.5	— 5.6	—10.6	— 9.6	3.4	27	— 27.7	3	— 15.2	1.6	2.2	1.9	84	68	83	5.9	4.6	2.2
Апрѣль.	745.9	757.9	729.7	0.0	6.0	1.0	2.3	18.5	29	— 10.6	15	— 3.6	3.7	3.9	3.9	79	58	78	4.5	5.3	3.6
Май . .	741.8	753.3	726.5	10.5	15.5	11.2	12.4	29.5	26	— 5.7	1	5.0	7.1	7.1	7.0	72	55	70	5.4	6.4	5.3
Іюнь . .	738.5	747.2	726.1	14.7	19.4	15.0	16.4	28.4	22	— 0.1	1	9.5	9.8	9.8	10.1	76	57	78	5.4	6.9	4.9
Іюль . .	734.0	743.4	720.6	15.0	19.0	15.2	16.4	26.7	21	7.4	8	11.5	10.4	10.7	10.8	82	66	83	6.4	8.3	6.0
Августъ.	737.3	747.4	724.5	13.5	18.7	14.1	15.4	28.2	14	5.1	21	10.5	10.2	10.7	10.5	87	67	87	5.7	7.4	5.7
Сентябрь.	741.1	752.9	726.2	9.0	16.0	10.4	11.8	21.8	25	3.3	16	6.8	7.2	7.8	7.7	84	59	82	7.2	7.3	5.0
Октябрь.	745.7	756.7	732.6	3.9	11.0	6.6	7.2	20.9	3	— 4.3	31	2.7	5.6	7.0	6.2	89	70	82	6.3	6.2	4.0
Ноябрь .	743.4	754.4	722.6	— 4.0	— 1.3	— 3.4	— 2.9	4.4	18	— 15.5	13	— 6.0	3.0	3.2	3.0	85	75	81	7.6	8.0	7.8
Декабрь.	738.0	753.3	719.6	— 8.7	— 6.9	— 9.1	— 8.2	0.8	1	— 23.9	29	— 12.1	2.2	2.3	2.2	86	81	86	8.5	7.8	6.4
Годъ .	741.7	762.0	716.1	1.0	5.9	1.8	2.9	29.5	—	— 30.1	—	— 2.3	5.3	5.7	5.5	83	67	82	6.2	6.7	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 174^m1$												**O u f a.**														$G = 0^{mm}62$
2.3	3.0	3.3	9	1	1	15	40	7	5	15	0	53.4	9.7	7	28	27	0	0	0	0	3	20	—	3	31	31	Janvier.
2.3	2.8	2.2	3	0	0	13	44	13	3	7	1	41.7	11.1	8	20	20	0	0	0	0	3	19	—	1	28	28	Février.
1.7	2.1	1.5	4	3	1	12	48	11	6	6	2	8.8	2.5	7	7	7	0	0	0	0	7	6	—	0	31	31	Mars.
1.9	2.2	1.5	7	13	9	17	26	4	4	7	3	15.9	13.6	11	9	6	0	0	1	1	7	12	—	0	2	20	Avril.
2.4	2.7	1.8	14	12	7	21	11	6	9	11	2	37.4	10.4	6	14	0	1	1	4	0	5	10	—	0	0	0	Mai.
2.5	2.9	1.7	15	10	10	11	13	4	10	13	4	52.2	13.4	8	17	0	1	3	7	0	0	9	—	1	0	0	Juin.
1.8	2.8	2.1	18	12	11	10	9	6	15	11	1	113.5	20.7	12	23	0	0	2	2	1	0	14	—	0	0	0	Juillet.
2.3	3.0	2.3	10	11	14	27	1	3	7	18	2	56.5	13.4	14	16	0	1	2	2	0	3	12	—	0	0	0	Août.
2.5	2.9	2.1	1	1	9	27	16	10	11	14	1	58.3	13.2	6	17	0	0	0	2	0	0	17	—	0	0	0	Septembre.
2.3	2.8	2.5	2	9	8	23	31	7	9	3	1	45.1	20.1	28	9	0	0	2	1	2	4	15	—	1	0	0	Octobre.
2.7	3.0	2.8	4	4	1	5	30	19	16	11	0	37.9	9.2	16	16	14	0	0	1	0	0	28	—	1	17	29	Novembre.
2.8	2.8	2.5	3	1	0	17	37	9	12	14	0	70.8	9.0	10	27	27	0	0	0	0	1	23	—	1	29	31	Décembre.
2.3	2.8	2.2	90	77	71	198	306	99	107	130	17	591.5	20.7	—	203	101	3	10	20	4	33	185	—	8	138	170	Année.
$H = 277^m8?$												**B e l e b e e v s k a ĭ a,** école agricole.														$G = 0^{mm}54$
2.2	2.6	2.8	8	1	0	1	18	11	10	3	41	19.9	4.9	7	14	13	0	0	0	0	3	18	5	2	31	31	Janvier.
1.2	2.7	2.7	3	2	0	0	20	20	8	6	24	14.8	2.3	17	16	16	0	0	0	0	1	12	8	0	28	28	Février.
0.6	1.3	0.8	1	1	1	3	11	6	7	2	61	2.6	1.7	10	4	4	0	0	0	0	9	6	1	0	31	31	Mars.
0.5	2.0	0.8	3	3	2	3	12	6	12	2	47	6.1	2.4	9	8	7	0	0	1	1	6	7	4	0	3	25	Avril.
1.9	2.9	1.7	17	5	1	4	7	7	12	5	34	47.8	17.5	30	13	0	1	4	0	1	7	8	0	0	0	2	Mai.
2.3	4.7	1.7	13	11	3	5	14	4	8	5	27	34.9	5.9	30	12	0	0	6	6	1	0	9	1	0	0	0	Juin.
2.5	4.0	1.8	7	8	4	4	7	16	15	13	19	92.2	23.2	28	17	0	1	12	0	0	1	12	4	0	0	0	Juillet.
2.5	4.2	2.4	8	13	5	11	10	6	9	14	17	44.4	10.2	16	13	0	0	3	4	2	0	10	0	0	0	0	Août.
2.1	5.0	2.2	1	0	1	3	22	19	16	8	20	63.3	22.7	30	11	0	0	0	0	0	1	15	2	0	0	0	Septembre.
2.3	4.9	3.0	2	2	1	9	31	15	9	3	21	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	12	2	1	0	2	Octobre.
3.8	5.0	4.4	6	4	0	2	17	27	19	5	10	34.7	12.7	17	15	13	0	0	0	1	0	25	6	1	25	29	Novembre.
3.2	4.7	3.5	4	0	0	5	27	19	12	10	16	31.2	6.4	11	24	24	0	0	0	0	2	26	3	2	29	31	Décembre.
2.1	3.7	2.3	73	50	18	50	196	156	137	76	337	—	—	—	—	—	—	27	11	8	34	160	36	6	147	179	Année.
$H = 255^m?$												**D e d o v o.**														$G = 0^{mm}51$
2.9	3.8	3.0	18	1	0	6	14	12	8	5	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	14	1	0	31	31	Janvier.
4.2	3.6	3.2	3	0	0	6	27	11	5	13	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	4	0	28	28	Février.
1.3	1.5	0.8	4	2	1	2	16	14	12	9	31	4.5	1.2	7	8	7	0	0	0	0	10	6	1	0	30	31	Mars.
1.3	3.3	1.0	7	0	2	15	12	5	5	8	31	7.6	2.5	11	10	10	0	0	0	0	9	5	3	0	5	27	Avril.
2.7	3.6	1.7	24	8	2	6	9	3	5	6	28	35.6	9.7	18	8	0	0	6	1	1	9	5	0	4	0	4	Mai.
2.6	4.6	1.2	15	3	3	7	7	7	12	6	26	103.1	36.4	2	14	0	1	10	0	0	7	5	0	6	0	0	Juin.
1.7	3.8	1.3	15	2	2	2	8	11	11	16	22	79.4	20.4	2	21	0	0	7	0	0	3	*13*	1	0	0	0	Juillet.
1.7	3.5	1.1	18	3	6	8	2	5	10	6	34	43.6	10.0	5	14	0	1	5	1	0	2	12	0	0	0	1	Août.
1.9	4.5	1.3	*7*	*0*	*1*	*6*	*13*	*10*	*9*	*8*	*27*	25.9	13.2	6	12	0	0	2	0	2	*1*	*8*	0	3	0	2	Septembre.
1.7	4.9	1.9	5	0	0	14	19	5	4	4	34	33.3	?	—	7	1	0	0	0	0	9	*7*	2	8	0	12	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 231^m7$												**T c h e l ĭ a b i n s k,** gare.														$G = 0^{mm}64$
4.8	4.7	4.3	8	2	0	2	12	27	13	19	6	11.8	4.0	9	11	11	0	0	0	0	4	8	3	0	31	31	Janvier.
3.7	4.8	3.8	2	1	0	6	16	19	13	15	12	3.0	0.8	27	9	8	0	0	0	0	7	8	1	0	28	28	Février.
2.5	3.9	2.7	0	2	1	4	14	14	17	18	22	0.9	0.5	8	3	3	0	0	0	0	9	4	1	0	20	31	Mars.
3.8	5.5	2.9	9	5	4	7	12	11	17	10	14	26.8	10.0	11	8	5	0	0	0	0	9	7	3	0	4	27	Avril.
3.5	5.2	3.4	16	8	3	4	4	13	18	9	17	85.7	32.0	30	12	1	0	1	1	0	3	9	1	0	0	5	Mai.
4.0	5.3	2.9	10	10	4	1	5	8	18	13	21	38.0	9.0	28	15	1	0	3	3	1	3	9	0	0	0	1	Juin.
2.9	4.1	1.7	10	4	5	5	9	12	15	11	21	73.0	33.3	3	15	0	1	2	2	0	1	15	0	0	0	0	Juillet.
3.5	4.7	2.1	17	10	6	7	6	7	11	9	20	79.8	15.5	17	15	0	0	2	2	1	3	10	4	0	0	0	Août.
3.9	5.1	2.9	1	1	2	7	13	25	10	15	12	28.6	14.5	8	11	0	0	0	0	0	2	*12*	0	0	0	0	Septembre.
2.5	4.7	3.3	4	4	0	8	27	16	8	3	23	23.5	8.7	1	9	1	0	1	0	1	9	9	4	0	1	11	Octobre.
4.0	4.7	4.2	3	1	0	3	8	35	19	13	7	9.1	3.1	5	7	6	0	0	0	0	1	15	1	1	15	29	Novembre.
3.0	3.6	3.2	3	2	1	5	25	18	12	11	16	20.3	3.5	16	20	20	0	0	0	0	1	16	0	0	30	31	Décembre.
3.5	4.7	3.1	83	50	26	59	151	205	171	146	191	400.5	33.3	—	135	56	1	9	8	3	52	122	18	1	129	194	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 54° 5′			**Троицкъ (Оренбургской губ.)**															λ = 61° 33′		
Январь .	*745.0*	*761.5*	726.0	*—17.1*	—14.0	—17.1	*—16.1*	— 3.5	12	— 35.0	19	— 21.7	*1.1*	1.4	1.1	*84*	82	85	7.3	7.1	3.9
Февраль.	751.1	759.6	741.3	—15.6	—10.1	—13.5	—13.1	— 2.0	4	— 30.6	19	— 18.1	1.4	1.8	1.5	88	80	87	6.9	6.2	4.2
Мартъ .	757.9	767.8	744.9	—16.8	— 7.3	—13.4	—12.5	2.6	24	— 33.6	6	— 19.2	1.3	2.2	1.6	89	77	88	6.5	4.9	2.5
Апрѣль.	751.4	762.9	734.4	— 1.8	5.2	0.6	1.3	18.1	29	— 11.2	3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.2
Май . .	747.2	758.3	730.6	9.8	16.7	11.0	12.5	29.9	26	— 4.8	2	4.5	6.7	6.6	6.7	70	46	68	5.2	5.6	5.1
Іюнь . .	743.8	753.5	732.4	14.5	20.2	15.7	16.8	30.7	11	0.5	1	10.2	9.8	9.1	10.5	77	53	76	5.7	6.5	6.1
Іюль . .	739.6	747.8	725.8	14.8	19.5	16.2	16.8	26.4	21	6.8	8	11.6	10.8	10.7	11.3	86	64	82	6.8	8.5	6.7
Августъ.	*742.6*	752.1	730.0	13.4	*19.2*	15.0	*15.9*	28.4	15	3.9	31	10.5	10.1	*10.4*	10.8	88	*62*	84	5.9	6.7	4.6
Сентябрь.	746.8	758.6	733.7	7.7	17.5	10.7	12.0	24.2	20	0.8	27	5.7	6.8	6.7	7.2	85	47	75	5.8	6.1	4.7
Октябрь.	751.5	762.4	740.3	2.7	13.6	6.2	7.5	25.7	6	— 6.3	23	1.3	4.8	5.7	5.6	84	49	76	5.2	5.0	4.3
Ноябрь .	749.6	760.1	727.9	— 3.6	0.3	— 3.1	— 2.1	5.6	18	— 15.0	12	— 6.2	2.9	3.3	2.9	81	67	78	9.0	7.8	7.1
Декабрь.	744.2	759.9	725.6	—10.2	— 7.6	—10.0	— 9.3	0.5	1	— 27.6	22	— 13.7	1.9	2.2	1.9	82	78	81	7.8	8.0	8.0
Годъ .	747.6	767.8	725.6	— 0.2	6.1	1.5	2.5	30.7	—	— 35.0	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.0
	φ = 52° 5′			**Винокуровскій пріискъ.**															λ = 59° 50′		
Январь .	732.0	747.6	714.6	—19.2	—15.2	—17.6	—17.3	— 4.0	12	— 35.5	20	— 22.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.6
Февраль.	737.7	744.8	728.1	—18.2	—12.6	—16.8	—15.9	— 3.4	4	— 30.4	12	— 20.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	3.3
Мартъ .	743.8	752.1	731.5	—17.3	— 9.7	—14.6	—13.9	— 1.2	17	— 28.6	5	— 19.9	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5	*0.6*
Апрѣль.	737.5	748.5	722.1	— 2.4	4.0	— 1.3	0.1	15.6	30	— 14.6	16	— 5.8	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	*3.2*
Май . .	733.6	745.3	714.9	10.0	17.4	11.2	12.9	27.2	26	— 7.3	2	4.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	*4.6*
Іюнь . .	730.7	741.1	721.9	15.6	21.6	15.3	17.3	31.0	12	0.8	1	10.0	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	5.2
Іюль . .	725.9	733.3	714.4	15.7	20.8	16.1	17.5	27.4	16	6.9	7	12.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.3
Августъ.	728.5	736.5	715.8	13.8	18.9	14.9	15.9	27.2	15,16	5.3	30	11.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	*5.9*
Сентябрь.	—	—	—	9.0	17.1	11.1	12.4	24.4	21	1.3	16	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3.2
Октябрь.	737.9	747.7	730.1	3.6	14.3	7.5	8.5	24.6	6	— 9.6	30	2.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.3	*2.1*
Ноябрь .	736.8	745.4	717.4	— 4.8	— 1.1	— 3.5	— 3.1	6.6	18	— 15.2	9	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.0
Декабрь.	730.7	746.5	711.3	—10.0	— 7.8	—10.3	— 9.4	— 0.8	6	— 28.1	28	— 14.7	—	—	—	—	—	—	7.9	6.3	8.3
Годъ .	—	—	—	— 0.4	5.6	1.0	2.1	31.0	—	— 35.5	—	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	*4.4*
	φ = 51° 45′			**Оренбургъ.**															λ = 55° 6′		
Январь .	754.1	774.0	735.6	—16.2	—14.3	—16.0	—15.5	— 0.1	8	— 35.0	20	— 21.0	—	—	—	—	—	—	9.7	8.1	9.0
Февраль.	759.1	768.2	745.0	—15.0	—11.6	—13.9	—13.5	0.3	4	— 26.2	13,19	— 17.9	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.2
Мартъ .	765.6	776.1	755.2	—17.2	—10.1	—13.0	—13.4	— 2.4	12	— 25.0	6	— 18.5	—	—	—	—	—	—	5.4	3.3	3.4
Апрѣль.	757.4	768.7	747.1	— 1.0	6.0	2.5	2.5	18.4	30	— 13.7	3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.3
Май. . .	753.2	766.1	738.6	12.8	21.2	15.5	16.5	30.0	26	— 0.7	3	8.3	6.9	6.7	7.6	60	36	57	4.4	4.7	4.0
Іюнь . .	749.9	760.5	741.6	17.6	24.7	20.2	20.8	33.4	23	3.1	1	13.4	10.3	9.5	10.2	68	42	58	4.0	6.2	4.3
Іюль . .	745.1	753.4	737.2	17.7	23.1	19.4	20.1	29.5	22	9.4	6	14.8	12.4	11.7	12.0	82	58	72	6.7	7.5	6.4
Августъ.	747.8	755.5	735.0	15.9	21.8	17.6	18.4	29.0	11,15	7.5	30	13.3	10.6	10.8	11.4	79	57	76	6.3	6.9	6.2
Сентябрь.	752.9	760.6	738.7	10.0	18.8	13.3	14.0	26.0	24	0.9	30	8.3	7.3	7.7	8.3	79	49	73	6.3	6.5	4.6
Октябрь.	756.2	763.8	745.0	5.8	16.5	10.2	10.8	24.8	2,3	— 1.7	23	4.9	5.6	6.5	6.0	80	48	65	5.0	5.4	4.3
Ноябрь .	757.8	768.3	737.0	— 1.3	0.6	— 0.5	— 0.4	8.5	18	— 9.1	9,13	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.6
Декабрь.	751.6	770.4	734.0	— 6.5	— 5.3	— 6.9	— 6.2	2.7	4	— 22.8	22	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.3
Годъ .	754.2	776.1	734.0	1.9	7.6	4.0	4.5	33.4	—	— 35.0	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.9
	φ = 54° 52′			**Понѣмонь.**															λ = 23° 58′		
Январь .	760.9	780.8	734.9	— 8.7	— 5.5	— 7.6	— 7.3	3.0	29	— 29.0	2	— 12.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.2
Февраль.	759.6	777.5	736.1	— 2.8	— 0.1	— 2.2	— 1.7	3.8	7	— 16.3	5	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.0
Мартъ .	759.4	767.8	748.8	— 0.2	2.4	0.8	1.0	7.7	31	— 8.5	8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.0
Апрѣль.	754.3	764.1	739.3	2.5	6.5	4.0	4.3	20.4	30	— 10.5	9	0.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.2
Май . .	760.4	770.4	743.4	11.3	17.7	12.1	13.7	27.2	31	1.9	25	6.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	4.1
Іюнь . .	758.9	766.1	750.2	17.8	23.6	17.6	19.7	30.3	5	2.6	11	11.9	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	3.3
Іюль . .	754.7	762.3	748.3	16.4	21.4	16.4	18.1	29.0	3	6.5	11	12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.4
Августъ.	757.3	764.1	737.8	15.1	21.4	15.9	17.5	33.7	6	3.9	22	11.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.5
Сентябрь.	757.7	765.6	741.5	9.9	14.7	11.2	11.9	24.8	8	2.5	20	8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.5
Октябрь.	753.9	769.1	736.1	3.2	6.7	4.2	4.7	10.9	10	— 4.6	22	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	6.3
Ноябрь .	755.9	771.3	738.2	2.4	3.5	2.4	2.8	8.6	3	— 5.4	19	0.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	8.3
Декабрь.	761.0	777.5	743.5	— 2.9	— 0.8	— 2.5	— 2.1	4.6	13	— 17.4	31	— 4.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.8
Годъ .	757.8	780.8	734.9	5.3	9.3	6.0	6.9	33.7	—	— 29.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 175^m?$												**Troitsk** (gouv. Orenbourg).														$G = 0^{mm}58$		
3.6	3.9	3.1	9	3	2	1	6	21	15	15	17	21.8	5.9	9	18	18	0	0	0	0	3	7	1	0	31	31	Janvier.
3.1	3.2	2.2	10	1	2	7	4	17	7	16	20	9.0	2.1	27	11	10	0	0	0	0	3	7	3	0	28	28	Février.
2.1	2.6	2.2	8	6	7	2	3	11	18	20	18	2.1	0.9	31	6	5	0	0	0	0	7	2	14	0	26	31	Mars.
2.2	4.0	3.3	12	6	7	5	8	10	14	13	15	15.8	10.6	11	7	5	0	0	0	0	8	4	5	1	5	25	Avril.
3.0	4.8	2.8	21	11	5	2	3	9	12	12	18	42.4	15.2	30	12	0	0	2	1	0	6	8	1	1	0	5	Mai.
3.5	4.9	2.6	14	16	4	2	5	12	11	17	8	85.9	34.7	12	15	1	0	6	2	0	2	7	1	0	0	0	Juin.
3.0	4.1	2.5	16	13	6	2	6	8	14	13	12	142.0	50.3	3	22	0	0	5	0	0	0	*13*	0	0	0	0	Juillet.
3.4	4.5	1.5	11	10	11	4	3	5	5	13	22	81.0	24.0	25	15	0	0	1	0	0	5	*9*	0	0	0	0	Août.
2.0	4.9	2.8	5	2	1	8	8	16	10	15	25	16.6	7.0	22	10	0	0	0	0	0	3	5	5	0	0	0	Septembre.
1.9	5.1	2.9	3	7	6	6	9	14	10	6	32	8.5	3.6	11	5	0	0	0	0	0	9	7	7	0	0	15	Octobre.
3.6	4.4	4.3	5	3	2	0	1	21	17	15	23	18.8	6.5	14	11	9	0	0	0	0	1	17	7	4	12	30	Novembre.
2.8	2.9	4.0	7	6	0	0	7	21	14	6	30	19.7	3.9	23	19	19	0	0	0	0	1	15	10	1	29	31	Décembre.
2.8	4.1	2.8	121	84	53	39	63	165	147	161	240	463.6	50.3	—	151	67	0	14	3	0	48	101	54	7	131	196	Année.
$H = 335^m?$												**Vinokourovskiĭ Priisk.**														$G = 0^{mm}43$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*4*	8	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	4	5	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*14*	0	2	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*12*	5	2	—	7	24	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*5*	*3*	1	—	0	*6*	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	3	*3*	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	*2*	13	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*3*	*6*	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*6*	*3*	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*13*	1	0	—	0	12	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	3	—	20	29	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	16	0	—	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	*77*	*72*	13	—	148	192	Année.
$H = 114^m1$												**Orenbourg.**														$G = 0^{mm}44$		
3.4	4.0	3.6	14	11	4	7	5	11	22	10	9	48.7	13.2	8	15	15	0	0	0	0	0	24	2	0	31	31	Janvier.
3.7	3.6	3.2	12	6	18	8	11	7	12	8	2	18.7	5.1	3	11	11	0	0	0	0	0	11	3	0	27	28	Février.
2.9	3.9	3.1	9	24	24	7	3	11	6	6	3	3.4	1.9	10	3	3	0	0	0	0	10	7	7	0	31	31	Mars.
3.9	4.8	2.9	12	21	31	11	1	2	3	5	4	3.7	3.3	12	2	1	0	0	0	0	10	4	5	1	5	22	Avril.
3.9	4.8	3.4	19	19	23	5	4	7	9	6	1	4.8	2.3	30	4	0	0	0	1	0	9	3	0	1	0	1	Mai.
3.7	4.4	3.0	19	10	22	8	3	2	12	11	3	45.8	17.3	4	11	0	1	2	1	1	6	4	0	3	0	0	Juin.
3.0	4.4	3.2	20	17	14	3	3	4	9	19	4	111.7	17.9	4	17	0	1	4	5	0	1	12	0	1	0	0	Juillet.
4.3	4.0	3.4	16	15	24	8	3	1	8	16	2	94.1	19.3	23	12	0	0	3	1	0	4	13	0	0	0	0	Août.
3.8	4.8	3.3	9	9	21	10	6	4	6	21	4	30.1	11.9	6	8	0	0	4	0	0	2	8	0	1	0	0	Septembre.
4.1	4.5	3.3	5	13	33	6	12	8	3	6	7	5.5	4.3	11	3	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0	2	Octobre.
3.8	4.0	3.5	8	11	15	2	7	12	18	16	1	45.6	24.0	17	12	6	0	0	0	0	0	28	2	0	10	22	Novembre.
3.5	4.6	3.6	9	5	4	7	19	21	11	15	2	42.0	6.3	1	19	19	0	0	0	0	1	25	0	1	25	30	Décembre.
3.7	4.3	3.3	152	161	233	82	77	90	119	139	42	454.1	24.0	—	117	55	2	13	8	1	53	149	19	9	129	167	Année.
$H = 34^m4$												**Ponemon.**														$G = 0^{mm}66$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	10	0	—	22	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	2	—	10	23	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	0	—	3	21	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	18	1	—	2	10	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	6	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	6	2	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	12	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	9	3	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	2	14	4	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	2	—	0	12	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	*21*	1	—	1	10	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	12	3	—	14	25	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	4	42	157	17	—	52	132	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 6′				**Сувалки.**															λ = 22° 56′		
Январь .	747.8	765.6	724.7	— 8.4	— 5.4	— 7.2	— 7.0	2.1	29,31	— 24.7	1	— 11.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.0
Февраль.	746.7	762.4	724.5	— 3.1	— 0.5	— 2.5	— 2.0	2.6	23	— 16.6	5	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	9.2
Мартъ .	745.8	754.3	736.3	— 0.6	2.2	0.6	0.7	8.3	13	— 5.7	9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.8
Апрѣль.	741.1	750.3	726.1	2.1	5.9	3.4	3.8	19.7	30	— 9.3	9	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	7.4
Май . .	747.6	757.0	730.8	11.4	17.4	12.8	13.9	27.1	31	1.2	24	7.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	5.5
Іюнь . .	746.2	753.1	737.3	17.8	23.2	17.9	19.6	31.1	6	4.9	10	12.5	—	—	—	—	—	—	4.7	7.8	6.1
Іюль . .	742.8	750.1	737.1	16.3	20.9	16.1	17.8	29.2	3	6.6	14	12.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.0
Августъ.	744.8	751.4	725.4	14.8	21.1	16.0	17.3	33.5	6	6.3	22	11.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.1
Сентябрь.	745.0	752.9	730.4	9.8	14.7	11.3	11.9	25.8	8	2.3	20	7.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.0
Октябрь.	741.2	754.8	725.0	2.8	5.9	3.4	4.0	10.5	10	— 4.4	26	0.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	6.1
Ноябрь .	742.3	757.3	724.6	1.8	3.0	1.9	2.2	8.3	3	— 6.6	19	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	8.3
Декабрь.	748.1	763.3	732.2	— 3.3	— 1.3	— 3.0	— 2.5	4.4	13	— 16.4	31	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	6.9
Годъ .	745.0	765.6	724.5	5.1	8.9	5.8	6.6	33.5	—	— 24.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.7
φ = 53° 7′				**Млава.**															λ = 20° 23′		
Январь.	751.2	765.7	725.1	— 6.5	— 3.5	— 4.8	— 4.9	3.5	30	— 21.7	1	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.1
Февраль.	749.8	762.4	730.4	— 2.2	0.2	— 1.8	— 1.3	4.5	28	— 15.7	14	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	6.1
Мартъ. .	747.5	757.1	738.8	0.3	2.9	1.3	1.5	12.1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.9
Апрѣль.	743.6	751.9	729.1	2.8	7.1	4.5	4.8	20.4	30	— 4.5	9	1.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.5	7.9
Май . .	750.0	757.5	732.9	11.7	17.6	12.1	13.8	28.0	31	1.8	25	7.5	8.0	7.2	8.1	77	51	76	4.3	6.0	5.0
Іюнь . .	748.3	756.1	738.3	17.4	22.7	16.6	18.9	30.2	6	2.2	11,12	11.9	11.6	11.4	11.6	77	56	80	4.0	5.7	4.8
Іюль . .	746.1	752.5	738.4	16.9	21.3	15.4	17.9	31.2	1	6.3	8,14	11.6	11.3	11.3	10.9	81	61	83	7.2	7.6	5.0
Августъ.	747.2	755.0	728.8	15.1	21.9	15.5	17.5	34.0	6	6.3	22	11.4	10.6	10.6	10.5	84	56	80	5.2	6.4	5.2
Сентябрь.	747.8	755.4	732.8	10.6	15.8	11.7	12.7	23.8	12	2.8	19	8.8	8.8	9.2	9.3	92	68	90	7.5	8.2	7.0
Октябрь.	744.0	754.0	727.4	3.2	6.4	3.7	4.4	11.9	5	— 2.7	26	1.9	5.4	5.7	5.5	93	80	92	9.8	9.1	8.1
Ноябрь .	744.3	758.9	724.8	2.5	4.0	2.8	3.1	10.1	3	— 2.3	21	1.2	—	—	—	—	—	—	10.0	8.7	8.8
Декабрь.	751.8	765.3	731.0	— 2.2	— 0.5	— 1.7	— 1.5	4.5	9	— 14.2	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	8.0
Годъ .	747.6	765.7	724.8	5.8	9.7	6.3	7.3	34.0	—	— 21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.7
φ = 53° 4′				**Цѣхоцинскъ.**															λ = 18° 55′		
Январь .	761.9	776.2	733.2	— 5.4	— 2.0	— 3.5	— 3.6	6.0	29	— 20.4	2	— 7.0	3.0	3.3	3.2	88	78	83	5.0	5.1	4.9
Февраль.	760.0	772.1	741.2	— 0.9	1.8	— 0.3	0.2	6.6	28	— 14.4	14	— 2.3	4.1	4.4	4.1	93	83	90	7.9	6.3	7.0
Мартъ .	757.1	767.2	748.3	0.9	4.5	2.7	2.7	14.1	12	— 4.8	8,23	0.2	4.6	4.9	4.9	91	77	87	8.7	9.1	8.8
Апрѣль.	753.6	761.5	739.2	3.2	8.1	5.6	5.6	21.6	30	— 3.6	8	2.0	5.2	5.3	5.8	88	66	83	6.5	8.2	8.3
Май . .	759.7	767.2	744.7	10.5	18.1	13.9	14.2	27.4	31	3.9	11	7.9	8.3	8.4	9.2	87	55	77	4.6	3.7	5.3
Іюнь . .	757.4	765.7	747.9	16.2	23.1	17.9	19.1	31.0	5	4.2	11	12.7	12.0	12.6	12.9	86	60	83	3.6	4.7	4.3
Іюль . .	755.7	762.1	748.2	15.3	21.9	17.5	18.2	31.8	1	7.8	30	13.0	12.0	12.7	12.6	92	66	85	4.5	6.1	3.7
Августъ.	756.6	764.5	739.5	13.6	21.6	17.0	17.4	34.6	5	7.0	22	12.5	10.9	12.1	12.4	93	64	86	4.2	4.2	4.5
Сентябрь.	757.5	765.8	741.8	10.1	16.3	12.9	13.1	25.0	12	0.6	21	6.0	9.0	10.2	10.2	96	74	91	8.1	5.9	6.6
Октябрь.	753.9	765.6	737.4	4.1	7.2	4.8	5.4	12.4	5	— 1.7	25	2.9	5.8	6.2	6.0	94	81	93	9.9	8.3	6.5
Ноябрь .	754.0	768.6	735.8	2.5	5.2	3.6	3.8	12.1	6	— 4.1	19	1.2	5.4	5.8	5.7	96	87	94	7.9	7.9	9.6
Декабрь.	762.7	776.9	740.9	0.1	1.5	0.2	0.6	7.0	8	— 10.8	31	— 1.7	4.3	4.5	4.3	90	87	90	7.7	7.1	7.8
Годъ .	757.5	776.9	733.2	5.8	10.6	7.7	8.0	34.6	—	— 20.4	—	4.0	7.0	7.5	7.6	91	73	87	6.6	6.4	6.4
φ = 51° 52′				**Новый Дворъ** (Новогеоргіевскъ).															λ = 20° 16′		
Январь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	757.7	769.4	739.5	— 1.9	1.2	— 1.0	— 0.6	7.5	28	— 15.6	14	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.2
Мартъ .	755.0	764.6	747.3	1.0	4.2	2.1	2.4	14.3	12	— 4.6	8	0.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.3
Апрѣль.	750.7	758.3	737.1	3.8	8.5	5.7	6.0	21.6	30	— 2.9	7	2.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	8.0
Май . .	756.3	762.9	740.0	12.3	18.6	14.0	15.0	28.0	31	2.6	25	8.9	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	5.2
Іюнь. .	754.9	762.2	744.4	18.3	23.3	18.0	19.9	31.2	6	6.1	11	14.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.2
Іюль. .	754.2	759.6	748.0	17.4	22.1	18.0	19.2	31.5	1	8.8	14	14.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	5.6
Августъ.	755.3	763.2	738.4	15.8	22.8	17.8	18.8	36.2	5	8.1	19	12.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.8
Сентябрь.	755.0	762.5	739.0	11.4	17.3	13.1	13.9	28.4	12	3.6	21	10.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	6.1
Октябрь.	751.5	761.0	737.5	3.5	7.0	4.3	4.9	13.0	3	— 4.1	26	2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.5
Ноябрь.	751.1	764.6	731.0	2.3	4.6	2.8	3.2	10.8	3	— 2.4	2	0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.7
Декабрь.	758.9	772.9	736.4	— 1.0	0.4	— 1.3	— 0.6	6.4	9	— 14.6	31	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	6.8
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 177^m2$												**Souvalki.**														$G = 0^{mm}58$
3.1	3.5	2.7	1	8	8	5	2	27	14	5	23	42.1	8.0	5	16	15	0	0	0	0	11	13	0	1	21	31	Janvier.
2.0	2.4	2.0	0	0	1	12	6	30	19	1	15	29.3	7.1	2	15	11	0	0	0	0	1	20	5	1	11	27	Février.
1.1	1.5	1.2	3	3	2	21	13	12	4	0	35	31.3	10.9	28	13	8	0	0	0	0	0	27	3	0	5	25	Mars.
1.7	2.5	1.5	2	17	8	4	11	18	10	3	17	63.8	9.1	6	22	8	0	0	0	0	0	19	2	0	1	17	Avril.
1.2	1.9	1.0	18	11	6	7	12	7	4	6	22	67.5	19.3	13	12	0	0	1	0	2	8	13	0	0	0	0	Mai.
1.4	2.2	0.9	4	17	7	11	9	7	3	7	25	68.9	21.8	22	12	0	0	6	1	1	3	8	0	1	0	0	Juin.
1.7	2.5	1.5	1	0	0	2	10	20	27	11	22	95.7	22.5	19	23	0	0	1	2	0	2	12	0	0	0	0	Juillet.
0.7	2.1	0.7	0	0	2	5	10	16	10	3	47	82.6	34.7	7	12	0	0	3	3	1	3	7	1	1	0	0	Août.
1.5	2.4	1.1	5	3	1	4	6	18	4	9	40	93.9	18.9	28	15	0	1	2	1	0	0	15	3	1	0	0	Septembre.
2.1	3.2	2.1	0	2	1	6	15	42	6	1	20	41.1	9.8	24	19	8	2	0	0	0	0	17	9	2	0	17	Octobre.
1.9	2.2	1.8	0	5	9	22	11	19	8	1	15	57.8	13.5	14	19	7	0	0	0	0	0	22	5	0	2	18	Novembre.
2.3	2.6	2.5	5	1	1	7	7	20	23	12	17	30.3	8.8	30	14	10	0	0	0	0	2	15	4	2	15	29	Décembre.
1.7	2.4	1.6	39	67	46	106	112	236	132	59	298	704.3	34.7	—	192	67	3	13	7	4	30	188	32	9	55	164	Année.
$H = 156^m6$												**Mlava.**														$G = 0^{mm}53$
5.2	4.9	4.9	2	10	14	10	6	9	24	16	0	33.4	7.0	5	11	8	0	0	0	0	9	10	0	0	18	28	Janvier.
3.5	3.6	3.4	3	0	10	12	8	17	19	15	0	33.4	11.3	1	9	7	0	0	0	0	2	15	3	0	9	25	Février.
2.5	2.8	2.1	5	8	18	23	14	6	9	10	0	33.1	8.1	31	10	4	0	0	0	0	0	24	2	0	3	—	Mars.
3.7	3.7	2.9	8	10	14	12	7	6	15	17	0	52.5	12.1	21	12	3	1	0	0	0	0	16	0	0	0	8	Avril.
2.5	4.2	1.9	16	26	11	8	6	8	7	7	3	42.3	15.9	9	7	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	0	Mai.
1.8	3.3	1.1	9	14	18	10	8	6	5	4	15	65.4	26.3	16	9	0	0	2	0	0	5	5	1	0	0	0	Juin.
1.9	2.3	1.5	13	7	3	2	3	5	23	27	9	127.2	24.4	29	14	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	Juillet.
1.6	2.1	1.7	5	8	6	9	9	10	20	20	5	93.6	35.8	29	12	0	0	1	0	0	5	7	0	0	0	0	Août.
1.9	3.1	1.7	14	14	14	4	6	12	16	9	1	57.9	22.5	30	16	0	0	0	0	0	2	17	3	0	0	0	Septembre.
2.5	3.6	2.3	1	5	5	3	25	23	28	2	1	54.1	7.2	15	17	3	0	0	0	0	0	25	3	0	0	11	Octobre.
2.3	3.0	2.6	3	13	24	6	14	12	17	1	0	57.5	11.0	11,14	13	2	0	0	0	0	0	24	11	0	1	13	Novembre.
3.1	3.4	3.0	8	5	7	9	7	12	31	14	0	26.1	6.7	8	10	7	0	0	0	0	0	17	4	0	16	30	Décembre.
2.7	3.3	2.4	87	120	144	108	113	126	214	142	34	676.5	35.8	—	140	34	1	5	1	0	31	175	27	0	47	—	Année.
$H = 46^m0$												**Tsekhotsinsk.**														$G = 0^{mm}54$
2.7	5.4	3.5	4	4	10	5	2	0	40	8	20	18.2	5.2	5	11	8	0	0	0	0	11	9	0	0	15	26	Janvier.
1.4	3.2	1.9	1	0	2	8	2	1	29	6	35	39.2	15.6	28	12	9	0	0	0	0	2	14	0	0	6	19	Février.
1.8	3.1	1.6	6	1	11	12	2	2	12	2	45	21.1	9.3	28	7	1	0	0	0	0	1	24	0	0	3	15	Mars.
3.2	5.1	2.2	1	6	12	0	4	2	20	28	17	34.4	10.7	21	10	2	0	0	1	0	0	14	0	0	0	7	Avril.
1.5	3.1	1.1	14	2	6	3	4	1	12	9	42	46.5	12.4	20	10	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0	0	Mai.
1.4	3.3	1.1	13	7	6	2	6	5	5	3	43	55.0	17.1	22	14	0	0	2	0	0	12	7	0	0	0	0	Juin.
1.7	3.5	0.9	4	0	0	0	1	2	28	11	47	131.7	20.7	5,29	20	0	0	4	0	0	8	6	0	0	0	0	Juillet.
1.5	2.6	1.0	2	0	2	0	7	3	21	8	50	67.3	14.8	23	10	0	0	3	0	0	9	5	0	0	0	0	Août.
1.6	2.8	1.5	1	0	3	1	1	2	31	7	44	57.4	16.5	3	12	0	0	1	0	0	3	13	5	0	0	0	Septembre.
2.5	3.7	2.2	0	1	4	5	0	4	50	2	27	46.0	11.0	15	17	4	0	0	0	0	0	21	0	0	0	6	Octobre.
1.7	2.5	2.1	0	6	7	8	1	1	26	3	38	47.1	12.7	14	12	2	0	0	0	0	0	20	6	0	0	9	Novembre.
1.8	2.8	2.2	5	1	8	3	1	0	27	17	31	23.1	11.9	29	10	5	0	0	0	0	3	19	3	0	7	22	Décembre.
1.9	3.4	1.8	51	28	71	47	31	23	301	104	439	587.0	20.7	—	145	31	0	11	1	0	56	157	14	0	31	104	Année.
$H = 77^m5$												**Novyï Dvor** (Novogeorgievsk).														$G = 0^{mm}45$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	1	0	8	25	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	2	0	3	18	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	16	0	0	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	4	10	0	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	3	10	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	1	9	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	7	11	0	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	3	17	1	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	22	2	0	0	6	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	21	1	0	1	17	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	5	0	12	27	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Среди. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Среди. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 52° 13'$				**Варшава,** Астрономическая Обсерваторія.											$\lambda = 21° 2'$					
Январь .	755.4	769.4	728.6	— 5.8	— 3.0	— 4.4	— 4.4	3.7	31	— 21.5	2	— 7.3	2.9	3.1	3.0	86	76	81	—	—	—
Февраль.	754.1	765.8	735.3	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	6.0	28	— 12.7	14	— 2.7	3.8	4.2	3.9	92	83	88	—	—	—
Мартъ .	751.2	760.3	743.6	0.9	4.2	2.1	2.4	14.0	12	— 4.4	8	0.1	4.5	4.8	4.6	90	76	84	—	—	—
Апрѣль.	747.2	754.7	732.5	3.8	8.0	5.7	5.8	20.8	30	— 2.9	7	2.4	5.5	5.7	6.0	89	70	86	—	—	—
Май . .	753.1	760.0	736.5	12.4	18.6	14.1	15.0	26.5	31	3.8	25	9.5	8.7	8.5	8.8	81	54	74	—	—	—
Іюнь . .	751.1	758.7	741.7	17.4	22.8	18.2	19.5	30.2	5	6.5	10	14.1	12.2	12.2	12.4	81	60	78	—	—	—
Іюль . .	749.7	755.5	743.8	16.6	21.5	18.1	18.7	29.9	1	8.8	8	14.2	11.9	11.6	12.0	84	62	77	—	—	—
Августъ.	750.7	758.7	734.7	15.5	22.2	17.5	18.4	35.0	5	9.2	23	13.3	11.5	11.1	11.8	87	57	79	—	—	—
Сентябрь.	751.2	758.7	734.9	11.3	16.3	13.3	13.6	27.2	12	4.0	23	10.4	9.4	9.7	9.8	93	69	85	—	—	—
Октябрь.	748.3	757.8	734.4	3.7	6.9	4.6	5.1	11.4	10	— 2.3	26	2.7	5.6	5.8	5.8	93	78	90	—	—	—
Ноябрь .	748.0	761.6	727.2	2.8	4.8	3.6	3.7	11.7	2	— 1.9	29	1.7	5.3	5.6	5.6	93	85	92	—	—	—
Декабрь.	755.8	769.8	734.1	— 0.9	0.3	— 1.0	— 0.5	6.5	9	— 12.2	31	— 2.9	4.0	4.2	3.9	91	87	89	—	—	—
Годъ .	751.3	769.8	727.2	6.3	10.3	7.6	8.1	35.0	—	— 21.5	—	4.6	7.1	7.2	7.3	88	71	84	—	—	—
$\varphi = 52° 7'$				**Ловичъ.**											$\lambda = 19° 57'$					
Январь .	757.7	771.4	729.0	— 5.4	— 2.6	— 3.9	— 4.0	3.9	30	— 20.4	2	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.9
Февраль.	756.1	767.8	738.4	— 1.1	1.4	— 0.3	0.0	7.4	28	— 12.7	14	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.1
Мартъ .	752.7	762.4	745.0	1.5	4.8	2.5	2.9	14.8	12	— 1.7	8	0.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	8.5
Апрѣль.	749.1	756.5	734.9	4.3	8.5	5.6	6.1	21.5	30	— 2.9	7	2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.7
Май . .	755.1	762.4	738.6	12.8	18.0	13.8	14.9	26.6	8	3.5	25	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	6.1
Іюнь . .	753.0	761.8	743.0	18.1	19.1	18.2	18.5	30.4	5	6.3	10	13.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	5.6
Іюль . .	751.7	757.9	745.6	17.5	22.3	17.9	19.2	30.6	1	9.7	8	14.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	6.1
Августъ.	752.7	760.8	736.6	16.3	22.0	17.6	18.6	34.2	5,6	9.1	22	13.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.3
Сентябрь.	753.4	761.0	737.5	11.5	16.2	13.1	13.6	27.5	12	3.0	21	10.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.3
Октябрь.	750.2	759.8	735.5	4.8	7.1	4.6	5.5	11.6	2	— 2.2	21	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	7.3
Ноябрь .	749.8	763.6	729.3	2.7	5.1	3.5	3.8	11.4	21	— 2.8	19	1.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.9
Декабрь.	758.3	772.5	735.9	— 0.3	0.9	— 0.4	0.1	7.8	9	— 11.4	31	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.9
Годъ .	753.3	772.5	729.0	6.9	10.2	7.7	8.3	34.2	—	— 20.4	—	4.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.6
$\varphi = 51° 25'$				**Петроковъ.**											$\lambda = 19° 41'$					
Январь .	747.6	760.6	718.5	— 6.1	— 3.3	— 4.7	— 4.7	2.8	30	— 20.8	2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	5.5	4.6
Февраль.	746.0	758.5	729.6	— 1.6	1.2	— 1.3	— 0.6	7.2	28	— 16.4	14	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.6	7.7	5.5
Мартъ .	742.4	752.0	735.5	1.1	4.5	2.5	2.7	14.8	12	— 3.3	8	0.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.8
Апрѣль.	739.4	746.5	726.0	3.5	8.3	5.3	5.7	21.4	30	— 3.6	7	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	4.8
Май . .	745.0	752.6	729.2	12.1	18.1	13.5	14.6	25.9	7	1.9	25	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.8
Іюнь . .	742.7	750.7	732.6	17.0	22.5	17.9	19.1	30.2	5	6.0	10	13.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.9
Іюль . .	742.3	747.9	735.9	16.7	21.9	18.0	18.9	30.5	1	8.9	8	13.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	5.2
Августъ.	742.7	750.8	727.2	15.1	21.8	17.5	18.1	34.6	6	7.9	26	13.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.4
Сентябрь.	743.2	750.5	727.6	11.1	16.6	13.0	13.6	29.8	12	2.0	21	9.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.2
Октябрь.	740.4	748.8	728.3	3.3	6.7	4.3	4.8	12.8	5	— 2.9	26	2.5	—	—	—	—	—	—	8.4	6.7	6.6
Ноябрь .	739.5	753.0	718.8	2.4	5.1	3.3	3.6	13.6	6	— 4.6	19	1.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.7
Декабрь.	748.0	762.0	725.9	— 0.3	0.6	— 0.5	— 0.1	6.8	9	— 11.2	31	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.1	6.7
Годъ .	743.3	762.0	718.5	6.2	10.3	7.4	8.0	34.6	—	— 20.8	—	4.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	5.4
$\varphi = 50° 55'$				**Загуржье.**											$\lambda = 18° 56'$					
Январь .	744.9	756.9	714.6	— 6.5	— 3.7	— 5.1	— 5.1	2.4	29,30	— 21.5	2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.2
Февраль.	743.3	755.7	728.3	— 1.6	1.0	— 1.4	— 0.7	6.0	25,28	— 14.8	13,14	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.2
Мартъ .	739.1	748.1	732.4	1.2	4.7	2.5	2.8	14.1	30	— 2.9	23	0.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.5
Апрѣль.	736.3	743.7	723.9	3.5	7.8	4.9	5.4	18.9	29	— 4.9	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.3
Май . .	742.1	749.7	728.3	11.6	16.7	11.9	13.4	23.7	7,31	— 0.1	25	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	5.9
Іюнь . .	740.0	747.7	730.0	16.5	21.7	16.7	18.3	28.4	5	4.7	14	11.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	6.1
Іюль . .	740.0	745.4	733.4	17.2	22.2	17.6	19.0	30.5	2	8.9	8	13.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	7.7
Августъ.	740.2	748.3	725.6	15.4	21.5	16.5	17.8	33.1	5	7.3	14	12.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.1
Сентябрь.	740.6	748.4	727.1	11.1	16.5	12.5	13.4	29.5	12	— 0.3	21	9.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.2
Октябрь.	737.8	746.5	726.6	2.9	6.6	4.1	4.5	11.5	5	— 2.8	24,26	1.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.5
Ноябрь .	736.8	749.4	715.9	2.3	5.2	2.9	3.5	15.2	2,6	— 5.8	19	0.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	7.6
Декабрь.	745.8	759.7	724.1	— 0.5	0.8	— 0.2	0.0	7.0	9	— 9.9	31	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.7
Годъ .	740.6	759.7	714.6	6.1	10.1	6.9	7.7	33.1	—	— 21.5	—	3.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 120^m7$												**Varsovie,** Observatoire astronomique.														$G = 0^{mm}47$	
5.5	5.5	6.0	9	5	9	14	6	15	25	10	0	73.8	31.0	11	18	13	0	0	0	0	—	—	0	0	18	27	Janvier.
4.2	4.5	4.2	2	3	6	16	8	18	20	9	2	28.1	5.9	27	13	9	0	0	0	0	—	—	1	0	7	20	Février.
2.9	3.6	3.0	6	9	15	27	9	8	6	6	7	18.2	4.5	28	8	0	0	0	0	0	—	—	1	0	3	17	Mars.
4.4	5.8	3.5	9	11	5	13	12	9	16	14	1	61.3	10.4	3	22	5	1	0	0	0	—	—	2	0	0	5	Avril.
3.0	4.6	2.6	24	9	9	10	9	10	7	11	4	56.8	16.6	13	11	0	0	0	3	3	—	—	0	0	0	0	Mai.
2.0	3.1	2.0	23	14	9	14	9	6	5	5	5	39.6	10.2	8	12	0	0	0	2	0	—	—	1	0	0	0	Juin.
3.1	4.0	3.1	5	3	4	6	9	14	29	18	5	99.6	21.0	24	18	0	0	6	1	1	—	—	1	0	0	0	Juillet.
2.9	3.5	2.4	6	3	4	20	12	12	25	8	3	86.2	26.6	26	17	0	0	0	0	2	—	—	0	0	0	0	Août.
2.8	4.1	3.1	10	15	9	7	5	9	17	12	6	56.4	14.3	3	14	0	1	1	0	0	—	—	2	0	0	0	Septembre.
3.7	4.9	3.7	1	4	6	4	10	23	38	6	1	49.2	11.8	15	19	1	0	1	0	0	—	—	6	0	0	5	Octobre.
3.3	4.1	3.7	2	7	4	18	20	10	15	11	3	80.8	32.8	3	16	3	0	0	0	0	—	—	12	0	1	7	Novembre.
4.8	5.0	4.5	13	2	4	7	11	9	19	27	1	26.7	4.9	30	21	13	0	0	0	0	—	—	8	0	12	24	Décembre.
3.6	4.4	3.5	110	85	84	156	120	143	222	137	38	676.7	32.8	—	189	44	2	8	6	6	—	—	34	0	41	105	Année.
$H = 96^m7$												**L o v i t c h.**														$G = 0^{mm}47$	
4.0	4.9	4.2	2	7	18	10	1	15	24	15	1	32.5	9.4	5	17	15	0	0	0	0	8	13	0	0	17	27	Janvier.
3.5	3.7	3.6	0	3	11	13	2	19	27	6	3	27.0	5.2	27	14	10	0	0	0	0	0	17	1	0	7	18	Février.
3.1	3.5	2.7	2	18	26	20	5	7	8	6	1	13.6	4.3	28	7	2	0	0	0	0	0	25	2	0	1	11	Mars.
3.7	4.0	2.9	3	6	18	7	8	12	20	15	1	51.2	9.9	21	13	5	0	0	0	0	0	18	0	0	0	4	Avril.
3.1	3.7	2.6	11	16	13	9	7	3	15	19	0	73.4	28.4	20	10	0	0	3	0	0	5	12	0	0	0	0	Mai.
2.9	3.9	2.7	6	23	21	13	5	3	6	13	0	48.3	12.7	7	14	0	0	2	1	1	4	6	1	0	0	0	Juin.
3.2	3.7	2.8	2	7	6	6	1	14	30	27	0	119.1	21.8	24	20	0	0	3	4	0	0	8	1	0	0	0	Juillet.
2.2	2.8	2.0	3	8	7	14	7	18	16	12	8	70.9	18.9	29	14	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	Août.
2.4	2.6	2.5	3	14	11	6	2	6	19	14	15	77.8	17.0	28	14	0	0	0	1	2	1	13	3	0	0	0	Septembre.
3.7	4.2	2.8	0	3	7	10	9	16	39	9	0	41.7	10.5	15	19	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	Octobre.
3.1	3.8	3.2	4	6	15	15	5	14	18	12	0	51.4	16.6	11	12	5	0	0	0	0	0	19	8	0	0	8	Novembre.
3.6	4.0	3.1	4	0	9	12	4	13	22	27	2	21.7	3.8	30	15	9	0	0	0	0	1	21	8	0	8	24	Décembre.
3.2	3.7	2.9	40	111	162	135	56	140	244	175	31	628.6	28.4	—	169	48	0	8	6	3	25	168	24	0	33	95	Année.
$H = 206^m9$												**P e t r o k o v.**														$G = 0^{mm}40$	
5.5	6.7	4.8	6	8	7	8	8	16	23	6	11	38.9	6.8	5	20	16	0	0	0	0	0	11	0	5	19	27	Janvier.
4.4	4.6	2.8	2	4	7	6	5	19	22	3	16	36.5	8.2	4	13	9	0	0	1	0	0	13	5	5	8	24	Février.
2.6	3.6	1.9	2	5	10	22	15	13	12	2	12	27.9	6.3	28	11	3	0	0	0	0	0	15	0	0	2	19	Mars.
4.6	5.5	2.7	5	7	9	3	6	18	24	13	5	52.9	8.1	21	21	3	2	0	1	0	0	11	0	1	0	8	Avril.
2.1	4.2	2.1	11	19	12	7	7	12	8	5	12	54.9	16.7	13	10	0	0	1	1	1	7	7	0	1	0	0	Mai.
2.0	3.7	1.7	8	12	15	13	7	7	12	7	9	63.6	14.4	24	11	0	0	0	3	0	3	6	0	1	0	0	Juin.
3.8	5.6	2.0	3	2	1	4	11	9	47	5	11	60.6	9.6	20	21	0	0	0	4	1	3	4	0	4	0	0	Juillet.
2.7	5.4	2.0	4	5	8	4	20	6	27	3	16	62.8	18.2	1	15	0	0	1	2	0	7	4	0	5	0	0	Août.
3.6	5.4	2.7	6	10	11	5	7	8	27	6	10	44.7	13.5	3	17	0	1	1	1	2	4	10	2	6	0	0	Septembre.
3.6	5.0	3.4	0	1	7	1	12	12	49	1	10	54.7	16.3	15	21	2	0	0	0	0	0	12	3	4	0	6	Octobre.
3.6	4.6	3.0	2	1	11	12	16	7	31	2	8	45.2	10.8	14	14	4	0	0	0	0	0	16	13	4	1	13	Novembre.
5.7	5.2	4.8	9	1	0	8	12	5	44	10	4	21.9	3.1	30	16	5	0	0	0	0	0	18	6	8	12	25	Décembre.
3.7	5.0	2.8	58	75	98	93	126	132	326	63	124	564.6	18.2	—	190	42	3	3	13	4	24	127	29	44	42	122	Année.
$H = 248^m?$												**Z a g o u r j e.**														$G = 0^{mm}36$	
4.1	4.8	4.3	7	6	14	2	5	28	16	10	5	37.0	8.2	7	16	14	0	0	0	0	6	15	0	0	17	30	Janvier.
4.1	4.4	3.3	1	4	6	8	5	29	20	6	5	25.1	8.0	4	10	8	0	0	0	0	1	19	4	0	9	27	Février.
2.3	3.6	2.3	5	17	19	9	5	20	7	3	8	23.9	6.2	13	11	3	0	0	0	0	0	20	1	0	1	17	Mars.
3.8	4.6	2.3	7	15	2	0	4	26	22	10	4	67.2	12.0	21	19	5	0	0	0	0	0	15	0	0	1	5	Avril.
1.7	3.2	0.5	10	18	3	3	5	10	9	13	22	62.0	11.9	13	13	0	0	1	2	0	4	15	0	0	0	1	Mai.
1.6	3.5	1.0	15	14	8	3	5	17	6	7	15	51.4	10.0	8	11	0	0	2	2	0	0	8	1	0	0	0	Juin.
2.5	3.8	1.6	3	1	1	1	4	34	25	10	13	54.6	14.4	29	16	0	0	5	2	0	2	13	0	0	0	0	Juillet.
1.9	3.4	1.3	6	7	4	4	3	19	17	7	26	70.9	20.1	26	13	0	0	4	1	4	2	7	1	0	0	0	Août.
2.5	4.0	1.8	5	14	8	2	7	18	11	8	17	52.0	21.3	3	11	0	0	2	0	0	2	16	5	0	0	1	Septembre.
2.7	3.8	2.6	1	9	3	0	4	46	16	1	13	60.4	20.1	15	16	3	0	0	0	0	0	19	3	0	0	9	Octobre.
2.3	2.6	2.1	2	9	11	9	8	16	20	6	9	53.2	18.4	14	17	4	0	0	0	0	1	19	3	0	1	12	Novembre.
2.8	2.8	2.4	6	1	6	2	6	26	20	15	11	30.0	4.8	22	15	6	0	0	0	0	1	21	3	0	9	25	Décembre.
2.7	3.7	2.1	68	115	85	43	61	289	189	96	148	587.7	21.3	—	168	43	0	14	7	4	19	187	21	0	38	127	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 50° 21′						**Зомбковицы.**														λ = 19° 14′
Январь .	740.3	751.9	710.7	— 7.7	— 4.0	— 6.2	— 6.0	2.8	9	— 24.7	2	— 9.7	2.6	2.9	2.8	91	81	87	6.5	6.3	6.1
Февраль.	738.6	750.8	724.7	— 2.5	0.7	— 2.0	— 1.3	6.7	28	— 19.2	15	— 4.3	3.8	4.2	3.9	95	87	95	8.1	8.5	6.2
Мартъ .	734.2	742.9	727.9	1.2	5.1	2.6	3.0	13.5	12	— 3.0	24	0.3	4.5	5.0	4.9	90	76	87	7.7	8.7	7.0
Апрѣль .	731.7	739.4	719.5	3.6	7.5	4.7	5.3	18.7	29,30	— 5.2	7	1.6	5.2	5.2	5.7	85	66	87	7.3	8.3	6.2
Май . .	737.2	744.5	724.2	11.0	16.4	12.5	13.3	24.4	2	1.6	25	7.9	8.3	8.2	8.9	85	59	83	6.0	6.7	4.5
Іюнь . .	735.2	742.6	725.4	15.4	21.4	17.2	18.0	27.9	5	6.2	14	12.2	11.1	10.8	12.0	83	57	81	4.4	6.6	5.7
Іюль . .	735.4	740.6	729.2	16.0	22.2	17.9	18.7	30.0	2	8.2	8	13.6	12.0	11.5	12.8	88	59	83	5.2	5.8	6.1
Августъ.	735.6	743.5	721.9	15.2	21.1	17.2	17.8	32.9	4	6.2	22	13.3	11.2	11.2	11.9	87	62	81	5.7	7.2	3.9
Сентябрь.	735.8	743.1	723.7	11.5	16.9	13.3	13.9	28.7	12	2.4	19	10.1	9.2	9.7	9.9	89	67	85	7.6	6.8	5.2
Октябрь.	733.3	742.4	723.0	2.5	6.2	3.7	4.1	12.1	31	— 4.0	26	1.4	5.1	5.6	5.5	91	78	92	8.2	8.7	6.7
Ноябрь .	732.0	744.4	710.5	3.0	5.7	3.6	4.1	14.8	6	— 6.1	19	1.3	5.3	5.9	5.6	92	85	92	8.7	8.0	8.2
Декабрь.	740.9	754.7	719.7	— 0.8	0.6	— 0.7	— 0.3	7.1	9	— 11.8	31	— 2.5	4.2	4.5	4.2	94	92	93	8.8	8.1	6.8
Годъ .	735.8	754.7	710.5	5.7	10.0	7.0	7.6	32.9	—	— 24.7	—	3.8	6.9	7.1	7.3	89	72	87	7.0	7.5	6.0
	φ = 51° 24′						**Радомъ.**														λ = 21° 9′
Январь .	752.2	765.6	725.2	— 6.0	— 3.1	— 4.8	— 4.6	3.7	31	— 22.2	2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.3
Февраль.	751.3	762.8	734.1	— 1.5	1.3	— 1.0	— 0.4	6.1	28	— 13.6	5, 6	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	4.8
Мартъ .	747.8	756.6	741.1	1.0	4.6	2.1	2.6	13.5	13,31	— 3.5	8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	6.5
Апрѣль .	743.5	751.5	729.6	4.0	8.2	5.8	6.0	20.5	30	— 4.9	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	5.2
Май . .	749.5	756.8	734.2	12.4	18.2	14.5	15.0	26.0	8	2.0	25	8.4	8.4	8.6	9.1	79	57	75	5.4	6.0	5.0
Іюнь . .	747.3	754.8	738.3	18.1	22.9	19.1	20.0	29.5	5	3.5	1	13.3	12.1	11.9	12.7	77	58	76	4.4	5.3	4.6
Іюль . .	746.3	751.9	739.9	16.8	22.2	18.5	19.2	30.0	1	9.6	8	14.1	12.1	11.7	12.3	84	60	77	5.5	5.7	5.1
Августъ.	747.0	754.5	731.4	16.1	22.2	18.2	18.8	34.5	5	8.0	26	13.6	11.7	11.7	12.0	86	60	77	5.7	6.6	3.2
Сентябрь.	747.7	754.7	732.0	12.8	16.8	13.6	14.4	28.8	12	2.3	21	10.2	9.8	9.9	10.0	88	69	85	7.2	7.1	5.8
Октябрь.	745.1	753.0	733.4	4.6	7.3	4.9	5.6	11.9	31	— 3.1	26	2.5	5.7	5.8	5.7	89	75	88	7.6	7.8	7.5
Ноябрь .	744.6	757.3	724.7	3.3	5.3	4.0	4.2	12.0	3	— 3.2	19	1.3	5.5	5.8	5.7	93	86	92	8.5	8.7	7.6
Декабрь.	752.0	765.4	730.4	— 0.8	0.5	— 0.6	0.3	7.3	9	— 12.9	31	— 2.6	4.2	4.4	4.1	92	89	90	8.5	8.8	7.9
Годъ .	747.9	765.6	724.7	6.7	10.5	7.9	8.4	34.5	—	— 22.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.5
	φ = 51° 25′						**Новая Александрія.**														λ = 21° 57′
Январь .	753.0	766.8	725.9	— 6.6	— 3.4	— 5.8	— 5.3	4.0	31	— 22.5	2	— 8.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.1
Февраль.	752.1	763.4	735.3	— 1.3	0.8	— 1.3	— 0.6	5.6	28	— 13.1	14	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.3
Мартъ .	748.8	757.1	741.9	1.6	4.5	2.0	2.7	14.2	31	— 2.7	8	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.9
Апрѣль .	744.7	752.3	730.9	4.9	8.5	5.1	6.2	20.4	30	— 3.0	9	2.2	5.6	5.5	5.7	84	66	85	8.0	8.3	5.7
Май . .	750.3	757.4	735.4	13.0	18.6	13.7	15.1	25.8	31	1.9	11	8.5	8.5	8.2	8.9	76	54	76	6.5	8.0	5.7
Іюнь . .	748.2	755.2	738.9	18.3	23.3	17.8	19.8	30.1	6	6.9	10	13.7	12.1	12.1	12.4	76	57	80	6.2	7.5	6.4
Іюль . .	747.4	752.5	741.2	17.6	22.4	17.4	19.1	30.7	1	9.3	20	13.8	12.1	12.1	12.7	81	61	86	7.5	7.3	7.2
Августъ.	748.3	755.9	733.2	16.5	22.6	16.4	18.5	33.8	5	8.8	23	13.1	12.2	12.7	12.1	87	63	86	6.9	7.3	4.9
Сентябрь.	748.6	755.5	732.3	11.7	17.8	13.3	14.3	28.6	12	1.5	20	9.7	9.5	10.1	10.2	91	66	88	8.4	8.2	6.9
Октябрь.	746.1	753.6	734.6	3.6	7.5	4.5	5.2	12.6	6	— 4.5	26	2.2	5.5	5.7	5.7	91	74	89	9.5	9.3	7.2
Ноябрь .	745.8	758.2	725.0	3.0	5.9	3.9	4.3	13.9	2	— 3.3	19	1.6	5.3	5.8	5.5	91	82	89	9.5	9.5	9.1
Декабрь.	753.3	767.0	731.7	— 1.3	0.6	— 1.4	— 0.7	5.5	16	— 14.4	31	— 3.1	3.8	4.0	3.8	90	83	89	9.3	9.0	7.3
Годъ .	748.9	767.0	725.0	6.8	10.8	7.1	8.2	33.8	—	— 22.5	—	4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.8
	φ = 51° 8′						**Холмъ.**														λ = 23° 29′
Январь .	749.3	764.2	721.0	— 7.6	— 4.0	— 6.2	— 5.9	2.4	30,31	— 23.6	2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	5.1
Февраль.	748.6	759.3	731.5	— 3.4	— 0.4	— 2.3	— 2.0	3.6	21	— 17.5	15	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.4
Мартъ .	745.4	753.2	740.0	0.2	4.0	1.7	2.0	15.5	31	— 5.0	8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	7.5
Апрѣль .	741.0	749.0	727.4	3.8	8.2	4.9	5.6	19.9	30	— 3.9	8, 9	1.4	—	—	—	—	—	—	6.0	8.3	5.4
Май . .	746.9	754.8	732.2	11.9	19.0	13.0	14.6	26.3	31	3.0	11	8.4	8.6	9.0	8.9	83	57	79	3.7	5.3	4.3
Іюнь . .	744.7	751.0	735.9	16.6	23.8	18.0	19.5	31.4	5	7.5	10,12	13.5	12.4	13.1	13.2	87	60	85	4.3	5.3	5.0
Іюль . .	744.0	748.7	737.7	16.9	23.0	18.3	19.4	30.8	1	10.0	8, 20	13.8	12.1	12.4	12.7	84	60	81	4.8	5.3	5.1
Августъ.	745.0	752.5	730.1	16.2	22.6	18.6	19.1	36.8	6	5.5	19	13.0	12.1	13.3	12.8	88	66	81	5.7	5.5	5.0
Сентябрь.	745.3	751.1	730.1	11.8	17.7	14.1	14.5	30.2	12	3.0	—	9.6	10.0	11.3	10.8	95	74	88	6.9	5.9	5.0
Октябрь.	743.3	750.0	732.0	3.5	7.3	4.2	5.0	11.9	6	— 3.4	19	2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	5.2
Ноябрь .	743.1	754.5	723.5	3.2	5.6	3.7	4.2	14.7	2	— 3.9	29	1.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.3
Декабрь.	749.2	763.5	729.5	— 2.3	0.5	— 1.6	— 1.1	4.6	9, 16	— 14.5	20	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.9
Годъ .	745.5	764.2	721.0	5.9	10.6	7.2	7.9	36.8	—	— 23.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 301^m4$								**Zombkovitsy.**																	$G = 0^{mm}31$		
3.5	3.7	3.2	7	3	19	6	9	21	19	9	0	30.2	6.8	7	18	16	0	0	0	0	8	16	1	1	20	29	Janvier.
2.2	2.9	1.6	5	1	13	6	11	23	16	9	0	26.9	7.4	4	12	10	0	0	0	0	1	17	5	0	9	27	Février.
1.5	2.5	1.6	2	11	31	11	11	14	9	4	0	22.9	4.8	31	10	4	0	0	0	0	1	17	2	0	2	14	Mars.
2.3	3.1	1.8	2	8	11	5	12	14	24	14	0	50.3	6.9	11	22	7	0	0	0	0	0	11	2	0	0	9	Avril.
1.2	2.4	1.3	13	13	21	12	15	5	6	8	0	108.4	42.6	19	16	0	2	4	2	0	5	9	0	0	0	0	Mai.
1.3	2.0	1.4	3	16	21	9	11	5	14	11	0	60.1	24.2	7	12	0	0	3	4	1	0	3	1	0	0	0	Juin.
1.5	2.9	1.5	1	2	5	3	9	15	36	22	0	116.4	25.2	13	18	0	1	6	3	1	3	9	3	0	0	0	Juillet.
1.5	2.1	1.6	7	4	5	6	11	18	22	19	1	59.0	14.0	24	14	0	0	2	0	5	3	6	2	0	0	0	Août.
1.5	2.9	1.9	19	3	8	3	8	18	16	14	1	52.4	21.7	26	11	0	0	0	1	0	4	13	5	0	0	0	Septembre.
2.1	2.7	2.1	6	6	4	2	5	36	25	9	0	45.7	9.0	10	20	3	0	0	0	0	0	17	9	0	0	12	Octobre.
1.4	1.9	1.4	7	5	10	12	8	20	21	6	1	54.3	15.4	6	16	6	0	0	0	0	2	23	11	0	2	8	Novembre.
2.0	1.8	1.8	11	2	3	4	13	19	26	14	1	34.8	7.0	9	17	7	0	0	0	0	1	16	12	0	10	24	Décembre.
1.8	2.6	1.8	83	74	151	79	123	208	234	139	4	661.4	42.6	—	186	53	3	15	10	7	28	157	53	1	43	123	Année.
$H = 160^m8$								**Radom.**																	$G = 0^{mm}41$		
3.2	3.2	3.3	3	3	16	12	4	11	19	6	19	22.9	3.4	4	16	10	0	0	0	0	11	8	0	2	18	28	Janvier.
2.2	3.2	2.2	0	1	12	8	4	26	12	4	17	17.5	5.6	1	9	2	0	0	0	0	2	8	0	0	6	19	Février.
1.9	2.4	1.0	3	8	12	15	2	6	1	7	39	10.8	1.8	10	13	3	0	0	0	0	0	19	0	0	2	23	Mars.
2.8	3.1	0.5	4	5	7	3	9	9	16	10	27	49.5	11.6	3	16	1	0	0	0	0	0	12	0	0	2	12	Avril.
1.6	2.8	0.7	3	1	6	8	13	2	13	12	35	43.1	23.5	13	9	0	0	2	0	3	6	8	0	0	0	0	Mai.
1.5	2.1	1.0	8	6	17	11	3	9	13	11	12	62.3	23.5	7	9	0	1	3	1	1	5	5	0	2	0	0	Juin.
1.4	2.5	1.2	3	2	1	8	1	30	20	3	25	47.8	12.5	18	15	0	0	5	1	0	5	5	0	1	0	0	Juillet.
1.7	2.5	0.3	2	2	6	15	2	10	11	8	37	49.6	12.9	1	16	0	0	3	1	2	6	5	0	0	0	0	Août.
2.0	2.8	0.8	4	10	9	4	4	7	19	6	27	30.2	7.5	26	12	0	0	1	1	0	7	15	1	2	0	0	Septembre.
3.0	3.8	1.5	2	3	5	6	6	23	22	5	21	49.1	?	—	15	3	1	0	0	0	0	16	1	2	0	4	Octobre.
1.8	2.1	1.4	1	6	11	21	10	11	13	1	16	48.9	14.7	3	18	3	0	0	0	0	1	20	6	0	1	13	Novembre.
1.4	1.6	1.4	3	0	9	6	9	18	31	7	10	14.5	3.1	30	15	6	0	0	0	0	0	20	9	0	13	27	Décembre.
2.0	2.7	1.3	36	47	111	117	67	162	190	80	285	446.2	23.5	—	163	28	2	14	4	6	43	141	17	9	42	126	Année.
$H = 147^m8$								**Novaïa Alexandriïa.**																	$G = 0^{mm}41$		
2.9	3.5	2.4	5	10	14	5	4	6	10	25	14	28.8	11.2	5	12	10	0	0	0	0	8	15	0	0	20	28	Janvier.
1.8	2.6	2.1	1	0	13	17	5	4	9	18	17	7.7	2.3	19	6	5	0	0	0	0	5	14	0	0	7	21	Février.
2.6	3.8	2.2	3	15	17	30	2	1	5	9	11	14.1	3.6	28	12	3	0	0	0	0	0	24	1	0	3	21	Mars.
2.9	4.1	2.1	7	11	8	12	7	3	9	20	13	63.4	11.4	3	20	5	0	0	0	0	1	15	1	0	1	9	Avril.
2.2	3.0	0.9	15	15	15	10	3	1	4	12	18	53.0	21.3	13	9	0	0	3	1	0	3	14	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.1	1.2	17	22	24	5	0	1	1	3	17	50.2	15.0	8	11	0	0	4	2	2	2	10	0	0	0	0	Juin.
1.9	3.1	1.4	10	8	12	10	0	0	13	21	19	101.3	16.1	24	20	0	0	11	0	0	0	12	0	0	0	0	Juillet.
1.9	2.5	1.7	16	10	21	20	2	1	5	13	5	79.6	10.8	11	16	0	0	6	1	2	4	9	0	0	0	0	Août.
2.3	3.1	2.6	19	16	17	14	6	1	6	11	0	38.5	14.0	29	12	0	0	2	1	0	1	16	3	0	0	0	Septembre.
2.2	2.9	2.5	18	7	14	12	8	6	11	17	0	39.3	13.1	10	17	2	0	0	1	0	0	21	12	0	0	10	Octobre.
2.9	3.6	2.8	4	12	24	15	9	5	10	11	0	67.1	21.1	3	11	0	0	0	0	0	0	28	12	0	1	11	Novembre.
3.0	3.5	3.1	16	5	10	9	8	3	15	26	1	27.8	5.4	16	15	9	0	0	0	0	0	20	13	0	8	29	Décembre.
2.4	3.2	2.1	131	131	189	159	54	32	98	186	115	570.8	21.3	—	161	34	0	26	6	4	24	198	42	0	40	129	Année.
$H = 188^m5$								**Kholm.**																	$G = 0^{mm}38$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	?	—	?	?	?	0	0	0	9	11	0	—	18	29	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	6.0	11	7	5	0	0	0	0	4	13	1	—	11	27	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	?	—	?	?	?	0	0	0	0	17	2	—	4	22	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	9.0	18	11	3	0	0	0	0	1	10	3	—	1	11	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	18.7	13	8	0	0	3	0	3	7	6	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	22.1	19	10	0	0	4	5	0	3	5	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	22.5	24	13	0	0	5	0	1	2	5	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	18.2	26	12	0	0	3	1	0	5	7	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	16.0	3	8	0	0	2	0	2	4	9	2	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	16.2	10	12	1	0	1	0	0	0	10	3	—	0	9	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	9.1	3	12	1	0	0	0	0	0	19	3	—	0	8	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	?	—	?	?	?	0	0	0	4	17	3	—	9	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532.2	22.5	—	?	?	?	18	6	6	39	129	17	—	43	134	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 53° 29′					**Осовецъ.**														λ = 22° 38′	
Январь .	754.4	771.5	731.8	— 8.0	— 3.9	— 6.6	— 6.2	3.8	29	— 24.1	3	— 10.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.9
Февраль.	753.1	769.0	731.3	— 2.9	0.4	— 2.3	— 1.6	3.9	28	— 18.4	5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	7.7
Мартъ .	751.5	760.9	742.1	0.4	3.3	1.3	1.7	11.1	12	— 3.5	8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.5
Апрѣль.	746.9	756.1	731.8	3.2	7.2	4.5	5.0	19.9	30	— 4.3	9	1.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	7.5
Май . .	753.3	761.9	736.0	11.5	18.0	12.8	14.1	26.5	8	— 0.4	25	7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	8.3	5.8
Іюнь . .	751.7	758.9	743.4	18.2	23.4	17.6	19.7	31.8	5	3.3	10	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	8.4	6.0
Іюль . .	748.8	755.6	743.3	16.7	22.1	16.5	18.4	29.6	3	7.1	14	12.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	6.3
Августъ.	750.5	758.0	731.0	15.4	22.3	16.3	18.0	35.3	6	5.6	19,23	12.0	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	5.4
Сентябрь.	751.0	759.2	735.7	10.3	16.2	11.7	12.7	26.6	4	0.9	8	8.2	—	—	—	—	—	—	7.6	9.6	7.4
Октябрь.	747.4	759.9	732.8	2.9	6.8	3.3	4.3	11.5	7	— 4.3	27	0.9	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	6.7
Ноябрь .	748.1	762.8	728.6	2.2	4.3	2.7	3.1	9.3	3	— 5.1	19	0.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.7
Декабрь.	754.1	769.6	735.5	— 2.7	— 0.4	— 2.7	— 1.9	6.2	9	— 18.0	31	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.8
Годъ .	750.9	771.5	728.6	5.6	10.0	6.3	7.3	35.3	—	— 24.1	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	6.9
	φ = 53° 8′					**Бѣлостокъ.**														λ = 23° 10′	
Январь .	752.8	769.9	*729.0*	— 7.7	— 3.9	— 6.2	— 5.9	3.0	30	— 23.2	1,2	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	4.9
Февраль.	751.9	766.2	730.9	— 2.8	0.2	— 2.2	— 1.6	3.4	22	— 15.5	5,13	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	8.2
Мартъ .	750.1	758.5	741.4	0.3	3.6	1.5	1.8	12.0	30	— 3.4	8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	9.7
Апрѣль.	745.2	753.5	730.0	3.5	7.6	4.6	5.2	20.6	30	— 5.7	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	6.7
Май . .	751.4	759.7	734.0	12.6	19.2	13.4	15.1	28.0	31	1.4	25	8.7	7.7	8.2	8.7	71	52	76	4.7	6.4	4.6
Іюнь . .	749.8	756.5	741.0	18.0	24.5	18.4	20.3	32.1	6	5.1	10	13.2	11.4	11.0	11.8	72	48	73	3.6	6.3	5.8
Іюль . .	747.2	753.4	741.0	16.3	22.2	17.0	18.5	30.7	3	8.1	14	13.0	11.3	10.9	11.3	82	56	78	6.5	6.7	5.2
Августъ.	749.1	756.5	730.9	15.5	22.5	16.8	18.3	36.4	6	6.2	23	12.5	11.3	11.0	11.7	86	56	81	5.7	5.6	4.5
Сентябрь.	749.3	756.7	734.1	10.5	16.3	12.2	13.0	26.2	12	2.3	22	8.6	9.0	9.2	9.2	93	66	85	8.2	8.2	6.5
Октябрь.	746.2	757.8	732.0	3.0	6.7	3.9	4.5	12.2	10	— 3.2	22	1.4	5.3	5.8	5.5	92	79	90	8.7	8.8	6.7
Ноябрь .	746.7	760.0	726.9	2.4	4.3	2.7	3.1	10.4	2	— 4.2	19	1.0	5.2	5.5	5.2	93	86	92	9.1	9.2	7.7
Декабрь.	752.9	767.4	733.7	— 2.7	— 0.7	— 2.6	— 2.0	5.4	9	— 18.1	31	— 4.6	3.6	4.0	3.5	91	88	90	6.8	7.8	7.0
Годъ .	749.4	769.9	726.9	5.7	10.2	6.6	7.5	36.4	—	— 23.2	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.5
	φ = 52° 5′					**Брестъ-Литовскъ**, крѣпость.														λ = 23° 40′	
Январь .	—	—	—	— 7.8	— 4.3	— 6.5	— 6.2	2.5	30	— 23.9	3	— 10.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.9
Февраль.	—	—	—	— 2.8	— 0.3	— 2.0	— 1.7	3.9	19	— 14.0	5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.9
Мартъ .	—	—	—	0.6	3.8	1.6	2.0	12.4	31	— 4.1	8	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.9
Апрѣль.	—	—	—	4.5	7.9	5.1	5.8	19.4	30	— 4.7	9	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.2
Май . .	—	—	—	12.9	18.6	13.9	15.1	27.2	31	2.2	11	9.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.3	5.5
Іюнь . .	—	—	—	18.5	23.9	18.2	20.2	30.8	5	6.3	10	13.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.0
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	11.2	17.0	12.4	13.5	28.1	12	2.1	22	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.0
Октябрь.	746.6	755.0	734.1	3.1	7.1	3.7	4.6	11.2	6	— 3.5	26	1.7	—	—	—	—	—	—	7.9	9.0	5.4
Ноябрь .	746.8	758.3	727.5	3.1	5.2	3.1	3.8	13.7	2	— 3.4	29	1.6	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.3
Декабрь.	753.1	767.3	732.9	— 2.5	— 0.6	— 2.1	— 1.7	5.2	9	— 14.5	31	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	7.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 53° 54′					**Минскъ**, реальное училище.														λ = 27° 33′	
Январь .	744.2	766.2	723.1	—11.3	— 7.5	— 9.0	— 9.3	2.4	30	— 26.8	1	— 13.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	4.2
Февраль.	744.2	761.0	722.3	— 5.3	— 2.3	— 3.9	— 3.8	2.8	21	— 23.1	5	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.8
Мартъ .	744.3	750.1	734.1	— 2.7	0.7	— 1.2	— 1.1	4.8	27	— 9.1	17	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.7
Апрѣль.	738.6	747.5	722.4	2.1	6.3	3.2	3.9	17.4	30	— 5.7	8	0.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.8	7.2
Май . .	744.4	753.6	727.7	12.0	17.2	12.4	13.9	25.2	31	4.3	25	8.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.4
Іюнь . .	743.2	754.3	733.7	18.0	23.2	18.0	19.7	29.8	6	3.0	11	13.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	7.6
Іюль . .	739.2	745.4	734.0	15.3	20.1	16.3	17.2	26.6	1	8.7	14	12.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.4
Августъ.	742.2	748.1	723.7	14.3	20.4	15.5	16.7	28.0	6	7.0	26	11.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	5.8
Сентябрь.	741.7	748.9	727.3	9.6	14.3	10.8	11.6	23.7	8	2.0	19	7.9	—	—	—	—	—	—	8.1	9.1	7.2
Октябрь.	739.0	751.9	724.1	2.5	6.0	3.6	4.0	12.2	1	— 2.7	20,22	1.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	8.6
Ноябрь .	741.0	752.4	720.9	0.9	2.0	1.4	1.4	6.8	4	— 6.4	19	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	8.3
Декабрь.	743.5	760.9	723.0	— 5.0	— 2.8	— 4.7	— 4.2	3.5	9	— 17.3	20	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	7.6
Годъ .	742.1	766.2	720.9	4.2	8.1	5.2	5.8	29.8	—	— 26.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 113^m5$												**Osovets.**													$G = 0^{mm}56$	
2.9	3.9	3.4	6	13	6	4	0	13	21	3	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	12	—	0	22	31	Janvier.
3.4	4.4	3.3	1	0	6	8	7	22	19	4	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	—	1	10	22	Février.
2.3	3.1	2.0	5	3	4	18	14	6	0	1	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	29	—	0	2	19	Mars.
3.0	4.5	1.9	4	12	14	4	4	9	11	9	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	—	0	0	9	Avril.
2.0	3.8	1.6	16	13	11	1	4	12	5	2	29	—	—	—	—	—	—	0	1	0	3	13	—	0	0	1	Mai.
3.2	3.7	1.2	10	20	11	9	9	5	2	1	23	—	—	—	—	—	—	3	4	0	1	9	—	0	0	0	Juin.
3.2	4.6	2.5	9	2	1	3	5	13	16	22	20	—	—	—	—	—	—	1	4	0	1	*17*	—	2	0	0	Juillet.
2.6	3.5	1.3	5	1	5	6	15	11	9	12	28	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	10	—	0	0	0	Août.
2.1	4.0	1.8	5	1	6	7	5	10	10	5	38	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	16	—	1	0	0	Septembre.
3.0	3.6	1.5	1	6	0	1	10	29	4	2	40	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	—	3	0	13	Octobre.
2.2	2.9	1.9	3	4	8	12	3	17	7	4	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	25	—	1	1	11	Novembre.
2.6	3.2	2.7	12	2	1	5	6	5	18	8	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	*16*	—	0	13	29	Décembre.
2.7	3.8	2.1	77	77	73	78	82	152	122	73	347	—	—	—	—	—	—	5	11	4	23	207	—	8	48	135	Année.
$H = 135^m5$												**Belostok.**													$G = 0^{mm}53$	
3.6	4.3	4.4	5	10	0	18	6	10	18	20	0	48.4	9.2	11	20	18	0	0	0	0	9	*11*	—	2	19	29	Janvier.
4.4	4.9	4.5	2	0	4	14	13	17	31	3	0	39.6	14.0	2	19	12	0	0	0	0	1	18	—	0	9	23	Février.
3.6	4.7	3.6	13	4	4	30	16	10	9	7	0	34.8	10.7	31	12	2	0	0	0	0	0	29	—	0	4	19	Mars.
3.7	4.9	3.7	8	13	9	4	13	13	15	14	1	50.7	8.0	6	23	7	0	0	0	0	0	16	—	0	0	9	Avril.
3.5	3.9	3.1	18	4	9	11	7	12	10	22	0	135.3	59.0	20	12	0	1	1	1	1	9	7	—	0	0	0	Mai.
3.2	5.2	2.2	26	8	15	7	7	5	9	10	3	69.3	18.9	29	12	0	0	3	4	0	5	7	—	0	0	0	Juin.
3.5	4.6	2.4	5	0	1	2	9	11	25	30	9	130.6	47.6	29	19	0	0	3	1	0	2	5	—	0	0	0	Juillet.
2.3	3.1	2.2	5	1	9	16	10	26	11	12	3	58.3	11.7	29	13	0	0	2	1	0	8	9	—	2	0	0	Août.
2.7	4.2	2.2	6	5	11	9	6	3	26	20	4	41.9	9.6	8	17	0	0	0	0	1	0	15	—	0	0	0	Septembre.
3.5	5.2	2.9	3	3	3	6	14	11	47	2	4	39.8	7.8	15	29	5	0	0	0	0	0	16	—	2	0	14	Octobre.
4.3	5.0	4.1	0	5	12	23	16	8	21	5	0	59.0	12.6	14	20	6	0	0	0	0	2	22	—	1	1	14	Novembre.
4.0	4.4	3.5	4	1	9	8	10	9	28	22	2	51.9	23.0	30	23	9	0	0	0	0	2	16	—	0	12	27	Décembre.
3.5	4.5	3.2	95	54	86	148	127	135	250	167	26	759.6	59.0	—	219	59	1	9	7	2	38	171	—	6	45	135	Année.
$H = 136^m?$												**Brest-Litovsk.**													$G = 0^{mm}46$	
5.2	5.5	5.1	5	9	10	11	5	21	10	22	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	12	0	1	20	29	Janvier.
3.7	4.4	3.9	3	3	8	7	12	22	14	15	0	13.8	6.4	1	9	3	0	0	0	0	2	18	1	0	10	27	Février.
3.3	4.4	3.7	7	9	13	14	26	12	6	5	1	13.1	?	—	?	?	0	0	0	0	0	25	1	0	4	19	Mars.
4.4	5.6	3.8	9	3	13	7	14	22	15	7	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	0	0	0	7	Avril.
3.2	4.1	2.5	16	13	8	7	12	19	5	12	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	5	12	0	0	0	0	Mai.
2.9	3.4	2.7	21	19	9	9	8	14	5	5	0	77.6	41.9	8	12	0	0	3	4	1	4	8	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
3.0	3.7	2.5	9	8	16	9	5	14	13	14	1	53.2	13.5	29	15	0	0	2	0	1	2	9	0	0	0	0	Septembre.
3.2	4.0	3.0	4	2	8	7	15	33	16	6	2	37.2	8.6	15	17	4	0	0	1	0	0	11	0	0	0	11	Octobre.
3.7	4.8	4.0	2	3	4	31	13	18	14	3	2	51.6	9.5	14	17	2	0	0	0	0	0	22	1	0	0	8	Novembre.
3.8	4.3	4.1	7	1	6	14	7	11	14	29	4	18.0	5.4	30	15	6	0	0	0	0	3	16	0	0	14	27	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 215^m?$												**Minsk**, école réale.													$G = 0^{mm}56$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	5.8	6	19	19	0	0	0	0	7	10	9	—	24	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	5.7	1	11	10	0	0	0	0	2	*16*	7	—	18	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	7.5	10	15	13	0	0	0	0	0	*21*	9	—	13	25	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	13.3	22	21	12	1	0	0	0	0	*16*	7	—	1	11	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	32.4	24	13	0	0	0	0	0	5	*13*	1	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	12.6	29	*8*	0	0	1	2	2	1	*11*	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.7	31.4	29	22	0	0	1	4	0	*0*	*21*	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	18.7	29	10	0	0	0	3	0	4	*13*	5	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	15.4	26	18	0	0	0	1	0	0	*13*	11	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	25.1	3	16	3	0	0	0	0	0	24	17	—	0	11	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	15.9	15	19	9	0	0	0	0	0	25	19	—	2	16	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	24.5	30	16	14	0	0	0	0	1	19	13	—	20	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	694.0	32.4	—	188	80	1	2	10	2	20	*202*	98	—	78	152	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 39′							**Щ е р с ы.**														**λ = 26° 11′**
Январь .	751.2	771.8	*730.0*	—10.8	— 6.5	— 8.5	— 8.6	2.2	30	— 26.7	1	— 13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.5
Февраль.	750.8	767.1	729.5	— 4.0	— 0.8	— 3.2	— 2.7	3.0	7,22	— 20.9	5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.4
Мартъ .	750.1	756.6	740.9	— 1.1	1.9	— 0.4	0.1	7.6	30	— 5.5	9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.7	8.4	8.1
Апрѣль.	744.7	752.7	729.5	3.2	6.8	3.9	4.6	*17.0*	30	— 7.1	9	1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	9.2	6.0
Май . .	750.6	759.7	733.7	*12.1*	17.7	12.4	*14.1*	26.4	31	3.7	25	8.1	—	—	—	—	—	—	*4.3*	5.7	4.7
Іюнь . .	749.0	755.6	740.6	17.3	22.9	17.8	19.3	30.2	6	4.5	10	13.4	—	—	—	—	—	—	4.1	6.1	6.9
Іюль . .	745.4	751.7	*740.0*	16.5	21.1	16.0	17.9	27.7	1	8.6	14	12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.7
Августъ.	748.2	755.1	729.7	15.1	21.0	15.6	17.2	30.2	5,6	6.9	27	11.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	5.2
Сентябрь.	748.0	755.0	733.6	10.6	14.8	11.3	12.2	24.4	8	0.9	25	8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.7
Октябрь.	745.3	758.1	731.0	3.1	6.5	3.2	4.3	11.2	1	— 3.8	22	1.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	5.7
Ноябрь .	746.9	759.1	726.9	1.6	3.0	1.9	2.2	8.4	4	— 4.9	19	0.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.6
Декабрь.	750.7	767.4	733.3	— *4.1*	— 1.6	— 3.6	— *3.1*	4.2	9	— 16.5	31	— 5.8	—	—	—	—	—	—	*6.7*	6.9	7.0
Годъ .	748.4	771.8	726.9	5.0	8.9	5.5	6.5	30.2	—	— 26.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.4
φ = 53° 26′							**М а р і и н а Г о р к а.**														**λ = 28° 18′**
Январь .	747.8	769.8	727.2	—10.6	— 7.2	— 9.0	— 8.9	1.6	10	— 27.3	3	— 14.4	1.9	2.2	2.2	83	75	82	6.0	6.3	5.1
Февраль.	748.1	764.5	726.2	— 5.9	— 1.5	— 4.4	— 3.9	4.6	21	— 24.3	5	— 8.0	2.8	3.2	3.0	89	75	85	8.1	7.5	7.0
Мартъ .	748.0	753.3	737.8	— 2.9	1.7	— 1.7	— 1.0	6.7	28	— 9.5	5,8	— 4.2	3.5	3.7	3.5	92	71	86	8.9	8.8	6.6
Апрѣль.	741.9	751.3	726.4	2.3	7.1	3.8	4.4	18.3	30	— 4.4	8	0.8	5.0	5.0	5.2	91	67	85	7.9	8.3	6.1
Май . .	747.6	756.5	731.2	11.7	17.6	12.9	14.1	25.5	31	4.6	7,25	8.6	8.0	8.3	8.8	78	58	79	5.4	6.0	4.6
Іюнь . .	746.3	754.2	737.4	17.7	23.5	17.8	19.7	29.6	21	3.4	11	13.5	11.8	11.2	12.3	77	53	79	4.7	5.8	5.5
Іюль . .	742.5	748.5	736.9	15.1	21.1	16.1	17.4	25.9	17	8.1	14	11.9	11.3	10.7	11.6	88	58	85	6.6	6.1	6.1
Августъ.	745.7	751.4	728.4	13.9	21.6	15.5	17.0	30.5	8	7.2	23	10.7	10.2	10.3	10.8	86	55	83	5.6	6.1	4.4
Сентябрь.	745.2	751.9	731.4	9.3	15.7	10.7	11.9	25.7	9	0.0	23	7.5	8.3	9.0	9.0	93	67	91	6.5	6.4	5.9
Октябрь.	742.7	754.7	726.3	2.4	6.5	3.6	4.2	12.8	1	— 3.4	19	1.2	5.2	5.6	5.5	94	77	91	8.3	8.6	6.7
Ноябрь .	744.7	755.2	724.1	1.0	2.5	1.5	1.7	7.4	4	— 6.0	19	0.0	4.7	5.1	4.8	94	91	93	9.5	9.6	9.0
Декабрь.	747.2	765.4	727.7	— 4.9	— 2.4	— 4.8	— 4.0	3.2	9	— 17.3	20	— 6.9	3.0	3.3	3.0	88	82	88	7.6	7.6	6.7
Годъ .	745.6	769.8	724.1	4.1	8.8	5.2	6.0	30.5	—	— 27.3	—	1.7	6.3	6.5	6.6	88	69	86	7.1	7.3	6.1
φ = 53° 8′							**Б о б р у й с к ъ.**														**λ = 29° 15′**
Январь .	—	—	—	—11.3	— 7.4	— 9.2	— 9.3	2.2	10	— 28.3	3	— 14.8	1.8	2.1	2.2	81	75	82	6.0	5.8	6.0
Февраль.	—	—	—	— 6.4	— 2.2	— 4.7	— 4.4	5.2	20	— 22.3	14	— 9.2	2.7	3.1	3.0	90	77	87	7.5	7.4	6.5
Мартъ .	—	—	—	— 3.5	0.5	— 1.5	— 1.5	9.4	31	— 13.6	5	— 4.7	3.5	3.6	3.7	94	75	87	8.2	8.1	7.4
Апрѣль .	—	—	—	2.9	7.1	4.1	4.7	18.2	30	— 4.9	8	0.9	5.2	5.0	5.2	90	67	84	7.2	8.4	6.7
Май . .	—	—	—	12.5	18.3	13.5	14.8	25.6	31	5.5	25	8.9	8.0	7.8	8.7	75	53	76	5.3	5.9	5.2
Іюнь . .	—	—	—	18.0	23.6	18.0	19.9	29.3	6	5.2	11	13.1	11.8	11.1	12.2	75	52	78	4.6	5.1	5.1
Іюль . .	—	—	—	16.1	21.2	16.3	17.9	27.8	29	8.4	12	12.4	11.5	11.0	11.8	84	59	86	5.8	6.6	6.2
Августъ.	—	—	—	14.7	21.4	15.6	17.2	29.7	8	6.7	24	10.6	10.4	10.3	10.8	84	56	82	5.1	6.1	3.7
Сентябрь.	—	—	—	9.9	15.6	11.1	12.2	25.8	13	— 0.8	23	8.0	8.5	9.1	9.1	91	68	90	7.4	7.7	5.0
Октябрь.	—	—	—	3.0	7.5	4.3	4.9	15.1	1	— 4.2	22	1.5	5.5	5.9	5.8	94	75	91	8.3	7.6	6.9
Ноябрь .	—	—	—	1.2	2.7	1.7	1.9	9.4	1	— 5.3	19	0.0	4.8	5.0	4.9	94	88	92	9.8	9.6	9.5
Декабрь.	—	—	—	— 4.8	— 2.5	— 4.4	— 3.9	3.1	9	— 18.8	29,30	— 7.0	3.0	3.2	3.0	88	82	87	7.5	7.9	6.9
Годъ .	—	—	—	4.4	8.8	5.4	6.2	29.7	—	— 28.3	—	1.6	6.4	6.4	6.7	87	69	85	6.9	7.2	6.3
φ = 52° 16′							**В а с и л е в и ч и.**														**λ = 29° 48′**
Январь .	752.4	775.1	731.4	—11.0	— 5.7	— 8.4	— 8.4	2.5	10	— 31.0	3	— 13.9	1.8	2.3	2.2	81	70	80	6.4	5.8	6.0
Февраль.	753.3	768.6	732.2	— 6.7	— 1.4	— 4.7	— 4.3	5.2	20	— 24.3	6	— 8.5	2.8	3.0	2.9	91	71	86	7.4	7.5	6.4
Мартъ .	752.9	758.7	744.7	— 3.6	2.0	— 1.7	— 1.1	11.5	31	— 14.8	5	— 4.7	3.4	3.6	3.6	94	67	86	8.8	8.0	7.5
Апрѣль .	745.7	756.3	731.1	3.6	8.0	4.8	5.5	19.6	30	— 3.6	8	1.6	5.4	5.2	5.4	90	67	83	6.9	8.5	6.7
Май . .	751.4	760.2	736.5	12.6	19.5	14.0	15.4	25.6	20	4.8	8	9.5	8.6	8.3	8.7	79	52	73	5.7	5.8	3.8
Іюнь . .	749.7	757.6	740.0	17.6	24.5	17.6	19.9	31.2	6	5.9	13	13.3	12.3	12.2	12.9	80	54	84	5.0	6.1	4.6
Іюль . .	746.5	751.0	740.6	16.0	22.3	16.3	18.2	29.6	1	9.6	15	12.6	11.6	11.3	11.8	85	56	86	5.8	6.8	4.5
Августъ.	749.4	754.7	732.9	15.3	23.5	16.1	18.3	32.9	8	6.1	23	11.6	10.7	10.8	11.4	83	52	84	4.8	6.7	4.2
Сентябрь.	748.7	755.2	732.8	10.5	16.8	11.8	13.0	30.0	13	2.9	22	8.8	9.0	9.9	9.6	92	69	90	8.4	7.5	4.8
Октябрь.	747.3	757.5	728.8	3.5	8.2	4.5	5.4	16.6	1	— 3.4	22	2.1	5.8	6.3	5.9	95	76	91	9.2	8.1	7.1
Ноябрь .	749.5	758.9	725.9	1.8	3.5	2.5	2.6	9.3	1	— 2.0	24	1.0	4.8	5.2	5.0	92	87	90	9.5	9.1	9.6
Декабрь.	751.2	768.8	729.7	— 4.4	— 1.9	— 3.8	— 3.4	3.6	4	— 19.3	20	— 6.2	3.1	3.3	3.2	89	80	88	7.7	7.4	6.9
Годъ .	749.8	775.1	725.9	4.6	9.9	5.8	6.8	32.9	—	— 31.0	—	2.3	6.6	6.8	6.9	88	67	85	7.1	7.3	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 144^m$?								**Chtchersy.**																	$G = 0^{mm}56$	
2.3	2.8	2.4	2	4	2	15	3	18	7	9	26	31.8	*11.6*	11	*10*	*9*	0	0	0	0	8	*8*	—	0	24	31	Janvier.
3.1	3.3	2.9	0	1	3	20	2	19	16	4	14	15.9	5.4	2	10	6	0	0	0	0	2	*12*	—	0	13	25	Février.
2.3	2.6	2.0	0	1	2	35	10	8	3	3	28	33.9	7.2	31	*10*	*5*	0	0	0	0	0	*21*	—	0	8	25	Mars.
2.3	3.3	1.9	4	9	9	11	10	8	3	8	20	53.2	13.2	12	19	6	0	0	0	0	0	*13*	—	0	1	11	Avril.
1.6	2.4	0.8	10	5	0	9	6	4	5	9	39	112.1	38.5	15	13	0	0	2	0	1	7	7	—	0	0	0	Mai.
1.6	3.0	0.9	15	11	4	13	4	1	5	6	29	83.0	27.9	28	7	0	1	4	1	0	2	*5*	—	0	0	0	Juin.
2.3	3.3	1.4	1	0	0	5	2	17	23	13	25	117.1	25.6	17	*14*	0	0	3	0	0	1	*7*	—	0	0	0	Juillet.
1.8	2.5	0.9	0	2	3	18	4	10	6	11	33	63.7	34.1	29	11	0	0	3	0	0	*5*	*7*	—	0	0	0	Août.
2.0	3.1	1.3	4	4	8	9	2	11	8	13	26	37.9	16.6	26	12	0	0	2	0	1	1	*10*	—	0	0	0	Septembre.
2.0	3.3	1.9	2	4	2	12	6	29	8	6	19	51.1	31.1	3	12	2	0	0	0	1	0	*8*	—	0	0	10	Octobre.
2.3	3.2	3.1	0	4	5	30	11	13	5	1	16	68.0	12.0	7	17	5	0	0	0	0	1	*20*	—	0	1	12	Novembre.
2.4	2.8	2.3	1	2	1	7	2	6	12	23	32	25.5	?	—	13	11	0	0	0	0	5	*14*	—	0	15	28	Décembre.
2.2	3.0	1.8	39	47	39	184	62	144	101	106	307	693.2	38.5	—	*148*	*44*	1	14	1	3	32	*132*	—	0	62	142	Année.
$H = 176^m5$								**Mariina Gorka.**																	$G = 0^{mm}54$	
6.3	5.8	6.0	10	12	2	12	19	9	7	8	14	25.3	7.2	6	17	17	0	0	0	0	11	14	0	7	25	31	Janvier.
3.4	3.8	3.7	3	3	5	16	13	18	10	6	10	9.2	2.5	11	12	11	0	0	0	0	4	17	0	2	17	28	Février.
2.5	2.6	2.8	3	12	3	43	18	3	1	1	9	18.9	8.2	10	15	13	0	0	0	0	1	17	2	0	7	27	Mars.
2.3	3.2	1.9	9	17	5	17	10	4	5	4	19	76.1	12.6	23	22	11	1	0	0	0	2	15	4	0	0	13	Avril.
2.1	3.3	1.5	16	17	2	18	17	2	2	3	16	107.7	42.5	24	14	0	0	3	0	0	9	12	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.2	1.5	11	24	2	16	6	9	2	6	14	47.3	23.5	2	12	0	2	4	4	0	4	8	0	0	0	0	Juin.
2.8	4.3	1.7	8	0	0	4	5	20	11	29	16	72.0	14.8	29	21	0	0	5	3	0	1	7	2	2	0	0	Juillet.
2.0	3.5	1.6	9	7	2	15	6	11	3	15	25	46.4	13.5	30	13	0	0	2	1	2	5	7	1	1	0	0	Août.
2.4	4.1	2.8	16	15	2	11	9	19	2	7	9	50.5	16.1	26	18	0	0	1	2	0	2	10	6	1	0	1	Septembre.
2.9	3.9	3.5	5	14	1	11	13	27	8	4	10	74.6	33.0	3	20	2	0	0	0	0	0	15	7	2	0	12	Octobre.
3.3	3.7	3.8	2	3	5	42	17	9	4	2	6	56.8	20.5	15	22	7	0	0	0	0	1	27	9	1	2	17	Novembre.
4.9	4.1	4.5	16	3	2	7	5	16	12	14	18	17.6	3.6	16	17	14	0	0	0	0	5	18	0	4	18	30	Décembre.
3.1	3.8	2.9	108	127	31	212	138	147	67	99	166	602.4	42.5	—	203	75	3	15	10	2	45	167	31	20	69	159	Année.
$H = 163^m$?								**Bobrouïsk.**																			
4.0	4.0	4.2	12	5	7	4	5	25	12	11	12	17.4	5.5	6	17	17	0	0	0	0	8	13	—	3	25	31	Janvier.
3.6	3.8	3.4	2	1	8	9	7	22	19	9	7	8.9	2.8	22	10	9	0	0	0	0	3	13	—	1	18	28	Février.
2.7	3.9	2.6	10	1	17	20	22	6	5	2	10	13.8	5.7	10	8	7	0	0	0	0	2	18	—	0	15	29	Mars.
2.8	4.4	2.6	5	12	11	10	10	8	10	9	15	106.0	20.1	23	18	6	0	1	0	0	0	16	—	1	0	11	Avril.
2.7	4.0	1.9	24	8	5	14	19	5	3	5	10	59.8	18.4	26	12	0	0	1	2	0	9	13	—	0	0	0	Mai.
2.3	3.2	1.3	19	8	9	12	4	7	1	5	25	42.3	21.0	23	9	0	0	2	7	2	8	5	—	0	0	0	Juin.
2.1	3.4	1.5	6	2	1	3	3	10	29	20	19	97.6	24.4	29	19	0	0	7	6	0	1	8	—	0	0	0	Juillet.
1.7	3.2	1.5	12	5	12	9	4	5	11	15	20	35.6	9.1	30	9	0	0	1	1	0	5	6	—	0	0	0	Août.
2.6	3.9	2.4	15	8	5	7	3	14	15	11	12	79.0	23.3	4	13	0	1	0	3	1	0	11	—	0	0	1	Septembre.
2.1	3.3	2.1	4	8	5	4	10	18	20	4	20	67.6	17.0	3	19	3	0	1	0	0	0	15	—	1	0	12	Octobre.
3.5	3.4	3.2	3	1	13	30	9	11	14	5	4	72.0	23.4	15	20	10	0	0	0	0	0	28	—	2	2	18	Novembre.
3.8	4.0	3.7	9	4	4	1	5	13	26	18	13	16.3	2.3	15	17	15	0	0	0	0	4	18	—	1	19	31	Décembre.
2.8	3.7	2.5	121	63	97	123	101	144	165	114	167	616.3	24.4	—	171	67	1	13	19	3	40	164	—	9	79	161	Année.
$H = 138^m8$								**Visilevitchi.**																	$G = 0^{mm}47$	
2.6	2.4	2.0	5	8	2	5	3	21	6	9	34	32.8	4.4	6	20	19	0	0	0	0	7	13	0	2	23	31	Janvier.
2.1	2.9	2.1	0	0	3	17	4	20	14	4	22	10.5	4.0	2	11	9	0	0	0	0	3	13	4	4	17	28	Février.
1.7	2.1	1.3	9	1	11	33	11	1	1	1	25	13.5	4.7	23	12	8	0	0	0	0	1	20	8	1	8	28	Mars.
1.7	3.1	1.5	6	11	10	12	9	10	8	6	18	148.6	19.2	23	25	7	0	0	0	0	0	15	3	0	0	8	Avril.
1.5	3.1	1.0	20	6	3	16	14	4	2	7	21	68.9	10.8	23	13	0	1	2	2	1	10	7	1	0	0	0	Mai.
1.1	2.0	0.7	14	13	13	6	6	4	3	5	26	46.9	22.8	23	10	0	0	2	10	0	4	6	1	0	0	0	Juin.
1.6	3.3	0.5	5	0	1	3	6	18	22	12	26	50.7	10.9	16	18	0	0	0	10	1	0	4	1	0	0	0	Juillet.
1.2	2.0	1.3	11	6	5	10	7	6	7	13	28	36.6	8.4	27	11	0	0	1	4	3	5	6	2	1	0	0	Août.
1.9	3.2	1.6	8	9	3	7	9	16	7	14	17	87.5	22.7	24	16	0	0	2	1	1	4	13	4	5	0	0	Septembre.
1.6	2.8	1.1	6	3	6	7	14	24	7	7	19	82.6	19.6	7	23	4	0	0	0	1	0	18	6	3	0	12	Octobre.
2.3	2.4	2.1	3	3	9	30	12	11	11	3	8	94.5	17.7	15	23	7	0	0	0	0	0	24	7	4	1	10	Novembre.
2.5	2.9	1.6	7	5	3	4	10	6	19	19	20	40.1	15.6	30	20	17	0	0	0	0	4	18	2	4	18	31	Décembre.
1.8	2.7	1.4	94	65	69	150	105	141	107	100	264	713.2	22.8	—	202	71	1	7	27	7	38	157	39	24	67	148	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**														λ = 29° 21′
Январь .	753.7	775.8	732.0	—11.1	— 5.6	— 8.4	— 8.4	2.3	13	— 28.0	3	— 13.9	1.9	2.3	2.3	79	71	82	5.2	5.8	5.8
Февраль.	754.4	769.4	733.6	— 6.5	— 1.6	— 4.2	— 4.1	5.0	20	— 22.4	5	— 8.0	2.8	3.1	3.0	91	74	86	6.9	7.4	6.4
Мартъ .	753.6	759.5	745.2	— 2.9	1.5	— 1.4	— 0.9	13.7	31	— 13.7	5	— 4.1	3.5	3.7	3.8	92	71	88	8.9	7.7	7.7
Апрѣль.	746.7	757.3	732.1	4.2	8.3	4.7	5.7	18.9	30	— 3.4	8	1.9	5.5	5.1	5.6	88	64	86	6.8	8.0	6.5
Май . .	752.3	761.1	737.6	13.4	19.4	13.5	15.4	26.4	31	5.0	19	9.0	8.8	8.8	9.3	77	54	81	5.1	5.5	3.7
Іюнь . .	750.6	758.3	740.5	19.0	23.9	17.4	20.1	31.4	6	4.8	13	13.2	12.0	12.0	12.9	75	56	85	4.0	5.2	4.2
Іюль . .	747.6	752.2	741.9	17.4	23.0	16.5	19.0	29.7	1	6.9	12	12.7	12.1	11.8	12.0	82	57	86	5.4	5.7	4.6
Августъ.	750.4	755.9	733.6	16.4	23.7	16.2	18.8	31.5	8	6.7	24	11.9	11.3	11.6	11.8	82	55	86	5.0	5.2	4.1
Сентябрь.	749.8	755.9	735.1	11.0	17.2	11.7	13.3	30.4	13	0.2	22	8.9	9.1	9.8	9.6	91	67	92	7.6	6.7	5.5
Октябрь.	748.4	758.3	729.8	3.7	8.4	4.5	5.5	16.3	1	— 4.0	22	2.3	5.8	6.2	5.9	94	75	92	9.3	7.7	7.3
Ноябрь .	750.4	759.8	727.0	2.1	3.6	2.7	2.8	9.1	1	— 2.1	24	1.2	5.0	5.2	5.1	93	87	91	9.4	9.2	9.6
Декабрь.	752.5	770.1	732.0	— 4.2	— 1.8	— 3.6	— 3.2	3.7	5	— 17.6	20	— 5.9	3.1	3.2	3.2	89	79	88	7.1	7.8	7.5
Годъ .	750.9	775.8	727.0	5.2	10.0	5.8	7.0	31.5	—	— 28.0	—	2.4	6.7	6.9	7.0	86	68	87	6.7	6.8	6.1
φ = 52° 7′							**П и н с к ъ.**														λ = 26° 6′
Январь .	752.6	771.7	730.0	— 9.5	— 5.1	— 7.2	— 7.3	2.2	11,31	— 27.5	3	— 11.8	2.2	2.6	2.4	84	74	79	6.7	6.6	5.9
Февраль.	752.5	766.3	732.0	— 5.2	— 0.8	— 3.3	— 3.1	4.8	21	— 18.9	6	— 6.7	3.0	3.4	3.3	90	78	89	8.7	8.4	7.1
Мартъ .	750.7	756.7	743.1	— 0.8	2.9	0.2	0.8	11.4	31	— 6.5	5	— 1.5	4.0	4.0	4.0	91	70	84	9.4	8.5	7.6
Апрѣль.	745.0	753.7	731.1	4.1	8.0	5.4	5.8	18.2	30	— 5.5	9	2.5	5.3	5.1	5.4	84	64	80	8.0	8.7	6.9
Май . .	750.7	759.1	735.5	12.9	19.0	14.1	15.3	26.5	31	5.1	25	10.0	8.6	8.5	9.1	77	55	76	6.1	6.2	4.8
Іюнь . .	748.9	755.7	739.5	18.3	25.3	19.0	20.9	32.0	6	6.9	10,13	14.3	12.3	11.9	13.2	78	50	79	4.6	5.3	5.8
Іюль . .	746.7	751.8	740.5	16.2	22.9	17.3	18.8	30.3	1	8.1	14	12.7	11.2	10.8	11.5	82	53	78	5.8	6.9	5.1
Августъ.	748.8	755.3	732.9	15.3	23.0	16.8	18.4	35.2	5	6.9	23	12.5	11.1	11.2	11.6	85	55	81	6.6	6.5	5.4
Сентябрь.	748.6	754.6	732.5	10.0	17.1	12.0	13.0	28.5	9	0.1	22	8.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.3
Октябрь.	746.5	755.3	734.0	2.0	7.5	3.4	4.3	13.4	5	— 4.1	19	0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.1
Ноябрь .	747.4	758.4	727.1	2.0	4.0	2.6	2.9	12.0	2	— 3.6	22	0.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2	9.4
Декабрь.	751.9	767.8	733.7	— 3.4	— 1.0	— 2.9	— 2.4	4.5	5	— 14.5	20	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.5
Годъ .	749.2	771.7	727.1	5.2	10.2	6.4	7.3	35.2	—	— 27.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.4
φ = 54° 17′							**Горки** (Могилевской губ.).														λ = 30° 59′
Январь .	745.2	768.1	721.9	—13.2	— 9.4	—10.1	—10.9	1.1	13	—	—	—	1.6	1.8	2.0	83	75	84	5.0	6.0	5.4
Февраль.	745.4	762.5	722.4	— 6.6	— 3.1	— 5.4	— 5.0	2.9	20	—	—	—	2.6	2.9	2.8	88	76	86	8.6	7.0	7.8
Мартъ .	747.0	753.2	736.5	— 4.6	0.3	— 2.6	— 2.3	4.9	12	—	—	—	3.1	3.4	3.3	90	72	85	8.5	7.3	6.7
Апрѣль.	740.8	750.7	723.1	2.3	6.6	3.1	4.0	19.5	30	—	—	—	4.9	5.0	4.9	89	68	83	6.8	7.6	5.6
Май . .	745.9	754.1	730.0	12.0	17.7	13.0	14.2	25.3	31	—	—	—	8.4	8.2	8.8	81	57	79	5.1	6.0	5.1
Іюнь . .	744.4	752.3	734.8	17.7	23.3	17.3	19.4	29.7	6	—	—	—	11.7	11.7	12.0	77	55	80	3.7	4.8	4.1
Іюль . .	739.7	746.0	732.8	15.6	20.2	16.2	17.3	27.2	20	—	—	—	11.4	11.7	11.7	86	67	85	7.4	7.1	6.1
Августъ.	743.7	749.5	724.3	14.1	20.7	15.2	16.7	27.8	8	—	—	—	10.4	10.6	10.4	86	59	81	5.5	6.2	3.1
Сентябрь.	742.3	750.5	728.2	9.1	14.1	10.4	11.2	22.6	8	—	—	—	8.0	8.7	8.5	91	72	88	7.6	7.9	4.9
Октябрь.	740.6	754.0	724.4	2.8	6.0	3.7	4.2	16.4	1	—	—	—	5.5	5.9	5.5	96	83	90	8.5	8.5	7.0
Ноябрь .	743.0	754.1	720.1	0.2	1.7	0.7	0.9	7.8	1	—	—	—	4.3	4.6	4.5	93	88	92	9.2	9.5	8.7
Декабрь.	743.6	762.4	718.5	— 6.0	— 4.0	— 5.7	— 5.2	1.4	9,10	—	—	—	2.7	3.0	2.8	88	83	87	7.7	8.3	7.2
Годъ .	743.5	768.1	718.5	3.6	7.8	4.6	5.3	29.7	—	—	—	—	6.2	6.5	6.4	87	71	85	7.0	7.2	6.0
φ = 53° 34′							**Ч е р и к о в ъ.**														λ = 31° 23′
Январь .	748.8	772.2	727.4	—13.1	— 8.5	— 9.7	—10.4	1.0	10	— 26.6	3	— 15.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	5.0
Февраль.	749.6	766.1	728.2	— 6.9	— 3.0	— 5.8	— 5.2	3.4	20	— 22.6	5	— 9.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.1
Мартъ .	750.6	757.4	741.3	— 4.1	0.5	— 2.5	2.0	6.8	31	— 14.5	5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.0
Апрѣль.	743.6	753.9	727.4	3.4	7.1	3.9	4.8	18.7	30	— 6.0	10	0.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.7
Май . .	749.0	757.0	734.0	13.3	18.6	13.9	15.3	25.8	31	2.1	23	9.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	4.2
Іюнь . .	747.3	755.2	737.0	18.1	23.7	18.0	19.9	30.0	23	6.2	11	13.6	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	4.3
Іюль . .	742.8	748.4	736.2	16.3	20.8	16.3	17.8	27.2	20	9.3	12	12.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.2
Августъ.	746.7	751.8	729.0	15.1	21.3	15.6	17.3	29.6	12	6.7	24	11.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	3.7
Сентябрь.	745.4	752.8	732.2	9.9	15.2	11.1	12.1	25.9	13	1.0	23	8.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	4.3
Октябрь.	744.2	756.8	727.5	3.5	7.0	4.0	4.8	17.1	1	— 2.8	21	2.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	5.4
Ноябрь .	747.1	757.8	725.0	0.7	2.0	1.0	1.2	7.4	3	— 7.1	19,20	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	9.0
Декабрь.	747.2	765.7	722.4	— 6.2	— 3.4	— 5.4	— 5.0	2.0	9	— 22.7	30	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1
Годъ .	746.8	772.2	722.4	4.2	8.4	5.0	5.9	30.0	—	— 26.6	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 127^m4$												**Mozyr-Kolenkovitchi.**														$G = 0^{mm}47$	
2.6	3.1	2.6	3	10	8	4	3	5	23	10	23	25.5	5.2	6	15	14	0	0	0	0	9	12	—	0	23	31	Janvier.
1.8	3.5	2.5	0	0	10	15	1	4	25	14	15	10.9	3.2	2	10	9	0	0	0	0	4	13	—	0	16	28	Février.
1.7	4.3	1.8	3	11	18	30	5	2	6	6	12	8.2	3.3	23	7	6	0	0	0	0	0	19	—	0	10	28	Mars.
1.9	5.3	2.9	4	13	16	12	1	4	15	14	11	100.2	15.1	23	19	7	0	0	0	0	2	15	—	0	0	7	Avril.
1.4	4.4	1.0	10	13	6	11	6	5	3	8	30	62.7	15.5	26	12	0	0	0	2	0	13	8	—	0	0	0	Mai.
1.5	4.0	1.0	8	19	18	5	5	2	5	7	21	48.0	14.1	15	8	0	0	0	1	0	11	5	—	0	0	0	Juin.
1.9	4.7	1.4	8	5	1	1	0	5	25	33	15	70.0	16.1	20	15	0	1	3	0	0	4	4	—	1	0	0	Juillet.
0.8	3.8	1.4	7	3	11	5	2	6	9	18	31	62.7	26.3	21	12	0	0	1	0	0	5	7	—	0	0	0	Août.
1.2	3.7	1.3	4	10	6	6	1	6	11	24	22	71.4	22.6	4	13	0	0	2	0	0	6	15	—	0	0	0	Septembre.
1.2	3.5	1.3	4	5	8	4	2	10	25	11	24	82.6	25.4	7	15	3	0	0	0	0	0	16	—	0	0	10	Octobre.
2.1	3.7	2.5	3	4	17	20	5	1	17	9	13	87.4	14.8	15	17	4	0	0	0	0	0	26	—	0	1	9	Novembre.
1.9	4.3	2.4	3	6	6	2	5	6	24	24	17	30.9	12.4	30	15	13	0	0	0	0	5	20	—	0	17	30	Décembre.
1.7	4.0	1.8	57	99	125	115	36	56	188	178	234	660.5	26.3	—	158	56	1	6	3	0	59	160	—	1	67	143	Année.
$H = 142^m1$												**P i n s k.**														$G = 0^{mm}46$	
4.6	5.2	4.8	14	7	3	8	1	28	17	8	7	37.1	9.5	11	19	19	0	0	0	0	6	11	1	3	22	31	Janvier.
4.5	4.9	3.9	0	1	4	16	7	25	19	5	7	21.6	5.3	2	10	9	0	0	0	0	2	18	4	1	16	28	Février.
3.9	4.6	3.6	6	4	13	29	18	11	3	4	5	10.6	3.4	10	13	7	0	0	0	0	0	20	0	0	6	23	Mars.
3.6	5.2	2.9	6	9	11	8	18	12	9	9	8	60.1	14.2	3	18	5	0	0	0	0	0	17	0	0	0	5	Avril.
3.6	4.1	2.4	23	3	8	12	20	7	4	8	8	92.2	30.5	24	15	0	1	2	0	1	6	11	0	0	0	0	Mai.
2.3	2.9	1.5	10	12	11	12	14	7	2	10	12	38.0	16.1	8	10	0	0	9	3	4	4	4	0	0	0	0	Juin.
2.5	4.5	1.8	2	0	0	2	9	15	38	16	11	57.9	14.9	19	15	0	0	6	0	0	2	5	1	0	0	0	Juillet.
2.1	3.9	1.5	4	6	11	12	7	10	12	14	17	53.6	14.9	27	15	0	0	4	0	1	4	8	1	0	0	0	Août.
2.6	4.2	2.1	4	11	2	6	11	16	11	21	8	62.9	21.7	4	11	0	0	1	1	1	3	9	5	0	0	0	Septembre.
2.7	4.4	2.3	1	6	7	1	18	29	18	7	6	79.7	16.5	3	18	2	0	0	1	0	0	16	4	0	0	14	Octobre.
4.1	4.3	3.8	1	4	10	27	13	19	11	4	1	83.7	18.1	14	23	7	0	0	0	0	0	25	3	0	2	13	Novembre.
4.1	5.1	3.6	4	7	1	4	12	12	20	24	9	36.1	11.5	30	18	14	0	0	0	0	2	18	3	0	16	29	Décembre.
3.4	4.4	2.8	75	70	81	137	148	191	164	130	99	633.5	30.5	—	185	63	1	22	5	7	29	162	22	4	62	143	Année.
$H = 196^m6?$												**G o r k i** (gouv. Mogilev).														$G = 0^{mm}59$	
3.7	3.8	3.3	7	10	4	11	1	11	13	19	17	22.3	3.7	5	12	12	0	0	0	0	8	9	1	0	29	—	Janvier.
3.7	3.4	3.4	1	0	2	9	11	18	7	15	21	12.7	4.9	2	5	5	0	0	0	0	2	14	4	1	20	—	Février.
4.8	5.1	3.2	2	10	23	25	10	3	1	2	17	6.0	?	?	?	?	0	0	0	0	3	17	2	0	13	—	Mars.
3.2	3.9	2.6	5	9	18	10	7	6	5	6	24	26.0	9.0	23	12	5	0	0	1	0	2	14	1	1	0	—	Avril.
3.4	4.8	2.1	18	13	3	18	14	7	3	8	9	80.2	14.0	25	9	0	1	1	2	0	5	8	2	0	0	—	Mai.
3.2	5.3	2.5	12	16	12	8	9	3	7	9	14	34.3	16.8	14	6	0	0	2	2	0	9	5	1	1	0	—	Juin.
4.0	6.4	2.3	13	1	1	8	5	15	31	10	9	112.2	14.5	29	23	0	0	6	1	0	0	9	0	0	0	—	Juillet.
4.1	5.7	1.6	11	8	9	3	9	11	13	6	23	39.0	13.3	30	7	0	0	2	0	0	6	5	0	0	0	—	Août.
4.4	5.6	2.5	14	9	10	3	7	13	6	9	19	44.7	11.0	19	13	0	0	2	2	2	2	10	3	0	0	—	Septembre.
2.2	3.2	1.6	5	4	10	11	10	15	3	8	27	58.2	15.0	8	17	4	0	0	0	0	0	17	5	0	0	—	Octobre.
5.1	5.1	3.4	0	3	12	26	12	12	12	3	10	39.5	17.1	15	?	?	0	0	0	0	1	25	5	0	5	—	Novembre.
5.0	5.7	4.1	6	2	7	4	3	19	9	31	12	23.4	6.0	13	12	12	0	0	0	0	4	21	1	1	22	—	Décembre.
3.9	4.8	2.7	94	85	111	136	98	133	110	126	202	498.5	17.1	—	?	?	1	13	8	2	42	154	25	4	89	—	Année.
$H = 168^m?$												**T c h e r i k o v.**														$G = 0^{mm}54$	
2.5	2.3	2.5	3	8	4	4	2	17	8	8	37	25.6	7.2	6	17	17	0	—	—	—	6	10	—	2	28	31	Janvier.
1.6	2.0	1.9	0	0	1	11	7	23	12	5	25	10.1	3.8	11	11	10	0	—	—	—	3	14	—	0	20	28	Février.
1.4	2.2	1.1	6	1	5	24	12	8	0	2	35	8.7	1.8	10	14	14	0	—	—	—	3	18	—	1	13	29	Mars.
2.6	2.2	1.3	2	11	8	13	7	4	8	2	35	77.2	9.7	23	18	8	1	—	—	—	4	16	—	1	0	12	Avril.
1.5	2.5	1.0	12	10	2	6	15	6	5	5	32	47.6	13.2	27	12	0	0	—	—	—	14	8	—	0	0	0	Mai.
0.7	1.3	1.1	11	8	6	2	2	5	2	6	48	34.5	14.8	14	8	0	1	—	—	—	11	4	—	0	0	0	Juin.
0.8	1.7	0.4	3	0	0	3	3	4	19	11	48	93.7	14.2	29	25	0	0	—	—	—	0	9	—	1	0	0	Juillet.
0.7	2.1	0.3	2	4	2	3	6	6	7	5	56	42.3	8.2	17	10	0	0	—	—	—	9	4	—	1	0	0	Août.
1.8	2.7	1.3	6	9	2	2	4	11	13	9	34	72.2	25.9	4	15	0	0	—	—	—	2	8	—	1	0	0	Septembre.
1.0	2.3	1.0	3	2	2	4	2	16	8	4	51	97.1	21.5	7	20	2	0	—	—	—	0	13	—	0	0	9	Octobre.
2.9	2.8	1.9	3	2	8	21	12	9	9	1	22	44.2	14.0	15	18	12	0	—	—	—	0	24	—	1	4	16	Novembre.
2.4	2.0	1.4	6	2	3	0	3	14	21	22	21	33.1	6.9	15	20	18	0	—	—	—	6	18	—	1	23	31	Décembre.
1.7	2.2	1.3	57	57	43	93	75	123	112	80	444	586.3	25.9	—	198	81	2	—	—	—	58	146	—	9	88	156	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срез. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 44′				**Бабаево.**															λ = 36° 31′		
Январь .	—	—	—	—13.7	—10.4	—12.1	—12.1	0.2	10	— 32.0	1	— 17.1	1.6	1.8	1.7	87	80	86	6.6	7.7	6.9
Февраль.	—	—	—	— 8.5	— 4.4	— 8.3	— 7.1	2.4	20	— 28.9	6	— 12.7	2.3	2.7	2.4	90	79	89	8.7	8.3	6.0
Мартъ .	—	—	—	— 7.1	— 0.5	— 5.3	— 4.3	5.6	12	— 21.3	9	— 9.2	2.5	2.8	2.8	89	63	86	8.2	7.4	6.1
Апрѣль .	—	—	—	1.5	6.5	2.6	3.5	17.7	30	— 11.5	9	— 0.7	4.5	4.8	4.9	86	67	86	8.1	8.1	8.3
Май . .	—	—	—	12.8	19.6	12.4	14.9	25.3	15	— 2.3	8	6.7	7.9	8.1	8.7	72	48	80	5.3	5.9	5.8
Іюнь . .	—	—	—	16.9	22.5	15.2	18.2	30.0	23	1.1	11	10.4	11.4	11.2	11.3	79	55	87	4.3	5.1	4.0
Іюль . .	—	—	—	15.9	20.5	14.6	17.0	29.8	21	6.5	13	10.6	11.1	11.1	10.9	83	63	88	6.9	7.1	6.0
Августъ.	—	—	—	13.5	20.3	13.3	15.7	28.6	9	3.8	15	8.8	9.8	9.9	10.3	85	57	90	5.4	6.5	5.4
Сентябрь.	—	—	—	8.4	12.9	9.6	10.3	21.4	9	1.2	15	6.7	7.8	8.6	8.3	93	76	91	8.5	8.6	7.6
Октябрь.	—	—	—	4.1	6.9	4.9	5.3	16.2	3	— 3.5	31	2.4	6.0	6.4	6.2	95	86	93	9.4	9.1	8.4
Ноябрь .	—	—	—	— 0.9	0.3	— 0.1	— 0.2	4.8	4	— 9.1	19	— 2.1	4.2	4.3	4.4	96	92	95	9.6	9.0	9.7
Декабрь.	—	—	—	— 6.2	— 4.7	— 5.7	— 5.5	1.3	3	— 17.8	18	— 8.3	2.8	2.9	2.8	91	85	89	9.1	9.3	9.0
Годъ .	—	—	—	3.1	7.5	3.4	4.7	30.0	—	— 32.0	—	— 0.4	6.0	6.2	6.2	87	71	88	7.5	7.7	6.9
φ = 53° 45′				**Жиздра.**															λ = 34° 44′		
Январь .	746.2	769.8	724.4	—13.7	— 9.0	—11.3	—11.3	1.0	13	— 29.7	12	— 16.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.6
Февраль.	747.4	764.8	725.5	— 7.2	— 3.5	— 7.2	— 6.0	4.1	20	— 28.5	6	— 11.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	5.9
Мартъ .	750.0	757.3	739.3	— 6.4	— 0.3	— 3.9	— 3.5	5.5	31	— 18.7	4	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.5
Апрѣль.	742.6	752.9	726.0	1.8	6.9	3.1	3.9	19.4	30	— 7.9	10	0.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	7.3
Май . .	747.2	755.4	733.8	12.7	20.8	13.4	15.6	27.7	16	— 0.7	8	8.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.4
Іюнь . .	745.3	752.1	734.0	17.6	24.0	17.7	19.8	31.9	23	2.0	11	12.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	4.2
Іюль . .	740.5	746.0	733.0	15.7	21.3	15.9	17.6	28.6	20	7.5	13	12.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.1
Августъ.	744.8	750.2	727.0	12.9	22.7	15.3	17.0	30.7	12	3.0	20	9.8	—	—	—	—	—	—	4.1	6.5	3.6
Сентябрь.	743.3	751.2	728.0	8.8	15.0	10.5	11.4	27.7	13	— 1.1	24	7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	5.4
Октябрь.	742.7	755.3	728.8	4.4	7.7	5.4	5.8	16.7	12	— 2.8	28	3.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.5
Ноябрь .	745.9	758.9	723.1	0.2	1.6	0.8	0.9	6.2	4	— 8.9	20	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.5
Декабрь.	743.9	763.2	716.6	— 5.9	— 3.8	— 5.5	— 5.1	1.3	10	— 26.0	30	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.5
Годъ .	745.0	769.8	716.6	3.4	8.6	4.5	5.5	31.9	—	— 29.7	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.2
φ = 52° 58′				**Орелъ,** древесный питомникъ.															λ = 36° 4′		
Январь .	747.1	770.6	725.5	—13.0	— 8.7	—11.6	—11.1	0.5	13	— 27.0	1, 3	— 16.2	1.6	1.9	1.7	86	78	83	7.7	7.9	6.4
Февраль.	748.8	765.6	727.5	— 7.0	— 3.1	— 6.4	— 5.5	4.4	20	— 25.6	6	— 10.5	2.7	2.9	2.7	92	77	91	9.3	7.5	7.7
Мартъ .	751.5	758.9	740.7	— 7.1	— 0.8	— 4.7	— 4.2	4.8	12	— 19.2	4	— 8.2	2.5	3.1	3.0	88	70	90	7.6	7.4	6.6
Апрѣль .	743.6	753.9	728.0	2.7	6.9	3.7	4.4	18.5	30	— 6.3	9	0.8	4.9	5.3	5.4	85	71	89	8.5	8.9	6.7
Май . .	748.0	757.0	735.2	14.8	21.6	13.9	16.8	28.2	15	0.1	8	8.2	8.7	8.1	8.8	68	42	73	4.0	5.5	4.7
Іюнь . .	745.8	752.9	732.8	19.1	25.0	18.1	20.7	32.6	23	3.9	11	12.0	11.2	10.5	11.0	68	47	71	5.0	5.2	5.3
Іюль . .	741.3	746.4	734.6	18.0	23.4	16.6	19.3	31.2	30	6.9	13	12.0	11.6	11.0	11.1	76	52	79	5.8	7.5	5.4
Августъ.	745.4	750.8	730.9	15.6	23.0	17.1	18.6	34.0	12	7.3	24	11.5	9.9	9.5	9.8	76	48	68	5.1	6.0	4.5
Сентябрь.	744.0	751.9	727.6	10.4	15.2	11.4	12.3	26.8	13	3.0	19	8.2	8.8	9.6	9.4	92	74	91	8.3	8.6	6.8
Октябрь.	743.9	755.7	729.3	5.5	8.6	6.7	6.9	19.4	1	— 1.0	28	4.2	6.6	7.2	7.0	95	84	93	9.4	9.4	7.9
Ноябрь .	747.3	760.1	728.8	0.6	1.5	0.8	1.0	7.4	15	— 8.1	20	— 0.9	4.5	4.6	4.5	93	90	92	9.7	9.8	8.8
Декабрь.	744.9	763.8	718.8	— 6.0	— 4.2	— 5.9	— 5.4	1.4	16	— 22.1	30	— 8.4	2.8	3.0	2.8	89	84	89	8.5	8.8	7.3
Годъ .	746.0	770.6	718.8	4.5	9.0	5.0	6.2	34.0	—	— 27.0	—	1.1	6.3	6.4	6.4	84	68	84	7.4	7.7	6.5
φ = 52° 36′				**Брасово.**															λ = 34° 37′		
Январь .	—	—	—	—12.3	— 8.6	—10.0	—10.3	0.0	10	— 27.5	3	— 14.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.1
Февраль.	—	—	—	— 7.0	— 3.5	— 6.2	— 5.6	3.2	20	— 24.5	6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	7.9
Мартъ .	—	—	—	— 6.5	— 1.9	— 4.4	— 4.3	4.9	30	— 18.0	6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.5
Апрѣль .	—	—	—	2.8	6.1	3.7	4.2	17.0	30	— 5.9	10	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.8
Май . .	—	—	—	14.3	20.0	14.0	16.1	25.6	24,27	1.2	8	9.0	8.1	7.3	8.4	67	42	70	4.4	5.4	3.7
Іюнь . .	—	—	—	18.4	23.9	17.9	20.1	30.6	24	4.8	11	13.0	11.0	9.9	11.2	70	47	73	4.2	5.2	4.5
Іюль . .	—	—	—	16.8	22.2	16.4	18.5	30.2	20	9.2	31	12.5	11.3	10.7	11.1	79	54	80	5.6	7.1	5.9
Августъ.	—	—	—	15.7	22.0	16.3	18.0	31.7	12	6.8	20	11.4	9.8	8.5	9.6	75	45	70	3.9	6.4	3.7
Сентябрь.	—	—	—	10.0	14.9	11.5	12.1	26.7	10,13	2.5	19	8.0	8.6	9.1	9.3	91	72	90	7.9	7.9	5.1
Октябрь.	—	—	—	5.0	8.1	6.0	6.4	17.9	3	— 2.4	28	3.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.3
Ноябрь .	—	—	—	0.8	1.8	1.1	1.2	6.1	1	— 5.1	19	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	8.9
Декабрь.	—	—	—	— 5.8	— 4.3	— 5.5	— 5.2	1.1	3	— 21.5	30	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.0
Годъ .	—	—	—	4.4	8.4	5.1	6.0	31.7	—	— 27.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
$H = 200^m?$												**Babaevo.**														
3.0	4.0	3.3	9	10	5	0	6	13	15	17	18	20.8	4.3	29	10	10	0	0	0	0	4	15	3	4	29	31	Janvier.
4.0	4.8	3.2	5	2	4	2	6	27	13	8	17	26.9	5.2	1	14	11	0	0	0	0	2	15	3	3	24	28	Février.
2.5	4.0	2.1	0	3	28	11	22	6	1	1	21	27.0	5.5	29	11	10	0	0	0	0	5	18	0	0	15	30	Mars.
3.5	5.6	2.8	3	9	20	15	9	3	10	7	14	48.1	13.0	9	14	9	0	0	0	0	0	19	4	2	1	19	Avril.
3.3	5.1	1.3	15	11	4	2	11	14	14	8	14	54.4	18.6	26	9	0	0	2	0	0	3	6	0	0	0	1	Mai.
2.4	3.8	1.2	16	12	10	2	2	6	11	11	20	46.6	10.0	7	10	0	0	7	0	0	9	4	0	0	0	0	Juin.
2.9	4.1	1.4	6	4	5	3	7	7	18	27	15	111.3	20.2	9	17	0	1	4	1	0	0	8	3	0	0	0	Juillet.
2.0	3.5	*0.6*	7	5	6	2	3	4	7	23	36	41.0	24.0	30	8	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	0	Août.
3.0	4.7	1.8	3	15	6	1	3	18	15	6	23	137.5	29.2	5	19	0	0	1	1	2	2	21	3	1	0	0	Septembre.
2.7	4.4	2.5	7	9	4	5	7	16	12	12	21	145.7	17.3	13	27	6	0	1	1	0	0	25	6	1	1	8	Octobre.
3.7	4.6	4.0	3	1	17	6	15	10	13	11	14	46.3	15.1	20	15	10	0	0	2	0	0	25	3	0	11	25	Novembre.
3.1	3.9	3.3	6	5	2	1	3	13	27	23	13	36.1	7.8	13	19	18	0	0	0	0	1	26	2	1	24	31	Décembre.
3.0	4.4	2.3	80	86	111	50	94	137	156	154	226	741.7	29.2	—	173	74	1	15	5	4	29	190	27	12	105	173	Année.
$H = 188^m2$												**Jizdra.**													$G = 0^{mm}54$	
2.7	3.2	3.4	6	11	1	5	16	12	12	8	22	32.9	5.6	7	17	16	0	0	0	0	4	12	1	9	29	31	Janvier.
2.9	2.9	2.4	4	2	0	3	23	24	13	3	12	15.7	5.5	2	13	13	0	0	0	0	0	13	1	6	18	27	Février.
1.9	3.2	2.5	2	4	20	25	27	2	1	0	12	51.6	9.7	29	15	14	0	0	0	0	7	20	4	4	17	29	Mars.
2.5	4.1	1.7	4	9	13	20	14	3	7	6	14	72.8	16.6	4	18	10	0	0	0	0	1	18	4	6	0	16	Avril.
1.4	3.8	1.5	15	6	3	5	20	6	6	4	28	31.3	13.3	26	7	0	0	3	0	0	10	5	1	3	0	1	Mai.
1.3	2.9	0.7	9	13	11	9	6	3	10	2	27	27.6	12.5	12	12	0	0	3	3	0	9	5	0	0	0	0	Juin.
1.1	2.9	0.8	2	5	2	1	11	13	25	7	27	100.2	16.0	1	22	0	0	8	1	0	1	9	5	3	0	0	Juillet.
1.1	2.5	1.0	12	5	3	6	7	6	17	10	27	26.6	12.5	30	11	0	0	0	3	1	7	5	2	3	0	0	Août.
2.2	3.1	1.8	8	10	7	7	5	14	15	8	16	117.1	36.0	18	20	0	0	1	1	0	1	14	5	5	0	1	Septembre.
1.5	2.7	2.0	9	7	12	10	16	13	9	6	11	130.4	19.6	13	25	5	0	0	1	1	0	24	7	4	0	5	Octobre.
2.7	3.0	3.5	6	3	14	17	14	15	15	2	3	56.8	11.6	15	21	12	0	0	0	0	0	27	4	5	6	21	Novembre.
1.8	2.0	2.6	5	1	6	2	4	20	26	27	2	34.4	8.4	13	20	18	0	0	0	0	1	23	1	2	22	31	Décembre.
1.9	3.0	2.0	82	76	92	110	163	131	156	83	201	697.4	36.0	—	201	88	0	15	9	2	41	175	35	50	92	162	Année.
$H = 176^m3$												**Orel,** pépinière.													$G = 0^{mm}52$	
3.1	4.2	3.8	4	9	0	3	8	22	12	7	28	22.2	4.4	6	14	14	0	0	0	0	1	14	1	3	30	31	Janvier.
2.5	3.5	2.4	2	0	0	1	12	31	13	6	19	8.2	2.2	11	13	13	0	0	0	0	0	17	2	0	20	28	Février.
2.8	3.4	2.7	0	0	4	40	24	10	0	0	15	34.6	9.4	29	14	13	0	0	0	0	5	18	2	0	22	30	Mars.
5.0	6.2	3.8	3	4	12	24	11	11	6	5	14	61.5	9.8	30	16	10	0	0	0	0	1	18	2	3	1	12	Avril.
2.0	3.9	1.6	11	1	4	3	10	22	4	9	29	37.7	17.8	27	8	0	1	4	2	0	6	4	0	0	0	0	Mai.
2.4	4.2	1.2	3	6	9	13	6	17	9	13	14	75.8	51.1	7	7	0	1	2	6	0	6	7	0	1	0	0	Juin.
2.4	4.2	1.4	2	2	2	2	2	21	36	13	13	53.3	13.0	25	19	0	0	5	5	0	0	6	0	1	0	0	Juillet.
2.6	4.5	1.9	3	0	3	10	2	9	17	31	18	62.4	19.2	30	13	0	0	3	1	0	4	5	0	1	0	0	Août.
4.0	5.6	3.1	10	4	0	7	9	31	11	9	9	172.1	36.6	5	22	0	0	3	0	0	1	17	2	2	0	0	Septembre.
3.5	5.2	4.1	6	3	1	11	16	19	14	15	8	103.2	14.5	25	23	4	0	1	1	0	0	22	5	2	0	5	Octobre.
4.1	5.5	4.2	5	0	3	21	19	17	13	5	7	58.1	18.7	4	17	8	0	0	0	0	0	25	9	1	6	23	Novembre.
3.3	4.7	3.2	7	2	5	2	3	22	24	10	18	24.7	4.7	31	17	14	0	0	0	0	2	20	4	1	25	31	Décembre.
3.1	4.6	2.8	56	31	43	137	122	232	159	123	192	713.8	51.1	—	183	76	2	18	15	0	26	173	27	15	104	160	Année.
$H = 219^m?$												**Brasovo.**														
3.7	4.0	4.2	6	14	1	10	10	18	8	8	18	21.3	3.9	7	13	13	0	0	0	0	3	9	0	0	31	31	Janvier.
3.4	3.6	3.4	4	2	0	15	13	27	8	3	12	9.8	3.6	7	11	11	0	0	0	0	0	19	1	0	19	28	Février.
3.3	4.1	3.1	0	8	22	39	10	5	0	0	9	39.5	10.2	29	14	14	0	0	0	0	6	21	4	0	24	30	Mars.
4.3	4.7	3.3	3	18	15	21	9	4	5	4	11	88.4	20.4	4	17	11	0	0	0	0	2	20	3	0	2	11	Avril.
2.7	4.3	2.2	19	8	6	17	13	7	2	2	19	44.9	18.1	27	7	0	1	6	1	1	9	5	1	0	0	0	Mai.
2.1	3.9	1.6	9	14	10	9	4	6	3	7	28	38.4	9.8	14	11	0	2	8	2	1	13	9	1	0	0	0	Juin.
2.5	4.8	1.1	4	3	6	4	9	17	16	11	23	49.3	?	—	15	0	0	8	3	0	1	8	2	1	0	0	Juillet.
2.7	4.1	1.5	16	11	8	5	7	7	5	13	21	44.0	23.5	29	7	0	0	2	1	0	9	6	1	0	0	0	Août.
3.5	5.1	2.8	4	13	6	10	12	14	8	9	14	139.0	34.9	18	21	0	0	3	1	1	4	13	4	0	0	0	Septembre.
2.9	3.6	3.3	3	11	7	19	10	16	8	7	11	121.4	17.2	7	23	4	0	0	1	2	0	23	5	0	0	6	Octobre.
4.3	4.5	4.7	2	5	17	22	12	7	14	3	8	56.0	11.6	4	16	7	0	0	0	0	0	26	10	1	4	18	Novembre.
3.7	4.6	4.3	7	7	3	2	10	15	21	14	14	14.9	2.6	13	15	14	0	0	0	0	1	23	4	0	28	31	Décembre.
3.3	4.3	3.0	77	114	101	173	119	143	98	81	188	666.9	34.9	—	160	74	3	27	9	5	48	182	36	2	108	155	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 52° 35'$						**Пажень.**												$\lambda = 38° 28'$		
Январь .	—	—	—	—12.8	— 9.6	—12.2	—11.5	— 1.6	10	— 26.6	1	— 16.2	1.6	1.9	1.6	85	81	85	7.1	7.5	7.1
Февраль.	—	—	—	— 6.6	— 4.1	— 6.4	— 5.7	1.8	19	— 25.1	6	— 10.4	2.8	3.0	2.7	92	83	90	8.8	7.8	6.9
Мартъ .	—	—	—	— 9.3	— 3.1	— 5.7	— 6.0	2.7	30	— 21.3	4	— 10.1	2.2	2.8	2.6	88	74	85	6.6	5.9	5.3
Апрѣль.	—	—	—	2.5	6.6	4.3	4.5	17.0	30	— 4.1	9	1.2	4.8	5.0	5.5	87	69	87	8.8	9.3	7.6
Май . .	—	—	—	14.0	21.0	14.7	16.6	29.6	28	0.6	9	8.2	7.8	6.5	7.9	65	36	63	3.6	5.8	3.3
Іюнь . .	—	—	—	18.1	24.4	19.2	20.6	32.2	24	5.9	26	12.3	9.7	8.5	9.9	63	40	60	4.0	4.8	5.1
Іюль . .	—	—	—	17.4	23.4	17.8	19.5	31.6	30	6.3	6	11.9	10.0	9.0	9.7	67	43	64	4.5	7.5	4.2
Августъ.	—	—	—	15.8	22.0	17.1	18.3	31.7	12	6.6	8	11.5	9.0	8.7	8.8	69	47	62	4.9	5.8	4.5
Сентябрь.	—	—	—	10.4	15.5	12.3	12.7	27.2	11	4.2	19	8.6	8.3	9.0	9.0	87	70	83	7.2	8.2	6.7
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 52° 9'$						**Сѣвскъ.**												$\lambda = 34° 30'$		
Январь .	747.8	771.8	726.5	—11.9	— 8.0	— 9.7	— 9.9	1.2	13	— 27.9	3	— 14.6	1.8	2.0	2.0	84	73	83	5.3	6.8	5.8
Февраль.	749.6	766.0	728.9	— 6.7	— 2.9	— 5.8	— 5.1	2.8	18	— 26.2	6	— 9.9	2.7	2.9	2.7	90	75	88	8.8	7.6	7.3
Мартъ .	750.7	757.8	740.9	— 6.5	— 1.5	— 4.2	— 4.1	5.0	30	— 20.1	4	— 7.3	2.8	3.1	3.1	90	74	88	7.4	7.7	7.4
Апрѣль.	742.8	753.3	727.6	3.0	6.5	4.1	4.5	18.2	30	— 7.1	10	1.2	5.0	5.3	5.4	86	74	86	7.9	8.5	6.6
Май . .	748.0	757.1	735.4	13.6	21.0	14.7	16.4	26.1	24	1.7	8	9.0	8.5	7.9	8.6	73	43	68	2.7	5.0	3.7
Іюнь . .	745.8	753.9	733.8	18.1	24.7	18.3	20.4	31.8	24	5.5	11	13.2	11.6	10.9	11.8	75	49	75	4.2	4.9	4.1
Іюль . .	742.2	746.3	736.2	17.3	23.0	16.5	18.9	29.3	20	8.7	15	12.4	11.6	10.8	11.4	79	53	82	5.1	6.7	4.3
Августъ.	745.7	750.8	731.7	15.4	23.5	16.5	18.5	33.3	12	5.6	24	11.7	10.0	9.2	10.0	77	45	73	3.4	5.6	3.9
Сентябрь.	744.5	752.4	728.1	10.3	15.8	11.9	12.7	27.3	13	3.6	20	8.8	8.8	9.3	9.4	92	70	89	7.5	7.1	6.0
Октябрь.	744.0	754.5	730.2	5.5	8.8	6.1	6.8	19.0	3	— 0.9	31	4.0	6.6	7.1	6.7	95	82	93	9.0	9.1	7.9
Ноябрь. .	747.4	759.2	727.0	1.3	2.5	1.7	1.8	7.6	20	— 5.2	20	— 0.1	4.8	4.9	4.8	93	88	92	9.6	9.3	8.6
Декабрь.	746.1	764.9	720.7	— 5.2	— 3.5	— 5.0	— 4.6	1.7	4	— 21.4	30	— 7.3	3.0	3.0	3.0	91	82	89	8.8	8.3	8.1
Годъ .	746.2	771.8	720.7	4.5	9.2	5.4	6.4	33.3	—	— 27.9	—	1.8	6.4	6.4	6.6	85	67	84	6.6	7.2	6.1
	$\varphi = 54° 12'$						**Тула.**												$\lambda = 37° 37'$		
Январь .	748.0	771.3	723.4	—13.3	—10.6	—12.4	—12.1	0.7	10	— 30.5	1	— 17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	749.3	767.4	726.5	— 7.3	— 3.9	— 6.6	— 5.9	2.0	18	— 24.7	6	— 10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	754.0	762.4	741.5	— 7.0	— 1.6	— 4.1	— 4.2	2.7	12,31	— 19.4	4	— 8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	745.9	758.2	731.2	2.3	6.1	3.8	4.1	15.6	30	— 8.1	9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	749.5	758.1	737.1	12.2	19.8	14.7	15.6	26.5	16	0.5	8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	747.5	753.4	735.7	16.5	23.7	18.5	19.6	31.0	23	3.3	11	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	742.1	748.6	733.6	15.3	21.7	17.1	18.0	30.0	21	7.1	13	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	746.7	752.5	731.5	13.0	21.3	16.2	16.8	29.1	9,12	6.3	29	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	745.5	754.2	729.7	9.0	13.3	11.0	11.1	23.3	9	2.8	26	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	745.5	758.3	730.7	5.1	7.2	6.3	6.2	16.9	1	— 0.5	29	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	749.1	763.7	732.5	— 0.6	0.3	— 0.1	— 0.1	6.0	2	— 8.0	19	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	745.3	765.2	719.5	— 5.6	— 4.8	— 6.0	— 5.5	1.1	4	— 17.8	31	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	747.4	771.3	719.5	3.3	7.7	4.9	5.3	31.0	—	— 30.5	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 53° 47'$						**Богородицкъ**, сельскохозяйственное училище.												$\lambda = 38° 7'$		
Январь .	741.6	764.9	719.0	—13.7	—11.2	—12.4	—12.4	— 0.9	10	— 30.9	1	— 16.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.6
Февраль.	743.2	760.7	721.5	— 7.8	— 4.8	— 6.8	— 6.5	1.0	—	— 25.1	6	— 11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.7
Мартъ .	747.7	755.8	735.7	— 8.3	— 2.6	— 5.4	— 5.4	4.6	30	— 18.0	3,4	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.7
Апрѣль.	739.9	751.8	725.4	1.9	5.6	3.2	3.5	16.3	30	— 13.6	9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.4
Май . .	743.6	752.6	731.7	13.7	20.2	14.6	16.2	27.5	25	1.6	8	8.9	8.2	8.1	8.8	69	46	69	4.1	4.3	3.5
Іюнь . .	741.7	747.9	729.7	17.5	23.3	18.0	19.6	29.2	7	4.3	11	12.3	10.5	10.3	11.0	71	51	71	4.0	4.2	3.7
Іюль . .	736.5	742.9	728.6	16.2	21.7	16.4	18.1	29.8	21	6.3	15	11.1	10.6	9.6	10.5	77	51	76	5.4	6.1	4.9
Августъ.	740.9	747.0	726.6	14.8	21.5	16.2	17.5	32.2	12	6.2	29	10.7	9.4	8.5	8.8	76	46	65	4.5	5.4	4.6
Сентябрь.	739.7	748.0	724.5	9.0	13.4	10.9	11.1	23.0	9,11	2.9	24	7.5	8.1	8.9	8.8	93	78	89	8.6	8.1	7.6
Октябрь.	739.7	751.9	726.1	5.0	7.9	6.4	6.4	19.0	1	— 3.0	31	3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.0
Ноябрь .	743.1	757.1	727.4	— 1.0	— 0.1	— 0.3	— 0.5	4.3	2	— 10.5	19	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.3
Декабрь.	739.0	758.2	712.6	— 6.6	— 5.1	— 6.6	— 6.1	0.7	10	— 20.2	30	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	7.0
Годъ .	741.4	764.9	712.6	3.4	7.5	4.5	5.1	32.2	—	— 30.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≮	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 150^m?$															**P a j e n.**												
3.1	3.9	2.9	7	11	3	2	5	23	17	9	16	10.8	2.8	6	11	11	0	0	0	0	2	14	3	0	31	31	Janvier.
4.0	4.5	3.5	2	1	0	6	8	37	21	5	4	7.2	2.8	2	10	10	0	0	0	0	1	15	8	0	22	27	Février.
2.9	5.0	3.6	1	3	35	20	10	14	3	1	6	7.2	2.5	8	?	?	0	0	0	0	8	14	3	0	27	31	Mars.
4.0	5.9	2.9	2	12	14	23	6	14	7	7	5	43.7	10.7	7	17	8	0	0	0	0	1	20	6	0	2	12	Avril.
2.4	4.3	1.5	16	8	2	8	12	14	11	9	13	8.7	6.6	16	4	0	1	1	4	2	7	3	0	0	0	0	Mai.
3.0	4.2	1.7	8	17	9	4	2	12	19	12	7	32.6	11.5	12	6	0	0	3	4	0	9	6	0	0	0	0	Juin.
2.5	4.2	1.9	8	3	2	2	0	21	42	8	7	25.1	5.0	25	9	0	0	1	9	1	3	3	0	0	0	0	Juillet.
2.3	4.2	1.9	11	16	3	3	2	14	16	16	12	49.3	16.7	30	11	0	0	1	2	3	7	8	0	0	0	0	Août.
3.3	5.2	2.1	7	10	4	7	7	27	10	7	11	75.8	15.5	24	17	0	1	7	1	3	3	13	3	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 179^m?$															**S e v s k.**											$G = 0^{mm}46$	
—	—	—	0	8	5	8	10	18	14	10	20	17.5	3.5	30	13	13	0	0	0	0	4	10	4	—	30	31	Janvier.
—	—	—	1	2	1	7	16	20	16	2	19	13.6	3.1	2	16	13	0	0	0	0	0	15	8	—	18	27	Février.
—	—	—	0	3	9	31	16	2	1	1	30	43.1	8.2	29	16	15	0	0	0	0	5	19	9	—	24	29	Mars.
5.4	6.0	4.1	2	7	17	20	7	8	11	3	15	97.5	17.6	15	20	9	0	0	0	1	1	19	5	4	0	8	Avril.
1.6	3.8	0.7	11	5	2	9	13	9	4	4	36	32.1	9.0	27	9	0	0	3	3	2	12	5	1	0	0	0	Mai.
1.8	4.0	1.5	10	10	10	11	4	6	7	9	23	74.3	14.3	12	12	0	0	7	3	3	10	8	7	1	0	0	Juin.
2.4	4.5	1.2	5	4	0	4	6	17	24	19	14	48.3	8.3	21	15	0	0	6	2	2	3	6	4	4	0	0	Juillet.
2.2	3.9	1.4	12	8	6	7	5	8	5	23	19	97.8	30.6	30	10	0	0	2	0	4	8	6	4	3	0	0	Août.
3.3	5.3	3.1	2	13	3	7	12	17	9	14	13	153.7	36.7	5	19	0	0	3	1	3	4	16	7	5	0	0	Septembre.
2.8	3.8	3.6	3	9	7	9	16	17	8	10	14	145.4	18.7	14	23	4	0	0	1	0	1	23	8	5	0	5	Octobre.
4.1	4.9	4.7	2	4	5	31	16	12	12	5	3	65.0	15.7	4	21	6	0	0	0	0	0	25	8	2	3	16	Novembre.
3.6	3.4	3.7	7	7	3	2	10	10	21	22	11	37.6	7.5	16	24	20	0	0	0	0	1	23	4	3	24	31	Décembre.
—	—	—	55	80	68	146	131	144	132	122	217	825.9	36.7	—	198	80	0	21	10	15	49	175	69	—	99	147	Année.
$H = 165^m1$															**T o u l a.**											$G = 0^{mm}59$	
2.2	3.5	2.7	10	4	3	3	1	15	13	4	40	4.9	1.8	29	10	10	0	0	0	0	—	—	0	1	30	31	Janvier.
3.1	5.1	2.9	3	1	2	9	6	16	20	2	25	4.4	1.9	2	11	11	0	0	0	0	—	—	3	1	22	27	Février.
2.1	3.7	3.5	0	0	23	32	8	9	1	0	20	23.7	10.9	29	7	6	0	0	0	0	—	—	1	0	20	30	Mars.
3.4	4.6	3.4	4	2	22	26	2	3	8	1	22	59.4	15.1	7	15	8	0	0	0	0	—	—	2	2	0	14	Avril.
1.5	4.8	1.5	6	4	7	9	7	7	14	9	30	36.1	15.2	16	6	0	0	3	1	1	—	—	0	0	0	0	Mai.
1.7	5.1	1.5	8	2	6	8	4	13	15	12	22	29.4	12.5	12	11	0	0	2	4	2	—	—	0	2	0	0	Juin.
1.8	3.1	1.7	2	3	8	12	1	18	18	6	25	65.1	21.9	9	17	0	1	2	5	1	—	—	0	1	0	0	Juillet.
1.1	3.8	1.4	8	5	6	4	1	5	18	8	38	16.3	13.1	30	6	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	Août.
2.5	4.2	2.0	6	5	5	4	5	13	15	9	28	163.7	53.1	5	21	0	0	0	0	1	—	—	2	1	0	0	Septembre.
2.1	2.6	1.5	0	2	7	2	2	22	14	8	36	115.8	19.8	14	21	4	0	1	0	0	—	—	3	1	0	4	Octobre.
2.0	4.3	1.7	1	1	22	21	3	11	3	0	28	14.0	4.8	20	10	6	0	0	0	0	—	—	4	0	9	25	Novembre.
2.2	3.5	2.2	2	0	5	1	1	19	24	6	35	8.4	2.2	14	?	?	0	0	0	0	—	—	2	0	24	31	Décembre.
2.1	4.0	2.2	50	29	116	131	41	151	163	65	349	541.2	53.1	—	?	?	1	8	10	5	—	—	17	9	105	162	Année.
$H = 227^m8$															**Bogoroditsk**, école agricole.											$G = 0^{mm}54$	
5.1	6.0	5.5	9	15	2	0	7	22	15	12	11	6.2	1.5	6	20	17	0	0	0	0	2	11	9	7	31	31	Janvier.
4.8	6.6	5.0	4	0	0	1	10	33	20	7	9	4.2	1.5	2	12	12	0	0	0	0	0	18	4	2	25	28	Février.
2.8	5.1	4.6	0	0	5	33	30	13	1	0	11	15.3	7.6	29	8	6	0	0	0	0	7	15	4	2	28	31	Mars.
4.3	6.5	3.8	6	9	13	16	16	8	4	3	15	36.0	6.9	2	15	9	0	0	1	0	2	16	6	2	3	16	Avril.
3.9	6.1	2.2	19	6	2	2	15	18	14	6	11	20.1	12.8	28	6	0	0	3	1	1	10	4	0	0	0	0	Mai.
3.2	5.4	2.6	10	13	10	5	6	5	13	18	10	21.3	4.8	7	10	0	0	3	0	0	11	4	2	0	0	0	Juin.
3.6	5.3	2.0	8	3	4	3	1	21	29	16	8	50.9	8.4	21	18	0	0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	Juillet.
3.7	5.2	3.1	19	12	4	5	2	7	8	21	15	25.1	17.5	30	7	0	0	2	0	1	7	4	0	1	0	0	Août.
4.1	6.5	3.8	12	8	3	8	12	17	13	5	12	124.0	25.1	13	23	0	1	3	0	2	0	18	9	5	0	0	Septembre.
3.8	5.7	4.2	6	7	7	5	22	17	11	4	14	78.6	17.2	7	24	3	0	0	0	0	0	20	11	2	1	7	Octobre.
5.2	6.2	5.6	0	7	9	12	16	20	14	8	4	28.5	5.3	15	12	9	0	0	0	0	0	25	10	4	10	27	Novembre.
4.8	6.8	5.5	12	2	4	2	4	19	27	17	6	9.5	1.9	16	14	14	0	0	0	0	1	21	6	2	28	31	Décembre.
4.1	6.0	4.0	105	82	63	92	141	200	169	117	126	419.7	25.1	—	169	70	1	14	2	4	41	160	61	27	126	171	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 0′							**Шатиловская** опытная станція.												λ = 37° 23′		
Январь .	740.5	764.1	719.3	—13.0	—10.4	—11.6	—11.7	— 1.4	10,13	— 30.4	1	— 16.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.9
Февраль.	742.4	759.2	721.4	— 7.3	— 4.8	— 6.5	— 6.2	1.1	19,22	— 23.8	6	— 10.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	7.4
Мартъ .	745.8	753.9	734.5	— 8.3	— 2.7	— 5.5	— 5.5	2.8	30	— 18.0	3	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	6.0
Апрѣль.	737.9	749.2	723.1	2.0	5.9	3.7	3.9	15.6	30	— 8.0	9	0.3	—	—	—	—	—	—	8.3	9.2	6.5
Май . .	742.1	751.3	730.2	13.7	20.4	14.7	16.3	26.5	26	— 0.5	8	9.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	5.4
Іюнь . .	740.1	746.8	727.3	17.9	23.6	18.6	20.0	31.4	23	4.5	11	12.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.7
Іюль . .	735.5	740.8	729.8	16.8	22.2	16.4	18.5	31.1	30	7.1	15	11.8	—	—	—	—	—	—	6.2	8.9	6.2
Августъ.	739.6	745.5	726.1	15.6	21.7	16.4	17.9	32.7	12	5.5	20	11.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.2
Сентябрь.	738.3	746.4	722.2	9.5	14.4	11.4	11.8	25.0	10,13	2.8	6	7.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.2
Октябрь.	738.1	750.1	723.8	5.4	8.6	6.6	6.9	19.2	1	— 2.6	30	4.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.5
Ноябрь .	741.4	754.7	724.5	— 0.3	0.6	0.2	0.2	7.1	17	— 8.8	20	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.2
Декабрь.	738.1	757.1	711.7	— 6.1	— 5.0	— 6.3	— 5.8	0.8	16	— 23.0	30	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.8
Годъ .	740.0	764.1	711.7	3.8	7.9	4.8	5.5	32.7	—	— 30.4	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.8
φ = 54° 38′							**Рязань**, станція желѣзной дороги.												λ = 39° 45′		
Январь.	752.3	776.3	726.7	—12.7	—10.6	—12.3	—11.9	0.1	10	— 33.2	1	— 17.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	5.5
Февраль.	753.7	770.9	732.0	— 7.8	— 4.3	— 6.9	— 6.3	2.3	23	— 25.3	6	— 10.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	8.1
Мартъ. .	759.8	768.0	748.2	— 8.0	— 2.0	— 5.0	— 5.0	5.5	30	— 18.9	8	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	4.6
Апрѣль.	751.2	764.1	735.9	2.8	7.1	4.0	4.6	17.7	24	— 9.3	9	0.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	6.7
Май . .	753.9	762.8	742.2	14.5	21.2	15.4	17.0	29.1	25	0.5	8	9.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	3.9
Іюнь . .	751.9	757.9	740.3	18.2	23.6	17.9	19.9	33.6	23	5.9	11	12.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.9	4.7
Іюль . .	746.3	753.9	737.6	16.5	22.2	17.5	18.7	29.1	21	7.3	5	11.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.7
Августъ.	750.8	756.5	736.4	15.1	22.1	16.1	17.8	32.0	12	1.0	30	10.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.1
Сентябрь.	750.1	758.6	731.6	9.6	14.3	11.2	11.7	24.1	11	2.3	25	7.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.8
Октябрь.	750.2	762.4	735.6	5.9	9.0	7.4	7.4	18.4	1	— 5.2	31	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.8	8.4
Ноябрь .	753.9	768.6	737.9	— 1.0	0.6	— 0.4	— 0.3	4.5	2	— 10.0	19	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	9.1
Декабрь.	749.0	768.1	722.4	— 5.5	— 4.2	— 5.4	— 5.0	1.4	4,10	— 17.0	21	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.6
Годъ .	751.9	776.3	722.4	4.0	8.2	5.0	5.7	33.6	—	— 33.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2
φ = 53° 29′							**Гремячка.**												λ = 39° 31′		
Январь .	748.3	772.6	725.5	—13.3	—10.0	—12.3	—11.9	— 1.8	6	— 29.4	1	— 16.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	6.7
Февраль.	750.3	767.1	728.3	— 6.8	— 3.5	— 6.5	— 5.6	3.9	21	— 23.3	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.6
Мартъ .	755.3	763.6	743.3	— 9.1	— 1.9	— 5.9	— 5.6	3.2	31	— 19.4	3	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.7	5.1
Апрѣль.	746.7	759.3	730.5	2.8	7.1	4.1	4.7	18.1	30	— 3.4	11	0.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.2
Май . .	749.7	759.5	738.5	14.9	21.5	14.3	16.9	31.2	27	0.4	8	8.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	4.7
Іюнь . .	747.5	754.5	734.8	18.2	24.2	18.0	20.1	32.3	23	5.9	2	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	4.7
Іюль . .	742.5	749.3	735.5	16.5	22.5	16.6	18.5	30.3	30	7.6	5	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	5.0
Августъ.	746.6	752.9	734.0	15.1	22.1	15.8	17.7	32.3	12	4.5	8	10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.5
Сентябрь.	745.9	754.2	730.5	9.8	14.4	11.5	11.9	26.7	11	3.0	15	8.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	6.7
Октябрь.	746.3	758.1	730.4	5.5	9.4	7.3	7.4	20.8	1	— 3.3	30	4.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.4
Ноябрь .	749.8	763.9	733.4	— 0.6	0.8	0.2	0.1	6.7	17	— 6.4	19	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	9.4
Декабрь.	745.5	764.6	718.2	— 6.2	— 4.6	— 6.2	— 5.7	1.9	10	— 21.1	30	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	7.2
Годъ .	747.9	772.6	718.2	3.9	8.5	4.7	5.7	32.3	—	— 29.4	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.3
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												λ = 41° 45′		
Январь.	749.2	774.3	721.7	—15.7	—13.3	—15.2	—14.7	— 0.9	10	— 34.4	1	— 19.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	5.0
Февраль.	751.3	767.6	728.3	— 9.6	— 6.3	— 8.7	— 8.2	2.5	21	— 24.4	1	— 12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	758.4	766.5	747.0	—10.4	— 2.4	— 6.9	— 6.6	3.1	18,31	— 19.9	8	— 11.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	2.7
Апрѣль.	749.8	763.1	733.3	2.1	6.5	3.2	3.9	16.6	30	— 5.0	14	0.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.5
Май . .	751.3	760.7	740.6	13.0	20.1	14.0	15.7	29.5	27	0.7	8	8.7	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	3.1
Іюнь. .	749.1	755.4	738.0	15.9	21.3	15.8	17.7	30.5	23	5.7	2,10	11.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	3.8
Іюль. .	743.0	752.4	734.9	15.2	20.7	15.4	17.1	30.1	22	6.2	5	11.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.4
Августъ.	747.8	754.6	735.3	13.4	20.6	14.8	16.3	29.3	12	3.8	29	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	4.0
Сентябрь.	747.6	755.3	731.2	8.4	13.4	10.0	10.6	24.2	11	3.3	20	7.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.7
Октябрь.	747.8	758.9	731.7	5.4	8.8	6.7	7.0	18.0	1	— 2.9	28	4.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.4
Ноябрь.	751.1	766.2	735.0	— 1.9	— 0.9	— 1.6	— 1.5	4.1	2	— 11.5	19	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	7.5
Декабрь.	745.3	764.0	720.2	— 7.0	— 5.7	— 6.8	— 6.5	1.5	4	— 20.5	20	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.4
Годъ.	749.3	774.3	720.2	2.4	6.9	3.4	4.2	30.5	—	— 34.4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 245^m$?												**Chatilovskaïa,** station agronomique.															$G = 0^{mm}49$
6.6	7.5	8.0	6	12	4	3	12	22	17	15	2	7.1	3.0	6	12	12	0	0	0	0	1	16	1	13	31	31	Janvier.
6.1	6.7	5.9	2	0	0	2	12	32	20	10	6	3.2	1.0	13	9	9	0	0	0	0	1	20	3	4	23	28	Février.
5.6	6.8	6.9	0	0	15	37	22	14	5	0	0	11.0	7.1	29	6	5	0	0	0	0	5	15	3	1	27	31	Mars.
5.7	8.0	5.5	7	7	14	24	9	8	11	6	4	52.9	12.6	7	15	4	0	0	0	0	1	14	6	6	2	14	Avril.
3.3	5.8	2.7	17	3	3	5	21	17	12	7	8	4.1	3.6	27	3	0	0	2	3	3	6	9	0	0	0	1	Mai.
3.7	5.9	2.4	11	12	9	13	7	5	15	11	7	18.7	7.5	11	5	0	0	3	4	3	5	7	0	5	0	0	Juin.
3.8	6.0	2.2	5	5	2	3	4	24	31	14	5	43.1	10.0	8	13	0	1	4	5	4	0	10	2	4	0	0	Juillet.
4.4	5.3	2.9	18	9	8	5	3	12	10	23	5	72.6	33.8	30	12	0	1	4	2	3	5	9	3	1	0	0	Août.
5.7	7.6	5.2	10	10	1	14	11	19	16	7	2	129.2	27.5	17	21	0	1	3	3	4	0	18	6	4	0	0	Septembre.
5.4	6.6	5.8	4	8	7	13	16	18	13	11	3	86.4	20.4	20	18	3	0	0	2	0	0	24	11	4	1	6	Octobre.
6.5	7.3	7.2	4	3	12	19	17	15	15	4	1	43.3	12.5	4	14	9	0	0	0	0	0	25	7	7	6	25	Novembre.
4.9	4.7	4.5	9	2	5	6	2	17	26	21	5	5.2	1.1	9,10	12	12	0	0	0	0	1	22	5	5	28	31	Décembre.
5.1	6.5	4.9	93	71	80	144	136	203	191	129	48	476.8	33.8	—	140	54	3	16	19	17	25	189	47	54	118	167	Année.
$H = 109^m3$												**Rïazan,** gare.															$G = 0^{mm}63$
1.4	1.6	1.6	4	8	0	0	7	18	8	7	41	23.9	6.0	29	11	11	0	0	0	0	2	12	—	0	30	31	Janvier.
1.3	1.6	1.3	1	0	3	3	9	15	14	4	35	20.1	5.0	3	11	11	0	0	0	0	0	17	—	0	21	28	Février.
0.9	1.4	1.7	0	0	28	14	5	4	0	0	42	21.4	11.1	29	6	5	0	0	0	0	8	12	—	0	24	30	Mars.
1.3	1.9	1.3	5	2	21	12	8	4	4	5	29	54.5	12.0	2	15	11	0	0	0	0	3	14	—	0	0	12	Avril.
1.3	1.9	0.9	19	3	1	9	5	3	9	5	39	44.1	33.6	16	5	0	0	2	0	0	12	3	—	0	0	0	Mai.
1.1	2.1	1.0	12	10	15	3	2	0	7	9	32	27.1	8.0	7	6	0	0	2	0	0	6	5	—	0	0	0	Juin.
1.0	2.2	0.5	4	2	6	2	0	9	12	13	45	53.5	18.5	24	13	0	0	4	0	0	5	5	—	0	0	0	Juillet.
0.9	1.7	0.6	10	4	7	0	0	6	6	8	52	40.7	25.0	30	5	0	0	0	0	0	10	5	—	0	0	0	Août.
1.5	2.7	1.5	3	7	5	2	11	16	8	4	34	53.1	11.0	5	16	0	0	2	0	0	1	18	—	0	0	0	Septembre.
1.6	1.7	1.7	6	3	7	12	7	8	9	4	37	68.7	19.0	28	15	3	0	2	0	0	2	22	—	0	0	5	Octobre.
1.6	1.7	1.5	5	2	8	13	6	6	17	1	32	33.7	18.0	25	8	4	0	0	0	0	0	24	—	0	10	27	Novembre.
1.1	1.3	1.6	1	0	2	0	1	18	28	6	37	19.5	4.5	14	12	12	0	0	0	0	0	19	—	0	25	31	Décembre.
1.2	1.8	1.3	70	41	103	70	61	107	122	66	455	460.3	33.6	—	123	57	0	12	0	0	49	156	—	0	110	164	Année.
$H = 157^m4$												**Gremïatchka.**															$G = 0^{mm}55$
4.1	4.2	4.2	12	15	0	1	3	22	18	8	14	8.7	1.3	6,9	15	15	0	0	0	0	1	15	1	0	31	31	Janvier.
4.4	5.1	4.1	2	1	0	2	14	33	14	13	5	5.3	1.7	16	10	10	0	0	0	0	0	19	0	0	22	28	Février.
3.5	4.4	3.9	0	2	13	34	14	13	6	0	11	3.6	1.8	30	5	5	0	0	0	0	6	13	0	0	25	31	Mars.
4.1	6.1	4.6	7	7	14	19	12	13	4	3	11	39.9	10.3	7	17	8	0	0	0	0	0	18	1	2	0	12	Avril.
2.9	3.9	1.7	24	2	1	5	16	9	6	7	23	3.4	1.5	28	4	0	0	2	2	2	4	4	0	0	0	0	Mai.
2.4	4.0	1.8	19	14	2	5	3	6	7	11	23	55.1	16.1	30	8	0	0	5	3	1	6	7	0	0	0	0	Juin.
2.0	3.4	1.2	5	6	3	2	3	11	17	16	30	38.8	12.2	9	14	0	0	5	4	0	3	7	1	0	0	0	Juillet.
2.3	3.8	2.2	21	8	2	1	3	7	5	28	18	40.6	13.2	18	9	0	0	2	1	4	4	6	1	2	0	0	Août.
3.3	4.9	3.5	18	3	1	7	11	20	12	6	12	93.0	18.5	13	19	0	2	8	1	3	0	15	3	2	0	0	Septembre.
2.6	4.3	3.8	7	11	3	6	19	11	10	9	17	62.1	15.1	5	15	3	1	0	1	2	0	18	5	0	0	6	Octobre.
5.0	5.3	5.1	5	10	8	10	14	14	16	6	7	36.8	8.0	20	13	8	0	0	0	0	0	24	5	0	10	22	Novembre.
3.9	4.3	5.0	7	3	4	1	5	23	26	18	6	15.4	3.8	14	15	15	0	0	0	0	1	18	1	0	25	31	Décembre.
3.4	4.5	3.4	127	82	51	93	117	182	141	125	177	402.7	18.5	—	144	64	3	22	12	12	25	164	18	6	113	161	Année.
$H = 140^m$?												**Elatma.**															$G = 0^{mm}64$
3.1	2.6	2.0	9	11	1	9	3	18	6	5	31	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	8	0	0	31	31	Janvier.
3.1	2.7	1.9	3	2	0	3	6	22	10	6	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	0	23	28	Février.
2.4	2.8	1.9	0	0	1	33	20	5	0	0	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	1	0	22	31	Mars.
3.0	3.8	1.5	3	2	6	25	9	3	5	8	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	0	0	1	18	Avril.
2.8	4.5	2.1	14	12	6	7	11	9	7	4	23	—	—	—	—	—	—	1	4	1	11	2	0	0	0	0	Mai.
2.7	4.2	1.5	16	17	4	3	1	7	1	9	32	—	—	—	—	—	—	2	2	0	10	3	0	0	0	0	Juin.
2.7	3.8	1.7	8	9	1	5	6	11	6	26	21	—	—	—	—	—	—	5	0	0	3	5	0	0	0	0	Juillet.
2.5	4.0	1.8	24	11	1	4	4	3	3	18	25	—	—	—	—	—	—	1	1	0	4	2	1	0	0	0	Août.
2.1	2.5	2.3	11	7	3	6	8	17	10	6	22	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	10	6	0	0	0	Septembre.
2.5	2.9	3.0	6	8	7	9	13	15	15	5	15	—	—	—	—	—	—	0	1	0	2	15	2	0	1	4	Octobre.
2.7	2.4	2.5	6	5	4	10	5	25	11	7	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	2	0	17	28	Novembre.
2.5	2.3	2.5	2	3	2	0	5	31	16	11	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	18	0	0	28	31	Décembre.
2.7	3.2	2.1	102	87	36	114	91	166	90	105	304	—	—	—	—	—	—	13	8	1	—	—	12	0	123	171	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 30′				**З е м е т ч и н о.**																	λ = 42° 37′
Январь .	751.0	776.7	727.8	—14.0	—11.2	—13.9	—13.0	— 1.1	10	— 30.8	20	— 19.3	1.5	1.7	1.5	82	79	82	6.3	8.4	5.8
Февраль.	753.3	768.1	733.1	— 7.5	— 3.9	— 6.4	— 5.9	1.9	19	— 24.3	1	— 10.7	2.4	2.8	2.5	85	77	85	9.5	8.7	8.8
Мартъ .	760.0	768.3	748.7	—12.0	— 3.4	— 9.0	— 8.1	3.8	31	— 23.8	4	— 13.6	1.7	2.4	2.0	84	65	83	5.1	5.6	4.4
Апрѣль.	750.7	763.4	737.1	2.7	8.1	4.0	4.9	19.6	27	— 4.9	11	0.4	4.7	4.7	4.9	83	59	80	7.3	8.9	7.9
Май . .	752.0	761.4	743.6	13.7	22.0	14.3	16.7	31.8	28	— 0.4	8	6.9	8.0	6.9	7.3	67	35	59	3.1	7.1	5.8
Іюнь . .	749.6	757.1	735.8	17.3	24.2	17.8	19.8	31.9	7	3.4	26	10.5	10.0	8.8	10.2	68	42	67	3.7	5.7	4.8
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	748.3	754.9	738.7	14.7	22.8	15.8	17.8	34.0	13	3.5	30	10.2	9.4	8.8	9.1	76	44	70	5.1	7.8	4.6
Сентябрь.	748.5	756.6	734.6	10.2	15.8	12.0	12.7	26.6	11	1.5	20	8.3	8.3	8.6	9.0	88	65	86	7.0	9.1	7.5
Октябрь.	749.6	760.0	733.0	6.2	11.7	7.3	8.4	21.4	1	— 1.7	28	3.9	6.8	7.5	6.9	93	71	88	7.5	9.3	7.7
Ноябрь .	752.9	767.1	735.6	0.0	1.3	0.2	0.5	9.5	17	— 7.6	11	— 1.1	4.2	4.2	4.2	89	81	88	9.5	9.3	9.5
Декабрь.	747.8	765.0	723.9	— 6.0	— 5.1	— 6.4	— 5.8	1.5	3	— 23.5	20	— 8.9	2.7	2.7	2.6	86	81	86	9.7	9.7	8.0
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 26′				**Моршанскъ**, реальное училище.																	λ = 41° 50′
Январь .	752.7	778.3	730.0	—13.9	—10.5	—12.4	—12.3	— 1.1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.2
Февраль.	754.9	770.2	734.3	— 7.1	— 3.7	— 5.7	— 5.5	2.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.8
Мартъ .	761.2	769.3	750.0	—10.2	— 2.6	— 6.5	— 6.4	2.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	4.7
Апрѣль.	751.9	764.6	737.2	3.7	8.2	5.1	5.7	19.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	6.9
Май . .	753.7	763.2	744.8	*15.6*	22.6	15.5	*17.9*	32.9	27,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.5
Іюнь . .	751.3	758.5	737.8	*18.9*	24.6	18.9	*20.8*	32.9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	5.6
Іюль . .	746.4	753.9	739.4	*17.3*	23.2	18.0	*19.5*	29.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.3	6.5
Августъ.	750.2	756.8	739.7	*15.7*	22.9	16.9	*18.5*	32.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	4.4
Сентябрь.	750.1	758.1	735.8	10.8	16.1	12.1	13.0	27.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	6.6
Октябрь.	751.1	762.1	734.4	6.6	11.6	8.1	8.8	20.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.7
Ноябрь .	754.6	768.8	737.4	0.3	1.5	0.7	0.8	9.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.7
Декабрь.	749.7	767.3	724.2	— 5.9	— 4.6	— 5.9	— 5.5	1.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.9
Годъ .	752.3	778.3	724.2	*4.3*	9.1	5.4	6.3	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.6
φ = 52° 53′				**К о з л о в ъ.**																	λ = 40° 31′
Январь .	—	—	—	—13.1	—10.5	—11.8	—11.8	— 1.6	13	— 27.0	1,3	— 16.6	1.5	1.7	1.7	82	78	83	7.4	6.0	7.3
Февраль.	—	—	—	— 7.0	— 4.0	— 6.1	— 5.7	2.2	19	— 19.8	6	— 10.0	2.4	2.9	2.6	83	79	84	8.9	6.8	7.5
Мартъ .	—	—	—	—10.7	— 3.9	— 7.0	— 7.2	1.5	31	— 19.8	4	— 11.7	1.8	2.4	2.3	83	69	80	5.6	3.5	4.7
Апрѣль.	—	—	—	3.1	7.3	4.8	5.1	18.5	24	— 2.8	11	1.4	5.1	5.3	5.4	88	71	83	6.1	7.5	7.2
Май. . .	—	—	—	14.6	21.9	16.4	17.6	31.4	28	—	—	—	7.7	6.9	7.6	62	36	55	—	—	—
Іюнь . .	—	—	—	18.2	24.7	19.9	20.9	32.0	23	7.7	11	13.4	10.0	9.1	10.6	65	44	63	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	16.6	22.9	18.5	19.3	30.8	21	8.5	11	13.0	10.9	10.4	11.5	77	51	73	—	—	—
Августъ.	—	—	—	15.0	22.5	17.7	18.4	30.8	12	7.4	29	12.1	9.1	9.1	9.3	73	48	64	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	10.4	16.3	12.8	13.2	26.4	11	4.2	20	9.1	8.4	8.9	9.3	89	66	84	—	—	—
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 44′				**Тамбовъ**, учительскій институтъ.																	λ = 41° 28′
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	753.8	768.7	733.6	— 7.2	— 3.9	— 6.2	— 5.8	2.5	18,19	— 19.8	9	— 10.2	2.6	3.1	2.8	94	85	92	*10.0*	8.4	8.2
Мартъ .	759.1	767.5	748.1	—11.2	— 2.8	— 7.4	— 7.1	1.9	17,31	— 22.3	4	— 12.1	2.1	2.6	2.3	88	68	84	7.4	6.9	5.1
Апрѣль.	749.9	762.5	735.0	3.3	7.8	5.2	5.4	18.8	24,30	— 2.3	11	1.8	4.9	5.0	5.3	84	64	80	9.5	9.7	8.0
Май . .	751.8	761.8	742.9	13.4	22.4	15.9	17.2	31.4	28	0.7	8	9.3	8.2	8.0	9.3	71	40	68	5.7	8.7	6.8
Іюнь . .	749.5	756.6	734.9	17.6	24.8	19.1	20.5	32.2	24	7.2	26	13.2	10.6	10.5	12.3	71	47	75	6.1	8.0	6.8
Іюль . .	744.9	751.9	738.9	16.6	23.1	18.2	19.3	29.8	21	8.8	5	12.8	11.0	10.7	11.7	78	51	75	6.7	8.8	7.4
Августъ.	748.5	754.9	740.1	14.7	22.6	17.2	18.2	33.5	13	7.4	30	12.0	9.6	10.3	10.2	78	53	71	6.4	7.5	5.5
Сентябрь.	748.4	756.9	732.7	10.6	17.0	13.0	13.5	27.6	11	3.2	20	9.1	8.5	9.5	10.0	88	67	88	7.8	9.3	6.5
Октябрь.	749.4	760.0	732.5	6.6	12.0	8.3	9.0	22.4	1	— 1.7	28	4.9	7.1	8.0	7.6	95	75	90	9.6	9.6	8.5
Ноябрь .	752.8	766.6	736.4	0.4	1.8	1.1	1.1	11.4	17	— 7.2	11	— 0.6	4.5	4.7	4.7	94	88	93	9.7	9.7	9.1
Декабрь.	748.4	765.8	721.6	— 6.4	— 4.9	— 6.3	— 5.9	1.6	10	— 20.6	19	— 9.0	2.8	3.0	2.8	93	88	92	9.8	9.8	8.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 129^m6$							**Zemettchino.**																		$G = 0^{mm}55$	
2.5	3.2	2.5	11	5	1	2	9	13	8	4	40	18.4	5.0	6	14	14	0	0	0	0	4	11	—	0	31	31	Janvier.
2.1	2.8	2.9	1	0	0	3	27	12	9	5	27	12.7	2.4	7	15	13	0	0	0	0	0	22	—	0	21	28	Février.
1.0	2.1	2.2	0	0	0	35	11	2	1	0	44	8.3	5.4	30	5	5	0	0	0	0	10	10	—	0	28	31	Mars.
2.8	3.9	2.8	1	1	5	33	11	3	3	3	30	19.6	5.2	8	10	6	0	0	0	0	1	18	—	0	0	14	Avril.
1.6	3.6	1.0	14	4	0	6	10	3	5	6	45	4.9	3.1	31	5	0	0	2	2	0	4	1	—	0	0	1	Mai.
2.3	4.8	1.4	12	5	7	3	3	4	9	15	32	42.7	21.0	30	12	0	1	3	0	0	9	5	—	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0	—	—	—	—	—	—	Juillet.
2.4	4.7	1.4	12	5	1	4	3	3	8	21	36	44.8	15.9	19	7	0	0	0	2	0	3	6	—	0	0	0	Août.
3.0	5.2	2.0	9	4	0	11	14	11	11	5	25	90.5	23.9	18	20	0	0	5	0	0	0	15	—	0	0	0	Septembre.
1.8	3.7	2.5	0	1	2	15	16	7	13	4	35	57.5	15.5	5	13	2	0	1	0	0	1	21	—	0	0	4	Octobre.
3.8	4.4	4.6	2	5	6	17	12	10	14	9	15	54.5	15.2	15	11	5	0	0	0	0	0	27	—	1	8	20	Novembre.
3.3	4.0	3.1	3	1	2	6	13	12	17	17	22	23.3	4.8	11	20	20	0	0	0	0	0	24	—	0	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	0	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 114^m4$							**Morchansk,** école réale.																		$G = 0^{mm}56$	
2.0	2.3	2.0	16	1	3	10	21	11	7	11	13	33.4	4.8	6	21	21	0	0	0	0	2	15	6	0	31	—	Janvier.
2.3	2.6	2.5	7	0	0	19	26	14	7	7	4	24.5	7.6	1	21	19	0	0	0	0	0	21	3	0	20	—	Février.
1.3	2.5	1.9	1	0	29	37	13	5	1	1	6	8.8	3.4	28	6	5	0	0	0	0	11	11	7	0	25	—	Mars.
2.4	3.4	2.3	6	0	19	29	13	3	4	6	10	31.6	7.0	9	14	8	0	0	0	0	1	17	5	0	0	—	Avril.
1.2	2.5	0.7	13	0	8	17	8	4	6	13	24	11.1	4.8	31	6	0	0	0	4	0	1	3	2	0	0	—	Mai.
1.5	2.5	1.1	15	2	18	11	6	4	8	14	12	36.3	15.4	9	9	0	0	2	1	2	6	8	0	0	0	—	Juin.
1.5	2.3	0.9	11	1	6	11	8	7	11	20	18	34.2	16.6	10	9	0	0	4	1	4	2	12	0	0	0	—	Juillet.
1.3	2.3	1.0	23	2	5	10	3	3	5	23	19	44.3	15.2	30	8	0	0	0	1	2	3	6	1	0	0	—	Août.
1.5	2.7	1.3	17	0	10	15	17	8	4	7	12	102.8	27.6	13	21	0	0	1	3	4	0	13	10	0	0	—	Septembre.
1.2	2.3	1.5	3	1	13	28	22	5	4	7	10	60.6	14.2	5	18	2	0	0	0	1	1	20	16	0	0	—	Octobre.
2.2	2.4	1.9	4	3	20	20	16	10	7	8	2	45.0	10.6	15	13	6	0	0	0	0	0	26	1	0	6	—	Novembre.
2.1	2.0	2.2	11	1	3	11	26	11	10	19	1	34.2	4.0	26	23	23	0	0	0	0	1	26	1	0	24	—	Décembre.
1.7	2.5	1.6	127	11	134	218	179	85	74	136	131	466.8	27.6	—	169	84	0	7	10	13	28	178	52	0	106	—	Année.
$H = 151^m6$							**Kozlov.**																		$G = 0^{mm}52$	
2.1	2.0	1.9	7	3	2	3	6	2	12	1	57	17.2	5.0	6	20	19	0	0	0	0	3	14	2	0	31	31	Janvier.
2.4	2.6	2.1	3	0	0	2	8	9	19	3	40	11.1	2.4	2	11	11	0	0	0	0	0	15	4	0	22	28	Février.
1.6	2.9	2.5	0	0	9	22	19	2	1	0	40	6.2	3.0	8	6	4	0	0	0	0	9	8	2	0	27	31	Mars.
1.8	3.1	2.1	1	0	11	11	12	3	5	0	47	45.5	10.1	9	16	8	0	0	0	0	3	15	3	0	1	14	Avril.
1.7	2.9	1.1	13	0	0	2	10	1	3	3	61	4.3	1.4	1	5	0	0	0	1	0	11	2	0	0	0	0	Mai.
2.3	3.4	1.0	11	6	8	2	1	1	7	9	45	96.0	52.0	24	10	0	1	3	1	0	14	4	0	0	0	0	Juin.
1.7	3.7	1.4	2	1	0	1	3	3	26	7	50	69.6	22.7	22	13	0	0	5	0	0	7	5	0	1	0	0	Juillet.
1.9	3.2	1.0	11	1	2	0	2	3	8	10	56	35.2	11.1	22	10	0	0	1	0	0	12	6	1	0	0	0	Août.
2.7	4.0	2.0	13	1	1	4	11	5	14	1	40	45.3	15.8	16	15	0	1	3	1	0	6	13	1	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 130^m5$							**Tambov,** école pour instituteurs.																		$G = 0^{mm}50$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
3.8	3.8	3.6	3	0	0	3	21	31	10	14	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*19*	1	0	21	28	Février.
2.8	4.5	3.0	1	1	1	44	25	11	2	0	8	3.8	2.5	8	5	5	0	0	0	0	5	14	3	0	25	31	Mars.
4.4	5.6	3.8	12	1	11	25	17	13	6	2	3	27.9	8.0	2	13	9	1	0	0	1	0	23	3	1	1	10	Avril.
2.0	4.1	1.5	18	4	3	10	15	11	6	8	18	27.0	19.5	29	5	0	1	1	3	4	0	11	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.7	1.7	20	4	15	7	7	5	11	11	10	55.4	27.3	9	9	0	1	3	5	2	1	14	0	0	0	0	Juin.
2.3	3.3	1.5	17	2	4	3	3	16	18	23	7	53.1	21.7	22	10	0	1	4	3	4	1	14	3	0	0	0	Juillet.
2.1	3.9	2.2	33	4	5	3	5	7	10	21	5	48.9	16.5	23	11	0	0	0	2	1	3	11	2	0	0	0	Août
2.7	3.9	2.4	13	6	2	8	17	21	9	7	7	51.6	14.9	13	15	0	1	3	0	6	0	12	0	0	0	0	Septembre.
2.0	3.4	2.5	3	3	5	12	28	16	7	8	11	62.1	20.6	5	13	2	0	0	0	0	0	24	3	0	0	1	Octobre.
3.3	3.9	3.7	3	5	7	15	24	11	15	8	2	51.1	9.4	15	16	9	0	0	0	0	0	26	5	0	4	19	Novembre.
3.0	3.5	3.5	8	1	2	2	15	18	17	24	6	34.9	5.4	17	21	19	0	0	0	0	0	27	3	0	25	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 52° 44'$						**Тамбовъ**, гимназія.								$\lambda = 41° 28'$						
Январь .	751.7	777.1	730.5	—13.3	—10.2	—11.8	—11.8	— 0.8	14	— 25.9	1	— 16.7	1.6	1.8	1.8	86	81	88	7.4	7.8	7.2
Февраль.	754.2	769.2	734.0	— 7.1	— 3.7	— 6.0	— 5.6	2.8	19	— 19.2	1	— 10.7	*2.6*	*3.0*	*2.8*	*92*	*84*	*90*	9.0	8.0	7.9
Мартъ .	759.5	767.8	748.3	—10.8	— 2.8	— 7.0	— 6.9	2.0	17	— 22.5	4	— 12.2	1.9	2.5	2.3	88	66	83	6.2	6.1	3.4
Апрѣль.	750.3	762.9	735.5	3.6	7.8	5.3	5.6	18.9	24	— 2.3	11	1.5	5.0	5.2	5.4	83	66	80	8.1	8.9	6.7
Май . .	752.4	762.6	743.5	*14.4*	22.5	15.7	*17.5*	31.4	28	0.7	8	9.1	8.1	7.8	8.4	66	40	62	3.5	7.1	5.4
Іюнь . .	749.8	757.2	735.3	*18.3*	25.1	19.3	*20.9*	31.7	24	7.1	26	13.7	10.5	10.4	11.3	67	45	68	4.3	6.5	4.6
Іюль . .	745.2	752.1	739.1	*17.6*	23.7	18.4	*19.9*	29.8	30	8.9	5	12.8	10.9	10.5	11.3	74	49	72	5.2	7.3	5.8
Августъ.	748.9	755.3	739.7	*15.5*	23.1	17.4	*18.7*	34.3	13	7.3	29	12.0	10.5	10.8	10.6	81	51	71	5.6	6.6	4.0
Сентябрь.	748.9	757.3	733.1	10.9	17.2	*13.1*	*13.7*	27.5	11	2.8	20	8.7	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	*6.0*
Октябрь.	749.8	760.6	732.9	6.8	12.0	8.5	9.1	22.5	1	— 3.8	30	3.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	*5.8*
Ноябрь .	753.1	767.0	736.6	0.5	1.8	1.3	1.2	11.2	17	— 8.1	11	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	8.7
Декабрь.	748.8	766.3	722.6	— 6.1	— 4.9	— 6.0	— 5.7	1.6	10	— 21.0	19	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.7
Годъ .	751.0	777.1	722.6	*4.2*	9.3	5.7	*6.4*	34.3	—	— 25.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	6.1
	$\varphi = 52° 37'$						**Липецкъ.**								$\lambda = 39° 36'$						
Январь .	752.0	776.8	731.0	—12.5	— 8.7	—11.4	—10.9	— 1.0	10	— 26.0	1	— 15.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	6.7
Февраль.	754.2	770.1	733.6	— 6.4	— 2.7	— 5.6	— 4.9	3.4	20	— 22.8	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.7
Мартъ .	758.6	766.5	747.1	—10.1	— 1.7	— 6.6	— 6.1	4.5	12	— 20.2	3,4	— 10.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	5.2
Апрѣль.	749.6	761.8	733.6	3.9	8.3	5.0	5.7	20.1	30	— 1.6	8	2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	8.3
Май . .	752.5	762.1	742.2	15.5	22.9	15.0	17.8	32.5	27	3.0	8	9.5	—	—	—	—	—	—	4.3	6.4	4.1
Іюнь . .	750.0	756.9	736.4	18.8	26.3	19.7	21.6	33.1	24	8.3	11	13.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.6
Іюль . .	745.4	751.8	740.1	18.0	24.3	18.1	20.1	31.9	21	10.3	—	13.3	—	—	—	—	—	—	4.9	7.2	6.1
Августъ.	749.3	755.9	736.6	15.9	23.1	17.6	18.9	32.7	12	8.5	21	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	3.0
Сентябрь.	748.9	757.5	733.0	10.6	16.6	12.3	13.2	26.7	11	5.2	20	9.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.1
Октябрь.	749.4	760.7	732.1	6.4	11.2	7.8	8.5	20.9	1	— 1.6	30	1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	7.5
Ноябрь .	752.9	767.0	736.7	0.5	2.3	1.3	1.4	10.4	17	— 6.2	11	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	9.3
Декабрь.	749.1	767.2	722.3	— 5.9	— 4.1	— 6.1	— 5.4	1.6	10,16	— 21.7	30	— 8.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	7.4
Годъ .	751.0	776.8	722.3	4.6	9.8	5.6	6.7	33.1	—	— 26.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.4
	$\varphi = 52° 0'$						**Обловка** (Уварово).								$\lambda = 42° 16'$						
Январь .	752.9	778.6	733.0	—13.3	—10.8	—12.1	—12.1	— 1.0	14	— 31.8	20	— 17.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.3
Февраль.	755.8	769.9	737.1	— 8.2	— 5.3	— 7.8	— 7.1	1.4	19	— 23.1	6,7	— 12.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.6
Мартъ .	760.8	769.5	749.7	—14.0	— 5.0	— 9.6	— 9.5	1.7	31	— 26.2	4	— 15.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	2.7
Апрѣль.	751.5	763.6	738.7	3.0	8.1	5.3	5.5	19.2	24	— 4.8	16	1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.3
Май . .	752.9	762.6	744.5	13.6	22.3	15.5	17.1	31.0	27	1.6	8	7.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	4.3
Іюнь . .	750.2	757.5	736.3	18.4	25.8	19.9	21.4	32.2	7	5.7	26	12.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	3.8
Іюль . .	746.0	752.5	740.3	17.1	23.6	18.9	19.9	30.0	21	8.6	6	12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	5.8
Августъ.	749.1	755.5	741.6	16.0	24.3	18.5	19.6	35.7	13	5.8	30	12.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.5
Сентябрь.	749.9	758.0	732.6	11.2	18.8	13.8	14.6	29.5	11	1.4	23	8.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.8
Октябрь.	750.9	760.7	735.2	6.4	12.7	8.6	9.2	26.0	1	— 2.2	29	4.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	6.1
Ноябрь .	754.3	767.9	738.1	0.3	1.9	1.2	1.1	10.0	17	— 7.7	11	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.3
Декабрь.	750.0	766.7	724.7	— 6.9	— 5.2	— 6.3	— 6.1	1.0	1,11	— 22.0	19	— 10.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.1
Годъ .	752.0	778.6	724.7	3.6	9.3	5.5	6.1	35.7	—	— 31.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.0
	$\varphi = 53° 11'$						**Пенза**, Первая гимназія.								$\lambda = 45° 1'$						
Январь .	741.2	766.4	719.8	—13.7	—12.1	—13.9	—13.2	— 2.4	10	— 29.5	1	— 18.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	6.0
Февраль.	744.3	757.1	725.7	— 9.8	— 6.2	— 8.1	— 8.0	1.8	19	— 23.9	1	— 12.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	7.7
Мартъ .	751.2	759.5	740.8	—11.4	— 3.8	— 7.8	— 7.7	2.6	31	— 19.4	—	— 12.7	1.7	2.1	2.0	86	62	76	5.2	4.6	2.8
Апрѣль.	742.7	754.5	732.0	2.6	7.5	4.2	4.8	19.1	26	— 4.5	11	0.8	4.5	4.4	4.6	79	59	74	7.5	8.6	5.6
Май . .	743.1	752.3	735.3	14.1	21.1	15.9	17.0	30.7	26	0.4	8	9.9	7.7	7.2	7.3	64	41	56	3.9	6.8	4.5
Іюнь . .	740.4	748.4	725.9	17.0	24.0	18.5	19.8	32.5	23,24	6.8	2	12.8	9.8	9.6	10.0	69	46	64	5.0	6.4	5.1
Іюль . .	735.6	743.2	730.2	16.0	21.1	17.2	18.1	28.5	22	5.9	5	13.1	11.1	11.1	11.2	81	61	78	6.5	8.2	6.6
Августъ.	739.1	744.9	731.3	14.6	21.4	16.5	17.5	33.3	13	5.4	30	12.4	10.0	10.0	10.3	82	55	75	6.2	6.9	5.4
Сентябрь.	740.3	747.6	726.9	10.4	15.4	12.5	12.8	26.1	11	3.9	23	8.7	8.4	8.9	8.8	89	69	82	7.3	8.5	6.8
Октябрь.	741.4	750.4	726.4	6.5	11.7	8.7	9.0	21.3	1	— 1.0	28	5.1	6.8	7.8	7.4	91	75	86	8.5	8.9	7.5
Ноябрь .	744.1	757.9	727.1	— 1.0	0.4	— 0.7	— 0.4	8.0	17	— 8.5	11	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.8	9.1
Декабрь.	738.4	756.7	714.4	— 6.9	— 6.0	— 7.0	— 6.6	1.2	5	— 20.4	20	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.8
Годъ .	741.8	766.4	714.4	3.2	7.9	4.7	5.3	33.3	—	— 29.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	
$H = 124^m9$							**Tambov**, gymnase.																		$G = 0^{mm}50$		
3.1	3.8	3.3	10	4	3	2	17	18	10	11	18	29.3	5.6	2	24	21	0	0	0	0	3	16	3	6	31	31	Janvier.
2.2	2.1	1.9	0	0	1	8	29	19	9	6	12	15.9	3.1	1	12	12	0	0	0	0	1	17	8	3	22	28	Février.
1.7	2.8	1.5	0	0	4	35	29	3	0	2	20	4.3	2.7	8	3	3	0	0	0	0	8	8	8	1	24	31	Mars.
3.5	5.5	2.9	7	3	6	21	22	14	2	6	9	20.0	6.6	2	15	8	1	0	0	0	0	15	3	8	1	14	Avril.
1.5	3.6	0.7	13	3	4	3	21	2	4	7	36	21.6	13.8	29	9	0	2	1	2	1	5	6	1	3	0	0	Mai.
2.0	3.6	1.6	8	7	19	9	10	5	13	10	9	52.4	25.7	9	8	0	1	0	3	0	6	8	0	1	0	0	Juin.
1.4	3.4	0.7	7	5	0	0	8	6	24	11	32	58.1	23.6	22	11	0	0	0	0	1	3	7	0	0	0	0	Juillet.
0.6	2.5	0.7	15	2	0	0	1	2	7	12	50	54.4	17.8	23	10	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0	Août.
2.0	3.6	*1.4*	8	3	3	11	14	10	9	5	21	55.8	16.3	13	10	0	0	4	0	3	0	*7*	0	1	0	0	Septembre.
0.8	2.6	1.4	1	0	4	9	16	10	8	2	37	*65.9*	?	—	*11*	1	0	0	0	2	2	*14*	4	1	0	5	Octobre.
1.9	2.4	1.9	1	5	5	3	24	5	13	5	29	60.7	10.6	15	16	8	0	0	0	0	0	25	1	1	4	19	Novembre.
1.8	1.7	1.6	5	0	4	0	17	2	23	6	36	41.4	6.8	17	23	23	0	0	0	0	0	21	2	1	25	31	Décembre.
1.9	3.1	1.6	75	32	53	101	208	96	122	83	309	479.8	25.7	—	152	76	4	5	5	7	34	152	30	26	107	159	Année.
$H = 125^m6$							**Lipetsk.**																		$G = 0^{mm}49$		
2.5	3.2	2.7	5	6	1	0	13	23	5	13	27	21.3	7.6	3	10	10	0	0	0	0	3	15	2	0	31	31	Janvier.
2.8	3.1	2.8	2	0	0	4	11	31	13	4	19	5.2	?	?	?	?	?	0	0	0	1	18	2	0	20	26	Février.
1.2	2.3	1.5	0	1	8	36	8	9	2	1	28	5.8	3.0	30	3	3	0	0	0	0	8	14	1	0	22	30	Mars.
2.8	4.2	2.2	3	1	7	27	9	14	3	4	22	39.3	9.5	16	12	6	0	0	0	0	1	22	1	0	1	10	Avril.
2.1	4.1	1.3	8	8	4	1	11	13	8	10	30	6.9	3.4	28	5	0	0	0	4	2	6	6	0	0	0	0	Mai.
2.6	4.2	1.9	4	6	10	21	7	9	9	16	8	49.1	17.2	12	5	0	1	5	0	0	6	7	0	1	0	0	Juin.
1.9	3.8	1.9	2	2	2	2	5	29	16	6	29	36.1	13.2	7	14	0	1	2	0	2	4	10	2	0	0	0	Juillet.
2.2	3.6	1.6	10	3	3	4	8	9	15	8	33	42.9	18.4	22	7	0	0	0	1	3	9	7	1	0	0	0	Août.
3.3	4.8	2.0	4	8	2	5	15	24	10	11	11	80.7	29.0	16	15	0	2	4	1	0	1	14	0	0	0	0	Septembre.
1.8	3.6	1.9	1	2	4	13	22	20	5	5	21	80.1	?	?	?	?	?	0	0	0	0	21	5	0	0	1	Octobre.
2.8	3.6	3.0	2	3	6	16	16	16	12	6	13	45.6	12.6	20	11	7	0	0	0	0	0	23	6	0	2	14	Novembre.
2.7	3.6	3.4	4	2	5	3	6	23	27	15	8	21.4	5.9	10	15	15	0	0	0	0	0	20	1	0	24	31	Décembre.
2.4	3.7	2.2	45	42	52	132	131	220	125	99	249	434.4	—	—	?	?	?	11	6	7	39	177	21	1	100	143	Année.
$H = 118^m4$							**Oblovka** (Ouvarovo).																		$G = 0^{mm}46$		
4.0	3.6	3.4	5	10	3	1	8	17	14	10	25	18.9	4.6	14	16	16	0	0	0	0	4	18	2	2	31	31	Janvier.
3.5	4.7	3.6	3	0	2	5	16	21	13	8	16	8.9	1.9	2	14	14	0	0	0	0	1	16	4	0	25	28	Février.
1.7	3.6	2.6	0	1	14	22	14	3	5	0	34	3.8	1.3	8,9	3	3	0	0	0	0	7	5	0	0	30	31	Mars.
3.3	5.2	3.8	1	1	15	23	18	7	9	2	14	27.4	7.3	2	12	8	0	0	0	0	1	17	1	0	0	9	Avril.
1.7	3.5	0.8	9	8	5	3	7	5	7	3	46	7.5	3.5	16	4	0	0	1	1	0	3	2	0	0	0	0	Mai.
2.6	4.9	1.3	14	6	10	7	7	4	7	9	26	32.5	10.8	30	8	0	0	2	3	1	8	8	0	0	0	0	Juin.
2.5	4.7	1.4	11	3	2	2	4	9	16	16	30	62.3	27.1	11	15	0	1	3	1	0	4	9	1	0	0	0	Juillet.
2.7	5.4	2.7	20	18	6	1	4	3	7	10	24	18.2	5.4	1	9	0	0	0	1	0	5	9	0	0	0	0	Août.
3.1	6.1	3.3	5	3	5	8	16	16	11	5	21	30.5	10.3	25	15	0	0	3	1	1	1	12	2	3	0	0	Septembre.
2.1	5.1	2.8	2	4	7	12	18	9	4	4	33	70.3	21.3	28	18	0	0	0	1	1	1	17	11	1	0	4	Octobre.
4.0	5.4	4.6	1	5	10	18	8	10	19	4	15	68.9	17.5	4	17	5	0	0	0	0	1	27	6	1	5	20	Novembre.
4.0	4.5	3.9	4	0	4	5	9	19	20	12	20	25.6	6.8	11	24	22	0	0	0	0	1	24	3	1	26	31	Décembre.
2.9	4.7	2.8	75	59	83	107	129	123	132	83	304	374.8	27.1	—	155	68	1	9	8	3	37	164	30	8	117	154	Année.
$H = 225^m2$							**Penza**, gymnase I.																		$G = 0^{mm}51$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5.8	14	20	17	0	0	0	0	0	16	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.9	3	13	9	0	0	0	0	0	20	0	—	27	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	6.5	30	5	5	0	0	0	0	11	4	2	—	27	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	12.7	29	10	7	0	1	0	0	1	11	5	—	1	19	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	12.6	17	3	0	0	2	0	1	5	5	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	14.0	6	11	0	0	4	1	0	7	6	2	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	19.4	8	17	0	1	10	0	2	2	10	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.6	27.0	22	13	0	0	3	0	0	4	11	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	13.2	19	16	0	0	1	0	3	1	15	5	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.6	33.0	28	14	0	0	1	0	1	2	21	7	—	0	3	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	12.3	15	13	10	0	0	0	0	0	26	6	—	12	28	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	7.1	11	21	20	0	0	0	0	1	25	3	—	27	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	583.0	33.0	—	156	68	1	22	1	7	34	170	32	—	125	171	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 53° 13'$						**Пенза**, училище садоводства.										$\lambda = 44° 57'$				
Январь .	742.2	767.3	721.1	—13.6	—11.8	—13.8	—13.1	— 2.3	10	— 31.2	20	— 18.2	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	6.5
Февраль.	745.3	758.0	726.7	— 9.6	— 5.9	— 8.1	— 7.9	1.8	19	— 24.2	1	— 11.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.1
Мартъ .	752.2	760.3	741.7	—12.5	— 2.6	— 8.4	— 7.8	3.6	17	— 21.9	4	— 13.9	—	—	—	—	—	—	7.2	5.3	4.4
Апрѣль.	743.6	755.3	732.9	2.4	7.6	3.9	4.6	19.3	27	— 4.3	11	0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.7
Май . .	744.1	753.3	736.4	13.9	21.1	15.2	16.7	29.7	27	0.8	3,8	9.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.6	5.2
Іюнь . .	741.4	749.4	726.9	17.1	23.9	18.0	19.7	32.4	23	4.8	3	12.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.3
Іюль . .	736.6	744.2	731.0	16.3	21.0	16.7	18.0	29.2	21	6.2	5	12.9	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.2
Августъ.	739.9	745.8	732.2	14.8	21.6	16.2	17.5	33.8	13	4.3	30	12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.4
Сентябрь.	741.1	748.4	727.6	10.2	15.8	12.3	12.8	25.8	11	2.9	20	8.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.4
Октябрь.	742.4	751.4	727.1	6.2	12.1	8.3	8.9	21.6	1	— 1.3	28	4.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.8
Ноябрь .	745.0	758.6	727.9	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	8.2	17	— 8.1	11	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.1
Декабрь.	739.3	757.4	715.8	— 6.8	— 5.9	— 7.1	— 6.6	1.9	4	— 21.2	19	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	9.1
Годъ .	742.8	767.3	715.8	3.1	8.1	4.4	5.2	33.8	—	— 31.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.8
	$\varphi = 55° 11'$						**Порѣцкое.**										$\lambda = 46° 20'$				
Январь .	750.7	777.1	723.2	—16.2	—13.4	—14.9	—14.8	— 1.6	10	— 37.0	2	— 19.8	1.4	1.6	1.5	89	86	89	7.4	6.1	5.7
Февраль.	753.1	766.9	733.1	— 9.9	— 6.6	— 7.7	— 8.1	2.6	19	— 28.4	1	— 12.0	2.1	2.5	2.4	91	84	90	8.3	9.5	8.5
Мартъ .	761.5	769.8	751.4	—10.3	— 2.2	— 6.1	— 6.2	3.9	26	— 22.4	4	— 11.2	1.9	2.7	2.4	87	69	81	5.4	5.1	4.1
Апрѣль.	753.1	766.3	741.6	2.9	8.1	4.4	5.1	20.5	26	— 4.1	10	0.6	4.7	4.9	4.9	83	62	78	7.1	8.1	5.6
Май . .	752.7	763.3	744.2	13.9	21.1	14.8	16.6	30.8	25	1.5	8	9.1	8.1	7.9	7.7	68	44	61	5.2	6.1	4.9
Іюнь . .	749.9	757.5	736.5	16.5	22.4	16.7	18.5	33.0	23	6.1	12	11.4	10.0	9.9	9.9	71	50	70	6.1	6.8	5.0
Іюль . .	744.3	753.6	736.8	16.2	22.2	17.0	18.5	28.4	22	6.8	5	12.4	11.1	11.0	11.1	81	55	77	6.2	7.2	6.3
Августъ.	748.3	755.3	737.7	14.1	20.9	15.8	16.9	32.6	13	6.9	29	11.5	10.2	10.7	10.6	85	59	80	6.9	7.5	5.4
Сентябрь.	749.1	757.7	734.6	9.7	15.1	11.5	12.1	23.3	11	3.5	15	8.4	8.0	8.7	8.6	89	68	84	7.2	8.6	7.5
Октябрь.	750.8	759.3	735.3	6.3	11.3	7.8	8.5	19.8	14	— 0.8	28	5.0	6.8	7.7	7.1	93	76	89	8.0	8.1	7.7
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	747.2	766.8	722.1	— 7.0	— 5.8	— 7.1	— 6.6	1.5	4	— 21.1	20	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	7.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 54° 32'$						**Бугульма.**										$\lambda = 52° 48'$				
Январь .	—	—	—	—17.3	—14.9	—16.3	—16.2	— 4.0	11	— 36.9	2	— 20.8	1.1	1.3	1.2	81	81	81	8.9	8.3	8.3
Февраль.	—	—	—	—12.9	—10.1	—12.2	—11.7	— 3.2	22	— 26.1	7	— 15.6	1.5	1.7	1.6	84	80	84	9.7	8.5	8.1
Мартъ .	—	—	—	—12.0	— 5.6	—11.0	— 9.5	1.7	26	— 23.3	3	— 14.7	1.5	1.9	1.6	81	63	80	6.3	4.7	1.8
Апрѣль.	—	—	—	0.0	4.9	0.4	1.8	16.1	29	— 12.1	3	— 3.8	3.5	4.1	3.8	79	61	79	7.3	7.1	4.3
Май . .	—	—	—	13.1	17.9	11.6	14.2	27.8	25	— 2.0	3	6.5	6.8	6.1	6.6	61	43	65	6.1	6.5	4.3
Іюнь . .	733.6	744.0	720.6	15.9	19.6	15.0	16.8	30.3	23	— 1.3	1	10.4	8.8	8.7	9.3	66	53	72	5.8	7.2	5.1
Іюль . .	728.7	737.8	719.5	15.0	18.9	14.6	16.2	27.6	21	3.0	5	10.7	9.8	9.6	10.0	77	59	80	7.5	8.2	4.2
Августъ.	732.1	738.7	720.3	14.3	18.8	14.3	15.8	26.4	13	2.5	30,31	10.9	9.8	9.4	9.6	81	59	79	7.0	6.6	6.0
Сентябрь.	734.8	744.3	720.3	9.9	15.2	10.9	12.0	22.1	20	0.1	23	6.8	7.4	7.1	7.4	81	57	76	9.0	6.8	6.6
Октябрь.	737.4	744.9	724.2	6.1	12.1	7.6	8.6	19.3	2	— 2.0	21	3.8	6.2	6.3	5.9	83	60	76	8.1	7.8	6.3
Ноябрь .	738.1	750.7	718.9	— 3.7	— 2.4	— 3.2	— 3.1	4.1	17	— 13.1	19	— 5.6	3.0	3.3	3.0	85	84	84	10.0	9.8	9.7
Декабрь.	731.7	750.3	710.6	— 8.4	— 7.9	— 8.3	— 8.2	1.3	4	— 24.0	21	— 11.4	2.2	2.1	2.2	79	78	81	8.9	8.5	8.9
Годъ .	—	—	—	1.7	5.5	2.0	3.1	30.3	—	— 36.9	—	— 1.9	5.1	5.1	5.2	78	65	78	7.9	7.5	6.1
	$\varphi = 53° 44'$						**Полибино.**										$\lambda = 52° 56'$				
Январь .	753.1	775.8	729.3	—16.6	—14.8	—15.9	—15.8	— 2.0	7	— 39.0	2	— 21.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	7.3
Февраль.	757.5	768.5	740.3	—13.5	— 9.2	—13.0	—11.9	— 1.2	4	— 29.6	7	— 17.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	5.9
Мартъ .	765.5	775.7	753.3	—18.9	— 6.9	—15.3	—13.7	— 0.5	12	— 29.0	2	— 21.1	—	—	—	—	—	—	6.2	4.0	3.0
Апрѣль.	757.1	769.4	747.2	— 0.5	6.7	0.6	2.3	19.2	29	— 11.5	3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	3.8
Май . .	753.7	766.0	742.5	12.0	20.9	12.3	15.1	30.8	26	— 3.5	19	5.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.1
Іюнь . .	750.1	761.1	738.2	16.1	23.2	16.5	18.6	33.0	23	— 3.1	1	10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.9
Іюль . .	745.3	754.2	737.7	15.7	21.6	16.2	17.8	28.2	21,22	5.4	8	10.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	5.1
Августъ.	748.5	754.5	736.5	14.9	21.4	15.7	17.3	31.2	14	— 1.6	30	10.7	—	—	—	—	—	—	6.5	8.1	6.3
Сентябрь.	752.1	761.4	737.5	9.7	17.2	11.5	12.8	24.0	25	— 2.2	23	6.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	5.6
Октябрь.	754.8	762.6	740.7	5.6	15.0	7.9	9.5	23.3	4	— 6.7	22	3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	4.9
Ноябрь .	756.7	768.8	735.8	— 2.2	— 0.6	— 1.4	— 1.4	7.5	17	— 8.7	12,13	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.3
Декабрь.	750.4	769.4	727.4	— 8.3	— 7.1	— 8.1	— 7.8	3.4	4	— 29.3	23	— 11.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.4
Годъ .	753.7	775.8	727.4	1.2	7.3	2.2	3.6	33.0	—	— 39.0	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 215^m8$							**Penza,** école d'horticulture.																		$G = 0^{mm}51$		
4.1	5.4	3.4	15	7	7	8	17	15	6	10	8	18.4	4.9	2	13	12	0	0	0	0	0	16	7	2	31	31	Janvier.
3.4	6.2	4.0	5	1	3	16	25	15	6	9	4	9.2	2.8	3	9	9	0	0	0	0	0	21	6	1	26	28	Février.
2.2	4.0	2.5	0	0	8	52	11	7	0	1	14	8.8	3.4	9	4	4	0	0	0	0	7	9	4	0	25	31	Mars.
3.9	5.8	3.0	2	6	11	44	13	6	3	3	2	27.3	15.0	29	8	4	0	0	0	0	1	16	2	0	1	15	Avril.
1.6	4.3	1.5	14	10	8	19	10	8	2	9	13	20.5	19.1	17	5	0	0	1	1	0	4	7	1	0	0	0	Mai.
2.3	4.1	1.8	18	10	8	11	2	5	8	17	11	34.5	8.3	30	10	0	0	1	4	0	6	9	1	0	0	0	Juin.
2.4	3.7	1.7	14	8	4	8	11	8	14	17	9	77.4	20.6	8	17	0	0	1	6	1	1	12	0	0	0	0	Juillet.
2.5	3.7	2.2	24	12	4	10	3	1	9	21	9	63.5	21.1	22	12	0	0	1	0	0	6	11	2	0	0	0	Août.
2.8	4.8	2.9	10	4	3	21	17	13	8	10	4	34.3	5.5	13	16	0	0	0	3	2	1	19	5	0	0	0	Septembre.
2.0	4.7	2.8	6	4	7	27	18	7	6	3	15	121.7	32.9	28	18	1	0	1	2	1	2	22	6	2	0	4	Octobre.
4.5	4.3	3.8	1	5	10	22	17	13	11	6	5	53.2	16.0	15	11	7	0	0	0	0	0	26	7	1	9	24	Novembre.
3.9	4.7	4.1	9	2	2	10	20	15	14	12	9	15.3	6.5	11	15	15	0	0	0	0	0	25	5	2	27	31	Décembre.
3.0	4.6	2.8	118	69	75	248	164	113	87	118	103	484.1	32.9	—	138	52	0	5	16	4	28	193	46	8	119	164	Année.
$H = 119^m5?$							**Poretskoe.**																		$G = 0^{mm}66$		
2.0	3.0	1.9	8	8	2	0	6	16	15	6	32	24.9	3.9	10	19	19	0	0	0	0	5	12	3	4	31	31	Janvier.
2.9	3.4	3.2	5	3	0	2	8	30	18	9	9	20.9	5.5	3	15	15	0	0	0	0	0	20	0	5	25	28	Février.
2.0	2.5	2.2	2	0	0	1	22	29	14	1	23	11.8	5.5	30	5	5	0	0	0	0	11	8	1	0	22	31	Mars.
2.3	4.2	2.0	2	1	4	8	25	20	5	5	20	19.6	4.3	8	11	7	0	0	0	0	2	12	0	3	0	16	Avril.
2.0	3.2	1.9	7	9	7	5	12	12	12	13	16	21.5	7.2	17	10	0	1	2	4	0	3	7	1	2	0	0	Mai.
1.8	3.7	1.8	15	18	10	6	3	5	9	9	15	37.6	13.4	8	11	0	0	4	1	1	5	8	0	2	0	0	Juin.
1.4	2.8	1.5	11	8	8	3	8	10	14	15	16	72.8	13.5	22	18	0	2	7	0	0	0	6	1	2	0	0	Juillet.
1.7	2.8	1.1	23	11	2	5	10	5	4	9	24	102.5	51.8	19	15	0	0	2	1	1	1	11	0	2	0	0	Août.
2.1	4.1	2.2	8	9	2	2	17	18	13	12	9	75.2	29.3	25	21	0	0	1	1	3	1	15	1	2	0	0	Septembre.
2.1	3.3	2.9	3	1	1	4	21	20	14	5	24	104.2	18.8	6	20	2	0	1	0	1	1	20	5	6	0	3	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
2.2	2.8	2.4	8	2	1	1	6	20	21	14	20	36.1	7.0	17	24	22	0	0	0	0	0	22	0	1	26	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 298^m?$							**Bougoulma.**																		$G = 0^{mm}58$		
3.7	3.8	3.7	12	0	1	2	14	28	11	12	10	7.7	0.7	12	21	20	0	0	0	0	1	*21*	3	0	31	31	Janvier.
4.4	4.8	4.2	2	0	0	0	27	31	8	11	5	8.6	2.6	5	16	16	0	0	0	0	1	21	0	0	28	28	Février.
3.0	3.7	2.1	1	1	0	1	12	28	26	6	17	2.1	0.8	7	6	6	0	0	0	0	8	5	0	0	29	31	Mars.
2.1	3.6	2.2	2	5	4	11	15	19	8	5	17	17.8	8.2	30	8	5	0	0	2	0	3	*8*	1	0	8	26	Avril.
2.8	4.3	2.4	19	6	4	6	6	14	16	10	12	31.8	5.8	1,6	8	1	1	2	4	0	6	7	0	0	0	4	Mai.
3.5	4.3	2.9	14	12	4	5	5	11	26	12	1	56.1	9.7	29	17	0	0	5	5	0	4	7	0	0	0	1	Juin.
3.2	3.8	2.3	10	12	3	5	8	9	18	23	5	84.5	9.2	17	17	0	0	6	1	0	1	10	2	0	0	0	Juillet.
3.4	4.4	2.4	11	7	8	12	10	9	11	12	11	55.6	15.8	28	11	0	0	1	7	0	6	13	0	0	0	0	Août.
3.2	5.1	3.0	3	1	1	8	34	14	10	12	7	44.4	11.5	6	14	0	0	0	2	0	3	16	5	0	0	0	Septembre.
3.2	4.2	2.4	0	2	4	12	24	12	13	6	17	37.0	14.2	27	10	1	0	2	2	0	4	*18*	0	0	0	7	Octobre.
3.9	4.7	3.2	5	3	1	2	12	37	15	7	4	46.0	15.5	16	15	14	0	0	0	0	0	*27*	4	0	26	29	Novembre.
3.2	3.3	3.3	3	0	0	1	15	26	14	12	13	30.2	8.2	11	15	15	0	0	0	0	2	*10*	0	0	30	31	Décembre.
3.3	4.2	2.8	82	49	30	65	182	238	176	128	119	421.8	15.8	—	158	78	1	16	23	0	39	163	15	0	152	188	Année.
$H = 108^m3$							**Polibino.**																		$G = 0^{mm}57$		
3.6	5.0	4.4	8	5	3	5	16	26	7	4	19	11.3	2.6	7	17	16	0	0	0	0	1	19	1	0	31	31	Janvier.
3.8	4.0	4.6	4	2	5	3	23	21	2	6	18	18.4	3.6	16	17	17	0	0	0	0	2	15	4	0	28	28	Février.
1.5	2.3	1.9	1	9	14	9	17	16	1	0	26	3.9	2.1	9	5	5	0	0	0	0	10	6	8	0	31	31	Mars.
2.6	3.1	3.1	6	16	20	11	11	9	1	3	13	29.7	19.1	30	7	4	0	1	0	0	5	8	1	0	2	26	Avril.
3.1	4.8	2.6	17	17	5	4	10	11	7	8	14	21.6	8.9	6	6	0	1	2	1	0	7	5	1	1	0	3	Mai.
2.8	5.2	2.4	16	11	4	5	11	13	11	7	12	89.8	28.0	12	12	0	1	5	1	0	1	9	0	1	0	1	Juin.
1.8	3.6	1.3	17	8	1	3	7	11	8	11	27	70.9	13.0	10	17	0	1	2	3	1	1	14	1	1	0	0	Juillet.
2.1	3.6	1.7	19	8	9	10	10	4	10	11	12	50.0	11.5	23	11	0	0	1	1	0	3	13	0	0	0	1	Août.
1.8	4.8	3.0	5	5	9	8	20	12	10	7	14	28.5	11.5	1	11	0	1	1	0	0	0	13	2	0	0	1	Septembre.
2.1	4.2	3.8	4	4	18	13	20	9	5	3	17	32.5	16.4	27	7	1	0	1	0	2	4	12	0	3	0	11	Octobre.
4.3	5.4	5.0	11	6	4	2	24	24	8	6	5	27.0	9.4	17	12	11	0	0	0	0	0	27	1	2	14	27	Novembre.
4.4	4.2	4.5	8	3	1	9	29	18	7	5	13	26.6	6.6	11	16	16	0	0	0	0	1	23	3	1	26	31	Décembre.
2.8	4.2	3.2	116	94	93	82	198	174	77	71	190	410.2	28.0	—	138	70	4	13	6	3	35	164	22	9	132	191	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 14′							**Томашевъ Колокъ.**												λ = 50° 12′		
Январь .	753.8	778.4	732.5	—15.5	—12.9	—14.5	—14.3	— 3.0	11	— 34.9	2	— 18.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	8.1
Февраль.	758.3	768.7	740.5	—13.0	— 8.8	—11.6	—11.1	— 0.4	23	— 27.5	18	— 16.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.8
Мартъ .	765.0	775.3	754.4	—13.9	— 5.3	—11.1	—10.1	1.8	17	— 21.0	—	— 16.5	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	2.5
Апрѣль.	757.3	768.4	747.5	1.4	7.8	2.1	3.8	20.0	30	— 10.0	3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.3
Май . .	754.3	765.1	743.6	14.2	21.9	14.7	16.9	31.6	26	2.0	9	8.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.6
Іюнь . .	751.1	761.2	737.0	17.7	23.6	17.3	19.5	33.0	23	8.0	1	12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9
Іюль . .	746.1	754.3	739.5	18.0	23.2	16.7	19.3	31.0	22	8.0	5	13.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	6.6
Августъ.	748.9	754.1	736.3	16.4	21.5	16.9	18.3	33.2	13	4.0	31	12.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.3
Сентябрь.	752.0	761.3	737.0	10.9	18.2	12.2	13.8	25.4	25	2.1	23,30	8.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.9
Октябрь.	754.7	761.5	742.1	7.1	13.7	8.9	9.9	24.0	2	— 0.5	—	5.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.3
Ноябрь .	757.2	770.1	740.1	— 2.0	— 0.4	— 1.8	— 1.4	3.0	2	— 9.5	12	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.8
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 0′							**Безенчукъ.**												λ = 49° 25′		
Январь .	759.2	784.8	737.6	—16.2	—13.1	—14.8	—14.7	— 1.5	7	— 34.7	2	— 19.5	1.1	1.4	1.3	78	77	80	9.3	8.4	8.2
Февраль.	763.5	774.5	745.7	—13.8	— 8.5	—12.0	—11.4	0.0	3	— 28.8	18	— 17.3	1.4	2.0	1.6	82	77	81	8.1	8.0	7.6
Мартъ .	771.1	780.5	760.6	—17.6	— 7.6	—13.3	—12.8	— 1.3	31	— 24.7	2	— 19.8	1.0	1.9	1.4	84	72	85	4.5	3.4	1.7
Апрѣль.	761.7	773.4	752.8	2.1	7.7	3.1	4.3	20.3	30	— 8.6	3	— 1.0	4.3	4.3	4.8	78	59	82	6.4	6.7	4.2
Май . .	759.2	769.9	749.0	14.8	21.8	15.6	17.4	30.2	26	2.0	8,19	8.4	7.2	6.0	7.4	57	34	56	4.2	5.3	4.5
Іюнь . .	755.8	765.7	740.7	18.1	24.2	19.1	20.5	33.4	24	5.2	26	12.8	9.9	8.5	10.2	65	40	63	5.3	5.2	5.7
Іюль . .	751.0	759.0	744.9	17.9	23.2	18.2	19.8	30.8	22	7.5	6	13.0	10.9	9.1	11.1	71	44	71	6.4	7.6	6.1
Августъ.	754.2	759.6	742.5	16.8	22.0	17.2	18.7	33.4	13	3.0	30	12.7	11.0	9.9	10.7	78	52	75	6.7	6.9	4.9
Сентябрь.	757.1	767.0	742.3	11.8	18.8	13.4	14.7	26.2	11	1.1	23	8.1	7.9	7.9	8.1	76	50	71	7.0	8.0	6.3
Октябрь.	759.5	767.5	746.4	7.1	14.3	8.8	10.1	23.0	4	— 2.0	12	5.1	6.6	7.2	6.9	85	60	80	8.6	8.0	5.9
Ноябрь .	762.3	775.9	745.8	— 1.6	0.3	— 0.4	— 0.6	4.5	17	— 11.2	12	— 2.8	3.7	4.0	4.0	89	84	89	9.7	9.4	9.0
Декабрь.	756.5	775.6	736.3	— 8.0	— 6.0	— 7.6	— 7.2	2.4	4	— 25.7	21	— 11.2	2.4	2.7	2.5	87	84	87	8.5	8.9	8.9
Годъ .	759.3	784.8	736.3	2.6	8.1	3.9	4.9	33.4	—	— 34.7	—	— 1.0	5.6	5.4	5.8	78	61	77	7.1	7.2	6.1
φ = 52° 59′							**Боровое лѣсничество,** станція № 1, въ лѣсу.												λ = 52° 0′		
Январь .	756.1	779.2	733.6	—16.2	—13.8	—15.3	—15.1	— 1.2	7	— 36.1	2	— 19.8	1.2	1.3	1.3	81	77	80	8.9	9.3	7.8
Февраль.	760.4	770.4	744.3	—13.3	— 9.1	—12.1	—11.5	— 0.4	4	— 26.8	11	— 16.6	1.5	1.8	1.7	84	76	83	8.3	8.1	6.7
Мартъ .	767.8	777.6	756.5	—17.3	— 5.1	—11.4	—11.3	1.4	13,25	— 28.1	6	— 18.3	1.1	2.0	1.6	86	63	82	5.8	4.7	2.7
Апрѣль.	759.2	770.9	749.7	— 0.8	7.1	1.8	2.7	19.6	29	— 9.3	3	— 3.2	3.9	4.0	4.2	86	54	78	6.1	6.7	4.6
Май. . .	755.9	767.3	744.0	11.3	21.4	14.0	15.6	30.3	26	— 1.9	9	5.9	7.2	6.0	6.9	71	34	58	5.4	4.5	4.5
Іюнь . .	752.4	763.2	741.2	16.0	24.1	17.9	19.3	33.6	24	1.8	1	10.8	9.8	8.1	9.7	72	39	64	5.9	5.3	5.1
Іюль . .	747.6	755.8	740.7	15.5	22.8	17.2	18.5	30.2	21	7.8	2	12.3	11.3	9.9	10.9	86	49	75	7.4	6.6	5.9
Августъ.	750.6	756.8	737.4	13.6	21.2	16.4	17.1	31.9	14	— 0.9	30	11.4	10.3	10.4	10.5	88	58	77	6.6	6.9	5.0
Сентябрь.	754.5	763.4	739.9	8.6	17.6	12.5	12.9	24.4	24	— 1.8	23	7.0	7.3	7.6	7.5	86	53	70	7.8	7.5	5.0
Октябрь.	756.9	764.2	742.5	5.6	14.7	8.9	9.7	23.6	5	— 4.1	23	4.1	5.7	6.4	6.3	83	52	74	8.0	7.9	4.9
Ноябрь .	759.4	771.3	738.9	— 1.8	— 0.1	— 1.1	— 1.0	7.8	17	— 15.0	12	— 3.6	3.5	3.7	3.7	85	80	85	9.7	9.7	8.9
Декабрь.	753.2	771.9	731.1	— 8.8	— 6.4	— 7.9	— 7.7	3.0	4	— 31.0	22	— 11.4	2.3	2.5	2.5	83	82	84	8.9	9.2	7.5
Годъ .	756.2	779.2	731.1	1.0	7.9	3.4	4.1	33.6	—	— 36.1	—	— 1.8	5.4	5.3	5.6	83	60	76	7.4	7.2	5.7
φ = 53° 0′							**Боровое лѣсничество,** станція № 2, на полянѣ.												λ = 52° 3′		
Январь .	—	—	—	—16.4	—13.6	—15.1	—15.0	0.0	7	— 37.9	20	— 20.5	1.3	1.4	1.4	84	78	84	7.6	9.0	7.4
Февраль.	—	—	—	—13.5	— 8.3	—12.0	—11.3	0.3	4	— 29.3	7	— 17.5	1.6	1.8	1.8	87	73	89	8.5	8.1	6.6
Мартъ .	—	—	—	—17.6	— 3.7	—11.9	—11.1	4.6	13	— 29.4	6	— 19.9	1.1	2.0	1.7	89	56	89	6.1	4.6	2.6
Апрѣль.	—	—	—	0.7	8.0	1.7	3.5	20.7	29	— 12.1	20	— 4.1	4.0	4.1	4.2	80	53	79	6.7	6.9	4.2
Май . .	—	—	—	13.6	21.9	13.8	16.4	32.4	26	— 3.0	9	5.0	7.2	6.3	6.7	61	33	56	4.8	5.1	3.9
Іюнь . .	—	—	—	16.8	24.1	17.7	19.5	33.8	23	— 0.5	1	10.1	9.9	9.3	10.6	69	43	69	4.8	6.2	5.1
Іюль . .	—	—	—	16.6	23.1	17.0	18.9	30.0	21	6.0	4	11.7	11.3	10.8	11.6	80	52	80	7.1	8.0	5.5
Августъ.	—	—	—	14.6	21.5	16.3	17.5	32.5	14	— 1.5	30	10.5	10.6	10.8	10.9	85	59	79	6.7	7.3	5.5
Сентябрь.	—	—	—	9.0	18.1	11.9	13.0	25.4	24	— 3.0	23	6.2	7.4	7.8	7.9	85	52	76	7.8	8.5	5.2
Октябрь.	—	—	—	5.2	15.7	8.4	9.8	25.2	6	— 6.4	23	2.9	5.7	6.8	6.3	84	52	76	8.4	8.7	4.7
Ноябрь .	—	—	—	— 1.9	0.1	— 1.2	— 1.0	8.0	17	— 15.5	12	— 4.5	3.6	3.7	3.8	88	81	87	9.9	9.7	8.9
Декабрь.	—	—	—	— 9.1	— 6.0	— 8.0	— 7.7	3.2	4	— 38.4	22	— 12.6	2.3	2.6	2.5	86	83	87	8.9	8.8	7.5
Годъ .	—	—	—	1.5	8.4	3.2	4.4	33.8	—	— 38.4	—	— 2.7	5.5	5.6	5.8	82	60	79	7.3	7.6	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	
$H = 104^m1$															**Tomachev Kolok.**											$G = 0^{mm}54$	
3.0	4.2	2.7	14	6	0	0	13	24	17	13	0	18.7	2.8	30	12	12	0	0	0	0	3	19	0	1	31	31	Janvier.
3.4	4.3	3.0	9	5	0	2	17	20	14	12	5	22.8	4.4	5	15	15	0	0	0	0	3	13	1	3	28	28	Février.
2.3	3.6	1.7	15	10	0	3	7	8	20	17	13	1.9	1.4	31	2	2	0	0	0	0	18	5	10	0	29	31	Mars.
4.4	5.2	2.8	12	11	4	6	12	13	12	8	12	12.1	4.3	8	7	4	0	1	0	0	8	3	2	0	1	22	Avril.
5.2	6.1	3.0	21	15	2	2	5	11	15	13	9	7.2	4.3	1	3	0	0	1	2	0	9	1	0	6	0	0	Mai.
4.6	6.1	4.2	14	11	0	2	4	10	26	16	7	58.0	20.0	27	12	0	1	6	0	0	4	7	0	3	0	0	Juin.
4.0	6.1	3.1	11	9	0	0	3	12	27	24	7	30.0	7.1	29	18	0	0	2	4	0	3	7	0	1	0	0	Juillet.
4.8	5.3	3.6	16	15	5	2	2	6	19	17	11	98.0	22.4	20	14	0	2	3	1	1	5	9	3	5	0	0	Août.
3.7	6.1	2.9	16	16	1	4	9	12	21	8	3	29.6	6.6	7	11	0	0	1	1	0	3	11	4	2	0	0	Septembre.
2.6	5.3	3.2	15	18	1	4	14	12	14	12	3	75.7	18.8	28	11	2	0	0	0	0	4	14	7	2	0	6	Octobre.
3.2	4.1	3.2	14	13	3	3	12	14	22	9	0	13.8	3.4	17	10	7	0	0	0	0	0	30	5	0	13	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 45^m5$															**Bezentchouk.**											$G = 0^{mm}54$	
4.5	4.6	3.8	13	4	0	3	14	36	6	16	1	9.8	?	—	?	?	0	0	0	0	1	24	0	1	31	31	Janvier.
3.9	4.2	4.3	2	1	3	6	27	33	6	5	1	13.3	5.0	5	9	9	0	0	0	0	3	18	1	4	28	28	Février.
1.7	2.2	1.6	0	4	13	15	12	22	5	1	21	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	2	6	0	31	31	Mars.
2.9	4.6	2.3	3	5	13	24	20	12	5	3	5	28.9	8.6	8	5	3	0	0	1	0	4	6	1	1	1	22	Avril.
2.8	5.2	2.0	16	17	7	4	8	13	12	5	11	12.4	5.7	1	4	0	1	1	3	3	7	4	0	2	0	0	Mai.
4.3	5.3	1.9	16	12	9	4	4	9	13	17	6	72.8	28.8	12	10	0	3	7	4	1	3	5	0	3	0	0	Juin.
4.1	5.9	2.6	8	10	4	3	4	15	22	24	3	54.6	18.5	1	15	0	0	6	5	1	0	9	0	1	0	0	Juillet.
4.5	6.7	2.1	10	11	10	5	3	8	12	28	6	78.3	15.8	23	15	0	1	6	1	4	3	8	0	2	0	0	Août.
4.8	8.7	2.6	1	1	3	16	9	28	12	17	3	19.4	7.9	29	5	0	0	2	0	2	1	11	0	5	0	0	Septembre.
4.4	5.0	3.7	4	9	12	16	12	14	8	6	11	46.0	12.5	27	7	2	0	1	0	0	2	14	2	3	0	7	Octobre.
4.7	5.2	4.7	3	11	9	5	11	28	14	7	2	23.5	?	—	?	?	0	0	0	0	0	25	2	3	9	26	Novembre.
6.4	6.0	5.0	3	3	3	11	15	28	21	8	1	24.0	?	—	?	?	0	0	0	0	0	24	5	6	25	31	Décembre.
4.1	5.3	3.0	79	88	86	112	139	246	136	137	71	383.0	28.8	—	—	—	5	23	14	11	37	150	17	31	125	176	Année.
$H = 82^m0$															**Borovoe, verderie,** station № 1, dans la fôret.											$G = 0^{mm}53$	
2.2	2.4	2.8	12	1	2	8	14	11	10	4	31	24.6	7.4	7	24	24	0	0	0	0	1	22	0	0	31	31	Janvier.
2.4	3.6	2.9	3	0	2	20	14	6	7	10	22	32.1	7.1	8	19	19	0	0	0	0	3	15	0	0	28	28	Février.
0.7	3.2	1.2	0	1	4	28	8	4	5	4	39	4.3	3.4	9	3	3	0	0	0	0	10	5	0	0	28	31	Mars.
1.2	3.4	1.1	1	3	16	19	9	2	6	1	33	22.8	5.1	30	11	7	0	1	0	1	6	9	0	0	1	26	Avril.
2.4	4.4	1.9	17	12	6	7	8	4	12	4	23	21.7	6.4	1	10	0	0	2	2	0	7	5	0	0	0	5	Mai.
2.6	4.7	1.7	18	5	6	5	3	3	14	12	24	49.3	8.7	2	12	0	1	6	4	0	4	3	0	0	0	0	Juin.
2.1	3.5	1.4	14	5	7	5	1	2	22	11	26	53.9	12.4	23	17	0	0	4	8	1	1	11	2	1	0	0	Juillet.
2.1	3.4	1.7	11	2	16	6	5	2	9	16	26	55.1	18.9	6	16	0	0	1	4	0	4	10	2	0	0	2	Août.
2.1	4.0	1.8	3	2	3	17	11	8	15	9	22	27.4	11.0	6	11	0	0	1	0	0	3	12	1	0	0	2	Septembre.
1.8	3.2	2.2	5	5	5	22	10	6	5	2	33	58.2	20.7	28	8	1	0	0	0	0	3	14	2	0	0	10	Octobre.
2.8	3.0	2.5	8	7	3	12	11	16	15	8	10	45.3	8.4	16	17	11	0	0	0	0	0	26	2	0	12	29	Novembre.
3.2	2.8	3.9	4	1	0	19	11	11	11	14	22	41.1	8.0	11	25	24	0	0	0	0	1	22	2	2	25	31	Décembre.
2.1	3.5	2.1	96	44	70	168	105	75	131	95	311	435.8	20.7	—	173	89	1	15	18	2	43	154	11	3	125	195	Année.
$h = 82^m7$															**Borovoe, verderie,** station № 2, sur la pelouse.												
2.3	3.9	2.5	17	1	1	8	18	10	7	10	21	22.9	7.5	7	24	24	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier.
2.1	4.7	3.1	6	0	1	10	24	9	4	7	23	29.0	5.8	8	20	20	0	0	0	0	2	14	0	0	27	28	Février.
0.8	4.4	1.4	3	2	3	17	19	4	4	3	38	3.4	2.8	9	5	3	0	0	0	0	9	4	3	0	24	31	Mars.
1.5	4.4	1.3	3	5	12	24	10	1	4	3	28	41.7	17.5	30	11	7	0	1	0	0	4	6	1	0	0	26	Avril.
3.2	5.3	2.2	8	11	3	12	5	9	4	18	23	14.6	6.9	27	6	0	0	0	0	0	6	2	0	2	0	7	Mai.
2.3	4.5	1.0	7	8	0	5	5	9	4	21	31	48.7	7.9	1	11	0	0	3	0	1	4	4	1	0	0	1	Juin.
1.5	4.4	0.8	3	6	1	9	0	9	8	20	37	63.9	16.9	23	20	0	1	3	1	0	1	14	2	0	0	0	Juillet.
2.2	5.2	1.9	2	15	4	7	1	6	3	19	36	62.6	15.0	6	16	0	0	2	0	0	2	12	5	1	0	2	Août.
1.3	5.3	1.3	1	2	1	21	1	6	6	8	44	33.6	13.5	6	13	0	0	1	0	0	2	12	10	0	0	3	Septembre.
1.4	4.5	2.0	1	2	1	35	3	6	0	6	39	56.7	19.5	28	7	1	0	0	0	0	3	15	10	0	0	11	Octobre.
3.2	4.0	2.2	2	9	1	14	10	27	4	7	16	44.0	9.6	16	18	12	0	0	0	0	0	27	3	1	10	29	Novembre.
3.3	4.4	3.5	1	0	0	23	6	22	9	8	24	36.9	9.0	11	24	24	0	0	0	0	3	22	1	2	24	30	Décembre.
2.1	4.6	1.9	54	61	28	185	102	118	57	130	360	458.0	19.5	—	175	91	1	10	1	1	37	149	36	6	116	199	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 52° 42′			**Частые Колки.**															λ = 48° 53′		
Январь .	—	—	—	—15.9	—13.8	—15.0	—14.9	— 1.2	7	— 33.6	2	— 19.5	1.3	1.4	1.4	84	81	82	8.6	8.3	7.3
Февраль.	—	—	—	—13.0	— 8.7	—11.5	—11.1	0.2	3	— 25.5	18	— 16.0	1.6	2.0	1.8	87	81	87	7.1	7.7	7.1
Мартъ .	—	—	—	—15.1	— 7.8	—12.0	—11.6	— 0.6	31	— 26.7	3	— 17.0	1.3	1.9	1.6	84	74	85	4.2	3.0	1.8
Апрѣль.	—	—	—	1.8	7.2	3.2	4.1	19.8	30	— 7.3	3	— 0.6	4.3	4.5	4.8	81	62	81	6.9	6.6	5.0
Май . .	—	—	—	14.2	21.0	15.0	16.7	29.2	25,28	1.3	8	8.8	7.2	6.5	7.1	60	37	56	3.7	5.9	5.0
Іюнь . .	—	—	—	17.3	23.7	18.1	19.7	33.3	24	3.6	26	12.6	10.6	9.2	10.3	72	45	66	5.3	5.6	5.1
Іюль . .	—	—	—	17.1	23.0	17.8	19.3	33.4	22	8.4	5,6	13.0	11.5	10.3	11.5	79	50	77	6.0	7.4	5.5
Августъ.	—	—	—	15.3	21.6	16.7	17.9	33.3	13	3.7	30	12.6	10.6	10.6	11.2	82	58	80	6.7	7.2	5.0
Сентябрь.	—	—	—	10.8	18.4	13.4	14.2	25.3	11	4.0	23	8.9	8.1	8.6	8.4	84	55	74	7.0	6.8	5.5
Октябрь.	—	—	—	7.2	13.8	9.5	10.1	22.9	2	— 1.0	31	5.9	6.8	7.6	7.4	88	65	82	8.0	7.3	5.9
Ноябрь .	—	—	—	— 1.3	0.2	— 0.9	— 0.7	6.4	17	— 11.1	12	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.8
Декабрь.	—	—	—	— 8.1	— 6.4	— 7.9	— 7.5	2.6	1	— 26.4	21	— 11.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.7
Годъ .	—	—	—	2.5	7.7	3.9	4.7	33.4	—	— 33.6	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8
	φ = 52° 0′			**Николаевскъ**, станція жел. дороги (Самарской губ.).															λ = 48° 48′		
Январь .	760.1	785.2	739.4	—15.2	—12.9	—14.3	—14.1	— 1.6	7	— 32.0	20	— 18.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.7
Февраль.	764.1	774.4	747.0	—13.3	— 8.6	—11.3	—11.1	1.0	3	— 29.8	18	— 16.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.3
Мартъ .	771.0	779.8	761.5	—16.4	— 6.8	—11.7	—11.6	— 0.7	13	— 25.9	5	— 17.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	2.8
Апрѣль.	761.7	772.7	753.5	2.3	8.6	4.0	5.0	22.3	30	— 7.7	1,3	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.0
Май . .	759.4	770.0	747.9	15.9	23.2	16.7	18.6	32.4	26	0.8	8	8.7	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	3.1
Іюнь . .	756.2	765.7	740.1	19.6	26.1	20.2	22.0	36.2	22	6.3	2	13.3	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	3.9
Іюль . .	751.5	758.8	745.2	19.2	25.3	18.8	21.1	33.0	25	8.8	5	14.2	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	4.2
Августъ.	754.3	759.7	744.5	17.8	23.9	17.8	19.8	35.3	13	4.3	30	13.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	3.6
Сентябрь.	757.7	767.0	742.0	11.8	20.6	14.6	15.7	29.2	12	2.4	23	8.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	3.9
Октябрь.	759.6	767.6	748.0	8.0	15.6	10.8	11.5	25.1	3	— 0.1	31	5.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.8
Ноябрь .	762.9	776.1	743.9	— 0.5	1.2	0.2	0.3	8.4	17	— 9.1	12	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.6
Декабрь.	757.1	775.9	734.9	— 7.3	— 5.4	— 6.7	— 6.5	4.0	1	— 26.3	23	— 10.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.4
Годъ .	759.6	785.2	734.9	3.5	9.2	4.9	5.9	36.2	—	— 32.0	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.4
	φ = 50° 31′			**Малый Узень.**															λ = 47° 37′		
Январь .	761.5	785.7	742.0	—15.0	—11.7	—13.9	—13.6	1.4	8	— 32.2	20	— 19.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.0
Февраль.	765.3	776.2	749.9	—11.2	— 7.3	— 9.7	— 9.4	1.3	3,4	— 27.2	7	— 13.8	—	—	—	—	—	—	9.8	6.9	7.0
Мартъ .	770.7	778.7	763.6	—17.2	— 7.3	—13.0	—12.5	1.2	31	— 26.3	4	— 18.8	—	—	—	—	—	—	5.3	2.9	2.5
Апрѣль .	761.4	771.0	753.9	1.8	8.7	4.5	5.0	21.4	30	— 8.2	2	0.0	4.5	4.8	4.9	84	62	79	6.3	6.8	4.1
Май . .	759.4	770.8	748.3	13.5	22.8	17.0	17.8	30.0	25	2.6	19	9.3	7.4	7.7	8.0	64	39	55	3.3	5.7	3.5
Іюнь . .	756.7	765.7	744.2	19.2	27.0	21.9	22.7	35.3	23	6.1	3	14.6	10.4	9.0	10.0	61	34	52	3.8	4.9	3.7
Іюль . .	752.8	758.9	746.4	20.6	27.1	20.7	22.8	34.9	22	10.0	6	15.1	11.0	10.4	11.2	62	41	62	3.4	7.2	5.1
Августъ.	755.2	761.5	748.0	17.7	25.4	20.1	21.1	33.8	13	10.0	22	14.1	10.0	10.0	10.4	66	44	61	5.1	6.6	4.1
Сентябрь.	758.7	766.8	744.2	12.1	21.3	15.2	16.2	30.8	11	4.0	21	9.8	7.8	8.2	8.6	74	46	66	6.0	6.3	3.8
Октябрь.	760.0	768.5	748.7	8.4	17.5	11.2	12.4	27.3	2	— 0.5	12	6.4	7.0	7.7	7.7	81	53	75	7.5	6.2	5.0
Ноябрь .	763.7	776.0	749.1	0.4	3.1	1.4	1.6	12.1	16	— 6.8	11	— 0.7	4.4	4.9	4.7	91	85	90	9.1	9.3	9.0
Декабрь.	758.9	775.6	742.4	— 6.7	— 4.4	— 6.2	— 5.8	5.4	1	— 22.5	22	— 9.4	2.8	3.1	2.9	91	86	89	7.7	8.2	7.5
Годъ .	760.4	785.7	742.0	3.6	10.2	5.8	6.5	35.3	—	— 32.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.2
	φ = 50° 15′			**Житоміръ**, Первая гимназія.															λ = 28° 40′		
Январь .	745.3	765.7	725.5	— 9.2	— 4.7	— 6.6	— 6.8	3.4	31	— 25.9	3	— 10.9	—	—	—	—	•	—	5.7	6.6	6.0
Февраль.	746.3	759.0	729.0	— 4.4	— 0.5	— 2.9	— 2.6	3.5	18	— 17.9	6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.9
Мартъ .	744.4	749.3	737.3	— 2.0	2.0	— 0.9	— 0.3	12.8	31	— 9.9	6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.7	8.6	8.4
Апрѣль.	737.9	747.9	724.0	3.9	8.5	5.4	5.9	17.4	30	— 4.4	8	1.6	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	6.3
Май . .	743.6	752.2	731.0	12.5	18.9	13.7	15.0	24.6	20	4.1	8	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.4
Іюнь . .	741.5	748.2	732.2	18.0	23.8	17.8	19.9	30.1	29	5.3	13	13.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	4.9
Іюль . .	740.0	743.7	735.3	17.4	24.2	17.7	19.8	31.0	19	8.4	15	13.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	2.9
Августъ.	741.8	747.1	726.0	16.6	24.7	18.0	19.8	34.4	5,6	6.7	23	13.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	3.9
Сентябрь.	741.7	748.0	729.8	11.3	18.2	12.8	14.1	31.6	13	0.7	22	9.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	4.6
Октябрь.	739.9	748.1	722.9	4.0	8.1	4.9	5.7	18.4	1	— 4.7	22	2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.9
Ноябрь .	741.5	751.5	718.2	2.5	4.6	3.3	3.5	10.8	3	— 2.8	19	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.8	9.4
Декабрь.	744.4	759.8	726.9	— 3.2	— 1.1	— 2.6	— 2.3	6.2	4	— 15.0	20	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.1
Годъ .	742.4	765.7	718.2	5.6	10.6	6.7	7.6	34.4	—	— 25.9	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Яси. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 70^m?$							**Tchastye Kolki.**																				
5.1	6.1	5.1	19	5	1	1	11	33	10	9	4	6.4	1.2	7	13	13	0	0	0	0	1	17	0	0	31	31	Janvier.
5.0	6.0	5.4	2	0	0	1	30	32	6	9	4	8.0	4.7	5	7	7	0	0	0	0	2	12	1	1	27	28	Février.
2.7	3.5	3.5	0	2	8	9	28	18	12	2	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	4	2	0	31	31	Mars.
4.0	5.7	3.4	1	2	10	16	32	10	11	0	8	13.1	5.7	8	9	6	0	0	0	0	4	9	0	2	2	22	Avril.
3.6	5.6	2.8	18	13	6	3	14	11	11	5	12	16.7	6.8	6	7	0	0	0	5	2	8	6	0	0	0	0	Mai.
4.0	5.0	2.8	18	11	3	3	8	9	13	11	14	70.5	38.6	12	9	0	0	6	3	1	4	6	0	0	0	0	Juin.
3.5	5.0	2.4	11	7	2	1	5	8	31	20	8	52.7	35.7	1	15	0	1	2	7	0	1	6	0	0	0	0	Juillet.
3.8	5.7	2.2	18	6	4	4	10	5	10	22	14	90.8	17.4	18	13	0	0	4	1	0	4	9	0	0	0	0	Août.
4.4	6.9	4.0	3	1	1	6	28	20	10	14	7	32.5	15.5	29	10	0	0	3	0	1	4	9	0	0	0	0	Septembre.
4.1	5.0	4.1	4	2	4	5	33	12	8	10	15	60.4	15.3	28	10	2	0	0	0	0	2	13	2	1	1	3	Octobre.
4.7	5.7	4.6	4	11	3	7	19	23	13	5	5	25.5	11.2	17	9	4	0	0	0	0	0	24	2	0	10	25	Novembre.
4.6	5.2	4.5	3	1	0	1	23	30	17	9	9	17.3	5.9	11	14	14	0	0	0	0	2	18	0	1	26	31	Décembre.
4.1	5.4	3.7	101	61	42	57	241	211	152	116	114	393.9	38.6	—	116	46	1	15	16	4	48	133	7	5	128	171	Année.
$H = 44^m8$							**Nikolaevsk**, gare (gouv. Samara).																		$G = 0^{mm}48$		
2.8	2.7	2.5	12	1	0	1	12	27	2	4	34	12.0	2.3	30	17	17	0	—	—	—	0	23	—	0	31	31	Janvier.
1.8	2.1	1.8	0	0	0	0	8	23	4	3	46	7.9	1.7	4,16	9	9	0	—	—	—	2	15	—	0	25	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	9	1	1	0	—	—	—	12	4	—	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	9.1	8	6	5	0	—	—	—	7	8	—	—	3	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	9.3	17	6	0	0	—	—	—	16	2	—	—	0	0	Mai.
2.7	4.1	1.4	11	8	3	1	3	7	13	11	33	25.6	5.4	1	9	0	0	—	—	—	9	2	—	0	0	0	Juin.
2.3	3.3	1.4	2	4	1	1	0	13	19	18	35	31.1	7.1	22	13	0	0	—	—	—	2	4	—	0	0	0	Juillet.
2.3	3.7	1.6	14	9	0	2	3	4	10	20	31	27.5	8.0	15	14	0	0	—	—	—	7	5	—	0	0	0	Août.
1.5	4.7	1.1	3	0	0	6	14	11	13	9	34	17.5	7.6	6	8	0	0	—	—	—	6	5	—	0	0	0	Septembre.
1.5	2.4	1.6	6	1	1	6	11	12	4	5	46	75.4	23.6	27	8	2	0	—	—	—	4	11	—	0	0	1	Octobre.
2.4	3.0	2.4	0	15	1	2	13	17	11	5	26	43.8	12.9	17	13	3	0	—	—	—	0	23	—	0	10	25	Novembre.
2.7	2.7	2.6	2	0	0	1	13	22	11	9	35	27.2	9.5	14	17	17	0	—	—	—	3	21	—	0	23	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	302.0	23.6	—	121	54	0	—	—	—	68	123	—	—	123	168	Année.
$H = 39^m3$							**Malyï Ouzen.**																		$G = 0^{mm}38$		
3.8	4.8	5.2	11	12	7	1	11	14	17	7	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	4	2	29	31	Janvier.
3.1	4.0	4.1	8	3	8	13	12	18	4	4	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	6	2	26	28	Février.
2.2	3.5	3.3	4	6	33	19	8	1	1	3	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	4	1	0	30	31	Mars.
2.6	4.6	2.9	1	1	20	31	10	6	8	1	12	—	—	—	—	—	—	0	0	1	7	8	3	0	1	17	Avril.
2.7	3.6	2.6	15	15	8	12	8	7	3	9	14	—	—	—	—	—	—	3	1	4	7	0	0	4	0	0	Mai.
2.6	4.6	1.3	14	13	6	7	3	10	8	11	15	—	—	—	—	—	—	3	3	2	8	2	0	3	0	0	Juin.
2.4	5.5	2.1	11	2	3	5	3	7	20	19	21	—	—	—	—	—	—	2	5	7	4	4	0	2	0	0	Juillet.
3.7	4.7	3.2	20	6	6	7	3	7	14	12	16	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	5	0	7	0	0	Août.
2.5	5.1	3.2	4	2	2	12	14	14	14	12	15	—	—	—	—	—	—	0	1	4	5	3	0	4	0	0	Septembre.
3.0	5.2	4.0	9	4	6	17	20	10	3	5	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	11	1	2	0	1	Octobre.
4.4	5.5	3.9	4	5	11	17	12	9	15	10	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	26	6	3	5	18	Novembre.
4.5	4.3	4.9	11	3	3	4	14	22	17	13	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	6	4	21	30	Décembre.
3.1	4.6	3.4	112	72	113	145	118	125	124	106	162	—	—	—	—	—	—	9	13	21	57	115	27	33	112	156	Année.
$H = 222^m?$							**Jitomir**, gymnase.																		$G = 0^{mm}32$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.8	11	17	13	0	—	—	—	7	13	0	1	19	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.8	28	10	5	0	—	—	—	2	16	1	0	13	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.5	11	13	3	0	—	—	—	0	24	3	0	12	28	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	26.4	22	17	5	0	—	—	—	1	14	1	0	0	10	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	25.7	25	14	0	0	—	—	—	5	9	0	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	22.0	15	9	0	0	—	—	—	4	7	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	12.9	24	13	0	0	—	—	—	3	2	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	10.9	15	12	0	0	—	—	—	8	6	0	1	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	15.1	17	14	0	0	—	—	—	8	11	4	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.2	28.5	7	20	1	0	—	—	—	1	18	4	0	0	8	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	18.3	15	22	1	0	—	—	—	0	25	8	0	0	11	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	11.3	10	18	14	0	—	—	—	3	23	1	0	19	29	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	625.6	28.5	—	179	42	0	—	—	—	42	168	22	2	63	145	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел.мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 8′				**Бѣлая Криница.**																	λ = 25° 44′
Январь .	745.7	761.9	722.2	— 8.6	— 4.5	— 6.8	— 6.6	2.0	—	— 22.4	2	— 10.7	2.1	2.7	2.5	81	75	81	6.0	6.3	5.2
Февраль.	745.7	756.2	730.1	— 3.5	— 0.5	— 2.4	— 2.1	3.5	2	— 17.2	6	— 5.0	3.1	3.4	3.3	85	75	82	7.1	7.4	7.2
Мартъ .	742.8	748.2	737.0	— 0.1	2.7	0.9	1.2	15.8	31	— 5.5	5	— 1.0	4.1	4.4	4.3	89	78	87	8.8	8.4	8.5
Апрѣль.	737.7	745.9	724.9	4.6	8.5	5.3	6.1	18.7	30	— 6.0	9	1.6	5.4	5.9	5.7	84	71	83	6.9	8.2	5.8
Май . .	743.2	751.0	730.4	12.9	18.6	12.9	14.8	24.1	3,31	5.0	30	8.9	8.7	8.8	8.8	79	57	80	5.0	5.8	5.3
Іюнь . .	741.1	747.3	732.8	18.2	23.4	17.4	19.7	29.4	5	6.0	15	12.8	12.5	12.9	12.6	80	60	84	4.4	5.2	5.2
Іюль . .	740.5	744.7	735.2	17.5	22.7	17.3	19.2	29.9	19,29	10.1	8,28	13.4	11.9	11.4	11.8	80	56	80	5.3	5.5	3.4
Августъ.	741.6	748.1	727.7	17.1	24.5	17.5	19.7	36.5	6	7.5	14	13.5	11.6	11.3	11.8	80	51	80	5.0	4.9	3.7
Сентябрь.	741.7	746.9	728.2	12.3	18.5	13.5	14.8	31.1	12	2.0	19	9.9	9.3	9.8	9.7	86	63	84	5.6	6.4	4.8
Октябрь.	739.7	746.7	725.4	4.0	7.9	4.4	5.4	14.8	2	— 4.5	21	2.2	5.7	5.9	5.7	91	73	89	7.9	8.2	6.7
Ноябрь .	740.1	750.9	719.2	3.0	5.9	4.0	4.3	11.2	2	— 3.4	19	2.0	5.3	5.8	5.6	92	82	91	7.9	8.6	8.6
Декабрь.	745.2	758.4	727.4	— 2.7	— 0.3	— 1.9	— 1.6	5.4	5	— 18.5	20	— 4.5	3.4	3.7	3.6	87	81	87	6.9	7.6	7.5
Годъ .	742.1	761.9	719.2	6.2	10.6	6.8	7.9	36.5	—	— 22.4	—	3.6	6.9	7.2	7.1	84	68	84	6.4	6.9	6.0
φ = 50° 1′				**Коровинцы** (Волынской губ.).																	λ = 28° 15′
Январь .	742.4	761.7	721.9	— 8.7	— 5.3	— 6.9	— 7.0	2.3	31	— 22.4	2	— 10.9	2.1	2.3	2.5	81	70	80	6.3	6.5	5.5
Февраль.	743.3	755.9	727.1	— 4.3	— 1.3	— 2.9	— 2.8	2.2	2	— 15.0	7	— 5.4	2.9	3.1	3.1	86	74	81	7.3	8.2	6.8
Мартъ .	741.2	745.7	734.2	— 1.9	1.1	— 0.5	— 0.4	12.6	31	— 7.0	5	— 2.6	3.7	3.8	4.0	92	75	88	9.5	8.5	7.6
Апрѣль.	734.9	744.8	721.4	3.6	8.5	5.2	5.8	17.6	12	— 4.5	9	1.6	5.1	5.3	5.7	85	64	83	6.9	7.9	6.0
Май . .	740.7	749.5	728.6	12.5	18.4	13.8	14.9	23.8	24	5.0	12	9.2	8.1	7.6	8.7	75	51	75	5.7	5.7	5.0
Іюнь . .	738.6	745.0	729.6	17.4	23.4	17.7	19.5	31.0	30	5.0	13	13.3	11.5	10.4	12.0	77	49	79	4.8	6.4	4.4
Іюль . .	737.4	741.1	733.0	17.3	23.1	17.9	19.4	30.9	19	9.3	15	13.3	11.3	10.4	11.1	76	50	73	6.0	6.7	4.0
Августъ.	739.1	744.2	723.5	16.8	24.4	18.8	20.0	35.8	5	7.7	23	13.9	10.6	10.3	10.9	75	49	69	5.4	6.4	4.4
Сентябрь.	738.9	745.2	726.9	11.9	18.2	13.6	14.6	30.1	13	1.1	22	10.2	9.0	8.8	9.1	86	59	78	6.5	6.4	4.5
Октябрь.	736.9	744.7	719.8	4.1	7.9	4.9	5.6	18.3	1	— 4.8	22	2.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.1
Ноябрь .	738.4	749.0	714.6	2.5	4.3	3.2	3.3	11.3	3	— 2.8	22	1.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.4
Декабрь.	741.6	756.4	724.3	— 3.3	— 1.4	— 2.7	— 2.5	4.2	4	— 15.1	20	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.2
Годъ .	739.4	761.7	714.6	5.7	10.1	6.8	7.5	35.8	—	— 22.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.0
φ = 50° 1′				**Червонное.**																	λ = 28° 50′
Январь .	745.3	765.4	725.1	— 9.1	— 5.6	— 7.2	— 7.3	2.4	31	— 22.9	3	— 11.0	2.0	2.3	2.4	81	73	80	5.6	6.2	6.4
Февраль.	746.3	758.9	729.4	— 4.4	— 1.5	— 2.8	— 2.9	2.8	2	— 16.1	6	— 5.5	2.9	3.2	3.1	86	76	82	7.5	7.7	6.9
Мартъ .	744.2	749.1	736.9	— 2.2	0.7	— 0.9	— 0.8	10.8	31	— 9.7	5	— 2.9	3.6	3.7	3.8	91	76	87	9.4	8.6	8.5
Апрѣль.	737.8	747.9	724.5	3.6	8.0	5.4	5.7	18.2	30	— 3.6	9	1.9	5.3	5.5	5.9	87	68	85	7.1	7.9	6.2
Май . .	743.6	752.4	731.0	12.3	18.5	13.3	14.7	24.6	20	4.5	8	9.2	8.5	7.7	9.1	80	51	80	5.5	5.5	4.5
Іюнь . .	741.5	748.1	732.2	*18.1*	22.9	17.6	*19.5*	30.2	30	4.6	13	13.1	11.6	10.7	12.7	75	52	83	5.1	6.3	4.6
Іюль . .	740.3	744.6	735.9	*18.2*	23.5	17.8	*19.8*	31.4	19	8.2	31	13.0	11.6	10.3	11.3	74	49	75	4.7	6.5	4.0
Августъ.	741.9	746.8	726.3	17.4	24.5	18.4	20.1	35.0	6	7.5	23	13.2	11.4	11.0	11.6	78	52	74	4.2	4.9	3.3
Сентябрь.	741.7	747.9	729.4	12.1	18.4	13.1	14.5	31.4	13	0.2	22	9.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.3
Октябрь.	739.7	747.8	722.6	4.9	8.2	5.6	6.2	18.8	1	— 4.1	22	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.7
Ноябрь .	741.2	751.9	717.4	2.7	4.6	3.4	3.6	11.6	3	— 1.5	22	1.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	9.3
Декабрь.	744.3	759.0	726.5	— 2.5	— 1.1	— 2.0	— 1.9	4.0	16	— 14.3	21	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.4
Годъ .	742.3	765.4	717.4	5.9	10.1	6.8	7.6	35.0	—	— 22.9	—	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.1
φ = 48° 58′				**Немировъ.**																	λ = 28° 50′
Январь .	741.1	759.2	722.1	— 8.9	— 4.8	— 7.0	— 6.9	3.4	31	— 21.3	2	— 10.9	2.2	2.4	2.5	87	72	84	5.6	5.7	6.1
Февраль.	742.1	753.3	728.4	— 5.2	— 0.9	— 3.5	— 3.2	3.8	2	— 16.7	6	— 6.4	2.9	3.3	3.1	91	76	86	7.4	7.6	6.8
Мартъ .	739.8	743.6	733.6	— 2.4	1.5	— 0.9	— 0.6	12.5	31	— 10.9	6	— 3.1	3.7	4.0	4.0	96	79	92	8.7	9.0	8.1
Апрѣль.	734.0	742.7	720.8	3.7	9.0	5.6	6.1	18.0	12	— 4.0	8	1.6	5.2	5.3	5.6	85	61	80	6.5	8.1	5.8
Май . .	739.3	746.6	728.1	12.7	19.1	14.1	15.3	26.6	24	5.1	8	9.4	7.7	7.4	8.1	71	48	68	5.3	6.2	5.7
Іюнь . .	737.2	742.8	729.1	17.8	23.3	17.6	19.6	30.4	30	4.9	13	12.8	11.1	10.3	11.2	73	49	74	4.9	6.4	5.4
Іюль . .	736.7	739.7	732.3	17.9	24.2	18.3	20.1	32.9	25	9.0	15	13.3	11.1	9.8	10.7	72	44	69	3.0	6.0	3.6
Августъ.	737.9	741.8	723.7	17.4	26.5	19.7	21.2	36.4	6	6.7	23	14.2	10.2	8.8	9.9	70	38	60	3.3	5.6	3.6
Сентябрь.	738.1	743.3	727.2	11.7	19.2	13.8	14.9	31.5	13	4.5	7,19	9.7	8.5	8.4	8.9	82	54	75	5.3	5.4	4.3
Октябрь.	736.1	742.8	721.3	5.5	9.0	6.3	6.9	19.9	2	— 2.0	21,22	3.6	6.5	6.5	6.5	93	74	89	8.5	8.3	8.1
Ноябрь .	737.6	747.3	712.2	2.9	4.9	3.7	3.8	11.7	3	— 2.4	19	1.7	5.4	5.6	5.6	95	85	92	8.8	8.8	8.6
Декабрь.	740.6	753.7	724.1	— 3.4	— 1.4	— 2.8	— 2.5	4.2	4	— 14.4	21	— 4.7	3.3	3.4	3.4	90	82	90	7.9	7.8	8.3
Годъ .	738.4	759.2	712.2	5.8	10.8	7.1	7.9	36.4	—	— 21.3	—	3.4	6.5	6.3	6.6	84	64	80	6.3	7.1	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 230^m$?							**Belaïa Krinitsa.**																		$G = 0^{mm}30$		
5.0	5.8	5.1	6	2	4	8	1	7	35	14	16	7.4	1.1	13	17	16	0	0	0	0	8	11	0	1	19	29	Janvier.
4.9	6.2	5.3	2	2	5	21	3	5	26	11	9	3.1	1.0	11	9	8	0	0	0	0	1	13	1	1	11	27	Février.
6.7	6.9	6.1	4	2	15	38	12	2	5	3	12	1.9	0.4	21,25	6	6	0	0	0	0	1	23	1	4	7	21	Mars.
5.6	7.2	4.6	5	2	6	14	14	6	17	19	7	5.6	1.1	18	14	5	0	0	0	0	3	14	1	1	1	9	Avril.
4.4	5.4	4.3	13	5	6	19	10	4	6	17	13	26.7	10.4	14	14	1	0	1	2	0	7	8	0	0	0	0	Mai.
2.8	3.9	1.9	14	7	18	17	8	0	1	1	24	74.7	27.6	23	13	0	0	3	6	0	5	5	0	1	0	0	Juin.
3.1	4.7	1.2	3	2	0	1	3	0	33	25	26	101.5	27.0	13	15	0	0	7	1	0	4	3	0	1	0	0	Juillet.
2.9	3.3	2.7	3	0	5	16	7	5	11	13	39	51.3	38.2	7	9	0	0	2	1	0	5	3	0	2	0	0	Août.
4.0	5.6	2.7	2	0	8	11	10	7	17	15	20	28.2	9.1	16	13	0	0	1	3	0	6	9	1	1	0	0	Septembre.
3.0	4.2	3.2	5	0	14	3	5	8	26	8	24	87.4	25.0	10	17	2	0	0	0	0	1	16	5	1	0	9	Octobre.
6.0	6.3	6.6	0	0	13	26	7	6	23	4	11	32.0	11.6	14	16	2	0	0	0	0	0	21	2	5	0	8	Novembre.
4.9	6.0	5.7	3	2	10	15	2	3	23	31	4	17.4	4.2	9	20	17	0	0	0	0	3	18	1	1	14	28	Décembre.
4.4	5.5	4.1	60	24	104	183	82	53	223	161	205	437.2	38.2	—	163	57	0	14	13	0	44	144	12	19	52	131	Année.
$H = 259^m3$							**Korovintsy** (gouv. Volynie).																		$G = 0^{mm}30$		
4.6	5.5	5.0	9	4	6	5	3	12	35	16	3	7.1	1.6	7	18	17	0	0	0	0	4	10	0	3	23	30	Janvier.
5.4	6.1	6.0	5	4	4	12	10	7	26	13	3	4.6	1.1	14	8	8	0	0	0	0	2	14	3	4	18	28	Février.
4.8	5.0	4.7	9	1	13	23	20	10	6	5	6	4.5	1.3	7	10	7	0	0	0	0	0	22	6	3	16	28	Mars.
4.7	6.6	5.8	7	3	5	8	16	12	20	14	5	86.5	22.8	22	18	8	1	0	2	0	1	13	4	9	0	9	Avril.
4.9	5.7	3.8	14	6	7	11	24	7	7	14	3	55.0	25.0	25	13	0	0	2	0	1	4	8	0	3	0	0	Mai.
2.8	4.5	2.2	17	13	12	16	8	2	3	5	14	39.0	22.8	15	8	0	1	1	7	3	3	5	1	1	0	0	Juin.
4.4	6.1	2.0	9	2	0	1	8	11	20	35	7	23.9	8.0	24	9	0	0	2	2	4	3	4	0	2	0	0	Juillet.
3.3	4.1	2.7	15	4	10	11	14	8	10	16	5	38.9	6.8	10	16	0	0	1	4	5	4	8	0	1	0	0	Août.
4.0	5.5	4.7	8	6	6	8	16	14	11	18	3	37.6	12.7	17	15	0	1	0	1	2	7	10	4	2	0	0	Septembre.
3.8	4.9	3.9	12	3	9	6	9	13	21	15	5	97.7	22.5	10	22	1	0	1	1	2	1	20	4	1	1	8	Octobre.
5.2	5.4	5.8	2	0	2	26	16	13	19	8	4	101.0	21.6	14	23	2	0	0	0	0	0	21	8	3	0	7	Novembre.
5.2	5.1	5.1	12	3	7	4	3	10	25	22	7	27.8	7.6	10	18	16	0	0	0	0	3	24	1	5	18	30	Décembre.
4.4	5.4	4.3	119	49	81	131	147	119	203	181	65	523.6	25.0	—	178	59	3	7	17	17	32	159	31	37	76	140	Année.
$H = 225^m$?							**Tchervonnoe.**																		$G = 0^{mm}30$		
3.4	4.7	4.5	10	3	7	6	2	18	25	22	0	8.8	2.2	7	?	?	0	0	0	0	7	13	0	1	23	30	Janvier.
4.2	5.9	4.2	8	1	0	18	9	12	21	10	5	6.7	1.5	28	10	6	0	0	0	0	2	14	0	5	18	28	Février.
4.8	5.6	4.7	6	1	17	27	11	6	5	10	10	4.8	1.3	22	11	9	0	0	0	0	0	24	0	3	15	27	Mars.
3.7	5.7	5.0	10	1	4	12	13	11	18	14	7	78.4	20.8	22	17	6	1	1	0	0	2	15	1	3	0	7	Avril.
3.5	5.0	1.4	11	6	3	18	12	7	8	15	13	87.3	29.4	25	10	0	0	2	1	0	6	7	0	1	0	0	Mai.
2.0	3.9	0.8	20	8	13	7	3	3	6	8	22	43.6	?	—	?	?	?	0	0	0	4	5	0	0	0	0	Juin.
3.0	5.1	0.6	10	0	0	0	7	7	20	28	21	17.8	8.4	20	6	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	Juillet.
2.4	3.2	2.0	13	4	8	7	6	9	7	14	25	51.2	13.5	21	11	0	0	3	0	0	7	5	1	1	0	0	Août.
3.6	5.4	3.2	6	9	6	3	11	9	9	17	20	28.1	?	—	?	0	0	0	0	0	10	7	4	1	0	0	Septembre.
2.1	3.6	2.5	2	4	5	4	3	11	14	14	36	113.8	27.2	7	?	?	0	0	2	0	1	15	6	1	2	6	Octobre.
4.7	5.4	5.1	0	0	3	29	8	10	12	8	20	105.7	15.6	14	?	?	0	0	0	0	0	21	7	3	0	7	Novembre.
6.0	6.8	5.8	2	2	4	4	2	7	19	32	21	18.2	?	—	?	?	0	0	0	0	3	23	5	5	17	30	Décembre.
3.6	5.0	3.3	98	39	70	135	87	110	164	192	200	564.4	29.4	—	?	?	?	7	3	0	44	152	24	24	75	135	Année.
$H = 275^m$?							**Nemirov.**																		$G = 0^{mm}23$		
2.6	3.4	3.2	16	7	7	7	1	10	22	19	4	10.9	3.6	28	14	12	0	0	0	0	6	8	0	3	24	30	Janvier.
2.2	2.9	2.7	9	7	4	21	4	10	14	10	5	20.1	8.3	13	7	7	0	0	0	0	4	15	1	1	17	28	Février.
1.9	2.1	1.9	10	7	24	28	8	1	2	8	5	5.9	1.8	7	10	9	0	0	0	0	0	21	6	0	10	28	Mars.
2.3	3.8	3.0	9	3	9	17	11	7	12	16	6	48.1	9.8	22	12	3	1	0	3	1	1	13	3	3	0	8	Avril.
2.5	2.8	1.7	12	11	10	19	14	2	6	15	4	59.4	19.7	24	12	0	0	0	3	1	2	9	0	0	0	0	Mai.
1.7	2.4	1.2	17	17	16	13	2	1	2	8	14	58.0	36.6	15	6	0	1	2	5	2	3	6	0	0	0	0	Juin.
2.1	3.3	0.8	15	3	2	3	2	4	15	32	17	19.6	4.9	20	10	0	0	4	0	2	6	1	0	2	0	0	Juillet.
1.9	2.7	1.4	17	7	8	12	7	4	9	16	13	33.6	15.8	21	7	0	0	3	3	3	7	4	1	0	0	0	Août.
2.3	2.9	1.9	10	5	9	13	7	7	10	17	12	37.7	12.7	23	7	0	0	0	0	2	11	9	2	3	0	0	Septembre.
1.9	2.8	2.2	17	8	9	15	8	7	12	12	5	89.9	33.4	13	16	1	0	1	1	2	0	20	7	0	1	4	Octobre.
2.5	3.4	2.8	6	3	11	32	7	3	13	8	7	76.4	16.8	24	18	0	0	0	0	0	1	22	13	1	0	7	Novembre.
2.9	3.6	3.3	14	4	6	5	3	8	17	26	10	22.2	9.0	29	16	15	0	0	0	0	2	20	6	5	19	30	Décembre.
2.2	3.0	2.2	152	82	115	185	74	64	134	187	102	481.8	36.6	—	135	47	2	10	15	13	43	148	39	18	71	135	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 48° 57′			**Говоры.**															λ = 27° 21′		
Январь .	740.2	757.1	719.7	— 9.3	— 5.1	— 7.4	— 7.3	2.1	10	— 22.0	2	— 11.4	2.2	2.4	2.5	86	72	88	5.5	5.3	5.1
Февраль.	740.7	751.1	726.8	— 5.3	— 1.3	— 3.7	— 3.4	4.1	2	— 19.8	6	— 6.9	2.9	3.4	3.1	92	80	89	8.3	7.9	5.9
Мартъ .	737.9	741.8	730.9	— 1.7	1.7	— 0.3	— 0.1	13.0	31	— 7.5	5	— 2.3	3.8	3.9	4.1	93	75	91	8.7	9.0	7.8
Апрѣль.	732.3	741.3	719.6	3.4	9.0	5.2	5.9	19.5	12	— 5.4	8	1.1	5.2	5.6	5.6	86	65	83	5.3	7.4	5.3
Май . .	737.7	745.6	726.6	12.3	19.1	13.6	15.0	24.8	24	4.2	12	8.6	8.1	7.8	8.7	76	51	75	4.2	5.4	5.3
Іюнь . .	735.5	741.7	727.4	17.8	24.1	17.5	19.8	32.5	30	4.5	13	12.2	11.4	11.0	11.9	75	50	79	3.3	5.7	4.2
Іюль . .	735.2	738.5	730.2	17.6	23.8	17.8	19.7	32.1	29	9.5	6,15	12.8	11.7	10.6	11.4	78	50	75	4.0	4.5	2.4
Августъ.	736.2	741.4	721.8	17.7	26.6	19.2	21.2	37.2	6	5.8	23	13.8	10.8	10.3	10.9	72	43	67	3.9	4.0	2.7
Сентябрь.	736.5	742.0	725.6	11.3	19.1	13.5	14.6	32.5	13	2.2	21	9.1	8.7	8.7	9.2	86	57	79	4.9	5.2	2.0
Октябрь.	734.2	740.9	719.7	4.1	9.0	5.2	6.1	20.3	1	— 3.4	22	2.8	6.1	6.3	6.1	95	72	89	8.3	8.0	6.6
Ноябрь .	735.4	745.6	712.6	2.5	5.2	3.5	3.7	10.2	4	— 3.5	19	1.5	5.5	5.8	5.6	97	86	94	9.1	8.8	7.9
Декабрь.	739.5	752.2	723.5	— 3.8	— 1.5	— 3.0	— 2.8	4.0	4,5	— 16.5	20	— 5.3	3.2	3.3	3.4	90	80	89	7.6	8.4	8.0
Годъ .	736.8	757.1	712.6	5.6	10.8	6.8	7.7	37.2	—	— 22.0	—	3.0	6.6	6.6	6.9	86	65	83	6.1	6.6	5.3
	φ = 48° 40′			**Каменецъ-Подольскъ.**															λ = 26° 34′		
Январь .	746.6	763.5	724.1	— 9.3	— 4.7	— 6.9	— 7.0	4.0	31	— 20.8	2	— 11.5	2.2	2.5	2.5	88	76	84	4.7	6.2	5.5
Февраль.	746.5	757.8	732.6	— 4.1	— 0.2	— 3.0	— 2.4	5.4	2	— 15.0	6	— 5.8	3.1	3.5	3.3	89	77	88	7.6	8.2	6.6
Мартъ .	743.4	748.1	736.4	— 0.7	3.2	0.3	0.9	16.0	31	— 6.9	5	— 1.5	4.2	4.3	4.2	95	76	89	8.4	9.2	8.6
Апрѣль.	738.2	746.9	725.7	4.4	10.3	6.2	7.0	20.8	12	— 5.7	8	1.9	5.3	5.5	5.6	83	58	78	5.8	8.8	6.1
Май . .	743.3	751.4	732.0	13.1	19.3	13.8	15.4	25.1	23	4.5	12	9.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	5.8
Іюнь . .	740.9	746.9	732.2	18.2	23.6	17.3	19.7	31.9	30	6.4	13	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	3.9
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	741.6	747.7	726.7	18.5	28.5	*20.3*	*22.4*	37.9	6	7.1	23	14.9	11.7	11.7	11.5	75	42	66	4.5	4.0	3.7
Сентябрь.	742.3	747.5	731.1	12.5	21.0	*14.7*	*16.1*	33.2	13	3.3	21	10.0	9.0	10.1	9.7	82	57	77	4.5	4.3	2.8
Октябрь.	740.2	747.1	726.3	4.8	10.3	5.8	7.0	21.7	1	— 2.8	22	3.2	6.1	6.7	6.2	93	71	88	7.6	7.9	6.7
Ноябрь .	741.3	752.4	719.8	3.2	6.9	4.3	4.8	12.4	1	— 3.9	19	1.8	5.6	6.1	5.9	95	82	94	7.3	8.4	6.0
Декабрь.	746.3	759.2	728.9	— 3.7	— 1.3	— 2.9	— 2.6	4.6	16	— 16.5	20	— 5.7	3.3	3.6	3.4	90	83	89	7.0	7.8	7.1
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 48° 38′			**Нижній Ольчедаевъ.**															λ = 27° 40′		
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	— 1.0	3.0	0.5	0.8	13.7	31	— 7.3	6,7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.1
Апрѣль .	—	—	—	3.4	10.7	6.4	6.8	20.6	12	— 5.4	8	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	5.4
Май . .	—	—	—	12.6	20.2	14.4	15.7	26.8	24	5.0	5	9.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	6.2
Іюнь . .	—	—	—	16.6	24.7	17.8	19.7	30.9	30	3.4	13	11.9	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	5.2
Іюль . .	—	—	—	17.0	25.9	18.7	20.5	34.0	25	7.5	9	12.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.6	3.2
Августъ.	—	—	—	17.1	28.5	20.2	21.9	39.4	6	5.4	23	13.4	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	2.9
Сентябрь.	—	—	—	10.6	20.8	14.2	15.2	34.0	13	— 1.0	21	8.9	8.2	9.2	8.9	85	54	74	5.3	5.6	2.7
Октябрь.	744.6	751.4	729.9	5.1	10.5	6.5	7.4	22.3	2	— 3.2	21	3.3	6.4	6.5	6.5	94	69	88	8.5	8.2	7.4
Ноябрь .	746.2	757.1	722.8	3.7	6.5	4.5	4.9	11.5	4	— 4.4	19	2.1	5.6	6.0	5.9	92	82	92	8.8	8.9	7.6
Декабрь.	750.5	763.4	734.1	— 3.2	— 0.4	— 2.0	— 1.9	4.9	5,16	— 15.4	21	— 4.6	3.2	3.5	3.5	87	76	85	7.3	8.6	8.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 47° 57′			**Плоти.**															λ = 29° 10′		
Январь .	753.4	771.9	733.9	— 8.7	— 3.8	— 6.4	— 6.3	4.0	31	— 19.5	2	— 10.3	2.1	2.4	2.4	82	66	80	6.1	4.5	5.4
Февраль.	754.4	766.0	741.7	— 4.5	0.1	— 2.8	— 2.4	5.0	3	— 15.1	6	— 5.8	2.9	3.3	3.2	85	71	83	7.7	6.2	6.5
Мартъ .	751.5	755.8	744.1	— 1.0	2.6	0.3	0.6	14.2	31	— 8.1	6	— 1.8	3.9	4.1	4.1	89	74	87	8.1	8.0	7.4
Апрѣль .	745.3	754.2	732.0	4.7	11.5	7.0	7.7	21.9	12	— 4.5	8	2.5	5.4	5.2	5.7	82	52	74	5.5	7.7	5.8
Май . .	750.3	758.1	738.8	14.2	21.0	15.4	16.9	27.2	23	5.3	10	10.4	8.0	7.0	7.8	66	41	60	4.9	5.3	5.2
Іюнь . .	747.5	753.8	739.0	18.7	24.8	18.7	20.7	31.6	29	5.6	12	13.5	11.2	10.5	11.2	69	46	70	3.9	6.5	4.8
Іюль . .	747.3	750.3	742.7	20.5	27.2	21.5	23.1	34.2	25	9.5	22	14.4	10.8	9.7	9.6	60	37	52	1.5	4.9	2.5
Августъ.	748.5	753.3	734.5	20.0	29.2	22.7	24.0	38.0	4	5.6	23	15.6	10.1	9.2	9.1	59	32	46	1.9	4.1	2.7
Сентябрь.	749.2	755.0	738.7	12.9	21.6	16.5	17.0	34.4	13	2.0	21	10.7	8.6	8.3	8.3	77	48	61	4.9	5.1	3.4
Октябрь.	747.0	754.3	732.2	7.1	11.9	8.3	9.1	23.8	1	— 0.3	22	5.4	7.1	7.4	7.2	91	69	86	8.0	7.0	7.4
Ноябрь .	749.4	759.6	724.2	4.5	7.2	5.6	5.8	12.9	4	— 2.6	27	3.2	5.9	6.4	6.3	93	83	90	8.8	8.4	8.3
Декабрь.	752.7	765.7	736.5	— 3.0	— 0.7	— 2.4	— 2.0	4.6	16	— 15.6	21	— 4.7	3.3	3.5	3.4	86	78	86	8.0	7.6	7.4
Годъ .	749.7	771.9	724.2	7.1	12.7	8.7	9.5	38.0	—	— 19.5	—	4.4	6.6	6.4	6.5	78	58	73	5.8	6.3	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 292^m$?							**G o v o r y.**																			$G = 0^{mm}23$
5.1	5.4	4.6	7	2	7	2	8	8	22	14	23	9.2	2.9	7	11	11	0	0	0	0	8	8	0	5	23	30	Janvier.
5.7	6.1	4.9	9	1	2	18	13	3	14	6	18	9.5	1.9	4	12	12	0	0	0	0	2	15	4	3	18	28	Février.
3.6	4.1	3.9	3	0	15	26	12	1	1	12	23	6.8	2.5	7	10	8	0	0	0	0	1	21	3	2	12	30	Mars.
5.2	6.2	3.9	8	0	4	8	16	2	14	15	23	54.5	14.0	18	13	2	0	1	3	0	3	9	2	5	0	12	Avril.
4.2	6.7	2.6	17	2	4	14	18	1	0	17	20	29.4	11.5	25	9	0	0	0	3	0	11	8	0	2	0	0	Mai.
2.4	3.2	1.8	22	7	12	11	13	0	1	5	19	46.4	16.8	15	6	0	0	1	5	1	9	6	0	0	0	0	Juin.
2.6	4.7	1.9	21	3	0	1	5	4	19	26	14	46.6	18.5	20	10	0	0	1	2	3	10	3	0	3	0	0	Juillet.
1.8	3.9	1.5	22	2	3	4	14	6	6	13	23	32.4	18.4	28	9	0	1	1	2	5	14	5	0	3	0	0	Août.
3.2	5.6	2.0	8	3	9	5	13	4	5	19	24	27.1	10.1	22	7	0	0	0	3	1	12	4	4	0	0	0	Septembre.
2.8	4.7	2.0	18	2	3	5	19	9	9	13	15	75.3	28.2	10	13	5	0	0	1	1	2	16	5	0	0	6	Octobre.
5.5	6.7	5.1	1	0	4	22	31	3	13	6	10	49.9	23.3	14	12	0	0	0	0	1	1	23	11	5	0	11	Novembre.
7.0	7.8	7.1	11	3	7	3	17	2	24	14	12	17.6	5.7	29	11	9	0	0	0	0	3	20	6	8	19	30	Décembre.
4.1	5.4	3.4	147	25	70	119	179	43	128	160	224	404.7	28.2	—	123	47	1	4	19	12	76	138	35	36	72	147	Année.
$H = 228^m$?							**K a m e n e t s - P o d o l s k.**																			$G = 0^{mm}22$
2.9	2.8	2.7	21	4	0	3	1	1	5	9	48	13.4	5.0	7	12	12	0	0	0	0	7	8	1	2	22	30	Janvier.
3.2	4.4	3.3	10	2	5	15	2	3	8	3	35	12.4	3.0	22	10	9	0	0	0	0	2	15	4	0	15	28	Février.
2.1	4.0	2.4	6	0	5	32	2	1	0	5	40	10.6	3.6	7	14	13	0	0	0	0	1	22	1	0	9	25	Mars.
3.3	5.3	3.2	10	4	4	14	11	3	9	10	24	49.5	19.1	18	15	3	0	0	0	0	2	13	1	0	0	6	Avril.
3.7	4.7	2.0	5	4	3	18	8	7	2	15	29	41.9	15.2	20	11	0	0	2	0	0	6	11	0	0	0	0	Mai.
2.1	3.2	1.1	5	11	1	11	4	2	4	5	47	89.2	18.0	16	13	0	0	4	0	1	10	8	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
0.8	*2.3*	*1.0*	4	2	1	5	2	4	6	8	60	22.2	8.1	7	10	0	0	2	0	0	10	6	0	0	0	0	Août.
2.3	3.3	1.4	2	1	3	6	4	4	7	18	44	17.8	8.8	22	10	0	0	1	0	2	12	4	1	0	0	0	Septembre.
1.5	2.7	1.7	6	8	4	3	4	7	2	10	48	55.2	14.8	10	15	1	0	0	0	0	3	17	5	1	0	7	Octobre.
3.0	3.8	2.1	1	6	6	19	1	2	6	8	41	66.5	33.8	14	18	1	0	0	0	0	3	16	10	0	0	7	Novembre.
3.4	2.7	3.1	2	2	4	3	3	1	16	23	38	22.0	5.4	10	17	16	0	0	0	0	5	17	7	2	17	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 180^m$?							**N i j n i ï O l t c h e d a e v.**																			$G = 0^{mm}21$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
1.4	3.1	1.6	7	2	11	15	16	2	2	2	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	23	19	0	5	25	Mars.
2.2	5.2	2.3	8	10	3	3	11	10	1	13	31	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	12	9	0	0	11	Avril.
2.5	4.5	1.8	7	8	7	7	20	5	1	7	30	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	8	0	2	0	0	Mai.
1.3	3.1	0.6	4	11	13	9	3	4	1	1	44	—	—	—	—	—	—	1	9	2	4	5	1	0	0	0	Juin.
0.8	4.7	0.6	12	3	1	0	2	5	8	10	52	—	—	—	—	—	—	3	1	4	7	4	0	2	0	0	Juillet.
1.3	3.8	0.8	7.	8	2	3	6	10	5	3	49	—	—	—	—	—	—	1	1	3	12	4	1	2	0	0	Août.
1.3	4.8	0.6	5	3	2	5	4	7	5	12	47	—	—	—	—	—	—	1	0	2	9	5	6	2	0	1	Septembre.
1.2	4.3	1.8	9	11	7	3	7	14	9	2	31	83.2	23.9	10	25	3	0	0	0	1	0	18	12	1	0	6	Octobre.
2.8	3.9	2.3	1	1	7	24	10	7	7	6	27	79.7	36.5	14	15	1	0	0	0	0	1	18	9	2	0	7	Novembre.
2.5	3.9	3.0	16	7	2	1	2	8	10	17	30	14.7	5.2	10	15	9	0	0	0	0	3	20	6	1	13	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 142^m7$							**P l o t i.**																			$G = 0^{mm}18$
3.0	3.8	3.3	14	8	2	6	10	3	14	22	14	12.1	5.1	28	6	6	0	0	0	0	6	8	4	0	22	30	Janvier.
2.9	3.7	2.9	9	5	10	17	6	5	12	12	8	5.7	2.3	28	6	6	0	0	0	0	5	14	2	0	13	27	Février.
2.5	3.5	2.5	18	17	21	13	5	0	0	10	9	1.6	0.7	7	6	3	0	0	0	0	1	18	8	0	7	25	Mars.
2.9	5.6	3.3	9	4	3	16	13	4	22	7	12	53.9	13.1	23	14	3	1	3	0	3	4	10	3	0	0	6	Avril.
2.5	4.4	2.7	13	10	8	13	18	2	8	13	8	25.4	10.5	25	6	0	0	1	0	0	9	7	0	1	0	0	Mai.
1.9	3.6	1.9	24	16	15	4	4	7	4	7	9	30.4	8.5	21	10	0	0	10	1	1	4	4	0	0	0	0	Juin.
1.2	3.5	2.4	14	0	0	1	6	9	28	17	18	12.6	7.2	2	4	0	0	3	2	1	11	1	0	0	0	0	Juillet.
1.4	3.5	2.3	21	5	4	6	13	9	8	11	16	9.1	3.8	27	3	0	0	2	0	4	16	2	0	1	0	0	Août.
1.9	4.1	2.2	9	5	0	3	19	9	19	12	14	40.7	17.5	23	8	0	0	0	0	0	11	8	2	0	0	0	Septembre.
2.2	3.8	2.4	18	6	6	10	19	8	11	10	5	96.7	20.4	13	15	1	0	2	0	1	1	14	0	2	0	3	Octobre.
2.7	3.5	2.8	6	2	14	24	13	4	11	9	5	89.2	21.0	24	14	0	0	0	0	0	0	20	4	1	0	3	Novembre.
2.7	3.8	2.9	10	6	0	7	11	6	24	19	10	9.9	5.6	1	8	8	0	0	0	0	2	16	6	0	14	29	Décembre.
2.3	3.9	2.6	165	84	83	120	137	66	161	149	128	387.3	21.0	—	100	27	1	21	3	10	70	122	29	5	56	123	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 50° 27'$			**Кіевъ**, университетъ.											$\lambda = 30° 30'$					
Январь .	748.7	771.0	729.3	— 9.0	— 5.9	— 6.9	— 7.3	2.6	31	— 26.9	3	— 11.0	1.9	2.2	2.4	77	69	78	5.9	5.9	4.9
Февраль.	750.2	763.9	732.3	— 5.2	— 1.4	— 3.5	— 3.4	2.9	10	— 18.5	6	— 6.7	2.8	3.2	3.0	86	76	80	6.8	6.6	6.8
Мартъ .	748.7	754.1	741.0	— 3.1	0.5	— 1.5	— 1.4	10.8	31	— 13.6	6	— 3.7	3.5	3.9	3.7	94	80	87	8.5	7.5	7.1
Апрѣль.	741.5	751.9	728.4	3.8	8.3	5.9	6.0	17.8	30	— 3.6	8	2.1	5.4	5.3	5.6	87	66	80	6.5	7.5	6.3
Май . .	747.4	756.3	734.5	13.4	19.2	15.0	15.9	26.5	24	6.9	8,12	10.8	8.3	7.6	8.2	73	49	65	4.6	5.2	3.8
Іюнь . .	745.1	752.5	735.4	17.9	23.4	18.8	20.0	31.5	30	5.0	13	14.5	11.2	11.4	11.7	73	54	72	4.1	6.2	5.3
Іюль . .	743.2	746.8	738.9	17.2	23.5	17.9	19.5	29.3	29	9.5	15	14.0	11.5	11.6	11.2	79	55	73	4.2	5.1	3.4
Августъ.	745.5	749.9	730.1	16.5	24.3	18.7	19.8	33.7	3	8.9	23	14.5	10.4	10.7	10.9	76	49	70	4.5	4.8	3.8
Сентябрь.	745.0	751.7	729.9	11.2	17.3	13.4	14.0	31.0	13	2.9	21	9.9	8.9	9.3	9.5	89	66	83	6.0	5.8	4.2
Октябрь.	743.4	752.4	727.8	5.1	8.5	6.4	6.7	17.7	1	— 1.2	27,28	4.0	6.4	6.6	6.5	95	79	88	8.9	8.5	7.5
Ноябрь .	745.7	754.9	719.7	2.6	4.6	2.8	3.3	11.7	4	— 2.3	24	1.3	5.3	5.5	5.3	94	86	93	8.7	8.8	8.7
Декабрь.	747.4	763.7	727.1	— 3.1	1.2	— 2.7	— 2.3	5.1	4	— 13.2	20	— 4.7	3.3	3.4	3.3	87	80	85	7.9	8.1	8.3
Годъ .	746.0	771.0	719.7	5.6	10.3	7.0	7.6	33.7	—	— 26.9	—	3.8	6.6	6.7	6.8	84	67	80	6.4	6.7	5.8
	$\varphi = 49° 38'$			**Мартыновка.**											$\lambda = 31° 17'$					
Январь .	756.9	779.2	737.9	— 9.5	— 6.1	— 7.6	— 7.7	1.8	31	— 25.5	3	— 12.2	2.1	2.3	2.4	85	75	85	6.6	6.0	7.0
Февраль.	758.6	772.4	742.2	— 5.7	— 1.3	— 3.9	— 3.6	3.6	19	— 18.6	6	— 7.4	2.8	3.2	3.1	86	73	87	8.0	7.1	6.5
Мартъ .	756.6	762.6	749.2	— 3.1	0.5	— 1.4	— 1.3	9.9	31	— 15.7	6	— 4.0	3.6	3.8	3.9	93	78	91	8.4	8.4	7.6
Апрѣль.	749.2	759.1	735.9	4.6	9.5	6.4	6.8	18.5	30	— 2.3	8	2.6	5.6	5.7	6.1	86	64	83	7.2	8.4	5.3
Май . .	754.7	763.7	742.3	14.0	20.2	15.5	16.6	26.0	24	4.4	8	10.2	8.9	8.4	9.3	74	49	71	5.6	5.8	4.9
Іюнь . .	752.1	759.4	742.2	18.4	23.9	18.9	20.4	33.9	30	3.8	13	13.8	11.8	10.9	12.3	74	51	75	5.0	5.8	4.4
Іюль . .	750.6	753.9	746.9	18.6	24.7	19.5	20.9	32.0	20	7.7	31	13.8	11.6	10.6	11.7	73	47	70	3.6	6.1	3.4
Августъ.	752.7	756.7	738.4	18.1	26.2	20.4	21.6	36.3	12	8.0	20	14.7	10.9	10.6	10.9	71	44	63	2.8	3.6	3.6
Сентябрь.	752.7	759.3	739.2	12.4	18.9	14.1	15.1	31.1	13	0.5	22	10.3	8.8	9.1	10.0	81	59	83	5.2	5.6	4.1
Октябрь.	751.3	760.4	735.9	5.9	10.0	7.4	7.8	20.1	12	0.1	27	4.8	6.8	7.2	7.0	94	77	88	8.6	8.3	7.4
Ноябрь .	754.1	763.4	729.6	3.3	5.1	3.9	4.1	12.0	4	— 2.5	24	1.9	5.5	5.6	5.6	93	85	91	9.0	8.5	9.3
Декабрь.	755.7	771.5	735.4	— 2.8	— 1.4	— 2.5	— 2.2	4.2	16	— 15.0	21	— 4.4	3.4	3.5	3.5	88	82	90	8.7	7.9	8.1
Годъ .	753.8	779.2	729.6	6.2	10.8	7.6	8.2	36.3	—	— 25.5	—	3.7	6.8	6.7	7.2	83	65	81	6.6	6.8	6.0
	$\varphi = 49° 20'$			**Плисково-Андрушевскій заводъ.**											$\lambda = 29° 10'$					
Январь .	741.3	760.5	721.7	— 9.1	— 5.4	— 7.2	— 7.2	2.6	10	— 21.5	2	— 11.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	6.0
Февраль.	742.5	754.7	727.0	— 5.1	— 1.5	— 3.8	— 3.5	2.2	3	— 17.7	6	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.6
Мартъ .	740.3	744.9	733.1	— 2.6	0.6	— 1.5	— 1.2	11.6	31	— 13.7	6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.0
Апрѣль.	734.0	744.0	720.7	3.3	8.1	5.4	5.6	18.2	30	— 3.7	8	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	8.8	5.9
Май . .	739.8	748.1	727.7	12.6	18.5	13.8	15.0	24.5	24	5.4	8	9.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.8
Іюнь . .	737.6	744.4	728.7	18.0	22.6	16.9	19.2	30.7	30	3.1	13	11.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	4.7
Іюль . .	736.5	739.9	731.9	18.5	23.5	17.5	19.8	31.0	25	7.3	15	12.8	—	—	—	—	—	—	3.7	6.9	3.5
Августъ.	738.2	742.6	723.2	18.0	25.7	19.2	21.0	36.5	6	7.7	23	13.7	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	3.5
Сентябрь.	738.2	744.4	726.5	12.3	18.5	13.7	14.8	31.6	13	0.3	22	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	3.9
Октябрь.	736.0	744.0	721.1	5.2	8.4	5.8	6.5	18.6	1, 2	— 2.3	22	3.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.8
Ноябрь .	737.9	747.5	712.8	2.6	4.4	3.5	3.5	10.6	3	— 2.6	22	1.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.2
Декабрь.	740.5	754.9	723.0	— 3.5	— 1.7	— 2.8	— 2.7	4.2	4	— 13.5	21	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.7
Годъ .	738.6	760.5	712.8	5.8	10.1	6.7	7.5	36.5	—	— 21.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.0
	$\varphi = 49° 11'$			**Алексѣевская** (Николаевка).											$\lambda = 31° 49'$					
Январь .	749.6	771.4	732.0	— 9.8	— 6.6	— 8.6	— 8.3	2.0	31	— 23.8	3	— 12.5	2.0	2.2	2.3	85	76	87	5.9	6.5	6.6
Февраль.	751.4	765.0	737.1	— 6.2	— 1.6	— 4.3	— 4.0	2.8	21	— 17.4	6	— 7.6	2.7	3.3	3.0	90	79	88	7.4	7.0	6.6
Мартъ .	749.3	759.2	741.5	— 3.9	0.6	— 2.0	— 1.8	8.0	31	— 16.5	6	— 4.4	3.4	4.0	3.8	96	81	94	9.0	8.4	7.5
Апрѣль.	742.3	751.8	728.5	4.2	9.7	6.3	6.7	19.7	30	— 3.4	5	2.6	5.6	5.9	6.0	89	65	81	7.6	8.0	6.3
Май . .	748.0	756.6	735.0	13.3	21.3	14.8	16.5	25.3	20,23	5.0	8	9.9	8.7	8.4	8.8	76	47	70	4.7	5.7	4.6
Іюнь . .	745.4	752.8	735.6	17.3	23.1	18.2	19.5	32.3	30	5.6	13	14.0	12.0	11.8	11.7	81	59	75	4.6	6.5	5.0
Іюль . .	744.2	747.4	740.1	18.7	25.6	20.0	21.4	33.6	25	10.7	31	14.5	11.3	10.3	10.6	71	44	62	2.7	6.0	4.3
Августъ.	746.2	750.3	730.9	17.9	27.4	20.3	21.9	38.4	12	10.5	23	15.0	10.7	10.2	10.2	71	40	60	3.4	3.9	4.1
Сентябрь.	746.2	753.0	733.6	11.9	19.9	14.7	15.5	32.2	16	1.6	22	10.0	8.7	9.3	9.2	83	56	75	4.9	5.9	4.7
Октябрь.	744.6	752.8	730.0	6.1	10.7	7.3	8.0	21.7	1	— 1.6	31	4.5	7.0	7.6	7.2	95	78	91	8.7	8.3	8.1
Ноябрь .	747.4	756.3	724.9	2.9	5.1	3.5	3.8	11.9	4	— 3.4	27	1.5	5.4	5.7	5.6	93	86	94	8.9	8.7	8.5
Декабрь.	748.5	764.1	728.5	— 3.2	— 1.4	— 3.1	— 2.6	4.5	4	— 15.8	21, 22	— 4.7	3.2	3.4	3.4	88	81	90	8.2	7.8	8.2
Годъ .	746.9	771.4	724.9	5.8	11.2	7.3	8.1	38.4	—	— 23.8	—	3.6	6.7	6.8	6.8	85	66	81	6.3	6.9	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 182^m9$												**Kiev**, université.														$G = 0^{mm}34$
4.6	4.6	5.2	18	7	5	5	8	8	16	25	1	21.3	6.1	1	13	12	0	0	0	0	7	10	0	0	23	31	Janvier.
4.2	4.7	4.1	5	6	0	9	18	2	17	23	4	12.5	4.3	2	8	8	0	0	0	0	3	10	2	0	15	28	Février.
3.5	3.8	4.0	11	3	20	27	13	7	5	3	4	10.3	3.0	23	10	6	0	0	0	0	1	15	11	0	14	28	Mars.
4.0	5.2	4.5	11	9	3	15	8	5	15	18	6	110.0	19.7	23	19	6	0	1	0	0	4	17	4	0	0	10	Avril.
3.5	5.0	3.6	11	8	6	26	18	4	7	9	4	50.5	23.6	28	9	0	0	2	0	1	10	8	1	0	0	0	Mai.
2.6	4.0	3.2	14	14	18	10	9	2	7	10	6	89.2	63.9	15	9	0	0	5	1	2	7	9	0	0	0	0	Juin.
3.6	5.0	2.7	6	4	4	2	4	8	25	38	2	115.6	60.9	25	14	0	1	5	2	0	7	2	0	0	0	0	Juillet.
3.1	4.8	3.6	17	8	6	15	9	4	6	23	5	74.1	33.7	29	9	0	0	4	0	0	9	6	1	0	0	0	Août.
4.0	4.8	4.0	8	8	3	7	17	12	10	22	3	71.2	17.0	24	14	0	0	1	1	0	9	10	9	0	0	0	Septembre.
2.7	3.5	2.6	11	9	9	10	10	12	17	12	3	107.0	27.8	7	19	1	0	1	0	0	0	18	12	0	0	5	Octobre.
4.3	4.9	4.2	2	2	8	26	13	10	13	15	1	116.8	24.9	24	20	2	0	0	0	0	0	21	14	1	0	9	Novembre.
4.0	5.2	5.1	10	5	9	2	5	6	16	36	4	38.6	14.1	10	19	17	0	0	0	0	3	22	9	1	17	30	Décembre.
3.7	4.6	3.9	124	83	91	154	132	80	154	234	43	817.1	63.9	—	163	52	1	19	4	3	60	148	63	2	69	141	Année.
$H = 103^m?$												**Martynovka.**														$G = 0^{mm}30$
4.0	4.9	4.9	5	9	5	0	9	14	16	11	24	8.1	1.5	11	13	13	0	0	0	0	6	15	0	2	25	31	Janvier.
3.9	4.2	3.7	0	4	8	7	4	20	18	4	19	5.0	1.6	13	9	9	0	0	0	0	2	14	1	2	16	28	Février.
3.1	3.7	2.8	9	8	27	8	9	2	2	5	23	17.2	7.5	29	10	7	0	0	0	0	2	21	1	1	11	28	Mars.
4.7	6.4	5.1	7	3	8	8	10	11	18	13	12	59.5	14.7	19	22	3	0	2	0	1	3	14	1	6	0	5	Avril.
2.7	4.0	2.5	10	11	8	12	10	7	8	9	18	21.4	6.0	28	10	0	0	1	2	0	6	9	0	1	0	0	Mai.
2.1	3.5	1.3	16	19	12	2	4	4	3	5	25	41.1	32.3	15	10	0	1	3	4	2	7	8	0	0	0	0	Juin.
3.0	5.5	1.5	9	3	1	3	2	7	15	24	29	49.9	11.4	12	12	0	0	1	5	0	8	6	0	2	0	0	Juillet.
2.5	4.6	2.4	16	9	9	6	5	9	6	9	24	63.1	25.5	21	9	0	0	3	1	1	14	2	0	4	0	0	Août.
3.8	5.9	2.6	4	5	3	2	9	14	8	19	26	65.9	24.2	23	12	0	0	0	1	0	11	9	1	2	0	0	Septembre.
2.6	4.9	3.0	12	4	7	5	4	8	12	13	28	69.6	15.1	13	19	0	0	1	1	0	1	18	3	1	0	0	Octobre.
3.6	5.7	3.4	3	2	12	18	10	13	12	8	12	76.9	24.0	24	17	0	0	0	0	0	0	23	6	2	0	5	Novembre.
5.1	6.3	5.4	5	5	5	0	5	14	22	23	14	22.0	12.0	10	18	14	0	0	0	0	1	21	4	6	17	30	Décembre.
3.4	5.0	3.2	96	82	105	71	81	123	140	143	254	499.7	32.3	—	161	46	1	11	14	4	61	160	17	29	69	127	Année.
$H = 271^m?$												**Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod.**														$G = 0^{mm}26$
5.8	6.8	6.3	7	6	3	3	6	19	16	22	8	18.4	6.3	28	15	14	0	0	0	0	4	12	0	6	24	30	Janvier.
5.3	6.9	5.4	4	6	1	20	5	18	16	9	5	11.5	4.7	14	8	7	0	0	0	0	3	15	1	4	17	28	Février.
3.2	3.8	4.0	9	6	18	24	12	6	2	4	12	6.8	2.7	31	12	11	0	0	0	0	0	21	5	2	15	29	Mars.
4.7	8.0	5.6	6	4	4	12	14	10	9	21	10	109.6	25.4	19	16	4	0	0	4	1	1	15	1	9	0	12	Avril.
3.9	6.1	2.5	6	11	2	19	18	5	4	17	11	64.3	21.9	25	11	0	0	2	1	0	4	13	0	2	0	0	Mai.
2.2	3.4	1.8	13	20	9	15	4	4	0	7	18	61.6	37.2	15	8	0	0	5	0	2	2	6	0	1	0	0	Juin.
3.2	4.7	1.2	8	2	0	3	5	10	10	37	18	37.7	12.5	7	7	0	0	3	0	1	5	1	0	3	0	0	Juillet.
2.6	4.6	2.7	7	5	7	9	10	11	5	24	15	65.6	22.9	21	11	0	0	5	0	2	7	5	1	1	0	0	Août.
4.0	6.3	3.7	3	6	5	6	15	15	6	24	10	38.6	12.0	22	9	0	0	1	0	1	8	8	3	5	0	0	Septembre.
3.2	4.4	2.7	11	10	4	9	12	13	11	19	4	98.5	35.3	13	18	2	0	0	1	1	1	22	5	1	1	8	Octobre.
4.6	6.5	5.3	2	1	0	32	15	8	12	16	4	112.1	26.2	24	18	0	0	0	0	0	0	23	8	3	0	12	Novembre.
6.0	7.6	5.7	14	5	4	3	3	11	10	33	10	21.7	10.8	29	15	13	0	0	0	0	2	20	3	8	19	30	Décembre.
4.1	5.8	3.9	90	82	57	155	119	130	101	233	125	646.4	37.2	—	148	51	0	16	6	8	37	161	27	45	76	149	Année.
$H = 178^m4$												**Alexeevskaïa** (Nikolaevka).														$G = 0^{mm}26$
—	—	—	20	12	0	0	14	21	9	17	0	19.4	11.4	1	10	9	0	0	0	0	6	13	2	—	29	31	Janvier.
—	—	—	10	4	4	13	10	16	14	12	1	16.3	11.9	13	4	4	0	0	0	0	3	15	2	—	18	28	Février.
—	—	—	17	25	14	11	12	4	4	6	0	21.5	5.9	20	18	8	0	0	0	0	2	23	9	—	11	28	Mars.
—	—	—	13	5	3	12	17	6	13	20	1	47.5	9.2	19	15	3	0	1	1	1	1	14	2	—	0	5	Avril.
—	—	—	18	16	6	10	18	10	5	9	1	45.1	24.3	15	6	0	1	1	2	2	4	8	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	29	23	8	6	5	5	2	10	2	56.9	23.7	15	13	0	0	3	3	5	4	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	18	4	1	0	5	11	18	35	1	30.2	*19.8*	12	5	0	0	1	2	3	4	3	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	27	9	7	9	10	8	4	16	3	46.5	19.5	21	7	0	0	2	4	0	10	2	0	—	0	0	Août.
—	—	—	9	9	1	6	22	11	13	18	1	39.0	11.5	22	11	0	0	0	0	0	0	9	10	2	—	0	0	Septembre.
—	—	—	22	8	3	7	19	13	10	10	1	95.5	20.7	7	15	2	0	0	3	2	0	18	5	—	0	4	Octobre.
—	—	—	3	2	9	27	18	6	14	11	0	88.6	26.1	24	17	0	0	0	0	0	0	23	8	—	0	8	Novembre.
—	—	—	15	8	2	1	7	14	20	22	3	19.3	5.2	10	12	11	0	0	0	0	2	21	3	—	19	31	Décembre.
—	—	—	201	125	58	102	157	125	126	186	14	525.8	26.1	—	133	37	1	8	15	13	45	157	33	—	77	135	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 45′								**Умань.**											λ = 30° 13′		
Январь .	746.1	766.2	727.2	— 9.6	— 5.7	— 7.9	— 7.7	2.3	31	— 21.7	3	— 11.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.5
Февраль.	747.7	760.3	733.5	— 5.4	— 1.6	— 3.7	— 3.6	3.2	3	— 17.2	6	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.5
Мартъ .	745.2	750.0	738.0	— 2.9	0.6	— 1.2	— 1.2	10.7	31	— 17.8	6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.4
Апрѣль.	738.8	748.5	725.8	3.7	9.7	5.7	6.4	17.6	22	— 3.1	8	1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	9.0	5.8
Май . .	744.2	752.6	732.4	12.6	18.8	13.9	15.1	25.4	24	3.3	8	9.1	—	—	—	—	—	—	5.1	8.0	5.1
Іюнь . .	741.5	748.4	733.0	17.4	22.8	17.2	19.1	31.3	30	3.9	13	12.4	—	—	—	—	—	—	5.6	8.2	6.7
Іюль . .	740.7	743.8	736.6	18.7	25.6	19.1	21.1	32.8	25	7.8	31	13.1	—	—	—	—	—	—	2.6	7.9	4.6
Августъ.	742.4	746.8	728.6	17.7	26.8	20.4	21.6	34.6	12	6.9	23	13.9	—	—	—	—	—	—	2.7	5.9	3.6
Сентябрь.	742.7	748.8	730.4	12.3	19.6	14.3	15.4	31.2	13	3.6	7	9.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.8
Октябрь.	740.7	748.9	725.8	5.5	9.8	6.9	7.4	20.9	1	— 0.9	22	3.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	7.7
Ноябрь .	743.1	752.9	717.0	3.1	5.1	3.9	4.0	11.5	4	— 3.1	22	1.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.0
Декабрь.	745.4	759.6	727.4	— 3.5	— 1.5	— 2.9	— 2.6	4.3	16	— 14.8	21	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	8.1
Годъ .	743.2	766.2	717.0	5.8	10.8	7.1	7.9	34.6	—	— 21.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	6.4
φ = 52° 32′								**Новозыбковъ.**											λ = 31° 56′		
Январь.	748.9	772.5	728.7	—11.5	— 8.4	— 8.9	— 9.6	1.3	10	— 28.5	3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.9
Февраль.	750.1	766.5	729.6	— 7.0	— 3.3	— 6.1	— 5.5	3.0	20	— 21.7	5	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.4
Мартъ. .	750.6	757.1	741.6	— 5.2	— 0.2	— 2.8	— 2.7	6.4	31	— 16.3	5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	6.6
Апрѣль.	743.2	754.0	727.3	3.3	7.0	3.7	4.7	17.8	30	— 4.1	8	0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	6.4
Май . .	748.9	757.8	735.0	13.7	18.9	13.7	15.4	25.5	24	2.7	8	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	4.0
Іюнь . .	746.9	755.0	736.0	18.2	23.8	18.1	20.0	29.4	21	6.1	11	13.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	4.9
Іюль . .	743.3	747.9	737.4	16.7	21.6	16.3	18.2	29.8	20	7.9	12	12.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	5.8
Августъ.	746.8	751.4	730.4	15.1	22.9	16.1	18.0	33.0	12	6.2	20	11.3	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	4.3
Сентябрь	745.5	752.9	731.0	9.9	16.0	11.5	12.5	29.4	13	2.0	26	8.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	4.9
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	747.3	757.9	724.7	1.2	2.7	1.7	1.9	7.5	1	— 5.3	19,20	0.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.4
Декабрь	747.4	766.0	723.1	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	2.0	9	— 18.3	30	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	9.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′								**Ваганичи.**											λ = 31° 27′		
Январь .	749.3	772.8	729.9	—11.0	— 8.2	— 8.6	— 9.3	0.9	13	— 29.7	3	— 14.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.3
Февраль.	750.7	766.1	730.4	— 6.7	— 3.0	— 5.5	— 5.1	1.9	8,18	— 19.0	16	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	6.6
Мартъ .	750.5	757.1	741.7	— 4.9	— 0.8	— 2.9	— 2.9	6.1	31	— 18.5	6	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.8
Апрѣль.	743.1	753.6	727.7	3.8	7.1	4.1	5.0	17.5	30	— 4.2	10	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.2
Май . .	748.7	757.7	735.0	14.2	18.8	13.8	15.6	24.1	24	3.8	8	9.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	7.0
Іюнь . .	746.8	754.6	736.1	18.9	23.4	17.8	20.0	29.3	29	6.5	11	13.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.7	5.6
Іюль . .	743.9	748.6	738.7	17.7	21.9	16.0	18.5	29.4	20	8.3	12,13	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	4.5
Августъ.	746.8	751.7	731.0	16.3	22.9	16.4	18.5	31.3	12	6.0	20	11.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	3.8
Сентябрь.	745.9	752.7	731.2	10.8	16.2	12.1	13.0	28.6	13	2.9	20	9.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	5.9
Октябрь.	743.6	753.5	728.0	4.1	7.7	4.9	5.6	17.7	3	— 2.5	28	2.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.3
Ноябрь .	746.3	756.6	722.3	1.4	2.9	2.2	2.2	7.8	1	— 2.6	19	0.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	9.4
Декабрь.	747.8	766.1	724.7	— 4.7	— 3.0	— 4.3	— 4.0	1.8	16	— 18.3	30	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.5
Годъ .	747.0	772.8	722.3	5.0	8.8	5.5	6.4	31.3	—	— 29.7	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.4
φ = 51° 37′								**Довжикъ.**											λ = 31° 1′		
Январь.	—	—	—	—10.7	— 7.7	— 8.7	— 9.0	0.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	6.2
Февраль.	—	—	—	— 6.5	— 2.8	— 5.3	— 4.9	2.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.8
Мартъ .	—	—	—	— 4.7	— 0.7	— 2.7	— 2.7	6.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.4
Апрѣль.	—	—	—	3.9	7.5	4.7	5.4	18.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	7.0
Май . .	—	—	—	13.6	18.9	13.8	15.4	24.0	31	3.9	8	9.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.1
Іюнь. .	—	—	—	18.5	23.3	18.3	20.0	28.8	7,28	6.7	13	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	5.2
Іюль. .	—	—	—	16.8	22.1	16.9	18.6	30.3	20	8.9	16	12.7	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	4.1
Августъ.	—	—	—	16.8	23.3	17.2	19.1	34.0	8	6.4	23	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.8
Сентябрь.	—	—	—	11.1	17.0	12.7	13.6	29.6	13	0.4	18	7.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.7
Октябрь.	745.8	755.2	729.1	4.5	8.0	5.5	6.0	16.9	1	— 2.1	22	2.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	7.1
Ноябрь.	748.4	757.8	723.2	1.9	3.6	2.5	2.7	9.0	4	— 2.6	24	0.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	9.5
Декабрь.	749.5	766.8	727.5	— 3.8	— 2.4	— 3.3	— 3.2	3.6	4	— 15.9	20	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5
Годъ.	—	—	—	5.1	9.2	6.0	6.8	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 216^m3$							**Ouman.**																		$G = 0^{mm}22$		
5.4	6.3	5.4	12	6	8	1	7	11	13	20	15	16.8	4.8	1	14	14	0	0	0	0	4	12	6	5	26	30	Janvier.
4.4	4.9	4.3	5	6	5	15	6	11	15	9	12	15.6	6.8	13	6	6	0	0	0	0	2	19	6	0	18	28	Février.
3.2	3.9	3.3	9	5	18	17	9	3	0	8	24	9.1	2.5	11	9	7	0	0	0	0	1	23	12	0	14	29	Mars.
4.6	7.1	5.6	7	4	4	9	10	9	10	18	19	48.0	10.0	18,26	16	3	1	0	3	1	3	14	2	2	0	11	Avril.
3.1	5.1	2.0	10	9	5	8	13	5	8	12	23	42.1	17.7	15	9	0	0	1	4	0	3	12	0	0	0	0	Mai.
2.7	3.5	1.8	17	12	16	7	2	1	2	8	25	66.8	44.5	15	11	0	1	5	4	1	2	12	0	0	0	0	Juin.
2.9	5.4	1.8	11	3	2	1	4	4	12	25	31	27.8	11.8	7	7	0	1	2	3	0	4	7	0	1	0	0	Juillet.
2.4	4.4	2.2	14	7	3	7	5	6	4	14	33	46.8	18.0	14	7	0	0	2	2	2	11	4	0	2	0	0	Août.
3.0	6.0	3.0	5	1	3	4	11	7	9	18	32	34.0	11.3	22	9	0	0	0	0	0	8	10	1	1	0	0	Septembre.
3.7	5.1	2.5	13	4	5	9	8	10	10	13	21	94.3	18.9	17	20	4	0	0	2	0	0	22	3	0	0	5	Octobre.
4.7	5.2	4.1	2	2	10	26	11	6	13	9	11	75.1	16.9	24	17	0	0	0	0	0	0	22	7	1	0	11	Novembre.
4.5	5.3	5.3	10	5	5	5	3	10	17	22	16	17.0	4.8	29	13	11	0	0	0	0	2	23	6	3	21	31	Décembre.
3.7	5.2	3.4	115	64	84	109	89	83	113	176	262	493.4	44.5	—	138	45	3	10	18	4	40	180	43	15	79	145	Année.
$H = 170^m7$							**Novozybkov.**																		$G = 0^{mm}48$		
5.1	5.5	4.4	4	11	3	4	15	18	11	10	17	14.4	2.7	30	14	14	0	0	0	0	5	13	0	0	28	31	Janvier.
5.2	6.1	5.5	2	1	0	3	18	23	19	2	16	6.2	2.0	2	9	8	0	0	0	0	2	15	3	1	20	28	Février.
5.6	6.0	4.9	8	3	12	33	20	7	1	1	8	13.0	5.5	20	10	9	0	0	0	0	4	17	6	4	14	28	Mars.
5.2	5.6	4.3	1	8	15	12	13	6	13	6	16	104.3	17.2	14	22	7	1	0	0	0	2	16	4	0	1	12	Avril.
3.3	5.0	2.9	11	7	3	8	26	6	6	5	21	66.9	22.5	27	12	0	1	2	2	0	7	9	0	1	0	0	Mai.
3.1	4.3	2.4	9	9	15	9	8	9	7	7	17	74.4	27.8	14	6	0	0	7	1	1	9	5	0	0	0	0	Juin.
3.8	5.0	2.1	4	0	2	4	5	19	25	16	18	68.1	18.5	23	16	0	0	3	0	0	1	8	1	0	0	0	Juillet.
2.7	4.2	2.5	9	6	9	9	7	10	5	13	25	55.0	24.9	29	8	0	0	0	0	2	4	9	0	1	0	0	Août.
4.5	5.6	4.2	6	12	6	5	11	19	12	15	4	91.7	17.8	4	18	0	0	1	0	1	5	14	4	1	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
5.1	6.3	4.7	0	4	5	30	15	6	11	6	11	78.4	12.5	16	19	7	0	0	0	0	0	25	5	2	1	12	Novembre.
5.9	6.1	5.6	8	2	7	0	3	13	16	19	25	8.3	3.5	22	11	10	0	0	0	0	2	26	3	4	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 158^m5$							**Vaganitchi.**																		$G = 0^{mm}45$		
2.2	2.2	2.3	6	9	2	0	5	16	22	12	21	27.4	7.9	1	19	19	0	0	0	0	5	15	0	1	28	31	Janvier.
1.8	1.9	2.1	0	0	0	4	16	16	30	6	12	8.6	4.3	2	9	9	0	0	0	0	0	16	3	0	20	28	Février.
1.7	2.2	1.6	5	1	16	31	13	3	2	5	17	17.7	4.7	20	11	10	0	0	0	0	3	21	7	1	15	29	Mars.
2.8	2.9	2.4	3	6	15	10	11	7	19	5	14	109.9	27.6	23	24	8	0	0	1	0	3	18	11	1	0	12	Avril.
1.9	2.5	1.1	11	7	4	14	13	8	7	4	25	51.9	19.6	25	12	0	0	2	5	1	11	12	5	0	0	0	Mai.
1.2	1.6	0.9	10	9	11	7	7	1	11	6	28	52.8	18.7	23	12	0	1	6	4	1	8	9	0	0	0	0	Juin.
1.3	1.7	1.1	2	1	1	1	2	11	39	13	23	67.2	11.4	13	18	0	0	6	4	2	1	7	10	0	0	0	Juillet.
1.5	1.8	1.0	5	6	5	6	5	10	23	9	24	44.4	19.5	30	10	0	0	0	2	0	5	5	2	2	0	0	Août.
2.1	2.4	1.7	6	8	4	2	7	17	23	10	12	75.6	18.2	19	17	0	0	1	0	0	6	15	7	3	0	0	Septembre.
1.8	2.3	1.7	7	6	1	4	10	22	21	8	14	155.1	35.1	7	22	4	0	1	0	0	1	17	4	0	0	7	Octobre.
2.6	2.6	3.0	3	4	9	27	17	13	7	6	4	72.3	14.2	16	21	3	0	0	0	0	0	24	20	0	2	13	Novembre.
3.0	3.4	2.8	5	6	6	0	3	12	26	22	13	40.6	7.0	30	19	17	0	0	0	0	4	21	6	0	23	31	Décembre.
2.0	2.3	1.8	63	63	74	106	109	136	230	106	207	723.5	35.1	—	194	70	1	16	16	4	47	180	75	8	88	151	Année.
$H = 158^m?$							**Dovjik.**																		$G = 0^{mm}42$		
5.5	4.8	6.1	8	8	2	2	8	25	23	8	9	12.5	3.1	1	15	15	0	0	0	0	4	9	0	2	29	—	Janvier.
5.8	6.9	7.2	4	0	2	12	14	18	27	4	3	5.6	2.3	1	4	4	0	0	0	0	2	15	5	3	20	—	Février.
5.2	5.4	5.5	7	2	18	25	16	11	6	3	5	12.4	4.0	23	9	9	0	0	0	0	2	19	8	1	16	—	Mars.
3.7	4.6	4.7	8	9	10	10	14	5	23	1	10	112.6	19.3	23	22	7	0	0	0	0	3	18	4	1	0	—	Avril.
2.9	5.0	1.4	9	7	6	11	19	5	11	7	18	61.9	29.6	16	10	0	0	1	6	0	13	9	1	1	0	0	Mai.
2.5	3.6	1.5	14	9	17	5	8	5	17	4	11	100.0	46.8	15	7	0	2	4	4	0	7	7	1	0	0	0	Juin.
2.5	4.0	1.2	9	1	2	5	6	13	41	4	12	75.2	20.9	2	13	0	0	4	3	1	3	3	0	0	0	0	Juillet.
2.2	3.0	2.0	14	5	13	8	8	11	12	4	18	44.8	10.0	17	9	0	0	0	2	1	8	5	1	1	0	0	Août.
3.9	5.3	3.5	6	12	2	3	17	25	17	6	2	73.5	25.8	24	17	0	0	1	0	2	6	16	7	1	0	0	Septembre.
3.5	4.1	2.4	9	5	12	6	12	11	21	5	12	139.6	35.2	7	16	2	0	0	1	1	0	18	4	2	0	6	Octobre.
4.8	4.8	6.0	1	7	8	27	16	5	23	1	2	85.0	18.3	24	17	2	0	0	0	0	0	24	11	1	1	12	Novembre.
4.2	4.6	4.7	6	6	10	0	5	13	31	11	11	23.5	4.5	10	16	14	0	0	0	0	3	19	3	1	18	31	Décembre.
3.9	4.7	3.8	95	71	102	114	143	147	252	58	113	746.6	46.8	—	155	53	2	10	16	5	51	162	45	14	84	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 14′				**Конотопъ.**															λ = 33° 14′		
Январь .	752.7	776.4	733.0	—10.8	— 7.9	— 9.2	— 9.3	0.0	6,10	— 30.3	3	— 13.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.1
Февраль.	754.5	769.9	735.2	— 6.5	— 2.7	— 5.9	— 5.0	2.2	22	— 24.9	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.9
Мартъ .	754.1	760.7	745.0	— 5.1	— 0.2	— 3.8	— 3.0	4.6	26	— 19.6	6	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	7.9
Апрѣль.	746.2	756.4	731.2	4.0	8.0	4.7	5.6	20.3	30	— 2.5	8	1.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.1
Май . .	751.8	761.3	738.9	15.4	21.1	13.7	16.7	26.3	24	3.1	8	10.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	3.4
Іюнь . .	749.3	757.3	737.9	19.5	24.8	17.6	20.6	31.5	30	7.5	12	13.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.7
Іюль . .	746.7	750.5	741.8	18.9	23.9	16.2	19.7	32.3	20	8.9	12	13.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	3.7
Августъ.	749.6	754.1	734.5	17.1	24.2	16.3	19.2	33.3	12	6.4	20	12.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	3.8
Сентябрь.	748.7	756.2	732.2	11.8	17.5	12.5	13.9	29.9	13	3.8	20	9.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.3
Октябрь.	747.7	757.2	733.8	6.0	9.5	6.7	7.4	18.7	3	— 0.4	27	4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.2
Ноябрь .	751.1	761.8	725.2	2.0	3.6	2.5	2.7	8.8	15	— 3.5	24	0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.3
Декабрь.	750.9	768.7	727.0	— 4.4	— 3.1	— 4.3	— 3.9	2.0	4	— 17.8	20	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.6
Годъ .	750.3	776.4	725.2	5.7	9.9	5.6	7.1	33.3	—	— 30.3	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.2
φ = 50° 39′				**Щастновка** (Майновская сельскохозяйственная школа).															λ = 31° 30′		
Январь .	753.1	776.1	734.3	—10.1	— 7.1	— 8.6	— 8.6	0.8	6,10	— 29.6	3	— 13.3	1.9	2.2	2.3	83	77	86	6.3	6.1	6.3
Февраль.	754.6	769.5	736.9	— 7.0	— 2.4	— 4.8	— 4.7	2.9	21	— 22.7	6	— 9.5	2.6	3.1	3.0	91	80	88	7.4	8.0	7.6
Мартъ .	753.5	759.6	745.8	— 4.3	— 0.5	— 2.5	— 2.4	9.2	31	— 17.6	6	— 5.3	3.3	3.8	3.6	94	82	90	8.8	8.3	7.7
Апрѣль.	745.9	756.3	732.3	4.3	8.1	5.9	6.1	17.6	30	— 2.7	8	2.2	5.3	5.7	6.0	89	72	91	8.0	8.0	6.4
Май . .	751.7	760.8	738.9	13.7	19.1	14.6	15.8	24.5	24	3.8	8	9.9	8.9	8.3	9.0	77	52	73	5.0	6.4	4.9
Іюнь . .	749.4	756.8	739.4	18.4	23.1	18.0	19.8	28.9	6	5.1	13	13.7	11.9	11.8	12.8	75	57	82	5.0	6.4	5.8
Іюль . .	747.4	750.8	742.1	18.2	23.2	17.7	19.7	31.2	20	8.3	15	13.0	11.6	10.7	11.2	74	51	75	4.6	4.9	2.4
Августъ.	749.8	754.1	735.7	17.6	24.5	18.4	20.2	34.7	12	6.4	23	13.1	10.6	9.8	10.6	72	45	68	4.2	5.0	3.1
Сентябрь.	749.4	756.2	735.0	11.2	17.3	13.6	14.0	29.4	13	0.2	22	9.5	8.9	9.4	9.7	88	65	84	6.6	6.1	5.6
Октябрь.	748.1	756.1	731.9	5.6	8.9	6.6	7.0	18.2	12	— 0.7	21	3.7	6.6	6.9	6.7	93	80	90	8.9	8.6	7.7
Ноябрь .	750.8	759.5	724.1	2.4	4.3	2.8	3.2	10.3	4	— 3.0	24	1.1	5.1	5.5	5.2	93	87	91	9.3	9.0	8.7
Декабрь.	751.8	768.5	730.0	— 3.4	— 1.9	— 3.1	— 2.8	3.6	16	— 13.3	21	— 5.2	3.3	3.4	3.4	90	84	90	8.8	8.5	8.5
Годъ .	750.5	776.1	724.1	5.6	9.7	6.6	7.3	34.7	—	— 29.6	—	2.7	6.7	6.7	7.0	85	69	84	6.9	7.1	6.2
φ = 50° 30′				**Згуровка.**															λ = 31° 46′		
Январь .	753.0	775.7	734.5	— 9.7	— 7.0	— 8.0	— 8.2	1.4	6	— 28.4	3	— 12.4	1.8	2.0	2.1	76	71	78	5.8	5.4	5.3
Февраль.	754.7	769.4	737.0	— 6.4	— 1.7	— 4.4	— 4.2	4.0	19	— 22.6	6	— 8.7	2.5	2.9	2.8	84	69	80	7.2	6.9	7.0
Мартъ .	753.5	759.9	745.2	— 4.0	0.6	— 2.4	— 1.9	9.1	31	— 18.8	6	— 5.3	3.2	3.5	3.4	88	71	84	8.5	7.4	7.4
Апрѣль.	745.6	756.0	731.4	4.6	9.0	6.3	6.6	20.4	30	— 2.3	8	3.0	5.3	5.3	5.6	81	62	77	7.8	7.6	6.1
Май . .	751.5	760.5	738.7	14.1	20.4	14.5	16.3	25.6	24	3.4	8	10.3	8.6	8.2	8.5	71	47	69	4.2	4.3	3.4
Іюнь . .	749.1	756.7	738.7	18.8	23.9	18.3	20.3	32.2	31	7.4	13	14.1	11.7	11.6	12.3	71	52	77	3.8	4.7	4.2
Іюль . .	747.0	750.4	742.8	18.3	23.8	18.4	20.2	32.7	20	10.3	31	13.9	11.5	11.1	11.3	73	51	72	2.4	3.9	1.5
Августъ.	749.5	753.3	735.7	17.2	25.4	19.2	20.6	36.4	12	8.8	20	13.7	10.3	9.8	10.2	70	42	62	3.1	3.6	1.8
Сентябрь.	749.0	756.1	734.6	11.2	18.2	13.6	14.3	30.6	13	1.7	22	10.0	8.5	9.3	9.5	83	61	79	4.9	5.8	5.0
Октябрь.	747.8	756.9	733.0	5.6	9.7	6.9	7.4	19.0	3	0.0	21,27	4.6	6.3	6.9	6.5	88	75	84	7.9	7.7	7.5
Ноябрь .	750.6	759.5	723.5	2.7	4.7	3.1	3.5	10.3	4	— 2.3	24	1.6	5.0	5.2	5.0	88	81	87	8.4	8.5	7.5
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 1′				**Лубны**, гимназія.															λ = 33° 2′		
Январь .	750.4	773.4	732.2	—10.1	— 7.0	— 9.1	— 8.7	1.4	31	— 26.8	3	— 12.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	6.1
Февраль.	752.5	767.2	735.6	— 6.4	— 2.3	— 4.8	— 4.5	2.6	3	— 21.3	6	— 8.1	2.7	3.0	3.0	91	75	89	7.9	6.9	6.5
Мартъ .	751.2	757.2	742.4	— 4.4	— 0.6	— 2.8	— 2.6	4.1	31	— 17.4	4	— 5.2	3.1	3.6	3.4	89	78	88	8.6	8.5	7.4
Апрѣль.	743.6	753.1	729.0	4.2	8.6	6.5	6.4	19.5	30	— 2.2	8	3.0	5.5	5.8	5.8	87	69	79	7.6	8.5	6.8
Май . .	749.2	758.4	737.1	14.0	20.4	15.6	16.7	25.3	25	4.4	8	11.2	9.0	8.1	8.8	75	46	68	4.8	5.4	3.7
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	747.1	752.0	732.8	16.9	25.8	19.1	20.6	34.1	12	9.3	23	14.5	11.2	11.0	11.0	78	45	69	4.1	3.8	3.4
Сентябрь.	746.7	754.1	729.5	11.3	18.1	13.9	14.4	29.2	16	1.7	22	9.9	9.0	9.7	9.8	89	64	82	4.8	6.0	4.1
Октябрь.	745.5	755.1	732.2	6.2	10.2	7.6	8.0	20.4	3	— 0.6	16	4.9	6.9	7.6	7.3	94	80	91	9.5	8.6	7.6
Ноябрь .	748.8	758.1	723.3	2.6	4.2	3.1	3.3	9.2	17	— 2.0	22,27	1.2	5.2	5.4	5.4	94	87	92	8.7	8.3	9.0
Декабрь.	749.0	765.7	726.5	— 3.9	— 2.3	— 3.9	— 3.4	3.1	4	— 16.3	21	— 6.0	3.3	3.4	3.3	92	87	92	8.1	8.3	6.6
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 140^m3$							**Konotop.**																		$G = 0^{mm}39$		
3.4	3.7	4.0	5	6	6	8	6	11	16	15	17	27.9	13.8	1	9	9	0	0	0	0	3	11	—	0	31	31	Janvier.
2.8	3.3	3.5	3	2	4	9	9	15	16	14	12	12.5	3.3	2	7	7	0	0	0	0	2	16	—	0	18	28	Février.
1.8	2.7	2.5	5	2	21	27	9	3	4	5	17	47.0	18.2	20	10	7	0	0	0	0	4	21	—	0	13	30	Mars.
3.7	4.2	3.5	5	3	14	20	11	7	11	10	9	121.7	24.0	15	20	4	0	0	1	0	0	19	—	0	0	8	Avril.
3.0	4.4	1.7	12	11	7	15	13	7	6	7	15	36.3	18.6	25	8	0	0	2	2	0	10	6	—	0	0	0	Mai.
2.4	3.8	2.5	10	12	16	10	3	3	8	13	15	126.3	61.3	14	9	0	0	5	0	0	8	7	—	0	0	0	Juin.
3.0	4.7	2.9	18	5	3	2	0	5	16	31	13	55.5	20.0	25	8	0	0	2	0	0	1	4	—	1	0	0	Juillet.
2.3	3.6	2.4	16	14	11	3	3	8	9	14	15	51.5	32.0	29	8	0	0	4	0	0	7	4	—	0	0	0	Août.
3.7	4.7	4.0	6	7	8	5	10	11	21	18	4	95.0	27.9	17	15	0	0	1	0	0	6	17	—	0	0	0	Septembre.
2.5	3.7	3.3	4	7	13	9	3	13	14	17	13	146.8	32.8	7	16	0	0	1	0	0	0	22	—	0	0	2	Octobre.
3.4	4.2	4.2	3	2	13	24	10	5	7	16	10	69.9	23.9	24	12	4	0	0	0	0	0	25	—	1	0	9	Novembre.
3.4	4.4	3.8	4	6	5	4	2	11	13	29	19	34.5	7.6	10	10	9	0	0	0	0	2	23	—	0	22	31	Décembre.
3.0	4.0	3.2	91	77	121	136	79	99	141	189	159	824.9	61.3	—	132	40	0	15	3	0	43	175	—	2	84	139	Année.
$H = 134^m?$							**Chtchastnovka** (école agricole Maïnov).																		$G = 0^{mm}36$		
5.3	5.8	6.0	7	12	7	4	16	20	7	20	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	1	5	26	31	Janvier.
4.3	5.3	5.0	4	5	2	20	7	18	16	11	1	5.3	2.1	2	6	6	0	0	0	0	2	16	8	0	17	28	Février.
3.9	5.0	3.9	10	3	26	23	15	5	2	4	4	24.0	5.5	29	12	8	0	0	0	0	1	19	10	0	15	29	Mars.
4.5	5.1	5.1	7	10	9	15	12	9	13	12	1	68.2	14.0	1	18	7	0	1	1	0	2	17	6	4	0	9	Avril.
3.8	4.9	2.7	12	15	6	17	21	6	7	8	1	37.9	13.1	15,27	10	0	0	3	1	5	5	10	0	0	0	0	Mai.
3.1	3.8	2.2	18	23	16	12	6	2	3	8	1	70.5	47.0	15	11	0	0	6	5	2	6	13	1	1	0	0	Juin.
3.5	4.8	2.2	15	3	1	5	2	12	23	29	3	31.6	11.3	1	14	0	0	4	1	2	6	2	1	0	0	0	Juillet.
3.3	4.0	2.9	28	9	12	7	6	9	6	14	1	54.9	35.1	29	10	0	0	5	0	2	11	5	0	0	0	0	Août.
4.4	4.7	3.8	7	10	3	9	16	14	12	19	0	92.1	?	—	15	0	0	0	0	2	7	13	5	1	0	0	Septembre.
3.6	5.1	3.3	13	8	8	8	17	14	9	13	3	112.2	31.5	13	21	1	0	2	1	0	0	18	6	1	0	3	Octobre.
4.6	5.3	5.0	3	0	7	32	15	12	10	8	0	81.1	28.4	24	20	5	0	0	0	0	0	23	10	1	0	11	Novembre.
5.1	5.5	5.2	9	10	6	4	7	12	21	24	0	28.1	10.9	10	16	14	0	0	0	0	2	23	4	5	20	31	Décembre.
4.1	4.9	3.9	133	108	103	156	140	133	129	170	15	—	—	—	—	—	—	21	9	13	47	172	52	18	78	142	Année.
$H = 139^m?$							**Zgourovka.**																		$G = 0^{mm}35$		
3.1	3.9	3.3	14	10	4	6	6	11	13	15	14	27.0	10.3	1	10	9	0	0	0	0	8	10	1	0	28	31	Janvier.
3.1	3.8	3.2	5	3	3	16	3	9	17	14	14	15.7	6.9	1	7	7	0	0	0	0	3	15	3	0	14	28	Février.
3.0	3.4	2.3	11	10	28	18	7	1	1	3	14	34.4	9.3	29	10	8	0	0	0	0	1	18	6	0	12	26	Mars.
3.3	4.6	3.7	11	6	9	15	9	4	7	16	13	106.9	23.9	1	12	3	0	0	0	0	3	18	2	1	0	6	Avril.
2.5	4.0	1.7	18	9	8	18	7	2	2	12	17	41.6	14.6	25	6	0	0	3	2	0	13	8	2	0	0	0	Mai.
1.9	3.1	1.6	21	17	7	5	2	3	0	13	22	74.1	51.1	15	7	0	0	10	0	0	14	7	1	0	0	0	Juin.
1.9	3.0	1.0	14	1	0	2	2	2	6	37	29	56.4	15.4	2	11	0	0	4	1	0	16	0	0	1	0	0	Juillet.
2.0	3.0	1.7	24	4	3	9	4	4	5	21	19	27.3	16.0	29	6	0	0	3	0	0	18	4	1	1	0	0	Août.
2.9	4.0	2.1	15	2	3	6	13	6	3	26	16	86.9	24.2	17	11	0	0	1	0	0	11	12	3	1	0	0	Septembre.
2.1	3.6	2.0	12	10	8	5	8	3	9	15	23	96.2	27.4	13	15	1	0	1	0	2	1	16	5	1	0	2	Octobre.
3.8	4.5	3.5	5	1	13	26	7	6	8	12	12	91.1	29.2	24	14	5	0	0	0	0	1	18	9	1	0	7	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 162^m0$							**Loubny**, gymnase.																		$G = 0^{mm}32$		
4.4	5.0	5.5	10	10	13	7	7	16	12	15	3	31.9	17.4	1	13	13	0	0	0	0	4	10	2	0	29	31	Janvier.
4.6	4.4	5.7	4	2	10	16	6	11	18	16	1	11.8	4.6	13	9	9	0	0	0	0	4	15	4	1	17	28	Février.
3.6	4.8	4.5	6	7	31	29	11	1	1	2	5	57.0	18.0	20	14	12	0	0	0	0	3	21	7	0	14	28	Mars.
5.0	5.3	5.8	4	8	13	16	17	8	12	9	3	81.7	15.7	4	18	7	0	0	1	1	0	17	2	2	0	6	Avril.
2.8	4.3	3.4	5	18	14	13	13	8	6	10	6	34.1	14.6	25	7	0	0	2	2	3	10	6	1	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
3.0	4.0	2.9	16	16	15	10	10	4	7	12	3	61.8	27.0	30	9	0	1	0	4	0	13	3	0	0	0	0	Août.
3.5	4.7	4.2	8	6	5	5	15	18	14	15	4	56.0	13.0	19	12	0	0	0	0	2	9	8	2	2	0	0	Septembre.
3.3	4.5	4.6	12	9	6	9	17	16	10	8	6	118.4	22.9	13	22	1	0	0	2	2	0	19	14	0	0	2	Octobre.
3.6	4.9	4.6	3	2	10	24	15	11	16	5	4	81.6	18.7	24	20	4	0	0	0	0	1	24	11	1	0	12	Novembre.
4.2	4.1	4.6	7	8	9	4	1	18	11	26	9	48.2	19.0	10	21	18	0	0	0	0	3	19	7	0	24	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 49° 59′			**Лубны**, сельскохозяйственная школа.								λ = 33° 0′									
Январь .	753.2	776.3	735.0	—10.5	— 7.1	— 9.4	— 9.0	1.4	31	— 28.9	3	— 13.6	1.9	2.1	2.1	84	75	86	6.4	6.4	6.6
Февраль.	755.3	770.0	738.1	— 6.7	— 2.0	— 4.9	— 4.5	3.0	22	— 22.0	6	— 8.5	2.7	3.1	3.0	92	76	89	7.2	7.0	6.9
Мартъ .	753.8	760.2	745.1	— 4.4	0.0	— 2.9	— 2.4	4.8	31	— 18.3	4	— 5.5	3.4	3.7	3.6	94	79	92	8.5	8.2	7.4
Апрѣль.	746.1	755.5	731.5	4.5	8.8	6.5	6.6	17.6	30	— 2.1	8	2.8	5.6	6.0	6.1	88	70	80	7.7	7.9	6.9
Май . .	751.5	760.5	739.6	14.6	20.6	15.5	16.9	25.6	24	4.8	8	11.1	8.9	8.2	8.8	71	46	67	4.6	5.6	3.8
Іюнь . .	748.8	756.6	738.1	18.3	23.7	18.4	20.1	30.8	30	8.4	12	14.5	12.2	12.3	12.6	78	58	80	5.0	5.3	4.8
Іюль . .	747.1	750.1	743.2	18.8	24.5	18.7	20.7	31.5	20	9.1	31	14.0	12.1	11.6	11.7	75	52	73	3.0	5.6	2.7
Августъ.	749.6	754.5	735.2	17.5	26.2	19.5	21.1	35.0	12	9.0	23	14.4	10.9	10.6	10.7	74	43	65	3.9	3.9	3.7
Сентябрь.	749.2	756.8	731.5	11.5	18.6	13.8	14.6	29.6	16	1.5	22	9.6	9.0	9.8	9.7	88	64	83	4.7	5.6	4.4
Октябрь.	747.8	757.1	734.2	6.2	10.4	7.5	8.0	20.8	3	— 1.4	16	4.8	7.0	7.8	7.5	95	82	91	9.4	8.3	7.5
Ноябрь. .	751.2	760.8	725.1	2.7	4.3	3.2	3.4	10.4	20	— 3.0	27	1.3	5.4	5.4	5.5	95	87	93	9.3	9.0	9.0
Декабрь.	751.7	769.0	729.3	— 4.0	— 2.3	— 4.0	— 3.4	3.5	1	— 17.4	21	— 6.1	3.2	3.4	3.2	91	87	91	7.7	8.4	5.9
Годъ .	750.4	776.3	725.1	5.7	10.5	6.8	7.7	35.0	—	— 28.9	—	3.2	6.9	7.0	7.0	85	68	82	6.4	7.6	5.8
	φ = 49° 58′			**Миргородъ.**								λ = 33° 37′									
Январь .	756.3	779.4	737.2	—11.0	— 7.4	—10.2	— 9.5	1.9	31	— 28.9	3,4	— 14.4	2.0	2.1	2.1	88	77	90	6.5	6.2	6.5
Февраль.	758.4	773.1	741.2	— 7.2	— 2.1	— 5.4	— 4.9	3.0	3	— 22.9	6	— 9.5	2.7	3.3	3.0	95	79	93	7.5	7.3	7.0
Мартъ .	757.2	763.9	748.6	— 4.9	0.4	— 3.2	— 2.6	4.8	31	— 19.3	6	— 6.1	3.4	4.0	3.6	96	81	95	8.0	7.7	7.5
Апрѣль.	749.4	758.8	734.6	4.9	9.2	6.7	6.9	20.4	30	— 1.3	10	3.3	5.8	6.2	6.2	88	70	82	7.4	7.5	6.4
Май . .	754.6	763.7	742.7	14.9	21.7	16.4	17.7	27.0	24	4.9	8	11.0	9.1	8.4	9.0	71	44	65	4.4	4.9	3.4
Іюнь . .	751.7	759.8	740.9	18.5	24.4	18.9	20.6	31.1	30	9.4	13	14.5	12.2	12.0	13.2	77	55	80	5.2	5.3	4.8
Іюль . .	750.0	752.9	745.9	18.6	25.0	19.0	20.9	33.0	30	8.6	31	13.9	11.9	11.1	12.2	75	48	75	3.0	5.7	2.3
Августъ.	752.4	757.5	738.4	17.0	25.7	19.0	20.6	34.8	12	8.7	20	13.6	11.1	11.4	11.6	77	48	72	3.7	3.3	3.1
Сентябрь.	752.2	759.8	735.7	11.1	18.7	13.6	14.5	29.7	16	— 0.1	22	9.4	9.1	10.2	10.3	92	64	87	4.9	5.9	4.7
Октябрь.	751.2	760.6	737.4	6.8	10.9	7.6	8.4	20.5	1	— 0.6	16	5.1	7.3	8.0	7.4	95	80	92	9.2	8.4	7.6
Ноябрь .	754.7	764.2	731.5	2.8	4.5	3.4	3.6	11.0	17	— 2.5	27	1.7	5.3	5.4	5.5	93	85	92	8.5	8.5	9.0
Декабрь.	754.6	771.5	732.2	— 4.0	— 2.2	— 3.9	— 3.4	3.4	4	— 19.0	21	— 6.3	3.2	3.4	3.2	91	86	92	8.2	8.3	7.9
Годъ .	753.6	779.4	731.5	5.6	10.7	6.8	7.7	34.8	—	— 28.9	—	3.0	6.9	7.1	7.3	86	68	85	6.4	6.6	5.8
	φ = 49° 41′			**Дьячково.**								λ = 34° 15′									
Январь .	751.2	774.0	732.1	—11.2	— 7.8	—10.6	— 9.9	1.3	31	— 27.0	3,4	— 14.4	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	6.1
Февраль.	753.5	767.8	736.9	— 7.3	— 2.8	— 5.5	— 5.2	2.2	18	— 23.5	6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	7.4
Мартъ .	752.3	758.9	743.7	— 5.2	— 0.7	— 3.5	— 3.1	3.0	26,30	— 18.2	6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.2
Апрѣль.	744.7	754.3	730.5	4.5	9.1	6.2	6.6	18.6	30	— 3.9	10	2.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	6.7
Май . .	749.9	759.1	738.4	15.1	21.5	15.7	17.4	27.2	25	2.6	8	10.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.7
Іюнь . .	747.0	754.8	736.5	18.7	23.9	18.2	20.3	31.4	7	8.9	13	14.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	4.6
Іюль . .	745.3	748.4	741.9	18.8	24.6	18.5	20.6	32.4	30	8.4	31	13.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.6	1.6
Августъ.	747.8	752.9	735.1	18.0	25.6	19.1	20.9	36.2	12	9.3	20	13.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1	3.5
Сентябрь.	747.5	755.0	730.6	11.8	19.0	13.9	14.9	30.3	14	0.7	22	9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.2
Октябрь.	746.5	755.8	734.0	6.9	11.3	8.2	8.8	21.6	1	— 1.4	16	5.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	8.4
Ноябрь .	750.0	759.6	729.3	2.3	4.3	3.2	3.3	11.4	17	— 2.2	27	1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.8
Декабрь.	749.7	766.5	727.4	— 4.6	— 2.5	— 4.2	— 3.8	3.0	4	— 14.5	21	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.1
Годъ .	748.8	774.0	727.4	5.6	10.5	6.6	7.6	36.2	—	— 27.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.9
	φ = 49° 35′			**Полтава**, опытное поле.								λ = 34° 34′									
Январь .	750.7	773.5	731.5	—11.1	— 8.2	—10.6	—10.0	1.0	31	— 26.4	3.4	— 14.2	2.0	2.1	1.9	88	79	86	6.6	4.9	5.3
Февраль.	753.2	767.4	736.5	— 6.8	— 3.0	— 5.0	— 4.9	3.4	20	— 23.0	6	— 8.8	2.8	3.2	3.0	95	83	91	7.6	7.6	7.2
Мартъ .	751.9	758.7	743.4	— 5.2	— 1.2	— 3.2	— 3.2	3.4	30	— 17.4	6	— 5.9	3.2	3.5	3.4	94	81	89	8.7	7.8	6.9
Апрѣль.	744.5	753.9	730.0	4.6	9.3	6.5	6.8	19.4	30	— 4.7	10	2.6	5.7	6.2	5.8	88	70	79	7.8	8.4	5.7
Май . .	749.5	758.7	739.1	14.7	21.3	16.7	17.6	27.5	14	3.5	8	11.0	8.5	7.9	8.2	68	42	58	3.6	5.6	3.0
Іюнь . .	746.5	754.3	735.8	18.3	23.6	18.9	20.3	31.0	7	9.1	13	14.9	11.8	11.6	12.0	75	56	74	5.4	5.3	4.4
Іюль . .	744.9	748.3	741.4	19.0	25.4	19.4	21.3	33.5	30	8.6	31	14.2	11.4	9.8	11.1	70	42	67	3.4	5.5	2.7
Августъ.	747.3	752.7	734.9	17.9	25.3	19.8	21.0	34.3	12	10.0	24	14.8	10.2	10.0	10.2	68	44	61	3.3	4.2	3.0
Сентябрь.	747.2	754.8	730.2	12.9	19.3	14.7	15.6	30.8	14	2.8	22	10.4	9.0	9.3	9.3	81	58	76	5.2	5.9	4.1
Октябрь.	746.1	755.3	734.1	7.2	11.8	8.9	9.3	22.0	1	— 0.7	29	5.6	7.4	8.3	7.8	94	78	89	9.7	8.9	7.0
Ноябрь .	749.6	759.3	730.2	2.6	4.4	3.5	3.5	12.7	17	— 2.7	22	0.9	5.3	5.3	5.5	93	84	92	8.5	8.7	9.1
Декабрь.	749.1	765.7	726.9	— 4.2	— 2.4	— 3.9	— 3.5	4.2	1	— 14.2	22	— 6.3	3.2	3.4	3.2	92	86	90	8.3	9.3	7.5
Годъ .	748.4	773.5	726.9	5.8	10.5	7.1	7.8	34.3	—	— 26.4	—	3.3	6.7	6.7	6.8	84	67	79	6.5	6.8	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 134^m0$												**Loubny**, école agricole.														$G = 0^{mm}32$	
2.3	2.8	2.5	5	7	17	4	14	6	17	10	13	16.5	3.4	11	13	13	0	0	0	0	3	11	1	0	29	31	Janvier.
2.1	2.6	2.8	5	4	8	13	14	6	20	9	5	9.3	3.1	13	10	9	0	0	0	0	5	13	4	0	17	28	Février.
2.3	2.5	2.6	7	8	38	15	13	1	4	3	4	54.9	17.2	20	15	12	0	0	0	0	2	21	9	0	12	29	Mars.
3.2	3.6	3.3	3	9	10	15	20	7	13	10	3	73.6	13.3	4	16	6	0	0	1	1	0	16	2	0	0	6	Avril.
2.2	2.8	1.8	10	16	14	9	19	2	7	10	6	33.2	15.1	25	9	0	0	3	1	1	7	6	1	0	0	0	Mai.
2.0	2.8	1.8	15	17	25	4	8	2	5	5	9	121.2	59.5	14	10	0	1	7	4	1	7	6	0	0	0	0	Juin.
2.7	4.0	1.5	14	3	8	2	4	8	27	16	11	41.2	17.1	7	9	0	0	5	5	1	6	0	0	0	0	0	Juillet.
2.2	4.5	2.0	22	12	16	4	13	3	10	7	5	57.7	16.9	30	9	0	1	4	3	1	10	3	0	0	0	0	Août.
2.5	4.2	2.5	9	5	9	6	17	13	13	11	7	51.6	15.0	19	13	0	0	0	1	1	10	9	2	0	0	0	Septembre.
2.5	3.5	2.8	15	7	10	6	21	14	10	6	4	117.1	22.4	13	17	1	0	1	1	2	0	18	11	0	0	2	Octobre.
1.9	3.6	2.8	2	4	7	25	17	10	9	6	10	80.3	18.9	24	18	3	0	0	0	0	0	26	6	1	0	10	Novembre.
2.3	3.2	3.0	14	7	8	3	2	9	23	16	11	16.6	2.2	10	17	14	0	0	0	0	1	17	4	0	25	31	Décembre.
2.4	3.3	2.4	121	99	170	106	162	81	158	109	88	673.2	59.5	—	156	58	2	20	16	8	51	146	40	1	83	137	Année.
$H = 100^m0$												**Mirgorod.**														$G = 0^{mm}33$	
3.5	4.1	2.8	4	11	7	1	10	18	13	10	19	13.2	2.4	6,29	14	13	0	0	0	0	4	9	1	4	28	31	Janvier.
2.8	4.1	3.1	4	2	4	13	5	23	14	5	14	8.8	3.0	2	14	12	0	0	0	0	3	16	4	3	17	28	Février.
2.5	3.5	2.3	6	7	32	14	10	4	1	2	17	36.3	7.5	19	17	14	0	0	0	0	3	20	4	0	11	26	Mars.
4.1	5.0	3.2	2	5	11	16	11	18	11	9	7	92.8	?	—	22	4	0	0	3	0	0	10	0	0	0	5	Avril.
2.1	3.9	1.9	10	10	7	2	17	16	5	5	21	8.8	2.7	27	7	0	0	1	5	3	10	3	0	1	0	0	Mai.
2.2	3.3	1.9	13	14	9	9	2	9	6	7	21	97.8	28.5	11	10	0	1	4	4	1	7	7	0	2	0	0	Juin.
2.5	4.7	1.1	15	1	0	0	3	11	17	25	21	62.1	49.7	7	8	0	0	2	2	0	5	0	0	2	0	0	Juillet.
2.4	4.1	1.4	16	11	1	4	5	11	11	11	23	60.6	21.0	21	10	0	0	2	2	1	12	3	0	1	0	0	Août.
2.5	4.5	2.0	5	3	2	2	8	23	9	13	25	58.2	12.3	19	10	0	0	0	1	0	10	11	1	1	0	1	Septembre.
3.2	4.7	2.7	12	9	4	4	17	18	9	6	14	118.4	24.2	13	18	1	0	0	1	1	0	22	6	0	0	3	Octobre.
3.0	4.6	2.7	5	0	3	21	14	14	12	4	17	53.5	11.2	24	15	2	0	0	1	0	1	23	5	1	0	6	Novembre.
3.6	4.6	3.5	6	8	5	2	3	18	18	21	12	41.7	16.5	10	16	15	0	0	0	0	2	21	4	0	21	31	Décembre.
2.9	4.3	2.4	98	81	85	88	105	183	126	118	211	652.2	49.7	—	161	61	1	9	19	6	57	145	25	15	77	131	Année.
$H = 152^m?$												**Dïatchkovo.**														$G = 0^{mm}30$	
4.7	5.2	4.8	10	17	10	4	12	11	10	16	3	14.8	3.7	1	11	9	0	0	0	0	4	6	0	1	30	31	Janvier.
4.1	4.6	4.4	8	5	18	12	5	10	16	10	0	9.1	2.0	13	10	9	0	0	0	0	2	18	5	1	18	28	Février.
4.3	5.0	4.8	4	11	45	22	6	0	2	2	1	22.5	6.3	24	16	11	0	0	0	0	4	20	5	0	14	30	Mars.
5.0	6.3	5.0	5	8	19	18	12	7	10	10	1	89.8	14.8	13	18	4	0	0	2	0	1	14	1	2	1	5	Avril.
3.4	4.4	3.1	10	24	14	15	11	4	3	9	3	26.1	21.3	27	6	0	0	3	2	3	12	3	2	0	0	0	Mai.
3.6	4.5	2.8	18	24	17	7	2	2	4	10	6	127.4	43.1	11	12	0	1	4	5	2	10	5	0	1	0	0	Juin.
3.1	5.4	2.3	30	6	4	1	3	5	15	26	3	61.9	20.7	13	10	0	0	5	3	2	12	0	0	0	0	0	Juillet.
3.7	5.3	2.7	20	16	13	5	6	5	5	15	8	71.0	26.8	21	10	0	0	1	4	3	12	4	0	1	0	0	Août.
3.7	5.6	3.9	9	5	7	5	13	13	16	16	6	53.9	20.3	5	11	0	0	1	1	1	9	8	3	2	0	0	Septembre.
3.7	4.7	3.7	10	7	12	13	21	6	8	12	4	89.3	20.1	13	18	1	0	0	2	3	0	23	9	0	0	3	Octobre.
4.8	6.0	5.2	3	4	16	26	13	5	12	11	0	41.2	8.6	10	14	2	0	0	1	0	1	24	5	1	0	10	Novembre.
4.2	5.1	3.9	17	10	9	4	2	12	17	18	4	37.2	13.9	10	20	19	0	0	0	0	1	22	3	0	24	31	Décembre.
4.0	5.2	3.9	144	137	184	132	106	80	118	155	39	644.2	43.1	—	156	55	1	14	20	14	68	147	33	9	87	138	Année.
$H = 159^m6$												**Poltava**, station agronomique.														$G = 0^{mm}29$	
4.9	5.6	5.5	7	13	7	4	6	26	8	20	2	9.3	3.8	6	9	9	0	0	0	0	5	7	2	1	30	31	Janvier.
5.0	5.5	5.1	2	7	15	12	2	24	13	7	2	3.7	1.6	13	7	6	0	0	0	0	2	16	7	1	19	28	Février.
4.5	5.3	4.6	5	14	51	10	4	4	3	2	0	22.5	6.5	19	11	8	0	0	0	0	3	20	5	0	16	28	Mars.
5.1	6.8	4.4	7	6	14	19	11	10	13	6	4	69.3	10.7	15	15	3	0	1	1	0	1	12	2	1	1	5	Avril.
3.0	4.3	1.6	16	13	11	9	8	12	8	5	11	39.6	30.3	27	4	0	0	2	6	1	9	3	1	0	0	0	Mai.
3.0	4.1	2.0	19	19	12	5	1	7	5	13	9	69.2	28.8	14	10	0	0	5	3	1	6	7	1	0	0	0	Juin.
3.4	5.5	1.9	9	1	5	1	0	10	25	36	6	23.6	10.8	3	9	0	0	3	1	1	8	3	1	0	0	0	Juillet.
3.1	4.2	1.9	16	4	3	6	4	5	2	25	28	105.4	36.5	16	11	0	0	1	1	3	14	4	0	2	0	0	Août.
4.0	5.2	3.4	1	3	4	3	13	25	12	13	16	43.2	18.6	5	8	0	0	0	1	0	10	9	4	1	0	0	Septembre.
4.2	5.1	3.7	3	5	5	6	18	18	9	11	18	73.4	16.3	5	19	2	0	1	1	1	0	19	12	0	0	5	Octobre.
4.2	6.3	4.6	2	3	14	14	15	10	12	7	13	25.2	9.2	10	16	2	0	0	0	2	1	23	14	1	0	11	Novembre.
4.9	5.6	4.8	6	5	6	3	1	11	27	20	14	8.3	1.6	30	16	15	0	0	0	0	1	21	7	0	25	31	Décembre.
4.1	5.3	3.6	93	93	147	92	83	162	137	165	123	492.7	36.5	—	134	45	0	13	14	9	60	144	56	7	91	139	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 4′							**Уютное.**														λ = 35° 5′
Январь .	749.9	773.9	727.7	—12.4	— 8.5	—10.5	—10.5	0.0	31	— 28.3	3	— 15.9	1.8	2.0	1.8	86	77	84	6.8	7.6	5.7
Февраль.	751.7	768.0	731.5	— 7.0	— 3.2	— 6.2	— 5.5	3.8	8	— 28.3	6	— 10.8	2.6	2.8	2.6	89	76	87	9.5	7.8	7.8
Мартъ .	753.0	760.2	743.0	— 7.2	— 2.1	— 4.7	— 4.7	4.2	30	— 23.5	6	— 8.9	2.7	3.1	3.0	90	76	87	7.5	8.0	7.3
Апрѣль.	745.0	755.0	729.4	3.1	6.7	4.2	4.7	17.7	30	— 5.2	10	1.3	5.0	5.4	5.5	86	75	88	8.3	8.9	7.2
Май . .	749.9	759.4	737.6	13.9	20.7	13.7	16.1	27.8	26	0.3	8	7.8	8.6	7.8	8.9	72	43	75	3.8	5.8	4.8
Іюнь . .	747.6	755.3	735.1	17.9	24.5	17.4	19.9	30.8	24	5.3	11	11.8	11.7	10.8	12.0	76	49	81	5.7	7.0	7.1
Іюль . .	743.9	748.2	737.8	16.7	22.8	16.1	18.5	29.9	30	6.2	15	11.6	11.7	11.1	11.6	82	55	85	6.9	8.4	6.2
Августъ.	747.4	752.8	734.1	15.0	22.8	16.2	18.0	32.4	12	5.7	27	10.4	10.1	9.7	10.0	80	49	74	4.3	7.0	4.8
Сентябрь.	746.3	754.3	728.6	10.3	15.8	11.9	12.7	26.3	13	3.1	20	8.3	8.7	9.4	9.5	92	71	89	8.3	7.7	7.1
Октябрь.	745.8	756.4	732.3	5.7	9.3	6.7	7.2	18.9	3	— 2.4	31	3.7	6.7	7.2	6.9	95	81	92	9.7	9.7	7.9
Ноябрь .	749.4	761.4	730.8	1.5	2.7	1.8	2.0	8.8	17	— 5.3	20	0.1	4.8	5.0	4.9	93	89	92	9.7	9.3	8.9
Декабрь.	747.8	766.6	722.5	— 5.3	— 3.7	— 5.3	— 4.8	1.9	4	— 23.5	30	— 8.0	3.0	3.2	3.0	90	87	92	8.9	8.7	7.6
Годъ .	748.1	773.9	722.5	4.4	9.0	5.1	6.2	32.4	—	— 28.3	—	1.0	6.4	6.5	6.6	86	69	86	7.4	8.0	6.9
φ = 51° 45′							**Курскъ.**														λ = 36° 12′
Январь .	742.1	765.8	719.4	—11.9	— 9.0	—10.6	—10.5	— 0.5	13	— 25.5	3	— 14.8	1.8	1.8	1.8	85	73	82	7.6	7.9	6.9
Февраль.	744.4	760.5	724.6	— 6.7	— 4.0	— 5.8	— 5.5	2.9	18	— 21.9	6	— 9.1	2.6	2.7	2.7	91	78	88	9.6	9.0	8.5
Мартъ .	746.0	753.0	735.4	— 7.4	— 2.0	— 4.8	— 4.7	3.2	30	— 18.9	6	— 8.0	2.6	2.8	3.0	91	69	88	7.5	7.3	7.3
Апрѣль.	738.1	748.5	723.1	2.8	6.6	4.7	4.7	19.0	30	— 5.5	9	1.5	4.8	5.3	5.6	86	73	85	9.1	9.3	8.7
Май . .	742.9	752.3	731.4	13.6	20.8	15.8	16.7	26.7	25	2.7	8	10.4	7.9	7.7	7.9	68	42	59	4.5	6.1	5.5
Іюнь . .	740.5	747.9	727.9	17.5	24.6	19.2	20.4	31.3	24	6.5	11	14.3	10.6	10.3	10.6	71	46	65	5.1	5.8	5.4
Іюль . .	737.0	740.9	732.2	17.0	23.3	17.9	19.4	30.7	30	9.7	16	13.4	10.8	9.8	10.3	75	47	68	4.8	8.2	5.6
Августъ.	740.4	746.1	727.4	15.4	22.7	18.3	18.8	31.5	12	9.2	24	13.3	9.7	9.1	9.2	75	47	61	4.7	6.5	6.1
Сентябрь.	739.4	747.7	720.3	10.4	16.0	12.4	12.9	26.1	13	2.7	19	8.9	8.6	9.1	9.2	90	69	85	7.1	7.2	6.5
Октябрь.	739.0	749.2	724.5	5.9	9.5	7.2	7.5	19.4	1	— 0.8	28	4.5	6.7	7.4	7.2	93	81	92	9.9	9.4	8.0
Ноябрь .	742.4	754.5	724.5	0.8	2.1	1.2	1.4	9.0	17	— 5.6	20	— 0.5	4.5	4.7	4.7	92	86	92	9.7	9.4	8.6
Декабрь.	740.2	758.9	715.0	— 5.7	— 4.5	— 5.8	— 5.3	0.7	4	— 20.0	30	— 8.0	2.7	2.8	2.7	85	81	87	9.0	9.1	7.3
Годъ .	741.0	765.8	715.0	4.3	8.8	5.8	6.3	31.5	—	— 25.5	—	2.2	6.1	6.1	6.2	84	66	79	7.4	7.9	7.0
φ = 51° 24′							**Коренево.**														λ = 34° 54′
Январь .	749.6	773.2	727.9	—11.8	— 8.5	—10.2	—10.2	0.7	13	— 28.0	3	— 14.3	1.9	2.2	1.9	89	83	87	6.9	8.3	6.2
Февраль.	751.7	767.7	732.6	— 7.3	— 3.3	— 6.1	— 5.6	2.4	18	— 26.0	6	— 10.2	2.6	3.0	2.7	90	81	88	9.2	8.5	7.7
Мартъ .	752.4	758.9	742.8	— 6.0	— 0.9	— 4.1	— 3.7	5.2	30	— 18.1	6	— 7.0	2.8	3.2	3.1	89	72	87	7.8	8.2	7.1
Апрѣль.	744.5	754.3	729.9	3.5	7.6	5.0	5.4	19.6	30	— 2.7	8	1.9	5.2	5.7	5.8	88	74	87	8.8	9.4	7.4
Май . .	749.5	758.6	737.6	14.4	21.8	15.6	17.3	29.0	25	1.6	8	9.9	8.9	8.4	9.7	72	43	73	3.8	7.2	5.5
Іюнь . .	747.0	754.5	735.1	18.5	25.9	19.4	21.3	32.7	28	7.3	11	14.0	11.9	11.5	12.8	75	48	76	4.5	5.8	5.4
Іюль . .	744.0	748.0	738.7	17.9	24.4	18.4	20.2	33.4	20	8.3	12	13.4	11.9	11.3	12.2	78	50	77	6.2	8.3	5.3
Августъ.	747.2	752.2	734.6	16.0	23.9	18.1	19.3	33.2	12	7.7	24	12.6	10.2	10.1	10.9	76	48	72	5.5	6.8	4.1
Сентябрь.	746.3	754.3	727.7	11.1	16.8	12.8	13.6	27.6	13	2.0	22	9.3	9.1	9.9	9.9	91	70	87	7.6	7.6	6.1
Октябрь.	745.7	755.1	732.4	6.4	9.7	7.3	7.8	19.0	3	— 0.4	28,29	5.1	6.9	7.7	7.2	94	83	92	9.7	9.8	7.7
Ноябрь .	749.2	760.4	728.6	1.7	3.3	2.0	2.3	7.8	17	— 3.5	20	0.6	4.8	5.0	4.9	91	86	91	9.7	9.5	9.0
Декабрь.	747.7	766.1	722.7	— 4.9	— 3.6	— 5.0	— 4.5	1.8	16	— 18.3	30	— 7.0	2.9	3.2	2.9	89	88	89	9.3	9.5	6.9
Годъ .	747.9	773.2	722.7	5.0	9.8	6.1	7.0	33.4	—	— 28.0	—	2.4	6.6	6.8	7.0	85	69	84	7.4	8.2	6.5
φ = 51° 10′							**Богородицкое (Курской губ.).**														λ = 37° 21′
Январь .	743.6	767.7	720.5	—11.9	— 9.6	—10.9	—10.8	— 2.0	13	— 25.2	3	— 15.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.8
Февраль.	746.1	761.9	727.4	— 7.2	— 4.3	— 6.4	— 6.0	1.2	18,20	— 24.3	6	— 10.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	8.2
Мартъ .	747.8	755.1	736.6	— 8.6	— 3.2	— 6.2	— 6.0	1.6	12,30	— 20.4	4	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.4
Апрѣль.	739.8	750.3	726.0	3.2	7.0	4.5	4.9	18.8	30	— 6.8	10	1.5	4.9	5.4	5.4	85	73	84	7.9	8.5	8.8
Май . .	744.1	754.0	733.5	14.5	21.6	15.5	17.2	30.6	28	1.7	8	9.6	7.8	7.0	7.6	63	37	57	4.1	6.2	4.2
Іюнь . .	741.4	748.8	728.5	18.6	25.0	19.2	20.9	30.8	29	8.3	11	14.0	10.3	9.6	10.5	66	42	64	4.0	4.4	4.9
Іюль . .	738.2	741.9	734.0	18.3	24.1	17.6	20.0	31.6	21	9.1	12	12.9	10.7	10.1	10.7	69	45	71	4.3	6.7	4.5
Августъ.	741.4	747.2	729.9	16.9	23.3	18.2	19.5	32.7	12	8.1	24	13.4	9.7	9.0	9.5	70	45	63	4.5	5.4	5.2
Сентябрь.	740.9	749.1	721.7	11.2	17.1	12.8	13.7	27.8	11	3.4	22	9.4	8.8	9.3	9.1	88	66	82	6.0	7.0	5.4
Октябрь.	740.6	750.2	728.2	6.2	10.4	7.9	8.2	21.8	1	— 3.7	28	4.7	7.0	8.1	7.6	96	85	93	8.7	8.8	7.5
Ноябрь .	744.0	756.0	727.8	0.8	2.4	1.3	1.5	11.6	17	— 6.1	20	— 0.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.0
Декабрь.	741.6	760.4	718.1	— 6.3	— 5.3	— 6.1	— 5.9	0.4	16	— 19.6	30	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.7
Годъ .	742.5	767.7	718.1	4.6	9.0	5.6	6.4	32.7	—	— 25.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	
$H = 159^m0$								**Outoutnoe.**																		$G = 0^{mm}45$		
2.3	2.8	2.7	6	9	2	2	14	17	12	9	22	17.1	7.1	7	15	14	0	0	0	0	3	10	2	0	31	31	Janvier.
2.3	3.3	2.6	0	1	0	5	9	35	15	5	14	7.8	2.0	13	18	14	0	0	0	0	0	17	6	0	19	27	Février.
2.8	3.8	3.3	0	10	28	20	15	6	1	0	13	47.5	11.1	21	15	14	0	0	0	0	4	20	2	0	25	29	Mars.
4.8	5.3	3.9	6	13	18	16	10	10	6	3	8	76.0	13.4	4	19	11	0	0	0	0	1	20	4	0	2	9	Avril.
1.8	3.2	1.4	16	4	6	10	15	17	3	8	14	32.9	12.4	1	9	0	1	2	6	0	7	5	5	0	0	0	Mai.
1.5	2.8	1.1	9	9	13	6	5	8	8	12	20	100.9	26.3	14	11	0	2	5	5	0	4	14	0	1	0	0	Juin.
1.9	3.2	1.1	3	4	3	1	4	16	32	12	18	58.8	17.5	21	16	0	0	4	4	0	0	9	2	0	0	0	Juillet.
1.9	2.8	1.4	8	9	5	1	4	12	16	23	15	58.6	14.7	29	10	0	0	1	1	2	4	6	2	0	0	0	Août.
2.6	2.9	2.4	8	7	4	6	10	21	18	7	9	140.4	55.1	5	15	0	0	1	2	5	3	18	4	2	0	0	Septembre.
2.1	2.7	2.5	7	8	6	9	18	15	14	7	9	106.2	16.6	3	26	1	0	1	0	1	0	24	2	0	0	5	Octobre.
2.5	3.4	3.2	5	3	13	16	16	9	12	0	16	53.3	9.8	16	17	6	0	0	0	0	0	26	6	2	3	16	Novembre.
2.7	2.8	2.7	7	6	4	0	8	17	15	19	17	19.1	4.2	16	19	15	0	0	0	0	1	23	5	0	24	31	Décembre.
2.4	3.2	2.4	75	83	102	92	128	183	152	105	175	718.6	55.1	—	190	75	3	14	18	8	27	192	40	5	104	148	Année.
$H = 235^m5$								**Koursk.**																		$G = 0^{mm}41$		
5.2	5.2	5.7	5	16	5	4	9	18	21	14	1	34.1	11.2	1	13	13	0	0	0	0	2	14	6	2	31	31	Janvier.
4.0	4.7	4.4	3	3	1	14	5	20	27	8	3	11.3	2.6	16	10	10	0	0	0	0	0	20	8	0	22	28	Février.
3.6	4.7	4.2	0	0	42	25	7	13	5	1	0	39.3	11.0	18	16	15	0	0	0	0	5	20	5	0	24	31	Mars.
5.3	5.3	5.0	5	4	23	18	10	10	12	5	3	60.9	22.7	15	18	7	0	0	0	0	0	24	8	0	2	9	Avril.
3.3	5.0	3.2	20	7	14	12	11	11	12	6	0	19.2	15.1	27	6	0	2	3	4	1	6	7	0	0	0	0	Mai.
3.3	5.1	3.9	11	20	15	11	1	8	12	12	0	33.5	14.1	8	6	0	0	4	4	1	6	11	0	0	0	0	Juin.
3.5	5.5	3.3	9	7	6	3	3	12	35	18	0	28.6	8.6	7	12	0	0	5	5	0	2	6	0	0	0	0	Juillet.
3.6	4.7	3.6	23	15	7	6	3	8	16	15	0	85.8	26.5	29	11	0	0	1	1	3	8	12	0	0	0	0	Août.
4.5	5.7	4.2	3	10	9	8	8	20	21	10	1	89.2	24.3	18	17	0	0	2	0	6	5	17	7	0	0	0	Septembre.
3.7	4.9	4.5	6	8	10	12	17	19	14	6	1	98.1	16.4	5	24	3	0	0	1	1	0	22	20	1	0	6	Octobre.
5.2	5.0	5.5	3	5	16	18	7	18	18	5	0	53.0	9.9	25	17	8	0	0	0	0	1	26	18	0	4	21	Novembre.
5.3	5.2	5.1	11	7	10	1	2	16	25	19	2	46.6	7.9	13	19	18	0	0	0	0	1	18	10	0	27	31	Décembre.
4.2	5.1	4.4	99	102	158	132	83	173	218	119	11	599.6	26.5	—	169	74	2	15	15	12	36	197	82	3	110	157	Année.
$H = 159^m4$								**Korenevo.**																		$G = 0^{mm}41$		
5.2	6.2	5.4	7	10	1	8	18	17	14	6	12	15.6	3.1	5	14	13	0	0	0	0	1	12	0	9	29	31	Janvier.
4.0	4.4	3.9	8	2	6	8	11	31	5	13	0	8.8	2.5	13	12	12	0	0	0	0	1	19	6	3	22	28	Février.
3.7	4.3	3.7	3	8	51	8	11	8	2	0	2	30.1	7.1	21	17	14	0	0	0	0	6	22	2	0	16	29	Mars.
6.3	6.4	4.3	9	10	21	18	5	10	11	3	3	73.0	16.5	15	18	4	0	0	0	0	0	21	3	5	1	7	Avril.
3.1	4.9	1.9	19	5	12	12	9	6	9	2	19	37.0	23.8	27	7	0	1	2	6	0	6	8	0	0	0	0	Mai.
2.8	4.5	2.1	19	13	22	0	2	8	3	11	12	51.0	16.2	7	10	0	1	5	4	0	9	10	0	1	0	0	Juin.
2.4	5.5	1.9	6	0	4	0	3	14	33	12	21	35.5	9.2	21	12	0	0	5	1	0	1	8	0	3	0	0	Juillet.
3.5	5.0	1.6	6	7	12	0	5	6	12	21	24	52.8	21.0	29	11	0	0	0	2	2	6	10	1	2	0	0	Août.
3.8	6.0	3.5	5	7	9	7	9	16	13	9	15	156.4	61.4	4	15	0	0	2	1	2	3	16	0	1	0	0	Septembre.
4.5	6.1	3.9	5	7	9	16	12	16	17	6	5	95.1	15.6	18	27	2	1	0	1	1	0	24	2	2	0	3	Octobre.
4.7	5.4	4.4	4	3	20	14	6	28	9	0	6	40.9	7.6	11	17	7	0	0	0	0	1	27	7	3	1	11	Novembre.
5.0	5.2	5.4	4	4	4	1	12	22	14	25	7	39.6	7.2	10	23	20	0	0	0	0	1	21	4	2	26	31	Décembre.
4.1	5.3	3.5	95	76	171	92	103	182	142	108	126	635.8	61.4	—	183	72	3	14	15	5	35	198	25	31	95	140	Année.
$H = 221^m6$								**Bogoroditskoe** (gouv. Koursk).																		$G = 0^{mm}38$		
4.8	5.3	5.3	9	10	3	2	5	24	17	12	11	5.9	1.9	30	9	8	0	0	0	0	1	18	11	0	31	31	Janvier.
4.4	4.5	4.9	2	3	1	14	5	22	17	13	7	4.0	2.1	2	6	6	0	0	0	0	0	14	9	1	22	28	Février.
2.9	4.4	3.5	0	1	35	27	12	4	3	2	9	7.5	2.8	28	10	8	0	0	0	0	7	18	5	0	24	31	Mars.
4.9	6.5	4.1	7	6	16	25	7	13	8	6	2	46.3	11.2	7	17	5	0	1	1	0	0	18	7	0	2	9	Avril.
2.4	4.9	2.1	14	15	3	13	5	8	4	11	20	15.6	11.9	28	4	0	1	2	5	0	3	3	0	0	0	0	Mai.
3.5	5.0	2.6	14	17	14	10	4	4	8	10	9	59.0	18.3	13	8	0	0	1	6	1	6	5	0	0	0	0	Juin.
2.9	5.2	2.2	5	6	3	3	0	10	38	18	10	38.3	12.8	7	13	0	0	2	3	1	1	2	1	1	0	0	Juillet.
2.8	5.1	2.5	14	14	9	4	0	9	14	20	9	46.6	14.9	26	11	0	0	2	3	1	6	5	0	0	0	0	Août.
3.5	5.8	3.3	6	8	4	7	4	24	23	7	7	66.7	26.2	24	18	0	0	4	3	2	5	10	10	0	0	0	Septembre.
3.3	5.0	3.0	4	8	14	9	14	16	16	7	5	87.0	36.3	5	18	3	0	0	2	1	0	17	15	2	1	4	Octobre.
4.8	5.1	4.3	3	4	16	17	8	14	17	8	3	43.2	7.6	16	23	12	0	0	0	0	0	24	16	0	4	20	Novembre.
4.8	5.5	4.5	6	8	7	2	1	17	25	21	6	18.6	6.5	10	18	17	0	0	0	0	1	20	6	1	28	31	Décembre.
3.8	5.2	3.5	84	100	125	133	65	165	190	135	98	438.7	36.3	—	155	59	1	12	23	6	30	154	80	5	112	154	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел.мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 49′				**Казачье** (Курской губ.).															λ = 36° 53′		
Январь .	743.2	767.0	720.3	—11.4	— 9.3	—10.6	—10.4	— 1.4	31	— 24.3	3	— 14.4	1.8	1.9	1.8	87	80	82	7.9	7.3	7.8
Февраль.	745.8	761.0	727.9	— 7.0	— 4.1	— 6.4	— 5.8	2.8	20	— 23.8	6	— 9.3	2.6	2.8	2.6	91	80	88	8.6	8.0	7.6
Мартъ .	746.8	754.0	736.4	— 7.9	— 2.9	— 5.4	— 5.4	2.8	12	— 19.1	4	— 8.6	2.4	2.7	2.8	89	70	87	7.1	6.8	6.1
Апрѣль .	739.0	749.4	724.9	3.0	7.0	4.6	4.9	17.4	30	— 6.1	10	1.6	5.1	5.6	5.6	87	75	88	8.2	8.2	7.6
Май . .	743.4	753.1	732.9	14.8	22.1	15.1	17.3	29.7	27	1.2	8	10.4	7.9	7.0	7.5	62	36	59	3.4	6.2	3.6
Іюнь . .	740.7	747.9	728.3	18.8	25.0	19.3	21.0	30.4	29	6.9	11	14.6	10.4	9.6	10.4	65	42	63	4.4	4.7	4.5
Іюль . .	737.9	741.4	733.8	17.8	24.4	18.7	20.3	32.4	21	8.3	9	13.5	10.6	9.8	10.2	71	44	64	4.5	6.6	3.9
Августъ.	740.9	746.6	729.9	16.9	24.0	18.6	19.8	33.4	12	8.9	24	13.5	9.7	9.6	9.7	69	45	62	4.2	5.5	5.0
Сентябрь.	740.5	748.6	722.2	11.1	17.6	13.2	14.0	27.7	13	2.5	22	9.5	8.7	8.9	9.1	88	62	81	5.7	6.2	5.4
Октябрь.	740.0	749.2	728.4	6.4	10.5	8.1	8.3	21.9	1	— 1.0	28,30	5.2	7.1	7.7	7.7	95	80	92	8.8	9.0	7.5
Ноябрь .	743.4	755.0	727.0	1.0	2.7	1.4	1.7	11.5	17	— 4.2	20	— 0.2	4.8	5.0	4.9	95	89	95	9.2	9.2	9.2
Декабрь.	741.3	759.5	716.8	— 6.1	— 4.7	— 6.0	— 5.6	1.4	4	— 18.7	22	— 8.1	2.8	3.0	2.8	91	84	91	8.5	8.7	7.2
Годъ .	741.9	767.0	716.8	4.8	9.4	5.9	6.7	33.4	—	— 24.3	—	2.3	6.2	6.1	6.3	82	66	79	6.7	7.2	6.3
φ = 50° 49′				**Короча,** опытное поле.															λ = 37° 12′		
Январь .	—	—	—	—11.1	— 8.9	—10.5	—10.2	— 1.4	13	— 24.0	3	— 14.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.6
Февраль.	—	—	—	— 7.1	— 3.7	— 6.3	— 5.7	3.3	19	— 24.2	6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	7.5
Мартъ .	—	—	—	— 7.9	— 2.8	— 5.3	— 5.3	3.0	30	— 19.5	4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.4
Апрѣль .	—	—	—	3.4	7.2	5.0	5.2	17.5	30	— 5.6	10	2.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.3
Май . .	—	—	—	15.0	21.9	16.1	17.7	30.3	28	1.8	7	10.3	7.9	7.4	7.7	62	38	56	3.3	6.1	3.2
Іюнь . .	—	—	—	19.3	25.2	19.6	21.4	30.5	24	7.8	11	14.4	10.6	10.0	10.5	64	44	63	4.2	4.8	4.4
Іюль . .	—	—	—	*18.8*	24.7	19.0	*20.8*	31.4	20,21	9.6	9	13.7	10.9	10.0	10.4	68	44	64	4.1	7.0	4.1
Августъ.	—	—	—	17.3	24.4	19.2	20.3	33.2	12	8.4	24	13.4	10.0	9.4	10.0	69	44	62	3.9	5.3	4.9
Сентябрь.	—	—	—	11.5	17.9	13.8	14.4	28.0	11	2.6	22	9.6	8.6	9.0	9.0	84	62	77	6.0	6.2	5.3
Октябрь.	—	—	—	6.9	11.0	8.7	8.9	22.4	1	— 0.8	30	5.4	7.0	7.6	7.6	92	76	87	8.3	8.7	7.3
Ноябрь .	—	—	—	1.3	2.9	1.7	2.0	12.0	17	— 3.2	10	0.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.9
Декабрь.	—	—	—	— 5.8	— 4.5	— 5.7	— 5.3	1.0	16	— 19.3	21,22	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	6.3
Годъ .	—	—	—	5.1	9.6	6.3	7.0	33.2	—	— 24.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.1
φ = 50° 46′				**Красная Яруга.**															λ = 35° 32′		
Январь .	745.2	768.2	723.7	—11.2	— 8.6	— 9.6	— 9.8	0.7	31	— 26.5	4	— 14.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.5
Февраль.	747.6	762.3	729.9	— 7.4	— 3.4	— 5.7	— 5.5	3.2	18	— 23.8	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.7
Мартъ .	747.8	754.5	738.1	— 6.7	— 1.5	— 4.3	— 4.2	3.1	30	— 19.6	6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	5.8
Апрѣль .	740.1	750.2	725.8	3.6	7.6	4.8	5.3	18.4	30	— 3.9	10	1.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	7.1
Май . .	745.1	754.3	733.9	15.0	20.9	14.7	16.9	27.4	27	1.0	8	9.5	—	—	—	—	—	—	4.6	8.5	4.7
Іюнь . .	742.3	749.8	730.9	19.0	23.7	18.9	20.5	30.2	23	7.3	11	14.3	—	—	—	—	—	—	6.3	8.3	6.1
Іюль . .	739.9	743.0	735.7	18.5	24.2	18.1	20.3	32.6	20	8.5	12	12.9	—	—	—	—	—	—	6.0	9.5	5.6
Августъ.	743.2	748.7	731.2	17.4	23.8	18.3	19.8	32.8	12	8.8	20	13.1	—	—	—	—	—	—	5.1	7.4	4.9
Сентябрь.	742.7	750.7	724.0	11.3	17.3	12.7	13.8	*28.5*	11	2.1	22	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.7
Октябрь.	742.2	750.8	729.9	6.5	10.0	7.8	8.1	18.6	3	— 0.8	28,29	5.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	7.3
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	744.7	763.4	720.6	— 5.3	— 3.6	— 5.3	— 4.7	2.2	4	— 18.1	22	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	7.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 38′				**Борисовка** (Курской губ.).															λ = 36° 6′		
Январь .	—	—	—	—11.0	— 9.2	—10.4	—10.2	— 0.3	31	— 28.5	3,4	— 14.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	7.2
Февраль.	—	—	—	— 7.4	— 4.3	— 6.2	— 6.0	2.0	8	— 25.7	6	— 10.3	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.2
Мартъ .	—	—	—	— 7.2	— 2.4	— 4.7	— 4.8	2.4	30	— 21.5	6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.9
Апрѣль .	—	—	—	3.5	7.6	5.3	5.5	18.8	30	— 2.9	9,10	2.0	5.2	5.7	5.9	87	74	87	8.2	8.3	6.7
Май . .	—	—	—	13.9	21.5	15.1	16.8	28.2	27	1.5	8	8.9	8.5	7.8	8.5	71	41	66	3.4	6.0	4.3
Іюнь . .	—	—	—	18.4	24.5	18.9	20.6	31.5	7	*6.0*	3	12.9	11.2	10.1	11.7	72	46	72	4.6	5.6	5.5
Іюль . .	—	—	—	17.6	24.6	18.8	20.3	32.6	30	7.8	9	12.0	10.8	9.7	10.5	73	44	65	4.8	6.8	4.4
Августъ.	—	—	—	16.1	24.2	18.9	19.7	34.0	12	6.2	20	11.6	9.6	9.4	9.3	72	45	59	4.6	5.8	4.9
Сентябрь.	—	—	—	11.4	18.4	12.9	14.2	28.6	11	— 0.7	22	8.7	8.9	8.9	9.1	87	60	82	6.0	5.7	5.4
Октябрь.	—	—	—	7.0	11.3	7.9	8.7	20.8	1	— 0.8	28,31	4.9	7.1	7.8	7.3	92	77	90	9.1	8.9	8.0
Ноябрь .	—	—	—	1.8	3.6	2.3	2.6	11.0	15	— 3.4	27	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	9.2
Декабрь.	—	—	—	— 5.3	— 3.4	— 5.7	— 4.8	3.9	5	— 20.3	22	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.4
Годъ .	—	—	—	4.9	9.7	6.1	6.9	34.0	—	— 28.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°			
$H = 226^m$?												**Kazatchïe** (gouv. Koursk).															$G = 0^{mm}35$		
4.3	4.8	4.4	9	15	4	4	8	12	15	14	12	11.6	3.6	30	12	10	0	0	0	0	2	19	5	9	31	31			Janvier.
3.6	3.6	3.9	6	2	6	7	2	15	15	10	21	12.4	4.1	2	19	14	0	0	0	0	0	16	3	8	22	28			Février.
4.1	5.6	5.2	1	23	40	11	5	2	3	1	7	7.9	1.5	—	13	8	0	0	0	0	7	17	2	8	26	31			Mars.
5.8	7.4	5.4	6	11	22	13	9	6	10	7	6	52.3	16.2	7	20	6	0	0	1	0	1	16	2	12	2	9			Avril.
3.5	5.7	2.3	18	16	3	8	10	4	4	7	23	6.9	2.7	27	4	0.	0	5	0	1	4	2	0	6	0	0			Mai.
3.8	5.6	2.8	19	24	9	2	3	8	1	7	17	47.2	25.8	4	6	0.	0	5	1	1	4	4	0	8	0	0			Juin.
2.4	4.9	2.1	15	6	0	1	1	3	14	34	19	25.6	10.9	25	8	0.	0	4	3	2	2	1	0	8	0	0			Juillet.
3.1	4.3	2.4	17	21	3	1	3	4	4	20	20	17.5	9.4	29	7	0.	0	2	1	1	7	7	1	5	0	0			Août.
3.7	5.8	3.1	7	10	3	5	9	17	15	10	14	52.0	14.6	18	13	0.	0	4	0	0	7	10	0	8	0	0			Septembre.
3.2	5.5	2.9	8	11	9	13	10	8	7	7	20	92.6	28.5	5	22	3.	0	1	0	2	0	21	7	5	1	4			Octobre.
4.2	4.9	4.8	4	6	14	18	9	6	15	9	9	32.3	6.0	11	15	5.	0	0	0	0	1	27	9	8	4	20			Novembre.
4.4	4.1	4.4	10	9	5	1	2	12	21	23	10	28.5	10.2	10	17	16	0	0	0	0	1	16	5	10	27	31			Décembre.
3.8	5.2	3.6	120	154	118	84	71	97	124	149	178	386.8	28.5	—	156	62	0	21	6	7	36	156	34	95	113	154			Année.
$H = 217^m$?												**Korotcha**, station agronomique.																		
5.5	5.1	5.5	2	19	2	1	8	29	11	15	6	7.3	2.2	30	10	10	0	0	0	0	1	16	8	1	31	31			Janvier.
4.0	4.5	4.6	6	4	2	7	10	30	10	5	10	8.5	3.9	2	7	7	0	0	0	0	0	14	10	0	22	28			Février.
3.4	5.2	4.4	1	2	40	24	16	1	2	4	3	3.0	1.1	24	9	7	0	0	0	0	6	14	6	0	25	31			Mars.
5.3	7.5	4.4	10	4	11	26	15	8	11	3	2	42.8	11.0	7	12	6	0	0	1	0	0	16	5	1	1	9			Avril.
3.0	5.3	2.1	16	16	2	4	20	10	4	6	15	2.6	0.8	1,29	4	0	0	3	5	0	4	2	6	0	0	0			Mai.
3.3	4.4	2.2	9	13	16	10	3	8	4	17	10	73.4	31.2	8	8	0	0	5	3	0	6	4	3	0	0	0			Juin.
2.6	5.5	1.8	9	5	4	5	7	12	23	17	11	25.0	11.8	25	6	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0			Juillet.
3.2	4.4	2.0	17	15	4	5	2	5	7	17	21	28.0	9.7	30	5	0	0	3	5	1	7	5	0	1	0	0			Août.
4.1	6.0	3.9	6	12	1	7	11	17	18	9	9	56.4	13.2	5,18	11	0	0	2	3	0	8	10	6	2	0	0			Septembre.
3.4	5.2	3.2	4	9	11	12	17	19	7	6	8	79.5	29.3	5	12	1	0	1	1	0	0	19	5	2	1	3			Octobre.
2.7	3.6	2.5	4	5	11	12	6	10	8	18	16	30.8	6.5	25	16	4	0	0	0	0	1	25	8	0	3	20			Novembre.
3.1	3.2	3.6	6	6	6	3	0	17	19	12	24	26.3	9.5	10	21	13	0	0	0	0	1	18	5	1	26	31			Décembre.
3.6	5.0	3.4	90	110	110	116	115	166	124	129	135	383.6	31.2	—	121	48	0	18	22	2	34	143	62	8	109	153			Année.
$H = 206^m5$												**Krasnaïa Iarouga.**															$G = 0^{mm}34$		
3.5	4.1	3.9	7	9	1	5	11	10	7	16	27	11.0	3.7	30	13	12	0	0	0	0	2	14	1	3	30	31			Janvier.
2.4	2.8	4.0	4	1	3	7	8	18	8	10	25	11.4	4.8	.2	14	14	0	0	0	0	0	20	2	2	20	28			Février.
2.8	3.6	3.8	1	2	28	29	12	2	0	0	19	32.3	6.8	21	13	11	0	0	0	0	5	18	2	0	20	30			Mars.
4.1	5.2	4.5	7	3	16	25	9	8	5	7	10	82.6	17.4	15	16	6	0	0	0	1	0	20	0	3	0	8			Avril.
1.8	4.0	1.0	15	6	5	9	14	4	2	6	32	51.3	27.3	27	7	0	0	3	3	0	4	6	0	0	0	0			Mai.
1.7	3.9	1.5	14	17	10	5	3	3	4	9	25	42.4	14.3	11	10	0	1	2	5	0	3	14	0	1	0	0			Juin.
1.8	5.3	0.9	6	1	0	2	2	17	20	19	26	34.7	11.3	7	14	0	0	0	8	0	1	10	0	2	0	0			Juillet.
2.8	4.1	0.7	16	7	2	0	7	7	7	14	33	45.7	13.1	29	12	0	0	0	0	2	5	11	0	1	0	0			Août.
2.9	4.5	2.7	6	6	2	6	11	20	6	11	21	93.4	45.6	5	17	0	0	0	3	0	6	15	0	2	0	0			Septembre.
3.3	4.8	3.2	8	6	6	15	15	12	2	9	20	101.7	22.7	7	23	2	0	0	0	1	0	23	4	4	0	3			Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Novembre.
4.2	5.3	5.2	20	2	8	3	9	2	9	26	14	49.2	16.5	10	14	14	0	0	0	0	1	22	2	3	27	31			Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			Année.
$H = 180^m$?												**Borisovka** (gouv. Koursk).																		
5.4	5.8	6.0	5	11	9	3	6	28	7	11	13	5.6	1.1	30	17	8	0	—	—	—	2	13	—	1	31	31			Janvier.
4.8	5.8	4.9	4	3	5	10	6	28	7	3	18	9.7	3.3	2	20	12	0	—	—	—	0	19	—	1	24	28			Février.
5.4	7.5	6.3	1	6	41	21	9	3	1	0	11	18.4	4.2	21	20	7	0	—	—	—	6	18	—	1	26	28			Mars.
7.1	7.8	5.5	5	6	13	21	18	10	5	5	7	48.0	11.1	7	16	8	0	—	—	—	1	15	—	3	1	8			Avril.
2.6	5.3	2.8	11	9	6	12	10	8	4	7	26	26.7	17.0	22	7	0	0	—	—	—	5	3	—	0	0	0			Mai.
3.6	6.2	2.0	7	13	15	7	6	6	7	8	21	33.8	15.0	11	8	0	1	—	—	—	8	9	—	0	0	0			Juin.
2.4	6.2	1.4	6	2	2	1	5	15	18	17	27	26.9	14.8	8	9	0	0	—	—	—	2	3	—	0	0	0			Juillet.
3.1	4.7	1.7	14	9	4	4	4	8	8	15	27	28.2	9.9	29	11	0	0	—	—	—	8	10	—	0	0	0			Août.
4.2	6.4	3.3	7	5	7	6	11	21	10	8	15	54.0	23.7	5	13	0	0	—	—	—	8	11	—	2	0	1			Septembre.
5.0	6.0	3.2	6	11	6	16	22	7	5	7	13	63.6	14.5	26	23	3	0	—	—	—	0	22	—	1	0	4			Octobre.
4.9	6.0	5.2	3	6	18	15	15	11	13	2	7	33.3	8.3	25	18	5	0	—	—	—	0	24	—	1	1	15			Novembre.
4.1	5.4	5.0	7	7	7	3	7	16	20	12	14	23.4	13.5	10	26	21	0	—	—	—	1	24	—	1	24	31			Décembre.
4.4	6.1	3.9	76	88	133	119	119	161	105	95	199	371.6	23.7	—	188	64	1	—	—	—	41	171	—	11	107	146			Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 50^\circ\ 21'$			**Ново-Таволжанка.**															$\lambda = 36^\circ\ 50'$		
Январь .	754.7	778.4	731.4	—11.2	— 7.7	—10.0	— 9.6	1.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	7.4
Февраль.	756.8	771.1	739.3	— 6.7	— 2.3	— 5.5	— 4.8	4.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1	7.0
Мартъ .	757.2	764.6	748.3	— 7.8	— 1.8	— 4.8	— 4.8	4.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.8
Апрѣль.	748.7	758.5	735.4	4.3	9.1	5.6	6.3	18.0	23,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.7
Май . .	753.4	762.3	743.1	14.4	22.8	15.8	17.7	30.5	27,28	—	—	—	8.4	7.6	8.7	68	37	64	3.3	5.1	3.4
Іюнь . .	750.0	757.1	739.0	19.1	25.9	19.6	21.5	32.8	7	—	—	—	11.4	10.2	11.8	69	43	70	3.9	4.6	4.6
Іюль . .	747.6	751.3	743.7	19.1	26.8	19.3	21.7	33.9	21,30	—	—	—	11.4	9.9	11.0	70	39	66	3.0	5.2	2.4
Августъ.	750.2	756.7	740.0	17.2	26.3	18.8	20.8	34.2	12	—	—	—	9.8	9.7	10.6	68	40	67	3.7	4.1	3.5
Сентябрь.	750.3	757.6	731.9	11.9	19.7	13.5	15.0	29.9	11	—	—	—	8.9	9.4	9.5	86	58	82	5.1	5.6	4.3
Октябрь.	750.1	758.8	737.7	7.2	12.4	9.0	9.5	23.4	1	—	—	—	7.4	8.1	8.2	94	75	93	8.6	8.1	6.4
Ноябрь .	754.0	764.4	737.7	2.1	4.3	2.7	3.0	13.2	17	— 3.7	27	0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.9
Декабрь.	752.5	770.3	727.7	— 4.6	— 2.7	— 4.8	— 4.0	3.4	4	— 19.6	22	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.6
Годъ .	752.1	778.4	727.7	5.4	11.1	6.6	7.7	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.8
	$\varphi = 50^\circ\ 24'$			**Ивановская** опытная станція (Пархомовка).															$\lambda = 35^\circ\ 50'$		
Январь .	—	—	—	—11.4	— 8.7	—10.2	—10.1	0.7	31	— 25.7	4	— 14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	— 7.6	— 3.4	— 5.8	— 5.6	3.1	19	— 24.3	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	— 5.9	— 1.6	— 4.0	— 3.8	4.4	30	— 21.5	6	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	—	—	—	4.2	8.3	5.8	6.1	17.0	22,30	— 4.3	10	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	—	—	—	15.4	21.0	15.1	17.2	26.0	14	0.7	8	9.3	8.7	8.1	8.4	66	44	66	3.9	6.6	3.3
Іюнь . .	—	—	—	18.5	23.6	17.9	20.0	30.2	7	8.4	11	13.5	11.8	11.4	12.3	75	54	80	5.6	5.8	5.0
Іюль . .	—	—	—	18.3	24.6	18.8	20.6	33.2	20	8.5	31	13.4	11.4	10.5	11.1	74	46	69	3.9	7.5	4.0
Августъ.	—	—	—	17.2	24.1	19.2	20.2	34.2	12	7.9	20	13.3	10.2	10.1	10.3	71	48	63	4.1	5.9	4.2
Сентябрь.	—	—	—	12.1	18.3	13.9	14.8	28.5	16	1.1	22	9.8	9.0	9.3	9.4	85	62	79	5.4	6.0	4.8
Октябрь.	—	—	—	6.9	11.0	8.2	8.7	19.6	3	— 0.9	29	5.5	7.2	8.0	7.6	93	80	90	9.0	8.8	7.2
Ноябрь .	—	—	—	2.2	3.7	2.9	2.9	11.2	17	— 2.0	24,26	0.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	9.3
Декабрь.	—	—	—	— 5.2	— 3.3	— 4.9	—13.4	2.8	4	— 17.6	22	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	7.6
Годъ .	—	—	—	5.4	9.8	6.4	7.2	34.2	—	— 25.7	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 50^\circ\ 17'$			**Волчанскъ.**															$\lambda = 36^\circ\ 57'$		
Январь	755.1	779.5	732.1	—11.6	— 8.0	—10.5	—10.0	1.0	31	— 25.9	4	— 15.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	6.6
Февраль.	757.5	773.2	740.1	— 7.2	— 2.5	— 5.8	— 5.2	3.4	18,19	— 24.0	6	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.2	6.9
Мартъ .	758.0	765.3	748.1	— 7.8	— 2.0	— 4.8	— 4.9	4.6	30	— 21.4	4,6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.8
Апрѣль.	749.8	759.8	736.0	4.2	8.9	5.8	6.3	17.8	29	— 3.4	10	2.1	5.5	6.4	6.1	88	76	88	7.8	7.8	7.0
Май . .	753.9	763.6	743.0	13.9	23.4	16.4	17.9	30.3	28	1.5	8	8.9	8.7	*8.4*	8.9	73	*40*	63	3.0	5.3	3.6
Іюнь . .	750.9	758.3	739.1	18.6	26.2	19.9	21.6	32.5	7	6.8	3	13.4	11.4	10.7	11.4	71	44	66	4.4	4.2	3.8
Іюль . .	748.5	752.8	744.2	18.7	26.9	19.3	21.6	35.3	21	6.3	9	13.5	11.6	*10.9*	11.6	72	*42*	70	4.0	5.3	2.7
Августъ.	751.2	757.3	740.9	17.1	26.7	19.1	21.0	35.1	12	5.5	20	13.2	10.1	10.2	10.7	70	41	66	3.5	4.2	3.2
Сентябрь.	751.3	759.4	732.5	11.6	19.8	13.4	14.9	30.0	11	— 0.7	22	9.0	8.8	9.5	9.4	86	58	82	5.1	5.5	3.6
Октябрь.	751.0	760.2	738.4	7.4	12.3	9.2	9.6	24.0	1	— 1.7	30	5.5	7.4	8.0	8.1	92	74	91	8.1	8.0	6.8
Ноябрь .	754.7	766.0	738.0	2.2	4.4	2.7	3.1	13.0	17	— 3.9	27	0.5	5.1	5.3	5.1	93	84	91	8.8	8.6	8.5
Декабрь.	752.9	771.0	728.0	— 5.0	— 2.9	— 4.8	— 4.2	3.1	4	— 19.0	22	— 7.7	3.0	3.2	3.0	90	84	90	8.6	8.2	7.3
Годъ .	752.9	779.5	728.0	5.2	11.1	6.7	7.7	35.3	—	— 25.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.5
	$\varphi = 50^\circ\ 4'$			**Дергачи.**															$\lambda = 36^\circ\ 9'$		
Январь .	754.6	778.6	732.4	—11.3	— 7.2	—10.2	— 9.6	1.4	31	— 26.8	4	— 14.7	1.9	2.2	1.9	86	75	82	7.0	6.3	7.2
Февраль.	757.1	771.9	739.3	— 6.5	— 2.2	— 5.2	— 4.6	4.4	18,19	— 26.0	6	— 8.9	2.8	3.4	2.9	91	83	88	8.9	7.9	7.2
Мартъ .	757.0	764.1	747.7	— 6.8	— 1.0	— 4.0	— 3.9	5.0	30	— 22.0	6	— 7.6	2.8	3.3	3.2	90	74	88	8.2	7.1	5.9
Апрѣль.	749.3	759.0	735.0	4.5	9.3	6.0	6.6	22.5	30	— 3.0	10	2.5	5.3	5.9	5.8	84	68	82	8.0	9.1	6.5
Май . .	753.5	763.1	742.2	14.3	22.5	15.1	17.3	29.4	27	1.4	9	8.3	8.3	7.2	8.6	68	36	67	3.5	6.6	3.6
Іюнь . .	750.6	758.1	739.3	18.7	24.6	18.6	20.6	31.1	7	8.0	3	13.7	11.8	10.9	12.2	73	50	77	5.0	5.5	5.3
Іюль . .	748.3	752.0	744.4	18.1	26.0	18.7	20.9	34.9	21	7.3	12	12.4	11.1	9.3	10.8	72	39	67	3.7	6.5	2.6
Августъ.	751.0	756.9	740.4	16.2	25.5	18.6	20.1	34.7	12	7.4	24	12.4	9.9	9.5	10.2	73	42	65	4.1	4.7	3.4
Сентябрь.	751.0	759.0	733.0	11.4	19.5	13.2	14.7	29.1	14	— 0.8	22	9.3	8.5	9.0	9.1	85	55	80	5.7	6.3	4.6
Октябрь.	750.4	759.6	738.9	7.2	12.2	9.1	9.5	22.7	1	— 2.4	31	5.7	7.2	7.8	7.9	91	72	89	9.4	8.8	7.2
Ноябрь .	754.1	765.1	737.1	2.3	4.4	3.0	3.2	12.6	17	— 4.2	27	1.0	4.9	5.0	5.0	90	79	87	9.3	9.1	9.0
Декабрь.	752.7	770.6	729.0	— 4.6	— 2.5	— 4.5	— 3.9	4.4	1	— 18.1	21	— 7.1	3.0	3.2	2.9	87	81	86	9.1	9.7	7.8
Годъ .	752.5	778.6	729.0	5.3	10.9	6.5	7.6	34.9	—	— 26.8	—	2.2	6.5	6.4	6.7	82	63	80	6.8	7.3	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp.— Min. ∠0°		
$H = 115^m?$							**Novotavoljanka.**																				$G = 0^{mm}35$	
4.0	4.0	3.5	2	11	6	0	2	17	7	13	30	20.3	6.4	1	?	?	0	0	0	0	4	*12*	2	4	30	—	Janvier.
2.2	2.9	2.5	4	1	3	7	1	17	4	6	38	10.1	5.0	3	?	?	0	0	0	0	1	15	1	1	19	—	Février.
2.3	3.9	3.5	0	0	17	49	2	0	0	0	22	11.5	3.5	18	6	6	0	0	0	0	*5*	17	2	1	16	—	Mars.
4.4	6.4	3.8	3	3	4	28	7	5	4	8	27	71.9	16.1	15	12	5	0	1	1	0	2	14	1	6	0	—	Avril.
1.0	2.8	0.8	2	8	2	4	4	7	0	8	58	18.3	9.0	29	6	0	0	4	0	0	10	3	0	1	0	—	Mai.
2.0	4.0	1.6	5	10	12	9	5	0	2	7	39	63.5	33.0	13	5	0	0	3	4	0	11	7	0	0	0	—	Juin.
1.6	4.3	0.9	0	7	0	1	0	13	5	23	43	9.6	2.4	14	7	0	0	1	0	0	5	1	0	2	0	—	Juillet.
1.6	3.5	0.6	7	9	0	3	0	2	0	29	52	28.2	9.2	18	8	0	0	1	2	0	14	4	0	3	0	—	Août.
2.1	4.9	1.5	4	1	1	4	3	21	2	11	42	33.7	10.3	18	9	0	0	2	1	0	10	9	1	1	0	—	Septembre.
2.5	3.9	2.2	1	2	0	13	10	8	1	9	47	110.3	34.6	5	10	1	0	0	0	0	0	16	4	2	0	—	Octobre.
3.2	4.1	3.6	2	3	5	19	8	8	4	13	26	36.0	10.4	25	?	?	0	0	0	0	1	*20*	1	1	0	12	Novembre.
4.1	4.0	3.4	7	4	1	4	2	4	5	37	29	26.7	?	—	?	?	0	0	0	0	2	19	0	0	24	31	Décembre.
2.6	4.1	2.3	37	59	51	141	44	102	34	155	453	440.1	34.6	—	?	?	0	12	8	0	65	137	12	22	89	—	Année.
$H = 150^m?$							**Ivanovskaïa,** station agronomique (Parkhomovka).																					
6.1	5.7	5.7	15	8	6	5	21	9	16	7	6	4.7	1.8	6	8	8	0	0	0	0	—	—	10	6	30	31	Janvier.
4.2	4.1	4.5	10	5	6	10	14	10	12	5	12	2.9	1.3	13	4	4	0	0	0	0	—	—	6	2	20	28	Février.
5.5	4.9	6.0	5	25	35	8	10	0	1	1	8	20.5	10.7	21	11	10	0	0	0	0	—	—	7	7	20	30	Mars.
5.4	7.3	6.4	6	8	14	17	18	3	12	7	5	44.8	10.6	7	19	5	0	2	1	0	—	—	0	6	0	7	Avril.
2.5	4.3	2.0	19	7	17	11	6	5	2	5	21	60.8	35.6	22	8	0	1	3	4	0	4	2	1	4	0	0	Mai.
2.7	4.1	2.0	9	20	10	5	6	3	3	10	24	67.0	22.2	11	12	0	0	2	0	2	6	9	0	2	0	0	Juin.
1.8	5.0	1.5	4	3	2	4	6	9	19	18	28	29.7	8.5	21	10	0	0	4	2	1	2	1	0	3	0	0	Juillet.
2.9	4.6	2.5	12	14	5	4	10	10	4	20	14	64.0	12.7	21	12	0	0	1	1	6	9	6	0	1	0	0	Août.
4.2	4.6	4.0	8	7	5	5	27	11	8	8	11	75.7	22.2	5	9	0	0	1	3	1	8	9	0	2	0	0	Septembre.
5.4	5.3	4.2	9	11	8	11	25	7	7	7	8	93.2	31.5	7	15	2	0	1	1	2	0	19	6	2	0	4	Octobre.
4.8	5.8	6.1	4	5	25	17	10	6	14	3	6	36.7	8.0	25	12	3	0	0	0	0	1	25	7	2	0	13	Novembre.
1.9	1.9	—	13	7	7	3	12	14	15	16	6	*36.0*	7.1	7	16	12	0	0	0	0	2	22	3	?	26	31	Décembre.
4.0	4.8	—	114	120	140	100	165	87	113	107	149	536.0	35.6	—	136	44	1	14	12	12	—	—	40	?	96	144	Année.
$H = 108^m7$							**Voltchansk.**																				$G = 0^{mm}35$	
1.1	1.6	1.8	4	7	1	1	7	11	5	3	54	39.6	17.5	1	12	12	0	0	0	0	3	16	—	1	29	31	Janvier.
1.1	1.5	1.5	0	0	6	5	9	14	4	0	46	13.0	6.0	2	13	13	0	0	0	0	2	16	—	0	19	28	Février.
1.2	2.3	1.7	0	7	41	9	2	0	1	0	33	9.2	4.0	18	5	5	0	0	0	0	7	15	—	0	19	28	Mars.
2.5	2.8	1.6	2	2	19	15	10	5	6	1	30	71.1	18.0	15	16	7	1	1	0	0	1	14	—	0	0	10	Avril.
0.5	2.3	0.5	7	2	2	8	10	3	1	2	58	31.0	16.8	29	7	0	1	1	6	0	8	1	—	0	0	0	Mai.
1.1	2.5	1.0	5	9	11	4	6	2	1	3	47	42.2	19.1	13	5	0	0	0	4	2	6	5	—	0	0	0	Juin.
0.8	2.9	0.2	3	3	2	1	7	12	9	5	51	5.1	2.0	25	7	0	0	0	0	1	8	1	—	0	0	0	Juillet.
0.7	2.1	0.6	7	12	2	2	4	5	9	8	44	13.1	4.0	29	7	0	0	0	2	7	13	2	—	0	0	0	Août.
1.3	3.0	1.0	4	5	1	6	14	12	6	5	37	31.8	12.0	5	11	0	0	0	2	1	10	9	—	0	0	1	Septembre.
1.9	2.7	1.3	3	4	6	13	16	8	2	1	40	106.7	26.8	5	14	1	0	0	1	1	0	17	—	0	0	4	Octobre.
1.6	2.4	1.9	4	4	19	4	9	6	4	9	31	34.4	7.2	25	12	2	0	0	0	0	1	22	—	0	1	15	Novembre.
1.3	1.9	1.9	4	2	7	0	6	18	8	9	39	53.2	9.5	10	18	18	0	0	0	0	1	21	—	0	23	31	Décembre.
1.3	2.3	1.2	43	57	117	68	100	96	56	46	510	450.4	26.8	—	127	58	2	2	15	12	60	139	—	1	91	148	Année.
$H = 115^m7$							**Dergatchi.**																				$G = 0^{mm}33$	
1.8	1.8	2.1	11	5	15	6	7	11	12	15	11	20.8	5.9	1	11	11	0	0	0	0	2	14	2	0	27	31	Janvier.
1.7	2.0	1.9	12	4	8	14	2	11	19	6	8	10.2	3.4	2	10	9	0	0	0	0	1	17	8	0	19	28	Février.
2.1	2.4	1.8	3	0	14	47	16	3	0	0	10	29.6	7.9	24	10	9	0	0	0	0	6	19	1	0	18	28	Mars.
2.2	3.4	2.1	5	3	7	25	18	10	6	6	10	83.9	12.0	13	17	3	0	2	0	0	1	16	3	0	0	4	Avril.
1.1	2.5	0.7	8	13	5	12	12	6	6	5	26	55.6	18.5	28	10	0	1	7	1	4	7	5	1	0	0	0	Mai.
1.7	3.9	2.1	11	15	17	8	5	7	5	7	15	75.6	19.2	11	9	0	1	3	4	5	4	8	1	3	0	0	Juin.
1.5	3.2	1.0	15	3	3	5	3	13	11	22	18	9.8	4.9	7	4	0	0	1	2	7	6	2	1	0	0	0	Juillet.
1.6	2.4	0.9	20	12	4	7	3	6	5	20	16	41.3	12.4	17	11	0	0	3	0	10	15	8	1	1	0	0	Août.
1.5	2.6	1.7	4	4	4	14	5	18	10	12	19	51.8	15.6	5	13	0	1	0	3	3	9	11	1	2	0	1	Septembre.
1.8	2.3	1.4	4	5	8	20	11	12	6	11	16	93.7	36.7	5	14	2	0	0	0	2	0	20	10	0	0	3	Octobre.
2.4	2.8	2.3	2	2	14	31	7	10	11	9	4	39.9	9.0	11	18	2	0	0	0	0	1	26	9	1	1	9	Novembre.
2.2	2.7	1.8	8	3	12	5	2	7	30	16	10	42.4	8.7	10	22	20	0	0	0	0	1	23	3	1	24	31	Décembre.
1.8	2.7	1.6	103	69	111	194	91	114	121	129	163	554.6	36.7	—	149	56	3	16	10	31	53	169	41	8	89	135	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 50° 0′			**Харьковъ,** университетъ.														λ = 36° 14′			
Январь .	752.2	776.1	730.1	—11.0	— 7.6	— 9.8	— 9.5	1.3	31	— 24.9	4	— 13.9	1.9	2.1	1.9	87	76	82	7.8	6.6	7.3
Февраль.	754.7	769.3	737.1	— 6.6	— 2.5	— 5.0	— 4.7	3.0	19, 20	— 24.1	6	— 8.4	2.7	3.1	2.9	90	78	87	8.9	8.2	7.5
Мартъ .	754.5	761.8	745.4	— 6.4	— 1.3	— 3.8	— 3.8	3.6	30	— 17.9	6	— 6.9	2.8	3.2	3.3	90	75	90	8.2	7.3	6.3
Апрѣль.	746.7	756.4	733.0	4.0	9.1	6.0	6.4	19.5	30	— 3.3	10	2.4	5.3	5.9	5.9	86	69	82	8.2	8.5	6.3
Май . .	751.2	760.7	739.9	13.8	21.9	15.9	17.2	28.8	27	1.2	8	9.3	8.7	8.5	8.6	73	44	64	3.3	5.5	3.3
Іюнь . .	748.2	755.8	737.1	18.3	24.6	18.8	20.6	31.2	7	9.0	20	14.0	12.2	11.8	12.0	77	54	75	4.6	4.7	4.6
Іюль . .	746.0	750.0	742.0	18.1	26.3	18.9	21.1	35.0	21	8.2	12, 31	13.4	11.5	11.2	11.2	75	45	69	3.8	4.1	2.6
Августъ.	748.7	754.6	738.1	16.6	25.7	18.8	20.4	34.2	12	7.6	20	12.9	10.5	11.2	10.9	75	47	68	4.0	4.5	2.9
Сентябрь.	748.7	756.4	730.6	11.5	19.6	13.8	15.0	30.7	14	0.2	22	9.5	8.8	9.4	9.5	87	58	80	5.7	6.1	4.7
Октябрь.	748.1	757.0	736.7	7.2	12.1	9.3	9.5	23.6	1	— 1.7	31	6.1	7.3	8.1	8.2	94	76	91	9.3	8.2	6.8
Ноябрь .	751.7	762.6	735.0	2.2	4.3	2.9	3.1	12.6	17	— 3.0	27	1.0	5.1	5.2	5.2	92	83	91	9.2	8.5	9.0
Декабрь.	750.3	767.9	726.4	— 4.8	— 2.6	— 4.5	— 4.0	4.2	1	— 15.4	21	— 6.8	3.1	3.3	3.0	91	86	89	8.5	9.0	7.1
Годъ .	750.1	776.1	726.4	5.2	10.8	6.8	7.6	35.0	—	— 24.9	—	2.7	6.7	6.9	6.9	85	66	81	6.8	6.8	5.7
	φ = 50° 0′			**Харьковъ,** Технологическій институтъ.														λ = 36° 14′			
Январь.	751.2	775.1	729.2	—10.8	— 7.6	— 9.7	— 9.4	1.1	31	— 24.0	4	— 13.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.4
Февраль.	753.7	768.3	736.3	— 6.3	— 2.4	— 4.8	— 4.5	2.9	19	— 23.0	6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.8	7.6
Мартъ .	753.6	760.8	744.4	— 6.4	— 1.3	— 3.9	— 3.9	3.7	30	— 19.8	4	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.0
Апрѣль.	745.8	755.5	732.3	4.1	9.1	6.2	6.5	19.6	30	— 4.0	10	2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	6.4
Май . .	750.3	759.6	739.2	14.0	22.4	16.7	17.7	29.1	27	2.7	8	10.5	—	—	—	—	—	—	2.8	5.2	2.7
Іюнь . .	747.4	755.0	736.2	18.1	25.1	19.7	21.0	32.4	7	9.5	13	14.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	4.1
Іюль . .	745.2	748.9	741.2	17.8	26.8	20.2	21.6	35.0	21	9.8	31	14.5	—	—	—	—	—	—	2.8	5.5	2.5
Августъ.	747.8	753.7	737.2	16.7	26.4	20.0	21.0	34.8	12	9.5	24	14.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	2.2
Сентябрь	747.7	755.7	729.6	11.7	19.9	14.5	15.4	31.8	14	0.8	22	10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	3.8
Октябрь.	747.2	756.2	736.7	7.3	12.2	9.6	9.7	23.4	1	— 1.5	31	6.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	5.9
Ноябрь .	750.8	761.8	734.1	2.2	4.2	2.9	3.1	12.6	17	— 2.8	27	0.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	9.0
Декабрь	749.4	767.0	725.8	— 4.7	— 2.6	— 4.4	— 3.9	4.2	1	— 15.7	21	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	6.3
Годъ .	749.2	775.1	725.8	5.3	11.0	7.2	7.8	35.0	—	— 24.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.2
	φ = 49°56′			**Алексѣевка** (Харьк. губ.).														λ = 35° 21′			
Январь .	749.2	772.2	728.6	—11.6	— 8.0	—10.6	—10.1	1.0	31	— 26.2	4	— 15.0	—	—	—	—	—	—	6.9	5.3	6.5
Февраль.	751.8	766.1	734.4	— 7.4	— 2.8	— 6.2	— 5.5	4.1	20	— 25.5	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.0
Мартъ .	—	—	—	— 6.1	— 0.9	— 3.8	— 3.6	3.8	22	— 18.7	6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.5
Апрѣль.	743.3	752.8	729.3	4.2	8.7	5.4	6.1	19.9	30	— 6.2	10	1.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	6.1
Май . .	748.4	757.6	737.1	14.7	21.6	15.1	17.1	27.7	14	0.9	8	8.9	—	—	—	—	—	—	3.4	5.6	2.8
Іюнь . .	745.5	752.8	734.5	18.6	24.0	18.5	20.4	30.5	29,30	8.9	13	13.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.1
Іюль . .	743.6	747.3	739.9	18.6	25.5	18.6	20.9	34.1	21	8.7	31	13.5	—	—	—	—	—	—	3.4	6.9	2.9
Августъ.	746.3	751.4	734.5	17.7	24.5	18.8	20.3	35.4	12	8.2	24	13.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	4.1
Сентябрь.	746.0	753.9	727.9	11.6	19.0	13.3	14.6	30.0	14	0.3	22	9.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.4
Октябрь.	745.0	754.0	733.4	6.6	11.5	8.2	8.8	20.7	3	— 1.5	16,31	5.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.8
Ноябрь .	748.5	758.7	730.1	1.9	3.8	2.8	2.8	11.7	17	— 2.8	27	0.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6	9.1
Декабрь.	747.2	764.9	724.3	— 5.1	— 2.9	— 4.8	— 4.3	4.4	1	— 17.2	22	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.3	9.2	7.0
Годъ .	—	—	—	5.3	10.3	6.3	7.3	35.4	—	— 26.2	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.7
	φ = 49° 22′			**Зміевское опытное поле** (Асѣевка).														λ = 36° 41′			
Январь.	749.1	771.9	730.1	—11.2	— 8.7	—10.5	—10.1	0.4	31	— 26.2	4	— 15.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.6
Февраль.	751.9	766.4	736.7	— 6.8	— 3.8	— 5.6	— 5.4	3.0	20	— 22.7	6	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	9.2
Мартъ .	751.0	757.9	742.8	— 6.1	— 2.2	— 4.2	— 4.2	3.6	30	— 19.5	4	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.0
Апрѣль.	744.0	752.2	731.1	4.3	9.2	5.9	6.5	20.8	30	— 4.4	10	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	6.3
Май . .	748.1	756.9	738.4	15.4	21.5	15.9	17.6	28.9	27	2.1	8	10.2	—	—	—	—	—	—	2.8	5.5	3.4
Іюнь. .	745.1	*752.2*	734.8	18.6	24.1	19.3	20.7	31.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.2
Іюль. .	743.5	747.6	740.1	19.5	26.0	20.0	21.8	33.5	21	7.1	3	13.3	—	—	—	—	—	—	3.3	5.9	3.1
Августъ.	745.9	751.9	736.2	*19.0*	26.4	20.7	*22.0*	34.4	12	9.5	23,31	14.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	3.1
Сентябрь.	745.8	753.1	729.4	*13.0*	20.2	14.8	*16.0*	31.0	14	2.0	22	9.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.0
Октябрь.	745.4	754.6	731.4	7.8	12.6	9.7	10.0	26.4	1	— 1.2	31	5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.9
Ноябрь.	748.7	759.0	733.1	2.1	4.3	3.0	3.1	12.6	17	— 3.1	28	0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.9
Декабрь.	747.4	763.8	724.1	— 5.1	— 3.0	— 4.6	— 4.2	4.3	4	— 17.9	22	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	6.7
Годъ .	747.2	771.9	724.1	5.9	10.6	7.0	7.8	34.4	—	— 26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ≥ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 140^m4$							**Kharkov,** université.																		$G = 0^{mm}32$		
2.3	2.8	3.0	2	11	15	6	7	14	9	17	12	17.1	3.8	30	10	9	0	0	0	0	3	14	3	1	29	31	Janvier.
1.7	3.0	2.4	3	3	7	14	2	18	15	6	16	7.6	2.4	13	11	11	0	0	0	0	0	18	3	0	20	28	Février.
2.3	3.4	2.5	2	3	45	28	5	2	0	1	7	33.8	8.2	22	11	8	0	0	0	0	6	19	2	0	17	27	Mars.
3.0	3.8	2.7	7	5	12	22	16	9	9	6	4	101.6	16.9	15	14	5	0	0	2	1	1	15	3	0	0	5	Avril.
1.4	2.7	1.5	10	16	10	12	15	8	4	3	15	30.7	16.6	28	8	0	0	6	2	0	9	4	0	0	0	0	Mai.
1.7	2.8	1.3	6	13	25	6	6	2	5	11	16	58.5	21.2	11	7	0	0	5	0	1	9	7	0	0	0	0	Juin.
1.3	3.4	1.2	8	7	1	3	0	9	24	21	20	7.0	3.9	7	5	0	0	1	1	3	10	1	0	1	0	0	Juillet.
1.4	2.8	1.2	11	18	4	2	1	6	11	22	18	26.1	8.3	16	9	0	0	2	0	6	14	5	1	1	0	0	Août.
1.7	3.1	2.1	4	4	4	5	18	14	13	12	16	35.9	11.2	5	13	0	0	2	0	1	10	10	1	2	0	0	Septembre.
1.6	2.5	1.6	3	4	14	10	15	11	6	7	23	111.0	48.2	5	12	1	0	1	0	0	0	18	4	0	0	3	Octobre.
2.2	2.5	2.4	1	4	16	19	10	8	14	8	10	34.8	9.9	11	18	6	0	0	0	0	1	25	5	0	1	10	Novembre.
2.5	3.4	2.7	5	6	13	0	1	11	22	25	10	28.7	6.2	10	22	19	0	0	0	0	1	20	1	0	24	31	Décembre.
1.9	3.0	2.0	62	94	166	127	96	112	132	139	167	492.8	48.2	—	140	59	0	17	5	12	64	156	25	5	91	135	Année.
$H = 149^m2$							**Kharkov,** institut technologique.																		$G = 0^{mm}32$		
2.7	2.5	2.5	7	13	2	5	13	15	17	4	17	*41.7*	*25.3*	1	9	9	0	0	0	0	3	12	1	0	30	31	Janvier.
2.5	2.9	2.7	3	10	10	1	16	13	12	5	14	7.5	2.7	13	7	7	0	0	0	0	1	19	2	0	17	28	Février.
3.0	3.3	2.8	6	41	23	7	5	1	9	2	8	49.4	11.5	22,24	8	8	0	0	0	0	5	18	2	0	18	27	Mars.
2.9	4.2	2.5	4	15	15	10	13	6	8	6	13	89.0	15.2	15	12	4	0	1	1	0	1	15	3	0	0	6	Avril.
1.3	3.2	1.6	10	15	7	9	12	4	7	8	21	27.7	15.1	28	9	0	2	2	5	1	11	2	0	0	0	0	Mai.
1.9	3.1	1.6	9	20	14	5	8	3	10	11	10	56.5	18.7	11	7	0	0	3	2	3	9	6	0	0	0	0	Juin.
1.8	3.8	1.8	7	5	4	2	4	16	25	22	8	5.4	5.0	7	4	0	0	1	2	1	7	1	0	0	0	0	Juillet.
1.9	3.1	1.9	12	11	6	1	7	9	12	22	13	25.6	7.4	16	7	0	0	1	1	5	18	4	0	0	0	0	Août.
2.1	3.3	2.5	3	8	3	6	17	18	11	10	14	42.8	15.5	5	11	0	0	2	0	0	9	8	2	0	0	0	Septembre.
2.1	3.0	1.9	3	9	9	7	17	11	6	12	15	89.9	56.6	5	11	1	0	0	0	2	0	14	7	0	0	2	Octobre.
2.7	3.4	2.9	4	12	17	12	11	16	9	3	6	31.3	9.5	22	15	1	0	0	0	1	1	24	6	0	1	9	Novembre.
1.4	2.1	1.7	8	10	5	0	0	8	18	15	29	40.3	10.6	31	*17*	*16*	0	0	0	0	2	17	2	0	24	31	Décembre.
2.2	3.2	2.2	76	169	115	65	123	120	135	120	168	507.1	56.6	—	*117*	*46*	2	10	11	13	67	140	25	0	90	134	Année.
$H = 167^m?$							**Alexeevka** (gouv. Kharkov).																		$G = 0^{mm}32$		
3.4	3.2	3.7	4	10	3	3	20	11	4	5	33	2.8	?	—	?	?	?	0	0	0	2	11	4	1	29	31	Janvier.
3.3	4.0	3.5	3	7	6	10	10	17	9	3	19	2.4	?	—	?	?	?	0	0	0	0	18	8	0	19	28	Février.
3.6	4.9	4.3	0	5	36	27	13	1	1	0	10	19.4	?	—	?	?	?	0	0	0	5	20	5	0	17	30	Mars.
5.5	6.1	5.0	5	5	9	21	18	11	9	6	6	74.3	17.1	20	13	5	0	2	0	0	0	14	0	0	0	8	Avril.
2.6	4.4	1.6	14	11	8	19	16	5	3	1	16	84.8	63.0	22	4	0	1	7	1	1	8	2	1	0	0	0	Mai.
2.2	3.5	1.4	14	13	17	11	9	3	5	6	12	136.2	97.0	8	7	0	1	3	2	2	8	5	0	0	0	0	Juin.
1.7	3.5	0.9	12	4	2	2	7	14	17	18	17	17.4	10.3	7	6	0	0	1	1	2	4	1	1	0	0	0	Juillet.
2.5	4.3	1.8	18	12	5	5	9	4	6	11	23	51.3	18.3	22	9	0	0	1	0	2	14	9	0	0	0	0	Août.
3.8	4.2	3.9	8	5	3	5	23	17	12	6	11	61.7	21.3	25	9	0	0	0	1	0	9	7	2	0	0	0	Septembre.
4.5	4.6	3.2	8	6	7	12	27	8	7	3	15	73.5	27.2	7	10	1	0	3	0	2	0	17	5	0	0	5	Octobre.
4.0	4.6	4.9	5	2	16	19	19	6	11	4	8	31.2	?	—	?	?	?	0	0	0	1	25	7	0	1	12	Novembre.
3.1	4.0	4.2	9	10	7	1	6	14	22	11	13	15.4	?	—	?	?	?	0	0	0	1	20	3	0	25	31	Décembre.
3.4	4.3	3.2	100	90	119	135	177	111	106	74	183	570.4	97.0	—	?	?	?	17	5	9	52	149	36	1	91	145	Année.
$H = 172^m?$							**Zmievskoe,** station agronomique (Aseevka).																		$G = 0^{mm}27$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	11	—	30	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.9	12	9	9	0	0	0	0	0	21	7	—	24	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	4.9	24	8	6	0	0	0	0	6	17	6	—	20	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	17.8	14	12	3	0	0	1	0	0	*10*	5	—	0	6	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	21.8	28	4	0	0	1	4	0	6	1	2	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	23.0	13	7	0	0	3	1	1	10	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.6	3	4	0	0	0	1	3	4	3	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.4	19	4	0	0	0	1	4	*12*	4	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	12.7	4	10	0	0	1	1	0	11	9	1	—	0	0	Septembre.
—	—	—	13	10	5	9	17	14	10	13	2	110.8	23.4	5	14	1	0	0	2	0	0	16	10	—	0	4	Octobre.
—	—	—	3	13	14	6	12	9	15	6	12	31.2	12.0	11	18	2	0	0	0	0	1	22	13	—	1	13	Novembre.
—	—	—	14	9	9	1	2	12	26	16	4	11.2	5.5	31	12	10	0	0	0	0	2	16	5	—	27	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	8	54	146	61	—	102	144	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 49° 3'$			**Деркульское лѣсничество**, станція № 1, степная.														$\lambda = 39° 48'$			
Январь .	750.3	773.3	729.4	— 9.7	— 8.3	—10.2	— 9.4	1.2	1	— 26.1	21	— 13.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.3
Февраль.	753.7	766.6	738.7	— 6.8	— 3.7	— 6.2	— 5.6	1.1	19	— 21.9	7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.0
Мартъ .	753.8	761.4	745.4	— 7.8	— 2.4	— 5.1	— 5.1	3.4	31	— 19.9	5	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.1
Апрѣль.	746.9	756.7	734.9	3.6	9.0	6.4	6.3	20.4	30	— 4.4	9	2.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	5.7
Май . .	749.3	758.7	741.3	14.4	21.9	17.1	17.8	29.8	28	3.6	8	10.9	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	5.5
Іюнь . .	746.4	752.3	736.0	18.9	26.0	20.7	21.9	32.3	7	10.8	26,27	15.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	5.7
Іюль . .	744.1	748.3	739.5	19.5	26.4	21.4	22.4	34.4	21	9.3	9	15.7	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.5
Августъ.	746.4	752.5	738.8	18.0	26.3	22.0	22.1	34.2	12	10.0	24	15.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	3.4
Сентябрь.	747.7	754.7	733.6	12.7	20.9	16.0	16.5	30.6	14	3.1	19	10.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.6
Октябрь.	747.4	754.9	735.6	8.4	14.6	10.5	11.2	26.4	1	— 0.1	30	6.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	5.8
Ноябрь .	750.7	761.0	738.4	2.8	5.2	3.3	3.8	13.0	17	— 3.2	28	1.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.3
Декабрь.	748.3	764.2	724.2	— 5.0	— 3.4	— 4.9	— 4.4	5.8	1	— 17.7	22	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.6
Годъ .	748.7	773.3	724.2	5.8	11.0	7.6	8.1	34.4	—	— 26.1	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.9
	$\varphi = 48° 52'$			**Славянскъ.**														$\lambda = 37° 38'$			
Январь .	759.5	783.1	737.9	— 9.4	— 6.1	— 8.7	— 8.1	2.6	31	— 25.3	21	— 12.9	—	—	—	—	—	—	8.4	6.1	7.1
Февраль.	762.5	776.0	747.1	— 5.8	— 2.2	— 4.5	— 4.2	2.8	20	— 21.1	7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	7.9
Мартъ .	761.2	768.7	751.7	— 5.1	0.1	— 2.2	— 2.4	5.7	19,30	— 16.3	4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.6
Апрѣль.	754.0	763.1	742.0	4.9	10.9	7.0	7.6	21.8	30	— 2.1	10	3.2	5.5	5.6	5.8	85	60	78	6.8	7.3	6.7
Май . .	757.3	766.8	747.4	14.6	23.3	16.0	18.0	29.4	25	1.0	19	9.9	7.8	6.7	8.3	63	32	61	3.1	4.8	2.3
Іюнь . .	754.0	761.1	743.3	19.4	27.2	20.6	22.4	32.6	6	10.0	13	15.3	11.3	10.9	11.5	67	42	65	3.9	4.4	3.1
Іюль . .	752.5	757.3	748.4	19.7	28.0	21.4	23.0	35.6	21	8.2	6	14.5	10.9	9.2	10.6	64	35	57	3.0	4.4	1.4
Августъ.	754.8	760.9	744.7	18.4	28.4	20.6	22.5	36.6	12	8.4	25	14.0	9.6	8.4	9.6	62	30	54	3.2	2.4	1.7
Сентябрь.	755.8	763.8	740.7	12.1	21.9	14.8	16.3	32.8	14	— 0.9	22	9.5	8.3	8.3	8.8	78	45	70	5.0	4.5	3.0
Октябрь.	755.1	763.8	741.0	8.8	14.9	10.7	11.5	27.8	1	— 0.8	31	7.3	8.0	8.1	8.4	91	66	85	8.6	6.6	5.0
Ноябрь .	758.9	769.2	743.7	3.2	5.7	3.9	4.3	15.0	15	— 4.9	27	1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	8.5
Декабрь.	757.5	774.3	733.6	— 4.4	— 1.9	— 3.4	— 3.2	5.9	1	— 16.9	22	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	7.7
Годъ .	756.9	783.1	733.6	6.4	12.5	8.0	9.0	36.6	—	— 25.3	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.0
	$\varphi = 52° 8'$			**Конь Колодезь.**														$\lambda = 39° 10'$			
Январь .	752.8	776.7	732.2	—12.6	— 8.9	—11.4	—11.0	— 1.1	7	— 25.3	3	— 16.2	1.6	1.9	1.7	85	77	84	6.7	6.8	6.7
Февраль.	755.1	770.4	735.8	— 6.5	— 3.2	— 5.9	— 5.2	3.0	19	— 24.1	6	— 10.0	2.8	3.1	2.7	90	81	88	8.7	8.1	7.3
Мартъ .	758.8	766.5	748.0	— 9.4	— 2.3	— 5.9	— 5.9	3.0	27	— 20.5	3	— 10.3	2.1	2.6	2.6	86	66	85	6.2	5.3	4.7
Апрѣль.	750.0	760.8	735.4	3.2	7.5	5.2	5.3	18.9	30	— 2.8	10	1.8	5.0	5.2	5.6	87	68	84	7.9	8.8	7.2
Май . .	753.2	762.5	743.8	13.9	22.5	15.4	17.3	30.4	28	0.8	8	8.1	8.2	7.3	8.2	69	37	63	3.5	5.3	3.4
Іюнь . .	750.8	757.1	738.0	19.0	26.5	20.6	22.0	33.9	24	7.6	26	13.1	10.0	9.2	10.5	62	38	59	3.2	4.4	4.0
Іюль . .	746.9	752.0	741.8	17.9	25.2	19.5	20.9	33.8	21	8.5	17	12.6	10.5	9.4	10.4	68	40	62	4.4	6.4	4.9
Августъ.	750.2	756.1	738.0	15.6	23.6	18.1	19.1	31.9	12	8.0	8	12.1	9.2	9.3	10.2	71	46	67	5.0	6.1	4.7
Сентябрь.	749.9	758.1	732.5	10.8	16.9	12.8	13.5	27.4	11	4.7	23	9.1	8.6	9.1	9.4	88	66	84	7.3	7.7	5.9
Октябрь.	750.5	760.8	733.5	6.2	11.2	7.8	8.4	23.2	1	— 2.0	28	4.5	6.9	7.7	7.4	94	76	91	7.4	8.7	6.0
Ноябрь .	753.6	766.4	738.8	0.6	2.3	1.2	1.4	11.7	17	— 6.0	11	— 0.6	4.5	4.6	4.7	92	84	92	9.4	8.8	8.0
Декабрь.	750.3	768.1	724.4	— 6.0	— 4.3	— 6.0	— 5.4	1.6	10,16	— 23.4	30	— 8.9	2.8	2.9	2.7	89	83	87	8.3	8.3	7.2
Годъ .	751.8	776.7	724.4	4.4	9.8	6.0	6.7	33.9	—	— 25.3	—	1.3	6.0	6.0	6.3	82	64	79	6.5	7.1	5.8
	$\varphi = 51° 40'$			**Воронежъ**, помологическій разсадникъ.														$\lambda = 39° 13'$			
Январь .	753.3	776.8	733.1	—12.9	— 8.6	—11.0	—10.8	— 1.5	13,15	— 27.6	27	— 16.2	—	—	—	—	—	—	7.3	5.3	6.3
Февраль.	755.7	770.1	738.0	— 6.6	— 2.9	— 6.1	— 5.2	3.5	8	— 22.7	6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	7.1
Мартъ .	758.9	766.3	748.7	—10.8	— 3.3	— 6.9	— 7.0	1.7	30	— 25.2	4	— 11.9	—	—	—	—	—	—	6.2	4.4	4.5
Апрѣль.	750.4	761.3	735.7	3.2	7.1	4.9	5.1	19.9	30	— 4.1	10	1.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	7.1
Май . .	753.3	762.5	743.9	14.5	23.5	14.8	17.6	32.4	27	0.8	9	7.2	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	3.6
Іюнь . .	750.8	757.1	738.4	18.5	26.8	19.5	21.6	33.6	24	4.7	3	11.4	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	4.2
Іюль . .	747.2	751.7	742.3	18.1	25.6	18.9	20.9	31.8	30	7.4	6	11.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	3.6
Августъ.	750.4	756.2	739.7	16.7	25.0	17.2	19.6	34.1	10	5.9	8	11.8	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.2
Сентябрь.	750.1	758.2	733.6	11.3	17.7	12.5	13.8	26.6	10,17	2.3	23	8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.2
Октябрь.	750.8	760.3	734.4	6.5	11.2	8.3	8.7	23.6	1	— 1.6	28	4.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	5.1
Ноябрь .	754.1	766.8	739.2	0.9	2.7	1.6	1.7	12.5	17	— 6.0	11	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	7.9
Декабрь.	750.6	768.1	724.7	— 6.4	— 4.2	— 6.0	— 5.5	1.0	16	— 25.5	30	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.1
Годъ .	752.1	776.8	724.7	4.4	10.0	5.6	6.7	34.1	—	— 27.6	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. précipit.	✳	▲	≋	—	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≥ 0°	Темп.—Min. ≥ 0°	
$H = 155^m?$			**Derkoulskoe, verderie,** station № 1, dans la steppe.																						$G = 0^{mm}25$		
4.0	4.6	3.7	8	12	8	2	9	17	15	9	13	15.2	5.8	1	10	8	0	0	0	0	2	17	6	0	28	31	Janvier.
3.6	4.5	3.8	6	4	4	15	6	14	14	8	13	2.7	0.5	17,21	8	7	0	0	0	0	0	21	8	2	23	28	Février.
5.3	7.1	5.5	0	5	37	39	5	0	0	1	6	0.7	0.4	8	2	2	0	0	0	0	4	13	6	2	21	30	Mars.
5.0	7.6	4.1	1	2	12	33	8	13	8	4	9	63.6	12.1	14	14	3	0	0	0	2	0	14	7	7	0	7	Avril.
2.2	4.3	1.5	10	11	15	14	5	1	5	4	28	3.5	1.7	16	5	0	0	2	3	3	2	8	0	2	0	0	Mai.
2.0	5.2	1.9	9	15	17	14	5	5	4	4	17	39.8	12.7	11	8	0	0	2	3	2	9	7	0	1	0	0	Juin.
1.7	3.8	1.1	11	6	1	2	2	9	16	22	24	14.8	8.8	22	6	0	1	2	0	5	3	4	0	5	0	0	Juillet.
2.0	4.6	1.9	21	13	5	4	4	2	4	19	21	25.5	11.2	16	5	0	0	2	4	3	11	2	1	2	0	0	Août.
2.4	4.5	3.1	3	2	4	9	13	16	16	9	18	11.7	4.5	14	4	0	0	3	0	1	9	5	0	5	0	0	Septembre.
2.7	4.2	2.8	3	4	11	23	10	13	9	8	12	47.7	11.2	27	13	0	0	1	1	2	0	14	10	1	0	1	Octobre.
3.8	5.0	4.4	2	4	11	24	7	11	13	8	10	49.4	12.1	3	16	0	0	1	0	1	1	22	13	3	2	13	Novembre.
3.5	4.3	4.3	8	5	8	8	0	18	25	11	10	12.0	4.9	31	20	10	0	0	0	0	1	21	8	6	25	31	Décembre.
3.2	5.0	3.2	82	83	133	187	74	119	129	107	181	286.6	12.7	—	111	30	1	13	11	19	42	148	59	36	99	141	Année.
$H = 69^m3$			**S l a v ï a n s k.**																						$G = 0^{mm}25$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	9.3	7	12	10	0	—	—	—	1	13	0	—	26	30	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.3	19	5	5	0	—	—	—	2	14	0	—	18	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.0	23	5	4	0	—	—	—	7	15	1	—	12	27	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	20.9	14	14	2	0	—	—	—	4	13	2	—	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.5	28	3	0	0	—	—	—	*10*	2	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	25.6	11	7	0	0	—	—	—	11	3	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5.6	13	5	0	0	—	—	—	16	1	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	8.7	14	5	0	0	—	—	—	19	3	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.7	18	6	0	0	—	—	—	12	6	2	—	0	1	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	15.6	20	18	0	0	—	—	—	2	10	3	—	0	1	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.3	15.1	11	15	0	0	—	—	—	0	*19*	4	—	1	8	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	11.9	30	19	17	0	—	—	—	2	19	1	—	21	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393.4	25.6	—	114	38	0	—	—	—	86	118	13	—	78	130	Année.
$H = 120^m?$			**K o n - K o l o d e z.**																						$G = 0^{mm}46$		
4.0	3.5	3.6	9	14	2	2	7	25	2	8	24	8.2	2.5	6	16	16	0	0	0	0	4	14	2	1	31	31	Janvier.
4.2	4.3	3.3	1	0	0	11	6	19	5	15	27	4.3	1.1	2	12	12	0	0	0	0	0	17	2	0	20	27	Février.
2.5	4.5	2.6	0	1	18	33	15	3	3	0	20	1.9	0.5	8	7	4	0	0	0	0	9	9	2	0	24	31	Mars.
4.9	8.2	4.5	4	6	18	18	22	5	8	3	6	27.2	6.0	2	16	4	0	0	0	0	1	17	4	6	0	6	Avril.
1.7	3.7	1.3	13	8	2	5	9	2	4	6	44	12.6	8.8	16	9	0	0	2	2	2	8	2	0	0	0	0	Mai.
1.9	4.6	1.2	10	10	12	9	4	4	7	9	25	16.3	6.7	30	7	0	0	3	3	1	10	4	0	0	0	0	Juin.
2.2	4.5	2.1	6	7	5	1	4	14	20	18	18	19.3	3.0	7	13	0	0	5	3	3	4	4	0	1	0	0	Juillet.
3.5	6.2	2.7	17	16	7	3	6	4	9	16	15	61.2	23.8	22	13	0	0	2	1	1	4	8	4	2	0	0	Août.
4.0	6.2	3.1	12	9	2	5	13	16	9	6	18	41.7	6.5	18	19	0	2	4	1	3	1	13	4	1	0	0	Septembre.
2.5	5.3	4.0	5	7	4	11	21	8	6	5	26	57.2	22.4	5	15	3	0	0	0	0	0	12	6	2	0	3	Octobre.
4.1	5.0	4.7	1	4	11	23	9	9	6	14	13	46.5	11.1	25	19	11	0	0	0	0	0	22	6	1	2	20	Novembre.
4.9	5.2	4.8	7	7	5	4	6	16	14	29	5	24.0	5.7	10	21	19	0	0	0	0	1	18	0	2	23	31	Décembre.
3.4	5.1	3.2	85	89	86	125	122	125	93	129	241	320.4	23.8	—	167	69	2	16	10	10	42	140	30	16	100	149	Année.
$H = 121^m8$			**Voronej,** pépinière.																						$G = 0^{mm}43$		
2.3	1.9	2.2	9	5	1	0	7	26	12	12	21	23.9	10.2	1	18	16	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31	Janvier.
2.0	2.0	1.8	1	0	0	8	10	27	10	5	23	6.6	1.5	13	11	10	0	0	0	0	1	16	2	0	19	28	Février.
1.1	1.7	0.7	0	2	12	31	10	2	4	0	32	1.7	1.1	8	3	2	0	0	0	0	10	10	2	0	26	31	Mars.
2.4	3.2	2.1	5	2	9	22	14	12	3	3	20	49.6	10.0	2	16	6	0	0	1	0	1	19	4	0	0	7	Avril.
1.1	2.4	0.5	16	4	0	5	9	9	5	6	36	14.4	8.2	16	6	0	1	4	0	0	10	0	0	0	0	0	Mai.
0.8	2.8	0.5	10	7	2	9	4	8	4	12	33	11.6	4.6	11	6	0	0	0	3	0	10	3	0	0	0	0	Juin.
1.2	3.8	0.5	8	1	2	0	3	16	19	8	33	34.9	10.3	25	9	0	0	4	0	0	8	3	1	2	0	0	Juillet.
1.0	1.7	0.3	15	3	0	2	0	6	7	19	41	111.8	57.9	22	10	0	1	2	2	0	14	4	1	0	0	0	Août.
1.1	2.1	0.8	9	0	0	2	8	21	7	9	31	34.1	11.0	18	14	0	0	1	1	0	8	9	0	0	0	0	Septembre.
0.5	1.7	0.6	1	2	0	5	14	15	5	2	47	61.6	19.4	5	13	2	0	0	0	0	0	*10*	5	0	0	5	Octobre.
1.4	1.4	1.5	6	3	6	10	12	18	7	2	24	51.8	11.8	15	19	8	0	0	0	0	0	20	6	0	2	15	Novembre.
1.1	1.8	1.3	2	6	0	3	7	28	7	6	34	28.4	6.2	10	21	23	0	0	0	0	2	18	1	0	24	31	Décembre.
1.3	2.2	1.1	82	35	32	97	98	188	90	84	375	430.4	57.9	—	149	67	2	11	7	0	69	126	22	2	102	148	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 11'$						**Хрѣновской боръ.**											$\lambda = 40° 17'$			
Январь .	754.4	779.4	733.3	—12.6	— 8.6	—11.7	—11.0	— 0.2	14	— 31.1	20	— 16.6	1.8	2.0	1.8	89	79	88	7.8	7.6	6.6
Февраль.	757.4	771.5	738.8	— 7.8	— 3.8	— 6.8	— 6.1	2.7	20	— 25.7	9	— 11.1	2.6	3.0	2.6	94	83	90	8.2	8.2	7.1
Мартъ .	760.5	768.2	750.0	—11.8	— 3.7	— 8.0	— 7.8	2.8	31	— 27.4	5	— 13.4	1.8	2.6	2.3	87	71	86	6.4	4.7	3.3
Апрѣль.	751.5	762.8	737.2	3.8	7.9	5.4	5.7	19.7	30	— 3.6	9.	1.8	5.2	5.6	5.6	86	70	83	8.6	8.6	6.4
Май . .	753.9	764.0	744.9	15.3	22.7	13.6	17.2	31.9	28	— 0.5	9	6.9	8.3	8.0	8.2	64	40	70	2.1	5.5	2.9
Іюнь . .	751.1	757.6	737.2	18.9	26.5	19.4	21.6	33.7	23	3.9	26	11.5	10.5	9.1	10.4	65	37	63	3.5	4.6	4.6
Іюль . .	747.5	752.5	742.0	18.4	25.4	18.4	20.7	31.9	21	5.2	4,6	11.7	10.9	9.5	10.4	70	40	68	3.5	6.0	3.3
Августъ.	750.7	757.1	740.7	16.5	24.6	17.9	19.7	34.7	13	5.2	8	11.7	9.9	9.5	9.9	72	45	67	4.6	4.6	3.3
Сентябрь.	751.1	758.9	734.0	11.7	18.3	12.8	14.3	28.5	11	3.6	20	9.2	8.6	9.3	9.1	84	62	83	6.8	7.0	5.4
Октябрь.	751.6	762.0	735.0	7.5	12.5	8.5	9.5	26.5	1	— 1.0	17	4.4	7.5	8.2	7.5	93	76	89	8.8	7.9	5.1
Ноябрь .	755.2	768.2	740.6	1.1	3.2	1.6	2.0	13.2	17	— 6.5	11	— 0.3	4.9	5.1	4.9	95	87	93	9.0	9.2	8.1
Декабрь.	751.9	769.5	725.7	— 6.3	— 4.4	— 5.7	— 5.5	1.6	10	— 25.6	30	— 8.8	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.6	7.2	7.7
Годъ .	753.1	779.4	725.7	4.6	10.0	5.4	6.7	34.7	—	— 31.1	—	0.6	6.2	6.2	6.3	82	65	81	6.5	6.8	5.3
	$\varphi = 51° 3'$						**Каменная Степь.**											$\lambda = 40° 42'$			
Январь .	746.5	771.1	725.9	—12.7	—10.3	—11.6	—11.5	0.2	14	— 26.7	28	— 16.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.5
Февраль.	749.6	763.3	731.5	— 8.4	— 5.6	— 7.7	— 7.2	1.0	20	— 24.7	6	— 11.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	6.5
Мартъ .	752.5	760.0	742.4	—11.7	— 5.5	— 8.1	— 8.4	1.6	31	— 23.7	4	— 12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	4.7	3.0
Апрѣль.	744.0	754.9	730.6	3.1	7.2	4.7	5.0	20.1	30	— 3.0	10	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	6.6
Май . .	746.7	756.3	738.3	14.8	21.2	15.3	17.1	30.5	28	— 0.2	8	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	3.3
Іюнь . .	743.9	750.2	730.3	19.1	25.4	19.5	21.3	31.9	7,23	6.4	26	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.0
Іюль . .	740.4	745.3	735.8	17.9	24.4	19.0	20.4	31.2	21	8.9	9	13.5	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	3.8
Августъ.	743.4	749.4	734.4	16.7	24.0	18.4	19.7	33.2	13	7.8	24	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.8
Сентябрь.	743.8	751.6	726.4	11.9	18.9	13.6	14.8	28.2	11	3.1	22	9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.1
Октябрь.	744.2	753.6	727.8	7.6	12.4	8.9	9.6	26.7	1	— 0.2	28	5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	5.4
Ноябрь .	747.6	760.1	733.9	0.6	2.5	1.3	1.5	12.7	17	— 7.3	11	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.4	8.0
Декабрь.	—	—	—	— 6.4	— 5.7	— 6.3	— 6.1	0.9	1	— 19.9	22	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.7
Годъ .	—	—	—	4.4	9.1	5.6	6.4	33.2	—	— 26.7	—	1.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.3
	$\varphi = 50° 36'$						**Сагуны.**											$\lambda = 39° 43'$			
Январь .	744.8	769.1	723.3	—11.6	— 9.2	—10.9	—10.6	0.6	14	— 22.1	13	— 14.5	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	8.0
Февраль.	747.9	762.0	730.7	— 7.9	— 4.5	— 7.0	— 6.5	2.3	20	— 21.2	6,7	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.9	8.1
Мартъ .	750.0	757.7	740.4	—10.0	— 3.1	— 7.0	— 6.7	1.6	12	— 19.3	3,4	— 10.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.7
Апрѣль.	741.9	752.4	729.3	3.2	6.9	5.2	5.1	21.2	30	— 2.9	10	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.2
Май. . .	745.0	754.9	736.1	15.7	22.7	16.5	18.3	31.0	28	2.1	8	11.4	—	—	—	—	—	—	4.7	7.4	4.7
Іюнь . .	742.3	748.6	729.3	19.1	26.4	20.6	22.0	33.3	7	10.0	11	15.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.7
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	742.5	751.5	726.5	7.8	12.2	9.0	9.7	25.6	1	— 0.5	30	5.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	6.2
Ноябрь .	745.7	757.6	732.2	1.3	3.0	1.8	2.0	12.7	17	— 5.2	20	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.3
Декабрь.	742.6	760.3	717.0	— 6.0	— 4.8	— 5.6	— 5.5	2.7	1	— 19.5	22	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	8.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 50° 7'$						**Лизиновка.**											$\lambda = 39° 29'$			
Январь .	756.4	781.1	733.5	—11.0	— 8.8	—10.9	—10.2	2.1	14	— 25.5	20	— 14.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.0	6.7
Февраль.	759.2	773.4	741.7	— 7.3	— 3.8	— 6.0	— 5.7	1.8	20,22	— 22.0	7	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.0
Мартъ .	760.6	768.4	751.0	—10.1	— 3.6	— 6.4	— 6.7	2.7	24	— 22.7	6	— 11.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.5
Апрѣль.	752.2	762.4	740.7	3.9	8.4	5.7	6.0	20.4	30	— 3.3	16	2.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.2
Май . .	755.0	765.1	745.8	*13.8*	22.5	16.8	*17.7*	31.0	27	1.4	9	9.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	5.2
Іюнь . .	752.0	758.6	739.5	18.6	26.8	20.8	22.1	33.2	7	7.9	3	14.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	5.4
Іюль . .	749.2	753.1	745.2	18.8	26.6	21.4	22.3	34.0	6	7.8	6	13.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.0
Августъ.	752.0	758.1	742.0	17.7	25.8	20.6	21.4	34.2	13	9.3	25	14.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.8
Сентябрь.	752.7	761.1	735.1	12.4	20.5	14.4	15.8	29.8	14	1.4	22	9.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.9
Октябрь.	752.8	761.1	739.3	8.1	12.8	9.8	10.2	26.5	1	— 0.2	30	6.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	5.9
Ноябрь .	756.3	768.5	742.1	2.4	4.3	2.7	3.1	13.6	17	— 3.9	11	*1.1*	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.6
Декабрь.	753.8	771.2	727.8	— 4.9	— 3.5	— 4.5	— 4.3	3.2	1	— 18.5	22	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.9
Годъ .	754.4	781.1	727.8	5.2	10.7	7.0	7.6	34.2	—	— 25.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Теми.—Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 106^m5$								**Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe).																	$G = 0^{mm}39$	
2.9	3.8	2.7	5	7	1	1	2	28	16	12	21	20.5	3.6	14	15	15	0	0	0	0	2	17	0	1	31	31	Janvier.
2.6	3.5	2.6	1	0	1	8	11	30	14	4	15	16.7	3.4	2	12	12	0	0	0	0	2	18	1	0	22	28	Février.
2.9	4.1	2.8	2	10	35	16	8	8	2	1	11	4.4	3.5	8	3	2	0	0	0	0	8	7	3	0	26	30	Mars.
3.9	5.1	3.3	3	3	18	16	18	11	10	2	9	52.1	8.4	9	20	8	0	0	0	0	1	15	5	0	0	7	Avril.
1.8	4.2	0.8	10	1	3	8	10	8	9	12	32	5.6	2.5	17	5	0	0	2	2	1	12	1	0	0	0	1	Mai.
2.4	4.8	1.2	7	5	10	3	3	11	11	20	20	17.7	9.4	9	4	0	0	3	0	2	12	5	0	0	0	0	Juin.
2.0	4.1	0.8	2	2	1	0	2	14	31	15	26	19.4	4.8	7	11	0	0	4	0	0	9	2	2	0	0	0	Juillet.
2.1	4.9	1.3	4	3	1	3	2	9	20	26	25	24.8	8.1	28	8	0	0	0	1	0	14	7	0	2	0	0	Août.
2.8	3.9	2.1	6	0	0	2	14	20	14	13	21	41.5	9.8	18	12	0	0	3	0	1	5	12	2	1	0	0	Septembre.
2.6	3.9	2.3	4	2	4	7	20	18	12	6	20	57.8	10.7	28	15	1	1	2	1	0	1	13	6	0	0	5	Octobre.
3.4	4.0	3.9	5	4	13	12	10	16	21	2	7	60.6	18.1	5	17	6	0	0	0	0	0	22	7	2	2	14	Novembre.
3.1	3.7	3.5	5	3	2	2	7	26	24	16	8	42.3	8.2	10	24	23	0	0	0	0	1	17	3	0	24	31	Décembre.
2.7	4.2	2.3	54	40	89	78	107	199	184	129	215	363.4	18.1	—	146	67	1	14	4	4	67	136	29	6	105	147	Année.
$H = 188^m1$								**Kamennaïa Steppe.**																	$G = 0^{mm}37$	
4.4	4.4	3.6	3	9	2	6	20	20	9	4	20	4.9	1.3	7	8	8	0	0	0	0	5	15	4	3	30	31	Janvier.
4.5	4.6	4.2	0	0	1	12	25	19	7	1	19	12.3	4.2	1	6	6	0	0	0	0	2	14	7	2	26	28	Février.
5.7	6.5	5.2	0	0	28	33	17	1	0	0	14	2.5	2.5	8	1	1	0	0	0	0	10	7	1	3	29	31	Mars.
6.0	8.4	4.9	2	1	31	20	21	7	3	1	4	26.7	4.8	9	16	6	0	0	0	0	0	16	5	7	1	10	Avril.
1.8	3.7	0.9	4	16	2	16	14	0	2	1	38	5.7	3.0	17	5	0	0	4	0	0	6	2	0	1	0	1	Mai.
3.1	5.5	1.7	4	14	20	10	10	7	2	5	18	16.6	13.0	9	7	0	0	2	0	0	10	4	0	0	0	0	Juin.
2.3	4.7	1.5	7	5	5	5	11	16	18	6	20	29.2	12.0	16	6	0	0	3	0	0	3	2	0	0	0	0	Juillet.
2.0	5.0	1.5	7	11	8	10	9	5	8	10	25	29.8	9.6	28	10	0	0	2	0	0	11	7	1	0	0	0	Août.
4.5	6.3	3.1	3	2	3	11	29	16	7	7	12	19.9	6.8	6	8	0	0	0	0	2	5	8	1	1	0	0	Septembre.
3.5	4.7	2.6	1	3	8	29	22	9	4	3	14	49.1	13.6	4	14	1	0	0	0	2	0	12	6	0	0	1	Octobre.
4.1	5.8	5.2	2	4	14	25	15	10	13	2	5	70.0	26.1	5	16	4	0	0	0	0	1	21	9	3	5	18	Novembre.
3.9	5.0	4.2	9	1	8	10	14	21	11	4	15	26.5	8.8	10	20	19	0	0	0	0	1	20	3	0	30	31	Décembre.
3.8	5.4	3.2	42	66	130	187	207	131	84	44	204	293.2	26.1	—	117	45	0	11	0	4	54	128	37	20	121	151	Année.
$H = 206^m5$								**Sagouny.**																	$G = 0^{mm}35$	
4.7	5.1	4.6	12	7	7	6	8	25	15	12	1	11.8	3.2	1	19	17	0	0	0	0	1	16	1	3	30	31	Janvier.
4.9	5.4	4.2	4	4	4	11	10	22	15	13	1	11.5	5.3	2	16	14	0	0	0	0	1	19	5	6	22	28	Février.
2.8	4.3	3.2	0	1	20	38	20	8	2	2	2	5.4	3.4	8	14	3	0	0	0	0	5	11	5	0	25	31	Mars.
4.8	6.7	4.0	3	2	15	28	12	10	15	4	1	57.8	16.3	15	20	9	0	0	1	0	0	18	6	6	0	6	Avril.
2.4	4.4	2.6	15	9	5	12	14	13	10	9	6	6.9	3.3	28	5	0	0	2	4	3	2	7	0	0	0	0	Mai.
3.6	5.0	2.8	9	10	16	9	5	15	12	13	1	21.0	8.5	8	6	0	1	2	4	6	7	9	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	4	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	Septembre.
3.1	4.9	2.8	2	5	7	15	24	17	12	11	0	60.5	16.8	28	17	1	0	0	1	2	0	19	6	1	0	1	Octobre.
3.8	4.5	4.6	3	5	16	13	13	14	22	4	0	56.3	20.0	5	24	5	0	0	0	1	1	22	9	5	3	15	Novembre.
4.7	4.8	4.9	7	5	5	4	5	20	21	20	6	31.8	8.2	10	23	20	0	0	0	0	0	23	8	5	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	26	22	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 84^m0?$								**Lizinovka.**																	$G = 0^{mm}33$	
4.2	5.9	2.7	5	6	10	2	2	16	25	9	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	—	0	29	31	Janvier.
4.0	4.9	4.3	3	1	6	6	12	24	9	10	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	—	0	22	28	Février.
3.6	5.2	4.2	1	1	41	24	10	7	1	0	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	12	—	0	22	28	Mars.
5.4	7.0	4.0	0	2	11	15	26	11	12	8	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	—	0	0	5	Avril.
2.5	4.8	2.6	13	12	16	8	11	9	8	2	14	—	—	—	—	—	—	5	1	1	6	7	—	0	0	0	Mai.
3.5	5.5	2.3	5	8	21	11	5	8	16	8	8	25.3	21.4	16	4	0	0	3	1	1	7	6	—	0	0	0	Juin.
2.8	5.3	2.2	6	8	3	3	4	17	25	22	5	16.0	9.6	13	5	0	0	1	1	0	4	2	—	0	0	0	Juillet.
3.0	5.0	2.2	12	13	11	4	6	13	7	21	6	38.0	19.2	22	6	0	0	3	0	2	6	4	—	0	0	0	Août.
3.8	5.7	3.0	5	1	3	3	10	36	14	10	8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	9	13	—	0	0	0	Septembre.
3.1	5.4	3.0	3	4	15	5	13	21	12	8	12	61.0	19.6	4	14	0	0	0	0	1	0	16	—	0	0	1	Octobre.
3.7	4.7	4.7	3	3	12	16	11	18	19	6	2	53.5	15.6	5	16	2	0	0	0	0	1	22	—	0	1	11	Novembre.
3.2	3.7	4.1	5	4	8	4	3	7	38	19	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	—	0	22	31	Décembre.
3.6	5.3	3.3	61	63	157	101	113	187	186	123	104	—	—	—	—	—	—	12	5	5	43	161	—	0	96	135	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 52° 34'$						**Шмитовка.**											$\lambda = 46° 39'$			
Январь .	—	—	—	—13.8	—11.8	—13.9	—13.2	— 1.5	7	— 32.0	20	— 18.5	1.4	1.6	1.4	84	79	82	8.8	7.0	6.0
Февраль.	—	—	—	—10.7	— 6.2	— 9.5	— 8.8	2.0	19	— 25.9	1	— 14.1	1.9	2.2	2.0	87	75	87	7.9	7.3	6.6
Мартъ .	—	—	—	—13.0	— 4.1	— 9.9	— 9.0	2.7	19	— 23.7	2,3	— 15.1	1.5	1.9	1.8	84	57	80	4.8	4.1	2.0
Апрѣль .	—	—	—	2.7	7.9	3.4	4.7	19.8	27	— 5.9	9,10	— 0.2	4.2	4.1	4.4	75	54	74	7.2	5.8	5.8
Май . .	—	—	—	15.5	20.9	14.4	16.9	30.3	26	1.6	3,8	8.7	6.9	6.0	6.6	53	35	54	3.1	5.4	2.8
Іюнь . .	—	—	—	18.7	24.3	18.4	20.5	34.0	24	4.3	3	12.8	9.3	8.5	9.2	59	40	59	4.3	5.4	4.6
Іюль . .	—	—	—	17.2	22.7	17.3	19.1	32.4	22	6.8	5	13.1	10.8	9.9	10.4	75	50	72	4.9	6.9	5.9
Августъ.	—	—	—	16.3	22.5	16.9	18.6	35.0	13	4.2	30	12.5	9.3	8.6	9.3	68	45	66	4.6	5.5	3.9
Сентябрь.	—	—	—	11.2	18.0	12.8	14.0	26.8	11	2.4	23	8.2	7.6	7.5	7.5	77	50	69	5.5	6.4	4.7
Октябрь.	—	—	—	7.0	12.6	9.5	9.7	23.0	1	— 0.7	31	5.4	6.5	7.1	6.9	84	64	76	7.1	6.7	5.7
Ноябрь .	—	—	—	— 1.0	0.4	— 0.3	— 0.3	7.5	17	— 8.4	11	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.3
Декабрь.	—	—	—	— 6.9	— 5.5	— 6.8	— 6.4	2.0	4	— 22.6	21	— 10.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.4
Годъ .	—	—	—	3.6	8.5	4.4	5.5	35.0	—	— 32.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.4
	$\varphi = 52° 2'$						**Вольскъ**, реальное училище.											$\lambda = 47° 23'$			
Январь .	759.7	784.7	739.5	—13.9	—11.0	—13.2	—12.7	0.5	7	— 29.6	20	— 18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	763.4	774.5	745.5	—12.4	— 6.4	— 9.9	— 9.6	3.2	19	— 28.1	7	— 15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	770.2	779.0	760.7	—14.1	— 4.4	—10.4	— 9.6	2.2	26	— 21.6	8	— 15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль .	760.8	772.1	752.8	2.7	9.4	4.0	5.4	22.1	29	— 7.0	10	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . .	759.0	770.2	749.0	16.0	23.5	15.2	18.2	32.5	26	— 1.8	4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	755.9	765.5	739.8	19.4	26.7	19.6	21.9	36.9	24	6.6	3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	751.5	758.9	745.6	19.3	25.6	18.4	21.1	35.1	22	7.5	12	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	754.4	760.3	746.2	17.5	23.9	17.8	19.7	33.1	13,14	4.6	30	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	757.4	766.4	742.7	10.5	19.7	12.9	14.4	28.1	12	1.7	22,23	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	758.9	767.9	747.0	7.2	14.7	10.1	10.7	24.9	1	— 0.3	12	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	762.4	775.8	744.5	— 0.2	1.8	0.6	0.7	8.1	17	— 7.0	12	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	756.3	775.3	733.3	— 6.9	— 4.7	— 6.9	— 6.2	4.2	5	— 25.1	21	— 9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	759.2	784.7	733.3	3.8	9.9	4.8	6.2	36.9	—	— 29.6	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 51° 42'$						**Пады.**											$\lambda = 43° 14'$			
Январь .	748.3	772.8	729.8	—13.2	—11.4	—12.7	—12.4	— 1.1	7	— 28.2	20	— 17.6	1.5	1.6	1.5	80	77	81	8.7	7.6	8.3
Февраль.	751.5	764.8	734.4	— 8.7	— 5.9	— 8.4	— 7.7	2.5	20	— 24.0	7	— 12.0	2.1	2.4	2.2	85	77	84	8.8	8.8	6.8
Мартъ .	756.4	764.6	746.3	—12.5	— 5.2	— 9.1	— 8.9	1.7	31	— 22.7	4	— 13.7	1.5	2.0	1.8	78	62	76	5.2	3.5	2.3
Апрѣль .	747.5	759.0	736.5	3.2	8.4	5.0	5.5	20.8	29	— 2.9	16	1.3	4.5	4.2	4.6	76	53	70	7.6	7.3	6.5
Май . .	748.7	758.3	740.7	14.8	22.2	16.3	17.8	31.2	27	2.6	3	10.0	7.2	5.9	6.8	58	31	50	3.8	4.5	3.4
Іюнь . .	746.1	753.3	732.9	18.8	25.3	20.1	21.4	32.9	7	7.1	2	14.0	9.3	7.8	8.8	59	34	52	3.5	4.4	3.3
Іюль . .	741.9	748.0	736.6	17.7	23.6	19.0	20.1	31.3	21	8.4	11	13.7	10.4	8.4	9.5	69	41	59	3.8	6.2	5.2
Августъ.	744.8	751.0	737.5	16.4	23.8	19.0	19.7	32.3	10,13	8.5	25	13.6	9.5	8.1	8.6	69	39	54	5.3	4.8	3.8
Сентябрь.	746.1	753.5	729.8	11.2	18.6	14.3	14.7	28.7	11	3.2	22	9.7	8.1	7.9	8.3	82	52	69	6.3	6.8	4.4
Октябрь.	747.1	756.2	732.4	7.1	13.3	9.5	10.0	24.7	1	— 0.1	31	5.7	6.8	7.6	7.3	87	67	82	7.3	6.9	6.0
Ноябрь .	750.3	763.6	735.0	0.0	1.7	0.9	0.9	11.4	17	— 8.0	11	— 1.2	4.2	4.3	4.3	88	81	85	8.5	9.1	8.9
Декабрь.	745.7	761.7	723.0	— 7.2	— 5.8	— 7.1	— 6.7	1.7	1	— 22.2	20	— 10.2	2.4	2.6	2.4	84	81	82	8.4	8.8	8.2
Годъ .	747.9	772.8	723.0	4.0	9.0	5.6	6.2	32.9	—	— 28.2	—	1.1	5.6	5.2	5.5	76	58	70	6.4	6.6	5.6
	$\varphi = 51° 38'$						**Николаевское** (Саратовской губ.).											$\lambda = 45° 27'$			
Январь .	745.7	770.7	726.9	—14.5	*—12.1*	—13.8	*—13.5*	— 1.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	6.7
Февраль.	749.1	761.4	732.7	—10.2	— 6.4	— 9.1	— 8.6	1.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	6.2
Мартъ .	—	—	—	*—14.4*	*— 7.5*	*—11.2*	*—11.0*	1.2	31	— 25.5	4	— 16.5	—	—	—	—	—	—	*4.7*	2.6	3.4
Апрѣль .	—	—	—	2.9	8.0	*3.7*	*4.9*	19.6	30	— 3.7	3,4	0.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
Май . .	—	—	—	16.0	22.4	15.4	17.9	30.2	27	2.6	2	8.4	—	—	—	—	—	—	2.7	5.1	2.6
Іюнь . .	743.7	752.1	729.4	19.2	25.7	19.8	21.6	33.1	24	4.6	3	12.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	3.7
Іюль . .	739.4	745.9	734.3	17.9	23.9	18.6	20.1	34.0	22	8.4	6	13.3	—	—	—	—	—	—	5.1	7.8	6.2
Августъ.	742.2	748.4	734.6	16.9	23.7	17.8	19.5	35.0	13	6.0	30	12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	3.5
Сентябрь.	744.4	751.6	728.4	11.4	18.1	13.2	14.2	27.4	11	1.4	20	8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	3.9
Октябрь.	745.6	754.9	731.7	7.0	12.7	9.0	9.6	23.9	1	— 2.0	12	5.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.1
Ноябрь .	748.5	761.5	732.5	— 0.7	0.9	0.0	0.1	10.2	17	— 8.5	11	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.4	7.7
Декабрь.	743.2	760.3	719.6	— 7.6	— 6.0	— 7.4	— 7.0	1.8	1	— 24.4	21	— 10.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	6.6
Годъ .	—	—	—	3.7	8.6	4.7	5.7	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 250^m?$												**C h m i t o v k a.**														
3.9	3.8	3.5	13	9	0	4	5	25	9	22	6	14.8	3.2	14	16	16	0	0	0	0	2	15	4	0	31	31	Janvier.
2.9	4.8	3.5	2	2	0	7	32	13	15	5	8	13.2	3.1	5	15	15	0	0	0	0	1	14	3	0	27	28	Février.
1.6	2.8	1.9	7	4	5	21	16	8	9	1	22	6.5	4.2	30	4	4	0	0	0	0	12	4	4	0	27	31	Mars.
3.4	5.3	2.3	6	3	15	26	18	6	6	0	10	12.8	5.2	8	9	7	0	0	1	0	3	9	2	0	0	20	Avril.
2.9	6.0	1.9	18	10	9	5	13	7	13	6	12	15.2	6.0	1	6	0	1	5	1	2	7	1	0	0	0	0	Mai.
3.5	5.7	2.4	17	10	9	4	4	7	17	12	10	34.7	24.4	9	7	0	0	3	0	1	4	4	0	0	0	0	Juin.
2.8	4.2	2.2	10	7	2	2	6	7	34	16	9	56.5	12.2	1	17	0	0	2	4	2	1	6	1	0	0	0	Juillet.
3.8	6.5	2.5	23	9	5	2	8	5	16	15	10	37.4	10.2	18	12	0	0	2	1	1	5	3	0	1	0	0	Août.
3.5	6.1	2.6	5	2	3	8	24	15	17	5	11	46.5	21.7	26	15	0	1	1	1	3	4	7	1	0	0	0	Septembre.
2.5	4.4	3.0	6	3	6	9	28	12	15	5	9	80.7	25.2	28	15	2	0	0	1	0	4	12	4	0	0	2	Octobre.
3.5	4.9	3.8	4	4	12	8	19	12	25	3	3	40.0	15.5	17	14	7	0	0	0	0	0	27	8	0	10	25	Novembre.
3.3	5.1	3.8	2	2	1	4	19	17	33	11	4	24.4	8.2	11	21	21	0	0	0	0	0	17	2	0	26	31	Décembre.
3.1	5.0	2.8	113	65	67	100	192	134	209	101	114	382.7	25.2	—	151	72	2	13	9	9	43	119	29	1	121	168	Année.
$H = 49^m0$												**Volsk,** école réale.													$G = 0^{mm}48$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	5.8	14	17	16	0	0	0	0	—	—	0	—	30	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	?	?	12	11	0	0	0	0	—	—	1	—	23	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.7	9	3	3	0	0	0	0	—	—	3	—	27	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	10.6	27	9	6	0	0	0	0	—	—	1	—	0	17	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21.2*	10.6	9	5	0	0	3	3	0	—	—	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	29.5	28	19	0	1	6	1	0	—	—	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.5	18	10	0	0	0	0	0	—	—	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.1	26	18	0	0	1	0	0	—	—	3	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	22.1	28	17	2	0	0	0	0	—	—	0	—	0	1	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	17.7	17	12	4	0	0	0	0	—	—	5	—	7	22	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	11.5	14	13	13	0	0	0	0	—	—	0	—	22	29	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	0	—	—	13	—	109	159	Année.
$H = 166^m8$												**P a d y.**													$G = 0^{mm}43$	
5.1	5.6	3.4	6	7	3	2	4	14	15	3	39	28.7	7.4	14	18	18	0	0	0	0	0	21	0	4	31	31	Janvier.
3.5	4.6	4.1	2	0	1	5	13	21	13	6	23	17.7	2.9	12	13	13	0	0	0	0	1	18	3	1	26	28	Février.
2.6	4.5	3.1	0	6	17	34	9	2	0	1	24	6.5	2.4	30	3	3	0	0	0	0	11	6	1	0	28	31	Mars.
4.6	6.8	4.8	3	4	16	24	8	15	1	1	18	22.5	8.4	8	10	6	0	0	0	0	1	11	2	2	0	15	Avril.
1.9	6.3	1.7	5	14	2	6	5	4	4	9	44	11.5	4.0	17	5	0	0	2	0	0	5	1	0	3	0	0	Mai.
3.9	6.2	1.5	8	11	10	9	1	6	5	17	23	34.0	11.2	9	10	0	0	4	2	1	11	4	0	1	0	0	Juin.
3.2	5.0	1.4	4	6	2	1	0	10	12	30	28	77.1	23.2	22	17	0	2	6	2	1	4	3	1	0	0	0	Juillet.
3.5	6.0	2.6	8	18	4	2	1	4	5	25	26	58.8	22.0	23	11	0	0	1	0	1	8	7	0	2	0	0	Août.
3.1	5.2	2.0	5	3	2	12	8	19	7	10	24	65.7	23.0	20	13	0	1	4	1	1	4	8	1	2	0	0	Septembre.
2.6	4.6	2.0	0	6	5	11	17	8	2	7	37	128.6	43.8	28	17	0	0	1	0	2	1	9	4	2	0	1	Octobre.
4.3	4.7	4.2	0	7	8	16	8	11	8	9	23	71.1	18.5	5	18	6	0	0	0	0	1	24	9	0	8	21	Novembre.
4.3	4.9	3.2	3	2	1	6	0	25	11	17	28	34.7	7.8	11	21	21	0	0	0	0	1	21	6	3	26	31	Décembre.
3.6	5.4	2.8	44	84	71	128	74	139	83	135	337	556.9	43.8	—	156	67	3	18	5	6	48	133	27	20	119	158	Année.
$H = \begin{cases} 192^m9 \text{ (I—VI 20)} \\ 192^m5 \text{ (VI 20—XII)} \end{cases}$												**Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).													$G = 0^{mm}41$	
4.9	4.8	3.8	3	4	12	4	4	14	22	1	26	23.9	5.2	8	12	12	0	0	0	0	2	17	5	0	31	—	Janvier.
4.0	3.9	3.1	2	2	9	5	6	12	19	4	25	16.3	?	—	13	13	0	0	0	0	1	16	1	0	27	—	Février.
4.1	4.6	2.6	*0*	*7*	*33*	8	*4*	*7*	*3*	*0*	*17*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*10*	*4*	1	0	30	31	Mars.
5.8	6.0	3.5	0	4	23	19	7	4	13	2	13	8.9	2.5	8	7	3	0	0	1	0	3	*11*	1	3	1	16	Avril.
3.3	4.8	2.1	13	7	13	9	5	5	10	7	21	7.0	3.7	17	4	0	0	2	0	0	10	2	0	0	0	0	Mai.
4.9	6.6	3.4	7	18	12	9	3	10	13	17	1	14.5	8.2	9	5	0	0	0	1	0	10	5	0	5	0	0	Juin.
3.1	6.0	2.5	10	2	7	2	6	19	26	15	6	54.4	10.7	27	10	0	1	2	3	0	2	8	0	3	0	0	Juillet.
3.2	5.4	1.5	6	9	15	3	1	7	13	15	24	64.4	27.8	23	9	0	0	0	1	0	9	8	0	3	0	0	Août.
2.6	4.9	1.3	2	5	7	11	14	13	15	6	17	33.7	11.2	19	11	0	0	1	2	1	4	10	1	0	0	0	Septembre.
2.6	4.2	2.5	0	11	21	9	11	8	6	7	20	84.1	21.0	15	14	0	0	2	0	1	2	12	4	3	0	2	Octobre.
4.8	5.3	4.0	0	5	20	7	3	11	14	7	16	46.6	12.8	17	15	8	0	0	0	0	0	*19*	6	5	10	26	Novembre.
3.8	5.0	4.1	1	3	4	5	9	26	33	8	4	29.0	5.2	11	23	18	0	0	0	0	0	17	3	3	28	31	Décembre.
3.9	5.1	2.9	44	77	176	91	73	136	187	89	190	—	—	—	—	—	1	7	8	2	53	129	22	25	127	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 32'$			**Саратовъ**, Первая гимназія.														$\lambda = 46° 3'$			
Январь .	—	—	—	—12.8	—10.4	—12.4	—11.9	1.4	7	— 25.7	20	— 16.2	1.5	1.7	1.6	82	75	81	8.7	7.4	7.2
Февраль.	—	—	—	— 9.8	— 5.5	— 8.3	— 7.9	3.2	19	— 23.0	10,11	— 12.8	2.0	2.4	2.2	86	74	84	8.7	7.5	6.1
Мартъ .	—	—	—	—13.7	— 6.4	— 9.7	— 9.9	0.3	31	— 19.8	3	— 15.1	1.4	2.0	1.9	88	70	84	6.4	3.7	2.6
Апрѣль.	—	—	—	3.4	9.3	5.5	6.1	21.4	29	— 4.4	3	1.2	4.5	4.5	4.8	76	55	71	7.8	6.3	5.8
Май . .	—	—	—	16.4	23.6	18.1	19.4	31.5	29	4.7	8	12.1	7.5	7.2	7.3	54	34	47	3.6	4.8	3.2
Іюнь . .	—	—	—	20.7	27.0	22.1	23.3	37.5	24	10.4	26	17.1	9.9	9.4	9.9	55	37	51	3.9	4.8	3.9
Іюль . .	—	—	—	20.3	25.5	20.7	22.2	36.3	22	11.4	5	16.3	11.3	10.7	10.9	65	46	62	5.2	6.7	5.5
Августъ.	—	—	—	18.3	25.2	20.1	21.2	35.8	13	10.0	30	15.8	10.3	9.9	10.3	66	43	60	4.4	5.2	3.8
Сентябрь.	—	—	—	12.8	19.9	15.2	16.0	29.9	11	5.2	22	10.8	8.3	9.1	8.8	76	53	68	6.3	5.8	3.6
Октябрь.	—	—	—	9.0	13.9	11.5	11.5	27.2	1	1.0	31	7.3	7.2	7.8	7.5	82	65	72	6.9	6.8	4.9
Ноябрь .	—	—	—	0.5	2.3	1.1	1.3	8.5	16	— 7.7	11	— 0.8	4.2	4.4	4.4	86	80	86	9.4	8.8	7.6
Декабрь.	—	—	—	— 5.8	— 3.9	— 5.7	— 5.1	3.9	1	— 20.3	21	— 8.2	2.6	2.8	2.6	83	77	81	8.2	7.7	6.2
Годъ .	—	—	—	4.9	10.0	6.5	7.1	37.5	—	— 25.7	—	2.3	5.9	6.0	6.0	75	59	71	6.6	6.3	5.0
	$\varphi = 50° 5'$			**Камышинъ**, станція желѣзной дороги.														$\lambda = 45° 24'$			
Январь .	762.0	787.7	742.7	—12.8	—10.7	—12.8	—12.1	2.0	7	— 28.1	20	— 17.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.7
Февраль.	765.8	776.5	750.0	— 9.2	— 6.1	— 8.1	— 7.8	1.6	4	— 27.1	7	— 12.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.0
Мартъ .	770.3	778.4	762.1	—13.9	— 6.8	— 9.9	—10.2	1.2	30,31	— 21.7	7	— 15.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	2.4
Апрѣль.	761.1	771.7	751.9	3.9	10.3	6.5	6.9	21.4	29	— 2.5	2,3	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.4
Май . .	760.4	771.3	750.2	15.6	23.4	16.9	18.6	30.6	26	4.3	3	10.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.8	2.8
Іюнь . .	*757.7*	765.6	746.0	20.5	27.0	22.3	23.3	33.6	24	7.5	3	15.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.4
Іюль . .	*754.4*	*761.0*	748.4	21.2	27.3	21.9	23.5	34.4	25	10.7	6,13	15.9	—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	3.3
Августъ.	*756.6*	763.8	748.4	19.2	26.7	21.1	22.3	35.2	13	9.7	21	15.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.6	3.4
Сентябрь.	*759.5*	768.9	742.9	13.2	21.0	15.8	16.7	30.4	14	4.4	20	10.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.9
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	*1.1*	*3.1*	*1.9*	*2.0*	12.2	16	— 7.1	11	— *0.6*	—	—	—	—	—	—	*9.0*	*8.4*	*8.1*
Декабрь.	—	—	—	— 5.1	— 3.5	— 4.7	— 4.4	5.2	1	— 19.7	21	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.9
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 48° 17'$			**Гриноуцы.**														$\lambda = 27° 18'$			
Январь .	745.0	763.4	725.0	— 8.4	— 4.5	— 6.4	— 6.4	3.0	31	— 20.9	2	— 10.3	2.2	2.5	2.5	84	73	82	6.5	6.2	5.2
Февраль.	745.1	755.8	733.2	— 5.2	— 0.7	— 3.5	— 3.1	5.8	2	— 15.5	6	— 6.5	2.9	3.1	3.1	91	73	85	8.2	7.9	6.5
Мартъ .	742.3	747.2	735.9	— 1.3	2.2	0.1	0.3	14.4	31	— 7.6	5	— 2.3	4.0	4.2	4.1	94	78	88	8.7	8.9	8.6
Апрѣль.	737.1	745.2	724.3	3.8	10.1	6.2	6.7	21.0	12	— 6.6	9	1.3	5.2	5.4	5.7	85	58	77	6.5	8.1	5.4
Май . .	741.8	748.9	731.4	12.4	19.0	14.5	15.3	25.3	19,24	0.9	6	8.9	8.0	7.8	8.3	75	51	69	5.7	7.4	6.5
Іюнь . .	739.9	745.9	731.6	17.5	23.0	17.7	19.4	31.2	30	5.6	13	12.7	11.4	11.2	11.6	76	54	76	5.6	7.3	6.8
Іюль . .	740.0	743.5	735.2	18.2	24.8	18.8	20.6	31.9	25	9.3	16	13.5	11.8	10.7	11.3	76	48	71	4.6	5.7	4.6
Августъ.	741.0	745.6	726.7	19.5	27.8	21.0	22.8	37.8	6	7.7	23	14.8	11.1	10.4	10.3	67	39	57	3.8	5.0	4.0
Сентябрь.	741.4	746.6	731.3	12.4	20.3	15.5	16.1	32.5	13	2.9	21	10.2	8.8	9.0	8.7	82	55	69	4.9	5.3	3.2
Октябрь.	739.4	746.3	726.8	5.1	9.9	6.7	7.2	21.6	2	— 2.9	22	3.5	6.4	6.4	6.4	95	70	85	8.6	7.5	8.2
Ноябрь .	740.8	751.4	718.3	3.3	6.0	4.2	4.5	10.9	4	— 3.4	19	1.6	5.6	6.1	6.0	95	86	95	8.7	8.6	7.8
Декабрь.	744.9	757.5	728.7	— 3.8	— 1.1	— 2.8	— 2.6	4.5	16	— 15.2	21	— 5.4	3.2	3.4	3.4	90	80	88	7.5	8.2	7.6
Годъ .	741.6	763.4	718.3	6.1	11.4	7.7	8.4	37.8	—	— 20.9	—	3.5	6.7	6.7	6.8	84	64	78	6.6	7.2	6.2
	$\varphi = 48° 9'$			**Сороки.**														$\lambda = 28° 17'$			
Январь .	762.1	780.5	741.0	— 7.9	— 2.6	— 5.0	— 5.2	5.0	12,31	— 20.5	29	— 9.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.8
Февраль.	762.8	774.2	749.1	— 4.3	1.1	— 2.4	— 1.9	7.7	3	— 15.3	20	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.5
Мартъ .	759.5	764.3	752.4	0.2	3.8	1.1	1.7	16.2	31	— 7.4	6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.4
Апрѣль.	753.2	762.3	739.8	5.9	12.1	7.9	8.6	23.2	12	— 3.5	8	3.0	—	—	—	—	—	—	5.1	7.6	5.6
Май . .	758.0	766.2	746.2	14.5	21.4	15.7	17.2	27.6	23,24	3.4	4	10.3	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.8
Іюнь . .	755.2	761.7	746.7	19.0	25.1	19.2	21.1	32.5	29	6.0	12	13.5	—	—	—	—	—	—	4.1	6.8	5.6
Іюль . .	755.0	758.2	749.7	20.9	27.1	21.5	23.2	33.9	25	11.0	22	14.6	—	—	—	—	—	—	2.6	5.7	2.2
Августъ.	756.1	760.8	741.6	20.9	29.7	22.9	24.5	38.8	6	7.3	23	15.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	2.7
Сентябрь.	756.9	762.8	746.6	14.1	22.2	16.3	17.5	34.4	13	3.0	21	10.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	2.3
Октябрь.	755.1	762.1	741.2	7.7	12.1	8.0	9.3	23.8	1	— 1.4	31	5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.7
Ноябрь .	757.1	768.1	736.1	5.1	7.7	5.8	6.2	14.8	1	— 2.6	19	3.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.6
Декабрь.	761.4	774.5	745.1	— 2.0	0.4	— 1.6	— 1.1	6.1	16	— 13.8	21	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.5
Годъ .	757.7	780.5	736.1	7.8	13.3	9.1	10.1	38.8	—	— 20.5	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 59^m9$							**Saratov**, gymnase I.																		$G = 0^{mm}44$			
3.7	3.3	3.0	11	6	0	2	12	20	13	23	6	27.6	5.7	1	12	12	0	0	0	0	2	18	12	2	30	31	Janvier.
2.5	3.4	2.8	4	4	3	4	16	12	14	20	7	16.5	3.5	4	8	7	0	0	0	0	1	14	8	1	23	28	Février.
1.5	2.2	1.8	8	20	9	9	14	5	3	9	16	12.0	7.9	31	3	3	0	0	0	0	9	5	14	0	30	31	Mars.
2.5	3.6	2.5	3	10	17	22	13	10	6	2	7	14.4	6.8	8	8	4	0	0	0	0	2	10	4	1	0	17	Avril.
2.6	3.9	2.1	13	13	3	5	9	8	9	15	18	12.1	5.9	7	7	6	0	3	0	0	9	4	0	4	0	0	Mai.
3.9	3.7	2.3	11	10	12	4	11	6	11	16	9	12.6	5.2	10	5	0	0	3	2	0	7	2	0	5	0	0	Juin.
3.6	6.0	1.9	4	4	4	3	8	11	27	23	9	59.0	12.8	1	16	0	0	6	3	0	1	4	0	2	0	0	Juillet.
3.5	5.4	2.8	10	6	3	2	7	3	18	32	12	59.3	17.4	18	11	0	0	4	0	1	6	5	0	2	0	0	Août.
2.5	5.3	1.8	1	2	4	6	20	10	15	13	19	17.5	4.8	19	13	0	0	1	0	1	8	7	5	2	0	0	Septembre.
1.8	3.0	2.0	15	3	4	5	11	10	8	21	16	80.9	27.4	28	11	0	0	1	0	0	2	9	8	1	0	0	Octobre.
3.0	3.2	2.3	3	13	5	15	16	11	17	8	2	69.3	16.5	5	11	3	0	0	0	0	0	20	9	0	5	18	Novembre.
2.9	4.0	3.2	9	3	1	4	20	15	19	19	3	21.8	4.6	11	13	13	0	0	0	0	1	14	4	2	21	31	Décembre.
2.8	4.1	2.4	92	94	65	81	157	121	160	201	124	403.0	27.4	—	118	42	0	18	5	2	48	112	64	22	109	156	Année.
$H = 34^m1$							**Kamychin**, gare.																		$G = 0^{mm}35$			
2.6	3.0	2.6	5	13	5	0	5	6	18	14	27	17.6	4.2	1	14	13	0	—	—	—	2	15	0	0	29	31	Janvier.
2.3	2.8	2.4	0	12	2	3	3	7	20	13	24	16.0	6.8	4	9	9	0	—	—	—	2	15	2	0	24	28	Février.
2.5	3.2	2.9	0	33	24	5	1	1	3	5	21	1.1	0.7	9	2	2	0	—	—	—	13	6	4	0	28	31	Mars.
2.0	3.5	2.0	0	16	19	17	2	8	7	2	19	2.5	1.4	15	6	4	0	—	—	—	2	9	1	0	0	9	Avril.
2.2	2.9	1.0	2	25	5	2	2	2	4	11	40	15.0	10.6	7	3	0	0	—	—	—	7	3	0	0	0	0	Mai.
2.6	3.2	2.4	3	22	8	3	0	7	7	18	22	15.2	?	—	?	0	0	—	—	—	15	3	0	0	0	0	Juin.
2.1	4.5	1.5	2	8	0	1	0	7	19	27	29	29.7	10.3	27	7	0	1	—	—	—	4	4	0	0	0	0	Juillet.
2.3	3.4	1.2	8	18	4	0	3	2	10	21	27	35.5	31.5	18	4	0	0	—	—	—	8	4	0	0	0	0	Août.
1.6	3.5	1.7	1	5	1	5	7	13	13	15	30	36.4	12.3	19	8	0	0	—	—	—	9	6	0	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
2.1	*2.7*	*1.9*	*0*	*13*	*8*	*1*	*5*	*10*	*6*	*8*	*24*	*55.6*	13.1	17	15	3	0	—	—	—	*2*	*19*	7	0	4	21	Novembre.
2.6	2.6	2.2	0	6	3	2	3	11	13	19	36	13.5	3.3	31	11	11	0	—	—	—	3	17	3	0	18	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 249^m3$							**Grinooutsy.**																		$G = 0^{mm}18$			
4.5	5.4	5.1	16	5	6	7	11	7	10	18	13	1.2	0.5	15	*4*	4	0	0	0	0	4	9	0	3	23	30	Janvier.
4.6	7.1	4.6	8	4	5	24	6	8	10	9	10	9.7	4.0	13	10	8	0	0	0	0	1	16	5	4	15	28	Février.
3.6	4.5	3.9	8	2	18	31	14	1	1	5	13	4.5	1.7	7	9	5	0	0	0	0	0	23	10	0	10	28	Mars.
5.0	7.6	4.3	11	5	4	12	15	5	5	19	14	78.2	24.4	22	12	2	1	2	1	1	1	11	1	8	0	11	Avril.
2.7	4.6	2.5	10	10	7	21	17	2	3	11	12	56.4	19.6	29	7	0	0	2	1	0	3	13	0	0	0	0	Mai.
2.7	3.6	2.6	9	20	16	16	4	1	3	5	16	41.0	14.4	22	8	0	1	3	6	1	1	9	0	0	0	0	Juin.
2.4	4.9	1.7	17	4	1	2	5	6	9	29	20	21.8	7.6	14	5	0	0	0	3	3	6	5	0	0	0	0	Juillet.
2.9	3.9	2.5	18	5	4	9	15	9	6	14	13	10.1	8.4	21	3	0	1	1	2	5	10	5	1	1	0	0	Août.
3.9	5.8	3.1	7	5	6	14	17	5	6	18	12	12.8	5.0	17	5	0	0	1	1	2	9	6	3	3	0	0	Septembre.
3.2	5.3	4.2	15	6	8	10	13	9	7	13	12	61.9	13.3	10	18	2	0	0	0	1	0	19	10	2	0	6	Octobre.
4.2	4.8	3.7	5	3	5	34	17	5	5	9	7	24.2	15.3	14	15	0	0	0	0	0	1	19	13	1	0	9	Novembre.
4.2	5.2	4.6	12	7	3	5	12	4	8	30	12	8.2	3.3	10	10	3	0	0	0	0	2	18	8	5	17	29	Décembre.
3.7	5.2	3.6	136	76	83	185	146	62	73	180	154	330.0	24.4	—	*106*	*24*	3	9	14	13	38	153	51	27	65	141	Année.
$H = 62^m8$							**Soroki.**																		$G = 0^{mm}20$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.0	28	?	?	?	—	—	—	8	8	9	—	21	30	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	?	?	?	?	?	—	—	—	4	15	7	—	11	26	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	?	?	?	?	?	—	—	—	1	19	6	—	5	21	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12.1	23	7	0	1	—	—	—	3	8	0	—	0	4	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	17.6	24	6	0	0	—	—	—	4	9	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	17.6	6	5	0	1	—	—	—	4	8	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	17.6	2	5	0	0	—	—	—	9	2	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	5.7	21	4	0	0	—	—	—	14	4	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	11.9	22	6	0	0	—	—	—	13	5	3	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8	26.3	13	13	1	0	—	—	—	1	13	5	—	0	2	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.7	23.8	14	10	0	0	—	—	—	1	20	6	—	0	5	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	?	?	?	?	?	—	—	—	3	17	5	—	12	27	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423.2	26.3	—	?	?	?	—	—	—	65	128	41	—	49	115	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 46^\circ 59'$			**Кишиневъ**, училище винодѣлія.								$\lambda = 28^\circ 51'$									
Январь .	758.7	776.3	738.6	— 7.6	— 3.6	— 5.7	— 5.6	5.7	31	— 17.9	2	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.5
Февраль.	759.6	771.8	747.3	— 4.7	0.2	— 2.5	— 2.3	4.9	3	— 18.3	17	— 5.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.7
Мартъ .	756.4	761.1	749.3	— 0.5	2.5	1.0	1.0	13.2	31	— 7.4	6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	6.9
Апрѣль.	750.6	760.0	736.3	5.1	12.1	7.7	8.3	23.3	12	— 3.4	8	3.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.8	4.4
Май . .	755.2	762.4	744.0	13.5	20.8	15.7	16.7	27.2	24	6.0	10	10.7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	5.5
Іюнь . .	752.1	758.1	744.1	17.3	24.2	19.6	20.4	33.1	30	7.3	12	13.9	—	—	—	—	—	—	4.5	7.2	5.3
Іюль . .	752.4	755.4	747.8	19.7	27.8	23.0	23.5	33.3	1	11.0	16	16.0	—	—	—	—	—	—	1.7	5.4	3.1
Августъ.	753.5	758.3	740.0	19.1	29.3	23.7	24.0	36.4	6	7.7	23	16.4	—	—	—	—	—	—	2.1	4.5	3.3
Сентябрь.	754.5	760.4	744.8	13.5	22.5	17.2	17.7	33.3	15	2.5	21	11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.6
Октябрь.	752.3	759.0	738.0	7.4	12.3	9.1	9.6	23.7	1	— 1.6	22	6.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.8
Ноябрь .	754.6	765.3	733.2	5.3	8.8	6.6	6.9	15.6	1	— 3.7	27	3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	6.8
Декабрь.	758.6	770.5	742.3	— 2.7	— 0.3	— 2.1	— 1.7	5.6	30	— 14.7	21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.5
Годъ .	754.9	776.3	733.2	7.1	13.0	9.4	9.8	36.4	—	— 18.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.4
	$\varphi = 46^\circ 12'$			**Аккерманъ.**								$\lambda = 30^\circ 21'$									
Январь .	764.9	782.7	745.4	— 6.9	— 3.7	— 5.8	— 5.5	4.5	31	— 18.2	21	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	5.8
Февраль.	766.4	777.6	754.5	— 3.1	0.4	— 1.2	— 1.3	5.6	20	— 12.4	6,7	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.7
Мартъ .	762.6	768.3	756.1	0.3	3.1	1.3	1.6	9.6	30	— 7.1	6	0.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.4
Апрѣль.	757.2	767.3	740.3	6.6	11.5	7.8	8.6	22.1	30	— 1.5	8	4.8	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	4.5
Май . .	761.5	768.0	751.1	15.1	19.6	15.6	16.8	23.9	18	7.6	9	12.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.5
Іюнь . .	758.0	764.1	751.1	19.0	24.0	20.0	21.0	29.8	4	10.8	13	16.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.8
Іюль . .	758.4	761.4	755.1	21.5	27.9	23.0	24.1	31.4	1	16.8	15	19.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	3.2
Августъ.	759.6	764.4	746.8	21.1	28.6	23.5	24.4	34.0	5	14.3	23	19.6	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	1.8
Сентябрь.	760.8	767.4	750.7	15.5	22.7	17.4	18.5	31.2	14	7.4	19	13.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	2.7
Октябрь.	758.5	765.1	746.0	10.5	15.3	11.7	12.5	27.0	12	1.8	30	8.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	5.0
Ноябрь .	761.2	771.7	742.6	8.0	10.3	9.0	9.1	16.2	16	— 1.0	27	6.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.3
Декабрь.	764.6	775.4	748.4	— 0.7	1.7	0.1	0.4	10.3	30	— 8.9	20	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.9
Годъ .	761.1	782.7	740.3	8.9	13.4	10.2	10.8	34.0	—	— 18.2	—	7.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.0
	$\varphi = 45^\circ 48'$			**Болградъ.**								$\lambda = 28^\circ 39'$									
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	0.3	4.1	1.6	2.0	14.0	31	— 4.8	6	— 0.6	4.3	4.7	4.7	91	75	89	8.3	8.5	6.5
Апрѣль .	—	—	—	6.4	12.3	8.5	9.1	21.8	12	— 1.2	8	4.0	5.9	6.0	6.4	81	56	76	5.2	7.1	4.0
Май . .	—	—	—	14.5	20.7	15.4	16.9	27.3	24	6.4	2	10.7	8.8	8.1	8.8	71	46	67	4.2	6.1	3.5
Іюнь . .	—	—	—	18.3	24.6	19.2	20.7	32.7	30	7.7	12	14.4	11.9	11.0	12.3	76	50	74	4.1	5.9	3.5
Іюль . .	—	—	—	21.3	29.7	22.8	24.6	34.7	1	13.4	22	17.1	12.0	10.9	12.1	64	36	59	1.5	4.5	3.3
Августъ.	—	—	—	20.9	30.7	22.5	24.7	38.1	5	11.8	23	17.3	11.0	10.0	11.4	61	31	57	1.4	3.1	1.3
Сентябрь.	—	—	—	14.9	24.9	16.9	18.9	33.7	12	3.3	20	12.1	9.3	9.0	10.2	73	40	71	2.8	3.6	2.8
Октябрь.	—	—	—	8.6	14.2	10.4	11.1	26.5	1	— 0.2	30	7.3	7.7	8.1	8.6	88	66	88	7.1	6.5	7.3
Ноябрь .	—	—	—	6.5	11.2	8.1	8.6	16.4	16	— 2.0	27	5.2	6.9	7.7	7.5	93	77	91	8.1	7.5	6.6
Декабрь.	—	—	—	— 1.4	1.4	— 1.0	— 0.3	7.2	30	— 13.4	21	— 3.5	3.7	3.8	3.7	86	73	83	8.0	7.0	5.9
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 48^\circ 31'$			**Елисаветградъ.**								$\lambda = 32^\circ 17'$									
Январь .	754.7	775.9	737.0	—10.3	— 6.2	— 9.0	— 8.5	2.9	31	— 23.6	4	— 12.8	1.9	2.3	2.2	85	75	85	6.3	5.7	5.9
Февраль.	756.8	769.8	742.7	— 5.0	— 1.2	— 3.3	— 3.2	2.8	3	— 17.8	6	— 6.2	2.8	3.3	3.2	87	76	86	7.4	6.8	6.9
Мартъ .	754.1	760.1	746.7	— 2.0	1.0	— 0.4	— 0.5	8.3	31	— 11.9	4	— 2.8	3.8	4.1	4.0	92	82	89	9.2	8.4	7.5
Апрѣль .	747.3	756.1	732.6	5.0	11.0	7.4	7.8	20.7	13	— 1.8	10	3.4	5.7	5.6	6.0	86	56	77	7.7	7.6	6.4
Май . .	752.4	760.7	741.5	14.2	21.4	15.8	17.1	25.8	24	2.8	9	9.7	8.0	6.6	7.8	66	36	59	4.4	5.3	4.2
Іюнь . .	749.5	756.6	740.1	18.0	23.7	19.0	20.2	31.9	30	6.3	13	13.6	11.1	10.2	11.5	73	50	71	4.5	5.9	5.0
Іюль . .	748.7	751.9	744.9	19.3	26.5	20.7	22.2	33.6	25	9.9	31	14.4	10.7	9.0	10.8	64	37	60	2.0	5.1	3.2
Августъ.	750.5	755.4	737.1	18.2	27.9	21.3	22.5	35.6	12	8.5	20	14.6	9.7	9.3	9.5	64	34	52	2.6	3.3	3.1
Сентябрь.	750.9	757.6	739.1	12.0	21.0	14.9	16.0	31.8	14	2.7	22	10.0	8.6	7.9	9.1	82	45	72	4.8	5.2	3.9
Октябрь.	749.1	757.9	735.7	7.3	12.1	8.2	9.2	22.8	1	— 1.3	23	5.5	7.4	7.7	7.4	92	72	88	9.1	8.8	6.8
Ноябрь .	752.3	761.7	729.0	3.6	6.0	4.5	4.7	13.1	15	— 4.0	27	2.1	5.6	5.9	6.0	93	83	92	9.1	8.4	8.4
Декабрь.	753.6	768.8	734.2	— 2.7	— 0.8	— 2.3	— 1.9	4.7	4	— 13.8	21	— 4.3	3.4	3.6	3.5	89	81	89	8.1	8.7	8.0
Годъ .	751.7	775.9	729.0	6.5	11.9	8.1	8.8	35.6	—	— 23.6	—	3.9	6.6	6.3	6.8	81	61	77	6.3	6.6	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	≷	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 96^m4$												**Kichinev,** école d'oenologie.														$G = 0^{mm}13$	
4.5	6.0	5.0	17	7	5	3	3	10	9	23	16	.7.0	1.9	26	7	6	0	0	0	0	5	10	2	7	23	29	Janvier.
2.8	4.2	3.8	11	8	8	11	8	8	3	13	14	11.7	5.3	13	6	5	0	0	0	0	4	14	7	0	15	27	Février.
3.3	4.6	3.3	17	13	16	14	11	2	2	13	5	0.9	0.3	8	4	4	0	0	0	0	1	19	10	0	8	24	Mars.
4.8	7.8	6.0	9	6	6	9	16	9	7	23	5	29.9	8.7	13	7	0	0	2	2	1	2	6	6	7	0	3	Avril.
3.5	6.2	3.4	13	8	8	9	18	5	3	27	2	22.6	14.2	15	6	0	1	1	0	0	3	9	0	1	0	0	Mai.
2.6	4.1	2.0	22	14	10	7	6	2	5	18	6	89.3	38.5	8	11	0	1	8	2	3	1	4	0	0	0	0	Juin.
2.4	4.6	2.0	19	2	1	2	5	5	9	40	10	21.6	10.3	14	4	0	0	1	1	2	7	1	1	1	0	0	Juillet.
1.8	4.2	4.0	17	3	4	7	11	9	6	18	18	8.8	6.0	28	2	0	0	3	1	2	11	3	1	2	0	0	Août.
2.0	6.1	3.5	8	2	5	8	11	11	5	20	20	93.4	46.2	22	6	0	0	0	1	0	11	6	1	4	0	0	Septembre.
3.2	4.9	2.7	16	2	7	13	12	8	4	19	12	126.7	25.0	18	18	1	0	1	1	0	1	15	8	0	0	1	Octobre.
2.8	4.7	3.3	6	2	15	18	12	8	4	15	10	90.7	18.0	13	11	0	0	1	0	0	1	17	13	2	0	3	Novembre.
4.7	5.4	4.6	19	4	5	4	3	5	10	32	11	12.7	9.0	1	7	5	0	0	0	0	2	17	9	4	16	27	Décembre.
3.2	5.2	3.6	174	71	90	105	116	82	67	261	129	515.3	46.2	—	89	21	2	17	8	8	49	121	58	28	62	114	Année.
$H = 21^m1?$												**Akkerman.**														$G = 0^{mm}08$	
4.5	4.8	4.8	23	10	1	5	0	2	8	25	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	11	1	2	23	30	Janvier.
3.4	3.2	2.4	12	5	11	17	1	6	5	4	23	17.7	?	—	6	3	0	0	0	0	5	13	5	0	10	26	Février.
3.5	4.3	2.8	3	15	11	12	0	1	0	20	31	14.4	11.2	28	5	2	0	0	0	0	1	21	5	2	4	20	Mars.
6.1	9.3	6.0	3	1	1	24	9	2	0	29	21	43.8	20.2	14	11	2	0	0	2	0	1	6	1	10	0	3	Avril.
5.2	6.8	2.5	9	5	5	29	2	3	2	14	24	11.2	?	—	6	6	0	0	0	0	6	7	0	2	0	0	Mai.
4.5	6.1	2.6	14	9	3	23	1	0	1	18	21	53.1	24.0	10	11	0	0	2	3	1	5	7	0	1	0	0	Juin.
3.3	6.5	2.9	13	2	0	16	7	2	4	34	15	20.0	8.0	2	9	0	0	6	1	0	13	0	0	2	0	0	Juillet.
4.4	7.4	3.8	4	0	2	21	2	2	1	30	31	9.3	9.3	21	1	0	0	1	0	0	21	0	0	4	0	0	Août.
3.4	7.3	4.1	6	1	3	23	3	0	1	20	33	29.3	12.8	23	9	0	0	0	1	0	12	4	5	5	0	0	Septembre.
3.7	5.7	3.3	13	0	5	16	5	4	0	18	32	46.8	?	—	15	0	0	0	1	0	4	11	2	2	0	0	Octobre.
4.8	4.3	4.0	10	2	3	32	3	4	4	8	24	20.7	5.3	24	11	0	0	0	0	0	1	18	5	2	0	1	Novembre.
4.8	5.5	4.7	21	6	3	0	1	2	10	30	20	22.2	14.7	31	9	4	0	0	0	0	1	14	7	3	8	23	Décembre.
4.3	5.9	3.7	131	56	48	218	34	28	36	250	294	—	—	—	—	—	—	9	8	1	75	112	31	35	45	103	Année.
$H = 70^m?$												**Bolgrad.**															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
3.4	4.3	3.5	27	9	21	8	9	2	3	3	9	10.9	7.4	27	9	0	0	0	0	0	2	17	3	0	4	22	Mars.
4.2	6.0	3.8	22	2	4	9	18	12	6	13	3	49.8	11.6	13	11	0	0	1	1	1	3	6	1	0	0	3	Avril.
4.7	6.3	2.6	16	10	8	13	17	7	2	15	5	6.5	2.1	24	8	0	0	2	1	2	7	5	0	2	0	0	Mai.
3.6	4.5	2.2	30	8	7	7	3	6	4	14	11	61.8	24.1	10	9	0	0	4	4	3	9	3	1	0	0	0	Juin.
3.2	3.6	2.5	36	2	1	2	17	8	5	15	7	39.1	14.9	14	5	0	0	2	4	4	12	0	0	2	0	0	Juillet.
2.4	4.0	3.3	21	4	4	8	18	10	2	16	10	6.7	2.7	13	3	0	0	0	2	2	18	1	0	1	0	0	Août.
2.5	4.9	2.5	14	4	3	11	14	9	3	20	12	37.8	31.8	23	5	0	0	1	0	0	15	4	2	1	0	0	Septembre.
3.5	4.6	3.2	17	3	6	9	13	17	6	14	8	152.1	45.8	18	17	2	0	0	0	1	3	13	3	0	0	1	Octobre.
3.0	3.7	2.6	12	4	8	17	11	8	7	12	11	31.8	7.2	9	14	0	0	0	0	1	2	16	9	0	0	1	Novembre.
3.9	4.5	4.3	27	2	1	5	11	8	10	23	6	15.9	5.1	2	14	6	0	0	0	0	3	12	5	2	7	27	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 122^m8$												**Elisavetgrad.**														$G = 0^{mm}22$	
3.8	4.7	4.7	7	12	7	5	8	12	17	21	4	23.1	15.5	1	8	7	0	0	0	0	7	10	9	2	29	31	Janvier.
3.2	4.5	3.2	4	6	14	11	3	13	15	14	4	3.9	3.1	13	4	4	0	0	0	0	2	13	1	0	15	28	Février.
3.7	4.5	3.9	5	21	28	8	7	1	3	17	3	31.8	14.2	20	10	8	0	0	0	0	2	21	11	0	9	26	Mars.
4.4	6.1	4.4	8	5	7	15	11	7	24	11	2	37.0	14.9	18	16	4	0	0	2	2	1	13	2	1	0	4	Avril.
3.0	4.6	3.0	13	12	11	14	10	6	11	14	2	20.5	6.5	29	6	0	0	1	2	0	9	6	2	0	0	0	Mai.
2.8	4.5	2.6	12	22	16	6	7	1	5	16	5	70.1	17.3	9	12	0	0	8	0	1	7	8	2	0	0	0	Juin.
2.6	4.5	2.5	12	7	4	2	9	6	17	30	6	65.4	38.8	7	7	0	1	2	4	3	12	2	0	0	0	0	Juillet.
2.8	4.6	3.0	2	16	10	10	9	5	8	29	4	80.7	38.1	27	8	0	0	5	2	2	13	2	0	1	0	0	Août.
2.9	4.9	2.8	1	7	10	12	10	8	21	16	5	33.8	19.9	24	12	0	1	1	0	0	10	9	2	1	0	0	Septembre.
3.3	4.7	3.3	11	6	10	17	8	7	12	12	10	141.6	38.5	13	15	2	1	2	0	1	0	17	8	1	0	3	Octobre.
3.0	4.1	3.4	3	3	21	20	11	4	15	10	3	75.1	20.2	24	15	0	1	0	0	0	0	21	10	1	0	8	Novembre.
4.2	4.8	4.1	5	6	5	5	4	11	27	26	4	13.8	2.8	30	14	13	0	0	0	0	3	22	10	1	18	29	Décembre.
3.3	4.7	3.4	83	123	143	125	97	81	175	216	52	596.8	38.8	—	127	38	4	19	10	9	66	144	57	8	71	129	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 47° 53'$						**Сагайдакъ.**									$\lambda = 32° 38'$					
Январь .	757.0	777.1	737.8	—10.1	— 6.7	— 8.9	— 8.6	2.0	31	— 21.0	21	— 12.8	2.0	2.3	2.2	84	78	87	6.1	6.3	6.0
Февраль.	759.1	771.9	746.2	— 5.2	— 1.2	— 3.2	— 3.2	3.8	19	— 17.2	6	— 6.2	2.9	3.3	3.3	90	76	89	7.2	7.2	5.6
Мартъ .	755.9	762.3	748.2	— 1.9	1.5	— 0.1	— 0.2	9.2	28	— 11.4	4	— 2.5	3.8	4.2	4.2	91	80	90	9.0	8.5	6.4
Апрѣль.	749.9	759.2	735.5	5.4	11.8	7.1	8.1	23.0	13	— 3.4	10	2.7	6.1	6.0	6.2	88	58	80	7.9	8.2	5.4
Май . .	754.4	762.2	744.1	15.0	21.4	14.5	17.0	26.4	25	1.8	9	9.0	9.0	8.0	8.5	70	43	69	4.1	6.1	3.6
Іюнь . .	751.1	758.1	742.2	18.3	23.7	18.2	20.1	31.6	30	9.6	12,13	13.6	12.1	11.9	12.5	78	57	81	5.1	6.3	4.5
Іюль . .	750.7	754.2	747.6	20.7	27.7	20.5	23.0	33.9	30	9.2	9	14.2	11.8	9.9	11.2	66	37	63	1.8	5.9	3.4
Августъ.	752.4	757.6	740.3	20.2	28.7	21.5	23.5	36.0	4	9.0	24	15.1	10.4	9.4	9.5	61	33	51	2.6	3.4	2.7
Сентябрь.	753.4	760.6	742.7	13.2	22.8	15.9	17.3	33.2	14	2.5	21	10.2	8.8	8.5	9.0	78	43	67	4.2	5.0	3.1
Октябрь.	751.8	760.2	739.7	7.9	13.4	9.1	10.1	26.4	1	— 0.9	16	6.1	7.8	8.3	7.7	93	72	87	9.4	8.6	6.6
Ноябрь .	755.1	764.9	734.0	4.0	6.9	5.0	5.3	13.6	17	— 3.1	22	1.6	5.9	6.4	6.3	95	85	94	8.8	8.6	7.9
Декабрь.	756.4	769.9	737.4	— 3.0	— 0.4	— 2.7	— 2.0	5.2	1,4	— 14.0	21	— 4.6	3.4	3.7	3.5	90	80	89	8.0	8.2	7.5
Годъ .	753.9	777.1	734.0	7.0	12.5	8.1	9.2	36.0	—	— 21.0	—	3.9	7.0	6.8	7.0	82	62	79	6.2	6.9	5.2
	$\varphi = 46° 58'$						**Курисово-Покровское.**									$\lambda = 30° 54'$					
Январь .	766.2	784.9	747.3	— 7.7	— 4.2	— 6.3	— 6.1	5.2	31	— 20.3	2	— 10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	6.1
Февраль.	767.8	779.6	756.5	— 3.7	1.1	— 1.3	— 1.3	5.8	21	— 14.2	7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.6
Мартъ .	764.1	770.0	757.2	— 0.1	3.5	— 1.2	0.7	11.0	31	— 8.3	7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.9
Апрѣль.	758.1	768.0	745.3	6.3	13.2	7.1	8.9	24.4	12	— 3.5	8	3.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	3.7
Май . .	762.3	769.5	751.5	14.8	22.5	15.2	17.5	27.2	19	5.7	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	3.0
Іюнь . .	758.7	765.6	750.5	19.7	25.8	19.4	21.6	35.0	29	6.5	13	14.8	11.9	11.3	12.0	70	48	73	4.1	4.4	3.2
Іюль . .	758.7	762.0	755.2	21.6	29.6	21.6	24.3	35.2	30	11.2	9,22	15.1	12.3	11.0	12.0	64	36	64	1.4	3.3	1.6
Августъ.	760.0	764.9	747.1	20.8	31.1	23.0	25.0	38.6	4	8.8	23	15.3	11.0	10.5	11.0	61	32	55	0.5	1.4	1.4
Сентябрь.	761.2	768.9	750.6	13.6	24.6	15.9	18.0	36.0	14	0.1	21	9.4	8.6	9.0	9.2	73	41	69	3.1	3.7	2.2
Октябрь.	759.3	766.8	745.8	9.1	15.2	10.1	11.5	28.0	1	— 1.9	16	6.3	8.2	8.7	8.4	89	66	87	7.7	5.7	5.6
Ноябрь .	762.3	772.9	739.8	5.7	9.3	6.9	7.3	15.5	16	— 3.6	27	3.9	6.4	7.1	6.8	90	80	89	8.4	8.0	7.4
Декабрь.	765.1	777.0	748.4	— 1.9	1.7	— 1.1	— 0.4	9.6	30	— 14.9	21	— 3.5	3.5	4.0	3.5	84	75	81	7.5	6.9	6.2
Годъ .	762.0	784.9	739.8	8.2	14.4	9.1	10.6	38.6	—	— 20.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.5
	$\varphi = 46° 58'$						**Николаевъ.**									$\lambda = 31° 58'$					
Январь .	764.9	784.0	746.8	— 7.8	— 4.6	— 7.0	— 6.5	4.0	31	— 20.1	21	— 10.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.2
Февраль.	767.0	779.1	754.3	— 3.6	0.5	— 1.7	— 1.6	5.0	19	— 14.6	6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4
Мартъ .	763.1	769.3	755.5	— 0.3	2.7	1.3	1.2	11.3	31	— 9.7	6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7.0
Апрѣль.	757.4	768.0	742.8	6.5	13.1	8.7	9.4	21.4	30	— 1.8	8	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.4
Май . .	761.5	768.6	751.7	14.4	22.1	16.5	17.7	28.0	24	5.7	8	11.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	2.5
Іюнь . .	758.1	764.8	750.0	18.7	25.4	20.3	21.5	33.4	29,30	10.1	13	15.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	2.4
Іюль . .	758.1	761.5	754.7	21.0	29.6	23.0	24.5	35.8	1	13.0	9	17.5	—	—	—	—	—	—	1.6	3.8	2.1
Августъ.	759.5	764.6	747.8	20.2	30.4	23.9	24.8	38.6	12	11.1	24	17.6	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	1.4
Сентябрь.	760.8	767.8	750.3	13.8	23.9	17.3	18.3	34.2	15	5.4	21	12.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	1.7
Октябрь.	758.8	766.6	746.3	9.9	14.9	11.2	12.0	26.2	1	0.8	30	8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	4.8
Ноябрь .	762.1	772.4	740.8	5.8	9.0	7.3	7.4	14.9	4	— 2.1	27	4.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.2
Декабрь.	764.2	776.5	746.1	— 1.6	0.9	— 0.7	— 0.5	7.2	1	— 13.0	21	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.5
Годъ .	761.3	784.0	740.8	8.1	14.0	10.0	10.7	38.6	—	— 20.1	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.1
	$\varphi = 46° 38'$						**Херсонъ, сельскохозяйственное училище.**									$\lambda = 32° 37'$					
Январь .	765.4	783.4	745.9	— 7.6	— 3.5	— 7.2	— 6.1	4.1	10,31	— 19.7	21	— 11.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.8
Февраль.	767.6	779.1	756.7	— 3.6	1.0	— 2.0	— 1.5	6.0	13	— 16.9	7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.0
Мартъ .	763.4	769.8	754.9	— 0.4	3.4	1.5	1.5	9.3	31	— 8.3	6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.8
Апрѣль.	758.2	769.2	743.3	7.1	13.6	8.0	9.6	23.9	23	— 1.7	10	3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	3.9
Май . .	762.1	768.4	752.8	15.3	23.0	15.0	17.8	29.0	24	3.6	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	3.4
Іюнь . .	758.4	765.6	750.7	19.5	26.5	19.3	21.8	32.7	28,29	9.3	13	15.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	4.2
Іюль . .	758.6	762.4	754.9	21.0	29.7	20.5	23.7	34.4	1	11.9	9	16.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	2.6
Августъ.	759.9	764.8	749.4	20.4	31.0	21.8	24.4	37.0	4	10.3	23	16.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.1	1.9
Сентябрь.	761.2	768.8	751.3	14.0	24.6	15.9	18.2	34.1	14	4.4	19	11.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.5
Октябрь.	759.1	766.7	747.7	9.8	15.9	10.6	12.1	26.4	2	— 0.7	30	8.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	5.4
Ноябрь .	762.4	772.6	743.2	5.9	9.8	6.9	7.5	16.3	16	— 1.6	27	4.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	7.4
Декабрь.	764.4	776.1	746.3	— 1.5	1.6	— 1.3	— 0.4	8.2	1,30	— 12.6	21	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.9
Годъ .	761.7	783.4	743.2	8.3	14.7	9.1	10.7	37.0	—	— 19.7	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 103^m?$							**Sagaïdak.**																		$G = 0^{mm}18$			
5.5	5.7	4.9	16	22	2	4	1	9	7	10	22	8.3	2.3	1.4	7	6	0	0	0	0	6	11	5	5	28	31	Janvier.
3.6	5.3	3.5	5	8	6	15	1	12	7	4	26	0.6	0.5	8	2	1	0	0	0	0	3	11	1	0	15	28	Février.
5.8	6.6	3.5	14	22	29	4	3	2	0	0	19	19.4	8.8	19	8	4	0	0	0	0	2	19	5	1	8	26	Mars.
5.5	7.6	4.7	6	8	4	10	6	16	9	14	17	58.9	17.3	14	12	2	0	0	3	0	1	11	2	5	0	6	Avril.
4.1	5.6	2.0	7	16	5	9	8	8	4	7	29	22.9	10.1	22	6	0	0	1	0	6	9	7	1	3	0	0	Mai.
4.3	4.7	2.1	11	28	11	3	2	4	2	2	27	62.5	17.2	11	8	0	0	3	7	1	9	8	2	0	0	0	Juin.
2.9	4.9	1.5	16	3	0	0	2	11	8	14	39	43.1	19.8	7	6	0	1	1	6	6	6	1	0	0	0	0	Juillet.
3.8	4.7	2.9	16	17	5	3	6	6	5	5	30	40.2	14.5	27	7	0	0	3	2	3	13	1	0	1	0	0	Août.
3.2	5.6	3.3	5	3	5	7	2	9	8	17	34	8.7	4.4	24	4	0	0	0	1	1	11	7	0	2	0	0	Septembre.
4.7	6.5	4.0	16	7	1	12	13	5	7	9	23	62.5	28.5	13	11	2	0	0	2	2	0	19	7	4	0	2	Octobre.
5.1	6.5	5.2	3	6	15	20	6	8	9	12	11	39.6	8.6	10	11	0	0	0	0	0	2	22	7	1	0	8	Novembre.
4.5	6.5	4.0	15	11	3	3	1	7	12	16	25	9.7	6.0	30	8	7	0	0	0	0	2	20	7	1	14	30	Décembre.
4.4	5.8	3.5	130	151	86	90	51	97	78	110	302	376.4	28.5	—	90	22	1	8	21	19	64	137	37	23	65	131	Année.
$H = 13^m?$							**Kourisovo-Pokrovskoe.**																		$G = 0^{mm}14$			
2.2	2.4	2.9	21	22	1	4	7	1	11	8	18	13.6	4.0	13	5	5	0	0	0	0	5	8	1	0	24	30	Janvier.
1.9	2.0	2.1	9	9	16	8	9	2	5	7	19	7.0	3.9	13	4	3	0	0	0	0	4	8	1	0	8	23	Février.
2.0	2.4	1.8	26	20	19	4	9	0	0	2	13	13.5	7.7	28	6	2	0	0	0	0	1	19	3	0	4	20	Mars.
2.6	4.3	3.0	15	1	2	10	21	3	4	18	16	18.4	4.7	3	13	1	0	0	1	0	3	5	1	1	0	6	Avril.
1.4	3.2	1.0	14	7	11	6	12	1	5	12	25	16.6	7.2	29	5	0	0	1	1	0	15	5	2	0	0	0	Mai.
1.8	2.6	1.4	23	17	9	5	8	4	4	5	15	42.7	14.6	10	11	0	0	6	4	3	11	5	1	0	0	0	Juin.
1.0	2.6	0.9	21	4	0	1	13	4	4	9	37	57.0	26.5	7	6	0	0	4	1	0	19	1	0	0	0	0	Juillet.
1.4	2.5	2.0	16	8	5	6	13	2	4	8	31	23.6	19.5	21	3	0	0	3	2	1	26	0	0	0	0	0	Août.
1.2	3.0	1.6	7	2	3	7	12	2	6	11	40	25.3	19.0	23	4	0	1	2	0	0	15	2	2	0	0	0	Septembre.
1.5	3.0	1.8	23	0	5	8	19	3	5	7	23	84.4	35.2	4	13	0	0	1	1	0	4	12	3	0	0	4	Octobre.
2.0	2.6	1.8	10	6	11	14	8	2	4	6	28	32.0	8.5	10	13	0	0	0	0	0	1	17	5	0	0	4	Novembre.
4.8	3.3	2.2	17	9	5	2	5	2	10	19	24	4.1	1.2	11	7	4	0	0	0	0	4	14	3	0	8	27	Décembre.
2.0	2.8	1.9	202	105	87	75	136	26	62	112	289	338.2	35.2	—	90	15	1	17	10	4	108	96	22	1	44	114	Année.
$H = 19^m6$							**Nikolaev.**																		$G = 0^{mm}14$			
5.0	6.5	3.8	9	16	1	8	6	10	5	18	20	23.2	8.2	13	7	6	0	0	0	0	7	9	2	3	20	31	Janvier.
4.0	5.1	2.6	5	19	8	5	15	6	1	7	18	1.8	1.3	28	2	1	0	0	0	0	5	11	3	0	10	28	Février.
6.0	6.2	2.8	8	39	4	5	6	0	2	14	15	29.5	13.0	20	8	6	0	0	0	0	1	20	5	0	4	17	Mars.
5.6	9.3	4.0	8	2	4	8	23	16	6	11	12	44.3	14.9	18	11	0	1	0	1	0	3	7	2	5	0	3	Avril.
3.1	5.7	1.9	12	13	4	6	15	8	6	9	20	10.6	4.5	22	6	0	0	1	0	0	12	7	1	0	0	0	Mai.
4.2	5.4	2.0	13	18	3	3	13	7	2	15	16	116.6	25.2	9	11	0	0	2	2	0	9	3	0	0	0	0	Juin.
2.8	5.5	2.0	5	4	0	0	17	10	11	21	25	44.6	19.6	14	5	0	0	1	?	0	11	0	0	0	0	0	Juillet.
3.4	5.9	3.0	11	10	4	6	18	1	4	21	18	20.8	16.2	10	3	0	0	1	?	3	21	0	0	1	0	0	Août.
2.8	6.6	2.2	1	1	1	6	18	9	11	14	29	22.7	8.9	23	5	0	0	0	?	1	16	2	1	1	0	0	Septembre.
4.8	8.1	3.6	11	5	4	12	21	11	1	14	14	85.6	43.4	13	8	1	0	0	1	1	3	10	3	1	0	0	Octobre.
4.6	6.5	3.7	4	8	12	28	8	7	5	9	9	32.3	8.8	10	12	0	0	0	0	0	2	17	9	1	0	2	Novembre.
6.1	6.8	4.9	17	15	2	4	5	15	8	18	9	10.9	7.6	30	5	5	0	0	0	0	3	17	7	1	9	28	Décembre.
4.4	6.5	3.0	104	150	47	91	165	100	62	171	205	442.9	43.4	—	83	19	1	5	?	5	93	103	33	13	43	109	Année.
$H = 11^m3$							**Kherson,** école agricole.																		$G = 0^{mm}11$			
5.8	6.0	5.5	34	15	5	4	6	5	15	9	0	44.5	15.4	4	12	10	0	—	—	—	4	13	7	4	19	31	Janvier.
3.8	5.2	4.1	14	7	17	12	2	9	12	5	6	2.2	1.6	8	4	3	0	—	—	—	4	9	6	0	11	28	Février.
4.7	5.0	4.1	11	19	20	18	9	1	1	7	7	31.2	14.7	20	11	6	0	—	—	—	1	21	7	0	4	22	Mars.
5.0	7.0	4.0	11	3	7	8	14	14	14	13	6	34.6	7.4	6	14	1	0	—	—	—	1	7	2	4	0	3	Avril.
4.0	5.0	2.8	13	13	12	6	10	9	14	12	3	13.1	6.4	26	9	0	0	—	—	—	9	6	1	0	0	0	Mai.
4.4	4.7	2.4	12	19	7	9	6	13	6	9	9	75.9	28.7	15	13	0	1	—	—	—	8	7	1	0	0	0	Juin.
3.4	4.2	2.2	18	7	2	1	3	19	18	24	1	51.8	20.2	3	6	0	0	—	—	—	16	1	0	0	0	0	Juillet.
4.1	4.8	2.8	21	7	8	4	11	8	13	19	2	14.0	5.8	21	5	0	0	—	—	—	15	1	2	0	0	0	Août.
3.5	4.9	3.1	10	3	6	10	6	14	16	22	3	15.4	6.0	17	7	0	0	—	—	—	15	3	9	1	0	0	Septembre.
4.6	5.3	3.8	13	8	7	11	14	10	12	18	0	79.7	20.1	4	13	1	0	—	—	—	2	15	14	1	0	1	Octobre.
4.2	5.0	3.5	12	7	15	23	6	4	8	13	2	18.7	4.9	10	15	0	0	—	—	—	0	17	9	1	0	5	Novembre.
3.3	5.3	3.2	20	14	5	5	4	6	12	25	2	7.8	2.8	23	16	7	0	—	—	—	3	14	7	5	8	29	Décembre.
4.2	5.2	3.5	189	122	111	111	91	112	141	176	41	388.9	28.7	—	125	28	1	—	—	—	78	114	65	16	42	119	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 46^\circ 38'$			**Херсонъ**, опытное поле.															$\lambda = 32^\circ 37'$		
Январь .	—	—	—	— 7.6	— 4.4	— 7.0	— 6.3	3.4	10	— 20.4	21	— 11.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	7.2
Февраль.	—	—	—	— 3.6	0.0	— 2.0	— 1.9	5.8	13	— 17.2	7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.1
Мартъ .	—	—	—	— 0.6	2.9	1.2	1.2	12.6	31	— 8.5	6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.4
Апрѣль.	—	—	—	6.7	12.7	7.8	9.1	23.0	23	— 1.4	8	4.0	6.1	6.0	6.6	83	54	80	7.1	7.3	4.7
Май . .	—	—	—	15.0	21.6	15.4	17.3	27.6	24	3.6	9	10.2	8.8	7.2	8.9	69	39	68	4.8	4.8	3.6
Іюнь . .	—	—	—	19.4	25.1	19.6	21.4	32.4	30	8.9	13	14.7	11.8	10.7	12.3	71	48	74	4.6	5.8	5.3
Іюль . .	—	—	—	21.4	28.2	21.6	23.7	32.9	30	11.9	9	16.3	12.5	10.2	12.9	66	35	68	1.9	3.3	2.7
Августъ.	—	—	—	21.0	29.4	22.7	24.4	36.0	4	9.8	24	16.2	10.9	9.5	10.5	60	32	54	2.3	1.5	1.7
Сентябрь.	—	—	—	14.2	23.4	16.4	18.0	32.8	15	4.4	19	11.2	8.8	8.0	9.3	74	40	66	2.8	3.0	2.5
Октябрь.	—	—	—	10.0	15.2	10.7	12.0	25.4	2	— 0.1	28	8.0	8.6	8.8	8.9	89	67	89	7.7	7.6	6.8
Ноябрь .	—	—	—	5.9	9.3	6.8	7.3	15.7	16	— 2.2	27	4.0	6.6	7.0	6.8	93	78	90	8.9	7.4	8.4
Декабрь.	—	—	—	— 1.7	1.0	— 1.4	— 0.7	7.9	1	— 13.4	21	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.1
Годъ .	—	—	—	8.3	13.7	9.3	10.4	36.0	—	— 20.4	—	5.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.3
	$\varphi = 46^\circ 30'$			**Одесса**, опытное поле.															$\lambda = 30^\circ 40'$		
Январь .	—	—	—	— 7.5	— 4.5	— 6.2	— 6.1	2.7	31	— 19.7	2	— 10.7	2.5	2.9	2.7	88	82	86	7.1	6.1	6.0
Февраль.	—	—	—	— 4.0	— 0.4	— 1.7	— 2.0	3.7	20	— 13.4	7	— 4.9	3.2	3.8	3.7	90	85	89	7.2	6.3	7.0
Мартъ .	—	—	—	— 0.3	2.3	1.1	1.0	9.2	31	— 8.0	6	— 1.2	4.3	4.5	4.6	94	82	90	8.1	8.8	7.8
Апрѣль.	—	—	—	5.8	11.6	6.6	8.0	21.3	30	— 3.0	10	3.2	6.1	5.9	6.3	87	57	84	5.8	7.6	5.3
Май . .	—	—	—	14.5	19.8	14.6	16.3	24.5	18	5.4	9	10.9	9.4	8.9	9.1	76	53	74	4.9	5.2	4.5
Іюнь . .	—	—	—	18.8	24.5	19.6	21.0	31.2	29,30	8.6	13	15.2	11.8	11.4	11.7	73	52	71	4.6	5.0	4.7
Іюль . .	—	—	—	21.2	28.3	22.6	24.0	35.0	1	11.4	18	16.0	12.3	11.7	12.5	66	41	62	2.2	4.3	3.3
Августъ.	—	—	—	21.2	29.1	22.5	24.3	35.7	4	11.2	18	17.3	11.7	11.2	11.7	63	38	59	1.5	2.4	2.3
Сентябрь.	—	—	—	14.8	22.6	16.3	17.9	32.9	14	4.3	18	11.4	9.7	8.9	9.6	77	46	70	4.3	4.8	3.1
Октябрь.	—	—	—	9.4	14.3	10.4	11.4	27.8	1	— 0.4	28	7.4	8.7	8.7	8.8	93	70	89	7.1	6.7	5.8
Ноябрь .	—	—	—	*7.1*	*9.5*	*8.0*	*8.2*	15.4	2	— 2.5	27	*4.9*	*7.2*	*7.7*	*7.5*	*94*	*86*	*91*	*8.5*	*8.7*	*7.3*
Декабрь.	—	—	—	— 1.8	1.3	— 1.1	— 0.5	9.0	30	— 11.2	21	— 3.6	3.8	4.1	3.9	90	79	91	6.7	6.8	6.7
Годъ .	—	—	—	8.3	13.2	9.4	10.3	35.7	—	— 19.7	—	5.5	7.6	7.5	7.7	83	64	80	5.7	6.1	5.3
	$\varphi = 46^\circ 29'$			**Одесса**, университетъ.															$\lambda = 30^\circ 44'$		
Январь .	760.5	777.9	742.1	— 6.4	— 4.3	— 5.2	— 5.3	3.7	31	— 17.9	2	— 8.6	2.5	2.7	2.6	81	75	79	7.0	6.8	7.0
Февраль.	762.2	773.5	750.6	— 3.0	— 0.2	— 1.2	— 1.5	3.7	20	— 11.7	6	— 3.5	3.2	3.5	3.6	85	76	83	7.6	6.8	6.9
Мартъ .	758.6	764.0	752.2	0.2	2.3	1.6	1.4	9.1	31	— 7.0	6	— 0.2	4.3	4.5	4.6	92	81	87	8.1	8.4	8.0
Апрѣль.	753.4	763.3	740.0	6.1	11.1	8.1	8.4	19.6	30	— 1.7	8	4.7	6.0	5.9	6.1	83	59	75	5.9	7.1	4.3
Май . .	757.6	763.7	747.5	14.8	19.3	16.4	16.8	23.6	18	8.7	9	12.4	9.4	8.7	9.2	74	52	66	4.7	4.8	3.8
Іюнь . .	754.1	760.2	747.1	19.1	23.6	20.7	21.1	30.1	29,30	9.7	13	16.5	11.8	11.1	11.7	72	53	66	5.5	5.0	5.3
Іюль . .	754.4	757.5	751.1	21.4	27.4	23.6	24.1	33.4	1	14.8	16	18.5	11.9	10.6	11.9	63	39	56	2.4	4.5	3.5
Августъ.	755.8	760.3	743.4	20.9	27.6	24.1	24.2	33.8	4,12	13.4	23	19.5	11.6	10.7	11.8	64	40	55	2.0	2.3	2.2
Сентябрь.	756.9	763.3	746.7	15.2	21.2	18.1	18.2	30.3	14	6.1	19	14.1	9.7	9.2	9.6	75	51	64	4.6	4.6	3.2
Октябрь.	754.5	761.5	742.1	10.2	13.9	11.6	11.9	26.6	1	0.9	22	8.8	8.8	8.5	8.8	89	70	83	7.9	7.0	6.5
Ноябрь .	757.3	767.7	737.7	7.5	9.5	8.5	8.5	14.9	4	— 1.5	27	6.0	7.2	7.4	7.5	91	83	88	9.2	9.1	7.4
Декабрь.	760.2	771.0	743.9	— 0.8	1.3	— 0.2	0.1	9.2	30	— 9.9	21	— 2.3	3.9	4.1	3.9	87	79	85	7.4	7.7	7.1
Годъ .	757.1	777.9	737.7	8.8	12.7	10.5	10.7	33.8	—	— 17.9	—	7.2	7.5	7.2	7.6	80	63	74	6.0	6.2	5.4
	$\varphi = 46^\circ 26'$			**Одесса**, Обсерваторія.															$\lambda = 30^\circ 46'$		
Январь .	762.7	780.2	744.1	— 6.0	— 4.1	— 4.9	— 5.0	3.2	31	— 18.3	2	— 8.8	2.6	2.8	2.8	85	78	85	7.5	6.9	7.1
Февраль.	764.4	775.9	752.3	— 3.2	— 0.4	— 1.2	— 1.6	3.4	20	— 11.5	6	— 3.9	3.2	3.5	3.5	86	77	84	7.5	6.5	6.7
Мартъ .	760.7	766.4	754.1	0.1	1.8	1.3	1.1	7.8	29	— 7.8	5	— 1.3	4.4	4.4	4.5	92	84	88	8.3	8.5	8.0
Апрѣль.	755.4	765.7	742.0	6.1	9.7	7.2	7.7	18.8	30	— 2.3	8	4.0	6.0	6.1	6.1	84	68	79	6.6	7.1	5.6
Май . .	759.6	765.7	749.4	14.4	17.7	15.0	15.7	22.8	15	7.4	9	12.2	9.9	9.8	9.5	80	65	75	5.8	5.3	5.2
Іюнь . .	756.0	762.3	748.6	18.6	22.2	19.7	20.2	28.4	25	10.2	12	16.4	12.3	13.0	12.0	78	67	72	5.4	4.6	5.5
Іюль . .	756.2	759.4	752.6	21.3	25.9	22.3	23.2	30.0	1	14.6	22	17.9	11.9	12.7	11.9	64	51	60	2.3	3.3	3.7
Августъ.	757.5	762.3	745.0	21.7	26.4	22.9	23.6	32.6	5	13.2	22	18.9	12.2	12.9	11.7	64	52	58	2.0	2.1	1.8
Сентябрь.	758.8	765.3	748.5	16.0	20.2	17.0	17.8	29.4	14	5.7	19	13.7	10.0	10.4	9.6	74	59	68	4.8	4.9	3.6
Октябрь.	756.5	763.5	743.9	10.4	13.9	11.5	12.0	25.1	1	1.4	28	8.7	9.0	8.9	9.0	90	73	85	8.3	7.2	6.3
Ноябрь .	759.4	769.9	740.1	7.8	9.5	8.5	8.6	15.3	4	— 0.3	27	5.9	7.3	7.5	7.6	90	84	90	9.3	9.3	7.4
Декабрь.	762.3	773.3	746.0	— 0.6	1.7	— 0.1	0.3	9.7	30	— 8.6	20,22	— 2.2	3.8	4.0	3.9	86	75	84	8.4	7.7	7.8
Годъ .	759.1	780.2	740.1	8.9	12.0	9.9	10.3	32.6	—	— 18.3	—	6.8	7.7	8.0	7.7	81	69	77	6.4	6.1	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
$h = 12^m?$												**Kherson,** station agronomique.														
4.3	5.0	4.8	19	24	8	8	5	11	7	11	0	26.1	13.8	1	6	5	0	0	0	0	3	12	19	3	23	31	Janvier.
3.5	4.5	4.5	16	8	20	11	3	16	7	3	0	0.9	0.6	28	4	2	0	0	0	0	3	9	21	0	13	28	Février.
5.1	5.3	4.6	15	21	31	10	6	1	0	5	4	24.1	7.4	20	12	5	0	0	0	0	1	21	15	0	4	22	Mars.
4.3	6.7	4.2	11	6	6	10	17	15	12	11	2	32.4	7.5	6	11	2	0	1	0	0	1	11	3	2	0	2	Avril.
3.8	5.1	2.4	15	15	12	8	9	10	8	8	8	10.0	6.8	26	5	0	0	0	1	1	11	5	1	1	0	0	Mai.
4.1	4.4	2.0	12	21	10	4	9	9	7	9	9	75.3	28.9	15	14	0	1	5	7	2	6	6	1	0	0	0	Juin.
2.6	4.3	1.5	19	7	2	3	11	18	8	14	11	49.2	19.0	3	5	0	1	4	2	1	17	1	0	1	0	0	Juillet.
3.2	5.3	2.0	26	10	8	3	11	14	2	9	10	8.0	5.7	21	6	0	0	1	3	2	20	0	1	1	0	0	Août.
3.0	5.2	2.1	10	3	8	13	10	9	9	14	14	13.4	5.1	4,17	8	0	0	2	0	2	16	2	5	2	0	0	Septembre.
3.6	5.3	3.6	13	6	9	19	12	7	8	8	11	69.7	19.5	4	14	1	0	1	1	2	2	14	12	0	0	1	Octobre.
4.3	5.7	5.1	8	8	20	23	7	6	4	10	4	13.4	3.9	10	13	0	0	0	0	0	0	20	17	1	0	4	Novembre.
4.1	5.6	4.6	18	16	9	9	6	3	11	17	4	12.2	8.4	31	13	6	0	0	0	0	2	18	11	0	10	29	Décembre.
3.8	5.2	3.4	182	145	143	121	106	119	83	119	77	334.7	28.9	—	111	21	2	14	14	10	82	119	106	11	50	117	Année.
$h = 50^m?$												**Odessa,** station agronomique.														
5.3	6.4	6.4	29	14	2	3	5	11	10	13	6	9.9	3.1	13	9	8	0	0	0	0	3	7	0	9	24	31	Janvier.
4.9	5.6	5.4	7	15	15	7	4	14	11	9	2	7.0	2.6	13	5	4	0	0	0	0	3	13	6	6	13	27	Février.
4.6	5.9	4.5	19	23	18	5	8	1	3	8	8	11.6	9.3	28	6	2	0	0	0	0	2	19	10	4	7	23	Mars.
5.2	9.5	6.0	7	3	5	10	17	9	12	13	14	25.1	7.8	14	12	2	0	0	2	0	1	8	2	17	0	5	Avril.
4.2	6.2	2.4	9	10	12	19	13	6	9	9	6	13.2	9.7	29	4	0	0	1	1	0	8	8	1	2	0	0	Mai.
3.5	4.6	2.4	14	17	7	15	9	4	2	11	11	24.2	10.4	10	7	0	0	1	8	5	5	5	1	1	0	0	Juin.
3.0	4.8	2.5	17	4	1	5	18	7	8	19	14	17.8	7.4	14	6	0	0	7	0	2	8	1	0	4	0	0	Juillet.
2.7	4.8	2.8	12	4	8	10	15	11	6	12	15	7.8	7.8	21	1	0	0	5	2	0	18	0	2	3	0	0	Août.
1.9	5.9	2.1	3	1	6	11	11	6	7	13	32	25.5	13.4	23	6	0	0	1	1	2	11	7	11	2	0	0	Septembre.
4.0	7.0	3.6	14	6	9	9	16	13	7	8	11	55.5	12.6	27	12	1	0	2	0	3	3	12	8	5	0	1	Octobre.
4.7	*5.8*	*4.3*	*6*	*3*	*22*	*16*	*7*	*7*	*13*	*9*	*8*	*31.4*	*5.7*	*10*	*13*	0	0	0	0	1	*1*	*17*	*7*	*4*	0	2	Novembre.
4.2	6.5	4.1	26	7	2	0	3	10	18	18	9	6.1	2.7	8	9	7	0	0	0	0	4	12	8	4	8	26	Décembre.
4.0	6.1	3.9	163	107	107	109	126	99	106	142	136	235.1	13.4	—	90	24	0	17	14	13	67	109	56	61	52	115	Année.
$H = 65^m3$												**Odessa,** université.												$G = 0^{mm}09$		
4.9	5.5	5.5	31	16	4	2	6	9	11	13	1	29.5	5.8	1	10	10	0	0	0	0	2	12	1	2	23	30	Janvier.
4.0	4.4	4.6	14	12	18	7	5	9	6	13	0	10.2	5.1	13	5	4	0	0	0	0	3	15	4	0	11	26	Février.
4.3	4.9	3.8	21	28	20	7	9	1	0	7	0	10.0	7.6	15	6	2	0	0	0	0	2	21	9	0	7	18	Mars.
5.4	7.1	5.6	10	2	4	15	25	5	7	22	0	22.1	7.4	14	12	2	0	0	0	0	2	8	4	1	0	1	Avril.
4.1	5.1	3.5	4	11	12	21	22	6	4	13	0	11.0	6.6	29	5	0	0	0	1	0	11	9	0	0	0	0	Mai.
3.8	5.1	3.7	13	18	10	24	9	5	3	8	0	20.9	9.9	10	10	0	0	5	1	4	5	6	0	0	0	0	Juin.
3.2	5.3	4.1	24	4	1	10	14	10	5	24	0	39.2	15.7	14	8	0	0	3	0	3	9	2	0	0	0	0	Juillet.
3.4	5.0	4.2	16	4	6	15	18	12	6	13	3	11.6	10.1	21	4	0	0	0	1	3	15	0	0	0	0	0	Août.
3.5	5.5	4.2	9	2	5	26	14	6	10	18	0	24.7	11.1	23	6	0	0	1	0	1	11	6	6	1	0	0	Septembre.
4.7	5.9	4.7	16	5	10	11	18	11	12	10	0	53.1	11.8	27	14	2	0	1	1	0	2	14	9	0	0	0	Octobre.
4.9	5.5	4.9	12	6	22	15	12	7	6	10	0	39.0	9.4	8	16	0	0	0	0	0	0	20	8	1	0	1	Novembre.
5.0	5.4	4.5	23	15	7	2	3	8	12	23	0	9.3	4.4	8	6	4	0	0	0	0	1	16	6	0	7	24	Décembre.
4.3	5.4	4.4	193	123	119	155	155	89	82	174	4	280.6	15.7	—	102	24	0	10	4	11	63	129	47	5	48	100	Année.
$H = 42^m8$												**Odessa,** Observatoire.												$G = 0^{mm}09$		
7.9	7.9	8.2	24	11	8	2	2	12	14	20	0	13.8	4.7	27	11	10	0	0	0	0	3	12	1	6	21	30	Janvier.
6.2	5.7	6.7	12	9	16	10	2	11	14	10	0	6.9	3.6	13	5	3	0	0	0	0	2	12	3	4	13	27	Février.
6.7	6.3	5.8	20	19	23	5	8	4	1	13	0	9.7	7.0	28	9	2	0	0	0	0	1	19	5	1	8	23	Mars.
6.3	8.0	6.6	9	4	3	9	22	11	13	19	0	34.8	12.5	14	15	2	1	0	0	0	3	12	3	3	0	3	Avril.
5.0	5.3	4.5	11	11	7	16	18	7	12	11	0	8.7	6.5	29	3	0	0	1	0	1	7	11	2	0	0	0	Mai.
5.2	5.2	4.8	20	12	5	12	14	6	10	11	0	36.0	20.5	21	8	0	0	3	3	5	6	2	0	0	0	0	Juin.
3.9	5.6	4.8	23	6	1	5	13	13	15	17	0	24.6	6.5	14	8	0	0	5	0	4	13	0	0	0	0	0	Juillet.
4.5	5.2	5.2	20	6	4	9	16	15	13	10	0	6.3	6.0	21	3	0	0	1	3	2	19	0	0	0	0	0	Août.
4.5	5.7	5.1	7	3	9	10	16	9	15	21	0	25.2	11.0	23	8	0	0	1	0	2	9	7	3	1	0	0	Septembre.
6.0	7.0	6.2	18	3	9	7	14	18	14	10	0	40.1	10.3	27	15	0	0	1	0	2	2	14	7	3	0	0	Octobre.
6.9	7.2	7.0	9	4	15	21	8	9	10	14	0	27.5	5.7	9	13	0	0	0	0	0	0	19	8	4	0	1	Novembre.
6.8	7.4	6.8	19	13	7	3	0	3	21	27	0	5.5	3.1	8	5	2	0	0	0	0	1	18	9	6	7	25	Décembre.
5.8	6.4	6.0	192	101	107	109	133	118	152	183	0	239.1	20.5	—	103	19	1	12	8	14	65	130	43	28	49	109	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 48° 55′					**Лозовая.**															λ = 36° 19′
Январь .	748.2	770.5	728.8	—11.2	— 8.4	—10.0	— 9.9	0.4	31	— 23.5	21	— 14.2	—	—	—	—	—	—	6.5	4.7	5.6
Февраль.	751.0	764.2	736.1	— 6.5	— 3.7	— 5.3	— 5.2	1.4	20	— 21.0	6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	7.0
Мартъ .	749.4	756.5	740.3	— 5.3	— 1.0	— 3.0	— 3.1	3.6	30	— 18.0	5,6	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.1
Апрѣль.	742.6	751.5	730.4	4.5	10.1	6.2	6.9	21.4	23,30	— 3.0	10	2.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	6.3
Май . .	746.9	755.8	736.6	15.3	22.3	16.0	17.9	28.8	27	4.5	4	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	2.2
Іюнь . .	743.7	750.9	733.6	18.8	24.4	19.6	20.9	31.2	6	8.9	13	14.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.3
Іюль . .	742.4	747.3	738.7	19.8	26.7	21.1	22.5	33.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.3	2.2
Августъ.	744.7	750.4	735.5	18.6	27.2	21.1	22.3	35.5	12	10.0	23	15.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	2.2
Сентябрь.	745.1	752.6	729.0	12.5	21.0	15.6	16.4	31.0	14	2.0	22	10.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.5
Октябрь.	744.2	752.9	731.5	7.4	13.4	10.0	10.3	26.5	1	— 1.0	16	6.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.0
Ноябрь .	747.6	757.5	731.8	2.3	4.8	3.4	3.5	13.2	17	— 3.0	24	1.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.4
Декабрь.	746.5	762.7	724.1	— 5.2	— 2.9	— 4.2	— 4.1	4.5	1	— 17.5	22	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.0
Годъ .	746.0	770.5	724.1	5.9	11.2	7.5	8.2	35.5	—	— 23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.1
	φ = 48° 51′					**Каменка** (Екатериносл. губ.).															λ = 38° 6′
Январь .	758.4	782.1	737.0	— 9.1	— 6.4	— 9.0	— 8.2	2.0	7	— 26.6	21	— 13.6	2.2	2.4	2.2	85	76	84	7.9	6.7	6.4
Февраль.	761.4	774.6	746.5	— 5.8	— 2.2	— 4.5	— 4.2	3.3	20	— 22.5	7	— 7.4	2.7	3.1	2.9	86	77	84	8.7	7.2	8.2
Мартъ .	760.4	767.8	751.6	— 5.4	0.0	— 2.2	— 2.5	5.3	19	— 16.4	5	— 6.2	2.8	3.5	3.4	86	73	84	6.6	5.9	5.0
Апрѣль.	753.3	762.6	742.1	4.8	10.6	6.7	7.4	21.0	30	— 3.0	9	2.6	5.6	5.7	5.8	85	62	79	7.5	7.5	5.8
Май . .	756.3	765.7	746.7	14.6	22.8	15.4	17.6	29.7	27	1.4	9	8.9	8.5	7.3	8.5	67	36	64	3.3	5.1	3.5
Іюнь . .	753.0	760.0	743.1	19.1	26.3	20.1	21.8	33.0	6	9.3	3	14.0	12.4	11.9	12.2	75	48	70	3.5	3.7	3.9
Іюль . .	—	—	—	19.3	27.0	21.4	22.6	*35.8*	26	6.1	9	13.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	2.8
Августъ.	—	—	—	17.8	27.5	20.9	22.1	35.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	1.7
Сентябрь.	—	—	—	12.0	21.3	*15.5*	*16.3*	30.7	14	0.4	22	*8.8*	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.4
Октябрь.	—	—	—	8.8	14.6	11.1	11.5	26.7	1	— 0.1	31	7.0	—	—	—	—	—	—	8.4	6.9	6.0
Ноябрь .	—	—	—	3.4	5.8	4.0	4.4	14.1	17	— 4.9	27	2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	7.9
Декабрь.	—	—	—	— 4.4	— 2.4	— 3.6	— 3.5	5.4	1	— 18.5	22	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	7.5
Годъ .	—	—	—	6.3	12.1	8.0	8.8	*35.8*	—	— 26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.3
	φ = 48° 35′					**Луганскъ.**															λ = 39° 20′
Январь .	762.0	785.9	739.7	— 8.3	— 5.1	— 7.8	— 7.1	3.4	7	— 24.4	21	— 11.7	2.2	2.4	2.2	79	70	78	7.2	6.9	7.0
Февраль.	765.1	778.0	750.1	— 4.7	— 1.2	— 3.5	— 3.1	3.7	20	— 18.6	7	— 6.1	2.7	3.0	2.9	81	70	79	8.8	7.9	8.5
Мартъ .	764.2	771.8	754.7	— 4.6	2.1	— 1.8	— 1.4	7.4	30,31	— 15.6	4	— 5.2	2.8	3.1	3.3	80	57	77	6.3	5.4	5.3
Апрѣль.	757.0	766.2	746.6	5.5	11.8	7.9	8.4	22.5	30	— 4.1	9	3.3	5.2	5.2	5.5	77	53	70	8.1	7.6	5.2
Май . .	759.5	769.5	750.4	14.8	23.4	16.2	18.1	31.1	28	3.3	10	9.0	8.2	7.0	7.9	64	34	57	2.5	5.8	3.4
Іюнь . .	756.1	762.4	745.6	20.2	28.0	20.6	22.9	33.3	6	8.3	3	14.1	11.4	9.8	10.5	65	36	59	2.9	3.5	3.0
Іюль . .	754.4	759.2	749.7	20.4	28.6	20.9	23.3	36.2	21	7.5	6	13.9	10.8	9.2	10.0	61	33	54	2.8	5.2	1.6
Августъ.	756.8	762.9	748.8	19.0	28.8	20.6	22.8	36.8	4	9.0	9	13.6	10.1	9.0	10.0	63	32	57	1.5	2.4	1.6
Сентябрь.	758.3	766.1	745.0	12.3	22.5	14.8	16.5	32.1	14	0.1	22	8.9	8.4	8.2	8.4	78	42	68	4.0	4.2	3.5
Октябрь.	757.8	766.0	746.5	9.4	16.7	11.1	12.4	28.0	3	— 0.1	31	7.0	8.0	8.3	8.1	87	60	80	8.1	6.2	5.2
Ноябрь .	761.5	772.6	747.9	4.1	7.0	4.8	5.3	15.1	17	— 3.8	27	2.6	5.5	5.9	5.5	86	77	83	8.2	9.0	8.0
Декабрь.	759.8	776.7	735.6	— 3.5	— 1.4	— 3.2	— 2.7	7.6	1	— 18.2	22	— 5.9	3.1	3.3	3.1	83	76	81	8.5	7.8	7.4
Годъ .	759.4	785.9	735.6	7.0	13.4	8.4	9.6	36.8	—	— 24.4	—	3.6	6.5	6.2	6.4	75	53	70	5.7	6.0	5.0
	φ = 48° 27′					**Екатеринославъ.**															λ = 35° 4′
Январь .	758.6	780.8	740.3	— 8.8	— 7.0	— 8.7	— 8.2	2.5	31	— 21.8	21	— 12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	4.9
Февраль.	761.2	774.5	745.8	— 4.6	— 1.8	— 3.5	— 3.3	2.4	1,19	— 19.3	6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	4.5
Мартъ .	758.7	766.6	749.7	— 3.1	1.1	— 0.7	— 0.9	5.8	26	— 13.2	4	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	4.1
Апрѣль.	751.8	761.4	738.0	5.8	11.3	8.3	8.5	21.5	23	— 0.8	10	4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	8.1	4.6
Май . .	756.5	764.9	745.3	15.1	22.0	17.3	18.1	27.6	25	5.2	8	12.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	2.4
Іюнь . .	752.9	760.8	742.7	18.9	24.8	20.7	21.5	32.2	6	10.5	13	15.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.8
Іюль . .	751.9	756.1	748.4	20.0	27.3	22.6	23.3	33.4	25	13.3	31	17.0	—	—	—	—	—	—	2.6	5.1	3.2
Августъ.	754.0	760.3	743.4	19.7	27.9	22.3	23.3	37.0	12	11.4	16	16.7	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	2.3
Сентябрь.	754.6	762.7	740.6	13.4	21.7	16.8	17.3	31.8	14	4.4	21	11.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	1.5
Октябрь.	753.5	762.6	743.0	8.5	13.9	10.7	11.0	26.2	1	0.4	29	7.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	5.7
Ноябрь .	757.2	766.2	739.4	3.9	6.0	4.9	4.9	15.2	17	— 2.8	27	2.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.6
Декабрь.	757.2	772.8	735.5	— 3.3	— 1.3	— 2.6	— 2.4	5.2	1	— 13.1	22	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.9
Годъ .	755.7	780.8	735.5	7.1	12.2	9.0	9.4	37.0	—	— 21.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤ 0°	Temp.—Min. ≤ 0°	
$H = 180^m3$								**Lozovaïa.**																	$G = 0^{mm}23$	
5.5	5.7	5.3	1	9	10	6	12	18	15	11	11	30.0	5.9	4	12	12	0	—	—	—	8	10	5	2	30	31	Janvier.
4.4	5.2	4.8	4	1	7	19	7	17	13	5	11	7.3	1.8	13	8	7	0	—	—	—	4	17	3	0	24	28	Février.
4.1	4.8	3.7	0	1	30	36	9	0	2	1	14	32.0	14.0	21	10	9	0	—	—	—	6	20	1	0	16	31	Mars.
4.8	5.7	4.4	0	1	9	23	21	10	11	3	12	81.9	13.5	13	17	4	0	—	—	—	6	12	2	0	0	7	Avril.
3.5	4.1	1.4	9	8	9	15	12	1	4	4	31	6.4	1.7	1	6	0	0	—	—	—	17	2	0	0	0	0	Mai.
3.8	5.1	1.9	3	13	8	22	5	1	11	8	19	78.7	17.5	15	11	0	1	—	—	—	12	4	0	2	0	0	Juin.
2.2	4.7	1.6	3	4	1	1	5	19	18	11	31	20.8	14.0	13	5	0	0	—	—	—	17	1	0	0	0	—	Juillet.
2.8	4.8	1.5	1	7	4	7	11	6	11	15	31	17.3	7.0	27	8	0	0	—	—	—	16	0	0	1	0	0	Août.
4.3	5.5	3.1	0	0	3	9	23	9	15	12	19	22.4	6.0	5	10	0	0	—	—	—	13	6	2	2	0	0	Septembre.
4.2	5.0	2.7	1	8	5	20	18	8	7	6	20	107.0	22.0	5	13	1	0	—	—	—	2	13	6	1	0	3	Octobre.
3.7	4.5	3.7	4	2	3	28	10	9	17	2	15	44.5	10.0	10	13	0	0	—	—	—	2	23	5	1	1	11	Novembre.
3.6	4.9	4.7	8	2	8	3	7	3	32	11	19	31.7	7.0	30	20	19	0	—	—	—	5	19	5	1	27	31	Décembre.
3.9	5.0	3.2	34	56	97	189	140	101	156	89	233	480.0	22.0	—	133	52	1	—	—	—	108	127	29	10	98	—	Année.
$H = 74^m?$								**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).																	$G = 0^{mm}25$	
2.3	2.4	2.2	5	12	8	0	1	21	10	6	30	25.0	10.0	7	11	9	0	0	0	0	2	14	0	3	26	31	Janvier.
1.9	3.5	1.8	3	5	11	10	6	12	10	2	25	2.9	1.3	19	3	3	0	0	0	0	1	16	2	2	19	28	Février.
5.7	5.6	5.3	0	8	50	17	1	1	1	0	15	3.6	2.2	23	3	2	0	0	0	0	10	16	1	10	11	29	Mars.
3.7	6.4	3.3	0	4	20	9	11	13	8	2	23	55.6	12.5	14	14	1	0	0	1	0	3	12	0	9	0	6	Avril.
0.6	4.1	0.5	8	10	14	7	4	7	5	1	37	19.5	14.3	28	3	0	0	1	3	2	9	1	0	3	0	0	Mai.
2.0	5.3	1.7	6	18	23	3	6	4	1	2	27	74.3	19.0	10	7	0	0	2	7	0	11	3	0	3	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	6.6	15	4	0	0	0	3	0	10	1	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	8.5	14	4	0	0	3	0	0	15	2	7	—	0	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	17.2	20	5	0	0	0	1	0	10	10	6	—	0	0	Septembre.
3.4	4.9	3.2	0	2	14	6	16	6	15	3	31	—	—	—	—	—	—	0	1	0	1	12	7	0	0	1	Octobre.
3.0	4.8	4.9	5	3	16	9	9	8	17	1	22	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	19	3	1	0	8	Novembre.
3.1	3.5	2.5	11	6	8	0	4	19	17	5	23	26.6	4.2	20	12	10	0	0	0	0	2	18	2	1	23	30	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	16	2	75	124	28	—	79	—	Année.
$H = 45^m0$								**Lougansk.**																	$G = 0^{mm}24$	
3.5	3.9	3.1	2	14	13	7	4	13	20	6	14	31.1	8.5	4	12	9	0	0	0	0	4	16	4	0	24	30	Janvier.
2.5	4.5	3.1	3	15	17	7	1	14	14	3	10	1.3	0.6	8	4	4	0	0	0	0	0	19	4	0	17	28	Février.
4.7	6.7	5.2	0	9	63	10	3	2	0	0	6	6.4	5.3	23	2	2	0	0	0	0	8	13	0	2	7	27	Mars.
3.6	7.1	3.1	2	9	31	10	7	7	15	3	6	49.8	15.7	15	11	2	0	0	0	0	2	14	0	3	0	4	Avril.
2.1	5.3	1.9	4	29	20	9	3	3	3	0	22	12.8	5.3	3	8	0	1	2	2	0	10	3	0	1	0	0	Mai.
3.0	5.7	2.5	3	26	29	7	2	5	4	0	14	72.7	27.1	11	7	0	0	5	1	1	12	2	0	0	0	0	Juin.
2.2	4.6	1.0	15	16	5	5	4	11	13	7	17	16.0	11.5	1	8	0	0	4	1	0	10	2	0	0	0	0	Juillet.
1.8	5.0	1.8	12	20	9	6	1	5	8	12	20	81.5	54.2	18	5	0	0	5	0	0	19	1	0	0	0	0	Août.
2.2	5.3	2.3	5	10	9	8	7	6	15	7	23	15.7	14.2	5	4	0	0	1	0	1	12	6	0	1	0	0	Septembre.
2.8	5.3	2.2	6	10	23	12	4	8	11	4	15	53.2	26.7	27	13	0	0	1	1	1	0	11	2	0	0	1	Octobre.
3.3	4.9	3.5	1	11	26	6	5	5	10	10	16	87.7	19.0	13	14	0	0	0	0	0	1	19	3	0	0	7	Novembre.
3.3	3.6	3.3	4	13	14	2	0	14	39	6	10	24.3	9.8	30	16	12	0	0	0	0	3	20	4	0	14	28	Décembre.
2.9	5.2	2.8	57	182	259	89	41	93	143	58	173	452.5	54.2	—	104	29	1	18	5	3	81	126	17	7	62	125	Année.
$H = 79^m0$								**Ekaterinoslav.**																	$G = 0^{mm}23$	
3.2	2.8	2.4	8	6	5	2	7	13	6	14	30	27.3	10.1	1	6	5	0	0	0	0	4	5	1	5	27	31	Janvier.
1.7	2.5	1.9	5	5	11	4	6	17	4	6	26	3.1	2.3	12	4	4	0	0	0	0	6	6	1	0	16	28	Février.
1.6	2.3	1.0	5	17	25	2	4	3	0	0	37	16.4	6.0	17	7	4	0	0	0	0	4	8	1	0	10	23	Mars.
1.9	3.2	1.9	3	4	5	9	14	13	13	3	26	55.0	7.9	7	15	2	0	2	0	0	2	11	1	0	0	3	Avril.
0.9	2.1	0.5	8	8	1	2	6	11	5	5	47	35.0	16.8	27	6	0	0	0	2	0	13	4	0	0	0	0	Mai.
1.2	2.4	1.2	6	13	4	1	6	6	8	9	37	93.8	28.6	11	9	0	0	0	3	0	11	7	1	1	0	0	Juin.
1.1	2.2	0.8	13	1	0	1	1	8	5	19	45	34.2	15.4	21	6	0	0	3	2	0	9	1	2	3	0	0	Juillet.
1.0	2.0	0.6	6	7	1	3	5	4	4	7	54	46.0	20.6	16	7	0	1	5	2	2	15	1	0	1	0	0	Août.
2.0	3.4	2.4	3	2	0	1	9	15	16	13	28	17.9	7.4	18	8	0	0	0	0	1	11	2	1	2	0	0	Septembre.
2.5	3.0	2.1	3	3	2	5	14	17	11	10	26	106.9	40.6	5	13	1	0	1	2	0	1	12	8	1	0	0	Octobre.
2.9	2.7	4.4	6	5	14	6	5	11	11	10	11	48.4	12.9	10	1	0	0	0	0	0	3	21	12	5	0	5	Novembre.
3.8	3.8	4.5	4	5	3	2	5	13	27	11	16	27.8	10.5	30	12	12	0	0	0	0	2	16	10	5	17	30	Décembre.
2.0	2.7	2.0	70	76	71	38	82	131	110	107	383	511.8	40.6	—	107	28	1	11	11	3	81	94	38	23	70	120	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 50^\circ\ 48'$						**Урюпинская.**												$\lambda = 42^\circ\ 0'$		
Январь .	756.0	783.1	735.7	—11.7	— 8.8	—10.9	—10.5	3.9	14	— 31.2	20	— 15.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.6
Февраль.	759.3	772.6	741.5	— 7.7	— 4.6	— 7.2	— 6.5	2.4	19	— 22.7	7	— 10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	6.6
Мартъ .	763.0	771.2	752.4	—12.4	— 4.5	— 8.0	— 8.3	2.5	31	— 24.3	4	— 14.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	3.2
Апрѣль.	753.7	765.3	741.4	4.1	9.7	6.5	6.8	22.5	30	— 2.2	9	2.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.9
Май . .	755.3	765.3	746.8	14.7	23.7	17.4	18.6	32.0	27	3.5	9	10.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.2
Іюнь . .	752.5	759.5	739.1	19.4	27.5	21.4	22.8	34.8	7	8.5	3	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	4.3
Іюль . .	748.9	754.5	745.0	19.4	25.9	20.4	21.9	33.6	21	10.4	6	15.3	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	5.0
Августъ.	751.7	758.1	744.4	17.3	25.7	20.4	21.1	35.2	12	9.9	30	14.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.6
Сентябрь.	752.8	762.1	735.9	13.0	21.3	15.0	16.4	29.9	11	2.8	22	10.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.2
Октябрь.	753.4	763.0	738.9	8.1	15.3	10.4	11.3	28.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.0
Ноябрь .	757.2	770.3	743.1	1.6	3.6	2.2	2.5	13.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.8
Декабрь.	753.6	770.4	727.9	— 5.1	— 4.2	— 5.0	— 4.8	4.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	8.7
Годъ .	754.8	783.1	727.9	5.1	10.9	6.9	7.6	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.8
	$\varphi = 49^\circ\ 35'$						**Усть-Медвѣдицкая.**												$\lambda = 42^\circ\ 45'$		
Январь .	756.7	781.6	735.4	—11.4	— 8.6	—11.0	—10.3	2.1	7	— 26.9	21	— 15.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.4
Февраль.	760.3	772.6	744.3	— 7.8	— 4.0	— 6.3	— 6.0	2.6	4	— 22.0	7	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.6
Мартъ .	762.9	771.7	753.2	—10.8	— 3.5	— 7.8	— 7.4	3.2	29	— 21.2	4	— 12.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	2.4
Апрѣль.	754.4	764.9	743.6	4.5	10.2	6.9	7.2	22.0	30	— 2.3	9	2.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.6
Май . .	755.5	765.6	746.9	16.1	23.6	17.3	19.0	33.0	26	2.5	8	11.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	3.8
Іюнь . .	752.3	758.7	741.1	21.5	28.2	23.0	24.2	36.1	24	11.6	3	17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	3.4
Іюль . .	749.3	753.4	743.4	21.6	27.5	22.7	23.9	35.2	21	12.7	14	17.1	—	—	—	—	—	—	2.3	5.2	3.1
Августъ.	751.8	758.0	744.9	19.1	26.8	21.8	22.6	34.9	13	11.7	24	16.1	—	—	—	—	—	—	2.5	4.1	2.6
Сентябрь.	753.7	761.1	738.4	14.3	22.0	16.9	17.7	30.3	14	0.8	20	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.5
Октябрь.	754.0	762.7	741.9	8.9	16.6	12.0	12.5	29.6	3	0.3	30, 31	6.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	5.3
Ноябрь .	757.7	769.8	744.7	2.3	4.5	2.6	3.1	12.7	17	— 5.3	11	0.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.1
Декабрь.	754.5	770.7	732.4	— 4.7	— 2.6	— 4.4	— 3.9	5.4	1	— 18.0	21	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	8.4
Годъ .	755.3	781.6	732.4	6.1	11.7	7.8	8.5	36.1	—	— 26.9	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.9
	$\varphi = 48^\circ\ 20'$						**Каменская.**												$\lambda = 40^\circ\ 16'$		
Январь .	760.6	784.5	739.3	— 9.0	— 6.5	— 8.4	— 8.0	3.4	1	— 25.8	21	— 12.4	2.2	2.4	2.2	82	76	80	8.3	7.9	7.7
Февраль.	763.8	776.5	749.0	— 5.4	— 2.5	— 4.1	— 4.0	2.7	3	— 17.7	7	— 7.0	2.7	3.0	3.0	84	76	85	9.4	8.8	7.8
Мартъ .	763.1	770.8	754.0	— 5.8	0.3	— 2.8	— 2.8	7.1	31	— 16.7	4	— 6.4	2.7	3.2	3.3	85	65	83	6.6	5.5	5.5
Апрѣль.	756.0	765.3	745.0	4.7	10.5	8.1	7.8	21.7	30	— 2.6	10	3.3	5.2	5.3	5.8	82	59	73	8.4	8.1	6.6
Май . .	758.1	767.8	749.7	14.3	22.6	17.6	18.2	30.4	27	2.7	9	10.6	7.8	6.8	7.7	64	35	52	4.4	6.0	5.5
Іюнь . .	754.7	760.5	745.5	19.9	27.7	*22.7*	*23.4*	32.8	14	10.9	3	16.1	10.6	9.3	10.3	62	35	51	4.3	4.7	5.1
Іюль . .	752.9	757.6	748.0	20.6	27.9	*23.2*	*23.9*	35.7	21	9.9	6	16.3	10.6	9.6	9.8	59	36	48	2.7	5.1	3.2
Августъ.	755.3	761.6	748.1	18.9	28.0	22.5	23.1	35.3	4	9.9	25	15.6	9.8	9.1	9.6	61	34	48	2.2	3.1	1.7
Сентябрь.	757.0	764.6	744.0	12.8	22.1	16.7	17.2	31.3	14	2.2	22	10.9	8.2	8.6	8.2	74	45	59	4.3	4.6	2.3
Октябрь.	756.6	764.2	745.5	9.5	16.5	12.4	12.8	27.8	3	0.0	31	8.2	8.1	8.9	8.8	89	65	80	8.2	7.7	4.6
Ноябрь .	760.3	770.8	747.4	3.8	6.6	4.6	5.0	14.1	17	— 2.9	27, 28	2.4	5.7	6.1	5.7	91	82	88	9.5	9.2	7.0
Декабрь.	758.3	774.8	735.4	— 3.8	— 1.8	— 3.3	— 3.0	7.2	1	— 16.9	22	— 5.6	3.3	3.6	3.4	92	85	88	8.7	8.6	6.7
Годъ .	758.1	784.5	735.4	6.7	12.6	9.1	9.5	35.7	—	— 25.8	—	4.3	6.4	6.3	6.5	77	58	70	6.4	6.6	5.3
	$\varphi = 47^\circ\ 13'$						**Ростовъ на Дону.**												$\lambda = 39^\circ\ 43'$		
Январь .	761.6	783.7	742.3	— 8.2	— 5.0	— 7.3	— 6.8	5.5	8	— 23.0	21	— 11.0	2.5	2.8	2.6	88	79	86	7.1	7.0	6.2
Февраль.	764.8	776.8	752.2	— 5.1	— 1.3	— 3.6	— 3.3	5.6	3	— 18.5	7	— 6.2	3.0	3.4	3.2	90	80	88	7.6	8.2	7.5
Мартъ .	762.2	769.0	752.5	— 3.6	2.0	— 0.8	— 0.8	9.8	29	— 15.1	5	— 4.4	3.3	3.9	3.7	88	71	82	8.1	6.2	5.7
Апрѣль.	756.6	766.7	746.0	6.2	12.3	9.1	9.2	21.2	29	— 1.5	10	4.4	5.8	6.0	6.2	81	58	73	7.8	7.4	6.0
Май . .	758.5	767.5	750.5	16.7	22.9	18.0	19.2	31.5	27	3.6	9	12.2	9.2	8.0	9.6	64	39	62	4.3	5.0	5.0
Іюнь . .	755.1	760.8	747.4	21.5	27.0	22.4	23.6	31.9	6	11.9	27	17.3	13.3	13.2	13.7	70	51	69	4.0	5.0	4.2
Іюль . .	753.9	758.9	749.1	23.1	29.5	23.4	25.3	35.5	21	12.0	6	17.2	12.3	11.6	12.7	59	39	60	2.0	4.4	2.0
Августъ.	756.1	761.9	750.0	21.4	30.0	23.3	24.9	35.8	11	11.6	25	17.3	11.8	11.6	11.7	63	37	56	1.3	2.8	1.7
Сентябрь.	758.0	765.3	747.1	14.1	23.7	18.2	18.7	31.9	14	5.9	28	12.2	9.4	10.3	9.6	78	48	62	3.1	3.7	1.3
Октябрь.	757.4	765.4	748.0	11.1	17.5	13.3	14.0	29.3	3	— 0.3	31	9.7	9.0	10.1	9.6	89	68	83	7.9	7.1	4.4
Ноябрь .	761.1	769.9	748.4	4.9	8.1	6.2	6.4	15.2	17	— 2.3	1	3.7	6.0	6.7	6.5	90	81	88	8.8	9.0	7.4
Декабрь.	759.7	774.7	739.4	— 2.8	— 0.3	— 2.1	— 1.7	8.1	1	— 16.4	21	— 4.6	3.7	4.0	3.7	93	87	90	7.4	9.1	6.3
Годъ .	758.8	783.7	739.4	8.3	13.9	10.0	10.7	35.8	—	— 23.0	—	5.6	7.4	7.6	7.7	79	62	75	5.8	6.2	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 90^m4$																										
Ourïoupinskaïa.																										$G = 0^{mm}38$
2.5	2.2	1.4	8	6	2	2	5	11	19	3	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	16	3	0	28	30	Janvier.
2.0	1.9	1.4	3	0	3	7	9	10	9	6	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	4	0	22	28	Février.
1.6	2.7	1.6	0	5	20	28	8	4	3	0	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	5	5	0	28	30	Mars.
2.7	4.2	2.3	1	2	17	27	13	7	7	2	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	2	3	0	5	Avril.
1.0	2.4	1.0	14	5	4	9	6	6	3	12	34	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	0	0	0	0	Mai.
1.8	2.8	1.4	7	10	14	8	1	6	3	10	31	—	—	—	—	—	—	0	5	0	5	4	1	0	0	0	Juin.
0.7	1.8	—	5	3	1	0	1	11	15	11	46	—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	4	0	?	0	0	Juillet.
0.9	2.1	0.9	11	5	1	3	3	1	6	15	48	—	—	—	—	—	—	1	0	1	5	6	0	0	0	0	Août.
0.7	2.8	1.2	2	1	1	6	12	6	9	8	45	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	8	0	2	0	0	Septembre
1.0	2.2	0.9	1	6	1	13	10	4	4	3	51	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	12	9	0	0	—	Octobre.
1.6	2.3	2.0	0	8	9	9	8	13	10	1	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	25	6	0	2	—	Novembre.
1.3	2.0	1.5	3	3	1	1	4	13	16	13	39	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	25	0	0	21	—	Décembre.
1.5	2.4	—	55	54	74	113	80	92	104	84	437	—	—	—	—	—	—	4	9	8	37	142	30	?	101	—	Année.
$H = 90^m?$																										
Oust-Medveditskaïa.																										$G = 0^{mm}29$
3.1	2.3	2.4	3	1	6	6	3	13	19	2	40	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	0	2	29	31	Janvier.
2.5	3.6	2.2	3	0	5	7	8	13	13	7	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	2	1	23	28	Février.
2.3	3.7	3.4	0	0	44	19	4	0	0	0	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	6	0	0	25	31	Mars.
2.7	5.6	3.6	1	0	18	19	11	7	12	1	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	2	3	0	5	Avril.
2.0	4.2	2.3	11	3	5	14	7	4	4	6	39	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	3	0	1	0		Mai.
2.2	6.4	2.5	9	2	12	8	9	6	9	7	28	—	—	—	—	—	—	4	1	2	13	2	0	5	0	0	Juin.
1.2	3.2	1.6	3	3	4	3	2	15	22	7	34	—	—	—	—	—	—	3	2	3	8	1	2	3	0	0	Juillet.
1.7	4.9	1.7	4	2	4	5	6	9	10	9	44	—	—	—	—	—	—	1	2	4	11	2	0	5	0	0	Août
2.6	5.6	3.0	2	1	1	8	17	11	8	6	36	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	4	1	4	0	0	Septembre
2.2	4.4	1.9	0	5	0	13	8	14	4	1	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	3	3	0	0	Octobre.
2.2	4.5	2.2	0	2	6	9	6	11	8	9	39	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	19	2	5	1	11	Novembre.
2.4	3.1	2.7	1	1	0	8	2	20	7	11	43	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	24	0	3	19	30	Décembre.
2.3	4.3	2.5	37	20	105	119	83	123	116	66	426	—	—	—	—	—	—	12	6	11	69	110	12	35	97	136	Année.
$H = 58^m0$																										
Kamenskaïa.																										$G = 0^{mm}23$
4.7	5.4	3.5	7	9	10	8	9	18	11	6	15	28.3	5.5	7	15	9	0	0	0	0	1	19	3	2	25	30	Janvier.
4.1	5.4	3.7	5	3	14	13	8	15	5	11	10	1.4	0.5	8	5	5	0	0	0	0	2	20	8	0	20	28	Février.
5.2	7.3	5.6	0	20	55	10	2	1	2	0	3	3.3	2.2	9	4	4	0	0	0	0	5	9	2	0	14	27	Mars.
6.1	7.8	5.0	3	4	38	13	7	14	5	3	3	55.9	11.0	7	15	2	0	0	0	0	0	17	4	4	0	3	Avril.
2.2	4.9	2.0	8	11	21	12	3	2	7	10	19	20.0	6.5	3	7	0	1	2	3	3	3	6	0	1	0	0	Mai.
3.2	4.8	2.8	6	14	21	11	6	6	6	6	14	37.0	17.7	10	6	0	0	3	3	0	9	5	0	1	0	0	Juin.
2.0	5.1	2.4	6	5	2	3	5	10	22	22	18	29.2	12.7	15	6	0	0	3	2	0	10	3	0	5	0	0	Juillet.
2.1	4.5	1.4	7	5	6	5	4	4	18	15	29	13.7	6.7	15	3	0	0	1	0	2	18	2	2	4	0	0	Août.
3.3	6.0	3.3	3	6	6	14	5	13	11	6	26	4.6	4.1	20	2	0	0	0	0	1	13	4	4	5	0	0	Septembre.
3.3	5.6	2.6	0	4	19	16	6	17	11	1	19	61.0	25.6	27	9	0	0	0	1	1	0	11	0	2	0	1	Octobre.
4.5	5.2	4.2	2	6	20	14	8	16	9	1	14	39.7	14.2	13	15	0	0	0	0	0	0	19	4	3	0	7	Novembre
4.9	5.6	3.8	3	7	10	6	7	22	21	10	7	25.2	8.0	30	18	11	0	0	0	0	1	19	7	7	18	27	Décembre.
3.8	5.6	3.4	50	94	222	125	70	138	128	91	177	319.3	25.6	—	105	31	1	9	9	7	62	134	40	34	77	123	Année.
$H = 48^m5$																										
Rostov sur Don.																										$G = 0^{mm}15$
5.4	5.1	4.3	10	9	29	7	4	12	14	8	0	39.2	12.1	8	14	10	0	0	0	0	4	15	1	7	21	29	Janvier.
3.2	4.8	3.4	7	8	19	10	4	12	14	4	6	3.6	3.3	4	3	3	0	0	0	0	4	18	2	1	18	27	Février.
5.4	6.3	5.6	1	2	75	12	1	0	1	0	1	8.2	4.0	23	6	4	0	0	0	0	2	10	0	2	9	26	Mars.
4.6	6.4	4.4	3	3	28	16	3	16	13	7	1	50.2	18.5	7	14	1	0	0	0	0	1	12	2	7	0	3	Avril.
3.2	5.0	2.6	11	13	24	17	2	6	13	6	1	20.6	7.4	30	5	0	0	0	0	2	7	5	0	2	0	0	Mai.
3.4	4.2	3.3	5	10	27	10	8	12	12	5	1	63.8	30.9	11	8	0	1	4	1	0	10	7	0	0	0	0	Juin.
2.4	4.5	3.1	15	3	7	5	7	13	20	19	4	32.7	10.2	26	5	0	0	4	0	0	13	1	0	2	0	0	Juillet.
2.6	4.7	3.2	20	7	14	8	7	4	15	13	5	6.8	6.8	17	1	0	0	1	1	0	18	1	1	1	0	0	Août.
3.2	5.0	3.6	2	8	22	9	5	8	22	11	3	11.2	9.7	20	2	0	0	0	0	0	17	3	1	3	0	0	Septembre.
3.4	4.6	3.3	3	5	28	8	5	15	19	6	4	37.7	16.5	15	9	0	0	1	0	0	1	9	8	1	0	1	Octobre.
4.2	5.2	4.6	6	4	28	8	5	11	14	11	3	24.6	7.3	23	11	0	0	0	0	0	1	19	6	2	0	3	Novembre.
4.2	4.3	4.2	11	6	17	6	3	13	25	9	3	52.1	16.2	30	15	12	0	0	0	0	2	17	10	5	15	26	Décembre.
3.8	5.0	3.8	94	78	318	116	54	122	182	99	32	350.7	30.9	—	93	30	1	10	2	2	80	117	31	33	63	115	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 47° 12′			**Таганрогъ, маякъ.**															λ = 38° 57′		
Январь.	762.9	784.4	744.6	— 7.8	— 4.8	— 7.1	— 6.6	3.1	8	— 20.9	21	— 10.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.0
Февраль.	766.1	778.0	753.6	— 5.0	— 2.0	— 3.3	— 3.4	2.7	3	— 15.9	7	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.6
Мартъ. .	763.2	769.7	753.8	— 3.5	1.0	— 0.9	— 1.1	8.3	30	— 13.9	5	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.6
Апрѣль.	758.0	767.9	746.8	5.7	10.3	8.3	8.1	18.9	29	— 1.4	10	4.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.6
Май . .	760.1	767.5	752.4	15.4	22.2	17.8	18.5	31.8	27	5.6	8	13.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	3.7
Іюнь . .	756.8	762.4	749.1	20.2	25.9	22.3	22.8	31.8	6	15.0	1,20	18.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.7
Іюль . .	755.8	760.7	751.1	21.9	28.4	24.4	24.9	34.4	20	14.5	9	19.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.3
Августъ.	757.6	763.5	751.3	20.4	28.4	23.7	24.2	34.6	12	13.4	24	18.9	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	1.0
Сентябрь.	759.3	767.0	747.9	14.8	21.8	18.3	18.3	30.4	14	7.5	7,19	13.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	1.6
Октябрь.	758.5	766.5	749.3	11.3	16.0	13.2	13.5	22.7	3,5	1.5	30	10.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	5.0
Ноябрь .	762.2	770.7	749.2	4.7	6.9	5.8	5.8	12.5	17	— 0.5	22	3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	6.7
Декабрь.	761.2	775.6	740.5	— 2.8	— 0.7	— 2.0	— 1.8	6.7	1	— 14.2	21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	6.2
Годъ .	760.1	784.4	740.5	7.9	12.8	10.0	10.2	34.6	—	— 20.9	—	6.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.5
	φ = 46° 56′			**Маргаритовка.**															λ = 38° 52′		
Январь .	764.6	786.3	746.6	— 7.4	— 3.9	— 6.9	— 6.1	5.8	1	— 21.5	21	— 10.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.6
Февраль.	767.6	780.0	755.8	— 4.9	— 0.8	— 3.7	— 3.1	5.1	3	— 18.6	7	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.0
Мартъ .	764.0	770.9	754.1	— 2.7	4.1	— 0.3	0.4	12.4	29	— 14.8	5	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.2
Апрѣль.	759.2	769.7	746.6	6.9	13.0	8.4	9.4	20.9	29	— 2.1	11	4.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.2
Май . .	761.1	769.8	753.0	16.8	22.6	16.2	18.5	31.2	26	5.9	9	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	3.6
Іюнь . .	757.4	763.4	749.7	21.5	26.3	21.2	23.0	30.6	6	9.8	1	16.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	4.4
Іюль . .	756.4	761.8	751.4	23.6	28.8	23.9	25.4	36.9	21	10.8	6	17.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	2.1
Августъ.	758.3	764.5	751.4	21.8	28.5	22.5	24.3	35.5	12,30	11.3	26	17.2	—	—	—	—	—	—	1.8	2.8	1.5
Сентябрь.	760.1	768.7	748.3	15.1	23.0	16.8	18.3	30.2	17,23	4.7	28	11.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	1.6
Октябрь.	759.4	768.2	749.7	11.0	17.7	12.7	13.8	30.0	3	— 1.6	31	8.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	4.2
Ноябрь .	763.2	772.8	749.3	5.3	8.4	6.2	6.6	16.3	15	— 2.6	20	3.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	5.7
Декабрь.	762.6	777.1	742.5	— 2.1	— 0.3	— 1.8	— 1.4	7.1	31	— 18.2	26	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	6.0
Годъ .	761.2	786.3	742.5	8.7	14.0	9.6	10.8	36.9	—	— 21.5	—	5.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.3
	φ = 48° 18′			**Ахтуба.**															λ = 46° 9′		
Январь .	765.7	789.9	747.4	—12.8	— 8.8	—12.1	—11.2	2.5	8	— 29.9	20	— 16.7	1.8	2.1	1.9	85	78	87	*6.8*	*6.3*	*5.2*
Февраль.	769.4	779.9	755.8	— 9.1	— 4.0	— 8.2	— 7.1	2.6	3	— 26.0	15	— 12.4	2.3	2.7	2.4	90	75	91	*7.9*	*7.1*	*6.4*
Мартъ .	771.5	779.4	762.9	—12.4	— 3.2	— 9.1	— 8.2	6.8	31	— 26.5	4	— 13.6	1.7	2.7	2.2	87	73	86	*3.0*	*2.3*	*0.6*
Апрѣль.	763.3	771.9	755.4	4.6	12.6	6.8	8.0	22.3	25	— 1.9	2	2.2	4.8	4.8	5.0	76	48	69	*6.8*	*5.9*	*3.3*
Май . .	762.2	773.9	752.4	16.0	23.6	16.4	18.7	30.8	25	2.8	5	10.0	8.8	8.3	8.6	64	41	62	*3.7*	*6.5*	*3.1*
Іюнь . .	759.5	765.3	751.4	21.9	28.3	22.4	24.2	35.8	14	10.0	3	16.8	10.6	10.5	11.3	54	37	57	*4.0*	*4.9*	*3.4*
Іюль . .	756.8	761.6	750.3	22.1	29.2	22.9	24.7	36.2	26	11.8	6	17.4	12.5	11.2	13.3	64	39	66	*3.0*	*3.7*	*4.0*
Августъ.	758.8	765.3	752.7	19.3	28.1	21.8	23.1	35.6	13	10.7	17	15.7	11.1	10.9	11.3	68	39	59	*3.5*	*5.0*	*2.3*
Сентябрь.	762.4	768.5	751.5	13.3	22.9	16.3	17.5	29.4	14, 24	6.5	20	11.1	9.6	10.1	9.8	81	51	71	*6.9*	*4.7*	*2.0*
Октябрь.	762.6	770.1	752.5	9.8	19.7	13.1	14.2	30.1	3	0.7	31	8.6	8.3	9.6	8.8	89	57	76	*7.1*	*6.9*	*4.5*
Ноябрь .	766.6	777.6	754.9	2.7	6.0	3.7	4.1	14.3	16	— 6.0	10	1.5	5.4	5.8	5.6	93	80	91	*8.9*	*8.0*	*7.9*
Декабрь.	763.2	777.7	745.7	— 3.9	— 1.7	— 3.1	— 2.9	5.9	1	— 15.9	21	— 5.6	3.3	3.5	3.5	91	83	91	*8.2*	*8.7*	*7.8*
Годъ .	763.5	789.9	745.7	6.0	12.7	7.6	8.8	36.2	—	— 29.9	—	2.9	6.7	6.8	7.0	78	58	76	*5.8*	*5.8*	4.2
	φ = 46° 21′			**Астрахань.**															λ = 48° 2′		
Январь.	768.1	790.1	750.9	—10.9	— 6.8	— 9.4	— 9.0	5.3	1	— 26.9	21	— 13.9	2.1	2.5	2.2	87	79	86	5.4	6.7	5.2
Февраль.	771.5	782.3	758.6	— 6.7	— 1.6	— 4.6	— 4.3	4.2	5	— 15.9	17	— 7.8	2.5	3.2	2.9	88	76	87	7.1	6.3	6.7
Мартъ .	772.3	779.6	762.8	— 8.2	1.6	— 5.3	— 4.0	6.9	31	— 16.2	6	— 8.9	2.1	2.6	2.6	85	50	81	1.7	1.1	1.1
Апрѣль.	764.7	772.4	756.5	5.7	13.0	6.9	8.5	21.2	28	— 2.9	1	3.3	5.3	4.6	5.1	77	42	70	4.1	4.1	3.2
Май . .	763.3	775.1	754.1	15.5	22.4	16.8	18.2	28.6	14	4.8	4	12.2	9.2	7.9	9.7	69	41	67	4.1	3.5	2.1
Іюнь. .	760.9	766.8	752.8	22.1	27.2	23.0	24.1	32.4	25	14.6	1	19.9	12.6	11.2	13.0	63	41	62	2.7	3.4	2.9
Іюль. .	759.0	763.1	751.9	22.7	29.1	24.0	25.3	33.2	20	13.9	6	20.1	13.7	11.8	14.7	66	39	66	2.2	2.9	1.5
Августъ.	760.9	766.7	754.7	20.1	27.0	22.6	23.2	31.2	5	14.2	8	18.0	12.0	11.2	12.7	68	42	63	1.9	2.8	1.1
Сентябрь.	764.6	770.3	754.8	15.0	22.1	17.4	18.2	31.2	1	8.1	8	13.1	10.1	9.8	11.0	79	50	74	2.4	3.4	0.6
Октябрь.	764.6	771.8	753.6	12.4	19.9	14.9	15.7	26.1	2	1.1	30	10.9	10.0	10.1	10.4	92	58	83	2.4	2.8	2.1
Ноябрь.	768.9	778.5	756.6	4.2	8.1	5.5	5.9	15.6	17	— 3.9	9	2.8	5.8	6.3	6.1	91	76	89	6.7	6.6	6.9
Декабрь.	765.9	778.7	749.0	— 2.3	— 0.3	— 1.6	— 1.4	6.9	1	— 15.5	27	— 4.0	3.7	3.8	3.7	89	81	88	6.4	7.4	7.4
Годъ .	765.4	790.1	749.0	7.5	13.5	9.2	10.1	33.2	—	— 26.9	—	5.5	7.4	7.1	7.8	80	56	76	3.9	4.2	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°		
$H = 35^m2$												**Taganrog**, phare.													$G = 0^{mm}15$			
5.7	5.1	3.7	6	7	22	0	0	7	16	4	31	35.1	13.3	7	16	13	0	0	0	0	5	10	1	6	22	28	Janvier.
3.1	3.8	4.0	5	6	18	5	2	4	12	3	29	0.2	0.2	8	1	1	0	0	0	0	3	14	5	2	17	27	Février.
9.2	7.8	9.1	0	5	68	6	0	0	0	0	14	3.1	1.6	23	7	7	0	0	0	0	4	11	1	15	9	25	Mars.
4.8	5.6	5.1	2	3	26	5	4	8	13	2	27	24.9	4.3	7	15	4	0	0	0	0	4	13	4	13	0	1	Avril.
2.8	4.8	3.3	6	12	19	7	3	6	11	3	26	5.5	5.0	30	2	0	0	1	1	0	8	3	0	6	0	0	Mai.
4.2	5.1	4.3	4	3	32	1	4	8	15	2	21	31.8	6.4	8	10	0	0	6	1	0	9	3	0	7	0	0	Juin.
1.3	2.5	1.7	9	3	2	3	3	9	11	5	48	15.9	10.7	15	6	0	0	4	0	0	11	1	0	4	0	0	Juillet.
2.1	3.3	2.7	12	8	8	5	2	7	11	6	34	9.5	8.7	17	3	0	0	3	0	0	20	1	0	4	0	0	Août.
3.3	3.9	3.4	3	2	19	1	1	7	17	6	34	44.6	33.8	20	4	0	0	1	0	0	16	4	0	3	0	0	Septembre.
4.2	3.5	3.9	2	5	22	5	3	12	9	5	30	52.5	15.4	15	11	0	0	1	0	0	2	10	9	5	0	0	Octobre.
5.6	5.0	5.5	3	2	28	4	5	7	11	10	20	33.6	9.4	4	12	0	0	1	0	0	2	18	10	10	0	1	Novembre.
3.9	2.4	3.6	9	6	8	0	0	9	19	3	39	45.4	12.0	31	15	11	0	0	0	0	4	18	9	3	16	29	Décembre.
4.2	4.4	4.2	61	62	272	42	27	84	145	49	353	302.1	33.8	—	102	36	0	17	2	0	88	106	39	75	64	111	Année.
$H = 14^m5$												**Margaritovka.**													$G = 0^{mm}14$			
—	—	—	4	4	26	8	6	3	21	3	18	31.8	9.8	7	7	5	0	0	0	0	5	12	2	—	21	29	Janvier.
—	—	—	6	1	26	5	6	3	10	0	27	2.5	2.1	1	2	2	0	0	0	0	2	13	2	—	15	28	Février.
—	—	—	0	0	69	12	0	0	2	0	10	1.0	0.6	9	2	2	0	0	0	0	3	11	3	—	6	24	Mars.
—	—	—	4	2	12	21	1	3	27	4	16	33.8	12.4	7	10	0	0	0	1	0	4	10	0	—	0	4	Avril.
—	—	—	14	3	25	8	1	1	16	5	20	16.1	10.6	30	4	0	1	1	3	1	6	3	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	8	5	24	7	10	3	16	2	15	84.1	31.6	24	13	0	0	3	6	3	11	3	1	—	0	0	Juin.
—	—	—	20	2	7	3	4	2	25	11	19	74.7	60.7	27	4	0	1	2	5	5	13	1	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	21	4	9	6	1	0	15	12	25	37.6	37.0	17	2	0	0	1	4	2	17	0	1	—	0	0	Août.
—	—	—	8	4	19	6	2	4	17	8	22	24.6	18.4	20	3	0	0	0	0	4	16	1	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	4	1	18	12	7	3	17	10	21	36.7	14.8	15	10	0	0	0	2	1	1	6	7	—	0	1	Octobre.
—	—	—	4	1	24	15	4	3	18	7	14	32.3	15.8	4	13	0	1	1	0	2	0	11	7	—	0	6	Novembre.
—	—	—	14	2	11	2	4	1	26	6	27	42.6	16.2	30	13	8	0	0	0	0	3	15	11	—	13	29	Décembre.
—	—	—	107	29	270	105	46	26	210	68	234	417.8	60.7	—	83	17	3	8	21	18	81	86	35	—	55	121	Année.
$H = 4^m9$												**Akhtouba.**													$G = 0^{mm}23$			
4.2	5.3	4.2	12	4	4	5	10	15	12	4	27	52.2	21.8	9	15	14	0	0	0	0	*6*	*14*	0	4	26	30	Janvier.
2.5	2.9	3.1	2	3	9	7	7	11	7	8	30	13.1	5.8	9	6	6	0	0	0	0	*3*	*13*	1	0	21	28	Février.
5.3	6.0	5.2	6	22	42	11	2	0	0	0	10	1.5	1.0	10	2	2	0	0	0	0	*21*	*2*	0	0	22	31	Mars.
4.8	6.2	3.0	1	12	26	17	2	7	8	2	15	9.1	4.8	15	7	1	0	0	0	0	*6*	*7*	2	0	0	9	Avril.
2.6	5.1	1.6	15	11	6	9	3	1	4	9	35	22.8	7.3	30	6	0	0	2	2	0	*9*	*7*	0	0	0	0	Mai.
5.2	6.3	3.3	14	10	14	5	7	6	14	7	13	25.1	15.0	9	4	0	0	2	1	1	*13*	*6*	0	1	0	0	Juin.
2.4	4.8	1.4	6	2	0	4	8	9	27	14	23	23.1	5.8	17	7	0	0	4	0	1	*12*	*3*	0	2	0	0	Juillet.
3.4	5.3	2.5	13	5	1	1	6	12	21	15	19	11.5	10.7	18	4	0	0	1	0	3	*10*	*3*	0	0	0	0	Août.
2.8	4.5	3.2	1	4	7	14	9	11	16	5	23	36.2	19.4	4	5	0	0	0	0	3	*7*	*4*	2	0	0	0	Septembre.
3.0	4.3	3.2	5	8	11	16	12	3	10	4	24	11.5	5.0	14	4	0	0	0	0	0	*3*	*10*	8	0	0	0	Octobre.
4.1	5.7	4.1	2	15	16	14	9	6	11	4	13	48.8	17.5	12	13	1	0	0	0	0	*2*	*22*	2	0	0	8	Novembre.
3.9	4.4	4.5	11	3	2	9	10	15	15	9	19	17.7	?	—	?	?	?	0	0	0	*1*	*19*	1	0	15	28	Décembre.
3.7	5.1	3.3	88	99	138	112	85	96	145	81	251	272.6	21.8	—	?	?	?	9	3	8	*92*	*110*	16	7	84	134	Année.
$H = -13^m8$												**Astrakhan.**													$G = 0^{mm}09$			
2.8	3.2	3.1	11	2	3	8	9	9	8	6	37	18.9	7.0	18	12	8	0	0	0	0	7	11	7	1	22	31	Janvier.
2.7	2.5	2.2	4	2	15	8	6	5	13	4	27	1.7	1.0	10	4	3	0	0	0	0	5	14	6	0	22	28	Février.
4.3	7.6	5.5	2	17	42	17	1	0	0	0	14	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	1	3	8	31	Mars.
3.7	7.4	4.4	5	8	23	16	7	0	7	6	18	1.7	0.6	5	4	0	0	0	0	0	12	5	0	3	0	6	Avril.
2.7	5.4	1.9	15	5	12	6	2	1	10	2	40	20.6	6.7	9	10	0	0	2	1	1	11	1	0	0	0	0	Mai.
2.4	5.6	1.6	8	9	18	4	7	3	3	2	36	0.2	0.2	20	1	0	0	0	0	0	16	3	0	3	0	0	Juin.
1.2	3.0	1.2	7	2	0	4	8	4	8	7	53	15.0	5.7	16	5	0	0	0	1	1	19	1	0	0	0	0	Juillet.
1.4	3.8	0.8	15	1	1	1	7	6	9	9	44	12.8	12.7	29	2	0	0	2	0	0	20	2	0	1	0	0	Août.
1.5	4.3	0.7	7	3	5	6	2	2	9	3	53	3.0	2.7	5	2	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	Septembre.
1.5	4.1	1.9	1	1	4	22	3	0	6	5	51	20.9	18.9	30	7	1	0	0	0	0	17	3	14	0	0	0	Octobre.
2.3	3.7	2.4	5	6	10	15	10	1	8	6	29	19.1	6.5	21	9	0	0	0	0	0	3	13	6	0	0	6	Novembre.
3.7	4.6	4.0	13	3	6	3	13	7	12	5	31	26.6	8.1	20	12	7	0	0	0	0	4	16	5	3	12	27	Décembre.
2.5	4.6	2.5	93	59	139	110	75	38	93	55	433	140.5	18.9	—	68	19	0	4	2	2	156	69	40	16	64	129	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 45^\circ\ 51'$						**Оранжерейный промыселъ.**												$\lambda = 47^\circ\ 34'$		
Январь .	768.3	790.7	752.3	—10.0	— 6.2	— 8.7	— 8.3	4.1	7,8	— 25.5	21	— 12.8	2.2	2.5	2.3	85	78	83	6.5	6.7	6.2
Февраль.	771.8	782.0	759.1	— 6.1	— 1.9	— 4.3	— 4.1	3.0	5	— 14.6	14	— 7.4	2.6	3.0	2.9	88	72	85	7.3	6.3	7.4
Мартъ .	771.8	778.5	762.0	— 7.1	0.8	— 5.0	— 3.8	6.0	20	— 16.2	7	— 7.9	2.5	2.6	2.8	88	54	85	3.6	3.1	4.1
Апрѣль.	764.4	772.2	756.6	6.0	10.8	6.8	7.9	19.4	13	— 2.9	1	3.6	5.7	5.8	5.7	81	61	77	5.5	5.4	6.4
Май . .	763.4	774.3	755.4	15.0	20.5	16.5	17.3	26.4	18	5.2	4	12.5	10.1	9.4	10.7	78	53	75	4.6	4.1	4.8
Іюнь . .	760.8	766.9	753.5	21.6	25.3	22.0	23.0	31.4	5	14.1	1	19.3	13.6	12.8	14.3	70	54	72	3.9	4.7	4.4
Іюль . .	759.2	763.1	752.2	22.3	27.9	23.4	24.5	31.5	27	14.2	6	19.9	15.3	13.9	16.6	76	50	77	3.0	3.8	3.5
Августъ.	761.0	766.5	755.2	20.2	26.5	22.2	23.0	33.5	5	14.7	24	18.3	13.8	12.7	14.9	78	50	75	2.8	3.2	3.4
Сентябрь.	*764.6*	*770.6*	755.3	15.3	21.8	*17.3*	*18.1*	31.3	1	*9.0*	8	13.9	11.6	11.7	12.5	87	60	83	3.9	4.0	2.8
Октябрь.	764.5	771.6	752.8	13.3	19.2	14.9	15.8	24.6	1	1.8	30	12.0	11.2	12.0	11.7	96	71	91	6.3	4.8	4.7
Ноябрь .	768.7	777.6	756.9	5.0	8.0	6.1	6.4	13.2	14	— 2.9	10	3.5	6.3	6.7	6.5	94	82	91	7.4	7.9	7.8
Декабрь.	766.1	779.5	748.5	— 2.0	0.2	— 1.1	— 1.0	6.4	17	— 15.0	27	— 3.4	3.7	3.9	3.9	89	81	89	8.2	8.5	8.5
Годъ .	765.4	790.7	748.5	7.8	12.7	9.2	9.9	33.5	—	— 25.5	—	6.0	8.2	8.1	8.7	84	64	82	5.2	5.2	5.3
	$\varphi = 45^\circ\ 43'$						**Бирючья Коса.**												$\lambda = 47^\circ\ 36'$		
Январь .	768.1	790.2	752.3	— 9.0	— 6.0	— 8.5	— 7.8	3.2	7	— 24.2	25	— 12.4	2.3	2.5	2.3	87	78	84	6.4	6.8	5.8
Февраль.	771.5	781.7	757.8	— 6.1	— 1.8	— 4.5	— 4.1	2.5	2,5	— 14.3	14	— 7.2	2.8	3.2	3.0	93	76	89	7.8	6.5	7.0
Мартъ .	771.4	778.3	761.9	— 7.1	— 0.4	— 5.3	— 4.3	5.3	31	— 15.9	7	— 7.8	2.6	3.1	2.8	93	67	90	4.2	2.9	3.6
Апрѣль.	764.1	772.3	756.2	6.3	10.7	7.2	8.1	17.9	30	— 1.8	1	4.7	6.1	6.3	6.2	84	66	82	5.7	5.2	6.0
Май . .	763.3	774.1	755.5	15.3	21.3	16.8	17.8	28.1	18	6.2	4	13.3	10.3	10.2	10.8	79	54	75	4.2	3.7	3.7
Іюнь . .	760.5	766.7	753.5	22.2	26.4	22.4	23.7	32.1	15	15.1	1	19.8	13.7	13.9	14.9	68	54	73	3.8	4.7	3.9
Іюль . .	759.1	763.0	752.4	23.2	29.4	24.1	25.6	32.8	25	15.9	6	21.1	15.4	14.5	16.1	72	47	72	3.0	2.8	3.2
Августъ.	760.9	766.4	755.0	21.1	27.5	22.9	23.8	*33.5*	5	15.5	24	19.7	13.7	13.4	14.7	73	50	71	2.3	2.5	2.2
Сентябрь.	764.5	770.7	754.9	16.6	22.4	18.7	19.2	33.2	1	9.1	8	15.2	11.9	12.5	13.0	83	61	80	4.0	3.7	1.9
Октябрь.	764.2	771.9	752.5	14.9	19.6	16.1	16.9	25.4	1	2.7	30	13.9	12.2	12.9	12.5	94	75	89	6.0	3.7	3.4
Ноябрь .	768.6	777.5	756.8	5.4	8.0	6.3	6.6	12.4	2	— 1.5	23	4.4	6.4	6.7	6.7	94	83	92	7.5	7.5	7.9
Декабрь.	765.9	779.2	748.5	— 2.0	0.0	— 1.0	— 1.0	7.3	17	— 14.7	27	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	8.9
Годъ .	765.2	790.2	748.5	8.4	13.1	9.6	10.4	*33.5*	—	— 24.2	—	6.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.8
	$\varphi = 45^\circ\ 36'$						**Четырехбугорный маякъ.**												$\lambda = 47^\circ\ 38'$		
Январь .	766.9	788.0	752.9	— 9.3	— 5.7	— 7.1	— 7.4	2.4	1	— 24.6	20	— 11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	3.9
Февраль.	770.2	781.0	758.2	— 5.7	— 2.0	— 4.5	— 4.1	3.0	2	— 13.6	14	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.2	8.5	4.5
Мартъ .	769.4	776.9	759.6	— 7.4	— 2.0	— 5.4	— 4.9	3.2	31	— 16.0	7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	1.5
Апрѣль.	762.6	770.9	754.8	6.0	9.4	7.4	7.6	17.0	28	— 1.3	1	4.6	—	—	—	—	—	—	8.7	6.8	4.9
Май . .	762.1	773.2	754.3	16.0	20.5	17.2	17.9	26.6	13	7.5	2	13.7	—	—	—	—	—	—	8.2	6.2	4.4
Іюнь . .	759.2	765.5	751.9	22.1	25.6	22.7	23.5	31.4	12	12.0	3	20.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	3.2
Іюль . .	758.0	762.2	752.0	23.6	29.1	24.6	25.8	33.6	28	14.0	6,7	21.3	—	—	—	—	—	—	8.3	5.8	4.2
Августъ.	759.8	765.2	754.7	22.0	27.7	23.4	24.4	34.2	5	15.5	21,24	19.5	—	—	—	—	—	—	7.7	5.5	2.8
Сентябрь.	763.4	769.7	753.8	17.3	21.6	18.8	19.2	31.2	1	9.2	8	16.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	2.9
Октябрь.	763.3	771.1	751.4	15.9	19.4	16.8	17.4	24.0	1,3	2.4	30	14.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	4.7
Ноябрь .	767.6	775.5	755.5	5.6	7.3	6.5	6.5	12.0	6	— 0.6	23	4.7	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.5
Декабрь.	765.3	778.8	749.7	— 1.8	— 0.1	— 1.2	— 1.0	6.4	1	— 15.3	23	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	3.8
Годъ .	764.0	788.0	749.7	8.7	12.6	9.9	10.4	34.2	—	— 24.6	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	3.9
	$\varphi = 46^\circ\ 38'$						**Бердянскій маякъ.**												$\lambda = 36^\circ\ 46'$		
Январь .	765.9	785.6	750.7	— 5.0	— 3.0	— 4.3	— 4.1	4.7	8	— 15.2	20,21	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.4
Февраль.	769.0	780.3	757.2	— 3.0	— 0.3	— 2.4	— 1.9	4.3	20	— 10.7	7	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	5.5
Мартъ .	764.6	770.9	755.0	— 0.6	1.8	0.7	0.6	8.6	31	— 8.7	5	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.4
Апрѣль.	760.3	771.3	746.6	7.1	10.0	8.0	8.4	17.0	23	0.4	10	5.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.8
Май . .	763.0	770.3	754.7	16.3	19.8	16.4	17.5	24.8	26	9.3	9	14.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.7
Іюнь . .	759.3	765.8	752.0	21.5	24.8	22.0	22.8	28.5	5	15.2	1	19.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	4.7
Іюль . .	758.9	764.0	753.8	23.2	27.8	24.5	25.2	32.7	25	16.4	9	20.7	—	—	—	—	—	—	2.4	4.0	3.5
Августъ.	761.0	766.1	753.7	23.3	27.8	24.0	25.0	31.9	4	16.0	25	20.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.4
Сентябрь.	762.7	770.7	750.4	17.4	21.2	18.6	19.1	28.0	11	9.3	21	15.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	1.9
Октябрь.	761.5	769.2	750.9	13.7	16.1	14.4	14.7	23.2	3	2.7	31	12.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	5.4
Ноябрь .	765.0	774.2	751.3	7.5	8.6	7.7	7.9	13.3	4	1.0	20	5.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.4	6.3
Декабрь.	764.9	777.1	741.1	— 0.8	0.4	— 0.2	— 0.2	8.8	1	— 12.1	22	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.6
Годъ .	763.0	785.6	744.1	10.0	12.9	10.8	11.2	32.7	—	— 15.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = -20^m1$												**Oranjereïnyï Promysel.**														$G = 0^{mm}06$
1.5	2.5	2.3	13	4	9	8	2	8	9	10	30	8.7	3.0	18	6	4	0	0	0	0	2	14	3	2	21	31	Janvier.
1.6	2.9	1.8	4	6	13	10	3	2	8	12	26	0.3	0.3	2	1	0	0	0	0	0	3	11	5	0	19	27	Février.
3.6	5.9	4.3	0	9	63	11	3	0	0	0	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	11	1	0	3	11	31	Mars.
3.3	5.4	3.4	1	9	31	18	2	3	3	13	10	3.5	1.5	5	5	0	0	0	0	0	8	9	0	3	0	6	Avril.
2.6	4.2	1.5	8	4	16	13	6	2	8	14	22	14.9	5.7	10	9	0	0	1	1	4	5	3	0	0	0	0	Mai.
2.3	3.2	2.1	3	10	23	12	4	3	6	7	22	28.0	20.8	17	2	0	0	1	0	1	9	5	0	1	0	0	Juin.
1.2	1.9	1.3	4	3	3	11	6	12	8	10	36	8.6	3.3	10	4	0	0	3	1	2	16	0	0	0	0	0	Juillet.
1.1	3.0	0.9	6	6	4	7	7	6	6	18	33	32.2	20.0	10	4	0	0	2	0	4	12	3	1	0	0	0	Août.
2.3	4.4	1.6	*6*	*7*	*23*	*12*	*3*	*0*	*1*	*11*	*15*	5.5	2.2	9	5	0	0	0	0	1	*9*	*1*	*2*	*3*	0	0	Septembre.
2.7	5.0	2.4	6	2	17	35	4	0	3	12	14	17.4	10.2	30	9	0	0	0	0	0	3	4	12	3	0	0	Octobre.
3.0	3.6	2.5	3	10	28	13	4	5	8	7	12	23.2	5.4	21	10	0	0	0	0	0	1	15	2	0	0	6	Novembre.
4.0	4.7	3.9	13	3	15	11	3	13	11	15	9	18.2	6.3	21	7	6	0	0	0	0	0	21	3	2	13	23	Décembre.
2.4	3.9	2.3	67	73	245	161	47	54	71	129	236	160.5	20.8	—	62	10	0	7	2	12	79	87	28	17	64	124	Année.
$H = -18^m5$												**Birïoutchïa Kosa.**														$G = 0^{mm}05$
2.5	3.0	3.4	19	7	6	11	5	10	13	11	10	15.8	4.8	31	16	8	0	0	0	0	5	12	5	2	20	31	Janvier.
2.3	3.0	2.5	3	8	18	15	5	5	12	9	9	3.7	1.0	27	13	5	0	0	0	0	4	13	7	0	19	28	Février.
4.7	5.6	4.8	0	15	56	16	0	0	0	0	4	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	11	3	1	0	13	31	Mars.
4.1	5.2	4.5	1	16	24	19	5	1	5	11	7	5.8	2.2	5.25	6	0	0	0	0	0	7	10	1	1	0	3	Avril.
3.5	4.0	2.0	4	11	10	16	6	4	18	13	10	25.0	6.2	18	9	0	0	2	0	7	9	1	0	2	0	0	Mai.
3.7	3.7	3.6	5	13	21	14	10	4	11	5	7	43.0	39.4	17	3	0	0	2	0	3	10	5	0	0	0	0	Juin.
2.3	2.6	2.5	5	4	3	23	14	9	15	7	8	15.1	6.5	5	5	0	0	1	4	6	*13*	0	0	0	0	0	Juillet.
2.6	4.1	2.0	7	8	6	9	12	10	10	15	16	26.5	20.7	10	5	0	0	2	5	6	19	2	0	0	0	0	Août.
3.5	4.6	2.7	7	9	15	21	2	4	12	11	7	6.0	4.5	3	5	0	0	0	0	7	11	1	3	2	0	0	Septembre.
2.9	4.0	3.2	4	2	22	28	7	1	5	11	11	19.9	10.6	30	18	0	0	0	0	1	9	3	9	0	0	0	Octobre.
3.6	3.9	3.2	4	12	24	13	6	5	11	6	8	19.4	5.3	21	17	0	0	0	0	0	1	15	11	0	0	3	Novembre.
3.3	4.0	3.2	8	6	11	5	9	8	16	15	14	16.4	3.4	22	15	8	0	0	0	0	0	19	6	2	11	23	Décembre.
3.2	4.0	3.1	67	111	216	190	81	61	128	114	111	196.8	39.4	—	113	22	0	7	9	30	99	84	43	9	63	119	Année.
$H = -12^m2$												**Tchetyrekhbougornyï**, phare.														$G = 0^{mm}04$
4.2	5.1	4.9	12	28	7	9	3	11	7	9	7	25.0	6.5	11	13	6	0	0	0	0	5	9	6	7	20	31	Janvier.
4.2	4.3	4.1	7	11	13	11	3	3	7	14	15	7.2	2.3	27	14	6	0	0	0	0	2	11	8	2	18	28	Février.
6.6	7.3	7.1	0	8	59	21	0	0	0	5	5	5.6	3.2	2	12	3	0	0	0	0	7	2	3	6	19	30	Mars.
6.8	7.9	8.2	4	10	16	28	8	2	0	13	9	8.5	4.8	25	6	0	0	0	0	0	2	9	2	12	0	4	Avril.
5.0	5.4	4.1	5	7	8	23	8	3	5	24	10	49.5	19.5	18	9	0	0	2	1	6	1	9	0	5	0	0	Mai.
6.2	5.7	5.2	3	10	14	29	9	1	6	9	9	44.9	42.0	17	3	0	0	0	3	4	0	7	0	7	0	0	Juin.
2.9	3.5	4.3	5	6	7	19	11	9	9	16	11	11.1	6.0	14	5	0	0	1	4	9	2	5	0	3	0	0	Juillet.
4.1	4.7	3.4	8	10	7	13	13	5	7	17	13	6.3	2.8	18	5	0	0	1	3	4	1	1	1	1	0	0	Août.
5.6	6.2	4.4	8	13	10	25	5	3	7	11	8	13.5	11.5	3	6	0	0	0	0	2	8	7	3	3	0	0	Septembre.
4.5	5.6	5.5	10	5	13	35	6	0	0	10	14	25.4	13.0	5	14	0	0	0	0	2	1	12	7	7	0	0	Octobre.
6.4	5.2	6.0	2	9	16	25	8	3	3	12	12	25.1	9.4	27	11	0	0	0	0	0	0	17	5	4	0	2	Novembre.
5.5	5.3	5.1	15	5	12	9	2	8	5	18	19	19.8	5.0	17	13	7	0	0	0	0	4	8	7	7	13	23	Décembre.
5.2	5.5	5.2	79	122	182	247	76	48	56	153	132	241.9	42.0	—	111	22	0	4	11	27	33	97	42	64	70	118	Année.
$H = 5^m8$												**Berdïansk**, phare.														$G = 0^{mm}11$
7.4	7.2	7.0	8	27	9	2	9	8	9	10	11	28.5	15.6	7	10	5	0	0	0	0	3	16	2	6	19	27	Janvier.
5.1	5.2	4.4	7	26	8	3	6	7	4	4	19	0.3	0.3	8	1	1	0	0	0	0	2	13	3	1	15	28	Février.
9.7	9.3	8.3	3	61	16	0	0	1	0	0	12	16.9	13.1	21	8	4	0	0	0	0	2	17	6	11	6	16	Mars.
6.9	6.1	6.3	4	17	10	10	14	13	7	1	14	29.0	6.6	23	9	2	0	0	0	2	2	10	1	7	0	0	Avril.
4.9	4.9	3.5	9	23	7	5	10	9	10	3	17	37.7	29.8	27	5	0	0	1	2	1	7	5	0	2	0	0	Mai.
6.9	7.1	5.3	8	27	8	1	13	10	9	3	11	89.3	33.7	14	6	0	0	2	4	0	11	8	0	10	0	0	Juin.
3.2	3.4	4.3	8	7	6	2	6	14	14	15	21	6.4	3.4	3	3	0	0	1	4	4	11	1	0	2	0	0	Juillet.
3.2	4.6	3.2	9	14	9	7	11	8	4	8	23	5.2	5.2	16	1	0	0	1	2	2	18	0	0	3	0	0	Août.
5.3	6.1	4.5	4	24	9	1	8	6	13	7	18	30.6	15.4	20	4	0	1	0	1	5	14	1	0	6	0	0	Septembre.
6.2	5.7	6.8	3	21	9	12	12	5	12	5	14	32.6	11.9	27	8	0	0	0	0	0	0	8	2	5	0	0	Octobre.
7.1	7.5	7.9	4	20	15	3	9	5	10	8	16	24.4	6.1	11	10	0	0	0	1	0	0	17	8	8	0	0	Novembre.
6.4	6.3	7.3	12	13	1	0	6	11	14	14	22	16.4	3.9	30	11	7	0	0	0	0	3	15	6	7	9	22	Décembre.
6.0	6.1	5.7	79	280	107	46	104	97	106	78	198	317.3	33.7	—	76	19	1	5	14	14	73	111	28	68	49	93	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 11′							**Геническій маякъ.**														λ = 34° 49′
Январь.	764.4	783.8	747.8	— 5.4	— 2.9	— 4.9	— 4.4	4.1	7	— 17.8	2	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.7
Февраль.	767.1	779.0	756.8	— 3.9	— 0.4	— 2.1	— 2.1	5.9	3	— 14.6	7	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.8
Мартъ. .	762.2	769.2	753.0	— 0.6	1.2	0.3	0.3	7.6	30	— 10.0	6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.6
Апрѣль.	758.1	769.8	744.1	6.4	9.9	7.3	7.9	16.8	12	— 1.2	10	4.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	5.9
Май . .	761.2	768.2	752.0	15.1	19.9	16.3	17.1	25.0	16,17	1.8	9	10.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	4.0
Іюнь . .	757.9	764.9	750.1	19.5	24.5	20.5	21.5	29.6	25	9.6	1	15.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	5.2
Іюль . .	758.1	762.2	754.7	21.5	27.9	23.6	24.3	31.4	27	10.8	9	16.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	3.0
Августъ.	759.7	764.6	751.4	22.6	28.2	22.3	24.4	32.4	28	10.0	24	16.4	—	—	—	—	—	—	1.9	2.4	0.9
Сентябрь.	761.2	768.9	752.2	15.9	21.8	16.8	18.2	26.4	14	2.8	19	11.8	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	2.0
Октябрь.	760.1	767.7	749.1	11.9	15.8	13.2	13.6	23.6	3	— 0.6	31	8.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.6
Ноябрь .	763.2	773.1	747.8	7.4	9.9	8.1	8.5	16.6	17	— 1.3	19	5.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.5
Декабрь.	764.2	776.1	745.3	— 2.1	1.1	— 1.0	— 0.7	8.8	1	— 15.8	26	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.9
Годъ .	761.4	783.0	744.1	9.0	13.1	10.0	10.7	32.4	—	— 17.8	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.2
φ = 46° 6′							**Скадовскъ.**														λ = 32° 36′
Январь .	765.9	782.7	747.5	— 5.4	— 3.1	— 4.9	— 4.5	3.9	31	— 16.4	21	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.5
Февраль.	768.0	778.7	757.6	— 3.0	0.5	— 1.7	— 1.4	4.5	21	— 13.5	7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.6
Мартъ .	763.7	769.8	755.9	— 0.1	3.1	1.7	1.6	9.7	30,31	— 8.2	6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.1
Апрѣль.	759.3	770.2	745.3	7.3	10.7	8.2	8.7	19.8	22	— 0.6	10	5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.7
Май . .	762.8	768.8	754.0	15.1	19.7	15.6	16.8	24.0	2	5.3	8	10.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.3
Іюнь . .	759.0	765.1	751.7	19.0	23.4	19.9	20.8	31.6	28	7.6	14	16.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.7
Іюль . .	759.3	762.9	756.2	22.3	26.8	22.8	24.0	31.5	20	13.2	9	17.8	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	2.7
Августъ.	760.6	764.9	752.0	21.3	27.8	23.1	24.1	35.7	5	11.8	23	17.6	—	—	—	—	—	—	2.4	1.5	1.2
Сентябрь.	762.1	769.2	753.2	15.6	22.3	18.0	18.6	29.3	16	4.3	19	12.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.7
Октябрь.	760.5	767.1	751.2	11.8	15.5	12.6	13.3	22.9	12	1.0	29	9.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.4
Ноябрь .	763.7	773.2	745.9	7.1	9.6	8.1	8.3	14.6	4	— 1.0	27	5.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.4
Декабрь.	765.5	776.0	748.6	— 0.7	1.3	— 0.4	0.1	8.5	1	— 10.9	21	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.1
Годъ .	762.5	782.7	745.3	9.2	13.1	10.2	10.8	35.7	—	— 16.4	—	6.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.4
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**														λ = 32° 30′
Январь .	765.9	782.1	745.2	— 1.5	0.0	— 1.5	— 1.0	9.1	1	— 15.2	21	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.4
Февраль.	768.2	778.7	759.1	— 0.8	3.0	— 0.2	0.7	8.7	14	— 12.8	7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	4.9
Мартъ. .	763.5	769.5	755.0	1.4	5.4	2.5	3.1	10.5	27	— 7.8	7	0.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	6.2
Апрѣль.	760.0	771.1	746.0	8.0	9.4	7.9	8.4	15.5	30	2.1	15	5.9	6.9	7.2	6.9	85	81	86	6.8	5.9	4.0
Май . .	763.1	769.7	754.7	14.9	16.7	13.4	15.0	24.2	19	5.2	10	10.7	10.0	10.4	10.0	79	74	87	4.4	4.6	4.8
Іюнь . .	759.4	764.5	751.9	19.2	21.7	18.2	19.7	29.0	30	12.1	2,5	16.1	13.5	13.4	13.0	83	71	84	5.9	5.3	4.0
Іюль . .	759.9	763.9	755.9	22.3	24.8	21.3	22.8	27.8	30	14.9	9	18.7	15.0	15.6	15.9	75	67	85	2.0	2.1	1.9
Августъ.	761.0	764.5	751.4	23.9	26.2	23.2	24.4	30.6	6	14.8	23	19.6	14.2	14.9	15.2	65	60	72	2.3	1.7	0.7
Сентябрь.	762.4	769.3	755.5	18.0	21.1	18.4	19.2	28.8	12,13	7.8	19	15.3	11.3	12.5	11.4	74	67	72	4.0	3.7	2.4
Октябрь.	760.4	767.2	750.4	14.3	16.3	14.2	14.9	22.1	2	4.7	30	12.3	10.6	10.9	10.8	84	77	86	8.1	7.6	6.6
Ноябрь .	763.5	773.5	747.2	9.5	11.7	10.4	10.5	16.3	16	— 1.1	27	7.5	8.2	8.7	8.2	88	83	86	8.8	8.5	7.7
Декабрь.	765.5	775.8	749.7	2.4	3.9	2.5	2.9	10.5	1	— 8.9	22	0.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	7.3
Годъ .	762.7	782.1	745.2	11.0	13.4	10.9	11.8	30.6	—	— 15.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	4.8
φ = 45° 21′							**Керчь,** гимназія.														λ = 36° 29′
Январь.	765.5	782.8	750.7	— 3.0	— 1.3	— 2.2	— 2.2	8.6	1	— 13.2	21	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	7.1
Февраль.	768.2	779.0	759.1	— 2.8	0.5	— 1.7	— 1.3	7.5	3	— 12.1	7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	5.7
Мартъ .	762.8	770.0	753.0	1.3	4.5	2.7	2.8	12.2	28	— 5.8	5	0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	7.4
Апрѣль.	759.9	771.6	746.9	8.0	10.7	8.3	9.0	17.8	23	— 0.7	10	5.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	4.3
Май . .	762.3	769.4	754.5	16.0	18.2	15.3	16.5	22.5	24	5.8	11	12.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.6
Іюнь. .	758.4	764.9	752.7	20.2	22.6	20.4	21.1	27.7	6	12.5	5	17.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	4.0
Іюль. .	758.4	763.0	754.0	24.3	26.8	23.1	24.7	31.1	26	13.8	7	19.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.3
Августъ.	759.9	763.7	754.0	23.6	27.0	23.5	24.7	31.3	12	14.4	21	19.9	—	—	—	—	—	—	1.9	1.6	0.9
Сентябрь.	761.8	769.8	752.5	17.8	22.0	18.5	19.4	27.6	15	8.3	27	14.7	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	1.0
Октябрь.	760.7	768.0	751.8	13.7	17.8	14.9	15.5	24.7	12	0.9	31	11.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.5
Ноябрь.	763.9	773.6	749.8	9.1	11.6	9.8	10.2	19.5	17	— 0.6	20	7.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.4
Декабрь.	764.5	774.3	747.1	1.5	2.9	1.9	2.1	11.4	1	— 6.3	21	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.6
Годъ .	762.2	782.8	746.9	10.8	13.6	11.2	11.9	31.3	—	— 13.2	—	8.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 13^m5$												**Genitchesk**, phare.													$G = 0^{mm}08$		
6.7	6.5	4.9	12	20	12	0	4	15	11	13	6	14.7	4.6	7	8	6	0	0	0	0	3	14	2	2	20	30	Janvier.
4.7	5.6	3.1	12	16	15	2	4	9	7	7	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	11	3	0	16	28	Février.
6.0	6.1	5.6	8	37	23	1	0	0	2	2	20	20.3	4.7	22	7	2	0	0	0	0	1	25	14	1	8	20	Mars.
5.9	6.7	5.8	6	10	11	16	3	8	20	5	11	53.4	23.7	28	14	1	0	2	0	0	1	10	5	2	0	4	Avril.
4.2	5.3	4.3	11	21	14	11	4	3	10	11	8	4.2	2.4	27	4	0	0	1	1	0	6	4	1	0	0	0	Mai.
5.5	6.9	4.2	11	13	12	6	7	6	13	12	10	107.0	40.6	20	12	0	0	5	1	0	5	6	2	3	0	0	Juin.
2.9	5.2	2.6	19	6	6	11	3	8	10	16	14	41.3	38.6	2	3	0	0	3	0	0	9	2	0	0	0	0	Juillet.
4.1	6.7	2.6	17	8	15	10	3	9	13	9	9	8.8	6.6	17	2	0	1	1	1	0	21	0	0	0	0	0	Août.
4.3	6.5	3.2	5	14	18	3	4	11	17	9	9	14.5	10.8	4	4	0	0	2	0	0	14	0	1	2	0	0	Septembre.
4.6	6.5	5.7	4	13	14	9	9	11	12	10	11	46.4	21.2	27	7	0	0	1	0	0	2	10	6	0	0	2	Octobre.
5.4	6.4	6.6	6	17	16	3	8	7	7	8	18	47.2	10.5	24	13	0	0	1	0	0	0	18	9	1	0	1	Novembre.
4.3	5.1	4.6	14	7	3	2	6	14	11	13	23	7.7	2.5	24	5	4	0	0	0	0	3	15	9	5	10	25	Décembre.
4.9	6.1	4.4	125	182	159	74	55	101	133	115	151	365.5	40.6	—	79	13	1	16	3	0	68	115	52	16	54	110	Année.
$H = \begin{cases} 4^m3 \text{ (I—IV, XI—XII).} \\ 3.9 \text{ (V—X).} \end{cases}$												**Skadovsk.**													$G = 0^{mm}08$		
4.7	5.3	6.1	15	21	10	6	2	11	8	13	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	15	0	2	20	29	Janvier.
4.5	4.8	4.4	9	9	26	6	4	12	8	5	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	12	2	1	8	27	Février.
5.7	5.6	5.4	11	21	39	8	2	2	2	4	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	25	1	0	6	19	Mars.
5.4	6.8	6.0	6	1	6	9	16	20	19	8	5	—	—	—	—	—	—	3	0	0	1	8	0	3	0	2	Avril.
2.6	4.5	2.9	12	11	13	8	5	19	11	6	6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	7	4	1	1	0	0	Mai.
3.0	4.2	2.5	8	14	7	5	5	17	15	6	13	—	—	—	—	—	—	9	0	0	10	6	1	0	0	0	Juin.
2.2	4.0	3.3	16	3	2	4	1	24	26	12	5	—	—	—	—	—	—	4	0	0	16	1	0	0	0	0	Juillet.
2.5	4.3	3.2	13	13	3	2	9	18	14	13	7	—	—	—	—	—	—	3	0	1	17	0	0	1	0	0	Août.
2.9	4.2	3.4	6	5	13	12	5	8	21	15	4	—	—	—	—	—	—	1	0	3	17	3	0	0	0	0	Septembre.
4.5	4.8	5.1	7	5	11	7	15	12	14	10	9	—	—	—	—	—	—	3	0	1	1	14	0	1	0	0	Octobre.
4.3	5.3	5.7	6	10	24	15	6	4	10	7	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	2	1	0	1	Novembre.
3.8	4.6	3.7	18	14	5	6	2	7	19	8	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	6	0	8	25	Décembre.
3.8	4.9	4.3	127	127	159	88	72	154	167	107	83	—	—	—	—	—	—	24	0	5	80	119	13	10	42	103	Année.
$H = 3^m7$												**Tarkhankout**, phare.													$G = 0^{mm}02$		
6.1	6.6	5.5	20	25	8	4	6	10	10	9	1	26.6	9.0	1	12	7	0	0	0	0	1	19	0	0	13	24	Janvier.
3.1	3.9	3.1	13	20	14	4	7	11	2	2	11	3.6	2.7	28	3	1	0	0	0	0	4	10	0	0	7	19	Février.
4.3	4.1	3.8	24	33	7	3	4	1	1	10	10	12.5	4.0	20	7	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	18	Mars.
3.9	3.9	4.1	10	2	3	24	12	9	11	12	7	31.7	8.1	15	11	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0	0	Avril.
2.1	2.7	1.6	11	12	3	10	10	4	7	15	21	5.0	2.3	30	4	0	0	0	1	1	10	9	2	0	0	0	Mai.
2.4	3.6	2.0	17	14	2	5	16	7	11	10	8	38.0	17.6	18	7	0	0	2	5	3	7	6	3	0	0	0	Juin.
2.0	2.6	1.2	10	6	1	9	5	8	15	25	14	5.5	3.8	15	3	0	0	1	1	2	22	1	0	0	0	0	Juillet.
2.6	3.9	2.4	14	9	5	5	11	7	10	24	8	0.4	0.4	21	1	0	0	0	0	2	19	0	0	0	0	0	Août.
2.6	3.4	2.5	7	14	5	8	8	7	14	17	10	25.8	16.0	18	4	0	0	1	0	4	14	3	1	0	0	0	Septembre.
4.3	3.8	4.2	7	8	9	18	19	7	9	13	3	77.4	20.0	27	11	0	0	1	1	3	0	13	0	0	0	0	Octobre.
3.4	4.6	4.3	6	17	23	10	11	6	7	9	1	52.7	35.1	2	12	0	0	0	0	1	0	18	0	0	0	1	Novembre.
4.6	5.0	5.1	18	24	8	4	3	10	11	14	1	19.4	5.8	31	8	5	0	0	0	0	2	20	0	0	4	14	Décembre.
3.4	4.0	3.3	157	184	88	104	112	87	108	160	95	298.6	35.1	—	83	13	0	5	9	16	84	123	7	0	24	76	Année.
$H = 3^m7$												**Kertch**, gymnase.													$G = 0^{mm}02$		
7.6	8.6	8.1	5	30	3	2	6	17	7	16	6	40.7	4.7	8	14	10	0	0	0	0	2	16	1	11	19	26	Janvier.
3.8	5.5	3.3	17	8	16	8	5	5	7	7	11	0.3	0.3	9	1	1	0	0	0	0	2	10	9	1	12	25	Février.
5.4	7.1	5.3	5	13	34	7	4	1	8	11	10	11.4	4.0	20	11	3	0	0	0	0	1	14	15	6	5	13	Mars.
5.6	7.2	4.4	4	4	5	10	28	5	16	9	9	54.7	16.3	25	11	0	1	0	0	0	2	9	8	4	0	1	Avril.
4.5	6.7	2.8	9	9	9	13	14	6	13	7	13	19.2	9.1	27	5	0	0	0	0	1	8	5	0	2	0	0	Mai.
6.0	8.9	4.7	4	17	12	10	15	11	5	12	4	93.2	34.2	23	9	0	0	2	3	3	8	5	1	3	0	0	Juin.
4.7	6.8	3.5	14	16	3	6	6	6	13	25	3	102.7	81.6	13	5	0	0	3	2	1	17	1	2	1	0	0	Juillet.
4.3	7.2	3.4	12	24	6	5	5	10	14	10	6	20.1	19.8	17	2	0	0	1	2	0	20	0	1	2	0	0	Août.
3.9	7.4	2.9	7	13	9	5	7	4	16	15	14	23.0	14.7	4	4	0	0	1	0	2	22	0	2	3	0	0	Septembre.
4.3	7.4	4.2	2	2	13	9	20	7	18	13	9	9.0	3.8	27	8	0	0	0	0	0	5	9	8	4	0	0	Octobre.
5.1	7.3	5.8	8	4	18	11	2	14	11	8	14	24.3	18.2	3	10	0	0	1	1	2	0	13	5	7	0	1	Novembre.
5.8	6.2	5.9	25	10	6	1	3	15	20	13	0	16.4	4.6	30	12	7	0	0	0	0	2	20	2	3	6	16	Décembre.
5.1	7.2	4.5	112	150	134	87	115	101	148	146	99	415.0	81.6	—	92	21	1	8	8	9	89	102	54	47	42	82	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 45° 9'$						**Евпаторійскій маякъ.**												$\lambda = 33° 15'$		
Январь .	765.2	779.9	746.3	— 2.5	0.1	— 2.4	— 1.6	9.4	1	— 13.7	22	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	7.8
Февраль.	767.7	777.8	757.6	— 2.2	3.6	— 1.2	0.1	12.0	14	— 13.6	8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.7
Мартъ .	762.4	769.3	753.6	1.0	7.3	3.0	3.8	15.6	19	— 5.5	6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.1	6.8	8.1
Апрѣль.	759.4	770.0	743.6	7.9	12.7	7.8	9.5	26.0	22	0.6	9,10	*5.0*	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.9
Май . .	762.2	769.3	754.2	14.3	19.9	13.3	15.8	25.4	7	2.5	10	*10.1*	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.3
Іюнь . .	758.6	764.0	751.9	19.8	*26.1*	18.3	*21.4*	35.6	30	11.1	1	14.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.7
Іюль . .	759.0	763.2	754.4	23.3	28.9	21.4	24.5	34.0	29	12.1	23	*16.3*	—	—	—	—	—	—	1.6	2.5	2.1
Августъ.	760.1	763.9	751.9	23.2	*30.3*	22.9	*25.5*	37.2	5	12.8	13,23	*16.5*	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	1.4
Сентябрь.	761.6	770.1	752.9	17.0	*24.3*	16.9	*19.4*	33.0	11,16	5.9	7	12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	2.7
Октябрь.	759.9	766.8	751.2	13.1	17.6	13.7	14.8	24.0	2,13	2.1	29	10.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.7
Ноябрь. .	763.0	773.8	746.4	8.3	13.1	9.3	10.2	17.0	19	— 0.1	19	5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.4
Декабрь.	765.3	776.0	748.9	0.3	3.3	0.5	1.4	11.0	30	— 16.0	21	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.2
Годъ .	762.0	779.9	743.6	10.3	*15.6*	10.3	*12.1*	37.2	—	— 16.0	—	*6.6*	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.5
	$\varphi = 45° 4'$						**Кызъ-Аульскій маякъ.**												$\lambda = 36° 23'$		
Январь .	761.3	776.0	747.0	— 2.5	— 0.4	— 1.7	— 1.5	9.8	1	— 13.8	21	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.0
Февраль.	764.2	774.0	755.5	— 1.9	1.6	— 0.9	— 0.4	7.0	3	— 11.9	7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.0
Мартъ .	758.9	765.6	749.5	2.0	6.4	3.6	4.0	12.8	19	— 6.3	5	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.6
Апрѣль.	756.6	768.3	743.6	8.0	10.9	8.1	9.0	16.0	23	— 2.3	10	5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	5.3
Май . .	759.0	765.8	751.8	15.3	18.1	14.2	15.9	22.4	12,25	5.1	9	11.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.0
Іюнь . .	755.2	761.9	749.8	19.5	22.5	19.2	20.4	27.9	28	13.2	5	17.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.5
Іюль . .	755.4	760.0	750.4	23.8	27.7	22.8	24.8	32.1	26	16.2	4	19.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	2.7
Августъ.	756.8	760.1	751.2	23.7	27.4	23.2	24.8	34.6	12	17.1	23	20.3	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	1.4
Сентябрь.	758.5	766.3	749.7	17.5	22.6	18.4	19.5	28.0	15	5.9	19	14.9	—	—	—	—	—	—	3.1	2.8	1.9
Октябрь.	757.4	764.3	748.7	14.5	17.9	14.9	15.8	23.6	11	1.0	29	12.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.0
Ноябрь .	760.5	770.1	746.9	9.3	12.4	10.5	10.7	17.3	3	0.9	19	7.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.4
Декабрь.	761.0	770.5	744.2	1.5	3.1	1.7	2.1	14.0	1	— 9.5	21	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	7.1	7.7
Годъ .	758.7	776.0	743.6	10.9	14.2	11.2	12.1	34.6	—	— 13.8	—	8.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.4
	$\varphi = 45° 2'$						**Ѳеодосія,** портъ.												$\lambda = 35° 24'$		
Январь .	764.8	782.1	749.4	— 1.5	— 0.3	— 1.4	— 1.1	10.0	1	— 12.9	3	— 4.4	3.6	3.7	3.6	82	78	83	8.8	7.0	6.8
Февраль.	766.8	776.4	758.3	— 1.2	2.2	— 0.3	0.2	8.2	1	— 9.0	8	— 2.8	3.6	4.0	3.7	83	73	81	7.5	6.7	5.5
Мартъ .	762.4	768.4	754.2	1.5	5.5	3.3	3.4	13.0	29	— 5.9	11	0.7	4.6	5.3	5.2	88	78	87	9.1	8.1	8.1
Апрѣль.	759.3	771.2	745.4	8.1	11.2	9.0	9.4	19.0	19	— 0.2	10	6.0	6.3	6.6	6.7	77	67	78	7.4	8.4	5.4
Май . .	762.1	769.0	754.3	15.2	18.3	15.3	16.3	24.1	15	7.8	11	11.7	9.3	9.2	9.4	72	59	73	4.3	5.3	5.1
Іюнь . .	758.1	764.7	752.4	19.6	23.0	20.0	20.9	28.5	28	12.6	2	16.6	12.7	13.3	13.3	76	65	77	5.3	6.2	5.5
Іюль . .	758.6	763.3	754.0	23.7	26.8	23.8	24.8	31.4	26	16.2	4	20.1	12.7	13.2	12.5	59	50	58	2.2	3.7	3.1
Августъ.	759.9	763.2	753.0	23.3	27.0	23.7	24.7	31.6	12	16.0	26	20.3	12.7	13.3	12.7	60	50	59	1.7	2.2	0.8
Сентябрь.	761.8	769.6	752.7	17.3	21.9	18.2	19.1	28.8	15	8.3	19	15.0	10.6	10.4	10.7	72	54	68	2.9	2.8	2.3
Октябрь.	760.4	767.2	750.7	13.7	17.8	14.7	15.4	25.2	2	2.1	29	11.4	10.3	10.5	10.9	85	67	84	6.9	7.3	6.1
Ноябрь .	763.6	773.6	749.2	9.4	12.4	10.5	10.8	19.2	17	2.5	19	7.4	7.7	8.4	8.2	85	77	85	8.5	8.3	9.0
Декабрь.	764.7	775.0	748.8	1.5	3.6	2.2	2.4	14.4	1	— 11.0	22	— 0.3	4.4	4.6	4.5	83	75	82	8.5	7.8	8.2
Годъ .	761.9	782.1	745.4	10.9	14.1	11.6	12.2	31.6	—	— 12.9	—	8.5	8.2	8.5	8.4	77	66	76	6.1	6.2	5.5
	$\varphi = 45° 1'$						**Ѳеодосійское лѣсничество.**												$\lambda = 35° 23'$		
Январь .	741.4	756.7	727.1	— 3.5	— 2.6	— 3.3	— 3.1	7.7	1	— 15.1	3	— 6.5	3.4	3.6	3.4	90	89	89	8.8	7.2	7.2
Февраль.	744.4	754.7	736.1	— 2.4	0.3	— 1.7	— 1.3	6.5	1	— 11.3	8	— 4.1	3.6	4.0	3.5	89	82	85	8.1	7.1	6.0
Мартъ .	739.6	746.5	730.1	0.7	3.6	1.9	2.1	11.2	26	— 7.0	5,6	— 0.6	4.5	5.0	4.8	91	84	90	8.7	8.1	7.4
Апрѣль.	737.2	748.0	723.9	7.0	9.3	7.4	7.9	17.1	13	— 1.1	10	4.8	6.0	6.3	6.1	78	72	79	7.1	8.2	5.3
Май . .	740.3	746.4	732.8	14.0	16.7	13.7	14.8	21.3	12,15	6.7	8	11.1	8.6	9.0	8.6	73	64	74	4.9	5.0	4.4
Іюнь . .	736.8	742.3	730.5	18.1	21.4	18.1	19.2	28.9	29	12.7	20	15.5	12.3	12.8	12.2	80	70	80	5.5	6.1	5.8
Іюль . .	737.3	746.1	733.1	22.1	25.8	21.8	23.2	29.5	26	14.7	4	19.2	12.0	11.7	11.2	61	48	59	2.4	3.6	2.4
Августъ.	738.7	742.1	732.1	22.1	26.2	22.0	23.4	32.6	12	15.5	23	19.7	11.2	10.8	10.5	57	44	54	1.6	2.3	0.9
Сентябрь.	740.1	747.5	731.1	16.4	21.0	16.8	18.1	28.2	15	6.9	19	14.4	10.1	9.7	9.9	72	53	69	3.4	2.7	1.4
Октябрь.	738.5	745.7	729.0	12.9	16.0	13.0	14.0	23.2	2	— 0.4	29	10.5	9.8	9.9	10.0	86	71	87	7.1	6.5	6.1
Ноябрь .	741.1	749.8	727.2	8.0	10.1	8.7	8.9	16.0	17	0.5	6	5.6	7.4	8.0	7.3	90	84	86	8.2	8.6	7.9
Декабрь.	741.4	750.2	725.5	— 0.4	1.2	— 0.1	0.2	12.4	1	— 11.6	21	— 2.2	4.2	4.3	4.3	88	81	88	8.8	7.9	7.5
Годъ .	739.7	756.7	723.9	9.6	12.4	9.9	10.6	32.6	—	— 15.1	—	7.3	7.8	7.9	7.6	80	70	78	6.2	6.1	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 6^m3$												**Evpatoriïa,** phare.													$G = 0^{mm}02$		
5.6	6.5	5.8	15	31	13	0	3	18	4	5	4	40.3	11.5	7	9	4	0	0	0	0	0	18	2	0	15	27	Janvier.
3.6	4.1	3.9	6	21	21	0	2	14	2	2	16	3.0	3.0	23	1	0	0	0	0	0	2	12	2	0	3	23	Février.
3.2	3.5	3.5	16	29	23	0	1	4	2	1	17	3.6	?	—	?	?	?	0	0	0	0	15	6	0	0	15	Mars.
2.9	3.9	3.4	22	5	3	0	9	27	8	3	13	39.2	14.5	29	?	0	0	1	0	0	2	10	1	0	0	0	Avril.
1.2	2.8	0.5	9	8	3	0	0	19	5	3	46	10.8	?	—	2	0	0	1	2	0	5	8	3	0	0	0	Mai.
2.4	4.1	2.0	4	9	12	4	10	17	6	10	18	12.5	2.6	3	8	0	0	—	—	—	6	1	3	0	0	0	Juin.
1.2	3.9	1.3	15	9	2	0	1	1	13	20	32	2.5	2.5	15	1	0	0	—	—	—	19	1	1	0	0	0	Juillet.
1.4	3.8	1.6	4	21	2	0	0	14	12	7	33	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	20	0	0	0	0	0	Août.
1.9	3.1	1.5	3	12	9	0	1	19	2	11	33	37.0	10.5	4	6	0	0	—	—	—	14	7	2	0	0	0	Septembre.
1.8	2.1	2.3	8	12	5	1	6	19	3	2	37	64.8	17.5	27	8	0	0	—	—	—	0	10	1	0	0	0	Octobre.
2.0	2.0	2.2	5	28	2	0	2	21	2	1	29	21.0	?	—	?	0	0	—	—	—	1	19	1	0	0	1	Novembre.
2.3	3.0	2.4	8	27	8	0	0	11	5	15	19	17.0	6.0	16	7	3	0	—	—	—	2	19	7	0	5	23	Décembre.
2.5	3.6	2.5	115	212	103	5	35	184	64	80	297	251.7	17.5	—	?	?	?	—	—	—	71	120	29	0	23	89	Année.
$H = 39^m?$												**Kyz-Aoul,** phare.													$G = 0^{mm}00$		
12.4	12.6	12.0	25	28	5	0	7	8	7	11	2	26.8	11.0	8	9	5	0	0	0	0	3	17	1	19	16	27	Janvier.
8.0	8.9	8.8	25	23	11	2	6	5	2	3	3	2.9	0.9	4	4	1	0	0	0	1	1	10	4	5	10	24	Février.
11.5	9.5	9.7	20	33	17	3	6	3	1	10	0	11.7	4.5	22	6	1	0	0	0	0	0	18	9	12	0	10	Mars.
9.1	8.2	6.9	11	9	9	11	15	11	8	15	1	38.8	10.6	28	11	0	0	0	0	2	2	12	5	8	0	1	Avril.
6.5	7.6	4.9	14	20	7	4	8	16	10	8	6	35.4	22.2	27	9	0	0	0	0	2	6	9	3	3	0	0	Mai.
8.2	9.1	5.9	11	15	10	9	9	17	11	7	1	37.2	18.6	15	6	0	0	3	5	2	5	6	3	5	0	0	Juin.
7.5	7.8	4.4	23	12	7	4	7	11	12	17	0	12.3	5.9	3	5	0	0	2	2	6	10	2	0	5	0	0	Juillet.
7.0	9.9	5.1	20	20	9	3	5	15	6	7	5	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	4	19	0	0	8	0	0	Août.
8.7	10.3	6.9	15	22	9	5	3	12	7	14	3	8.9	6.1	4	4	0	0	1	0	5	14	1	0	9	0	0	Septembre.
8.6	7.5	7.1	8	14	11	6	16	12	9	17	0	6.4	1.7	27	8	0	0	0	0	0	2	10	0	9	0	0	Octobre.
9.8	10.0	8.2	17	22	13	4	6	12	5	10	1	8.1	3.4	3	8	0	0	0	0	4	0	17	3	13	0	0	Novembre.
9.8	12.5	10.0	31	18	1	2	1	6	13	21	0	10.0	2.2	30	11	5	0	0	0	0	1	21	1	13	5	19	Décembre.
8.9	9.5	7.5	220	236	109	53	89	128	91	140	22	198.5	22.2	—	81	12	0	7	7	26	63	123	29	109	31	81	Année.
$H = 4^m1$												**Feodosïïa,** port.													$G = 0^{mm}00$		
4.2	4.7	3.8	20	9	4	2	10	9	8	22	9	38.3	10.5	8	13	8	0	0	0	0	1	15	0	0	15	26	Janvier.
2.5	2.7	2.2	14	6	3	5	11	4	3	22	16	0.5	0.3	9	3	2	0	0	0	0	2	10	2	0	8	23	Février.
2.5	3.0	2.2	29	8	2	5	4	2	4	20	19	8.0	2.0	17	8	2	0	0	0	0	1	20	5	0	2	12	Mars.
3.0	4.5	2.7	6	2	3	7	24	13	7	16	12	55.4	17.6	28	13	0	1	0	0	0	0	11	1	0	0	1	Avril.
1.8	2.9	1.6	5	8	3	11	17	2	5	18	24	19.0	5.6	29	8	0	0	0	0	1	8	6	2	0	0	0	Mai.
1.6	2.6	1.6	11	3	5	7	18	5	5	17	19	22.9	7.4	23	8	0	0	3	4	0	6	5	1	0	0	0	Juin.
1.6	2.8	1.7	10	7	4	4	11	13	9	26	9	36.3	27.3	8	5	0	1	3	0	0	11	0	0	0	0	0	Juillet.
1.6	3.7	1.6	13	9	3	3	14	9	6	23	13	0.3	0.3	17	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	Août.
1.5	3.0	1.4	4	5	2	10	14	3	9	29	14	52.0	46.2	4	5	0	0	1	0	3	16	1	0	0	0	0	Septembre.
2.0	3.2	2.8	10	5	7	8	17	11	6	16	13	12.0	3.8	20	10	0	0	0	0	0	2	12	1	0	0	0	Octobre.
2.4	2.5	2.4	12	5	8	6	12	8	5	14	20	17.5	7.3	3	7	0	0	1	0	1	0	21	2	0	0	0	Novembre.
3.0	3.2	3.4	15	6	0	0	7	8	11	40	6	11.7	4.1	26	9	5	0	0	0	0	2	22	1	0	5	14	Décembre.
2.3	3.2	2.3	149	73	44	68	159	87	78	263	174	273.9	46.2	—	90	17	2	8	4	5	69	123	15	0	30	76	Année.
$H = 252^m4$												**Feodosiïskoe,** verderie.													$G = -0^{mm}03$		
6.5	6.1	6.2	27	12	1	0	7	11	6	18	11	37.5	8.6	8	16	8	0	0	0	0	1	17	4	5	18	27	Janvier.
4.3	4.5	3.5	21	5	2	4	9	9	2	15	17	1.4	0.5	22	4	1	0	0	0	0	1	12	8	1	12	23	Février.
5.2	5.5	4.5	26	8	4	7	7	3	3	18	17	7.5	3.0	16	12	0	0	0	0	0	1	18	15	5	5	18	Mars.
5.9	6.1	5.0	6	1	1	3	19	17	9	14	20	46.4	14.8	28	13	1	1	0	1	0	1	11	10	5	0	3	Avril.
4.0	5.5	3.6	13	8	3	6	13	14	4	9	23	19.1	6.3	29	7	0	0	0	0	0	6	3	5	2	0	0	Mai.
4.5	5.0	3.3	13	8	4	4	13	12	6	13	17	16.7	6.7	23	9	0	0	3	3	0	5	6	12	2	0	0	Juin.
5.2	5.4	3.8	16	3	2	2	9	13	8	24	16	32.9	19.3	8	5	0	1	2	3	4	13	0	0	1	0	0	Juillet.
5.7	6.9	3.6	19	11	2	2	9	9	9	16	16	0.0	—	—	0	0	0	0	3	1	22	0	1	1	0	0	Août.
5.5	5.4	4.2	15	4	5	4	8	6	7	20	21	54.1	44.9	4	7	0	0	1	0	5	16	1	3	2	0	0	Septembre.
4.6	5.5	4.0	7	3	3	1	13	20	10	13	23	11.8	2.6	9	14	0	0	0	0	0	1	7	12	1	0	1	Octobre.
5.0	4.9	4.5	10	4	6	5	10	13	9	17	16	23.8	8.4	3	16	0	0	0	1	1	0	19	13	3	0	0	Novembre.
5.3	6.8	5.9	28	3	1	0	5	11	9	31	5	8.4	2.1	26	15	8	0	0	0	0	1	20	12	2	11	24	Décembre.
5.1	5.6	4.3	201	70	34	38	122	138	82	208	202	259.6	44.9	—	118	18	2	6	11	11	68	114	95	30	46	96	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 44° 54′							**Кучукъ-Тотаиной.**												λ = 34° 11′		
Январь .	736.1	749.8	720.8	— 3.9	0.3	— 3.2	— 2.3	9.1	1	— 13.3	20	— 6.7	3.1	3.4	3.1	84	69	81	7.4	7.1	7.4
Февраль.	738.7	748.3	730.7	— 4.7	3.0	— 2.5	— 1.4	9.1	28	— 15.8	7	— 6.2	2.8	3.3	2.9	83	59	75	4.7	4.6	3.7
Мартъ .	733.8	740.5	724.8	0.3	8.6	2.9	3.9	19.0	27	— 8.0	6	— 1.0	4.2	4.6	4.5	86	57	80	6.7	6.5	6.1
Апрѣль.	731.7	742.4	717.3	6.7	12.1	6.5	8.4	24.1	23	— 8.4	10	2.4	5.3	5.6	5.4	73	55	74	6.8	8.0	4.7
Май . .	735.0	741.0	727.6	12.8	19.1	11.9	14.6	27.3	25	0.2	9	6.9	7.8	7.7	7.9	71	49	76	4.1	5.9	3.9
Іюнь . .	731.9	737.4	725.6	17.6	22.6	16.0	18.7	30.1	30	8.0	3	12.2	11.3	11.8	11.1	76	60	82	4.4	6.3	3.8
Іюль . .	732.7	736.9	728.4	18.7	27.5	18.7	21.6	31.4	31	8.3	1	11.8	10.8	9.1	10.7	67	34	67	1.9	4.2	2.3
Августъ.	734.0	737.4	726.1	17.7	28.3	17.9	21.3	33.5	12	7.0	25	12.1	9.5	7.8	9.2	63	29	60	1.1	2.2	0.7
Сентябрь.	735.2	742.0	728.0	13.0	23.0	13.8	16.6	30.5	16	3.7	7	9.3	8.0	7.7	8.5	73	39	74	3.3	2.4	2.4
Октябрь.	733.2	740.4	724.7	9.5	17.7	11.0	12.7	28.6	2	— 1.4	31	6.9	7.6	7.8	8.0	85	54	82	5.7	6.8	5.5
Ноябрь .	735.7	744.7	721.6	6.4	12.8	7.7	9.0	18.1	14, 17	— 2.6	19	3.9	6.3	7.2	6.8	87	65	86	7.0	7.1	6.5
Декабрь.	736.6	745.3	721.4	— 1.6	2.9	— 0.7	0.2	12.1	4	— 20.0	21, 22	— 4.4	3.7	4.0	3.7	84	70	80	7.4	6.7	6.1
Годъ .	734.6	749.8	717.3	7.7	14.8	8.3	10.3	33.5	—	— 20.0	—	3.9	6.7	6.7	6.8	78	53	76	5.0	5.6	4.4
φ = 44° 50′							**Судакъ.**												λ = 34° 58′		
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	761.0	768.1	751.8	4.3	8.5	5.3	6.0	14.8	27	— 3.4	6	2.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.1
Апрѣль.	758.7	770.5	745.2	9.2	11.7	9.2	10.0	16.6	23	1.5	10	6.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	4.6
Май . .	761.2	768.0	753.5	16.3	18.8	15.6	16.9	23.1	2	8.0	10	12.8	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	4.3
Іюнь . .	757.4	764.1	751.4	20.4	22.9	19.9	21.1	31.1	30	13.7	2	17.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.2
Іюль . .	757.7	762.1	752.7	24.5	27.7	23.5	25.2	32.3	30	16.6	7	20.6	—	—	—	—	—	—	1.7	2.4	2.2
Августъ.	759.1	762.5	753.1	24.2	27.9	23.4	25.2	33.8	5	17.4	23, 26	20.9	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	1.1
Сентябрь.	760.8	768.6	751.5	18.6	23.4	19.3	20.4	30.3	13	8.4	20	16.6	—	—	—	—	—	—	2.7	1.8	1.7
Октябрь.	759.4	766.6	750.7	14.5	18.4	15.4	16.1	23.3	2	4.5	30	12.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.8
Ноябрь .	762.6	772.7	748.2	10.3	13.3	11.1	11.6	18.2	17	3.4	6	8.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.5
Декабрь.	763.5	773.6	747.2	2.5	5.6	3.2	3.8	14.1	1	— 9.4	22	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′		
Январь .	762.6	775.8	744.9	— 0.1	2.3	0.2	0.8	11.8	1	— 11.6	3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.9
Февраль.	765.1	774.5	756.3	— 0.2	4.4	1.1	1.8	9.6	14	— 10.2	7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.0
Мартъ .	759.9	766.5	751.2	3.6	7.4	4.9	5.3	14.0	27	— 1.9	15	1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6.5
Апрѣль.	757.4	769.0	740.9	9.6	12.3	9.0	10.3	25.7	23	0.1	10	5.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.9
Май . .	760.0	767.1	752.5	15.1	17.8	14.2	15.7	23.7	23	6.1	9	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	3.6
Іюнь . .	756.5	762.6	750.4	19.3	21.6	18.2	19.7	30.2	29	11.6	7	15.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.0
Іюль . .	757.0	762.5	751.6	23.3	25.7	22.1	23.7	31.2	30	16.2	11	18.0	—	—	—	—	—	—	1.6	2.7	1.3
Августъ.	758.0	761.5	748.8	22.9	27.6	23.0	24.5	35.2	5	15.1	9, 24	18.2	—	—	—	—	—	—	0.9	1.5	0.6
Сентябрь.	759.6	766.8	752.7	16.7	22.7	17.8	19.1	30.0	13	8.1	19	13.8	—	—	—	—	—	—	3.5	2.4	1.9
Октябрь.	757.8	765.4	749.7	14.2	18.5	15.1	15.9	27.4	13	3.1	30	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.4
Ноябрь .	760.6	769.9	746.3	9.9	14.1	11.1	11.7	19.3	24	2.6	7	7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	5.7
Декабрь.	762.5	773.0	747.4	2.3	5.0	2.8	3.4	13.8	31	— 10.4	21	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.8
Годъ .	759.8	775.8	740.9	11.4	15.0	11.6	12.7	35.2	—	— 11.6	—	8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.3
φ = 44° 32′							**Магарачъ.**												λ = 34° 13′		
Январь .	757.5	771.9	742.6	2.5	3.8	2.2	2.8	9.1	1	— 3.8	21	0.3	4.4	4.6	4.3	80	76	80	8.6	8.2	5.3
Февраль.	760.3	770.1	752.1	2.3	5.2	2.7	3.4	9.7	15	— 4.6	7	0.9	3.7	4.3	3.8	69	65	68	7.3	7.1	4.1
Мартъ .	755.1	762.1	746.3	5.5	8.3	5.7	6.5	16.0	19	0.0	5	4.1	5.3	5.6	5.6	78	70	81	8.9	8.8	4.4
Апрѣль.	753.0	764.2	739.7	9.9	11.2	9.4	10.2	21.9	23	2.0	10	7.1	6.0	6.8	5.8	66	68	66	7.7	8.4	4.6
Май . .	755.8	762.7	748.3	16.8	18.4	15.3	16.8	23.1	15	8.6	10	12.5	8.7	8.7	8.6	62	56	67	5.8	7.3	4.7
Іюнь . .	752.0	757.9	746.2	20.5	22.3	19.6	20.8	28.8	29	13.0	3	16.8	12.4	13.1	12.2	71	67	74	6.3	7.0	5.2
Іюль . .	752.4	757.0	747.7	25.9	27.4	23.8	25.7	31.5	31	18.6	9	21.5	12.8	15.2	12.7	52	57	58	2.8	4.8	3.0
Августъ.	753.6	756.5	747.9	25.8	27.7	24.3	25.9	33.7	5	18.8	24, 25	22.1	12.4	14.0	11.9	51	51	54	1.8	2.9	1.0
Сентябрь.	755.3	762.5	746.1	21.4	23.6	19.7	21.6	29.9	15	10.5	19	17.5	8.2	9.4	8.5	45	44	52	3.3	3.2	1.3
Октябрь.	754.2	761.1	746.0	15.9	18.8	15.6	16.8	26.4	3	4.8	29	13.4	9.2	10.4	9.5	67	63	70	6.1	7.0	4.3
Ноябрь .	756.9	766.8	742.5	11.8	14.3	12.3	12.8	21.8	17	6.3	7, 28	10.3	7.5	8.8	7.6	73	72	70	8.4	8.8	7.2
Декабрь.	757.4	767.1	741.9	4.5	7.1	5.1	5.6	13.8	1	— 8.0	21	2.7	4.7	4.9	4.4	68	61	62	8.1	8.1	7.3
Годъ .	755.3	771.9	739.7	13.6	15.7	13.0	14.1	33.7	—	— 8.0	—	10.8	7.9	8.8	7.9	65	62	67	6.3	6.8	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 314^m?$												**Koutchouk-Totaikoï.**													$G = -0^{mm}05$	
3.2	3.8	2.6	3	10	6	18	5	11	9	8	23	45.2	16.1	7	17	12	0	0	0	0	3	18	1	0	15	30	Janvier.
2.2	3.8	2.3	4	4	6	32	4	5	5	9	15	4.2	2.2	1	6	5	0	0	0	0	7	5	3	0	7	25	Février.
1.7	3.4	2.2	3	7	8	29	1	2	6	15	22	13.8	3.5	21	11	6	0	0	0	0	2	11	3	0	1	20	Mars.
3.2	5.1	3.1	2	4	4	21	9	13	12	12	13	46.2	12.0	28	14	2	0	0	0	0	3	10	3	3	0	10	Avril.
1.9	4.3	2.2	3	11	7	28	6	6	5	11	16	63.0	31.2	26	9	0	1	1	4	1	9	6	1	0	0	0	Mai.
1.6	3.6	1.8	4	11	9	20	5	7	7	4	23	20.9	5.4	20	11	0	0	1	6	3	6	4	1	0	0	0	Juin.
2.1	3.7	1.7	5	4	6	40	7	6	7	10	8	25.8	17.4	27	5	0	0	0	4	0	14	0	0	0	0	0	Juillet.
2.2	3.8	2.2	2	11	7	41	12	2	5	6	7	5.6	5.3	16	3	0	0	0	3	1	22	1	0	0	0	0	Août.
2.9	4.5	2.2	3	2	5	41	7	4	5	15	8	47.9	19.3	4	7	0	0	0	2	3	16	3	1	0	0	0	Septembre.
2.3	3.6	2.5	3	0	2	34	9	11	6	9	19	44.6	10.6	7	14	0	0	0	2	1	0	8	5	1	0	3	Octobre.
3.3	4.2	2.5	6	2	6	37	7	11	5	5	11	18.9	3.9	3	9	0	0	0	0	1	0	9	6	0	0	5	Novembre.
3.3	4.1	2.8	8	8	5	17	9	14	6	14	12	44.4	10.1	30	18	11	0	0	0	0	6	14	6	0	9	25	Décembre.
2.5	4.0	2.3	46	74	71	358	81	92	78	118	177	380.5	31.2	—	124	36	1	2	21	10	88	89	30	4	32	118	Année.
$H = 11^m0$												**Soudak.**													$G = -0^{mm}01$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.5	15	9	4	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
4.9	3.7	3.3	42	8	5	2	3	6	2	0	21	17.4	6.0	21	7	0	0	0	0	0	5	10	2	1	0	6	Mars.
2.3	3.9	2.3	22	3	4	0	1	21	6	2	31	25.3	7.0	23	10	0	0	0	1	0	3	11	0	0	0	0	Avril.
2.5	4.1	2.1	26	6	3	1	1	20	3	1	32	17.4	5.6	18	7	0	0	0	2	0	7	6	2	0	0	0	Mai.
2.3	5.0	2.6	20	6	4	4	1	19	3	0	30	23.9	10.2	14	9	0	0	1	7	0	5	6	4	0	0	0	Juin.
3.5	4.0	2.1	32	8	1	1	2	18	1	4	26	5.6	3.1	2	3	0	0	3	2	0	19	0	0	0	0	0	Juillet.
3.7	4.3	3.1	43	11	4	2	1	16	2	1	13	14.9	5.4	15	4	0	0	1	3	0	24	1	0	0	0	0	Août.
4.4	5.6	3.8	37	8	3	4	5	14	4	5	10	21.6	19.3	4	2	0	0	1	1	1	17	1	0	2	0	0	Septembre.
3.4	3.5	1.7	31	3	4	2	2	16	3	2	30	12.9	4.7	9	7	0	0	0	0	0	5	9	0	2	0	0	Octobre.
4.8	4.3	3.2	34	6	5	2	4	14	2	2	21	19.3	6.0	13	8	0	0	0	1	0	1	16	1	2	0	0	Novembre.
6.2	5.9	4.6	51	4	0	0	1	10	5	8	14	7.0	3.0	26	5	1	0	0	0	0	5	12	0	5	6	12	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 23^m2$												**Sevastopol.**													$G = -0^{mm}03$	
6.5	5.2	3.7	13	21	4	2	7	8	9	5	24	19.7	4.0	1,14	9	3	0	0	0	0	2	19	1	7	6	18	Janvier.
1.3	2.9	1.1	10	13	2	3	7	5	4	3	37	9.2	7.2	28	3	2	0	0	0	0	6	5	1	0	1	17	Février.
1.2	2.2	1.1	7	16	1	0	3	4	9	7	46	4.0	2.0	9	3	0	0	0	0	0	1	12	1	0	0	3	Mars.
3.6	6.1	5.2	5	2	0	12	9	7	17	11	27	29.9	10.0	29	9	0	0	0	0	0	3	11	1	7	0	0	Avril.
1.8	2.9	1.1	4	8	3	1	3	11	16	5	42	13.5	5.0	26	5	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	0	Mai.
1.3	4.0	1.0	5	4	5	2	13	11	13	8	29	41.5	20.0	15	7	0	0	4	0	0	9	5	1	0	0	0	Juin.
0.7	4.1	0.6	3	8	2	0	1	2	21	12	44	3.0	2.5	2	2	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	Juillet.
0.9	4.1	0.6	4	5	9	1	2	2	10	13	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Août.
1.8	4.5	1.2	5	5	5	3	0	11	10	16	35	56.0	30.0	4	5	0	0	3	0	0	17	2	0	1	0	0	Septembre.
3.2	3.5	2.6	3	4	7	13	12	6	7	10	31	46.0	11.0	28	11	0	0	2	0	0	2	8	0	2	0	0	Octobre.
2.7	3.9	2.6	6	9	9	11	7	6	6	4	32	15.3	6.6	8	7	0	0	0	0	0	1	10	0	2	0	0	Novembre.
6.2	4.5	3.6	13	22	9	2	6	9	8	9	15	55.0	11.0	28	10	4	0	0	0	0	3	15	2	6	5	10	Décembre.
2.6	4.0	2.0	78	117	56	50	70	82	130	103	409	293.1	30.0	—	71	9	0	9	0	0	101	95	7	25	12	48	Année.
$H = 74^m6$												**Magaratch.**													$G = -0^{mm}04$	
5.6	5.7	5.9	12	33	0	0	1	21	4	6	16	121.0	27.9	15	16	3	0	0	0	0	3	15	0	9	3	15	Janvier.
2.4	5.1	2.7	15	18	5	0	0	11	6	2	27	2.7	2.7	4	1	0	0	0	0	0	4	6	0	3	1	11	Février.
1.7	4.3	0.9	6	16	5	2	0	12	2	3	46	32.0	14.7	21	12	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	1	Mars.
2.9	4.3	1.4	6	6	2	1	0	22	6	3	44	20.8	7.0	29	12	0	0	0	0	0	0	10	0	4	0	0	Avril.
1.8	3.8	0.7	3	15	8	0	0	5	1	4	57	27.3	17.5	26	7	0	0	1	0	1	4	8	3	1	0	0	Mai.
1.4	2.9	0.8	1	12	1	1	0	5	1	2	59	21.8	13.7	18	5	0	0	1	5	2	2	8	4	2	0	0	Juin.
1.2	3.2	0.2	3	3	3	0	3	11	0	4	66	21.0	14.1	3	5	0	0	2	1	2	12	2	0	0	0	0	Juillet.
1.8	3.6	1.6	1	30	3	2	1	9	1	1	45	9.2	3.7	15	3	0	0	1	2	0	17	0	0	0	0	0	Août.
3.4	6.3	2.1	4	26	6	0	0	9	4	6	35	60.4	45.5	4	3	0	1	0	1	4	14	0	0	2	0	0	Septembre.
1.5	3.9	1.5	1	12	2	2	0	13	3	9	51	40.6	12.3	3	14	0	0	1	1	0	0	2	1	4	0	0	Octobre.
2.6	3.8	2.0	11	10	2	0	5	13	9	1	39	43.8	9.6	10	11	0	0	0	1	1	0	17	0	3	0	0	Novembre.
3.7	3.6	3.4	14	12	1	0	3	13	13	7	30	47.9	18.5	14	10	2	0	0	0	0	4	22	0	6	2	9	Décembre.
2.5	4.2	1.9	77	193	38	8	13	144	50	48	515	448.5	45.5	—	99	5	1	6	11	10	60	102	13	34	6	36	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 44° 30′						**Ливадія.**												λ = 34° 10′		
Январь .	752.8	766.9	738.1	1.7	3.2	1.5	2.1	8.4	8	— 4.4	24	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.1
Февраль.	755.6	765.4	747.5	1.6	4.4	2.0	2.7	9.0	3	— 5.7	7	0.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.8
Мартъ .	750.5	757.3	741.8	5.3	7.2	5.1	5.9	11.9	19	— 0.8	8	3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	5.6
Апрѣль.	748.4	759.7	736.2	9.5	10.9	8.8	9.7	19.4	20	1.6	10	6.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	4.9
Май . .	751.1	757.8	744.1	17.1	17.9	14.4	16.5	26.2	15	8.2	8,9	11.9	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	4.4
Іюнь . .	747.5	753.6	741.6	20.8	22.6	18.9	20.8	28.8	28	12.2	3	16.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	4.4
Іюль . .	748.2	755.9	743.6	26.0	27.8	22.5	25.4	34.4	31	17.6	4	20.3	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	2.0
Августъ.	749.5	752.8	743.5	26.2	27.8	22.9	25.6	33.7	5	17.5	24	21.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.8	1.1
Сентябрь.	750.9	758.5	741.8	21.5	22.7	18.5	20.9	31.2	17	8.4	18	16.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	2.1
Октябрь.	749.4	756.3	741.1	15.7	18.0	14.5	16.1	27.6	3	4.5	29	12.5	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	4.0
Ноябрь .	752.2	761.5	737.9	11.2	13.6	11.5	12.1	21.6	17	5.6	27	9.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.4	7.9
Декабрь.	752.8	762.1	736.9	3.8	5.6	4.4	4.6	12.8	1	— 8.1	21	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.6
Годъ .	750.7	766.9	736.2	13.4	15.1	12.1	13.5	34.4	—	— 8.1	—	9.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	4.7
	φ = 44° 30′						**Ялта.**												λ = 34° 11′		
Январь .	764.2	778.7	748.6	2.1	4.5	2.6	3.1	9.3	7	— 4.8	24	0.3	4.0	4.1	3.8	72	64	68	8.5	8.4	7.4
Февраль.	767.1	777.1	758.8	1.1	6.2	2.8	3.4	9.8	15	— 6.1	7	0.0	3.3	4.0	3.6	64	56	63	7.3	7.3	6.0
Мартъ .	761.7	769.1	752.5	4.9	8.7	5.7	6.4	13.3	26,27	— 1.6	8	3.5	5.3	5.6	5.5	79	67	79	8.9	8.6	6.1
Апрѣль.	759.5	771.4	746.0	9.6	11.8	9.2	10.2	18.6	23	0.3	11	6.3	5.9	6.6	6.0	66	62	69	8.6	8.5	6.1
Май . .	762.1	769.1	754.9	16.5	18.3	14.3	16.4	23.9	15	6.2	10	10.9	8.6	8.9	8.7	62	57	72	5.6	7.9	4.3
Іюнь . .	758.2	764.6	752.0	20.2	22.2	18.8	20.4	28.8	29,30	11.0	3	15.4	11.6	12.3	11.8	68	63	74	6.7	7.2	6.5
Іюль . .	758.6	762.9	754.3	24.9	27.0	22.5	24.8	29.9	30	15.7	7	18.5	12.5	14.4	12.0	54	55	61	3.6	5.7	2.5
Августъ.	759.9	763.3	753.8	24.7	27.6	22.2	24.8	32.8	14	15.5	—	18.7	11.2	13.5	10.6	49	50	54	2.3	3.1	1.1
Сентябрь.	761.5	769.2	752.7	19.7	23.0	17.6	20.1	29.6	13	8.7	20	14.2	7.9	10.2	8.7	48	49	59	4.3	3.9	2.3
Октябрь.	760.1	767.2	751.6	14.3	18.5	14.1	15.6	27.5	3	5.0	30	11.4	8.8	10.3	9.0	71	64	73	8.6	8.7	4.9
Ноябрь .	763.2	773.4	748.3	11.0	14.7	11.7	12.5	22.6	17	4.7	19	9.0	7.3	8.2	7.5	75	66	73	8.9	9.1	8.4
Декабрь.	764.1	774.0	747.8	4.0	7.1	5.0	5.4	14.1	1	— 9.2	21	2.2	4.5	4.7	4.4	67	57	61	8.1	7.5	6.9
Годъ .	761.7	778.7	746.0	12.8	15.8	12.2	13.6	32.8	—	— 9.2	—	9.2	7.6	8.6	7.6	65	59	67	6.8	7.2	5.2
	φ = 44° 28′						**Байдары.**												λ = 33° 47′		
Январь .	—	—	—	— 1.5	2.0	— 2.1	— 0.5	9.2	1	— 15.5	21	— 5.0	3.7	4.1	3.7	86	77	90	8.3	8.3	7.5
Февраль.	—	—	—	— 3.6	4.5	— 1.0	0.0	12.2	14	— 14.1	7	— 5.3	3.1	3.9	3.5	86	61	83	5.1	5.4	5.1
Мартъ .	—	—	—	0.8	9.1	2.8	4.2	20.1	27	— 8.6	11	— 1.0	4.4	5.1	4.9	91	62	88	7.8	6.1	5.8
Апрѣль.	—	—	—	7.8	11.5	7.1	8.8	22.4	23	— 6.7	10	2.8	5.8	6.3	5.8	74	63	78	6.6	7.3	5.5
Май . .	—	—	—	12.6	18.4	11.3	14.1	24.4	13	— 2.3	9	5.4	8.3	8.5	8.1	77	56	83	4.3	5.5	4.3
Іюнь . .	—	—	—	17.6	22.2	15.2	18.3	29.8	29	6.4	17	10.4	11.8	12.7	12.0	79	65	92	5.4	6.5	4.0
Іюль . .	—	—	—	20.6	26.4	17.3	21.4	30.8	31	6.6	1	9.8	11.2	11.5	12.3	62	46	84	2.1	3.9	1.6
Августъ.	—	—	—	19.5	27.9	17.2	21.5	34.2	5	4.1	25	9.6	11.2	11.9	10.7	66	43	74	1.1	2.7	1.1
Сентябрь.	—	—	—	12.6	23.1	12.4	16.0	31.6	15	1.8	7	6.4	8.5	9.4	8.9	79	45	84	2.5	2.5	1.4
Октябрь.	—	—	—	10.7	17.4	12.4	13.5	25.7	2	— 1.7	31	7.3	8.5	9.6	8.9	87	65	83	5.8	6.6	5.8
Ноябрь .	—	—	—	6.6	13.3	8.9	9.6	18.5	17	— 2.9	19	4.1	6.7	8.0	7.5	90	70	87	7.4	7.4	6.2
Декабрь.	—	—	—	— 1.2	3.9	0.5	1.1	12.8	1	— 21.8	22	— 3.4	4.2	4.7	4.4	89	72	85	8.2	6.5	6.7
Годъ .	—	—	—	8.5	15.0	8.5	10.7	34.2	—	— 21.8	—	3.4	7.3	8.0	7.6	80	60	84	5.4	5.8	4.6
	φ = 44° 28′						**Ай-Петри.**												λ = 34° 5′		
Январь .	659.2	671.3	644.8	— 5.9	— 4.9	— 6.1	— 5.6	0.7	1	— 15.0	23	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.5
Февраль.	662.4	671.1	655.8	— 5.1	— 3.2	— 4.7	— 4.3	3.4	25	— 17.6	6	— 7.6	2.1	2.6	2.0	69	74	64	5.2	5.6	4.0
Мартъ .	659.2	664.5	652.1	— 0.9	1.6	— 0.3	0.1	10.0	27,28	— 9.9	8	— 2.9	3.7	4.2	3.7	86	81	83	6.9	8.0	5.5
Апрѣль.	658.1	666.2	648.7	1.9	4.1	1.7	2.6	17.0	23	— 8.5	10	— 0.9	4.2	4.6	3.9	82	76	77	7.7	8.1	5.9
Май . .	662.6	667.9	655.8	9.2	10.6	8.3	9.4	16.5	15	0.4	9	6.1	5.6	6.0	5.6	65	65	70	5.5	7.7	5.0
Іюнь . .	661.0	666.0	655.0	13.3	15.1	12.3	13.6	20.8	6	6.0	12	10.1	8.5	9.3	8.4	77	74	80	5.6	7.0	5.3
Іюль . .	662.3	665.5	659.2	16.1	18.1	14.5	16.2	23.2	31	9.0	16,17	12.2	8.0	9.3	8.6	61	61	71	2.6	5.4	2.5
Августъ.	663.8	666.9	658.7	17.1	19.2	15.6	17.3	24.4	5,12	7.9	23	13.6	7.1	8.7	7.0	51	55	55	1.0	2.9	0.6
Сентябрь.	663.6	670.0	653.9	12.1	14.2	11.5	12.6	21.6	23	0.0	19	8.7	6.2	6.7	6.4	62	59	66	3.0	3.4	1.9
Октябрь.	661.1	669.0	649.8	8.1	10.0	7.9	8.7	20.4	2	— 5.0	29	5.3	6.6	7.2	6.2	82	79	77	7.1	7.9	5.7
Ноябрь .	662.3	669.5	650.2	4.4	6.0	4.5	5.0	11.6	17	— 2.2	6	2.2	5.2	5.8	5.3	82	83	84	6.8	7.5	6.8
Декабрь.	660.0	669.3	644.2	— 3.7	— 2.3	— 3.4	— 3.1	8.0	5	— 18.2	20	— 5.9	3.0	3.4	3.0	82	85	84	5.6	6.8	6.3
Годъ .	661.3	671.3	644.2	5.6	7.4	5.2	6.1	24.4	—	— 18.2	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 121^m3$												**Livadiïa.**													$G = -0^{mm}05$		
2.1	1.7	1.6	10	0	18	6	1	1	17	2	37	124.2	66.5	7	20	1	0	0	0	0	2	19	0	1	3	18	Janvier.
0.5	1.6	0.7	6	1	15	3	8	1	12	0	37	0.6	0.3	4, 27	2	0	0	0	0	0	3	11	0	0	1	12	Février.
0.4	1.5	0.3	0	0	15	4	16	0	4	1	53	15.1	4.1	21	11	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	2	Mars.
1.3	2.0	1.1	7	0	5	4	10	4	15	1	43	9.2	2.1	6	12	0	0	0	0	0	1	13	0	1	0	0	Avril.
1.0	2.6	1.0	12	0	13	11	12	0	7	1	36	19.6	14.7	26	4	0	0	0	1	0	5	6	1	0	0	0	Mai.
1.1	1.8	0.9	9	0	16	1	19	1	7	0	36	62.8	39.5	18	9	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	0	Juin.
0.8	1.9	1.3	14	0	8	4	19	3	11	3	31	20.0	11.2	3	6	0	0	0	1	1	11	2	0	0	0	0	Juillet.
1.4	2.6	1.1	10	2	22	11	17	0	8	2	21	19.1	17.0	15	3	0	0	0	2	0	19	1	0	0	0	0	Août.
2.0	2.9	1.6	15	0	21	6	9	0	13	6	19	14.3	7.3	5	3	0	0	1	0	1	14	0	0	0	0	0	Septembre.
1.1	2.1	1.4	11	0	7	2	13	2	31	2	25	46.3	14.0	3	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	Octobre.
1.1	1.6	1.3	6	0	14	4	7	2	18	1	37	69.5	21.2	12	13	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Novembre.
2.9	2.4	2.6	16	0	12	2	7	1	30	4	21	84.1	19.9	30	15	2	0	0	0	0	5	17	0	3	4	9	Décembre.
1.3	2.1	1.2	116	3	166	58	138	15	173	23	396	484.8	66.5	—	110	3	0	1	4	2	63	115	5	5	8	41	Année.
$H = 4^m0$												**Ialta.**													$G = -0^{mm}04$		
2.7	3.1	2.9	30	16	11	5	4	7	9	7	4	125.7	40.5	7	20	6	0	0	0	0	3	20	2	1	1	14	Janvier.
2.0	2.9	2.3	33	12	7	9	8	3	6	5	1	0.5	0.5	27	1	0	0	0	0	0	4	13	1	0	0	13	Février.
1.3	3.0	1.3	21	9	11	14	13	8	3	5	9	21.4	6.6	21	13	0	0	0	0	0	0	14	5	0	0	3	Mars.
2.1	3.7	2.9	27	10	9	11	12	5	5	5	6	21.2	6.2	29	12	0	0	0	0	0	1	18	4	0	0	0	Avril.
2.0	3.7	2.2	17	15	10	14	20	6	2	4	5	27.3	18.5	26	7	0	0	0	1	0	5	8	3	1	0	0	Mai.
1.7	2.9	1.7	11	14	11	14	22	10	4	3	1	51.9	34.4	18	9	0	0	3	1	0	2	11	6	0	0	0	Juin.
1.4	3.4	2.0	22	19	7	10	21	4	1	5	4	12.3	9.2	3	5	0	0	1	1	1	9	4	0	0	0	0	Juillet.
1.8	3.3	2.2	25	23	7	12	19	1	1	4	1	8.6	4.8	19	2	0	0	2	1	0	18	1	0	0	0	0	Août.
3.0	4.6	2.2	33	21	7	9	8	4	3	5	0	13.2	6.1	5	3	0	0	0	1	2	11	1	0	2	0	0	Septembre.
1.8	2.9	2.0	36	9	4	10	9	7	6	7	5	44.5	12.1	3	16	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	Octobre.
2.4	2.3	2.1	29	14	9	7	1	8	10	8	4	65.7	19.9	12	13	0	0	0	1	0	0	21	4	0	0	0	Novembre.
2.7	2.6	2.8	27	14	6	6	9	5	7	13	6	64.7	21.8	14	15	8	0	0	0	0	3	18	0	0	4	10	Décembre.
2.1	3.2	2.2	311	176	99	121	146	68	57	71	46	457.0	40.5	—	116	14	0	6	6	3	56	138	25	4	5	40	Année.
$H = 260^m?$												**Baïdary.**															
3.4	3.2	1.8	8	2	1	3	10	7	9	5	48	80.6	28.6	7	15	7	0	0	0	0	1	20	4	1	8	25	Janvier.
1.6	4.5	2.0	8	2	0	5	11	5	8	7	38	1.8	1.8	27	1	0	0	0	0	0	4	7	3	1	3	21	Février.
0.7	4.3	1.1	10	2	2	3	8	12	3	1	45	7.8	5.4	20	3	1	0	0	0	0	*1*	*10*	4	0	0	20	Mars.
4.8	5.7	4.1	7	1	1	12	14	8	8	8	31	30.9	6.7	4	11	2	0	0	0	0	1	10	4	3	0	9	Avril.
0.7	5.6	0.6	3	1	1	4	13	8	8	3	52	39.2	12.0	26	8	0	0	0	1	0	9	7	4	2	0	4	Mai.
0.3	3.9	0.2	2	1	1	0	6	14	4	5	57	30.9	16.7	18	5	0	0	4	2	1	1	5	9	0	0	0	Juin.
1.1	5.1	0.4	10	4	1	0	5	10	2	7	54	7.6	4.1	2	3	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	Juillet.
0.5	5.2	0.3	4	1	1	3	9	11	3	4	57	8.7	8.6	19	2	0	0	2	0	0	21	0	0	0	0	0	Août.
1.5	5.6	0.6	4	2	1	2	7	10	5	5	51	22.6	9.0	4	6	0	1	3	0	1	*15*	0	0	3	0	0	Septembre.
1.9	4.8	2.7	6	2	1	6	15	11	3	4	45	67.6	15.0	5	14	0	0	0	0	1	0	8	3	2	0	2	Octobre.
2.4	4.2	3.1	4	4	0	9	16	8	3	2	44	24.4	6.8	24	8	0	0	0	0	0	0	7	3	3	0	5	Novembre.
2.8	5.0	2.8	21	4	0	0	5	4	10	7	42	87.7	32.0	30	14	8	0	0	0	0	2	14	6	3	7	23	Décembre.
1.8	4.8	1.6	87	26	10	47	119	108	66	58	564	409.8	32.0	—	90	18	1	9	4	3	68	88	40	18	17	109	Année.
$H = 1180^m?$												**AÏ-Petri.**													$G = -0^{mm}17$		
8.7	8.8	9.1	6	6	12	4	3	5	12	32	13	226.6	53.7	7	24	21	0	0	0	0	5	17	22	11	28	31	Janvier.
3.5	4.4	4.0	8	4	12	6	0	2	6	18	28	14.6	6.3	13	8	5	0	0	0	0	8	9	12	2	22	28	Février.
3.6	3.4	3.4	3	4	27	7	0	1	3	20	28	34.8	7.5	24	14	7	0	0	0	0	3	13	17	0	14	24	Mars.
7.1	7.8	7.3	4	4	11	13	5	1	13	32	7	39.2	7.2	29	14	11	0	0	0	1	0	1	15	13	9	5	19	Avril.
4.7	4.5	4.2	5	9	24	20	3	4	1	20	7	37.1	20.5	26	10	0	1	0	2	1	6	12	10	4	0	0	Mai.
4.5	4.6	3.9	3	4	9	22	1	2	6	17	26	89.4	31.0	18	10	0	1	3	4	7	4	8	8	5	0	0	Juin.
4.4	3.8	4.7	12	2	11	14	3	1	2	29	19	20.5	8.0	6	6	0	0	1	3	2	9	0	5	2	0	0	Juillet.
4.3	4.0	4.0	6	8	16	16	2	4	1	18	21	4.7	4.0	15	3	0	0	1	0	1	17	0	0	3	0	0	Août.
6.2	6.0	5.8	4	5	17	9	2	2	12	21	18	26.1	15.0	5	8	1	0	0	1	2	15	2	4	6	0	1	Septembre.
6.7	6.5	5.9	2	7	8	9	8	6	17	18	18	97.1	33.0	3	15	1	0	0	0	2	0	9	5	6	2	4	Octobre.
6.2	6.7	5.2	2	7	5	12	4	7	17	25	11	95.9	20.5	13	20	1	0	0	0	1	1	11	21	11	0	8	Novembre.
11.0	10.8	9.8	12	7	5	4	4	3	19	33	6	150.0	28.5	30	21	15	0	0	0	0	6	13	12	17	17	23	Décembre.
5.9	5.9	5.6	67	67	157	136	35	38	109	283	202	836.0	53.7	—	153	62	2	5	11	16	75	109	129	76	88	138	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 66° 31'$					**Обдорскъ.**												$\lambda = 66° 35'$			
Январь .	748.5	777.2	727.8	—24.0	—24.3	—24.1	—24.1	— 7.5	25	— 38.5	4	— 28.9	0.6	0.6	0.7	87	87	88	7.2	7.2	7.4
Февраль.	756.5	767.0	740.7	—18.9	—16.9	—18.3	—18.0	— 3.5	23	— 32.7	7	— 21.8	1.0	1.2	1.1	90	90	90	8.1	7.6	8.2
Мартъ .	764.5	771.8	751.5	—14.6	—10.6	—13.6	—12.9	— 0.9	28	— 31.7	21	— 17.6	1.5	1.8	1.6	88	83	87	7.8	7.5	5.8
Апрѣль .	767.8	780.9	743.3	—13.6	— 7.6	—11.3	—10.8	0.0	2	— 27.6	4	— 16.4	1.5	2.1	1.7	87	79	85	5.7	6.1	5.7
Май . .	757.7	774.4	741.5	— 0.9	2.3	0.2	0.5	8.0	28	— 12.2	1	— 3.0	3.7	4.2	3.9	83	75	82	7.7	7.7	8.3
Іюнь . .	756.8	768.6	743.9	3.1	6.3	5.2	4.9	15.4	18,23	— 4.7	2	0.9	4.6	5.3	5.2	78	73	77	7.6	8.2	8.1
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	758.8	775.5	733.0	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.7	4.5	2	— 15.6	26	— 5.3	3.2	3.5	3.4	87	82	87	9.1	9.3	8.1
Ноябрь .	753.8	773.4	729.6	—15.8	—14.8	—15.5	—15.4	— 2.0	10	— 33.1	30	— 19.6	1.4	1.4	1.4	90	89	89	8.8	8.3	7.9
Декабрь.	755.2	764.2	742.5	—20.9	—20.6	—20.3	—20.6	— 6.8	16	— 34.7	1	— 24.7	0.9	0.9	0.9	92	91	92	9.2	9.5	9.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 62° 22'$					**Кондинское.**												$\lambda = 65° 45'$			
Январь .	751.0	773.5	727.9	—16.8	—15.2	—16.2	—16.1	— 4.2	25	—	—	—	1.2	1.3	1.2	78	79	78	5.7	6.1	3.2
Февраль.	758.9	770.1	745.8	—17.8	—14.3	—16.1	—16.1	— 4.5	23	—	—	—	1.0	1.3	1.2	84	80	83	7.3	6.5	4.9
Мартъ .	766.0	773.8	751.8	—15.7	— 9.3	—12.4	—12.5	3.1	27	—	—	—	1.3	1.7	1.5	83	69	76	6.1	5.3	4.0
Апрѣль .	764.7	776.6	747.7	— 6.9	— 0.5	— 3.2	— 3.5	5.1	23	—	—	—	2.1	2.8	2.4	74	60	64	5.3	4.1	3.6
Май . .	757.6	774.0	747.2	2.7	7.1	4.3	4.7	20.2	23	—	—	—	4.7	4.5	4.5	81	60	73	7.5	7.3	6.9
Іюнь . .	754.8	767.7	742.9	8.8	12.8	10.1	10.6	20.9	17	—	—	—	6.4	6.2	6.4	73	54	69	6.9	7.6	6.5
Іюль . .	751.4	764.1	741.4	14.2	18.3	15.2	15.9	24.9	13	—	—	—	9.8	10.0	10.0	79	64	77	6.5	7.1	6.8
Августъ.	756.0	769.6	741.1	11.7	17.5	12.1	13.8	21.1	1	—	—	—	8.6	8.5	8.7	83	57	82	4.5	5.5	4.5
Сентябрь.	756.7	775.4	742.2	7.0	12.1	8.6	9.2	17.7	6,8	—	—	—	7.2	8.1	7.7	93	76	90	7.7	7.8	7.2
Октябрь.	760.2	777.2	739.5	— 2.1	1.5	0.0	— 0.2	11.1	5	—	—	—	3.7	4.3	4.1	88	79	85	8.2	8.1	7.0
Ноябрь .	754.6	773.1	729.2	—11.5	— 9.1	—10.8	—10.5	2.3	29	—	—	—	1.8	2.0	1.9	85	82	85	8.1	7.9	7.1
Декабрь.	754.8	764.7	740.9	—16.0	—15.8	—16.1	—16.0	— 5.9	16	— 31.7	21	— 20.4	1.2	1.3	1.3	88	90	90	8.9	8.2	8.2
Годъ .	757.2	777.2	727.9	— 3.5	0.4	— 2.0	— 1.7	24.9	—	—	—	—	4.1	4.3	4.2	82	71	79	6.9	6.8	5.8
	$\varphi = 61° 15'$					**Сургутъ.**												$\lambda = 73° 24'$			
Январь .	751.5	768.4	728.1	—23.9	—22.4	—22.2	—22.8	— 6.3	5	— 41.0	1	— 28.5	0.7	0.7	0.8	78	78	79	5.9	6.9	7.8
Февраль.	762.0	773.8	744.0	—18.2	—14.4	—15.7	—16.1	— 4.2	23	— 34.8	27	— 21.3	1.0	1.2	1.2	82	78	81	5.2	3.6	6.0
Мартъ .	766.5	780.0	746.7	—17.7	—10.5	—13.4	—13.9	1.3	29	— 32.8	22	— 20.4	1.0	1.5	1.4	79	67	71	4.6	5.0	6.7
Апрѣль .	763.8	774.2	749.3	— 8.6	— 2.3	— 5.8	— 5.6	3.5	5	— 21.2	29	— 11.4	1.9	2.5	2.1	76	62	68	3.8	3.1	4.7
Май . .	756.8	772.2	737.2	2.2	6.5	3.3	4.0	24.3	23	— 11.9	1	— 1.3	4.1	4.2	4.2	72	57	70	5.6	5.2	6.2
Іюнь . .	753.9	762.8	742.8	8.5	11.6	10.0	10.0	21.4	19	— 1.5	2	5.1	5.9	5.8	6.3	67	55	65	5.6	5.5	5.3
Іюль . .	749.9	758.1	742.1	15.9	19.0	17.4	17.4	27.2	18	5.1	4	12.9	11.1	11.0	11.4	81	67	76	4.8	5.7	5.4
Августъ.	754.9	768.1	741.5	11.4	16.5	13.1	13.7	22.7	14	1.9	18	8.4	8.3	7.7	8.2	82	56	73	3.7	4.3	3.9
Сентябрь.	757.2	773.7	742.7	6.4	11.6	8.9	9.0	17.6	9	— 1.3	23,28	5.0	6.8	7.2	7.2	92	70	83	5.5	5.0	5.5
Октябрь.	760.5	777.7	740.6	— 2.0	1.4	— 0.2	— 0.3	15.2	18	— 17.4	31	— 3.7	3.8	4.0	4.1	88	72	82	5.8	5.6	6.4
Ноябрь .	755.4	774.7	729.2	—11.4	—10.1	—10.6	—10.7	1.4	29	— 30.5	30	— 16.0	1.9	2.0	2.0	88	85	87	6.1	6.3	7.3
Декабрь.	756.7	766.8	744.1	—16.6	—15.7	—16.7	—16.3	— 3.0	20	— 37.2	6	— 20.9	1.3	1.4	1.3	88	86	86	7.5	8.4	5.2
Годъ .	757.4	780.0	728.1	— 4.5	— 0.7	— 2.7	— 2.6	27.2	—	— 41.0	—	— 7.7	4.0	4.1	4.2	81	69	77	5.3	5.4	5.9
	$\varphi = 60° 58'$					**Самарово.**												$\lambda = 69° 4'$			
Январь .	751.5	771.3	728.1	—21.9	—19.5	—20.5	—20.6	— 7.6	12	— 39.0	1	— 26.1	0.8	0.9	0.8	80	78	78	5.9	5.8	4.6
Февраль.	760.8	773.2	745.9	—16.2	—12.1	—14.7	—14.3	— 2.8	23	— 31.0	27	— 18.8	1.1	1.4	1.2	82	72	79	5.6	6.1	3.9
Мартъ .	766.5	779.0	749.7	—15.5	— 7.7	—11.0	—11.4	3.6	31	— 30.0	22	— 17.5	1.2	1.7	1.5	77	60	69	5.3	5.5	4.3
Апрѣль .	764.2	775.7	750.9	— 5.6	0.5	— 2.9	— 2.7	7.0	23	— 14.2	29	— 7.5	2.3	2.8	2.5	72	58	65	5.2	4.6	3.1
Май . .	757.3	773.8	739.3	5.0	10.1	5.7	6.9	27.0	25	— 8.9	1	1.3	5.0	5.1	5.0	72	53	69	6.2	6.7	6.7
Іюнь . .	754.5	765.4	742.6	10.7	14.5	11.5	12.2	26.2	19	— 1.8	2	6.9	6.8	6.7	6.7	68	54	65	6.9	8.1	7.1
Іюль . .	750.6	760.9	740.5	16.5	19.6	16.9	17.7	26.6	17	7.7	3,4	15.4	10.9	10.8	10.9	77	63	75	7.0	7.2	7.3
Августъ.	755.4	768.8	741.1	13.8	18.0	14.1	15.3	25.6	14	6.0	28	11.0	9.1	8.7	9.0	77	57	74	5.3	5.4	5.0
Сентябрь.	757.3	774.7	742.9	8.5	13.5	9.9	10.6	20.6	7	— 0.4	23	6.7	7.7	8.0	8.0	91	69	86	7.3	8.2	6.5
Октябрь.	761.2	777.5	743.1	— 0.6	3.3	0.9	1.2	16.6	5	— 14.5	26	— 2.4	4.2	4.6	4.3	89	73	83	7.4	8.5	5.5
Ноябрь .	755.8	771.8	731.3	— 9.7	— 7.9	— 9.0	— 8.9	2.0	12,29	— 22.6	19,25	— 13.7	2.1	2.2	2.1	86	81	84	8.1	7.6	9.8
Декабрь.	755.9	766.3	741.7	—13.8	—13.5	—13.6	—13.6	— 3.0	18	— 27.4	22	— 17.1	1.5	1.5	1.5	89	88	89	8.7	9.0	9.4
Годъ .	757.6	779.0	728.1	— 2.4	1.6	— 1.1	— 0.6	27.0	—	— 39.0	—	— 5.3	4.4	4.5	4.5	80	67	76	6.6	6.9	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 24^m2$												**Obdorsk.**														$G = 1^{mm}33$
4.3	4.7	4.2	9	5	1	5	15	25	3	12	18	2.0	1.0	1	4	4	0	0	0	0	3	16	0	6	31	31	Janvier.
2.9	3.6	3.3	1	5	2	2	13	31	3	5	22	16.2	2.2	17,22	11	11	0	0	0	0	0	16	0	3	28	28	Février.
3.4	3.2	2.9	2	7	4	5	12	19	11	11	22	3.3	0.9	19	5	5	0	0	0	0	1	12	1	4	31	31	Mars.
3.1	3.6	4.1	12	41	2	5	3	6	4	5	12	3.7	2.8	4	4	4	0	0	0	0	7	12	0	2	30	30	Avril.
4.6	5.3	4.3	14	10	5	3	5	21	9	14	12	34.5	9.1	28	11	8	0	0	0	0	1	19	1	3	6	25	Mai.
6.1	7.5	6.4	24	23	7	4	5	9	2	13	3	39.4	15.2	26	8	5	0	0	0	0	0	16	0	7	2	11	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
6.2	6.5	5.8	6	9	6	7	10	21	11	12	11	25.6	6.5	28	12	9	0	0	0	0	1	23	1	7	18	25	Octobre.
2.8	3.4	3.3	7	16	1	1	12	13	3	4	33	12.5	3.0	7	10	10	0	0	0	0	0	20	1	1	30	30	Novembre.
1.0	1.1	1.8	0	7	2	13	20	9	0	0	42	12.7	3.2	9	17	17	0	0	0	0	0	26	1	2	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 45^m$												**Kondinskoe.**														$G = 1^{mm}12$
2.0	3.2	2.3	11	4	16	11	4	2	8	5	29	15.7	1.7	16	19	17	0	0	0	0	8	4	0	2	31	—	Janvier.
3.6	4.0	2.7	6	1	27	20	8	5	5	2	9	11.1	2.5	6	15	15	0	0	0	0	3	10	0	0	28	—	Février.
2.3	3.8	2.3	14	3	21	13	3	2	10	7	16	12.5	3.7	17	8	8	0	0	0	0	7	8	0	0	26	—	Mars.
2.9	4.4	2.6	12	11	21	7	3	2	9	10	11	3.8	1.2	23	5	4	0	0	0	0	10	5	1	1	18	—	Avril.
2.0	3.4	2.2	16	6	18	5	6	3	12	14	9	52.7	11.7	16	15	1	0	0	1	0	1	13	0	2	1	—	Mai.
2.7	3.8	2.5	19	7	11	9	4	4	9	13	11	45.9	10.4	29	13	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	—	Juin.
2.7	3.4	2.3	27	16	11	12	4	2	4	7	8	84.9	14.0	18	16	0	0	2	0	0	0	9	0	1	0	—	Juillet.
2.5	3.3	2.5	25	21	12	8	5	4	7	2	8	42.4	9.2	10	11	0	0	0	0	0	5	4	0	1	0	—	Août.
2.2	3.2	2.4	10	2	11	16	11	7	6	12	15	41.1	7.2	12	21	0	0	0	0	0	2	14	3	0	0	—	Septembre.
3.2	3.6	2.8	10	6	14	18	3	4	13	7	9	46.3	10.9	7	17	7	0	0	0	0	2	18	1	5	11	—	Octobre.
2.3	3.0	2.1	8	3	13	10	5	6	12	7	18	27.6	5.2	21	21	19	0	0	0	0	0	15	2	0	28	—	Novembre.
2.2	2.1	2.0	5	4	24	23	1	1	4	3	20	28.4	4.7	19	24	24	0	0	0	0	1	23	0	2	31	31	Décembre.
2.5	3.4	2.4	163	84	199	152	57	42	99	89	163	412.4	14.0	—	185	95	0	2	1	0	39	133	7	15	174	—	Année.
$H = 42^m$												**Sourgout.**														$G = 1^{mm}05$
7.1	5.9	5.2	8	8	14	5	28	17	10	0	1	7.5	2.2	5	10	10	0	0	0	0	2	13	0	1	31	31	Janvier.
4.9	5.2	4.7	2	1	18	12	30	11	6	1	3	3.6	2.2	3	5	5	0	0	0	0	5	6	0	0	28	28	Février.
4.4	6.3	4.1	5	5	16	11	21	20	9	1	4	9.1	3.0	20	8	8	0	0	0	0	4	6	1	0	29	31	Mars.
4.7	5.7	3.7	22	9	26	5	5	8	6	4	5	15.6	7.5	23,24	3	3	0	0	0	0	7	4	0	1	18	30	Avril.
4.8	6.7	4.1	11	14	14	8	17	7	9	8	2	25.5	6.0	3	9	5	0	0	2	0	4	8	2	0	3	18	Mai.
4.5	7.0	3.5	16	12	10	6	13	9	3	5	4	42.8	14.5	10	4	0	0	1	1	0	1	3	0	1	0	2	Juin.
3.7	4.7	3.2	10	19	15	12	16	8	6	1	6	63.9	14.0	18	10	0	0	1	1	0	2	5	1	0	0	0	Juillet.
3.6	6.3	3.5	5	36	18	3	17	6	1	0	6	27.4	12.0	11	3	0	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	Août.
4.9	6.0	6.1	9	6	23	8	22	10	9	2	1	53.7	23.5	4	6	0	0	0	0	0	4	6	2	1	0	2	Septembre.
6.3	6.4	7.5	11	9	10	3	30	14	7	4	4	27.1	5.5	3	11	6	0	0	0	0	4	10	3	3	11	19	Octobre.
6.9	7.5	8.8	6	1	13	9	19	27	7	5	2	9.4	3.0	17	16	16	0	0	0	0	3	12	0	7	28	30	Novembre.
4.6	4.8	4.8	5	2	40	7	27	4	2	1	4	16.9	3.0	1	24	22	0	0	0	0	1	11	0	0	31	31	Décembre.
5.0	6.0	4.9	110	122	217	89	245	141	75	32	42	302.5	23.5	—	109	75	0	3	4	0	44	87	9	14	179	222	Année.
$H = 39^m?$												**Samarovo.**														$G = 1^{mm}03$
2.1	2.6	3.1	6	5	0	0	1	12	32	2	25	15.5	2.6	4,12	15	15	0	0	0	0	3	6	0	0	31	31	Janvier.
2.6	2.6	3.4	3	4	2	3	2	14	30	4	22	10.8	3.1	6	13	13	0	0	0	0	7	6	0	0	28	28	Février.
3.4	3.4	3.5	3	9	1	0	0	9	49	6	16	17.7	6.9	6	7	7	0	0	0	0	10	10	0	0	24	31	Mars.
4.6	5.0	4.4	8	23	2	1	0	3	38	6	9	6.2	4.0	24	4	3	0	0	0	0	12	5	0	1	15	30	Avril.
3.1	6.5	2.7	12	8	1	0	1	10	36	9	16	34.5	17.5	18	8	1	0	0	0	0	4	10	0	0	1	11	Mai.
3.1	4.6	2.0	14	9	1	2	3	8	26	6	21	40.1	19.0	10	8	0	0	0	2	0	11	0	0	0	0	2	Juin.
3.4	4.3	2.8	15	14	5	2	3	6	15	9	24	48.9	13.5	30	14	0	0	3	5	0	1	15	0	2	0	0	Juillet.
3.7	5.4	3.0	12	21	8	0	1	7	19	12	13	30.2	13.2	6	7	0	0	0	1	0	7	9	0	0	0	0	Août.
3.0	3.4	2.0	7	4	9	3	2	5	31	3	26	28.4	13.0	8	9	0	0	0	0	0	0	12	5	0	0	1	Septembre.
3.7	4.1	3.5	10	4	7	1	3	13	34	2	19	47.2	11.9	4	10	3	0	0	0	0	2	14	3	0	9	19	Octobre.
4.1	4.6	3.7	7	0	0	4	2	16	39	4	18	33.7	6.7	18	18	18	0	0	0	0	2	12	0	0	26	30	Novembre.
3.0	3.2	4.0	11	16	0	3	5	13	20	12	13	39.6	11.3	16	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	31	31	Décembre.
3.3	4.1	3.2	108	117	36	19	23	116	369	75	222	352.8	19.0	—	138	85	0	3	8	0	48	135	8	3	165	214	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Сатыжинское. $\varphi = 59^\circ 51'$ $\lambda = 64^\circ 50'$																					
Январь .	—	—	—	—20.1	—17.4	—18.9	—18.8	— 3.7	17	— 39.5	29	— 25.7	0.9	1.1	0.9	82	78	82	5.9	6.6	5.8
Февраль.	—	—	—	—15.8	—10.0	—12.9	—12.9	— 1.2	23	— 30.8	26	— 18.5	1.3	1.6	1.5	86	74	82	5.1	5.3	4.8
Мартъ .	—	—	—	—14.0	— 4.9	— 9.5	— 9.5	8.4	28	— 31.8	22	— 17.0	1.5	2.0	1.8	83	60	72	4.6	3.8	3.8
Апрѣль .	—	—	—	— 0.9	3.8	— 1.3	0.5	12.1	23	— 11.9	15	— 5.8	3.2	3.2	2.9	70	53	68	4.1	4.1	3.6
Май . .	—	—	—	9.6	13.6	8.4	10.5	28.3	25	— 6.3	2	4.0	5.8	5.8	5.8	64	50	67	6.0	5.5	5.7
Іюнь . .	—	—	—	13.7	15.8	12.1	13.9	26.3	18	— 1.2	2	6.9	8.2	8.2	8.3	67	61	77	5.3	7.0	6.8
Іюль . .	—	—	—	*16.5*	19.7	15.1	*17.1*	28.0	17	6.8	—	11.8	11.6	*12.7*	11.5	83	*73*	89	6.2	6.4	6.5
Августъ.	—	—	—	15.1	19.2	13.2	15.8	26.3	14	1.1	19	9.8	10.1	10.8	9.7	78	65	85	4.4	4.4	5.1
Сентябрь.	—	—	—	9.6	14.3	9.7	11.2	22.6	6	— 3.5	22	5.6	8.0	*9.3*	8.3	88	*76*	90	6.0	7.1	6.6
Октябрь.	—	—	—	2.0	6.2	1.8	3.3	17.6	5	— 14.7	27	— 1.3	4.8	5.5	4.6	85	73	85	6.6	6.9	5.4
Ноябрь .	—	—	—	— 6.8	— 4.3	— 6.0	— 5.7	2.0	29	— 24.0	16	— 10.8	2.5	2.8	2.7	87	80	87	7.4	7.3	7.7
Декабрь.	—	—	—	—12.9	—11.3	—11.3	—11.8	— 1.6	1	— 25.4	21	— 15.9	1.6	1.8	1.9	90	90	91	5.9	7.6	7.5
Годъ .	—	—	—	— 0.3	3.7	0.0	1.1	28.3	—	— 39.5	—	— 4.7	5.0	*5.4*	5.0	80	*69*	81	5.6	6.0	5.8
Тобольская сельскохоз. школа. $\varphi = 58^\circ 18'$ $\lambda = 68^\circ 16'$																					
Январь .	—	—	—	—20.0	—16.8	—19.4	—18.7	*— 4.5*	5	— 38.1	20	— 25.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	5.5
Февраль.	—	—	—	—18.6	—11.6	—15.5	—15.2	— 2.6	24	— 33.0	27	— 21.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.2
Мартъ .	—	—	—	—16.0	— 7.3	—12.2	—11.8	5.6	28	— 31.3	7	— 19.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	4.2
Апрѣль .	—	—	—	— 3.2	2.3	— 1.5	— 0.8	12.0	6	— 14.0	18	— 6.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.1
Май . .	—	—	—	8.0	12.0	7.6	9.2	29.7	26	— 7.3	1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	6.1
Іюнь . .	—	—	—	12.2	16.3	12.2	13.6	27.0	10, 11	— 1.2	3	6.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	6.8
Іюль . .	—	—	—	15.2	19.8	15.7	16.9	26.9	18	6.9	24	10.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	6.0
Августъ.	—	—	—	13.0	17.1	12.4	14.2	26.2	14	0.8	20	8.6	9.7	9.5	9.8	86	66	90	6.3	6.7	5.5
Сентябрь.	—	—	—	9.0	14.2	9.0	10.7	21.3	6	— 2.7	23	5.0	7.7	7.9	7.9	88	65	90	6.0	6.1	5.2
Октябрь.	—	—	—	1.3	7.1	3.2	3.9	21.4	5	— 17.5	27	— 1.3	4.6	5.3	4.9	85	67	78	6.9	5.7	5.1
Ноябрь .	—	—	—	— 7.7	— 5.0	— 5.9	— 6.2	3.6	18	— 20.2	19	— 10.5	2.4	2.6	2.6	86	78	83	7.4	7.8	7.8
Декабрь.	—	—	—	—10.9	—10.4	—10.7	—10.7	— 1.2	1	— 25.0	22	— 14.6	1.9	1.9	1.9	90	89	90	8.9	8.6	7.6
Годъ .	—	—	—	— 1.5	3.1	— 0.4	0.4	29.7	—	— 38.1	—	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.6
Тобольскъ. $\varphi = 58^\circ 12'$ $\lambda = 68^\circ 14'$																					
Январь .	747.8	764.5	723.2	—19.9	—17.0	—19.1	—18.7	— 5.4	5	—	—	—	0.9	1.1	0.9	82	80	81	7.5	7.4	4.3
Февраль.	756.9	770.2	744.1	—17.7	—12.2	—14.6	—14.8	— 2.0	24	—	—	—	1.0	1.4	1.3	83	72	79	5.9	5.5	5.1
Мартъ .	762.7	777.6	745.4	—15.4	— 7.5	—11.2	—11.4	5.0	28	— 27.6	2	— 16.4	1.3	1.6	1.5	78	55	69	5.3	4.2	4.3
Апрѣль .	758.0	769.4	748.5	— 3.2	2.3	— 1.1	— 0.7	11.0	23	— 11.6	15	— 5.0	2.7	3.0	2.8	73	55	64	5.3	5.5	4.3
Май . .	752.5	766.8	739.0	7.7	12.2	8.5	9.5	29.5	26	— 5.4	1	3.8	5.3	5.1	5.2	65	52	63	5.5	6.4	6.7
Іюнь . .	748.8	758.8	734.4	12.1	16.5	12.7	13.8	27.9	11	—	—	—	8.5	7.7	8.0	75	53	70	6.3	6.8	7.5
Іюль . .	744.8	753.6	732.1	15.4	19.9	16.3	17.2	27.7	18	—	—	—	10.9	10.7	10.7	83	63	78	6.4	7.2	6.4
Августъ.	748.8	761.7	736.5	12.8	17.1	13.7	14.5	26.3	14	—	—	—	9.4	9.4	9.6	85	64	81	6.2	7.0	5.4
Сентябрь.	752.2	769.5	739.2	9.0	*14.4*	10.5	*11.3*	21.9	7	—	—	—	7.7	*7.8*	8.1	89	*63*	85	7.0	6.9	5.2
Октябрь.	757.0	771.6	743.7	2.0	7.3	3.6	4.3	21.4	7	—	—	—	4.8	5.3	5.1	85	67	80	7.3	6.5	5.4
Ноябрь .	752.3	765.3	727.9	— 7.4	— 5.0	— 5.8	— 6.1	2.6	18	—	—	—	2.5	2.8	2.7	89	84	87	8.5	7.8	8.0
Декабрь.	750.1	760.0	734.3	—10.5	— 9.9	—10.6	—10.3	— 0.8	1	—	—	—	2.0	2.1	2.0	95	94	94	9.1	9.0	8.8
Годъ .	752.7	777.6	723.2	— 1.3	3.2	0.2	0.7	29.5	—	—	—	—	4.8	4.8	4.8	82	67	78	6.7	6.7	6.0
Туринскъ. $\varphi = 58^\circ 3'$ $\lambda = 63^\circ 40'$																					
Январь .	750.8	771.5	725.7	—18.2	—15.9	—16.6	—16.9	— 1.7	11	— 38.4	10	— 22.3	1.1	1.2	1.2	83	78	82	5.8	6.5	5.3
Февраль.	758.3	769.9	745.4	—14.8	— 8.8	—11.8	—11.8	0.5	23	— 28.0	19	— 16.5	1.4	1.9	1.6	88	77	83	7.0	6.0	4.8
Мартъ .	765.4	777.5	750.9	—14.5	— 5.2	—10.1	— 9.9	5.5	28	— 33.3	8	— 16.5	1.6	2.3	1.7	85	66	74	6.4	4.8	3.0
Апрѣль .	760.6	773.1	750.3	— 1.2	5.0	0.9	1.6	13.7	23	— 10.6	15	— 3.8	3.3	3.8	3.4	76	56	67	5.8	4.5	4.2
Май . .	755.0	770.0	745.0	9.3	14.6	11.0	11.6	30.5	26	— 5.7	1	4.9	6.7	6.9	7.0	75	57	70	5.6	6.1	6.2
Іюнь . .	751.6	762.1	736.3	12.8	17.8	14.1	14.9	26.6	19	— 0.5	2	8.6	9.2	9.6	10.2	80	62	83	5.7	6.6	6.2
Іюль . .	747.4	758.5	732.1	14.6	19.6	15.3	16.5	27.2	20	4.6	24	10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Августъ.	751.6	764.0	741.5	12.4	18.3	13.5	14.7	27.3	14	2.0	19	9.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.8
Сентябрь.	754.1	770.5	737.6	8.2	15.3	10.2	11.2	21.9	7	— 0.7	16	6.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	4.0
Октябрь.	758.8	773.0	746.4	2.5	8.0	4.2	4.9	20.1	5	— 11.0	27	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.4
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≶	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Temp. Min. ∠ 0°	
$H = 50^m$?												**Satyjinskoe.**															
3.1	3.8	2.7	13	0	1	10	14	13	6	2	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	9	1	0	31	31	Janvier.
2.5	4.3	2.5	2	0	3	21	20	8	3	3	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	0	0	28	28	Février.
2.1	4.1	2.6	11	1	3	8	19	11	7	3	30	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	4	2	0	23	31	Mars.
3.6	4.9	3.0	15	9	14	8	7	4	9	3	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*11*	6	1	0	4	29	Avril.
3.7	5.5	2.1	16	4	8	7	16	9	7	6	20	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	9	2	0	0	8	Mai.
3.5	5.1	2.9	20	8	6	8	11	5	6	8	17	—	—	—	—	—	—	0	3	0	2	7	0	2	0	2	Juin.
2.6	4.1	2.0	23	4	7	9	13	3	1	3	30	—	—	—	—	—	—	6	1	0	1	10	0	2	0	0	Juillet.
2.9	3.8	2.6	16	7	19	4	12	3	2	7	23	—	—	—	—	—	—	0	1	0	6	5	2	0	0	0	Août.
2.0	4.3	2.2	3	4	8	8	19	4	5	3	36	—	—	—	—	—	—	2	0	0	5	14	3	0	0	4	Septembre.
3.7	4.2	3.6	9	4	9	12	26	6	6	4	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	13	2	0	4	21	Octobre.
2.3	4.3	3.7	9	1	1	8	20	17	5	4	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	0	1	24	30	Novembre.
1.5	2.2	2.3	6	3	3	14	20	3	2	4	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	16	2	0	31	31	Décembre.
2.8	4.2	2.7	143	45	82	117	197	86	59	50	306	—	—	—	—	—	—	9	5	0	60	114	15	5	145	215	Année.
$H = 108^m$?												**Tobolskaïa**, école agricole.															
2.2	2.5	2.7	9	1	1	8	21	18	3	3	29	15.1	3.3	4	18	18	0	0	0	0	3	11	1	1	31	31	Janvier.
1.4	2.5	2.0	1	0	0	25	27	2	3	4	22	9.9	3.0	9	11	11	0	0	0	0	6	1	0	0	28	28	Février.
2.3	2.9	2.2	15	1	2	11	24	7	12	5	16	11.0	4.0	17	9	9	0	0	0	0	11	4	0	0	25	31	Mars.
3.6	4.2	2.1	16	3	9	8	13	5	6	11	19	6.2	2.9	8	4	4	0	0	0	0	7	3	1	0	9	30	Avril.
2.2	3.2	1.3	16	12	4	9	14	6	8	6	18	60.9	27.8	31	12	5	0	0	1	0	3	11	1	0	0	10	Mai.
2.6	3.7	1.3	11	10	10	11	8	7	7	10	16	70.3	11.0	26	14	1	0	3	1	0	2	7	0	0	0	4	Juin.
1.8	3.1	2.2	20	4	6	16	14	3	6	4	20	105.1	31.5	31	25	0	0	7	2	0	0	11	1	0	0	0	Juillet.
1.7	3.1	0.8	11	11	17	6	11	2	1	6	28	98.4	22.2	16	17	0	0	1	0	0	5	7	2	0	0	0	Août.
1.5	2.2	0.9	5	6	12	9	11	9	8	3	27	62.8	16.5	12	17	0	1	0	1	0	4	5	2	0	0	2	Septembre.
2.5	3.5	2.6	4	0	9	10	27	19	9	3	12	20.7	3.6	24	18	5	0	0	0	1	8	12	2	0	3	17	Octobre.
3.0	3.2	2.9	2	2	2	9	20	20	17	7	11	22.6	4.5	17	22	21	0	0	0	0	3	18	1	1	23	30	Novembre.
1.8	1.9	1.9	2	2	3	34	17	1	1	9	21	27.4	3.8	29	25	23	0	0	0	0	1	17	1	0	31	31	Décembre.
2.2	3.0	1.9	112	52	75	156	207	99	81	71	239	510.4	31.5	—	192	97	1	11	5	1	53	107	12	2	150	214	Année.
$H = 108^m3$												**Tobolsk.**													$G = 0^{mm}85$		
4.3	4.0	4.1	7	3	1	15	10	25	16	11	2	22.5	3.3	12	20	17	0	0	0	0	6	11	1	0	31	—	Janvier.
4.7	4.4	5.2	3	0	3	28	24	11	4	7	2	4.9	1.7	24	6	6	0	0	0	0	3	7	0	2	28	—	Février.
4.3	4.5	4.3	6	2	2	21	14	16	12	20	0	8.4	5.5	18	4	4	0	0	0	0	8	7	1	1	25	31	Mars.
5.5	6.4	5.5	17	7	13	12	5	12	7	15	0	3.7	1.5	8	4	4	0	0	0	0	5	7	1	2	9	29	Avril.
3.6	5.1	3.3	11	9	4	9	8	14	12	21	2	77.5	35.6	31	12	5	0	0	1	0	5	11	1	0	0	8	Mai.
4.0	5.8	3.5	17	13	4	10	4	6	14	19	2	53.8	15.9	24	14	1	1	1	4	0	0	12	0	2	0	—	Juin.
4.1	4.8	3.6	12	8	4	11	6	21	10	20	1	117.3	27.8	31	18	0	0	6	1	1	0	10	0	1	0	—	Juillet.
3.8	4.8	3.2	17	20	14	5	4	13	5	14	1	88.0	24.1	3	13	0	0	1	0	1	5	9	1	0	0	—	Août.
3.6	4.5	3.7	9	5	13	11	14	10	14	11	1	48.8	14.0	3	9	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	—	Septembre.
4.1	4.9	4.5	3	8	3	15	18	17	15	9	2	18.8	4.1	24	13	4	0	0	0	1	5	*12*	6	0	5	—	Octobre.
5.2	4.7	5.3	6	2	0	13	12	21	21	13	1	23.1	4.4	22	15	14	0	0	0	0	2	20	2	1	26	—	Novembre.
4.3	3.9	4.1	2	4	6	33	16	10	9	8	5	31.8	5.2	29	22	22	0	0	0	0	0	24	6	1	31	—	Décembre.
4.3	4.8	4.2	110	81	67	183	135	176	139	168	19	498.6	35.6	—	150	77	1	8	7	3	42	139	22	10	155	—	Année.
$H = 77^m$?												**Tourinsk.**													$G = 0^{mm}84$		
3.5	4.1	3.6	2	2	4	7	7	33	19	7	12	19.0	2.3	10	20	19	0	0	0	0	5	9	0	1	31	31	Janvier.
3.2	3.5	4.0	0	0	2	31	4	29	9	4	5	15.5	4.0	9	14	14	0	0	0	0	4	8	0	0	27	28	Février.
2.5	3.5	2.5	0	1	11	19	1	22	20	7	12	1.8	0.8	30	5	5	0	0	0	0	6	5	0	0	20	31	Mars.
3.0	4.9	2.6	1	7	8	12	2	10	8	12	30	11.3	4.6	9	5	5	0	0	0	0	9	7	0	0	1	26	Avril.
3.6	5.0	2.5	7	11	8	9	6	20	16	7	9	57.7	13.4	7	14	3	0	0	2	0	4	10	0	0	0	4	Mai.
3.6	5.3	1.8	8	15	8	9	4	20	15	4	7	93.7	19.8	14	18	0	0	1	6	0	2	10	0	0	0	1	Juin.
2.5	4.5	1.7	4	9	13	7	5	17	19	5	14	127.2	60.4	4	19	0	0	3	3	0	0	6	3	0	0	0	Juillet.
3.0	4.4	2.2	8	21	11	7	4	16	11	5	9	84.5	14.7	2	19	0	0	2	0	0	7	12	0	1	0	0	Août.
2.3	4.1	1.8	2	8	18	6	5	18	16	2	15	14.6	3.2	2	13	0	0	0	1	0	2	6	0	0	0	1	Septembre.
2.0	3.6	2.4	1	2	16	2	3	18	14	1	36	23.7	9.3	2	15	1	0	0	1	0	8	11	2	0	3	17	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**Année.**

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 57° 10′						Тюмень.												λ = 65° 32′		
Январь .	*750.5*	768.4	725.6	—17.2	*—15.4*	—17.4	*—16.7*	— 2.9	11	— 33.3	20	— 22.2	—	—	—	—	—	—	4.7	*5.2*	4.8
Февраль.	758.8	770.6	747.1	—15.0	— 9.1	—12.5	—12.2	— 0.4	23	— 26.4	20	— 17.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.7
Мартъ .	*765.1*	778.9	750.1	—14.3	— 5.8	— 9.9	—10.0	5.0	28	— 29.9	2	— 15.9	—	—	—	—	—	—	5.5	*5.0*	*3.4*
Апрѣль.	759.6	772.4	748.6	— 1.2	4.8	0.4	1.3	13.4	23	— 13.2	15	— 3.7	—	—	—	—	—	—	4.1	*5.4*	3.7
Май . .	754.1	768.4	741.0	9.8	15.0	10.9	11.9	29.0	26	— 5.9	1	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.2
Іюнь . .	750.7	761.3	734.0	14.3	18.0	14.2	15.5	28.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	746.9	756.8	*732.8*	16.1	20.5	15.9	17.5	28.2	17	6.7	24	12.0	—	—	—	—	—	—	*4.0*	*7.7*	*5.2*
Августъ.	750.4	763.0	739.1	13.9	18.6	14.5	15.7	28.2	14	5.0	20	10.9	10.0	10.3	10.4	83	64	84	5.7	6.3	5.6
Сентябрь.	753.7	770.1	739.6	8.9	*16.4*	11.4	*12.2*	25.5	20	0.7	23	7.4	7.6	*8.4*	8.4	89	*59*	82	6.4	*6.1*	4.7
Октябрь.	759.0	772.9	746.5	3.3	8.6	4.8	5.6	22.5	7	— 10.6	27	1.3	4.9	5.6	5.2	80	65	76	6.5	5.6	4.6
Ноябрь .	755.0	766.8	731.7	— 4.7	— 2.3	*— 3.4*	*— 3.5*	3.6	18	— 16.8	16	— 7.0	2.8	*3.0*	*3.0*	82	*75*	*78*	6.6	*7.9*	*8.6*
Декабрь.	751.7	763.5	734.5	— 8.7	— 7.2	— 8.7	— 8.2	0.0	1	— 24.5	31	— 11.7	2.1	2.3	2.1	85	82	84	8.1	9.1	7.1
Годъ .	754.6	778.9	725.6	0.4	5.2	1.7	2.4	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 56° 54′						Тара.												λ = 74° 17′		
Январь .	—	—	—	—19.7	—17.3	—19.2	—18.7	— 4.5	13	— 39.5	20	— 24.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.6
Февраль.	—	—	—	—20.5	—15.3	—18.9	—18.2	— 3.8	5	— 37.5	28	— 23.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	3.2
Мартъ .	—	—	—	—19.0	—10.6	—16.6	—15.4	2.2	28	— 34.5	1	— 23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7	1.9
Апрѣль.	—	—	—	— 4.3	0.7	— 3.7	— 2.4	6.4	7	— 14.0	4	— 7.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.2
Май . .	—	—	—	8.0	13.1	8.1	9.7	29.4	25	— 5.5	15	3.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	3.7
Іюнь . .	—	—	—	12.1	16.2	12.8	13.7	30.6	11	— 1.5	3	7.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.0
Іюль . .	—	—	—	17.4	21.3	17.3	18.7	29.4	19	7.0	1	12.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	5.4
Августъ.	—	—	—	13.7	18.6	14.2	15.5	28.0	15	4.7	28,29	10.5	10.1	10.7	10.7	85	68	89	5.9	6.0	5.3
Сентябрь.	755.5	771.8	742.9	7.7	15.0	10.2	11.0	22.2	7	— 0.8	23,24	5.9	7.5	8.7	8.4	94	69	91	6.1	6.2	4.8
Октябрь.	760.5	777.0	744.1	0.5	6.2	2.7	3.1	17.0	6	— 14.4	27	— 1.5	4.7	5.3	5.1	90	68	82	5.6	5.8	5.1
Ноябрь .	756.7	773.5	737.3	— 7.3	— 4.6	— 6.8	— 6.2	1.6	18,27	— 20.3	20	— 11.0	2.5	2.7	2.6	88	79	88	6.8	6.7	7.7
Декабрь.	755.0	764.4	737.6	—12.6	—11.5	—12.6	—12.2	— 2.8	1	— 28.4	7	— 16.3	1.7	1.8	1.7	90	87	90	8.1	8.5	6.7
Годъ .	—	—	—	— 2.0	2.6	— 1.0	— 0.1	30.6	—	— 39.5	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.8
	φ = 55° 26′						Старо-Сидорово.												λ = 65° 10′		
Январь .	749.8	768.1	727.0	—17.2	—15.1	—17.7	—16.7	— 3.9	11	— 35.5	20	— 22.7	1.2	1.2	1.1	83	74	82	6.3	6.1	4.7
Февраль.	757.3	768.1	747.5	—18.2	—11.5	—15.9	—15.2	0.7	23	— 31.7	15	— 22.1	1.1	1.5	1.2	86	71	86	6.0	5.3	3.5
Мартъ .	763.6	776.3	749.5	—17.8	— 7.2	—14.6	—13.2	3.2	27	— 35.3	3	— 21.1	1.2	1.9	1.5	82	61	82	4.6	4.3	2.0
Апрѣль.	757.9	770.2	744.7	— 1.7	4.0	— 1.0	0.4	16.1	29	— 12.7	5	— 5.5	3.2	3.7	3.6	78	61	82	5.1	5.6	3.4
Май. . .	*752.3*	764.6	734.4	10.3	15.8	10.0	*12.0*	30.1	26	— 6.2	1	4.8	6.5	6.4	6.8	67	49	72	*5.4*	*6.2*	4.7
Іюнь . .	748.7	758.3	732.9	14.2	18.7	14.4	15.8	27.8	10	— 2.6	2	9.4	9.5	9.2	9.9	76	56	77	5.0	6.7	5.2
Іюль . .	744.5	754.2	730.1	16.1	21.2	15.5	17.6	28.8	17	4.5	24,25	10.5	10.6	10.0	11.1	77	54	84	4.2	6.9	5.1
Августъ.	747.7	759.8	738.2	13.4	19.0	13.6	15.3	*29.0*	14	2.6	20	10.0	10.2	10.3	10.4	87	66	88	6.4	7.0	3.4
Сентябрь.	752.2	767.4	738.7	8.4	17.0	10.3	11.9	27.2	7	— 0.5	23	5.8	7.4	7.4	7.9	89	52	84	6.7	6.6	5.2
Октябрь.	757.5	*771.0*	744.9	2.1	10.1	4.7	5.6	24.4	7	— 12.3	27	0.7	5.0	5.7	5.5	89	60	82	5.8	5.3	4.6
Ноябрь .	754.4	765.3	*732.0*	— 4.7	— 1.5	— 3.6	— 3.3	4.2	1	— 16.3	8	— 7.4	2.9	3.2	3.0	87	77	84	7.5	8.3	7.8
Декабрь.	*750.0*	762.2	731.8	— 8.3	— 7.1	— 8.1	— 7.8	— 0.6	2	— 24.6	31	— 11.5	2.3	2.5	2.4	99	85	89	9.0	8.6	7.9
Годъ .	753.0	776.3	727.0	— 0.3	5.3	0.6	1.9	30.1	—	— 35.5	—	— 4.1	5.1	5.2	5.4	83	64	83	6.0	6.4	4.8
	φ = 58° 27′						Енисейскъ.												λ = 92° 11′		
Январь .	754.0	772.5	733.3	—17.8	—14.9	—17.0	—16.6	2.2	11	— 40.6	17	— 21.4	1.4	1.5	1.3	84	81	83	8.1	7.5	7.4
Февраль.	766.4	774.4	753.6	—23.5	—15.1	—19.3	—19.3	— 4.9	26	— 42.6	23	— 25.3	0.7	1.1	0.9	84	72	82	5.0	4.6	5.0
Мартъ .	764.7	778.8	744.3	—18.9	— 8.4	—12.7	—13.4	— 0.3	19	— 33.8	9	— 20.7	1.0	1.5	1.3	78	57	67	5.0	5.6	5.4
Апрѣль.	758.5	768.5	740.4	— 4.7	2.2	— 2.4	— 1.6	8.2	6	— 16.2	11	— 7.9	2.4	3.1	2.6	72	56	65	5.7	6.0	6.2
Май . .	751.8	761.7	739.6	4.6	10.4	6.7	7.2	24.2	25	— 7.0	1	0.6	4.8	5.1	4.5	74	56	63	6.6	6.6	5.6
Іюнь . .	749.2	757.6	737.2	12.1	16.0	12.6	13.6	25.2	26	0.7	4	6.7	7.6	7.8	7.5	71	58	68	7.7	7.2	5.5
Іюль . .	747.9	752.8	743.9	19.8	26.0	21.1	22.3	32.2	8	7.4	1	14.3	13.4	13.7	14.6	78	56	78	4.4	4.9	4.9
Августъ.	750.4	757.8	735.3	13.1	18.9	14.6	15.5	25.0	17	3.6	27	10.0	10.0	10.7	10.6	87	65	84	8.2	6.7	6.1
Сентябрь.	755.8	766.1	740.8	5.6	12.0	7.5	8.4	16.8	16	— 5.3	26	3.7	6.2	6.6	6.6	89	63	84	7.9	7.1	7.3
Октябрь.	757.0	772.1	740.7	— 3.1	1.1	— 1.8	— 1.3	19.0	8	— 21.8	31	— 4.8	3.7	4.2	4.0	86	73	82	8.1	7.8	7.4
Ноябрь .	757.6	780.8	736.5	—12.0	— 8.0	— 9.5	— 9.8	2.0	19,27	— 26.7	1	— 13.9	1.8	2.2	2.1	86	81	85	8.8	8.2	7.6
Декабрь.	760.5	769.8	739.7	—23.6	—20.6	—21.9	—22.0	— 8.8	27	— 49.3	11	— 26.9	0.7	0.8	0.8	85	83	85	4.3	6.8	5.7
Годъ .	756.2	780.8	733.3	— 4.0	1.6	— 1.8	— 1.4	32.2	—	— 49.3	—	— 7.1	4.5	4.9	4.7	81	67	77	6.7	6.6	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 82^m5$												Tïoumen.														$G = 0^{mm}79$
3.9	4.2	3.5	10	0	0	2	30	17	9	11	4	15.6	4.0	10	11	11	0	0	0	0	6	6	0	0	31	31	Janvier.
3.0	3.4	3.5	3	0	1	10	30	12	10	4	10	5.5	1.2	2,23	8	8	0	0	0	0	6	7	3	0	28	28	Février.
3.0	3.9	2.5	7	2	1	9	22	13	13	8	8	2.1	1.0	31	5	5	0	0	0	0	5	4	6	0	21	31	Mars.
3.3	5.6	3.1	17	4	6	9	11	15	6	5	8	3.8	1.9	9	4	3	0	0	0	0	6	4	1	1	3	28	Avril.
3.3	3.8	3.1	18	4	5	4	16	6	8	12	10	24.0	5.2	20	12	3	0	0	1	0	7	7	0	1	0	5	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.2	18.2	14	14	0	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	Juin.
3.6	3.8	3.5	25	0	1	5	15	3	1	13	3	107.4	42.5	4	17	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	Juillet.
2.9	3.8	2.2	28	4	12	3	12	8	0	13	8	107.5	33.3	2	16	0	1	2	0	0	5	11	1	0	0	0	Août.
3.2	3.8	2.5	4	1	6	8	23	14	9	16	2	30.9	16.7	12	5	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	Septembre.
3.3	4.7	2.6	9	1	2	10	33	17	9	6	3	25.3	11.3	10	9	2	0	0	0	1	7	10	2	3	3	15	Octobre.
4.0	3.5	3.2	8	0	0	4	17	29	9	12	0	9.1	1.8	21	13	9	0	0	0	0	0	10	0	0	20	30	Novembre.
2.7	2.1	2.2	3	1	4	18	18	19	6	13	5	35.4	12.0	15	16	16	0	0	0	0	1	18	0	0	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	435.8	42.5	—	130	57	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 67^m?$												Tara.														$G = 0^{mm}78$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	2.2	10	18	18	0	—	—	—	5	8	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.3	24	6	6	0	—	—	—	12	5	2	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	2.2	27	6	6	0	—	—	—	18	2	0	—	28	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.2	15	3	3	0	—	—	—	9	4	0	—	12	30	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	36.0	31	10	3	0	—	—	—	9	8	0	—	0	11	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	18.1	30	14	1	0	—	—	—	1	9	0	—	0	2	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.2	79.4	30	13	0	0	—	—	—	4	8	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.5	22.0	17	15	0	0	—	—	—	5	10	2	—	0	0	Août.
1.1	2.6	0.8	6	2	5	13	12	7	14	4	23	34.3	5.5	9	20	0	0	—	—	—	2	7	3	0	0	2	Septembre.
2.7	3.4	2.2	3	2	7	13	12	6	21	5	21	27.5	11.1	3	12	4	0	—	—	—	6	8	0	1	6	20	Octobre.
2.7	3.5	2.3	0	0	10	9	10	27	16	7	11	31.7	10.3	18	17	14	0	—	—	—	3	16	0	0	23	29	Novembre.
1.6	1.5	1.3	1	1	9	26	20	6	9	4	16	29.5	5.3	11	21	21	0	—	—	—	0	16	0	0	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	592.7	79.4	—	155	76	0	—	—	—	74	101	8	—	159	215	Année.
$H = 111^m6$												Staro-Sidorovo.														$G = 0^{mm}68$
3.2	4.3	3.1	4	3	0	5	16	28	10	11	11	8.0	1.4	16	10	10	0	0	0	0	4	8	0	1	31	31	Janvier.
2.1	2.9	1.9	0	5	3	10	15	20	6	5	16	6.8	2.1	3	6	6	0	0	0	0	5	5	0	0	27	28	Février.
1.5	2.7	1.3	4	3	6	7	9	15	20	7	21	0.8	0.4	18	3	3	0	0	0	0	13	2	0	0	22	31	Mars.
3.1	4.0	1.8	13	11	8	2	16	7	14	5	13	6.7	2.3	13	6	4	0	0	0	0	12	7	0	1	4	28	Avril.
2.8	4.7	2.7	7	12	7	4	5	11	18	6	8	47.6	24.4	31	8	0	0	1	0	0	5	4	0	1	0	5	Mai.
2.9	3.5	1.4	12	17	6	4	14	8	10	6	10	70.9	17.3	14	13	1	0	6	0	0	2	6	1	3	0	1	Juin.
1.7	3.5	1.3	14	7	6	2	11	9	7	12	23	51.0	18.7	3	10	0	0	3	0	0	1	3	0	0	0	0	Juillet.
1.9	2.8	1.9	9	14	15	4	6	2	18	13	10	102.3	21.4	3	12	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	Août.
1.5	3.6	2.0	2	3	6	8	23	10	17	10	10	25.1	8.0	9	5	0	0	0	0	0	2	9	1	0	0	1	Septembre.
1.4	3.5	2.0	5	6	10	3	30	16	11	1	5	9.8	8.3	1	2	0	0	0	0	0	9	9	2	0	2	18	Octobre.
3.1	3.4	3.2	4	1	4	4	14	32	18	11	0	32.4	11.9	3	11	9	0	0	0	0	2	16	0	0	18	30	Novembre.
2.3	2.7	2.4	4	5	6	6	27	14	14	6	2	36.9	8.9	20	14	14	0	0	0	0	1	15	0	0	31	31	Décembre.
2.3	3.5	2.1	78	87	76	59	186	172	163	93	129	398.3	24.4	—	100	47	0	10	0	0	61	92	4	6	135	204	Année.
$H = 85^m?$												Eniseïsk.														$G = 0^{mm}87$
3.1	3.3	3.3	0	0	4	18	16	33	3	2	16	39.9	7.0	10	24	24	0	0	0	0	4	20	0	0	30	31	Janvier.
2.2	2.5	2.0	0	2	8	28	5	7	3	3	27	2.9	1.0	5	7	7	0	0	0	0	9	9	0	0	28	28	Février.
2.2	3.4	2.4	0	0	6	12	6	32	6	8	23	10.3	2.3	16	12	12	0	0	0	0	9	11	0	0	31	31	Mars.
2.9	3.9	2.6	1	10	4	16	7	17	6	16	12	17.1	8.4	25	11	11	0	0	0	0	3	11	0	0	3	30	Avril.
2.5	4.2	2.4	5	8	3	15	4	10	6	25	16	47.7	10.5	19	16	8	3	0	0	0	5	15	1	1	6	14	Mai.
3.2	5.0	3.6	3	3	3	18	6	15	6	28	8	75.5	21.2	1	16	0	1	0	2	0	2	11	1	0	0	0	Juin.
0.9	2.9	0.7	3	3	3	14	8	7	3	10	40	79.3	26.5	26	13	0	0	3	0	1	5	4	1	0	0	0	Juillet.
1.6	3.8	1.9	2	13	8	13	4	12	2	17	22	96.0	21.5	7	15	0	0	2	0	1	2	11	3	0	0	0	Août.
2.2	3.9	2.7	2	6	1	16	4	14	8	19	18	28.2	10.8	20	11	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	2	Septembre.
3.5	4.3	3.6	3	3	2	13	9	19	11	21	11	37.2	6.7	29	21	12	0	0	0	0	1	16	0	1	11	23	Octobre.
3.4	3.9	3.9	1	1	3	20	18	21	5	13	7	35.5	4.3	22	22	22	0	0	0	0	3	22	0	0	26	30	Novembre.
2.7	2.5	2.6	0	0	19	37	0	4	2	12	17	29.6	6.8	5	16	16	0	0	0	0	5	15	0	0	31	31	Décembre.
2.5	3.6	2.6	20	49	64	220	87	191	61	174	217	499.2	26.5	—	184	112	4	5	2	2	49	157	6	2	160	220	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 13′				**Троицкое.**															λ = 94° 58′		
Январь .	—	—	—	—18.8	—12.9	—17.5	—16.4	3.8	11	— 42.8	20	— 23.0	1.4	1.7	1.4	86	79	83	7.9	7.4	6.2
Февраль.	—	—	—	—29.7	—14.5	—24.2	—22.8	— 2.7	26	— 46.0	23	— 31.3	0.5	1.1	0.7	85	67	83	3.7	4.8	1.8
Мартъ .	—	—	—	—23.0	— 6.8	—16.1	—15.3	— 1.4	31	— 36.4	6	— 25.5	0.9	1.4	1.1	89	50	75	4.3	5.8	2.9
Апрѣль.	—	—	—	— 5.9	1.9	— 3.3	— 2.4	7.2	6, 30	— 20.2	12	— 9.5	2.5	2.6	2.7	83	50	71	6.7	7.3	5.4
Май . .	—	—	—	3.7	11.1	5.3	6.7	27.6	25	— 8.7	1	— 1.4	4.7	4.9	5.3	76	52	78	6.1	7.0	6.4
Іюнь . .	—	—	—	10.5	16.8	12.3	13.2	32.6	28	— 3.4	4	3.8	6.9	7.5	7.9	71	54	74	6.4	7.4	6.7
Іюль . .	—	—	—	17.1	26.6	18.4	20.7	32.6	8	5.2	5	10.4	12.1	12.8	13.8	84	50	87	5.4	4.5	5.2
Августъ.	—	—	—	11.3	19.4	13.1	14.6	28.4	1	— 4.0	28	8.2	9.4	10.9	10.4	91	64	90	8.3	7.5	7.0
Сентябрь.	—	—	—	3.2	11.0	4.4	6.2	18.2	1	— 7.9	26	0.4	5.6	6.5	5.9	94	66	92	9.3	7.9	5.6
Октябрь.	—	—	—	— 3.8	1.9	— 2.0	— 1.3	17.7	8	— 25.7	31	— 6.5	3.5	3.9	3.8	88	66	84	7.8	8.0	7.6
Ноябрь .	—	—	—	—12.6	— 7.3	—10.2	—10.0	2.4	28	— 37.1	1	— 15.7	1.8	2.1	2.1	85	74	83	9.4	8.7	8.3
Декабрь.	—	—	—	—27.2	—20.7	—25.0	—24.3	— 6.4	6	— 50.5	12	— 30.7	0.6	0.9	0.7	85	82	86	6.4	6.9	5.6
Годъ .	—	—	—	— 6.3	2.2	— 3.7	— 2.6	32.6	—	— 50.5	—	— 10.1	4.2	4.7	4.7	85	63	82	6.8	6.9	5.7
φ = 56° 19′				**Ачинскъ.**															λ = 90° 29′		
Январь .	742.2	757.5	726.0	—13.6	—11.6	—13.9	—13.0	2.4	11	— 32.5	17	— 17.8	1.7	1.8	1.6	83	80	81	7.7	6.9	5.4
Февраль.	752.4	760.2	743.5	—20.8	—13.2	—19.0	—17.7	— 6.2	26	— 38.8	23	— 24.0	0.8	1.2	0.9	84	73	81	4.1	3.6	2.9
Мартъ .	—	—	—	—17.8	— 9.2	—15.0	—14.0	— 2.3	19	— 30.2	10	— 20.7	1.0	1.5	1.2	82	68	80	5.1	4.7	3.8
Апрѣль.	—	—	—	— 4.6	0.5	— 3.0	— 2.4	6.0	6, 25	— 14.0	9	— 7.0	2.8	3.1	3.0	84	63	79	3.3	4.6	3.6
Май . .	739.1	748.6	730.1	5.7	10.1	5.9	7.2	26.6	25	— 7.0	1	1.1	5.3	5.5	5.6	77	61	78	6.0	5.2	6.1
Іюнь . .	737.1	744.5	727.0	11.6	16.6	12.4	13.5	25.8	26	— 2.1	22	6.2	8.0	8.6	8.5	77	61	79	5.9	4.9	4.6
Іюль . .	735.1	739.3	729.5	18.0	24.8	19.3	20.7	31.4	7	5.6	4	12.2	12.6	13.7	13.9	82	59	83	3.5	3.9	3.0
Августъ.	736.9	744.9	725.6	13.2	19.2	14.1	15.5	25.4	17	1.8	30	9.9	10.5	11.6	11.2	91	69	92	6.7	5.6	5.4
Сентябрь.	743.1	755.2	729.5	5.9	11.7	6.9	8.2	17.6	15	— 4.2	12	3.6	6.6	7.3	6.9	93	71	92	6.8	5.6	5.8
Октябрь.	745.2	761.1	731.2	— 1.7	2.8	— 0.4	0.2	20.8	8	— 19.0	31	— 4.0	4.0	4.4	4.2	86	70	82	7.4	6.3	5.9
Ноябрь .	745.5	766.2	729.4	— 9.3	— 6.3	— 8.3	— 8.0	3.0	19	— 29.3	17	— 12.9	2.0	2.3	2.2	80	74	78	8.1	6.4	7.3
Декабрь.	745.3	755.7	724.9	—14.9	—12.7	—15.1	—14.2	— 1.8	2	— 34.2	21	— 20.3	1.3	1.4	1.3	83	78	83	6.6	5.4	4.6
Годъ .	—	—	—	— 2.4	2.7	— 1.3	— 0.3	31.4	—	— 38.8	—	— 6.1	4.7	5.2	5.0	84	69	82	5.9	5.3	4.9
φ = 56° 12′				**Канскъ.**															λ = 95° 39′		
Январь .	744.7	760.2	728.7	—15.3	—11.6	—14.2	—13.7	4.0	11	— 33.5	20	— 18.6	1.5	1.7	1.5	83	77	83	6.7	7.8	5.0
Февраль.	755.4	763.5	745.9	—25.6	—16.6	—21.6	—21.3	— 4.8	25	— 39.3	23	— 26.9	0.6	1.0	0.8	87	72	83	5.6	4.0	2.2
Мартъ .	753.9	768.6	738.8	—19.1	— 7.7	—13.6	—13.5	— 0.6	17	— 30.9	10	— 20.8	1.0	1.7	1.3	85	63	76	6.3	5.5	3.5
Апрѣль.	747.1	755.9	733.6	— 3.5	2.4	— 2.3	— 1.1	10.0	25	— 13.8	12	— 6.1	2.8	3.2	3.0	78	56	77	7.3	7.1	4.5
Май . .	741.2	750.7	729.2	5.6	11.7	7.2	8.2	28.0	26	— 5.6	2	1.7	5.2	5.2	5.6	74	52	71	6.4	7.7	7.1
Іюнь . .	739.3	746.4	729.9	12.0	18.7	13.8	14.8	34.8	28	1.2	16	7.7	8.3	9.0	9.6	77	55	80	6.8	7.0	6.3
Іюль . .	737.4	742.5	733.0	18.6	26.4	20.6	21.9	32.5	8	9.8	31	13.8	13.4	14.5	15.3	85	58	85	5.2	4.9	4.6
Августъ.	739.2	746.3	725.8	14.1	21.4	15.8	17.1	31.7	1	3.0	28	11.1	11.0	12.4	12.3	89	65	90	6.7	6.8	5.8
Сентябрь.	745.0	755.0	729.8	5.7	11.6	7.1	8.1	26.0	1	— 4.8	26	3.2	6.5	6.7	6.9	91	66	88	8.1	8.5	5.7
Октябрь.	746.7	761.7	729.7	— 2.5	2.7	— 0.5	— 0.1	16.6	8	— 20.7	31	— 4.8	3.6	4.6	4.1	85	72	80	7.6	9.0	6.7
Ноябрь .	748.3	768.8	727.6	—11.1	— 6.6	— 9.3	— 9.0	4.2	19	— 31.9	18	— 14.7	1.8	2.2	2.0	78	70	75	8.0	7.9	7.0
Декабрь.	749.2	759.8	728.2	—22.5	—18.6	—21.4	—20.8	— 2.5	3	— 45.1	12	— 26.5	0.8	1.0	0.8	82	76	80	4.7	5.5	6.5
Годъ .	745.6	768.8	725.8	— 3.6	2.8	— 1.5	— 0.8	34.8	—	— 45.1	—	— 6.7	4.7	5.3	5.3	83	65	81	6.6	6.8	5.4
φ = 56° 1′				**Красноярскъ.**															λ = 92° 52′		
Январь .	749.8	765.2	732.2	—13.0	—10.0	—13.4	—12.1	4.6	11	— 30.7	20	— 16.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	6.0
Февраль.	760.3	767.8	751.4	—22.2	—14.7	—18.4	—18.4	— 1.7	26	— 36.1	23	— 23.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	3.5
Мартъ .	759.2	774.5	741.6	—16.4	— 7.1	—11.6	—11.7	1.2	19	— 27.6	13	— 17.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.9
Апрѣль.	752.5	761.9	737.2	— 3.4	3.5	— 1.4	— 0.4	10.5	6	— 13.2	14	— 6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.6	4.3
Май . .	746.6	756.3	734.3	5.7	12.8	7.2	8.6	28.1	26	— 5.4	1	2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	7.3
Іюнь . .	744.6	751.9	734.8	11.9	19.1	14.2	15.1	36.5	28	0.5	16	8.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	7.2
Іюль . .	742.3	747.6	736.9	18.5	27.1	20.8	22.1	31.8	7	9.0	5	14.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.7
Августъ.	744.5	751.9	733.8	14.6	21.1	16.3	17.3	26.7	13	4.8	25	12.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.5
Сентябрь.	750.6	761.7	735.3	6.3	12.4	7.9	8.9	23.6	1	— 3.4	30	4.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	6.2
Октябрь.	752.9	768.2	738.0	— 0.8	3.7	1.3	1.4	18.0	8	— 18.4	31	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.1
Ноябрь .	753.6	774.5	735.4	— 9.1	— 6.1	— 8.1	— 7.8	4.5	19	— 32.0	18	— 12.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.4
Декабрь.	753.3	764.6	732.9	—18.8	—16.2	—18.5	—17.8	— 1.3	1	— 37.7	12	— 23.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.0
Годъ .	750.9	774.5	732.2	— 2.2	3.8	— 0.3	0.4	36.5	—	— 37.7	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 180^m?$												**Troitskoe.**													$G = 0^{mm}78$		
1.3	2.2	2.0	0	0	0	0	5	16	9	0	63	23.5	8.2	5	10	10	0	0	0	0	4	16	0	0	29	31	Janvier.
0.2	1.1	0.4	0	1	0	0	0	5	0	3	75	16.5	7.7	23	4	4	0	0	0	0	13	3	0	0	28	28	Février.
0.6	2.3	0.5	0	1	0	0	2	12	9	1	68	4.1	1.2	17	7	7	0	0	0	0	11	6	1	0	31	31	Mars.
1.0	3.2	0.6	1	3	1	4	2	6	11	5	60	10.1	4.5	25	6	6	0	0	0	0	3	10	0	0	5	29	Avril.
0.8	2.5	0.5	1	0	0	2	2	8	14	0	66	40.8	6.9	20	15	2	0	0	0	0	5	13	0	0	0	18	Mai.
1.3	3.6	0.7	0	0	0	1	6	4	21	2	56	52.7	8.2	9	14	1	0	0	4	0	1	11	0	0	0	10	Juin.
0.1	1.2	0.1	1	0	2	1	0	3	3	0	83	45.2	18.5	9	10	0	1	1	6	0	7	7	1	0	0	0	Juillet.
0.4	1.8	0.1	2	3	1	0	1	3	3	2	78	81.4	14.3	1	16	0	0	0	4	0	2	16	8	0	0	2	Août.
0.6	2.4	0.7	1	1	2	1	3	8	7	3	64	67.4	15.7	1	14	1	0	0	1	0	1	13	3	0	0	16	Septembre.
0.9	2.9	1.5	0	0	0	0	3	12	17	5	56	33.4	8.1	5	14	7	0	0	0	0	1	17	0	0	10	26	Octobre.
1.9	2.2	2.5	0	0	1	1	5	19	12	2	50	33.0	4.7	18	17	17	0	0	0	0	1	24	0	0	26	30	Novembre.
0.4	0.4	0.3	0	0	0	0	1	1	4	1	86	24.4	7.1	2	15	13	0	0	0	0	5	12	2	0	31	31	Décembre.
0.8	2.2	0.8	6	9	7	10	30	97	110	20	805	432.5	18.5	—	142	68	1	1	15	0	54	148	15	0	160	252	Année.
$H = 226^m?$												**Atchinsk.**													$G = 0^{mm}71$		
4.8	4.0	4.3	0	0	0	0	6	14	33	0	37	7.4	2.0	9	14	14	0	0	0	0	3	12	0	2	29	31	Janvier.
1.1	2.3	0.5	0	0	1	6	6	12	3	0	55	4.8	2.2	5	7	7	0	0	0	0	13	4	0	0	28	28	Février.
2.1	*3.8*	*2.0*	*0*	*0*	*2*	*5*	*6*	*19*	*14*	*1*	*34*	3.9	1.1	16	11	10	0	0	0	0	*4*	*5*	0	0	31	31	Mars.
2.6	4.8	*4.4*	*6*	*0*	*0*	*1*	*6*	*8*	*24*	*7*	*14*	7.4	3.0	2	5	5	0	0	0	0	*7*	*3*	1	1	13	30	Avril.
2.3	4.0	1.6	14	3	1	0	7	9	29	1	20	69.5	23.7	11	16	11	0	0	0	0	6	8	1	0	0	13	Mai.
3.0	3.5	2.6	21	0	2	3	18	6	18	2	18	44.6	20.0	12	13	1	0	2	1	0	5	3	0	2	0	2	Juin.
1.3	1.9	0.7	25	3	0	1	9	4	19	1	31	52.7	27.6	16	12	0	0	4	2	0	9	0	1	1	0	0	Juillet.
1.6	2.5	1.4	17	0	11	0	5	3	13	2	41	134.1	50.6	1	16	0	0	2	1	0	2	6	0	1	0	0	Août.
1.9	2.9	1.3	8	1	13	3	3	1	25	1	35	63.7	11.4	4	16	1	0	0	0	0	2	9	0	0	0	5	Septembre.
3.9	4.8	3.9	17	1	2	0	13	4	36	3	17	53.1	20.2	4	16	9	0	0	0	0	4	15	0	3	11	20	Octobre.
4.2	4.6	5.1	3	0	0	5	25	12	39	1	5	28.4	7.4	16	18	18	0	0	0	0	4	17	0	5	27	30	Novembre.
2.6	2.2	1.7	4	0	0	6	26	3	19	1	34	19.1	4.0	2	16	16	0	0	0	0	8	10	0	2	31	31	Décembre.
2.6	3.4	2.5	115	8	32	30	130	95	272	20	341	488.7	50.6	—	160	92	0	8	4	0	67	92	3	17	170	221	Année.
$H = \begin{cases} 210^m1 \text{ (I 1—I 11).} \\ 209.6 \text{ (I 11—XII).} \end{cases}$												**Kansk.**													$G = 0^{mm}70$		
2.8	2.6	2.8	0	1	12	0	8	24	4	0	44	5.4	2.3	4	10	10	0	0	0	0	3	9	0	1	25	31	Janvier.
1.0	1.1	0.4	1	1	10	3	2	1	2	2	62	5.4	3.0	28	6	6	0	0	0	0	11	4	0	0	28	28	Février.
1.7	3.2	1.4	0	4	3	5	5	19	6	4	47	0.9	0.4	1	3	3	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Mars.
4.4	5.5	1.2	5	10	3	14	3	17	14	5	19	3.2	2.0	24	3	3	0	0	0	0	4	10	0	1	7	30	Avril.
3.3	4.7	2.3	5	4	8	7	8	20	11	6	24	67.0	14.5	20	13	6	0	2	0	0	4	16	0	0	0	13	Mai.
2.4	3.6	1.7	1	1	6	11	11	16	8	2	34	48.0	10.9	29	14	1	0	0	1	0	2	13	0	0	0	0	Juin.
1.1	2.2	1.0	6	11	20	5	7	5	5	1	32	63.2	31.8	9	9	0	0	3	3	3	8	4	0	0	0	0	Juillet.
1.8	2.9	1.1	5	13	10	5	8	6	4	2	40	59.3	14.8	20	15	0	0	1	4	1	4	13	1	0	0	0	Août.
2.1	2.7	1.5	1	2	8	5	7	14	5	2	46	74.5	22.7	1	18	1	0	0	1	0	1	14	0	1	0	10	Septembre.
3.2	5.2	2.9	1	0	10	11	11	26	8	8	17	55.6	22.0	4	16	7	0	0	0	0	2	17	0	0	11	23	Octobre.
3.5	3.5	3.7	0	0	12	4	21	26	1	0	26	26.3	10.8	16	19	19	0	0	0	0	3	16	0	0	24	30	Novembre.
0.8	1.3	0.8	0	0	15	7	4	5	2	1	59	21.3	6.5	2	17	17	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Décembre.
2.4	3.2	1.7	25	47	117	77	95	179	70	33	450	430.1	31.8	—	143	73	0	6	9	4	58	132	1	3	157	227	Année.
$H = 158^m0$												**Krasnoïarsk.**													$G = 0^{mm}71$		
4.1	3.3	2.7	5	1	2	1	5	54	11	12	2	7.5	2.3	4	13	13	0	0	0	0	3	18	0	1	24	31	Janvier.
2.0	2.1	1.4	4	4	6	3	6	29	8	20	4	3.4	2.4	27	6	6	0	0	0	0	10	5	0	1	28	28	Février.
2.9	2.7	2.4	2	11	8	1	7	36	12	12	4	2.1	0.9	18	4	4	0	0	0	0	8	8	0	0	29	31	Mars.
3.1	3.6	1.8	3	6	10	3	7	41	11	6	3	5.9	4.6	26	5	5	0	0	0	0	1	6	0	0	2	29	Avril.
3.4	3.8	2.4	6	6	8	4	7	45	7	8	2	61.9	17.0	20	18	6	0	1	0	0	2	13	0	2	0	10	Mai.
3.1	3.2	1.9	8	3	5	3	11	42	7	8	3	48.1	8.7	16	20	1	0	2	1	0	1	10	0	0	0	0	Juin.
2.1	2.4	1.7	3	9	21	5	10	34	4	5	2	70.5	28.4	16	14	0	0	3	2	2	4	7	1	0	0	0	Juillet.
1.8	2.1	1.6	11	9	16	3	12	21	10	11	0	122.1	39.1	1	20	0	1	3	1	1	0	20	0	1	0	0	Août.
1.9	2.0	1.3	4	2	6	3	12	27	11	13	9	78.6	12.8	21	24	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	3	Septembre.
2.4	3.1	1.7	3	1	1	1	5	37	14	7	24	44.1	18.3	4	20	10	0	0	0	0	2	20	0	2	7	18	Octobre.
2.9	2.5	3.7	3	0	1	0	4	38	12	3	29	20.9	4.5	30	21	18	0	0	0	0	2	19	0	5	24	29	Novembre.
2.0	1.0	0.6	2	3	2	0	4	15	6	10	51	8.2	4.9	4	4	4	0	0	0	0	9	12	0	2	31	31	Décembre.
2.6	2.7	1.9	54	55	86	27	90	419	116	115	133	473.3	39.1	—	169	67	1	8	4	3	43	152	2	14	145	210	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 53^\circ\ 43'$						**Минусинскъ.**									$\lambda = 91^\circ\ 41'$					
Январь.	742.8	754.5	729.8	—14.6	— 9.1	—13.3	—12.3	3.2	8	— 31.5	28	— 17.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.0
Февраль.	751.2	759.2	739.4	—27.2	—16.6	—23.0	—22.3	— 6.0	25	— 34.8	21	— 28.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	5.5
Мартъ. .	750.0	767.2	737.1	—19.3	— 7.2	—12.6	—13.0	1.4	17	— 31.8	4	— 19.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	4.4
Апрѣль.	743.2	753.7	728.4	— 4.1	4.3	— 2.2	— 0.7	13.4	25	— 12.1	9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	7.5
Май . .	737.9	748.0	726.1	7.3	15.4	9.8	10.8	29.4	27	— 3.1	4	4.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	7.6
Іюнь . .	735.5	742.6	723.9	13.0	20.9	16.3	16.7	36.4	28	4.1	25	10.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	6.6
Іюль . .	733.2	738.0	728.6	19.1	26.5	21.3	22.3	35.4	7	9.5	4	14.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	6.3
Августъ.	734.9	742.8	726.4	15.1	22.8	16.9	18.4	29.6	18	5.0	30	12.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.0
Сентябрь.	741.8	754.6	727.6	6.9	14.0	8.9	9.9	23.0	1	— 2.1	27	5.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.2
Октябрь.	745.0	760.2	732.4	— 0.2	4.7	1.1	1.9	16.6	8	— 15.1	31	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	6.7
Ноябрь .	746.4	764.2	729.2	— 9.5	— 4.1	— 7.2	— 6.9	5.4	20	— 24.4	3	— 11.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	7.6
Декабрь.	745.4	755.0	724.9	—16.2	—12.5	—14.5	—14.4	1.9	3	— 32.4	29	— 18.6	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	6.2
Годъ .	742.3	767.2	723.9	— 2.5	4.9	0.1	0.8	36.4	—	— 34.8	—	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.3
	$\varphi = 70^\circ\ 55'$						**Казачье** (Усть-Янскъ).									$\lambda = 136^\circ\ 27'$					
Январь .	755.0	766.5	740.9	—41.2	—41.5	—41.7	—41.5	—24.1	26	— 50.1	19	— 44.7	0.2	0.2	0.2	93	93	93	4.6	8.1	4.0
Февраль.	767.3	775.1	755.3	—38.9	—37.5	—37.8	—38.1	—21.9	22	— 51.0	5	— 40.9	0.2	0.2	0.2	93	92	93	4.3	6.9	4.1
Мартъ. .	763.3	777.7	739.9	—29.4	—23.4	—27.5	—26.8	—10.9	26	— 39.9	6	— 31.6	0.4	0.6	0.5	92	85	91	6.1	5.7	3.7
Апрѣль.	767.9	785.6	753.6	—25.3	—18.7	—21.2	—21.7	—10.3	19	— 37.1	1	— 28.2	0.6	0.9	0.8	93	83	88	7.8	5.3	5.9
Май . .	757.5	772.9	740.3	— 8.1	— 3.7	— 6.1	— 6.0	8.9	28	— 28.5	1	— 12.1	2.3	2.8	2.6	81	74	82	7.6	5.6	7.0
Іюнь . .	753.3	764.7	736.0	3.3	6.9	5.2	5.1	16.7	23	— 5.6	1	1.0	4.8	5.3	5.4	82	71	80	8.9	7.7	9.0
Іюль . .	756.0	764.7	743.4	4.5	7.7	6.8	6.3	20.1	17	— 0.8	31	2.6	5.2	5.9	5.6	81	73	76	8.8	7.7	7.2
Августъ.	754.9	763.5	740.7	5.2	9.3	7.4	7.3	23.3	12	— 1.8	2	2.6	5.3	5.3	5.7	79	63	73	8.9	8.9	7.7
Сентябрь.	758.7	765.6	749.6	— 2.7	0.1	— 2.1	— 1.6	10.6	1	— 12.5	30	— 4.3	3.4	3.8	3.5	88	79	87	8.4	8.4	7.0
Октябрь.	757.5	773.6	738.5	—17.5	—14.4	—16.7	—16.2	— 1.9	19	— 36.4	29	— 20.2	1.2	1.3	1.2	86	81	86	7.8	8.1	7.3
Ноябрь .	762.1	774.9	746.3	*—35.1*	—33.4	—33.8	*—34.1*	—17.3	1	— 44.8	17.18	— 36.6	0.3	0.3	0.3	85	85	85	*7.9*	8.6	3.8
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 67^\circ\ 33'$						**Верхоянскъ.**									$\lambda = 133^\circ\ 24'$					
Январь .	747.8	759.5	730.9	—50.3	—49.4	—50.0	—49.9	—24.6	1	— 63.4	20	— 53.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	3.1
Февраль.	760.7	769.7	749.2	—49.3	—42.8	—46.6	—46.2	—30.2	23	— 61.9	2	— 50.7	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	1.7
Мартъ .	755.4	770.7	732.9	—37.9	—23.4	—30.3	—30.5	— 9.7	29	— 53.1	6	— 39.7	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	2.2
Апрѣль.	758.0	771.0	745.4	—21.3	— 8.1	—14.7	—14.7	3.3	20	— 44.4	1	— 27.1	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	3.7
Май . .	747.3	761.3	730.6	— 1.4	4.2	1.2	1.3	12.6	25	— 20.2	3	— 6.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	5.5
Іюнь . .	744.8	757.3	733.7	9.6	14.2	11.5	11.8	26.9	28	— 3.7	1	4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.8
Іюль . .	747.4	753.8	737.3	9.0	14.6	11.8	11.8	25.1	13	— 2.1	30	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.7
Августъ.	748.0	757.2	738.5	7.0	13.8	9.2	10.0	23.6	12,17	— 6.1	29	3.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.7
Сентябрь.	749.7	754.5	741.0	— 1.5	4.4	0.3	1.1	14.6	1	— 13.9	29	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.4
Октябрь.	750.6	765.3	736.8	—23.0	—15.6	—21.2	—19.9	— 0.7	19	— 43.0	28	— 26.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.5
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 67^\circ\ 10'$						**Средне-Колымскъ.**									$\lambda = 157^\circ\ 10'$					
Январь.	754.9	765.8	742.0	—41.8	—41.2	—41.5	—41.5	—23.8	2	— 55.4	21	— 45.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.1
Февраль.	765.0	773.9	749.4	—34.6	—31.6	—33.7	—33.3	—20.7	22	— 50.0	3	— 36.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.9
Мартъ .	762.5	777.0	739.9	—31.0	—22.5	—26.5	—26.7	— 9.3	27	— 46.8	6	— 33.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	2.9
Апрѣль.	764.8	775.0	752.0	—23.3	—15.2	—20.1	—19.5	— 7.9	28	— 41.1	5	— 26.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.6
Май . .	756.3	764.8	740.0	— 7.5	— 2.1	— 5.8	— 5.1	11.9	31	— 26.7	5,8	— 12.5	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	5.8
Іюнь . .	751.1	759.4	741.6	10.7	14.7	11.4	12.3	28.3	28	0.3	11	6.1	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	6.3
Іюль . .	752.9	760.8	741.3	8.7	11.3	9.9	10.0	21.6	28	0.5	29	4.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.7
Августъ.	754.8	762.3	745.3	8.9	13.8	10.1	10.9	27.4	12	— 0.5	8	4.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.9
Сентябрь.	755.3	765.1	739.6	0.5	3.4	1.2	1.7	14.2	1	— 5.9	22,29	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.4
Октябрь.	756.0	772.1	737.9	—14.1	— 9.7	—12.2	—12.0	2.6	4	— 25.8	28	— 15.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.3
Ноябрь.	761.2	772.2	742.6	—34.5	—33.7	—35.0	—34.4	—14.4	1	— 45.7	14	— 37.9	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	3.2
Декабрь.	763.0	775.7	750.9	—39.5	—39.4	—39.0	—39.3	—22.4	19	— 50.5	15,22	— 43.5	—	—	—	—	—	—	4.5	8.8	2.0
Годъ .	758.2	777.0	737.9	—16.5	—12.7	—15.1	—14.8	28.3	—	— 55.4	—	— 19.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠0°	Temp. — Min. ∠0°	Mois.
$H = 255^m$?												**Minousinsk.**														$G = 0^{mm}54$
0.4	0.6	0.5	3	0	0	0	0	0	7	3	75	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	16	0	1	23	31	Janvier.
0.2	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	4	2	74	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	9	0	0	28	28	Février.
0.9	1.2	0.3	4	0	0	0	0	1	17	4	67	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	6	0	0	28	31	Mars.
1.1	1.7	0.2	6	2	2	0	0	2	14	11	53	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	13	0	0	3	30	Avril.
1.8	2.8	0.5	6	0	1	0	0	0	31	2	52	34.4	6.5	20	12	3	0	0	0	0	4	14	0	0	0	9	Mai.
1.3	1.8	0.8	2	0	0	0	0	0	31	5	52	47.6	18.5	28	8	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	Juin.
0.4	1.6	0.2	9	4	0	0	0	0	14	3	63	104.6	35.6	22	9	0	0	6	0	2	2	12	0	0	0	0	Juillet.
0.5	0.9	0.1	5	0	0	0	0	0	18	2	68	122.3	48.7	1	17	0	1	4	0	1	6	12	0	0	0	0	Août.
0.2	1.0	0.1	1	0	0	0	0	0	12	7	70	81.4	13.8	11	22	0	1	1	0	0	1	11	2	0	0	2	Septembre.
1.0	1.5	0.9	15	0	0	0	0	0	26	2	50	26.3	6.8	4	12	5	0	0	0	0	2	18	0	3	6	22	Octobre.
0.5	0.9	0.8	1	0	0	0	0	0	25	2	62	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	2	1	17	28	Novembre.
0.6	0.5	0.1	1	0	0	0	0	0	16	0	73	10.8	3.0	3	8	8	0	0	0	0	2	13	3	0	29	31	Décembre.
0.7	1.2	0.4	53	6	3	0	0	3	215	43	759	—	—	—	—	—	—	11	0	3	58	148	7	5	134	212	Année.
$H = 17^m$?												**Kazatchïe** (Oust-lansk).														$G = 1^{mm}55$
2.1	2.6	1.9	2	0	1	14	12	18	13	5	28	1.7	1.1	16	4	4	0	0	0	0	3	7	9	2	31	31	Janvier.
1.5	1.7	1.1	0	0	0	1	10	30	13	1	29	3.5	0.6	14	12	12	0	0	0	0	4	5	2	0	28	28	Février.
2.7	2.1	2.5	1	0	2	15	14	16	9	9	27	2.7	1.1	11	8	8	0	0	0	0	6	6	0	0	31	31	Mars.
2.7	3.7	2.9	8	5	6	2	5	4	18	20	22	2.6	1.1	4	9	9	0	0	0	0	4	14	1	3	30	30	Avril.
3.4	4.6	4.2	3	9	34	28	6	1	2	8	2	6.8	3.3	29	7	5	0	0	0	0	3	12	2	0	22	29	Mai.
5.5	5.5	5.1	12	18	24	8	4	5	7	11	1	33.1	7.4	28	18	6	0	0	2	0	0	19	2	6	4	12	Juin.
6.1	7.0	6.4	14	13	15	7	1	4	12	27	0	20.5	10.7	25	16	12	0	0	0	0	1	18	3	7	0	4	Juillet.
5.0	6.0	4.4	11	5	6	7	7	15	21	20	1	12.6	4.6	16	8	1	0	0	0	0	0	20	3	6	0	7	Août.
3.8	4.3	3.8	5	6	32	15	4	2	6	11	9	17.2	5.2	1	14	14	0	0	0	0	1	16	2	1	13	29	Septembre.
3.1	4.1	3.6	3	1	3	8	8	19	28	7	16	5.9	1.7	23	8	8	0	0	0	0	1	17	0	3	31	31	Octobre.
0.9	1.6	1.8	0	0	0	6	13	19	6	8	28	2.2	1.2	26	4	4	0	0	0	0	3	9	5	0	30	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 100^m$?												**Verkhoïansk.**														$G = 1^{mm}36$
0.9	0.8	0.5	1	8	1	3	7	21	5	1	45	6.7	3.2	15	6	6	0	0	0	0	13	7	3	0	31	31	Janvier.
0.8	0.6	0.3	0	4	0	2	5	25	3	1	44	2.0	0.7	13	5	5	0	0	0	0	17	1	6	0	28	28	Février.
0.6	0.9	0.6	3	5	2	2	5	16	2	4	54	1.0	0.9	29	2	2	0	0	0	0	18	0	1	0	31	31	Mars.
1.4	2.2	2.2	17	26	3	2	11	6	0	3	22	1.6	1.1	12	4	4	0	0	0	0	14	3	0	1	29	30	Avril.
2.2	3.4	2.5	19	30	7	4	7	8	2	4	12	4.1	1.2	25	5	2	0	0	0	0	5	7	0	0	5	24	Mai.
3.2	4.6	2.6	22	7	2	6	10	13	8	11	11	28.2	15.3	9	10	6	0	0	0	0	3	10	0	3	0	7	Juin.
3.0	3.5	2.9	31	26	5	2	6	3	4	5	10	14.0	8.6	14	5	0	0	0	0	0	4	8	0	1	0	2	Juillet.
2.8	3.5	2.0	19	17	2	4	10	14	6	10	11	28.6	10.3	11	8	0	0	0	0	0	4	10	1	2	0	9	Août.
1.3	2.8	0.9	21	23	2	2	2	4	1	5	30	7.5	13.9	6	6	3	0	0	0	0	11	19	3	0	5	23	Septembre.
1.2	1.1	0.4	4	6	1	0	7	14	8	2	51	11.0	3.4	22	13	13	0	0	0	0	7	7	1	1	31	31	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 30^m$?												**Sredne-Kolymsk.**														$G = 1^{mm}44$
1.3	1.2	1.1	5	4	4	0	11	20	7	9	33	11.8	4.0	18	14	14	0	0	0	0	9	4	0	0	31	31	Janvier.
1.5	1.5	1.2	2	1	0	3	22	23	10	4	19	19.1	3.1	11	24	24	0	0	0	0	3	11	0	0	28	28	Février.
1.2	2.0	1.2	17	7	1	0	14	10	3	11	30	6.8	2.3	31	9	9	0	0	0	0	11	7	0	0	31	31	Mars.
2.1	3.6	2.6	32	18	3	0	5	7	4	14	7	2.4	0.7	7	5	5	0	0	0	0	9	8	0	0	30	30	Avril.
2.2	3.0	2.5	12	33	10	6	5	4	5	11	7	1.8	0.7	6	6	5	0	0	0	0	5	11	3	0	19	27	Mai.
3.2	4.2	3.6	6	30	9	4	14	6	5	8	7	10.3	3.8	6	7	0	0	0	1	0	2	11	1	3	0	0	Juin.
3.1	3.5	2.8	13	19	8	5	7	8	7	17	9	38.1	9.6	29	13	3	0	0	1	0	2	14	3	3	0	0	Juillet.
2.8	3.2	2.5	12	15	8	4	18	12	4	9	11	27.4	13.0	27	9	2	0	0	0	0	3	16	3	3	0	1	Août.
2.7	3.3	2.6	9	21	12	4	5	10	11	8	10	40.1	11.0	5	21	10	0	0	0	0	0	24	8	2	8	18	Septembre.
2.3	2.5	1.8	8	10	6	8	5	15	13	9	19	18.6	5.8	8	14	12	0	0	0	0	3	15	2	3	29	31	Octobre.
1.9	1.3	2.3	9	5	1	0	13	20	3	4	35	8.0	1.6	22	10	10	0	0	0	0	13	7	0	0	30	30	Novembre
2.0	1.4	2.4	5	0	0	0	21	23	9	2	32	4.2	2.0	18	5	5	0	0	0	0	4	4	0	0	31	31	Décembre.
2.2	2.6	2.2	130	163	62	34	140	158	81	106	219	188.6	13.0	—	137	99	0	0	2	0	64	132	20	14	237	258	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 63° 45′				**Вилюйскъ.**															λ = 121° 35′		
Январь .	748.4	759.9	731.6	—35.2	—33.5	—34.1	—34.3	— 8.1	1	— 53.0	20	— 39.2	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	5.9
Февраль.	760.9	769.9	748.1	—35.0	—28.1	—30.8	—31.3	—16.7	9,10	— 53.0	19	— 36.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	5.1
Мартъ .	756.3	768.1	741.5	—23.7	—13.5	—18.3	—18.5	— 4.3	20	— 41.2	4	— 26.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	6.0
Апрѣль.	758.6	766.4	743.9	—14.4	— 5.3	— 9.2	— 9.6	— 0.2	21	— 32.8	3	— 18.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	5.2
Май . .	747.2	757.6	732.8	0.8	5.3	2.5	2.9	14.8	21	— 17.2	3	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	9.2
Іюнь . .	746.8	756.3	735.8	12.6	16.5	15.0	14.7	31.9	30	— 0.6	3	7.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	6.5
Іюль . .	748.3	755.1	741.9	13.8	18.3	16.1	16.1	25.2	12	5.5	30,31	9.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.5
Августъ.	750.1	761.5	738.2	9.6	15.7	11.3	19.2	29.8	10	— 2.4	27	6.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.9
Сентябрь.	749.7	756.8	736.8	2.7	7.9	3.7	4.8	17.0	17	— 7.7	30	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.9
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 1′				**Якутскъ.**															λ = 129° 43′		
Январь .	749.8	763.4	735.0	—36.4	—33.9	—36.4	—35.6	—17.3	27	— 52.8	21	— 40.9	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	2.9
Февраль	759.2	766.7	747.3	—39.9	—34.9	—37.3	—37.4	—20.3	8	— 54.0	3	— 41.5	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	2.1
Мартъ .	755.8	765.7	736.2	—26.6	—17.8	—21.7	—22.0	— 4.1	26	— 39.7	5	— 28.2	—	—	—	—	—	—	2.5	2.3	2.4
Апрѣль.	756.0	763.9	745.1	—15.0	— 5.4	—10.3	—10.2	3.3	27	— 31.5	4	— 17.7	—	—	—	—	—	—	2.9	2.5	2.4
Май . .	746.5	755.2	732.6	1.8	7.7	3.2	4.2	18.4	21	— 17.0	2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8
Іюнь . .	745.8	754.6	733.3	12.1	18.3	15.3	15.2	28.7	15	1.1	2	8.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.5
Іюль . .	745.7	752.6	739.5	14.8	21.4	16.7	17.6	28.3	1	4.9	4	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	6.1
Августъ.	749.2	761.6	733.5	10.5	17.3	12.4	13.4	29.3	11	0.0	22	7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	5.5
Сентябрь.	747.7	752.9	739.8	4.1	9.1	5.2	6.1	15.0	3	— 3.4	30	2.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.0
Октябрь.	750.2	767.4	731.0	—12.5	— 7.9	—11.3	—10.6	2.2	5	— 34.4	28	— 14.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.4
Ноябрь .	755.1	764.3	739.2	—30.8	—28.7	—30.9	—30.1	—14.5	27	— 44.2	16	— 34.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.2
Декабрь.	761.2	772.1	743.6	—42.1	—41.0	—42.0	—41.7	—21.6	2	— 52.1	31	— 44.6	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	1.0
Годъ .	751.9	772.1	731.0	—13.3	— 8.0	—11.4	—10.9	29.3	—	— 54.0	—	— 16.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.2
φ = 58° 10′				**Благовѣщенскій пріискъ.**															λ = 114° 17′		
Январь .	715.3	729.3	702.9	—33.1	—29.2	—31.6	—31.3	—15.2	10	— 49.2	20	— 36.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.7
Февраль.	726.0	736.9	716.4	—27.4	—20.0	—24.9	—24.1	— 8.5	12	— 42.0	21	— 29.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	4.9
Мартъ .	722.0	732.5	705.7	—19.6	— 9.2	—16.3	—15.0	5.6	26	— 34.4	1	— 22.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.9
Апрѣль.	719.4	725.2	710.7	—11.7	— 0.4	— 7.5	— 6.5	5.6	27	— 26.9	12	— 14.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.9
Май . .	713.4	722.2	699.9	— 0.4	4.9	0.2	1.6	14.7	26	— 19.2	4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	6.9
Іюнь . .	713.8	719.9	704.2	9.1	16.6	11.0	12.2	31.8	30	2.1	6	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.0
Іюль . .	713.1	719.5	708.9	14.1	24.8	17.2	18.7	31.5	23	3.1	10	9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.7
Августъ.	714.8	724.1	702.1	10.1	19.2	12.2	13.8	30.5	10	— 4.8	30	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8
Сентябрь.	716.6	724.4	706.4	2.4	8.5	3.6	4.8	19.9	2	— 5.4	1	0.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.5
Октябрь.	716.6	733.9	699.3	— 7.9	— 3.3	— 7.6	— 6.3	7.6	14	— 31.0	31	— 10.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	7.7
Ноябрь .	719.7	731.8	705.7	—19.4	—15.2	—18.6	—17.7	— 1.0	28	— 34.6	9	— 23.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.7
Декабрь.	723.8	739.6	703.5	—29.8	—26.8	—29.3	—28.6	— 6.5	1	— 44.9	14	— 33.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.4
Годъ .	717.9	739.6	699.3	— 9.5	— 2.5	— 7.6	— 6.5	31.8	—	— 49.2	—	— 12.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.7
φ = 51° 15′				**Уральская сельскохозяйственная школа.**															λ = 51° 17′		
Январь .	761.5	784.3	743.0	—15.9	—14.0	—15.6	—15.2	0.6	7	— 30.8	20	— 20.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	6.5
Февраль.	766.0	775.8	750.7	—13.8	— 9.7	—12.9	—12.1	0.6	4	— 31.2	18	— 18.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.4
Мартъ .	772.4	782.3	763.0	—19.8	— 9.2	—16.0	—15.0	— 1.2	31	— 29.2	9	— 21.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	1.6
Апрѣль.	763.4	774.0	754.8	— 0.3	6.7	2.2	2.9	20.6	30	— 12.5	3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	4.5
Май . .	759.9	771.4	746.7	13.8	21.7	15.4	17.0	30.5	26,27	1.5	4,9	8.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.2
Іюнь . .	756.6	766.8	746.5	19.0	26.3	21.0	22.1	34.9	24	7.8	2,18	13.5	—	—	—	—	—	—	3.8	6.3	5.7
Іюль . .	752.2	759.7	744.6	19.1	26.7	20.3	22.0	33.5	22,31	8.7	6	14.6	—	—	—	—	—	—	5.6	8.4	6.5
Августъ.	755.0	761.8	744.0	16.6	24.3	18.7	19.9	32.9	10,11	5.2	31	*13.1*	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	4.9
Сентябрь.	759.3	767.8	744.2	10.9	20.4	14.1	15.1	27.9	12	0.3	23	8.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	4.8
Октябрь.	761.4	769.4	750.8	6.2	17.4	10.3	11.3	27.3	4	— 3.1	23	5.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.6
Ноябрь .	764.6	776.6	745.4	— 0.6	1.7	0.3	0.5	9.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.6
Декабрь.	758.8	777.3	740.3	— 7.6	— 6.0	— 7.7	— 7.1	2.4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	8.1
Годъ .	760.9	784.3	740.3	2.3	8.9	4.2	5.1	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 120^m$?								**Viliouïsk.**																	$G = 1^{mm}18$		
2.1	2.3	2.0	4	3	10	3	1	16	10	1	42	10.9	2.8	14	20	20	0	0	0	0	4	7	0	0	31	31	Janvier.
1.0	1.0	0.6	1	0	1	0	0	15	11	1	55	5.2	1.2	9,12	10	10	0	0	0	0	9	8	0	0	28	28	Février.
1.5	3.0	1.2	1	0	4	1	2	12	18	9	44	5.0	1.1	4,31	10	10	0	0	0	0	8	11	0	0	31	31	Mars.
0.6	3.5	1.0	6	0	2	3	0	2	13	14	48	0.3	0.3	13	1	1	0	0	0	0	8	7	0	0	30	30	Avril.
2.5	3.4	1.6	1	4	2	4	8	17	18	6	31	28.8	15.1	16	13	6	0	0	0	0	0	15	0	0	3	15	Mai.
2.0	3.3	1.2	3	2	0	4	5	19	14	7	34	13.7	4.4	15	9	0	0	0	1	1	5	12	0	0	0	1	Juin.
2.8	3.9	1.5	5	5	0	2	1	4	21	24	29	19.6	6.9	6	8	0	0	2	1	0	1	5	0	0	0	0	Juillet.
2.4	4.0	1.7	2	2	0	2	11	16	20	9	29	17.4	4.1	10	11	0	0	2	0	0	3	13	0	1	0	2	Août.
0.9	2.1	1.5	2	2	0	0	2	9	11	11	42	35.5	10.6	22	9	0	0	0	0	0	3	15	0	0	3	15	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 108^m$?								**Iakoutsk.**																	$G = 1^{mm}08$		
1.2	1.4	0.8	26	3	0	1	4	10	10	7	31	15.1	?	?	?	?	0	0	0	0	10	5	7	1	31	31	Janvier.
0.7	0.7	0.4	12	1	0	0	3	6	10	15	36	3.8	?	?	?	?	0	0	0	0	16	1	11	0	28	28	Février.
1.1	1.5	0.7	12	0	0	0	7	13	22	10	29	1.7	0.7	3,12	3	3	0	0	0	0	20	3	2	2	31	31	Mars.
1.3	1.6	1.0	18	4	2	2	6	8	18	14	17	1.7	1.6	1	2	2	0	0	0	0	15	2	1	0	23	30	Avril.
1.5	2.1	1.0	12	9	7	3	10	9	18	7	16	4.6	2.0	27	4	1	0	0	0	0	7	6	0	5	3	14	Mai.
1.2	1.6	0.7	6	7	4	6	12	8	17	10	19	10.9	2.5	18	8	0	0	0	2	0	6	10	0	2	0	0	Juin.
1.2	1.6	1.1	11	3	2	3	16	8	20	15	13	29.9	8.1	24	12	0	0	3	3	0	5	9	0	3	0	0	Juillet.
1.2	1.5	0.9	4	2	0	4	11	12	27	12	21	24.4	7.1	4	12	0	0	1	0	0	6	10	0	0	0	1	Août.
1.1	1.6	0.6	6	3	2	3	5	11	22	11	25	26.8	3.9	19	15	3	0	0	0	0	2	20	0	2	3	5	Septembre.
1.2	1.4	1.1	17	1	4	3	10	12	20	10	16	32.1	10.7	16	11	11	0	0	0	0	4	11	4	0	30	31	Octobre.
0.8	1.1	0.7	28	1	0	0	4	5	12	6	29	12.6	?	?	?	?	0	0	0	0	7	6	6	0	30	30	Novembre.
0.5	0.7	0.4	24	3	0	0	2	4	2	4	53	6.1	?	?	?	?	0	0	0	0	22	2	4	0	31	31	Décembre.
1.1	1.4	0.8	176	37	21	25	90	106	198	121	305	169.7	?	—	?	?	0	4	5	0	120	85	35	15	210	232	Année.
$H = 490^m$?								**Blagovechtchenskiï Priisk.**																	$G = 0^{mm}76$		
0.6	0.4	0.0	2	0	0	0	1	7	2	2	79	17.3	2.9	18	15	15	0	0	0	0	2	19	6	0	31	31	Janvier.
0.6	0.8	0.7	0	0	1	1	2	5	11	3	61	7.2	1.8	18	11	11	0	0	0	0	4	11	2	0	28	28	Février.
0.5	1.0	0.4	2	0	0	1	1	7	16	1	63	7.4	2.0	10	16	16	0	0	0	0	4	15	0	1	29	31	Mars.
0.1	0.7	0.4	3	4	2	0	1	2	3	5	68	14.4	4.3	4	8	8	0	0	0	0	5	11	1	0	16	30	Avril.
0.7	1.7	0.7	11	2	0	0	2	8	10	11	47	42.0	11.6	25	18	14	0	0	1	0	4	16	1	1	4	20	Mai.
0.9	1.4	0.9	3	1	2	2	6	7	19	12	37	27.7	11.1	20	13	0	0	0	0	0	6	9	1	0	0	3	Juin.
0.3	1.1	0.6	7	3	0	1	4	4	15	8	47	22.8	4.3	30	8	0	0	4	4	0	3	8	0	0	0	0	Juillet.
0.2	1.4	0.2	2	3	2	2	4	4	11	4	60	55.6	17.5	11	12	1	0	3	2	1	2	13	0	0	0	4	Août.
0.3	1.6	0.2	0	0	0	1	7	11	13	4	52	39.4	10.4	2	20	10	0	0	0	0	1	23	0	0	0	14	Septembre.
0.6	1.6	0.4	1	1	0	0	10	7	15	6	50	36.3	11.4	8	21	20	0	0	0	0	1	15	0	0	22	31	Octobre.
0.5	0.7	0.7	1	0	0	0	4	5	11	6	63	26.1	4.2	20	23	23	0	0	0	0	2	20	0	0	30	30	Novembre.
0.2	0.1	0.0	0	0	0	0	2	1	3	0	87	18.1	4.0	1	20	20	0	0	0	0	2	17	4	0	31	31	Décembre.
0.5	1.0	0.4	32	14	7	8	44	68	129	62	714	314.3	17.5	—	185	138	0	7	7	1	36	177	15	2	191	253	Année.
$H = 34^m4$								**Ouralskaïa**, école agricole.																	$G = 0^{mm}42$		
5.3	5.4	4.8	17	14	1	8	14	20	11	6	2	15.7	?	—	16	16	0	0	0	0	1	16	3	5	29	31	Janvier.
4.4	4.8	4.9	9	4	3	9	23	13	10	8	5	11.5	4.3	16	13	12	0	0	0	0	0	12	5	4	26	28	Février.
1.8	2.6	1.7	17	25	4	15	13	3	2	8	6	1.0	0.7	9	2	2	0	0	0	0	8	3	12	0	31	31	Mars.
3.0	4.3	2.6	3	12	23	19	13	5	5	4	5	17.0	6.7	30	6	4	0	0	0	0	3	9	5	0	4	23	Avril.
3.1	3.9	2.0	18	19	10	7	6	5	5	7	16	2.7	0.8	29	5	0	0	1	0	0	8	4	0	1	0	0	Mai.
3.9	5.4	1.7	13	10	8	6	8	7	8	15	15	11.9	4.7	1	8	0	0	1	1	0	3	5	0	1	0	0	Juin.
2.7	4.9	1.8	8	6	1	2	3	11	19	25	18	42.6	12.5	1	15	0	0	4	2	3	0	9	0	0	0	0	Juillet.
3.1	4.7	2.1	12	14	11	4	5	2	12	17	16	31.9	10.3	23	15	0	0	2	5	3	2	9	1	0	0	0	Août.
2.7	6.2	2.2	5	2	2	10	13	10	19	11	18	23.3	6.8	29	7	0	0	0	0	0	2	8	2	1	0	0	Septembre.
2.9	6.0	3.2	8	7	3	14	18	9	5	3	26	19.4	5.9	28	6	0	0	0	0	0	5	13	1	4	0	6	Octobre.
3.5	4.5	3.8	4	10	8	7	14	14	18	4	11	27.3	13.5	17	9	1	0	0	0	0	0	26	7	2	8	—	Novembre.
3.4	4.9	4.5	13	4	0	2	26	19	12	10	4	13.2	2.6	18	12	12	0	0	0	0	2	18	6	3	23	—	Décembre.
3.5	4.8	2.9	127	127	74	103	156	118	126	118	142	217.5	13.5	—	114	47	0	8	8	6	34	132	42	21	121	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 51° 12'$				**Уральскъ, реальное училище.**											$\lambda = 51° 22'$						
Январь .	761.4	784.2	743.3	—15.5	—13.2	—15.4	—14.7	0.8	7,8	— 30.3	20	— 19.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.8
Февраль.	765.8	775.6	750.8	—13.0	— 8.8	—12.1	—11.3	1.1	4	— 28.4	18	— 16.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.8
Мартъ .	772.1	782.1	762.9	—18.2	— 7.8	—13.5	—13.2	— 0.7	31	— 26.7	9	— 19.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	1.9
Апрѣль.	763.1	773.9	754.6	0.4	7.6	2.9	3.6	21.4	30	— 10.6	2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.0
Май . .	759.6	771.3	746.3	14.5	22.8	16.7	18.0	31.7	26	2.7	4	9.7	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.6
Іюнь . .	756.4	766.5	746.3	19.5	26.9	21.2	22.5	34.8	23	8.9	3	14.8	—	—	—	—	—	—	2.7	5.0	4.5
Іюнь . .	751.9	759.5	744.3	20.0	27.0	20.4	22.5	34.2	22	8.9	6	15.5	—	—	—	—	—	—	4.1	7.0	5.9
Августъ.	754.4	761.5	744.4	17.0	24.9	19.1	20.3	34.3	11	6.1	31	13.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.8
Сентябрь.	759.1	767.6	743.9	11.1	21.3	14.6	15.7	28.5	12	3.7	23	9.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	3.2
Октябрь.	761.1	769.0	751.2	6.9	18.0	11.6	12.2	28.0	4	— 1.7	23	6.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.4
Ноябрь .	764.3	776.2	745.5	— 0.2	2.1	0.6	0.8	10.1	17	— 7.1	12	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.1
Декабрь.	758.6	777.1	740.4	— 7.1	— 5.5	— 7.4	— 6.7	2.6	1,5	— 24.3	23	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	6.6
Годъ .	760.6	784.2	740.4	3.0	9.6	4.9	5.8	34.8	—	— 30.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	5.0
$\varphi = 50° 14'$				**Джамбейты.**											$\lambda = 52° 55'$						
Январь .	762.3	*784.7*	744.2	—16.5	—14.5	—16.4	—15.8	0.4	8	— 35.6	20	— 21.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	6.5
Февраль.	766.9	777.9	750.0	—14.4	—10.4	—15.0	—13.3	0.0	3,4	— 28.9	18	— 19.8	—	—	—	—	—	—	8.9	5.4	5.6
Мартъ .	772.4	782.5	*764.3*	—18.7	— 7.6	—15.8	—14.0	— 0.2	12	— 28.0	6	— 21.3	—	—	—	—	—	—	6.1	3.1	2.8
Апрѣль.	763.4	773.9	756.0	0.5	6.9	1.9	3.1	21.0	28	— 14.6	2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	3.2
Май . .	759.6	771.1	745.2	14.2	22.1	15.4	17.2	31.2	25	— 0.6	4	7.7	7.4	7.3	8.0	61	38	61	4.0	4.1	4.3
Іюнь . .	756.9	767.4	748.5	19.4	27.1	21.7	22.7	36.0	23	8.3	26	13.8	9.6	8.6	9.5	57	33	49	2.2	2.8	3.5
Іюль . .	752.6	761.5	745.1	20.4	27.2	21.8	23.1	34.2	26	8.6	6	15.4	11.4	10.2	10.9	64	39	57	5.2	5.5	5.8
Августъ.	754.8	762.5	744.6	17.9	25.0	19.6	20.8	33.0	10, 11	5.0	31	14.0	10.7	9.9	10.6	71	44	64	3.1	3.6	4.5
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	762.2	769.5	*753.7*	8.4	18.9	11.3	12.9	27.0	4,5	— 2.5	24	5.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.7
Ноябрь .	765.5	776.9	749.7	— 1.2	3.0	— 0.2	0.5	9.0	18	— 13.1	12	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.3
Декабрь.	759.9	778.4	745.8	— 6.8	— 5.1	— 6.9	— 6.3	3.0	1	— 24.3	30	— 10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 49° 6'$				**Темиръ.**											$\lambda = 57° 10'$						
Январь .	744.1	759.6	725.3	—15.5	— 12.5	—15.6	—14.5	— 0.8	8,9	— 34.3	20, 21	— 20.6	—	—	—	—	—	—	8.4	5.7	4.3
Февраль.	748.7	758.0	734.3	—18.6	—11.6	—17.5	—15.9	— 2.2	24	— 32.8	12	— 22.6	—	—	—	—	—	—	7.8	4.9	4.4
Мартъ .	753.2	763.8	743.6	—19.5	— 7.4	—16.6	—14.5	— 0.8	17	— 29.2	6	— 21.6	—	—	—	—	—	—	2.5	1.9	0.7
Апрѣль .	745.7	754.2	735.4	— 0.4	6.2	1.5	2.4	17.2	27	— 19.8	1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.4
Май . .	742.1	754.1	726.1	12.0	19.7	13.1	14.9	28.6	26	— 6.6	2	6.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.2
Іюнь . .	739.7	749.4	732.3	19.2	26.2	19.0	21.5	35.2	12	3.5	1	12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	6.0
Іюль . .	735.5	742.4	727.3	20.9	27.0	20.8	22.9	32.8	2	8.9	6	14.5	—	—	—	—	—	—	4.7	7.0	6.0
Августъ.	737.2	744.9	727.4	17.3	23.8	18.2	19.8	31.2	15	6.9	31	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	5.4
Сентябрь.	743.1	750.7	727.8	11.5	22.4	14.3	16.1	31.8	6	1.5	30	7.1	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	3.8
Октябрь.	746.2	755.3	738.7	4.8	19.5	9.7	11.3	28.6	4	— 4.0	25	3.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.5
Ноябрь .	747.7	756.8	731.8	— 3.6	2.3	— 2.0	— 1.1	8.3	15	— 17.0	12	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	5.6
Декабрь.	741.5	760.0	727.8	— 6.9	— 4.8	— 7.2	— 6.3	1.0	31	— 23.3	30	— 11.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	7.8
Годъ .	743.7	763.8	725.3	1.8	9.2	3.1	4.7	35.2	—	— 34.3	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.6
$\varphi = 47° 7'$				**Гурьевъ.**											$\lambda = 51° 55'$						
Январь .	768.5	788.8	751.9	—12.0	— 7.8	—10.3	—10.0	2.3	1	— 28.4	21	— 14.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	5.8
Февраль.	772.3	781.1	753.9	—10.9	— 5.6	— 9.2	— 8.6	3.2	3	— 21.9	15	— 13.4	—	—	—	—	—	—	6.5	4.4	4.6
Мартъ .	773.7	783.0	762.8	—13.7	— 2.7	— 9.2	— 8.5	3.9	31	— 24.2	6	— 14.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	0.7
Апрѣль .	764.5	772.4	754.8	3.7	11.9	6.1	7.2	19.1	29	— 6.4	1	1.1	—	—	—	—	—	—	5.1	3.7	2.6
Май . .	762.4	774.4	750.1	16.0	21.4	16.5	18.0	28.8	24	0.5	4	*11.0*	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.6
Іюнь . .	760.5	767.2	754.2	22.9	28.9	22.6	24.8	36.0	14	10.7	3	17.1	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	1.9
Іюль . .	757.7	762.7	751.1	23.1	29.7	23.8	25.5	35.4	26	8.6	6	18.7	—	—	—	—	—	—	1.1	2.4	1.3
Августъ.	759.1	765.4	752.6	20.1	27.5	22.3	23.3	33.6	12	12.4	8	17.2	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	1.1
Сентябрь.	764.0	*770.2*	753.5	14.8	22.3	16.6	17.9	30.0	1	5.7	17	12.4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	0.8
Октябрь.	765.4	773.2	758.2	9.9	20.0	12.3	14.1	24.6	8	1.1	23	8.0	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.5
Ноябрь .	769.3	779.6	757.3	0.6	5.6	2.1	2.8	12.2	15	— 13.0	10	— 1.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	3.7
Декабрь.	765.1	781.7	751.7	— 3.7	— 1.0	— 2.8	— 2.5	5.2	5	— 19.0	27	— 6.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	6.1
Годъ .	765.2	788.8	750.1	5.9	12.5	7.6	8.7	36.0	—	— 28.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	2.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
$H = 37^m9$												**Ouralsk,** école réale.														$G = 0^{mm}42$
3.9	4.8	3.7	11	15	5	11	14	20	4	12	1	37.5	6.9	7	21	21	0	0	0	0	2	13	1	0	29	31	Janvier.
3.3	4.5	3.9	12	8	5	22	14	8	3	12	0	21.7	6.3	16	18	18	0	0	0	0	0	14	2	2	26	28	Février.
3.1	3.5	2.5	12	37	6	28	4	2	0	3	1	1.3	0.8	9	4	4	0	0	0	0	14	3	2	0	31	31	Mars.
3.2	4.9	2.8	2	10	21	35	8	2	2	7	3	11.3	6.4	8	4	4	0	0	0	0	7	8	8	0	4	20	Avril.
3.9	5.4	3.1	14	22	13	16	5	5	5	11	2	14.6	12.7	1	4	0	1	1	2	1	11	5	0	2	0	0	Mai.
4.2	6.3	2.4	15	9	13	16	7	7	7	12	4	43.5	15.9	12	12	0	0	4	2	1	7	1	0	1	0	0	Juin.
3.6	5.7	2.8	10	3	3	7	6	10	21	28	5	40.2	7.3	1	14	0	0	5	1	5	3	5	0	1	0	0	Juillet.
3.7	4.9	3.2	10	4	4	3	1	10	17	31	13	40.7	11.4	21	14	0	0	3	1	4	4	6	1	0	0	0	Août.
3.5	5.8	3.6	4	1	2	10	8	15	20	23	7	20.5	8.0	4	7	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	Septembre.
3.5	5.6	3.5	7	5	2	23	22	12	6	10	6	29.3	9.1	27	9	2	0	0	0	0	7	11	0	0	0	3	Octobre.
4.0	4.5	3.7	6	16	3	13	11	12	16	12	1	32.6	15.7	17	11	2	0	0	0	0	0	24	4	0	5	19	Novembre.
4.1	4.3	4.2	13	5	0	10	12	21	12	17	3	41.1	7.4	16	17	17	0	0	0	0	2	16	3	0	21	31	Décembre.
3.7	5.0	3.3	116	135	77	194	112	124	113	178	46	334.3	15.9	–	135	68	1	13	6	11	65	111	21	6	116	163	Année.
$H = 30^m?$												**Djambeïty.**														$G = 0^{mm}36$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	9.2	9	18	16	0	0	0	0	5	15	1	—	28	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.5	3	12	10	0	0	0	0	2	10	1	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	10	4	1	0	0	0	0	12	6	5	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.0	8	5	2	0	0	0	0	10	4	4	—	4	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	?	—	4	0	0	1	3	0	13	4	0	—	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	16.5	1	3	0	0	1	4	2	16	3	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	15.7	17	6	0	0	0	0	0	3	5	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	7.4	19	7	0	0	0	0	0	9	3	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6	30	2	0	0	0	0	0	10	3	0	—	0	3	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	?	—	7	2	0	0	0	0	3	16	2	—	5	23	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	5.0	28	11	10	0	0	0	0	2	17	2	—	27	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 227^m?$												**Temir.**														$G = 0^{mm}25$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.9	12	6	5	0	0	0	0	2	7	2	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.1	7	3	3	0	0	0	0	3	7	6	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	0	4	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.7	6	4	2	0	0	0	0	9	6	5	—	6	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	9.0	27	7	0	0	0	1	0	6	10	1	—	0	3	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	16.3	13	6	0	0	2	1	2	5	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	35.5	18	8	0	0	2	2	0	2	6	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	12.5	19	7	0	0	2	4	2	5	11	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.8	15	2	0	0	1	0	1	4	4	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	17	1	1	—	0	9	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.8	22	3	1	0	0	0	0	1	14	2	—	5	25	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	13.1	31	10	9	0	0	0	0	0	23	5	—	26	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236.0	35.5	—	56	20	0	7	8	5	69	96	26	—	127	179	Année.
$H = -18^m4$												**Gourïev.**														$G = 0^{mm}14$
4.1	5.2	3.8	9	18	4	14	10	13	19	6	0	16.9	3.4	3	17	11	0	0	0	0	8	11	7	0	26	31	Janvier.
3.8	4.2	3.5	12	14	18	8	4	9	10	9	0	15.2	3.8	17	21	9	0	0	0	0	4	6	9	3	27	28	Février.
4.4	6.4	3.7	8	26	46	11	1	0	0	1	0	4.9	0.5	10	23	0	0	0	0	0	27	0	8	3	18	31	Mars.
6.0	8.5	4.5	2	11	21	35	7	7	3	4	0	16.1	11.5	17	6	1	0	0	0	0	9	2	4	6	0	11	Avril.
2.7	3.8	1.7	10	21	10	21	3	3	6	5	14	54.0	22.1	10	8	0	0	0	0	0	3	14	2	0	0	0	Mai.
3.8	5.3	2.9	9	11	5	23	6	12	9	9	6	0.9	0.9	.4	1	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	Juin.
3.0	5.5	2.5	0	6	2	2	5	29	21	24	4	30.7	?	—	?	?	?	1	0	2	20	0	0	2	0	0	Juillet.
3.4	6.1	2.8	8	4	5	4	2	22	13	32	3	35.3	15.8	29	7	0	0	2	1	3	18	2	0	2	0	0	Août.
2.9	6.0	2.3	8	6	6	20	1	5	15	16	13	13.2	6.3	15	5	0	0	1	0	2	21	2	0	1	0	0	Septembre.
2.6	4.7	2.5	3	5	22	49	3	1	2	6	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	1	2	0	0	0	Octobre.
2.7	4.7	2.7	5	13	25	21	5	2	7	12	0	22.0	?	—	?	?	?	0	0	0	12	8	0	1	0	16	Novembre.
4.1	3.9	3.2	15	8	6	15	5	13	11	17	3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	3	1	16	30	Décembre.
3.6	5.4	3.0	89	143	170	223	52	116	116	141	45	—	—	—	—	—	—	4	1	10	185	44	33	20	87	147	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 14′ Кустанайская заводская конюшня. λ = 63° 41																					
Январь .	749.1	765.0	730.5	—17.1	—15.3	—17.2	—16.5	— 0.2	8	— 35.7	20	— 22.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Февраль.	755.6	762.8	747.3	—18.1	—13.3	—16.1	—15.8	— 3.6	4	— 30.1	15	— 20.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.1	6.4
Мартъ .	761.6	771.2	749.2	—19.3	—10.4	—15.1	—14.9	— 2.0	27	— 30.1	6,7	— 21.3	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	2.9
Апрѣль.	754.9	766.5	738.4	— 2.9	3.8	— 1.4	— 0.2	17.9	30	— 14.5	4	— 5.8	3.2	3.0	3.4	76	48	75	5.1	4.2	5.6
Май . .	749.9	760.7	728.8	9.7	16.6	10.2	12.2	28.1	26,27	— 7.4	2	4.8	6.8	6.3	6.8	72	45	71	6.4	6.1	4.8
Іюнь . .	746.6	756.1	734.0	14.8	20.8	15.0	16.9	30.7	10,11	— 0.3	2	9.6	9.6	8.5	9.5	74	47	75	5.6	6.6	5.8
Іюль . .	742.1	751.0	728.7	17.0	21.6	16.6	18.4	33.4	17	5.2	8	12.0	10.7	9.8	10.9	75	52	76	5.1	6.5	6.3
Августъ.	744.7	754.1	735.5	14.2	20.4	14.5	16.4	29.8	16	6.1	21	10.5	10.2	10.0	10.2	84	57	82	4.8	5.2	3.7
Сентябрь.	750.4	762.2	737.4	8.3	18.8	11.1	12.7	26.1	7,20	0.5	27	6.0	6.6	6.1	6.9	80	40	69	4.2	5.1	4.3
Октябрь.	755.5	767.8	744.5	2.9	13.7	6.1	7.6	27.4	6	— 6.3	26	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	3.7	4.0
Ноябрь .	753.8	763.7	732.9	— 4.4	0.0	— 3.1	— 2.5	5.1	18	— 15.3	8	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	7.1
Декабрь.	748.2	762.0	728.3	— 9.4	— 7.2	— 8.6	— 8.4	1.0	19	— 25.5	22	— 12.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.5
Годъ .	751.0	771.2	728.3	— 0.4	5.8	1.0	2.1	33.4	—	— 35.7	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.4
φ = 50° 17′ Актюбинскъ. λ = 57° 15																					
Январь .	744.9	761.5	724.8	—16.4	—13.2	—15.8	—15.1	0.0	8	— 35.7	20	— 20.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.8
Февраль.	749.9	758.6	736.9	—17.8	—11.4	—16.8	—15.3	— 2.6	3	— 33.1	13	— 21.5	—	—	—	—	—	—	6.8	4.3	3.8
Мартъ .	755.2	764.8	745.6	—18.4	— 8.0	—15.1	—13.8	— 2.2	31	— 26.7	7	— 20.6	—	—	—	—	—	—	5.6	1.5	2.2
Апрѣль.	747.5	757.0	737.2	— 1.3	6.9	1.2	2.3	18.9	27	— 18.1	1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.3
Май . .	743.7	756.0	727.0	11.7	19.6	13.3	14.9	29.3	26	— 4.2	4	6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	6.0
Іюнь . .	740.8	750.8	732.4	17.1	24.5	18.9	20.2	35.3	12	3.0	1	11.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	5.3
Іюль . .	736.1	743.1	727.6	19.0	26.2	20.0	21.7	32.8	2	9.0	7	14.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	4.7
Августъ.	738.3	746.2	726.6	16.1	22.6	16.9	18.5	30.6	11,17	4.2	31	12.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.2
Сентябрь.	744.1	752.0	728.0	9.6	20.6	12.5	14.2	28.0	20	0.4	17	6.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	3.8
Октябрь.	747.5	756.1	739.0	4.5	18.4	8.7	10.5	27.7	6	— 4.4	25	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	2.5
Ноябрь .	748.7	757.8	732.1	— 3.1	1.5	— 1.9	— 1.2	9.6	18	— 16.3	9,12	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.0
Декабрь.	742.4	760.6	726.8	— 7.1	— 4.7	— 7.2	— 6.3	1.2	4	— 18.4	20	— 10.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.4
Годъ .	744.9	761.5	724.8	1.2	8.6	2.9	4.2	35.3	—	— 35.7	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.9
φ = 54° 58′ Омскъ. λ = 73° 23′																					
Январь .	752.8	766.2	734.5	—18.3	—15.7	—17.7	—17.2	— 1.0	9,10	— 44.7	20	— 25.8	1.2	1.3	1.1	78	76	77	5.5	4.5	2.8
Февраль.	*761.9*	*774.7*	747.3	—21.4	—16.1	—20.3	—19.3	— 4.8	5	— *37.7*	17	— 28.4	0.8	1.1	0.8	81	78	81	4.4	3.0	2.1
Мартъ .	*766.2*	*786.3*	752.1	—21.7	—12.3	—16.5	—16.8	— 0.6	31	— 38.7	3	— 27.0	0.8	1.4	1.1	82	74	79	1.9	1.9	1.0
Апрѣль.	*759.4*	769.2	744.6	— 7.1	— 1.1	— 3.7	— 4.0	4.8	24	— 20.1	4	— 12.6	2.3	3.1	2.9	82	70	82	2.5	2.9	3.2
Май. . .	753.3	764.3	732.4	7.5	13.7	9.7	10.3	30.5	27	— 8.0	2	2.1	6.3	6.3	6.8	78	56	72	4.5	5.0	3.5
Іюнь . .	749.6	759.4	730.4	12.7	17.2	14.2	14.7	30.6	11	— 0.3	3	9.2	9.4	9.5	10.2	81	63	79	6.3	6.5	5.2
Іюль . .	746.2	751.7	735.6	17.2	22.2	18.4	19.3	31.2	19	7.2	24,25	13.4	11.7	11.2	12.3	79	58	78	4.7	6.1	4.9
Августъ.	748.7	759.5	732.2	13.3	19.9	15.1	16.1	28.6	15	5.6	20	10.6	10.3	10.9	11.0	89	62	84	5.0	5.6	4.6
Сентябрь.	755.3	771.9	743.4	7.7	16.3	10.7	11.6	23.2	8	— 2.4	23	5.7	7.1	7.5	7.9	89	55	82	4.5	4.8	2.0
Октябрь.	760.4	775.5	745.5	0.7	8.6	3.8	4.4	22.4	6	— 15.0	27	— 1.6	4.5	5.2	4.8	87	60	74	5.1	5.0	4.6
Ноябрь .	*757.5*	*771.0*	737.1	— 6.6	— 3.9	— 5.3	— 5.3	2.6	18	— 22.0	17	— *10.7*	2.7	2.9	2.8	89	80	85	7.4	6.7	6.7
Декабрь.	*754.5*	763.7	734.4	—11.2	— 9.8	—11.0	—10.7	— 1.9	1	—	—	—	1.9	2.1	1.9	92	91	91	7.9	7.6	6.5
Годъ .	*755.5*	*786.3*	730.4	— 2.3	3.2	— 0.2	0.2	31.2	—	—	—	—	4.9	5.2	5.3	84	69	80	5.0	5.0	3.9
φ = 54° 53′ Петропавловскъ (Акмолинской обл.). λ = 69° 7′																					
Январь .	747.9	760.9	728.5	—18.3	—15.9	—19.4	—17.9	— 1.0	10	— 37.6	20	— 23.7	1.1	1.3	1.0	83	81	83	6.7	5.6	4.0
Февраль.	756.2	767.3	743.4	—20.3	—15.2	—18.1	—17.9	— 4.7	4	— 30.2	28	— 21.7	0.9	1.2	1.0	83	82	83	4.5	3.7	3.4
Мартъ .	761.3	776.3	746.8	—20.2	—12.3	—16.8	—16.4	— 3.1	30	— 32.1	2	— 22.5	0.9	1.5	1.2	83	80	84	4.0	2.4	2.5
Апрѣль.	754.9	765.6	743.7	— 4.5	0.5	— 2.5	— 2.2	8.6	24	— 13.5	3	— 6.7	2.9	3.7	3.4	85	76	85	5.2	4.6	3.7
Май . .	749.3	759.8	726.2	9.3	14.7	10.7	11.6	28.7	27	— 4.6	2	5.2	6.6	7.1	7.5	75	58	75	5.1	4.8	5.4
Іюнь . .	745.8	755.4	728.9	13.6	17.9	13.8	15.1	30.5	11	0.7	2	9.2	9.9	10.3	10.6	81	64	85	5.0	5.8	6.0
Іюль . .	741.9	749.3	729.8	16.7	21.8	17.2	18.6	31.1	18	5.2	25	12.2	11.4	11.2	11.7	80	58	80	4.2	5.3	5.6
Августъ.	744.8	755.9	731.1	13.8	19.1	14.5	15.8	28.6	15	4.5	20	10.2	10.2	10.4	10.7	86	63	85	5.3	5.7	4.3
Сентябрь.	750.3	765.9	738.9	8.4	16.9	10.5	11.9	24.1	7	— 1.6	23	6.2	7.2	7.8	7.8	86	56	82	5.7	6.2	4.9
Октябрь.	755.7	769.6	744.2	2.1	9.3	4.4	5.3	24.1	7	— 11.9	27	0.3	4.9	5.2	4.7	84	59	75	4.6	4.8	4.8
Ноябрь .	752.1	763.1	730.6	— 6.2	— 3.8	— 5.9	— 5.3	2.2	18	— 17.1	16	— 9.8	2.7	3.0	2.7	87	83	87	7.9	7.7	7.1
Декабрь.	748.3	758.1	729.5	—10.0	— 7.9	— 9.6	— 9.2	— 1.5	19	— 24.1	22	— 13.7	2.0	2.2	1.9	87	85	84	9.1	8.7	7.2
Годъ .	750.7	776.3	726.2	— 1.3	3.8	— 0.1	0.8	31.1	—	— 37.6	—	— 4.6	5.1	5.4	5.4	83	70	82	5.6	5.4	4.9

Скорость вѣтра. Viteese du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 145^m?$								**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**																		$G = 0^{mm}55$
7.2	7.2	6.1	6	2	0	5	18	33	12	7	10	10.5	4.5	9	15	15	0	0	0	0	0	11	0	7	31	31	Janvier.
5.5	7.6	6.4	4	9	0	6	19	23	3	3	17	5.2	2.9	28	10	10	0	0	0	0	0	10	0	3	28	28	Février.
3.4	3.7	3.0	7	3	4	10	21	15	1	2	30	0.2	0.2	25	1	1	0	0	0	0	9	1	2	0	31	31	Mars.
4.1	6.7	4.9	8	11	5	10	14	13	5	2	22	11.6	7.0	11	9	4	0	0	0	0	1	6	0	4	8	26	Avril.
4.5	6.8	3.5	11	19	10	2	8	12	8	3	20	63.0	17.0	31	10	0	0	2	1	0	1	5	2	5	0	6	Mai.
5.5	7.4	3.2	9	14	7	6	7	14	8	10	15	30.6	6.0	2	15	0	0	2	0	0	0	7	3	5	0	1	Juin.
2.8	5.7	1.9	12	7	6	7	9	10	7	6	29	65.8	12.5	26	20	0	0	5	1	0	0	7	1	2	0	0	Juillet.
3.4	6.8	2.9	10	12	14	7	7	9	6	8	20	40.5	12.1	4	21	0	0	1	1	2	5	3	0	1	0	0	Août.
4.1	8.0	3.2	1	0	5	7	14	18	8	10	27	6.8	2.0	12	8	0	0	0	0	0	5	3	4	5	0	0	Septembre.
3.1	6.4	3.5	5	11	4	10	17	18	5	3	20	13.1	12.0	11	5	0	0	0	0	2	8	4	5	3	0	17	Octobre.
3.6	4.8	5.1	3	2	1	1	12	38	11	8	14	29.8	9.5	14	7	3	0	0	0	0	1	12	3	3	13	29	Novembre.
5.0	6.5	6.1	7	4	1	3	23	26	7	3	19	16.3	2.5	2	17	16	0	0	0	0	1	13	1	4	30	31	Décembre.
4.4	6.5	4.2	83	94	57	74	169	229	81	65	243	293.4	17.0	—	138	49	0	10	3	4	31	82	21	42	141	200	Année.
$H = 217^m?$								**Aktïoubinsk.**																		$G = 0^{mm}32$
3.9	5.5	3.7	2	2	3	4	12	23	15	16	16	*22.0*	*3.5*	9	*18*	*16*	0	0	0	0	7	13	0	2	31	31	Janvier.
2.7	3.5	2.0	5	2	4	9	13	13	5	9	23	4.3	0.9	17	13	8	0	0	0	0	5	6	4	0	28	28	Février.
1.5	2.9	1.9	6	10	24	5	3	2	6	7	30	0.4	0.3	3	2	2	0	0	0	0	12	2	9	1	31	31	Mars.
5.7	8.1	4.3	3	13	23	17	4	4	7	5	14	6.1	4.1	12	5	2	0	0	0	0	6	7	4	10	5	26	Avril.
5.6	9.3	5.7	15	19	17	5	7	5	10	12	3	34.0	17.0	29	8	0	0	4	0	0	2	11	2	15	0	4	Mai.
5.3	10.6	4.7	13	17	9	4	5	9	12	17	4	24.2	5.3	2	13	0	1	6	0	0	7	6	0	14	0	0	Juin.
4.6	7.3	2.5	21	4	3	0	4	13	19	19	10	52.9	23.2	17	14	0	0	7	1	0	3	7	0	15	0	0	Juillet.
5.6	8.7	5.1	10	9	4	8	7	6	16	23	10	83.8	18.8	6	15	0	0	8	0	0	3	14	1	14	0	0	Août.
3.5	8.6	4.0	5	3	6	14	11	12	20	10	8	22.0	11.0	30	7	0	0	4	0	1	3	5	3	11	0	0	Septembre.
3.8	*9.9*	4.9	9	1	7	5	26	20	17	5	1	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	3	3	15	0	9	Octobre.
5.5	7.9	5.9	0	4	1	2	12	15	28	19	5	24.0	8.8	21	10	5	0	0	0	0	0	*16*	2	12	9	24	Novembre.
8.1	*10.3*	9.8	3	0	3	19	17	17	17	8	7	44.8	6.8	18	22	21	0	0	0	0	0	*23*	0	17	27	31	Décembre.
4.6	7.7	4.5	92	84	104	92	121	139	172	150	131	318.5	23.2	—	127	54	1	29	1	1	60	113	28	126	131	184	Année.
$H = 90^m0$								**Omsk.**																		$G = 0^{mm}65$
2.9	3.2	3.2	1	0	3	1	37	31	16	4	0	20.2	9.7	9	19	18	0	0	0	0	10	6	5	1	31	31	Janvier.
2.3	2.5	2.5	2	9	13	6	29	15	4	1	5	6.0	2.6	4	8	8	0	0	0	0	13	4	8	0	28	28	Février.
1.9	2.7	2.1	3	7	10	7	13	20	16	5	12	3.8	1.1	25	7	7	0	0	0	0	20	2	1	0	31	31	Mars.
2.6	3.8	2.6	7	1	8	8	22	19	13	8	4	13.8	6.7	13	8	7	0	0	0	0	12	2	2	1	20	30	Avril.
2.9	3.3	1.8	13	7	6	4	12	19	16	10	6	47.5	9.4	7	11	1	0	2	1	1	11	4	1	0	0	11	Mai.
3.5	3.8	2.3	8	12	2	6	25	7	14	9	7	131.8	60.7	13	19	1	1	8	2	2	0	5	0	0	0	1	Juin.
2.1	3.8	2.0	3	3	3	12	27	17	20	5	3	83.8	16.0	7	13	0	1	9	1	2	2	2	0	0	0	0	Juillet.
2.3	3.0	2.4	12	5	9	4	30	14	12	7	0	67.3	19.0	7	14	0	0	2	3	4	5	3	1	0	0	0	Août.
1.5	3.5	1.6	4	4	1	2	26	9	16	3	25	11.3	2.8	15	11	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	2	Septembre.
1.9	2.7	2.4	4	0	1	5	26	17	16	4	20	9.6	5.2	11	5	2	0	1	0	0	9	9	4	0	4	20	Octobre.
3.2	3.6	2.9	1	0	3	4	27	27	12	6	10	23.3	8.0	18	8	8	0	0	0	0	3	17	3	0	24	30	Novembre.
1.7	2.7	1.7	0	0	3	8	35	13	17	4	13	23.5	3.7	28	26	26	0	0	0	0	1	16	6	0	31	31	Décembre.
2.4	3.2	2.3	58	48	62	67	309	208	172	66	105	441.9	60.7	—	149	78	2	22	7	10	95	71	31	2	169	215	Année.
$H = \begin{cases} 138^m4 \text{ (I—VIII 28).} \\ 138\ .2 \text{ (VIII 29—XII).} \end{cases}$								**Petropavlovsk** (province d'Akmolinsk).																		$G = 0^{mm}63$
5.5	6.2	6.0	4	1	1	7	7	38	24	8	2	13.9	6.5	9	11	11	0	0	0	0	8	9	0	3	31	31	Janvier.
4.4	5.4	4.9	5	4	6	8	5	39	10	6	1	3.3	1.3	4	7	7	0	0	0	0	10	3	0	1	28	28	Février.
3.6	4.4	3.7	3	0	6	17	3	30	17	13	3	5.6	4.8	5	4	4	0	0	0	0	13	3	0	0	31	31	Mars.
4.4	5.2	4.2	4	5	10	7	2	24	16	18	2	5.9	1.6	24	7	5	0	0	0	0	8	7	0	0	13	29	Avril.
4.9	5.2	3.4	12	9	6	5	2	14	22	18	3	89.7	39.8	7	11	1	1	1	0	1	5	8	1	0	0	5	Mai.
6.2	6.8	3.8	17	7	4	2	9	18	26	5	1	181.0	88.4	14	24	0	1	6	3	0	4	5	0	2	0	0	Juin.
4.2	5.5	3.5	5	1	10	3	11	17	32	13	1	74.1	35.3	29	17	0	1	2	2	1	1	6	0	0	0	0	Juillet.
3.9	5.4	3.6	18	6	6	6	5	11	20	20	0	145.4	62.3	17	18	0	0	4	1	0	5	5	0	0	0	0	Août.
3.7	4.7	2.9	6	1	5	3	12	34	22	7	0	15.6	2.7	10,12	14	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	3	Septembre.
4.1	5.2	4.7	3	2	6	5	7	34	19	14	0	14.3	6.5	11	4	1	0	0	0	1	9	9	2	1	3	16	Octobre.
5.6	6.0	5.5	1	0	5	4	2	40	25	10	0	55.5	?	—	?	?	0	0	0	0	3	*14*	1	1	25	30	Novembre.
4.3	4.6	4.4	2	1	10	11	8	40	9	9	1	14.0	?	—	?	?	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31	Décembre.
4.6	5.4	4.2	80	37	75	78	73	339	242	141	14	618.3	88.4	—	?	?	3	13	6	3	69	92	5	8	162	204	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 54° 20'$			**Петропавловская сельскохоз. школа.**															$\lambda = 68° 17'$		
Январь .	—	—	—	—17.6	—14.9	—18.8	—17.1	— 0.2	10	— 38.4	20	— 24.0	1.4	1.5	1.0	86	82	84	6.8	7.0	4.9
Февраль.	—	—	—	—19.8	—13.9	—18.0	—17.2	— 4.4	4	— 30.4	14	— 22.0	1.0	1.3	1.2	87	78	87	7.0	4.6	5.3
Мартъ .	—	—	—	—19.9	—11.7	—16.7	—16.1	— 3.0	31	— 34.1	8	— 24.2	1.0	1.5	1.2	87	74	88	5.5	3.5	2.4
Апрѣль .	—	—	—	— 4.4	1.4	— 2.9	— 2.0	8.8	24	— 14.3	4,6	— 7.3	2.9	3.7	3.3	84	72	91	5.8	5.8	4.9
Май . .	—	—	—	10.0	15.4	9.9	11.8	27.8	26	— 9.1	1	4.6	7.4	7.4	7.6	76	58	79	6.2	6.9	6.1
Іюнь . .	—	—	—	14.6	18.9	13.8	15.8	32.0	11	1.4	2	8.9	10.5	10.4	11.0	81	62	88	6.3	7.8	6.8
Іюль . .	—	—	—	17.3	22.4	16.5	18.7	32.0	18	4.7	25	11.9	11.8	11.3	12.4	79	56	88	5.6	7.9	6.7
Августъ.	—	—	—	15.1	19.6	13.3	16.0	29.6	15	1.3	20	9.9	11.0	10.6	10.9	85	62	95	6.2	7.3	5.2
Сентябрь.	—	—	—	10.3	17.8	9.6	12.6	25.4	7	— 3.2	23	5.3	7.4	7.6	7.3	78	50	84	7.3	7.0	4.7
Октябрь.	—	—	—	1.8	10.0	4.5	5.4	26.2	6	— 15.9	27	— 0.4	4.9	5.1	4.6	86	57	72	5.5	5.8	4.7
Ноябрь .	—	—	—	— 5.9	— 3.0	— 5.3	— 4.7	3.4	1	— 17.9	17	— 9.6	2.8	3.1	2.9	90	81	88	7.5	7.5	7.0
Декабрь.	—	—	—	— 9.8	— 7.4	— 9.5	— 8.9	— 1.0	—	— 25.8	22	— 13.5	2.1	2.3	2.1	91	85	88	7.9	7.2	5.6
Годъ .	—	—	—	— 0.7	4.6	— 0.3	1.2	32.0	—	— 38.4	—	— 5.0	5.4	5.5	5.5	84	68	86	6.5	6.5	5.4
	$\varphi = 53° 26'$			**Сарымбетъ.**															$\lambda = 68° 0'$		
Январь .	733.8	745.3	715.3	—16.8	—15.0	—17.1	—16.3	— 1.2	8,10	— 39.2	20	— 21.3	1.3	1.3	1.2	80	74	79	7.5	6.7	6.2
Февраль.	740.8	748.5	732.0	—16.9	—12.5	—15.6	—15.0	— 6.0	4	— 27.2	22	— 19.2	1.1	1.2	1.2	82	71	83	7.7	5.7	5.1
Мартъ	745.9	758.3	733.2	—16.4	— 9.8	—15.0	—13.7	— 2.8	30	— 27.3	7	— 19.2	1.1	1.3	1.3	81	60	83	5.9	5.1	3.2
Апрѣль .	740.3	750.7	727.5	— 3.6	1.2	— 2.8	— 1.7	6.6	24	— 15.3	18	— 6.6	2.7	3.1	3.1	74	62	82	6.5	7.1	4.2
Май . .	735.4	746.1	713.4	9.8	14.7	10.1	11.5	27.3	27	— 6.6	1	5.0	6.2	6.0	6.5	65	47	68	6.3	6.4	5.9
Іюнь . .	732.1	741.4	715.4	13.5	18.0	13.0	14.8	30.1	11	— 0.5	17	8.3	9.1	9.1	9.5	77	59	81	7.1	8.2	6.8
Іюль . .	728.3	736.0	717.4	16.4	21.5	15.0	17.6	31.3	18	5.1	24	11.0	10.3	9.9	10.2	75	52	80	6.5	7.6	7.4
Августъ.	730.6	740.4	718.4	13.4	18.3	13.1	14.9	26.2	15	2.3	20	10.0	9.7	10.0	9.9	85	64	87	6.8	8.1	5.1
Сентябрь.	736.7	750.5	724.7	8.9	16.3	9.8	11.7	25.4	7	— 1.3	23	6.0	6.8	6.9	6.9	79	51	77	6.3	7.3	5.1
Октябрь.	741.6	754.1	729.6	3.0	11.3	5.6	6.6	25.4	6	— 12.5	27	1.4	4.2	4.4	4.5	71	45	63	5.8	5.1	3.9
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 53° 16'$			**Кончетавъ.**															$\lambda = 69° 23'$		
Январь .	739.6	751.6	721.0	—15.9	—13.6	—16.0	—15.2	0.2	10	— 37.4	21	— 19.6	1.3	1.4	1.2	77	73	75	7.1	6.0	6.2
Февраль.	746.9	755.4	736.7	—16.8	—12.6	—16.1	—15.2	— 5.6	5	— 29.7	21	— 19.8	1.0	1.3	1.0	77	71	76	6.1	4.0	5.2
Мартъ .	751.8	765.4	739.2	—16.8	— 9.2	—15.0	—13.7	— 0.2	31	— 29.5	8,13	— 20.1	1.0	1.6	1.2	77	66	76	4.9	3.6	3.1
Апрѣль .	745.7	755.9	733.0	— 2.9	2.1	— 2.0	— 0.9	11.5	24	— 12.5	3	— 6.4	2.8	3.4	3.0	74	62	76	5.1	5.4	3.9
Май . .	740.6	751.8	718.4	10.2	15.7	10.4	12.1	28.8	27	— 6.2	2	5.2	6.3	5.9	6.7	65	45	69	5.5	5.9	5.8
Іюнь . .	737.1	746.5	719.1	15.0	19.3	14.2	16.2	31.4	12	1.0	2	9.5	9.5	8.8	9.4	72	54	75	5.0	6.7	6.5
Іюль . .	733.4	740.9	723.4	18.2	23.1	17.9	19.7	33.6	18	7.4	3	12.6	10.4	10.3	10.3	67	50	68	5.0	6.1	5.8
Августъ.	735.8	746.1	721.2	14.9	19.8	14.6	16.4	29.6	16	4.0	20	10.6	10.0	9.8	10.2	79	57	81	5.6	6.7	4.5
Сентябрь.	742.1	756.4	730.8	10.3	17.4	11.3	13.0	28.0	7	— 3.9	23	6.7	6.6	6.9	6.8	69	49	69	5.3	5.8	4.2
Октябрь.	747.1	760.2	734.6	3.4	12.5	5.7	7.2	27.0	7	— 9.1	10	0.9	4.3	4.1	4.4	69	40	63	4.8	4.0	3.0
Ноябрь	744.2	753.5	724.6	— 4.4	— 1.1	— 3.5	— 3.0	6.1	1	— 15.7	9	— 7.5	2.9	3.2	3.0	83	72	81	8.3	8.2	7.0
Декабрь.	739.7	749.7	719.1	— 7.7	— 6.3	— 8.5	— 7.5	— 0.2	2	— 21.6	22	— 11.5	2.2	2.2	2.0	84	79	82	8.6	8.2	7.2
Годъ .	742.0	765.4	718.4	0.6	5.6	1.1	2.4	33.6	—	— 37.4	—	— 3.3	4.9	4.9	4.9	74	60	74	5.9	5.9	5.2
	$\varphi = 51° 49'$			**Атбасаръ.**															$\lambda = 68° 22'$		
Январь .	737.9	749.7	719.7	—18.4	—16.0	—17.6	—17.3	— 2.0	9	— 40.8	21	— 22.4	1.3	1.4	1.3	85	85	85	6.7	6.3	5.1
Февраль.	743.8	750.0	732.6	—20.1	—14.8	—19.3	—18.1	— 6.9	19	— 32.1	22	— 23.7	0.9	1.2	0.9	84	80	84	5.6	4.2	3.1
Мартъ .	748.6	759.9	734.5	—20.7	—12.1	—18.5	—17.1	— 5.5	29	— 33.7	8	— 24.2	0.9	1.4	1.0	83	75	83	4.5	2.3	2.3
Апрѣль .	742.9	752.6	729.4	— 7.4	— 0.5	— 4.7	— 4.2	6.1	30	— 18.9	3	— 9.7	2.4	3.4	2.8	85	75	85	4.3	2.9	2.7
Май . .	737.7	749.1	717.6	9.6	16.4	10.2	12.1	26.2	27	— 6.8	2	5.0	6.9	6.8	7.5	73	48	77	3.8	5.0	4.8
Іюнь . .	734.2	743.4	719.9	14.8	19.7	14.2	16.2	31.6	11	— 0.1	18	9.1	9.6	9.4	10.3	74	55	81	4.7	6.0	4.6
Іюль . .	730.5	737.5	719.6	18.0	23.9	17.3	19.7	35.0	18	8.3	5	12.7	10.9	10.1	11.3	71	48	77	4.3	6.3	5.8
Августъ.	732.6	741.6	718.5	14.1	20.4	14.6	16.4	29.2	16	2.3	20	10.1	10.3	10.3	10.8	86	58	86	4.7	5.7	4.3
Сентябрь.	739.5	753.0	728.8	6.9	17.2	10.3	11.5	28.2	7	— 4.1	23	4.5	6.7	8.3	7.8	87	58	82	4.9	5.5	3.5
Октябрь.	743.7	757.1	734.2	— 0.5	13.3	3.7	5.5	26.8	7	— 15.4	27	— 2.0	4.2	5.2	4.6	88	44	73	4.0	2.7	2.2
Ноябрь .	741.9	749.8	725.4	— 6.4	— 1.2	— 4.2	— 3.9	5.9	1	— 22.2	9	— 8.5	2.8	3.3	3.2	92	78	89	7.4	7.5	7.4
Декабрь.	736.8	748.5	715.2	—10.2	— 8.6	— 9.3	— 9.4	1.5	19	— 22.3	31	— 13.7	2.1	2.2	2.2	93	89	92	8.4	8.3	7.2
Годъ .	739.2	759.9	715.2	— 1.7	4.8	— 0.3	0.9	35.0	—	— 40.8	—	— 5.2	4.9	5.2	5.3	83	66	83	5.3	5.2	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 145^m$?												**Petropavlovskaïa**, école agricole.															
6.0	7.6	4.8	4	2	0	2	4	43	6	5	16	8.6	2.5	25	9	9	0	0	0	0	3	6	0	6	31	31	Janvier.
4.1	4.4	3.7	1	6	2	9	7	32	2	1	20	2.1	1.2	24	5	5	0	0	0	0	3	5	5	2	28	28	Février.
3.5	5.6	3.2	3	3	6	12	2	30	5	6	18	5.3	5.0	5	3	3	0	0	0	0	8	2	1	1	31	31	Mars.
3.5	5.6	3.4	6	3	3	8	8	24	4	7	16	6.6	3.9	15	5	5	0	0	0	0	5	7	4	2	10	28	Avril.
4.1	5.7	2.0	8	14	8	3	3	17	10	3	18	58.8	18.0	31	8	0	0	0	1	0	2	9	0	2	0	6	Mai.
3.5	4.6	1.5	10	11	6	5	8	18	8	9	13	68.2	10.5	3	14	0	0	3	5	0	0	9	0	0	0	0	Juin.
1.9	2.7	1.2	12	5	2	8	9	14	12	6	24	77.4	12.4	8	15	0	0	3	5	1	0	7	0	1	0	0	Juillet.
2.2	3.6	1.4	6	14	6	8	4	15	8	1	23	60.3	?	—	14	0	1	2	0	0	2	8	2	0	0	0	Août.
2.8	4.0	1.2	5	4	1	7	9	19	7	1	22	6.7	2.1	13	7	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	1	Septembre.
2.5	4.7	2.4	4	2	2	7	6	28	5	4	21	17.0	9.5	11	5	0	0	0	1	0	3	6	4	0	4	19	Octobre.
4.7	4.4	3.9	5	1	2	6	2	44	11	6	10	26.7	13.0	18	1	9	0	0	0	0	1	16	1	1	22	30	Novembre.
3.9	4.0	3.5	1	4	2	8	5	44	1	5	22	6.9	2.4	1,6	5	5	0	0	0	0	1	11	1	0	31	31	Décembre.
3.6	4.7	2.7	65	69	40	83	66	328	79	54	223	344.6	18.0	—	100	36	1	8	12	1	28	93	21	15	157	205	Année.
$H = 300^m$?												**Sarymbet.**													$G = 0^{mm}52$		
7.4	6.6	6.7	2	1	1	9	18	43	6	6	7	16.4	3.2	8	18	18	0	0	0	0	6	16	5	11	31	31	Janvier.
5.0	5.5	5.5	3	2	9	12	29	14	4	2	9	10.0	4.0	24	9	9	0	0	0	0	3	10	8	3	28	28	Février.
3.7	4.3	3.5	6	1	6	19	18	22	4	7	10	9.2	4.0	5	6	6	0	0	0	0	8	5	8	0	31	31	Mars.
3.9	4.2	3.3	8	6	5	11	17	16	4	7	16	7.6	2.3	30	6	5	0	0	0	0	5	10	3	2	10	28	Avril.
3.7	6.7	2.8	14	13	9	3	7	19	11	6	11	22.8	5.3	31	12	1	2	1	3	0	5	12	3	2	1	7	Mai.
3.6	4.9	3.1	10	10	5	9	10	11	14	11	10	73.9	15.5	25	21	1	0	3	4	1	0	12	3	0	0	1	Juin.
2.1	3.8	2.0	11	2	2	13	12	11	8	10	24	64.1	31.3	26	16	0	0	1	7	1	1	13	4	1	0	0	Juillet.
2.4	4.4	2.0	8	15	11	8	7	11	7	7	19	131.0	23.6	9	17	0	1	7	3	2	2	11	6	1	0	0	Août.
3.4	4.6	2.8	1	4	2	14	15	17	9	7	21	33.5	7.3	3	14	0	0	1	0	1	4	9	4	3	0	1	Septembre.
4.5	5.2	4.3	5	5	9	17	14	16	11	6	10	12.7	10.9	11	3	1	1	0	0	1	10	8	4	3	3	14	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	12.3	18	15	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	4.8	28	20	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	443.4	—	—	157	74	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 242^m$?												**Koktchetav.**													$G = 0^{mm}52$		
6.9	6.6	5.3	8	0	1	1	28	14	38	1	2	5.1	1.0	16	11	10	0	0	0	0	3	11	0	4	30	31	Janvier.
3.9	4.8	4.6	2	1	3	2	11	26	20	8	7	8.9	1.6	24	13	13	0	0	0	0	5	5	0	2	28	28	Février.
4.0	4.7	4.6	3	0	1	12	6	29	14	14	11	5.4	1.9	5	8	8	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Mars.
3.8	3.7	4.4	5	1	3	4	5	16	22	27	5	8.4	5.2	30	5	5	0	0	0	0	7	6	2	2	9	28	Avril.
5.1	6.9	4.7	12	1	3	2	3	17	21	28	3	47.4	16.1	31	12	3	0	1	2	1	6	11	3	1	1	5	Mai.
4.7	4.9	3.5	15	3	3	1	4	9	28	24	1	104.2	35.8	12	16	0	0	2	5	0	2	10	2	0	0	0	Juin.
2.8	3.4	3.5	3	0	2	3	4	10	34	33	3	37.9	13.4	26	12	0	0	1	4	1	2	5	0	2	0	0	Juillet.
2.8	3.6	1.9	10	10	6	7	1	8	20	18	12	122.7	22.3	7	17	0	1	0	4	2	5	9	4	0	0	0	Août.
3.7	4.3	3.0	2	5	1	3	15	36	13	13	0	21.9	7.1	3	9	0	0	0	0	1	4	6	0	0	0	1	Septembre.
3.9	5.0	3.4	4	9	8	7	11	29	13	4	7	16.4	?	—	1	0	0	0	0	0	14	7	4	1	1	8	Octobre.
6.5	6.8	6.2	3	1	2	5	9	40	19	7	0	19.0	7.5	16	10	10	0	0	0	0	3	18	0	3	15	28	Novembre.
5.1	5.5	6.0	5	0	0	4	28	36	11	5	1	4.5	1.5	27	8	8	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Décembre.
4.4	5.0	4.3	72	31	33	51	125	270	253	182	52	401.8	35.8	—	122	57	1	4	15	5	65	111	15	15	146	201	Année.
$H = 280^m$?												**Atbasar.**													$G = 0^{mm}41$		
6.8	6.4	6.0	8	0	5	1	8	49	9	1	12	10.5	1.3	3	19	19	0	0	0	0	8	13	1	5	31	31	Janvier.
3.1	3.7	3.8	1	6	3	13	6	20	4	4	27	5.3	1.5	2	9	9	0	0	0	0	7	5	3	0	28	28	Février.
2.8	3.9	3.5	5	2	15	6	5	17	5	11	27	4.1	3.2	5	5	4	0	0	0	0	12	1	4	0	31	31	Mars.
3.0	3.7	2.5	11	2	2	11	10	13	8	7	26	5.2	3.6	13	4	4	0	0	0	0	14	3	5	6	17	30	Avril.
4.2	5.4	4.6	10	18	8	9	5	17	15	11	0	44.8	11.2	25	15	1	0	2	4	1	6	3	0	0	0	5	Mai.
4.9	5.2	3.3	4	19	16	1	6	14	18	12	0	63.1	14.0	25	16	0	0	3	2	2	3	4	0	0	0	1	Juin.
3.0	3.8	2.6	13	8	2	1	8	21	22	18	0	56.8	18.5	24	16	0	0	4	3	4	3	5	0	2	0	0	Juillet.
3.4	5.2	1.7	7	10	11	3	5	13	10	7	27	65.0	16.8	7	15	0	0	6	1	3	5	4	1	0	0	0	Août.
1.6	4.1	2.0	0	2	5	8	7	14	9	12	32	14.4	4.6	3	7	0	0	0	0	0	7	6	1	0	0	5	Septembre.
2.1	5.0	2.4	4	7	24	2	2	16	14	6	17	1.2	1.2	11	1	0	0	0	0	0	14	3	2	0	1	22	Octobre.
4.3	5.4	4.3	8	0	2	4	4	37	19	2	13	21.8	6.7	18	11	7	0	0	0	0	2	16	3	1	19	30	Novembre.
5.3	5.3	5.5	2	0	3	10	11	43	3	4	16	18.5	3.5	3	13	13	0	0	0	0	2	17	4	2	30	31	Décembre.
3.7	4.8	3.5	73	74	96	69	77	274	136	95	197	310.7	18.5	—	131	57	0	15	10	10	83	80	24	10	157	214	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 12'$						**Акмолинскъ.**								$\lambda = 71° 23'$						
Январь .	732.3	745.6	715.8	—17.8	—14.8	—16.5	—16.4	— 0.7	10	— 40.4	21	— 20.8	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.4	7.3	6.4
Февраль.	737.6	744.6	727.4	—18.6	—12.9	—17.5	—16.3	— 4.5	19	— 29.3	13	— 21.5	1.0	1.4	1.1	88	79	88	7.6	5.6	5.6
Мартъ .	741.8	754.2	728.4	—19.6	—11.1	—17.4	—16.0	— 4.1	6	— 29.1	15	— 22.1	0.9	1.5	1.1	89	76	89	6.5	4.4	2.3
Апрѣль .	736.2	745.2	721.8	— 5.3	1.0	— 3.6	— 2.6	7.1	24,30	— 16.7	3	— 8.0	2.8	3.6	3.3	87	72	91	5.3	3.9	2.1
Май . .	731.2	742.6	713.6	9.5	17.0	10.6	12.4	27.8	27,28	— 7.3	2	5.1	7.0	7.2	7.9	75	48	78	5.5	5.9	4.6
Іюнь . .	727.9	736.8	714.7	14.3	20.6	14.3	16.4	33.9	13	1.8	2,17	9.2	9.8	10.5	10.4	79	59	83	5.4	6.1	4.7
Іюль . .	724.5	730.5	715.3	17.9	24.0	17.6	19.8	33.4	18	8.7	26	13.4	11.5	12.0	11.7	76	56	79	5.7	7.3	5.1
Августъ.	726.2	735.0	712.8	14.6	20.5	14.6	16.6	30.0	18	3.9	20	11.0	10.4	10.6	10.4	84	61	83	5.4	6.4	4.0
Сентябрь.	733.6	747.9	721.6	8.3	17.2	10.6	12.0	26.0	7	— 1.7	23	6.3	7.2	8.2	7.9	87	57	82	4.8	4.8	3.2
Октябрь.	737.9	750.5	728.4	1.3	12.8	3.6	5.9	25.4	7	— 13.9	27	— 0.7	4.4	5.2	4.5	81	45	71	4.1	3.1	2.1
Ноябрь .	736.7	743.7	721.9	— 6.3	— 1.1	— 4.7	— 4.0	7.9	1	— 14.4	9	— 8.2	2.8	3.2	2.9	93	75	88	7.3	8.2	7.0
Декабрь.	731.6	742.2	708.0	—10.8	— 8.5	— 9.8	— 9.7	— 1.3	18	— 20.8	22	— 14.3	1.9	2.1	2.0	90	84	90	9.1	9.0	7.7
Годъ .	733.1	754.2	708.0	— 1.0	5.4	0.2	1.5	33.9	—	— 40.4	—	— 4.2	5.1	5.6	5.4	85	66	84	6.2	6.0	4.6
	$\varphi = 51° 2'$						**Акмолинская сельскохоз. школа.**								$\lambda = 71° 50'$						
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	—19.0	—12.4	—17.4	—16.3	— 3.9	5	— 30.7	15	— 22.8	—	—	—	—	—	—	6.5	4.4	3.7
Апрѣль .	—	—	—	— 5.3	0.4	— 4.2	— 3.0	7.2	24,30	— 17.6	3	— 9.0	2.7	3.4	3.1	84	71	89	4.0	3.3	1.9
Май . .	—	—	—	9.9	16.2	9.5	11.9	26.6	28,30	— 7.7	2	4.0	6.7	6.1	7.0	70	44	75	4.6	5.0	4.3
Іюнь . .	—	—	—	14.7	19.6	13.2	15.8	33.0	13	1.2	18	8.3	9.4	8.6	9.2	73	52	79	4.8	5.7	4.9
Іюль . .	—	—	—	17.9	23.1	17.0	19.3	32.3	18	5.7	8	12.4	11.1	11.6	11.6	73	54	80	5.7	5.7	6.1
Августъ.	—	—	—	14.1	19.7	14.1	16.0	28.8	18	2.0	20	9.8	10.2	10.1	10.2	85	61	84	5.4	6.5	4.4
Сентябрь.	—	—	—	7.9	16.8	9.6	11.4	25.8	7	— 4.3	24	4.7	7.0	7.6	7.5	86	54	83	4.8	4.6	3.3
Октябрь.	—	—	—	0.2	12.4	3.1	5.2	24.9	7	— 14.8	27	— 2.1	4.4	4.6	4.7	84	39	73	4.2	3.3	2.0
Ноябрь .	—	—	—	— 6.0	— 1.3	— 4.5	— 3.9	5.5	2	— 15.9	13	— 8.4	2.8	2.8	2.9	89	69	85	7.5	7.2	7.4
Декабрь.	—	—	—	—10.2	— 8.7	— 9.7	— 9.5	— 1.0	18	— 21.5	6	— 14.5	1.9	1.9	2.0	86	81	86	9.7	8.3	9.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 50° 24'$						**Семипалатинскъ.**								$\lambda = 80° 13'$						
Январь .	748.9	762.7	736.2	—15.8	—12.7	—15.1	—14.5	1.5	11	— 40.0	21	— 19.2	1.4	1.6	1.5	75	71	74	6.2	6.7	5.4
Февраль.	754.1	761.1	744.8	—18.5	—11.5	—16.0	—15.3	— 6.1	17	— 26.7	28	— 20.1	0.9	1.3	1.0	80	66	77	4.0	5.1	3.8
Мартъ .	756.5	768.0	744.6	—21.8	—12.7	—18.7	—17.7	— 0.6	7	— 34.6	3	— 24.2	0.8	1.2	1.0	80	67	80	5.4	3.1	2.0
Апрѣль .	749.8	758.0	736.3	— 5.3	1.7	— 2.3	— 2.0	14.8	25	— 13.3	4	— 7.0	2.6	3.1	3.0	84	61	77	5.8	5.1	2.9
Май . .	743.6	754.8	731.9	9.9	18.6	12.1	13.5	31.0	31	— 3.3	3	5.7	6.3	6.1	6.9	66	38	61	6.0	5.7	3.8
Іюнь . .	740.4	749.2	727.5	16.1	23.5	17.7	19.1	34.9	12	5.4	3	11.6	8.9	8.8	9.7	64	41	63	4.9	5.0	4.4
Іюль . .	737.3	743.0	729.3	20.2	28.2	21.4	23.3	37.0	5	9.9	24	15.4	11.8	10.2	11.6	68	37	62	3.9	5.2	4.6
Августъ.	738.8	746.6	729.5	16.4	23.7	18.6	19.6	33.8	3	5.5	21	13.5	10.4	9.7	10.9	75	46	69	5.0	5.7	4.4
Сентябрь.	746.8	761.0	736.6	8.4	17.6	11.0	12.3	24.2	16	— 1.9	24,25	6.4	7.1	6.7	7.5	85	46	75	4.9	4.4	3.2
Октябрь.	751.2	766.5	740.0	0.5	10.4	4.0	5.0	23.7	8	— 14.5	28	— 1.0	4.3	5.0	4.9	85	50	74	4.7	4.0	3.3
Ноябрь .	752.3	759.1	737.3	— 6.6	0.3	— 4.3	— 3.5	6.8	15	— 18.7	11	— 8.1	2.5	3.0	2.8	84	64	78	6.2	6.1	5.4
Декабрь.	748.7	758.3	724.0	—10.5	— 7.0	— 9.7	— 9.1	2.2	3	— 20.1	20	— 13.1	1.8	2.1	1.8	83	75	78	6.4	6.6	6.4
Годъ .	747.4	768.0	724.0	— 0.6	6.7	1.6	2.6	37.0	—	— 40.0	—	— 3.3	4.9	4.9	5.2	77	55	72	5.3	5.2	4.1
	$\varphi = 49° 45'$						**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузекъ).								$\lambda = 82° 41'$						
Январь .	730.9	743.6	718.4	—15.8	—11.9	—15.0	—14.2	3.9	6	— 41.5	21	— 19.4	1.5	1.7	1.6	78	70	78	6.5	5.5	5.2
Февраль.	735.5	741.9	725.3	—17.9	—10.4	—15.7	—14.7	— 4.6	26	— 28.9	1	— 19.8	0.9	1.3	1.0	78	63	76	8.4	4.4	4.4
Мартъ .	736.8	747.6	725.1	—20.9	—10.4	—19.7	—17.0	0.2	7	— 37.5	3	— 25.3	0.8	1.3	0.9	82	57	82	5.2	3.2	3.8
Апрѣль .	731.2	739.5	716.6	— 4.3	1.2	— 3.9	— 2.3	12.7	25	— 15.8	4	— 8.1	2.8	3.3	3.0	83	67	86	6.2	4.3	5.2
Май . .	726.4	736.7	715.9	10.0	16.9	9.1	12.0	28.8	31	— 6.0	17	3.5	6.9	6.9	6.8	71	49	75	5.2	5.0	5.1
Іюнь . .	723.4	730.1	710.6	16.3	21.5	14.1	17.3	31.8	12	0.7	3,18	8.6	9.8	9.5	9.1	71	51	75	4.8	5.1	4.8
Іюль . .	720.7	727.3	713.7	19.8	27.0	18.4	21.7	35.3	30	8.5	24	12.8	11.5	11.7	11.4	68	49	74	4.1	5.9	5.3
Августъ.	722.0	727.5	712.6	16.4	23.9	16.1	18.8	34.9	4	2.2	22	10.8	10.1	10.0	10.0	74	46	73	6.2	7.3	4.7
Сентябрь.	729.0	741.0	719.8	7.6	17.5	8.6	11.2	25.6	16	— 7.5	24	3.0	6.3	7.1	6.6	82	50	78	5.0	5.0	3.1
Октябрь.	733.1	747.0	724.9	— 1.1	10.2	1.2	3.4	24.4	8	— 19.9	28	— 3.4	3.8	4.5	4.4	83	48	79	4.5	4.7	4.2
Ноябрь .	734.4	740.9	723.3	— 6.6	— 0.9	— 5.0	— 4.2	7.0	19	— 24.2	11,12	— 9.7	2.1	2.7	2.4	71	63	73	5.0	5.2	4.1
Декабрь.	731.1	741.3	709.3	—10.4	— 7.0	—10.0	— 9.1	2.4	3	— 21.9	26	— 13.5	1.6	1.8	1.6	75	67	74	4.0	5.5	4.8
Годъ .	729.5	747.6	709.3	— 0.6	6.5	— 0.2	1.9	35.3	—	— 41.5	—	— 5.0	4.8	5.2	4.9	76	57	77	5.4	5.1	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 350^m$?								**Akmolinsk.**																	$G = 0^{mm}35$		
7.0	6.7	6.9	2	3	1	5	5	44	24	9	0	40.3	7.9	23	19	19	0	0	0	0	4	17	1	4	31	31	Janvier.
3.9	4.0	4.4	0	12	12	8	13	26	10	3	0	17.7	6.6	24	15	15	0	0	0	0	5	14	1	0	28	28	Février.
3.6	4.9	4.0	3	17	12	12	3	22	19	4	1	6.2	1.6	26	10	10	0	0	0	0	7	5	4	0	31	31	Mars.
4.2	4.8	3.8	2	13	8	17	5	12	14	14	5	12.2	7.2	13	5	5	0	0	0	0	14	5	5	0	10	30	Avril.
4.6	6.5	3.1	0	21	8	4	8	20	22	6	4	24.6	11.9	31	9	3	0	4	2	1	2	5	1	1	1	6	Mai.
4.8	5.4	4.1	4	22	5	9	4	17	19	8	2	54.1	8.9	27	15	1	0	4	2	2	4	8	0	3	0	0	Juin.
3.2	4.1	1.9	9	9	6	9	12	15	17	9	7	68.8	23.0	21	11	0	1	6	5	5	0	6	0	0	0	0	Juillet.
3.2	4.7	2.5	7	15	11	9	7	13	16	8	7	64.2	21.5	25	15	0	0	2	5	3	5	9	1	0	0	0	Août.
2.5	3.8	2.2	4	10	3	13	14	16	14	3	13	32.3	10.4	1	9	0	0	0	1	0	9	5	4	0	0	2	Septembre.
3.3	4.2	2.5	1	20	14	12	7	18	12	4	5	7.0	6.5	1	2	0	0	0	0	0	15	2	2	0	2	17	Octobre.
4.0	5.2	4.4	5	2	1	3	17	46	9	5	2	25.0	6.0	15	9	6	0	0	0	0	2	17	3	1	19	29	Novembre.
4.1	4.4	3.6	3	3	2	6	20	43	7	5	4	23.0	11.3	3	12	12	0	0	0	0	0	20	1	0	31	31	Décembre.
4.0	4.9	3.6	40	147	83	107	113	292	183	78	50	375.4	23.0	—	131	71	1	16	15	11	67	113	23	9	153	205	Année.
$H = 360^m$?								**Akmolinskaïa,** école agricole.																			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.2	8	12	12	0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.5	25	9	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.5	16,26	6	6	0	—	—	—	10	8	4	--	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.8	14	4	4	0	—	—	—	15	2	6	—	12	30	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	7.5	24	9	2	1	—	—	—	4	5	1	—	0	8	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	12.0	26	12	0	0	—	—	—	5	6	1	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	16.7	21	13	0	0	—	—	—	1	5	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	18.5	25	12	0	0	—	—	—	5	9	2	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	10.4	1	8	0	0	—	—	—	*6*	*3*	3	—	0	5	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	1	2	2	0	—	—	—	2	14	2	—	1	19	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	6.7	15	9	7	0	—	—	—	*1*	14	2	—	21	29	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.6	2	9	9	0	—	—	—	*0*	*21*	2	—	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282.4	18.5	—	105	51	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 209^m$?								**Semipalatinsk.**																	$G = 0^{mm}33$		
3.4	3.9	3.0	1	0	17	26	21	5	10	3	10	17.9	3.1	4	13	13	0	0	0	0	7	13	1:	0	28	31	Janvier.
2.0	2.8	1.8	0	0	18	21	9	7	9	1	19	7.6	2.1	22	8	8	0	0	0	0	10	4	0	0	28	28	Février.
2.1	2.5	1.2	2	1	15	16	5	5	23	6	20	7.4	3.8	8	6	6	0	0	0	0	13	5	2	0	31	31	Mars.
1.6	1.6	1.6	5	1	5	13	7	8	18	13	20	16.3	3.4	15	9	9	0	0	0	0	9	6	7.	0	12	29	Avril.
2.6	3.6	1.8	8	3	3	9	15	10	13	12	20	20.5	5.7	25	10	3	0	3	3	1	6	4	0	0	0	6	Mai.
3.5	3.1	2.3	16	4	4	7	7	13	15	11	13	36.1	17.0	15	11	0	0	4	0	1	8	7	0	3	0	0	Juin.
1.3	2.1	1.5	5	9	6	6	4	9	12	18	24	37.3	7.4	25	14	0	0	6	4	2	8	4	0	0	0	0	Juillet.
2.6	3.4	2.3	22	5	3	4	4	13	15	10	17	47.9	26.0	26	12	0	1	7	0	4	7	7	0	1	0	0	Août.
1.7	2.9	1.3	18	5	2	5	8	7	7	14	24	31.3	8.5	11	9	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	3	Septembre.
2.1	2.7	1.3	10	1	1	11	13	5	16	6	30	26.0	20.7	2	5	0	0	1	0	0	11	6	4	0	2	17	Octobre.
2.8	3.0	2.6	3	3	5	19	19	11	8	8	14	23.8	7.3	19	10	8	0	0	0	0	8	13	0	0	12	30	Novembre.
2.6	2.6	2.9	1	3	13	18	22	9	9	2	16	24.1	3.8	31	15	15	0	0	0	0	8	16	0.	2	30	31	Décembre.
2.4	2.8	2.0	91	35	92	155	134	102	155	104	227	296.2	26.0	—	122	62	1	21	7	8	108	90	14	6	143	206	Année.
$H = \begin{cases} 406^m6 \text{ (I—VIII 8, VIII 26—XII).} \\ 407 \text{ ? (VIII 9—25).} \end{cases}$								**Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).																	$G = 0^{mm}28$		
4.6	4.7	4.5	1	1	33	13	8	0	1	3	32	21.2	10.5	2	5	5	0	0	0	0	10	15	0	2	27	31	Janvier.
3.9	4.0	3.0	2	0	26	6	9	1	1	1	37	3.3	1.5	22	3	3	0	0	0	0	4	7	1	1	28	28	Février.
1.1	1.8	1.3	1	0	12	2	1	1	2	2	71	5.9	2.5	22	4	4	0	0	0	0	8	4	0.	1	30	31	Mars.
1.1	2.3	0.7	4	0	8	6	1	0	5	13	49	28.0	18.1	15	5	5	0	0	0	0	8	10	4:	0	13	30	Avril.
2.4	2.6	2.7	3	3	21	4	4	4	5	6	43	67.5	28.0	25	7	4	2	3	0	0	7	6	1	0	1	9	Mai.
2.5	2.1	2.1	3	1	17	3	7	6	7	7	39	39.1	8.0	7	9	0	0	0	2	0	7	4	1	0	0	0	Juin.
1.1	2.4	1.3	7	5	11	2	1	3	9	10	42	26.5	5.6	22	10	0	1	2	2	0	*5*	7	0	0	0	0	Juillet.
1.6	2.5	1.5	3	4	8	2	4	10	10	10	39	34.2	12.6	26	10	0	1	0	2	4	3	*9*	1;	0	0	0	Août.
1.1	2.5	1.4	4	3	13	3	4	2	7	8	46	38.5	14.7	4	6	0	0	0	0	0	10	4	3	0	0	9	Septembre.
0.8	2.4	1.0	4	1	11	3	3	1	9	8	52	35.6	24.0	2	5	2	0	1	0	0	11	7	1	0	2	21	Octobre.
1.4	3.3	2.0	0	2	38	5	7	1	3	1	33	32.3	9.3	19	8	7	0	0	0	0	7	7	0	1	18	29	Novembre.
1.1	4.7	4.2	0	1	56	7	5	1	1	0	22	9.7	5.3	15	5	4	0	0	0	0	10	6	0	1	29	31	Décembre.
2.4	2.9	2.1	32	21	254	56	54	30	60	69	505	341.8	28.0	—	77	34	4	6	6	4	90	86	12	6	148	219	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 49° 25'$						**Каркаралинскъ.**											$\lambda = 75° 29'$			
Январь .	688.1	699.6	676.6	—15.6	—11.5	—15.3	—14.1	1.0	7	— 39.6	21	— 19.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	3.8
Февраль.	692.6	699.5	682.6	—16.0	— 9.3	—15.6	—13.6	— 2.5	16	— 28.8	22	— 19.7	—	—	—	—	—	—	6.2	4.7	3.4
Мартъ .	695.1	705.4	684.1	—16.6	— 8.7	—16.4	—13.9	— 1.0	6	— 30.0	14	— 21.4	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	2.3
Апрѣль.	691.9	699.2	680.0	— 3.4	2.7	— 2.6	— 1.1	11.4	12	— 14.0	16	— 7.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	2.8
Май . .	689.3	698.0	679.1	9.9	14.5	8.1	10.8	27.7	31	— 8.0	2	3.0	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.5
Іюнь . .	686.8	693.9	677.4	14.1	18.7	13.4	15.4	30.8	15	0.4	19	7.4	7.8	7.4	7.7	64	48	67	5.8	6.5	4.7
Іюль . .	*684.2*	690.0	678.5	18.6	*22.9*	16.2	*19.2*	31.4	5	7.5	10	11.8	9.3	*8.4*	9.4	60	*41*	70	4.5	*6.2*	5.1
Августъ.	*685.2*	692.9	676.5	*14.3*	18.8	14.3	*15.8*	*29.0*	3	4.5	21	*10.0*	*9.3*	9.2	9.0	*82*	63	78	*7.1*	6.8	5.3
Сентябрь.	691.7	703.7	679.3	7.5	13.9	8.3	9.9	23.0	8	— 4.5	24	*3.3*	6.2	6.2	6.2	77	53	74	—	—	—
Октябрь .	695.9	706.0	688.1	1.5	*10.5*	4.3	5.4	22.4	8	— 14.5	28	— 1.8	4.0	4.4	4.4	72	43	65	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 49° 10'$						**Алтайская.**											$\lambda = 85° 34'$			
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	*681.5*	687.2	672.8	*—15.4*	— 9.4	—15.3	*—13.4*	— 3.1	16	— 25.8	24	— 19.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.8
Мартъ .	*680.8*	691.1	672.1	*—13.8*	— *6.4*	*—13.9*	*—11.4*	1.8	7	— 29.2	2	— 19.6	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.2
Апрѣль.	*677.8*	685.7	665.5	— *2.0*	4.5	— *2.8*	— *0.1*	14.0	25	— 13.9	29	— 7.1	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	2.4
Май . .	*676.5*	684.8	669.6	*7.8*	13.7	7.0	*9.5*	25.7	31	— 9.0	1,3	*1.6*	—	—	—	—	—	—	*5.3*	6.3	*4.7*
Іюнь . .	674.4	680.1	*662.0*	13.2	19.7	12.5	15.1	31.0	13	— 0.6	20,21	7.1	8.4	9.0	8.8	74	54	82	5.3	6.4	5.3
Іюль . .	672.2	677.8	668.0	17.8	24.2	16.5	19.5	30.1	5	4.9	12	9.8	10.1	9.9	10.6	68	45	77	4.2	6.4	4.9
Августъ.	673.6	677.4	669.8	14.5	21.1	13.2	16.3	29.0	4	5.7	29	8.7	9.6	10.3	9.7	79	57	87	6.6	8.4	6.1
Сентябрь.	678.6	688.4	670.8	7.2	15.2	6.5	9.6	21.2	16	— 8.6	24	1.8	5.8	6.1	5.8	74	48	78	5.0	4.1	4.0
Октябрь.	681.3	690.3	674.7	0.3	8.9	0.0	3.1	23.2	8	— 25.8	28	— 3.8	3.6	4.0	3.9	72	46	79	4.1	4.9	2.8
Ноябрь .	682.0	690.7	671.8	— 9.6	— 3.3	— 8.2	— 7.0	3.5	20	— 24.2	11	— 12.6	1.7	2.2	1.9	77	60	74	6.3	7.2	5.2
Декабрь.	678.7	686.2	660.8	—12.2	— 7.1	—11.6	—10.3	4.8	19	— 27.2	10	— 15.9	1.3	1.6	1.3	73	61	71	5.6	6.6	4.9
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 48° 45'$						**Кокпекты.**											$\lambda = 82° 22'$			
Январь .	722.6	735.1	709.0	—22.5	—15.6	—21.8	—20.0	— 4.4	5	— 44.1	22	— 27.2	—	—	—	—	—	—	8.8	6.5	6.0
Февраль.	726.7	733.6	716.9	—24.8	—13.9	—22.6	—20.4	— 6.3	18	— 38.4	10	— 28.4	—	—	—	—	—	—	7.5	4.6	3.0
Мартъ .	726.3	736.9	715.2	—21.9	—11.5	—19.0	—17.5	— 1.4	8	— 36.4	4	— 25.4	—	—	—	—	—	—	5.9	3.3	3.4
Апрѣль.	721.2	729.3	709.1	— 7.0	1.4	— 3.2	— 2.9	8.0	25	— 22.8	1	— 10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	3.6
Май . .	717.6	727.3	710.6	9.7	17.1	9.6	12.1	27.6	21	— 7.0	1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.3
Іюнь . .	714.0	721.4	702.0	16.4	22.4	15.1	18.0	32.4	27	2.0	20	9.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.2	4.2
Іюль . .	*710.8*	717.5	*703.6*	20.4	27.3	19.7	22.5	34.5	30	9.1	25	13.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.1
Августъ.	712.8	717.0	707.3	16.3	23.5	17.2	19.0	29.7	5	7.3	26	11.4	9.6	10.4	9.8	69	51	66	5.8	7.9	6.5
Сентябрь.	719.6	730.6	709.7	7.8	18.5	9.9	12.1	26.4	9	— 7.1	25	3.2	5.7	5.9	5.8	69	37	60	4.1	4.6	2.6
Октябрь.	724.0	736.3	717.3	— 1.0	10.0	2.3	3.8	21.0	8	— 17.1	28	— 3.5	3.3	4.0	3.9	73	43	65	4.0	4.5	3.1
Ноябрь .	726.1	732.8	716.8	—10.2	— 2.5	— 8.8	— 7.2	4.6	5	— 28.6	12	— 13.7	1.7	2.3	1.8	74	60	71	6.6	5.7	4.9
Декабрь.	723.4	732.5	702.7	—16.0	—10.8	—15.7	—14.2	— 0.7	5	— 29.8	28	— 20.6	1.0	1.3	1.0	68	63	68	8.3	6.5	6.7
Годъ .	720.4	736.9	702.0	— 2.7	5.5	— 1.4	0.5	34.5	—	— 44.1	—	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.4
	$\varphi = 47° 28'$						**Зайсанъ.**											$\lambda = 84° 51'$			
Январь .	709.7	721.0	697.2	—17.6	—13.9	—16.3	—15.9	— 1.5	9,11	— 38.0	24	— 21.5	1.1	1.4	1.2	80	73	79	4.3	2.5	2.9
Февраль.	714.0	720.0	704.0	—19.6	—14.4	—18.0	—17.3	— 8.0	18	— 29.0	—	— *22.4*	0.8	1.1	0.9	84	74	79	3.0	2.2	1.3
Мартъ .	713.4	723.8	702.0	—15.6	—10.9	—14.2	—13.6	— 3.0	9	— 28.7	3	— 19.6	1.2	1.4	1.2	82	70	79	3.0	2.4	1.8
Апрѣль.	708.9	717.2	697.1	— 0.2	4.7	1.4	2.0	15.7	25	— 12.5	1	— 4.2	2.7	3.1	2.8	59	48	54	3.3	3.1	2.5
Май . .	706.0	715.1	699.2	12.8	17.2	14.4	14.8	27.1	31	— 5.0	16	7.3	5.0	4.9	5.5	45	34	45	3.8	3.9	2.5
Іюнь . .	703.2	709.8	692.2	18.6	22.3	19.5	20.1	32.0	27	2.0	18	*11.8*	7.8	8.1	7.9	48	42	47	3.8	3.6	3.9
Іюль . .	700.6	707.2	694.6	23.5	27.3	23.6	24.8	34.3	30	13.7	11	17.5	10.0	9.6	9.6	47	37	48	1.8	2.5	1.5
Августъ.	702.1	705.9	697.2	19.4	23.6	20.4	21.1	31.8	8	10.6	12	14.9	9.7	9.8	9.7	59	48	55	4.2	5.2	3.8
Сентябрь.	707.6	717.7	700.7	12.0	19.2	13.5	14.9	27.4	9	1.6	24,25	9.0	5.7	5.9	6.0	54	36	51	3.2	3.5	3.4
Октябрь.	711.4	723.1	706.1	3.7	9.7	5.8	6.4	20.2	9	— 15.1	28	*0.9*	3.6	3.9	3.9	57	42	53	4.6	4.4	3.8
Ноябрь .	713.5	720.1	703.8	— 7.1	— 2.2	— 5.8	— 5.0	5.5	20	— 18.7	12	— 9.1	2.0	2.5	2.1	71	65	71	6.4	6.7	4.8
Декабрь.	710.7	720.5	693.4	—13.1	— 9.8	—12.2	—11.7	4.0	3	— 22.8	18	— 15.7	1.4	1.7	1.5	84	78	83	6.7	7.3	6.2
Годъ .	708.4	723.8	692.2	1.4	6.1	2.7	3.4	34.3	—	— 38.0	—	— 2.6	4.2	4.4	4.4	64	54	62	4.0	3.9	3.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp Min. ∠0°	
$H = 852^m$?							**Karkaralinsk.**																		$G = 0^{mm}16$		
2.9	3.7	3.3	0	0	0	0	15	31	2	3	41	11.6	7.5	17	14	14	0	0	0	0	6	6	0	1	30	31	Janvier.
1.2	2.2	1.6	0	0	0	3	4	21	2	4	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	2	1	28	28	Février.
0.7	1.0	0.2	2	5	4	1	5	10	3	2	61	18.9	7.5	26	12	11	0	0	0	0	14	3	1	0	31	31	Mars.
0.8	2.1	1.5	3	7	3	3	1	10	9	4	50	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	3	0	0	8	30	Avril.
1.3	2.9	1.2	4	8	3	3	4	15	6	6	42	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	5	1	1	1	11	Mai.
2.4	2.9	1.5	8	1	2	3	6	20	7	7	34	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	6	0	0	0	0	Juin.
1.2	*2.5*	0.7	*1*	*0*	*1*	*1*	*2*	*19*	*15*	*2*	*40*	—	—	—	—	—	—	6	2	0	*4*	*6*	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0	*4*	*7*	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	30	8	0	0	0	0	0	—	—	2	—	0	5	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	2	2	1	0	0	0	0	—	—	1	—	3	17	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	6.6	15	4	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.4	22	5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 1000^m$?							**AltaÏskaïa.**																		$G = 0^{mm}13$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
0.5	0.0	0.3	0	0	7	0	0	0	0	0	68	8.8	3.0	22	4	4	0	0	0	0	*10*	*8*	0	0	28	28	Février.
0.1	0.1	*0.4*	*0*	*0*	*3*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	77	8.4	3.0	23	4	4	0	0	0	0	*12*	*3*	0	0	30	31	Mars.
0.5	0.8	0.9	0	0	4	0	0	2	3	0	76	12.2	4.8	26	4	4	0	0	0	0	*13*	3	0	1	8	27	Avril.
1.4	0.9	0.0	*0*	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*	*1*	*1*	*66*	26.5	5.5	16	10	7	0	0	0	0	*3*	*5*	0	3	2	14	Mai.
0.6	1.1	0.3	0	0	3	0	0	5	8	0	72	42.7	9.9	7	11	0	0	0	1	0	9	10	0	2	0	2	Juin.
0.9	*1.0*	0.5	*0*	*3*	*6*	*0*	*0*	*3*	*8*	*0*	*68*	66.6	20.3	23	10	0	1	2	1	0	5	6	0	2	0	0	Juillet.
1.1	1.3	0.1	2	5	4	3	0	5	3	0	71	70.1	36.0	10	8	0	0	0	2	0	1	14	0	2	0	0	Août.
1.0	1.2	0.2	0	2	8	0	2	3	6	0	68	7.6	3.2	11	3	1	0	0	0	0	11	6	0	1	0	9	Septembre.
1.2	1.5	0.0	0	5	8	2	0	1	7	1	66	25.6	8.6	5	4	1	0	0	0	0	11	4	0	0	3	20	Octobre.
0.6	0.2	0.8	0	1	4	0	0	0	4	0	76	7.6	1.6	25	7	7	0	0	0	0	5	13	0	2	25	30	Novembre.
0.7	0.9	1.1	0	1	11	0	0	2	1	0	76	3.8	1.8	6	4	4	0	0	0	0	8	11	0	2	28	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 519^m$?							**Kokpekty.**																		$G = 0^{mm}17$		
1.2	1.8	2.0	5	3	7	2	1	0	12	0	63	49.1	12.0	8	10	10	0	0	0	0	1	15	4	0	31	31	Janvier.
0.5	1.0	0.5	2	1	2	0	0	0	11	1	67	*7.0*	*3.5*	*22*	*3*	*3*	0	0	0	0	7	5	1	0	28	28	Février.
1.7	1.9	1.9	7	0	1	1	1	0	21	7	55	*2.8*	*1.0*	*9,18*	*3*	*3*	0	0	0	0	9	4	0	0	31	31	Mars.
1.4	1.3	1.2	15	0	1	0	1	0	7	6	60	*9.5*	*5.0*	*14*	*4*	*4*	0	0	0	0	11	6	0	0	10	30	Avril.
1.2	3.9	1.6	23	2	2	3	3	0	6	7	47	*12.8*	*5.0*	*30*	*5*	*1*	1	1	3	0	5	3	0	1	0	9	Mai.
2.6	5.6	1.7	19	1	10	1	5	3	4	6	38	19.3	8.5	4	3	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	Juin.
1.5	3.7	1.4	36	1	5	0	4	1	0	3	41	42.0	12.0	15	7	0	2	2	0	0	5	5	0	1	0	0	Juillet.
0.9	4.5	1.2	14	2	2	3	3	4	8	12	44	69.5	13.0	27	14	0	1	2	7	0	0	8	0	1	0	0	Août.
1.4	5.4	2.5	14	0	1	6	4	2	11	14	38	3.3	2.5	2	2	0	1	0	0	0	12	1	0	2	0	9	Septembre.
1.3	6.2	1.3	10	0	1	7	7	1	8	9	50	18.4	15.8	2	9	2	0	0	0	0	11	3	0	3	2	21	Octobre.
0.7	2.6	0.9	1	0	3	8	9	3	6	6	54	39.3	15.6	24	13	8	0	0	0	0	7	12	1	0	19	30	Novembre.
1.1	1.9	1.5	2	0	6	4	3	3	4	4	67	36.9	13.5	3	13	12	0	0	0	0	4	18	0	2	31	31	Décembre.
1.3	3.3	1.5	148	10	41	35	41	17	98	75	624	*309.9*	15.8	—	*86*	*43*	5	6	10	0	75	83	6	10	152	220	Année.
$H = 650^m$?							**Zaïsan.**																		$G = 0^{mm}08$		
0.1	0.8	0.6	1	0	1	0	1	0	7	0	83	13.1	6.6	19	6	6	0	0	0	0	12	4	0	1	31	31	Janvier.
0.2	0.3	0.1	0	0	0	0	1	0	3	0	80	1.7	1.0	22	2	2	0	0	0	0	20	3	0	0	28	28	Février.
0.4	1.0	0.3	2	1	4	0	0	0	9	0	77	4.9	2.0	1	7	5	0	0	0	0	15	0	0	0	31	31	Mars.
0.7	1.7	1.5	3	1	4	1	2	0	16	0	63	5.6	3.0	16	3	2	0	0	0	0	16	3	0	2	6	28	Avril.
1.7	2.1	1.0	4	0	5	0	4	5	26	0	48	18.0	6.0	15	8	1	0	1	3	0	10	0	0	1	0	4	Mai.
1.7	1.9	1.0	2	2	2	0	7	3	21	0	51	61.0	14.5	18	11	0	0	1	5	0	11	5	0	0	0	0	Juin.
0.6	0.6	0.5	1	0	0	0	3	1	10	0	78	24.7	20.3	20	4	0	0	1	1	0	21	2	0	0	0	0	Juillet.
1.4	1.3	0.9	1	0	4	0	9	6	12	0	58	56.0	19.0	11	12	0	0	2	7	0	7	2	0	0	0	0	Août.
1.9	2.0	3.3	3	1	2	2	28	7	11	3	32	11.4	2.8	10	7	0	0	0	0	0	12	2	0	4	0	0	Septembre.
1.4	2.3	1.5	1	0	0	0	12	3	5	10	62	23.5	13.5	2	7	2	0	0	0	0	11	5	1	1	3	11	Octobre.
0.8	1.3	1.3	2	0	0	1	7	0	13	2	64	16.1	7.1	20	6	6	0	0	0	0	8	14	4	0	18	30	Novembre.
1.0	0.9	1.1	2	0	0	0	6	0	11	1	71	2.5	1.0	6,24	3	3	0	0	0	0	7	18	3	2	28	31	Décembre.
1.0	1.4	1.1	22	5	22	4	80	25	144	16	767	238.5	20.3	—	76	27	0	5	16	0	150	58	8	11	145	194	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 58° 55'$						**Нарымъ.**										$\lambda = 81° 35'$				
Январь .	752.3	768.8	731.1	—20.4	—18.2	—19.6	—19.4	— 2.5	11	— 42.8	19,20	— 24.3	—	—	—	—	—	—	7.9	6.1	6.0
Февраль.	—	—	—	—18.9	—13.8	—16.4	—16.4	— 7.2	7	— 31.8	28	— 21.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	4.6
Мартъ .	—	—	—	—17.3	—10.7	—14.0	—14.0	0.0	31	— 35.8	9	— 21.7	—	—	—	—	—	—	4.2	2.5	3.5
Апрѣль.	—	—	—	— 4.7	— 0.2	— 4.3	— 3.1	5.5	5	— 16.1	29	— 10.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	4.5
Май . .	—	—	—	5.9	9.1	5.7	6.9	25.9	25	— 7.0	1	0.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	5.1
Іюнь . .	—	—	—	10.3	13.8	11.3	11.8	23.9	14	3.4	4	7.3	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.6
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	*13.7*	17.4	14.2	*15.1*	24.2	15	3.7	28	10.3	*9.6*	10.5	10.1	*81*	72	81	*5.2*	6.3	5.7
Сентябрь.	—	—	—	8.2	12.7	9.3	*10.1*	17.9	3,12	1.7	22,26	*6.0*	7.1	7.8	7.3	87	72	85	6.8	6.6	*5.0*
Октябрь.	759.6	777.5	742.1	— 1.5	2.1	— 0.9	— 0.1	14.1	1	— 21.8	31	— 4.0	4.2	4.4	4.2	89	72	85	6.5	5.5	5.7
Ноябрь .	756.8	780.1	733.2	—11.1	— 9.1	—10.5	—10.2	1.0	27	— 26.9	17	— 16.2	2.0	2.1	1.9	88	80	86	7.2	7.6	6.2
Декабрь.	757.9	767.5	740.3	—19.2	—17.5	—17.8	—18.2	— 6.2	26	— 40.2	9	— 22.4	1.1	1.2	1.1	84	82	84	7.2	7.5	8.5
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 56° 41'$						**Томская сельскохозяйственная школа.**										$\lambda = 85° 0'$				
Январь .	—	—	—	—18.1	—14.4	*—17.2*	—16.6	0.9	11	— 45.6	20	— 21.7	1.4	1.5	*1.3*	84	82	*84*	7.3	7.5	7.3
Февраль.	—	—	—	—20.9	—11.8	—18.3	—17.0	— 6.2	8	— 35.7	28	— 23.0	0.9	1.3	1.0	86	72	82	5.8	5.2	4.5
Мартъ .	—	—	—	—20.5	— 8.4	—16.3	—15.1	1.0	31	— 36.8	1	— 23.0	0.9	1.5	1.2	85	60	79	5.4	6.3	4.7
Апрѣль.	—	—	—	— 5.1	1.3	— 3.8	— 2.5	*7.5*	6	— 20.3	9	— *9.2*	2.6	3.0	2.6	80	59	75	6.7	6.4	4.8
Май . .	—	—	—	5.0	10.6	5.7	7.1	28.4	26	— 7.5	1	— 0.1	5.0	5.2	5.0	74	57	71	5.9	6.3	6.9
Іюнь . .	—	—	—	11.3	15.6	11.2	12.7	24.5	11	0.9	17	5.5	8.0	8.0	8.1	79	59	80	6.6	7.0	5.6
Іюль . .	—	—	—	18.6	23.5	17.3	19.8	31.7	7	5.7	26	12.0	12.3	12.8	12.4	77	61	85	5.6	6.3	4.4
Августъ.	—	—	—	14.7	19.3	13.7	15.9	28.3	17	3.7	24,29	9.2	11.1	11.5	10.9	88	70	93	6.7	5.4	4.7
Сентябрь.	—	—	—	7.2	13.2	7.5	9.3	18.6	20	— 4.1	29	3.0	6.9	7.5	7.0	90	66	90	6.3	6.3	5.1
Октябрь.	—	—	—	— 1.9	3.5	— 1.1	0.2	21.0	8	— 22.0	31	— 4.9	4.2	4.9	4.3	89	72	87	7.0	6.5	6.6
Ноябрь .	—	—	—	*—10.7*	— 6.3	— 8.5	— *8.5*	2.8	19	— 28.9	1	— 14.2	2.1	2.5	2.3	90	82	87	7.8	7.6	7.4
Декабрь.	—	—	—	*—16.1*	—12.5	—15.0	*—14.5*	— 4.0	2	— 32.5	24	— 20.1	1.3	1.6	1.4	88	88	89	5.6	7.3	5.2
Годъ .	—	—	—	— 3.0	2.8	— 2.1	— 0.8	31.7	—	— 45.6	—	— 7.2	4.7	5.1	4.8	84	69	84	6.4	6.5	5.6
	$\varphi = 56° 30'$						**Томскъ.**										$\lambda = 84° 58'$				
Январь .	751.0	767.1	734.3	—17.1	—14.9	—16.3	—16.1	0.9	11	— 39.4	20	— 20.2	1.4	1.5	1.5	85	80	85	8.1	7.6	8.2
Февраль.	761.3	769.2	747.4	—20.4	—12.5	—17.0	—16.6	— 6.9	7	— 31.8	1	— 21.8	0.9	1.3	1.0	87	72	81	6.2	5.5	4.8
Мартъ .	762.0	779.8	746.4	—20.2	— 8.8	—14.0	—14.3	0.1	31	— 33.7	2	— 21.2	0.9	1.5	1.3	88	63	77	6.5	6.7	5.3
Апрѣль.	755.4	765.1	735.3	— 5.8	1.2	— 3.0	— 2.5	6.7	6	— 16.4	9	— 7.9	2.7	3.1	2.9	90	61	77	7.3	6.9	5.2
Май . .	749.0	758.0	740.3	5.3	11.0	6.5	7.6	28.6	26	— 7.5	1	1.7	5.2	5.5	5.6	77	60	77	6.8	7.6	7.9
Іюнь . .	746.3	755.7	732.0	11.2	16.7	12.4	13.4	25.8	12	1.5	24	7.2	8.3	8.8	9.0	82	62	82	7.1	8.3	7.7
Іюль . .	743.8	747.9	737.0	17.4	23.8	19.0	20.1	33.2	7	7.5	26	13.3	13.0	13.3	13.7	87	62	84	7.0	7.8	7.0
Августъ.	745.9	754.2	731.4	13.0	19.3	14.5	15.6	25.6	15,17	5.5	28	10.7	10.2	11.1	10.9	90	67	87	7.8	8.5	6.8
Сентябрь.	752.6	767.2	739.5	6.4	13.7	8.8	9.6	20.4	30	— 1.7	29	5.0	6.5	7.5	7.3	89	64	85	8.0	8.0	6.4
Октябрь.	755.6	771.6	738.8	— 1.3	3.6	0.0	0.8	22.1	8	— 18.2	31	— 3.0	4.4	5.1	4.6	92	76	86	7.9	7.8	7.5
Ноябрь .	754.6	774.8	734.0	—10.0	— 6.1	— 8.3	— 8.1	2.7	19	— 24.3	1	— 12.9	2.2	2.5	2.3	92	80	87	8.5	8.5	8.5
Декабрь.	754.1	765.0	731.2	—15.0	—12.6	—14.8	—14.1	— 3.1	5	— 27.8	21	— 18.7	1.4	1.6	1.4	91	88	90	8.5	8.3	7.9
Годъ .	752.6	779.8	731.2	— 3.0	2.9	— 1.0	— 0.4	33.2	—	— 39.4	—	— 5.6	4.8	5.2	5.1	88	70	83	7.5	7.6	6.9
	$\varphi = 56° 13'$						**Маріинскъ.**										$\lambda = 87° 45'$				
Январь .	750.6	766.1	735.1	—15.3	—13.0	—14.6	—14.3	1.2	11	— 34.5	20	— 19.0	1.5	1.5	1.5	80	75	79	8.6	7.6	7.2
Февраль.	760.7	767.9	749.2	—22.4	—13.0	—18.6	—18.0	— 5.1	9	— 34.9	23	— 24.7	0.8	1.2	0.9	85	68	81	6.5	4.1	2.8
Мартъ .	760.9	777.3	745.2	—19.1	— 9.3	—14.8	—14.4	— 0.9	7	— 33.7	1	— 21.3	1.0	1.4	1.3	83	61	76	6.7	5.2	4.8
Апрѣль.	754.0	763.8	735.0	— 4.2	0.6	— 2.9	— 2.2	6.4	25	— 13.0	9	— 7.3	2.7	2.9	2.8	79	59	75	5.7	6.4	4.5
Май . .	747.8	757.0	739.2	5.9	10.6	6.2	7.6	27.8	26	— 5.1	1	1.4	*5.2*	5.1	*5.4*	*74*	58	*74*	*7.8*	7.4	7.4
Іюнь . .	745.1	754.0	732.2	12.9	17.0	12.7	14.2	27.4	26	0.0	18	7.1	8.2	7.6	8.2	72	51	74	6.5	6.8	7.3
Іюль . .	743.0	747.7	737.4	18.4	24.1	18.7	20.4	32.3	7	7.3	25	12.6	12.5	12.1	13.0	79	55	81	5.4	6.3	5.8
Августъ.	745.0	753.0	732.0	13.6	19.2	14.4	15.7	26.7	4	2.3	30	10.3	10.6	10.9	10.9	89	66	89	7.0	7.5	5.7
Сентябрь.	751.5	764.9	737.6	6.4	13.0	7.8	9.1	18.4	30	— 3.2	29	3.6	6.9	7.0	7.2	94	64	89	7.8	7.4	6.3
Октябрь.	754.2	770.6	739.3	— 1.3	3.4	— 1.1	0.3	21.7	8	— 19.2	31	— 3.9	4.3	4.5	4.1	88	69	85	7.6	7.3	6.4
Ноябрь .	754.0	773.9	735.6	— 9.7	— 5.9	— 7.9	— 7.8	2.6	19	— 28.5	18	— 12.7	2.2	2.5	2.3	87	77	82	8.8	7.8	7.7
Декабрь.	753.6	764.2	731.1	—15.9	—13.7	—15.9	—15.2	— 2.9	5	— 36.5	24	— 21.0	1.4	1.5	1.4	89	85	89	9.5	8.3	7.3
Годъ .	751.7	777.3	731.1	— 2.6	2.8	— 1.3	— 0.4	32.3	—	— 36.5	—	— 6.2	4.8	4.8	4.9	83	66	81	7.3	6.8	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊏	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	
$H = 73^m?$																											
Narym.																										$G = 0^{mm}89$	
2.2	2.0	2.4	1	0	5	19	31	15	0	1	21	28.6	7.2	10	9	9	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Janvier.
1.3	1.1	1.1	0	0	7	13	19	5	0	0	40	6.2	2.5	25	4	4	0	0	0	0	12	6	0	0	28	28	Février.
0.9	1.0	0.9	1	0	1	9	20	8	6	0	47	9.3	?	?	?	?	?	0	0	0	16	5	0	0	31	31	Mars.
2.0	2.6	2.3	1	13	1	5	13	7	12	1	37	24.6	7.9	26	7	7	0	0	0	0	13	6	0	2	14	30	Avril.
1.6	2.1	1.3	7	2	2	7	9	9	10	11	32	33.5	?	?	?	?	?	1	0	0	9	6	0	0	2	19	Mai.
3.1	3.1	2.4	3	18	3	11	12	18	5	6	8	46.2	?	?	?	0	0	2	2	0	0	8	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
2.3	2.9	2.8	14	21	3	1	6	4	4	10	17	—	—	—	—	—	—	4	1	2	4	8	7	0	0	0	Août.
2.5	3.0	1.5	8	5	3	12	10	13	5	4	19	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	7	2	0	0	0	Septembre.
3.1	3.7	3.4	6	0	1	6	20	9	15	6	29	42.1	12.4	4	14	6	0	0	1	0	7	13	0	1	10	20	Octobre.
3.1	3.4	3.0	2	0	1	12	27	6	10	2	29	31.7	7.0	24	20	18	0	0	0	0	3	14	0	0	28	30	Novembre.
0.9	0.9	1.5	1	2	11	15	5	0	5	0	51	27.6	9.7	28	11	11	0	0	0	0	1	16	0	0	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 140^m?$																											
Tomskaïa, école agricole.																											
1.5	1.7	1.7	0	0	0	1	34	22	3	1	27	37.6	6.6	4	19	18	0	0	0	0	4	16	0	0	30	31	Janvier.
1.2	1.6	1.1	0	2	9	9	22	11	1	0	30	4.0	1.2	5	6	6	0	0	0	0	9	10	0	0	28	28	Février.
0.9	1.5	0.9	0	6	4	1	20	21	5	4	29	10.5	2.4	31	11	11	0	0	0	0	8	10	0	0	30	31	Mars.
1.2	2.2	1.1	1	7	5	0	8	20	13	5	29	22.7	6.5	24	10	10	0	0	0	0	4	9	0	0	10	30	Avril.
1.7	2.7	1.3	6	10	5	6	8	8	7	14	29	56.4	16.7	11	15	6	0	2	0	0	2	13	6	1	0	18	Mai.
1.8	3.0	0.6	7	7	5	5	10	8	7	4	37	114.9	21.2	27	18	0	0	5	1	0	2	7	0	0	0	0	Juin.
1.7	2.9	0.5	5	4	7	12	10	8	11	3	33	47.4	14.0	28	11	0	0	0	0	0	6	6	3	0	0	0	Juillet.
3.0	3.0	1.4	4	10	4	11	9	19	4	4	28	67.8	15.6	29	13	0	0	3	0	3	3	10	3	0	0	0	Août.
1.5	2.4	1.2	8	2	9	5	14	2	20	6	24	45.9	10.0	15	14	0	0	0	0	0	4	5	2	1	0	9	Septembre.
1.5	1.5	1.1	11	2	5	4	13	11	24	5	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	3	0	10	21	Octobre.
1.4	2.1	1.6	3	1	3	1	9	15	25	10	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	20	0	0	27	30	Novembre.
0.6	0.6	0.9	5	0	2	1	5	5	15	6	54	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	7	0	0	31	31	Décembre.
1.5	2.1	1.1	50	51	58	56	162	150	135	62	360	—	—	—	—	—	—	10	1	3	54	130	17	2	166	229	Année.
$H = 124^m9$																											
Tomsk.																										$G = 0^{mm}75$	
3.3	3.9	3.2	0	0	1	4	47	23	3	0	15	47.7	7.7	4	22	21	0	0	0	0	2	21	1	2	30	31	Janvier.
2.2	2.6	2.0	1	2	14	9	35	11	2	0	10	10.4	2.8	24	12	12	0	0	0	0	10	13	0	0	28	28	Février.
2.3	2.6	1.5	5	5	1	11	31	15	5	3	16	14.2	2.6	15	15	15	0	0	0	0	7	13	0	0	30	31	Mars.
2.2	2.9	1.3	2	7	6	3	25	16	8	6	17	26.8	6.8	16	13	13	0	0	0	0	4	11	0	0	9	30	Avril.
2.1	3.0	1.6	10	4	12	3	24	13	12	8	7	52.4	10.0	8	16	9	0	1	1	0	3	17	3	0	0	9	Mai.
2.1	2.9	1.5	9	5	6	2	20	13	11	5	19	76.5	19.4	27	21	0	0	3	1	2	2	18	1	1	0	0	Juin.
1.4	2.2	1.1	2	2	18	3	21	20	7	0	20	46.3	13.3	27	14	0	0	3	4	0	2	16	2	0	0	0	Juillet.
1.7	2.5	1.0	6	12	14	10	20	13	3	2	13	91.0	22.9	6	16	0	0	6	0	2	2	18	4	0	0	0	Août.
2.1	2.6	1.5	5	6	10	8	19	19	6	4	11	38.6	9.5	15	18	0	0	0	0	0	2	15	7	0	0	2	Septembre.
2.3	2.5	1.4	7	4	1	5	21	22	10	8	15	52.5	11.4	4	17	8	0	0	0	0	4	21	7	0	9	20	Octobre.
2.9	3.4	2.6	1	3	5	7	37	21	6	3	5	74.1	19.3	18	24	23	0	0	0	0	3	23	0	0	27	30	Novembre.
1.9	1.8	2.1	1	0	9	23	26	12	5	6	10	40.3	8.8	2	23	22	0	0	0	0	2	21	0	0	31	31	Décembre.
2.2	2.7	1.7	49	50	97	88	326	198	78	45	158	570.8	22.9	—	211	123	0	13	6	4	43	207	25	3	164	212	Année.
$H = 137^m3$																											
Mariinsk.																										$G = 0^{mm}71$	
6.8	6.9	6.8	3	1	3	1	12	54	10	1	4	7.8	1.5	7	19	19	0	0	0	0	3	20	3	8	29	31	Janvier.
3.4	3.9	3.5	4	11	12	0	8	30	7	3	7	2.4	0.7	21	7	7	0	0	0	0	7	4	5	1	28	28	Février.
4.5	5.5	4.1	0	5	9	1	6	48	12	2	2	3.7	1.6	17	11	11	0	0	0	0	5	10	3	1	31	31	Mars.
5.7	6.6	5.2	0	8	11	2	3	34	24	5	2	15.4	7.0	21	8	8	0	0	0	0	5	8	0	1	12	30	Avril.
5.0	5.9	4.0	6	4	9	5	5	25	21	2	3	57.3	18.6	12	16	9	0	1	0	0	1	13	2	1	0	15	Mai.
5.4	6.7	4.0	7	2	10	0	13	28	22	2	2	49.2	?	—	15	9	1	0	3	0	1	12	1	3	0	1	Juin.
3.7	5.3	2.6	3	9	16	7	12	30	7	2	6	19.2	6.4	9	8	0	0	1	1	0	3	4	0	0	0	0	Juillet.
2.6	3.6	1.7	5	16	10	6	12	20	6	6	12	51.1	11.2	6	19	0	0	0	4	3	2	11	4	0	0	0	Août.
2.7	4.3	2.4	3	7	10	1	12	20	19	7	11	40.5	9.1	21	20	1	0	0	0	0	1	14	4	0	0	3	Septembre.
4.8	5.1	4.0	9	5	0	4	12	33	15	8	7	35.1	11.6	6	17	9	0	0	0	0	3	16	2	3	11	22	Octobre.
5.4	6.6	6.4	1	4	12	2	17	39	10	2	2	20.9	5.2	16	22	21	0	0	0	0	2	21	1	9	28	30	Novembre.
2.9	2.7	3.1	1	4	14	10	10	20	7	5	22	21.8	5.2	2	21	19	0	0	0	0	0	21	9	1	31	31	Décembre.
4.4	5.3	4.0	42	76	116	39	122	381	160	45	80	324.4	18.6	—	183	104	1	2	8	3	33	154	34	28	170	222	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 4′				**Тайга.**															**λ = 85° 37′**		
Январь .	737.6	752.5	722.0	—17.0	—14.6	—16.3	—16.0	0.5	11	— 38.2	20	— 20.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	6.5
Февраль.	747.3	754.4	735.4	—20.2	—12.0	—17.5	—16.6	— 6.4	8	— 32.3	23	— 22.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	4.8
Мартъ .	747.9	764.6	733.1	—18.9	— 9.6	—14.5	—14.3	— 1.3	6	— 30.2	2	— 20.1	0.9	1.4	1.2	85	65	76	6.4	5.5	4.0
Апрѣль.	741.9	751.0	723.5	— 5.4	— 0.8	— 3.9	— 3.4	4.9	5	— 14.6	9	— 8.6	2.5	2.7	2.5	83	61	73	7.0	5.8	4.1
Май . .	736.1	745.0	728.0	5.5	9.7	5.9	7.0	27.1	26	— 6.5	1	1.1	5.0	5.2	5.2	72	59	73	7.4	7.1	6.5
Іюнь . .	733.3	741.9	721.4	10.9	15.3	12.5	12.9	24.7	26	— 1.4	18	6.8	7.9	7.8	8.1	79	60	74	6.3	7.2	7.0
Іюль . .	731.3	735.4	725.3	18.0	22.6	18.5	19.7	32.9	7	6.1	27	12.6	12.9	13.8	13.2	84	69	83	5.4	6.3	4.5
Августъ.	733.0	741.5	719.8	13.0	17.4	13.9	14.8	25.5	4	4.7	28	9.9	10.8	11.9	11.2	96	80	94	7.0	7.8	5.2
Сентябрь.	739.6	753.2	727.3	5.8	12.0	7.6	8.5	19.8	30	— 1.5	19	4.0	6.7	7.9	7.2	95	75	91	6.9	7.2	5.5
Октябрь.	742.1	757.4	727.0	— 1.8	2.5	— 0.9	— 0.1	20.0	8	— 19.9	31	— 3.7	4.2	4.8	4.2	92	77	84	7.2	7.1	6.3
Ноябрь. .	741.1	759.7	722.7	—10.4	— 6.9	— 9.0	— 8.8	1.0	19	— 26.5	2	— 13.5	2.1	2.5	2.3	92	87	89	8.4	7.7	7.6
Декабрь.	740.3	751.5	719.0	—14.1	—11.3	—13.8	—13.1	— 8.0	5	— 29.8	24	— 17.5	*1.7*	*1.7*	*1.6*	*96*	*91*	*93*	*7.7*	*6.5*	*7.1*
Годъ .	739.3	764.6	719.0	— 2.9	2.0	— 1.5	— 0.8	32.9	—	— 38.2	—	— 5.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.8
φ = 55° 21′				**Каинскъ, станція желѣзной дороги.**															**λ = 78° 21′**		
Январь .	750.4	766.0	732.8	—18.9	—16.9	—18.2	—18.0	— 1.4	11	— 42.0	20,21	— 22.3	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	5.3
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	762.4	781.0	746.7	—19.5	—12.7	—16.5	—16.2	0.0	31	— 32.5	1	— 22.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	3.4
Апрѣль.	755.8	764.7	738.2	— 7.0	— 1.6	— 5.9	— 4.8	3.8	12	— 17.7	16	— 10.2	2.3	3.2	2.4	85	77	80	3.2	3.8	3.6
Май . .	749.4	759.3	733.7	6.8	11.5	7.6	8.6	28.4	27	— 6.5	1	3.1	5.0	6.4	6.6	68	63	80	4.8	5.2	5.5
Іюнь . .	746.3	755.8	729.0	12.9	16.2	13.2	14.1	30.4	11	1.0	3	8.9	8.4	9.8	9.7	72	69	82	6.1	6.2	5.6
Іюль . .	743.2	749.7	733.5	17.6	21.9	17.6	19.0	27.4	20	8.5	25	13.8	10.3	12.6	12.6	67	64	82	4.6	5.4	5.4
Августъ.	745.1	755.1	729.6	14.4	19.1	14.6	16.0	27.4	17	4.1	29	11.0	9.9	10.3	11.3	80	62	88	4.6	5.1	4.6
Сентябрь.	752.3	768.6	739.7	9.5	15.3	9.1	11.3	21.4	29	— 1.5	24	5.7	6.9	7.8	6.2	77	60	71	3.4	4.6	3.0
Октябрь.	756.8	771.7	743.4	1.0	6.0	1.6	2.9	21.0	6	— 16.1	27	— 1.9	4.3	5.1	3.9	80	66	70	4.8	5.0	4.9
Ноябрь .	*754.6*	*772.8*	736.1	— 7.7	— 4.8	— 7.3	— 6.6	2.0	18	— 23.6	17	— 11.9	*2.9*	*2.8*	*2.6*	*91*	*85*	*88*	*8.0*	*7.4*	*7.6*
Декабрь.	752.3	762.4	728.9	—12.3	—11.4	—12.4	—12.0	— 2.0	1	— 28.0	7	— 17.1	1.7	1.7	1.7	90	88	90	8.8	7.7	6.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 13′				**Татарская.**															**λ = 75° 57′**		
Январь .	751.0	764.3	732.2	—19.0	—15.6	—18.3	—17.6	— 2.1	9	— 39.6	20	— 22.4	1.1	1.4	1.1	83	80	81	5.7	7.2	3.3
Февраль.	760.1	771.0	744.1	—22.6	—16.0	—21.1	—19.9	— 5.6	5	— 35.1	28	— 25.4	0.8	1.1	0.8	85	81	86	6.4	5.2	2.3
Мартъ .	763.3	781.6	746.4	—20.6	—11.4	—16.4	—16.1	1.0	31	— 32.8	1	— 22.5	0.9	1.5	1.2	86	73	86	4.5	4.2	2.8
Апрѣль.	756.5	765.7	737.5	— 6.8	— 0.9	— 4.9	— 4.2	6.0	24	— 19.8	16	— 9.7	2.4	3.2	2.9	86	72	87	4.5	5.6	5.0
Май . .	750.7	761.5	731.7	7.8	12.2	8.6	9.5	29.4	27	— 8.0	1	3.5	7.2	6.8	7.3	77	63	79	*5.3*	7.7	5.5
Іюнь . .	747.3	757.1	728.5	13.2	16.6	13.2	14.3	30.7	11	— 0.9	3	8.8	9.0	9.3	10.0	76	68	84	6.6	8.1	7.4
Іюль . .	744.3	749.8	734.7	17.5	21.6	16.9	18.7	28.7	18	6.3	24	12.7	12.3	12.2	12.4	82	65	86	6.6	7.9	6.9
Августъ.	746.6	755.0	730.7	14.1	19.0	14.5	15.9	28.6	17	5.3	31	10.9	10.6	11.3	11.3	88	69	91	5.5	7.0	6.1
Сентябрь.	753.3	769.7	740.8	8.4	15.6	9.5	11.2	22.2	7	— 1.8	23,24	5.6	7.5	8.2	7.9	90	63	89	6.0	6.8	4.7
Октябрь.	758.0	772.5	742.0	0.6	7.2	2.4	3.4	22.1	7	— 14.3	27	— 1.4	4.7	5.2	4.8	91	63	81	5.7	5.3	4.3
Ноябрь .	755.2	771.0	735.2	— 7.4	— 3.9	— 6.4	— 5.9	2.4	18	— 23.6	17	— 10.7	2.7	3.1	2.9	94	86	92	7.6	7.6	7.1
Декабрь.	752.6	762.5	731.7	—11.4	—10.3	—11.5	—11.1	— 1.6	1	— 26.9	23	— 15.3	1.9	2.0	1.8	93	89	92	9.3	8.4	8.0
Годъ .	753.2	781.6	728.5	— 2.2	2.8	— 1.1	— 0.2	30.7	—	— 39.6	—	— 5.5	5.1	5.4	5.4	86	73	86	6.1	6.8	5.3
φ = 55° 12′				**Каргатскій форпостъ.**															**λ = 80° 17′**		
Январь .	—	—	—	—18.9	—15.8	—18.0	—17.6	— 0.4	11	— 41.4	20	— 21.7	1.2	1.4	1.3	83	78	83	6.4	6.5	5.2
Февраль.	—	—	—	—21.5	—14.4	—19.9	—18.6	— 6.9	6	— 34.8	28	— 24.6	0.8	1.2	0.9	85	76	85	5.0	3.9	2.4
Мартъ .	—	—	—	—20.0	—10.7	—16.8	—15.8	0.8	31	— 34.2	3	— 23.1	1.0	1.3	1.1	85	64	81	4.0	4.2	3.3
Апрѣль.	—	—	—	— 7.1	— 0.9	— 5.2	— 4.4	5.9	12	— 17.4	16	— 10.4	2.3	2.9	2.7	85	67	84	5.1	4.5	3.6
Май . .	—	—	—	6.4	11.8	7.4	8.5	28.9	26	— 5.8	1	2.9	5.5	5.8	6.1	75	59	77	5.8	6.5	5.6
Іюнь . .	—	—	—	13.0	16.7	12.7	14.1	30.1	11	1.7	3	8.6	8.7	8.4	9.2	76	59	81	5.9	7.2	5.7
Іюль . .	—	—	—	18.0	22.6	17.8	19.5	30.1	6	7.1	26	13.5	12.7	12.4	13.1	82	61	85	4.8	6.2	5.2
Августъ.	—	—	—	14.5	19.6	14.1	16.1	26.9	17	3.5	29	10.3	10.7	10.8	10.8	86	63	88	5.2	6.5	4.4
Сентябрь.	751.6	767.9	738.3	7.3	15.4	8.9	10.5	21.9	8	— 3.1	24	4.5	6.7	7.5	7.4	87	58	86	5.6	5.1	3.9
Октябрь.	755.6	770.3	738.5	— 0.6	5.5	1.2	2.0	22.2	8	— 16.1	31	— 2.3	4.2	4.8	4.6	85	66	81	5.7	5.2	4.3
Ноябрь .	753.7	771.5	736.6	— 8.8	— 5.7	— 8.5	— 7.7	2.6	19	— 25.6	17	— 13.4	2.3	2.4	2.2	87	75	83	7.7	6.9	5.3
Декабрь.	751.8	762.5	728.1	—13.7	—11.3	—13.5	—12.8	— 2.0	1	— 31.5	23	— 18.2	1.6	1.7	1.5	87	83	86	8.2	7.0	4.9
Годъ .	—	—	—	— 2.6	2.7	— 1.6	— 0.5	30.1	—	— 41.4	—	— 6.2	4.8	5.0	5.1	84	67	83	5.8	5.8	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≥0°	Temp.—Min. ≤0°	
$H = 263^m5$							**T a ī g a.**																			$G = 0^{mm}69$	
4.5	4.9	4.5	0	0	0	0	45	26	1	0	21	42.7	3.8	4	23	20	0	0	0	0	4	19	2	?	30	31	Janvier.
2.2	3.2	2.4	0	8	3	1	32	6	0	0	34	10.5	2.5	25	12	10	0	0	0	0	6	8	3	2	28	28	Février.
2.5	3.9	2.4	0	11	2	0	25	17	4	0	33	14.4	2.6	16	10	16	0	0	0	0	10	10	2	2	31	31	Mars.
2.7	4.0	2.0	2	12	2	0	18	25	6	5	20	29.7	5.9	24	14	14	0	0	0	0	6	11	1	0	19	30	Avril.
2.4	3.7	0.9	2	9	3	1	11	17	9	4	36	61.0	17.8	12	13	6	0	1	1	0	4	15	3	0	1	16	Mai.
2.1	2.9	1.2	8	8	4	8	18	14	10	7	13	143.0	28.0	8	21	0	1	3	2	0	0	10	0	1	0	1	Juin.
1.0	2.2	0.3	3	12	4	5	15	17	3	0	34	67.2	35.1	17	1	0	0	0	4	0	2	2	1	0	0	0	Juillet.
1.8	3.2	0.7	4	21	5	7	10	15	2	1	28	135.5	32.3	4	20	0	1	5	1	1	4	13	2	2	0	0	Août.
1.2	2.4	1.6	2	7	6	1	24	19	8	6	17	40.6	9.7	6	16	0	0	0	0	0	1	11	2	1	0	4	Septembre.
2.6	2.7	2.4	7	6	1	0	19	27	10	7	16	71.8	12.5	3	17	9	0	0	0	0	3	17	1	1	12	23	Octobre.
3.9	5.1	3.9	2	6	3	3	21	32	10	2	6	51.3	6.0	7	15	15	0	0	0	0	2	17	0	0	28	30	Novembre.
1.8	*2.4*	*1.7*	*0*	*3*	*2*	*11*	*22*	*11*	*5*	*1*	*0*	42.5	4.3	31	20	16	0	0	0	0	*1*	*8*	1	0	31	31	Décembre.
2.4	3.4	2.0	30	103	35	37	260	226	68	33	258	710.2	35.1	—	199	106	2	9	8	1	43	141	18	?	180	225	Année.
$H = \begin{cases} 122^m9 \text{ (VIII 24—XI 13)} \\ 123\ ?\ \text{(XI 13 XII)} \end{cases}$							**K a i n s k,** gare.																			$G = 0^{mm}68$	
5.5	5.9	4.7	5	2	8	4	27	14	33	0	0	10.0	2.0	13	15	15	0	0	0	0	4	12	4	1	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
3.7	4.2	3.1	18	5	11	4	15	5	28	2	5	1.9	0.8	21	5	5	0	0	0	0	12	5	4	0	31	31	Mars.
5.2	5.2	4.5	7	2	22	2	16	7	27	5	2	6.6	4.0	24	2	1	0	0	0	0	13	3	0	2	22	30	Avril.
4.0	5.0	2.6	17	8	21	0	9	4	32	2	0	39.3	7.6	7	10	3	0	2	0	0	5	5	1	0	1	13	Mai.
5.5	5.3	3.6	28	8	8	3	14	9	15	4	1	58.4	23.2	3	13	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Juin.
4.3	4.9	3.4	5	1	22	4	16	6	36	3	0	84.2	18.5	31	14	0	1	3	2	1	1	2	0	0	0	0	Juillet.
4.5	5.0	3.0	15	8	16	1	12	11	18	3	3	102.2	18.3	18	13	0	0	2	0	1	6	5	0	2	0	0	Août.
4.0	4.2	3.1	10	1	5	5	27	10	29	3	0	17.8	6.4	16	8	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	1	Septembre.
4.1	4.7	4.5	12	4	9	5	14	9	32	0	8	32.5	11.4	3	8	4	0	1	0	0	7	8	1	1	7	22	Octobre.
5.3	*5.4*	*4.7*	*3*	*0*	*1*	*5*	*14*	*31*	*15*	*6*	*0*	25.7	11.0	18	17	14	0	0	0	0	*0*	*16*	2	3	26	30	Novembre.
3.7	3.6	2.7	4	1	5	26	21	14	7	7	8	21.2	3.5	4	21	21	0	0	0	0	1	16	1	2	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = \begin{cases} 112^m6 \text{ (I - VIII 24)} \\ 112.7 \text{ (VIII 25—XII)} \end{cases}$							**T a t a r s k a ï a.**																			$G = 0^{mm}66$	
5.8	6.7	5.2	4	2	2	10	15	32	17	9	0	10.1	4.2	13	15	15	0	0	0	0	6	7	0	3	31	31	Janvier.
3.3	3.9	3.0	8	8	8	7	15	27	6	2	0	2.5	0.7	24	11	8	0	0	0	0	5	3	6	0	28	28	Février.
3.3	4.5	2.9	11	5	2	9	9	25	19	13	0	2.2	0.8	27	6	6	0	0	0	0	14	5	1	1	30	31	Mars.
4.3	5.7	5.1	4	7	6	12	11	17	11	15	0	12.8	3.7	11,25	7	7	0	0	0	0	*6*	*5*	1	1	18	29	Avril.
4.4	5.6	3.0	*15*	*17*	*6*	*6*	*4*	*13*	*11*	*8*	*0*	42.8	10.2	6	9	3	0	0	1	0	4	*7*	0	2	0	10	Mai.
4.9	5.6	3.4	13	13	6	3	11	13	12	13	0	100.6	31.1	11	17	0	0	3	1	0	*0*	*10*	0	1	0	1	Juin.
3.1	3.5	2.4	12	5	7	12	13	14	18	11	0	110.6	59.2	27	15	0	0	3	1	0	0	11	0	1	0	0	Juillet.
3.3	4.7	2.7	16	12	9	10	8	14	11	12	0	64.6	14.4	7	12	0	0	2	0	0	1	9	0	1	0	0	Août.
2.8	4.4	2.6	9	3	1	7	13	29	18	9	1	14.2	4.8	1	8	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	2	Septembre.
3.7	5.5	4.2	7	8	6	11	9	19	20	11	0	21.9	14.0	3	3	0	0	0	0	0	6	9	2	6	6	19	Octobre.
5.3	6.3	5.2	3	0	6	6	11	29	23	10	0	23.9	8.5	18	9	9	0	0	0	0	3	*16*	0	6	24	29	Novembre.
3.9	4.1	4.3	1	2	1	20	21	26	7	12	0	10.3	3.0	27	16	16	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31	Décembre.
4.0	5.0	3.7	103	82	60	113	140	258	173	125	1	416.5	59.2	—	128	64	0	8	3	0	48	106	10	22	168	211	Année.
$H = 136^m?$							**K a r g a t s k i ī F o r p o s t.**																			$G = 0^{mm}64$	
4.7	5.5	5.5	0	0	0	2	34	25	2	1	29	11.4	3.3	9	16	15	0	0	0	0	5	12	4	5	31	31	Janvier.
1.7	2.6	2.2	0	3	4	4	25	6	0	1	41	5.4	1.3	24	9	9	0	0	0	0	12	6	5	2	28	28	Février.
1.3	2.7	2.4	4	2	5	1	21	15	1	3	41	8.2	1.9	18,21	12	12	0	0	0	0	15	7	1	2	30	31	Mars.
2.6	3.4	2.4	6	7	1	5	8	23	4	4	32	6.1	3.3	14	5	5	0	0	0	0	12	6	2	2	26	30	Avril.
2.7	4.1	1.9	12	10	2	5	12	15	8	8	21	74.4	13.3	7	18	8	0	1	0	1	5	9	2	1	0	12	Mai.
4.0	5.8	1.9	12	4	4	5	11	12	8	12	22	83.8	20.2	7	16	0	1	1	0	0	0	9	1	2	0	0	Juin.
1.5	3.9	0.6	1	3	3	12	8	14	13	5	34	57.7	10.0	1	15	0	0	4	1	0	1	5	1	0	0	0	Juillet.
1.9	4.1	1.4	6	10	6	6	11	10	6	5	33	49.5	8.7	30	17	0	0	2	0	0	7	6	3	0	0	0	Août.
1.4	4.2	1.6	2	2	3	2	13	20	7	7	34	41.8	10.4	9	14	0	0	0	0	0	4	3	2	1	0	3	Septembre.
2.2	3.8	4.0	4	3	1	1	13	22	6	7	36	40.2	14.5	3	15	6	0	1	0	1	8	7	4	3	8	19	Octobre.
4.6	5.0	4.8	2	0	2	1	13	29	7	8	28	17.2	4.6	18	18	18	0	0	0	0	3	12	2	5	24	30	Novembre.
1.5	1.4	2.0	1	0	0	4	12	14	1	2	59	8.6	1.6	2	15	15	0	0	0	0	2	12	2	0	31	31	Décembre.
2.5	3.9	2.6	50	44	31	48	181	205	63	63	410	404.3	20.2	—	170	88	1	9	1	2	74	94	29	23	172	215	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 55° 6'$					**Чулымъ.**												$\lambda = 80° 58'$			
Январь.	749.9	764.6	732.6	—18.6	—15.4	—17.6	—17.2	— 0.2	11	— 42.3	20	— 21.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Февраль.	759.2	767.4	744.9	—21.3	—14.4	—19.4	—18.4	— 6.4	6	— 33.3	28	— 24.3	—	—	—	—	—	—	6.2	4.1	3.1
Мартъ. .	761.1	779.7	744.8	—20.2	—10.5	—16.7	—15.8	4.0	31	— 36.0	2	— 23.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	3.4
Апрѣль.	754.4	763.0	736.1	— 6.8	— 0.5	— 4.3	— 3.9	6.2	12	— 15.8	5	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	6.2
Май . .	747.9	757.6	734.7	6.5	12.4	7.6	8.8	28.2	26	— 5.0	1	2.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	6.2
Іюнь . .	745.0	754.2	729.8	13.0	17.2	13.3	14.5	30.4	11	0.2	3	7.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.4
Іюль . .	742.3	747.3	734.3	18.0	22.9	17.7	19.5	30.2	6	8.5	3	12.9	12.8	12.5	13.3	83	61	88	5.8	7.0	6.0
Августъ.	744.1	752.6	730.0	14.0	19.7	14.1	15.9	26.8	17	3.9	29	10.2	10.8	11.1	10.9	89	66	90	6.5	7.1	5.5
Сентябрь.	751.2	767.5	738.4	6.5	15.4	8.9	10.3	22.3	29	— 4.7	24	4.0	6.8	8.0	7.5	93	61	88	5.5	7.1	5.4
Октябрь.	755.1	769.6	737.4	— 0.7	5.4	1.1	1.9	23.2	8	— 18.1	31	— 3.2	4.6	5.3	4.6	89	72	82	6.9	6.1	6.4
Ноябрь .	753.7	771.1	733.8	— 8.5	— 5.2	— 8.1	— 7.3	2.9	19	— 26.2	17	— 13.6	2.5	2.7	2.4	90	84	87	8.3	8.0	6.2
Декабрь.	751.9	762.1	728.5	—13.4	—11.0	—13.1	—12.5	— 1.6	1	— 30.3	23	— 18.5	1.7	1.9	1.7	94	91	93	8.0	7.4	5.8
Годъ .	751.3	779.7	728.5	— 2.6	3.0	— 1.4	— 0.3	30.4	—	— 42.3	—	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6
	$\varphi = 55° 1'$					**Правая Обь.**												$\lambda = 82° 53'$			
Январь .	753.4	766.9	736.7	—17.6	—14.8	—16.5	—16.3	0.0	11	— 39.7	20	— 20.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	4.7
Февраль.	762.1	770.9	750.3	—21.3	—14.3	—17.7	—17.8	— 7.6	6	— 32.4	23	— 22.7	—	—	—	—	—	—	3.6	6.1	3.2
Мартъ .	763.6	781.1	749.1	—21.7	—11.6	—15.8	—16.4	— 0.7	31	— 32.3	2	— 23.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.2
Апрѣль.	756.7	765.2	738.2	— 4.9	— 0.5	— 3.9	— 3.1	4.6	12	— 11.7	7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	7.2
Май . .	750.1	759.8	738.2	6.5	12.6	8.3	9.1	30.3	27	— 7.6	1	3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.9
Іюнь . .	747.2	756.0	735.1	13.3	17.4	13.7	14.8	29.8	11	0.3	3	9.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.7
Іюль . .	744.7	749.3	737.3	18.7	23.9	18.8	20.5	32.4	7	9.4	25	14.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	7.1
Августъ.	746.4	755.3	733.9	14.4	20.1	14.9	16.5	26.5	17	6.0	28,29	11.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.9
Сентябрь.	753.6	769.4	741.7	7.5	15.3	9.4	10.7	21.8	8	— 2.7	24	6.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	7.4
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 54° 40'$					**Кольчугинское,** каменноугольныя копи.												$\lambda = 86° 12'$			
Январь .	744.0	758.1	728.8	—15.3	—13.8	—14.5	—14.5	1.0	11	— 36.4	21	— 18.4	1.5	1.6	1.5	79	76	76	6.3	5.8	5.4
Февраль.	752.1	758.8	743.9	—20.7	—14.8	—17.3	—17.6	— 8.0	26	— 31.2	14	— 22.6	0.8	1.1	1.0	85	74	80	2.8	2.2	2.2
Мартъ. .	752.8	769.4	739.6	—18.9	—11.4	—12.4	—14.2	— 3.0	30	— 28.0	1	— 20.2	1.0	1.3	1.4	86	69	74	3.2	3.1	2.9
Апрѣль.	746.3	754.5	729.5	— 5.6	0.2	— 0.7	— 2.0	7.0	25	— 14.4	17	— 7.1	2.6	2.8	3.1	85	59	71	4.2	4.0	3.7
Май . .	740.8	750.4	731.7	6.7	12.7	10.0	9.8	26.2	24	— 2.3	3	4.8	5.5	5.3	5.8	73	47	62	5.1	4.5	5.4
Іюнь . .	737.6	744.5	727.3	12.3	17.8	15.0	15.0	26.2	12	0.3	16	9.1	8.4	8.6	8.5	76	57	66	4.6	4.7	4.5
Іюль . .	736.0	741.1	730.9	16.8	24.4	18.1	19.8	33.1	7	8.6	25	13.0	12.7	12.8	12.7	89	57	83	4.4	5.3	4.8
Августъ.	737.9	745.8	727.3	13.4	19.5	15.1	16.0	27.0	4	4.2	23	10.4	10.8	11.7	11.5	93	69	89	6.6	6.1	5.0
Сентябрь.	745.1	759.6	733.0	6.7	13.2	8.6	9.5	20.7	30	0.8	—	4.7	6.7	7.7	7.4	90	68	87	6.3	5.7	6.4
Октябрь.	748.1	761.9	734.2	1.4	3.6	— 0.1	0.7	17.8	8	— 19.8	31	— 4.5	4.2	4.6	4.1	89	69	81	6.3	6.4	6.4
Ноябрь .	748.2	764.1	729.1	— 9.5	— 5.2	— 6.8	— 7.2	8.5	19	— 27.8	4	— 13.8	2.2	2.6	2.4	86	77	81	7.3	7.3	8.3
Декабрь.	746.3	756.7	724.4	—13.4	—10.6	—11.9	—12.0	— 1.8	—	— 30.3	21	— 16.5	1.6	1.8	1.7	88	84	86	6.0	6.2	6.0
Годъ .	744.6	769.4	724.4	— 2.4	3.0	0.3	0.3	33.1	—	— 36.4	—	— 5.1	4.8	5.2	5.1	85	67	78	5.3	5.1	5.1
	$\varphi = 54° 15'$					**Салаиръ.**												$\lambda = 85° 47'$			
Январь.	729.1	741.4	714.3	—15.2	—13.3	—14.8	—14.4	2.0	8	—	—	—	1.5	1.7	1.6	87	85	86	9.7	7.7	9.2
Февраль.	736.9	743.6	727.8	—16.5	—11.2	—15.1	—14.3	— 6.0	10	—	—	—	1.1	1.4	1.2	84	72	82	8.2	3.0	5.4
Мартъ .	738.0	756.1	725.1	—17.0	—11.3	—14.1	—14.1	— 4.0	30	—	—	—	1.0	1.4	1.2	79	69	74	6.5	3.9	5.8
Апрѣль.	732.1	740.8	715.0	— 4.9	— 0.2	— 3.6	— 2.9	7.0	25	—	—	—	2.5	2.7	2.5	79	61	70	5.5	5.2	6.9
Май . .	726.9	737.1	717.9	5.6	11.1	6.7	7.8	26.0	24	—	—	—	5.2	5.6	5.0	72	55	64	6.8	5.3	8.7
Іюнь . .	724.3	732.4	714.7	12.3	16.3	12.6	13.7	25.0	1	—	—	—	8.4	8.4	8.7	76	60	78	6.3	7.2	9.7
Іюль . .	722.1	726.1	715.7	17.7	22.7	17.9	19.4	30.0	6,7	—	—	—	11.8	13.1	12.5	78	64	82	4.7	4.4	9.4
Августъ.	723.2	731.5	713.3	14.0	18.6	15.0	15.9	29.0	4	—	—	—	10.0	10.8	9.8	83	68	76	7.1	5.4	9.7
Сентябрь.	730.1	744.2	717.3	7.4	13.0	8.8	9.7	20.0	30	—	—	—	5.6	7.1	6.1	70	62	68	7.0	4.6	6.7
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 140^m9$							**Tchoulym.**																		$G = 0^{mm}65$		
4.3	5.0	4.6	2	1	1	1	16	41	5	0	25	27.9	5.2	10	15	15	0	0	0	0	6	17	1	1	31	31	Janvier.
2.0	2.6	2.3	1	8	1	3	19	18	0	0	32	8.4	3.6	25	9	7	0	0	0	0	9	7	4	0	28	28	Février.
1.1	2.3	1.9	4	2	3	1	13	25	2	3	40	35.6	6.4	30	10	10	0	0	0	0	14	8	0	0	30	31	Mars.
1.6	2.7	1.3	3	6	2	1	7	25	4	7	34	32.8	9.2	15	6	6	0	0	0	0	7	11	3	0	20	30	Avril.
2.0	3.8	1.9	5	9	2	3	8	15	9	11	29	61.2	9.5	1	17	5	0	0	0	0	6	11	1	0	1	14	Mai.
3.9	4.7	1.8	6	8	3	7	9	15	11	12	19	63.2	23.7	27	16	0	0	1	1	0	0	11	0	0	0	0	Juin.
2.1	3.7	1.1	1	2	9	11	8	23	11	4	23	47.5	9.9	9	15	0	0	4	2	0	1	7	0	1*	0	0	Juillet.
2.5	4.6	1.8	8	12	6	7	11	11	11	5	21	51.8	9.6	30	14	0	0	3	0	0	2	8	1	0	0	0	Août.
1.9	4.5	1.2	5	2	3	6	15	11	13	8	27	18.5	5.1	9	10	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	3	Septembre.
2.5	4.1	2.8	7	4	0	2	12	19	15	9	23	24.6	6.2	4	12	4	0	0	0	0	4	12	4	0	9	20	Octobre.
3.5	4.8	2.6	0	3	2	1	23	32	6	4	19	53.2	18.1	19	19	18	0	0	0	0	4	16	2	1	26	30	Novembre.
1.9	2.2	2.3	0	0	5	12	14	24	4	3	29	30.0	3.0	6	21	17	0	0	0	0	3	16	1	0	31	31	Décembre.
2.4	3.8	2.1	42	57	37	55	155	259	91	66	321	454.7	23.7	—	164	82	0	8	3	0	58	128	18	3	176	218	Année.
$H = 113^m9$							**Pravaïa Ob.**																		$G = 0^{mm}66$		
3.0	4.8	3.2	1	0	0	4	16	49	3	1	19	6.5	?	?	?	?	?	0	0	0	5	9	0	1	31	31	Janvier.
2.2	2.4	2.0	4	1	1	7	21	23	1	1	25	5.1	1.7	25	6	6	0	0	0	0	7	4	0	0	28	28	Février.
2.4	3.3	2.0	2	8	1	3	11	29	7	2	30	22.3	7.9	16	9	9	0	0	0	0	5	7	0	1	31	31	Mars.
2.6	2.7	2.2	6	12	6	1	11	33	4	3	14	7.3	2.4	24	5	4	0	0	0	0	3	10	0	0	18	30	Avril.
3.2	4.1	2.5	8	8	4	7	8	23	13	9	13	26.5	7.5	1	11	8	0	0	0	0	3	14	0	0	0	11	Mai.
3.4	4.1	2.9	9	10	8	2	9	28	4	9	11	53.0	11.9	23	13	0	1	3	0	0	0	9	0	1	0	0	Juin.
1.7	2.3	1.6	1	1	5	8	10	38	8	1	21	24.2	3.4	31	12	0	1	4	4	1	0	10	0	0	0	0	Juillet.
2.1	*3.0*	*1.7*	*1*	*2*	*3*	*4*	*9*	*13*	*6*	*7*	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*2*	0	0	0	0	Août.
1.8	*3.5*	*2.4*	*2*	*2*	*2*	*2*	*11*	*19*	*13*	*5*	*13*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*5*	4	0	0	1	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 220^m$?							**Koltchouginskoe**, mines.																		$G = 0^{mm}61$		
3.5	3.9	1.9	0	0	0	1	24	35	1	0	32	51.7	10.0	18	19	19	0	0	0	0	8	11	0	3	29	31	Janvier.
0.9	0.9	0.3	0	0	0	8	7	4	0	0	65	8.5	4.3	5	5	5	0	0	0	0	15	2	0	0	28	28	Février.
0.9	1.0	0.1	0	1	0	3	17	3	1	0	68	27.0	12.7	15	8	8	0	0	0	0	17	3	0	0	31	31	Mars.
1.0	1.9	0.4	2	0	1	0	5	21	2	2	57	30.8	15.1	15	11	10	0	0	0	0	12	6	0	0	11	29	Avril.
2.1	3.4	0.7	8	4	0	1	9	19	5	8	39	40.4	8.1	7	11	3	0	0	2	0	5	6	0	0	0	8	Mai.
1.5	2.7	0.3	3	0	2	2	9	12	4	4	54	63.0	18.8	9	14	0	0	1	0	0	5	2	0	1	0	0	Juin.
1.3	2.5	0.9	4	0	0	0	11	17	9	3	49	74.5	16.0	8	16	0	0	2	0	0	5	1	2	1	0	0	Juillet.
1.5	2.2	1.9	5	8	0	2	19	10	3	1	45	104.8	33.5	31	18	0	1	2	0	0	5	12	7	0	0	0	Août.
1.4	2.4	1.0	4	7	0	4	5	6	8	5	51	44.6	9.5	16	14	0	0	0	1	0	2	8	3	0	0	0	Septembre.
2.4	4.2	2.6	7	2	2	2	10	10	13	4	43	39.0	7.2	28	12	3	0	0	0	1	7	15	3	2	11	23	Octobre.
3.5	3.7	3.5	1	0	1	5	23	20	6	1	33	33.8	6.1	28	9	9	0	0	0	0	4	19	0	3	29	30	Novembre
2.8	2.2	2.3	2	0	1	16	20	17	3	0	34	39.9	9.0	3	18	18	0	0	0	0	8	14	1	2	31	31	Décembre.
1.9	2.6	1.3	36	22	7	44	159	174	55	28	570	558.0	33.5	—	155	75	1	5	3	1	93	99	16	12	170	211	Année.
$H = 378^m$?							**Salair.**																		$G = 0^{mm}54$		
5.6	5.6	4.8	0	0	0	7	45	9	0	0	32	95.9	9.9	3,4	20	18	0	0	0	0	0	21	0	6	30	—	Janvier.
1.2	2.0	1.2	0	0	0	2	21	1	0	0	60	17.4	6.4	24	10	10	0	0	0	0	4	8	0	0	28	—	Février.
1.8	2.4	1.6	0	0	0	3	34	0	0	0	56	10.7	2.5	18	10	10	0	0	0	0	5	5	0	0	31	—	Mars.
2.1	2.7	1.6	0	0	0	11	31	0	3	3	39	19.9	3.5	26	13	13	0	0	0	0	5	11	0	0	20	—	Avril.
2.7	3.1	0.9	2	0	1	8	33	0	2	2	45	81.1	38.5	5	17	8	0	1	0	0	0	10	0	0	0	—	Mai.
2.2	3.2	1.7	1	0	0	0	29	9	4	12	35	127.5	49.5	7	24	2	0	0	1	0	1	18	0	0	*0	—	Juin.
1.2	1.8	0.5	0	0	0	0	30	6	2	1	54	95.8	12.1	15, 16	22	0	0	0	1	0	2	10	2	0	0	—	Juillet.
1.0	1.5	0.5	5	0	0	0	20	3	0	0	65	106.4	33.0	31	20	0	0	1	0	1	1	17	5	0	0	—	Août.
1.0	2.1	0.4	0	0	0	3	22	5	2	0	58	47.7	8.0	15	14	2	0	0	0	0	4	11	0	0	0	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 53° 46′						**Кузнецкъ (Томской губ.).**											λ = 87° 12′			
Январь .	746.8	759.5	733.2	—15.7	—12.3	—14.5	—14.2	3.3	8	— 36.3	21	— 19.2	1.5	1.7	1.7	80	73	81	6.4	6.6	6.9
Февраль.	754.0	760.4	744.2	—22.3	—14.0	—20.6	—19.0	— 4.4	26	— 35.0	2	— 26.5	0.8	1.0	0.8	84	64	81	4.0	2.0	1.2
Мартъ .	754.4	769.9	742.4	—17.0	— 9.3	—14.3	—13.5	— 0.6	30	— 31.9	4	— 21.9	1.0	1.4	1.2	77	59	76	3.0	2.1	3.1
Апрѣль.	747.7	757.1	732.5	— 2.8	2.1	— 2.3	— 1.0	10.4	25	— 16.4	9	— 7.3	2.8	3.2	3.1	73	59	77	4.7	4.4	4.7
Май . .	741.9	752.9	731.4	7.5	13.3	9.2	10.0	29.1	27	— 7.0	7	3.0	5.6	6.0	5.8	71	53	67	6.7	6.2	6.5
Іюнь . .	739.0	750.2	728.1	13.8	19.6	14.6	16.0	30.3	12	2.6	17	9.1	9.0	9.6	9.1	75	57	71	6.1	6.5	5.9
Іюль . .	736.6	741.1	731.1	18.0	27.0	20.4	21.8	35.4	7	8.9	4	13.8	12.5	12.7	13.3	81	49	74	6.1	5.3	5.5
Августъ.	738.0	745.4	728.2	15.0	21.9	17.0	18.0	30.4	4	5.8	24	12.0	11.2	12.2	11.8	88	60	82	7.7	5.7	4.6
Сентябрь.	745.4	760.0	732.2	7.4	14.7	9.7	10.6	20.3	30	— 0.9	27	5.6	7.2	7.8	7.7	91	63	85	8.6	6.5	5.4
Октябрь.	749.0	764.4	736.2	0.1	5.0	1.3	2.1	21.9	8	— 17.6	31	— 2.4	4.3	4.9	4.6	85	67	82	8.2	6.7	5.5
Ноябрь .	749.7	764.6	729.9	— 8.5	— 4.2	— 6.8	— 6.5	3.5	19	— 24.9	2	— 11.5	2.4	2.7	2.5	85	72	83	8.0	6.7	7.7
Декабрь.	747.6	756.7	725.0	—14.6	—11.0	—13.6	—13.1	0.5	2	— 33.5	24	— 17.4	1.6	1.7	1.6	87	78	86	7.2	6.3	6.3
Годъ .	745.8	769.9	725.0	— 1.6	4.4	0.0	0.9	35.4	—	— 36.3	—	— 5.2	5.0	5.4	5.3	81	63	79	6.4	5.4	5.3
	φ = 53° 20′						**Барнаулъ.**											λ = 83° 47′			
Январь .	751.0	762.9	736.7	—16.2	—12.8	—15.4	—14.8	1.5	7	— 40.5	21	— 20.0	1.5	1.7	1.5	79	75	79	8.1	6.5	5.7
Февраль.	758.1	764.5	749.9	—20.7	—12.9	—17.7	—17.1	— 6.6	7	— 32.9	13	— 23.1	0.8	1.2	1.0	83	70	82	7.3	4.6	3.5
Мартъ .	759.3	774.2	746.9	—20.5	—10.1	—15.2	—15.3	— 3.0	7	— 35.6	1	— 22.1	0.8	1.3	1.1	80	61	75	5.8	4.6	3.3
Апрѣль.	752.7	761.2	736.4	— 4.3	1.6	— 2.1	— 1.6	10.1	25	— 14.1	4	— 6.8	2.7	3.1	2.9	79	59	74	7.3	5.4	5.4
Май . .	746.4	757.0	736.7	7.4	14.3	10.1	10.6	28.0	27	— 7.6	1	3.7	5.4	5.3	5.9	70	45	63	6.8	6.4	6.9
Іюнь . .	743.6	752.3	734.2	14.0	19.0	15.3	16.1	31.0	12	3.3	16	9.9	8.8	8.3	9.1	73	50	68	6.3	6.6	5.6
Іюль . .	740.9	745.7	733.5	18.3	25.1	20.1	21.2	35.2	7	6.9	4	13.2	11.8	11.1	12.9	76	48	74	4.7	6.3	5.9
Августъ.	742.2	749.8	731.5	14.7	21.1	16.3	17.4	30.0	4	3.6	23	11.5	10.6	10.8	11.2	85	59	81	6.2	6.5	4.6
Сентябрь.	750.0	765.1	737.7	6.6	15.2	10.0	10.6	21.6	8	— 1.0	19	4.8	6.6	7.2	7.4	89	56	80	6.6	6.5	5.5
Октябрь.	753.8	768.6	739.5	— 0.2	5.7	0.9	2.1	20.6	7	— 17.7	28	— 2.2	4.2	4.5	4.4	83	60	80	7.9	6.3	4.9
Ноябрь .	754.0	768.0	735.6	— 7.8	— 3.9	— 6.1	— 5.9	3.3	19	— 24.9	17	— 10.1	2.3	2.6	2.5	82	70	78	7.6	7.7	7.8
Декабрь.	751.6	761.1	727.7	—14.4	— 9.8	—12.4	—12.2	0.2	3	— 31.4	21	— 17.0	1.5	1.8	1.7	86	80	85	8.9	7.9	6.5
Годъ .	750.3	774.2	727.7	— 1.9	4.4	0.3	0.9	35.2	—	— 40.5	—	— 4.8	4.8	4.9	5.1	80	61	77	7.0	6.3	5.5
	φ = 53° 17′						**Неожиданный пріискъ.**											λ = 89° 4′			
Январь .	—	—	—	—19.2	—13.3	—17.6	—16.7	0.8	8	— 37.4	23	— 22.9	1.3	1.6	1.4	84	78	86	7.4	7.1	6.3
Февраль.	—	—	—	—28.6	—13.6	—22.0	—21.4	— 4.7	25	— 37.3	3	— 29.7	0.5	1.1	0.3	86	68	84	4.0	4.5	3.2
Мартъ .	—	—	—	—23.2	— 6.4	—15.6	—15.1	— 0.7	17	— 34.4	3	— 25.1	0.8	1.6	1.2	90	55	82	4.6	5.2	4.1
Апрѣль.	—	—	—	— 7.1	1.8	— 4.1	— 3.1	11.3	25	— 19.0	9	— 10.6	2.4	2.9	2.6	88	56	78	7.5	7.4	5.4
Май . .	—	—	—	4.5	12.3	5.0	7.3	25.6	27	— 11.2	5	— 0.9	4.8	4.8	5.0	75	48	77	7.5	7.7	7.1
Іюнь . .	—	—	—	10.4	18.5	11.2	13.4	28.7	27	— 1.7	4,19	4.6	7.8	7.9	8.2	81	52	81	7.3	6.7	6.9
Іюль . .	—	—	—	14.0	24.2	15.5	17.9	33.3	7	1.9	4	8.3	10.4	10.4	11.2	88	50	86	5.7	5.4	5.5
Августъ.	—	—	—	11.7	20.4	13.2	15.1	28.4	4	0.8	24	8.5	9.6	10.4	10.2	93	60	91	8.8	6.7	6.1
Сентябрь.	—	—	—	4.8	12.6	5.3	7.6	18.4	14	— 3.9	27	2.2	6.2	7.0	6.4	94	65	94	9.5	7.6	6.3
Октябрь.	—	—	—	— 2.1	4.2	— 1.0	0.4	19.5	8	— 15.7	27	— 4.3	3.9	4.7	4.2	91	70	91	8.9	7.6	7.4
Ноябрь .	—	—	—	—12.8	— 5.9	—10.6	— 9.8	2.3	19	— 32.3	12	— 17.0	2.0	2.5	2.1	89	76	88	8.6	7.9	7.0
Декабрь.	—	—	—	—18.5	—14.5	—17.8	—16.9	— 1.6	3	— 36.5	22	— 22.5	1.3	1.4	1.3	88	84	89	8.3	7.0	6.5
Годъ .	—	—	—	— 5.5	3.4	— 3.2	— 1.8	33.3	—	— 37.4	—	— 9.1	4.2	4.7	4.6	87	64	86	7.3	6.7	6.0
	φ = 52° 32′						**Бійскъ.**											λ = 85° 16′			
Январь .	749.3	761.8	736.6	—15.6	—11.6	—14.3	—13.8	4.6	11	— 38.5	21	— 18.5	1.5	1.8	1.7	84	77	84	7.0	5.8	4.7
Февраль.	755.7	762.2	747.1	—20.6	—12.6	—18.0	—17.1	— 5.4	26	— 29.7	2	— 23.1	0.8	1.2	1.0	87	71	86	5.6	3.4	3.0
Мартъ .	756.9	770.5	745.1	—20.2	—10.5	—16.5	—15.7	— 3.4	7,19	— 31.4	2,5	— 22.5	0.9	1.4	1.2	87	69	87	5.6	4.2	2.7
Апрѣль.	750.2	757.6	735.2	— 3.7	2.0	— 1.8	— 1.2	13.2	25	— 10.1	5	— 5.9	2.9	3.4	3.4	84	64	84	5.5	5.4	4.2
Май . .	744.2	755.8	734.2	8.0	14.7	9.7	10.8	26.8	27	— 5.1	5	3.5	6.3	6.6	6.8	76	52	72	6.5	6.2	6.4
Іюнь . .	741.3	749.4	731.1	14.3	20.5	15.0	16.6	31.4	27	2.2	18	8.9	9.7	10.1	9.9	79	57	76	5.6	5.1	5.3
Іюль . .	738.9	743.8	732.8	18.5	25.7	19.7	21.3	34.2	6	9.5	4,12	13.9	12.4	12.4	13.5	79	52	79	5.0	5.2	4.8
Августъ.	740.3	747.2	733.7	15.1	22.5	16.6	18.1	30.6	4	6.5	23	12.4	11.1	11.5	11.8	87	58	83	5.3	6.4	5.3
Сентябрь.	747.9	762.7	735.3	7.1	15.3	*9.9*	*10.8*	23.4	9	— 0.8	23	5.6	7.2	7.7	*7.9*	93	60	*85*	6.0	5.6	*4.0*
Октябрь.	751.6	767.4	737.8	0.4	6.5	2.0	3.0	23.0	7	— 15.7	28	— 1.7	4.6	4.8	4.7	89	62	83	6.5	6.5	4.2
Ноябрь .	752.5	764.6	733.9	— 7.4	— 3.1	*— 6.4*	*— 5.6*	4.5	19	— 19.1	—	— 10.3	2.5	2.8	*2.7*	88	73	*86*	7.3	6.1	6.4
Декабрь.	749.8	*759.0*	726.2	—13.0	— 9.3	—11.8	—11.4	0.8	3	— 26.1	21	— 15.1	1.6	2.0	1.8	88	83	90	6.7	6.6	4.8
Годъ .	748.2	770.5	726.2	— 1.4	5.0	0.3	1.3	34.2	—	— 38.5	—	— 4.4	5.1	5.5	5.5	85	65	83	6.0	5.5	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 211^m$?							**Kouznetsk** (gouv. Tomsk).																		$G = 0^{mm}54$		
1.8	2.4	1.5	0	1	0	0	16	28	7	3	38	43.5	18.3	4	16	16	0	0	0	0	5	17	0	0	27	30	Janvier.
0.6	0.7	0.1	1	2	0	0	0	3	8	5	65	0.5	0.2	6,23	3	3	0	0	0	0	16	3	0	0	28	28	Février.
0.9	1.7	1.2	2	0	0	0	5	16	18	7	45	0.8	0.5	31	2	2	0	0	0	0	18	4	0	0	31	31	Mars.
1.0	2.4	1.4	3	1	0	0	6	16	21	8	35	17.6	7.6	22	8	8	0	0	0	0	10	7	1	0	7	29	Avril.
1.8	3.4	2.0	2	5	0	0	10	17	19	11	29	54.1	9.2	9	17	8	0	1	1	1	3	12	0	0	0	11	Mai.
1.5	2.6	1.7	0	0	0	0	7	16	21	6	40	54.4	17.4	15	13	0	0	2	1	1	4	10	2	0	0	0	Juin.
0.8	1.6	0.8	1	1	0	0	4	20	17	3	47	27.5	8.5	8	13	0	0	3	2	0	5	6	5	0	0	0	Juillet.
1.0	2.2	1.0	4	1	0	0	6	18	22	7	35	116.8	19.2	18	19	0	0	3	0	2	5	12	5	1	0	0	Août.
1.6	1.6	1.0	8	0	0	0	1	15	18	6	42	50.2	8.9	1	12	0	1	0	0	0	1	11	4	0	0	1	Septembre.
1.6	2.1	2.1	3	1	0	0	13	13	18	7	38	50.4	11.2	28	16	7	0	1	0	0	4	17	3	2	7	23	Octobre.
1.2	2.5	1.8	1	2	0	1	8	24	13	6	35	26.3	5.2	24	14	13	0	0	0	0	3	16	0	0	23	30	Novembre.
1.2	1.2	1.8	1	5	0	0	4	19	9	3	52	28.5	10.4	2	12	12	0	0	0	0	8	17	1	0	30	31	Décembre.
1.2	2.0	1.4	26	19	0	1	80	205	191	72	501	470.6	19.2	—	145	69	1	10	4	4	82	132	21	3	153	214	Année.
$H = 162^m$?							**Barnaoul.**																		$G = 0^{mm}54$		
5.3	5.6	5.6	2	2	1	2	15	39	15	2	15	47.1	8.2	23	16	16	0	0	0	0	1	14	6	6	28	31	Janvier.
2.2	4.2	2.0	3	5	3	4	15	13	8	2	31	15.8	3.7	25	14	14	0	0	0	0	5	6	11	0	28	28	Février.
2.3	3.8	2.0	7	5	1	2	13	16	14	4	31	5.5	1.0	31	10	10	0	0	0	0	9	7	8	0	31	31	Mars.
2.9	5.2	2.8	6	11	5	3	5	19	17	7	17	21.3	9.2	13	11	11	0	0	0	0	1	9	5	0	10	30	Avril.
4.1	6.5	3.4	11	8	5	3	8	22	20	10	6	29.2	6.6	5	14	7	0	0	1	1	2	10	4	2	1	10	Mai.
3.6	5.5	3.0	15	10	3	7	14	16	9	5	11	49.4	12.0	15	16	0	1	6	1	1	2	10	2	3	0	0	Juin.
2.0	4.0	1.9	3	12	8	7	9	15	13	5	21	56.3	12.1	10	15	0	0	4	4	5	3	8	1	1	0	0	Juillet.
2.3	4.2	1.9	9	11	6	5	10	13	8	5	26	78.0	15.7	7	19	0	0	1	8	4	6	8	9	1	0	0	Août.
2.1	3.9	2.2	6	4	6	7	11	14	14	9	19	45.6	15.9	4	15	0	0	0	0	0	3	11	14	0	0	3	Septembre.
3.6	4.7	3.0	6	9	5	1	6	24	16	6	20	49.2	14.0	15	9	4	0	0	1	0	4	13	16	0	4	22	Octobre.
4.6	5.4	5.3	2	6	4	2	15	30	17	3	11	31.4	6.7	24	16	16	0	0	0	0	4	18	10	3	24	30	Novembre.
3.3	3.5	4.1	0	4	5	7	11	26	15	1	24	73.3	11.9	3	18	18	0	0	0	0	1	18	14	2	30	31	Décembre.
3.3	4.7	3.1	70	87	52	50	132	247	166	59	232	502.1	15.9	—	173	96	1	11	15	11	41	132	100	18	156	216	Année.
$H = 500^m$?							**Neojidannyï Priisk.**																				
0.8	1.1	0.7	0	0	1	0	3	10	9	0	70	28.8	6.0	4	16	16	0	0	0	0	7	17	0	0	28	31	Janvier.
0.0	0.9	0.3	0	0	2	0	0	2	3	2	75	3.7	1.0	6	8	8	0	0	0	0	13	6	0	0	28	28	Février.
0.1	1.7	0.3	0	1	0	0	0	8	11	3	70	6.1	2.3	31	8	8	0	0	0	0	10	6	0	0	31	31	Mars.
0.3	2.6	0.5	0	3	1	0	3	8	10	5	60	19.6	5.5	13	14	14	0	0	0	0	3	11	1	0	9	30	Avril.
0.7	2.8	0.7	0	4	3	0	4	12	11	3	56	90.4	26.7	7	18	12	0	1	3	0	2	14	0	0	1	20	Mai.
0.4	2.3	0.5	0	1	0	1	4	9	8	1	60	119.5	29.1	9	15	0	1	1	1	0	2	11	0	0	0	4	Juin.
0.3	1.8	0.4	1	0	2	2	5	9	5	1	68	51.5	13.5	21	17	0	0	3	4	1	3	7	3	0	0	0	Juillet.
0.3	1.8	0.6	0	1	4	1	6	8	5	1	67	112.1	17.0	20	22	0	0	1	5	3	3	16	7	0	0	0	Août.
0.5	1.7	0.3	1	0	0	1	5	6	8	3	66	82.5	22.3	4	17	3	0	0	0	0	0	16	6	0	0	10	Septembre.
0.9	2.1	0.7	0	1	1	0	1	9	14	5	62	120.0	26.1	4	14	8	2	2	0	0	3	21	3	0	9	24	Octobre.
0.8	1.5	0.8	0	1	1	0	1	13	7	0	67	88.5	18.3	19	20	20	0	0	0	0	3	18	0	0	27	30	Novembre.
0.9	0.5	0.3	0	0	0	0	0	5	6	1	81	51.9	12.2	3	18	18	0	0	0	0	4	20	1	0	31	31	Décembre.
0.5	1.7	0.5	2	12	21	5	32	99	97	25	802	774.6	29.1	—	187	107	3	8	13	4	53	163	21	0	164	239	Année.
$H = 190^m$?							**Biisk.**																		$G = 0^{mm}46$		
2.9	3.6	2.6	3	17	14	4	2	9	29	0	14	12.0	2.8	16	11	9	0	0	0	0	5	9	0	5	25	31	Janvier.
1.3	2.3	1.0	7	25	12	0	0	1	6	0	27	10.6	3.5	5	8	7	0	0	0	0	8	3	1	0	28	28	Février.
2.0	3.4	1.5	4	5	10	5	8	6	17	4	29	4.2	1.7	31	7	5	0	0	0	0	8	5	0	1	31	31	Mars.
2.5	4.4	1.9	3	9	16	1	1	12	24	2	18	25.1	7.8	13	13	13	0	0	0	0	7	6	0	0	9	30	Avril.
2.1	4.5	2.1	4	13	7	1	3	13	23	6	16	22.0	5.5	15	13	8	0	0	3	1	1	10	0	0	0	11	Mai.
3.3	5.6	1.9	12	14	6	2	9	13	10	8	13	51.1	10.0	21	9	0	0	0	0	0	4	5	1	3	0	0	Juin.
2.1	3.4	1.5	3	14	19	2	4	15	12	4	19	61.3	19.1	21	10	0	0	3	4	2	5	4	0	0	0	0	Juillet.
2.2	3.8	2.0	5	11	16	3	7	21	6	4	20	106.3	18.7	31	17	0	0	5	1	6	6	8	1	3	0	0	Août.
1.7	2.2	1.1	3	6	13	0	2	13	11	3	28	42.9	17.8	4	17	0	0	1	0	0	4	3	1	0	0	3	Septembre.
1.9	3.6	3.0	2	21	4	2	1	5	24	2	23	45.7	16.0	15	7	5	0	1	0	0	6	10	1	4	5	23	Octobre.
3.6	4.1	3.1	2	13	11	1	0	2	36	3	9	27.2	13.0	19	12	10	0	0	0	0	3	15	0	3	23	30	Novembre.
3.0	2.6	2.1	2	18	11	3	0	6	24	0	23	23.3	9.5	3	13	13	0	0	0	0	7	13	0	5	29	31	Décembre.
2.4	3.6	2.0	50	166	138	24	37	115	222	36	239	431.7	19.1	—	137	70	0	10	8	9	64	91	5	24	150	218	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 45'$			**Боровыя озера.**								$\lambda = 80° 20'$									
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	754.1	762.1	739.1	— 6.0	1.4	— 2.7	— 2.4	9.1	25	— 18.1	4	— 8.3	2.8	3.5	3.0	92	67	81	3.7	3.6	2.7
Май . .	747.4	758.5	737.8	9.4	15.6	11.9	12.3	29.5	31	— 5.8	3	5.4	6.6	7.0	7.4	74	55	68	6.0	6.0	5.8
Іюнь . .	744.6	754.0	732.8	14.5	20.6	*17.2*	*17.4*	31.7	12	5.6	17	11.5	9.5	9.4	*10.5*	77	53	*67*	5.9	6.9	5.5
Іюль . .	741.8	741.1	734.0	19.5	25.0	21.6	22.0	34.9	5	10.7	1	15.6	13.0	11.9	13.4	78	53	69	4.4	6.4	4.9
Августъ.	743.2	751.1	733.0	16.1	21.6	18.8	18.8	31.1	3	7.7	21	13.8	11.4	11.3	11.7	83	60	72	5.9	6.8	5.9
Сентябрь.	751.2	766.9	739.1	9.5	16.4	12.7	12.9	21.9	29	0.8	25	*7.1*	8.0	9.1	9.2	89	64	82	5.5	5.7	4.4
Октябрь.	755.9	771.7	741.3	1.7	8.8	4.3	4.9	24.0	8	— 11.5	28	0.2	4.8	5.8	5.3	88	66	82	5.0	4.6	2.3
Ноябрь .	756.1	766.9	738.2	— 5.7	— 1.3	— 3.3	— 3.4	4.9	19	— 17.0	11	— 8.1	2.8	3.3	3.1	88	77	84	6.8	7.2	6.7
Декабрь.	752.7	762.4	727.3	—10.7	— 6.9	— 9.7	— 9.1	1.1	3	— 24.9	26	— 14.3	1.9	2.2	1.9	87	77	82	7.8	7.4	6.3
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 51° 35'$			**Тоуракское.**								$\lambda = 85° 5'$									
Январь .	705.3	715.9	693.7	—13.2	— 9.2	—12.8	—11.7	6.4	11	— 37.5	21	— 17.0	1.4	1.4	1.3	72	59	67	6.2	6.5	3.9
Февраль.	711.3	717.8	702.9	—14.6	— 7.6	—14.1	—12.1	— 1.0	15	— 26.0	24	— 17.3	0.9	1.3	1.1	64	52	69	3.8	3.4	3.6
Мартъ .	712.1	724.1	702.6	—16.7	— 8.7	—15.1	—13.5	2.2	6	— 30.1	2	— 20.1	1.0	1.4	1.2	76	58	78	6.6	5.1	4.5
Апрѣль.	707.8	715.9	693.6	— 4.0	2.2	— 3.9	— 1.9	9.8	6	— 10.8	19	— 7.5	2.3	2.8	2.5	69	52	73	5.1	4.9	4.8
Май . .	704.1	714.0	693.7	8.5	13.7	7.7	10.0	26.0	31	— 6.2	1	2.9	5.0	5.3	5.8	57	47	69	6.4	7.2	6.9
Іюнь . .	701.8	708.5	691.0	13.1	19.0	12.7	14.9	31.4	27	1.0	3	8.2	7.3	8.1	8.0	65	50	71	6.2	6.5	5.3
Іюль . .	700.0	704.8	694.3	16.5	23.0	16.3	18.6	33.0	6	7.5	4	11.9	9.9	10.7	10.8	72	53	79	5.3	7.4	4.7
Августъ.	700.9	707.5	693.6	13.2	20.3	14.0	15.8	29.6	4	2.3	23	10.1	8.8	9.6	9.3	78	55	79	5.8	6.5	5.3
Сентябрь.	707.2	719.8	694.9	6.6	14.1	7.6	9.4	22.2	30	— 1.3	27	4.2	5.8	6.3	6.4	79	52	82	6.3	7.0	5.7
Октябрь.	710.2	722.8	698.5	0.8	7.6	0.9	3.1	23.2	8	— 21.0	28	— 2.2	3.7	4.0	4.0	70	50	74	5.9	5.7	4.8
Ноябрь .	709.8	719.2	695.0	— 7.7	— 3.0	— 6.9	— 5.9	8.4	19	— 25.0	11	— 11.5	1.8	2.1	2.0	69	56	70	7.7	6.8	5.8
Декабрь.	706.7	714.5	685.8	— 8.2	— 4.7	— 8.0	— 7.0	7.2	2	— 16.8	23	— 10.6	1.3	1.6	1.5	55	49	60	6.2	6.5	6.2
Годъ .	706.4	724.1	685.8	— 0.5	5.6	— 0.1	1.7	33.0	—	— 37.5	—	— 4.1	4.1	4.6	4.5	69	53	73	6.0	6.1	5.1
	$\varphi = 51° 0'$			**Бельагачское зимовье.**								$\lambda = 80° 18'$									
Январь .	*738.4*	751.0	725.6	—17.1	—13.0	—16.3	—15.5	0.8	5, 11	— 44.4	21	— 20.8	1.2	1.4	1.3	72	64	72	6.7	5.3	5.1
Февраль.	743.3	750.2	734.3	—18.6	—10.2	—16.7	—15.2	— 3.8	18	— 28.5	28	— 21.7	0.8	1.3	1.0	79	61	78	4.9	3.8	3.2
Мартъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль .	*739.2*	748.0	726.3	— 5.3	1.9	— 4.0	— *2.5*	12.7	25	— 14.2	3	— 8.6	2.6	3.0	2.7	81	57	80	4.9	4.3	3.6
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	730.7	*738.8*	715.5	15.6	21.6	15.9	17.7	33.5	12	1.9	3	9.5	8.1	7.7	8.5	61	41	62	4.6	4.5	4.7
Іюль . .	727.7	734.0	720.5	20.6	26.7	19.4	22.2	35.1	5	6.7	24	12.8	10.9	10.2	11.0	63	40	67	3.8	4.2	4.5
Августъ.	729.1	736.0	719.8	15.4	22.2	16.5	18.0	32.2	3	4.5	21	11.7	10.0	9.7	10.2	77	51	73	5.5	5.5	5.7
Сентябрь.	736.7	750.6	726.5	8.9	16.3	10.0	11.7	22.7	*8*	— 2.5	25	5.0	6.6	6.4	6.9	77	47	74	5.2	4.8	5.1
Октябрь.	741.2	755.4	730.3	0.9	9.6	2.7	4.4	23.4	7	— 17.4	28	— 2.3	4.4	4.9	4.6	84	52	76	4.5	4.7	3.2
Ноябрь .	742.0	748.7	727.3	— 7.3	— 1.0	— 5.6	— 4.6	5.4	15	— 20.8	11	— 9.9	2.3	2.6	2.4	80	62	75	6.3	6.1	5.1
Декабрь.	*738.2*	747.3	714.1	—10.9	— 7.9	—*11.1*	—*10.0*	0.8	3	— 21.7	20	— 15.0	1.7	1.9	*1.6*	82	74	*79*	7.2	6.8	6.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 49° 43'$			**Зыряновскій рудникъ.**								$\lambda = 84° 16'$									
Январь .	727.2	741.4	713.3	—23.3	—17.9	—22.7	—21.3	6.0	9	— 46.0	23	— 26.9	1.0	1.3	1.0	84	77	83	5.9	6.0	4.3
Февраль.	731.8	738.4	722.0	—28.6	—18.2	—25.7	—24.2	— 9.1	27	— 40.6	2	— 31.0	0.5	0.9	0.6	83	72	82	3.5	4.0	3.0
Мартъ .	731.3	742.6	720.0	—26.7	—13.6	—23.3	—21.2	— 1.3	9	— 40.3	3	— 30.8	0.6	1.1	0.7	87	66	86	2.9	3.1	2.2
Апрѣль .	725.7	735.2	712.5	— 8.7	0.6	— 6.8	— 5.0	6.3	7	— 21.8	5	— *12.2*	2.2	3.5	2.4	87	67	87	4.3	2.1	2.6
Май . .	721.8	731.7	714.8	5.7	14.8	8.0	9.5	28.1	31	—	—	—	5.7	6.1	6.3	78	51	77	4.5	4.4	3.1
Іюнь . .	718.3	724.9	706.0	14.7	22.7	13.6	17.0	33.3	12	— 4.5	20	2.3	9.7	10.3	9.7	77	50	82	4.5	5.6	4.5
Іюль . .	715.3	721.9	709.7	18.1	27.5	17.8	21.1	32.3	6, 30	— 3.9	17	1.9	11.8	13.3	12.6	77	50	83	3.3	3.8	3.8
Августъ.	717.0	721.1	711.3	*14.1*	22.2	15.5	17.3	29.5	4	— 1.4	29	2.6	*11.0*	12.2	11.7	*90*	64	89	5.3	6.0	5.4
Сентябрь.	723.4	734.0	713.1	*6.2*	17.8	8.5	*10.8*	23.1	8	— 8.1	28, 30	— *0.4*	6.2	7.7	7.1	85	51	83	3.5	4.2	2.1
Октябрь.	727.2	741.9	717.8	— *1.9*	8.8	1.5	*2.8*	22.3	8	—	—	—	3.7	5.3	4.3	87	58	80	4.7	4.1	3.0
Ноябрь .	730.3	736.8	719.9	—13.2	— 5.0	—10.4	— 9.5	3.0	6	— 31.5	12	— 16.8	1.7	2.5	1.9	88	76	86	6.3	6.3	3.5
Декабрь.	727.9	737.6	706.0	—20.2	—14.9	—19.8	—18.3	1.0	5	— 36.0	29	— *24.9*	1.0	1.3	0.9	85	81	84	5.2	6.1	3.9
Годъ .	724.8	742.6	706.0	— 5.3	3.7	— 3.6	— 1.7	33.3	—	—	—	—	4.6	5.4	4.9	84	64	84	4.5	4.6	3.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 158^m?$												**Borovyïa Ozera.**													$G = 0^{mm}43$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars.
1.8	3.2	1.5	13	1	1	0	11	10	20	5	29	10.2	7.6	16	7	6	0	0	0	0	14	3	7	1	12	30	Avril.
3.0	4.4	1.7	21	4	1	5	7	11	13	13	18	16.2	6.8	22	8	4	1	1	3	1	4	7	0	2	0	9	Mai.
4.0	4.5	2.8	17	11	2	5	9	10	6	8	11	23.8	12.6	21	10	0	0	0	3	0	4	9	1	4	0	0	Juin.
1.0	2.1	1.6	9	6	6	5	5	5	15	9	33	72.0	19.6	22	11	0	0	4	2	2	4	3	0	1	0	0	Juillet.
2.1	3.0	1.9	16	9	1	5	5	10	16	7	24	53.2	17.0	31	11	0	0	1	0	0	5	12	1	1	0	0	Août.
1.0	1.8	1.1	9	3	1	5	7	4	10	7	36	40.5	12.5	16	8	0	0	0	0	0	5	5	2	0	0	0	Septembre.
2.0	3.2	1.9	14	4	1	1	12	12	10	7	32	6.0	4.8	2	5	0	0	0	0	0	11	5	4	0	2	19	Octobre.
2.8	3.2	2.5	2	3	0	7	39	9	9	0	21	3.3	0.8	18,24	8	5	0	0	0	0	5	16	0	0	13	30	Novembre.
1.8	3.0	3.1	1	0	3	8	25	20	6	0	30	15.5	4.5	3	12	12	0	0	0	0	4	18	0	0	30	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 660^m?$												**Toourakskoe.**													$G = 0^{mm}32$		
4.7	4.1	2.9	3	1	2	31	12	7	1	34	2	5.2	2.3	19	7	7	0	0	0	0	6	8	0	2	26	30	Janvier.
7.6	3.2	2.9	0	0	0	39	18	6	2	17	2	3.2	1.2	6	4	4	0	0	0	0	14	6	0	2	28	28	Février.
2.8	4.3	1.1	4	1	0	20	3	0	2	51	9	11.3	2.8	17	12	12	0	0	0	0	6	10	0	0	29	31	Mars.
3.4	5.8	2.2	2	0	3	23	8	2	7	45	0	5.7	2.1	13	7	7	0	0	0	0	9	10	0	1	10	30	Avril.
3.2	4.4	3.2	7	2	7	32	9	12	1	23	0	61.7	12.5	9	13	7	0	1	2	0	2	12	0	1	1	14	Mai.
4.7	5.0	2.8	9	2	8	26	12	5	9	19	0	58.6	12.2	28	12	0	0	0	2	0	4	8	0	5	0	0	Juin.
3.2	3.6	2.5	0	3	14	40	6	3	6	20	1	85.5	19.0	8	17	0	1	6	4	0	5	9	0	2	0	0	Juillet.
2.8	3.1	1.9	11	5	7	33	16	2	5	12	2	77.8	16.5	27	14	0	0	3	1	1	5	11	1	0	0	0	Août.
3.2	2.4	2.0	4	4	7	31	12	2	4	24	2	74.8	26.0	4	12	2	0	0	1	0	4	4	0	2	0	4	Septembre.
3.9	2.8	2.9	9	5	4	30	17	3	6	19	0	50.8	12.0	2	13	9	0	1	0	0	9	12	0	4	5	20	Octobre.
3.2	2.5	3.6	4	0	6	31	13	6	6	22	2	24.6	9.6	19	10	9	0	0	0	0	5	14	0	1	21	29	Novembre.
7.2	4.4	5.7	2	2	8	36	22	7	5	11	0	4.2	1.9	31	6	6	0	0	0	0	7	16	0	7	26	30	Décembre.
4.2	3.8	2.8	55	25	66	372	148	55	54	297	20	463.4	26.0	—	127	63	1	11	10	1	76	120	1	27	146	216	Année.
$H = 320^m8$												**Belagatchskoe Zimovïe.**													$G = 0^{mm}33$		
2.1	2.1	1.9	0	0	1	4	35	3	2	1	44	1.0	0.6	4	3	3	0	0	0	0	6	11	0	2	29	31	Janvier.
1.1	2.1	1.5	0	4	3	8	14	4	1	1	49	1.7	0.3	—	7	7	0	0	0	0	8	1	0	0	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	1	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars.
1.3	1.8	1.7	11	1	1	0	7	7	6	6	51	5.8	1.8	26	7	7	0	0	0	0	10	5	5	0	7	30	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.0	15	6	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
2.4	4.0	1.9	11	9	5	1	18	8	9	8	21	25.1	11.2	15	7	0	0	3	0	0	5	3	0	0	0	0	Juin.
1.2	1.6	1.6	8	2	0	1	4	15	9	2	52	38.2	14.8	7	10	0	0	2	0	2	5	0	0	1	0	0	Juillet.
1.6	3.4	2.2	14	10	2	2	9	14	10	6	26	54.5	18.0	26	12	0	0	2	1	0	1	6	1	0	0	0	Août.
1.5	2.2	0.9	19	2	1	0	9	9	4	9	37	19.7	5.2	12	8	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	3	Septembre.
1.5	2.6	1.6	17	3	2	1	9	9	6	3	43	14.5	7.7	2	6	3	0	0	0	0	9	7	0	0	3	22	Octobre.
1.6	2.7	2.3	10	3	1	0	37	3	4	3	29	16.2	8.5	19	7	6	0	0	0	0	5	10	0	0	14	30	Novembre.
2.7	2.6	4.2	2	0	0	3	43	8	1	0	36	7.0	2.8	3	10	10	0	0	0	0	1	11	0	5	30	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.6	18.0	—	86	41	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 450^m?$												**Zyrïanovskiï Roudnik.**													$G = 0^{mm}24$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	13.0	1	11	11	0	0	0	0	12	13	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.0	26	5	5	0	0	0	0	16	6	0	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.9	8	2	2	0	0	0	0	14	4	0	—	31	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	12.3	15	3	2	0	0	0	0	12	3	2	—	14	30	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	18.0	9	8	2	2	2	0	0	11	4	1	—	0	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	14.8	28	6	0	0	1	1	0	8	8	0	—	0	6	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	15.0	21,27	10	0	0	1	0	0	13	4	0	—	0	8	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	30.0	27	13	0	0	1	1	0	5	8	9	—	0	2	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	8.7	4	5	0	0	0	0	0	13	4	2	—	0	12	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	18.4	2	5	1	0	0	0	0	11	6	1	—	2	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	23.5	19	7	7	0	0	0	0	7	9	1	—	19	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	5.0	7	6	6	0	0	0	0	10	9	0	—	30	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	517.4	30.0	—	81	36	2	5	2	0	132	78	16	—	155	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 57° 47'$						**Киренскъ.**										$\lambda = 108° 7'$				
Январь .	737.9	755.8	724.8	—17.7	—14.5	—17.3	—16.5	1.7	12	— 41.1	19	— 23.1	1.3	1.4	1.3	82	76	79	7.3	7.0	7.1
Февраль.	748.4	759.0	738.2	—26.9	—17.1	—21.6	—21.9	— 7.2	15	— 39.5	4	— 28.8	0.5	0.9	0.7	84	70	81	4.8	4.7	5.0
Мартъ .	744.3	758.1	727.7	—16.9	— 6.3	—11.8	—11.7	2.1	22	— 39.7	12	— 19.0	1.1	1.7	1.4	84	60	74	7.2	7.4	6.5
Апрѣль .	740.1	748.6	730.3	— 8.9	2.8	— 3.3	— 3.1	13.1	27	— 22.9	6	— 12.6	1.9	2.6	2.2	79	46	62	4.8	5.4	3.5
Май . .	734.2	743.4	719.6	3.3	9.9	5.4	6.2	25.7	26	— 13.0	5	— 0.7	4.3	4.2	4.5	71	46	65	5.6	7.5	8.0
Іюнь . .	733.5	739.9	721.2	10.2	18.2	13.3	13.9	35.7	30	— 1.5	5	5.4	6.9	7.4	7.6	74	49	67	6.8	6.4	5.2
Іюль . .	732.6	738.7	727.8	16.7	26.8	19.8	21.1	34.8	1	5.7	11	12.1	11.1	11.8	12.5	78	46	73	4.2	4.2	4.6
Августъ.	734.6	743.0	720.2	11.3	19.4	13.7	14.8	28.5	9	0.2	26,29	8.1	8.7	10.3	9.8	85	61	82	7.0	6.0	6.1
Сентябрь.	737.6	744.7	725.1	3.6	9.3	5.5	6.1	19.2	1	— 1.6	17	2.5	5.4	6.0	5.9	90	68	86	9.3	8.0	7.8
Октябрь.	738.2	756.1	719.9	— 4.7	— 0.8	— 3.0	— 2.8	12.9	2	— 22.5	31	— 0.2	3.0	3.1	3.0	79	65	72	8.0	8.2	7.4
Ноябрь .	740.6	757.0	726.5	—13.6	— 9.3	—11.4	—11.4	1.1	28	— 35.7	19	— 16.1	1.5	1.9	1.6	83	76	80	8.9	8.3	8.2
Декабрь.	745.5	761.3	724.2	—31.4	—27.1	—30.4	—29.6	— 2.6	1	— 49.9	13	— 34.5	0.4	0.5	0.4	82	79	80	4.7	5.3	4.3
Годъ .	739.0	761.3	719.6	— 6.3	0.9	— 3.4	— 2.9	34.8	—	— 49.9	—	— 9.4	3.8	4.3	4.2	81	62	75	6.6	6.5	6.1
	$\varphi = 56° 30'$						**Омолоевское.**										$\lambda = 106° 14'$				
Январь .	733.9	752.2	720.4	—19.3	—14.3	—18.6	—17.4	3.3	12	— 38.6	—	— 23.5	1.1	1.3	1.2	81	70	81	6.5	6.9	6.8
Февраль.	744.1	754.2	732.4	—30.0	—17.9	—25.5	—24.5	— 7.2	26	— 41.7	4	— 31.8	0.4	0.8	0.5	84	67	84	4.0	5.2	3.6
Мартъ .	740.3	755.0	724.8	—18.0	— 5.7	—12.9	—12.2	5.7	23	— 40.8	12	— 20.6	1.0	1.5	1.3	81	49	72	6.7	7.1	6.5
Апрѣль .	734.9	743.5	726.0	—10.8	2.5	— 6.6	— 5.0	15.6	27	— 24.6	14	— 14.0	1.6	2.3	2.0	76	42	70	5.6	6.3	3.1
Май . .	729.5	737.2	715.3	2.1	9.6	3.2	5.0	27.3	26	— 14.1	5	— 2.0	4.0	3.9	4.0	76	46	69	6.7	7.0	6.1
Іюнь . .	728.7	735.2	715.8	10.1	18.7	11.4	13.4	33.8	30	— 3.8	1	4.1	6.8	6.5	7.0	74	44	71	5.6	6.4	5.4
Іюль . .	727.4	734.0	722.6	14.6	26.1	17.1	19.3	32.7	1	5.2	11	10.4	10.2	10.1	11.1	81	43	76	6.5	6.7	7.8
Августъ.	729.2	736.4	715.5	11.3	19.7	12.8	14.6	30.2	1	— 1.0	30	8.4	9.3	9.8	9.7	92	59	86	8.0	5.8	5.2
Сентябрь.	733.2	741.8	721.3	3.9	10.2	4.3	6.1	20.9	1	— 1.1	6	1.9	5.6	6.1	5.9	91	66	92	9.1	7.7	7.2
Октябрь.	734.1	752.2	716.4	— 4.3	0.4	— 3.7	— 2.5	10.5	3	— 21.1	31	— 6.7	3.1	3.3	3.1	82	61	77	8.7	7.9	7.2
Ноябрь .	736.7	753.4	720.5	—13.4	— 9.0	—11.7	—11.4	2.4	28	— 35.9	19	— 16.0	1.6	1.8	1.7	85	72	84	9.2	9.3	8.5
Декабрь.	740.5	755.3	718.7	—27.6	—22.9	—27.0	—25.8	— 1.8	1	— 45.9	13	— 31.2	0.5	0.7	0.5	83	79	82	7.0	5.1	3.9
Годъ .	734.4	755.3	715.3	— 6.8	1.5	— 4.8	— 3.4	33.8	—	— 45.9	—	— 10.1	3.8	4.0	4.0	82	58	79	7.0	6.8	5.9
	$\varphi = 56° 4'$						**Братскій Острогъ.**										$\lambda = 101° 50'$				
Январь .	733.7	751.2	719.8	—19.1	—15.2	—17.5	—17.3	3.5	12	— 39.5	23	— 22.9	1.3	1.4	1.3	84	77	84	8.3	7.4	5.8
Февраль.	743.6	752.9	732.5	—30.9	—20.0	—24.7	—25.2	—11.0	28	— 41.3	5	— 32.6	0.4	0.7	0.6	86	72	81	4.6	3.2	3.0
Мартъ .	741.1	755.3	725.0	—18.9	— 7.1	—12.1	—12.7	0.2	31	— 37.6	12	— 20.5	1.0	1.6	1.2	81	56	61	6.6	6.9	5.3
Апрѣль .	735.0	743.8	726.7	— 7.9	1.6	— 3.3	— 3.2	11.9	27	— 20.2	12	— 10.7	2.2	2.8	2.4	85	53	66	6.5	7.1	4.6
Май . .	729.7	737.6	717.0	4.1	10.4	6.3	6.9	26.1	26	— 7.7	5	0.3	4.5	4.4	4.7	72	47	65	6.2	6.4	6.4
Іюнь . .	728.5	734.8	716.4	11.3	18.9	14.6	14.9	31.3	29	— 2.2	4	6.4	7.3	6.9	7.5	72	43	61	6.5	6.9	7.9
Іюль . .	727.1	732.3	722.9	16.9	25.4	20.6	21.0	30.2	28	7.0	12	12.3	11.2	10.8	11.2	79	46	63	5.6	6.8	8.9
Августъ.	728.7	735.1	713.0	13.0	20.9	15.6	16.5	30.8	2	2.6	28	9.9	9.8	10.1	10.3	86	55	77	6.6	7.0	7.4
Сентябрь.	733.4	742.0	721.9	4.1	10.1	6.0	6.7	23.0	1	— 2.3	15	2.1	5.8	6.2	6.0	92	66	83	9.3	9.0	7.9
Октябрь.	734.3	752.2	716.6	— 3.4	1.2	— 2.2	— 1.5	11.5	3	— 22.1	31	— 5.9	3.4	3.7	3.3	83	66	75	9.4	8.4	7.1
Ноябрь .	736.7	754.7	719.6	—13.0	— 8.8	—11.1	—11.0	3.0	28	— 31.9	19	— 16.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.9
Декабрь.	738.6	752.0	717.4	—25.0	—21.5	—24.3	—23.6	— 1.8	1	— 39.9	12	— 29.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.3	4.5
Годъ .	734.2	755.3	713.0	— 5.7	1.3	— 2.7	— 2.4	31.3	—	— 41.3	—	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.4
	$\varphi = 55° 42'$						**Дагарскій маякъ.**										$\lambda = 109° 53'$				
Январь .	721.2	737.2	709.8	—15.6	—13.4	—15.4	—14.8	0.5	12	— 35.0	24	— 19.2	1.4	1.4	1.4	76	71	75	8.0	6.8	5.9
Февраль.	729.9	739.2	720.7	—25.8	—17.7	—21.7	—21.7	—10.9	15	— 35.2	1	— 27.6	0.5	0.8	0.7	84	69	80	4.9	5.0	3.8
Мартъ .	726.7	737.9	711.4	—15.9	— 9.4	—13.0	—12.8	0.7	21	— 33.1	13	— 18.1	1.2	1.6	1.4	82	67	77	6.5	5.6	5.1
Апрѣль .	722.0	729.0	713.5	—10.8	— 1.8	— 7.2	— 6.6	7.2	28	— 22.8	16	— 14.0	1.8	2.5	2.1	81	62	77	5.6	5.1	4.7
Май . .	717.1	723.8	705.6	0.9	3.8	1.3	2.0	11.1	23	— 11.6	6	— 2.6	3.5	3.8	3.6	70	61	71	5.7	5.3	6.7
Іюнь . .	717.2	723.6	705.7	7.7	8.6	6.7	7.7	18.8	9,23	— 3.5	1	3.1	5.9	5.9	5.8	74	73	79	5.5	6.1	7.0
Іюль . .	715.7	721.7	711.2	13.6	15.1	13.7	14.1	23.1	19	5.5	7	9.3	10.1	10.2	10.2	86	81	87	6.8	5.7	6.3
Августъ.	716.8	723.4	706.6	11.6	15.8	12.9	13.4	24.5	2	1.7	29	8.6	8.9	9.3	9.5	87	71	86	5.7	5.7	4.4
Сентябрь.	720.2	727.9	709.3	4.9	9.0	6.5	6.8	14.3	9	— 0.9	12	3.2	5.4	5.5	5.4	82	63	74	7.6	6.9	6.3
Октябрь.	721.1	736.1	705.3	— 3.0	0.2	— 1.9	— 1.6	10.3	2	— 19.8	29	— 4.9	2.9	2.9	3.0	74	58	69	8.1	7.2	7.0
Ноябрь .	723.4	736.2	710.4	—12.6	— 8.4	—10.7	—10.6	2.3	29	— 29.1	19	— 15.1	1.4	1.8	1.7	78	67	78	8.1	8.5	7.4
Декабрь.	725.7	738.7	707.8	—21.3	—18.7	—20.3	—20.1	— 0.5	1	— 34.1	14	— 24.5	0.8	0.8	0.8	81	76	81	6.2	5.9	5.9
Годъ .	721.4	739.2	705.6	— 5.5	— 1.4	— 4.1	— 3.7	24.5	—	— 35.2	—	— 8.5	3.7	3.9	3.8	80	68	78	6.6	6.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 270^m?$								**Kirensk.**																	$G = 0^{mm}80$	
3.1	3.3	2.4	1	0	0	6	6	31	18	9	22	16.8	2.2	5,6	20	20	0	0	0	0	2	13	0	1	30	31	Janvier.
1.0	1.4	0.6	3	1	2	1	6	14	2	11	44	6.3	1.7	17	9	9	0	0	0	0	8	6	0	0	28	28	Février.
2.0	3.1	1.9	8	0	2	2	6	24	13	11	27	22.8	6.1	26	17	17	0	0	0	0	4	14	0	1	26	31	Mars.
1.1	2.3	1.5	15	0	5	3	6	8	9	15	29	2.8	1.0	4	7	7	0	0	0	0	7	3	0	0	9	30	Avril.
1.9	3.5	2.1	11	0	4	1	7	9	22	16	23	31.4	9.6	30	12	3	0	0	0	0	2	12	0	1	1	16	Mai.
1.5	2.9	1.6	4	0	3	8	8	11	18	8	30	59.6	17.3	13	12	0	0	1	1	0	4	10	1	0	0	2	Juin.
1.2	2.6	1.0	10	8	3	7	6	16	7	5	31	10.5	5.2	26	6	0	0	3	5	0	10	4	2	0	0	0	Juillet.
1.8	2.0	1.4	19	3	8	3	4	5	5	16	30	67.0	20.6	3	13	0	0	0	1	1	5	12	8	0	0	0	Août.
1.9	2.6	1.6	4	3	3	0	1	24	17	12	26	74.5	12.0	2	20	5	0	0	1	0	0	20	4	0	0	7	Septembre.
2.5	3.5	2.6	6	0	1	1	9	27	22	6	21	36.0	8.7	8	16	12	0	0	0	0	2	19	1	0	14	25	Octobre.
2.1	2.6	2.5	1	0	0	0	5	47	4	13	20	30.4	5.2	26	21	21	0	0	0	0	0	20	0	0	29	30	Novembre.
1.2	0.6	0.8	4	0	1	2	3	7	8	11	57	21.1	5.0	14	13	13	0	0	0	0	12	8	4	1	31	31	Décembre.
1.8	2.5	1.7	86	15	32	34	67	223	145	133	360	379.2	20.6	—	166	107	0	4	8	1	56	141	20	4	168	231	Année.
$H = 325^m?$								**Omoloevskoe.**																	$G = 0^{mm}70$	
1.1	2.5	1.5	2	0	0	21	29	11	6	1	23	9.4	3.8	5	10	10	0	0	0	0	5	14	0	0	30	31	Janvier.
0.7	2.2	0.6	2	0	0	15	21	3	1	1	41	5.5	1.5	20	8	8	0	0	0	0	9	4	1	0	28	28	Février.
1.2	3.2	1.0	9	1	0	13	24	10	2	5	29	17.6	10.3	25	9	9	0	0	1	0	3	14	0	0	25	31	Mars.
0.9	3.7	0.8	10	0	1	10	10	4	7	12	36	12.1	2.9	29	11	11	0	0	0	0	7	5	0	0	9	30	Avril.
1.8	3.0	0.6	10	3	0	10	14	7	6	12	31	9.8	5.8	27	8	1	0	0	0	0	3	11	0	0	1	23	Mai.
0.8	2.2	1.1	7	1	1	12	15	9	10	6	29	39.7	8.0	22	14	0	0	0	2	0	4	7	1	0	0	3	Juin.
0.7	2.6	0.8	15	4	4	18	7	3	9	6	27	16.7	4.6	29	9	0	0	2	7	0	4	12	1	0	0	0	Juillet.
1.0	2.5	0.8	19	2	3	15	11	2	5	4	32	93.3	25.4	10	13	0	0	0	4	2	4	12	2	0	0	1	Août.
1.0	2.1	0.9	13	1	1	14	19	2	1	6	33	64.1	8.9	13	20	6	0	0	0	0	0	17	0	0	0	11	Septembre.
1.5	2.7	1.6	5	1	0	24	25	4	5	7	22	46.0	7.7	10	15	8	0	0	0	0	1	18	0	0	13	26	Octobre.
1.4	2.2	1.3	1	0	0	20	36	5	2	2	24	24.6	3.1	28	22	22	0	0	0	0	1	25	0	0	28	30	Novembre.
1.3	2.0	1.0	0	0	0	31	19	2	0	1	40	13.3	2.7	1	14	14	0	0	0	0	4	8	0	0	31	31	Décembre.
1.1	2.6	1.0	93	13	10	203	230	62	54	63	367	352.1	25.4	—	153	89	0	2	14	2	45	147	5	0	165	245	Année.
$H = 325^m?$								**Bratskiĭ Ostrog.**																	$G = 0^{mm}64$	
3.0	3.9	1.0	0	0	1	5	4	12	20	5	46	8.0	2.7	5	12	12	0	0	0	0	3	14	0	2	29	31	Janvier.
1.6	0.9	0.5	0	1	8	6	0	0	6	13	50	1.7	0.9	20	4	4	0	0	0	0	14	5	0	0	28	28	Février.
2.6	5.7	4.3	0	1	9	1	2	3	19	22	36	1.5	0.4	8,16,25	4	4	0	0	0	0	2	9	0	5	30	31	Mars.
3.3	7.9	1.7	1	8	9	3	2	3	29	4	31	12.3	6.7	28	6	6	0	0	0	0	3	8	0	6	12	30	Avril.
3.0	7.1	3.2	1	1	9	3	1	4	30	22	22	42.9	19.8	20	8	4	0	1	0	0	3	10	1	3	0	13	Mai.
3.6	6.9	2.9	1	3	9	8	5	3	21	10	30	36.1	8.8	5	12	0	1	1	2	0	0	13	0	7	0	2	Juin.
2.1	3.5	1.1	1	4	21	1	1	2	12	6	45	6.9	5.0	3	5	0	0	4	3	2	2	15	4	1	0	0	Juillet.
3.3	3.9	1.7	1	2	20	6	0	2	10	11	41	116.9	101.5	2	10	0	0	6	0	0	1	13	5	3	0	0	Août.
1.8	4.7	1.2	4	6	7	3	0	1	17	9	43	38.6	4.9	5	19	3	3	0	1	0	0	20	7	0	0	11	Septembre.
2.5	4.8	3.8	1	1	2	3	2	4	33	15	32	33.5	9.6	9	14	7	0	0	1	0	0	20	1	3	14	27	Octobre.
2.8	4.3	2.5	0	0	5	5	1	5	34	3	37	16.0	2.3	14	13	12	0	0	0	0	0	21	0	4	28	29	Novembre.
2.0	1.5	1.0	0	3	16	4	0	8	8	1	53	10.0	4.4	3	6	6	0	0	0	0	5	13	0	1	31	31	Décembre.
2.6	4.6	2.1	10	30	116	48	18	47	239	121	466	324.4	101.5	—	113	58	4	12	7	2	33	161	18	35	172	233	Année.
$H = 459^m2$								**Dagarskiĭ.** phare.																	$G = 0^{mm}62$	
6.5	7.2	6.9	20	23	0	0	6	27	7	2	8	6.5	3.2	14	5	5	0	0	0	0	5	15	0	0	30	31	Janvier.
2.3	3.1	3.2	14	31	4	1	2	17	1	1	13	0.4	0.2	2,23	2	2	0	0	0	0	10	6	0	1	28	28	Février.
4.7	6.4	4.4	10	18	1	0	11	36	3	6	8	2.8	2.1	21	4	4	0	0	0	0	4	9	0	7	30	31	Mars.
2.6	4.0	2.6	21	18	2	3	9	12	6	4	15	3.6	1.0	4	7	7	0	0	0	0	5	9	3	3	20	30	Avril.
3.9	4.8	2.9	22	13	1	7	9	18	9	4	10	15.4	9.7	14	6	2	0	0	0	0	5	12	1	3	3	21	Mai.
2.8	4.4	2.1	11	7	2	3	23	22	6	6	10	18.3	4.1	22	11	0	0	1	1	0	4	11	4	1	0	2	Juin.
2.2	5.0	2.1	5	9	3	5	15	36	4	2	14	34.6	11.5	20	12	0	0	1	4	1	4	11	12	4	0	0	Juillet.
3.7	4.1	2.2	12	22	3	1	11	21	6	2	14	79.1	19.9	11	15	0	0	1	1	0	6	8	2	3	0	0	Août.
4.1	5.9	4.2	13	16	5	0	12	26	5	7	6	18.5	5.1	2	7	1	0	0	0	0	0	12	0	6	0	3	Septembre.
6.8	6.9	5.9	19	16	1	0	8	25	10	9	4	15.9	4.9	9	11	2	0	0	0	0	1	14	0	9	11	24	Octobre.
7.2	6.1	7.0	28	29	2	0	7	11	9	2	2	10.6	2.5	12	10	10	0	0	0	0	0	17	0	6	27	30	Novembre.
4.7	4.6	5.1	36	43	3	0	0	4	3	1	3	4.5	1.7	3	7	7	0	0	0	0	5	9	1	5	31	31	Décembre.
4.3	5.2	4.1	211	245	27	20	113	255	69	46	107	210.2	19.9	—	97	40	0	3	6	1	49	133	23	48	180	231	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 53^\circ\ 3'$						**Ольхонъ.**											$\lambda = 106^\circ\ 54'$			
Январь .	722.3	736.8	710.8	—12.7	— 9.5	—11.2	—11.1	4.0	12	— 24.8	24	— 14.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.9
Февраль.	730.2	739.1	721.3	—18.6	—15.0	—16.6	—16.7	— 7.3	15	— 23.3	1	— 19.6	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7	2.9
Мартъ .	727.6	739.9	714.2	—12.6	— 7.7	— 9.8	—10.0	— 1.9	21	— 27.8	12	— 14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.1
Апрѣль.	722.4	729.2	714.8	— 6.0	— 1.6	— 4.3	— 4.0	4.0	28	— 15.0	3,16	— 8.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	3.3
Май . .	717.6	724.7	705.3	3.6	5.8	4.0	4.5	20.2	27	— 8.3	6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.8
Іюнь . .	717.5	723.8	705.8	8.1	9.9	8.3	8.8	14.8	30	0.8	9	4.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	4.8
Іюль . .	715.9	721.3	711.6	13.7	15.2	14.0	14.3	20.2	20	7.7	5	11.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.6
Августъ.	717.0	723.3	706.5	14.1	15.9	14.5	14.8	22.2	16	8.2	30	12.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.8
Сентябрь.	721.3	730.2	710.7	7.5	9.9	8.5	8.6	15.3	3	— 0.3	27	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4
Октябрь.	722.3	737.3	706.1	0.1	2.2	0.8	1.0	16.1	9	— 14.4	29	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	3.7
Ноябрь .	724.7	736.9	709.0	— 8.0	— 5.5	— 6.7	— 6.7	4.3	28	— 18.7	18	— 10.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.8
Декабрь.	725.7	738.5	708.0	—12.5	—10.3	—11.9	—11.6	0.9	1	— 20.4	19	— 14.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.5
Годъ .	722.0	739.9	705.3	— 1.9	0.8	— 0.9	— 0.7	22.2	—	— 27.8	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.4
	$\varphi = 52^\circ\ 44'$						**Усолье** (Иркутской губ.).											$\lambda = 103^\circ\ 42'$			
Январь .	726.5	741.5	714.7	—23.1	—15.0	—20.6	—19.6	1.0	13	— 36.5	23	— 24.8	0.7	1.3	0.9	85	79	88	2.2	4.8	1.8
Февраль.	735.1	744.0	724.0	—30.4	—18.7	—24.3	—24.5	— 8.0	18	— 41.5	2	— 31.4	0.4	0.8	0.5	79	70	76	0.9	2.4	1.6
Мартъ .	732.2	744.0	723.3	—18.7	— 6.6	—13.1	—12.8	4.0	21	— 33.5	12	— 20.7	1.0	1.9	1.4	84	66	77	3.2	3.2	2.0
Апрѣль.	727.5	735.3	718.0	— 4.5	3.0	— 1.6	— 1.0	15.0	27	— 16.0	2	— 6.5	2.8	2.9	2.7	80	52	67	4.4	5.4	2.7
Май . .	721.7	730.5	709.0	6.3	13.5	8.3	9.4	28.0	26	— 0.6	6,7	3.2	5.2	5.1	5.0	71	46	60	6.8	7.5	6.4
Іюнь . .	721.4	728.7	711.5	11.3	19.2	14.6	15.0	28.5	29	2.0	21	7.1	6.9	8.2	8.3	70	53	68	5.4	5.6	5.2
Іюль . .	719.5	725.1	713.8	16.4	25.1	19.7	20.4	29.0	—	8.9	27	13.5	11.6	12.0	12.5	84	53	74	5.1	5.2	4.6
Августъ.	720.8	727.2	708.4	14.6	22.4	16.1	17.7	30.0	3	5.0	28	12.3	10.2	11.5	10.6	82	60	78	3.4	3.9	2.4
Сентябрь.	726.8	737.0	714.1	5.1	12.1	7.8	8.3	23.0	1	— 3.5	28	3.2	5.8	8.4	6.5	87	80	84	6.7	7.5	7.1
Октябрь.	728.1	742.3	713.0	— 3.1	3.9	— 1.4	— 0.2	16.0	3	— 19.5	28	— 5.2	4.1	4.4	3.8	84	62	76	*6.1*	*6.4*	*5.0*
Ноябрь .	730.5	746.7	713.4	—15.4	— 8.1	—12.4	—11.9	1.5	20	— 28.0	12	— 19.0	1.2	2.0	1.5	83	77	84	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 52^\circ\ 41'$						**Жердовская** сельско-хозяйственная школа.											$\lambda = 104^\circ\ 27'$			
Январь .	719.5	733.5	707.3	—22.4	—15.5	—20.2	—19.4	— 0.3	13	— 36.4	23	— 25.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	3.6
Февраль	727.6	736.3	715.3	—29.0	—18.8	—23.8	—23.9	—11.5	28	— 39.0	4	— 30.9	—	—	—	—	—	—	3.6	2.7	2.2
Мартъ .	725.5	738.8	711.3	—20.3	— 8.4	—14.1	—14.3	0.2	19,23	— 34.4	12	— 22.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	2.8
Апрѣль.	719.6	728.9	710.4	— 7.8	1.5	— 3.6	— 3.3	13.8	27	— 21.2	3	— 10.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	1.6
Май. . .	714.9	723.3	701.8	5.3	12.7	7.3	8.4	26.8	26	— 6.6	15	1.0	5.3	4.7	4.7	78	45	62	7.7	7.8	5.5
Іюнь . .	714.2	721.6	699.8	10.9	18.9	13.4	14.4	28.2	16	1.0	1	5.6	7.6	7.5	7.4	78	50	65	5.1	6.1	5.8
Іюль . .	712.2	717.2	707.4	15.2	24.2	18.7	19.4	31.3	31	6.6	9	11.7	11.2	12.4	12.2	87	58	77	6.4	6.2	5.6
Августъ.	713.6	719.8	700.8	12.5	20.5	15.2	16.1	30.1	2	4.9	27	9.8	9.9	10.5	10.5	91	61	82	7.5	6.3	4.5
Сентябрь.	718.6	728.2	707.4	3.9	11.9	6.1	7.3	21.9	1	— 5.1	27	1.8	5.5	5.9	5.8	89	56	81	7.3	7.4	5.8
Октябрь.	720.1	735.5	704.2	— 4.4	3.8	— 1.7	— 0.8	20.9	9	— 19.3	28	— 6.7	3.1	3.6	3.3	84	56	74	5.5	5.7	4.3
Ноябрь .	722.9	738.4	706.2	—16.0	— 9.1	—13.5	—12.9	— 1.1	21	— 31.1	19	— 19.1	1.3	1.8	1.4	87	73	81	5.6	6.1	3.3
Декабрь.	723.3	735.9	702.1	—22.6	—16.6	—21.0	—20.1	— 3.8	1	— 35.7	12	— 25.5	0.7	1.1	0.9	88	84	88	4.7	5.7	3.6
Годъ .	—	—	—	— 6.2	2.1	— 3.1	— 2.4	31.3	—	— 39.0	—	— 9.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.1
	$\varphi = 52^\circ\ 16'$						**Иркутскъ.**											$\lambda = 104^\circ\ 19'$			
Январь .	722.2	736.3	709.8	—20.2	—12.0	—17.0	—16.4	0.4	13	— 34.3	23	— 23.4	1.0	1.5	1.1	92	77	80	7.7	6.9	4.5
Февраль.	730.2	739.1	717.5	—27.3	—15.0	—21.5	—21.3	— 6.9	25	— 37.5	4	— 29.2	0.5	1.0	0.7	88	67	84	4.3	3.9	2.2
Мартъ .	728.2	741.7	713.8	—18.7	— 6.2	—12.8	—12.6	3.0	23	— 33.0	13	— 21.6	1.1	1.6	1.3	91	56	70	6.4	6.0	2.8
Апрѣль.	722.1	730.8	712.4	— 5.6	3.0	— 1.9	— 1.5	15.0	27	— 16.3	2,3	— 9.1	2.5	2.7	2.5	82	47	62	7.9	8.4	5.6
Май . .	717.5	726.3	704.8	5.6	13.4	7.4	8.8	28.0	26	— 7.3	6	0.5	5.0	4.7	4.9	71	42	62	8.2	9.0	7.5
Іюнь . .	716.7	724.0	703.0	10.6	18.9	13.1	14.2	27.2	28	1.1	8	5.6	7.0	6.8	7.1	73	46	65	6.8	7.5	7.5
Іюль . .	715.0	720.5	710.5	15.6	24.2	18.3	19.3	29.8	16	6.5	9	11.6	10.7	11.4	11.4	81	53	74	7.7	8.3	8.2
Августъ.	716.6	722.8	703.5	12.8	21.0	14.8	16.2	32.5	2	2.9	27	9.7	9.8	10.2	10.5	89	58	84	8.5	7.2	7.0
Сентябрь.	721.7	731.3	710.3	4.5	12.5	6.7	7.9	20.2	1	— 3.7	25	1.8	5.6	6.0	6.2	87	54	82	8.6	8.5	8.0
Октябрь.	723.0	738.8	707.3	— 3.3	5.1	— 1.4	0.1	20.4	9	— 18.2	28	— 6.0	3.3	3.6	3.3	81	52	74	8.3	7.4	6.5
Ноябрь .	725.5	741.7	708.2	—14.5	— 6.0	—11.1	—10.5	1.6	16	— 30.4	19	— 17.9	1.4	1.9	1.7	87	64	80	8.6	7.5	5.9
Декабрь.	725.9	738.7	704.4	—20.6	—14.0	—18.5	—17.7	— 1.2	1	— 33.9	12	— 24.7	0.9	1.4	1.1	89	87	90	8.2	6.3	5.9
Годъ .	722.1	741.7	702.0	— 5.1	3.7	— 2.0	— 1.1	32.5	—	— 37.5	—	— 8.6	4.1	4.4	4.3	84	59	76	7.6	7.2	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 462^m6$												**O l k h o n.**													$G = 0^{mm}44$		
6.6	4.8	6.7	23	8	1	1	6	5	3	24	22	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	7	2	—	16	29	31	Janvier.
7.4	8.4	9.3	21	9	0	2	5	2	8	28	9	0.1	0.1	28	1	1	0	0	0	0	8	5	—	9	28	28	Février.
6.5	7.5	5.0	27	6	0	7	13	2	10	19	9	13.5	7.0	25	5	5	0	0	0	0	4	6	—	11	31	31	Mars.
6.9	9.3	5.7	34	10	0	4	8	4	4	16	10	1.0	0.7	11	3	3	0	0	0	0	4	6	—	14	19	30	Avril.
5.8	9.5	4.1	17	7	3	9	14	6	6	16	15	0.2	0.2	21	1	0	0	0	0	0	2	5	—	11	2	14	Mai.
4.9	7.5	5.8	29	12	0	13	13	1	0	12	10	12.9	11.1	22	8	0	0	0	3	1	5	3	—	9	0	0	Juin.
3.5	5.8	4.1	34	12	1	15	16	2	0	2	11	16.3	4.9	14	9	0	0	2	4	0	5	8	—	1	0	0	Juillet.
7.0	7.1	5.7	43	17	1	5	9	1	1	8	8	34.6	23.1	13	8	0	0	1	6	3	5	8	—	13	0	0	Août.
8.3	9.1	7.8	25	14	1	3	7	3	6	29	2	2.8	1.1	8	6	0	0	0	0	0	2	5	—	15	0	1	Septembre.
10.3	9.5	11.9	24	3	1	5	10	4	11	33	2	15.9	12.8	28	6	3	0	0	0	0	5	2	—	21	8	20	Octobre.
11.0	9.8	14.2	16	5	4	0	3	3	13	34	12	7.3	3.5	17	7	7	0	0	0	0	3	5	—	23	26	29	Novembre.
10.0	8.9	11.3	25	6	2	2	1	1	8	35	13	7.9	3.8	8	9	9	0	0	0	0	5	8	—	13	30	31	Décembre.
7.4	8.1	7.6	318	109	14	66	105	34	70	256	123	112.5	23.1	—	63	28	0	3	13	4	55	63	—	153	173	215	Année.
$H = 421^m0$												**O u s o l ï e** (gouv. Irkoutsk).													$G = 0^{mm}44$		
0.2	0.9	0.3	0	0	0	3	4	0	0	7	79	1.0	0.5	6	3	3	0	—	—	—	15	2	—	0	30	31	Janvier.
0.3	0.5	0.3	0	0	0	0	4	0	0	6	74	1.5	1.0	7	2	2	0	—	—	—	19	1	—	0	28	28	Février.
1.0	2.2	0.5	1	2	0	4	3	0	1	13	69	2.0	?	?	?	?	?	—	—	—	14	3	—	0	29	31	Mars.
2.6	4.5	1.4	1	2	0	11	2	0	0	29	45	*0.0*	—	—	?	?	?	—	—	—	*9*	5	—	0	8	28	Avril.
3.1	4.8	1.3	6	0	0	12	1	0	3	35	36	1.9	0.5	11,28	5	5	0	—	—	—	4	15	—	0	0	6	Mai
2.1	3.8	0.7	3	0	0	18	3	0	2	28	36	20.5	7.5	19	7	0	0	—	—	—	9	10	—	0	0	0	Juin.
0.5	1.4	0.5	4	0	0	3	1	0	6	16	63	30.5	7.2	3	8	0	0	—	—	—	12	10	—	0	0	0	Juillet.
0.7	2.0	0.4	2	0	0	9	1	0	1	19	61	34.9	8.0	11	7	0	0	—	—	—	17	6	—	0	0	0	Août.
1.2	2.2	0.6	0	0	0	6	2	0	0	31	51	2.9	1.2	6	4	1	0	—	—	—	4	18	—	0	0	4	Septembre.
1.2	*3.0*	*1.7*	0	0	0	5	3	0	2	24	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*5*	—	0	9	25	Octobre.
0.5	2.6	0.9	0	0	0	5	9	1	2	13	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	29	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 507^m?$												**Jerdovskaïa,** école agricole.													$G = 0^{mm}41$		
1.0	0.7	0.6	26	3	0	0	0	0	0	9	55	2.6	2.0	30	2	2	0	0	0	0	7	4	0	1	31	31	Janvier.
1.1	1.6	0.5	8	17	2	0	0	1	3	11	42	0.2	0.2	17	1	1	0	0	0	0	15	2	0	0	28	28	Février.
1.3	2.6	1.0	5	10	1	1	1	5	9	14	47	6.8	3.7	25	5	5	0	0	0	0	8	4	0	0	29	31	Mars.
2.7	4.9	2.4	7	14	8	2	0	0	2	28	29	3.3	2.6	27	4	4	0	0	0	0	9	2	0	1	12	29	Avril.
3.0	5.1	2.3	9	5	1	0	4	3	10	42	19	17.1	4.0	19	12	2	0	0	0	0	2	13	0	1	0	13	Mai.
1.8	2.6	1.5	7	6	6	4	6	3	9	27	22	47.7	19.4	22	10	0	0	0	0	0	6	10	0	3	0	0	Juin.
0.8	1.7	0.9	20	3	6	1	3	4	4	8	44	54.5	22.9	22	11	0	0	2	7	1	4	11	1	0	0	0	Juillet.
1.6	2.3	0.9	6	10	2	3	0	2	13	17	40	112.6	21.9	8	14	0	0	3	4	3	4	10	4	1	0	0	Août.
1.9	3.2	1.7	6	5	1	0	0	2	6	39	31	35.5	9.3	9	12	0	0	0	0	0	1	11	2	1	0	9	Septembre.
1.5	2.5	2.0	19	4	2	0	2	2	4	37	23	8.8	1.5	3,30	12	5	0	0	0	0	8	6	0	2	12	27	Octobre.
1.4	2.7	1.1	5	11	1	0	0	0	3	31	39	4.9	1.6	10	5	5	0	0	0	0	5	5	1	1	30	30	Novembre.
1.8	1.8	1.1	5	27	7	0	0	3	2	10	39	4.4	2.0	23	5	5	0	0	0	0	8	6	0	0	31	31	Décembre.
1.7	2.6	1.3	123	115	37	11	16	25	65	273	430	298.0	22.9	—	93	29	0	5	11	4	77	84	8	11	173	229	Année.
$H = 470^m5$												**I r k o u t s k.**													$G = 0^{mm}40$		
1.2	1.7	1.4	1	4	7	13	3	0	5	5	55	2.5	0.6	1,30	6	6	0	0	0	0	5	14	14	0	30	31	Janvier.
1.0	2.1	0.7	3	2	4	11	2	1	1	9	51	0.8	0.4	18	3	3	0	0	0	0	12	4	0	0	28	28	Février.
2.1	3.8	1.9	9	0	4	9	3	0	7	19	42	16.4	7.8	25	6	6	0	0	0	0	6	6	0	6	27	31	Mars.
3.0	5.7	2.0	8	5	6	14	6	4	5	22	20	27.4	7.0	8	7	2	0	0	0	0	0	14	0	11	6	29	Avril.
3.6	6.4	3.1	7	3	2	20	6	2	9	31	13	26.4	7.9	10	9	4	0	0	2	0	0	19	0	10	0	14	Mai.
2.8	3.8	2.1	2	1	0	19	12	3	15	15	23	54.2	24.3	22	11	0	0	0	1	2	1	17	1	6	0	0	Juin.
1.4	2.2	1.9	2	3	7	16	13	2	17	9	24	34.5	10.9	24	13	0	0	3	2	5	3	23	6	1	0	0	Juillet.
1.3	2.7	1.8	6	3	3	18	4	3	11	13	32	110.9	32.7	8	15	0	0	2	3	5	3	15	5	4	0	0	Août.
2.7	4.3	2.6	5	3	5	17	4	4	8	26	18	43.4	10.9	11	13	5	0	0	0	0	0	20	3	8	0	10	Septembre.
2.7	4.0	2.5	2	4	10	16	0	1	6	34	20	18.0	5.1	14	8	8	0	1	0	0	3	17	3	6	9	25	Octobre.
1.9	3.6	2.0	2	3	9	26	0	1	5	15	29	18.7	10.2	17	7	7	0	0	0	0	1	14	8	10	26	30	Novembre.
1.5	1.7	1.3	1	1	15	20	1	2	1	7	45	4.6	1.6	17,23	5	5	0	0	0	0	2	14	20	3	31	31	Décembre.
2.1	3.5	2.9	48	32	73	199	54	23	90	205	372	357.8	32.7	—	103	46	0	6	8	12	36	177	60	65	157	229	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 15′				**Песчаная Бухта.**															λ = 105° 44′		
Январь .	722.4	736.1	709.8	—11.1	— 8.4	—10.4	—10.0	0.8	5	— 20.7	31	— 12.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	3.7
Февраль.	730.1	738.7	720.2	—17.1	—13.5	—15.8	—15.5	— 4.1	15	— 22.9	4	— 18.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	2.9
Мартъ .	727.7	740.2	715.5	—10.9	— 6.9	— 9.1	— 9.0	— 1.7	20	— 28.1	12	— 12.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	2.9
Апрѣль.	722.2	729.7	714.0	— 3.7	0.2	— 2.4	— 2.0	7.1	27	— 10.6	3,11	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.7	3.6
Май . .	717.6	724.9	704.3	5.7	8.7	6.3	6.9	24.2	27	— 4.9	5	1.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	5.5
Іюнь . .	717.2	723.9	703.7	11.0	12.4	11.6	11.7	21.5	13	2.8	3	6.8	6.3	6.4	6.1	64	60	60	6.2	6.8	7.1
Іюль . .	715.5	720.6	710.9	15.2	17.1	16.2	16.2	22.3	6,31	7.3	2	11.6	10.0	10.1	10.1	78	70	74	6.5	6.7	7.3
Августъ.	716.7	722.6	706.4	15.8	17.9	16.2	16.6	24.3	15	8.4	31	13.6	9.8	10.5	9.7	74	69	72	7.4	6.9	5.8
Сентябрь.	721.4	731.1	709.7	7.7	10.8	8.4	9.0	16.9	1	— 2.0	27	5.5	5.7	6.1	5.5	70	62	65	7.9	7.6	5.9
Октябрь.	722.5	737.6	705.9	— 0.1	3.4	1.1	1.5	14.3	21	— 16.3	31	— 2.0	3.1	3.3	3.1	60	52	56	7.4	6.2	5.3
Ноябрь .	725.1	739.6	708.7	— 7.1	— 3.9	— 6.1	— 5.7	3.9	28	— 24.9	2	— 10.2	1.7	1.9	1.7	57	50	53	7.3	6.9	4.9
Декабрь.	725.9	737.8	706.9	—11.2	— 8.9	—10.6	—10.2	0.7	5	— 19.4	18	— 12.8	1.4	1.5	1.4	64	65	65	7.3	8.0	4.9
Годъ .	722.0	740.2	703.7	— 0.5	2.4	0.5	0.8	24.3	—	— 28.1	—	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.0
φ = 52° 1′				**Голоустное.**															λ = 105° 27′		
Январь .	723.1	736.5	710.5	—16.9	—10.8	—14.1	—13.9	— 0.8	6	— 28.6	22	— 19.2	1.1	1.5	1.2	81	71	77	7.6	7.5	7.5
Февраль.	731.0	739.7	719.0	—22.6	—14.0	—17.7	—18.1	— 7.0	14	— 30.7	1	— 24.0	0.6	1.0	0.8	78	69	75	6.2	5.2	4.8
Мартъ .	728.8	741.7	715.5	—14.9	— 6.9	—10.0	—10.6	— 2.2	22	— 27.1	12,13	— 16.9	1.1	1.7	1.4	71	59	64	6.7	7.3	5.6
Апрѣль.	722.9	730.9	713.9	— 5.1	0.0	— 2.8	— 2.6	6.1	27	— 15.5	3	— 8.1	2.2	2.6	2.4	70	58	65	7.3	9.5	7.0
Май . .	718.5	726.0	706.9	5.1	7.6	5.5	6.1	23.0	27	— 9.4	6	0.5	4.5	5.2	4.8	68	67	71	9.1	9.4	8.2
Іюнь . .	717.9	724.8	706.1	9.6	9.9	9.4	9.6	21.0	13	0.7	1	4.9	6.5	6.4	6.3	73	71	72	8.3	8.6	9.2
Іюль . .	716.1	721.4	711.5	14.0	14.9	13.7	14.2	20.9	3	7.1	11	10.1	9.9	10.1	10.2	84	80	87	8.5	9.1	8.8
Августъ.	717.3	723.2	706.6	13.7	16.5	15.0	15.1	19.5	1	5.1	21	11.1	9.8	10.9	10.2	83	78	81	8.2	8.5	8.2
Сентябрь.	722.1	732.0	709.9	5.6	10.3	7.7	7.9	14.8	7	— 3.9	23	3.0	5.5	6.7	6.2	79	70	77	9.4	9.7	8 8
Октябрь.	723.4	738.8	707.1	— 2.1	2.9	0.0	0.3	14.0	9	— 20.7	28	— 4.9	3.2	3.9	3.4	75	63	68	8.3	8.6	8.0
Ноябрь .	725.9	741.1	709.2	—12.3	— 5.3	— 9.0	— 8.9	3.1	29	— 26.5	19	— 15.4	1.5	2.0	1.7	76	61	69	8.6	8.0	8.6
Декабрь.	720.7	738.7	707.6	—17.7	—12.6	—14.6	—15.0	— 0.3	1	— 28.6	12	— 20.2	—	—	—	—	—	—	8.1	9.4	5.4
Годъ .	722.8	741.7	706.1	— 3.6	1.0	— 1.4	— 1.3	23.0	—	— 30.7	—	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.5
φ = 51° 51′				**Лиственичное.**															λ = 104° 51′		
Январь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль.	731.2	739.6	718.8	—19.4	—12.7	—17.0	—16.3	— 4.4	15	— 27.3	4	— 21.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	3.2
Мартъ .	729.3	743.2	717.1	—14.7	— 6.8	—11.6	—11.0	0.2	30	— 26.6	12,13	— 16.5	—	—	—	—	—	—	6.0	3.9	4.1
Апрѣль.	723.2	732.9	713.0	— 5.4	1.5	— 2.3	— 2.1	9.1	27	— 14.8	5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	3.6
Май . .	718.7	727.0	705.9	3.9	7.7	5.4	5.7	22.0	27	— 7.9	6	1.0	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	6.6
Іюнь . .	718.8	726.2	704.9	8.5	10.9	8.7	9.4	19.6	30	3.8	8	5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	7.2
Іюль . .	716.4	721.5	711.6	14.5	16.7	14.2	15.1	22.6	30	7.1	1	11.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	7.5
Августъ.	717.8	724.1	705.9	14.6	18.1	14.4	15.7	29.9	2	7.1	26	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	7.7
Сентябрь.	722.8	732.9	712.2	6.7	11.4	7.3	8.5	20.7	1	— 1.3	25	4.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.8
Октябрь.	724.1	735.9	708.1	— 0.1	4.2	0.1	1.4	17.6	9	— 15.5	28	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	5.6
Ноябрь .	726.9	743.2	710.6	— 8.8	— 4.3	— 7.1	— 6.7	3.4	28	— 20.2	19	— 11.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	4.9
Декабрь.	726.9	740.0	705.0	—11.4	— 8.1	—11.3	—10.3	0.5	1,5	— 21.5	11	— 14.1	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	3.7
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 45′				**Тунка.**															λ = 102° 36′		
Январь .	699.6	711.4	686.2	—26.2	—18.7	—23.7	—22.9	— 6.3	15	— 37.7	23	— 29.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.8
Февраль.	706.4	714.8	694.6	—30.3	—16.0	—24.0	—23.4	— 9.1	13	— 37.9	4	— 31.7	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	3.2
Мартъ .	704.6	718.3	692.6	—17.9	— 6.0	—13.1	—12.3	2.2	19	— 31.7	4	— 20.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.1
Апрѣль.	699.2	708.4	688.7	— 3.7	4.4	— 2.6	— 0.6	16.8	27	— 13.8	1,3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	5.7
Май . .	695.7	705.8	683.0	6.7	14.1	4.9	8.6	27.1	26	— 6.9	6,15	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.5
Іюнь . .	694.9	701.7	681.4	13.1	20.0	11.4	14.7	30.2	16	2.3	2,8	6.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.0
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	695.5	702.3	683.9	12.5	20.6	14.7	15.9	28.5	2	3.1	27	9.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.1
Сентябрь.	697.2	706.1	687.0	3.1	11.7	6.6	7.1	18.9	1	— 5.1	27	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	6.0
Октябрь.	700.9	716.0	685.1	— 4.8	4.3	— 2.3	— 0.9	18.9	9	— 20.5	29	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	5.5
Ноябрь .	703.5	717.4	688.5	—20.5	—11.1	—17.5	—16.1	— 4.0	9	— 30.9	12,19	— 22.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	2.9
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 463^m3$												**Pestchanaïa Boukhta.**													$G = 0^{mm}41$		
1.1	0.8	1.0	6	3	0	0	0	3	6	9	66	3.2	3.1	20	2	2	0	0	0	0	4	5	2	4	30	31	Janvier.
0.9	1.3	1.1	7	2	0	0	1	5	6	11	52	0.9	0.4	28	3	3	0	0	0	0	9	6	1	1	28	28	Février.
3.2	2.8	2.6	8	2	1	0	4	6	23	18	31	4.4	1.7	25	5	5	0	0	0	0	8	5	0	3	31	31	Mars.
2.3	2.5	2.0	12	3	1	0	0	6	9	23	36	2.9	1.3	30	7	7	0	0	0	0	4	7	0	1	13	30	Avril.
1.7	1.9	1.5	8	4	0	1	1	3	11	18	47	15.6	5.1	22	11	4	0	0	0	0	0	13	0	5	1	10	Mai.
1.4	1.1	0.9	7	3	0	0	0	2	6	17	55	42.0	18.7	22	11	0	0	1	1	0	3	14	0	4	0	0	Juin.
0.2	0.2	0.5	4	2	0	0	0	1	3	6	77	32.0	6.8	31	13	0	0	3	4	3	3	13	1	1	0	0	Juillet.
0.6	0.5	1.3	5	1	0	0	0	2	5	13	67	81.4	16.7	8	15	0	0	6	2	0	4	13	1	7	0	0	Août.
0.9	1.9	1.7	5	2	1	1	3	6	10	19	43	49.1	12.8	11	14	3	0	0	1	0	2	11	0	10	0	2	Septembre.
2.2	2.5	2.3	3	3	1	0	1	5	14	26	40	20.2	14.9	9	13	9	0	1	0	0	4	11	0	7	7	18	Octobre.
1.9	3.4	2.3	6	3	0	0	1	4	8	27	41	11.7	6.5	10	8	8	0	0	0	0	3	7	0	5	21	29	Novembre.
1.0	1.4	1.3	5	1	0	0	0	0	7	19	61	7.6	3.2	8	9	8	0	0	0	0	2	10	0	6	30	31	Décembre.
1.5	1.7	1.5	76	29	4	2	11	43	108	206	616	271.0	18.7	—	111	49	0	11	8	3	46	115	5	54	161	210	Année.
$H = 459^m3$												**Golooustnoe.**													$G = 0^{mm}38$		
6.6	4.0	5.8	19	4	1	0	0	0	2	62	5	0.2	0.1	19,20	2	2	0	0	0	0	2	17	—	2	31	31	Janvier.
6.7	4.3	4.0	12	13	0	1	1	6	0	42	9	0.1	0.1	6	1	1	0	0	0	0	6	7	—	0	28	28	Février.
5.6	5.1	4.9	24	7	8	4	5	5	5	33	2	2.2	1.0	20	4	4	0	0	0	0	4	14	—	3	31	31	Mars.
5.8	6.6	4.5	14	17	5	2	2	11	3	29	7	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	1	19	—	6	12	29	Avril.
4.4	5.5	5.0	6	20	9	3	4	15	5	24	7	16.3	8.4	22	9	3	0	0	0	0	1	24	—	8	0	13	Mai.
4.9	5.9	5.1	7	28	5	3	4	21	5	10	7	30.5	13.5	22	12	0	0	0	2	0	1	22	—	5	0	0	Juin.
2.7	3.6	2.7	10	12	10	7	6	19	5	9	15	34.6	8.0	12	13	0	0	2	6	1	2	25	—	0	0	0	Juillet.
4.6	5.3	5.0	16	23	5	2	3	13	4	25	2	60.2	13.0	8	16	0	0	4	4	2	3	23	—	3	0	0	Août.
4.6	5.2	6.4	12	9	4	2	2	11	5	39	6	53.1	13.3	9	11	0	0	0	0	1	1	26	—	9	0	7	Septembre.
5.5	6.0	5.3	27	6	3	1	1	8	7	32	8	2.3	0.6	3	6	2	0	0	0	1	4	24	—	12	11	22	Octobre.
7.1	4.8	6.0	18	10	2	3	0	4	3	50	0	0.3	0.2	9	2	2	0	0	0	0	0	18	—	8	27	30	Novembre.
6.2	5.9	5.4	72	14	2	1	0	0	0	0	4	0.9	0.8	13	2	2	0	0	0	0	0	15	—	3	31	31	Décembre.
5.4	5.2	5.0	237	163	54	29	28	113	44	355	72	200.9	13.5	—	79	17	0	6	12	5	25	234	—	59	171	222	Année.
$H = \begin{cases} 463^m1 \text{ (I—V° 25).} \\ 463 \quad \text{(V° 25—XII).} \end{cases}$												**Listvenitchnoe.**													$G = 0^{mm}37$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	28	3	3	0	0	0	0	6	3	—	2	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	13.5	25	5	5	0	0	0	0	4	5	—	0	30	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.1	30	9	9	0	0	0	0	6	3	—	7	10	29	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	11.9	22	11	5	0	0	0	0	3	9	—	5	0	10	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	24.3	22	10	0	0	0	1	0	2	10	—	2	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	18.1	4	11	0	0	1	2	1	1	12	—	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.8	18.5	10	12	0	0	4	2	1	0	11	—	3	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	12.1	14	11	0	0	0	0	0	0	8	—	3	0	2	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	6.3	14	13	9	0	0	0	0	3	8	—	8	6	20	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.6	10	7	7	0	0	0	0	1	5	—	4	24	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.2	28	6	6	0	0	0	0	4	7	—	3	29	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 724^m?$												**Tounka.**													$G = 0^{mm}32$		
0.8	0.6	0.8	4	8	12	3	5	4	3	0	50	10.9	10.0	3	4	4	0	0	0	0	8	3	0	0	31	31	Janvier.
0.7	0.9	0.9	11	8	8	1	2	0	2	3	49	14.3	11.0	28	3	3	0	0	0	0	14	3	0	0	28	28	Février.
1.3	1.8	2.6	11	9	23	4	6	1	3	12	24	16.5	8.5	25	4	4	0	0	0	0	6	6	0	0	28	31	Mars.
1.3	2.9	4.0	13	6	33	7	6	7	6	3	9	25.8	15.0	28	7	7	0	0	0	0	2	7	0	1	3	30	Avril.
1.4	3.5	2.5	8	4	20	5	7	5	10	12	22	12.8	6.2	22	6	3	0	0	0	0	2	11	0	1	0	16	Mai.
2.0	2.0	2.7	2	4	55	5	7	2	5	3	27	52.7	24.8	22	11	0	0	0	0	0	6	13	0	1	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
0.6	1.7	2.3	0	10	12	2	4	5	2	3	55	70.0	12.6	22	17	0	0	2	2	2	3	11	2	0	0	0	Août.
1.0	1.7	2.6	1	7	19	7	4	3	3	8	36	37.2	8.2	3	12	0	0	0	1	0	2	7	6	0	0	11	Septembre.
1.4	1.5	2.1	7	7	14	3	3	5	1	3	50	5.5	1.4	5	8	7	0	0	0	0	3	10	1	0	11	28	Octobre.
0.9	0.6	0.1	2	2	7	3	0	0	0	1	69	2.5	1.6	21	4	2	0	0	0	0	9	2	0	0	30	30	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 43'$						**Култукъ.**										$\lambda = 103° 43'$				
Январь .	721.4	735.2	708.3	—12.5	— 7.2	—11.6	—10.4	2.4	12	— 24.0	23	— 14.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.8
Февраль.	729.8	737.7	718.9	—18.4	—12.1	—18.1	—16.2	— 3.6	15	— 25.6	4	— 20.9	—	—	—	—	—	—	5.0	3.3	2.5
Мартъ .	728.2	742.4	714.7	—12.1	— 5.6	—11.6	— 9.8	— 0.2	19	— 27.4	12	— 14.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	2.9
Апрѣль.	722.5	731.0	713.3	— 4.0	0.7	— 5.0	— 2.8	7.8	5	— 13.8	14	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	7.4	4.0
Май . .	717.9	726.8	705.4	6.3	10.3	4.4	7.0	21.0	26	— 6.9	6	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.3
Іюнь . .	717.4	723.6	703.5	11.1	13.9	8.9	11.3	20.0	10,12	3.3	2,26	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.5
Іюль . .	715.2	720.0	708.8	16.6	19.2	13.5	16.4	25.4	21	8.2	8	11.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	7.4
Августъ.	716.4	723.9	704.2	*14.8*	*18.1*	*13.3*	*15.4*	26.4	2	7.2	26,29	11.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.6
Сентябрь.	721.8	733.0	710.6	6.1	10.7	6.1	7.6	16.0	29	— 2.3	27	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	5.8
Октябрь.	722.9	736.9	704.7	0.0	*4.4*	*0.2*	*1.5*	19.4	9	— 16.0	12	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.3	*6.8*	*7.2*
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	727.8	738.1	714.8	—20.9	—17.3	—21.1	—19.8	— 3.0	13	— 32.5	17	— 24.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 51° 39'$						**Монды.**										$\lambda = 100° 58'$				
Январь .	649.3	658.6	635.7	—22.9	—10.2	—20.7	—17.9	— 2.0	6	— 33.9	28	— 25.6	0.7	1.3	0.8	85	59	78	2.5	2.9	1.8
Февраль.	654.3	662.1	643.5	—27.0	—10.2	—22.8	—20.0	— 5.5	17	— 35.5	4	— 25.2	0.5	1.0	0.5	80	48	72	2.1	2.1	1.7
Мартъ .	653.5	665.9	643.1	—19.7	— 5.1	—16.3	—13.7	2.0	23	— 31.8	14	— 23.4	0.8	1.4	0.9	80	42	63	3.6	3.2	2.2
Апрѣль.	649.6	658.7	639.8	— 8.6	0.2	— 7.1	— 5.2	13.8	27	— 23.0	11	— 14.7	1.8	1.9	1.6	73	40	59	3.7	5.4	4.5
Май . .	648.2	657.5	637.0	4.9	10.4	3.2	6.2	21.9	25	— 13.4	6	— 3.1	3.6	3.7	3.6	53	39	58	5.7	5.8	3.6
Іюнь . .	648.2	655.7	637.1	10.5	18.4	10.7	13.2	28.0	16	— 2.8	8	3.4	6.4	6.8	6.5	69	47	69	5.5	5.4	5.7
Іюль . .	648.4	652.9	643.3	14.5	20.5	13.2	16.1	27.3	30	3.3	14	8.6	9.9	11.5	10.2	82	66	91	5.3	6.8	6.8
Августъ.	649.0	656.0	640.9	9.8	18.2	11.0	13.0	25.6	1	0.5	15,27	6.5	8.1	9.1	8.6	91	60	88	6.0	7.0	5.6
Сентябрь.	651.7	659.8	643.7	0.7	10.4	3.4	4.9	21.4	1	— 9.5	28	2.1	4.2	4.5	4.6	85	47	77	4.9	7.3	5.2
Октябрь.	651.6	664.0	636.2	— 5.5	3.2	— 3.1	— 1.8	14.9	8	— 19.7	18,31	— 7.8	2.5	2.9	2.6	75	46	65	6.1	5.5	4.0
Ноябрь .	652.3	663.2	638.2	—16.7	— 4.5	—12.4	—11.2	5.1	20,21	— 27.8	4	— 18.7	1.0	1.7	1.2	79	49	66	4.3	4.6	2.9
Декабрь.	651.5	661.2	635.1	—23.3	—10.6	—20.6	—18.2	2.0	5	— 33.7	12	— 25.8	0.6	1.2	0.7	87	63	83	3.6	3.2	1.3
Годъ .	650.6	665.9	635.1	— 6.9	3.4	— 5.1	— 2.9	28.0	—	— 35.5	—	— 10.3	3.3	3.9	3.5	78	51	72	4.4	4.9	3.8
	$\varphi = 53° 37'$						**Баргузинъ.**										$\lambda = 109° 38'$				
Январь .	720.5	735.7	710.9	—20.0	—14.4	—18.2	—17.5	0.4	12	— 35.9	28	— 24.7	0.9	1.2	1.0	78	70	75	6.4	7.4	5.5
Февраль.	728.4	738.0	719.4	—29.1	—19.4	—24.2	—24.2	— 9.9	18	— 39.3	10	— 31.4	0.4	0.7	0.5	77	69	73	5.0	5.0	3.4
Мартъ .	724.8	736.1	709.5	—15.2	— 6.9	—10.7	—10.9	5.2	25	— 31.7	13	— 17.4	1.2	1.6	1.4	72	54	63	7.9	6.6	*6.6*
Апрѣль.	719.5	727.7	709.0	— 5.5	1.0	— 2.5	— 2.3	7.6	27	— 16.3	13	— 8.6	2.1	2.4	2.1	68	48	53	5.6	6.9	4.5
Май . .	714.4	721.8	702.9	4.9	11.0	6.3	7.4	24.3	26	— 8.2	6	1.0	3.9	3.6	3.8	57	37	52	7.2	7.2	6.2
Іюнь . .	714.6	721.3	704.2	12.3	17.7	12.8	14.3	25.8	13	0.7	1	7.3	6.8	6.9	6.5	63	46	58	4.7	6.7	6.0
Іюль . .	713.3	719.9	709.2	17.4	23.6	19.2	20.1	27.8	4	8.1	8	13.3	11.1	12.0	10.7	75	57	66	6.5	7.2	6.3
Августъ.	714.5	721.0	706.6	14.4	20.9	16.1	17.1	26.9	1	5.4	30	11.6	9.7	10.1	9.4	78	54	67	7.2	6.9	5.7
Сентябрь.	718.3	726.6	708.7	5.0	11.6	7.1	7.9	21.4	2	— 3.3	28	2.5	5.1	4.9	4.7	77	48	62	8.0	7.7	5.4
Октябрь.	719.3	733.5	703.7	— 3.1	1.8	— 1.7	— 1.0	17.6	9	— 15.1	27	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.1
Ноябрь .	722.3	732.0	710.3	—13.6	— 9.8	—12.3	—11.9	3.0	28	— 27.6	24	— 16.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.2
Декабрь.	725.1	737.4	707.2	—26.6	—23.6	—27.2	—25.8	— 1.2	1	— 47.5	14	— 31.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.0
Годъ .	719.6	738.0	702.9	— 4.9	1.1	— 2.9	— 2.2	27.8	—	— 47.5	—	— 8.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.8
	$\varphi = 52° 56'$						**Туркинскій маякъ.**										$\lambda = 108° 12'$				
Январь .	721.8	736.2	710.1	—13.1	— 9.0	—11.5	—11.2	— 0.1	12	— 26.1	24	— 14.6	1.4	1.6	1.4	75	66	71	5.8	7.2	3.5
Февраль.	729.6	738.5	720.2	—20.5	—14.9	—18.6	—18.0	— 9.0	15	— 26.0	2	— 22.1	0.8	1.1	0.9	84	75	82	5.5	4.0	1.8
Мартъ .	727.0	739.2	714.3	—12.8	— 7.6	—10.9	—10.4	0.2	20	— 27.8	12	— 14.9	1.4	1.9	1.6	80	70	77	7.0	6.3	3.4
Апрѣль.	721.6	728.9	713.3	— 6.2	— 1.0	— 4.7	— 4.0	5.2	27	— 17.0	13	— 9.6	2.3	3.1	2.5	79	72	76	6.7	7.1	3.8
Май . .	717.0	724.1	704.3	3.4	5.8	3.4	4.2	18.4	26	— 8.3	6	— 1.2	4.0	4.5	4.0	68	67	69	7.5	7.4	6.2
Іюнь . .	717.0	723.6	704.7	8.8	10.8	8.5	9.4	15.1	14	— 2.6	1	3.6	6.2	6.5	6.5	74	67	77	6.1	6.7	7.5
Іюль . .	715.4	721.1	711.0	14.1	15.7	12.5	14.1	19.0	23	6.6	11	10.3	10.3	10.7	10.1	86	81	93	7.9	7.5	7.7
Августъ.	716.4	722.8	705.3	13.9	16.6	12.2	14.2	22.7	22	5.2	31	9.9	10.0	10.5	9.5	84	76	89	8.1	7.8	5.5
Сентябрь.	720.6	729.1	709.4	6.8	10.5	6.2	7.8	16.7	3	0.6	17	3.9	5.9	6.5	5.9	78	67	82	8.4	7.9	6.1
Октябрь.	721.7	735.8	705.2	— 0.2	2.6	0.5	1.0	13.6	9	— 11.8	29	— 2.2	3.1	3.7	3.4	66	62	67	8.6	7.6	6.8
Ноябрь .	724.0	736.2	708.7	— 7.6	— 4.6	— 6.1	— 6.1	1.2	28	— 16.1	2	— 9.3	1.9	2.2	2.1	74	67	71	8.3	9.1	7.6
Декабрь.	725.3	737.6	706.4	—12.1	— 9.9	—11.8	—11.3	0.0	1	— 25.7	13	— 14.6	1.5	1.5	1.4	78	72	73	8.6	8.7	6.8
Годъ .	721.5	739.2	704.3	— 2.1	1.3	— 1.7	— 0.8	22.7	—	— 27.8	—	— 5.1	4.1	4.5	4.1	77	70	77	7.4	7.3	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 473^m7$												**Koultouk.**														$G = 0^{mm}38$
3.9	1.9	1.6	2	0	0	0	3	7	62	4	13	1.8	0.4	14	9	4	0	0	0	0	3	10	0	0	28	31	Janvier.
2.1	1.3	0.8	0	0	2	3	5	3	23	8	36	3.2	2.0	14	7	6	0	0	0	0	11	4	0	0	28	28	Février.
2.8	1.6	0.5	5	0	2	3	6	4	9	5	58	5.6	2.5	25	5	5	0	0	0	0	8	6	0	0	31	31	Mars.
2.2	2.0	0.5	2	0	2	4	3	4	13	8	50	6.6	1.5	8,19	9	9	0	0	0	0	5	7	0	0	11	30	Avril.
2.2	1.7	1.3	7	0	0	3	4	5	9	7	56	44.3	13.5	22	12	4	0	1	0	0	3	9	0	0	1	14	Mai.
1.6	1.4	1.2	0	0	2	5	12	2	7	6	52	53.3	22.0	22	11	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	Juin.
1.7	0.9	0.4	0	1	0	2	11	6	10	3	55	104.0	45.0	21	17	0	1	2	3	0	4	12	3	1	0	0	Juillet.
2.9	1.9	1.6	1	0	0	2	14	12	21	12	28	84.4	23.2	8	17	0	0	1	5	1	3	13	3	0	0	0	Août.
3.3	2.9	2.4	1	0	6	5	5	4	44	3	20	52.6	15.0	6	14	2	0	0	0	0	4	12	0	1	0	3	Septembre.
2.5	*1.8*	*2.9*	*4*	*0*	*2*	*1*	*5*	*1*	*41*	*1*	*28*	28.5	5.6	5	15	10	0	0	0	0	3	*11*	0	3	6	20	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
3.0	1.2	2.9	3	0	0	0	2	2	34	0	49	14.0	7.0	28	6	6	0	0	0	0	10	8	0	0	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 1310^m?$												**Mondy.**														$G = 0^{mm}21$
0.6	3.8	0.6	2	1	0	0	0	5	19	15	51	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	31	31	Janvier.
0.6	4.0	0.7	0	3	5	2	0	7	14	9	41	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	28	28	Février.
0.8	5.1	0.9	1	1	8	0	0	10	13	10	50	1.6	0.6	24	4	4	0	0	0	0	13	3	0	1	27	31	Mars.
1.1	5.9	2.2	0	6	10	0	1	5	21	16	31	10.8	3.5	23	6	6	0	0	0	1	6	6	0	0	19	30	Avril.
2.7	6.0	2.2	4	4	10	1	0	7	22	19	21	10.7	5.7	10	6	4	0	0	0	0	5	4	0	3	1	23	Mai.
1.5	3.6	1.3	3	4	21	0	3	9	8	9	33	73.8	19.3	19	11	0	0	0	3	0	7	10	0	0	0	6	Juin.
0.7	2.6	0.6	3	5	21	5	0	6	4	5	43	157.0	28.4	18	19	0	0	3	8	3	6	12	0	0	0	0	Juillet.
0.6	4.2	0.9	1	3	19	2	1	8	8	6	41	88.4	19.8	23	17	0	0	3	0	1	4	9	7	0	0	0	Août.
0.8	4.2	1.2	1	1	10	2	1	8	15	11	40	33.9	15.5	6	10	2	0	0	0	0	4	7	0	0	0	20	Septembre.
1.7	5.5	3.4	5	4	10	2	1	6	31	10	24	3.6	2.7	27	3	3	0	0	0	0	5	7	0	4	12	25	Octobre.
1.4	4.7	2.7	3	1	9	0	0	4	26	13	34	3.0	3.0	9	1	1	0	0	0	0	7	0	0	2	26	30	Novembre.
0.3	2.5	0.4	2	0	2	2	0	3	10	11	59	1.5	1.0	6	2	2	0	0	0	0	15	0	0	0	29	31	Décembre.
1.1	4.3	1.4	25	33	125	16	7	78	191	134	468	384.3	28.4	—	79	22	0	6	11	5	105	60	7	10	173	255	Année.
$H = 495^m?$												**Bargouzin.**														$G = 0^{mm}48$
1.9	3.2	2.4	1	1	3	1	2	14	25	1	45	1.2	0.4	18	4	4	0	0	0	0	2	*6*	0	0	30	31	Janvier.
0.6	1.8	1.4	0	4	9	1	1	6	6	2	55	1.7	0.7	4	5	5	0	0	0	0	8	*2*	0	0	28	28	Février.
5.3	5.5	3.7	2	5	7	3	2	18	42	2	12	0.5	0.4	21	2	2	0	0	0	0	*3*	*11*	0	1	26	31	Mars.
3.5	4.5	3.4	3	8	10	0	2	12	39	7	9	4.3	2.0	24	4	4	0	0	0	0	6	7	0	0	12	30	Avril.
5.8	5.7	4.2	1	2	5	1	5	11	49	15	3	5.0	4.9	11	2	1	0	0	0	0	1	12	0	2	0	13	Mai.
3.7	6.3	4.9	0	6	12	2	3	9	44	6	8	15.2	13.6	22	5	0	0	3	2	0	2	9	0	1	0	0	Juin.
2.5	3.8	4.2	1	8	10	4	5	12	42	2	9	35.4	11.3	19	6	0	0	4	1	1	3	11	0	0	0	0	Juillet.
3.7	4.6	4.7	1	11	11	1	2	11	43	4	8	38.8	15.1	13	7	0	0	5	0	7	5	14	0	1	0	0	Août.
3.4	4.6	3.5	1	4	6	1	1	10	48	7	12	4.7	1.7	21,25	4	1	0	0	0	0	1	9	0	4	0	6	Septembre.
3.0	4.3	4.6	1	4	6	1	0	14	44	8	14	14.0	3.7	7	8	6	0	0	0	0	0	*16*	2	2	10	24	Octobre.
3.1	3.1	2.8	0	5	3	1	3	10	28	3	32	17.7	4.7	17	17	17	0	0	0	0	1	*17*	0	2	28	30	Novembre.
1.1	0.9	0.6	0	3	1	0	0	3	9	2	73	19.5	5.2	4	21	21	0	0	0	0	2	*14*	2	1	31	31	Décembre.
3.1	4.0	3.4	11	61	83	16	26	130	419	59	280	158.0	15.1	—	85	61	0	12	3	8	34	*128*	4	14	165	224	Année.
$H = 458^m6$												**Tourkinskiï, phare.**														$G = 0^{mm}44$
2.7	2.4	2.2	2	0	0	0	39	2	4	5	41	1.7	1.3	20	4	4	0	0	0	0	8	6	0	0	31	31	Janvier.
1.8	1.7	0.9	1	0	0	0	15	2	10	5	51	1.0	0.6	28	2	2	0	0	0	0	11	2	0	0	28	28	Février.
2.2	3.8	2.0	1	0	0	0	10	19	24	5	34	12.8	6.7	25	4	4	0	0	0	0	4	7	0	0	30	31	Mars.
2.0	2.6	0.5	2	2	1	0	4	13	16	3	49	4.5	1.6	24	9	9	0	0	0	0	7	7	0	0	21	30	Avril.
2.5	2.4	1.3	3	1	0	0	6	11	16	1	55	8.5	4.4	11	5	3	0	0	0	0	2	13	0	0	2	17	Mai.
1.6	2.7	1.9	3	2	2	0	2	9	29	5	38	27.8	13.8	22	4	0	0	1	1	0	2	10	1	0	0	1	Juin.
1.0	2.4	0.8	8	3	1	0	1	3	25	10	42	68.8	27.0	13	11	0	0	1	2	0	1	15	7	0	0	0	Juillet.
2.3	2.6	1.7	11	1	0	6	5	13	17	10	30	68.3	21.8	13	13	0	0	0	2	1	4	14	4	1	0	0	Août.
3.9	4.6	2.8	12	1	2	0	6	6	23	26	14	14.0	10.3	18	6	1	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	Septembre.
5.6	5.4	4.4	14	0	0	2	15	3	30	21	8	27.0	7.3	29	12	7	0	0	0	0	2	15	0	2	6	21	Octobre.
4.4	3.9	4.6	1	0	4	4	32	2	7	30	10	19.1	3.2	15	13	12	0	0	0	0	1	21	0	2	27	30	Novembre.
3.9	3.7	3.3	2	1	3	1	24	4	6	20	32	20.6	7.1	18	11	11	0	0	0	0	0	19	0	0	31	31	Décembre.
2.8	3.2	2.2	60	11	13	13	159	87	207	141	404	274.1	27.0	—	93	53	0	2	5	1	44	146	12	5	176	220	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 52°\ 16'$						**Харауз.**											$\lambda = 106°\ 17'$			
Январь .	—	—	—	—15.9	— 9.0	—14.8	—13.2	— 0.2	6	— 27.2	26	— 19.1	1.1	1.6	1.2	82	67	82	7.4	7.4	6.6
Февраль.	—	—	—	—21.0	—14.3	—18.4	—17.9	— 8.6	15	— 29.6	1,2	— 23.3	0.8	1.1	0.9	88	75	88	6.4	5.6	4.2
Мартъ .	—	—	—	—15.0	— 7.6	—11.6	—11.4	— 0.6	24	— 28.3	12	— 17.4	1.3	1.8	1.6	85	68	82	6.5	6.9	4.4
Апрѣль.	—	—	—	— 6.7	— 0.8	— 5.4	— 4.3	6.0	27	— 19.7	3	— 10.3	2.3	2.9	2.6	82	65	85	8.0	8.3	6.4
Май . .	—	—	—	4.2	7.8	3.5	5.2	17.3	28	— 10.2	6	0.0	4.9	5.4	5.1	76	65	83	9.0	8.8	8.1
Іюнь . .	—	—	—	9.8	12.8	9.1	10.6	20.9	29	0.4	1	5.6	7.0	7.4	7.0	77	68	81	7.4	7.2	8.1
Іюль . .	—	—	—	15.0	17.6	14.3	15.6	23.4	31	5.9	11	11.0	11.3	11.8	11.1	89	79	91	8.4	8.4	9.4
Августъ.	—	—	—	14.3	17.1	14.3	15.2	28.8	2	5.9	31	11.9	10.7	11.9	10.9	88	82	90	8.0	7.2	7.4
Сентябрь.	—	—	—	6.9	10.2	8.3	8.5	15.0	3	— 0.3	21	5.2	6.5	7.6	7.0	85	79	84	8.8	8.4	7.6
Октябрь.	—	—	—	— 1.0	2.9	0.2	0.7	13.8	9	— 12.7	28	— 3.3	3.5	4.0	3.7	75	64	74	8.1	7.4	6.8
Ноябрь .	—	—	—	—10.1	— 4.6	— 9.1	— 7.9	2.3	29	— 23.0	19	— 13.2	1.8	2.3	1.9	81	68	78	8.2	8.3	7.9
Декабрь.	—	—	—	—15.8	—10.4	—14.6	—13.6	0.2	1	— 25.3	19	— 18.5	1.2	1.6	1.3	83	73	83	8.7	8.3	6.4
Годъ .	—	—	—	— 2.9	1.8	— 2.0	— 1.0	28.8	—	— 29.6	—	— 6.0	4.4	5.0	4.5	83	71	83	7.9	7.7	6.9
	$\varphi = 52°\ 14'$						**Стрѣтенскъ.**											$\lambda = 117°\ 42'$			
Январь .	722.2	738.4	713.4	—28.2	—18.4	—24.4	—23.7	—10.2	13	— 37.7	24	— 29.9	0.4	0.8	0.6	89	77	87	3.3	4.4	3.2
Февраль.	726.9	733.9	717.1	—29.9	—15.1	—23.0	—22.7	— 9.0	16	— 37.1	21	— 30.8	0.3	0.9	0.5	84	63	75	3.6	3.2	1.2
Мартъ .	725.6	733.2	716.3	—17.7	— 3.4	— 9.4	—10.2	8.6	25	— 29.2	10	— 19.0	1.0	1.7	1.4	81	45	57	5.5	6.5	2.7
Апрѣль.	720.5	728.8	708.3	— 7.4	4.2	— 1.0	— 1.4	13.6	28	— 19.6	1	— 9.3	2.1	2.6	2.4	80	43	57	6.6	9.7	4.4
Май . .	714.3	723.4	702.2	4.1	12.9	8.4	8.5	28.0	27	— 9.4	7	0.5	4.1	4.5	4.1	64	40	49	6.9	8.7	6.7
Іюнь . .	715.7	722.3	706.9	12.4	22.1	16.3	16.9	32.1	23	— 3.5	2	7.5	7.4	7.7	7.7	67	38	54	6.1	7.9	6.4
Іюль . .	715.3	721.8	708.6	16.6	27.4	20.9	21.6	35.3	4	5.4	11	12.1	10.4	9.8	10.5	74	37	58	5.7	7.1	6.0
Августъ.	716.8	724.3	707.6	14.5	23.2	17.4	18.4	35.7	2	4.4	22	11.8	9.8	10.5	10.6	81	53	73	7.4	8.4	5.5
Сентябрь.	718.6	728.4	705.3	5.3	15.3	7.4	9.3	24.6	7	— 5.8	27	1.9	5.2	6.3	5.8	77	48	72	6.2	8.1	4.4
Октябрь.	720.6	735.5	707.3	— 7.6	2.3	— 4.1	— 3.1	16.8	10	— 26.8	31	— 9.8	2.4	2.9	2.7	83	50	69	5.2	6.3	3.2
Ноябрь .	724.6	732.2	714.2	—23.8	—14.7	—20.2	—19.6	— 3.4	22	— 35.7	6	— 26.3	0.7	1.5	0.8	88	72	83	5.1	4.5	2.6
Декабрь.	727.3	739.0	713.9	—33.0	—26.1	—31.5	—30.2	— 8.2	2	— 44.2	31	— 35.1	0.3	0.5	0.4	85	79	85	6.2	3.7	1.7
Годъ .	720.7	739.0	702.2	— 7.9	2.5	— 3.6	— 3.0	35.7	—	— 44.2	—	— 10.5	3.7	4.1	4.0	79	54	68	5.6	6.5	4.0
	$\varphi = 52°\ 3'$						**Кабанское.**											$\lambda = 106°\ 39'$			
Январь .	722.1	735.7	709.2	—18.0	—10.9	—16.4	—15.1	0.8	6	—	—	—	0.9	1.4	1.0	81	70	77	5.7	4.6	2.0
Февраль.	729.6	738.0	719.2	—23.0	—13.5	—20.0	—18.8	— 6.4	15	—	—	—	0.6	1.1	0.8	83	71	78	4.3	3.1	1.5
Мартъ .	727.5	740.0	714.8	—13.8	— 5.7	—12.1	—10.5	1.8	23	— 30.2	12	— 17.2	1.4	2.0	1.5	82	63	80	5.7	4.2	2.8
Апрѣль.	721.8	729.2	712.9	— 4.6	2.3	— 3.3	— 1.9	16.2	27	— 14.5	11	— 8.1	2.5	2.9	2.8	77	56	79	5.5	5.5	3.3
Май . .	717.1	724.8	703.5	5.1	12.7	5.8	7.9	26.2	26	— 8.1	6	0.5	5.2	5.4	5.2	77	49	74	6.7	6.5	5.6
Іюнь . .	716.6	723.7	703.1	11.1	17.8	11.5	13.5	25.2	29	1.9	1	6.5	7.5	7.8	7.9	74	54	78	6.6	5.4	6.4
Іюль . .	715.0	720.1	710.4	15.6	22.5	16.5	18.2	30.2	31	7.3	9	11.4	12.0	13.4	12.8	91	68	91	7.0	5.9	6.3
Августъ.	716.3	722.6	705.8	14.0	20.1	14.3	16.1	29.2	2	5.4	28	10.8	10.9	12.6	11.3	92	73	93	7.1	6.4	6.4
Сентябрь.	720.9	730.3	708.6	5.5	12.4	6.4	8.1	25.2	1	— 1.5	21	3.4	6.3	7.2	6.8	92	65	91	6.7	6.4	6.0
Октябрь.	722.4	737.1	705.2	— 2.7	4.0	— 0.6	0.2	16.5	9	— 14.0	28	— 4.9	3.2	4.1	3.7	85	63	77	6.6	6.4	5.4
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	725.6	737.9	706.9	—18.4	—12.8	—17.1	—16.1	— 1.8	4	— 28.3	12	— 21.0	1.0	1.4	1.2	89	80	88	5.8	6.5	4.1
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 52°\ 2'$						**Чита.**											$\lambda = 113°\ 30'$			
Январь .	701.4	715.8	691.5	—25.8	—18.2	—20.9	—21.6	— 4.7	6	— 38.2	24	— 27.8	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	2.6
Февраль.	706.5	714.1	698.3	—28.8	—17.1	—22.7	—22.9	— 9.1	18	— 35.8	3	— 29.8	—	—	—	—	—	—	1.5	2.4	1.4
Мартъ .	705.0	713.4	692.3	—16.2	— 5.5	—10.6	—10.8	5.5	24	— 27.1	12	— 18.2	1.3	1.7	1.4	78	55	63	4.4	4.9	2.2
Апрѣль.	700.2	708.5	685.9	— 6.6	2.8	— 2.2	— 2.0	11.2	27	— 18.7	16	— 9.2	2.3	2.5	2.5	82	46	61	6.5	7.2	4.5
Май . .	696.0	704.6	688.0	2.3	11.2	6.5	6.7	23.6	27	— 9.8	7	— 1.5	4.1	4.6	4.2	70	45	56	5.6	7.6	5.5
Іюнь . .	696.7	702.3	688.3	10.5	19.6	15.6	15.2	31.6	18	— 3.7	2	5.7	6.9	7.1	7.3	72	43	55	5.0	7.9	6.4
Іюль . .	696.6	703.2	691.2	14.5	24.7	18.3	19.2	33.8	4	4.4	12	10.8	10.5	10.5	10.7	85	47	70	6.5	7.5	6.4
Августъ.	697.4	704.6	689.7	12.7	22.0	15.8	16.8	32.4	2	1.6	23	10.0	9.8	10.3	10.0	88	54	75	6.6	7.0	5.4
Сентябрь.	700.0	708.4	685.4	3.1	12.0	6.4	7.2	24.9	2	— 4.1	28	1.0	4.8	5.4	5.5	83	51	74	6.6	6.7	4.6
Октябрь.	700.7	715.3	688.7	— 6.1	2.8	— 2.8	— 2.0	15.2	9	— 17.9	30	— 7.9	2.8	3.3	3.0	88	57	73	6.0	5.3	3.8
Ноябрь .	703.3	710.6	692.5	—18.2	—11.2	—14.7	—14.7	0.0	29	— 27.9	20	— 20.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	4.6
Декабрь.	705.4	719.2	691.2	—27.5	—21.8	—25.3	—24.9	— 5.8	1	— 44.3	15	— 30.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	2.1
Годъ .	700.8	719.2	685.4	— 7.2	1.8	—3.1	— 2.8	33.8	—	— 44.3	—	— 9.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Temp. Min. ∠ 0°	
$H = 459^m7$															**Kharaouz.**													
3.5	3.5	3.6	2	3	5	35	7	7	4	14	16	0.4	0.4	20	1	1	0	0	0	0	2	12	1	0	31	31	Janvier.
3.3	4.5	3.5	6	14	2	3	4	9	8	19	19	1.2	1.0	28	3	1	0	0	0	0	7	10	1	0	28	28	Février.
4.4	5.5	4.3	4	12	2	4	3	24	18	17	9	9.2	5.0	20	7	6	0	0	0	0	2	8	0	0	31	31	Mars.
5.0	7.1	4.8	7	19	2	2	0	16	18	18	8	2.0	0.5	23,28	10	6	0	0	0	0	4	17	1	2	16	30	Avril.
4.6	6.4	4.6	8	19	2	0	3	28	13	13	7	10.1	2.8	22	13	1	0	0	0	0	1	21	2	3	1	11	Mai.
5.0	7.8	5.2	4	31	1	0	4	33	7	4	6	27.3	15.0	22	12	0	0	0	2	1	3	20	2	1	0	0	Juin.
2.6	4.7	3.0	13	19	0	1	1	28	5	4	22	29.4	7.8	12	16	0	0	1	7	0	0	23	9	0	0	0	Juillet.
4.4	5.6	4.1	9	22	3	3	4	24	6	13	9	75.5	16.5	13	21	0	0	2	3	5	4	17	5	0	0	0	Août.
5.2	6.5	6.3	13	13	1	6	1	10	11	29	6	33.0	9.8	12	13	0	0	0	0	0	1	17	0	2	0	2	Septembre.
7.1	6.1	6.4	6	6	4	10	4	18	5	36	4	8.2	1.7	14	10	4	0	0	0	0	3	18	0	7	7	22	Octobre.
5.0	5.4	6.2	1	0	9	20	9	5	5	30	11	6.9	4.4	10	4	4	0	0	0	0	1	18	0	9	26	30	Novembre.
5.1	4.5	5.4	4	0	8	41	5	4	1	21	9	0.7	0.3	17	4	4	0	0	0	0	1	17	0	1	30	31	Décembre.
4.6	5.6	4.8	77	158	39	125	45	206	101	218	126	203.9	16.5	—	114	27	0	3	12	6	29	198	21	25	170	216	Année.
$H = 451^m3$															**Stretensk.**										$G = 0^{mm}39$			
0.8	1.2	0.3	1	3	0	0	1	10	9	4	65	1.3	0.7	20	2	2	0	0	0	0	12	4	0	0	31	31	Janvier.
0.5	1.6	0.1	3	2	1	1	2	11	6	2	56	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	28	28	Février.
1.4	3.5	0.7	7	14	3	4	1	3	14	7	40	2.0	0.9	22	3	3	0	0	0	0	10	6	0	0	22	30	Mars.
1.3	2.6	1.0	6	14	8	4	2	3	6	3	44	20.5	14.5	25	4	4	0	0	0	0	0	9	0	0	5	28	Avril.
2.7	3.6	1.7	7	10	3	2	0	10	18	8	35	5.0	2.5	18	4	1	0	1	0	0	2	18	0	0	0	14	Mai
1.2	3.4	0.8	2	6	6	5	3	3	7	9	49	41.5	10.1	30	10	0	0	3	2	0	4	14	2	0	0	3	Juin.
0.5	1.3	0.8	9	5	9	3	3	2	2	4	54	23.7	10.3	16	9	0	0	2	1	0	2	9	6	0	0	0	Juillet.
1.6	2.5	1.3	7	10	15	4	4	10	3	5	33	105.0	24.0	3	16	0	1	5	1	0	3	10	5	0	0	0	Août.
1.4	3.1	0.8	5	1	2	4	5	12	14	5	42	13.9	5.0	24	8	1	0	0	0	0	2	9	1	0	0	9	Septembre.
1.1	2.5	0.9	8	2	1	0	0	7	13	4	55	15.9	6.0	14	7	6	0	0	0	0	9	6	0	0	12	30	Octobre.
0.8	1.4	0.5	1	5	2	3	1	8	8	2	60	16.8	5.0	17	9	9	0	0	2	0	9	3	0	0	30	30	Novembre.
0.8	1.5	0.4	3	4	0	2	3	16	7	0	55	3.0	1.3	17	4	4	0	0	0	0	8	2	3	0	31	31	Décembre.
1.2	2.4	0.8	59	76	50	32	25	95	107	53	588	248.6	24.0	—	76	30	1	11	4	0	75	93	17	0	159	234	Année.
$H = 471^m1$															**Kabanskoe.**										$G = 0^{mm}39$			
3.8	2.8	2.8	1	0	57	0	0	0	10	1	23	3.0	1.6	20	2	2	0	0	0	0	7	2	0	2	30	—	Janvier.
2.4	2.8	0.5	1	0	16	1	0	2	19	3	42	2.5	0.8	13,17	4	4	0	0	0	0	14	3	0	2	28	—	Février.
2.6	4.1	1.3	1	0	9	1	1	5	36	0	37	22.9	10.7	25	6	6	0	0	0	0	9	4	0	2	30	31	Mars.
3.4	4.0	0.9	0	2	7	2	0	5	38	1	35	22.6	4.3	29	8	8	0	0	0	0	9	7	0	0	7	29	Avril.
3.0	4.3	1.5	1	1	0	0	0	9	34	2	46	28.5	11.6	10	11	2	0	0	0	0	3	12	0	1	1	15	Mai.
3.2	4.9	1.4	6	0	3	1	0	12	24	3	36	20.3	11.8	22	10	0	0	0	0	0	2	8	0	4	0	0	Juin.
1.2	3.0	1.2	1	0	4	0	0	6	28	1	50	61.0	21.1	25	11	0	0	2	1	0	5	12	2	0	0	0	Juillet.
1.5	3.2	0.9	1	1	6	2	1	5	31	1	45	70.1	18.4	12	13	0	0	4	0	0	5	15	0	0	0	0	Août.
1.3	3.2	0.7	3	0	3	1	2	5	27	5	44	25.9	6.3	12	14	3	1	0	0	0	2	11	0	1	0	4	Septembre.
2.0	3.9	1.9	0	1	11	1	1	7	28	3	40	22.7	10.6	14	12	7	0	0	0	0	5	11	0	2	6	26	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
2.8	2.2	2.5	0	1	49	0	0	0	15	2	26	6.6	3.6	15	4	4	0	0	0	0	6	7	0	1	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 685^m2$															**Tchita.**										$G = 0^{mm}34$			
0.6	1.5	0.9	10	1	0	2	0	0	4	27	49	0.4	0.4	20	1	1	0	0	0	0	11	1	1	0	31	31	Janvier.
0.5	2.2	0.8	7	0	0	0	0	0	4	27	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	28	28	Février.
1.6	5.1	1.6	11	1	4	5	1	0	15	25	31	6.2	4.8	21	2	2	0	0	0	0	11	4	0	3	24	31	Mars.
1.5	3.3	1.3	5	3	5	8	1	3	12	13	40	21.3	7.8	24	9	8	0	0	0	0	3	10	0	0	6	29	Avril.
1.4	3.3	1.2	10	1	4	1	0	0	14	17	46	11.3	4.0	30	7	2	0	0	0	0	4	8	0	3	1	20	Mai.
1.1	3.2	1.3	7	3	6	8	1	1	5	17	42	14.3	5.4	20	6	0	0	1	1	0	2	9	0	0	0	5	Juin.
0.6	2.5	0.9	10	4	2	4	0	7	5	20	41	56.5	19.3	29	9	0	0	6	2	0	1	14	1	0	0	0	Juillet.
0.8	2.7	0.8	8	1	7	8	3	1	2	23	40	63.7	32.8	26	11	0	0	2	0	0	6	13	0	4	0	0	Août.
1.0	2.9	1.3	8	0	0	3	1	2	4	25	44	35.0	11.9	2	7	1	0	0	0	1	2	7	2	0	0	13	Septembre.
1.4	4.7	1.7	13	0	2	1	2	2	11	21	41	11.2	3.0	31	16	4	0	0	0	0	6	5	0	2	11	27	Octobre.
1.0	2.1	1.0	8	0	0	5	0	2	3	24	48	6.3	5.9	10	3	3	0	0	0	0	8	5	0	0	30	30	Novembre.
0.4	0.7	0.3	3	0	2	0	0	0	0	15	73	4.6	4.6	8	1	1	0	0	0	0	14	1	0	0	31	31	Décembre.
1.0	2.9	1.1	100	14	32	45	9	18	79	254	541	230.8	32.8	—	62	22	0	9	3	1	88	79	4	12	162	245	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 59'$						**Нерчинскъ.**												$\lambda = 116° 35'$		
Январь .	718.4	733.4	709.3	—25.9	—17.0	—22.2	—21.7	— 4.4	6	— 37.7	24	— 27.6	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	1.3
Февраль.	723.2	730.3	713.7	—29.5	—15.9	—23.9	—23.1	— 7.8	15	— 38.2	20,21	— 30.5	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	1.1
Мартъ .	722.0	729.3	712.3	—16.7	— 3.9	—10.5	—10.4	9.2	25	— 27.8	3	— 18.6	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.0
Апрѣль.	717.0	725.2	705.0	— 5.1	4.0	— 1.3	— 0.8	13.4	27	— 16.5	1	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.9
Май . .	*710.9*	720.4	698.9	4.7	13.1	8.3	8.7	27.3	27	— 11.9	7	0.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.3
Іюнь . .	712.3	718.2	703.2	14.4	22.6	16.8	17.9	33.7	18	— 5.2	2	8.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.8
Іюль . .	711.7	718.1	706.4	18.3	27.9	21.3	22.5	33.3	3, 31	7.6	8	13.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.6
Августъ.	713.3	721.0	705.1	15.5	23.7	18.0	19.1	35.1	2	4.8	22	12.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.0
Сентябрь.	715.3	724.6	702.0	5.2	15.1	8.6	9.6	27.1	2	— 4.1	27	3.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.6
Октябрь.	717.0	732.0	703.8	— 6.5	2.6	— 3.3	— 2.4	15.4	9	— 25.9	30	— 9.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	3.3
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 51° 50'$						**Верхнеудинскъ.**												$\lambda = 107° 36$		
Январь .	716.8	729.7	704.2	—26.3	—18.4	—24.2	—23.0	— 9.4	7	— 39.2	31	— 28.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	2.6
Февраль.	723.2	731.2	715.4	—27.5	—16.2	—23.6	—22.4	— 9.0	18	— 35.2	3	— 29.3	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	1.4
Мартъ .	720.7	732.9	707.4	—17.2	— 5.4	—14.6	—12.4	3.6	24	— 29.6	14	— 20.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	1.9
Апрѣль.	715.0	722.7	705.5	— 5.1	3.4	— 3.3	— 1.7	15.2	27	— 18.5	3	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	2.3
Май . .	710.9	718.3	698.1	5.8	13.9	5.6	8.4	27.3	26	— 12.6	6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.4
Іюнь . .	710.2	716.9	698.6	13.2	20.7	13.2	15.7	30.8	29	— 0.1	1	6.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	5.4
Іюль . .	708.7	714.5	703.6	17.3	25.2	18.0	20.2	32.1	9	5.5	8	12.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.1
Августъ.	710.1	716.3	701.5	14.4	21.6	14.8	16.9	30.4	1	3.9	30	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.1
Сентябрь.	714.7	724.0	704.6	5.5	12.3	5.4	7.7	22.2	1	— 3.5	21	1.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	3.8
Октябрь.	716.1	730.4	700.0	— 4.1	3.5	— 2.4	— 1.0	15.1	3	— 18.2	26	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	3.7
Ноябрь .	719.1	731.3	702.4	—15.8	— 9.4	—14.4	—13.2	— 0.6	5	— 31.7	19	— 18.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	4.5
Декабрь.	720.7	732.9	703.0	—25.1	—19.1	—24.0	—22.7	— 8.8	1	— 38.0	23	— 27.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.4
Годъ .	715.5	732.9	698.1	— 5.4	2.7	— 4.1	— 2.3	32.1	—	— 39.2	—	— 9.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	3.6
	$\varphi = 51° 43'$						**Мысовая.**												$\lambda = 105° 52'$		
Январь .	721.4	735.1	708.2	—10.4	— 7.8	—10.5	— 9.6	1.4	6	— 21.9	29	— 13.4	1.5	1.9	1.5	71	72	72	4.4	3.1	3.0
Февраль.	729.5	738.7	718.0	—19.3	—14.5	—17.5	—17.1	— 6.7	15	— 24.8	8	— 21.3	0.8	1.2	0.9	82	80	80	1.4	1.3	1.9
Мартъ .	727.3	740.7	714.4	—12.3	— 8.3	—10.5	—10.4	— 1.2	22	— 26.3	12	— 15.1	1.4	1.8	1.5	78	74	74	4.2	3.3	2.8
Апрѣль.	721.4	729.4	712.5	— 4.2	— 1.0	— 3.8	— 3.0	10.8	27	— 13.9	3	— 7.8	2.5	3.2	2.7	75	75	77	5.6	4.6	3.0
Май. . .	716.9	724.9	704.3	3.7	6.3	5.2	5.1	18.3	27	— 8.1	6	0.1	4.5	4.7	4.6	74	66	71	5.6	5.4	5.0
Іюнь . .	716.5	723.3	702.8	8.4	10.8	9.3	9.5	19.7	14	2.8	3	5.5	6.7	6.7	6.7	81	71	77	5.3	4.1	5.7
Іюль . .	714.6	719.6	710.0	15.0	16.0	15.0	15.3	20.6	15	7.1	8	11.6	10.7	11.0	10.8	84	82	85	5.3	4.9	4.9
Августъ.	715.8	722.0	704.6	14.8	16.3	15.0	15.4	30.0	2	8.5	20	12.4	10.5	11.0	10.3	83	80	82	5.7	5.0	5.3
Сентябрь.	720.5	730.4	709.9	7.3	8.4	6.4	7.4	15.6	1	0.3	14	4.4	6.0	6.5	5.9	77	78	80	5.6	5.3	5.1
Октябрь.	721.9	736.9	704.8	1.0	3.1	1.3	1.8	12.4	7	— 12.7	—	— 2.1	3.6	4.2	3.6	69	67	66	6.7	5.2	5.5
Ноябрь .	724.3	738.9	709.6	— 6.3	— 3.6	— 5.2	— 5.0	3.0	21	— 16.5	2,3	— 9.3	2.1	2.4	2.1	72	68	67	6.2	4.8	5.3
Декабрь.	724.6	737.0	703.4	—11.2	— 7.7	—10.4	— 9.8	0.9	5	— 19.7	13	— 13.3	1.5	1.9	1.6	75	73	75	3.9	4.6	4.2
Годъ .	721.2	740.7	702.8	— 1.1	1.5	— 0.5	0.0	30.0	—	— 26.3	—	— 4.0	4.3	4.7	4.4	77	74	76	5.0	4.3	4.3
	$\varphi = 51° 25'$						**Хилокъ.**												$\lambda = 110° 35'$		
Январь .	690.8	702.9	678.4	—26.7	—15.3	—22.1	—21.4	— 4.8	6	— 39.9	24	— 28.8	—	—	—	—	—	—	7.7	5.4	4.1
Февраль.	695.2	703.8	688.9	—28.2	—14.0	*—21.2*	*—21.1*	— 7.3	16	— 35.8	1,11	— 29.3	—	—	—	—	—	—	*8.5*	*4.3*	*2.6*
Мартъ .	693.8	704.2	681.1	—17.1	— 5.6	—11.0	—11.2	*8.0*	24	— 31.7	13	— 19.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	2.7
Апрѣль.	689.0	697.4	678.3	— 7.5	1.3	— 4.3	— 3.5	12.0	27	— 20.5	2	— 11.6	—	—	—	—	—	—	6.1	8.7	3.3
Май . .	685.5	699.5	673.6	4.3	12.5	5.3	7.4	24.0	10,17	— 11.0	6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	5.0
Іюнь . .	685.8	692.3	677.6	11.6	21.5	12.9	15.3	34.0	19	— 1.8	8	4.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.1
Іюль . .	685.5	691.4	680.1	15.0	24.6	15.9	18.5	31.4	4	3.5	9	9.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.6
Августъ.	686.4	692.4	679.0	11.6	21.2	14.2	15.7	31.4	2	2.4	20	8.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.5
Сентябрь.	689.3	697.6	678.4	2.5	10.7	4.6	5.9	23.4	2	— 6.0	29	0.4	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	4.4
Октябрь.	690.5	704.5	675.4	— 5.1	2.2	— 3.4	— 2.1	11.6	3	— 17.5	29	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	4.2
Ноябрь .	692.5	701.7	677.6	—16.0	— 8.5	—13.4	—12.6	— 2.3	28	— 28.7	19	— 18.7	—	—	—	—	—	—	9.3	7.4	5.5
Декабрь.	693.6	704.5	681.3	—24.8	—17.0	*—21.5*	*—21.1*	— 3.4	5	— 39.9	14	— 26.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.1	4.8
Годъ .	689.8	704.5	673.6	— 6.7	2.8	— 3.7	— 2.5	34.0	—	— 39.9	—	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 488^m4$												**Nertchinsk.**													$G = 0^{mm}35$	
0.3	0.5	0.3	2	1	0	0	0	4	3	3	78	2.3	1.2	20	3	3	0	0	0	0	16	1	0	0	31	31	Janvier.
0.1	1.8	0.0	2	0	0	0	0	0	3	8	68	1.4	0.9	18	3	3	0	0	0	0	23	1	0	0	28	28	Février.
2.1	3.4	1.5	4	7	1	1	3	0	8	13	47	2.3	1.3	21	3	3	0	0	0	0	*17*	*2*	0	0	24	30	Mars.
1.3	3.9	0.9	9	8	3	4	1	3	3	7	49	4.2	2.5	28	5	4	0	0	0	0	5	4	0	1	2	29	Avril.
3.9	5.6	3.1	16	10	0	1	3	1	11	15	25	6.2	2.5	18	5	0	0	0	1	0	*5*	*3*	0	2	0	13	Mai.
1.9	4.9	1.9	8	13	1	9	2	4	1	17	30	19.7	6.4	25	9	0	0	0	2	0	*2*	3	0	0	0	4	Juin.
1.9	4.4	2.4	3	17	0	22	0	0	0	8	33	23.9	11.0	17	7	0	0	1	4	0	*0*	*0*	0	1	0	0	Juillet.
0.6	3.0	1.6	5	10	7	2	0	6	2	5	53	78.2	24.1	15	15	0	0	2	1	4	5	6	0	2	0	0	Août.
1.3	4.0	1.2	11	2	2	1	2	4	6	14	46	22.9	7.9	24	9	1	0	0	0	1	5	4	1	2	0	8	Septembre.
1.4	2.9	1.2	12	6	2	0	0	2	4	11	53	13.9	5.3	14	6	4	0	0	0	0	9	5	0	0	12	28	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 546^m2$												**Verkhneoudinsk.**													$G = 0^{mm}37$	
1.2	1.7	0.5	2	2	12	7	1	2	21	7	36	0.7	0.3	18	3	3	0	0	0	0	*5*	1	0	0	31	31	Janvier.
0.9	1.3	0.8	0	0	2	1	1	0	5	11	64	0.6	0.6	18	1	1	0	0	0	0	16	1	0	0	28	28	Février.
0.7	3.9	0.8	3	0	4	1	0	2	8	16	59	6.0	5.3	25	3	3	0	0	0	0	11	5	0	0	26	31	Mars.
2.5	5.4	2.4	1	2	12	0	0	2	11	25	36	0.7	0.6	24	2	2	0	0	0	0	7	2	0	2	4	30	Avril.
2.4	5.6	1.8	2	0	4	1	2	2	13	31	38	2.2	1.5	29	3	1	0	0	0	0	3	8	0	0	0	16	Mai.
3.2	3.9	1.2	7	1	9	0	1	1	13	21	37	8.7	6.4	22	6	0	0	1	0	0	6	6	0	0	0	1	Juin.
0.5	2.2	0.6	3	1	11	0	0	0	6	11	59	66.5	22.5	13	14	0	0	2	3	2	3	9	0	0	0	0	Juillet.
1.4	2.7	0.6	0	1	13	0	1	0	8	11	59	80.8	23.8	13	12	0	0	4	1	5	5	9	0	0	0	0	Août.
2.1	4.0	0.8	4	0	9	1	0	2	4	20	48	24.5	5.4	6	12	1	0	0	0	0	1	6	1	0	0	11	Septembre.
1.8	3.7	1.9	0	0	7	0	2	3	8	21	51	6.2	1.5	9	8	6	0	0	0	0	5	6	0	2	9	30	Octobre.
1.7	1.5	1.4	0	0	13	0	0	0	5	15	55	14.9	6.0	9	8	8	0	0	0	0	5	10	0	0	30	30	Novembre.
0.6	1.1	0.3	0	0	7	2	0	0	1	2	80	2.3	1.0	13,23	3	3	0	0	0	0	7	9	0	0	31	31	Décembre.
1.6	3.1	1.1	22	7	103	13	8	14	103	191	622	214.1	23.8	—	75	28	0	7	4	7	74	72	1	4	159	239	Année.
$H = 483^m4$												**Mysovaïa.**													$G = 0^{mm}37$	
3.1	2.3	3.4	3	1	2	1	32	3	24	2	25	3.0	1.2	18	3	3	0	0	0	0	12	4	0	0	29	31	Janvier.
2.7	2.6	2.6	0	1	1	1	9	4	37	2	29	0.6	0.6	28	1	1	0	0	0	0	19	1	1	0	28	28	Février.
4.4	4.9	4.0	0	4	2	0	8	1	55	2	21	32.4	10.0	25	5	5	0	0	0	0	13	5	0	4	31	31	Mars.
4.7	5.6	3.8	3	11	4	2	11	1	47	3	8	22.7	6.7	30	5	5	0	0	0	0	8	2	0	0	17	30	Avril.
3.7	4.1	3.8	2	9	3	1	8	0	48	2	20	20.8	5.0	20	7	2	0	0	0	0	5	6	0	0	1	13	Mai.
3.8	3.2	2.8	5	5	6	0	7	0	35	8	24	77.3	39.0	22	8	0	0	1	0	0	7	8	0	1	0	0	Juin.
1.3	1.8	1.0	3	3	2	0	1	0	22	4	58	41.0	10.0	6	7	0	0	0	4	1	5	6	5	0	0	0	Juillet.
2.5	3.4	2.4	2	4	7	0	7	0	47	1	25	67.6	12.3	13	9	0	0	1	1	0	6	9	1	0	0	0	Août.
2.4	1.8	3.4	2	0	0	0	1	1	32	11	43	70.7	24.7	12	9	0	0	0	0	0	4	7	0	1	0	0	Septembre.
5.7	5.9	6.5	4	2	1	0	24	1	44	8	9	48.4	7.5	24	10	5	0	0	0	0	5	10	0	5	7	19	Octobre.
5.0	5.5	5.8	3	1	1	1	19	2	41	6	16	39.1	10.0	10	8	8	0	0	0	0	8	9	0	5	23	30	Novembre.
4.3	3.5	4.6	2	2	1	0	37	2	30	4	15	10.6	3.1	15	4	4	0	0	0	0	12	5	0	0	30	31	Décembre.
3.6	3.7	3.7	29	43	30	6	164	15	462	53	293	434.2	39.0	—	76	33	0	2	5	1	104	72	7	16	166	213	Année.
$H = 818^m8$												**Khilok.**													$G = 0^{mm}28$	
0.3	1.1	0.4	0	0	0	0	0	0	15	3	69	4.9	2.5	20	5	5	0	0	0	0	5	*9*	7	0	31	31	Janvier.
0.8	*2.1*	*1.4*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*25*	*3*	*41*	0.5	0.3	3	2	2	0	0	0	0	*3*	*4*	5	0	28	28	Février.
2.1	4.3	2.4	0	1	9	0	0	0	49	2	27	7.5	5.4	1	3	3	0	0	0	0	6	*6*	2	0	24	31	Mars.
2.2	3.8	1.6	1	0	13	1	0	2	34	8	29	19.5	8.9	24	9	9	0	0	0	0	3	7	0	1	15	30	Avril.
2.5	4.2	1.8	4	1	4	1	2	4	34	9	28	30.4	6.5	20,22	10	4	0	0	0	0	2	7	0	0	0	20	Mai.
2.1	3.6	1.0	5	5	8	1	0	3	29	5	30	16.9	5.8	6	5	0	0	1	2	1	2	11	0	0	0	5	Juin.
1.1	2.0	1.1	4	9	12	1	3	3	13	3	39	112.1	41.8	13	16	0	0	4	2	2	*1*	*18*	7	0	0	0	Juillet.
1.3	2.4	0.8	2	8	14	2	3	1	22	2	34	53.8	16.0	14	16	0	0	5	3	2	2	16	5	0	0	0	Août.
1.5	3.0	1.3	1	3	8	0	0	3	33	6	25	83.7	32.6	6	14	2	0	0	0	0	*0*	*8*	13	0	1	14	Septembre.
2.3	3.3	2.0	1	0	0	0	0	4	35	14	27	8.8	3.1	7	9	4	0	0	0	0	2	9	0	0	10	29	Octobre.
1.8	3.1	1.6	0	0	4	0	0	1	32	6	42	5.7	2.3	17	6	6	0	0	0	0	12	2	0	0	30	30	Novembre.
0.6	1.1	0.6	4	1	0	0	0	4	13	8	52	4.8	1.4	8	7	7	0	0	0	0	3	10	4	0	31	31	Décembre.
1.6	2.8	1.3	22	28	73	6	8	25	334	69	443	348.6	41.8	—	102	42	0	10	7	5	*29*	*117*	45	1	170	249	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 51° 19'$					**Нерчинскій Заводъ.**													$\lambda = 119° 37'$		
Январь.	706.4	720.5	696.4	—25.3	—18.3	—22.3	—22.0	—10.7	4	— 32.6	27	— 26.3	0.5	0.8	0.6	77	68	74	2.5	2.4	2.3
Февраль.	710.0	716.3	700.4	—26.7	—18.1	—22.1	—22.3	—10.9	15	— 33.1	22	— 27.5	0.4	0.6	0.5	67	54	60	0.4	1.1	0.3
Мартъ. .	710.0	714.8	701.5	—15.0	— 5.7	—10.9	—10.5	4.7	26	— 25.5	1	— 16.9	1.0	1.5	1.1	62	45	52	2.6	2.8	1.6
Апрѣль.	705.5	711.9	690.5	— 3.7	3.2	— 1.9	— 0.8	12.1	28	— 18.6	1	— 7.8	2.4	2.5	2.3	67	45	58	3.6	5.6	3.5
Май . .	699.6	707.1	685.6	5.1	11.9	6.6	7.9	24.9	27	— 6.1	2	1.1	4.2	5.1	4.9	61	47	65	6.0	7.1	5.6
Іюнь . .	701.6	710.3	692.6	14.1	21.2	14.4	16.6	32.1	23	— 1.1	6	7.4	7.8	8.0	8.6	64	42	69	5.2	5.8	5.4
Іюль . .	701.7	706.6	696.4	17.5	25.1	18.2	20.3	33.9	5	5.0	12	12.2	11.4	11.5	11.6	77	49	75	5.4	6.6	5.7
Августъ.	703.1	708.4	696.3	16.2	22.7	15.9	18.3	32.3	2	5.1	7	11.5	11.3	12.3	11.2	82	61	83	6.5	6.6	5.5
Сентябрь.	704.2	713.8	694.3	4.7	14.0	7.3	8.7	21.6	2	— 6.6	26	1.9	5.2	6.4	5.8	79	51	73	5.6	6.9	4.6
Октябрь.	704.8	719.5	690.6	— 6.7	2.6	— 3.1	— 2.4	15.6	5	— 24.8	31	— 8.3	2.4	2.9	2.5	77	51	65	5.1	6.0	3.9
Ноябрь .	708.4	714.6	698.8	—19.4	—12.4	—16.8	—16.2	— 3.3	30	— 27.8	14	— 21.1	0.9	1.3	1.0	88	73	81	6.0	4.9	3.7
Декабрь.	709.9	720.6	698.6	—28.0	—23.0	—26.6	—25.9	—11.5	5	— 40.1	31	— 29.8	0.5	0.6	0.5	88	81	88	3.5	4.1	1.7
Годъ .	705.4	720.6	685.6	— 5.6	1.9	— 3.4	— 2.4	33.9	—	— 40.1	—	— 8.6	4.0	4.5	4.2	74	56	70	4.4	5.0	3.7
	$\varphi = 50° 56'$					**Оловянная.**													$\lambda = 115° 36'$		
Январь .	709.0	724.0	698.7	—23.7	—15.7	—19.8	—19.7	— 8.1	4	— 32.3	24	— 25.2	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	2.6
Февраль.	713.2	720.0	704.2	—25.0	—12.4	—19.6	—19.0	— 7.5	18	— 32.2	3	— 25.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	0.4
Мартъ .	712.2	719.7	702.2	—13.5	— 3.0	— 9.1	— 8.5	8.4	25	— 23.8	16	— 15.5	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	3.2
Апрѣль.	707.0	714.2	693.0	— 3.9	4.0	— 1.3	— 0.4	17.0	28	— 15.6	12	— 8.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.0
Май . .	702.3	710.1	691.7	5.9	12.7	7.9	8.8	27.5	27	— 9.6	7	1.0	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	4.3
Іюнь . .	703.3	708.9	697.1	15.5	22.4	17.4	18.4	38.6	23	— 3.0	2	9.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	6.1
Іюль . .	702.5	709.5	695.4	18.8	27.2	21.9	22.6	33.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	5.9
Августъ.	703.6	709.3	696.2	16.9	22.6	18.4	19.3	35.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	6.5
Сентябрь.	706.5	715.1	693.6	5.3	14.1	8.4	9.3	28.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.6
Октябрь.	707.9	723.0	698.2	— 5.9	1.8	— 3.0	— 2.4	16.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	4.4
Ноябрь .	711.1	717.9	701.6	—18.1	—12.9	—17.2	—16.1	— 5.5	22	— 28.4	14	— 21.3	—	—	—	—	—	—	4.4	2.9	2.2
Декабрь.	712.4	723.2	700.0	—26.7	—21.4	—25.5	—24.5	— 9.5	2	— 38.8	31	— 29.1	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	1.0
Годъ .	707.6	724.0	691.7	— 4.5	3.3	— 1.8	— 1.0	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.7
	$\varphi = 50° 22'$					**Троицкосавскъ.**													$\lambda = 106° 27'$		
Январь .	697.0	708.6	684.2	—22.4	—13.9	—20.4	—18.9	— 3.9	6	— 32.8	24	— 24.2	0.5	0.8	0.6	66	53	63	5.0	4.5	1.6
Февраль.	702.6	710.9	694.0	—26.1	—14.9	—23.0	—21.3	— 9.9	16	— 33.3	3	— 27.3	0.4	0.7	0.4	65	52	61	3.4	3.0	1.6
Мартъ. .	700.9	713.9	686.2	—17.7	— 5.6	—13.5	—12.3	6.8	24	— 30.0	13	— 19.2	0.8	1.4	1.0	64	43	56	5.2	4.9	2.0
Апрѣль.	695.4	704.0	684.7	— 3.6	4.1	— 2.9	— 0.8	17.5	27	— 13.4	11	— 7.9	1.8	2.1	1.8	52	35	47	6.3	7.2	3.2
Май . .	692.1	699.8	679.7	7.5	15.0	7.8	10.1	28.7	28	— 8.9	6	1.2	4.2	3.8	4.2	53	30	51	5.5	7.2	6.0
Іюнь . .	691.6	699.2	681.2	14.7	21.5	15.0	17.1	32.6	16	4.6	27	9.0	7.3	7.4	7.6	59	40	61	6.8	6.7	7.2
Іюль . .	690.4	695.2	685.0	18.8	26.0	19.6	21.5	32.5	9	11.1	15	14.6	11.7	11.1	12.0	73	46	72	6.6	6.9	7.2
Августъ.	691.9	698.4	683.8	15.0	22.5	15.9	17.8	33.1	6	5.4	28	11.7	9.9	10.6	10.2	78	54	76	6.5	7.0	5.7
Сентябрь.	696.3	706.1	686.4	4.8	13.1	6.3	8.1	23.9	1	— 6.6	27	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	4.7
Октябрь.	697.3	711.6	680.0	— 4.0	4.3	— 2.0	— 0.6	17.5	9	— 22.7	29	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.4
Ноябрь .	699.8	711.8	682.5	—14.7	— 6.9	—12.0	—11.2	— 1.2	7	— 25.9	2	— 16.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	3.7
Декабрь.	700.3	712.4	684.2	—23.3	—15.3	—22.4	—20.3	— 2.2	7	— 33.4	30	— 26.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.0
Годъ .	696.3	713.9	679.7	— 4.3	4.2	— 2.6	— 0.9	33.1	—	— 33.4	—	— 7.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.3
	$\varphi = 50° 15'$					**Благовѣщенскъ.**													$\lambda = 127° 38'$		
Январь.	750.2	762.5	743.6	—22.6	—13.5	—18.8	—18.3	— 7.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.3
Февраль.	752.3	757.9	744.6	—21.7	—12.4	—17.0	—17.0	— 3.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	1.4
Мартъ .	753.3	761.0	742.9	—12.4	— 2.7	— 8.5	— 7.9	9.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.6	2.5
Апрѣль.	—	—	—	— 3.6	*5.0*	—	—	10.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	*8.3*	—
Май . .	*740.7*	749.5	728.2	7.1	15.0	*9.5*	*10.5*	27.0	14,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	*7.0*
Іюнь. .	*742.4*	751.6	732.7	15.3	22.3	*16.4*	*18.0*	31.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	*7.1*
Іюль . .	—	—	—	19.4	25.9	—	—	32.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	—
Августъ.	*744.5*	750.1	735.2	18.6	24.9	—	—	32.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	—
Сентябрь.	*744.3*	756.0	733.2	8.9	16.7	*10.8*	*12.1*	25.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	*6.0*
Октябрь.	*747.3*	759.1	728.0	— 3.5	5.9	*0.1*	*0.8*	16.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	*6.8*
Ноябрь .	751.7	759.6	741.1	—18.8	—10.9	*—14.5*	*—14.7*	— 4.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9	*3.4*
Декабрь.	*753.1*	764.3	740.1	—26.2	—19.3	*—22.1*	*—22.5*	—11.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	*3.6*
Годъ .	—	—	—	— 3.3	4.7	—	—	32.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 626^m$?												**Nertchinskiĭ Zavod.**														$G = 0^{mm}31$
0.0	0.9	0.1	1	4	3	0	1	2	2	0	80	3.1	1.4	6	4	4	0	0	0	0	18	1	0	0	31	31	Janvier.
0.5	2.5	0.3	5	8	7	1	0	0	0	7	56	0.2	0.2	7	1	1	0	0	0	0	25	0	0	0	28	28	Février.
0.9	2.7	0.3	3	5	1	7	1	1	11	7	57	14.5	9.3	22	5	5	0	0	0	0	17	2	0	0	25	31	Mars.
1.0	2.9	1.2	7	9	4	7	1	4	5	8	45	17.1	7.5	30	8	8	0	0	0	0	8	5	0	1	6	30	Avril.
3.5	4.3	2.4	14	6	3	4	2	7	14	16	26	15.8	7.9	8	8	4	0	1	0	0	1	11	0	1	3	12	Mai.
1.1	2.5	0.7	4	4	7	1	7	4	6	16	41	23.9	8.3	14	10	0	0	2	4	0	5	7	0	0	0	1	Juin.
0.8	2.3	0.6	10	10	11	7	3	4	3	2	43	55.8	13.1	23	18	0	0	7	2	0	3	7	0	0	0	0	Juillet.
0.8	2.4	0.7	6	10	4	8	8	5	4	4	44	88.4	15.4	28	15	0	1	3	0	0	5	8	2	0	0	0	Août.
1.0	3.2	1.2	5	0	1	1	4	4	11	25	39	17.7	16.2	10	3	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	9	Septembre.
1.0	3.0	1.5	4	1	1	1	4	8	16	22	36	9.6	3.5	17	5	5	0	0	0	0	9	6	0	0	13	28	Octobre.
0.4	1.3	0.7	4	2	6	0	0	3	7	11	57	18.8	6.0	26	10	10	0	0	0	0	5	7	2	1	30	30	Novembre.
0.5	0.5	0.5	3	3	0	1	2	1	2	7	74	5.6	3.8	8	2	2	0	0	0	0	15	2	0	0	31	31	Décembre.
1.0	2.4	0.9	66	62	48	38	33	43	81	125	598	270.5	16.2	—	89	39	1	13	6	1	113	60	4	3	167	231	Année.
$H = 595^m5$?												**Oloviannaïa.**														$G = 0^{mm}29$
1.2	3.4	1.7	6	2	2	2	9	2	2	6	62	0.5	0.5	3	1	1	0	0	0	0	14	2	0	1	31	31	Janvier.
1.6	4.6	1.1	12	5	0	2	1	1	0	12	51	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	1	3	28	28	Février.
2.0	8.4	4.5	5	4	0	3	9	1	1	29	41	0.5	0.5	21	1	1	0	0	0	0	15	4	0	6	22	31	Mars.
4.5	7.3	4.5	14	13	1	8	8	3	3	7	33	8.0	5.2	29	5	4	0	0	0	0	7	7	0	9	5	29	Avril.
6.7	8.0	4.4	19	13	1	2	4	4	3	19	28	4.0	2.0	30	5	1	0	0	0	0	4	5	2	8	2	12	Mai.
5.9	7.6	4.6	16	10	2	11	6	3	1	14	27	16.5	8.0	30	5	0	0	0	1	0	4	9	1	9	0	1	Juin.
2.8	4.1	2.0	13	16	8	8	5	1	1	7	34	135.5	28.4	15	9	0	1	1	0	1	2	1	0	1	0	—	Juillet.
3.1	4.5	3.3	18	12	2	9	19	10	1	3	19	268.2	80.8	14	13	0	0	3	1	1	4	8	1	2	0	—	Août.
3.3	6.1	3.7	8	3	0	2	6	4	4	24	39	10.0	4.7	13	4	0	0	0	1	0	7	4	0	4	0	—	Septembre.
3.0	5.0	3.0	11	5	1	1	5	3	3	16	48	13.0	9.0	14	5	5	0	0	0	0	5	5	0	6	13	—	Octobre.
2.8	3.5	1.7	0	3	1	7	3	2	3	17	54	4.1	3.3	10	4	4	0	0	0	0	13	4	0	0	30	30	Novembre.
1.7	2.8	2.8	2	4	1	4	5	0	0	11	66	0.2	0.1	8.28	2	2	0	0	0	0	21	1	0	3	31	31	Décembre.
3.2	5.4	3.1	124	90	19	59	80	34	22	165	502	460.5	80 8	—	54	18	1	4	3	2	120	50	5	52	162	—	Année.
$H = 765^m$?												**Troitskosavsk.**														$G = 0^{mm}22$
1.3	2.8	1.4	12	2	0	6	14	27	6	19	7	2.5	2.5	3	1	1	0	0	0	0	14	4	0	0	31	31	Janvier.
1.1	4.7	1.6	15	7	1	9	14	13	4	14	7	1.5	1.1	28	3	3	0	0	0	0	17	3	0	0	28	28	Février.
1.5	4.4	1.5	26	1	4	13	6	10	2	20	11	4.5	2.8	25	2	2	0	0	0	0	12	6	0	0	27	31	Mars.
3.9	5.4	2.9	26	6	1	4	1	10	2	30	10	3.2	1.1	23	7	7	0	0	0	0	2	5	0	2	5	30	Avril.
4.3	6.9	3.7	31	5	1	4	13	12	3	17	7	11.3	3.5	22	9	6	0	0	0	0	2	7	0	6	1	13	Mai.
3.2	4.8	4.2	36	5	2	6	8	8	4	14	7	35.6	13.4	29	9	0	0	0	1	0	1	12	1	1	0	0	Juin.
2.0	3.5	2.3	24	8	2	8	11	8	1	19	12	31.9	6.7	12	14	0	0	7	1	1	3	12	2	1	0	0	Juillet.
1.8	3.8	2.5	31	5	0	6	4	5	6	23	13	67.1	14.2	12	15	0	1	7	0	1	4	11	0	3	0	0	Août.
1.9	5.3	2.6	33	3	1	3	5	15	3	18	8	41.2	13.7	9	12	4	0	2	0	0	2	6	0	5	0	12	Septembre.
3.9	5.9	3.2	27	0	2	5	8	15	2	24	10	10.3	2.7	24	11	8	0	0	0	0	4	9	0	5	10	26	Octobre.
3.0	4.9	2.7	16	1	2	19	8	25	5	13	1	1.8	0.8	17,21	3	3	0	0	0	0	2	4	0	3	30	30	Novembre.
1.5	2.4	1.7	19	2	1	7	14	23	7	14	6	14.2	11.5	1	5	5	0	0	0	0	10	6	0	0	31	31	Décembre.
2.5	4.6	2.5	296	45	17	90	106	171	45	225	99	225.1	14.2	—	91	39	1	16	2	2	73	85	3	26	163	232	Année.
$H = 150^m$?												**Blagovechtchensk.**														$G = 0^{mm}34$
1.1	3.3	*0.8*	1	0	0	3	10	2	2	33	37	17.5	?	—	*2*	*2*	0	0	0	0	15	*4*	0	1	31	—	Janvier.
1.8	5.1	*0.8*	4	1	0	0	1	2	7	40	22	0.0	—	—	*0*	*0*	0	0	0	0	*15*	0	0	2	28	—	Février.
1.7	5.9	2.2	5	2	0	3	6	1	10	43	17	0.0	0.0	—	*0*	*0*	0	0	0	0	13	4	0	5	20	—	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.5	9	2	1	0	0	0	0	?	?	0	—	—	—	Avril.
2.1	4.2	*2.4*	*8*	*2*	*2*	*3*	*10*	*5*	*4*	*25*	*21*	23.5	?	—	*5*	*0*	0	1	0	0	0	*11*	0	3	0	—	Mai.
1.7	4.0	*1.3*	*4*	*6*	*4*	*5*	*7*	*3*	*3*	*21*	*22*	37.5	10.5	1	8	0	0	3	0	0	*2*	*11*	0	0	0	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.2	54.5	14	11	0	1	3	0	0	?	?	2	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	23.0	18	*8*	0	0	5	0	0	?	?	0	—	—	—	Août.
2.6	*3.7*	*2.7*	*0*	*0*	*0*	*1*	*8*	*1*	*5*	*40*	*20*	110.1	38.5	11	*7*	0	0	0	0	1	*4*	*6*	0	2	0	—	Septembre.
2.1	4.7	*2.1*	6	2	0	3	16	7	10	26	15	26.8	?	—	*5*	*2*	0	0	0	0	*5*	*5*	1	3	9	—	Octobre.
1.4	1.3	*1.0*	*6*	*0*	*1*	*4*	*2*	*0*	*5*	*25*	*37*	10.6	?	—	*2*	*2*	0	0	0	0	*6*	*4*	0	1	30	—	Novembre.
1.5	2.1	0.6	*2*	*0*	*0*	*0*	*4*	*2*	*3*	*38*	*30*	1.8	?	—	*1*	*1*	0	0	0	0	11	*6*	0	0	31	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494.6	54.5	—	*51*	*8*	1	12	0	1	?	?	3	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 64^\circ\ 45'$						**Марково на Анадырѣ.**									$\lambda = 170^\circ\ 50'$					
Январь .	753.5	778.0	726.1	—24.1	—23.1	—23.4	—23.5	— 0.2	26	— 47.8	1	— 28.7	1.0	0.9	1.0	87	86	86	6.5	7.1	6.1
Февраль.	758.3	772.0	735.9	—27.8	—23.0	—26.8	—25.9	— 6.0	18	— 45.6	26	— 31.0	0.5	0.6	0.6	78	70	76	5.2	4.6	3.7
Мартъ .	761.0	773.3	749.9	—21.1	—15.5	—19.9	—18.8	— 3.5	17	— 42.1	3	— 25.1	0.8	1.0	0.9	79	68	79	4.8	4.7	3.7
Апрѣль.	759.3	767.3	743.1	—14.1	— 9.3	—13.0	—12.1	1.3	15	— 28.3	8	— 17.4	1.3	1.6	1.5	79	67	81	6.8	6.3	7.1
Май . .	758.8	765.4	750.0	— 9.7	— 4.0	— 7.8	— 7.2	8.3	30	— 28.0	8	— 13.1	1.9	2.4	2.4	80	68	84	5.5	5.4	7.1
Іюнь . .	754.5	764.6	743.6	8.1	12.7	10.1	10.3	24.5	28	— 3.6	1	4.2	6.0	6.3	6.4	74	59	70	6.5	6.0	6.8
Іюль . .	754.0	762.1	742.5	10.1	13.2	10.9	11.4	19.0	7	2.5	1	7.1	7.4	7.3	8.0	79	66	82	8.9	9.1	8.3
Августъ.	756.4	763.4	741.6	8.4	14.4	8.7	10.5	21.0	15	— 5.5	31	4.1	7.1	7.6	7.5	84	62	88	6.9	6.9	6.5
Сентябрь.	757.5	766.8	739.6	2.0	6.2	3.0	3.7	15.8	6	— 9.1	23	0.3	5.1	5.2	5.2	91	69	86	8.9	9.1	8.6
Октябрь.	758.9	775.9	746.8	—10.1	— 6.8	— 9.6	— 8.8	3.8	9	— 29.0	16	— 12.7	2.2	2.4	2.3	88	77	88	8.7	8.3	6.7
Ноябрь .	757.9	768.1	743.1	—26.1	—22.8	—26.3	—25.1	— 7.4	1	— 41.5	14	— 30.1	0.5	0.6	0.5	81	77	81	4.8	4.8	3.5
Декабрь.	758.8	775.2	745.0	—28.8	—28.5	—29.8	—29.0	—14.2	25	— 50.7	20	— 33.4	0.4	0.4	0.4	79	78	78	5.9	6.8	5.2
Годъ .	757.4	778.0	726.1	—11.1	— 7.2	—10.3	— 9.5	24.5	—	— 50.7	—	— 14.6	2.8	3.0	3.1	82	71	82	6.6	6.6	6.1
	$\varphi = 64^\circ\ 45'$						**Ново-Маріинскій постъ.**									$\lambda = 177^\circ\ 33'$					
Январь .	755.7	780.0	733.9	—17.6	—17.3	—17.4	—17.4	1.0	25	— 37.0	1	— 23.2	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	6.7
Февраль.	757.3	772.3	731.2	—23.0	—22.0	—22.2	—22.4	— 3.5	9	— 38.7	25	— 28.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.5
Мартъ .	761.6	775.8	752.0	—19.0	—15.1	—16.7	—16.9	— 2.4	14	— 28.8	2	— 21.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.8
Апрѣль.	759.1	767.6	745.2	—14.2	—10.4	—13.4	—12.7	0.6	15	*— 24.1*	8	— 17.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	6.7
Май . .	760.8	768.5	754.1	— 6.8	— 3.0	— 6.9	— 5.6	5.2	27	— 23.6	1	— 11.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.3
Іюнь . .	758.2	767.6	742.4	3.6	5.3	2.3	3.7	21.0	29	— 5.9	4	0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	8.4
Іюль . .	756.4	764.2	745.6	9.2	11.2	9.8	10.1	17.6	10	3.4	14,15	7.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.2
Августъ.	758.5	768.8	744.4	8.6	10.9	8.3	9.3	14.8	25	1.1	24	5.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	7.2
Сентябрь.	759.7	768.9	739.3	2.5	4.1	3.3	3.3	12.1	4	— 6.5	25	0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.9
Октябрь.	*760.0*	776.7	746.9	*— 6.2*	— 4.6	— 5.6	*— 5.5*	2.8	2	— 18.5	20	— 8.4	—	—	—	—	—	—	*9.3*	9.2	9.0
Ноябрь .	756.9	769.2	743.7	—18.8	—18.6	—18.9	—18.8	— 1.9	26	— 30.0	13	— 23.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.4
Декабрь.	757.5	777.2	743.2	—23.6	—22.8	—23.4	—23.3	— 6.0	6	— 39.6	31	— 27.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2
Годъ .	758.5	780.0	731.2	— 8.8	— 6.9	— 8.4	— 8.0	21.0	—	— 39.6	—	— 12.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.0
	$\varphi = 62^\circ\ 2'$						**Гижигинскъ.**									$\lambda = 160^\circ\ 40'$					
Январь .	752.2	774.5	734.5	—24.2	—21.8	—23.1	—23.0	— 0.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.8
Февраль.	757.1	769.7	743.1	—23.7	—20.3	—23.0	—22.3	— 4.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	2.6
Мартъ .	758.3	766.8	743.2	—16.2	—11.2	—15.5	—14.3	— 0.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	3.6
Апрѣль.	759.2	767.2	748.0	—13.8	— 8.0	—12.6	—11.5	— 1.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	5.1
Май . .	758.8	765.3	751.8	— 5.7	— 0.9	— 4.4	— 3.7	8.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	5.6
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	758.1	765.2	747.3	9.5	13.4	9.2	10.7	23.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	7.0
Сентябрь.	757.0	765.6	736.9	4.8	8.5	5.1	6.1	15.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	7.4
Октябрь.	757.6	775.7	744.4	— 7.6	— 2.9	— 5.8	— 5.4	4.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	5.8
Ноябрь .	757.3	763.6	746.7	—22.2	—19.7	—22.5	—21.5	— 6.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	2.5
Декабрь.	759.0	770.0	747.5	—29.3	—27.5	—28.6	—28.5	—13.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 53^\circ\ 8'$						**Николаевскъ на Амурѣ.**									$\lambda = 140^\circ\ 45'$					
Январь .	758.3	766.5	747.1	—23.8	—19.7	—21.1	—21.5	—10.0	12	— 37.8	31	— 27.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.5	2.2
Февраль.	759.0	769.7	751.1	—24.9	—19.2	*—19.7*	*—21.3*	— 9.0	23	— 37.2	18	— 29.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.8
Мартъ .	761.1	772.8	747.6	—17.3	— 8.5	—12.7	—12.8	8.6	28	— 31.8	4	— 10.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	1.6
Апрѣль.	761.2	770.0	755.2	— 8.6	— 1.4	— 6.2	— 5.4	4.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.3
Май . .	754.6	764.8	744.7	1.9	5.0	2.4	3.1	14.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	7.1
Іюнь . .	754.6	761.7	740.0	12.8	16.2	13.6	14.2	24.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.7
Іюль . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	*754.2*	763.4	739.0	11.0	14.8	11.0	12.3	*21.8*	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.0
Октябрь.	756.2	769.9	737.6	1.6	5.0	2.5	3.0	15.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	4.1
Ноябрь .	759.2	767.5	742.5	—14.2	—10.4	—12.3	—12.3	— 1.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	3.7
Декабрь.	762.0	772.3	753.7	—20.2	—17.4	—19.3	—19.0	— 3.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	3.1
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 20^m?$												**Markovo sur Anadyr.**													$G = 1^{mm}25$	
1.2	2.2	1.9	9	14	2	0	0	0	5	13	50	24.8	5.3	24	18	18	0	0	0	0	4	15	0	1	31	31	Janvier.
2.5	3.4	2.4	15	11	0	2	0	0	4	11	41	8.4	3.4	9	6	6	0	0	0	0	10	6	0	0	28	28	Février.
2.5	3.8	2.2	19	15	1	0	2	2	6	14	34	5.5	1.6	11	7	7	0	0	0	0	12	8	0	2	31	31	Mars.
4.4	5.2	3.9	29	19	1	0	2	2	5	14	18	1.8	0.7	5	7	7	0	0	0	0	1	10	0	0	28	31	Avril.
2.3	3.4	2.0	26	5	0	3	6	3	5	25	20	9.3	2.5	19,20	7	7	0	0	0	0	0	9	0	0	25	30	Mai.
2.7	3.5	2.7	8	10	2	8	16	12	7	13	14	21.5	7.1	19	8	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	4	Juin.
3.6	4.9	2.4	12	9	4	5	21	16	2	6	18	67.4	13.0	2	18	0	0	1	1	0	0	22	1	0	0	0	Juillet.
2.5	3.8	1.5	6	7	4	7	12	11	7	8	31	24.2	5.8	4	6	0	0	0	0	1	10	10	1	0	0	5	Août.
2.4	4.2	2.2	17	12	7	2	4	6	10	8	24	28.4	9.2	14	13	4	0	0	0	0	0	21	2	0	4	17	Septembre.
1.6	2.2	2.0	12	5	1	2	3	6	13	18	33	21.1	4.6	5	13	13	0	0	0	0	2	19	1	0	26	30	Octobre.
1.5	1.8	1.6	9	1	0	0	0	11	14	12	43	6.3	1.9	25	8	8	0	0	0	0	10	7	0	0	30	30	Novembre.
2.7	2.7	2.5	19	4	0	1	1	10	15	16	27	9.1	3.3	5	11	11	0	0	0	0	6	14	0	0	31	31	Décembre.
2.5	3.4	2.3	181	112	22	30	67	79	93	158	353	227.8	13.0	—	122	81	0	1	2	0	46	150	5	3	234	268	Année.
$H = 3^m?$												**Novo-Mariinskiĭ Post.**													$G = 1^{mm}26$	
8.6	8.6	8.9	1	2	24	5	0	2	9	42	6	5.1	1.8	12	9	9	0	0	0	0	2	15	1	13	29	31	Janvier.
7.6	8.1	7.3	15	2	1	1	2	1	18	35	8	4.5	1.2	2	7	7	0	0	0	0	9	14	1	6	28	28	Février.
4.4	5.4	5.5	10	4	4	2	1	7	13	27	25	5.9	2.2	11	8	8	0	0	0	0	10	8	0	5	31	31	Mars.
7.9	7.1	7.1	25	4	3	3	0	2	10	19	21	4.2	0.7	12	9	9	0	0	0	0	4	*16*	2	9	29	30	Avril.
3.9	4.2	2.6	2	1	11	14	6	4	2	21	31	5.8	2.8	24	5	5	0	0	0	0	5	17	2	0	22	31	Mai.
5.1	5.1	4.3	2	0	5	45	12	6	5	5	10	6.2	3.0	22	6	0	0	0	0	0	0	16	5	1	1	15	Juin.
5.5	6.2	4.7	1	0	15	30	5	14	9	5	11	45.5	10.0	16	14	0	0	0	0	0	0	*20*	0	3	0	0	Juillet.
5.2	5.7	3.7	1	0	10	34	1	11	11	10	10	42.0	8.3	29	13	0	0	0	0	0	2	*16*	3	2	0	0	Août.
4.3	3.7	4.9	10	7	12	19	3	3	3	14	14	38.1	9.7	12	16	6	0	0	0	0	1	*20*	0	1	7	14	Septembre.
6.1	6.6	5.8	15	1	12	5	7	5	13	16	11	15.9	4.2	13	9	8	0	0	0	0	0	*19*	0	7	25	29	Octobre.
5.2	4.5	6.4	4	1	4	3	1	1	24	46	2	5.7	2.4	1	7	6	0	0	0	0	2	*13*	6	3	30	30	Novembre.
6.9	6.6	5.1	10	0	3	2	0	1	16	47	8	15.4	7.1	10	8	8	0	0	0	0	5	*16*	2	5	31	31	Décembre.
5.9	6.0	5.5	96	22	104	163	38	57	133	287	157	194.3	10.0	—	111	66	0	0	0	0	40	190	22	55	233	270	Année.
$H = 12^m?$												**Gijiginsk.**													$G = 1^{mm}10$	
2.9	3.1	2.9	19	19	2	0	0	1	0	22	28	17.4	4.7	3	10	9	0	0	0	0	1	10	1	3	31	—	Janvier.
5.7	6.0	5.5	18	47	4	0	0	0	0	2	10	0.4	0.2	3,4	2	2	0	0	0	0	*10*	1	0	3	28	—	Février.
4.1	4.9	3.9	17	39	3	0	0	2	2	13	15	12.2	5.5	28	7	7	0	0	0	0	9	2	0	2	31	—	Mars.
3.3	4.3	3.6	23	38	3	0	3	1	3	2	15	1.7	1.1	30	5	5	0	0	0	0	4	2	0	0	30	—	Avril.
2.4	3.6	2.2	14	27	0	0	5	8	0	7	28	13.7	7.0	18	7	6	0	0	0	0	4	4	2	1	17	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
1.9	3.5	2.0	4	8	2	0	16	27	2	1	33	64.3	13.5	2	17	0	0	0	0	0	2	12	3	0	0	—	Août.
0.9	2.2	1.0	4	15	2	0	7	9	1	5	46	75.1	11.6	7	19	1	0	0	0	0	1	14	5	0	2	—	Septembre.
1.7	2.6	2.5	18	13	1	0	0	6	4	13	36	43.0	11.5	8	15	13	0	0	0	0	5	6	1	0	17	—	Octobre.
2.7	3.2	3.3	27	29	0	0	0	0	2	9	23	3.2	1.5	28,29	3	3	0	0	0	0	12	1	0	0	28	—	Novembre.
3.2	3.4	3.1	17	26	0	1	0	0	1	20	26	3.1	2.4	7	4	4	0	0	0	0	7	1	5	0	31	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 32^m5$												**Nikolaevsk sur Amour.**													$G = 0^{mm}55$	
3.3	3.6	3.4	6	3	4	0	0	0	28	49	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	3	0	0	31	31	Janvier.
3.1	4.1	*2.5*	9	5	0	1	0	0	20	44	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*14*	5	0	0	28	28	Février.
3.1	4.4	2.6	9	5	4	0	1	0	30	40	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*14*	*2*	0	0	28	31	Mars.
2.4	3.8	1.8	8	16	16	6	0	1	20	16	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	*5*	0	0	21	—	Avril.
3.3	4.2	3.5	5	10	26	30	0	0	8	9	0	44.3	13.2	30	6	3	0	1	0	0	3	*15*	1	0	1	—	Mai.
4.1	6.1	3.8	2	4	22	47	0	0	5	6	0	7.4	4.9	13	2	0	0	0	1	0	*11*	6	0	0	0	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
3.4	4.9	3.7	9	14	20	16	0	0	10	12	0	86.4	29.4	14	9	0	0	0	1	0	*6*	*11*	0	2	0	—	Septembre.
3.9	5.9	3.7	12	10	13	15	2	3	20	16	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	*6*	0	1	3	—	Octobre.
4.0	4.7	3.1	10	5	1	2	0	0	24	44	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	*8*	0	1	31	—	Novembre.
3.3	4.6	4.0	7	6	9	0	0	0	18	49	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*7*	7	0	0	31	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 47° 37′						**Вяземская.**												λ = 134° 46′		
Январь .	756.0	765.0	748.7	—19.1	—10.0	—15.6	—14.9	— 0.5	22	— 32.0	29	— 22.6	—	—	—	—	—	—	5.1	2.7	2.3
Февраль.	755.7	764.7	748.7	—22.4	—13.2	—17.7	—17.8	— 1.5	26	— 33.5	3	— 24.6	—	—	—	—	—	—	5.2	1.5	1.7
Мартъ .	758.4	767.3	747.2	—11.1	— 2.4	— 7.1	— 6.9	9.5	27	— 25.0	3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	3.8	2.4	3.0
Апрѣль.	753.9	764.9	746.4	— 0.8	5.6	0.7	1.8	17.0	30	— 11.5	2	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	5.6
Май . .	748.7	759.2	737.7	9.1	14.4	10.7	11.4	26.4	29	— 5.0	9	5.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.1
Іюнь . .	749.2	758.5	739.5	14.8	20.3	15.3	16.8	28.9	2	— 0.5	4	10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	6.0	6.2
Іюль . .	749.0	755.1	742.8	19.3	25.3	19.6	21.4	29.9	29	8.4	21	14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	4.5
Августъ.	751.7	758.3	740.6	18.6	24.7	17.9	20.4	27.9	1,5	7.4	10,11	13.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	4.1
Сентябрь.	752.0	761.8	740.8	10.5	17.4	10.6	12.8	24.9	8	— 0.5	19	5.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.3
Октябрь.	756.2	768.7	738.6	1.6	9.1	2.7	4.5	20.9	8	— 13.1	31	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	3.4
Ноябрь .	759.2	766.6	751.3	—11.0	— 5.2	— 8.6	— 8.3	3.5	26	— 22.5	10	— 14.4	—	—	—	—	—	—	8.6	6.4	5.9
Декабрь.	759.9	771.1	748.8	—17.6	—12.5	—16.4	—15.5	5.0	6	— 33.5	—	— 20.7	—	—	—	—	—	—	9.3	7.1	3.8
Годъ .	754.2	771.1	737.7	— 0.7	6.1	1.0	2.1	29.9	—	— 33.5	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7	4.4
	φ = 43° 47′						**Никольскъ Уссурійскій.**												λ = 131 ° 57′		
Январь .	762.5	774.0	752.5	—16.7	— 4.8	—10.8	—10.8	1.8	22	— 25.2	26	— 18.3	—	—	—	—	—	—	3.8	1.9	2.5
Февраль.	763.0	772.8	755.6	—19.8	— 6.2	—13.8	—13.3	1.0	11	— 26.9	—	— 20.9	—	—	—	—	—	—	1.8	3.9	1.1
Мартъ .	765.3	772.8	755.4	— 8.7	2.9	— 4.4	— 3.4	12.0	27	— 22.8	2	— 10.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	2.8
Апрѣль.	759.8	768.7	748.5	1.0	8.5	2.5	4.0	17.8	28	— 6.9	18	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	4.5
Май . .	754.0	766.2	743.4	9.5	15.7	9.7	11.6	31.6	30	— 1.9	5	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	6.5
Іюнь . .	753.7	760.2	745.8	14.5	20.8	14.6	16.6	30.0	23	3.4	3	11.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.7
Іюль . .	753.7	758.7	747.0	17.8	24.1	18.4	20.1	30.6	13	10.9	21	16.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.0
Августъ.	755.4	763.1	745.1	18.5	24.4	19.0	20.6	31.2	15	13.8	30	16.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	5.9
Сентябрь.	757.4	765.2	745.9	11.3	20.2	13.9	15.1	26.2	5	— 1.9	29	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.3
Октябрь.	761.3	772.0	746.8	3.5	13.7	6.8	8.0	20.8	11	— 10.0	27	1.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	2.7
Ноябрь .	764.5	772.5	756.9	— 5.4	2.0	— 3.9	— 2.4	13.5	1	— 14.9	25	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	2.1
Декабрь.	765.5	776.9	752.1	—13.5	— 5.6	—11.3	—10.1	6.4	7	— 25.4	21	— 15.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.7
Годъ .	759.7	776.9	743.4	1.0	9.6	3.4	4.7	31.6	—	— 26.9	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.2
	φ = 43° 7′						**Владивостокъ, портъ.**												λ = 131° 54′		
Январь .	762.2	771.5	751.3	—10.6	— 2.3	— 6.8	— 6.6	4.0	20	— 18.0	25	— 11.6	—	—	—	—	—	—	4.7	2.1	2.0
Февраль.	762.7	772.0	756.1	—13.5	— 4.0	— 9.7	— 9.1	2.2	14	— 18.8	4	— 14.2	—	—	—	—	—	—	2.1	2.6	0.5
Мартъ .	765.3	771.9	756.2	— 4.9	2.3	— 1.8	— 1.5	9.4	25,29	— 14.0	1, 2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.3
Апрѣль.	760.7	766.9	750.9	1.8	7.1	2.7	3.9	14.0	28	— 5.0	2	0.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.9
Май . .	755.0	765.8	743.3	8.7	12.7	9.1	10.2	25.0	30	2.5	5	6.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	5.4
Іюнь . .	754.2	760.0	746.8	13.2	17.2	13.4	14.6	28.6	22	8.5	8	11.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.5
Іюль . .	754.6	761.7	746.5	17.2	21.3	17.8	17.8	29.4	5	8.5	7	15.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	9.0
Августъ.	755.7	763.6	745.1	18.6	22.3	19.3	20.1	29.0	3	14.8	21	17.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.4
Сентябрь.	758.0	764.8	747.9	14.5	20.1	16.3	17.0	26.6	18	5.0	29	13.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.1
Октябрь.	761.8	770.5	748.1	7.3	14.0	9.3	10.2	19.4	7,11	— 2.0	30	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4.1
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	766.0	776.6	754.8	— 8.7	— 3.2	— 6.8	— 6.2	8.2	3	— 19.4	31	— 9.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2.5
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 43° 2′						**Скрыплевскій маякъ.**												λ = 131° 57′		
Январь .	761.8	771.7	749.7	— 8.3	— 4.4	— 5.6	— 6.1	0.4	4	— 16.3	25	— 9.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	3.1
Февраль.	761.8	770.2	755.1	—11.8	— 6.5	— 8.4	— 8.9	— 0.6	4	— 18.8	4	— 12.7	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	0.8
Мартъ .	764.7	770.6	755.6	— 3.9	0.5	— 1.7	— 1.7	6.6	26	— 12.8	2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.9
Апрѣль.	759.5	766.7	747.5	1.7	4.5	2.1	2.8	10.4	28	— 4.8	2, 7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.3
Май . .	754.1	765.6	742.2	8.3	10.7	8.6	9.2	23.8	30	2.7	1, 2	5.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.5
Іюнь . .	753.5	759.4	744.9	12.3	14.4	12.2	13.0	21.6	1	8.0	15, 16	10.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	6.6
Іюль . .	752.9	758.2	743.8	17.1	19.1	16.8	17.7	27.0	5	12.0	1	15.3	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	7.8
Августъ.	754.2	762.0	743.8	19.0	21.5	19.0	19.8	27.8	14	14.9	22	17.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	6.1
Сентябрь.	756.4	763.9	743.7	15.5	18.5	16.2	16.7	22.4	11	6.8	29, 30	13.8	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	4.6
Октябрь.	760.2	769.1	746.4	8.0	11.4	9.4	9.6	16.8	12	— 2.8	30	5.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	3.5
Ноябрь .	763.2	771.0	756.9	— 1.6	1.5	— 0.4	0.2	10.0	2	— 8.7	5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1	2.3
Декабрь.	763.6	772.9	751.5	— 7.6	— 5.0	— 6.8	— 6.5	5.2	7	— 18.7	31	— 8.9	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	2.5
Годъ .	758.8	772.9	742.2	4.1	7.2	5.1	5.5	27.8	—	— 18.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊏	⊤	⊐	Яси. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 74^m?$								**Vĭazemskaïa.**																			$G = 0^{mm}17$
1.5	3.0	1.6	0	1	0	2	0	6	36	2	46	2.7	1.5	19	4	4	0	0	0	0	12	2	0	0	31	31	Janvier.
1.4	4.4	1.1	0	0	0	2	0	10	34	4	34	2.9	2.1	26	4	4	0	0	0	0	12	4	0	0	28	28	Février.
1.9	5.0	2.6	0	2	2	2	0	7	41	6	33	8.5	3.4	24	5	4	0	0	0	0	16	5	0	1	21	31	Mars.
1.6	4.0	1.0	2	6	11	3	1	3	13	13	38	16.6	4.0	30	8	3	0	0	0	0	2	11	0	0	1	28	Avril.
1.8	4.6	1.4	6	8	11	3	2	13	15	3	32	58.5	10.5	23	19	1	0	0	0	0	1	17	0	0	0	4	Mai.
1.7	3.9	0.5	2	6	6	9	2	7	11	2	44	49.5	11.2	12	16	0	0	1	2	0	1	9	0	0	0	1	Juin.
1.0	2.8	0.5	1	2	5	3	3	12	15	5	47	135.3	28.7	12	13	0	0	1	0	1	1	8	0	0	0	0	Juillet.
1.0	2.4	0.2	6	5	7	6	2	5	6	1	52	42.8	26.8	7	5	0	0	1	0	0	3	7	0	0	0	0	Août.
1.7	3.7	1.4	3	0	3	1	1	6	30	8	38	58.5	9.3	27	13	0	0	1	0	0	5	8	0	0	0	4	Septembre.
1.4	4.5	1.2	0	0	3	1	2	14	24	7	42	31.6	9.3	8	10	3	0	0	0	0	2	7	0	1	4	21	Octobre.
1.7	2.8	1.4	0	0	0	0	0	8	39	1	42	9.0	3.8	12	7	7	0	0	0	0	2	13	0	0	26	30	Novembre.
1.3	2.9	0.9	1	0	0	1	13	6	18	0	54	8.0	2.2	13	6	6	0	0	0	0	1	9	0	0	29	31	Décembre.
1.5	3.7	1.2	21	30	48	33	26	97	282	52	502	423.9	28.7	—	110	32	0	4	2	1	58	100	0	2	140	209	Année.
$H = 24^m7$								**Nikolsk Oussouriĭskiĭ.**																			$G = -0^{mm}10$
0.9	3.8	2.1	21	5	3	1	13	4	3	3	40	0.5	0.3	22	2	2	0	0	0	0	15	1	5	0	29	31	Janvier.
1.4	5.5	1.7	17	1	11	1	5	1	3	13	29	2.1	2.1	26	1	1	0	0	0	0	13	1	0	11	27	28	Février.
1.6	5.6	2.1	11	3	4	2	20	2	10	10	29	13.3	11.6	30	3	3	0	0	0	0	12	4	1	4	8	29	Mars.
2.8	5.9	2.6	15	2	3	2	30	4	4	8	21	29.9	17.5	19	8	8	0	0	0	0	3	6	1	3	0	21	Avril.
3.8	6.4	3.6	6	2	1	4	46	6	11	6	10	78.4	20.8	17	15	0	0	1	1	0	1	16	1	4	0	2	Mai.
3.3	5.7	3.0	9	4	0	2	49	5	1	5	14	128.8	36.8	28	14	0	1	3	0	0	1	11	1	4	0	0	Juin.
2.4	4.6	2.1	7	1	3	4	37	8	3	0	28	100.5	18.1	27	15	0	1	1	3	1	2	15	2	0	0	0	Juillet.
1.6	3.9	2.0	12	1	1	2	36	10	4	3	24	106.9	22.5	2	11	0	0	2	0	0	0	12	5	1	0	0	Août.
1.4	4.5	1.4	5	1	0	5	24	8	13	5	29	72.0	36.8	3	10	0	0	2	0	0	3	10	4	1	0	2	Septembre.
1.8	5.6	2.3	8	1	3	1	35	6	5	9	23	26.5	16.5	29	5	2	0	0	0	0	11	4	2	4	0	12	Octobre.
2.1	4.0	2.4	12	6	3	4	23	3	0	14	21	8.9	4.8	11	5	3	0	0	0	0	12	5	1	0	13	27	Novembre.
1.8	4.9	2.3	20	8	3	3	18	2	4	10	25	8.1	4.0	8	5	4	0	0	0	0	11	4	4	1	23	30	Décembre.
2.1	5.0	2.3	143	35	35	31	336	59	61	86	293	575.9	36.8	—	94	23	2	9	4	1	84	89	27	33	100	182	Année.
$H = 16^m9$								**Vladivostok, port.**																			$G = -0^{mm}13$
1.4	1.6	1.6	43	4	0	3	4	0	0	1	38	2.4	2.2	22	2	2	0	0	0	0	12	2	3	0	22	31	Janvier.
1.6	2.9	1.3	43	2	0	6	2	0	2	3	20	2.9	2.7	26	2	2	0	0	0	0	19	1	2	0	23	28	Février.
1.0	2.0	1.3	19	3	5	4	11	6	1	4	40	13.8	8.2	30	4	4	0	0	0	0	16	5	4	0	8	28	Mars.
2.3	4.0	3.0	23	0	4	5	31	3	5	7	12	16.7	5.4	30	11	4	0	0	0	0	5	9	10	1	0	14	Avril.
1.6	3.2	2.4	9	4	4	13	21	8	10	1	23	105.6	34.7	17	15	0	0	1	0	0	2	13	14	0	0	0	Mai.
1.0	2.6	2.3	12	4	0	14	31	5	3	1	20	128.2	36.7	12	22	0	0	5	0	0	2	18	18	0	0	0	Juin.
1.0	1.9	1.7	7	2	3	14	36	2	5	0	24	78.0	20.2	17	19	0	0	1	0	0	1	24	22	0	0	0	Juillet.
1.6	1.9	1.7	10	4	1	7	32	6	7	0	26	121.4	33.8	21	15	0	0	0	0	0	0	17	10	0	0	0	Août.
2.0	2.8	2.3	20	3	1	9	15	6	16	6	14	144.5	94.0	3	11	0	0	0	0	0	4	10	5	0	0	0	Septembre.
2.1	3.3	2.2	19	5	3	12	18	2	12	1	21	32.2	16.0	8	3	2	0	2	0	2	10	7	3	0	0	4	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
2.8	2.9	2.7	46	10	2	1	7	0	1	10	16	7.8	5.7	8	3	2	0	0	0	0	15	3	6	0	20	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 35^m?$								**Skryplev, phare.**																			$G = -0^{mm}13$
2.9	3.1	2.8	26	6	1	8	5	4	2	29	12	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	13	1	2	0	29	31	Janvier.
2.5	4.9	3.4	23	3	0	3	4	1	0	41	9	0.9	0.6	26	2	2	0	—	—	—	16	1	0	0	28	28	Février.
1.8	3.6	3.0	14	3	1	10	17	11	1	24	12	9.1	7.2	30	2	2	0	—	—	—	17	4	3	0	13	31	Mars.
3.2	5.2	4.0	14	3	4	21	23	6	2	13	4	11.0	3.8	7	4	2	0	—	—	—	3	6	8	1	0	18	Avril.
2.9	5.4	4.2	4	1	3	29	19	12	3	11	11	48.8	15.0	17	12	0	0	—	—	—	2	9	12	0	0	0	Mai.
2.1	4.9	3.8	7	3	1	23	29	11	0	3	12	65.0	14.5	28	17	0	0	—	—	—	3	12	16	0	0	0	Juin.
3.0	4.3	3.8	4	0	4	51	18	3	1	6	6	66.0	30.7	17	17	0	0	—	—	—	2	16	7	0	0	0	Juillet.
3.4	3.1	3.1	13	5	2	39	10	7	0	6	11	151.9	41.1	21	12	0	0	—	—	—	3	7	6	0	0	0	Août.
2.6	3.8	2.6	11	5	5	17	12	9	3	19	9	89.3	57.0	3	9	0	0	—	—	—	8	6	7	1	0	0	Septembre.
3.4	4.4	2.4	13	1	3	30	12	7	3	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	3	1	0	2	Octobre.
3.3	3.6	3.8	23	8	4	18	5	1	0	16	15	12.8	?	—	?	?	?	—	—	—	15	1	2	0	12	25	Novembre.
3.7	4.5	3.4	41	3	3	7	4	1	0	26	8	4.6	3.1	8	3	0	0	—	—	—	18	1	1	0	21	28	Décembre
2.9	4.2	3.4	193	41	31	256	158	73	15	206	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	65	77	3	103	163	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 45° 7'$							**Хуторокъ.**												$\lambda = 41° 1'$		
Январь .	750.8	768.0	737.8	— 8.6	— 2.4	— 7.2	— 6.1	5.4	9	— 22.7	22	— 11.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	4.6
Февраль.	753.8	764.2	744.8	— 7.2	0.8	— 5.4	— 3.9	5.8	4	— 16.2	17	— 9.3	2.4	3.1	2.8	91	65	91	6.6	4.4	3.7
Мартъ .	749.2	755.0	740.1	— 0.3	7.3	2.2	3.1	20.6	29	— 8.7	4	— 1.1	4.0	4.7	4.5	86	62	83	5.7	5.1	3.3
Апрѣль.	746.5	757.7	733.4	6.9	15.0	9.4	10.4	23.7	14	— 4.9	11	4.7	6.5	7.0	6.8	83	56	77	7.1	7.8	6.0
Май . .	748.4	754.5	740.5	13.3	21.2	14.4	16.3	28.3	15	4.2	1,11	9.0	9.2	9.6	9.9	81	53	80	5.3	6.6	6.0
Іюнь . .	745.0	750.2	738.5	19.0	26.4	19.2	21.5	32.4	13	9.1	1	14.2	13.2	13.1	13.6	81	54	83	5.4	4.4	4.1
Іюль . .	744.6	750.2	739.7	21.3	28.6	20.4	23.4	34.6	26	11.1	7	15.6	14.6	13.6	14.0	78	49	79	2.3	4.4	2.6
Августъ.	746.2	750.1	740.9	18.4	29.3	20.4	22.7	34.2	5	8.1	24	13.9	11.7	*10.9*	*11.5*	74	*35*	*65*	*0.8*	*1.9*	*1.0*
Сентябрь.	748.2	756.6	740.1	14.1	25.2	16.6	18.6	31.0	24	4.1	8	10.9	9.5	9.2	10.0	81	41	71	2.2	3.4	2.5
Октябрь.	747.6	754.8	737.5	11.0	21.5	13.6	15.4	33.2	3	2.6	30	9.3	8.9	9.9	9.6	90	54	83	5.0	6.1	3.5
Ноябрь. .	750.9	760.1	739.0	5.4	11.5	7.0	8.0	19.5	17	— 3.9	20	3.9	6.4	7.3	6.9	93	71	90	8.2	7.2	5.1
Декабрь.	750.3	761.2	732.6	— 3.4	0.7	— 2.9	— 1.9	12.1	1	— 22.4	22	— 5.9	3.6	4.2	3.9	94	81	94	7.9	7.2	7.4
Годъ .	748.5	768.0	732.6	7.5	15.4	9.0	10.6	34.6	—	— 22.7	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.2
$\varphi = 45° 2'$							**Екатеринодаръ,** городское училище.												$\lambda = 38° 56'$		
Январь .	762.7	779.3	750.0	— 5.0	— 0.3	— 3.3	— 2.9	13.3	1	— 20.3	21	— 7.4	3.1	3.5	3.3	90	75	87	7.8	6.8	5.3
Февраль.	*765.6*	776.0	*756.5*	*— 5.4*	*0.1*	*— 3.2*	*— 2.8*	*8.5*	3	— 18.9	7	*— 7.3*	*2.7*	*3.7*	*3.3*	*96*	*81*	*92*	8.6	6.2	4.5
Мартъ .	760.2	766.7	751.2	1.7	8.7	4.2	4.9	20.6	28	— 6.2	6	0.4	5.0	6.3	5.7	94	76	91	7.5	6.3	4.8
Апрѣль.	757.6	769.6	744.0	8.6	15.2	10.8	11.5	26.9	23	— 1.1	11	5.8	7.3	8.6	7.7	87	68	81	7.3	7.1	5.2
Май . .	759.4	766.1	752.2	14.4	21.6	16.3	17.4	28.8	26	6.3	—	10.6	10.0	10.7	11.4	81	58	81	5.2	5.6	3.9
Іюнь . .	755.9	761.3	751.1	19.7	26.2	20.6	22.2	32.2	6	11.9	20	15.9	13.6	14.3	14.2	80	58	79	5.0	4.8	3.0
Іюль . .	755.7	760.9	750.7	22.4	28.3	22.7	24.5	34.0	25	14.9	7,18	18.0	15.2	14.2	15.3	75	50	74	3.1	4.6	2.7
Августъ.	757.2	760.8	752.3	20.8	29.7	22.7	24.4	34.0	5	11.9	21,24	15.7	12.7	12.1	11.8	69	39	58	1.5	2.6	1.0
Сентябрь.	759.2	767.3	751.2	14.6	25.0	18.1	19.2	30.6	13,15	6.9	8	11.8	10.4	10.9	10.6	83	48	69	2.6	2.9	1.3
Октябрь.	758.6	*765.5*	750.1	12.3	20.8	14.4	15.8	32.0	3	0.5	30	10.5	10.3	11.7	10.9	90	64	85	7.9	6.3	5.2
Ноябрь .	761.8	771.6	749.5	7.2	12.6	8.6	9.5	22.0	17	— 2.4	20	5.1	7.2	9.1	7.9	95	83	94	7.5	6.5	5.1
Декабрь.	761.9	772.1	745.0	— 1.4	1.5	— 0.5	— 0.1	11.8	31	— 15.3	22	— 3.8	4.1	4.6	4.3	94	88	93	8.1	8.2	6.5
Годъ .	759.6	779.3	744.0	9.2	15.8	11.0	12.0	34.0	—	— 20.3	—	6.3	8.5	9.1	8.9	86	66	82	6.0	5.7	4.0
$\varphi = 44° 54'$							**Анапа.**												$\lambda = 37° 19'$		
Январь .	—	—	—	— 2.5	0.8	— 1.3	— 1.0	11.0	1	— 17.9	21	— 4.9	3.5	3.8	3.7	84	72	80	7.2	6.9	6.5
Февраль.	—	—	—	— 1.8	1.9	— 0.5	— 0.1	10.0	15	— 13.3	7	— 3.3	3.6	3.9	3.9	87	72	87	6.0	5.2	4.0
Мартъ .	—	—	—	3.5	9.3	4.3	5.7	20.2	19	—	—	—	5.2	5.6	5.3	87	66	83	7.9	8.0	5.3
Апрѣль.	—	—	—	9.3	11.9	9.2	10.1	26.6	23	*1.1*	11	5.9	6.7	6.8	6.6	81	69	77	7.8	8.3	6.6
Май . .	—	—	—	14.8	18.7	14.5	16.0	25.0	14, 26	5.3	—	10.1	9.8	9.9	10.1	78	63	83	4.4	4.9	4.2
Іюнь . .	—	—	—	19.6	22.6	19.3	20.5	29.6	29	13.0	3, 20	15.9	13.7	14.0	14.3	81	70	86	5.0	4.9	4.5
Іюль . .	—	—	—	23.0	26.7	22.4	24.0	31.0	30	12.3	10	17.7	15.2	15.8	15.6	73	61	77	2.9	3.5	2.0
Августъ.	—	—	—	22.0	27.9	21.9	23.9	34.0	5, 12	10.5	21	15.6	13.0	13.4	14.0	65	49	71	1.5	1.9	0.3
Сентябрь.	—	—	—	17.0	24.1	18.3	19.8	30.4	13	6.3	8, 20	12.7	10.3	10.8	10.7	72	49	69	2.4	2.2	1.1
Октябрь.	—	—	—	14.3	19.1	14.9	16.1	25.6	3	1.4	30, 31	10.8	10.3	12.0	10.7	83	72	82	6.2	5.9	5.1
Ноябрь .	—	—	—	9.7	13.4	10.6	11.2	18.6	17	0.3	19	6.9	8.3	9.0	8.1	89	76	84	7.3	6.7	7.5
Декабрь.	—	—	—	1.3	3.9	1.6	2.3	13.6	1	— 14.8	22	— 1.9	4.4	4.7	4.3	83	75	80	7.4	7.4	6.5
Годъ .	—	—	—	10.8	15.0	11.3	12.4	34.0	—	— 17.9	—	—	8.7	9.1	8.9	80	66	80	5.5	5.5	4.5
$\varphi = 44° 36'$							**Майкопъ.**												$\lambda = 40° 5'$		
Январь .	743.8	758.7	732.1	— 6.1	— 0.9	— 4.3	— 3.8	12.1	8	— 22.2	21	— 9.1	2.9	3.4	3.0	91	76	86	5.9	6.1	4.6
Февраль.	746.8	756.9	738.1	— 4.7	1.7	— 3.6	— 2.2	10.3	4	— 13.0	9	— 7.0	2.9	3.4	3.1	88	69	86	7.1	5.4	5.1
Мартъ .	741.8	747.7	732.7	1.7	9.1	4.4	5.1	21.9	28	— 7.9	6	0.5	4.6	5.0	5.3	88	61	83	6.4	5.6	4.1
Апрѣль.	739.8	751.6	726.2	7.9	15.2	10.3	11.1	29.0	23	— 2.1	11	5.5	6.4	6.6	7.0	79	52	74	6.3	6.8	4.9
Май . .	741.9	748.5	734.8	12.9	19.6	14.6	15.7	27.8	14	5.0	1	9.2	8.9	9.1	9.7	79	54	77	5.8	5.9	4.9
Іюнь . .	738.7	743.9	733.9	18.6	24.7	19.0	20.8	30.4	13	11.0	1	14.3	12.4	12.7	13.0	78	57	80	4.9	5.6	4.2
Іюль . .	738.7	744.2	733.2	20.5	26.9	20.7	22.7	31.8	27	12.4	7	16.1	13.7	13.7	14.4	76	52	80	3.1	4.4	3.0
Августъ.	739.9	742.9	735.0	18.8	28.6	20.7	22.7	33.1	5	10.6	24	14.6	11.6	11.2	12.4	71	38	69	1.4	2.4	1.6
Сентябрь.	741.9	749.8	734.2	14.2	24.4	16.3	18.3	29.6	15, 16	7.1	21	11.4	9.4	10.4	10.8	78	47	78	3.0	3.0	2.5
Октябрь.	741.3	747.8	732.3	12.3	21.5	13.9	15.9	32.8	3	0.6	30	10.2	8.6	9.8	9.9	81	54	83	5.1	6.0	4.7
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	743.4	752.7	726.6	— 2.6	1.8	— 1.5	— 0.8	14.6	1	— 25.2	22	— 5.2	3.7	4.2	3.8	92	81	88	8.5	7.5	6.4
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	Число дней. Nombre de jours. *	▲	⊏	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 155^m9$												**Khoutorok.**														$G = -0^{mm}01$
2.5	3.6	2.0	1	7	11	15	4	3	7	2	35	*16.5*	3.5	31	9	8	0	0	0	0	8	12	0	1	18	30	Janvier.
1.8	2.2	1.8	3	11	6	25	5	0	2	1	29	*12.1*	?	?	6	6	0	0	0	0	9	9	1	0	14	28	Février.
3.6	4.9	3.6	1	5	37	32	2	1	0	0	12	0.7	0.5	24	2	2	0	0	0	0	10	7	1	1	2	17	Mars.
2.1	3.2	2.4	3	7	15	14	3	1	11	5	29	97.9	21.3	20	13	2	0	0	0	0	*3*	11	0	2	0	5	Avril.
2.0	3.6	1.0	1	7	24	5	0	1	14	5	33	33.6	11.1	7	9	0	0	3	2	0	6	12	0	0	0	0	Mai.
1.0	2.5	1.0	4	13	13	2	2	2	4	1	46	118.4	36.0	16	12	0	1	8	1	1	9	6	2	0	0	0	Juin.
0.6	2.2	0.4	3	4	4	0	2	4	9	7	52	66.4	37.4	3	7	0	1	5	2	1	*12*	*1*	0	0	0	0	Juillet.
0.6	*2.2*	*0.7*	*5*	*6*	*6*	*5*	*3*	*0*	*7*	*2*	*47*	13.7	9.6	17	2	0	0	2	0	0	*19*	*0*	0	*0*	0	0	Août.
1.3	4.2	0.9	2	1	8	7	5	5	13	1	43	8.8	5.3	18	3	0	0	0	3	0	17	2	0	1	0	0	Septembre.
1.1	3.1	0.5	2	1	5	9	7	2	12	1	53	28.4	10.2	14	6	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0	Octobre.
1.9	2.2	1.6	0	1	11	12	9	1	12	3	37	87.6	22.8	27	14	0	0	0	1	1	4	*13*	0	0	0	6	Novembre.
1.5	1.4	1.7	5	2	4	2	9	5	11	1	51	63.2	33.2	17	9	8	0	0	0	0	3	15	1	0	11	26	Décembre.
1.7	2.9	1.5	30	65	144	128	51	25	102	29	467	*547.3*	37.4	—	*92*	*26*	2	18	9	3	*109*	*95*	5	5	45	112	Année.
$H = 33^m7$												**Ekaterinodar,** école municipale.														$G = 0^{mm}00$
2.1	2.8	2.4	7	22	4	2	6	5	12	12	21	47.2	17.8	5	13	7	0	0	0	0	3	*13*	0	0	16	28	Janvier.
0.5	*1.7*	*0.7*	*2*	*15*	*6*	*0*	*0*	*0*	*1*	*6*	*35*	30.9	18.0	4	9	6	0	0	0	0	1	8	2	*0*	*14*	*25*	Février.
1.9	2.4	2.7	8	40	14	0	1	0	4	8	17	15.5	5.0	21	8	0	0	0	0	0	1	9	1	0	1	17	Mars.
1.7	3.3	2.4	5	9	6	3	9	19	8	9	21	82.6	29.2	20	18	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	3	Avril.
1.9	3.4	2.4	9	19	7	1	3	13	9	8	23	15.7	12.8	27	6	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	Mai.
2.8	4.1	3.0	8	17	6	3	5	17	13	5	16	70.6	27.8	24	12	0	0	3	1	0	8	2	0	0	0	0	Juin.
1.7	3.2	1.3	8	9	1	3	2	14	21	17	17	92.4	38.3	3	10	0	1	4	0	0	9	2	0	0	0	0	Juillet.
1.6	3.4	2.5	24	6	0	3	0	2	20	14	24	7.0	6.7	19	2	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Août.
1.4	3.3	2.7	26	8	1	1	0	7	17	12	18	24.8	13.4	18	6	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	0	Septembre.
1.9	3.1	2.1	19	3	1	2	2	7	16	25	14	48.8	15.5	28	9	0	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	Octobre.
1.5	2.8	2.7	17	15	1	3	5	12	6	8	19	65.6	11.0	3	19	0	1	0	1	2	2	*8*	3	0	0	1	Novembre.
2.4	3.3	2.5	17	8	0	0	2	17	14	8	26	52.2	19.0	23	12	6	0	0	0	0	1	15	8	0	9	24	Décembre.
1.8	3.1	2.3	150	171	47	21	35	113	141	132	251	553.3	38.3	—	124	19	2	7	3	2	64	80	18	0	40	98	Année.
$H = 12^m5$												**Anapa.**															
5.1	7.3	5.8	14	28	8	2	16	4	6	7	8	32.4	8.4	8	12	3	0	0	0	0	6	16	0	2	13	25	Janvier.
3.7	4.4	3.4	10	26	9	7	7	4	1	2	17	11.9	6.7	4	7	2	0	0	0	0	7	5	0	0	10	22	Février.
3.5	3.9	3.2	3	15	25	11	9	1	4	4	21	9.7	3.5	22	8	?	?	—	—	—	0	14	—	0	1	—	Mars.
4.1	6.6	4.6	5	4	6	17	18	6	11	8	13	*28.8*	8.3	7	11	?	?	—	—	—	1	14	—	2	0	0	Avril.
2.7	5.8	2.5	4	12	5	4	18	18	4	2	26	12.9	10.0	27	4	0	?	—	—	—	8	5	—	1	0	0	Mai.
3.8	5.1	2.8	3	14	11	14	22	6	3	4	13	*30.5*	8.3	18	7	0	?	—	—	—	7	4	—	0	0	0	Juin.
2.8	4.4	1.6	14	13	2	8	14	7	9	9	17	24.7	10.5	3	4	0	?	—	—	—	13	1	—	0	0	0	Juillet.
2.7	6.8	2.9	13	26	9	6	7	9	9	5	9	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	23	0	—	4	0	0	Août.
3.1	6.0	3.3	12	19	15	2	11	6	9	9	7	9.9	6.2	5	3	0	?	—	—	—	17	1	—	1	0	0	Septembre.
4.2	5.4	4.0	8	5	10	11	23	8	7	8	13	29.5	12.5	20	7	?	?	—	—	—	2	7	—	2	0	0	Octobre.
4.4	5.5	5.3	4	14	11	7	13	9	6	10	16	8.0	2.8	10	6	?	?	—	—	—	0	12	—	1	0	0	Novembre.
6.5	8.6	8.0	20	25	7	2	8	9	7	13	1	12.1	4.3	22	6	?	0	—	—	—	3	15	—	4	5	21	Décembre.
3.9	5.8	4.0	110	201	118	91	166	87	76	81	161	*210.4*	12.5	—	*75*	?	?	—	—	—	87	94	—	17	29	—	Année.
$H = 230^m?$												**Maïkop.**														$G = -0^{mm}06$
1.9	2.7	2.6	5	21	19	5	1	11	10	5	16	*41.3*	14.0	8	10	9	0	0	0	0	6	11	2	0	15	30	Janvier.
2.2	1.8	1.3	7	22	15	6	2	6	2	2	21	24.1	15.6	5	4	4	0	0	0	0	7	11	4	0	12	27	Février.
2.5	2.2	0.8	16	22	19	6	2	0	0	8	20	7.5	3.2	22	5	0	0	0	0	0	1	5	4	1	3	15	Mars.
1.9	2.2	1.6	7	12	17	6	2	5	2	15	23	100.0	24.2	20	13	2	0	1	1	0	4	9	1	0	0	5	Avril.
1.7	2.7	1.5	9	16	34	9	4	2	6	2	11	56.1	23.6	7	9	0	0	0	2	1	7	10	1	0	0	0	Mai.
2.4	3.1	1.6	3	13	30	14	4	2	3	2	19	91.1	37.9	25	14	0	1	7	5	1	5	5	0	0	0	0	Juin.
2.5	3.5	0.9	3	10	25	20	2	2	5	5	21	82.9	40.9	3	10	0	0	7	2	4	10	1	0	1	0	0	Juillet.
2.9	3.8	1.5	8	14	22	26	3	1	6	2	10	12.8	11.8	17	2	0	0	5	0	0	18	0	0	0	0	0	Août.
2.5	3.1	1.4	7	8	20	16	8	2	6	3	20	59.5	21.5	18	7	0	0	2	1	0	16	2	0	0	0	0	Septembre.
2.0	1.3	1.5	7	13	22	15	8	3	3	7	15	70.5	27.2	15	9	0	0	0	0	0	8	8	4	0	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
1.2	1.6	1.4	15	14	11	7	10	8	5	4	19	104.7	36.0	17	11	8	0	0	0	0	1	16	9	0	11	26	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 45^\circ\ 3'$			**Ставрополь, гимназія.**														$\lambda = 41^\circ\ 59'$			
Январь.	711.7	727.6	698.9	— 6.9	— 4.3	— 6.4	— 5.9	7.4	1	— 24.3	20,21	— 10.1	2.6	2.9	2.7	89	83	87	6.4	6.5	6.3
Февраль.	715.0	724.6	705.5	— 6.1	— 2.0	— 5.8	— 4.6	7.1	4	— 12.6	11	— 8.0	2.3	2.8	2.5	82	71	84	6.6	5.0	5.1
Мартъ .	712.1	717.5	704.0	— 3.0	0.6	— 1.2	— 1.2	11.2	30	— 10.3	—	— 4.1	3.5	4.2	3.9	94	86	92	8.1	7.1	6.9
Апрѣль.	710.0	719.5	700.4	5.1	10.5	7.1	7.6	20.6	13	— 4.1	10	3.3	5.1	5.6	5.5	77	59	72	6.3	6.7	5.3
Май . .	712.2	718.4	705.4	11.7	16.3	12.2	13.4	25.0	27	2.2	5	8.8	7.7	8.1	8.0	75	59	76	4.8	5.4	4.2
Іюнь . .	709.8	714.7	704.4	17.2	22.1	17.4	18.9	28.3	13	9.1	20	13.4	10.9	11.6	11.6	75	60	79	4.1	4.3	4.9
Іюль . .	709.6	714.4	706.2	19.7	24.5	19.3	21.2	30.4	26	11.6	6,7	15.7	12.2	12.6	11.8	72	56	72	3.0	3.8	3.4
Августъ.	711.2	714.6	706.9	19.1	25.7	19.6	21.5	30.9	29	10.6	24	15.1	10.6	10.0	10.0	65	41	59	1.5	3.0	1.5
Сентябрь.	712.7	719.3	704.6	13.6	21.3	15.4	16.8	28.3	24	6.6	20	11.3	9.2	9.8	9.4	78	53	73	3.4	3.3	2.8
Октябрь.	711.8	717.8	702.4	11.7	17.9	12.7	14.1	29.1	5	— 0.1	30	10.1	8.6	9.5	9.4	84	63	85	5.3	4.4	4.1
Ноябрь .	714.0	721.7	703.7	4.8	7.9	5.4	6.0	18.4	17	— 3.9	20	2.4	5.9	6.4	6.2	90	81	91	8.6	7.5	6.7
Декабрь.	711.6	723.1	695.5	— 2.7	— 0.3	— 2.2	— 1.7	10.0	1	— 16.3	22	— 5.2	3.3	3.6	3.5	86	79	86	7.8	7.7	6.7
Годъ .	711.8	727.6	695.5	7.0	11.7	7.8	8.8	30.9	—	— 24.3	—	4.4	6.8	7.3	7.0	81	66	80	5.5	5.4	4.8
	$\varphi = 44^\circ\ 8'$			**Желѣзноводскъ.**														$\lambda = 43^\circ\ 2'$			
Январь .	707.6	717.7	695.8	— 6.3	— 2.6	— 5.3	— 4.7	8.2	2	— 22.5	21	— 9.0	2.3	2.8	2.5	80	75	81	7.4	5.7	5.1
Февраль.	710.7	717.7	703.3	— 5.7	— 1.9	— 5.4	— 4.3	7.0	16	— 14.1	13	— 7.5	2.7	3.3	2.8	91	86	92	7.1	6.5	7.1
Мартъ .	708 0	712.4	700.8	— 3.2	— 1.3	— 1.6	— 2.0	8.6	31	— 9.6	6	— 3.9	3.6	4.0	3.9	98	96	94	9.7	9.4	8.4
Апрѣль.	706.0	715.6	695.3	5.4	10.0	7.0	7.5	23.0	13	— 1.9	11	3.4	5.6	6.5	5.8	84	71	77	7.0	7.4	6.2
Май . .	707.9	713.7	700.7	11.2	16.4	12.0	13.2	24.4	27	2.8	9	9.1	7.9	8.8	8.3	79	64	79	7.0	7.1	5.9
Іюнь . .	705.8	712.7	700.9	16.7	22.1	17.3	18.7	27.2	14	8.7	20	14.4	11.5	12.3	11.2	82	64	77	6.0	5.0	4.2
Іюль . .	705.7	709.7	702.6	18.9	25.1	19.8	21.3	29.4	27	12.0	4	16.4	13.5	13.5	13.2	84	58	78	4.0	3.0	4.4
Августъ.	707.2	710.1	701.9	17.7	25.6	20.0	21.1	31.8	5	10.9	10	15.5	11.5	12.2	11.0	76		64	2.0	2.4	2.1
Сентябрь.	708.6	716.0	700.3	13.5	21.0	16.0	16.8	30.1	1	8.0	—	13.1	9.6	11.3	10.2	83	63	74	4.4	3.0	2.3
Октябрь.	708.0	713.7	698.4	12.5	17.7	13.8	14.7	27.7	14	— 0.4	30	11.2	9.1	10.3	9.4	84	70	80	6.2	6.2	4.6
Ноябрь .	710.3	716.8	700.6	5.5	8.3	5.7	6.5	19.7	17	— 1.9	20	3.0	5.5	6.4	5.9	84	80	89	8.6	8.4	6.5
Декабрь.	707.8	717.4	691.2	— 2.7	0.8	— 1.8	— 1.2	12.2	30	— 14.1	22,27	— 4.7	3.4	3.7	3.3	88	76	84	8.2	6.8	6.0
Годъ .	707.8	717.7	691.2	7.0	11.8	8.1	9.0	31.8	—	— 22.5	—	5.1	7.2	7.9	7.3	84	71	81	6.5	5.9	5.2
	$\varphi = 44^\circ\ 3'$			**Пятигорскъ.**														$\lambda = 43^\circ\ 5'$			
Январь .	717.1	732.6	704.7	— 7.2	— 2.2	— 6.3	— 5.2	7.2	2	— 24.6	21,22	— 10.4	2.4	2.8	2.6	84	70	85	7.2	5.5	5.4
Февраль.	720.2	730.4	711.7	— 6.2	— 1.6	— 5.3	— 4.4	6.8	16	— 13.1	9,13	— 8.3	2.7	3.2	2.9	93	82	94	6.6	5.7	6.4
Мартъ .	717.5	722.4	709.8	— 2.8	0.0	— 1.2	— 1.3	12.6	31	— 9.2	6	— 4.1	3.6	4.1	4.0	96	89	94	9.0	8.9	8.4
Апрѣль.	715.3	725.4	704.7	4.6	11.3	7.6	7.8	25.1	13	— 4.4	11	3.2	5.5	5.8	6.1	86	60	80	6.0	7.0	6.0
Май . .	717.2	724.0	709.9	11.1	17.8	12.7	13.9	25.3	26	3.2	5,10	8.5	7.9	8.5	8.6	79	57	78	5.0	5.4	5.5
Іюнь . .	714.7	720.8	710.1	17.2	24.0	17.6	19.6	28.8	6	10.1	—	13.4	12.0	13.1	12.0	82	60	81	6.3	5.1	4.3
Іюль . .	714.4	719.4	707.9	19.0	26.7	20.2	22.0	32.2	26	10.6	7,8	15.7	13.3	12.9	13.1	82	50	75	4.3	3.5	5.2
Августъ.	715.8	720.1	711.2	16.4	27.0	19.6	21.0	33.1	31	10.6	8	14.1	11.0	11.4	11.2	79	44	68	1.7	2.5	1.9
Сентябрь.	717.2	724.2	708.0	12.3	22.6	15.8	16.9	32.6	1	4.6	8,9	10.3	9.3	10.1	10.0	86	51	74	3.7	3.3	3.0
Октябрь.	716.9	722.6	708.0	11.2	18.7	13.8	14.6	28.8	3	0.4	30	9.1	8.3	9.1	9.1	83	58	77	5.2	4.5	4.2
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	716.7	727.9	701.8	— 3.1	0.7	— 2.6	— 1.7	12.4	4	—	—	—	3.2	3.5	3.4	84	71	86	7.4	6.4	6.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 44^\circ\ 2'$			**Ессентуки.**														$\lambda = 42^\circ\ 51'$			
Январь .	709.3	724.7	696.5	— 8.4	— 1.5	— 7.4	— 5.8	8.4	2	— 26.3	21	— 11.2	2.2	2.7	2.5	83	64	85	9.0	5.6	5.7
Февраль.	712.5	721.5	704.7	— 7.8	— 0.6	— 6.4	— 4.9	7.6	4	— 17.9	13	— 9.7	2.3	3.0	2.6	91	71	93	*10.0*	5.7	6.6
Мартъ .	709.5	714.2	700.8	— 3.2	0.6	— 1.5	— 1.4	12.2	31	— 9.9	7	— 4.0	3.6	4.2	4.0	97	87	95	9.7	8.9	8.4
Апрѣль.	707.4	717.2	697.5	4.9	11.0	6.8	7.6	24.4	13	— 5.0	11	2.6	5.3	5.4	5.7	82	57	76	6.9	7.1	7.0
Май . .	709.5	715.7	702.1	11.5	17.1	11.4	13.3	24.2	26	2.8	8,9	7.6	7.8	7.7	8.4	77	53	83	6.9	7.0	7.0
Іюнь . .	707.1	711.7	702.1	17.1	23.0	16.2	18.8	27.9	14	9.8	19,20	12.6	11.3	11.9	11.7	79	59	86	5.9	5.9	6.5
Іюль . .	706.9	711.9	703.1	19.3	25.8	18.4	21.2	30.7	27	10.2	7	14.6	12.6	12.3	13.3	76	56	85	4.0	4.2	6.1
Августъ.	708.4	711.6	703.8	17.3	26.3	17.8	20.5	32.3	31	8.2	9	13.0	10.2	10.2	10.8	70	41	72	2.1	3.2	3.3
Сентябрь.	710.0	717.2	700.9	12.3	21.5	14.4	16.1	31.7	1	4.7	10	9.8	8.5	9.4	9.7	79	51	80	3.0	3.8	3.0
Октябрь.	709.3	715.1	699.4	10.9	18.0	12.2	13.7	28.3	3	— 0.3	30	8.7	7.4	8.4	8.6	78	58	80	6.0	6.0	5.8
Ноябрь .	711.5	718.8	701.5	4.1	9.4	5.2	6.2	19.7	17	— 4.9	20	2.2	5.2	5.6	5.8	84	67	87	8.7	8.1	7.5
Декабрь.	709.2	719.9	692.5	— 3.9	1.0	— 3.2	— 2.0	11.0	1	— 17.8	26,27	— 6.2	2.9	3.4	3.1	82	69	80	9.5	7.1	6.6
Годъ .	709.2	724.7	692.5	6.2	12.6	7.0	8.6	32.3	—	— 26.3	—	3.3	6.6	7.0	7.2	82	61	84	6.8	6.0	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 574^m8$							**Stavropol**, gymnase.								$G = -0^{mm}08$												
3.5	3.9	3.7	3	3	4	11	28	6	12	17	9	20.5	3.7	30	15	15	0	0	0	0	7	14	6	3	23	29	Janvier.
2.7	3.6	2.4	7	0	6	12	32	5	5	10	7	3.4	1.2	9	7	7	0	0	0	0	7	11	6	1	20	28	Février.
3.5	3.9	3.6	0	1	6	40	32	1	2	3	8	8.3	3.3	20	8	7	0	0	0	0	4	18	13	0	16	28	Mars.
3.3	4.4	3.5	6	7	14	19	14	3	9	16	2	64.1	18.1	20	12	2	0	0	1	0	6	11	7	0	0	5	Avril.
3.3	4.5	3.7	5	3	16	22	6	3	17	20	1	28.7	8.9	23	14	0	1	4	1	2	8	6	2	2	0	0	Mai.
2.7	4.0	3.0	4	5	13	23	7	5	16	12	5	10.3	30.6	14	13	0	1	6	3	3	8	4	1	0	0	0	Juin.
2.4	3.4	2.9	13	4	5	13	7	3	27	10	2	84.9	25.1	3	10	0	0	7	5	2	14	1	1	0	0	0	Juillet.
2.4	3.8	2.6	16	7	14	13	10	3	17	10	3	22.8	12.5	17	3	0	0	3	0	6	19	1	0	0	0	0	Août.
2.7	4.1	3.0	7	3	9	24	13	1	16	11	6	19.7	6.0	18	7	0	0	2	3	3	12	1	1	1	0	0	Septembre.
2.1	2.7	2.5	5	2	5	17	25	3	8	13	15	26.7	11.4	29	10	2	0	0	1	2	9	4	4	0	0	1	Octobre.
2.8	3.6	3.2	2	1	9	19	16	4	15	14	10	104.8	25.3	27	16	1	0	0	0	0	2	16	14	0	0	8	Novembre.
2.8	2.6	3.6	2	2	2	6	14	17	25	11	13	35.2	12.1	14	13	10	0	0	0	0	2	16	8	3	16	26	Décembre.
2.8	3.7	3.1	70	38	103	219	204	54	169	156	81	529.4	30.6	—	128	44	2	22	14	18	98	103	63	10	75	125	Année.
$H = 630^m?$							**Jeleznovodsk.**								$G = -0^{mm}14$												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	6.0	18	13	12	0	0	0	0	6	11	10	—	19	28	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	1.4	5	18	5	0	0	0	0	6	15	13	—	20	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.5	20	25	5	0	0	0	0	1	26	28	—	19	29	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	23.7	29	12	1	0	0	0	0	3	13	7	—	0	3	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	15.0	17	16	0	0	0	3	0	3	12	2	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.4	41.0	19	12	0	0	3	5	1	6	6	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	30.7	3	14	0	1	4	4	1	10	5	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	13.3	17	8	0	1	2	1	0	17	0	1	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	5	7	0	0	2	0	0	13	3	6	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	19.0	22	8	1	0	0	1	0	7	9	5	—	0	1	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	6.0	6	15	0	0	0	1	0	4	17	12	—	0	4	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	10.1	18	14	10	0	0	0	0	5	17	5	—	10	23	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	539.8	41.0	—	162	34	2	11	15	2	81	134	89	—	68	116	Année.
$H = 523^m?$							**Piatigorsk.**								$G = -0^{mm}13$												
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	21.0	17	11	10	0	—	—	—	6	13	4	—	17	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.5	5	7	4	0	—	—	—	4	11	10	—	19	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	14.0	20	16	4	0	—	—	—	2	25	23	—	17	27	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	27.5	29	10	0	0	—	—	—	4	10	1	—	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.5	26.5	27	13	0	1	—	—	—	8	9	1	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.5	35.5	26	13	0	1	—	—	—	7	8	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.5	59.5	3	8	0	0	—	—	—	9	6	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	31.0	17	8	0	1	—	—	—	17	0	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	12.5	18	6	0	0	—	—	—	13	4	3	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	17.7	29	7	1	0	—	—	—	10	8	4	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	18.5	19	12	11	0	—	—	—	6	18	5	—	14	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 612^m7$							**Essentouki.**								$G = -0^{mm}14$												
2.3	3.4	5.6	1	0	22	5	1	2	26	9	27	16.2	8.9	17	8	8	0	0	0	0	2	15	3	8	17	30	Janvier.
1.9	4.2	3.3	1	0	35	7	0	1	12	6	22	1.4	0.5	5	4	4	0	0	0	0	0	14	11	1	17	28	Février.
5.1	7.1	7.7	0	0	83	0	0	0	2	1	7	11.3	6.3	23	4	2	0	0	0	0	0	24	16	9	14	31	Mars.
3.1	6.3	4.6	4	1	42	5	0	5	21	4	8	56.3	16.9	24	7	0	0	0	0	0	3	16	6	6	0	8	Avril.
3.2	4.9	3.3	2	7	30	6	0	5	28	5	10	84.9	26.7	23	12	0	0	2	1	1	2	16	2	3	0	0	Mai.
2.4	5.6	2.5	3	5	34	11	0	9	9	0	19	86.7	17.0	19	11	0	0	4	6	4	3	11	0	4	0	0	Juin.
1.7	4.6	3.2	3	2	11	13	4	15	24	7	14	114.7	37.1	10	9	0	0	3	3	3	7	5	0	2	0	0	Juillet.
2.6	4.2	1.9	3	4	18	7	0	7	41	6	7	16.9	5.7	24	6	0	0	1	1	0	13	1	1	1	0	0	Août.
2.4	6.8	4.7	2	2	39	1	0	0	26	5	13	13.8	4.6	2	6	0	0	1	0	0	*14*	3	1	6	0	0	Septembre.
2.5	4.6	4.3	3	0	33	1	1	1	35	5	14	30.2	14.8	29	6	1	0	0	1	2	6	12	5	1	0	1	Octobre.
3.7	5.2	5.9	2	1	32	4	0	1	34	11	5	24.1	7.2	21	7	0	0	0	0	0	2	22	9	5	0	6	Novembre
2.6	2.3	4.1	5	5	19	3	0	3	39	13	6	40.1	17.2	18	8	8	0	0	0	0	0	16	7	3	12	27	Décembre.
2.8	4.9	4.3	29	27	398	63	6	49	297	72	152	496.6	37.1	—	88	23	0	11	12	10	52	155	61	49	60	131	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 54′ Кисловодскъ. λ = 42° 42′.																					
Январь .	691.5	705.0	680.0	— 9.5	— 1.4	— 7.7	— 6.2	7.9	14	— 23.6	21	— 11.0	2.1	2.6	2.3	85	61	82	6.1	6.0	6.3
Февраль.	694.4	703.2	687.2	— 8.8	0.6	— 6.3	— 4.8	5.7	16	— 14.8	14	— 9.5	2.1	2.9	2.5	89	60	87	4.6	3.7	4.4
Мартъ .	691.5	696.6	683.9	— 3.4	5.6	— 1.2	0.3	17.0	28	— 10.1	7	— 4.6	3.3	4.2	3.8	91	61	89	6.1	4.7	4.3
Апрѣль.	690.2	699.6	680.6	4.6	12.4	7.3	8.1	24.4	13	— 7.3	11	2.6	5.1	6.0	5.7	79	57	73	6.2	7.1	7.4
Май . .	692.6	698.5	685.8	10.3	16.4	11.2	12.6	25.8	15	1.5	2,8	6.8	7.5	8.1	8.0	80	59	80	5.9	6.5	7.5
Іюнь . .	690.7	696.0	686.5	15.3	22.3	16.0	17.9	28.4	7	7.1	1	11.3	10.2	11.9	11.0	79	61	82	5.1	6.3	6.1
Іюль . .	690.8	695.7	687.0	17.0	24.3	17.8	19.7	30.0	26	8.5	5,7	13.5	11.8	13.3	13.0	81	59	86	3.8	5.2	6.3
Августъ.	692.3	695.2	687.6	14.2	24.5	16.9	18.5	30.0	5	7.5	11	11.3	10.0	11.4	11.2	83	51	78	2.3	3.5	3.6
Сентябрь.	693.3	700.5	684.4	10.6	21.8	13.9	15.4	27.4	1	2.5	8	8.5	8.3	9.6	9.7	86	50	81	2.8	3.1	3.3
Октябрь.	692.7	698.4	683.3	7.9	18.5	10.7	12.4	28.2	3	— 0.7	31	6.7	7.3	9.3	8.7	90	60	89	5.4	5.3	5.1
Ноябрь .	694.1	701.0	685.2	2.2	10.3	4.1	5.5	18.4	17	— 4.8	20	0.9	5.1	6.1	5.5	93	66	89	7.7	7.8	6.4
Декабрь.	691.3	701.3	676.0	— 5.6	1.3	— 4.8	— 3.0	10.9	1,6	— 19.7	27	— 7.6	2.9	3.4	3.1	91	66	91	6.3	6.6	5.9
Годъ .	692.1	705.0	676.0	4.6	13.0	6.5	8.0	30.0	—	— 23.6	—	2.4	6.3	7.4	7.0	86	59	84	5.2	5.5	5.6
φ = 43° 51′ Кизляръ, городское училище. λ = 46° 42′																					
Январь .	767.9	790.1	752.4	— 7.4	— 2.4	— 6.2	— 5.3	8.2	14	— 28.9	21	— 10.2	2.9	3.4	3.1	93	80	92	9.2	6.8	9.2
Февраль.	770.6	780.6	760.5	— 3.8	0.4	— 1.7	— 1.7	5.8	2	— 10.0	19	— 5.2	3.2	3.8	3.8	94	81	93	9.8	7.5	9.6
Мартъ .	767.9	773.5	758.3	0.7	4.5	1.1	2.1	10.4	21	— 8.0	5,7	— 0.8	4.3	4.6	4.4	89	71	87	9.4	7.4	9.7
Апрѣль.	762.5	774.0	751.5	6.8	12.8	7.7	9.1	27.0	13	— 2.0	11	4.4	6.4	6.2	6.4	84	58	81	7.1	6.7	7.3
Май . .	762.8	771.5	755.5	14.0	20.8	14.5	16.4	29.0	27	4.4	4	10.6	9.4	8.4	9.2	78	47	74	6.1	6.0	4.5
Іюнь . .	759.5	764.9	752.6	20.5	26.6	20.1	22.4	31.6	23	12.1	4	16.1	13.8	12.3	13.4	78	49	77	4.3	4.8	3.4
Іюль . .	758.6	764.2	754.4	22.9	29.2	22.4	24.8	34.4	28	12.8	8	18.5	15.8	13.7	15.4	76	46	77	3.3	3.2	3.9
Августъ.	760.2	764.2	755.4	20.5	28.1	21.7	23.4	34.4	5	12.6	9	17.3	14.2	13.4	14.4	78	48	76	3.5	2.9	2.6
Сентябрь.	763.1	770.9	751.6	16.8	24.5	17.9	19.7	34.4	1	7.0	21	14.2	12.3	11.9	13.0	86	52	84	4.7	2.3	1.0
Октябрь.	763.0	771.1	751.9	14.5	21.8	16.0	17.4	28.2	2	1.6	31	12.3	11.7	12.4	12.9	92	63	93	7.7	4.5	3.7
Ноябрь .	767.3	776.7	756.0	7.0	11.4	8.5	9.0	17.6	16	— 3.0	21	5.2	7.1	8.1	7.6	91	79	91	9.7	8.2	8.2
Декабрь.	766.0	779.6	753.5	— 1.7	2.9	— 0.6	0.2	13.0	1	— 16.9	23	— 3.5	4.0	4.3	4.2	91	76	90	8.3	6.7	6.8
Годъ .	764.1	790.1	751.5	9.2	15.0	10.1	11.5	34.4	—	— 28.9	—	6.6	8.8	8.5	9.0	86	62	85	6.9	5.6	5.8
φ = 43° 27′ Кальчикъ. λ = 43° 35′																					
Январь .	—	—	—	— 7.9	— 2.7	— 7.0	— 5.9	7.6	1	— 28.7	21	— 10.8	2.1	2.6	2.4	77	68	80	6.5	6.3	4.7
Февраль.	—	—	—	— 7.0	— 1.6	— 5.3	— 4.6	10.0	16	— 17.1	9	— 8.9	2.3	2.8	2.8	86	71	90	7.1	8.0	7.1
Мартъ .	—	—	—	— 2.9	0.2	— 1.2	— 1.3	9.0	31	— 10.0	6	— 4.3	3.6	4.2	4.0	95	90	94	9.3	9.2	9.0
Апрѣль.	—	—	—	5.0	11.0	7.1	7.7	25.0	13	— 3.5	11	2.7	5.3	5.7	5.8	81	61	76	7.7	7.8	7.7
Май. . .	—	—	—	11.3	16.6	12.2	13.4	24.0	31	2.5	10	8.5	8.1	8.3	9.0	79	60	83	7.0	7.9	6.7
Іюнь . .	—	—	—	17.8	22.5	17.0	19.1	27.8	6	10.6	20	13.5	11.5	11.7	12.2	77	59	85	6.0	7.0	6.3
Іюль . .	715.9	721.0	712.2	19.8	25.6	19.2	21.5	30.2	26	12.0	5	15.7	13.2	11.8	13.8	77	49	84	5.1	6.4	6.2
Августъ.	717.5	721.6	712.5	17.7	25.7	18.8	20.7	32.4	5	10.6	11	14.7	11.0	10.2	12.0	74	43	75	3.6	4.2	5.2
Сентябрь.	719.2	726.3	710.1	13.2	21.2	15.4	16.6	30.8	1	6.2	7	11.4	9.3	9.9	10.6	82	53	81	4.8	4.3	4.1
Октябрь.	718.3	724.0	707.7	11.1	18.6	12.4	14.0	29.2	4	0.5	30,31	9.8	8.2	8.7	9.3	82	56	86	6.0	6.2	7.4
Ноябрь .	721.4	728.8	710.6	4.7	9.1	5.6	6.5	19.6	17	— 1.8	21	2.6	5.3	5.7	5.8	84	69	85	8.0	7.7	8.2
Декабрь.	719.8	730.9	705.1	— 2.9	0.9	— 2.4	— 1.5	12.2	4	— 16.1	26,27	— 5.5	3.1	3.3	3.2	81	68	81	8.0	8.4	7.0
Годъ .	—	—	—	6.7	12.3	7.6	8.8	32.4	—	— 28.7	—	4.1	6.9	7.1	7.6	81	62	83	6.6	7.0	6.6
φ = 43° 2′ Владикавказъ. λ = 44° 41′																					
Январь .	703.2	718.5	689.6	— 6.7	— 1.2	— 6.0	— 4.6	11.6	8	— 23.8	21	— 9.6	2.4	3.1	2.8	80	69	84	5.8	5.2	4.8
Февраль.	706.3	715.3	698.7	— 7.3	— 1.1	— 5.5	— 4.6	8.5	16	— 17.3	14	— 8.9	2.3	3.0	2.7	87	74	89	6.7	6.4	6.5
Мартъ .	703.5	708.6	695.4	— 2.4	1.9	— 0.7	— 0.4	13.2	29	— 10.0	9	— 3.1	3.6	4.4	4.1	93	81	92	8.9	5.2	9.3
Апрѣль.	701.3	711.4	689.4	5.7	11.8	7.4	8.3	25.4	13	— 3.0	11	3.0	5.6	6.4	6.4	84	64	84	6.2	7.0	7.7
Май . .	703.2	709.5	695.6	10.8	15.9	12.2	13.0	24.2	26	2.2	10	8.1	8.2	9.0	9.3	84	68	88	6.6	7.0	6.8
Іюнь . .	701.0	706.4	695.8	16.7	22.6	17.1	18.8	30.1	13	9.0	1	13.2	11.6	12.9	12.6	82	64	87	5.4	6.8	4.6
Іюль . .	701.3	706.0	697.1	18.4	24.3	19.2	20.6	29.0	27	12.2	7	15.6	12.8	13.8	14.5	82	61	87	4.8	6.7	5.8
Августъ.	702.5	706.1	697.8	17.1	23.8	18.1	19.7	29.6	5	9.5	10	14.3	11.4	12.1	13.0	79	57	85	4.3	5.1	4.2
Сентябрь.	704.2	711.3	696.4	12.4	21.4	15.0	16.3	30.6	1	5.2	9	10.8	9.6	10.9	11.0	88	58	87	3.6	4.6	4.3
Октябрь.	703.4	709.3	693.5	10.7	18.9	12.1	13.9	30.0	4	— 1.0	31	8.9	8.0	9.7	9.4	85	62	88	4.8	5.1	3.1
Ноябрь .	705.7	713.0	695.4	3.8	9.7	5.4	6.3	18.8	17	— 3.6	23	1.9	5.3	6.2	5.8	88	70	88	6.7	8.0	6.0
Декабрь.	703.0	713.9	686.4	— 3.4	0.7	— 2.6	— 1.8	11.6	4	— 16.5	26	— 5.8	3.2	3.7	3.4	88	77	89	6.2	8.2	5.7
Годъ .	703.2	718.5	686.4	6.3	12.4	7.6	8.8	30.6	—	— 23.8	—	4.0	7.0	7.9	7.9	85	67	87	5.8	6.3	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 817^m2$?												**Kislovodsk.**													$G = -0^{mm}18$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	5.2	17	7	7	0	0	0	0	8	14	2	0	18	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.5	16	3	3	0	0	0	0	9	5	5	0	14	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6,0	20	3	2	0	0	0	0	4	7	5	0	4	28	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	17.0	24	9	0	0	1	0	0	3	13	1	0	0	7	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.6	49.0	23	15	1	0	2	0	1	2	14	0	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.7	19.8	25	12	0	0	5	3	3	3	7	0	3	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.8	58.2	10	16	0	0	6	3	2	6	6	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	20.6	17	6	0	0	1	1	1	16	2	0	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	18	6	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	15.0	29	5	1	0	1	0	0	7	11	0	0	0	1	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	6.7	18	8	0	0	0	0	0	3	15	2	0	0	11	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	9.0	18	7	7	0	0	0	0	3	10	6	0	13	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	634.6	58.2	—	97	21	0	16	7	7	79	106	21	3	49	137	Année.
$H = -6^m1$												**Kizlar**, école municipale.													$G = -0^{mm}09$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.2	16	14	10	0	—	—	—	1	21	4	0	18	29	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	2.4	8	9	9	0	—	—	—	0	23	6	0	13	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3,8	8	8	3	0	—	—	—	0	24	3	4	7	15	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	21.0	29	9	0	0	—	—	—	1	13	2	0	0	2	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	11.8	18	10	0	1	—	—	—	4	10	1	0	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	26.2	15	6	0	0	—	—	—	8	5	0	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	27.0	3	9	0	0	—	—	—	12	3	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	26.5	9	6	0	0	—	—	—	16	4	0	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.0	5,10	11	0	0	—	—	—	14	2	3	0	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.8	23	10	1	0	—	—	—	7	11	10	1	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.5	5,10	17	0	0	—	—	—	1	24	3	0	0	3	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	4.5	21	14	8	0	—	—	—	4	18	1	0	8	21	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316.3	27.0	—	123	31	1	—	—	—	68	158	33	5	46	98	Année.
$H = 500^m$?												**Naltchik.**													$G = -0^{mm}16$	
2.1	0.6	2.1	4	1	2	5	15	20	0	1	45	31.2	12.4	17	8	8	0	0	0	0	7	12	4	0	19	31	Janvier.
2.4	0.5	1.3	4	0	11	1	10	17	5	1	35	4.4	1.5	5,6	3	3	0	0	0	0	3	13	9	0	19	28	Février.
0.8	0.4	0.9	2	1	18	0	12	8	1	1	50	11.1	7.2	23	4	4	0	0	0	0	1	26	5	0	15	28	Mars.
1.5	1.4	1.1	9	5	11	1	15	14	0	0	35	36.6	10.0	24	11	0	0	—	—	—	2	19	0	0	0	6	Avril.
2.1	1.4	1.8	9	9	3	3	10	34	4	4	16	112.8	23.2	18	13	0	0	—	—	—	2	15	2	0	0	0	Mai.
2.0	1.9	3.7	6	11	7	2	3	42	2	1	15	85.9	32.3	26	15	0	0	3	3	1	4	10	2	0	0	0	Juin.
2.6	2.0	3.8	4	8	8	3	8	45	4	2	11	36.4	11.5	3	11	0	0	3	1	5	2	6	0	0	0	0	Juillet.
3.2	1.9	4.8	7	3	9	3	24	33	2	3	9	13.2	4.8	17	7	0	0	3	0	2	10	5	0	0	0	0	Août.
3.4	2.4	3.8	7	8	7	4	20	28	3	4	9	28.9	25.4	5	5	0	0	0	1	0	12	6	3	0	0	0	Septembre.
4.5	2.0	4.4	12	5	11	3	10	34	7	1	9	26.4	10.3	29	7	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	Octobre.
3.1	1.3	2.9	11	4	10	2	7	27	6	0	22	23.4	6.7	5	9	0	0	0	0	0	1	17	7	0	0	2	Novembre.
2.8	1.0	2.0	6	3	0	2	19	23	0	3	37	18.3	6.0	19	7	6	0	0	0	0	2	19	6	0	12	26	Décembre.
2.5	1.4	2.7	81	58	97	29	153	325	34	21	293	428.6	32.3	—	100	21	0	—	—	—	47	157	38	0	65	121	Année.
$H = 679^m3$												**Vladikavkaz.**													$G = -0^{mm}23$	
1.6	1.3	1.6	7	7	8	8	29	19	9	6	0	36.2	10.2	17	13	13	0	0	0	0	8	10	5	0	19	30	Janvier.
1.4	1.1	1.4	8	11	6	4	28	11	11	5	0	6.0	1.9	10	6	5	0	0	0	0	4	13	10	0	18	28	Février.
1.0	1.1	1.4	25	8	7	3	13	8	17	12	0	14.5	10.3	23	9	5	0	0	0	0	0	25	8	0	13	27	Mars.
1.8	2.1	1.7	18	4	7	1	25	12	12	11	0	122.0	27.3	29	16	3	0	0	0	0	3	12	1	0	0	3	Avril.
1.5	1.8	1.6	13	6	4	13	14	18	7	18	0	175.5	41.8	27.	17	0	0	1	2	5	5	13	2	0	0	0	Mai.
1.1	1.9	1.6	8	10	7	4	17	26	8	10	0	123.3	20.0	23	17	0	0	5	9	6	3	7	0	0	0	0	Juin.
1.2	1.3	1.8	9	8	8	9	16	24	13	6	0	108.0	28.0	3	11	0	0	2	3	6	3	6	0	0	0	0	Juillet.
1.4	1.5	1.8	10	11	3	9	19	22	5	14	0	36.2	16.0	25	7	0	0	0	1	3	13	10	0	0	0	0	Août.
1.1	1.2	1.7	13	10	4	10	29	10	8	6	0	56.7	35.5	5	6	0	0	0	0	2	11	6	1	0	0	0	Septembre.
1.4	1.1	1.7	16	10	6	7	18	14	9	13	0	96.6	35.3	1	8	2	1	1	0	0	10	5	4	0	0	2	Octobre.
1.8	1.5	1.9	14	11	7	6	28	7	5	12	0	44.3	15.7	21	12	2	0	0	0	1	3	14	4	0	0	8	Novembre.
1.6	1.1	2.0	9	8	15	7	23	13	13	5	0	56.9	22.5	19	10	8	0	0	0	0	5	13	11	0	17	28	Décembre.
1.4	1.4	1.7	150	104	82	81	259	184	117	118	0	876.2	41.8	—	132	38	1	9	15	23	68	134	46	0	67	126	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 43^\circ\ 0'$			**Петровскъ, маякъ (Дагестанской обл.).**											$\lambda = 47^\circ\ 30'$					
Январь .	763.3	784.4	749.3	— 4.8	— 1.6	— 3.8	— 3.4	8.0	1,9	— 22.6	21	— 7.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	2.0
Февраль.	766.4	776.0	756.2	— 1.8	0.8	— 0.6	— 0.5	5.0	2	— 7.5	5	— 3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	763.7	769.5	753.9	1.3	3.9	1.8	2.3	8.0	21,31	— 4.1	2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль.	758.9	770.3	748.5	7.1	10.9	7.4	8.5	21.4	13	0.4	11	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	3.5
Май . .	759.4	767.2	752.2	15.0	18.9	14.6	16.2	28.4	27	6.9	1,4	11.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	3.1
Іюнь . .	756.0	761.9	750.5	21.5	25.0	20.5	22.3	29.6	13	12.5	1	17.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	3.5
Іюль . .	755.3	760.7	751.8	23.5	27.6	23.2	24.8	34.0	27	15.8	5,8	20.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.8	4.1
Августъ.	757.2	762.3	752.3	22.7	27.6	22.9	24.4	33.6	5	16.8	—	19.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	2.4
Сентябрь.	759.7	767.4	749.4	18.8	23.4	19.3	20.5	30.0	1	11.9	21	16.7	—	—	—	—	—	—	2.9	3.8	3.1
Октябрь.	759.3	767.5	747.9	16.4	20.9	17.0	18.1	26.2	1	0.4	30	14.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	2.5
Ноябрь .	763.3	772.9	752.4	8.6	12.1	9.7	10.1	17.0	5	0.9	21	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	761.5	775.2	743.2	0.2	3.9	1.6	1.9	12.0	4	— 12.1	27	— 1.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.0
Годъ .	760.3	784.4	743.2	10.7	14.4	11.1	12.1	34.0	—	— 22.6	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 42^\circ\ 49'$			**Темиръ-Ханъ-Шура.**											$\lambda = 47^\circ\ 7'$					
Январь .	721.6	739.5	708.8	— 6.0	0.5	— 5.3	— 3.6	15.5	8	— 22.0	21	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	3.9
Февраль.	724.9	734.0	715.0	— 4.4	1.2	— 2.8	— 2.0	5.9	1	— 9.8	14	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.1
Мартъ .	722.7	728.7	713.2	— 0.8	3.3	0.0	0.8	12.1	21	— 7.4	5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	7.9
Апрѣль.	719.1	729.7	708.5	7.6	13.2	6.8	9.2	28.4	13	— 0.1	12	3.9	6.2	*7.3*	6.5	81	*66*	88	6.1	5.9	6.3
Май . .	720.8	729.1	713.3	13.8	18.6	12.9	15.1	27.2	26	3.3	11	9.0	*9.0*	*9.7*	*9.2*	*78*	*65*	*85*	5.8	7.1	4.3
Іюнь . .	718.2	723.8	712.6	21.1	25.6	19.3	22.0	31.4	14	11.2	1	14.8	13.2	*14.0*	13.4	72	*59*	82	4.2	6.3	4.9
Іюль . .	717.8	723.5	714.0	22.5	27.5	20.8	23.6	33.0	28	9.5	14	16.4	14.7	14.9	14.6	74	57	82	3.5	5.0	4.4
Августъ.	719.5	723.8	714.1	21.7	26.9	20.0	22.9	33.6	5	11.2	9	15.8	12.9	13.9	13.1	69	55	77	3.8	5.4	4.0
Сентябрь.	721.6	728.8	711.7	16.8	23.6	16.8	19.1	33.2	1	8.2	9,10	12.5	10.7	11.8	12.0	77	55	85	3.1	4.0	3.1
Октябрь.	721.1	729.0	711.0	13.4	22.0	14.8	16.7	32.9	14	— 0.3	31	10.3	9.5	11.5	10.5	82	59	83	4.3	4.3	4.5
Ноябрь .	724.1	732.0	*714.1*	5.2	11.8	7.1	8.0	20.6	16	— 1.3	23	3.6	5.9	6.8	6.7	89	68	89	7.0	8.1	8.0
Декабрь.	721.2	732.7	704.2	— 1.7	3.1	— 0.3	0.4	11.9	4	— 13.9	27	— 4.0	3.6	4.2	4.0	84	72	84	6.2	6.9	6.5
Годъ .	721.0	739.5	704.2	9.1	14.8	9.2	11.0	33.6	—	— 22.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.2
	$\varphi = 44^\circ\ 45'$			**Мархотскій перевалъ**											$\lambda = 37^\circ\ 49'$					
Январь .	723.3	734.2	712.7	— 5.2	— 3.2	— 4.7	— 4.4	7.8	1	— 23.7	21	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	5.5
Февраль.	726.9	735.7	719.4	— 3.6	— 1.2	— 2.7	— 2.5	8.2	28	— 18.4	7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1	6.8
Мартъ .	722.9	728.7	714.4	1.8	4.7	2.8	3.1	13.2	—	— 8.5	6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	6.1
Апрѣль.	721.7	732.4	709.9	6.4	8.4	6.9	7.2	19.0	23	— 2.3	10	4.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	6.8
Май . .	724.2	730.6	717.5	11.9	15.2	13.1	13.4	22.6	14	4.4	8	9.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	4.6
Іюнь . .	721.3	728.5	716.9	16.4	19.1	17.1	17.5	28.0	13	10.1	20	13.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.2
Іюль . .	721.8	726.3	716.3	19.4	22.9	19.5	20.6	26.8	31	13.1	4	17.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	3.7
Августъ.	722.9	725.8	718.3	18.9	24.0	20.0	21.0	30.2	5	10.4	8	16.6	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	1.6
Сентябрь.	724.3	731.6	715.9	15.1	20.1	16.5	17.2	25.4	13,15	7.8	19	12.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	2.1
Октябрь.	723.4	729.9	711.2	13.3	15.7	12.7	13.9	27.6	11	1.2	30	10.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.6
Ноябрь .	725.6	733.9	713.9	7.5	9.7	8.6	8.6	16.2	14	— 0.6	20	5.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	7.5
Декабрь.	723.6	732.1	708.1	— 1.6	— 0.5	— 1.6	— 1.2	10.4	1	— 15.6	21, 22	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.7
Годъ .	723.5	735.7	708.1	8.4	11.2	9.0	9.5	30.2	—	— 23.7	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.4
	$\varphi = 44^\circ\ 44'$			**Новороссійскъ.**											$\lambda = 37^\circ\ 49'$					
Январь .	761.2	775.4	749.0	— 0.3	2.3	— 0.3	0.6	11.8	1	— 13.7	20	— 3.5	3.6	4.1	3.9	74	70	79	7.6	6.3	4.9
Февраль.	764.2	773.5	756.3	0.2	4.6	1.2	2.0	11.2	28	— 10.4	6	— 2.1	3.6	4.0	3.7	76	62	72	6.4	5.5	4.4
Мартъ .	759.0	765.1	749.7	5.8	9.7	6.3	7.3	16.3	27	— 4.5	6	3.7	5.2	5.7	5.3	75	64	75	7.2	7.2	4.6
Апрѣль.	757.5	769.3	744.5	9.3	11.7	9.4	10.1	21.1	13	— 0.5	11	6.6	6.7	7.2	6.6	78	72	76	7.6	8.4	6.7
Май . .	759.2	766.9	752.0	14.5	17.7	15.0	15.7	24.1	14	6.0	10	11.3	9.9	10.3	9.7	80	69	77	6.6	6.6	5.1
Іюнь . .	755.5	762.4	750.3	19.5	22.5	19.9	20.6	32.7	13	13.0	20	16.8	13.8	14.0	13.6	83	71	81	6.3	6.4	5.7
Іюль . .	755.5	760.4	749.3	22.6	26.7	22.3	23.9	31.1	31	15.0	5	19.1	14.7	15.3	14.0	73	60	71	4.0	4.7	2.3
Августъ.	756.6	759.8	751.9	22.6	28.0	22.8	24.5	35.2	5	15.1	23	19.4	11.7	13.1	12.5	58	48	62	1.9	2.7	1.3
Сентябрь.	758.5	766.7	750.2	19.0	24.4	19.7	21.0	30.8	24	8.3	20	15.9	10.4	10.6	9.7	64	48	60	3.3	3.3	2.4
Октябрь.	758.0	764.8	747.9	15.6	19.9	15.8	17.1	27.2	11	4.0	30	13.0	10.7	12.0	10.6	79	68	77	7.3	7.0	6.9
Ноябрь .	761.0	770.9	747.9	10.7	14.0	11.8	12.2	19.3	3	1.6	20	8.8	8.1	8.8	8.6	82	72	81	8.0	7.7	8.1
Декабрь.	760.8	769.8	743.9	2.5	5.5	2.8	3.6	16.5	5	— 11.7	21	— 0.3	4.5	4.8	4.5	77	69	76	6.3	6.0	6.3
Годъ .	758.9	775.4	743.9	11.8	15.6	12.2	13.2	35.2	—	— 13.7	—	9.1	8.6	9.2	8.6	75	64	74	6.0	6.0	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊠	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 32^m2$							**Petrovsk**, phare (prov. Dagestan).																		$G = -0^{mm}14$			
4.7	5.7	5.7	2	0	1	9	10	2	23	44	2	23.0	12.6	17	7	7	0	0	0	0	8	0	2	1	14	25	Janvier.
3.5	3.0	2.9	5	1	4	8	4	2	13	34	13	24.1	12.4	9	8	6	0	0	0	0	—	—	0	0	8	27	Février.
6.1	6.9	6.9	7	2	10	46	6	0	9	10	3	68.7	24.5	23	14	6	0	0	0	0	—	—	9	6	4	18	Mars.
6.1	6.1	4.4	4	0	7	32	9	0	11	21	6	55.0	30.2	29	8	0	0	0	0	0	2	0	7	3	0	0	Avril.
3.6	4.8	3.5	1	0	4	24	10	1	19	25	9	22.0	11.6	9	9	0	0	1	0	3	6	3	0	0	0	0	Mai.
3.4	4.9	3.2	3	2	17	20	9	0	8	14	17	18.1	10.8	15	6	0	0	1	1	10	6	1	2	0	0	0	Juin.
2.8	3.6	2.6	3	5	7	22	16	1	18	12	9	53.0	23.8	3	10	0	0	5	0	10	10	4	2	0	0	0	Juillet.
3.5	3.4	2.5	3	5	13	13	17	3	17	13	9	16.5	6.7	20	9	0	0	6	0	16	11	2	1	0	0	0	Août.
4.6	5.9	3.7	3	3	13	21	16	3	15	14	2	7.0	4.6	6	6	0	0	0	1	9	15	2	1	0	0	0	Septembre.
4.7	5.2	4.3	1	2	10	20	19	1	15	19	6	24.8	16.7	21	8	1	0	0	0	1	6	1	4	3	0	0	Octobre.
4.9	4.9	3.7	1	1	5	15	19	0	23	20	6	21.6	7.6	9	12	0	0	0	0	0	—	—	7	0	0	0	Novembre.
5.2	5.8	5.1	6	0	3	12	10	3	21	37	1	35.6	16.7	19	10	7	0	0	0	0	5	1	5	3	7	17	Décembre.
4.4	5.0	4.0	39	21	94	242	145	16	192	263	83	369.4	30.2	—	107	27	0	13	2	49	—	—	40	16	33	87	Année.
$H = 475^m?$							**Temir-Khan-Choura.**																		$G = -0^{mm}21$			
0.8	1.2	1.0	1	10	5	7	9	11	4	15	30	20.6	11.8	17	4	3	0	0	0	0	9	7	2	0	17	29	Janvier.
0.6	0.7	0.4	0	6	2	7	8	7	4	6	44	6.0	4.5	21	2	2	0	0	0	0	9	9	0	0	10	28	Février.
1.6	2.7	2.5	0	3	1	26	20	1	0	2	40	71.3	50.8	24	5	3	0	0	0	0	2	18	3	0	6	24	Mars.
1.6	3.5	2.1	1	11	2	12	21	2	4	13	24	49.2	28.6	29	5	0	0	0	0	0	4	10	2	1	0	2	Avril.
1.5	2.2	1.2	1	4	1	14	17	6	6	20	21	63.2	19.2	9	10	0	1	0	0	0	3	6	0	0	0	0	Mai.
1.1	2.0	1.6	0	10	4	14	8	8	5	19	22	57.7	50.0	23	6	0	0	0	2	3	4	4	0	0	0	0	Juin.
1.1	3.4	1.8	1	13	2	18	16	6	6	18	13	83.5	17.2	31	12	0	0	6	1	2	9	3	0	1	0	0	Juillet.
2.0	3.4	1.3	4	9	7	8	10	13	7	12	21	25.7	9.5	14	8	0	0	4	0	2	7	3	0	0	0	0	Août.
1.2	3.1	1.3	0	5	5	11	15	7	6	17	21	16.8	6.0	6	6	0	0	0	1	0	11	3	0	0	0	0	Septembre.
0.8	1.9	1.4	0	9	3	19	11	7	6	9	28	53.8	29.6	21	7	2	0	0	0	0	10	6	0	0	0	1	Octobre.
1.0	2.2	1.3	0	10	2	19	10	9	3	8	27	24.6	12.5	5	9	2	0	0	0	0	0	13	1	0	0	3	Novembre.
0.5	*0.6*	*0.5*	0	2	1	6	6	2	5	5	65	40.4	26.2	19	9	7	0	0	0	0	4	*14*	1	1	7	25	Décembre.
1.2	2.2	1.4	8	92	35	161	151	79	56	144	356	512.8	50.8	—	*83*	19	1	10	4	7	72	96	9	3	40	112	Année.
$H = 435^m5$							**Markhot** (col).																		$G = -0^{mm}08$			
15.9	17.3	18.4	13	34	1	0	0	28	4	0	13	48.5	13.0	7	14	7	0	0	0	0	4	14	14	23	21	27	Janvier.
12.2	11.8	11.7	9	36	0	0	0	23	2	0	14	24.8	14.3	4	6	3	0	0	0	0	1	14	14	17	16	25	Février.
7.1	7.9	9.7	10	26	0	0	1	30	0	0	26	19.9	6.6	22	7	1	0	0	0	0	0	16	23	8	4	15	Mars.
10.0	12.2	9.7	8	12	0	0	5	44	0	0	21	135.1	24.8	8	14	2	0	1	0	0	2	19	14	12	0	3	Avril.
7.1	7.8	8.0	14	22	0	0	2	31	1	0	23	32.9	9.0	27	7	0	2	2	0	0	2	10	10	10	0	0	Mai.
8.1	7.1	10.5	15	18	2	1	0	29	2	0	23	86.9	20.3	24	14	0	0	2	0	1	4	12	17	13	0	0	Juin.
5.3	6.2	6.0	12	30	0	0	1	23	1	0	26	92.5	44.3	2	7	0	0	2	0	3	6	5	7	2	0	0	Juillet.
7.3	9.4	7.8	18	34	1	0	2	18	2	1	17	44.0	44.0	19	1	0	0	4	0	0	18	2	2	10	0	0	Août.
7.9	8.9	8.7	13	31	0	0	1	21	3	1	20	13.1	9.8	5	3	0	0	0	0	0	13	3	3	11	0	0	Septembre.
7.4	9.9	7.5	5	22	0	0	6	40	1	2	17	37.2	18.3	15	6	0	0	0	0	0	2	15	12	10	0	0	Octobre.
10.2	11.8	9.5	10	22	0	1	5	31	1	1	19	77.2	11.6	12	18	0	0	0	1	0	1	21	17	14	0	3	Novembre.
16.8	15.0	15.1	11	37	1	0	5	24	3	1	11	108.5	24.2	29	18	8	0	0	0	0	1	20	23	21	15	26	Décembre.
9.6	10.4	10.2	138	324	5	2	28	342	20	6	230	720.6	44.3	—	115	21	2	11	1	4	54	151	156	151	56	99	Année.
$H = 37^m1$							**Novorossiïsk.**																		$G = -0^{mm}02$			
6.9	8.0	6.6	7	28	4	4	13	5	10	8	14	68.2	19.2	5	13	2	0	0	0	0	5	11	0	8	9	24	Janvier.
6.2	5.1	5.8	3	34	1	6	10	2	3	1	24	33.9	19.8	4	8	3	0	0	0	0	6	9	1	5	3	19	Février.
3.4	4.5	5.0	1	29	7	11	14	1	2	5	23	12.2	4.8	22	9	0	0	0	0	0	4	9	1	5	0	3	Mars.
5.4	5.5	4.1	1	13	3	17	21	3	4	5	23	105.6	27.5	7	16	0	0	0	0	1	1	16	4	4	0	1	Avril.
2.4	4.7	3.1	3	14	7	15	15	2	4	3	30	27.8	14.4	27	6	0	0	0	3	0	3	11	1	2	0	0	Mai.
4.0	4.3	5.0	2	15	7	25	14	4	0	3	20	60.3	25.3	23	11	0	0	1	5	3	2	8	3	2	0	0	Juin.
3.2	4.6	3.2	11	15	6	15	7	0	2	6	31	117.5	60.0	2	8	0	0	1	7	0	7	3	0	1	0	0	Juillet.
3.1	5.6	2.1	6	21	7	11	7	0	1	7	33	6.8	6.5	19	2	0	0	0	7	1	19	0	1	2	0	0	Août.
4.2	5.8	5.1	8	24	8	9	7	4	4	6	20	12.7	8.0	5	4	0	0	0	3	1	13	1	2	4	0	0	Septembre.
3.3	5.3	3.5	10	10	4	15	11	5	4	8	26	58.9	27.2	15	10	0	0	1	0	0	2	15	2	0	0	0	Octobre.
5.5	5.5	4.7	7	18	3	11	15	2	3	9	22	38.7	6.4	12	16	0	0	1	1	1	1	16	4	6	0	0	Novembre.
6.7	7.7	5.8	8	22	1	3	7	7	9	16	20	109.4	25.9	30	14	6	0	0	0	0	5	11	0	8	6	15	Décembre.
4.5	5.6	4.5	67	243	58	142	141	35	46	77	286	652.0	60.0	—	117	11	0	4	26	7	68	110	19	47	18	62	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 44° 6'$			**Туапсе**, Варваринское училище.															$\lambda = 39° 5'$		
Январь .	—	—	—	1.7	5.4	2.8	3.3	14.0	1	— 7.4	23,24, 25	— 0.7	3.8	4.2	3.8	69	61	64	6.7	5.8	4.7
Февраль.	—	—	—	1.3	6.3	2.9	3.5	12.0	28	— 4.9	7	— 0.4	3.6	4.5	3.7	70	62	66	5.4	4.6	3.6
Мартъ .	—	—	—	6.8	12.0	8.1	9.0	18.2	28	— 1.3	6	5.1	5.1	5.9	5.4	68	58	67	5.9	4.9	5.0
Апрѣль.	—	—	—	10.7	12.9	10.2	11.3	23.0	13	0.0	11	7.0	6.3	7.1	6.3	67	65	69	6.0	6.3	5.7
Май . .	—	—	—	14.4	17.2	14.0	15.2	25.3	14	6.3	9	11.1	9.5	10.2	9.2	78	70	77	7.1	6.1	4.9
Іюнь . .	—	—	—	20.0	22.7	19.1	20.6	32.2	13	9.8	1	15.9	13.4	14.6	13.2	77	72	81	5.2	4.8	3.7
Іюль . .	—	—	—	22.7	26.6	21.9	23.7	31.0	30	14.8	5	18.3	14.9	17.6	15.0	73	68	77	2.9	2.7	1.6
Августъ.	—	—	—	22.4	27.4	22.9	24.2	32.2	5	13.2	24	18.4	12.6	15.7	12.6	63	58	62	1.1	1.4	0.5
Сентябрь.	—	—	—	17.9	24.5	19.2	20.5	29.3	14	8.1	8	14.3	11.0	13.6	11.5	72	59	70	2.3	3.1	1.1
Октябрь.	—	—	—	16.2	21.7	16.2	18.0	27.6	11	4.5	30	13.2	10.3	12.7	10.2	74	65	73	5.3	4.4	3.6
Ноябрь .	—	—	—	12.1	15.1	12.4	13.2	20.7	14	2.6	20	8.7	7.7	8.9	8.1	72	69	74	6.1	6.4	3.5
Декабрь.	—	—	—	4.2	6.6	4.2	5.0	16.7	5	— 7.8	26	1.0	4.9	5.4	4.8	75	69	72	4.6	4.7	4.0
Годъ .	—	—	—	12.5	16.5	12.8	13.9	32.2	—	— 7.8	—	9.3	8.6	10.0	8.6	72	65	71	4.9	4.6	3.5
	$\varphi = 43° 34'$			**Сочи**, опытная станція.															$\lambda = 39° 46'$		
Январь .	757.2	767.5	745.1	3.7	6.4	4.7	4.9	15.4	1	— 2.1	24	2.0	4.4	4.9	4.5	71	68	72	7.1	7.7	7.7
Февраль.	760.1	768.5	750.9	3.4	7.0	4.2	4.9	11.2	28	— 1.1	12	2.3	4.0	4.8	4.3	69	65	71	5.8	6.0	5.4
Мартъ .	755.0	760.5	744.8	7.9	11.0	8.6	9.2	17.0	19	0.4	8	6.4	5.1	5.8	5.5	65	61	68	7.0	6.9	6.3
Апрѣль.	754.1	765.9	740.4	10.1	12.9	11.0	11.3	24.7	13	1.7	11	7.6	6.6	7.1	6.7	73	67	71	7.4	7.5	8.0
Май . .	755.6	763.3	748.3	13.8	16.5	13.5	14.6	26.6	25	5.4	10	11.4	9.8	9.9	10.0	84	73	87	7.2	7.3	5.9
Іюнь . .	752.0	758.1	746.3	19.1	21.8	18.9	19.9	31.7	13	12.4	1	16.4	13.5	14.3	14.4	83	75	89	7.6	6.0	7.0
Іюль . .	751.7	756.3	745.7	22.4	25.1	21.6	23.0	28.3	29	14.4	4	19.3	16.5	17.2	16.9	82	73	88	5.3	3.7	3.8
Августъ.	752.5	756.0	746.6	21.8	26.0	21.7	23.2	29.5	5	15.6	9	19.3	14.2	16.4	16.2	73	66	84	2.5	3.2	2.0
Сентябрь.	754.9	762.3	748.3	18.3	23.5	18.4	20.1	27.5	1	10.1	19	16.0	10.8	13.0	12.9	69	60	81	4.4	3.9	3.1
Октябрь.	754.6	761.7	745.9	17.5	21.6	17.1	18.7	28.8	11	5.0	30	14.9	9.7	12.1	10.6	66	63	73	7.0	6.6	5.0
Ноябрь .	757.6	766.0	745.2	12.2	15.9	13.2	13.8	21.6	13	2.7	20	10.4	7.4	8.7	7.9	69	65	71	7.2	8.1	6.6
Декабрь.	756.7	764.5	743.4	5.6	8.7	5.9	6.7	17.3	5	— 5.1	26	3.9	5.2	6.0	5.5	73	68	76	7.2	7.7	7.5
Годъ .	755.2	768.5	740.4	13.0	16.4	13.2	14.2	31.7	—	— 5.1	—	10.8	8.9	10.0	9.6	73	67	78	6.3	6.2	5.7
	$\varphi = 43° 19'$			**Гагры.**															$\lambda = 40° 12'$		
Январь .	761.7	771.8	749.4	4.8	8.3	5.8	6.3	17.0	1	— 0.5	31	3.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.6
Февраль.	764.6	773.1	754.7	4.1	8.5	4.8	5.8	13.3	5	— 0.4	12	2.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	4.8
Мартъ .	759.3	764.5	749.4	8.4	12.7	9.4	10.2	20.8	19	1.9	8	4.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	3.5
Апрѣль.	758.5	770.0	746.1	11.2	14.5	11.9	12.5	28.4	23	2.0	12	6.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.4
Май . .	759.7	767.1	752.0	14.8	17.8	14.8	15.8	25.0	14	5.1	1,8	10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.2
Іюнь . .	756.1	762.1	750.1	20.5	23.8	19.7	21.3	31.3	13	13.2	1	16.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.4
Іюль . .	756.2	760.0	750.2	23.3	27.0	22.4	24.2	31.2	29	15.2	4	19.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.0
Августъ.	756.7	760.6	750.9	23.1	28.9	22.4	24.8	32.1	5	15.9	12	19.3	—	—	—	—	—	—	1.7	3.8	2.3
Сентябрь.	759.0	766.5	752.2	18.9	25.7	19.8	21.5	30.0	1	11.2	21	15.9	—	—	—	—	—	—	3.1	2.9	2.7
Октябрь.	758.5	765.9	750.0	18.2	23.6	18.0	19.9	32.1	3	7.7	30,31	15.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	3.4
Ноябрь .	761.8	770.1	749.9	13.7	17.5	15.2	15.5	25.6	13	5.4	20	10.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	4.4
Декабрь.	761.0	768.9	748.6	6.7	9.9	7.5	8.0	16.6	2	— 6.2	26	4.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	3.5
Годъ .	759.4	773.1	746.1	14.0	18.2	14.3	15.5	32.1	—	— 6.2	—	10.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	4.3
	$\varphi = 43° 0'$			**Сухумъ**, ботаническій садъ.															$\lambda = 41° 1'$		
Январь .	761.5	772.1	748.9	3.1	7.3	4.5	5.0	14.9	2	— 4.4	31	1.9	4.2	4.6	4.3	72	61	69	7.3	6.8	6.9
Февраль.	764.2	772.6	755.0	2.7	8.1	4.3	5.0	13.5	28	— 2.5	12	1.8	3.9	4.6	4.5	71	59	73	5.8	5.5	5.1
Мартъ .	758.9	764.0	748.7	7.2	13.1	9.2	9.8	20.9	19	2.3	15	5.8	4.9	5.5	5.4	65	51	65	5.8	5.5	4.3
Апрѣль.	758.2	770.0	743.3	10.8	14.7	11.9	12.5	28.4	23	0.9	11	8.1	6.9	7.4	7.1	74	60	72	6.7	7.1	6.1
Май . .	759.3	767.3	751.9	14.2	18.3	14.4	15.6	27.3	14	5.1	10	11.8	9.6	10.2	10.1	80	67	84	7.0	6.8	5.5
Іюнь . .	755.7	761.9	749.5	19.9	23.7	19.8	21.1	34.0	13	14.5	1	17.2	13.5	14.5	14.6	78	68	85	6.9	5.7	6.3
Іюль . .	755.4	759.6	748.9	22.0	26.2	22.1	23.4	29.9	30	15.2	5	19.5	15.8	17.0	16.8	80	68	85	6.0	4.9	5.8
Августъ.	756.0	759.7	750.4	21.9	27.1	22.1	23.7	31.3	31	15.0	11	19.2	14.6	17.1	16.3	75	64	82	3.9	3.9	3.7
Сентябрь.	758.4	766.4	751.1	18.4	25.3	19.6	21.1	30.3	16	11.0	20	16.4	11.0	13.5	13.3	70	57	78	4.5	3.7	4.0
Октябрь.	758.1	765.2	750.8	17.5	23.2	18.3	19.7	30.9	4	5.2	31	15.5	9.5	11.9	10.6	64	57	69	6.7	6.8	5.1
Ноябрь .	761.4	769.7	750.0	12.2	17.4	13.7	14.4	24.7	14	5.1	20	10.8	6.8	8.6	7.6	65	59	66	7.8	8.4	7.1
Декабрь.	761.1	768.0	748.6	4.9	8.5	5.6	6.3	17.9	3	— 3.1	22	3.6	5.0	5.8	5.4	75	68	78	7.7	8.6	6.1
Годъ .	759.0	772.6	743.3	12.9	17.7	13.8	14.8	34.0	—	— 4.4	—	11.0	8.8	10.1	9.7	72	62	76	6.3	6.1	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°		
$H = 50^m?$			**Touapse**, école S-te Barbe.																									
4.6	5.4	4.7	19	13	1	11	18	3	0	4	24	130.3	38.0	8	19	4	0	0	0	0	7	12	0	5	3	17	Janvier.
2.9	2.5	2.1	10	14	3	6	11	4	0	7	29	40.4	10.5	4	8	3	0	0	0	1	10	8	0	1	2	14	Février.
1.1	2.3	1.3	6	10	1	3	27	9	0	1	36	15.4	5.7	23	6	0	0	0	0	0	6	8	0	1	0	1	Mars.
4.2	7.0	4.0	8	11	3	17	31	7	4	1	8	150.1	27.5	23	17	0	0	0	0	0	5	7	2	8	0	1	Avril.
1.4	2.8	1.3	9	10	3	10	30	7	2	5	16	65.6	28.2	28	11	0	0	0	1	0	3	10	3	1	0	0	Mai.
1.3	1.3	1.1	4	4	6	11	23	12	4	4	22	185.3	47.5	25	14	0	0	2	5	1	10	7	4	0	0	0	Juin.
0.6	1.5	0.8	14	9	2	7	10	8	1	5	37	109.5	82.7	3	6	0	0	3	1	5	18	1	0	1	0	0	Juillet.
1.3	2.9	2.5	14	13	1	6	9	7	2	7	34	9.8	9.8	24	1	0	0	1	2	1	24	0	0	7	0	0	Août.
1.4	2.6	1.5	14	9	0	0	9	16	1	3	38	60.3	23.1	18	6	0	1	5	0	2	17	1	0	3	0	0	Septembre.
2.9	2.8	2.2	10	14	0	14	9	8	1	6	31	206.2	83.2	15	8	0	0	0	2	0	7	4	0	8	0	0	Octobre.
3.0	2.7	2.5	13	15	1	22	6	3	0	2	28	182.4	110.6	4	11	0	0	2	0	1	4	6	0	4	0	0	Novembre.
5.5	6.1	6.4	12	17	1	19	1	12	0	16	15	154.6	48.5	16	12	5	2	0	0	0	10	8	1	12	5	14	Décembre.
2.5	3.3	2.5	133	139	22	126	184	96	15	61	318	1309.9	110.6	—	119	12	3	13	11	11	121	72	10	51	10	47	Année.
$H = 77^m9$			**Sotchi**, station agronomique.																						$G = -0^{mm}11$			
4.6	4.4	4.5	3	4	38	28	4	3	6	7	0	197.0	47.0	31	19	0	0	1	0	0	2	19	0	3	0	8	Janvier.
2.2	2.4	2.4	1	3	35	20	8	3	4	3	7	38.6	11.6	5	7	1	0	1	0	1	8	12	0	0	0	2	Février.
1.8	4.3	2.3	2	1	30	34	10	4	7	3	2	14.9	6.5	23	7	0	0	0	0	0	4	15	2	0	0	0	Mars.
2.7	4.8	3.1	0	2	27	26	7	6	12	4	6	177.6	26.2	23	18	0	2	1	0	1	2	20	5	3	0	0	Avril.
0.7	3.3	1.2	3	4	3	4	8	11	10	7	43	72.7	18.3	8	15	0	0	0	1	0	5	13	7	1	0	0	Mai.
2.2	3.6	1.8	10	17	8	8	10	3	9	13	12	219.0	62.3	14	16	0	0	4	4	1	2	13	3	3	0	0	Juin.
2.4	4.3	1.6	8	24	8	5	10	9	6	11	12	166.3	98.0	3	10	0	0	4	3	1	8	4	0	2	0	0	Juillet
3.3	4.3	2.2	8	40	4	2	9	5	11	8	6	26.0	17.1	13	4	0	0	1	4	3	16	1	0	1	0	0	Août.
3.3	4.6	1.5	4	33	3	2	5	5	11	7	20	60.3	24.3	19	7	0	1	2	3	0	13	5	0	2	0	0	Septembre.
3.7	4.3	2.2	9	35	7	11	7	1	5	6	12	137.8	56.0	15	9	0	0	0	2	0	3	11	0	3	0	0	Octobre.
1.7	2.1	2.1	9	27	7	12	2	0	0	4	29	194.9	109.7	4	14	0	1	2	1	0	1	15	1	0	0	0	Novembre.
2.4	3.6	2.3	9	21	11	16	2	2	6	4	22	179.3	37.5	24	16	5	0	2	0	0	4	18	1	7	0	11	Décembre.
2.6	3.8	2.3	66	211	181	168	82	52	87	77	171	1484.4	109.7	—	142	12	4	18	20	7	68	146	19	25	0	21	Année.
$H = 26^m8$			**G a g r y.**																						$G = -0^{mm}12$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.5	26.5	31	19	7	0	0	0	0	2	14	0	—	0	4	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	20.0	5	11	2	0	0	0	0	8	11	0	—	0	1	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	12.8	23	5	0	0	0	0	0	8	6	0	—	0	0	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.9	29.0	24	20	0	0	0	1	0	6	12	3	—	0	0	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	66.6	27	11	0	0	0	0	0	7	14	3	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.5	46.0	14	15	0	0	3	2	4	4	10	2	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.5	105.7	3	13	0	0	4	2	2	7	6	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	35.0	9	5	0	0	1	3	4	16	2	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	17.5	5	8	0	0	1	3	2	15	2	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.6	34.7	15	8	0	0	1	0	2	9	7	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.1	21.1	21	10	0	0	1	1	0	6	10	0	—	0	0	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.0	56.6	14	8	1	0	0	0	1	8	11	0	—	0	3	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1358.2	105.7	—	133	10	0	11	12	15	96	105	8	—	0	8	Année.
$H = 36^m9$			**Soukhoum**, jardin botanique.																						$G = -0^{mm}14$			
3.2	2.9	3.1	27	32	7	5	5	9	1	2	4	151.2	25.7	16	15	5	0	0	0	0	3	14	0	0	0	9	Janvier.
3.2	3.0	2.9	26	28	2	3	6	9	3	4	3	50.7	16.9	5	8	3	0	0	0	0	10	14	0	0	0	4	Février.
2.8	3.3	2.7	25	29	4	8	8	9	4	2	4	37.1	8.7	22	7	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	Mars.
3.1	3.1	2.4	13	24	6	2	7	13	6	6	13	174.8	36.0	24	20	0	0	0	0	0	5	14	0	2	0	0	Avril.
2.0	3.2	2.2	16	15	5	9	10	14	10	2	12	142.8	43.6	27	12	0	0	1	0	0	7	14	2	0	0	0	Mai.
2.0	3.3	2.1	16	17	3	7	8	15	7	6	11	170.0	72.9	14	11	0	0	2	8	3	2	7	1	2	0	0	Juin.
1.9	3.2	2.0	16	26	5	4	11	10	6	2	13	97.7	26.5	30	12	0	0	1	4	2	7	7	0	0	0	0	Juillet.
1.5	3.2	1.5	23	18	3	6	9	13	3	1	17	46.0	38.1	24	7	0	0	2	5	6	12	3	0	0	0	0	Août.
2.3	3.4	2.1	27	20	4	4	8	11	5	2	9	42.8	12.2	18	8	0	0	2	4	3	11	4	0	3	0	0	Septembre.
2.5	2.7	2.3	31	21	3	2	9	11	3	1	12	102.0	39.7	20	11	0	0	1	2	3	3	11	0	0	0	0	Octobre.
3.7	1.7	2.8	28	31	5	3	8	5	1	0	9	102.2	23.9	27	11	0	1	1	2	0	1	17	1	0	0	0	Novembre.
3.5	2.3	2.8	27	34	11	2	2	5	2	2	8	229.0	57.7	14	14	6	3	0	2	1	3	17	0	0	0	6	Décembre.
2.6	2.9	2.4	275	295	58	55	91	124	51	30	115	1346.3	72.9	—	136	14	4	10	27	18	69	128	4	7	0	19	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression			Температура. Température.										Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.		7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 43^\circ\ 0'$			**Сухумъ**, опытное поле.															$\lambda = 41^\circ\ 1'$		
Январь .	761.9	772.5	749.7	2.1	7.0	3.7	4.3	15.0	1	— 5.7	31	0.9		4.4	4.9	4.6	80	66	78	6.4	6.5	6.6
Февраль.	764.4	773.1	755.7	1.4	7.8	3.5	4.2	13.0	28	— 3.3	12	0.5		4.1	5.0	4.8	81	65	81	5.4	5.5	5.4
Мартъ .	759.1	764.4	749.3	6.2	13.2	8.2	9.2	21.6	28	0.8	15	4.5		5.3	6.1	5.9	75	56	74	5.5	5.5	4.1
Апрѣль .	758.4	770.5	743.7	10.3	14.8	11.4	12.2	28.4	23	— 0.8	11	7.2		7.1	8.0	7.4	77	67	76	6.3	7.2	6.2
Май . .	759.3	767.4	751.4	14.2	18.4	14.1	15.6	27.9	14	4.2	10	11.2		9.9	11.0	10.3	82	71	86	7.0	6.7	5.2
Іюнь . .	755.8	762.0	749.7	20.2	24.0	19.8	21.3	36.0	13	11.5	13,14	16.1		13.7	15.4	14.8	78	71	87	6.6	6.0	6.4
Іюль . .	755.6	759.9	749.5	22.3	26.4	21.9	23.5	30.6	30	14.6	5	19.1		16.4	18.6	17.6	82	73	89	5.8	5.1	5.5
Августъ.	756.3	760.2	750.8	21.7	27.3	21.6	23.5	31.7	31	14.1	11	18.4		15.3	17.5	16.9	79	65	88	2.9	3.4	3.1
Сентябрь.	758.6	765.1	751.5	17.6	25.3	19.2	20.7	29.8	16	10.0	7	15.2		11.9	14.8	14.2	79	62	85	3.6	3.3	3.1
Октябрь.	758.5	766.4	750.3	16.3	23.3	17.2	18.9	31.6	10	3.8	31	14.3		10.3	13.2	11.7	75	63	80	5.3	4.5	4.1
Ноябрь .	762.0	770.5	750.3	10.7	17.3	13.0	13.7	24.5	14	3.6	20	9.3		7.6	9.5	8.7	78	65	78	6.2	7.3	6.7
Декабрь.	761.5	768.2	749.8	3.7	8.1	5.4	5.7	17.2	3	— 5.4	27	2.2		5.2	6.0	5.9	84	72	84	7.1	7.8	7.1
Годъ .	759.3	773.1	743.7	12.2	17.7	13.2	14.4	36.0	—	— 5.7	—	9.9		9.3	10.8	10.2	79	66	82	5.7	5.7	5.3
	$\varphi = 42^\circ\ 21'$			**Тквибули.**															$\lambda = 42^\circ\ 59'$		
Январь .	716.9	726.5	705.9	— 2.4	2.7	— 0.6	— 0.1	10.8	1	— 22.0	29	— 4.5		3.3	3.5	3.2	83	63	73	7.9	6.9	6.4
Февраль.	719.1	727.0	711.6	— 2.6	5.0	— 0.7	0.6	9.8	27	— 19.0	13	— 5.2		2.9	3.5	3.4	78	55	78	4.8	4.7	4.7
Мартъ .	715.4	720.1	707.1	4.6	9.9	5.3	6.6	17.3	31	— 1.4	1	2.9		3.9	4.3	4.2	63	50	66	5.9	4.8	4.0
Апрѣль .	714.7	724.4	704.6	8.7	14.5	8.6	10.6	27.7	14	— 3.5	11	4.7		5.8	6.4	6.1	71	58	76	6.9	6.7	6.1
Май . .	716.0	722.9	*709.0*	12.1	18.4	12.3	14.3	28.5	15	1.6	11	8.7		7.8	8.1	8.5	76	55	81	7.0	6.8	6.2
Іюнь . .	713.4	718.6	708.7	19.4	23.7	17.9	20.3	32.1	13	11.5	1,9	14.6		11.1	12.9	12.2	69	62	82	7.0	7.3	8.3
Іюль . .	713.4	717.4	707.9	20.7	25.1	19.9	21.9	36.1	30	12.3	8	17.0		14.3	15.0	15.0	81	66	88	7.6	6.6	9.1
Августъ.	714.2	718.2	709.6	20.0	25.5	19.4	21.6	31.7	17	10.3	11	16.4		13.3	13.8	14.4	78	59	87	5.5	5.3	6.4
Сентябрь.	*716.1*	*723.0*	710.4	18.4	24.1	18.1	20.2	28.7	3,17	6.5	20	14.7		10.5	11.3	11.2	69	52	75	4.1	4.9	4.4
Октябрь.	715.9	722.6	707.7	16.3	23.2	15.8	18.4	31.1	5	3.5	31	11.7		9.0	10.2	10.0	69	51	76	4.6	4.8	4.5
Ноябрь .	*718.5*	725.1	*708.9*	9.8	14.8	10.1	11.6	21.2	14,26	1.2	8	7.5		6.7	7.5	7.4	75	61	80	8.5	8.3	6.5
Декабрь.	716.8	723.7	706.3	1.0	6.3	*2.2*	*3.2*	18.9	5	—	—	—		*4.3*	*4.7*	*4.6*	*87*	*68*	*87*	*7.8*	*6.6*	*7.0*
Годъ .	715.9	727.0	704.6	10.5	16.1	10.7	12.4	36.1	—	—	—	—		7.7	8.4	8.4	75	58	79	6.5	6.1	6.1
	$\varphi = 42^\circ\ 18'$			**Чіатуры.**															$\lambda = 43^\circ\ 18'$		
Январь .	734.6	745.3	725.4	— 2.2	2.7	— 0.7	— 0.1	8.0	15	— 12.5	29	— 3.4		3.1	3.6	3.5	76	63	78	6.3	5.5	5.4
Февраль.	736.8	745.0	730.0	— 2.8	4.8	— 0.3	0.6	10.8	28	— 11.5	4	— 4.1		3.1	3.7	3.5	80	58	76	4.2	4.5	4.2
Мартъ .	733.2	739.8	723.0	4.0	11.6	6.4	7.3	18.4	31	— 0.3	1,2,4	3.0		4.2	4.4	4.4	69	45	62	4.5	4.3	2.6
Апрѣль .	731.9	741.6	722.2	7.8	16.6	10.6	11.7	28.8	13	— 1.3	11	5.7		6.1	5.8	5.9	78	48	64	5.1	5.9	6.2
Май . .	732.3	740.0	724.4	13.1	20.6	14.7	16.1	*29.2*	15,26	3.2	10	10.6		8.5	7.9	9.1	76	47	74	5.9	5.5	5.3
Іюнь . .	729.4	734.7	724.5	18.9	26.3	20.3	21.8	33.6	13	14.0	?	16.4		11.9	12.2	13.2	74	50	76	5.8	4.6	6.9
Іюль . .	728.8	732.6	724.3	20.9	28.0	22.2	23.7	34.0	30	14.5	5	18.9		14.7	14.1	15.2	80	51	77	6.1	3.4	6.8
Августъ.	729.8	733.1	724.4	19.8	27.9	21.6	23.1	34.0	5	12.4	11	18.4		13.6	12.9	14.4	79	48	75	4.9	3.9	4.9
Сентябрь.	732.2	739.0	725.1	17.0	26.2	19.6	20.9	31.0	18	9.3	21	15.5		10.6	10.1	11.4	74	42	69	3.8	3.9	3.8
Октябрь.	732.1	738.3	724.1	13.4	24.3	16.8	18.2	33.0	11	5.3	30	12.5		9.2	9.5	10.2	80	44	72	3.7	3.2	3.3
Ноябрь .	735.3	742.7	725.8	8.0	15.2	9.9	11.0	21.0	13,26	2.5	8	7.2		6.9	7.7	7.3	84	61	81	6.1	5.6	4.1
Декабрь.	733.7	740.4	722.9	1.3	6.6	2.5	3.5	17.2	5	— 10.3	24	0.0		4.4	4.9	4.6	85	66	82	7.2	6.7	6.7
Годъ .	732.5	745.3	722.2	9.9	17.6	12.0	13.2	34.0	—	— 12.5	—	8.4		8.0	8.1	8.6	78	52	74	5.3	4.8	5.0
	$\varphi = 42^\circ\ 8'$			**Поти.**															$\lambda = 41^\circ\ 36'$		
Январь .	764.8	775.6	752.3	2.7	6.1	4.4	4.4	12.5	4	— 6.9	29	1.9		4.2	4.6	4.5	73	65	72	7.4	7.4	8.0
Февраль.	767.3	776.0	758.4	1.8	7.1	4.0	4.2	15.1	28	— 3.2	13	1.3		4.1	4.7	4.7	79	63	79	7.5	6.3	6.7
Мартъ .	761.8	767.0	750.9	7.2	12.0	8.6	9.3	20.6	19	3.1	5	6.4		5.1	5.8	5.8	68	58	71	6.0	5.7	6.9
Апрѣль .	761.2	773.2	746.0	9.3	14.4	11.5	11.7	28.0	13	— 0.8	11	8.2		7.1	7.5	7.5	81	65	76	7.3	7.3	8.0
Май . .	762.2	770.5	754.3	13.2	17.4	14.4	15.0	29.0	25,26	5.3	10	12.0		10.1	10.9	10.8	89	75	88	7.6	6.4	7.3
Іюнь . .	758.5	764.9	752.1	18.8	23.0	20.1	20.6	32.5	13	15.5	1,17	17.8		14.5	16.2	15.3	90	78	87	7.8	6.4	7.0
Іюль . .	758.3	762.1	751.8	21.0	25.0	22.7	22.9	29.0	30	17.6	7	20.7		16.8	17.9	17.5	91	76	85	7.7	7.0	7.9
Августъ.	759.0	762.7	753.9	20.6	25.4	22.9	23.0	30.2	6	15.5	11	20.1		16.5	17.4	17.5	91	73	84	6.7	5.8	7.3
Сентябрь.	761.2	768.5	753.7	18.0	23.4	20.1	20.5	28.6	23	11.9	21	17.0		13.6	15.6	15.2	88	73	86	6.4	5.7	6.7
Октябрь.	760.8	768.9	751.4	16.2	23.0	18.5	19.2	29.1	11	7.1	31	15.3		11.3	13.1	13.4	83	63	84	6.5	6.0	6.8
Ноябрь .	764.2	772.5	752.7	11.7	16.3	12.7	13.6	21.7	13	6.6	8	10.9		8.2	9.1	8.8	80	67	81	7.7	7.3	8.2
Декабрь.	764.0	771.5	752.7	5.2	8.8	6.6	6.9	17.7	3	— 1.3	27	4.6		5.8	6.2	6.2	86	71	81	8.3	7.7	8.1
Годъ .	761.9	776.0	746.0	12.1	16.8	13.9	14.3	32.5	—	— 6.9	—	11.4		9.8	10.8	10.6	83	69	81	7.2	6.6	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°	Mois.
$H = 36^m?$			**Soukhoum**, station agronomique.																						$G = -0^{mm}.14$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	21.8	16	16	5	0	1	1	0	6	14	0	—	0	11	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	16.8	5	10	4	0	0	0	0	11	13	0	—	0	9	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	8.0	22	6	0	0	0	0	0	7	6	2	—	0	0	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.7	36.4	24	20	0	0	0	1	0	5	13	1	—	0	1	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.6	43.7	27	14	0	0	1	1	0	7	13	3	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.2	67.0	14	10	0	0	4	10	1	2	7	1	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.9	28.6	3	12	0	0	4	2	1	8	8	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	36.0	24	5	0	0	4	3	4	14	3	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	10.7	18	9	0	0	0	5	0	12	3	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.7	27.4	20	10	0	0	2	0	0	10	10	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	21.4	27	12	0	0	1	1	0	3	16	1	—	0	0	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208.4	49.3	14	17	8	0	0	1	0	5	18	0	—	0	9	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1255.9	67.0	—	141	17	0	17	25	6	90	124	8	—	0	30	Année.
$H = 536^m9$			**Tkvibouli.**																						$G = -0^{mm}.24$	
2.1	3.1	2.8	0	25	8	1	0	3	10	1	41	250.0	53.8	31	15	14	0	—	—	—	5	17	0	2	8	23	Janvier.
2.0	2.1	1.2	0	21	10	0	5	3	6	0	36	75.3	19.5	16	9	5	0	—	—	—	11	10	0	0	1	24	Février.
5.4	5.0	4.4	0	45	20	0	1	2	10	0	10	111.7	42.6	23	5	3	0	—	—	—	*8*	8	0	0	0	4	Mars.
3.5	3.6	2.2	0	18	24	2	0	6	31	0	6	209.2	42.0	28	17	3	0	—	—	—	4	14	1	0	0	3	Avril.
3.1	4.0	2.0	0	27	10	1	4	12	19	1	16	249.8	89.8	27	8	0	1	—	—	—	*3*	15	0	1	0	0	Mai.
2.1	3.0	2.0	0	24	12	1	2	12	11	2	24	191.2	60.0	25	15	0	0	—	—	—	2	16	2	1	0	0	Juin.
1.0	*2.1*	*1.4*	0	5	5	0	4	17	27	1	32	151.8	39.1	4	15	0	?	—	—	—	*1*	16	0	1	0	0	Juillet.
2.1	*3.2*	*1.5*	1	18	9	0	2	10	18	2	32	101.9	39.5	6	8	0	0	—	—	—	6	13	0	0	0	0	Août.
2.9	2.9	2.5	0	19	16	1	1	10	16	1	22	67.5	55.2	18	7	0	?	—	—	—	*8*	*6*	0	1	0	0	Septembre.
3.5	2.6	2.7	0	23	24	2	3	9	15	0	17	51.0	19.5	22	8	0	0	—	—	—	12	8	0	1	0	0	Octobre.
3.2	2.7	3.2	0	20	25	0	5	3	10	0	21	130.1	35.5	21	10	?	?	—	—	—	1	*17*	0	0	0	0	Novembre.
1.6	2.4	*2.3*	2	15	10	1	1	6	21	1	28	77.2	14.5	14	*16*	*11*	0	—	—	—	2	*12*	0	0	4	—	Décembre.
2.7	3.1	*2.3*	3	260	173	9	28	93	194	9	285	1666.7	89.8	—	*133*	?	?	—	—	—	*63*	*152*	3	7	13	—	Année
$H = 345^m4$			**Tchiatoury.**																						$G = -0^{mm}.22$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.0	33.5	30	*17*	*14*	0	—	—	—	7	11	0	—	7	21	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	6.0	19	13	8	0	—	—	—	11	7	0	—	0	24	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	5.7	23	6	0	0	—	—	—	9	5	0	—	0	3	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.6	21.0	28	15	2	0	—	—	—	*7*	*10*	0	—	0	1	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.6	23.4	27	12	0	0	—	—	—	7	11	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	27.5	22	12	0	0	—	—	—	2	6	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	4.8	3	11	0	0	0	0	3	4	6	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	24.8	6	13	0	0	0	5	2	7	5	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	7.3	18	8	0	0	2	0	4	11	4	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	27.3	22	8	0	0	0	0	0	13	6	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.8	27.7	28	*12*	0	0	0	0	0	*5*	5	0	—	0	0	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.3	31.7	25	15	12	0	0	0	0	3	16	0	—	3	15	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	968.2	33.5	—	*142*	*36*	0	—	—	—	86	92	0	—	10	64	Année.
$H = 7^m5$			**Poti.**																						$G = -0^{mm}.20$	
—	—	—	0	24	32	0	0	12	13	12	0	160.8	32.3	30	16	6	0	0	0	0	0	16	0	—	2	10	Janvier.
—	—	—	10	24	22	0	0	8	8	11	1	33.4	?	—	?	?	0	0	0	0	0	10	3	—	0	7	Février.
—	—	—	0	15	29	0	1	30	14	4	0	37.6	20.2	24	?	?	0	0	0	0	0	9	0	—	0	0	Mars.
—	—	—	0	11	13	0	1	34	10	16	5	103.3	16.8	24	13	0	0	0	0	0	0	*14*	2	—	0	1	Avril.
—	—	—	5	7	5	0	0	15	24	33	4	111.0	27.4	22	9	0	0	2	0	0	1	12	2	—	0	0	Mai.
—	—	—	0	0	4	0	0	23	21	24	18	40.1	?	—	?	0	0	3	0	0	0	8	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	2	0	0	0	2	42	25	15	7	109.3	66.4	4	?	0	0	0	0	0	0	16	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	0	10	7	1	7	26	17	15	10	183.4	76.4	18	7	0	0	4	0	0	0	8	0	—	0	0	Août.
—	—	—	0	18	9	2	2	26	12	13	8	251.5	150.1	6	5	0	0	3	0	1	0	9	3	—	0	0	Septembre.
—	—	—	0	35	18	0	0	14	9	14	3	138.0	37.4	16	7	0	0	0	0	0	0	8	3	—	0	0	Octobre.
—	—	—	0	28	32	0	0	16	5	9	0	166.5	50.4	3	10	0	0	3	0	0	0	17	1	—	0	0	Novembre.
—	—	—	0	43	0	0	0	7	26	16	1	88.8	?	—	?	?	0	1	0	0	0	18	4	—	0	4	Décembre.
—	—	—	17	215	171	3	13	253	184	182	57	1423.7	150.1	—	?	?	0	16	0	1	1	145	18	—	2	22	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 42° 1′						Ц и п а.											λ = 43° 26′			
Январь.	705.5	716.1	697.4	— 2.7	0.6	— 1.7	— 1.3	7.4	3	— 15.0	22	— 4.6	3.0	3.3	3.2	76	67	78	6.4	5.8	6.1
Февраль.	707.7	715.0	701.9	— 2.9	1.4	— 0.8	— 0.8	7.6	21	— 9.1	11	— 4.2	2.9	3.3	3.3	74	65	76	3.6	4.3	4.1
Мартъ. .	704.5	710.4	695.8	2.0	7.3	4.1	4.5	15.2	21	— 2.8	16	0.7	4.0	4.1	4.3	76	55	71	3.7	3.5	2.4
Апрѣль.	703.3	711.3	695.4	7.4	12.9	8.9	9.7	23.6	14	— 4.6	11	4.0	5.6	5.7	5.9	72	55	72	5.5	5.2	6.0
Май . .	704.4	710.6	698.4	12.1	16.9	12.6	13.9	27.2	26	— 0.3	10	8.4	7.8	7.6	8.1	74	57	74	5.6	5.5	5.6
Іюнь . .	702.3	706.3	697.3	16.6	22.1	17.7	18.8	26.8	13,17	9.4	9	14.3	10.9	11.8	12.5	78	61	84	5.5	6.1	8.5
Іюль . .	702.4	706.0	697.9	19.3	24.6	19.7	21.2	29.6	26	10.7	6	16.3	13.7	13.7	14.3	82	61	84	5.6	4.4	6.8
Августъ.	703.1	706.3	698.2	18.8	23.7	19.0	20.5	30.2	31	9.7	11	15.7	12.8	13.3	14.2	80	63	87	4.8	3.7	4.4
Сентябрь.	705.1	711.2	699.3	15.3	21.5	17.8	18.2	25.4	5	6.2	8	13.3	10.1	10.3	10.8	78	54	72	3.3	3.1	3.9
Октябрь.	705.1	710.8	697.7	12.7	19.9	15.1	15.9	28.8	4	2.5	31	11.2	8.6	9.5	9.8	79	56	78	2.7	1.8	1.9
Ноябрь .	707.6	713.6	698.8	7.1	11.9	9.1	9.4	19.4	15	— 0.3	8	5.7	6.3	6.7	6.9	84	66	80	3.8	3.8	5.5
Декабрь.	705.1	713.0	695.1	0.5	3.7	1.3	1.8	12.3	1	— 11.6	24	— 1.5	4.1	4.3	4.4	84	73	84	7.4	5.2	6.1
Годъ .	704.7	716.1	695.1	8.8	13.9	10.2	11.0	30.2	—	— 15.0	—	6.6	7.5	7.8	8.1	78	61	78	4.8	4.4	5.1
	φ = 41° 40′						Б а т у м ъ, малкъ.											λ = 41° 38′			
Январь .	764.6	775.2	750.9	4.3	7.1	5.0	5.5	16.2	8	— 2.3	28	2.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.3
Февраль.	767.1	775.7	758.1	3.2	7.1	4.4	4.9	13.2	4	— 3.3	12	1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	3.8
Мартъ .	761.6	767.2	750.9	6.6	10.0	8.2	8.3	18.6	20	1.7	8	5.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.0
Апрѣль.	761.3	773.6	746.5	9.5	12.9	10.7	11.0	24.0	13	0.8	11	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.6
Май . .	762.2	770.3	753.6	13.7	16.5	14.0	14.7	24.4	26	6.5	11	11.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.6
Іюнь . .	758.6	764.7	751.1	19.6	22.9	20.1	20.9	30.4	13	13.7	3	17.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	7.1
Іюль . .	758.4	762.9	752.2	22.1	25.2	22.2	23.2	28.4	30	15.2	6	19.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	5.5
Августъ.	759.0	762.3	754.0	21.1	25.0	21.5	22.5	28.2	5	15.4	8	19.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.5
Сентябрь.	761.2	768.8	753.1	17.9	22.9	19.1	20.0	27.0	1	11.1	8	16.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.9
Октябрь.	760.9	769.1	751.3	15.5	21.5	17.6	18.2	29.2	11	7.1	31	14.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.5
Ноябрь .	764.1	772.8	752.0	13.8	17.4	14.0	15.1	25.6	13	6.6	8	11.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.5
Декабрь.	764.2	771.2	751.6	6.3	9.2	7.2	7.6	15.6	2	— 1.4	21,24	4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.5
Годъ .	761.9	775.7	746.5	12.8	16.5	13.7	14.3	30.4	—	— 3.3	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.2
	φ = 42° 34′						К о б и.											λ = 44° 31′			
Январь .	597.3	605.2	588.1	—13.3	— 4.9	—12.0	—10.1	3.2	1	— 23.9	20	— 15.5	1.2	1.5	1.2	67	45	62	4.8	4.6	3.5
Февраль.	600.0	606.8	593.9	—13.3	— 1.9	—10.4	— 8.5	3.3	25	— 21.4	13	— 14.6	1.1	1.8	1.4	67	44	65	2.9	2.8	2.3
Мартъ. .	598.7	605.1	590.1	— 7.9	1.7	— 5.5	— 3.9	10.4	29	— 15.6	3	— 10.2	1.8	2.7	2.1	68	52	67	5.1	3.6	2.9
Апрѣль.	598.8	604.8	592.8	1.0	6.1	0.7	2.6	11.9	13	— 15.9	11	— 2.9	3.5	3.8	3.6	68	53	72	5.5	6.7	5.4
Май . .	601.2	608.7	595.7	5.0	10.8	4.8	6.9	16.8	26	— 4.7	10	1.3	4.5	4.9	5.2	69	51	79	7.3	7.2	6.5
Іюнь . .	601.5	605.1	597.4	11.3	15.5	9.6	12.1	20.2	6	2.8	28	6.3	6.5	7.2	6.8	65	56	76	6.3	8.6	5.7
Іюль . .	601.9	605.4	596.5	12.7	18.8	12.2	14.6	24.1	27	3.4	5	8.2	7.6	8.5	8.7	70	53	82	5.0	6.1	5.4
Августъ.	602.8	605.7	599.1	11.3	17.1	10.9	13.1	23.3	31	4.3	10,27	7.5	7.2	8.1	7.8	72	57	81	5.3	5.7	5.0
Сентябрь.	603.6	609.1	596.3	8.6	15.8	9.2	11.2	21.1	1	— 0.6	8	4.9	5.9	6.8	6.8	70	52	77	3.0	3.9	3.9
Октябрь.	603.2	609.7	595.7	4.9	13.6	6.5	8.3	20.5	12	— 8.3	31	3.0	4.9	5.8	5.5	75	51	75	3.7	6.5	3.5
Ноябрь .	602.9	608.1	597.6	0.0	5.3	0.7	2.0	10.3	25	— 7.4	8	— 2.1	3.4	3.9	3.5	72	58	73	6.9	7.1	5.0
Декабрь.	597.7	608.5	587.3	— 9.3	— 3.4	— 8.4	— 7.0	5.5	5,6	— 22.6	27	— 11.2	1.7	2.0	1.7	70	54	68	5.2	6.4	4.3
Годъ .	600.8	609.7	587.3	0.9	7.9	1.5	3.4	24.1	—	— 23.9	—	— 2.1	4.1	4.8	4.5	69	52	73	5.1	5.8	4.4
	φ = 42° 30′						К р е с т о в а я.											λ = 44° 27′			
Январь.	565.9	572.4	557.3	—18.5	—10.0	—15.1	—14.5	— 3.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.3
Февраль.	567.9	574.6	561.8	—16.9	— 8.0	—14.1	—13.0	— 2.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.0	3.5
Мартъ .	567.9	574.5	560.1	—12.9	— 4.2	—11.7	— 9.6	4.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.3
Апрѣль.	568.8	573.9	564.8	— 6.6	3.5	— 5.5	— 2.9	9.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	5.7
Май . .	571.6	578.3	566.7	1.7	7.9	1.8	3.8	12.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.1
Іюнь . .	572.9	577.2	569.7	7.6	13.0	5.8	8.8	17.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	7.5
Іюль . .	572.9	575.8	567.8	9.1	16.7	9.2	11.7	23.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	8.2
Августъ.	573.7	575.9	569.6	8.0	15.2	8.6	10.6	22.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.5
Сентябрь.	575.1	579.0	566.9	6.7	14.6	8.0	9.8	21.0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	7.2
Октябрь.	574.0	579.7	565.8	3.5	10.0	5.1	6.2	16.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	4.9
Ноябрь .	572.8	576.8	567.8	— 5.0	1.2	— 3.6	— 2.5	6.0	14,15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	6.0
Декабрь.	566.8	576.6	557.6	—17.2	—10.7	—16.3	—14.7	— 3.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.8
Годъ .	570.9	579.7	557.3	— 3.4	4.1	— 2.3	— 0.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤0°	Temp.—Min. ≤0°	Mois.
$H = 672^{m}7$												**T s i p a.**														$G = -0^{mm}28$	
5.4	5.7	3.5	0	12	13	6	18	23	3	0	18	115.3	17.9	18	14	11	0	—	—	—	9	16	—	0	13	28	Janvier.
4.6	5.6	2.9	0	7	9	5	19	21	4	0	19	30.0	6.5	16	8	8	0	—	—	—	13	7	—	0	8	27	Février.
7.3	7.4	5.0	0	4	7	4	27	31	3	0	17	34.4	8.3	24	6	0	0	—	—	—	17	5	—	5	0	15	Mars.
6.1	5.6	2.7	0	14	15	6	20	16	1	0	18	124.1	22.5	29	17	0	0	—	—	—	10	13	—	0	0	3	Avril.
6.2	6.0	2.6	0	15	20	7	16	16	1	0	18	85.9	27.5	27	9	0	0	—	—	—	12	14	—	2	0	1	Mai.
6.1	7.3	3.1	0	13	17	6	24	16	2	0	12	109.7	16.0	15	14	0	0	—	—	—	4	15	—	3	0	0	Juin.
3.1	6.8	2.1	0	16	27	10	10	9	0	0	21	69.5	26.0	13	8	0	0	—	—	—	8	12	—	1	0	0	Juillet.
4.8	6.5	1.5	0	8	12	10	20	14	1	0	28	145.0	57.5	6	11	0	0	—	—	—	12	7	—	1	0	0	Août.
4.6	7.7	3.7	*0*	*9*	*9*	*5*	*21*	*15*	*2*	*0*	*19*	51.8	20.5	18	4	0	0	—	—	—	*13*	*4*	—	*2*	0	0	Septembre.
5.7	5.2	1.1	6	3	13	20	9	0	0	1	41	71.9	20.5	22	8	0	0	—	—	—	22	5	—	1	0	0	Octobre.
6.0	4.8	2.7	6	1	31	18	0	0	0	3	31	110.7	26.5	21	13	0	0	—	—	—	11	9	—	0	0	1	Novembre.
3.9	4.4	3.2	16	0	24	7	1	0	0	8	30	90.9	14.0	19	16	10	0	—	—	—	*6*	*13*	—	1	11	17	Décembre.
5.3	6.1	2.8	28	102	197	104	185	161	17	12	272	1939.2	57.5	—	128	29	0	—	—	—	137	120	—	16	32	92	Année.
$H = 3^{m}2$												**Batoum,** phare.														$G = -0^{mm}23$	
—	—	—	4	6	6	9	23	24	6	1	14	402.4	48.0	23	19	9	0	0	0	0	6	12	2	—	1	9	Janvier.
—	—	—	9	3	7	6	11	21	1	1	25	110.7	30.0	10	9	2	0	0	0	0	9	5	3	—	0	6	Février.
—	—	—	17	5	1	1	2	36	7	5	19	80.3	30.2	6	6	0	0	0	0	0	5	8	12	—	0	0	Mars.
—	—	—	11	3	0	3	11	30	12	5	15	146.6	18.8	29	17	0	0	0	0	0	6	10	4	—	0	0	Avril.
—	—	—	3	1	1	0	8	36	7	5	32	110.0	25.1	27	14	0	0	1	0	3	4	7	5	—	0	0	Mai
—	—	—	8	6	0	0	8	23	15	8	22	121.5	32.1	24	11	0	0	6	0	0	0	8	3	—	0	0	Juin.
—	—	—	0	0	4	1	8	26	22	2	30	189.4	67.5	31	11	0	0	1	1	4	3	5	2	—	0	0	Juillet.
—	—	—	2	1	1	3	14	23	9	13	27	217.9	42.5	8	16	0	0	4	3	2	8	3	3	—	0	0	Août.
—	—	—	1	1	1	4	8	20	16	8	31	214.8	78.5	5	10	0	0	1	0	1	4	5	4	—	0	0	Septembre.
—	—	—	15	1	3	0	*8*	27	*6*	3	30	379.6	82.1	16	9	0	0	3	1	0	11	4	5	—	0	0	Octobre.
—	—	—	*11*	*5*	*3*	*12*	*7*	*17*	*3*	*4*	*18*	102.3	51.1	5	11	0	0	1	1	0	*1*	*6*	1	—	0	0	Novembre.
—	—	—	2	4	8	11	13	25	9	1	20	316.6	49.6	15	18	7	0	2	0	0	0	13	5	—	0	5	Décembre.
—	—	—	83	36	35	50	121	308	112	56	283	2392.1	82.1	—	151	18	0	19	6	10	57	86	49	—	1	20	Année.
$H = 1987^{m}?$												**K o b i.**														$G = -0^{mm}37$	
2.7	3.6	2.9	9	22	1	2	20	9	1	0	29	31.3	9.7	6	12	12	0	0	0	0	12	6	4	4	25	31	Janvier.
0.8	4.5	1.9	1	2	0	2	16	6	0	0	57	0.7	0.7	6	1	1	0	0	0	0	18	3	2	2	19	28	Février.
0.5	7.7	1.8	2	10	1	4	26	1	0	0	49	16.2	7.8	23	6	6	0	0	0	0	15	7	5	4	11	31	Mars.
2.8	6.6	2.3	8	10	7	7	23	2	0	0	33	79.5	18.2	27	15	10	0	2	0	0	7	10	12	2	1	22	Avril.
1.6	4.8	2.7	4	16	9	8	21	2	1	0	32	58.2	14.6	22	13	6	0	0	0	0	5	15	1	3	0	11	Mai.
1.3	5.3	0.8	2	8	7	10	15	2	0	1	45	147.4	25.2	7	18	0	0	7	6	2	2	9	1	0	0	0	Juin.
0.7	6.2	1.7	7	11	5	3	21	4	0	0	42	36.8	10.7	1	12	0	0	1	3	2	5	8	7	1	0	0	Juillet.
0.7	5.6	1.1	6	25	8	6	11	3	0	0	34	134.1	46.7	24	12	0	1	4	0	3	7	7	5	2	0	0	Août.
1.3	5.8	1.5	4	12	13	7	16	2	2	0	32	76.5	20.5	18	9	0	1	5	1	0	13	*2*	2	0	0	1	Septembre.
0.7	5.2	1.2	7	17	6	3	11	4	0	0	45	119.9	63.2	29	11	2	0	0	0	0	8	6	6	0	0	2	Octobre.
0.8	4.8	1.8	4	18	9	5	12	3	0	1	38	38.1	24.2	28	9	9	0	0	0	0	4	12	9	0	1	23	Novembre.
2.2	4.5	2.9	5	24	6	9	12	3	2	0	32	77.3	33.0	19	8	8	0	0	0	0	11	11	7	3	20	31	Décembre.
1.3	5.4	1.9	59	175	72	66	204	41	6	2	468	816.0	63.2	—	126	54	2	19	10	7	107	96	61	21	77	180	Année.
$H = 2380^{m}?$												**K r e s t o v a Ī a.**														$G = -0^{mm}39$	
3.0	2.5	2.2	27	0	0	0	9	17	6	0	34	29.5	9.2	6	13	13	0	0	0	—	7	7	5	0	31	—	Janvier.
1.7	1.3	1.0	16	0	0	0	11	12	1	0	44	8.6	2.7	6	4	4	0	0	0	—	13	4	6	0	28	—	Février.
0.9	1.2	0.7	14	0	0	0	10	6	0	0	63	13.2	3.8	20	9	9	0	0	0	—	10	7	9	0	23	—	Mars.
1.5	1.3	1.6	19	0	0	0	14	8	4	0	45	104.1	20.3	27	19	18	0	1	0	—	6	13	14	0	5	—	Avril.
1.2	0.8	0.5	10	0	0	0	7	7	7	0	62	89.6	14.9	23	18	7	0	0	0	—	3	13	16	0	0	—	Mai.
1.1	2.1	1.8	21	0	2	0	12	7	1	0	47	230.7	48.3	22	16	0	0	3	1	—	1	12	11	0	0	—	Juin.
2.3	1.8	1.2	22	0	2	1	14	19	2	0	33	109.3	20.9	1	18	0	0	2	1	—	1	12	14	0	0	—	Juillet
1.9	1.5	1.4	19	0	1	0	18	7	1	0	47	363.0	75.2	24	16	2	0	1	0	—	1	14	17	0	0	—	Août.
0.7	1.1	1.0	9	0	0	1	14	3	5	0	58	190.8	59.3	19	11	0	1	4	0	—	3	7	11	1	0	—	Septembre.
1.2	1.2	1.0	12	1	2	4	9	8	0	0	57	160.0	39.9	29	9	3	0	0	0	—	9	8	9	0	1	—	Octobre.
1.1	1.3	1.0	11	0	0	0	11	12	1	0	55	41.9	15.9	28	8	8	0	0	0	—	3	8	11	0	10	—	Novembre.
3.3	2.7	3.0	34	1	1	0	12	10	0	0	32	62.9	19.9	19	10	10	0	0	0	—	8	10	14	1	31	—	Décembre.
1.7	1.6	1.4	214	2	8	6	141	116	28	0	577	1403.6	75.2	—	151	74	1	11	2	—	65	115	137	2	129	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**												λ = 44° 28′		
Январь .	580.6	587.4	571.9	—10.9	— 4.0	—10.7	— 8.5	3.9	3	— 20.5	21	— 13.2	1.3	1.7	1.3	63	50	64	6.1	5.9	3.8
Февраль.	582.9	589.0	576.9	—10.8	— 0.9	—10.0	— 7.2	3.1	16	— 19.4	13	— 12.8	1.3	2.1	1.5	67	50	72	4.2	4.5	3.8
Мартъ .	582.6	589.7	574.5	— 6.4	2.3	— 5.9	— 3.3	7.8	21	— 14.6	15	— 8.5	2.0	2.9	2.4	73	53	83	6.1	6.4	5.6
Апрѣль .	583.2	588.9	579.1	— 0.1	6.2	— 0.1	2.0	10.7	13	— 10.9	11	— 2.8	3.4	4.0	3.5	73	56	76	6.0	7.7	5.6
Май . .	585.8	592.9	581.3	3.5	9.4	3.5	5.5	16.8	26	— 5.6	9	0.9	4.5	5.3	4.7	75	60	79	7.5	8.0	7.0
Іюнь . .	586.6	589.9	582.7	10.4	13.9	9.0	11.1	18.9	6	4.4	28	6.8	6.6	7.5	6.6	71	65	77	6.7	8.3	5.6
Іюль . .	586.7	589.9	581.4	12.1	16.3	11.5	13.3	21.4	31	3.7	8	9.0	7.7	9.5	8.4	73	69	83	5.1	7.7	7.0
Августъ.	587.7	590.1	583.6	10.5	14.8	10.4	11.9	21.5	1	2.9	10	8.1	7.6	9.0	7.9	79	72	83	6.2	7.6	6.2
Сентябрь.	588.7	593.1	581.2	8.1	14.1	8.2	10.1	20.6	1	— 0.8	7	5.9	6.1	7.5	7.0	75	63	86	4.6	6.0	5.5
Октябрь.	587.8	593.5	579.0	6.1	12.4	6.6	8.4	19.5	11	— 5.9	31	4.6	5.1	6.2	5.3	73	58	75	5.3	6.8	4.9
Ноябрь .	587.0	592.0	582.1	— 0.5	5.1	0.3	1.6	12.1	26	— 7.7	21	— 1.8	3.4	4.1	3.5	76	63	75	7.5	8.1	5.5
Декабрь.	581.2	591.4	571.7	— 7.7	— 2.6	— 7.6	— 6.0	9.3	4	— 18.3	21,24	— 9.6	1.7	2.2	1.7	66	56	65	6.2	7.0	4.5
Годъ .	585.1	593.5	571.7	1.2	7.2	1.3	3.2	21.5	—	— 20.5	—	— 1.1	4.2	5.2	4.5	72	60	76	6.0	7.0	5.4
φ = 42° 26′							**Млеты.**												λ = 44° 31′		
Январь .	637.4	646.5	628.8	— 9.5	— 2.9	— 7.8	— 6.7	4.9	16	— 21.2	22	— 11.4	1.7	2.1	1.8	71	54	66	6.8	6.4	4.4
Февраль.	639.7	646.5	634.2	— 9.6	— 0.3	— 6.1	— 5.3	4.2	20	— 14.8	13	— 10.8	1.6	2.3	2.0	74	51	67	6.0	5.1	3.8
Мартъ .	638.4	646.2	630.3	— 4.2	3.7	— 1.8	— 0.8	8.5	21	— 9.7	15	— 5.1	2.8	3.3	3.0	81	56	75	7.7	6.6	6.3
Апрѣль .	637.7	645.0	632.2	1.6	8.9	4.2	4.9	16.0	14	— 8.3	11	0.3	4.3	4.3	4.3	82	51	69	6.5	7.1	5.6
Май . .	639.6	646.2	634.1	6.7	12.0	8.7	9.1	20.2	26	— 1.9	10	4.8	5.8	5.4	5.6	77	52	68	7.2	7.0	6.4
Іюнь . .	639.5	643.6	635.8	11.2	17.0	12.9	13.7	21.8	6,13	6.8	10	9.5	8.2	8.0	8.4	83	56	76	6.9	8.5	7.4
Іюль . .	639.2	642.5	634.4	13.7	20.4	16.2	16.8	25.8	31	6.1	5	11.6	9.2	10.0	10.0	77	55	72	5.5	7.2	6.2
Августъ.	640.4	*643.0*	636.2	13.4	18.7	14.9	15.7	24.3	31	6.6	12	11.3	9.6	10.4	10.4	83	65	81	6.9	7.4	7.4
Сентябрь.	—	—	—	9.7	—	12.2	—	—	—	2.7	8	8.4	7.9	—	8.7	87	—	81	5.7	6.2	6.5
Октябрь.	—	—	—	7.9	—	11.0	—	—	—	— 1.1	31	6.4	6.6	—	7.3	82	—	74	5.7	*6.2*	5.7
Ноябрь .	—	—	—	2.2	—	4.0	—	—	—	— 3.7	8	1.0	4.6	—	4.8	85	—	79	6.9	7.4	5.9
Декабрь.	637.6	647.7	627.2	— 5.7	— 1.3	— 4.9	— 4.0	7.8	4	— 18.8	27	— 7.3	2.5	2.7	2.5	75	61	71	6.8	7.3	5.3
Годъ .	—	—	—	3.1	—	5.3	—	—	—	— 21.2	—	1.6	5.4	—	5.7	80	—	73	6.6	6.9	5.9
φ = 41° 59′							**Гори.**												λ = 44° 7′		
Январь .	711.9	721.4	704.0	— 5.0	0.9	— 3.2	— 2.4	10.2	3	— 18.5	28	— 6.7	3.1	3.4	3.4	92	67	89	6.4	5.3	4.5
Февраль.	714.2	722.3	707.7	— 6.1	1.1	— 3.6	— 2.9	5.8	18	— 16.7	4,5	— 8.0	2.9	3.5	3.3	95	70	94	5.5	3.4	2.9
Мартъ .	711.3	719.6	700.8	1.8	8.8	3.6	4.7	17.0	21	— 5.6	1	— 0.6	4.4	4.2	4.4	84	51	74	6.0	4.8	3.6
Апрѣль .	709.1	718.7	701.2	6.8	15.0	9.1	10.3	26.1	14	— 3.6	9,11	3.6	6.1	5.6	5.8	81	46	67	5.1	4.8	3.4
Май . .	710.5	717.6	703.6	12.9	18.9	13.3	15.0	28.1	26	0.6	11	8.9	8.1	7.6	7.5	71	47	66	4.6	4.4	4.8
Іюнь . .	708.0	712.5	703.0	18.4	23.6	18.2	20.1	29.3	13	9.9	12	14.2	11.6	11.3	11.6	74	54	76	4.3	5.9	4.6
Іюль . .	707.3	711.9	704.0	20.4	27.7	21.5	23.2	32.2	16	11.3	6	17.2	13.2	12.4	12.6	74	45	67	4.3	3.0	4.0
Августъ.	708.7	712.2	703.6	19.0	25.3	20.4	21.6	31.3	2	10.9	11	16.4	13.3	13.0	12.8	82	57	73	4.4	3.7	3.3
Сентябрь.	711.1	717.8	703.1	15.4	23.7	17.6	18.9	28.6	1,5	4.9	8	13.0	10.3	10.1	10.0	78	46	67	3.3	2.8	2.9
Октябрь.	711.0	717.6	703.0	10.8	21.2	14.4	15.5	27.5	8	3.3	31	8.9	8.6	9.9	9.4	88	53	77	3.0	3.0	1.9
Ноябрь .	714.0	721.0	704.6	5.7	12.0	7.9	8.5	18.0	14	— 1.6	8	3.4	6.3	7.3	6.7	90	69	84	6.7	6.1	4.9
Декабрь.	—	—	—	—	3.6	—	—	12.4	1	— 14.3	24	— 2.7	—	4.7	—	—	76	—	-	6.4	—
Годъ .	—	—	—	—	15.2	—	—	32.2	—	— 18.5	—	5.6	—	7.8	—	—	57	—	—	4.5	—
φ = 41° 53′							**Цинондали.**												λ = 45° 34′		
Январь .	—	—	—	— 2.4	4.4	— 0.9	0.4	13.7	2	— 13.3	22	— 3.5	2.7	3.2	2.7	71	51	62	—	—	—
Февраль.	—	—	—	— 1.8	5.0	0.9	1.4	10.3	28	— 6.5	13	— 2.5	3.1	3.6	3.4	78	56	69	—	—	—
Мартъ .	—	—	—	2.2	8.2	3.5	4.6	18.5	21	— 3.4	15	1.4	4.5	4.8	4.3	84	61	74	—	—	—
Апрѣль .	—	—	—	8.4	16.0	9.9	11.4	26.5	14	— 1.0	11	6.8	6.0	6.7	6.0	72	52	66	—	—	—
Май . .	—	—	—	12.2	18.8	12.8	14.6	25.9	26	3.3	10	9.6	8.4	9.2	8.3	78	57	75	—	—	—
Іюнь . .	—	—	—	19.1	24.7	18.4	20.7	29.1	23	9.8	18	14.8	12.1	13.5	11.6	74	59	74	—	—	—
Іюль . .	—	—	—	21.0	26.9	20.4	22.8	32.4	27	12.7	6	17.7	13.6	14.6	13.1	74	56	74	—	—	—
Августъ.	—	—	—	19.5	24.8	19.1	21.1	30.4	6	11.7	10	16.7	12.5	13.3	12.1	74	58	74	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	16.4	23.2	17.2	18.9	31.1	1	9.6	7	14.3	*10.3*	*11.7*	*10.6*	*74*	*57*	*72*	—	—	—
Октябрь.	—	—	—	14.2	21.4	14.7	16.8	26.9	4	3.3	31	12.3	9.3	10.9	9.4	77	58	76	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	7.6	13.6	8.5	9.9	20.6	16	1.6	20,21	5.8	5.9	6.7	6.2	76	60	76	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	0.4	5.2	1.6	2.4	13.3	1	— 13.6	23	— 1.0	3.7	4.4	4.1	74	65	77	—	—	—
Годъ .	—	—	—	9.7	16.0	10.5	12.1	32.4	—	— 13.6	—	7.7	7.7	8.6	7.6	76	58	72	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 2204^m?$												**Goudaour.**													$G = -0^{mm}38$		
3.3	2.2	2.8	0	31	17	17	1	7	4	6	10	75.8	17.0	6	12	12	0	0	0	0	7	5	—	2	23	31	Janvier.
2.4	1.9	1.9	4	32	9	7	10	11	1	1	9	11.0	3.7	6	8	8	0	0	0	0	12	8	—	0	16	28	Février.
2.7	2.4	2.9	4	27	8	14	4	12	2	5	16	24.6	7.6	20	11	11	0	0	0	0	6	12	—	2	7	31	Mars.
2.4	2.3	3.1	2	24	22	13	4	7	3	2	13	117.1	22.8	27	21	18	0	3	0	0	3	12	—	4	1	25	Avril.
1.7	2.5	2.2	3	23	11	10	5	5	5	5	26	109.7	25.2	5	18	7	1	1	0	1	2	17	—	2	0	11	Mai.
0.4	2.7	1.2	7	5	6	9	12	6	4	4	37	167.9	28.0	22	22	0	4	12	2	3	0	8	—	2	0	0	Juin.
1.0	1.7	1.0	4	5	10	15	12	3	1	2	40	88.9	12.7	13	22	0	1	8	3	1	1	9	—	0	0	0	Juillet.
1.0	1.6	1.2	3	6	10	19	9	2	2	2	40	170.9	31.6	24	17	0	1	5	5	0	2	9	—	2	0	0	Août.
0.8	2.7	1.1	2	6	5	13	13	7	2	2	40	69.5	15.4	19	14	0	4	6	0	2	5	5	—	0	0	1	Septembre.
1.7	2.2	1.7	6	14	12	13	9	7	1	0	31	100.6	45.5	29	10	2	0	2	0	1	4	8	—	0	0	2	Octobre.
2.2	2.6	1.4	1	21	7	10	10	7	0	0	33	64.3	43.1	28	10	9	0	0	0	1	3	14	—	2	3	20	Novembre.
2.9	2.3	1.9	8	19	12	11	3	4	2	4	29	62.4	25.2	19	11	10	0	0	0	0	4	11	—	0	19	31	Décembre.
1.9	2.3	1.9	44	213	129	151	92	78	27	33	324	1062.7	45.5	—	176	77	11	37	10	9	49	118	—	16	69	180	Année.
$H = 1470^m?$												**Miety.**													$G = -0^{mm}33$		
3.0	2.3	2.5	3	0	2	0	0	0	65	1	21	46.3	17.3	6	8	8	0	0	0	0	1	5	0	1	25	31	Janvier.
2.4	1.3	2.2	1	0	2	0	1	0	61	0	19	8.5	6.0	6	3	3	0	0	0	0	0	4	0	0	15	28	Février.
2.0	1.5	1.5	2	0	12	0	0	1	56	0	22	12.5	5.0	20	7	7	0	0	0	0	0	14	3	0	1	30	Mars.
1.2	1.7	2.8	2	1	14	0	3	0	53	0	17	92.2	23.0	27	12	5	0	0	0	0	2	10	1	0	0	11	Avril.
0.7	2.3	1.3	0	0	23	0	0	1	29	0	40	69.1	15.0	27	14	0	0	—	—	—	0	11	1	0	0	3	Mai.
1.1	2.4	1.0	4	1	27	0	0	1	25	1	30	191.1	32.5	18	16	0	0	—	—	—	0	14	1	0	0	0	Juin.
1.1	2.8	1.1	2	2	31	0	1	1	23	2	31	57.5	24.5	19	10	0	0	—	—	—	0	4	0	1	0	0	Juillet.
1.1	1.9	1.2	5	1	30	0	0	0	16	0	36	117.9	31.5	24	12	0	0	—	—	—	0	*13*	0	0	0	0	Août.
1.3	*1.9*	1.8	*3*	*2*	*26*	*0*	*0*	*0*	*24*	*1*	*22*	78.9	22.9	30	7	0	0	—	—	—	0	5	1	*0*	0	0	Septembre.
1.4	*1.3*	1.4	*1*	*1*	*10*	*0*	*3*	*0*	*29*	*0*	*30*	*92.0*	49.0	29	*10*	1	0	—	—	—	*0*	5	0	*0*	0	2	Octobre.
1.3	*1.5*	1.7	*4*	*0*	*14*	*0*	*0*	*0*	*28*	*0*	*32*	89.3	48.5	28	6	4	0	0	0	0	1	9	0	*0*	—	9	Novembre.
3.5	*2.1*	*3.4*	6	0	11	0	0	1	48	0	19	58.5	25.0	18	10	9	0	0	0	0	1	10	5	1	17	24	Décembre.
1.7	*1.9*	1.8	*33*	*8*	*202*	*0*	*8*	*5*	*457*	*5*	*319*	*913.8*	49.0	—	*115*	37	0	—	—	—	5	104	12	*3*	—	138	Année.
$H = 599^m9$												**Gori.**													$G = -0^{mm}27$		
2.2	2.6	1.4	0	2	3	1	0	0	19	6	62	28.6	7.5	31	14	11	0	0	0	0	8	9	0	1	11	29	Janvier.
0.9	2.5	1.2	0	0	5	0	0	0	16	1	62	2.5	0.9	6	5	5	0	0	0	0	8	3	0	2	8	26	Février.
2.8	6.9	3.0	0	1	44	1	0	0	12	3	31	4.4	2.0	21	5	2	0	0	0	0	5	6	0	7	0	17	Mars.
2.1	7.0	3.5	0	0	19	0	0	1	26	4	38	46.1	14.5	28	12	3	0	2	1	1	8	4	0	8	0	6	Avril.
4.0	5.9	3.1	0	2	33	0	0	0	29	1	27	45.0	14.4	27	10	0	0	1	2	2	10	7	0	1	0	0	Mai.
2.3	6.6	2.6	0	0	31	3	2	0	18	1	35	60.3	12.1	18	17	0	2	10	5	5	6	5	0	6	0	0	Juin.
1.9	5.4	4.8	0	2	24	2	0	0	32	2	31	9.4	2.9	6	7	0	1	3	1	3	10	2	0	7	0	0	Juillet.
2.1	5.2	1.8	0	0	34	3	1	0	19	0	36	86.7	16.1	24	10	0	0	4	0	4	13	6	0	4	0	0	Août.
3.5	6.4	3.0	0	1	39	4	0	1	12	4	29	13.0	4.6	18	7	0	0	4	0	4	14	2	0	4	0	0	Septembre.
0.9	2.8	1.2	0	0	10	2	0	0	17	2	61	20.1	9.1	29	7	0	0	1	1	1	16	3	0	2	0	0	Octobre.
0.7	2.6	1.4	0	0	9	0	0	1	18	1	61	43.7	8.2	10	13	0	0	0	0	0	5	10	1	1	0	2	Novembre.
—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	9.2	28	14	11	0	0	0	0	—	—	—	—	—	23	Décembre.
—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	382.2	16.1	—	121	32	3	25	10	20	—	—	—	—	—	103	Année.
$H = 670^m?$												**Tsinondali.**															
3.3	2.6	4.8	2	0	1	8	20	29	9	4	20	14.6	11.0	17	?	?	0	—	—	—	—	—	0	3	6	23	Janvier.
3.3	1.4	3.1	1	0	1	11	17	27	6	1	20	8.3	4.2	9	3	3	0	—	—	—	—	—	2	0	1	27	Février.
2.4	3.6	3.6	0	1	7	25	21	26	3	0	10	18.5	?	?	6	2	0	—	—	—	—	—	0	1	0	11	Mars.
3.0	4.9	4.4	1	1	5	16	19	24	13	4	7	63.1	?	?	8	0	1	—	—	—	—	—	0	3	0	1	Avril.
3.1	3.9	4.3	2	0	7	16	20	28	12	5	3	222.1	61.3	18	18	0	?	—	—	—	—	—	0	1	0	0	Mai.
2.9	3.2	4.4	3	1	5	14	17	26	10	8	6	98.4	32.8	18	14	0	?	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Juin.
2.6	2.6	4.5	3	3	6	15	12	31	7	10	5	89.6	37.9	6	8	0	?	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Juillet.
3.0	3.3	4.2	2	2	14	17	13	29	8	5	3	135.0	30.3	9	12	0	?	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Août.
3.3	2.8	3.9	4	2	7	11	14	26	13	8	0	47.5	24.5	19	5	0	?	—	—	—	—	...	0	0	0	0	Septembre.
3.7	2.5	4.0	2	2	9	15	17	34	8	4	1	113.1	48.6	29	4	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	Octobre.
4.2	3.9	4.2	2	1	10	10	15	37	12	3	0	17.1	7.1	9	?	0	0	—	—	—	—	—	2	0	0	0	Novembre.
4.5	3.3	5.0	2	3	6	14	13	29	17	8	1	38.5	21.0	19	6	4	0	—	1	0	—	—	1	0	4	16	Décembre.
3.3	3.2	4.2	24	16	78	172	198	346	118	60	76	865.8	61.3	—	?	?	?	—	—	—	—	—	5	8	11	78	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 41° 51'$					**Боржомъ.**												$\lambda = 43° 24'$			
Январь .	693.8	706.2	686.1	— 7.6	0.1	— *3.9*	— *3.8*	8.4	15	— 22.3	22	— 8.1	*2.4*	*2.8*	*3.1*	*84*	*59*	*82*	*4.4*	*5.4*	*6.3*
Февраль.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ .	692.7	699.0	683.9	— 1.4	7.3	0.7	2.2	14.1	31	— 7.0	16	— 2.6	3.5	3.5	3.8	83	47	79	3.1	3.1	2.4
Апрѣль.	691.7	700.5	683.7	4.8	12.8	6.0	7.9	22.4	14	— 6.9	11	1.5	5.2	5.6	5.6	80	53	80	3.9	4.2	4.3
Май . .	*693.1*	698.6	685.8	10.2	16.4	*10.3*	*12.3*	25.6	26	— 0.5	11	6.3	7.1	7.4	*8.0*	74	55	*81*	4.6	5.0	*5.2*
Іюнь . .	691.1	695.2	687.0	*16.6*	*21.4*	15.1	17.7	26.9	6	7.0	24	11.5	10.8	11.1	11.2	77	59	87	5.0	5.0	4.2
Іюль . .	690.8	693.9	687.0	17.7	24.3	18.9	20.3	29.7	26	8.9	7	14.5	12.3	13.2	13.4	81	59	82	4.5	4.1	4.4
Августъ.	692.0	695.3	686.6	16.8	23.6	18.4	19.6	29.9	4	9.4	31	13.7	11.8	13.1	13.0	83	62	83	4.9	4.7	4.3
Сентябрь.	693.9	700.0	688.3	12.1	21.1	14.7	16.0	25.9	13	5.0	9	9.0	8.6	10.2	10.1	81	57	81	3.0	4.4	4.1
Октябрь.	—	—	—	8.7	19.7	11.1	13.2	27.7	4	1.0	31	6.2	7.4	9.1	8.4	86	55	85	3.9	5.0	3.2
Ноябрь .	696.7	703.2	*687.7*	3.8	10.3	5.5	6.5	16.4	15	— 2.0	10	2.0	5.6	6.5	6.2	91	70	89	6.6	6.3	6.7
Декабрь.	—	—	—	— *2.8*	*2.2*	— 2.5	— *1.0*	10.7	1,5	— 15.1	26,28	— 5.8	3.5	4.1	3.5	87	73	82	6.8	6.7	7.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 41° 48'$					**Цеми.**												$\lambda = 43° 29'$			
Январь .	666.9	675.5	658.7	— 8.0	— 1.0	— 5.8	— 4.9	7.4	15	— 19.5	22	— 9.2	2.4	2.9	2.6	90	67	84	6.4	5.8	5.5
Февраль.	669.1	676.5	663.3	— 7.7	0.7	— 5.5	— 4.2	4.8	16,26	— 15.5	13	— 9.7	2.2	2.9	2.5	83	60	80	4.0	4.1	3.8
Мартъ .	666.3	672.6	658.4	— 2.2	5.3	— 0.3	0.9	13.5	31	— 8.3	1,16	— 4.0	3.2	4.1	3.5	82	61	78	3.4	4.8	3.8
Апрѣль.	665.9	673.3	659.2	3.5	11.1	4.7	6.4	21.6	13,14	— 7.9	11	0.4	4.9	6.0	5.0	82	62	78	4.6	6.4	6.5
Май . .	667.6	673.7	*660.2*	8.0	14.5	8.9	10.5	22.2	15	— 2.2	10	5.2	6.7	7.8	7.2	83	64	83	5.4	6.9	6.5
Іюнь . .	666.3	670.4	661.6	13.7	19.6	14.0	15.8	27.0	13	6.6	9	10.2	9.7	11.8	10.6	83	70	90	5.2	7.5	6.7
Іюль . .	666.2	669.9	663.1	16.7	22.8	16.5	18.7	28.0	26	6.5	6	13.1	11.9	13.6	12.7	84	66	91	4.3	5.4	7.1
Августъ.	667.2	670.4	661.8	15.8	22.1	16.2	18.0	28.0	31	6.5	11	12.4	11.5	13.2	12.1	85	67	89	3.2	4.5	5.7
Сентябрь.	669.1	674.3	662.3	11.4	20.1	13.7	15.1	25.6	1,18	4.4	8	8.9	8.6	10.7	9.6	85	61	82	2.9	3.7	4.0
Октябрь.	668.8	675.2	660.6	8.6	18.3	10.7	12.5	26.2	4	0.2	31	6.2	7.5	9.6	7.9	88	62	83	3.3	4.1	3.4
Ноябрь .	670.6	676.7	662.7	2.8	9.7	5.1	5.9	15.6	15	— 3.2	21	1.8	5.3	6.5	5.9	93	73	89	5.9	6.5	7.1
Декабрь.	667.1	676.6	656.4	— 3.9	1.5	— 2.8	— 1.7	10.6	5	— 17.0	27	— 5.4	3.2	3.8	3.5	89	72	89	6.7	5.3	5.9
Годъ .	667.6	676.7	656.4	4.9	12.1	6.3	7.8	28.0	—	— 19.5	—	2.5	6.4	7.7	6.9	86	65	85	4.6	5.4	5.5
	$\varphi = 41° 45'$					**Абасъ-Туманъ.**												$\lambda = 42° 50'$			
Январь .	655.6	664.8	647.0	—10.0	— 1.9	— 7.6	— 6.5	4.5	2	— 21.9	28	— 11.8	2.1	2.5	2.4	90	61	88	5.3	6.6	4.8
Февраль.	657.1	664.3	652.0	—11.6	— 1.5	— 7.7	— 6.9	4.5	17	— 18.5	—	— 12.6	1.8	2.2	2.2	91	55	87	4.3	4.5	3.3
Мартъ .	654.5	660.8	646.0	— 5.6	4.7	— 1.8	— 0.9	11.5	29	— 12.4	5	— 6.6	2.8	3.1	3.3	92	49	81	4.2	4.6	2.8
Апрѣль.	654.0	661.0	647.3	1.0	11.2	3.6	5.3	20.6	23	— 10.3	11	— 1.1	4.5	4.4	4.6	88	45	77	4.4	5.2	4.7
Май . .	655.6	662.1	648.7	6.9	15.0	8.0	10.0	23.9	15	— 4.6	10	2.8	6.0	6.2	6.6	79	50	82	4.7	6.4	4.4
Іюнь . .	654.7	658.8	650.9	11.7	19.9	12.8	14.8	27.0	6,13	5.8	9,24	7.8	8.7	9.3	9.3	85	56	85	4.1	5.2	4.4
Іюль . .	654.4	658.0	650.6	14.8	23.2	16.3	18.1	30.2	30	3.2	6	11.0	10.2	10.9	11.0	81	52	80	2.8	3.5	2.4
Августъ.	655.3	658.1	650.5	13.2	23.2	14.7	17.0	28.8	30	5.3	31	9.9	9.6	10.0	10.1	84	49	82	2.8	3.8	3.0
Сентябрь.	656.9	662.2	651.6	7.6	21.0	11.3	13.3	26.0	1	0.1	8	5.9	7.0	8.1	8.1	89	44	81	1.9	2.8	2.0
Октябрь.	657.3	663.8	649.1	5.3	18.6	8.8	10.9	25.1	11	— 1.8	31	3.8	6.2	7.1	6.5	91	45	77	2.9	2.4	1.6
Ноябрь .	658.9	664.2	651.3	1.4	9.2	4.5	5.0	14.1	2	— 5.2	8	0.1	4.9	5.4	5.6	95	62	88	5.9	6.7	5.2
Декабрь.	655.1	662.6	644.3	— 5.6	1.1	— 3.9	— 2.8	9.5	6	— 18.2	27	— 7.0	2.9	3.1	3.3	91	59	90	6.5	6.1	6.4
Годъ .	655.8	664.8	644.3	2.4	12.0	4.9	6.4	30.2	—	— 21.9	—	0.2	5.6	6.0	6.1	88	52	83	4.2	4.8	3.8
	$\varphi = 41° 45'$					**Бакуріани.**												$\lambda = 43° 31'$			
Январь .	—	—	—	—13.4	— 3.7	—11.4	— 9.5	4.7	2	— 30.2	22	— 15.9	1.4	2.3	1.7	85	65	83	4.5	4.5	3.5
Февраль.	—	—	—	—14.3	— 0.7	—12.3	— 9.1	4.6	26	— 23.6	12	— 17.0	1.4	1.9	1.5	86	44	84	3.8	3.9	3.6
Мартъ .	—	—	—	— 7.6	2.8	— 4.7	— 3.2	10.6	29	— 15.1	1	— 9.7	2.2	2.7	2.7	85	49	82	3.9	4.5	3.5
Апрѣль.	—	—	—	1.2	9.0	2.2	4.1	17.4	23	— 12.1	9	— 1.6	3.9	3.9	4.0	77	47	74	3.2	5.2	4.7
Май . .	—	—	—	5.2	10.8	5.5	7.2	21.2	15	— 9.8	10	1.9	5.4	5.2	5.8	80	56	85	5.2	5.9	5.5
Іюнь . .	—	—	—	12.1	16.2	11.0	13.1	21.0	17	3.3	16	7.2	7.8	8.3	7.7	74	62	79	5.5	8.0	6.0
Іюль . .	—	—	—	13.9	19.5	13.9	15.8	24.6	28	6.8	4	11.0	8.4	9.0	9.0	71	54	76	4.4	6.5	6.6
Августъ.	—	—	—	13.1	18.6	13.4	15.0	24.8	30	3.3	11	9.5	8.7	8.6	8.7	76	55	76	2.3	4.1	4.1
Сентябрь.	—	—	—	8.6	18.7	9.7	12.3	22.9	26	0.7	21	6.7	6.9	7.4	7.3	82	48	80	2.3	2.4	2.4
Октябрь.	—	—	—	2.9	14.4	6.2	7.8	18.8	28	— 6.5	31	1.6	4.4	6.2	5.6	78	51	78	1.6	1.9	1.2
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 807^{m}7$												**B o r j o m.**													$G = -0^{mm}31$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	5.7	17	12	11	0	0	0	0	7	9	—	—	14	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.2	19	5	4	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.1	24	4	2	0	0	0	0	15	4	—	—	0	26	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	13.2	24	14	2	0	—	—	—	9	4	—	—	0	9	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.1	18.0	28	12	0	0	—	—	—	5	5	—	—	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	21.8	17	23	0	3	6	3	2	5	2	—	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	8.4	13	9	0	0	—	—	—	6	2	—	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	20.1	7	9	0	1	—	—	—	7	8	—	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	30	5	0	0	—	—	—	13	3	—	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	19.0	29	8	0	0	0	1	2	11	6	—	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	26.0	28	10	0	0	0	0	0	4	13	—	—	0	7	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	4.5	27	5	4	0	0	0	0	3	15	—	—	13	29	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540.5	26.0	—	116	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 1116^{m}5$												**T s e m i.**													$G = -0^{mm}33$	
0.3	1.1	0.5	0	0	0	6	2	5	19	1	60	38.1	10.1	17	10	10	0	—	—	—	8	12	0	0	18	31	Janvier.
0.1	1.6	0.4	0	0	1	8	1	4	20	1	49	5.9	2.0	10	4	4	0	—	—	—	12	7	0	0	13	28	Février.
0.6	2.3	1.2	0	0	19	4	0	2	19	0	49	15.6	6.8	21	3	3	0	—	—	—	13	6	0	0	1	30	Mars.
0.4	1.3	0.8	0	0	7	10	3	7	16	5	42	42.0	14.0	20	11	6	0	—	—	—	6	12	4	0	0	13	Avril.
0.7	1.8	0.8	1	0	15	9	0	5	17	3	43	98.5	33.9	27	7	0	0	—	—	—	5	12	3	0	0	2	Mai.
0.4	1.2	0.6	0	0	12	4	0	7	11	2	54	87.2	16.7	11	15	0	0	—	—	—	2	7	0	0	0	0	Juin.
0.4	1.7	0.6	3	1	10	5	0	2	27	1	44	56.0	18.1	12	7	0	0	—	—	—	5	7	1	0	0	0	Juillet.
0.4	1.6	0.5	1	0	14	6	1	0	19	2	50	45.8	18.2	7	5	0	0	—	—	—	10	6	2	0	0	0	Août.
0.3	2.1	0.9	2	2	13	4	0	3	18	3	45	20.1	7.7	2	4	0	0	—	—	—	13	2	1	0	0	0	Septembre.
0.2	1.3	0.5	1	0	2	5	0	6	16	6	57	7.2	3.1	21	4	0	0	—	—	—	12	5	1	0	0	0	Octobre.
0.1	0.5	0.5	0	0	6	3	0	4	11	1	65	28.1	7.2	10	9	1	0	—	—	—	3	11	3	0	0	6	Novembre.
0.2	0.7	0.4	2	0	2	7	0	8	13	0	61	37.2	10.2	27	10	10	0	—	—	—	8	11	3	0	14	27	Décembre.
0.3	1.4	0.6	10	3	101	71	7	53	206	25	619	481.7	33.9	—	89	34	0	—	—	—	97	98	18	0	46	137	Année.
$H = 1260^{m}?$												**A b a s-T o u m a n.**													$G = -0^{mm}37$	
0.1	1.8	0.3	4	3	0	0	11	7	1	0	67	25.0	9.5	30	11	11	0	0	0	0	6	9	0	0	17	31	Janvier.
0.2	4.0	0.3	7	1	0	1	21	4	0	0	50	14.4	4.7	22	8	8	0	0	0	0	11	5	0	0	19	28	Février.
0.2	3.5	0.3	10	2	0	0	28	2	0	0	51	7.0	2.3	21	7	7	0	0	0	0	11	3	0	0	0	31	Mars.
0.2	2.4	0.6	25	3	2	1	20	1	0	0	38	56.3	9.3	28	18	4	2	2	1	0	7	4	5	0	0	18	Avril.
0.6	2.3	0.5	19	15	4	1	15	5	1	2	31	51.4	13.5	27	15	0	1	4	1	0	4	5	5	0	0	8	Mai.
0.5	1.9	0.7	22	14	4	2	11	4	2	1	30	91.3	21.9	11	19	0	2	6	12	3	3	1	2	0	0	0	Juin.
1.0	2.5	0.8	33	24	8	3	15	2	0	2	6	12.4	4.6	3	10	0	0	0	5	3	12	1	2	0	0	0	Juillet.
0.7	2.3	0.7	27	10	15	1	20	1	0	2	17	*45.0*	*14.0*	7	12	0	0	0	5	8	11	3	1	0	0	0	Août.
0.6	2.7	0.8	34	13	4	0	21	0	0	0	18	19.7	8.8	19	5	0	1	3	2	2	19	1	0	0	0	0	Septembre.
0.3	2.5	0.7	27	1	1	0	28	0	2	1	33	16.2	7.0	29	6	0	0	0	0	1	17	3	0	0	0	1	Octobre.
0.3	1.7	0.3	19	2	0	0	22	0	1	0	46	52.7	14.0	5	16	2	0	0	0	0	4	8	5	0	0	10	Novembre.
0.5	2.4	0.5	32	1	0	0	22	2	0	1	35	42.3	12.8	27	16	15	0	0	0	0	5	15	2	0	15	30	Décembre.
0.4	2.5	0.5	259	89	38	9	234	28	7	9	422	433.7	21.9	—	143	47	6	15	26	17	110	58	22	0	51	157	Année.
$H = 1653^{m}8$												**B a k o u r i a n i.**														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	6.3	12	14	13	0	0	0	0	12	6	0	—	20	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	4.2	11	9	9	0	0	0	0	13	7	0	—	17	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	8.0	22	13	11	0	0	0	0	13	5	0	—	11	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	13.0	24	15	6	1	1	0	0	11	6	5	—	1	18	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.8	33.0	27	18	3	1	1	0	0	9	12	7	—	0	7	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.9	34.0	19	26	0	1	6	2	4	1	9	4	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.6	?	?	20	0	1	1	0	0	5	8	6	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.1	48.6	7	21	0	1	1	0	0	15	7	2	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	17.5	19	13	0	1	0	0	0	19	4	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	16.0	30	12	2	0	0	0	0	21	2	0	—	1	7	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 41° 43'$			**Тифлисъ**, Физическая Обсерваторія.														$\lambda = 44° 48'$			
Январь .	729.1	743.9	720.4	— 2.5	3.6	— 1.0	0.0	13.0	3	— 10.0	22	— 4.1	2.9	2.8	3.1	74	47	71	7.2	5.8	5.2
Февраль.	731.6	740.0	724.1	— 1.9	5.6	0.7	1.5	10.1	28	— 8.1	14	— 2.8	3.2	3.1	3.4	80	47	69	6.1	3.8	4.2
Мартъ .	729.2	738.7	717.7	2.3	8.7	5.0	5.3	19.6	21	— 4.1	16	1.3	4.5	4.3	4.5	83	52	68	7.9	6.8	6.4
Апрѣль.	726.0	736.0	718.5	8.5	16.2	11.2	12.0	27.0	14	— 0.7	12	6.5	5.9	5.6	6.1	71	42	61	5.9	5.9	5.7
Май . .	727.2	735.8	719.0	13.5	19.1	14.6	15.6	25.0	26	3.5	10	10.6	8.3	8.0	8.7	73	50	70	7.5	5.2	6.1
Іюнь . .	724.4	729.3	719.0	18.8	25.4	20.0	21.4	29.8	23	12.6	21	15.8	11.7	11.3	12.1	73	49	70	5.4	4.6	5.3
Іюль . .	723.5	727.8	719.4	21.2	28.1	23.3	24.2	32.8	27,28	14.7	9	19.0	13.4	12.3	13.1	71	44	62	5.1	4.2	6.2
Августъ.	725.2	729.0	719.1	19.7	26.0	21.4	22.4	31.5	6	13.1	9,10	17.9	13.6	12.5	13.2	80	52	70	6.6	4.8	4.3
Сентябрь.	727.8	735.7	719.3	15.8	25.1	18.5	19.8	30.5	5	9.4	8	14.0	10.7	10.3	10.8	79	43	68	5.4	3.7	4.0
Октябрь.	727.6	734.9	719.3	12.9	22.7	15.5	17.0	29.2	11	4.8	31	11.6	9.5	9.5	9.5	86	47	74	5.8	4.5	3.1
Ноябрь. .	730.8	739.8	721.6	6.2	14.1	8.8	9.7	19.6	14	0.1	8	5.1	6.3	6.7	6.8	89	57	81	7.6	6.7	4.9
Декабрь.	728.1	738.0	716.9	0.8	5.3	2.4	2.8	12.5	1	— 9.6	24	— 0.4	4.1	4.3	4.3	80	61	76	7.4	7.4	6.1
Годъ .	727.5	743.9	716.9	9.6	16.7	11.6	12.6	32.8	—	— 10.0	—	7.9	7.8	7.6	8.0	78	49	70	6.5	5.3	5.1
	$\varphi = 41° 41'$			**Тифлисъ**, ботаническій садъ.														$\lambda = 44° 49'$			
Январь .	—	—	—	— 2.2	4.0	— 0.6	0.4	14.2	3	— 9.6	28	— 3.7	3.1	3.2	3.3	78	52	73	6.7	4.7	4.2
Февраль.	—	—	—	— 1.6	5.8	1.0	1.7	11.2	17	— 6.5	14	— 2.4	3.4	3.4	3.6	82	50	72	5.8	3.9	3.8
Мартъ .	—	—	—	2.3	8.2	4.9	5.1	19.0	21	— 3.6	16	1.5	4.7	4.5	4.7	86	58	72	7.3	6.7	6.1
Апрѣль.	—	—	—	8.4	16.3	10.8	11.8	27.2	14	— 0.2	11	6.5	6.1	6.3	6.4	73	48	66	5.7	5.7	5.2
Май . .	—	—	—	12.7	19.3	14.6	15.5	25.0	17	4.2	10	10.6	8.3	8.6	8.8	76	53	71	6.7	5.0	5.5
Іюнь . .	—	—	—	18.0	24.7	19.8	20.8	28.9	23	13.8	21	16.0	11.8	12.1	12.1	77	55	71	5.1	4.5	5.1
Іюль . .	—	—	—	20.4	26.9	22.9	23.4	32.6	27	14.2	6	18.7	13.5	14.1	13.5	76	54	65	4.8	4.0	6.3
Августъ.	—	—	—	19.1	24.8	21.5	21.8	31.1	6	12.9	10	18.1	13.8	13.9	13.7	84	62	72	6.4	5.0	4.8
Сентябрь.	—	—	—	16.2	23.7	18.8	19.6	29.6	1	10.3	20	15.2	10.9	12.0	11.2	79	55	69	4.9	4.2	4.2
Октябрь.	—	—	—	13.7	21.7	16.6	17.3	27.4	11	4.4	31	12.9	9.6	10.6	9.9	82	55	71	5.2	4.0	3.2
Ноябрь .	—	—	—	7.1	13.6	9.3	10.0	19.7	16	1.8	8	6.4	6.5	7.2	6.9	86	63	79	6.9	6.0	5.2
Декабрь.	—	—	—	*1.0*	*5.5*	*2.4*	*3.0*	12.9	1	— 9.5	24	— *0.1*	*4.0*	*4.3*	*4.0*	*80*	*64*	*77*	6.9	6.4	6.1
Годъ .	—	—	—	9.6	16.2	11.8	12.5	32.6	—	— 9.6	—	8.3	8.0	8.4	8.2	80	56	72	6.0	5.0	5.0
	$\varphi = 41° 41'$			**Тифлисъ**, питомникъ ботаническаго сада.														$\lambda = 44° 49'$			
Январь .	—	—	—	— 3.0	1.8	— 1.5	— 0.9	10.8	3	— 11.6	28	— 4.1	2.9	3.0	3.0	77	56	71	6.4	5.3	5.1
Февраль.	—	—	—	— 2.5	3.7	0.1	0.4	8.2	28	— 7.8	14	— 3.1	3.3	3.4	3.3	87	58	71	5.8	3.9	4.0
Мартъ .	—	—	—	1.6	6.8	4.0	4.1	17.8	21	— 4.4	16	0.9	4.5	4.5	4.6	87	62	74	7.6	6.8	6.2
Апрѣль.	—	—	—	8.2	14.8	10.2	11.1	25.1	14	— 1.1	11	6.0	6.0	6.1	6.0	73	49	65	5.6	5.4	5.1
Май . .	—	—	—	12.7	18.0	14.0	14.9	24.7	18	2.5	10	10.1	8.4	8.6	8.3	76	57	69	7.1	5.3	5.0
Іюнь . .	—	—	—	18.7	24.2	19.4	20.8	28.7	10	13.1	21	15.3	11.5	11.8	11.7	72	55	70	5.2	4.4	4.9
Іюль . .	—	—	—	21.2	27.1	22.3	23.5	33.3	27	13.0	7	18.1	13.9	13.6	13.2	75	52	66	4.8	4.0	6.0
Августъ.	—	—	—	19.5	25.0	20.7	21.7	32.7	6	12.2	10	17.4	13.7	13.6	13.3	81	60	74	6.5	4.9	4.1
Сентябрь.	—	—	—	16.5	24.1	18.1	19.6	30.3	1	8.8	8	14.4	11.1	11.4	10.8	79	51	70	4.8	3.7	3.8
Октябрь.	—	—	—	13.4	21.9	15.9	17.1	28.5	11	3.8	31	12.1	9.6	10.3	9.7	84	53	73	5.4	3.6	3.0
Ноябрь .	—	—	—	6.5	12.8	8.9	9.4	18.6	14	0.6	8	5.7	6.3	6.9	6.7	86	63	79	7.0	6.0	5.5
Декабрь.	—	—	—	*0.3*	*3.7*	*1.5*	*1.8*	9.9	6	— 10.7	24	— *0.8*	*4.0*	*4.3*	*4.2*	*81*	*69*	*77*	*7.2*	*6.9*	*5.8*
Годъ .	—	—	—	9.4	15.3	11.1	12.0	33.3	—	— 11.6	—	7.7	7.9	8.1	7.9	80	57	72	6.1	5.0	4.9
	$\varphi = 41° 27'$			**К а р а я з ы.**														$\lambda = 45° 6'$			
Январь .	738.2	753.6	729.5	— 3.5	4.5	— 1.5	— 0.2	14.6	3	— 10.6	23	— 5.7	3.0	3.2	3.3	84	52	80	7.1	6.7	5.3
Февраль.	740.7	749.6	732.5	— 2.8	6.6	— 0.2	1.2	11.8	17	— 7.8	?	— 4.4	3.3	3.5	3.5	86	49	77	6.0	5.5	4.6
Мартъ .	738.3	747.9	727.0	1.8	9.2	4.1	5.0	19.8	21	— 7.7	16	— 0.2	4.7	4.6	4.7	89	55	77	8.4	7.0	5.8
Апрѣль.	734.7	745.4	726.6	9.1	16.9	10.8	12.3	27.5	14	— 3.3	12	6.1	6.4	6.3	6.5	73	45	66	6.7	6.7	6.5
Май . .	735.9	744.6	727.8	13.6	20.1	14.8	16.2	28.4	26	1.8	10	10.3	9.0	9.0	9.2	77	52	73	7.3	6.0	6.1
Іюнь . .	732.8	738.1	727.4	19.6	26.1	20.3	22.0	30.8	23	13.3	21	15.4	12.8	12.6	13.1	76	52	74	5.5	5.8	6.4
Іюль . .	731.9	736.2	727.3	22.5	29.7	23.3	25.2	34.8	27	11.4	6	18.9	14.1	13.4	14.3	70	44	67	4.6	5.5	6.4
Августъ.	733.6	737.5	727.6	21.0	27.7	22.0	23.6	33.4	6	13.1	11	17.9	14.1	13.3	14.4	76	50	74	5.9	5.5	6.3
Сентябрь.	736.3	744.5	726.7	17.1	26.7	18.7	20.8	32.6	1	7.9	8	13.7	11.2	11.7	11.5	77	45	72	5.3	4.1	4.5
Октябрь.	736.2	743.7	727.9	12.7	24.1	15.0	17.3	30.4	4	1.2	31	10.4	9.5	10.5	10.1	86	48	80	4.8	4.7	2.9
Ноябрь .	739.6	748.9	731.0	5.6	14.6	8.4	9.5	21.6	14	— 0.8	8	4.0	6.4	7.6	7.3	94	63	88	8.0	7.7	6.0
Декабрь.	737.2	747.4	725.8	0.0	6.2	1.6	2.6	12.5	5	— 11.5	27	— 1.9	4.2	4.6	4.5	86	63	83	7.9	7.8	6.9
Годъ .	736.3	753.6	725.8	9.7	17.7	11.4	13.0	34.8	—	— 11.5	—	7.0	8.2	8.4	8.5	81	52	76	6.5	6.1	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✶	▲	⊏	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.— Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 403^m8$			**Tiflis**, Observatoire physique.																						$G = -0^{mm}28$	
3.0	3.8	2.9	29	0	0	8	5	3	9	37	2	15.5	9.2	17	5	4	0	0	0	0	3	10	0	0	8	28	Janvier.
2.9	3.8	2.0	15	0	2	22	8	4	5	25	3	8.7	2.7	21	7	5	0	0	0	0	7	6	1	0	1	24	Février.
2.4	4.2	3.2	5	0	4	42	17	4	2	15	4	13.8	3.6	23	9	2	0	0	0	0	5	17	0	2	0	9	Mars.
3.8	6.5	3.8	17	1	3	24	13	0	3	28	1	69.0	16.6	28	11	0	1	2	3	1	5	7	0	2	0	1	Avril.
3.3	5.0	3.3	21	1	4	18	9	3	3	31	3	105.9	43.7	5	15	0	0	1	6	1	1	12	0	1	0	0	Mai.
2.8	4.7	3.3	20	0	3	16	8	5	8	28	2	182.7	67.4	18	16	0	1	7	5	5	5	8	0	0	0	0	Juin.
3.1	4.0	3.6	27	0	3	23	10	1	2	25	2	39.5	27.5	6	9	0	0	4	1	6	9	7	0	0	0	0	Juillet.
2.4	4.3	2.4	23	0	5	21	10	2	1	29	2	83.5	36.3	7	12	0	0	3	3	1	8	7	0	0	0	0	Août.
1.9	4.2	3.0	21	0	1	13	13	2	3	31	6	28.2	15.0	30	8	0	1	2	4	2	8	3	0	1	0	0	Septembre.
1.9	3.5	1.8	23	0	1	12	9	1	4	38	5	45.8	14.0	29	7	0	0	0	1	2	6	5	0	0	0	0	Octobre.
1.8	3.6	2.6	24	0	4	14	3	2	9	28	6	11.8	5.0	9	11	0	0	0	0	0	2	10	0	1	0	0	Novembre.
3.6	4.4	3.7	23	0	1	12	8	3	6	34	6	56.9	34.1	19	10	3	0	0	0	0	4	16	0	4	4	18	Décembre.
2.7	4.3	3.0	248	2	31	225	113	30	55	349	42	661.3	67.4	—	120	14	3	19	23	18	63	108	1	11	13	80	Année.
$H = 465^m?$			**Tiflis**, jardin botanique.																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	8.0	17	4	3	0	0	0	0	5	9	2	—	7	29	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.0	21	7	4	0	0	0	0	8	6	1	—	1	24	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.3	21	9	2	0	0	0	0	5	15	1	—	0	9	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.1	53.8	17	10	0	1	2	2	1	6	7	0	—	0	1	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.9	41.5	5	15	0	0	3	4	2	4	11	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.1	106.9	18	16	0	3	8	3	0	6	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	41.4	6	10	0	0	2	0	0	7	9	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	33.3	16	9	0	0	2	4	0	7	7	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	11.7	19	6	0	0	4	3	0	8	6	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	13.6	29	7	0	0	0	2	2	8	3	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.3	9	11	0	0	0	0	0	3	9	1	—	0	0	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*57.9*	35.0	19	7	3	0	0	0	0	*4*	*13*	*1*	—	5	15	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*767.0*	106.9	—	*111*	12	4	21	18	5	71	102	6	—	13	78	Année.
$H = 534^m?$			**Tiflis**, pépinière du jardin botanique.																							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	6.9	17	5	5	0	—	—	—	5	8	—	—	9	28	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	3.1	6	8	7	0	—	—	—	9	6	—	—	2	23	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.5	21	11	5	0	—	—	—	6	15	1	—	0	11	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	32.7	17	10	0	1	—	—	—	8	6	0	—	0	1	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.6	42.4	5	17	0	0	—	—	—	2	9	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.5	99.5	18	15	0	3	—	—	—	8	7	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	49.1	6	9	0	1	—	—	—	8	7	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.1	33.1	7	12	0	0	—	—	—	8	7	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	12.7	19	7	0	0	—	—	—	9	5	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	12.5	22	7	0	0	—	—	—	7	4	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	6.6	9	9	0	0	—	—	—	2	10	—	—	0	0	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*53.7*	30.9	19	*8*	*3*	0	—	—	—	*3*	*12*	—	—	9	17	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*750.4*	99.5	—	*118*	*30*	5	—	—	—	75	96	—	—	20	80	Année.
$H = 305^m?$			**Karaïazy**.																						$G = -0^{mm}27$	
2.2	3.8	2.5	17	1	1	7	2	1	8	18	38	14.5	7.4	17	7	7	0	—	—	—	3	11	1	4	7	31	Janvier.
1.6	2.5	2.9	16	2	4	7	2	1	6	16	30	7.1	4.6	7	5	5	0	—	—	—	7	10	0	0	1	27	Février.
1.8	3.6	1.7	8	2	1	31	8	1	1	11	30	29.1	15.5	22	9	4	0	—	—	—	5	15	3	1	0	16	Mars.
4.2	6.1	5.1	19	2	4	15	6	1	3	22	18	50.5	10.4	28	8	0	0	—	—	—	5	13	1	8	0	1	Avril.
2.7	4.0	3.5	15	2	2	18	6	3	6	18	22	93.4	30.9	5	13	0	1	—	—	—	1	11	0	3	0	0	Mai.
1.6	3.6	2.6	13	5	3	11	3	4	8	20	23	107.0	34.0	11	15	0	1	—	—	—	2	8	0	0	0	0	Juin.
2.8	3.5	3.6	16	3	5	11	4	4	2	25	23	25.0	9.6	6	9	0	0	—	—	—	6	8	0	1	0	0	Juillet.
1.7	3.5	2.9	10	4	7	7	5	1	6	20	32	65.5	22.6	16	6	0	0	—	—	—	5	9	0	0	0	0	Août.
2.3	3.5	2.9	11	3	5	6	4	6	3	16	36	4.4	3.1	19	5	0	0	—	—	—	7	4	0	2	0	0	Septembre.
1.1	3.0	1.3	11	4	4	6	5	2	1	17	43	62.6	20.2	22	7	0	0	—	—	—	9	4	0	1	0	0	Octobre.
1.4	3.3	1.7	12	2	1	3	3	3	8	18	40	17.5	4.4	9	11	0	0	—	—	—	3	15	2	1	0	2	Novembre.
1.8	4.6	3.2	13	0	0	9	5	3	4	25	34	8.5	4.4	19	5	1	0	—	—	—	2	18	1	2	0	18	Décembre.
2.1	3.8	2.8	161	30	37	131	53	30	56	226	369	485.1	34.0	—	100	17	2	—	—	—	55	126	8	23	8	95	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 41° 25'$			**Ахалкалаки,** городское училище.								$\lambda = 43° 29'$									
Январь .	618.7	625.9	611.5	—11.2	— 3.3	— 9.4	— 8.0	5.6	1	— 26.0	22	— 15.4	1.7	2.3	2.0	83	62	83	6.4	6.2	3.7
Февраль.	620.9	627.0	615.6	—13.0	— 1.3	— 10.7	— 8.3	4.2	16	— 24.7	24	— 16.1	1.6	2.4	1.8	90	57	86	5.1	3.8	4.2
Мартъ .	619.0	625.0	609.8	— 6.3	1.4	— 4.0	— 3.0	5.9	30	— 16.7	12	— 8.7	2.5	3.4	2.9	86	66	85	5.7	6.0	4.3
Апрѣль.	619.3	626.1	613.7	2.7	8.5	2.5	4.6	19.6	23	— 14.4	6	— 2.4	4.3	4.6	4.3	75	57	81	5.3	7.6	6.2
Май . .	621.0	627.3	615.0	7.7	12.4	6.8	9.0	21.8	15	— 5.0	10	2.2	5.7	5.6	5.7	70	54	76	5.9	7.8	6.4
Іюнь . .	620.7	624.2	617.0	13.7	18.3	12.0	14.7	26.1	6	4.0	15,24	7.0	8.4	8.4	8.3	73	56	80	4.3	4.5	6.5
Іюль . .	620.6	623.8	617.6	14.8	22.0	14.4	17.1	27.6	30	3.5	6	9.4	10.3	10.4	10.3	81	53	84	5.4	5.6	4.5
Августъ.	621.5	624.3	616.6	13.9	21.3	13.6	16.3	26.1	4	2.6	11	8.5	9.3	9.2	9.3	79	50	80	6.3	5.1	3.0
Сентябрь.	623.1	627.3	617.4	10.2	19.9	11.0	13.7	26.8	3	— 3.2	8	5.7	6.9	7.4	7.2	75	44	74	4.2	4.8	3.7
Октябрь.	622.9	629.0	614.6	5.8	17.5	9.1	10.8	25.2	5	— 5.4	31	3.3	5.6	6.5	5.9	81	45	69	3.4	6.9	3.5
Ноябрь .	623.7	628.5	617.7	1.5	8.5	3.0	4.3	14.7	17	— 5.9	8	— 0.3	4.4	4.9	4.8	86	61	84	7.7	8.5	6.8
Декабрь.	619.1	627.3	607.5	— 7.3	— 0.6	— 5.6	— 4.5	10.6	5	— 20.2	21	— 9.4	2.5	2.8	2.7	87	61	82	8.0	8.3	5.9
Годъ .	620.9	629.0	607.5	2.7	10.4	3.6	5.6	27.6	—	— 26.0	—	1.4	5.3	5.7	5.4	80	56	80	5.6	6.3	4.9
	$\varphi = 40° 37'$			**К а р с ъ.**								$\lambda = 43° 5'$									
Январь .	606.7	613.9	599.6	—13.1	— 7.0	—11.6	—10.6	— 0.8	9	— 24.9	30	— 16.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	6.1
Февраль.	609.1	615.5	603.4	—14.6	— 7.5	—13.1	—11.7	— 0.8	19	— 23.7	12	— 17.2	1.3	1.7	1.4	88	66	86	5.5	4.9	4.3
Мартъ .	607.0	612.8	597.2	— 8.3	— 2.7	— 9.0	— 6.7	3.8	30	— 16.7	?	— 11.9	2.1	2.7	2.0	87	70	87	6.9	7.1	5.8
Апрѣль.	607.5	613.7	601.6	1.1	7.2	0.6	3.0	16.0	20	— 9.8	1	— 2.7	3.7	4.3	3.9	73	58	80	5.0	4.7	4.8
Май . .	608.8	614.1	604.3	6.1	12.5	6.1	8.2	20.2	15	— 4.8	10	2.3	5.1	5.0	5.4	71	48	76	5.0	5.3	5.1
Іюнь . .	608.8	612.1	605.6	11.7	17.8	11.3	13.6	25.0	5	4.7	—	6.8	7.4	7.8	7.7	72	52	78	5.5	6.0	4.7
Іюль . .	608.6	611.3	605.4	14.8	21.5	14.6	17.0	27.2	31	6.0	5	10.5	8.9	9.4	9.2	71	49	74	*4.0*	*5.2*	*5.0*
Августъ.	609.7	612.0	605.0	13.1	21.8	14.1	16.3	27.0	22	4.1	10	9.3	8.5	8.5	8.7	75	45	72	3.0	4.9	*3.5*
Сентябрь.	611.2	615.6	605.5	9.9	19.8	11.8	13.8	26.6	1,3	— 0.4	8	6.4	6.8	7.1	7.2	75	42	70	2.7	4.5	2.4
Октябрь.	611.7	616.6	603.5	6.8	16.6	9.5	11.0	24.6	5	— 6.4	31	3.7	5.5	6.0	5.4	74	43	63	3.0	5.1	2.7
Ноябрь .	611.9	616.6	606.8	0.7	8.7	3.1	4.2	14.4	18	— 6.7	23	— 1.3	4.0	4.4	4.2	82	52	73	5.7	6.2	5.7
Декабрь.	607.2	616.2	594.7	— 9.1	— 3.4	— 7.7	— 6.7	8.2	1,2	— 21.6	23,27	— 10.9	2.0	2.2	2.1	79	57	71	5.4	5.7	4.6
Годъ .	609.0	616.6	594.7	1.6	8.8	2.5	4.3	27.2	—	— 24.9	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	*4.6*
	$\varphi = 40° 52'$			**Д ж а д ж у р ъ.**								$\lambda = 43° 57'$									
Январь .	609.8	616.9	603.2	—10.3	— 7.4	— 9.6	— 9.1	1.7	10	— 21.3	30	— 12.2	1.8	2.0	1.7	82	73	77	5.2	6.2	4.3
Февраль.	611.8	618.1	606.4	—10.7	— 7.1	— 9.7	— 9.2	— 2.4	28	— *16.6*	24	— 12.3	1.6	2.0	1.7	81	74	78	4.7	4.9	4.0
Мартъ .	610.1	616.9	600.4	— 6.0	— 1.5	— 5.0	— 4.2	5.0	25	— 11.3	7	— 7.3	2.6	3.0	2.7	88	72	87	7.9	5.9	6.0
Апрѣль.	610.5	616.9	605.7	1.9	6.8	3.1	3.9	15.6	23	— 8.7	11	— 1.0	3.9	4.1	4.0	74	56	70	6.0	6.4	5.7
Май . .	612.1	619.3	607.1	5.6	11.5	6.7	7.9	19.0	17	— 3.7	10	3.3	5.4	5.2	5.5	78	52	73	6.5	7.5	7.0
Іюнь . .	612.3	615.6	608.8	11.8	16.6	11.6	13.3	23.1	15	5.9	15	8.5	8.2	8.1	8.3	80	59	82	5.3	6.7	5.4
Іюль . .	612.0	615.0	608.6	13.8	20.4	13.9	16.0	27.9	31	5.6	6	10.9	9.7	9.8	9.8	83	55	83	4.7	4.5	5.6
Августъ.	613.1	615.7	609.0	12.8	19.7	13.1	15.2	25.9	22	6.0	10	10.4	9.4	9.0	9.8	86	54	87	6.5	4.6	4.6
Сентябрь.	614.5	618.6	608.8	9.7	18.4	11.2	13.1	25.6	3,4	2.9	8	8.2	7.6	6.9	8.0	84	45	80	6.2	3.6	3.4
Октябрь.	614.5	619.2	607.7	8.2	15.3	9.9	11.1	23.1	5	— 4.3	31	6.1	6.1	6.1	6.4	75	48	71	3.9	4.7	4.5
Ноябрь .	614.9	619.6	609.8	2.0	6.7	3.4	4.0	10.3	3	— 2.9	21	0.9	4.3	4.7	4.6	80	65	77	7.4	7.4	5.9
Декабрь.	609.8	618.8	598.9	— 6.1	— 3.1	— 5.8	— 5.0	6.6	6	— 18.9	26	— 8.6	2.6	2.8	2.5	80	76	77	6.3	6.0	4.8
Годъ .	612.1	619.6	598.9	2.7	8.0	3.6	4.8	27.9	—	— 21.3	—	0.6	5.3	5.3	5.4	81	60	78	5.9	5.7	5.1
	$\varphi = 40° 48'$			**А л е к с а н д р о п о л ь.**								$\lambda = 43° 50'$									
Январь .	633.4	640.6	626.0	—14.2	— 7.7	—12.3	—11.4	2.0	10	— 31.7	28	— 16.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	4.0
Февраль.	635.6	642.6	630.1	—16.3	— 8.9	—13.5	—12.9	— 0.5	21	— 27.6	15	— 18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	3.8	3.8
Мартъ .	633.1	639.5	*622.1*	— 6.9	— 0.3	— 4.7	— 4.0	5.3	31	— 18.1	1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	4.1
Апрѣль.	632.8	639.6	627.5	2.4	11.0	4.4	5.9	19.0	20	— 7.6	11	— 0.3	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.5
Май . .	634.0	641.0	628.9	7.5	15.1	9.2	10.6	21.5	—	— 3.5	10	4.6	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.2
Іюнь . .	633.7	637.4	629.8	12.8	20.1	13.9	15.6	26.0	13	6.6	?	9.2	—	—	—	—	—	—	1.3	4.3	3.3
Іюль . .	633.3	636.5	629.7	16.1	24.6	16.9	19.2	32.0	31	5.5	5,6	12.1	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1	4.7
Августъ.	634.0	637.1	628.9	14.9	23.3	16.7	18.3	28.0	—	6.2	*10,11*	*11.0*	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.1
Сентябрь.	635.6	640.4	628.9	11.7	21.3	14.7	15.9	31.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	3.2
Октябрь.	636.7	642.4	628.9	6.7	17.4	11.7	11.9	24.0	5,11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	2.8
Ноябрь .	637.3	643.3	632.0	1.4	9.0	4.6	5.0	11.6	3	— 4.8	8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	4.3
Декабрь.	633.1	642.3	619.6	— 7.7	— 1.5	— 5.8	— 5.0	8.2	7	— 21.8	27	— 9.8	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.4
Годъ .	634.4	643.3	619.6	2.4	10.3	4.6	5.8	32.0	—	— 31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 1715^m?$												**Akhalkalaki**, école municipale.														$G = -0^{mm}41$	
1.8	1.9	3.0	2	1	3	9	6	11	2	5	51	27.9	10.0	17	8	8	0	0	0	0	7	7	0	0	21	31	Janvier.
1.0	1.7	1.2	4	6	13	4	2	0	1	3	51	7.9	2.1	19	5	5	0	0	0	0	10	7	0	0	20	28	Février.
3.5	4.7	3.6	6	2	27	13	5	0	0	8	29	16.0	8.5	21	6	6	0	0	0	0	8	10	0	1	7	31	Mars.
2.0	4.8	2.0	6	5	20	4	12	1	0	17	24	92.9	15.6	26	17	10	5	5	1	2	6	13	0	0	1	25	Avril.
2.6	4.9	2.1	16	3	11	0	1	1	3	24	34	50.8	13.5	17	10	2	1	2	4	0	3	11	0	2	0	10	Mai.
1.3	5.1	2.8	12	4	13	6	4	3	4	7	37	79.8	16.2	29	21	0	2	12	5	3	2	8	1	3	0	0	Juin.
1.5	5.4	1.3	20	3	10	3	0	0	4	12	41	42.5	10.0	28	12	0	0	6	2	0	5	5	0	2	0	0	Juillet.
1.2	4.8	0.5	16	4	5	2	0	0	1	16	49	55.8	22.5	17	8	0	0	4	3	1	6	3	0	2	0	0	Août.
2.2	5.2	2.1	6	0	16	4	1	4	3	18	37	9.7	6.5	19	5	0	0	2	4	1	9	3	0	2	0	1	Septembre.
0.8	4.2	2.3	6	0	3	6	6	4	7	9	51	25.5	11.0	29	8	2	0	1	4	0	7	5	0	2	0	5	Octobre.
1.2	3.0	1.1	6	4	8	5	5	8	1	7	45	34.2	7.7	5,8	11	5	1	0	0	0	1	18	0	1	0	13	Novembre.
2.2	3.7	2.4	6	0	6	16	1	3	6	21	34	44.7	19.8	19	13	13	0	0	0	0	2	16	0	0	18	31	Décembre.
1.8	4.1	2.0	106	32	135	72	43	35	32	147	483	487.7	22.5	—	124	51	9	32	23	7	66	106	1	15	67	175	Année.
$H = 1876^m?$												**K a r s.**														$G = -0^{mm}46$	
0.5	0.7	0.5	2	0	0	0	3	4	1	2	81	17.8	6.0	11,16	6	6	0	0	0	0	5	11	4	0	31	31	Janvier.
0.3	0.3	0.0	0	1	0	0	2	3	0	1	77	11.8	4.0	6	5	5	0	0	0	0	7	6	4	0	28	28	Février.
0.9	0.8	0.8	10	5	0	0	0	1	2	6	69	42.6	12.0	5	12	12	0	0	0	0	4	14	8	0	24	31	Mars.
0.7	2.5	0.3	1	0	0	2	8	5	1	6	67	37.8	10.0	27	11	7	2	1	2	0	4	5	1	3	1	21	Avril.
0.7	2.2	1.7	7	3	2	1	1	5	5	10	59	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	7	0	0	0	7	Mai.
1.6	1.8	*0.6*	7	2	2	2	7	5	0	4	54	—	—	—	—	—	—	7	10	3	2	5	2	4	0	0	Juin.
1.2	2.8	*4.2*	*22*	*14*	*5*	*3*	*4*	*1*	*4*	*12*	*14*	—	—	—	—	—	—	11	4	3	*4*	1	0	*4*	0	0	Juillet.
1.3	2.0	*3.3*	*12*	*10*	*6*	5	*4*	*2*	*1*	*9*	*31*	49.1	14.0	9	12	0	0	11	6	3	*6*	1	0	*2*	0	0	Août.
0.8	4.6	2.7	10	13	6	2	4	4	2	5	44	*12.3*	?	?	*5*	0	0	6	1	0	10	0	0	5	0	1	Septembre.
1.4	3.4	2.4	6	2	0	4	16	20	5	5	35	16.2	5.5	16	9	1	0	1	3	3	9	2	2	1	0	3	Octobre.
1.4	4.3	1.1	8	3	1	0	8	18	3	5	44	6.0	5.3	13	3	1	0	0	0	0	1	5	2	1	0	20	Novembre.
2.2	4.5	1.8	13	3	1	2	10	12	1	5	46	17.3	10.3	18	7	7	0	0	0	0	6	5	2	1	18	30	Décembre.
1.1	2.5	*1.6*	98	56	23	21	67	80	25	70	621	—	—	—	—	—	—	38	28	15	63	62	25	21	102	172	Année.
$H = 1837^m0$												**D j a d j o u r.**														$G = -0^{mm}44$	
4.8	5.0	4.5	4	0	2	3	2	4	47	26	5	47.3	13.9	6	11	11	0	0	0	0	6	7	0	0	30	31	Janvier.
4.4	5.5	4.7	4	0	4	2	4	4	45	20	1	17.5	10.7	7	6	6	0	0	0	0	10	8	0	0	28	28	Février.
3.2	4.5	3.5	4	0	12	9	7	9	37	7	8	21.9	6.5	5	10	10	0	0	0	0	3	13	1	0	21	31	Mars.
2.7	5.2	5.0	5	1	6	3	7	21	33	11	3	80.6	20.2	20	16	11	1	2	1	0	6	9	1	4	0	18	Avril.
3.3	4.5	3.8	11	2	15	17	10	6	24	5	3	73.0	26.3	26	16	6	1	4	1	1	3	12	0	0	0	6	Mai.
3.1	4.1	2.7	3	1	20	17	18	15	10	5	1	105.3	13.1	23	22	0	2	11	2	6	2	6	0	0	0	0	Juin.
3.2	4.7	4.0	4	3	33	32	11	6	2	2	0	41.0	10.3	27	13	0	1	7	2	5	5	4	0	0	0	0	Juillet.
3.1	4.7	3.8	2	2	43	23	12	7	2	1	1	83.0	24.4	6	14	0	2	10	0	2	6	4	0	0	0	0	Août.
2.2	4.2	3.2	2	1	22	24	9	7	12	3	10	25.9	7.1	19	6	0	0	5	3	0	4	2	3	0	0	0	Septembre.
2.5	3.5	2.7	5	5	9	2	5	16	38	5	8	32.1	8.4	30	9	1	0	2	2	1	9	5	0	0	1	2	Octobre.
3.0	3.9	3.3	5	0	4	4	1	14	36	18	8	37.4	9.1	13	12	4	0	0	0	0	4	12	2	0	0	12	Novembre.
4.5	5.7	4.9	12	0	4	8	7	7	27	26	2	51.6	14.5	15	9	9	0	0	0	0	5	9	1	2	17	28	Décembre.
3.3	4.6	3.8	61	15	174	144	93	116	313	129	50	616.6	26.3	—	144	58	7	41	11	15	63	91	8	6	97	156	Année.
$H = 1549^m1$												**A l e x a n d r o p o l.**														$G = -0^{mm}43$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.0	6	10	10	0	0	0	0	7	4	9	—	28	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.5	7	7	7	0	0	0	0	6	6	9	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	8.5	21	6	6	0	0	0	0	10	8	6	—	14	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	11.6	25	14	4	0	0	1	0	9	2	0	—	0	18	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.9	32.5	25	17	1	1	2	4	0	10	2	0	—	0	4	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.7	9.2	22	23	0	4	6	7	1	10	0	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	11.7	27	7	0	0	1	3	2	6	0	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	11.5	2	12	0	1	3	3	0	8	1	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	15.0	19	3	0	0	0	3	0	9	1	0	—	0	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20.1*	7.0	29	*6*	*1*	0	0	3	0	14	2	0	—	0	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	8.5	13	5	0	0	0	0	0	5	2	1	—	0	16	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	2	0	—	17	28	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	24	3	102	30	25	—	87	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	φ = 40° 32′						**Еленовка.**														λ = 44° 56′
Январь .	602.1	610.7	595.5	—10.9	— 7.8	—10.7	— 9.8	— 0.6	10	— 23.0	29	— 14.4	1.7	2.0	1.8	83	75	84	5.3	4.8	3.9
Февраль.	604.4	611.0	599.1	—11.2	— 6.4	—11.0	— 9.5	0.4	17	— 19.1	24	— 14.7	1.6	2.2	1.6	84	76	84	5.1	5.4	3.3
Мартъ .	603.0	609.6	593.2	— 9.0	— 3.3	— 7.4	— 6.6	3.4	22	— 20.7	10	— 12.0	2.1	2.8	2.4	91	79	91	7.6	5.2	4.6
Апрѣль .	603.4	609.4	598.4	0.9	5.6	2.6	3.0	13.6	23	— 14.1	1	— 2.5	4.0	4.4	4.2	80	65	76	5.1	5.2	4.3
Май . .	605.4	614.1	599.1	5.8	9.5	6.5	7.3	15.9	26	— 3.6	1,10	2.2	5.5	5.5	5.7	78	63	77	4.9	5.9	6.0
Іюнь . .	605.6	610.4	602.2	12.7	15.7	12.3	13.6	20.9	13	—	—	—	8.2	8.2	8.3	75	63	78	4.6	6.1	5.8
Іюль . .	605.3	607.9	601.3	15.6	18.6	14.4	16.2	23.8	31	—	—	—	9.7	10.3	9.7	73	65	79	4.7	5.4	5.4
Августъ.	606.3	608.4	601.8	14.6	18.5	14.0	15.7	24.8	23	—	—	—	9.6	10.1	9.4	77	63	79	5.8	4.5	4.9
Сентябрь.	607.7	611.6	601.4	12.4	17.1	12.0	13.8	27.0	4	—	—	—	7.8	7.6	7.5	73	54	73	3.9	3.9	3.5
Октябрь.	607.7	612.8	599.7	9.0	14.3	9.4	10.9	19.3	5	—	—	—	6.8	7.3	6.6	77	59	75	3.2	4.8	3.1
Ноябрь .	607.7	611.9	602.4	2.1	7.1	3.3	4.2	11.6	3	— 4.5	7	0.3	4.2	4.6	4.4	78	60	75	7.1	5.6	4.6
Декабрь.	602.5	611.1	591.6	— 6.5	— 3.1	— 6.9	— 5.5	7.4	5	— 20.1	27	— 9.6	2.4	2.6	2.4	78	68	79	5.8	5.3	4.3
Годъ .	605.1	614.1	591.6	3.0	7.2	3.2	4.4	27.0	—	— 23.0	—	—	5.3	5.6	5.3	79	66	79	5.3	5.2	4.5
	φ = 40° 20′						**Алагезъ.**														λ = 43° 41′
Январь .	657.7	663.9	649.4	—11.5	— 5.7	— 9.9	— 9.0	1.4	10	—	—	—	1.4	1.8	1.6	69	61	68	7.0	6.1	5.4
Февраль.	660.0	667.1	653.4	—12.8	— 6.0	—11.4	—10.1	1.0	8	— 21.9	24	— 16.2	1.3	1.7	1.4	76	57	74	5.7	4.8	4.6
Мартъ .	656.8	663.5	645.8	— 3.9	1.3	— 3.2	— 1.9	6.7	31	— 16.4	11	— 7.3	2.6	2.8	2.7	74	55	72	6.3	5.8	5.9
Апрѣль .	655.2	662.4	648.5	5.2	11.7	6.4	7.8	20.0	20	— 4.9	6	1.8	4.2	4.2	4.4	62	41	60	4.1	4.1	3.9
Май . .	656.1	663.4	650.5	10.6	16.7	11.7	13.0	22.8	17	— 1.6	10	6.2	5.7	5.6	6.0	58	41	59	4.5	4.5	5.2
Іюнь . .	655.2	658.8	651.4	17.1	22.5	16.7	18.8	26.6	6	*8.5*	2	*11.2*	7.8	7.6	8.2	54	39	59	3.3	4.5	4.3
Іюль . .	653.8	657.8	650.4	19.3	27.7	20.6	22.5	33.8	28	*11.0*	4	*16.0*	8.9	9.1	9.5	53	33	52	1.4	3.5	3.7
Августъ.	655.0	657.9	650.1	18.4	26.8	20.4	21.9	32.0	6,23	*10.3*	10	*15.8*	9.2	9.3	9.2	57	35	52	1.6	3.1	2.4
Сентябрь.	657.2	662.5	648.9	15.5	24.5	17.2	19.1	33.6	5	*7.2*	7	*12.6*	7.0	7.3	6.9	54	32	48	2.1	2.9	2.3
Октябрь.	658.0	663.0	650.4	11.0	19.8	12.1	14.3	27.4	5	— 1.4	31	8.6	5.5	6.3	5.8	57	38	57	2.7	4.1	2.8
Ноябрь .	659.8	664.9	654.7	3.8	11.8	5.7	7.1	16.9	3	— 2.2	23	1.9	4.1	4.7	4.4	68	45	64	7.3	6.8	5.4
Декабрь.	656.4	664.4	642.9	— 5.1	0.7	— 4.4	— 2.9	11.7	7	— 19.7	23,28	— 7.4	*2.4*	*2.7*	*2.5*	*70*	*53*	*69*	*6.8*	*6.5*	*5.5*
Годъ .	656.8	667.1	642.9	5.6	12.6	6.8	8.4	33.8	—	—	—	—	5.0	5.3	5.2	63	44	61	4.4	4.7	4.3
	φ = 40° 20′						**Ново-Баязетъ.**														λ = 45° 7′
Январь .	601.6	607.8	593.9	—11.8	— 2.7	—10.0	— 8.2	4.4	2	— 31.3	28	— 15.6	1.6	2.4	1.7	80	63	79	5.9	6.0	5.0
Февраль.	603.6	609.6	598.9	—14.2	— 3.3	—12.4	—10.0	— 1.2	19	— 24.3	14,24	— 17.0	1.3	2.5	1.4	84	71	80	6.1	4.1	3.5
Мартъ .	602.3	609.9	593.0	—10.6	— 1.8	— 9.7	— 7.4	4.0	30,31	— 22.1	11	— 13.8	1.7	2.9	1.8	85	73	81	6.5	5.1	4.4
Апрѣль .	603.3	609.7	597.6	1.3	7.2	0.6	3.0	14.7	—	— 10.4	1	— 2.7	4.0	4.8	3.9	79	62	81	5.6	5.9	5.3
Май . .	604.4	611.3	599.7	6.4	12.2	4.2	7.6	17.7	17	— 3.8	10	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	5.2
Іюнь . .	604.7	608.6	601.1	12.7	19.4	10.4	14.2	24.3	24,26	2.1	15	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.1
Іюль . .	604.3	606.9	600.7	15.2	*24.2*	12.2	*17.2*	27.7	16	5.0	9	9.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	6.1
Августъ.	605.1	608.0	601.5	14.6	21.3	11.9	15.9	26.5	1	4.1	10,11	9.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	5.3
Сентябрь.	606.6	610.5	599.6	10.1	18.6	9.0	12.6	26.5	4,5	1.7	25,29	6.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.4
Октябрь.	606.4	611.8	596.5	5.2	16.3	6.7	9.4	22.1	5	— 6.5	31	1.2	5.4	6.8	6.0	80	51	81	3.3	4.8	3.0
Ноябрь .	606.5	610.6	601.8	0.6	8.4	1.2	3.4	13.9	1	— 8.5	23	— 2.6	4.0	5.3	4.1	81	64	80	6.4	6.6	3.4
Декабрь.	602.4	610.2	590.9	— 9.6	— 1.9	— 9.7	— 7.1	6.6	1	— 25.9	27	— 12.4	2.0	2.9	1.9	83	66	82	6.0	6.6	4.7
Годъ .	604.3	611.8	590.9	1.7	9.8	1.2	4.2	27.7	—	— 31.3	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.6
	φ = 40° 22′						**Юрдамиръ.**														λ = 48° 8′
Январь .	765.0	782.2	752.8	— 1.8	4.0	— 0.3	0.6	14.7	9	— 13.6	22	— 3.9	3.7	4.2	3.9	90	67	85	5.8	5.7	4.1
Февраль.	767.9	777.1	759.6	— 0.1	6.7	1.9	2.8	12.0	28	— 4.5	5	— 1.6	4.1	4.6	4.5	90	64	85	6.5	5.5	5.9
Мартъ .	765.4	775.0	753.5	5.1	10.4	5.7	7.1	17.5	21	— 1.9	—	2.7	5.8	6.1	5.9	88	66	85	8.7	7.5	7.0
Апрѣль .	*760.8*	773.0	750.7	10.8	18.4	12.1	13.8	27.6	14	0.8	12	7.3	7.5	7.8	8.0	77	52	76	6.4	5.4	7.3
Май . .	*761.3*	*771.7*	*752.2*	16.4	23.9	16.6	19.0	32.6	26	7.0	1	12.8	11.8	10.4	12.0	85	48	85	6.3	3.7	5.6
Іюнь . .	757.2	763.0	749.8	22.8	32.1	23.0	26.0	37.2	23	15.2	5	18.8	14.2	14.2	13.8	69	40	66	3.8	2.7	5.2
Іюль . .	756.5	762.5	751.5	26.1	33.5	25.4	28.3	40.2	27	15.0	9	20.7	16.3	14.5	14.8	66	39	62	4.5	2.9	4.5
Августъ.	758.6	762.4	751.2	24.7	31.5	24.6	26.9	36.2	5,6	15.3	8	20.1	16.8	14.8	15.9	73	45	70	5.3	4.7	5.0
Сентябрь.	761.5	770.5	752.7	21.3	29.6	21.6	24.2	36.2	1	13.5	9	17.0	15.1	14.1	15.1	80	46	77	4.4	3.1	2.5
Октябрь.	761.5	769.4	752.7	18.5	26.3	18.7	21.2	31.2	4	6.1	31	15.3	14.0	14.0	13.9	88	55	86	5.0	1.9	2.3
Ноябрь .	765.8	776.1	755.6	9.7	15.7	10.3	11.9	23.7	15	3.7	7,22	7.1	8.4	9.3	8.6	94	71	92	7.5	6.5	5.6
Декабрь.	763.7	773.9	750.3	1.5	7.9	2.2	3.9	16.9	1	— 10.6	28	— 0.5	5.0	5.8	5.4	94	72	94	5.6	5.0	5.0
Годъ .	762.1	782.2	749.8	12.9	20.0	13.5	15.5	40.2	—	— 13.6	—	9.6	10.2	10.0	10.1	83	55	80	5.8	4.6	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = \begin{cases} 1940\,^{m}0 \text{ (I—IV 14).} \\ 1940\ \ 1 \text{ (IV 14—XII).} \end{cases}$												**Elenovka.**														$G = -0\,^{mm}47$		
3.5	3.9	2.9	3	0	0	0	1	3	68	10	8	24.7	8.7	16	9	9	0	0	0	0	7	6	2	5	31	31	Janvier.
2.4	3.6	2.6	1	0	4	0	0	0	46	5	26	6.0	3.4	7	7	7	0	0	0	0	8	5	1	0	27	28	Février.
1.9	2.3	1.0	11	7	18	3	0	2	7	1	44	15.2	6.7	21	11	11	0	0	0	0	3	11	0	0	27	31	Mars.
1.2	3.8	1.4	4	7	10	2	4	15	19	2	27	56.9	12.0	20	20	11	0	0	6	1	6	7	0	0	1	26	Avril.
1.1	3.5	2.0	4	15	12	0	3	13	7	8	31	78.9	11.5	30	22	6	0	0	4	1	1	6	0	0	0	9	Mai.
1.4	3.1	1.0	13	9	14	0	3	3	9	2	35	94.1	21.2	18	18	0	1	2	3	6	2	3	0	1	0	—	Juin.
1.9	3.1	2.3	19	12	14	1	2	1	3	13	24	61.0	22.5	6	12	0	1	2	2	1	1	4	0	1	0	—	Juillet.
1.4	3.2	1.8	6	10	14	1	0	1	3	29	29	74.4	18.0	8	10	0	1	0	2	0	3	5	0	0	0	—	Août.
0.9	5.1	1.6	7	1	10	1	4	8	6	13	39	45.7	40.0	17	5	0	1	1	1	0	12	2	1	0	0	—	Septembre.
0.5	2.4	0.5	0	2	9	0	4	15	15	1	47	41.5	15.2	16	11	1	0	0	1	2	5	4	0	0	0	—	Octobre.
1.9	3.1	1.7	0	0	0	0	2	36	22	2	27	12.1	4.6	13	7	3	0	0	1	0	3	4	0	0	0	10	Novembre.
2.8	3.6	2.7	6	0	0	1	10	24	26	6	19	25.0	8.9	19	10	9	0	0	0	0	7	8	1	1	18	30	Décembre.
1.7	3.4	1.8	74	63	105	9	33	121	231	92	356	535.5	40.0	—	142	57	4	5	20	11	58	65	5	8	104	—	Année.
$H = 1254\,^{m}?$												**Alagez.**														$G = -0\,^{mm}44$		
1.3	1.1	1.6	23	1	1	1	0	0	0	10	55	15.8	?	?	12	10	0	0	0	0	2	8	9	0	27	—	Janvier.
1.7	0.7	1.8	20	0	0	0	0	0	0	15	48	15.9	10.4	7	7	7	0	0	0	0	9	10	5	0	27	28	Février.
2.9	2.1	2.8	53	2	1	2	0	0	3	4	28	17.8	8.0	6	8	8	0	0	0	0	4	13	0	0	13	30	Mars.
1.2	2.8	3.4	22	7	4	4	3	2	1	22	23	47.2	17.0	28	11	1	4	0	0	0	8	5	0	0	0	10	Avril.
2.2	1.9	1.7	41	0	15	6	0	1	0	3	27	72.8	?	?	19	0	2	2	0	0	8	2	0	0	0	1	Mai.
2.1	1.9	2.3	37	4	8	11	4	0	0	13	13	52.8	10.4	1	15	0	2	5	1	4	5	1	0	1	0	0	Juin.
3.6	1.5	6.3	50	2	6	6	2	0	1	14	12	11.0	3.7	6	7	0	0	2	2	4	10	1	0	1	0	0	Juillet
4.8	1.6	4.0	42	1	11	8	1	0	2	18	7	56.5	26.0	7	9	0	0	5	1	5	13	0	0	3	0	0	Août.
3.7	2.2	4.9	33	3	7	13	4	1	2	13	12	1.1	0.6	6	3	0	0	0	2	2	15	0	0	1	0	0	Septembre.
3.2	2.2	1.9	21	2	8	16	2	0	9	24	11	27.4	9.9	21	6	0	0	0	2	1	14	4	0	0	0	1	Octobre.
1.5	2.0	1.3	15	2	8	7	1	0	7	20	28	8.2	7.6	13	3	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	8	Novembre.
2.3	1.5	1.6	23	1	4	7	1	0	5	23	24	9.0	4.7	19	4	3	0	0	0	0	3	10	0	0	15	25	Décembre.
2.5	1.8	2.8	380	25	73	81	18	4	30	179	288	335.5	26.0	—	104	29	8	14	8	16	93	63	14	6	82	—	Année.
$H = 1963\,^{m}8$												**Novo-Baïazet.**														$G = -0\,^{mm}48$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	3.6	26	11	11	0	0	0	0	6	7	1	—	22	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.8	10	5	5	0	0	0	0	7	3	4	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.0	22	8	8	0	0	0	0	7	8	3	—	22	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.3	25	10	6	0	0	1	0	4	6	0	—	0	27	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	14.4	6	18	6	0	6	1	3	7	9	0	—	0	11	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	11.2	18	13	0	0	4	2	2	1	4	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	29.4	6	12	0	0	9	0	1	1	1	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.4	38.1	8	13	0	1	6	0	2	3	4	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	6.8	20	5	0	0	2	0	0	5	2	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	10.4	22	8	1	0	2	0	0	9	3	0	—	0	5	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	4.8	4	8	3	0	0	0	0	5	6	0	—	0	24	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	7.0	19	8	8	0	0	0	0	4	9	0	—	18	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499.4	38.1	—	119	48	1	29	4	8	59	62	8	—	90	188	Année.
$H = 7\,^{m}6$												**Kïourdamir.**														$G = -0\,^{mm}32$		
1.3	1.8	1.2	34	0	17	0	0	0	0	2	40	12.9	2.5	23	11	3	0	0	0	0	8	8	3	1	5	25	Janvier.
0.8	1.2	1.4	4	2	16	0	0	7	3	2	50	29.4	8.5	9	7	2	0	0	0	0	6	11	1	0	0	24	Février.
2.5	1.9	2.8	3	1	42	3	1	0	9	0	34	53.0	15.7	23	10	0	0	0	0	0	1	18	2	0	0	3	Mars.
1.7	3.1	3.0	12	0	23	5	6	2	8	3	31	20.1	13.0	29	5	0	0	0	0	1	3	11	0	0	0	0	Avril.
1.4	1.7	1.9	10	4	14	6	1	3	6	2	47	107.0	35.8	5	6	0	0	1	0	2	7	9	0	1	0	0	Mai.
1.0	2.1	3.4	4	2	11	7	1	0	3	10	48	44.1	18.2	19	8	0	0	2	0	2	10	6	0	5	0	0	Juin.
0.4	1.5	0.9	6	3	9	0	4	0	1	4	66	32.5	15.4	4	4	0	0	—	—	3	13	5	0	0	0	0	Juillet
1.0	1.8	1.2	11	4	8	6	2	0	2	4	56	43.6	22.1	7	3	0	0	—	—	—	9	9	0	0	0	0	Août.
0.1	0.7	1.0	0	2	6	2	2	0	1	4	73	11.0	11.0	26	1	0	0	2	2	0	10	4	0	2	0	0	Septembre.
0.1	0.4	0.9	1	2	5	2	2	0	0	2	79	41.3	24.0	16	3	0	0	0	10	1	11	1	6	1	0	0	Octobre.
0.3	0.9	0.2	4	0	2	0	1	0	2	4	77	25.5	9.6	22	6	0	0	0	0	0	4	10	2	0	0	0	Novembre.
0.4	0.8	0.2	8	0	2	0	0	0	0	4	77	35.1	20.1	20	7	3	0	0	0	0	11	11	1	1	1	15	Décembre.
0.9	1.5	1.5	97	20	155	31	20	12	35	41	678	455.5	35.8	—	71	8	0	—	—	—	93	103	15	11	6	67	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 40° 21'$						**Баку**, реальное училище.											$\lambda = 49° 51'$			
Январь .	767.4	784.7	753.7	1.7	4.8	2.4	3.0	17.3	9	— 7.3	21	0.0	4.0	4.3	4.3	76	67	77	7.4	6.4	5.9
Февраль.	771.4	781.1	762.1	1.7	4.5	2.8	3.0	8.1	1	— 1.2	23	0.6	4.2	4.5	4.7	81	71	82	6.2	5.5	5.3
Мартъ .	769.1	779.5	758.4	4.3	6.9	5.0	5.4	12.2	21	0.7	27	2.9	5.4	5.4	5.6	86	74	84	8.0	7.2	7.4
Апрѣль.	764.0	776.1	755.4	9.7	13.6	10.1	11.1	21.0	13	2.7	10,11	7.2	6.9	7.1	7.1	76	61	77	5.6	4.8	3.9
Май . .	764.6	773.0	756.0	16.1	19.1	15.6	16.9	24.7	23	8.7	1,2	12.5	9.7	10.1	10.5	72	61	79	5.0	4.8	4.4
Іюнь . .	760.1	765.8	752.7	23.0	26.6	22.3	24.0	29.5	15	16.3	4	20.0	13.7	13.3	14.1	67	52	70	3.5	2.2	3.1
Іюль . .	759.4	765.2	754.3	25.0	29.4	24.6	26.3	35.5	26,28	18.3	5,8	21.9	15.2	14.5	16.3	65	49	70	3.7	2.9	2.9
Августъ.	761.2	764.6	755.6	24.3	28.4	24.5	25.7	32.2	—	17.3	8	22.1	16.1	15.2	16.8	72	54	74	5.1	3.9	3.7
Сентябрь.	764.3	772.9	753.4	21.1	25.5	*22.0*	*22.9*	29.0	3	15.6	9,29	19.4	14.0	13.9	*14.4*	75	57	*75*	3.5	3.3	3.8
Октябрь.	*764.1*	771.7	753.6	19.4	23.4	20.1	21.0	27.0	11	8.7	30,31	18.0	14.3	14.8	14.8	84	68	82	4.9	3.8	3.9
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	*766.1*	*779.1*	751.5	5.4	8.0	5.9	6.4	14.5	1,5	— 2.0	23	*3.6*	4.7	5.0	4.9	70	64	71	6.7	5.1	4.2
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 40° 21'$						**Баку**, портъ.											$\lambda = 49° 51'$			
Январь .	767.5	784.8	753.4	1.6	4.1	2.4	2.7	17.8	9	— 6.6	20,21	0.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.4
Февраль.	771.2	781.1	761.9	1.7	3.7	2.4	2.6	6.5	1,16	— 1.5	23	0.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.2	5.7
Мартъ .	769.1	779.0	758.4	4.3	6.6	4.5	5.1	10.4	20	0.5	25	3.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	7.6
Апрѣль.	764.0	776.6	755.8	9.7	12.1	9.5	10.4	16.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.2
Май . .	764.8	773.1	756.6	15.6	17.8	15.1	16.2	22.4	25	9.0	1	13.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.8
Іюнь . .	760.3	766.4	752.9	22.1	25.0	21.5	22.9	28.1	15	16.0	5	19.5	—	—	—	—	—	—	4.3	2.7	2.4
Іюль . .	759.6	765.4	754.8	24.5	27.8	24.1	25.5	35.5	26	15.1	1	21.8	—	—	—	—	—	—	4.2	2.9	2.7
Августъ.	761.4	764.7	756.2	24.1	27.1	24.1	25.1	31.6	17	17.6	8	22.1	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	3.5
Сентябрь.	764.6	773.4	753.5	21.4	24.8	21.7	22.6	29.0	2	16.0	20	19.8	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	3.3
Октябрь.	764.5	772.2	754.7	19.8	23.0	20.0	20.9	27.1	17	6.2	31	18.1	—	—	—	—	—	—	4.9	3.6	3.7
Ноябрь .	768.4	778.8	757.1	12.6	14.6	12.5	13.2	19.1	3	5.4	21	10.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Декабрь.	766.3	779.1	751.7	5.6	7.3	6.1	6.3	13.3	5	— 3.2	28	3.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
Годъ .	765.1	784.8	751.7	13.6	16.2	13.7	14.5	35.5	—	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	4.8
	$\varphi = 38° 46'$						**Ленкорань**, маякъ.											$\lambda = 48° 52'$			
Январь .	767.2	783.7	756.0	0.6	4.8	2.5	2.6	14.4	9	— 8.9	30	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	5.6
Февраль.	770.0	779.2	762.1	0.6	4.4	2.8	2.6	8.0	28	— 3.9	2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.2
Мартъ .	767.4	776.7	757.3	4.4	7.7	6.0	6.0	10.8	10	1.3	14	3.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.7
Апрѣль.	763.3	775.7	755.7	10.5	13.6	10.7	11.6	18.3	14	3.4	12	8.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.8
Май . .	763.6	771.7	754.7	15.4	18.8	15.5	16.6	25.6	26	5.5	3	12.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.9
Іюнь . .	759.8	765.1	753.8	23.3	26.8	22.1	24.1	31.0	15	14.0	29	18.9	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	3.8
Іюль . .	759.0	764.8	755.1	23.5	28.1	22.9	24.8	34.0	28	15.6	6	19.6	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	4.3
Августъ.	760.8	764.0	756.3	22.2	26.7	22.6	23.8	30.4	15	15.5	9	19.8	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	5.1
Сентябрь.	763.5	771.7	753.3	19.0	24.4	20.5	21.3	29.2	4	14.3	23	17.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.2
Октябрь.	763.6	770.5	756.8	16.5	23.1	19.4	19.7	26.6	3	10.1	30,31	15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	5.1
Ноябрь .	767.5	776.5	758.8	10.5	14.7	11.8	12.3	20.2	15	5.5	8	9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.6
Декабрь.	765.8	776.6	753.2	4.6	8.7	5.5	6.3	15.2	1	— 4.6	28	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.1
Годъ .	764.3	783.7	753.2	12.6	16.8	13.5	14.3	34.0	—	— 8.9	—	10.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.4
	$\varphi = 44° 36'$						**Тюбъ-Караганскій маякъ.**											$\lambda = 50° 18'$			
Январь .	753.1	773.2	739.3	— 6.5	— 4.6	— 6.1	— 5.7	4.0	5	— 19.9	21,22	— 8.9	—	—		—	—	—	7.3	7.5	6.8
Февраль.	756.6	766.7	744.0	— 5.1	— 2.7	— 4.3	— 4.0	4.6	2	— 12.5	15	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.2
Мартъ .	756.5	764.8	746.7	— 5.5	0.9	— 3.2	— 2.6	12.0	20	— 14.5	7	— 7.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	2.4
Апрѣль.	750.0	757.9	742.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	4.8
Май . .	749.9	760.8	742.0	15.3	18.5	14.2	16.0	26.5	16	6.6	1	11.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	3.9
Іюнь . .	747.3	753.7	741.1	22.2	24.8	20.8	22.6	33.1	15	11.5	4	18.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	2.7
Іюль . .	746.8	750.2	740.9	24.6	26.4	22.1	24.4	30.9	22	13.5	9	19.5	—	—	—	—	—	—	3.1	2.6	1.8
Августъ.	748.1	752.9	741.7	22.6	25.2	21.8	23.2	30.1	14	13.0	28	19.1	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	1.1
Сентябрь.	751.5	758.6	741.4	18.3	23.1	18.4	19.9	30.1	4	10.1	22	15.3	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	1.9
Октябрь.	751.7	758.9	740.8	14.2	20.4	15.4	16.7	28.1	5	6.0	30,31	12.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	2.1
Ноябрь .	754.6	763.3	742.6	5.2	8.2	5.9	6.4	14.7	13,14	— 4.7	10	3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.1
Декабрь.	751.0	764.1	735.2	0.0	1.8	— 0.3	0.5	7.0	1	— 8.2	23	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.6
Годъ .	751.4	773.2	735.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	4.0

$H = -17^{m}2$ **Bakou,** école réale. $G = -0^{mm}32$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
4.1	3.0	5.1	33	5	3	4	7	13	4	7	17	48.6	14.9	24	10	8	0	0	0	0	2	11	0	3	8	13	Janvier.
1.8	3.1	2.3	28	3	4	2	5	5	3	6	26	7.1	2.3	12	7	2	0	0	0	0	8	12	0	1	0	12	Février.
2.0	2.4	2.6	28	13	1	9	16	5	0	3	18	54.0	23.7	23	11	2	0	0	0	0	4	17	0	0	0	0	Mars.
2.3	4.0	4.6	25	3	3	12	18	10	0	3	16	12.8	9.1	29	3	0	0	0	0	0	7	5	0	5	0	0	Avril.
1.7	2.2	1.3	23	8	5	11	9	6	3	2	25	1.1	0.7	5	1	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	0	Mai.
3.3	5.9	4.0	44	6	2	18	3	3	0	2	12	2.3	1.4	8	2	0	0	1	1	0	12	0	0	1	0	0	Juin.
3.6	5.5	3.2	49	6	4	9	4	1	0	0	20	18.7	8.0	8	4	0	0	0	0	1	14	3	0	0	0	0	Juillet.
5.0	6.9	3.4	47	4	1	7	11	2	1	1	19	20.9	7.7	7	4	0	0	0	1	0	9	8	0	0	0	0	Août.
3.6	5.8	4.0	30	2	3	7	20	0	0	0	27	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1	0	0	Septembre.
3.3	7.2	5.1	*21*	*2*	*1*	*9*	*30*	*0*	*2*	*0*	*18*	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*3*	*1*	0	*3*	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*37.4*	16.0	26	5	4	0	0	0	0	*6*	*9*	0		1	8	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

$H = -20^{m}6$ **Bakou,** port. $G = -0^{mm}32$

7.0	7.3	8.0	25	1	1	0	3	24	7	27	5	79.3	26.6	25	9	8	0	0	0	0	2	13	0	11	9	14	Janvier.
4.0	4.6	3.6	17	4	0	2	5	14	2	23	17	11.7	3.8	19	7	5	0	0	0	0	3	13	4	1	0	9	Février.
3.8	4.9	5.1	24	7	5	8	12	10	1	15	11	44.4	15.3	23	11	3	0	0	0	0	1	22	1	3	0	0	Mars.
5.4	6.5	8.0	25	2	0	4	21	23	1	10	4	11.5	8.7	29	4	0	1	2	0	6	4	6	4	9	0	0	Avril.
3.6	4.4	2.6	25	1	0	2	19	18	3	8	15	14.6	5.6	5	8	0	0	0	0	5	5	9	2	0	0	0	Mai.
4.9	6.1	4.2	42	1	0	0	13	16	1	7	7	2.0	1.2	2	2	0	0	2	1	3	10	0	0	0	0	0	Juin.
5.4	5.5	5.8	42	5	1	4	11	12	2	14	2	17.5	8.2	8	3	0	0	0	0	3	13	3	0	2	0	0	Juillet.
5.9	6.4	6.1	40	2	0	1	10	13	3	19	5	15.9	9.1	7	4	0	0	1	1	1	12	8	0	6	0	0	Août.
4.7	5.9	4.2	26	1	3	4	21	8	2	13	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	1	1	2	0	0	Septembre.
3.6	5.5	4.8	19	0	1	4	29	13	1	13	10	5.3	2.3	16	4	0	0	1	0	0	7	5	0	3	0	0	Octobre.
3.8	4.9	3.9	21	4	5	6	7	17	1	17	10	40.5	14.0	6	9	0	0	0	0	0	1	12	0	2	0	0	Novembre.
5.1	6.2	6.6	23	4	1	0	4	17	6	23	13	8.0	4.7	26	4	3	0	0	0	0	7	12	1	6	1	7	Décembre.
4.8	5.7	5.2	329	32	17	35	155	185	30	189	110	250.7	26.6	—	65	19	1	6	2	18	77	104	13	45	10	30	Année.

$H = -19^{m}$ **Lenkoran,** phare. $G = -0^{mm}43$

3.0	4.3	4.4	4	7	11	13	13	2	8	24	11	34.5	16.0	23	9	3	0	—	—	—	4	12	5	1	6	14	Janvier.
2.8	3.6	2.9	19	10	8	10	4	13	4	9	7	99.9	25.3	11	9	2	0	—	—	—	7	9	2	0	0	14	Février.
3.5	5.0	5.2	16	13	9	25	22	3	1	3	1	92.8	22.7	5	13	0	0	—	—	—	3	16	3	0	0	0	Mars.
3.3	5.5	6.0	2	3	6	39	30	2	1	3	4	19.2	6.0	21	9	0	0	—	—	—	1	7	1	0	0	0	Avril.
2.2	4.3	4.5	1	2	13	29	22	3	2	6	15	54.1	26.5	5	13	0	0	—	—	—	5	7	1	0	0	0	Mai.
2.3	4.5	3.7	3	5	16	24	19	2	8	5	8	9.4	3.3	26	6	0	0	—	—	—	11	2	1	0	0	0	Juin.
2.0	3.7	3.3	3	8	17	17	6	10	10	4	18	57.5	39.8	6	7	0	0	—	—	—	9	1	0	0	0	0	Juillet.
1.9	3.5	3.3	3	5	16	12	9	3	16	7	22	117.7	43.7	7	10	0	0	—	—	—	8	9	0	0	0	0	Août.
2.5	4.1	3.5	5	7	10	16	17	11	8	8	8	125.4	44.7	20	10	0	0	—	—	—	2	9	0	0	0	0	Septembre.
2.1	3.5	4.0	10	8	7	22	15	3	13	7	8	53.4	18.9	6	11	0	0	—	—	—	3	5	0	0	0	0	Octobre.
3.8	3.6	3.2	11	5	4	4	5	8	29	21	3	159.8	41.0	20	12	0	0	—	—	—	2	13	0	0	0	0	Novembre.
3.4	3.5	3.9	17	7	2	2	3	8	27	22	5	78.5	22.3	20	14	3	0	—	—	—	7	14	1	0	0	11	Décembre.
2.7	4.1	4.0	94	80	119	213	165	68	127	119	110	902.2	44.7	—	123	8	0	—	—	—	62	104	14	1	6	39	Année.

$H = 134^{m}2$ **Tioub-Karagan,** phare. $G = -0^{mm}04$

7.9	6.6	6.6	8	4	36	12	0	0	14	5	14	4.6	3.0	8	9	4	0	0	0	0	2	13	12	7	23	29	Janvier.
6.0	6.4	6.5	6	3	29	14	0	0	8	9	15	5.0	?	—	5	2	0	0	0	0	2	12	6	3	21	28	Février.
12.2	11.6	11.0	0	6	65	18	0	0	0	0	4	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	3	0	12	14	31	Mars.
10.5	10.3	8.6	4	14	32	20	9	0	3	4	4	0.8	0.5	10	4	0	0	0	0	0	6	6	5	11	—	—	Avril.
6.6	8.0	6.0	6	3	30	7	3	5	27	2	10	32.2	14.7	31	6	0	0	1	0	0	6	6	6	7	0	0	Mai.
8.9	8.7	5.9	8	8	29	7	6	7	9	2	14	19.1	19.0	16	2	0	0	2	0	0	12	5	3	9	0	0	Juin.
5.4	4.5	2.9	13	2	13	3	5	9	14	3	31	20.2	11.1	5	4	0	0	2	0	0	15	3	1	4	0	0	Juillet.
4.9	6.4	4.9	12	7	11	6	13	7	14	14	9	11.3	6.7	7	4	0	0	1	0	0	18	0	0	3	0	0	Août.
8.0	6.6	5.1	5	14	18	17	5	5	5	15	6	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	18	3	2	6	0	0	Septembre.
8.2	7.5	6.2	2	8	22	32	1	1	6	7	14	13.1	7.5	17	3	0	0	0	0	0	16	3	0	8	0	0	Octobre.
10.4	11.4	9.7	8	4	39	12	3	2	11	2	9	4.4	2.7	8	6	0	0	0	0	0	2	16	6	14	0	5	Novembre.
9.6	10.0	8.4	8	5	27	12	4	2	19	7	9	32.9	22.0	20	8	6	0	0	0	0	4	17	11	14	10	26	Décembre.
8.2	8.2	6.8	80	78	351	160	49	38	130	70	139	143.6	22.0	—	51	12	0	6	1	0	119	87	52	98	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 44^\circ 31'$						**Фортъ Александровскій.**												$\lambda = 50^\circ 16'$		
Январь .	763.3	783.6	*748.0*	— 5.5	— 3.1	— *5.0*	— *4.5*	5.2	7	— *19.5*	21	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.5
Февраль.	766.8	776.8	754.4	— 4.3	— 1.1	— 3.4	— 2.9	5.6	19	— 13.5	23	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.1
Мартъ .	766.3	775.3	756.2	— 4.7	2.9	— 2.7	— 1.5	12.2	20	— 12.6	7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	2.5
Апрѣль.	759.3	768.1	750.4	7.0	12.9	8.1	9.3	24.4	28	— 5.0	1	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	6.0
Май . .	759.2	768.2	752.0	15.6	18.4	14.9	16.3	27.6	23	4.6	2	11.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.4
Іюнь . .	756.4	762.7	748.1	23.0	25.3	22.2	23.5	35.3	14	10.9	4	18.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.6
Іюль . .	*755.5*	759.3	750.5	24.4	*27.4*	23.1	*25.0*	34.4	26	13.9	9	19.8	—	—	—	—	—	—	4.1	*4.2*	*3.1*
Августъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	764.4	773.1	752.1	5.9	9.0	6.7	7.2	16.9	15	— 2.9	10	4.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.2
Декабрь.	760.9	774.2	745.2	0.5	2.4	0.7	1.2	8.7	17	— 6.9	27	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.5	7.8
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 40^\circ 0'$						**Красноводскъ.**												$\lambda = 52^\circ 59'$		
Январь .	766.5	783.4	755.0	0.8	3.7	1.4	2.0	14.0	9	— 13.5	21	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	3.7
Февраль.	770.0	779.4	760.5	1.2	4.6	2.6	2.8	9.1	9	— 7.6	23	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	3.7
Мартъ .	767.4	778.4	754.4	3.7	8.0	5.7	5.8	16.6	22	— 3.2	14	2.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	3.5
Апрѣль.	762.7	774.9	753.7	11.4	15.7	12.0	13.0	25.9	14	2.9	1	8.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.6
Май . .	762.9	771.6	754.5	17.6	22.6	18.0	19.4	31.1	23	9.1	1,2	14.7	—	—	—	—	—	—	4.4	3.4	2.5
Іюнь . .	758.6	764.7	751.1	24.9	29.9	25.3	26.7	37.1	14	16.1	1	21.3	—	—	—	—	—	—	2.1	1.4	0.8
Іюль . .	757.5	762.6	752.4	26.6	31.4	26.9	28.3	37.2	25	13.0	15	23.3	—	—	—	—	—	—	3.5	1.6	1.9
Августъ.	759.3	762.8	755.2	26.2	31.3	27.0	28.2	35.6	23	19.0	13	23.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.2
Сентябрь.	763.1	771.3	751.3	22.6	27.7	23.5	24.6	36.3	2	15.8	9	20.5	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.5
Октябрь.	763.8	771.3	756.6	19.3	24.5	20.7	21.5	29.3	9	10.5	31	17.6	—	—	—	—	—	—	2.9	2.2	1.8
Ноябрь .	767.5	777.8	758.7	10.7	14.3	11.8	12.3	23.6	15	5.1	—	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	4.4
Декабрь.	765.4	777.5	754.4	5.1	8.0	6.2	6.4	14.2	1,6	— 1.9	10	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.3
Годъ .	763.7	783.4	751.1	14.2	18.5	15.1	15.9	37.2	—	— 13.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	2.9
	$\varphi = 39^\circ 17'$						**Кизилъ-Арватъ.**												$\lambda = 56^\circ 10'$		
Январь .	757.0	773.1	745.2	— 2.6	2.8	— 0.1	0.0	17.1	2	— 20.0	22	— 4.6	3.5	4.3	3.9	82	69	78	7.3	6.4	5.3
Февраль.	760.1	769.0	749.7	— 1.1	4.3	1.6	1.6	10.3	19,20	— 8.8	23	— 2.0	3.7	4.3	4.1	87	70	80	6.3	6.6	4.0
Мартъ .	757.8	769.1	744.3	0.5	7.9	4.3	4.2	18.1	22	— 4.7	28,29	— 0.3	3.9	4.2	4.4	80	56	68	6.6	6.5	3.8
Апрѣль.	753.0	764.7	745.4	11.5	20.8	15.4	15.9	33.4	15	— 2.7	1	9.4	7.0	6.6	7.2	68	39	56	5.8	5.8	3.9
Май. . .	753.1	762.4	745.5	18.6	26.4	21.2	22.1	35.4	28	9.2	2	15.4	8.7	8.1	8.6	55	33	48	5.7	6.2	3.5
Іюнь . .	749.3	757.0	740.8	26.1	34.8	28.8	29.9	42.6	15	16.0	1	22.3	9.9	8.2	9.2	40	21	32	3.7	3.8	2.5
Іюль . .	747.9	753.9	741.7	27.9	36.3	30.8	31.7	42.1	27	19.2	24	24.1	11.8	9.9	9.9	42	22	30	3.0	3.5	2.5
Августъ.	750.0	753.6	744.5	25.8	33.8	28.4	29.3	39.6	18	17.4	29	22.8	12.8	10.8	11.0	52	29	39	3.5	3.4	1.6
Сентябрь.	753.7	761.8	740.1	19.8	31.4	23.6	24.9	43.2	6	10.1	26	16.8	7.4	6.5	6.9	42	19	31	1.4	0.9	0.5
Октябрь.	754.6	762.8	747.3	14.0	25.7	18.5	19.4	32.2	3	4.2	27	12.4	5.6	5.5	5.9	46	23	38	2.9	3.2	1.6
Ноябрь .	758.5	768.4	749.2	7.9	13.8	9.9	10.2	26.4	15	— 0.9	24	5.5	5.6	6.7	6.6	77	61	74	8.3	6.9	4.6
Декабрь.	756.1	767.3	743.4	1.3	7.2	3.3	3.9	16.7	1	— 8.0	10	— 0.5	4.2	4.9	4.8	81	64	80	6.8	6.0	3.7
Годъ .	754.3	773.1	740.1	12.5	20.4	15.5	16.1	43.2	—	— 20.0	—	10.1	7.0	6.7	6.9	63	42	54	5.1	4.9	3.1
	$\varphi = 37^\circ 57'$						**Асхабадъ**, гимназія.												$\lambda = 58^\circ 23'$		
Январь .	745.0	759.4	733.7	— 2.1	3.1	— 0.5	0.2	17.8	9	— 19.2	23	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	3.8
Февраль.	747.7	756.3	738.9	— 1.6	5.8	1.9	2.0	11.5	20	— 7.1	1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	4.5
Мартъ .	746.6	757.6	734.1	1.0	8.8	5.0	4.9	23.0	22	— 5.7	29	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.8
Апрѣль.	742.3	754.8	735.1	12.6	21.7	15.4	16.6	33.6	15	0.2	2	9.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2
Май . .	742.5	750.2	734.0	19.0	26.9	20.1	22.0	37.8	28	8.8	1	15.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	4.0
Іюнь . .	739.2	746.2	731.8	25.8	34.8	26.9	29.2	42.2	15	16.3	5	20.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	2.3
Іюль . .	737.9	743.8	730.5	27.0	36.6	27.7	30.4	40.7	28	17.1	9	21.7	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8	2.4
Августъ.	740.1	744.2	734.0	26.6	34.4	25.6	28.9	39.0	1	15.5	29	21.4	—	—	—	—	—	—	1.6	2.6	2.0
Сентябрь.	742.5	750.4	730.8	18.8	30.8	20.3	23.3	41.5	6	9.4	26	15.1	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	0.4
Октябрь.	743.4	751.6	737.3	12.4	25.9	15.7	18.0	31.9	8	2.4	28,29	10.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	1.5
Ноябрь .	746.9	756.2	737.9	6.5	15.4	9.0	10.3	26.4	15	— 1.7	24	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.9
Декабрь.	744.4	754.2	732.8	0.8	8.4	3.0	4.1	19.1	16	— 9.6	24	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.9
Годъ .	743.2	759.4	730.5	12.2	21.0	14.2	15.8	42.2	—	— 19.2	—	9.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠6°	Temp. Min ∠0°	
$H = 24^m$								**Fort-Alexandrovskiĭ.**																	$G = -0^{mm}04$		
7.2	7.4	7.3	10	20	28	11	0	2	5	11	0	12.7	2.8	12,22	13	10	0	0	0	0	2	13	10	6	19	29	Janvier.
7.8	7.2	8.0	7	20	19	13	1	2	4	16	1	7.3	2.4	11	15	7	0	0	0	0	2	12	5	4	17	26	Février.
10.4	11.1	11.2	0	36	32	20	0	0	1	1	0	0.7	0.2	1,3	5	0	0	0	0	0	15	2	1	11	9	31	Mars.
9.7	8.0	8.9	5	16	23	20	3	3	4	10	0	5.3	4.1	10	4	0	0	0	0	0	6	12	6	9	0	4	Avril.
5.8	7.0	5.5	7	11	10	10	5	9	16	17	3	13.6	7.1	31	6	0	0	1	1	4	6	6	2	4	0	0	Mai.
6.9	6.8	6.3	10	19	17	9	6	10	10	8	0	3.3	2.7	16	4	0	0	0	3	0	7	7	3	2	0	0	Juin.
4.5	5.3	5.1	8	13	9	9	3	11	15	12	3	32.1	24.1	4	10	0	0	3	0	2	5	3	3	1	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
6.8	8.5	7.1	4	15	26	21	3	2	5	10	0	8.0	2.0	4.7	8	0	0	0	0	0	1	17	3	1	0	4	Novembre.
8.0	7.9	7.9	10	11	20	15	4	5	8	17	1	53.9	35.7	20	15	9	0	0	0	0	1	18	5	7	4	20	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = -14^m5$								**Krasnovodsk.**																	$G = -0^{mm}35$		
3.9	3.3	2.6	20	3	2	5	6	13	6	9	29	11.1	4.1	31	7	3	0	0	0	0	5	10	3	1	9	14	Janvier.
1.8	2.0	1.4	10	4	1	1	0	3	9	5	51	14.9	3.0	10,13	8	2	0	0	0	0	9	9	0	0	0	14	Février.
1.8	2.1	3.2	7	2	0	1	1	3	14	13	52	22.3	16.1	23	5	0	0	0	0	0	10	10	1	2	0	5	Mars.
2.6	2.7	2.5	15	10	6	4	1	6	3	3	42	2.3	0.9	24	3	0	0	0	0	2	7	7	0	2	0	0	Avril.
2.3	3.7	4.3	22	2	9	0	2	6	14	6	32	2.5	1.0	10	3	0	0	0	0	0	12	4	0	1	0	0	Mai.
3.0	2.7	4.7	29	3	13	0	0	4	5	7	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0	Juin.
3.1	2.4	4.9	39	4	9	3	0	0	7	1	30	9.6	5.8	4	6	0	0	1	0	0	17	2	1	1	0	0	Juillet.
2.4	2.6	4.1	31	18	10	0	2	0	4	2	26	8.0	6.0	26	4	0	0	2	0	0	14	2	0	0	0	0	Août.
1.8	1.9	4.1	18	10	3	0	0	1	2	6	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	0	Septembre.
1.8	1.6	2.7	10	9	6	8	1	3	2	4	50	4.7	2.7	17	2	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	0	Octobre.
1.8	2.3	2.3	8	5	9	14	2	2	2	2	45	20.4	7.6	10	5	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	Novembre.
2.9	3.5	2.0	10	5	20	8	0	2	2	6	40	35.5	8.0	21	11	1	0	0	0	0	5	7	0	0	0	3	Décembre.
2.4	2.6	3.2	219	75	88	44	15	43	70	64	476	131.3	16.1	—	54	6	0	3	0	5	144	65	5	7	9	36	Année.
$H = \begin{cases} 99^m.4\ (\text{I—X}\ 6) \\ 99\ .5\ (\text{X}\ 6\text{—XII}) \end{cases}$								**Kizil-Arvat.**																	$G = -0^{mm}39$		
1.1	2.3	1.1	2	0	18	0	1	6	1	3	62	19.9	10.0	19	9	6	0	0	0	0	5	14	5	0	11	19	Janvier.
1.6	3.0	1.2	0	5	20	0	1	9	2	0	47	15.4	6.5	21	7	6	0	0	0	0	7	10	2	0	2	21	Février.
1.9	3.3	1.4	0	3	35	0	0	2	0	0	53	38.0	10.5	6	9	5	0	0	0	0	9	9	2	1	2	18	Mars.
1.5	3.5	1.4	0	0	18	0	0	13	7	0	52	47.6	17.1	27	9	0	0	1	2	1	4	8	1	0	0	1	Avril.
1.7	2.3	2.1	0	1	10	0	5	10	10	2	55	20.6	14.5	29	6	0	0	4	0	2	7	7	0	0	0	0	Mai.
2.3	3.6	1.2	0	1	21	0	6	11	0	0	51	7.4	3.2	11	6	0	0	4	1	0	11	2	0	1	0	0	Juin.
2.1	2.2	0.8	1	3	15	2	4	6	1	1	60	16.6	15.5	18	3	0	0	2	1	0	13	0	0	0	0	0	Juillet.
1.5	2.0	0.4	3	2	10	0	0	9	3	1	65	25.9	10.1	12	6	0	0	3	0	1	13	1	0	0	0	0	Août.
0.9	3.0	0.6	3	2	12	0	1	2	2	2	66	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	0	0	Septembre.
1.1	5.0	0.9	0	2	26	0	0	2	3	0	60	2.8	1.1	3	3	0	0	1	0	2	17	1	0	4	0	0	Octobre.
1.8	2.9	1.1	1	2	30	0	1	2	2	0	52	24.4	7.4	11	6	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0	1	Novembre.
1.4	2.4	1.3	1	0	20	0	0	9	2	1	60	25.2	6.2	7,21	6	3	0	0	0	0	6	7	2	0	1	16	Décembre.
1.6	3.0	1.1	11	21	235	2	19	81	33	10	683	243.8	17.1	—	70	20	0	15	4	6	116	68	17	7	16	76	Année.
$H = 226^m$								**Askhabad,** gymnase.																	$G = -0^{mm}50$		
1.7	1.4	1.0	4	0	0	2	9	17	5	10	46	17.7	6.4	19	8	3	0	0	0	0	7	11	4	0	11	19	Janvier.
0.8	1.2	0.5	3	0	0	6	4	10	7	7	47	12.8	6.0	21	4	1	0	0	0	0	10	10	8	0	1	22	Février.
0.9	1.7	0.8	1	1	0	4	6	11	8	14	48	38.7	16.5	12	9	3	0	0	0	0	9	13	9	0	0	17	Mars.
1.4	2.1	0.9	1	0	0	4	6	9	6	15	49	46.7	17.5	18	10	0	1	2	2	0	10	6	3	1	0	0	Avril.
0.8	1.0	0.2	3	0	0	2	2	10	7	10	59	42.3	26.0	10	9	0	0	1	0	0	10	5	2	1	0	0	Mai.
1.3	1.2	1.0	3	0	5	2	11	8	23	8	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	Juin.
1.1	1.6	0.5	5	1	1	2	10	9	12	11	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	Juillet.
1.4	1.7	1.0	6	3	0	3	7	15	22	11	26	2.3	1.5	8	2	0	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	Août.
0.9	1.9	0.8	1	0	0	4	11	16	10	10	38	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Septembre.
0.5	1.2	0.5	0	0	1	5	4	14	10	3	56	0.3	0.3	31	1	0	0	0	0	0	20	2	0	1	0	0	Octobre.
0.4	1.0	0.5	0	1	0	3	9	14	7	5	51	18.8	8.5	20	8	0	0	0	1	0	4	9	4	0	0	1	Novembre.
0.4	0.8	0.6	0	0	0	5	10	13	9	2	54	33.4	22.5	21	10	3	0	0	0	0	9	7	16	0	1	16	Décembre.
1.0	1.4	0.7	27	6	7	42	89	146	126	106	546	213.0	26.0	—	61	10	1	3	4	0	164	63	46	4	13	75	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 37° 40'$						**Байрамъ-Али.**												$\lambda = 62° 5'$		
Январь .	744.0	758.8	731.0	— 3.5	4.3	— 1.3	— 0.2	20.9	7	— 24.3	22	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.4
Февраль.	746.8	755.5	735.5	— 3.4	6.1	0.6	1.1	13.9	19	— 10.7	23	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.5
Мартъ .	743.7	753.6	728.5	0.7	11.4	5.7	5.9	26.6	22,23	— 7.3	28,29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	3.6
Апрѣль .	739.7	751.8	732.7	12.5	23.2	16.2	17.3	36.0	16	— 2.7	2	9.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.8
Май . .	739.2	747.7	732.8	19.2	28.4	22.5	23.4	37.5	28	9.7	18	15.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.6
Іюнь . .	735.4	740.9	728.0	24.4	34.6	27.1	28.7	42.6	12	14.2	5,6	18.6	—	—	—	—	—	—	1.0	*0.3*	2.0
Іюль . .	733.1	737.7	725.6	25.7	35.3	28.1	29.7	38.3	29	14.6	15	18.9	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	1.0
Августъ.	735.5	739.3	730.7	23.2	34.4	26.9	28.2	38.2	20	15.2	11,29	18.9	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	1.3
Сентябрь.	739.7	746.6	728.5	15.9	29.9	21.1	22.3	39.4	4	5.6	27	12.1	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	0.4
Октябрь.	741.7	749.3	736.4	*10.4*	27.0	16.3	*17.9*	32.8	21	— 0.3	29	8.8	—	—	—	—	—	—	2.7	1.3	1.3
Ноябрь .	745.9	754.3	737.3	*4.1*	17.4	9.1	*10.2*	27.4	7	— 4.1	24	3.1	—	—	—	—	—	—	5.4	2.6	3.0
Декабрь.	744.2	752.9	732.0	— *0.4*	9.5	3.3	*4.1*	17.6	15	— 9.4	10	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	3.3	3.9
Годъ .	740.7	758.8	725.6	*10.7*	21.8	14.6	15.7	42.6	—	— 24.3	—	7.7	—	—	—	—	—	—	3.7	2.8	2.6
	$\varphi = 34° 53'$						**Кушкинскій постъ.**												$\lambda = 62° 30'$		
Январь .	705.9	716.5	694.2	— 2.3	6.2	0.4	1.4	21.6	12	— 32.8	22	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	—
Февраль.	707.3	715.6	699.6	— 2.0	4.6	0.4	1.0	13.5	19	— 11.5	3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	—
Мартъ .	705.4	712.7	694.7	2.1	9.5	5.1	5.6	24.7	23	— 8.6	29	0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	—
Апрѣль .	703.2	712.6	697.3	10.2	21.3	14.7	15.4	31.6	16	— 4.3	2	6.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—
Май . .	702.5	710.3	697.1	16.9	27.5	21.1	21.8	38.6	29	5.1	15	12.5	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	—
Іюнь . .	698.7	704.5	691.0	22.4	33.7	27.3	27.8	40.6	16	10.3	21	16.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	—
Іюль . .	697.4	702.0	690.3	23.3	33.8	29.2	28.8	38.3	4	12.9	2	19.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—
Августъ.	699.6	702.4	695.9	20.6	32.4	27.0	26.7	37.2	7	10.5	31	17.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.0
Сентябрь.	703.4	709.2	694.0	13.5	27.5	20.6	20.5	37.9	6	2.8	28	9.2	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	0.3
Октябрь.	705.2	711.6	699.5	10.7	24.6	17.6	17.6	30.4	8	— 3.8	29	7.0	—	—	—	—	—	—	1.9	1.2	0.6
Ноябрь .	708.4	714.4	702.4	4.8	18.1	10.2	11.0	27.0	15	— 2.0	29	3.1	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2	—
Декабрь.	705.7	713.4	694.4	1.8	9.9	4.2	5.3	18.6	15	— 7.5	28	0.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	—
Годъ .	703.6	716.5	690.3	10.2	20.8	14.8	15.3	40.6	—	— 32.8	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.0	—
	$\varphi = 44° 8'$						**Борохудзиръ.**												$\lambda = 79° 49'$		
Январь .	712.2	723.2	702.0	—11.1	— 3.3	— 9.9	— 8.1	6.0	9	— 27.8	25	— 13.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	5.9
Февраль.	715.1	722.8	702.8	—16.7	— 4.5	—13.9	—11.7	1.0	21	— 24.6	8	— 18.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2.9
Мартъ .	713.6	722.5	699.2	— 9.4	0.4	— 5.8	— 4.9	8.1	22	— 26.6	4	— 10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	3.6
Апрѣль .	710.0	717.8	701.4	5.2	15.0	7.4	9.2	21.5	12	— 7.4	1	1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.3
Май . .	708.1	714.8	701.4	16.1	24.0	15.4	18.5	33.9	24	0.0	4	9.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	3.3
Іюнь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . .	704.1	711.8	699.3	20.6	29.3	21.7	23.9	35.2	6	12.8	1	16.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	4.4
Августъ.	705.5	709.6	699.5	17.8	26.6	20.0	21.5	33.5	7	11.5	25	14.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.0
Сентябрь.	*709.5*	717.3	703.2	14.4	23.9	15.3	17.9	32.2	4	0.2	24,25	9.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	1.0
Октябрь.	712.8	721.6	707.6	7.9	19.9	9.1	12.3	27.8	6	— 4.4	28	3.3	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	0.7
Ноябрь .	715.5	723.3	708.4	0.6	10.4	2.0	4.3	16.4	2	— 8.1	22	— 2.0	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	2.2
Декабрь.	—	—	—	— 8.3	1.9	— 7.1	— 4.5	9.0	21	— 18.8	10	— 10.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	1.6
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 43° 16'$						**Вѣрный.**												$\lambda = 76° 53'$		
Январь .	696.9	708.0	686.6	—10.4	— 4.6	— 9.0	— 8.0	7.3	1	— 27.4	25	— 12.9	2.1	2.6	2.4	87	73	86	6.7	7.7	6.8
Февраль.	699.8	708.0	688.0	—14.5	— 5.1	—12.3	—10.6	0.1	16	— 22.9	1	— 16.6	1.4	1.9	1.6	87	63	85	4.0	3.5	3.2
Мартъ .	699.3	706.2	687.0	—10.4	— 3.8	— 8.4	— 7.5	7.9	6	— 23.6	3	— 12.6	2.0	2.5	2.3	90	72	90	6.2	5.1	5.9
Апрѣль .	696.6	703.7	688.2	3.6	10.5	4.5	6.2	20.2	15	— 10.4	1	0.0	4.6	5.1	5.0	77	54	79	6.2	6.2	5.1
Май . .	695.2	703.6	687.6	13.8	19.5	14.1	15.8	29.5	31	1.0	4	8.6	8.2	7.9	8.6	70	50	72	5.4	6.3	5.1
Іюнь . .	692.7	699.2	683.5	18.4	23.1	17.5	19.7	33.6	16	6.9	6	12.7	10.8	10.5	9.8	68	52	68	5.2	5.7	4.9
Іюль . .	690.3	698.1	684.8	20.6	27.0	19.9	22.5	31.6	6,26	11.3	1,19	15.2	12.1	11.0	11.0	68	44	65	3.9	4.0	4.2
Августъ.	691.7	695.7	686.6	18.6	25.4	19.3	21.1	30.9	21	10.6	16	14.2	11.3	10.2	10.1	71	44	62	4.9	4.4	4.4
Сентябрь.	696.1	703.5	690.8	12.0	21.7	13.2	15.6	32.1	8	— 1.1	24	8.5	7.9	7.5	8.0	74	39	70	2.6	2.5	2.2
Октябрь.	698.6	707.5	692.8	4.6	16.9	7.3	9.6	25.5	8	— 6.3	29	2.7	5.0	5.3	5.5	74	39	71	2.3	2.2	1.4
Ноябрь .	700.4	707.9	693.7	0.6	8.4	1.8	3.6	18.0	20	— 12.6	22	— 1.4	4.1	4.8	4.5	85	60	85	5.5	4.6	4.7
Декабрь.	697.2	709.3	685.0	— 8.1	— 1.1	— 6.5	— 5.2	7.1	3	— 19.0	9,10	— 10.3	2.2	2.8	2.5	87	65	84	5.2	4.5	4.5
Годъ .	696.2	709.3	683.5	4.1	11.5	5.1	6.9	33.6	—	— 27.4	—	0.7	6.0	6.0	5.9	78	55	76	4.8	4.7	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 239^m4$												**Baïram-Ali.**														$G = -0^{mm}51$
2.0	4.1	1.5	5	2	11	16	10	5	9	8	27	10.7	5.4	13	6	3	0	0	0	0	6	8	3	0	11	22	Janvier.
0.6	2.5	1.1	2	2	10	8	6	2	4	4	46	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	0	0	2	25	Février.
2.9	4.5	2.7	7	3	11	10	11	5	9	14	23	—	—	—	—	—	—	0	0	1	11	8	0	0	1	18	Mars.
3.2	3.6	1.6	2	9	12	13	10	5	8	7	24	29.2	11.6	6,29	8	0	0	1	0	4	6	4	0	1	0	2	Avril.
2.5	2.5	1.7	11	14	11	5	2	5	7	12	26	7.8	3.3	12	5	0	0	0	1	3	6	3	0	0	0	0	Mai.
1.0	1.1	0.7	13	4	2	5	4	5	6	4	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Juin.
1.5	2.1	0.7	14	12	10	4	5	5	4	8	31	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	23	1	0	0	0	0	Juillet.
0.5	2.0	0.8	18	12	4	1	6	4	4	5	39	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	Août.
0.5	1.3	0.3	11	6	3	1	1	0	7	8	53	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	1	0	0	0	0	Septembre.
0.1	1.2	0.2	6	3	3	3	3	1	2	4	68	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	Octobre.
0.5	0.8	0.7	7	5	7	7	6	1	4	6	47	5.7	3.5	7	4	0	0	0	2	0	10	4	0	0	0	4	Novembre.
0.7	2.0	0.6	8	5	5	10	10	7	6	3	39	8.1	5.0	17	4	1	0	0	0	0	7	6	1	0	0	19	Décembre.
1.3	2.3	1.0	104	77	89	83	74	45	70	83	470	—	—	—	—	—	—	3	3	8	176	42	4	1	14	91	Année.
$H = 687^m?$												**Kouchkinskiï Post.**														$G = -0^{mm}67$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.1	26	5	?	?	—	—	—	?	?	—	?	11	21	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.8	20	6	?	?	—	—	—	?	?	—	?	5	24	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	9.4	6	12	?	?	—	—	—	?	?	—	?	2	14	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	12.3	18	4	?	?	—	—	—	?	?	—	?	0	3	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	12	2	0	?	—	—	—	?	?	—	?	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	?	?	—	?	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	?	?	—	?	0	0	Juillet.
1.6	9.7	7.2	23	37	10	2	4	3	0	0	14	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	29	0	—	3	0	0	Août.
1.0	6.5	2.3	13	25	13	3	6	2	0	0	28	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	27	0	—	0	0	0	Septembre.
0.8	5.4	1.9	10	18	15	3	8	13	4	3	19	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	23	0	—	1	0	3	Octobre.
1.8	4.9	1.0	4	11	6	5	6	13	7	2	36	8.1	6.1	5	3	?	?	—	—	—	?	?	—	1	0	6	Novembre.
2.4	4.5	2.0	1	9	6	5	11	19	4	2	28	35.6	12.0	16	6	?	?	—	—	—	?	?	—	2	1	15	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.2	12.3	—	38	?	?	—	—	—	?	?	—	?	19	86	Année.
$H = 613^m6$												**Borokhoudzir.**														$G = -0^{mm}11$
1.2	1.5	0.3	5	19	5	1	3	7	0	1	52	13.4	4.2	19	9	9	0	0	0	0	4	11	1	1	19	31	Janvier.
0.4	0.8	0.4	6	13	2	0	0	4	1	1	54	1.4	0.8	21	2	2	0	0	0	0	15	4	0	0	27	28	Février.
0.5	1.5	1.4	7	11	6	1	0	11	1	0	56	5.6	4.4	17	3	3	0	0	0	0	10	7	0	1	12	31	Mars.
1.2	2.9	3.0	4	12	12	3	2	17	5	1	34	19.9	16.3	15	4	1	0	0	0	0	10	12	0	2	0	9	Avril.
1.7	3.0	1.6	0	8	7	2	1	21	1	1	51	9.1	3.0	29	8	0	0	5	2	1	3	4	0	1	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
0.2	1.0	2.8	0	4	5	3	0	11	1	0	67	47.8	19.9	17	9	0	0	6	4	1	7	3	0	6	0	0	Juillet.
0.1	0.3	0.9	0	3	1	2	0	4	0	0	81	65.6	18.0	15	7	0	0	4	3	5	7	5	0	1	0	0	Août.
0.1	0.4	0.7	1	3	2	0	0	2	1	1	71	14.3	9.9	11	3	0	0	1	1	1	21	2	0	0	0	0	Septembre.
0.4	0.6	0.3	0	4	2	0	0	5	0	0	70	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	4	Octobre.
0.4	1.2	0.3	0	2	1	0	0	7	0	0	80	0.2	0.2	4	1	0	0	0	0	0	13	3	0	1	0	21	Novembre.
0.5	1.0	1.2	0	4	1	0	0	9	0	0	79	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	1	0	1	10	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = 782^m9$												**Vernyï.**														$G = -0^{mm}22$
0.8	1.0	0.8	4	13	13	11	20	12	4	2	14	60.4	18.4	13	14	10	0	0	0	0	3	16	2	0	20	31	Janvier.
0.9	1.0	0.5	2	3	8	16	14	14	2	0	25	5.9	2.5	22	5	4	0	0	0	0	15	6	1	0	27	28	Février.
0.7	1.0	0.6	7	9	4	4	12	9	8	9	31	21.6	3.5	8	12	10	0	0	0	0	8	11	6	0	26	31	Mars.
1.0	1.2	0.9	6	6	5	4	35	15	1	1	17	125.0	23.0	8	13	5	0	0	1	0	7	12	2	0	1	11	Avril.
0.7	1.4	1.4	7	9	1	10	31	8	9	5	13	138.4	29.2	13	15	0	0	2	5	1	7	9	0	2	0	0	Mai.
0.8	1.2	1.5	5	6	3	9	38	9	0	5	15	87.9	19.4	30	13	0	2	4	3	1	6	8	0	2	0	0	Juin.
0.8	1.0	0.9	1	3	8	14	39	8	1	2	17	59.8	21.4	31	13	0	0	3	2	1	10	1	0	2	0	0	Juillet.
0.6	0.8	1.0	2	3	8	7	25	8	1	8	31	47.9	29.4	22	10	0	0	3	2	0	8	3	1	0	0	0	Août.
0.4	0.7	0.3	4	1	4	3	11	4	10	5	48	16.4	10.2	11	3	0	0	0	0	0	20	5	1	0	0	2	Septembre.
0.2	0.7	0.2	2	2	2	1	9	3	9	3	62	13.1	8.1	24	3	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0	10	Octobre.
0.3	0.8	0.3	3	2	0	2	7	9	8	8	51	45.7	14.1	9	8	3	0	0	0	0	8	8	0	0	1	20	Novembre.
0.3	0.5	0.3	2	0	1	3	5	12	5	4	61	30.4	9.5	5	9	9	0	0	0	0	12	11	0	1	17	31	Décembre.
0.6	0.9	0.7	45	57	57	84	246	111	58	52	385	652.5	29.4	—	118	41	2	12	13	3	125	93	13	7	92	164	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 30′							**Пржевальскъ.**												**λ = 78° 26′**		
Январь.	614.3	621.5	604.9	— 8.1	— 1.6	— 7.4	— 5.7	2.8	—	— 17.2	22	— 9.7	1.8	2.4	1.9	71	58	71	7.8	7.5	5.6
Февраль.	617.0	622.1	608.7	— 9.8	— 0.9	— 8.9	— 6.5	2.4	13	— 15.8	28	— 11.2	1.3	2.0	1.5	60	48	65	6.8	5.8	2.9
Мартъ. .	615.5	623.7	607.4	— 5.2	2.8	— 4.7	— 2.4	8.1	25	— 15.0	1	— 7.7	2.0	2.4	2.1	64	43	64	6.2	7.2	2.9
Апрѣль.	617.0	621.1	611.4	3.0	10.3	3.0	5.4	15.5	—	— 6.0	1	— 0.4	3.8	3.9	3.8	66	44	67	6.6	8.1	4.9
Май . .	618.4	622.9	614.8	10.1	16.8	9.2	12.0	26.9	31	0.3	8	5.6	5.8	6.0	6.2	64	44	72	7.0	8.0	5.4
Іюнь . .	617.2	622.9	610.7	15.3	21.8	13.3	16.8	28.9	—	3.8	5	9.5	7.6	7.2	7.1	60	39	64	4.8	6.4	4.4
Іюль . .	616.0	622.0	612.6	16.7	23.7	15.0	18.5	30.5	10	6.1	1	11.3	8.7	8.9	8.6	63	43	68	5.0	5.2	4.7
Августъ.	617.1	620.7	613.7	13.6	21.4	13.2	16.1	27.3	7,8	5.7	10	9.3	8.0	8.9	8.0	70	49	71	6.1	6.1	3.9
Сентябрь.	619.4	622.4	615.2	10.1	19.9	10.4	13.5	27.7	8	0.9	13	7.0	5.8	6.8	6.7	63	39	70	2.8	3.1	1.7
Октябрь.	621.2	625.2	617.8	4.5	14.6	5.6	8.2	19.9	7	— 3.0	29	3.2	3.8	4.9	4.4	60	41	63	2.6	3.5	1.5
Ноябрь .	621.1	626.0	615.5	0.0	6.8	0.3	2.4	13.3	8	— 4.1	13	— 1.3	3.3	4.1	3.3	69	55	69	7.9	5.9	4.8
Декабрь.	616.9	625.7	606.0	— 6.0	— 0.3	— 5.5	— 3.9	3.4	—	— 18.8	9	— 7.7	2.1	2.9	2.2	72	64	73	7.2	5.6	3.5
Годъ .	617.6	626.0	604.9	3.7	11.3	3.6	6.2	30.5	—	— 18.8	—	0.7	4.5	5.0	4.6	65	47	68	5.9	6.0	3.8
φ = 41° 26′							**Нарынское.**												**λ = 76° 2′**		
Январь .	595.1	603.0	585.5	—19.6	—12.0	—17.7	—16.4	— 6.4	3	— 30.9	26	— 22.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.1
Февраль.	597.7	602.7	589.7	—27.0	—14.7	—23.6	—21.8	— 5.0	21	— 35.6	10	— 28.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	2.6
Мартъ .	595.7	604.6	587.9	—13.4	4.4	—11.6	— 9.8	3.8	29	— 31.0	2	— 16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	3.9
Апрѣль.	595.9	599.3	588.8	0.6	7.7	1.8	3.4	14.6	30	— 10.1	14	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.5
Май . .	597.3	600.9	593.2	8.4	14.8	8.8	10.7	22.0	31	— 0.2	7	4.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.4
Іюнь . .	*596.4*	601.1	590.8	12.3	19.2	*12.7*	*14.7*	27.0	13	2.8	6	7.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	5.3
Іюль . .	595.2	601.1	592.3	13.5	21.9	14.7	16.7	30.2	10	4.8	1	8.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	4.5
Августъ.	596.1	599.9	592.0	11.7	20.5	13.9	15.4	26.6	8	5.0	17	7.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.5
Сентябрь.	597.7	600.2	594.0	8.7	19.8	10.2	12.9	26.2	7	0.0	24	4.8	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	1.8
Октябрь.	599.5	602.7	596.8	3.6	14.4	4.6	7.5	22.8	6	— 6.0	31	0.6	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2	1.9
Ноябрь .	600.2	604.5	595.2	— 4.2	4.5	— 2.9	— 0.9	11.0	6	— 13.6	29	— 5.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.0
Декабрь.	—	—	—	—18.1	—11.8	—16.9	—15.6	— 4.0	4	— 31.0	27	— 20.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	2.9
Годъ .	—	—	—	— 2.0	6.7	— 0.5	1.4	30.2	—	— 35.6	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.0
φ = 46° 3′							**Кизылъ-Джаръ.**												**λ = 61° 10′**		
Январь .	762.3	775.3	741.8	—11.8	— 7.6	—10.3	— 9.9	4.0	9	— 31.0	20	— 14.5	1.9	2.2	2.2	84	74	85	6.6	5.9	6.5
Февраль.	766.6	778.9	755.0	—15.1	—10.4	—13.5	—13.0	— 2.1	1	— 25.4	13	— 17.0	1.4	1.7	1.5	88	81	89	6.7	5.8	5.2
Мартъ. .	768.2	780.4	756.5	—16.6	— 8.5	—13.4	—12.8	— 3.3	28	— 25.0	15	— 19.1	1.1	1.9	1.5	90	82	91	2.4	1.6	0.9
Апрѣль.	760.2	770.8	749.9	3.1	10.3	4.9	6.1	21.5	9	— 15.4	1	0.4	3.8	4.0	4.2	66	46	66	4.2	4.3	3.8
Май . .	757.0	768.2	745.4	15.1	20.1	14.4	16.5	32.6	29	2.0	3	11.2	8.2	7.6	8.7	61	43	68	5.2	3.9	4.0
Іюнь . .	754.6	763.1	746.9	21.4	25.7	20.7	22.6	35.6	13	9.6	4	16.6	10.6	9.6	10.4	55	39	58	1.7	1.9	2.3
Іюль . .	751.2	757.6	743.1	24.7	28.2	22.5	25.1	33.0	24	15.5	7	20.0	13.4	12.4	13.9	58	45	69	1.9	3.3	1.7
Августъ.	752.6	757.8	743.2	22.6	26.1	21.3	23.3	32.2	18	15.0	8	18.5	13.2	11.9	13.5	65	48	73	2.9	2.6	1.8
Сентябрь.	758.5	765.4	746.4	16.2	23.4	17.8	19.1	34.5	6	6.0	26	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	1.2
Октябрь.	761.5	772.6	752.8	8.9	19.1	11.8	13.3	29.0	4	— 2.0	31	6.9	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.9
Ноябрь .	764.5	772.7	751.6	— 0.2	4.6	1.3	1.9	11.3	15	— 9.7	11	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	6.5
Декабрь.	759.2	776.9	744.7	— 4.0	— 0.3	— 2.9	— 2.4	5.8	16	— 12.1	25	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.4
Годъ .	759.7	780.4	741.8	5.4	10.9	6.2	7.5	35.6	—	— 31.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.4
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**												**λ = 62° 7′**		
Январь.	761.4	773.8	739.4	—12.4	— 7.8	—11.0	—10.4	2.6	9	— 32.9	21	— 14.9	2.0	2.2	2.1	85	74	85	5.7	6.0	6.1
Февраль.	764.8	775.9	754.3	—15.3	— 9.0	—14.1	—12.8	— 1.4	2	— 27.5	22	— 17.6	1.3	1.8	1.4	87	76	87	6.5	5.2	4.8
Мартъ .	766.7	778.3	754.5	—16.4	— 6.5	—12.1	—11.7	0.0	31	— 25.0	15	— 17.8	1.1	2.0	1.6	85	72	87	2.0	2.5	0.6
Апрѣль.	758.9	768.6	749.8	3.4	11.8	6.3	7.2	22.8	25	— 11.5	1	0.4	4.4	5.4	5.0	74	53	70	4.3	4.4	3.6
Май . .	755.6	766.6	744.2	16.4	22.8	15.6	18.3	33.8	29	0.9	3	10.5	9.0	9.1	9.1	63	43	67	3.5	4.3	3.2
Іюнь . .	753.0	760.9	745.4	22.1	28.6	21.3	24.0	39.9	13	8.8	19	15.3	13.0	13.4	12.3	65	46	65	1.2	2.0	1.1
Іюль . .	749.7	756.2	742.3	25.0	31.8	22.5	26.4	36.8	24	11.2	7	17.8	15.2	14.0	13.6	65	40	67	1.8	4.2	1.4
Августъ.	751.2	756.5	741.4	21.8	29.2	20.8	23.9	37.1	17	11.9	8	16.2	13.4	12.6	12.5	69	43	69	2.2	3.8	1.6
Сентябрь.	756.8	763.6	745.4	15.4	25.6	16.8	19.3	36.9	6	3.2	30	11.1	9.3	9.1	10.2	70	38	71	1.6	1.2	1.0
Октябрь.	760.0	771.2	752.2	6.8	21.3	10.7	12.9	29.5	4,5	— 4.5	28	5.1	5.5	6.9	5.6	70	36	56	0.6	0.5	0.6
Ноябрь .	763.3	771.5	750.8	— 1.7	4.6	0.5	1.1	11.4	15	— 12.0	10,11	— 3.0	3.7	4.6	4.1	87	72	84	5.5	5.5	5.1
Декабрь.	758.5	776.1	743.2	— 5.4	— 0.6	— 3.7	— 3.2	4.2	2	— 15.5	25	— 7.1	2.9	3.5	3.2	89	77	87	6.7	6.5	6.0
Годъ .	758.3	778.3	739.4	5.0	12.6	6.1	7.9	39.9	—	— 32.9	—	1.3	6.7	7.0	6.7	76	56	75	3.5	3.8	2.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	
$H = 1770^m$?							**Prjevalsk.**																		$G = -0^{mm}36$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.3	2	6	6	0	—	—	—	3	14	0	—	18	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.3	27	4	4	0	—	—	—	8	5	0	—	19	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.4	26	11	11	0	—	—	—	7	6	0	—	5	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	19.9	30	16	7	0	—	—	—	5	12	0	—	0	18	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	16.7	13	10	4	0	—	—	—	3	15	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	18.9	1	11	0	2	—	—	—	6	5	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	13.3	17	10	0	0	—	—	—	7	8	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	13.4	9	12	0	0	—	—	—	5	7	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	11.4	16	5	0	0	—	—	—	20	4	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	12.5	23	3	0	0	—	—	—	18	2	0		0	4	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	12.0	9	8	6	0	—	—	—	5	9	0	—	0	18	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	14.4	8	7	7	0	—	—	—	6	8	0	—	14	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	451.3	19.9	—	103	45	2	—	—	—	93	95	0	—	56	161	Année.
$H = 2015^m$?							**Narynskoe.**																		$G = -0^{mm}43$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4.4	21	13	13	0	0	0	0	1	11	0	—	31	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	26	2	2	0	0	0	0	10	3	0	—	28	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.9	13	6	5	0	0	0	0	10	6	0	—	25	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	10.9	28	18	9	0	0	0	0	2	10	0	—	0	21	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	11.2	4	17	2	0	6	0	1	3	14	0	—	0	3	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	8.2	1	10	0	0	7	0	0	3	4	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	30.3	10	14	0	1	5	3	1	6	2	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	14.1	12	14	0	0	2	6	2	7	4	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	16	1	0	0	0	0	0	15	1	0	—	0	1	Septembre.
2.1	2.1	1.4	0	6	17	25	7	16	12	7	1	11.5	3.7	24	4	3	0	1	0	0	20	2	0	0	0	13	Octobre.
2.2	2.7	1.3	0	2	17	17	6	19	14	3	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	3	0	0	4	29	Novembre.
2.2	2.2	1.7	0	3	30	14	10	22	9	2	0	13.1	4.2	47	4	4	0	0	0	0	9	3	0	0	31	31	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	4	93	63	0	—	119	188	Année.
$H = 51^m6$							**Kizyl-Djar.**																		$G = 0^{mm}06$			
4.4	5.8	—	3	15	9	21	15	11	11	8	0	7.1	2.2	10	11	11	0	0	0	0	7	15	1	?	27	31	Janvier.
3.7	4.9	—	10	28	8	7	6	8	8	9	0	7.3	1.4	23	12	12	0	0	0	0	7	12	1	?	28	28	Février.
6.4	7.4	—	15	51	16	6	0	1	2	2	0	1.9	1.9	4	1	1	0	0	0	0	23	1	2	?	31	31	Mars.
7.6	8.0	—	11	30	25	8	3	6	5	2	0	0.8	0.5	6	2	0	0	0	0	0	14	8	1	?	2	13	Avril.
5.9	5.9	—	10	19	18	8	4	13	15	6	0	14.9	6.0	30	9	0	0	1	2	1	8	6	0	?	0	0	Mai.
6.2	7.2	—	20	19	7	2	0	17	14	11	0	0.2	0.2	2	1	0	0	0	1	0	17	0	0	?	0	0	Juin.
4.1	5.4	—	6	3	3	3	2	18	35	22	0	0.0	—	—	0	0	0	0	5	0	13	0	0	?	0	0	Juillet.
4.3	5.3	—	13	9	5	5	2	13	30	15	0	20.5	17.8	3	3	0	1	2	3	2	13	1	0	?	0	0	Août.
5.7	7.2	—	8	23	21	4	2	5	17	10	0	2.3	2.2	15	2	0	0	1	0	0	20	0	0	?	0	0	Septembre.
4.5	5.7	—	10	31	29	6	1	2	4	9	0	0.5	0.3	31	3	0	0	0	0	0	26	0	1	?	0	3	Octobre.
5.0	5.9	—	5	29	17	13	9	4	6	7	0	17.6	7.6	22	7	1	0	0	0	0	4	12	3	?	4	20	Novembre.
4.7	5.4	—	5	13	9	23	9	8	12	13	0	19.7	5.8	3	10	8	0	0	0	0	6	16	2	?	14	29	Décembre.
5.2	6.2	—	116	270	167	106	53	106	159	114	0	92.8	17.8	—	61	33	1	4	11	3	158	71	11	?	106	155	Année.
$H = 68^m0$							**Kazalinsk.**																		$G = 0^{mm}04$			
2.7	3.9	3.0	10	6	4	15	17	6	9	1	25	5.0	3.0	10	6	6	0	0	0	0	9	14	5	0	24	31	Janvier.
2.1	3.2	2.1	14	12	6	6	5	8	3	5	25	7.9	1.8	18	9	9	0	0	0	0	7	8	4	0	28	28	Février.
2.9	4.6	3.1	29	27	13	1	2	1	0	0	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	1	1	0	31	31	Mars.
4.5	7.2	3.0	7	27	24	8	3	3	3	0	15	0.2	0.2	6	1	0	0	0	0	0	12	6	2	?	0	13	Avril.
3.5	5.3	2.2	11	16	14	4	2	6	13	7	20	42.2	25.4	13	6	0	1	3	1	1	10	2	0	0	0	0	Mai.
3.6	5.4	2.4	18	18	6	2	2	8	12	15	9	4.4	4.4	26	1	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	0	Juin.
2.1	4.7	1.8	7	2	0	0	2	13	28	18	23	4.8	4.8	20	1	0	0	1	0	2	13	0	0	0	0	0	Juillet.
1.8	4.7	1.5	9	5	1	1	3	11	21	9	33	20.7	10.8	21	4	0	1	4	0	2	13	0	0	0	0	0	Août.
2.7	5.1	2.4	9	28	7	6	1	4	20	2	13	0.1	0.1	15	1	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	Septembre.
2.0	3.9	1.8	15	25	20	2	1	2	2	2	23	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	6	Octobre.
2.1	3.9	2.3	13	22	3	5	6	9	1	2	29	26.1	24.0	8	3	2	0	0	0	0	8	11	6	0	4	23	Novembre.
2.8	3.8	2.9	6	10	8	11	9	6	11	7	25	47.2	18.0	22	7	7	0	0	0	0	6	13	7	0	14	31	Décembre.
2.7	4.6	2.4	148	198	106	61	53	77	123	68	260	158.6	25.4	—	39	24	2	9	1	5	170	55	26	2	101	163	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 44° 51'$						**Перовскъ.**								$\lambda = 65° 27'$						
Январь .	756.7	771.0	736.6	—11.4	— 5.6	—10.2	— 9.1	6.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	4.3
Февраль.	759.6	770.3	750.0	—13.9	— 4.8	—11.0	— 9.9	3.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	2.5
Мартъ .	759.8	772.0	743.4	—14.3	— 5.8	—10.8	—10.3	7.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.3
Апрѣль.	*753.7*	762.8	745.4	3.7	*12.8*	7.4	*8.0*	24.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	*3.9*	1.9
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	747.4	754.8	737.4	20.0	28.8	*20.7*	*23.2*	37.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.7	*1.1*
Іюль . .	744.6	751.8	738.1	23.0	31.4	23.1	25.8	38.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.3	3.3
Августъ.	746.4	751.3	736.4	19.0	28.7	20.1	22.6	35.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.4	1.4
Сентябрь.	752.0	757.7	742.5	11.9	26.1	16.6	18.2	*41.1*	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	0.1
Октябрь.	754.7	766.0	747.5	6.3	20.5	11.7	12.8	29.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1	0.0
Ноябрь .	758.3	766.2	749.0	— 1.3	6.6	1.4	2.2	14.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	4.8
Декабрь.	754.2	770.9	740.5	— 4.5	0.1	— 3.2	— 2.5	7.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	4.1
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 42° 53'$						**Ауліе-Ата.**								$\lambda = 71° 23'$						
Январь .	710.6	721.0	699.8	— 7.2	— 1.8	— 7.1	— 5.4	10.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	5.2
Февраль.	713.2	722.2	703.9	—10.5	— 1.1	— 9.2	— 6.9	6.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.6
Мартъ .	712.4	719.7	698.4	— 6.6	— 0.8	— 5.4	— 4.3	10.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.2
Апрѣль.	709.5	716.5	702.9	5.5	12.5	7.6	8.5	*21.8*	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	5.1
Май . .	708.0	714.5	699.6	14.4	22.1	15.8	17.4	32.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.0	4.8
Іюнь . .	705.2	712.6	697.8	18.6	26.8	20.5	22.0	37.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	4.0
Іюль . .	702.8	709.2	697.8	21.4	29.5	22.6	24.5	34.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	2.8
Августъ.	704.4	708.0	699.0	18.4	29.1	20.7	22.7	36.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	3.0
Сентябрь.	708.9	713.0	701.9	11.8	24.7	15.3	17.3	34.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	0.5
Октябрь.	712.1	718.7	706.5	6.6	18.8	9.9	11.8	27.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	1.1
Ноябрь .	714.3	720.9	708.6	1.7	10.5	3.4	5.2	21.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.9
Декабрь.	711.3	723.8	699.5	— 4.1	3.7	— 2.5	— 1.0	12.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	3.3
Годъ .	709.4	723.8	697.8	5.8	14.5	7.6	9.3	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.7
	$\varphi = 41° 28'$						**Петро-Александровскъ.**								$\lambda = 61° 5'$						
Январь .	757.5	771.6	*744.4*	— 4.8	— 1.7	— 3.5	— 3.3	7.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.3	3.1
Февраль.	760.9	769.7	752.5	— 4.1	0.2	— 2.9	— 2.3	7.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.4
Мартъ .	759.4	771.2	745.6	— 5.1	3.8	— 2.0	— 1.1	16.9	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	1.7
Апрѣль.	753.3	763.7	746.1	10.8	20.0	13.7	14.8	27.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	1.7
Май . .	753.2	760.5	*747.1*	17.6	26.2	19.6	21.1	35.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.0
Іюнь . .	750.3	757.5	743.3	22.9	32.2	24.4	26.5	40.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	0.9
Іюль . .	747.6	752.7	741.0	25.3	33.7	25.0	28.0	38.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	1.0
Августъ.	749.3	753.4	743.0	22.5	31.4	23.9	25.9	39.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	0.5
Сентябрь.	753.3	759.8	741.9	17.4	28.5	18.4	21.4	39.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.0
Октябрь.	755.5	764.5	749.7	10.0	22.9	12.1	15.0	29.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	0.8
Ноябрь .	759.5	768.8	750.2	1.8	10.6	4.1	5.5	18.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	2.3
Декабрь.	756.7	769.2	744.9	— 2.8	3.4	— 0.8	— 0.1	12.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	2.6
Годъ .	754.7	771.6	741.0	9.3	17.6	11.0	12.6	40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	1.7
	$\varphi = 41° 26'$						**Туркестанская опытная станція.**								$\lambda = 69° 20'$						
Январь .	—	—	—	— 4.8	1.5	— 4.0	— 2.4	13.6	7	— 25.5	22	— 7.7	—	—	—	—	—	—	9.2	7.8	5.9
Февраль.	—	—	—	— 7.2	1.4	— 5.5	— 3.8	6.0	20	— 20.3	24	— 9.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	3.8
Мартъ .	—	—	—	0.2	6.2	1.3	2.6	17.7	24	— 17.1	1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.3
Апрѣль.	—	—	—	11.4	18.7	12.0	14.0	28.4	29	— 1.8	2	7.4	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	5.2
Май . .	—	—	—	17.6	24.1	17.1	19.6	33.9	30	5.4	6	12.9	10.1	9.9	10.8	70	45	75	6.8	6.8	5.4
Іюнь . .	—	—	—	22.3	30.2	20.6	24.4	36.1	11	7.8	20	14.7	11.6	10.4	10.7	59	34	61	3.0	3.5	2.3
Іюль . .	—	—	—	24.0	32.4	21.9	26.1	35.9	25	10.4	20	15.6	12.2	10.8	11.7	56	30	61	2.3	2.7	1.8
Августъ.	—	—	—	20.7	30.9	20.2	23.9	34.2	20,21	9.4	1	13.1	11.5	11.6	10.9	64	35	64	2.8	2.3	1.4
Сентябрь.	—	—	—	14.8	28.3	14.5	19.2	35.3	7	4.9	30	8.4	8.6	9.7	8.7	68	34	71	1.3	1.0	0.5
Октябрь.	—	—	—	9.3	23.7	10.9	14.6	31.1	6	0.0	28,29	5.6	6.7	8.0	7.3	77	37	77	4.6	4.2	2.7
Ноябрь .	—	—	—	3.8	14.2	6.3	8.1	22.7	16	— 4.2	30	1.7	4.4	5.7	5.2	75	50	75	6.5	5.6	5.1
Декабрь.	—	—	—	— 0.6	5.9	0.6	2.0	17.6	2	— 13.0	24	— 2.9	3.3	3.8	3.6	74	56	76	6.0	6.6	5.2
Годъ .	—	—	—	9.3	18.1	9.7	12.4	36.1	—	— 25.5	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1.	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 115^m$?							**Perovsk.**																		$G = -0^{mm}03$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.8	10	5	3	0	—	—	—	10	8	0	0	21	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.7	18	8	8	0	—	—	—	8	7	0	0	22	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.1	7	2	2	0	—	—	—	19	6	0	1	29	—	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	11	1	0	0	—	—	—	9	3	1	0	1	—	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	6.3	14	7	0	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	14	0	0	0	0	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	20	1	0	0	—	—	—	14	0	0	0	0	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	4	2	0	0	—	—	—	12	0	0	0	0	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	24	0	0	0	0	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	19	1	0	0	—	—	—	23	0	0	0	0	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.2	8	4	0	0	—	—	—	11	9	1	0	1	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.2	27	5	4	0	—	—	—	9	11	0	2	15	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	6.3	—	36	17	0	—	—	—	—	—	2	—	—	—	Année.
$H = 620^m$?							**Aoulie-Ata.**																		$G = -0^{mm}23$			
4.3	2.2	2.5	1	2	0	1	31	9	10	3	36	19.2	5.8	16	8	6	0	0	0	0	2	15	1	2	15	—	Janvier.
3.5	2.7	2.0	0	3	1	3	34	6	11	1	25	10.5	5.4	19	4	4	0	0	0	0	10	10	4	0	17	—	Février.
2.4	2.6	1.6	8	5	2	0	20	5	7	8	38	17.3	13.1	25	7	7	0	0	0	0	7	13	6	1	17	—	Mars.
2.2	3.1	1.6	10	8	0	1	18	6	9	3	35	81.1	21.8	25	12	2	1	2	0	1	10	12	0	0	0	—	Avril.
2.7	3.1	2.1	2	10	1	8	17	10	15	4	26	26.8	11.1	13	8	0	0	1	4	1	2	9	1	0	0	—	Mai.
2.9	4.1	3.5	3	10	3	6	23	8	8	1	28	50.3	15.3	3	10	0	1	7	3	4	9	5	0	1	0	—	Juin.
2.1	3.7	2.2	7	5	1	8	23	9	7	6	27	3.0	1.9	17	4	0	0	6	2	1	16	3	0	0	0	—	Juillet.
2.5	2.5	1.8	4	1	0	7	23	2	10	8	38	8.8	4.0	13	4	0	0	3	0	2	15	3	0	2	0	—	Août.
1.5	2.9	1.8	5	9	1	1	20	0	5	8	41	4.0	4.0	11	1	0	0	1	0	0	25	1	0	0	0	—	Septembre.
1.6	2.5	1.9	7	4	3	9	27	5	6	9	23	23.3	17.1	22	3	0	0	0	0	0	17	2	1	0	0	—	Octobre.
2.0	2.3	1.8	11	1	1	7	19	3	9	9	30	17.1	8.6	20	4	1	0	0	0	0	6	12	2	0	0	—	Novembre.
3.2	3.7	2.1	2	1	0	10	26	9	13	3	29	16.6	11.3	4	5	4	0	0	0	0	10	9	0	3	4	—	Décembre.
2.6	3.0	2.1	60	59	13	61	281	72	110	63	376	278.0	21.8	—	70	24	2	20	9	9	129	94	15	9	53	—	Année.
$H = 85^m$?							**Petro-Alexandrovsk.**																		$G = -0^{mm}24$			
1.4	3.5	1.2	14	2	16	3	0	1	5	2	50	5.9	4.9	15	3	3	0	0	0	0	12	4	2	0	15	—	Janvier.
0.6	3.9	1.4	11	3	7	0	3	2	2	4	52	6.3	?	—	?	?	0	0	0	0	8	4	0	0	13	—	Février.
4.5	5.9	4.9	51	8	5	0	0	1	1	1	26	21.9	?	—	?	?	0	0	0	0	18	3	0	0	9	—	Mars.
2.5	4.0	1.8	19	5	13	4	0	1	2	0	46	42.8	27.0	7	3	0	1	1	0	1	16	2	0	0	0	—	Avril.
1.5	2.4	1.4	11	3	6	3	1	6	5	3	55	13.5	?	—	?	0	0	0	0	0	16	6	0	0	0	—	Mai.
2.3	2.6	1.2	20	5	3	4	0	1	3	3	51	8.4	6.0	26	2	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	—	Juin.
2.3	2.9	1.3	21	4	2	0	0	2	13	8	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Juillet.
1.9	2.8	0.6	19	1	0	0	0	3	16	6	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—	Août.
1.8	3.5	1.1	26	3	3	1	1	1	11	2	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Septembre.
0.9	3.0	0.6	20	6	8	0	0	0	3	2	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	—	Octobre.
1.7	3.1	1.1	15	8	9	3	2	3	6	2	42	4.5	2.5	7	2	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	—	Novembre.
1.4	3.4	1.7	8	10	5	0	3	9	8	3	47	20.0	16.5	22	2	2	0	0	0	0	12	2	0	0	8	—	Décembre.
1.9	3.4	1.5	235	58	77	18	10	30	75	36	556	123.3	27.0	—	?	?	1	1	0	1	216	22	2	0	45	—	Année.
$H = 478^m$?							**Tourkestanskaïa**, station agronomique.																					
3.1	2.4	2.3	0	12	19	3	5	3	2	0	49	85.8	18.4	12	15	8	0	1	0	0	0	15	1	3	13	19	Janvier.
1.1	1.4	0.8	2	13	8	6	3	2	1	0	49	34.8	10.9	20	12	11	0	0	0	0	10	9	0	0	6	28	Février.
3.7	2.7	2.3	4	18	16	5	5	3	4	8	30	27.7	12.6	25	10	6	0	0	0	0	5	14	4	1	2	21	Mars.
3.2	2.1	1.3	1	25	17	5	5	5	5	1	26	45.7	13.3	11	11	1	0	0	3	1	4	12	1	1	0	2	Avril.
2.2	1.5	1.2	3	14	13	3	6	2	4	3	45	63.7	14.8	14	10	0	0	3	2	3	4	13	0	2	0	0	Mai.
1.4	1.2	0.3	3	11	11	3	6	1	2	4	49	16.1	11.3	3	5	0	0	1	2	4	16	3	0	1	0	0	Juin.
0.6	1.3	1.0	3	11	8	1	4	5	3	1	57	0.8	0.5	5	2	0	0	0	2	5	17	1	0	0	0	0	Juillet.
0.3	1.4	1.0	3	7	4	3	8	2	3	0	63	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	20	1	0	0	0	0	Août.
0.1	1.0	0.2	2	4	2	5	3	4	4	5	61	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	25	0	0	0	0	0	Septembre.
0.6	1.0	0.4	3	6	3	1	1	4	6	8	60	8.3	5.9	22	3	0	0	0	1	1	13	5	1	0	0	2	Octobre.
1.2	1.4	0.6	4	8	9	1	4	2	8	6	47	16.6	8.5	20	4	1	0	0	0	0	6	10	1	0	0	11	Novembre.
2.3	2.1	2.2	2	14	16	6	3	2	4	4	42	57.7	23.9	4	9	5	0	0	0	0	6	10	2	3	1	23	Décembre.
1.6	1.6	1.1	30	143	126	42	53	35	46	40	578	357.2	23.9	—	81	32	0	5	10	18	126	93	10	11	22	106	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин Min. abs.	Число. Dates.	Сред.мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 41° 20'$						**Ташкентъ.**								$\lambda = 69° 18'$						
Январь .	723.7	735.5	713.3	— 3.8	1.7	— 3.6	— 1.9	12.0	7	— 22.8	22	— 6.4	3.1	3.5	3.2	78	61	80	7.3	7.1	4.8
Февраль.	726.3	734.8	715.9	— 5.9	1.7	— 4.5	— 2.9	6.3	18	— 15.4	23	— 7.4	2.4	3.0	2.8	78	57	83	5.0	4.5	3.2
Мартъ .	723.5	730.3	709.3	0.2	6.5	1.8	2.8	17.8	24	— 13.5	1	— 1.5	3.3	3.8	3.5	69	53	67	6.0	6.1	4.5
Апрѣль.	720.5	731.5	713.4	11.2	18.7	12.4	14.1	28.6	29	— 1.4	13	7.8	6.3	6.1	6.7	63	40	62	6.1	6.6	4.6
Май . .	719.5	725.0	710.2	17.5	24.2	17.7	19.8	34.8	29	7.3	6	13.3	9.7	8.7	10.0	66	40	67	5.1	5.4	4.2
Іюнь . .	716.4	723.0	710.1	22.3	30.1	22.2	24.9	36.8	12	9.5	20	16.6	11.8	10.8	10.8	60	35	55	2.1	1.6	1.5
Іюль . .	713.8	719.1	708.5	23.5	32.5	24.6	26.9	36.4	4	14.2	18	18.3	12.4	11.0	11.7	58	31	52	1.9	0.9	0.8
Августъ.	716.0	718.7	712.2	21.1	31.1	22.2	24.8	34.6	20	12.2	1	16.0	11.4	11.3	10.9	62	34	55	2.0	1.1	0.9
Сентябрь.	719.4	725.3	710.5	15.1	28.3	17.8	20.4	35.8	7	6.9	30	11.7	8.7	10.3	9.6	67	35	64	0.9	0.5	0.2
Октябрь.	722.0	728.2	717.1	10.4	23.2	13.4	15.7	29.1	6	1.8	29, 30	8.4	6.5	6.6	7.1	69	32	63	2.9	2.9	2.3
Ноябрь .	725.7	732.5	719.6	4.6	13.8	6.7	8.4	23.5	16	— 3.4	30	2.9	4.7	5.4	5.2	75	49	73	5.4	5.1	4.5
Декабрь.	723.2	733.1	710.9	— 0.3	6.2	1.0	2.3	17.4	2	— 9.2	9	— 2.0	3.4	3.9	3.7	75	55	74	5.1	5.5	4.7
Годъ .	720.8	735.5	708.5	9.7	18.2	11.0	13.0	36.8	—	— 22.8	—	6.5	7.0	7.0	7.1	68	44	66	4.2	3.9	3.0
	$\varphi = 40° 18'$						**Ходжентъ.**								$\lambda = 69° 38'$						
Январь .	738.0	749.9	728.2	— 3.5	1.1	— 2.2	— 1.5	9.9	9	— 17.7	22	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.9
Февраль.	740.5	748.4	729.7	— 7.2	1.5	— 3.2	— 3.0	6.8	21	— 12.7	—	— 7.7	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6	2.8
Мартъ .	737.2	744.8	723.2	0.9	9.4	4.5	4.9	20.6	23	— 8.1	1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.6
Апрѣль.	733.6	745.3	*726.0*	11.7	20.9	14.8	15.8	29.9	16	— 2.4	2	8.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.3
Май . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . .	728.5	735.2	720.3	23.9	33.7	24.6	27.4	40.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	1.6
Іюль . .	725.8	731.5	720.2	25.9	35.7	26.4	29.3	38.7	5,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	2.3
Августъ.	728.4	734.0	724.4	22.5	33.5	*25.2*	*27.1*	36.6	19	14.1	25, 26	17.7	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	2.0
Сентябрь.	731.6	737.7	721.5	16.5	30.4	20.3	22.4	36.6	5	9.1	21	12.6	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.2
Октябрь.	734.6	740.7	729.8	10.0	24.3	14.0	16.1	29.7	5	1.6	30	8.6	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	2.7
Ноябрь .	739.2	*744.9*	733.2	4.9	13.8	7.7	8.8	22.2	1	— 0.4	27	3.9	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	5.0
Декабрь.	736.7	746.2	725.5	— 0.1	5.4	1.9	2.4	10.5	16	— 5.9	9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.9
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 40° 7'$						**Джизакъ**								$\lambda = 67° 48'$						
Январь .	733.0	744.3	722.1	— 3.5	2.1	— 2.5	— 1.3	14.8	7,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	5.6
Февраль.	735.3	743.8	725.5	— 3.9	2.8	— 2.4	— 1.2	9.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	3.6
Мартъ .	732.6	740.1	718.6	0.4	7.8	3.0	3.7	21.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	3.7
Апрѣль.	728.8	739.7	722.0	11.3	21.4	13.4	15.4	30.4	16,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	3.2
Май . .	727.4	734.0	717.7	19.1	26.7	19.4	21.7	37.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.7	3.0
Іюнь . .	724.3	732.2	717.6	23.6	32.4	23.5	26.5	40.3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.8	1.2
Іюль . .	721.9	727.4	716.7	26.4	35.2	25.7	29.1	39.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	0.6
Августъ.	724.1	727.6	720.1	23.7	33.5	24.0	27.1	37.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	0.9
Сентябрь.	727.8	733.3	718.8	17.6	30.2	19.3	22.4	38.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.0	0.0
Октябрь.	730.3	736.7	725.4	12.9	25.0	14.8	17.6	32.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.9	1.6
Ноябрь .	734.4	742.8	728.0	5.4	13.5	7.3	8.7	24.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	3.8
Декабрь.	731.7	742.3	720.0	0.9	7.6	2.8	3.8	17.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.7
Годъ .	729.3	744.3	716.7	11.2	19.8	12.4	14.5	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	2.6
	$\varphi = 41° 0'$						**Наманганъ.**								$\lambda = 71° 41'$						
Январь.	728.2	739.4	717.2	— 5.2	0.7	— 3.8	— 2.8	9.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.4
Февраль.	731.0	738.7	720.5	—10.6	— 0.8	— 7.1	— 6.2	2.7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.8	2.1
Мартъ .	727.1	735.2	713.6	0.8	8.6	2.8	4.1	19.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	3.5
Апрѣль.	723.9	734.1	716.8	11.8	20.8	*13.9*	*15.5*	28.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	3.3
Май . .	722.7	728.9	714.5	19.0	26.5	19.1	21.5	36.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.5
Іюнь . .	719.4	726.5	712.2	23.1	31.6	22.6	25.8	37.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	1.2
Іюль . .	716.3	723.2	710.5	24.7	34.0	24.9	27.9	37.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.6	3.0
Августъ.	718.6	725.0	*712.8*	21.0	31.6	22.4	25.0	34.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	0.7
Сентябрь.	721.8	727.7	713.9	16.9	29.8	18.0	21.6	35.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	0.4
Октябрь.	725.3	731.3	720.6	11.7	23.9	13.5	16.4	29.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	1.0
Ноябрь .	729.8	735.5	723.2	4.2	13.7	6.5	8.1	20.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.7
Декабрь.	727.5	736.7	715.4	— 2.0	4.5	— 0.1	0.8	10.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.2
Годъ .	724.3	739.4	710.5	9.6	18.7	11.1	13.1	37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊏	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 478^m3$												**Tachkent.**														$G = -0^{mm}31$	
1.7	1.8	1.9	7	15	24	8	6	7	3	11	12	86.8	18.0	12	12	6	0	1	0	0	5	11	1	0	13	20	Janvier.
1.3	2.0	1.5	11	17	16	10	7	5	0	5	13	26.3	8.8	20	10	10	0	0	0	0	12	7	1	0	6	28	Février.
1.7	2.2	2.7	11	17	24	3	5	6	6	9	12	27.5	10.3	25	11	7	0	0	0	0	7	12	0	0	3	18	Mars.
2.0	2.2	1.8	13	18	24	8	5	6	7	8	1	47.9	15.1	19	11	1	0	3	2	1	5	10	0	0	0	3	Avril.
2.2	2.1	1.5	16	11	20	6	8	5	5	8	14	45.9	14.5	14	9	0	1	6	1	1	9	8	0	1	0	0	Mai.
1.3	1.8	1.2	13	8	19	7	8	3	5	11	16	12.3	11.5	3	4	0	0	1	1	0	22	2	0	0	0	0	Juin.
1.3	1.7	1.6	25	4	17	4	6	2	9	11	15	0.0	0.0	—	0	0	0	1	1	1	25	0	0	0	0	0	Juillet.
1.2	1.7	1.5	19	9	13	4	6	4	5	17	16	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Août.
1.2	1.2	1.1	12	6	19	7	2	4	6	19	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	Septembre.
1.1	1.5	0.9	16	4	24	5	2	0	2	11	29	4.4	2.1	22	3	0	0	0	1	0	17	4	0	0	0	0	Octobre.
0.9	2.0	1.0	11	10	14	3	4	7	4	9	28	12.2	6.2	20	5	1	0	0	0	0	10	9	0	1	0	8	Novembre.
1.9	1.7	1.7	10	17	26	9	8	6	3	3	11	56.9	25.4	4	10	4	0	0	0	0	9	9	1	0	0	19	Décembre.
1.5	1.8	1.4	164	136	240	74	67	55	55	122	182	320.2	25.4	—	75	29	1	12	6	3	170	72	3	2	22	96	Année.
$H = 324^m?$												**Khodjent.**														$G = -0^{mm}35$	
1.8	2.2	1.4	0	33	2	0	7	6	0	0	45	*7.0*	*3.8*	*19*	*3*	*2*	0	0	0	0	*7*	*11*	12	1	12	21	Janvier.
1.4	1.6	0.8	0	28	0	0	2	5	0	0	49	2.4	1.6	20	2	2	0	0	0	0	13	5	3	0	11	28	Février.
1.8	2.9	1.5	0	27	3	0	11	10	2	0	40	*1.2*	*1.2*	*13*	*1*	*1*	0	0	0	0	*8*	9	0	0	0	16	Mars.
0.5	2.0	0.6	0	11	4	0	3	3	6	0	54	29.9	11.3	19	6	1	0	2	0	1	*4*	*7*	1	1	0	2	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
1.0	1.5	0.7	0	1	10	0	0	6	15	0	53	29.2	15.8	29	3	0	0	3	0	4	*18*	0	0	1	0	—	Juin.
0.4	1.6	0.5	0	1	4	0	4	7	8	0	66	4.0	4.0	22	1	0	0	4	0	1	*14*	0	0	0	0	—	Juillet.
0.4	1.2	0.8	0	1	3	0	1	6	9	0	73	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	*21*	0	0	0	0	0	Août.
0.4	0.6	0.5	0	0	0	0	5	8	0	0	77	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Septembre.
0.2	1.1	0.1	0	6	0	0	4	6	0	0	77	5.0	5.0	23	1	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	0	Octobre.
1.0	2.1	0.9	0	22	0	0	1	3	9	0	54	5.7	?	—	?	?	?	0	0	0	6	5	1	0	0	3	Novembre.
1.3	2.6	1.3	1	25	9	0	2	6	6	0	43	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	3	1	0	21	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.
$H = \begin{cases} 392^m? \text{ (I—VI 9)} \\ 391.6 \text{ (VI 9—XII)} \end{cases}$												**Djizak.**														$G = -0^{mm}37$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.7	30.2	13	8	4	0	0	0	0	5	14	2	—	13	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	10.5	22	9	9	0	0	0	0	11	9	2	—	4	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	15.5	13	10	4	0	0	0	0	8	11	1	—	2	—	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	19.5	29	12	2	0	2	6	0	5	6	0	—	0	—	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	14.5	1	8	0	1	3	0	0	6	5	0	—	0	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.5	3	2	0	0	2	1	0	22	1	0	—	0	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	5	2	0	0	1	0	0	26	1	0	—	0	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	29	1	0	0	0	0	0	23	0	0	—	0	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	—	0	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.8	23	2	0	0	0	0	0	20	3	0	—	0	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	22.3	21	7	2	0	0	0	0	9	9	4	—	0	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.5	5	6	3	0	0	0	0	10	6	0	—	2	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379.6	30.2	—	67	24	1	8	7	0	173	65	9	—	21	—	Année.
$H = 438^m?$												**Namangan.**														$G = -0^{mm}32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*3*	10	0	—	11	—	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	5	0	—	16	—	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	8	0	—	0	—	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	5	4	0	—	0	—	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	7	9	0	—	0	—	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	15	2	0	—	0	—	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	1	18	1	0	—	0	—	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	25	1	0	—	0	—	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	25	0	0	—	0	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	2	0	—	0	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	6	2	—	0	—	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	6	5	—	0	—	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	5	154	54	7	—	27	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 40^\circ\ 47'$						**Андижанъ.**												$\lambda = 72^\circ\ 23'$		
Январь .	723.0	733.5	712.6	— 5.4	0.1	— 4.4	— 3.2	9.2	10	— 25.4	24	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	6.9
Февраль.	725.8	733.4	715.5	—12.5	— 0.5	— 8.6	— 7.2	3.7	22	— 21.1	1	— 13.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	3.5
Мартъ .	722.3	729.6	711.6	— 1.4	7.1	— 2.4	2.7	15.6	24	— 15.0	1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.8
Апрѣль.	719.2	728.6	712.5	10.9	19.1	13.3	14.4	27.7	16	— 0.6	1	8.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.3
Май . .	718.2	723.3	710.3	17.8	24.3	18.1	20.1	33.1	30	7.8	7	14.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.0
Іюнь . .	715.0	721.4	708.1	22.4	29.9	23.1	25.1	35.8	13	14.0	2	18.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9
Іюль . .	712.2	718.5	707.4	23.5	32.2	23.8	26.5	35.8	5	16.3	7	20.1	—	—	—	—	—	—	5.0	3.4	4.6
Августъ.	714.2	719.2	711.0	20.7	29.4	21.2	23.8	32.8	3	12.1	14	17.1	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	4.1
Сентябрь.	717.4	722.6	709.8	15.6	27.6	17.1	20.1	33.0	6	8.1	19	12.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	1.4
Октябрь.	720.5	726.3	716.1	8.9	22.6	12.1	14.5	27.0	6,8	3.1	31	7.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	3.1
Ноябрь .	724.9	732.1	718.6	2.9	12.6	6.0	7.2	19.6	1	— 1.5	27,30	1.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.5
Декабрь.	722.5	730.9	710.9	— 2.3	4.0	— 0.2	0.5	10.2	2	— 8.0	10	— 3.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.3
Годъ .	719.6	733.5	707.4	8.4	17.4	10.3	12.0	35.8	—	— 25.4	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.9
	$\varphi = 40^\circ\ 24'$						**Маргеланъ.**												$\lambda = 71^\circ\ 47'$		
Январь .	715.9	726.9	704.2	— 5.6	0.8	— 5.1	— 3.3	9.0	3	— 24.9	24	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	6.5
Февраль.	718.3	727.1	706.1	—12.9	0.8	—10.9	— 7.7	5.4	16	— 21.3	—	— 15.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	2.9
Мартъ .	715.0	722.8	701.4	— 1.1	7.0	1.7	2.5	16.0	25	— 16.4	1	— *2.1*	*4.1*	4.3	*4.6*	*82*	57	*78*	5.4	6.3	5.1
Апрѣль.	712.4	721.3	705.8	10.5	18.9	13.6	14.3	26.7	29	— 3.5	1	6.0	6.9	6.2	7.3	72	38	62	5.6	5.4	5.4
Май . .	711.6	717.3	703.3	18.0	24.8	18.3	20.4	36.7	25	7.5	12	13.7	10.7	10.3	11.3	71	47	73	6.2	5.9	5.7
Іюнь . .	708.1	714.9	701.3	23.0	30.8	22.3	25.4	36.3	13,14	12.0	5	16.4	12.7	11.4	11.9	61	35	62	3.1	3.8	3.5
Іюль . .	705.2	712.2	700.0	24.8	33.5	24.4	27.6	37.1	10	13.6	1	18.3	13.5	12.3	13.0	59	32	59	3.5	2.4	4.0
Августъ.	707.3	712.4	703.8	21.4	31.2	21.3	24.6	35.5	3	11.6	16	16.6	11.9	11.5	13.6	64	35	73	2.8	1.6	3.3
Сентябрь.	711.1	716.2	702.9	15.6	29.1	15.9	20.2	35.1	6	6.6	30	11.5	8.5	9.4	10.5	64	31	78	1.1	0.8	1.0
Октябрь.	713.9	719.8	709.8	9.2	23.4	11.2	14.6	28.1	7	3.2	30	7.4	6.7	8.2	8.3	78	38	84	2.8	2.5	2.3
Ноябрь .	718.3	723.5	712.3	2.7	12.9	4.5	6.7	20.5	1	— 2.5	28	1.6	5.0	6.1	5.8	89	57	91	4.9	4.9	3.8
Декабрь.	715.6	723.9	703.4	— 2.5	4.7	— 0.6	0.5	10.2	2	— 9.6	10	— 3.6	3.5	4.1	4.1	88	64	92	5.8	5.8	4.1
Годъ .	712.7	727.1	700.0	8.6	18.2	9.7	12.2	37.1	—	— 24.9	—	5.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	4.0
	$\varphi = 42^\circ\ 1'$						**Синопъ.**												$\lambda = 35^\circ\ 19'$		
Январь .	763.9	776.4	747.2	3.6	6.7	4.1	4.8	14.6	4	— 1.6	24,28	1.8	4.9	5.1	5.1	81	69	82	8.5	8.0	7.1
Февраль.	766.0	774.7	757.2	2.9	6.7	3.8	4.5	11.6	27	— 2.8	12	1.5	4.7	5.0	5.0	82	68	83	7.5	6.6	5.1
Мартъ .	760.8	767.0	753.1	6.1	8.7	6.0	6.9	17.8	1	2.3	8,9	4.5	6.1	6.4	6.2	87	77	88	8.4	8.2	7.8
Апрѣль.	759.6	771.2	744.4	9.3	12.8	8.7	10.3	22.4	12	2.9	3	6.6	7.1	7.3	7.2	82	67	86	7.5	7.3	5.4
Май. . .	761.5	768.2	754.1	13.8	16.3	12.0	14.0	22.8	14	4.2	9	10.0	9.8	10.0	9.5	84	73	91	7.8	7.3	4.9
Іюнь . .	758.2	763.8	752.2	19.7	21.4	17.1	19.4	26.2	30	10.6	1	15.0	13.8	14.3	13.4	81	76	92	7.1	7.1	5.1
Іюль . .	758.5	762.4	752.8	*24.3*	26.1	20.7	*23.7*	29.2	30	15.8	11	18.0	*16.2*	16.7	16.4	*73*	67	90	4.4	3.2	2.2
Августъ.	759.3	762.2	753.7	21.9	26.1	21.0	23.0	29.0	31	14.9	27	18.3	14.8	15.9	16.0	75	63	86	4.0	3.6	2.7
Сентябрь.	761.1	767.7	755.1	18.9	22.4	18.4	19.9	27.2	1	9.6	20	15.9	13.8	13.9	13.8	84	68	87	4.9	4.2	3.9
Октябрь.	760.0	767.1	751.7	17.1	20.6	17.0	18.2	30.4	3	6.7	30	14.3	12.0	12.4	12.4	82	69	85	6.3	6.6	4.0
Ноябрь .	762.6	771.1	748.9	13.8	17.9	14.9	15.5	24.6	17	8.3	7	12.4	10.3	10.8	10.7	88	71	86	7.6	7.1	5.6
Декабрь.	764.1	772.7	751.6	7.0	9.0	7.2	7.7	16.4	1	— 2.8	20,21	5.2	6.5	6.8	6.5	83	75	82	8.4	8.1	7.5
Годъ .	761.3	776.4	744.4	13.2	16.2	12.6	14.0	30.4	—	— 2.8	—	10.3	10.0	10.4	10.2	82	70	86	6.9	6.4	5.1
	$\varphi = 41^\circ\ 10'$						**Буюкъ-Дере.**												$\lambda = 29^\circ\ 3'$		
Январь .	754.9	765.4	735.7	1.2	3.2	1.9	2.1	11.0	7	— 6.2	16	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.9
Февраль.	755.8	763.3	744.4	2.0	5.7	3.1	3.6	12.5	27	— 2.4	16	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.6
Мартъ .	751.4	757.6	743.6	4.4	7.3	4.4	5.4	13.3	1	— 0.7	8	3.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.0
Апрѣль.	749.9	759.4	736.3	9.7	14.1	9.6	11.1	25.8	22	0.7	9,10	6.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	3.9
Май . .	752.0	757.0	743.8	14.1	19.1	13.9	15.7	28.4	24	6.7	9	11.4	—	—	—	—	—	—	5.9	3.8	4.5
Іюнь . .	749.3	754.7	741.8	17.9	22.0	17.4	19.1	27.8	30	12.2	16	15.3	—	—	—	—	—	—	5.6	4.7	4.1
Іюль . .	749.6	752.7	744.5	22.2	26.1	21.2	23.2	29.7	13	17.5	3,5	19.1	—	—	—	—	—	—	3.4	3.3	2.5
Августъ.	750.0	752.7	743.1	22.7	26.7	22.1	23.8	34.7	30	17.5	18,26	20.5	—	—	—	—	—	—	2.8	2.9	1.4
Сентябрь.	751.6	757.3	747.0	19.2	24.9	19.5	21.2	30.8	22	9.7	20	17.0	—	—	—	—	—	—	4.4	2.9	2.1
Октябрь.	750.3	757.0	741.1	14.7	19.8	15.9	16.8	30.0	2	4.2	30	13.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	6.4
Ноябрь .	752.4	760.2	733.8	13.1	17.3	13.9	14.8	23.8	17	8.7	26	11.7	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.1
Декабрь.	755.8	765.3	740.4	6.0	8.1	6.5	6.9	13.8	29	— 4.0	22	4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.8
Годъ .	751.9	765.4	733.8	12.3	16.2	12.4	13.6	34.7	—	— 6.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ≦0°	Mois.
$H = 503^m4$												**Andijan.**														$G = -0^{mm}34$
0.8	1.1	0.8	1	4	13	4	1	17	11	0	42	52.5	14.0	20	14	12	0	0	0	0	2	20	5	1	11	29	Janvier.
0.9	0.7	0.5	0	1	10	13	1	7	4	2	46	7.6	2.5	11,22	5	5	0	0	0	0	11	8	1	0	16	28	Février.
0.9	1.5	1.7	0	6	7	6	2	10	14	1	47	19.0	7.8	13	8	4	0	0	0	0	5	13	7	0	1	21	Mars.
0.9	2.0	1.2	2	1	7	8	2	8	6	5	51	33.0	13.0	19	9	0	0	0	0	0	3	9	1	3	0	2	Avril.
1.0	1.2	0.6	0	1	9	13	3	7	7	3	50	44.9	12.0	13	8	0	0	2	0	3	2	12	0	0	0	0	Mai.
0.9	1.4	1.4	1	3	19	15	0	8	6	11	25	4.2	2.2	4	6	0	0	0	2	4	8	5	0	1	0	0	Juin.
0.9	1.1	1.1	0	0	21	3	2	8	10	8	39	2.0	1.6	10	2	0	0	0	0	8	8	2	0	1	0	0	Juillet.
0.2	0.9	0.7	0	3	10	8	0	9	16	2	45	6.1	3.2	13	5	0	0	0	0	6	8	2	0	0	0	0	Août.
0.3	1.5	0.9	0	0	18	11	0	9	20	0	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	Septembre.
0.5	0.9	0.6	0	0	17	10	2	8	8	7	41	3.3	3.3	23	1	0	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0	Octobre.
0.2	0.9	0.5	0	3	7	4	1	8	9	0	58	20.2	14.5	8	5	0	0	0	0	0	6	13	3	0	0	0	Novembre.
0.2	1.4	0.3	2	3	9	2	1	5	3	0	68	32.2	18.5	4	6	3	0	0	0	0	4	13	5	1	0	27	Décembre.
0.6	1.2	0.9	6	25	147	97	15	104	114	39	544	225.0	18.5	—	69	24	0	2	2	21	79	102	23	7	28	107	Année.
$H = 576^m?$												**Margelan.**														$G = -0^{mm}37$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	11.0	20	10	8	0	0	0	0	2	18	0	—	12	29	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	22	2	2	0	0	0	0	11	4	0	—	12	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	9.0	13	9	4	0	0	0	0	8	11	0	—	1	21	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	19	4	0	0	0	0	3	6	9	0	—	0	4	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	15.2	4	9	0	0	4	0	3	5	11	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	1	6	0	0	4	3	1	11	3	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	4	4	1	11	2	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	13	3	0	0	3	0	2	14	1	0	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	23	2	0	0	0	0	1	14	1	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	8,23	3	0	0	0	0	0	6	6	4	—	0	10	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	9.5	5	4	0	0	0	0	0	8	7	4	—	1	27	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201.7	15.2	—	52	14	0	15	7	11	119	73	8	—	26	119	Année.
$H = 18^m?$												**Sinope.**														$G = -0^{mm}21$
10.7	11.8	12.1	8	9	13	13	12	4	22	12	0	48.7	12.0	9	13	7	0	6	0	0	1	20	0	8	0	9	Janvier.
8.8	8.9	9.4	6	7	26	11	10	3	15	6	0	32.0	17.7	4	11	5	0	1	0	0	2	11	1	5	0	7	Février.
8.9	9.8	9.8	6	5	22	12	6	1	22	19	0	16.3	4.2	20	8	0	0	3	0	0	0	21	8	4	0	0	Mars.
9.0	10.4	12.1	3	2	23	15	12	1	17	17	0	36.3	9.3	23	12	0	0	4	0	0	0	10	5	13	0	0	Avril.
7.6	9.7	8.3	3	1	20	12	14	2	25	16	0	38.0	12.7	26	9	0	0	0	0	0	0	9	12	5	0	0	Mai.
6.3	8.1	7.8	4	2	15	8	8	5	28	20	0	113.8	51.3	12	10	0	0	1	0	0	2	8	2	1	0	0	Juin.
6.6	8.5	7.7	7	3	20	2	9	0	30	22	0	13.0	9.0	3	4	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	Juillet.
6.9	9.2	7.2	7	8	16	5	4	2	27	24	0	8.8	4.5	24	5	0	0	0	0	0	10	3	0	2	0	0	Août.
8.2	9.8	9.3	6	7	34	4	3	2	17	17	0	79.9	28.0	5	6	0	0	2	0	0	5	5	2	3	0	0	Septembre.
7.9	11.0	10.7	4	2	24	24	11	1	17	10	0	87.4	42.5	29	10	0	0	1	0	0	2	7	1	11	0	0	Octobre.
9.2	9.5	9.4	6	7	25	12	8	2	17	13	0	24.9	11.0	26	6	0	0	2	0	0	0	8	2	9	0	0	Novembre.
10.9	11.4	13.0	17	14	12	8	6	5	13	18	0	202.9	43.5	24	16	8	0	9	0	0	0	16	2	11	0	7	Décembre.
8.4	9.8	9.7	77	67	250	126	103	28	250	194	0	702.0	51.3	—	110	20	0	29	0	0	30	118	35	73	0	23	Année.
$H = 121^m0$												**Bouïouk-Dere.**														$G = -0^{mm}27$
—	—	—	26	16	1	1	7	4	4	4	30	131.0	39.9	1	11	5	0	0	0	0	2	19	0	—	3	20	Janvier.
—	—	—	21	19	0	0	7	5	0	5	27	32.2	14.3	3	5	1	0	0	0	0	2	13	2	—	0	9	Février.
—	—	—	40	25	1	0	0	1	0	2	24	57.0	19.2	19	9	0	0	0	0	0	1	18	7	—	0	1	Mars.
—	—	—	13	8	0	0	11	5	0	5	48	45.4	9.6	3	11	0	0	0	0	1	8	4	3	—	0	0	Avril.
—	—	—	30	19	2	0	6	5	1	5	25	15.2	9.2	6	5	0	0	0	0	2	5	4	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	34	25	2	0	7	8	1	6	7	53.6	25.5	12	9	0	0	1	5	0	5	2	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	32	53	1	0	1	0	0	1	5	24.1	14.6	30	2	0	0	0	1	0	12	0	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	32	53	3	0	2	1	1	0	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	2	1	—	0	0	Août.
—	—	—	26	32	2	1	9	8	1	5	6	1.1	1.1	23	1	0	0	0	2	2	10	0	0	—	0	0	Septembre.
—	—	—	18	7	1	0	28	14	1	15	9	95.8	35.2	23	15	0	0	0	2	4	1	10	0	—	0	0	Octobre.
—	—	—	10	16	0	1	34	16	2	1	10	92.4	50.5	26	8	0	0	0	1	0	2	8	3	—	0	0	Novembre.
—	—	—	35	16	0	1	13	11	5	8	4	48.5	14.0	12	10	0	0	0	0	1	0	18	0	—	0	7	Décembre.
—	—	—	317	289	13	4	125	78	16	57	196	596.3	50.5	—	86	6	0	1	11	10	64	98	17	—	3	37	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 40° 39'$			**Салоники.**											$\lambda = 22° 57'$						
Январь .	—	—	—	— 0.6	3.6	0.6	1.2	7.4	31	— 6.5	2	— 3.1	3.4	3.5	3.5	76	60	72	4.5	5.3	4.7
Февраль.	—	—	—	1.5	7.8	3.7	4.3	14.6	28	— 5.2	15	— 0.4	3.9	4.3	4.2	74	52	67	4.8	4.4	3.6
Мартъ .	—	—	—	7.9	12.0	9.2	9.7	16.9	30	4.6	1	6.7	6.5	7.0	6.8	82	67	79	8.4	7.8	6.2
Апрѣль.	—	—	—	11.5	17.8	13.1	14.1	22.1	14	2.8	8	9.4	7.1	7.4	7.6	69	49	68	5.0	4.4	4.6
Май . .	—	—	—	17.9	24.4	18.5	20.3	28.9	18	10.6	1	15.5	10.6	10.3	10.7	70	46	67	4.4	4.8	4.1
Іюнь . .	—	—	—	20.9	26.4	21.5	22.9	34.5	30	14.6	4	18.2	13.3	13.3	13.6	73	54	72	3.9	5.4	4.4
Іюль . .	—	—	—	24.4	31.2	25.1	26.9	36.9	3	18.7	8	21.6	15.0	14.2	15.1	66	43	64	3.1	3.6	2.5
Августъ.	—	—	—	23.6	32.1	25.6	27.1	37.6	6	18.9	14	21.9	14.2	13.9	14.0	66	40	58	1.8	1.8	1.6
Сентябрь.	—	—	—	19.8	28.7	22.7	23.7	33.6	16	15.5	19	18.6	11.7	12.2	12.1	68	42	59	1.6	1.8	0.7
Октябрь.	—	—	—	13.6	19.2	14.8	15.9	27.9	1	4.5	29	11.9	8.9	9.4	9.3	74	57	72	4.7	5.8	4.9
Ноябрь .	—	—	—	11.7	17.4	13.8	14.3	24.1	17	4.6	30	10.6	8.6	9.0	9.2	85	62	78	6.7	6.1	5.6
Декабрь.	—	—	—	5.4	10.4	6.8	7.5	15.0	1	— 5.0	21	4.4	5.3	5.7	5.4	74	57	67	4.6	4.5	4.4
Годъ .	—	—	—	13.1	19.2	14.6	15.6	37.6	—	— 6.5	—	11.3	9.0	9.2	9.3	73	52	69	4.5	4.6	3.9
	$\varphi = 37° 50'$			**Керки.**											$\lambda = 65° 13'$						
Январь .	745.4	760.0	732.1	— 0.9	5.2	1.8	2.0	17.3	12	— 21.9	22	— 2.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.8
Февраль.	748.0	756.1	736.0	— 0.8	7.2	2.4	2.9	14.9	20	— 7.3	23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	3.9	2.4
Мартъ .	744.6	751.9	733.0	3.9	12.4	7.5	7.9	26.5	23	— 6.7	28	2.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.0
Апрѣль.	741.0	753.0	735.1	15.2	24.8	17.7	19.2	34.3	17	2.3	1	11.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	2.8
Май . .	739.2	747.3	731.2	22.7	30.9	23.6	25.7	39.9	29	12.2	15	17.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	2.5
Іюнь . .	736.1	742.7	729.4	27.5	35.9	26.5	30.0	42.5	15	16.1	6	19.3	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.7
Іюль . .	733.6	737.9	726.7	28.5	36.8	28.2	31.2	40.9	4	18.2	10	20.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.2
Августъ.	736.0	738.9	732.3	24.6	35.8	26.6	29.0	39.9	21	14.3	31	18.2	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	0.5
Сентябрь.	739.5	746.9	729.6	17.4	31.9	21.2	23.5	39.9	7	7.9	29	12.8	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.2
Октябрь.	743.0	750.3	738.5	12.1	26.6	17.3	18.7	31.5	5,6	0.5	28	8.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	1.2
Ноябрь .	747.6	755.5	740.5	6.8	17.0	10.5	11.4	25.7	7	— 0.8	24	3.8	—	—	—	—	—	—	4.5	2.9	2.2
Декабрь.	746.0	753.2	732.8	2.7	9.5	5.6	5.9	17.9	16	— 7.9	9	0.6	—	—	—	—	—	—	5.3	3.7	2.8
Годъ .	741.7	760.0	726.7	13.3	22.8	15.7	17.3	42.5	—	— 21.9	—	9.2	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1.9
	$\varphi = 37° 12'$			**Термезъ.**											$\lambda = 67° 15'$						
Январь .	740.3	754.1	730.0	— 0.7	5.8	1.6	2.2	15.0	9	—	—	—	4.2	4.5	4.2	85	60	75	6.1	4.2	4.4
Февраль.	742.7	750.9	731.9	— 2.1	7.0	1.4	2.1	15.0	20	—	—	—	3.4	3.5	3.7	85	48	72	5.8	5.1	3.1
Мартъ .	739.1	745.6	727.2	3.2	13.0	7.7	8.0	24.4	23	—	—	—	4.5	4.4	4.5	77	40	57	6.0	5.8	4.9
Апрѣль.	736.1	747.2	728.2	13.1	24.7	17.7	18.5	35.2	28	—	—	—	7.5	7.3	7.6	64	32	50	3.7	4.3	3.4
Май . .	733.4	742.4	725.7	21.5	31.9	25.0	26.1	40.0	29	—	—	—	10.2	10.3	9.9	54	30	43	3.4	2.5	2.3
Іюнь . .	730.1	736.2	722.0	25.1	36.9	29.5	30.5	43.0	16,17	—	—	—	9.6	9.2	9.4	40	20	31	1.5	0.8	0.7
Іюль . .	727.2	732.0	720.4	27.5	38.9	31.1	32.5	43.0	5	—	—	—	9.6	10.4	10.7	36	20	32	0.7	0.1	0.5
Августъ.	729.7	732.5	726.2	24.7	36.7	28.8	30.1	40.4	7,19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.2
Сентябрь.	733.9	741.3	723.9	17.9	31.8	23.3	24.3	41.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.1
Октябрь.	737.1	744.2	733.0	11.7	27.5	18.2	19.1	33.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	0.9
Ноябрь .	741.4	747.9	735.4	6.1	18.9	10.6	11.9	26.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	1.7
Декабрь.	739.8	748.3	724.5	2.0	10.6	4.8	5.8	19.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	4.5
Годъ .	735.9	754.1	720.4	12.5	23.6	16.6	17.6	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.7	2.2
	$\varphi = 30° 52'$			**Хуссейнабадъ.**											$\lambda = 61° 23'$						
Январь .	722.5	732.3	710.4	2.6	10.8	5.2	6.2	18.9	12	— 12.7	23	0.9	4.5	3.7	4.0	36	40	58	1.6	1.8	1.0
Февраль.	723.0	729.4	718.2	3.5	11.6	6.9	7.3	18.9	19	—	—	—	3.8	3.4	3.8	63	34	51	0.7	1.1	1.7
Мартъ .	719.2	726.3	710.3	9.2	16.8	11.7	12.6	26.8	23	— 2.7	2	6.2	4.9	4.7	4.5	50	32	48	2.2	2.1	1.5
Апрѣль.	716.9	723.2	712.1	18.4	29.1	21.8	23.1	37.4	17	6.7	1	14.2	7.2	4.4	6.8	45	16	34	0.3	0.0	0.2
Май . .	714.6	721.9	708.2	24.9	34.1	26.7	28.6	40.2	29	16.2	16	20.5	8.1	6.0	5.6	36	15	35	0.0	0.0	0.0
Іюнь . .	711.4	717.3	704.5	29.2	38.0	30.4	32.5	42.0	16,17	19.2	10	24.1	8.1	6.1	7.8	27	12	24	*0.0*	*0.0*	*0.0*
Іюль . .	708.2	711.9	702.7	29.4	38.3	32.1	33.3	42.1	4	20.6	31	26.7	7.6	6.5	7.1	26	9	20	*0.0*	*0.0*	*0.0*
Августъ.	710.1	712.9	707.3	28.9	37.7	31.3	32.7	42.0	7	21.9	30	25.8	7.5	6.0	6.8	25	12	20	*0.2*	*0.1*	*0.0*
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь.	722.0	727.5	713.5	5.4	14.2	9.8	9.8	22.4	2	— 3.7	30	3.9	5.1	5.9	5.8	75	50	63	*2.7*	*2.2*	*2.1*
Годъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠ 0°	Temp. Min. ∠ 0°	
$H = 39^m2$												**Salonique.**																
8.8	9.0	7.2	35	17	7	3	0	0	1	3	27	59.8	28.4	19	10	7	0	0	0	0	11	8	2	11	2	31	Janvier.
3.6	5.8	6.0	25	9	6	0	3	1	5	4	31	42.2	21.0	25	6	1	0	0	0	2	9	4	1	7	0	19	Février.
3.0	4.6	3.3	9	13	6	5	8	4	6	1	41	48.8	9.5	22	12	0	0	1	0	1	2	17	0	1	0	0	Mars.
4.4	8.6	2.9	12	7	3	8	5	13	3	3	36	15.2	9.7	15	4	0	0	0	0	2	6	4	1	5	0	0	Avril.
1.5	8.5	1.6	8	5	3	1	6	20	2	3	45	28.1	13.5	25	7	0	0	4	0	1	5	5	0	3	0	0	Mai.
1.3	6.4	1.2	6	4	4	3	11	13	4	2	43	67.4	37.9	4	9	0	0	12	0	4	5	2	0	3	0	0	Juin.
2.4	7.6	3.0	11	4	8	5	5	16	3	3	38	88.8	54.3	8	5	0	1	7	0	4	11	1	0	3	0	0	Juillet.
1.5	6.3	1.8	6	2	2	6	8	18	1	2	48	13.6	9.0	15	3	0	0	2	0	4	23	0	0	3	0	0	Août.
2.4	6.6	1.7	9	2	0	5	10	16	0	1	47	1.4	1.4	21	1	0	0	0	0	4	22	0	1	4	0	0	Septembre.
4.6	5.1	3.5	22	2	2	5	6	4	5	1	46	101.1	46.0	21	10	0	0	3	0	2	6	8	1	6	0	0	Octobre.
2.8	3.2	1.8	10	6	3	8	8	1	2	3	49	41.4	29.5	25	4	0	0	0	0	1	3	9	5	1	0	0	Novembre.
5.1	7.0	5.2	35	17	5	1	0	0	0	7	28	21.1	13.9	30	6	1	0	0	0	0	13	9	1	5	0	8	Décembre.
3.4	6.6	3.3	188	88	49	50	70	106	32	33	479	528.9	54.3	—	77	9	1	29	0	25	116	67	12	52	2	58	Année.
$H = 245^m?$												**Kerki.**													$G = -0^{mm}51$		
1.1	1.7	1.7	0	0	0	30	0	13	0	5	45	39.8	11.8	1	10	3	0	0	0	0	6	8	0	0	8	14	Janvier.
0.4	1.4	1.2	0	0	0	25	0	3	0	5	50	15.3	10.2	15	4	3	0	0	0	0	9	4	0	0	1	20	Février.
0.7	1.5	0.9	0	5	0	32	0	13	0	12	31	7.7	4.4	24	6	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	11	Mars.
0.9	1.7	1.2	0	0	0	33	0	17	0	24	16	7.5	3.8	25	4	0	0	1	0	4	11	2	0	0	0	0	Avril.
0.8	1.2	1.0	0	4	0	9	2	23	0	38	17	5.8	3.7	13	3	0	0	1	0	2	9	6	0	0	0	0	Mai.
0.8	1.2	0.9	0	2	0	5	1	30	0	37	15	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	26	0	0	0	0	0	Juin.
0.7	1.2	1.2	2	0	0	0	0	35	0	40	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Juillet.
0.9	1.3	1.0	0	0	0	0	0	30	0	52	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	Août.
0.6	0.9	0.6	0	0	0	1	1	34	0	17	35	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Septembre.
0.8	1.1	0.5	2	1	0	11	10	22	0	16	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	Octobre.
1.0	1.7	0.9	2	3	0	13	11	22	0	16	23	2.8	1.4	23	3	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	2	Novembre.
1.1	1.6	1.2	1	6	0	32	17	22	0	4	11	28.4	11.2	18	6	1	0	0	0	0	9	5	0	0	0	15	Décembre.
0.8	1.4	1.0	7	21	0	191	42	264	0	266	300	107.3	11.8	—	36	7	0	2	0	9	192	26	0	0	9	62	Année.
$H = 310^m?$												**Termez.**													$G = -0^{mm}55$		
0.8	1.5	1.8	3	5	10	3	1	7	5	0	59	15.4	3.3	20	9	3	0	0	0	0	10	9	0	2	9	—	Janvier.
1.1	1.7	1.6	3	2	9	1	1	9	10	0	49	1.4	0.8	11	3	0	0	0	0	0	9	9	0	1	0	—	Février.
1.1	1.8	1.7	5	2	8	0	4	6	17	0	51	11.0	6.5	7	4	0	0	0	0	0	6	12	0	1	0	—	Mars.
0.9	1.5	1.3	7	6	11	1	2	7	9	0	47	17.9	10.2	18	3	0	0	0	1	2	11	5	0	2	0	—	Avril.
1.5	1.7	1.2	5	2	4	2	3	12	16	1	48	1.2	1.2	13	1	0	0	0	3	2	18	1	0	1	0	—	Mai.
0.6	1.5	1.2	0	0	0	0	2	8	16	0	64	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	0	25	0	0	1	0	—	Juin.
1.4	1.7	1.3	1	0	0	0	2	11	33	0	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	1	0	—	Juillet.
1.1	1.6	0.8	0	0	0	0	4	11	30	0	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Août.
1.0	1.1	0.8	0	0	0	0	3	6	22	0	59	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	1	0	—	Septembre.
0.0	0.5	0.3	1	2	0	0	2	1	5	0	82	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—	Octobre.
0.3	1.0	0.1	1	0	1	0	1	2	7	1	77	0.3	0.3	6	1	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	—	Novembre.
0.5	1.0	1.4	1	3	7	3	1	7	5	0	66	12.7	3.8	16	5	0	0	0	0	0	9	7	4	2	0	—	Décembre.
0.9	1.4	1.1	27	22	50	10	26	87	175	2	696	59.9	10.2	—	26	3	0	0	7	4	209	45	4	13	9	—	Année.
$H = 490^m?$												**Khousseïnabad.**													$G = -0^{mm}96$		
1.3	2.1	1.3	24	27	6	3	1	2	0	11	19	14.7	11.1	1	4	2	0	0	1	2	22	1	1	0	1	9	Janvier.
—	—	—	21	23	6	4	1	1	2	20	6	7.5	2.8	21	3	0	0	0	0	0	22	1	0	—	0	—	Février.
2.4	2.7	2.3	26	16	10	2	4	3	0	23	9	11.6	4.6	5	5	0	0	1	0	0	21	1	0	0	0	3	Mars.
1.2	0.9	0.9	11	8	2	2	2	1	3	16	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Avril.
2.1	2.1	1.4	19	5	0	0	1	1	1	35	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	Mai.
3.9	4.0	2.8	40	2	0	0	0	1	2	30	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*30*	*0*	0	0	0	0	Juin.
5.2	5.3	4.2	49	0	0	0	0	0	0	42	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*31*	*0*	0	0	0	0	Juillet.
4.4	4.6	3.4	41	0	0	0	0	0	0	51	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*31*	*0*	0	0	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre.
1.0	1.5	1.2	25	15	7	3	3	5	8	16	11	—	—	—	—	—	—	0	1	0	*15*	*1*	0	0	0	4	Décembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 39° 57'$					**Пекинъ.**									$\lambda = 116° 28'$						
Январь .	762.7	771.8	752.5	— 5.5	2.4	— 2.4	— 1.8	8.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	1.9
Февраль.	767.0	773.2	760.2	— 7.7	0.1	— 3.2	— 3.6	5.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.6	1.6
Мартъ .	765.5	775.5	757.9	— 1.5	7.6	3.5	3.2	15.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	3.9
Апрѣль .	759.2	768.7	747.9	6.5	13.5	10.9	10.3	23.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.3
Май . .	752.9	764.2	745.2	15.0	23.0	19.8	19.3	30.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.2
Іюнь . .	750.4	756.1	741.4	21.2	27.8	23.2	24.1	35.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.2
Іюль . .	749.3	755.2	739.1	23.7	29.9	25.5	26.4	35.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	5.7
Августъ.	752.2	758.0	746.6	22.3	28.6	24.5	25.1	33.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	5.0
Сентябрь.	757.4	768.1	748.4	16.2	25.2	19.9	20.4	32.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	3.3
Октябрь.	760.7	770.1	752.8	8.0	16.2	11.1	11.7	25.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	3.3
Ноябрь .	766.0	774.9	754.2	— 0.8	7.8	3.1	3.4	13.0	1,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1	0.9
Декабрь.	767.2	776.7	755.0	— 4.4	2.1	— 2.2	— 1.5	11.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	2.2
Годъ .	759.2	776.7	739.1	7.8	15.4	11.1	11.4	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.4
	$\varphi = 37° 28'$					**Чемульпо.** Сроки наблюденій 7ч у., 2ч д., 9ч в.									$\lambda = 126° 37'$						
Январь .	760.4	771.0	750.4	— 0.8	4.9	1.5	1.9	10.4	22	— 11.5	31	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.2
Февраль.	762.3	766.0	756.0	— 5.1	1.7	— 2.1	— 1.8	5.6	21	— 12.0	9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.5
Мартъ .	—	—	—	3.8	10.1	5.2	6.4	17.5	29	— 6.0	1	0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0
Апрѣль .	758.6	765.9	747.1	7.3	14.6	8.9	10.3	21.5	12	0.9	9	4.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.9
Май . .	754.7	763.8	744.4	13.2	18.5	14.1	15.3	28.6	30	5.8	3	10.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.3
Іюнь . .	—	—	—	18.4	25.3	19.7	21.1	30.9	17	13.0	5	16.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	7.1
Сентябрь.	—	—	—	18.2	22.6	19.3	20.0	30.4	1	9.0	29,30	16.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.5
Октябрь.	—	—	—	12.0	18.5	14.3	14.9	23.6	13	2.4	31	10.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.3
Ноябрь .	—	—	—	3.6	10.3	6.3	6.7	17.9	2	— 5.4	5	1.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.0
Декабрь.	—	—	—	— 0.4	4.6	1.9	2.0	13.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	6.0
	$\varphi = 53° 52'$					**Верхне-Уральскъ.**									$\lambda = 59° 12'$						
Февраль.	—	—	—	—15.5	— 9.3	—13.9	—12.9	— 1.2	22	— 32.0	19	— 17.9	—	—	—	—	—	—	4.8	3.3	3.0
Апрѣль .	—	—	—	— 2.1	5.8	0.0	1.2	16.4	29	— 14.2	16	— 4.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.4
Сентябрь.	726.4	735.9	710.9	7.2	15.5	9.6	10.8	22.5	25	— 1.0	16,19	4.8	6.8	7.4	7.2	87	58	80	3.9	3.6	2.7
Октябрь.	730.2	739.3	721.1	2.3	13.3	6.2	7.3	24.5	6	— 9.4	31	0.6	4.8	6.3	5.9	88	54	80	2.2	2.8	1.5
Ноябрь .	*727.8*	738.7	708.5	— 5.3	— 0.5	*— 3.2*	*— 3.0*	5.5	11	— 13.6	—	*— 7.0*	2.8	3.1	*2.9*	87	68	*78*	5.1	5.0	5.6
	$\varphi = 54° 15'$					**Борисовъ**, станція желѣзной дороги.									$\lambda = 28° 30'$						
Январь .	748.9	771.6	727.0	—12.8	— 7.1	— 9.7	— 9.9	2.2	30	— 28.5	3	— 15.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.3
Февраль.	749.0	767.0	726.1	— 5.4	— 2.1	— 4.1	— 3.9	3.0	7	— 29.0	5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.2
Мартъ .	749.4	755.4	738.5	— 2.9	0.8	— 0.9	— 1.0	6.9	12	— 9.5	17	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.3
Апрѣль .	743.3	752.4	726.2	1.9	6.6	3.6	4.0	18.3	30	— 6.1	8	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.6
Май . .	749.0	758.2	732.3	11.6	17.5	13.1	14.1	25.6	31	4.0	7	8.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.7
Іюнь . .	747.7	755.8	738.1	17.4	23.0	18.3	19.6	30.8	6	2.8	11	13.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	3.0
Іюль . .	743.2	749.7	737.9	15.6	21.1	17.3	18.0	27.6	1	9.2	11	12.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.8
Августъ.	746.7	752.4	728.8	13.9	21.0	15.9	16.9	28.6	8	6.7	19	10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	3.4
	$\varphi = 48° 27'$					**Комисаровка.**									$\lambda = 33° 51'$						
Январь .	756.8	778.5	739.5	—10.2	— 7.3	— 9.7	— 9.1	1.8	31	— 23.6	4	— 13.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.1
Февраль.	759.2	772.4	744.5	— 5.2	— 1.9	— 3.7	— 3.6	3.6	19	— 18.9	6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.4
Мартъ .	756.5	763.0	748.1	— 2.7	0.8	— 0.6	— 0.8	6.3	31	— 12.9	4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.7
Апрѣль .	749.6	759.2	735.4	5.1	10.7	7.4	7.7	21.7	13	— 2.7	10	2.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	5.2
Май . .	754.4	763.1	743.9	14.1	21.5	15.6	17.1	26.0	14	1.7	9	9.2	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	3.4
Іюнь . .	751.2	758.6	741.8	18.0	23.5	18.5	20.0	30.7	6	9.8	12	13.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	4.5
Іюль . .	750.3	753.9	747.0	19.2	26.7	20.7	22.2	33.0	30	6.1	9	13.9	—	—	—	—	—	—	2.2	5.9	4.1
Августъ.	752.3	757.8	740.6	18.3	27.6	20.9	22.3	36.3	12	7.3	20	13.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	2.9
Сентябрь.	752.9	760.3	739.7	11.9	20.9	15.3	16.0	31.7	14	— 1.7	21	9.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.6
Октябрь.	751.7	760.3	740.4	7.6	13.0	9.1	9.9	24.2	1	— 1.9	31	5.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	6.2
Ноябрь .	755.1	764.1	734.9	3.5	6.0	4.2	4.6	13.3	17	— 4.6	23	1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.0
Декабрь.	755.5	770.4	735.2	— 3.3	— 1.3	— 3.0	— 2.5	5.5	1	— 15.9	26	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.1	8.5	6.9
Годъ .	753.8	778.5	734.9	6.4	11.7	7.9	8.7	36.3	—	— 23.6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.- Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	Mois.
$H = 38^m?$												**P é k i n.**														$G = -0^{mm}34$
1.7	2.5	1.1	7	8	0	2	0	0	2	18	53	5.4	4.2	23	2	2	0	0	0	0	11	5	0	0	9	—	Janvier.
1.4	3.7	0.9	7	3	0	3	0	4	0	35	32	0.9	0.6	2	2	1	0	0	0	0	17	2	0	1	14	—	Février.
1.6	5.5	2.2	9	5	3	13	14	9	3	13	24	34.5	?	—	4	0	0	0	0	0	8	7	1	1	2	—	Mars.
2.4	4.6	2.3	11	6	1	10	13	3	2	7	37	12.7	?	—	4	0	1	0	0	0	7	7	0	1	0	—	Avril.
3.2	5.9	3.0	8	2	3	10	12	4	5	14	35	48.3	17.2	13	7	0	0	2	0	2	9	9	0	6	0	—	Mai.
0.5	3.2	1.6	2	1	3	7	7	5	3	5	57	96.9	48.0	10	10	0	0	7	0	1	8	4	1	2	0	—	Juin.
0.4	3.5	2.1	4	1	0	11	12	2	0	4	59	110.9	42.0	31	8	0	0	4	0	2	2	4	0	2	0	—	Juillet.
0.4	2.9	1.0	4	1	0	9	10	2	0	6	61	92.0	?	—	7	0	0	5	0	0	7	7	0	0	0	—	Août.
0.8	5.2	1.4	12	2	0	2	5	4	0	12	53	36.0	25.1	9	4	0	0	1	0	0	14	4	0	2	0	—	Septembre.
2.3	5.0	1.3	11	2	0	2	8	6	1	9	54	44.3	?	—	7	1	0	1	0	0	12	3	0	5	0	—	Octobre.
1.5	3.9	1.8	11	0	0	0	5	6	2	10	56	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	2	1	—	Novembre.
1.7	3.6	1.7	16	2	0	0	3	3	0	16	53	0.1	0.1	5	1	0	0	0	0	0	19	2	0	3	11	—	Décembre.
1.5	4.1	1.7	102	33	10	69	89	48	18	149	574	482.0	48.0	—	56	4	1	20	0	5	135	54	2	25	37	—	Année.
$H = 25^m1$												**C h e m u l p o.** Termes: 7^h a., 2^h p., 9^h p.														$G = -0^{mm}51$
5.1	5.6	5.4	26	22	8	5	9	6	5	9	3	18.5	6.4	17	5	3	0	0	0	0	0	10	6	2	4	22	Janvier.
6.3	6.5	7.9	28	12	6	2	2	1	6	27	0	0.7	0.3	23	4	4	0	0	0	0	0	4	1	9	6	28	Février.
5.3	5.7	5.4	18	11	10	2	2	15	13	17	4	3.2	2.0	31	2	0	0	0	0	0	1	4	2	3	0	15	Mars.
6.3	6.6	5.3	18	10	7	8	4	11	11	17	0	34.7	15.2	30	6	0	0	0	0	0	0	12	7	5	0	0	Avril.
7.5	7.8	6.5	6	7	5	5	9	25	20	15	1	169.8	102.4	5	9	0	0	0	0	0	0	19	19	7	0	0	Mai.
5.3	6.0	3.6	18	5	5	4	10	14	20	10	4	57.9	33.0	2	9	0	0	0	0	0	0	15	7	1	0	0	Juin.
6.3	6.9	6.8	17	8	7	8	4	13	12	21	0	468.6	123.0	2	12	0	0	1	2	1	0	11	4	6	0	0	Septembre.
5.6	7.1	6.6	10	15	16	18	11	5	8	10	0	25.3	11.5	1	8	0	0	0	1	0	0	9	0	2	0	0	Octobre.
6.3	7.2	7.3	21	8	11	7	17	6	5	15	0	12.6	9.1	12	7	1	1	0	0	0	0	4	1	5	0	15	Novembre.
5.7	6.6	6.7	24	23	11	2	6	1	7	19	0	53.1	31.8	7	6	3	0	0	0	0	0	9	1	20	8	—	Décembre.
$H = 410^m?$												**V e r k h n e - O u r a l s k.**														$G = 0^{mm}52$
1.5	1.2	1.5	2	2	0	6	17	13	4	4	32	2.7	2.5	2	2	2	0	0	0	0	7	2	6	0	28	28	Février.
1.3	2.0	1.2	6	11	5	9	4	14	6	5	28	15.5	12.5	12	5	4	0	0	0	0	10	4	4	0	3	27	Avril.
1.5	3.2	1.0	1	0	3	2	10	20	3	9	40	16.2	6.5	2	7	0	0	2	0	0	9	3	1	3	0	3	Septembre.
1.3	3.9	1.5	1	0	5	9	13	23	6	2	34	4.0	1.5	31	4	1	0	1	1	0	20	1	0	5	0	18	Octobre.
2.2	2.3	2.1	5	1	0	6	13	25	6	9	24	11.0	4.5	16,17	4	3	0	0	0	0	9	8	5	5	16	30	Novembre.
$H = 165^m8$												**Borisov**, gare.														$G = 0^{mm}58$
6.1	6.6	6.2	17	10	3	15	10	14	11	11	2	30.9	6.4	5	17	15	0	0	0	0	10	10	1	7	24	31	Janvier.
4.2	4.6	3.3	2	4	5	14	6	24	19	8	2	10.3	3.3	3	9	4	0	0	0	0	4	14	3	1	17	27	Février.
3.5	3.6	2.7	9	3	9	38	15	7	6	6	0	20.1	5.0	10	17	14	0	0	0	0	1	18	1	0	13	26	Mars.
3.1	3.8	2.1	8	13	15	8	13	9	10	10	4	76.4	13.5	6	18	9	0	0	0	0	4	11	3	0	0	13	Avril.
3.7	4.5	2.4	23	9	6	10	14	12	9	10	0	118.9	38.5	24	13	0	0	1	0	0	14	8	0	0	0	0	Mai.
3.6	4.2	2.1	24	11	7	8	9	8	6	15	2	7.8	3.7	29	8	0	0	1	2	0	10	4	0	0	0	0	Juin.
4.0	4.4	2.3	7	1	0	1	8	16	35	23	2	96.0	35.1	29	19	0	0	3	0	0	2	10	0	0	0	0	Juillet.
2.8	3.6	2.2	6	5	1	10	5	10	30	24	2	58.7	14.7	30	14	0	0	0	4	2	9	5	0	0	0	0	Août.
$H = 104^m1$												**K o m i s a r o v k a.**														$G = 0^{mm}22$
4.4	4.9	3.6	14	11	12	2	8	12	9	14	11	6.1	1.6	4	11	11	0	0	0	0	5	9	7	2	28	31	Janvier.
3.8	4.7	3.7	7	5	7	18	6	12	12	6	11	2.4	1.0	8	4	3	0	0	0	0	3	15	8	0	18	28	Février.
3.9	4.8	4.1	10	11	26	29	9	5	0	0	3	18.1	5.3	19	12	8	0	0	0	0	3	20	14	0	11	24	Mars.
5.0	7.2	4.6	7	5	7	12	16	15	11	12	5	112.9	34.0	18	17	4	0	2	0	0	0	10	5	4	0	7	Avril.
2.5	4.9	2.2	7	12	12	9	19	5	4	7	18	31.2	21.6	22	4	0	0	1	0	3	11	5	2	0	0	0	Mai.
2.9	4.4	2.1	20	20	15	10	2	1	4	8	10	88.6	23.4	11	12	0	0	3	1	0	7	6	2	0	0	0	Juin.
2.3	3.9	1.6	20	6	4	4	9	8	7	20	15	15.0	7.5	14	5	0	0	1	0	4	3	1	1	0	0	0	Juillet.
1.8	4.2	2.2	11	14	7	5	4	5	5	9	33	70.2	53.6	27	7	0	0	4	0	5	12	3	0	2	0	0	Août.
2.5	4.8	3.3	6	3	5	5	11	10	11	14	25	19.5	8.3	24	6	0	0	0	0	0	11	8	1	3	0	1	Septembre.
3.2	4.8	3.2	16	6	6	8	19	9	8	8	13	63.6	15.4	7	13	2	0	0	1	0	0	16	6	0	0	4	Octobre.
4.2	5.6	4.2	7	3	6	26	13	8	10	7	9	31.6	9.2	10	9	0	0	0	0	0	1	23	11	0	0	9	Novembre.
3.5	4.7	4.1	18	8	6	5	2	10	16	17	11	11.0	3.2	31	12	11	0	0	0	0	4	19	11	4	20	29	Décembre.
3.3	4.9	3.2	143	104	113	133	118	100	97	122	164	470.2	53.6	—	112	39	0	11	2	12	60	135	68	15	77	133	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
	$\varphi = 47° 13'$						**Перебойный островъ.**											$\lambda = 39° 12'$			
Апрѣль.	760.6	770.7	750.8	6.2	11.7	8.5	8.8	21.2	23	— 0.4	4	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.3
Май . .	762.4	771.0	754.7	15.4	22.1	16.8	18.1	32.3	27	4.7	9	12.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	4.1
Іюнь . .	758.9	764.9	751.3	19.9	25.4	21.3	22.2	29.8	6	12.7	4	17.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	5.2
Іюль . .	757.8	762.9	753.3	20.7	27.3	23.8	23.9	32.7	21	11.9	6	17.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	2.5
Августъ	760.0	765.7	754.1	19.3	27.1	22.2	22.9	33.0	12	12.6	2‡	16.6	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	2.1
Сентябрь	761.9	769.6	750.5	14.2	21.4	16.7	17.4	29.2	13	6.9	28	12.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	1.3
Октябрь	761.2	769.5	751.7	10.9	16.4	13.1	13.5	25.0	3	1.5	31	9.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	5.4
Ноябрь .	764.9	773.9	751.8	5.0	7.8	6.2	6.3	15.0	15	— 1.5	28	3.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.4
	$\varphi = 63° 56'$						**Березовъ.**											$\lambda = 65° 4'$			
Мартъ .	764.7	771.7	752.9	—13.5	— 7.8	—10.6	—10.6	4.9	27	— 29.5	21	— 16.0	1.4	1.5	1.5	75	58	68	6.9	5.4	2.3
Апрѣль.	*765.1*	777.0	744.6	— 8.3	— 2.7	— 5.7	— 5.6	6.7	18	— 17.8	26	— 11.2	1.7	1.9	1.8	67	49	59	4.7	4.0	3.5
Май . .	756.9	772.0	744.8	3.0	6.7	3.4	4.4	25.2	23	— 12.9	1	— 0.3	4.3	4.3	4.2	72	57	70	7.6	7.8	7.6
Іюнь . .	754.9	768.4	744.4	7.7	11.2	9.0	9.3	22.6	17	— 1.7	2	4.3	5.7	5.8	6.2	70	59	72	6.8	8.0	6.4
Іюль . .	752.3	766.1	*743.0*	13.8	17.0	15.7	15.5	*25.0*	13	4.3	5	11.7	9.4	8.5	9.8	77	60	72	6.1	6.1	5.3
	$\varphi = 55° 27'$						**Курганъ.**											$\lambda = 65° 19'$			
Іюль . .	746.3	755.8	732.6	15.2	21.8	16.8	17.9	29.2	17	5.8	24	11.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	5.2
Августъ	750.2	762.7	739.8	13.2	*19.3*	14.4	*15.6*	29.0	14	4.5	20	10.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.7
Сентябрь	755.0	770.4	741.6	8.9	17.2	11.7	12.6	28.4	7	1.1	16	7.1	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.4
Октябрь	760.5	774.4	747.6	2.8	9.9	5.8	6.2	23.3	7	— 10.7	27	1.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	4.3
Ноябрь .	757.5	768.4	735.4	— 4.7	— 1.7	— 3.6	— 3.3	4.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.4
Декабрь.	753.0	765.0	734.7	— 8.1	— 6.8	— 8.0	— 7.6	— 0.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.1
	$\varphi = 68° 32'$						**Нижне-Колымскъ.**											$\lambda = 160° 59'$			
Январь .	758.5	773.3	745.9	—36.4	—34.7	—35.7	—35.6	—15.2	24	— 47.6	16	— 39.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	3.8
Февраль.	767.4	777.3	749.2	—33.8	—33.5	—33.8	—33.7	—21.2	20	— 46.1	2	— 38.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	4.7
Мартъ .	766.7	782.5	746.8	—29.8	—23.5	—27.2	—26.8	— 8.2	19	— 48.6	4	— 32.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	2.3
Апрѣль.	767.2	778.8	757.3	—22.6	—15.8	—21.8	—20.1	— 2.8	22	— 35.9	2	— 27.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	4.2
Май . .	761.2	775.9	747.7	— 9.9	— 4.1	— 8.2	— 7.4	12.1	31	— 31.3	2	— 15.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	5.0
Іюнь . .	755.9	761.0	746.4	8.3	12.0	8.2	9.5	23.2	28	— 0.8	15	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.3
Іюль . .	756.5	766.1	745.7	7.5	9.3	7.0	7.9	17.0	26	0.4	—	3.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.2
	$\varphi = 51° 18'$						**Уркачъ.**											$\lambda = 62° 50'$			
Январь .	740.6	754.2	720.7	—17.7	—15.0	—16.6	—16.4	— 0.2	8	— 36.1	21	— 21.9	1.0	1.2	1.1	68	67	69	6.9	6.7	5.0
Февраль.	746.4	753.0	737.4	—19.2	—14.0	—17.9	—17.0	— 3.4	23	— 30.3	12	— 21.8	0.8	1.1	0.9	71	67	71	5.9	4.7	3.6
Мартъ .	751.7	759.4	740.0	—19.4	—10.2	—15.5	—15.0	— 0.8	17	— 30.1	7	— 21.6	0.8	1.4	1.1	75	62	76	3.5	3.8	1.5
Апрѣль.	745.3	755.4	728.6	— 3.3	3.4	— 0.8	— 0.2	14.8	30	— 18.6	3	— 5.7	3.2	3.6	3.6	79	60	79	4.3	5.5	3.0
Май . .	740.7	753.2	720.0	10.0	17.6	12.5	13.4	28.4	27	— 8.3	2	6.2	6.8	6.1	6.9	69	39	62	4.6	6.5	5.5
Іюнь . .	737.5	747.4	726.8	15.2	21.3	16.9	17.8	31.2	12	3.2	1,17	11.1	9.4	9.1	9.9	71	48	67	4.6	6.9	4.9
Іюль . .	732.9	739.6	721.8	17.2	22.5	19.1	19.6	31.2	17	7.7	7	13.8	10.7	10.2	10.8	74	53	67	6.8	8.2	5.9
	$\varphi = 49° 40'$						**Спасскій заводъ.**											$\lambda = 73° 19'$			
Апрѣль.	715.2	722.8	703.2	— 2.2	3.9	— 1.6	0.0	11.6	11	— 14.6	1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	2.9	3.6	2.5
Май . .	711.3	721.5	698.9	11.4	16.5	*9.9*	*12.6*	27.0	30	— 5.9	2	4.4	6.5	6.2	*6.5*	62	42	*62*	3.7	4.3	*3.8*
Іюнь . .	707.9	717.0	697.5	15.3	20.5	*15.2*	*17.0*	33.3	14	—	—	—	8.0	7.3	*8.2*	63	43	60	5.2	4.8	*3.8*
Іюль . .	705.5	711.0	698.0	18.5	23.9	18.7	20.4	31.2	4	—	—	—	10.0	8.4	10.2	66	41	66	3.7	4.8	3.0
Августъ.	706.6	714.5	696.6	15.3	20.3	*15.7*	17.1	28.7	3	*3.7*	21	*10.9*	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	3.9
Сентябрь.	713.2	726.4	*700.0*	9.7	15.4	*10.4*	*11.8*	24.0	8	— 4.0	23	*4.8*	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	*4.3*
Октябрь.	717.3	729.1	710.6	2.3	13.1	*4.5*	*6.6*	24.4	7	— 13.4	28	— 0.8	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	1.3
Ноябрь .	716.8	724.2	705.5	— 5.6	0.2	*— 4.0*	*— 3.1*	9.9	1	— 14.9	10	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	*4.6*

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 5^m5$							**Pereboïnyï Ostrov.**																		$G = 0^{mm}16$		
6.6	8.2	6.5	6	4	33	7	7	17	15	1	0	41.1	14.5	7	13	1	0	0	1	1	2	15	6	4	0	2	Avril.
4.4	5.8	4.7	8	19	23	13	1	10	14	4	1	14.2	8.2	30	3	0	0	1	1	1	5	5	0	1	0	0	Mai.
4.3	5.2	4.3	3	15	29	4	4	17	13	1	4	93.5	34.0	10	13	0	0	5	4	0	11	7	2	0	0	0	Juin.
2.7	4.0	4.8	10	8	15	2	4	17	15	15	7	19.7	8.3	26	7	0	0	1	7	2	13	3	0	3	0	0	Juillet.
3.1	4.4	3.8	12	15	16	3	1	14	17	8	7	5.8	5.8	17	1	0	0	1	3	0	17	0	0	2	0	0	Août.
5.0	5.1	4.8	4	10	28	4	4	13	15	7	5	25.4	21.5	20	3	0	0	1	0	2	18	3	0	3	0	0	Septembre.
4.8	4.9	4.4	1	3	31	8	12	11	20	5	2	33.3	15.7	28	9	0	0	0	1	1	2	11	11	2	0	0	Octobre.
5.8	6.1	5.3	3	7	31	10	8	10	11	6	4	24.8	8.2	4	10	1	0	0	1	1	1	20	10	0	0	4	Novembre.
$H = 39^m5$							**Berezov.**																		$G = 1^{mm}21$		
2.9	3.4	2.7	12	3	1	12	27	12	13	13	0	26.4	18.5	13	9	9	0	0	0	0	6	6	0	0	27	31	Mars.
3.6	4.5	3.8	19	21	16	8	3	6	2	11	0	15.8	4.6	23	7	7	0	0	0	0	13	7	0	0	26	30	Avril.
3.5	4.1	2.9	16	15	9	12	11	7	9	12	0	21.6	4.2	10	13	1	0	0	0	0	0	17	0	1	0	15	Mai.
3.6	4.0	3.1	19	15	9	4	3	5	9	20	1	48.6	26.4	30	9	0	0	2	0	0	1	12	0	0	0	3	Juin.
4.7	6.0	3.7	31	14	5	18	4	1	3	10	3	87.0	23.5	5	15	0	0	3	0	0	1	6	1	1	0	0	Juillet.
$H = 79^m0$							**Kourgan.**																		$G = 0^{mm}68$		
2.0	3.6	1.3	1	6	3	7	5	11	4	24	25	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	3	0	0	0	0	Juillet.
1.9	1.6	1.0	12	1	1	7	1	5	3	21	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	4	0	0	0	0	Août.
2.8	4.7	2.4	4	4	6	12	29	5	4	4	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	4	1	1	0	0	Septembre.
2.8	4.8	2.9	7	9	1	6	23	23	7	3	9	17.0	7.3	1	12	0	0	0	1	0	11	10	3	0	2	16	Octobre.
3.8	4.1	3.5	3	5	0	1	14	34	17	9	7	21.2	7.6	3	15	12	0	0	0	0	3	17	0	0	18	—	Novembre.
3.3	3.9	3.4	5	5	2	8	31	24	2	7	5	17.9	4.7	16	17	17	0	0	0	0	1	20	0	0	31	—	Décembre.
$H = 5^m?$							**Nijne-Kolymsk.**																		$G = 1^{mm}44$		
1.9	1.5	1.6	0	1	9	16	2	10	13	4	38	19.4	4.2	24	7	7	0	0	0	0	11	9	0	0	31	31	Janvier.
2.0	2.0	2.9	1	1	4	13	8	6	19	8	24	20.8	3.2	3	16	16	0	0	0	0	6	10	0	0	28	28	Février.
1.7	1.9	1.5	10	7	7	6	5	20	7	4	27	7.0	1.4	13.29	9	9	0	0	0	0	11	5	0	0	31	31	Mars.
1.9	3.3	2.8	13	23	14	5	4	4	2	3	22	5.3	1.1	3	9	9	0	0	0	0	11	7	0	0	30	30	Avril.
2.0	2.9	2.4	11	12	9	2	4	21	11	6	17	1.1	0.9	2	2	2	0	0	0	0	9	5	1	0	22	28	Mai.
4.4	4.5	3.8	15	3	3	7	13	12	10	20	7	27.7	10.7	30	5	1	0	2	0	0	1	12	3	0	0	5	Juin.
4.1	4.5	3.6	27	2	3	10	6	9	12	19	5	49.7	12.7	29	16	3	0	0	0	0	1	18	0	1	0	0	Juillet.
$H = 238^m?$							**Ourkatch**																		$G = 0^{mm}42$		
5.8	7.0	6.3	10	1	1	2	8	19	33	9	10	1.8	0.8	3	3	3	0	0	0	0	6	10	2	4	31	31	Janvier.
4.4	4.5	4.5	10	0	3	2	21	7	7	7	27	2.1	0.8	19	3	3	0	0	0	0	8	7	5	2	28	28	Février.
2.1	3.1	2.3	13	0	10	0	1	2	17	3	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	1	3	1	31	31	Mars.
2.9	4.2	3.9	11	9	19	3	6	6	7	5	24	7.9	6.0	10	4	1	0	0	0	0	11	6	3	1	11	25	Avril.
4.9	6.0	4.3	9	13	12	0	5	7	13	6	28	65.3	24.8	31	9	0	2	4	1	0	5	8	0	2	0	3	Mai.
4.9	6.7	3.6	9	11	9	7	5	7	23	1	17	50.5	9.6	29	10	0	0	0	7	1	1	3	1	3	0	0	Juin.
4.5	5.5	2.9	15	4	8	5	7	1	27	5	21	65.1	27.8	18	9	0	0	3	5	3	0	12	0	0	0	0	Juillet.
$H = 565^m?$							**Spasskiï Zavod.**																		$G = 0^{mm}16$		
3.2	5.7	3.8	2	13	9	17	8	7	2	11	17	3.0	1.4	14	5	5	0	0	0	0	16	4	1	2	8	29	Avril.
6.1	7.5	2.2	4	11	9	9	6	9	12	9	17	15.8	4.8	14	8	2	0	2	1	0	5	1	0	1	0	8	Mai.
6.7	7.0	4.5	3	16	13	5	4	13	8	12	9	—	—	—	—	—	—	1	2	2	6	4	1	2	0	—	Juin.
3.6	5.4	2.2	4	3	5	10	11	11	12	11	22	—	—	—	—	—	—	7	4	0	5	1	1	2	0		Juillet.
4.8	6.2	3.1	3	9	16	5	6	15	11	9	11	—	—	—	—	—	—	4	2	0	4	4	0	1	0	0	Août.
3.1	4.8	2.3	7	10	9	4	3	2	16	3	27	14.5	6.5	30	4	0	2	0	0	0	8	6	0	1	0	3	Septembre.
3.1	5.9	3.1	1	8	15	16	5	3	9	6	21	0.7	0.7	1	1	0	0	0	0	0	17	0	2	1	1	19	Octobre.
5.0	5.8	3.8	3	4	5	14	13	13	13	6	13	11.8	3.8	15	9	6	0	0	0	0	8	8	4	3	18	29	Novembre.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 37′							**Ямаровка.**												λ = 110° 15′		
Январь .	676.4	687.5	664.6	—25.2	—14.0	—21.1	—20.1	— 7.0	7	— 34.6	24	— 26.6	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	3.1
Февраль.	681.5	690.3	673.6	—28.0	—13.8	—22.3	—21.4	— 5.6	28	— 35.2	3	— 30.0	—	—	—	—	—	—	2.9	1.9	1.2
Мартъ . .	680.3	691.1	667.5	—16.8	— 4.4	—12.2	—11.2	8.4	24	— 32.9	13	— 20.4	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	2.8
Апрѣль .	675.5	684.0	665.2	— 6.8	1.7	— 4.7	— 3.3	16.0	28	— 19.6	3,13	— 11.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	2.8
Май . .	*672.4*	678.6	661.8	3.3	11.7	5.9	*7.0*	23.4	10,17	— 11.7	6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	*4.9*
Декабрь.	679.7	691.0	664.5	—23.2	—14.4	—21.3	—19.6	— 1.5	3	— 37.9	14	— 26.8	—	—	—	—	—	—	*6.4*	3.4	3.3
φ = 66° 8′							**Дежневскій постъ.**												λ = 190° 27′		
Августъ.	758.3	767.8	744.7	3.0	4.6	3.1	3.6	9.0	1	— 3.4	31	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь.	758.6	768.1	744.0	0.4	0.9	0.1	0.5	5.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 25′							**Владимірскій постъ.**												λ = 186° 30′		
Ноябрь .	751.7	772.8	734.2	—10.3	— 9.8	—10.4	—10.2	2.8	25	— 24.1	28	— 13.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.7
Декабрь.	752.7	771.7	733.5	—15.5	—15.2	—15.3	—15.3	— 3.0	23	— 28.6	29	— 19.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.0
φ = 46° 39′							**Корсаковскій постъ.**												λ = 142° 48′		
Январь .	757.1	766.1	746.4	—10.8	— 5.3	— 8.8	— 8.3	1.9	13	— 20.3	31	— 13.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	7.3
Февраль.	756.0	770.9	747.1	—15.8	— 8.9	—13.7	—12.8	— 0.1	28	— 26.0	3	— 17.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.8	7.8
φ = 44° 22′							**Гродеково.**												λ = 131° 20′		
Май . .	*738.7*	750.0	728.7	*9.3*	*16.0*	9.9	*11.7*	29.4	30	— 1.6	5	5.6	—	—	—	—	—	—	*8.0*	6.7	5.7
Іюнь . .	738.7	745.9	732.2	14.8	21.6	14.4	16.9	30.3	23	2.6	3	10.9	—	—	—	—	—	—	7.3	5.6	6.2
Іюль . .	739.0	743.6	733.9	18.6	24.2	18.4	20.4	29.1	13	11.0	7,21	15.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	5.4
Августъ.	740.9	747.6	731.3	18.1	24.5	18.0	20.2	30.6	15	11.5	30	15.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.0
Сентябрь.	742.5	750.3	733.2	12.1	19.0	12.1	14.4	24.6	5,23	— 0.8	30	8.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	5.2
φ = 45° 16′							**Славянская.**												λ = 38° 8′		
Январь .	764.5	781.9	751.5	— 5.7	— 0.4	— 3.9	— 3.3	11.5	1	— 20.2	21	— 7.7	3.0	3.4	3.2	89	73	85	7.5	6.2	6.1
Февраль.	767.6	778.2	758.6	— 6.4	— 1.0	— 3.9	— 3.8	8.0	3	— 19.6	7	— 8.2	2.7	3.5	3.2	92	81	91	8.1	7.0	5.6
Мартъ .	762.2	768.5	752.5	0.5	7.7	3.1	3.8	19.6	28	— 7.8	6	— 0.5	4.6	5.6	5.4	94	72	91	7.2	8.2	8.4
Апрѣль .	759.4	771.5	745.7	7.1	14.9	9.6	10.5	28.0	23	— 2.5	11	5.1	6.8	6.7	7.1	89	54	79	7.5	8.1	7.8
Май . .	761.3	768.5	753.8	13.5	21.4	15.0	16.6	28.8	15	5.5	1,10	9.9	9.9	9.8	10.2	85	52	81	4.3	5.4	6.4
φ = 44° 38′							**Горячій Ключъ.**												λ = 39° 6′		
Январь .	—	—	—	— 4.8	0.1	— 2.4	— 2.4	15.3	1	— 20.6	21	— 7.4	3.3	3.6	3.6	92	77	89	8.1	6.9	6.5
Февраль.	—	—	—	— 5.0	1.8	— 2.7	— 2.0	12.0	4	— 14.6	7	— 6.4	3.1	3.7	3.6	95	72	95	7.9	6.8	6.0
Мартъ .	—	—	—	1.0	9.7	4.0	4.9	22.1	29	— 7.5	6	— 0.1	4.8	5.7	5.6	95	65	91	7.8	7.1	6.4
Апрѣль .	—	—	—	7.5	14.9	10.0	10.8	27.7	23	— 4.0	11	5.0	6.4	7.1	6.8	85	58	76	7.0	7.6	6.5
Май . .	—	—	—	11.6	20.0	13.7	15.1	26.9	14	2.8	12	8.7	9.0	10.4	10.1	87	59	86	6.1	6.5	4.5
Іюнь . .	—	—	—	18.0	24.5	18.5	20.3	29.5	13	10.2	28	14.6	13.2	14.7	14.1	85	65	88	6.3	6.1	5.0
φ = 42° 10′							**Самтреди.**												λ = 42° 22′		
Январь .	762.8	773.0	750.0	0.2	5.6	2.2	2.7	12.8	4	— 9.8	28	— 0.6	4.5	5.2	4.9	89	75	84	7.0	6.5	6.8
Мартъ .	759.6	765.8	750.7	7.7	13.9	9.1	10.2	20.3	19	2.9	1,4	6.1	4.9	5.0	5.3	63	46	63	5.6	4.4	3.9
Апрѣль .	759.0	770.9	745.1	10.7	16.5	12.0	13.1	29.3	13	0.2	11	7.6	7.2	7.3	7.4	76	57	74	6.0	6.0	5.2
Май . .	759.7	767.9	752.0	13.6	19.8	15.5	16.3	28.6	26	5.0	10	11.7	10.0	10.4	10.5	86	64	81	5.7	5.5	4.8
Іюнь . .	756.1	762.4	750.1	19.9	25.0	20.3	21.7	33.8	13	14.7	1,16	17.4	—	—	—	—	—	—	6.5	4.9	6.7
Іюль . .	756.0	*760.1*	749.9	21.4	26.5	22.0	23.3	30.1	27	13.4	3	19.2	—	—	—	—	—	—	6.0	4.4	5.1
Августъ.	757.1	761.2	751.1	20.2	26.1	22.0	22.8	31.2	5	15.2	11	18.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	3.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Temp.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 980^m?$												**Iamarovka.**													$G = 0^{mm}24$	
0.1	0.8	0.3	5	2	0	2	3	4	2	1	68	0.3	0.2	26	2	2	0	0	0	0	9	1	0	0	31	31	Janvier.
0.2	1.1	0.3	3	0	1	1	5	10	2	4	52	2.6	0.8	19	8	8	0	0	0	0	*14*	1	0	0	28	28	Février.
4.4	1.2	0.9	14	0	1	1	7	10	1	7	49	0.3	0.2	1	2	2	0	0	0	0	8	4	0	0	24	31	Mars.
0.4	1.0	1.0	18	0	1	6	4	4	4	8	43	9.1	4.9	24	11	10	0	0	0	0	6	4	0	0	15	29	Avril.
0.6	1.4	*1.8*	22	2	0	4	4	6	4	8	32	25.4	6.7	17	9	5	0	0	0	0	3	*4*	0	0	1	20	Mai.
0.2	0.8	0.1	3	0	0	3	7	8	2	3	60	5.8	1.9	7	7	6	0	0	0	0	7	4	0	0	31	31	Décembre.
$H = 7^m6$												**Dejnevskiĭ Post.**													$G = 1^{mm}33$	
6.0	6.1	5.4	47	1	9	10	10	2	1	4	6	38.9	6.0	3	18	1	0	0	0	0	—	—	9	3	0	4	Août.
8.4	10.4	9.5	49	2	2	7	10	2	1	7	3	49.5	9.2	7	22	10	0	0	0	0	—	—	3	9	7	—	Septembre.
$H = 55^m?$												**Vladimirskiĭ Post.**													$G = 1^{mm}24$	
7.9	7.3	7.8	53	3	7	7	6	4	1	3	6	34.7	6.8	25	20	18	0	0	0	0	6	16	0	8	27	30	Novembre.
5.7	7.0	5.2	58	4	8	1	1	0	1	1	18	23.1	5.0	5	17	17	0	0	0	0	4	16	0	8	31	31	Décembre.
$H = 29^m9$												**Korsakovskiĭ Post.**													$G = 0^{mm}11$	
3.3	3.4	3.8	18	17	12	2	7	6	8	13	10	14.0	3.5	23	9	9	0	0	0	0	0	21	0	0	28	31	Janvier.
3.0	3.5	3.2	14	14	14	3	3	3	5	11	17	48.9	25.0	27	11	11	0	0	0	0	0	23	0	0	28	28	Février.
$H = 191^m7$												**Grodekovo.**													$G = -0^{mm}07$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	5.5	17	12	0	1	0	2	0	*2*	*6*	0	—	0	1	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	20.0	17	16	0	0	1	4	0	3	9	6	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.7	38.5	27	14	0	0	0	2	1	0	*7*	1	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.2	20.5	22	13	0	0	0	2	0	1	*10*	9	—	0	0	Août.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	51.5	3	12	1	0	1	0	2	*4*	*9*	4	—	0	2	Septembre.
$H = 9^m?$												**Slavïanskaïa.**													$G = 0^{mm}02$	
3.9	4.3	3.6	7	7	24	2	8	8	9	5	23	45.6	14.7	5	11	7	0	0	0	0	6	15	0	2	15	28	Janvier.
0.5	0.8	0.7	1	2	7	2	1	3	0	0	68	26.5	23.0	4	8	4	0	0	0	0	1	9	4	0	19	27	Février.
1.2	2.5	1.8	0	2	30	0	0	0	0	0	61	5.7	2.5	22	6	1	0	0	0	0	0	16	1	0	1	18	Mars.
1.0	2.9	0.2	0	0	5	2	7	3	3	0	70	64.8	14.7	29	13	0	0	0	0	0	1	18	0	1	0	3	Avril.
1.2	2.7	0.5	4	2	14	2	0	2	4	1	64	35.9	13.9	28	6	0	0	0	2	0	6	8	1	0	0	0	Mai.
$H = 72^m?$												**Gorïatchiĭ Kliŏutch.**															
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	29.0	8	10	5	0	0	0	0	3	17	0	6	13	27	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	30.8	4	4	4	0	0	0	0	5	15	0	1	12	25	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	4.5	21	5	0	0	0	0	0	3	17	2	0	2	18	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.2	14.1	20	14	1	0	0	0	0	4	16	3	9	0	5	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	6.6	7	6	0	0	1	1	0	7	10	12	2	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5	30.0	24	11	0	1	4	2	1	5	8	7	6	0	0	Juin.
$H = 27^m9$												**Samtredi.**													$G = -0^{mm}20$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	15	0	—	1	13	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	2	—	0	0	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	7	11	1	—	0	0	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.1	25.7	8	13	0	0	1	0	1	9	11	1	2	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.4	30.5	19	14	0	0	8	2	0	3	9	1	0	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	47.0	4	7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.1	50.0	6	8	0	0	0	2	0	12	6	1	0	0	0	Août.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 40° 18′ — Аштаракъ. — λ = 44° 21′																					
Январь	666.0	673.1	655.8	— 8.4	— 4.7	— 8.3	— 7.1	2.2	9,17	— 21.0	29	— 11.0	2.1	2.6	2.1	84	79	85	8.2	7.2	7.3
Февраль	668.8	676.0	662.6	— 9.9	— 4.1	— 9.3	— 7.8	0.3	20	— 15.8	2	— 12.0	1.9	2.5	2.0	86	73	87	6.4	5.7	5.4
Мартъ	*665.2*	*672.0*	654.7	— 1.6	3.1	— 0.5	0.3	10.2	31	— 11.0	1	— 4.1	3.4	3.8	3.5	80	68	79	7.2	6.6	6.3
Апрѣль	663.4	670.7	654.7	9.0	14.0	9.4	11.0	21.4	20	— 1.1	11	5.1	5.0	4.7	4.7	58	39	54	4.4	6.0	5.1
Май	*664.3*	671.7	*657.5*	12.9	17.9	*13.4*	*14.7*	24.6	16	2.8	10	8.9	*6.7*	*6.7*	*6.5*	*60*	*45*	*55*	*4.7*	*4.7*	*6.8*
Іюль	*661.9*	665.5	658.3	22.4	*29.0*	23.1	*24.8*	34.3	31	13.6	7	18.4	10.4	*11.0*	9.5	52	*36*	44	2.1	*1.6*	3.2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	668.2	673.3	662.7	7.4	12.5	9.9	9.9	15.4	4	1.4	7	5.4	5.7	6.7	6.0	74	61	66	4.5	5.1	5.0
Декабрь	—	—	—	— 2.7	1.7	— 1.4	0.8	10.5	1,3	— 15.2	23	— 4.4	3.2	3.8	3.6	80	70	80	5.0	5.3	4.5
φ = 40° 10′ — Эривань. — λ = 44° 30′																					
Сроки: 1) съ янв. по май – 7ч 57м у., 1ч 57м д., 9ч 57м в., 2) въ ноябрѣ и дек – 7ч у., 1ч д., 9ч в.																					
Январь	679.7	686.7	670.3	— 8.4	— 3.5	— 7.6	— 6.5	5.8	12	— 17.9	31	— 10.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.1
Февраль	682.0	689.6	675.2	— 9.5	— 2.6	— 8.0	— 6.7	2.6	10	— 17.6	1	— 11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	5.1	4.1
Мартъ	677.7	684.4	666.8	— 1.0	4.9	0.4	1.4	12.5	30,31	— 11.3	1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.8
Апрѣль	675.4	683.6	667.5	10.1	17.2	10.6	12.6	25.0	20	1.0	6	5.6	—	—	—	—	—	—	*4.3*	*6.0*	*4.6*
Май	676.2	684.3	668.3	15.2	21.3	14.0	16.8	27.4	21	2.7	10	9.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.6
Ноябрь	*680.7*	686.2	675,2	5.9	*14.1*	8.3	*9.4*	18.6	4	1.3	7,23	4.7	—	—	—	—	—	—	4.7	*4.8*	3.8
Декабрь	—	—	—	— 3.6	—	*2.3*	—	—	—	— 15.2	24,27	— 5.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	*4.7*
φ = 39° 41′ — Сардаръ-булагъ. — λ = 44° 25′																					
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 19.7	11	— 14.6	—	—	—	—	—	—	2.4	*3.0*	*2.6*
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	578.5	582.7	573.6	1.1	4.4	1.3	2.3	9.4	18	— 10.2	7,8	— 5.5	3.5	4.1	3.4	69	65	66	2.5	3.9	2.1
Декабрь	572.4	581.3	562.1	7.9	— 4.9	— 8.2	— 7.0	3.9	5	— 25.7	21	— 15.0	2.0	2.3	2.0	71	67	73	4.8	4.9	4.2
φ = 39° 46′ — Шуша. — λ = 46° 45′																					
Январь	646.4	655.9	639.2	— 5.0	0.6	— 3.8	— 2.7	10.1	2	— 17.8	22	— 6.9	2.2	2.6	2.4	68	56	69	2.8	4.8	2.4
Февраль	648.6	655.7	642.6	— 5.8	0.8	— 4.5	— 3.2	5.7	16	— 10.6	13	— 7.1	2.4	3.3	2.8	82	68	88	3.2	4.1	4.1
Мартъ	647.2	655.1	638.3	— 1.9	2.7	— 0.9	0.0	10.3	21	— 7.5	15	— 3.3	3.5	4.2	4.0	88	77	93	7.0	7.4	7.2
Апрѣль	647.0	650.6	639.4	6.4	10.5	6.5	7.8	20.2	14	— 2.9	1	3.2	5.3	6.8	6.1	76	74	86	5.1	6.7	5.1
Май	648.0	655.6	641.8	9.4	12.5	9.4	10.4	22.4	26	— 0.6	4	5.7	6.9	8.5	7.6	78	79	86	4.6	7.5	6.2
Октябрь	649.3	655.3	641.8	11.0	16.8	12.0	13.3	24.2	15	3.3	31	9.4	7.6	9.7	8.6	80	69	83	3.0	4.7	2.6
Ноябрь	650.5	658.0	644.0	5.1	9.8	6.3	7.1	17.8	18	— 1.6	8,21	3.4	5.1	6.1	5.4	79	70	78	5.8	6.6	4.5
Декабрь	646.2	655.6	636.1	— 2.2	2.6	— 1.5	— 0.4	10.5	5	— 13.2	24	— 4.1	3.1	3.5	3.2	78	63	76	6.5	5.5	4.6
φ = 37° 29′ — Энзели. — λ = 49° 28′																					
Августъ	761.1	765.9	755.3	24.2	26.5	24.2	25.0	29.8	15	17.7	9	22.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	5.0
Сентябрь	764.1	773.4	752.8	22.8	24.7	22.0	23.2	28.6	4	16.5	8,9	20.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	5.7
Октябрь	764.1	771.3	756.1	20.9	24.0	21.0	22.0	27.3	16	12.0	31	18.6	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	4.1
Ноябрь	768.0	777.0	758.3	14.4	17.2	15.2	15.6	24.9	15	10.5	8,22	12.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.2
Декабрь	766.3	777.0	*753.1*	8.1	11.0	8.9	9.3	16.6	—	— 0.5	28	6.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.3
φ = 9° 2′ — Адисъ-Абэба. — λ = 38° 46′																					
Январь	571.7	574.2	569.0	13.4	21.0	13.9	16.1	23.8	12,13	2.6	6	8.4	5.8	7.6	6.5	51	41	55	3.9	3.6	2.1
Февраль	571.8	573.5	569.6	14.0	22.1	14.3	16.8	25.1	21,25	5.2	12	8.9	5.3	6.4	5.4	45	32	44	1.5	1.3	1.7
Мартъ	570.9	573.0	567.6	14.1	22.4	14.3	16.9	25.1	28	8.7	16,17	10.6	7.6	8.1	8.5	63	41	71	5.1	4.8	1.9
Іюнь	571.2	*573.5*	*568.0*	*18.8*	20.2	15.8	*18.3*	*24.8*	10	7.5	22	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	6.0	2.7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	570.8	*572.5*	*569.0*	14.0	22.1	13.8	16.6	*25.8*	18	*4.0*	31	7.1	—	—	—	—	—	—	2.3	4.1	1.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ∠0°	Темп.—Min. ∠0°	Mois.
$H = 1156^m?$												**Achtarak.**													$G = -0^{mm}41$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.9	16	5	5	0	0	0	0	2	*16*	12	—	25	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	6.8	7	8	8	0	0	0	0	6	10	6	—	27	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	15	8	—	7	23	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	12.4	24	10	0	1	1	1	1	6	7	0	—	0	1	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	1	*4*	5	0	—	0	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.1	3	4	0	0	0	1	0	*12*	*0*	0	—	0	0	Juillet.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24.7*	8.2	29	*6*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre.
1.9	1.5	*1.7*	16	1	1	0	5	13	11	16	25	18.2	14.7	13	5	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	Novembre.
3.1	1.9	2.2	20	5	8	1	3	3	10	11	26	*34.8*	17.8	19	*7*	6	0	0	0	0	*9*	*9*	0	0	13	19	Décembre.
$H = 996^m0$												**Erivan.**													$G = -0^{mm}43$	
Termes: janvier — mai — $7^h\ 57^m$ a., $1^h\ 57^m$ p., $9^h\ 57^m$ p. novembre et décembre — 7^h a., 1^h p., 9^h p.																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.0	16	5	5	0	0	0	0	4	14	0	0	25	31	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	7	5	5	0	0	0	0	8	8	—	0	22	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	14.0	5	4	1	0	—	—	—	9	10	—	0	4	20	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	17.5	15	10	0	?	—	—	—	*6*	*6*	—	0	0	0	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	9.3	27	13	0	0	—	—	—	9	2	—	1	0	0	Mai.
0.9	*0.2*	0.6	8	9	0	0	0	1	1	0	62	15.4	13.3	13	4	0	0	0	0	0	5	*3*	0	0	0	0	Novembre.
1.2	—	*0.2*	*5*	*5*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*61*	50.7	26.5	19	5	4	0	0	0	0	—	—	0	*0*	—	20	Décembre.
$H = 2350^m?$												**Sardar-boulag.**													$G = -0^{mm}54$	
1.7	*1.5*	*2.5*	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*18*	*5*	*1*	*48*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*11*	*3*	*1*	*1*	—	31	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*70.4*	16.3	31	11	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai.
3.0	1.7	3.2	0	4	7	5	26	7	4	1	36	1.8	1.8	14	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	30	Novembre.
3.7	1.6	2.8	2	4	3	2	12	19	0	0	51	5.7	1.4	15	8	8	0	0	0	0	11	9	2	2	26	31	Décembre.
$H = 1367^m6$												**Choucha.**													$G = -0^{mm}48$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11.5*	3.8	17	*7*	*7*	0	0	0	0	10	1	2	10	15	29	Janvier.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.0	20	6	6	0	0	0	0	11	3	7	0	12	28	Février.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.6*	26.7	12	*8*	*8*	0	0	0	0	5	17	15	0	5	28	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	16.3	24	11	0	1	1	0	0	3	6	10	2	0	4	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.9	22.0	5	17	2	1	0	0	0	4	10	2	1	0	2	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	19.8	22	8	0	3	3	5	2	13	5	3	0	0	0	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29.3*	12.5	6	*6*	*2*	0	1	0	0	5	7	1	0	6	4	Novembre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	8.5	19	10	6	0	0	0	0	8	11	2	0	8	24	Décembre.
$H = -21^m0$												**Enzeli.**													$G = -0^{mm}51$	
3.2	4.5	3.9	13	22	1	6	5	12	17	17	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	13	0	2	0	0	Août.
3.3	3.6	2.6	8	27	7	11	2	10	14	9	2	—	—	—	—	—	—	2	0	2	8	8	0	2	0	0	Septembre.
1.7	2.7	2.3	10	21	2	14	3	21	14	7	1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	10	3	0	2	0	0	Octobre.
3.5	4.4	3.0	10	16	0	4	4	20	15	21	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	0	4	0	0	Novembre.
5.7	4.8	4.8	13	6	1	2	12	30	5	24	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	13	0	6	0	1	Décembre.
$H = 2440^m?$												**Adis-Abeba.**													$G = -1^{mm}67$	
—	—	—	1	2	52	18	17	2	1	0	0	5.0	2.6	14	3	0	0	2	0	5	12	2	0	—	0	0	Janvier.
—	—	—	1	10	37	24	12	0	0	0	0	7.3	3.2	27	4	0	1	4	0	2	20	0	0	—	0	0	Février.
—	—	—	8	1	12	36	32	4	0	0	0	47.9	13.2	22	7	0	1	7	0	5	8	1	0	—	0	0	Mars.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0	1	*3*	0	0	—	0	0	Juin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	11	1	0	0	0	0	1	—	—	0	—	—	—	Octobre.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	6	1	0	0	1	0	0	—	—	0	—	—	—	Novembre.
—	—	—	*4*	*16*	*28*	*18*	*9*	*1*	*1*	*1*	*0*	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	*10*	*0*	0	—	0	0	Décembre.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 60° 0'$				**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30° 21'$			**1899**					
Январь .	751.1	770.3	734.2	— 8.0	— 7.0	— 7.6	— 7.5	4.0	22	— 24.0	8	— 11.2	2.5	2.6	2.5	88	85	87	8.5	8.5	7.7
Февраль.	756.8	776.7	735.5	— 9.6	— 7.4	— 8.8	— 8.6	2.2	27	— 25.4	6	— 12.7	2.2	2.4	2.3	88	83	87	8.3	8.5	7.9
Мартъ .	753.3	768.1	723.9	—11.9	— 5.9	— 9.4	— 9.1	3.7	30	— 26.9	8,25	— 14.6	2.0	2.2	2.0	91	68	83	6.3	6.1	5.4
Апрѣль .	755.3	765.8	744.1	1.0	5.4	2.1	2.8	18.5	30	— 10.4	4	— 1.2	4.2	4.3	4.4	84	64	81	7.8	8.3	6.5
Май . .	759.1	777.5	744.4	7.3	11.1	7.4	8.6	25.4	16	— 4.6	14	3.5	5.5	5.4	5.8	71	56	72	6.6	7.3	6.3
Іюнь . .	757.3	767.1	747.6	10.1	13.6	10.2	11.3	27.4	30	— 0.3	4	6.7	7.0	7.1	7.1	72	60	74	6.2	6.7	6.9
Іюль . .	760.3	768.8	748.7	17.4	22.4	16.6	18.8	29.7	16	7.7	9	12.3	11.2	10.3	11.0	76	53	78	3.4	5.5	3.8
Августъ.	755.4	762.8	745.9	10.8	15.3	10.9	12.3	24.5	17	3.8	30	8.0	8.4	7.8	8.3	87	61	86	7.0	7.6	5.8
Сентябрь.	756.0	767.4	742.7	8.6	12.7	9.6	10.3	18.5	29	2.2	27	7.1	7.9	8.3	8.3	94	77	92	8.4	8.2	5.8
Октябрь.	755.9	769.9	736.7	4.3	6.9	5.0	5.4	16.8	2	— 7.7	27	2.1	6.0	5.8	6.0	91	75	88	8.3	8.5	7.0
Ноябрь .	753.3	766.7	730.1	0.6	1.7	0.5	0.9	10.9	6	— 13.4	24	— 1.7	4.6	4.6	4.3	88	83	83	9.0	8.7	6.6
Декабрь.	767.3	788.6	736.9	— 8.4	— 8.2	— 8.3	— 8.3	2.0	2	— 18.7	14	— 11.4	2.2	2.2	2.2	86	85	87	8.9	9.3	10.0
Годъ .	756.8	788.6	723.9	1.8	5.0	2.4	3.1	29.7	—	— 26.9	—	— 1.1	5.3	5.2	5.4	85	71	83	7.4	7.8	6.6
$\varphi = 60° 0'$				**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30° 21'$			**1900**					
Январь .	763.6	779.3	730.6	— 9.4	— 8.6	— 9.8	— 9.3	2.0	1	— 25.6	9	— 12.6	2.2	2.1	2.0	85	81	82	8.7	9.5	8.2
Февраль.	758.6	771.6	742.7	—10.3	— 8.0	— 8.7	— 9.0	1.6	1	— 34.4	18	— 9.2	2.1	2.3	2.4	87	82	88	8.6	8.7	8.2
Мартъ . .	759.8	778.7	740.8	— 9.9	— 2.6	— 5.9	— 6.1	6.0	11	— 26.3	7	— 10.9	2.2	2.7	2.5	90	68	79	5.9	5.3	4.7
Апрѣль .	756.2	769.8	743.0	— 0.2	4.1	0.9	1.6	8.7	9	— 7.6	4	— 2.0	4.0	4.0	4.0	86	65	80	7.1	7.5	7.0
Май . . .	758.5	766.6	748.5	6.6	11.2	6.5	8.1	27.4	27	— 5.7	12	2.0	5.4	4.9	5.5	70	49	72	5.2	5.8	5.0
Іюнь . .	757.2	764.5	747.7	11.4	16.3	11.3	13.0	28.1	30	0.0	7	6.9	7.6	6.3	7.5	74	49	74	4.4	5.2	5.4
Іюль . .	756.4	763.5	748.9	14.4	18.8	14.4	15.8	28.6	8	4.3	30,31	10.8	9.7	9.8	10.3	78	60	83	5.3	6.2	5.8
Августъ.	760.4	768.3	751.3	13.9	20.4	14.4	16.2	28.5	23	0.9	29	10.4	10.8	10.3	10.9	91	57	88	3.2	4.6	3.9
Сентябрь.	756.2	769.6	743.9	6.9	11.4	8.1	8.8	20.8	25	— 2.4	30	4.8	6.9	7.0	7.2	91	70	89	6.6	6.9	5.0
Октябрь.	757.3	773.7	738.4	4.2	6.7	4.9	5.3	16.9	4	— 1.0	23,27	2.6	6.0	6.1	6.0	94	82	91	8.7	8.4	7.7
Ноябрь .	766.2	780.5	753.4	— 1.9	— 1.4	— 2.4	— 1.9	4.4	1	— 12.5	30	— 4.4	3.8	3.8	3.6	93	90	91	9.9	9.7	8.7
Декабрь.	753.8	768.9	737.4	— 5.4	— 5.4	— 5.5	— 5.4	4.3	22	— 31.4	30	— 8.7	3.2	3.1	3.1	90	88	88	8.7	8.2	9.4
Годъ .	758.7	780.5	730.6	1.7	5.2	2.4	3.1	28.6	—	— 34.4	—	— 0.9	5.3	5.2	5.4	86	70	84	6.9	7.2	6.6
$\varphi = 60° 0'$				**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30° 21'$			**1901**					
Январь	758.4	776.7	727.9	— 4.0	— 3.1	— 3.3	— 3.5	1.9	26	— 22,8	1	— 6.1	3.3	3.4	3.4	93	90	92	8.8	10.0	8.7
Февраль.	754.6	776.0	726.5	—12.3	— 9.4	—11.1	—10.9	1.0	28	— 25.3	12,16	— 15.8	1.8	1.9	1.9	90	82	88	8.3	8.5	6.4
Мартъ . .	759.5	776.5	742.5	—10.2	— 2.6	— 6.4	— 6.4	6.8	24	— 23.3	26	— 12.4	2.1	2.5	2.4	90	64	80	5.2	6.0	4.1
Апрѣль .	759.6	773.3	741.7	1.2	6.4	2.2	3.3	18.6	29	— 9.3	1	— 1.1	4.1	4.1	4.3	83	59	80	5.3	6.0	5.4
Май . . .	763.2	778.1	745.3	7.6	13.5	7.5	9.5	23.7	14	— 4.3	8	3.2	5.1	4.9	5.4	64	43	69	3.2	5.0	3.7
Іюнь . .	760.8	767.7	745.3	15.8	20.1	15.6	17.2	27.7	26	3.3	1	11.3	10.3	9.9	10.2	76	58	77	5.7	6.6	5.9
Іюль . .	760.4	769.2	744.7	17.5	22.4	17.2	19.0	29.7	29	5.0	8	12.0	11.2	10.1	11.2	74	52	76	2.7	3.6	4.8
Августъ.	758.3	770.0	745.2	14.8	20.2	15.3	16.8	27.0	18	5.8	12	11.7	10.9	10.3	11.1	87	60	86	5.9	6.3	4.8
Сентябрь.	764.0	772.7	745.7	8.4	14.6	9.5	10.8	18.6	24	1.1	3	6.3	7.8	8.4	8.2	92	67	91	6.9	6.2	4.0
Октябрь.	764.5	773.8	739.2	3.7	9.0	5.5	6.1	13.6	6,7	— 3.8	26	2.4	5.5	6.2	5.7	89	70	82	8.6	8.7	5.6
Ноябрь .	748.3	770.8	725.0	— 4.0	— 2.1	— 3.7	— 3.3	5.7	3	— 17.1	25	— 7.3	3.2	3.3	3.2	89	81	87	7.4	8.4	7.5
Декабрь.	755.9	767.0	728.4	—10.3	— 8.8	— 9.7	— 9.6	0.2	10	— 28.8	27	— 13.1	2.1	2.2	2.1	89	87	89	7.7	9.0	8.3
Годъ .	759.0	778.1	725.0	2.4	6.7	3.2	4.1	29.7	—	— 28.8	—	— 0.7	5.6	5.6	5.8	85	68	83	6.3	7.0	5.8
$\varphi = 60° 0'$				**С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ.**									$\lambda = 30° 21'$			**1902**					
Январь .	750.6	778.2	730.7	—10.3	— 9.1	—10.3	— 9.9	1.9	25	— 30.3	23	— 15.1	2.2	2.3	2.2	89	86	88	8.9	8.3	7.4
Февраль.	761.2	781.5	739.9	—10.0	— 6.6	— 7.6	— 8.1	0.4	16	— 25.3	6	— 12.8	2.0	2.4	2.2	87	79	81	8.9	8.2	6.8
Мартъ .	755.3	771.1	743.3	— 7.4	— 3.9	— 6.1	— 5.8	4.4	25	— 26.3	12	— 9.9	2.8	2.9	2.8	89	76	84	8.4	8.4	6.7
Апрѣль .	763.4	776.0	747.7	— 4.0	1.1	— 2.6	— 1.8	8.1	18	— 14.5	8	— 6.1	2.8	3.0	3.0	81	61	78	5.0	5.6	3.8
Май . .	757.1	768.4	748.5	6.7	10.9	6.9	8.2	20.5	29	— 7.8	1	3.3	5.6	5.7	5.5	76	61	74	7.9	7.4	7.3
Іюнь . .	756.9	768.3	747.9	11.6	15.6	11.0	12.7	24.8	16	0.3	8	7.5	7.8	7.7	7.8	74	57	78	6.5	6.5	6.8
Іюль . .	754.0	760.9	744.7	13.4	16.9	13.6	14.6	20.6	16,17	4.0	1	10.4	9.7	9.9	10.2	84	70	88	7.8	8.6	6.5
Августъ.	756.6	765.2	738.9	11.7	15.3	11.8	12.9	19.5	8	4.9	31	9.2	9.4	9.8	9.8	92	76	94	7.7	8.4	5.9
Сентябрь.	758.0	771.8	738.5	6.9	10.6	7.8	8.4	16.7	9	— 2.1	24	5.2	6.9	7.3	7.3	91	75	90	7.6	8.7	6.3
Октябрь.	758.4	769.2	747.7	0.8	3.1	1.8	1.9	8.1	7	— 7.0	24	— 0.7	4.4	4.6	4.6	88	78	86	8.7	8.6	9.0
Ноябрь .	761.5	784.5	729.2	— 4.4	— 2.9	— 4.3	— 3.9	7.8	1	— 20.9	30	— 7.1	3.2	3.3	3.3	87	83	88	8.1	7.5	7.0
Декабрь.	758.6	782.0	714.3	—10.0	— 8.8	— 9.5	— 9.4	1.3	2,4	— 27.8	21	— 13.3	2.2	2.3	2.2	89	88	88	7.7	8.6	6.7
Годъ .	757.6	784.5	714.3	0.4	3.5	1.0	1.6	24.8	—	— 30.3	—	— 2.4	4.9	5.1	5.1	86	74	85	7.8	7.9	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
1899	$H = 16^m7$		**Sf. Pétersbourg,** Institut forestier.											$G = 0^{mm}98$													
3.7	3.7	3.5	6	17	3	6	12	13	20	7	9	84.1	13.3	4	26	24	0	0	0	0	2	22	5	1	24	28	Janvier.
2.7	3.3	3.0	8	13	2	8	9	13	15	3	13	39.1	8.4	11	17	16	0	0	0	0	2	19	7	0	22	28	Février.
2.9	4.2	2.1	5	12	3	8	13	9	19	6	18	36.0	7.8	17	15	15	0	0	0	0	7	10	4	0	18	31	Mars.
3.3	4.0	2.9	3	9	3	10	28	12	13	3	9	43.4	7.4	17	20	11	0	0	0	0	2	15	10	0	1	20	Avril.
2.9	4.3	2.5	7	8	3	8	17	15	21	8	6	49.6	13.2	16	16	2	0	2	1	0	3	14	7	0	0	9	Mai.
3.8	4.6	2.8	12	37	2	2	3	4	15	6	9	91.9	21.8	6	20	1	0	0	1	0	5	14	6	2	0	1	Juin.
2.1	3.2	1.6	5	10	7	9	9	18	15	3	17	28.0	6.3	19	12	0	1	1	6	1	8	3	9	0	0	0	Juillet.
2.3	4.3	2.2	10	6	5	4	5	12	22	16	13	66.2	27.8	26	22	0	0	0	1	0	2	13	3	1	0	0	Août.
2.7	2.8	2.4	8	13	6	17	22	9	5	4	6	80.7	18.7	7	18	0	0	1	1	0	0	12	15	0	0	0	Septembre.
3.0	3.7	3.3	7	9	8	10	20	21	4	10	4	91.4	17.8	3	22	2	0	0	0	0	1	20	13	0	1	12	Octobre.
3.6	3.8	3.8	9	2	3	3	20	22	12	17	2	48.9	9.7	24	25	10	0	0	0	0	1	19	5	1	9	16	Novembre.
3.1	3.0	3.3	3	5	11	18	21	6	12	10	7	51.9	14.5	16	22	19	0	0	0	0	0	27	5	0	27	31	Décembre.
3.0	3.7	2.8	83	141	56	103	179	154	173	93	113	711.2	27.8	—	235	100	1	4	10	1	33	188	89	5	102	176	Année.
1900	$H = 16^m7$		**St. Pétersbourg,** Institut forestier.											$G = 0^{mm}98$													
3.1	3.5	3.7	1	9	11	14	32	15	2	5	4	40.4	16.1	30	21	20	0	0	0	0	0	23	3	0	30	31	Janvier.
3.0	3.8	3.7	6	18	6	9	21	12	6	3	3	87.1	10.3	8	23	23	0	0	0	0	1	22	2	0	24	28	Février.
2.6	3.6	2.7	4	9	3	8	20	16	10	6	17	11.6	2.4	13	10	9	0	0	0	0	8	9	4	2	14	30	Mars.
3.2	4.5	3.7	3	15	4	5	26	25	4	3	5	43.7	7.2	16	18	9	0	0	0	0	2	16	4	0	3	20	Avril.
2.9	4.5	1.9	9	9	4	6	13	16	17	5	14	15.7	5.7	20	11	4	0	0	1	0	7	8	2	0	0	12	Mai.
2.7	4.1	1.9	14	26	11	2	1	3	11	7	15	41.3	11.9	7	14	0	0	0	2	0	10	8	2	0	0	1	Juin.
2.5	3.9	1.8	4	5	2	3	4	21	22	23	9	92.7	31.4	2	24	0	0	7	1	0	4	7	2	0	0	0	Juillet.
1.6	2.6	0.8	4	5	3	7	6	12	13	12	31	49.5	8.7	7	17	6	1	5	5	1	10	3	17	0	0	0	Août.
2.4	3.8	2.3	9	6	2	0	9	24	14	18	8	64.3	14.8	8	20	0	0	0	0	0	3	7	11	0	0	3	Septembre.
3.1	3.7	2.8	7	5	15	13	20	17	7	6	3	94.1	18.9	15	24	3	0	1	0	0	1	18	11	0	0	5	Octobre.
2.9	3.0	2.8	4	7	8	12	35	13	3	4	4	22.0	5.0	29	20	15	0	0	0	0	0	26	10	0	18	27	Novembre.
3.4	3.6	3.5	6	10	8	8	6	19	19	12	5	78.8	14.8	9	27	19	0	0	0	0	0	23	8	0	16	27	Décembre.
2.8	3.7	2.6	71	124	77	87	193	193	128	104	118	641.2	31.4	—	229	102	1	13	9	1	46	170	76	2	105	184	Année.
1901	$H = 16^m7$		**St. Pétersbourg,** Institut forestier.											$G = 0^{mm}98$													
3.2	3.8	3.6	4	1	0	4	13	23	30	16	2	34.8	7.5	22	25	24	0	0	0	0	0	26	10	0	22	31	Janvier.
3.3	3.9	3.0	5	7	9	6	12	13	19	11	2	50.0	8.3	23	21	21	0	0	0	0	1	12	2	0	27	28	Février.
2.5	3.7	3.1	6	13	7	11	12	12	19	7	6	24.8	11.5	25	14	14	0	0	0	0	7	9	4	0	19	31	Mars.
3.3	4.3	3.1	0	19	6	5	13	15	21	4	7	67.8	19.9	13	12	4	0	0	1	0	7	10	5	0	0	17	Avril.
2.4	4.1	2.4	1	18	15	5	4	7	19	13	11	20.4	5.2	17	9	4	0	0	1	0	14	8	1	0	2	7	Mai.
2.9	3.9	2.5	0	17	17	8	7	14	18	6	6	58.2	13.6	19	17	0	0	2	5	0	3	7	4	0	0	0	Juin.
2.0	3.5	1.9	11	23	10	6	6	7	11	9	10	35.1	11.1	4	7	0	0	2	0	2	10	4	2	0	0	0	Juillet.
2.1	2.9	1.7	6	17	12	12	7	4	12	12	11	75.8	18.5	28	14	0	0	3	1	1	5	11	4	0	0	0	Août.
1.7	2.8	1.4	9	12	7	5	7	8	13	8	21	14.1	3.7	16	8	0	1	0	0	0	4	12	12	0	0	0	Septembre.
2.9	3.6	2.7	5	6	3	19	26	20	5	2	7	22.0	5.0	29	12	1	0	0	0	0	1	16	7	0	0	11	Octobre.
3.0	3.3	3.1	7	5	1	3	5	23	18	23	4	65.1	14.5	9	24	24	0	0	0	0	1	16	4	0	19	28	Novembre.
2.9	3.2	3.2	4	9	20	24	10	6	10	7	3	47.1	5.5	27	24	24	0	0	0	0	1	20	2	0	30	31	Décembre.
2.7	3.6	2.6	58	145	107	108	122	152	195	118	90	515.2	19.9	—	187	116	1	7	8	3	54	151	57	0	119	184	Année.
1902	$H = 16^m7$		**St. Pétersbourg,** Institut forestier.											$G = 0^{mm}98$													
3.0	3.4	2.9	6	10	11	7	17	14	15	8	5	71.8	15.0	20	26	24	0	0	0	0	0	19	1	0	25	30	Janvier.
3.1	3.1	3.1	4	5	3	9	11	17	27	5	3	35.3	9.6	9	14	14	0	0	0	0	0	15	3	1	27	28	Février.
3.3	3.7	3.3	10	20	15	5	13	16	7	4	3	69.8	10.4	20	23	18	0	0	0	0	4	19	5	0	21	28	Mars.
2.6	3.8	2.2	12	23	7	4	1	4	23	10	6	16.3	6.8	5	7	4	0	0	0	0	8	8	2	0	12	28	Avril.
3.2	4.2	2.5	5	21	10	10	10	16	11	5	5	32.1	8.9	23	11	3	0	0	0	0	1	15	2	0	0	3	Mai.
2.8	4.6	1.9	7	26	9	3	4	5	12	11	13	61.2	12.6	21	14	0	0	1	3	0	4	10	3	0	0	0	Juin.
2.2	3.2	1.7	8	15	6	9	9	14	15	6	11	70.6	12.6	15	21	0	0	0	4	0	1	16	10	0	0	0	Juillet.
2.2	2.9	1.7	6	10	6	12	12	8	20	7	12	107.2	24.6	6	24	0	0	1	0	0	1	12	15	0	0	0	Août.
2.8	4.0	2.8	7	4	0	6	11	27	16	14	5	41.2	15.6	13	21	1	1	0	0	0	2	16	7	0	0	3	Septembre.
3.0	3.7	2.8	8	10	9	5	4	20	19	12	6	61.5	10.5	14	17	17	0	0	0	0	2	25	5	0	3	18	Octobre.
3.2	3.5	3.4	12	12	7	4	13	19	19	1	3	45.9	9.3	1	19	10	0	0	0	0	3	16	9	1	15	24	Novembre.
2.3	2.4	2.2	5	4	10	5	9	14	17	12	17	38.3	8.7	30	16	15	0	0	0	0	1	16	7	0	29	31	Décembre.
2.8	3.5	2.5	90	160	93	79	114	174	201	95	89	651.2	24.6	—	213	106	1	2	7	0	27	187	69	2	132	193	Année.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срел.мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 53^\circ 54'$	**Минскъ**, станція А. Ф. Недзьведзкаго.																	$\lambda = 27^\circ 33'$	**1903**		
Ноябрь .	740.3	753.1	718.4	0.2	2.0	1.0	1.1	7.6	5	— 12.3	28	— 0.8	4.5	4.8	4.7	94	89	93	9.1	8.9	8.7
Декабрь.	747.6	761.4	727.5	— 5.3	— 3.8	— 4.6	— 4.6	7.5	2	— 16.1	27	— 6.4	3.2	3.3	3.2	94	90	91	8.9	8.6	8.5
Годъ .	741.4	765.0	718.4	5.0	9.4	5.8	6.7	29.2	—	— 19.5	—	2.9	6.7	7.3	7.0	90	75	89	7.4	7.4	6.2
$\varphi = 53^\circ 54'$	**М и н с к ъ.**																	$\lambda = 27^\circ 33'$	**1904**		
1) Станція А. Ф. Недзьведзкаго: съ янв. по окт.—2) Реальное училище: ноябрь и декабрь.																					
Январь .	747.8	758.2	726.0	— 7.0	— 4.8	— 6.2	— 6.0	3.6	15	— 22.7	12	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	8.5
Февраль.	735.9	751.9	715.8	— 4.4	— 1.3	— 3.7	— 3.1	2.4	15	— 19.7	29	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.2
Мартъ .	749.0	756.8	734.2	— 6.9	0.1	— 4.6	— 3.8	6.5	25	— 20.9	8	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	3.0
Апрѣль.	743.7	753.8	733.0	2.9	9.7	4.5	5.7	20.4	26	— 10.3	1	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.0
Май . .	741.7	752.9	733.3	8.5	13.1	8.6	10.1	23.3	3	— 0.7	27	4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	6.5
Іюнь . .	739.2	747.6	729.9	13.0	18.3	12.6	14.6	25.2	3	3.9	14	8.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.9
Іюль . .	740.9	751.5	729.0	13.8	19.8	14.2	15.9	33.1	17	5.6	14	8.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.3
Августъ	739.8	748.8	724.1	13.2	19.5	13.8	15.5	28.8	7	4.3	22	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	5.9
Сентябрь.	748.0	756.6	738.7	6.5	15.0	8.6	10.0	*22.3*	7	— 0.7	19	4.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	3.7
Октябрь.	744.8	754.7	721.3	3.3	9.9	5.4	6.2	17.5	1	— 4.2	31	2.3	—	—	—	—	—	—	8.1	6.6	6.3
Ноябрь .	738.8	759.6	716.4	— 1.7	0.2	— 0.8	— 0.8	5.8	6	— 11.0	18	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.0
Декабрь.	736.7	750.2	722.6	— 3.3	— 1.9	— 3.0	— 2.7	6.9	18	— 22.5	31	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	7.8
Годъ .	742.2	759.6	715.8	3.2	8.1	4.1	5.1	33.1	—	— 22.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.0

1905.

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. абсол. absol.	сред. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min ∠0°
$\varphi = 69^\circ 31'$	**Печенга.**							$h = 6^m$?			**Petchenga.**																					$\lambda = 31^\circ 4'$	
I	— 9.4	— 9.2	—10.1	— 9.6	4.4	—30.3	— 14.5	8.9	8.0	6.9	3.8	6.6	4.7	4	1	0	2	17	38	10	16	5	15.3	3.9	4	10	10	0	17	0	27	31
II	—10.8	—10.1	—10.0	—10.3	4.8	—37.5	—14.9	8.2	6.8	7.3	3.4	4.1	4.6	5	3	1	1	17	30	4	5	18	17.2	3.7	19	19	15	1	14	0	26	28
III	— 6.8	— 2.9	— 6.3	— 5.3	2.3	—19.5	— 9.4	8.1	7.0	6.6	2.6	3.7	3.0	1	0	1	2	22	41	5	1	20	11.6	3.6	16	13	11	2	17	0	22	31
IV	— 2.7	0.7	— 2.1	— 1.4	8.4	—17.2	— 5.4	7.8	7.4	7.8	2.5	4.5	3.4	7	5	7	10	18	14	4	3	22	10.3	1.8	12	18	10	2	16	1	12	24
V	3.7	5.9	3.5	4.4	14.4	— 2.4	1.1	8.6	8.6	8.9	1.6	4.4	2.6	14	13	1	2	8	12	5	11	26	44.1	7.6	26	24	10	0	23	2	0	9
VI	7.5	9.7	8.0	8.4	17.2	0.1	4.7	7.9	8.6	7.8	2.1	5.0	2.9	25	18	3	4	4	2	4	18	11	33.6	5.1	27	23	3	0	21	0	0	0
VII	11.3	14.6	11.9	12.6	26.5	4.5	8.6	7.8	6.6	7.8	3.7	5.8	3.7	23	24	6	6	11	7	0	2	14	47.0	11.6	8	19	0	1	16	0	0	0
VIII	9.5	13.2	10.0	10.9	19.5	— 2.1	6.0	7.6	7.5	7.9	1.5	4.1	2.5	11	16	6	5	10	9	3	14	19	12.3	5.5	6	13	0	1	18	0	0	1
IX	4.0	8.7	5.0	5.9	14.0	— 3.4	2.1	7.2	8.3	8.2	1.2	3.4	0.8	8	3	2	2	22	13	2	3	32	26.2	5.4	9	18	0	2	18	2	0	0
X	— 2.9	— 0.8	— 2.3	— 2.0	4.1	—12.3	— 4.6	8.2	8.2	7.7	3.1	4.5	3.7	3	7	0	1	32	33	3	3	11	37.4	14.5	15	19	14	2	19	1	16	28
XI	— 7.4	— 7.6	— 8.3	— 7.8	2.6	—27.5	—12.7	9.3	8.4	7.9	2.9	3.3	4.1	4	4	1	2	23	14	9	12	21	34.7	6.0	4	26	22	0	20	2	27	29
XII	— 6.4	— 6.4	— 6.2	— 6.3	3.0	—30.1	—11.2	9.4	8.6	7.5	2.8	4.5	4.1	6	1	0	1	30	24	6	10	14	30.1	4.7	27	24	21	0	20	1	25	31
Годъ Année	— 0.9	1.3	— 0.6	— 0.1	26.5	—37.5	— 4.2	8.2	7.8	7.7	2.6	4.5	3.3	111	95	28	38	214	237	55	98	213	319.8	14.5	—	226	116	11	219	9	155	221
$\varphi = 68^\circ 9'$	**Ловозерскъ.**							$H = 150^m$?			**Lovozersk.**																					$\lambda = 35^\circ 8'$	
I	—11.5	—11.6	—11.8	—11.6	2.2	—	—	7.5	7.1	7.0	3.2	4.0	3.7	2	1	0	1	6	10	36	7	30	13.2	4.3	3	11	10	0	10	0	26	—
II	—13.2	—10.3	—13.6	—12.4	1.4	—	—	8.5	7.6	7.3	3.8	3.1	3.5	1	2	3	9	6	5	23	4	31	10.3	3.3	11	10	10	0	14	1	25	—
III	—11.5	— 5.2	—11.1	— 9.3	2.2	—29.9	—15.6	8.0	6.3	7.9	1.3	2.4	2.6	0	0	1	8	11	8	9	2	54	8.0	4.0	16	9	7	0	15	3	27	31
IV	— 3.6	0.4	— 2.7	— 2.0	8.2	—21.0	— 7.6	8.6	8.5	8.3	4.3	3.9	4.6	1	0	3	9	29	3	12	2	31	23.3	4.5	10	10	7	1	21	0	14	28
V	4.2	7.4	3.6	5.1	17.0	— 4.0	0.0	7.5	8.2	8.1	3.0	4.3	2.2	6	0	2	6	11	13	16	6	33	24.3	6.6	31	8	6	0	17	1	1	15
VI	9.2	11.5	8.2	9.6	25.6	— 0.9	3.5	8.3	8.2	7.1	3.4	4.3	1.8	14	1	0	0	0	4	14	31	26	31.6	14.5	3	12	4	0	15	0	0	4
VII	11.3	15.6	11.5	12.8	25.0	—	—	7.2	6.1	6.5	2.8	3.2	2.4	13	3	4	8	11	8	9	13	24	99.6	18.9	14	13	0	4	12	1	0	—
VIII	9.4	13.0	8.9	10.4	24.6	— 1.4	4.3	7.9	7.9	8.0	3.0	4.2	2.0	15	1	1	3	4	3	16	22	28	47.4	11.8	17	12	0	1	17	1	0	2
IX	3.2	8.2	3.0	4.8	13.6	— 7.7	— 0.4	7.3	6.2	6.5	0.6	3.8	2.2	9	9	8	3	2	0	9	7	43	25.9	11.6	1	20	0	3	10	2	0	16
X	— 4.2	— 0.8	— 4.2	— 3.1	3.8	—17.7	— 7.5	7.6	6.9	7.1	2.0	3.3	2.2	4	4	7	7	7	2	14	3	45	15.0	3.2	14	12	9	4	14	0	13	31
XI	— 8.7	— 7.7	— 8.7	— 8.4	4.8	—30.0	—13.6	8.3	8.1	7.4	2.0	2.1	1.9	7	2	6	1	0	3	18	5	48	26.5	5.6	20	17	17	0	14	1	27	30
XII	—10.8	— 9.7	— 9.8	—10.1	3.0	—34.9	—16.2	7.8	7.5	7.4	2.1	2.2	1.4	5	1	4	1	3	4	16	14	45	13.8	3.0	17	11	10	1	15	0	28	31
Годъ Année	— 2.2	0.9	— 2.2	— 1.2	25.6	—	—	7.9	7.4	7.4	2.6	3.4	2.5	77	24	39	56	90	63	192	116	438	338.9	18.9	—	145	80	14	174	10	161	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
1903 $H = 219^m7$			**Minsk**, station du Dr. Nedzvedzki.											$G = 0^{mm}56$												
4.0	5.0	4.4	5	2	1	12	24	18	14	14	0	46.8	7.1	18	27	15	0	0	0	0	1	24	7	2	3	18	Novembre.
3.8	4.9	4.5	4	2	11	33	25	6	3	8	1	14.6	3.2	2	19	11	0	0	0	0	2	25	11	1	23	26	Décembre.
4.0	5.5	4.2	86	89	74	160	203	158	156	156	13	833.9	47.5	—	226	85	4	14	19	6	42	175	82	33	62	124	Année.
1904 $H = 219^m7$			**M i n s k.**											$G = 0^{mm}56$												
1) Station du Dr. Nedzvedzki: janvier—octobre.—2) Ecole réale: novembre et décembre.																										
4.1	4.8	4.4	7	7	5	17	23	14	9	11	0	15.2	4.1	13	15	12	0	0	0	0	1	24	9	0	25	30	Janvier.
4.5	5.5	4.6	7	13	7	13	11	18	12	6	0	44.8	7.8	15	19	18	0	0	0	0	2	19	12	3	11	29	Février.
3.5	4.6	4.6	10	19	19	21	7	4	2	9	2	11.4	2.5	20	9	9	0	0	0	0	9	9	6	1	14	30	Mars.
4.4	6.9	4.3	3	6	10	19	30	7	6	8	1	29.0	6.8	8	11	2	0	0	0	0	6	7	6	2	1	14	Avril.
3.8	5.9	3.2	12	7	4	6	12	13	15	23	1	33.0	8.8	10	16	0	1	0	4	1	1	11	1	5	0	0	Mai.
3.6	6.2	3.2	5	2	2	2	4	15	32	27	1	40.6	7.6	7	17	0	0	2	1	1	5	8	0	6	0	0	Juin.
2.6	4.6	2.6	7	6	2	0	5	9	26	35	3	52.6	13.2	19	15	0	1	1	1	0	5	8	0	1	0	0	Juillet.
3.0	5.3	3.3	6	9	3	6	7	13	30	16	3	89.1	13.7	7	22	0	1	4	2	3	3	10	1	4	0	0	Août.
2.4	4.7	2.5	10	20	7	12	12	4	7	9	9	36.7	17.6	12	11	0	0	0	0	0	10	8	8	0	0	2	Septembre.
2.1	4.1	2.9	12	11	3	13	16	9	5	12	12	36.0	9.7	12	20	2	0	0	0	0	4	15	14	0	0	11	Octobre.
4.4	5.6	4.9	5	2	1	11	18	18	15	19	1	67.6	14.3	25	21	14	0	0	0	0	1	20	7	9	11	22	Novembre.
4.1	4.7	4.6	6	7	4	9	19	14	17	14	3	56.0	11.1	29	22	15	0	0	0	0	0	23	11	6	15	19	Décembre.
3.5	5.2	3.8	90	109	67	129	164	138	176	189	36	512.0	17.6	—	198	72	3	7	8	5	47	162	75	37	77	157	Année.

1905.

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Aabsol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 66°\ 28'$				**Петрунь (Болванъ).**			$H = 110^m$?			**Petroun (Bolban).**				$\lambda = 60°\ 35$																		
I	—19.6	—19.3	—19.8	—19.6	— 3.1	—41.3	—25.5	7.6	7.1	8.5	7.1	7.3	6.7	3	2	2	5	18	47	9	6	1	8.5	2.1	25	15	14	1	19	0	31	31
II	—13.2	—11.6	—12.3	—12.4	— 1.7	—30.7	—16.6	8.5	7.7	8.4	5.4	5.8	5.4	1	2	7	20	14	28	8	3	1	8.5	1.1	14	21	20	0	16	1	28	28
III	—11.6	— 7.4	—10.6	— 9.9	0.3	—37.7	—14.8	6.9	5.8	7.8	4.6	4.8	4.2	4	6	2	8	12	33	13	7	4	8.0	2.1	17	18	18	1	8	0	29	31
IV	— 8.4	— 3.7	— 9.3	— 7.1	5.9	—29.2	—14.1	4.8	3.7	5.0	5.0	5.9	5.7	6	17	17	13	7	13	9	4	0	7.7	2.0	1	11	11	5	6	0	21	30
V	1.5	*3.1*	1.0	*1.9*	11.3	— *6.5*	— 1.4	7.8	*8.0*	8.3	4.4	*5.5*	3.9	*7*	*7*	*9*	*6*	*8*	*15*	*17*	*14*	*0*	44.3	14.6	23	18	7	0	*13*	3	*6*	*21*
VI	6.1	9.0	4.6	6.6	19.3	— 5.6	0.8	6.6	5.7	5.8	4.9	4.7	4.8	11	22	12	6	4	6	13	14	0	23.3	5.4	24	17	3	0	7	0	0	15
VII	15.1	*17.8*	12.1	*15.0*	26.3	— 0.5	7.1	4.6	*5.5*	4.5	4.2	*5.0*	4.4	16	35	23	8	1	4	0	3	0	48.9	17.0	19	14	1	*4*	5	1	0	3
VIII	10.1	—	—	—	—	— 1.3	4.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	25.0	8	11	2	—	—	2	—	1
IX	6.0	8.9	6.1	7.0	16.1	— 3.6	3.4	7.4	7.3	6.6	4.7	4.3	3.6	7	5	9	12	9	15	17	6	2	47.8	21.8	7	16	0	*0*	12	0	0	3
X	— 1.7	0.1	— 0.9	— 0.8	9.6	—18.3	— 4.3	7.9	8.1	8.1	4.6	5.3	5.0	5	4	9	13	15	25	16	4	0	41.9	6.1	28	20	12	0	*18*	1	13	24
XI	—12.0	—11.3	—11.9	—11.7	— 0.1	—37.3	—17.4	8.2	8.0	7.5	4.1	3.9	4.3	6	8	4	4	7	31	18	6	0	35.7	5.1	11	27	23	1	*14*	2	30	30
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 65°\ 49'$				**Кестеньга.**			$h = 100^m$?			**Kestenga.**				$\lambda = 31°\ 49'$																		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.3	28	4	4	—	—	—	—	—	—
II	—13.0	—11.4	—12.8	—12.4	1.2	—39.0	—18.4	8.0	6.9	7.0	2.5	2.2	2.4	3	0	0	18	13	12	9	6	23	15.8	2.4	9	13	13	2	14	1	27	28
III	— 8.7	— 4.6	— 8.0	— 7.1	*3.0*	—30.0	—12.7	8.0	7.8	8.2	1.6	2.1	1.6	2	2	5	8	13	7	8	5	34	10.0	2.3	27	10	10	*1*	*17*	2	27	31
IV	— 1.7	3.0	— 1.4	0.0	10.2	—18.5	— 6.8	5.9	8.0	8.5	1.9	2.2	2.1	3	9	7	13	9	5	4	0	40	26.3	7.3	23	11	8	3	18	1	7	26
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	?	—	?	?	—	—	—	—	—	—
VI	10.9	14.7	11.8	12.5	22.1	— 1.0	7.3	8.6	7.6	7.7	3.4	3.1	1.6	10	5	5	10	9	10	13	8	16	32.9	11.6	3	9	1	0	18	0	0	1
VII	13.3	17.3	14.3	15.0	23.8	*6.0*	9.3	8.3	8.6	8.6	2.8	3.1	2.4	20	15	13	8	7	3	2	4	12	83.6	21.6	7	15	0	*0*	*20*	1	0	0
VIII	10.7	14.3	10.9	12.0	22.5	0.7	6.6	8.5	8.5	8.7	2.5	3.0	2.1	13	22	10	7	4	4	6	9	18	77.6	20.2	3	16	0	0	24	0	0	0
IX	6.1	9.3	5.7	7.0	14.2	— 6.0	2.0	8.6	9.0	6.9	2.6	2.9	2.2	7	9	4	6	6	15	16	6	21	71.4	24.7	9	12	0	1	19	5	0	10
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 3.6	— 3.1	— 5.5	— 4.1	4.0	—20.8	— 8.3	9.0	9.2	6.7	3.7	3.0	2.6	7	12	4	4	4	19	13	16	11	36.8	9.1	27	18	17	1	20	0	19	29
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** $H = 11^m\!.2$ **Hogland, phare.** λ = 26° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	— 6.2	— 5.6	— 5.0	— 5.6	2.8	—	—	6.2	7.4	5.8	3.4	3.5	4.6	7	7	2	8	2	16	25	13	13	19.1	3.3	31	11	10	5	10	2	25	—
II	— 4.2	— 2.6	— 3.1	— 3.3	2.2	—	—	7.3	7.4	7.2	3.0	2.9	3.3	8	0	0	4	4	24	26	3	15	22.4	3.1	10,25	17	14	1	12	0	16	—
III	— 2.1	0.0	— 1.7	— 1.3	3.2	—	—	7.8	7.3	6.7	1.4	1.4	1.5	2	1	8	12	15	25	5	1	24	44.1	12.7	13	18	17	3	16	0	11	—
IV	0.0	1.8	0.8	0.9	11.4	—	—	7.4	7.2	6.1	1.9	1.5	1.8	2	2	13	13	9	12	8	5	26	40.4	12.1	24	12	5	2	11	5	5	—
V	7.9	10.0	8.5	8.8	20.4	—	—	4.3	4.6	4.0	1.6	1.7	1.5	2	1	3	4	6	22	31	5	19	42.5	11.2	9	8	0	6	2	4	0	—
VI	14.2	15.7	14.7	14.9	28.2	—	—	5.1	4.4	5.8	1.6	2.0	1.7	1	6	8	5	5	15	30	2	18	17.7	12.3	15	6	0	3	4	5	0	—
VII	16.1	17.6	16.9	16.9	21.0	—	—	5.5	5.5	6.0	2.4	2.4	2.0	4	8	13	10	2	9	28	14	9	36.1	9.6	17	11	0	0	5	0	0	—
VIII	15.1	16.0	15.2	15.4	23.2	—	—	5.2	5.3	5.7	3.3	3.5	3.2	3	5	11	12	7	14	24	11	6	136.4	22.3	7	15	0	2	7	0	0	—
IX	10.8	12.0	11.0	11.3	17.4	—	—	6.6	6.0	5.9	*3.1*	*3.0*	*3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	17.6	10	16	0	2	9	1	0	—
X	3.7	6.4	5.7	5.9	10.8	—	—	8.8	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.7	16.4	25	24	2	0	21	0	0	—
XI	2.3	2.4	2.4	2.4	6.0	—	—	9.2	9.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	14.9	27	12	3	1	25	0	4	—
XII	— 0.8	— 0.5	— 0.6	— 0.6	5.2	—	—	7.8	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.6	25	12	6	0	15	3	10	—
Годъ. Année	4.7	6.1	5.4	5.4	28.2	—	—	6.8	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	581.7	22.3	—	162	57	25	137	20	71	—

φ = 63° 15′ **Паданы.** $H = 126^m?$ **Padany.** λ = 33° 15′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—11.8	—10.6	—11.8	—11.4	0.3	—32.0	—17.2	8.5	7.6	9.4	2.1	2.1	3.1	12	0	1	0	15	31	16	18	*0*	—	—	—	—	—	0	19	—	30	31
II	— 9.9	— 6.8	— 8.6	— 8.4	1.4	—34.8	—14.0	9.1	8.6	10.0	2.1	2.2	2.2	10	0	0	0	28	16	0	30	*0*	—	—	—	—	—	0	23	—	22	28
III	— 5.4	— 1.3	— 4.2	— 3.6	3.1	—19.4	— 8.9	8.5	7.8	9.5	1.9	1.8	2.0	0	0	15	2	46	30	0	0	*0*	—	—	—	—	—	0	23	—	20	30
IV	— 1.7	3.0	— 0.7	0.2	10.0	—20.7	— 6.0	5.9	6.9	9.4	2.2	2.2	2.4	4	2	4	16	41	19	0	3	*0*	—	—	—	—	—	1	16	—	3	24
V	8.0	10.6	8.1	8.9	16.0	— 1.5	3.3	6.8	8.2	7.9	2.0	3.5	2.4	0	0	0	4	27	60	0	2	*0*	—	—	—	—	—	0	13	—	0	6
VI	13.2	15.7	13.1	14.0	25.1	1.7	9.1	7.4	8.3	8.8	2.6	3.4	2.6	3	0	0	10	29	48	0	0	*0*	—	—	—	—	—	0	18	—	0	0
VII	15.4	17.1	14.9	15.8	21.9	8.4	11.6	7.2	7.9	8.0	2.6	2.5	2.3	4	2	1	26	16	36	6	1	*0*	—	—	—	—	—	1	18	—	0	0
VIII	11.5	14.3	12.8	12.9	25.1	1.0	8.4	9.4	9.0	8.7	3.0	2.8	2.2	6	5	0	13	19	39	3	8	*0*	—	—	—	—	—	0	23	—	0	0
IX	6.3	9.7	8.0	8.0	14.9	— 2.8	4.8	8.1	8.7	9.6	2.9	2.8	2.9	12	0	0	15	16	44	0	3	*0*	—	—	—	—	—	1	24	—	0	3
X	0.5	1.8	1.0	1.1	6.3	— 4.8	— 1.1	9.5	9.5	9.7	3.1	2.5	2.6	11	12	0	23	17	17	0	13	*0*	—	—	—	—	—	0	28	—	4	24
XI	— 2.6	— 2.2	— 2.3	— 2.4	3.1	—14.4	— 5.1	9.5	9.7	9.7	2.1	2.2	2.7	3	3	0	2	18	60	0	3	*0*	—	—	—	—	—	0	28	—	17	25
XII	— 5.9	— 5.5	— 5.6	— 5.7	7.0	—24.9	— 9.5	8.4	8.7	9.2	2.9	3.0	3.4	19	6	5	1	10	21	12	19	*0*	—	—	—	—	—	1	20	—	24	30
Годъ. Année	1.5	3.8	2.1	2.5	25.1	—34.8	— 2.0	8.2	8.4	9.2	2.5	2.6	2.6	84	30	26	112	282	421	37	100	*0*	—	—	—	—	—	4	253	—	120	201

φ = 63° 6′ **Морская Масельга.** $h = 120^m?$ **Morskaïa Maselga.** λ = 34° 55′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—12.8	—11.3	—12.4	—12.2	1.0	—34.4	—17.8	—	—	—	2.0	2.1	2.0	15	5	0	0	19	16	10	5	23	23.4	8.2	2	8	8	—	—	1	30	31
II	—10.5	— 7.2	— 9.1	— 8.9	2.7	—36.4	—14.5	—	—	—	1.7	2.2	1.9	2	0	2	0	23	19	6	5	27	21.4	6.7	6	9	9	—	—	1	23	28
III	— 5.6	— 0.6	— 3.7	— 3.3	3.6	—21.9	— 8.0	—	—	—	1.5	1.9	1.4	9	0	6	2	29	16	2	0	29	37.8	8.6	14	10	10	—	—	1	12	29
IV	— 1.4	4.7	0.6	1.3	14.8	—19.3	— 4.4	—	—	—	1.3	1.9	1.0	11	1	9	7	17	2	6	3	34	23.0	8.0	6	8	4	—	—	1	4	23
V	8.0	12.0	8.8	9.6	19.5	— 3.7	3.7	—	—	—	1.5	3.0	1.2	10	0	4	0	18	10	15	12	24	39.0	8.2	23	14	0	—	—	2	0	8
VI	13.3	16.1	13.1	14.2	27.1	0.8	8.4	—	—	—	2.2	3.1	1.4	22	5	6	1	13	12	8	5	18	57.8	12.0	6	15	0	—	—	1	0	0
VII	13.8	18.3	14.9	15.7	24.8	6.2	10.4	—	—	—	1.3	2.8	1.3	14	7	16	1	15	2	9	1	28	51.2	11.2	10	13	0	—	—	1	0	0
VIII	10.5	14.6	12.3	12.5	23.0	0.4	7.7	—	—	—	2.0	3.0	1.5	25	7	4	1	13	4	7	3	29	85.5	13.8	14	14	0	—	—	5	0	0
IX	6.0	10.1	7.5	7.9	16.2	— 4.2	4.7	—	—	—	1.5	3.2	1.6	28	1	3	1	8	11	10	0	28	82.2	17.5	1	10	0	—	—	1	0	2
X	— 0.1	1.7	0.8	0.8	6.6	— 6.0	— 1.4	—	—	—	2.8	3.8	3.4	24	5	12	9	10	3	15	11	4	63.6	10.2	9	12	10	—	—	0	7	23
XI	— 3.0	— 2.5	— 3.2	— 2.9	3.0	—19.1	— 5.7	—	—	—	1.7	2.3	1.8	9	2	5	1	20	15	12	2	24	36.1	10.2	29	11	8	—	—	0	21	29
XII	— 6.3	— 6.2	— 6.5	— 6.3	6.5	—23.7	— 9.7	—	—	—	2.2	1.8	1.9	22	2	3	0	22	6	9	5	24	32.4	7.1	26	10	10	—	—	0	24	31
Годъ. Année	1.0	4.1	1.9	2.3	27.1	—36.4	— 2.2	—	—	—	1.8	2.6	1.7	191	35	70	23	207	116	109	52	292	553.4	17.5	—	134	59	—	—	14	121	204

φ = 60° 44′ **Лодейное Поле.** $h = 17^m?$ **Lodeïnoe Pole.** λ = 33° 33′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма. Somme.	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	—12.8	—10.2	—11.2	—11.4	2.0	—40.0	—17.3	7.5	7.8	8.2	3.8	4.7	3.9	4	12	3	6	13	30	6	4	13	37.3	12.5	3	15	15	3	18	1	28	31
II	— 6.9	— 4.3	— 6.4	— 5.9	2.0	—25.0	—10.1	8.6	8.7	8.4	4.0	5.7	4.7	1	1	1	8	18	35	6	2	11	25.9	7.0	6	10	9	1	20	1	20	25
III	— 4.0	0.9	— 2.9	— 2.0	5.0	—20.7	— 6.2	8.3	8.3	7.4	3.1	3.9	3.0	2	15	8	15	29	8	0	0	16	43.3	12.5	13	12	8	2	21	0	10	27
IV	1.2	5.7	2.1	3.1	15.0	—10.0	— 1.6	6.5	7.1	5.9	3.1	5.2	2.7	5	18	19	19	10	10	3	1	4	21.1	5.5	7	7	3	1	10	0	3	19
V	9.9	14.0	9.8	11.2	24.3	— 3.5	4.5	5.1	5.4	4.8	4.0	5.6	2.0	2	19	1	1	14	20	24	3	8	61.7	12.5	9	12	0	8	7	2	0	4
VI	15.5	19.7	14.9	16.7	27.9	—	—	5.5	5.8	5.2	2.8	4.2	1.9	5	20	6	6	9	21	13	2	8	27.1	7.6	18	9	0	4	6	0	0	—
VII	15.9	19.4	15.1	16.8	27.0	—	—	6.8	6.9	5.8	2.0	4.0	1.5	7	23	10	4	1	6	17	3	22	78.6	23.0	28	11	0	1	9	4	0	—
VIII	12.9	16.5	12.5	14.0	26.8	— 1.5	8.6	6.6	7.2	6.5	2.7	4.5	1.8	6	24	5	5	8	15	14	3	13	113.0	27.0	11	10	0	1	11	6	0	1
IX	7.4	11.2	8.0	8.9	16.0	— 3.0	4.9	8.0	7.8	7.6	2.1	4.1	2.2	6	27	4	1	5	20	10	5	12	59.7	24.0	11	13	0	0	18	3	0	2
X	2.3	4.4	2.8	3.2	9.4	— 1.6	1.0	9.5	9.4	9.5	2.8	3.8	3.2	3	12	18	9	23	12	4	1	9	85.1	15.5	8	16	6	1	*26*	1	0	13
XI	—	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	9.4	4.3	4.9	3.9	0	17	9	3	24	30	2	1	4	55.0	8.5	29	13	11	0	29	0	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.9	8.7	3.5	4.0	3.4	17	7	2	2	10	23	17	10	3	—	—	—	—	—	0	21	0	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.3	3.2	4.6	2.8	58	195	86	79	164	230	116	35	123	—	—	—	—	—	22	196	18	—	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≥0°
φ = 63° 30′	**Венденга.**					h = 82^m?	**Vendenga.**																									λ = 48° 4′
I	—16.4	—13.9	—14.6	—15.0	1.0	—43.6	—22.1	6.2	7.1	5.1	4.3	4.0	3.7	2	1	1	14	17	10	23	1	23	15.0	3.1	4	13	13	3	*8*	0	30	31
II	—10.6	— 7.8	— 9.6	— 9.3	0.6	—30.0	—13.7	7.8	7.9	7.2	4.8	4.1	4.2	0	0	7	16	26	8	17	0	9	11.8	2.8	18	12	12	0	14	0	27	28
III	— 8.1	— 1.4	— 5.2	— 4.9	6.4	—25.3	—11.0	8.1	6.8	5.9	1.6	3.3	1.7	3	4	7	14	15	7	2	4	33	24.1	5.8	13	14	14	1	*12*	0	18	31
IV	— 1.1	5.5	0.9	1.8	17.1	—15.5	— 5.5	6.1	5.8	5.0	2.3	4.2	2.3	7	6	17	6	10	3	7	4	27	26.2	5.8	24	8	7	5	6	1	4	26
V	6.8	11.0	7.1	8.3	22.2	— 1.1	2.1	7.5	7.4	7.0	3.9	5.1	2.1	12	8	6	5	7	5	18	9	19	87.9	13.5	18	15	0	0	*10*	1	0	6
VI	11.1	*15.1*	11.0	*12.4*	27.3	— 0.9	5.2	6.3	7.2	6.1	4.3	5.0	1.6	22	3	3	1	4	2	18	9	25	41.6	12.6	11	9	0	0	7	0	0	1
VII	*15.4*	20.0	14.4	*16.6*	25.1	1.1	9.1	5.5	5.7	6.3	2.9	3.7	1.1	16	8	14	9	2	1	4	5	30	97.1	43.8	9	13	0	2	4	2	0	0
VIII	11.7	17.0	11.7	13.5	24.1	0.5	6.9	7.2	7.2	6.8	3.0	3.5	2.6	21	9	8	9	2	3	10	12	14	88.5	17.2	21	17	0	1	*9*	1	0	0
IX	6.2	9.8	6.3	7.4	15.3	— 2.9	3.4	8.4	8.6	7.2	2.6	4.0	2.1	11	7	9	8	10	2	6	13	19	60.6	14.7	24	19	1	0	*12*	1	0	6
X	— 0.2	1.8	0.1	0.6	11.2	—10.7	— 2.3	8.8	8.4	8.0	3.9	4.0	3.0	9	3	20	10	8	16	7	4	13	60.9	14.1	27	17	7	0	*17*	0	9	22
XI	— 6.9	— 5.2	— 6.0	— 6.0	2.4	—28.3	—10.7	8.8	9.6	6.7	1.8	3.4	3.3	3	0	4	8	19	12	9	5	29	32.6	6.9	3	18	18	0	17	0	25	30
XII	— 9.1	— 8.2	— 8.5	— 8.6	2.2	—35.3	—12.3	9.1	9.9	9.1	2.1	1.9	2.7	2	8	18	20	11	13	9	5	6	25.4	4.9	3	16	16	0	25	0	29	31
Годъ. Année	— 0.1	3.6	0.6	1.4	27.3	—43.6	— 4.2	7.5	7.6	6.7	3.1	3.8	2.5	108	57	114	120	131	82	130	71	247	571.7	43.8	—	171	88	12	*141*	6	142	212
φ = 62° 42′	**Троицко-Печерское.**					H = 112^m?	**Troitsko-Petcherskoe.**																									λ = 56° 13′	
I	—18.2	—16.7	—18.3	—17.7	0.4	—41.9	—23.7	8.1	7.7	7.8	3.5	3.6	4.5	3	0	0	6	40	12	2	5	22	11.7	2.2	1	17	17	1	17	—	30	31
II	—12.2	— 9.4	—11.0	—10.9	—0.8	—31.9	—14.9	9.5	9.2	8.1	4.2	4.7	4.8	1	0	1	14	38	10	6	2	9	4.8	0.9	14,16	13	13	0	*18*	—	28	28
III	—10.8	— 3.1	— *7.8*	— *7.2*	6.5	—29.6	—13.5	6.7	6.3	4.7	2.5	3.5	2.9	10	1	2	4	22	12	3	7	26	15.8	4.7	13	12	12	6	*9*	—	21	31
IV	— 2.2	3.9	— 0.6	0.4	11.8	—14.6	— 5.7	5.7	4.6	5.0	2.8	3.9	2.8	8	8	13	5	12	6	5	1	26	15.6	3.3	30	9	6	*6*	*8*	—	4	29
V	6.2	—	—	—	—	— 3.2	1.4	7.5	8.1	6.5	2.0	4.0	2.2	*12*	*3*	*3*	*1*	*7*	*7*	*1*	*9*	*32*	—	—	—	—	—	*1*	*5*	—	—	9
VI	11.0	14.3	10.9	12.1	26.6	— 1.4	4.9	7.7	7.4	6.5	3.1	4.3	2.2	14	4	3	2	7	12	13	12	21	—	—	—	—	—	*3*	17	—	0	4
VII	15.6	18.3	14.2	16.0	25.6	3.3	9.5	7.4	8.5	7.3	2.6	3.0	1.4	15	8	11	4	6	0	3	9	36	—	—	—	—	—	*1*	*15*	—	0	0
VIII	12.4	17.3	12.8	14.2	22.6	— 1.5	7.7	6.8	8.0	7.9	2.9	4.3	2.4	12	10	13	0	12	6	3	7	26	99.2	25.5	27	14	0	2	18	—	0	2
IX	6.4	10.2	7.4	8.0	18.0	— 0.6	4.5	9.3	9.1	8.3	2.1	3.3	2.6	5	0	9	5	13	3	5	15	31	89.5	17.8	7	19	0	1	*21*	—	0	1
X	0.2	3.0	0.7	1.3	14.6	—15.1	— 1.8	9.4	9.1	9.0	3.5	3.4	3.4	4	1	6	13	23	11	4	2	25	42.2	8.5	27	26	13	1	23	—	3	24
XI	— 6.8	— 5.3	— *6.8*	— *6.3*	1.4	—25.4	—10.2	9.3	9.4	8.3	2.2	2.7	3.4	0	0	0	2	27	16	4	4	31	33.4	3.9	16	27	25	0	*19*	—	26	30
XII	— 9.6	— 9.4	—*10.1*	— *9.7*	—2.2	—31.2	—12.7	9.8	9.8	8.8	2.5	2.5	1.9	0	0	2	15	24	9	3	1	30	28.9	3.4	3	26	26	0	*21*	—	31	31
Годъ. Année	— 0.7	—	—	—	—	—41.9	— 4.5	8.1	8.1	7.4	2.8	3.6	2.9	84	35	63	71	231	104	52	74	315	—	—	—	—	—	*22*	*191*	—	—	220
φ = 61° 9′	**Межадоръ.**					h = 120^m?	**Mejador.**																									λ = 50° 20′	
I	—16.4	—14.9	—14.9	—15.4	—0.5	—	—	6.2	7.2	7.3	3.5	3.2	3.3	6	2	1	1	19	32	12	7	9	17.8	5.6	3	14	14	4	*13*	0	31	—
II	—10.0	— 8.0	— 9.3	— 9.1	0.4	—	—	8.7	8.5	8.0	4.0	5.1	4.3	1	0	1	9	26	25	6	8	8	10.5	1.6	16	10	10	1	18	1	27	—
III	— 8.2	— 2.2	— 5.7	— 5.4	4.1	—	—	6.9	5.8	4.3	3.0	3.0	2.9	6	3	3	6	27	19	6	3	20	9.4	1.9	15	13	12	7	10	1	18	—
IV	0.2	6.0	2.2	2.8	16.4	—	—	5.2	4.7	4.9	2.6	3.8	3.1	3	17	12	14	13	14	3	4	10	22.4	7.0	9	11	6	9	7	1	2	—
V	7.9	12.8	8.8	9.8	20.7	—	—	6.5	6.3	5.2	2.4	4.5	1.8	20	3	4	6	21	18	8	11	2	42.5	7.1	10	13	0	3	7	1	0	—
VI	11.4	16.4	12.2	13.3	27.1	—	—	4.3	4.4	4.1	2.9	3.9	2.2	19	8	1	2	10	19	6	24	1	34.8	?	—	13	0	9	4	0	0	—
VII	13.7	18.7	14.7	15.7	22.9	—	—	3.7	5.0	4.2	1.5	3.3	1.9	16	21	5	5	12	11	8	11	4	98.2	30.2	9	13	0	9	4	1	0	—
VIII	11.5	16.8	12.6	13.6	24.3	—	—	7.0	6.9	5.6	1.3	3.5	1.7	14	9	7	7	8	14	5	12	17	51.6	17.6	24	14	0	4	11	4	0	—
IX	6.8	10.3	7.6	8.2	17.3	—	—	8.9	9.5	8.0	3.0	4.3	2.5	13	7	5	11	19	9	7	10	9	111.6	21.2	19	22	0	0	22	2	0	—
X	1.2	3.4	1.8	2.1	12.5	—	—	8.3	8.7	7.8	2.9	3.9	3.4	6	14	10	13	15	18	5	4	8	63.8	9.5	26	20	6	0	17	3	6	—
XI	— 5.1	— 3.9	— 4.5	— 4.5	1.3	—18.8	— 7.2	9.2	9.2	9.4	3.8	4.4	5.0	5	2	4	3	20	37	4	9	5	49.5	4.6	1	27	27	1	26	0	24	29
XII	— 8.1	— 7.8	— 8.4	— 8.1	1.3	—23.8	—10.5	9.8	9.9	9.2	4.5	3.5	4.0	3	1	6	14	41	9	5	7	7	55.7	6.7	3	28	28	0	31	0	29	31
Годъ. Année	0.4	4.0	1.4	1.9	27.1	—	—	7.1	7.2	6.5	3.0	3.9	3.0	112	87	59	91	231	225	75	110	100	567.8	30.2	—	198	103	47	170	14	137	—
φ = 60° 36′	**Кокшенъга.**					h = 90^m?	**Kokchenga.**																									λ = 43° 20′	
I	—13.4	—12.5	—12.7	—12.9	—1.5	—39.5	—18.2	7.8	7.8	7.7	3.4	3.8	4.0	1	0	0	6	20	25	12	3	23	8.5	1.6	21	12	12	3	*17*	0	31	31
II	— 9.7	— 7.0	— *8.7*	— *8.5*	1.5	—23.2	—12.9	8.6	7.4	*7.7*	4.0	3.3	*3.8*	1	0	1	9	25	24	8	1	8	4.0	1.2	9	9	9	*0*	*12*	0	23	28
III	— 6.8	— 0.7	— *4.1*	— *3.9*	3.3	—18.8	— 8.5	7.8	7.2	*6.2*	1.6	1.9	*2.2*	*0*	*1*	*2*	*8*	*27*	*17*	*0*	*0*	*36*	6.9	1.2	11,31	14	14	2	*10*	1	12	31
IV	0.9	6.4	*2.0*	*3.1*	16.8	—12.0	— 1.4	6.4	6.7	6.6	1.3	2.2	1.7	1	6	6	13	9	6	4	5	36	30.6	16.0	29	8	6	*2*	*11*	3	1	19
V	9.3	14.0	10.5	11.3	21.2	— 0.4	6.1	5.9	6.7	6.2	2.4	3.2	1.9	9	4	4	6	11	24	7	11	16	61.0	17.4	22	13	0	3	8	0	0	1
VI	12.9	17.5	14.0	14.8	26.5	1.7	8.2	4.4	6.3	4.8	2.0	3.0	1.4	13	6	3	4	9	13	10	13	19	29.1	5.0	3	9	0	6	7	0	0	0
VII	15.9	20.3	15.8	17.3	25.4	2.5	10.1	4.7	5.9	5.0	1.5	2.5	1.0	9	3	16	4	6	11	5	10	29	101.1	33.6	16	9	0	3	6	0	0	0
VIII	12.4	16.3	12.9	13.9	27.0	3.0	9.3	7.8	7.3	6.1	1.6	2.4	1.3	10	2	4	5	6	15	6	12	32	52.8	11.7	14	15	0	2	14	2	0	0
IX	6.7	10.3	7.5	8.2	17.4	— 0.6	5.1	8.3	8.6	7.5	1.9	2.5	1.6	7	8	2	7	10	14	4	10	27	101.7	14.8	24	19	0	1	18	1	0	2
X	1.9	3.8	2.2	2.6	12.0	— 6.1	— 0.1	8.9	8.8	8.6	1.9	2.5	2.5	10	5	9	7	17	15	2	2	25	102.6	21.3	14	22	11	0	23	3	7	15
XI	— 3.7	— 2.8	— 3.3	— 3.3	2.1	—18.5	— 6.0	9.7	9.9	9.9	2.4	2.6	3.0	8	0	4	3	16	33	1	5	15	24.6	5.2	25	16	16	0	*25*	1	21	28
XII	— 7.0	— 6.4	— 6.7	— 6.7	4.0	—24.6	—10.0	8.8	9.3	9.2	2.0	1.9	2.2	2	2	4	4	17	20	9	12	23	30.4	4.2	16	21	21	0	25	1	26	31
Годъ. Année	1.6	4.9	*2.4*	*3.0*	27.0	—39.5	— 1.5	7.4	7.7	7.1	2.2	2.6	2.2	71	37	55	76	173	217	68	84	279	553.3	33.6	—	167	89	22	*176*	12	121	186

Месяцы. Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 59°\ 28'$	**Остахово.**			$H = 150^m?$		**Ostakhovo.**																				$\lambda = 39°\ 26'$							
I	—13.4	—12.0	—12.5	—12.6	—1.0	—36.4	—17.8	8.4	7.5	7.8	3.1	2.9	2.5	5	3	1	5	9	24	23	9	14	11.7	2.6	13	13	13	1	19	0	31	31
II	— 9.3	— 6.7	— 8.3	— 8.1	2.8	—25.7	—11.7	8.9	7.8	8.2	4.5	4.7	4.1	0	1	2	4	26	27	15	3	6	11.1	2.0	17	13	11	0	18	1	22	28
III	— 6.1	— 1.2	— 4.3	— 3.9	4.8	—18.3	— 7.3	8.5	8.2	8.1	3.5	4.0	3.7	1	8	8	26	25	13	1	0	10	20.8	5.0	31	15	15	3	22	0	17	30
IV	0.0	4.9	1.1	2.0	13.1	—12.3	— 1.9	8.4	7.9	7.7	2.9	3.6	2.3	13	4	15	15	4	8	4	8	19	32.5	8.0	28	12	7	1	18	5	2	20
V	9.4	14.9	10.6	11.6	22.1	0.0	6.4	7.3	7.7	7.5	2.7	4.7	1.9	6	6	2	2	14	17	15	18	10	53.9	10.7	21	20	0	1	10	2	0	1
VI	13.7	18.2	14.1	15.3	26.9	3.7	10.2	7.3	7.0	6.9	2.7	4.0	1.0	14	11	5	4	6	17	8	8	16	39.2	18.7	28	13	0	0	10	0	0	0
VII	14.7	18.6	14.4	15.9	26.9	6.6	11.3	8.1	8.0	7.7	2.6	3.3	1.4	5	14	4	5	7	14	19	9	15	101.7	25.5	15,16	17	0	0	18	3	0	0
VIII	12.0	17.0	12.6	13.9	27.1	1.5	9.0	7.1	6.9	6.1	2.9	4.1	2.3	4	1	5	3	13	17	15	20	13	74.3	17.8	12	19	0	1	9	2	0	0
IX	7.1	10.4	7.7	8.4	17.7	— 0.3	5.6	8.9	8.9	7.7	2.4	3.6	2.7	13	6	3	5	6	17	14	15	9	75.3	12.4	19	20	1	0	18	8	0	1
X	2.3	4.1	2.8	3.1	12.3	— 3.9	1.0	9.3	9.5	9.9	5.4	5.7	4.9	4	13	11	6	19	18	7	7	8	114.9	24.8	8	24	8	0	29	7	2	11
XI	— 3.0	— 2.4	— 3.1	— 2.8	1.7	—16.2	— 5.2	9.8	9.6	9.6	4.9	5.2	4.9	7	4	4	6	20	32	10	7	0	22.7	3.2	2	22	18	0	29	3	20	28
XII	— 6.6	— 5.8	— 6.3	— 6.2	3.3	—21.9	— 8.9	9.4	9.4	8.9	4.8	4.6	4.4	3	2	4	2	18	22	24	18	0	17.4	3.7	15	26	26	0	24	1	25	31
Годъ. Année	1.7	5.0	2.4	3.0	27.1	—36.4	— 0.8	8.4	8.2	8.0	3.5	4.2	3.0	75	73	64	83	167	226	155	122	120	575.5	25.5	—	214	99	7	224	32	119	181
$\varphi = 59°\ 26'$	**Катеринентальскій маякъ.**			$H = 44^m4$		**Katharinenthal, phare.**																				$\lambda = 24°\ 49'$							
I	— 6.6	— 5.5	— 5.9	— 6.0	4.7	—	—	7.0	6.6	6.6	4.7	5.6	6.6	6	9	2	10	9	33	9	13	2	18.9	4.2	12	11	11	3	13	5	24	—
II	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	3.5	—	—	7.7	7.8	7.2	4.9	5.1	4.1	2	6	2	10	12	28	12	11	1	14.3	4.6	11	15	13	0	15	5	12	—
III	— 1.8	0.7	— 1.0	— 0.7	3.8	—	—	9.0	8.5	7.5	2.8	2.7	2.7	3	19	6	16	15	25	4	1	4	27.7	12.8	13	14	11	1	21	7	7	—
IV	0.2	4.0	1.4	1.9	13.5	—	—	7.3	7.8	7.0	3.5	4.6	3.4	2	27	14	9	9	16	4	8	1	28.8	8.1	1	16	8	0	14	14	3	—
V	8.7	12.2	8.6	9.8	22.9	—	—	5.1	5.4	5.1	2.7	3.2	1.8	9	5	2	3	5	21	16	28	4	30.0	16.5	10	9	0	1	5	5	0	—
VI	15.3	18.8	14.9	16.3	30.0	—	—	5.4	5.5	5.7	2.7	4.1	2.3	12	17	4	3	3	14	15	17	5	14.3	9.5	22	5	0	2	5	4	0	—
VII	15.6	18.9	15.6	16.7	24.7	—	—	6.2	5.8	5.9	3.1	4.7	3.1	8	15	1	7	3	9	16	34	0	38.2	11.6	22	16	0	0	6	10	0	—
VIII	13.6	17.2	13.6	14.8	28.5	—	—	6.2	6.2	6.5	3.7	5.5	4.0	4	12	8	13	6	18	16	15	1	94.8	18.0	25	13	0	2	8	5	0	—
IX	9.0	12.3	9.4	10.2	17.9	—	—	7.1	7.4	6.3	3.1	4.1	3.2	12	15	7	5	5	19	10	15	2	36.6	15.0	10	12	0	0	12	4	0	—
X	2.8	5.6	3.3	3.9	11.1	—	—	8.6	8.4	8.0	3.7	5.7	5.3	1	11	8	24	17	14	3	14	1	77.6	15.2	20	23	4	0	20	5	0	—
XI	1.6	1.7	1.1	1.5	6.8	—	—	9.3	8.7	8.8	6.3	6.3	7.3	5	21	7	14	12	10	17	4	0	37.4	8.8	27	16	8	0	24	7	4	—
XII	— 1.4	— 0.9	— 1.6	— 1.3	5.0	—	—	7.3	7.5	6.6	6.5	5.9	7.0	14	3	2	2	4	20	20	28	0	15.7	4.6	25	11	7	3	14	1	14	—
Годъ. Année	4.4	7.0	4.7	5.4	30.0	—	—	7.2	7.1	6.8	4.0	4.8	4.2	78	160	63	116	100	227	142	188	21	434.3	18.0	—	161	62	12	157	72	64	—
$\varphi = 58°\ 55'$	**Дагерортскій маякъ.**			$H = 65^m2$		**Dagerort, phare.**																				$\lambda = 22°\ 15'$							
I	— 3.7	— 2.2	— 3.4	— 3.1	3.9	—	—	6.1	6.3	5.1	6.1	5.5	6.8	9	2	1	12	6	29	7	15	12	34.0	11.4	12	10	10	7	13	8	19	—
II	— 1.8	— 0.4	— 1.4	— 1.2	3.1	—	—	7.5	7.5	5.4	5.9	5.8	5.5	5	4	1	11	2	27	9	13	12	16.2	3.0	11	9	9	3	12	9	10	—
III	— 1.0	1.3	— 0.7	— 0.1	5.9	—	—	9.2	7.7	7.6	2.1	2.9	2.5	4	7	1	9	15	19	2	3	33	19.7	4.9	1	8	7	1	21	19	5	—
IV	1.3	3.7	1.3	2.1	14.4	—	—	7.8	7.1	7.0	3.9	5.0	3.4	7	23	4	9	12	16	5	3	11	24.6	6.3	22	6	5	2	16	12	2	—
V	9.2	10.8	6.4	8.8	17.7	—	—	4.6	4.0	4.5	3.5	5.0	2.8	15	3	0	2	6	31	5	16	15	3.9	3.9	10	1	0	8	6	10	0	—
VI	16.5	18.0	14.8	16.4	27.9	—	—	4.8	3.4	4.7	5.3	6.7	3.3	15	16	0	5	5	26	10	6	7	14.6	5.3	22	6	0	6	3	6	0	—
VII	16.7	18.6	15.2	16.8	24.1	—	—	6.4	5.4	5.5	5.1	6.7	3.9	13	9	1	1	5	18	13	26	6	26.6	4.1	12,22	7	0	3	6	3	0	—
VIII	15.1	16.9	14.1	15.4	27.1	—	—	7.4	6.7	6.3	5.8	6.1	4.8	9	8	5	11	6	19	15	11	8	78.3	16.0	30	12	0	0	10	6	0	—
IX	10.8	12.7	10.7	11.4	15.5	—	—	7.5	7.4	6.0	4.7	5.3	4.5	7	7	6	8	4	20	12	10	15	26.1	8.6	30	10	0	1	12	5	0	—
X	4.9	6.5	4.8	5.4	11.1	—	—	8.9	8.3	9.2	3.4	4.3	3.3	3	7	4	9	9	16	8	9	27	108.2	14.8	1	22	9	0	20	5	0	—
XI	2.2	2.9	2.6	2.6	6.9	—	—	9.0	8.8	8.5	4.9	5.4	5.9	4	18	8	9	10	12	16	3	10	80.6	19.7	16	16	6	0	22	8	5	—
XII	1.0	1.2	1.0	1.1	5.3	—	—	7.3	7.9	8.2	5.9	6.0	7.2	9	2	1	1	5	29	15	22	9	15.8	5.4	25	7	6	1	18	2	7	—
Годъ. Année	5.9	7.5	5.4	6.3	27.9	—	—	7.2	6.7	6.5	4.7	5.4	4.5	100	106	32	87	85	262	117	137	165	448.6	19.7	—	114	52	32	159	93	48	—
$\varphi = 59°\ 53'$	**С.-Петербургъ,** Фарфоровый заводъ.			$h = 7^m?$		**St.-Pétersbourg,** fabrique de porcelaine.																				$\lambda = 30°\ 27'$							
I	— 9.5	— 8.2	— 9.3	— 9.0	2.4	—29.8	—13.6	6.6	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	8.1	28	23	20	4	16	2	28	31
II	— 5.5	— 3.8	— 4.6	— 4.6	2.4	—24.8	— 8.2	8.9	8.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	16	20	18	1	20	2	17	23
III	— 3.1	0.7	— 1.9	— 1.4	4.4	—16.4	— 4.4	8.4	7.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	4.7	5	25	22	2	20	4	7	26
IV	0.4	5.2	1.4	2.3	18.4	—11.6	— 1.9	7.5	7.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	12.3	23	20	12	1	16	5	3	19
V	9.9	14.6	9.3	11.3	24.4	— 1.7	4.9	5.0	5.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	13.4	23	14	0	4	6	4	0	1
VI	16.0	19.9	15.2	17.0	30.0	4.4	11.1	5.6	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	17.7	19	13	0	5	10	0	0	0
VII	15.9	19.5	15.5	17.0	26.4	6.1	12.0	6.9	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	23.4	23	21	0	1	13	2	0	0
VIII	12.9	17.8	12.5	14.4	27.9	— 0.3	9.0	5.5	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	14.2	13	22	0	4	8	3	0	1
IX	7.8	12.2	8.4	9.5	20.4	— 1.9	5.7	7.8	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	20.6	11	18	0	3	16	4	0	1
X	2.8	4.8	3.3	3.6	9.8	— 2.1	1.5	9.5	9.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	13.4	25	25	9	0	25	7	1	8
XI	— 0.6	0.2	— 0.3	— 0.2	5.6	—18.3	— 2.2	9.3	9.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	6.7	9	18	13	0	26	5	12	21
XII	— 4.0	— 3.2	— 4.1	— 3.8	4.5	—23.3	— 6.6	7.6	8.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	11.9	25	17	13	0	21	6	17	26
Годъ. Année	3.6	6.6	3.8	4.7	30.0	—29.8	0.6	7.4	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	637.0	23.4	—	236	107	25	197	44	85	157

Columns: Мѣсяцы / Mois; Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Мин. / Min. — Абсол. / Absol., Сред. / Moy.; Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9; Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9; Повторяемость вѣтровъ / Frequence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW; Затишье / Calme; Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates; Число дней / Nombre de jours: Осадки / Précipit., ✱, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ∠0°, Min. ∠0°

φ = 56° 30′ Базлово. h = 205^m? Bazlovo. λ = 30° 1′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−11.1	−8.6	−9.4	−9.7	1.8	−33.0	−14.3	5.3	6.0	5.3	3.5	2.6	3.2	7	0	5	1	19	20	15	4	22	19.5	6.8	9	12	12	7	8	0	28	31
II	−5.7	−3.5	−4.5	−4.6	3.0	−21.6	−7.9	8.3	6.6	7.9	4.4	5.1	5.9	0	2	1	10	11	26	16	4	14	8.3	3.6	11	6	5	2	15	0	19	28
III	−4.0	−0.4	−2.5	−2.3	3.8	−14.4	−5.6	8.3	8.2	7.9	2.4	3.2	2.9	0	0	3	34	14	2	2	1	37	18.0	4.0	31	12	10	3	22	0	18	30
IV	1.3	5.1	2.1	2.8	17.5	−7.3	−1.2	6.9	6.4	5.6	3.2	2.4	3.7	2	5	14	15	7	4	9	2	31	42.4	9.3	6	9	6	6	14	4	2	21
V	10.4	15.0	11.9	12.4	23.5	0.3	*7.1*	5.0	5.3	4.9	3.3	5.0	2.1	13	2	1	8	12	6	9	15	27	72.5	24.8	24	8	0	8	7	1	0	0
VI	16.5	20.4	16.4	17.8	27.9	1.2	12.3	4.1	5.1	3.9	1.8	2.4	1.0	14	1	10	2	6	7	11	1	38	85.5	37.0	7	6	0	8	6	0	0	0
VII	15.1	19.0	15.0	16.4	25.4	8.7	12.0	6.4	6.3	5.4	1.4	1.5	1.0	1	1	7	8	3	9	24	5	35	97.6	19.4	13	16	0	3	7	0	0	0
VIII	13.9	17.8	13.5	15.1	26.7	5.8	10.2	5.8	5.7	4.4	1.6	2.4	1.3	0	3	5	2	12	12	11	3	45	93.9	54.0	30	9	0	5	7	0	0	0
X	8.2	12.2	9.3	9.9	21.1	0.3	6.8	8.1	7.9	6.5	2.4	3.0	2.4	6	5	0	5	7	15	8	4	40	78.9	31.2	19	9	0	3	15	4	0	0
IX	2.7	4.9	3.1	3.6	11.8	−1.7	1.4	8.4	8.9	7.1	3.5	3.5	4.9	0	1	4	12	13	22	6	1	34	75.0	33.5	13	12	6	1	19	4	2	11
XI	−0.3	0.5	−0.2	0.0	5.2	−13.3	−1.8	9.3	10.0	9.7	5.3	4.6	5.5	1	2	0	27	13	21	2	0	24	37.1	11.9	15	15	11	0	28	3	10	21
XII	−5.1	−4.4	−5.2	−4.9	2.2	−18.2	−7.3	8.3	8.4	8.6	5.6	4.0	4.5	4	0	0	6	7	25	21	14	16	23.1	3.3	13	13	13	2	24	0	22	29
Годъ. Année	3.5	6.5	4.1	4.7	27.9	−33.0	1.0	7.0	7.1	6.4	3.2	3.3	3.2	48	22	50	130	124	169	134	54	363	651.8	54.0	—	127	63	48	172	16	101	171

φ = 60° 2′ Бѣлозерскъ. H = 113^m? Belozersk. λ = 37° 47′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−12.8	−11.2	−12.0	−12.0	−0.3	−33.9	−16.7	7.4	6.3	7.1	5.3	5.5	5.9	3	4	1	11	20	27	13	10	4	23.3	4.4	13	19	17	5	15	3	31	31
II	−8.2	−5.7	−7.1	−7.0	2.4	−25.5	−10.8	8.2	8.3	6.6	5.9	6.3	5.5	1	0	0	13	33	20	10	5	2	14.4	2.5	26	17	17	3	16	0	22	28
III	−5.8	−1.3	−3.8	−3.6	3.5	−18.3	−7.5	8.1	8.1	7.0	4.3	4.7	4.7	1	4	12	29	36	3	1	1	6	24.3	5.4	31	16	15	3	17	0	18	30
IV	0.3	4.3	1.1	1.9	13.6	−9.5	−1.9	7.2	6.7	7.0	4.5	6.1	3.7	5	6	10	29	15	4	3	13	5	18.0	7.5	3	12	7	4	15	2	3	21
V	9.4	13.4	10.0	10.9	21.6	−2.4	5.5	5.5	5.9	6.8	4.5	5.0	4.0	11	7	5	9	20	12	16	11	1	69.0	14.2	10	16	0	2	6	0	0	1
VI	14.1	18.2	15.7	16.0	26.8	4.7	10.3	5.6	*4.8*	6.4	3.2	3.9	3.2	15	8	10	6	6	6	18	10	11	11.4	3.2	29	13	0	0	*3*	0	0	0
VII	14.4	18.7	16.0	16.4	26.8	4.9	10.3	6.1	6.3	6.5	3.2	3.8	2.8	14	6	14	10	11	2	11	14	11	79.8	15.8	7	17	0	1	9	1	0	0
VIII	12.4	16.3	13.3	14.0	23.7	4.7	9.6	7.1	6.6	7.7	2.9	3.3	3.5	30	5	9	6	10	10	8	11	4	43.6	5.2	12	21	0	1	14	1	0	0
IX	7.0	10.8	8.1	8.6	15.0	−0.1	5.5	8.7	8.6	6.8	3.9	4.1	3.9	10	9	9	5	23	10	13	10	1	74.1	13.1	11	25	0	0	17	0	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	−2.3	−1.7	−2.3	−2.1	3.2	−18.2	−4.2	9.4	9.4	8.8	5.5	6.2	7.1	3	8	10	10	23	26	4	4	2	18.2	3.5	2	22	18	0	22	0	15	27
XII	−5.7	−5.2	−6.1	−5.7	3.8	−23.1	−8.7	9.5	8.6	7.3	6.5	6.9	5.7	6	4	1	4	22	21	16	18	1	21.2	4.7	26	22	21	0	20	0	25	29
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 59° 38′ Никольское (Новгор. губ.). H = 137^m Nikolskoe (gouv. Novgorod). λ = 36° 17′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−13.2	−11.2	−12.1	−12.2	0.6	−38.8	−17.1	8.3	7.5	7.6	2.5	3.2	2.5	2	3	1	6	5	20	18	14	24	18.8	5.2	9	14	14	1	18	—	29	31
II	−8.9	−5.4	−7.4	−7.2	2.7	−36.0	−11.4	8.3	7.7	7.8	2.9	3.7	2.9	0	0	0	4	14	25	13	12	16	18.3	3.7	16	15	15	1	17	—	19	27
III	−6.0	−0.2	−3.7	−3.3	4.3	−19.7	−7.4	8.5	7.8	7.4	2.7	3.5	2.0	0	11	5	16	21	16	2	3	19	31.6	8.2	31	17	17	3	22	—	12	29
IV	0.9	5.2	1.6	2.6	16.4	−13.1	−1.6	8.2	7.5	6.9	2.9	4.7	2.1	7	3	13	26	8	6	7	7	13	20.9	7.0	7	13	6	4	19	—	2	19
V	*10.5*	*15.2*	*10.5*	*12.1*	22.4	−2.3	5.9	6.3	6.8	6.3	2.8	4.5	1.8	14	8	2	1	5	23	12	17	11	58.8	30.8	24	11	0	2	9	—	0	2
VI	*15.2*	*20.2*	15.9	*17.1*	28.6	1.8	10.4	5.7	7.3	8.0	2.9	4.5	2.2	10	11	9	10	1	3	17	17	12	40.6	24.5	29	9	0	1	12	—	0	0
VII	14.9	18.8	14.9	16.2	27.0	4.7	10.9	7.2	8.4	7.0	2.6	4.3	2.1	8	3	20	10	2	3	17	13	17	95.3	16.6	14	18	0	0	14	—	0	0
VIII	12.0	17.3	12.6	14.0	28.0	—	—	6.6	6.9	6.4	2.7	4.5	2.1	16	4	5	8	5	21	11	9	14	78.6	13.2	17	18	0	2	13	—	0	—
IX	6.6	10.8	7.6	8.3	17.4	1.2	5.1	8.1	8.8	6.9	2.8	4.1	2.1	11	12	4	4	3	15	11	13	17	95.1	21.6	22	19	0	1	18	—	0	0
X	2.0	3.8	2.6	2.8	9.1	−1.8	1.1	9.7	9.8	9.7	3.0	3.9	2.8	5	5	12	11	10	23	13	5	9	107.6	15.8	8	30	13	0	30	—	1	12
XI	−2.3	−1.5	−2.2	−2.0	3.6	−18.1	−4.2	9.3	9.6	9.5	4.0	4.4	3.9	4	8	8	7	15	25	16	4	3	48.3	14.6	25	25	24	0	26	—	14	26
XII	−5.2	−4.4	−5.4	−5.0	4.2	−22.1	−7.8	9.6	9.2	8.7	4.0	4.8	3.5	7	2	1	0	8	22	23	22	8	42.8	11.4	26	27	27	0	26	—	22	29
Годъ. Année	2.2	5.7	2.9	3.6	28.6	−38.8	—	8.0	8.1	7.7	3.0	4.2	2.5	84	70	80	103	97	202	160	136	163	656.7	30.8	—	216	116	15	224	—	99	—

φ = 57° 42′ Велье (Никольскій рыбоводный заводъ). H = 225^m Velïe. λ = 33° 0′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−13.3	−10.3	−11.7	−11.8	1.7	−35.3	−17.3	*5.7*	*5.5*	*4.3*	4.0	3.5	4.4	0	3	0	0	6	17	21	4	42	*64.5*	*17.2*	10	11	11	*9*	*10*	5	30	31
II	−8.2	−4.7	−7.2	−6.7	1.8	−34.3	−11.7	7.1	6.6	6.5	4.1	4.6	6.0	0	0	1	0	11	29	21	2	20	40.9	9.3	9	10	10	5	15	5	20	27
III	−4.4	0.1	−3.9	−2.7	4.8	−15.8	−6.5	8.5	7.6	7.0	2.5	2.7	2.2	0	5	6	8	32	7	2	1	32	31.7	6.8	11	11	11	4	21	2	14	28
IV	−0.1	5.6	1.1	2.2	17.4	−15.2	−2.6	6.4	6.3	5.3	2.4	3.3	1.5	2	1	18	5	10	4	5	2	43	22.5	13.9	9	7	5	3	10	5	0	23
V	10.1	15.7	10.5	12.1	22.2	−0.7	6.3	4.4	4.5	4.0	1.6	3.3	1.1	5	6	1	1	10	9	13	5	43	49.2	25.0	24	9	0	12	5	1	0	1
VI	16.6	21.3	14.8	17.6	29.7	4.0	10.8	4.3	4.5	3.7	2.3	4.0	1.0	2	13	6	2	1	17	14	6	29	38.2	13.8	30	7	0	6	4	4	0	0
VII	15.2	19.0	13.7	16.0	27.0	6.6	11.2	6.8	6.7	6.1	1.8	3.4	0.9	2	4	4	4	6	8	14	3	48	99.8	26.0	22	18	0	1	10	12	0	0
VIII	13.4	17.8	12.2	14.5	25.9	2.2	9.1	5.4	5.0	3.7	2.7	2.7	1.8	1	6	2	0	10	19	8	6	41	78.5	27.0	30	10	0	8	9	7	0	0
IX	8.2	12.1	7.8	9.4	20.7	0.8	5.8	8.0	7.3	5.7	3.2	5.3	2.1	6	7	1	2	1	20	7	10	36	78.8	15.0	19	15	0	3	17	6	0	0
X	2.5	4.7	2.6	3.3	10.7	−1.8	0.9	8.8	8.8	7.9	3.3	4.2	2.4	3	5	0	6	13	20	1	1	44	93.5	10.8	3	20	9	1	22	10	2	17
XI	−1.5	−0.6	−1.1	−1.1	5.2	−15.3	−3.0	9.7	9.2	9.7	4.5	4.7	5.2	0	8	7	5	15	17	11	2	25	46.3	14.6	19	12	9	0	28	4	17	23
XII	−5.4	−4.8	−5.8	−5.3	1.4	−18.0	−7.8	9.2	8.7	8.7	5.5	4.5	4.9	5	0	0	1	8	28	27	7	17	*106.9*	*20.0*	13	17	16	1	26	2	26	31
Годъ. Année	2.8	6.3	2.8	4.0	29.7	−35.3	−0.4	7.0	6.7	6.0	3.2	3.8	2.8	26	58	46	34	123	195	144	49	420	*750.8*	27.0	—	147	71	53	177	63	109	181

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 56°\ 52'$	**Верхневолжскій бейшлотъ.**							$h = 190^m$?			**Yerkhnevoljskiï, bassin.**																					$\lambda = 33°\ 20'$
I	—15.2	—10.8	—12.5	—12.8	1.0	—36.4	—18.4	5.9	6.6	5.9	2.4	3.2	2.4	7	0	2	10	11	11	13	8	31	28.2	5.5	9	15	15	7	13	0	29	31
II	— 7.8	— 4.5	— 7.2	— 6.5	2.0	—33.6	—11.2	8.1	7.7	7.1	2.5	3.6	3.1	0	1	4	3	17	27	11	5	16	14.4	2.5	1	13	13	1	16	0	19	27
III	— 5.7	— 1.0	— 3.3	— 3.3	3.5	—16.2	— 6.5	8.8	8.1	8.8	2.2	3.9	2.2	4	1	6	22	39	4	2	2	13	20.7	4.6	21	14	13	3	26	0	22	29
IV	— 0.4	5.1	2.1	2.3	17.0	—	—	7.1	7.2	6.9	2.9	4.6	2.7	3	1	13	18	15	8	4	8	20	17.9	3.2	23	17	10	3	16	0	2	—
V	10.1	15.4	11.5	12.3	23.3	— 1.1	6.2	6.2	6.2	4.8	2.6	4.7	1.8	9	9	2	3	22	13	10	12	13	72.4	27.6	21	13	0	8	11	0	0	2
VI	15.3	20.3	16.7	17.4	26.7	1.2	10.3	4.3	5.3	4.8	2.7	4.4	1.4	7	8	7	8	5	13	14	6	22	50.5	13.6	8	10	0	5	4	0	0	0
VII	14.5	18.2	15.2	16.0	23.9	5.3	11.2	7.4	7.1	5.5	2.6	4.0	1.5	4	4	1	8	15	14	15	8	24	154.7	47.5	13	23	0	0	8	3	0	0
VIII	12.6	17.6	13.1	14.4	25.2	0.0	8.9	6.5	7.0	4.7	2.9	4.6	1.6	3	3	3	6	13	20	14	10	21	123.9	33.3	30	16	0	4	6	3	0	1
IX	7.5	11.3	8.6	9.1	19.1	— 2.0	5.9	8.8	7.9	7.1	2.8	4.4	2.3	9	3	8	7	10	21	10	5	17	82.7	16.3	3	19	0	0	15	3	0	1
X	2.4	4.7	2.8	3.3	12.6	— 3.2	1.0	9.2	8.9	7.4	2.5	4.3	2.3	3	3	7	12	18	27	5	2	16	100.4	21.8	7	21	9	0	22	3	3	17
XI	— 1.2	— 0.3	— 0.8	— 0.8	5.2	—10.8	— 2.6	9.6	9.8	9.7	3.2	4.0	3.5	2	2	8	21	21	22	7	2	5	17.2	4.7	20	9	7	0	28	3	16	24
XII	— 5.7	— 4.9	— 5.8	— 5.5	2.5	—20.0	— 7.8	8.8	8.9	9.0	3.3	3.4	3.6	13	1	0	0	6	30	19	13	11	36.7	6.9	13	21	21	1	25	0	26	30
Годъ. Année	2.2	5.9	3.4	3.8	26.7	—36.4	—	7.6	7.6	6.8	2.7	4.1	2.4	64	36	61	118	192	210	124	81	209	719.7	47.5	—	191	88	32	192	15	117	—
$\varphi = 57°\ 53'$	**Макарьевъ.**							$h = 100^m$?			**Makarïev.**																					$\lambda = 43°\ 49'$
I	—17.2	—14.8	—15.5	—15.8	—0.8	—36.8	—20.8	—	—	—	5.0	4.6	5.3	7	7	3	8	9	33	14	11	1	57.3	11.7	13	15	15	—	—	3	31	31
II	—11.6	— 8.2	— 9.4	— 9.7	1.0	—27.1	—13.6	—	—	—	4.9	5.5	4.6	4	7	1	4	12	35	13	7	1	42.2	5.3	7	18	18	—	—	2	27	28
III	— 8.1	— 1.0	— 4.8	— 4.6	4.6	—16.3	— 9.4	—	—	—	5.0	4.4	4.4	0	5	8	15	25	40	0	0	0	3.2	0.7	20,31	8	7	—	—	0	16	31
IV	1.2	7.1	3.3	3.9	18.4	— 7.1	— 0.5	—	—	—	4.8	5.0	3.6	0	14	7	16	27	8	6	11	1	47.7	9.7	30	16	8	—	—	0	0	20
V	10.6	18.0	13.1	13.9	27.0	— 0.4	7.7	—	—	—	5.8	7.6	4.0	9	20	3	7	13	26	5	10	0	42.2	9.7	31	15	0	—	—	0	0	1
VI	12.8	18.9	14.7	15.5	29.4	3.6	10.0	—	—	—	5.3	7.3	4.3	8	29	8	3	1	15	18	8	0	27.6	9.7	29	14	0	—	—	0	0	0
VII	12.8	19.1	15.1	15.7	27.2	4.6	10.9	—	—	—	3.7	5.6	3.8	1	15	24	9	6	24	5	7	2	51.2	9.9	24	19	0	—	—	0	0	0
VIII	11.9	17.9	14.0	14.6	27.4	2.6	9.9	—	—	—	4.0	5.9	3.3	4	28	5	3	2	12	15	24	0	58.6	10.2	—	12	0	—	—	1	0	0
IX	7.8	11.4	8.8	9.3	19.0	1.0	6.8	—	—	—	4.4	5.6	3.5	9	21	5	15	0	34	0	6	0	90.4	12.0	23	22	0	—	—	4	0	0
X	4.4	6.8	5.1	5.4	15.8	— 2.0	3.3	—	—	—	5.6	5.9	5.4	0	8	14	9	4	28	22	7	1	84.1	12.9	6	20	3	—	—	5	2	4
XI	— 3.4	— 1.8	— 2.7	— 2.6	2.0	—12.6	— 4.6	—	—	—	5.7	5.6	6.2	0	6	6	11	2	46	10	9	0	25.4	5.7	20,21	17	12	—	—	2	21	30
XII	— 7.5	— 6.6	— 7.3	— 7.1	3.2	—24.5	— 9.5	—	—	—	5.1	6.3	5.8	3	4	4	5	10	42	14	10	0	43.5	10.2	16	27	25	—	—	1	29	31
Годъ. Année	1.1	5.6	2.9	3.2	29.4	—36.8	— 0.8	—	—	—	4.9	5.8	4.5	45	164	88	105	111	343	122	110	6	573.4	12.9	—	203	88	—	—	18	126	176
$\varphi = 59°\ 20'$	**Кирсинскій заводъ.**							$H = 170^m$?			**Kirsinskiï Zavod.**																					$\lambda = 52°\ 14'$
I	—18.0	—14.7	—14.8	—15.8	—0.2	—35.9	—20.1	7.8	7.6	8.0	3.7	2.9	2.7	6	0	4	6	20	21	17	10	9	14.5	2.2	11	18	18	2	19	0	31	31
II	—11.9	— 8.6	— 9.8	—10.1	—1.1	*—28.4*	*—13.4*	8.5	9.0	9.1	3.3	4.1	3.1	2	0	2	14	23	14	8	15	6	15.2	2.8	7	20	20	0	20	0	28	28
III	—11.1	— 1.8	— 6.8	— 6.6	5.4	—29.3	—12.6	6.7	6.1	4.4	2.0	2.5	1.0	2	1	1	11	13	15	13	6	31	3.3	0.7	11	14	14	5	10	0	18	31
IV	0.1	5.6	2.0	2.6	18.9	— 5.2	— 1.1	6.9	6.4	6.2	1.8	2.8	1.4	6	7	5	11	13	16	3	4	25	19.4	6.1	9	12	9	4	10	0	0	20
V	9.0	16.1	10.8	12.0	26.2	— 1.2	6.6	6.7	6.6	5.4	3.0	4.4	1.6	13	6	2	1	7	15	12	19	18	49.9	7.5	3	17	0	4	8	2	0	2
VI	10.7	17.8	13.8	14.1	26.6	0.3	8.1	6.7	6.6	5.3	3.5	4.4	2.2	23	6	4	1	3	7	15	19	12	60.2	23.5	4	15	0	2	11	1	0	0
VII	12.4	18.6	15.0	15.3	25.3	4.6	9.7	7.9	8.4	5.8	2.7	3.0	1.5	22	18	3	3	5	7	9	10	16	88.9	23.9	8	20	0	0	10	0	0	0
VIII	11.7	18.3	13.7	14.6	24.7	1.7	9.5	7.1	7.2	5.9	2.6	3.9	1.2	13	9	5	5	4	7	5	21	24	31.7	10.4	1	20	0	1	13	2	0	0
IX	8.2	11.9	9.1	9.7	20.3	0.3	6.9	9.3	9.1	8.4	3.3	4.3	2.2	12	6	7	9	11	16	8	12	9	135.3	42.4	7	23	0	0	22	2	0	0
X	3.2	5.5	4.3	4.3	13.5	— 4.8	2.2	9.6	8.9	8.4	3.0	3.6	3.3	8	7	10	9	21	16	5	7	10	88.4	23.7	6	23	10	0	23	3	2	12
XI	— 4.8	— 3.0	— 3.5	— 3.8	2.6	—17.6	— 5.8	9.4	9.3	9.8	3.2	3.6	3.2	6	3	5	3	18	20	14	12	9	19.0	3.5	20	24	24	0	26	0	21	29
XII	— 9.2	— 7.8	— 7.9	— 8.3	0.4	—19.5	—10.0	9.8	9.8	9.3	3.0	2.8	2.0	2	1	3	11	27	14	2	11	22	20.7	6.9	3	25	25	0	28	1	30	31
Годъ. Année	0.0	4.8	2.2	2.3	26.6	—35.9	— 1.7	8.0	7.9	7.2	2.9	3.5	2.1	115	64	51	84	165	168	111	146	191	546.5	42.4	—	231	120	18	200	11	130	184
$\varphi = 58°\ 40'$	**Омутнинскій заводъ.**							$H = 230^m$?			**Omoutninskiï Zavod.**																					$\lambda = 52°\ 10'$
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	6.3	11	16	16	-	—	1	—	—
II	—12.5	— 8.5	—11.0	—10.7	0.0	—31.6	—15.3	9.6	8.8	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*74.0*	*14.8*	7	20	20	1	23	0	28	28
III	—13.3	— 2.1	— 8.4	— 7.9	5.0	—30.2	—15.1	7.4	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.1	12	10	10	6	17	0	19	31
IV	— 1.0	6.3	1.0	2.1	16.2	—14.7	— 3.5	7.4	7.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	10.5	11	11	9	4	16	1	0	24
V	8.9	15.0	10.4	11.4	25.5	— 3.6	5.4	7.5	7.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	11.3	28	15	0	2	12	2	0	4
VI	12.2	17.7	13.6	14.5	27.1	0.4	7.5	6.3	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	13.6	23	18	(	2	12	0	0	0
VII	13.6	19.6	15.1	16.1	24.5	3.8	8.5	7.0	8.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.9	17.2	8	17	0	0	12	0	0	0
VIII	12.9	18.9	14.7	15.5	26.8	— 0.3	9.7	7.1	7.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	21.2	1	11	0	3	16	1	0	1
IX	8.5	12.4	9.0	10.0	18.6	1.4	6.7	9.0	9.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.2	51.4	7	21	0	0	26	0	0	0
X	3.8	7.6	4.7	5.4	13.7	— 2.7	2.2	9.7	9.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.9	14.5	27	20	6	0	28	3	0	8
XI	— 4.8	— 3.1	— 4.1	— 4.0	1.2	—20.8	— 6.4	9.7	9.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	8.6	28	23	22	0	28	0	24	30
XII	— 9.7	— 8.3	— 9.5	— 9.2	0.9	—28.6	—12.0	9.4	9.8	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.1	12.8	5	26	26	0	28	0	30	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	743.8	51.4	—	207	109	—	—	8	—	—

φ = 57° 48′ Сосновка (Вятской губ.). h = 200m? Sosnovka (gouv. Viatka). λ = 51° 42′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Max. <0°	Темп. Min. <0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—13.4	— 2.4	— 9.0	— 8.3	5.2	—29.0	—16.0	—	—	—	0.8	2.2	1.7	0	0	1	8	14	10	8	1	45	5.8	1.9	31	6	6	—	—	0	19	31
IV	— 0.7	6.7	0.5	2.2	15.5	—15.1	— 4.1	—	—	—	1.5	3.7	1.5	3	8	4	12	13	7	6	3	34	17.7	6.3	11	9	7	—	—	1	1	25
V	11.0	17.0	11.5	13.2	28.8	— 1.8	6.0	—	—	—	2.7	4.3	2.9	11	7	5	1	17	18	8	7	19	43.3	10.0	28	13	0	—	—	0	0	4
VI	13.8	18.1	14.8	15.6	27.6	1.6	9.3	5.3	6.7	5.4	2.7	4.3	2.0	16	5	0	6	6	16	12	10	19	80.9	19.0	9	15	0	3	8	0	0	0
VII	15.7	20.1	15.7	17.2	26.6	5.0	9.6	4.7	7.1	4.9	1.5	4.3	1.5	7	7	6	5	7	9	9	22	21	40.8	10.8	10	10	0	6	7	0	0	0
VIII	13.9	20.4	14.8	16.4	29.5	1.8	9.8	5.7	5.9	5.3	2.1	4.0	1.8	7	4	11	5	8	7	18	13	20	47.1	12.7	10	10	0	5	10	3	0	0
IX	9.0	13.7	10.3	11.0	20.6	0.5	6.9	8.3	7.8	8.1	2.9	4.7	2.4	2	6	9	10	20	9	14	5	15	108.9	26.6	11	22	0	1	18	1	0	0
X	4.1	7.6	5.4	5.7	15.7	— 1.9	2.5	9.0	9.0	8.5	2.8	4.0	2.9	6	5	13	12	16	8	8	5	20	55.5	10.8	26	22	5	0	24	10	0	8
XI	— 3.7	— 2.6	— 3.5	— 3.3	2.2	—26.0	— 5.8	10.0	9.8	9.3	4.1	4.6	3.8	3	3	6	4	23	26	15	7	3	35.9	7.4	17	17	17	0	28	0	19	30
XII	— 9.0	— 8.3	—10.0	— 9.1	1.6	—29.0	—12.4	9.7	9.3	8.4	3.5	3.8	3.4	2	0	6	11	27	14	10	7	16	28.9	4.9	3	24	23	0	24	1	30	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 18′ Чусовская. H = 138m1 Tchousovskaïa. λ = 57° 49′

I	—18.8	—15.6	—16.9	—17.1	—4.4	—37.0	—22.4	8.5	8.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	8.3	4	17	15	1	15	0	31	31
II	—11.6	— 8.1	— 9.8	— 9.8	—1.0	—22.9	—13.9	9.0	8.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	1.5	5	10	10	0	9	0	28	28
III	—11.6	— 3.0	— 6.8	— 7.1	5.0	—26.8	—12.8	6.7	5.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1	21	31
VI	— 1.5	6.5	2.4	2.5	18.1	—14.4	— 3.4	5.3	5.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	9.8	11	3	3	7	3	0	1	24
V	8.6	14.9	10.8	11.4	28.3	— 4.9	4.3	5.0	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	15.7	15	9	1	2	7	1	0	8
VI	12.1	16.4	13.4	14.0	26.5	0.1	7.7	6.8	8.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.1	61.2	13	17	0	1	7	0	0	0
VII	14.0	18.9	14.7	15.9	24.9	3.3	9.0	6.2	7.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.8	22.0	13	14	0	1	9	3	0	0
VIII	13.4	18.6	14.4	15.5	23.1	3.1	10.1	6.6	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.7	46.7	27	9	0	6	12	1	0	0
IX	9.1	13.2	10.2	10.8	20.9	2.3	7.4	8.7	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.2	16.3	26	17	0	1	15	1	0	0
X	4.6	7.7	5.7	6.0	15.9	— 4.9	2.4	7.8	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	13.5	4	13	2	0	10	0	1	8
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 0′ Талицкій заводъ. H = 97m3 Talitskiï Zavod. λ = 63° 44′

I	—16.4	—14.0	—15.7	—15.4	—2.6	—33.9	—20.4	6.0	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.7	28	19	18	3	9	1	31	31
II	—13.1	— 7.0	—10.9	—10.3	0.8	—29.6	—15.8	6.7	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.9	23	2	2	2	7	2	27	28
III	—13.9	— 4.3	— 9.5	— 9.2	4.7	—31.7	—15.8	4.6	3.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	12	2	3	20	31
IV	— 0.4	5.4	0.4	1.8	13.5	— 9.0	— 3.6	5.3	5.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.4	9	6	2	8	6	0	2	27
V	10.0	15.6	10.5	12.0	30.4	— 6.1	4.4	5.8	5.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	24.0	30	14	1	6	6	1	0	5
VI	14.3	18.7	14.1	15.7	28.0	— 0.5	8.4	4.8	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	32.0	14	11	0	2	5	1	0	2
VII	15.8	20.4	14.7	17.0	25.9	5.0	10.8	4.1	6.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	15.0	3	12	0	0	4	0	0	0
VIII	13.0	18.8	13.9	15.2	28.3	1.5	10.0	6.7	5.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	32.8	28	10	0	5	11	0	0	0
IX	9.4	15.7	10.9	12.0	23.9	0.6	7.0	6.2	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	7.8	12	8	0	2	8	2	0	0
X	3.4	9.0	5.6	6.0	21.2	—11.8	1.0	7.3	5.6	5.7	2.2	3.5	3.6	5	2	0	11	17	19	8	5	26	25.2	4.7	2	10	1	6	13	5	1	18
XI	— 3.9	— 1.9	— 3.0	— 2.9	3.6	—18.8	— 6.5	6.9	7.7	7.8	3.9	4.7	4.0	5	0	0	1	11	23	22	13	15	12.7	8.0	17	6	5	2	13	0	16	28
XII	— 8.6	— 6.9	— 8.5	— 8.0	2.4	—24.3	—11.7	8.3	7.8	6.6	0.9	1.6	1.8	3	1	2	2	12	13	5	1	37	24.4	5.8	16	18	18	1	12	1	29	31
Годъ. Année	0.8	5.8	1.9	2.8	30.4	—33.9	— 2.7	6.1	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405.4	32.8	—	116	47	49	96	16	126	201

φ = 55° 44′ Поневѣжъ. h = 50m? Ponevej. λ = 24° 22′

I	— 8.9	— 5.6	— 7.3	— 7.3	2.4	—	—	4.8	4.5	4.9	4.2	4.4	4.6	6	14	5	14	2	26	13	7	6	42.0	7.5	11	17	14	11	9	0	23	—
II	— 3.5	— 0.4	— 2.2	— 2.0	3.8	—	—	8.2	7.4	7.4	4.2	4.2	5.0	1	0	0	22	2	45	7	7	0	22.0	4.0	2	11	11	0	13	0	10	—
III	— 0.3	2.1	0.3	0.7	6.8	—	—	8.2	7.3	7.9	3.6	4.1	3.1	13	1	4	35	11	14	3	7	5	23.0	6.8	30	16	11	0	15	1	4	—
IV	2.0	6.0	3.7	3.9	20.0	—	—	7.3	6.8	6.6	4.0	4.3	3.2	7	9	11	4	10	20	7	22	0	27.1	9.1	6	15	3	0	12	1	2	—
V	10.2	17.0	11.9	13.0	27.2	—	—	3.6	4.3	3.7	2.2	3.8	2.9	20	24	7	12	6	6	2	12	4	34.8	9.3	14	16	0	12	5	0	0	—
VI	16.5	23.1	17.4	19.0	30.0	—	—	2.5	4.1	3.5	2.3	4.3	1.8	10	23	8	14	5	9	4	9	8	36.9	16.2	22	5	0	12	1	0	0	—
VII	16.0	21.1	16.3	17.8	27.2	—	—	4.6	6.4	5.8	3.3	5.8	2.7	22	3	0	11	4	10	18	22	3	47.5	11.0	6	18	0	0	5	0	0	—
VIII	14.6	21.1	15.3	17.0	34.4	—	—	4.1	5.4	2.4	3.3	5.2	2.9	6	4	4	11	10	21	16	17	4	55.6	21.6	29	13	0	6	0	1	0	—
IX	9.0	14.3	10.0	11.1	24.6	—	—	6.4	6.4	5.2	2.8	5.2	2.9	10	11	12	12	4	14	14	5	8	68.1	20.6	15	17	0	1	6	3	0	—
X	2.9	6.4	4.0	4.4	11.0	—	—	7.5	7.1	7.5	4.0	5.3	3.8	0	4	2	19	8	39	10	4	7	57.5	9.3	24	25	6	1	16	1	0	—
XI	1.6	2.9	1.8	2.1	7.5	—	—	8.4	8.7	7.1	4.5	5.4	4.3	2	8	4	25	15	24	2	7	3	102.7	23.5	20	20	8	1	17	1	2	—
XII	— 3.0	— 1.4	— 2.9	— 2.4	4.0	—	—	5.4	6.1	5.0	6.4	6.7	4.4	13	4	1	5	13	21	19	11	6	25.5	6.7	15	14	8	5	8	0	16	—
Годъ. Année	4.8	8.9	5.7	6.5	34.4	—	—	5.9	6.2	5.6	3.7	4.9	3.5	110	105	58	184	90	249	115	130	54	542.7	23.5	—	181	61	49	107	8	57	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 55° 20'$				**Тяполово.**		$h = 180^m$?								**Tïapolovo.**												$\lambda = 32° 15'$							
I	—13.3	— 9.9	—11.4	—11.5	0.5	—31.8	—15.9	6.7	6.5	5.0	3.4	4.5	4.2	12	15	5	6	8	12	10	10	13	39.7	10.4	9	18	13	6	12	2	28	31
II	— 6.8	— 3.8	— 6.0	— 5.5	2.3	—24.0	— 8.8	8.3	8.5	8.5	4.1	4.7	4.3	6	5	7	10	14	20	15	3	4	14.3	3.0	3	17	14	0	18	2	19	27
III	— 5.1	— 0.8	— 3.1	— 3.0	3.8	—11.3	— 5.8	9.5	7.9	8.0	4.9	4.9	4.4	5	7	17	37	15	5	1	2	4	31.0	5.6	10,11	14	12	0	21	4	19	30
IV	1.2	5.7	2.3	3.1	17.2	— 9.0	— 0.6	7.6	7.9	6.6	3.5	5.2	3.3	4	9	20	31	4	4	6	4	8	54.9	8.3	23	19	13	2	15	5	1	17
V	11.4	17.7	12.1	13.7	24.3	1.4	8.0	5.7	6.0	5.5	3.1	5.1	2.5	15	16	1	19	13	8	3	6	11	58.9	14.8	22,27	10	0	7	7	1	0	0
VI	17.4	21.6	16.6	18.5	29.7	3.3	12.7	4.8	6.7	5.2	2.6	3.9	2.2	15	19	17	10	6	5	1	8	9	45.1	11.6	14	12	0	2	6	2	0	0
VII	15.3	19.2	14.8	16.4	26.7	8.6	11.7	7.7	7.8	7.4	2.5	4.2	1.5	11	7	7	6	7	13	11	17	14	157.7	37.9	22	25	0	0	12	7	0	0
VIII	13.9	19.2	13.7	15.6	26.9	6.4	10.3	5.8	6.9	4.9	2.4	3.6	1.7	16	12	8	14	3	5	10	10	15	87.5	27.1	30	16	0	4	7	1	0	0
IX	8.4	12.7	9.1	10.1	21.5	1.8	6.7	8.5	8.2	7.9	3.4	5.3	2.7	11	10	12	9	7	9	15	9	8	98.1	21.5	12	20	0	0	17	8	0	0
X	2.5	5.0	3.3	3.6	12.3	— 3.4	1.2	8.9	9.5	8.0	3.4	3.9	2.9	4	10	7	28	10	18	8	3	5	104.6	19.7	8	27	8	0	23	6	2	13
XI	— 0.7	0.5	— 0.3	— 0.2	5.2	—10.6	— 1.9	10.0	9.7	9.6	4.4	4.3	4.4	3	7	14	29	8	12	13	3	1	60.6	14.0	20	18	15	0	28	9	9	23
XII	— 6.2	— 5.1	— 6.2	— 5.8	0.6	—21.5	— 8.3	8.9	8.4	8.5	4.2	4.5	4.2	16	2	2	6	7	20	14	23	3	33.7	5.3	15	24	20	2	23	6	24	31
Годъ. Année	3.2	6.8	3.7	4.6	29.7	—31.8	0.8	7.7	7.8	7.1	3.5	4.5	3.2	118	119	117	205	102	131	107	98	95	786.1	37.9	—	220	95	23	189	53	102	172
$\varphi = 54° 34'$				**Ельня.**		$H = 233^m9$								**Elnïa.**												$\lambda = 33° 11'$							
I	—14.3	— 9.3	—11.6	—11.7	0.2	—29.6	—17.6	—	—	—	4.1	4.7	4.5	8	10	2	1	6	17	18	12	19	20.6	3.7	29	16	15	—	—	0	30	31
II	— 8.4	— 4.6	— 7.4	— 6.8	1.8	—26.1	—11.4	—	—	—	3.5	3.9	3.8	4	0	1	4	10	11	38	2	14	18.9	3.4	2	16	13	—	—	3	23	28
III	— 6.0	— 1.0	— 3.7	— 3.6	6.4	—16.6	— 7.2	—	—	—	3.0	3.4	3.3	1	2	14	19	26	11	2	0	18	25.8	5.0	7	13	12	—	—	2	20	31
IV	1.7	5.3	2.7	3.2	*16.8*	— 8.5	— 0.5	—	—	—	2.6	2.8	2.5	3	4	13	12	18	1	13	4	22	37.0	7.6	16	12	5	—	—	2	3	17
V	11.6	17.5	12.2	13.8	24.0	0.6	6.9	—	—	—	2.3	3.6	1.7	8	10	4	0	5	17	13	4	32	17.7	6.9	28	7	0	—	—	0	0	0
VI	17.1	22.9	17.1	19.0	30.2	3.6	11.0	—	—	—	1.9	3.0	1.6	11	9	15	2	2	2	19	3	27	33.2	16.5	7	6	0	—	—	0	0	0
VII	14.8	19.9	15.7	16.8	24.8	7.5	11.2	—	—	—	1.6	3.5	1.5	5	2	3	2	2	9	33	13	24	118.1	24.2	22	18	0	—	—	2	0	0
VIII	13.9	19.4	14.1	15.8	27.6	4.1	9.1	—	—	—	2.4	3.0	1.2	9	1	6	4	4	7	21	16	25	51.1	20.9	30	10	0	—	—	0	0	0
IX	9.3	13.1	9.9	10.8	21.4	4.0	7.4	7.6	6.5	6.9	3.7	5.0	2.3	10	2	18	3	2	12	23	6	14	109.6	24.9	12	15	0	2	13	1	0	0
X	2.7	5.8	3.6	4.0	15.2	—	—	7.8	7.4	6.2	2.3	3.3	2.6	3	3	13	11	10	14	26	3	10	79.6	33.0	7	14	2	0	11	8	0	—
XI	0.6	0.7	0.1	0.1	5.0	—	—	9.8	9.5	8.7	3.8	3.1	3.5	1	0	12	12	31	9	16	5	4	46.9	11.7	15	15	11	0	23	4	9	—
XII	— 6.2	— 5.1	— 6.6	— 6.0	1.0	—23.3	— 8.6	8.3	7.4	6.3	2.8	3.1	2.7	12	3	4	1	2	8	33	16	14	27.3	2.7	9,15	19	19	3	19	2	26	31
Годъ. Année	3.1	7.0	3.8	4.6	30.2	—29.6	—	—	—	—	2.8	3.5	2.6	75	46	105	71	118	118	255	84	223	585.8	33.0	—	161	77	—	—	24	111	—
$\varphi = 56° 55'$				**Нагорье.**		$H = 160^m$?								**Nagorïe.**												$\lambda = 38° 16'$							
I	—13.9	—12.0	—12.8	—12.9	*0.5*	—34.5	—17.3	9.7	8.0	9.2	—	—	—	9	1	0	4	16	19	7	14	20	17.8	2.6	29	21	19	*0*	*22*	1	30	31
II	— 8.9	— 5.2	— 7.7	— 7.3	2.0	—25.1	—12.0	9.0	7.1	*8.7*	—	—	—	3	1	0	6	20	24	5	7	16	20.4	4.6	8	16	16	1	*15*	0	24	28
III	— 6.9	— 0.1	— 4.5	— 3.8	*5.2*	—16.9	— 8.5	7.7	5.7	—	—	—	—	*0*	*2*	*8*	*35*	*23*	*1*	*0*	*0*	*13*	21.5	?	—	*16*	*13*	?	?	0	13	31
IV	1.1	6.0	2.1	3.1	14.6	—10.9	— 0.9	7.4	6.6	7.6	—	—	—	5	6	15	21	9	7	0	7	18	32.3	9.0	3	14	8	1	*11*	1	2	17
V	12.1	17.5	12.4	14.0	25.2	—	—	4.2	6.0	4.8	—	—	—	16	10	0	5	16	7	8	12	18	31.0	10.2	21	12	0	9	7	1	0	—
VI	16.0	20.9	15.1	17.3	29.4	—	—	4.9	5.7	4.7	—	—	—	17	13	10	4	14	10	9	9	4	61.8	12.5	12	16	0	5	5	0	0	—
VII	14.7	19.5	15.0	16.4	27.8	—	—	6.6	6.9	5.8	—	—	—	12	14	0	10	7	9	10	15	16	125.3	27.7	30	22	0	0	11	1	0	—
VIII	12.6	18.6	13.8	15.0	27.0	—	—	5.0	6.7	5.3	—	—	—	14	11	1	0	11	12	7	14	23	47.8	20.3	30	6	0	5	8	3	0	—
IX	7.3	11.7	8.7	9.2	19.1	—	—	8.2	8.7	—	1.8	3.5	1.0	10	7	6	4	16	11	9	7	19	97.2	19.4	5	19	0	?	?	4	0	—
X	3.3	5.9	4.3	4.5	13.8	—	—	8.7	9.1	9.3	—	—	—	3	9	7	11	20	12	8	8	14	129.3	14.8	13	25	6	0	*20*	6	2	—
XI	— 2.2	— 1.0	— 1.8	— 1.7	3.8	—14.5	— 4.0	9.8	9.3	9.7	3.3	2.8	3.5	2	5	7	17	18	11	14	5	11	24.6	5.8	20	13	9	0	27	2	17	28
XII	— 6.5	— 5.3	— 6.2	— 6.0	2.6	—19.8	— 8.3	9.0	9.3	10.0	3.9	3.4	2.8	3	4	1	9	7	26	17	20	6	33.6	6.2	13	25	25	0	28	1	27	30
Годъ. Année	2.4	6.4	3.2	4.0	29.4	—34.5	—	7.5	7.4	—	—	—	—	94	83	55	126	177	149	94	118	178	643.5	27.7	—	205	96	?	?	20	115	—
$\varphi = 56° 43'$				**Пестяки.**		$H = 130^m$?								**Pestïaki.**												$\lambda = 42° 40'$							
I	—16.1	—13.0	—15.6	—14.9	0.4	—	—	6.9	6.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4.3	10	19	15	7	*14*	0	30	—
II	—10.4	— 6.4	— 8.4	— 8.4	1.6	—	—	7.6	7.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	3.2	11	19	17	2	*12*	1	25	—
III	— 9.0	0.1	— 5.0	— 4.6	5.0	—	—	5.9	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.1	29	9	8	10	8	0	11	—
IV	1.8	6.7	3.2	3.9	17.1	—	—	6.8	6.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	10.8	8	15	8	2	14	2	2	—
V	12.7	18.7	13.7	15.0	27.4	—	—	3.2	3.4	4.3	3.2	5.0	2.4	12	8	4	4	15	21	10	12	7	47.5	14.6	31	9	0	10	4	0	0	—
VI	15.9	20.0	15.2	17.0	30.1	—	—	4.8	5.1	4.4	3.4	4.7	1.9	11	17	7	3	3	13	13	10	13	58.6	14.5	29	13	0	9	4	1	0	—
VII	16.0	20.2	15.3	17.2	27.6	—	—	5.8	6.2	6.0	2.5	3.5	1.6	7	10	13	4	5	13	13	16	12	120.0	25.5	24	24	0	4	9	1	0	—
VIII	13.9	19.1	14.1	15.7	27.0	—	—	5.9	5.9	5.4	2.7	3.4	*0.8*	11	4	3	2	4	8	8	21	25	42.6	15.4	30	15	0	6	12	0	0	—
IX	8.8	12.8	9.0	10.2	20.2	—	—	7.3	8.3	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.5	13.7	17	23	0	1	16	2	0	—
X	5.4	7.6	6.1	6.4	18.2	—	—	8.3	8.6	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.8	19.2	26	22	3	0	19	1	0	—
XI	— 2.3	— 1.2	— 2.2	— 1.9	3.0	—	—	9.8	9.9	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.9	4	19	14	0	28	0	18	—
XII	— 6.9	— 5.7	— 7.0	— 6.5	3.6	—	—	9.1	8.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	5.0	9	23	23	0	23	0	26	—
Годъ. Année	2.5	6.5	3.2	4.1	30.1	—	—	6.8	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	649.4	25.5	—	210	88	51	163	8	112	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 56° 31′	**Старое Быково.**							h = 150^m?			**Staroe Bykovo.**															λ = 40° 37′							
I	—14.9	—12.9	—14.7	—14.2	0.3	—36.8	—19.7	6.9	7.1	5.5	3.4	3.1	3.4	8	8	2	4	15	16	10	13	17	7.8	1.2	29	16	15	7	15	1	30	31
II	— 9.9	— 6.6	— 8.5	— 8.3	2.0	—26.8	—12.9	8.2	7.6	7.0	3.8	4.3	4.7	1	5	4	4	20	25	10	4	11	9.7	1.6	10,17	17	14	2	16	1	24	28
III	— 8.2	— 1.2	— 5.2	— 4.9	3.6	—19.9	— 9.8	6.4	5.3	4.9	2.9	3.1	3.5	0	1	17	16	45	3	2	0	9	6.7	1.0	29	14	14	7	10	0	16	31
IV	1.9	5.9	2.6	3.5	16.4	—13.2	— 0.4	7.0	6.8	6.4	2.9	4.6	2.8	0	5	20	21	8	6	12	2	16	49.5	15.7	2	15	10	1	7	1	3	14
V	12.7	18.4	12.9	14.7	26.5	—	—	4.1	5.0	4.8	3.1	5.1	2.9	15	4	3	4	24	14	12	6	11	21.5	6.7	31	13	0	3	3	0	0	—
VI	15.6	20.2	15.5	17.1	29.8	—	—	4.7	5.1	5.2	2.9	4.2	2.1	11	14	6	1	10	15	10	11	12	49.6	10.0	7	17	0	3	3	2	0	—
VII	15.6	20.2	14.8	16.9	29.6	—	—	5.5	6.1	5.5	3.2	4.1	2.1	6	6	10	6	13	16	18	9	9	106,2	33.2	30	21	0	0	1	2	0	—
VIII	13.9	18.8	13.6	15.4	27.4	—	—	4.8	6.3	4.7	3.5	4.3	1.7	10	6	5	1	5	11	22	17	16	30.1	14.7	18	10	0	3	4	1	0	—
IX	8.4	12.2	9.3	10.0	20.0	—	—	6.7	7.5	7.0	3.5	4.3	3.3	9	3	9	1	33	8	9	7	11	86.4	28.7	5	21	0	0	13	3	0	—
X	4.7	7.3	5.7	5.9	14.6	—	—	9.0	8.5	8.6	4.6	5.1	4.9	10	7	11	8	19	21	9	2	6	80.8	15.6	1	22	4	0	23	6	1	—
XI	— 2.1	— 1.1	— 2.0	— 1.7	3.2	—	—	9.6	9.0	8.9	4.8	3.9	5.3	10	4	4	7	28	16	8	2	11	33.3	8.5	4	16	13	0	26	1	18	—
XII	— 6.1	— 4.9	— 6.2	— 5.7	3.0	—	—	8.9	9.0	8.9	4.0	4.1	3.7	4	1	1	5	26	16	25	5	10	20.1	4.2	16	22	20	0	26	0	26	—
Годъ. Année	2.6	6.4	3.2	4.1	29.8	—	—	6.8	6.9	6.4	3.6	4.2	3.4	84	64	92	78	246	167	147	78	139	501.7	33.2	—	204	90	26	147	18	118	—
φ = 56° 4′	**Милиново.**							h = 150^m?			**Milinovo.**															λ = 41° 13′							
I	—15.2	—12.2	—14.6	—14.0	0.6	—	—	7.7	7.4	6.8	3.9	4.1	4.0	4	2	5	5	8	27	10	7	22	9.5	3.4	9	7	7	1	14	0	30	—
II	— 9.5	— 6.2	— 7.9	— 7.9	1.4	—	—	8.8	8.5	7.3	4.7	5.0	4.8	4	3	1	9	27	23	10	2	3	10.9	2.7	6	7	7	0	16	2	22	—
III	— 9.1	— 1.3	— 6.3	— 5.6	4.1	—	—	6.8	5.5	4.9	2.5	3.6	3.4	0	0	18	24	15	12	3	0	21	12.1	7.6	29	5	4	7	11	0	19	—
IV	1.9	6.0	2.6	3.5	16.6	—	—	7.5	7.9	8.0	4.1	5.0	3.2	1	10	23	19	4	11	7	3	10	41.7	12.0	8	11	6	0	15	2	1	—
V	13.3	19.1	13.0	15.1	24.5	—	—	3.9	4.0	5.0	3.0	4.6	1.8	11	4	1	6	18	20	11	12	10	*34.3*	?	—	7	0	6	3	0	0	—
VI	16.5	20.3	15.5	17.4	31.4	—	—	4.3	5.0	5.4	3.4	4.4	1.9	8	17	2	2	9	19	12	11	9	27.6	9.2	2	8	0	5	5	2	0	—
VII	15.7	19.8	15.4	17.0	29.1	—	—	5.9	6.9	5.0	3.4	4.4	2.3	5	6	3	6	8	18	25	10	12	120.6	40.1	30	20	0	1	4	0	0	—
VIII	14.3	19.1	13.8	15.7	27.4	—	—	5.5	6.0	5.2	3.2	4.7	2.0	6	3	3	2	5	19	15	23	17	—	—	—	—	—	2	7	1	0	—
IX	9.0	12.7	9.1	10.3	20.8	—	—	7.6	8.3	6.7	3.2	3.9	2.7	5	6	6	6	17	18	15	7	10	118.6	30.2	5	18	0	0	12	5	0	—
X	5.2	8.0	6.2	6.5	15.3	—	—	8.5	8.9	8.3	4.3	4.5	4.0	4	12	7	11	18	19	7	8	7	76.3	15.9	26	17	4	0	22	6	1	—
XI	— 1.8	— 1.0	— 1.9	— 1.6	3.1	—	—	9.9	9.4	8.6	4.3	4.0	4.5	3	9	8	15	19	16	9	4	6	21.4	4.8	16	11	9	0	25	3	16	—
XII	— 6.4	— 5.2	— 6.2	— 5.9	2.5	—	—	9.1	8.9	8.3	4.9	4.8	5.7	4	4	0	6	18	25	26	6	3	21.3	3.9	9	13	11	0	22	0	27	—
Годъ. Année	2.8	6.6	3.2	4.2	31.4	—	—	7.1	7.2	6.6	3.7	4.4	3.4	55	76	77	111	166	227	150	93	130	—	—	—	—	—	22	156	21	116	—
φ = 55° 51′	**Дубровка** (Влад. губ.).							H = 110^m?			**Doubrovka** (gouv. Vladimir).															λ = 39° 12′							
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 9.3	— 4.7	— 7.7	— 7.2	2.8	—25.1	—12.0	9.0	8.6	7.0	4.5	5.0	4.2	2	4	0	2	11	37	13	9	6	13.1	3.4	4	11	11	0	17	3	22	28
III	— 8.0	— 0.6	— 4.8	— 4.5	5.4	—19.9	— 9.4	8.1	7.0	6.5	3.4	4.8	3.9	1	2	20	24	18	21	2	0	5	15.1	4.7	29	9	9	5	18	3	16	31
IV	1.9	6.9	3.4	4.1	16.3	—14.1	0.0	9.0	8.7	7.9	4.5	5.5	4.1	2	8	16	21	5	9	10	15	4	42.6	15.1	2	15	11	0	20	1	2	14
V	12.8	19.8	13.5	15.4	27.5	—	—	4.5	5.9	5.7	3.6	5.7	2.8	4	4	3	3	8	28	17	23	3	39.4	10.0	5	13	0	6	7	0	0	—
VI	16.8	21.7	16.2	18.2	31.6	—	—	4.8	5.4	5.8	3.6	5.2	2.9	5	14	2	8	2	14	23	21	1	79.3	19.1	7	16	0	5	8	1	0	—
VII	15.8	20.5	15.5	17.3	29.4	—	—	6.6	7.4	5.5	3.1	4.5	2.1	2	3	7	3	2	21	30	20	5	121.8	44.4	30	18	0	3	10	1	0	—
VIII	13.2	19.8	14.3	15.8	27.7	—	—	5.5	7.0	5.0	3.2	4.6	2.3	5	5	3	4	2	15	20	32	7	63.1	27.6	30	9	0	5	10	3	0	—
IX	8.5	12.9	9.5	10.3	20.8	—	—	8.5	8.8	7.1	3.6	5.2	3.7	8	6	5	4	5	30	10	14	8	119.4	41.5	5	18	0	2	18	4	0	—
X	4.7	8.0	5.7	6.1	15.7	—	—	8.9	9.1	8.6	4.0	5.2	4.7	5	12	8	8	9	31	11	7	2	109.8	23.9	1	22	4	0	24	4	1	—
XI	— 1.2	— 0.2	— 1.0	— 0.8	5.0	—	—	9.7	9.6	9.2	4.5	4.6	4.7	4	9	7	18	15	18	12	4	2	29.5	7.7	21	11	6	0	25	4	15	—
XII	— 5.7	— 4.5	— 5.9	— 5.4	3.1	—	—	9.2	9.5	8.5	3.7	4.4	3.9	4	3	0	2	10	26	27	17	4	16.6	2.1	15	20	18	1	24	2	25	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 50′	**Бѣловолжское.**							H = 170^m?			**Belovoljskoe.**															λ = 48° 14′							
I	—15.9	—13.7	—14.4	—14.7	—2.4	—	—	8.0	6.8	6.7	4.2	5.2	3.5	10	2	1	5	18	20	7	14	16	7.1	1.7	7	21	17	5	17	0	31	—
II	—10.1	— 7.2	— 8.6	— 8.6	0.0	—	—	8.2	8.6	7.9	4.2	4.8	3.7	0	1	2	4	27	24	8	7	11	9.9	3.1	3	17	16	2	18	0	28	—
III	— 9.8	— 3.3	— 6.8	— 6.6	4.1	—	—	5.2	4.2	3.0	2.3	3.3	2.1	0	0	1	9	30	18	5	1	29	5.7	2.1	30	9	6	12	8	1	25	—
IV	2.4	7.2	3.4	4.3	18.7	—	—	6.3	6.2	5.0	3.5	4.5	2.9	2	4	14	16	20	10	7	3	14	18.5	5.2	8	15	11	4	6	1	2	—
V	14.0	19.5	14.3	15.9	34.0	—	—	5.3	5.3	5.2	3.8	6.0	3.1	17	7	3	3	12	27	9	10	5	37.9	10.2	1	11	0	3	5	0	0	—
VI	15.1	19.9	15.6	16.9	31.2	—	—	5.6	6.9	5.3	4.1	5.3	2.8	20	11	3	1	2	14	12	17	10	74.1	14.6	29	20	0	5	5	0	0	—
VII	15.9	20.7	15.9	17.5	26.9	—	—	5.8	7.3	6.5	2.6	3.6	2.3	11	12	3	5	5	11	14	20	12	67.8	11.1	22	19	0	1	8	2	0	—
VIII	14.8	19.9	15.3	16.7	32.1	—	—	5.8	6.6	5.5	3.0	5.5	2.7	16	5	6	4	4	11	11	22	13	40.8	12.0	1	14	0	7	12	1	0	—
IX	10.2	14.9	11.6	12.2	21.8	—	—	7.6	8.2	7.7	3.9	6.9	4.3	4	0	4	8	23	15	11	18	7	75.5	17.8	25	19	0	1	20	1	0	—
X	6.4	10.6	7.7	8.2	17.0	—	—	6.7	7.3	7.3	3.4	4.4	3.3	1	3	5	6	23	27	8	2	18	81.5	11.1	6	20	2	2	15	2	0	—
XI	— 2.5	— 1.2	— 2.2	— 2.0	3.1	—	—	9.4	9.6	9.6	4.7	4.3	3.9	4	7	5	3	15	26	12	4	14	33.5	5.5	4,5	16	15	0	28	0	15	—
XII	— 7.4	— 6.0	— 7.6	— 7.0	2.5	—	—	8.1	8.5	8.1	4.9	5.0	3.9	3	0	0	10	23	25	16	2	14	21.1	5.6	23	18	16	0	20	0	28	—
Годъ. Année	2.8	6.8	3.7	4.4	34.0	—	—	6.8	7.1	6.5	3.7	4.9	3.2	88	52	47	74	202	228	120	120	163	473.4	17.8	—	199	83	42	165	8	129	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
$\varphi = 55°\ 24'$	**Зміево.**					$H = 150^m$?	**Zmievo.**																			$\lambda = 50°\ 43'$							
I	—16.3	—14.1	—14.7	—15.0	—1.2	—36.5	—19.9	7.9	6.9	7.3	6.7	6.7	6.4	8	12	1	2	11	33	3	15	5	9.5	3.0	31	17	16	4	17	1	31	31
II	—11.4	— 9.0	— 9.9	—10.1	0.2	—25.0	—14.2	8.7	8.0	8.8	6.3	5.5	7.8	1	0	0	5	28	21	13	6	8	21.6	5.2	5	18	17	0	17	2	27	28
III	—12.0	— 4.4	— 8.5	— 8.3	0.6	—22.6	—13.6	4.9	4.0	4.5	3.7	4.8	5.2	1	2	2	11	29	24	14	1	8	2.7	1.2	30	8	7	7	7	2	29	31
IV	1.5	7.8	3.1	4.1	19.7	— 7.4	— 1.1	6.2	4.2	4.6	3.1	4.6	5.2	0	14	3	20	21	14	7	0	11	12.2	5.7	9	8	7	6	3	1	1	21
V	13.0	19.1	14.2	15.4	28.3	0.6	8.7	5.2	5.5	4.1	3.6	4.8	3.3	11	16	2	6	14	17	12	5	9	22.7	8.0	6	7	0	6	4	0	0	0
VI	15.5	20.0	16.4	17.3	30.0	4.1	11.2	5.2	6.1	4.7	4.2	4.2	1.8	5	22	1	3	5	13	15	9	12	82.1	15.1	9	15	0	6	*6*	0	0	0
VII	15.6	20.2	16.2	17.3	27.3	5.0	12.0	5.6	6.2	4.9	2.9	3.8	2.2	4	17	3	7	4	13	13	11	15	79.3	11.7	8	18	0	*2*	9	1	0	0
VIII	14.9	20.3	15.8	17.0	30.6	2.7	11.9	5.3	5.8	5.2	2.7	4.6	1.9	9	12	5	7	6	13	8	9	19	23.9	4.7	24	11	0	*4*	7	2	0	0
IX	9.8	15.0	11.5	12.1	21.5	2.8	8.1	7.9	7.1	5.8	4.3	5.3	4.6	3	4	3	12	14	24	9	9	8	94.0	37.9	7	14	0	1	11	0	0	0
X	6.4	11.0	7.7	8.4	19.2	— 1.9	4.6	6.9	6.4	5.6	4.1	4.9	3.5	4	11	6	14	12	17	8	0	17	71.1	22.5	31	16	2	3	*10*	8	0	5
XI	— 3.5	— 2.1	— 3.2	— 2.9	2.2	—14.8	— 5.7	9.8	9.4	9.1	5.3	6.1	5.4	0	3	4	1	25	30	10	4	10	28.8	8.6	16	10	8	0	*22*	0	18	28
XII	— 8.5	— 7.3	— 8.5	— 8.1	2.4	—22.5	—11.6	8.7	8.1	8.0	4.8	5.7	4.8	0	0	1	20	23	25	10	0	11	20.9	3.8	3	17	17	0	21	2	29	31
Годъ. Année	2.1	6.4	3.3	3.9	30.6	—36.5	— 0.8	6.9	6.5	6.0	4.3	5.1	4.3	46	113	31	108	192	244	122	69	133	468.8	37.9	—	159	74	39	134	19	135	175
$\varphi = 55°\ 39'$	**Мензелинская** сельскохоз. школа.					$H = 80^m$?	**Menzelinskaïa**, école agricole.																			$\lambda = 53°\ 5'$							
I	—16.7	—14.6	—15.1	—15.5	—1.8	—35.6	—20.4	7.9	7.3	7.8	3.5	4.4	4.4	5	0	0	4	23	22	15	13	11	11.8	4.4	7	14	14	2	18	—	31	31
II	—11.2	— 8.8	—10.6	—10.2	—1.5	—24.6	—14.3	8.1	7.8	8.1	4.1	5.2	5.3	1	0	1	8	39	13	12	5	5	21.4	4.8	4	15	15	1	16	—	28	28
III	—10.9	— 4.4	— 8.9	— 8.1	2.0	—24.0	—13.5	4.9	4.1	2.8	3.2	3.6	3.3	6	0	1	2	37	15	12	5	15	3.9	2.0	30	2	2	11	3	—	29	31
IV	1.5	6.7	1.9	3.4	18.3	— 8.9	— 2.0	5.7	5.0	2.7	3.2	4.2	3.8	2	13	9	7	25	6	16	0	12	27.6	12.8	30	10	8	5	3	—	3	22
V	12.7	17.6	12.2	14.2	28.8	— 0.2	7.2	4.6	5.9	5.6	3.2	4.6	1.7	18	6	9	4	18	6	15	8	9	38.8	10.1	1	8	0	3	8	—	0	1
VI	15.0	19.5	14.4	16.3	29.9	0.4	9.6	6.6	7.2	6.2	3.0	4.7	1.9	18	7	5	3	9	4	16	15	13	63.6	10.0	3	19	0	1	12	—	0	0
VII	15.6	19.5	14.0	16.4	26.4	2.8	9.5	6.4	6.6	5.3	3.0	4.0	1.8	6	10	15	6	5	8	13	17	13	106.4	26.5	27	16	0	4	10	—	0	0
VIII	13.8	19.6	14.7	16.0	27.4	— 0.3	10.4	6.3	6.8	5.9	2.8	4.0	2.0	17	7	13	5	10	5	14	6	16	62.1	18.9	22	12	0	3	8	—	0	1
IX	9.7	14.8	11.2	11.9	20.4	1.6	7.1	8.3	8.0	6.7	3.4	4.5	3.0	1	1	8	11	25	12	18	9	5	48.0	7.7	27	16	0	3	19	—	0	0
X	5.5	11.3	7.7	8.2	19.8	— 4.3	3.3	7.0	7.8	6.7	4.3	4.4	4.3	2	7	13	13	21	11	11	0	15	45.9	8.9	26	11	1	3	17	—	0	6
XI	— 3.0	— 1.9	— 2.9	— 2.6	2.3	—12.7	— 5.1	10.0	9.9	9.4	4.3	4.6	4.0	4	1	2	6	23	24	16	7	7	36.5	12.9	17	17	16	0	29	—	19	29
XII	— 8.3	— 8.0	— 8.5	— 8.3	2.5	—23.3	—11.9	8.8	7.5	7.3	5.3	5.0	4.2	2	0	2	18	19	18	13	8	13	27.8	5.3	3	18	18	2	21	—	29	31
Годъ. Année	2.0	5.9	2.5	3.5	29.9	—35.6	— 1.7	7.0	7.0	6.2	3.6	4.4	3.3	82	52	78	87	254	144	171	93	134	493.8	26.5	—	158	74	38	164	—	139	180
$\varphi = 55°\ 25'$	**Бирскъ.**					$H = 146^m$	**Birsk.**																			$\lambda = 55°\ 32'$							
I	—17.4	—15.1	—16.9	—16.5	—2.5	—36.4	—21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	4.4	23	16	16	—	—	0	31	31
II	—12.2	— 9.3	—11.4	—11.0	—1.4	—22.7	—14.4	9.1	7.5	7.5	7.5	7.9	7.2	2	0	5	16	29	9	12	3	0	26.7	6.0	8	15	15	1	15	0	28	28
III	—11.9	— 5.3	— 8.9	— 8.7	1.2	—24.1	—13.6	6.1	3.7	—	3.6	4.0	2.9	0	0	2	10	27	20	13	0	21	6.1	2.6	6	5	5	?	?	1	29	31
IV	0.3	6.2	1.3	2.6	17.0	—11.3	— 2.3	*5.6*	*3.5*	2.1	3.8	4.5	2.8	4	15	8	13	14	8	10	4	14	18.0	11.7	11	5	4	*9*	*3*	0	2	22
V	11.7	17.4	13.2	14.1	30.0	— 0.2	8.0	4.4	4.2	4.3	3.9	6.0	2.8	19	7	3	7	11	7	18	7	11	27.6	7.0	3	9	0	9	*5*	0	0	1
VI	15.2	20.4	16.0	17.2	28.6	2.3	11.2	4.7	6.3	5.1	3.2	4.4	2.1	5	9	5	3	7	6	17	10	24	119.2	41.1	13	14	0	3	7	2	0	0
VII	15.2	20.4	15.7	17.1	27.0	6.2	11.5	*5.2*	*6.3*	*5.5*	4.5	5.5	2.9	8	12	9	5	11	8	11	9	17	69.7	19.0	25	13	0	*0*	*3*	1	0	0
VIII	14.3	20.0	15.3	16.5	28.3	3.7	11.4	6.4	5.2	5.1	4.4	5.1	2.1	3	7	14	7	7	4	9	10	27	69.0	37.0	27	13	0	4	5	2	0	0
IX	10.2	*15.3*	11.9	*12.5*	21.0	3.5	8.2	7.0	*6.6*	5.2	6.7	*7.1*	7.6	4	*1*	*3*	*17*	*16*	*15*	*19*	*3*	*2*	44.6	20.0	16	10	0	0	*6*	0	0	0
X	6.1	11.6	*8.1*	*8.6*	20.4	— 3.3	3.5	6.8	5.1	*6.1*	7.7	8.2	*9.0*	*0*	*1*	*16*	*6*	*33*	*6*	*21*	*0*	*0*	61.0	16.5	2	9	0	*1*	*7*	0	0	4
XI	— 3.2	— 2.2	— 2.9	— 2.8	2.5	—	—	—	—	—	7.5	7.6	8.7	6	0	2	2	27	20	23	3	0	41.7	13.3	17	14	14	—	—	0	22	—
XII	— 7.4	— 7.1	— 8.3	— 7.6	1.5	—24.6	—11.1	8.9	8.5	8.6	6.0	4.7	4.8	3	2	3	7	32	15	10	6	13	40.4	6.5	1	12	12	0	*21*	1	30	31
Годъ. Année	1.7	6.0	2.8	3.5	30.0	—36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	547.2	41.1	—	135	66	—	—	7	142	—
$\varphi = 55°\ 1'$	**Благовѣщенскій заводъ.**					$H = 110^m$?	**Blagovechtchenskiï Zavod.**																			$\lambda = 55°\ 59'$							
I	—17.4	—15.3	—16.8	—16.5	—1.9	—40.5	—22.6	7.2	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	7.2	11	15	15	4	17	0	31	31
II	—12.7	— 9.0	—11.5	—11.1	0.0	—29.7	—16.0	7.6	7.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	9.5	8	14	14	3	12	0	28	28
III	—16.0	— 5.2	—12.9	—11.4	0.0	—29.5	—19.9	4.7	3.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.2	31	6	6	11	4	2	31	31
IV	— 0.3	6.7	0.7	2.4	16.4	—10.5	— 3.6	4.3	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	11	5	2	12	5	0	1	25
V	11.5	18.6	12.7	14.3	30.0	— 2.5	6.5	4.9	4.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	16.2	29	11	0	12	6	0	0	1
VI	15.5	21.1	16.9	17.8	28.8	1.2	10.4	4.7	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	21.8	13	11	0	3	6	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.6	15.9	11.6	12.4	22.8	3.0	7.9	8.6	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	15.6	6	10	0	1	12	1	0	0
X	6.3	13.2	8.6	9.4	21.7	— 2.5	4.4	7.4	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.1	18.4	2	6	0	5	14	0	0	5
XI	— 2.5	— 1.3	— 2.4	— 2.1	3.5	—13.1	— 4.4	10.0	9.9	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	8.5	17	11	7	0	28	0	16	27
XII	— 7.7	— 6.8	— 8.7	— 7.7	1.7	—28.4	—11.2	9.4	9.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	24	0	27	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 50′ Боякишки. h = 75m? Boïakichki. λ = 23° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	☀	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 8.7	— 4.9	— 7.1	— 6.9	2.7	—28.0	—11.1	5.8	5.8	5.1	4.6	5.3	5.2	6	11	7	15	8	18	6	10	12	51.4	10.8	11	20	20	9	11	1	21	31
II	— 2.9	— 0.7	— 2.2	— 1.9	3.0	—16.3	— 5.1	9.0	8.8	8.9	6.4	6.6	5.2	2	2	2	11	15	28	11	5	8	33.2	7.0	2	19	14	0	21	5	11	24
III	— 0.5	2.2	0.4	0.7	8.2	— 7.8	— 1.3	9.7	9.6	9.5	4.1	5.8	2.9	8	6	1	13	23	9	4	5	24	27.3	4.3	10	21	13	0	28	1	5	23
IV	2.0	6.2	3.4	3.9	20.5	— 8.0	0.1	9.0	8.8	7.3	4.3	6.1	2.9	7	25	3	6	12	10	5	8	14	38.8	5.2	5	24	7	0	16	0	2	15
V	10.8	17.3	11.3	13.1	26.4	— 0.3	5.9	5.8	7.5	6.3	3.3	5.2	2.3	14	16	5	7	10	10	3	9	19	88.1	30.5	20	9	0	3	12	1	0	1
VI	16.9	22.9	17.1	19.0	30.0	0.0	11.4	5.0	7.6	5.6	2.9	4.8	2.6	20	10	6	8	10	7	5	6	18	28.0	18.5	22	10	0	2	7	1	0	1
VII	15.8	20.3	16.0	17.4	29.0	6.4	11.9	7.9	8.5	7.0	3.5	4.9	2.2	8	3	2	6	8	14	16	23	13	85.0	12.0	19	22	0	1	16	3	0	0
VIII	14.3	20.9	15.2	16.8	33.8	5.7	11.1	6.9	7.3	5.5	2.4	5.1	1.9	5	4	7	8	14	18	9	12	16	49.2	17.7	29	18	0	3	11	3	0	0
IX	9.1	14.6	10.5	11.4	24.2	0.1	7.6	7.7	8.7	7.3	2.4	4.7	2.2	10	10	4	5	9	13	8	11	20	79.3	22.8	15	23	0	0	16	1	0	0
X	2.9	6.5	3.6	4.3	11.2	— 4.6	1.4	9.2	9.3	7.4	3.7	6.0	3.3	2	5	1	6	22	31	8	1	17	54.3	10.5	1	21	4	0	19	0	0	10
XI	2.0	3.3	2.1	2.5	7.8	— 6.6	0.6	9.1	8.9	8.6	4.7	5.1	4.1	6	10	7	16	16	21	4	2	8	67.2	12.6	14	25	12	1	24	0	1	8
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 16′ Варшава, крѣпость. H = 103m.7 Varsovie, forteresse. λ = 21° 0′

I	— 5.7	— 3.2	— 4.2	— 4.4	3.8	—	—	6.5	6.6	5.2	3.6	3.7	3.8	13	4	7	17	7	20	13	10	2	—	—	—	—	—	7	12	0	18	—
II	— 1.5	0.9	— 0.5	— 0.4	5.0	—	—	7.6	7.7	6.7	3.2	2.6	3.7	4	4	5	16	7	27	9	9	3	—	—	—	—	—	3	*12*	1	8	—
III	1.1	4.0	2.4	2.5	14.1	—	—	8.7	9.2	7.7	2.7	2.6	2.3	10	9	11	22	12	12	1	2	12	—	—	—	—	—	0	20	1	3	—
IV	3.7	7.6	5.9	5.7	19.8	—	—	7.9	8.4	7.0	3.6	3.4	3.0	14	8	6	11	9	18	13	11	0	—	—	—	—	—	0	15	3	0	—
V	12.2	18.0	14.4	14.9	25.2	—	—	5.7	6.9	5.6	2.6	3.5	2.4	28	6	5	13	9	11	6	14	0	—	—	—	—	—	*2*	9	2	0	—
VI	17.5	22.1	19.2	19.6	29.1	—	—	4.7	5.5	5.3	2.1	2.7	1.9	25	17	9	10	10	7	4	7	1	—	—	—	—	—	*4*	6	0	0	—
VII	17.3	21.5	18.8	19.2	29.4	—	—	6.8	6.9	6.3	2.6	3.8	2.4	16	6	4	2	5	12	26	22	0	—	—	—	—	—	1	*10*	0	0	—
VIII	16.0	21.9	18.8	18.9	34.6	—	—	4.7	5.3	*4.9*	2.0	2.6	1.7	12	3	2	18	6	11	20	16	3	—	—	—	—	—	*8*	*4*	0	0	—
IX	11.8	16.1	13.4	13.8	26.6	—	—	7.5	7.7	*5.3*	2.2	2.6	1.9	10	12	8	12	6	14	13	11	4	—	—	—	—	—	*1*	*12*	0	0	—
X	3.9	6.8	5.0	5.2	11.7	—	—	7.2	*6.7*	*5.3*	2.7	3.0	2.4	0	6	4	9	11	34	18	1	9	—	—	—	—	—	*1*	*6*	2	0	—
XI	3.2	4.8	3.6	3.9	11.5	—	—	7.7	8.5	6.7	2.4	2.7	2.7	3	4	4	27	11	16	16	7	2	—	—	—	—	—	2	*15*	1	0	—
XII	— 0.8	0.4	— 0.8	— 0.4	6.8	—	—	6.2	6.2	5.2	2.7	3.0	3.1	3	5	3	9	9	14	23	24	2	—	—	—	—	—	1	6	2	12	—
Годъ. Année	6.6	10.1	8.0	8.2	34.6	—	—	6.8	7.1	*5.9*	2.7	3.0	2.6	138	84	68	166	102	196	162	136	38	—	—	—	—	—	*30*	*127*	12	41	—

φ = 51°46′ Калишъ. H = 109m.3 Kalich. λ = 18° 6′

I	— 4.6	— 1.6	— 2.9	— 3.0	*4.0*	—18.2	— 5.7	5.1	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	12	0	14	25
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	1.3	5.5	3.6	3.5	14.2	— 2.3	0.7	8.1	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.6	31	12	4	1	14	1	1	10
IV	3.5	8.1	6.0	5.9	21.6	— 3.0	2.3	7.5	7.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	14.6	21	13	2	2	13	0	0	3
V	10.2	17.3	13.3	13.6	25.8	4.3	8.3	5.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	14.1	5	13	0	8	10	0	0	0
VI	15.5	22.4	18.3	18.7	30.6	4.3	12.7	4.8	4.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	22.2	19	10	0	6	6	1	0	0
VII	15.8	22.4	18.2	18.8	31.2	9.0	13.3	6.0	6.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.6	15.3	16	18	0	4	10	1	0	0
VIII	14.4	22.4	17.5	18.1	33.6	7.0	12.2	5.4	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	11.0	27	12	0	8	7	0	0	0
IX	10.3	16.9	13.6	13.6	29.2	2.1	9.4	7.1	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	10.9	28	13	0	4	15	5	0	0
X	3.3	7.0	4.9	5.1	13.4	— 2.3	2.6	8.9	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	12.2	7	15	1	0	17	1	0	5
XI	2.0	5.2	3.5	3.6	*17.4*	— 4.1	1.1	7.5	7.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	18.2	6	10	5	1	17	3	1	10
XII	0.6	1.4	0.6	0.9	8.4	— 7.1	— 0.8	8.3	8.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	5.0	22	13	4	3	18	0	7	19
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 57′ Вондолки Боровые. H = 130m? Vondolki Borovye. λ = 22° 12′

I	— 7.2	— 4.1	— 5.5	— 5.6	3.5	—23.2	— 9.0	5.7	5.6	6.0	5.2	4.6	4.9	13	7	5	7	8	2	41	7	3	28.3	6.3	6	16	13	9	12	0	19	29
II	— 2.7	0.1	— 2.2	— 1.6	5.3	—15.2	— 4.2	7.7	5.8	6.5	4.2	3.5	4.0	7	2	1	6	9	24	21	7	7	20.3	7.6	1	11	8	4	12	4	9	23
III	0.3	3.7	1.6	1.9	12.0	— 4.1	— 0.2	9.2	8.2	9.0	3.0	3.5	2.0	9	5	0	12	27	9	13	5	13	20.6	7.3	31	13	3	0	22	4	3	19
IV	3.9	7.4	4.6	5.3	21.0	— 4.1	1.4	7.4	7.6	7.0	4.2	4.9	3.3	6	15	1	0	10	10	37	10	1	40.4	7.0	19	15	5	0	14	2	1	9
V	13.3	19.4	13.0	15.2	28.5	— 0.1	8.3	4.1	4.2	3.5	2.1	4.1	2.3	15	8	4	3	17	10	20	10	6	57.8	20.3	13	14	0	8	4	1	0	1
VI	18.5	23.8	17.3	19.9	31.0	3.9	11.9	3.1	4.5	4.1	2.6	3.5	1.4	13	8	1	3	22	9	11	11	12	50.9	20.5	16	11	0	9	4	2	0	0
VII	*17.0*	22.0	16.2	*18.4*	32.0	6.0	11.8	5.1	5.5	4.6	4.1	5.6	2.7	0	3	1	0	6	21	49	7	6	96.3	34.5	29	20	0	3	4	3	0	0
VIII	*16.5*	22.3	16.3	*18.4*	34.3	5.5	11.7	4.6	4.5	3.6	2.6	4.2	2.5	0	2	2	6	21	23	29	3	7	52.5	12.1	27	14	0	9	5	1	0	0
IX	10.9	16.2	11.9	13.0	25.3	0.6	8.9	6.7	6.6	6.1	3.8	4.9	3.0	10	6	3	1	21	12	24	8	5	33.1	7.0	8	14	0	3	12	6	0	0
X	3.0	6.7	3.5	4.4	11.5	— 4.0	1.5	7.8	7.5	6.4	4.6	5.3	3.9	1	8	0	1	9	24	45	0	5	39.7	8.0	15	19	5	1	13	3	0	11
XI	2.2	4.4	2.4	3.0	12.3	— 2.3	1.1	8.3	7.5	7.6	4.0	4.7	3.5	2	2	3	4	29	4	36	2	8	46.9	10.2	14	19	5	2	19	6	1	15
XII	— 2.9	— 0.6	— 2.6	— 2.0	5.0	—16.5	— 4.6	6.4	6.4	6.0	4.9	4.6	3.8	11	2	6	1	3	12	38	12	8	27.4	8.4	29	14	7	4	14	10	14	29
Годъ. Année	6.1	10.1	6.4	7.5	34.3	—23.2	3.2	6.3	6.2	5.9	3.8	4.4	3.1	87	68	27	44	182	160	364	82	81	514.2	34.5	—	180	46	52	135	42	47	136

Собѣшинъ. — Sobechin.

$\varphi = 51° 36'$ $H = \begin{cases} 132^m? \text{ (I—III)} \\ 155 \text{ ? (IV—XII)} \end{cases}$ $\lambda = 22° 10'$

Мѣсяцы. Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	— 7.2	— 4.1	— 6.0	— 5.8	2.6	—	—	6.3	5.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	13.5	5	10	8	10	11	0	19	—
II	— 2.4	0.3	— 1.8	— 1.3	4.8	—	—	6.9	6.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	?	—	?	?	4	11	0	8	—
III	0.6	4.1	1.7	2.1	12.8	— 4.6	0.0	9.0	7.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	?	—	?	?	0	20	0	4	19
IV	3.7	7.6	4.9	5.4	19.4	— 3.9	1.3	6.7	7.3	5.8	4.3	6.1	2.3	4	12	3	3	6	15	22	16	9	46.9	?	—	?	?	1	11	0	1	9
V	12.5	18.1	13.0	14.5	26.9	1.5	8.8	5.0	4.9	4.2	—	—	—	14	4	7	2	6	9	10	11	30	43.1	8.6	13,14	9	0	9	6	0	0	0
VI	18.0	23.2	17.6	19.6	31.8	6.5	13.5	3.9	4.6	4.6	1.5	2.8	1.2	16	8	5	8	6	4	4	15	24	86.4	?	—	?	0	8	6	0	0	0
VII	17.4	22.2	16.9	18.8	29.0	8.5	13.3	5.6	5.2	5.8	3.2	3.1	1.4	4	1	1	2	4	15	36	17	13	85.3	25.6	6	*14*	0	4	8	0	0	0
VIII	15.9	22.6	16.6	18.4	34.0	7.5	12.7	5.3	5.3	4.9	2.6	3.1	1.4	4	1	8	2	6	12	11	11	38	54.1	11.3	11	12	0	9	8	0	0	0
IX	11.6	17.6	12.9	14.0	29.0	2.5	10.0	6.4	5.4	5.0	3.4	4.7	2.9	10	9	8	2	1	17	15	13	15	37.2	13.6	5	10	0	5	9	5	0	0
X	3.0	7.1	3.6	4.6	11.8	— 3.9	1.7	7.6	6.5	6.1	3.8	5.4	3.6	1	6	6	1	3	37	16	5	18	37.7	13.6	9	*13*	*3*	1	11	6	0	11
XI	2.6	5.4	3.3	3.8	13.6	— 2.4	1.4	8.2	7.9	6.8	3.5	4.9	3.8	1	5	12	9	7	25	12	1	18	62.9	29.9	3	15	3	2	15	8	1	13
XII	— 1.9	0.2	— 1.9	— 1.2	5.8	— 15.6	— 3.5	7.9	7.6	6.7	5.2	5.5	4.8	1	6	5	2	3	16	30	17	12	14.1	3.1	30	12	5	3	20	11	12	27
Годъ. Année	6.2	10.4	6.7	7.8	34.0	—	—	6.6	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.6	?	—	?	?	56	136	30	45	—

Ивангородъ, крѣпость. — Ivangorod, forteresse.

$\varphi = 51° 34'$ $H = 115^m5$ $\lambda = 21° 51'$

I	— 6.6	— 3.4	— 5.4	— 5.1	5.6	—21.3	— 8.6	6.0	5.3	4.5	4.9	5.1	5.1	21	1	18	3	8	10	25	7	0	—	—	—	—	—	9	11	0	19	29
II	— 2.0	1.1	1.0	— 0.6	6.0	—11.7	— 3.2	8.1	7.0	6.6	4.4	4.6	4.0	0	3	13	5	15	18	23	6	1	—	—	—	—	—	3	15	0	6	23
III	1.0	4.6	2.1	2.6	13.5	— 3.6	0.2	9.6	8.1	9.5	3.6	4.3	3.9	9	8	18	15	17	10	8	4	4	—	—	—	—	—	0	24	1	2	14
IV	4.3	8.3	5.6	6.1	20.6	— 2.8	2.6	8.4	8.1	7.1	4.7	4.8	4.1	5	2	11	7	11	18	22	13	1	—	—	—	—	—	0	14	3	0	5
V	12.8	18.4	13.7	15.0	26.8	2.7	9.4	5.3	6.8	5.3	3.4	4.5	3.2	13	6	17	5	17	8	15	9	3	—	—	—	—	—	5	10	1	0	0
VI	17.8	23.4	18.4	19.9	32.0	8.2	14.0	5.1	5.3	5.5	3.4	3.9	2.9	14	7	15	10	16	16	7	5	0	—	—	—	—	—	6	6	0	0	0
VII	17.2	21.9	18.4	19.2	28.8	10.0	14.1	5.4	5.8	6.0	3.2	4.7	3.0	2	1	5	5	12	11	41	11	5	—	—	—	—	—	5	6	0	0	0
VIII	15.8	22.4	17.3	18.5	33.2	7.8	13.3	4.5	4.8	4.5	2.5	3.7	2.6	5	5	8	6	12	11	25	12	9	—	—	—	—	—	11	7	3	0	0
IX	11.7	17.3	13.5	14.2	28.3	3.9	10.3	6.6	5.8	6.1	3.0	4.4	3.5	11	7	15	4	6	14	16	14	3	—	—	—	—	—	3	9	3	0	0
X	3.7	7.3	4.5	5.2	12.2	— 3.9	2.6	8.8	8.1	6.8	3.6	4.1	3.5	1	2	8	3	17	34	23	3	2	—	—	—	—	—	0	14	0	0	6
XI	2.8	5.8	3.7	4.1	14.0	— 3.8	1.3	8.9	8.7	7.5	3.4	4.0	4.1	0	4	17	8	14	24	19	4	0	—	—	—	—	—	1	20	4	1	8
XII	— 1.3	0.4	— 1.2	— 0.7	6.5	—14.2	— 3.3	7.9	7.9	6.9	3.5	4.0	3.4	4	0	11	5	12	7	33	14	7	—	—	—	—	—	4	20	3	10	28
Годъ. Année	6.4	10.6	7.4	8.1	33.2	—21.3	4.4	7.0	6.8	6.4	3.6	4.3	3.6	85	46	156	76	157	181	257	102	35	—	—	—	—	—	47	156	18	38	113

Свислочь. — Svislotch.

$\varphi = 53° 2'$ $h = 160^m?$ $\lambda = 24° 6'$

I	— 8.7	— 5.2	— 7.2	— 7.0	2.5	—	—	6.0	6.1	5.1	5.2	5.5	5.0	5	9	8	11	3	18	22	9	8	38.0	7.4	11	19	16	8	12	1	19	—
II	— 3.4	— 1.1	— 2.6	— 2.4	2.0	—20.4	— 5.3	8.3	8.2	6.4	5.1	5.3	5.4	0	2	4	15	11	22	23	5	2	23.4	6.9	2	17	11	2	15	3	13	26
III	— 0.1	2.5	0.8	1.1	11.0	— 4.0	— 0.7	9.9	9.0	9.0	5.2	5.8	5.5	8	8	4	32	17	8	6	4	6	25.8	5.1	26	15	8	0	25	4	6	21
IV	3.1	6.9	4.3	4.8	18.4	— 6.3	1.3	8.7	8.6	7.0	3.4	5.5	2.9	5	14	7	16	11	13	10	11	3	40.7	6.2	18	22	9	0	20	3	1	6
V	11.7	17.7	13.1	14.2	26.2	1.9	8.6	5.1	6.3	5.0	3.1	3.8	2.0	19	11	5	20	6	7	8	13	4	89.9	29.5	4	14	0	9	12	0	0	0
VI	17.0	22.8	18.3	19.4	29.7	4.7	13.4	4.3	6.6	4.6	2.7	3.6	1.9	24	17	8	17	6	9	2	6	1	60.6	21.9	24	10	0	2	4	0	0	0
VII	16.1	21.0	16.5	17.9	28.0	8.1	12.8	6.1	6.7	5.2	3.2	4.8	1.9	6	3	2	3	11	15	22	24	7	122.2	35.3	17	19	0	0	7	0	0	0
VIII	15.2	21.0	16.1	17.4	33.7	6.5	12.2	6.1	5.9	3.9	2.4	4.1	2.0	8	1	4	26	4	7	13	14	16	76.1	15.0	29	14	0	6	5	0	0	0
IX	10.3	15.1	11.7	12.4	25.8	2.2	8.8	8.2	8.2	5.5	3.2	4.3	2.4	8	8	7	13	7	13	9	13	12	52.0	21.5	26	10	0	0	12	5	0	0
X	2.6	6.0	3.4	4.0	11.0	— 7.1	1.3	8.7	9.3	6.0	3.1	4.5	3.0	3	4	4	7	15	32	16	3	9	43.8	10.0	24	22	4	0	16	8	0	12
XI	2.0	3.7	2.3	2.7	9.6	— 4.6	0.7	9.6	8.9	8.2	5.0	5.5	5.2	3	3	9	34	9	15	13	2	2	44.5	10.6	10	19	6	0	23	6	1	17
XII	— 3.5	— 1.6	— 3.4	— 2.8	4.2	—17.5	— 5.4	7.0	8.5	6.5	5.1	5.4	4.3	7	4	5	13	10	10	29	10	5	33.7	8.4	30	16	12	1	16	6	14	28
Годъ. Année	5.2	9.1	6.1	6.8	33.7	—	—	7.3	7.7	6.0	3.9	4.8	3.5	96	84	67	207	110	169	173	114	75	650.7	35.3	—	197	66	28	167	36	54	—

Минскъ, станція желѣзной дороги. — Minsk, gare.

$\varphi = 53° 54'$ $H = 225^m3$ $\lambda = 27° 33'$

I	—11.2	— 8.0	— 8.7	— 9.3	2.0	—26.6	—12.7	5.2	5.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	5.6	6	20	19	11	11	0	24	31
II	— 5.4	— 2.8	— 4.1	— 4.1	3.0	—21.1	— 6.9	8.0	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	6.6	2	15	12	5	17	0	21	27
III	— 2.9	0.4	— 1.5	— 1.3	5.0	— 9.4	— 3.3	9.0	8.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	7.6	10	18	11	1	17	1	14	24
IV	1.5	5.9	3.5	3.6	17.0	— 5.0	0.6	7.5	7.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	11.1	22	22	8	4	14	0	2	11
V	11.2	16.6	13.0	13.6	25.2	4.0	8.2	4.4	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	30.7	24	15	0	14	9	0	0	0
VI	17.3	22.6	18.6	19.5	28.6	3.0	13.8	2.8	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	16.5	29	9	0	11	4	0	0	0
VII	14.9	20.0	16.6	17.2	27.0	8.5	12.6	6.5	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.8	36.0	29	25	0	4	11	0	0	0
VIII	13.7	19.9	15.9	16.5	28.0	8.0	11.4	5.8	6.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	18.6	20	12	0	5	10	2	0	0
IX	9.2	14.1	11.0	11.4	23.0	2.0	8.1	8.3	8.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	15.5	26	19	0	1	17	0	0	0
X	2.4	5.7	3.6	3.9	13.0	— 2.0	1.4	9.3	9.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	25.5	3	22	3	0	23	2	0	12
XI	0.8	1.8	1.2	1.3	6.6	— 6.1	— 0.1	9.8	9.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	15.5	15	25	9	0	25	6	4	19
XII	— 4.8	— 3.2	— 4.7	— 4.2	3.0	—16.7	— 6.7	7.3	7.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	12.3	30	17	13	5	16	1	22	30
Годъ. Année	3.9	7.8	5.4	5.7	28.6	—26.6	2.2	7.0	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	716.0	36.0	—	219	75	61	174	12	87	154

φ = 52° 18′ Бабичи. H = 130m Babitchi. λ = 30° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−11.6	−6.2	−9.1	−9.0	2.4	−35.7	−15.1	7.4	6.4	6.5	3.8	3.7	3.2	7	6	6	7	8	16	18	11	14	25.6	4.7	1	20	20	3	15	0	23	31
II	−7.6	−1.8	−5.2	−4.9	5.2	−27.6	−9.4	8.6	8.0	6.1	3.8	4.6	3.8	1	1	8	14	8	13	25	4	10	7.7	2.3	2	13	11	1	14	1	19	28
III	−3.9	1.0	−2.2	−1.7	11.0	−17.2	−5.3	8.9	8.2	7.7	3.1	4.0	3.4	5	3	15	28	16	4	5	6	11	11.8	4.3	23	14	12	1	23	4	12	30
IV	3.7	7.5	4.6	5.3	18.0	−3.2	1.3	6.9	8.8	7.2	3.0	4.5	3.7	7	8	13	12	11	10	12	6	11	128.8	16.4	23	23	9	0	17	4	0	9
V	12.9	18.5	13.0	14.8	24.6	3.2	8.5	6.0	6.0	5.1	2.9	4.6	1.6	13	3	8	17	16	3	6	11	16	62.5	12.5	24	15	0	4	9	2	0	0
VI	17.9	23.5	16.7	19.4	29.8	5.3	12.3	5.6	6.7	6.0	2.1	4.0	1.0	7	8	11	12	6	2	7	10	27	46.8	19.8	23	13	0	2	9	10	0	0
VII	16.3	22.0	15.6	18.0	28.4	5.6	11.3	6.5	7.2	6.7	2.8	5.0	1.1	1	1	0	2	7	15	28	16	23	66.5	16.2	1	18	0	1	8	6	0	0
VIII	14.8	22.4	15.1	17.4	30.6	3.7	10.0	5.0	7.0	5.2	1.9	3.9	1.4	7	2	7	8	7	4	8	14	36	30.2	9.3	29	11	0	5	7	0	0	0
IX	10.8	16.5	11.5	12.9	29.0	1.3	7.9	8.6	7.8	5.5	2.9	4.9	2.6	3	5	3	9	8	12	15	16	19	89.3	18.2	4	18	0	3	16	3	0	0
X	3.5	8.1	4.1	5.2	16.6	−5.1	1.4	9.9	8.5	7.4	3.0	4.7	2.4	5	5	6	10	0	12	17	9	20	92.1	26.7	7	22	4	0	20	1	0	16
XI	1.6	3.5	2.5	2.5	8.6	−2.1	0.6	9.4	9.2	9.7	4.8	4.3	4.9	2	4	8	31	14	9	15	5	2	88.6	17.3	15	21	6	0	25	6	1	13
XII	−4.7	−2.1	−4.0	−3.6	3.4	−22.0	−6.8	8.0	8.2	7.6	4.4	5.1	4.8	5	3	5	4	9	8	26	21	11	27.8	8.3	30	19	16	3	20	3	19	31
Годъ. Année	4.5	9.4	5.2	6.4	30.6	−35.7	1.4	7.6	7.7	6.7	3.2	4.4	2.8	63	49	90	154	119	108	182	129	200	677.7	26.7	—	207	78	23	183	40	74	158

φ = 53° 54′ Могилевъ, гимназія. H = 178m6 Mogilev, gymnase. λ = 30° 21′

I	−12.6	−8.0	−9.6	−10.1	1.8	−28.0	−14.8	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	31
II	−6.5	−2.5	−5.0	−4.7	3.8	−21.9	−9.7	7.9	6.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.7	15	6	6	2	12	0	22	28
III	−4.3	0.9	−2.4	−1.9	6.4	−16.3	−6.3	7.7	7.1	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.0	31	6	5	2	16	1	14	31
IV	2.5	6.8	3.3	4.2	18.8	−6.6	0.2	7.1	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.6	35.5	23	16	6	1	17	1	0	18
V	11.9	17.8	13.1	14.3	25.7	3.5	7.9	4.2	5.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.3	20.6	26	10	0	13	7	0	0	0
VI	17.7	23.1	17.7	19.5	29.2	3.0	12.2	3.8	4.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	9.9	14	9	0	11	5	0	0	0
VII	15.5	21.1	16.3	17.6	27.5	8.8	12.2	6.8	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.8	15.7	19	21	0	1	3	2	0	0
VIII	13.9	20.9	14.9	16.6	28.2	6.6	10.6	3.9	5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	9.8	30	10	0	8	3	2	0	0
IX	9.2	14.6	10.6	11.5	23.4	1.1	7.5	6.3	6.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	15.9	4	12	0	1	11	5	0	0
X	2.6	6.9	3.7	4.4	16.6	−3.6	1.0	7.0	7.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.4	14.8	3	20	5	0	*14*	5	0	16
XI	0.5	2.0	1.2	1.2	8.0	—	—	8.3	9.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	17.4	15	12	8	0	*22*	5	5	—
XII	−5.6	−3.3	−5.3	−4.7	2.0	−21.6	−8.1	6.8	7.3	*9.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	?	—	13	11	*0*	*17*	1	23	31
Годъ. Année	3.7	8.4	4.9	5.7	29.2	−28.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	—

φ = 53° 49′ Бѣлевъ. H = 183m3 Belev. λ = 36° 9′

I	−12.7	−10.3	−11.5	−11.5	0.6	−28.9	−15.7	7.1	6.8	7.2	—	—	—	13	13	3	3	10	9	17	7	18	23.7	4.2	6	17	17	3	14	2	30	31
II	−7.0	−3.9	−6.7	−5.9	2.0	−22.1	−10.4	8.5	7.5	5.4	—	—	—	6	3	0	0	16	11	26	4	18	9.5	3.0	2	12	11	1	12	1	22	28
III	−6.7	−1.7	−4.2	−4.2	7.4	−17.0	−7.7	7.3	7.4	7.5	—	—	—	0	0	6	16	44	4	2	0	21	37.4	12.9	29	12	11	6	20	3	23	30
IV	1.8	5.8	3.5	3.7	18.4	−5.5	0.3	8.4	8.2	6.9	—	—	—	9	4	16	19	19	2	4	6	11	47.7	11.7	4	13	7	3	17	5	2	18
V	12.6	20.2	14.7	15.8	26.6	0.7	8.8	4.3	3.9	4.0	—	—	—	14	5	3	2	13	10	6	4	36	16.4	8.2	22	8	0	10	4	0	0	0
VI	17.2	23.5	18.6	19.8	31.6	2.6	12.6	3.2	4.3	3.4	—	—	—	8	13	12	5	8	1	6	8	29	10.5	6.3	12	5	0	10	4	3	0	0
VII	16.2	22.2	16.8	18.4	29.0	9.1	12.4	5.4	6.8	5.7	—	—	—	6	6	5	2	6	8	26	20	14	45.8	11.8	24	19	0	2	6	0	0	0
VIII	13.9	21.2	16.4	17.2	30.5	6.2	10.8	4.2	5.9	4.1	—	—	—	20	8	7	1	13	3	3	11	27	34.0	25.5	30	7	0	7	5	0	0	0
IX	9.2	13.8	11.2	11.4	24.5	1.2	7.6	8.5	7.2	6.6	—	—	—	11	7	9	3	13	9	11	6	21	129.9	33.6	5	16	0	2	16	3	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	−0.2	1.0	0.4	0.4	6.8	−7.7	−1.4	9.3	7.9	9.3	—	—	—	6	2	6	10	22	6	12	8	9	*45.3*	10.5	15	*17*	*11*	0	20	2	7	26
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 19′ Кроткое. H = 226m Krotkoe. λ = 38° 17′

I	−13.4	−10.3	−12.2	−12.0	−1.2	−29.1	−16.5	7.2	6.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.4	6	12	12	3	12	0	31	31
II	−7.0	−4.4	−6.8	−6.1	2.0	−23.7	−10.7	9.0	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	2	8	8	1	17	3	22	28
III	−8.9	−2.3	−5.9	−5.7	3.9	−19.2	−9.6	6.7	6.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	3.2	7	9	8	5	13	1	25	30
IV	2.4	6.5	3.1	4.0	17.9	−10.8	0.0	8.3	8.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	8.9	9	11	8	0	17	3	2	16
V	14.9	21.3	14.1	16.8	30.4	−1.2	8.5	3.8	5.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.2	16	3	0	9	5	0	0	1
VI	*19.2*	24.6	17.9	*20.6*	32.0	5.8	11.8	3.7	4.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	6.5	30	5	0	8	4	0	0	0
VII	17.2	22.6	16.3	18.7	31.4	7.2	11.2	5.4	7.3	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	6.5	8	13	0	3	7	0	0	0
VIII	15.4	22.1	16.1	17.9	31.9	6.7	10.6	4.9	5.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	20.5	30	9	0	5	5	0	0	0
IX	9.6	14.0	10.9	11.5	25.6	2.3	7.6	8.3	8.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.6	17.3	13	20	0	0	17	3	0	0
X	5.2	8.5	6.6	6.8	19.6	−3.0	4.0	8.4	9.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.5	16.7	7	20	2	0	20	2	1	6
XI	−0.7	0.3	−0.1	−0.2	4.4	−7.9	−2.2	9.1	9.1	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	10.3	20	11	6	0	26	6	10	26
XII	−6.3	−4.9	−6.3	−5.8	0.8	−20.4	−8.4	8.9	8.2	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	3.4	14	12	12	2	23	0	26	31
Годъ. Année	4.0	8.2	4.5	5.6	32.0	−29.1	0.5	7.0	7.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	487.3	20.5	—	133	56	36	166	18	117	169

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 54° 14′						Михайловъ.		$H = 132^m1$						Mikhaïlov.																		λ = 39° 2′
I	—13.2	—10.3	—12.7	—12.1	0.4	—32.6	—17.0	8.0	7.4	6.3	4.5	4.8	4.5	6	9	2	0	2	19	21	11	23	14.5	4.0	6	12	11	2	15	13	30	31
II	— 7.5	— 4.2	— 6.5	— 6.1	1.5	—24.6	—10.7	8.3	8.6	7.1	4.0	5.4	3.8	0	0	2	2	17	21	19	7	16	14.5	2.6	2	15	12	1	15	10	21	28
III	— 7.7	— 2.1	— 4.9	— 4.9	4.2	—18.5	— 9.0	7.1	6.1	5.8	3.4	3.8	2.8	0	0	4	39	12	11	1	0	26	18.7	8.2	29	8	7	8	15	2	22	31
IV	2.7	6.5	3.8	4.3	17.8	—11.1	0.3	7.5	7.3	7.0	3.0	4.9	2.7	6	3	15	23	12	5	5	4	17	26.2	5.4	9	10	9	4	15	0	0	14
V	14.7	21.0	15.0	16.9	28.5	0.6	8.4	4.3	5.2	4.6	2.8	4.5	2.1	18	1	2	0	17	7	16	6	26	—	—	—	—	—	9	8	0	0	0
VI	18.6	23.7	18.2	20.2	32.8	5.6	12.3	4.4	5.1	3.5	3.0	4.2	1.7	13	6	12	3	6	6	11	9	24	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0
VII	16.8	21.7	17.2	18.6	29.8	7.5	11.5	5.3	7.0	4.5	2.8	3.5	1.8	4	5	4	3	3	12	24	18	20	51.3	25.0	14	13	0	4	8	1	0	0
VIII	15.3	21.7	16.2	17.7	31.8	6.5	10.6	4.8	6.9	4.2	2.4	3.8	1.2	6	5	2	2	3	6	14	19	36	29.2	16.2	30	11	0	3	5	0	0	0
IX	9.7	14.3	10.8	11.6	24.2	2.1	7.3	7.7	8.9	8.0	2.4	4.7	1.7	10	0	3	5	9	11	16	8	28	102.2	26.0	17	19	0	1	17	0	0	0
X	5.7	9.0	7.0	7.2	19.4	— 3.4	4.5	8.8	8.6	8.6	2.9	3.9	3.0	5	5	5	4	27	7	12	7	21	87.3	11.8	26	20	3	1	20	2	1	4
XI	— 0.8	0.3	— 0.3	— 0.3	4.8	— 8.6	— 2.4	9.3	9.4	9.3	4.6	3.5	3.1	6	3	6	13	15	9	10	8	20	39.0	11.0	16	10	7	0	26	2	9	27
XII	— 5.6	— 4.9	— 6.4	— 5.6	1.0	—19.6	— 8.8	8.7	8.7	8.0	3.5	4.3	4.0	7	1	5	2	5	17	31	13	12	17.6	4.5	13	15	15	1	21	7	26	31
Годъ. Année	4.1	8.1	4.8	5.7	32.8	—32.6	0.6	7.0	7.4	6.4	3.3	4.3	2.7	81	38	62	96	128	131	180	110	269	—	—	—	—	—	41	169	37	109	166
φ = 54° 9′						Большое.		$H = 140^m?$						Bolchoe.																		λ = 39° 44′
I	—13.2	—11.0	—12.6	—12.3	—0.4	—32.7	—16.8	8.7	7.3	6.9	5.0	5.0	5.5	17	3	0	0	11	25	12	14	11	16.0	4.7	6	21	20	2	16	3	31	31
II	— 7.7	— 4.4	— 6.5	— 6.2	2.2	—23.1	—10.5	8.8	8.4	7.7	4.5	4.7	4.1	2	2	0	2	17	23	23	9	6	15.1	3.0	4	19	19	0	19	0	21	28
III	— 9.3	— 2.5	— 6.0	— 5.9	3.0	—20.5	—10.5	7.1	6.0	5.4	3.2	4.7	4.6	0	0	3	39	32	10	3	0	6	10.2	2.6	30	10	9	6	14	0	26	31
IV	2.6	6.6	3.6	4.3	18.0	— 7.2	0.4	8.2	8.3	7.5	3.6	5.3	4.1	4	4	9	29	15	8	9	1	1	25.3	4.6	8	18	10	0	16	3	1	17
V	14.1	20.9	14.9	16.6	27.0	1.9	9.4	4.2	4.8	4.6	2.7	5.5	2.2	16	5	2	2	19	17	14	10	8	7.8	3.2	16	6	0	3	4	0	0	0
VI	17.8	23.3	17.6	19.6	32.5	6.2	12.9	4.2	4.9	4.2	2.7	4.3	2.3	13	12	6	5	9	13	14	14	4	31.2	8.0	8	12	0	8	4	0	0	0
VII	16.5	21.9	16.2	18.2	29.8	7.2	12.1	5.6	6.4	4.0	2.7	5.2	2.1	4	4	3	3	5	27	29	10	8	50.2	6.9	18	23	0	2	4	1	0	0
VIII	15.2	21.9	15.7	17.6	31.8	6.0	11.4	4.8	5.3	3.7	2.7	3.6	1.5	11	7	2	1	2	7	18	22	23	52.1	26.5	30	11	0	6	4	0	0	0
IX	9.5	13.9	10.6	11.3	22.5	2.3	7.5	7.6	8.4	7.3	3.0	5.0	2.1	5	3	0	5	8	14	10	9	36	109.3	19.4	5	22	0	0	16	5	0	0
X	5.3	8.6	7.4	7.1	19.1	— 3.1	4.2	8.9	8.7	8.7	3.1	4.5	3.6	6	4	3	10	16	13	10	7	24	80.0	11.8	26	21	2	0	22	9	1	4
XI	— 1.2	0.2	— 0.6	— 0.7	4.2	— 9.0	— 2.5	9.3	9.3	9.5	5.2	5.8	5.1	4	10	3	9	15	13	13	8	15	58.7	13.4	25	18	7	0	27	8	10	26
XII	— 6.0	— 5.1	— 6.2	— 5.8	0.8	—18.3	— 8.4	9.2	8.2	8.0	5.0	6.0	6.2	5	4	3	3	9	19	31	19	0	28.1	7.0	14	27	24	1	22	0	27	31
Годъ. Année	3.6	7.8	4.5	5.3	32.5	—32.7	0.8	7.2	7.2	6.5	3.6	5.0	3.6	87	58	34	108	158	189	186	133	142	484.0	26.5	—	208	91	28	168	29	117	168
φ = 53° 26′						Матчерка.		$h = 125^m?$						Mattcherka.																		λ = 42° 42′
I	—14.0	—11.4	—14.1	—13.2	—2.6	—28.6	—18.2	7.4	5.5	5.5	—	—	—	21	2	19	12	12	12	6	9	0	12.9	4.3	2	?	?	5	13	—	31	31
II	— 8.7	— 4.3	— 7.2	— 6.7	2.8	—22.2	—10.6	8.2	7.7	7.4	—	—	—	5	2	9	18	32	7	6	5	0	31.5	14.0	2	?	?	3	20	—	20	28
III	—12.4	— 4.0	— 9.1	— 8.5	5.0	—24.9	—13.3	4.3	3.8	5.4	—	—	—	0	0	39	39	8	4	2	1	0	4.6	?	—	5	5	11	7	—	27	31
IV	2.8	8.5	3.9	5.1	19.6	— 5.8	0.0	7.0	7.3	6.5	—	—	—	2	4	35	23	17	3	4	1	0	40.9	8.4	8	14	6	2	14	—	0	17
V	13.0	21.4	12.6	15.7	31.6	— 1.8	7.1	3.0	5.2	4.5	—	—	—	22	6	20	15	15	7	6	2	0	6.7	2.4	31	12	0	7	0	—	0	1
VI	17.5	24.3	17.3	19.7	32.4	4.5	11.3	4.0	5.7	4.9	—	—	—	20	12	11	7	9	17	7	7	0	35.5	11.2	9	11	0	8	4	—	0	0
VII	16.2	22.0	16.3	18.2	30.2	4.1	11.3	5.4	7.5	6.3	—	—	—	12	8	6	5	11	15	19	17	0	67.4	19.6	22	14	0	1	7	—	0	0
VIII	14.6	22.6	15.6	17.6	34.3	3.0	10.0	4.4	6.2	5.5	—	—	—	30	10	13	0	7	8	10	15	0	105.1	32.6	23	11	0	5	5	—	0	0
IX	10.0	15.4	11.0	12.1	25.5	— 2.8	7.3	7.6	8.6	7.3	—	—	—	26	2	15	11	20	11	4	1	0	151.6	30.3	18	15	0	0	17	—	0	1
X	6.1	11.7	6.9	8.2	19.9	— 3.0	3.3	6.8	7.0	6.6	—	—	—	3	1	33	16	23	3	10	4	0	65.0	18.9	28	11	1	1	14	—	0	7
XI	— 0.4	1.5	— 0.1	0.3	9.1	— 7.2	— 1.7	9.5	9.0	9.6	—	—	—	2	4	26	8	11	16	19	4	0	41.0	16.8	15	8	4	0	26	—	6	23
XII	— 6.6	— 5.4	— 6.9	— 6.3	1.2	—22.0	— 9.4	9.2	8.9	8.6	—	—	—	10	2	5	11	8	21	22	14	0	—	—	—	—	—	0	24	—	27	31
Годъ. Année	3.2	8.5	3.8	5.2	34.3	—28.6	— 0.2	6.4	6.9	6.5	—	—	—	153	53	231	165	173	124	115	80	0	—	—	—	—	—	43	151	—	111	170
φ = 52° 39′						Кирсановъ.		$H = 133^m5$						Kirsanov.																		λ = 42° 43′
I	—13.7	—11.1	—12.3	—12.4	—1.6	—31.2	—17.3	7.8	8.2	6.8	3.0	3.5	2.8	6	10	1	4	12	24	5	8	23	27.4	7.3	14	17	16	2	17	0	31	31
II	— 8.0	— 5.1	— 6.8	— 6.6	1.0	—23.3	—11.1	9.4	9.3	7.6	3.9	4.2	2.9	3	1	0	3	34	16	5	15	7	12.7	2.6	3	13	12	1	20	3	25	28
III	—11.5	— 4.4	— 8.3	— 8.1	1.2	—23.8	—13.3	6.7	6.3	4.0	2.8	3.6	2.7	0	1	1	43	22	4	1	0	21	7.6	2.9	30	5	5	7	12	0	29	31
IV	3.7	7.9	5.2	5.6	18.7	— 2.9	1.7	8.0	9.2	7.8	3.9	5.4	3.8	3	0	13	29	19	10	3	3	10	26.3	5.5	8	14	6	0	18	1	0	11
V	14.8	22.2	16.4	17.8	31.4	1.6	9.2	4.0	7.2	5.8	1.1	3.8	1.1	8	9	1	4	14	10	1	7	39	9.1	2.8	29	8	0	5	8	0	0	0
VI	18.4	24.7	20.1	21.1	32.4	6.2	13.2	4.5	6.4	6.0	1.6	2.9	1.9	9	10	6	13	2	8	3	9	30	67.7	25.5	9	10	0	7	8	0	0	0
VII	17.6	22.8	19.0	19.8	30.0	8.7	13.2	5.8	7.1	7.2	1.6	3.4	1.7	6	7	0	1	8	12	12	24	23	30.9	8.5	8	12	0	2	10	0	0	0
VIII	15.8	23.4	18.5	19.2	34.4	6.4	12.1	6.1	6.9	4.6	1.9	3.3	1.8	10	11	3	5	4	8	0	19	33	31.5	12.5	24	10	0	4	9	0	0	0
IX	11.0	17.4	13.4	13.9	28.2	3.2	9.0	7.7	8.1	6.6	2.9	4.8	2.3	9	3	5	14	16	14	6	10	13	46.0	17.0	13	14	0	0	14	1	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	0.4	1.6	0.8	0.9	9.4	— 7.3	— 1.4	9.6	9.7	9.3	2.8	4.4	3.8	3	10	2	18	14	14	7	7	12	49.3	9.7	20	16	5	0	26	3	6	21
XII	— 6.5	— 5.0	— 6.3	— 5.9	1.3	—21.8	— 9.6	9.4	9.4	7.7	3.1	3.4	2.5	4	2	3	5	10	21	4	21	23	32.0	5.5	11	19	19	0	23	0	29	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Абсол. Absol.	Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
$\varphi = 52° 15'$				**Знаменское-Каріанъ.**										$H = 120^m?$										**Znamenskoe-Karïan.**							$\lambda = 41° 18'$		
I	—13.5	— 9.7	—12.0	—11.7	— 1.0	—29.5	—16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	31	31
II	— 7.7	— 3.8	— 7.1	— 6.2	3.0	—20.6	—10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	28
III	—12.0	— 3.9	— 8.6	— 8.2	2.0	—23.1	—13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	29	31
IV	3.6	8.2	4.8	5.5	20.1	— 2.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	14
V	14.6	22.7	15.3	17.5	32.2	1.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VI	18.0	25.7	18.9	20.9	33.0	6.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VII	17.2	23.6	17.9	19.6	31.8	8.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VIII	15.4	23.2	17.0	18.5	34.2	7.1	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
IX	10.9	17.5	13.1	13.8	28.2	2.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0
X	6.5	12.1	8.0	8.9	20.5	— 2.1	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0	5
XI	0.5	2.0	0.9	1.1	11.0	— 6.8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	20
XII	— 7.0	— 4.8	— 6.5	— 6.1	1.6	—21.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	27	31
Годъ. Année	3.9	9.4	5.1	6.1	34.2	—29.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	118	160
$\varphi = 54° 20'$				**Симбирскъ.**										$H = 170^m6$										**Simbirsk.**							$\lambda = 48° 24'$		
I	—14.6	—13.6	—15.0	—14.4	— 2.1	—32.3	—19.1	6.2	5.9	6.0	—	—	—	25	0	0	0	2	31	15	12	7	—	—	—	—	—	8	13	0	31	31
II	—11.4	— 8.7	— 9.2	— 9.8	— 0.6	—25.2	—13.3	5.5	6.5	6.8	—	—	—	1	0	0	0	16	31	25	4	7	—	—	—	—	—	7	14	0	28	28
III	— 9.3	— 3.2	— 6.6	— 6.4	1.4	—18.6	—10.4	3.6	2.2	2.7	—	—	—	1	0	3	6	16	28	17	13	9	—	—	—	—	—	18	5	1	26	31
IV	2.1	7.2	3.5	4.3	20.3	— 5.1	0.5	3.8	5.3	6.2	—	—	—	2	2	3	12	9	22	4	12	24	—	—	—	—	—	6	8	0	1	19
V	13.7	20.0	15.6	16.4	31.0	3.1	10.2	2.7	4.2	3.8	—	—	—	25	2	3	7	8	15	10	5	18	—	—	—	—	—	9	3	0	0	0
VI	16.1	22.1	17.3	18.5	32.0	5.1	12.5	4.8	4.5	5.0	—	—	—	24	6	0	4	1	6	21	12	16	39.4	?	—	11	0	6	4	0	0	0
VII	16.2	22.0	17.2	18.5	30.2	7.0	13.3	5.7	5.9	6.4	—	—	—	14	4	1	4	3	12	26	14	15	109.0	55.9	28	16	0	2	6	1	0	0
VIII	15.0	19.9	16.9	17.3	32.2	6.5	13.1	5.5	5.8	4.6	—	—	—	24	2	5	1	8	4	16	24	9	83.4	21.5	1	12	0	5	7	0	0	0
IX	10.1	15.9	12.2	12.7	23.5	3.5	8.7	6.2	7.1	6.0	—	—	—	4	4	0	4	12	24	16	9	17	49.3	8.9	26	13	0	4	11	2	0	0
X	6.7	12.5	8.7	9.3	22.0	— 1.8	5.8	6.4	6.0	5.6	—	—	—	8	2	2	0	17	9	9	16	24	80.9	21.9	28	11	1	4	8	8	1	1
XI	— 2.4	— 1.2	— 2.0	— 1.9	3.8	—10.8	— 4.0	9.1	9.1	8.9	—	—	—	5	5	1	6	9	23	13	4	22	36.0	9.9	17	9	5	2	25	2	17	28
XII	— 7.6	— 6.3	— 7.3	— 7.1	2.2	—21.0	— 9.7	8.6	8.4	8.7	—	—	—	4	1	1	3	11	16	25	9	18	13.5	6.5	11	10	9	0	20	0	28	31
Годъ. Année	2.9	7.2	4.3	4.8	32.2	—32.3	0.6	5.7	5.9	5.9	—	—	—	137	28	19	47	112	221	197	134	186	—	—	—	—	—	71	124	14	132	169
$\varphi = 53° 9'$				**Сызрань.**										$H = 39^m1$										**Syzran.**							$\lambda = 48° 27'$		
I	—14.2	—11.8	—13.7	—13.2	— 3.2	—31.8	—17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	?	?	?	?	—	—	—	31	31
II	—12.0	— 7.5	—10.2	— 9.9	1.0	—29.4	—15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	?	—	?	?	—	—	—	27	28
III	—15.4	— 5.3	—10.2	—10.3	0.8	—24.4	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	?	?	?	?	—	—	—	30	31
IV	1.6	8.4	4.0	4.7	20.2	— 8.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	?	—	?	?	—	—	—	0	20
V	13.2	21.9	15.7	16.9	31.5	1.6	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	?	—	?	?	—	—	—	0	0
VI	17.3	25.4	19.4	20.7	34.0	6.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.1	27.3	24	9	0	—	—	—	0	0
VII	17.2	24.1	18.9	20.1	33.6	8.5	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	13.5	1	16	0	—	—	—	0	0
VIII	15.5	23.0	18.0	18.8	34.2	4.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.3	23	12	0	—	—	—	0	0
IX	10.4	18.2	14.2	14.3	24.6	2.1	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	10.6	29	12	0	—	—	—	0	0
X	7.2	13.7	9.4	10.1	22.0	— 0.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	13.2	28	11	1	—	—	—	0	1
XI	— 1.2	0.5	— 0.4	— 0.4	4.2	— 8.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	5.5	17	9	3	—	—	—	10	27
XII	— 7.8	— 5.3	— 7.3	— 6.8	3.4	—26.3	—10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	?	?	?	?	—	—	—	20	30
Годъ. Année	2.6	8.8	4.8	5.4	34.2	—31.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391.2	27.3	—	—	—	—	—	—	118	168
$\varphi = 53° 42'$				**Ключевскій хуторъ.**										$h = 180^m?$										**Klïoutchevskiï Khoutor.**							$\lambda = 52° 40'$		
I	—17.0	—15.4	—16.4	—16.3	— 2.7	—35.8	—20.9	8.4	9.1	7.4	5.2	5.4	5.7	8	5	1	11	18	25	12	8	5	11.2	4.3	7	13	13	1	19	3	31	31
II	—13.3	—10.4	—12.7	—12.1	— 1.7	—26.8	—16.5	8.3	8.3	6.1	5.9	5.5	5.2	2	0	0	18	35	13	9	5	2	10.4	1.6	5	20	20	2	15	4	28	28
III	—14.0	— 7.4	—11.1	—10.8	0.5	—21.7	—15.9	5.6	5.0	2.9	5.6	4.5	4.1	1	3	5	27	28	19	3	0	7	1.8	1.2	10	4	4	13	8	3	30	31
IV	0.1	5.8	1.7	2.5	18.6	—10.4	— 2.8	7.5	7.8	4.7	3.7	4.6	4.7	1	5	14	32	21	8	5	2	2	29.7	13.5	30	5	3	4	10	5	5	22
V	13.1	19.5	13.6	15.4	30.0	0.2	7.6	4.9	5.5	4.5	3.9	5.7	3.6	10	9	8	13	18	12	9	12	2	12.6	5.2	6	5	1	6	6	0	0	0
VI	16.0	22.2	16.7	18.3	31.1	1.4	12.0	6.7	7.5	6.4	4.3	6.1	3.2	9	8	6	10	12	18	15	10	2	96.9	35.0	12	16	0	1	10	0	0	0
VII	15.2	20.6	16.3	17.4	28.3	6.3	12.2	8.0	8.4	6.0	3.1	5.2	2.4	6	5	9	14	15	12	13	13	6	66.6	14.4	10	19	0	0	17	0	0	0
VIII	14.6	20.0	15.6	16.7	30.0	3.3	11.7	6.8	8.0	7.1	4.2	5.5	3.2	10	4	9	20	10	11	13	16	0	59.5	16.5	5	13	0	3	14	2	0	0
IX	10.1	16.0	11.7	12.6	22.8	0.0	8.0	9.4	8.4	7.1	4.7	6.0	4.6	2	0	2	24	24	14	14	8	2	38.8	20.5	1	8	0	0	18	2	0	1
X	6.7	14.3	9.4	10.1	22.6	— 1.2	5.2	8.0	8.1	5.0	4.0	5.2	3.5	1	3	9	27	24	10	5	3	11	44.5	15.9	27	6	1	4	13	0	0	2
XI	— 2.9	— 1.6	— 2.4	— 2.3	3.0	— 8.8	— 4.2	9.8	9.7	9.8	5.4	6.1	4.5	3	7	6	12	18	22	14	7	1	39.8	20.0	16	14	9	0	28	4	23	30
XII	— 8.9	— 7.6	— 8.4	— 8.3	2.0	—26.8	—11.5	8.7	9.4	8.4	5.7	5.4	5.5	1	2	0	13	26	18	15	8	10	14.6	7.0	11	17	17	0	24	8	28	31
Годъ. Année	1.6	6.3	2.8	3.6	31.1	—35.8	— 1.3	7.7	7.9	6.3	4.6	5.4	4.2	54	51	69	221	249	182	127	92	50	426.4	35.0	—	140	68	34	182	31	145	176

φ = 53° 39′ Бугурусланъ. H = 70^m? Bougourouslan. λ = 52° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−16.6	−14.4	−15.4	−15.5	−2.0	−39.2	−20.8	6.7	7.8	7.1	1.5	2.4	1.5	6	0	0	4	17	26	0	2	38	6.2	2.1	7	12	12	2	14	1	31	31
II	−13.0	−9.2	−13.0	−11.7	−0.8	−30.1	−18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.0	16	11	11	—	—	1	28	28
III	−17.8	−6.7	−14.3	−12.9	2.0	−28.7	−20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	7,9	2	2	—	—	7	29	31
IV	0.4	6.9	1.5	2.9	19.3	−9.6	−2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	9	8	4	—	—	1	4	25
V	12.7	21.2	13.0	15.6	31.0	−1.4	6.2	3.3	4.7	3.2	2.4	4.4	1.6	17	3	0	6	6	11	7	10	32	9.9	4.0	1	6	1	9	3	0	0	2
VI	16.8	22.9	16.9	18.9	33.0	−1.4	11.0	4.2	6.0	4.4	3.2	4.5	2.0	15	4	3	2	7	8	21	10	19	77.3	17.6	12	14	0	4	6	0	0	1
VII	16.4	21.8	16.0	18.1	28.4	6.1	11.3	6.3	6.9	4.6	2.3	4.1	1.2	10	4	0	2	4	11	20	14	26	40.4	10.0	8	17	0	*1*	6	2	0	0
VIII	15.6	21.2	16.0	17.6	30.8	0.3	11.0	5.6	6.3	6.0	1.9	3.2	0.8	8	4	6	7	2	11	7	13	33	64.6	19.0	5	13	0	4	8	1	0	0
IX	9.3	17.8	11.6	12.9	24.6	−2.4	6.9	6.7	7.4	5.7	2.1	5.0	1.8	2	1	5	7	14	15	12	6	28	20.8	6.7	6	11	0	1	11	4	0	1
X	6.6	14.5	8.7	9.9	23.6	−4.6	4.0	6.6	6.7	4.9	1.7	3.6	2.5	9	3	0	15	11	6	6	4	35	46.4	16.0	27	12	0	5	7	1	0	8
XI	−2.1	−0.8	*−1.5*	*−1.5*	4.8	−9.3	−3.6	9.0	9.4	*8.8*	3.7	5.1	*3.0*	9	3	1	2	13	37	7	3	9	21.6	9.5	17	11	9	0	*18*	3	17	28
XII	−8.0	−6.8	−7.5	−7.4	3.2	−28.2	−11.5	9.1	7.6	7.7	2.6	2.9	3.0	1	1	2	7	24	21	2	6	27	14.2	5.0	1	14	14	1	20	2	25	30
Годъ. Année	1.7	7.4	2.7	3.9	33.0	−39.2	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315.2	19.0	—	131	53	—	—	23	134	185

φ = 52° 49′ Камышинскій хуторъ. h = 100^m? Kamychinskiĭ Khoutor. λ = 49° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−15.9	−13.9	*−14.8*	*−14.9*	−0.6	−34.9	−19.9	8.2	8.3	*6.8*	4.4	5.4	*4.7*	*12*	4	*1*	*3*	*15*	*21*	*8*	*10*	*8*	—	—	—	—	—	2	*14*	0	31	31
II	−13.3	−8.5	−11.8	−11.2	0.2	−28.0	−16.9	6.3	7.5	5.6	3.6	5.3	5.0	1	1	1	13	26	16	2	6	14	—	—	—	—	—	4	10	1	27	28
III	*−15.1*	−6.6	−12.5	*−11.4*	−0.6	−25.0	−18.4	3.6	3.2	0.8	2.4	3.3	2.8	1	5	11	21	13	6	2	2	23	—	—	—	—	—	*11*	*0*	1	31	31
IV	1.6	7.3	2.8	3.9	21.3	−9.2	−1.6	6.3	6.9	4.0	3.6	4.3	2.9	1	1	13	33	14	6	6	2	14	—	—	—	—	—	5	6	1	0	22
V	14.2	21.3	15.0	16.8	29.6	−0.7	8.0	3.1	4.8	3.8	2.8	4.0	1.9	18	11	7	6	7	8	7	13	16	—	—	—	—	—	12	3	0	0	2
VI	18.3	24.5	18.8	20.5	34.1	2.6	12.6	4.7	5.7	5.2	2.8	4.8	2.2	15	5	5	4	3	4	13	16	16	—	—	—	—	—	*5*	*5*	0	0	0
VII	18.0	23.1	18.2	19.8	31.8	8.6	12.9	6.0	8.6	5.0	3.5	4.8	1.8	5	0	4	2	1	9	18	18	23	—	—	—	—	—	0	*8*	0	0	0
VIII	16.2	21.8	16.7	18.2	34.0	2.5	12.2	6.5	7.2	4.9	4.2	5.6	1.5	11	6	6	6	5	4	7	19	27	60.7	25.0	5	13	0	4	11	0	0	0
IX	11.0	18.8	13.8	14.5	25.6	2.4	8.5	6.8	7.3	5.4	4.1	6.6	3.9	5	0	2	21	14	11	11	8	15	32.8	18.5	29	7	0	3	*11*	0	0	0
X	7.1	14.5	*9.4*	*10.3*	22.8	−2.2	5.4	8.4	7.2	*4.8*	3.7	5.1	*3.0*	3	2	9	19	10	5	5	4	28	63.7	18.1	31	8	2	3	*11*	1	0	3
XI	−1.4	0.0	−0.9	−0.8	6.3	−11.5	−3.4	9.6	8.9	7.6	5.0	5.5	6.0	2	11	7	7	13	21	17	3	4	23.7	?	—	?	?	0	*16*	3	10	26
XII	−8.1	−6.1	−7.8	−7.3	2.0	−26.6	−11.5	9.3	9.0	7.6	3.3	4.5	3.3	2	3	0	9	17	11	14	6	29	35.6	?	—	?	?	1	*21*	1	26	31
Годъ. Année	2.7	8.0	3.9	4.9	34.1	−34.9	−1.0	6.6	7.0	5.1	3.6	4.9	3.2	76	58	66	144	138	122	110	107	217	—	—	—	—	—	50	*116*	8	125	174

φ = 52° 32′ Александровская сельскохозяйственная школа. H = 80^m? Alexandrovskaïa, école agricole. λ = 52° 35′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−15.4	−14.3	−15.4	−15.0	−1.1	−33.8	−21.5	8.9	8.8	7.8	5.5	6.3	7.0	13	4	0	3	15	22	12	10	13	6.5	3.3	8	15	15	1	18	1	31	31
II	−13.9	−9.6	−12.7	−12.1	−0.2	−29.2	−17.7	8.7	7.9	7.1	5.0	6.9	6.1	3	1	0	6	16	21	10	8	19	6.2	3.8	16	10	9	2	17	2	28	28
III	−16.7	−6.6	−12.3	−11.9	0.1	−27.7	−19.1	6.3	4.7	3.4	1.4	3.4	2.4	2	1	6	10	14	11	3	2	42	0.8	0.3	3	4	4	8	7	7	30	31
IV	1.3	7.1	1.5	3.3	19.7	−11.5	−3.2	6.5	6.8	4.4	3.7	5.5	2.2	2	1	9	15	17	12	8	4	21	6.6	3.6	8	6	4	3	8	3	3	25
V	13.6	20.9	14.1	16.2	31.5	−0.6	7.2	5.4	6.4	6.0	4.6	5.8	3.3	14	9	5	7	9	11	9	10	19	21.8	5.8	29	10	0	3	9	0	0	1
VI	18.6	24.7	18.4	20.6	34.2	0.0	11.4	5.3	6.8	6.3	5.6	7.1	2.6	14	5	2	7	9	12	14	10	15	32.7	10.7	27	12	0	1	8	0	0	1
VII	17.6	22.9	18.5	19.7	30.1	8.2	13.3	8.1	8.9	7.2	3.5	6.3	2.3	9	5	2	5	7	11	20	13	21	88.7	41.7	17	18	0	0	18	0	0	0
VIII	15.8	21.6	16.6	18.0	32.3	0.9	11.8	6.8	7.7	6.3	4.1	6.0	3.5	10	6	8	4	7	10	13	20	13	107.7	24.2	5	14	0	1	12	1	0	0
IX	10.6	18.5	12.1	13.7	26.4	0.3	7.4	7.6	8.5	6.1	3.3	6.2	3.1	2	1	1	8	15	19	15	9	20	26.3	15.3	6	11	0	2	14	0	0	0
X	6.8	16.1	9.3	10.7	25.3	−5.9	4.0	7.6	7.7	5.6	3.4	6.2	4.2	2	1	1	13	22	15	9	3	25	35.3	15.3	28	8	0	4	14	0	0	8
XI	−1.6	0.0	−1.1	−0.9	9.3	−12.4	−4.0	9.5	9.4	9.0	4.6	6.6	5.3	4	7	4	5	13	24	19	9	5	33.6	11.4	17	14	4	0	25	1	12	29
XII	−8.5	−6.6	−8.0	−7.7	2.0	−36.9	−12.1	8.9	9.2	7.9	6.4	6.6	6.4	4	1	0	5	19	21	17	11	12	8.9	2.4	1	13	11	1	20	3	28	31
Годъ. Année	2.4	7.9	3.4	4.6	34.2	−36.9	−1.9	7.5	7.7	6.4	4.3	6.1	4.0	79	42	38	88	163	189	149	109	225	375.1	41.7	—	135	47	26	170	18	132	185

φ = 51° 55′ Грачевскій хуторъ. H = 35^m? Gratchevskiĭ Khoutor. λ = 47° 39′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−15.3	−13.7	−14.5	−14.5	0.2	−32.5	−19.5	8.2	7.5	7.7	5.6	7.4	5.8	20	4	2	3	15	23	6	2	18	4.9	1.4	7	9	9	1	19	6	30	31
II	−12.8	−8.8	−11.1	−10.9	0.1	−25.9	−16.2	8.0	6.4	7.1	3.6	4.2	3.7	0	1	4	4	24	12	12	5	22	6.4	2.0	5	10	10	1	13	9	27	28
III	−16.0	−8.2	−12.7	−12.3	−0.6	−27.6	−18.1	4.0	1.6	1.9	2.8	3.6	3.4	12	13	8	12	11	3	2	1	31	0.4	0.4	9	1	1	17	1	8	31	31
IV	1.8	7.6	2.8	4.1	20.8	−7.6	−0.8	4.3	4.0	3.5	4.7	6.8	4.0	3	7	24	22	12	6	4	2	10	16.8	10.8	8	9	7	8	4	2	1	20
V	15.2	22.1	15.5	17.6	30.4	2.6	9.0	2.2	4.5	2.2	5.0	7.2	3.0	22	14	4	8	5	4	6	9	21	19.0	8.8	17	7	0	14	2	0	0	0
VI	19.7	25.1	19.7	21.5	34.4	6.4	13.6	2.9	4.1	3.7	5.6	7.3	2.6	22	6	4	1	3	6	16	16	16	37.4	23.6	10	8	0	9	2	0	0	0
VII	18.6	24.5	18.6	20.6	35.6	8.6	14.1	4.3	5.2	4.9	4.0	7.2	3.4	14	3	2	0	3	7	31	18	15	27.9	5.1	26	10	0	2	1	0	0	0
VIII	16.9	23.0	18.2	19.4	34.2	4.9	13.4	5.1	5.6	4.5	5.3	7.7	2.6	24	5	3	4	2	3	13	20	19	30.6	7.0	15	11	0	6	6	0	0	0
IX	11.4	19.9	14.0	15.1	29.1	1.5	9.2	6.4	5.9	4.6	4.5	9.2	4.3	8	2	8	14	11	15	12	11	9	9.8	5.4	6	7	0	3	7	0	0	0
X	7.6	15.2	10.1	11.0	25.7	0.0	5.9	6.1	5.6	4.6	4.4	5.6	4.0	13	5	6	16	12	4	9	6	22	63.8	24.0	27	9	2	6	9	0	0	1
XI	−0.7	0.6	−0.1	−0.1	8.4	−9.3	−2.0	8.8	9.6	8.2	6.0	6.9	5.0	9	8	6	13	11	21	11	3	8	39.9	15.0	17	12	6	0	21	8	11	28
XII	−7.6	−6.0	−7.5	−7.0	4.0	−26.6	−11.0	7.5	7.4	7.1	6.0	7.2	6.8	4	2	1	5	22	24	13	10	12	11.2	3.6	11	14	14	3	15	9	24	30
Годъ. Année	3.2	8.4	4.4	5.3	35.6	−32.5	−0.2	5.6	5.6	5.0	4.8	6.7	4.0	151	70	72	102	131	128	135	103	203	268.1	24.0	—	107	49	70	100	42	124	169

φ = 51° 31′ Кочетково. H = 58m Kotchetkovo. λ = 49° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Макс. Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Макс. Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	—15.0	—12.9	—14.5	—14.1	1.0	—34.1	—20.1	8.6	7.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	?	—	?	—	1	20	2	30	31
II	—13.5	— 8.1	—12.3	—11.3	1.2	—31.0	—17.4	7.1	5.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	?	—	?	—	4	9	3	26	28
III	—18.2	— 7.8	—14.3	—13.4	0.2	—28.4	—20.9	3.9	2.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	?	—	?	—	14	2	8	30	31
IV	1.6	7.3	2.1	3.7	19.5	—11.3	— 2.5	7.0	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.1	30	7	3	2	6	1	3	21
V	14.6	22.6	15.1	17.4	30.9	1.2	7.9	4.3	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	6.5	18	3	0	4	3	0	0	0
VI	20.0	25.9	18.9	21.6	33.9	5.2	12.5	2.8	5.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	?	—	?	—	5	1	0	0	0
VII	18.4	24.6	19.6	20.9	32.9	8.8	14.2	5.5	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	?	—	?	—	1	3	0	0	0
VIII	16.3	23.4	17.4	19.0	32.3	5.3	12.3	5.9	6.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	7.0	23	12	0	3	4	3	0	0
IX	10.9	19.7	13.5	14.7	28.3	1.2	7.9	4.7	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	7.0	20,29	7	0	5	6	0	0	0
X	7.0	17.2	10.0	11.4	26.1	— 2.5	5.4	6.4	6.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	12.0	31	8	2	3	8	0	0	5
XI	— 0.7	1.5	— 0.1	0.2	6.9	— 7.8	— 1.9	8.9	8.8	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.9	27.9	14	15	5	0	22	2	6	24
XII	— 7.2	— 5.4	— 8.2	— 6.9	3.8	—27.4	—11.4	7.7	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	3.8	11,14	15	15	4	13	6	24	31
Годъ. Année	2.8	9.0	3.9	5.2	33.9	—34.1	— 1.2	6.1	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.0	27.9	—	?	?	46	97	25	119	171

φ = 51° 20′ Ершовъ. H = 104m0 Erchov. λ = 48° 17′

I	—14.9	—13.1	—14.2	—14.1	0.2	—32.5	—19.2	8.6	7.0	7.1	4.2	5.4	4.6	11	10	3	3	4	28	7	5	22	34.5	4.1	2	20	20	2	16	0	30	31
II	—12.0	— 7.9	—11.2	—10.4	1.0	—29.6	—15.9	8.3	6.8	7.6	3.8	5.0	5.3	2	1	10	17	7	17	5	8	13	28.6	4.4	5	14	14	2	15	3	26	28
III	—15.9	— 7.2	—13.4	—12.2	0.2	—26.5	—18.6	4.3	2.7	2.7	3.3	4.2	4.2	4	8	34	11	3	3	2	1	27	1.5	1.3	9	3	3	14	3	12	30	31
IV	1.6	7.7	2.5	3.9	20.4	— 9.5	— 1.5	5.7	5.6	3.6	4.7	7.1	2.9	0	5	38	15	3	4	2	0	23	17.7	8.2	27	9	5	6	7	4	0	20
V	16.1	23.3	15.5	18.3	31.8	1.8	9.1	3.7	5.4	3.5	2.5	5.2	3.2	13	11	10	5	7	4	4	11	28	11.5	4.8	7	7	0	7	3	0	0	0
VI	19.5	27.1	20.3	22.3	35.2	5.7	13.9	4.3	6.1	4.4	4.4	5.9	2.9	9	10	14	8	6	8	12	9	14	5.4	3.1	12	5	0	3	3	0	0	0
VII	19.8	25.9	19.4	21.7	34.2	8.0	14.6	5.2	7.2	5.6	2.7	5.0	1.3	3	1	5	5	3	15	14	15	32	39.4	15.5	1	10	0	2	5	0	0	0
VIII	17.9	24.4	18.4	20.2	34.6	7.3	13.2	6.5	6.6	3.3	4.6	4.9	2.1	10	8	4	12	3	4	9	19	24	17.8	9.5	23	12	0	4	6	1	0	0
IX	11.7	21.1	14.1	15.6	29.8	2.0	8.8	6.0	6.0	3.4	3.1	7.5	3.3	5	1	7	10	12	9	14	7	25	6.7	3.8	6	5	0	5	5	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 0.6	1.6	0.2	0.4	9.8	— 8.9	— 1.8	9.3	9.7	8.9	5.4	5.5	3.8	0	8	12	7	8	7	14	2	18	49.1	18.9	14	13	5	0	22	5	7	23
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 31′ Новоузенскъ, станція жел. дор. H = 34m Novoouzensk, gare. λ = 48° 11′

I	—14.8	—12.2	—14.0	—13.7	1.0	—32.3	—19.7	8.3	8.0	6.5	4.6	5.4	5.4	20	7	4	6	9	18	5	8	16	—	—	—	—	—	2	17	2	29	31
II	—12.3	— 8.2	—11.2	—10.6	0.4	—31.0	—16.1	8.7	5.8	6.2	4.4	5.8	5.1	4	12	12	10	8	21	2	9	6	—	—	—	—	—	2	13	4	27	28
III	—17.6	— 8.2	—15.1	—13.6	1.0	—27.6	—20.0	4.2	2.1	0.3	3.3	3.9	3.4	9	38	12	14	2	3	0	8	7	—	—	—	—	—	17	1	5	30	31
IV	2.0	8.2	3.5	4.6	20.4	—13.5	— 0.5	4.2	5.0	3.0	4.6	6.1	3.2	0	16	24	25	7	8	5	0	5	—	—	—	—	—	9	5	0	1	18
V	15.5	22.3	15.3	17.7	29.8	1.6	9.3	2.7	4.4	2.8	4.2	5.5	3.7	23	24	7	7	5	6	3	8	10	—	—	—	—	—	11	1	0	0	0
VI	19.9	27.5	21.3	22.9	36.4	8.9	14.0	2.3	4.1	3.6	4.5	6.5	2.7	17	16	9	2	3	13	12	12	6	—	—	—	—	—	11	0	0	0	0
VII	21.1	27.0	21.0	23.0	35.2	7.3	14.1	2.6	5.8	3.9	3.8	6.5	2.6	7	2	4	7	1	16	29	20	7	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0
VIII	18.3	25.3	19.7	21.1	33.2	9.5	13.5	4.0	5.1	3.2	3.8	5.5	2.4	19	9	6	4	1	3	17	18	16	—	—	—	—	—	10	3	0	0	0
IX	12.2	21.3	14.6	16.0	29.8	0.5	8.4	3.6	4.7	2.4	3.6	5.8	2.7	4	2	7	18	11	13	12	12	11	—	—	—	—	—	11	2	0	0	0
X	8.2	17.1	11.0	12.1	27.8	— 0.6	5.9	5.9	4.8	4.1	3.7	6.2	4.0	10	20	10	20	11	5	5	5	7	—	—	—	—	—	7	9	1	0	4
XI	0.3	2.9	1.2	1.5	12.2	— 7.0	— 1.0	8.8	9.1	8.9	4.7	5.9	4.4	4	16	10	15	9	12	14	3	7	—	—	—	—	—	1	24	3	6	20
XII	— 7.0	— 4.8	— 6.7	— 6.2	4.4	—22.2	—10.2	7.4	7.2	5.7	5.4	7.0	6.0	6	4	3	7	17	28	8	10	10	—	—	—	—	—	6	16	3	21	31
Годъ. Année	3.8	9.8	5.0	6.2	36.4	—32.3	— 0.2	5.2	5.5	4.2	4.2	5.8	3.8	123	166	108	135	84	146	112	113	108	—	—	—	—	—	92	93	18	114	163

φ = 51° 32′ Пулемецъ. h = 165m? Poulemets. λ = 23° 43′

I	— 7.7	— 4.4	— 6.1	— 6.1	2.4	—22.7	— 9.7	6.2	6.0	6.7	5.2	5.5	5.4	5	9	8	9	2	20	27	3	10	9.6	2.7	31	15	14	9	15	0	21	29
II	— 3.5	— 0.4	— 2.4	— 2.1	2.7	—20.7	— 4.9	8.3	7.7	7.1	4.1	4.2	3.5	0	2	5	15	5	18	19	5	15	14.0	4.7	2	10	9	3	18	1	10	26
III	0.1	3.4	1.4	1.6	15.5	— 6.6	— 0.4	9.2	8.2	9.1	4.3	4.4	3.3	3	5	9	24	17	7	6	0	22	16.1	6.2	31	7	4	0	23	2	4	20
IV	3.9	7.9	4.9	5.6	18.8	— 4.8	1.9	7.1	8.5	5.7	4.1	4.9	2.8	5	9	7	6	14	9	18	9	13	41.0	10.1	18	13	3	0	13	1	2	6
V	12.5	18.3	13.4	14.7	28.0	2.6	9.1	5.0	6.3	4.6	2.8	4.2	1.7	22	10	7	9	14	10	3	4	14	71.0	32.8	19	9	0	8	9	0	0	0
VI	18.3	23.9	18.0	20.1	30.9	5.9	14.2	4.0	5.6	4.8	2.7	3.1	2.0	9	18	9	16	7	4	1	4	22	118.1	42.1	19	12	0	7	7	0	0	0
VII	17.2	21.9	17.0	18.7	29.3	8.6	13.3	5.3	5.5	4.3	2.9	3.6	1.3	3	1	1	5	7	17	27	14	18	74.3	24.0	6	16	0	3	2	0	0	0
VIII	16.6	22.4	17.5	18.8	34.4	7.0	13.6	5.8	5.5	4.4	2.4	2.3	1.3	6	0	5	12	7	7	8	10	38	56.9	13.8	12	14	0	6	7	0	0	0
IX	11.3	17.3	12.5	13.7	28.4	1.5	9.3	6.5	7.0	3.7	2.8	4.0	2.5	7	6	11	8	7	14	9	15	13	35.5	11.5	3	14	0	4	7	4	0	0
X	3.4	7.4	4.1	5.0	11.9	— 3.3	2.1	7.5	8.2	5.8	3.8	3.9	2.8	4	3	6	4	14	26	21	2	13	45.4	12.2	10	18	4	1	13	4	0	11
XI	3.3	5.2	3.5	4.0	11.5	— 2.5	2.2	8.6	8.5	8.2	4.1	4.7	4.7	1	0	7	27	9	21	12	2	11	63.2	22.3	4	15	1	0	20	4	1	9
XII	— 1.9	— 0.1	— 1.7	— 1.2	4.8	—14.0	— 3.6	7.0	7.2	6.3	5.2	4.8	4.6	5	1	3	11	7	10	24	19	13	19.0	3.1	31	10	5	3	13	3	12	27
Годъ. Année	6.1	10.2	6.8	7.7	34.4	—22.7	3.9	6.7	7.0	5.9	3.7	4.1	3.0	70	64	78	146	110	163	175	87	202	564.1	42.1	—	153	40	44	147	19	50	128

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
φ = 51° 4′	**Рудня Базарская.**					h = 100^m?		**Roudnïa Bazarskaïa.**														λ = 29° 17′										
I	−11.0	− 5.9	− 8.2	− 8.4	2.4	−31.5	−12.8	4.9	6.1	4.6	3.8	4.4	4.4	19	6	15	2	7	12	15	17	0	—	—	—	—	—	9	7	—	25	31
II	− 5.7	− 1.0	− 3.3	− 3.3	4.6	−23.0	− 7.1	5.9	7.1	6.4	3.9	4.0	4.4	10	3	4	7	20	8	28	4	0	—	—	—	—	—	3	11	—	15	28
III	− 2.3	2.5	− 0.5	− 0.1	13.4	−12.0	− 3.1	8.7	7.6	6.2	2.6	3.5	1.6	12	5	9	21	26	8	12	0	0	—	—	—	—	—	1	16	—	7	27
IV	3.4	9.5	5.8	6.2	19.5	− 3.0	2.5	6.4	7.8	7.5	4.4	6.3	4.2	14	6	0	10	20	7	23	10	0	—	—	—	—	—	1	14	—	0	8
V	12.5	20.7	14.4	15.9	28.2	3.5	9.4	4.5	4.4	4.5	2.2	4.1	1.5	20	11	10	9	27	9	6	1	0	—	—	—	—	—	10	6	—	0	0
VI	17.4	25.0	18.9	20.4	29.6	5.0	13.8	2.4	4.6	5.6	1.9	2.3	1.4	14	10	16	15	12	6	8	9	0	—	—	—	—	—	5	4	—	0	0
VII	16.5	24.4	18.2	19.7	30.4	9.5	13.4	3.5	4.6	3.6	2.7	3.9	1.6	23	1	2	0	6	19	20	22	0	—	—	—	—	—	4	0	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.9	9.0	6.2	6.7	18.8	− 4.0	3.5	8.0	6.9	6.6	2.7	3.4	1.8	17	4	7	6	7	21	27	4	0	—	—	—	—	—	1	14	—	0	5
XI	2.6	4.5	3.4	3.5	10.2	− 3.0	1.6	8.3	8.9	9.5	3.2	3.7	3.7	4	3	2	21	15	18	21	6	0	—	—	—	—	—	1	23	—	1	8
XII	− 3.1	− 0.8	− 2.4	− 2.1	5.5	−15.0	− 4.5	7.0	7.4	8.1	4.4	5.4	5.3	14	9	5	1	4	14	29	17	0	—	—	—	—	—	5	20	—	19	30
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 30′	**Здолбуново.**					H = 195^{m}7		**Zdolbounovo.**														λ = 26° 15′										
I	− 8.5	− 4.4	− 6.7	− 6.5	2.5	—	—	5.3	5.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	—	23	—
II	− 3.4	− 0.5	− 2.0	− 2.0	4.0	−13.9	− 4.7	6.3	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	—	13	28
III	− 0.4	2.5	1.0	1.0	15.3	− 4.9	− 1.5	9.2	8.7	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	—	9	25
IV	3.8	9.0	5.7	6.2	18.9	− 4.6	1.2	7.8	7.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	0	9
V	11.9	19.5	13.2	14.9	24.8	4.8	8.3	4.9	5.7	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	—	0	0
VI	16.7	23.6	18.4	19.6	29.3	—	—	4.4	5.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	0	—
VII	16.6	23.5	18.5	19.6	31.3	9.3	12.3	4.2	5.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	11.5	18.2	13.2	14.3	30.8	3.4	9.1	6.8	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	—	0	0
X	3.5	8.0	4.7	5.4	15.4	—	—	8.7	8.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	0	—
XI	3.3	5.7	3.1	4.0	10.7	—	—	9.9	9.3	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	27	—	0	—
XII	− 2.3	− 0.1	− 2.2	− 1.5	5.5	—	—	8.8	7.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	15	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 49′	**Златополь.**					H = 175^m?		**Zlatopol.**														λ = 31° 39′										
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	− 6.0	− 1.4	− 4.1	− 3.8	3.4	—	—	8.5	7.0	6.1	2.9	4.3	3.8	2	9	1	13	9	17	9	5	19	7.8	5.2	13	9	5	4	16	0	17	—
III	− 3.0	0.8	− 1.4	− 1.2	9.2	—	—	9.0	8.3	7.2	2.6	3.3	2.5	10	9	20	13	6	4	1	0	30	24.6	7.1	20	19	8	1	18	5	12	—
IV	4.8	10.1	6.4	7.1	19.2	—	—	7.4	8.1	5.9	3.5	5.9	5.2	4	5	4	9	13	11	7	16	21	45.1	8.9	6	14	3	1	13	1	0	—
V	*14.3*	21.3	14.7	*16.8*	26.7	—	—	4.5	5.3	4.1	1.6	3.8	1.4	10	9	9	8	8	3	1	6	39	12.7	3.3	28	14	0	9	8	0	0	—
VI	18.2	23.8	18.4	20.1	32.6	—	—	4.9	6.8	4.6	2.1	3.9	1.5	13	23	11	7	2	1	0	9	24	45.6	?	—	?	0	4	7	1	0	—
VII	19.4	26.1	20.3	21.9	33.0	—	—	2.2	6.2	3.4	1.9	4.3	1.9	16	1	3	2	2	8	6	27	28	55.5	?	—	?	0	6	4	0	0	—
VIII	18.9	27.3	20.7	22.3	35.5	—	—	2.8	3.7	2.9	3.0	4.9	3.3	20	11	2	4	6	5	3	12	28	—	—	—	—	—	14	3	0	0	—
IX	12.5	20.6	14.9	16.0	31.7	—	—	5.4	5.6	4.5	2.6	4.6	3.3	5	11	1	6	8	6	5	7	41	37.4	12.2	4	11	0	9	9	2	0	—
X	6.7	11.3	8.1	8.7	22.2	—	—	8.2	8.4	7.0	2.5	4.4	3.2	10	5	6	7	6	9	6	7	36	80.3	23.1	13	18	2	0	14	4	0	—
XI	3.2	5.4	3.8	4.1	12.2	− 2.9	1.7	9.0	8.8	8.9	3.0	4.8	3.5	6	2	5	22	5	5	7	3	35	68.9	24.7	10	13	0	1	22	7	0	9
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 49′	**Коровинцы** (Полтавской губ.).					h = 150^m?		**Korovintsy** (gouv. Poltava).														λ = 33° 45′										
I	−11.2	− 7.6	− 9.7	− 9.5	0.6	−30.2	−13.9	7.4	7.2	7.1	5.6	5.5	5.3	11	9	9	8	4	24	11	9	8	16.4	7.0	1	10	9	1	14	0	29	31
II	− 7.0	− 2.5	− 5.3	− 4.9	2.8	−25.5	− 9.3	8.7	6.5	7.8	4.2	6.4	6.5	7	2	3	12	8	28	12	7	5	8.9	3.7	2	6	6	1	13	2	18	28
III	− 5.2	− 0.3	− 3.7	− 3.1	4.6	−20.0	− 6.6	7.7	7.6	7.6	3.8	5.6	6.3	1	4	23	29	14	10	2	2	8	39.6	10.5	19	14	12	7	23	4	15	29
IV	4.2	8.0	4.9	5.7	19.4	− 2.5	2.1	8.3	8.7	7.5	6.1	7.1	5.4	2	7	13	20	9	12	10	8	9	104.3	17.6	4	16	6	1	21	4	0	8
V	14.2	21.4	14.9	16.8	27.2	3.5	9.7	4.4	5.6	2.6	2.7	5.3	1.1	5	14	8	7	15	7	4	11	22	53.2	15.3	1	6	0	11	6	0	0	0
VI	18.1	24.5	17.8	20.1	31.8	8.4	13.5	4.0	4.7	4.5	2.1	4.7	1.8	7	13	10	10	3	3	4	18	22	102.6	27.5	9	11	0	10	6	1	0	0
VII	17.8	23.7	17.5	19.7	32.0	8.0	13.2	4.4	6.3	3.6	2.1	4.8	1.2	8	5	1	5	1	8	16	31	17	41.2	17.0	3	12	0	7	4	1	0	0
VIII	17.2	25.3	17.8	20.1	33.8	6.0	12.2	4.1	5.6	4.0	2.0	4.0	1.3	9	10	8	3	6	8	3	15	31	50.3	17.7	29	11	0	10	4	0	0	0
IX	11.3	17.7	13.1	14.0	28.2	2.2	9.2	5.8	7.1	4.9	3.2	5.3	2.9	7	9	4	7	0	17	21	14	11	81.0	20.1	5	12	0	8	13	3	0	0
X	6.5	10.0	7.0	7.8	19.7	− 0.5	4.7	9.7	9.3	8.3	3.7	5.0	4.5	8	11	7	11	12	12	13	9	9	121.3	35.3	14	22	2	0	25	10	0	3
XI	2.2	3.9	2.7	2.9	7.9	− 2.0	1.2	9.6	8.9	9.3	4.0	5.4	5.7	1	4	9	27	11	13	13	9	3	47.4	8.6	15	16	5	1	27	6	0	8
XII	− 4.4	− 2.8	− 4.3	− 3.8	3.3	−17.5	− 6.3	8.9	9.0	7.9	4.3	5.1	4.6	19	6	7	3	2	15	17	15	9	23.1	10.5	10	19	17	1	21	3	23	31
Годъ. Année	5.3	10.1	6.1	7.2	33.8	−30.2	2.5	6.9	7.2	6.3	3.6	5.4	3.9	85	94	102	142	85	157	126	148	154	689.3	35.3	—	155	57	58	177	34	85	138

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Temп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 50° 22′ **Лохвица.** H = 110m? **Lokhvitsa.** λ = 33° 16′																															
I	−10.8	−7.6	−9.2	−9.2	0.2	−27.5	−13.6	6.8	6.9	6.8	3.9	5.3	3.7	13	7	4	5	24	10	5	14	11	5.5	1.1	30	12	12	2	12	6	30	31
II	−6.6	−2.6	−5.5	−4.9	3.8	−23.1	−9.2	8.4	8.1	6.6	4.0	4.9	4.5	2	3	3	15	21	13	9	7	11	8.9	3.0	1	7	7	1	14	6	20	28
III	−4.4	−0.6	−3.2	−2.7	4.1	−18.2	−5.9	8.7	8.4	7.1	4.9	5.9	4.4	7	6	31	23	18	2	0	2	4	40.2	14.5	20	9	7	2	20	9	15	28
IV	4.5	8.2	6.1	6.3	19.0	−1.5	2.9	8.0	9.0	6.4	5.7	6.4	4.5	6	9	9	19	20	9	8	6	4	93.0	13.8	1	15	3	0	16	4	0	5
V	13.9	20.6	15.2	16.6	26.7	4.7	10.4	5.1	6.4	4.5	3.2	4.8	1.9	17	10	9	12	20	5	4	9	7	13.8	?	—	6	0	6	7	1	0	0
VI	18.4	23.8	18.4	20.2	31.5	7.5	12.7	4.4	5.6	5.4	2.9	3.7	1.4	21	12	8	1	3	2	11	15	16	136.7	71.0	14	9	0	6	6	0	0	0
VII	18.4	24.0	18.5	20.3	31.8	8.6	13.8	3.7	6.4	2.9	3.0	4.4	1.6	12	1	1	3	7	9	16	28	15	23.8	10.5	16	10	0	5	1	1	0	0
VIII	17.1	25.0	18.8	20.3	34.3	9.1	13.5	3.2	4.4	3.3	1.3	2.8	1.2	23	6	3	2	11	6	4	7	31	54.4	16.2	30	10	0	10	3	2	0	0
IX	11.3	17.7	13.6	14.2	28.6	2.1	9.2	5.3	6.3	4.4	1.6	3.9	1.7	12	3	3	2	24	4	11	7	24	47.6	10.5	19	8	0	9	11	5	0	0
X	6.4	10.0	7.2	7.9	20.5	−0.6	4.5	9.2	8.7	7.8	2.0	3.1	1.9	18	3	6	6	19	5	10	5	21	*99.2*	26.4	13	*18*	1	0	18	6	0	2
XI	2.5	3.9	3.4	3.3	10.1	−2.4	1.3	9.0	8.6	9.0	2.8	3.8	2.7	8	1	10	18	23	6	9	2	13	43.2	8.7	10	12	1	0	24	3	0	9
XII	−3.9	−2.5	−4.1	−3.5	3.0	−18.5	−6.3	8.6	8.5	6.5	2.7	3.5	2.7	14	1	9	0	8	7	21	8	24	—	—	—	—	—	4	19	2	23	31
Годъ. Année	5.6	10.0	6.6	7.4	34.3	−27.5	2.8	6.7	7.3	5.9	3.2	4.4	2.8	153	62	96	106	198	78	108	110	181	—	—	—	—	—	45	151	45	88	134
φ = 49° 52′ **Рециковщина.** H = 110m? **Retsikovchtchina.** λ = 31° 59′																															
I	−10.2	−7.0	−9.4	−8.9	1.6	−27.1	−13.9	9.9	6.7	6.3	4.8	5.6	4.6	2	11	1	1	5	7	26	8	26	16.9	5.9	1	10	10	5	*13*	1	29	31
II	−7.2	−1.9	−5.3	−4.8	4.2	−20.5	−9.7	6.8	7.5	6.7	4.4	5.2	3.3	0	7	1	15	1	6	23	2	29	12.2	3.7	13	7	6	6	15	1	17	28
III	−4.5	0.1	−3.1	−2.5	8.2	−20.6	−5.9	8.3	8.7	7.1	2.9	5.1	3.5	6	4	30	11	5	2	0	7	28	34.2	11.1	29	11	9	2	19	8	14	28
IV	4.1	9.0	6.0	6.4	18.2	−2.6	2.3	8.0	9.5	6.5	4.8	7.8	4.9	5	7	6	13	8	10	20	4	17	79.0	13.9	19	17	3	1	16	2	0	8
V	13.9	20.3	14.0	16.1	26.4	2.4	9.1	5.9	7.1	5.3	3.3	4.7	2.2	11	8	4	18	10	4	15	7	16	44.5	12.1	27	8	0	5	13	1	0	0
VI	17.9	23.7	17.8	19.8	32.2	5.0	13.3	5.8	7.4	5.6	3.0	3.7	1.4	12	11	12	7	1	2	5	11	29	63.2	41.0	15	6	0	3	13	0	0	0
VII	18.6	24.4	18.5	20.5	31.6	7.9	13.0	4.0	7.5	4.1	2.9	6.1	1.2	6	0	1	0	4	4	41	14	22	38.3	10.9	12	10	0	5	6	0	0	0
VIII	18.1	26.2	19.0	21.1	36.0	7.6	13.6	5.2	5.8	4.2	3.2	6.0	2.0	8	9	7	4	9	2	22	8	24	36.8	16.7	21	8	0	7	6	0	0	0
IX	11.2	18.6	13.3	14.4	30.0	−1.6	9.0	5.4	6.5	4.7	4.4	7.5	3.0	3	3	5	8	6	11	28	5	21	50.7	14.3	22	10	0	7	11	2	0	1
X	5.4	9.9	6.8	7.4	20.4	−3.0	3.8	9.5	9.1	7.0	3.9	5.7	2.9	7	4	5	10	9	7	21	11	19	73.9	23.6	13	16	0	0	17	6	0	7
XI	2.4	4.6	3.0	3.3	11.7	—	—	8.8	8.9	8.2	4.3	6.7	6.1	2	1	8	31	9	5	20	3	9	71.8	26.8	24	15	0	1	21	9	0	—
XII	−3.7	−1.8	−3.5	−3.0	3.3	—	—	8.5	8.7	7.3	5.8	7.9	5.9	4	6	6	1	1	6	37	14	18	32.1	13.5	10	13	12	1	21	5	22	—
Годъ. Année	5.5	10.5	6.4	7.5	36.0	—	—	7.2	7.8	6.1	4.0	6.0	3.4	66	71	86	119	68	66	258	94	258	553.6	41.0	—	131	40	43	171	35	82	—
φ = 49° 40′ **Золотоноша**, сельскохоз. школа. H = 120m? **Zolotonocha**, école agricole. λ = 32° 3′																															
I	−10.2	−6.2	−9.2	−8.2	1.8	−26.6	−13.9	7.6	7.0	6.7	4.8	5.7	5.0	13	5	10	3	17	17	12	16	0	11.1	?	—	*9*	*8*	3	17	2	28	31
II	−6.9	−1.3	−5.1	−4.4	5.3	−22.1	−9.9	7.2	7.3	6.3	3.1	4.5	3.0	9	1	3	4	22	11	20	4	10	7.4	?	—	5	4	5	14	2	14	28
III	−3.8	0.4	−2.3	−1.9	8.9	−18.6	−5.2	8.9	8.9	6.9	2.4	2.9	2.2	12	0	25	11	20	0	6	5	14	33.8	14.3	29	9	6	2	20	7	13	28
IV	4.5	10.0	6.7	7.1	20.5	−2.1	2.5	8.3	9.1	6.6	4.2	4.9	4.2	7	6	3	17	14	20	7	8	8	73.8	14.3	1	13	2	1	17	6	0	8
V	15.1	20.8	15.1	17.0	26.7	4.0	10.2	5.8	6.1	5.5	3.0	4.5	2.0	11	9	3	12	15	9	6	8	20	40.3	14.0	27	7	0	6	10	0	0	0
VI	19.1	24.2	18.3	20.5	32.7	3.8	13.2	5.4	6.2	5.4	2.2	3.2	1.3	13	10	7	8	4	2	3	6	37	75.5	34.0	15	7	0	4	9	0	0	0
VII	19.5	25.5	18.5	21.2	32.1	7.0	12.3	4.1	6.4	3.9	1.6	3.9	0.4	9	1	0	3	8	6	18	11	37	36.2	?	—	7	0	4	3	0	0	0
VIII	18.7	26.4	19.0	21.4	34.3	7.6	13.4	4.5	5.0	3.5	1.3	3.0	1.0	7	2	4	1	4	10	7	15	43	133.5	?	—	9	0	6	3	0	0	0
IX	12.5	19.2	13.6	15.1	30.1	−0.1	9.0	5.5	5.2	4.5	1.9	2.5	1.1	3	2	1	2	5	12	11	10	44	61.8	?	—	8	0	8	10	0	0	1
X	6.3	11.2	6.8	8.1	25.9	−0.8	3.8	9.0	8.8	7.0	1.2	2.7	1.5	12	1	5	3	7	14	4	4	43	88.5	?	—	12	0	0	18	0	0	4
XI	3.0	5.2	3.4	3.9	12.6	−3.0	1.2	8.9	8.9	8.0	1.6	2.6	1.8	1	0	5	25	10	9	10	5	25	76.3	?	—	14	0	0	20	1	0	9
XII	−3.3	−1.0	−3.1	−2.5	3.7	−16.0	−5.2	8.5	8.4	7.2	2.0	2.3	2.1	10	2	2	0	4	12	19	11	33	35.0	13.3	10	11	8	1	19	0	16	30
Годъ. Année	6.2	11.2	6.8	8.1	34.3	−26.6	2.6	7.0	7.3	6.0	2.4	3.6	2.1	107	39	68	89	130	122	123	103	314	673.2	?	—	*111*	*28*	40	160	18	71	139
φ = 49° 22′ **Константиноградъ.** H = 137m? **Konstantinograd.** λ = 35° 27′																															
I	−11.4	−8.1	−10.0	−9.8	1.1	−27.1	−14.7	6.2	5.1	5.8	4.0	3.5	3.6	5	6	15	1	4	16	19	8	19	8.3	2.8	29	9	8	6	9	7	30	31
II	−6.0	−3.0	−4.8	−4.6	2.1	−21.5	−8.0	8.6	7.1	6.9	2.1	2.3	2.2	3	4	9	8	1	18	12	9	20	1.7	0.8	2	*3*	*3*	2	17	7	22	28
III	−5.2	−1.4	−3.2	−3.3	3.3	−17.4	−6.0	7.5	6.9	6.8	2.1	2.9	2.5	3	12	44	10	4	3	0	0	17	16.2	?	—	?	?	5	19	6	17	28
IV	4.5	9.2	6.4	6.7	20.3	−4.7	2.5	7.0	7.6	6.4	3.1	4.4	3.0	5	4	19	6	15	10	9	3	19	75.3	30.0	14	11	2	1	12	2	0	5
V	14.5	21.5	16.6	17.5	27.3	3.1	10.8	4.0	5.3	2.9	1.0	2.6	0.6	5	15	10	5	9	6	4	2	37	32.0	15.3	22	4	0	9	4	1	0	0
VI	18.7	23.8	19.5	20.7	32.1	9.6	15.2	4.7	5.5	3.7	1.4	3.3	1.1	8	18	13	1	5	4	2	8	31	95.9	?	—	?	?	9	7	0	0	0
VII	18.9	26.5	20.4	21.9	33.0	9.6	14.5	3.1	6.5	3.1	1.1	4.0	1.0	14	2	1	4	1	16	13	12	30	28.7	?	—	?	?	5	1	0	0	0
VIII	17.9	25.8	20.3	21.3	35.4	10.1	14.8	2.9	4.5	3.1	1.1	3.7	1.1	15	15	0	3	1	9	2	8	40	58.8	17.7	21	*8*	*0*	16	5	1	0	0
IX	12.0	20.3	15.1	15.8	31.1	1.3	10.2	5.2	5.3	4.1	1.6	2.9	1.8	6	1	8	2	6	15	14	6	32	30.6	15.1	5	*6*	*0*	11	10	4	0	0
X	7.0	12.7	9.4	9.7	24.3	−1.9	6.1	8.3	7.9	6.8	2.6	4.6	2.7	7	6	7	5	17	11	7	2	31	92.2	20.6	5	?	?	1	16	7	0	5
XI	2.8	4.2	3.2	3.4	13.0	−3.4	0.8	8.9	8.6	9.2	1.3	2.7	2.7	2	4	10	19	9	8	13	3	21	26.8	?	—	?	?	1	24	11	1	12
XII	−4.4	−2.1	−4.0	−3.5	4.3	−16.4	−6.7	7.6	8.6	7.7	1.1	2.7	2.4	8	2	6	0	0	5	29	13	27	21.5	?	—	?	?	2	16	7	25	31
Годъ. Année	5.8	10.8	7.4	8.0	35.4	−27.1	3.3	6.2	6.6	5.5	1.9	3.3	2.1	81	89	142	64	72	121	124	74	324	488.0	30.0	—	?	?	68	140	54	95	140

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 49° 15′				**Бѣлики.**		h = 135^m?	**Beliki.**																									λ = 34° 17′
I	—11.3	— 8.3	—10.6	—10.1	1.6	—26.4	—14.8	6.7	6.3	5.1	5.5	4.6	4.4	8	12	1	2	7	10	18	15	20	10.3	3.0	6	11	10	5	10	3	30	31
II	— 6.6	— 2.8	— 4.6	— 4.7	2.7	—26.2	— 8.6	8.0	7.9	6.5	4.2	5.0	4.3	4	6	14	7	5	12	24	7	5	5.3	3.2	13	9	7	1	14	12	18	28
III	— 4.4	— 0.2	— 2.3	— 2.3	4.3	—17.1	— 5.1	8.6	7.6	7.7	3.5	4.8	3.1	11	16	39	11	5	2	1	3	5	37.1	7.6	19	19	10	3	22	18	15	29
IV	5.1	9.6	6.6	7.1	20.0	— 3.1	2.6	8.0	8.6	6.8	5.3	7.3	5.1	5	5	19	9	12	7	13	12	8	68.2	11.2	14	20	5	1	16	11	0	6
V	14.7	21.4	16.9	17.7	26.8	4.0	11.1	5.3	5.1	5.1	3.0	3.9	3.5	14	12	13	11	9	9	9	6	10	31.1	12.1	29	9	0	6	7	1	0	0
VI	18.0	23.6	19.4	20.3	31.3	9.5	14.9	4.8	5.2	4.5	3.6	5.3	3.2	18	19	14	10	2	5	6	10	6	134.2	43.8	11	14	0	10	7	3	0	0
VII	19.3	25.6	20.4	21.8	32.7	10.0	15.2	3.1	6.0	4.0	2.8	5.0	2.5	12	2	4	3	3	4	29	24	12	27.0	9.2	7	10	0	4	1	1	0	0
VIII	18.2	26.0	20.9	21.7	36.0	10.6	15.3	3.4	4.2	3.3	2.9	5.2	3.1	18	19	10	5	5	10	5	8	13	87.1	42.4	16	12	0	11	4	1	0	0
IX	12.7	19.8	15.3	15.9	31.9	3.0	10.9	5.0	5.3	4.4	4.0	5.1	3.1	7	4	8	8	10	14	18	9	12	52.8	15.6	24	11	0	11	10	6	0	0
X	7.3	12.3	8.9	9.5	24.6	— 0.7	5.8	7.0	6.5	5.8	3.6	3.9	4.0	13	5	5	8	19	7	9	8	19	83.5	19.2	13	24	2	3	12	16	0	3
XI	2.8	4.9	3.7	3.8	12.2	— 2.0	1.5	9.0	9.0	8.7	4.8	6.1	5.6	5	4	18	15	11	7	14	10	6	36.3	9.5	10	23	1	1	23	23	0	6
XII	— 3.8	— 2.0	— 3.7	— 3.2	4.7	—14.1	— 5.9	8.5	8.9	7.7	4.7	6.2	5.7	4	5	11	1	2	7	33	25	5	22.3	6.1	31	22	14	1	19	10	23	31
Годъ. Année	6.0	10.8	7.6	8.1	36.0	—26.4	3.6	6.4	6.7	5.8	4.0	5.2	4.0	119	109	156	90	90	94	179	137	121	595.2	43.8	—	184	49	57	145	110	86	134
φ = 51° 42′				**Грязное.**		h = 300^m?	**Griaznoe.**																									λ = 37° 39′
I	—12.4	— 9.0	—11.1	—10.8	1.8	—	—	7.0	6.0	6.7	5.0	4.4	5.3	13	13	3	1	21	20	10	11	1	11.5	2.6	6	12	12	3	14	0	31	—
II	— 7.0	— 3.5	— 6.4	— 5.6	2.0	—	—	8.5	8.4	7.2	4.0	3.8	4.6	4	2	3	6	22	26	14	7	0	4.7	?	—	7	7	0	15	5	20	—
III	— 8.5	— 2.7	— 6.4	— 5.9	3.5	—	—	6.7	6.3	5.4	4.7	5.4	5.1	0	2	26	38	20	3	2	1	1	4.7	1.9	8	5	4	8	16	1	25	—
IV	2.3	6.7	4.3	4.4	19.0	—	—	8.0	8.7	7.6	5.8	7.1	5.6	5	8	16	24	15	10	8	4	0	49.3	12.8	7	15	5	1	18	6	1	—
V	14.6	21.8	15.2	17.2	29.5	—	—	2.7	5.3	3.5	3.2	4.9	2.1	13	13	6	7	23	17	7	2	5	13.3	12.0	28	3	0	10	2	0	0	—
VI	18.9	25.1	18.8	20.9	31.8	—	—	3.1	3.7	5.2	4.1	4.8	2.9	10	9	22	14	6	7	7	14	1	67.9	42.5	16	6	0	12	5	0	0	—
VII	18.4	24.1	17.4	20.0	31.5	—	—	3.6	5.9	3.7	3.4	5.4	2.5	4	5	3	4	3	19	36	17	2	48.7	17.8	4	13	0	7	3	0	0	—
VIII	16.4	23.1	17.1	18.9	33.6	—	—	4.0	5.0	4.3	3.2	5.4	2.0	13	12	10	6	5	5	12	25	5	72.2	19.2	18	10	0	13	7	1	0	—
IX	11.5	17.0	12.0	13.5	27.3	—	—	6.2	6.6	5.2	4.6	6.2	4.1	8	7	3	10	16	19	18	6	3	40.7	9.8	24	15	0	9	12	2	0	—
X	6.1	10.4	7.4	8.0	21.4	—	—	9.0	8.7	6.1	3.8	5.2	4.0	0	6	9	14	29	14	10	11	0	74.2	26.5	5	14	2	0	15	3	0	—
XI	0.3	1.7	1.1	1.0	9.4	—	—	9.2	8.7	8.7	5.0	5.2	4.7	1	4	8	22	21	11	13	9	1	32.5	8.8	16	14	3	0	22	2	5	—
XII	— 6.7	— 5.1	— 6.5	— 6.1	0.6	—	—	8.0	7.3	6.8	3.9	4.8	3.8	8	2	8	4	9	20	20	22	0	22.1	7.2	10	15	15	3	17	2	28	—
Годъ. Année	4.5	9.1	5.2	6.3	33.6	—	—	6.3	6.7	5.9	4.2	5.2	3.9	79	83	117	150	190	171	157	129	19	441.8	42.5	—	129	48	66	146	22	110	—
φ = 51° 36′				**Погожее.**		h = 235^m?	**Pogojee.**																									λ = 37° 16′
I	—12.4	— 9.1	—11.1	—10.9	—0.6	—25.5	—15.4	7.4	6.0	5.9	4.3	4.3	4.4	11	9	1	3	10	20	10	12	17	—	—	—	—	—	2	13	5	31	31
II	— 7.0	— 4.1	— 6.2	— 5.8	1.4	—24.2	—10.0	8.5	8.5	7.3	3.1	3.4	4.1	0	0	1	12	8	23	15	6	19	—	—	—	—	—	0	15	6	22	28
III	— 8.0	— 3.0	— 5.9	— 5.6	2.0	—20.7	— 9.2	7.0	6.3	5.3	2.9	4.8	3.5	0	3	33	27	7	2	0	1	20	—	—	—	—	—	7	13	4	26	31
IV	2.8	6.7	4.4	4.6	17.9	— 5.6	1.0	7.8	8.7	7.6	4.9	7.4	4.6	4	12	14	21	10	8	7	9	5	—	—	—	—	—	0	17	5	0	10
V	14.7	21.6	15.2	17.2	30.1	0.2	8.9	2.9	5.0	3.1	2.5	5.2	1.7	13	3	8	15	10	6	2	13	23	—	—	—	—	—	10	2	0	0	0
VI	*19.5*	25.1	18.7	*31.1*	31.9	8.4	13.6	2.9	3.6	4.8	3.5	5.5	2.2	13	14	11	7	3	3	5	16	18	—	—	—	—	—	11	5	0	0	0
VII	18.6	23.8	17.5	20.0	31.9	8.0	13.0	3.4	6.0	3.8	2.6	5.5	1.9	6	3	4	3	4	20	23	14	16	—	—	—	—	—	5	2	0	0	0
VIII	16.5	22.7	17.4	18.9	32.7	7.9	12.2	3.7	5.4	4.6	2.8	4.7	1.5	16	7	6	3	3	7	11	12	28	—	—	—	—	—	9	7	2	0	0
IX	11.0	16.5	12.2	13.2	27.3	3.4	8.5	5.9	6.7	5.4	3.5	5.3	3.1	9	5	0	10	11	16	14	6	19	—	—	—	—	—	8	12	5	0	0
X	6.2	9.9	7.3	7.8	18.9	— 3.6	4.1	9.0	9.1	6.6	2.9	4.5	2.7	6	5	7	18	13	12	8	5	19	—	—	—	—	—	0	17	8	0	6
XI	0.6	1.9	1.1	1.2	9.1	— 6.6	— 1.0	9.5	9.0	8.4	4.3	5.1	4.7	5	3	21	15	10	11	14	2	9	—	—	—	—	—	0	23	8	6	22
XII	— 6.0	— 5.0	— 6.5	— 5.8	1.0	—21.8	— 9.6	8.5	8.1	7.0	4.8	4.0	4.7	5	5	3	2	10	19	19	14	16	—	—	—	—	—	2	17	5	30	31
Годъ. Année	4.7	8.9	5.3	6.3	32.7	—25.5	1.3	6.4	6.9	5.8	3.5	5.0	3.3	88	69	109	136	99	147	128	110	209	—	—	—	—	—	54	143	48	115	159
φ = 51° 19′				**Никольскій хуторъ.**		H = 170^m?	**Nikolskiĭ Khoutor.**																									λ = 35° 13′
I	—12.1	— 8.4	—10.3	—10.3	0.2	—28.1	—15.1	6.5	6.4	6.6	4.6	4.6	4.3	10	13	4	8	11	19	9	9	10	14.8	5.0	30	16	15	4	10	1	30	31
II	— 7.7	— 3.2	— 6.1	— 5.7	2.0	—30.1	—10.6	9.0	7.6	8.2	3.4	4.4	4.6	7	3	5	13	13	18	13	4	8	10.2	2.8	2	17	15	0	17	6	21	28
III	— 6.3	— 0.5	— 4.4	— 3.7	5.9	—20.7	— 7.5	7.7	7.4	7.2	3.7	4.9	4.5	0	9	32	32	10	2	2	1	5	37.4	9.6	21	17	14	7	21	2	17	29
IV	3.6	7.4	4.8	5.3	18.3	— 4.3	1.6	8.4	8.4	7.7	5.4	6.0	4.1	4	12	17	23	8	7	7	5	7	83.5	12.3	15	18	6	0	18	4	1	8
V	14.5	22.1	14.6	17.1	29.2	0.3	8.5	3.1	5.7	4.4	2.5	4.9	1.9	19	9	11	10	14	9	5	3	13	28.0	8.5	1	10	0	9	4	0	0	0
VI	18.9	25.3	18.2	20.8	31.5	7.1	13.2	4.2	5.5	5.5	2.8	4.1	2.2	21	21	13	6	5	6	5	7	6	74.5	18.0	11	12	0	10	8	0	0	0
VII	17.8	24.6	17.2	19.9	32.0	5.6	11.8	4.0	6.8	3.5	2.4	5.0	1.5	11	3	4	3	3	17	27	15	10	23.4	5.3	25	13	0	2	1	0	0	0
VIII	16.0	24.0	17.4	19.1	34.3	6.5	11.9	4.5	6.0	4.2	2.6	4.3	2.0	23	12	10	6	4	9	7	9	13	90.9	27.2	29	11	0	9	8	2	0	0
IX	10.6	16.9	12.4	13.3	26.8	1.9	8.9	6.6	6.3	6.0	3.2	5.8	3.4	9	11	4	9	13	20	10	6	8	158.4	81.5	5	15	0	8	15	4	0	0
X	6.5	10.1	7.4	8.0	18.6	— 0.5	5.0	9.3	9.2	7.2	3.2	4.9	3.1	9	9	9	18	11	12	10	5	10	89.0	10.5	7	23	3	0	20	6	0	5
XI	1.7	3.5	2.1	2.4	10.9	— 4.0	0.3	9.4	9.0	9.1	4.2	5.1	4.8	5	2	18	20	15	8	13	3	6	41.6	7.2	25	21	6	1	25	8	2	14
XII	— 5.3	— 3.5	— 5.4	— 4.7	1.9	—20.5	— 7.9	9.0	8.9	7.7	4.2	5.1	4.4	11	4	7	1	7	15	23	14	11	30.9	8.1	10	25	20	1	22	4	25	31
Годъ. Année	4.8	9.9	5.7	6.8	34.3	—30.1	1.7	6.8	7.3	6.4	3.5	4.9	3.4	129	108	134	149	114	142	131	81	107	682.6	81.5	—	198	79	51	169	37	96	146

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 51° 11′				**Судж а.**																												
I	−11.7	− 8.0	−10.0	− 9.9	−0.2	−27.3	−14.6	7.0	6.6	6.6	5.0	5.5	5.6	4	9	6	7	6	18	16	11	16	7.7	1.8	31	8	8	4	14	1	31	31
II	− 6.9	− 3.7	− 5.8	− 5.5	1.7	−25.2	−10.0	9.0	7.8	7.7	4.9	5.5	5.2	2	2	7	9	10	26	12	4	12	10.1	2.3	13	9	9	0	17	6	22	28
III	− 6.5	− 1.8	− 4.3	− 4.2	4.5	−20.4	− 7.5	7.8	7.2	6.8	3.3	6.2	4.0	0	0	29	44	6	2	0	1	11	27.4	8.4	21	13	11	7	20	2	18	30
IV	3.7	7.3	5.1	5.4	18.1	− 3.4	2.0	7.4	7.8	7.0	7.3	8.1	5.1	3	3	19	28	7	8	7	7	8	62.7	8.3	1	17	5	2	16	2	1	7
V	14.6	21.0	14.7	16.8	27.6	0.3	9.1	2.8	5.2	4.0	2.8	6.8	1.2	14	5	7	17	14	6	2	4	24	30.0	9.0	1	6	0	11	3	0	0	0
VI	19.2	24.4	18.3	20.6	31.3	6.6	13.4	3.3	4.7	5.1	2.8	4.6	1.9	10	7	21	11	7	4	7	6	17	78.7	22.2	7	9	0	11	7	0	0	0
VII	18.3	23.9	17.3	19.8	31.6	7.5	12.7	4.0	6.8	2.8	3.6	7.1	2.5	7	0	4	4	4	21	24	20	8	65.8	15.3	16	14	0	2	3	0	0	0
VIII	16.5	23.6	17.6	19.2	32.9	7.6	12.3	3.7	6.2	3.9	3.2	6.3	1.7	18	2	12	9	4	7	11	16	14	83.1	32.0	29	9	0	8	6	0	0	0
IX	11.7	16.7	12.7	13.7	26.7	3.2	9.5	6.2	6.4	6.2	4.8	6.8	4.1	10	4	8	12	10	22	9	10	5	173.0	96.0	5	12	0	9	14	2	0	0
X	6.7	9.8	7.6	8.0	19.2	− 0.8	5.3	9.1	9.0	7.0	5.0	6.5	4.9	7	3	12	21	14	11	8	8	9	86.5	14.5	5	21	1	0	20	4	0	2
XI	1.8	3.4	2.2	2.5	11.2	− 2.8	0.6	9.1	9.2	8.9	5.9	8.0	6.4	5	2	15	28	10	9	12	5	4	40.3	7.2	25	14	5	1	24	10	2	10
XII	− 5.1	− 3.8	− 5.2	− 4.7	1.6	−18.7	− 7.5	9.0	8.8	8.2	5.9	7.2	6.4	8	3	7	5	7	16	23	17	7	29.7	9.3	10	17	16	2	25	3	25	31
Годъ. Année	5.2	9.4	5.8	6.8	32.9	−27.3	2.1	6.5	7.1	6.2	4.5	6.6	4.1	88	40	147	195	99	150	131	109	135	695.0	96.0	—	149	55	57	169	30	99	139
φ = 50° 46′				**Велико-Михайловка.**																												
I	−10.9	− 7.3	−10.0	− 9.4	0.8	—	—	7.7	7.5	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	7.0	1	13	13	2	19	0	29	—
II	− 7.0	− 1.5	− 5.4	− 4.6	4.7	—	—	8.3	7.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.1	2	9	9	1	16	2	17	—
III	− 7.6	− 0.9	− 4.9	− 4.5	4.0	—	—	6.6	6.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	?	—	8	6	7	13	1	17	—
IV	4.2	8.3	5.3	5.9	19.8	—	—	8.3	8.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.2	7	13	7	1	18	1	0	—
V	15.0	23.8	15.8	18.2	31.3	—	—	2.7	5.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	21.0	29	3	0	11	1	0	0	—
VI	19.6	27.0	19.7	22.1	32.5	—	—	4.7	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*61.4*	15.6	13	6	0	12	5	0	0	—
VII	19.1	26.3	19.3	21.6	33.5	—	—	3.0	5.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	5.6	4	5	0	7	1	0	0	—
VIII	16.7	26.2	18.7	20.5	36.7	—	—	3.7	4.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	5.1	30	6	0	13	6	0	0	—
IX	11.8	19.1	13.5	14.8	30.2	—	—	5.3	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	16.7	5	10	0	9	10	0	0	—
X	7.3	12.1	8.9	9.4	25.4	—	—	8.3	8.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.3	24.1	28	14	2	0	17	3	0	—
XI	1.7	3.7	2.1	2.5	12.8	—	—	9.3	8.9	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	10.1	15	17	4	1	25	3	2	—
XII	− 5.2	− 3.1	− 5.1	− 4.5	*2.1*	—	—	8.5	8.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	9.9	10	20	20	1	20	3	24	—
Годъ. Année	5.4	11.1	6.5	7.7	36.7	—	—	6.4	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.5	24.1	—	124	61	65	151	13	89	—
φ = 50° 58′				**Александровскій хуторъ** (Николаевка, Харьк. губ.).																												
I	−11.3	− 8.3	− 9.6	− 9.7	−0.5	−28.8	−14.1	6.8	7.6	6.7	4.8	5.3	5.7	1	6	2	8	8	24	17	12	3	—	—	—	—	—	*2*	*9*	1	31	31
II	− 7.1	− 3.6	− 5.9	− 5.6	1.5	−24.5	−10.0	8.8	8.5	8.0	4.9	5.8	5.6	0	1	3	10	14	28	20	6	2	—	—	—	—	—	1	18	3	21	28
III	− 5.5	− 1.3	− 3.8	− 3.5	3.6	−18.2	− 7.0	7.8	8.1	6.8	4.1	4.1	3.9	0	3	25	32	19	6	7	1	0	—	—	—	—	—	4	20	2	16	29
IV	3.8	7.4	5.2	5.5	18.5	− 4.7	2.0	9.1	10.0	7.0	6.2	7.9	6.1	4	5	11	14	17	9	15	10	2	64.7	12.6	1	14	4	0	20	1	0	7
V	14.6	20.5	15.4	16.8	26.4	2.6	9.9	3.5	8.5	4.3	3.3	5.5	2.5	10	11	3	8	30	10	8	3	10	44.7	25.0	28	6	0	4	6	0	0	0
VI	18.7	23.9	18.3	20.3	30.5	6.7	14.0	5.8	8.3	5.8	3.0	4.4	3.4	10	11	7	11	6	8	20	7	10	97.4	30.5	11	9	0	2	10	0	0	0
VII	18.5	23.3	18.1	20.0	31.7	9.4	13.7	6.5	9.5	5.0	3.9	5.8	2.3	1	1	0	1	7	16	42	14	11	65.0	21.0	7	10	0	1	9	0	0	0
VIII	17.0	23.8	17.7	19.5	33.8	8.7	12.9	5.3	6.9	3.8	3.2	4.9	2.1	15	4	6	4	19	6	8	14	14	74.0	26.8	18	11	0	6	6	0	0	0
IX	11.9	16.5	12.9	13.8	27.2	3.3	9.5	6.9	8.1	5.3	4.1	6.3	4.4	5	10	2	6	13	27	11	10	6	107.2	?	—	?	0	4	14	1	0	0
X	6.9	9.5	7.3	7.9	19.1	− 0.7	4.7	9.7	9.4	8.0	3.6	5.0	3.6	10	6	3	4	27	17	5	8	6	81.1	14.0	13	?	?	0	*20*	2	0	5
XI	2.0	3.3	2.5	2.6	9.2	− 2.0	0.7	9.4	9.2	9.2	3.4	4.5	3.8	5	1	7	23	22	16	9	4	1	35.5	?	—	?	?	1	*25*	8	1	10
XII	− 4.6	− 3.5	− 5.0	− 4.4	2.1	−16.2	− 7.3	8.9	9.4	7.1	3.8	3.9	3.4	7	8	6	1	12	25	19	11	4	—	—	—	—	—	1	21	2	26	31
Годъ. Année	5.4	9.3	6.1	6.9	33.8	−28.8	2.4	7.4	8.6	6.4	4.0	5.3	3.9	68	67	75	122	194	192	181	100	69	—	—	—	—	—	26	*178*	20	95	141
φ = 50° 54′				**Сумы.**																												
I	−11.4	− 7.5	− 9.6	− 9.5	0.6	−29.2	−14.4	6.6	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	15.8	1	?	?	2	11	0	29	31
II	− 7.1	− 2.4	− 5.8	− 5.1	3.4	−25.6	− 9.8	8.8	7.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	6.7	13	?	?	2	14	1	21	28
III	− 6.0	0.0	− 4.0	− 3.3	4.8	−20.3	− 7.3	7.9	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	4.6	18	11	10	6	18	0	16	29
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	14.4	21.4	14.9	16.9	26.8	3.2	10.0	3.1	5.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	25.8	28	6	0	6	2	0	0	0
VI	18.2	25.3	18.3	20.6	31.8	7.6	14.2	4.6	5.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	33.1	11	10	0	5	6	0	0	0
VII	17.5	24.1	17.5	19.7	32.8	8.3	*14.5*	4.3	5.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	17.1	7	13	0	6	2	1	0	0
VIII	15.9	24.7	17.8	19.5	34.0	6.8	12.6	4.5	5.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.9	29.5	29	9	0	5	3	0	0	0
IX	10.9	17.5	12.4	13.6	28.2	2.9	8.3	6.7	6.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.1	79.2	5	12	0	4	11	0	0	0
X	6.6	10.4	7.6	8.2	19.0	− 1.6	4.5	9.0	8.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.4	15.4	13	19	1	1	21	6	0	4
XI	2.1	3.6	2.6	2.8	10.2	− 2.6	0.9	9.3	8.8	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	9.2	30	15	6	1	25	4	1	13
XII	− 4.7	− 3.0	− 4.6	− 4.1	2.2	−16.0	− 6.4	8.6	8.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.4	10	12	12	2	22	3	25	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Угроѣды. Ougroedy.

φ = 50° 52′ H = 190m? λ = 35° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп. Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
I	−11.5	− 8.3	− 9.9	− 9.9	−0.1	−27.0	−14.0	7.1	6.3	7.2	2.5	2.8	2.3	5	10	0	3	6	18	5	9	37	8.0	1.5	2	8	8	2	14	4	31	31
II	− 7.1	− 3.7	− 5.7	− 5.5	2.7	−25.5	− 9.0	8.7	8.2	8.0	1.2	2.1	1.9	1	0	3	10	4	16	8	7	35	19.2	5.2	1	10	10	0	17	7	22	28
III	− 6.0	− 1.8	− 4.6	− 4.1	3.1	−17.5	− 7.5	7.8	7.3	6.2	1.7	2.3	2.6	0	0	42	20	5	0	0	0	23	38.2	9.2	21	10	10	6	18	3	19	30
IV	3.9	7.0	4.8	5.2	18.4	− 4.0	1.8	8.2	8.5	6.6	3.2	4.3	3.9	5	5	18	18	8	4	8	4	20	102.5	23.4	15	16	6	0	17	2	1	6
V	14.6	20.3	14.6	16.5	27.0	2.2	10.0	2.1	5.2	3.6	*0.6*	2.5	*0.5*	11	5	2	6	8	3	1	4	50	28.0	8.4	27	6	0	8	1	0	0	0
VI	18.8	24.0	18.7	20.5	30.4	8.0	14.2	4.5	4.9	5.2	*0.9*	2.2	*0.8*	6	11	13	5	1	3	1	5	45	58.2	23.5	24	9	0	7	8	0	0	0
VII	18.2	23.1	17.8	19.7	32.5	7.8	13.0	5.0	6.2	4.2	*0.9*	3.0	*1.2*	*10*	*2*	*2*	*0*	*2*	*10*	*16*	*16*	*22*	33.4	8.5	7	9	0	1	3	0	0	0
VIII	17.6	22.9	18.1	19.5	33.7	8.0	13.4	*5.1*	5.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	19.5	29	10	0	?	*5*	0	0	0
IX	11.6	16.6	12.7	13.6	28.5	2.0	9.3	7.8	6.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.9	67.3	5	12	0	?	*12*	1	0	0
X	6.8	9.5	7.7	8.0	18.6	− 0.6	5.5	9.3	8.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.7	22.0	13	17	1	0	*19*	4	0	3
XI	1.6	2.8	2.2	2.2	9.6	− 2.2	0.6	9.8	9.1	9.2	*2.6*	3.7	*4.1*	*4*	*2*	*19*	*14*	*11*	*8*	*9*	*5*	*0*	40.5	13.8	25	15	7	0	26	9	3	14
XII	− 5.4	− 3.9	− 5.2	− 4.8	1.5	−16.3	− 7.1	9.4	9.2	*9.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	13.2	10	16	16	*0*	*20*	3	28	31
Годъ. Année	5.3	9.0	5.9	6.7	33.7	−27.0	2.5	7.1	7.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	673.4	67.3	—	138	58	?	*160*	33	104	143

Должикъ. Doljik.

φ = 50° 3′ H = 174m? λ = 35° 20′

I	−10.9	− 8.3	*−10.4*	*− 9.9*	1.4	−26.3	−14.7	7.5	8.4	6.8	3.5	3.9	4.0	9	13	7	5	10	22	8	11	8	3.7	1.9	29	7	7	2	16	1	30	31
II	− 6.9	*− 3.2*	− 5.5	*− 5.2*	1.7	−22.9	− 9.4	8.6	8.6	8.9	3.2	3.5	4.3	6	3	14	9	3	27	8	2	12	8.7	2.7	13	14	8	2	23	8	22	28
III	− 5.9	− 1.5	− 4.0	− 3.8	3.1	−17.1	− 6.8	8.5	8.4	6.8	5.2	5.4	5.0	0	2	55	18	8	1	0	0	9	16.6	5.1	21	10	8	4	21	5	19	30
IV	4.1	8.5	6.1	6.2	16.6	− 3.6	2.4	8.5	9.8	5.8	4.6	5.3	4.0	5	5	14	26	14	10	2	6	8	42.4	7.8	18	16	6	0	16	2	0	5
V	15.2	20.9	15.3	17.1	26.0	2.2	10.1	3.9	7.7	2.9	2.3	3.7	1.7	12	10	13	10	9	7	3	5	24	103.0	60.9	22	8	0	6	4	0	0	0
VI	18.7	24.0	18.9	20.5	31.3	8.5	11.7	5.6	6.9	3.4	2.3	2.9	1.3	17	17	13	10	3	2	4	3	21	41.1	14.4	11	11	0	3	7	0	0	0
VII	19.2	25.5	19.1	21.3	33.5	8.3	14.1	5.1	8.3	1.0	2.1	3.9	0.9	10	7	3	5	5	13	9	16	25	17.2	3.5	7	8	0	5	2	1	0	0
VIII	17.7	24.2	19.4	20.4	34.9	9.1	13.9	4.0	6.2	3.5	2.8	4.3	1.7	25	5	5	3	5	5	4	11	30	36.8	7.9	22	10	0	10	7	1	0	0
IX	12.3	18.4	14.0	14.9	28.9	0.6	9.4	5.2	5.8	4.1	3.0	4.0	2.8	7	4	7	6	11	18	8	7	22	65.9	23.7	5	11	0	10	9	2	0	0
X	6.8	11.4	8.8	9.0	24.0	− 0.8	5.4	9.4	9.3	6.8	4.0	4.5	3.9	10	6	9	17	13	17	5	3	13	63.0	?	—	?	?	1	21	10	0	5
XI	1.9	3.6	2.9	2.8	11.5	− 2.4	0.8	9.2	8.7	9.0	3.8	4.6	5.0	6	3	12	20	12	5	14	4	14	27.0	8.6	25	?	?	1	25	10	1	11
XII	− 4.8	− 2.9	− 4.8	− 4.2	2.6	−15.9	− 7.0	8.7	9.4	7.1	3.5	3.8	3.6	16	9	6	3	2	20	17	8	12	—	—	—	—	—	2	20	6	24	31
Годъ. Année	5.6	10.0	6.6	7.4	34.9	−26.3	2.5	7.0	8.1	5.5	3.4	4.2	3.2	123	84	158	132	95	147	82	76	198	—	—	—	—	—	46	171	46	96	141

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная. Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

φ = 49° 5′ H = 57m? λ = 39° 20′

I	− 9.1	− 7.3	− 9.5	− 8.6	2.0	−27.5	−13.8	7.6	5.9	6.3	3.8	4.5	2.9	14	7	16	4	6	13	14	18	1	15.6	?	—	?	?	1	13	3	27	31
II	− 6.4	− 3.2	− 5.9	− 5.2	1.8	−23.9	− 9.2	9.0	7.9	7.2	3.8	4.9	3.9	10	12	3	18	1	8	18	10	4	2.8	?	—	?	?	0	15	8	20	28
III	− 7.1	− 1.3	− 4.1	− 4.2	5.3	−19.6	− 8.1	5.3	4.8	3.8	4.6	6.5	5.8	3	2	43	34	4	0	0	4	3	0.3	?	—	?	?	11	8	3	16	30
IV	4.3	9.7	6.8	6.9	21.0	− 2.5	2.6	8.0	7.2	5.7	5.5	7.5	4.8	1	3	18	32	8	10	12	5	1	52.9	11.1	14	?	?	1	14	5	0	5
V	13.9	22.6	15.5	17.3	30.6	0.9	7.6	3.0	5.0	3.7	2.2	4.6	1.8	19	17	10	12	6	2	3	14	10	5.7	2.0	28	3	0	11	3	4	0	0
VI	19.4	26.8	19.8	22.0	32.7	6.0	13.1	3.0	3.3	3.7	2.8	5.2	2.0	7	14	20	9	3	3	2	16	16	50.6	29.5	11	7	0	11	1	2	0	0
VII	19.6	27.2	20.7	22.5	34.1	5.0	13.0	2.9	5.0	2.8	1.6	3.8	0.9	11	6	3	5	2	5	11	23	27	5.9	2.8	13	4	0	6	2	0	0	0
VIII	18.0	27.0	20.5	21.8	34.9	7.8	12.7	3.4	4.2	3.0	2.1	4.2	1.6	19	12	6	6	5	3	3	26	13	34.5	26.0	22	4	0	9	0	4	0	0
IX	11.4	21.4	14.7	15.8	31.0	− 2.8	8.5	4.1	4.9	4.1	1.7	3.7	2.1	4	0	2	7	11	10	14	10	32	17.2	15.3	5	3	0	8	6	0	0	1
X	8.1	14.9	10.6	11.2	25.6	− 0.2	6.2	8.4	6.5	5.2	1.7	4.5	2.1	2	5	4	22	7	6	4	10	31	38.7	13.0	5	?	?	0	9	0	0	1
XI	3.4	5.8	3.8	4.3	14.0	− 4.9	1.3	8.4	8.4	8.0	4.7	5.4	5.4	5	3	6	27	7	9	12	9	10	64.7	?	—	?	?	1	16	0	0	14
XII	− 4.4	− 2.4	− 4.2	− 3.7	6.2	−18.7	− 7.1	8.1	8.0	7.2	3.6	5.2	4.2	10	6	7	8	5	16	12	17	12	23.8	?	—	?	?	2	18	2	21	30
Годъ. Année	5.9	11.8	7.4	8.4	34.9	−27.5	2.2	5.9	5.9	5.1	3.2	5.0	3.1	105	87	138	184	65	85	105	162	160	312.7	29.5	—	?	?	61	105	31	84	140

Рамонь. Ramon.

φ = 51° 55′ H = 154m8 λ = 39° 22′

I	−13.0	− 9.1	−10.9	−11.0	−1.2	−25.5	−15.9	6.7	5.8	6.4	3.2	3.4	3.0	4	10	2	3	7	14	20	12	16	38.7	16.7	1	11	?	*5*	*14*	—	31	31
II	− 6.8	− 2.6	− 6.2	− 5.2	4.2	−24.5	− 9.9	8.5	7.5	7.0	3.0	3.7	3.5	0	0	0	3	13	22	31	7	5	12.3	3.0	13	8	?	2	*14*	—	16	28
III	− 8.7	*− 0.9*	− 6.4	*− 5.3*	4.1	−21.4	−10.9	5.5	4.6	3.4	1.8	2.7	2.1	0	0	5	43	26	6	4	2	5	2.3	1.5	8	2	1	11	7	—	17	31
IV	3.3	7.5	5.1	5.3	18.7	− 3.8	1.6	7.6	8.5	6.3	3.0	5.7	3.3	5	4	1	27	23	5	7	8	8	45.9	13.0	2	17	4	0	14	—	0	12
V	*14.9*	22.9	16.5	*18.1*	32.6	3.2	*9.9*	2.8	5.0	*3.9*	1.6	3.4	1.6	14	4	1	0	8	15	11	12	19	11.0	3.8	16	6	0	7	3	—	0	0
VI	18.8	26.4	20.7	22.0	34.0	8.0	*14.1*	2.4	4.7	4.0	1.9	3.6	1.6	9	11	4	9	7	7	14	25	3	8.2	6.0	11	5	0	10	4	—	0	0
VII	18.6	25.4	19.5	21.2	34.1	9.3	13.2	3.7	5.7	4.3	2.3	3.9	1.8	11	1	0	1	3	21	26	15	10	31.5	8.3	7	10	0	6	3	—	0	0
VIII	16.4	23.8	18.2	19.5	32.5	8.4	12.7	4.5	5.2	3.7	3.3	3.8	3.0	18	11	0	5	2	6	9	25	12	104.5	52.2	22	9	0	9	*5*	—	0	0
IX	11.1	17.4	12.8	13.8	27.4	4.8	9.5	6.8	6.8	5.3	3.4	4.6	3.6	9	4	0	1	19	22	10	15	8	36.3	12.6	18	11	0	7	13	—	0	0
X	6.6	11.2	7.9	8.6	24.1	− 1.0	4.9	8.0	8.1	5.0	2.5	3.7	3.0	1	1	4	2	35	11	28	10	0	62.2	20.0	5	11	1	0	14	—	0	4
XI	0.7	2.5	1.2	1.5	12.6	− 6.6	0.6	9.2	8.4	7.7	2.8	4.2	4.2	1	5	4	25	13	11	20	6	4	60.8	13.8	15	15	2	1	*19*	—	4	19
XII	− 6.6	− 4.8	− 6.4	− 5.9	0.9	−21.3	− 9.4	8.1	7.8	6.9	3.5	4.6	4.6	6	2	4	3	11	13	28	19	6	56.3	9.6	23	19	?	2	16	—	26	31
Годъ. Année	4.6	10.0	6.0	6.9	34.1	−25.5	1.7	6.2	6.5	5.3	2.7	3.9	2.9	78	53	25	122	167	153	208	156	96	470.0	52.2	—	124	?	60	*126*	—	94	156

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 51° 50′	**Эртильскій заводъ.**													H = 136^{m}7	**Ertilskiĭ Zavod.**																	λ = 40° 48′	
I	−13.2	−10.8	−11.6	−11.9	−1.0	−26.8	−16.7	—	—	—	—	—	—	3	14	7	2	7	28	13	4	15	—	—	—	—	—	—	3	31	31
II	− 7.7	− 5.3	− 7.3	− 6.8	1.6	−21.5	−11.4	—	—	—	—	—	—	3	2	1	7	24	25	13	7	2	—	—	—	—	—	—	5	24	28
III	−12.4	− 5.7	− 9.0	− 9.0	1.2	−22.9	−13.7	—	—	—	—	—	—	0	1	32	33	14	11	1	1	0	2.5	1.7	8	3	3	—	—	2	29	31
IV	2.4	7.1	4.6	4.7	18.0	− 2.5	1.2	—	—	—	—	—	—	4	8	24	19	17	9	7	2	0	21.2	4.8	7	16	13	—	—	2	1	13
V	13.3	21.4	15.5	16.7	29.4	0.6	8.3	—	—	—	—	—	—	15	11	10	11	17	11	11	7	0	55.0	40.4	20	7	0	—	—	0	0	0
VI	17.6	25.0	19.1	20.6	32.2	5.5	12.0	—	—	—	—	—	—	11	12	20	8	8	7	11	13	0	24.4	13.1	12	9	0	—	—	0	0	0
VII	18.0	24.0	18.7	20.2	31.4	8.0	12.4	—	—	—	—	—	—	9	5	7	5	8	17	23	19	0	40.8	9.4	7	13	0	—	—	0	0	0
VIII	16.1	23.4	18.4	19.3	35.4	7.6	12.1	—	—	—	—	—	—	17	17	12	5	7	6	16	11	2	40.0	16.0	18	8	0	—	—	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	7.1	11.6	8.2	9.0	25.2	− 1.5	4.1	—	—	—	—	—	—	2	6	12	14	22	20	11	5	1	—	—	—	—	—	—	1	0	2
XI	0.6	2.0	1.2	1.3	12.6	− 7.5	− 0.9	—	—	—	—	—	—	2	4	16	19	12	17	16	4	0	31.0	9.5	16	16	7	—	—	0	4	20
XII	− 6.8	− 6.0	− 6.5	− 6.4	1.0	−22.1	− 9.9	—	—	—	—	—	—	5	2	6	5	7	28	27	12	1	—	—	—	—	—	—	1	29	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 48′	**Шиповская дача.**													H = 188^{m}7	**Chipovskaïa Datcha** (la forêt Chipov).																	λ = 40° 26′	
I	−12.1	− 8.6	−11.1	−10.6	0.3	−25.2	−15.4	7.2	6.0	6.8	2.7	2.5	2.2	6	2	1	0	1	12	12	16	43	39.1	17.9	1	14	14	4	14	0	30	31
II	− 7.9	− 4.4	− 6.8	− 6.4	2.6	−22.8	−10.5	7.3	8.3	7.8	2.8	2.5	2.5	1	0	0	2	6	12	13	7	43	24.4	6.2	2	12	11	1	17	5	23	28
III	−11.0	− 3.6	− 7.5	− 7.4	1.7	−22.0	−12.2	5.4	3.4	3.2	2.8	3.5	2.6	0	11	14	20	7	4	4	1	32	2.3	2.3	8	1	1	13	8	1	26	31
IV	3.1	7.5	5.0	5.2	20.5	− 5.0	1.5	7.2	7.9	6.3	2.9	4.2	3.6	2	7	8	11	10	12	10	1	29	51.8	10.2	15	13	4	3	15	1	1	10
V	13.1	21.9	14.8	16.6	30.6	1.0	9.3	1.9	4.7	1.9	0.7	2.6	0.4	7	1	0	2	4	5	3	7	64	26.0	24.2	17	4	0	15	2	0	0	0
VI	16.5	25.9	18.9	20.4	32.5	7.7	13.7	3.4	3.6	3.7	1.8	4.1	1.3	10	9	3	3	1	1	10	12	41	26.5	22.4	9	4	0	11	4	0	0	0
VII	16.0	25.1	18.3	19.8	33.4	9.9	13.8	3.7	5.5	3.2	2.0	4.5	0.8	2	0	0	1	0	4	17	27	42	29.7	11.2	13	13	0	8	1	0	0	0
VIII	15.0	24.4	17.7	19.0	33.9	8.9	13.2	3.0	4.1	2.3	1.8	4.3	1.5	10	1	0	0	0	0	14	25	43	66.3	22.3	19	10	0	15	4	2	0	0
IX	10.8	18.7	12.9	14.1	28.1	1.5	9.3	5.0	4.8	3.7	2.6	4.9	1.6	5	0	0	0	0	3	19	27	36	28.2	11.2	6	11	0	10	6	1	0	0
X	7.2	12.2	8.8	9.4	25.7	− 0.4	4.8	7.6	7.2	4.5	1.6	3.6	2.0	4	2	0	2	1	15	10	14	45	56.7	18.8	28	13	0	1	9	8	0	3
XI	0.8	2.9	1.5	1.7	12.6	− 7.7	− 0.9	7.7	9.4	7.7	2.6	3.4	2.4	6	5	3	5	5	6	11	13	36	84.7	27.3	5	17	4	1	18	8	4	18
XII	− 6.0	− 4.8	− 5.6	− 5.5	3.3	−20.0	− 8.3	8.0	7.5	8.7	2.5	2.2	2.5	4	4	1	1	0	5	17	16	45	64.1	13.4	16	25	25	2	19	2	28	31
Годъ. Année	3.8	9.8	5.6	6.4	33.9	−25.2	1.5	5.6	6.0	5.0	2.2	3.5	2.0	57	42	30	47	35	79	140	166	499	499.8	27.3	—	137	59	84	117	28	112	152
φ = 51° 57′	**Большіе Копены.**													H = 160^m?	**Bolchie Kopeny.**																	λ = 44° 46′	
I	−14.0	−10.4	−13.8	−12.7	1.8	−34.7	−18.6	8.4	7.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	4.7	7	15	15	2	16	—	29	31
II	−10.2	− 4.7	− 8.4	− 7.8	2.6	−32.0	−13.5	8.5	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	2.3	4,15	12	12	0	14	—	23	28
III	−15.4	− 4.2	−11.3	−10.3	1.8	−28.1	−17.1	4.2	4.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.0	31	4	4	13	2	—	27	31
IV	3.6	9.2	4.6	5.8	21.4	− 3.9	1.1	6.9	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.3	8	8	3	*1*	*10*	—	0	16
V	15.0	23.5	14.6	17.7	31.2	1.7	8.0	3.8	5.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	7.8	17	*2*	0	*4*	*3*	—	0	0
VI	20.2	27.2	20.0	22.5	35.6	4.6	13.7	4.1	4.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	6.3	9	5	0	7	4	—	0	0
VII	18.7	24.5	18.7	20.6	35.4	9.1	13.7	4.4	6.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	29.5	1	15	0	4	5	—	0	0
VIII	17.0	25.0	18.1	20.0	35.3	6.1	12.8	4.2	5.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	21.7	22	8	0	9	6	—	0	0
IX	11.6	19.6	13.1	14.8	29.3	2.3	9.1	6.4	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	23.6	19	5	0	7	9	—	0	0
X	7.3	14.6	9.3	10.4	26.7	− 2.3	5.4	7.0	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	20.0	28	9	0	3	12	—	0	2
XI	0.2	2.2	0.8	1.1	10.9	− 8.0	− 1.0	9.2	9.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	12.2	14	13	6	1	*22*	—	4	19
XII	− 7.8	− 4.9	− 6.7	− 6.5	2.3	−24.7	− 9.9	9.3	9.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	5.0	11	17	17	0	23	—	25	31
Годъ. Année	3.8	10.1	4.9	6.3	35.6	−34.7	0.3	6.4	6.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.9	29.5	—	113	57	51	*126*	—	108	158
φ = 50° 5′	**Камышинъ**, реальное училище.													H = 24^{m}1	**Kamychin**, école réale.																	λ = 45° 24′	
I	−12.8	−10.5	−12.3	−11.9	1.7	−27.2	−16.8	7.5	6.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	5.2	2	12	11	1	*9*	0	29	31
II	− 9.2	− 5.8	− 7.8	− 7.6	1.9	−26.9	−11.9	7.6	6.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	0	25	28
III	−14.7	− 6.8	−10.1	−10.5	1.7	−21.2	−16.0	3.8	2.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3	0	27	31
IV	3.8	9.9	6.3	6.7	*21.0*	− 3.3	1.4	4.8	5.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	5.8	8	6	1	3	6	0	0	12
V	15.2	23.1	17.3	18.5	29.6	4.1	11.2	2.8	4.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	22.3	7	4	0	7	0	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	21.1	27.7	22.3	23.7	34.9	*10.5*	16.8	3.0	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	9.8	27	?	0	7	1	0	0	0
VIII	19.1	26.8	21.6	22.5	34.4	7.7	15.6	2.5	3.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	7.2	18	3	0	*10*	0	0	0	0
IX	13.5	20.9	16.6	17.0	30.0	5.7	10.8	4.1	3.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	9.6	19	8	0	9	1	0	0	0
X	9.5	15.3	10.9	11.9	25.8	1.6	7.6	5.3	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.8	19.7	28	?	?	5	7	1	0	0
XI	1.2	3.3	2.3	2.3	12.2	− 7.1	− 0.2	8.7	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	18.4	17	13	0	2	*16*	6	3	16
XII	− 5.0	− 3.3	− 4.5	− 4.3	5.3	−19.9	− 7.4	7.4	7.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	5.8	31	12	10	3	*11*	0	18	30
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Absol. Min. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 47° 30′				**Кокорозенское.**				H = 160^m?						**Kokorozenskoe.**								λ = 28° 44′										
I	— 7.9	— 3.7	— 5.5	— 5.7	5.0	—	—	5.7	4.3	3.7	5.1	5.8	5.3	13	11	4	4	8	7	13	30	2	—	—	—	—	—	4	3	2	22	—
II	— 4.2	— 0.1	— 2.6	— 2.3	5.6	—	—	7.6	6.7	6.1	6.0	6.1	5.6	6	8	3	28	6	2	5	20	5	—	—	—	—	—	3	14	0	15	—
III	— 0.9	2.6	0.5	0.7	13.8	—	—	8.3	8.6	7.3	4.0	5.5	4.2	4	20	10	30	6	0	2	20	0	—	—	—	—	—	0	18	1	7	—
IV	4.9	11.0	7.4	7.8	22.8	—	—	6.6	8.6	6.8	5.2	8.3	5.9	11	3	4	17	10	5	7	24	7	—	—	—	—	—	1	12	0	0	—
V	13.6	20.4	15.1	16.4	26.8	—	—	6.7	8.2	6.7	3.9	6.3	3.5	11	10	4	19	15	5	5	19	4	—	—	—	—	—	1	13	0	0	—
VI	18.0	23.5	18.7	20.1	31.6	—	—	5.6	8.0	6.2	3.2	4.8	3.2	18	15	7	6	3	5	9	17	7	—	—	—	—	—	0	8	0	0	—
VII	20.4	26.6	21.9	23.0	34.0	—	—	3.2	6.8	4.0	2.0	4.7	2.8	6	1	0	2	3	11	12	47	7	—	—	—	—	—	2	2	0	0	—
VIII	21.1	28.7	23.0	24.3	37.2	—	—	3.2	5.6	3.6	2.1	4.1	4.0	11	0	3	15	9	8	10	30	6	—	—	—	—	—	8	3	0	0	—
IX	14.0	21.6	16.6	17.4	33.2	—	—	4.7	5.3	3.8	2.8	5.2	2.9	6	10	4	7	7	8	7	26	11	—	—	—	—	—	9	5	0	0	—
X	7.0	11.6	8.6	9.1	26.6	—	—	7.3	7.1	6.6	2.7	5.0	3.0	6	4	8	13	8	6	5	30	9	—	—	—	—	—	2	12	0	0	—
XI	4.7	7.2	5.9	5.9	13.0	—	—	8.8	8.8	7.9	3.5	4.4	3.4	2	4	3	38	8	4	5	14	8	—	—	—	—	—	0	17	2	0	—
XII	— 3.3	— 1.2	— 2.9	— 2.5	4.8	—	—	6.3	7.3	6.3	3.1	3.8	3.7	6	3	3	11	6	4	13	29	17	—	—	—	—	—	3	11	0	20	—
Годъ. Année	7.3	12.4	8.9	9.5	37.2	—	—	6.2	7.1	5.8	3.6	5.3	4.0	100	89	53	190	89	65	93	306	83	—	—	—	—	—	33	118	5	64	—
φ = 47° 2′				**Кишиневъ**, реальное училище.				H = 113^{m}3						**Kichinev**, école réale.								λ = 28° 50′										
I	— 7.2	— 3.6	— 5.3	— 5.4	5.3	— 18.3	— 9.3	6.5	5.5	5.2	3.1	3.4	3.2	16	3	5	3	5	10	11	32	8	15.6	4.7	27	15	13	6	9	5	23	30
II	— 3.9	0.3	— 2.0	— 1.9	5.3	— 16.4	— 5.0	8.1	6.2	5.8	1.8	2.5	2.4	4	8	2	20	9	12	2	13	14	30.0	12.5	13	11	5	2	12	8	12	27
III	— 0.2	3.1	1.4	1.4	13.0	— 7.8	— 0.9	8.5	8.5	6.9	2.2	3.5	1.6	11	10	13	19	8	5	2	7	18	2.3	0.5	1	11	3	2	19	9	4	26
IV	5.0	12.1	8.0	8.4	22.1	— 2.6	3.5	4.7	6.0	4.8	2.4	5.7	3.2	5	1	2	6	17	7	2	22	25	34.2	7.2	1	13	1	3	3	2	0	3
V	13.3	20.9	16.0	16.7	27.7	6.4	11.1	4.1	5.2	4.5	1.7	4.3	1.6	8	3	4	8	4	1	3	26	36	7.2	2.1	25	8	0	9	5	0	0	0
VI	17.0	23.8	19.8	20.2	30.9	7.6	14.4	4.0	6.3	4.1	1.4	2.7	0.7	7	8	8	3	4	2	2	18	38	79.4	37.0	8	15	0	6	4	0	0	0
VII	19.5	27.4	23.4	23.4	32.5	12.8	16.8	1.2	3.9	2.2	2.2	4.4	2.5	7	1	0	4	9	4	23	40	5	14.4	6.8	20	7	0	16	1	0	0	0
VIII	19.1	28.2	24.0	23.8	34.8	9.6	17.3	1.1	3.1	2.4	2.2	3.8	3.7	10	2	4	8	17	7	7	30	8	4.2	2.0	28	3	0	15	0	0	0	0
IX	13.4	21.5	17.5	17.5	31.2	3.7	12.1	4.0	4.4	2.5	2.3	4.6	2.6	9	2	4	12	18	6	5	24	10	—	—	—	—	—	12	5	0	0	0
X	7.6	11.9	9.3	9.6	23.9	— 1.4	6.2	6.6	6.0	5.3	2.5	3.8	2.7	9	2	7	12	22	5	2	23	11	127.7	26.4	18	21	1	6	12	5	0	1
XI	5.7	8.9	6.9	7.2	15.2	— 0.8	4.0	7.0	7.9	6.0	2.3	3.3	2.6	5	1	7	18	22	6	2	9	20	145.8	53.0	13	19	0	2	13	10	0	1
XII	— 2.7	— 0.2	— 1.6	— 1.5	6.7	— 13.0	— 4.3	8.2	8.1	6.9	3.2	3.6	2.5	8	0	0	10	6	3	12	33	21	21.9	12.2	1	15	7	2	18	6	13	27
Годъ. Année	7.2	12.9	9.8	10.0	34.8	— 18.3	5.5	5.3	5.9	4.7	2.3	3.8	2.4	99	41	56	123	141	68	73	277	214	—	—	—	—	—	81	101	45	52	109
φ = 46° 37′				**Леонтьево.**				h = 70^m?						**Leontievo.**								λ = 29° 36′										
I	— 7.5	— 4.4	— 6.0	— 6.0	4.2	— 18.7	— 9.5	6.6	6.4	4.4	4.4	5.3	5.5	21	13	4	0	5	13	12	17	8	—	—	—	—	—	5	8	1	24	30
II	— 4.0	— 0.2	— 2.2	— 2.1	3.4	— 12.7	— 4.7	7.5	6.4	6.8	4.2	4.5	4.1	6	9	11	14	6	11	11	11	5	36.0	17.1	13	5	4	5	16	4	13	27
III	— 0.8	2.2	0.6	0.7	11.8	— 7.0	— 1.4	8.1	9.3	7.3	3.0	3.9	2.9	15	17	20	10	9	4	1	5	12	7.1	4.7	28	6	3	0	19	6	9	27
IV	5.1	11.4	7.2	7.9	22.9	— 3.0	3.6	5.3	8.0	4.7	4.4	7.3	5.4	10	4	2	8	24	11	9	15	7	48.5	24.6	13	15	3	3	10	2	0	4
V	13.5	20.3	14.8	16.2	25.7	5.0	10.9	6.0	7.1	4.0	2.5	4.8	3.1	11	11	7	11	19	7	1	16	10	20.3	6.3	23	8	0	5	8	0	0	0
VI	17.8	23.9	18.8	20.2	31.9	8.0	14.9	4.4	7.1	5.6	1.9	2.9	1.7	17	16	10	6	4	5	6	13	13	59.8	18.0	3	11	0	2	7	1	0	0
VII	20.9	28.3	22.6	23.9	33.6	13.8	17.4	1.2	4.1	2.7	2.1	3.6	2.5	21	5	0	2	10	7	11	30	7	17.1	6.3	14	6	0	14	0	0	0	0
VIII	21.7	29.4	23.2	24.6	36.4	12.5	18.3	1.6	3.4	2.3	2.5	4.0	4.2	13	7	6	7	12	13	6	16	13	5.2	3.8	21	2	0	16	1	0	0	0
IX	15.2	22.7	16.8	18.2	33.3	5.7	13.0	3.6	4.6	3.0	2.7	4.6	3.7	8	3	7	2	19	10	6	18	17	44.9	31.9	23	7	0	11	4	3	0	0
X	8.1	13.2	9.4	10.2	25.8	— 1.4	6.7	7.5	6.5	6.4	3.2	4.7	3.1	18	3	8	4	21	13	9	8	9	73.9	19.0	18	16	2	4	13	5	0	3
XI	6.1	9.0	7.1	7.4	15.5	— 2.6	4.6	7.9	7.9	7.2	3.4	4.2	3.8	5	5	14	15	19	6	6	14	14	46.8	12.2	9	13	0	2	19	13	0	1
XII	— 2.3	— 0.2	1.9	— 1.5	7.8	— 12.5	— 3.9	6.9	7.8	6.4	4.1	4.4	4.1	17	8	4	2	4	10	14	21	13	16.2	9.7	1	9	8	2	12	5	16	29
Годъ. Année	7.8	13.0	9.2	10.0	36.4	— 18.7	5.8	5.6	6.6	5.1	3.2	4.5	3.7	162	101	93	81	152	110	92	176	128	—	—	—	—	—	69	117	40	62	121
φ = 48° 54′				**Онуфріевка.**				H = 101^{m}3						**Onoufrievka.**								λ = 33° 29′										
I	—11.6	— 7.2	—10.4	— 9.7	1.9	—26.9	—14.2	5.8	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	2.5	1	6	6	7	12	2	29	31
II	— 5.9	— 1.5	— 4.5	— 4.0	2.9	—21.4	— 7.9	8.2	7.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	13	1	1	4	15	2	16	28
III	— 3.0	0.8	— 1.1	— 1.1	8.1	—14.3	— 3.5	8.7	8.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	10.4	19	12	7	4	21	3	8	24
IV	5.5	10.9	7.2	7.9	19.6	— 1.3	3.4	7.4	6.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	17.3	19	14	2	3	9	1	0	6
V	15.4	21.9	15.8	17.7	27.4	2.7	10.4	4.5	5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	13.2	29	6	0	9	7	0	0	0
VI	18.8	24.8	18.2	20.6	32.4	9.2	13.7	4.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.3	?	—	11	0	5	10	1	0	0
VII	19.6	27.3	19.9	22.3	35.6	9.8	14.3	2.2	6.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0
VIII	18.5	28.4	19.7	22.2	36.4	9.0	14.1	3.9	3.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.8	?	—	7	0	13	5	0	0	0
IX	12.3	21.0	13.7	15.7	33.2	1.2	9.5	4.9	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	11.6	24	10	0	10	8	0	0	0
X	7.3	12.6	8.3	9.4	23.2	— 1.1	5.6	8.9	8.4	6.5	3.5	3.3	1.9	5	6	1	3	10	10	5	12	41	78.2	17.4	4	10	2	0	19	5	0	5
XI	3.2	5.8	4.0	4.3	12.8	— 3.6	1.7	9.2	8.5	8.3	2.9	3.4	2.7	4	7	10	12	7	10	8	6	26	47.5	12.8	10	9	0	1	22	3	0	6
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мигея. Migeïa.

$\varphi = 48° 2'$ $h = 90^m?$ $\lambda = 30° 57'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Среди. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	— 9.1	— 5.2	— 7.4	— 7.2	3.8	—20.3	—11.9	6.2	4.7	5.4	2.6	3.2	2.9	18	8	4	7	7	4	11	14	20	5.5	3.4	27	6	6	6	8	6	28	30
II	— 4.7	— 0.2	— 2.7	— 2.5	4.4	—16.9	— 6.0	8.5	6.6	7.4	2.3	3.6	2.9	6	5	11	12	9	5	8	6	22	14.2	7.5	13	6	6	1	15	0	13	27
III	— 1.1	2.4	0.6	0.6	11.3	— 9.6	— 1.9	9.4	8.7	7.8	3.1	3.8	2.7	8	20	24	11	4	2	0	10	14	18.2	8.5	28	9	5	1	22	4	4	24
IV	5.2	11.7	7.0	8.0	22.0	— 2.8	2.7	6.5	7.3	4.9	3.3	4.8	4.4	5	2	5	14	12	3	13	16	20	65.1	35.8	13	13	2	3	8	1	0	6
V	14.3	21.4	15.0	16.9	25.9	2.2	9.8	3.9	4.6	3.7	2.4	4.4	1.6	12	7	6	15	8	2	5	11	27	9.8	5.5	29	6	0	13	6	0	0	0
VI	18.3	24.4	18.8	20.5	33.5	5.1	13.6	4.6	6.0	5.5	1.7	3.3	1.3	18	12	13	6	0	0	2	10	29	94.3	41.5	18	13	0	4	7	2	0	0
VII	20.2	28.2	21.8	23.4	34.5	10.6	14.0	1.5	5.2	2.4	1.4	3.7	1.4	10	3	0	6	6	6	11	23	28	12.6	4.9	7	6	0	11	0	0	0	0
VIII	19.3	29.3	22.5	23.7	37.5	9.0	14.5	2.0	2.8	2.6	1.4	3.5	2.2	16	1	7	8	7	4	4	15	31	30.8	16.4	14	6	0	17	3	1	0	0
IX	12.4	22.7	16.1	17.1	33.5	1.9	10.0	4.3	4.4	3.3	1.7	3.9	1.9	2	6	1	7	13	5	17	8	31	40.9	24.5	22	7	0	13	6	4	0	0
X	7.5	12.9	8.8	9.7	24.6	— 0.2	5.6	8.3	7.2	6.7	2.6	3.7	2.3	5	5	3	14	14	7	3	20	22	73.8	14.2	13	20	1	2	12	2	0	4
XI	4.3	6.8	5.1	5.4	13.1	— 4.9	2.3	8.8	8.7	7.8	3.9	4.9	4.1	3	2	27	13	6	3	12	5	19	72.4	24.0	10	18	0	0	19	5	0	5
XII	— 2.6	— 0.1	— 2.1	— 1.6	5.0	—16.2	— 4.7	7.5	7.3	7.9	2.4	3.7	2.7	13	5	5	3	8	5	20	11	23	8.3	0.9	29	18	13	3	16	4	16	30
Годъ. Année	7.0	12.9	8.6	9.5	37.5	—20.3	4.0	6.0	6.1	5.4	2.4	3.9	2.5	116	76	106	116	94	46	106	149	286	445.9	41.5	—	128	33	74	122	29	61	126

Гданцевка (Кривой Рогъ). Gdantsevka (Krivoï Rog).

$\varphi = 47° 53'$ $H = 51^m5$ $\lambda = 33° 20'$

I	—10.5	— 6.4	— 8.9	— 8.6	2.2	—21.8	—13.2	5.7	5.7	6.9	4.2	4.8	5.2	29	13	3	4	15	14	5	9	1	20.0	—	—	—	—	6	11	—	27	31
II	— 5.0	— 0.9	— 3.0	— 3.0	5.0	—17.5	— 5.9	7.2	6.7	5.3	3.9	4.5	4.2	11	10	11	6	9	20	8	6	1	0.3	—	—	—	—	5	12	—	*17*	28
III	— 1.8	1.7	0.1	0.0	9.0	—11.5	— 2.7	8.9	8.6	7.1	4.9	5.1	4.4	20	36	18	6	9	1	1	2	0	31.7	—	—	—	—	2	22	—	7	26
IV	6.2	12.3	7.6	8.7	23.0	— 2.5	3.3	7.7	7.9	3.8	5.1	7.4	5.0	14	4	5	10	21	10	17	9	0	60.9	—	—	—	—	1	8	—	0	6
V	13.9	22.6	16.0	17.5	27.3	3.0	9.6	3.6	4.0	2.6	3.6	5.1	3.9	11	17	11	9	21	5	10	6	0	28.7	—	—	—	—	13	4	—	0	0
VI	18.2	24.6	18.7	20.5	32.0	9.0	14.0	4.5	5.2	3.3	3.8	5.1	3.5	27	23	11	4	5	9	4	6	1	121.4	—	—	—	—	9	4	—	0	0
VII	20.2	28.2	21.1	23.2	35.0	10.0	14.8	1.5	1.0	3.1	2.9	3.6	3.6	24	6	4	2	10	12	19	15	1	54.0	—	—	—	—	11	0	—	0	0
VIII	19.6	29.2	21.8	23.5	37.0	9.0	14.6	2.4	2.3	2.3	2.7	4.1	3.7	29	20	4	2	14	7	7	7	3	18.7	—	—	—	—	17	1	—	0	0
IX	*13.4*	23.3	16.0	*17.6*	34.5	—	—	*3.8*	3.8	2.5	*3.7*	4.7	4.0	8	*3*	*10*	*7*	*23*	*8*	*12*	*7*	*0*	19.2	—	—	—	—	*11*	*2*	—	0	—
X	8.3	14.1	9.8	10.7	26.2	—	—	7.8	8.2	6.0	4.3	5.3	4.1	16	13	9	2	31	8	10	4	0	79.5	—	—	—	—	1	13	—	0	—
XI	3.8	7.2	5.0	5.3	15.0	—	—	8.5	8.0	7.4	4.8	5.0	4.7	10	7	12	5	21	7	11	8	1	50.5	—	—	—	—	*2*	*18*	—	0	—
XII	— 2.9	— 0.2	— 2.2	— 1.8	7.0	—	—	7.3	8.6	6.9	4.3	5.6	5.1	27	9	4	4	12	11	16	9	1	11.4	—	—	—	—	3	16	—	13	—
Годъ. Année	7.0	13.0	8.5	9.5	37.0	—	—	5.7	6.1	4.8	4.0	5.0	4.3	226	161	102	61	191	112	120	88	9	496.3	—	—	—	—	81	111	—	64	—

Ананьевъ. Ananïev.

$\varphi = 47° 43'$ $H = 95^m?$ $\lambda = 29° 57'$

I	— 8.3	— 3.1	— 6.1	— 5.8	5.3	—	—	5.5	5.7	5.6	3.3	3.9	3.9	13	7	4	3	1	3	20	11	31	7.0	2.9	27	7	7	6	8	0	20	—
II	— 4.7	0.8	— 2.7	— 2.2	5.8	—	—	6.2	6.5	6.8	1.9	2.7	1.9	6	2	16	13	0	2	10	9	26	30.4	13.8	13	5	5	5	16	2	12	—
III	— 1.0	2.6	0.5	0.7	13.8	—	—	8.3	8.5	7.5	2.2	1.6	*1.8*	6	3	21	15	4	4	2	5	33	14.3	5.5	27	7	4	1	18	5	7	—
IV	5.1	12.9	7.1	8.4	24.0	—	—	6.0	7.4	5.4	2.9	5.8	3.5	4	6	6	8	5	9	10	18	24	30.8	6.7	13	12	1	3	8	0	0	—
V	14.1	22.1	15.8	17.3	27.8	—	—	5.6	6.3	5.2	2.3	4.0	1.8	7	9	14	11	7	5	2	16	21	16.0	11.4	25	5	0	5	11	0	0	—
VI	17.8	25.6	18.7	20.7	34.8	—	—	4.0	6.2	4.2	2.0	4.0	*0.9*	11	19	13	2	2	0	1	8	34	66.6	20.4	18	11	0	6	6	1	0	—
VII	19.8	29.6	21.6	23.7	34.7	—	—	1.0	4.8	2.5	1.3	4.0	1.5	8	1	0	0	4	8	16	22	34	17.4	6.4	20	7	0	11	1	0	0	—
VIII	18.3	30.4	22.7	23.8	38.3	—	—	1.3	3.5	2.0	2.3	4.5	3.2	11	6	9	3	5	8	10	9	32	14.6	6.6	28	4	0	20	3	0	0	—
IX	12.2	23.2	15.9	17.1	35.1	—	—	3.8	5.1	2.9	2.7	4.0	2.1	4	2	3	7	5	6	8	16	39	53.2	24.5	24	8	0	15	4	0	0	—
X	7.0	13.1	8.6	9.6	24.1	—	—	8.2	7.5	6.1	1.8	3.5	*0.8*	8	5	5	2	4	7	10	7	45	84.9	16.2	18	20	2	3	16	4	0	—
XI	4.5	7.8	5.4	5.9	14.3	—	—	8.4	8.6	7.7	3.2	3.5	2.3	2	0	21	9	3	4	11	5	35	79.2	16.6	9	13	0	1	20	6	0	—
XII	— 2.7	0.0	— 2.2	— 1.6	5.9	—	—	7.8	7.4	7.2	2.5	3.7	2.8	4	2	4	1	1	1	18	18	44	7.0	4.9	1	8	8	2	16	6	14	—
Годъ. Année	6.8	13.8	8.8	9.8	38.3	—	—	5.5	6.5	5.3	2.4	3.8	2.2	84	62	116	74	41	57	118	144	398	421.4	24.5	—	107	27	78	127	24	53	—

Бузиновскій питомникъ. Bouzinovskiï, pépinière.

$\varphi = 46° 47'$ $H = 14^m4$ $\lambda = 29° 59'$

I	— 7.6	— 3.6	— 6.5	— 5.9	4.8	—	—	4.6	4.4	3.4	4.8	5.9	4.2	27	12	5	1	14	2	5	14	13	9.0	?	—	6	6	8	4	0	22	—
II	— 4.1	0.5	— 2.0	— 1.9	4.8	—	—	6.9	5.7	5.0	3.9	4.9	3.4	14	4	12	14	7	8	1	14	10	20.1	8.5	12	5	4	6	10	0	8	—
III	0.0	3.6	1.4	1.7	13.3	—	—	7.9	8.5	6.9	4.1	5.5	3.1	23	13	16	8	11	2	1	11	8	11.8	6.2	28	5	2	1	16	1	5	—
IV	5.3	12.8	7.1	8.4	24.5	—	—	4.8	7.5	5.8	5.1	8.9	6.2	16	2	2	8	19	9	10	19	5	23.7	6.2	27	10	1	2	8	0	0	—
V	14.4	21.7	14.6	16.9	26.4	—	—	4.7	6.1	4.5	3.7	6.7	3.2	9	14	3	7	23	3	4	16	14	38.9	15.8	24	8	0	4	6	0	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	6.1	3.9	5.0	2.2	24	16	5	4	11	4	4	11	11	62.8	23.0	22	12	0	2	4	0	0	—
VII	20.2	28.8	21.9	23.6	34.0	—	—	1.7	4.0	3.3	3.1	4.3	2.2	22	2	1	4	14	4	7	22	17	52.9	?	—	4	0	13	2	0	0	—
VIII	19.3	30.7	22.4	24.1	37.0	—	—	1.4	3.0	2.2	2.9	5.5	2.5	16	7	2	9	9	3	5	14	28	14.2	8.4	21	3	0	18	0	0	0	—
IX	12.2	23.6	15.6	17.1	34.6	—	—	4.0	4.4	3.7	3.0	5.9	2.2	4	2	2	10	14	6	14	15	23	47.0	29.0	23	9	0	12	8	5	0	—
X	8.1	14.8	9.4	10.8	26.6	—	—	7.5	6.5	5.3	3.8	6.3	3.3	15	5	5	11	14	6	9	10	18	87.1	16.0	26	19	1	3	12	3	0	—
XI	6.1	9.9	7.2	7.7	15.7	—	—	8.5	8.1	7.1	4.4	6.3	4.4	8	2	20	17	11	4	7	5	16	54.4	11.4	30	12	1	1	18	8	0	—
XII	— 2.1	1.2	— 1.4	— 0.8	8.9	—	—	6.5	6.6	6.1	4.5	6.7	4.2	24	8	1	2	7	3	17	17	14	3.7	1.0	31	11	7	4	11	5	8	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	5.0	3.9	6.0	3.4	202	87	74	95	154	54	84	168	177	425.6	29.0	—	104	22	74	99	22	43	—

φ = 46° 36′ **Очаковъ.** $H = 32^m1$ **Otchakov.** λ = 31° 32′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 6.6	— 4.0	— 5.1	— 5.2	4.2	—	—	6.3	5.3	5.8	4.8	5.4	5.5	21	27	2	1	1	9	16	13	3	11.2	4.4	15	7	7	5	10	2	20	—
II	— 3.0	— 0.2	— 1.3	— 1.5	3.6	—	—	5.4	4.6	5.1	3.9	3.5	3.4	9	10	20	7	5	12	6	9	6	2.3	1.1	28	3	1	4	5	4	11	—
III	— 0.1	2.6	1.2	1.2	8.4	—	—	7.2	7.0	6.0	4.2	4.1	3.5	18	24	27	10	2	2	0	2	8	18.0	7.4	19	7	3	3	13	9	6	—
IV	6.3	10.7	7.8	8.3	20.6	—	—	4.8	5.3	3.8	4.7	6.0	4.1	10	1	8	9	17	18	10	14	3	40.4	8.5	18	14	2	4	4	3	0	—
V	14.7	20.3	16.0	17.0	25.2	—	—	3.7	4.1	2.6	3.4	3.8	2.0	5	14	8	12	11	20	6	13	4	2.0	0.8	30	6	0	13	3	0	0	—
VI	18.8	24.3	20.0	21.0	33.0	—	—	4.4	4.5	4.5	3.4	3.8	2.4	20	13	8	5	13	11	5	6	9	61.0	37.3	10	9	0	7	5	0	0	—
VII	20.6	27.8	23.1	23.8	32.7	—	—	1.8	3.1	2.7	3.4	4.6	3.6	23	4	3	1	11	26	16	7	2	23.7	10.1	7	5	0	14	0	0	0	—
VIII	20.9	28.5	23.4	24.3	36.0	—	—	1.8	2.0	1.6	3.9	4.6	3.0	19	7	5	4	16	16	7	10	9	13.2	7.2	17	4	0	18	0	0	0	—
IX	15.7	22.2	17.3	18.4	31.5	—	—	2.7	3.0	2.5	3.0	4.1	2.9	3	2	9	1	14	10	10	14	27	24.8	11.2	23	4	0	16	2	2	0	—
X	10.9	14.3	11.8	12.3	22.8	—	—	7.5	5.9	6.4	4.7	6.0	4.2	13	4	9	8	17	11	6	6	19	60.5	33.9	13	8	1	3	11	3	0	—
XI	6.8	8.9	7.6	7.8	14.2	—	—	8.5	8.7	7.5	4.4	4.6	3.6	6	4	26	8	5	4	8	6	23	35.3	17.9	10	10	0	2	20	9	0	—
XII	— 0.8	1.3	— 0.5	0.0	7.7	—	—	7.6	7.3	6.3	4.6	4.7	5.5	18	12	7	5	1	6	14	22	8	4.5	2.4	31	7	4	2	12	10	6	—
Годъ. Année	8.7	13.1	10.1	10.6	36.0	—	—	5.1	5.1	4.6	4.0	4.6	3.6	165	122	132	71	113	145	104	122	121	296.9	37.3	—	84	18	91	95	42	43	—

φ = 46° 23′ **Одессиій маякъ.** $H = 40^m$ **Odessa, phare.** λ = 30° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 5.7	— 3.6	— 4.8	— 4.7	3.0	—	—	7.6	7.3	6.1	5.7	6.8	6.6	21	32	1	2	1	9	7	20	0	19.3	6.0	4	14	10	3	13	4	21	—
II	— 3.2	— 0.2	— 1.2	— 1.5	2.8	—	—	7.5	6.7	6.5	5.4	5.2	6.1	6	26	5	10	5	10	4	18	0	9.7	4.3	13	6	5	3	14	4	10	—
III	0.2	2.1	1.2	1.2	8.0	—	—	8.6	8.3	7.6	5.4	6.0	5.2	17	38	10	13	3	3	1	5	3	11.0	?	—	9	2	0	17	7	5	—
IV	5.9	9.9	6.6	7.5	20.6	—	—	6.0	6.9	3.9	5.4	7.2	6.2	7	6	4	8	24	11	8	17	5	25.3	8.2	14	14	2	1	5	4	0	—
V	14.7	18.8	15.2	16.2	22.8	—	—	5.3	5.3	4.1	4.5	4.3	2.7	2	21	4	12	20	7	4	11	12	6.7	?	—	4	0	8	8	4	0	—
VI	18.8	23.5	19.3	20.5	30.8	—	—	5.3	5.2	5.0	4.3	3.7	3.5	14	25	2	10	13	4	3	9	10	28.9	10.4	10	11	0	4	6	3	0	—
VII	21.0	26.3	22.1	23.1	30.4	—	—	2.5	4.7	3.4	2.8	3.2	3.1	14	12	2	8	11	13	8	15	10	22.5	9.3	2	6	0	9	1	1	0	—
VIII	21.2	27.0	22.4	23.5	34.2	—	—	1.4	2.4	1.5	3.1	3.5	3.0	7	11	4	9	9	15	7	18	13	8.0	6.6	21	3	0	19	0	2	0	—
IX	15.6	21.2	16.8	17.9	28.8	—	—	3.5	4.5	2.4	3.8	5.2	3.5	3	8	4	10	7	6	8	27	17	22.3	?	—	12	0	13	5	5	0	—
X	10.1	14.2	11.3	11.9	22.8	—	—	7.5	6.4	5.1	4.2	6.2	5.5	14	16	3	6	15	16	5	11	7	49.1	13.0	7	23	1	3	8	5	0	—
XI	7.6	9.9	8.5	8.7	15.2	—	—	8.9	8.9	6.9	6.6	7.1	5.9	4	12	8	22	9	7	4	13	11	29.6	6.6	9	17	0	0	19	10	0	—
XII	— 0.7	2.0	— 0.1	0.4	10.2	—	—	7.6	7.7	6.8	5.5	6.6	6.0	18	23	4	2	2	9	3	25	7	11.8	8.0	8	9	5	2	16	8	0	—
Годъ. Année	8.8	12.6	9.8	10.4	34.2	—	—	6.0	6.2	4.9	4.7	5.4	4.8	127	230	51	112	119	110	62	189	95	244.2	13.0	—	128	25	65	112	57	36	—

φ = 47° 58′ **Александровка-Покровское.** $H = 89^m?$ **Alexandrovka-Pokrovskoe.** λ = 36° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 7.8	— 5.0	— 7.0	— 6.6	5.7	— 21.1	— 11.7	5.7	4.3	6.8	2.9	3.6	2.6	6	10	10	7	7	12	6	7	28	22.9	5.1	1	8	6	3	5	2	23	30
II	— 5.8	— 2.0	— 3.5	— 3.8	3.8	*— 22.2*	— 7.7	8.2	6.8	8.2	2.3	4.1	2.9	4	11	15	7	5	11	6	7	18	1.3	0.9	8	2	2	1	17	7	20	28
III	— 2.9	1.9	— 0.2	— 0.4	7.6	— 18.8	— 4.2	7.3	5.8	7.9	3.8	4.3	3.9	1	4	41	25	3	1	0	0	18	19.4	11.3	21	9	8	1	13	0	7	28
IV	5.3	11.7	7.6	8.2	23.1	— 2.0	2.3	7.0	8.8	6.0	4.1	6.0	3.4	1	2	18	13	16	13	11	5	11	39.5	7.3	14	15	2	1	12	2	0	10
V	14.8	22.3	15.6	17.6	28.0	1.5	7.4	4.2	5.8	3.6	2.7	5.1	1.4	6	13	13	7	13	9	2	4	26	6.8	3.8	27	4	0	9	4	2	0	0
VI	19.0	24.9	19.7	21.2	30.6	9.4	14.2	4.7	5.6	5.2	2.7	3.6	1.7	11	16	13	8	3	5	2	7	25	172.0	55.5	11	9	0	3	6	0	0	0
VII	19.9	27.1	21.0	22.7	33.8	7.6	14.3	3.7	6.2	5.2	1.2	2.9	0.7	11	7	0	4	3	9	5	13	41	42.2	15.5	21	8	0	2	3	0	0	0
VIII	19.7	27.8	21.0	22.8	36.2	8.8	14.2	2.5	3.6	2.4	0.9	3.4	1.3	8	8	8	1	10	4	6	10	38	38.5	15.4	17	7	0	16	1	0	0	0
IX	12.1	22.4	15.7	16.7	31.8	— 1.0	9.1	4.6	4.9	5.2	2.1	4.9	1.9	2	1	7	7	9	10	11	10	33	10.0	5.6	4	3	0	12	8	1	0	1
X	8.7	15.7	10.4	11.6	25.4	— 3.6	6.7	7.8	7.7	5.9	3.3	6.0	3.8	6	4	13	10	19	9	8	8	16	59.5	15.5	3	13	0	2	14	18	0	3
XI	3.8	6.5	5.0	5.1	15.1	— 5.6	1.9	8.8	8.6	8.9	4.0	5.2	3.7	4	0	13	16	8	9	10	11	19	50.4	13.8	10	13	0	1	24	7	0	10
XII	— 3.9	— 1.5	— 2.9	— 2.8	7.1	— 17.1	— 5.9	8.4	7.9	7.8	3.5	3.7	3.0	14	5	8	2	1	8	15	19	21	21.6	9.1	30	13	11	3	20	9	19	29
Годъ. Année	6.9	12.6	8.5	9.3	36.2	*— 22.2*	3.4	6.0	6.3	6.1	2.8	4.4	2.5	74	81	159	107	97	100	82	101	294	484.1	55.5	—	104	29	54	127	48	69	139

φ = 47° 41′ **Маріупольское лѣсничество,** станція № 5, въ лѣсу. $H = 237^m$ **Marioupolskoe, verderie,** station № 5 dans la forêt. λ = 37° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Абсол. Min. Absol.	Мин. Сред. Min. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 8.4	— 4.5	— 7.7	— 6.9	4.6	— 21.5	— 11.8	6.7	7.5	6.9	2.9	3.4	2.5	11	4	23	7	19	11	11	3	4	30.1	12.3	8	12	10	2	16	4	24	31
II	— 5.9	— 1.9	— 4.9	— 4.2	4.2	— 19.6	— 7.9	8.9	7.9	8.0	2.5	3.0	2.8	6	4	18	13	6	14	12	2	9	2.0	1.1	1	2	2	3	19	7	19	28
III	— 4.2	1.7	— 1.6	— 1.4	9.2	— 15.7	— 5.1	8.2	6.8	6.7	5.0	5.7	5.1	1	2	51	31	4	1	1	0	2	14.1	5.5	7	5	4	3	17	6	8	31
IV	4.5	10.8	5.7	7.0	21.4	— 6.8	1.2	8.0	8.2	5.4	3.8	6.5	4.4	1	0	17	29	17	10	6	3	7	36.1	10.2	14	14	4	2	12	4	0	12
V	14.0	21.2	12.7	16.0	27.1	— 2.9	5.5	4.0	5.6	3.7	3.1	4.5	1.9	7	8	20	23	14	7	3	3	8	26.5	13.4	27	6	0	8	6	0	0	4
VI	18.8	25.0	15.6	19.8	30.1	3.4	10.6	3.8	5.7	4.1	2.9	3.8	0.7	4	12	23	12	12	4	0	2	21	98.0	21.1	23	11	0	10	6	1	0	0
VII	20.0	26.7	16.3	21.0	33.5	1.5	9.7	2.5	5.0	3.7	2.4	4.0	0.6	8	9	4	11	5	7	6	6	36	24.1	6.0	26	7	0	10	2	0	0	0
VIII	18.8	27.5	15.2	20.5	35.6	2.7	8.5	2.1	3.3	2.0	2.0	5.4	1.1	6	14	8	7	8	5	4	6	35	19.0	8.0	16	6	0	16	1	0	0	0
IX	11.6	22.0	11.6	15.1	31.1	*1.0*	*6.9*	3.8	4.2	2.5	2.5	4.8	1.4	1	0	10	10	19	8	18	4	20	14.1	12.0	4	3	0	13	4	2	0	0
X	8.4	15.9	9.4	11.2	25.3	— 7.5	5.4	8.1	7.3	5.6	2.6	4.7	3.0	2	2	10	15	34	9	10	1	10	70.8	22.7	27	14	0	0	11	10	0	5
XI	3.4	6.3	4.1	4.6	14.6	— 8.0	0.9	8.8	8.9	8.3	3.9	6.1	4.6	4	1	16	17	24	9	9	5	5	50.0	17.2	13	9	0	1	22	9	1	13
XII	— 5.1	— 2.4	— 4.1	— 3.9	7.6	— 24.0	— 7.5	8.4	8.3	8.3	3.9	4.1	4.4	13	1	15	7	18	12	19	7	1	26.1	8.8	29	12	11	3	24	11	22	39
Годъ. Année	6.3	12.4	6.0	8.2	35.6	— 24.0	1.4	6.1	6.6	5.4	3.1	4.7	2.7	64	57	215	182	180	97	99	42	158	410.9	22.7	—	101	31	71	140	54	74	153

Мѣсяцы. Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин.Min. Мах.	Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	За тишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Мах.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
$\varphi = 47°\ 40'$ **Велико-Анадольская лѣсная школа.** $H = 242^m$? **Veliko-Anadolskaïa**, école forestière. $\lambda = 37°\ 20'$																																
I	— 8.3	— 4.7	— 7.7	— 6.9	4.8	—21.4	—11.7	7.1	6.8	5.2	3.1	4.2	2.8	6	6	14	2	12	13	5	13	22	31.7	8.6	7	12	11	5	12	3	23	30
II	— 5.7	— 1.6	— 5.0	— 4.1	4.4	—24.9	— 8.4	9.0	7.4	8.0	1.9	2.8	2.2	5	3	6	6	7	13	12	6	26	2.0	2.0	8	1	1	2	19	0	18	28
III	— 4.0	1.7	— 1.2	— 1.2	9.2	—15.3	— 5.0	8.7	6.6	7.9	6.1	7.6	5.5	0	8	48	37	0	0	0	0	0	13.9	5.7	17	5	4	1	17	0	7	31
IV	4.9	10.9	6.0	7.3	21.3	— 7.3	1.0	7.0	8.4	5.9	3.7	4.6	3.4	2	4	17	18	8	11	11	3	14	34.1	8.7	14	13	2	3	*11*	4	0	12
V	14.6	21.6	13.1	16.4	27.8	— 1.1	6.0	4.0	5.6	3.4	2.0	3.7	0.8	6	15	20	11	4	5	9	2	21	9.6	4.1	27	4	0	7	6	2	0	4
VI	19.2	25.5	17.3	20.7	31.0	6.3	11.7	3.8	5.3	3.5	2.0	3.6	0.4	5	18	18	3	5	5	1	3	32	69.0	19.0	11	8	0	9	5	0	0	0
VII	20.5	26.9	18.7	22.0	33.4	7.3	10.4	2.2	4.4	2.5	1.2	2.0	0.7	10	3	2	2	3	6	12	10	45	20.6	11.9	3	4	0	12	1	0	0	0
VIII	20.1	28.1	17.9	22.0	36.8	*1.8*	9.5	1.2	2.9	1.6	0.9	2.3	0.6	6	14	3	7	3	1	5	7	47	10.2	7.2	16	6	0	20	0	0	0	0
IX	13.1	21.9	12.8	15.9	32.8	0.5	7.5	3.0	3.1	2.0	1.1	2.0	1.2	5	8	10	6	3	3	7	4	44	13.6	12.7	5	3	0	17	3	0	0	0
X	8.8	15.9	9.8	11.5	25.4	— 7.2	5.1	6.4	5.5	3.5	1.5	2.8	1.5	0	3	8	19	5	10	9	4	35	43.0	23.0	28	10	*0*	6	7	0	0	4
XI	3.3	6.3	4.1	4.6	14.4	— 7.9	1.0	7.5	8.1	7.6	2.3	3.4	2.4	2	2	21	5	4	9	7	6	34	38.8	18.0	13	*6*	*0*	2	18	7	1	13
XII	— 5.0	— 1.8	— 3.9	— 3.6	7.2	—27.0	— 8.1	7.8	7.0	7.1	1.5	1.7	1.0	2	9	1	3	3	10	10	1	54	32.9	?	—	?	?	6	19	5	20	30
Годъ. Année	6.8	12.6	6.8	8.7	36.8	—27.0	1.6	5.6	5.9	4.8	2.3	3.4	1.9	49	93	168	119	57	86	88	59	374	319.4	23.0	—	?	?	90	118	21	69	152
$\varphi = 47°\ 39'$ **Маріупольское лѣсничество,** станція № 6, въ степи. $H = 280^m1$ **Marioupolskoe, verderie,** station № 6 dans la steppe. $\lambda = 37°\ 30'$																																
I	— 8.9	— 5.4	— 8.0	— 7.4	3.6	—22.8	—11.5	7.9	6.9	7.4	4.7	4.6	4.0	11	8	20	8	13	17	5	10	1	9.7	4.0	4	9	7	2	16	7	26	30
II	— 6.0	— 2.9	— 5.1	— 4.7	3.5	—18.9	— 7.7	8.7	6.2	7.9	3.8	4.3	3.4	11	6	7	13	5	13	18	10	1	0.7	0.4	9	2	2	3	16	10	21	28
III	— 4.3	0.2	— 1.9	— 2.0	8.2	—16.0	— 5.2	7.8	6.5	6.8	7.0	8.6	7.0	2	3	41	39	6	1	1	0	0	5.9	3.2	24	4	3	4	16	11	12	30
IV	4.6	9.8	5.9	6.8	20.8	— 4.7	2.4	6.2	7.0	4.8	5.1	7.3	5.0	7	3	11	20	12	17	13	5	2	32.0	9.7	14	11	1	5	11	7	0	8
V	14.4	20.3	13.9	16.2	26.5	2.1	9.3	2.6	4.0	2.2	3.1	5.2	1.7	15	10	15	12	7	13	6	8	7	16.5	9.0	27	3	0	15	4	1	0	0
VI	19.0	24.0	18.0	20.3	29.8	10.8	14.6	3.0	4.6	2.7	2.9	5.0	1.7	12	13	20	9	6	8	6	8	8	81.2	26.3	14	11	0	14	4	2	0	0
VII	20.8	26.6	19.9	22.4	32.0	11.4	15.3	1.5	3.3	2.0	2.0	3.3	1.7	26	5	3	4	2	9	20	19	5	14.9	6.0	12	4	0	18	1	1	0	0
VIII	20.6	26.9	20.6	22.7	34.2	10.2	15.3	1.2	2.7	0.7	2.9	3.7	2.1	15	12	4	7	5	8	13	15	14	4.1	3.3	16	2	0	21	0	0	0	0
IX	13.6	21.0	15.2	16.6	30.5	1.7	10.3	3.6	4.0	2.1	3.0	4.3	2.4	5	2	9	15	7	15	22	11	4	21.0	12.5	5	4	0	13	2	0	0	0
X	8.9	14.6	10.1	11.2	23.4	— 1.6	6.5	7.1	5.4	5.2	3.6	5.5	3.5	7	4	11	18	16	15	16	6	0	62.9	22.7	27	14	0	6	12	12	0	3
XI	3.1	5.3	3.8	4.1	13.4	— 4.3	1.1	8.5	8.3	8.2	4.5	5.2	5.5	6	2	13	25	8	9	12	12	3	63.6	19.0	13	12	0	1	19	15	1	11
XII	— 4.7	— 3.1	— 4.1	— 4.0	6.2	—17.8	— 6.8	8.1	6.9	7.6	3.0	3.0	3.3	16	11	7	5	3	12	23	16	0	24.5	3.8	22	14	14	3	20	10	25	29
Годъ. Année	6.8	11.4	7.4	8.5	34.2	—22.8	3.6	5.5	5.5	4.8	3.8	5.0	3.4	133	79	161	175	90	137	155	120	45	337.0	26.3	—	90	27	105	121	76	85	139
$\varphi = 47°\ 32'$ **Персіяновка.** $H = 21^m6$ **Persiïanovka.** $\lambda = 40°\ 7'$																																
I	— 8.8	— 6.1	— 8.5	— 7.8	5.0	—23.4	—12.5	8.2	7.1	6.3	3.4	4.2	3.4	3	14	21	14	7	11	12	3	8	35.0	12.4	7	11	8	2	16	0	25	29
II	— 5.9	— 2.4	— 4.6	— 4.3	4.0	—20.9	— 7.8	8.8	8.2	7.6	2.8	4.0	2.7	1	10	26	16	6	5	7	0	13	2.9	2.9	4	1	1	2	20	4	21	28
III	— 4.5	0.9	— 2.0	— 1.9	8.6	—15.9	— 5.4	7.4	6.5	5.2	4.9	6.2	5.0	0	3	73	13	1	0	0	0	3	2.3	1.2	9	2	2	5	13	3	12	27
IV	4.9	12.0	7.7	8.2	20.5	— 2.1	2.7	8.3	8.1	7.3	4.1	5.8	3.9	1	4	31	20	8	11	8	0	7	65.5	20.2	7	13	0	0	16	4	0	6
V	14.2	22.3	15.7	17.4	31.2	1.3	8.7	4.9	6.4	5.4	1.9	3.7	2.0	6	15	24	14	10	3	2	0	19	25.5	11.8	30	9	0	3	6	0	0	0
VI	19.4	26.6	19.9	22.0	31.3	8.7	14.3	4.9	5.4	4.8	2.4	3.6	1.6	1	7	32	10	8	8	3	2	19	76.5	38.5	11	8	0	9	9	1	0	0
VII	20.7	29.5	21.7	24.0	35.5	7.5	14.1	4.3	6.3	3.1	0.9	3.4	0.3	7	6	9	7	5	3	8	6	42	13.5	6.4	17	7	0	3	3	0	0	0
VIII	19.3	29.4	21.6	23.4	36.4	8.9	13.9	3.3	4.1	1.9	1.6	4.7	1.2	8	13	15	5	5	2	8	6	31	42.2	36.6	16	2	0	11	1	1	0	0
IX	12.9	23.4	16.3	17.5	31.9	3.0	9.9	4.0	4.0	1.6	2.6	5.1	2.0	1	5	20	9	6	7	13	3	25	14.4	8.5	20	4	0	14	3	0	0	0
X	9.9	17.6	12.2	13.2	31.3	— 2.1	7.9	8.5	7.3	5.1	2.8	4.5	1.8	1	11	22	9	3	10	12	1	24	45.8	18.0	15	16	0	0	11	3	0	2
XI	3.9	7.7	5.1	5.6	15.0	— 3.8	2.6	8.9	8.8	7.1	3.5	4.8	3.2	3	3	36	12	5	7	11	3	10	19.0	4.2	4	22	0	0	18	5	0	9
XII	— 3.8	— 1.0	— 3.1	— 2.6	7.7	—16.8	— 5.9	8.3	8.8	6.5	2.2	3.4	2.2	5	11	8	3	7	7	21	2	29	19.4	13.2	31	13	7	1	19	11	15	27
Годъ. Année	6.8	13.3	8.5	9.5	36.4	—23.4	3.5	6.6	6.8	5.2	2.8	4.4	2.4	37	102	317	132	71	74	105	26	230	362.0	38.5	—	108	18	50	135	32	73	128
$\varphi = 47°\ 15'$ **Таганрогъ,** опытное поле. $H = 40^m$? **Taganrog**, station agronomique. $\lambda = 38°\ 53'$																																
I	— 8.1	— 4.7	— 7.5	— 6.8	4.5	—22.0	—11.3	7.3	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	?	—	?	?	5	11	0	25	29
II	— 5.3	— 1.6	— 3.5	— 3.5	3.0	—17.6	— 6.4	7.9	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	1,9	2	2	2	*15*	0	17	28
III	— 3.6	2.0	— 1.2	— 0.9	9.4	—14.9	— 4.1	6.3	6.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.5	9	3	3	*2*	*10*	0	7	25
IV	5.8	11.4	7.3	8.2	21.0	— 2.0	3.8	6.9	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	?	—	?	?	1	*11*	2	0	2
V	16.1	23.2	15.7	18.3	31.8	3.1	*11.1*	4.0	5.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	13.5	30	3	0	5	*3*	0	0	0
VI	21.2	26.8	20.9	23.0	32.6	11.0	16.0	4.0	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	8.5	25	9	0	9	4	0	0	0
VII	22.5	29.4	22.4	24.8	35.0	11.5	17.1	3.6	4.6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	14.0	15	5	0	8	4	0	0	0
VIII	21.2	29.6	21.8	24.2	36.2	10.6	16.2	1.9	2.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11.7*	8.4	17	2	0	16	0	1	0	0
IX	14.3	22.2	15.7	17.4	32.0	2.5	11.0	3.7	3.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	44.3	20	2	0	*14*	*2*	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	4.0	7.2	5.2	5.5	14.2	— 4.0	2.5	8.7	7.6	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	31.5	23	12	1	0	*15*	0	0	8
XII	— 3.3	— 0.9	— 2.5	— 2.2	6.2	—16.5	— 5.5	8.5	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	?	—	?	?	1	20	5	17	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Моу.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≥0°
φ = 47° 56′				**Тингута.**		H = 19^{m}8								**Tingouta.**											λ = 44° 34′								
I	—11.4	— 8.9	—11.3	—10.5	3.0	—30.2	—15.7	5.9	4.3	6.2	—	—	—	12	14	2	6	6	13	10	16	11	17.9	9.3	7	9	6	7	11	2	28	31
II	— 8.0	— 5.2	— 7.5	— 6.9	3.5	—24.6	—11.9	6.9	5.2	5.4	—	—	—	10	12	4	10	1	13	13	9	12	7.2	5.1	9	3	3	6	10	4	25	28
III	—10.9	— 4.5	— 7.6	— 7.7	5.8	—22.0	—12.4	3.2	1.4	1.2	—	—	—	13	37	18	14	7	1	1	0	2	1.6	1.6	9	1	1	21	2	4	24	31
IV	5.8	11.6	7.0	8.1	22.0	— 1.4	2.8	5.0	3.5	3.1	—	—	—	1	9	22	20	11	6	13	5	2	9.4	5.5	15	4	0	11	5	0	0	6
V	16.5	23.4	16.9	18.9	30.4	2.4	10.8	2.0	1.5	2.0	—	—	—	11	18	15	23	5	1	6	0	14	26.7	11.7	30	4	0	20	1	0	0	0
VI	*22.3*	27.6	22.7	*24.2*	33.6	10.7	16.8	1.7	0.8	2.5	—	—	—	10	16	15	15	6	5	9	3	11	38.0	24.3	11	6	0	17	0	1	0	0
VII	*23.0*	28.4	23.2	*24.9*	36.2	10.3	16.7	2.1	1.8	2.4	—	—	—	13	8	3	2	7	14	16	12	15	27.7	7.4	16	6	0	17	1	0	0	0
VIII	20.8	27.6	22.0	23.5	33.8	9.4	15.6	—	—	—	—	—	—	22	10	2	5	11	6	10	5	19	14.0	14.0	18	1	0	—	—	0	0	0
IX	14.9	22.7	16.9	18.2	30.8	6.4	11.2	—	—	—	—	—	—	2	4	6	14	15	9	14	2	21	37.9	25.8	18	5	0	—	—	3	0	0
X	9.8	17.5	12.5	13.3	30.4	— 0.2	7.8	4.7	3.6	2.9	—	—	—	3	16	6	7	12	3	6	14	17	23.8	6.7	16	7	0	12	6	3	0	1
XI	2.7	5.4	3.2	3.8	14.8	— 5.0	0.9	7.7	6.7	7.4	—	—	—	3	13	15	16	5	3	15	4	16	28.8	9.4	5	9	0	3	16	6	1	12
XII	— 4.2	— 1.8	— 2.8	— 2.9	6.4	—15.3	— 5.5	6.4	5.7	5.9	—	—	—	14	3	8	10	6	16	20	8	5	13.0	7.2	30	6	4	5	12	0	19	26
Годъ. Année	6.8	12.0	7.9	8.9	36.2	—30.2	3.1	—	—	—	—	—	—	114	160	116	142	92	90	133	78	145	246.0	25.8	—	61	14	—	—	23	97	135
φ = 47° 8′				**Обиточенская** сельскохоз. школа.		H = 200^m?								**Obitotchenskaïa**, école agricole.											λ = 36° 27′								
I	— 7.1	— 4.0	— 6.3	— 5.8	5.8	*—20.0*	—10.3	7.5	6.8	5.6	4.6	4.6	4.4	11	11	16	2	5	9	2	9	22	26.1	14.0	7	14	11	*3*	*14*	5	22	31
II	— 4.6	— 1.6	— 3.6	— 3.3	4.0	—16.3	— 6.1	7.0	6.9	4.7	2.1	3.2	1.5	2	10	18	5	0	3	5	13	28	1.2	1.1	8	2	2	3	11	2	21	28
III	— 2.5	2.3	— 0.1	— 0.1	10.0	—11.8	— 3.7	8.5	6.9	6.5	5.8	7.7	5.8	2	6	67	5	2	3	1	1	6	13.1	9.8	21	7	2	2	17	7	7	24
IV	5.7	11.5	6.9	8.0	23.7	— 3.9	2.5	6.0	8.0	5.6	3.4	5.3	2.3	2	6	14	10	9	10	11	7	21	25.2	5.4	4	10	1	1	10	8	0	9
V	16.3	21.9	14.3	17.5	26.3	2.6	9.1	4.1	5.1	3.9	3.2	4.4	0.8	4	21	11	7	1	4	1	10	34	9.3	3.8	2	4	0	5	6	3	0	0
VI	19.8	25.5	19.3	21.5	31.3	9.8	13.9	4.7	5.5	4.0	3.6	6.2	1.3	6	28	16	3	4	10	6	10	7	82.9	32.4	9	12	0	3	4	1	0	0
VII	21.7	28.4	21.7	23.9	33.4	9.9	15.4	2.6	4.8	3.5	2.5	2.8	1.4	16	15	1	3	0	10	4	29	15	13.2	11.6	13	3	0	8	2	0	0	0
VIII	20.7	28.1	21.7	23.5	35.9	10.9	15.1	1.7	2.5	1.6	2.0	3.8	1.5	17	23	5	2	7	7	3	11	18	17.7	6.8	29	7	0	19	1	0	0	0
IX	14.3	22.8	15.4	17.5	32.5	0.6	10.3	3.3	3.3	2.4	2.2	4.7	1.4	7	13	8	5	2	12	6	20	17	12.9	10.5	4	3	0	15	1	0	0	0
X	10.0	16.1	11.1	12.4	24.7	— 2.6	6.4	7.3	6.2	5.5	1.7	3.4	1.6	6	3	14	7	4	16	5	12	26	60.5	?		14	0	3	11	11	0	3
XI	4.4	7.5	5.4	5.8	14.6	— 3.7	2.2	3.5	8.7	5.6	3.5	5.1	5.3	3	9	23	7	4	7	8	14	15	55.7	12.0	13	14	0	1	20	12	0	7
XII	— 3.8	— 1.1	— 2.7	— 2.5	9.0	—16.6	— 5.4	7.5	6.3	6.8	2.7	3.3	2.6	17	15	7	1	1	4	12	19	17	5.5	2.5	29	9	8	6	15	11	20	29
Годъ. Année	7.9	13.1	8.6	9.9	35.9	*—20.0*	4.1	5.7	5.9	4.9	3.1	4.5	2.5	93	160	200	57	39	95	64	155	226	323.3	32.4	—	99	24	69	112	66	70	131
φ = 46° 19′				**Тендровскій маякъ.**		H = 3^m?								**Tendra**, phare.											λ = 31° 30′								
I	— 4.8	— 3.3	— 4.2	— 4.1	3.0	—16.5	— 7.2	6.4	5.2	4.8	4.1	6.0	5.6	23	22	4	3	1	10	12	5	13	12.0	4.6	1,4	4	2	3	7	1	18	26
II	— 2.1	0.0	— 1.2	— 1.1	3.8	—12.1	— 3.4	5.9	5.6	4.9	2.1	3.7	4.4	10	14	19	9	2	14	6	6	4	3.5	1.5	13	4	3	4	7	1	10	28
III	0.2	2.6	1.4	1.4	8.2	— 6.0	— 0.6	8.5	7.8	6.2	3.4	4.4	4.6	19	27	15	4	3	2	0	5	18	11.3	4.1	19	7	1	2	17	4	6	17
IV	6.9	10.1	7.3	8.1	19.8	0.1	*4.7*	6.6	5.3	4.2	4.7	4.3	4.3	6	1	5	8	17	12	16	12	13	33.5	7.2	18	11	2	3	5	0	0	0
V	15.3	19.2	15.0	16.5	22.8	7.5	12.6	3.9	4.3	3.3	4.3	4.3	3.6	10	12	4	7	11	12	7	15	15	1.9	1.9	25	1	0	13	5	0	0	0
VI	19.3	23.1	19.2	20.5	32.4	11.0	16.5	4.1	4.2	4.1	5.1	4.3	4.3	15	20	6	3	10	10	9	10	7	63.1	19.2	10	8	0	8	5	2	0	0
VII	22.7	27.3	22.5	24.2	31.2	16.3	19.7	1.5	1.8	2.8	4.4	3.9	4.4	14	9	3	1	10	18	19	14	5	10.8	4.3	7	7	0	17	0	0	0	0
VIII	22.6	27.8	22.8	24.4	35.6	14.9	19.8	2.2	1.2	2.3	5.9	4.6	4.0	16	7	5	5	16	12	8	18	6	5.5	5.5	21	1	0	18	0	0	0	0
IX	17.6	21.8	17.6	19.0	30.2	9.0	14.8	3.1	3.2	2.8	5.3	5.0	5.8	7	3	7	6	16	10	5	16	20	33.9	26.0	23	8	0	14	2	2	0	0
X	12.7	14.8	12.9	13.5	22.4	2.6	10.4	7.6	5.9	6.2	5.4	6.2	5.5	18	4	13	10	16	10	8	7	7	44.7	18.2	13	7	0	1	9	2	0	0
XI	8.4	9.9	8.9	9.1	15.2	2.6	6.3	7.6	7.9	6.5	6.6	7.0	6.2	9	4	30	7	8	7	5	8	12	16.1	3.5	10	11	0	1	16	3	0	0
XII	1.4	2.3	1.3	1.7	8.2	— 8.1	— 0.2	8.2	7.0	6.6	5.7	7.8	7.7	20	15	8	6	2	8	10	19	5	3.5	2.0	31	6	1	1	12	4	6	12
Годъ. Année	10.0	13.0	10.3	11.1	35.6	—16.5	7.8	5.5	5.0	4.6	4.8	5.1	5.0	167	138	119	69	112	125	105	135	125	239.8	26.0	—	75	9	85	85	19	40	83
φ = 46° 5′				**Бирючій маякъ.**		H = 2^{m}6								**Birïoutch**, phare.											λ = 35° 0′								
I	— 4.6	— 2.9	— 4.6	— 4.0	3.8	—13.6	— 6.6	7.3	7.2	6.2	—	—	—	19	9	27	3	5	9	12	4	5	10.6	3.1	7	8	3	3	13	2	20	30
II	— 3.5	— 0.2	— 2.2	— 2.0	4.4	—12.1	— 4.2	7.2	6.2	4.9	—	—	—	11	6	30	5	3	9	10	2	8	0.0	—	—	0	0	5	10	3	14	27
III	— 0.4	1.6	0.4	0.5	6.8	— 7.0	— 1.0	9.5	9.6	8.2	—	—	—	10	15	55	6	2	1	1	1	2	21.7	5.0	20	12	5	1	25	11	8	19
IV	6.0	9.5	6.3	7.3	15.6	0.6	4.2	6.9	7.9	4.9	—	—	—	4	4	18	18	11	4	19	5	7	22.5	13.2	28	12	2	2	9	3	0	0
V	15.7	20.0	15.9	17.2	23.8	9.0	13.2	4.1	4.7	3.8	—	—	—	8	13	25	13	7	5	13	4	5	2.2	2.0	27	2	0	11	4	0	0	0
VI	20.2	24.8	20.8	21.9	28.2	13.0	18.2	5.0	4.6	4.6	—	—	—	13	13	19	9	10	4	14	6	2	99.0	69.1	20	9	0	8	8	0	0	0
VII	22.8	27.8	24.2	24.9	31.0	17.4	20.7	2.9	3.4	3.0	—	—	—	31	5	7	6	9	6	19	7	3	24.9	11.4	2	3	0	17	4	0	0	0
VIII	22.9	28.5	23.6	25.0	32.8	16.9	20.7	1.7	1.7	0.5	—	—	—	20	11	11	9	11	3	13	5	10	0.0	—	—	0	0	21	0	0	0	0
IX	17.0	22.5	18.3	19.3	30.0	8.5	15.2	3.5	2.4	1.5	—	—	—	11	11	20	10	3	3	17	11	4	10.0	5.7	3	4	0	16	0	1	0	0
X	13.5	16.4	13.9	14.6	24.4	3.0	11.4	6.3	6.9	5.2	—	—	—	10	3	18	10	11	10	15	11	5	28.1	10.5	27	7	0	3	10	1	0	0
XI	8.1	10.1	8.5	8.9	16.8	1.4	6.5	9.0	8.6	6.8	—	—	—	12	7	26	7	6	5	10	8	9	22.1	5.7	13	12	0	0	17	4	0	0
XII	— 0.8	1.1	0.0	0.1	8.8	—10.0	— 1.6	7.2	7.8	6.6	—	—	—	27	12	6	3	5	7	19	7	7	7.1	1.8	23	10	3	4	15	8	0	21
Годъ. Année	9.7	13.3	10.4	11.1	32.8	—13.6	8.1	5.9	5.9	4.7	—	—	—	176	109	262	99	83	66	162	71	67	248.2	69.1	—	79	13	91	115	33	42	97

φ = 45° 8′ **Саки.** $H = 5^m1$ **Saki.** λ = 33° 32′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	− 3.5	3.4	− 1.5	0.5	12.5	−13.7	− 4.5	6.8	5.9	4.8	—	—	—	17	16	3	4	4	6	2	4	28	1.4	0.8	2	5	0	3	6	1	5	23
III	0.8	6.6	2.7	3.4	16.0	− 4.8	− 0.1	8.6	6.4	6.0	5.3	6.5	5.2	7	41	12	0	1	7	3	4	9	7.7	3.3	20	5	0	*0*	8	2	0	16
IV	8.0	12.2	8.3	9.5	22.0	− 3.5	4.1	6.9	6.5	4.9	3.3	6.8	4.2	3	11	4	2	16	21	12	6	15	33.3	7.4	15	11	0	2	9	1	0	5
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	19.4	23.5	18.3	20.4	33.3	11.0	14.8	5.0	5.7	4.5	3.3	6.9	3.2	2	20	6	0	12	25	9	1	15	14.0	7.7	14	4	0	2	3	1	0	0
VII	22.6	28.1	22.5	24.4	33.0	13.0	16.4	2.2	4.0	2.6	2.1	6.8	2.2	8	7	3	0	2	19	27	5	22	9.2	7.7	2	3	0	14	0	0	0	0
VIII	21.7	29.8	22.9	24.8	36.0	11.2	16.4	1.5	2.5	1.3	2.1	6.5	3.2	3	26	4	0	3	9	14	10	24	0.0	0.0	—	0	0	20	0	0	0	0
IX	15.5	23.9	17.2	18.9	32.8	5.1	12.1	3.6	2.4	1.8	2.8	6.2	2.3	1	15	7	1	6	8	10	17	25	25.2	9.7	20	5	0	14	0	1	0	0
X	11.7	18.0	13.0	14.2	26.4	1.5	9.6	7.1	7.3	6.0	2.9	4.6	4.1	2	11	5	3	26	8	7	11	20	83.7	23.2	3	11	0	0	7	0	0	0
XI	7.5	12.3	8.9	9.6	16.6	− 0.1	5.6	8.0	7.3	7.3	3.6	4.7	3.8	5	24	14	0	8	8	7	5	19	16.5	4.4	10	10	0	1	12	0	0	1
XII	− 0.3	3.1	0.4	1.1	12.2	−15.3	− 2.2	8.0	7.2	6.8	4.4	5.4	4.5	8	31	4	0	6	7	7	12	17	18.7	4.7	13	10	4	3	16	4	5	22
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 2′ **Θеодосія,** земская больница. $H = 14^m?$ **Feodosiïa,** hôpital. λ = 35° 24′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	− 1.6	0.0	− 1.5	− 1.0	10.0	−13.0	− 4.5	8.0	6.1	6.8	4.5	4.2	4.0	18	5	3	0	15	6	10	20	15	36.0	10.0	8	10	7	2	16	0	16	27
II	− 1.3	2.6	− 0.3	0.3	8.5	− 9.0	− 2.6	7.5	5.7	4.8	1.9	2.6	2.0	12	6	1	5	12	1	3	13	30	0.4	0.1	—	4	2	4	9	1	8	24
III	1.5	6.1	3.3	3.6	13.0	− 5.2	0.8	8.7	7.2	7.7	2.5	2.9	1.7	11	5	2	5	5	1	16	12	36	9.3	3.7	16	7	1	1	17	1	1	11
IV	8.3	11.5	8.9	9.6	19.0	0.1	6.2	6.3	7.4	4.3	3.7	5.2	3.4	2	0	0	8	35	5	10	4	26	54.9	15.8	28	11	0	3	7	2	0	0
V	15.9	19.1	14.9	16.6	25.0	9.0	12.3	3.1	4.4	3.9	1.5	4.3	2.4	4	6	2	6	27	0	6	3	39	20.3	6.3	29	8	0	9	3	0	0	0
VI	20.3	23.8	19.6	21.2	30.0	14.0	*16.7*	5.0	5.5	3.6	1.7	3.5	1.1	3	3	10	6	16	2	6	4	40	23.5	7.3	23	8	0	7	5	0	0	0
VII	24.7	28.3	23.2	25.4	32.3	16.1	*20.3*	1.7	2.6	1.8	2.4	4.3	1.6	7	4	3	4	21	4	17	6	27	33.8	24.5	8	4	0	20	0	0	0	0
VIII	24.2	28.5	23.4	25.4	33.6	15.5	*20.3*	1.7	2.0	0.6	2.7	4.7	2.1	5	7	5	6	21	2	13	5	29	0.3	0.3	17	1	0	22	0	0	0	0
IX	18.2	23.0	17.8	19.7	29.8	8.0	15.0	2.5	2.4	0.7	2.5	5.1	1.7	1	4	4	11	20	2	12	0	36	56.3	50.0	4	3	0	18	0	0	0	0
X	13.8	18.3	14.5	15.5	25.6	2.6	11.7	6.5	5.6	4.7	2.6	4.9	4.0	1	1	7	17	16	5	11	5	30	11.5	3.4	20	8	0	4	9	0	0	0
XI	9.2	12.6	10.5	10.8	18.4	2.6	7.5	7.9	8.6	7.6	3.4	3.3	3.7	7	4	7	7	14	4	10	3	34	15.3	5.5	3	7	0	0	15	4	0	0
XII	1.2	3.8	2.0	2.3	15.0	−10.0	− 0.4	8.6	7.5	7.7	4.1	3.9	4.6	25	3	0	1	13	11	17	14	14	13.5	4.5	26	8	6	1	19	3	5	17
Годъ. Année	11.2	14.8	11.4	12.5	33.6	−13.0	8.6	5.6	5.4	4.5	2.8	4.1	2.7	91	48	44	76	215	43	131	89	356	275.1	50.0	—	79	16	91	100	11	30	79

φ = 44° 59′ **Симферополь,** школа садоводства. $H = 223^m?$ **Simferopol,** école d'horticulture. λ = 34° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	− *3.7*	− 0.5	− 3.1	− *2.4*	*9.0*	−15.0	− 6.2	*7.2*	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	?	—	?	?	*2*	*11*	0	17	30
II	− 3.6	2.8	− 2.4	− 1.1	9.8	−13.7	− 5.5	5.5	5.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.6	1	4	3	6	2	4	5	26
III	0.7	7.5	2.3	3.5	19.0	− 6.2	− 1.1	8.1	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.6	21	?	?	*0*	*11*	4	1	24
IV	*7.7*	12.5	6.5	*8.9*	23.3	− 5.8	3.1	*6.6*	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	9.0	1	10	2	*4*	8	3	0	7
V	14.1	20.0	11.9	15.3	26.7	1.1	7.4	4.0	5.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6*	6	1	0	0
VI	18.3	22.9	16.2	19.1	29.5	9.0	12.7	5.5	6.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	11.9	20	9	0	*5*	8	0	0	0
VII	20.2	27.9	19.3	22.5	31.8	11.0	13.6	2.1	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	19.5	8	4	0	*12*	0	1	0	0
VIII	*19.3*	28.9	19.2	*22.5*	33.8	8.5	13.2	1.5	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	9.2	16	3	0	*15*	1	0	0	0
IX	14.1	23.7	14.2	17.3	30.6	4.9	10.0	3.2	2.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	0	0	0
X	9.9	18.1	11.6	13.2	28.9	− 0.6	7.3	6.1	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	9.2	4	11	0	0	7	3	0	2
XI	6.4	12.8	7.9	9.0	18.7	− 1.5	4.3	7.6	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	6.0	1	11	0	0	10	2	0	4
XII	− 1.1	2.8	− 0.5	0.4	11.0	−16.2	− 3.4	8.1	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	6	9	24
Годъ. Année	*8.5*	15.0	8.6	10.7	33.8	−16.2	4.6	5.5	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*70*	*76*	24	32	115

φ = 44° 59′ **Салгирка.** $H = 250^m?$ **Salgirka.** λ = 34° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	− 3.7	0.2	− 3.1	− 2.2	8.9	−12.9	− 6.5	6.8	6.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	14.6	17	17	13	4	13	1	15	30
II	− 3.9	3.3	− 2.4	− 1.0	10.2	−17.4	− 5.8	5.7	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.5	1	6	5	5	1	5	6	25
III	1.1	8.7	2.6	4.1	20.5	− 5.7	− 0.7	7.3	6.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.8	21	10	2	3	10	11	1	21
IV	8.1	12.4	6.6	9.0	24.8	− 6.2	3.1	7.1	7.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	11.1	28	14	2	2	8	2	0	8
V	14.0	20.1	11.9	15.3	28.6	1.1	7.0	5.2	6.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	22.8	26	9	0	4	9	0	0	0
VI	18.4	23.4	16.2	19.3	28.7	8.8	12.4	5.0	6.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	22.5	18	11	0	3	5	1	0	0
VII	20.6	28.2	19.0	22.6	32.8	9.3	13.0	2.6	5.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	10.9	8	4	0	9	0	0	0	0
VIII	19.4	29.3	18.8	22.5	35.5	7.8	12.7	1.9	2.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.7	14	2	0	21	0	0	0	0
IX	13.7	23.7	14.5	17.3	30.8	4.8	9.6	3.7	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.6	19.5	5	7	0	14	4	0	0	0
X	10.3	18.5	11.6	13.5	29.5	0.0	7.4	6.2	7.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	9.6	5	15	0	0	8	2	0	1
XI	6.8	13.0	8.0	9.3	18.2	− 1.6	4.3	7.3	7.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	6.2	3	10	0	0	8	1	0	4
XII	− 1.1	3.2	− 0.5	0.5	12.0	−17.6	− 3.6	7.3	7.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	8.7	30	16	12	5	12	6	8	24
Годъ. Année	8.6	15.3	8.6	10.8	35.5	−17.6	4.4	5.5	6.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	367.9	22.8	—	121	34	70	78	29	30	113

φ = 44° 55′ Архадересс. H = 200m? Arkhaderesse. λ = 35° 8′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 0.7	1.4	— 1.0	— 0.1	8.9	— 9.2	— 3.2	8.0	7.0	7.3	4.5	3.9	4.3	4	18	2	1	0	10	4	13	41	45.3	16.6	15	15	9	3	18	4	11	24
II	— 0.2	3.5	0.4	1.2	8.8	— 9.2	— 1.9	7.8	5.5	6.0	3.2	4.0	3.5	10	18	7	7	2	8	3	12	17	1.3	0.6	2	4	1	3	19	5	5	20
III	3.3	7.7	4.0	5.0	13.6	— 4.2	1.8	6.4	6.7	6.6	2.9	4.1	3.6	17	16	17	10	2	13	3	9	6	14.9	3.7	21	9	0	2	10	5	0	9
IV	8.3	10.9	8.3	9.2	17.2	— 0.7	5.9	7.1	7.7	6.1	2.9	3.7	3.2	10	10	6	4	7	15	12	10	16	34.6	7.5	23	13	0	1	12	4	0	1
V	16.3	18.8	14.5	16.5	24.2	7.0	12.0	4.4	5.3	4.5	2.5	3.5	1.6	6	14	7	2	0	19	3	2	40	16.1	4.3	5	8	0	6	5	5	0	0
VI	20.0	23.2	18.8	20.7	30.2	10.3	16.4	5.4	6.3	6.6	2.3	3.9	2.7	13	9	5	6	2	19	1	3	28	21.5	8.2	14	12	0	2	8	8	0	0
VII	24.6	28.2	22.7	25.2	32.5	16.9	20.4	2.9	4.1	6.1	3.1	4.5	2.4	15	15	5	8	4	20	1	15	10	8.9	6.4	2	4	0	5	0	0	0	0
VIII	24.3	28.2	22.8	25.1	34.8	18.0	21.1	1.6	2.5	3.5	4.0	5.0	3.9	15	22	6	9	7	9	5	6	14	6.8	4.8	17	4	0	15	0	0	0	0
IX	18.9	23.1	18.7	20.2	29.3	8.7	16.5	2.7	2.8	2.3	3.9	5.5	5.2	22	17	7	10	7	13	2	9	3	40.1	36.1	4	3	0	15	0	0	0	0
X	14.0	18.3	14.4	15.6	25.1	3.1	12.3	6.3	6.3	6.4	2.6	3.5	2.9	9	11	10	4	5	14	10	17	13	14.6	3.7	13	8	0	1	9	0	0	0
XI	9.7	12.5	10.1	10.8	16.8	2.3	7.9	8.4	7.2	7.9	3.6	4.0	3.3	15	23	13	18	3	4	5	3	6	24.2	8.0	13	12	0	0	15	1	0	0
XII	1.5	4.1	2.4	2.7	14.0	— 9.2	— 0.2	7.3	6.5	7.3	3.5	4.9	4.5	18	17	3	6	3	8	16	20	2	12.8	3.8	17	7	4	1	13	0	7	13
Годъ. Année	11.7	15.0	11.3	12.7	34.8	— 9.2	9.1	5.7	5.7	5.9	3.2	4.2	3.4	154	190	92	85	42	152	65	119	196	241.1	36.1	—	99	14	54	100	32	23	67

φ = 44° 41′ Алушта. H = 26m1 Alouchta. λ = 34° 25′

I	0.6	3.7	0.7	1.7	9.2	— 9.6	— 1.8	7.5	7.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	15.3	15	18	5	3	12	2	3	19
II	0.3	5.3	1.0	2.2	8.7	— 7.9	— 1.3	6.1	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	13	1	0	6	8	0	0	16
III	3.9	8.0	4.8	5.6	14.2	— 2.0	2.7	7.5	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	3.4	16	9	0	0	12	2	0	7
IV	8.8	11.3	8.8	9.6	15.2	— 0.1	6.1	7.9	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	9.1	29	12	0	1	8	0	0	1
V	16.9	18.1	14.4	16.5	22.8	6.0	11.2	4.6	6.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	12.2	26	5	0	4	4	1	0	0
VI	20.9	22.5	19.0	20.8	29.0	11.9	16.2	5.6	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.9	11	9	0	2	6	3	0	0
VII	25.5	27.8	23.1	25.5	33.2	15.5	19.6	1.9	4.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	2	4	0	16	0	0	0	0
VIII	24.7	28.2	22.4	25.1	34.2	15.3	19.1	1.2	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	19.0	14	3	0	24	0	0	0	0
IX	18.8	23.2	17.6	19.9	29.4	—	—	2.9	2.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.0	19	5	0	16	0	0	0	—
X	13.5	18.1	13.9	15.2	26.4	—	—	6.0	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	5.1	13	14	0	0	7	0	0	—
XI	10.3	13.8	11.4	11.8	21.8	—	—	8.1	8.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	12.1	13	14	0	0	18	0	0	—
XII	2.7	5.9	3.2	3.9	13.5	—	—	7.3	6.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.6	14	11	4	3	10	0	4	—
Годъ. Année	12.2	15.5	11.7	13.1	34.2	—	—	5.6	6.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	314.6	19.0	—	105	9	75	85	8	7	—

φ = 44° 33′ Коккозъ. H = 215m? Kokkoz. λ = 33° 57′

I	— 2.9	2.4	— 1.9	— 0.8	8.8	—15.0	— 5.0	7.6	8.1	7.8	2.5	4.7	2.4	9	10	2	3	3	4	5	7	50	109.4	36.4	7	17	11	2	21	0	6	28
II	— 4.5	5.3	— 1.6	— 0.3	13.6	—14.8	— 5.1	4.9	4.1	3.7	1.1	2.5	0.6	3	5	2	4	5	1	0	5	59	3.4	1.9	4	3	1	9	6	0	1	23
III	—	10.2	4.0	—	20.4	—	—	7.4	7.5	6.7	0.3	5.0	0.8	4	4	5	1	1	0	3	16	59	12.7	4.3	20	9	3	0	13	2	0	—
IV	7.5	13.9	7.2	9.5	25.6	— 4.6	3.5	7.2	8.0	5.8	2.3	6.0	2.9	5	1	2	6	11	9	6	8	42	47.5	7.9	29	12	1	1	11	0	0	6
V	12.3	20.9	12.6	15.3	28.6	0.5	6.6	4.7	6.5	4.9	0.5	5.4	0.5	5	7	1	1	2	3	1	15	58	39.1	15.3	26	10	0	4	8	0	0	0
VI	17.7	23.7	16.6	19.3	29.2	8.3	12.0	5.4	7.2	5.1	0.0	4.8	0.3	8	5	3	0	2	2	1	8	61	73.6	35.6	18	11	0	2	10	0	0	0
VII	20.1	28.1	18.1	22.1	33.5	8.6	11.7	2.4	5.0	2.4	0.0	5.4	0.0	6	3	2	1	1	4	1	10	65	12.7	4.3	15	7	0	7	0	0	0	0
VIII	18.3	29.8	18.7	22.3	33.8	5.5	11.1	1.2	3.1	1.3	0.3	5.4	0.2	6	8	3	0	2	1	1	12	60	2.2	2.2	22	1	0	20	1	0	0	0
IX	12.5	24.4	14.3	17.1	31.6	3.4	8.1	3.1	2.9	2.0	0.7	5.6	0.3	2	5	5	2	2	1	4	11	58	30.5	9.7	4	6	0	16	3	0	0	0
X	9.8	18.7	12.5	13.7	28.5	— 0.5	7.2	6.6	7.6	5.5	1.4	4.2	1.6	2	1	1	6	6	9	2	4	53	79.1	14.0	5	14	0	0	5	0	0	1
XI	5.9	14.2	8.1	9.4	20.0	— 2.8	3.9	6.9	7.2	6.6	1.7	2.7	1.3	1	1	1	1	3	5	3	3	72	26.1	7.0	24	10	0	0	9	1	0	3
XII	— 2.2	4.5	— 0.5	0.6	15.3	—20.6	— 4.4	6.9	6.8	5.5	1.9	2.9	0.6	9	6	1	0	0	5	4	4	64	108.4	24.0	14	12	9	5	13	2	7	22
Годъ. Année	—	16.3	9.0	—	33.8	—	—	5.4	6.2	4.8	1.1	4.6	1.0	60	56	28	25	38	44	31	103	701	544.7	36.4	—	112	25	66	100	5	14	—

φ = 44° 30′ Балаклава. H = 10m? Balaklava. λ = 33° 36′

I	— 0.2	2.7	— 0.5	0.7	12.4	—	—	7.8	8.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	16.0	15	17	5	3	21	0	8	—
II	— 1.6	5.8	0.0	1.4	15.2	—	—	6.1	6.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	13	3	0	4	9	0	1	—
III	3.1	8.6	4.0	5.2	12.7	—	—	7.8	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.0	16	7	0	2	18	0	0	—
IV	10.0	12.6	8.6	10.4	26.2	—	—	6.5	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	5.5	4	10	0	6	9	1	0	—
V	15.3	*19.1*	12.9	*15.8*	25.2	—	—	3.6	5.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.4	26	6	0	*10*	6	0	0	—
VI	19.7	22.1	17.4	19.7	31.8	—	—	6.1	6.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	16.1	18	9	0	4	9	0	0	—
VII	23.8	27.5	20.2	23.8	31.0	—	—	1.8	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	3.5	2	4	0	17	1	0	0	—
VIII	22.4	28.3	20.5	23.7	36.4	—	—	1.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	?	?	0	0	—
IX	14.5	23.4	15.1	17.7	30.0	—	—	3.6	2.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	17.7	18	6	0	*14*	3	0	0	—
X	13.3	18.9	14.3	15.5	27.4	—	—	6.5	5.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	—
XI	8.8	14.6	10.5	11.3	20.8	—	—	7.6	6.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	20.9	2	7	0	2	6	1	0	—
XII	1.2	5.1	1.8	2.7	13.4	—	—	6.5	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	15.0	30	9	3	9	14	2	5	—
Годъ. Année	10.9	15.7	10.4	12.3	36.4	—	—	5.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	4	14	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 44° 25′				**Айтодорскій маякъ.**		$H = 82^m1$		**Aïtodor, phare.**																							λ = 34° 8′	
I	2.8	4.0	2.1	3.0	9.0	— 4.4	0.6	7.1	7.7	5.0	2.2	2.3	2.4	4	13	7	5	0	10	3	6	45	51.0	10.2	2	15	2	3	9	0	2	12
II	3.4	5.6	2.6	3.9	9.0	— 3.9	1.1	6.5	5.8	3.5	1.6	2.2	1.8	2	31	4	0	0	7	0	0	40	2.0	1.2	27	3	0	2	4	0	0	8
III	*6.1*	8.1	4.9	*6.4*	12.0	0.6	3.6	6.8	6.5	5.2	1.8	2.1	1.4	1	36	6	0	0	6	4	0	40	9.9	?	—	?	?	2	10	5	0	0
IV	9.8	11.7	8.4	10.0	18.6	2.6	6.5	6.9	7.0	5.3	1.8	2.1	1.7	6	19	2	0	1	12	1	6	43	7.8	?	—	?	?	2	10	7	0	0
V	15.9	18.1	13.9	16.0	22.2	7.6	10.8	4.6	5.8	3.4	1.8	1.4	1.0	2	24	5	0	0	6	3	2	51	20.2	15.2	26	4	0	4	3	4	0	0
VI	19.6	22.2	18.0	19.9	28.6	13.6	15.9	5.4	6.1	3.3	1.2	1.7	0.4	0	12	2	0	0	6	7	0	63	70.7	43.5	18	7	0	3	4	8	0	0
VII	25.2	28.2	23.4	25.6	32.2	—	—	2.0	3.4	1.7	0.5	1.0	0.2	1	4	1	0	0	12	2	2	71	9.8	7.2	3	5	0	15	0	0	0	—
VIII	25.5	29.1	23.8	26.1	33.8	16.6	22.1	1.4	2.5	1.1	1.3	1.4	1.0	3	18	12	0	0	3	0	1	56	7.4	6.6	14	2	0	18	0	0	0	0
IX	20.6	23.6	19.1	21.1	28.8	10.6	16.9	2.3	2.4	2.3	2.5	3.1	1.9	2	34	2	0	0	13	2	3	34	8.2	4.2	5	3	0	14	0	0	0	0
X	16.1	18.2	15.5	16.6	24.6	5.6	13.7	5.2	5.3	4.2	1.7	2.3	1.2	5	18	3	0	0	13	3	3	48	20.0	6.6	9	7	0	0	3	0	0	0
XI	12.6	14.0	12.5	13.0	18.6	7.6	10.9	7.6	7.6	7.6	2.0	2.8	2.1	1	27	5	3	1	10	9	2	32	28.1	7.8	15	11	0	0	12	0	0	0
XII	5.0	7.2	4.6	5.6	14.2	— 6.9	2.9	7.0	6.5	6.7	3.5	3.0	3.2	10	8	11	1	0	5	15	9	34	31.8	16.0	30	9	4	3	11	0	2	9
Годъ. Année	13.6	15.8	12.4	13.9	33.8	— 6.9	—	5.2	6.1	4.1	1.8	2.1	1.5	37	244	60	9	2	103	49	34	557	266.9	43.5	—	?	?	66	66	24	4	—
φ = 56° 48′				**Юргинское.**		$H = 70^m$?		**Iourginskoe.**																							λ = 67° 29′	
I	—17.9	—15.5	—19.3	—17.6	—4.6	—37.7	—24.4	7.2	6.1	4.2	4.4	5.1	4.6	4	2	2	20	23	20	8	9	5	7.8	1.7	10	12	12	7	10	0	31	31
II	—18.3	—12.2	—16.6	—15.7	—2.6	—31.8	—21.1	7.6	5.0	2.9	2.6	3.8	3.2	0	0	2	16	18	17	10	1	20	2.4	1.0	22	6	5	3	3	0	28	28
III	—17.2	— 8.2	—13.9	—13.1	5.5	—34.5	—20.1	6.1	4.0	3.9	2.6	4.0	2.3	2	2	5	27	14	14	8	6	16	3.1	1.5	5	4	4	6	8	0	27	31
IV	— 2.1	3.3	— 1.7	— 0.2	12.5	—10.7	— 5.8	4.8	4.9	3.2	3.6	5.0	3.4	3	5	12	20	11	11	4	15	8	4.4	2.4	9	5	5	10	5	0	6	30
V	8.4	14.5	9.6	10.8	30.1	— 5.6	3.9	5.0	5.7	5.0	3.2	5.7	2.3	6	11	3	11	15	14	11	6	16	59.4	24.1	31	13	1	8	10	1	0	7
VI	13.7	17.8	12.5	14.7	29.7	— 0.3	7.8	4.1	5.9	5.2	3.2	4.1	2.4	9	6	10	19	10	9	6	6	9	82.3	14.7	6	15	1	4	6	0	0	3
VII	16.2	19.9	14.5	16.9	27.9	3.7	10.7	4.7	5.9	4.9	3.0	5.0	1.7	5	5	12	28	12	6	8	6	11	99.9	14.0	11	15	0	5	5	0	0	0
VIII	13.3	18.0	12.7	14.7	27.3	0.4	8.4	6.2	6.1	4.5	2.8	3.7	1.9	6	20	16	8	8	5	7	6	17	74.5	18.3	29	13	0	7	9	2	0	0
IX	8.6	15.9	9.5	11.3	23.6	— 2.6	5.6	7.2	5.5	4.1	2.3	4.3	2.0	3	2	5	18	16	11	10	7	18	35.9	11.1	12	12	0	5	5	2	0	2
X	1.8	8.1	3.9	4.6	22.5	—15.2	— 0.1	6.2	6.2	4.6	3.3	5.6	3.8	2	4	4	22	24	14	7	5	10	24.9	10.0	2	7	2	8	11	2	3	17
XI	— 5.9	— 3.5	— 4.8	— 4.7	3.6	—16.8	— 8.0	6.9	7.8	7.5	4.9	5.6	5.4	2	2	2	9	18	28	19	5	5	7.0	1.5	26	10	9	4	17	0	21	30
XII	— 9.4	— 8.1	— 9.1	— 8.9	0.9	—25.8	—12.2	8.6	9.2	7.7	3.5	3.8	3.5	1	1	9	23	26	11	4	12	6	24.2	3.5	28	18	18	0	23	0	30	31
Годъ. Année	— 0.7	4.2	— 0.2	1.1	30.1	—37.7	— 4.6	6.2	6.0	4.8	3.3	4.6	3.0	43	60	82	221	201	160	102	84	141	425.8	24.1	—	130	57	67	112	7	146	210
φ = 54° 18′				**Баландино.**		$h = 209^m$?		**Balandino.**																							λ = 91° 26′	
I	*—14.8*	*—11.4*	*—14.4*	*—13.5*	2.0	—	—	*5.3*	*5.8*	*4.2*	*1.7*	*1.9*	*1.7*	*0*	*18*	*2*	*20*	*2*	*6*	*0*	*1*	*29*	3.6	2.0	21	6	6	*6*	*6*	0	25	—
II	—28.4	—19.3	—25.0	—24.2	—7.2	—	—29.7	1.9	2.3	1.7	0.5	1.2	0.8	0	6	1	2	0	1	0	5	66	—	—	—	—	—	14	1	0	28	28
III	—19.9	—10.4	—15.0	—15.1	2.8	—31.0	—21.3	1.9	*2.2*	3.2	1.0	*2.0*	1.2	1	19	1	4	1	3	1	7	41	—	—	—	—	—	*10*	1	0	29	31
IV	— 2.4	3.0	— 2.1	— 0.5	12.0	—12.0	— 6.3	4.0	4.8	3.4	1.2	2.8	1.5	1	19	3	4	0	5	3	17	30	—	—	—	—	—	*8*	3	0	2	30
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	12.2	18.8	14.4	15.1	30.0	1.5	7.5	4.9	4.3	5.2	1.7	2.2	1.7	2	14	4	15	1	18	6	15	13	41.8	13.2	12	11	7	3	0	0	0	0
VII	17.8	24.5	21.0	21.1	30.0	9.0	13.8	3.9	4.7	5.2	1.2	1.6	1.5	6	22	2	13	7	14	12	9	8	77.2	19.8	23	14	0	8	5	0	0	0
VIII	14.5	20.8	16.0	17.1	27.0	4.0	11.8	5.6	6.5	4.8	0.9	1.6	1.0	6	10	3	7	4	14	14	11	22	67.7	21.8	1	18	0	4	4	0	0	0
IX	6.8	12.5	7.6	9.0	18.5	— 3.0	4.5	7.4	5.8	5.7	1.1	1.6	1.0	8	14	6	7	4	15	7	6	17	81.9	31.7	10	21	0	4	8	1	0	2
X	— 0.8	3.3	0.6	1.0	14.0	—16.1	— 3.0	7.2	7.7	6.4	1.9	3.3	1.9	7	11	2	15	11	8	4	13	19	34.6	6.8	4	17	7	4	15	0	9	22
XI	—10.4	— 6.2	— 8.8	— 8.5	5.2	—26.6	—13.4	7.1	6.3	5.9	2.0	2.3	3.1	10	32	4	9	9	5	5	0	13	—	—	—	—	—	5	*11*	0	23	29
XII	—16.2	—13.9	—15.1	—15.1	0.0	—32.0	—19.0	6.9	6.8	7.2	1.5	1.7	1.0	7	24	8	4	6	6	3	3	29	4.3	1.9	11	6	6	5	*17*	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 20′				**Ермаковское.**		$H = 275^m$?		**Ermakovskoe.**																							λ = 92° 30′	
I	—15.1	— 8.9	—13.5	—12.5	3.0	—34.4	—17.8	7.5	7.0	4.9	1.1	0.9	1.1	0	0	0	1	3	7	23	3	56	3.5	1.0	19	8	8	6	12	0	24	31
II	—27.0	—14.9	—22.8	—21.6	—4.0	—35.9	—29.2	7.7	4.1	2.8	0.1	0.8	0.2	3	0	0	0	0	0	15	0	66	8.8	2.4	6	8	8	4	4	0	28	28
III	—20.4	— 7.6	—15.1	—14.4	1.4	—35.7	—23.5	4.6	4.1	2.6	0.5	2.1	0.5	0	0	1	0	0	5	30	5	52	4.2	2.3	23	6	6	13	5	0	30	31
IV	— 3.0	3.4	— 0.3	0.0	13.0	—11.5	— 6.0	7.3	6.8	5.2	1.7	2.9	1.0	2	5	3	0	2	4	35	4	35	11.9	2.8	26	16	16	3	13	0	5	30
V	7.2	15.2	8.9	10.4	27.6	— 6.7	2.6	7.2	6.8	7.3	1.5	3.7	1.3	2	4	2	1	2	11	30	2	36	38.9	7.0	7	14	6	*2*	13	1	0	11
VI	13.2	20.3	15.0	16.2	35.0	0.5	7.5	6.9	6.1	5.9	1.9	2.3	1.3	4	3	11	3	0	8	28	7	26	87.0	18.1	28	14	0	3	10	0	0	0
VII	17.8	25.2	19.5	20.8	32.6	7.6	12.9	5.4	5.3	5.9	0.5	1.6	0.3	7	8	9	1	1	4	15	0	46	50.8	24.7	10	10	0	1	6	3	0	0
VIII	14.3	21.5	16.3	17.4	27.4	4.8	11.1	7.6	6.6	5.5	1.2	2.0	0.6	4	3	3	4	1	9	28	1	37	108.0	32.3	1	19	0	4	12	3	0	0
IX	6.3	13.4	7.9	9.2	23.0	— 2.3	4.1	9.0	7.0	6.6	1.1	2.6	0.5	1	3	9	1	0	5	20	5	37	117.5	18.1	10	23	0	*1*	*15*	5	0	5
X	— 0.1	5.4	0.6	2.0	21.1	—16.1	— 3.1	8.6	7.7	7.4	1.4	2.5	1.1	3	0	2	1	0	8	28	3	48	84.4	15.2	3	20	10	4	21	3	5	21
XI	— 9.9	— 3.6	— 8.4	— 7.3	4.1	—29.9	—13.9	8.2	7.6	6.4	1.1	1.6	1.4	0	2	1	0	0	6	24	4	53	21.6	6.0	16	11	10	3	17	2	17	30
XII	—15.8	—11.2	—15.3	—14.1	2.5	—35.2	—18.8	8.5	7.5	6.6	0.9	1.3	0.4	1	0	0	0	0	6	17	2	67	15.7	5.0	11	8	8	3	14	0	30	31
Годъ. Année	— 2.7	4.9	— 0.6	0.5	35.0	—35.9	— 6.2	7.4	6.4	5.5	1.1	2.0	0.8	27	28	41	12	9	73	293	36	559	552.3	32.3	—	157	72	47	142	17	139	218

Абаканскій Заводъ. — Abakanskiĭ Zavod.

φ = 52° 39′ — H = 515m? — λ = 90° 7′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	−16.3	−10.1	−15.5	−14.0	5.0	—	—	6.7	5.9	2.9	0.6	0.8	1.3	0	1	1	7	3	20	2	2	57	6.0	1.6	16	9	9	7	5	0	27	—
II	−22.0	−11.9	−18.2	−17.4	−3.5	—	—	4.9	3.9	2.4	0.0	0.2	0.5	1	1	4	0	0	7	0	1	70	7.1	2.0	27	6	6	11	5	1	28	—
III	−17.6	− 5.5	−12.7	−11.9	3.3	—	—	4.0	4.5	2.7	0.4	1.1	1.4	0	8	4	10	5	13	2	0	51	0.0	—	—	0	0	13	4	0	26	—
IV	− 2.3	4.6	− 1.3	0.3	14.7	−11.1	− 5.7	5.6	5.9	3.8	0.9	3.3	2.2	2	4	2	18	2	18	10	8	26	12.7	8.1	13	7	7	7	6	0	4	30
V	7.0	16.2	8.9	10.7	28.2	− 9.3	2.5	6.9	7.2	5.9	1.0	4.5	2.6	3	4	4	21	5	18	15	1	22	31.4	5.7	28	11	6	3	11	0	0	11
VI	12.9	21.0	14.1	16.0	32.8	2.1	6.6	6.5	6.0	0.3	0.9	2.3	2.2	2	4	5	19	4	17	12	5	22	54.6	18.7	28	14	0	4	11	0	0	0
VII	17.3	25.8	17.9	20.3	33.8	6.7	12.2	6.2	5.8	5.4	0.4	2.5	2.0	5	8	6	21	7	10	9	1	26	50.3	10.0	9	16	0	3	6	1	0	0
VIII	14.6	22.1	15.1	17.3	29.8	5.3	10.3	8.2	6.5	5.5	0.5	2.0	1.6	7	6	2	17	3	14	4	1	39	98.6	20.0	27	18	0	2	10	10	0	0
IX	6.	13.7	7.7	9.3	20.9	− 1.9	4.1	8.2	6.6	5.5	0.8	2.4	1.6	2	4	1	25	9	13	4	1	31	72.4	10.2	4	19	4	1	8	9	0	6
X	0.	6.0	1.9	2.7	20.4	−15.7	− 2.4	8.0	7.0	6.6	2.3	3.3	2.9	2	5	1	13	4	25	3	9	31	53.4	14.1	4	17	11	3	15	4	6	22
XI	− 9.	− 3.8	− 7.6	− 7.1	5.1	−24.2	12.3	7.0	6.0	5.4	1.2	2.0	1.8	0	4	5	9	4	16	3	3	46	20.1	6.5	19	11	10	3	8	0	21	29
XII	−14.9	−10.8	−14.1	−13.3	2.7	−28.5	−17.6	6.2	5.6	5.4	1.4	1.2	0.8	2	1	1	8	2	10	0	0	69	5.9	2.0	11	9	9	7	7	0	29	31
Годъ. Année	− 2.0	5.6	− 0.3	1.1	33.8	—	—	6.5	5.9	4.8	0.9	2.1	1.7	26	50	36	168	48	181	64	32	490	412.5	20.0	—	137	62	64	96	25	141	—

Усть-Майское. — Oust-Maïskoe.

φ = 60° 25′ — h = 160m? — λ = 134° 29′

I	−39.8	−33.7	−38.7	−37.4	−16.5	−53.1	−42.7	3.2	4.4	3.1	2.2	2.3	1.4	5	3	15	0	2	2	2	1	63	2.9	1.2	1	6	0	15	6	0	31	31
II	−44.4	−34.6	−39.5	−39.5	−24.4	−54.1	−44.8	2.3	1.9	1.1	1.3	0.5	0.4	4	2	1	0	0	0	3	3	71	0.4	0.2	4,9	2	2	18	1	0	28	28
III	−29.8	−14.9	−25.6	−23.4	0.0	−44.2	−31.2	2.8	1.8	2.4	2.6	3.0	0.6	2	3	1	0	0	0	21	2	64	0.5	0.2	15,29	3	3	17	0	0	31	31
IV	−12.1	0.7	− 8.4	− 6.6	7.1	−35.2	−14.5	2.3	1.8	1.9	1.0	2.1	1.4	0	6	4	1	3	0	4	3	69	2.3	2.2	19	2	2	17	2	0	12	30
V	0.3	6.5	3.1	3.3	16.2	−16.8	− 2.4	6.7	6.4	6.1	3.0	5.1	3.0	1	4	12	14	2	6	4	1	49	8.6	2.7	12	11	2	3	14	0	5	16
VI	10.2	17.0	12.6	13.3	28.8	1.5	7.2	5.7	6.1	5.1	2.6	4.4	3.0	2	1	5	5	15	9	10	1	42	20.2	10.4	24	13	0	5	12	0	0	0
VII	11.7	19.8	15.6	15.7	29.5	1.1	8.6	4.8	4.3	4.3	1.6	1.9	2.0	5	0	7	5	4	0	1	3	68	30.1	6.8	12	11	0	10	4	2	0	0
VII	8.6	17.2	12.6	12.8	24.0	− 2.5	6.5	5.6	4.5	5.4	3.0	4.3	1.7	3	2	11	7	6	3	7	7	45	45.7	9.6	13	16	0	7	10	7	0	3
IX	3.6	9.4	6.9	6.6	16.0	− 6.0	2.7	8.3	7.9	8.2	2.4	2.0	1.1	2	0	1	0	3	5	11	4	61	40.2	11.3	1	12	0	1	16	3	0	5
X	−10.3	− 5.8	− 6.8	− 7.6	2.5	−28.1	−10.7	5.4	5.1	3.8	3.8	2.5	2.2	4	0	7	4	3	8	13	5	47	5.3	1.2	5	13	13	10	6	0	25	30
XI	−30.4	−24.1	−25.2	−26.6	− 8.7	−42.2	−31.3	4.0	3.9	3.7	1.1	0.5	0.0	1	0	3	0	2	1	0	0	82	2.7	0.5	12,29	11	11	13	4	0	30	30
XII	−42.4	−38.8	−40.5	−40.6	−24.9	−51.2	−43.8	2.5	2.3	2.0	0.3	0.2	0.2	0	1	3	0	1	0	0	0	88	11.7	6.0	19	4	4	17	2	0	31	31
Годъ. Année	−14.6	− 6.8	− 11.2	−10.9	29.5	−54.1	−16.4	4.5	4.2	3.9	2.1	2.4	1.4	29	22	70	36	41	34	76	30	749	170.6	11.3	—	104	43	133	77	12	193	235

Олекминскъ. — Olekminsk.

φ = 60° 22′ — H = 202m? — λ = 120° 26′

I	−25.2	−22.8	−24.7	−24.2	− 4.9	−51.7	−29.9	9.6	8.9	7.2	0.8	1.5	1.1	0	0	1	2	0	7	26	1	56	10.6	3.6	11	8	8	0	20	1	31	31
II	−28.5	−21.4	−24.8	−24.9	− 8.3	−46.0	−30.1	9.9	8.1	8.1	0.9	1.4	0.5	0	0	0	0	0	6	23	2	53	2.0	1.2	1	2	2	0	17	0	28	28
III	−19.9	−10.5	−14.2	−14.9	1.8	−38.8	−22.6	5.9	5.7	5.5	0.9	2.4	1.1	0	0	1	0	0	12	18	0	62	4.8	1.5	26	8	8	5	9	0	30	31
V	−11.5	− 0.5	− 5.3	− 5.8	6.6	−26.8	−15.5	4.7	4.6	2.9	0.2	0.7	0.5	3	7	8	0	0	2	1	0	69	1.6	0.6	14	4	4	10	4	0	15	30
IV	2.2	7.4	3.8	4.5	13.3	−16.1	− 1.2	7.5	8.0	6.9	1.0	1.3	0.4	3	4	0	1	0	8	13	3	61	19.7	3.8	27	12	1	2	16	0	2	11
VI	11.7	18.7	14.2	14.9	32.0	− 1.8	7.9	6.1	7.1	8.9	0.7	0.9	0.2	2	3	0	1	0	7	8	2	67	30.5	14.4	4	8	0	0	13	0	0	1
VII	16.9	23.6	18.8	19.8	32.2	8.1	12.7	6.4	7.2	8.4	0.5	1.9	0.6	12	6	6	2	2	9	10	5	41	6.9	2.5	30	9	0	0	12	0	0	0
VIII	11.1	18.3	14.4	14.6	31.8	0.5	8.6	8.2	6.7	7.3	0.5	1.6	1.0	6	7	6	1	1	5	9	4	54	52.4	16.1	23	13	0	2	16	3	0	0
IX	4.0	8.7	5.8	6.2	16.0	− 2.0	2.7	8.8	7.9	6.6	1.1	2.0	0.9	3	1	0	1	0	19	12	5	47	65.6	30.0	12	17	4	1	15	2	0	3
X	− 7.3	− 3.5	− 5.7	− 5.5	7.1	−24.0	− 8.5	7.9	6.8	7.0	1.8	1.8	3.0	1	1	0	0	3	25	12	7	43	13.6	4.0	29	12	11	0	12	0	19	30
XI	−21.9	−18.3	−20.0	−20.1	− 3.1	−36.4	−24.1	5.7	5.2	4.8	0.7	0.6	1.4	0	0	0	0	0	5	16	2	67	16.5	5.0	29	9	9	8	9	0	30	30
XII	−34.7	−31.8	−33.6	−33.4	− 9.1	−46.5	−36.8	6.5	4.8	5.7	1.1	0.5	1.4	0	0	2	0	1	2	12	0	74	5.8	2.0	19	5	5	8	10	0	31	31
Годъ. Année	− 8.6	− 2.7	− 5.9	− 5.7	32.2	−51.7	−11.4	7.3	6.8	6.6	0.9	1.4	1.0	30	29	24	8	7	107	160	31	694	230.0	30.0	—	107	52	36	153	6	186	226

Атбасарская сельскохоз. школа. — Atbasarskaïa, école agricole.

φ = 51° 57′ — H = 295m? — λ = 68° 33′

I	−18.9	−16.1	−17.9	−17.6	− 2.0	—	—	7.0	6.5	6.1	4.5	5.0	4.0	0	0	0	0	3	25	21	2	42	—	—	—	—	—	7	16	3	31	—
II	−20.2	−14.4	−19.3	−18.0	− 6.6	—	—	5.9	4.9	3.5	2.8	4.1	2.5	0	0	7	2	6	15	7	2	44	—	—	—	—	—	7	4	5	28	—
III	−21.0	−12.0	−19.7	−17.6	− 5.5	—	—	5.0	2.4	2.7	2.1	3.0	1.4	4	2	10	2	4	1	9	4	57	—	—	—	—	—	11	3	4	31	—
IV	− 8.0	− 0.5	− 5.2	− 4.6	4.6	—	—	4.3	3.2	3.4	0.4	0.4	0.4	3	0	1	1	4	2	5	3	65	—	—	—	—	—	14	4	9	17	—
V	9.1	15.6	9.2	11.3	25.4	—	—	5.4	5.2	5.6	4.6	5.2	2.8	15	8	8	7	1	8	19	6	18	36.2	8.0	8	13	1	5	5	1	1	—
VI	14.3	18.9	12.6	15.3	30.0	—	—	4.7	4.6	4.6	3.7	5.1	2.0	10	11	9	3	5	12	12	9	19	68.1	14.4	25	15	1	5	3	0	0	—
VII	17.0	22.5	16.4	18.8	31.8	—	—	4.8	5.8	5.2	2.3	4.0	1.2	11	4	0	3	3	12	8	6	46	83.0	18.2	24	17	0	4	3	1	0	—
VIII	14.2	19.5	13.9	15.9	27.4	—	—	4.7	6.3	4.9	2.9	5.0	0.8	4	10	5	3	1	6	9	6	47	87.8	19.8	26	19	0	4	6	2	0	—
IX	7.1	16.3	9.9	11.2	26.9	—	—	5.7	5.4	4.0	1.2	3.4	0.9	2	3	2	6	4	9	6	3	55	15.5	5.5	3	9	0	8	6	3	0	—
X	0.1	12.5	4.2	5.6	25.0	—	—	4.8	2.4	2.0	1.3	3.2	0.8	4	4	6	0	1	12	9	1	56	2.5	2.5	11	1	0	13	0	2	1	—
XI	− 6.2	− 1.7	− 4.6	− 4.2	6.5	—	—	7.6	7.7	7.7	3.3	3.8	3.2	4	2	4	3	6	21	11	7	32	9.8	4.5	15	5	4	3	21	2	20	—
XII	− 9.9	− 8.9	− 9.3	− 9.4	0.1	—	—	9.3	8.8	8.8	4.8	3.7	3.9	1	2	7	8	20	23	8	4	17	8.1	2.5	30	10	10	0	22	2	30	—
Годъ. Année	− 1.8	4.3	− 0.8	0.6	31.8	—	—	5.8	5.3	4.9	2.8	3.8	2.0	58	46	59	38	58	146	124	53	498	—	—	—	—	—	81	93	34	159	—

φ = 55° 1′ Александровскій пріискъ. h = 538m? Alexandrovskiĭ Priisk. λ = 88° 19′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Min. Сред. Моу.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. 2 0°	Temp. Min. 2 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—24.3	— 8.9	—19.4	—17.5	—3.0	—36.8	—26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	25	4	4	—	—	0	28	28
III	—21.7	— 7.9	—17.4	—15.7	2.0	—37.1	—24.7	4.5	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.1	16	10	8	16	11	0	28	31
IV	— 9.2	0.0	— 5.9	— 5.0	10.5	—20.6	—11.4	6.0	5.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.3	25	10	10	8	13	0	17	30
V	1.4	9.3	2.4	4.4	25.0	—13.6	— 3.0	6.9	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	12.0	14	20	13	6	15	0	0	26
VI	8.7	14.9	8.9	10.8	24.1	— 1.8	3.7	6.7	6.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.3	25.0	8	15	1	4	13	5	0	7
VII	11.9	22.1	15.4	16.5	33.0	0.7	7.9	5.7	4.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	17.0	7	15	0	5	6	1	0	0
VIII	10.9	17.6	12.3	13.6	28.0	0.1	7.4	6.9	7.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.3	18.0	8	22	0	4	18	4	0	0
IX	4.7	10.8	5.5	7.0	18.6	— 5.6	1.5	7.1	7.4	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.7	40.2	10	19	4	2	17	4	0	12
X	— 2.8	2.8	— 1.6	— 0.5	17.8	—25.0	— 5.6	8.1	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	34.0	4	17	9	6	20	0	11	22
XI	—11.7	— 6.9	— 9.6	— 9.4	0.7	—30.2	—15.4	8.3	8.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	18.0	16	18	16	5	20	0	29	30
XII	—16.2	—12.7	—15.8	—14.9	—4.2	—34.2	—30.5	7.3	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	7.0	3	18	18	8	16	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 8′ Бурлинскія Озера. h = 150m? Bourlinskiĭa Ozera. λ = 78° 27′

I	—18.2	—15.4	—16.9	—16.8	1.0	—40.7	—20.9	7.2	5.8	5.2	7.7	7.9	8.0	8	4	8	0	3	16	36	10	8	3.7	2.0	7	10	9	6	14	2	29	31
II	—22.2	—16.8	—20.8	—19.9	—10.0	—32.9	—24.4	3.2	3.1	2.8	2.8	3.8	3.2	4	9	23	3	8	11	17	3	6	1.3	0.7	25	4	4	14	2	1	28	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	— 6.8	— 1.1	— 5.3	— 4.4	4.1	—15.8	— 8.8	—	—	—	4.1	5.2	4.2	3	2	10	5	9	9	23	13	16	5.1	3.5	14	7	6	—	—	0	21	29
V	8.9	16.0	9.2	11.4	29.2	— 5.4	5.5	—	—	—	5.2	7.9	3.4	8	19	6	6	5	19	9	10	9	5.9	2.0	28	8	3	—	—	0	1	7
VI	14.8	19.5	14.3	16.2	31.5	3.2	8.9	—	—	—	5.7	6.3	4.1	18	11	9	3	9	13	15	5	7	48.9	10.6	22	14	0	—	—	0	0	0
VII	19.4	23.6	18.2	20.4	30.0	8.8	13.5	—	—	—	2.6	5.1	2.4	7	10	5	6	7	19	12	19	8	46.4	13.6	20	9	0	—	—	0	0	0
VIII	15.7	22.1	15.3	17.7	32.8	4.6	11.5	—	—	—	3.4	5.0	2.7	18	9	4	4	6	13	8	14	9	25.6	7.7	9	9	0	—	—	2	0	0
IX	8.7	17.5	10.0	12.1	24.0	— 2.7	4.8	3.9	4.5	2.8	2.1	5.1	2.0	9	4	7	7	11	13	16	13	10	22.6	6.6	16	9	0	12	5	1	0	3
X	0.6	9.4	1.5	3.8	26.8	—15.2	— 3.0	4.3	3.1	2.6	3.4	5.5	3.1	7	18	8	3	6	19	15	11	6	7.7	4.4	2	8	3	15	5	3	3	21
XI	— 7.7	— 3.1	— 6.2	— 5.7	3.6	—22.3	—11.1	7.0	7.5	5.8	4.7	6.4	3.8	2	1	8	4	16	34	12	8	5	13.4	3.7	18	13	12	4	23	0	20	30
XII	—11.5	— 9.2	—12.3	—11.0	—1.3	—23.3	—16.0	7.9	8.2	5.4	3.6	3.7	3.3	3	0	11	19	18	21	10	4	7	9.1	1.5	23	12	12	3	15	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 0′ Шаманское. H = 245m? Chamanskoe. λ = 101° 40′

I	—18.6	—13.9	—16.8	—16.4	3.0	—	—	5.7	6.0	4.8	1.1	1.6	0.4	1	0	0	1	2	6	10	5	68	12.3	3.0	5	19	19	4	8	0	28	—
II	—30.5	—18.7	—24.9	—24.7	—5.5	—	—	3.9	3.5	2.9	0.2	0.5	0.3	1	0	0	0	1	1	2	5	74	2.1	1.4	20	7	7	11	4	0	28	—
III	—16.6	— 5.9	—11.9	—11.5	1.8	—	—	5.5	6.4	4.9	1.3	2.5	1.2	6	0	0	0	6	14	20	10	37	1.0	0.2	—	7	7	4	7	0	27	—
IV	— 6.0	2.1	— 4.2	— 2.7	14.8	—	—	5.4	7.6	3.4	1.3	3.6	1.7	7	1	2	3	3	4	9	13	48	14.5	8.0	28	8	8	6	8	0	10	—
V	4.4	10.8	4.9	6.7	26.8	—	—	4.3	6.0	5.3	1.8	4.1	1.8	8	3	2	2	1	4	15	19	39	21.7	4.6	13	11	4	8	10	0	0	—
VI	12.8	19.2	13.4	15.1	34.4	—	—	5.7	5.8	6.0	2.3	4.4	2.0	1	0	2	6	3	5	12	33	28	44.0	13.0	5	11	0	3	7	1	0	—
VII	17.2	26.7	19.7	21.2	33.2	—	—	6.4	5.5	4.9	0.7	2.3	1.2	9	1	6	2	1	0	2	23	49	31.4	8.7	24	9	0	6	8	5	0	—
VIII	12.9	20.9	15.6	16.5	31.8	—	—	6.5	6.1	4.9	0.7	2.4	0.5	10	1	7	3	2	0	1	12	57	46.2	32.0	2	9	0	2	7	7	0	—
IX	4.6	10.2	6.3	7.0	23.6	—	—	9.1	8.5	8.8	0.8	2.5	0.7	3	1	2	0	3	3	4	19	55	36.3	7.0	20	20	3	0	12	5	0	—
X	— 2.9	0.6	— 1.6	— 1.3	10.9	—	—	8.9	8.0	7.3	1.5	2.7	1.6	5	0	0	0	2	6	14	21	45	47.5	9.0	6	15	9	0	18	0	15	—
XI	—11.1	— 8.1	— 9.5	— 9.6	3.0	—	—	9.0	9.3	7.6	2.1	2.7	1.6	1	0	0	3	4	7	13	22	40	24.5	4.0	29	21	20	0	21	0	28	—
XII	—25.7	—21.3	—25.4	—24.1	2.0	—	—	6.1	5.8	3.5	0.2	0.5	0.2	1	0	0	0	0	0	0	5	87	14.0	2.5	14	15	15	9	7	0	31	—
Годъ. Année	— 5.0	1.9	— 2.9	— 2.0	34.4	—	—	6.4	6.5	5.4	1.2	2.5	1.1	53	7	21	20	28	50	102	187	627	295.5	32.0	—	152	92	53	117	18	167	—

φ = 56° 51′ Илимскъ. H = 280m? Ilimsk. λ = 103° 49′

I	—18.8	—14.2	—18.1	—17.0	3.0	—41.0	—23.6	7.1	6.5	6.4	1.8	1.9	0.8	0	25	4	0	0	0	1	21	42	6.0	2.2	5	10	10	3	12	2	27	31
II	—30.8	—18.3	—26.6	—25.2	—6.8	—42.3	—33.0	6.1	3.5	1.4	0.6	0.5	0.2	0	22	0	0	0	0	0	4	58	5.0	3.4	20	5	3	9	4	5	28	28
III	—19.9	— 6.7	—13.8	—13.5	2.6	—38.8	—21.9	5.8	5.7	3.4	0.6	2.6	1.4	0	20	1	0	0	0	2	27	43	5.7	4.4	26	8	8	9	6	0	28	31
IV	—11.4	1.7	— 5.7	— 5.1	14.0	—25.2	—15.0	5.2	5.6	2.4	0.8	1.7	0.6	0	25	2	0	0	0	2	15	46	19.6	7.4	28	10	10	7	3	0	11	30
V	1.5	9.3	5.9	5.6	25.5	—12.5	— 2.2	6.1	6.0	5.2	1.0	3.1	0.8	0	26	3	0	0	0	3	23	36	27.2	10.6	13	12	1	5	9	0	0	21
VI	8.5	18.2	13.9	13.5	31.0	— 5.0	4.2	5.2	6.0	6.0	1.1	2.0	0.8	0	26	4	0	0	0	4	22	33	56.5	20.5	13	8	0	5	6	1	0	6
VII	13.2	26.0	19.4	19.5	31.4	3.7	9.9	6.1	4.7	6.2	0.6	0.9	0.3	0	15	5	0	0	0	0	9	63	43.1	18.4	1	6	0	6	12	10	0	0
VIII	9.2	19.9	14.2	14.4	29.8	— 3.1	7.4	8.0	6.3	6.5	0.8	1.0	0.6	0	12	4	0	0	0	1	19	57	56.6	22.3	3	9	0	1	10	10	0	3
IX	2.1	9.6	4.7	5.5	23.4	— 8.0	0.7	8.9	8.2	7.9	0.2	1.1	0.7	0	11	2	0	0	0	2	16	59	52.9	7.0	21,2	15	4	0	20	8	9	12
X	— 4.5	0.5	— 3.6	— 2.5	10.2	—27.4	— 7.1	8.2	7.8	6.9	0.8	1.5	1.6	0	20	3	0	0	0	1	25	44	44.0	12.0	9	18	13	2	18	2	14	27
XI	—13.3	— 8.3	—11.5	—11.1	3.3	—34.7	—16.9	8.9	8.4	7.2	0.8	1.9	1.3	1	13	3	0	0	0	1	23	49	17.7	3.8	21	18	18	1	18	0	28	30
XII	—27.5	—23.6	—27.5	—26.2	—1.2	—45.8	—31.6	7.2	5.2	3.9	0.4	0.5	0.4	0	14	2	0	0	0	0	4	73	14.4	3.0	3	14	14	8	12	2	31	31
Годъ. Année	— 7.6	1.2	— 4.1	— 3.5	31.4	—45.8	—10.8	6.9	6.2	5.3	0.8	1.6	0.8	1	229	33	0	0	0	17	208	603	348.7	22.3	—	133	81	56	130	40	176	250

φ = 55° 59′ Бирюса. H = 260m? Birtousa. λ = 97° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—19.5	—12.2	—15.1	—15.6	6.0	—38.1	—22.2	5.2	4.8	3.0	4.5	4.1	4.1	3	0	3	0	1	11	25	5	45	12.1	3.2	5	18	18	5	3	0	26	31
II	—28.7	—15.1	—22.1	—22.0	—4.0	—44.3	—30.0	5.4	3.1	1.6	1.7	1.4	0.3	2	5	2	0	3	9	4	1	58	9.8	4.8	28	9	6	8	2	0	28	28
III	—20.0	— 5.7	—12.1	—12.6	3.0	—32.8	—21.0	5.2	2.7	2.1	1.8	3.4	1.1	1	2	2	1	13	14	3	3	54	3.3	1.0	31	8	8	10	1	0	26	31
IV	— 5.6	2.4	— 2.3	— 1.8	15.0	—16.2	— 7.4	5.6	3.5	2.9	2.7	3.7	0.7	2	5	3	1	0	32	5	6	36	5.1	2.3	27	10	10	4	1	0	9	29
V	3.9	10.4	5.6	6.6	27.0	— 3.0	2.5	5.5	5.3	5.2	1.7	3.5	1.8	1	5	0	2	0	22	11	10	44	145.8	22.0	12,20	16	6	5	5	0	8	19
VI	11.4	18.6	13.2	14.4	33.8	3.8	9.8	5.3	4.5	5.1	2.7	2.6	1.2	0	0	0	4	0	25	5	8	48	31.0	10.2	12	12	0	2	2	0	0	0
VII	17.2	25.4	19.1	20.6	32.6	9.6	16.0	5.4	2.9	3.8	0.2	0.6	0.4	0	1	2	0	0	4	3	1	82	81.6	40.3	24	11	0	6	1	4	0	0
VIII	12.9	20.5	14.4	15.9	33.0	1.0	11.9	4.6	2.8	4.4	0.7	1.0	0.5	1	4	4	0	0	4	2	0	78	45.1	15.2	16	17	0	6	1	1	0	0
IX	5.5	11.9	7.9	8.4	23.0	— 4.0	1.9	6.7	5.3	6.4	0.8	1.2	0.9	0	0	0	0	0	16	2	0	72	145.5	26.0	2	22	3	2	6	4	0	13
X	— 2.0	1.7	— 1.0	— 0.4	12.2	—26.3	— 4.6	7.4	6.2	6.2	1.7	2.1	1.7	5	0	0	0	0	3	10	16	55	95.2	25.0	29	21	10	0	11	0	21	21
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 33′ Тулунъ. H = 502m5 (I—VI) / 470.8 (VII—XII) Touloun. λ = 100° 22′

I	—19.8	—12.9	—17.1	—16.6	4.8	—36.0	—24.0	6.9	7.1	5.4	1.1	1.8	0.8	2	1	0	12	5	6	4	7	53	3.3	2.6	14	3	3	3	11	1	30	31
II	—27.8	—14.2	—21.8	—21.3	—7.5	—39.7	—30.0	6.0	3.1	2.8	0.6	1.0	0.7	2	1	0	12	0	0	2	7	59	3.9	1.3	22	5	5	10	6	13	28	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	— 4.9	2.2	— 2.9	— 1.9	12.1	—19.0	— 9.8	4.0	3.3	0.7	1.2	1.6	0.5	3	0	0	1	2	0	8	15	61	25.0	15.0	11	9	9	15	1	0	10	30
V	5.3	11.3	6.5	7.7	25.2	— 5.4	1.1	6.2	5.5	2.9	1.5	2.0	0.6	5	2	0	0	0	1	6	12	67	51.7	9.9	19	14	5	6	4	0	0	12
VI	11.9	18.8	13.0	14.6	29.6	— 0.9	5.5	4.3	4.4	3.5	1.0	1.4	1.3	3	0	0	0	0	2	3	12	70	51.0	9.2	17	17	1	12	5	0	0	2
VII	17.0	25.2	17.6	19.9	30.2	5.7	10.9	3.5	4.3	2.5	0.1	0.5	0.0	1	0	0	0	1	0	0	5	86	29.4	6.8	3	10	0	11	1	0	0	0
VIII	13.1	20.8	14.2	16.0	30.6	1.2	8.8	4.0	5.2	2.0	0.7	1.0	1.0	4	2	0	0	2	1	6	3	75	98.0	39.2	21	9	0	13	4	0	0	0
IX	4.8	10.5	6.7	7.3	21.4	— 4.8	2.0	5.8	5.9	3.0	1.4	2.6	0.7	6	2	0	0	0	0	13	11	58	46.1	22.9	8	15	2	9	7	0	0	12
X	— 3.0	2.8	— 1.4	— 0.5	15.0	—20.0	— 6.9	3.5	4.4	2.8	1.2	3.4	1.1	5	0	0	1	0	0	6	17	64	37.9	7.0	3	10	4	13	6	0	10	23
XI	—14.7	— 7.1	— 9.6	—10.5	5.4	—29.2	—17.5	1.7	3.5	0.9	0.9	1.3	0.0	1	0	0	1	1	0	0	8	79	4.5	2.5	19	3	3	15	0	0	28	30
XII	—25.6	—17.2	—19.9	—20.9	—5.0	—34.2	—27.5	0.9	2.5	0.7	0.2	0.7	0.2	3	1	1	2	1	0	1	6	78	4.3	4.3	3	1	1	21	0	0	31	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 59′ Безносово. H = 417m? Beznosovo. λ = 104° 15′

I	—24.9	—17.8	—22.6	—21.8	—0.3	—38.0	—28.8	2.6	3.2	1.6	0.1	0.1	0.0	0	1	0	0	0	0	1	2	89	6.7	3.4	5	4	4	18	2	0	31	31
II	—31.5	—18.0	—25.7	—25.1	—5.4	—40.7	—33.1	2.4	1.6	1.1	0.0	0.1	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	81	2.2	0.9	21	4	4	18	1	0	28	28
III	—20.6	— 6.0	—13.3	—13.3	2.4	—38.2	—23.6	3.9	3.5	2.5	0.0	1.2	0.4	4	2	0	1	8	4	2	2	70	4.5	2.2	25	7	7	15	4	0	29	31
IV	— 8.5	2.9	— 2.3	— 2.6	16.7	—20.1	—11.4	2.5	4.5	2.6	0.2	1.7	0.4	2	1	0	3	1	10	5	10	58	7.3	2.8	29	5	5	13	3	0	8	30
V	4.6	12.4	6.7	7.9	27.0	— 7.3	0.0	4.9	5.3	3.7	0.5	1.3	0.3	7	1	0	1	4	3	4	8	65	39.9	12.0	13	9	4	9	6	0	1	17
VI	9.9	20.4	14.3	14.9	30.4	— 1.3	5.2	5.8	5.8	4.5	0.9	2.6	0.5	7	15	2	4	7	8	5	6	36	28.7	9.8	2	9	0	8	6	3	0	4
VII	15.2	25.5	18.5	19.7	30.9	5.5	11.4	6.7	6.2	6.2	0.5	2.2	0.4	11	13	2	1	7	6	1	3	49	105.6	54.0	17	13	0	2	11	10	0	0
VIII	11.8	22.0	14.5	16.1	31.0	1.5	9.3	7.6	6.2	4.5	1.2	2.5	0.6	13	15	4	0	6	7	2	5	41	61.5	10.1	24	18	0	4	10	15	0	0
IX	2.2	12.1	5.1	6.5	25.5	— 4.4	0.7	9.2	7.9	6.9	1.6	2.5	0.7	16	10	1	2	5	12	10	7	27	32.1	8.0	18	20	3	1	18	10	0	14
X	— 5.9	3.1	— 2.9	— 1.9	19.6	—20.7	— 7.5	6.8	7.6	7.0	0.9	2.8	1.6	15	14	1	0	7	15	10	7	24	43.1	10.4	7	18	9	4	18	3	10	26
XI	—17.8	— 8.8	—14.5	—13.7	0.8	—34.9	—20.4	8.4	8.1	6.6	0.9	1.5	0.6	10	15	1	0	3	6	6	5	43	13.4	2.6	13	16	15	3	16	0	29	30
XII	—26.1	—19.0	—24.3	—23.1	0.1	—39.2	—28.8	5.4	6.5	4.8	1.2	1.7	1.0	19	25	1	0	1	2	1	3	41	14.7	3.3	4	17	17	7	11	0	30	31
Годъ. Année	— 7.6	2.4	— 3.9	— 3.0	31.0	—40.7	—10.6	5.5	5.5	4.3	0.7	1.7	0.5	104	112	12	12	49	74	48	58	624	359.7	54.0	—	140	68	102	106	41	166	242

φ = 53° 52′ З и м а. H = 456m4 Z i m a. λ = 101° 58′

I	—22.1	—15.9	—21.9	—20.0	—3.8	—39.2	—28.2	6.1	5.8	5.8	0.4	0.4	0.6	2	0	2	1	3	3	8	1	73	6.8	1.8	27	10	10	4	8	0	31	31
II	—24.4	—16.5	—23.4	—21.4	—10.2	—41.1	—33.1	4.2	4.0	3.3	0.5	0.6	0.4	0	0	0	0	0	4	7	2	71	5.6	1.4	6	7	7	11	4	0	28	28
III	—16.7	— 6.9	—13.6	—12.4	0.8	—35.8	—21.2	4.3	4.0	3.1	0.7	0.5	0.3	2	0	1	2	2	2	6	4	74	6.2	2.0	29	8	8	11	4	0	30	31
IV	— 2.0	3.6	— 2.2	— 0.2	11.8	—19.2	— 9.9	6.7	6.1	6.0	1.8	2.2	0.4	0	0	2	0	4	14	22	7	41	11.0	4.2	29	7	7	0	11	0	5	30
V	8.5	13.1	7.4	9.7	25.6	— 5.5	1.4	7.6	6.5	6.1	1.6	2.0	1.7	0	0	0	2	3	10	23	5	50	18.2	3.0	20	16	6	3	12	0	0	12
VI	14.2	21.3	14.1	16.5	29.6	— 1.5	6.9	5.2	5.1	6.7	0.4	0.8	2.0	0	0	0	1	2	2	18	0	67	71.0	38.0	16	10	0	5	8	0	0	1
VII	20.1	25.4	19.7	21.7	30.0	8.3	11.7	4.3	5.5	6.7	1.1	2.0	2.1	0	0	3	1	2	2	17	0	68	102.7	30.0	29	13	0	7	10	0	0	0
VIII	14.8	20.9	15.0	16.9	30.0	5.4	9.4	5.7	6.1	7.8	2.0	1.7	2.3	0	0	2	2	5	7	16	1	60	104.2	30.0	24	17	0	3	13	0	0	0
IX	6.5	13.1	7.3	9.0	26.6	— 5.6	2.6	8.0	6.9	6.5	1.7	1.5	0.2	0	0	2	2	0	8	16	2	60	59.5	14.5	18	19	3	2	16	0	0	8
X	— 2.3	3.6	— 1.5	— 0.1	16.0	—18.4	— 5.1	7.2	7.2	6.3	1.4	3.3	2.3	1	1	3	1	3	3	18	9	54	35.6	10.0	9	16	11	5	13	0	10	21
XI	—15.4	— 9.9	—14.7	—13.3	2.8	—27.0	—18.1	5.2	5.3	4.1	0.8	1.1	0.4	0	0	2	1	1	0	6	2	78	6.9	4.0	29	8	8	9	6	0	29	10
XII	—24.4	—16.3	—22.8	—21.1	—0.2	—38.8	—25.1	5.2	4.0	3.2	0.3	0.5	0.1	2	0	1	0	0	0	2	2	86	10.5	6.3	4	10	10	10	3	1	31	31
Годъ. Année	— 3.6	3.0	— 3.1	— 1.2	30.0	—41.1	— 9.1	5.8	5.5	5.5	1.1	1.4	1.1	7	0	18	13	25	55	159	35	782	438.2	38.0	—	141	70	70	108	1	164	223

Харбатовское. — Kharbatovskoe.

$\varphi = 53° 45'$ $h = 557^m?$ $\lambda = 106° 2'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	☀	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	☰	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
I	—25.1	—19.9	—23.6	—22.9	—1.6	—40.4	—28.3	6.0	5.0	4.5	1.9	2.6	1.9	8	1	1	16	9	15	7	21	14	3.0	0.5	—	8	8	4	7	0	31	31
II	—32.1	—23.1	—27.8	—27.7	—13.3	—41.3	—33.6	4.0	3.1	2.3	1.4	2.1	1.5	12	4	3	9	11	11	3	11	20	1.5	0.3	—	6	6	16	4	0	28	28
III	—20.6	— 9.8	—14.3	—14.9	—0.6	—35.8	—21.8	5.8	5.1	4.2	2.0	2.8	3.0	15	5	0	4	22	19	8	8	12	27.9	17.7	25	9	9	5	8	0	31	31
IV	—11.3	— 0.4	— 5.5	— 5.7	10.6	—24.0	—14.0	5.2	5.3	4.2	1.6	2.9	1.8	17	3	2	0	12	18	6	11	21	14.6	5.7	29	11	11	8	8	0	15	30
V	4.1	11.4	6.2	7.2	26.3	— 8.1	— 0.2	6.1	6.5	5.6	3.5	4.2	2.8	30	5	1	2	18	10	10	10	7	9.7	2.7	10	8	3	4	8	0	0	17
VI	10.4	19.0	13.5	14.3	29.3	— 3.9	4.8	5.7	6.3	5.9	2.5	3.6	3.1	22	12	4	11	12	10	5	11	3	29.3	23.7	22	8	0	4	8	1	0	4
VII	15.3	24.4	17.4	19.0	30.4	5.6	11.5	7.9	6.5	6.6	2.2	2.4	1.5	10	18	6	6	19	7	10	4	11	87.6	36.7	25	17	0	4	13	6	0	0
VIII	11.3	19.2	13.7	14.7	29.7	— 1.3	8.7	8.0	6.3	4.3	2.0	3.3	1.8	15	20	3	6	10	9	3	12	15	83.2	15.1	22	25	0	1	8	9	0	1
IX	2.6	10.1	5.8	6.2	19.4	— 6.5	0.7	8.7	6.7	5.9	2.3	3.9	1.7	17	10	2	3	5	8	8	26	11	11.5	3.6	2	13	2	1	9	7	0	12
X	— 6.1	1.8	— 2.9	— 2.4	20.7	—20.5	— 7.7	7.0	5.8	4.5	3.0	4.4	2.9	13	5	2	3	9	25	7	17	12	15.3	3.3	5	11	5	4	7	0	15	25
XI	—17.7	—11.5	—15.6	—14.8	0.8	—37.1	—20.4	6.1	6.4	4.6	2.5	3.4	2.4	5	5	3	4	9	28	11	11	14	6.6	2.6	17	10	10	7	9	0	1	30
XII	—28.1	—23.8	—26.9	—26.2	—0.8	—46.2	—31.3	7.4	5.8	5.5	0.8	1.3	0.8	13	9	1	0	3	14	4	6	43	13.8	6.6	4	16	15	6	12	0	31	31
Годъ. Année	— 8.1	— 0.2	— 5.0	— 4.4	30.4	—46.2	—11.0	6.5	5.7	4.8	2.1	3.1	2.1	177	97	28	64	139	174	82	148	183	304.0	36.7	—	142	69	64	101	23	152	240

Большой Ушканій островъ. — Bolchoï Ouchkaniï (île).

$\varphi = 53° 55'$ $H = 462^m9$ $\lambda = 108° 27'$

I	— 9.6	— 8.2	— 9.9	— 9.2	3.6	—	—	7.0	8.3	6.3	3.8	3.8	2.7	16	3	0	1	16	18	6	9	24	3.1	1.3	15	4	4	3	16	0	28	—
II	—18.9	—15.4	—17.9	—17.4	—8.4	—	—	5.9	4.8	3.5	1.6	3.0	1.7	19	4	4	0	9	6	2	7	33	0.9	0.3	3,21	4	4	8	6	0	28	—
III	—12.4	— 8.9	—10.8	—10.7	—2.4	—	—	7.6	6.1	3.6	3.7	5.0	2.2	19	1	0	1	31	2	5	8	26	4.1	1.5	21	5	5	2	6	0	31	—
IV	— 6.3	— 2.1	— 5.1	— 4.5	2.2	—	—	7.2	6.6	3.8	2.9	3.8	1.8	33	3	6	1	10	3	2	5	27	9.3	7.4	23	6	6	4	9	0	20	—
V	2.7	5.5	2.6	3.6	20.2	—	—	8.0	7.8	6.8	3.4	4.0	2.5	26	9	3	3	11	14	4	9	14	17.7	5.3	14	7	2	0	15	0	3	—
VI	8.3	10.2	7.9	8.8	16.6	—	—	6.6	7.0	7.7	3.0	3.3	2.6	30	8	5	0	15	6	4	5	17	23.5	16.8	22	4	0	3	13	3	0	—
VII	10.1	12.8	11.7	11.5	18.0	4.6	6.6	9.5	8.9	9.2	2.0	2.6	1.4	19	11	3	2	5	8	1	6	38	23.5	7.8	19	11	0	0	27	22	0	0
VIII	12.6	14.5	12.0	13.0	20.7	5.7	9.4	7.7	7.9	6.5	3.3	4.3	2.3	37	4	3	2	10	4	1	13	21	66.5	30.0	13	10	0	3	15	4	0	0
IX	7.6	9.8	6.9	8.1	15.8	0.1	5.0	8.4	7.5	6.5	3.7	4.7	2.6	36	4	3	0	11	4	5	9	18	10.4	3.6	18	8	6	0	12	0	0	0
X	0.1	1.6	0.4	0.7	11.1	—12.9	— 1.9	8.5	8.2	6.5	5.1	5.9	3.2	23	1	3	0	17	6	8	20	15	17.0	9.4	7	6	3	2	16	0	8	19
XI	— 5.3	— 4.1	— 5.1	— 4.8	3.9	—14.2	— 7.5	9.4	9.2	8.5	5.3	5.3	4.2	21	6	1	0	8	11	17	16	10	12.5	3.1	18	9	9	0	24	0	27	30
XII	— 8.3	— 7.4	— 8.6	— 8.1	0.8	—13.6	— 9.9	9.5	9.7	8.8	3.3	3.6	3.5	29	7	6	1	4	4	12	11	19	31.2	7.5	12	17	17	0	29	0	30	31
Годъ. Année	— 1.6	0.7	— 1.3	— 0.7	20.7	—	—	7.9	7.7	6.5	3.4	4.1	2.6	308	61	37	11	147	86	67	116	262	219.7	30.0	—	91	50	25	188	29	175	—

Могзонъ. — Mogzon.

$\varphi = 51° 44'$ $H = 903^m8?$ $\lambda = 112° 1'$

I	—25.7	—14.4	—21.4	—20.5	—4.3	—39.1	—28.3	4.0	4.3	1.3	0.9	1.4	0.6	0	3	4	8	1	15	21	4	36	1.0	0.7	1	2	2	10	0	0	31	31
II	—29.9	—13.8	—23.7	—22.5	—9.0	—36.8	—31.0	3.6	2.6	1.2	1.1	1.9	1.1	6	7	6	4	2	16	11	8	24	1.2	0.4	3	4	3	15	0	0	28	28
III	—17.9	— 6.3	—14.4	—12.9	3.6	—30.8	—22.0	4.5	4.8	2.2	1.7	4.5	1.2	2	5	11	2	0	8	26	14	23	8.8	3.7	21	5	5	7	3	0	25	31
IV	— 7.4	0.4	— 5.5	— 4.1	10.8	—22.2	—12.6	5.4	7.0	4.3	1.2	3.2	1.3	4	4	10	0	1	3	20	16	30	29.9	24.0	24	13	11	4	8	0	17	30
V	4.0	11.3	4.8	6.7	24.0	—13.5	— 2.1	5.0	6.2	4.2	2.8	4.4	2.4	10	1	0	0	5	5	20	24	28	15.5	4.9	12	9	5	2	3	0	1	22
VI	10.7	20.1	12.9	14.6	30.8	— 3.2	3.3	5.1	5.6	5.0	1.4	3.5	0.4	2	1	9	7	3	4	13	12	39	45.8	25.8	29	7	0	3	3	0	0	7
VII	14.7	24.6	15.9	18.4	31.2	2.4	8.6	6.6	6.4	5.8	0.3	2.3	0.5	1	4	7	4	6	7	9	4	51	18.6	4.5	26	11	0	1	9	5	0	0
VIII	11.2	20.6	13.7	15.2	31.2	0.5	7.4	6.4	7.1	5.9	0.7	3.0	0.9	0	1	7	6	7	5	14	10	43	135.3	38.9	26	15	0	7	14	2	0	0
IX	1.9	10.7	4.6	5.7	23.7	— 5.5	— 0.8	7.2	7.7	4.6	1.4	4.1	1.4	3	0	4	1	0	14	30	10	25	27.1	8.1	9	9	2	2	9	1	0	20
X	— 6.6	1.6	— 5.3	— 3.4	13.8	—15.4	— 9.1	6.0	5.5	5.0	1.7	4.4	1.8	3	0	0	1	1	14	35	13	26	10.6	3.8	7	8	6	4	7	0	13	30
XI	—18.1	—10.0	—15.4	—14.5	—3.8	—30.4	—19.6	6.2	5.7	3.9	1.6	2.8	1.6	0	3	7	0	0	5	35	6	33	10.6	3.7	18	7	7	6	5	0	30	30
XII	—27.3	—18.3	—23.6	—23.1	—5.9	—	—	4.1	4.4	3.1	0.7	1.2	0.6	0	0	2	1	1	11	12	2	64	6.8	3.0	8	4	4	12	4	0	31	—
Годъ. Année	— 7.5	2.2	— 4.8	— 3.4	31.2	—39.1	—	5.3	5.6	3.9	1.3	3.1	1.2	31	29	67	34	27	107	246	123	422	311.2	38.9	—	94	45	73	65	8	176	—

Петровскій Заводъ. — Petrovskiï Zavod.

$\varphi = 51° 17'$ $H = 805^m0$ $\lambda = 108° 51'$

I	—29.8	—17.2	—25.2	—24.1	—7.1	—40.6	—31.7	4.2	3.8	2.0	0.2	0.6	0.5	3	0	0	0	0	9	8	1	72	4.0	1.2	7	4	4	14	1	2	31	31
II	—30.9	—13.1	—24.2	—22.7	—5.5	—39.2	—32.2	2.9	2.4	1.6	0.5	2.0	0.1	1	0	0	0	1	7	11	5	59	1.5	0.8	18	3	3	17	2	9	28	28
III	—19.8	— 4.8	—15.9	—13.5	8.0	—32.1	—23.9	2.1	3.6	1.6	0.5	2.4	0.5	1	0	0	0	1	10	16	3	62	5.6	2.6	25	5	5	17	2	0	23	31
IV	— 8.5	1.3	— 6.2	— 4.5	14.7	—24.7	—14.0	3.3	7.0	4.0	1.0	3.6	1.1	5	0	0	1	4	8	16	13	42	5.1	1.5	2	4	4	4	2	0	16	30
V	3.6	12.6	3.7	6.6	24.2	—15.4	— 3.5	4.4	5.9	4.4	1.9	4.0	0.7	6	1	1	0	2	16	13	9	45	8.7	3.2	29	7	3	5	7	0	0	24
VI	11.3	20.2	10.5	14.0	34.2	— 3.9	2.6	4.5	6.1	4.7	1.2	3.6	0.8	14	3	1	0	8	10	10	7	37	20.5	4.9	24	8	0	4	5	0	0	7
VII	14.6	23.5	15.0	17.7	31.1	1.1	9.2	5.6	7.2	5.4	0.3	1.4	0.0	2	0	0	2	3	5	4	3	67	126.2	24.7	25	16	0	4	9	4	0	0
VIII	11.8	20.4	12.0	14.7	29.8	0.9	7.2	5.9	6.1	5.0	0.8	2.0	0.3	6	1	0	0	1	12	8	4	60	135.7	37.6	12	13	0	7	11	4	0	0
IX	2.5	11.9	3.7	6.0	27.8	— 7.7	— 1.6	5.1	6.8	2.8	0.8	2.3	0.1	1	0	0	0	1	9	16	5	55	24.6	10.5	12	7	1	6	5	1	1	19
X	— 7.3	2.5	— 5.4	— 3.4	16.9	—24.6	—10.8	5.0	5.5	4.7	0.9	2.0	0.1	2	0	0	0	4	14	9	5	56	3.8	1.5	31	7	4	6	8	0	12	31
XI	—20.2	—10.1	—16.7	—15.7	—3.1	—36.8	—23.6	5.1	3.7	3.6	0.9	1.2	0.2	1	0	0	1	4	7	9	0	66	5.0	1.5	17	6	6	9	3	0	30	30
XII	—31.4	—20.5	—28.2	—26.7	—7.7	—46.5	—33.4	2.0	3.6	2.3	0.1	0.2	0.0	0	0	0	0	0	2	1	1	75	7.2	4.8	8	4	4	14	2	2	31	31
Годъ. Année	— 8.7	2.2	— 6.4	— 4.3	34.2	—46.5	—13.0	4.2	5.1	3.5	0.8	2.1	0.4	42	5	2	4	29	109	121	56	696	347.9	37.6	—	84	34	107	57	22	172	262

1905.

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
φ = 50° 26′ Борзя. H = 693m1? Borzïa. λ = 116° 31′																																
I	−23.8	−13.6	−20.4	−19.3	−6.8	−35.2	−26.6	2.4	4.5	2.9	0.9	2.5	1.5	11	2	1	1	4	9	1	9	55	0.0	—	—	0	0	15	3	0	31	31
II	−26.0	−12.6	−20.1	−19.6	−6.7	−35.0	−28.0	0.4	1.4	0.7	0.8	4.5	0.8	8	2	0	0	0	7	8	12	47	0.0	—	—	0	0	23	1	0	28	28
III	−13.0	−3.0	−9.3	−8.4	8.5	−27.7	−16.3	3.5	3.0	2.2	2.5	7.7	3.2	6	4	5	6	9	6	7	22	28	0.2	0.2	22	1	1	17	4	0	22	31
IV	−4.0	3.8	−1.9	−0.7	19.1	−17.5	−9.1	6.3	6.1	5.2	3.4	5.9	3.1	15	8	8	7	9	3	3	9	28	7.5	2.7	15	6	5	5	10	2	7	30
V	7.4	12.6	7.0	9.0	26.1	−11.7	1.0	4.5	5.4	5.0	5.0	7.5	3.9	18	4	4	3	9	4	20	17	14	12.7	5.4	23	5	2	5	6	0	0	15
VI	16.1	21.8	15.2	17.7	26.4	−2.6	8.3	4.7	6.3	4.7	4.8	6.4	3.0	13	10	12	10	5	2	10	8	20	13.4	10.2	28	4	0	6	8	1	0	1
VII	20.5	25.9	20.0	22.1	31.2	6.4	12.9	4.4	5.5	5.3	1.9	3.4	2.2	4	18	15	3	2	4	8	3	36	28.6	8.6	14	8	0	7	7	0	0	0
VIII	17.5	23.2	17.2	19.3	33.5	4.4	12.4	5.4	6.4	5.5	3.3	3.7	2.0	13	7	5	16	5	2	1	11	33	84.9	20.6	30	13	0	6	9	0	0	0
IX	6.9	14.0	8.5	9.8	26.2	−8.6	2.3	6.5	6.8	5.0	1.6	3.1	1.7	5	0	0	6	6	9	6	14	44	19.8	10.0	13	6	0	1	5	0	0	10
X	−5.5	1.5	−3.7	−2.6	17.1	−20.1	−9.1	6.0	5.2	4.7	2.5	4.8	2.5	7	5	3	2	7	16	7	15	31	9.5	5.8	14	5	5	5	7	0	16	30
XI	−18.0	−12.2	−16.8	−15.7	−4.0	−27.4	−21.6	4.6	3.4	3.7	1.8	3.2	2.2	2	5	5	8	1	14	1	13	41	1.8	1.5	10	2	2	9	5	0	30	30
XII	−26.6	−21.0	−26.9	−24.8	−9.9	−40.2	−30.9	2.8	2.3	1.0	0.8	1.5	1.1	4	6	10	0	1	4	0	2	60	2.5	2.5	7	1	1	*17*	*2*	0	31	31
Годъ Année	−4.0	3.4	−2.6	−1.1	33.5	−40.2	−8.7	4.3	4.7	3.8	2.4	4.5	2.3	106	71	68	62	58	80	72	135	437	180.9	20.6	—	51	16	116	67	3	165	237
φ = 52° 47′ Черняева. H = 230m? Tchernïaeva. λ = 126° 0′																																
I	−25.0	−16.9	−21.9	−21.3	−11.0	—	—	4.6	1.7	3.0	1.2	2.1	1.2	6	1	1	1	4	6	24	6	44	3.0	1.0	21	7	7	14	3	0	31	—
II	−25.7	−13.7	−19.2	−19.5	−5.0	—	—	2.2	1.1	0.0	1.6	4.1	1.7	4	0	0	1	0	8	31	8	32	0.3	0.3	6	1	1	22	0	0	28	—
III	−18.1	−3.8	−10.6	−10.8	11.0	—	—	2.0	1.8	1.3	1.4	5.2	0.8	5	1	1	4	4	3	22	10	40	2.3	1.8	23	2	2	21	2	0	21	—
IV	−6.1	4.2	−2.0	−1.3	11.3	—	—	6.2	7.3	4.6	1.7	4.0	0.7	11	8	4	0	5	7	8	13	31	1.9	1.0	29	2	2	7	11	4	4	—
V	5.7	12.4	7.4	8.5	24.3	—	—	5.9	7.0	5.1	2.1	4.0	1.3	14	5	1	4	11	5	14	7	32	41.0	18.7	19	12	6	4	10	1	0	—
VI	12.7	22.0	15.4	16.7	32.5	—	—	4.7	5.8	4.7	2.0	3.9	0.9	7	4	7	3	11	12	8	9	26	16.3	4.5	14	8	0	5	5	2	0	—
VII	18.0	24.7	18.9	20.5	32.2	—	—	4.8	6.7	4.9	1.9	3.0	0.9	5	6	7	2	7	4	18	9	32	43.9	18.7	14	10	0	4	7	2	0	—
VIII	15.1	22.7	17.5	18.4	30.8	—	—	6.4	6.3	4.3	1.3	3.1	1.0	6	3	6	9	8	2	13	5	38	78.9	19.9	30	16	0	4	8	4	0	—
IX	4.8	13.9	8.0	8.9	22.4	—	—	6.9	5.9	3.4	1.6	3.2	0.8	4	1	0	5	5	5	16	9	45	36.9	9.6	15	13	0	3	8	8	0	—
X	−5.4	3.5	−1.4	−1.1	16.0	—	—	5.0	5.2	4.7	1.9	3.3	1.6	6	2	5	3	1	5	22	3	40	13.0	3.5	20	8	7	*9*	*8*	2	9	—
XI	−24.0	−14.7	−20.1	−19.6	−8.8	—	—	3.9	3.6	2.6	1.3	2.2	0.6	8	5	2	0	1	3	16	1	54	12.4	5.1	22	9	9	16	4	0	30	—
XII	−28.6	−20.7	−24.7	−24.7	−10.0	—	—	3.7	2.9	2.3	1.5	1.8	0.9	3	2	1	0	6	2	19	6	54	11.6	3.0	9	7	7	16	5	0	31	—
Годъ. Année	−6.4	2.8	−2.7	−2.1	32.5	—	—	4.7	4.6	3.4	1.6	3.3	1.0	79	38	35	32	63	62	211	86	468	261.5	19.9	—	95	41	125	71	23	154	—
φ = 42° 40′ Поворотный маякъ. H = 73m? Povorotnyï, phare. λ = 133° 3′																																
I	−5.4	−2.7	−3.8	−4.0	2.0	−17.1	−7.4	3.3	3.0	3.2	3.5	4.5	4.7	24	3	7	3	0	0	1	38	17	1.0	0.9	28	2	2	13	2	2	22	31
II	−10.8	−7.0	−7.8	−8.5	−0.8	−18.0	−12.2	2.6	1.8	0.6	3.7	4.7	3.8	28	3	3	0	0	0	2	46	2	0.2	0.2	26	1	1	20	0	0	28	28
III	−3.4	−0.7	−1.6	−1.9	6.8	−13.8	−5.6	4.1	3.6	2.2	3.4	4.8	3.7	11	1	10	2	0	0	6	52	11	23.4	10.2	30	4	2	14	5	5	18	29
IV	2.2	4.4	2.7	3.1	9.4	−3.6	0.2	6.2	6.4	5.5	2.9	3.7	4.2	4	1	17	16	0	0	2	24	25	49.9	24.2	19	8	3	3	10	7	0	17
V	7.0	7.9	7.8	7.6	13.8	2.5	*4.8*	7.1	7.7	6.9	3.5	3.6	3.3	0	0	32	2	1	0	6	35	17	90.1	17.0	6	11	0	2	13	15	0	0
VI	11.0	13.1	11.1	11.7	19.2	6.0	*9.0*	8.4	7.6	7.4	4.1	4.2	4.3	0	1	29	19	0	2	0	19	20	59.1	22.4	28	12	0	1	18	21	0	0
VII	16.1	17.1	16.1	16.4	25.4	9.4	13.9	7.6	7.7	7.6	4.3	5.4	5.2	4	3	37	9	0	1	0	21	18	57.1	16.8	26	14	0	1	16	18	0	0
VIII	18.1	20.0	18.0	18.7	24.2	15.6	16.8	8.1	7.3	8.1	3.6	4.5	4.6	4	0	52	1	0	0	3	15	18	39.0	22.5	6	9	0	1	19	0	0	0
IX	15.2	17.4	15.6	16.1	22.8	4.4	13.6	4.9	5.2	5.3	3.1	4.1	3.8	5	0	17	2	2	3	4	31	26	106.0	42.2	3	9	0	6	9	6	0	0
X	8.4	11.0	9.5	9.6	16.4	−2.5	6.3	5.2	4.3	3.8	2.7	3.4	4.1	5	0	26	3	2	1	4	22	30	16.6	8.5	19	5	0	9	6	5	0	3
XI	−0.7	1.5	0.1	0.3	11.8	−9.1	*−3.3*	4.0	4.5	3.5	4.0	5.1	4.0	19	1	11	2	1	0	1	38	17	18.1	7.3	8	5	2	10	3	14	11	23
XII	−6.0	−3.5	−5.2	−4.9	5.4	−16.8	*−8.3*	4.2	3.6	2.7	5.5	6.4	6.1	35	1	13	2	1	0	0	34	7	—	—	—	—	—	11	2	2	22	28
Годъ. Année	4.3	6.5	5.2	5.3	25.4	−18.0	*2.3*	5.5	5.2	4.7	3.7	4.5	4.3	139	14	254	61	7	7	29	375	208	—	—	—	—	—	91	103	95	101	159
φ = 45° 12′ Тамань. h = 15m? Taman. λ = 36° 43′																																
I	−3.4	*−1.1*	*−2.2*	*−2.2*	9.0	−16.4	−5.8	7.2	7.2	7.4	6.4	6.3	3.8	22	24	5	0	11	8	6	4	13	33.9	11.8	7	13	8	5	18	0	19	28
II	−3.2	−0.2	−2.4	−1.9	7.6	−13.5	−5.4	7.8	6.2	4.7	3.1	3.7	1.3	15	22	3	2	6	4	0	3	29	4.2	3.0	4	4	2	2	9	5	17	24
III	1.5	5.6	3.5	3.5	17.0	−7.0	0.3	8.0	6.7	7.0	4.2	4.2	2.2	8	47	3	1	6	2	5	4	17	13.1	3.8	21	6	0	1	14	5	1	14
IV	8.5	12.4	8.4	9.8	21.6	1.3	5.3	7.9	7.5	4.2	3.9	5.4	3.3	6	9	3	2	32	3	12	3	20	44.3	11.6	28	8	0	2	12	3	0	0
V	15.2	18.6	14.0	15.9	24.8	4.6	10.8	4.4	4.4	1.7	2.7	4.2	1.3	11	10	8	0	23	5	1	7	28	18.6	8.1	27	3	0	12	2	0	0	0
VI	20.0	23.8	19.9	21.2	27.8	11.7	16.7	5.1	4.4	4.6	3.2	3.8	1.1	3	10	15	1	18	14	0	5	24	74.0	22.0	14	6	0	10	7	1	0	0
VII	24.2	27.1	22.6	24.6	30.0	13.7	18.7	1.9	1.3	1.1	1.7	2.9	0.6	11	5	9	1	6	7	6	11	37	29.2	23.4	2	2	0	22	1	0	0	0
VIII	23.8	27.4	22.4	24.5	31.4	10.2	17.9	0.8	0.8	0.2	2.2	3.3	1.6	4	23	7	2	19	3	3	11	21	2.6	2.6	17	1	0	26	0	0	0	0
IX	17.7	23.1	18.5	19.8	27.6	6.0	13.4	2.3	1.9	2.6	2.4	3.8	1.0	5	9	3	2	11	6	4	15	35	5.4	4.2	18	2	0	18	2	0	0	0
X	13.8	18.3	14.2	15.4	24.0	−0.4	11.1	5.5	5.8	5.6	3.1	4.1	1.8	2	10	4	2	14	18	9	10	24	25.8	16.8	20	6	0	4	10	1	0	1
XI	9.1	12.1	9.7	10.3	20.2	0.6	6.1	8.6	6.9	6.7	2.2	3.0	2.1	14	19	3	1	7	13	2	7	24	10.5	4.5	5	9	0	1	16	9	0	0
XII	*0.7*	2.5	*1.3*	*1.5*	10.8	−8.8	−1.5	9.0	8.2	7.0	2.6	3.3	2.6	23	19	4	1	1	4	20	5	16	18.4	5.9	26	9	6	1	18	6	6	23
Годъ. Année	10.7	14.1	10.8	11.9	31.4	−16.4	7.3	5.7	5.1	4.4	3.1	4.0	1.9	124	207	67	15	154	87	68	85	288	280.0	23.4	—	69	16	104	109	30	43	90

Месяцы. Mois	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
$\varphi = 44°\ 53'$	**Гіагинская.**							$h = 200^m$?			**Giaginskaïa.**															$\lambda = 40°\ 3'$						
I	— 6.5	— 1.4	— 5.3	— 4.4	11.5	—	—	6.8	6.4	4.5	2.3	3.4	1.2	6	2	15	1	4	2	14	1	48	24.5	13.0	8	10	9	7	11	2	17	—
II	— 6.2	0.6	— 4.7	— 3.4	7.0	—	—	7.9	5.3	4.8	0.7	1.3	0.9	3	3	16	1	0	1	4	1	55	32.5	12.0	1	7	6	5	11	9	13	—
III	0.5	9.3	2.6	4.1	23.0	—	—	6.6	5.3	4.6	2.2	3.5	2.6	5	6	31	1	0	0	2	3	45	6.4	2.5	22	4	0	4	8	7	1	—
IV	8.0	15.7	9.4	11.0	28.0	—	—	7.2	7.8	6.3	3.0	4.6	2.8	2	4	14	1	3	1	33	3	29	58.4	10.5	29	14	2	2	13	1	0	—
V	14.3	21.4	14.0	16.6	28.5	—	—	5.5	6.5	4.4	2.8	5.4	2.5	4	8	20	5	1	4	21	1	29	41.2	33.0	7	7	0	5	9	0	0	—
VI	18.9	26.4	19.1	21.5	32.5	—	—	5.0	5.4	4.0	2.9	6.7	1.4	1	4	30	2	1	4	16	1	31	44.8	14.0	25	10	0	8	7	0	0	—
VII	21.1	28.3	20.6	23.3	34.0	—	—	2.9	4.6	2.9	2.2	3.8	0.8	3	1	11	2	2	4	24	4	42	81.2	36.4	3	10	0	13	5	0	0	—
VIII	20.0	30.5	20.4	23.6	36.5	—	—	1.4	2.7	1.1	2.2	5.1	1.0	0	6	21	2	3	0	11	3	47	25.0	18.8	18	3	0	20	0	0	0	—
IX	14.4	25.2	16.4	18.7	31.5	—	—	3.3	3.3	2.2	1.3	4.5	0.8	0	3	18	1	1	2	16	3	46	62.5	20.5	5	6	0	15	3	2	0	—
X	11.7	21.9	13.9	15.8	31.5	—	—	6.1	5.6	4.3	0.9	3.1	1.5	3	3	12	1	2	2	20	0	50	79.7	32.5	15	8	0	7	9	4	0	—
XI	6.5	13.3	7.5	9.1	24.0	—	—	7.6	6.9	5.4	1.6	4.6	2.5	2	0	27	0	5	5	16	2	33	114.8	23.8	12	14	0	4	12	6	0	—
XII	— 2.0	1.4	— 2.2	— 0.9	11.7	—	—	8.4	8.1	5.2	2.6	3.5	2.8	2	3	9	0	1	5	20	3	50	79.1	32.5	17	14	8	2	12	7	8	—
Годъ. Année	8.4	16.0	9.3	11.2	36.5	—	—	5.7	5.7	4.1	2.1	4.1	1.9	31	43	224	17	23	30	197	25	505	650.1	36.4	—	107	25	92	100	38	39	—
$\varphi = 44°\ 34'$	**Вознесенская.**							$h = 200^m$?			**Voznesenskaïa.**															$\lambda = 41°\ 0'$						
I	— 7.8	— 2.0	— 6.3	— 5.4	7.3	—21.4	—11.4	6.0	6.3	4.7	3.0	2.6	3.3	2	8	9	3	16	7	13	13	22	—	—	—	—	—	7	12	2	18	31
II	— 6.5	1.2	— 4.9	— 3.4	7.4	—13.3	— 8.7	3.8	3.0	3.0	3.1	2.4	1.9	13	7	12	6	18	5	4	6	13	—	—	—	—	—	13	4	—	12	27
III	0.4	8.9	2.3	3.9	21.0	— 8.5	*1.4*	5.4	4.4	4.4	3.5	4.8	3.1	7	13	25	13	10	2	1	15	7	6.6	3.5	23	4	?	8	7	—	0	18
IV	7.8	14.3	8.9	10.3	24.8	— 2.5	4.5	6.0	6.2	4.8	1.9	3.8	2.5	12	19	6	5	5	0	1	24	18	82.0	?	?	*15*	*1*	6	8	—	0	5
V	12.9	19.0	13.2	15.0	28.4	3.4	8.4	5.4	5.2	4.1	2.7	4.6	3.0	7	17	12	4	8	4	14	16	11	41.6	21.3	23	5	0	11	9	—	0	0
VI	18.3	24.2	18.0	20.2	31.2	10.4	13.5	5.7	4.4	4.5	2.1	3.6	1.5	8	20	15	4	11	3	4	7	18	92.5	44.6	16	10	0	6	4	—	0	0
VII	20.6	26.7	19.9	22.4	32.0	—	—	3.5	3.8	4.0	1.3	2.4	0.9	5	15	18	6	7	2	4	7	29	77.3	38.0	3	6	0	10	2	—	0	—
VIII	19.7	28.4	18.5	22.2	33.8	—	—	0.8	1.9	1.5	1.1	1.6	0.0	5	11	5	9	4	0	0	6	53	—	—	—	—	—	25	1	—	0	—
IX	14.8	24.1	15.8	18.2	*29.4*	4.9	10.3	2.9	2.8	2.6	1.9	3.2	1.4	17	14	11	6	7	1	4	9	18	55.8	23.8	25	7	0	15	1	—	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	5.4	12.4	6.6	8.1	20.2	— 4.3	3.2	6.4	5.7	4.5	1.9	2.9	2.2	8	13	10	6	14	8	8	10	13	91.0	39.1	4	11	?	4	7	—	0	5
XII	— 3.4	1.1	*— 2.5*	*— 1.6*	15.2	—20.2	— 6.1	7.2	6.6	5.5	2.1	2.3	1.8	27	6	4	4	10	14	11	15	1	53.4	11.0	17	10	10	4	*10*	—	12	29
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 46°\ 12'$	**Песчанокопское.**							$h = 70^m$?			**Pestchanokopskoe.**															$\lambda = 41°\ 4'$						
I	— 9.8	— 6.0	— 8.6	— 8.1	4.3	—	—	7.8	6.4	6.2	5.7	5.6	4.5	3	19	24	7	8	10	12	7	3	33.4	13.5	8	16	14	6	17	1	23	—
II	— 7.5	— 1.9	— 6.2	— 5.2	2.7	—	—	7.9	8.2	6.4	3.8	4.6	4.0	5	11	29	11	4	12	4	2	6	3.8	1.2	5	6	5	4	17	1	19	—
III	— 3.2	2.2	— 1.2	— 0.7	15.7	—	—	8.9	7.8	5.2	8.0	8.2	7.0	1	11	73	7	0	0	0	0	1	0.5	0.5	23	1	1	1	13	2	11	—
IV	5.9	14.4	8.3	9.5	21.0	—	—	7.4	8.4	6.0	4.6	6.5	4.4	1	11	29	13	6	6	14	2	8	48.0	19.1	20	15	0	1	14	0	0	—
V	15.2	23.5	14.9	17.9	*35.0*	—	—	5.6	7.4	4.7	3.8	4.9	3.1	9	13	28	14	1	6	13	4	4	12.1	4.5	28	7	0	5	9	0	0	—
VI	20.3	28.6	19.7	22.9	36.0	—	—	4.6	4.5	3.4	2.9	3.9	2.6	6	16	23	14	2	10	7	2	7	61.0	30.0	11	10	0	*10*	5	0	0	—
VII	22.5	30.6	21.3	24.8	38.5	—	—	3.2	3.8	2.7	1.4	3.3	1.1	6	7	15	7	9	9	10	8	22	47.8	18.2	2	11	0	13	3	1	0	—
VIII	21.4	31.1	21.3	24.6	36.4	—	—	1.0	2.4	1.2	2.3	3.6	2.2	9	13	18	6	3	6	11	9	17	10.8	4.6	18	4	0	21	0	1	0	—
IX	15.0	25.1	16.5	18.9	32.4	—	—	3.7	4.2	2.4	2.9	5.6	3.4	0	7	29	7	5	8	11	6	12	19.2	9.5	4	4	0	*11*	3	0	0	—
X	10.4	20.7	*12.2*	*14.4*	33.1	—	—	*7.7*	*6.5*	*4.4*	*2.3*	*3.6*	*2.1*	1	10	25	8	8	8	9	3	16	43.2	19.3	28	8	0	1	*7*	6	0	—
XI	4.2	9.2	5.6	6.3	19.0	—	—	8.4	8.8	7.3	3.1	4.8	4.4	2	7	29	10	3	6	12	10	7	51.9	14.9	12	13	0	0	18	3	0	—
XII	— 4.2	— 0.3	*— 3.1*	*— 2.5*	9.6	—	—	*8.1*	*8.6*	*8.3*	*2.5*	*4.1*	*3.6*	10	6	9	5	9	22	10	1	15	25.7	7.6	17	9	7	3	*19*	11	15	—
Годъ. Année	7.5	14.8	8.4	10.2	38.5	—	—	6.2	6.4	4.8	3.6	4.9	3.5	53	131	331	109	58	103	113	54	118	357.4	30.0	—	104	27	76	125	26	68	—
$\varphi = 45°\ 2'$	**Ставрополь,** опытное поле.							$H = 640^m$?			**Stavropol,** station agronomique.															$\lambda = 41°\ 59'$?						
I	— 8.5	— 4.8	— 7.2	— 6.8	7.8	—25.1	—12.2	5.7	6.6	5.1	4.2	4.8	4.9	2	7	18	14	10	13	17	4	7	11.7	1.7	18	19	14	7	11	4	24	29
II	— 7.0	— 2.6	— 6.5	— 5.4	8.9	—17.3	—10.0	6.7	5.2	5.4	5.5	6.2	5.4	5	2	17	24	12	7	10	7	0	3.2	0.9	9	16	5	7	10	10	23	28
III	— 3.4	0.3	— 1.8	— 1.6	10.8	—11.3	— 4.8	8.5	7.6	7.5	8.1	8.2	8.7	0	0	34	45	8	1	3	2	0	3.4	1.5	20	10	1	2	21	13	17	30
IV	4.5	9.8	6.4	6.9	20.0	— 5.0	2.1	7.2	7.5	6.6	5.7	6.0	6.0	1	2	28	19	7	2	15	14	0	85.9	23.7	20	13	1	2	15	5	1	8
V	10.9	15.0	11.6	12.5	23.3	0.1	7.3	6.5	7.3	6.9	5.3	6.3	5.9	1	4	42	3	2	7	24	8	1	43.8	18.6	23	11	0	1	15	5	0	0
VI	16.5	21.1	16.1	17.9	27.3	8.3	12.2	6.3	6.1	6.7	4.3	5.3	3.6	2	6	28	14	2	8	13	5	12	90.0	33.6	23	14	0	4	13	4	0	0
VII	18.7	23.4	17.5	19.9	29.1	9.0	13.8	5.4	5.6	5.1	3.4	4.0	2.8	6	5	17	6	2	11	32	10	4	107.3	47.3	13	10	0	3	6	0	0	0
VIII	18.4	24.2	17.6	20.1	29.0	9.8	13.2	2.8	4.8	3.7	3.6	3.8	2.2	3	13	26	10	2	5	15	4	12	37.4	19.1	17	3	0	*13*	4	0	0	0
IX	13.6	20.2	14.1	16.0	25.3	5.7	10.5	5.0	5.3	3.8	4.6	5.4	4.0	1	3	23	24	3	4	18	7	5	25.0	11.0	18	5	0	9	6	2	0	0
X	11.7	17.5	11.9	13.7	28.5	— 0.8	9.0	8.2	7.0	5.5	5.1	4.7	4.7	2	3	16	27	9	5	18	8	4	33.6	11.2	29	12	1	0	11	9	0	1
XI	4.2	7.4	4.8	5.5	17.8	— 4.7	2.0	9.0	8.6	7.9	5.5	6.3	5.1	2	0	23	20	6	9	20	5	5	97.4	19.9	27	15	2	2	23	16	0	9
XII	— 3.6	— 0.9	— 3.2	— 2.6	10.0	—19.6	— 6.3	9.4	8.8	7.6	4.9	4.8	6.0	3	7	8	14	14	14	19	10	4	22.2	9.2	14	13	10	1	23	13	18	26
Годъ. Année	6.3	10.9	6.8	8.0	29.1	—25.1	3.1	6.7	6.7	6.0	5.0	5.5	4.9	28	52	280	220	77	86	204	84	54	560.9	47.3	—	141	34	51	158	81	83	131

Казинское. Kazinskoe.

$\varphi = 44° 28'$ $h = 500^m$? $\lambda = 42° 17'$

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.8	17	15	10	2	13	7	—	—
II	— 7.1	— 0.8	— 7.3	— 5.1	6.1	—	—	8.2	6.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.1	9	12	4	2	10	14	18	—
III	— 3.2	0.1	— 1.9	— 1.7	10.5	—	—	9.6	8.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.1	20	13	2	1	19	28	19	—
IV	4.9	11.4	6.0	7.4	25.5	—	—	7.2	7.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	15.6	29	10	2	2	11	5	0	—
V	11.1	17.2	10.9	13.1	25.6	—	—	6.7	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	24.1	18	12	0	3	6	3	0	—
VI	16.1	22.6	16.2	18.3	30.1	—	—	5.7	5.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.5	25.6	14	12	0	4	7	3	0	—
VII	17.6	24.8	17.7	20.0	30.1	—	—	4.7	4.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	27.7	3	11	0	9	3	0	0	—
VIII	16.7	25.7	17.7	20.0	31.2	—	—	2.7	2.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	19.6	17	3	0	13	2	1	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	?	?	7	0	7	0	4	—	—
X	10.2	17.6	12.0	13.3	27.6	—	—	7.6	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	16.7	29	7	2	2	9	7	0	—
XI	4.0	8.8	4.5	5.8	18.4	—	—	8.2	8.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	8.1	6	14	0	3	17	9	0	—
XII	— 4.1	0.8	— 4.0	— 2.4	10.0	—	—	9.4	8.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	11.6	25	15	12	0	18	14	13	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.2	27.7	—	131	32	47	115	95	—	—

Воздвиженская. Vozdvijenskaïa.

$\varphi = 43° 6'$ $H = 300^m$? $\lambda = 45° 44'$

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	12.0	19	4	4	—	—	2	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.0	21	3	3	—	—	0	—	—
III	— 1.2	2.3	0.2	0.4	9.8	— 6.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.6	23	5	3	—	—	10	8	23
IV	5.7	13.2	8.4	9.1	26.9	— 2.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	16.8	29	9	0	—	—	5	0	2
V	12.7	18.5	13.9	15.0	26.8	4.4	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	11.5	9	14	0	—	—	1	0	0
VI	19.9	25.0	18.7	21.2	30.8	11.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	6.1	8	11	0	—	—	0	0	0
VII	20.7	27.2	21.3	23.1	32.8	13.8	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	54.2	3	7	0	—	—	0	0	0
VIII	19.1	27.0	21.7	22.6	34.8	12.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	11.8	9	4	0	—	—	0	0	0
IX	15.3	23.1	18.4	18.9	34.4	7.3	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	7.0	19	4	0	—	—	1	0	0
X	11.6	20.0	15.3	15.6	28.6	0.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	12.1	22	4	2	—	—	0	0	1
XI	4.9	10.8	7.3	7.7	17.8	— 2.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	13.8	6	7	0	—	—	5	0	3
XII	— 2.4	1.8	— 0.7	— 0.4	14.2	—19.1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	13.0	20	9	8	—	—	6	14	23
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402.7	54.2	—	81	20	—	—	30	—	—

Дообскій маякъ. Doob, phare.

$\varphi = 44° 38'$ $H = 84^m$ $\lambda = 37° 53'$

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	0.1	2.4	0.5	1.0	10.8	—	—	7.2	6.9	5.5	—	—	—	10	32	13	3	9	18	0	3	5	41.7	11.5	8	15	5	5	14	0	8	—
II	1.6	4.6	1.7	2.6	10.8	—	—	6.8	6.1	4.6	—	—	—	2	21	18	2	12	15	1	0	13	14.1	2.1	2,12	11	5	6	11	0	2	—
III	7.5	9.8	7.1	8.1	16.4	—	—	7.3	8.0	5.4	—	—	—	2	26	8	1	23	5	2	1	25	16.7	7.1	9	10	1	2	10	0	0	—
IV	9.7	11.6	9.6	10.3	25.2	—	—	7.7	8.1	6.7	—	—	—	3	8	8	1	25	17	9	1	18	70.5	17.5	7	17	0	3	16	2	0	—
V	15.4	17.3	15.2	16.0	25.4	—	—	6.0	6.6	5.4	—	—	—	3	8	13	1	15	20	5	1	27	5.5	1.3	29	9	0	2	10	0	0	—
VI	20.1	21.7	19.7	20.5	30.5	—	—	6.0	6.1	6.2	2.7	2.6	1.7	3	13	6	3	34	3	1	1	26	45.3	21.5	24	15	0	4	10	7	0	—
VII	23.7	26.3	22.9	24.3	31.4	—	—	4.2	4.5	2.7	1.8	2.3	1.3	7	19	7	5	20	10	1	1	23	39.6	27.4	3	6	0	8	1	0	0	—
VIII	24.0	27.2	23.4	24.9	32.0	—	—	1.9	2.3	1.2	1.4	3.2	1.1	7	25	7	1	10	7	2	1	33	0.0	—	—	0	0	21	0	0	0	—
IX	19.8	23.6	20.3	21.2	31.2	—	—	3.2	2.7	2.3	2.1	2.9	1.7	6	20	16	0	16	3	6	3	20	14.7	7.8	5	6	0	16	3	1	0	—
X	17.2	19.6	16.6	17.8	28.3	—	—	7.7	6.9	6.5	2.5	4.0	2.7	4	15	7	5	29	4	5	4	20	36.9	11.4	15	10	0	2	11	0	0	—
XI	11.8	13.9	12.6	12.8	19.8	—	—	7.9	8.0	7.0	3.0	3.7	3.1	6	13	9	7	25	5	0	2	21	30.6	16.0	12	15	0	1	15	1	0	—
XII	3.6	4.9	3.6	4.0	15.4	—	—	6.5	6.7	6.0	6.7	5.4	5.1	8	29	6	1	11	7	3	7	21	39.5	13.2	23	13	6	4	10	0	8	—
Годъ. Année	12.9	15.2	12.8	13.6	32.0	—	—	6.0	6.1	5.0	—	—	—	61	229	118	30	229	114	35	25	252	355.1	27.4	—	127	17	74	111	11	18	—

Кодошскій маякъ. Kodoch, phare.

$\varphi = 44° 6'$ $H = 53^m$? $\lambda = 39° 2'$

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	2.5	5.6	3.0	3.7	12.4	— 7.0	0.7	7.3	6.6	4.9	8.4	9.0	7.9	4	31	3	20	4	9	2	7	13	130.3	45.3	9	15	2	7	13	0	1	14
II	2.6	7.3	3.8	4.6	12.6	— 3.1	1.6	5.7	5.4	3.8	4.7	5.5	4.6	4	26	1	12	3	6	2	4	26	52.6	21.1	4	9	4	9	7	0	0	9
III	7.8	12.9	8.2	9.6	18.3	1.1	6.4	7.0	6.1	4.5	1.5	2.6	1.3	4	19	4	13	3	3	6	6	35	15.5	3.9	22	7	0	4	8	0	0	0
IV	10.1	13.4	10.3	11.3	24.1	1.5	7.7	7.2	7.2	6.4	3.8	5.0	2.6	2	11	12	20	7	8	4	2	24	148.8	30.3	23	19	0	5	14	4	0	0
V	14.5	19.0	14.5	16.0	27.4	7.5	12.3	7.6	6.8	5.5	1.5	2.0	1.0	1	5	3	7	3	5	6	8	55	69.8	43.8	28	11	0	2	13	1	0	0
VI	20.0	24.0	19.3	21.1	34.1	14.1	17.2	6.2	5.8	5.8	1.0	2.1	1.7	1	8	1	8	1	4	9	10	48	188.5	66.4	25	16	0	5	11	1	0	0
VII	23.3	28.9	22.8	25.0	33.1	16.0	20.0	4.2	3.5	1.8	1.2	2.2	0.7	4	15	1	6	2	5	12	9	39	129.9	102.4	3	5	0	13	0	0	0	0
VIII	23.2	29.7	23.4	25.4	32.4	17.1	20.5	2.1	2.7	1.0	2.3	3.5	3.3	9	21	0	4	0	0	16	9	34	6.8	6.8	24	1	0	17	1	0	0	0
IX	19.1	25.7	19.9	21.6	31.1	10.4	17.0	3.4	3.7	2.3	2.0	3.5	1.6	4	19	0	0	0	8	19	4	36	61.5	20.6	18	5	0	13	3	0	0	0
X	17.2	22.2	17.5	19.0	28.2	5.6	15.4	7.0	6.3	4.4	4.1	4.5	2.5	2	22	7	10	3	2	7	8	32	199.7	62.4	28	9	0	3	8	0	0	0
XI	12.4	15.5	12.7	13.5	20.0	3.5	10.9	7.3	8.3	5.4	5.5	5.6	4.5	2	23	7	25	0	3	3	1	26	109.4	31.3	4	15	0	3	14	0	0	0
XII	4.9	7.3	5.3	5.8	16.6	— 7.0	2.9	5.6	6.3	6.0	10.9	11.3	9.2	8	31	1	18	5	4	5	0	21	104.5	54.3	16	12	3	8	12	0	5	10
Годъ. Année	13.1	17.6	13.4	14.7	34.1	— 7.0	11.0	5.9	5.7	4.3	3.9	4.7	3.4	45	231	40	143	31	57	91	68	389	1317.3	102.4	—	124	9	89	104	6	6	33

φ = 42° 3′ Рикотскій перевалъ. H = 989m? Rikotskiĭ (col). λ = 43° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Мин. Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
I	— 5.4	— 1.9	— 4.3	— 3.9	9.0	—16.2	— 6.6	7.6	6.7	6.5	4.8	5.0	5.5	0	0	23	24	0	0	18	22	5	169.5	25.5	12	18	18	3	15	1	20	30
II	— 5.8	— 0.9	— 3.6	— 3.4	4.0	—11.5	— 6.4	6.1	4.6	4.3	3.9	4.2	3.4	0	0	19	28	0	0	14	16	7	63.0	16.0	19	13	13	9	9	2	20	28
III	— 1.2	4.2	0.9	1.3	11.2	— 5.5	— 1.8	6.6	4.9	4.7	5.5	7.9	6.8	0	0	38	37	0	0	7	9	0	68.4	16.2	24	10	10	6	8	1	3	28
IV	4.2	9.9	5.4	6.5	21.8	— 6.2	1.7	6.5	5.9	6.8	4.0	4.5	4.3	0	0	24	23	0	0	18	21	4	214.4	37.3	29	19	9	5	15	6	0	9
V	8.5	13.8	9.6	10.6	23.2	— 0.5	6.5	7.5	6.2	6.8	4.9	5.3	4.1	0	0	13	24	0	0	25	28	3	134.4	42.1	27	14	1	3	16	6	0	1
VI	14.6	18.6	14.8	16.0	25.0	8.0	11.8	7.6	7.6	8.4	4.4	5.0	3.1	0	0	13	34	1	0	18	20	1	105.7	14.4	7	19	0	0	14	5	0	0
VII	16.3	21.5	16.5	18.1	27.5	10.0	14.6	7.8	5.4	8.4	3.3	4.2	4.0	0	0	13	9	1	0	29	34	3	92.7	22.5	13	19	0	2	15	8	0	0
VIII	15.7	20.8	16.3	17.6	26.5	9.0	13.9	6.8	4.5	7.0	3.6	4.6	4.1	0	1	9	32	1	0	18	24	6	163.4	89.0	6	13	0	4	10	11	0	0
IX	12.8	19.0	14.1	15.3	23.5	6.2	11.5	5.5	3.7	4.3	4.2	6.0	5.1	0	0	13	41	0	0	12	15	7	37.7	13.8	5	10	0	7	7	7	0	0
X	10.0	17.5	—	—	25.5	0.2	9.1	5.6	3.5	—	3.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.2	34.0	29	10	2	—	—	11	0	0
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 58′ Дампало. H = 680m? Dampalo. λ = 44° 34′

I	— 4.3	1.7	— 2.8	— 1.8	8.0	—12.3	— 5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	8.0	31	4	4	—	—	—	11	31
II	— 2.7	3.5	— 0.7	0.0	8.3	— 9.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.5	21	3	3	—	—	—	3	26
III	1.8	7.5	3.9	4.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	18.0	23.7	18.5	20.1	27.8	—	—	5.0	5.7	5.5	1.2	2.1	1.4	2	3	4	6	2	0	7	12	53	60.7	29.3	18	11	0	5	6	—	0	—
VII	20.4	26.6	21.3	22.8	32.0	—	—	4.9	4.1	6.0	1.3	2.3	3.9	2	2	5	8	3	0	13	16	44	19.8	7.5	13	7	0	9	7	—	0	—
VIII	19.0	24.6	20.1	21.2	30.0	11.4	16.7	6.4	4.5	4.6	0.7	2.0	1.5	1	1	6	7	3	1	5	5	64	117.5	32.9	6	13	0	8	8	—	0	0
IX	15.4	23.5	17.7	18.9	28.2	7.4	13.3	4.7	4.1	4.7	1.3	1.8	2.0	2	5	3	4	5	0	5	14	50	—	—	—	—	—	6	3	—	0	0
X	12.3	21.4	15.3	16.3	27.0	2.4	11.3	4.4	3.4	3.5	0.9	1.3	0.7	2	2	0	10	2	0	6	8	63	37.6	17.3	29	6	0	12	6	—	0	0
XI	5.9	12.3	9.0	9.1	18.4	0.0	4.9	6.3	5.9	5.4	0.7	2.7	2.7	2	1	2	2	2	0	5	13	63	19.3	6.9	10	8	?	4	8	—	0	2
XII	— 0.6	3.7	1.0	1.4	11.8	—13.1	— 1.9	8.2	8.1	6.9	3.5	4.9	3.4	1	1	5	1	0	0	8	18	58	15.7	7.2	19	9	7	0	13	—	8	20
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 57′ Икальто h = 700m? Ikalto λ = 45° 23′

I	— 3.6	2.3	— 2.4	— 1.2	10.5	—	—	5.8	5.5	6.0	1.4	0.6	1.3	0	1	1	0	3	39	13	0	36	15.5	9.0	17	4	4	5	11	0	12	—
II	— 2.3	3.2	— 0.6	0.1	7.0	—	—	5.8	5.5	5.4	1.0	1.0	1.0	0	0	14	1	4	30	7	0	28	7.4	4.0	21	5	5	9	12	1	3	—
III	2.5	7.0	3.1	4.2	16.5	—	—	8.1	7.1	6.9	0.5	1.6	0.9	0	0	30	2	1	24	2	0	34	22.4	5.2	24	10	5	5	20	3	0	—
IV	8.6	14.2	8.9	10.6	23.5	—	—	6.3	7.5	6.4	0.6	2.1	2.0	0	0	18	0	0	34	10	0	28	62.4	20.0	29	13	0	3	12	2	0	—
V	13.0	17.8	11.8	14.2	24.3	—	—	6.7	6.4	6.0	0.8	2.0	1.2	0	0	26	0	1	23	8	0	35	179.0	30.1	5	17	0	4	14	1	0	—
VI	19.6	23.2	17.3	20.0	27.2	—	—	4.3	5.7	4.6	0.2	0.8	1.5	0	0	10	0	3	24	5	0	48	187.7	61.6	18	15	0	9	9	0	0	—
VII	21.5	25.5	20.2	22.4	31.3	—	—	5.2	4.3	5.8	0.2	0.8	1.0	0	0	13	1	2	20	5	1	51	90.7	44.0	11	9	0	5	5	0	0	—
VIII	19.9	23.5	19.2	20.9	29.4	—	—	6.2	6.3	4.9	0.1	0.9	0.8	0	0	15	0	0	19	2	0	57	123.5	28.0	7	12	0	7	9	0	0	—
IX	17.1	22.0	16.9	18.7	28.4	—	—	5.7	3.1	3.8	0.3	1.0	1.4	0	0	12	1	0	25	6	0	46	45.5	34.0	19	5	0	9	5	0	0	—
X	14.1	19.7	14.4	16.1	24.4	—	—	4.2	3.9	3.3	0.6	0.6	1.6	0	0	13	0	1	34	5	0	40	49.4	20.0	21	5	0	10	4	0	0	—
XI	6.8	12.3	7.9	9.0	17.8	—	—	7.3	6.8	5.5	0.4	0.9	1.4	0	0	7	0	1	26	7	0	49	20.3	9.0	9	7	0	4	14	1	0	—
XII	— 0.1	4.0	1.2	1.7	11.5	—	—	7.5	6.5	5.8	0.6	0.2	0.8	0	0	2	0	0	28	8	0	55	50.3	30.0	19	4	3	4	15	3	7	—
Годъ. Année	9.8	14.6	9.8	11.4	31.3	—	—	6.1	5.7	5.4	0.6	1.0	1.2	0	1	161	5	16	326	78	1	507	854.1	61.6	—	106	17	74	130	11	22	—

φ = 41° 42′ Тифлисъ, реальное училище. H = 400m? Tiflis, école réale. λ = 44° 48′

I	— 2.1	4.4	— 0.4	0.6	13.7	— 8.9	— 3.0	7.5	5.1	5.2	1.8	1.5	1.5	31	10	0	2	7	1	0	5	37	15.9	8.8	17	5	5	3	9	4	5	27
II	— 1.3	6.3	1.4	2.1	12.1	— 6.7	— 1.8	6.4	3.7	4.1	1.2	1.5	0.8	18	4	0	2	8	0	4	3	45	10.5	3.8	21	6	5	9	7	1	1	21
III	2.7	9.2	5.6	5.8	20.2	— 3.1	2.2	7.9	6.7	6.2	1.1	1.5	1.2	8	3	2	22	18	0	0	1	39	15.4	3.9	6	9	2	6	15	2	0	6
IV	8.6	17.3	11.8	12.6	28.7	0.4	7.4	5.4	4.6	5.9	1.3	2.9	2.6	27	3	1	12	12	0	1	2	32	89.0	25.1	17	11	0	7	5	0	0	0
V	13.2	20.8	15.7	16.6	27.0	4.6	11.6	6.8	4.5	5.9	1.3	2.4	1.9	25	9	1	11	6	0	0	8	33	116.9	42.6	5	16	0	2	9	0	0	0
VI	18.8	27.0	21.1	22.3	31.6	13.9	17.0	4.8	4.0	5.6	1.2	2.4	1.2	19	5	0	10	12	0	1	2	41	181.2	79.7	18	18	0	5	6	0	0	0
VII	21.6	30.2	24.5	25.4	36.0	16.0	20.3	4.9	3.8	6.2	1.6	1.8	1.7	19	16	2	10	13	0	1	2	30	42.5	26.9	6	10	0	7	7	0	0	0
VIII	20.1	27.5	22.6	23.4	35.2	13.7	19.1	6.1	4.4	4.9	0.9	1.8	0.9	21	4	2	9	14	1	0	1	41	97.5	33.6	7	11	0	7	6	0	0	0
IX	16.5	26.8	19.8	21.0	32.5	11.3	15.8	4.5	3.5	4.2	0.9	1.9	1.5	18	4	0	4	13	1	0	2	48	16.9	7.6	19	9	0	8	4	0	0	0
X	13.8	24.4	17.0	18.4	31.0	5.8	13.2	4.9	3.4	3.7	0.6	1.4	0.5	13	4	0	6	10	0	0	2	58	43.9	14.3	22	9	0	8	3	0	0	0
XI	6.9	14.7	9.5	10.4	20.5	1.7	6.2	6.5	5.9	5.9	0.7	1.4	1.2	16	4	2	6	5	1	1	6	49	13.6	5.6	9	12	0	2	8	0	0	0
XII	1.1	5.9	2.7	3.2	14.9	— 8.5	0.2	6.9	6.9	7.1	1.5	2.0	1.5	27	12	0	10	4	0	0	4	36	59.4	34.3	19	10	3	2	15	0	5	15
Годъ. Année	10.0	17.9	12.6	13.5	36.0	— 8.9	9.0	6.0	4.7	5.4	1.2	1.9	1.4	242	78	10	104	122	4	8	38	489	702.7	79.7	—	126	15	66	94	7	11	69

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ∠0°	Min. ∠0°
φ = 40° 20′	**Сарыкамышъ.**													$H = 2180^m$?									**Sarykamych.**									λ = 42° 36′
I	—14.2	— 6.8	—13.9	—11.6	0.8	—25.5	—17.9	5.4	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	9.2	16	6	6	10	7	—	29	31
II	—14.7	— 5.1	—13.5	—11.1	0.8	—25.5	—18.5	3.8	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	5.5	6	5	5	14	6	—	27	28
III	—10.2	— 2.0	— 8.7	— 7.0	2.0	—21.5	—13.1	5.3	5.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.5	5	9	9	9	8	—	25	31
IV	— 0.9	6.8	0.2	2.0	15.4	—13.0	— 4.8	3.5	5.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	19.0	20	10	7	10	5	—	1	30
V	3.9	11.9	4.5	6.8	19.0	—	—	4.5	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	6.0	31	12	5	7	7	—	0	—
VI	10.1	16.5	9.8	12.1	23.0	—	—	3.9	5.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.1	31.5	19	17	0	3	4	—	0	—
VII	12.9	20.4	13.1	15.5	27.4	—	—	2.8	5.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	15.0	6	12	0	5	1	—	0	—
VIII	12.0	21.2	12.6	15.3	26.8	—	—	2.2	5.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	10.0	7	11	0	5	1	—	0	—
IX	9.0	18.2	9.5	12.2	26.8	—	—	4.0	5.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	29	8	0	2	1	—	0	—
X	*3.6*	14.1	6.2	*8.9*	22.8	—	—	3.9	5.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	10.0	15	9	1	3	4	—	0	—
XI	— 2.1	6.9	0.4	1.7	12.0	— 8.2	— 3.7	5.4	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	12.0	13	7	2	5	7	—	0	27
XII	—10.1	— 3.1	— 9.1	— 7.4	6.0	—23.5	—12.4	5.9	5.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	10.0	19	7	7	7	6	—	23	31
Годъ. Année	— 0.1	8.2	0.9	3.0	27.4	—25.5	—	4.2	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	367.0	31.5	—	113	42	80	57	—	105	—
φ = 39° 15′	**Казанджикъ.**													$H = 34^m5$									**Kazandjik.**									λ = 55° 33′
I	— 3.0	2.9	0.1	0.0	19.6	—20.5	— 4.8	5.4	5.1	5.1	2.6	5.8	3.5	2	45	4	3	1	7	7	8	16	12.5	4.7	19	11	5	8	8	0	11	23
II	— 1.9	4.1	1.8	1.3	10.1	—10.6	— 2.8	5.8	5.4	3.5	3.8	4.6	2.8	2	30	6	11	1	14	0	2	18	9.0	4.5	20	4	2	11	9	0	3	22
III	0.4	7.2	5.0	4.2	16.3	— 4.1	— 0.3	5.3	4.5	2.8	6.4	7.1	4.5	5	66	1	0	0	5	1	5	10	20.6	12.2	23	4	0	12	7	2	2	20
IV	10.8	20.3	15.9	15.7	32.0	— 1.9	8.5	4.2	4.3	3.1	4.8	8.6	5.7	3	19	3	2	1	19	20	3	13	18.3	11.6	27	5	0	*11*	*6*	1	0	2
V	18.0	25.9	21.7	21.9	34.6	10.0	14.9	3.7	4.9	2.6	5.3	6.7	4.6	1	19	4	4	1	26	11	10	17	4.8	4.8	5	1	0	11	3	0	0	0
VI	25.0	34.0	29.3	29.4	41.6	16.9	22.0	3.0	1.7	1.3	4.5	6.5	5.6	3	19	15	3	0	16	15	3	14	0.0	0.0	—	0	0	18	1	0	0	0
VII	26.5	35.2	31.1	30.9	39.2	18.5	23.6	1.7	1.5	0.7	3.1	7.7	3.6	3	11	20	6	0	9	18	9	13	0.5	0.5	7	1	0	*20*	0	0	0	0
VIII	25.3	33.2	29.3	29.3	38.4	16.9	22.6	1.5	1.6	0.8	3.5	4.7	3.1	1	12	23	2	1	5	17	13	18	3.8	3.0	27	2	0	21	0	0	0	0
IX	18.7	30.0	24.2	24.3	41.8	7.7	16.2	0.9	0.4	1.0	1.3	2.8	0.9	5	19	17	1	0	4	5	2	37	0.0	0.0	—	0	0	26	0	0	0	0
X	13.7	25.0	19.5	19.4	30.9	6.3	12.1	2.1	1.9	1.5	1.8	2.9	2.0	2	8	40	4	1	3	2	3	29	0.3	0.3	17	1	0	18	1	0	0	0
XI	5.7	13.3	10.2	9.7	25.9	— 0.8	4.8	6.0	4.5	3.9	2.3	2.3	2.7	3	3	32	6	4	3	6	0	32	11.2	4.7	22	4	0	5	5	2	0	3
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 36° 32′	**Серахсъ.**													$h = 300^m$?									**Serakhs.**									λ = 61° 10′
I	— 2.1	5.5	0.5	1.3	21.0	—24.0	— 4.1	4.2	5.3	4.2	3.9	4.5	4.3	5	2	5	14	16	21	11	16	3	23.1	9.2	1	8	4	11	6	2	11	19
II	— 1.5	7.2	1.3	2.3	14.0	— 7.9	— 2.3	5.3	4.0	3.4	2.9	2.8	2.8	4	8	4	15	13	8	10	17	5	9.0	7.2	20	3	1	13	8	0	1	22
III	1.6	11.6	6.1	6.4	26.3	— 7.9	0.5	4.6	5.5	5.2	3.3	4.9	4.1	22	1	9	5	14	9	5	23	5	35.9	13.0	12	8	0	11	10	0	0	17
IV	12.5	24.3	16.6	17.8	36.0	— 2.0	9.4	4.6	3.5	3.1	4.3	4.9	3.3	10	3	3	13	11	15	6	27	2	9.7	5.4	18	5	0	10	1	0	0	2
V	19.7	29.2	22.4	23.8	38.0	5.0	14.6	4.5	3.6	4.0	4.1	3.1	5.3	15	13	2	1	6	4	7	38	7	4.6	4.3	12	2	0	10	3	0	0	0
VI	26.2	36.4	28.4	30.3	46.0	15.0	19.5	1.2	0.5	0.4	3.4	4.1	3.4	18	18	1	2	3	10	3	27	8	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	0
VII	27.3	36.1	29.1	30.8	40.0	17.0	20.8	0.6	0.7	0.8	2.3	3.8	2.4	21	17	0	0	0	3	2	43	7	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	0
VIII	24.7	34.1	27.9	28.9	37.0	14.0	18.8	0.5	0.5	0.1	1.5	3.4	2.1	37	5	1	0	1	1	3	32	13	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	0
IX	17.6	29.9	21.9	23.1	40.0	8.0	13.2	0.3	0.4	0.0	2.1	3.7	1.5	19	3	2	1	4	6	10	33	12	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	0
X	14.5	27.0	17.5	19.7	34.0	1.0	10.5	2.5	1.8	2.5	1.9	3.1	2.4	11	14	4	4	11	13	12	19	5	0.0	—	—	0	0	18	1	0	0	0
XI	6.3	18.7	10.4	11.8	31.0	0.0	4.7	4.6	4.4	4.4	2.1	2.7	2.5	15	0	3	12	17	11	8	19	5	1.3	0.6	7	3	0	9	6	0	0	2
XII	1.9	10.1	4.6	5.5	18.0	— 5.9	0.6	5.5	5.7	5.5	2.8	3.4	2.7	7	3	3	7	18	17	6	27	5	14.9	5.7	17	7	3	8	11	6	0	18
Годъ. Année	12.4	22.5	15.6	16.8	46.0	—24.0	8.8	3.2	3.0	2.8	2.9	3.7	3.1	184	87	37	74	114	118	83	321	77	98.5	13.0	—	36	7	200	46	8	12	80
φ = 43° 52′	**Илійскій выселокъ.**													$h = 450^m$?									**Iliïskiï Vyselok.**									λ = 77° 28′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	15.0	19	11	11	—	—	2	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	—	—	3	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.7	14	5	5	—	—	2	—	—
IV	3.5	13.1	6.9	7.8	21.2	—14.6	0.6	5.4	5.4	4.7	1.7	4.9	2.9	4	6	7	6	4	7	10	13	33	54.5	18.6	15	9	2	7	6	2	0	10
V	13.8	23.1	16.4	17.8	33.9	— 0.5	9.5	5.7	6.2	4.0	1.9	3.3	2.5	3	1	15	7	5	6	11	5	40	29.4	6.1	2	10	0	5	*3*	1	0	2
VI	*18.1*	28.0	21.3	22.5	39.3	8.5	14.0	3.7	4.5	4.5	1.9	3.4	*1.6*	7	**3**	5	7	12	5	7	5	36	69.7	16.4	20	12	0	*8*	0	0	0	0
VII	20.5	31.0	23.7	25.1	36.3	12.5	16.4	4.4	3.9	5.1	2.0	3.2	4.2	7	4	6	9	8	4	5	7	42	48.2	12.6	31	13	0	8	3	2	0	0
VIII	18.1	29.6	22.5	23.4	34.4	11.7	14.5	4.4	4.0	3.5	1.2	2.3	1.9	6	3	9	7	4	2	5	5	52	36.7	21.1	22	7	0	*7*	1	0	0	0
IX	11.4	25.3	17.0	17.9	36.4	— 2.0	8.0	2.5	2.0	2.7	0.7	3.4	2.6	6	5	3	8	1	1	6	8	52	26.5	?	—	4	0	*18*	2	0	0	2
X	3.7	20.0	9.2	11.0	29.7	— 7.5	— 0.9	1.9	2.0	1.8	0.3	4.3	1.5	9	2	**9**	3	1	0	8	6	53	13.0	8.5	24	2	0	*22*	3	0	0	15
XI	1.0	10.3	3.6	5.0	18.1	— 7.2	— 0.7	5.7	5.4	4.3	1.7	4.1	2.8	5	5	18	3	0	3	8	4	44	14.7	5.8	9	6	2	8	8	0	0	17
XII	— 8.2	— 1.1	— 6.5	— 5.3	8.3	—20.1	—11.0	5.5	4.1	5.4	0.5	3.0	2.7	2	0	11	3	1	2	7	3	63	11.9	5.7	4	8	8	11	10	3	19	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	348.1	?	—	87	28	—	—	15	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 43° 18′	**Туркестанъ.**							H = 215^m?			**Tourkestan.**																					λ = 68° 17′
I	— 9.4	— 2.1	— 7.7	— 6.4	9.9	—	—	6.5	6.2	4.4	1.1	1.5	1.3	4	4	15	11	14	4	8	0	33	40.8	19.7	7	10	8	10	12	1	17	—
II	—12.7	— 2.5	—10.3	— 8.5	3.1	—	—	5.5	3.8	3.2	0.9	1.5	0.9	1	3	6	13	16	7	6	1	31	20.8	9.6	18	9	9	12	7	0	21	—
III	— 3.9	4.7	— 1.8	— 0.3	16.3	—	—	3.4	3.8	2.2	1.4	2.4	2.2	7	7	16	6	12	11	14	0	20	14.4	13.0	7	2	2	13	2	0	3	—
IV	9.5	19.3	11.2	13.3	29.3	—	—	4.2	5.1	4.0	1.6	2.5	2.1	0	13	15	16	19	6	10	0	11	8.3	4.1	11	5	0	11	8	0	0	—
V	17.7	26.5	17.4	20.5	35.1	—	—	4.3	5.3	2.6	1.0	2.4	1.7	3	11	13	9	19	8	3	0	27	29.7	10.0	15	6	0	8	3	0	0	—
VI	22.0	30.5	21.8	24.8	38.5	—	—	1.2	2.6	1.2	1.5	2.6	1.7	1	17	14	1	10	12	8	1	26	3.0	1.3	26	3	0	20	0	0	0	—
VII	24.4	32.9	24.3	27.2	36.5	—	—	2.2	3.3	1.5	1.3	2.1	1.4	1	7	16	6	6	4	16	1	36	0.1	0.1	29	1	0	18	0	0	0	—
VIII	19.9	31.5	22.1	24.5	36.7	—	—	1.7	2.1	1.5	0.6	2.2	0.8	0	2	10	1	8	11	10	1	50	1.0	1.0	26	1	0	18	0	0	0	—
IX	14.0	28.2	17.3	19.8	36.7	—	—	0.4	0.8	0.1	1.1	2.3	1.9	1	22	18	6	2	8	5	0	28	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	—
X	8.8	23.6	12.4	14.9	29.9	—	—	1.3	1.4	0.5	0.8	1.4	1.6	1	19	13	1	5	2	2	0	50	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	—
XI	1.0	10.4	3.7	5.0	19.1	—	—	5.2	5.2	3.8	0.6	1.1	0.8	0	3	11	1	16	7	3	0	49	25.7	6.0	22	6	0	10	6	0	0	—
XII	— 3.2	4.1	— 1.5	— 0.2	14.3	—	—	5.6	5.0	4.2	0.9	1.5	1.5	0	2	12	16	14	13	1	1	34	33.2	19.0	4	6	3	7	9	0	4	—
Годъ. Année	7.3	17.3	9.1	11.2	38.5	—	—	3.5	3.7	2.4	1.1	2.0	1.5	19	110	159	87	141	93	86	5	395	177.0	19.7	—	49	22	182	47	1	45	—
φ = 40° 45′	**Голодная Степь.**							h = 278^m?			**Golodnaïa Steppe.**																					λ = 68° 30′
II	— 5.7	0.1	— 4.2	— 3.3	5.8	—10.7	— 6.8	2.5	1.3	1.5	2.6	2.5	5.1	1	2	0	30	0	1	2	5	43	2.3	1.2	20	4	2	20	3	1	17	28
III	— 0.4	7.7	2.5	3.3	19.0	— 9.2	— 1.7	5.2	3.9	4.4	3.0	2.0	2.3	5	2	2	15	0	2	5	12	50	9.4	4.2	13	4	0	11	8	0	1	22
IV	10.6	21.3	13.2	15.0	31.2	— 4.1	7.0	4.6	4.0	3.7	1.3	2.3	1.8	3	3	3	16	1	1	8	4	50	22.2	9.0	19	7	1	9	3	0	0	4
V	18.7	27.4	19.5	21.9	38.0	8.3	14.8	3.8	3.5	3.3	2.1	2.0	2.4	5	2	1	21	3	3	4	4	49	39.6	18.0	1	5	0	12	5	0	0	0
VI	23.4	33.3	24.3	27.0	40.2	12.3	17.5	1.2	2.1	0.8	2.0	6.1	1.2	9	2	2	11	2	4	3	6	51	11.1	9.2	3	3	0	21	0	0	0	0
VII	25.1	35.0	26.5	28.9	40.8	14.3	17.4	1.2	1.3	0.7	1.1	2.7	1.9	8	4	2	3	2	4	11	6	53	0.0	—	—	0	0	25	0	0	0	0
VIII	21.7	33.3	24.2	26.4	36.6	13.2	16.3	1.3	0.9	0.3	0.8	1.5	1.5	13	0	0	5	0	1	5	7	62	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0	0
XI	15.9	30.4	20.2	22.2	38.2	7.2	10.7	0.5	0.1	0.1	0.5	1.9	0.5	3	1	0	0	2	1	17	7	59	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	0
X	10.5	25.0	15.6	17.0	31.4	— 0.7	7.5	2.5	1.7	1.3	0.8	1.8	0.4	3	0	0	9	0	1	8	6	66	1.5	1.5	23	1	0	21	0	0	0	2
XI	5.0	13.2	6.3	8.2	22.0	— 3.7	2.5	4.5	3.7	2.4	1.9	2.8	1.7	0	1	0	22	1	2	8	2	54	17.3	7.4	23	4	0	10	3	2	0	10
XII	— 0.7	5.1	1.3	1.9	13.0	— 8.9	— 2.0	4.8	3.7	1.6	3.4	3.7	4.9	2	0	1	34	0	4	5	3	44	23.0	16.0	5	5	2	12	3	1	4	22
φ = 47° 55′	**Урга.**							H = 1325^m?			**Ourga.**																					λ = 106° 50′
I	—21.1	—16.2	—20.3	—19.2	—10.0	—	—	1.9	1.4	0.7	1.6	1.5	0.9	6	0	5	45	8	1	0	2	26	1.5	1.5	16	1	1	25	1	0	31	—
II	—27.4	—16.9	—22.9	—22.4	— 9.0	—	—	0.4	0.9	0.3	1.5	3.1	1.7	6	6	7	27	5	10	5	4	14	0.0	—	—	0	0	23	0	2	28	—
III	—14.4	— 9.7	—14.4	—12.8	0.8	—	—	1.3	0.6	0.6	2.5	2.7	1.1	1	4	11	20	7	18	1	5	26	0.0	—	—	0	0	20	0	1	27	—
IV	— 6.6	0.0	— 4.1	— 3.6	9.5	—	—	2.6	2.5	2.5	2.7	5.4	2.9	6	12	8	12	15	12	1	9	10	1.1	0.7	8	3	3	13	1	0	18	—
V	4.3	12.8	4.8	7.3	26.3	—	—	2.3	3.5	2.5	2.7	3.4	3.1	5	1	5	8	17	26	6	12	12	0.7	0.7	4	1	1	16	1	0	2	—
VI	9.5	18.9	8.5	12.3	27.9	—	—	1.2	1.5	0.4	2.0	2.0	1.4	3	9	1	8	6	25	3	7	28	1.2	1.2	4	1	0	*20*	0	0	0	—
VII	17.0	23.1	20.3	20.1	28.0	—	—	3.6	4.0	2.9	0.3	1.3	0.6	1	1	0	6	5	8	0	3	63	5.1	1.2	26	8	0	*14*	5	0	0	—
IX	*3.2*	*10.1*	*3.3*	*5.5*	20.9	—	—	*4.5*	*4.3*	*4.2*	*2.6*	*3.0*	*2.2*	*2*	*9*	*6*	*17*	*15*	*3*	*2*	*2*	*19*	9.0	8.7	15	2	2	*8*	*1*	0	4	—
X	— *7.0*	*0.9*	— *4.9*	— *3.7*	18.1	—	—	*6.8*	*5.6*	*4.1*	*2.5*	*3.7*	*1.7*	*2*	*5*	*3*	*6*	*8*	*7*	*3*	*6*	*19*	12.2	4.8	10	5	4	*1*	*4*	0	15	—
XI	—20.3	—14.1	—17.7	—17.4	— 7.7	—	—	*3.0*	3.8	2.0	3.3	3.8	3.2	6	0	14	16	25	7	9	2	4	0.0	—	—	0	0	*9*	0	0	30	—
φ = 66° 17′	**Кереть.**							h = 20^m?			**Keret.**																					λ = 33° 38′
I	—15.8	—12.8	—14.2	—14.3	6.2	—38.5	—19.6	4.4	4.6	5.7	3.4	3.9	3.9	3	0	0	2	3	32	33	9	11	8.8	4.0	2	5	5	7	6	0	30	31
II	—13.5	— 8.8	—11.5	—11.3	2.4	—36.2	—18.6	5.5	6.8	4.4	2.9	4.2	2.5	2	0	1	5	15	20	23	7	11	31.4	9.9	17	15	15	6	7	0	25	28
III	— 8.3	— 1.6	— 5.7	— 5.2	7.0	—29.3	—11.4	7.1	7.6	6.8	2.5	2.9	1.5	0	5	4	13	17	20	9	5	20	13.9	6.6	12	10	10	3	16	0	18	31
V	6.4	9.6	6.6	7.5	17.4	— 3.6	1.7	6.6	7.9	7.2	2.7	3.8	1.8	4	8	8	7	9	18	11	14	14	36.8	9.0	19	17	3	0	15	2	0	10
VI	11.3	13.9	12.5	12.6	25.0	— 1.7	5.3	6.4	7.1	5.9	2.9	4.3	1.4	9	14	10	2	8	10	11	14	12	38.1	9.0	20	12	0	2	10	2	0	5
VII	12.3	16.3	13.4	14.0	22.0	1.1	7.6	7.5	6.3	6.5	2.6	3.6	1.5	10	26	17	9	5	0	1	10	15	88.7	19.4	12	19	0	3	15	9	0	0
VIII	11.1	14.3	11.1	12.2	21.5	0.6	6.3	7.2	7.5	8.0	2.9	3.4	1.4	5	18	14	8	8	3	6	14	11	125.6	19.6	4	22	0	*3*	*18*	8	0	0
XI	— 3.9	— 2.8	— 4.7	— 3.8	3.1	—17.1	— 8.1	8.2	8.3	6.5	3.7	3.9	3.8	6	6	6	1	8	24	16	15	8	41.1	7.3	25	25	21	4	18	4	18	29
XII	— 6.2	— 5.5	— 6.7	— 6.1	5.4	—24.6	—10.7	7.9	8.2	5.7	3.8	4.4	3.3	9	1	2	0	8	29	27	14	2	22.6	4.5	16	22	20	2	13	5	22	30
φ = 65° 58′	**Усть-Уса.**							H = 75^m?			**Oust-Ousa.**																					λ = 56° 53′
V	2.0	4.5	2.3	2.9	10.5	—	—	6.4	5.4	*6.6*	4.8	5.7	4.4	8	8	9	12	5	11	14	19	2	30.8	4.7	9	18	5	3	*7*	2	4	—
VI	6.9	10.0	6.0	7.6	18.2	—	—	6.4	5.3	5.6	5.4	5.5	4.5	23	14	5	7	4	3	12	19	0	39.2	6.8	24	12	0	3	*8*	0	0	—
X	— 1.3	0.3	— 0.8	— 0.6	8.0	—	—	6.8	7.0	7.0	5.6	5.1	4.9	3	4	6	22	13	23	10	9	1	29.0	5.2	28	15	6	3	*14*	1	15	—
XI	—10.8	—10.2	—10.8	—10.6	—1.0	—	—	7.8	7.4	7.2	3.7	3.6	3.8	8	3	8	15	10	21	10	11	0	29.7	5.0	11	16	16	3	*16*	1	30	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	III	Темп.-Temp. Max. ∠0°	Min ∠0°
$\varphi = 54° 15'$	**Борисовъ**, городское училище.			$h = 170^m$?	**Borisov**, école municipale.																	$\lambda = 28° 30'$										
IX	9.7	14.7	11.0	11.8	24.5	1.9	7.9	7.3	6.9	5.5	2.1	3.7	2.2	8	8	7	5	2	16	9	6	29	52.7	13.9	26	18	0	2	11	7	0	0
X	2.4	6.3	3.6	4.1	15.3	— 4.0	1.2	8.1	8.4	6.8	1.3	3.5	2.0	2	4	3	11	7	29	7	2	28	56.7	20.8	3	25	5	1	16	12	1	12
XI	0.9	2.4	1.1	1.5	8.3	— 7.8	— 0.4	8.6	9.0	7.6	2.9	3.4	3.4	1	0	21	21	14	12	9	4	8	49.8	14.5	15	25	10	2	18	13	3	18
XII	— 5.5	— 2.6	— 4.8	— 4.3	3.4	—21.0	— 7.1	6.8	6.8	6.7	3.5	4.3	3.9	14	5	1	3	3	15	19	16	17	32.3	6.4	15	30	15	8	18	3	21	30
$\varphi = 53° 20'$	**Надѣманъ.**			$H = 168^m$?	**Nadneman.**																	$\lambda = 27° 7'$										
V	11.8	18.7	12.8	14.4	27.8	3.7	8.0	5.5	5.1	5.2	5.1	6.5	3.8	13	5	1	13	19	18	6	17	1	—	—	—	—	—	9	9	0	0	0
VI	16.2	24.7	17.8	19.6	31.0	3.8	12.9	3.7	3.1	7.8	5.5	6.3	5.1	9	5	3	3	26	22	7	14	1	—	—	—	—	—	2	5	0	0	0
VII	16.4	20.5	15.8	17.6	26.7	7.7	11.7	5.8	6.7	7.3	*7.1*	*7.1*	3.5	16	0	0	1	12	26	13	24	1	118.7	37.3	29	21	0	0	4	0	0	0
VIII	14.4	21.7	14.7	16.9	30.6	6.1	10.4	4.5	5.1	4.1	3.9	4.8	2.1	6	3	1	9	10	14	4	18	28	—	—	—	—	—	5	4	0	0	0
IX	10.0	16.0	10.8	12.3	24.5	— 0.9	7.2	6.7	6.5	5.7	2.8	5.5	3.3	12	7	2	8	10	10	7	25	9	—	—	—	—	—	0	8	0	0	1
X	2.5	6.7	3.7	4.3	11.9	— 5.4	0.6	8.0	8.0	8.1	4.7	6.4	3.3	8	2	1	9	18	24	11	12	8	70.3	23.5	3	17	0	0	16	1	0	17
XI	1.5	2.8	1.6	2.0	8.9	— 5.4	0.0	8.7	8.6	7.8	6.8	7.8	5.8	4	3	4	20	24	22	2	7	4	61.7	?	—	18	5	2	23	0	2	17
XII	— 4.9	— 2.2	— 4.2	— 3.8	3.4	—18.3	— 6.6	6.8	7.1	6.5	7.1	6.9	7.1	16	4	0	3	8	17	11	22	12	18.5	2.8	16	14	13	5	16	0	19	30
$\varphi = 51° 3'$	**Нѣжинъ.**			$H = 134^m0$	**Nejin.**																	$\lambda = 31° 53'$										
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	6.2	2	12	?	—	—	1	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.3	1	8	?	—	—	4	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.2	28.5	23	12	0	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	15.1	25	13	0	—	—	—	—	—
VIII	16.7	24.5	17.8	19.7	33.6	6.5	12.8	4.5	5.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	25.2	29	6	0	9	4	0	0	0
IX	11.1	17.5	12.8	13.8	29.8	3.4	9.2	6.3	6.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.3	17.8	19	11	0	5	11	4	0	0
X	5.1	9.0	6.2	6.8	19.4	— 1.1	3.7	9.1	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.1	21.5	13	18	0	0	19	8	0	5
XI	2.2	4.0	2.6	2.9	9.4	— 3.2	0.8	9.3	9.0	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.4	29.3	24	16	4	0	23	2	0	11
XII	— 3.6	— 2.1	— 3.5	— 3.1	4.4	—14.2	— 5.4	8.0	7.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	6.7	10	14	11	3	18	1	18	30
$\varphi = 47° 34'$	**Солоный хуторъ.**			$h = 12^m$?	**Solonyï Khoutor.**																	$\lambda = 42° 7'$										
I	—10.2	— 7.4	— 9.5	— 9.0	3.6	—25.3	—13.9	8.6	7.7	6.5	3.5	3.4	2.7	6	23	0	6	6	17	7	8	20	41.2	17.1	8	14	10	1	17	1	23	29
II	— 7.3	— 3.0	— 7.0	— 5.8	3.0	—29.9	—10.8	9.0	8.0	7.9	2.4	2.4	1.7	7	6	7	5	10	13	5	9	21	—	—	—	—	—	2	18	3	21	28
III	— 3.9	— 0.6	— 3.3	— 3.3	6.6	—20.6	— 7.2	6.4	4.8	*5.1*	4.8	4.5	*4.2*	0	25	38	13	2	0	0	1	1	—	—	—	—	—	5	9	0	14	28
VII	21.1	29.9	22.6	24.5	36.8	8.3	15.8	2.5	5.3	2.9	1.6	3.6	1.4	5	8	1	4	4	11	28	7	25	14.9	5.5	17	7	0	9	1	0	0	0
VIII	18.0	29.7	22.2	23.3	35.0	9.3	14.3	2.8	3.5	2.8	2.5	4.5	1.5	4	12	6	1	7	9	27	5	22	7.5	7.5	17	1	0	13	2	0	0	0
IX	13.1	23.1	16.6	17.6	32.5	3.3	10.4	4.8	4.5	3.0	3.2	4.5	2.3	3	6	12	8	7	19	15	5	15	31.1	24.8	4	4	0	12	6	1	0	0
X	9.6	17.9	12.4	13.3	31.0	— 0.2	8.2	9.2	6.7	5.4	2.9	4.2	2.3	3	8	11	17	4	16	13	9	12	70.1	25.4	28	14	0	0	13	1	0	1
XI	3.8	7.6	5.5	5.6	15.9	— 2.2	2.9	8.3	8.5	8.7	3.3	3.3	2.7	1	5	20	9	19	11	6	10	9	49.9	22.5	4	13	0	0	21	0	0	8
XII	— 3.8	— 0.8	— 2.4	— 2.3	8.0	—16.1	— 5.3	8.8	8.6	7.4	3.1	3.4	2.3	4	4	3	6	10	23	16	15	12	36.1	14.3	30	10	8	1	19	1	16	24
$\varphi = 46° 45'$	**Лукьяновская** сельскохоз. школа.			$H = 36^m$?	**Loukïanovskaïa**, école agricole.																	$\lambda = 33° 36'$										
I	— 7.3	— 4.3	— 6.5	— 6.0	4.4	—20.2	—10.4	7.2	5.9	7.8	4.5	5.3	4.6	25	16	10	6	3	8	10	9	6	28.5	9.7	1	6	5	3	16	4	23	31
II	— 4.2	— 0.3	— 2.4	— 2.3	4.0	—17.3	— 5.5	7.2	5.4	5.9	4.6	5.1	4.3	12	13	21	3	1	12	13	7	2	0.1	0.1	28	1	1	5	10	2	12	28
III	— 1.3	2.6	0.7	0.7	10.5	— 9.7	— 2.3	9.0	8.3	8.2	5.3	5.7	5.5	16	15	46	4	2	0	3	5	2	31.5	10.2	21	9	5	0	22	4	7	22
IV	5.6	12.3	6.6	8.2	20.6	— 2.8	2.0	6.4	6.7	5.0	5.6	7.4	4.4	6	4	8	12	7	20	23	4	6	30.5	5.5	4,6	12	2	3	10	2	0	11
V	*15.0*	21.7	14.5	*17.1*	26.8	3.7	9.2	3.1	4.8	2.3	4.0	6.1	2.6	9	19	12	11	5	5	12	10	10	30.7	?	—	6	0	13	3	0	0	0
VI	*19.4*	25.4	19.4	*21.4*	32.0	10.2	14.2	4.8	4.9	4.7	3.6	4.9	2.5	13	18	9	5	4	8	12	13	8	46.0	12.3	8	12	0	6	5	2	0	0
VII	*22.3*	28.9	22.0	*24.4*	34.4	12.8	15.6	1.8	4.8	2.6	3.0	4.5	2.4	14	4	1	2	4	10	19	21	18	32.1	10.8	2	6	0	9	2	0	0	0
VIII	20.5	29.9	22.9	24.4	36.2	7.2	15.4	2.0	1.6	1.5	3.5	4.1	2.6	12	16	1	7	0	12	7	23	15	3.6	3.6	21	1	0	19	0	1	0	0
IX	14.4	24.7	16.3	18.5	32.6	3.2	9.9	4.7	3.7	2.2	4.3	5.8	3.4	5	9	8	11	3	15	12	17	10	6.2	6.2	17	1	0	14	4	1	0	0
$\varphi = 46° 5'$	**Хорлы.**			$H = 9^m2$	**Khorly.**																	$\lambda = 33° 18'$										
I	— 4.9	— 3.1	— *4.6*	— *4.2*	4.2	—17.1	— 7.4	6.5	5.7	*6.0*	6.4	6.0	*5.7*	*16*	*24*	*8*	*1*	5	8	7	6	7	15.8	5.8	4	8	5	*2*	*17*	2	21	30
II	— 3.0	0.2	— 1.5	— 1.3	4.9	—13.1	— 3.7	5.2	4.2	6.1	4.5	4.7	4.5	13	12	24	5	6	9	7	2	5	0.8	0.2	—	4	1	6	7	3	12	26
III	— 0.2	3.0	1.7	1.5	9.2	— 8.5	— 0.9	8.7	7.7	8.2	4.0	5.2	6.1	11	28	26	7	0	0	1	3	13	15.5	5.9	19	9	3	1	*20*	8	7	21
IV	7.5	10.7	*8.3*	*8.8*	19.7	0.5	5.8	6.0	5.5	*4.8*	5.6	6.8	*7.5*	4	1	5	7	13	23	8	13	7	25.9	6.1	28	11	1	*2*	*6*	1	0	0
V	14.9	20.0	*16.0*	*17.0*	25.4	5.2	12.1	4.7	5.3	4.5	3.4	4.7	4.8	10	19	7	5	6	16	9	6	12	34.2	?	—	7	0	6	6	1	0	0
VI	19.2	*23.1*	20.4	*20.9*	*30.0*	12.8	16.8	5.2	5.2	5.6	4.1	5.1	3.9	11	14	2	2	7	21	7	6	11	—	—	—	—	—	*3*	*6*	2	0	0
IX	15.7	22.4	*18.6*	*18.9*	30.1	6.7	14.1	3.9	3.4	2.8	4.6	5.3	3.9	6	11	10	5	5	12	10	10	19	5.7	3.7	17	3	0	14	3	0	0	0
X	12.2	15.3	*12.9*	*13.5*	22.2	0.8	10.0	7.7	7.4	7.3	6.3	6.1	5.3	14	5	9	6	15	8	8	11	8	59.1	21.5	27	10	0	*0*	*13*	6	0	0
XI	7.2	9.2	7.9	8.1	14.0	0.3	5.9	8.5	7.9	7.4	4.8	5.4	5.0	7	15	16	10	7	6	7	5	13	27.6	8.0	2	10	0	0	*13*	4	0	0

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 45° 3′	**Карасубазаръ.**							$H = \begin{cases} 185^m? \text{ (I-V)} \\ 175^m? \text{ (XII)} \end{cases}$			**Karasoubazar.**																							
I	— 4.3	— 1.2	— 4.0	— 3.2	9.6	—19.4	— 7.3	8.7	7.1	7.0	2.2	2.6	1.9	2	13	8	5	3	19	9	10	24	46.5	9.8	8	16	14	0	15	1	19	28
II	— 4.1	2.4	— 2.8	— 1.5	10.7	—16.0	— 6.0	6.9	5.8	4.0	1.4	2.0	1.0	4	14	6	6	3	11	6	7	27	4.0	1.9	4	5	5	3	6	0	8	27
III	— 0.3	6.6	1.4	2.6	22.6	— 8.6	— 1.7	8.8	7.1	6.5	1.3	2.9	1.3	6	31	3	7	1	8	10	11	16	20.0	5.8	21	8	3	1	14	0	2	21
IV	7.7	12.9	7.1	9.2	24.8	— 3.8	3.4	7.3	7.5	5.0	3.7	5.0	2.4	1	4	2	16	12	23	14	6	12	50.7	19.2	28	11	1	3	11	0	0	6
V	14.2	19.9	12.7	15.6	25.5	1.3	7.3	4.6	6.6	4.0	1.4	3.2	0.6	6	15	4	14	4	12	6	5	27	32.4	18.0	26	9	0	4	5	0	0	0
XII	— 1.9	2.0	— 0.6	— 0.2	11.9	—18.5	— 3.9	7.5	6.3	4.7	3.2	2.8	3.0	6	12	11	5	3	17	17	6	16	16.2	4.1	17	12	7	4	9	7	10	26
φ = 56° 32′	**Заводоуковское.**							$h = 80^m?$			**Zavodoukovskoe.**																					
VI	13.4	17.7	13.9	15.0	27.8	— 1.2	8.8	6.1	7.9	7.5	2.0	3.6	1.0	9	5	7	2	1	11	13	13	29	88.5	21.7	1	19	1	1	14	3	0	2
VII	15.2	20.2	15.4	16.9	27.4	4.6	10.8	6.0	7.7	6.4	2.3	3.4	1.0	3	1	11	4	6	9	18	16	25	87.4	29.9	4	16	0	1	10	5	0	0
VIII	12.2	18.6	13.3	14.7	27.0	2.5	9.7	7.3	7.1	5.4	2.2	3.6	1.3	3	8	22	1	2	4	12	12	29	112.9	30.4	2	18	0	7	14	1	0	0
IX	8.0	15.7	9.5	11.1	22.9	— 1.2	5.8	8.4	8.0	5.9	1.4	3.4	1.0	1	3	6	6	7	8	16	1	42	31.5	10.2	12	11	0	2	15	4	0	1
X	2.1	8.5	4.0	4.9	23.8	—13.9	0.0	6.4	6.8	5.3	1.7	3.5	1.6	2	2	12	8	9	13	17	1	29	23.9	7.8	11	12	3	8	12	2	3	18
XI	— 5.0	— 2.8	— 3.9	— 3.9	4.4	—19.8	— 7.1	8.9	8.6	8.3	3.5	4.2	3.2	3	0	5	2	5	31	26	5	13	18.5	6.5	17	17	17	0	19	0	20	29
XII	— 9.0	— 7.5	— 8.4	— 8.3	—0.4	—30.8	—12.3	9.1	9.3	8.7	1.6	2.5	1.4	0	0	14	4	6	9	14	6	40	32.9	6.3	16	23	23	1	25	1	31	31
φ = 65° 55′	**Туруханскъ.**							$H = 40^m?$			**Touroukhansk.**																					
I	—25.8	—24.6	—25.5	—25.3	—8.0	—46.5	—31.0	7.0	8.4	6.5	5.1	5.5	4.8	3	2	9	23	39	5	1	3	7	2.7	0.7	1,10	10	10	3	16	0	31	31
II	—19.6	—16.7	—17.8	—18.0	—9.0	—37.7	—22.2	8.1	6.2	7.2	5.3	5.0	4.2	1	1	8	28	29	6	2	0	9	7.2	1.4	7	15	15	5	16	0	28	28
III	—19.8	—14.2	—17.7	—17.2	—3.0	—38.3	—23.4	6.4	4.8	5.4	3.5	4.5	3.2	2	6	2	13	25	10	6	11	17	8.0	2.2	29	11	11	9	11	0	31	31
IV	—11.8	— 4.2	— 8.4	— 8.1	8.7	—29.9	—15.9	4.0	3.2	4.5	2.4	3.4	2.5	12	18	14	1	7	0	8	17	13	2.6	1.0	5	8	8	13	3	0	25	30
V	1.0	4.5	0.6	2.0	16.0	—10.8	— 3.6	5.3	5.0	6.2	3.2	2.9	2.8	4	7	3	9	15	5	17	18	14	27.4	5.5	30	12	4	6	9	0	5	24
VI	4.7	7.3	5.7	5.9	17.0	3.3	1.8	8.2	8.6	7.2	4.7	4.4	3.3	11	4	2	5	7	7	15	28	11	58.0	16.2	23	10	0	0	16	0	1	4
VII	17.2	21.0	17.5	18.6	30.4	5.2	13.5	6.6	7.0	6.8	3.9	4.4	2.9	6	26	15	9	6	10	2	5	13	65.9	24.2	5	11	0	1	11	1	0	0
VIII	9.8	13.8	10.0	11.2	23.3	— 0.9	4.7	4.7	4.5	4.4	2.4	3.1	1.6	12	17	2	9	5	3	15	13	14	11.7	7.0	2	3	0	5	2	0	0	3
IX	5.3	7.7	5.5	6.2	17.4	— 2.3	1.7	7.1	7.2	6.5	2.2	2.5	1.9	20	2	1	24	7	16	10	4	6	33.0	8.5	19	8	1	1	12	0	0	5
φ = 58° 37′	**Каменка** (Енисейской губ.).							$h = 100^m?$			**Kamenka** (gouv. Eniseïsk).																					
VIII	10.6	17.6	14.4	14.2	25.9	—	—	6.9	7.5	5.4	3.1	4.0	2.5	33	11	16	4	10	13	2	0	4	40.8	18.0	20	12	0	4	13	8	0	—
IX	4.4	9.6	6.6	6.9	13.9	—	—	9.3	7.9	6.2	3.4	4.1	2.4	28	4	5	2	4	29	11	3	4	72.3	29.5	1	17	2	0	14	12	0	—
X	— 3.7	— 0.3	— 2.8	— 2.3	9.5	—	—	8.9	7.5	7.5	4.2	6.1	3.8	14	5	7	3	6	40	8	2	8	28.3	7.5	29	19	12	2	19	1	10	—
XI	—13.9	—10.2	—12.0	—12.0	1.1	—	—	8.6	9.1	7.7	5.0	4.6	5.0	17	2	9	3	1	47	6	1	4	20.5	2.2	8	23	23	1	20	0	28	—
XII	—27.6	—25.5	—26.9	—26.7	—7.1	—	—	6.4	7.8	7.2	2.6	2.7	2.9	22	25	15	3	3	7	4	1	13	13.2	1.9	2	19	16	2	13	0	31	—
φ = 57° 45′	**Казачинское.**							$h = 110^m?$			**Kazatchinskoe.**																					
I	—16.5	—13.6	—15.7	—15.3	1.5	—38.5	—19.3	7.9	7.3	6.9	3.8	3.7	3.7	0	0	1	10	19	27	3	2	30	23.6	5.1	4	15	15	4	17	0	30	31
II	—24.1	—16.3	—19.3	—19.9	—5.5	—40.0	—25.5	5.7	4.0	3.8	0.8	1.6	0.7	1	3	4	14	4	1	0	4	53	1.8	1.5	5	2	2	9	8	1	28	28
III	—17.8	— 9.3	—13.0	—13.4	—1.0	—30.0	—19.1	5.0	5.7	2.8	2.3	4.0	1.9	3	3	4	14	9	16	4	0	40	3.3	1.8	16	5	5	11	6	0	31	31
IV	— 4.9	0.9	— 1.5	— 1.8	5.0	—14.0	— 6.2	6.2	6.3	3.6	2.7	4.0	1.3	0	10	6	8	7	6	13	6	34	10.1	5.5	22	6	6	4	9	0	11	30
V	5.4	9.7	7.1	7.4	26.3	— 7.0	2.3	5.5	7.1	4.9	2.4	3.6	1.9	5	5	14	9	4	10	12	3	29	30.2	9.7	18	12	6	6	13	0	0	7
φ = 55° 37′	**Тисуль.**							$h = 209^m?$			**Tisoul.**																					
VI	— 2.5	1.2	— 3.7	— 1.7	7.6	—13.9	— 6.9	*6.6*	*6.1*	*7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.7	25	10	10	*1*	*6*	0	10	30
V	*5.8*	*10.5*	*6.2*	*7.5*	28.7	— 8.8	*0.7*	5.9	*5.3*	*5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	50.3	12	13	6	*6*	*11*	3	0	14
IV	*13.4*	*18.1*	*14.2*	*15.2*	26.5	0.2	*8.0*	5.4	5.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	18.0	21	12	0	*4*	*9*	0	0	0
VIII	15.4	19.9	*15.4*	*16.9*	27.1	2.2	9.4	6.0	6.1	*6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	13.7	22	12	0	*2*	*3*	2	0	0
XI	8.4	12.5	8.5	9.8	19.9	— 3.3	4.4	6.6	6.4	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.3	22.5	21	16	0	1	12	3	0	5
X	0.5	3.7	0.8	1.7	20.3	—*20.0*	— 3.7	6.5	6.4	6.4	4.2	4.4	2.9	5	7	7	0	11	22	19	5	11	44.3	10.0	3	12	5	6	14	0	10	23
XI	— 8.9	— 5.3	— 8.4	— 7.5	3.0	—25.6	—*12.7*	7.6	7.1	7.3	4.0	4.1	4.7	3	9	2	0	5	41	19	0	2	26.0	6.0	16,19	8	8	*4*	*16*	0	28	30
XII	—13.7	—11.8	—13.7	—13.1	—1.1	—32.6	—17.8	6.8	6.0	5.7	2.0	2.1	1.5	1	11	12	0	5	25	13	0	26	33.5	12.0	11	6	6	7	10	0	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	III	Темп. Max. ∠0°	Темп. Min. ∠0°
φ = 55° 18′	**Колывань.**					h = 143^m	**Kolyvan.**																									
I	—17.2	—14.9	—16.2	—16.1	—0.8	—39.1	—19.7	5.2	4.6	4.1	7.3	7.6	7.4	0	7	0	4	19	55	3	2	3	9.2	?	?	?	?	13	9	3	31	31
II	—19.7	—13.9	—17.0	—16.9	—7.5	—30.1	—21.5	4.3	2.8	2.7	3.1	3.7	3.1	2	24	0	12	21	19	4	2	0	4.4	1.5	5	6	6	14	4	1	28	28
III	—17.9	—10.6	—14.6	—14.4	—1.0	—26.2	—20.2	4.2	4.0	3.4	2.8	3.3	2.5	7	20	3	4	13	35	5	6	0	5.5	1.0	—	8	8	13	6	2	31	31
IV	— 4.6	0.0	— 3.6	— 2.7	5.0	—11.0	— 6.7	7.7	8.1	7.3	2.8	2.6	2.7	6	13	2	5	7	41	11	4	1	15.2	5.0	15	8	8	3	20	3	16	30
V	6.4	11.8	7.6	8.6	29.4	— 6.0	2.9	6.6	6.2	6.7	2.1	3.9	3.6	3	20	2	10	17	20	13	8	0	45.6	11.0	20	10	5	2	11	1	2	14
VI	13.0	17.4	13.4	14.6	30.2	1.5	8.5	6.0	4.8	7.2	3.3	5.8	4.0	4	19	1	19	16	21	6	4	0	76.3	21.5	27	14	0	2	5	1	0	0
φ = 55° 6′	**Ново-Зеландскій рудникъ.**					h = 368^m?	**Novo-Zelandskiĭ Roudnik.**																									
VI	11.3	16.5	10.5	12.8	25.4	—	—	5.2	4.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.4	34.0	8	17	1	8	10	2	0	—
VII	16.9	22.8	16.0	18.6	37.8	—	—	4.5	4.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	18.2	2	15	0	12	3	2	0	—
VIII	12.9	18.6	12.9	14.8	26.2	—	—	5.4	4.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.3	23.4	8	21	0	10	10	3	0	—
IX	5.7	11.3	6.8	7.9	20.4	—	—	6.0	4.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.2	27.8	10	18	1	9	11	2	0	—
X	— 0.8	4.1	— 0.9	0.8	14.8	—	—	6.4	6.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.1	35.6	4	20	11	9	14	0	10	—
XI	—12.2	— 5.8	—10.2	— 9.4	7.4	—	—	7.2	6.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	12.8	28	23	22	5	15	0	28	—
XII	—16.4	—12.2	—14.9	—14.5	—2.4	—	—	5.8	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	10.4	3	18	18	12	14	0	31	—
φ = 52° 37′	**Боровское.**					H = 160^m?	**Borovskoe.**																									
XI	— 8.8	— 4.7	— 6.9	— 6.8	2.7	—22.4	—10.9	7.1	6.2	6.8	5.7	6.0	5.8	0	8	2	2	25	38	7	3	5	6.8	1.5	16	10	10	4	15	0	23	29
XII	—13.0	— 8.9	—11.9	—11.3	—0.4	—25.9	—15.8	6.4	5.8	3.6	4.0	5.0	4.7	1	5	2	4	23	33	9	1	15	7.4	2.3	3	11	11	8	8	0	31	31
φ = 55° 47′	**Тайшетъ.**					H = 318^{m}5	**Taĭchet.**																									
XI	—11.5	— 6.9	—10.9	— 9.8	2.5	—35.2	—15.0	7.6	5.8	3.6	3.1	2.6	3.1	0	0	0	2	0	33	5	1	49	29.1	4.8	20,7	15	15	2	4	0	25	30
XII	—21.1	—16.3	—18.8	—18.7	—2.0	—45.1	—25.5	6.7	4.4	3.6	1.0	0.8	0.3	0	2	0	2	0	12	0	0	77	32.8	10.4	2	17	17	1	4	0	31	31
φ = 51° 44′	**Перевальная.**					H = 1020^m?	**Perevalnaïa.**																									
VIII	11.6	18.3	15.1	15.0	28.4	4.3	9.8	6.0	5.3	5.2	2.8	5.1	2.6	10	5	13	16	3	3	8	17	18	99.9	29.6	26	13	0	5	7	2	0	0
IX	1.9	7.9	4.7	4.8	22.2	— 6.7	4.5	5.9	6.4	3.8	3.6	5.1	3.2	7	0	8	6	1	4	23	25	15	36.5	15.5	7	9	1	3	4	1	3	13
X	— 6.6	— 0.4	— 4.3	— 3.8	13.6	—20.4	— 8.2	5.1	5.3	3.7	5.6	6.3	5.3	7	11	7	5	1	6	24	40	2	22.6	7.6	7	10	9	7	6	0	17	29
XI	—15.5	—11.8	—13.3	—13.5	—3.7	—24.7	—16.7	5.3	5.2	5.1	5.9	5.8	6.3	2	0	12	0	2	4	43	23	4	11.3	3.6	17	12	8	5	7	1	30	30
XII	—21.5	—17.7	—21.2	—20.1	—6.2	—34.7	—23.7	2.3	2.6	1.9	4.7	4.5	4.5	5	0	4	1	0	6	34	18	24	3.2	1.0	1,17	6	6	18	2	0	31	31
φ = 51° 30′	**Догъ Инское.**					h = 720^m?	**Dog Inskoe.**																									
I	—22.6	—12.8	—18.6	—18.0	—3.2	—38.2	—25.5	5.6	5.6	5.1	0.8	1.9	0.3	3	1	0	0	0	2	9	15	63	0.2	0.2	4	1	1	6	9	0	31	31
II	—29.0	—12.7	—19.9	—20.5	—6.0	—39.9	—30.0	5.4	5.8	6.9	0.6	3.5	0.4	7	2	0	0	0	0	6	20	49	1.3	0.6	18	3	3	5	12	0	28	28
III	—17.4	— 5.1	—11.1	—11.2	4.4	—29.9	—20.1	4.7	5.0	4.9	0.4	3.3	0.2	5	2	1	0	3	0	6	13	63	15.1	14.3	22	2	2	10	10	0	25	31
φ = 50° 53′	**Дона.**					H = 720^m?	**Dona.**																									
I	—22.3	—13.4	—19.1	—18.3	—2.1	—31.8	—24.2	1.4	3.5	2.1	0.4	1.3	0.2	2	2	1	0	10	11	1	5	61	0.8	0.4	3	3	3	18	2	1	31	31
II	—24.2	—11.6	—18.7	—18.2	—3.4	—33.4	—25.8	1.4	2.1	1.8	0.4	2.2	0.4	4	8	1	3	6	8	1	8	45	0.2	0.1	7,19	2	2	18	1	0	28	28
III	—14.1	— 4.1	— 9.7	— 9.3	5.4	—24.8	—16.5	4.0	4.1	2.8	1.3	3.8	1.4	6	5	11	1	15	1	11	8	35	8.2	3.9	21	3	3	14	4	1	23	31
IV	— 5.3	3.4	— 2.0	— 1.3	13.2	—17.4	— 9.0	5.8	6.6	3.9	—	—	—	7	15	13	4	8	2	3	4	34	9.7	4.0	13	7	7	2	4	0	6	30
X	— 6.4	1.3	— 3.3	— 2.8	13.9	—19.3	— 8.8	6.0	6.4	4.3	1.0	3.4	1.1	3	2	8	2	10	8	6	14	40	7.2	2.7	14	6	6	5	9	0	14	28
XI	—19.7	—11.6	—16.6	—16.0	—4.8	—28.5	—21.5	5.2	4.9	4.0	0.8	2.3	0.5	1	2	3	5	16	4	2	6	51	5.1	2.6	10	4	4	6	4	0	30	30
XII	—25.7	—19.7	—23.5	—23.0	—8.4	—36.9	—27.5	5.3	4.0	3.9	0.4	1.2	0.5	1	1	4	6	17	3	0	4	57	0.9	0.5	9	2	2	11	9	0	31	31
φ = 55° 12	**Никольское** на островѣ Берингѣ.					H = 6^{m}8	**Nikolskoe** (île Behring).																									
I	— 2.7	— 2.4	— 2.5	— 2.5	2.2	—15.2	— 6.1	9.5	9.4	9.6	4.0	3.9	4.2	13	11	15	17	1	5	7	4	11	41.1	9.0	26	18	16	0	26	0	21	25
II	— 2.6	— 2.0	— 3.2	— 2.6	1.0	—	—	9.6	9.2	9.4	6.3	5.4	6.0	11	15	30	20	0	2	1	1	4	12.1	3.0	5	16	16	0	25	0	22	—
III	— 3.5	— 1.8	— 3.7	— 3.0	1.0	—	—	9.5	8.9	8.9	4.1	3.7	3.3	11	16	16	25	2	8	4	1	10	20.7	8.2	5	23	20	0	27	0	24	—
IV	— 2.7	— 1.5	— 2.4	— 2.2	1.8	—	—	8.9	8.9	9.3	4.4	5.0	4.3	24	20	16	9	1	2	3	8	7	8.4	5.4	1	13	11	0	24	1	14	—
V	1.9	3.2	1.1	2.1	5.9	—	—	8.5	8.4	9.0	2.7	2.8	2.3	14	17	8	10	5	10	10	4	15	13.4	4.9	14	9	7	0	22	5	1	—
VI	5.6	7.0	5.2	5.9	13.8	—	—	10.0	9.7	9.5	3.7	3.9	3.4	7	11	5	9	13	22	11	3	3	17.6	6.9	15	14	0	0	26	19	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
φ = 52° 53′	**Петропавловскій маякъ.**							H = 111^{m}1			**Petropavlovsk, phare.**												λ = 158° 47′									
I	— 9.6	— 7.6	— 8.7	— 8.6	0.3	—18.2	—10.8	5.9	5.9	5.5	7.8	8.2	8.4	18	0	0	0	0	0	4	71	0	6.0	1.2	6	10	10	3	11	0	30	31
II	—10.1	— 7.2	— 8.1	— 8.5	— 0.5	— 14.7	—11.0	7.2	7.4	7.2	8.7	7.8	8.0	18	14	1	0	0	0	0	51	0	15.9	4.7	3	19	19	1	13	0	28	28
XI	— 4.6	— 1.8	— 3.6	— 3.3	5.9	—	—	5.6	5.1	4.1	5.6	5.1	5.8	6	1	2	0	0	1	1	75	4	22.2	21.0	5	4	4	8	7	0	22	—
XII	—10.5	— 8.7	— 9.5	— 9.6	— 0.9	—	—	5.1	6.3	4.3	6.8	6.9	7.0	21	1	0	0	0	0	3	67	1	5.0	2.7	1	6	4	8	7	1	31	—
φ = 50° 50′	**Александровскій Постъ.**							H = 28^m?			**Alexandrovskiĭ Post.**												λ = 142° 7′									
I	—16.9	—11.6	—16.5	—15.0	— 2.2	—28.7	—20.4	5.0	4.5	3.8	6.2	3.7	4.5	28	0	0	25	12	3	0	4	21	18.2	5.1	29	9	9	10	7	0	31	31
II	—20.8	—13.6	—18.3	—17.6	— 4.1	—31.5	—23.0	6.4	5.3	4.8	5.2	3.4	3.1	18	0	1	14	10	1	1	8	31	25.2	9.7	22	11	11	8	11	0	28	28
φ = 43° 26′	**Теберда.**							H = 1280^m?			**Teberda.**												λ = 41° 45′									
I	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4	3.0	0.9	1.4	0.8	0	0	0	0	1	22	2	0	68	38.4	12.8	9	10	10	14	3	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.2	0.1	1.0	0.3	6	1	0	0	0	9	0	0	68	7.4	4.8	5	3	3	16	1	0	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	3.1	0.0	1.2	0.0	9	1	0	0	2	7	0	0	74	4.4	3.5	23	2	2	15	4	0	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.7	6.1	4.3	0.2	2.7	0.4	13	0	0	0	3	11	3	4	56	82.8	13.8	14	18	0	5	4	0	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	3.5	0.0	3.7	0.0	19	0	0	0	0	1	1	8	64	44.5	28.5	24	5	0	15	2	0	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.9	0.3	2.5	0.1	11	0	0	0	2	5	3	7	62	55.4	27.3	18	9	0	17	3	2	—	—
X	6.9	17.5	7.2	10.5	24.9	—10.5	3.2	3.2	4.0	3.6	0.6	2.2	0.3	4	0	0	0	7	13	5	4	60	151.9	56.0	29	10	1	13	5	0	0	6
XI	1.9	10.0	3.7	5.2	16.2	—10.5	— 1.4	5.7	7.1	5.0	0.3	0.9	0.4	1	0	0	0	5	12	0	0	72	38.9	11.0	5	9	1	7	9	1	0	20
XII	— 6.5	1.5	— 4.1	— 3.0	11.8	—23.6	— 8.8	4.7	5.2	5.2	0.8	1.0	1.0	1	0	0	0	4	18	5	0	65	86.6	26.2	25	8	8	6	6	1	13	30
φ = 43° 58′	**Чеченскій маякъ.**							H = — 21^{m}0			**Tchetchen, phare.**												λ = 47° 38′									
I	— 4.4	— 2.3	— 3.8	— 3.5	6.8	—	—	8.8	8.0	8.0	5.4	5.9	5.8	9	13	7	6	3	7	18	26	4	—	—	—	—	—	0	19	6	13	—
II	— 2.7	— 0.7	— 2.3	— 1.9	3.0	—	—	9.3	8.7	8.4	5.1	5.1	4.1	5	25	9	2	2	5	7	26	3	—	—	—	—	—	0	19	2	17	—
IV	7.3	9.0	7.5	7.9	15.0	—	—	7.2	7.3	7.3	6.7	8.1	6.3	6	15	27	10	7	1	8	16	0	—	—	—	—	—	0	11	5	0	—
V	14.6	17.8	15.0	15.8	25.0	—	—	6.6	5.8	5.6	6.6	6.7	5.2	3	7	21	10	2	4	28	15	3	—	—	—	—	—	0	6	0	0	—
VI	20.9	23.3	20.9	21.7	29.0	—	—	5.6	4.8	5.2	6.0	6.3	5.2	4	9	31	6	2	7	14	14	3	—	—	—	—	—	0	3	0	0	—
VIII	23.2	25.8	23.4	24.1	31.0	—	—	3.1	2.4	3.3	3.9	4.8	4.2	14	2	7	20	14	2	4	23	7	—	—	—	—	—	13	1	0	0	—
IX	20.0	22.4	19.9	20.8	28.0	—	—	2.5	2.3	1.7	5.3	6.0	4.0	17	3	29	7	16	2	3	10	3	—	—	—	—	—	16	0	0	0	—
X	18.3	19.9	18.5	18.9	24.8	—	—	5.1	4.3	3.4	5.6	7.1	5.3	1	15	26	23	2	2	6	11	7	—	—	—	—	—	7	3	0	0	—
XII	1.2	2.4	2.1	1.9	9.6	—	—	7.3	6.8	6.8	4.4	4.7	3.9	12	8	9	3	4	10	17	26	4	—	—	—	—	—	1	16	2	7	—
φ = 43° 29′	**Шелкозаводская.**							H = 12^{m}2			**Chelkozavodskaïa.**												λ = 46° 22′									
I	— 7.9	— 3.7	— 6.6	— 6.1	7.0	—30.5	—11.4	8.7	6.8	6.3	1.2	2.0	1.4	4	9	5	0	8	11	40	8	8	14.9	10.0	6	6	5	4	18	3	17	31
II	— 4.4	— 0.1	— 3.0	— 2.5	4.5	—12.5	— 5.9	8.3	7.2	7.2	1.0	1.7	1.0	0	5	16	2	0	10	24	6	21	0.0	0.0	—	0	0	3	18	0	14	28
III	1.2	5.3	1.4	2.6	12.4	— 7.0	— 0.5	7.5	5.9	6.9	3.5	5.7	4.9	3	11	59	1	1	3	3	0	12	10.0	6.0	23	2	1	6	15	1	7	18
φ = 43° 19′	**Грозный.**							H = 129^{m}0			**Grozny T.**												λ = 45° 42′									
I	— 9.7	— 2.4	— 7.4	— 6.5	6.6	—32.4	—12.1	7.2	5.4	5.9	1.7	1.7	1.9	4	9	8	2	1	32	16	9	9	25.3	7.5	17	6	5	8	13	2	15	31
II	— 5.6	0.1	— 3.8	— 3.1	6.2	—14.6	— 7.4	8.4	7.6	7.3	1.3	1.7	1.8	5	9	7	5	3	18	16	11	3	4.0	2.3	6	2	2	3	17	3	17	28
III	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.8	8.6	1.6	2.1	1.5	8	32	13	2	2	10	3	5	3	—	—	—	—	—	0	22	5	—	—
V	14.6	21.1	13.6	16.4	29.4	3.2	8.8	5.0	3.9	5.6	1.4	2.7	1.3	2	17	3	0	3	32	16	11	3	—	—	—	—	—	10	9	1	0	0
VI	19.8	27.0	18.3	21.7	33.0	11.2	14.2	3.3	3.7	3.6	1.7	2.6	1.2	3	13	6	3	4	36	9	7	1	—	—	—	—	—	8	5	0	0	0
φ = 43° 3′	**Чолашъ.**							H = 1720^m?			**Tcholach.**												λ = 42° 50′									
I	— 9.4	— 2.8	— 8.6	— 6.9	4.0	—20.9	—12.5	6.0	5.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	23	31
II	— 8.8	1.6	— 7.0	— 4.7	5.2	—17.4	—11.3	5.0	4.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	—	7	28
III	— 4.1	7.0	— 1.5	0.5	17.5	—10.9	— 5.6	4.7	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	—	0	31
IV	1.0	10.6	2.7	4.8	21.5	—11.1	— 1.4	6.4	7.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	—	0	17
V	5.2	16.4	8.3	10.0	22.0	— 3.4	3.0	4.9	5.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	—	0	8

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°
φ = 42° 17′	**Кутаисъ**, сельскохоз. школа							$H = 158^m$?	**Koutais**, école agricole.																	λ = 42° 42′							
I	1.5	5.3	2.2	3.0	13.1	—	—	6.2	5.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	0	3	—
II	0.7	7.3	2.6	3.5	13.7	—	—	4.0	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	0	0	—
III	7.5	13.3	8.5	9.8	19.1	—	—	4.7	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	0	—
IV	10.6	16.4	10.4	12.5	30.1	—	—	5.0	5.9	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	—
VI	20.5	25.1	18.4	21.3	33.7	—	—	5.8	5.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	0	0	—
XI	11.4	16.3	12.5	13.4	23.5	—	—	7.0	6.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	17.0	21	13	0	2	11	0	0	—
XII	3.6	7.9	4.1	5.2	18.7	—	—	6.9	5.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	15.1	24	14	9	6	13	0	1	—
φ = 41° 41′	**Батумъ** (Зеленый мысъ).							$H = 72^m$?	**Batoum** (Cape Zelenyï).																	λ = 41° 42′							
I	4.2	6.9	5.2	5.4	16.2	— 1.5	2.3	7.3	7.1	7.2	*5.2*	*6.1*	*4.8*	0	0	1	28	40	7	3	0	8	477.2	53.8	11	*19*	*11*	*2*	17	0	2	13
II	3.6	7.6	5.0	5.4	14.4	— 1.0	2.5	5.7	4.9	5.3	2.7	3.7	2.1	0	0	0	21	45	7	0	0	10	114.7	48.2	9	11	4	3	8	0	0	6
III	7.4	11.4	8.6	9.1	21.6	2.8	6.0	5.6	6.1	7.0	3.0	4.9	2.9	0	0	7	19	35	20	2	0	7	100.9	25.7	23	9	0	0	10	1	0	0
IV	10.2	14.0	12.2	12.1	29.2	1.8	8.2	6.6	6.4	6.1	4.7	4.0	2.7	0	0	7	8	25	14	3	0	27	173.8	?	?	18	0	5	10	3	0	0
V	—	—	—	—	—	7.3	11.8	6.0	5.6	5.8	1.3	*2.6*	*1.8*	*0*	*0*	*1*	*4*	*18*	*9*	*3*	*0*	*40*	130.2	30.0	27	13	0	*5*	*7*	2	—	0
VI	20.2	22.7	19.3	20.7	35.2	14.6	17.5	7.1	6.4	8.2	3.4	5.0	4.3	0	0	8	4	33	23	6	0	14	101.6	35.6	24	10	0	0	10	0	0	0
φ = 41° 38′	**Закаталы**.							$H = 543^m$?	**Zakataly**.																	λ = 46° 40′							
I	— 1.8	*4.7*	*0.1*	*1.0*	14.0	—13.3	— 3.0	5.3	*5.8*	*5.4*	0.9	*0.9*	*1.0*	*2*	*11*	*6*	*3*	*8*	*2*	*4*	*18*	*25*	33.6	14.2	20	8	6	*6*	*9*	0	6	21
II	— 1.1	4.7	1.1	1.6	9.1	— 5.8	— 1.6	5.7	5.6	5.6	1.0	1.0	1.2	0	3	10	5	16	8	0	36	5	33.2	8.5	11	10	7	11	13	1	0	24
III	1.9	6.9	4.5	4.4	16.0	— 3.4	1.4	7.8	7.5	7.4	1.0	1.0	1.1	1	9	3	7	47	8	6	10	2	24.7	9.7	22	9	0	3	19	3	0	8
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.7	0.8	0.9	1.2	4	24	3	4	19	12	11	3	10	113.9	25.3	29	18	0	5	10	0	—	—
V	13.8	19.2	14.4	15.8	26.2	5.1	10.7	6.4	5.6	5.9	0.8	1.0	1.1	9	19	1	6	13	16	9	7	11	128.8	26.6	19	19	0	2	9	0	0	0
VI	20.7	25.9	19.8	22.1	29.6	13.7	15.9	3.3	3.4	5.0	0.6	0.8	1.2	4	26	8	3	9	5	5	5	22	229.3	60.3	10	12	0	9	3	1	0	0
φ = 40° 41′	**Елисаветполь**.							$H = 434^m1$	**Elisavetpol**.																	λ = 46° 21′							
I	— 1.4	4.0	— 0.8	0.6	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
II	— 1.4	4.8	0.8	1.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
III	2.5	6.5	3.2	4.1	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
IV	9.8	15.8	9.9	11.8	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
V	14.9	19.2	15.5	16.5	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
φ = 37° 40′	**Гауданъ**.							$H = 1485^m$?	**Gaoudan**.																	λ = 58° 25′							
IV	10.0	14.2	9.7	11.3	22.3	—	—	2.4	3.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	0	0	—
V	12.8	15.2	12.8	13.6	20.9	—	—	4.2	4.3	4.3	4.8	3.9	4.5	29	11	4	2	5	3	12	13	14	—	—	—	—	—	12	6	1	0	—
VI	19.5	24.4	20.1	21.3	31.9	—	—	2.4	1.2	1.2	4.2	3.8	4.1	18	4	8	7	8	3	10	21	11	—	—	—	—	—	21	0	0	0	—
VII	20.1	25.5	20.7	22.1	29.1	—	—	1.5	0.9	1.5	3.3	3.1	3.3	24	16	7	2	5	3	10	16	10	—	—	—	—	—	22	0	0	0	—
VIII	19.5	23.7	19.0	20.7	28.8	—	—	1.5	2.0	1.5	2.2	2.6	2.4	16	11	5	3	7	12	14	9	16	—	—	—	—	—	16	0	0	0	—
IX	15.9	20.6	16.0	17.5	31.6	—	—	0.3	0.6	1.2	1.9	2.6	2.1	34	14	13	2	7	2	3	3	12	—	—	—	—	—	25	0	0	0	—
X	12.3	16.3	11.7	13.4	23.6	—	—	0.8	1.2	1.2	1.8	1.7	2.0	22	6	5	1	6	5	13	12	23	—	—	—	—	—	25	0	0	0	—
XI	8.6	11.9	8.1	9.5	18.3	—	—	2.7	2.4	4.2	2.5	2.2	2.4	18	10	11	5	9	3	7	10	17	—	—	—	—	—	11	1	3	0	—
XII	— 1.4	1.9	— 1.8	— 0.4	8.8	—	—	3.9	4.2	5.0	—	—	—	13	25	34	4	8	0	1	5	3	—	—	—	—	—	4	1	0	13	—
φ = 37° 27′	**Хорогъ**.							$H = 2105^m$?	**Khorog**.																	λ = 71° 39′							
I	—13.7	— 4.6	— 9.3	— 9.2	1.3	—	—	5.0	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	9.8	7	11	11	11	7	0	30	—
II	—16.3	— 6.9	—13.0	—12.1	0.0	—	—	1.8	2.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.2	28	2	2	19	3	0	28	—
III	— 7.8	1.5	— 5.8	— 4.0	5.3	—	—	3.7	3.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	20.4	13	9	8	18	7	0	9	—
IV	4.1	11.7	7.2	7.7	20.6	—	—	3.6	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	6.9	25	7	0	13	4	0	0	—
V	11.1	18.9	13.8	14.6	26.2	—	—	4.4	5.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	9.8	13	6	0	7	5	0	0	—
VI	14.5	23.3	17.1	18.3	29.8	—	—	3.3	3.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.8	4	5	0	19	2	0	0	—
VII	17.0	27.0	21.4	21.8	32.0	—	—	0.9	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	16	1	0	23	0	0	0	—

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1905 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1905.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.					**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI 29	—	VI 25	—	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	VI 7	X 10	VI 8	X 3	Vaïda-Gouba.
Печенга	V 22	VIII 26	VI 7	X 6	Petchenga.
Александровскъ	VI 7	IX 8	VI 8	X 2	Alexandrovsk.
Териберка	V 28	IX 24	—	X 5	Teriberka.
Кола	V 23	IX 7	VI 7	X 2	Kola.
Ловозерскъ	VI 4	VIII 19	VI 23	VIII 25	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	VI 9	IX 30	VI 8	X 2	Sviatoï Nos, phare.
Имандра	—	IX 6	VI 8	IX 18	Imandra.
Пустозерскъ	VI 26	VII 5	V 21	IX 29	Poustozersk.
Моржовскій маякъ	—	X 4	—	X 4	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	VI 9	IX 26	V 20	X 5	Sosnovets, phare.
Петрунь (Болбанъ)	VI 27	VII 3	VI 24	VII 3	Petroun (Bolban).
Кереть	VI 12	—	V 23	—	Keret.
Мезень	VI 12	VIII 24	VI 9	IX 26	Mezen.
Кестеньга	VI 12	IX 5	VI 7	—	Kestenga.
Зимнегорскій маякъ	VI 10	X 2	V 19	X 2	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	VI 11	IX 20	VI 24	X 2	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	V 6	X 8	VI 8	X 4	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	V 11	X 4	V 24	X 9	Solovetsk, couvent.
Кемь	—	VIII 26	IV 13	X 9	Kem.
Жужмуйскій маякъ	—	X 9	—	X 4	Joujmouï, phare.
Архангельскъ	V 6	X 4	V 21	X 2	Arkhangelsk.
Холмогоры	V 22	IX 26	V 21	IX 28	Kholmogory.
Онега	V 6	IX 20	V 25	X 2	Onega.
Шенкурскъ	IV 21	IX 30	IV 13	X 8	Chenkoursk.
Финляндія.					**Finlande.**
Валаамъ	IV 26	X 23	IV 24	X 20	Valaam.
Коневецъ	IV 27	X 22	IV 24	X 16	Konevets.
Халила	V 23	IX 19	V 24	X 8	Halila.
Гогландскій маякъ	—	—	IV 25	X 9	Hogland, phare.
Олонецкая губ.					**Gouv. Olonets.**
Паданы	V 23	IX 20	—	—	Padany.
Морская Масельга	V 26	IX 20	IV 12	X 4	Morskaïa Maselga.
Повѣнецъ	VI 9	VIII 29	IV 24	X 4	Povenets.
Каргополь	V 7	IX 30	V 6	IX 27	Kargopol.
Вытегра	V 7	X 16	IV 15	X 8	Vytegra.
Лодейное Поле	V 26	VIII 28	IV 14	X 15	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	V 28	VIII 28	IV 15	X 8	Valdanitsy.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Вологодская губ.					**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	VI 28	VIII 12	VI 24	X 10	Chtchougor.
Венденга	VI 7	IX 9	IV 25	IX 30	Vendenga.
Троицко-Печерское	VI 28	VIII 17	—	IX 30	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	VI 7	IX 9	IV 12	IX 29	Iarensk.
Усть-Сысольскъ	V 7	IX 30	IV 21	X 7	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ	IV 21	X 6	IV 13	IX 29	Solvytchegodsk.
Межадоръ	—	—	IV 14	X 7	Mejador.
Кокшеньга	V 7	X 8	IV 14	X 8	Kokchenga.
Тотьма	V 7	IX 29	IV 15	IX 28	Totma.
Никольскъ	VI 25	X 6	IV 14	X 25	Nikolsk.
Остахово	V 7	IX 30	IV 18	IX 30	Ostakhovo.
Вологда	IV 27	X 6	IV 18	X 16	Vologda.
Эстляндская губ.					**Gouv. Estonie.**
Кунда	IV 24	X 5	IV 24	X 9	Kounda.
Ревель	IV 28	X 18	IV 25	X 15	Revel.
Катеринентальскій маякъ	—	—	IV 25	X 15	Katharinenthal, phare.
Пакерортскій маякъ	IV 28	X 23	IV 19	X 14	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ	—	—	IV 22	X 14	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.					**Gouv. Livonie.**
Перновъ	IV 25	X 20	IV 19	X 14	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	IV 25	X 18	IV 25	X 9	Iourïev, université.
Усть-Двинскъ	IV 25	X 17	IV 11	X 14	Oust-Dvinsk.
Рига	IV 25	X 15	IV 11	X 15	Riga.
Курляндская губ.					**Gouv. Courlande.**
Виндавскій портъ	V 24	X 21	IV 19	X 14	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	V 24	X 15	—	X 14	Messaragotsem.
Гольдингенъ	V 24	X 10	IV 19	X 14	Goldingen.
Либава, маякъ	IV 21	X 23	IV 10	X 15	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV 9	XI 16	IV 10	XI 12	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.					**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Кронштадтъ	IV 26	—	IV 23	X 15	Kronstadt.
Шлиссельбургъ	IV 18	X 18	IV 25	X 16	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	IV 26	X 18	IV 26	X 15	St.-Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
С.-Петербургъ, Лѣсной Инстит.	V 21	X 11	IV 18	X 9	St.-Pétersbourg, Institut forestier.
С.-Петербургъ, Фарфоровый заводъ.	V 7	VIII 28	IV 25	X 9	St.-Pétersbourg, Fabrique de porcelaine.
Павловскъ, Конст. Обсер.	V 21	X 11	IV 25	X 9	Pavlovsk, Observ. Constantin.
Бусаны (Заполье)	V 7	X 11	IV 24	X 9	Bousany (Zapolïe).
Псковская губ.					**Gouv. Pskov.**
Псковъ	IV 24	—	—	—	Pskov.
Базлово	IV 26	X 11	IV 25	X 15	Bazlovo.
Великіе Луки	V 26	IX 26	IV 25	X 16	Velikie Louki.
Новгородская губ.					**Gouv. Novgorod.**
Бѣлозерскъ	V 7	IX 29	IV 18	—	Belozersk.
Кирилловъ	V 7	—	IV 18	IX 29	Kirillov.
Никольское	V 7	X 16	IV 18	X 16	Nikolskoe.
Парфинская лѣсная школа	V 7	VIII 28	IV 17	X 16	Parfinskaïa, école forestière.
Велье	V 7	X 11	IV 25	X 9	Velïe.
Тверская губ.					**Gouv. Tver.**
Бѣжецкъ	V 7	X 12	IV 18	X 16	Bejetsk.
Вышній Волочекъ	IV 26	X 11	IV 18	X 16	Vychnïï Volotchek.
Тверь	IV 27	X 11	IV 18	X 18	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ	V 8	VIII 29	IV 18	X 16	Verkhnevoljskiï, bassin.
Давыдово	IV 28	X 11	IV 25	X 16	Davydovo.
Ярославская губ.					**Gouv. Iaroslavl.**
Мышкинъ	IV 19	X 18	IV 17	X 18	Mychkin.
Половинкино	V 7	VIII 30	IV 18	X 15	Polovinkino.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Костромская губ.					**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	V 8	IX 29	IV 12	IX 29	Kologriv (Ekimtsevo).
Макарьевъ	V 7	X 28	IV 14	X 26	Makarïev.
Кострома	IV 18	X 27	IV 18	X 26	Kostroma.
Кинешма	IV 20	X 27	IV 13	—	Kinechma.
Вятская губ.					**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій заводъ	V 7	X 7	IV 14	X 7	Kirsinskiï Zavod.
Омутнинскій заводъ	V 9	VIII 31	IV 14	X 7	Omoutninskiï Zavod.
Вятка, реальное училище	V 7	X 8	IV 14	X 8	Vïatka, école réale.
Вятка, опытная сельскохоз.	—	—	IV 14	X 8	Vïatka, station agronomique.
Верхосунская ферма. [станція	V 9	X 8	IV 13	X 29	Verkhosounskaïa Ferma.
Сосновка	V 9	X 8	V 7	X 26	Sosnovka.
Нартасъ	V 8	X 28	IV 14	X 29	Nartas.
Елабуга	IV 22	X 20	IV 14	X 29	Elabouga.
Пермская губ.					**Gouv. Perm.**
Чердынь	V 8	X 8	V 8	X 7	Tcherdyn.
Богословскъ	VI 3	IX 16	V 14	X 8	Bogoslovsk.
Кизелъ, заводъ	VI 24	X 8	VI 1	X 8	Kizel, fabrique.
Верхотурье	VI 3	VIII 19	V 14	X 8	Verkhotourïe.
Биссеръ	VI 27	IX 16	VI 1	X 7	Biser.
Чусовская	V 20	X 8	V 7	X 27	Tchousovskaïa.
Благодатка	VI 2	X 8	V 18	X 8	Blagodatka.
Пермь	V 8	X 8	V 7	X 8	Perm.
Нижне-Тагильскъ	VI 3	X 8	V 7	X 27	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ	—	—	V 7	X 14	Irbit.
Висимо-Шайтанскъ	VI 3	VIII 19	V 7	X 8	Visimo-Chaïtansk.
Ножовка	V 8	X 8	V 7	X 8	Nojovka.
Талицкій заводъ	VI 3	X 8	V 31	X 27	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	VI 3	X 8	V 31	X 8	Ekaterinbourg.
Ревда	V 21	IX 20	V 31	X 27	Revda.
Красноуфимскъ	—	IX 19	IV 25	XI 1	Krasnooufimsk.
Ковенская губ.					**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	—	—	IV 10	X 14	Ponevej.
Ковно	IV 25	X 10	IV 9	X 14	Kovno.
Виленская губ.					**Gouv. Vilno.**
Вильно, станція жел. дор.	IV 25	X 11	IV 17	X 14	Vilno, gare.
Молодечно	IV 15	IX 19	—	—	Molodetchno.
Витебская губ.					**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка	IV 25	—	—	—	Korsovka.
Новое Королево	IV 26	X 10	IV 25	X 15	Novoe Korolevo.
Смоленская губ.					**Gouv. Smolensk.**
Тяполово	IV 26	X 15	IV 25	X 16	Tiapolovo.
Батищево	IV 29	X 5	IV 18	X 22	Batichtchevo.
Покровская сельскохоз. школа.	V 9	X 11	IV 17	X 26	Pokrovskaïa, école agricole.
Смоленскъ	IV 26	X 10	VI 13	X 26	Smolensk.
Фленово	IV 17	X 11	IV 25	X 26	Flenovo.
Ельня	IV 28	—	IV 17	X 26	Elnïa.
Рославль	IV 26	X 11	IV 17	X 19	Roslavl.
Московская губ.					**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ	V 8	X 5	IV 17	X 26	Krasnyï Kholm.
Москва, Сельскохоз. Институтъ.	V 8	X 11	IV 17	X 26	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константиновскій Инсти-	IV 17	X 29	IV 17	X 26	Moscou, Institut d'Arpentage
Озеры [тутъ	V 8	X 11	IV 17	X 26	Ozery. [Constantin.
Владимірская губ.					**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	IV 17	X 27	IV 15	X 26	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	—	—	IV 17	X 18	Nagorïe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Шуя	IV 20	IX 25	IV 13	X 29	Chouïa.
Пестяки	—	—	IV 13	X 29	Pestïaki.
Успенская сельскохоз. школа	IV 19	X 6	IV 17	X 15	Ouspenskaïa, école agricole.
Старое Быково	—	—	IV 18	X 26	Staroe Bykovo.
Рыло	—	—	IV 15	X 26	Rylo.
Покровъ	V 8	—	IV 17	X 26	Pokrov.
Владиміръ на Клязьмѣ	IV 17	X 27	IV 17	X 26	Vladimir sur Klïazma.
Милиново	—	—	IV 17	X 26	Milinovo.
Дубровка	—	—	IV 17	X 26	Doubrovka.
Нижегородская губ.					**Gouv. Nijnïï-Novgorod.**
Нижній Новгородъ	IV 19	X 28	IV 15	X 27	Nijniï Novgorod.
Казанская губ.					**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	—	—	IV 12	X 29	Kozmodemïansk.
Энгельгардтовская Обсерваторія.	V 9	X 18	IV 15	X 29	Observatoire Engelhardt.
Бѣловолжское	—	—	IV 15	X 29	Belovoljskoe.
Казань, университетъ	IV 20	X 28	IV 15	X 29	Kazan, université.
Казань, земледѣльческое учи-	IV 20	X 20	IV 28	X 29	Kazan, école agricole.
Зміево [лище.	IV 21	X 22	IV 14	X 30	Zmievo.
Уфимская губ.					**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сельскохоз. школа.	V 8	VIII 31	IV 15	XI 1	Menzelinskaïa, école agricole.
Бирскъ	V 8	X 28	IV 14	XI 2	Birsk.
Златоустъ	VI 1	IX 20	VI 1	X 26	Zlatooust.
Благовѣщенскій заводъ	V 3	X 21	IV 11	XI 1	Blagovechtchenskiï Zavod.
Ивановскій рудникъ	VI 1	X 12	VI 6	IX 8	Ivanovskiï Roudnik.
Уфа	IV 21	XI 1	IV 15	XI 1	Oufa.
Белебеевская сельскохоз. школа.	V 20	X 13	IV 15	—	Belebeevskaïa, école agricole.
Дѣдово	V 21	VIII 30	IV 30	X 31	Dedovo.
Оренбургская губ.					**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, станція жел. дор.	VI 1	X 10	VI 1	X 27	Tcheliabinsk, gare.
Троицкъ	V 15	X 9	VI 1	XI 2	Troïtsk.
Верхне-Уральскъ	—	IX 16	—	X 31	Verkhne-Ouralsk.
Винокуровскій пріискъ	V 9	X 9	—	—	Vinokourovskiï Priisk.
Оренбургъ	V 3	X 23	IV 13	XI 1	Orenbourg.
Сувалкская губ.					**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	IV 25	X 10	—	—	Ponemon.
Боякишки	VI 12	X 10	IV 17	X 14	Boïakichki.
Сувалки	IV 25	X 10	IV 9	X 14	Souvalki.
Плоцкая губ.					**Gouv. Plotsk.**
Млава	IV 25	X 14	IV 9	X 14	Mlava.
Варшавская губ.					**Gouv. Varsovie.**
Цѣхоцинскъ	IV 24	X 19	IV 8	X 14	Tsekhotsinsk.
Новый Дворъ (Новогеоргіевскъ).	IV 21	X 20	—	—	Novyï Dvor (Novogeorgievsk).
Варшава, Астрономическая	IV 21	X 20	IV 9	X 23	Varsovie, Observ. astronomique.
Ловичъ [Обсерваторія.	IV 21	X 21	IV 9	X 14	Lovitch.
Калишская губ.					**Gouv. Kalich.**
Калишъ	IV 9	X 19	IV 7	X 22	Kalich.
Петроковская губ.					**Gouv. Petrokov.**
Петроковъ	IV 21	X 15	IV 9	X 14	Petrokov.
Загурже	V 25	IX 21	IV 23	X 14	Zagourje.
Зомбковицы	IV 23	X 14	IV 20	X 14	Zombkovitsy.
Радомская губ					**Gouv. Radom.**
Радомъ	IV 2	X 20	IV 3	X 14	Radom.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ломжинская губ.					**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	V 25	X 15	IV 9	X 14	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.					**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ	IV 24	X 14	—	X 14	Sobechin
Люблинская губ.					**Gouv. Liïoublin.**
Ивангородъ, крѣпость	IV 21	X 20	—	—	Ivangorod, forteresse.
Новая Александрія	IV 24	X 15	IV 9	X 14	Novaïa Alexandriïa.
Холмъ	IV 24	X 10	IV 8	X 23	Kholm.
Гродненская губ.					**Gouv. Grodno**
Осовецъ	V 25	X 15	—	—	Osovets.
Бѣлостокъ	IV 25	X 10	IV 17	X 23	Belostok.
Свислочь	IV 15	X 10	IV 16	X 20	Svislotch.
Брестъ-Литовскъ, крѣпость	IV 25	X 10	—	X 15	Brest-Litovsk, forteresse.
Минская губ.					**Gouv. Minsk.**
Борисовъ, станція жел. дор.	IV 28	—	IV 25	—	Borisov, gare.
Борисовъ	—	X 11	—	X 14	Borisov.
Минскъ, станція жел. дор.	IV 17	X 5	IV 24	X 15	Minsk, gare.
Минскъ, реальное училище	IV 25	X 15	IV 24	X 15	Minsk, école réale.
Щерсы	IV 25	X 15	IV 8	X 24	Chtchersy.
Марінна Горка	IV 25	IX 23	IV 24	X 23	Marïina Gorka.
Наднѣманъ	—	IX 22	—	XI 10	Nadneman.
Бобруйскъ	IV 25	IX 23	IV 24	X 22	Bobrouïsk.
Бабичи	IV 25	X 5	IV 17	X 26	Babitchi.
Василевичи	IV 14	X 10	IV 17	X 22	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	IV 14	X 10	IV 16	X 26	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	IV 10	X 10	IV 9	X 23	Pinsk.
Могилевская губ.					**Gouv. Mogilev.**
Горки	—	—	IV 25	X 22	Gorki.
Могилевъ, гимназія	IV 26	X 5	IV 24	X 20	Mogilev, gymnase.
Чериковъ	IV 16	X 15	IV 17	X 26	Tcherikov.
Калужская губ.					**Gouv. Kalouga.**
Бабаево	V 8	X 3	IV 18	X 26	Babaevo.
Жиздра	V 8	IX 24	IV 17	X 26	Jizdra.
Орловская губ.					**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ	IV 16	X 16	IV 16	X 26	Orel, pépinière.
Брасово	IV 16	X 16	IV 25	X 26	Brasovo.
Пажень	IV 26	—	IV 17	—	Pajen.
Сѣвскъ	IV 16	X 16	IV 16	X 8	Sevsk.
Тульская губ.					**Gouv. Toula.**
Тула	IV 26	X 28	IV 17	X 26	Toula.
Бѣлевъ	IV 26	—	IV 16	—	Belev.
Богородицкъ, сельскохоз. школа	IV 26	X 11	IV 17	X 26	Bogoroditsk, école agricole.
Кроткое	V 8	X 11	IV 17	X 28	Krotkoe.
Шатиловская опытная станція	V 8	X 16	IV 15	X 28	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.					**Gouv. Riïazan.**
Рязань, станція жел. дор.	IV 17	X 11	IV 17	X 26	Riïazan, gare.
Михайловъ	IV 19	X 28	IV 28	X 26	Mikhaïlov.
Большое	IV 19	X 28	IV 18	X 28	Bolchoe.
Гремячка	IV 17	X 11	IV 17	X 27	Gremiatchka.
Тамбовская губ.					**Gouv. Tambov.**
Елатьма	IV 18	X 28	—	—	Elatma.
Земетчино	V 8	X 11	IV 11	X 6	Zemettchino.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Моршанскъ, реальное училище.	—	—	IV 17	X 28	Morchansk, école réale.
Матчерка.	V 8	IX 20	IV 10	X 28	Mattcherka.
Козловъ	IV 17	—	IV 18	—	Kozlov.
Тамбовъ, учительскій институтъ.	IV 17	X 28	IV 18	X 28	Tambov, école pour instituteurs.
Тамбовъ, гимназія	IV 17	X 27	IV 16	X 28	Tambov, gymnase.
Кирсановъ	IV 17	—	IV 11	—	Kirsanov.
Липецкъ	IV 17	X 30	IV 17	—	Lipetsk.
Знаменское-Карiанъ.	IV 18	X 10	—	—	Znamenskoe-Karïan.
Обловка (Уварово)	IV 17	X 10	IV 17	XI 12	Oblovka (Ouvarovo).
Пензенская губ.					**Gouv. Penza.**
Пенза, Первая гимназія	IV 20	X 28	IV 12	X 31	Penza, gymnase I.
Пенза, училище садоводства. .	IV 18	X 12	IV 12	X 31	Penza, école d'horticulture.
Симбирская губ.					**Gouv. Simbirsk.**
Порѣцкое	IV 19	X 28	IV 15	X 29	Poretskoe.
Симбирскъ	IV 20	X 31	—	X 31	Simbirsk.
Сызрань	IV 21	X 31	—	X 31	Syzran.
Самарская губ.					**Gouv. Samara.**
Бугульма.	VI 1	X 13	V 2	X 31	Bougoulma.
Полибино	VI 1	VIII 30	IV 14	X 31	Polibino.
Ключевскій хуторъ	IV 22	IX 30	V 2	X 31	Klïoutchevskiï Khoutor.
Бугурусланъ	VI 1	IX 23	V 2	XI 1	Bougouruslan.
Томашевъ Колокъ	IV 23	X 21	IV 9	X 30	Tomachev Kolok.
Безенчукъ	IV 23	X 12	IV 16	X 30	Bezentchouk.
Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.	V 19	IX 16	IV 16	X 31	Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.
Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.	VI 1	VIII 30	IV 16	X 31	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.
Камышинскій хуторъ	V 19	X 13	—	X 30	Kamychinskiï Khoutor.
Частые Колки . . . . [школа	IV 23	X 12	IV 13	X 30	Tchastye Kolki.
Александровская сельскохоз.	VI 1	X 12	IV 16	XI 13	Alexandrovskaïa, école agricole.
Николаевскъ, станція жел. дор.	IV 21	X 31	IV 10	X 30	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	IV 20	X 31	IV 12	X 30	Gratchevskiï Khoutor.
Кочетково	IV 21	X 12	IV 12	X 30	Kotchetkovo.
Ершовъ	IV 20	—	IV 14	—	Erchov.
Малый Узень.	IV 19	X 12	—	—	Malyï Ouzen.
Новоузенскъ, станція жел. дор.	IV 19	X 12	—	—	Novoouzensk, gare.
Волынская губ.					**Gouv. Volynie.**
Пулемецъ	IV 21	X 10	IV 9	X 14	Pouiemets.
Рудня Базарская	IV 17	X 21	—	—	Roudnïa Bazarskaïa.
Здолбуново.	IV 16	—	—	—	Zdolbounovo.
Житомiръ, Первая гимназія . .	IV 25	X 20	IV 23	X 25	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	IV 17	X 15	V 9	X 25	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	IV 17	X 20	IV 26	X 25	Korovintsy.
Червонное	IV 16	X 21	IV 24	—	Tchervonnoe.
Подольская губ.					**Gouv. Podolie.**
Немировъ	IV 16	X 21	IV 4	X 29	Nemirov.
Говоры.	IV 26	X 20	IV 9	X 25	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV 11	X 15	IV 7	X 27	Kamenets-Podolsk.
Нижнiй Ольчедаевъ.	IV 27	IX 21	—	X 27	Nijniï Oltchedaev.
Плоти	IV 25	X 21	IV 9	X 28	Ploti.
Кіевская губ.					**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV 25	X 21	IV 16	X 15	Kiev, université.
Мартыновка	IV 10	XI 20	IV 16	XII 10	Martynovka.
Плисково-Андрушевскій заводъ.	IV 27	X 21	IV 23	X 25	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
Алексѣевская (Николаевка) . .	IV 10	X 16	IV 9	X 28	Alexeevskaïa (Nikolaevka).
Златополь	—	—	IV 9	X 28	Zlatopol.
Умань	IV 25	X 21	IV 9	X 15	Ouman.
Черниговская губ.					**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ.	IV 15	—	IV 16	—	Novozybkov.
Ваганичи.	IV 16	X 21	IV 16	X 22	Vaganitchi.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Довжикъ	—	X 21	IV 16	X 26	Dovjik.
Конотопъ	IV 16	X 27	IV 16	XI 11	Konotop.
Нѣжинъ [хоз. школа.	—	X 21	—	X 10	Nejin. [Maïnov).
Щастновка (Майновская сельско-	IV 16	X 21	IV 16	X 29	Chtchastnovka (école agricole
Полтавская губ.					**Gouv. Poltava.**
Коровинцы	IV 16	X 16	IV 15	X 15	Korovintsy.
Згуровка	IV 16	X 21	IV 15	X 25	Zgourovka.
Лохвица	IV 10	X 15	IV 15	X 28	Lokhvitsa.
Лубны, гимназія	IV 10	X 16	IV 15	X 28	Loubny, gymnase.
Лубны, сельскохоз. школа	IV 10	X 16	IV 15	X 28	Loubny, école agricole.
Миргородъ	IV 10	IX 22	IV 15	X 28	Mirgorod.
Рециковщина	IV 25	IX 22	IV 16	XII 10	Retsikovchtchina.
Дьячково	IV 10	X 16	IV 16	X 28	Diatchkovo.
Золотоноша, сельскохоз. школа.	IV 16	IX 22	IV 9	XII 11	Zolotonocha, école agricole.
Полтава, опытное поле	IV 10	X 16	IV 9	X 27	Poltava, station agronomique.
Константиноградъ	IV 10	X 16	IV 9	—	Konstantinograd.
Бѣлики	IV 10	X 16	IV 16	X 28	Beliki.
Курская губ.					**Gouv. Koursk.**
Уютное	IV 15	X 16	IV 16	X 28	Ouïoutnoe.
Курскъ	IV 16	X 16	IV 16	X 28	Koursk.
Грязное	—	—	IV 16	X 28	Griaznoe.
Погожее	IV 16	X 10	—	—	Pogojee.
Коренево	IV 16	X 28	IV 15	X 28	Korenevo.
Никольскій хуторъ	IV 26	X 16	IV 16	X 28	Nikolskiï Khoutor.
Суджа	IV 16	X 28	IV 16	X 28	Soudja.
Богородицкое	IV 16	X 28	IV 15	X 27	Bogoroditskoe.
Казачье	IV 16	X 16	IV 16	X 27	Kazatchïe.
Короча, опытное поле	IV 16	X 28	IV 16	X 28	Korotcha, station agronomique.
Красная Яруга	IV 16	X 28	IV 15	X 28	Krasnaïa Iarouga.
Велико-Михайловка	—	—	IV 16	X 28	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	IV 26	IX 22	IV 15	X 28	Borisovka.
Новотаволжанка	—	—	IV 16	X 28	Novotavoljanka.
Харьковская губ.					**Gouv. Kharkov.**
Александровскій хуторъ (Нико-	IV 16	X 16	IV 16	—	Alexandrovskiï Khoutor (Nikola-
Сумы [лаевка).	—	X 27	—	X 27	Soumy. [evka).
Угроѣды	IV 16	X 16	IV 15	X 27	Ougroedy.
Ивановская опытная станція (Пархомовка).	IV 16	X 16	IV 16	X 27	Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka).
Волчанскъ	IV 26	IX 22	IV 16	X 28	Voltchansk.
Дергачи	IV 15	IX 22	IV 16	X 28	Dergatchi.
Должикъ	IV 10	X 16	IV 15	—	Doljik.
Харьковъ, университетъ	IV 10	X 28	IV 16	X 28	Kharkov, université.
Харьковъ, Технологическій инсти-	IV 15	X 29	IV 16	X 28	Kharkov, institut technologique.
Алексѣевка [тутъ.	IV 10	X 16	IV 15	X 27	Alexeevka. [Aseevka).
Зміевское опытное поле (Асѣевка)	IV 10	X 16	IV 15	X 28	Zmievskoe, station agronomique
Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.	IV 15	X 30	IV 8	XII 11	Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.
Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.	IV 11	IX 22	—	—	Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.
Славянскъ	IV 17	IX 22	IV 9	XII 7	Slavïansk.
Воронежская губ.					**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	IV 17	X 28	IV 17	X 28	Kon-Kolodez.
Рамонь	IV 17	X 28	IV 16	X 28	Ramon.
Эртильскій заводъ	IV 17	X 28	IV 30	—	Ertilskiï Zavod.
Воронежъ, помологическій раз-	IV 16	X 10	IV 16	X 28	Voronej, pépinière.
Хрѣновской боръ [садникъ.	V 9	X 10	IV 17	X 28	Khrenovskoï Bor.
Каменная Степь	V 8	X 28	IV 17	X 30	Kamennaïa Steppe.
Шиповская дача	IV 17	X 17	IV 16	X 29	Chipovskaïa Datcha.
Сагуны	IV 16	X 30	IV 16	X 28	Sagouny.
Лизиновка	IV 16	X 30	—	XI 11	Lizinovka.
Саратовская губ.					**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	IV 20	X 12	IV 15	X 31	Chmitovka.
Вольскъ, реальное училище	IV 19	X 12	IV 12	X 31	Volsk, école réale.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Большіе Копены	IV 19	X 12	IV 16	XI 12	Bolchie Kopeny.
Пады	IV 18	X 31	IV 16	XI 12	Pady.
Николаевское	IV 20	X 10	IV 11	XI 12	Nikolaevskoe.
Саратовъ, Первая гимназія	IV 20	XI 2	IV 10	XI 12	Saratov, gymnase I.
Камышинъ, реальное училище.	IV 18	XI 1	IV 16	XII 6	Kamychin, école réale.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV 18	—	IV 16	—	Kamychin, gare.
Бессарабская губ.					**Gouv. Bessarabie.**
Гриноуцы	IV 26	X 20	IV 4	X 27	Grinooutsy.
Сороки	IV 10	X 21	—	X 27	Soroki.
Кишиневъ, училище винодѣлія.	IV 10	X 22	IV 9	X 27	Kichinev, école d'oenologie.
Кишиневъ, реальное училище	IV 10	X 22	IV 9	X 28	Kichinev, école réale.
Леонтьево	IV 10	X 22	IV 9	X 27	Leontïevo.
Аккерманъ	IV 10	XI 27	IV 9	XII 12	Akkerman.
Болградъ	IV 10	X 30	IV 9	X 27	Bolgrad.
Херсонская губ.					**Gouv. Kherson.**
Онуфріевка	IV 10	X 16	IV 12	X 28	Onoufrievka.
Елисаветградъ	IV 10	X 16	IV 9	X 26	Elisavetgrad.
Мигея	IV 10	X 16	IV 9	X 27	Migeïa.
Гданцевка (Кривой Рогъ)	IV 11	—	—	—	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Сагайдакъ	IV 11	X 16	IV 26	X 28	Sagaïdak.
Ананьевъ	—	—	IV 9	X 27	Ananïev.
Курисово-Покровское	IV 16	X 16	IV 9	XII 15	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	IV 11	XI 22	III 21	X 28	Nikolaev.
Бузиновскій питомникъ	—	—	IV 7	X 26	Bouzinovskiï Pitomnik.
Херсонъ, сельскохоз. училище.	IV 10	X 30	IV 9	X 28	Kherson, école agricole.
Херсонъ, опытное поле	IV 10	X 28	IV 26	X 28	Kherson, stat. agronomique.
Очаковъ	—	—	IV 9	X 28	Otchakov.
Одесса, опытное поле	IV 16	X 28	IV 9	X 28	Odessa, stat. agronomique.
Одесса, университетъ	IV 8	XI 27	IV 9	X 28	Odessa, université.
Одесса, Обсерваторія	IV 10	XI 27	IV 9	XII 14	Odessa, Observatoire.
Одесскій маякъ	—	—	IV 9	X 28	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.					**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV 11	X 16	IV 9	X 29	Lozovaïa.
Каменка	IV 28	X 1	IV 9	—	Kamenka.
Луганскъ	IV 11	X 31	IV 10	XII 11	Lougansk.
Комисаровка	IV 11	IX 21	IV 9	X 28	Komisarovka.
Екатеринославъ	IV 10	XI 20	IV 9	X 28	Ekaterinoslav.
Александровка-Покровское	IV 27	IX 21	IV 8	XII 11	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.	V 11	X 9	IV 10	XII 11	Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.
Велико-Анадольская лѣсная школа	V 11	X 9	IV 9	—	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
Маріупольское лѣсничество, станція № 6, степная.	IV 17	X 29	IV 9	XII 14	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
Донская обл.					**Prov. du Don.**
Урюпинская	IV 17	—	—	—	Ourïoupinskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	IV 18	XI 8	—	—	Oust-Medveditskaïa.
Каменская	IV 11	X 31	IV 10	XII 6	Kamenskaïa.
Персіяновка	IV 27	X 17	III 24	XII 14	Persiïanovka.
Таганрогъ, опытное поле	IV 10	—	—	—	Taganrog, station agronomique.
Перебойный островъ	IV 9	XI 1	IV 6	XI 7	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	IV 12	X 31	IV 5	XII 14	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	IV 10	XI 22	IV 10	XII 12	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV 12	X 31	III 24	XII 14	Margaritovka.
Солоный хуторъ	—	X 31	—	XII 14	Solonyï Khoutor.
Астраханская губ.					**Gouv. Astrakhan.**
Ахтуба	IV 19	XI 2	IV 10	XI 23	Akhtouba.
Тингута	IV 18	X 31	III 10	XII 7	Tingouta.
Астрахань	IV 11	XI 9	II 19	X 30	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	IV 11	XI 9	II 27	XII 20	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	IV 11	XI 9	III 3	XII 15	Birïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	IV 11	XI 20	III 3	XII 15	Tchetyrekhbougornyï, phare.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Таврическая губ.					**Gouv. Tauride.**
Лукьяновская сельскохоз. школа.	IV 27	—	IV 5	—	Loukïanovskaïa, école agricole.
Обиточенская сельскохоз. шк. .	IV 27	X 29	IV 10	XII 13	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ.	III 16	XII 4	IV 5	XII 13	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	III 26	XII 3	IV 9	XII 19	Tendra, phare.
Геническій маякъ.	IV 10	X 22	IV 5	XII 14	Genitchesk, phare.
Бирючій маякъ.	III 23	XII 6	IV 5	XII 15	Birïoutch, phare.
Хорлы	III 26	—	IV 9	—	Khorly.
Скадовскъ	IV 10	XI 27	—	—	Skadovsk.
Тарханкутскій маякъ	III 26	XI 27	II 10	XII 14	Tarkhankout, phare.
Керчь, гимназія.	IV 10	XI 20	III 23	XII 14	Kertch, gymnase.
Евпаторійскій маякъ	III 26	XI 19	I 17	XII 14	Evpatoriïa, phare.
Саки.	IV 17	XI 19	II 6	XII 14	Saki.
Кызъ-Аульскій маякъ.	IV 10	XII 2	III 23	XII 14	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ.	IV 27	—	IV 9	—	Karasoubazar.
Ѳеодосія, портъ	IV 10	XII 9	III 23	XII 14	Feodosiïa, port.
Ѳеодосія, земская больница . .	III 14	XII 3	III 23	XII 14	Feodosiïa, hôpital.
Ѳеодосійское лѣсничество. . .	IV 10	X 29	IV 9	XII 14	Feodosiïskoe, verderie.
Симферополь, школа садовод-	IV 25	X 29	IV 9	—	Simferopol, école d'horticulture.
Салгирка . . . . . (ства	IV 27	X 29	IV 9	XII 13	Salgirka.
Архадересе	IV 10	XII 13	II 10	XII 14	Arkhaderesse.
Кучукъ-Тотаикой	IV 27	X 29	IV 9	XII 14	Koutchouk-Totaikoï.
Судакъ.	III 25	XII 13	—	XII 14	Soudak.
Алушта	IV 11	—	—	XII 14	Alouchta.
Севастополь	III 15	XII 13	II 8	XII 15	Sevastopol.
Коккозъ	IV 27	X 31	IV 9	XII 14	Kokkoz.
Магарачъ	III 5	XII 14	I 17	XII 14	Magaratch.
Балаклава	—	—	II 9	XII 14	Balaklava.
Ливадія	III 8	XII 14	I 17	XII 18	Livadïïa.
Ялта.	III 11	XII 14	II 4	XII 14	Ialta.
Байдары.	V 12	X 30	IV 10	XII 14	Baïdary.
Ай-Петри.	IV 29	IX 19	IV 29	IX 18	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	II 26	XII 14	I 24	XII 14	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.					**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	VI 27	—	VI 27	—	Obdorsk.
Березовъ	VI 25	—	VI 27	—	Berezov.
Кондинское	—	—	V 18	X 7	Kondinskoe.
Сургутъ	VI 2	IX 23	V 30	X 8	Sourgout.
Самарово.	V 2	IX 23	V 14	X 8	Samarovo.
Сатыжинское.	VI 3	IX 16	—	—	Satyjinskoe.
Тобольская сельскохоз. школа .	VI 26	IX 22	VI 1	X 10	Tobolskaïa, école agricole.
Тобольскъ	—	—	VI 1	X 10	Tobolsk.
Туринскъ	VI 2	IX 16	V 14	X 8	Tourinsk.
Тюмень	—	X 8	VI 1	X 8	Tioumen.
Тара.	VI 3	IX 23	VI 2	X 25	Tara.
Юргинское.	VI 4	IX 22	VI 1	X 8	Iourginskoe.
Заводоуковское.	VI 3	IX 23	VI 1	X 10	Zavodooukovskoe.
Курганъ	—	X 9	—	X 27	Kourgan.
Старо-Сидорово.	VI 2	IX 23	VI 1	X 27	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.					**Gouv. Eniseïsk.**
Туруханскъ.	VI 12	VIII 23	VI 20	IX 23	Touroukhansk.
Енисейскъ	V 30	IX 25	V 16	IX 25	Eniseïsk.
Троицкое.	VI 25	VIII 28	VI 16	IX 25	Troïtskoe.
Ачинскъ	VI 22	IX 12	VI 16	IX 22	Atchinsk.
Канскъ.	V 31	IX 12	VI 16	IX 25	Kansk.
Красноярскъ	V 30	IX 12	VI 16	X 9	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	V 18	IX 27	V 16	X 9	Minousinsk.
Ермаковское	V 18	IX 20	V 16	X 9	Ermakovskoe.
Якутская обл.					**Prov. d'Iakoutsk.**
Казачье (Усть-Янскъ)	VI 12	VII 4	VI 12	VII 1	Kazatchïe (Oust-Iansk).
Верхоянскъ.	VI 11	VII 22	VI 11	VIII 9	Verkhoïansk.
Средне-Колымскъ.	V 27	VIII 8	V 8	VII 4	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	VI 3	VIII 25	V 29	IX 25	Viliouïsk.
Якутскъ	V 31	VIII 22	V 31	IX 24	Iakoutsk.
Усть-Майское.	V 17	VIII 22	V 13	X 2	Oust-Maïskoe.
Олекминскъ	VI 3	IX 26	V 29	IX 25	Olekminsk.
Благовѣщенскій пріискъ. . . .	VI 25	VIII 26	V 28	VIII 29	Blagovechtchenskiï Priisk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Уральская обл.					**Prov. d'Ouralsk.**
Уральская сельскохоз. школа	IV 23	X 12	IV 12	XI 21	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище.	IV 20	X 22	IV 12	X 31	Ouralsk, école réale.
Джамбейты	V 4	*X 12*	IV 13	*XI 21*	Djambeïty.
Темиръ	V 4	X 13	IV 11	XI 1	Temir.
Гурьевъ	IV 19	XI 2	IV 17	—	Gouriev.
Тургайская обл.					**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская заводская ко-	VI 2	X 1	V 1	XI 3	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Ko-
Уркачъ [нюшня	V 3	—	IV 13	—	Ourkatch. [nïouchnïa.
Актюбинскъ	V 9	X 14	IV 13	XI 1	Aktïoubinsk.
Акмолинская обл.					**Prov. d'Akmolinsk.**
Омскъ	VI 3	IX 23	VI 2	X 25	Omsk.
Петропавловскъ	V 16	IX 22	V 14	X 24	Petropavlovsk.
Петропавловская сельскохоз.	V 16	IX 23	IV 30	XI 3	Petropavlovskaïa, école agricole.
Сарымбетъ [школа	VI 17	IX 23	VI 1	X 9	Sarymbet.
Кокчетавъ	V 16	IX 23	V 16	X 24	Koktchetav.
Атбасарская сельскохоз. школа.	—	—	VI 2	XI 3	Atbasarskaïa, école agricole.
Атбасаръ	VI 18	IX 17	V 15	XI 3	Atbasar.
Акмолинскъ	V 16	IX 23	VI 2	XI 3	Akmolinsk.
Акмолинская сельскохоз. школа.	V 16	IX 18	V 14	X 25	Akmolinskaïa, école agricole.
Спасскій заводъ	V 16	IX 23	V 15	XI 4	Spasskïi Zavod.
Семипалатинская обл.					**Prov. Semipalatinsk.**
Семипалатинскъ	V 17	IX 23	V 15	XI 5	Semipalatinsk.
Усть-Каменогорская ферма	V 17	IX 13	V 15	X 15	Oust-Kamenogorskaïa Ferma
Каркаралинскъ. [(Джельдеузёкъ)	V 16	IX 13	—	X 27	Karkaralinsk. [(Djeldeouzek).
Алтайская	VI 21	IX 13	V 25	IX 11	Altaïskaïa.
Кокпекты	V 17	IX 14	V 3	X 15	Kokpekty.
Зайсанъ	V 18	X 10	V 16	X 16	Zaïsan.
Томская губ.					**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V 29	—	—	—	Narym.
Томская сельскохоз. школа	V 31	IX 9	V 15	—	Tomskaïa, école agricole.
Томскъ	V 16	IX 12	V 15	X 9	Tomsk.
Маріинскъ	VI 18	IX 12	V 17	IX 23	Mariinsk.
Тайга	VI 18	IX 12	V 15	X 9	Taïga.
Тисуль	V 18	IX 11	VI 16	X 9	Tisoul.
Каинскъ, станція жел. дор.	V 17	IX 24	V 14	X 1	Kainsk, gare.
Колывань	V 17	—	V 15	—	Kolyvan.
Татарская	VI 3	IX 23	V 14	X 25	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	V 16	IX 18	V 15	X 15	Kargatskïi Forpost.
Чулымъ	V 17	IX 18	V 15	X 25	Tchoulym.
Ново-Зеландскій рудникъ	—	—	VI 16	IX 22	Novo-Zelandskïi Roudnik.
Правая Обь	V 16	IX 24	V 15	—	Pravaïa Ob.
Александровскій пріискъ	VI 25	IX 9	VI 16	IX 22	Alexandrovskïi Priisk.
Кольчугинское, каменноуголь-	V 16	X 9	V 15	X 15	Koltchouginskoe, mines.
Саланръ [ныя копи	—	—	VI 16	IX 23	Salair.
Кузнецкъ	V 16	IX 27	V 16	X 9	Kouznetsk.
Барнаулъ	V 17	IX 13	V 15	X 15	Barnaoul.
Неожиданный пріискъ	VI 25	IX 14	V 17	IX 22	Neojidannyï Priisk.
Бурлинскія Озера	V 16	IX 23	V 15	X 26	Bourlinskïia Ozera.
Бійскъ	V 16	IX 23	V 16	X 15	Biisk.
Боровыя Озера	V 16	X 9	V 15	XI 9	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	V 17	IX 23	VI 17	IX 22	Toourakskoe.
Бельагачское зимовье	—	IX 23	—	X 26	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	—	—	V 4	X 15	Zyrïanovskïi Roudnik.
Иркутская губ.					**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	VI 5	IX 8	V 31	IX 24	Kirensk.
Шаманское	—	—	V 17	IX 24	Chamanskoe.
Илимскъ	VI 26	VIII 29	VI 17	IX 24	Ilimsk.
Омолоевское	VI 24	VIII 30	V 14	IX 13	Omoloevskoe.
Братскій Острогъ	VI 4	IX 11	V 17	IX 24	Bratskïi Ostrog.
Тулунъ	VI 7	IX 4	VI 17	IX 24	Touloun.
Зима	VI 17	IX 10	VI 16	IX 24	Zima.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Харбатовское	VI 24	VIII 30	V 17	IX 24	Kharbatovskoe.
Ольхонъ	V 16	IX 27	IV 30	X 10	Olkhon.
Усолье	V 17	IX 13	VI 9	IX 25	Ousolïe.
Жердовская сельскохоз. школа.	V 19	IX 16	V 17	IX 27	Jerdovskaïa, école agricole.
Иркутскъ	V 24	IX 15	V 18	IX 23	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V 14	IX 26	V 18	IX 19	Pestchanaïa Boukhta.
Голоустное	V 19	IX 16	V 18	IX 27	Goloustnoe.
Лиственичное	V 11	IX 25	V 18	X 14	Listvenitchnoe.
Тунка	V 19	IX 10	V 17	X 10	Tounka.
Култукъ	V 19	IX 25	V 17	IX 24	Koultouk.
Монды	VI 26	IX 3	V 18	IX 12	Mondy.
Забайкальская обл.					**Prov. Transbaïkalie.**
Дагарскій маякъ	VI 2	IX 9	V 19	IX 25	Dagarskiï, phare.
Большой Ушк. Островъ	—	X 1	V 17	X 30	Bolchoï Ouchkaniï (île).
Баргузинъ	V 20	IX 12	V 19	IX 25	Bargouzin.
Туркинскій маякъ	VI 1	X 1	V 17	IX 26	Tourkinskiï, phare.
Хараузъ	V 15	IX 21	V 18	X 15	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	VI 6	IX 17	V 12	IX 27	Stretensk.
Кабанское	V 19	IX 16	V 11	IX 16	Kabanskoe.
Чита	VI 9	IX 9	VI 28	IX 27	Tchita.
Нерчинскъ	VI 6	IX 12	IV 25	IX 27	Nertchinsk.
Верхнеудинскъ	VI 1	IX 14	V 18	IX 24	Verkhneoudinsk.
Могзонъ	VI 28	IX 4	V 30	IX 25	Mogzon.
Мысовая	V 16	X 10	V 17	X 15	Mysovaïa.
Хилокъ	VI 27	IX 5	V 18	IX 24	Khilok.
Нерчинскій Заводъ	VI 6	IX 10	V 9	IX 27	Nertchinskiï Zavod.
Петровскій Заводъ	VI 28	IX 5	V 20	IX 14	Petrovskiï Zavod.
Оловянная	VI 2	—	V 5	IX 27	Olovïannaïa.
Троицкосавскъ	V 19	IX 14	V 18	IX 24	Troitskosavsk.
Амурская обл.					**Prov. de l'Amour.**
Черняева	—	—	V 20	X 15	Tchernïaeva.
Благовѣщенскъ	—	—	IV 26	X 20	Blagovechtchensk.
Приморская обл.					**Prov. Littorale.**
Марково на Анадырѣ	VI 5	VIII 18	V 25	IX 15	Markovo sur Anadyr.
Ново-Маріинскій постъ	VI 25	IX 14	V 28	IX 20	Novo-Mariinskiï Post.
Никольское (островъ Берингъ)	—	—	V 16	—	Nikolskoe (île Bering).
Николаевскъ на Амурѣ	—	—	V 24	—	Nikolaevsk sur Amour.
Вяземская	VI 4	IX 19	V 4	X 20	Viazemskaïa.
Гродеково	V 5	IX 29	—	IX 29	Grodekovo.
Никольскъ-Уссурійскій	V 8	IX 29	IV 20	X 20	Nikolsk-Oussouriïskiï.
Владивостокъ, портъ	IV 23	X 27	IV 20	X 20	Vladivostok, port.
Скрыплевскій маякъ	IV 22	X 27	IV 19	—	Skryplev, phare.
Поворотный маякъ	IV 30	X 27	IV 21	XI 3	Povorotnyï, phare.
Кубанская обл.					**Prov. de la Kouban.**
Славянская	IV 11	—	III 8	—	Slaviïanskaïa.
Тамань	III 16	X 31	II 7	XII 14	Taman.
Хуторокъ	IV 11	XI 1	IV 9	XII 14	Khoutorok.
Екатеринодаръ, городское учи-	IV 11	XI 20	II 26	XII 14	Ekaterinodar, école municipale.
Анапа [лище	—	XII 5	—	—	Anapa.
Гіагинская	—	—	IV 9	XII 14	Giaginskaïa.
Горячій Ключъ	IV 12	—	IV 8	—	Goriatchiï Klioutch.
Майкопъ	IV 11	—	IV 9	—	Maïkop.
Вознесенская	IV 12	—	IV 8	—	Voznesenskaïa.
Теберда	—	—	—	X 29	Teberda.
Ставропольская губ.					**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	—	—	III 23	XII 13	Pestchanokopskoe.
Ставрополь, гимназія	IV 11	X 30	IV 9	X 29	Stavropol, gymnase.
Ставрополь, опытное поле	IV 18	X 30	IV 8	X 29	Stavropol, station agronomique.
Казинское	—	—	IV 10	X 29	Kazinskoe.
Терская обл.					**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	IV 11	X 30	IV 9	X 29	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV 12	—	III 24	X 29	Piatigorsk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ пѣрвомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ессентуки	IV 12	X 30	III 24	X 29	Essentouki.
Кисловодскъ	IV 12	X 31	V 8	X 29	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	IV 12	XI 20	III 8	X 30	Kizlïar, école municipale.
Нальчикъ	IV 12	XI 20	IV 10	XII 15	Nattchik.
Воздвиженская	IV 19	X 30	III 24	X 29	Vozdvijenskaïa.
Владикавказъ	IV 11	X 30	IV 10	X 29	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.					**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	III 28	XII 2	III 25	XII 16	Petrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	IV 12	X 31	IV 10	X 29	Temir-Khan-Choura.
Черноморская губ.					**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	IV 10	XI 9	IV 9	XII 14	Markhot, col.
Новороссійскъ	IV 11	XII 13	II 10	XII 15	Novorossiïsk.
Дообскій маякъ	—	—	III 8	XII 15	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	II 25	XII 18	II 11	XII 24	Kodoch, phare.
Туапсе. Варваринское училище	IV 11	XII 15	II 11	XII 14	Touapse, école S-te Barbe.
Сочи, опытная станція	II 12	XII 15	II 11	XII 15	Sotchi, station agronomique.
Гагры	II 12	XII 23	II 11	XII 24	Gagry.
Кутаисская губ.					**Gouv. Koutais.**
Чолашъ	V 13	—	—	—	Tcholach.
Сухумъ, ботаническій садъ	II 13	XII 16	II 11	XII 15	Soukhoum, jardin botanique.
Сухумъ, опытное поле	IV 11	XII 16	II 10	XII 15	Soukhoum, station agronomique.
Тквибули	IV 11	—	IV 29	XII 15	Tkvibouli.
Чіатуры	IV 11	XII 15	IV 29	XII 14	Tchiatoury.
Кутаисъ, сельскохоз. школа	—	—	II 10	XII 14	Koutais, école agricole.
Поти	IV 11	XII 20	—	—	Poti.
Ципа	V 10	XI 8	II 22	XII 15	Tsipa.
Батумская обл.					**Prov. de Batoum.**
Батумъ (Зеленый мысъ)	II 13	—	II 11	—	Batoum (Cape Zelenyï).
Батумъ маякъ	II 26	XII 21	II 11	XII 15	Batoum, phare.
Тифлисская губ.					**Gouv. Tiflis.**
Коби	V 13	IX 8	V 8	X 29	Kobi.
Крестовая	—	—	V 8	VIII 8	Krestovaïa.
Гудауръ	V 11	IX 7	V 8	X 29	Goudaour.
Млеты	V 10	X 30	IV 29	X 30	Mlety.
Рикотскій перевалъ	V 10	—	V 9	X 29	Rikotskiï, col.
Гори	IV 13	XI 8	IV 29	XII 14	Gori.
Икальто	—	—	III 13	XII 18	Ikalto.
Цинондали	IV 11	XII 15	III 7	XII 15	Tsinondali.
Боржомъ	V 11	XI 1	IV 29	XII 12	Borjom.
Цеми	V 11	XI 1	IV 28	XI 8	Tsemi.
Абасъ-Туманъ	V 13	X 31	IV 29	XI 6	Abas-Touman.
Бакуріани [торія.	V 13	X 21	V 9	X 29	Bakouriani.
Тифлисъ, Физическая Обсерва-	IV 12	XII 5	III 15	XII 15	Tiflis, Observatoire physique.
Тифлисъ, реальное училище	III 18	XII 17	III 15	XII 15	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботаническій садъ	IV 11	XII 16	III 6	XII 15	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботаниче-	IV 11	XII 5	III 25	XII 15	Tiflis, pépinière du jardin bota-
Закаталы [ского сада	—	—	II 24	—	Zakataly. [nique.
Караязы	IV 12	XI 1	III 15	XII 19	Karaïazy.
Ахалкалаки, городское училище	V 24	IX 8	V 9	X 29	Akhalkalaki, école municipale.
Карсская обл.					**Prov. de Kars.**
Карсъ	V 12	IX 8	—	X 29	Kars.
Сарыкамышъ	—	—	V 22	X 29	Sarykamych.
Эриванская губ.					**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	V 10	X 30	V 8	X 30	Djadjour.
Александрополь	V 12	—	V 2	X 30	Alexandropol.
Еленовка	V 11	—	V 9	X 30	Elenovka.
Алагезъ	V 10	X 31	IV 5	XII 13	Alagez.
Ново-Баязетъ	V 14	X 17	V 9	X 30	Novo-Baïazet.
Аштаракъ	IV 11	XII 11	—	XII 13	Achtarak.
Эривань	III 25	XII 12	III 8	XII 15	Erivan.
Сардаръ-булагъ	—	—	V 5	—	Sardar-boulag.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.	GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Елисаветпольская губ.					**Gouv. Elisavetpol.**
Шуша	V 4	XI 7	V 5	XI 7	Choucha.
Бакинская губ.					**Gouv. Bakou.**
Кюрдамиръ	III 16	XII 5	II 10	XII 20	Kiourdamir.
Баку, реальное училище	II 26	XII 20	III 24	XII 20	Bakou, école réale.
Баку, портъ	II 26	XII 21	III 24	XII 20	Bakou, port.
Ленкоранскій маякъ	II 28	XII 21	II 12	XII 20	Lenkoran, phare.
Закаспійская обл.					**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	—	XI 9	II 20	XII 16	Tioub-Karagan, phare.
Фортъ-Александровскій	IV 12	—	II 26	XII 16	Fort Alexandrovskiï.
Красноводскъ	III 30	XII 10	II 25	XII 22	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	IV 1	XI 24	III 14	XII 21	Kizil-Arvat.
Казанджикъ	IV 2	XI 22	II 24	—	Kazandjik.
Асхабадъ, гимназія	III 31	XI 24	III 14	XII 3	Askhabad, gymnase.
Байрамъ-Али	IV 2	X 29	—	XII 11	Baïram-Ali.
Серахсъ	IV 2	XI 22	II 21	XII 10	Serakhs.
Кушкинскій постъ	IV 13	X 28	—	—	Kouchkinskiï Post.
Семирѣченская обл.					**Prov. Semiretchïe.**
Борохудзиръ	V 4	X 28	IV 13	—	Borokhoudzir.
Илійскій выселокъ	V 17	IX 24	IV 17	XI 21	Iliïskiï Vyselok.
Вѣрный	IV 28	IX 24	IV 18	XI 21	Vernyï.
Пржевальскъ	IV 24	X 28	V 6	XI 10	Prjevalsk.
Нарынское	V 12	IX 24	V 5	X 24	Narynskoe.
Сыръ-Дарьинская обл.					**Prov. de la Syr-Daria.**
Кизылъ-Джаръ	IV 21	X 28	III 5	XI 8	Kizyl-Djar.
Казалинскъ	IV 21	X 24	IV 12	XI 9	Kazalinsk.
Перовскъ	—	—	III 5	XII 23	Perovsk.
Туркестанъ	—	—	III 27	XII 3	Tourkestan.
Ауліе-Ата	—	—	IV 18	XI 20	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	—	—	—	XII 22	Petro-Alexandrovsk.
Туркестанская опытная станція	IV 2	X 28	IV 12	XI 21	Tourkestanskaïa, station agrono-
Ташкентъ	IV 13	XI 4	IV 12	XI 21	Tachkent. [mique.
Самаркандская обл.					**Prov. Samarkand.**
Голодная степь	IV 13	X 28	IV 12	XII 5	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	IV 13	XI 5	III 27	—	Khodjent.
Джизакъ	—	—	IV 12	XI 8	Djizak.
Ферганская обл.					**Prov. Fergana.**
Андижанъ	IV 2	XI 11	III 31	XII 5	Andijan.
Маргеланъ	IV 13	XI 13	III 30	1906 I 6	Margelan.
Хорогъ	—	—	III 29	—	Khorog.
Турція.					**Turquie.**
Синопъ	II 13	XII 19	II 10	XII 15	Sinope.
Буюкъ-Дере	III 8	XII 18	II 17	XII 18	Bouïouk-Dere.
Салоники	II 21	XII 18	II 13	XII 31	Salonique.
Бухара.					**Bokharie.**
Керки	III 31	XI 24	II 27	XII 23	Kerki.
Термезъ	—	—	II 27	XII 12	Termez.
Персія.					**Perse.**
Энзели	—	XII 28	—	—	Enzeli.
Хуссейнабадъ	III 3	—	I 27	—	Khousseïnabad.
Китай.					**Chine.**
Пекинъ	—	—	III 2	X 27	Pekin.
Корея.					**Korea.**
Чемульпо	III 19	XI 4	II 26	XI 6	Chemulpo.

Сравнительныя наблюденія по дождемѣрамъ съ различной установкой, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ 1905 г.

Въ этой таблицѣ для каждой станціи на первомъ мѣстѣ приведены мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, а затѣмъ даются соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ станціи.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ ⊣ означаетъ дождемѣръ безъ защиты,
" ⊕ " " съ защитою Нифера,
" ⊞ " " окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.

Observations comparatives d'après les pluviomètres à diverses installations, faites en 1905 aux stations de 2^{d} ordre.

Dans le tableau ci-dessous vis-à-vis des noms de chaque station la première ligne représente les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, et les autres lignes—les valeurs correspondantes obtenues à l'aide des autres pluviomètres de la station.

Dans ce tableau
le signe ⊣ signifie que le pluviomètre est dépourvu d'entonnoir,
" ⊕ " " " " possède un entonnoir Nipher,
" ⊞ " " " " est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
Жижгинскій маякъ . . .	1.8	⊣	7.2	16.6	7.3	12.9	25.8	37.2	69.9	105.4	70.2	23.5	38.6	17.2	431.3	Jijgin, phare
(Архангельской губ.).	1.8	⊞	71.5	85.3	13.1	16.4	22.1	35.3	69.8	102.0	66.4	23.2	50.6	28.9	584.6	(Gouv. Arkhangelsk).
Валаамъ	2.1	⊕	30.9	34.0	47.7	55.0	—	31.3	50.2	67.1	—	—	—	—	—	Valaam
(Выборгской губ.).	10.7	⊣	15.6	17.7	29.5	43.5	—	24.1	42.4	55.2	—	—	—	—	—	(Gouv. Vyborg).
Кирсинскій заводъ . . .	2.4	⊕	14.5	15.2	8.3	19.4	49.9	60.2	88.9	31.7	135.3	88.4	19.0	20.7	546.5	Kirsinskiĭ Zavod
(Вятской губ.).	4.6	⊕	14.2	14.4	3.4	19.2	48.7	59.3	88.0	31.6	132.8	87.2	18.6	20.6	538.0	(Gouv. Vïatka).
Благодатка	2.3	⊕	10.0	8.7	2.7	41.5	43.3	119.2	99.1	70.7	26.3	33.4	19.3	20.7	494.9	Blagodatka
(Пермской губ.).	2.1	⊕	10.2	8.4	2.6	39.5	41.0	115.1	98.4	63.9	26.7	32.8	19.6	18.4	476.6	(Gouv. Perm).
	2.3	⊣	7.0	6.8	1.9	32.2	42.6	116.9	96.5	64.7	24.1	29.9	16.1	16.3	455.0	
Пермь	2.0	⊕	40.8	34.0	4.6	36.1	51.2	88.5	72.4	62.5	104.9	40.3	48.1	46.4	629.8	Perm
(Пермской губ.).	2.0	⊣	40.9	34.2	5.1	37.2	50.3	87.5	72.3	61.3	104.5	40.8	50.5	49.0	633.6	(Gouv. Perm).
Новое Королево	1.6	⊕	31.7	14.6	29.8	66.4	89.2	39.4	115.2	62.0	132.7	93.0	52.9	26.7	753.6	Novoe Korolevo
(Витебской губ.).	1.6	⊞	37.2	17.2	28.4	67.1	87.3	38.9	114.5	60.9	131.9	90.0	52.9	30.8	757.1	(Gouv. Vitebsk).
Москва, Константиновскій межевой Институтъ . .	2.0	⊕	34.8	17.4	23.0	66.8	21.8	68.0	74.3	54.2	114.7	143.7	38.3	27.6	684.6	Moscou, institut d'arpentage Constantin
(Московской губ.).	2.0	⊣	29.1	14.1	19.3	63.3	20.6	65.3	69.5	51.6	105.9	133.2	33.4	19.9	625.2	(Gouv. Moscou).
	25.0	⊕	13.0	9.5	16.6	45.3	17.8	55.4	67.9	42.8	92.4	120.8	29.0	15.1	525.6	
Мензелинская сельскохоз. школа	2.1	⊕	—	—	—	—	—	63.6	106.4	62.1	—	—	—	—	—	Menzelinskaïa école agricole
Уфимской губ.).	2.1	⊕	—	—	—	—	—	61.7	114.0	62.3	—	—	—	—	—	(Gouv. Oufa).

Названіе станцій и губерній.	Высота дожд. изм. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*m*	
Уфа	2.2	⊕	53.4	41.7	8.8	15.9	37.4	52.2	113.5	56.5	58.3	45.1	37.9	70.8	591.5	Oufa
(Уфимской губ.).	3.2	⊣⊢	51.1	41.7	9.0	15.8	37.6	52.2	113.5	56.6	58.4	45.1	37.9	71.0	589.9	(Gouv. Oufa).
Шатиловская опытная станція.	2.0	⊕⊕	7.1	3.2	11.0	52.9	4.1	18.7	43.1	72.6	129.2	86.4	43.3	5.2	476.8	Chatilovskaïa, station agronomique
(Тульской губ.).	10.7	⊕⊕	3.7	0.8	1.2	25.0	*0.2*	14.9	38.0	58.6	113.6	64.5	30.4	3.9	354.8	(Gouv. Toula).
Гремячка	2.1	⊕	8.7	5.3	3.6	39.9	3.4	55.1	38.8	40.6	93.0	62.1	36.8	15.4	402.7	Gremïatchka
(Рязанской губ.).	2.1	⊣⊢	6.6	3.2	2.7	37.4	3.4	56.2	39.6	39.0	90.9	59.6	37.4	13.6	389.6	(Gouv. Riazan).
	2.1	⊞	13.3	8.6	5.4	37.8	3.3	57.1	37.6	39.8	89.7	56.2	35.8	16.0	400.6	
Безенчукъ	1.3	⊕	9.8	13.3	0.0	28.9	12.4	72.8	54.6	78.3	19.4	46.0	23.5	24.0	383.0	Bezentchouk
(Самарской губ.).	1.7	⊕⊕	8.3	12.9	0.0	25.7	12.5	71.2	51.9	72.9	19.7	40.0	22.4	16.0	353.5	(Gouv. Samara).
	1.7	⊣⊢	7.1	12.7	0.0	22.5	8.0	70.3	52.6	72.4	18.8	40.3	22.1	10.6	337.4	
Боровое лѣсничество, стан. № 1, въ лѣсу.	23.0	⊕	24.6	32.1	4.3	22.8	21.7	49.3	53.9	55.1	27.4	58.2	45.3	41.1	435.8	Borovoe, verderie, station № 1, dans la fôret
(Самарской губ.).	2.0	⊕⊕	23.9	29.8	4.2	20.7	21.9	49.3	54.0	55.8	27.1	51.9	42.6	37.9	419.1	(Gouv. Samara).
	1.8	⊕	30.5	35.4	4.8	22.9	21.1	49.9	54.1	54.8	28.6	59.7	49.3	47.5	458.6	
Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ	3.0	⊕⊕	—	—	—	—	14.6	48.7	63.9	62.6	33.6	56.7	44.0	36.9	—	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse
(Самарской губ.).	1.8	⊕⊕	—	—	—	—	14.5	47.7	62.7	63.7	33.7	55.7	42.8	31.9	—	(Gouv. Samara).
Плисково - Андрущевскій заводъ	1.8	⊕	18.4	11.5	6.8	109.6	64.3	61.6	37.7	65.6	36.6	98.5	112.1	21.7	646.4	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod
(Кіевской губ.).	1.8	⊣⊢	11.9	5.2	5.9	88.5	52.3	52.2	30.5	63.3	31.1	93.1	116.0	16.8	566.8	(Gouv. Kiev).
Умань	1.0	⊞	16.8	15.6	9.1	48.0	42.1	66.8	27.8	46.8	34.0	94.3	75.1	17.0	493.4	Ouman
(Кіевской губ.).	1.0	⊕	12.4	15.4	8.7	37.7	43.2	70.2	28.1	47.3	36.7	97.1	75.2	15.9	487.9	(Gouv. Kiev).
Згуровка	0.7	⊞	27.0	15.7	34.4	106.9	41.6	74.1	56.4	27.3	86.9	96.2	91.1	—	—	Zgourovka
(Полтавской губ.).	4.1	⊣⊢	5.7	3.6	24.4	92.0	38.6	73.3	49.3	23.6	84.9	93.1	80.5	—	—	(Gouv. Poltava).
Лохвица	1.9	⊕	5.5	8.9	40.2	93.0	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	Lokhvitsa
(Полтавской губ.).	1.4	⊣⊢	1.6	4.2	32.9	96.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	(Gouv. Poltava).
Харьковъ, университетъ.	2.0	⊕	17.1	7.6	33.8	101.6	30.7	58.5	7.0	26.1	35.9	111.0	34.8	28.7	492.8	Kharkov, Université
(Харьковской губ.).	2.0	⊣⊢	14.7	6.9	30.9	105.6	31.5	59.5	7.0	24.6	35.4	109.0	33.1	24.9	483.1	(Gouv. Kharkov).
Шиповская дача	1.5	⊕⊕	39.1	24.4	2.3	51.8	26.0	26.5	29.7	66.3	28.2	56.7	84.7	64.1	499.8	Chipovskaïa Datcha
(Воронежской губ.).	1.7	⊕⊕	37.7	24.6	2.6	52.9	26.7	26.0	30.1	66.9	28.1	57.5	88.3	63.2	504.6	(Gouv. Voronej).
Сагуны	2.5	⊕	11.8	11.5	5.4	57.8	6.9	21.0	—	—	—	60.5	56.3	31.8	—	Sagouny
(Воронежской губ.).	2.5	⊣⊢	6.5	7.6	1.4	52.4	6.0	19.7	—	—	—	60.9	52.7	17.7	—	(Gouv. Voronej).
Елисаветградъ	2.0	⊣⊢	23.1	3.9	31.8	37.0	20.5	70.1	65.4	80.7	33.8	141.6	75.1	13.8	596.8	Elisavetgrad
(Херсонской губ.).	2.0	⊣⊢	25.2	4.1	32.4	37.2	20.1	69.5	65.0	79.4	33.5	140.7	74.6	13.8	595.5	(Gouv. Kherson).
Херсонъ, опытное поле	2.0	⊕	26.1	0.9	24.1	32.4	10.0	75.3	49.2	8.0	13.4	69.7	13.4	12.2	334.7	Kherson, station agronomique
(Херсонской губ.).	1.7	⊞	23.7	1.1	21.1	29.4	9.8	72.7	49.0	8.9	13.1	64.2	12.2	8.4	313.6	(Gouv. Kherson).
	2.1	⊣⊢	22.7	0.9	17.2	29.3	9.7	73.8	49.3	8.5	12.3	62.2	10.2	9.1	305.2	
Одесса, опытное поле	2.1	⊣⊢	9.9	7.0	11.6	25.1	13.2	24.2	17.8	7.8	25.5	55.5	*31.4*	6.1	235.1	Odessa, station agronomique
(Херсонской губ.).	2.7	⊣⊢	9.4	7.3	10.8	24.1	11.2	23.0	16.4	7.5	24.4	50.8	29.6	5.9	220.4	(Gouv. Kherson).
Барнаулъ	1.1	⊞	47.1	15.8	5.5	21.3	29.2	49.4	56.3	78.0	45.6	49.2	31.4	73.3	502.1	Barnaoul
(Томской губ.).	2.8	⊣⊢	4.7	4.9	3.0	20.7	26.4	52.2	51.3	68.4	34.5	37.5	18.6	22.9	345.1	(Gouv. Tomsk).
Вѣрный	2.0	⊣⊢	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	13.1	45.7	30.4	—	Vernyï
(Семирѣченской обл.).	2.0	⊕	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	13.2	47.1	31.9	—	(Prov. Semiretchïe).

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

1905.

Publications de l'Observatoire physique Central Nicolas de St. Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires en extenso).
2. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant les précipitations au Caucase in extenso et les résumés des autres éléments météorologiques (en langue russe).
3. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande. — Observations faites par les stations mét. de **Finlande**; publ. à **Helsingfors.**
4. Observations météorologiques faites à **Helsingfors** (val. horaires).
5. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa**. Observations de l'Observatoire météorologique de Malyï Fontan (in extenso) et de l'Université (résumé).
6. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou — observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou** in extenso.
7. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.
8. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.
9. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan. — Bulletin de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** in extenso.
10. Bulletin de l'Université de Kiev. Observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso.
11. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis — Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Juriev** in extenso.
12. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.
13. Résultats des observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kharkov** (in extenso).
14. Revue météorologique. Travaux du réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartitions des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et débâcle des rivières). Publiés à Odessa.
15. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à **Jouriev.**
16. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnütz. und Oekon. Societät (précipitations in extenso). — Baltische Wochenschrift.
17. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) Orages en **Finlande**. 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et de la congélation des eaux en **Finlande**. Publ. à Helsingfors.
18. Pamiętnik fizyograficzny — Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière in extenso. Publ. à **Varsovie.**
19. Bulletin de la Société Ouralienne des sciences naturelles à Ekaterinbourg. — Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la couche de neige dans le gouvernement de **Perm.**
20. Bulletin mensuel des précipitations du Bureau du Zemstvo du gouvernement de **Tauride**. Précipitations in extenso (en langue russe).

21. Recueil statistique du Ministère de voies de communication — Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire de Russie (en langue russe).

22. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. — Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

23. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à **Ploty** (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

24. Compte rendu de la station du zemstvo à **Elisavetgrad** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson).— Observations de la station mentionnée (en langue russe).

25. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso, pour les autres stations — température et précipitations.

26. Revue agronomique de l'arrondissement **d'Altai** (température, précipitations, couche de neige, prise et débâcle des rivières).

27. Observations météorologiques faites dans le gouvernement de **Poltava** (température et précipitations). Revue agronomique du gouvernement de Poltava. Publiée par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

28. Observations sur les précipitations aux stations météorologiques du gouvernement de **Poltava** (in extenso). Publiées par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

29. Tableaux des observations météorologiques du réseau d'**Elisavetgrad**. (Précipitations in extenso, durée de la couche de neige, températures extrêmes). Publiés par le zemstvo d'Elisavetgrad.

30. Revue météorologique du gouvernement de **Kharkov** — observations dans le gouv. de Kharkov et dans le voisinage (précipitations in extenso).

31. Mémoires de la Sous-Section Krasnoïarsk, Section de la Sibérie Orientale de la Société Impériale Russe de Géographie. Météorologie. Observations des stations météorologiques du gouvernement **d'Eniseïsk**.

32. Recueil des observations hydro-météorologiques, publié par la section météorologique du Bureau Central Hydrographique. Observations hydro-météorologiques faites aux phares (Résumé).

33. Matériaux pour la climatologie du gouv. de **Kharkov**: Travaux du réseau météorologique du zemstvo du gouv. de Kharkov. Moyennes journalières.

34. Observations de l'Observatoire météorologique de l'Institut Impérial Forestier de **St. Pétersbourg**. Annexe au Bulletin de l'Institut Impérial Forestier.

35. Observations météorologiques de la station agronomique du zemstvo de **Viatka** in extenso. Compte rendu de la station agronomique du zemstvo de Viatka.

36. Matériaux pour l'étude de climat du gouv. de **Vladimir**. Résumé des observations météorologiques des stations du gouv. de Vladimir.

37. Observations faites à l'Observatoire Météorologique de l'Institut Polytechnique de l'Empereur Alexandre II à **Kiev** in extenso.

38. Observations météorologiques faites à la station de l'Institut agronom. et forest. à **Novaïa Alexandriïa** in extenso.

39. Observations météorologiques faites à la station de l'école réale à **Jouriev** in extenso.

40. Compte rendu de la station agronom. et d'horticulture à **Soukhoum**. Observations météorologiques faites à Soukhoum par pentades.

41. Conditions météorologiques selon les données de la station d'horticulture à **Salgirka**. Extrêmes journalières. Mém. de la Section Simferopol de la Soc. Imp. d'Horticulture.

42. L'état de l'économie rurale dans le gouv. de **Perm**. Température, nébulosité, précipitations et couche de neige. Publ. par le zemstvo du gouv. de Perm.

43153
ack

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1905.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

2-D FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie N. L. Nyrkine, Ismailovskii polk, 7 rota, № 13.
1906.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, 1908 г. Директоръ Обсерваторіи: *М. Рыкачевъ.*

TABLES DÉTAILLÉES

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES AUX 3 HEURES-TERMES

DANS LES STATIONS DE 2-D ORDRE

EN 1905.

Table des matières de la II partie 2-d fascicule.

Pages.

Introduction . . . . . I—II.

Supplément aux remarques sur les observations des différentes stations . . . . . II.

Tables détaillées des observations à trois termes faites dans les stations de II ordre (nous donnons ici la liste de ces stations en ordre alphabétique) . . . . . 1—420.

Pages.

Akhtouba 205
Akmolinsk 265
Arkhangelsk 25
Askhabad, gymnase . . . 337
Astrakhan 211
Barnaoul 283
Belaïa Krinitsa 163
Bogoroditsk, école agricole 151
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt . . 367
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse 361
Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov) 397
Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe 373
Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée 379
Ekaterinbourg 97
Elabouga 85
Elisavetgrad 187

Pages.

Feodosiïskoe, verderie . . 415
Goudaour 313
Kamennaïa Steppe . . . 391
Kargopol 37
Kazalinsk 349
Kem 19
Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe) 385
Kola 1
Kondinskoe 229
Koursk 175
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Koniouchnïa 253
Koutchouk-Totaikoï . . . 217
Lenkoran, phare 331
Libava, école de navigation 61
Lougansk 193
Magaratch 223
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt 403

Pages.

Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe 409
Markovo sur Anadyr . . . 289
Mezen 7
Nikolsk (gouv. Vologda) . 43
Nikolsk Oussouriïskiï . . 295
Novaïa Alexandriïa . . . 139
Novo-Baïazet 325
Novoe Korolevo 103
Novorossiïsk 307
Observatoire Engelhardt . 115
Omsk 259
Orenbourg 133
Oufa 127
Ouralsk, école réale . . . 247
Oust-Tsylma 13
Pady 181
Penza, école d'horticulture 157
Perm 91
Pernov 55

Pages.

Ploti 169
Povenets 31
Rostov sur Don 199
St.-Pétersbourg, Obs. phys. Central Nicolas . . . 67
Semipalatinsk 271
Sourgout 235
Stavropol, gymnase . . . 301
Tachkent 355
Tiflis, Observatoire phys. 319
Tobolsk 241
Tomsk 277
Vasilevitchi 145
Vernyï 343
Viatka, école réale 79
Vladimir sur Klïazma . . 109
Vologda 49
Vychniï Volotchek 73
Zlatooust 121

ERRATA.

Dans les Annales de 1898.

Dans les tables détaillées des observations à trois termes.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Tiflis, Observatoire physique.		
433	Le 22 février, 9h p., tension de la vapeur et humidité relative	3.7; 53	3.9; 56
434	Le 17 mars, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative .	2.6; 38	2.8; 41
434	Le 24 avril, 9h p., tension de la vapeur et humidité relative .	8.7; 82	9.1; 86
434	Le 29 avril, 9h p., température, tension de la vapeur et humidité relative	14.6; 7.3; 59	13.6; 7.9; 69
434	Le 29 avril, température moyenne.	15.7	15.3
437	Le 17 septembre, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	7.5; 38	8.2; 42
437	Le 19 septembre, 9h p., humidité relative	40	49
437	Le 22 septembre, 1h p., humidité relative	32	35

Dans les Annales de 1899.

Dans les tables détaillées des observations à trois termes.

	Tiflis, Observatoire physique.		
490	Le 25 janvier, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	2.7; 31	2.9; 34
490	Le 3 février, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	4.4; 40	4.7; 42
490	Le 5 février, 7h p., tension de la vapeur et humidité relative	4.0; 65	4.1; 67
490	Le 6 février, 9h p., tension de la vapeur et humidité relative	5.5; 72	5.8; 75
492	Le 14 mai, 9h p., température, tension de la vapeur et humidité relative.	18.6; 11.6; 73	18.4; 11.7; 75
492	Le 14 mai, température moyenne	21.6	21.5
493	Le 18 juillet, 9h p., humidité relative	36	38
493	Le 31 juillet, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	11.1; 30	11.7; 31
493	Le 1 août, 9h p., température, tension de la vapeur et humidité relative.	29.2; 9.8; 33	28.2; 11.4; 38
493	Le 1 août, température moyenne	29.0	28.7
494	Le 26 octobre, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	5.0; 38	4.4; 34

Dans les Annales de 1904.

Dans les tableaux du 2-d fascicule de la II partie.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Koutchouk-Totaikoï.		
225	Le 1 mai, 7h a., nébulosité	1°	10
	Nikolaevsk sur Amour.		
317	Le 26 octobre, température moyenne	5.5	—5.5
	Stavropol, gymnase.		
326	Le 7 mars, remarques	≡ n, a; ∞ 3.	≡ n, a; ∞ p.
330	Le 23 décembre, remarques.	+2 p, 3.	∗, +2 p, 3.
	Goudaour.		
339	Le 18 mai, 9h p., température.	1.6	1.9
342	Le 7 décembre, 9h p., humidité relative	81	61
	Novo-Baïazet.		
350	Le 15 avril, 1h p., humidité relative.	40	49
350	Le 20 avril, 9h p., pression atmosphérique.	60.68	606.8

Dans les Annales de 1905.

Dans les tableaux du 2-d fascicule de la II partie.

	Vologda.		
52	Le 3 juillet, 1h p., température	19.	19.0
53	Le 29 octobre, 9h p., température	2.2	—2.2
	Pernov.		
55	Le 17 janvier, 1h p., température	11.3	—11.3
56	Le 3 avril, température moyenne	—1.5	1.5
	Ekaterinbourg.		
97	Janvier, 7h a., tension de la vapeur moyenne	1.2	1.1
99	Le 3 juin, 7h a., nébulosité	0	10
99	Le 8 juin remarques	⌓ n, 1, a, 2, p.	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
99	Juin, 7h a., nébulosité moyenne	5.0	5.4
100	Le 6 juillet, 1h p., direction du vent.	E	SE
100	Août, 9h p., vitesse du vent moyenne	3.9	3.8
101	Le 28 octobre, précipitations	1.8	0.8
101	Octobre, somme des précipitations	31.9	30.9
102	Le 30 décembre, 9h p., humidité relative	97	90
102	Le 31 décembre, 9h p., humidité relative	80	87
	Observatoire Engelhardt.		
115	Hauteur	97m	97m (I—VII) 98 (VIII—XII)
115	Le 9 janvier, 1h p., direction du vent	WNW	NNW
116	Le 20 mars, 7h a., nébulosité	5	8
116	Mars, 7h a., nébulosité moyenne.	4.9	5.0

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Oufa.		
127	Le 20 janvier, 9h p., humidité relative.	65	75
129	Le 9 juin, remarques	T, ⸗ p.	●, T, ⸗ p.
	Orenbourg.		
138	Le 20 novembre, 9h p., nébulosité	10	0
138	Novembre, 9h p., nébulosité moyenne	9.6	9.3
	Koursk.		
177	Le 3 juin, 9h p., nébulosité	12^2	10^2
	Astrakhan.		
212	Le 22 avril, minimum de la température	6.5	6.7
	Koutchouk-Totaikoï.		
218	Le 14 mars, 7h a., humidité relative	82	92
219	Le 12 juin, 7h a., tension de la vapeur	10.2	9.4
222	Le 3 décembre, 9h p., pression atmosphérique	743.3	744.3
	Goudaour.		
313	Le 1 février, 9h p., pression atmosphériques	571.1	581.1
318	Le 10 décembre, 9h p., nébulosité	10	0
	Tiflis, Observatoire physique.		
319	Le 21 janvier, 9h p., humidité relative.	44	74
319	Le 28 janvier, 7h a., nébulosité	10	0
320	Le 13 mars, 9h p., humidité relative.	75	73
322	Le 29 juillet, 1h p., tension de la vapeur	1.40	14.0
324	Le 29 décembre, 1h p., température	5.4	5.7
	Askhabad, gymnase.		
337	Le 24 janvier, 7h a., pression atmosphérique.	746.4	746.6
	Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.		
362	Le 16 avril, 1h p., tension de la vapeur et humidité relative	5.3; 100	2.6; 50

INTRODUCTION.

Ce fascicule de la II partie des Annales contient les tables détaillées des observations faites aux 3 heures-termes en 1905 dans les 70 stations de 2-d ordre du nombre de celles dont les résumés mensuels et annuels se trouvent dans le I fascicule.

En 1905, pour des raisons dont nous avons fait mention dans l'introduction au 1-r fascicule de cette partie des Annales, les observations, même dans quelques-unes des stations les plus exactes, ont eu des lacunes plus ou moins considérables, ou bien elles n'ont pas été faites tout-à-fait précisément, ce qui nous a empêché de garder dans ce fascicule toutes les stations dont les observations avaient été plubliées dans le fascicule correspondant du volume précédent des Annales. Nous ne publions plus les tables détaillées des observations faites en 1905 à Oustsysolsk, à Vilno, à Ouspenskaïa (gouv de Vladimir), à Elatma, Loubny, Sagouny, Obdorsk, Berezov, Ourkatch, Zaïsan, Belagatchskoe Zimovïe, Nikolaevsk sur Amour, Vladivostok et Nikitskaïa Datcha (gouv. Tauride). Au lieu des stations énumérées, nous donnons dans ce fascicule les observations détaillées faites à Oust-Tsylma, à Nikolsk (gouv. de Vologda), à Vladimir sur Klïazma, à l'Observatoire Engelhardt (près de Kazan), à Kondinskoe (gouv. de Tobolsk), à Tobolsk, Semipalatinsk, Nikolsk-Oussouriïskiï et station sur la pelouse à Borovoe (verderie). Nous avons remplacé la station près du phare à Libava par celle de l'école de navigation à Libava, laquelle nous a fourni des observations plus complètes.

Les tables détaillées des observations faites à quelques-unes des stations qui entrent dans le réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk (dans les gouvernements d'Irkoutsk et d'Eniseïsk et les provinces d'Iakoutsk et Transbaïkalienne) seront imprimées dans le Supplément aux Annales de 1905, sous la rédaction du directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

Les observations des 10 stations près des verderies d'expérimentation sont publiées aux frais du Département forestier de la Direction générale de l'Organisation foncière et de l'Agriculture.

La méthode du calcul des observations publiées est décrite dans l'introduction au I fascicule de la II partie des Annales; on trouve de même dans le fascicule indiqué, dans les „remarques sur les observations des différentes stations" et dans l'„aperçu des stations",—les données sur les instruments dont on s'est servi pour faire les observations, sur leur installation et sur la situation de la station. Plus loin nous donnons quelques suppléments à ces notions.

Dans les tables de ce fascicule, comme partout dans les Annales, on emploie le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est à dire à celle que l'instrument aurait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont données en millimètres; la **température,** en degrés **centigrades**; les indications des thermomètres ont été réduites à l'**échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); la **tension de la vapeur** est donnée en **millimètres,** et l'**humitidé relative**, en **pourcent de saturation,** où 100 est représenté, par abréviation, comme 00. La **nébulosité** est notée par des chiffres 0—10, où 10 indique que le ciel était entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) ou très épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies, en **millimètres.**

La **direction du vent,** conformément aux décisions des Congrès météorologiques internationaux, est désignée par les lettres ci-dessous:

N—du nord	S—du sud
W—de l'ouest	E—de l'est.

Si la vitesse du vent a été au-dessous d'un mètre par seconde, on n'indique point la direction du vent dans les tables et l'on y met le signe 0 désignant le **calme.**

Dans la colonne intitulée „remarques“, les divers phénomènes sont représentés, conformément aux décisions internationales, par les signes ci-dessous:

● = pluie,	∽ = verglas,	⌒ = arc-en ciel,
∗ = neige,	← = aiguilles de glace,	⊕ = halo solaire,
△ = grésil,	⊹ = chasse-neige,	⦶ = couronne solaire,
▲ = grêle,	⸝ = vent fort,	|·| = colonnes lumineuses près du soleil,
≡ = brouillard,	⊼ = orage (proche),	⊽ = halo lunaire,
☰ = blouillard bas,	⊤ = orage lointain (tonnerre lointain),	⊻ = couronne lunaire,
⌓ = rosée,	⸜ = éclairs sans tonnerre,	∞ = brouillard sec.
⊔ = gelée blanche,	⩲ = aurore boréale,	
∨ = givre,		

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent que le phénomène a été très faible (0) ou très fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post) représentent:

n—entre 9^h du soir et 7^h du matin,
a—entre 7^h du matin et 1^h de l'après-midi,
p—entre 1^h de l'après-midi et 9^h du soir,

1—à l'heure de la 1-re observation (7^h du matin),
2—à l'heure de la 2-de observation (1^h de l'après-midi),
3—à l'heure de la 3-me observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites, en général, à 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m., comme c'est indiqué dans les en-têtes des tables. Les observations isolées qui n'ont pas été faites aux heures-termes convenues, mais plus tôt ou plus tard (d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations sont mesurées à 7^h a. m. et la quantité mesurée est rapportée, conformément à la décision de la Conférence météorologique internationale, au jour précédent.

Les valeurs douteuses de même que celles qui ont été interpolées sont imprimées en caracterès italiques.

M. Rykatchew,

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas et Membre de l'Académie Impériale des sciences.

St.-Pétersbourg, juin 1908.

Supplément aux remarques sur les observations des différentes stations.

Libava. Ecole de navigation. Dans les tables de ce fascicule la *nébulosité* à Libava est donnée d'après les observations faites à la station près du phare à Libava.

Observatoire Engelhardt. Depuis 1^h p. du 15 juillet jusqu'à la fin de l'année le *baromètre* se trouvait à l'altitude de 98 m. (cf. le I fascicule, remarques sur les stations). Dans les tables de ce fascicule nous avons réduit les indications barométriques lues depuis 1^h p. du 15 juillet jusqu'à la fin de ce mois, à l'ancienne altitude de l'instrument (97 m.); depuis août jusqu'à la fin de l'année les valeurs barométriques se rapportent à la nouvelle altitude (98 m.).

Penza. Ecole d'horticulture. Dans ce fascicule les données sur l'*humitidé* de l'air ont été extraites des observations faites à la station du premier gymnase à Penza.

Kamennaïa Steppe. Depuis 1^h p. du 25 décembre jusqu'au 31 de ce mois la *pression atmosphérique* a été observée à l'aide de l'anéroïde dont les indications ont été réduites à celles du baromètre d'après la comparaison avec les observations barométriques faites aux stations voisines.

Marioupolskoe, verderie. Station № 5. La *pression atmosphérique* a été observée à l'aide du baromètre à cuvette № 10 construit par Frantzen; la correction +0,66 mm. de ce baromètre, la correction de gravité non inclue, a été determinée par M-r Gorodensky en septembre 1906.

Кола. 1905. Kola.

Широта—Latitude: 68° 53′ **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 33° 1′

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	758.2	751.5	—12.4	—12.6	—14.0	—13.0	—15.7	1.4	1.3	1.1	82	76	79	10	10	10	NW 13	NW 13	NW 9	0.3	☩ n.
2	40.7	37.9	34.6	— 7.2	— 4.7	— 5.0	— 5.6	—14.6	2.2	2.9	2.7	84	90	86	10	10	10	S 5	SW 9	SW 3	1.5	☩,✳ n.
3	26.4	24.3	22.6	— 4.1	— 3.5	— 9.4	— 5.7	—10.1	3.1	3.0	1.8	94	84	82	10	10	10	W 1	W 7	WNW 7	0.6	✳ n, a, p.
4	22.3	24.7	28.3	— 9.8	— 8.4	— 6.8	— 8.3	—12.6	1.8	2.2	2.1	84	93	78	10	10	10	NW 7	SW 1	NW 7	0.4	✳ n, a, 2 p; ☩ n, p; ⸝ p.
5	30.7	31.0	35.5	—11.0	—11.0	—11.4	—11.1	—11.6	1.4	1.6	1.4	73	84	73	10	10	10	NNW 13	NNW 5	NW 7	0.1	⸝ a.
6	39.1	40.4	38.5	—14.8	—21.0	—20.6	—18.8	—22.3	0.8	0.7	0.7	55	87	82	10	10	10	NW 9	o	SW 1	—	☩,✳ n.
7	39.9	42.0	44.2	—15.8	—18.8	—22.6	—19.1	—23.3	1.0	0.9	0.6	81	86	83	10	10	10	SSW 1	NW 1	SW 5	—	
8	47.4	48.5	47.6	—23.2	—22.8	—26.0	—24.0	—26.6	0.6	0.6	0.4	83	84	82	0	10	10	NW 9	WNW 9	WNW 5	—	
9	39.9	30.6	24.5	—27.4	—18.0	—16.4	—20.6	—30.8	0.4	1.0	1.0	82	87	86	10	10	10	o	SW 1	o	0.5	✳° a.
10	26.7	30.7	35.4	— 9.6	—13.6	—12.2	—11.8	—21.7	1.8	1.2	1.4	84	76	82	10	10	10	N 9	NNW 5	NNW 3	1.5	☩ n, p; ✳ n, a, p.
11	40.3	42.0	42.6	—14.4	—16.4	—15.0	—15.3	—21.2	1.1	0.9	1.1	80	77	79	10	10	10	NNW 3	W 3	W 5	0.2	☩,✳ n.
12	44.1	46.6	48.6	—20.2	—21.4	—27.2	—22.9	—28.8	0.8	0.7	0.4	83	83	81	10	10	10	SW 9	SSW 5	SSW 5	—	☩ n.
13	52.6	56.9	60.8	—29.6	—28.0	—21.0	—26.2	—34.4	0.3	0.4	0.7	80	79	84	10	10	10	SSW 5	SW 3	SSW 3	—	
14	58.8	60.5	56.7	—15.6	—14.6	— 8.4	—12.9	—23.6	1.0	1.2	1.9	74	80	79	10	10	10	W 7	SSW 9	SSW 7	—	
15	57.6	59.5	60.8	— 4.6	— 0.6	— 0.8	— 2.0	— 8.5	2.8	3.6	3.3	87	84	79	10	10	10	SSW 5	SW 3	SW 9	—	
16	63.2	67.5	71.5	— 4.4	— 3.9	— 3.9	— 4.1	— 5.6	2.7	2.9	3.0	81	84	88	10	10	10	SW 3	SW 3	SSW 1	—	
17	72.1	72.8	73.7	— 6.4	— 7.6	—14.6	— 9.5	—15.2	2.4	2.2	1.2	87	85	85	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	—	⸝ p.
18	73.7	71.7	71.1	—17.4	—17.4	— 9.4	—14.7	—21.1	1.0	1.0	1.7	87	87	78	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 3	—	
19	72.8	73.1	72.1	— 9.0	— 6.9	— 8.4	— 8.1	—10.1	1.6	1.5	1.5	72	57	60	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	—	
20	70.6	69.4	63.8	—10.9	—11.0	— 5.6	— 9.2	—13.1	1.6	1.6	2.7	84	83	89	10	10	10	SSW 5	SSW 1	SW 3	1.0	✳ p.
21	68.3	68.9	63.9	3.0	2.6	4.4	3.3	6.1	4.0	4.2	3.7	71	75	59	10	10	10	N 1	SW 3	W 7	0.5	✳ n, a; ● p.
22	62.6	61.4	58.9	2.0	— 1.4	— 2.6	— 0.7	— 2.6	3.8	3.2	3.0	71	79	79	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSW 3	—	
23	55.5	52.1	45.2	— 9.2	— 7.2	— 1.0	— 5.8	—10.1	2.0	2.3	3.4	86	91	81	10	10	10	S 3	SSW 1	SSW 9	—	
24	39.2	40.8	45.1	— 1.6	0.8	— 2.9	— 1.2	— 3.1	3.1	3.1	2.6	76	64	70	10	9	10	SSW 7	W 7	W 3	—	
25	46.1	46.8	44.5	— 2.4	— 2.9	— 2.6	— 2.6	— 4.0	3.0	2.9	3.0	78	78	79	10	10	10	SSW 7	S 5	S 5	1.5	
26	41.4	46.6	63.5	— 1.9	— 5.4	— 5.0	— 4.1	— 5.8	3.6	2.7	2.2	89	91	70	10	10	10	SW 7	SW 5	N 9	0.5	✳ n, a, p; ☩,⸝ p.
27	68.6	64.5	57.4	—10.5	— 9.4	— 5.2	— 8.4	—13.3	1.7	1.4	1.9	82	66	63	10	5	10	o	S 9	SSW 13	0.3	✳,☩ p.
28	47.9	40.0	27.2	— 5.2	— 3.2	— 2.4	— 3.6	— 6.5	2.3	2.8	3.4	76	77	88	10	10	10	SSW 13	SSW 9	SSW 7	0.4	✳,☩ p.
29	29.8	33.3	40.5	— 5.8	— 3.2	— 6.4	— 5.1	— 7.1	2.5	3.0	1.9	85	84	69	10	10	10	SW 1	NW 5	NW 5	1.1	✳,☩ a, p.
30	40.8	40.5	40.6	—12.8	—14.2	—18.0	—15.0	—18.7	1.4	1.3	1.0	90	89	88	10	5	10	WNW 3	SW 5	SW 3	—	
31	40.0	40.9	41.3	—25.8	—28.0	—30.6	—28.1	—31.4	0.5	0.4	0.3	85	83	82	10	0	10	SW 7	SW 1	SW 1	—	⸝ p.
Ср. Moy.	749.0	749.2	748.8	—10.9	—10.8	—10.7	—10.8	—15.5	1.9	1.9	1.8	81	81	79	9.7	9.3	10.0	5.1	4.4	5.0	10.4	

Высота—Altitude: 6.7 m **Февраль.—Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.45

1	741.9	742.7	742.7	—30.0	—30.0	—31.0	—30.3	—33.0	0.3	0.3	0.3	83	83	82	10	0	10	o	o	o	—	
2	42.2	42.5	42.9	—32.3	—32.0	—32.8	—32.4	—34.1	0.2	0.2	0.2	82	81	81	10	7	10	o	o	o	—	
3	42.4	43.1	45.1	—33.0	—25.0	—22.8	—26.9	—34.4	0.2	0.5	0.6	84	85	86	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 5	—	
4	47.3	48.6	49.2	—17.5	—15.8	—17.6	—17.0	—23.3	1.0	1.2	1.0	90	91	90	10	8	10	o	SW 5	SW 7	—	⸝ p.
5	51.6	54.9	55.6	—20.4	—21.4	—23.8	—21.9	—24.4	0.8	0.7	0.6	86	84	87	10	0	10	SW 9	SW 7	SW 1	—	⸝ p.
6	44.5	33.3	28.1	—17.0	—13.8	—11.6	—14.1	—29.5	1.0	1.3	1.7	89	87	94	10	10	10	o	o	o	2.3	✳ a.
7	31.4	36.0	42.2	—10.8	— 5.4	— 7.9	— 8.0	—12.7	1.6	2.4	2.0	83	77	83	10	7	10	o	NNW 5	NW 3	0.6	✳ a; ⸝ p.
8	48.0	50.5	55.5	—15.4	—10.8	—15.5	—13.9	—16.5	1.2	1.7	1.2	91	89	88	10	6	10	o	SW 3	W 5	—	⸝ p.
9	53.9	51.0	48.3	—24.4	—18.6	—20.6	—21.2	—26.0	0.5	0.9	0.7	84	89	88	10	10°	10	o	o	o	—	
10	47.4	42.8	33.9	—26.6	—16.4	—10.0	—17.7	—27.8	0.4	1.1	1.9	85	91	94	10	10	10	o	o	o	7.3	✳ a, p.
11	28.9	30.1	32.8	— 8.4	— 9.4	— 9.4	— 9.1	—10.2	2.2	2.0	2.1	93	92	93	10	10	10	o	SW 3	SW 5	2.3	✳ n, a, p; ☩ p.
12	38.5	45.1	51.1	— 5.4	— 6.6	— 7.6	— 6.5	— 9.4	2.9	2.3	2.0	95	83	82	10	10	10	N 13	NE 9	NE 13	0.9	⸝ n; ✳,☩ n, p.
13	56.8	58.7	55.7	— 8.0	— 8.2	—14.6	—10.3	—15.4	2.0	1.9	1.2	83	79	85	10	10	10	NE 9	o	S 9	0.6	✳,☩ n; ⊽ p.
14	47.7	48.4	49.4	—11.4	—11.0	—12.0	—11.5	—15.5	1.6	1.7	1.6	85	89	91	10	10	10	S 5	o	o	8.3	✳ n, a, p.
15	51.3	53.7	55.3	—12.2	—12.0	—16.8	—13.7	—17.2	1.6	1.5	1.1	91	84	88	10	10	10	o	o	SW 5	1.7	✳ n, a, p.
16	52.1	45.6	43.4	—29.4	—11.6	—10.2	—17.1	—32.4	0.3	1.5	1.7	83	82	83	10	10	10	SW 7	SSW 5	SSE 3	1.5	✳ a, p; ☩ p.
17	40.7	39.2	34.7	—10.3	— 7.6	— 6.4	— 8.1	—11.5	1.8	2.0	2.5	85	81	90	10	10	10	SSE 5	S 5	SSW 3	0.6	✳ p.
18	33.3	33.9	35.4	— 6.0	— 2.4	— 9.6	— 6.0	— 9.9	2.6	3.3	2.0	89	86	94	10	8	0	S 5	SW 7	SW 3	—	
19	35.8	33.8	29.8	— 8.8	— 4.6	— 2.5	— 5.3	—11.6	2.0	2.6	3.5	89	81	92	6	10	10	S 5	o	o	1.5	✳ p.
20	32.2	36.7	43.6	0.6	— 2.4	— 0.5	— 0.8	— 3.4	4.6	3.2	3.6	95	84	80	10	10	10	SW 5	SW 7	W 9	0.8	✳ n.
21	55.3	62.6	65.2	— 1.4	— 2.4	— 3.6	— 2.5	— 5.3	3.3	2.7	2.7	80	71	78	10	6	10	NW 13	WSW 3	WSW 9	—	✳ n.
22	61.8	59.5	58.3	— 2.5	0.8	3.2	0.5	— 6.1	3.2	3.6	4.2	84	73	73	10	5	10	SW 5	SSW 7	SSW 13	0.7	●,⸝ p.
23	62.1	63.6	68.2	1.0	0.6	— 2.4	— 0.3	— 2.6	3.2	2.7	2.8	65	56	73	4	0	10	W 7	WSW 9	W 9	—	⸝ p.
24	73.4	74.8	71.6	— 6.8	— 6.4	— 7.0	— 6.7	— 9.4	2.2	2.3	2.2	82	81	84	0	0	10	WSW 7	SSW 3	SW 3	—	
25	67.1	64.9	62.0	— 4.8	— 2.6	— 6.8	— 4.7	— 7.9	2.6	3.0	2.2	81	81	80	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 9	—	
26	56.6	55.1	53.6	— 5.8	— 3.5	— 3.4	— 4.2	— 9.4	2.4	2.6	2.8	82	75	79	7	10	10	SW 3	SSW 5	SW 5	—	
27	56.7	61.3	61.0	— 2.9	— 3.1	— 6.0	— 4.0	— 7.9	2.9	2.6	2.4	79	73	85	10	0	10	WSW 3	o	WSW 3	0.6	
28	59.8	59.9	59.3	— 2.6	0.6	— 3.0	— 1.7	— 6.0	3.4	4.0	3.0	93	84	83	10	10	10	SSW 3	SW 5	o	0.7	✳ n, a.
Ср. Moy.	748.6	749.0	748.1	—12.6	—10.9	—11.2	—11.3	—16.2	1.9	2.0	1.9	85	82	85	9.2	7.4	9.6	3.9	3.5	4.4	30.4	

Кола. 1905. Kola.

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	756.6	756.1	— 3.0	— 2.7	— 5.0	— 3.6	— 5.5	3.0	2.8	2.4	82	73	77	10	10	10	0	SSW 5	WSW 9	—	
2	58.3	59.3	56.3	— 5.4	— 2.6	— 7.0	— 5.0	— 8.0	2.4	2.7	2.4	81	72	93	3	7	10	SSW 7	SW 5	0	—	
3	52.7	56.5	61.8	— 3.9	— 2.0	— 7.0	— 4.3	— 7.4	2.6	3.0	2.0	78	76	74	10	4	10	SW 5	W 9	WSW 7	—	⚹ p.
4	64.5	64.4	65.7	—19.6	— 9.0	—11.5	—13.4	—20.4	0.9	2.0	1.8	91	87	95	0	0	0	0	0	0	—	
5	68.7	69.4	69.7	—18.8	—11.6	—11.4	—13.9	—20.7	0.9	1.6	1.8	91	90	95	0	8	0	0	0	0	—	
6	68.4	67.0	66.4	—17.8	— 5.0	—10.6	—11.1	—19.1	1.0	2.7	1.8	92	86	88	0	4	0	0	SSW 7	SSW 7	—	
7	65.5	63.1	61.4	—15.6	— 3.9	— 8.0	— 9.2	—17.3	1.2	2.2	1.7	93	66	71	0	0	0	0	SW 7	SSW 3	—	
8	59.3	58.4	58.2	— 9.2	— 5.0	— 9.4	— 7.9	— 9.6	1.6	2.1	1.6	72	67	75	0	4	6	SSW 3	SW 9	SW 3	—	⚹ n.
9	56.2	54.8	53.7	— 9.6	— 6.0	—12.8	— 9.5	—14.0	1.7	1.8	1.3	78	62	81	10	6	10	SSE 5	SSW 3	SSE 3	—	
10	52.3	51.3	49.9	—12.2	— 9.5	—12.8	—11.5	—13.7	1.5	1.3	1.3	84	62	82	10	6	10	SSW 3	SSW 5	0	—	
11	48.4	47.5	47.5	—11.6	— 8.0	—15.4	—11.7	—16.3	1.5	1.6	1.3	83	66	93	10	0	10	0	0	0	—	
12	46.7	46.8	43.8	—11.6	— 5.2	— 9.8	— 8.9	—16.6	1.6	2.0	1.6	91	67	77	10	6	10	0	SSW 5	0	0.7	⚹ a.
13	45.3	51.5	59.3	—12.7	— 5.0	— 7.6	— 8.4	—13.0	1.4	2.1	1.7	86	69	69	3	10	0	SW 7	W 7	W 3	—	
14	66.5	66.7	65.6	—14.6	— 6.6	—13.3	—11.5	—15.4	1.3	1.6	1.1	91	59	70	0	0	10	0	0	0	—	
15	64.4	63.9	63.6	—14.8	— 3.8	— 5.2	— 7.9	—21.8	1.2	2.2	2.5	83	65	80	10	2	10	0	S 7	S 5	—	
16	62.4	62.6	62.9	— 1.2	1.9	0.2	0.3	— 5.2	3.8	4.9	4.4	91	91	94	10	10	10	0	0	0	7.3	⚹ a, p.
17	64.7	67.3	69.1	— 1.0	0.2	— 1.5	— 0.8	— 1.8	3.9	3.6	3.6	91	78	87	10	10	10	0	0	0	—	⚹ n.
18	67.6	66.1	64.2	— 1.7	1.6	— 0.1	— 0.1	— 2.5	3.6	4.6	4.0	90	89	86	10	10	10	0	SW 3	0	—	
19	63.5	64.1	65.2	— 1.4	0.9	— 1.1	— 0.5	— 1.9	3.8	4.1	4.0	92	84	93	10	10	10	SW 3	0	0	—	
20	66.0	66.1	66.2	— 4.6	1.3	— 2.4	— 1.9	— 5.1	2.9	3.6	3.4	90	70	90	10	2	10	0	0	0	—	
21	65.9	65.6	66.4	— 6.4	— 1.3	— 4.4	— 4.0	— 6.9	2.3	3.0	2.8	85	73	87	7	6	10	0	SW 7	0	—	
22	67.2	67.8	69.2	— 7.4	— 1.5	—13.4	— 7.4	—13.5	2.3	2.4	1.4	89	59	88	10	0	0	0	0	0	—	
23	71.6	71.7	72.0	—17.8	— 3.0	— 4.2	— 8.3	—18.7	1.0	2.5	2.6	89	69	77	0	0	0	SW 3	0	0	—	
24	72.1	71.5	71.8	— 4.6	1.7	0.0	1.0	— 8.5	2.7	3.5	3.5	84	68	76	10	10	10	SSW 3	SW 3	0	—	
25	71.3	71.2	71.0	2.0	2.6	— 6.2	— 1.9	— 6.6	3.1	3.2	2.2	79	58	77	8	0	0	S 3	SW 5	0	—	
26	70.3	70.1	70.8	—13.7	0.6	— 5.2	— 6.1	—14.6	1.4	2.8	2.4	94	59	78	0	0	0	SW 3	0	0	—	
27	68.7	64.9	60.3	— 6.8	3.6	— 6.0	— 3.1	—11.2	2.5	3.6	2.5	91	60	88	7	10⁰	10	0	0	0	—	
28	58.0	58.3	58.4	— 6.3	— 1.2	— 3.4	— 3.6	— 6.5	2.6	3.2	3.4	93	77	95	10⁰	10	10	0	SW 3	0	—	
29	58.1	58.1	57.7	— 5.4	— 2.5	— 3.7	— 3.9	— 7.0	2.7	2.6	2.6	91	67	77	10	10	10	0	WSW 3	0	—	
30	55.6	54.4	50.3	— 0.8	3.7	— 0.5	0.8	— 3.7	3.4	3.9	3.9	78	65	88	10	10⁰	10	S 5	SW 3	S 5	—	
31	45.5	45.2	45.1	0.4	2.6	— 1.6	0.5	— 2.3	4.3	4.2	3.2	90	75	79	10	10	10	SE 5	0	0	—	
Ср. Moy.	761.4	761.4	761.3	— 8.4	— 2.4	— 6.5	— 5.8	—10.8	2.3	2.8	2.5	87	71	83	6.7	5.6	7.0	1.8	3.1	1.5	8.0	

Апрѣль.—Avril.

1	745.5	751.5	758.3	— 3.4	— 3.6	— 8.0	— 5.0	— 8.5	3.4	3.0	1.8	94	88	75	10	10	10	SW 3	N 9	N 7	0.9	⚹,+ a.
2	62.5	63.8	62.4	—13.6	— 6.6	—14.2	—11.5	—15.7	1.4	1.4	0.8	91	53	55	3	0	0	0	0	S 3	—	
3	55.8	52.0	50.1	— 9.3	— 5.0	— 4.4	— 6.2	—17.5	1.4	2.2	2.6	61	70	78	10	10	10	S 9	S 13	S 5	—	
4	47.9	46.8	45.5	— 6.6	— 1.5	— 8.0	— 5.4	— 8.4	2.1	2.6	1.6	75	61	65	0	6	0	SSW 3	SW 3	0	—	
5	44.9	39.5	38.1	—16.0	— 1.8	0.5	— 5.8	—18.1	1.1	3.2	4.0	84	81	84	10	10	10	0	0	S 5	2.7	⚹ p.
6	36.5	35.0	36.8	0.4	2.5	— 7.0	— 1.4	— 7.5	3.7	3.6	1.7	78	65	65	10	10	7	ESE 7	ESE 7	S 13	—	+,⸗ p.
7	50.1	52.3	51.0	— 6.5	— 0.4	— 6.5	— 4.5	— 7.8	1.8	1.6	2.5	66	35	92	0	10	10	S 7	0	0	2.5	⚹ p.
8	44.6	42.9	43.7	1.8	4.2	3.2	3.1	— 6.6	4.3	4.5	5.0	82	73	87	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 3	—	
9	47.5	52.9	60.3	— 3.0	1.4	— 2.9	— 1.5	— 3.2	2.2	2.2	2.0	60	43	54	10	4	10	S 3	S 7	S 3	—	
10	65.5	65.3	63.2	—12.0	— 0.1	— 2.2	— 4.8	—13.5	1.5	3.6	3.2	85	79	81	10⁰	10⁰	10	0	N 7	E 7	—	⊕ n.
11	64.5	65.4	65.8	— 2.4	— 0.7	— 2.8	— 2.0	— 3.5	3.2	3.0	3.2	82	70	86	10	10	10	0	0	0	—	
12	67.5	68.3	67.7	— 2.9	0.2	— 1.0	— 1.2	— 4.5	3.0	2.9	3.6	84	62	85	10	10	10	0	0	0	2.8	
13	68.5	69.0	70.2	— 2.0	2.4	— 1.4	— 0.3	— 3.4	3.2	4.1	3.4	81	75	83	10	10²	10	0	0	0	—	⚹ n.
14	73.4	72.9	72.8	— 9.8	3.9	— 2.4	— 2.8	—11.8	1.9	3.0	2.0	92	50	53	10	0	0	0	0	S 3	—	
15	75.2	75.2	75.7	— 9.5	4.5	— 0.4	— 1.8	—11.8	1.8	3.1	2.8	82	48	64	0	2	8	0	S 3	SSE 3	—	
16	77.6	76.8	76.6	— 3.7	6.0	1.8	1.4	— 5.2	2.8	3.7	4.0	79	53	77	7	8	10	0	SW 3	0	—	
17	77.8	78.9	79.8	— 0.6	2.8	— 0.5	0.6	— 1.9	3.6	3.2	3.6	82	58	80	10	10	10	0	WNW 3	0	—	
18	76.7	72.8	68.8	— 0.1	4.9	1.5	2.1	— 2.1	3.4	3.1	3.8	74	48	73	10	10	0	0	S 6	0	—	
19	65.8	65.7	65.5	2.1	4.3	1.2	2.5	0.2	3.8	3.9	3.5	71	63	68	10	10	8	SW 4	SW 3	0	—	
20	65.9	65.7	62.8	0.0	2.7	0.4	1.0	— 1.1	3.0	3.0	3.0	64	53	63	10	10	10	WSW 3	W 3	S 4	—	
21	60.3	58.7	56.5	2.4	3.8	1.8	2.7	0.0	3.4	4.0	3.7	64	67	71	10	10	10	SSW 4	S 3	0	—	
22	56.4	57.6	60.6	2.7	4.4	0.8	2.6	— 0.9	3.9	4.5	4.4	70	73	90	8	8	10	0	ENE 3	0	0.2	⚹ p.
23	62.8	63.5	63.7	— 1.6	— 2.1	— 4.5	— 2.7	— 4.6	3.6	3.0	2.6	89	78	81	10	10	10	E 6	E 6	E 4	—	
24	62.0	62.0	61.8	— 4.4	— 3.0	— 2.4	— 3.3	— 5.0	2.6	2.9	3.3	80	81	85	10	10	10	E 8	E 8	0	3.2	⚹ a, 2, p.
25	58.8	56.0	54.5	0.1	4.7	4.2	3.0	— 2.6	4.3	5.0	5.1	92	78	82	10	10	10	0	0	0	0.8	⚹ n; ● n, p.
26	56.4	58.1	59.9	3.8	9.1	4.2	5.7	3.2	5.2	4.6	4.1	87	53	66	10	1	0	SW 3	SSW 1	SSE 6	—	
27	61.4	61.7	62.4	4.0	7.7	5.0	5.6	1.4	4.6	4.7	4.8	75	60	74	10	8	10	S 4	S 6	0	—	
28	62.6	62.7	62.7	6.4	5.9	4.0	5.4	2.4	5.4	4.6	4.7	75	66	77	8	10	9	S 1	SW 6	SW 1	—	
29	63.3	62.7	62.3	4.9	8.2	4.6	5.9	0.2	5.0	4.4	4.8	76	55	76	0	10	10	0	S 3	S 3	—	
30	61.7	60.2	59.0	5.4	10.1	6.8	7.4	1.8	5.3	4.5	5.9	78	49	80	10	5	10	WSW 1	S 6	0	—	
Ср. Moy.	760.6	760.5	760.6	— 2.4	2.3	— 1.0	— 0.4	— 5.2	3.2	3.4	3.4	78	63	75	8.2	8.1	8.1	2.3	3.8	2.3	13.1	

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	759.0	758.5	4.9	7.4	5.4	5.9	4.4	5.8	5.9	5.9	90	77	87	10	10	10	0	S 3	0	—	
2	54.9	54.3	55.1	7.9	7.4	3.5	6.3	3.4	6.6	6.3	5.4	83	82	92	6	10	10	0	SW 1	SW 3	0.6	
3	57.7	59.1	56.9	3.2	6.8	4.9	5.0	1.7	5.4	6.1	5.2	93	82	79	10	10	10	SW 1	0	S 5	2.0	● n, 3.
4	53.2	53.6	57.3	4.9	6.2	3.5	4.9	2.2	5.9	6.1	5.1	92	87	87	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 5	1.3	● n.
5	63.6	66.7	67.4	0.9	3.7	1.5	2.0	0.4	3.7	3.0	3.4	75	51	67	10	5	10	NW 5	W 4	SW 5	—	●,⁎ n.
6	66.9	66.9	64.5	2.3	8.4	4.2	5.0	0.2	3.9	3.8	4.3	72	47	70	6	3	10	SW 5	SW 5	SSW 3	—	
7	60.9	57.8	55.3	6.3	10.8	6.6	7.9	3.2	4.1	4.4	5.0	58	46	68	8	6	5	SW 5	SW 5	0	—	
8	54.7	53.6	52.4	6.6	12.4	5.2	8.1	2.8	4.7	4.6	6.2	65	43	94	2	10°	10	WSW 4	SW 5	SW 1	0.8	● p.
9	52.3	56.3	60.7	4.5	4.5	1.0	3.3	0.5	5.7	5.3	4.7	90	84	96	10	10	10	0	NW 6	0	2.4	≡ n; ● n, a, 2, p; ⁎° p, 3.
10	63.4	63.7	61.4	1.8	5.5	4.0	3.8	— 0.3	3.2	2.5	3.3	62	38	53	10	8	2	WSW 5	WSW 4	0	—	●,⁎ n.
11	60.9	59.6	60.3	1.1	12.6	8.7	7.5	— 2.6	3.9	4.3	5.7	77	40	68	10	5	10	SW 2	SW 6	SW 1	—	
12	60.3	60.1	59.2	6.3	16.8	7.6	10.2	0.8	5.0	4.1	5.4	71	29	69	8	10	10	WSW 1	S 4	S 3	—	
13	59.1	59.9	60.5	7.5	12.4	7.4	9.1	3.8	5.7	6.3	5.6	73	59	73	2	10	10	0	WSW 3	N 4	—	
14	63.2	65.3	66.5	3.8	4.6	3.6	4.0	2.9	5.4	5.5	5.3	90	87	90	10	10	10	N 6	N 6	0	—	≡° n, 1, a.
15	62.7	59.8	57.9	4.0	10.5	6.4	7.0	2.2	5.1	5.9	5.5	84	63	76	10	10	5	S 1	S 1	0	2.3	
16	58.4	60.8	62.5	3.4	5.0	2.0	3.5	1.9	5.4	3.8	3.7	93	58	69	10	10	8	SW 4	W 5	0	0.3	● n, 1, a.
17	61.4	62.2	60.3	3.0	3.8	2.0	2.9	1.0	3.4	3.0	3.3	60	49	63	10	10	10	W 5	W 6	SSE 1	1.8	
18	56.8	57.2	59.3	1.5	4.5	0.6	2.2	— 0.5	4.6	5.2	4.2	91	82	88	10	10	10	WNW 3	N 6	N 8	1.1	⁎ n, 1, a; ●° 2, p, 3.
19	58.1	53.6	50.8	1.8	3.0	1.2	2.0	— 0.3	3.7	5.2	3.0	71	91	60	10	10	9	SW 4	SW 4	0	2.1	● a, 2, p.
20	44.8	48.7	48.5	— 1.5	— 0.3	— 1.6	— 1.1	— 4.4	3.7	3.4	3.0	90	77	75	10	10	10	SW 3	N 8	N10	1.9	∠ n, a, 2, p, 3; ⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
21	45.0	45.4	46.8	— 0.4	3.7	0.6	1.3	— 2.1	3.5	3.0	4.6	78	51	95	10	8	10	WSW10	WSW 8	SW 3	2.8	∠, ⸝ n: ⁎ n, p, 3.
22	49.1	55.3	53.3	1.2	2.2	1.2	1.5	— 0.8	3.8	4.5	4.0	76	84	81	10	6	5	W 3	N 4	N 4	0.8	∠ n; ⁎ n, a.
23	55.3	56.4	57.4	2.6	5.5	2.8	3.6	0.0	3.8	3.4	4.3	69	50	75	10	10	10	W 1	SW 1	0	—	
24	57.5	57.5	59.2	5.2	7.0	4.4	5.5	0.3	4.2	4.9	4.8	63	66	77	10	10	10	0	NNW 6	SE 1	0.3	●° p, 3.
25	59.8	59.9	60.3	7.5	10.1	5.9	7.8	0.6	5.6	4.1	5.4	72	45	78	1	10	7	SW 1	W 4	N 4	0.6	●°,∠° a.
26	59.3	58.6	58.2	8.2	10.4	6.0	8.2	1.0	5.8	5.3	6.6	71	57	94	10	10	10	SW 6	S 6	S 1	4.4	● n, a, p, 3.
27	60.0	61.8	64.5	5.3	5.9	3.4	4.9	3.3	5.6	5.4	5.0	85	78	85	10	10	10	WSW 4	WSW 4	W 3	0.2	● n.
28	67.1	67.7	67.5	3.5	6.1	4.8	4.8	2.1	4.3	5.0	4.8	73	72	74	10	10	9	W 4	N 4	ENE 3	0.4	●° n.
29	65.9	63.6	62.2	4.4	11.8	9.5	8.6	0.7	5.4	5.7	6.9	87	56	78	10	10	9	E 3	SE 5	SW 1	1.1	≡,● n.
30	60.8	59.4	57.0	9.6	13.5	11.1	11.4	6.4	6.8	7.0	7.3	76	61	74	10	8	10	W 1	SW 3	0	1.6	● n, p; ◠ p.
31	55.6	55.6	58.9	9.6	15.4	5.3	10.1	5.0	6.5	5.7	5.6	73	43	85	10	5	2	N 4	SE 4	NW 4	0.3	
Ср. Moy.	758.3	758.7	758.7	4.2	7.7	4.3	5.4	1.3	4.8	4.8	4.9	78	62	78	8.8	8.8	8.7	3.0	4.3	2.4	29.1	

Іюнь. — Juin.

1	760.2	759.2	758.1	4.4	12.8	9.4	8.9	1.4	4.7	6.2	7.8	76	56	88	8	10	10	E 4	N 4	S 1	4.6	● n, p, 3.
2	56.8	56.4	54.3	8.2	8.4	9.7	8.8	6.3	7.2	6.1	6.4	89	74	71	10	10	1	0	W 3	W 1	0.9	
3	50.3	47.4	46.6	10.5	17.6	5.8	11.3	5.5	6.4	5.5	6.3	68	37	91	2	10	10	S 4	S 1	N 8	3.0	● n, p, 3.
4	49.6	51.7	54.7	3.9	7.4	5.0	5.4	3.4	5.5	5.5	4.7	90	72	72	10	10	10	NNE 8	NNE 4	NNW 4	0.4	● n, 1, a.
5	55.7	56.5	57.1	3.8	6.6	4.8	5.1	2.9	4.0	4.1	4.0	67	57	62	10	10	9	W 4	W 6	W 3	0.2	●° a.
6	56.7	57.4	58.7	3.3	3.8	1.7	2.9	1.5	3.9	5.0	4.8	68	83	93	10	10	10	W 4	W 3	N 6	2.8	△ a; ● a, p, 3; ⁎ p, 3.
7	59.6	61.2	63.7	2.0	2.6	1.2	1.9	0.8	4.4	4.9	4.4	84	89	89	10	10	10	N 8	NNW 4	NNE 6	2.4	△ n; ●,⁎ n, a, 2, p, 3.
8	65.2	66.3	66.5	2.4	4.7	4.2	3.8	1.0	4.1	4.0	4.6	75	62	74	10	10	1	NW 4	NNW 4	0	—	
9	65.8	65.3	62.5	5.2	7.3	5.4	6.0	1.4	4.4	5.0	5.9	66	66	87	7	10	10	SW 4	W 4	WSW 3	1.8	● p, 3.
10	62.8	63.1	63.3	5.9	7.9	6.6	6.8	4.6	5.2	5.7	5.9	75	72	81	10	10	10	W 3	NNW 1	NE 4	0.9	● n.
11	62.6	61.5	60.0	8.8	14.0	12.7	11.8	5.4	5.6	3.8	4.1	67	32	37	2	0	5	SSE 4	SW 3	S 4	1.1	● n.
12	60.2	62.3	63.4	6.6	11.8	11.9	10.1	6.5	6.1	4.8	5.9	84	47	57	10	5	10	SW 4	WSW 4	SW 1	0.4	● n, 1, a.
13	67.6	68.8	70.8	12.1	15.4	10.3	12.6	7.9	5.7	5.9	5.6	54	45	60	8	6	5	WNW 1	NW 4	E 4	—	● n.
14	71.4	70.7	71.1	11.7	18.6	17.0	15.8	7.1	6.9	8.0	6.5	68	51	46	8	5	0	NW 2	NW 4	0	—	
15	70.4	67.8	67.0	15.6	25.0	18.1	19.6	10.7	8.8	8.5	10.1	66	36	65	6	4	6	W 1	SW 4	0	0.1	⊤ a, p; ⊼, ◠, ●° p.
16	64.7	63.0	62.6	19.8	27.1	14.4	20.4	13.0	9.6	8.2	9.5	56	31	78	0	5	5	SW 2	SW 6	W 1	—	
17	62.9	61.5	59.9	14.4	20.5	13.4	16.1	11.9	9.5	10.9	9.0	78	61	78	9	3	8	NNW 4	WNW 1	NNW 4	—	
18	55.5	56.7	61.8	10.6	12.2	6.6	9.8	6.6	8.6	8.1	4.3	91	76	59	10	10	6	NW 6	NW 3	0	0.3	≡ n; ● a.
19	65.2	67.1	66.9	5.5	7.6	7.5	6.9	3.3	3.7	3.4	4.5	55	43	59	10	10	10	W 6	W 3	NW 4	—	
20	64.2	60.7	58.2	10.7	16.6	13.9	13.7	2.0	5.3	4.6	6.4	55	32	55	2	4	8	SW 1	SSW 3	SSW 4	—	
21	57.3	56.8	55.4	11.6	12.4	10.3	11.4	8.4	6.9	6.9	6.9	68	64	73	4	10	10	N 4	NNE 3	NNW 3	0.3	
22	54.3	57.7	61.1	9.3	7.6	8.2	8.4	7.4	7.6	6.5	5.3	87	83	65	10	10	9	W 1	N 4	W 3	0.2	●° n, a.
23	65.5	67.5	67.2	4.3	6.9	7.1	6.1	2.8	4.5	3.9	5.1	73	52	68	9	8	10	W 3	W 4	W 3	0.1	●° n, a.
24	64.2	61.9	59.7	6.6	11.4	10.9	9.6	5.4	5.1	5.6	7.3	70	56	75	10	10	10	WSW 4	SW 6	W 4	1.2	●° p, 3.
25	62.8	62.1	61.3	7.9	13.2	12.3	11.1	4.8	5.1	5.2	6.9	64	46	65	3	10	10	E 4	W 5	W 1	0.1	● n, p.
26	57.0	59.6	61.3	11.5	10.9	10.9	11.1	9.2	8.1	8.1	7.3	81	85	75	10	10	10	W 1	NE 3	0	4.2	●° n, a, p, 3.
27	60.7	56.2	56.5	12.3	15.9	7.9	12.0	7.7	7.4	6.3	6.0	70	47	75	10	8	5	SW 3	SW 6	W 1	2.7	●,◠ n, a, p.
28	59.5	60.7	62.5	7.2	9.6	7.1	8.0	5.7	5.7	6.3	5.5	76	70	73	10	10	10	W 4	NNE 6	NE 1	0.3	●° n, 1, a.
29	63.9	64.4	64.9	7.5	10.2	10.0	9.2	5.2	5.6	5.8	6.6	72	62	72	10	9	3	S 3	S 1	W 1	—	
30	65.1	64.1	63.0	12.0	17.1	15.8	15.0	6.0	6.9	6.9	8.3	66	47	62	1	7	9	W 1	NNW 4	0	1.8	
Ср. Moy.	761.3	761.2	761.3	8.5	12.1	9.3	10.0	5.5	6.1	6.0	6.2	72	58	70	7.6	8.1	7.7	3.4	3.7	2.5	29.8	

Іюль.—Juillet.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.6	763.6	13.1	15.7	8.5	12.4	8.3	8.9	10.2	7.5	80	77	91	9	4	10	SW 4	N 6	N 3	4.5	● n, a.
2	64.7	64.4	64.7	7.5	15.2	12.1	11.6	6.0	6.5	7.2	6.6	85	56	63	10	3	2	S 3	W 1	S 1	—	● n.
3	63.7	62.2	59.4	11.7	14.1	14.6	13.5	6.4	6.8	10.0	9.3	67	84	75	10	10	10	SSE 4	W 3	0	2.3	● a, 2, p.
4	58.2	55.9	55.0	12.0	19.4	16.9	16.1	10.4	7.6	6.9	7.3	73	41	52	10	6	10	S 6	SW 8	S 8	1.2	● n.
5	56.3	55.5	54.2	8.5	8.4	8.1	8.3	8.1	7.8	7.8	7.6	94	94	94	10	10	10	N 6	NNW 6	N 6	12.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.0	52.5	48.0	8.4	12.9	15.4	12.2	7.2	7.2	8.9	8.9	88	81	68	10	8	7	NE 6	NW 3	SE 1	0.2	● n; ≡ n, 1, a.
7	47.6	45.6	45.9	11.5	16.6	12.1	13.4	10.9	5.7	7.0	7.7	56	50	73	10	7	10	E 1	E 6	E 1	6.4	
8	45.3	44.6	43.9	8.1	7.5	9.2	8.3	7.4	7.3	7.1	8.1	91	91	93	10	10	10	NE 4	NE 6	NW 3	6.0	● n, a, p; ≡ p, 3.
9	46.8	46.6	47.1	9.6	12.0	9.9	10.5	8.4	8.1	8.7	8.1	91	84	89	10	10	10	NW 2	N 6	NE 3	0.9	● n; ≡ n, p.
10	50.7	51.8	53.3	8.0	8.9	7.4	8.1	6.9	7.5	8.0	7.2	93	95	94	10	10	10	N 6	NNE 8	N 10	1.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
11	52.3	51.9	52.3	7.6	7.8	6.5	7.3	6.2	7.0	6.9	6.8	90	88	94	10	10	10	N 8	NW 8	NE 8	1.2	↙ n; ●° n, p, 3.
12	54.5	55.7	56.3	6.8	10.0	8.5	8.4	6.1	7.1	8.1	7.7	96	88	93	10	10	10	N 3	NNE 6	NNE 8	2.6	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
13	55.7	56.8	57.3	6.6	7.3	7.2	7.0	6.6	7.1	7.1	7.1	98	93	94	10	10	10	NE 8	NNE 10	N 10	0.8	●,≡ n, 1, a, 2 p, 3.
14	59.8	61.9	61.5	7.4	7.4	6.8	7.2	6.5	7.0	7.1	7.1	91	93	96	10	10	10	NNE 10	NE 6	N 8	10.9	●° n, 1, a, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
15	61.6	61.4	61.8	6.6	7.4	6.9	7.0	6.4	7.0	6.9	6.8	96	90	91	10	10	10	NNE 8	N 6	NE 4	0.4	● n, 1, a; ≡ p.
16	59.6	59.0	58.5	6.0	8.8	7.2	7.3	5.3	6.8	7.3	7.0	97	87	93	10	10	9	N 6	NNW 3	NNW 3	—	≡ n, 1, a.
17	58.1	57.1	57.0	7.4	16.4	14.6	12.8	5.1	6.5	8.4	8.2	85	61	67	5	4	3	NW 2	NNW 5	NE 1	—	
18	57.8	56.7	57.2	7.2	15.5	9.3	10.7	5.5	6.4	7.2	7.5	84	55	86	10	1	0	ENE 4	E 6	N 6	—	
19	59.1	59.3	62.1	9.4	18.1	11.0	12.8	5.8	7.1	6.9	6.3	80	44	64	4	6	4	NW 4	E 6	ENE 2	—	
20	65.2	65.4	65.9	8.0	14.2	13.3	11.8	5.1	5.6	5.9	6.9	69	49	61	7	0	1	ESE 6	E 3	SE 1	—	
21	66.7	65.9	65.5	12.9	20.8	19.4	17.7	4.9	7.4	8.3	10.0	67	46	60	0	0	7	0	W 1	S 1	—	
22	66.5	64.9	63.3	16.3	21.8	20.3	19.5	11.3	8.4	5.8	9.2	60	30	52	2	1	7	SW 4	S 3	SW 4	—	
23	64.5	63.4	63.4	17.5	23.2	18.8	19.8	13.4	9.5	10.5	12.4	64	49	77	9	9	10	SW 4	SW 1	0	—	
24	63.3	61.8	61.1	19.0	25.6	22.7	22.4	14.0	7.7	7.7	9.2	47	31	44	4	2	0	SW 2	SW 6	0	—	
25	62.1	60.8	60.7	20.1	25.2	21.1	22.1	12.9	8.5	6.9	10.0	48	29	54	0	0	1	S 4	SSW 6	0	—	
26	60.1	58.9	58.8	19.9	24.8	22.5	22.4	11.2	9.2	6.6	7.8	53	28	39	1	2	5	S 2	SSE 2	S 4	—	
27	59.7	58.8	57.0	19.8	25.0	19.5	21.4	9.9	8.7	5.9	8.4	50	25	80	1	7	7	S 1	SSW 1	S 1	0.3	
28	58.7	57.3	56.5	16.5	25.9	21.3	21.2	12.3	10.0	8.4	8.7	71	35	46	10	6	10	SW 3	SSE 6	E 1	—	● n.
29	55.1	53.5	54.1	19.0	25.7	16.9	20.5	14.6	10.0	7.3	8.6	61	30	61	9	1	8	N 6	E 4	NE 1	—	
30	53.8	52.1	52.7	16.2	22.6	17.0	18.6	12.0	9.6	9.2	11.3	70	45	79	5	5	7	N 2	E 6	0	1.4	● p.
31	52.5	53.1	55.2	14.5	21.0	17.3	17.6	13.5	10.8	8.3	10.6	88	45	72	10	8	3	E 3	SSE 8	0	—	●, ◠ n.
Ср. Moy.	757.9	757.3	757.2	11.7	16.3	13.6	13.9	8.7	7.8	7.7	8.3	77	61	74	7.6	6.1	7.1	4.3	5.0	3.2	53.1	

Августъ.—Août.

1	756.5	756.3	756.7	12.6	17.8	15.2	15.2	7.3	8.7	10.3	10.5	81	68	82	6	10	4	0	NNW 4	NE 3	0.8	≡² n; ⊤ a.
2	58.1	57.3	57.9	13.0	19.9	16.4	16.4	11.0	10.2	10.4	8.4	93	60	61	10	8	7	N 3	0	0	1.9	● n, 1, a.
3	58.8	58.2	57.4	14.6	20.7	15.2	16.8	11.8	10.2	11.0	10.8	83	61	84	2	6	8	SE 1	NNE 5	W 1	1.2	● n, p, 3; ◠ p; ⊤ p, 3.
4	56.9	56.7	59.4	15.6	23.8	15.8	18.4	8.4	10.2	6.4	8.4	77	29	63	4	4	2	NNE 6	E 8	0	—	●,◠,⊤ n.
5	63.9	64.1	63.9	8.9	19.5	14.0	14.1	7.8	8.0	10.4	9.9	95	61	84	10	2	5	N 8	N 4	0	—	≡ n, 1, a.
6	63.4	61.2	57.8	16.8	20.8	17.7	18.4	9.9	9.5	9.7	10.8	67	53	71	10	10	10	S 3	S 3	S 8	5.2	● p.
7	55.0	52.8	54.6	15.6	16.0	14.9	15.5	13.8	12.3	12.9	11.5	93	96	91	10	10	10	0	SSE 3	WSW 4	12.1	● n, a, 2, p.
8	59.1	62.6	64.5	10.4	10.5	8.0	9.6	8.0	7.4	7.6	7.1	78	80	89	10	10	2	NW 4	N 4	0	0.2	●,≡ n, a.
9	63.8	62.4	61.2	9.0	13.3	10.1	10.8	2.6	7.5	8.0	7.6	88	71	82	10	10	3	S 3	N 1	0	—	≡ n.
10	59.8	57.7	56.3	8.7	17.8	13.5	13.3	6.4	7.0	7.6	8.5	84	50	74	3	5	3	SW 3	SW 8	0	—	⌓ n, 1, a.
11	55.8	55.0	55.3	13.8	14.3	10.4	12.8	8.9	7.1	8.9	7.7	60	74	82	5	5	7	SSW 3	NW 3	NE 3	—	⌓ n, 1, a.
12	52.6	53.6	55.3	7.8	*10.7*	8.7	*9.1*	5.8	6.8	*7.0*	7.0	86	*72*	84	10	*10*	10	NE 6	*ENE* 4	0	—	
13	53.7	53.0	54.5	9.3	12.2	9.5	10.3	7.4	7.3	8.6	8.0	84	82	91	10	10	10	ENE 6	N 4	N 4	0.9	● p.
14	55.7	56.4	58.4	7.8	11.4	6.8	8.7	6.5	5.9	5.4	6.3	75	54	85	10	7	10	NW 4	NW 8	N 3	1.6	● p.
15	61.3	61.6	63.0	4.7	10.6	7.7	7.7	2.8	5.8	5.2	6.5	90	55	83	8	5	7	SW 4	WSW 6	0	—	●° n.
16	63.8	62.9	62.4	7.9	15.7	10.5	11.4	3.4	6.5	6.0	7.4	82	45	79	1	6	10	0	S 3	0	—	
17	60.3	56.5	56.8	9.3	15.0	9.5	11.3	5.4	7.5	6.6	7.4	86	52	83	8	10	4	0	S 3	0	—	
18	61.1	62.8	64.3	8.6	12.1	7.9	9.5	4.3	5.7	5.6	6.4	68	53	81	5	8	1	NW 4	SW 8	0	—	
19	64.8	63.1	63.3	6.6	17.6	11.9	12.0	1.9	6.0	5.8	6.6	83	39	64	2	1	1	SW 4	SSW 6	0	—	⌓ n, 1, a.
20	61.8	60.1	58.6	12.2	19.3	12.6	14.7	7.8	5.7	7.1	7.1	54	43	66	6	4	10	SSW 3	SE 1	NE 1	—	⌓ n, 1, a.
21	58.7	59.2	61.5	11.0	14.4	9.5	11.6	9.4	7.1	7.6	8.1	73	62	92	9	10	10	NNE 4	NE 6	NE 1	1.4	●° p.
22	65.5	67.5	69.4	8.0	8.9	7.4	8.1	7.1	6.7	6.0	5.4	83	71	70	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 4	—	●° n.
23	71.0	71.7	71.8	6.8	8.7	6.0	7.2	5.4	5.0	5.2	5.5	68	61	79	10	10	10	NE 6	NE 6	E 1	—	
24	71.7	69.2	68.9	6.5	9.4	6.5	7.5	4.4	5.6	7.1	5.4	78	80	75	10	10	10	SE 3	NNE 2	W 5	—	
25	68.9	65.4	64.7	4.0	7.8	3.8	5.2	1.9	4.3	4.6	4.7	70	59	78	7	6	8	SE 3	S 3	SSW 3	—	
26	61.1	60.0	59.7	4.2	6.3	4.6	5.0	0.9	5.4	5.5	5.4	87	78	86	10	10	10	SW 3	NW 1	W 4	7.0	● p.
27	59.5	59.7	61.6	5.9	9.5	7.5	7.6	4.1	6.6	7.6	6.6	96	86	86	10	10	10	WSW 5	NW 6	N 1	0.7	● n, 1, a, p.
28	63.0	62.2	62.2	6.8	13.1	10.8	10.2	5.0	6.1	6.9	7.7	82	62	81	9	5	10	W 5	W 3	0	0.9	
29	62.2	61.5	61.1	8.8	16.5	7.5	10.9	7.5	7.9	6.5	6.6	93	47	86	10	2	4	W 1	SSW 1	0	—	● n.
30	61.7	60.7	59.4	7.9	15.8	11.5	11.7	4.2	6.3	6.5	7.8	79	49	77	10	6	9	S 1	SW 4	0	—	
31	56.6	52.5	48.0	11.0	14.2	10.1	11.8	8.4	7.7	7.1	7.8	79	59	84	6	8	10	SSE 3	WSW 3	S 4	1.2	● p.
Ср. Moy.	760.8	760.1	760.3	9.5	14.3	10.4	11.4	6.4	7.2	7.5	7.6	80	62	80	7.8	7.4	7.3	3.4	4.1	1.6	35.1	

Сентябрь.—Septembre.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	741.1	738.1	6.2	9.7	9.0	8.3	2.7	6.5	8.5	7.9	91	95	93	10	10	10	NNE 4	ENE 1	S 4	10.0	●° p.
2	37.2	36.6	36.8	8.8	10.7	8.0	9.2	7.2	8.0	7.8	6.2	95	82	78	10	10	10	E 3	S 6	SSE 6	2.3	● n, 1, a.
3	36.3	37.9	39.8	7.8	11.0	5.8	8.2	5.1	6.8	5.9	5.3	86	60	78	9	8	4	S 8	SW 6	S 8	—	
4	40.9	43.6	46.2	6.6	7.8	5.8	6.7	3.6	5.5	6.1	5.9	76	78	87	10	10	10	SSW 6	SW 8	0	0.2	≍ n; ●, ◠ a.
5	49.5	51.2	53.3	4.5	7.9	6.1	6.2	1.3	5.2	5.1	6.2	82	64	88	2	10	10	S 1	W 6	0	0.1	⌓ n, 1, a; ●° p.
6	54.7	54.2	54.2	2.4	11.6	5.0	6.3	0 9	5.0	3.7	4.5	91	37	69	6	5	10	SW 4	SSW 6	0	—	≡,⊔ n.
7	55.1	55.6	56.0	2.7	11.9	4.6	6.4	— 0.9	4.8	6.2	5.8	85	60	92	4	4	0	0	SW 4	S 1	—	
8	54.8	53.6	51.9	4.2	14.0	7.1	8.4	— 0.7	5.6	6.0	6.8	90	51	90	3	2	1	WSW 1	SSW 6	0	0.3	≡,≍ n; ⊔ n, 1, a.
9	45.4	44.3	45.4	8.5	11.8	7.5	9.3	6.0	6.8	7.1	6.6	83	69	86	10	10	10	SE 3	ESE 4	S 6	0.0	●° n, 1, a.
10	47.8	49.8	52.1	7.2	9.1	7.8	8.0	6.2	7.0	7.1	7.6	93	83	96	10	10	10	N 2	N 6	0	0.2	≡,●° p.
11	52.8	52.5	51.9	6.8	11.7	6.1	8.2	6.0	7.1	8.0	6.6	96	79	95	8	10	5	S 1	SSE 6	S 1	0.1	— n, 1, a.
12	53.5	55.5	57.8	3.9	8.8	4.3	5.7	1.4	5.9	7.3	5.9	97	87	95	10	10	4	NE 4	N 3	0	0.7	≡ n, 1, a.
13	58.3	59.5	61.9	5.9	11.5	7.2	8.2	3.0	6.6	8.5	7.1	96	85	94	10	10	8	SE 1	SW 4	SW 2	0.3	● n.
14	61.5	58.7	55.1	3.6	14.5	10.1	9.4	3.0	5.9	7.9	6.5	00	64	71	10	9	10	0	SW 3	0	14.1	≡ n, 1, a.
15	51.0	49.7	46.7	8.3	8.5	7.2	8.0	7.0	7.8	7.4	7.3	96	89	96	10	10	10	S 1	N 4	0	16.4	●² n, 1, a, 2, p.
16	45.9	46.1	46.9	6.2	10.3	5.0	7.2	4.8	6.7	6.1	5.9	94	65	90	10	6⁰	5	SW 4	SW 1	SW 3	0.9	
17	48.3	52.9	56.4	6.0	6.0	5.2	5.7	3.9	6.5	5.6	5.6	93	81	84	10	10	10	NNE 3	N 8	NNW 6	1.3	● n, p.
18	59.0	59.2	59.9	1.9	6.4	5.2	4.5	1.5	4.9	5.2	5.5	91	72	83	2	9	10	SSW 4	SW 4	SW 3	0.3	⊔ n, 1, a; ●° p.
19	63.9	66.0	68.7	2.4	9.9	4.1	5.5	1.5	4.8	5.8	5.6	87	64	92	3	3	0	SW 4	WSW 6	0	0.1	⊔ n, 1, a; ≍² p, 3.
20	69.7	69.9	70.0	5.2	12.3	11.6	9.7	1.9	5.4	6.0	5.5	81	56	54	10	5	8	SW 4	WSW 4	SSW 8	—	≍ n; ⌓ n, 1, a.
21	70.4	69.5	69.6	7.8	12.2	6.3	8.8	6.2	5.3	3.8	5.4	67	36	76	4	6	10	S 6	SSW 8	0	—	≍ n; ⌓ n, 1, a.
22	72.9	75.3	76.9	7.8	7.9	5.4	7.0	1.9	6.5	6.3	6.3	82	79	94	10	9	4	NNE 4	NNE 4	N 4	0.2	
23	75.9	75.2	73.9	2.2	5.8 —	0.8	2.4 —	1.0	5.1	5.0	4.1	94	73	94	10	10	2	0	E 1	0	0.1	≍° n; ⌓ n, 1, a; ⊔ p, 3.
24	73.3	72.6	71.3	— 3.2	3.0	0.9	0.2 —	4.5	3.4	4.9	4.6	97	87	94	10	3	2	S 1	SW 4	0	—	≍° n; ⊔ n, 1, a.
25	70.5	69.0	68.6	— 4.2	7.9	1.0	1.6 —	4.6	3.2	4.9	4.6	96	61	92	8	4	2	0	SW 4	0	—	⊔ n, 1, a; ≍ p, 3.
26	69.5	69.7	69.8	— 2.7	6.8 —	0.4	1.2 —	3.7	3.6	5.6	4.2	95	76	95	9	1	0	S 1	S 1	0	—	⊔ n, 1, a; ≍ n, p, 3.
27	68.7	67.8	66.5	0.0	2.7	3.1	1.9 —	3.4	4.2	4.6	4.4	91	82	76	10	10	10	SW 6	SW 4	0	—	≍ n.
28	65.0	64.4	62.9	1.4	3.8	3.6	2.9 —	0.1	4.1	4.8	4.9	82	80	83	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 4	0.4	● p.
29	60.4	58.3	56.3	1.3	3.4	2.6	2.4	0.9	4.7	4.7	4.8	92	80	87	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
30	55.4	54.7	52.6	0.6	4.0	3.0	2.5	0.4	4.4	5.1	5.2	92	84	91	10	10	10	S 4	WSW 3	0	0.6	● p, 3.
Ср. Моу.	757.0	757.1	757.2	4.0	8.8	5.2	6.0	1.9	5.6	6.0	5.8	90	72	86	8.3	7.8	6.8	2.9	4.4	2.0	48.6	

Октябрь.—Octobre.

1	750.7	749.5	745.8	2.2	4.8	2.4	3.1	1.6	4.8	5.2	5.0	89	81	91	10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 4	3.1	●° n, p, 3.
2	43.2	43.6	43.8	0.5	1.0	1.0	0.8	0.3	4.1	4.2	4.2	85	85	81	10	10	3	SSW 4	WSW 6	SW 4	0.8	● n; ≭ a, 2, p.
3	46.3	47.0	49.2	— 3.1	1.7	0.8 —	0.2 —	3.6	3.1	3.1	3.0	84	60	62	2	0	0	SW 4	SW 8	SW 8	—	
4	49.1	47.0	45.6	— 3.0	2.7 —	3.2 —	1.2 —	3.6	2.4	2.7	2.5	65	49	70	1	3	2	S 4	SW 4	SSW 1	—	≍ n, p, 3.
5	46.4	48.2	52.2	— 6.3	2.2 —	1.5 —	1.9 —	7.6	2.4	3.4	3.5	88	64	85	0	0	0	S 4	SW 4	SW 1	—	⊔ n, 1, a; ≍ n.
6	58.1	61.1	62.7	— 7.6	1.2 —	5.2 —	3.9 —	9.1	2.2	4.0	3.0	89	80	99	8	3	3	S 1	SSW 1	0	—	≍ n; ⊔ n, 1, a.
7	64.7	66.4	67.9	— 9.0 —	0.9	0.6 —	3.1 —	9.2	2.3	4.3	4.8	99	00	00	10°	10	10	SE 3	0	0	1.3	≡ n, 1, a; ≭ p.
8	68.7	68.6	66.8	— 0.2	2.8 —	4.4 —	0.6 —	5.6	4.4	4.5	3.2	96	79	98	10	6	0	0	0	0	—	≭ n; ≍ p.
9	61.2	58.0	55.9	— 9.4 —	1.6	0.4 —	3.5 —	10.2	2.2	3.3	4.4	00	80	92	10	10	10	SE 1	0	0	0.3	≡,≍ n.
10	56.1	57.1	52.9	1.4	1.2	0.6	1.1 —	0.6	4.6	3.9	4.2	91	78	86	10	10	10	NE 1	SW 4	SW 4	3.4	≯° n.
11	38.1	48.6	54.7	3.0	1.2 —	1.4	0.9 —	1.7	5.0	3.2	3.1	88	63	75	10	10	9	WSW 6	WNW 18	WNW 6	3.2	● n, 1, a; ∞ 1; ≭, 🌂 a, 2, p.
12	58.2	58.0	53.6	— 3.7	0.0 —	2.4 —	2.0 —	4.0	2.8	3.2	2.8	83	69	73	8	4⁰	10	WSW 4	WSW 8	SE 4	3.6	
13	44.3	42.8	41.7	— 1.4 —	0.6	0.2 —	0.6 —	3.1	4.0	4.2	4.0	95	95	87	10	10	10	NE 2	NNW 4	N 4	7.3	≭ n, 1, a, 2, p, 3.
14	43.9	43.9	42.0	1.2	2.7	3.0	2.3 —	0.1	4.8	5.3	5.2	96	94	91	10	10	10	N 3	NE 3	0	3.6	≭ n; ● a, 2, p.
15	34.6	31.1	34.3	3.2	0.8	1.0	1.7 —	0.8	5.6	4.7	3.8	97	96	74	10	10	10	NE 4	S 4	S 8	2.4	≭ a, 2, p.
16	35.8	35.1	35.6	1.8	1.7	0.9	1.5 —	0.2	3.6	3.5	3.8	68	68	78	10	10	10	SSW 12	S 10	S 12	4.3	🌂 n, a, p; ≭ a, 2, p.
17	37.5	41.2	47.4	1.2	2.0	0.6	1.3 —	0.4	4.6	4.3	4.2	92	82	86	10	6	8	SW 10	WSW 4	SW 4	—	≭ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3; ≍ p, 3.
18	54.9	59.4	63.9	— 1.0	1.0 —	2.2 —	0.7 —	2.6	3.8	4.4	3.2	87	89	82	10	10	8	WSW 6	WSW 2	0	0.3	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ≭ a; ∪ p, 3.
19	63.8	62.8	62.2	— 8.4 —	4.4 —	6.3 —	6.4 —	9.0	2.2	2.8	2.4	94	85	86	10	1	4	SSW 1	SSW 2	SSW 3	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
20	65.4	67.6	68.9	— 7.8 —	5.4 —	4.6 —	5.9 —	9.1	2.1	2.5	3.0	85	83	93	10	10	10	S 3	WSW 4	SW 4	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
21	65.4	69.8	69.7	— 5.6 —	6.2 —	9.8 —	7.2 —	10.3	2.9	2.6	2.1	98	94	96	10	9	10	WSW 4	SSW 4	0	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
22	69.6	70.1	69.7	— 13.9 —	9.7 —	4.7 —	9.4 —	14.6	1.4	1.9	3.0	90	91	92	6	10	10	SW 1	SSW 6	SSW 3	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
23	69.5	69.2	67.4	— 4.5 —	0.4 —	1.8 —	2.2 —	6.1	3.0	3.5	3.2	92	78	79	2	0	5	SW 1	SSW 6	SW 10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ≍° p, 3.
24	65.0	66.5	69.9	— 2.6 —	1.0 —	0.7 —	1.4 —	3.0	3.1	3.7	3.9	83	86	90	10	10	10	WSW 6	SW 4	SW 3	—	∽ n, 1, a, 2, p.
25	71.9	72.0	70.8	— 2.0 —	1.9 —	3.2 —	2.4 —	3.6	3.9	3.8	3.4	98	95	97	10	10	9	SW 4	SW 1	SW 1	0.2	∽ n, 1, a, 2, p; ≯° p.
26	67.7	65.3	61.0	— 1.8 —	0.4 —	1.2 —	1.1 —	3.8	3.8	3.8	3.2	93	85	76	10	9	10	SW 1	SW 1	SE 6	—	≭° n; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
27	55.7	53.6	52.2	— 3.0 —	3.2 —	9.1 —	5.1 —	9.4	3.0	2.8	2.2	83	77	96	10	9	0	S 1	S 3	0	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.5	50.2	50.9	— 10.8 —	9.2 —	8.5 —	9.5 —	11.9	1.7	2.0	2.1	88	92	90	10	10	10	SW 4	0	S 4	—	∽ n, 1, a, 2, p.
29	52.0	53.1	53.5	— 6.1 —	3.7 —	3.1 —	4.3 —	9.1	2.5	3.0	3.3	88	87	92	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	0.1	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
30	52.9	53.9	55.0	— 6.0 —	3.1 —	3.5 —	4.2 —	6.3	2.6	3.2	3.2	90	89	90	10	10	8	S 3	S 4	S 6	0.0	≯° n, a; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
31	56.0	56.9	58.0	— 2.9 —	1.1 —	0.3 —	1.4 —	3.8	3.2	3.6	3.6	87	85	80	4	10	10	S 6	SE 6	S 6	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Моу.	754.7	755.4	755.7	— 3.4 —	0.8 —	2.1 —	2.1 —	5.1	3.3	3.6	3.4	89	82	86	8.4	7.7	7.4	3.6	4.2	3.5	33.9	

Кола. 1905. Kola.

Ноябрь.—Novembre.

Число—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.5	762.6	763.1	— 1.2	— 4.1	— 6.1	— 3.8	— 7.1	3.2	2.8	2.7	77	85	96	5	4	10	SSW 4	S 1	0	0.2	✳ p, 3.
2	65.3	67.9	70.1	— 4.5	— 3.6	— 3.8	— 4.0	— 6.2	3.1	3.2	3.2	96	90	93	10	10	10	SSW 1	WSW 1	0	0.3	✳ n, p.
3	71.6	72.4	71.8	— 4.2	— 3.4	— 6.0	— 4.5	— 6.2	3.2	3.5	2.8	96	97	98	10	10	10	SW 1	WSW 4	0	—	
4	70.5	70.3	69.1	— 4.4	— 3.5	— 4.4	— 4.1	— 6.7	3.1	3.3	3.1	95	93	95	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 8	8.4	✳° a, 2, p, 3.
5	66.9	69.2	71.4	— 2.1	— 2.8	— 9.4	— 4.8	—10.6	3.6	2.9	2.0	93	79	91	10	8	10	N 8	0	0	0.0	⸸, ✳ n, 1, a.
6	70.0	68.9	66.8	—18.0	—11.9	— 6.5	—12.1	—18.7	1.0	1.7	2.6	88	93	95	10	10	10	SSE 4	SSE 2	SW 2	0.1	
7	64.2	63.7	61.8	— 3.2	— 0.7	— 0.6	— 1.5	— 6.7	3.4	4.2	4.0	97	97	90	10	10	10	SW 1	SSW 3	S 4	0.0	✳° n, a.
8	57.2	56.7	56.8	— 0.2	1.8	2.3	1.3	— 2.7	3.6	4.3	4.7	80	82	85	10	10	10	S 8	SSE 4	SW 4	1.2	● p.
9	55.5	53.8	50.6	2.3	2.5	2.4	2.4	1.8	4.6	4.6	4.7	84	82	85	10	10	5	SW 4	SW 4	SW 6	0.8	● n.
10	48.7	50.9	55.9	0.5	2.2	0.2	1.0	0.0	4.4	4.5	3.8	93	84	81	10	10	5	SW 8	W 6	W 6	0.7	✳ n, 1, a.
11	60.2	63.1	66.4	— 1.7	— 0.5	— 2.0	— 1.4	— 3.0	3.2	4.2	3.4	81	95	85	10	10	8	W 6	N 8	W 4	12.3	✳² n, a, 2, p.
12	68.5	69.1	68.1	— 3.0	— 5.4	— 6.5	— 5.0	— 8.5	2.9	2.8	2.6	80	92	95	10	5	10	N 4	SW 4	SW 1	1.1	✳ n, p.
13	64.8	63.8	63.1	— 6.8	— 7.4	— 8.5	— 7.6	— 8.5	2.2	2.1	1.9	82	82	79	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 5	1.6	✳ a, 2, p.
14	63.0	65.4	67.6	— 9.4	—10.1	—14.1	—11.2	—14.3	2.0	1.9	1.4	92	93	97	10	9	10		0	SW 1	0.8	✳ n; ≡ p, 3.
15	69.5	69.9	67.3	—21.8	—24.0	—26.4	—24.1	—27.2	0.7	0.5	0.4	88	85	85	10	10	10	SSE 4	S 3	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ω p, 3; ⚹° p.
16	61.4	57.8	54.6	—24.6	—14.0	—12.1	—16.9	—28.0	0.5	1.4	1.6	85	92	93	10	10	10	S 3	SW 8	SW 6	2.3	✳ p, 3; ⸸, ⚹ p.
17	56.1	56.9	51.8	—10.2	—10.5	—10.8	—10.5	—13.1	1.7	1.5	1.7	82	77	88	3	5	10	W 4	W 6	W 3	1.2	✳ n, 3.
18	39.7	40.4	45.7	— 4.1	— 3.1	— 8.5	— 5.2	—11.2	3.0	3.1	1.7	92	85	73	10	10	2	WSW 8	N 10	N 3	4.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
19	48.9	50.8	55.8	— 8.8	—10.5	—13.5	—10.9	—14.7	1.8	1.3	1.4	79	68	87	10	4	2	WNW 6	W 4	WSW 4	0.9	⸸, ✳ n; ⚹° p, 3.
20	47.3	41.2	43.5	—10.0	— 7.6	—13.0	—10.2	—16.5	1.9	2.3	1.5	93	93	92	10	10	3	NE 4	NE 4	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⚺ n.
21	36.0	32.8	37.2	—11.1	— 7.6	— 6.9	— 8.5	—15.1	1.6	2.2	2.5	85	87	92	10	10	10	SE 6	SW 4	0	6.7	✳° n, 1, a.
22	35.9	32.8	35.6	— 6.4	— 4.4	— 3.7	— 4.8	— 9.0	2.6	3.1	2.0	95	96	57	10	10	6		0	SW 4	SW 8	3.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⚺, ⸸ p, 3.
23	38.0	39.9	41.5	— 5.2	— 7.1	—10.6	— 7.6	—10.9	2.7	2.4	1.8	88	93	90	10	10	0	SW 8	SW 4	SW 1	1.2	⸸, ⸗ n; ✳ n, a, 2, p; ⚺ p, 3.
24	39.5	35.5	37.6	—12.6	— 7.1	— 6.0	— 8.6	—18.9	1.6	2.5	2.4	94	95	86	10	10	8	SSE 1	SSW 3	SW 6	3.1	⚺ n, p, 3; ✳ n, 1, a, 2, p.
25	42.7	45.4	46.9	— 8.9	—12.5	—13.9	—11.8	—14.0	2.1	1.6	1.5	93	98	94	10	5	10		0	SW 1	SSW 4	0.9	✳, ⚺ n, p, 3.
26	46.7	48.4	50.7	—11.6	—13.2	—13.1	—12.6	—16.8	1.8	1.5	1.5	95	92	93	8	8	10	S 4	SW 4	SW 4	—	
27	51.5	51.7	47.8	—16.2	—15.7	—21.3	—17.7	—22.2	1.2	1.2	0.8	94	94	90	8	10	10	SW 4	0	0	—	⚺ n; ≡ a, 2, p, 3.
28	42.0	43.2	45.6	— 3.6	— 6.3	— 4.0	— 4.6	—21.8	2.8	2.4	2.3	80	85	69	10	9	7	NNE 6	0	N 1	—	
29	46.7	48.3	50.2	— 5.1	— 6.6	— 8.4	— 6.7	— 8.4	2.1	2.2	2.2	68	81	93	10	10	10	S 1	SE 3	0	0.0	✳ 2, p.
30	54.5	57.3	60.0	—11.0	—13.8	—13.3	—12.7	—15.3	1.7	1.3	1.5	86	85	93	0	0	0	SW 3	SW 5	SW 7	—	⚺ p.
Ср. Moy.	754.8	755.0	755.8	— 7.6	— 7.0	— 8.3	— 7.8	—12.0	2.4	2.6	2.3	88	88	88	9.1	8.6	7.9	3.9	3.7	3.0	52.2	

Декабрь.—Décembre.

1	758.9	753.9	748.4	—12.6	— 6.4	— 2.3	— 7.1	—16.6	1.5	2.3	3.6	87	84	93	10	10	10		0	S 3	S 9	7.3	✳, ⸸ p.
2	45.0	37.4	34.1	— 0.8	1.8	2.6	1.2	— 5.0	3.5	4.2	4.5	81	81	80	10	10	7	S 5	SSW 3	SSW 5	—	
3	33.5	37.6	41.3	1.0	0.4	1.8	1.1	— 1.6	4.5	4.0	4.3	90	84	82	10	10	7	SSW 3	0	W 3	—	
4	50.7	53.0	49.2	— 2.4	— 4.4	— 4.6	— 3.8	— 6.2	2.9	2.5	3.1	75	77	97	4	0	10	SW 3	SW 5	0	2.3	✳ p.
5	54.6	57.7	60.8	— 6.4	— 6.8	— 8.6	— 7.3	— 9.0	2.7	2.6	2.2	98	96	93	0	10	0	SW 3	0	SW 3	—	
6	62.3	61.2	58.0	—15.2	— 7.0	— 1.0	— 7.7	—16.8	1.2	2.6	3.6	93	98	84	0	10	10		0	0	S 6	—	
7	56.6	55.1	51.7	2.1	1.8	1.2	0.9	— 1.6	3.7	3.9	3.2	69	75	76	10	10	8	S 8	SSW 6	SSW 6	—	
8	44.0	39.6	39.1	— 2.1	— 0.1	0.8	— 0.5	— 2.3	3.5	4.0	4.0	89	88	81	10	10	10	S 4	SSE 4	SSW 4	1.3	✳ a, 2, p.
9	39.0	41.2	42.4	1.8	0.9	— 3.4	— 0.2	— 4.0	3.8	4.2	3.1	74	85	88	10	10	0	S 8	SW 4	SW 4	—	
10	43.1	44.3	49.1	— 1.8	0.6	— 2.2	— 1.1	— 4.3	3.0	3.8	3.3	77	77	85	10	10	6	S 6	SSW 4	SW 4	—	
11	56.3	57.3	51.2	— 1.2	— 2.0	— 0.8	— 1.3	— 3.3	3.4	3.1	3.7	79	80	86	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	2.3	
12	38.5	37.5	36.5	— 1.6	0.0	— 4.4	— 2.0	— 5.0	3.9	4.0	2.8	96	87	87	10	10	8	S 4	SW 1	SW 1	6.4	✳ n, 1, a.
13	37.9	42.2	46.9	— 6.7	— 6.5	— 7.2	— 6.8	— 8.5	2.5	2.5	2.3	93	93	89	10	10	10		0	S 1	SW 4	1.0	✳ n, a.
14	48.1	46.1	41.2	— 4.7	— 4.8	— 4.6	— 4.7	— 7.6	3.1	3.0	3.1	97	95	96	10	10	10	SSE 4	SSW 3	SSW 4	2.3	✳ n, 2, p, 3.
15	36.6	35.0	33.0	— 5.4	— 5.6	— 6.4	— 5.8	— 6.7	2.8	2.9	2.6	92	98	95	10	10	10	SSE 1	S 1	S 1	2.6	✳ n, p.
16	31.7	33.4	41.3	— 9.0	— 7.4	—14.7	—10.4	—15.1	2.2	2.5	1.3	98	97	90	10	10	10	SE 3	E 1	0	8.4	✳ n.
17	46.8	51.1	55.0	— 4.6	— 3.8	— 6.0	— 4.8	—15.1	2.8	3.2	2.6	87	93	89	9	8	10	SW 4	N 4	N 6	16.4	✳ n, a, p; ⸗, ⸸ a, p.
18	56.9	58.6	59.4	— 5.2	— 5.6	— 7.6	— 6.1	— 7.8	2.6	2.5	2.1	84	83	84	5	8	10	N 4	NW 4	NW 8	3.2	✳ n, p; ⸸ p; ⚺° p, 3.
19	55.2	52.1	48.8	—13.0	—10.6	— 4.6	— 9.4	—14.7	1.4	1.8	3.0	87	90	93	10	10	10	WNW 6	SW 3	SW 6	0.8	⚺° n; ✳° a, 2, p.
20	46.6	46.6	45.2	— 2.4	— 2.0	— 1.5	— 2.0	— 6.9	3.4	3.5	3.4	90	90	83	10	10	10	SW 4	SW 3	SSE 8	—	⚺° p, 3.
21	40.3	39.0	39.6	— 0.3	— 1.0	— 5.0	— 2.1	— 5.3	3.7	3.9	2.7	83	98	88	10	10	3	S 8	SW 8	SW 4	1.8	✳ a, 2, p.
22	39.0	39.6	39.7	— 4.4	— 6.1	— 4.2	— 4.9	— 7.2	2.9	2.7	3.0	88	95	92	4	10	10	SW 10	SW 8	SW 10	1.2	⸸, ✳ a, 2, p, 3.
23	44.8	48.8	57.7	— 2.5	— 6.4	— 7.3	— 5.4	—10.3	3.0	2.4	2.6	78	87	99	10	9	10	SW 4	SW 1	SW 6	1.6	✳ p, 3.
24	61.1	61.7	63.0	— 2.4	— 2.0	— 4.8	— 3.1	— 8.2	3.5	2.8	2.1	92	71	66	10	10	8	SW 1	N 4	WSW 4	0.2	✳ n, a. p.
25	60.2	58.2	53.4	— 7.8	— 9.8	—10.2	— 9.3	—10.8	2.0	1.8	1.5	80	88	74	10	10	10	WSW 3	S 1	S 4	0.0	✳° n, 1, a.
26	50.9	51.8	51.8	—19.4	—24.6	—26.8	—23.6	—28.2	0.8	0.5	0.4	86	86	84	0	8	0	S 4	SW 3	SW 1	—	
27	49.4	48.9	49.6	—21.6	—20.4	—22.6	—21.5	—28.3	0.6	0.8	0.6	78	88	87	10	10	0	SSE 4	SSW 4	SW 4	1.3	⚺° p.
28	49.9	51.2	51.7	—20.5	—22.0	—17.2	—19.9	—27.6	0.8	0.7	1.0	88	88	91	10	10	2	SW 4	S 4	S 4	1.4	✳ n, 1, a; ⚺ n, p, 3.
29	54.4	56.5	57.9	—17.7	—19.6	—23.5	—20.3	—23.9	1.0	0.8	0.6	92	90	88	10	10	0	S 4	S 4	S 3	0.4	✳ n; ⚺ n, p, 3; ≡ a, 2, p.
30	60.0	59.8	58.4	—23.6	—21.6	—24.5	—23.2	—26.8	0.6	0.7	0.6	88	89	88	5	10	2	S 6	SW 4	SW 4	0.3	⚺ n, p, 3; ≡ a, 2, p.
31	54.5	54.2	56.6	—12.8	—11.4	—11.5	—11.9	—25.3	1.4	1.8	1.7	86	96	92	10	10	8	SW 4	SW 4	SW 4	0.4	✳ n, 1, a; ⚺ n.
Ср. Moy.	748.6	748.7	748.8	— 7.2	— 6.9	— 7.5	— 7.2	—11.6	2.5	2.6	2.5	86	88	87	8.3	9.5	7.1	4.1	3.2	4.3	62.9	

Мезень. — 1905. — Mezen.

Широта—Latitude: 65° 50 — **Январь.—Janvier.** — **Долгота—Longitude: 44° 16'**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	756.2	754.2	—11.5	—10.4	—14.1	—12.0	—25.3	1.7	1.8	1.3	92	90	88	10	8	10	SW 4	SW 6	S 3	0.4	☩° n.
2	47.6	41.6	39.5	—15.7	—10.4	— 9.1	—11.7	—16.7	1.1	1.7	2.0	86	83	88	10	10	10	S 4	SSW 7	SSW 6	—	✳ n, 1; ☩ a, p, 3.
3	33.5	28.6	22.5	— 7.3	— 9.7	—10.3	— 9.1	—10.5	2.5	1.9	1.8	94	87	89	10	10	10	SSW 2	SE 6	SE 6	—	
4	18.8	20.0	21.4	— 5.7	— 6.4	— 9.1	— 7.1	—10.3	2.6	2.4	2.0	86	87	90	10	10	10	S 4	SE 4	0	2.0	
5	23.3	25.8	28.7	— 8.7	— 7.1	— 9.9	— 8.6	—10.7	2.2	2.2	1.8	93	85	87	10	10	10	0	S 2	S 2	0.0	✳ n, 1, a.
6	29.0	30.7	38.0	—15.7	—15.3	—16.3	—15.8	—16.3	1.1	1.1	1.0	86	81	83	10⁰	10	10	S 4	SSE 5	SSE 2	0.0	✳° 2.
7	42.1	42.6	41.6	—18.5	—22.5	—22.1	—21.0	—22.7	0.9	0.6	0.6	83	81	83	10	7	10	0	SE 4	0	—	
8	42.0	43.6	45.8	—20.1	—19.3	—20.5	—20.0	—23.1	0.8	0.8	0.7	85	86	81	10	2	1	0	SSE 2	SE 4	—	
9	44.3	41.5	23.1	—20.7	—18.7	—19.5	—19.6	—21.0	0.7	0.8	0.8	79	74	79	10	10	10	SSE 3	SSE 6	S 4	0.0	✳, ☩ p, 3.
10	19.3	20.8	42.3	—17.5	—16.1	—18.3	—17.3	—19.5	1.0	1.1	0.9	87	87	88	10	3	1	S 2	S 4	S 6	—	☩, ✳ n; ✳° 3.
11	30.0	33.7	36.1	—20.7	—19.1	—19.9	—19.9	—20.7	0.7	0.8	0.8	87	83	85	10	10	3	S 3	SW 6	W 6	—	✳° n.
12	37.6	40.3	43.2	—21.3	—17.5	—19.1	—19.3	—22.3	0.6	0.8	0.7	78	74	78	10	2	10	0	S 2	0	—	
13	45.4	47.8	53.8	—22.7	—25.2	—26.7	—24.9	—26.9	0.6	0.5	0.4	81	79	79	10	0	1	SSE 4	SSE 3	SSE 2	—	
14	60.4	60.5	57.7	—19.4	—16.1	—12.9	—16.1	—28.1	0.8	1.1	1.4	83	85	86	4	10	10	0	S 5	SSW 6	—	
15	56.1	58.5	58.7	— 8.7	— 6.1	— 5.9	— 6.9	—13.7	2.0	2.3	2.5	87	81	86	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 2	—	☩ n, 1, a.
16	61.3	63.2	65.0	— 5.5	— 4.9	— 6.1	— 5.5	— 6.4	2.7	2.6	2.5	91	85	87	10	10	4	SW 2	SW 1	SW 2	—	
17	68.5	70.1	72.3	— 7.5	— 6.1	— 7.7	— 7.1	— 7.7	2.3	2.3	2.1	88	81	83	2	10	10	W 1	0	0	—	
18	75.4	77.9	79.5	— 9.5	—15.8	—17.7	—14.3	—17.9	1.8	1.0	0.9	79	75	76	10	2	10	ENE 2	ENE 6	SE 4	—	
19	75.8	73.6	72.5	—16.5	—11.7	—12.3	—13.5	—20.2	1.0	1.6	1.5	85	87	86	10	8	10	SE 4	S 5	S 2	—	
20	71.0	68.4	64.6	—13.7	— 9.9	— 9.3	—11.0	—13.7	1.3	1.7	1.9	83	81	86	8	10	10	0	SW 5	SW 1	—	
21	61.2	61.1	60.3	— 7.3	— 2.1	— 1.7	— 3.7	— 9.7	2.3	3.6	3.7	89	91	92	10	10	10	W 2	W 6	W 4	1.2	
22	56.5	57.3	57.1	— 1.0	— 1.7	— 0.5	— 1.1	— 1.7	4.7	4.5	4.1	96	88	85	10	10	10	WNW 6	W 8	SW 5	—	✳ n.
23	57.6	58.7	58.3	— 1.8	— 7.5	—10.1	— 6.5	—10.3	3.2	2.4	1.9	81	94	90	10	10	10	SW 2	SW 4	0	—	
24	50.9	50.4	51.0	—11.3	— 7.3	— 6.7	— 8.4	—11.3	1.7	2.0	2.3	88	79	83	10	10	10	S 8	SSW 6	S 4	—	
25	53.1	54.1	53.2	— 4.1	— 4.5	— 5.3	— 4.6	— 6.9	3.0	2.7	2.6	88	83	85	3	2	10	S 2	S 2	S 4	—	
26	50.2	50.0	54.4	— 3.3	— 2.5	— 7.1	— 4.3	— 7.3	3.0	3.2	2.0	85	83	79	10	10	10	S 5	S 5	SE 8	0.0	
27	66.8	69.6	70.3	—11.7	—12.3	—14.3	—12.8	—14.5	1.4	1.4	1.3	74	82	87	1	0	0	N 3	0	0	—	✳ n.
28	64.3	58.9	50.2	—12.1	— 7.7	— 7.9	— 9.2	—17.4	1.6	2.2	2.2	90	90	90	10	10	10	SE 6	S 6	SE 6	1.1	☩ a, 2, p.
29	35.9	33.3	34.1	— 8.3	— 8.6	— 9.5	— 8.8	— 9.7	2.2	2.1	2.0	90	90	90	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 3	1.3	☩, ✳ n, a, 2, p.
30	34.8	36.0	38.9	—12.3	—11.7	—12.7	—12.2	—12.9	1.5	1.6	1.6	90	90	90	10	8	10	SE 2	0	0	2.2	✳ n, p, 3.
31	42.1	42.9	42.9	—14.7	—14.9	—15.7	—15.1	—15.9	1.2	1.2	1.1	87	86	86	10	10	10⁰	SW 1	SE 4	SE 2	—	✳ n.
Ср. Moy.	748.8	749.0	748.7	—12.0	—11.2	—12.2	—11.8	—15.2	1.7	1.8	1.7	86	84	85	9.0	7.8	8.4	3.0	4.3	3.0	8.2	

Высота—Altitude: 17 m ? — **Февраль.—Février.** — **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.30**

1	743.5	743.1	741.0	—16.8	—18.5	—17.1	—17.5	—19.2	1.0	0.8	0.9	86	76	77	10	10	10	SE 6	E 7	ESE 6	—	☩ p.
2	38.3	38.6	40.4	—13.1	—14.3	—14.9	—14.1	—18.7	1.3	1.1	1.2	79	76	81	10	8	10	SE 5	SE 4	SE 4	—	☩ n.
3	40.3	41.2	42.9	—15.5	—17.5	—18.3	—17.1	—18.3	1.1	0.9	0.9	83	79	81	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 2	1.4	✳ 2, p.
4	45.0	48.4	51.7	—20.3	—18.5	—21.1	—20.0	—21.7	0.8	0.8	0.6	83	80	80	10	9	0	SE 2	SW 4	SSE 6	—	☩, ✳ n.
5	54.1	56.4	58.1	—24.5	—22.7	—22.5	—23.2	—24.9	0.5	0.5	0.6	80	78	80	1	2⁰	10	SSE 6	S 5	S 5	—	a, p.
6	55.8	49.1	36.4	—18.6	—14.9	—11.5	—15.0	—23.4	0.8	1.2	1.6	86	83	90	10	10	10	S 5	S 7	S 8	1.2	✳, ☩ p, 3.
7	31.3	30.2	31.1	— 5.5	— 1.6	— 6.1	— 4.4	—12.4	2.8	3.7	2.5	92	92	88	10	10	10	S 7	S 4	S 5	0.0	✳, ☩ n, 1, a.
8	38.3	43.1	48.5	— 8.7	— 8.7	—11.1	— 9.5	—11.3	1.9	1.8	1.6	81	77	81	10	3	4	W 10	W 8	W 5	0.0	✳, ☩ n, a.
9	53.2	55.6	52.7	—14.5	— 8.1	—12.3	—11.6	—14.6	1.2	1.9	1.4	84	76	83	2	1⁰	6	W 1	SW 2	S 2	0.0	
10	47.9	46.9	41.9	—14.7	—12.4	— 7.7	—11.6	—15.0	1.2	1.4	2.2	87	80	86	3	10	10	SE 4	SSE 1	SE 4	1.5	✳ n, 2.
11	32.6	31.1	34.6	— 3.3	— 0.3	— 2.7	— 2.1	— 8.7	3.2	4.1	3.3	89	90	90	10	10	10	SE 6	S 6	0	1.3	✳ n, a, 2, p.
12	37.9	41.5	42.7	— 3.8	— 2.7	— 6.1	— 4.2	— 6.2	3.0	3.2	2.4	87	86	86	10	10	10	S 5	S 5	SSE 3	2.0	✳ n, 1, a, p.
13	45.2	50.5	56.9	— 9.5	— 9.7	—16.1	—11.8	—16.2	1.9	1.9	1.1	87	87	85	10	10	10⁰	0	SW 2	S 4	—	✳ n.
14	59.7	58.2	53.8	—22.1	—13.1	—12.3	—15.8	—22.2	0.6	1.4	1.4	82	86	83	10⁰	10	10	SE 5	SE 2	SE 6	0.0	✳° a, 2, p.
15	51.7	50.7	52.7	—10.5	— 9.9	—14.9	—11.8	—15.2	1.6	1.7	1.1	79	79	79	10	10	10	E 7	E 6	E 4	—	☩ n.
16	55.3	55.3	54.0	—20.1	—16.3	—19.7	—18.7	—20.2	0.7	0.9	0.7	79	74	77	2	3	0	E 4	SE 2	0	—	
17	53.3	51.1	46.6	—20.9	—17.1	—16.7	—18.2	—24.3	0.7	1.0	1.0	86	84	84	10	10	10	S 2	SE 6	SE 7	—	☩ p.
18	38.2	35.6	38.2	—12.3	—10.1	— 6.1	— 9.5	—17.5	1.5	1.8	2.4	84	85	86	10	10	10	SE 8	SE 8	S 4	3.2	✳² a, 2, p.
19	42.3	44.1	43.2	— 2.9	— 1.2	— 0.1	— 1.4	— 6.5	3.0	3.0	3.6	82	72	79	10	10	10	SW 2	S 6	SSE 8	—	
20	45.0	46.3	48.9	— 0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.5	3.8	4.2	4.3	82	90	90	10	10	10	S 6	S 8	S 7	0.6	✳ a, 2, p.
21	50.3	53.4	58.4	0.6	— 1.0	— 3.9	— 1.4	— 4.1	4.4	3.2	3.0	91	75	88	10	10	10	S 6	SW 8	SW 6	0.0	✳ p.
22	65.8	63.6	61.0	— 7.7	— 2.1	— 3.7	— 4.5	— 7.7	2.2	2.6	2.8	86	68	82	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 6	—	
23	59.8	61.5	63.3	— 1.5	0.2	— 3.0	— 1.4	— 6.1	3.6	3.8	3.0	89	81	82	10	10	10	SW 6	W 8	W 8	—	
24	67.2	69.4	71.5	— 5.3	— 4.7	— 6.1	— 5.4	— 6.3	2.5	2.4	2.3	83	76	81	10	10	7⁰	W 8	WNW 10	W 6	—	
25	71.8	70.4	67.3	— 7.2	— 8.1	— 7.7	— 7.7	— 8.3	2.3	1.9	2.0	90	78	82	4	3	10	W 4	S 2	S 4	—	
26	61.7	61.0	60.1	— 7.4	— 5.3	— 5.5	— 6.1	— 8.7	2.3	2.6	2.7	92	85	90	10	10	10	S 4	S 5	S 5	1.4	✳ a, 2, p.
27	59.0	60.2	63.8	— 2.3	— 0.7	— 1.7	— 1.6	— 5.8	3.5	4.0	3.8	92	91	93	10	10	10	S 6	S 3	S 2	1.2	✳ a, 2, p.
28	64.8	64.7	64.6	— 2.7	— 0.7	— 3.3	— 2.2	— 3.4	3.4	3.6	2.9	93	84	81	10	10	10	S 3	SSE 5	S 3	0.0	✳ a, 2, p.
Ср. Moy.	750.3	750.8	750.9	—10.4	— 8.6	— 9.7	— 9.6	—13.1	2.0	2.2	2.0	86	81	84	8.6	8.5	8.8	4.9	5.0	4.6	13.8	

Мезень. 1905. Mezen.

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précip itat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	764.8	765.3	— 4.3	— 5.7	— 5.9	— 5.3	— 5.9	2.5	2.3	2.5	77	78	87	10	10	10	S 5	S 5	S 6	0.0	✳ a, 2, p.
2	64.7	63.9	62.4	— 6.1	— 3.7	— 4.7	— 4.8	— 8.0	2.6	3.0	2.8	92	86	87	10	10	10	S 6	S 5	S 5	0.0	✳ p.
3	60.8	60.3	61.4	— 5.7	— 5.5	— 5.9	— 5.7	— 6.1	2.4	2.6	2.5	81	85	87	10	10	10	S 5	S 5	S 4	0.0	✳ 2, p.
4	63.7	65.0	66.1	— 7.6	— 1.9	— 4.5	— 4.7	— 8.0	2.3	2.2	2.2	92	57	69	3	10	10	SW 2	NW 2	0	—	
5	68.9	69.6	70.0	— 6.7	— 1.5	— 4.7	— 4.3	— 9.7	2.0	2.1	2.2	74	51	68	10	10	10	ESE 2	SE 3	0	—	
6	68.5	68.3	67.0	— 8.2	— 4.2	— 8.1	— 6.8	— 8.4	2.0	2.0	2.0	82	58	81	10	7	10	0	0	0	—	
7	67.0	65.7	65.6	—16.1	—10.1	—15.5	—13.9	—16.7	1.2	1.6	1.1	95	78	86	10	10	10	SE 4	SSE 3	SE 2	0.0	✳ 1, a, 2.
8	64.8	64.0	62.2	—20.1	—10.9	—14.5	—15.2	—23.2	0.8	1.8	1.3	90	94	92	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 2	0.0	✳° a, 2, p.
9	61.7	60.2	58.3	—12.1	— 7.1	—11.7	—10.3	—17.2	1.6	1.8	1.5	90	67	86	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	0.0	✳° 1, a, 2, p.
10	57.0	56.2	55.0	—15.2	—10.1	—14.3	—13.2	—15.3	1.2	1.3	1.2	92	64	77	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 2	0.0	✳ 1, a.
11	53.5	51.4	51.9	—12.1	— 7.7	— 6.3	— 8.7	—17.4	1.6	1.9	2.5	88	74	90	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 8	—	
12	51.6	52.4	52.9	— 1.1	0.9	0.5	0.1	— 7.7	3.9	4.3	4.1	92	87	87	10	10	10	SE 5	SW 4	SW 6	1.5	✳ a, 2, p.
13	47.1	51.5	53.8	1.8	1.7	0.7	1.4	— 0.2	4.5	4.3	4.1	85	84	85	10	10	10	S 10	SSW 10	SW 6	0.6	✳, △, ● a.
14	63.9	67.4	65.6	—11.1	— 4.3	— 6.5	— 7.3	—12.2	1.5	1.9	2.2	78	58	82	1	2	10	WSW 4	SW 1	SE 4	0.7	
15	62.1	63.1	66.2	— 6.1	— 2.4	— 3.3	— 3.9	— 8.4	2.6	2.9	3.2	90	75	89	10	10	10	NE 5	NE 1	0	0.0	✳ n, 1, a.
16	64.8	66.2	64.1	— 4.5	— 2.0	— 1.7	— 2.7	— 4.7	3.1	3.1	3.4	95	80	85	10	10	10	SW 2	0	0	0.0	
17	62.4	63.0	66.8	— 1.3	— 1.3	— 8.7	— 3.8	— 8.9	3.6	3.6	2.0	87	86	86	10	10	3	SW 6	W 3	NE 2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	69.7	69.7	65.2	—14.6	— 3.8	— 3.7	— 7.4	—15.1	1.3	2.0	2.8	93	57	80	9	10	10	NE 2	SSE 1	S 2	—	
19	62.2	61.2	62.1	— 1.9	0.8	— 2.3	— 1.1	— 5.1	3.6	3.7	3.2	89	76	82	10	10	10	SW 4	SW 2	S 1	0.0	✳ a, 2, p.
20	65.5	67.4	68.6	—13.2	— 6.7	—16.1	—12.0	—16.3	1.4	1.7	0.9	87	63	73	1	0	0	NE 1	E 4	0	—	
21	68.9	68.5	67.4	—19.2	— 6.7	—11.2	—12.4	—19.7	0.8	1.3	1.4	83	50	71	0	0	2	E 1	SE 2	0	—	
22	66.1	66.4	67.7	— 8.4	0.5	— 7.9	— 5.3	—13.8	1.7	2.2	1.7	72	47	68	10	3	0	SE 2	0	0	—	
23	69.7	70.7	71.4	—15.2	— 2.5	— 8.9	— 8.9	—18.0	1.2	2.2	1.7	85	57	74	0	2°	0	0	NE 4	0	—	
24	72.8	73.3	74.2	—12.9	— 2.8	— 6.7	— 7.5	—14.5	1.4	2.8	2.2	93	74	82	2	3	10	0	0	0	—	
25	75.7	75.7	74.4	— 4.6	1.1	— 4.6	— 2.7	—12.7	2.8	2.7	2.2	88	54	67	10	10	0	SE 3	SE 5	SE 2	—	
26	72.6	72.6	73.9	— 7.8	0.9	— 3.8	— 3.6	— 8.2	2.2	2.3	2.2	89	46	63	1	3°	0	SE 4	S 5	0	—	
27	72.9	68.3	65.1	— 8.9	1.5	— 1.3	— 2.9	— 9.1	1.9	2.2	2.6	85	44	63	0	6	10	SE 4	0	0	—	
28	63.9	63.3	59.6	— 1.7	1.5	— 0.7	— 0.3	— 2.8	3.4	3.7	3.9	84	72	90	10	10	10	S 4	S 5	S 1	0.0	
29	57.6	58.1	60.6	— 1.7	0.3	— 1.3	— 0.9	— 1.9	3.8	3.6	3.6	93	77	87	10	4	10	S 2	NW 4	0	0.8	✳° n, 1, a, p; △ a, 2.
30	59.4	59.3	57.0	— 3.7	2.5	1.1	0.0	— 6.5	3.2	2.8	3.7	94	53	73	10	6	10	SSW 4	SW 4	0	2.0	✳ n, a.
31	54.0	52.2	47.7	— 0.2	2.7	— 0.1	0.8	— 1.2	3.8	4.3	4.0	82	77	87	10	10	10	SSE 4	S 5	S 4	0.0	✳ p, 3.
Ср. Moy.	763.8	763.9	763.5	— 8.1	— 2.8	— 5.9	— 5.6	—10.4	2.3	2.6	2.5	87	68	80	7.6	7.6	7.9	3.4	3.1	1.9	5.6	

Апрѣль.—Avril.

1	744.2	743.8	746.3	0.1	3.0	— 2.1	0.3	— 2.3	4.0	4.7	3.2	88	83	82	10	10	10	S 1	SSW 3	W 6	1.2	✳ n, 1, a.
2	54.1	58.3	62.3	— 5.7	— 5.9	— 8.5	— 6.7	— 8.7	2.1	1.5	1.5	72	52	63	10	8	10	N 6	N 6	0	—	✳ n.
3	63.1	61.8	58.1	—10.2	— 5.5	— 9.7	— 8.5	—13.6	1.5	1.4	1.4	73	45	63	10	1	10	SE 1	E 3	0	—	
4	50.6	45.5	45.9	—12.5	— 9.1	—11.7	—11.1	—14.3	1.2	1.9	1.5	74	84	86	10	10	10	NE 4	NW 4	N 4	0.0	✳ p.
5	49.2	50.3	50.7	—10.7	1.1	0.3	— 3.1	—12.9	1.5	2.7	3.4	76	55	73	0	10°	10	SE 3	SE 4	SE 6	—	
6	48.8	48.1	50.8	0.0	3.9	2.0	2.0	— 2.3	4.0	3.9	4.0	88	64	75	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 6	—	
7	54.0	54.2	54.2	1.1	4.4	2.7	2.7	0.6	4.0	3.9	3.7	81	62	67	10°	3	10	SE 4	ESE 4	ESE 6	—	
8	49.5	49.4	50.6	2.1	3.9	2.5	2.8	0.4	3.6	4.6	4.8	68	75	87	10	10	10	ESE 8	SE 8	SE 5	2.1	✳° a.
9	51.8	56.1	58.0	2.2	— 1.0	— 2.3	— 0.1	— 2.3	4.7	3.9	3.5	87	91	90	10	10	10	SE 3	NNW 4	N 6	2.5	● n, 1; ✳ a, 2, p.
10	54.5	54.6	57.5	— 0.7	2.5	1.1	1.0	— 3.3	4.0	4.1	4.2	91	74	85	10	3	10	NNE 3	NE 1	0	1.3	
11	59.3	59.9	60.7	0.9	5.1	2.9	3.0	— 0.7	4.6	4.6	4.6	94	71	80	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a, p.
12	61.3	60.5	60.8	0.5	2.1	0.2	0.9	— 1.2	4.1	3.4	3.4	85	65	73	10°	10	10	NE 3	NE 7	ENE 6	0.0	
13	62.5	64.6	67.4	— 0.2	3.2	1.1	1.4	— 1.2	3.6	3.4	3.5	80	59	68	10	10	10	ENE 5	E 4	ENE 2	—	✳ n.
14	69.4	70.5	72.7	— 0.5	4.9	— 0.7	1.2	— 1.6	3.2	3.0	2.4	73	46	55	10	1	4	NE 1	SE 3	0	—	
15	75.6	74.5	74.3	— 2.4	5.5	0.8	1.3	— 4.5	2.0	2.3	2.6	52	34	52	0	0	0	SE 2	SE 2	0	—	
16	73.7	72.9	72.7	— 4.5	5.9	1.1	0.8	— 4.7	1.6	2.2	2.7	50	32	54	0	0	0	0	0	0	—	
17	71.8	75.6	74.3	— 1.9	5.7	— 1.7	0.7	— 3.8	1.8	1.9	2.3	46	28	56	0	0	10	SE 1	0	0	—	
18	75.0	75.6	73.1	— 3.4	— 0.8	— 1.7	— 2.0	— 5.9	3.1	2.8	2.7	87	63	68	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 4	0.0	✳° 2, p.
19	68.2	65.7	63.6	— 2.1	4.9	2.0	1.6	— 5.7	2.8	3.4	3.3	72	52	63	10	10	10	S 4	SW 5	SW 2	—	
20	62.9	64.2	64.4	— 0.1	1.5	— 2.4	— 0.3	— 2.4	3.3	3.2	3.4	72	63	89	10	3	2	NW 3	NW 4	N 2	—	
21	64.5	62.1	59.4	— 5.0	4.7	1.1	0.3	— 9.1	2.8	2.9	3.8	89	46	74	2°	10	10°	E 2	E 5	E 6	1.4	⊔ n, 1.
22	56.0	55.9	56.9	3.3	4.4	2.7	3.5	0.7	5.2	5.8	5.5	90	93	98	10	10	10	SE 3	SE 1	0	2.0	● n, 1, a, 2, p.
23	58.1	60.3	61.5	0.5	1.3	— 3.1	— 0.4	— 3.2	4.4	3.9	2.4	92	78	65	10	10	10	NE 6	NE 3	NE 7	—	
24	62.7	64.1	64.6	— 5.1	— 4.3	— 4.7	— 4.7	— 5.2	1.9	2.9	2.8	61	89	87	10	10	10	NE 10	NE 10	NE 7	0.0	✳ a, 2, p.
25	64.2	62.9	61.5	— 1.3	3.0	2.1	1.3	— 5.1	3.4	3.6	3.7	83	62	69	10	7°	10	E 9	ESE 8	E 5	—	
26	61.2	60.9	62.9	2.5	8.7	3.9	5.0	1.5	3.2	4.3	4.4	59	51	72	3	1	10	E 6	E 6	0	3.0	● p.
27	64.8	66.3	66.8	2.1	6.9	0.9	3.3	0.8	4.7	4.8	3.7	87	65	73	10	1	0	NW 1	ESE 1	0	—	
28	67.4	66.7	65.5	3.8	9.9	3.5	5.7	0.3	4.0	4.2	4.0	67	46	69	8°	1	10	ESE 3	ENE 4	NE 3	1.3	
29	63.6	63.1	64.0	2.4	4.5	0.9	2.6	0.9	4.7	5.2	4.6	85	82	94	10	10	2	NNE 4	NW 3	N 2	—	● n.
30	65.1	66.5	65.8	— 0.5	8.9	6.1	4.8	— 2.7	3.3	4.0	4.4	75	47	63	1	2°	3°	0	0	0	—	⊔ n.
Ср. Moy.	760.9	761.2	761.6	— 1.5	2.8	— 0.4	0.3	— 3.7	3.3	3.5	3.4	77	62	73	7.8	6.4	8.0	3.5	3.8	2.8	14.8	

Май.—Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.4	761.4	7.4	12.9	7.9	9.4	2.9	5.3	5.5	5.1	69	50	64	6	6	10	SE 2	SE 4	S 2	—	
2	60.9	60.4	59.0	5.9	14.7	7.5	9.4	4.9	5.8	6.1	6.1	84	50	79	10	6	10	NE 2	ENE 2	SE 4	2.8	● p.
3	57.8	59.0	59.1	5.6	8.8	7.5	7.3	2.3	6.4	6.3	6.4	94	74	83	10	10	10	SW 4	WSW 4	0	2.8	● n, a. 2. p.
4	54.6	55.9	58.5	6.3	9.8	7.3	7.8	2.3	6.8	8.0	6.7	96	88	88	10	10	10	ESE 3	SW 6	SW 4	4.2	● n, 1, a.
5	57.6	60.3	64.4	5.6	2.2	1.1	3.0	1.1	5.5	4.9	4.0	82	91	82	10	10	10	SW 5	NNW 10	NW 6	2.0	●, ⁻ a.
6	65.6	65.6	67.2	1.3	4.5	3.3	3.0	— 1.0	3.5	3.2	3.9	68	52	68	2	10	10	NW 2	NNW 10	W 3	0.0	⁻ ° a.
7	64.0	61.5	59.6	4.2	6.3	5.1	5.2	1.3	4.1	4.1	4.2	66	58	64	10	10	10	SW 2	S 5	0	—	
8	56.8	56.8	55.9	7.5	11.5	10.7	9.9	2.3	5.2	4.8	5.6	68	47	58	6	10	10	0	SW 4	S 4	0.0	● ° p.
9	52.3	51.0	55.2	11.1	18.2	5.5	11.6	5.5	6.6	7.2	6.5	67	47	97	8	9	10	S 3	SW 9	NNW 3	0.8	● p.
10	59.1	61.6	62.6	3.9	7.1	2.8	4.6	2.0	5.2	5.1	4.6	85	68	80	10	8	7	NNE 4	N 5	N 2	—	
11	63.5	62.8	62.6	3.7	10.3	7.7	7.2	— 0.7	3.5	4.6	5.2	58	49	67	2	5	2	0	SW 1	NE 4	—	
12	63.2	61.6	59.5	8.4	17.8	12.9	13.0	2.0	5.8	6.7	6.1	70	44	55	9	2	3	0	SSE 3	ESE 2	—	
13	57.1	56.2	62.3	12.9	20.4	12.7	15.3	6.1	7.3	6.9	6.3	66	39	58	0	3	0	0	S 1	0	0.4	
14	63.1	62.9	62.2	11.3	17.4	8.9	12.6	6.3	7.3	7.2	6.7	72	49	78	3	10	10	NE 2	NE 2	NNE 2	0.5	● n, p.
15	60.7	56.9	52.4	6.9	11.3	10.6	9.6	2.9	6.6	7.4	7.6	88	74	80	3	5	10	N 4	N 6	NE 6	2.3	
16	52.8	54.0	58.5	3.3	6.3	4.5	4.7	2.8	5.3	5.8	4.4	92	81	70	10	6	10	NW 5	NW 8	NW 6	0.0	● n, 1, a.
17	59.2	59.8	58.1	3.3	2.6	1.9	2.6	0.8	3.4	4.4	4.0	58	79	77	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 4	0.3	∠ a; ✳ 2, p.
18	57.1	56.1	54.5	2.1	4.6	2.8	3.2	0.6	3.4	4.4	3.7	64	70	66	10	10	10	NW 3	0	NNE 5	—	
19	55.5	55.2	52.1	0.5	1.9	0.8	1.1	— 1.3	3.9	3.7	4.2	82	69	86	10	10	10	N 1	N 2	NE 3	3.8	✳ 1, a, p, 3.
20	43.5	43.6	45.0	3.1	1.6	— 0.3	1.5	— 0.7	5.3	4.1	3.2	93	80	73	10	10	5	SE 3	NW 12	SW 8	1.0	⁻ n, a, p. ● n, 1, a.
21	47.0	48.7	50.5	0.9	2.9	2.9	2.2	— 1.5	3.1	2.6	3.1	63	46	54	8	10	5	W 8	W 8	SW 2	0.0	✳ a, 2, p.
22	52.0	51.7	52.1	3.7	8.1	3.9	5.3	— 1.0	3.3	2.9	2.8	55	36	47	10	10	2	S 4	S 4	0	—	
23	53.0	54.0	57.8	5.3	7.5	3.5	5.4	— 0.1	3.7	3.6	4.3	56	47	73	1	6	2	NW 3	NNW 5	N 1	0.0	● ° p.
24	56.8	54.0	53.2	5.3	6.7	4.0	5.3	— 0.9	4.3	5.9	5.8	65	82	95	10	10	10	E 4	E 6	NNE 4	4.3	● a, 2, p, 3.
25	61.1	60.7	60.6	4.7	9.3	6.9	7.0	0.8	5.1	4.8	5.0	79	55	67	2	9	3[2]	NW 2	W 2	NE 3	—	● n.
26	61.5	61.4	60.8	8.9	11.7	10.1	10.2	1.7	4.4	3.7	4.9	52	36	53	1°	5	9	E 2	E 2	SE 2	1.4	
27	61.3	61.1	60.9	9.5	12.9	6.7	9.7	6.2	5.5	4.4	6.8	62	39	93	10	7	10	S 2	W 6	NE 1	1.5	● n, a, p.
28	62.1	64.3	66.6	7.9	7.4	1.8	5.7	1.8	6.5	5.6	4.5	82	73	85	10	10	3	NW 4	NW 7	NE 3	0.0	● ° p.
29	67.2	65.7	63.5	0.5	9.8	9.2	6.5	— 1.0	4.1	4.6	6.4	85	51	74	10	2	3	0	E 2	0	—	
30	61.7	61.4	59.7	6.8	13.1	11.5	10.5	2.6	4.8	4.7	4.8	66	42	47	7	4	1	SE 3	SSE 2	ESE 2	—	
31	57.2	55.1	54.3	10.7	15.3	10.5	12.2	5.1	4.7	4.3	6.1	49	33	64	7	8°	7	SE 4	SE 5	ENE 2	—	
Ср. Moy.	758.4	758.2	758.4	5.8	9.5	6.2	7.2	1.8	5.0	5.1	5.1	72	58	72	7.3	7.8	7.2	2.8	4.8	2.8	28.1	

Іюнь.—Juin.

1	755.4	755.8	756.7	10.7	15.9	10.6	12.4	5.1	5.0	4.4	6.2	53	33	65	10	8[2]	3	0	0	NNE 4	—	
2	57.7	56.8	54.7	9.1	13.1	11.9	11.4	2.3	5.8	5.9	5.9	67	52	57	2°	1	7	NE 3	N 4	N 2	—	
3	50.9	48.3	43.8	13.7	14.9	12.0	13.5	8.5	6.3	7.7	7.1	54	61	68	7	10	10	NW 2	N 5	NE 3	3.1	
4	41.6	41.8	43.2	12.3	11.4	4.1	9.3	3.8	9.9	8.8	5.8	94	88	95	10	10	10	SSW 2	W 4	W 5	1.7	● n, 1, a, p.
5	46.4	50.0	52.5	2.5	2.9	2.5	2.6	1.9	4.9	4.9	4.8	89	86	87	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 9	0.9	⁻ n; ● ° n, 1, a, p.
6	52.9	53.3	53.8	3.1	5.8	2.9	3.9	1.1	4.6	4.1	4.6	81	60	80	--	10	1	NW 8	NW 5	NE 3		⁻ n.
7	54.0	54.4	55.8	5.9	8.3	4.5	6.2	— 1.2	4.8	5.1	5.0	69	62	79	2	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 1	5.0	● p, 3.
8	56.5	57.3	59.3	2.5	5.0	2.1	3.2	0.3	5.0	5.2	3.9	91	80	73	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 6	2.3	● n, 1, a.
9	61.4	61.7	62.1	1.3	3.0	2.5	2.3	— 0.2	3.6	3.8	3.7	69	68	67	10	10	10	N 6	N 7	N 2	0.0	⁻ ⁻ a.
10	60.5	59.6	60.3	4.1	5.9	4.1	4.7	0.7	4.0	5.4	4.5	65	78	74	10	10	6	SE 2	SE 2	E 2	1.1	● a, 2, p.
11	62.0	61.0	59.8	3.9	7.6	4.3	5.3	3.9	3.8	4.0	3.7	62	51	60	10	8	10	ENE 4	ENE 5	N 2	—	
12	60.1	59.6	65.0	8.5	13.7	10.7	11.0	— 1.0	5.8	4.6	5.0	70	39	53	10	7	2	W 4	W 6	W 2	—	
13	66.8	67.8	69.1	11.9	16.2	12.5	13.5	2.6	5.7	6.4	7.2	55	47	67	6	5	2	S 4	N 3	NE 2		
14	72.0	71.6	70.1	11.1	18.0	14.9	14.7	4.8	7.3	6.8	8.7	74	44	69	10	2	6[2]	NE 2	0	0	—	
15	70.5	69.7	67.8	14.5	20.2	17.3	17.3	11.9	8.2	8.1	10.0	66	46	68	2	3	0	0	N 3	NE 3	—	
16	66.7	64.7	64.3	18.2	25.6	18.1	20.6	8.9	10.2	7.4	10.2	65	30	66	2	3	1	SE 3	SE 3	N 1	0.0	⁻ ° p.
17	64.1	62.2	61.2	17.9	24.6	17.6	20.0	14.2	10.4	10.1	12.4	68	45	83	10	8[2]	7	SE 1	0	NE 2	3.7	● n, p; ∝ a; ⁻ p
18	58.8	54.7	54.8	20.2	25.4	11.5	19.0	11.2	11.4	9.7	8.0	65	41	80	1	10	10	SW 3	S 8	N 6	7.2	⁻, ●² p.
19	57.1	58.9	60.8	4.7	6.5	5.9	5.7	3.4	5.7	6.2	6.0	89	86	87	10	8	10	N 5	N 6	NW 5	4.8	
20	63.4	60.5	59.0	8.5	13.9	10.1	10.8	5.9	6.4	8.3	7.7	77	70	83	3	6	12	NE 4	0	0	4.6	● n, p, 3.
21	53.9	55.1	56.2	9.7	12.9	12.9	11.8	7.8	8.4	9.1	9.9	94	83	90	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 1	0.5	●° n, p, 3.
22	56.3	54.0	54.9	11.2	17.8	17.6	15.5	9.2	9.0	10.7	9.6	92	70	64	10	10	7	S 4	S 6	W 3	5.2	●° a, 2, p.
23	57.2	60.7	64.0	5.6	6.0	4.6	5.4	4.5	6.3	4.8	4.1	93	69	65	10	10	2	N 6	NW 10	NW 10	2.4	● n, 1, a.
24	63.4	62.2	59.6	3.5	6.9	6.3	5.6	1.9	3.9	6.5	6.5	67	87	91	10	10	10	NW 10	NE 4	0	7.1	● a, 2, p, 3.
25	57.0	59.3	61.3	7.5	6.5	5.5	6.5	4.9	7.0	5.0	5.4	90	70	80	10	9	3	W 4	NW 10	NW 2	0.0	● n, a.
26	59.5	56.8	55.0	7.5	15.1	10.5	11.0	2.8	6.2	8.1	8.6	80	63	92	10	10°	10	S 2	0	NNE 3	5.0	● p, 3.
27	58.8	59.9	55.9	7.3	9.7	7.9	8.3	5.5	6.3	7.0	6.7	83	78	85	10	8	9	N 5	N 5	NW 2	2.4	● n.
28	53.3	53.4	53.9	7.1	8.1	5.9	7.0	5.9	5.7	5.5	6.5	76	68	94	10	10	10	WNW 5	W 8	NW 8	9.3	● n, a, p.
29	57.3	59.2	61.8	6.6	8.4	7.9	7.6	5.4	6.6	7.4	5.7	91	91	72	10	10	10	NNW 8	NNW 8	N 5	0.0	● n, a.
30	64.6	65.2	65.5	6.5	11.2	9.3	9.0	2.3	5.3	5.2	5.9	74	52	67	1	2	1	NNW 3	NNE 4	NNE 4	—	
Ср. Moy.	758.7	758.5	758.8	8.6	12.0	9.0	9.9	4.6	6.4	6.5	6.6	75	63	75	7.8	7.9	6.8	4.0	4.6	3.3	63.4	

Июль.—Juillet.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.8	763.6	761.6	9.0	16.0	12.3	12.4	1.3	6.3	6.8	6.6	73	50	62	8	3	10	SE 1	S 2	0	0.0	
2	60.3	60.2	61.3	10.7	10.2	8.3	9.7	8.1	8.1	7.0	6.5	85	75	79	10	10	10	NNW 5	N 6	N 5	—	● n.
3	62.6	61.8	61.1	7.9	10.8	8.7	9.1	3.6	4.5	4.7	5.0	57	49	59	2	2	3	NE 6	NNE 5	NNE 1	—	
4	60.5	59.0	58.0	9.7	15.9	10.9	12.2	1.6	5.9	4.8	5.1	65	35	53	2	1	0	NE 2	NE 2	0	—	
5	57.4	55.4	52.2	10.8	18.6	13.5	14.3	3.3	5.9	6.0	6.1	61	37	53	0	0	0	0	0	0	—	⊥ n.
6	51.6	50.5	49.9	12.4	15.4	12.6	13.5	3.3	7.0	6.4	5.9	65	49	55	1	2	0	0	0	0	—	⊥ n.
7	48.2	46.9	44.6	14.3	18.7	16.6	16.5	3.3	7.7	7.4	8.3	63	46	59	10°	7°	10	ENE 4	ENE 6	ENE 6	—	
8	42.7	43.0	44.1	13.6	14.2	14.4	14.1	13.5	10.5	11.2	11.4	92	94	94	10	10	10	E 10	E 6	0	18.0	● 1, a, p.
9	42.1	42.3	42.6	15.4	16.8	15.1	15.8	14.0	12.3	12.5	11.4	94	88	89	10	10	10	E 6	SE 6	SE 3	7.0	● n, 1, a, 2, p.
10	41.7	40.6	40.3	15.7	18.0	15.7	16.5	14.2	11.6	12.6	12.8	87	82	97	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	4.2	● p, 3.
11	42.2	44.4	46.5	13.6	18.4	15.3	15.8	12.5	10.8	12.1	10.4	94	77	81	10	8	3	SE 6	SE 3	E 2	0.7	● n, 1, a, p; ⊤, ◠ p.
12	47.0	46.1	46.6	15.5	18.6	15.2	16.4	10.3	10.1	9.8	11.6	77	61	90	9	10	9	NE 3	NNE 5	ENE 2	1.7	● a, 2, p; ⊤° p.
13	48.6	50.0	51.4	16.4	19.8	16.9	17.7	7.9	11.7	10.5	11.8	84	61	83	4	9	6	E 3	SE 4	0	1.2	● n, p.
14	51.6	51.2	51.9	15.7	20.6	13.7	16.7	11.2	11.4	12.2	10.3	86	68	89	10	3	10	0	NW 6	N 5	—	● 1.
15	51.3	51.3	50.9	11.6	12.4	10.1	11.4	9.4	8.9	9.6	9.1	88	90	99	10	10	10	N 6	N 6	NW 10	—	
16	50.0	49.4	49.7	10.5	20.3	13.7	14.8	8.7	9.1	13.0	9.4	96	74	81	10	8	10	N 2	NE 3	N 2	7.7	⊤, ▲, ●² p.
17	51.3	52.1	52.5	9.9	13.5	12.8	12.1	8.2	8.3	9.2	9.2	91	80	85	10	9	3	N 5	NNW 5	NNW 4	—	
18	53.2	53.6	54.0	7.8	10.3	11.9	10.0	7.6	7.7	8.0	9.2	98	86	90	10	10	10	N 4	NE 3	NNE 3	0.0	
19	55.0	55.9	56.8	10.7	14.9	14.1	13.2	9.9	9.0	9.7	9.7	94	77	81	10	10	8	NNE 5	NNE 3	NE 1	—	●° n.
20	59.4	61.0	63.3	11.8	14.7	10.1	12.2	7.5	9.2	8.1	8.1	90	64	88	10	10	8	NE 6	NNE 2	N 2	—	
21	64.7	65.5	66.9	10.4	14.7	10.6	11.9	8.2	8.9	9.6	7.8	95	77	83	10	10	8	N 1	NNE 1	NE 4	—	
22	67.7	66.9	66.3	12.0	17.1	14.7	14.6	4.3	7.7	8.4	10.4	74	58	84	1°	3	0	0	NNE 1	E 1	—	⊥ n.
23	66.2	64.9	63.7	15.5	21.6	15.9	17.7	6.9	8.6	8.3	6.6	65	43	49	1	4	1	ENE 2	ESE 3	0	—	⊥ n, 1.
24	64.3	62.9	62.4	19.2	22.4	17.2	19.6	10.2	9.4	7.0	7.3	57	34	50	1	2	1	0	ESE 2	0	—	⊥ n.
25	61.7	60.9	60.0	19.0	23.4	17.0	19.8	8.2	10.3	7.3	7.2	63	34	50	1	3	0	0	SE 2	0	—	⊥ n.
26	60.4	59.5	59.0	17.9	23.3	17.3	19.5	8.2	8.9	7.8	10.3	58	36	70	0	2	10	0	0	ENE 2	—	⊥ n.
27	58.5	58.0	57.1	19.2	23.8	18.8	20.6	11.2	7.9	7.9	9.7	48	35	60	1	1	1	E 3	ENE 4	NE 3	—	⊥ n.
28	56.7	54.4	53.4	21.0	25.6	20.4	22.3	11.3	12.0	11.0	10.3	65	46	57	1	2	1	0	NE 1	E 3	—	⊥ n.
29	53.0	51.8	51.6	17.2	23.0	16.2	18.8	10.5	8.9	8.3	10.3	61	39	75	8	3	7	ENE 5	ENE 6	ENE 3	—	⊥ n.
30	52.3	51.2	51.4	15.5	20.2	14.9	16.9	11.8	9.9	11.4	11.4	76	65	90	4	9	9	ENE 4	ENE 8	0	2.9	●, ⊤ p.
31	52.4	51.8	52.5	17.4	22.0	16.4	18.6	13.8	12.2	10.2	11.6	83	52	83	8	9	8	ENE 4	E 5	0	0.0	● n, p.
Ср. Moy.	754.9	754.4	754.3	13.8	17.9	14.2	15.3	8.5	9.1	9.0	9.1	77	60	75	6.2	6.1	6.0	3.1	3.5	2.1	43.4	

Августъ.—Août.

1	752.8	753.1	753.6	16.9	22.2	16.2	18.4	13.6	9.1	7.7	10.0	63	39	73	8°	7	6	ENE 4	NE 4	NE 1	—	
2	55.1	55.1	56.0	17.2	23.2	16.6	19.0	10.8	8.9	7.7	10.3	61	36	73	7	7	6	NE 2	NE 2	NE 2	—	
3	58.1	58.1	58.3	15.9	23.4	12.9	17.4	9.6	10.1	8.4	9.7	75	39	89	7	4	9	E 4	E 3	NE 1	—	
4	56.2	54.8	55.7	15.6	22.5	15.2	17.8	9.7	8.3	6.9	10.2	62	34	80	2	9	8	E 5	ESE 6	0	—	
5	57.3	59.2	63.0	13.9	23.1	14.3	17.1	7.2	9.7	7.2	6.3	82	34	52	8	6	10	0	N 4	NNE 3	—	
6	64.7	64.7	62.9	12.7	18.2	10.7	13.9	5.5	8.1	7.6	8.0	75	49	84	1	3	3	N 4	NW 4	0	—	⊥ 3.
7	59.6	57.2	56.7	13.8	21.8	15.9	17.2	6.8	7.6	10.8	10.2	65	56	76	10	10	10	S 2	SSW 4	0	1.2	⊥ n.
8	56.4	55.8	57.4	11.7	13.9	10.1	11.9	9.8	8.9	9.6	8.1	87	81	88	10	5	10	NW 4	NW 5	N 9	1.7	● n, a.
9	59.7	60.2	57.7	10.2	10.7	9.6	10.2	8.7	8.8	8.0	8.2	95	84	92	10	10	10	N 4	N 5	NNE 2	—	
10	54.4	53.3	54.7	7.5	13.9	8.7	10.0	6.7	6.7	9.6	7.6	88	81	91	10	10	7	NE 6	NE 6	NNW 3	—	
11	56.3	56.3	53.9	8.1	15.0	10.9	11.3	1.7	6.5	7.6	7.7	81	60	79	8°	7°	8	N 2	SE 1	E 1	1.3	
12	49.1	46.0	49.1	11.6	14.5	12.5	12.9	9.7	9.9	11.2	10.1	98	92	95	10	10	10	ENE 4	0	NW 5	0.0	● n, 1, a, 3.
13	51.2	49.5	46.7	10.9	13.3	11.9	12.0	9.7	8.3	9.2	8.5	86	81	83	8	9	10	N 4	0	0	1.2	
14	50.3	52.1	54.9	10.9	11.4	7.7	10.0	7.5	8.9	8.2	6.6	92	82	85	10	10	5	N 3	NW 5	0	—	● n; ⊥ 3.
15	56.8	58.4	61.3	7.9	9.7	5.5	7.7	4.0	7.1	7.2	5.4	89	80	80	10	6	2	N 3	0	0	—	
16	64.3	65.1	65.1	6.7	11.9	7.5	8.7	2.3	6.1	5.9	6.1	83	57	79	9	7	5	0	N 2	NE 1	—	
17	64.2	61.9	59.0	9.1	17.6	14.9	13.9	0.3	6.9	8.1	7.9	80	54	63	9	7	6	NE 3	S 5	SE 5	7.6	● p.
18	56.7	57.8	60.2	13.7	14.5	9.9	12.7	0.3	8.7	10.2	8.5	74	84	94	9	10	10	SW 5	NW 3	N 3	3.4	● n, a, 2, p.
19	63.5	63.2	63.6	14.7	13.5	6.7	11.6	3.3	9.9	5.4	6.2	80	47	84	10	7	4	NNE 3	NE 5	NNE 1	—	● n.
20	60.5	58.5	55.3	10.5	18.4	14.5	14.5	0.8	7.7	10.1	9.7	81	63	80	8	3	4	NNE 5	E 1	ENE 3	0.0	
21	56.0	56.8	56.8	12.5	15.3	11.9	13.2	0.1	8.9	9.0	9.0	83	69	87	8	7	10	W 3	0	NNE 1	5.6	● n.
22	54.6	54.4	55.7	11.2	10.5	7.7	9.8	7.5	9.6	8.9	7.3	97	94	93	10	10	10	N 4	N 7	E 9	1.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	59.7	61.9	63.9	7.9	9.7	5.3	7.6	4.8	6.5	6.1	5.9	82	68	89	9	9	10	N 12	NE 9	N 5	—	
24	65.0	64.3	63.4	4.7	6.9	4.7	5.4	— 2.2	5.1	4.2	5.1	79	56	79	10	10	10	NE 3	NE 7	N 3	—	
25	60.8	58.4	57.4	4.5	9.3	5.5	6.4	— 1.2	5.4	5.9	6.2	86	67	93	8	9	9	NNE 3	NE 5	0	2.0	● p, 3.
26	58.5	58.8	59.3	5.5	10.1	6.3	7.3	2.8	5.8	5.4	5.8	86	59	81	10	7	2	NE 1	NE 1	0	0.0	● p.
27	60.0	58.5	58.4	3.9	11.7	7.4	7.7	0.8	5.6	5.8	6.6	92	56	86	9	9	10	0	0	0	—	
28	57.2	57.2	58.3	5.6	10.3	7.1	7.7	4.3	6.4	6.4	7.0	94	69	93	10	10	10	NW 2	NW 7	NW 1	—	
29	58.3	58.6	59.3	5.9	7.5	6.5	6.6	3.6	6.2	7.2	6.5	90	93	90	10	10	10	N 8	NNE 7	NNE 4	0.0	●° a, 2, p.
30	60.8	60.8	60.2	5.3	11.1	9.5	8.6	3.9	6.3	7.5	7.8	96	76	88	10	10	9	NE 4	0	E 7	—	
31	56.3	53.0	48.9	8.7	16.2	12.1	12.3	6.8	7.6	6.9	6.2	91	51	60	10	8	9	E 4	SE 5	ENE 3	—	
Ср. Moy.	757.9	757.5	757.6	10.2	14.6	10.2	11.7	5.1	7.7	7.7	7.7	83	64	83	8.6	7.9	7.8	3.6	3.6	2.4	25.6	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	743.6	742.5	10.3	11.9	11.7	11.3	1.8	6.9	7.5	7.7	73	73	75	10	10	10	SE 5	SE 5	S 7	—	
2	40.2	40.0	39.2	11.0	12.5	10.5	11.3	10.2	8.1	8.1	9.1	82	76	96	10	10	10	E 5	E 6	0	4.0	
3	41.6	42.7	43.9	6.3	13.9	8.5	9.6	6.3	6.8	6.1	5.9	96	52	71	3	6	10	SE 4	S 4	0	—	● n.
4	45.3	45.1	44.9	7.0	13.9	9.7	10.2	5.0	6.4	7.8	8.4	85	66	94	10	9	10	ESE 3	0	NE 3	1.4	
5	44.7	47.0	49.7	8.3	11.1	9.5	9.6	6.7	7.6	9.0	8.0	93	91	91	10	10	10	0	NW 4	0	2.1	● n, 1, a.
6	50.0	50.6	52.3	7.4	8.5	6.7	7.5	6.5	7.5	6.8	7.2	98	83	99	10	10	10	NW 4	N 3	NE 2	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.5	53.8	54.9	4.9	10.3	5.5	6.9	0.8	5.6	5.5	5.8	86	59	86	3	5	9[2]		0	W 1	0	3.0	● n.
8	57.1	56.8	55.9	3.3	13.9	6.5	7.9	2.2	5.3	5.2	5.8	92	44	81	1	5	9		0	0	ENE 3	—	● n.
9	51.2	47.0	44.9	5.9	6.1	7.9	6.6	3.3	5.1	6.3	7.6	74	90	96	9	10	10	E 8	E 8	SE 3	5.6	● a, 2, p.
10	43.6	44.8	49.0	9.9	10.4	6.9	9.1	5.9	8.7	8.8	7.1	96	94	96	10	10	10	S 4	S 4	S 4	4.5	● n, 1, a, 2, p.
11	53.2	53.6	51.5	9.3	13.1	6.5	9.6	6.4	8.1	8.3	6.9	93	74	96	10	9	2	SW 1	SW 1	0	—	
12	48.2	48.8	53.2	8.8	9.8	6.1	8.2	5.6	6.5	6.8	6.7	77	75	96	7	4	10	NE 4	NNE 6	NNW 5	0.0	● p.
13	57.6	58.9	59.5	6.9	7.3	5.7	6.6	5.7	6.6	6.4	6.1	88	85	90	9	10	10	NW 3	NW 6	NW 3	1.5	● a, p.
14	59.9	60.0	58.9	4.3	8.1	6.3	6.2	3.7	5.9	6.8	6.6	95	85	93	10	10	10		0	0	1.3	● n, a, p.
15	56.4	53.5	51.5	5.8	9.1	6.9	7.3	4.3	6.8	7.5	7.1	99	88	96	10	10	10	SE 4	S 3	S 4	2.9	● a, 2, p.
16	48.5	48.0	47.7	6.1	12.3	8.9	9.1	4.9	6.7	9.0	7.5	96	86	88	10	9	10	S 4	SW 3	S 2	4.2	●° n, 1, a.
17	44.7	46.6	49.2	8.1	9.9	7.3	8.4	6.5	7.7	7.1	6.7	96	78	88	10	8	5	SSE 3	W 1	0	0.0	● n, 1, a.
18	50.3	55.4	60.0	5.4	8.7	5.9	6.7	4.1	6.5	6.5	5.6	97	77	81	10	8	7	W 2	NW 6	0	—	
19	62.7	65.6	68.8	4.0	9.4	3.7	5.7	2.6	5.2	5.4	5.1	85	61	85	8	8	0	S 1	W 5	0	—	
20	72.3	73.1	73.8	2.0	12.3	6.5	6.9	1.1	4.9	5.8	6.3	93	54	87	0	0	0	S 3	0	0	—	⊔ n, 1.
21	73.9	71.9	67.9	2.1	10.7	6.9	6.6	0.3	4.7	5.9	6.6	87	62	88	8°	10	10	E 4	E 5	E 3	0.0	⊔ n.
22	66.0	65.8	65.9	6.4	8.2	7.3	7.3	0.8	6.3	7.3	7.3	88	91	96	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	16.4	● n, a, 2, p, 3.
23	65.7	66.5	67.0	6.7	6.7	5.7	6.4	5.7	7.0	6.6	6.3	96	90	93	10	10	10	NE 4	NNE 6	NNE 4	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	67.1	67.1	66.2	4.4	8.7	5.9	6.3	4.4	6.0	5.6	6.0	97	67	87	10	10	10	NNE 4	0	NE 4	—	● n.
25	66.3	66.8	66.5	3.7	3.8	2.9	3.5	1.5	5.7	5.4	5.0	95	90	88	10	10	10	N 3	N 4	N 2	—	
26	66.2	66.7	67.9	1.9	3.6	3.5	3.0	1.5	4.4	4.5	5.2	84	77	88	10	10	10		0	0	0.7	⚹° a; ●° p, 3.
27	68.2	67.9	67.2	3.7	4.2	3.1	3.7	2.9	5.3	5.2	5.2	88	84	91	10	10	6		0	0	1.7	● n, 1, a, 2.
28	65.8	64.7	63.0	2.3	4.4	2.7	3.1	1.5	5.1	5.1	4.9	94	82	87	7	10	10		0	S 2	0	—	
29	60.5	59.0	57.1	2.0	4.2	2.5	2.9	1.8	4.9	4.8	5.0	93	77	91	10	10	10	SW 2	SW 2	S 2	—	
30	55.9	54.8	53.0	1.3	2.6	1.7	1.9	1.2	4.6	4.8	4.5	91	85	88	10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	0.0	⚹ a.
Ср. Moy.	756.0	756.2	756.4	5.6	9.0	6.3	7.0	3.8	6.2	6.5	6.4	90	77	89	8.5	8.7	8.6	2.8		3.1	1.8	64.3	

Октябрь.—Octobre.

1	752.5	752.1	751.3	1.9	3.5	1.7	2.4	1.3	4.7	4.2	4.1	90	72	80	10	10	10		0	0	0	—	
2	47.0	44.0	42.3	1.1	2.1	0.9	1.4	0.9	4.0	4.2	4.6	78	78	94	10	10	10	E 5	E 6	SE 4	4.5	⚹ p, 3.
3	42.5	45.6	54.1	3.5	3.9	— 0.7	2.2	— 0.7	5.4	5.2	3.9	92	85	90	10	10	0	SE 3	NW 4	0		⚹ n.
4	52.6	47.7	37.4	— 3.3	0.5	0.1	— 0.9	— 3.7	3.3	3.8	4.0	92	81	87	6°	10	10	E 2	NE 8	SE 6	3.0	⊔ n; ⚹ a, 2, p; ● p, 3.
5	44.3	48.2	53.5	0.7	2.5	— 0.1	1.0	— 0.5	4.0	3.0	3.4	84	55	77	7	1	2	W 8	W 8	0	0.0	⚹ a.
6	56.8	59.7	61.4	— 1.9	4.9	— 0.7	0.8	— 2.1	3.6	4.6	3.3	91	70	77	3	4	2	SSW 1		0	0	—	
7	64.1	66.7	69.1	— 2.9	2.6	— 0.7	— 0.3	— 3.2	3.2	2.7	3.2	86	49	72	7°	6	3	NNE 1	NE 4	0	—	
8	72.1	71.8	67.6	— 3.3	— 0.3	— 1.7	— 1.8	— 3.9	2.6	2.4	3.0	74	55	73	10	10	10	E 1	E 2	ENE 6	—	
9	60.1	56.8	53.3	— 2.9	0.1	— 0.2	— 1.0	— 5.7	2.8	4.0	4.1	77	87	90	10	10	10	ENE 8	E 7	E 4	0.0	⚹ a.
10	51.9	52.2	53.7	2.5	3.3	2.1	2.6	— 0.3	5.2	5.2	5.1	94	90	94	10	10	10	ESE 3	S 3	S 5	0.0	●° 1, a.
11	48.9	41.4	46.6	1.8	1.5	0.5	1.3	0.5	4.9	4.6	4.4	93	91	91	10	10	10	S 6	SW 12	W 20	2.3	⚹ a, 2, p; ● p; ✓ p, 3.
12	52.1	55.9	58.4	— 0.9	0.7	— 1.3	— 0.5	— 1.8	2.8	3.0	2.9	65	62	71	2	7	2	W 10	W 10	S 4	—	✓ n.
13	53.8	50.2	49.3	— 1.4	2.5	0.5	0.5	— 3.9	3.1	4.1	4.1	74	74	86	10	10	10	SE 4	S 5	SSE 3	6.0	⚹ p, 3.
14	48.2	48.7	40.6	2.5	4.9	3.5	3.6	0.3	5.2	4.6	5.0	94	70	85	10	10	10		0	SW 4	9.4	⚹ n; ● p, 3.
15	35.4	44.0	49.4	6.7	5.5	1.9	4.7	1.9	6.8	4.8	4.2	93	71	80	10	3	6	SW 8	SSW 6	SSE 4	0.0	● n, 1, a.
16	46.5	43.8	44.2	1.6	1.1	0.6	1.1	0.1	4.6	4.5	4.3	89	90	90	10	10	10	ESE 4	SSE 2	SSE 3	0.0	⚹ a.
17	45.1	46.1	51.5	1.8	3.2	2.1	2.4	0.5	4.8	4.7	4.7	91	81	87	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	
18	55.1	60.4	63.7	1.9	3.7	1.7	2.4	0.5	4.4	4.3	4.1	84	72	80	10	10	10	SSE 5	SE 5	0	2.0	●,⚹ p.
19	60.2	60.6	65.5	— 0.9	1.3	0.3	0.2	— 1.3	4.0	4.0	4.1	91	81	87	10	10	10	NE 1	W 6	SSW 2	0.0	⚹ p.
20	67.7	69.3	69.4	— 1.5	0.8	— 0.7	— 0.5	— 2.1	3.7	3.6	3.9	90	74	88	4	10	10	S 2	S 2	SE 2	—	
21	67.9	67.1	66.8	— 2.8	— 2.5	— 4.1	— 3.1	— 5.2	3.4	3.2	3.0	91	85	91	10	10	10	E 2	NE 1	0	—	
22	68.4	69.4	70.0	— 6.3	— 5.5	— 4.7	— 5.5	— 6.3	2.7	2.8	3.0	95	92	93	10	10	10		0	0	—	
23	69.8	70.1	70.8	— 3.4	— 0.5	— 1.7	— 1.9	— 5.7	3.2	3.7	3.3	92	85	82	10	10	0		0	W 2	0	—	
24	68.0	66.3	65.7	— 0.7	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 3.1	3.3	3.4	3.9	76	74	88	10	10	10	SSW 4	SW 6	S 4	0.0	
25	70.6	72.0	72.7	— 0.9	0.5	— 2.3	— 0.9	— 2.7	3.9	3.1	3.1	90	64	79	10	0	3	NE 4	NE 2	NE 2	—	⚹ n.
26	70.1	66.9	61.8	— 5.5	— 3.3	— 6.1	— 5.0	— 7.7	2.6	2.2	2.3	86	59	81	10	0	10°	E 4	E 7	E 5	0.0	
27	54.9	51.5	45.1	— 4.1	— 1.1	— 1.7	— 2.3	— 7.7	3.0	4.0	3.8	92	94	94	10	10	10	E 3	SE 1	0	3.4	⚹ n, a, 2, p.
28	42.5	43.8	49.3	— 3.1	— 0.5	— 2.7	— 2.1	— 3.3	3.4	4.0	3.4	94	91	91	10	10	10	W 2	W 4	SW 7	1.8	⚹ n, 1, a, 2, p; ✓ p.
29	55.0	55.7	55.9	— 3.7	— 3.5	— 3.7	— 3.6	— 4.2	3.1	3.2	3.1	91	90	91	10	10	10	S 4	S 1	0	0.0	⚹ p.
30	53.2	52.3	53.3	— 4.2	— 4.4	— 5.6	— 4.7	— 5.7	3.0	2.8	2.7	91	87	91	10	10	10°	NE 2	N 4	0	—	
31	56.9	59.5	62.0	— 1.3	— 0.8	— 4.3	— 2.1	— 5.8	3.8	3.9	3.0	91	90	91	10	10	10	W 2	SW 2	0	0.0	⚹ a, p.
Ср. Moy.	755.9	756.1	756.6	— 0.9	0.9	— 0.9	— 0.3	— 2.6	3.8	3.8	3.7	87	77	86	9.0	8.4	8.0	3.3		4.0	2.8	32.4	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.9	765.3	766.4	— 6.1	— 7.7	— 8.7	— 7.5	— 8.8	2.6	2.3	2.1	92	91	91	10	10	10	SE 2	SE 4	0	—	
2	67.1	67.9	69.5	— 8.3	— 8.1	— 10.1	— 8.8	— 10.3	2.2	2.3	1.9	91	93	93	10	10	10°	0	SE 3	0	—	
3	69.7	68.8	67.4	— 11.7	— 8.1	— 8.9	— 9.6	— 14.2	1.6	2.3	2.1	90	94	92	8°	10	10	E 2	NE 5	NE 3	2.0	✳ p.
4	65.7	66.1	66.7	— 8.7	— 8.1	— 8.5	— 8.4	— 10.0	2.1	2.2	2.2	91	90	93	10	10	10	N 2	0	0	0.0	✳ n, p.
5	67.2	67.7	67.9	— 7.3	— 4.1	— 3.7	— 5.0	— 8.7	2.4	3.0	3.1	91	88	91	10	—	10	0	0	0	2.7	✳ p.
6	68.7	69.3	70.2	— 7.9	— 5.9	— 7.1	— 7.0	— 8.0	2.2	2.5	2.3	89	84	90	10	6	10	N 1	SW 4	SW 2	2.1	✳ n.
7	66.2	65.4	67.2	— 3.1	0.1	— 2.7	1.9	— 9.7	3.2	4.0	3.3	90	87	90	10	10	10	S 6	W 6	SW 5	0.0	✳ n, a, 2, p.
8	65.7	64.8	61.7	— 4.4	— 4.9	— 2.1	— 3.8	— 4.5	3.0	2.6	3.5	90	84	90	10	10	10	S 5	S 6	S 2	0.0	
9	61.3	60.9	59.0	1.1	1.4	0.5	1.0	— 2.7	4.4	4.7	4.3	88	93	90	10	10	10	S 4	S 3	S 5	0.0	●° n, a
10	55.1	53.0	52.5	0.1	0.3	— 0.2	0.1	— 0.3	4.2	4.2	4.0	90	89	89	10	10	10	S 5	S 5	SW 6	1.4	✳ n, a, p
11	53.1	54.8	55.5	— 0.3	0.2	— 0.7	— 0.3	— 0.7	3.9	3.5	3.8	87	74	86	10	10	10	SW 8	E 9	NW 4	0.0	✳ p.
12	59.3	61.3	63.0	— 3.6	— 5.9	— 6.3	— 5.3	— 6.3	3.0	2.5	2.5	88	87	91	10	10	10	N 5	N 5	0	1.1	
13	61.9	61.4	60.2	— 6.6	— 7.9	— 8.3	— 7.6	— 8.3	2.5	2.6	2.0	90	79	86	10	10	10°	0	SW 4	0	0.0	✳ n, 1, a.
14	59.7	61.1	63.3	— 7.3	— 6.5	— 7.7	— 7.2	— 10.2	2.2	2.4	2.2	87	88	90	10	10	10	W 2	0	0	1.5	✳ a, 2, p.
15	65.4	67.1	66.3	— 11.5	— 14.3	— 12.1	— 12.6	— 14.5	1.6	1.3	1.6	91	89	90	10	10	10	S 1	NE 1	E 2	0.0	✳ p.
16	62.0	58.3	53.3	— 9.7	— 11.7	— 10.1	— 12.5	— 16.1	1.9	2.6	1.1	86	87	88	10	10	10°	E 2	E 4	ENE 4	0.0	✳ a, 2, p.
17	48.1	49.3	51.0	— 9.1	— 9.5	— 11.9	— 10.2	— 18.1	2.1	1.6	1.4	94	71	79	10	6	10	SW 4	N 5	N 3	0.0	✳, ✳ a.
18	48.6	40.4	37.4	— 13.5	— 8.5	— 9.1	— 10.4	— 14.0	1.2	1.9	1.8	81	79	82	10°	10	10	S 2	S 10	S 10	—	✳ n, a 2, p.
19	40.2	43.8	47.9	— 8.5	— 9.5	— 10.7	— 9.6	— 10.9	1.8	1.6	1.5	77	70	77	10	6	10	SW 10	W 10	SW 5	—	✳ n, a.
20	48.6	42.1	36.9	— 12.1	— 7.7	— 8.1	— 9.3	— 12.7	1.4	1.7	2.0	81	67	82	10	10	10	S 2	SE 4	NE 5	3 3	✳ a, 2, p.
21	35.7	38.3	36.5	— 8.6	— 10.5	— 10.9	— 10.0	— 10.9	2.0	1.8	1.7	87	89	90	10	8	10	N 3	0	0	2.1	✳ n.
22	36.9	36.5	35.4	— 6.4	— 6.7	— 6.9	— 6.7	— 11.0	2.4	2.4	2.2	86	86	84	10	10	10	NW 1	SE 2	S 6	—	✳ n.
23	34.0	37.3	39.3	— 4.7	— 4.3	— 5.1	— 4.7	— 7.4	2.2	2.6	2.6	68	79	84	2	8	10	SW 9	W 10	0	—	✳ n, 1, a.
24	42.1	41.4	40.4	— 8.9	— 3.9	— 0.5	— 4.1	— 9.2	2.1	3.3	4.4	52	95	91	8	10	10	E 2	E 4	0	1.4	✳ a, 2, p.
25	42.8	42.2	41.3	1.1	0.3	0.0	0.5	— 0.3	4.5	4.2	4.2	90	89	91	10	10	10	S 4	S 4	0	3.0	✳ a, 2, p, 3.
26	40.1	39.9	43.0	— 1.9	— 1.7	— 2.1	— 1.9	— 2.2	3.7	3.6	3.4	92	91	88	10	10	10	0	0	0	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	52.4	53.6	49.1	— 9.3	— 10.2	— 9.7	— 9.7	— 10.3	1.9	1.7	1.9	85	83	88	10	10	10	N 4	SE 2	SE 5	3.1	✳ n, p, 3.
28	38.1	35.7	41.0	— 5.1	— 2.3	— 7.1	— 4.8	— 9.7	2.8	3.5	2.3	90	92	86	10	10	10	SE 5	NE 1	NE 5	2.2	✳ n, 1, a, 2, p
29	47.2	47.5	48.3	— 12.0	— 12.0	— 10.1	— 11.4	— 15.7	1.4	1.4	1.8	78	82	88	10°	10	10	NE 4	NE 6	NE 2	2.0	✳ a, 2, p.
30	48.6	49.2	53 3	— 7.1	— 5.3	— 8.9	— 7.1	— 10.7	2.3	2.8	2.0	90	92	87	10	10	10	0	0	NE 3	1 4	✳ n, a, 2, p.
Ср. Moy.	753.9	753.7	753.7	— 6.7	— 6.1	— 6.8	— 6.5	— 9.2	2.5	2.6	2.5	87	85	88	9.6	9.4	10.0	3.2	3.9	2.6	31.3	

Декабрь.—Décembre.

1	758.7	760.6	753.6	— 10.5	— 10.0	— 8.1	— 9.5	— 10.5	1.7	1.6	2.1	85	77	86	2	4	10	W 2	W 4	W 5	—	
2	48.6	46.7	42.4	0.2	0.3	— 0.5	0.0	— 8.3	4.0	4.1	3.9	88	87	88	10	10	10	W 6	SW 4	SW 3	0.0	✳ n; ✳ a.
3	35.6	32.7	38.2	1.7	1.3	0.5	1.2	— 1.7	4.7	4.6	4.4	91	91	92	10	10	10	SW 1	S 3	SW 2	2.3	● a, 2, p; ✳ p.
4	44.6	49.3	50.4	0.3	— 0.3	— 4.7	— 1.6	— 4.9	4.4	3.6	2.8	94	81	87	10	10	10°	W 4	W 7	N 6	1.5	✳ n. 1, a.
5	48.2	50.8	59.2	— 2.9	— 0.9	— 5.1	— 3.0	— 7.7	3.4	4.0	2.7	92	93	88	10	10	3²	S 2	NW 6	NW 5	0.0	✳ n, 1, a, p.
6	63.7	65.7	66.4	— 4.1	— 4.1	— 4.3	— 4.2	— 7.2	3.1	3.1	3.0	93	93	92	10	10	10	NW 1	0	0	—	
7	64.5	63.8	60.1	— 1.5	— 1.7	— 2.9	— 2.0	— 4.6	3.8	3.5	3.2	91	86	88	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
8	56.3	53.7	49.2	— 3.3	— 3.7	— 2.7	— 3.2	— 4.0	3.1	3.0	3.3	87	86	90	10	10	10	S 4	S 5	S 4	—	
9	47.8	47.5	47.9	— 0.2	0.3	0.3	0.1	— 2.9	4.1	4.4	4.4	90	93	93	10	10	10	S 3	S 4	S 3	—	
10	48.8	49.5	52.7	0.5	0.3	— 0.2	0.2	— 0.3	4.4	3.9	3.9	93	83	87	10	10	10	S 3	S 1	S 2	—	
11	53.6	55.1	55.2	— 1.1	— 1.3	— 1.9	— 1.4	— 2.1	3.8	3.8	3.6	90	91	90	10	10	10	S 2	SSW 1	SW 4	0.0	✳ a.
12	50.8	45.2	38.0	— 3.7	— 3.8	— 3.9	— 3.8	— 4.1	3.0	3.0	3.2	88	90	92	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 4	2.4	
13	34.4	35.3	39.4	— 3.5	— 3.8	— 4.2	— 3.8	— 4.2	3.3	3.2	3.0	93	92	91	10	10	10	SE 2	0	0	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
14	45.8	46.3	42.1	— 5.3	— 6.0	— 6.3	— 5.9	— 6.3	2.7	2.6	2.5	91	92	89	10	10	10	0	SSE 4	SSE 4	3.8	✳ a, 2, p.
15	39.1	36.7	34.2	— 7.1	— 6.1	— 6.1	— 6.4	— 7.2	2.3	2.5	2.6	89	88	90	8	10	10	SSE 4	SSE 5	SE 4	2.5	✳ n, a, p.
16	32.5	31.5	32.5	— 5.8	— 6.5	— 7.9	— 6.7	— 8.2	2.7	2.5	2.2	93	89	90	10	10	10	ESE 2	E 3	0	—	
17	34.2	37.3	42.2	— 10.4	— 9.7	— 10.7	— 10.3	— 13.7	1.8	1.9	1.8	90	86	88	10	10	10	NE 3	NE 6	NE 6	1.4	✳, ✳ 2, p.
18	45.9	48.0	50.5	— 10.3	— 9.8	— 10.1	— 10.1	— 13.9	1.6	1.8	1.9	78	88	89	8	10	10	N 3	NE 2	0	0.0	✳ a, 2, p.
19	53.8	53.9	53.5	— 7.9	— 7.0	— 10.5	— 8.5	— 11.3	2.0	2.3	1.7	84	86	86	8	10	10	0	SW 4	S 3	0.0	✳° n.
20	51.1	49.2	49.2	— 10.9	— 10.1	— 6.7	— 9.2	— 13.7	1.6	1.8	2.5	84	87	91	10	10	10	SSE 5	S 5	S 2	2.2	✳ n, a, 2, p.
21	49.5	49.2	46.9	— 4.1	— 3.5	— 6.1	— 4.6	— 7.3	3.0	3.2	2.4	90	92	86	10	10	10	S 3	S 5	S 4	—	✳ p.
22	44.6	43.1	43.3	— 9.2	— 9.2	— 8.9	— 9.1	— 9.5	1.8	1.9	2.0	82	85	88	10°	10	10	S 5	S 5	S 4	2.5	✳ n; ✳ a, 2, p.
23	42.1	42.7	46.5	— 7.7	— 9.7	— 11.5	— 9.6	— 11.7	2.2	1.9	1.6	90	92	88	10	10	10	S 2	ESE 1	ENE 5	0.0	✳ n.
24	52.5	54.2	54.1	— 6.9	— 8.1	— 11.7	— 8.9	— 13.5	2.3	2.0	1.6	86	83	87	10	10	10	N 6	N 5	N 2	0.0	✳, ✳ n, a.
25	53.4	54.1	54.4	— 14.1	— 19.9	— 21.7	— 18.6	— 21.9	1.3	0.8	0.6	88	83	80	2	2	4	NNE 2	N 1	0	—	
26	51.6	49.8	48.7	— 19.9	— 21.1	— 20.7	— 20.6	— 26.7	0.7	0.6	0.7	80	81	81	10°	10	10	SSE 3	ESE 3	0	—	
27	47.0	47.3	47.6	— 18.5	— 17.8	— 21.7	— 19.3	— 21.9	0.9	0.9	0.7	81	84	82	10	10	10	0	E 2	0	—	
28	47.9	48.0	48.7	— 22.9	— 23.7	— 26.1	— 24.2	— 26.3	0.6	0.6	0.4	82	77	79	3	6°	3	0	0	0	—	
29	49.4	48.8	50.2	— 23.7	— 20.1	— 21.3	— 21.7	— 28.2	0.5	0.7	0.7	80	81	83	2	10°	10°	0	0	0	0.0	
30	52.0	52.8	54.8	— 18.5	— 21.3	— 25.3	— 21.7	— 25.7	0.9	0.6	0.5	84	81	80	10	10°	0	0	0	0	—	✳° n, 1.
31	56.6	55.5	54.5	— 26.9	— 26.1	— 17.7	— 23.6	— 27.9	0.4	0.4	1.0	79	78	89	2	10	10	0	0	0	—	
Ср. Moy.	748.5	748.5	748.6	— 8.3	— 8.5	— 9.3	— 8.7	— 11.5	2.5	2.4	2.3	87	86	87	8.5	9.4	9.0	2.5	3.2	2.5	18.6	

Усть-Цыльма. 1905. Oust-Tsylma.

Широта – Latitude: 65° 27′ **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 52° 10′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	750.9	748.7	—18.4	—12.3	—10.3	—13.7	—32.8	0.9	1.6	1.9	87	93	92	10	10	10	WSW 6	WSW 4	WSW 5	1.7	✳ a
2	47.0	44.9	38.6	—14.5	—12.0	—12.4	—13.0	—17.5	1.2	1.4	1.6	83	81	90	10	10	10	SW 6	SW 8	SSW 3	3.4	⸸ n, a, p; ✳ p, 3.
3	35.7	34.5	29.2	— 8.7	—10.0	—13.4	—10.7	—13.4	2.0	1.8	1.4	89	87	87	10	10	10	SSW 3	SSE 3	SE 7	1.1	✳ n.
4	25.0	22.9	22.5	—13.2	—12.2	—11.6	—12.1	—14.1	1.5	1.6	1.8	92	91	91	10	10	10	ESE 12	ESE 8	SE 3	3.4	⸸ n, a; ✳ p.
5	22.4	23.2	26.4	— 7.9	— 7.8	— 8.4	— 8.0	—11.5	2.3	2.1	2.1	93	84	87	10	10	10	S 4	WSW 5	W 3	1.2	✳ n, a, p.
6	30.1	32.5	36.9	—11.2	—14.0	—16.2	—13.8	—16.2	1.6	1.3	1.1	84	83	83	10	10	8	SW 4	SW 3	SW 3	0.3	✳ n, a.
7	41.7	44.0	44.6	—27.6	—27.2	—28.4	—27.7	—28.4	0.4	0.4	0.4	86	83	82	8	10°	5	SW 3	SW 2	ESE 4	0.2	
8	43.3	44.2	45.3	—23.7	—24.6	—16.9	—21.7	—29.1	0.5	0.5	1.0	84	80	85	10	10°	10	SW 5	SSE 3	S 3	0.1	⸸ n.
9	45.1	44.9	38.3	—19.8	—20.0	—18.3	—19.4	—20.0	0.7	0.7	0.7	79	75	68	9°	7	10	SSW 2	SSW 3	ESE 6	0.3	
10	24.4	22.0	22.4	—18.8	—17.8	—19.2	—18.6	—20.4	0.8	0.9	0.8	80	81	83	10	10	10	ESE 12	SE 3	SE 2	0.3	⸸ n; ✳ p.
11	24.6	28.2	33.8	—15.9	—15.4	—18.5	—16.6	—19.2	1.1	1.1	0.9	84	86	83	10	8	4	SW 3	SW 5	SW 3	—	
12	36.9	37.4	38.8	—19.0	—18.1	—15.2	—17.4	—21.0	0.8	0.8	1.2	82	81	84	9°	9	10	SW 3	SW 4	WSW 7	—	⸸ p.
13	42.9	46.2	50.5	—17.0	—17.0	—22.5	—18.8	—27.1	1.0	1.0	0.6	87	84	86	10	10	10	WSW 7	WSW 3	WSW 3	c.1	✳ a.
14	57.4	59.7	54.8	—23.7	—23.8	—15.9	—21.1	—25.3	0.5	0.5	1.1	85	85	86	10	5	10	WSW 3	o	WSW 1	1.4	.
15	52.8	53.5	54.8	—10.8	— 7.6	— 4.1	— 7.5	—15.9	1.7	2.5	3.2	87	98	94	10	10	10	WSW 2	WSW 2	W 7	1.2	✳ n, a. p
16	57.1	57.3	60.1	— 1.8	— 5.4	— 1.6	— 2.9	— 6.0	3.8	2.7	3.2	93	91	77	10	10	10	W 7	WSW 9	W 9	1.1	⸸ n, 2, 3.
17	60.9	62.1	67.6	— 5.1	— 6.4	—11.7	— 7.4	—11.7	2.4	2.3	1.4	77	85	75	10	10	8	NW 10	NW 8	NW 6	1.0	⸸ n; ✳ a.
18	75.2	80.0	82.6	—32.1	—33.0	—38.9	—34.7	—38.9	0.2	0.2	0.1	75	76	75	2	1	2	NW 3	NW 2	NE 1	—	
19	87.0	79.1	72.5	—41.1	—31.2	—22.4	—31.6	—41.1	0.1	0.3	0.6	75	74	84	5	8	10	SE 2	ESE 6	SSE 2	0.3	
20	67.5	65.2	59.5	—15.2	—11.2	—10.2	—12.2	—22.4	1.2	1.8	1.9	90	92	93	10	10	10	WSW 2	WSW 3	W 6	1.6	✳ n, p.
21	57.7	57.1	54.4	— 8.7	— 7.6	— 4.7	— 7.0	—10.2	2.1	2.3	3.1	91	92	98	10	10	10	W 3	WSW 4	WSW 2	2.4	✳ n, a.
22	52.9	50.0	50.0	— 7.7	— 0.7	1.0	— 2.5	— 7.8	2.4	4.1	4.7	98	94	94	10	10	10	W 1	WSW 5	W 9	2.1	✳ n; ⸸ a.
23	52.7	55.1	57.5	0.4	0.2	— 4.4	— 1.3	— 4.4	4.6	4.4	3.0	98	94	92	10	10	10	W 7	W 4	SW 2	1.6	⸸ n; ✳ a.
24	54.5	50.4	52.6	— 5.8	— 5.5	— 7.5	— 6.3	— 7.5	2.5	2.2	2.2	85	72	86	9	8°	10	SSW 4	S 6	SW 6	—	✳ n.
25	54.5	55.5	57.3	— 7.3	— 6.6	— 7.8	— 7.2	— 8.1	2.2	2.4	2.1	87	87	87	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 4	—	
26	56.9	54.8	56.1	— 7.1	— 4.6	— 2.3	— 4.7	— 7.8	2.3	2.7	3.4	87	83	86	10	10	10	SE 5	SSE 8	SSW 3	1.1	
27	61.4	65.5	69.4	— 7.2	—10.1	—14.0	—10.4	—16.4	2.3	1.5	1.3	91	72	83	10	9	10	NW 7	W 4	o	0.4	✳, ⸸ n.
28	69.2	65.9	57.9	—17.4	—12.8	— 9.8	—13.3	—20.1	0.8	1.1	1.6	75	67	76	8°	9	10	SE 2	SSE 7	SSE 9	0.1	✳ n; ⸸ a.
29	47.2	42.4	40.5	— 9.4	— 7.7	— 9.6	— 8.9	—10.4	1.7	1.9	1.6	79	74	75	5	10	10	SSE 10	SSE 14	SSE 12	—	⸸ n, 2, 3; 🌂 n.
30	40.3	39.7	40.9	—10.0	—10.3	—11.7	—10.7	—12.9	1.5	1.6	1.5	75	75	81	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 5	0.2	⸸ 1; ✳ a.
31	43.0	45.9	49.3	—12.8	—14.7	—17.1	—14.9	—17.1	1.3	1.1	0.9	81	78	76	10	10	9	SSE 6	SSE 7	SE 6	—	⸸ a.
Ср. Moy.	749.0	748.9	748.8	—14.1	—13.1	—13.0	—13.4	—17.9	1.6	1.6	1.7	85	83	84	9.2	9.2	9.2	5.0	5.0	4.6	26.6	

Высота – Altitude: 27? *m* **Февраль.—Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: *mm* 1.28

1	751.2	750.7	747.7	—22.8	—17.9	—14.5	—18.4	—22.9	0.6	0.9	1.2	81	84	81	10	10	10	ESE 9	ESE 6	ESE 6	0.1	⸸ n, 2, 3.
2	44.7	43.9	42.9	—14.7	—14.1	—14.8	—14.5	—14.8	1.2	1.2	1.2	81	84	86	10	10	10	ESE 9	ESE 7	ESE 7	0.2	⸸ n, 2, p.
3	42.2	42.8	45.8	—16.4	—15.5	—16.1	—16.0	—16.5	1.1	1.1	1.1	88	86	86	10	10	10	ESE 6	SE 4	SSE 3	0.1	⩙ 3.
4	46.9	48.0	53.0	—20.4	—19.2	—22.4	—20.7	—22.4	0.8	0.8	0.6	85	81	82	10	10	9°	ESE 5	SSW 5	SSW 5	0.3	✳ a.
5	55.2	57.4	59.2	—17.8	—17.5	—20.5	—18.6	—26.6	0.9	0.9	0.8	84	79	88	10	1	9	SSW 4	S 2	ESE 5	0 1	⩙ 3.
6	58.9	57.1	47.7	—21.2	—19.1	—17.4	—19.2	—23.4	0.7	0.8	1.0	87	84	85	10	10	10	W 2	o	ESE 7	0.4	✳ a; ⸸ 3.
7	41.2	37.8	37.2	—13.4	—10.9	— 8.6	—11.0	—17.4	1.3	1.7	2.1	84	91	90	10	10	10	SE 5	SE 6	E 8	3.0	⸸ a, p.
8	35.5	38.4	43.4	— 4.4	— 4.0	— 7.3	— 5.2	— 8.6	3.2	2.8	2.2	98	82	83	10	10	10	SSE 5	WSW 3	WSW 3	2.1	✳ n, a.
9	47.9	51.2	54.0	— 9.3	— 8.2	— 9.7	— 9.1	— 9.8	1.9	2.1	1.8	84	84	79	10	10	10	WSW 7	W 12	W 6	1.4	⸸ n, a, p.
10	52.3	50.2	47.0	—13.6	—12.8	—12.6	—13.0	—15.5	1.1	1.2	1.4	72	71	85	10	10	10	S 5	S 7	SE 7	0.4	
11	43.0	39.2	39.6	— 9.5	— 7.3	— 2.7	— 6.5	—12.8	2.0	2.2	3.0	89	86	82	10	10	10	SE 7	SE 7	S 8	1.4	✳ n, a.
12	42.8	44.7	44.4	— 4.2	— 1.7	— 4.7	— 3.5	— 4.7	2.9	3.6	2.9	86	87	91	10	10	10	SSE 7	S 5	SSE 4	0.9	△ n; ✳ a.
13	46.1	48.5	55.0	— 4.8	— 4.2	— 5.8	— 4.9	— 6.8	2.6	2.6	2.7	84	80	93	10	8	10	S 4	SSW 5	SW 3	2.1	✳ a.
14	58.8	61.4	60.7	— 8.0	— 8.9	— 9.6	— 8.8	— 9.7	2.2	2.1	1.7	90	90	81	10	10	10	S 3	NNW 1	SSE 3	0.6	✳ n, a.
15	58.6	57.8	57.0	—11.4	—10.3	—10.4	—10.7	—11.5	1.5	1.6	1.7	81	75	87	9	5°	10	ESE 5	ESE 7	ESE 6	—	
16	57.7	57.4	55.5	—11.0	—10.0	—14.0	—11.7	—14.1	1.5	1.6	1.3	78	76	89	10	10	10	ESE 5	ESE 7	ESE 5	—	
17	55.2	55.4	54.5	—18.8	—17.8	—20.7	—19.1	—20.7	0.9	0.9	0.7	89	85	86	10	4°	2	SE 3	ESE 4	E 5	—	
18	50.4	45.2	43.1	—16.7	—13.7	—11.4	—13 9	—21.1	1.0	1.2	1.5	82	80	78	10	10	10	ESE 9	SE 9	SE 8	0.1	⸸ a.
19	44.7	47.6	51.1	— 8.7	— 4.8	— 4.4	— 6.0	—11.9	2.1	2.8	2.9	91	87	89	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SE 5	0.0	✳ a.
20	51.2	*52.0*	53.4	— 3.7	*— 3.0*	— 1.6	*— 2.8*	— 4.5	3.1	—	3.3	89	—	81	10	—	10	SE 7	—	S 6	0.1	
21	53.7	53.4	55.2	— 2.0	0.0	— 1.0	— 1.0	— 2.0	3.4	4.0	3.9	87	88	90	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SW 7	2.9	△ a; ✳ a, p.
22	61.3	63.0	59.8	— 2.3	— 3.5	— 4.7	— 3.5	— 4.7	3.4	2.9	2.7	87	82	83	10	10	10	NW 10	W 8	SW 4	0.5	⸸ n.
23	57.5	56.9	56.5	— 3.1	— 1.0	— 2.4	— 2.2	— 4.8	3.2	3.9	2.9	90	91	75	10	10	7	SW 4	WSW 5	WSW 4	1.1	✳ n; △ a.
24	57.4	60.9	64.5	— 6.4	— 6.3	— 7.0	— 6 6	— 7.1	2.4	2.4	2.2	87	85	84	10	10	10	WNW 17	NW 12	WNW 17	1.3	⸸ n, a, p; 🌂 n, 1, 3.
25	67.3	69.2	68.4	— 7.0	— 5.8	— 6.6	— 6.5	— 8.4	1.9	1.9	2.1	73	65	77	10	9	10	WNW 7	WNW 6	W 3	—	⸸ n.
26	65.0	63.8	61.7	— 8.3	— 5.5	— 7.0	— 6.9	— 8.4	2.0	2.6	2.4	85	87	91	10	10	10	SW 3	S 5	S 2	0.4	
27	60.7	60.5	63.5	— 6.2	— 3.2	— 2.7	— 4.0	— 8.5	2.6	3.2	3.0	93	88	82	10	10	10	S 3	SSW 2	WSW 4	0.7	✳ n.
28	66.0	65.9	66.1	— 3.4	— 0.3	— 3.0	— 2.2	— 4.0	2.9	3.8	3.2	82	86	87	10	10	10	SSE 4	SSW 3	S 2	0.8	✳ a.
Ср. Moy.	752.6	752.9	753.1	—10.3	— 8.8	— 9 4	— 9.5	—12.3	1.9	2.1	2.1	85	83	85	10.0	9.1	9.5	5.8	5.5	5.5	21.3	

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	766.8	767.4	— 4.8	— 4.0	— 6.6	— 5.1	— 6.7	2.8	2.8	2.2	87	81	82	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 4	0.2	✳ a.
2	67.8	67.6	66.7	— 9.0	— 5.9	— 5.8	— 6.9	— 9.1	1.8	2.2	2.3	80	75	77	10	9	10	S 5	SSW 5	S 4	—	
3	65.3	63.6	63.2	— 5.1	— 3.9	— 5.6	— 4.9	— 5.8	2.6	2.3	2.2	84	69	73	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSW 8	0.2	
4	62.8	63.8	65.5	— 5.1	— 2.3	— 4.1	— 3.8	— 5.6	2.3	2.7	2.9	75	69	87	10	2	10	SSW 8	WSW 3	SSW 3	0.3	✳ p.
5	68.2	69.9	70.1	— 8.3	—10.0	—14.4	—10.9	—14.4	2.3	2.0	1.3	98	98	92	10	10	10	NW 3	WNW 3	NNW 3	0.1	△ n.
6	69.9	68.5	66.0	—19.0	—14.3	—13.4	—15.6	—20.1	0.9	1.3	1.5	90	92	94	10	10	9	NW 2	NW 3	WNW 3	0.1	← 1.
7	64.7	64.4	64.7	—10.6	— 6.6	— 8.1	— 8.4	—13.4	1.8	2.3	2.3	94	83	93	10	10	10	WNW 1	WNW 2	W 2	0.6	✳ l, a, p.
8	65.1	65.2	64.4	— 9.3	— 5.7	—15.6	—10.2	—15.6	2.0	2.1	1.1	92	72	87	10	10	10	SSW 2	S 3	ESE 3	—	
9	64.7	64.4	63.0	—17.2	—10.4	—15.2	—14.3	—19.1	1.0	1.7	1.0	91	86	76	1	10	9°	ESE 2	SE 2	E 4	0.2	✳ a.
10	60.5	60.0	61.1	—16.1	— 9.8	—13.3	—13.1	—18.7	1.1	1.5	1.4	86	70	86	10	5	8	ESE 5	SE 4	ESE 5	—	
11	61.5	60.4	58.6	—14.7	— 7.6	— 6.5	— 9.6	—15.0	1.3	1.7	2.4	91	69	86	7°	10	10	ESE 5	SE 6	SE 5	0.3	✳ a.
12	57.4	56.4	58.1	— 4.2	— 2.7	— 2.2	— 3.0	— 6.5	3.2	3.2	3.3	94	86	85	10	10	10	SE 6	SSE 5	S 5	0.6	✳ n, a.
13	53.8	53.2	53.9	0.2	3.3	3.0	2.2	— 2.2	4.0	4.4	4.8	88	76	86	10	10	10	S 6	SSW 9	SW 8	0.2	
14	61.5	64.9	66.9	— 6.7	— 3.0	—11.6	— 7.1	—11.7	2.1	2.5	1.6	76	68	86	3	1	10°	SW 4	WSW 4	SSW 1	—	✳ n; ⊽ 3.
15	64.8	63.9	65.4	— 7.8	— 5.7	— 9.1	— 7.5	—12.1	2.1	2.4	2.0	85	81	87	10	10	5°	SSW 2	WNW 2	NW 2	—	
16	68.8	67.7	64.9	—18.4	— 6.1	— 2.8	— 9.1	—21.1	0.9	2.0	3.6	91	69	98	10	10	10		0	SE 2	S 2	2.9	∞ a; ✳ p.
17	59.8	59.8	63.4	0.0	— 1.6	— 7.6	— 3.1	— 7.7	4.5	3.0	2.2	98	74	85	10	10	10	WSW 2	NW 4	WNW 8	1.8	✳ n, p.
18	68.6	69.5	67.6	—11.8	— 7.6	—14.6	—11.3	—14.6	1.7	1.7	1.1	93	69	78	10	2	7°	WNW 6	WSW 4	WSW 3	1.3	✳ n.
19	62.1	61.1	*61.8*	— 9.3	— 1.4	*—13.0*	— *7.9*	—18.6	2.0	3.8	*1.6*	92	92	98	10	10	10	SSE 2	WSW 3	W 6	1.6	✳ n, a, p.
20	65.2	69.2	71.0	—21.6	—17.0	—27.0	—21.9	—27.0	0.7	0.9	0.4	86	72	86	1	0	0	NNW 4	NNW 4	NE 2	—	
21	72.2	*70.9*	69.2	—25.7	*—11.5*	—14.6	*—17.3*	—34.1	0.5	*1.0*	0.8	84	*55*	58	1	*0*	0	E 3	*E 6*	ESE 3	—	
22	66.4	66.6	67.3	—12.3	— 4.2	—12.4	— 9.6	—15.8	1.1	1.5	1.4	63	46	80	4	2	2	SE 2	SSE 2	E 2	—	
23	69.5	71.1	72.7	— 8.2	0.6	— 8.2	— 5.3	—18.1	2.1	3.2	2.2	84	67	91	10	8	5	SSW 2	SW 1	S 1	0.1	
24	74.1	74.2	74.3	—10.5	— 1.6	— 6.2	— 6.1	—13.5	1.9	3.3	2.6	98	80	94	10	2	2	SSE 1	ESE 1	ENE 3	—	≡ n, a.
25	76.7	77.0	76.2	—11.8	— 0.4	— 7.2	— 6.5	—18.5	1.7	3.2	2.2	98	72	88	—	2	2	0	ENE 1	E 2	—	≡ a.
26	76.2	73.8	72.9	— 4.6	4.8	— 8.0	— 2.6	— 9.0	2.6	2.8	1.6	80	43	65	0	0	1	SE 2	SW 3	0	—	
27	73.4	72.5	67.8	— 6.6	2.5	0.2	— 1.3	—11.4	1.9	3.4	2.7	70	61	58	2	4°	5	SW 1	SW 2	SSE 3	—	
28	65.7	65.9	63.0	— 1.0	1.9	0.2	0.4	— 2.7	2.8	3.1	3.6	65	59	77	10	7°	10	SSW 1	WSW 3	SSE 3	—	
29	59.1	58.1	58.7	— 0.8	1.7	— 2.1	— 0.4	— 2.1	3.4	4.1	3.8	78	80	98	10	10	10	SSE 1	SSW 1	S 2	0.2	✳ a, p.
30	59.7	59.7	59.7	— 3.4	— 0.4	— 4.8	— 2.9	— 7.0	3.1	3.9	3.1	87	87	98	10°	10	10	SW 2	WSW 3	0	0.3	✳ a, p.
31	58.3	57.0	53.5	— 3.5	2.5	— 0.2	— 0.4	— 4.9	3.3	3.6	3.4	93	66	77	10	10	10	ESE 4	S 5	SE 4	0.2	✳ n.
Ср. Moy.	765.5	765.4	765.1	— 9.3	— 4.1	— 8.3	— 7.2	—13.0	2.1	2.6	2.2	86	73	84	8.0	6.9	7.6	3.0		3.4	3.4	11.2	

Апрѣль.—Avril.

1	747.9	744.8	744.5	— 2.3	0.2	— 0.4	— 0.8	— 3.1	3.8	4.4	4.4	98	94	98	10	10	9	SE 6	SSE 5	WSW 4	2.2	✳ a, p.
2	47.7	53.9	60.4	— 1.5	— 6.7	—10.6	— 6.3	—10.6	3.6	2.1	1.5	88	75	77	10	10	10	SW 6	WNW 2	NW 3	0.6	✳ n; ⊹ a, 2, p.
3	63.7	64.4	61.4	—14.7	— 3.8	—13.2	—10.6	—22.0	1.1	1.4	1.0	72	41	61	10	3	9	ESE 4	ESE 3	ESE 5	—	
4	53.6	*50.7*	48.3	—10.2	— 2.8	— 5.8	— 6.3	—14.6	1.8	3.2	2.6	85	86	91	10	10	8	ESE 6	SE 6	S 4	0.1	✳ a.
5	51.2	53.6	56.1	— 5.8	0.0	— 3.8	— 3.2	— 8.6	2.0	2.6	2.0	70	56	58	2	1	4	SW 4	SW 4	SE 4	—	
6	56.7	56.2	55.8	— 4.0	6.1	4.6	2.2	— 5.6	2.4	4.3	4.2	74	62	67	10	8	10	ESE 8	ESE 7	ESE 5	—	
7	57.7	58.0	57.7	3.2	7.7	2.0	4.3	2.0	4.3	4.8	3.7	75	61	69	10	10°	7°	ESE 3	SSE 3	E 5	—	
8	57.7	57.7	58.3	2.2	6.9	4.0	4.4	0.3	4.0	4.6	4.3	76	62	70	1	6°	8	ESE 6	SE 4	ESE 7	—	
9	58.2	57.9	57.6	3.2	6.6	1.2	3.7	0.5	4.3	4.6	4.2	75	64	83	6°	5°	5	ESE 7	ESE 9	ESE 8	—	
10	56.6	56.6	58.4	— 1.1	2.2	— 0.3	0.3	— 2.1	3.5	4.0	3.9	82	75	87	7	10	10	ESE 8	ESE 6	ESE 5	—	
11	60.1	61.1	62.2	0.1	1.4	1.0	0.8	— 2.0	3.6	3.8	4.2	78	85	85	10	10	10	ESE 4	ESE 8	ESE 6	0.1	✳ p.
12	63.0	62.8	63.5	— 1.0	2.6	— 2.2	— 0.2	— 2.2	3.0	3.4	2.6	70	62	67	6°	10°	8	ESE 8	ESE 9	ESE 9	—	
13	64.4	66.2	67.8	— 1.8	2.4	— 1.8	— 0.4	— 5.9	2.4	2.8	2.0	60	53	51	5°	0	1	ESE 10	E 9	E 7	—	
14	72.9	74.0	75.1	— 6.8	0.4	— 4.0	— 3.5	— 9.7	1.6	2.2	1.8	60	46	53	0	0	1	ESE 6	ENE 7	E 7	—	
15	77.6	78.5	78.9	— 4.8	2.4	— 2.4	— 1.6	— 7.9	1.7	2.3	2.0	56	43	52	0	0	1	ESE 4	ESE 3	ESE 3	—	
16	81.0	80.8	79.9	— 2.8	5.0	— 2.6	— 0.1	—12.2	2.1	2.4	2.1	55	36	56	0	0	1	SSE 2	S 2	ESE 2	—	
17	77.8	75.7	73.3	0.3	7.0	— 2.4	1.6	— 7.0	2.1	2.9	2.7	45	39	71	1	1	9	SSE 1	SW 3	W 4	—	
18	71.5	72.2	72.7	— 2.5	— 2.6	— 4.3	— 3.1	— 4.3	3.1	2.4	2.4	81	63	74	10	9	10	NW 6	NW 6	WNW 4	—	
19	69.5	66.3	63.2	— 3.1	1.7	1.3	0.0	— 4.9	2.7	3.6	3.9	74	70	78	10	10	10	SW 4	SW 3	W 6	0.1	
20	60.0	60.3	62.9	— 0.4	2.1	— 1.4	0.1	— 1.4	3.8	3.4	3.4	86	63	83	10	9	10	WNW 9	W 9	WNW 4	0.3	✳ n, p; △° a.
21	65.0	65.3	62.8	— 0.4	1.7	— 1.0	0.1	— 2.1	3.0	3.2	3.0	68	61	72	10	10	10	W 1	ESE 3	E 10	—	
22	59.2	56.8	56.1	0.1	7.2	3.4	3.6	— 2.4	3.4	4.3	5.1	73	57	87	10	10	10	E 7	E 4	ESE 2	0.8	● p.
23	56.8	59.0	64.1	— 0.6	— 1.0	— 6.1	— 2.6	— 6.1	4.1	3.8	2.2	93	87	77	10	10	4	NW 7	NW 6	NW 4	—	● n.
24	67.2	68.5	70.5	— 9.0	— 1.2	— 6.6	— 5.6	—13.5	1.6	2.4	1.7	70	57	61	1	2°	4	S 1	SE 6	SE 6	—	
25	71.9	70.4	68.2	— 9.8	— 2.8	— 4.4	— 5.7	—12.5	1.4	1.8	1.8	65	49	54	4	6°	9	ESE 7	ESE 9	E 9	—	
26	68.2	67.2	66.2	— 7.5	0.3	— 2.7	— 3.3	—11.9	1.4	2.1	2.0	56	45	53	8°	4	2	ESE 9	ESE 7	E 9	—	
27	66.4	66.0	66.0	— 4.8	4.1	3.0	0.8	—11.5	2.0	3.0	3.0	65	49	52	10	10	9	E 7	ESE 9	ENE 1	—	
28	67.7	67.3	67.3	3.2	5.4	1.7	3.4	— 2.1	3.1	4.3	3.1	53	65	60	2	2	5°	NW 2	WSW 3	S 2	—	
29	68.1	65.1	63.9	1.1	9.0	6.2	5.4	— 3.7	2.7	3.6	4.0	54	44	57	3°	0	10	ESE 3	ESE 6	E 4	0.1	
30	63.2	64.3	65.8	3.6	11.6	4.6	6.6	3.6	4.3	5.6	4.8	73	55	76	10	6	7	ESE 7	S 1	NE 1	—	●° n.
Ср. Moy.	763.4	763.4	763.6	— 2.6	2.4	— 1.4	— 0.5	— 6.1	2.8	3.3	3.0	71	60	69	6.5	6.1	7.4	5.4		5.7	5.0	4.3	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.0	765.4	764.6	4.2	9.8	7.2	7.1	0.3	4.9	5.9	6.8	79	65	90	10	10	10	ESE 2	E 4	SSW 3	0.6	● p.
2	63.9	63.0	59.5	9.2	12.5	7.8	9.8	5.7	6.7	8.0	7.5	78	75	94	8	10⁰	10	SSW 2	SW 2	ESE 3	1.9	● a, p.
3	58.7	57.8	58.8	7.1	8.3	7.7	7.7	5.6	6.9	7.2	6.2	91	88	79	10	10	10	S 2	W 3	S 2	0.7	● n, a.
4	59.1	57.1	57.5	6.2	10.0	4.6	6.9	3.7	5.8	6.8	6.3	82	74	100	9	10	7	ESE 3	SE 4	WSW 1	1.8	● a.
5	57.2	56.8	58.8	5.4	7.6	1.0	4.7	1.0	6.5	5.9	4.6	97	76	92	10	10	10	SW 1	W 3	WNW 6	0.5	● a; ∗ p.
6	60.7	62.5	62.8	— 0.5	2.9	0.1	0.8	— 1.5	2.8	3.2	3.4	65	56	73	10	10	10	WNW 6	WNW 9	W 6	0.6	△ n; ∗ n, a.
7	63.0	62.7	59.7	0.7	3.0	2.6	2.1	— 4.0	3.0	4.0	5.1	61	71	93	10	10	10	NW 3	W 4	WSW 1	0.2	∗ n, a.
8	57.7	56.7	56.6	5.1	12.0	5.6	7.6	1.9	5.3	5.4	5.5	82	52	82	7	7	10	SSE 3	SW 2	o	—	
9	53.5	52.0	52.8	10.0	18.1	7.9	12.0	4.9	5.5	6.5	7.9	60	42	99	9	4	10	SSW 5	WSW 10	W 4	1.1	● a.
10	56.3	59.3	60.3	3.7	5.7	3.1	4.2	3.1	5.5	5.1	4.2	92	74	73	10	8	10	NW 4	WNW 3	W 2	—	
11	62.7	62.8	61.5	2.3	5.2	4.8	4.1	— 0.1	4.2	3.9	4.5	77	58	70	10	8	9	W 1	W 5	WSW 1	—	
12	64.2	63.8	62.0	3.4	7.4	4.2	5.0	1.4	3.9	4.4	5.0	66	58	81	8⁰	9⁰	10	SE 1	SSW 2	ESE 4	—	
13	59.4	59.2	62.4	6.7	11.9	1.6	6.7	1.6	5.2	6.4	3.9	72	62	76	10	9	3	ESE 2	W 2	E 4	—	
14	65.4	64.5	63.2	3.7	8.8	6.5	6.3	— 0.4	3.8	5.5	6.6	64	66	91	8	10	9	ESE 6	SW 8	SE 3	0.8	● a.
15	61.1	58.9	55.1	7.7	12.9	10.0	10.2	5.1	7.3	7.5	7.6	93	68	83	9	9	9	SSE 4	ESE 4	ESE 4	1.7	
16	48.6	47.7	51.6	5.4	7.4	2.5	5.1	2.5	6.6	7.5	4.8	99	98	87	10	10	10	E 7	SSW 2	WNW 7	0.8	●, ≡ a.
17	55.0	56.0	54.8	2.7	3.8	0.9	2.5	0.9	3.7	3.2	3.8	67	52	76	9	10	9	WNW 7	WNW 7	W 4	0.9	△ p.
18	53.5	54.6	54.1	0.6	0.0	0.4	0.3	— 1.3	3.3	4.2	3.6	70	90	77	10	9	10	W 8	WNW 8	WNW 1	0.4	∗ n, a.
19	53.2	52.8	51.9	— 0.9	1.7	0.4	0.4	— 1.4	3.1	3.0	3.3	71	59	70	8	10	10	NW 4	NW 3	W 4	0.1	∗ p.
20	47.7	43.8	44.4	2.0	3.5	1.4	2.3	— 0.1	4.2	5.3	3.4	78	90	66	10	10	7	SSE 5	SE 7	W 3	0.8	● a; ∗ 3.
21	45.2	47.7	50.7	2.0	2.8	3.0	2.6	0.0	3.0	3.5	4.1	58	62	73	9	8	4	SW 7	WSW 7	SW 4	0.4	△ a, 2, p.
22	53.1	53.5	52.7	5.3	6.3	3.4	5.0	1.0	3.0	2.8	4.1	45	39	70	7	8	9		o W 3	SW 3	—	
23	52.2	52.4	55.8	4.0	6.3	3.3	4.5	2.5	4.9	4.2	4.5	80	59	76	9	9	9	SSW 1	WNW 3	W 2	—	
24	59.7	57.7	53.1	7.0	11.5	7.8	8.8	2.0	4.5	4.0	7.1	61	39	90	8	10	9	WSW 1	S 1	S 2	2.3	● p.
25	58.6	60.2	61.0	4.8	8.1	5.0	6.0	3.8	5.0	3.8	4.3	78	49	66	9	9	7	WNW 4	WSW 1	NNE 5	—	● n; ⊕ 2.
26	62.0	61.9	63.3	6.0	10.0	2.8	6.3	1.2	3.6	3.6	4.6	52	40	80	5	7	2	NNE 6	N 5	E 5	—	
27	63.9	62.4	60.8	7.0	12.6	6.9	8.8	1.5	3.5	4.1	6.0	47	38	81	7	8	6	SE 5	SSE 5	ESE 4	0.2	● p.
28	60.1	60.6	62.8	4.8	7.8	1.1	4.6	1.1	5.5	5.9	3.9	86	75	77	10	10	10	WNW 3	W 5	WNW 2	1.4	● a, p.
29	66.2	66.9	66.2	— 1.7	— 0.5	— 0.7	— 1.0	— 1.9	3.2	3.0	3.4	79	69	79	10	10	10	NW 3	NW 2	NE 1	—	
30	64.9	64.3	62.8	1.4	3.4	1.6	2.1	— 1.1	3.4	4.2	3.4	65	71	65	10	10	9	S 1	WSW 1	SE 2	—	
31	61.1	59.7	57.4	2.7	7.2	3.4	4.4	— 1.3	3.4	3.2	3.5	59	42	60	4	5⁰	8	ESE 5	SE 4	E 5	—	
Ср. Moy.	758.5	758.2	758.0	4.1	7.4	3.8	5.1	1.2	4.6	4.9	4.9	73	63	80	8.8	8.9	8.6	3.6	4.2	3.2	17.2	

Іюнь. — Juin.

1	757.5	757.0	757.2	4.6	8.3	3.7	5.5	2.3	3.8	5.0	5.7	60	61	95	5⁰	8	6	ESE 3	NNW 6	NNE 2	3.5	● a.
2	58.4	58.5	55.9	5.2	8.2	8.1	7.2	1.3	4.7	4.5	5.6	71	56	70	3	4	5	WSW 1	WSW 4	S 2	—	
3	52.9	51.2	47.9	12.7	16.0	9.4	12.7	3.2	6.1	7.1	7.6	56	53	87	4	9	8	ESE 3	ESE 4	ESE 4	—	
4	44.2	42.7	41.5	12.7	15.3	11.0	13.0	9.3	9.0	9.4	9.2	83	72	94	10	10	10	ESE 6	SSE 7	S 2	0.2	● p.
5	42.3	44.1	44.1	8.6	9.8	5.0	7.8	5.0	7.9	7.5	6.0	95	83	92	10	10	10	W 6	WNW 7	WNW 8	4.0	● a.
6	49.1	50.6	51.6	3.6	5.4	4.9	4.6	2.5	5.5	5.8	5.7	93	86	89	10	10	10	WNW 9	WNW 5	WNW 4	3.4	● n, a.
7	52.0	53.0	53.6	4.8	11.6	8.4	8.3	3.2	4.9	5.1	6.2	76	49	76	6	7	9	WNW 4	W 2	WNW 3	0.3	
8	54.1	53.8	54.0	8.2	10.8	7.0	8.7	5.9	6.4	5.8	4.9	79	60	66	10	9	9	WNW 2	ESE 3	ENE 7	23.6	● n, a, p.
9	56.0	58.1	58.9	1.4	3.4	1.6	2.1	0.8	4.7	4.3	4.1	93	70	80	10	10	10	N 5	NNW 7	N 5	3.0	∗, ⊹ n, a.
10	59.3	59.6	60.4	0.6	2.6	1.2	1.5	— 0.2	3.5	3.7	3.6	73	67	71	10	10	9	NNE 3	NNW 4	N 2	—	
11	61.9	61.7	59.7	5.0	7.6	7.8	6.8	— 0.2	3.9	4.8	5.5	60	61	69	8	10	10	E 3	ENE 1	ENE 3	3.3	
12	58.6	60.9	63.5	6.3	11.5	9.3	9.0	5.4	6.8	7.7	7.2	96	76	83	10	0	5	NW 3	W 4	SSW 1	0.5	● n, a.
13	65.9	66.3	68.2	12.2	15.2	8.6	12.0	5.9	5.5	4.8	6.3	52	38	76	2	8	2	W 3	WSW 3	WNW 1	—	
14	71.0	71.1	70.9	7.5	13.2	7.6	9.4	5.5	5.0	5.2	5.2	65	46	76	1	3	2	NW 3	NW 4	ENE 2	—	
15	71.0	70.1	68.3	13.2	16.3	12.1	13.9	4.6	5.2	5.7	4.5	46	42	43	1	5	4	SSE 1	WSW 2	NE 3	—	
16	67.4	66.0	64.2	16.8	21.6	16.8	18.4	9.1	6.8	6.5	9.7	48	34	68	0	1	6		o SSW 1	WNW 1	—	
17	63.9	61.7	61.1	20.0	23.4	15.2	19.5	10.0	9.6	7.9	9.0	55	36	70	0	6	9	WSW 1	W 6	S 3	3.3	
18	60.3	56.9	52.5	18.9	22.7	16.8	19.5	14.0	11.5	10.1	11.3	71	49	79	4	8	10	WSW 3	WSW 5	WNW 6	4.7	⛆, ● n, p; ⊤ p.
19	56.1	58.1	60.1	6.5	8.8	6.1	7.1	5.0	5.4	5.1	5.7	75	60	81	9	9	10	WNW 12	WNW 12	WNW 10	0.1	● n, a.
20	63.5	64.1	62.5	5.1	10.0	6.9	7.3	4.6	4.4	5.4	5.5	68	58	74	10	9	8	WNW 10	W 4	E 1	3.9	
21	56.2	54.1	56.0	7.2	10.6	10.2	9.3	5.2	7.3	8.6	8.6	96	91	93	10	10	9	E 3	ENE 5	NE 1	5.6	● n.
22	56.6	57.0	54.6	12.8	16.2	14.5	14.5	9.9	9.3	9.5	11.1	86	69	91	9	9	9	S 1	SW 2	SW 1	0.2	● p.
23	53.2	53.2	57.2	15.0	10.7	4.2	10.0	4.2	11.0	8.7	4.7	87	92	76	10	10	9	WSW 1	NW 4	WNW 9	6.5	● a.
24	60.0	60.2	58.6	2.3	3.8	4.0	3.4	1.8	3.7	5.2	5.1	68	87	84	6	10	9	NW 7	NW 7	WNW 5	2.0	●, ∗ a.
25	56.8	54.4	55.6	5.6	9.0	5.6	6.7	4.0	6.2	6.3	5.1	91	73	75	9	10	9	W 4	W 9	NW 9	0.6	● p.
26	57.4	57.4	55.9	6.2	6.5	7.5	6.7	4.0	5.3	5.3	5.6	75	74	72	9	10⁰	9	WNW 4	WNW 3	WNW 1	0.3	● a, p.
27	55.6	56.4	56.6	8.2	10.5	10.7	9.8	5.5	4.4	4.6	6.3	55	49	65	7	7	10⁰	WNW 3	NNW 5	W 1	—	
28	53.9	52.6	51.2	11.3	10.0	8.8	10.0	7.5	5.7	8.0	7.6	57	87	91	9⁰	10	10	S 3	WSW 1	W 2	3.7	● a.
29	51.6	52.8	56.5	9.0	12.7	9.6	10.4	6.6	6.6	6.9	7.9	77	63	88	9	8	9	WNW 2	NNW 5	NNW 5	3.1	● a.
30	60.3	62.0	62.5	6.4	9.5	6.7	7.5	5.3	6.1	6.5	6.6	86	74	90	10	10	6	NNW 6	NNW 6	NNW 2	0.7	● n.
Ср. Moy.	757.6	757.5	757.4	8.6	11.4	8.3	9.4	5.0	6.2	6.4	6.6	73	64	79	7.0	8.0	8.0	3.8	4.6	3.5	76.5	

Іюль.—Juillet.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	763.1	762.0	7.4	11.4	8.9	9.2	4.7	5.1	5.5	5.5	65	55	65	3	6	8⁰	NW 6	NNW 4	N 2	1.8	
2	60.8	59.0	58.8	7.4	10.8	8.4	8.9	4.3	6.6	7.3	7.2	86	75	88	10	10	10	ESE 3	ENE 3	NNW 3	1.6	● n, a.
3	60.6	59.2	58.8	4.6	6.8	7.4	6.3	3.5	4.9	4.8	5.7	78	66	74	8⁰	10	6	NW 6	NNW 6	NNW 1	—	
4	59.3	58.9	58.2	7.5	10.5	7.6	8.5	3.5	6.1	4.9	5.2	79	52	67	2	1	1	NNE 5	NNW 6	N 3	—	
5	55.9	53.6	50.8	8.6	13.4	8.8	10.3	5.0	5.9	5.3	5.9	70	47	69	1	5	7⁰	NNW 9	N 7	N 4	—	
6	49.5	50.0	50.4	6.1	9.8	9.6	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	82	70	89	8⁰	10	10	N 6	NW 5	S 1	—	
7	50.6	50.6	50.2	11.3	15.2	11.1	12.5	8.5	7.9	8.1	7.2	79	63	73	10	10	1	S 1	SSE 3	E 2	—	
8	48.6	47.0	46.1	19.6	24.4	22.3	22.1	9.9	11.1	10.4	10.2	65	46	52	7	9	9⁰	ESE 5	ESE 7	ESE 3	—	
9	46.0	44.5	41.7	18.8	25.3	21.2	21.8	15.1	10.5	10.9	9.2	65	46	50	4	8⁰	2	ESE 6	ESE 4	ESE 3	—	
10	40.8	40.9	43.3	19.2	18.4	14.5	17.4	14.5	11.6	11.2	9.2	70	71	75	7	10	3	ESE 5	ESE 6	SE 2	—	
11	45.6	46.8	47.7	16.3	17.2	16.5	16.7	11.1	10.2	10.2	9.6	74	70	69	10⁰	10⁰	10⁰	SE 3	SSW 1	SE 3	2.5	● p
12	47.2	46.9	47.5	13.8	16.6	16.3	15.6	12.4	10.8	11.3	10.2	93	80	74	10	8⁰	9	E 4	ESE 3	ESE 3	1.5	● a.
13	50.8	51.3	50.9	16.0	22.0	15.4	17.8	12.6	11.5	9.9	12.0	85	50	92	1	9⁰	10	SE 3	ESE 3	ESE 1	2.5	● p.
14	50.0	49.3	48.5	16.6	19.6	16.6	17.6	15.1	12.9	14.4	13.3	92	85	95	8⁰	10	8⁰	NW 3	SSW 2	WNW 2	15.5	≡ n; ● n, a; ⊤ p.
15	47.8	47.6	47.9	18.0	21.8	16.7	18.8	15.2	13.2	12.4	10.8	86	53	76	6	7	7	NW 4	SE 2	ENE 4	6 6	⊥ n; ⊼, ⊤, ● p.
16	48.2	48.1	49.0	18.0	22.8	17.4	19.4	12.9	12.6	11.6	12.7	82	56	86	6⁰	7	7⁰	WNW 3	NNE 3	ENE 2	—	⊥ n; ⊤ a.
17	49.1	49.0	49.6	14.7	17.0	14.6	15.4	13.0	11.9	11.8	11.4	96	82	92	8⁰	7	10	N 3	NNW 7	NW 3	—	≡ n.
18	51.0	51.3	51.6	14.0	17.0	15.0	15.3	12.8	10.8	11.3	11.0	92	79	87	10	8⁰	10⁰	NW 3	NW 5	NNW 4	—	
19	53.0	53.3	55.0	14.3	15.5	13.2	14.3	11.9	10.2	10.5	8.3	85	80	74	10	10	10	NW 5	NNW 5	NNW 5	0.1	
20	57.5	59.6	61.5	8.9	12.4	10.4	10.6	8.3	7.9	8.9	8.3	93	85	89	10	10	10	NNW 3	NW 5	NNE 3	0.1	● n.
21	63.4	63.9	65.1	10.9	13.0	9.4	11.1	7.9	8.0	8.2	7.9	83	74	89	10⁰	10	7	NW 3	NNW 4	NW 2	—	
22	66.1	66.5	66.6	12.7	16.8	14.4	14.6	7.8	7.3	9.0	9.0	67	63	74	6	10	7	NW 4	ESE 3	ENE 1	0.1	● p
23	67.5	66.9	65.6	14.9	20.4	12.8	16.0	9.8	8.1	6.9	7.0	64	39	64	1	3	1	SE 1	ESE 3	E 1	—	
24	64.6	63.9	63.3	17.1	22.4	14.4	18.0	7.0	8.1	8.0	8.5	56	40	70	7⁰	0	0	SSW 1	SSW 1	SSE 2	—	
25	63.0	62.6	61.0	19.8	21.8	15.7	19.1	9.9	8.1	6.6	7.5	47	34	56	2	3	1	SSE 2	ESE 3	E 2	—	
26	61.1	60.8	60.2	13.8	22.0	13.4	16.4	9.9	8.1	8.2	7.0	69	42	61	5	5	3	SW 2	ESE 3	E 2	—	
27	59.4	58.6	56.9	16.0	24.7	18.8	19.8	8.8	9.1	10.0	9.4	66	44	58	0	1	0	SW 1	ESE 3	ENE 1	—	
28	56.7	54.9	53.8	14.6	24.1	20.0	19.6	11.8	8.9	9.0	6.9	72	40	40	0	1	6	W 3	ENE 3	NE 2	—	
29	53.7	53.6	53.3	16.8	21.6	16.0	18.1	12.1	7.9	8.4	9.1	56	44	66	7⁰	7⁰	3	ENE 3	SE 3	ESE 3	—	
30	52.7	52.4	52.9	18.5	22.6	16.2	19.1	12.9	9.2	7.8	7.9	58	39	58	7	8⁰	7⁰	ENE 4	ESE 5	SE 3	—	
31	53.4	53.4	53.4	15.7	22.4	18.5	18.9	11.7	8.6	9.6	10.1	64	48	63	8⁰	5	2	SE 2	ESE 3	ENE 3	—	
Ср. Moy.	754.8	754.4	754.2	13.9	18.1	14.2	15.4	10.0	9.0	8.9	8.7	75	59	72	6.2	7.0	6.0	3.6		3.9	2.5	32.3	

Августъ.—Août.

1	753.7	753.5	754.5	20.4	22.4	14.6	19.1	11.5	8.4	9.6	8.1	47	48	65	2	8⁰	2⁰	SSE 2	ESE 1	E 2	—	
2	55.7	55.6	57.5	17.6	22.1	16.2	18.6	10.0	9.6	9.7	9.2	64	49	67	4	8	5	SE 4	E 3	E 3	—	
3	59.5	59.2	59.0	19.0	22.7	17.8	19.8	10.7	10.3	8.4	8.8	63	41	58	1	5	3	SSW 1	SE 3	SE 4	—	
4	58.7	57.9	56.7	17.0	22.5	15.8	18.4	11.2	9.0	8.7	8.1	63	43	61	0	2	2	SE 3	ESE 3	E 3	—	
5	56.6	57.1	59.5	18.2	21.7	12.6	17.5	8.8	9.8	8.5	8.0	63	44	74	0	1	5⁰	N 3	ENE 3	ENE 1	—	
6	61.6	61.9	61.4	14.6	21.4	16.5	17.5	8.7	9.8	9.4	9.0	80	50	65	0	2	3	NNW 4	NW 3	NNE 2	—	
7	60.2	58.5	55.0	15.0	17.1	14.0	15.4	7.9	9.3	8.7	9.8	73	60	82	10⁰	10	10	WSW 3	WSW 1	ESE 2	2.9	● p.
8	47.4	47.9	50.4	16.8	16.5	11.4	14.9	11.4	12.5	10.9	8.6	88	78	86	10	10	10	W 7	WNW 12	WNW 9	1.0	● a.
9	54.7	56.7	56.9	11.2	14.6	10.4	12.1	10.3	8.1	8.5	8.2	81	69	88	9⁰	8⁰	7	NW 8	N 5	N 1	—	
10	55.6	53.6	52.8	10.5	12.6	11.4	11.5	6.8	8.1	8.6	8.6	87	80	86	10	10	9	ENE 3	ESE 3	ENE 1	—	
11	54.0	54.7	54.6	10.0	14.4	13.4	12.6	5.6	7.7	7.1	8.0	84	58	70	2⁰	7⁰	5	NW 3	WNW 3	SW 1	—	
12	52.9	49.2	45.1	10.2	11.6	11.4	11.1	5.8	8.8	9.4	9.7	95	94	97	10	10	10	SE 3	ESE 8	ESE 6	12.9	● a.
13	50.2	51.0	46.6	11.6	16.2	11.8	13.2	9.8	9.9	9.1	9.2	98	66	90	8⁰	10⁰	10	W 3	SW 1	ESE 4	6.2	● p.
14	42.6	48.9	54.1	10.6	11.5	10.8	11.0	10.2	9.2	8.5	8.9	97	85	93	10	10	10	NW 9	WNW 9	SW 2	3.6	● n, p; ⊼ n.
15	56.0	56.5	57.7	9.7	14.2	10.8	11.6	7.3	7.5	8.6	8.9	83	72	93	3	10	10	SW 1	WSW 1	SW 4	1.5	● n, a, p.
16	61.7	64.0	65.8	6.0	10.2	6.2	7.5	3.9	5.5	5.8	6.4	79	62	90	10	9⁰	10	WNW 6	W 5	W 4	—	
17	67.9	67.1	65.0	5.8	16.0	10.5	10.8	1.1	5.5	6.8	6.9	81	50	72	2	3	3	S 1	S 4	SE 4	—	
18	62.7	60.9	59.3	13.0	18.0	15.0	15.3	7.5	7.3	8.9	9.3	66	58	73	3	5	8	SSE 10	S 9	SSE 3	0.1	
19	60.2	62.6	63.4	9.0	10.7	9.8	9.8	8.7	8.1	8.3	7.9	95	87	87	10	10	8	WNW 2	NNE 4	NW 1	0.1	● a.
20	63.2	61.4	58.5	8.4	14.2	14.0	12.2	5.5	8.0	9.6	9.5	97	80	80	10	4	5⁰	E 3	ESE 3	E 3	—	
21	56.9	56.5	55.3	13.2	17.1	14.6	15.0	9.9	8.8	10.3	11.3	78	71	91	10	10	10	SE 1	ESE 2	NE 2	0.7	● a.
22	54.3	53.4	52.1	12.0	12.3	11.5	11.9	11.2	9.3	10.1	10.0	90	96	99	10	10	10	SE 3	NE 1	NW 2	16.7	● n, a.
23	55.5	58.5	61.6	7.0	7.0	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.4	94	94	87	10	10	10	N 6	N 4	NW 3	0.9	● a
24	62.5	62.2	61.4	4.3	6.2	5.8	5.4	3.7	5.5	5.8	6.6	89	82	96	10	10	10	N 4	NE 6	NNW 4	2.0	● a.
25	57.8	55.9	56.9	4.5	9.5	7.3	7.1	4.0	6.0	8.1	7.5	96	92	99	10	10	10	NNE 3	ENE 1	NW 2	23.5	● n, a, p.
26	58.3	59.2	60.4	3.8	6.8	4.9	5.2	2.9	5.8	6.5	5.9	97	88	92	10	10	8	WSW 3	WSW 4	ENE 3	0.1	⊥ 3.
27	60.1	58.7	57.1	6.4	8.8	8.4	7.9	2.5	6.3	6.8	7.8	88	81	94	9	9	10	ENE 2	NW 3	NW 2	9.0	● p.
28	55.3	52.9	52.3	5.4	6.4	7.2	6.3	4.9	6.4	6.9	7.5	95	96	99	10	10	10	N 8	NW 6	NW 3	7.3	● n, a
29	54.2	55.5	57.7	11.2	16.2	8.4	11.9	5.4	8.7	8.2	7.9	88	59	96	8	2	10	NE 3	SE 4	ENE 8	—	
30	57.1	60.6	60.7	5.4	11.2	8.0	8.2	4.6	6.7	7.7	7.3	00	78	92	10	8	10	N 4	NW 4	N 5	—	
31	59.8	57.0	53.4	8.0	13.4	12.0	11.1	5.2	7.2	8.6	8.2	90	75	79	10	7	10	SE 2	SE 6	E 4	—	
Ср. Moy.	757.0	757.1	756.9	10.8	14.4	11.3	12.2	7.2	8.1	8.4	8.3	84	71	84	7.1	7.7	7.8	3.8		4.0	3.2	88.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.1	748.4	11.4	16.0	13.0	13.5	10.1	8.3	8.2	7.8	83	60	70	8	6	8	E 6	SE 10	E 8	—	
2	46.9	45.2	43.1	12.0	16.0	12.0	13.3	10.0	7.1	8.3	8.4	68	61	82	9	8	10	SE 9	SE 9	SE 7	—	
3	42.3	44.5	46.7	12.4	11.0	7.4	10.3	7.4	9.1	7.7	7.2	86	79	94	10	9	9	S 2	SW 4	S 2	—	
4	49.1	48.9	47.9	8.2	15.2	12.4	11.9	6.8	7.0	7.6	8.9	87	59	85	10	6	9	SE 3	SE 3	SE 5	0.1	
5	46.2	45.2	47.3	12.4	14.4	12.4	13.1	11.1	10.2	10.6	10.2	96	87	96	10	10	10	SE 2	S 1	SW 1	9.0	● a, p.
6	49.1	48.9	46.0	12.1	13.4	12.1	12.5	8.3	9.1	8.5	10.4	88	74	99	10	10	10	S 1	S 1	S 2	13.7	● a, p.
7	49.0	50.3	51.8	6.2	8.9	5.3	6.8	5.2	6.1	6.7	5.9	87	78	89	10	9⁰	7	NW 6	WNW 6	WNW 7	—	● n.
8	54.0	55.1	56.3	4.8	7.9	4.7	5.8	2.4	5.8	5.6	6.0	90	71	94	10⁰	10	10	WNW 6	NW 4	NW 3	—	
9	55.6	53.7	50.6	3.5	6.8	5.5	5.3	3.3	5.0	5.7	6.0	85	77	89	10	10	10	NNE 3	SSE 1	SE 2	—	
10	48.5	49.0	49.9	8.6	12.3	10.4	10.4	5.0	7.9	9.1	8.7	95	87	93	10	10	10	ESE 4	SSE 6	S 6	2.6	● a.
11	53.1	54.8	53.5	10.8	11.9	9.7	10.8	9.4	8.2	9.1	7.7	86	89	86	10	10	7	SW 3	SW 3	SE 3	0.3	
12	46.9	44.9	46.7	8.2	13.8	10.0	10.7	6.7	7.8	8.6	8.0	96	73	87	9	8	9	NW 3	NNE 4	NNW 6	0.1	
13	51.4	54.1	55.2	5.7	8.2	7.0	7.0	4.0	6.2	6.9	6.9	91	85	92	10	10	10	NW 6	WNW 8	WNW 6	—	
14	56.7	57.2	57.3	4.5	6.7	5.4	5.5	4.0	5.4	5.5	6.3	86	76	94	10	9	9	NW 7	NW 7	WNW 6	0.5	
15	56.9	55.5	52.3	6.0	9.0	7.0	7.3	4.3	6.4	6.3	5.6	91	73	75	10	10	10	WSW 3	WSW 3	S 2	0.5	● a, p.
16	50.5	49.9	49.8	8.0	11.1	7.0	8.7	5.3	7.0	7.3	6.9	88	74	92	10	10	9	SSW 3	SSW 5	SSW 2	0.2	● n.
17	49.2	48.5	49.4	8.0	12.6	10.0	10.2	6.2	7.6	7.8	8.3	94	72	91	10	10	10	SE 4	S 3	SE 3	0.9	● p.
18	50.2	51.6	56.1	7.8	10.3	7.4	8.5	7.2	7.6	8.1	7.1	96	88	93	10	10	10	ESE 4	SSW 3	W 3	0.2	
19	61.9	63.9	68.2	4.8	7.2	2.0	4.7	2.0	6.2	6.0	4.7	97	79	89	10	10	6	WNW 4	W 5	W 2	0.4	● n.
20	71.4	72.2	73.9	1.9	7.7	3.8	4.5	— 1.7	5.0	6.2	5.4	95	79	89	2	0	2	W 1	SW 2	W 1	0.3	⊔ n, a.
21	75.4	74.8	72.7	2.2	10.7	4.4	5.8	— 1.0	5.4	5.5	4.5	00	57	73	—	4	3	WSW 1	ESE 5	ESE 6	—	⊔ n; ≡ a.
22	70.0	68.3	67.1	4.9	12.4	7.2	8.2	3.1	4.6	5.9	5.0	70	55	66	4	3	5	ESE 8	ESE 8	E 6	0.1	⸝ n.
23	66.7	66.5	66.8	6.3	7.6	6.1	6.7	5.8	6.1	6.9	6.9	86	89	99	10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 1	0.4	● a, p.
24	66.8	66.7	64.0	7.5	10.6	8.8	9.0	5.7	6.2	7.6	6.8	80	80	81	10	3	10	E 1	E 2	ENE 5	0.8	● n.
25	63.0	63.0	63.2	3.7	6.5	4.2	4.8	3.5	5.4	5.7	6.0	90	80	97	10	10	10	NNE 4	NE 5	N 4	2.7	● n, a, p.
26	63.5	64.4	66.3	4.7	6.0	4.4	5.0	3.4	6.3	6.0	5.6	98	87	90	10	10	10	WNW 3	NNW 5	WNW 3	1.9	● n, p.
27	67.8	68.1	67.1	2.5	4.7	1.0	2.7	— 1.0	5.0	4.8	4.7	91	74	94	10	10	7	W 2	SW 2	E 1	—	● n.
28	66.7	65.3	63.4	2.5	4.0	1.2	2.6	— 0.4	5.2	4.8	4.8	94	78	96	10	8	8		0 SSE 2	ESE 2	0.5	● p.
29	60.5	59.3	57.6	1.0	2.4	2.0	1.8	— 0.9	4.1	4.3	4.6	80	79	87	10	10	10	WSW 3	W 2	SW 2	0.1	
30	56.7	56.0	54.6	1.5	2.8	0.6	1.6	0.6	4.5	4.3	4.1	89	75	85	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SW 3	—	
Ср. Моу.	756.6	756.5	756.4	6.5	9.6	6.8	7 6	4.6	6.5	6.9	6.6	89	76	88	9.4	8.4	8.6	3.5		4.1	3.7	35.3	

Октябрь.—Octobre.

1	753.1	752.8	752.9	— 0.5	1.5	0.6	0.5	— 1.1	4.1	3.8	3.6	92	73	74	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 2	—	
2	51.7	50.3	47.6	— 0.2	0.3	0.6	0.2	— 2.1	4.0	3.8	4.7	88	81	98	10	10	10	SE 4	ESE 9	ESE 8	0.8	△ a; ∗ a, p.
3	46.0	46.4	52.1	0.4	4.0	4.5	3.0	— 0.5	4.6	5.7	5.8	99	93	92	10	10	10	ESE 7	ESE 3	SW 6	0.1	∗ n.
4	54.4	51.8	41.2	— 0.2	2.6	5.8	2.7	— 1.4	4.4	5.3	6.5	97	96	94	10	10	10	SE 3	E 4	ESE 5	2.9	● p.
5	38.8	44.7	51.8	6.6	3.2	0.4	3.4	0.4	6.7	5.1	3.7	93	88	78	10	10	6	S 6	W 12	SW 4	1.1	● n, a.
6	56.3	58.2	60.7	0.2	5.2	0.3	1.9	— 0.9	3.9	4.3	4.2	83	65	89	4	3	2	SW 3	W 5	ENE 3	0.1	
7	61.5	62.9	67.6	— 3.0	0.2	— 1.4	— 1.4	— 4.3	3.3	3.0	3.6	91	65	85	9	10⁰	10	NNE 3	NNE 4	N 3	—	⊔ n.
8	73.0	74.0	72.7	— 2.1	— 1.4	— 5.6	— 3.0	— 5.6	2.8	2.6	2.4	72	62	80	10	10	6	ESE 2	SSE 3	E 4	—	
9	66.7	63.5	60.9	— 3.3	— 0.8	— 3.7	— 2.6	— 6.8	2.8	3.2	3.4	78	73	97	8	10	10	ESE 12	ESE 7	ESE 8	2.6	∗ p.
10	57.1	55.7	52.9	2.4	5.0	2.9	3.4	— 3.7	5.3	5.8	5.2	96	89	91	10	10	10	ESE 7	SE 7	S 6	0.2	
11	50.0	45.9	37.2	2.7	4.2	3.2	3.4	1.7	5.1	5.0	5.4	91	80	93	10	10	10	SW 6	SW 9	SW 12	4.1	● a, p.
12	46.4	49.2	54.9	0.5	1.4	— 0.4	0.5	— 0.4	3.6	3.5	3.8	74	69	85	10	10	10⁰	W 14	W 17	W 12	0.3	●, ∗ a, ⸝ 2.
13	59.4	58.1	52.1	— 2.0	1.3	0.6	0.0	— 4 4	3.0	3.3	3.3	77	65	70	7⁰	6⁰	10	S 3	SSE 5	SE 6	2.6	
14	48.3	51.6	46.3	4.3	4.6	4.4	4.4	0.2	5.6	5.9	6.1	90	94	98	10	10	10	SW 9	SW 1	ESE 7	4.5	● n.
15	40.7	46.1	53.1	9.8	9.2	5.6	8.2	4.2	5.8	6.0	5.8	64	70	85	10	10	9	S 8	WSW 12	SSE 1	0 1	● n; ⧨ 3.
16	49.4	46.5	49.9	2.8	6.0	5.4	4.7	2.3	5.2	6.8	5.9	93	97	87	10	10	9	ESE 6	SE 4	S 5	3.0	● a.
17	48.1	47.9	55.0	3.2	6.4	1.4	3.7	1.4	5.6	5.8	4.5	97	81	89	10	10	1	ESE 5	SW 7	SSE 3	1.5	● n.
18	56.2	59.6	65.3	1.0	2.5	0.0	1.2	— 0.7	4.7	4.7	4.3	96	85	94	10	10⁰	10	S 4	W 9	SSE 3	1.6	∗ a.
19	58.9	54.6	62.2	0.2	1.0	0.0	0.4	— 0.3	4.6	4.8	4.2	99	98	91	10	10	10	E 8	SE 2	W 5	1.3	∗ n, a.
20	68.9	70.0	70.7	— 2.2	0.6	— 1.6	— 1.1	— 3.1	3.6	3.8	3.4	92	79	84	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SW 3	0.1	
21	69.8	68.4	66.7	— 3.9	— 1.8	— 7.0	— 4.2	— 7.0	3.3	3.6	2.6	95	89	97	10	8	10	SSE 3	SE 3	E 3	0.1	⩧ 3.
22	66.9	68.1	69.4	— 6.6	— 3.8	— 3.0	— 4.5	— 8.9	2.8	3.4	3.6	99	99	99	10	10	10	SSE 1	WNW 1	W 1	0.2	← 1.
23	69.6	69.5	69.5	— 4.3	— 2.0	— 4.5	— 3.6	— 4.6	3.2	3.6	3.1	99	93	96	10	10	10	SSE 2	SSW 1	SSW 3	0.2	∗ p.
24	67.0	65.9	64.9	— 1.0	— 0.1	— 1.6	— 0.9	— 4.6	3.6	3.6	3.6	83	79	87	10	10	10	W 4	WSW 4	WNW 5	—	
25	68.8	71.8	74.8	— 5.5	— 4.8	— 11.6	— 7.3	— 11.6	2.5	2.2	1.6	82	70	86	8	10	3	N 5	NW 3	ESE 3	—	⩧ 3.
26	75.0	73.1	65.7	— 13.7	— 8.0	— 9.9	— 10.5	— 13.9	1.4	1.9	1.6	89	78	78	3⁰	0	3	SE 4	SE 3	E 6	0.3	
27	58.7	54.7	49.8	— 5.6	— 3.3	— 1.1	— 3.3	— 10.8	2.8	3.4	4.2	92	97	97	10	10	10	SE 3	ESE 5	E 5	7.7	∗ a, p.
28	38.1	38.8	43.1	2.3	— 3.0	— 1.2	— 0.6	— 3.2	5.4	3.2	3.8	00	88	90	10	10	10	ESE 4	SW 5	W 6	4.3	● n; ∗ n, a, p.
29	51.6	55.3	57.8	— 1.5	— 1.5	— 6.4	— 3.1	— 6.5	3.8	3.6	2.5	91	89	89	10	10	10	WSW 5	WSW 3	SE 3	0.7	∗ a.
30	53.2	50.8	50.3	— 3.7	— 2.5	— 1.7	— 2.6	— 11.0	3.1	3.5	4.0	90	91	97	10	10	10	ESE 3	E 5	SE 3	2.9	∗ a, p.
31	55.8	58.3	62.4	— 3.4	— 3.0	— 4.7	— 3.7	— 4.8	3.4	3.3	3.1	94	89	97	10	10	10	SSW 2	SW 3	NNW 3	0.3	∗ a.
Ср. Моу.	756.8	756.9	757.5	— 0.8	0.7	— 1.0	— 0.4	— 3.6	4.0	4.1	4.0	90	83	89	9.3	9.3	8.7	4.8		5.2	4.7	43.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	764.3	763.9	— 3.3	— 3.3	— 4.7	— 3.8	— 4.7	3.4	3.3	3.1	96	92	97	10	10	10	NNW 3	NW 4	NNW 3	4.2	∗ p.
2	64.8	67.0	70.1	— 4.2	— 3.9	— 4.0	— 4.0	— 4.8	3.3	3.3	3.4	97	95	97	10	9⁰	10	WNW 2	WNW 2	NNW 2	0.4	∗ n.
3	72.7	72.7	70.6	— 3.8	— 3.2	— 3.7	— 3.6	— 4.5	3.4	3.4	3.3	99	96	95	10	10	10	WSW 1	ESE 4	ESE 4	1.2	∗ p.
4	66.7	65.4	64.0	— 5.2	— 4.4	— 4.9	— 4.8	— 5.5	2.8	3.0	3.0	94	94	96	10	10	8	ESE 7	ESE 6	E 3	0.6	∗ n, a.
5	63.7	63.2	61.8	— 5.8	— 5.5	— 4.1	— 5.1	— 5.9	2.9	2.9	3.2	97	95	96	0	10	10	WSW 3	WSW 3	NW 3	2.3	≡ a; ∗ p.
6	63.7	66.2	67.8	— 3.7	— 6.5	— 7.0	— 5.7	— 7.0	3.3	2.5	2.6	96	92	96	10	8	10	NNW 3	W 2	W2	—	∗ n; ⩧ 3.
7	68.8	66.1	66.4	— 9.8	— 5.4	— 4.8	— 6.7	— 9.8	1.9	2.8	3.0	92	93	95	8	10	10	WSW 1	S 5	SW 4	0.4	∗ a.
8	66.4	66.4	63.3	— 3.0	— 2.4	— 4.8	— 3.4	— 4.8	3.5	3.6	2.9	96	94	92	10	10	10	W 3	S 3	SW 4	0.4	
9	61.0	61.0	60.5	— 0.1	0.9	1.0	0.6	— 5.3	4.2	4.5	4.5	93	92	90	10	10	10	SW 5	WSW 5	SW 3	0.1	∗ n, a.
10	57.5	56.1	51.9	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 1.1	— 1.9	4.0	4.0	3.8	91	93	97	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 2	3.9	∗ a, p.
11	50.9	51.4	54.1	0.0	— 0.4	— 2.0	— 0.8	— 2.0	4.2	4.3	3.6	91	96	91	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 3	3.6	☔° n, 1, a, 2, p; ∗ a, p.
12	54.8	56.4	59.7	— 2.6	— 2.4	— 9.0	— 4.7	— 9.0	3.8	3.7	2.0	99	96	90	10	10	10	SW 3	WSW 3	NW 3	0.4	∗ a.
13	60.7	61.6	60.2	—18.6	—17.6	—15.4	—17.2	—19.3	0.8	1.0	1.2	86	90	92	10⁰	9⁰	10	NW 3	WNW 1	SW 2	0.1	
14	58.3	58.6	62.2	—11.0	— 7.8	—12.7	—10.5	—17.9	1.8	2.3	1.6	92	92	95	10	10	7⁰	S 2	WSW 3	W 1	0.0	∗ a.
15	65.0	66.5	67.9	—17.0	—15.2	—19.0	—17.1	—19.8	1.0	1.2	0.9	92	92	92	2	3⁰	2	N 1	W 1	W 1	—	
16	64.5	61.8	53.7	—14.6	—15.5	—13.8	—14.6	—19.3	1.3	1.2	1.3	92	89	89	8⁰	5⁰	10	ESE 5	ESE 9	ESE 7	0.2	⩧,∪ n; ☔ a, 2, p, 3.
17	47.6	46.9	47.3	—15.0	—15.0	—19.0	—16.3	—19.0	1.2	1.2	0.9	89	89	91	10	10	2	WSW 1	WSW 2	W 1	0.5	☔,∗,⩧ n.
18	47.1	45.3	37.6	—19.1	—15.0	—12.1	—15.4	—22.4	0.9	1.3	1.6	91	91	90	10	10⁰	10	SW 3	SSE 3	S 5	1.7	∗ a, p.
19	36.4	37.0	41.3	—10.6	— 9.9	—11.4	—10.6	—12.1	1.7	1.7	1.6	87	80	85	5	10	10	SW 3	WNW 12	W 7	0.3	∗ a; ☔ a, p.
20	46.1	46.6	39.1	— 9.5	—11.2	— 7.2	— 9.3	—11.5	1.9	1.7	2.5	87	88	99	10	10	10	WSW 12	SW 3	S 3	2.1	☔ n, 1, a; ∗ p.
21	32.3	33.6	35.1	— 5.8	—11.5	—17.1	—11.5	—17.1	2.8	1.6	1.0	96	91	89	10	10	7	S 3	NW 9	SSW 4	3.3	∗ a
22	37.5	37.9	37.0	—16.0	—16.7	—19.6	—17.4	—21.6	1.1	1.1	0.8	89	91	89	3	3	4	SE 3	ESE 3	ESE 4	0.3	
23	32.6	31.7	38.2	—11.2	— 9.9	— 5.8	— 9.0	—20.4	1.8	2.0	2.6	95	97	89	10	10	10	SE 3	SW 3	SW 5	1.7	∗,△ n, a.
24	42.7	47.0	43.3	—15.0	—14.6	— 7.2	—12.3	—15.0	1.3	1.3	2.5	96	93	97	10	10	10	E 1	E 1	SE 1	0.6	≡ 1, a, 2; ∗ p.
25	43.2	44.4	43.5	0.7	1.2	0.5	0.5	— 7.2	4.8	4.5	4.2	00	91	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 3	1.1	∗p .
26	41.9	40.6	39.4	— 2.2	— 2.5	— 4.0	— 2.9	— 4.0	3.7	3.6	3.4	96	96	97	10	10	10	S 3	SSE 2	WNW 3	1.3	∗ n, a, p.
27	46.2	51.3	54.1	—10.2	—11.2	—13.6	—11.7	—17.1	1.8	1.7	1.4	89	89	89	10	10	10	NW 4	WNW 7	E 6	0.8	∗ n.
28	45.3	39.7	42.3	—11.0	— 9.0	— 9.2	— 9.7	—13.6	1.6	2.1	2.0	84	93	92	10	10	10	E 12	E 8	WNW 7	1.4	☔ n, a, 2, p, 3.
29	47.4	49.7	52.4	—15.5	—19.4	—16.4	—17.1	—19.4	1.2	0.8	1.1	90	89	89	10	10	10	WNW 2	NW 3	SE 3	0.4	☔ n; ∗ p.
30	53.3	52.9	50.1	—16.2	—18.0	—13.1	—15.8	—18.1	1.1	0.9	1.5	87	86	91	10	10	10	SE 5	ESE 6	WNW 4	1.1	∗ n, a, p.
Ср. Moy.	753.4	753.6	753.3	— 8.7	— 8.5	— 8.9	— 8.7	—12.0	2.4	2.4	2.4	93	92	93	8.9	9.2	9.0	3.7	4.3	3.4	34.4	

Декабрь.—Décembre.

1	753.0	756.9	757.4	— 6.9	— 7.6	— 9.6	— 8.0	—13.2	2.5	2.3	2.0	92	93	94	10	10	10	WNW 6	W 6	SW 4	—	
2	49.3	47.3	42.8	— 9.7	— 8.4	— 1.5	— 6.5	— 9.9	2.0	2.2	3.9	93	93	96	10	10	10	S 3	ESE 5	S 4	1.3	∗ a.
3	37.5	33.9	34.8	— 2.4	— 1.7	— 0.5	— 1.5	— 2.8	3.7	4.0	4.4	96	99	99	10	10	10	SSE 3	SE 2	SW 1	1.2	∗ n, a.
4	40.6	44.0	47.7	— 1.5	— 2.0	— 1.2	— 1.6	— 2.0	4.0	3.8	3.9	97	96	92	10	10	10	WNW 3	WNW 4	W 3	—	
5	50.1	49.2	52.6	— 7.6	— 6.2	— 6.4	— 6.7	— 7.7	2.3	2.6	2.6	92	92	92	6	10	10	SW 1	S 1	W 2	2.7	∗ p.
6	58.4	62.4	64.0	— 3.5	— 3.5	— 6.9	— 4.6	— 6.9	3.3	3.0	2.4	93	85	89	10	10	10	WNW 2	WNW 6	S 3	0.2	∗ a.
7	66.4	64.9	63.4	— 8.8	— 6.0	— 5.8	— 6.9	—10.1	2.2	2.6	2.8	93	90	95	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SW 3	—	
8	59.6	57.5	54.2	— 5.4	— 4.7	— 3.6	— 4.6	— 8.5	3.0	3.1	3.3	99	95	92	10	10	10	S 3	SSE 3	SSE 4	0.2	
9	51.6	50.5	50.9	— 3.0	— 2.8	— 2.2	— 2.7	— 3.8	3.4	3.5	3.6	95	94	94	10	10	10	SSE 4	S 4	S 3	1.4	∗ n, a, p.
10	51.3	51.5	53.5	— 2.5	— 2.3	— 1.8	— 2.2	— 3.1	3.6	3.6	3.8	94	95	96	10	10	10	SE 3	SE 4	S 3	0.6	∗ a, p.
11	54.4	55.0	55.4	— 2.3	— 2.2	— 3.0	— 2.5	— 3.1	3.7	3.7	3.6	96	96	97	10	10	10	SSE 2	SSE 2	S 1	2.4	∗ a, p.
12	52.6	50.9	45.5	— 3.8	— 4.4	— 5.1	— 4.4	— 5.1	3.3	3.2	2.9	96	99	93	10	10	10	SE 4	SSE 3	SE 4	0.7	∗ n, p.
13	41.3	40.5	43.2	— 6.5	— 6.0	— 6.0	— 6.2	— 6.6	2.5	2.6	2.6	93	92	92	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 6	0.4	☔ a.
14	46.1	47.5	46.2	— 6.2	— 5.2	— 5.4	— 5.6	— 7.4	2.7	2.9	2.9	95	96	96	10	10	10	SSE 4	SSE 1	S 2	0.2	∗ a.
15	43.5	41.8	40.0	— 5.6	— 4.0	— 3.5	— 4.4	— 6.4	2.8	3.3	3.0	94	96	87	10	10	10	SE 6	SE 3	SSE 6	1.3	∗ a.
16	35.7	33.5	32.9	— 5.1	— 4.3	— 6.2	— 5.2	— 6.2	2.9	3.1	2.4	95	96	83	10	10	10	ESE 7	ESE 5	SE 4	0.3	☔° n, a.
17	36.1	37.0	39.7	—12.1	— 9.5	—10.0	—10.5	—12.1	1.6	2.0	1.9	91	91	92	5	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 4	0.6	☔° n, a; ∗ p.
18	43.5	45.0	49.1	—12.0	—15.2	—16.8	—14.7	—22.7	1.6	1.2	1.1	91	93	93	10	7	10	ESE 4	S 1	ESE 1	—	∗ n.
19	52.2	52.9	53.3	—14.8	—13.0	—14.1	—14.0	—18.0	1.3	1.5	1.4	92	92	93	10	10	10	SE 1	SE 3	SSE 2	1.9	∗ a.
20	53.9	53.7	53.0	—11.1	—16.0	—14.3	—13.8	—16.5	1.8	1.1	1.3	92	90	89	10	7⁰	10	SE 4	ESE 5	ESE 3	2.3	∗ n, a, p.
21	51.4	51.3	50.1	— 8.0	— 6.7	— 4.6	— 6.4	—15.1	2.4	2.7	3.0	96	97	94	10	10	10	SE 2	S 4	SSE 3	0.8	∗ a.
22	47.2	46.1	46.2	— 7.8	— 8.7	—10.4	— 9.0	—10.4	2.2	2.2	1.8	89	93	90	10	10	10	SSE 4	S 4	SE 3	0.7	∗ a.
23	45.0	44.7	45.9	—11.4	—10.7	—10.6	—10.9	—11.4	1.7	1.8	1.8	91	92	92	10	10	10⁰	ESE 5	ESE 5	SSE 4	0.8	∗ a, p.
24	50.3	51.7	52.7	—15.0	—14.8	—13.4	—14.4	—17.1	1.3	1.3	1.5	92	92	93	10	10	10	SW 1	WSW 1	N 1	1.6	∗ n, a.
25	51.4	51.5	51.3	—18.4	—22.6	—21.0	—20.7	—24.1	0.9	0.7	0.8	91	89	90	10	10	10⁰	N 1	NNW 1	WNW 1	—	∗ n.
26	51.6	51.8	52.2	—27.0	—29.4	—24.1	—26.8	—31.1	0.5	0.4	0.6	89	88	89	7⁰	10	10	NNW 1	NE 1	ENE 1	1.0	
27	49.1	48.1	48.5	—18.5	—17.2	—17.5	—17.7	—24.5	0.9	1.0	1.0	88	89	89	8⁰	10	8⁰	ESE 7	ESE 4	SE 1	0.5	☄,☔ n; ∗ a.
28	48.5	48.2	49.6	—22.2	—19.9	—15.1	—19.1	—27.0	0.7	0.8	1.2	89	89	90	10	10	10	WSW 3	WNW 2	E 6	0.3	∗ n.
29	50.8	51.0	51.8	—12.0	—12.4	—14.4	—12.9	—15.1	1.6	1.6	1.3	90	90	90	10	10	10	ESE 6	ESE 7	E 7	0.6	☔° a, p.
30	52.5	52.5	52.7	—17.2	—19.3	—22.9	—19.8	—22.9	1.0	0.8	0.6	88	88	89	10	10	7⁰	ESE 1	E 1	W 1	0.1	
31	54.3	54.8	56.0	—24.1	—23.6	—19.2	—22.3	—24.1	0.5	0.6	0.9	86	88	89	8⁰	8⁰	10	NW 1	NW 1	W 1	0.2	
Ср. Moy.	749.3	749.3	749.6	—10.1	—10.0	— 9.6	— 9.9	—12.7	2.2	2.2	2.3	93	93	92	9.5	9.7	9.8	3.5	3.4	3.0	24.3	

Кемь. — 1905. — Кем.

Широта—Latitude: 64° 57′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 34° 39′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.3	766.6	763.4	—17.4	—17.2	—16.0	—16.9	—18.3	0.9	0.8	0.9	78	75	70	5°	8°	0	W 7	WSW 9	WSW 9	—	⊹ a.
2	50.4	47.3	43.8	— 8.7	— 6.8	— 4.7	— 6.7	—16.1	2.0	2.3	3.0	88	85	92	10	10	10	WSW 17	SW 9	SW 3	6.3	⊹ n, 1, a; ⸗ n, 1.
3	29.0	29.8	27.1	— 2.6	— 0.2	— 3.6	— 2.1	— 4.8	3.8	3.3	3.0	00	74	88	10	0	0	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	✳° n, 1.
4	24.6	25.7	29.0	— 7.6	— 4.6	— 7.7	— 6.6	— 8.6	2.0	2.8	2.0	81	88	81	0	0	10	WSW 9	WSW 3	WSW 7	0.7	
5	32.5	34.7	36.0	—11.6	—15.4	—19.3	—15.4	—19.5	1.5	1.0	0.8	82	76	82	10	3	0	WSW 9	WSW 7	WSW 7	—	✳° n; ⊹ n, 1; ⩧ p, 3.
6	39.3	41.8	43.2	—20.6	—18.7	—24.5	—21.3	—25.7	0.7	0.8	0.5	80	77	81	0	10	0	WSW 4	W 5	W 3	0.1	
7	41.3	42.1	43.5	—20.8	—15.4	—15.7	—17.3	—27.3	0.7	1.1	1.1	87	87	86	10	10	10		0	WSW 2	0.8	✳° n, a, 2.
8	49.9	52.6	51.9	—22.0	—21.4	—23.2	—22.2	—25.3	0.7	0.7	0.6	88	87	86	8°	0	0		0	WSW 3	0	0.0	
9	43.3	29.9	22.3	—17.0	—12.4	—12.4	—13.9	—23.2	1.0	1.5	1.6	88	88	90	10	10	10	SSE 7	SSE 9		0	4.4	✳° n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2.
10	23.3	28.1	34.5	—12.4	—15.7	—17.6	—15.2	—18.0	1.5	1.1	0.9	89	87	82	10	5°	0	W 3	NW 4	W 5	—	
11	41.7	45.3	48.2	—20.2	—20.4	—22.3	—21.0	—24.2	0.7	0.7	0.6	82	79	82	5	0	0	W 5	W 6	W 6	—	
12	48.6	48.8	47.2	—21.6	—22.7	—24.1	—22.8	—25.8	0.7	0.6	0.5	82	84	84	0	1°	0	WSW 4	WSW 3		0	—
13	48.4	52.3	59.5	—15.8	—21.4	—19.6	—18.9	—24.7	1.1	0.7	0.8	84	86	88	0	0	0		NW 5	NNW 5	—	
14	67.3	67.5	67.2	—21.2	—14.9	—12.6	—16.2	—22.2	0.7	1.0	1.4	87	73	82	0	10	10	WNW 4	SW 7	SSW 10	—	
15	65.5	66.7	67.7	— 6.7	— 6.0	— 5.2	— 6.0	—12.7	2.4	2.5	2.7	90	88	88	5°	5°	0	WSW 13	SW 5	W 5	—	⊹ n, 1.
16	68.2	70.0	72.9	— 2.6	— 4.5	— 7.9	— 5.0	— 8.2	3.1	2.6	2.3	83	82	93	0	0	0	SW 9	WSW 5	WSW 3	—	
17	74.1	74.6	75.0	— 6.5	— 7.2	— 9.6	— 7.8	— 9.9	2.8	2.6	2.2	00	00	00	10	10	0	WSW 3	WSW 2		0	—
18	75.8	77.3	77.8	— 9.0	—18.4	—21.8	—16.4	—21.9	2.3	1.0	0.8	99	99	99	0	8°	0		0		0	—
19	78.6	79.3	78.8	—17.7	—14.5	—14.4	—15.5	—22.4	1.1	1.4	1.5	00	00	00	10	6	10		0		5	—
20	77.2	74.9	69.5	—12.1	— 9.8	— 7.0	— 9.6	—14.8	1.8	2.1	2.7	99	99	99	10	10	10	SW 3	WSW 8	W 8	0.6	✳° a, 2.
21	69.6	71.1	68.7	— 0.3	— 0.6	— 1.3	— 0.7	— 7.4	3.6	4.0	3.8	81	89	92	0	10	10	WNW 9	W 2	W 4	—	
22	66.2	65.5	64.1	— 6.7	— 8.4	— 9.3	— 8.1	— 9.5	2.4	2.0	2.0	89	86	92	10°	0	0	W 5	WSW 7	WSW 2	—	
23	62.1	61.0	57.0	— 6.2	— 4.2	— 5.6	— 5.3	— 9.7	2.8	3.3	2.9	98	98	98	10	10	6°		SW 2	SW 3	—	
24	52.3	52.3	54.1	— 5.0	— 2.4	— 1.2	— 2.9	— 9.0	2.8	3.3	3.8	90	86	90	10	10	4°	SW 7	SW 7		0	—
25	55.1	54.8	49.8	— 7.4	— 5.3	— 0.8	— 4.5	— 7.7	2.6	3.0	4.3	00	98	00	0	6°	10		0		0	—
26	47.6	50.8	58.8	— 0.3	— 1.2	—10.2	— 3.7	—10.5	4.6	3.2	1.8	99	75	87	10	10	0	S 2	WSW 7	WSW 2	—	
27	70.0	71.6	70.0	— 6.3	—10.9	— 6.3	— 7.8	—11.4	2.0	1.7	2.4	74	86	88	0	0	0		0	SSW 2	—	
28	63.3	56.3	42.1	— 9.0	— 6.7	— 6.1	— 7.3	—10.4	1.9	1.8	2.7	84	67	95	10	5°	10	SSW 4	SSW 9	S 17	2.6	✳°, ⊹, ⸗ p, 3.
29	28.6	33.1	39.0	— 5.6	— 5.1	— 6.8	— 5.8	— 9.0	3.0	2.9	2.4	00	94	90	10	10	10		NW 4	WNW 6	2.7	✳ n, 1.
30	42.9	42.7	42.8	—14.4	—14.5	—18.4	—15.8	—19.1	1.3	1.3	0.9	87	92	87	0	2°	0	WNW 1	W 2		0	0.7	✳°, ⊹ n.
31	42.2	42.2	41.7	—14.5	—16.4	—23.3	—18.1	—25.6	1.4	1.2	0.6	94	93	92	10	0	0		0		0	1.7	✳° n, 1.
Ср. Moy.	753.1	753.4	753.1	—11.3	—11.1	—12.2	—11.5	—16.2	1.9	1.9	1.9	89	86	89	5.9	5.5	3.9	4.1		4.6	3.8	20.6	

Высота—Altitude: 9.1 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.26**

1	737.4	736.4	736.4	—12.6	—10.8	—12.2	—11.9	—23.7	1.6	1.9	1.7	94	97	97	10	10	10	ESE 3	E 3	NE 2	2.6	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
2	38.7	40.3	41.6	—18.2	—19.0	—22.9	—20.0	—23.9	0.9	0.8	0.6	89	82	87	10	10	0	WNW 7	WNW 2	WNW 2	0.4	✳° n, a.
3	42.8	44.1	46.0	—27.2	—21.3	—23.6	—24.0	—27.6	0.4	0.7	0.6	88	88	86	3°	10°	0		0	WSW 7	WSW 4	—	⩧ p, 3.
4	50.2	53.1	55.3	—24.8	—20.2	—23.0	—22.7	—28.8	0.5	0.8	0.6	85	87	87	0	0	0	WSW 3	WSW 2	W 2	—	⩧ n, p, 3.
5	56.9	57.6	59.5	—20.8	—15.8	—17.8	—18.1	—25.1	0.7	1.0	1.0	88	75	90	5	7	0	WSW 3	WSW 2	WSW 2	—	⩧ n.
6	50.5	39.1	34.3	—14.6	— 7.8	0.3	— 7.4	—21.6	1.3	2.3	4.3	93	94	92	10	10	10	SE 7	S 5	SSW 9	1.2	✳° a, 2; ⊹ a.
7	29.7	33.3	43.6	— 0.1	— 3.4	—10.3	— 4.6	—10.5	4.2	3.4	1.8	91	96	85	10	10	0	SW 4	NW 10	WNW 5	0.4	✳° n, 1 a, 2, p; ⊹ a.
8	50.2	53.0	56.6	—14.6	—12.8	—15.0	—14.1	—15.3	1.3	1.3	1.2	90	80	85	0	1	0	W 5	WSW 4	W 2	—	
9	59.0	56.5	47.5	—19.4	—12.3	— 9.5	—13.7	—20.1	0.9	1.4	2.0	92	83	92	0	0	10		0	WSW 2	0	1.5	✳° p, 3.
10	47.0	44.2	34.2	— 8.2	— 4.8	— 0.7	— 4.6	—11.0	2.3	3.1	4.4	94	98	00	0	10	10		0	ESE 2	7.1	✳° n, p, 3.
11	32.5	31.6	33.6	— 6.1	— 2.5	— 6.5	— 5.0	— 6.8	2.7	3.6	2.5	95	93	93	5°	10	10		0	0	0.6	✳ n, a.
12	39.0	41.6	44.2	—13.1	—12.6	—13.2	—13.0	—15.8	1.6	1.6	1.5	96	91	92	10	0	5		0	0	W 2	0.6	⊔ p.
13	52.0	57.6	60.3	— 8.2	—10.6	—19.9	—12.9	—20.2	2.3	1.8	0.8	94	88	93	10	10°	0	NNW 5	NW 2		0	—	✳° n, 1.
14	56.9	52.3	47.7	—12.2	—12.0	—10.3	—11.5	—22.0	1.7	1.6	1.9	96	93	93	10	10	10	S 4	SSE 5	SSE 5	1.9	✳° p, 3; ⊹ p.
15	48.2	51.3	54.2	—13.7	—12.4	—15.9	—14.0	—16.3	1.4	1.5	1.2	93	89	89	10	10	0	WNW 5	WNW 7	W 4	0.9	✳° n, 1, a; ⊹ a.
16	55.6	53.1	49.2	—24.2	—16.6	—13.0	—17.9	—24.7	0.6	1.1	1.5	90	91	92	0	10	10	WNW 2		0	SE 3	0.7	✳° p, 3.
17	46.3	42.8	36.2	—10.6	— 7.4	— 3.9	— 7.3	—13.3	1.9	2.6	3.4	97	99	99	10	10	10	S 3	S 3	S 3	7.6	✳ a, 2, p, 3.
18	35.8	39.0	41.4	0.6	0.5	— 0.7	0.1	— 7.4	4.7	4.2	3.6	98	88	83	10	8	10	SW 10	SW 7	WSW 7	—	
19	40.9	36.9	37.5	— 3.2	0.2	1.1	— 0.6	— 7.2	3.4	4.7	4.8	96	00	96	10	10	10	S 4	SSE 9	SSW 4	1.4	✳° a, p.
20	40.4	44.2	47.6	1.5	2.5	1.7	1.9	0.8	4.2	5.0	4.8	82	91	93	8	8	10	S 5	SSW 5	SSW 3	0.7	✳° p.
21	57.6	64.3	70.5	— 7.2	— 3.6	—10.0	— 6.9	—10.1	2.4	2.9	2.0	94	85	97	0	0	0	W 4	W 5		0	—	
22	72.1	69.3	67.7	— 9.4	— 2.2	— 1.2	— 4.3	—11.4	2.1	3.4	3.6	94	87	87	9°	4°	0	WSW 7	SW 9	WSW 7	—	
23	67.3	69.1	71.0	— 1.6	— 0.1	— 1.6	— 1.1	— 1.8	3.6	4.0	3.7	87	87	90	3°	9°	2°	SW 12	WSW 7	WSW 7	—	
24	75.7	77.0	76.2	—10.2	— 5.0	—17.6	—10.9	—17.7	2.0	2.6	1.1	00	85	93	0	5°	0		0		0	—	
25	72.5	70.5	66.7	— 7.0	— 3.4	— 7.6	— 6.0	—19.6	2.7	3.0	2.5	00	86	98	10	10	0		0		0	0.7	
26	61.8	61.1	60.4	— 6.6	— 3.4	— 0.8	— 3.6	— 8.5	2.7	3.1	4.1	97	87	94	10	10	10		0	WSW 2	WSW 2	0.6	✳° n, 1.
27	61.2	63.7	65.1	— 0.1	0.7	— 0.5	0.0	— 0.8	4.4	4.4	4.0	97	90	90	10	10	10	SSW 5	SW 1		0	—	✳° n.
28	64.6	64.0	62.9	— 4.3	— 0.3	— 4.8	— 3.1	— 5.2	3.2	3.7	2.6	99	83	82	10	10	10		0	SSW 2	SSW 3	—	
Ср. Moy.	751.5	751.7	751.7	—10.6	— 7.7	— 9.3	— 9.2	—14.8	2.2	2.6	2.4	93	89	91	6.5	7.6	5.2	3.5		3.6	2.9	28.9	

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	762.2	762.7	— 7.6	— 4.8	— 2.6	— 5.0	— 7.8	2.2	2.7	3.4	88	86	89	10	10	10	S 2	S 2	S 5	0.1	∗° p.
2	63.1	62 6	61.8	— 2.1	— 0.2	— 1.2	— 1.2	— 2.9	3.8	4.0	4.0	95	89	93	10	10	10	S 3	S 3	S 6	—	
3	60.6	60.4	63.6	— 3.2	1.2	— 6.3	— 2.8	— 7.6	3.4	4.1	2.4	93	82	84	10	10	0	0	SW 3	0	—	⚹ n.
4	65.9	66.2	67.0	— 7.0	— 4.4	— 8.0	— 6.5	— 12.6	2.7	3.0	2.5	00	94	99	10	10	10	0	0	0	—	⚹ n.
5	67.3	68.0	68.5	— 4.8	— 1.2	— 9.2	— 5.1	— 9.5	3.2	4.0	2.2	00	96	00	10	10	0	E 2	0	0	0.1	∗° 1, p.
6	68.4	67.7	67.5	— 5.6	— 2.4	— 5.5	— 4.5	— 10.7	3.0	2.7	2.5	00	71	83	10	10	10	0	SSE 3	0	—	≡° n.
7	67.6	67.4	66.1	— 10.4	— 3.8	— 13.6	— 9.3	— 13.8	1.7	2.1	1.4	87	62	87	10	10	0	0		0	—	
8	65.2	63.7	61.3	— 23.6	— 7.5	— 10.1	— 13.7	— 24.2	0.6	2.2	1.9	90	86	90	0	10	0	0		0	—	≡° n.
9	59.4	58.5	57.5	— 14.4	— 9.1	— 10.4	— 11.3	— 16.6	1.4	1.8	1.7	94	81	87	10	10	10	SSE 3	0	0	—	
10	55.4	54.4	53.2	— 12.4	— 8.3	— 14.5	— 11.7	— 14.7	1.6	1.8	1.3	94	76	85	10	1°	0	0	0	0	2.1	
11	45.6	43.8	46.7	— 7.2	— 1.0	— 1.0	— 3.1	— 14.7	2.5	4.3	4.2	97	00	97	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 2	2.1	∗° n, a, 2, p.
12	51.5	51.2	44.1	— 4.3	— 1.4	1.7	— 1.3	— 4.4	2.7	3.7	4.8	81	90	93	10	10	10	SW 5	0	S 9	3.2	∗ a, 2, p.
13	49.8	54.2	61.5	0.7	— 0.8	— 10.6	— 3.6	— 10.7	3.8	4.1	1.6	77	94	83	10	10	0	WSW 9	0	W 2	0.2	∗° 2, p.
14	66.8	64.7	62.1	— 19.0	— 4.5	— 4.9	— 9.5	— 20.4	0.9	3.0	3.2	90	92	99	10	10	10	W 1	W 2	E 3	8.1	≡ n, 1; ∗° a, 2, p.
15	63.9	65.0	66.3	— 4.8	— 0.4	— 4.2	— 3.1	— 6.5	3.2	4.3	3.3	00	96	00	0	10	10	0	0	0	0.0	∗ n, a, 2; ∨ p, 3.
16	65.9	65.7	65.5	0.5	3.3	— 2.6	0.4	— 4.4	4.8	5.8	3.4	00	00	90	10	3	10	0	S 2	0	—	
17	65.6	65.8	69.0	— 1.6	0.6	0.1	— 0.3	— 2.9	3.6	4.1	4.0	87	85	88	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 2	—	
18	69.6	69.0	67.0	— 1.6	2.3	— 4.6	— 1.3	— 5.0	4.1	4.3	2.9	00	79	91	10	10	0	0	0	0	—	
19	65.8	65.7	65.4	— 8.7	— 0.1	— 2.6	— 3.8	— 10.1	2.2	3.4	2.8	98	73	74	0	10	10	SW 4	W 2	SW 2	—	
20	66.7	67.5	68.0	— 4.2	— 0.8	— 4.0	— 3.0	— 4.5	2.8	2.8	2.9	83	63	86	10	10	10	0	0	0	—	
21	68.2	68.3	67.8	— 11.8	0.1	— 8.5	— 6.7	— 11.9	1.7	2.4	2.1	95	54	88	1	3	10	0	0	0	—	
22	67.5	67.6	69.1	— 13.1	— 1.4	— 5.8	— 6.8	— 14.5	1.6	3.3	2.8	96	80	94	10	10	0	0	SW 4	NW 2	—	
23	71.4	73.1	73.6	— 11.6	— 2.3	— 11.9	— 8.6	— 12.1	1.7	3.1	1.8	94	79	99	1	0	0	NW 4	N 3	0	—	
24	74.6	74.8	74.1	— 15.4	— 4.7	— 9.4	— 9.8	— 17.1	1.3	3.2	2.2	00	00	99	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
25	73.9	72.8	70.9	— 3.8	0.7	— 10.2	— 4.4	— 11.8	3.4	4.8	2.0	00	00	00	10	0	0	0	SE 4	0	—	≡° n.
26	72.0	73.0	72.5	— 2.7	3.1	— 5.5	— 1.7	— 11.6	3.7	3.3	3.0	00	58	99	10	5	0	0	SSE 4	0	—	
27	67.9	65.1	63.7	— 10.2	1.5	— 3.0	— 3.9	— 15.0	2.0	3.0	3.3	00	60	92	4	7	0	0	SE 3	SSE 4	—	≡ n.
28	61.9	61.5	60.5	— 6.2	0.3	— 6.0	— 4.0	— 9.6	2.8	4.5	2.9	00	96	00	10	10	6	0	S 2	0	1.6	∗° 1, a; △° a, 2.
29	61.5	62.1	62.0	— 8.6	1.5	— 4.9	— 4.0	— 11.1	2.3	3.0	2.8	00	58	87	1°	1°	0	SW 2	SW 7	0	—	
30	60.6	58.8	54.3	— 6.8	1.1	0.5	— 1.7	— 8.0	2 3	3.6	4.6	87	70	96	0	10	10	0	S 2	SSE 4	—	
31	51.2	49.3	47.8	0.9	4.9	1.1	2.3	0.5	4.5	4.6	4.8	92	70	96	10	8	2	SSW 3	S 4	0	—	
Ср. Moy.	763.8	763.6	763.3	— 7.4	— 1.2	— 5.7	— 4.8	— 10.5	2.6	3.5	2.9	94	81	92	7.6	7.7	5.1	1.5	2.0	1.3	17.5	

Апрѣль.—Avril.

1	747.5	749.0	753.6	0.2	3.1	— 2.6	0.2	— 2.6	4.0	3.2	3.7	87	55	98	10	5	10	WSW 3	WSW 3	N 7	0.2	∗° p, 3.
2	61.0	63.8	64.4	— 7.2	— 5.2	— 9.2	— 7.2	— 9.5	2.1	1.6	1.5	82	54	67	10	9	10	NNW 4	N 4	0	—	
3	62.5	60.2	55.9	— 17.2	— 3.2	— 11.1	— 10.5	— 20.0	1.0	2.0	1.6	91	55	85	0	0	0	0	NE 3	0	—	
4	51.5	49.6	48.4	— 18.6	0.1	— 5.3	— 7.9	— 20.7	0.9	2.4	2.0	91	50	67	0	6	0	0	SSW 3	0	0.2	
5	45.5	44.3	43.4	— 3.2	3.3	0.5	0.2	— 8.2	3.4	3.7	4.2	97	63	88	10	10	10	S 6	S 5	SSE 9	—	∗° n.
6	39.0	38.2	49.4	— 0.8	3.1	— 7.6	— 1.8	— 7.8	3.6	3.9	1.6	82	68	65	10	8	0	SE 10	SSE 13	SW 2	0.7	∗° a; △° p.
7	51.8	47.9	44.1	— 10.0	— 1.0	0.4	— 3.5	— 13.3	1.7	4.1	4.7	83	96	00	10	10	10	0	NE 2	ENE 5	13.1	∗ a, p, 3.
8	39.6	40.0	43.3	0.5	2.8	— 2.0	0.4	— 2.4	4.8	5.6	2.4	00	00	63	10	10	10	SE 5	SE 9	SSE 5	0.8	∗ n, a; ●° p.
9	51.8	55.8	58.9	— 6.0	2.3	— 5.6	— 3.1	— 8.0	2.2	2.7	2.7	77	50	90	0	1	0	ESE 3	S 3	0	—	
10	61.6	61.7	61.0	— 8.2	2.1	— 5.2	— 3.8	— 10.9	2.4	3.2	2.7	00	60	88	10	10	4	0	E 2	0	—	⊕ n.
11	62.9	64.0	64.3	— 10.5	0.3	— 4.8	— 5 0	— 15.6	1.9	3.2	3.1	93	67	98	0	9°	10	0	0	0	—	
12	64.1	64.2	64.0	— 1.8	0.1	— 0.6	— 0.8	— 5.7	3.8	4.0	4.1	97	86	93	10	10	9°	NW 5	NNW 4	N 5	1.1	∗° 1, p.
13	64.6	66.5	69.1	— 2.5	— 0.6	— 1.7	— 1.6	— 2.7	3.8	3.8	3.7	00	86	92	10	10	10	NNW 5	N 3	0	—	∗° n, 1.
14	71.6	72.8	73.6	— 1.1	1.1	— 1.6	— 0.5	— 2.1	4.0	4.3	4.1	94	87	00	10	10	10	N 2	N 3	0	—	
15	74.9	75.5	76.6	— 1.0	3.6	— 3.1	— 0.2	— 3.1	4.3	4.6	3.6	00	78	00	10	0	0	0	0	0	—	
16	78.4	78.7	78.2	— 6.8	2.3	— 3.4	— 2.6	— 10.1	2.7	4.1	2.7	00	75	77	5	0	1	0	E 2	0	—	≡ n.
17	78.5	78.0	78.0	— 4.6	5.4	— 3.3	— 0.8	— 8.6	3.0	3.3	2.6	93	49	74	0	0	0	0	0	0	—	
18	78.6	77.8	74.5	— 3.1	3.1	— 2.7	— 0.9	— 8.0	3.6	4.5	2.6	00	79	71	90	0	0	0	0	0	—	
19	71.2	69.5	67.2	— 0.2	7.3	— 0.1	2.3	— 5.8	3.2	2.4	3.0	71	32	67	0	0	0	SSW 2	SW 5	0	—	
20	66.2	65.8	63.7	— 0.3	4.2	0.1	1.3	— 5.0	3.0	3.6	4.0	67	58	86	0	0	10	W 1	E 2	0	—	
21	60.2	57.9	55.8	0.3	5.1	2.5	2.6	— 1.6	4.0	4.4	5.5	86	68	00	10	10	10	SE 2	0	0	1.1	● p, 3.
22	55.6	56.3	56.7	2 9	6.7	1.5	3.7	1.2	5.3	5.1	5.1	94	70	00	6	6	10	0	ESE 2	E 2	—	●° n.
23	54.7	55.3	55.0	1.3	1.7	0.8	1.3	0.6	5.0	5.2	4.9	00	00	00	10	10	10	ENE 7	ENE 3	E 5	11.6	●° a, 2, p.
24	54.7	57.4	57.6	2.7	4.5	1.4	2.9	0.6	5 6	6.1	5.1	00	97	00	10	10	10	S 1	0	0	0.2	● n, p; ≡ a, p.
25	54.9	54.2	55.5	3 4	6.3	5.4	5.0	1.1	5.0	5.0	6.0	85	71	89	9	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	—	
26	60.2	61.5	62.6	3.4	7.7	2.8	4.6	1.6	4.7	4.6	3.9	80	59	69	5	0	0	SW 3	SSE 4	SSE 2	—	
27	64.3	64.3	64.5	3.7	9.9	3.9	5.8	— 0.1	4.5	4.8	4.9	75	52	80	5	6	10	S 2	S 3	0	—	
28	64.6	64.0	63.4	4.9	9.9	4.1	6.3	— 0.1	4.9	4.5	4.5	75	50	74	0	0	10	0	SSE 3	0	—	
29	63.7	63.6	63.5	4.0	9.4	2.7	5.4	0.0	4.6	5.4	4.3	75	61	77	5	3	10	0	E 1	0	—	
30	63.3	62.7	62.1	5.4	11.8	7.3	8.2	2.4	4.4	5.3	6.5	66	51	86	10	3	10	0	SE 3	0	0.8	●° p, 3.
Ср. Moy.	760.6	760.7	760.9	— 2.3	3.6	— 1.2	0.0	— 5.5	3.6	4.0	3.7	88	68	85	6.5	5.5	6.5	2.2	2.9	1.4	29.8	

Число—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.2	763.2	761.3	7.4	11.9	7.2	8.8	2.4	6.8	7.1	6.8	89	68	90	5	9	10	0	S 3	0	0.6	●° p.
2	59.0	58.4	59.7	8.7	10.2	6.8	8.6	3.2	6.6	7.7	6.7	78	83	91	5	10	10	S 4	0	SW 5	0.3	●° a.
3	60.0	59.7	57.8	5.8	12.5	7.9	8.7	3.8	6.6	6.8	6.7	96	63	85	10	5	10	WSW 2	SW 3	0	1.2	
4	57.4	59.2	61.0	9.5	12.9	8.3	10.2	7.0	8.6	6.0	5.6	98	54	69	10	5	9	SW 3	SW 10	W 2	—	≡, ● ° n.
5	61.6	64.4	68.7	5.9	7.1	2.0	5.0	1.8	5.9	6.1	5.0	86	81	94	10	10	10	WSW 5	W 3	N 3	0.2	●° a.
6	70.8	71.6	70.1	2.9	8 8	6.1	5.9	— 0.5	4.8	2.9	4.7	85	34	68	4	0	0	W 2	W 3	0	—	
7	65.8	63.5	61.5	7.3	14.7	9.7	10.6	1.8	4.2	4.1	5.2	55	33	58	10	8	1	SW 5	SW 6	SW 2	—	
8	60.5	57.6	54.5	6.9	16.2	14.9	12.7	3.1	5.1	7.7	6.9	69	56	55	10	10	2	0	SW 7	SSW 3	0.6	●° a.
9	52.1	55.5	59.6	15.5	12.3	7.1	11.6	6.9	7.4	8.6	5.8	57	82	75	5	10	0	SSW 5	SW 3	0	1.6	●° a, 2.
10	62.4	64.2	64.8	3.3	7.6	4.0	5.0	— 0.6	5.8	5.7	5.4	00	73	88	10	4	0	0	ESE 3	ESE 1	—	≡² n, 1.
11	64.0	63.6	62.4	7.9	16.7	10.9	11.8	0.3	5.3	4.6	6.4	67	33	65	0	0	0	SW 2	WSW 3	0	—	
12	62.0	60.7	57.9	10.9	14.4	9.5	11.6	3.2	5.8	7.4	7.0	60	60	79	10	4	5	0	SE 3	0	4.1	
13	56.5	59.8	62.0	9.6	8.9	8.8	9.1	6.9	8.6	6.7	6.3	96	78	74	10	10	0	0	SW 7	0	0.4	● n, a; ⊤ n
14	63.5	63.4	63.9	8.8	14.9	8.1	10.6	3.2	6.8	6.6	7.2	81	52	89	10	10	10	SSW 1	SW 5	0	0.4	●°,◠ p.
15	61.6	61.0	60.2	5.6	8.1	10.1	7.9	3.3	6.3	6.7	7.3	93	83	79	10	10	10	NW 5	N 2	WSW 2	0.6	●°,◠ p.
16	58.5	59.8	62.9	6.7	9.4	6.1	7.4	4.5	6.7	5.9	6.4	91	67	91	10	8	9	W 10	W 1	0	3.1	●° a, p; ▲° a.
17	63.4	62.4	61.6	5.1	11.9	7.3	8.1	2.0	4.7	3.8	6.5	73	36	86	10	10	10	W 3	W 5	0	0.3	●°,◠ p.
18	56.8	55.6	58.4	9.9	10.2	5.3	8.5	4.2	6.9	6.9	6.3	75	74	96	9	10	0	WSW 5	W 4	0	4.1	●° a, p.
19	58.2	57.3	52.7	8.3	6.0	9.1	7.8	2.0	7.0	5.6	4.8	87	81	56	10	10	10	WNW 2	ENE 3	W 2	1.1	≡ n; ●° p.
20	49.9	49.5	51.8	1.0	4.7	0.0	1.9	0.0	4.2	2.3	3.4	84	35	75	3	6	0	NW 5	W 10	NW 2	—	
21	52.0	51.9	51.6	1.9	4.8	2.3	3.0	— 3.0	2.5	2.3	2.8	47	36	52	1	10	0	SW 9	WSW 9	0	—	
22	52.4	52.8	52.5	4.9	7.1	3.3	5.1	— 2.0	3.0	2.8	4.7	46	38	82	0	10	10	SW 3	SW 3	0	—	
23	55.8	57.0	58.0	5.3	7.1	5.7	6.0	— 1.9	4.0	4.1	3.7	60	55	54	0	10	10	NNW 1	S 4	0	—	
24	54.9	55.6	59.6	4.3	5.5	5.9	5.2	2.9	4.2	4.5	4.5	68	67	65	10	10	1	SE 5	N 5	SE 1	—	
25	61.3	61.0	61.2	7.5	10.7	6.6	8.3	— 0.1	4.2	4.7	5.3	56	49	73	8	0	0	0	ESE 3	ESE 1	—	
26	61.3	60.9	62.0	6.4	6.3	7.9	6.9	1.4	5.6	6.3	6.2	78	88	78	10	10	10	SE 3	SW 2	0	4.8	● a, p; ⊤°,☂° p.
27	63.7	62.9	63.6	7.7	11.3	9.3	9.4	1.2	4.8	6.1	5.8	61	61	66	10	10	10	W 3	E 2	WSW 3	—	
28	66.5	67.4	67.3	9.9	10.6	8.9	9.8	1.8	5.5	5.9	6.5	61	62	76	0	0	0	0	SE 5	0	1.9	
29	66.2	65.4	63.9	7.7	9.7	8.4	8.6	5.0	6.6	6.4	6.8	85	71	82	10	10	10	ESE 3	E 3	0	—	●° n.
30	62.8	61.1	57.9	9.1	12.9	9.1	10.4	3.1	7.6	7.2	7.6	89	65	89	0	10	10	0	E 5	0	2.0	●° p.
31	53.1	52.7	54.4	10.9	13.1	9.6	11.2	7.8	9.7	10.0	8.3	00	90	94	10	10	10	SW 2	0	0	1.7	●° n, a, p.
Ср. Moy.	759.9	760.0	760.2	7.2	10.3	7.3	8.3	2.4	5.9	5.8	5.9	76	62	77	7.1	7.7	5.7	2.8	4.●	0.9	29.0	

Іюнь. — Juin.

1	757.3	759.3	758.7	7.3	11.9	9.1	9.4	5.9	7.4	6.5	5.7	98	63	66	10	1	6	N 5	N 5	0	—	●° n.
2	58.5	56.8	53.8	11.7	14.9	11.5	12.7	1.7	7.2	8.7	7.1	70	69	70	0	8	10	0	0	0	—	⌓ n, 1.
3	51.3	49.7	46.8	11.5	13.0	10.1	11.5	9.8	8.6	9.2	8.1	86	83	88	10	10	10	SSE 2	0	WSW 7	0.8	●° p.
4	46.4	49.9	53.7	10.7	11.1	9.3	10.4	8.2	7.2	7.4	6.3	74	75	72	10	10	0	WSW 13	W 13	0	0.7	●° p.
5	55.8	56.1	56.1	10.3	13.0	8.1	10.5	1.0	5.4	5.4	5.7	58	48	71	2	10	4	NW 2	ESE 2	ESE 2	0.1	
6	56.1	56.1	56.5	7.1	9.1	7.3	7.8	3.5	5.0	4.8	3.8	66	56	50	10	10	0	NE 3	E 5	NE 2	—	▲° n.
7	57.0	59.0	60.5	7.1	5.8	5.1	6.0	— 1.4	4.5	5.1	5.4	59	75	83	5	9	2	N 5	N 2	W 1	2.0	▲° a; ●° a, p.
8	63.3	64.4	65.2	4.1	5.5	4.9	4.8	—	4.0	4.2	4.5	66	62	68	9	10	10	NNW 5	N 5	NNE 2	—	
9	65.5	65.9	65.2	5.2	6.1	5.5	5.6	—	5.3	4.4	4.1	80	63	61	10	5	1	NNE 4	NNE 5	0	--	
10	63.3	61.2	61.2	7.1	10.5	7.3	8.3	—	5.1	7.0	5.8	68	73	76	80	10	3	W 4	0	0	4.8	⊔ n; ●° a, 2, p.
11	61.2	61.5	61.9	6.0	7.7	7.5	7.1	—	5.8	5.9	5.7	84	75	73	9	9	0	NE 7	NE 4	NE 1	—	
12	62.8	63.6	65.8	9.7	13.9	11.7	11.8	—	5.6	6.1	7.4	63	52	73	0	5	0	0	E 2	0	—	
13	68.6	69.2	70.2	14.3	19.1	14.9	16.1	—	6.8	7.2	6.0	56	44	48	0	5	10	0	SE 5	0	—	
14	71.5	71.3	71.0	16.3	23.8	17.0	19.0	—	7.1	6.6	8.3	52	30	58	10	7	7	SE 3	0	0	—	
15	71.1	70.9	68.3	19.8	24.0	18.1	20.6	—	7.2	6.8	7.4	42	31	48	4	1	0	S 2	SE 3	0	—	
16	67.8	67.3	65.8	17.3	20.9	15.3	17.8	—	9.2	10.5	10.7	63	57	83	10	10	10	SSW 1	0	0	0.3	●° p.
17	65.3	64.0	62.5	20.2	26.3	20.1	22.2	—	11.7	10.0	12.2	66	40	70	8	4	0	SW 2	SW 4	0	—	
18	59.8	57.0	60.4	17.9	17.8	15.4	17.0	—	11.9	12.6	8.0	78	83	61	10	10	0	SW 7	SW 3	0	4.1	⊤° n, a; ●° 1, a.
19	62.6	65.6	65.9	13.2	8.0	8.1	9.8	—	8.3	6.8	6.6	74	85	82	10	10	10	0	NNE 7	NE 3	—	
20	64.2	61.3	56.0	9.6	10.5	13.0	11.0	—	6.3	7.6	11.2	70	80	00	10	10	10	E 5	ESE 3	0	4.9	● a, p, 3.
21	57.7	59.2	57.7	10.3	13.1	16.3	13.2	—	9.2	9.1	11.5	99	82	83	10	10	3	WNW 4	SSE 5	0	—	
22	56.3	56.9	57.7	18.1	18.9	16.1	17.7	—	11.2	10.8	10.3	73	66	76	7	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 2	3.1	●° p.
23	64.4	67.2	69.1	8.7	11.3	9.5	9.8	—	5.5	6.6	5.5	65	66	62	4	10	5	N 7	NE 3	0	—	●° n.
24	67.5	64.3	61.9	11.7	16.1	15.5	14.4	—	5.1	6.0	6.6	50	44	50	0	5	5	S 4	SSW 7	SW 4	—	
25	61.6	63.0	63.4	15.7	14.4	12.1	14.1	—	7.3	7.9	7.7	56	64	73	10	10	10	N 3	E 2	SSE 2	0.3	●° a.
26	58.7	57.7	60.7	17.3	17.1	12.3	15.6	—	10.9	10.6	8.0	74	73	75	9	9	9	S 2	NW 8	N 3	—	⊤ a.
27	63.1	61.3	57.0	14.5	19.7	12.3	15.5	—	7.2	6.3	10.1	58	37	96	8	10	10	S 1	WSW 3	SW 2	3.6	●° p.
28	58.9	59.9	60.5	11.5	13.4	11.0	12.0	—	6.9	6.6	5.2	69	58	53	10	10	0	NE 4	ENE 5	0	—	
29	62.6	63.5	64.2	11.4	12.2	9.8	11.1	—	6.2	6.5	5.6	61	62	62	10	20	0	E 3	E 5	NE 2	—	
30	66.2	66.6	65.9	10.7	12.9	10.1	11.2	—	7.2	7.2	7.2	74	65	78	3	1	50	ENE 5	ENE 4	0	—	
Ср. Moy.	761.5	761.7	761.5	11.9	14.1	11.5	12.5	—	7.2	7.3	7.3	68	62	70	6.6	7.1	5.0	3.6	3.8	1.1	24.7	

Іюль.—Juillet.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.1	764.1	762.9	13.7	17.3	16.5	15.8	*6.0*	8.2	7.0	7.6	70	48	55	0	2	0	ENE 3	ENE 3	0	—	☂ n.
2	62.2	63.5	63.4	18.7	14.9	11.9	15.2	*7.0*	7.7	9.4	7.7	48	74	74	3	9⁰	10	W 2	ENE 1	NE 2	7.1	☂ n.
3	64.9	64.0	62.0	8.9	11.9	9.3	10.0	*7.0*	6.7	6.6	7.3	78	64	84	9	1	0	ENE 5	ENE 5	0	—	● n.
4	60.5	59.7	57.3	12.2	14.9	11.6	12.9	*6.5*	7.2	6.2	6.3	68	50	62	0	6	4⁰	E 2	E 4	0	—	☂ n.
5	55.1	53.6	52.3	14.3	17.2	15.5	15.7	*7.5*	8.4	12.1	12.8	70	83	98	10	10	3	S 1	E 1	0	9.9	● a, p; ◠ p.
6	52.2	51.1	48.1	14.5	16.6	13.7	14.9	6.2	11.2	11.3	9.8	92	80	85	10	9⁰	10	E 2	ENE 3	ENE 1	—	≡° n.
7	44.2	43.4	42.8	16.4	16.9	13.6	15.6	11.2	10.6	11.0	10.9	76	77	95	8*	10	10		ESE 4	0	1.6	☂ n; ⊤ a, 2; ●° p.
8	41.5	42.0	43.7	15.3	18.0	14.6	16.0	9.2	10.4	10.3	9.8	81	67	80	8	8	9⁰	WNW 2	SE 5	0	1.3	≡ n; ⊤° p.
9	43.5	44.1	45.4	10.9	14.2	13.7	12.9	7.2	9.6	10.3	11.0	99	86	95	10²	10	8	NNE 2	NNE 2	0	2.4	●° n, 1, a, 2, p.
10	45.3	45.5	45.8	14.3	15.9	10.9	13.7	6.0	10.5	11.2	9.6	87	83	99	10	10²	10²		NNE 1	N 5	6.6	●° a, 2, p, 3.
11	46.3	47.9	48.9	7.9	9.8	9.3	9.0	4.7	7.8	8.8	8.5	98	98	98	10²	10²	10	NNW 7	NNW 3	NNW 3	2.6	●° n, 1, a, p, 3.
12	49.7	50.3	50.3	9.1	12.2	13.5	11.6	5.6	8.4	10.0	10.5	98	95	91	10	10	10	NNW 3	N 4	0	8.2	●° n, a, p.
13	49.3	50.5	52.6	11.7	12.1	11.9	11.9	8.2	10.1	8.9	10.2	99	85	98	10²	10²	10²	N 2	NNW 1	E 1	10.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.1	56.1	56.3	11.1	11.9	12.8	11.9	8.0	9.9	10.3	10.4	00	99	95	10²	10²	10	N 3	N 3	N 1	1.6	● n, 1, a, 2, p
15	56.6	56.6	55.5	11.9	14.3	13.5	13.2	9.0	9.9	9.2	9.2	96	76	80	10	8	10	NNE 5	N 5	N 3	0.9	●° n.
16	54.7	54.8	54.3	10.0	11.9	15.1	12.3	7.2	8.8	9.1	10.6	96	89	83	10²	10	10	NNW 3	N 3	0	—	●° n, 1.
17	54.2	55.5	55.3	12.3	14.1	11.0	12.5	7.0	9.8	8.8	8.0	93	74	81	6	6	2	NNW 1	N 3	N 1	—	☂ n.
18	55.4	55.1	54.6	8.6	11.5	10.5	10.2	5.5	8.2	8.4	9.0	99	83	95	10²	10	10	E 2	NE 3	0	—	☂ n.
19	54.8	56.3	59.6	10.7	11.5	10.9	11.0	7.5	9.2	10.1	9.7	97	00	00	10	10²	10²	NE 2	NE 1	NE 1	4.6	● a, 2, p, 3.
20	62.2	64.6	65.9	10.2	12.3	9.6	10.7	7.0	9.2	8.5	8.0	99	80	89	10²	8	10	NE 1	NE 3	NE 1	—	● n.
21	67.6	67.8	67.5	10.1	13.6	9.9	11.2	3.7	8.6	7.2	7.8	94	62	86	10	5	2⁰	NE 1	ENE 3	0	—	
22	66.5	65.9	64.9	12.9	18.4	14.9	15.4	3.4	9.7	10.6	10.3	88	67	82	7⁰	2⁰	1⁰	ENE 3	ENE 5	0	—	☂ n.
23	63.8	63.6	62.9	17.7	21.0	15.6	18.1	9.2	10.1	11.3	9.7	67	62	74	1⁰	0	3⁰	ESE 5	ENE 3	E 2	—	☂ n.
24	62.8	64.0	61.4	18.5	20.8	15.2	18.2	9.2	10.1	9.6	9.3	63	52	72	1⁰	0	0	E 1	E 2	0	—	☂ n.
25	61.5	60.9	59.7	17.4	21.1	14.2	17.6	6.6	9.9	8.3	9.0	68	45	75	0	1⁰	1⁰	0	E 1	0	—	☂ n.
26	59.4	59.0	58.7	17.0	20.9	13.1	17.0	9.8	9.9	10.4	8.6	69	56	77	8⁰	4	2	0	E 5	0	—	☂ n.
27	57.8	57.8	57.2	16.4	21.0	16.1	17.8	*9.8*	10.2	10.5	9.9	73	57	77	9	3	9	0	ENE 3	0	—	☂ n.
28	56.4	55.3	54.0	18.7	22.8	17.3	19.6	*9.8*	10.9	7.9	10.6	68	39	72	7	6	9	E 2	E 1	0	0.0	☂ n; ●° p.
29	52.1	52.1	52.2	18.8	20.1	16.1	18.3	12.0	11.7	9.9	12.0	72	56	88	8	7	9	ENE 1	0	0	4.8	☂ n; ●° p.
30	51.8	51.1	51.0	13.7	16.3	14.1	14.7	9.7	10.7	9.3	11.2	95	67	94	10	9	10	0	S 3	0	2.	☂ n; ⊤° a.
31	52.2	52.9	54.4	15.0	19.1	13.2	15.8	10.7	10.5	8.9	8.3	83	55	74	1⁰	4	2	0	S 5	0	—	● n.
Ср. Моу.	755.6	755.8	755.5	13.5	16.0	13.2	14.2	*7.7*	9.5	9.4	9.5	83	71	84	7.3	6.5	6.6	1.9	2.9	0.7	64.6	

Августъ.—Août.

1	755.2	755.2	756.0	16.2	19.8	15.2	17.1	6.0	10.4	7.8	10.1	76	46	78	0	3	6	0	E 2	0	—	☂ n.
2	55.4	56.3	57.7	14.4	18.7	15.4	16.2	6.7	10.2	11.3	11.2	84	71	86	9	10	10	0	E 5	0	—	☂ n.
3	58.0	57.4	55.5	16.3	18.0	15.2	16.5	7.1	12.0	11.4	10.2	87	75	80	0	8	10	0	E 3	0	9.7	≡ n.
4	53.2	53.4	55.4	12.3	15.9	14.0	14.1	11.9	10.7	11.9	11.0	00	88	93	10²	10²	6⁰	0	E 2	NNW 1	3.9	● n, 1, a, 2, p.
5	59.6	63.2	65.4	14.8	19.1	13.6	15.8	10.2	12.0	10.6	10.1	96	64	88	10	1	1⁰	0	NE 2	0	—	
6	65.9	64.7	62.1	15.2	22.2	17.0	18.1	11.0	11.0	11.9	10.8	86	60	75	3	7	3	ENE 2	SE 7	0	—	☂ n.
7	58.9	56.9	56.1	17.7	24.7	19.6	20.7	14.7	11.3	13.7	14.5	75	59	86	0	4	2	SE 3	S 8	SW 2	0.4	☂ n; ⊤° a, p; ☈° p.
8	59.4	61.5	62.8	16.7	21.6	14.1	17.5	12.7	11.4	13.8	10.1	80	72	85	1	9	7	SSW 3	SW 2	N 1	—	☂ n.
9	62.8	58.6	54.8	11.9	10.9	10.7	11.2	10.6	8.4	8.6	9.6	81	90	00	10	10²	10²	ENE 7	NE 7	NE 6	19.9	● a, 2, p, 3.
10	55.1	57.5	58.9	10.1	10.1	8.8	9.7	8.4	9.0	9.0	8.1	99	99	96	10²	10²	9	NE 5	NE 3	0	8.0	● n, 1, a, 2, p.
11	57.7	55.5	51.7	10.3	13.8	11.9	12.0	4.9	8.4	8.9	10.4	90	76	00	1	10	10	0	SE 3	0	2.3	☂ n; ●° p, 3.
12	49.0	50.1	51.8	10.3	13.7	13.5	12.5	10.1	9.3	10.3	10.5	00	89	91	10	10	10	WNW 1	0	0	3.8	●° n, a; ⊤° a.
13	49.0	48.3	50.6	11.7	12.1	10.7	11.5	10.4	10.0	10.4	9.3	98	99	98	10	10²	10	ENE 7	ENE 3	NNE 3	23.8	● n, a, 2, p; ☈° a.
14	55.1	56.1	57.4	11.4	16.9	12.2	13.5	9.1	9.6	7.9	9.3	96	55	89	9	8	10	WNW 1	SSW 1	0	0.8	●° n, p.
15	59.7	61.6	64.0	9.2	12.3	8.5	10.0	6.7	7.6	9.0	6.9	88	86	84	7	8	1	N 3	N 4	0	—	●° n.
16	64.6	63.4	62.8	8.8	15.8	11.3	12.0	4.1	7.0	8.8	10.0	83	65	00	9	3	6	0	SE 7	0	4.8	☂ n; ⊤°, ● p.
17	60.1	57.1	56.0	11.2	15.1	12.9	13.1	9.7	9.8	11.7	10.7	99	91	97	10²	10²	10	0	SW 3	SSW 1	13.5	●° n, 1, a, 2, p.
18	59.8	61.6	64.2	11.9	14.2	7.1	11.1	7.1	9.2	6.9	7.3	90	57	98	3	3	5	NNW 1	NNW 5	0	—	●° n.
19	66.0	66.4	64.4	9.2	14.2	9.0	10.8	3.5	8.7	7.4	7.0	00	61	81	4	3	0	NW 1	NE 3	0	—	☂ n.
20	61.5	59.5	54.9	8.9	12.1	9.7	10.2	7.2	7.8	7.9	9.0	92	75	00	6	10	10²	0	NE 3	NNW 3	11.7	☂ n; ●° p, 3.
21	51.9	54.2	56.1	9.6	12.2	12.3	11.4	8.8	8.9	9.7	9.9	00	93	94	10²	10	10	S 7	S 6	0	12.1	●° n, 1, a, p.
22	58.9	61.0	63.1	11.1	12.5	8.9	10.8	8.7	9.9	9 5	7.6	00	89	89	10	9	10²	0	E 3	N 5	3.3	●° n, a, p, 3.
23	65.8	67.3	67.6	7.1	8.3	7.3	7.6	6.8	6.0	5.6	6.4	80	69	85	10	10	10	N 7	N 5	NE 1	—	
24	67.6	67.6	66.5	6.1	7.7	5.5	6.4	5.5	5.4	5.8	6.5	76	73	97	10	10	10²	NNE 2	NNE 7	NNE 2	2.9	●° p, 3.
25	64.9	64.2	62.8	5.7	7.9	2.3	5.3	2.3	5.7	5.0	4.9	83	63	91	10²	8	0	NNE 3	N 5	0	—	●° n, 1.
26	61.2	60.7	60.6	3.8	9.9	6.4	6.7	— 1.4	5.5	4.8	6.0	92	52	84	2*	9	10	N 1	NW 7	0	0.0	☂ n; ●° p.
27	61.3	61.5	61.7	6.3	10.3	8.3	8.3	4.3	5.2	6.4	6.7	74	69	82	10	9	10	W 1	W 2	W 1	—	
28	62.1	62.9	63.3	8.7	11.1	4.7	8.2	4.7	7.4	7.0	5.9	88	70	92	10	9	0	WNW 5	NNW 3	0	—	
29	63.1	62.5	62.4	6.3	12.7	9.3	9.4	1.4	6.4	7.4	7.6	90	68	87	7	10	10	NW 1	N 1	0	—	☂ n.
30	61.8	60.9	58.4	8.5	9.8	9.3	9.2	6.0	7.6	7.5	8.7	92	83	00	10	10	10²	0	NNE 3	NE 3	3.4	●° p, 3.
31	53.7	49.7	44.8	9.5	13.1	11.3	11.3	9.3	8.9	8.1	8.0	00	73	80	10	10	10	0	ENE 2	0	6.3	●° n, a.
Ср. Моу.	759.3	759.3	759.3	10.7	14.1	10.8	11.9	7.4	8.7	8.9	8.8	90	74	90	7.1	8.1	7.3	2.0	3.8	0.9	130.6	

Сентябрь.—Septembre.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Rémarques.
1	739.2	739.0	739.1	9.3	10.3	9.8	9.8	8.9	8.5	8.7	8.9	98	94	99	10²	10²	10²	o	o	o	10.5	●° n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.5	39.9	40.3	5.2	13.2	7.6	8.7	3.6	6.2	6.6	5.5	94	59	70	2⁰	10	1	o	SW 3	W 2	—	●° n.
3	41.4	42.0	42.9	5.8	11.5	6.3	7.9	2.5	6.2	6.9	6.7	90	69	94	1⁰	7	3	SSW 2	SSW 5	o	2.7	⌓ n; ●° p.
4	44.5	45.5	47.2	4.9	13.2	4.6	7.6	3.0	6.2	6.1	5.9	97	53	94	3⁰	2	0	SSW 1	SSW 3	o	—	⌓ n.
5	50.3	51.8	54.1	2.2	12.1	3.7	6.0	0.1	5.1	3.9	4.8	94	37	80	3	4	3	NW 1	S 3	SW 1	—	
6	55.7	56.4	56.8	3.0	11.7	1.5	5.4	0.0	8.4	3.9	4.7	85	40	93	2	4	2	S 3	WSW 7	o	—	⌓ n.
7	56.0	56.3	57.9	5.5	11.9	6.3	7.9	0.6	5.3	6.5	6.5	79	63	91	9	9	10	o	W 5	o	—	
8	56.0	54.0	50.1	6.1	8.9	9.5	8.2	5.4	6.6	7.9	7.9	95	93	00	10	10²	10²	o	SE 7	SE 3	17.7	●° a, 2.
9	39.7	41.7	43.9	12.4	11.1	9.9	11.1	9.4	9.8	9.1	8.6	93	93	95	10	10²	10²	SSE 7	SW 9	WSW 9	25.6	● n, a, 2, p, 3.
10	48.4	51.7	54.0	10.8	14.6	7.9	11.1	7.9	8.8	8.2	7.4	92	67	93	10	8	0	WSW 9	WSW 5	o	—	● n.
11	53.3	51.2	48.4	6.9	14.7	11.1	10.9	4.0	7.4	8.9	9.4	00	72	95	9	4	4	o	E 1	o	—	
12	48.3	52.8	58.5	8.7	9.8	4.9	7.8	4.9	8.4	8.8	6.5	00	98	00	10²	10²	3	E 1	NE 3	o	—	≡ n, 1, a, p, 3.
13	59.9	60.8	61.9	7.7	12.3	10.7	10.2	2.7	7.9	9.6	9.1	00	91	95	10	10	10	NE 1	o	o	—	≡ n.
14	62.5	62.1	59.2	5.5	15.5	9.5	10.2	4.2	6.5	7.1	6.8	97	54	76	o	1⁰	4	o	S 3	SW 2	0.7	⌓ n.
15	55.5	54.3	51.5	9.7	12.3	6.9	9.6	6.9	8.3	5.7	6.4	92	53	86	3⁰	9	6	o	SW 9	SW 2	—	●° n.
16	49.1	46.1	42.3	4.9	10.5	8.4	7.9	4.0	6.5	7.0	7.8	00	73	94	10	10	10²	o	S 4	S 7	5.4	●° p, 3.
17	44.7	47.7	52.1	2.5	10.6	3.2	5.4	1.9	5.4	5.9	5.4	98	62	93	3	4	5	SW 2	SSW 3	o	1.6	⌊⌋ n.
18	57.7	61.0	63.2	4.4	7.2	3.9	5.2	3.2	5.7	5.1	5.4	92	68	88	10	10	1⌒	NW 5	SE 1	o	—	●° n.
19	66.3	68.8	761.4	3.7	12.1	4.9	6.9	2.4	5.4	5.7	6.0	90	54	94	o	1	o	W 1	o	o	—	⌓ p, 3.
20	73.3	73.6	73.3	0.2	12.4	4.3	5.6	— 1.4	4.7	6.2	6.2	00	58	00	o	o	o	o	E 2	o	—	⌊⌋ n, 1; ≍ n; ⌓ p, 3.
21	70.8	68.6	66.6	6.4	9.3	7.2	7.6	1.0	6.3	5.5	7.0	88	62	93	10	10	10	E 3	ENE 4	ENE 4	2.9	⌓ n, 1; ●° p, 3.
22	66.2	67.6	68.0	7.3	8.1	7.1	7.5	6.5	7.6	7.7	7.3	00	96	98	10	10	10²	o	NNE 7	N 4	12.6	●° n, p, 3; ⸝ p.
23	68.6	69.7	71.1	6.6	6.9	6.5	6.7	6.0	7.0	7.3	6.4	96	99	88	10²	10²	10	NNE 3	NNE 7	NNE 7	4.1	⸝ n; ●° a, 2, p.
24	71.4	71.6	71.9	4.6	4.3	2.9	3.9	2.8	6.0	5.9	5.2	96	95	93	10	10	10	N 3	N 5	NNW 2	—	
25	71.6	71.4	70.5	1.5	4.3	— 0.3	1.8	— 0.3	4.7	5.0	4.2	93	80	95	10	10	1	W 1	W 1	o	—	⌊⌋ p, 3.
26	69.4	69.4	69.9	— 2.0	9.1	4.9	4.0	— 3.4	3.9	6.1	6.1	98	71	96	2⁰	1⁰	10	o	o	o	—	≍ n; ⌊⌋ n, 1.
27	69.6	69.5	68.8	4.3	6.7	4.9	5.3	3.8	6.0	5.7	5.7	97	78	87	10	10	10	o	o	o	—	
28	67.4	67.5	65.2	1.7	3.2	2.4	2.4	0.4	5.2	5.1	5.1	00	88	93	10	10	0	W 2	W 2	o	—	
29	61.9	60.4	57.2	2.3	4.5	2.9	3.2	1.0	5.2	4.7	5.1	96	74	90	5	10	10	o	WNW 2	o	—	⌓ n, 1.
30	56.7	55.3	54.3	1.1	5.8	— 0.6	2.1	— 0.6	5.0	5.3	4.1	00	78	94	8	10	0	o	WSW 2	o	—	⌓ n, 1; ≍ p, 3.
Ср. Moy.	757.2	757.6	757.7	5.1	9.9	5.8	6.9	3.0	6.5	6.5	6.4	95	72	92	6.7	7.5	5.7	1.8	3.4	1.8	83.8	

Октябрь.—Octobre.

1	752.1	750.7	747.7	— 3.7	5.2	3.7	1.7	— 5.3	3.5	5.1	4.4	00	77	73	7	10	10	o	S 2	SE 3	—	⌊⌋ n, 1.
2	42.8	41.9	41.4	3.5	3.6	3.2	3.4	2.4	5.6	5.5	5.8	95	93	00	10	10	10	E 5	E 1	E 2	7.0	●° a, 2, p, 3.
3	48.5	52.8	55.1	— 1.2	3.3	— 3.6	— 0.5	— 4.2	3.9	3.1	2.9	92	53	82	o	o	o	WNW 3	W 4	o	—	⌊⌋ p, 3.
4	50.6	47.1	47.2	— 2.8	3.7	— 2.0	— 0.4	— 6.5	3.2	3.8	2.8	88	64	72	10	10	o	WNW 3	NNW 3	WNW 3	—	⌊⌋ n, 1.
5	50.9	53.3	54.9	— 3.3	4.1	— 0.3	0.2	— 4.5	3.0	3.5	3.4	86	56	75	7	3	o	W 2	WSW 3	o	—	⌊⌋ n, 1.
6	57.3	58.5	59.4	— 2.2	5.0	4.9	2.6	— 2.2	3.4	5.2	5.3	88	80	81	9	10	10	o	E 2	E 5	—	
7	61.5	63.9	66.1	3.2	4.9	3.8	4.0	2.7	4.5	3.7	4.7	78	56	78	3⁰	9	9	SE 5	E 4	E 5	—	
8	67.7	67.3	62.8	2.1	3.3	1.1	2.2	0.9	4.7	3.9	3.6	87	66	71	9	o	5	ESE 3	E 4	ENE 9	1.8	
9	53.1	50.9	50.5	0.1	1.1	2.3	1.2	0.0	4.6	5.0	5.4	00	00	00	10	10	10	ENE 6	E 1	o	5.8	∗° n, 1; ●° a, 2, p, 3.
10	53.7	57.6	59.8	0.7	1.4	0.0	0.7	0.0	4.8	4.9	4.4	00	96	95	10	10	10	NW 4	W 4	o	—	
11	49.7	49.8	58.5	3.5	9.6	0.6	4.6	— 0.3	5.3	4.4	2.8	90	49	60	10	8	2	SSW 3	W 4	W 4	⸗	⸝ a.
12	61.7	62.7	59.3	— 3.4	1.9	— 0.3	— 0.6	— 3.5	2.7	4.0	2.8	76	76	62	o	5	10	W 1	W 3	o	1.3	
13	48.7	45.0	42.9	1.6	4.5	4.0	3.4	— 3.7	4.7	5.6	5.7	91	89	93	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 2	1.2	△° n; ●° a.
14	43.9	42.2	38.2	4.3	5.4	4.2	4.6	2.2	5.8	6.0	6.0	93	89	97	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 2	1.8	
15	37.2	40.9	43.7	1.3	3.9	2.3	2.5	1.1	4.7	4.1	3.7	92	67	68	10	10	9	SSW 5	SSW 7	S 7	—	●° n.
16	42.4	40.8	40.3	0.2	1.9	1.4	1.2	— 0.2	4.1	4.0	4.8	89	77	94	10	8⁰	10	o	S 3	o	0.9	
17	44.1	47.3	51.8	0.3	2.5	— 2.3	0.2	— 2.6	4.7	4.9	3.8	00	89	97	10	10	o	SSW 2	SSW 2	o	—	∗° n.
18	57.9	62.1	63.9	— 0.1	2.3	0.2	0.8	— 3.3	4.2	4.1	4.4	92	75	95	10	6	10	W 3	SW 2	o	—	⌊⌋ n, 1.
19	64.0	64.9	66.0	— 2.6	2.6	0.4	0.1	— 3.1	3.8	4.1	4.0	99	74	86	10	8	10	o	SW 1	S 2	—	⌊⌋ n, 1.
20	67.7	68.8	68.9	— 0.5	2.1	0.8	0.8	— 2.8	4.4	4.8	4.4	99	89	90	o	10	9	o	o	o	—	
21	67.4	66.7	66.6	0.8	1.7	1.0	1.2	— 1.0	4.1	4.0	4.6	83	76	92	3	10	10	SSE 3	ENE 3	ENE 2	2.7	
22	68.2	70.7	72.9	0.3	0.9	0.4	0.5	0.1	4.7	4.9	4.6	00	00	99	10²	10²	10	o	o	o	2.6	∗° n, 1.
23	74.9	75.0	74.0	— 0.2	0.7	— 4.8	— 1.4	— 4.9	4.3	3.1	3.1	94	73	97	10	1	o	o	o	o	0.0	∗° p, 3.
24	71.3	70.1	70.9	— 4.0	— 2.2	— 5.2	— 3.8	— 7.2	3.4	3.6	2.9	98	93	96	10	10	10	o	W 3	o	—	
25	72.3	72.4	70.3	— 2.5	— 0.8	0.3	— 1.0	— 6.5	3.6	3.8	4.4	97	89	93	10	10	10	o	o	E 5	1.9	
26	66.2	63.8	59.7	— 1.4	— 1.2	— 2.0	— 1.5	— 2.0	4.1	3.8	3.6	98	90	93	10	10	10	E 4	E 2	o	1.0	∗° n, 1, p, 3.
27	55.5	53.6	51.2	— 2.5	— 4.0	— 5.6	— 4.0	— 5.7	3.6	3.0	2.8	96	89	97	o	10	o	SSE 5	N 3	W 2	—	
28	50.5	52.1	52.3	— 7.0	— 6.0	— 1.8	— 4.9	— 8.4	2.5	2.6	4.0	95	94	00	10	o	10	W 3	W 3	o	—	
29	53.5	54.7	55.4	— 0.5	1.3	— 0.4	0.5	— 1.8	4.8	5.0	4.2	00	00	93	10²	10	o	o	W 2	o	0.4	∗ a.
30	55.2	55.8	57.6	— 2.4	— 4.7	— 5.7	— 4.3	— 5.8	3.6	3.1	3.0	93	98	00	10	10	10	N 3	WNW 2	WSW 3	—	
31	59.5	61.0	62.1	— 3.3	0.8	— 0.4	— 1.0	— 6.6	3.6	4.6	4.5	00	95	99	10	10	3	o	SW 1	o	—	≡° n.
Ср. Moy.	756.5	756.9	757.1	— 0.7	1.9	0.0	0.4	— 2.7	4.1	4.2	4.1	93	81	88	8.0	8.0	7.0	2.5	2.7	1.8	28.4	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	763.9	764.2	— 0.4	1.1	— 0.5	— 0.1	— 1.4	4.3	4.8	4.3	96	96	96	10	10	10	S 3	S 1	S 2	1.6	✳° a.
2	64.6	65.9	68.0	— 0.5	0.2	— 0.3	— 0.2	— 2.2	4.4	4.5	4.5	00	96	99	10	10	10	S 3	0	0	—	✳° n, 1.
3	68.6	69.9	71.4	0.5	0.3	— 1.2	— 0.1	— 1.3	4.8	4.7	4.0	00	00	96	10	10	10	SSW 1	N 3	N 2	0.3	●° a, 2.
4	71.7	71.3	71.7	— 1.4	0.2	0.3	— 0.3	— 1.8	4.1	4.7	4.6	00	00	99	10	10	10	W 1	0	0	0.1	✳° a.
5	69.1	68.1	70.3	— 1.1	— 0.8	— 1.2	— 1.0	— 1.9	4.0	4.0	3.9	95	93	92	10	10	10	0	WSW 5	WNW 2	0.6	✳° p.
6	70.9	71.6	70.5	— 1.8	— 1.0	— 1.2	— 1.3	— 3.8	4.0	3.9	3.9	00	92	92	10	10	10	0	SSW 1	SSW 2	—	✳° n.
7	69.3	69.5	67.5	— 1.8	— 0.6	— 5.0	— 2.5	— 6.0	3.4	3.8	3.0	87	87	97	10	10	10	SSW 2	SSW 3	0	—	
8	66.8	66.4	65.7	2.0	0.7	1.5	0.1	— 7.2	3.5	4.6	4.8	90	93	94	10	10	10	S 5	SW 3	0	—	
9	62.9	61.1	58.4	1.9	2.4	1.7	2.0	1.2	5.1	5.2	4.9	96	94	94	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SW 5	0.6	●° p, 3.
10	56.0	56.0	59.1	1.1	1.0	— 1.6	0.2	— 1.7	4.5	4.1	3.3	90	83	80	10	5	0	SW 7	W 9	W 12	—	
11	62.2	62.9	64.2	— 3.8	— 2.6	— 3.9	— 3.4	— 5.3	3.0	3.0	3.2	88	79	93	10	0	10	W 4	W 3	W 5	1.7	✳ p, 3.
12	65.1	65.9	65.5	— 4.2	— 2.8	— 3.1	— 3.4	— 6.9	3.2	3.6	3.2	95	97	88	10	10	9	WNW 3	NNW 3	N 3	4.7	✳ n, a, 2, p; △ a, 2.
13	64.4	64.1	63.8	— 4.6	— 5.3	— 10.2	— 6.7	— 10.4	3.1	2.9	1.9	97	95	94	10	10	4	NNW 3	NNW 5	0	0.6	✳° a, 2, p.
14	63.5	64.3	64.8	— 8.2	— 7.4	— 8.1	— 7.9	— 12.6	2.2	2.1	1.9	90	80	77	10	10	10	NW 1	W 2	0	—	
15	66.2	67.0	67.3	— 9.0	— 7.8	— 8.9	— 8.6	— 9.0	1.8	2.0	1.8	83	79	79	10	10	10	0	0	0	0.4	
16	62.6	60.3	56.8	— 6.4	— 6.5	— 14.2	— 9.0	— 14.2	2.1	2.4	1.4	73	86	94	10	10	3	0	W 1	NW 3	1.9	✳ n, a, p; ⩧ n.
17	56.7	59.5	58.8	— 13.8	— 11.7	— 16.8	— 14.1	— 17.8	1.4	1.7	1.1	92	91	90	10	0	0	WNW 5	WNW 3	N 3	1.2	⩧ n.
18	48.7	42.9	46.0	— 8.2	— 4.4	— 2.4	— 5.0	— 16.9	1.9	2.9	2.9	78	88	75	10	10	5	SW 13	SW 13	N 5	1.2	⩧°n, a, 2; ⊹ n, 1, a, 2; △ p.
19	51.7	53.8	55.1	— 11.8	— 11.4	— 14.0	— 12.4	— 14.4	1.5	1.4	1.3	81	74	85	0	0	0	WNW 7	W 1	0	1.4	
20	45 1	41.9	38.3	— 0.5	— 2.0	— 1.6	— 1.4	— 14.2	4.4	3.2	3.7	99	82	90	10	10	10	SW 1	SW 3	W 5	0.7	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
21	44.6	38.2	39.0	— 12.8	— 7.8	0.0	— 6.9	— 13.4	1.5	2.3	4.3	90	92	93	10	10	0	W 3	SW 3	W 3	3.6	✳° a, p; ⊹ a.
22	39.3	38.3	41.4	2.3	3.4	1.5	2.4	— 0.5	5.2	5.2	4.0	96	88	78	10	1	0	WSW 4	WSW 12	WSW 3	1.2	● n, 1, a.
23	43.3	39.8	39.8	— 3.2	0.0	0.3	— 1.0	— 3.8	3.4	4.6	4.7	95	00	00	10	10[2]	10	0	0	0	8.3	✳ a, 2, p, 3.
24	40.2	40.8	41.6	1.6	2.5	2.1	2.1	0.3	5.2	4.9	5.0	00	89	93	10	10	10	S 2	SSW 2	SW 3	1.7	●° n, 1.
25	41.3	40.9	40.6	0.1	— 0.4	— 1.2	— 0.5	— 1.7	4.5	4.5	4.2	98	00	00	10	10	10	S 2	S 2	0	4.1	✳° n, a, 2, p; ●⁰ n.
26	42.3	45.7	50.6	— 0.6	— 4.2	— 7.3	— 4.0	— 7.7	4.4	3.3	2.4	00	97	91	10	10	10	S 3	NW 4	NW 4	1.7	✳ n, a; ⊹ a.
27	51.9	48.8	41.5	— 6.7	— 2.0	— 0.8	— 3.2	— 12.6	2.7	4.0	4.3	00	00	00	10	10	10	0	SSW 2	SE 4	8.4	≡ 2, n; ✳ a, 2, p, 3.
28	35.0	36.8	40.4	— 0.7	— 1.7	— 2.8	— 1.7	— 3.5	4.4	4.0	3.7	00	00	00	10	10	10	0	0	0	5.6	✳ n, p, 3.
29	42.3	43.2	46.3	0.3	0.9	— 0.5	0.2	— 3.6	4.7	4.9	4.4	00	00	00	10	10	10	0	S 1	0	1.7	✳ n; ●⁰ a.
30	54.4	59.3	63.2	— 5.3	— 10.1	— 13.3	— 9.6	— 14.4	2.8	1.7	1.3	93	80	84	10	0	0	WNW 5	W 5	WNW 5	0.2	✳° n, 1.
Ср. Moy.	756.1	755.9	756.4	— 3.4	— 2.6	— 3.8	— 3.3	— 7.0	3.5	3.6	3.4	93	91	91	9.7	8.2	7.4	2.7	3.1	2.4	53.5	

Декабрь.—Décembre.

1	765.1	762.1	758.1	— 6.6	— 3.6	— 0.5	— 3.6	— 14.7	2.7	2.9	3.7	97	84	85	10	10	10	SW 2	SW 6	WSW 10	—	
2	54.7	49.2	44.1	0.4	0.4	3.5	1.4	— 0.7	4.2	3.9	4.9	88	83	83	10	10	10	SW 7	SSW 7	SW 13	—	
3	38.3	41.3	47.0	5.5	6.1	3.5	5.0	3.2	5.4	4.7	3.7	80	68	63	9	8	1	W 14	WSW 14	WSW 8	—	⸗ n, a.
4	55.9	58.4	56.9	0.5	— 1.0	— 0.7	— 0.4	— 1.0	3.6	3.4	4.1	75	81	94	0	9	10	WSW 7	WSW 2	0	2.8	✳° p, 3.
5	55.3	61.7	64.6	— 0.8	— 4.2	— 5.8	— 3.6	— 6.7	3.7	2.9	2.7	85	89	93	10	0	0	W 7	W 3	WSW 2	—	
6	66.4	66.0	65.4	— 3.0	— 1.5	— 0.1	— 1.5	— 6.2	3.3	3.8	4.4	92	92	97	10	10	10	0	0	S 2	—	
7	64.4	63.3	58.9	— 1.4	— 2.2	— 2.0	— 1.9	— 4.3	3.8	3.6	3.7	91	93	94	10	10	10	0	SSW 3	SSW 2	0.4	✳° p, 3.
8	50.8	46.4	46.9	— 0.3	0.1	1.0	0.3	— 2.4	4.0	4.3	4.5	88	93	90	10	10	8	SSE 5	SSE 7	SSW 1	1.3	✳° n, a.
9	46.0	46.4	47.9	1.1	1.7	1.1	1.3	— 0.7	4.6	4.6	4.4	92	90	89	10	10	10	SW 2	SSW 1	WSW 1	0.1	●° a
10	49.2	50.4	53.2	— 0.1	0.8	0.3	0.3	— 3.5	3.8	4.0	3.8	83	82	82	10	10	10	WSW 2	SW 2	W 2	—	
11	59.2	61.8	58.8	— 6.0	— 5.6	— 2.6	— 4.7	— 6.7	2.5	2.7	3.3	88	89	87	0	1	10	W 3	W 3	WSW 4	0.7	
12	46.9	43.0	41.4	— 1.4	1.0	— 5.8	— 2.1	— 6.1	4.0	4.6	2.7	97	92	92	10	10	0	S 3	SW 5	WSW 3	5.3	✳° n, 1, a, p.
13	36.0	39.0	45.8	— 7.0	— 3.2	— 11.2	— 7.1	— 11.3	2.6	3.2	1.8	98	89	94	10	10	10[0]	0	ENE 2	NW 3	—	
14	50.0	49.4	45.1	— 11.6	— 10.4	— 5.0	— 9.0	— 11.3	1.7	1.9	3.0	92	92	95	10	10	10	NW 1	WNW 5	WSW 5	0.6	
15	39.7	36.7	34.5	— 3.0	— 3.4	— 7.4	— 4.6	— 8.7	3.5	3.3	2.6	97	93	99	10	0	10	WSW 3	WSW 2	WSW 5	—	✳° n.
16	31.0	31.7	34.8	— 11.3	— 10.4	— 10.6	— 10.8	— 11.8	1.8	1.9	1.9	97	98	98	9	10	10	WSW 3	SW 1	WNW 5	0.6	
17	39.4	44.4	49.6	— 6.8	— 3.2	— 4.8	— 4.9	— 10.8	2.6	3.4	2.9	94	95	91	10	10	0	NW 13	NNW 9	WNW 7	0.2	✳ᶜ n, 1, a, 2, p; ⊹ n, 1, a, 2.
18	55.1	57.2	60.4	— 10.4	— 10.6	— 12.8	— 11.3	— 13.3	1.8	1.8	1.5	90	90	91	0	0	0	W 7	WNW 7	WNW 5	—	
19	61.4	57.9	54.7	— 17.3	— 10.0	— 5.5	— 10.9	— 17.5	1.0	1.9	2.8	90	91	92	0	10	0	WNW 3	WSW 2	W 1	0.9	✳° a, 2.
20	52.6	52.5	52.2	— 2.1	— 1.2	— 2.8	— 2.0	— 5.5	3.6	4.0	3.2	93	93	88	10	10	10	W 3	W 1	S 2	—	
21	48.8	48.0	45.3	— 0.7	— 0.8	— 1.8	— 1.1	— 3.1	4.0	4.0	3.6	91	91	90	0	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 2	—	
22	43.4	43.4	45.6	— 2.2	— 1.8	— 8.2	— 4.1	— 8.6	3.6	3.6	2.2	92	91	92	10	10	0	SSW 2	SW 2	WSW 7	—	
23	46.4	47.4	50.8	— 8.4	— 6.2	— 5.8	— 6.8	— 10.0	2.2	2.3	2.6	92	82	91	10	10	10	WSW 9	W 7	W 5	0.1	✳° p.
24	59.8	61.2	60.5	— 4.2	— 6.0	— 4.8	— 5.0	— 7.5	3.0	2.5	2.9	92	88	91	10	7	10	WNW 7	WNW 5	WNW 6	0.3	✳° p.
25	60.7	58.9	53.7	— 6.8	— 13.6	— 9.8	— 10.1	— 14.8	2.0	1.4	1.9	74	92	91	9	10[0]	10	WNW 2	W 1	SSE 2	1.9	
26	45.9	45.4	47.6	— 6.7	— 6.6	— 7.2	— 6.8	— 10.3	2.6	2.5	2.2	95	93	87	10	10	10	ESE 5	E 5	ESE 5	1.3	✳ n, ⸗, a, 2, p.
27	48.4	48.2	48.7	— 12.4	— 12.1	— 11.8	— 12.1	— 12.8	1.5	1.6	1.6	89	88	89	10	10	10	N 7	NW 5	NW 3	0.6	✳ᶜ n, 1, a, p.
28	48.5	49.1	46.2	— 13.4	— 14.4	— 18.4	— 15.4	— 22.8	1.5	1.3	1.0	90	90	91	10	10	0	WNW 3	WNW 3	WSW 7	0.9	✳° 2, p.
29	51.1	52.8	54.7	— 18.4	— 15.4	— 15.8	— 16.5	— 21.3	0.9	1.2	1.2	86	91	92	10[0]	10	0	0	W 4	NW 5	0.0	
30	55.1	57.0	59.1	— 15.8	— 12.0	— 11.0	— 12.9	— 19.3	1.2	1.6	1.8	91	92	92	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 5	0.6	✳° n, a, 2, p.
31	60.1	61.1	59.6	— 18.5	— 14.4	— 12.8	— 15.2	— 20.5	1.0	1.3	1.5	92	91	91	0	9	10	NW 5	WSW 6	WSW 7	0.3	✳° p, 3.
Ср. Moy.	750.5	751.3	752.0	— 6.1	— 5.3	— 5.7	— 5.7	— 9.4	2.8	2.9	2.8	90	89	90	8.0	8.5	7.1	4.4	4.3	4.4	18.9	

Архангельскъ. 1905. Arkhangelsk.

Широта – Latitude: 64° 33′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 40° 32′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	765.4	763.9	—15.4	—14.4	—17.2	—15.7	—30.4	—	—	—	—	—	—	4	10	2	SW 5	W 5	WSW 5	0.9	⊔ 1.
2	56.6	51.7	46.8	—12.0	—10.4	— 7.6	—10.0	—19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SW 17	SW 9	3.8	∗, ☩ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, 2, p.
3	36.3	30.2	28.9	— 7.0	— 6.6	— 6.4	— 6.7	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 7	SE 5	SW 3	4.2	☩, ∗ n, 1, a, 2, p.
4	24.8	24.4	24.8	— 6.6	— 7.0	— 5.2	— 6.3	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WSW 9	WSW 9	5.6	∗, ☩ p, 3.
5	28.4	30.4	32.5	— 6.4	— 9.0	—12.0	— 9.1	—12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 12	WSW 7	WNW 14	3.4	∗, ☩ n, 1, a, 2, p, 3.
6	35.2	35.1	37.7	—16.2	— 9.6	—10.0	—11.9	—16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	W 14	WNW 5	6.1	⸝ n; ☩ n, a, 2, p; ∗ a, 2, p.
7	44.1	44.5	43.3	—11.4	—11.8	—16.0	—13.1	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSW 7	SSW 5	3.8	☩, ∗ a, 2, p, 3.
8	45.3	48.3	52.9	—14.8	—16.2	—24.2	—18.4	—25.4	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SW 5	WNW 5	SE 3	—	
9	51.2	44.7	28.6	—19.0	—15.2	—12.3	—15.5	—26.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SE 7	SSE 7	4.0	☩ a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
10	22.5	23.1	27.1	—15.0	—13.2	—16.8	—15.0	—20.9	—	—	—	—	—	—	10	9	4	S 3	W 3	WSW 3	0.2	∗° a.
11	33.4	38.3	42.9	—11.6	—15.4	—17.8	—14.9	—19.4	—	—	—	—	—	—	9	1	5	NW 7	NW 5	WNW 7	—	⸝, ☩ n; ⌣ p.
12	46.1	47.2	48.1	—19.8	—19.6	—25.6	—21.7	—26.1	—	—	—	—	—	—	7	3	3	WSW 5	SW 7	SW 5	—	
13	49.5	50.0	52.9	—27.2	—28.2	—30.4	—28.6	—30.8	—	—	—	—	—	—	4	9	1	ESE 3	O	W 3	—	⊔ 1; ⊍ p.
14	62.7	65.7	66.3	—22.1	—17.8	—13.0	—17.6	—30.8	—	—	—	—	—	—	0	10°	10	WNW 3	WSW 3	SW 3	—	
15	65.3	66.5	67.5	— 9.0	— 8.9	— 8.8	— 8.9	—13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 7	SW 3	—	
16	67.5	68.4	70.6	—10.0	— 8.3	— 9.7	— 9.3	—10.9	—	—	—	—	—	—	1	4	9°	SW 3	WSW 5	W 3	—	
17	72.8	74.2	74.7	—14.0	—11.0	— 9.8	—11.6	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WSW 3	WSW 3	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
18	75.6	77.5	79.2	— 8.0	— 8.0	— 8.2	— 8.1	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SE 3	SE 3	0.2	⊔ 1; ∗° p.
19	80.0	80.0	79.6	— 8.8	—10.4	—11.8	—10.3	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	7	9	S 5	S 3	SW 3	—	⊍ p.
20	77.8	76.3	72.0	—12.6	—10.7	—10.0	—11.1	—13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 7	W 9	0.8	∗° a, p.
21	67.0	67.3	66.7	— 6.6	— 2.6	— 3.2	— 4.1	—10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 3	W 3	0.0	∗° n, 1, a.
22	64.2	64.4	63.9	— 1.4	— 1.8	— 4.4	— 2.5	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	W 7	W 5	—	☩ n.
23	63.5	63.3	63.0	— 9.8	— 9.2	—10.0	— 9.7	—13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	S 7	—	☩ p, 3.
24	56.7	55.2	55.1	—10.4	— 4.4	— 2.6	— 5.8	—10.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 5	WSW 9	S 3	—	⊔ 1.
25	57.4	58.0	57.4	— 2.2	— 1.2	— 1.2	— 1.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 5	S 9	0.4	
26	52.7	52.6	56.5	— 3.0	— 1.0	— 1.6	— 1.9	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSW 9	SW 7	0.0	☩, ∗ n, 1, a.
27	67.1	72.1	73.3	— 5.0	— 8.4	—17.8	—10.4	—17.9	—	—	—	—	—	—	10	1	1	NE 3	O	O	—	
28	68.6	64.2	54.5	— 8.2	— 4.2	— 5.8	— 6.1	—20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 12	S 25	2.0	⸝, ☩ p, 3.
29	36.9	34.1	34.9	— 6.0	— 6.6	— 8.0	— 6.9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 17	S 7	S 3	1.7	⸝ n, 1, a; ∗ n, a, p; ☩ n, 1, a, 2, p.
30	37.5	39.3	41.6	— 6.4	— 8.6	—16.4	—10.5	—16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 9	NW 7	NW 3	0.6	☩ n, 1, a, 2, p; ∗ n, 1, a.
31	44.1	44.7	44.6	—18.0	—17.4	—17.4	—17.6	—20.9	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	S 3	SE 3	SE 3	0.2	⊔ 1.
Ср. Moy.	753.4	753.5	753.3	—11.1	—10.2	—11.7	—11.0	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	7.8	5.6		6.2	5.6	37.9	

Высота – Altitude: ^{m} **6.7** **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** ^{mm} **1.24**

1	742.4	741.1	739.2	—13.5	—14.2	—14.0	—13.9	—17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 12	SE 7	E 5	0.5	∗ n, 1, a; ☩ n, 1, a, 2, p, 3.
2	38.0	38.6	40.5	—14.2	—14.2	—16.8	—15.1	—16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 3	SE 3	SE 3	1.3	∗° n, 1, a, 2, p.
3	42.7	43.6	44.9	—23.0	—20.0	—23.4	—22.1	—24.4	—	—	—	—	—	—	7	10	10	WSW 3	SSW 3	SSW 3	0.0	∗° a, 2, p.
4	47.4	50.2	54.5	—22.4	—18.6	—23.6	—21.5	—26.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 3	SW 5	SW 3	—	
5	57.0	58.7	60.3	—25.4	—20.8	—17.2	—21.1	—27.4	—	—	—	—	—	—	6	10°	10	SE 3	SE 3	SSE 5	—	
6	59.0	52.3	41.4	—14.3	—13.0	— 7.0	—11.4	—18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 7	S 9	1.0	∗, ☩ a, 2, p.
7	34.6	33.0	36.0	— 1.0	0.4	— 6.4	— 2.3	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	7	S 9	SW 7	NW 9	0.2	☩ n; ∗° a.
8	45.5	49.6	53.8	—10.0	— 8.4	—12.0	—10.1	—12.9	—	—	—	—	—	—	3	4	6	NW 7	WNW 7	W 7	—	
9	58.5	60.1	56.9	—15.0	—16.0	—12.6	—14.5	—19.4	—	—	—	—	—	—	3	10°	10	W 5	WSW 3	SSW 7	1.5	
10	48.8	48.0	42.9	— 8.4	— 6.8	— 2.4	— 5.9	—12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.2	∗ n.
11	33.5	35.3	37.2	0.4	— 2.5	— 2.6	— 1.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 9	SSW 9	S 7	0.6	∗° n.
12	40.2	42.4	42.6	— 4.2	— 4.2	— 6.4	— 4.9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 3	O	0.9	∗° n; ⌣ p.
13	49.7	55.0	59.5	— 7.6	— 9.0	—11.4	— 9.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	10	9°	10	NW 3	W 3	W 3	0.2	∗° n, p.
14	61.1	59.9	56.6	—15.2	— 9.4	—10.0	—11.5	—21.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SE 3	SSE 5	SE 7	2.3	⊔ 1; ☩, ∗ p.
15	50.5	49.6	51.4	—11.0	—10.0	—13.0	—11.3	—13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 7	SE 5	SE 3	2.8	∗°, ☩ n, 1, a, 2, p.
16	55.5	56.4	55.4	—22.8	—18.4	—18.0	—19.7	—22.9	—	—	—	—	—	—	2	2	10	ESE 3	O	SE 3	—	⊔ 1.
17	54.1	52.0	47.2	—15.8	—13.6	—12.2	—13.9	—18.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 7	SE 9	SE 14	8.0	∗, ☩ a, 2, p, 3.
18	37.7	37.7	41.8	— 6.8	— 1.8	— 0.4	— 3.0	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	WNW 9	WSW 7	4.2	☩, ∗ n, 1, a, 2, p.
19	45.8	46.2	43.8	— 5.4	— 0.4	0.5	— 1.8	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 5	ESE 5	S 9	3.6	☩ a, 2, p.
20	46.4	48.5	51.2	0.4	0.8	0.8	0.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSW 12	S 9	3.1	∗ n; ☩ a, 2, p.
21	55.1	60.7	67.2	0.0	— 3.3	— 2.2	— 1.8	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 12	WNW 7	WNW 5	0.0	∗ n, 1, a.
22	71.3	70.7	68.3	— 8.8	— 3.4	— 5.4	— 5.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 5	SW 7	SW 5	—	
23	66.9	67.3	68.6	— 4.6	— 0.4	— 2.4	— 2.5	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 5	W 9	SW 5	—	
24	73.2	75.7	76.6	— 9.2	— 6.2	—12.5	— 9.3	—12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 5	W 3	W 3	—	
25	76.2	74.7	70.9	—14.4	—10.8	— 9.4	—11.5	—17.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 3	ESE 3	S 3	2.2	
26	65.7	64.7	63.2	— 5.8	— 5.0	— 3.4	— 4.7	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	0.4	∗ n, p.
27	63.2	64.7	65.6	— 2.0	— 0.4	— 0.8	— 1.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 5	SW 3	—	
28	67.5	67.3	66.0	— 1.6	— 1.9	— 2.4	— 2.0	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10	2°	10	SSW 3	SSE 3	SSE 7	—	
Ср. Moy.	753.1	753.7	753.7	—10.1	— 8.3	— 8.8	— 9.1	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.9	5.5		5.3	5.4	33.0	

Архангельскъ. 1905. Arkhangelsk.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	767.1	767.1	— 8.2	— 6.6	— 5.0	— 6.6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 7	S 7	2.4	✳° a, 2, p.
2	67.3	67.3	66.2	— 3.4	— 2.0	— 3.8	— 3.1	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 5	SSE 7	0.2	
3	65.0	63.3	64.7	— 7.8	— 5.5	— 2.3	— 5.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	SSW 3	4.3	✳ n, 1, a, 2, p; ☩ a.
4	67.0	68.0	69.0	— 4.6	— 2.0	— 2.7	— 3.1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	S 3	—	
5	69.8	70.4	71.1	— 4.6	— 1.4	— 5.3	— 3.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	E 3	—	
6	70.7	70.2	69.1	— 6.2	— 3.3	— 7.3	— 5.6	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 3	SE 3	SE 3	—	
7	68.7	68.7	67.7	—18.0	— 9.2	— 6.8	—11.3	—18.9	—	—	—	—	—	—	10	2	7	E 3	NE 3	E 3	—	≡° n, 1, a; ⩤ p.
8	67.2	66.8	65.2	—18.4	—11.0	—15.6	—15.0	—21.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ESE 3	SE 5	SE 3	0.0	≡² n, 1, a; ✳ a, 2, p.
9	63.3	62.6	60.7	—10.6	— 7.3	— 9.8	— 9.2	—16.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	⊔ 1.
10	58.9	58.2	57.9	—17.1	—10.0	—12.4	—13.2	—18.2	—	—	—	—	—	—	3	1	1	ESE 3	ESE 3	ESE 3	2.0	
11	53.7	52.3	51.6	—11.0	— 4.8	— 0.2	— 5.3	—14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 3	SE 7	0.0	✳,☩ n, 1, a.
12	53.3	54.9	52.9	— 0.2	— 1.8	1.6	— 0.1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	SSE 9	0.4	
13	51.6	54.9	59.5	2.0	2.8	— 1.6	1.1	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SW 12	NW 5	1.7	✳° n, p; ●° p.
14	68.3	68.7	65.1	—10.0	— 2.2	— 4.0	— 5.4	—10.4	—	—	—	—	—	—	7°	10	10	NNE 3	E 3	ESE 5	4.1	✳ p, 3.
15	64.2	66.4	67.9	— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 1.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 5	0	1.8	✳° p, 3.
16	68.9	68.6	66.9	0.6	1.6	0.0	0.7	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 3	SSW 3	S 3	—	≡ n, 1, a.
17	66.9	67.1	68.7	— 2.2	— 1.3	— 2.3	— 1.9	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 7	W 3	0.3	
18	70.8	70.9	69.1	— 2.2	— 1.6	— 1.3	— 1.7	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 5	SW 3	2.2	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
19	66.8	66.1	65.7	— 7.8	1.8	— 2.4	— 2.8	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7	5	10	SW 3	SW 3	W 3	1.6	
20	66.4	67.7	68.9	— 3.0	— 2.0	— 6.4	— 3.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 3	E 3	E 3	0.2	✳° n, 1, a, 2, p.
21	70.1	69.9	69.0	—13.8	— 3.8	— 6.6	— 8.1	—14.4	—	—	—	—	—	—	4	4	5	ESE 3	SE 3	E 3	—	
22	68.0	67.9	67.8	—10.0	1.4	— 0.8	— 3.1	—10.9	—	—	—	—	—	—	7	9	10	ENE 3	SSW 3	NE 3	0.1	✳° a.
23	68.9	69.7	71.7	— 4.3	— 1.6	— 3.4	— 3.1	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9	10	7	ENE 5	E 5	ENE 3	1.5	✳° 2, p.
24	74.1	74.8	75.1	— 4.0	2.0	— 1.0	— 1.0	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	0	SE 3	0.2	✳ n, 1, a.
25	76.6	76.0	74.9	— 2.0	2.6	— 1.6	— 0.3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 3	ESE 3	SE 3	—	
26	74.8	75.3	75.6	— 7.6	0.0	— 2.6	— 3.4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	2	3	2	SE 3	SSE 3	SE 3	—	⊔ n.
27	73.7	70.1	68.4	— 9.2	1.8	— 1.0	— 2.8	— 9.4	—	—	—	—	—	—	3	9°	10	ESE 3	SE 5	SSW 7	—	⊔ n.
28	66.6	65.1	63.1	— 3.4	2.0	0.0	— 0.5	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	SE 3	SSE 7	S 3	2.2	
29	60.7	62.6	64.0	— 1.0	— 1.0	— 8.4	— 3.5	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 3	NW 3	SSW 3	0.3	✳ n, 1, a.
30	63.6	63.3	60.2	— 9.6	1.8	2.2	— 1.9	—10.9	—	—	—	—	—	—	1	3	10	SSW 3	SW 3	S 3	—	⊔ n.
31	56.2	54.2	51.2	1.3	1.8	0.6	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 7	SE 5	4.5	✳° p, 3.
Ср. Moy.	766.1	766.1	765.7	— 6.4	— 1.9	— 3.6	— 4.0	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.2	3.9	4.2	3.8	30.0	

Апрѣль.—Avril.

1	747.3	748.0	751.5	— 0.4	1.0	— 4.0	— 1.1	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 3	NW 7	SW 3	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
2	58.2	62.0	63.8	— 7.2	— 4.0	— 5.3	— 5.5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NNW 3	NW 7	NNW 3	—	
3	64.2	62.4	58.6	— 8.4	— 2.4	— 5.8	— 5.5	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8	2	9	NE 3	SE 3	NNE 3	—	
4	51.0	48.9	50.6	—10.2	— 5.8	—10.8	— 8.9	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	9	4	NW 3	NW 7	SW 3	0.0	✳° a.
5	51.8	51.5	50.8	— 8.0	2.0	1.7	— 1.4	—12.1	—	—	—	—	—	—	9°	8	10	S 5	SSE 7	SSE 9	0.2	
6	48.6	47.3	49.9	1.2	4.0	3.0	2.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 7	2.1	✳ n, 1, a.
7	53.3	53.1	51.2	1.2	3.4	2.6	2.4	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 9	0.2	✳ n.
8	46.3	46.8	46.2	2.0	3.5	3.0	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 12	ESE 9	ESE 12	3.8	●° n, 1, a, p, 3.
9	55.4	58.9	60.6	— 4.8	1.2	— 1.0	— 1.5	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9°	10°	10	SW 3	0	ENE 3	0.2	✳ n.
10	59.9	58.7	60.3	— 3.4	— 1.6	— 2.0	— 2.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NW 9	W 7	4.0	✳,☩ n, 1, a, 2, p.
11	62.8	63.0	62.5	— 2.0	— 0.8	— 1.6	— 1.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 3	NW 3	0.6	✳° p, 3.
12	62.3	61.3	61.0	— 0.6	3.0	0.0	0.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 5	NE 3	3.0	✳ p, 3.
13	62.9	65.0	68.4	0.3	2.8	1.5	1.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 3	0	—	✳ n.
14	70.9	72.1	73.3	1.0	4.4	2.8	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	N 3	—	
15	76.2	76.8	77.9	— 1.6	5.0	2.4	1.9	— 2.9	—	—	—	—	—	—	4	1	1	ESE 3	ESE 3	0	—	
16	80.4	80.8	79.9	— 3.4	6.2	4.2	2.3	— 5.4	—	—	—	—	—	—	1	0	1	ESE 3	SE 3	ESE 3	—	
17	79.5	78.3	77.2	— 2.4	8.4	— 2.4	1.2	— 4.4	—	—	—	—	—	—	4	1	2	S 3	SE 3	NW 3	—	
18	78.3	78.8	76.6	— 4.4	0.4	— 3.0	— 2.3	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7	8	2	NNE 3	NNW 3	NW 3	—	
19	73.8	71.6	68.9	— 5.0	4.8	0.4	0.1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	2	1	5	S 3	W 3	SW 3	—	
20	66.3	66.8	66.5	— 4.8	4.0	0.3	— 0.2	— 5.4	—	—	—	—	—	—	4	9	8	SW 3	NW 5	NE 3	—	
21	64.5	62.4	59.7	0.0	8.4	5.2	4.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10°	9	10	E 3	ESE 5	SSW 9	2.6	
22	58.0	58.3	58.4	4.0	5.3	4.8	4.7	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	ENE 3	0.4	● n, 1, a.
23	58.4	58.4	58.9	3.8	8.0	3.2	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 5	2.5	● p, 3.
24	59.5	60.3	61.8	2.4	4.2	1.7	2.8	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 7	E 7	0.3	●° n, 1, a.
25	61.8	60.5	59.5	2.0	9.6	6.1	5.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	9°	2	E 9	ESE 9	ESE 5	—	
26	61.3	63.4	65.1	4.0	3.8	3.8	3.9	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 5	WNW 3	0	0.4	●° a, 2, p.
27	67.6	67.8	67.8	1.3	12.4	6.4	6.7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	ESE 3	ESE 3	—	●° n.
28	68.4	67.1	65.9	4.2	13.2	9.8	9.1	1.6	—	—	—	—	—	—	3	4	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	4.2	
29	65.6	65.7	65.5	4.7	10.8	7.7	7.7	3.1	—	—	—	—	—	—	10°	4	3	NW 3	SW 3	NW 3	—	● n.
30	66.7	66.4	66.0	4.3	10 3	8.3	7.6	1.6	—	—	—	—	—	—	9	7	9	ESE 3	S 3	SE 3	—	
Ср. Moy.	762.7	762.7	762.8	— 1.0	4.2	1.4	1.5	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.3	4.2	4.6	4.1	26.3	

Архангельскъ. 1905. Arkhangelsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	765.2	765.5	6.0	12.4	9.4	9.3	3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SSW 3	ESE 3	—	
2	63.8	62.4	60.7	10.8	9.5	7.6	9.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SW 5	WSW 7	—	◠ p.
3	61.6	61.7	61.4	4.8	9.0	10.0	7.9	2.2	—	—	—	—	—	—	10	5	9	SSW 3	NW 3	ESE 3	2.4	
4	58.3	60.7	62.3	4.3	6.4	5.0	5.2	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 3	SW 3	0.0	≡, ●° n, 1, a.
5	62.3	63.1	66.2	3.0	4.2	2.0	3.1	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NW 7	N 5	0.8	● p.
6	70.5	71.2	71.2	0.8	3.8	4.0	2.9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9	3	0	NW 3	NW 7	NW 3	—	●° n.
7	69.1	66.0	62.7	4.3	8.0	7.8	6.7	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 9	SW 7	SW 7	—	
8	62.2	61.5	58.5	7.5	10.6	10.6	9.6	5.1	—	—	—	—	—	—	7	10	7	WSW 3	WSW 3	SSW 3	—	
9	56.2	55.3	58.5	11.2	15.0	7.4	11.2	7.3	—	—	—	—	—	—	4	5	10	SSW 9	SW 9	WNW 5	8.5	⚐, ▲, ● a, p; ⊤ p.
10	61.8	63.3	65.3	5.0	7.6	5.3	6.0	3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	3	NNW 3	NW 7	NW 3	0.2	● n, 1, a.
11	66.5	66.3	65.1	5.3	12.4	12.4	10.0	2.7	—	—	—	—	—	—	1	5⁰	7⁰	WSW 3	S 3	NE 3	—	●° n.
12	65.4	63.7	60.9	11.1	16.8	15.0	14.3	7.1	—	—	—	—	—	—	8	7	2	SE 3	SE 5	ESE 3	—	
13	58.0	59.8	63.3	12.2	11.7	9.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	8	10	8	SE 5	WSW 3	NW 3	2.3	● a, p.
14	65.9	65.3	63.9	8.4	11.6	11.2	10.4	4.6	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SE 3	NW 7	SE 3	2.8	●° p.
15	60.4	57.3	56.0	9.2	10.6	6.6	8.8	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 3	N 12	43.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	56.9	58.2	60.5	7.2	10.0	6.0	7.7	5.1	—	—	—	—	—	—	9	9	9	WNW 7	NW 7	NNE 3	5.3	● p.
17	64.0	63.2	62.2	4.0	9.0	7.2	6.7	2.7	—	—	—	—	—	—	5	9	10	WNW 3	WSW 3	WSW 7	0.0	● n.
18	60.1	56.1	55.1	6.5	10.5	8.5	8.5	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 3	NW 5	4.0	● n, 1, a, 2, p.
19	58.5	57.6	54.1	3.3	6.1	6.3	5.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 3	WSW 3	3.5	●° a, 2, p.
20	46.8	49.5	49.7	7.4	3.4	3.5	4.8	2.7	—	—	—	—	—	—	9	9	2	WSW 14	WNW 9	WNW 12	0.3	● n.
21	51.7	53.0	53.7	2.8	3.9	4.6	3.8	0.4	—	—	—	—	—	—	5	9	4	WNW 12	NW 7	N 3	—	⚹, ∠ n.
22	54.1	53.3	54.1	5.8	9.5	7.2	7.5	2.7	—	—	—	—	—	—	3	9	9	SSW 5	SE 7	N 3	—	
23	55.5	56.9	59.7	6.8	8.4	6.8	7.3	3.5	—	—	—	—	—	—	2	9	3	ESE 3	NW 3	N 3	—	
24	56.8	53.0	57.3	6.0	4.8	6.5	5.8	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 5	NW 5	3.7	● a, 2, p.
25	62.4	62.5	61.9	5.2	6.8	7.7	6.6	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NE 3	ENE 3	NW 3	—	
26	62.9	63.0	63.1	8.8	12.1	10.4	10.4	3.2	—	—	—	—	—	—	5	10	9	NE 3	W 3	SW 3	2.0	◠ p, 3; ● p.
27	64.7	64.1	63.7	10.0	15.0	12.4	11.8	7.1	—	—	—	—	—	—	1	9	4	W 5	NW 3	NW 3	—	
28	65.7	67.0	67.2	9.4	10.1	10.6	10.0	7.6	—	—	—	—	—	—	3	3	5	W 5	WNW 7	NW 3	—	
29	68.0	66.9	65.1	7.2	9.6	9.6	8.8	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 3	SE 5	SE 3	—	
30	63.7	62.3	60.5	10.6	14.8	12.5	12.6	4.7	—	—	—	—	—	—	4	5	10	NE 3	SE 5	SE 3	—	
31	57.6	55.7	55.1	10.6	11.6	9.8	10.7	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 7	WSW 3	5.0	●° a, 2, p.
Ср. Moy.	761.2	760.8	760.8	7.0	9.5	8.1	8.2	4.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	7.4	4.5	5.0	4.2	84.2	

Іюнь. — Juin.

1	756.6	758.6	758.8	9.6	12.8	12.2	11.5	7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 3	WSW 3	NNW 3	—	● n.
2	59.3	58.8	56.2	12.0	15.4	14.2	13.9	8.1	—	—	—	—	—	—	5	7	9				—	
3	52.7	51.4	47.4	12.5	13.2	13.6	13.1	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 3	SE 3	4.1	● a, p.
4	45.7	46.8	50.3	10.8	9.6	7.6	9.3	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WNW 14	WNW 17	4.0	● n, a, p, 3; ⸝ p, 3.
5	53.4	55 9	56.1	6.0	7.1	8.8	7.3	5.1	—	—	—	—	—	—	9	9	1	NW 12	NW 14	NW 5	—	
6	56.5	56.1	55.2	8.0	10.0	8.6	8.9	4.9	—	—	—	—	—	—	3	9	8	WNW 3	NW 5	NW 5	—	
7	56.0	57.3	58.7	6.2	8.3	6.6	7.0	5.4	—	—	—	—	—	—	9	7	9	ESE 3	NW 7	NW 5	5.5	
8	59.9	60.9	63.1	4.5	7.3	5.2	5.7	2.2	—	—	—	—	—	—	9	7	3	NW 3	NW 7	N 5	—	● n.
9	64.4	64.7	64.1	2.4	4.8	3.9	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 5	NE 3	—	
10	63.9	62.4	60.9	4.8	7.5	7.5	6.6	2.2	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SW 3	WNW 5	NNE 5	4.2	●° 2 p.
11	61.9	61.7	61.4	5.2	10.2	11.0	8.8	3.4	—	—	—	—	—	—	9	8	5	ESE 5	ESE 3	NE 3	—	◠, ● n.
12	62.8	65.0	66.8	10.0	14.2	13.6	12.6	4.2	—	—	—	—	—	—	1	2	2	S 3	NW 5	NW 3	—	
13	69.9	70.3	70.9	12.0	17.2	15.4	14.9	7.3	—	—	—	—	—	—	2	8	0	S 3	NW 5	NW 5	—	
14	73.2	73.0	71.9	12.4	18.0	18.4	16.3	9.1	—	—	—	—	—	—	1	6	2	SW 3	SSW 3	N 3	—	⚓ n.
15	73.0	71.5	69.5	16.0	22.4	20.8	19.7	11.1	—	—	—	—	—	—	7	6	8	SE 3	NW 3	NNW 3	—	⚓ n.
16	69.3	68.6	67.5	16.4	23.4	21.0	20.3	14.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	10⁰	10		NW 3		0	—
17	67.3	66.2	64.8	17.4	24.2	23.2	21.6	15.5	—	—	—	—	—	—	10	7	2	SSW 3	W 3		0	—
18	62.3	59.5	58.5	19.4	21.0	15.9	18.8	15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 5	SSW 5	WNW 7	5.6	● p.
19	64.2	65.0	66.2	11.5	14.8	10.4	12.2	9.1	—	—	—	—	—	—	9	10	4	N 3	NW 3	NE 3	—	⸝ p.
20	67.9	65.3	60.1	9.2	14.0	15.0	12.7	4 9	—	—	—	—	—	—	8	9	10	ESE 7	SE 9	SE 5	2.3	● p, 3.
21	55.6	58.5	61.1	16.6	14.2	12.8	14.5	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WNW 9	NW 3	—	≡° a.
22	58.3	58.3	58.5	15.8	19.0	18.0	17.6	11.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	S 5	WNW 5	NW 3	18.5	● a, p.
23	59.9	64.8	67.8	6.8	9.8	9.3	8.6	5.4	—	—	—	—	—	—	10	9	5	NNE 5	N 9	N 7	3.0	● n, 1, a.
24	69.2	67.7	63.0	8.8	12.8	13.6	11.7	4.6	—	—	—	—	—	—	2	8	10	SW 7	WSW 7	SW 7	2.5	● p, 3.
25	60.7	62.1	63.9	13.2	13.2	11.1	12.5	11.1	—	—	—	—	—	—	10	7	1	WNW 5	NW 9	NNE 3	—	● n.
26	63.3	58.9	56.0	11.0	15.6	13.2	13.3	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 7	SW 7	NW 7	7.0	● a, 2, p.
27	62.1	63.5	60.3	9.8	13.2	14.4	12.5	8.1	—	—	—	—	—	—	6	8	10	N 5	NW 3	SE 3	6.4	⚓ n.
28	56.3	58.6	59.2	12.8	11.2	11.8	11.9	10.1	—	—	—	—	—	—	7	3	5	NW 7	WNW 14	WNW 7	—	● n.
29	62.0	62.5	63.4	8.4	12.0	11.2	10.5	5.6	—	—	—	—	—	—	4	7	1	WNW 5	NW 5	NNE 3	—	
30	67.0	66.7	66.7	9.4	14.4	13.8	12.5	4.6	—	—	—	—	—	—	1	3	1	ENE 3	NW 5	NNW 5	—	
Ср. Moy.	761.8	762.0	761.6	10.6	13.7	12.7	12.3	7.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.2	4.4	5.9	4.4	63.1	

Архангельскъ. 1905. Arkhangelsk.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.0	766.3	763.7	12.5	17.6	16.7	15.6	6.9	—	—	—	—	—	—	6⁰	2	7	SE 3		0	2.0	
2	62.9	62.4	63.2	14.0	16.8	12.0	14.3	11.1	—	—	—	—	—	—	10	3	9⁰	SSW 3	WNW 7	NNE 5	—	● n.
3	64.8	63.5	62.0	9.6	14.6	12.0	12.1	6.6	—	—	—	—	—	—	5	9	1	NE 3	NNE 3	NNE 5	—	
4	62.7	61.0	59.4	9.2	15.4	14.3	13.0	3.7	—	—	—	—	—	—	1	1	10⁰	ESE 3	NE 3	NNW 3	—	
5	58.3	56.1	53.7	12.7	19.0	16.0	15.9	10.1	—	—	—	—	—	—	10	4	9	ESE 3	SW 3	0	1.8	
6	52.7	52.2	50.1	13.4	18.7	16.6	16.2	11.3	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	0	N 3	—	● n.
7	47.4	46.6	43.9	15.6	17.3	15.2	16.0	11.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 3	SW 3	E 5	13.0	● a, 2, p, 3.
8	42.8	43.7	44.3	15.0	20.4	16.8	17.4	14.1	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SW 3	SE 3	W 5	7.0	⊼,◠,● p.
9	43.0	44.0	44.8	14.4	19.5	16.7	16.9	14.1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	WNW 3	SW 3	N 3	23.5	● n, a.
10	44.2	44.0	42.7	15.0	14.2	13.0	14.1	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 7	W 5	35.6	● n, a, 2, p, 3.
11	42.8	45.0	47.7	9.9	11.4	11.2	10.8	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	SW 3	SSE 5	5.7	● a, p.
12	49.1	49.2	48.9	13.6	15.6	13.6	14.3	10.6	—	—	—	—	—	—	5	7	9	WNW 3	NW 7	W 7	—	⊼ a.
13	50.2	51.5	53.9	14.6	16.5	17.0	16.0	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 3	SW 3	SW 3	4 6	●,◠ p.
14	54.4	55.2	54.8	15.8	18.0	15.8	16.5	13.4	—	—	—	—	—	—	9	3	3	W 3	NW 3	NW 5	—	◠ a.
15	54.6	54.1	53.6	11.4	12.8	12.6	12.3	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 5	N 3	0.2	
16	52.7	52.7	52.5	9.8	15.0	14.2	13.0	7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	5	N 3	NW 3	WNW 5	0.4	●⁰ n, a; ◠ p.
17	52.7	53.5	54.3	11.4	17.2	12.6	13.7	10.6	—	—	—	—	—	—	10	8	9	N 3	NNE 3	NE 3	2.6	
18	54.9	55.5	55.5	12.4	20.0	16.0	16.1	9.6	—	—	—	—	—	—	10	4	3	0	0	NE 3	—	● n.
19	56.0	56.2	59.1	13.5	18.7	13.5	15.2	10.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	E 3	ENE 3	ESE 3	4.3	● p.
20	60.7	62.9	64.5	14.4	17.0	14.0	15.1	13.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW 3	NW 3	WNW 5	—	● n.
21	67.0	67.8	68.0	10.7	13.7	14.0	12.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 3	WNW 5	NW 3	—	
22	68.8	67.7	66.2	14.8	21.3	20.7	18.9	10.6	—	—	—	—	—	—	3	5	1	E 3	ESE 3	E 3	—	
23	66.9	65.5	64.8	16.4	22.4	21.3	20.0	11.6	—	—	—	—	—	—	2	4	2	SE 3	ESE 3	E 3	—	
24	65.1	64.0	62.8	17.9	22.4	18.8	19.7	12.1	—	—	—	—	—	—	3	4	1	ESE 3	SE 5	ESE 3	—	
25	62.9	61.6	60.6	17.4	23.8	22.0	21.1	11.6	—	—	—	—	—	—	2	5	6	E 3	SE 3	ENE 3	—	
26	61.3	60.7	60.1	17.5	23.8	20.4	20.6	12.6	—	—	—	—	—	—	1	4	9	ESE 3	SSE 5	ESE 3	—	
27	59.9	59.9	58.3	19.0	21.8	19.3	20.0	13.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	7	E 3	ESE 3	NW 3	—	
28	57.6	56.4	55.2	17.4	22.2	19.8	19.8	12.6	—	—	—	—	—	—	9	10	9	ENE 3	SE 5	NE 3	2.5	⊼,●,◠ p.
29	53.7	52.5	53.3	16.0	25.4	16.2	19.2	14.1	—	—	—	—	—	—	9	9	9		0	0	6.3	⊤,● p.
30	53.4	53.0	52.8	14.6	18.5	13.8	15.6	12.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9		0	E 3	E 3	10.0	● n, 1, a, p; ⊤ p.
31	53.7	53.8	54.3	14.9	19.8	16.2	17.0	9.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	9		0	NW 3	0	4.3	
Ср. Moy.	756.3	756.1	755.7	14.0	18.4	15.9	16.1	11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.2	2.5		3.3	3.3	123.8	

Августъ.—Août.

1	754.3	754.5	755.6	15.4	18.0	17.2	16.9	14.1	—	—	—	—	—	—	10	9	9		0	NW 3	NW 3	12.0	● n, p; ⊼ p.
2	56.6	56.8	58.5	15.2	20.4	17.3	17.6	13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	2.4	≡ n, 1, a; ● p.
3	59.7	59.0	58.1	16.4	22.8	17.6	18.9	13.4	—	—	—	—	—	—	2	4	9	NW 3	0	E 3	17.5	●,◠ p.
4	56.2	55.6	56.0	14.4	15.6	14.6	14.9	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 3	ESE 3	ENE 3	7.2	● n, 1, a, p; ≺⁰ n.
5	58.4	61.5	64.2	14.5	21.8	17.8	18.0	11.1	—	—	—	—	—	—	7	6	1	NE 3	NNW 3	N 3	—	
6	67.5	66.8	65.1	14.0	21.0	19.0	18.0	10.1	—	—	—	—	—	—	1	6	7	NE 3	W 3	ESE 3	—	
7	63.4	61.0	57.0	17.4	21.8	20.2	19.8	15.1	—	—	—	—	—	—	7	8	10	SW 5	SSW 3	SSE 3	3.5	⊼,● p.
8	56.8	59.8	61.4	16.7	18.2	15.0	16.6	14.6	—	—	—	—	—	—	10	5	8	W 9	NW 9	NNW 5	—	≺ n.
9	62.8	61.3	57.6	10.4	13.6	11.5	11.8	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NE 3	ESE 3	5.2	●,≡⁰ p, 3.
10	53.6	53.7	56.5	11.8	11.8	12.0	11.9	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	E 3	NE 5	N 3	7.0	≡,● n, 1, a, 2, p.
11	59.3	58.3	54.9	6.9	15.6	14.4	12.3	6.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNE 3	SSW 3	SSE 3	4.7	● p, 3.
12	49.9	48.6	53.3	14.2	15.2	13.2	14.2	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	NW 3	WNW 3	3.0	● a, p.
13	52.5	49.6	49.4	11.2	13.6	12.2	12.3	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	N 3	15.7	● p, 3.
14	52.7	56.6	58.2	10.8	11.6	11.4	11.3	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	N 3	NW 3	W 3	—	● n
15	58.8	60.1	63.5	10.4	11.8	11.0	11.1	9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	5	ENE 3	NE 3	N 3	—	⊢ n.
16	67.1	67.8	66.6	8.4	14.0	12.2	11.5	5.0	—	—	—	—	—	—	9	3	5	S 3	SSW 3	SE 5	—	⊢ n.
17	65.0	62.5	59.7	11.4	18.8	18.0	16.1	9.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	—	
18	60.0	60.1	62.7	13.8	13.8	11.6	13.1	11.6	—	—	—	—	—	—	8	10	9	S 3	NW 3	NE 3	—	◠ p.
19	65.3	65.3	64.4	8.8	14.1	13.4	12.1	6.1	—	—	—	—	—	—	2	4	9	NE 5	NE 3	0	2.3	⊢ n.
20	61.6	58.8	54.3	9.8	11.7	15.4	12.3	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	14.7	● n. a, 2, p, 3; ≡ a.
21	57.4	58.2	58.8	11.2	14.8	13.4	13.1	10.1	—	—	—	—	—	—	10	9	9	S 3	SE 3	SE 3	—	
22	59.1	58.9	60.2	13.0	15.2	9.2	12.5	9.1	—	—	—	—	—	—	4	6	10	W 3	NW 5	NNW 5	11.6	⊢ n; ● p, 3.
23	61.6	63.2	65.5	7.0	10.0	8.0	8.3	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	NNE 7	N 5	0.3	● n, 1, a.
24	66.3	65.9	65.2	4.6	8.3	4.8	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NE 5	NE 3	N 3	—	⊢ n.
25	63.5	62.3	61.3	5.0	8.2	6.8	6.7	3.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 5	N 3	NNW 3	5.5	⊢ n; ● p, 3.
26	61.6	61.9	62.4	6.8	10.0	6.8	7.9	5.3	—	—	—	—	—	—	9	9	3	SSW 3	W 3	SE 3	3.1	● a, p; ◠ p.
27	62.3	61.7	61.5	6.2	10.3	7.8	8.1	5.1	—	—	—	—	—	—	2	10	9	SW 3	W 3	WNW 3	2.8	● n, a, p.
28	60.7	60.7	61.7	6.4	10.0	7.8	8.1	6.1	—	—	—	—	—	—	10	9	9	N 3	NW 9	NNW 5	—	◠ p
29	61.9	61.7	61.6	7.0	10.6	7.8	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	4	9	10	NNW 5	NW 7	N 3	1.4	⊢ n; ●⁰ p, 3.
30	61.7	61.7	60.4	7.8	11.6	11.2	10.2	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 3	E 3	0.1	●⁰ n, 1, a.
31	55.9	52.1	47.4	10.2	15.2	13.0	12.8	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 7	SE 5	—	
Ср. Moy.	759.8	759.5	759.5	10.9	14.5	12.6	12.7	9.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.4	3.7		3.9	3.4	120.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.8	742.5	10.0	11.0	11.4	10.8	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	3.7	● p.
2	40.1	41.3	42.9	10.8	9.8	9.6	10.1	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 3	NW 7	S 3	3.2	● n, 1, a.
3	44.0	44.9	45.8	6.2	12.4	11.0	9.9	5.1	—	—	—	—	—	—	3	7	9	SSW 5	S 5	SE 3	—	⊥ n.
4	46.3	46.3	46.4	7.0	13.4	11.2	10.5	5.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SE 3	SE 3	NNW 3	—	⊥ n.
5	47.8	50.8	54.1	9.4	11.4	8.4	9.7	8.1	—	—	—	—	—	—	9	7	4	NNW 5	NW 9	NW 3	—	
6	54.2	54.8	56.4	7.5	10.4	6.3	8.1	5.7	—	—	—	—	—	—	3	5	3	W 3	NW 9	NW 5	—	⊥ n.
7	57.2	57.9	58.4	7.3	11.0	9.7	9.3	5.6	—	—	—	—	—	—	6	10	9	W 3	NW 5	SSW 3	—	⊥ n.
8	59.4	58.6	56.2	7.2	13.4	10.8	10.5	6.1	—	—	—	—	—	—	2	9	10	SSW 3	SE 3	SSE 3	4.8	⊥ n.
9	47.0	46.2	46.3	8.4	13.4	11.6	11.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SSW 9	SW 9	9.1	● n, 1, a, 2, p.
10	47.4	50.7	54.9	10.8	11.2	11.0	11.0	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 9	WSW 9	W 5	10.4	● n, 1, a, 2, p.
11	56.4	54.9	50.7	8.0	14.8	11.4	11.4	7.6	—	—	—	—	—	—	2	9	2	SSW 5	ESE 3	ENE 3	—	≡ a.
12	48.3	49.9	56.6	8.7	14.4	9.0	10.7	8.1	—	—	—	—	—	—	10	9	2	ENE 3	NE 5	N 3	—	⊥ n.
13	61.6	62.1	62.0	5.8	9.0	9.8	8.2	4.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 3	S 3	0	—	⊥ n.
14	62.3	62.6	62.2	8.6	10.6	8.0	9.1	8.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 3	W 5	WNW 3	—	⊥ n; ≡° a.
15	58.8	56.8	54.8	7.6	11.2	9.8	9.5	5.1	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SW 5	SW 7	SSW 5	—	
16	51.4	50.3	48.2	7.8	11.0	10.7	9.8	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 5	6.0	
17	47.1	49.0	52.0	8.5	10.8	8.7	9.3	8.1	—	—	—	—	—	—	8	8	9	SW 3	SSW 3	ESE 3	—	● n.
18	55.1	58.7	63.6	4.8	8.8	8.2	7.3	3.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	—	⊥ n.
19	66.4	68.8	72.7	6.5	10.0	7.3	7.9	6.1	—	—	—	—	—	—	9	4	2	W 3	WNW 3	NW 3	0.0	⊥ n.
20	74.1	74.8	74.5	1.4	12.0	7.2	6.9	0.6	—	—	—	—	—	—	2	1	5	SE 3	ENE 3	SE 3	0.0	●°, ⁎° n.
21	73.1	70.3	67.8	3.4	11.4	7.0	7.3	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 7	ESE 3	4.3	● n, p.
22	66.4	65.3	65.6	8.0	10.8	9.4	9.4	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 5	NE 3	6.1	● p, 3.
23	66.5	67.5	68.5	8.2	9.0	5.7	7.6	5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	6.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	68.8	68.8	69.0	6.3	7.6	6.2	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	N 5	—	
25	69.3	69.7	69.8	5.1	6.8	4.4	5.4	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NW 3	NNW 3	—	
26	69.8	70.4	70.5	4.6	5.4	4.6	4.9	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WNW 3	W 5	W 3	—	
27	70.5	70.4	69.7	3.8	5.4	4.4	4.5	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.3	● a, 2, p.
28	68.8	68.0	66.2	2.4	3.8	4.0	3.4	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	S 3	SSW 3	—	
29	63.7	62.1	60.2	3.0	5.0	5.2	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	SSW 3	0.0	●° p.
30	57.9	57.3	56.6	4.0	5.0	4.0	4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	S 3	S 3	—	
Ср. Moy.	758.1	758.4	758.8	6.7	10.0	8.2	8.3	5.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	7.8	4.1		4.9	3.5	54.6	

Октябрь.—Octobre.

1	754.6	753.6	752.0	2.0	2.5	1.6	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 3	SE 3	S 3	0.0	
2	46.5	42.9	42.4	2.0	2.0	4.2	2.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	E 7	S 5	6.8	⁎ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
3	45.9	51.7	55.0	3.7	4.8	2.8	3.8	2.6	—	—	—	—	—	—	10	9	3	W 7	NW 9	SSW 3	—	
4	52.3	44.3	41.9	— 0.8	0.6	0.7	0.2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 7	NNW 5	5.4	⁎ a, 2, p.
5	50.1	54.5	57.1	1.7	3.4	1.5	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	7	8	4	W 9	SW 7	SW 5	—	⸝ n.
6	59.5	61.5	61.9	— 1.8	4.5	0.2	1.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4	9°	3	ESE 3	E 3	NE 3	—	
7	63.6	66.3	69.4	— 1.8	4.2	— 0.4	0.7	— 2.9	—	—	—	—	—	—	2°	3	9	NE 7	E 5	E 3	—	
8	71.8	70.8	66.2	— 3.2	1.0	— 0.8	— 1.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9	9°	10	E 3	E 9	E 9	4.2	
9	57.1	54.2	51.2	— 1.0	1.3	3.0	1.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E 9	E 3	5.0	⁎ n; ● p.
10	52.2	54.8	58.4	2.0	2.7	3.6	2.8	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	WSW 3	NW 3	3.8	● n, 1, a, 2, p.
11	54.7	47.8	54.7	1.4	4.2	3.8	3.1	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW12	SW17	W20	4.0	● a, 2, p; ⸝ a. 2 p, 3
12	59.4	62.0	62.2	2.0	1.0	— 0.3	0.9	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9	10	4	NW12	W 7	SW 5	3.2	⸝ n; ⁎ a, 2, p.
13	55.9	51.6	46.2	— 0.6	2.2	0.8	0.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	10.0	⊖ n; ● p; ⁎ p, 3.
14	49.3	47.4	39.5	3.7	4.0	4.6	4.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	E 5	E 3	3.5	●° a, 2, p.
15	40.1	46.4	50.7	5.2	5.2	2.5	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	5	3	SSW 7	SSW12	SE 5	—	
16	46.8	45.1	45.7	1.0	2.2	2.6	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SE 5	SE 3	SSE 5	—	
17	46.2	50.1	54.0	2.0	4.2	2.3	2.8	0.7	—	—	—	—	—	—	10	9	7	S 5	SSW 7	S 7	—	
18	59.2	64.1	65.7	1.2	2.6	1.8	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 5	SSW 7	S 3	—	
19	63.3	65.3	68.8	1.0	2.4	1.3	1.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 5	SW 3	0.2	⁎° a.
20	70.5	71.4	71.1	0.0	1.7	— 0.6	0.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	9	3	SE 3	S 3	ENE 3	—	
21	68.6	67.8	67.2	— 2.6	0.6	0.0	— 0.7	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7	9	10	NE 3	E 3	NE 3	—	
22	68.8	70.4	72.0	— 1.4	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	ENE 3	0	0.4	⁎° p, 3.
23	74.0	75.2	75.0	1.2	2.2	0.6	1.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	WSW 3	0.0	⁎° n, a.
24	72.4	71.2	70.7	— 0.2	— 0.4	— 0.8	— 0.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	WSW 7	0.3	
25	72.5	73.8	73.3	— 0.8	0.1	0.0	— 0.2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SSE 3	ESE 3	0.0	⁎° n, 1, a.
26	69.2	66.3	61.8	— 1.6	— 2.6	— 3.8	— 2.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ESE 5	E 3	3.7	⁎ p, 3.
27	56.6	54.1	50.4	— 1.4	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	SW 3	0.6	
28	47.7	50.2	55.2	— 0.8	— 2.0	— 3.6	— 2.1	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	W12	W 5	0.3	⁎° n, a, p
29	56.5	57.1	56.9	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 3	SE 3	—	
30	54.7	54.2	56.5	— 0.8	— 0.4	— 0.6	— 0.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	N 3	WNW 3	2.8	⁎° a, 2, p.
31	61.3	63.2	65.6	— 3.4	— 3.4	— 2.4	— 3.1	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 5	2.6	⁎ n, a, p, 3.
Ср. Moy.	758.1	758.4	758.7	0.2	1.6	0.7	0.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	8.5	5.1		5.8	4.4	56.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	767.3	767.8	— 4.0	— 4.2	— 5.6	— 4.6	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	∗ n; ≡ a, 2, p, 3.
2	68.9	69.4	69.8	— 5.6	— 4.8	— 4.6	— 5.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 3	SE 3	2.7	⊔ 1; ∗° p.
3	69.0	68.8	70.1	— 5.0	— 5.4	— 6.7	— 5.7	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NE 3	NE 3	3.3	∗ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1.
4	70.5	70.5	70.7	— 2.4	— 1.6	— 0.8	— 1.6	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	WNW 5	NW 3	—	⊔ 1.
5	70.0	68.6	67.5	— 1.1	0.8	— 0.6	— 0.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	WSW 7	2.0	∗, ⸭ p, 3.
6	71.5	72.7	72.7	— 4.0	— 2.8	— 2.0	— 2.9	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NE 3	S 3	S 3	—	
7	71.4	71.4	70.3	— 1.0	— 1.4	— 3.2	— 1.9	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	—	⸭ n.
8	69.9	68.8	67.1	— 4.2	— 1.8	1.0	— 1.7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 7	SW 5	—	
9	66.5	65.1	63.0	1.4	1.4	1.0	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 7	SSW 7	3.2	●° a, 2, p.
10	58.6	56.8	57.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 7	WSW 7	2.7	∗ a, 2, p.
11	59.6	61.1	61.5	— 0.7	— 0.3	1.2	— 0.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WSW 7	SW 9	2.6	∗° a, p.
12	63.5	63.9	65.4	— 2.0	— 2.2	— 4.6	— 2.9	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NW 3	N 3	N 3	—	
13	64.8	64.6	64.0	— 4.8	— 4.7	— 5.2	— 4.9	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNE 3	SW 3	SW 3	—	
14	63.8	64.3	65.9	— 6.8	— 5.6	— 5.5	— 6.0	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.4	∗° a, 2, p.
15	67.9	68.5	68.2	— 6.4	— 6.4	— 9.7	— 7.5	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 3	ESE 3	2.3	
16	63.1	59.4	56.4	—11.1	—11.6	—15.6	—12.8	—15.9	—	—	—	—	—	—	10	9°	9	NE 3	ENE 3	NE 3	—	∗ n; ⩙° p.
17	53.8	54.0	56.7	— 6.4	— 6.4	—10.8	— 7.9	—15.9	—	—	—	—	—	—	10	4	4	SW 9	NW 7	N 3	—	
18	54.0	47.0	41.1	—10.0	— 8.6	— 4.2	— 7.6	—10.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 5	SW14	SW 9	4.4	ϖ a; ∗, ⸭ a, 2, p, 3.
19	47.1	49.7	53.7	— 5.2	— 5.8	— 6.2	— 5.7	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 9	NW 9	W 9	3.4	∗, ⸭ n, a, p, 3; ⸗ n.
20	50.9	45.0	40.4	— 8.2	— 2.2	— 2.6	— 4.3	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 7	SW 7	4.1	∗, ⸭ n, 1, a, p, 3.
21	40.6	42.3	38.3	— 9.0	— 5.8	— 5.8	— 6.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	2	9	10	NNW 3	SSW 3	SW 5	5.5	∗ a, 2, p, 3.
22	40.6	38.1	39.1	— 1.4	0.4	1.7	0.2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	SW 3	WSW 5	4.0	∗ n, 1, a, 2, p.
23	42.2	42.7	40.2	— 2.0	— 1.1	0.0	— 1.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	WSW 9	WSW 3	SW 3	3.8	∗ p.
24	43.4	44.0	44.4	0.2	1.4	1.8	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 5	3.2	∗, ● n, 1, a, 2, p.
25	45.4	44.0	43.3	0.7	— 0.6	— 0.8	— 0.2	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 3	SSE 3	7.0	∗ a, 2, p. 3.
26	41.5	41.3	46.1	— 1.3	— 0.8	— 3.7	— 1.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	W 3	N 5	3.6	∗ n, 1, a, 2, p; ⸭ p.
27	55.9	55.6	49.7	— 6.6	— 4.4	— 2.2	— 4.4	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSE 5	SE 5	5.4	∗° a, 2, p.
28	38.1	37.6	41.9	0.6	1.4	0.5	0.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 5	SW 3	6.5	∗ n, a, p, 3; ● a, p, 3.
29	46.2	46.6	47.8	1.4	1.2	0.7	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 5	SE 3	3.8	∗ a.
30	51.0	53.2	59.0	0.4	— 2.6	— 4.0	— 2.1	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 3	NW 9	NW 7	2.2	∗ n, 1, a, 2, p; ⸭ a, 2, p.
Ср. Moy.	757.2	756.7	756.7	— 3.5	— 2.8	— 3.3	— 3.2	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	9.5	4.5	5.0	4.7	76.1	

Декабрь.—Décembre.

1	764.4	765.7	760.9	— 7.4	— 9.3	— 5.0	— 7.2	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NW 3	SW 5	SW 9	—	
2	56.5	53.6	44.9	0.4	— 0.2	0.8	0.3	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W14	SW 7	WSW14	2.6	⸗ n; ∗ p, 3.
3	40.7	37.7	44.4	2.0	2.6	1.8	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 7	WSW 9	W12	3.5	● n, 1, a, 2, p; ∽ 1; ⸗ p.
4	51.7	57.0	58.7	1.6	0.5	— 2.0	0.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	1	3	10	NW12	WNW 9	W 3	3.5	∽ 1.
5	51.7	57.5	65.1	0.6	— 0.4	— 2.2	— 0.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W12	WNW 9	WNW 7	0.4	∗° n, 1, a; ϖ p.
6	67.7	68.7	68.6	— 4.4	— 4.4	— 1.4	— 3.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	SSW 3	—	
7	67.8	66.9	63.5	— 1.4	— 1.4	— 1.9	— 1.6	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 7	SSE 3	—	
8	58.8	54.6	51.1	— 1.6	— 1.2	— 0.4	— 1.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 9	S 9	3.0	
9	49.9	49.7	49.8	0.8	1.2	1.0	1.0	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	—	∗ n.
10	51.3	52.3	54.7	0.8	0.6	0.1	0.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	—	
11	58.3	60.6	61.4	— 0.5	— 1.4	— 3.2	— 1.7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	W 5	0.0	∗° a, 2, p.
12	52.5	46.3	41.5	— 3.6	— 1.6	— 0.8	— 2.0	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 7	W 5	8.1	∗ a, 2, p.
13	39.2	39.1	42.4	— 4.4	— 7.6	—10.1	— 7.4	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 5	SW 3	SW 3	2.3	
14	48.0	49.1	46.8	— 4.6	— 4.2	— 4.0	— 4.3	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	WNW 3	S 5	2.2	∗ n, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
15	41.6	39.4	36.0	— 5.4	— 5.2	— 3.9	— 4.8	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	SSW 3	2.2	∗ n, 1, a, p.
16	31.8	31.9	32.2	— 4.4	— 5.0	— 8.0	— 5.8	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 3	0	E 3	0.7	
17	35.4	38.8	44.9	— 9.2	— 7.2	— 7.4	— 7.9	—10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 3	N 3	NNW 5	—	∗° n.
18	48.9	51.2	54.5	— 7.8	— 7.0	— 4.6	— 6.5	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	9	9	N 3	NNW 5	NNW 5	—	
19	58.8	59.1	56.7	—13.0	— 7.2	—11.0	—10.4	—14.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 3	WSW 9	SE 7	2.6	∗ a, 2, p, 3; ⸭ a, 2, p.
20	53.5	53.0	53.4	— 8.2	— 5.2	— 2.0	— 5.1	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 5	—	
21	53.0	52.5	49.6	— 3.0	— 2.6	— 5.8	— 3.8	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 5	4.8	∗ p, 3.
22	46.7	45.5	45.1	— 6.7	— 5.6	— 6.0	— 6.1	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 5	SW 3	4.0	∗ n, a, p, 3.
23	44.8	46.0	48.3	— 5.4	— 6.0	— 7.0	— 6.1	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 3	SW 3	ESE 3	2.9	∗ a, p.
24	55.8	57.6	58.1	— 8.6	— 8.0	— 8.4	— 8.3	—10.9	—	—	—	—	—	—	9	9	6	NNW 3	NW 3	NNW 3	2.6	∗° a.
25	56.8	57.5	56.1	— 9.4	—15.2	—13.8	—12.8	—16.9	—	—	—	—	—	—	4	10	4	NW 3	0	SE 3	2.2	∗ n, p; ⊔ 1; ≡ a, 2, p.
26	51.8	49.7	48.9	—12.2	—10.6	—13.8	—12.2	—16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 3	ESE 3	E 3	—	⊔ 1.
27	48.6	48.8	48.6	—20.0	—22.6	—16.0	—19.5	—23.1	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NE 3	NE 3	ENE 3	—	⊔ 1; ≡ a, 2, p.
28	49.0	48.9	49.2	—22.6	—24.7	—22.6	—23.3	—27.4	—	—	—	—	—	—	4	9	10°	NE 3	NNE 3	NNE 3	—	⊔ 1.
29	50.6	50.9	51.8	—21.2	—21.2	—19.2	—20.5	—24.4	—	—	—	—	—	—	9°	9	4	N 3	NNW 3	NE 3	—	⊔ 1.
30	53.4	54.1	55.9	—24.0	—27.2	—20.4	—23.9	—28.9	—	—	—	—	—	—	4	6	5	NE 3	N 3	SW 3	—	⊔ 1.
31	57.9	59.6	59.8	—23.4	—19.8	—12.4	—18.5	—27.4	—	—	—	—	—	—	2	10	7	NW 3	0	SW 5	3.8	⊔ 1; ≡, ∗ a.
Ср. Moy.	751.5	751.7	751.7	— 7.3	— 7.3	— 6.8	— 7.1	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.2	9.4	8.7	4.5	4.5	4.8	51.4	

Повѣнецъ. 1905. Povenets.

Широта—Latitude: 62° 51′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 34° 49′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.0	767.7	766.7	—25.6	—23.0	—20.2	—22.9	—28.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
2	59.1	53.2	45.5	—13.0	— 8.4	— 4.4	— 8.6	—20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	0	6.8	✳ 2.
3	34.0	31.4	27.2	— 0.8	2.0	— 0.6	0.2	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	0.8	
4	26.7	26.5	27.4	— 4.2	— 5.2	— 6.8	— 5.4	— 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 3	0	—	
5	31.5	33.7	35.3	—14.8	—18.8	—28.6	—20.7	—29.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	—	
6	36.9	39.2	41.7	—27.8	—23.6	—33.0	—28.1	—34.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	41.9	41.6	41.3	—19.0	—15.0	—14.4	—16.1	—33.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 1	0	1.1	✳ 3.
8	42.2	43.2	50.0	—13.6	—14.0	—15.0	—14.2	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	S 3	—	
9	48.1	36.1	20.6	—16.0	—12.8	— 9.8	—12.9	—20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	0	3.1	☔ 1, 2; ✳ 2, 3.
10	19.5	21.8	30.1	— 3.0	—10.2	—12.8	— 8.7	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 3	N 3	—	
11	38.3	42.0	46.1	—20.4	—20.0	—33.2	—24.5	—34.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
12	48.6	48.1	44.0	—37.0	—31.0	—18.2	—28.7	—38.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	S 3	1.9	✳ 3.
13	39.4	41.8	51.0	—17.4	—15.6	—14.8	—15.9	—18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	NNE 5	NE 5	2.2	✳ 1, 2.
14	62.6	68.0	69.2	—19.0	—19.8	—14.2	—17.7	—23.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	—	
15	68.9	68.3	68.7	—14.0	—11.0	—10.4	—11.8	—15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	0	—	
16	68.6	68.5	70.4	— 8.8	— 8.2	—16.4	—11.1	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
17	71.5	71.3	71.7	— 7.4	— 8.6	—10.4	— 8.8	—18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
18	72.6	73.4	74.3	—12.4	—11.8	—11.8	—12.0	—12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.5	✳ 2; ≡ 3.
19	77.0	78.3	79.3	—10.8	—10.4	—12.4	—11.2	—12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	0	0.5	
20	78.5	76.6	72.1	—13.0	—12.8	—16.6	—14.1	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	W 3	0	0.4	✳ 2.
21	67.4	68.4	68.9	—11.0	— 2.8	— 6.0	— 6.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	NW 1	0	—	
22	65.4	65.6	64.4	—12.6	—13.4	—21.0	—15.7	—21.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	☜ 3.
23	62.5	61.8	60.6	—13.2	— 7.8	— 9.0	—10.0	—21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3		
24	55.9	54.3	54.0	— 5.4	— 2.1	— 1.4	— 3.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	W 5	0	—	
25	54.9	55.0	51.4	— 0.2	0.0	— 3.0	— 1.1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	S 5	0.4	✳ 3.
26	49.4	50.2	54.9	— 2.2	— 1.8	— 3.0	— 2.3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	0	—	✳ 1.
27	64.0	67.1	68.2	— 6.4	— 6.2	—10.2	— 7.6	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	0	—	
28	65.8	60.8	49.7	— 7.4	— 5.0	— 6.4	— 6.3	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	S 7	1.4	☇, ☔, ✳ 3.
29	31.2	28.0	35.1	— 6.0	— 4.6	— 6.2	— 5.6	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	0	NW 5	10.2	☔ 1; ✳ 2.
30	39.9	40.0	40.0	—10.8	—10.3	—20.4	—13.8	—23.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	N 1	0	—	
31	40.7	40.6	37.8	—16.8	—14.0	—13.0	—14.6	—23.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	NE 3	1.3	✳ 1, 3.
Ср. Moy.	752.6	752.3	752.2	—12.6	—11.2	—13.0	—12.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	7.4	1.5	1.8	1.5	30.6	

Высота—Altitude: 42.1 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.14**

1	731.2	730.0	731.0	—10.4	— 9.3	—14.2	—11.3	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	E 3	0	0.6	✳ 1, 2.
2	34.7	36.7	39.8	—14.4	—15.2	—29.6	—19.7	—30.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 3	0	—	✳ 1.
3	41.9	43.5	45.8	—36.2	—26.2	—31.8	—31.4	—38.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	48.6	52.0	53.8	—29.0	—19.6	—30.6	—26.4	—34.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0		
5	55.9	56.3	56.8	—19.6	—15.0	—13.6	—16.1	—32.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.8	✳ 2.
6	54.4	43.2	37.7	—12.8	— 7.8	— 1.4	— 7.3	—14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	S 3	6.0	✳ 1, 2.
7	33.6	32.6	39.4	0.6	1.0	— 7.4	— 1.9	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	NW 9	0.4	
8	48.2	51.8	54.6	—16.6	—14.0	—24.4	—18.3	—25.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	59.1	58.9	50.1	—30.4	—16.2	— 7.0	—17.9	—31.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SE 1	SW 5	1.7	✳, ☔ 3.
10	46.0	44.4	37.4	0.0	0.4	0.6	0.3	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	S 3	S 9	0.5	
11	33.7	33.0	32.9	— 5.4	— 2.2	— 2.4	— 3.3	— 7.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 3	SW 7	SW 7	0.8	✳ 3.
12	35.4	35.7	39.7	— 5.3	— 3.8	— 6.4	— 5.2	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.1	✳ 1, 3.
13	47.7	53.4	57.7	— 9.7	— 8.8	—16.6	—11.7	—16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.4	✳ 1.
14	57.5	54.7	46.0	—13.2	—10.4	—10.4	—11.3	—23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	S 2	2.8	✳ 2, 3.
15	44.6	46.8	51.0	—12.4	—11.0	—12.8	—12.1	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 1	—	✳ 1.
16	53.4	52.2	50.7	—26.4	—18.2	—12.0	—18.9	—29.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	—	
17	47.1	44.2	37.7	— 9.8	— 6.8	0.3	— 5.4	—12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	S 5	1.1	✳ 2.
18	36.2	40.0	42.1	1.8	2.4	0.8	1.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 9	W 3	0	—	
19	42.1	40.3	38.8	1.2	0.6	0.0	— 0.2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	S 2	S 2	1.2	✳ 2, 3.
20	42.8	45.1	48.6	1.0	1.4	1.0	1.1	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 5	S 5	—	
21	54.3	61.6	68.4	1.0	0.6	—10.6	— 3.0	—10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	N 3	0	—	
22	71.9	73.9	71.4	—18.7	— 6.4	— 5.6	—10.2	—20.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	S 1	0	—	
23	69.9	69.2	69.7	—11.0	1.0	— 3.4	— 4.5	—11.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 1	W 3	0	—	
24	71.7	73.2	73.4	—12.2	0.0	— 7.6	— 6.6	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	—	
25	72.5	70.4	65.9	— 4.6	— 2.2	— 6.4	— 4.4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	S 1	S 3	S 9	0.6	
26	61.9	61.6	60.8	— 6.2	— 2.7	— 2.4	— 3.8	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 3	S 1	1.2	✳ 2.
27	61.3	62.5	63.0	— 1.8	0.5	— 1.4	— 0.9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 1	S 1	—	
28	61.8	62.4	62.0	— 2.4	— 3.4	— 8.4	— 4.7	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	
Ср. Moy.	750.7	751.1	750.9	—10.9	— 6.8	— 9.5	— 9.1	—15.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.5	2.5	2.8	2.9	19.2	

Мартъ. — Mars.

Число — Dat.	Барометръ. Pression 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	761.5	762.4	— 7.4	— 4.4	— 3.4	— 5.1	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 5	S 5	—	
2	63.0	62.4	61.9	— 2.8	— 3.4	— 6.4	— 4.2	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	0.4	
3	61.4	61.3	62.9	— 5.8	— 1.8	— 1.8	— 3.1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	0	0.0	✶ 2.
4	64.5	64.7	64.1	— 7.2	0.0	— 3.0	— 3.4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	1.1	
5	63.9	63.4	63.3	— 4.4	0.4	— 2.8	— 2.3	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	N 3	0.0	✶ 2.
6	62.8	62.5	62.1	— 4.0	— 1.2	— 4.8	— 3.3	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 5	E 5	—	
7	63.5	63.3	62.1	— 7.6	— 5.0	— 11.0	— 7.9	— 16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		NE 1	0	—	
8	62.0	60.4	58.8	— 16.2	— 5.4	— 15.8	— 12.5	— 17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 1	0	0	—	
9	57.3	56.0	54.4	— 12.4	— 7.8	— 23.0	— 14.4	— 23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0	0	0.0	✶ 1.
10	53.5	53.7	48.4	— 18.8	— 10.4	— 7.4	— 12.2	— 24.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SE 1	SE 12	0.7	✶ 1, 3; ✢ 3.
11	45.0	44.1	45.4	— 2.8	1.4	0.0	— 0.5	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	S 7	S 3	—	
12	51.2	50.9	47.0	— 1.2	1.4	0.6	0.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 9	S 12	5.3	
13	50.7	52.2	56.1	2.0	3.0	0.6	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 1	0	1.2	✶ 3.
14	60.1	60.1	60.5	0.6	1.0	1.0	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SE 5	0	5.2	✶ 2.
15	62.6	63.8	65.2	0.8	3.0	0.9	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	S 1	—	
16	65.2	64.4	65.0	0.0	1.0	— 3.4	— 0.8	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 3	S 1	—	
17	65.6	65.8	66.4	— 13.0	0.8	— 7.4	— 6.5	— 13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	—	
18	67.7	67.3	67.0	— 15.0	— 1.0	— 11.2	— 9.1	— 16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	—	
19	64.7	64.5	62.5	— 18.4	— 2.3	— 10.8	— 10.5	— 19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	—	
20	63.0	62.7	62.8	— 12.4	2.6	— 4.4	— 4.7	— 14.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 1	N 3	—	
21	63.9	63.4	62.7	— 9.7	3.0	— 2.7	— 3.1	— 10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 1	0	0	—	
22	62.8	62.3	62.2	— 4.6	1.0	— 2.2	— 1.9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10		NE 5	NE 3	0.4	✶ 2, 3.
23	64.2	66.2	68.2	— 3.8	0.2	— 2.2	— 1.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	N 9	N 5	0.9	
24	69.5	71.5	69.7	— 5.4	— 0.2	— 2.4	— 2.7	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	SE 1	0	—	✶ n.
25	68.7	68.9	68.2	— 2.0	2.0	— 1.8	— 0.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 5	SE 1	—	
26	69.6	70.8	68.9	— 4.0	1.4	— 1.2	— 1.3	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0		0	SE 3	0	—
27	65.7	64.7	62.3	— 2.6	— 1.0	— 0.4	— 1.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 7	S 3	0.6	✶ 3.
28	61.0	60.0	57.8	— 1.2	1.4	0.0	0.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	S 1	4.2	✶ 1, 2
29	59.0	61.1	61.1	— 3.2	4.0	— 4.4	— 1.2	— 4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		W 1	0	—	
30	61.4	58.7	54.7	— 9.6	1.0	1.4	— 2.4	— 13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SE 7	SE 7	1.0	≡ 1.
31	51.7	49.0	46.7	0.4	2.4	0.8	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	0.6	✶ 1.
Ср. Moy.	761.5	761.3	760.7	— 6.2	— 0.4	— 4.1	— 3.6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7	2.3		3.2	2.4	21.6	

Апрѣль. — Avril.

1	745.8	746.5	750.5	1.1	— 4.4	— 2.4	1.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	W 3	0	—	
2	55.0	57.5	59.4	— 3.2	— 1.2	— 6.4	— 3.6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	NE 3	N 1	—	
3	59.0	56.0	52.0	— 11.0	0.4	— 5.0	— 5.5	— 13.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 3	N 3	0	—	
4	49.0	48.4	48.7	— 12.8	2.0	— 2.0	— 4.3	— 14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	W 3	W 1	—	
5	47.8	46.4	43.7	— 1.8	2.0	1.0	0.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SE 9	S 12	—	
6	40.6	39.8	45.7	0.0	2.2	— 4.0	— 0.6	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 12	SE 9	0	5.1	
7	45.0	42.2	39.7	— 2.8	4.2	2.2	1.2	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	ESE 12	ESE 12	4.3	● 3.
8	35.9	37.8	42.3	1.2	— 1.0	— 4.0	— 1.3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	S 12	SW 5	—	● 1.
9	50.1	52.9	53.9	— 5.0	1.8	— 3.0	— 2.1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 3	S 1	—	
10	56.6	57.1	57.1	— 4.8	2.8	— 5.2	— 2.4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0		0	SW 1	0	—	
11	58.2	58.3	58.9	— 6.6	5.2	— 0.2	— 0.5	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	NE 1	NE 5	—	
12	59.2	58.6	58.3	— 1.8	2.0	0.0	0.1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	N 7	N 3	0.4	✶ 1, 2.
13	59.7	61.5	63.4	— 0.2	2.2	0.0	0.7	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 3	N 5	—	
14	66.7	66.3	68.1	— 0.8	4.8	1.8	1.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	E 1	0	2.2	✶ 1, 2.
15	69.6	70.5	71.5	1.0	6.7	2.8	3.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1		0	0.2	✶ 1.
16	73.9	74.1	73.5	2.0	6.2	— 0.5	2.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0		0	C	0	—	
17	74.0	71.2	72.5	— 1.2	8.7	1.4	3.0	— 6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	0	—	
18	73.4	73.0	71.7	— 2.3	6.7	— 2.0	0.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	0	—	
19	70.6	69.1	65.7	— 1.6	6.8	1.6	2.3	— 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	ESE 5	0	—	
20	64.1	62.7	59.8	— 0.5	7.6	2.4	3.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10		0	0	0	—	
21	58.1	55.4	54.0	4.0	6.7	2.4	4.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	3.3	● p; ✶ 3.
22	54.3	53.3	51.8	3.0	5.0	5.6	4.5	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SE 1	ESE 1	1.8	
23	50.6	50.9	50.5	5.2	5.2	6.8	5.7	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	E 5	SE 9	3.5	✶ 1, 3.
24	52.8	53.8	52.2	3.8	5.7	8.6	6.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	E 5	0.0	✶ 2.
25	50.9	51.4	52.0	9.2	7.4	4.0	6.9	3.3	—	—	5.3	—	—	87	10	10	10	SE 9	0	SW 3	—	
26	58.7	60.1	61.1	2.0	7.4	2.4	3.9	0.7	4.7	4.9	4.6	89	64	82	10	0	10	S 1	S 3	E 1	—	
27	61.0	62.1	62.3	4.2	10.2	6.2	6.9	1.4	4.2	5.1	6.1	68	55	87	10	6	10	SE 3	S 1	S 1	—	
28	62.5	61.7	60.7	6.0	12.3	2.2	6.8	0.4	4.5	5.4	4.6	65	51	85	0	0	0		0	S 3	0	—	
29	60.9	61.0	61.1	4.4	13.0	3.2	6.9	— 3.0	4.3	5.5	5.0	68	49	87	0	0	0		0	S 1	0	—	
30	61.3	61.1	61.5	4.7	13.8	3.0	7.2	— 1.6	4.7	6.4	5.0	73	55	88	0	0	10		0	S 1	0	—	
Ср. Moy.	757.5	757.4	757.5	0.2	5.3	0.8	2.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	6.3	2.3		3.1	2.3	20.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.5	760.1	760.5	6.0	13.4	7.2	8.9	*3.0*	6.1	6.2	6.7	88	54	89	10	0	10	0	0	0	2.0	
2	60.0	58.9	58.4	8.4	11.0	5.2	8.2	5.2	7.1	7.8	5.8	87	80	87	10	10	10	S 3	S 3	0	5.7	● n.
3	59.6	58.7	56.4	7.0	10.4	8.0	8.5	*5.2*	6.7	8.6	7.3	89	92	92	10	10	10	S 1	SE 1	0	1.1	● n.
4	57.6	59.4	60.4	10.0	12.4	7.0	9.8	6.3	8.4	7.7	5.9	92	72	78	10	0	10	W 1	S 1	S 1	—	
5	61.1	61.3	63.1	7.0	8.0	5.1	6.7	3.7	6.6	6.3	5.8	88	80	89	7	10	10	S 1	S 3	N 5	0.5	● 3.
6	68.7	69.2	69.1	3.1	8.8	1.6	4.5	0.4	4.1	4.0	4.2	71	48	82	2	10	0	N 3	N 3	0	—	
7	69.0	65.6	62.8	3.0	11.2	6.0	6.7	— 1.6	4.1	5.4	5.5	73	54	79	10	10	10	S 3	SW 3	0	—	
8	61.7	59.1	56.8	6.0	15.0	11.0	10.7	0.1	5.1	6.9	6.2	74	54	63	10	0	0	S 1	SSE 5	ESE 3	—	
9	54.6	54.3	55.6	11.4	13.2	10.6	11.7	8.5	7.1	8.3	9.0	71	74	95	0	10	10	SSE 5	0	WNW 1	6.7	● a, p; ⊤ 2; ☈ p.
10	57.6	59.6	60.6	7.8	13.0	6.8	9.2	6.5	7.0	5.8	6.1	89	52	82	10	2	0	N 3	N 1	E 1	—	
11	62.5	62.5	61.1	5.6	13.3	8.6	9.2	— 1.0	5.8	6.2	6.5	85	54	78	10	0	10	0	S 1	0	—	
12	59.4	58.4	55.1	11.4	14.4	10.0	11.9	6.8	7.1	9.8	8.4	71	81	92	10	0	10	S 5	S 1	SSE 3	0.5	
13	55.8	58.5	60.8	8.0	15.4	9.4	10.9	5.3	7.1	7.1	7.5	89	55	86	10	10	10	SW 1	SW 3	0	—	
14	62.4	62.3	59.5	9.0	7.4	8.4	8.3	4.7	7.4	6.8	8.0	87	89	97	10	10	10	S 1	S 1	N 1	10.7	● 2, 3.
15	56.6	56.3	57.8	9.0	10.6	10.4	10.0	1.4	6.5	8.1	7.7	76	85	82	10	10	10	N 1	N 3	0	2.6	● 3.
16	56.6	57.0	60.2	9.2	14.0	6.6	9.9	2.3	7.3	6.3	5.6	84	53	77	0	10	0	0	NNW 5	NNE 1	—	
17	62.5	61.6	60.4	6.0	13.6	10.4	10.0	— 0.1	6.1	5.6	6.6	*38*	48	70	7	10	10	0	WNW 3	WNW 3	—	
18	58.9	*54.8*	55.5	8.8	16.0	7.4	10.7	1.8	6.8	7.0	6.6	81	52	86	10	10	2	S 1	W 7	NNE 1	—	
19	56.7	55.3	52.8	8.0	16.0	11.4	11.8	*1.8*	6.9	6.5	6.0	86	48	59	8	10	10	S 1	N 1	W 1	—	
20	47.2	48.4	49.1	8.0	7.2	3.4	6.2	3.3	5.2	3.2	3.2	64	42	55	10	10	0	NW 3	N 3	0	—	
21	50.8	50.5	50.0	3.4	7.4	4.1	5.0	— 4.0	3.5	3.1	4.4	60	40	72	0	10	10	0	S 5	0	—	
22	50.3	50.3	50.5	5.8	12.0	6.6	8.1	— 3.8	4.0	4.2	3.5	58	41	49	0	8	10	0	S 3	0	—	
23	53.8	54.1	53.9	6.1	10.0	8.2	8.1	— 2.8	4.0	4.4	5.0	57	48	62	0	10	10	N 1	S 3	E 1	9.6	
24	45.6	50.4	56.5	4.2	6.9	5.5	5.5	3.8	5.8	6.0	5.8	93	81	86	10	10	10	ENE 7	N 9	0	2.1	● 1, 2.
25	58.3	57.9	57.8	4.5	10.0	7.8	7.4	— 0.1	5.0	5.9	6.2	79	64	79	10	10	0	E 3	E 1	0	0.0	● 2.
26	59.3	58.8	60.3	7.0	13.4	11.7	10.7	— 1.6	5.8	6.5	5.8	77	57	56	10	10	0	S 3	S 1	0	—	
27	61.6	60.6	61.1	9.8	14.8	12.4	12.3	1.4	6.0	6.5	5.9	66	52	55	0	10	5	S 1	S 3	N 1	—	
28	63.4	64.0	62.6	11.6	16.0	11.0	12.9	1.9	5.8	6.0	5.8	57	45	59	0	0	10	N 3	S 3	0	—	
29	62.9	61.9	60.7	11.4	11.8	10.6	11.3	8.3	6.0	9.1	8.9	59	88	94	10	10	10	S 1	SW 1	E 1	6.3	● 2.
30	59.9	58.0	55.8	12.8	15.8	11.2	13.3	5.8	8.7	8.1	8.8	80	61	89	10	10	10	ENE 1	S 1	NE 1	0.7	● p.
31	51.9	50.8	51.7	11.2	11.8	12.4	11.8	9.8	9.4	9.3	8.5	95	91	79	10	10	8	NE 1	N 1	N 1	3.4	● a.
Ср. Moy.	758.3	758.0	758.0	7.8	12.1	8.3	9.4	2.7	6.2	6.5	6.4	78	62	77	7.2	7.7	7.3	1.8	2.5	0.8	51.9	

Іюнь.—Juin.

1	753.4	755.3	756.0	12.2	14.2	10.8	12.4	7.8	7.6	7.4	8.7	72	61	91	10	10	4	N 5	NE 5	0	—	
2	56.4	55.4	52.2	12.7	17.8	10.4	13.6	6.5	8.5	7.2	8.9	78	48	95	0	10	10	0	NNE 1	E 1	3.0	● a.
3	48.8	48.5	46.7	11.5	15.2	11.7	12.8	*6.5*	8.9	10.0	9.6	88	77	95	10	10	10	0	S 3	W 3	3.7	● p.
4	47.5	48.2	51.1	13.2	18.8	12.4	14.8	9.9	8.0	6.6	7.8	71	41	73	10	10	10	W 7	W 9	W 1	—	
5	53.2	53.6	53.3	13.8	18.2	13.2	15.1	5.8	7.2	7.2	8.7	61	47	77	0	0	10	W 3	W 5	ENE 1	—	
6	51.6	50.7	51.9	11.2	12.8	8.0	10.7	*5.8*	8.4	8.9	6.4	85	82	81	10	10	0	0	E 5	N 3	3.6	● p.
7	53.8	55.0	56.4	8.8	12.4	7.6	9.6	2.5	4.9	5.6	5.6	58	52	72	10	10	10	E 3	N 3	N 5	—	
8	59.0	59.7	60.6	7.0	9.4	5.6	7.3	1.4	4.5	4.7	4.1	61	54	61	10	10	0	N 3	N 7	N 3	—	
9	61.5	61.4	60.8	6.6	8.4	6.0	7.0	— 0.6	6.0	4.5	4.1	83	55	59	10	10	0	NE 5	NE 7	N 3	—	
10	61.2	59.4	57.5	6.0	13.2	7.8	9.0	0.6	4.1	5.4	5.7	59	47	72	10	10	10	NE 1	N 3	N 3	1.7	● 3.
11	55.6	55.0	56.6	8.8	6.6	6.8	7.4	*3.0*	6.2	6.4	7.0	73	88	94	10	10	10	NE 9	E 7	E 3	6.6	● 2, 3.
12	59.2	62.1	63.4	9.0	13.5	11.8	11.4	5.3	7.4	7.8	7.6	87	68	74	8	0	0	S 1	S 3	0	—	
13	65.4	66.4	66.2	14.2	18.8	16.3	16.4	1.6	7.4	7.6	9.4	61	47	68	0	0	0	0	S 3	0	—	
14	67.9	*69.6*	67.6	18.8	*24.0*	20.0	*20.9*	6.5	7.6	*7.9*	9.6	47	*35*	55	0	*0*	0	NE 1	*S 3*	E 1	—	
15	67.7	66.9	65.1	19.2	24.0	18.6	20.6	14.8	11.3	10.1	11.7	68	46	73	10	10	10	NE 1	S 1	SE 1	—	
16	65.7	65.4	64.6	18.8	24.0	19.6	20.8	14.3	11.0	9.2	11.1	68	42	65	10	10	10	E 1	S 7	0	—	
17	64.7	*63.4*	62.5	18.3	*26.4*	20.0	*21.6*	10.3	10.7	*11.0*	11.2	68	*43*	65	10	*0*	4	S 3	*SE 3*	SE 1	—	
18	60.0	57.8	56.5	19.2	24.0	21.4	21.5	13.3	11.0	13.5	14.9	66	61	78	10	10	10	S 3	SW 3	W 1	0.5	
19	59.3	60.1	59.6	18.2	22.0	18.0	19.4	12.8	8.5	11.7	12.3	55	59	80	10	10	10	E 5	S 3	S 3	27.0	●, ⊤ p.
20	58.7	58.1	54.8	14.3	18.2	17.8	16.8	13.3	10.6	13.1	14.6	88	84	96	10	10	10	ENE 9	ESE 5	ESE 1	13.1	☈, ● p.
21	55.8	57.2	56.6	18.6	21.0	17.4	19.0	15.8	14.6	12.9	13.0	92	70	88	10	10	10	W 7	W 7	W 3	—	
22	56.6	56.8	56.1	17.0	21.0	20.0	19.3	15.3	11.8	12.3	12.6	82	67	72	10	10	10	NW 1	SW 5	W 1	2.6	
23	57.3	63.1	65.2	15.2	13.8	11.4	13.5	10.7	10.4	6.2	7.1	81	53	71	10	2	0	N 9	N 9	SE 1	0.3	● 1.
24	*66.9*	65.4	62.6	*9.8*	11.2	13.0	*11.3*	6.8	*6.7*	7.0	8.6	*74*	71	77	*10*	10	10	*E 5*	S 7	S 3	0.0	● 2.
25	60.1	60.5	60.4	16.4	20.2	16.1	17.6	9.3	10.4	8.4	10.6	75	48	78	8	10	10	S 3	NNW 3	W 3	—	
26	60.5	56.8	*60.4*	14.6	24.0	19.8	19.5	10.4	10.2	11.7	8.1	83	53	47	10	2	10	S 5	W 7	N 3	—	
27	60.6	60.8	56.7	15.6	21.4	15.4	17.5	*10.4*	8.6	8.8	10.0	60	46	77	10	2	10	N 3	SW 1	S 5	4.4	
28	55.1	55.5	56.0	15.6	17.2	14.0	15.6	13.8	11.8	11.9	7.0	89	82	59	10	10	10	N 1	W 1	NE 1	2.0	● 2.
29	58.1	57.8	59.5	13.0	19.0	14.0	15.3	6.3	6.4	7.5	5.3	57	46	45	10	10	10	E 5	E 3	NNE 5	—	
30	60.6	61.9	60.6	14.0	20.2	17.0	17.1	7.8	7.2	8.1	7.8	61	46	54	0	2	10	E 3	S 3	0	—	
Ср. Moy.	758.7	758.9	758.6	13.7	17.7	14.1	15.2	8.3	8.6	8.7	9.0	72	57	73	8.2	7.3	7.3	3.4	4.4	2.0	68.5	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.8	760.0	15.8	19.0	16.5	17.1	11.2	7.9	8.9	10.4	59	54	74	10	10	10	ESE 3	S 7	S 3	—	
2	60.8	60.5	59.9	15.2	21.0	16.0	17.4	7.7	10.5	10.5	11.8	82	57	87	0	10	10	S 3	W 5	NNW 1	1.9	
3	59.4	58.9	*60.1*	15.6	16.2	15.0	15.6	7.8	9.8	9.5	7.4	75	69	58	10	10	0	NE 3	NNE 5	E 3	—	
4	57.1	55.9	54.9	14.4	19.2	15.8	16.5	7.8	6.9	9.2	11.1	56	55	83	0	0	10	S 1	S 5	0	—	
5	54.5	52.6	*53.4*	16.0	19.8	18.1	18.0	7.2	9.1	8.4	10.9	66	49	71	10	10	10	S 1	S 3	S 3	—	
6	52.9	48.3	45.6	18.0	23.4	18.0	19.8	8.7	9.8	9.6	10.9	63	45	71	0	10	10	S 1	S 3	S 1	—	
7	42.5	41.9	39.9	15.4	16.2	15.0	15.5	14.5	11.3	11.7	11.0	87	85	87	10	10	0	S 5	S 1	SW 1	1.1	● 1.
8	39.9	40.5	41.2	15.6	19.8	12.8	16.1	7.2	9.8	9.2	9.2	75	54	85	2	8	10	W 1	S 5	0	0.6	
9	41.0	41.4	41.3	13.0	17.4	13.0	14.5	9.2	9.5	9.3	9.0	86	63	81	10	10	10	W 1	W 5	0	—	
10	42.0	42.8	42.8	13.2	17.8	14.2	15.1	8.2	9.2	9.1	10.7	82	60	90	4	10	10	S 1	S 3	N 1	10.9	● 3.
11	42.2	43.6	45.3	11.2	11.8	11.0	11.3	10.4	8.9	8.8	8.8	90	86	90	10	10	10	N 5	N 3	N 3	2.2	● 1, 2.
12	48.1	47.6	48.3	11.2	13.0	11.0	11.7	9.2	9.3	9.6	9.5	94	87	97	10	10	10	NW 1	NW 3	SW 1	2.5	● 1, 2.
13	51.5	48.2	49.9	10.4	13.4	13.0	12.3	8.7	8.9	9.1	7.3	95	80	66	10	10	10	W 1	SW 1	0	—	
14	50.4	50.6	50.8	15.8	20.4	17.2	17.8	8.2	9.5	8.9	10.5	71	50	72	10	10	10	E 1	E 3	NW 5	—	.
15	51.2	51.4	51.2	14.6	17.2	14.4	15.4	11.8	9.9	10.5	9.5	81	72	78	10	10	10	N 5	WNW 7	N 5	0.2	
16	50.2	50.4	51.1	12.0	13.6	12.4	12.7	11.7	9.8	10.1	8.9	95	88	95	10	10	10	N 5	N 5	N 3	1.0	
17	51.0	50.6	51.1	13.8	20.6	17.0	17.1	11.2	9.4	10.9	10.1	80	60	70	10	10	10	N 1	N 1	N 3	—	
18	51.1	50.3	50.3	13.8	19.4	17.0	16.7	9.7	10.4	11.2	12.3	90	66	86	10	10	10	NE 1	SSE 3	0	—	
19	51.1	51.8	55.5	15.7	20.0	15.6	17.1	12.9	11.4	11.7	12.1	86	67	92	10	10	0	S 1	SW 1	0	0.5	● 2.
20	58.5	59.6	61.0	16.8	21.8	17.4	18.7	8.2	11.2	11.2	12.4	78	58	84	10	10	10	0	S 3	NE 1	0.0	● 3.
21	62.7	62.5	62.2	15.7	17.2	17.8	16.9	12.2	10.6	12.8	12.4	80	88	82	10	10	10	NE 3	0	WNW 1	7.3	● 2.
22	61.5	61.3	60.5	18.8	24.2	22.6	21.9	15.7	12.7	14.8	14.5	79	66	71	10	10	0	E 3	S 1	0	—	
23	59.1	57.9	57.2	21.0	27.0	20.3	22.8	16.6	11.7	9.8	10.0	64	37	56	8	4	0	E 1	E 7	E 3	—	
24	57.6	57.4	56.6	19.0	24.0	19.2	20.7	15.0	9.7	7.5	9.3	59	33	56	0	0	8	E 3	E 7	E 1	—	
25	56.8	56.1	55.0	18.2	24.0	17.0	19.7	12.7	8.0	8.1	11.1	52	36	77	0	0	10	E 5	E 5	0	—	
26	55.6	55.2	54.8	19.0	23.4	18.8	20.4	10.2	8.9	9.6	10.4	54	45	64	5	10	10	0	S 1	E 1	—	
27	53.8	54.1	53.8	17.8	22.0	16.8	18.9	15.0	10.7	12.0	12.0	70	61	84	10	10	10	E 3	0	NE 1	3.3	● 1; ⊤,☈ p.
28	53.5	52.1	51.3	19.8	23.5	17.6	20.3	10.7	11.4	11.7	11.8	66	55	79	10	10	10	S 1	S 1	W 1	1.2	
29	50.8	50.7	49.6	16.6	21.2	13.2	17.0	13.2	12.3	11.3	8.8	87	61	78	10	10	10	W 1	W 3	N 3	7.1	● 3.
30	49.9	49.6	48.9	14.0	18.0	13.4	15.1	10.2	9.5	10.0	10.1	80	65	89	10	10	0	W 1	SW 3	0	—	
31	49.6	50.3	50.3	15.2	21.2	14.4	16.9	7.7	11.2	8.1	10.6	87	43	87	0	0	0	SE 1	S 3	0	—	
Ср. Moy.	752.5	752.1	752.1	15.6	19.6	15.9	17.0	10.7	10.0	10.1	10.5	76	61	79	7.4	8.5	7.7	2.0	3.3	1.5	39.8	

Августъ.—Août.

1	750.9	752.3	752.3	17.0	23.2	16.2	18.8	7.8	9.3	9.1	10.6	64	43	77	0	10	8	N 1	N 1	0	—	
2	53.3	54.0	54.8	15.3	20.4	15.4	17.0	5.8	9.2	10.3	10.0	71	57	77	10	0	0	NW 1	W 1	0	1.0	● a.
3	54.9	54.1	52.2	16.2	21.0	16.6	17.9	6.9	10.6	10.5	10.3	77	57	73	0	10	10	0	S 3	ESE 3	3.9	
4	51.5	51.5	52.2	15.0	15.0	13.2	14.4	13.2	10.9	11.0	10.2	86	87	91	10	10	10	SW 5	E 3	0	0.0	● 2.
5	55.2	58.9	61.4	14.3	19.6	15.7	16.5	9.8	10.6	10.2	11.7	88	60	88	10	10	10	N 5	N 3	0	—	
6	63.0	63.2	61.4	16.6	23.4	18.0	19.3	9.3	11.4	12.0	13.8	81	56	90	0	0	0	0	S 3	S 3	—	
7	59.9	57.9	55.8	18.6	24.0	22.0	21.5	12.3	12.5	13.3	15.5	79	60	79	0	10	10	S 3	S 5	S 1	—	
8	57.0	58.0	57.8	19.2	24.2	20.0	21.1	15.3	11.6	13.2	12.6	70	59	72	0	10	10	N 1	S 1	0	9.5	
9	55.1	52.6	51.4	14.2	17.2	16.4	15.9	13.8	11.2	13.4	11.6	94	92	83	10	10	10	E 5	W 5	SW 9	2.9	☈,⊤ n; ● n, a.
10	50.3	52.4	55.8	12.6	13.6	10.0	12.1	10.0	10.1	9.7	8.2	94	85	89	10	10	10	E 3	W 5	N 1	1.3	● 1, 3.
11	55.1	52.2	49.4	11.3	12.0	15.5	12.9	4.0	8.5	9.4	12.3	85	91	93	10	10	10	E 1	E 1	ESE 1	13.8	● 2.
12	46.7	48.1	52.9	13.6	20.0	16.4	16.7	12.5	10.7	10.8	11.8	93	62	85	10	4	10	0	W 1	S 1	8.0	● 1.
13	45.2	44.8	45.4	12.4	13.0	13.0	12.8	12.0	10.3	10.1	9.6	97	91	87	10	10	10	E 1	WSW 3	WSW 3	7.6	● 1, 2.
14	51.9	54.1	54.3	11.5	16.5	14.0	14.0	10.5	9.2	9.6	11.4	92	69	96	10	10	10	N 3	NW 1	S 1	32.5	
15	55.3	57.5	60.3	12.2	17.2	10.8	13.4	10.8	10.3	8.2	8.0	98	56	83	10	10	0	N 1	N 5	NE 1	—	● n.
16	62.3	62.4	61.1	10.6	17.3	12.6	13.5	4.3	8.1	11.0	10.1	85	75	94	0	10	10	E 1	S 1	ESE 1	2.7	●,⊤ a.
17	58.3	55.6	55.1	14.7	18.4	14.3	15.8	10.8	10.9	10.9	11.4	88	69	95	10	10	8	SE 5	SE 12	S 5	2.0	
18	55.1	56.5	59.2	13.6	13.8	10.3	12.6	10.3	10.4	9.9	7.8	90	85	83	10	10	10	NW 1	N 3	N 1	10.0	●,☈,⊤ a.
19	61.4	61.7	60.9	10.4	16.0	9.5	12.0	7.8	7.5	7.0	7.8	80	52	88	0	10	0	N 3	N 3	NE 1	—	
20	58.5	55.6	53.1	9.3	14.5	11.3	11.7	3.5	7.8	8.4	9.1	89	69	92	10	10	10	NE 1	SW 1	0	—	
21	52.4	52.1	52.9	14.0	17.3	13.8	15.0	10.7	9.0	10.3	9.1	76	70	78	0	10	10	SE 3	S 5	0	—	
22	54.9	55.5	56.7	12.4	18.4	12.2	14.3	10.8	10.0	9.6	8.8	94	61	84	10	10	10	0	S 1	N 1	0.6	● 2.
23	59.7	61.3	61.9	9.1	11.4	7.8	9.4	7.7	6.7	6.0	5.7	77	59	72	10	10	10	NE 9	NE 12	NE 7	—	
24	61.9	61.8	61.4	7.4	10.4	*7.2*	*8.3*	5.5	6.3	5.8	5.0	82	62	66	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 3	—	
25	60.5	59.8	58.8	6.4	10.4	4.8	7.2	3.3	5.7	5.7	5.8	79	60	90	8	10	10	NE 3	NE 3	NE 1	0.4	● 2.
26	59.1	58.4	57.6	5.6	11.2	4.0	6.9	1.8	6.0	5.4	5.1	88	54	84	10	10	10	NE 1	NW 1	NW 3	—	
27	59.2	58.8	59.0	6.3	13.7	9.2	9.7	1.4	5.5	5.3	7.1	78	45	81	0	10	10	0	N 3	N 1	—	
28	59.2	58.9	59.1	7.6	13.4	6.6	9.2	0.8	6.7	6.7	6.6	86	59	91	10	10	0	NW 1	N 3	NE 1	—	
29	59.8	59.4	57.9	6.0	15.0	8.6	9.9	— 0.8	6.4	6.5	7.0	91	51	84	0	10	10	N 1	N 7	0	—	
30	57.9	57.1	53.9	7.2	13.0	9.3	9.8	6.1	6.9	7.8	6.8	91	70	78	10	10	10	NE 1	S 1	W 3	0.0	● 1.
31	47.0	43.2	39.5	10.5	13.0	9.0	10.8	8.6	7.2	6.9	8.3	75	62	98	10	10	10	W 9	E 12	E 1	5.5	● 3.
Ср. Moy.	755.9	755.8	755.7	12.0	16.4	12.4	13.6	8.0	9.0	9.2	9.3	84	65	85	6.7	9.2	8.3	2.4	3.7	1.7	101.7	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.6	735.8	737.1	10.4	9.4	9.0	9.6	8.8	9.2	8.4	8.3	98	96	98	10	10	10	E 3	N 1	0	21.4	● n, 1, 2, 3.
2	38.8	39.3	39.8	5.0	14.4	9.2	9.5	1.8	6.2	7.7	7.8	95	63	89	0	2	10	0	S 3	SW 1	0.8	
3	40.2	40.6	41.0	7.0	12.8	10.4	10.1	2.3	7.0	7.5	7.7	94	68	82	10	3	10	NE 1	S 3	S 7	—	● 1.
4	41.6	42.3	42.9	3.4	15.7	7.0	8.7	0.9	5.6	7.2	6.1	97	55	81	0	0	0	0	NE 1	0	—	⏚ 1.
5	47.5	48.9	51.1	3.2	14.0	7.0	8.1	0.4	5.6	7.0	6.4	97	59	85	10	10	10	0	0	0	—	
6	53.7	53.8	53.9	4.0	13.6	3.6	7.1	0.1	5.7	4.6	5.3	93	40	90	0	0	0	0	WNW 5	0	—	⏚ 1.
7	54.2	54.8	55.4	8.0	13.4	5.4	8.9	1.4	7.3	8.6	6.5	92	75	97	10	10	0	0	NE 1	N 1	4.9	● 1.
8	54.1	52.1	49.1	9.4	10.0	12.2	10.5	3.3	8.6	8.4	10.3	98	92	98	10	10	10	E 5	SE 9	S 1	15.1	● 1, 2.
9	44.7	46.4	47.4	13.4	15.0	13.8	14.1	12.0	9.4	9.2	7.4	82	72	62	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 7	—	
10	52.3	52.9	53.3	11.0	15.4	13.0	13.1	9.8	8.1	8.4	9.5	82	64	86	10	10	10	SW 1	W 5	0	—	
11	51.7	47.7	42.4	12.4	16.0	12.4	13.6	10.8	9.7	9.4	10.2	91	69	96	10	10	10	E 1	W 5	0	32.0	●² 3.
12	42.5	47.1	54.1	10.9	13.6	11.4	12.0	10.3	9.5	10.0	9.1	98	87	91	10	10	10	0	E 3	0	4.2	●² 1.
13	57.4	58.4	59.7	10.8	12.8	11.0	11.5	8.8	9.3	10.0	9.0	97	91	92	10	10	10	E 1	S 1	0	1.2	⏚ 1.
14	60.5	60.8	59.3	6.8	17.0	10.4	11.4	4.3	7.0	7.7	8.8	94	54	94	0	0	10	0	WSW 5	0	—	● n; ⏚ 1.
15	57.0	55.5	51.9	9.0	13.2	9.7	10.6	8.5	7.6	8.2	7.9	89	73	88	10	10	0	SW 1	WSW 1	SW 3	—	
16	48.5	46.3	42.5	10.2	11.7	9.8	10.6	8.8	8.1	7.2	8.1	87	70	89	10	10	10	SW 5	S 12	S 9	2.0	● 3.
17	43.3	43.6	46.5	3.0	10.8	5.0	6.3	2.3	5.5	7.5	6.1	96	77	94	8	10	10	E 1	S 1	0	12.0	⏚ 1; ● 3.
18	52.8	56.8	60.5	5.8	9.4	6.2	7.1	4.3	6.3	6.3	5.8	91	71	82	10	10	10	N 5	N 1	0	—	
19	63.8	65.4	67.0	3.0	12.0	4.0	6.3	— 0.1	4.9	5.3	5.5	87	51	90	10	0	0	0	N 1	0	—	
20	68.7	68.4	67.3	3.0	13.0	8.8	8.3	0.2	5.1	5.6	5.8	90	50	68	0	4	10	NE 1	NE 3	0	—	⏛ 1.
21	65.4	62.6	60.8	6.4	7.0	6.0	6.5	0.9	5.9	6.4	6.7	83	85	96	10	10	10	N 1	N 3	0	2.9	
22	61.5	62.3	59.3	7.0	11.0	8.6	8.9	5.3	7.4	7.8	8.1	99	80	98	10	10	10	N 1	N 1	N 5	5.2	● 3.
23	60.8	62.8	63.5	9.0	10.8	8.4	9.4	5.5	8.2	8.7	8.0	96	91	97	10	10	10	N 3	N 1	E 3	5.5	● 3.
24	64.7	65.7	66.6	7.0	9.7	5.6	7.4	5.6	6.6	6.9	6.6	88	76	97	10	8	10	N 3	N 5	N 3	0.4	
25	67.3	67.5	67.3	4.0	7.0	4.2	5.1	3.3	5.9	6.0	5.1	97	79	82	10	10	10	N 3	N 1	N 1	—	
26	68.0	67.2	66.5	3.0	7.4	0.0	3.5	— 0.1	4.8	5.4	4.5	85	70	98	10	5	0	0	S 1	0	—	
27	67.0	65.5	65.7	— 0.7	7.4	2.0	2.9	— 4.6	4.3	5.0	4.8	98	65	90	10	10	10	0	0	0	—	⏛,≡ 1.
28	65.5	64.9	63.6	3.4	5.8	3.6	4.3	1.9	5.0	4.6	5.0	85	67	85	10	10	10	0	NNW 3	0	—	
29	60.9	59.2	55.6	3.4	7.2	4.2	4.9	2.5	5.2	5.0	5.6	89	66	90	0	10	10	0	S 1	0	—	
30	54.0	53.5	51.8	3.0	5.8	3.0	3.9	2.3	5.1	5.4	5.1	90	79	90	10	10	10	E 1	S 1	S 1	5.5	
Ср. Moy.	754.8	754.9	754.8	6.5	11.4	7.5	8.5	4.1	6.8	7.2	7.0	92	71	89	7.9	7.7	8.0	1.5	2.9	1.4	113.1	

Октябрь.—Octobre.

1	750.6	747.8	744.4	1.4	5.6	3.8	3.6	1.0	4.2	5.3	5.2	83	79	87	10	10	10	0	E 3	E 5	1.9	
2	38.2	36.9	37.4	2.2	8.5	3.2	4.6	2.0	5.2	6.6	5.6	96	79	97	10	10	10	E 5	S 3	0	3.9	● 1.
3	45.4	50.6	51.2	2.2	5.0	2.4	3.2	1.3	4.8	4.9	4.9	89	75	89	10	10	10	N 1	N 1	0	4.3	
4	42.1	38.8	44.5	1.0	0.8	1.0	0.9	0.7	4.6	4.8	4.4	92	98	88	10	10	10	NE 7	N 5	N 1	7.7	● 1; ✳ 2.
5	50.1	51.6	52.6	— 5.2	5.2	4.8	1.6	— 6.2	3.0	3.4	4.6	98	51	71	0	0	10	0	S 1	0	—	
6	53.2	53.6	53.8	3.0	9.4	4.0	5.5	— 0.4	5.5	6.3	5.1	96	71	84	10	0	10	E 3	ESE 3	E 1	—	
7	55.8	57.5	59.8	3.0	6.0	3.6	4.2	1.7	5.1	5.1	4.9	90	74	83	10	10	10	0	0	E 1	1.1	
8	60.9	59.1	53.4	3.0	2.8	— 0.2	1.9	— 0.2	4.2	4.1	4.2	74	72	93	10	10	10	E 3	ENE 9	E 5	7.0	● 3.
9	45.1	43.5	44.7	1.7	3.0	2.8	2.5	— 0.7	4.7	5.4	5.2	91	95	93	10	10	10	E 5	E 7	0	6.5	● 1, 2, 3.
10	50.4	55.2	59.3	1.5	4.2	0.6	2.1	0.6	5.0	5.5	4.3	98	89	90	10	10	10	W 1	N 3	0	—	● 1.
11	56.0	53.5	56.4	2.4	6.8	3.6	4.3	0.3	4.9	5.9	5.3	89	80	90	10	10	10	SW 5	W 7	0	—	
12	59.8	61.4	58.6	— 2.0	4.2	2.0	1.4	— 3.7	3.4	3.8	4.3	86	62	82	0	0	10	0	0	S 3	—	
13	51.8	44.5	42.6	5.0	6.3	5.6	5.6	2.0	5.7	6.2	6.4	87	87	94	10	10	10	S 12	S 5	S 7	2.4	
14	41.8	39.0	35.5	6.2	5.6	5.4	5.7	5.2	5.9	6.0	6.3	84	88	94	10	10	10	S 3	E 1	S 3	—	
15	37.8	41.8	42.8	3.2	3.4	3.0	3.2	2.4	4.4	4.1	4.7	76	70	83	10	10	10	S 12	S 12	S 9	—	
16	39.6	36.7	39.1	0.6	3.0	3.2	2.3	0.3	3.9	4.9	4.8	82	87	83	10	10	10	E 3	ESE 7	S 17	3.5	● 1, 2; ✓ 3.
17	42.2	44.7	49.5	3.0	2.4	1.6	2.3	1.6	4.7	5.1	5.0	83	93	96	10	10	10	S 3	S 7	S 1	2.6	● 2.
18	57.4	60.5	60.4	1.0	2.0	0.0	1.0	— 0.4	4.6	4.5	4.5	91	85	98	10	10	10	0	S 1	0	—	
19	61.0	63.4	64.0	— 0.4	2.8	1.6	1.3	— 0.7	4.4	4.7	4.6	98	82	89	10	10	10	0	0	0	—	
20	64.7	64.0	62.9	1.0	1.0	0.0	0.7	— 0.3	4.4	4.2	4.1	89	85	89	10	10	10	S 5	E 3	E 1	0.5	
21	60.3	60.4	61.4	— 0.2	0.6	0.2	0.2	— 0.7	4.2	4.5	4.6	91	94	98	10	10	10	E 3	0	0	—	
22	64.7	66.9	70.2	— 0.8	1.7	1.0	0.6	— 1.2	4.2	4.9	4.1	98	94	80	10	10	0	0	N 1	N 1	—	
23	71.7	72.0	71.2	— 4.0	1.2	— 0.2	— 1.0	— 4.5	3.4	3.6	3.5	98	72	78	10	10	10	0	E 1	0	—	
24	68.7	67.5	67.4	— 1.0	0.4	— 1.2	— 0.6	— 1.2	3.5	3.9	3.4	82	82	80	10	10	10	E 1	0	E 1	—	
25	68.4	68.0	65.4	— 2.5	— 2.4	— 3.0	— 2.6	— 3.7	3.2	3.2	3.3	84	82	90	10	10	10	NE 1	E 3	0	—	
26	60.8	58.4	55.8	— 2.2	— 0.8	— 1.6	— 1.5	— 3.7	3.6	4.0	4.0	92	93	98	10	10	10	NE 1	0	0	1.2	✳ 1, 2.
27	52.4	50.4	48.6	— 0.4	1.2	— 2.4	— 0.5	— 2.4	4.4	4.6	3.8	98	92	98	10	10	10	0	0	0	2.5	✳ 2.
28	48.8	50.4	50.5	— 3.8	— 0.5	2.0	— 0.8	— 5.2	3.2	4.0	4.8	92	90	91	10	10	10	W 1	0	S 5	0.8	● 3.
29	51.4	52.5	52.2	3.0	3.4	0.6	2.3	0.5	5.1	5.4	4.7	90	93	98	10	10	10	S 1	0	0	—	
30	51.8	52.5	54.4	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 2.1	4.2	4.0	4.0	98	94	94	10	10	10	0	NW 1	0	—	
31	57.8	59.0	60.4	0.0	1.8	1.4	1.1	— 2.5	4.5	4.8	4.5	98	91	89	10	10	10	0	S 1	S 1	—	
Ср. Moy.	753.6	753.6	753.9	0.7	3.0	1.5	1.7	— 0.7	4.4	4.8	4.6	90	83	89	9.4	9.0	9.7	2.5	2.7	1.7	45.9	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	761.3	761.4	2.0	3.0	1.4	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 3	S 5	1.8	
2	61.4	62.0	62.4	0.2	0.6	0.4	0.4	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	E 5	E 1	5.0	● 1, 2.
3	62.8	65.2	67.4	— 0.6	0.8	0.4	0.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	0	0	1.2	✳ 2.
4	68.3	68.4	69.0	— 1.0	0.2	— 0.4	— 0.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
5	68.7	68.4	68.5	— 2.0	— 3.4	— 1.6	— 2.3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	—	
6	68.9	68.4	68.7	— 1.8	0.0	0.2	— 0.5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3	1.1	
7	68.1	67.8	67.3	— 1.0	— 0.2	— 1.4	— 0.9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	0.0	✳ 2.
8	67.1	66.0	65.9	0.0	1.2	1.4	0.9	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 9	S 3	—	
9	64.3	63.0	59.6	2.4	2.2	1.4	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 5	S 12	1.1	
10	56.0	56.5	59.9	0.8	1.7	0.4	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	NE 3	0	—	● 1.
11	60.2	60.6	61.3	— 3.8	— 1.6	— 7.4	— 4.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.4	
12	61.0	60.6	60.8	— 7.0	— 1.8	— 3.8	— 4.2	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 1	NE 1	0.4	✳ 1; ∪ 3.
13	60.9	60.0	60.0	— 6.0	— 4.8	— 9.6	— 6.8	—10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	ENE 3	0	—	
14	60.1	60.8	61.3	—10.3	— 6.4	— 7.4	— 8.0	—10.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	E 3	—	
15	63.1	63.4	61.3	— 7.6	— 7.2	— 8.8	— 7.9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 5	E 1	0.2	✳ 2, 3.
16	54.6	51.8	50.6	— 8.6	— 8.2	— 8.2	— 8.3	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 7	—	
17	53.1	53.5	56.2	—10.2	—10.6	—15.4	—12.1	—15.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	N 3	0	—	
18	54.2	47.4	43.7	—15.2	— 7.0	— 1.4	— 7.9	—18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	W 3	5.5	✳ 2.
19	48.6	52.0	52.3	— 6.8	— 5.8	— 6.6	— 6.4	— 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	—	
20	47.0	44.8	39.5	0.8	— 2.0	— 0.6	— 0.6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	0	0.4	✳ 3.
21	42.1	42.9	39.9	— 9.0	— 6.8	1.8	— 4.7	— 9.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SW 3	0	2.4	✳² 2.
22	41.1	41.1	42.4	3.0	3.4	3.2	3.2	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 5	W 1	—	
23	43.3	41.6	39.7	1.4	1.4	2.2	1.7	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	S 1	3.8	●² 3.
24	41.4	42.5	43.3	3.0	3.3	0.8	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 1	0.8	
25	40.9	39.6	39.2	0.0	0.4	0.6	0.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 3	0	3.5	✳ 1, 2.
26	39.3	41.4	47.1	0.4	— 1.0	— 3.6	— 1.4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	0	—	
27	51.4	50.0	40.0	— 1.4	0.0	0.4	— 0.3	— 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 12	S 17	7.9	✳ 3.
28	35.1	35.5	40.3	2.0	2.4	2.4	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 1	SW 3	2.3	● 2.
29	41.6	41.0	43.8	2.2	1.4	1.4	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	S 5	S 1	0.9	● 2.
30	48.7	55.4	61.3	— 0.6	— 3.8	— 8.8	— 4.4	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 7	N 1	1.4	✳ 1, 2.
Ср. Moy.	754.5	754.4	754.5	— 2.5	— 1.6	— 2.2	— 2.1	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.7	9.0	2.5	3.2	2.2	40.1	

Декабрь.—Décembre.

1	764.3	764.5	761.7	— 4.8	— 3.2	— 0.6	— 2.9	—10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3	—	
2	57.8	53.0	48.3	0.4	0.8	2.8	1.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 3	SW 7	—	
3	43.6	44.1	48.1	5.1	7.2	4.4	5.6	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 5	W 3	—	
4	54.7	58.6	55.1	2.8	1.4	1.4	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 3	0	S 1	—	
5	54.0	60.2	63.9	2.2	0.4	— 7.0	— 1.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NW 3	0	—	
6	65.6	65.5	64.7	— 2.4	0.0	0.0	— 0.8	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	SW 1	—	
7	65.3	63.9	59.3	— 1.6	— 1.0	— 1.2	— 1.3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 5	0.8	✳ 3.
8	53.4	50.2	48.0	— 0.4	0.0	1.4	0.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 9	S 3	1.8	✳ 2.
9	47.4	46.9	47.3	2.0	2.0	1.6	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 1	0	—	
10	48.1	50.4	53.0	1.3	1.0	0.6	1.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	W 1	—	
11	57.1	60.3	59.8	0.2	— 2.2	— 5.0	— 2.3	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 3	NW 1	0	—	
12	50.9	43.6	41.5	0.4	0.4	— 2.4	— 0.5	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 1	0	4.6	✳ 1, 2.
13	33.8	32.1	38.3	— 1.6	— 2.6	— 6.0	— 3.4	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ENE 3	NE 7	1.2	✳ 1, 2.
14	46.3	48.2	46.0	— 9.0	— 9.6	— 7.8	— 8.8	—10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
15	40.1	37.3	33.5	— 3.8	— 1.1	— 6.2	— 3.7	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	7.7	✳ a.
16	29.5	28.6	29.5	— 4.6	— 6.7	— 9.0	— 6.8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ n.
17	32.5	35.7	43.6	— 6.4	— 4.8	— 4.0	— 5.1	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	N 3	N 7	1.6	✳ 1, 2, 3.
18	49.6	52.8	56.2	— 6.4	—10.1	—12.4	— 9.6	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	N 5	N 3	N 3	—	
19	59.7	59.3	54.7	—20.4	—14.0	— 7.3	—13.9	—21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.5	
20	53.0	52.7	52.5	— 2.4	— 2.8	— 2.2	— 2.5	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	0	—	✳ n.
21	51.0	49.7	46.4	— 2.8	— 4.0	— 4.8	— 3.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 7	S 3	0.6	
22	41.7	41.6	44.2	— 2.2	— 2.4	— 5.0	— 3.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	0	0.4	✳ 1, 2.
23	46.3	46.5	47.7	— 9.8	— 8.6	— 8.0	— 8.8	—13.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	N 5	—	
24	53.5	57.0	57.5	— 4.4	— 4.8	— 6.4	— 5.2	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	0	0.0	✳ 1.
25	57.0	56.5	51.9	— 6.2	— 8.2	—10.0	— 8.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	N 3	0.7	
26	41.8	38.2	39.2	— 7.0	— 7.6	—11.0	— 8.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 3	E 3	1.1	✳ 1, 2, 3; ✢ 1.
27	41.9	42.6	43.5	—14.0	—12.2	—15.0	—13.7	—15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 9	NE 3	—	✢ 2.
28	44.1	44.4	45.5	—15.8	—14.6	—13.8	—14.7	—17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	N 3	N 3	—	
29	47.8	48.8	50.0	—15.4	—18.4	—18.6	—17.5	—19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 3	0	0.2	✳ 3.
30	52.1	53.1	54.8	—24.2	—21.2	—17.4	—20.9	—26.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ 3.
31	58.0	60.1	61.3	—14.0	—19.8	—14.5	—16.1	—20.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	—	
Ср. Moy.	749.7	749.9	749.9	— 5.3	— 5.4	— 5.9	— 5.5	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	9.7	2.9	2.3	2.0	24.1	

Каргополь. 1905. Kargopol.

Широта—Latitude: 61° 30′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 38° 57′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.3	757.3	—33.1	—27.1	—22.7	—27.6	—36.5	0.2	0.4	0.6	78	79	81	3	4	0	WNW 1	SSW 1	SSW 1	—	
2	51.6	47.7	40.3	—15.2	—11.9	—10.7	—12.6	—23.4	1.2	1.6	1.8	86	89	88	2	10	10	SSW 5	SW 5	SW 7	3.4	∗ a, 2, p, 3; ∻ 3.
3	28.4	24.9	19.6	— 8.9	— 0.1	— 0.7	— 3.2	—11.6	2.0	4.2	4.1	89	92	95	10	10	10	SW 7	WSW 6	SSW 5	4.5	∻ n, 1; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	18.8	19.6	19.9	— 4.5	— 5.2	— 7.1	— 5.6	— 8.1	2.8	2.5	2.2	85	80	83	6	10	10	W 5	WSW 6	WSW 3	0.6	∗ n, a, 3; ∻ n, a, 2, p.
5	21.2	24.8	26.7	— 9.7	—14.1	—18.1	—14.0	—18.5	1.0	1.2	0.9	89	79	84	10	3	10	WSW 3	WSW 5	SW 3	—	∗ n, 1.
6	27.5	30.0	32.7	—20.4	—22.3	—26.5	—23.1	—27.0	0.8	0.6	0.4	84	81	81	2	4	0	WSW 1	WSW 1	WSW 1	—	
7	35.1	36.4	36.1	—28.7	—26.0	—23.3	—26.0	—29.4	0.4	0.4	0.6	80	80	81	0	3	5	SSW 2	SSW 1	SSW 3	0.2	
8	36.1	39.3	44.5	—19.7	—18.9	—17.1	—18.6	—25.6	0.8	0.8	0.9	82	82	81	9	10	10	S 5	SSW 2	WSW 1	0.8	∻ n, 1; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.4	33.4	13.7	—17.9	—15.9	—17.7	—17.2	—20.5	0.9	1.0	1.0	84	79	87	6	10	10	S 5	S 7	SSE 9	2.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ∻ 2, p, 3.
10	10.9	11.3	18.5	— 2.1	— 2.3	—11.3	— 5.2	—17.7	3.7	3.6	1.5	94	93	82	10	10	5	S 1	WSW 1	NNW 3	1.3	∻ n; ∗ n, a, 2, p.
11	26.4	30.4	36.0	—19.4	—18.7	—25.1	—21.1	—25.3	0.8	0.8	0.5	84	82	80	8	10	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
12	39.5	41.4	39.1	—27.9	—26.5	—25.3	—26.6	—28.9	0.4	0.4	0.5	80	79	80	0	3	8	SSW 1	SSW 2	SSW 1	1.3	
13	30.3	32.1	38.8	—17.6	—17.6	—19.3	—18.2	—25.6	0.9	0.9	0.8	81	78	78	10	10	10	ESE 3	ENE 2	NNE 4	5.3	∗ n, a, 2, p; ∻ a, 2, p.
14	52.0	58.7	62.7	—21.1	—15.6	—21.8	—19.5	—22.2	0.6	1.1	0.6	81	84	81	9	10	8	NNE 3	NNW 1	SW 2	—	∗° n.
15	60.6	59.2	60.8	—11.5	— 9.3	— 8.1	— 9.6	—21.8	1.6	1.8	2.1	86	81	86	8	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 1	—	
16	59.5	59.2	60.4	— 5.3	— 4.9	— 9.9	— 6.7	—11.1	2.7	2.8	2.0	89	88	94	10	10	4	WSW 1	W 1	W 1	—	
17	61.6	62.2	62.2	—16.0	—12.8	—13.8	—14.2	—16.8	1.1	1.5	1.4	91	91	91	10	10	10	WSW 1	WSW 1	NNW 1	—	
18	62.9	64.1	66.0	—15.8	—13.3	— 9.0	—12.7	—16.0	1.2	1.5	2.0	91	91	91	10	10	10		0 ENE 1	N 1	—	∨ n.
19	69.2	70.5	70.5	— 8.3	— 7.9	— 8.5	— 8.2	— 9.2	2.2	2.3	2.2	95	95	95	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	—	
20	68.9	67.1	61.7	—10.4	—13.2	—16.6	—13.4	—16.9	1.9	1.5	1.1	93	93	92	10	10	10	NW 2	SW 2	SW 1	0.3	∗° a.
21	55.8	57.5	57.9	—11.7	— 5.2	— 2.7	— 6.5	—17.2	1.7	2.8	3.6	92	93	95	10	10	10	WSW 3	WNW 5	WNW 6	3.1	∗ n, 1, a; ∻ a.
22	55.5	54.9	54.9	— 5.5	— 5.6	—11.8	— 7.6	—11.9	2.9	2.9	1.7	96	95	95	10	10	0	WNW 3	W 1	SW 1	—	
23	53.3	53.5	53.1	—20.3	—11.5	—10.5	—14.1	—21.0	0.8	1.8	1.9	95	96	95	4	10	10	SW 1	WSW 1	WSW 2	—	
24	50.3	49.6	48.6	— 7.1	—10.8	— 8.1	— 8.7	—11.1	2.5	1.8	2.3	95	95	95	10	9	10	SW 3	SSW 5	SSW 4	0.7	∗° a, 2, p; ∻ 2, p.
25	48.4	49.1	47.3	— 4.3	— 3.9	— 5.9	— 4.7	— 8.1	3.1	3.2	2.6	95	94	91	10	10	10	SW 2	SSW 3	SSW 5	0.7	∗° n, p, 3; ∻ p, 3.
26	45.6	46.3	47.2	— 4.3	— 4.0	— 5.2	— 4.5	— 6.1	3.0	2.9	2.7	91	87	88	10	4	10	S 6	S 5	S 5	1.4	∗, ∻ n, p, 3.
27	53.5	57.2	59.3	— 7.7	— 7.7	— 7.1	— 7.5	— 8.6	2.2	2.2	2.3	88	87	91	9	10	10	SSW 1	SW 1	0	0.3	∗° n, a, p.
28	59.0	56.9	48.8	— 9.4	—13.4	— 6.9	— 9.9	—13.8	1.9	1.3	2.4	86	84	90	10	10	10	SSW 1	S 5	S 5	1.3	∗°, ∻ a, p.
29	29.9	22.0	23.8	— 7.8	— 7.3	— 5.7	— 6.9	— 8.1	2.2	2.2	2.6	90	88	88	10	10	10	SSW 12	S 9	S 3	2.0	∗, ∻ n, 1. a, 2, p.
30	28.1	29.5	30.6	— 7.0	— 7.4	—10.0	— 8.1	—10.2	2.2	2.1	1.7	84	80	84	10	8	10	WNW 3	WNW 1	NW 3	0.6	∗ n, a, p.
31	32.4	33.1	32.7	—13.5	—10.5	—11.5	—11.8	—13.9	1.4	1.8	1.6	90	89	89	10	10	10	W 1	SW 1	SSE 4	0.4	∗ a, p, 3.
Ср. Moy.	744.3	744.5	744.2	—13.3	—12.0	—12.8	—12.7	—17.5	1.6	1.8	1.7	88	87	87	7.9	8.6	8.1	2.8		2.9	2.8	31.0	

Высота—Altitude: 126 *m* ? **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** *mm* 1.04

1	725.1	723.1	722.3	—11.8	—12.5	—13.7	—12.7	—14.2	1.5	1.3	1.3	81	77	82	10	10	10	SE 7	SSE 5	SSE 3	2.7	∻ n, a, 2; ∗ n, a, 2, p, 3.
2	25.2	27.7	30.8	—19.6	—16.7	—17.7	—18.0	—20.3	0.8	1.0	0.9	88	85	83	4	9	4		0 SSW 1	SW 1	0.3	∗° n, a, p.
3	34.6	36.1	37.6	—21.2	—17.3	—13.5	—17.3	—26.5	0.6	1.0	1.3	81	83	86	0	10	10	SSW 1	SSW 1	SW 1	0.1	∗° p.
4	40.0	43.1	46.2	—13.6	—12.6	—13.5	—13.2	—14.5	1.3	1.4	1.3	83	80	84	10	10	10	WSW 3	SSW 3	WSW 1	—	∗° n.
5	48.5	49.3	50.1	—13.5	—14.3	—15.5	—14.4	—16.4	1.3	1.1	1.1	85	76	83	10	10	10	WSW 1	W 3	W 2	0.2	∗° a.
6	49.5	40.8	34.3	—12.9	—10.3	— 6.5	— 9.9	—15.9	1.3	1.7	2.5	84	84	91	10	10	10	SW 1	SSW 5	S 7	0.9	∗ n, a, 2, p, 3; ∻ a, 2, p, 3.
7	29.4	28.6	29.2	— 1.9	— 1.1	— 1.4	— 0.7	— 6.5	3.8	4.0	3.8	96	82	92	10	9	10	S 5	SW 5	WSW 3	1.2	∻ n, 1; ∗ n, 1, a, p, 3.
8	39.2	43.9	45.6	— 9.9	—11.0	—17.7	—12.9	—17.9	1.8	1.5	0.9	86	79	85	9	3	0	WNW 7	W 2	SW 1	—	∗° n.
9	50.3	52.6	47.3	—20.3	—15.1	—12.1	—15.8	—22.5	0.8	1.2	1.6	87	87	87	0	2	10	WSW 1	SSW 1	SSW 7	1.1	∻, ∗° p, 3.
10	39.5	39.0	33.5	— 5.3	— 1.4	— 0.1	— 2.2	—12.2	2.7	3.8	4.4	91	92	95	10	10	10	SSW 5	SSW 1	SSW 5	0.7	∗ n, 1, a, 2.
11	28.3	28.9	30.1	— 0.3	— 0.7	— 3.5	— 1.5	— 3.6	4.1	3.3	2.8	92	76	81	10	9	9	SSW 5	SSW 3	SSW 1	0.5	∗, ∻ n, 1, a.
12	30.7	28.7	30.8	— 6.6	— 3.1	— 4.8	— 4.8	— 8.0	2.5	3.1	2.9	93	86	92	10	10	10	S 1	SE 4	SSE 5	2.6	∗ a, 2, p, 3; ∻ p, 3.
13	40.0	45.9	49.7	— 6.5	— 6.7	— 7.1	— 6.8	— 7.9	2.2	2.1	2.3	83	76	86	10	8	9	SW 5	SW 2	SSW 3	0.2	∻ n, 1; ∗ n, 1, a.
14	50.8	50.1	44.4	—11.1	—10.7	—10.9	—10.9	—12.6	1.6	1.5	1.5	87	77	77	10	10	10	SSW 3	SSW 1	S 5	1.1	
15	37.3	39.4	42.7	— 0.1	—11.4	—14.3	—11.6	—15.2	1.8	1.2	1.2	83	66	83	10	10	9	SW 3	SW 3	WSW 1	0.5	∻ n, 1; ∗° n, 1, a, 2.
16	44.5	43.2	42.2	—15.3	—12.8	—14.3	—14.1	—18.6	1.1	1.2	1.2	83	72	81	10	10	10	W 5	W 1	S 2	0.5	∗° n, 1, a.
17	42.5	40.4	35.0	—15.0	—11.9	— 9.1	—12.0	—16.8	1.1	1.5	2.0	83	84	88	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 5	2.5	∗° n, 1, a, 2, p, 3; ∻ p, 3.
18	31.3	34.4	36.3	0.4	1.9	— 0.1	0.7	— 9.2	4.6	4.2	3.6	97	80	80	10	10	10	SSW 5	W 5	WSW 3	0.5	∻ n, 1, a; ∗° n, 1, a, 2; ●° a.
19	37.4	37.3	36.8	0.7	0.9	0.3	0.0	— 1.0	3.8	3.8	3.5	86	78	78	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSW 5	0.1	
20	40.1	41.6	44.2	2.3	0.7	0.1	1.0	2.6	3.2	3.8	4.0	84	86	88	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 3	0.1	∻° n; ∗° n, a, 2.
21	48.5	52.4	57.7	— 0.1	1.9	— 0.5	0.4	— 0.5	4.0	4.3	4.0	88	82	90	10	9	4	SSW 2	WSW 1	WNW 1	0.0	∗° a. p.
22	63.3	64.5	63.1	— 6.1	— 2.2	— 7.1	— 5.1	— 7.4	2.8	3.2	2.4	98	84	92	10	2	0	WSW 1	SW 1	SW 2	—	≡ 1.
23	60.6	60.3	61.4	— 5.7	— 1.8	— 3.5	— 3.7	— 7.5	2.3	2.8	2.9	77	71	83	6	7	6	WSW 3	WSW 3	WSW 2	—	
24	63.1	64.7	65.3	— 5.5	— 3.9	— 5.8	— 5.1	— 7.3	2.6	2.9	2.8	88	87	95	10	10	10	WNW 3	WNW 1	WNW 1	—	
25	64.0	62.8	59.7	— 6.5	— 2.9	— 7.2	— 5.5	— 7.9	2.7	3.3	2.2	96	89	85	10	10	4	SW 1	SSW 1	SSW 3	0.0	
26	56.0	54.5	54.7	— 7.3	— 5.0	— 4.9	— 5.7	— 9.2	2.2	2.5	2.8	86	81	88	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 1	0.1	∗° n, 1, a.
27	54.7	56.0	56.4	— 5.2	— 1.6	— 2.7	— 3.2	— 5.3	2.8	3.3	3.3	91	80	89	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 1	...	
28	55.8	55.8	55.4	— 4.2	— 6.1	— 8.4	— 6.2	— 8.9	2.9	2.3	2.0	88	81	85	10	10	10	SE 1	SSW 3	SSW 5	0.0	∗° a. p.
Ср. Moy.	743.9	744.5	744.4	— 8.5	— 6.7	— 7.7	— 7.6	—11.3	2.3	2.4	2.4	87	81	86	8.9	8.9	8.4	3.0		2.5	2.9	15.9	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.4	756.5	756.8	— 8.1	— 5.7	— 4.3	— 6.0	— 8.8	2.1	2.6	2.8	86	86	87	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 3	—	
2	57.4	57.6	56.0	— 9.5	— 4.6	— 6.7	— 6.9	— 9.7	1.9	2.2	2.1	88	69	76	9	4	10	S 2	S 3	S 3	—	
3	54.6	54.9	55.5	— 7.5	— 5.0	— 5.3	— 5.9	— 7.7	2.1	2.5	2.8	83	81	92	10	10	9	S 3	S 3	SSE 3	2.0	✳ a, 2, p, 3.
4	56.6	57.6	57.3	— 4.0	— 1.1	— 3.7	— 2.9	— 5.6	3.3	3.3	3.1	95	78	91	10	10	10	SW 1	SSW 1	S 2	0.5	✳° n, 1, a, p, 3.
5	55.9	55.8	55.3	— 4.5	— 0.3	— 3.2	— 2.7	— 4.6	3.1	3.3	3.0	95	74	83	10	8	10	S 1	SE 1	ESE 2	0.3	✳° n, 1, a.
6	54.4	53.8	53.8	— 5.9	— 2.5	— 6.3	— 4.9	— 6.6	2.6	2.2	1.8	89	58	64	10	7	10	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	
7	53.1	53.1	52.1	—17.3	— 8.5	—13.7	—13.2	—17.4	1.0	1.7	1.3	92	73	85	7	6	0	N 3	NW 1	N 2	—	
8	51.8	50.9	50.1	—14.9	— 8.1	—10.7	—11.2	—19.1	1.3	1.6	1.5	90	69	77	10	8²	3	ESE 1	ESE 3	SE 1	0.0	✳° a, 2.
9	48.2	47.0	46.0	—13.8	— 6.8	—11.9	—10.8	—14.2	1.3	1.8	1.6	88	69	88	8	10	6	ESE 1	ESE 3	ESE 1	1.5	✳° n, a. 2, p, 3.
10	45.9	47.6	44.2	—21.1	— 8.7	— 9.1	—12.6	—23.5	0.8	1.7	1.8	90	72	81	10	2	10	SSW 1	SSW 1	SSW 3	1.6	✳° n, 1, a, p, 3,
11	40.2	41.0	41.9	— 3.7	0.9	— 0.1	— 1.0	— 9.2	3.1	4.0	4.0	92	80	89	10	10	10	SSW 5	S 4	SSW 2	0.8	✳°, ∔ n.
12	45.3	47.9	44.7	— 2.3	1.9	0.9	0.2	— 2.4	3.6	3.9	4.6	95	75	94	4	10	10	SSW 2	SSW 5	SSW 6	2.5	✳° n, p, 3.
13	47.0	47.8	50.7	1.9	1.9	0.5	1.4	0.3	5.0	4.9	4.6	95	91	97	10	10	10	SSW 7	SSW 6	SSW 3	8.1	✳° n, 1, 3; ● 2.
14	54.5	54.8	55.7	0.4	1.3	— 0.4	0.4	— 0.5	4.6	4.5	3.9	98	89	87	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 3	7.9	✳° n, 1, a.
15	55.7	57.6	57.9	— 0.9	1.7	— 0.1	0.2	— 1.1	4.2	4.4	4.0	97	85	87	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 1	0.2	✳° n, 1.
16	58.4	58.0	57.9	— 7.1	— 0.5	— 6.7	— 4.8	— 7.3	2.3	3.0	2.4	87	67	86	6	10	0	S 1	SSW 2	SSW 1	—	
17	58.2	58.2	58.4	—10.6	— 0.7	— 7.7	— 6.3	—10.8	1.5	2.2	1.7	76	52	65	2	3	2	SSW 1	SW 3	SW 1	—	
18	59.1	59.2	58.2	—15.3	— 2.2	— 7.8	— 8.4	—16.1	1.2	2.1	2.0	85	54	80	3	5⁰	6	SW 1	0	0	—	
19	56.9	56.1	54.1	—17.8	— 0.7	— 7.7	— 8.7	—18.2	1.0	2.1	1.7	90	48	69	0	8	7	0	SSW 1	0	—	
20	52.9	53.4	53.8	—10.1	— 2.2	— 6.0	— 6.1	—11.7	1.9	2.4	2.1	90	62	74	7	2	8	SSW 1	WNW 1	S 1	—	
21	54.8	54.5	54.2	— 7.7	0.2	— 1.7	— 3.1	— 9.3	2.2	3.0	3.8	87	63	94	10	10	10	NE 1	NNE 1	SE 1	3.6	✳° p, 3.
22	52.9	52.9	52.9	— 2.1	0.4	— 3.6	— 1.8	— 3.9	3.7	3 6	3.2	94	77	92	10	10	10	SSE 1	SSW 1	SW 1	4.1	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
23	53.2	56.3	58.7	— 4.9	0.7	— 2.1	— 2.1	— 5.4	2.9	3.5	3.7	93	71	94	10	10	10	SW 1	W 1	SW 1	0.7	✳° n, 1, p, 3.
24	60.4	62.2	61.3	— 3.4	1.4	— 2.2	— 1.4	— 3.9	3.3	3.4	3.3	93	68	85	10	10	10	SSW 1	SW 1	ESE 2	0.1	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
25	60.8	61.2	61.7	— 5.0	3.3	— 0.7	— 0.8	— 5.4	2.7	2.4	1.8	87	41	42	7	10	6	ESE 1	SSE 2	SSW 1	—	
26	62.9	64.1	62.8	— 4.5	2.4	— 1.2	— 1.1	— 4.6	1.9	3.0	2.0	58	55	49	9	8	3	S 1	SW 1	S 2	—	
27	59.8	59.0	58.0	— 2.7	0.2	— 1.9	— 1.5	— 3.5	2.2	3.0	3.3	59	66	84	10	10	10	SSE 2	S 3	SSE 3	—	
28	55.6	53.6	51.6	— 2.3	2.2	— 3.7	— 1.3	— 3.9	3.4	3.5	2.9	88	65	84	10	10	10	SSE 3	SW 2	SSW 3	1.6	✳° 1.
29	51.0	52.6	54.0	— 2.5	4.9	— 1.3	0.4	— 4.6	3.6	4.4	3.7	93	67	88	10	10	0	SSW 2	SW 1	0	0.0	✳° n, 1, a.
30	53.7	52.8	50.1	—13.7	2.7	1.5	— 3.2	—14.5	1.5	4.3	5.0	97	77	98	7	10	10	SSW 1	S 2	S 3	—	≡° 1.
31	46.0	43.2	39.4	— 0.1	2.0	1.1	1.0	— 0.5	4.1	5.2	5.0	90	98	100	10	10	10	S 5	SSE 5	SSE 3	2.2	✳° 1, 2; ●° p, 3.
Ср. Moy.	754.0	754.2	753.7	— 7.1	— 1.0	— 4.1	— 4.1	— 8.2	2.6	3.1	2.9	88	70	83	8.4	8.4	7.7	1.9	2.3	1.9	37.7	

Апрѣль.—Avril.

1	737.9	737.9	743.4	0.6	3.9	0.9	1.8	0.0	4.7	4.6	4.5	98	75	90	10	10	10	W 1	WSW 1	W 2	0.1	●° n; ✳° 3.
2	45.6	47.5	48.7	0.3	2.5	— 2.7	0.0	— 2.7	4.2	3.6	3.0	90	65	81	10	6	7	SW 1	WNW 1	NNE 3	—	✳° n.
3	46.6	44.0	38.9	— 6.4	— 0.9	— 4.1	— 3.8	— 7.4	2.1	3.1	3.0	75	71	89	9	10	10	N 4	NNE 5	NNE 5	0.1	✳° p, 3.
4	36.0	38.9	42.7	— 6.8	— 1.3	— 6.8	— 5.0	— 7.2	2.2	2.3	1.5	81	55	57	10	9	6	WNW 6	WNW 3	WSW 1	0.0	✳ n, 1, a.
5	43.7	43.3	40.7	— 3.3	3.1	— 1.3	— 0.5	— 9.1	2.6	3.2	2.4	74	55	58	8	10	4	SSW 5	S 5	S 5	0.2	
6	36.9	37.5	40.3	2.2	3.6	1.5	2.4	— 1.3	4.0	4.0	4.3	75	67	83	9	10	10	S 7	S 7	SSE 3	0.1	✳° n; ●° a, p.
7	39.7	37.6	34.1	1.3	4.2	3.5	3.0	0.9	4.2	3.9	4.4	83	63	75	10	10	10	SE 2	SE 5	SSE 5	2.2	●° a, p, 3.
8	31.7	33.4	37.9	1.8	— 0.3	— 3.3	— 0.6	— 3.6	5.0	4.1	3.3	95	91	93	10	10	10	SSE 5	SSW 3	S 4	5.5	●° n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
9	44.6	46.7	47.2	— 8.0	2.7	— 4.3	— 3.2	—10.9	2.2	2.9	2.3	91	52	70	2	3	3	SSW 1	SSW 1	NW 1	—	✳° n.
10	48.2	49.6	49.3	—11.3	1.9	— 4.5	— 4.6	—13.2	1.7	2.4	2.0	89	46	60	3	0	8	ESE 1	SW 1	SW 1	—	
11	48.8	48.3	47.7	— 5.2	1.8	— 2.7	— 2.0	— 7.1	2.1	4.1	3.4	68	78	93	10	10	10	NE 1	N 3	N 1	0.9	
12	46.5	46.0	46.2	— 2.5	0.8	— 0.1	— 0.6	— 5.0	3.5	4.8	4.2	93	98	92	8	10	10	NNW 2	NNE 3	NNW 4	0.7	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
13	48.9	51.4	54.1	— 0.9	1.4	0.9	0.5	— 1.9	4.0	4.2	4.4	93	83	89	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 1	0.0	✳° n, 1, a.
14	57.3	58.1	59.5	0.5	4.9	1.5	2.3	— 0.1	4.5	3.9	4.4	94	59	85	10	10	10	NE 1	NE 1	0	0.2	
15	61.0	62.6	64.1	— 0.9	4.7	1.5	1.8	— 1.8	3.6	2.8	2.4	82	44	48	2	10	5	E 1	ESE 1	0	—	✳° n.
16	65.6	65.6	65.3	— 0.9	5.9	1.7	2.2	— 4.1	2.5	1.9	2.0	58	26	38	0	0	2	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	
17	65.2	64.5	63.8	— 1.9	5.5	— 0.5	1.0	— 4.2	2.1	2.0	2.6	54	30	59	9	9	7	SE 1	SE 1	NW 1	—	
18	63.4	63.9	63.4	— 2.7	5.7	0.9	1.3	— 4.5	2.5	2.5	2.6	66	37	52	2	2	0	0	WSW 1	0	—	
19	62.7	61.2	58.1	— 2.5	5.6	1.9	1.7	— 5.4	3.1	4.3	4.1	82	64	78	3	0	2	SSW 1	SW 1	0	—	
20	55.9	54.7	53.0	1.3	9.1	5.1	5.2	— 1.9	3.9	4.9	4.4	78	57	68	6	4	8	SSW 1	SW 2	0	—	
21	51.4	50.1	48.2	2.7	8.8	6.3	5.9	— 0.8	4.3	3.8	4.7	77	46	66	4	10	10	SSW 1	S 3	S 3	—	
22	46.8	46.7	46.1	4.5	7.6	4.7	5.6	3.8	4.4	5.5	5.3	70	70	82	10	10	10	S 2	SW 1	SSW 1	—	
23	45.2	45.7	46.0	3.7	7.2	6.5	5.8	3.4	5.6	6.5	6.5	93	86	90	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 3	2.1	● a, 2, p.
24	46.1	46.7	47.2	6.8	10.8	9.3	9.0	5.7	5.0	6.8	3.4	68	70	39	8	9	10	SSW 2	WNW 1	SE 1	—	●° n.
25	46.2	46.6	48.2	9.5	16.3	8.5	11.4	6.4	4.5	6.0	6.4	50	43	77	10	10	7	SE 3	SSE 3	S 2	—	
26	50.8	53.2	54.4	2.4	6.9	3.7	4.3	2.3	5.0	5.4	4.6	91	73	77	10	9	0	WNW 1	SSW 1	SW 1	0.0	✳, ●° a.
27	55.9	55.6	55.1	2.1	11.5	6.9	6.8	— 1.6	4.0	4.4	4.2	75	43	56	4	2	8	SW 1	WSW 1	WNW 1	—	
28	54.3	53.8	52.5	5.4	10.6	5.7	7.2	2.4	4.4	6.5	6.3	66	68	93	7	10	8	ENE 1	0	NNW 1	5.7	●° a, 2, p.
29	52.5	52.8	52.9	4.9	9.7	8.0	7.5	3.5	6.3	7.6	7.6	98	84	94	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0.8	●° n, a, p.
30	53.9	54.3	55.0	6.7	14.7	9.5	10.3	5.3	6.6	7.5	6.4	90	60	72	8	5	9	WNW 1	SSW 1	0	0.6	
Ср. Moy.	749.6	749.9	750.1	0.1	5.6	1.9	2.5	— 2.0	3.8	4.3	4.0	80	62	73	7.4	7.6	7.5	1.9	2.2	1.7	19.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.0	754.8	7.0	16.5	12.2	11.9	5.8	6.6	8.2	7.7	88	59	73	10	9	10	0	SSW 1	SSE 3	—	●° n.
2	54.3	54.0	53.4	9.7	16.1	8.4	11.4	6.4	6.6	7.9	7.2	74	59	88	5	10	9	S 3	SSW 1	SSW 3	8.6	● p.
3	52.6	51.9	50.8	8.0	11.5	13.1	10.9	5.7	7.9	9.2	10.0	99	92	90	10	10	10	SSW 1	SSW 1	S 1	2.6	● n, 1, a, p.
4	50.6	52.5	53.8	10.5	16.6	11.4	12.8	7.9	8.0	9.7	7.1	85	69	71	7	8	7	SSW 2	WSW 3	WSW 1	—	
5	54.2	54.1	54.3	8.8	14.2	6.8	9.9	4.4	6.8	5.4	5.7	81	45	77	7	6	10	WSW 3	WSW 5	WSW 3	—	
6	57.0	59.3	60.5	1.6	4.9	2.9	3.1	1.5	4.3	3.0	4.0	84	46	71	10	10	2	N 5	NNW 6	WNW 1	0.0	●° 1; ✳° a.
7	61.3	58.8	55.7	5.2	11.7	7.5	8.1	— 0.9	3.8	4.0	4.8	57	39	62	4	7	9	W 1	WSW 1	SW 1	—	□° 1.
8	54.1	53.0	51.3	6.8	15.9	11.3	11.3	1.5	5.2	5.3	6.0	71	40	60	2	3	5	SSW 1	SSW 2	SSW 1	—	
9	50.4	50.0	48.6	11.7	20.1	15.0	15.6	7.4	6.2	6.8	8.3	61	40	65	4	3	8	SSW 5	SSW 6	SSW 3	0.1	
10	48.9	49.3	52.2	9.9	12.4	7.6	10.0	7.4	7.4	9.5	7.3	82	89	94	10	10	10	S 1	WSW 1	NNE 1	5.3	● n, 1, a, 2, p.
11	54.3	54.3	53.7	5.9	12.2	10.9	9.7	4.9	6.4	4.6	6.0	93	43	62	10	8	8	E 1	ENE 1	ESE 1	—	●° n.
12	52.2	50.5	48.5	12.3	19.5	13.5	15.1	8.4	8.0	10.7	8.3	75	63	72	3	4	8	SSE 1	SSW 1	SSW 2	1.2	●, ⊤° p.
13	49.0	52.4	53.5	8.1	14.7	11.3	11.4	7.4	7.2	6.1	7.1	89	50	71	10	7	9	WSW 5	WSW 5	SW 1	—	● n, 1.
14	54.9	54.1	50.4	10.5	17.8	14.1	14.1	7.9	7.6	9.9	11.0	80	65	93	10	10	10	S 1	SSW 1	NW 1	12.7	● 2, p.
15	46.8	46.3	49.7	13.2	11.7	8.6	11.2	8.4	10.8	9.4	6.6	96	93	79	10	10	6	S 1	WSW 5	WNW 5	1.5	● n, 1, a, 2, 3.
16	49.6	48.7	49.5	9.7	14.9	8.0	10.9	4.5	6.9	6.7	5.9	76	53	73	2	9	9	W 4	WSW 3	WNW 3	—	
17	52.6	53.6	51.9	6.0	10.8	10.1	9.0	3.3	4.8	4.4	5.0	69	46	54	3	9	10	N 5	W 3	W 3	—	
18	50.9	48.3	44.6	8.3	15.5	10.3	11.4	5.1	6.4	6.3	7.2	78	48	76	10	8	10	WSW 1	SW 2	W 2	2.8	●° p.
19	47.1	47.6	44.9	7.3	12.5	10.4	10.1	6.4	5.8	5.9	7.2	76	54	75	10	8	7	WNW 3	WNW 4	SW 1	0.0	●° a.
20	39.4	38.5	40.5	10.3	14.3	3.1	9.2	3.0	6.0	5.5	4.8	64	46	84	10	10	10	SW 5	WSW 7	WNW 1	3.6	● p.
21	42.2	42.1	40.9	4.7	8.5	7.1	6.8	0.9	4.7	3.2	4.0	73	38	54	5	7	10	SSW 1	W 1	E 1	0.1	□ a.
22	40.9	40.8	41.5	5.3	5.7	6.7	5.9	4.6	4.8	5.4	5.8	72	79	80	10	10	9	ESE 1	NE 1	NE 1	1.9	● n, 1, 2, p.
23	43.3	45.7	46.3	6.3	11.8	9.5	9.2	2.7	5.8	4.8	4.5	81	47	50	7	8	10	0	WSW 1	SSE 1	10.0	
24	40.5	42.8	46.8	8.0	10.7	6.9	8.5	6.3	7.5	5.9	5.7	93	62	77	10	10	10	SSW 5	SW 9	WNW 2	0.7	● n, 2.
25	47.6	47.2	48.0	5.5	4.8	6.1	5.5	4.0	6.2	5.8	6.1	93	90	87	10	10	10	E 3	NNE 3	N 2	11.1	● n, 1, a, 2, p.
26	51.0	52.3	53.5	7.1	12.9	10.4	10.1	3.9	6.2	5.8	6.5	83	52	69	8	7	5	WNW 1	WNW 3	W 1	—	
27	54.2	53.7	52.8	10.9	16.2	13.0	13.4	4.6	6.2	5.2	6.7	63	38	61	7	9	5	SW 1	SSW 1	0	—	
28	54.2	54.4	54.3	11.5	15.1	13.7	13.4	5.8	6.0	5.6	6.4	59	44	55	8	6	5	NNE 4	WNW 3	0	—	
29	54.7	53.5	52.9	14.3	19.8	11.6	15.2	11.5	6.9	6.8	7.7	57	39	76	0	8	10	SSW 1	S 1	NE 3	0.1	●°, ☈ p.
30	50.5	49.3	48.1	12.0	17.5	13.4	14.3	8.0	8.3	8.4	8.3	80	57	73	6	7	10	ESE 1	SSW 1	ESE 1	0.0	●° a.
31	45.2	41.9	42.4	11.3	10.9	7.5	9.9	7.3	8.5	9.1	7.4	85	94	96	10	10	10	SSE 1	ESE 3	N 3	20.7	● a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	750.3	750.2	750.0	8.6	13.5	9.8	10.6	5.4	6.6	6.6	6.7	78	57	73	7.4	8.1	8.4	2.2		1.7	83.0	

Іюнь. — Juin.

1	744.5	746.6	748.1	8.7	14.6	11.6	11.6	6.9	7.6	7.6	8.7	91	61	86	10	8	10	WSW 1	SW 1	W 2	0.7	●° n.
2	48.3	48.2	45.6	11.4	18.1	13.5	14.3	8.5	8.6	9.0	9.0	86	58	79	7	6	10	WSW 1	SSW 1	WNW 1	0.4	●° n, a.
3	42.2	42.1	39.6	13.5	15.3	11.8	13.5	10.6	9.0	9.2	7.8	79	71	76	8	10	10	SW 3	WSW 5	SW 5	1.2	● p, 3.
4	39.4	40.9	42.4	12.4	17.7	11.6	13.9	10.5	9.3	6.5	7.8	88	43	77	9	7	6	W 5	WSW 7	W 2	0.0	●° n, p.
5	44.8	45.5	45.6	9.6	12.4	10.9	11.0	5.9	5.9	7.1	7.9	66	66	82	7	7	7	WNW 1	NW 5	SSW 1	2.3	●° a, p; ☈ p.
6	44.0	42.4	40.5	12.2	17.8	11.7	13.9	7.4	8.0	8.8	9.4	76	58	93	6	8	10	SSE 1	SSW 3	SW 2	4.7	● p, 3.
7	43.7	45.3	46.2	6.5	11.3	9.9	9.2	6.2	6.3	5.7	5.4	87	57	59	9	4	3	NW 3	NNW 4	N 1	—	●° n.
8	48.5	49.1	50.1	5.9	11.0	7.4	8.1	5.0	4.8	4.2	4.6	69	43	60	10	8	2	N 3	NNW 5	N 2	—	
9	50.9	50.7	50.9	4.7	6.8	4.9	5.5	1.1	4.9	4.1	4.1	76	56	62	9	8	3	NNE 3	NNE 5	N 5	—	
10	50.2	49.9	48.2	4.6	6.4	8.5	6.5	1.1	4.3	4.0	4.6	68	55	56	10	9	6	N 1	N 3	WNW 1	—	
11	47.0	47.0	48.5	7.8	13.0	10.2	10.3	3.4	4.9	5.0	6.7	61	45	72	8	8	9	ESE 1	SW 1	0	—	
12	51.7	53.9	55.0	10.9	16.1	13.7	13.6	7.1	7.1	6.3	7.2	72	47	61	6	7	5	SSW 3	W 3	WNW 1	—	
13	56.8	56.9	57.6	13.7	20.5	17.3	17.2	5.9	7.0	6.2	7.6	60	35	52	4	6	7	NE 1	NNE 3	NNW 1	—	
14	59.3	59.4	58.7	15.9	22.7	20.1	19.6	10.8	8.4	7.2	8.9	62	35	51	5	8	7	NNE 1	NE 1	0	—	
15	60.1	58.8	57.8	16.6	24.6	19.3	20.2	14.9	9.0	6.6	8.4	64	29	51	10	8	10	SSE 1	SSE 1	SE 1	—	
16	58.8	58.2	56.8	16.7	23.6	19.7	20.0	13.1	8.9	9.5	10.1	63	44	59	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SW 1	—	
17	56.9	56.2	54.2	18.6	25.4	20.9	21.6	12.8	10.1	8.5	11.7	63	36	65	4	2	6	SSW 1	SW 3	SSW 1	—	
18	53.9	51.9	48.9	19.3	25.8	23.1	22.7	13.9	11.5	11.5	14.8	69	47	71	4	3	10	SSW 1	S 3	SSW 1	0.0	
19	50.8	52.3	52.0	17.1	17.4	16.5	17.0	15.7	12.3	12.0	11.9	85	81	85	10	10	10	N 1	ENE 1	SE 1	5.4	●° n, a, p.
20	50.0	50.5	49.5	16.1	22.8	18.7	19.2	14.7	12.8	16.2	14.8	94	78	92	10	7	10	SE 1	SSW 3	SSW 3	9.2	● n, a, p; ⊤°, ☈² p.
21	48.9	50.4	50.5	18.5	21.1	16.9	18.8	16.8	14.0	13.6	11.8	88	74	83	10	9	2	WSW 3	SW 5	SW 1	—	
22	50.6	50.7	49.1	17.6	23.4	20.7	20.6	12.4	10.5	10.4	12.6	70	49	70	2	7	8	SW 3	WSW 5	0	—	
23	48.9	49.8	55.7	20.5	18.0	8.6	15.7	8.5	13.2	11.8	6.2	74	77	74	4	10	6	SSW 3	WNW 5	NNW 1	8.9	●², ☈², ⊤° a.
24	58.2	56.8	55.2	9.1	14.5	11.9	11.8	3.0	5.7	6.1	7.4	66	50	72	5	8	2	NW 1	WSW 3	WSW 1	—	
25	52.4	51.0	52.2	11.5	20.3	14.3	15.4	6.5	8.3	8.5	8.8	82	48	73	9	10	10	WSW 2	W 5	WNW 1	1.8	● p.
26	53.3	51.1	48.0	11.8	17.9	15.1	14.9	10.9	7.8	10.9	11.1	76	72	87	7	10	8	SSW 1	SW 3	ESE 1	0.8	● n, a, 2, p.
27	50.1	51.9	51.0	12.2	17.5	17.9	15.9	10.6	7.6	6.6	8.3	72	45	55	7	6	8	NW 7	NW 5	0	—	
28	46.1	46.9	46.5	15.1	17.4	15.4	16.0	13.0	9.2	11.0	9.8	72	74	76	10²	10	8²	SW 3	NNW 5	WNW 2	0.0	●° a.
29	49.4	49.2	49.2	11.6	16.1	13.8	13.8	7.4	6.4	6.7	6.9	63	50	59	7	8²	7	ENE 5	ENE 4	NW 3	—	
30	52.0	52.9	53.1	14.5	18.1	15.8	16.1	12.6	6.5	6.3	6.8	53	41	51	5	6	4	0	ENE 4	0	—	
Ср. Moy.	750.4	750.5	750.2	12.8	17.6	14.4	14.9	9.2	8.3	8.2	8.7	73	54	70	7.4	7.6	7.1	2.1		1.4	35.4	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	753.4	752.0	16.0	18.9	16.0	17.0	6.9	7.7	6.1	—	56	38	—	8	8	—	0 WSW 1	—	—	—	
2	52.4	51.8	50.9	16.5	21.5	15.9	18.0	8.4	8.6	7.6	9.0	62	40	66	3	7	9	C WSW 1	W 3	0.0	●° p.	
3	50.8	50.0	48.3	12.7	14.5	14.1	13.8	12.0	8.4	6.8	6.9	77	55	58	10	10	4	NNW 1	NNW 3	NNW 1	0.0	●° n, a.
4	47.7	47.0	47.3	12.4	15.9	15.3	17.9	5.0	5.9	5.6	7.6	55	42	59	0	1	3	ESE 1	NNE 3	NW 1	—	
5	46.4	44.9	43.0	13.1	18.9	16.8	16.3	7.9	8.0	7.8	8.3	72	48	59	10	10	10	WSW 1	E 1	NNW 1	—	
6	41.6	40.4	39.3	17.6	23.6	19.3	20.2	11.0	9.7	10.1	9.8	65	47	59	4	5	10	SSW 1	SW 3	SW 1	0.0	
7	36.3	33.7	32.7	15.6	14.5	15.4	15.2	14.4	10.9	11.3	11.9	83	93	91	10	10	6	SSW 1	SE 3	WSW 1	13.0	●° n, a, 2, p.
8	33.4	33.6	34.4	15.4	18.1	12.9	15.5	10.4	10.8	9.4	10.0	83	61	91	9	9	9	WSW 1	SW 1	SSW 1	1.5	● a, 2, p.
9	34.1	35.2	35.3	12.9	13.7	13.3	13.3	7.7	8.8	8.9	8.6	80	77	76	5	10	4	SSW 3	WSW 5	SW 2	1.6	● a.
10	34.7	34.7	34.6	13.3	18.3	14.9	15.5	6.7	9.3	9.1	9.5	82	59	75	7	6	5	WSW 1	SW 3	WSW 1	—	
11	33.9	34.7	35.3	16.2	16.2	12.5	15.0	8.4	9.9	10.0	10.1	72	73	95	6	10	10	0	SSW 5	W 3	6.5	● a, p, 3.
12	37.5	38.8	40.4	10.4	13.7	11.4	11.8	10.0	9.0	9.4	9.3	96	81	93	10	10	10	WNW 3	W 4	WSW 1	0.7	●° n, 1, p, 3.
13	41.7	42.7	42.7	11.8	15.0	15.8	14.2	9.0	7.8	8.4	9.2	76	66	68	9	10	5	WSW 5	WSW 3	SSW 1	0.1	●° n, a.
14	42.6	42.6	42.0	14.4	19.1	17.7	17.1	9.4	9.3	8.9	10.8	76	55	71	10	10	7	0	ESE 1	0	—	
15	41.3	40.8	40.8	16.1	22.8	16.8	18.6	10.1	9.5	9.8	10.8	70	48	76	4	7	6	N 1	NNE 3	NNW 3	—	
16	40.1	40.2	40.6	12.6	15.9	13.9	14.1	11.1	9.7	10.5	10.6	90	78	91	10	10	10	N 1	WNW 3	NW 2	0.1	●° a, p.
17	40.9	42.2	42.5	12.4	14.4	15.5	14.1	11.4	9.8	10.7	12.5	93	88	96	10	10	9	WNW 1	WNW 2	SW 1	7.1	●° n, p; ⌒ 3.
18	43.2	42.8	42.7	16.9	20.9	17.5	18.4	12.7	12.5	11.0	12.2	88	60	82	8	7	10	SSW 1	WSW 1	WNW 1	0.4	●° n, p, 3.
19	43.5	45.5	48.0	16.6	20.5	17.2	18.1	14.5	12.4	10.9	10.5	89	61	72	10	7	4	SW 1	WSW 3	0	0.0	● a.
20	50.8	51.9	52.7	16.7	22.1	19.8	19.5	10.4	10.5	9.2	10.8	74	47	62	6	8	10	0	SW 1	0	3.5	
21	54.5	54.6	54.4	14.0	16.8	18.0	16.3	13.9	11.1	12.0	13.8	94	84	90	10	10	10	0	ESE 1	0	16.4	●² n, 1, a.
22	53.7	53.5	51.6	18.6	22.0	21.8	20.8	15.1	13.6	13.5	12.4	85	69	64	7	4	3	ENE 1	SE 3	ENE 1	—	●² n.
23	50.5	49.9	50.0	18.3	23.8	18.5	20.2	13.3	10.4	8.5	8.6	66	38	55	3	5	6	ESE 3	E 5	E 1	—	
24	49.9	49.2	48.8	15.9	21.3	16.8	18.0	11.2	8.6	7.2	7.8	63	38	55	2	6	10	E 3	ESE 5	E 1	—	
25	47.8	47.2	47.0	16.1	21.3	18.2	18.5	9.9	7.9	5.9	7.7	59	31	50	6	7	6	E 1	ESE 3	E 1	—	
26	47.0	46.8	46.4	15.6	21.7	17.9	18.4	9.9	8.0	7.8	8.7	60	40	57	4	10	10	NE 1	E 3	ESE 2	0.5	●° p.
27	45.7	45.3	44.9	16.7	21.8	18.0	18.8	14.7	9.5	9.4	8.5	67	48	56	9	8	8	E 1	SE 3	0	—	●° n.
28	44.4	44.2	43.8	16.1	20.7	17.0	17.9	9.9	9.1	11.7	10.6	66	65	74	5	10	8	NW 1	SW 1	W 1	—	
29	43.4	43.2	42.7	15.4	18.5	16.1	16.7	13.5	11.5	10.0	9.3	88	63	68	10	9	5	WSW 1	WNW 2	W 1	—	⊤ a.
30	42.4	41.4	41.5	13.2	22.0	15.9	17.0	9.9	9.7	9.4	8.6	87	48	63	5	7	6	S 1	S 3	WNW 1	—	
31	41.5	41.8	41.9	11.6	20.5	16.9	16.3	9.1	8.8	8.6	10.7	87	48	75	4	9	10	WNW 1	NNW 2	NNE 1	3.8	
Ср. Moy.	744.1	744.0	743.8	14.9	19.0	16.4	16.8	10.6	9.6	9.2	9.8	76	58	72	6.9	8.1	7.4	1.2	2.6	1.1	55.2	

Августъ.—Août.

1	741.8	742.7	743.7	14.1	18.3	15.1	15.8	12.9	11.0	10.1	11.7	93	64	91	10	10	10	WNW 1	NNW 3	WNW 2	1.6	● n, a, p.
2	45.2	45.4	47.1	15.5	20.9	14.9	17.1	12.4	11.3	10.7	10.5	86	58	84	8	9	5	WNW 1	ESE 2	SW 1	1.0	⊠, ● p.
3	47.8	47.3	46.1	10.9	21.2	18.1	16.7	7.9	9.6	9.3	11.7	99	51	75	10	7	10	N 1	0	0	1.6	≡, ⌓ a.
4	45.6	45.8	45.1	15.4	18.7	13.3	15.8	13.2	10.5	9.7	10.2	81	60	90	8	8	9	SW 3	SSW 3	SW 1	5.7	● n, p; ⊠ p.
5	45.3	48.6	52.1	12.4	19.9	14.0	15.4	11.6	10.3	9.4	10.6	97	54	90	10	7	3	WNW 1	NNW 3	WNW 1	2.0	● n, a, p.
6	54.5	54.7	54.0	14.8	23.6	18.4	18.9	9.4	10.2	8.5	10.4	82	39	63	2	4	2	NNW 1	WNW 1	SSW 1	—	
7	53.9	52.5	50.2	17.5	24.8	20.2	20.8	10.4	10.8	11.5	12.8	72	50	73	1	3	8	SSW 1	SSW 3	SSW 2	—	
8	48.8	49.3	49.6	19.6	25.4	19.3	21.4	17.4	13.8	11.0	12.4	81	46	74	6	4	8	WSW 3	WNW 5	WNW 1	0.7	
9	48.9	46.1	46.4	14.7	21.3	15.9	17.3	13.6	11.2	14.8	10.7	90	78	80	10	9	10	E 3	0	SSW 3	10.8	● n, p; ⊤ a; ⊠ p.
10	44.1	45.0	46.1	14.7	12.7	12.5	13.3	12.4	10.1	9.8	9.4	82	90	88	10	10	10	SW 5	SW 5	W 5	0.4	● n, a, 2, p.
11	47.8	47.2	44.0	10.6	16.4	15.5	14.2	8.0	8.7	10.0	12.1	92	72	92	10	10	10	W 2	SSW 1	S 1	8.7	●° p.
12	38.5	42.3	43.9	16.7	18.8	14.6	16.7	14.4	13.6	9.8	9.9	96	60	81	10	7	10	SSW 7	SW 7	SW 1	1.7	● n, a.
13	39.0	39.1	40.3	12.9	15.8	11.0	13.2	10.8	9.7	10.1	9.3	88	76	95	10	9	10	SSE 1	WSW 5	SSW 2	14.8	● n, 1, a, p.
14	42.6	45.7	47.5	12.7	16.2	12.7	13.9	9.7	10.2	8.5	10.2	94	62	94	10	10	9	WSW 3	NW 4	SSW 1	4.5	●² n.
15	46.4	48.7	51.8	11.9	13.3	10.9	12.0	10.8	9.8	9.3	9.2	95	82	96	10	10	9	SW 3	WNW 5	W 1	2.4	● n, a, 2, p.
16	54.7	55.7	55.1	8.4	16.2	12.2	12.3	7.9	8.1	9.2	9.6	99	67	91	10	10	7	WNW 1	ENE 6	SSE 1	0.1	≡ a; ⊤ 2; ●° p.
17	53.8	52.5	49.7	13.5	19.9	15.9	16.4	10.3	9.3	9.4	8.9	81	54	65	9	6	10	S 3	SSW 5	SSE 3	3.3	
18	48.3	48.0	49.3	13.1	17.5	11.8	14.1	11.7	10.7	11.9	9.6	96	80	94	10	7	8	S 3	SSW 3	W 1	4.9	● n, 1, a, p.
19	49.4	50.8	52.3	11.8	10.9	9.7	10.8	9.5	9.8	9.2	8.4	96	96	94	10	10	10	WNW 1	N 5	N 1	1.9	●° a, 2, p, 3.
20	49.0	47.1	45.8	8.2	10.5	11.3	10.0	7.8	7.7	9.1	9.1	94	92	92	10	10	10	WNW 1	0	SW 1	—	
21	45.9	46.2	46.0	9.5	15.3	12.2	12.3	8.3	8.5	9.8	9.3	96	76	89	8	10	10	SSW 1	SSW 1	ESE 1	0.1	
22	46.5	47.3	48.0	10.1	18.7	11.5	13.4	8.3	8.9	9.3	9.4	96	58	93	10	7	9	0	SSW 1	WSW 1	0.7	●° n, 1, a.
23	49.1	50.4	50.6	8.7	10.1	8.4	9.1	8.3	7.7	7.4	7.7	92	80	93	10	10	10	N 5	NW 5	NW 3	0.3	●° 2, p
24	49.8	50.7	51.3	6.9	7.9	5.5	6.8	5.3	7.1	6.4	5.8	96	81	86	10	10	10	N 3	N 5	NNW 3	—	●° n, 1.
25	50.4	50.2	50.2	4.9	8.1	6.3	6.4	4.3	5.6	5.7	5.8	86	71	81	10	10	10	NW 3	NW 1	W 1	0.0	●° a.
26	50.3	50.0	49.4	6.0	9.9	8.3	8.1	5.4	5.7	5.3	6.3	82	58	77	10	9	10	0	0	SE 1	1.8	
27	49.1	49.5	50.0	6.5	10.5	5.9	7.6	5.8	6.8	6.3	6.1	94	67	88	10	10	4	NW 1	NNW 3	0	—	● n.
28	50.0	49.3	49.3	8.0	10.9	6.9	8.6	5.3	6.3	7.2	6.9	79	74	93	3	9	8	WNW 1	W 5	NW 1	0.1	
29	49.8	49.2	48.9	6.7	9.3	4.7	6.9	4.6	6.2	7.3	5.3	84	84	82	9	10	3	NW 3	NNW 3	WNW 1	0.0	●° n, a.
30	48.8	48.2	45.5	5.7	10.0	9.6	8.4	3.3	5.9	6.6	7.1	86	71	79	10	10	7	WNW 1	0	SE 1	—	
31	38.2	34.0	31.8	8.3	9.9	9.5	9.2	8.1	6.4	7.4	7.4	78	82	83	10	10	10	ESE 3	E 7	ESE 5	2.8	●° a, 2, p.
Ср. Moy.	747.5	747.7	747.8	11.3	15.6	12.1	13.0	9.3	9.1	9.0	9.2	89	69	85	8.8	8.5	8.4	2.1	3.0	1.5	71.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.9	728.7	728.1	10.3	11.1	11.1	10.8	9.5	9.1	9.2	9.5	98	94	96	10	10	10	SE 3	E 5	0	2.7	● n, 1, a, 2, p.
2	30.5	31.6	34.0	9.2	12.3	6.9	9.5	6.9	8.1	5.9	6.3	93	54	84	10	6	2	W 3	WNW 6	0	—	●° n.
3	34.2	34.4	34.2	5.3	13.5	8.5	9.1	2.4	6.1	7.7	7.0	92	66	86	4	7	8	S 1	SSW 3	S 1	0.4	⊔ a.
4	33.1	32.3	31.8	8.1	11.3	10.2	9.9	7.7	7.7	9.2	9.0	96	93	98	10	10	10	S 1	NE 3	N 1	15.5	● n, a, p.
5	36.4	39.8	42.3	8.3	12.8	7.8	9.6	7.7	7.5	7.5	6.2	92	68	79	10	9	9	WNW 5	NW 3	WNW 1	—	●² n.
6	43.7	44.6	46.4	3.1	12.4	4.9	6.8	1.4	5.0	5.4	5.6	88	50	86	5	5	2	WNW 1	WNW 4	WNW 1	—	⊔ n.
7	46.6	46.9	47.8	3.7	11.8	7.6	7.7	1.0	5.4	6.9	7.1	90	67	91	10	7	2	SSW 1	SSW 2	WNW 1	0.1	●° a.
8	49.0	47.2	44.4	6.0	9.2	10.3	8.5	2.0	7.0	6.5	9.0	00	75	96	10	10	10	0	S 3	SSW 1	7.0	≡ a; ● p.
9	40.6	42.8	43.5	13.1	15.1	11.7	13.3	9.3	9.9	8.8	7.7	89	69	75	8	10	2	WSW 5	WSW 7	SW 7	—	● n.
10	45.1	47.3	47.7	10.5	15.1	10.6	12.1	8.9	7.9	9.0	8.6	84	70	91	9	8	4	SW 3	SW 7	0	—	
11	45.4	42.1	35.4	9.6	18.3	12.3	13.4	9.1	7.1	10.0	10.3	79	63	97	8	7	10	S 1	S 5	ESE 3	11.7	● p, 3.
12	35.3	38.5	45.4	9.9	9.9	9.5	9.8	9.4	8.7	8.4	8.5	96	92	96	10	10	7	SW 5	W 7	0	4.9	●² n, 1, a, p.
13	49.7	50.6	51.5	9.3	11.4	9.3	10.0	8.1	8.4	8.3	8.4	96	83	96	10	10	9	WNW 1	0	0	0.3	● n, a, p.
14	52.1	52.5	52.5	9.7	13.7	7.5	10.3	7.4	8.9	9.2	6.7	99	79	88	10	7	0	SW 1	W 3	0	0.0	●° n, a.
15	51.0	49.5	46.3	4.9	13.8	10.1	9.6	4.4	6.1	8.3	7.9	96	71	86	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 1	0.3	● p, 3.
16	42.9	40.8	38.9	7.7	12.9	10.1	10.2	7.0	7.4	8.1	8.4	94	74	91	10	3	8	S 5	SSW 5	SSW 3	0.2	
17	37.1	37.7	39.2	8.1	8.9	6.9	8.0	6.8	7.5	7.9	7.1	93	93	96	10	10	9	SSW 3	SSW 3	S 1	4.4	● n, 1, a, p.
18	42.8	46.5	51.3	3.3	8.9	5.4	5.9	1.1	5.7	7.5	6.5	98	88	97	9	10	4	NW 1	NW 2	WNW 2	—	⊔ a.
19	53.8	55.7	57.3	4.7	8.1	5.3	6.0	2.1	6.1	5.6	5.9	96	70	89	10	10	8	N 2	NNE 3	NE 3	—	
20	56.7	56.9	57.7	3.9	9.3	7.3	6.8	2.9	5.1	5.9	6.4	84	67	85	10	10	10	NNE 5	NE 5	NNE 3	5.8	● a, p.
21	54.6	51.5	51.6	5.2	6.5	8.5	6.7	5.1	6.4	6.9	7.8	97	96	94	10	10	8	NNE 3	ENE 5	E 1	2.3	● n, 1, a, p.
22	49.8	47.5	50.2	8.5	9.8	7.5	8.6	7.4	8.1	8.8	7.4	98	98	96	10	10	10	N 5	N 3	ESE 1	10.0	● a, p.
23	51.9	53.4	53.8	5.5	8.5	5.9	6.6	4.7	6.8	7.2	6.6	00	87	96	10	9	10	NNE 1	NW 2	N 1	2.1	●° a, p.
24	53.2	54.0	54.8	6.3	7.9	5.7	6.6	5.5	6.8	7.5	6.3	96	94	93	10	9	8	NW 3	NNW 5	NNW 6	2.0	●° n, a, p.
25	56.1	57.1	57.1	4.9	8.4	6.6	6.6	3.9	6.0	6.3	6.0	94	77	83	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 1	—	●° n.
26	58.0	58.6	58.3	3.5	3.9	3.3	3.6	2.1	5.3	5.0	4.9	90	82	85	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	0.2	
27	58.2	57.6	57.1	1.1	3.4	2.1	2.2	0.7	4.9	4.6	4.3	98	78	80	10	10	10	NW 1	W 1	WNW 1	0.0	⁎° n.
28	56.5	56.0	54.6	0.9	3.6	3.1	2.5	0.5	4.6	4.3	4.9	94	73	87	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 1	0.0	⁎ n, 2.
29	52.9	51.5	47.7	2.1	4.3	2.0	2.8	1.9	5.1	4.7	4.5	94	76	85	10	10	10	SSW 2	SSW 1	SSW 1	—	
30	45.1	44.9	43.8	0.1	1.9	0.9	1.0	0.0	4.4	4.3	4.2	95	82	83	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 1	0.1	⁎° a.
Ср. Moy.	746.4	746.6	746.8	6.2	9.9	7.3	7.8	4.9	6.8	7.2	7.0	94	78	90	9.4	8.9	7.7	2.3	3.5	1.4	70.0	

Октябрь. — Octobre.

1	741.8	740.5	737.1	0.0	4.4	2.8	2.4	— 0.1	4.4	4.5	4.7	95	73	84	10	10	8	SSE 1	SSE 1	ESE 3	6.0	⁎° n, 1.
2	30.8	31.7	29.3	3.4	7.2	5.4	6.3	2.5	5.6	5.2	6.3	97	69	94	10	9	10	S 2	SSW 5	S 5	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	36.3	42.6	43.1	4.6	6.0	4.2	4.9	3.9	6.0	5.6	5.4	96	81	87	10	8	10	W 3	W 3	W 1	7.8	● n.
4	29.3	26.9	33.6	5.1	8.6	2.1	5.3	2.0	6.3	7.7	4.8	95	92	89	10	10	10	ENE 5	S 7	SW 7	1.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	42.6	45.0	45.5	— 0.8	4.5	3.3	2.3	— 1.0	4.2	5.2	5.6	97	82	97	8	10	9	SW 1	SSW 1	SE 1	—	
6	46.6	46.5	45.8	1.0	5.7	2.5	3.1	0.9	4.8	6.5	5.4	98	96	98	8	8	10	SE 1	ENE 1	ENE 2	3.3	● a.
7	47.0	50.0	52.7	2.9	5.3	2.7	3.6	2.4	5.3	5.1	4.5	94	76	80	10	10	10	NE 3	E 3	ESE 3	—	
8	52.2	49.2	43.2	0.9	0.0	0.9	0.6	— 0.3	4.0	4.3	4.6	81	94	94	10	10	10	E 3	E 5	ENE 9	13.0	△ a, p.
9	36.2	35.9	36.7	4.0	5.0	4.0	4.3	0.8	5.8	5.6	5.7	95	86	93	10	10	10	ESE 7	SE 5	SSE 5	5.8	⁎ n; ● a, p, 3.
10	43.8	46.5	50.4	2.2	3.1	2.9	2.7	2.0	4.9	4.5	5.9	91	78	94	10	10	10	SW 5	WSW 7	W 3	2.5	● n, 1, a, 2.
11	50.6	47.1	48.9	1.3	4.9	5.3	3.8	0.7	4.7	5.4	6.1	92	82	92	10	10	9	SSW 3	WSW 7	WNW 5	2.0	● a, p.
12	50.4	52.9	51.5	2.4	4.7	— 0.3	2.3	— 0.3	4.6	3.5	6.6	82	55	99	10	3	0	NW 1	WSW 3	0	—	● n.
13	44.5	38.4	39.8	2.9	5.1	5.3	4.4	— 1.0	5.5	6.3	6.6	98	95	99	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSW 5	5.9	● a, 2, p, 3.
14	36.1	28.3	29.2	4.7	7.5	5.9	6.0	4.4	6.2	7.6	6.7	97	99	97	10	10	10	SSW 1	0	W 1	12.9	●° n, 1, a, 2, p.
15	34.7	38.8	38.5	3.6	3.3	2.5	3.1	2.5	5.3	4.1	4.3	90	71	77	10	8	10	SSW 3	SSW 5	S 5	—	● n.
16	34.0	33.6	35.8	0.8	2.4	2.9	2.0	0.5	4.5	4.7	4.6	92	85	80	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 7	5.8	⁎ a.
17	38.1	40.7	43.4	0.4	2.3	1.5	1.4	— 0.9	4.6	4.8	4.8	95	87	94	10	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 1	0.4	⁎ n, p; ●° a, 2.
18	50.8	53.5	50.7	0.9	3.8	0.5	1.7	— 0.5	4.7	5.0	4.7	96	83	98	10	10	10	W 1	S 2	0	3.0	⁎° a, p, 3.
19	52.6	55.7	57.5	0.1	2.7	0.6	1.1	— 0.3	4.5	5.1	4.4	98	91	92	10	8	10	SW 1	WSW 1	WNW 1	—	⁎ n.
20	57.7	56.0	52.9	— 0.9	0.3	— 0.5	— 0.4	— 2.0	4.0	3.8	4.1	92	82	92	10	10	10	ENE 3	E 3	E 3	6.4	⁎ p, 3.
21	50.7	51.7	52.4	0.3	1.3	0.7	0.8	— 0.7	4.6	4.8	4.7	98	96	98	10	10	10	E 2	ESE 1	NNE 1	4.7	⁎ n; ● 2, p, 3.
22	55.2	57.5	60.1	0.5	1.2	— 0.3	0.5	— 0.4	4.7	4.7	4.2	98	94	94	10	10	9	N 1	NNW 3	WNW 3	0.1	●° n; ⁎° p.
23	61.8	62.4	61.5	— 0.1	0.7	0.3	0.3	— 0.5	4.2	4.7	4.0	91	96	84	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 3	1.1	⁎° p.
24	60.1	58.5	58.9	— 0.7	0.5	0.1	0.0	— 0.8	3.8	4.2	4.4	86	89	96	10	10	10	NE 1	SW 1	0	0.6	
25	58.7	58.5	56.7	— 0.9	— 0.5	— 1.3	— 0.9	— 1.3	4.1	3.8	3.8	96	87	90	10	10	10	ENE 1	E 3	NE 5	4.3	⁎ n, a, p, 3.
26	50.8	50.1	49.3	— 2.7	1.3	0.5	— 0.3	— 2.7	3.5	4.6	4.6	94	91	95	10	10	10	NNE 5	SSW 3	SSE 1	2.6	⁎ n, 1, a.
27	44.3	41.8	39.6	— 0.5	— 0.2	— 2.1	— 0.9	— 2.3	4.3	4.2	3.8	98	93	96	10	10	8	0	SSE 1	SSW 2	3.6	⁎° n, a, 2, p, 3.
28	40.7	43.0	45.4	— 2.3	— 0.2	— 0.2	— 0.9	— 2.4	3.6	3.7	4.4	93	81	97	10	10	10	WSW 3	WSW 1	SSW 1	—	⁎² n.
29	44.8	43.4	41.9	0.3	0.9	0.1	0.4	— 0.2	4.6	4.8	4.4	99	98	96	10	10	10	SSW 1	SSW 1	N 2	—	
30	40.4	42.9	46.2	— 0.9	1.0	— 0.1	0.0	— 1.4	4.1	4.6	4.3	96	92	94	10	10	10	NNE 1	NNW 1	0	0.2	
31	50.4	52.4	53.9	— 2.4	— 2.2	— 3.1	— 2.6	— 3.7	3.4	3.5	3.6	89	90	99	10	10	10	WSW 1	0	W 1	0.1	⁎° n.
Ср. Moy.	745.6	745.9	746.2	1.0	2.9	1.6	1.8	0.0	4.7	4.9	4.9	94	86	93	9.9	9.5	9.5	2.3	2.9	2.8	97.5	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.5	755.3	— 2.2	— 1.7	— 3.7	— 2.5	— 3.9	3.7	3.6	3.2	96	89	93	10	10	10	SSE 1	SW 2	SSW 1	—	☼° n, 1.
2	55.2	55.7	55.7	— 4.5	— 1.5	0.5	— 1.8	— 5.3	3.0	3.9	4.6	93	94	97	10	10	10	SSE 3	SSW 3	SSE 3	7.9	☼° 1, a, p, 3.
3	54.1	55.2	57.2	0.5	1.1	— 0.1	0.5	— 0.1	4.7	4.8	4.3	98	96	94	10	10	10	SSE 5	S 1	SW 2	2.2	☼ n, 1, a.
4	58.5	59.3	59.5	— 1.8	— 1.9	— 1.8	— 1.8	— 1.9	3.8	3.6	3.8	93	89	93	10	10	10	WNW 3	NNW 1	W 2	0.0	☼° n, 3.
5	59.8	59.9	60.1	— 2.4	— 0.5	— 4.3	— 2.4	— 4.4	3.6	3.8	3.2	94	87	96	10	10	10		0 SSW 1	SSW 3	0.2	☼° 3.
6	60.4	60.9	61.4	— 3.3	— 1.7	— 3.9	— 3.0	— 4.5	3.3	3.4	3.2	92	84	92	10	10	10	SW 1		0 S 3	—	☼° n.
7	61.3	60.9	60.6	— 3.9	— 3.7	— 4.8	— 4.1	— 4.9	3.3	3.2	2.9	95	92	91	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSE 7	0.0	
8	60.1	60.0	60.5	— 2.3	— 0.4	— 0.9	— 1.2	— 5.1	3.5	3.8	4.0	89	84	92	10	10	10	SSW 5	SSE 5	SW 3	1.0	☼° n, 2, p.
9	59.0	57.8	55.0	0.0	0.3	— 0.9	— 0.2	— 1.4	4.1	4.0	3.8	89	85	89	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSE 7	1.7	☼° a, 2, p, 3.
10	50.7	49.4	51.5	— 0.9	0.3	0 7	0.0	— 1.8	4.1	4.4	4.7	96	94	98	10	10	10	SSE 9	SSW 7	SW 3	0.0	☼ n, 1, a, p; ☩ n, 1, a.
11	52.1	52.3	51.8	— 1.3	— 0.4	— 2.9	— 1.5	— 3.1	3.9	3.7	3.2	94	83	87	10	10	10	SW 1	SW 1	WNW 1	0.3	☼° n.
12	50.8	51.2	50.8	— 5.2	— 6.9	— 7.5	— 6.5	— 7.7	3.0	2.5	2.4	97	94	96	10	10	10	NNW 1	N 1	N 2	—	☼° n, 1.
13	50.2	49.6	49.7	— 9.3	— 7.3	— 7.8	— 8.1	— 9.5	2.1	2.5	2.3	97	94	94	10	10	10	N 1	N 1	NNE 2	—	∨,≡ 1.
14	50.9	52.1	52.8	—10.6	— 9.5	—10.5	—10.2	—11.5	1.8	2.0	1.9	95	90	92	10	8	10	NNE 1	N 1	NNE 1	—	
15	54.4	54.6	51.2	—11.1	— 9.7	— 9.5	—10.1	—12.4	1.8	1.9	2.0	94	89	89	6	10	10	E 1	E 3	E 3	2.0	
16	43.6	40.6	38.9	— 8.1	— 7.9	— 8.3	— 8.1	— 9.9	2.1	2.2	2.1	89	88	88	10	10	10	E 5	ENE 5	NE 5	2.7	☩ n, 1; ☼ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.4	43.7	45.6	—11.0	—10.7	—14.3	—12.0	—14.7	1.7	1.7	1.3	87	85	90	10	10	0	N 3	N 3	NNW 1	0.0	☼° n, a.
18	45.9	42.5	35.8	—18.6	— 8.9	— 5.9	—11.1	—18.9	0.9	2.0	2.5	89	88	88	3	10	10		0 SSW 5	SSW 5	0.0	☼° a, p, 3; ☩ p, 3.
19	38.7	42.6	46.0	— 2.3	— 5.9	— 8.1	— 5.4	—11.2	3.6	2.5	2.3	94	85	94	10	4	10	WSW 3	NNE 3	SSW 1	0.6	☼° n, a, p.
20	41.7	39.0	33.7	— 1.5	— 1.6	— 4.2	— 2.4	— 8.1	4.0	3.5	2.8	98	86	83	10	10	10	SSW 3	SSW 5	WSW 3	0.5	☼° n, 1.
21	30.6	35.6	32.3	— 3.3	— 6.3	— 3.7	— 4.4	— 7.5	3.2	2.3	3.1	89	81	91	10	10	10	WNW 7	W 1	WSW 5	0.7	☼ n, a, p, 3.
22	34.4	34.1	34.6	1.7	1.6	1.9	1.7	— 3.7	5.1	4.8	4.9	98	93	93	10	10	10	W 2	WSW 7	WSW 2	0.7	☼° n; ●° 3.
23	36.7	35.9	33.8	0.6	0.9	1.3	0.9	0.4	4.4	4.5	4.8	91	91	94	10	10	10	W 3	WSW 3	WSW 5	2.0	☼° n; ●° p.
24	36.7	38.5	38.1	1.5	1.9	0.7	0.9	0.7	4.9	4.9	3.7	96	91	85	10	10	10	W 5	W 7	SSW 5	2.0	● n, 1, a.
25	35.7	34.7	32.5	— 1.9	— 1.7	— 1.4	— 1.7	— 2.1	3.6	3.8	4.0	91	93	96	10	10	10	SSW 7	SSE 7	SE 7	5.6	☼ n, 2, p, 3.
26	31.7	33.8	36.6	— 0.3	0.3	— 0.3	— 0.1	— 1.5	4.4	4.4	4.2	99	93	94	10	10	10	SSW 1	WNW 1	W 1	—	☼ n
27	46.4	40.4	38.1	— 4.9	— 1.9	— 0.4	— 2.4	— 4.9	3.1	3.6	3.9	97	89	88	10	10	10	S 3	WSW 7	WSW 6	0.9	☼ a, 2; ⸗ 3
28	31.8	31.8	37.1	0.9	1.3	1.9	1.4	— 1.4	4.6	4.8	4.9	94	94	91	10	10	10	SSW 9	S 9	SSW 5	1.4	●° a, p.
29	37.9	38.1	39.0	0.9	0.6	0.9	0.8	0.5	4.5	4.2	4.6	92	89	94	10	10	9	S 5	SSE 5	S 5	0.4	☼ n, a, 2.
30	42.5	44.5	50.6	— 0.1	— 0.4	— 5.1	— 1.9	— 5.3	4.0	3.8	2.6	89	84	82	10	9	5	SSW 7	W 3	WNW 2	1.2	☼ a, p.
Ср. Moy.	746.9	747.2	746.9	— 3.5	— 2.7	— 3.5	— 3.2	— 5.6	3.5	3.5	3.4	94	89	91	9.6	9.7	9.5	3.5	3.7	2.7	34.0	

Декабрь.—Décembre.

1	755.3	758.2	755.3	—10.5	— 6.1	— 5.1	— 7.2	—11.9	1.9	2.6	2.9	93	91	94	7	10	9	WNW 3	WNW 1	SSW 1	—	
2	51.5	47.0	41.6	— 0.1	— 1.4	0.9	— 0.2	— 5.1	3.6	3.6	4.6	80	89	94	10	10	10	W 7	WSW 9	WSW 7	4.7	☼ p.
3	37.5	36.4	40.6	2.1	3.7	3.5	3.1	0.8	5.1	5.3	4.6	94	88	78	10	10	4	WNW 5	W 5	W 9	—	
4	44.8	49.9	50.5	3.1	1.7	— 0.4	1.5	— 0.5	5.0	4.1	4.0	88	80	90	8	1	10	WNW 9	W 1	WSW 1	1.0	
5	44.9	49.4	56.2	1.5	1.5	— 0.5	0.8	— 1.6	4.8	4.5	3.6	94	83	81	10	8	9	W 5	NNW 5	N 1	—	☼ n; ● 1.
6	59.1	59.9	59.2	— 3.1	— 2.6	— 1.7	— 2.5	— 3.5	3.3	3.6	3.6	91	96	91	10	10	10	W 1	WSW 1	S 1	—	
7	58.7	58.1	55.4	— 1.6	— 2.1	— 3.0	— 2.2	— 4.3	3.7	3.8	3.4	91	96	95	10	10	10	SSW 5	SSE 7	SSE 7	0.2	
8	50.4	47.2	43.7	— 2.3	— 2.3	— 1.3	— 2.0	— 4.1	3.6	3.5	3.9	93	91	94	10	10	10	S 7	S 9	WNW 9	0.5	☼,☩ n, p, 3.
9	42.2	42.0	41.8	— 0.1	0.6	0.6	0.4	— 2.2	4.3	4.6	4.6	94	97	96	10	9	10	SSE 7	S 3	SSE 1	0.4	☼ a, p.
10	42.8	43.8	46.3	0.6	0.8	— 0.3	0.4	— 0.3	4.7	4.3	4.4	98	89	98	10	10	9	S 1	SSW 1	WSW 1	1.1	☼ p.
11	49.3	51.1	51.9	— 0.9	— 0.7	— 2.4	— 1.3	— 2.6	4.0	3.9	3.4	92	88	90	10	10	10	W 1	WNW 3	WNW 3	0.3	☼° n, 1, 3.
12	46.2	38.8	33.7	— 3.4	— 2.1	— 0.2	— 1.9	— 3.7	3.3	3.7	4.4	93	94	95	10	10	10	SSW 7	SSW 9	W 7	4.2	☼ n, a, p, 3; ☩ a, p, 3.
13	27.7	24.6	27.1	— 5.2	— 3.0	— 4.7	— 4.3	— 5.7	2.9	3.4	3.0	95	95	92	7	9	10	SSE 1	SSE 1	E 3	—	☼ n.
14	36.1	39.0	39.1	— 5.0	— 6.0	— 6.7	— 5.9	— 7.2	2.8	2.6	2.6	91	93	96	10	10	10	NNW 1	N 1	SSW 5	—	
15	33.8	30.6	25.8	— 5.3	— 4.7	— 4.8	— 4.9	— 7.7	2.9	3.0	3.0	96	94	95	10	10	10	S 7	S 5	SE 7	4.5	☼ a, 2, p, 3.
16	19.8	18.6	19.4	— 5.1	— 3.9	— 8.2	— 5.7	—10.6	3.0	—	—	98	—	—	9	10	10	E 1	WNW 5	W 3	1.6	☼ a, p.
17	22.6	24.5	31.1	— 8.9	— 8.1	— 8.1	— 8.4	— 9.2	2.1	2.2	2.1	90	90	89	10	10	10	WNW 1	NNW 1	WNW 5	0.5	☼ n, 2, p, 3.
18	35.8	39.4	44.9	— 8.6	— 6.1	—10.3	— 8.3	—11.2	2.0	2.6	1.8	86	89	86	10	10	10	NNE 5	NNW 5	WNW 3	0.9	☼,☩ n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.0	50.8	47.8	— 9.7	—13.5	— 9.9	—11.0	—14.1	1.9	1.4	1.9	91	89	90	10	8	10	NNW 7	WSW 1	SSE 7	2.5	☼,☩ 3.
20	45.3	45.4	45 8	— 5.6	— 4.5	— 4.3	— 4.8	—10.5	2.7	3.0	2.8	89	93	87	10	10	10	W 3	SSW 1	S 1	—	☼ 1.
21	46.1	44.8	42.3	— 6.7	—10.3	—10.8	— 9.3	—11.5	2.3	1.8	1.7	84	85	89	10	10	10	S 5	SSE 7	SSE 9	1.2	☼,☩ 2, 3.
22	36.7	33.7	34.3	— 6.1	— 6.9	— 3.3	— 5.4	—11.3	2.7	2.5	3.3	96	95	94	10	10	10	SE 7	SSE 3	NNW 5	2.5	☼ 1, a, 3; ☩ 1, 3.
23	37.5	37.4	37.7	— 5.4	— 6.3	— 8.7	— 6.8	— 8.9	2.6	2.4	2.1	85	87	90	10	10	7	NW 3	WNW 3	WNW 1	0.8	☼ n, 3.
24	42.4	45.1	46.6	— 6.5	— 5.8	— 5.9	— 6.1	—11.7	2.7	2.5	2.6	97	84	89	10	10	10	N 3	N 1	NNW 5	1.8	☼ n, 3.
25	45.1	46.3	45 3	— 5.6	— 6.0	—11.2	— 7.6	—12.4	2.7	2.5	1.8	89	88	95	10	10	9	NW 5	N 5	NNW 3	0.5	☼ n, 1.
26	37.1	31.8	29.0	— 8.9	— 8.3	— 7.9	— 8.4	—11.3	2.0	2.1	2.2	89	89	89	10	10	10	SSE 7	SE 7	SE 5	5.4	☼ n, 1, 2. p, 3; ☩ 2, p, 3.
27	28.8	30.4	31.1	—10.3	—10.4	—12.7	—11.1	—13.0	1.8	1.8	1.4	89	89	85	10	10	7	NE 5	NNE 5	NNE 3	3.1	☼ n, 1, a, 2.
28	32.4	33.4	34.8	—18.9	—19.3	—18.5	—18.9	—20.8	0.8	0.8	0.9	84	82	83	9	8	10	N 5	N 1	NNW 3	0.7	☼° n, a, p.
29	36.8	38.2	39.9	—18.3	—18.3	—16.5	—17.7	—20.3	0.9	0.9	1.0	83	84	86	10	7	8	N 3	NNW 3	NNW 3	1.2	☼ n, a, p.
30	41.0	43.2	45.7	—14.7	—15.5	—18.5	—16.2	—19.4	1.2	1.1	0.9	84	83	89	7	8	7	W 3	NW 3	W 1	0.2	☼ n.
31	48.6	50.7	53.2	—19.9	—16.8	—20.6	—19.1	—22.5	1.1	1.1	0.7	89	88	88	8	10	0	WSW 1	SSE 1	WNW 1	0.8	☼ n, 2.
Ср. Moy.	741.5	741.6	741.8	— 6.1	— 5.9	— 6.5	— 6.2	— 9.0	2.9	2.8	2.8	91	89	90	9.5	9.3	9.0	4.2	3.6	3.9	40.6	

1905.

НИКОЛЬСКЪ (Волог. губ.). — Nikolsk (gouv. Vologda.).

Широта—Latitude: 59° 32′ **Долгота—Longitude: 45° 27′**

Январь.—Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.6	756.8	757.3	—38.7	—35.8	—31.8	—35.4	—39.4	0.1	0.1	0.2	79	81	81	0	2	0	NNE 4		0	S 3	1.4	∞ a
2	55.0	51.5	45.4	—27.3	—16.4	—15.8	—19.8	—37.4	0.4	1.0	1.0	84	84	83	0	7	10	SW 3		W13	W12	0.5	
3	35.7	29.4	25.5	—15.4	—13.0	— 6.1	—11.5	—16.7	1.1	1.4	2.6	84	82	92	10	10	10	W 7	SSW	9	W12	3.0	∗ n, a, p.
4	20.5	21.4	21.2	— 4.4	— 2.2	— 5.4	— 4.0	— 6.1	3.1	3.2	2.7	95	82	89	10	10	10	SW20	WSW	7	SSW 3	0.0	∗ n, a; ⸝ 1.
5	21.6	24.3	27.9	— 6.5	— 9.6	—13.2	— 9.8	—13.5	2.4	1.7	1.3	88	78	81	10	7	3	SSW 3	WSW	26	WSW20	0.0	∗ n; ⸝ 2, 3.
6	27.9	27.4	31.2	—10.9	— 9.9	—16.1	—12.3	—16.4	1.7	1.8	1.1	90	87	88	10	10	0	SSW 1	SSE	1	WSW 3	0.0	∗ n, a.
7	34.3	35.7	38.3	—29.6	—25.4	—20.8	—25.3	—31.6	0.3	0.5	0.7	87	84	87	0	9	10	0		0	0	0.8	∗ p.
8	40.8	41.7	43.4	—26.7	—23.4	—22.6	—24.2	—26.7	0.4	0.6	0.6	85	86	86	0	10	10	0	SE	3	0	0.9	
9	45.6	43.7	31.7	—31.1	—24.2	—22.7	—26.0	—33.6	0.3	0.5	0.6	84	85	86	0	10	10	0		0	SSW20	3.4	∗ n, a; ☩ p; ⸝ 3.
10	16.1	13.6	13.9	— 9.7	— 6.0	— 2.5	— 6.1	—22.8	2.0	2.7	3.7	93	96	98	10	10	10	SW 9	SW	7	0	3.3	∗ n, a, p.
11	21.2	24.5	29.3	—11.5	—13.8	—15.6	—13.6	—17.4	1.6	1.3	1.2	88	89	90	10	10	10	NW 3	NNE	5	N12	0.0	∗ n, a.
12	37.9	40.1	41.3	—18.7	—22.3	—30.2	—23.7	—30.2	0.8	0.7	0.3	84	88	85	10	0	0	NE20		0	—		⸝ 1.
13	40.0	34.9	34.4	—24.8	—17.5	—14.9	—19.1	—34.4	0.5	0.9	1.2	84	83	86	7	10	10	SW 3	SSE	20	0	2.7	∗ a, p; ⸝ 2.
14	44.0	50.6	59.4	—16.6	—18.3	—26.2	—20.4	—26.8	1.0	0.9	0.5	83	80	87	10	10	0	SW 6	NNE	3	0	1.2	∗ n.
15	60.9	58.3	57.2	—24.5	—12.9	—11.3	—16.2	—34.0	0.5	1.3	1.6	85	79	86	0	10	10	SSE20	NW	6	SW 3	0.0	∗ a, ⸝ 1.
16	57.5	57.5	57.0	—10.2	—11.6	— 6.4	— 9.4	—11.5	1.9	1.7	2.7	93	93	98	10	10	10	W 5	NW	3	NW 3	—	
17	59.5	59.5	59.9	— 7.5	— 6.8	— 8.8	— 7.7	—11.4	2.4	2.6	2.2	96	98	96	10	10	10	NE 5	NW	3	NNW 3	—	
18	59.9	61.0	64.9	— 9.8	— 7.4	—13.3	—10.2	—13.4	2.1	2.5	1.5	96	98	92	10	10	8	NW 3	NNW	3	0	—	
19	70.7	72.8	72.2	—28.8	—27.5	—23.6	—26.6	—32.5	0.4	0.4	0.6	85	85	86	0	0	0	0		0	NE 3	—	
20	67.7	65.0	59.8	—15.9	—10.6	—10.0	—11.5	—23.6	1.4	1.8	1.9	91	92	92	10	10	10	NNW 3	WSW	7	0	0.4	∗ a, p.
21	52.9	52.1	53.7	—14.8	—13.4	—17.7	—15.3	—17.9	1.2	1.3	1.0	88	84	88	10	10	7	WNW 3	NNW	4	0	0.5	∗ a.
22	50.6	50.2	51.4	— 5.4	— 2.7	— 2.2	— 3.4	—18.7	2.9	3.6	3.7	98	97	96	10	10	10	0	W	4	0	0.7	∗ n, p.
23	51.2	51.5	53.8	— 5.8	— 7.7	—11.2	— 8.2	—11.4	2.8	2.3	1.8	97	91	95	10	10	10	WSW 4	WSW	4	0	—	
24	53.0	53.9	51.5	—13.6	—13.9	—13.7	—13.7	—15.0	1.4	1.3	1.4	92	87	91	10	10	10	SW 3	S	4	S 7	0.9	∗ a, p.
25	50.7	50.8	50.9	—10.7	— 7.1	— 8.0	— 8.6	—13.7	1.8	2.3	2.3	92	88	93	10	10	10	SSW 5	S	2	S 4	0.2	∗ a.
26	50.1	50.4	51.0	—10.0	— 9.0	—11.9	—10.3	—12.1	1.9	1.9	1.6	89	86	88	10	10	10	SSE 5	SSE	4	SSE 4	—	
27	53.7	56.2	58.6	—15.4	—13.2	—14.2	—14.3	—15.8	1.2	1.3	1.4	90	81	90	10	8	10	SE 3	SE	2	SSE 4	—	
28	60.9	60.0	56.7	—13.2	—11.1	—14.4	—12.9	—14.8	1.4	1.6	1.3	88	82	89	10	10	10	SE 2	SSE	5	SSE 4	0.9	∗ a.
29	43.0	35.2	29.2	—14.5	— 9.1	— 6.2	— 9.9	—16.2	1.3	2.0	2.5	90	88	87	10	10	10	SSE12	SSE	9	SSE12	1.1	☩ n, p; ∗ a, p.
30	29.7	30.9	32.2	—11.2	—11.8	—15.8	—12.9	—15.8	1.6	1.4	1.1	85	79	84	10	10	9	S 7	S	5	SSE 4	0.5	∗ n, 1, a, p; ☩ n, 1.
31	34.2	35.7	37.0	—22.4	—20.4	—27.8	—23.5	—27.8	0.6	0.7	0.4	85	79	85	10	4	2	SSE 4	SE	3	SE 2	—	∗ n.
Ср. Moy.	745.2	745.1	745.1	—16.2	—14.0	—14.9	—15.0	—21.2	1.4	1.5	1.5	89	86	89	7.6	8.6	7.7	5.3		5.2	4.5	22.4	

Высота—Altitude: 151 m ?

Февраль.—Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: mm
Correct. de gravité ajoutée: 0.92

1	736.6	731.5	727.0	—27.6	—15.8	—14.8	—19.4	—33.6	0.4	1.1	1.2	82	86	81	10	10	10	S 4	SE	4	SSE12	1.9	∞ n, 1; ☩, ∗ p.
2	26.1	26.2	29.2	—14.7	—10.3	—12.7	—12.6	—15.8	1.2	1.6	1.5	87	81	89	10	10	10	SSE 4	SSE	2	SSE 1	2.1	∗ n, a, p.
3	35.0	36.1	38.1	—15.0	—14.2	—18.4	—15.9	—18.8	1.2	1.2	0.9	86	77	89	10	8	10	WSW 9	SSW	4	SW 1	—	∗ n.
4	40.6	43.0	44.7	—19.9	—14.8	—23.5	—19.4	—23.7	0.8	1.2	0.6	87	80	86	10	4	0	S 6	SSW	6	0	—	
5	46.4	47.4	49.0	—18.1	—15.6	—17.3	—17.0	—23.7	0.9	1.1	1.0	88	85	89	10	10	10	NNE 1	NNW	4	N 6	—	
6	51.0	50.0	40.8	—16.0	—14.9	—11.5	—14.1	—17.7	1.1	1.2	1.7	88	81	94	10	10	10	W 3	SSW	3	SSW18	0.8	∗ a; ☩ p; ⸝ 3.
7	35.3	33.1	31.1	— 8.2	— 3.8	— 2.7	— 4.9	—12.0	2.3	3.0	3.5	94	87	94	10	10	10	SSW 7	SW	9	SSW 5	3.6	∗, ☩ n, 1, a, p.
8	33.9	38.5	44.4	— 1.7	— 6.1	— 8.2	— 5.3	— 8.8	3.6	2.2	1.9	90	78	80	9	8	10	WSW 4	NW	7	0	0.0	∗ n, 1, a, p; ☩ a.
9	48.4	50.1	52.2	—13.3	—11.1	—15.1	—13.2	—15.5	1.5	1.6	1.2	91	85	89	10	10	10	SW 2	WSW	3	WSW 3	0.0	∗ n, 1, a.
10	47.7	44.4	41.4	—17.4	— 9.7	— 8.6	—11.9	—18.6	1.0	1.7	2.0	89	82	89	10	10	10	S 5	SW	7	SSW 5	0.6	∗ a.
11	34.8	35.1	35.9	— 4.8	— 2.0	— 3.9	— 3.6	— 8.7	2.9	3.4	3.0	93	86	90	10	10	9	SSW 7	SSW	5	SW 2	0.9	∗ n, 1, a.
12	35.4	35.2	37.2	— 3.8	— 2.7	— 4.5	— 3.7	— 4.7	3.2	3.1	2.8	92	83	87	10	10	10	S 5	SSW	7	SSW 7	1.2	∗ a, p; ☩ p.
13	44.0	50.2	53.7	— 5.7	— 4.7	—10.9	— 7.1	—11.0	2.3	2.1	1.7	78	67	89	10	6	0	SW20	SW	7	SSW 5	—	☋ p; ⸝ 1.
14	55.0	54.7	52.0	—10.1	— 8.0	—15.5	—11.2	—15.9	1.9	1.9	1.3	93	81	96	10	10	0	SSW 1		0	0	0.0	
15	46.7	44.2	44.1	—10.8	— 8.0	—11.7	—10.2	—17.7	1.5	1.9	1.6	79	80	88	10	10	10	S 5	S	12	0	0.4	∗ n, 1, a, ☩ a.
16	43.3	43.4	43.0	—19.8	—12.0	—15.1	—15.6	—22.6	0.8	1.4	1.1	89	80	84	10	5	10	0		0	0	0.5	∗ a.
17	43.9	45.3	44.8	—16.6	—12.3	—18.4	—15.8	—22.6	1.1	1.1	0.9	89	61	84	10	9	9	0		0	S 6	2.7	☋ 3.
18	40.3	37.4	38.0	—14.5	— 9.3	— 3.4	— 9.1	—18.4	1.3	1.8	3.4	86	80	96	10	10	10	S12	S	6	S 2	0.7	∗, ☩ n, 1, a.
19	40.5	41.8	43.2	— 0.9	1.1	— 0.6	— 0.1	— 3.6	4.0	4.0	3.8	91	81	86	10	10	10	SW 2	SW	2	S 6	—	
20	44.9	48.1	48.6	— 2.4	— 2.5	— 2.8	— 2.6	— 2.9	3.1	3.0	3.2	81	79	86	10	10	10	SW 8	SSW	18	S 8	—	⸝ 2.
21	50.2	53.1	55.7	— 2.5	0.5	0.2	— 0.6	— 3.0	3.5	4.0	4.1	91	84	89	10	4	10	S 6	SSW	8	SW 5	0.0	∗ a.
22	59.3	61.5	61.2	— 2.0	— 0.9	— 3.9	— 2.3	— 4.5	3.4	2.8	2.6	86	65	78	10	0	0	N 8	NW	6	SW 3	—	
23	57.8	57.4	57.3	— 4.8	— 0.3	— 1.5	— 2.2	— 5.7	2.6	2.8	3.1	82	62	76	10	10	10	W 5	W	4	0	—	
24	59.1	60.1	61.9	— 2.4	— 2.0	— 6.5	— 3.6	— 6.9	3.4	3.0	2.2	88	76	82	10	8	0	NW 4	NW	5	N 4	—	
25	64.6	63.4	62.7	—20.8	— 5.0	—12.6	—12.8	—21.6	0.8	2.2	1.6	90	71	92	0	0	10	0		0	c	—	
26	58.6	57.6	56.3	— 6.7	— 4.4	— 5.5	— 5.5	—13.4	2.6	2.7	2.6	96	82	86	10	10	10	SW 5	SSW	4	SE 4	—	
27	55.8	56.6	55.6	— 7.2	— 4.2	— 5.0	— 5.5	— 9.7	2.2	2.6	2.6	87	76	83	10	10	10	0		0	W 2	—	
28	58.6	58.7	58.1	— 5.7	— 4.5	— 7.4	— 5.9	— 7.7	2.7	2.7	2.2	89	83	87	10	10	10	0	SSE	5	SSW 6	0.2	
Ср. Moy.	746.2	746.6	746.7	—10.5	— 7.1	— 9.4	— 9.0	—13.9	2.0	2.2	2.1	88	79	87	9.6	8.3	8.1	4.8		4.9	4.0	15.6	

Никольскъ (Волог. губ.). 1905. Nikolsk (gouv. Vologda.).

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	759.8	760.4	— 9.3	— 6.4	— 6.8	— 7.5	— 9.6	2.0	2.2	2.3	90	78	86	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	0.0	∗ n, 1, a.
2	61.6	61.6	61.0	— 8.5	— 6.0	—11.5	— 8.7	—12.1	2.1	2.1	1.6	89	71	89	10	6	0	SW 4	SE 6	SW 2	—	
3	61.5	59.5	58.9	—15.8	— 5.2	— 9.5	—10.2	—16.1	1.2	1.7	1.7	91	57	76	8	2	10	S 4	S 4	SW 6	—	
4	57.8	57.5	55.9	—11.3	— 4.4	— 5.2	— 7.0	—11.6	1.5	2.0	2.3	80	62	76	10	10	10	S 2	0	SE 6	1.0	
5	56.2	55.3	55.1	— 7.6	— 3.7	— 6.6	— 6.0	— 9.6	2.3	2.8	2.5	93	80	92	10	3	10	0	0	SE 4	—	∗ n, 1.
6	53.7	52.5	51.3	—12.3	— 5.9	—13.5	—10.6	—13.7	1.7	2.2	1.4	95	78	93	10	4	2	NW 2	NNW 1	0	—	
7	48.9	49.7	50.2	—12.6	—11.3	—14.7	—12.9	—17.6	1.6	1.5	1.3	94	79	92	9	9	10	NNE 2	NNW 3	N 1	0.0	∗ p.
8	50.7	51.2	51.0	—13.5	— 7.2	—10.1	—10.3	—17.1	1.4	1.7	1.7	93	64	81	10	10	10	NNE 2	SE 6	0	0.0	∗ a, p.
9	49.4	49.0	47.8	—12.2	— 6.9	—12.2	—10.4	—13.5	1.5	1.9	1.6	86	70	91	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 1	0.7	∗ n, 1, a, p.
10	47.7	48.2	50.3	—13.9	— 5.8	—11.8	—10.5	—16.3	1.4	2.1	1.6	93	71	87	10	10	4	S 3	SW 5	0	0.0	∗ n, 1, a.
11	47.8	47.9	48.4	— 6.7	— 2.3	— 2.4	— 3.8	—15.7	2.4	3.1	2.9	89	79	76	10	10	10	S 2	S 9	S 9	2.1	⸸,∗ n, 1, a, p.
12	49.3	52.4	55.5	— 5.8	— 1.8	— 0.7	— 2.8	— 6.5	2.6	3.8	3.7	91	93	85	10	10	0	S 7	S 3	SSW 5	—	⸸,∗ n, 1; ☋ p.
13	54.6	54.8	55.1	— 0.1	3.3	— 0.4	0.9	— 1.0	3.8	3.7	3.5	83	63	78	10	10	9	S 2	S 7	S 7	—	☋ p.
14	57.7	58.7	59.2	— 1.8	5.0	— 1.7	0.5	— 1.8	3.2	2.2	2.4	81	33	59	10	9	3	S 3	S 3	S 3	—	
15	58.7	58.0	58.4	— 7.4	1.2	— 1.6	— 2.6	— 7.7	1.9	2.4	2.4	74	49	60	8	10	10	S 3	S 5	0	—	
16	58.8	58.5	58.3	— 3.6	1.8	— 3.2	— 1.7	— 3.6	1.9	2.8	2.0	56	53	57	8	0	0	SSW 2	WSW 3	SSW 1	—	☋ p.
17	58.3	57.3	56.2	— 9.3	3.2	— 2.4	— 2.8	— 9.7	1.4	2.1	1.4	62	36	36	2	1	0	SSW 3	WSW 1	SW 5	—	☋ p.
18	57.2	57.6	57.3	— 8.8	— 1.0	— 3.7	— 4.5	—10.1	1.5	2.4	2.8	62	56	79	2	2	7	W 1	0	0	—	☋ p.
19	56.4	55.4	53.5	—18.2	2.4	— 4.4	— 6.7	—19.0	1.0	2.6	1.9	94	48	58	2	3	0	0	SW 1	0	—	≡ n, 1; ☋ p.
20	52.5	52.2	53.3	— 8.8	— 2.6	— 1.8	— 4.4	—11.6	1.9	1.9	2.6	85	52	67	10	10	10	0	0	0	0.0	
21	52.6	55.0	55.4	— 5.9	— 1.1	— 1.1	— 2.7	— 5.9	2.8	2.8	3.9	98	67	92	10	10	10	SW 1	0	0	0.0	∗ n, 1, a.
22	55.4	55.1	54.4	— 4.4	4.0	— 0.5	— 0.3	— 4.4	2.7	2.8	2.3	84	46	51	10	8	10	SSW 2	SSE 3	SSW 3	—	
23	55.3	55.8	59.5	— 4.8	— 3.0	— 2.8	— 3.5	— 5.2	2.2	2.2	2.9	70	59	79	10	10	10	S 5	S 1	0	—	
24	60.1	61.7	61.8	— 5.4	4.7	— 2.6	— 1.1	— 7.2	2.1	2.6	2.3	71	42	62	10	2	10	S 2	0	0	—	
25	62.8	64.0	64.3	— 6.4	— 6.0	— 3.7	— 5.4	— 8.6	2.1	1.9	1.8	77	35	51	10	10	0	0	SSE 2	0	—	
26	65.0	65.8	65.2	— 9.8	6.5	— 2.4	— 1.9	—13.8	1.6	3.0	2.2	77	42	60	0	0	0	SW 3	SSE 3	0	—	≡ n, 1.
27	63.6	62.6	60.6	— 5.8	6.1	— 0.5	— 0.1	— 7.6	1.6	3.3	2.0	54	47	47	5	9	7	SW 3	S 6	S 1	—	
28	59.2	57.3	53.4	— 4.8	2.9	— 0.3	— 0.7	— 7.8	2.7	2.9	3.0	86	51	66	7	10	10	S 3	S 5	S 8	1.5	
29	53.0	53.6	53.8	— 2.6	0.0	— 0.3	— 1.0	— 2.8	3.4	3.6	4.0	88	77	88	10	10	10	SSW 5	SW 5	0	0.0	∗ n, 1.
30	53.5	52.8	51.7	0.8	3.5	— 0.6	1.2	— 0.6	4.5	4.2	4.2	92	71	96	10	10	0	0	0	0	0.0	≡ n, 1; ∗ n, 1, a.
31	49.8	48.2	44.9	— 2.0	2.5	0.9	0.5	— 2.5	3.4	3.8	4.0	85	68	80	5	10	10	SE 1	SE 4	—	2.8	⸝ p.
Ср. Moy.	755.7	755.7	755.6	— 7.7	— 1.1	— 4.5	— 4.4	— 9.4	2.2	2.6	2.5	83	61	74	8.3	7.4	6.5	3.0	3.1	2.3	8.1	

Апрѣль.—Avril.

1	737.9	739.6	744.1	0.7	1.9	1.3	1.3	— 0.5	4.7	4.9	4.8	96	93	93	10	10	10	S 8	SW 8	S 2	0.7	∗ n, 1; ⸝ 1; ● a.
2	46.5	46.7	46.2	1.3	4.5	2.2	2.7	— 0.5	4.4	4.0	4.0	86	64	76	5	10	10	S 2	WSW 1	S 2	4.1	△ a; ● p.
3	41.3	39.2	34.3	0.5	1.9	— 0.3	0.7	— 0.3	4.6	4.6	4.3	96	88	96	10	10	10	E 2	E 7	SE 6	6.0	∗ n, 1, a, p; ● a.
4	30.3	35.5	43.0	0.6	— 0.3	— 2.4	— 0.7	— 2.4	4.4	3.6	3.2	92	80	84	10	10	10	S 5	SW 8	SW 2	2.6	△ n, 1; ∗ a, p; ●, ⸝ 2
5	47.2	47.1	45.8	— 7.4	6.1	2.2	0.3	—10.3	2.3	3.5	4.6	92	50	86	2	4	10	SSE 1	SE 3	SSE 3	—	∞ n.
6	43.3	43.1	43.3	0.7	4.2	1.9	2.3	0.0	4.1	4.2	4.2	85	68	81	10	10	7	SE 5	SSE 3	SE 1	—	≡ n, 1.
7	43.4	43.2	41.5	1.5	5.1	2.2	2.9	0.2	4.6	4.6	4.1	90	70	77	10	10	3	SE 3	SE 1	SE 7	0.7	∞ n, 1.
8	38.6	38.2	38.7	2.5	7.1	1.9	3.8	1.9	5.3	5.0	4.5	96	67	86	10	9	10	SE 9	SE 7	SSE 9	3.7	● n.
9	42.3	43.3	44.3	— 2.0	— 1.0	— 2.3	— 1.8	— 2.6	3.5	3.6	2.8	89	84	74	10	10	10	WNW 5	NW 7	WNW 1	0.0	∗ n, 1, a.
10	46.7	48.2	48.3	— 4.3	4.4	— 0.9	— 0.3	— 6.9	2.4	2.4	3.0	74	37	70	2	6	9	WSW 6	S 5	S 1	2.6	
11	45.7	44.0	43.2	— 2.4	4.5	— 2.9	— 0.3	— 3.4	3.6	3.6	3.6	94	57	98	10	10	10	NE 3	SE 3	0	2.9	∗ n, 1, a, p.
12	40.8	40.7	41.7	— 2.5	1.2	— 2.4	— 1.2	— 6.0	3.6	4.2	3.8	93	83	98	10	9	5	SSW 1	NW 2	W 1	1.6	∗ n, 1, a.
13	44.3	46.3	50.1	— 1.6	3.8	1.3	1.2	— 6.4	4.0	4.6	4.8	98	76	96	10	10	10	0	NNW 5	N 1	0.5	≡ n, 1; ∗ a, p; ● p.
14	53.8	54.3	57.2	0.5	3.5	0.2	1.4	0.0	4.2	3.7	4.0	89	63	87	10	10	10	NNE 2	NNE 1	N 1	0.0	∗ a, p.
15	60.1	60.9	61.8	— 1.6	3.8	— 2.0	0.1	— 4.2	3.0	2.9	2.6	75	48	66	0	9	0	NNE 1	N 1	0	—	☋ p.
16	64.7	64.8	65.1	— 4.4	6.5	— 2.0	0.0	— 8.9	2.3	2.2	1.8	72	30	46	0	1	1	0	SE 6	0	—	☋ p.
17	66.0	64.8	63.2	— 5.9	1.6	— 0.9	— 1.7	—10.6	2.2	1.9	2.2	75	37	52	2	3	6	0	SSE 3	SE 1	—	≡ n.
18	62.8	62.5	61.9	— 0.7	4.6	— 0.8	1.0	— 4.0	2.9	3.2	3.2	66	50	74	8	8	2	0	ESE 1	0	—	
19	61.7	60.3	57.5	— 2.8	8.3	0.6	2.0	— 7.3	3.0	3.6	3.7	81	45	76	0	0	0	0	E 1	0	—	
20	56.0	54.2	52.3	— 1.5	10.6	5.0	4.7	— 3.9	3.4	4.0	4.3	81	42	66	0	5	2	E 1	0	SE 1	—	☋ p.
21	52.6	51.8	51.2	2.1	13.0	4.2	6.4	1.5	4.0	4.2	3.8	76	38	62	0	2	2	0	S 2	0	—	
22	49.8	48.8	48.2	4.2	12.2	8.0	8.1	— 0.5	4.7	5.7	3.8	76	54	49	10	10	10	S 1	S 9	S 2	—	
23	49.5	48.1	48.7	1.9	13.3	12.7	9.3	1.5	3.2	7.5	9.3	62	66	86	10	10	10	S 3	S 1	0	—	
24	48.7	49.6	50.0	6.5	18.1	7.1	10.6	3.4	4.9	6.0	5.3	68	39	70	10	10	4	S 3	0	0	—	
25	49.8	50.5	50.7	2.2	19.5	8.4	10.0	— 1.5	4.8	5.9	5.9	89	35	71	0	0	0	0	SSW 5	S 5	—	≡ n, 1.
26	52.5	51.1	52.6	3.9	17.0	8.0	9.6	1.5	5.4	6.9	5.8	89	48	72	0	0	7	S 1	SW 5	0	—	
27	53.9	54.5	53.1	5.1	11.5	7.5	8.0	1.9	5.9	6.0	6.5	90	59	85	10	10	3	W 3	SW 6	0	—	
28	53.6	52.0	51.5	5.4	19.0	11.2	11.9	2.5	6.2	6.3	7.0	93	39	70	7	8	10	0	NNE 4	0	—	
29	51.6	51.2	51.3	8.0	15.2	10.0	11.1	3.2	7.0	7.2	8.2	87	56	89	10	10	10	C	0	SW 2	—	≡ n, 1.
30	53.0	53.4	54.0	7.2	11.2	8.2	8.9	6.4	7.3	7.4	6.3	96	74	78	10	10	3	0	SSW 6	0	—	
Ср. Moy.	749.6	749.6	749.8	0.6	7.7	2.9	3.7	— 1.9	4.2	4.6	4.5	85	58	77	6.5	7.5	6.5	2.5	4.0	1.9	25.4	

НИКОЛЬСКЪ (Волог. губ.). 1905. Nikolsk (gouv. Vologda.).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	755.2	755.7	7.0	16.6	7.9	10.5	4.7	6.3	5.9	6.8	84	42	86	0	4	5	0	0	SE 6	—	
2	57.4	56.8	55.6	5.2	*16.0*	11.5	*10.9*	5.2	6.4	*7.0*	7.9	96	52	78	10	3	7	SSW 2	SSE 2	S 2	1.0	≡ n, 1.
3	54.7	52.0	51.8	8.3	10.4	10.5	9.7	5.7	7.4	8.7	9.2	91	93	98	10	10	10	SSW 4	SSW 7	0	10.2	● n, 1, a, p; ≡ p.
4	51.6	50.9	51.7	11.8	22.3	17.4	17.2	8.0	8.8	10.0	9.4	86	50	64	10	7	3	NNE 2	WSW 5	0	—	● n.
5	52.9	53.3	51.6	15.2	13.6	12.0	13.6	12.0	10.1	7.5	7.7	78	64	74	3	10	8	W 1	WNW 4	0	0.0	⊢ n; ● a.
6	50.0	50.8	53.7	7.9	6.6	3.4	6.0	3.1	6.2	6.9	4.7	77	94	80	5	10	5	E 4	NNE 4	NE 8	0.0	● a.
7	56.9	56.1	54.0	2.3	9.2	7.4	6.3	2.2	3.9	4.0	4.1	72	46	53	10	10	10	NNE 3	NNE 4	W 2	—	⊢ n.
8	53.1	51.6	51.4	8.3	14.7	9.7	10.9	5.6	5.4	4.8	4.9	66	39	54	9	2	0	0	W 2	0	—	
9	52.6	52.4	51.5	7.8	19.7	14.7	14.1	7.8	5.6	6.3	6.9	71	37	55	0	0	0	E 2	S 3	0	—	⊢ n, 1.
10	53.3	50.1	49.3	13.9	21.7	18.3	18.0	7.4	6.4	7.1	6.3	55	37	40	0	8	10	S 5	S 14	SW 8	0.2	⊢ n, 1; ●, ⊠ p.
11	50.2	51.5	52.7	12.3	11.2	10.5	11.3	9.9	6.5	8.8	8.4	61	89	90	10	10	10	S 2	N 3	0	1.1	≡ n, 1.
12	*53.5*	52.5	50.3	9.7	18.3	12.3	13.4	7.4	7.3	8.9	9.1	82	57	87	10	3	8	0	0	0	3.0	● n, p; ⊠, ◠ p.
13	51.2	52.4	52.9	11.5	15.5	10.9	12.6	8.9	7.8	5.7	5.8	77	44	60	6	8	0	SW 9	WSW 12	0	—	⊢ n.
14	55.6	55.1	52.9	13.7	19.9	13.9	15.8	7.4	7.5	7.0	9.7	64	41	82	0	7	9	W 1	SSW 1	0	0.0	⊢ n, 1.
15	50.6	48.6	46.8	13.6	20.7	17.5	17.3	11.8	10.4	10.2	9.1	90	60	61	10	10	10	S 1	SW 6	W 5	1.2	● n, 1, a.
16	48.2	47.5	44.8	10.7	17.8	13.7	14.1	8.2	6.5	6.4	6.8	68	42	58	4	8	10	W 3	WNW 7	0	2.4	● n.
17	43.5	47.0	49.7	6.5	7.5	6.0	6.7	5.3	6.5	5.8	4.6	90	74	66	10	9	4	NW 7	NNW 12	NNW 3	0.7	● n, 1, p.
18	49.7	48.2	45.2	5.7	14.5	10.6	10.3	1.9	5.2	5.3	6.3	76	43	67	10	10	10	0	W 3	WSW 1	5.7	
19	40.6	42.7	45.6	8.5	11.1	7.5	9.0	6.2	7.6	6.8	6.1	92	69	79	10	8	0	WNW 5	NW 8	0	1.9	● n, 1, a.
20	42.9	40.4	37.8	8.5	17.7	13.7	13.3	7.5	6.4	5.9	6.3	77	39	54	10	9	8	SSW 4	SW 12	SSW 1	0.9	⸝ a.
21	38.5	40.2	38.8	5.5	4.7	4.7	5.0	3.1	6.5	5.9	6.1	97	92	96	10	10	10	N 7	N 4	N 5	8.8	● n, a, p.
22	38.5	37.8	38.2	7.7	21.9	14.2	14.6	4.4	7.9	9.1	9.9	00	46	83	10	10	9	0	S 5	NE 1	3.5	● n, p; ∞ n; ⸝ p.
23	38.0	42.3	47.2	12.9	13.9	8.3	11.7	8.2	10.3	8.4	6.9	94	71	86	10	10	10	NE 3	WSW 7	WNW 3	0.2	● n, a.
24	46.2	44.6	46.0	10.9	21.4	15.0	15.8	7.5	7.3	8.8	9.6	75	46	75	9	7	10	SE 5	SSE 5	0	—	
25	46.7	44.2	43.6	12.9	20.8	17.7	17.1	9.6	7.9	11.3	12.4	72	62	82	7	10	8	0	W 9	0	7.4	⊢ n, 1; ● a, p; ⊤, ▲ p.
26	45.8	48.8	50.7	13.5	12.1	10.5	12.0	7.4	9.5	7.5	7.6	83	72	80	10	10	9	WSW 5	W 4	0	—	● n.
27	52.5	51.7	50.2	8.3	12.2	9.4	10.0	4.9	7.3	6.5	7.1	89	62	80	9	9	10	NNW 3	NNE 3	NNE 4	4.7	⊢ n, 1; ▲, ● p.
28	50 2	50.5	50.6	9.1	14.5	13.0	12.2	7.8	7.4	6.8	8.6	87	55	77	10	5	10	NNE 2	NNW 4	0	—	● n.
29	51.7	51.6	51.4	11.1	16.1	12.5	13.2	8.4	7.7	5.1	8.3	78	38	77	10	9	7	NNE 3	N 3	0	—	
30	49.7	46.6	46.4	10.2	17.3	10.5	12.7	3.4	7.7	7.9	7.8	83	54	82	10	10	2	NE 2	NW 9	NE 3	0.0	● a.
31	46.4	44.3	41.8	5.5	13.0	10.5	9.7	3.1	5.6	4.3	7.6	83	39	80	5	10	10	N 4	NNE 3	S 3	11.8	● p.
Ср. Moy.	749.3	749.0	748.7	9.5	15.3	11.5	12.1	6.6	7.2	7.1	7.5	80	56	74	7.6	7.9	7.2	2.9	5.3	1.8	64.7	

Іюнь. — Juin.

1	739.4	741.4	744.3	5.0	10.5	10.2	8.6	4.7	6.1	6.1	6.0	94	64	65	10	10	0	NE 5	NNE 8	N 1	—	● n, 1.
2	46.5	46.5	46.2	10.4	17.4	13.1	13.6	1.5	5.9	4.6	7.5	63	31	67	10	5	7	N 3	N 1	SSW 3	—	⊢ n, 1.
3	44.5	42.0	40.0	12.2	15.2	12.0	13.1	*6.7*	8.3	9.7	8.2	79	75	79	10	10	10	S 4	S 12		2.5	● p.
4	36.9	37.6	40.2	12.5	14.9	11.0	12.8	5.7	9.3	6.2	7.5	87	50	76	10	10	4	W 12	NW 7	N 3	2.4	● n, 1, a, p;
5	40.1	40.9	42.2	11.0	14.9	11.8	12.6	8.5	5.6	4.6	5.8	58	36	57	2	6	4	NW 10	N 26	0	—	⊢ n; ⸝ 2.
6	42.6	42.5	41.0	11.9	18.1	13.4	14.5	8.2	6.1	6.4	8.0	59	41	70	0	10	10	0	NW 4	0	0.3	⊢ n, 1.
7	39.0	41.0	43.0	12.1	16.2	10.2	12.8	8.2	9.4	7.7	7.5	90	56	81	10	8	6	W 1	W 5	0	—	● n.
8	43.7	44.4	45.6	7.9	14.2	10.4	10.8	6.5	6.7	4.6	6.0	85	38	64	10	5	1	NW 5	NW 5	0	—	
9	45.4	43.9	42.4	7.9	10.9	10.2	9.7	1.3	5.2	3.9	5.3	65	41	58	10	10	10	N 2	NNE 7	N 4	—	⊔ n, 1.
10	43.8	43.7	43.6	5.5	10.1	8.5	8.0	5.0	5.0	5.2	5.8	74	56	70	10	10	10	N 6	NNW 4	NNW 2	0.9	
11	43.3	44.2	46.7	7.0	8.4	6.8	7.4	5.2	6.4	7.4	7.1	85	91	96	10	10	4	NW 2	0	W 1	2.8	● n, 1, a, p.
12	51.4	52.2	52.5	7.6	15.1	11.1	11.3	0.4	6.9	6.4	7.7	89	51	78	9	9	9	0	NE 1	0	—	⊢ n, 1.
13	53.2	53.1	54.0	13.2	17.7	14.7	15.2	7.8	7.0	7.4	7.5	62	49	60	10	10	10	NE 3	NE 2	N 1	—	⊢ n, 1.
14	56.4	56.4	56.5	16.8	22.9	16.0	18.6	10.2	8.2	6.9	8.5	60	34	63	7	3	0	NE 1	0	0	—	
15	56.3	57.5	56.3	16.0	19.2	15.2	16.8	7.9	5.2	5.5	7 9	38	33	61	0	5	3	0	NE 8	0	—	
16	57.3	56.6	53.5	14.2	22.7	14.0	17.0	5.0	7.5	7.2	6.4	62	35	54	8	5	0	NNW 2	0	0	—	⊢ n.
17	56.1	56.4	55.2	20.5	26.8	17.0	21.4	9.5	10.1	8.6	11.3	55	33	79	5	8	3	0	SSE 3	0	—	
18	55.4	53.0	49.8	19.3	27.2	21.8	22.8	8.8	10.4	5.1	9.0	62	19	46	0	2	5	0	S 7	S 1	0.0	⊢ n, 1.
19	49.3	48.8	49.8	16.3	21.5	17.5	18.4	9.2	12.0	15.0	14.0	87	79	94	10	10	10	S 4	W 6	0	14.0	● n, a, p.
20	51.2	51.8	51.1	14.7	17.9	16.4	16.3	9.5	11.9	13.7	13.1	96	90	95	10	10	10	E 3	SSE 6	0	0.8	● n, 1, a, p.
21	48.9	48.6	48.5	20.9	28.0	21.5	23.5	15.6	12.8	15.1	15.0	70	54	79	5	9	8	SSW 4	W 8	SW 2	2.1	⊢ n, 1; ● p.
22	50.3	50.3	50.1	18.7	24.0	20.7	21.1	15.6	11.2	10.6	12.5	70	48	69	10	8	7	W 5	W 4	W 3	—	
23	50.2	48.0	48.2	22.4	27.5	16.3	22.1	12.6	13.5	11.2	12.8	67	41	93	0	8	10	0	SW 5	SW 3	4.4	⊢ n, 1; ● p.
24	53.5	53.6	52.8	6.6	10.5	9.9	9.0	4.5	4.0	3.6	6.0	56	37	65	7	3	0	N 6	N 8	0	—	
25	52.8	50.3	48.5	10.5	14.7	12.2	12.4	— *0.5*	4.5	6.2	9.4	47	51	90	1	9	10	W 5	NNW 6	W 1	2.4	⊔ n; ● p.
26	49.6	49.5	48.2	11.5	14.9	14.5	13.6	9.8	7.2	5.5	5.5	71	44	45	8	7	9	N 4	NW 5	N 4	—	
27	*42.7*	*45.9*	49.8	9.3	14.3	13.9	12.5	9.3	3.5	4.3	7.4	40	36	62	6	5	10	NW 2	E 3	NE 2	2.3	● p.
28	*49.3*	45.1	43.4	14.1	16.1	14.1	14.8	6.3	6.1	7.3	11.4	51	55	96	8	8	10	NW 4	NW 2	0	8.6	● a, p.
29	45.8	46.8	46.4	11.8	17.0	12.9	13.9	10.3	6.4	6.5	7.9	63	46	72	0	1	9	N 2	N 3	NNE 2	—	⊢ 1.
30	48.5	49.1	50.1	10.5	13.8	12.7	12.3	5.3	7.3	6.3	7.5	77	54	69	0	10	0	NE 2	N 3	0	—	⊢ 1.
Ср. Moy.	748.1	748.0	748.0	12.6	17.4	13.7	14.6	7.3	7.7	7.3	8.5	69	49	72	6.5	7.5	6.3	3.2	5.3	1.1	43.5	

Никольскъ (Волог. губ.). 1905. Июль.—Juillet. Nikolsk (gouv. Vologda.).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.6	751.2	750.2	12.8	16.7	15.8	15.1	3.6	7.2	6.1	8.9	66	43	66	0	8	9⁰	NW 2	N 4	0	—	☂ n.
2	50.1	49.3	47.7	15.8	19.6	16.3	17.2	*8.0*	8.1	6.0	8.8	61	35	63	1	7	1	0	N 4	0	—	
3	46.0	44.8	44.0	15.4	18.5	12.4	15.4	8.7	9.2	6.4	6.1	70	41	57	6	6	5	NW 2	NE 8	N 2	—	
4	43.7	42.8	43.6	10.2	9.4	8.3	9.3	2.6	5.5	5.7	7.2	59	65	88	1	10	10	N 4	N 8	N 4	0.8	⊏ n; ● p.
5	41.3	40.6	39.4	13.5	18.3	14.3	15.4	5.7	6.2	4.8	6.9	54	31	57	0	2	5	NW 4	NW 16	0	—	↙ 2.
6	39.3	38.1	38.0	13.7	20.3	16.2	16.7	8.1	6.1	4.4	8.0	52	25	59	0	2	0	N 2	N 8	NW 2	—	
7	37.9	36.1	35.5	17.9	24.7	17.1	19.9	7.2	9.4	9.0	12.9	62	39	89	1	8	10	S 1	S 4	S 1	4.5	● p.
8	33.5	32.5	32.7	16.8	21.1	15.1	17.7	15.0	13.2	12.1	12.1	93	65	94	10	10	9	S 2	SE 2	S 1	2.9	● n, p.
9	33.6	35.3	34.6	13.9	18.5	13.1	15.2	11.2	9.4	6.9	7.8	80	44	69	5	7	9	W 2	SSW 4	S 2	0.4	
10	33.6	35.2	34.0	12.4	12.2	14.3	13.0	11.1	9.3	9.6	9.4	88	91	78	9	10	3	SW 1	SW 1	S 2	4.1	● n, 1, a, p.
11	34.0	35.1	36.1	12.5	17.8	13.4	14.6	9.7	9.1	8.9	8.5	86	59	74	9	7	3	0	SW 1	0	1.3	● a, p.
12	35.7	37.3	38.0	13.4	20.6	14.2	16.1	6.2	9.1	8.5	10.6	80	47	88	5	7	9	S 1	SW 2	S 1	—	
13	40.1	40.9	42.5	13.5	18.3	14.3	15.4	11.9	9.4	8.5	8.7	82	54	72	10	9	4⁰	W 2	NW 8	NW 1	—	
14	42.8	42.3	41.1	16.1	21.1	16.6	17.9	6.1	9.1	7.7	10.3	66	42	73	0	4	0	0	NNE 1	0	—	☂ n, 1.
15	40.3	39.3	37.7	15.4	19.6	19.4	18.1	7.4	9.7	12.4	11.9	75	73	71	3	6	7	0	0	0	3.6	☂ n, 1.
16	38.4	39.2	38.5	14.3	18.7	16.6	16.5	13.4	11.4	10.3	10.5	95	64	74	10	9	2	0	SSW 1	0	0.5	● n, 1.
17	38.9	40.1	40.3	14.7	15.1	17.0	15.6	7.5	10.0	11.1	11.1	81	87	77	1	10	5	S 1	SSW 1	0	3.1	☂ n, 1; ● a.
18	41.3	41.6	42.3	18.1	21.5	16.8	18.8	9.8	12.0	11.2	13.5	77	59	95	9	8	4	0	NW 6	SW 1	1.5	● p.
19	42.7	44.2	46.2	17.1	23.4	19.4	20.0	12.8	12.6	11.3	11.4	87	53	67	9	8	2	0	SSW 3	W 1	—	
20	49.2	50.1	51.1	18.8	23.6	18.1	20.2	12.9	12.3	8.3	10.9	76	38	71	1	5	3	W 1	N 1	0	—	☂ n, 1.
21	51.8	53.0	52.3	17.5	24.3	19.7	20.5	9.5	10.6	8.9	12.9	71	39	76	4⁰	9	9⁰	0	N 1	0	—	☂ n, 1.
22	52.5	53.0	52.0	*22.7*	25.5	18.9	*22.4*	16.0	*11.7*	10.3	11.3	*54*	43	70	9	8²	6	S 1	0	SSE 2	—	
23	51.1	50.0	48.3	18.1	21.3	15.1	18.2	12.2	9.5	7.6	9.0	62	41	70	0	7	3	SE 1	E 3	SE 1	—	☂ n, 1.
24	47.8	47.5	47.9	14.4	21.3	15.1	16.9	8.8	7.4	5.1	8.4	60	27	66	10	10	8	SSE 5	SE 8	E 3	—	
25	45.7	44.8	46.0	16.4	20.2	15.4	17.3	9.3	7.4	6.7	8.1	53	38	62	7⁰	10²	9	SE 8	SE 10	E 3	—	
26	45.9	46.1	45.7	15.8	21.4	17.0	18.1	10.8	9.3	8.8	10.2	69	46	71	10	10	8	SW 1	SE 3	0	—	
27	45.1	44.0	42.4	16.0	22.1	16.5	18.2	10.2	8.4	6.2	10.1	62	31	72	6	5	10	SE 3	NNE 6	N 2	—	
28	41.4	41.4	41.3	17.9	22.9	16.9	19.2	11.9	10.2	8.5	9.5	67	41	66	7⁰	10²	7	N 1	SE 5	N 2	—	
29	41.3	39.9	41.2	14.1	23.8	18.2	18.7	8.1	9.8	9.5	12.3	83	43	79	10	7	10	0	NNW 5	SW 2	1.7	● p.
30	40.9	41.5	38.7	15.9	22.9	18.5	19.1	8.0	10.6	9.0	11.0	79	43	70	10	8	10	0	SW 3	SW 1	3.0	
31	38.2	37.6	37.6	14.3	15.7	15.1	15.0	8.7	11.9	11.3	12.5	98	85	98	10	10	10	N 5	NNE 8	N 6	8.7	● n, 1, a, p.
Ср. Moy.	742.4	742.4	742.2	15.5	20.0	16.0	17.2	9.4	9.5	8.4	10.0	73	49	74	5.6	7.6	6.1	1.6	4.4	1.3	36.1	

Августъ.—Août.

1	735.5	736.1	738.6	14.7	15.0	14.7	14.8	8.9	12.0	12.0	12.2	97	94	98	10	10	10	N 10	N 6	N 5	7.4	● n, 1, a, p.
2	40.8	41.1	43.8	13.7	16.9	13.5	14.7	8.1	10.7	10.8	10.9	93	76	95	10²	10²	10	N 5	N 3	NNW 4	1.0	● n, p.
3	44.4	45.4	46.2	13.2	17.0	17.2	15.8	11.9	10.9	11.9	11.2	97	83	77	10²	10²	10	N 3	N 2	0	2.1	● n.
4	46.2	45.5	45.3	16.5	20.4	14.4	17.1	9.4	13.2	12.8	11.0	95	72	91	10²	9	5	0	S 5	S 4	6.0	● n, p; ⊤ a,
5	43.0	43.0	45.7	15.9	17.6	13.8	15.8	8.9	11.4	9.0	10.8	85	61	93	10	8	4	NNW 4	N 1	N 2	0.3	● p.
6	49.2	50.7	50.9	14.1	21.6	15.1	16.9	8.0	9.3	7.6	9.5	78	39	74	0	7	1	N 2	N 5	0	—	
7	53.4	52.5	49.4	15.0	23.2	17.9	18.7	6.7	8.6	7.7	11.1	68	36	73	0	1	3⁰	S 2	NNW 2	SW 2	—	
8	48.0	46.1	45.8	17.0	26.0	20.3	21.1	11.5	9.9	13.2	15.4	69	53	87	0	6	7⁰	W 4	SW 9	W 2	0.7	☂ n, 1; ● p.
9	47.9	47.3	45.4	17.4	23.1	20.6	20.4	14.3	11.4	12.2	13.0	77	59	72	7	7	8	0	0	S 1	5.9	☂ n, 1; ⊤ p.
10	46.2	45.4	43.6	16.5	20.2	16.9	17.9	15.8	11.1	9.1	9.3	79	52	65	1	7	7	W 4	W 3	SW 2	0.5	
11	46.6	47.6	47.6	12.9	16.1	14.6	14.5	10.5	8.8	9.5	10.9	80	70	89	10	9²	7⁰	NW 3	W 6	0	—	
12	43.9	43.1	45.4	17.5	22.5	16.0	18.7	12.7	12.3	10.6	12.2	83	52	90	8	9	5⁰	S 5	SW 6	0	9.3	● p.
13	39.3	39.1	42.7	14.2	21.3	14.6	16.7	10.6	11.4	11.9	8.2	95	64	67	10	6²	7²	SE 3	S 5	S 2	1.4	● n, 1, a.
14	45.4	45.1	47.4	12.6	16.9	13.4	14.3	10.0	7.8	8.8	9.6	72	62	85	9²	10²	3	SW 5	SW 8	SSW 4	—	
15	49.5	48.1	48.8	12.4	16.5	12.3	13.7	10.1	9.7	10.3	8.3	91	73	78	10	10	0	S 5	W 7	W 2	0.0	☂ n, 1; ● a.
16	52.5	54.8	54.1	9.4	17.3	12.3	13.0	7.8	8.3	7.9	9.3	95	54	88	10	8	2	N 5	NE 2	NNE 2	—	
17	56.7	55.8	53.7	9.2	19.0	11.5	13.2	5.5	7.9	7.4	8.1	91	45	81	8	5	5	0	SE 1	0	—	☂ n, 1.
18	51.8	50.6	49.5	12.6	21.2	15.5	16.4	8.9	8.2	9.3	11.3	76	51	86	7⁰	10²	8	N 6	S 4	N 2	—	
19	47.4	47.7	46.9	13.1	13.6	13.3	13.3	11.2	10.4	10.9	11.0	94	95	97	10²	10	10²	N 4	N 5	N 4	11.6	● a, p.
20	43.7	43.5	44.4	13.3	14.6	13.4	13.8	13.1	11.4	11.8	10.9	00	96	96	10	10	9	NW 2	S 5	0	4.0	● n, 1, a, p.
21	44.4	44.2	44.7	10.7	12.1	11.3	11.4	10.6	9.3	10.1	9.7	98	97	98	10	10	9	N 4	N 4	0	11.7	● n, 1, a, p.
22	45.2	45.8	46.1	11.5	17.8	12.6	14.0	10.1	9.7	10.3	10.6	97	68	98	10	9²	5⁰	S 1	NW 2	0	4.5	∞ n, 1; ● p.
23	45.8	46.5	44.9	11.7	15.3	12.3	13.1	9.6	10.0	10.3	10.3	98	80	97	10	9²	3	0	SE 1	0	0.9	● n, 1, a.
24	45.7	44.4	45.6	9.9	12.4	10.3	10.9	9.9	7.8	8.1	9.1	86	76	98	8	10	10	NW 3	NW 6	N 1	1.9	● p.
25	45.4	46.0	48.5	8.1	11.1	8.7	9.3	7.0	7.1	8.3	7.1	88	84	86	8	9	10	NW 1	W 1	NW 4	0.2	● n, a.
26	48.3	48.1	47.2	7.8	11.9	9.2	9.6	7.3	7.2	6.8	8.6	92	66	99	9²	10	10	N 4	0	N 1	4.6	● p.
27	46.7	44.9	45.8	8.9	11.7	7.6	9.4	7.5	7.8	7.1	7.0	92	69	90	10	10	7	NNE 4	NNE 4	N 2	—	
28	45.1	45.6	45.5	6.7	10.9	5.9	7.8	4.7	6.6	5.5	6.2	90	56	90	10	9	4²	N 5	N 10	N 6	—	☂ n, 1.
29	44.6	44.8	44.1	6.7	14.5	6.7	9.3	5.0	6.6	8.3	6.7	90	68	91	10	9	10	NW 4	NW 5	N 4	1.1	● p.
30	44.9	47.1	47.0	7.1	12.2	7.4	8.9	6.3	7.5	7.7	7.2	00	73	94	10	10²	1	N 6	SE 4	0	—	● n, 1.
31	41.9	39.1	36.9	7.5	9.4	8.3	8.4	4.5	6.7	7.5	7.8	88	86	96	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 6	3.0	● a, p.
Ср. Moy.	746.1	746.0	746.2	12.2	16.8	13.0	14.0	9.2	9.4	9.5	9.8	88	68	88	8.2	8.6	6.5	3.6	4.2	2.0	78.1	

НИКОЛЬСКЪ (Волог. губ.). 1905. Nikolsk (gouv. Vologda.).

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.9	730.8	727.6	9.5	11.6	11.4	10.8	8 3	8.3	9.4	9.8	94	94	98	10	10	10	SE 4	SE 8	S 6	10.3	● n, a, p
2	27.9	30.7	34.6	9.8	10.4	7.7	9.3	7.7	8.9	8.4	7.4	99	91	94	10	10	4	S 4	W 6	0	1.1	● n, 1, a, p
3	35.7	36.3	36.4	5.5	12.6	9.8	9.3	2.8	6.8	8.9	8.8	00	83	98	10^2	10^2	7	S 6	W 4	W 2	3.6	● p.
4	37.2	34.9	35.6	10.7	12.9	11.8	11.8	9.0	9.2	10.0	10.0	97	91	97	10	10	8	S 4	SE 6	S 1	5.9	● a.
5	36.4	37.9	38.1	10.3	14.7	12.1	12.4	9.8	8.7	9.1	10.4	94	73	99	9	10^2	10	S 1	SW 1	0	10.1	● n, p.
6	36.9	39.4	41.7	12.3	8.1	5.5	8.6	5.0	10.4	7.7	6.0	98	96	90	10	10	9	NW 2	N 8	N 9	11.1	● n, 1, a, p.
7	42.2	43.2	44.2	3.8	10.4	5.4	6.5	1.4	6.0	5.1	5.7	00	54	85	0	8^2	7^2	N 8	N 7	NE 8	—	⊔ n.
8	48.4	47.8	46.9	4.1	12.4	8.5	8.3	1.6	5.0	4.7	6.7	82	44	81	0	4^0	10	NNE 1	NW 4	0	0.5	
9	44.1	43.3	44.3	8.9	14.3	12.5	11.9	7.9	8.3	11.3	8.0	98	94	75	10	9	3	S 3	W 2	S 1	0.3	● n, a.
10	46.4	48.4	49.2	10.0	12.2	9.7	10.6	7.4	8.3	5.5	8.0	91	52	89	3	1	0	SSW 5	W 7	0	—	⌒ n.
11	48.2	44.7	36.8	8.5	11.2	14.6	11.4	7.3	7.8	9.6	11.1	94	97	90	10	10	10		0	SE 6	S 4	6.1	⌒ n, 1; ● a, p.
12	37.4	38.5	40.9	10.6	12.5	9.9	11.0	9.1	8.0	7.3	8.3	84	68	91	10^2	10^2	10^2	SE 8	E 8	W 6	2.2	● n, a, p.
13	46.5	48.9	48.8	10.3	12.1	6.7	9.7	6.7	8.7	7.8	6.6	94	74	90	10	9	10	NW 4	W 6	N 1	—	
14	51.1	51.6	51.4	5.0	11.6	8.0	8.2	3.4	6.1	6.7	6.7	94	65	83	8	10	0	NW 4	NW 6	0	—	⌒ n, 1.
15	51.5	50.6	49.4	8.6	13.7	8.4	10.2	5.2	7.5	6.8	6.8	91	58	82	10	10	10	W 6	W 4	S 2	1.2	
16	46.6	41.7	41.0	8.6	9.4	9.0	9.0	7.9	7.8	8.6	8.4	93	98	99	10	10	10^2	S 6	NE 1	W 1	4.4	● n, 1, a, p.
17	41.0	40.8	40.4	8.6	13.0	10.4	10.7	7.7	8.1	7.2	8.7	98	65	93	10^2	9	10	S 4	SW 6	S 4	1.6	● p.
18	41.6	43.5	44.7	8.4	9.2	8.5	8.7	8.0	7.9	8.1	8.1	96	93	98	10	10	10	S 1	N 2	N 2	10.4	● n, 1, a, p.
19	46.6	49.0	51.4	7.6	8.5	8.1	8.1	7.6	7.7	8.1	7.7	99	98	96	10	10	10	N 2	NE 4	NE 9	6.2	● n, a, p.
20	52.7	53.5	54.0	7.9	10.9	8.5	9.1	7.5	7.8	8.1	7.5	98	85	91	10	5^2	6	NE 3	NE 4	N 5	6.2	● n.
21	50.7	50.6	51.2	7.7	12.4	8.4	9.5	6.9	7.7	10.2	8.2	99	96	00	10	10	2^0	NE 1	NE 4	0	1.9	● n.
22	47.2	47.6	48.9	9.2	9 7	6.7	8.5	5.9	8.6	7.8	7.0	99	87	96	10	9	5		0	SE 1	E 3	5.7	● n, a.
23	51.4	51.6	51.8	6.9	8.5	7.4	7.6	6.2	7.1	7.5	7.7	96	91	00	10	10	10	N 1	S 1	0	11.9	● a, p.
24	46.8	45.6	49.7	6.4	8.0	5.8	6.7	5.5	7.0	7.3	6.6	98	92	96	10	10	7	N 1	SW 2	SW 6	3.5	● n, 1, a, p.
25	52.9	53.0	54.0	5.9	8.3	6.4	6.9	5.6	6.5	6.9	6.9	94	86	96	10	10^2	7^2	W 4	W 6	N 2	—	● n.
26	53.6	53.7	54.0	5.2	7.9	5.4	6.2	4.5	6.3	6.0	6.3	95	75	94	10^2	10^2	8^2	NW 2	N 1	N 1	—	
27	54.8	55.3	52.8	4.3	6.9	4.5	5.2	4.1	6.1	5.9	6.1	98	80	97	10^2	9^2	10^2	N 4	N 2	N 4	1.5	
28	52.3	52.5	52.4	2.6	3.3	1.8	2.6	1.5	5.3	5.3	4.8	96	92	92	10^2	10	10^2	N 4	NNW 7	NW 6	0.3	● n, a.
29	51.7	50.9	49.0	0.3	1.9	1.1	1.1	0.2	4.4	3.8	4.4	94	72	89	10^2	10^2	10^2	NW 2	SW 1	0	—	
30	43.8	42.5	41.7	1.5	3.9	3.3	2.9	0.9	5.1	5.8	5.7	00	95	98	10^2	10	8^2	NE 1	E 1	NE 1	1.6	● a.
Ср. Moy	745.2	745.3	745.4	7.3	10.1	7.9	8.4	5.8	7.4	7.5	7.5	95	81	93	9.0	9.2	7.7	3.2	4.2	2.8	107.6	

Октябрь.—Octobre.

1	740.2	739.6	738.8	2.5	5.3	4.5	4.1	2.3	5.3	5.7	5.8	96	86	92	10^2	10^2	10^2		0		0	SE 2	0.0	
2	33.9	35.6	35.6	5.7	11.3	7.2	8.1	3.6	6.7	6.3	5.9	99	62	77	10^2	6	8	S 2	SW 6	W 4	0.0	● n.
3	36.1	41.8	44.8	6.1	7.8	5.3	6.4	5.1	6.0	6.4	5.9	86	81	89	10	10	0	SW 8	W 4	0	13.7	● n, 1.
4	35.4	32.9	35.9	7.4	15.0	7.9	10.1	3.4	7.6	9.9	5.9	99	78	73	10^2	8	10^2	S 6	SW 8	SW 8	—	● n.
5	48.5	45.6	47.2	5.4	8.4	5.5	6.4	4.9	6.6	5.6	6.4	99	67	96	10	10	10^2	W 6	SW 4	0	—	
6	46.3	45.3	39.8	— 0.6	8.8	5.8	4.7	— 0.6	4.4	6.5	6.6	99	77	96	10	10	10		0	E 6	N 6	7.0	≡,⊔ n, 1; ● p.
7	43.5	48.7	52.8	1.1	3.4	— 0.1	1.5	— 0.1	4.5	4.8	4.3	90	82	94	4	10	4	WNW 6	NE 2	0	—	
8	54.4	53.2	49.4	— 1.0	2.4	1.3	0.9	— 2.7	3.9	4.5	4.8	90	80	96	10	10	10	ESE 1	ESE 7	W 7	4.3	⊔ n, 1; ● p.
9	45.2	45.3	48.8	5.7	7.6	6.5	6.6	1.3	6.6	6.3	6.2	97	80	86	10	10	8	SE 7	SE 7	S 3	0.9	● n, 1, p.
10	49.8	50.9	49.7	5.6	8.1	3.8	5.8	3.5	5.9	5.8	5.7	86	72	95	10	10	10	S 9	S 7	SW 3	2.8	● p.
11	51.4	50.2	47.5	2.9	4.3	4.9	4.0	1.9	5.2	4.9	5.1	93	79	78	10	8	7	SW 4	W 9	W 7	1.6	● n.
12	49.3	50.1	51.5	4.5	6.1	3.7	4.8	3.5	6.2	6.2	5.9	98	88	98	10	10	8	W 2	SW 3	0	1.9	● n, a.
13	49.6	44.9	42.9	3.7	6.0	10.6	6.8	2.9	5.9	6.9	9 0	98	99	95	10	10	9	SE 1	SE 3	SW 5	4 8	⌒ n, 1; ● a, p.
14	41.4	37.0	32.6	9.5	12.0	16.1	12.5	7.4	8.7	8.9	7.7	99	86	57	10	10	8	SE 2	SE 4	SSE 12	—	
15	39.0	42.2	42.2	6.6	9.5	5.8	7.3	5.7	6.3	4.6	6.3	87	51	91	6	4	4^0	S 3	SW 3	SSE 1	—	
16	37.7	38.3	40.1	6.0	9.3	4.8	6.7	4.4	6.4	6.6	6.0	91	75	94	10	9^2	10	S 5	S 4	0	—	
17	41.8	45.3	47.2	5.5	5.6	3.9	5.0	3.6	5.4	6.4	5.8	80	94	95	10	10	6	S 6	S 6	0	0.0	● a.
18	52.7	55.3	51.0	0.3	3.2	6.1	3.2	0.1	4.6	5.0	6.5	99	87	93	2	10	10	S 2		0	S 1	0.6	⊔,≡ n, 1; ● p.
19	52.2	53.6	56.6	8.1	2.8	0.9	3.9	0.9	7.5	4.4	4.5	93	77	92	10	10	8	SW 3	NW 2	0	0.5	● n, 1.
20	55.4	54.6	52.7	0.3	2.0	2.8	1.7	— 0.1	4.3	4.4	5.2	92	84	93	10	10	10	NNE 2	NE 1	0	—	
21	51.4	51.4	51.6	4.3	6.8	3.9	5.0	2.8	6.1	6.7	6.0	98	91	98	10	10	9^0	SE 1		0	SSW 2	—	≡ n, 1.
22	52.2	53.8	55.8	3.5	6.1	5.5	5.0	3.2	5.9	6.6	6.7	00	95	99	10	10	10	SE 1		0	0	0.5	≡,⌒ n, 1; ● p.
23	57.6	58.3	58.1	3.2	3.2	2.1	2.8	2.1	5.8	5.6	5.2	99	97	96	10	10	10	N 1	N 4	0	—	⌒,≡ n, 1.
24	57.1	56.4	56.0	1.8	3.2	1.8	2.3	1.4	5.1	5.3	5.1	98	92	98	10	10	10	N 1	N 1	N 1	0.0	
25	56.9	57.4	57.5	0.1	1.0	— 0.8	0.1	— 1.1	—	4.2	3.7	—	85	85	10	10	10	NNE 2	NNE 4	E 2	3.9	✳ n, 1, a.
26	52.9	51.5	51.1	— 0.4	1.5	1.4	0.8	— 0.9	4.2	5.0	5.1	95	98	00	10	10	10	SE 3	SE 4	S 2	6.9	✳ n; ● n, 1, a, p.
27	40.1	36.2	38.4	6.3	10.0	— 0.5	5.3	— 0.5	7.2	8.8	4.0	00	96	91	10	10	10	SE 5	S 6	SW 4	9.7	● n, 1, a; ✳ p.
28	41.1	43.7	46.6	— 1.3	0.3	— 0.9	— 0.6	— 1.3	3.7	3.8	3.6	88	81	83	10	10	10	SSW 7	NW 6	0	0.0	△ n, a.
29	44.7	41.8	37.1	— 0.9	— 1.5	— 2.3	— 1.6	— 2.6	4.1	3.4	3.6	96	82	95	10	10	10		0	SE 4	SSE 6	5.1	✳ n, p.
30	35.3	37.9	45.8	— 2.2	— 1.3	— 2.4	— 2.0	— 3.1	3.8	3.6	3.5	99	86	92	10	10	10		0	S 2	SW 1	1.2	✳ n, 1, a, p.
31	48.2	48.7	48.4	— 2.0	— 0.2	— 1.0	— 1.1	— 2.6	4.0	4.3	3.9	99	94	92	10	10	10	SSW 1		0	NW 5	—	
Ср. Moy	746.5	746.7	746.9	3.2	5.4	3.7	4.1	1.6	5.6	5.7	5.5	95	83	91	9.4	9.5	8.7	3.1	3.8	2.6	65.4	

Никольскъ (Волог. губ.). 1905. Nikolsk (gouv. Vologda.).

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.9	752.9	— 1.5	— 2.6	— 5.0	— 3.0	— 5.3	3.9	3.2	3.0	94	86	97	10	10	10	N 7	NW 5	NW 6	0.7	✳ a, p
2	57.4	59.0	59.6	— 6.7	— *2.6*	— 3.2	— *4.2*	— 7.2	2.7	*3.0*	3.2	99	81	90	10	8	10	SSW 2	0	S 4	1.0	✳ p.
3	60.0	59.6	57.7	— 1.3	1.2	0.1	0.0	— 5.3	4.2	4.6	4.6	99	92	99	10	10	10	SSE 5	S 3	S 2	0.2	✳ n, a, p.
4	54.9	55.3	55.1	0.5	1.0	— 1.5	0.0	— 1.8	4.8	4.8	3.4	99	99	81	10	10	10	SSW 1	SW 1	N 6	—	≡ n, 1.
5	55.6	56.2	57.8	— 3.2	— 3.0	— 3.4	— 3.2	— 3.9	3.2	2.8	3.1	90	76	89	10	10	10	NW 3	NW 3	0	—	
6	58.4	59.4	61.0	— 3.4	— 2.0	— 3.6	— 3.0	— 4.1	3.0	3.2	3.2	86	81	90	10	10	10	WNW 3	W 2	NNW 1	—	
7	62.6	62.7	63.5	— 4.4	— 3.9	— 5.2	— 4.5	— 10.0	3.0	3.0	2.8	92	89	94	10	10	8	SSW 3	S 5	SW 2	0.0	✳ a.
8	61.8	61.6	61.2	— 5.5	— 3.1	— 1.8	— 3.5	— 6.4	2.8	3.2	3.6	92	90	91	10	10	8	SW 5	WSW 5	W 1	—	
9	60.5	60.2	58.3	— 0.9	— 0.7	— 1.8	— 1.1	— 2.0	3.8	3.6	3.4	87	84	87	10	10	10	SW 3	W 7	SW 5	—	
10	56.8	54.2	53.0	— 4.0	— 3.2	— 2.5	— 3.2	— 10.7	3.2	3.4	3.6	93	93	94	10	10	10	WSW 7	SW 9	SW 5	0.0	✳ p.
11	52.3	52.2	51.3	— 1.5	— 0.9	— 1.6	— 1.3	— 2.8	3.9	4.0	3.8	94	94	95	10	10	10	WSW 5	SSW 2	SW 1	0.6	✳ n.
12	49.2	49.1	48.7	— 2.9	— 2.2	— 4.6	— 3.2	— 5.0	3.6	3.5	2.9	99	89	90	10	10	8	SSW 1	S 2	0	0.7	✳ n, 1, a.
13	47.4	47.1	46.8	— 7.3	— 1.0	— 6.4	— 4.9	— 7.8	2.5	3.8	2.6	94	88	94	10	10	10	E 1	0	0	0.6	✳ a, p.
14	48.4	49.7	50.5	— 7.2	— 5.6	— 6.7	— 6.5	— 7.6	2.5	2.6	2.7	95	87	99	10	10	10	0	SE 2	0	0.8	✳ n, a, p.
15	52.3	53.8	52.8	— 7.8	— 4.7	— 9.9	— 7.5	— 12.8	2.5	2.8	2.0	99	88	93	10	10	10	0	SE 4	SE 3	1.1	✳ n.
16	45.9	42.1	37.1	— 8.3	— 6.9	— 6.4	— 7.2	— 10.0	2.2	2.3	2.6	92	86	94	10	10[2]	10	ESE 9	SE 8	0	3.4	☩ n, 1; ✳ n, 1, a, p.
17	35.6	36.8	38.6	— 5.7	— 5.3	— 10.3	— 7.1	— 10.8	3.0	2.8	1.8	99	93	88	10	10	10	0	N 6	N 18	0.2	✳ n, a, p; ↙ 3.
18	43.5	45.0	41.4	— 9.9	— *9.9*	— 11.3	— *10.4*	— 13.8	1.8	*1.8*	1.6	86	84	87	10	3°	10	NNW 1	NW 2	S 9	0.5	
19	37.9	39.9	43.9	— 10.5	— 6.2	— *6.2*	— *7.6*	— 11.9	1.7	2.6	*2.5*	84	93	90	10	10	10	SW 5	W 7	0	0.9	✳ n, a, p.
20	46.0	43.1	38.1	— 9.3	— 2.5	— 2.0	— 4.6	— 16.3	2.1	3.6	3.2	93	95	83	10	10	10	S 4	S 3	SW 5	4.2	✳ a, p.
21	28.2	29.0	34.6	— 6.0	— 3.8	— 6.0	— 5.3	— 6.9	2.6	3.0	2.2	92	89	78	9	10	8	SW 1	NW 3	SW 2	0.3	✳ n, a, p.
22	33.3	33.8	33.0	— 1.6	1.4	1.2	0.3	— 6.0	3.8	5.0	4.8	94	98	96	10	10	10	W 5	SSW 2	SW 5	1.1	✳ a; ● p.
23	35.5	36.3	36.1	0.8	1.3	0.6	0.9	0.3	4.7	4.6	4.3	96	91	90	10	10	10	SW 2	SW 1	S 5	2.3	✳ n, 1, a.
24	37.0	38.3	41.3	1.4	1.9	0.9	1.4	0.3	5.0	5.0	4.7	98	93	96	10	10	10	—	SW 5	SW 3	—	✳ n.
25	41.1	40.3	36.5	— 1.6	— 1.8	— 1.1	— 1.5	— 2.2	3.3	3.4	3.8	81	87	90	10	10	10	S 4	S 3	S 4	3.9	
26	31.7	32.5	37.1	— 1.5	— 1.7	— 0.1	— 1.1	— 1.7	4.0	3.8	4.0	99	94	89	10	10	10	0	SW 1	S 2	17.7	✳ n, a, p.
27	41.4	47.3	49.6	— 0.9	— 2.6	— 2.3	— 1.9	— 3.8	3.9	3.0	3.4	90	82	86	9	9	10	NW 4	NW 2	NNW 4	0.0	✳ n.
28	39.7	39.4	41.7	0.5	1.0	1.9	1.1	— 3.3	4.5	4.5	4.3	94	90	82	10	10	10	S 7	SW 6	—	1.3	✳ n, 1.
29	43.3	44.1	44.3	0.9	*0.9*	0.8	*0.9*	— 0.5	4.5	*4.5*	3.9	92	*92*	80	10	10	10	SW 2	SSW 2	S 5	—	✳ n.
30	45.8	48.2	47.0	0.3	*0.3*	— 0.5	*0.0*	— 0.7	3.8	*3.8*	3.5	82	80	79	9°	8	10°	SW 1	SW 5	SSW 4	—	
Ср. Moy.	747.1	747.6	747.7	— 3.6	— 2.2	— 3.3	— 3.0	— 6.0	3.4	3.5	3.3	93	89	90	9.9	9.6	9.7	3.1	3.6	3.5	41.5	

Декабрь.—Décembre.

1	749.7	752.9	756.7	— 5.8	— 7.5	— 12.1	— 8.5	— 12.5	2.1	2.0	1.5	72	80	86	9[2]	4	0	NW 7	N 9	0	0.3	✳ a.
2	51.1	49.1	43.9	— 4.2	— 4.3	— 6.5	— 5.0	— 14.2	2.9	3.0	2.5	89	90	90	10	10	10	W 5	SW 4	W 3	4.4	✳ p.
3	36.9	33.9	33.1	— 1.3	1.0	3.1	0.9	— 7.5	4.0	4.7	4.8	96	96	84	10	10	9	SW 2	W 2	E 16	0.8	✳ n, 1, a; ↙ 3.
4	39.4	43.9	48.1	*2.0*	*2.0*	— 0.7	*1.1*	— *0.7*	*4.3*	*4.3*	3.5	81	81	81	10	10	2	W 10	NW 18	0	0.0	● a; ↙ 2.
5	45.9	*44.5*	*51.5*	0.5	*1.0*	— *0.5*	*0.3*	— *0.7*	4.5	*4.2*	*4.0*	94	86	91	10	10	10	S 4	SW 4	W 4	0.6	✳ a, p.
6	57.2	59.4	59.8	— 2.6	— 3.5	— 5.0	— 3.7	— 5.0	3.2	3.0	2.8	84	86	91	10	10	10	SE 4	SW 4	W 4	0.4	✳ a, p.
7	60.1	59.7	59.2	— 4.5	— *3.5*	— 4.5	— *4.2*	— 5.0	3.0	*3.0*	2.8	93	86	87	10	10	10	SW 6	W 2	SW 8	—	
8	55.2	53.4	49.8	— 3.0	— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 4.9	3.6	3.5	3.6	98	89	93	10	10	10	SE 4	SW 8	W 18	0.0	↙ 3.
9	45.8	44.9	44.2	— 2.2	— *2.2*	— 2.6	— *2.3*	— 3.3	3.6	*3.6*	3.7	94	93	98	10	10	10	SW 4	SSW 2	S 6	1.8	✳ n, p.
10	43.0	45.5	48.1	— 2.9	— 1.9	— 1.1	— 2.0	— 3.1	3.6	3.8	4.0	97	96	95	10	10	10	SW 2	W 2	SW 4	0.0	✳ n, a
11	48.2	49.0	48.7	0.9	0.8	— 0.9	0.3	— 1.6	4.6	4.6	4.0	94	94	94	10	10	10	SW 2	SW 1	NW 1	1.8	✳ a, p.
12	47.5	43.7	36.6	— 3.0	— 3.3	— 3.4	— 3.2	— 4.6	3.3	3.3	3.4	89	93	94	10	10	10	W 3	SW 1	S 5	1.6	✳ p.
13	29.6	27.7	25.9	— 1.5	— 1.3	— 1.9	— 1.6	— 3.9	3.8	3.8	3.6	93	93	90	10	10	10	S 1	S 2	SE 5	0.6	✳ n, a.
14	31.8	34.6	36.4	— 1.8	— 1.3	— 4.1	— 2.4	— 4.3	3.7	3.9	3.4	92	94	99	10	10	7	E 3	E 1	0	—	
15	35.6	33.3	29.3	— 4.2	— 4.0	— 6.0	— 4.7	— 6.2	3.2	3.2	2.7	94	93	95	10	10	10	SE 1	SSE 1	0	0.4	
16	22.8	18.8	17.4	— 8.5	— 5.3	— 7.0	— 6.9	— 10.2	2.3	2.8	2.5	98	94	94	9	10	10	S 1	S 3	S 5	2.6	✳ a; ☩ p.
17	17.9	22.7	26.6	— 7.3	— 10.1	— 12.9	— 10.1	— 13.2	2.4	1.9	1.4	92	90	90	10	10	10	W 3	SW 5	SW 2	—	✳ n.
18	29.2	34.1	39.6	— 19.1	— 14.7	— 17.4	— 17.1	— 21.9	0.9	1.2	1.0	91	88	91	9°	10	3	0	W 1	0	0.5	✳ a.
19	44.3	46.6	48.4	— 29.2	— 23.1	— 20.4	— 24.2	— 29.3	0.4	0.6	0.8	85	84	90	0	10°	10	0	0	S 1	0.9	
20	47.4	46.6	47.3	— 15.3	— 12.4	— 8.5	— 12.1	— 20.5	1.2	1.6	2.3	92	94	97	10	10	10	S 2	S 4	S 2	1.8	✳ n, a, p.
21	47.9	47.9	46.5	— 4.4	— 8.1	— 9.4	— 7.3	— 14.7	3.0	2.1	2.0	94	89	89	10	1°	9	S 2	SW 4	SW 2	0.6	
22	42.8	39.7	36.6	— 11.2	— 8.1	— 7.3	— 8.9	— 14.8	1.8	2.2	2.5	92	91	94	10	10	10	SW 3	SE 2	S 6	5.6	✳ n, a, p.
23	35.2	35.0	35.1	— 6.4	— 6.0	— 6.1	— 6.2	— 7.7	2.7	2.6	2.6	98	93	94	10°	10	10	S 2	S 2	N 2	2.1	✳ n, a.
24	36.8	38.7	41.2	— 7.7	— 8.0	— 8.9	— 8.2	— 10.4	2.4	2.2	2.1	94	90	93	10	8	10	N 2	N 4	N 4	0.0	✳ n.
25	41.4	42.5	43.8	— 9.9	— 9.3	— 9.8	— 9.7	— 11.2	2.0	2.0	2.0	92	90	94	10	10	0	0	W 4	0	0.4	✳ n, a, p.
26	42.4	39.6	34.6	— 12.5	— 9.6	— 10.3	— 10.8	— 17.2	1.6	1.9	1.8	94	88	90	10	10	10	SE 6	SSE 4	S 9	3.7	✳ a; ☩ p.
27	30.6	30.1	29.6	— 10.5	— 9.3	— 8.9	— 9.6	— 11.2	1.7	1.9	2.1	85	88	90	10	10	9	S 8	SE 6	S 2	1.4	✳ n, a, p.
28	29.8	29.7	30.7	— 11.9	— 6.6	— 9.9	— 9.5	— 11.9	1.7	2.4	1.9	92	88	91	7	10	10	SE 4	SE 8	S 2	3.2	✳ a, p.
29	32.7	33.8	36.4	— 15.4	— 12.2	— 17.1	— 14.9	— 19.8	1.3	1.5	1.1	94	90	97	10	7	10	SE 4	S 2	0	—	
30	39.1	40.2	43.3	— 16.4	— 17.7	— 23.8	— 19.3	— 24.0	1.1	1.0	0.6	90	87	95	10	10	0	SW 2	SW 2	0	2.1	
31	46.2	49.1	53.0	— 17.1	— 17.8	— 21.0	— 18.6	— 23.8	1.0	0.9	0.8	87	84	89	10	10	3	S 4	S 2	0	—	
Ср. Moy.	740.8	741.0	741.3	— 7.6	— 6.7	— 8.0	— 7.4	— 10.9	2.6	2.7	2.5	91	90	92	9.5	9.4	8.1	3.3	3.7	3.6	37.6	

Вологда. 1905. Vologda.

Широта – Latitude: 59° 14′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 39° 53′**

Число. — Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.9	763.6	763.6	—35.0	—31.7	—27.4	—31.4	—35.7	0.2	0.3	0.4	80	79	81	0	1⁰	0	WNW 1	NW 3	W 3	—	
2	60.8	57.7	49.4	—23.2	—19.2	—16.5	—19.6	—27.9	0.6	0.8	1.0	83	83	85	0	3⁰	10⁰	WNW 3	WSW 5	SW 5	0.7	
3	37.3	33.4	28.4	—10.6	— 5.0	— 3.5	— 6.4	—16.6	1.7	2.8	3.4	86	90	94	10	10	10	SW 7	W 7	W 9	1.0	∗,☩ n, 1, a, 2, p, 3.
4	25.9	25.6	24.2	— 1.3	— 2.7	— 5.3	— 3.1	— 5.8	3.6	3.3	2.7	86	88	90	2	1	10	W 7	W 3	WSW 3	—	∗,☩ n.
5	27.7	30.1	31.2	— 8.5	— 7.9	— 8.2	— 8.2	— 9.3	2.0	2.0	2.0	86	82	83	0	0	10	WNW 3	WNW 5	W 5	0.5	
6	30.4	33.0	36.4	—10.5	—10.3	—21.4	—14.1	—21.5	1.8	1.8	0.7	91	88	87	10	10	0	W 1	NW 3	W 1	0.4	∗ n, a, 2, p.
7	38.7	40.3	41.9	—26.5	—24.4	—29.1	—26.7	—29.4	0.5	0.6	0.4	88	88	86	0	0	0	0	W 1	SW 1	—	∨° a, 2.
8	42.2	43.0	46.9	—22.5	—18.5	—17.1	—19.4	—29.1	0.6	0.9	1.0	87	87	84	10	10	10	SW 3	WNW 1	WNW 1	0.4	∗° a, 2, p.
9	47.7	43.2	24.9	—14.7	—16.1	—12.4	—14.4	—17.8	1.2	1.1	1.5	87	86	88	10	10	10	WNW 3	S 7	S 12	2.3	⊕ a; ∗°,☩² p, 3.
10	17.6	15.6	18.1	— 0.5	— 0.1	— 1.2	— 0.6	—12.4	4.3	4.0	3.8	98	89	91	10	10	10	WSW 3	W 3	W 1	5.8	☩ n; ∗ n, 1, a, p.
11	25.8	31.3	37.5	—11.8	—15.5	—18.3	—15.2	—18.5	1.6	1.1	0.9	88	87	86	10	10	10	N 7	NNW 9	NNW 5	—	∗ n; ☩ a, 2, p.
12	42.7	44.8	42.5	—26.0	—24.0	—25.2	—25.1	—27.0	0.5	0.5	0.5	87	86	86	0	0	5	NW 1	W 1	WSW 3	1.4	
13	33.1	31.6	33.0	—15.2	—11.0	— 6.5	—10.9	—25.2	1.1	1.7	2.5	83	85	9	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 3	2.3	∗,☩ n, 1, a, 2, p.
14	48.2	57.0	65.4	—17.4	—17.0	—25.2	—19.9	—25.2	1.0	0.9	0.2	81	76	83	10	0	0	NNE 7	NNE 5	NNE 1	0.2	∗,☩ n, 1, a; ☋ p, 3.
15	67.2	66.0	64.6	—19.7	—14.5	—10.5	—14.9	—25.5	0.8	1.0	1.8	84	70	90	8	5⁰	10	WSW 3	WSW 7	WNW 7	—	∨ n; ☩ a, 2, p, 3.
16	63.3	62.8	62.1	— 7.8	— 8.5	— 6.5	— 7.6	—10.5	2.3	2.1	2.7	91	89	97	10	10	10	WNW 1	WNW 3	NW 3	—	☩ n.
17	62.4	63.4	63.8	— 6.7	— 6.5	— 7.7	— 7.0	— 7.9	2.6	2.6	2.4	96	96	96	10	10	10	NNW 3	NE 1	NE 1	—	∨ a, 2, p, 3.
18	63.7	64.8	66.7	— 9.0	— 9.4	—10.8	— 9.7	—11.3	2.1	2.1	1.8	95	96	95	10	10	10		0	N 1	N 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
19	70.2	74.0	74.3	— 7.4	— 7.5	— 8.6	— 7.8	—10.9	2.5	2.5	2.3	97	97	97	10	10	10	NE 1	ESE 3	SSE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3
20	72.6	71.0	66.0	— 8.3	—11.1	—13.9	—11.1	—14.6	2.3	—	1.4	97	—	93	10	10	1⁰	WNW 1	WNW 3	W 5	0.8	∨ n, 1; ∗° a, 2, p; ☋ p, 3.
21	59.3	58.5	59.9	—12.8	— 8.9	— 3.9	— 8.5	—14.9	1.5	2.0	3.3	92	89	97	9⁰	10	10	WNW 5	NNW 5	NNW 3	1.5	∗ a.
22	56.7	56.4	58.0	— 6.2	— 5.4	— 8.5	— 6.7	— 8.7	2.6	2.8	2.2	93	93	93	10	10	10	WNW 3	NNW 1	NNW 3	0.2	∗° n, a, 2.
23	56.6	56.5	56.1	—13.9	—12.6	— 9.3	—11.9	—15.3	1.4	1.4	2.1	89	86	95	7⁰	9⁰	10	WNW 3	WNW 3	W 3	--	
24	54.8	54.2	53.7	—10.0	—11.1	— 9.2	—10.1	—11.1	1.9	1.8	2.1	93	92	93	10	10	10	NW 1	SW 3	W 3	—	
25	53.5	53.7	52.2	— 7.3	— 7.9	— 7.4	— 7.5	— 9.4	2.5	2.2	2.3	94	89	89	10	10	10	WSW 3	SW 3	S 3	—	
26	51.0	50.5	51.6	— 6.4	— 5.3	— 9.4	— 7.0	— 9.6	2.5	2.7	1.9	91	88	88	10	10⁰	7⁰	S 3	SE 5	SE 3	0.0	∗° 1.
27	55.6	58.3	61.4	—14.0	—10.4	—16.5	—13.6	—16.6	1.3	1.6	1.1	86	81	88	10	10	0	ESE 3	ENE 3	SE 1	—	∗° n, 1.
28	63.0	62.0	56.9	—19.5	—10.0	— 8.7	—12.7	—20.5	0.8	1.9	2.2	84	91	93	10	10	10	SE 1	SW 3	WNW 5	0.4	∨ n, 1, a; ∗° a, 2, p, 3.
29	39.7	30.2	30.1	— 8.7	— 7.9	— 7.8	— 8.1	—10.1	2.0	2.2	2.2	85	88	88	10	10	10	SSW 17	SSW 17	SSW 17	1.2	⸝,∗,☩ n, 1, a, 2, p, 3.
30	31.5	32.3	33.6	— 8.9	— 6.2	— 8.6	— 7.9	—10.8	2.1	2.5	2.0	90	86	88	9	10	10	NNW 1	NNW 1	NNW 1	14.8	☩ n; ∗ p, 3.
31	34.6	36.2	36.5	—11.1	— 9.4	—12.1	—10.9	—12.2	1.7	1.8	1.6	89	85	87	10	10	0	NE 1	E 3	E 1	0.9	∗° a, 2, p.
Ср. Moy.	748.2	748.4	748.1	—12.9	—11.5	—12.2	—12.2	—16.8	1.7	1.8	1.8	89	87	90	7.9	7.7	7.5	3.3	4.0	3.7	34.8	

Высота — Altitude: 121.7 m **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm**

1	728.7	723.9	725.2	—13.0	—11.4	—10.4	—11.6	—16.0	1.4	1.6	1.7	87	85	85	10	10	0	SSE 12	SSE 9	SSE 1	3.1	∗,☩ n, 1, a, 2, p.
2	26.6	29.4	34.3	—14.6	—12.9	—16.4	—14.6	—17.3	1.2	1.3	1.0	89	84	85	7⁰	2⁰	0	0	W 1	W 1	0.5	∗° p.
3	37.8	39.6	41.0	—21.5	—18.8	—22.3	—20.9	—22.9	0.7	0.9	0.6	87	87	85	10⁰	6⁰	0	S 1	0	SW 1	—	∨ a, p.
4	44.3	46.2	48.2	—18.0	—13.2	—14.1	—15.1	—22.7	1.0	1.2	1.2	87	77	83	10	10	10	NW 1	W 1	W 1	—	
5	50.0	51.4	54.3	—15.2	—12.6	—15.9	—14.6	—16.1	1.2	1.3	1.1	85	78	86	10	10	10	NW 1	NNW 3	NNW 1	0.1	∗° a, 2, p, 3.
6	53.9	49.5	41.1	—13.3	— 8.4	— 6.7	— 9.5	—16.0	1.4	1.9	2.4	87	83	85	10	10⁰	10	WNW 3	S 7	SSW 9	0.2	∗° n, a, p, 3; ☩ p, 3.
7	35.6	34.1	34.3	— 2.0	1.3	0.7	0.0	— 6.8	3.6	4.8	4.2	92	94	88	10	10	10	SSW 5	SW 7	WSW 5	0.6	∗° n, 1, a, 2, p; ☩ n, 1.
8	40.9	46.0	49.4	— 7.5	— 8.4	—12.5	— 9.5	—12.7	2.0	1.8	1.5	81	77	88	10	0	0	NW 5	WNW 3	WNW 3	—	∗° n.
9	53.0	55.6	54.4	—17.4	—13.4	—13.5	—14.8	—18.2	1.0	1.3	1.4	91	84	88	0	0	1	NW 3	W 1	SW 3	0.6	
10	46.3	44.7	40.1	— 7.5	— 3.1	— 0.2	— 3.6	—14.1	2.3	3.2	4.2	88	88	93	10	10	10	SSW 5	SW 5	SW 5	0.4	∗ n, 1, a, p, 3.
11	35.2	35.7	36.3	— 2.0	— 0.6	— 2.9	— 1.8	— 3.2	3.6	3.5	3.2	91	79	88	10	9	3⁰	SSW 5	WSW 5	WSW 5	0.3	☩ n; ∗ a, p.
12	33.6	33.6	36.1	— 3.7	— 2.4	— 4.4	— 3.5	— 6.2	3.0	3.2	3.0	88	84	92	10	10	10	SSE 5	SSW 7	SSW 7	0.6	∗,☩ a, 2, p, 3.
13	46.5	50.9	54.3	— 8.5	— 6.3	—11.1	— 8.6	—11.2	1.9	2.2	1.6	82	78	87	10	10	0	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0.1	∗° n, a; ☩ n.
14	56.8	54.9	51.5	—12.6	— 9.0	—10.3	—10.6	—14.8	1.6	1.8	1.7	90	83	83	10	10	10	SSW 3	S 3	SSW 3	0.4	∨° n; ∗° a, 2.
15	44.2	45.2	46.1	— 9.5	— 9.0	—12.2	—10.2	—12.3	1.9	1.5	1.4	88	65	81	10	1	5⁰	SSW 7	W 5	W 5	0.5	∗°,☩ n, 1, a, p; ☨° 3.
16	47.1	46.9	44.6	—15.5	—13.2	—17.1	—15.3	—17.7	1.1	1.3	1.0	87	80	87	8⁰	2⁰	8⁰	WSW 1	WNW 3	WNW 1	—	∗° n; ☨ p; ☋ 3.
17	45.1	44.6	41.7	—20.7	—11.8	— 9.4	—14.0	—21.0	0.7	1.5	2.0	88	84	89	9⁰	10	0	ENE 3	SE 5	SE 5	2.0	∗ a, 2, p, 3; ☩ p, 3.
18	38.6	40.2	41.6	0.9	3.1	1.7	1.9	— 9.4	4.7	4.6	4.1	96	81	78	10	10	10	WSW 5	WNW 3	WNW 5	—	☩ n; ∗ n, 1.
19	43.1	43.5	43.7	0.3	1.3	1.1	0.2	— 1.2	3.8	3.8	3.4	82	76	79	10	10	10	WSW 3	SSW 5	SW 7	—	
20	45.6	47.2	49.6	— 2.5	— 0.6	0.0	— 1.0	— 2.8	3.1	3.6	3.7	81	83	81	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 5	0.0	∗° p.
21	53.8	57.2	60.4	0.4	2.1	0.7	1.1	— 2.8	4.3	4.4	4.0	90	82	84	10	10	10	SW 5	WNW 3	WNW 3	0.1	
22	64.9	67.2	67.2	— 0.5	1.4	— 0.3	0.2	— 1.2	4.2	3.9	3.6	93	76	79	10	9	10⁰	NNW 1	NNW 3	WNW 3	0.0	∗° n, 1, a.
23	66.0	65.7	64.7	— 7.1	— 1.9	— 4.2	— 4.4	— 7.2	2.4	3.1	2.8	93	78	84	7⁰	2⁰	0	WNW 5	WNW 5	W 3	—	
24	64.6	66.0	67.1	— 4.9	— 3.8	— 4.4	— 4.4	— 5.8	2.9	3.0	3.0	92	90	92	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	
25	67.0	66.2	63.7	— 5.9	— 2.1	— 6.4	— 4.8	— 6.4	2.8	3.6	2.5	95	93	89	10	10	8⁰	NW 3	SSE 3	SSW 3	—	
26	60.4	60.0	58.3	— 8.5	— 7.7	— 7.7	— 8.0	— 9.1	2.1	2.2	2.4	88	89	98	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 3	0.3	∗° a, 2, p, 3.
27	58.5	59.3	59.1	— 5.8	— 3.9	— 4.5	— 4.7	— 7.8	2.8	3.0	3.1	95	88	95	10	10	10	WSW 3	SSW 3	SSE 1	0.1	∗° a, 2, p, 3.
28	58.8	58.9	58.8	— 7.2	— 7.6	— 7.8	— 7.5	— 8.8	2.4	2.2	2.2	92	82	90	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	0.4	∗° n, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	748.1	748.7	748.8	— 8.7	— 6.2	— 7.6	— 7.5	—11.1	2.3	2.6	2.4	89	82	86	9.3	7.9	7.0	3.7	4.2	3.5	10.3	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.0	759.8	760.3	— 6.8	— 4.6	— 8.5	— 6.6	— 8.6	2.6	2.8	2.1	93	89	88	10	10	0	SSE 5	SSE 5	SSE 3	—	☼° n, 1.
2	61.2	61.6	60.7	—10.6	— 6.1	—10.1	— 8.9	—12.2	1.6	2.0	1.5	84	70	70	10⁰	10⁰	1	SSE 7	SE 5	SSE 5	—	⊕ a, 2, p.
3	59.8	59.6	59.5	— 9.9	— 7.2	— 6.5	— 7.9	—11.9	2.0	2.1	2.4	93	80	86	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 5	0.9	☼ p, 3.
4	60.2	60.2	59.5	— 6.1	— 1.7	— 3.9	— 3.9	— 6.9	2.6	3.1	3.0	92	78	88	10	10	10	SW 1	o	SW 1	0.1	☼ n.
5	57.8	57.4	56.4	— 5.3	— 1.8	— 8.4	— 5.2	— 8.4	2.8	—	2.0	93	—	85	10	10	0	ESE 1	ESE 3	ESE 1	0.2	☼° n, 1, a.
6	55.0	53.9	52.8	—13.5	— 3.0	— 6.1	— 7.5	—13.7	1.4	2.6	2.0	93	72	71	9⁰	7⁰	10⁰	ESE 1	ESE 5	ESE 1	—	
7	52.7	52.5	52.4	— 8.1	— 5.2	—10.3	— 7.9	—10.4	1.9	2.9	1.8	78	95	86	10	7⁰	5⁰	ENE 1	NNE 3	NNE 1	0.8	
8	51.7	51.2	50.1	—14.7	— 7.7	— 8.5	—10.3	—14.8	1.3	1.9	2.1	92	79	89	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	2.4	☼° n, 1, a, 2, p, 3.
9	48.0	48.3	48.6	— 9.9	— 7.8	—10.4	— 9.4	—10.4	2.0	2.0	1.8	92	80	88	10	10	0	E 3	ESE 3	SSE 3	0.4	☼ n, 1, a, 2, p.
10	50.0	50.9	48.4	—13.7	— 7.5	— 7.0	— 9.4	—16.7	1.4	1.8	2.3	92	73	87	10	10	10	SW 3	S 3	S 5	0.5	☼° n, 1, a, p, 3.
11	45.4	46.0	45.6	— 3.0	0.4	— 1.1	— 1.2	— 7.0	3.4	4.3	4.0	93	90	93	10	10	10	S 7	S 7	S 7	1.2	☼° n, 1, a, 2, p, 3; ☩ n, 1, p, 3.
12	50.3	53.8	53.4	0.1	2.7	1.8	1.5	— 2.5	4.4	4.2	4.4	95	75	84	10	7⁰	10⁰	W 3	SSW 9	SSW 9	—	☼°, ☩ n.
13	54.1	55.1	56.0	2.1	2.8	1.5	2.1	1.0	4.6	4.0	4.4	85	70	85	10	10	10	SSW 12	SSW 12	SSW 9	—	
14	59.2	59.6	60.6	— 0.2	2.3	— 1.8	0.1	— 2.0	3.6	3.1	2.6	79	58	66	10	10	10	SSW 5	S 5	SSW 3	—	
15	61.2	61.7	61.4	— 4.6	0.7	— 2.5	— 2.1	— 4.8	2.4	2.8	2.2	73	57	57	10	10⁰	3⁰	SSW 3	SSW 3	SSW 1	—	
16	62.4	62.5	62.0	— 8.7	0.6	— 4.4	— 4.2	— 8.8	1.6	2.4	1.8	70	51	54	0	0	0	WSW 3	S 3	SSW 3	—	
17	62.6	62.8	61.7	— 6.3	— 0.1	— 6.4	— 4.3	— 8.4	1.6	2.1	1.8	58	47	67	0	0	0	WSW 1	WSW 3	WSW 1	—	☾ p, 3.
18	62.0	61.8	60.0	— 9.6	0.6	— 5.4	— 4.8	—10.3	1.9	2.8	2.4	87	58	79	0	0	0	SE 1	NNW 1	o	—	
19	59.1	57.9	55.5	—12.6	1.4	— 2.2	— 4.5	—13.4	1.5	3.0	2.4	89	58	64	4⁰	8⁰	10	o	ESE 3	ESE 1	—	⊕ p.
20	54.3	54.7	54.4	— 3.0	0.8	— 1.7	— 1.3	— 3.8	3.0	3.6	3.6	83	72	91	10	10	10	E 1	ENE 1	NE 1	1.5	☼° p, 3.
21	54.5	55.4	55.4	— 3.4	0.4	— 1.3	— 1.4	— 3.9	3.5	4.0	3.7	97	85	88	10	10	10	ENE 1	ESE 5	ESE 5	1.0	☼° n, 1, a, 2, p.
22	54.5	54.4	55.6	— 3.4	— 0.2	— 3.0	— 2.2	— 3.8	2.8	2.6	2.9	79	59	80	10	10	10	ESE 5	SE 7	S 5	0.2	☼° 3.
23	57.2	59.4	60.9	— 2.9	0.0	— 2.2	— 1.7	— 3.6	3.4	3.4	3.2	93	73	81	10	10	9⁰	S 3	ESE 1	ESE 1	0.0	☼° n.
24	62.0	62.6	61.7	— 3.0	0.9	— 2.7	— 1.6	— 4.5	3.5	2.8	2.3	96	55	62	10	10	0	ENE 1	ESE 3	ESE 1	0.3	☼° n, 1, a.
25	62.7	63.6	64.0	— 4.9	— 0.7	— 2.4	— 2.7	— 5.1	2.2	2.4	2.2	68	55	56	10	10	10	ESE 5	SE 7	ESE 5	—	⊕° a, 2, p.
26	66.1	66.0	64.9	— 5.5	2.4	— 2.5	— 1.9	— 6.2	2.3	2.8	2.2	77	53	58	9	10⁰	0	ESE 5	ESE 7	ESE 3	—	⊕° a, 2, p.
27	63.0	62.7	61.4	— 4.0	— 1.4	— 2.1	— 2.5	— 4.8	2.4	3.1	3.5	73	75	89	8	10	10	ESE 3	SE 5	SE 5	—	
28	58.6	56.7	54.3	— 4.5	— 3.4	— 4.0	— 4.0	— 4.8	2.7	2.8	3.2	84	81	93	10	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 3	0.8	⊕° 1; ☼ p.
29	55.2	55.9	56.1	— 1.9	2.2	1.0	0.4	— 4.1	3.8	4.4	4.7	95	82	94	10	10	10	SW 1	S 3	SSW 3	0.4	☼° p.
30	55.3	55.0	53.2	0.3	3.5	1.5	1.8	0.0	4.4	4.5	4.5	95	77	87	10	10	10	S 1	E 1	SE 3	—	☼° n, 1.
31	50.0	44.3	42.5	— 0.2	2.0	1.9	1.2	— 0.6	4.1	4.5	5.0	90	85	95	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSW 7	3.0	☼ 1, a, p.
Ср. Moy.	756.9	757.0	756.4	— 5.7	— 1.1	— 3.8	— 3.5	— 6.9	2.7	3.0	2.8	86	71	79	8.7	8.7	6.7	3.3		4.4	3.4	13.7	

Апрѣль.—Avril.

1	740.3	745.0	747.0	1.0	3.0	1.5	1.8	0.5	4.7	4.5	4.7	96	79	93	10	10	0	WNW 3	WNW 3	WSW 3	0.1	☼ n, 1, a, p.
2	48.3	48.9	47.4	0.7	5.2	1.0	2.3	— 0.2	4.4	4.4	4.1	90	66	83	10	10	10	ESE 1	E 3	o	0.8	⊕ a, 2, p.
3	41.7	37.5	32.8	0.0	0.5	0.1	0.2	— 0.2	4.4	4.7	4.6	97	98	99	10	10	10	NE 9	NE 7	NE 3	10.0	☼ n, 1, a, 2, p, 3.
4	37.1	42.1	47.0	— 5.5	— 0.3	— 5.6	— 3.8	— 5.6	2.7	3.1	2.2	89	70	76	7⁰	3⁰	0	NW 3	WNW 5	W 3	—	☼ n.
5	48.5	47.5	43.9	— 9.2	1.8	1.2	2.1	—10.7	2.0	3.2	4.8	88	59	96	7⁰	5⁰	10	SSE 3	ESE 3	SSE 3	0.0	☼° p, 3.
6	41.7	41.9	42.7	1.4	2.4	1.1	1.6	1.0	4.6	4.3	4.5	91	79	90	10	10	10	SSE 7	SSE 9	SSE 5	0.0	☼° n, a.
7	41.0	39.3	35.4	1.0	3.5	1.8	2.1	0.5	4.7	4.5	5.1	94	77	98	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 12	4.0	●° p, 3.
8	35.1	35.9	40.9	2.0	— 2.1	— 4.2	— 1.4	— 4.3	5.1	3.6	3.0	96	91	91	10	10	0	S 3	NW 3	WSW 3	9.3	●° n, 1; ☼ a, 2, p.
9	47.1	48.6	49.1	—10.2	2.1	— 7.4	— 5.2	—12.2	1.8	2.9	2.1	88	54	84	o	o	o	o	o	o	—	
10	50.8	50.8	49.9	—14.0	1.6	— 2.9	— 5.1	—15.1	1.4	2.1	2.3	91	41	64	3⁰	10⁰	10	o	ESE 3	ESE 1	0.7	∨ n; ⊕ a, 2, p.
11	47.8	46.8	46.7	— 3.3	0.9	— 1.4	— 1.3	— 4.2	3.3	4.1	4.0	92	82	97	10	10	10	N 3	N 3	NNW 3	2.2	☼ n, 1, a, 2, p, 3.
12	46.7	46.8	46.9	— 2.1	0.8	— 0.9	— 0.7	— 4.2	3.6	3.6	4.0	93	74	93	10	10	6	NNW 3	NNW 5	NNW 3	0.3	☼° n, 1, a, p.
13	49.3	51.4	54.6	— 0.8	2.5	— 1.2	0.2	— 2.2	3.8	4.1	4.0	88	74	93	10	10	2	NNW 5	NNW 5	NNW 1	—	
14	57.4	58.1	58.9	— 1.3	5.6	1.4	1.9	— 4.1	4.2	5.1	4.5	99	75	89	10	10	10	N 1	NNE 3	NE 1	0.2	△ p.
15	60.8	62.5	63.9	1.1	5.6	1.5	2.7	— 0.4	4.4	4.0	3.2	89	60	62	10	9	10	ENE 1	ESE 5	ENE 3	0.0	△° p.
16	65.6	65.6	65.3	— 2.7	4.3	— 1.2	0.1	— 5.8	2.6	2.7	2.2	70	43	54	0	6⁰	10	ENE 3	ESE 5	ENE 1	—	⊕° p; ☋ 3.
17	65.7	65.2	64.4	— 2.2	2.6	0.3	0.2	— 3.9	2.5	3.2	3.4	65	58	72	10	10	10	ESE 5	SE 9	SE 3	0.5	☋ n; ⊕ 1, a, 2, p.
18	64.3	65.1	64.8	— 0.5	4.3	0.6	1.5	— 1.6	4.0	4.3	4.2	90	70	87	10	8⁰	10⁰	ESE 5	ESE 3	o	0.1	☼° n, 1, a; ☋° 3.
19	64.2	62.9	59.8	— 0.8	7.4	2.2	2.9	— 4.2	4.0	4.3	4.0	92	57	75	9⁰	4⁰	10	ENE 1	ESE 3	ESE 1	—	
20	57.6	56.5	54.7	0.4	10.4	3.6	4.8	— 2.9	4.0	5.4	4.2	84	58	70	10⁰	5⁰	3⁰	o	ESE 3	ESE 1	—	⊕ 1, a.
21	52.8	52.2	50.8	1.3	8.4	3.7	4.5	— 0.5	4.6	5.6	4.9	91	67	82	10	10	10	ENE 3	SE 7	ESE 1	—	
22	48.9	48.5	48.3	3.3	6.4	3.6	4.4	2.1	4.8	6.0	5.8	83	84	98	10	10	10	ENE 3	ESE 5	ESE 3	—	≡ p.
23	47.4	48.5	48.3	4.0	8.2	5.6	5.9	2.7	5.9	6.9	5.5	97	85	82	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	
24	47.8	48.9	48.3	6.5	13.4	6.6	8.8	3.7	6.0	5.9	5.2	83	52	71	10⁰	10	8⁰	ESE 3	SE 5	ESE 3	—	⊕° a.
25	48.1	48.8	50.7	6.4	14.0	7.5	9.3	3.5	5.2	6.4	6.7	72	54	88	10⁰	o	10	ESE 7	ESE 7	SE 5	—	
26	52.9	55.6	56.2	4.5	4.9	3.2	4.2	3.2	5.9	5.3	5.2	94	81	90	10	10	7⁰	NW 3	NW 3	WSW 1	—	☌° a, 2.
27	57.4	56.9	55.5	1.7	10.0	5.0	5.6	— 0.8	4.6	5.0	5.2	90	55	80	10⁰	10	8⁰	N 1	NE 3	NNE 1	4.1	⊕° 1, a.
28	53.8	53.0	52.8	4.4	9.8	8.3	7.5	1.6	6.0	7.5	7.7	97	83	94	10	10	10	NNE 3	NNE 3	o	3.2	● n, a, p.
29	53.5	53.9	54.8	7.5	9.6	7.9	8.3	6.0	7.3	8.2	7.4	94	92	93	10	10	8	o	WNW 3	WNW 3	7.7	●° n, 1, a, 2, p.
30	55.5	56.2	57.1	5.0	14.2	7.9	9.0	4.8	6.0	7.0	7.6	92	58	96	10	6⁰	7	W 3	NNW 3	ENE 1	1.0	● n, 1, a.
Ср. Moy.	751.0	751.4	751.3	0.0	5.4	1.7	2.4	— 1.8	4.3	4.7	4.5	89	69	85	8.9	8.2	7.6	3.2		4.4	2.4	44.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.3	757.3	8.0	18.1	10.9	12.3	4.1	6.7	8.5	8.0	83	55	83	9	6⁰	7⁰	ESE 3	ESE 3	ESE 1	—	
2	58.1	58.0	56.4	11.0	19.6	13.3	14.6	7.3	6.9	6.0	7.7	70	35	67	3⁰	8	10	WSW 3	SSW 3	S 3	0.8	
3	55.6	54.7	54.2	11.2	20.7	15.8	15.9	10.5	7.7	8.5	8.7	78	47	64	10	10⁰	10	SSW 3	SW 7	SW 7	—	●° n, 1; ⊕ a.
4	54.8	55.0	56.2	14.8	22.2	17.0	18.0	12.0	8.1	9.3	10.1	65	47	70	9⁰	8	9	SW 5	W 7	W 5	0.9	
5	57.2	57.1	56.1	11.8	17.3	9.9	13.0	9.9	9.4	8.4	7.2	93	57	79	10	9	4	NNW 1	WSW 5	NNW 3	0.0	● n, a.
6	56.2	57.5	59.9	6.6	7.2	3.7	5.8	3.7	6.2	5.5	4.0	85	73	67	10	10	7	NNW 5	N 5	NNE 5	—	
7	62.6	61.7	58.3	4.6	10.0	7.8	7.5	0.3	4.4	3.3	4.7	70	37	60	0	2⁰	8⁰	N 3	NNW 3	WNW 3	—	
8	57.2	55.8	54.5	8.4	15.2	11.2	11.6	4.7	4.7	4.3	6.0	57	33	60	4⁰	8⁰	1⁰	NW 3	W 3	WSW 1	—	⊕ a, 2.
9	54.7	54.3	53.1	12.6	20.3	14.5	15.8	11.2	6.4	5.9	7.3	59	33	59	0	1⁰	1	SW 1	WSW 5	SSW 3	—	
10	52.7	52.8	51.8	13.8	21.6	17.7	17.7	10.1	6.5	7.0	8.7	56	37	58	8⁰	9	10	S 3	SW 9	WSW 5	—	
11	52.6	54.3	54.1	14.6	17.5	13.9	15.3	12.5	11.1	10.9	10.4	90	73	88	10	8	1	N 1	N 3	ENE 3	—	
12	53.3	51.8	51.5	11.8	23.3	10.8	15.3	9.0	9.4	6.4	8.3	93	30	87	0	3	10	ENE 3	S 7	WNW 3	0.9	≡ n; ●° p, 3.
13	54.3	55.9	56.2	7.8	16.4	13.7	12.6	4.9	6.5	5.9	8.8	82	43	75	9	3⁰	8	WSW 5	W 5	o	—	
14	57.4	55.7	54.0	14.4	21.4	15.2	17.0	10.2	9.7	9.1	10.9	80	48	85	3⁰	10	10	S 1	S 3	NW 1	3.7	● a, p; ⊼ p.
15	50.8	48.7	52.0	15.4	22.1	11.8	16.4	11.8	10.1	9.4	8.7	78	48	85	10	10	3	S 5	SW 7	NNW 3	5.8	● n, p; ⊕ a, 2; ⊼ p.
16	52.6	51.2	48.4	10.8	17.4	12.2	13.5	6.3	7.6	7.8	7.6	79	53	72	9⁰	10	9	NNW 1	NW 1	NW 1	0.1	⊕° a.
17	52.0	54.7	54.7	8.0	11.6	8.2	9.3	6.6	5.3	4.8	5.8	65	47	71	0	9	5	N 5	NNW 7	NNW 1	—	●° n.
18	53.8	52.5	48.0	9.6	13.2	13.2	12.0	6.3	5.9	6.5	7.5	66	57	66	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 3	0.3	●° p.
19	48.9	49.4	48.1	8.9	14.2	11.5	11.5	6.8	6.8	6.6	7.9	80	55	78	5	6	9	NW 5	NNW 5	W 1	—	
20	42.6	42.5	39.5	12.5	18.5	13.7	14.9	6.4	6.3	4.9	7.4	59	31	63	6⁰	5	9⁰	SW 3	WSW 7	SW 3	—	
21	41.9	41.7	40.5	6.2	8.9	5.1	6.7	4.4	5.8	6.2	6.4	82	73	97	10	10	10	NE 5	ENE 5	NE 5	5.1	● p, 3.
22	38.2	38.2	40.3	6.7	19.3	6.5	10.8	5.1	7.2	10.6	7.1	99	63	99	10	10	10	E 5	WSW 7	N 7	14.3	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a; ⊤ p.
23	44.0	47.7	48.1	4.9	10.7	8.1	7.9	4.4	6.2	6.0	7.2	97	63	89	10	5	10	NNW 5	NNW 5	ESE 3	0.1	●° n, 1, a.
24	44.8	47.9	49.2	10.3	11.0	10.5	10.6	5.6	7.7	6.8	8.1	82	69	87	10	10	10	SSW 5	WSW 5	o	1.7	● a.
25	45.4	44.0	47.1	11.0	20.8	10.4	14.1	8.5	7.7	12.1	8.7	79	67	93	9⁰	9	10	ESE 9	WSW 3	NW 5	0.2	●° a, p.
26	52.2	53.8	54.6	7.8	12.0	10.5	10.1	6.8	7.1	6.2	8.0	90	59	85	10	10	10	NW 5	NNW 5	NNW 1	—	|·| p.
27	54.7	55.0	54.1	10.9	8.5	8.8	9.4	8.5	7.5	7.9	7.4	77	96	88	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 3	9.9	● a, 2, p
28	54.5	54.5	54.5	9.7	17.6	13.6	13.6	7.1	7.7	7.4	9.0	86	50	78	10	10⁰	10	NNW 3	NNE 3	NNW 1	-	⊕ a, p.
29	55.0	54.6	53.4	13.3	20.0	13.9	15.7	8.9	7.8	7.3	9.1	68	42	77	3	3	6⁰	N 1	NNW 3	NNW 1	—	
30	51.7	50.4	49.5	12.6	19.0	13.5	15.0	10.0	8.1	7.1	8.9	75	44	77	10	10	10	NW 3	NNW 7	NW 1	0.5	⊕° a, 2, p.
31	47.0	44.3	42.1	12.9	14.8	11.7	13.1	11.6	9.4	11.4	8.7	86	91	86	10	10	10	WNW 1	WNW 1	NW 9	15.7	● n, a, p; ⊼ a, p.
Ср. Moy.	752.1	752.0	751.5	10.4	16.5	11.6	12.8	7.6	7.4	7.4	7.9	78	53	77	7.3	7.8	8.0	3.5	4.7	2.9	60.0	

Іюнь. — Juin.

1	744.8	746.9	749.2	9.4	14.8	11.6	11.9	8.5	7.1	6.6	8.8	80	53	87	10	5	3	N 5	NNW 7	NNW 3	0.2	
2	50.6	50.4	48.7	10.1	17.6	15.0	14.2	8.0	8.0	8.4	8.6	87	56	68	10	4	10	WNW 1	N 3	W 1	7.6	●° n, 1, a.
3	45.9	45.0	44.2	13.0	18.5	13.2	14.9	11.8	10.5	8.6	10.0	95	55	89	10	7	10	WNW 3	W 7	WSW 3	1.6	● n, 1, a, p, 3.
4	43.8	44.6	44.7	13.7	18.6	13.5	15.3	12.0	8.8	8.2	8.7	75	51	75	9	8	9	WNW 5	WNW 5	W 5	1.9	●° n, p; ◠ p.
5	46.5	47.3	47.3	13.4	18.7	13.7	15.3	9.6	8.8	6.9	8.8	77	43	75	0	4	1	NW 5	NW 7	o	1.2	
6	46.1	44.4	42.2	11.2	16.3	14.6	14.0	10.1	9.3	9.8	11.0	94	71	89	10	10	9	NNE 1	SE 3	o	0.4	●° n, 1, a.
7	44.4	46.0	45.6	12.6	14.2	11.6	12.8	10.1	9.1	8.2	8.1	85	68	80	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 1	1.3	●° p, 3.
8	47.5	48.1	48.3	11.1	17.7	11.4	13.4	9.2	6.1	7.0	7.4	62	47	73	3⁰	6	8	ENE 5	NNE 3	NNE 3	—	●° n.
9	48.7	47.8	47.0	7.7	11.6	9.6	9.6	7.2	5.1	5.1	5.8	65	49	65	10	10	10	ENE 7	ENE 7	N 5	—	
10	48.2	48.4	48.6	6.3	9.0	6.2	7.2	4.9	5.1	5.2	5.6	72	61	79	10	10	10	NNE 5	ENE 3	N 3	2.2	●° p, 3.
11	47.9	48.8	50.4	6.8	9.8	9.6	8.7	4.8	6.1	6.1	7.4	82	68	83	10	9	1	NNW 3	NNW 3	NNE 1	0.1	●° n, a.
12	53.9	54.5	54.7	11.6	16.9	13.5	14.0	4.4	7.1	7.0	8.3	70	49	72	3⁰	10	10		o ESE 1	NNE 3	—	⊕² a.
13	55.3	55.5	56.8	13.5	20.4	15.6	16.5	8.5	7.4	7.9	9.3	64	45	70	10	9⁰	5	NE 5	ENE 5	ENE 3	—	
14	58.6	58.8	58.2	15.7	23.9	18.5	19.4	11.6	8.9	8.4	9.4	66	38	60	9	9⁰	4	ENE 3	NE 5	NNE 3	—	⊕ p.
15	59.9	58.9	57.8	18.3	23.7	17.3	19.8	11.2	9.3	8.0	9.5	60	36	65	0	5⁰	9⁰	NNE 3	ENE 5	NNE 1	—	⊕° p.
16	59.1	*58.3*	*57.8*	15.3	*23.7*	*17.3*	*18.8*	10.7	7.6	7.5	10.3	59	34	70	2	5⁰	8	ENE 3	NE 5	NE 1	—	
17	58.0	57.9	56.8	17.4	21.8	18.0	19.1	12.2	9.4	9.6	11.2	64	49	73	8	9	3	NNE 1	ENE 3	NE 1	—	
18	55.3	53.1	51.6	19.3	24.9	21.2	21.8	10.6	11.2	13.7	14.4	67	59	77	2	9	3	E 3	S 5	S 5	4.2	
19	52.1	52.5	52.0	20.9	25.9	21.6	22.8	18.8	15.0	14.4	17.1	82	59	89	8	7	7	WNW 5	W 5	o	0.0	● n, p; ⊼ n.
20	53.0	53.0	52.4	21.3	27.7	22.3	23.8	17.7	13.7	10.4	12.3	73	38	62	10	2⁰	2	W 3	WSW 7	WNW 1	—	
21	52.7	52.9	53.1	21.7	26.0	19.2	22.3	17.4	14.0	13.9	13.7	73	56	83	0	5	7⁰	WNW 3	W 7	o	—	
22	53.6	53.2	51.4	20.2	26.0	21.9	22.7	14.3	12.8	10.5	13.4	73	42	69	1⁰	3⁰	6	NW 1	NNW 3	N 1	—	
23	51.4	50.8	52.5	20.7	27.9	18.0	22.2	15.2	12.5	10.9	13.8	69	39	90	3⁰	2	10	W 1	W 5	NNW 3	3.2	⊼°, ● p.
24	57.7	57.4	56.7	9.1	15.1	11.4	11.9	7.1	6.0	6.1	7.7	70	48	77	2⁰	9⁰	2⁰	NE 5	N 5	NW 1	—	⊕° p.
25	56.0	54.2	52.9	12.0	18.8	16.6	15.8	6.2	7.4	9.0	9.9	71	56	70	10	9	5	WNW 1	WNW 3	WNW 1	0.1	●°, ◠ p.
26	54.0	53.6	49.3	16.6	22.0	18.0	18.9	11.9	10.2	10.4	11.6	72	53	75	9	—	9	NNE 1	NW 3	WNW 3	3.5	
27	50.1	51.8	52.6	17.1	19.6	15.6	17.4	13.5	9.6	8.9	8.4	66	52	63	2	4	3⁰	NW 5	NNW 7	NNW 1	—	⊼, ● n.
28	50.4	48.5	46.2	17.0	20.6	17.9	18.5	10.3	8.5	11.8	13.7	59	65	90	7⁰	10	4⁰	WNW 3	WNW 3	W 1	5.6	⊼, ● a, 2, p.
29	48.4	48.4	48.7	13.7	18.4	12.7	14.9	12.1	10.3	9.8	8.6	89	62	80	10	10	10	NE 3	ENE 7	ENE 3	2.3	●° a, p, 3.
30	51.3	52.9	53.2	13.2	18.8	13.5	15.2	10.7	8.8	8.2	8.4	78	51	73	10⁰	6⁰	1	NNE 3	NE 3	N 3	—	
Ср. Moy.	751.5	751.5	751.0	14.3	19.6	15.3	16.4	10.7	9.1	8.9	10.0	73	52	76	6.6	7.1	6.3	3.2	4.7	2.0	35.4	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	754.0	753.4	13.5	19.0	15.2	15.9	7.6	8.8	8.9	9.2	76	54	71	10⁰	10	10	E 1	E 1	NNW 1	—	
2	54.0	53.1	52.0	14.0	18.6	17.2	16.6	11.9	9.1	8.6	9.4	77	54	64	10	8	1	NNW 1	NNW 3	NW 1	—	
3	51.3	49.7	48.1	14.7	19.	15.6	16.4	11.1	9.7	10.8	11.6	78	66	88	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 1	0.5	●° 1, a, p; ⊕° a, 2.
4	47.1	46.0	46.9	13.9	18.4	12.2	14.8	9.3	8.2	6.6	7.7	69	42	73	0	3⁰	1⁰	N 1	NNW 5	NNE 3	—	
5	47.4	46.1	43.6	13.9	19.7	15.3	16.3	7.0	8.7	9.0	9.1	73	53	70	4⁰	10⁰	10⁰	NNW 3	NNW 3	NNW 1	—	⊕² a, 2, p.
6	43.4	42.3	41.0	16.1	25.5	18.8	20.1	11.7	10.1	11.7	12.4	74	49	77	9	4	9	W 1	NW 3	SW 1	0.0	●° p.
7	38.3	36.3	35.0	18.0	17.0	17.0	17.3	14.2	10.9	13.5	13.8	71	94	96	10	10	10	S 1	S 5	NW 3	4.3	● a, 2, p.
8	35.8	36.4	36.9	16.0	15.8	12.5	14.8	12.5	11.4	10.7	9.0	84	80	85	6⁰	10	4⁰	NW 1	WNW 3	W 1	3.9	● a; ⊣ p.
9	37.7	37.7	37.7	12.1	17.2	13.5	14.3	8.9	9.6	7.6	6.9	93	52	60	4⁰	8	7	W 3	SW 5	WNW 3	—	
10	37.2	36.8	36.8	10.0	16.0	12.9	13.0	8.2	8.8	9.1	9.1	96	66	83	10	10	6	WNW 3	NW 3	W 3	—	
11	36.9	36.9	38.2	12.5	19.4	13.0	15.0	9.3	9.9	10.0	10.9	93	60	98	10	9	10	NW 1	NW 1	WNW 3	6.7	● p.
12	39.2	40.8	43.2	11.8	13.6	13.2	12.9	11.6	10.2	10.7	10.9	99	93	97	10	10	10	NW 3	NNW 5	NW 5	1.4	●° n, 1, a, 2, p, 3.
13	45.0	45.1	44.3	12.5	17.8	14.6	15.0	10.6	9.5	9.6	10.7	89	63	87	10	9	9	NW 3	WNW 3	WNW 1	1.6	●° n.
14	42.9	42.3	41.7	14.3	23.2	15.5	17.7	11.8	10.8	13.0	12.3	90	61	93	10	7	9	ESE 5	SSE 5	0	2.2	● n, a, p; ⊕ a, 2, p.
15	41.3	40.4	40.6	15.4	22.2	16.3	18.0	13.3	12.5	11.1	10.9	96	56	79	8	7	10	E 1	S 3	0	11.7	● n; ⊤ p.
16	40.2	40.6	41.1	12.6	13.5	13.9	13.3	12.6	10.2	10.6	10.9	95	93	93	10	10	10	WNW 1	W 1	0	16.5	● n, 1, a, 2, p.
17	41.4	42.6	44.3	14.3	17.7	14.4	15.5	12.9	11.3	12.1	10.6	94	80	87	10	10	10	W 1	WNW 3	NW 3	1.9	●° a, 2, p.
18	45.0	44.6	44.2	15.2	20.3	17.1	17.5	13.4	11.2	11.2	13.8	87	63	95	10	9	10	NW 3	WNW 3	0	0.5	●° p.
19	46.2	47.9	49.5	16.1	21.5	17.6	18.4	14.3	11.6	11.0	12.3	85	58	82	9⁰	7	5⁰	WNW 5	NW 5	NW 1	—	
20	52.3	52.8	53.2	16.5	24.5	19.2	20.1	12.1	11.6	9.2	13.5	83	40	82	4⁰	6	7⁰	NW 1	W 1	0	—	
21	54.6	54.2	53.9	18.6	27.4	20.9	22.3	13.7	11.9	12.2	14.9	75	44	81	9⁰	2⁰	2⁰		ESE 3	ESE 1	—	
22	53.6	52.5	50.9	19.2	28.9	20.0	22.7	14.6	12.6	13.2	14.0	76	45	80	0	3⁰	7⁰	ESE 1	ESE 3	ENE 3	—	
23	48.8	48.1	48.8	19.8	24.0	17.0	20.3	14.9	10.8	9.8	11.5	62	45	80	7⁰	9	10	ESE 7	ESE 7	ESE 3	—	
24	47.8	47.7	46.7	14.0	14.2	14.5	14.2	13.3	10.3	11.0	10.1	87	92	83	10	10	10	ENE 5	E 7	E 9	5.8	●° a, 2, p.
25	45.3	46.0	46.5	14.3	15.1	12.4	13.9	12.4	10.5	10.4	9.5	87	82	89	10	10	4	ENE 5	E 7	NE 3	1.5	● n, 1, a, 2, p.
26	46.3	46.6	46.3	13.1	16.7	15.7	15.2	11.6	10.2	11.0	12.6	91	77	94	10	10	10	ENE 5	ESE 5	0	—	●° n.
27	45.2	44.3	45.1	16.3	20.5	14.6	17.1	12.1	12.6	12.9	12.0	87	72	97	9⁰	10	9⁰	NE 1	ENE 3	N 1	0.5	⊥ n, 1; ●° a, p.
28	44.7	44.7	44.8	14.2	23.2	16.6	18.0	12.6	10.2	9.7	11.3	85	46	80	8⁰	9	10	N 1	N 3	NW 3	0.1	●° a.
29	44.7	44.7	44.6	15.0	23.0	17.2	18.4	12.1	11.0	9.6	10.9	87	46	75	8⁰	4²	1	NW 3	NW 5	NNW 1	—	⊥ n, 1.
30	43.8	43.0	41.4	14.8	18.9	13.7	15.8	12.0	10.5	12.5	11.5	84	77	99	10	10	10		NE 1	NNE 1	14.1	● a, p, 3.
31	40.8	41.4	41.9	14.1	17.5	15.2	15.6	13.1	11.4	10.6	11.6	96	71	90	10	10	10	N 5	N 5	NNW 3	1.3	● n; p.
Ср. Моу.	744.9	744.7	744.6	14.7	19.7	15.6	16.7	11.8	10.5	10.6	11.1	84	64	84	8.2	8.2	7.8	2.4	3.7	1.9	74.5	

Августъ.—Août.

1	741.4	742.1	743.9	15.5	17.7	16.6	16.6	14.0	10.9	11.8	12.0	83	78	85	9⁰	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 3	0.0	●° a; ◠² p.
2	45.8	46.8	48.2	15.7	22.1	15.4	17.7	13.5	12.0	9.5	10.7	90	48	82	5⁰	3	1	NNW 5	NNW 7	N 3	—	
3	49.1	48.5	48.0	14.6	22.6	17.9	18.4	9.5	10.5	9.7	11.9	85	48	78	0	8⁰	10	NNW 1	NW 1	W 1	—	
4	48.6	48.7	47.9	15.9	21.5	17.1	18.2	15.0	11.9	8.7	9.6	88	46	66	10	5	10	NW 3	WNW 5	WNW 3	0.7	
5	47.2	48.0	51.4	12.3	15.9	14.9	14.4	12.0	9.9	10.7	10.8	94	80	86	10	7²	1	WNW 3	NNW 7	NNW 3	7.1	●° n, 1, a, p.
6	54.8	54.9	54.7	14.5	23.7	17.4	18.5	10.8	10.5	9.9	11.6	86	45	79	1⁰	2	2⁰	NNW 1	N 5	NNW 1	—	⊥ n, 1.
7	56.0	55.1	53.2	15.6	25.4	18.3	19.8	10.7	10.5	10.2	11.0	80	43	70	1⁰	3⁰	2⁰		WNW 3	W 1	—	
8	52.1	51.3	50.9	17.9	27.2	19.4	21.5	14.5	10.9	14.9	14.3	72	56	86	2⁰	1⁰	10⁰	W 3	W 5	WNW 1	0.6	⊤, ●° p.
9	50.5	49.2	49.2	18.7	27.8	19.8	22.1	16.3	14.6	12.9	12.1	91	46	70	2⁰	9⁰	5	SSW 1	WSW 5	NW 3	0.1	●° n, p.
10	49.5	48.6	48.9	15.9	20.7	15.2	17.3	13.0	9.9	9.7	10.2	74	53	80	2⁰	7	3⁰	W 3	WNW 5	NW 3	—	
11	50.1	49.4	48.3	12.1	18.8	17.8	16.2	9.9	8.8	11.4	13.9	84	70	92	7	10	10	NW 1	WSW 3	NW 1	3.6	●° a, p, 3.
12	44.3	46.0	46.6	16.6	20.8	16.3	17.9	16.0	12.3	12.9	12.0	87	71	87	10	10	10⁰	SW 7	WNW 7	0	18.7	● n, 1, a; ⊕° a, 2, p.
13	38.2	44.1	45.0	17.0	17.8	13.8	16.2	13.5	13.8	9.4	9.1	96	62	78	10	7	9	WSW 9	WSW 9	WSW 3	0.0	● n, a.
14	47.3	49.0	49.8	13.9	16.8	13.7	14.8	12.5	9.8	9.7	10.3	84	68	89	9	10	6⁰	WSW 5	W 7	0	0.8	●° a, p; ◠ p.
15	50.8	52.0	53.1	12.7	17.8	13.3	14.6	11.6	9.6	9.2	9.7	89	61	86	9	8	1	WNW 3	WNW 5	NW 1	—	● n; ◠² p.
16	56.0	56.7	56.6	10.6	19.4	13.5	14.5	8.8	9.4	10.0	9.7	99	60	85	10	9	4⁰	NNW 1	NNE 1	0	—	≡, ⊥ n, 1; ⊕° p.
17	56.3	54.6	52.6	11.4	21.0	15.0	15.8	7.1	8.7	9.8	10.6	87	53	84	3⁰	5	4⁰	NE 1	SSE 5	SE 3	—	⊥ n, 1.
18	50.6	50.3	50.3	14.6	17.6	13.0	15.1	11.7	10.2	10.8	10.8	83	72	97	10	10	9	SW 1	SW 3	0	2.5	● a, p.
19	50.6	50.9	50.3	10.7	15.7	11.5	12.6	8.8	9.5	9.9	9.7	99	75	97	10	5⁰	1	NNW 3	NW 3	NW 1	—	⊥, ≡ n, 1.
20	48.4	47.7	47.6	9.8	14.8	12.3	12.3	7.8	8.9	10.1	10.0	99	81	95	10	10	8⁰	N 1	NNW 3	0	0.1	⊥, ≡ n, 1; ∞ a; ◠, ●° p.
21	47.3	46.4	46.0	9.1	18.0	13.4	13.5	6.7	8.4	9.5	10.9	98	62	96	10	10	10	ESE 1	NE 1	0	—	⊥ n, 1.
22	48.2	48.6	48.8	11.1	19.5	13.6	14.7	9.3	9.1	8.6	10.5	93	51	92	1	6	8⁰	NW 1	WNW 3	0	0.5	⊥ n; 1; ● a.
23	48.5	48.5	50.0	11.8	20.0	11.5	14.4	9.3	9.4	8.4	8.7	93	48	87	9⁰	7	6	NNW 1	NNW 3	NNW 3	—	⊥ 1.
24	50.2	50.1	50.3	8.4	13.0	9.1	10.2	7.1	7.1	7.8	7.8	87	70	92	10	9	10	N 5	NNW 5	NNW 3	0.5	●° a, p.
25	50.7	51.1	51.2	5.0	7.6	7.8	6.8	4.8	5.7	6.0	6.6	87	77	83	10	10	10	N 5	NNW 1	NW 1	—	
26	51.1	50.4	49.5	8.0	10.7	8.8	9.2	6.5	6.2	6.9	7.5	78	71	89	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
27	48.2	47.7	49.9	8.9	12.8	8.8	10.2	7.8	7.7	8.6	7.4	91	78	88	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 3	0.2	●° a, p.
28	51.3	50.7	49.6	7.2	13.0	10.4	10.2	4.8	6.7	6.6	7.3	89	59	76	7⁰	9	10	NNW 1	NNW 7	W 3	—	⊥ n, 1.
29	50.2	49.7	49.4	6.7	10.8	8.3	8.6	5.6	6.9	6.4	7.4	94	67	91	10	10	10	NW 1	NNW 7	NNW 1	0.1	●° p.
30	49.5	48.3	45.0	5.0	12.6	9.8	9.1	3.6	5.9	6.9	7.7	90	63	86	1	8⁰	10	N 1	NNE 1	ESE 3	7.4	□° n.
31	35.2	33.9	32.4	7.7	12.2	11.7	10.5	7.2	7.6	10.2	10.0	98	97	98	10	10	10	ESE 12	ESE 5	SE 3	11.0	● n, 1, a, p.
Ср. Моу.	749.0	749.0	749.0	12.1	17.9	13.7	14.6	10.6	9.5	9.6	10.1	89	63	85	7.0	7.7	7.1	2.8	4.2	1.7	53.8	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.6	727.8	729.9	11.3	14.4	12.2	12.6	10.8	9.9	10.7	10.3	99	88	98	10	10	10	ESE 7	NE 3	NW 5	6.9	● n, a, 2, p.
2	33.6	36.0	37.2	8.3	12.5	7.5	9.5	7.5	7.4	6.0	7.0	89	56	90	8⁰	5	1	WNW 3	W 3	W 1	2.3	⊥ n, 1.
3	35.9	36.1	36.5	7.5	12.8	10.6	10.3	5.3	7.5	9.5	9.3	98	87	98	10	10	10	NE 3	WNW 1	W 3	3.0	● n, a, p.
4	34.4	32.4	34.8	11.5	13.1	10.2	11.6	10.2	9.7	10.6	8.3	97	95	90	10	10	2	SSE 5	SSE 7	SW 1	2.7	● n, 1, a, 2, p.
5	37.9	39.9	41.4	8.4	13.1	10.0	10.5	7.8	7.9	9.0	8.9	96	81	98	10	10	10		0	NNW 3	NNW 5	4.0	⊕ a; ●° p, 3.
6	43.3	44.7	47.4	7.8	12.5	6.7	9.6	6.7	7.6	5.9	6.5	96	54	88	9	1	0	NNW 5	N 7	N 1	—	●° n.
7	48.3	48.1	49.2	4.1	9.9	9.4	7.8	2.5	5.1	6.6	7.8	84	73	88	2⁰	10	10	W 1	NNE 3	N 1	0.0	⊔ n; ●° a, 2.
8	52.1	51.2	47.2	4.9	10.8	12.9	9.5	4.9	6.5	8.6	10.8	00	90	98	10	10	7	SW 1	S 3	SW 3	2.3	≡², ⌓ n, 1; ● a, 2, p
9	45.3	47.6	49.1	15.0	18.7	13.6	15.8	12.8	12.0	9.6	9.0	94	60	78	10⁰	1⁰	1	WNW 5	W 7	W 5	—	
10	50.7	51.6	50.9	11.3	17.6	13.0	14.0	10.4	9.0	9.3	9.5	91	62	86	0	4⁰	10	WNW 3	W 5	W 3	—	
11	47.6	44.2	46.2	10.6	14.8	13.0	12.8	10.3	9.2	11.0	9.5	97	88	86	2	10	3	E 1	SE 3	WSW 7	7.9	● p.
12	42.6	43.5	47.6	10.7	12.5	11.2	11.5	10.0	7.9	8.6	9.0	83	81	92	3	10	10	W 5	W 7	WNW 5	1.3	● 2, p.
13	51.9	52.5	53.0	10.7	14.6	10.5	11.7	9.8	9.1	9.8	8.5	95	82	91	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 1	0.2	●° a, p.
14	54.1	54.6	55.0	9.0	14.8	11.1	11.6	7.6	8.2	9.5	8.0	96	76	81	10	9	6	NNW 3	NNW 3	NW 1	1.2	● a, p.
15	54.6	53.5	49.9	8.5	15.2	11.7	11.8	7.8	7.2	8.0	8.1	87	62	80	10	9	10	NW 1	WNW 3	W 3	2.1	
16	45.2	43.5	43.1	8.6	12.1	9.9	10.2	8.1	8.2	8.9	8.9	99	85	98	10	10	4	E 1	NNW 1	SSW 3	—	● n.
17	41.7	40.9	41.5	6.3	12.8	9.7	9.6	5.3	6.9	6.9	8.3	98	62	92	7	10	10	SSW 5	SSW 5	SW 3	—	
18	43.9	46.1	48.9	6.6	10.5	9.2	8.8	6.3	7.3	8.3	8.4	00	88	98	10	10	10		0	N 1	N 1	0.0	≡ n, 1.
19	50.8	52.2	53.0	7.6	9.7	7.3	8.0	5.8	6.9	7.3	7.6	92	82	00	10	10	10	NNE 5	NE 12	NE 7	13.2	● n, p, 3.
20	53.2	55.0	55.9	7.3	9.3	9.0	8.5	7.0	7.6	8.5	8.4	00	98	99	10	10	10	ENE 7	E 5	NE 1	7.0	● n, 1, a, p.
21	51.8	50.5	50.8	7.3	10.5	6.9	8.2	6.9	7.6	8.9	7.3	00	94	99	10	10	3	NNE 1	E 5	E 1	6.3	● n, 1, a.
22	48.2	47.9	49.4	7.4	9.5	5.5	7.5	5.2	7.6	7.6	6.4	99	86	96	10	10	7	ENE 3	ENE 1	NE 1	0.4	● n, 1, a, 2.
23	51.7	52.7	53.0	4.0	9.9	5.7	6.5	1.7	6.1	7.0	6.6	00	76	97	10	9	2	NNE 1	NE 3	NNE 3	1.0	≡ n, 1, a; ●° p.
24	52.3	53.6	55.9	6.1	8.1	4.8	6.3	4.8	6.7	7.3	6.3	96	91	98	10	10	0	NNW 3	NNW 7	NNW 1	0.8	●° n, a, p.
25	57.4	57.6	57.6	4.0	7.7	6.5	6.1	3.4	5.9	6.0	6.7	97	76	93	1	10	10	NW 1	N 3	NNW 1	—	⌓ n, 1.
26	57.9	58.3	58.6	5.0	7.3	4.6	5.6	4.0	6.1	5.6	5.7	94	73	90	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	—	
27	58.6	56.8	57.4	2.6	5.9	4.2	4.2	1.8	5.3	5.6	5.8	96	81	93	10	10	8⁰	NNE 1	NNE 1	0	1.0	●° a, p.
28	57.3	57.0	56.7	2.2	5.0	3.3	3.5	1.9	5.4	5.2	5.0	00	80	87	10	10	10	N 1	NNW 3	NW 1	—	●° n.
29	55.0	52.3	48.2	2.1	3.0	1.8	2.3	1.8	4.5	5.0	5.0	84	88	95	10	10	10	SW 1	ESE 3	ESE 3	3.0	●° a.
30	45.2	45.6	45.2	0.7	3.3	2.9	2.3	0.7	4.8	5.1	5.2	00	88	93	10	10	10	NE 3	N 3	C	—	● n, 1.
Ср. Moy.	747.7	747.8	748.2	7.2	11.0	8.5	8.9	6.3	7.4	7.9	7.7	95	79	92	8.4	8.9	7.1	2.7	4.0	2.5	66.6	

Октябрь.—Octobre.

1	742.4	741.0	737.4	1.7	5.2	4.7	3.9	1.5	5.2	5.9	6.4	00	89	00	10	10	10	ENE 1	ENE 3	ENE 3	1.3	●° a, p, 3.
2	35.6	36.2	33.2	6.0	8.6	6.8	7.1	4.7	6.6	5.9	6.4	94	70	87	0	10	10	SW 3	S 7	SW 7	1.9	⌒², ● p.
3	40.3	44.9	42.1	6.0	8.8	6.4	7.1	5.7	6.3	6.1	5.9	90	72	83	10	9	10	WNW 5	NW 1	NW 5	11.6	●° p, 3.
4	31.8	34.1	39.4	11.2	9.3	6.0	8.8	5.5	8.2	6.3	5.8	83	72	84	10	10	5	SW 9	SSW 9	SW 7	0.3	● n, a, p.
5	45.7	47.3	47.7	4.5	8.4	4.3	5.7	4.3	5.9	6.8	5.7	94	82	92	10	10	0	S 1	SW 5	SW 1	0.3	●° a, p.
6	47.7	46.6	44.9	— 1.1	5.9	2.3	2.4	— 1.4	4.2	6.5	5.3	00	94	98	10	10⁰	4⁰		0	NE 1	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1.
7	48.0	50.2	52.0	2.9	4.6	5.6	4.4	1.1	5.6	6.0	6.4	00	96	94	10	10	10	E 3	ESE 5	E 5	8.8	●° a, 2, p.
8	48.9	45.5	41.9	3.9	5.9	7.5	5.8	3.5	5.9	6.7	7.5	97	97	98	10	10	10	ESE 12	ESE 12	ESE 12	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	38.9	42.1	46.3	6.0	6.6	6.1	6.2	4.5	6.1	5.6	6.5	88	77	93	10	10	10	S 9	SW 9	SW 9	9.5	● n, 1, a, p, 3.
10	50.0	51.5	54.5	5.3	5.5	2.8	4.5	2.5	5.7	5.7	5.2	86	85	93	9⁰	10	10	SW 5	WNW 5	WSW 5	2.1	●° a, 2, p, 3.
11	56.8	55.1	53.7	2.3	6.0	5.5	4.6	2.1	4.8	5.0	5.2	87	72	77	9	9⁰	10	WNW 3	W 7	W 7	—	● n.
12	54.1	54.9	54.2	5.2	6.0	5.3	5.5	3.6	5.9	6.3	6.5	89	90	97	10	10	10	WNW 3	WNW 3		0.0	●° a.
13	47.1	42.6	43.8	5.2	10.6	9.2	8.3	4.3	6.1	9.2	7.9	92	97	91	10	10	10	SE 7	S 5	SW 3	7.2	● a.
14	36.4	32.1	32.2	8.8	12.7	7.9	9.8	5.9	8.3	10.5	7.9	99	97	99	10	10	10	SW 9	S 7	WNW 3	13.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	39.9	42.9	41.7	3.9	5.6	3.6	4.4	3.6	5.3	4.7	5.0	87	69	85	10	10⁰	10	SW 3	SSW 5	SSW 5	2.8	● n.
16	37.7	39.3	39.0	1.4	4.8	3.8	3.3	0.6	4.7	4.9	5.6	93	76	93	10	10	10	SSE 5	SSW 7	SSW 5	1.3	● n, a, p, 3; ⊔ n; ⚹° a, p, 3.
17	43.1	45.7	48.0	0.5	6.5	3.0	3.3	0.3	4.5	4.6	5.3	94	64	93	1	3⁰	10	SW 1	SSW 7	W 7	0.5	● n, p, 3; ⚹° p, 3.
18	54.8	54.9	48.2	1.7	2.7	1.6	2.0	0.3	4.4	4.9	5.2	85	87	00	10	10	10	W 1	ESE 3	C	8.1	⚹, ● p, 3.
19	55.5	58.2	58.6	1.0	1.5	0.8	1.1	0.6	4.8	4.6	4.3	98	91	89	10	10	10	NNW 3	N 1	C	—	●° n.
20	56.0	54.7	51.2	0.6	1.2	2.5	1.4	0.1	4.4	4.8	5.5	93	96	00	10	10	10	ENE 5	E 7	E 5	4.0	⚹° a, 2; ● a, 2, p.
21	49.8	51.3	53.1	5.8	7.2	5.3	6.1	2.5	6.9	7.5	6.7	00	99	00	10	10	10	E 5	E 3	SW 1	4.9	● n, a, 2, p.
22	56.3	58.5	60.4	2.3	2.6	2.0	2.3	2.0	5.2	5.2	5.1	94	94	96	10	10	10	NNW 5	NNW 5	N 1	0.1	
23	61.3	61.8	60.8	2.0	2.1	2.3	2.1	1.3	5.2	5.1	5.2	98	94	96	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0.3	●° n, 1, a, 2, p.
24	59.4	58.9	58.6	2.4	4.3	3.5	3.4	2.2	5.4	5.8	5.7	98	93	97	10	10	10	ENE 1	NE 1	NE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3; ●° n, 1.
25	57.9	56.9	53.9	3.1	4.3	2.8	3.4	2.6	5.4	5.6	5.4	95	90	96	10	10	10	ENE 3	ESE 7	ESE 7	6.7	≡ n; ●° p.
26	52.9	53.9	51.7	2.0	1.9	0.6	1.5	0.5	4.8	4.4	4.5	91	84	94	10	10	9	WSW 3	SW 3	SW 1	5.1	● n.
27	43.6	43.6	43.8	— 0.6	0.4	— 1.8	— 0.7	— 2.0	4.2	4.5	3.6	96	94	91	10	10	10	N 5	NW 3	W 3	1.7	⚹ n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.5	47.6	48.6	— 0.4	1.0	1.1	0.6	— 2.8	3.8	4.2	4.6	86	86	92	10	10	10	W 5	WSW 1	WSW 3	—	⚹° n.
29	46.2	43.6	39.9	— 0.8	0.3	2.2	— 0.9	— 2.5	4.2	4.2	3.6	99	90	95	10	10	10	NE 1	NNE 3	NNE 3	6.1	⚹ p, 3.
30	41.6	44.9	48.8	— 2.1	1.7	0.5	0.0	— 3.1	3.6	4.5	4.6	95	88	96	10	10	10	NNW 3	NW 3	WNW 1	1.3	⚹ n, 1, a, p.
31	52.0	53.4	55.2	— 0.8	1.5	— 2.4	— 0.6	— 2.5	4.2	4.6	3.4	96	91	90	10	10	10		0	NNW 3	NNW 1	0.0	⚹° n, a.
Ср. Moy.	747.7	748.2	747.9	2.9	5.0	3.5	3.8	1.7	5.3	5.7	5.5	93	86	93	9.3	9.7	9.3	3.9	4.6	3.7	112.7	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	756.9	757.6	— 3.6	— 2.1	— 5.4	— 3.7	— 5.5	3.4	3.6	3.0	97	92	98	10	10	10	N 1	NNW 3	0	—	≡² p, 3.
2	58.6	58.9	59.3	— 3.2	0.3	1.1	— 0.6	— 5.4	3.5	4.5	4.7	98	96	94	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	3.3	≡ n; ∗ 1, a, 2; ∞ a, 2, p.
3	58.8	59.2	60.1	1.0	1.6	1.6	1.4	0.6	4.7	5.0	5.2	96	96	00	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	0.4	∗° n, 1, a; ≡, ●° p, 3.
4	59.6	59.6	60.3	0.6	0.2	— 1.6	— 0.3	— 2.1	4.8	4.1	3.4	00	89	85	10	10	10	N 1	N 3	N 1	0.0	∗° p.
5	60.8	61.5	62.7	— 2.3	— 1.8	— 2.6	— 2.2	— 3.5	3.4	3.4	3.2	87	84	86	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNW 1	0.0	∗° a, 2.
6	62.7	63.8	64.0	— 3.1	— 2.9	— 3.4	— 3.1	— 4.1	3.1	3.4	3.3	87	90	93	10	10	10	NNW 1	WSW 1	WSW 3	—	
7	64.8	64.9	64.7	— 4.6	— 4.1	— 3.3	— 4.0	— 5.0	3.0	3.0	3.2	93	92	89	10	10	10	SE 3	SSW 3	SSW 3	—	
8	63.9	64.0	64.1	— 0.1	0.7	1.0	0.5	— 3.4	3.9	4.0	4.0	85	82	82	10	10	10	WSW 5	W 3	W 5	—	
9	63.8	62.3	60.1	0.8	1.0	— 2.0	— 0.1	— 2.3	4.0	4.2	3.4	81	85	86	10	10	10	WSW 1	SSW 3	SSW 5	0.0	
10	56.9	56.5	55.3	— 1.6	— 1.1	— 0.5	— 1.1	— 2.4	3.8	4.1	4.2	95	96	95	10	10	10	SSW 9	SW 9	SSW 7	0.1	∗° n, 1, p, 3.
11	55.0	54.7	53.6	— 0.3	1.0	— 1.5	— 0.3	— 1.8	4.4	4.7	3.9	98	94	95	10	10	10	W 3	WSW 3	W 1	1.4	∗° a, 2, p, 3.
12	50.9	50.6	50.1	— 2.5	— 2.3	— 5.0	— 3.3	— 5.3	3.6	3.2	2.8	96	83	89	10	10	10	0	ESE 3	ESE 1	0.6	∗° n.
13	48.5	48.8	49.4	— 6.5	— 4.8	— 6.2	— 5.8	— 6.8	2.6	2.8	2.7	94	89	96	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 1	1.6	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.5	52.2	53.1	— 6.9	— 5.3	— 6.7	— 6.3	— 8.2	2.6	2.7	2.6	96	91	95	10	10	10	NE 1	NNE 1	0	0.0	∗° n, 3.
15	53.9	53.6	49.6	— 6.3	— 4.7	— 4.8	— 5.3	— 6.9	2.7	3.1	2.8	98	95	89	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 7	3.6	∗° p, 3.
16	41.8	38.8	37.1	— 6.5	— 5.3	— 5.3	— 5.7	— 6.8	2.5	2.9	2 9	92	96	96	10	10	10	ESE 9	ESE 5	ESE 3	2.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, 1.
17	39.7	41.6	45.2	— 5.9	— 6.1	—11.9	— 8.0	—12.2	2.8	2.6	1.6	95	89	89	10	10	10	NNE 1	NNE 3	NNE 3	0.3	∗° n, a, 2, p.
18	49.1	49.3	44.4	—14.7	—10.8	—11.8	—12.4	—15.5	1.3	1.7	1.5	93	89	81	0	2⁰	1	NNW 1	W 1	SW 5	0.7	
19	42.7	45.2	48.6	— 5.4	— 2.3	— 1.9	— 3.2	—12.3	2.7	3.5	3.8	91	92	96	10	10	10	W 3	WSW 3	WNW 1	0.9	∗° n.
20	47.6	45.9	37.6	— 0.9	— 3.0	— 4.8	— 2.9	— 5.1	4.0	3.2	3.0	95	87	96	10	10	10	W 3	SW 3	SW 3	2.6	∗ n, 1, a, p, 3.
21	34.6	37.9	38.6	— 5.4	— 3.5	— 3.9	— 4.3	— 6.1	2.8	2.8	3.0	92	79	89	10	7	10	WNW 3	NNW 9	WNW 9	1.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2, p, 3.
22	39.6	40.5	39.8	1.5	1.5	1.5	1.5	— 4.1	4.8	4.7	4.7	94	93	93	10	10	10	WNW 7	W 9	SW 9	—	⊹, ∗ n.
23	40.9	42.0	40.3	1.1	1.0	2.2	1.4	0.6	4.7	4.7	4.9	94	94	91	10	10	10	WNW 3	W 3	WSW 5	—	
24	42.4	44.4	43.6	1.6	1.0	— 0.9	0.6	— 1.1	4.9	4.6	3.6	94	92	85	10	10	10	W 3	W 5	SSW 9	0.0	∗° a, 2.
25	41.4	39.3	36.1	— 2.4	— 1.0	— 0.5	— 1.3	— 2.9	3.5	3.9	4.3	91	91	96	10	10	10	SSE 7	SSE 7	S 5	2.8	∗ p, 3.
26	35.4	38.4	40.3	0.2	0.5	— 0.8	0.0	— 1.3	4.5	4.3	4.2	96	90	97	10	10	10	W 5	WNW 5	WSW 1	0.4	∗° n, p, 3.
27	48.5	50.4	44.3	— 1.7	— 1.2	0.3	— 0.9	— 2.2	3.7	3.8	4.2	92	89	89	10	5⁰	10	WNW 1	S 3	S 9	1.8	∗° n.
28	39.4	41.2	43.7	1.2	2.2	1.5	1.6	0.0	4.5	4.7	4.5	91	87	87	10	10	0	SW 12	SW 7	SW 5	0.0	∗ n; ●° p.
29	43.8	45.1	46.2	1.4	1.5	1.1	1.3	0.3	4.2	4.2	4.1	84	81	83	10	10	4	WSW 9	SW 9	SW 7	—	
30	48.6	50.2	52.8	1.1	0.5	— 3.2	— 0.5	— 3.6	4.1	3.7	2.8	83	77	78	10	9⁰	2	SW 7	WSW 5	WSW 5	0.1	
Ср. Moy.	750.0	750.6	750.1	— 2.4	— 1.6	— 2.6	— 2.2	— 4.5	3.6	3.7	3.5	93	89	91	9.7	9.4	8.9	3.8	4.3	4.0	23.6	

Декабрь.—Décembre.

1	757.7	760.2	761.4	— 8.5	— 5.5	— 5.5	— 6.5	— 9.2	2.1	2.7	2.8	89	89	92	1	10	2	WNW 3	NNW 5	WNW 5	—	∗° n.
2	57.8	54.9	49.2	— 6.8	— 5.7	— 2.9	— 5.1	— 7.3	2.1	2.2	3 1	77	74	86	10	10	10	WNW 3	WNW 3	W 7	0.3	
3	43.7	42.9	44.4	0.2	2.7	3.4	2.1	— 3.2	4.6	5.3	5.2	97	94	88	10	10	2⁰	W 5	W 7	NW 7	0.0	∗° n, 1, a.
4	47.1	52.0	54.0	3.5	3.0	0.5	2.3	0.1	5.5	4.9	4.6	93	87	95	10	0	10	NW 7	NW 7	SW 1	0.0	
5	50.5	51.8	57.4	1.0	1.7	0.4	1.0	0.1	4.6	4.9	4.0	92	94	85	10	10	10	WSW 5	WNW 7	WNW 3	0.1	∗° n, 1, a; ●° p.
6	61.4	63.4	62.6	— 1.4	— 2.2	— 2.2	— 1.9	— 2.6	3.6	3.6	3.6	89	92	91	10	10	10	WSW 3	W 1	WSW 3	—	
7	62.4	62.0	59.0	— 3.7	— 3.7	— 2.2	— 3.2	— 4.1	3.1	3.0	3.6	91	88	94	10	10	10	WSW 3	SW 7	SW 5	0.2	
8	55.5	53.2	50.1	— 3.2	— 2.3	— 2.3	— 2.6	— 3.6	3.4	3.6	3.6	94	95	93	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 5	0.1	∗° n. 1, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2, p, 3.
9	47.0	46.6	45.0	— 1.8	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 3.6	3.8	4.0	4.2	97	95	99	10	10	10	SSW 9	SSW 5	SSW 3	1.1	∗ n, 1, p, 3; ⊹ n, 1.
10	46.1	48.5	50.6	— 0.5	1.3	1.4	0.7	— 1.5	4.4	4.7	4.7	00	92	93	10	9	10	SW 1	WNW 1	WNW 3	0.0	∗° n, 1, a, p.
11	52.0	53.5	54.1	1.2	0.8	— 1.0	0.3	— 1.1	4.7	4.2	3.9	94	87	91	10	10	10	W 3	NW 1	NW 3	—	
12	51.0	45.1	38.3	— 1.8	— 1.8	1.2	— 0.8	— 2.9	3.7	3.7	4.7	92	92	94	10	10	10	W 5	SSW 5	W 5	0.4	∗ 2, p, 3; ⊹ p, 3.
13	31.9	26.3	23.3	— 0.7	— 0.5	— 1.3	— 0.8	— 3.0	3.9	4.1	4.0	89	92	96	10	10	10	WSW 3	SSE 3	SSE 3	2.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	31.5	37.1	40.3	— 0.8	— 0.6	— 2.7	— 1.4	— 2.9	4.2	4.1	3.6	96	93	96	10	10	10	NW 5	NE 3	NE 1	0.1	∗° n, 1, a, 2, p.
15	38.5	35.3	29.6	— 8.1	— 7.0	— 6.0	— 7.0	— 8.5	2.4	2.6	2.6	96	96	94	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	2.8	∗ a, 2, p, 3.
16	22.5	21.2	22.7	— 3.7	— 2.8	— 9.8	— 5.4	— 9.9	3.2	3.3	1.9	92	90	91	10	10	0	SSW 1	NNW 5	NW 3	0.0	∗° n, 1, a, 2.
17	24.7	27.3	30.3	—11.9	— 9.2	—11.4	—10.8	—13.1	1.7	2.0	1.7	92	92	92	10	9	0	W 1	WNW 1	WNW 1	0.8	∨ n.
18	35.4	39.6	43.8	— 8.4	— 9.4	— 7.8	— 8.5	—11.8	2.2	2.0	2.3	92	89	92	10	10	10	N 3	NNW 5	NW 3	1.8	∗ n, 1, p, 3.
19	48.2	50.6	52.6	—10.2	— 8.3	— 9.9	— 9.5	—11.3	1.9	2.2	2.0	92	92	92	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 3	2.2	⊹ n; ∗° n, 1, a, 2, p.
20	49.0	49.9	51.3	— 6.5	— 4.0	— 4.3	— 4.9	—10.5	2.5	3.2	3.0	92	92	90	10	10	10	W 5	W 3	W 3	0.7	∗, ⊹ n, 1, a, 2, p.
21	51.9	50.3	47.2	—14.1	—14.5	—10.5	—13.0	—16.0	1.3	1.3	1.8	89	87	89	2	5⁰	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	0.4	∗° p, 3.
22	41.0	38.6	36.8	— 5.4	— 3.7	— 2.4	— 3.8	—10.5	2.8	3.2	3.8	92	92	97	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 3	1.1	∗° n. 1, a, 2, p; ⊹ n, 1, a, 2.
23	38.0	40.2	39.5	— 3.8	— 4.8	— 5.5	— 4.7	— 5.7	3.4	2.8	2.7	97	87	91	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 1	0.9	∗ n, 1, p, 3.
24	41.3	44.5	47.4	— 9.4	— 7.8	— 7.1	— 8.1	—10.7	2.1	2.2	2.3	93	90	87	10	10	10	NNW 3	N 5	N 3	0.4	∗° n, 1, a, 2.
25	47.1	47.3	47.2	— 6.8	— 5.5	— 7.7	— 6.7	— 8.1	2.5	2.7	2.2	92	91	89	10	10	10	N 3	NNW 5	NNW 3	1.1	∗° n, a, 2, p.
26	41.2	35.3	30.0	— 8.5	— 8.5	— 7.7	— 8.2	— 9.1	2.1	2.1	2.3	92	89	91	10	10	10	SSW 5	SSE 7	SSE 5	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2, p, 3.
27	27.5	28.0	29.3	— 5.6	— 4.0	— 6.7	— 5.4	— 8.0	2.8	3.2	2.5	94	94	93	10	10	10	SSE 5	ESE 3	SE 1	0.9	∗ n, 1, a, p, 3; ⊹ n, 1.
28	30.5	32.0	34.2	— 9.1	—12.0	—15.2	—12.1	—15.5	2.1	1.6	1.2	94	88	89	10	10	10	ENE 1	NNW 3	NNW 3	1.1	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
29	37.1	39.1	41.9	—19.2	—18.5	—18.4	—18.7	—20.1	0.9	0.9	0.9	88	88	88	4	8⁰	4	WNW 3	NW 3	NW 3	—	∗ n.
30	44.3	46.3	48.8	—17.3	—13.6	—17.8	—16.2	—19.6	1.0	1.2	1.0	89	81	89	5⁰	10⁰	3⁰	NW 1	WNW 5	WSW 1	—	
31	52.1	54.5	57.1	—19.9	—16.6	—17.1	—17.9	—20.4	0.8	1.1	1.0	89	89	88	10	10	6	W 3	WNW 3	W 3	—	
Ср. Moy.	744 1	744.4	744.5	— 6.2	— 5.3	— 5.8	— 5.8	— 8.2	2.9	3.0	2.9	92	90	91	9.1	9.4	8.3	3.6	4.1	3.2	22.0	

Перновъ. 1905. Pernov.

Широта—Latitude: 58° 23′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 24° 30′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	777.1	778.8	779.5	—18.6	—12.7	—16.9	—16.1	—20.4	0.8	1.3	1.0	81	76	85	10	9	0	0	0	0	—	
2	73.1	68.5	60.6	— 7.5	— 4.8	— 1.0	— 4.4	—17.9	2.0	2.7	4.0	79	86	94	10	10	10	SW 12	SW 20	SW 20	—	☾ 2, p, 3; ☩ p, 3.
3	52.2	47.6	43.3	1.2	1.9	2.0	1.7	— 1.0	4.7	4.9	5.0	94	93	94	10	10	10	SW 20	SW 20	SW 14	1.3	☩ n; ☾ n, 1, a, 2, p; ● a, p, 3.
4	40.9	44.0	46.5	— 1.2	— 0.8	— 4.4	— 2.1	— 4.5	3.9	3.3	2.5	92	76	77	10	9	1	NNW 10	WNW 14	W 2	0.7	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
5	44.3	42.9	44.5	— 5.6	— 3.6	— 8.3	— 5.8	— 8.3	2.5	2.7	2.2	83	78	91	0	3	1	SW 3	SW 3	N 2	0.2	✳° p.
6	47.5	47.6	44.7	—14.4	—10.5	—10.1	—11.7	—14.4	1.3	1.7	1.8	89	86	85	1	10⁰	10	NE 2	S 2	S 4	—	⊕ 2.
7	43.0	45.8	49.2	— 9.9	— 9.4	— 4.6	— 8.0	—10.6	1.7	1.9	3.0	80	89	93	8	10	10	SSE 4	SSW 8	SW 3	0.4	✳° p, 3.
8	57.8	59.5	53.7	— 7.5	— 7.7	— 4.3	— 6.5	—11.6	2.3	2.1	3.4	91	83	93	10	9⁰	9	W 4	SSW 3	SSE 6	2.7	✳° n, 1, a, p, 3.
9	44.7	40.9	35.9	2.2	3.2	3.2	2.9	— 4.3	5.1	5.4	5.1	94	93	88	10	10	9	SW 14	WSW 20	SW 20	—	✳ n; ☾ 2, p, 3.
10	29.1	34.4	43.4	1.8	0.2	— 7.7	— 1.9	— 7.7	4.2	2.9	1.9	80	59	77	10	10	1	W 14	NW 20	N 20	0.1	☾ 2, p, 3; ☩ p.
11	50.7	49.9	52.6	— 8.5	— 7.1	— 9.5	— 8.4	— 9.9	1.6	1.3	1.7	67	51	77	9	10	2	S 2	SSE 2	SSE 14	0.7	
12	44.4	37.6	32.5	— 6.6	— 0.2	2.0	— 1.6	— 9.5	2.5	4.4	4.5	89	96	85	10	10	10	SSE 8	S 14	SW 20	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●, ☾ 3.
13	38.4	43.2	55.6	— 4.4	— 8.5	— 9.5	— 7.5	—10.4	2.4	1.8	1.8	75	76	81	10	10	10	WNW 14	NW 10	NNE 17	0.3	● n; ✳° n, a, p, 3; ☾ 3.
14	70.6	76.3	80.8	—11.5	— 9.5	—15.7	—12.2	—15.7	1.4	1.6	1.1	75	74	85	0	0	0	N 8	NNE 6	0	—	
15	81.4	82.0	81.9	—15.9	—10.2	—12.1	—12.7	—17.5	1.1	1.6	1.4	85	76	78	0	0	0	SSE 2	SSW 5	S 1	—	
16	81.3	81.0	79.7	—14.1	—10.7	—13.3	—12.7	—14.1	1.1	1.2	1.1	71	60	68	0	0	0	S 2	S 3	SSE 2	—	
17	77.8	76.7	74.2	—15.5	11.3	— 8.5	—11.8	—16.1	1.0	1.2	1.6	76	65	70	0	0	10⁰	0	NE 2	E 2	—	
18	71.4	72.5	74.8	— 9.5	— 7.9	—11.9	— 9.8	—12.2	1.8	2.0	1.6	84	80	89	1	0	0	E 2	E 3	SE 2	—	
19	77.8	79.9	81.3	—13.1	— 8.9	—10.5	—10.8	—13.9	1.4	1.7	1.6	86	75	80	0	0	0	SE 2	S 2	SSE 2	—	
20	82.0	83.0	82.8	—11.7	— 8.3	— 9.1	— 9.7	—12.1	1.5	1.8	1.6	85	73	72	5	1	3	S 4	SSW 4	SSE 2	—	
21	82.4	81.3	80.7	—11.7	— 8.5	—10.7	—10.3	—13.3	1.5	2.0	1.8	82	85	92	0	1	0	S 2	SSW 4	0	—	
22	78.8	77.8	76.5	—12.7	—10.2	— 6.8	— 9.9	—13.3	1.6	2.0	2.6	93	95	97	10	10	10	0	SSW 3	SSW 4	—	≡ n. 1, a.
23	73.8	72.8	69.6	— 6.2	— 6.4	— 4.2	— 5.6	— 8.8	2.8	2.6	2.8	98	93	84	10	10	10	SSW 4	SSW 7	SSW 9	—	⊔ n.
24	66.5	65.4	64.4	— 4.6	— 3.8	— 1.0	— 3.1	— 5.7	3.0	3.3	4.0	93	95	94	10	10	10	SSW 10	SSW 10	SW 8	—	
25	61.5	59.1	54.2	— 0.6	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 2.1	4.1	3.9	4.0	93	91	94	10	10	10	SSW 9	SSW 14	SSW 17	1.2	✳, ☩, ☾ p, 3.
26	52.8	56.3	62.1	— 0.8	— 1.2	— 8.3	— 3.4	— 8.3	4.2	3.6	1.8	96	86	76	10	10	2	SSW 4	NNE 12	NNE 10	3.1	✳, ☩ n, 1, a.
27	66.8	69.2	71.2	—10.1	— 9.3	— 8.8	— 9.4	—11.1	1.6	1.8	2.0	76	81	88	1	2	10	NNE 12	NNE 6	NNE 3	—	
28	71.4	68.8	57.6	— 8.1	— 6.6	— 4.2	— 6.3	— 8.8	2.1	2.5	3.2	87	89	95	10	9	10	S 2	SSW 7	SSW 20	0.2	☩, ◠ p; ✳°, ☾ 3.
29	46.3	47.9	54.8	2.8	0.6	2.2	0.4	— 4.2	4.7	2.7	2.8	82	56	71	10	10	2	WNW 8	NNW 20	NNW 7	—	☩ n; ☾ 2.
30	51.3	38.9	41.5	— 5.8	— 0.8	1.0	— 2.5	— 6.2	2.6	4.2	3.6	87	96	84	10	10	10	SSW 3	SSW 14	NNW 17	1.2	☩ a, 2; ✳ p; ☾ p, 3.
31	44 8	35.3	28.4	— 5.4	— 3.2	0.0	— 2.9	— 5.6	2.6	3.3	3.5	85	91	76	10	10	10	SSW 3	S 9	WSW 17	1.5	✳ a, 2; ☩ p; ☾ p, 3.
Ср. Moy.	760.7	760.2	760.0	— 7.5	— 5.7	— 6.4	— 6.5	—10.3	2.4	2.6	2.6	85	81	84	6.6	6.9	5.8	5.9	8.6	8.2	16.0	

Высота—Altitude: ^{m} 9.8 **Февраль.—Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } ^{mm} 0.88**

1	734.9	740.1	745.1	— 6.0	— 6.8	— 8.7	— 7.2	— 8.7	2.2	2.0	1.8	77	74	75	10	10⁰	0	NW 20	NW 20	S 2	0.0	✳°, ☩ n, 1, a; ☾ n, 1, a, 2, p.
2	45.6	43.3	40.6	—11.9	— 5.0	—10.6	— 9.2	—12.7	1.6	2.1	1.4	89	66	73	1	1	1	SSW 3	SSE 4	SSW 1	0.1	✳° n.
3	42.3	46.0	51.6	—11.5	— 9.7	—11.3	—10.8	—11.5	1.6	1.7	1.1	87	81	61	10	10	10	NE 9	NNE 7	NNE 5	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
4	55.8	57.4	59.4	—18.4	— 8.9	— 9.6	—12.3	—18.4	0.9	1.4	1.9	89	60	87	1	3	10	0	S 5	0	—	
5	61.1	63.0	63.7	— 7.4	— 6.4	— 4.2	— 6.0	—10.6	2.3	2.5	3.0	89	90	91	10	5	10	S 2	SSW 5	SSW 9	—	
6	57.5	54.2	51.9	— 2.4	1.8	2.0	0.5	— 5.2	3.8	5.1	4.9	98	96	93	10	10	10	SSW 12	WSW 17	WSW 9	—	☩ n, 1; ☾ 2.
7	48.6	50.8	58.0	1.8	3.0	— 1.6	1.1	— 1.6	4.9	4.3	3.5	93	76	84	10	1	0	WSW 12	WNW 7	0	—	
8	60.4	61.6	65.6	— 2.7	1.4	— 1.8	— 1.0	— 3.7	3.4	3.5	2.7	92	69	68	0	1	0	WSW 5	WNW 9	WNW 6	—	
9	67.9	64.4	61.1	— 5.4	0.0	1.6	— 1.3	— 6.3	2.7	4.3	4.8	90	94	93	9	10	10	SSW 3	SSW 9	SSW 9	1.6	●° p.
10	57.6	54.1	48.4	1.4	0.6	1.6	1.2	0.4	4.6	4.5	4.9	91	94	94	10	10	10	WSW 9	SSW 12	SSW 10	—	●° n.
11	45.7	42.6	38.1	— 2.0	— 0.3	— 1.8	— 1.4	— 2.0	3.2	3.7	3.8	82	83	94	1	10	10	SW 10	SSW 14	WNW 3	2.6	✳ p, 3.
12	42.5	46.4	50.1	— 6.4	— 3.8	— 4.8	— 5.0	— 7.2	1.8	2.7	2.9	66	80	90	10	9	5	NW 12	WNW 3	WNW 9	0.5	✳ n, a, p; ☩ n, p.
13	57.2	61.7	65.5	— 8.7	— 7.3	—10.4	— 8.8	—10.4	2.0	1.9	1.7	88	72	86	9	10	5	NNW 4	NNW 5	0	0.0	✳° n, a, 2.
14	62.1	57.5	59.5	— 7.5	— 2.8	— 4.4	— 4.9	—14.4	2.3	3.5	2.7	89	94	84	5	10	3	SSW 8	SSW 20	NW 5	0.8	✳ a, 2, p; ☩ a, 2; ☾ 2.
15	64.5	67.1	66.5	—10.5	— 4.0	— 7.3	— 7.3	—10.8	1.3	1.9	2.1	65	57	81	2	1	10	WNW 3	WNW 3	WSW 5	—	
16	60.6	58.6	56.9	0.0	0.8	1.2	0.7	— 7.3	4.3	4.7	4.7	92	96	94	10	10	10	W 7	WSW 10	WSW 7	—	
17	53.6	52.3	50.7	1.2	1.6	2.2	1.7	1.1	4.5	4.9	5.1	91	94	94	10	10	10	WSW 12	WSW 12	WSW 14	0.0	●° 1, a, 2, p.
18	54.3	55.0	54.0	0.8	1.9	0.9	1.2	0.7	4.5	4 7	4.5	92	90	92	10	10	10	WSW 8	WSW 9	WSW 10	—	
19	45.9	44.1	44.1	0.4	0.6	1.0	0.7	0.4	4.5	4.5	4.7	94	94	94	10	10	10	SSW 20	SSW 20	SSW 17	0.0	☩ n, 1; ☾ n, 1, a, 2, p. 3; ✳ a, 2, p
20	46.8	50.5	55.9	1.2	1.4	1.0	1.2	0.8	4.6	4.7	4.3	92	93	87	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 8	0.0	
21	61.9	66.6	72.1	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	4.4	4.5	4.6	92	94	96	10	10	10	SSW 8	SSW 7	SSW 2	—	✳° n.
22	77.4	80.1	81.0	0.6	2.0	0.5	1.0	0.4	4.6	5.0	4.5	96	94	91	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1.
23	81.4	81.1	79.1	— 4.0	1.4	— 1.4	— 1.3	— 4.3	3.2	4.4	3.6	93	87	86	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
24	77.0	75.3	73.1	— 3.0	2.2	— 1.2	— 0.7	— 4.6	2.8	3.0	3.2	76	55	76	5	4	10	SE 2	SSE 4	SSE 7	—	
25	68.5	66.5	65.3	— 2.0	— 0.8	0.2	— 0.9	— 2.5	3.3	3.8	4.3	84	88	92	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSW 9	4.8	✳° a, 2, p.
26	62.7	63.9	63.1	0.4	0.8	0.6	0.6	0.2	4.6	4.7	4.6	96	96	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	0	0.7	✳ n, 1, a; ●° a.
27	62.3	62.1	59.4	0.2	— 1.8	— 3.4	— 1.7	— 3.4	4.4	2.9	2.7	94	72	77	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSE 5	—	
28	57.0	56.0	55.6	— 3.2	— 1.4	— 0.5	— 1.7	— 3.7	3.1	3.4	4.0	87	82	90	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 7	1.3	✳° a, 2, p.
Ср. Moy.	757.6	757.9	758.4	— 3.7	— 1.4	— 2.5	— 2.5	— 5.2	3.3	3.6	3.5	88	83	86	8.0	7.7	7.6	6.9	8.2	5.7	12.4	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.5	759.2	1.0	2.0	1.4	1.5	— 0.5	4.4	4.3	4.4	89	82	87	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	1.6	∗° a, 2, p.
2	60.9	62.4	63.6	0.8	1.0	0.4	0.7	0.4	4.6	4.6	4.6	94	92	94	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SSW 4	0.4	∗° p, a, p, 3.
3	65.3	67.2	68.0	0.0	1.4	0.0	0.5	0.0	4.5	4.8	4.5	96	94	95	10	10	10		0	0	0	— ≡ n, 1, a, p. 3.
4	68.1	67.8	66.6	— 0.4	0.1	— 0.8	— 0.4	— 0.9	4.4	4.4	4.2	96	96	96	10	10	10		0	SSW 2	SSW 2	0.0
5	62.8	61.0	59.9	— 1.5	1.0	— 0.2	— 0.2	— 1.7	3.9	4.6	4.4	94	92	93	10	10	10	SSW 5	SSW 2		0	1.4 ∗° n, 1, a, p.
6	58.9	58.2	59.3	— 1.4	— 0.4	— 3.8	— 1.9	— 3.8	3.9	3.6	3.1	94	81	91	10	10	10	N 2	NNE 3	NNE 3	0.0	∗° n, p, 3.
7	59.4	60.1	60.8	— 4.5	— 2.7	— 6.0	— 4.4	— 6.1	2.9	3.1	2.3	99	83	79	10	10	10	NNE 3	NE 5	NE 2	0.0	∗° a.
8	59.4	59.1	59.3	— 9.0	— 4.4	— 6.2	— 6.5	— 9.0	2.0	2.4	2.3	91	75	82	9	10	10	NE 3	NE 3	ENE 3	0.0	∗° a, p, 3.
9	58.8	58.4	55.7	— 7.1	— 3.7	— 4.2	— 5.0	— 7.1	2.3	2.7	2.9	89	78	89	10	3	10	SSE 2	SSW 3	SSW 7	0.2	∗° p, 3.
10	47.9	44.3	46.1	— 1.2	1.6	— 0.4	0.0	— 4.2	3.9	4.8	4.0	92	93	90	10	10	0	SSE 9	SW 10	SW 12	2.6	∗° n, 1, a.
11	47.4	49.0	51.1	0.4	1.2	0.8	0.8	— 1.0	4.5	4.4	4.6	94	89	94	10	10	10	SSW 10	SSW 8	SSW 8	0.9	∗° a, p, 3.
12	49.4	49.7	52.6	2.0	1.8	2.4	2.1	0.8	4.9	5.0	5.2	93	95	94	10	10	10	SSE 5	SSW 17	SSW 12	12.4	∗ n; ● n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 2.
13	52.5	54.8	57.9	3.5	2.6	2.8	3.0	2.4	5.6	4.9	5.3	95	89	94	10	10	10	SSE 4	SSW 5	SSW 3	6.8	● n, 1, a, p, 3.
14	60.1	61.9	63.1	1.6	2.4	1.9	2.0	1.2	5.1	5.3	4.9	98	96	93	10	10	10	S 4	S 2	SSE 3	—	● n.
15	63.2	64.4	64.5	1.2	2.5	— 0.3	1.1	— 0.4	4.4	4.6	3.7	89	82	80	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 5	—	
16	63.8	63.8	64.1	— 1.0	0.4	— 0.2	— 0.3	— 1.0	3.7	3.6	3.2	83	76	70	10	9	2	SSE 5	SSW 3	SSE 4	—	
17	66.1	67.0	66.5	— 3.6	3.6	— 1.2	— 0.4	— 3.9	2.7	3.3	2.3	78	55	55	2	0	0	SSE 3	ESE 2	SE 4	—	
18	66.4	65.7	64.4	— 1.8	1.0	— 0.2	— 0.3	— 3.0	3.1	3.3	2.9	78	66	65	10	9	10	E 2	ENE 3	ESE 3	—	
19	63.1	63.2	63.4	— 2.0	0.6	— 0.5	— 0.6	— 2.5	3.5	4.2	4.3	88	87	94	10	10	10	ESE 2	ENE 2	ENE 2	1.0	∗° a, 2, p, 3.
20	64.0	64.8	65.8	— 1.2	1.5	— 0.4	0.0	— 1.4	4.0	3.8	3.9	94	74	89	10	10	10	N 2	NNE 2	NE 3	—	
21	66.3	66.2	66.3	— 5.4	1.4	— 0.2	— 1.4	— 5.8	2.8	4.0	3.8	93	78	85	10	1	10	N 5	SSW 2	NNW 4	—	
22	67.5	68.4	68.7	— 1.0	1.7	1.0	— 0.1	— 2.9	4.0	4.3	4.1	94	84	96	10	10	10	NW 4	WSW 3	SSW 3	—	
23	68.9	69.2	69.5	— 0.5	1.5	0.2	0.4	— 1.0	4.3	4.5	4.2	96	89	91	10	10	10	SSW 3	SSW 3		0	0.4
24	69.4	68.6	66.4	— 0.5	3.0	— 0.2	0.8	— 0.8	4.1	3.3	3.4	93	57	76	10	3	9	E 2	ENE 3	ENE 5	0.2	∗ n.
25	63.0	63.0	64.9	— 3.2	0.5	— 2.8	— 1.8	— 3.4	3.3	4.1	3.5	91	85	94	10	10	10	NNE 5	NE 3	SE 2	0.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
26	65.8	64.6	63.5	— 1.8	2.2	0.6	0.3	— 2.8	3.7	4.4	4.5	92	82	92	9	10	10	SE 2	SE 3	SSW 2	1.5	∗° n, p, 3.
27	62.7	63.2	62.6	— 1.2	2.0	— 1.8	— 0.3	— 2.2	4.0	4.4	3.8	94	84	94	8	9	10	S 2	SSW 2		0	0.0 ∗ n; ≡ p, 3.
28	60.0	60.0	61.6	— 0.6	3.4	0.2	1.0	— 2.6	4.1	4.2	4.1	94	71	85	10	10	10	NNE 3	NNE 3		0	— ∗° n.
29	64.0	63.9	62.4	— 1.8	2.8	— 1.6	— 0.2	— 2.3	3.8	4.4	3.7	94	77	92	10	3	2	SSE 1	WSW 2	SSE 3	4.5	≡ n, 1, a.
30	58.2	57.8	55.7	1.4	1.6	1.4	1.5	— 1.6	5.0	5.1	5.0	98	98	98	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SSW 2	2.4	● n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
31	52.1	51.3	52.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	4.8	4.8	4.8	98	98	98	10	10	10	SSW 2	S 2	SW 4	2.6	● n, a, p; ≡ a, 2, p.
Ср. Moy.	761.0	761.2	761.5	— 1.2	1.1	— 0.6	— 0.2	— 2.1	3.9	4.2	3.9	92	83	88	9.6	8.6	8.8	3.4	3.7	3.5	38.9	

Апрѣль.—Avril.

1	753.7	755.4	756.0	0.9	1.2	0.8	1.0	0.5	4.6	4.9	4.8	94	98	98	10	10	10	SSW 4	SSW 5	0	0.9	●° n, 2, p, 3; ≡ 1, a, 2, p, 3.
2	56.5	57.5	57.7	0.8	2.5	0.6	1.3	0.5	4.8	5.1	4.4	98	93	92	10	10	10	0	N 4	NE 4	0.1	≡ n, 1; ∗° a; ●° 2.
3	55.8	55.6	55.9	— 0.6	3.6	1.4	— 1.5	— 0.6	3.9	4.1	4.0	88	69	76	10	9	10	ENE 6	ENE 4	NNE 3	—	∗° n.
4	56.8	57.2	55.6	— 2.0	2.0	— 0.6	— 0.2	— 3.5	3.5	4.3	3.9	88	80	88	1	4	3	SSE 3	SW 7	SW 4	—	⊔ n.
5	48.4	43.3	39.0	0.9	3.8	2.0	2.2	— 0.8	4.5	4.3	5.0	90	72	94	10	10	10	SSW 12	SSW 20	SSW 17	2.0	🌂 2, p, 3; ● p, 3.
6	45.0	46.6	47.0	— 1.6	0.2	— 3.0	— 1.5	— 3.0	2.4	2.3	1.8	58	50	49	7	3	9	NNW 5	NNE 5	NE 20	—	● n; ⊕ p; 🌂 p, 3.
7	45.9	45.8	45.6	— 4.2	— 1.6	— 1.5	— 2.4	— 4.6	1.7	1.2	2.9	52	29	70	7°	10	3	NNE 12	N 9	NW 7	—	
8	45.8	46.9	48.8	— 2.6	— 0.4	— 2.4	— 1.8	— 5.0	2.6	3.3	3.3	70	66	85	3	7	0	W 3	SW 10	SW 2	—	
9	49.3	48.9	49.7	— 3.2	2.0	— 4.1	— 1.8	— 4.8	3.2	2.7	3.0	89	51	91	0	3	5	SSE 2	SSW 6	SSE 2	1.8	⊔ n; ∗ p.
10	50.7	50.3	51.4	— 2.4	1.9	0.2	— 0.1	— 7.7	3.6	4.5	4.4	94	86	94	10	10	10	SE 4	SSW 3	SSW 5	3.9	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
11	56.7	59.2	60.2	0.2	2.4	0.2	0.9	— 1.5	4.4	3.9	3.8	94	72	81	10	10	3	NNE 2	NNE 2	0	—	
12	60.0	60.4	61.0	— 0.3	6.2	3.0	3.0	— 2.2	4.1	3.3	3.0	88	46	52	4	3	7	ENE 3	SE 7	ESE 3	—	
13	62.6	63.2	66.1	0.6	4.0	1.4	2.0	0.0	3.1	3.9	4.2	64	64	83	9	10	10	ESE 3	ENE 5	ENE 4	0.0	∗° p, 3.
14	68.1	69.1	69.7	— 1.4	2.7	2.4	1.2	— 2.5	3.7	3.8	4.2	90	69	77	0	10	10	NNE 3	ENE 3	ENE 3	—	
15	69.5	69.7	69.9	1.5	3.8	1.6	2.3	0.8	3.5	4.1	4.3	69	69	84	10	10	10	ENE 3	NE 3	NE 3	—	
16	69.3	68.6	68.9	1.8	7.4	2.0	3.7	0.8	4.2	3.8	3.0	80	49	58	10	6	9	ENE 3	ENE 7	ENE 3	—	
17	68.4	68.3	69.6	0.6	3.8	1.2	1.9	0.6	3.5	3.8	4.0	73	64	81	7°	9	9	NE 8	ENE 9	ENE 3	—	
18	69.0	68.7	67.0	0.9	3.4	2.0	2.1	0.6	4.2	4.4	4.8	83	75	91	10	10	10	NE 3	ENE 8	ENE 3	0.6	
19	62.1	59.6	57.4	1.1	4.8	5.1	3.7	0.5	4.8	5.9	6.1	96	92	92	10	10	10	ENE 3	ENE 17	E 7	12.1	∗° n; ●° a, 2, p, 3; 🌂 2.
20	56.7	56.5	55.9	5.3	7.2	6.5	6.3	4.5	6.2	6.8	6.9	94	90	96	10	10	10	ESE 3	SE 3		0	3.2
21	55.2	55.7	54.1	2.0	2.6	1.7	2.1	1.6	5.2	5.0	4.8	98	91	93	10	10	8	WSW 3	SSW 3		0	— ●° n.
22	47.2	43.4	45.4	5.4	7.6	1.8	4.9	1.4	6.2	7.0	5.0	92	90	95	10	10	10	ESE 3	SE 3	WSW 6	7.2	● a, 2, p.
23	49.8	51.3	53.7	1.6	3.8	1.8	2.4	1.0	4.9	4.9	4.8	94	82	91	10	6	2	SSW 3	SSW 3	SSW 2	—	● n.
24	54.2	53.0	52.5	0.8	6.0	2.0	2.9	— 0.6	4.1	4.0	4.8	81	57	91	6	10	10	E 2	SE 4		0	—
25	54.6	56.9	56.9	1.1	4.2	4.4	3.2	— 0.2	4.7	5.1	5.3	94	82	85	10	1	10	WSW 7	SSW 6	SSE 3	0.1	
26	57.8	59.6	59.7	3.1	6.6	3.4	4.4	2.7	5.4	5.5	5.2	95	76	88	10	8	1	SSW 10	SSW 7	SSW 2	—	●° n.
27	62.0	62.2	62.0	3.8	5.7	3.6	4.4	2.9	5.3	5.6	5.6	88	82	95	7	3	9	SSW 4	SW 5	S 2	—	
28	62.2	62.2	61.4	4.4	7.0	5.4	5.6	1.0	5.5	4.8	4.5	89	65	68	0	1	9	S 2	WSW 5		0	—
29	59.6	59.5	58.9	7.6	9.0	10.2	8.9	4.2	5.9	7.9	7.7	76	93	83	9	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 5	1.9	● a.
30	60.0	61.4	60.1	7.5	10.6	14.5	10.9	6.8	6.9	7.7	9.3	89	81	76	9°	2	10	SW 4	SSW 5	SSE 3	4.5	●, 🌂 n, p.
Ср. Moy.	757.1	757.2	757.2	1.1	4.1	2.3	2.5	— 0.2	4.4	4.6	4.6	85	73	83	7.6	7.5	7.9	4.2	6.0	3.9	38.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	760.5	760.6	11.6	9.4	11.8	10.9	6.8	7.1	8.2	8.2	70	93	80	7	8	10	S 4	SSW 5	SSE 3	1.2	● a.
2	62.0	61.9	59.8	8.4	16.9	16.1	13.8	7.4	7.4	11.1	9.4	91	78	69	10	9	4	SSW 6	SSE 3	SSE 7	—	
3	58.6	59.6	62.2	11.0	10.8	9.4	10.4	9.0	8.2	8.3	7.8	83	87	88	7	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 2	0.1	●° p.
4	64.8	66.8	68.9	7.8	10.4	6.0	8.1	5.9	7.3	8.3	6.3	93	89	90	7⁰	10	5	SW 6	SW 6	WSW 6	0.1	●° p.
5	71.3	72.3	73.6	5.6	12.8	5.1	7.8	4.5	6.3	7.3	5.4	93	67	83	5	6	1	WSW 5	NW 6	NNW 3	—	
6	74.5	73.7	72.0	4.0	12.4	8.8	8.4	1.5	5.6	5.7	6.5	92	53	77	7⁰	2	2	NNE 3	WSW 4	N 2	—	
7	70.8	68.6	64.8	10.0	13.7	13.2	12.3	5.3	6.2	6.8	7.7	68	58	68	0	1	5	S 3	SW 5	SSE 3	—	
8	61.0	58.7	56.9	15.3	17.5	13.6	15.5	9.8	8.1	9.1	8.8	62	61	76	0	0	9	S 8	SSW 10	SSE 2	0.0	
9	57.6	59.0	58.6	9.8	13.4	11.0	11.4	8.5	8.2	10.0	9.7	91	88	99	10	10	10	W 1	SSW 2	NNW 3	7.0	◹° n; ● n, p, 3.
10	60.8	62.5	62.2	9.6	8.6	7.0	8.4	7.0	8.6	6.6	7.2	96	79	96	10	10	10	NW 3	WNW 3	WNW 2	2.8	●° n, a, 2, p, 3.
11	62.0	61.4	59.7	7.2	9.8	8.4	8.5	6.1	7.0	6.1	6.8	93	68	82	10	7	9	SSW 6	SW 4	SE 2	1.5	● n, p.
12	58.4	59.7	58.8	7.2	7.0	10.0	8.1	6.4	7.0	6.7	8.1	93	89	88	10	10	10	W 4	SSW 8	SSW 5	0.0	●° n, 1, a, p, 3.
13	61.2	63.4	64.2	7.3	9.2	9.6	8.7	6.4	6.7	7.2	7.4	88	83	83	9	10	10	SW 7	SW 7	W 2	7.2	●° p.
14	64.2	63.8	63.8	8.3	13.4	9.8	10.5	7.3	7.7	7.0	7.5	94	61	83	9	10	0	N 3	NNE 7	N 3	—	● n.
15	65.0	65.1	65.5	9.6	15.9	10.0	11.8	4.8	6.8	7.0	7.2	76	52	78	1	3	0	NNE 4	NNW 6	NNW 4	—	⊥ n.
16	65.9	66.3	67.8	8.8	16.1	9.8	11.6	3.7	7.0	6.1	6.8	83	45	75	0	3	2	N 4	NNW 6	N 4	—	⊥ n.
17	70.4	70.3	69.2	10.0	17.1	12.4	13.2	3.9	6.1	7.5	8.0	67	52	74	1⁰	4	0	SW 2	NW 3	NNW 1	—	⊥ n.
18	68.4	66.4	64.4	12.0	14.1	11.8	12.6	7.0	8.1	8.3	8.2	78	69	80	1	0	3	SW 5	SSW 6	NW 2	—	⊥ n.
19	64.0	62.8	59.9	10.0	19.0	10.0	13.0	6.4	6.9	7.7	6.7	75	47	73	0	0	0	N 4	NNW 2	NNW 4	—	⊥ n.
20	55.6	53.7	53.4	9.9	13.2	7.2	10.1	5.5	7.2	7.1	6.2	79	63	82	2	2	10	SW 4	SW 8	NE 4	—	⊥ n.
21	52.0	51.4	52.3	6.0	9.8	5.8	7.2	3.4	5.2	3.4	3.8	75	38	55	10	10	5	NE 10	NE 9	NE 5	—	
22	54.3	54.6	54.8	7.2	11.4	7.6	8.7	0.5	4.3	3.6	4.3	57	36	56	5	2	10	NE 5	NE 7	NE 4	—	
23	52.9	51.0	52.7	7.3	6.1	5.8	6.4	4.7	4.6	4.9	5.9	61	71	87	10	10	2	ENE 5	NNE 4	NW 6	9.9	● a, 2, p.
24	56.9	57.8	58.4	7.2	9.6	7.6	8.1	2.8	5.5	5.7	5.5	73	64	70	0	10	1	W 6	SW 6	NW 2	—	
25	59.8	61.4	62.7	8.6	11.2	9.2	9.7	3.1	6.4	6.4	6.3	77	65	72	0	1	2	SW 2	SW 6	WSW 6	—	⊔ n.
26	64.8	64.9	65.5	9.6	13.0	11.0	11.2	7.3	7.4	8.7	6.6	83	78	67	0	1	0	SSW 4	SSW 7	NW 1	—	
27	66.5	66.3	66.2	11.4	15.7	13.5	13.5	4.7	7.0	6.3	7.4	70	48	64	1⁰	1	0		SW 6	0	—	⊥ n.
28	66.3	66.1	67.2	11.9	12.8	11.0	11.9	8.3	7.9	8.8	8.2	76	81	83	8	10	1	SW 6	SW 9	0	—	⊥° n.
29	68.7	68.2	67.0	10.2	14.3	13.2	12.6	5.5	7.4	9.4	9.3	79	78	83	7	2	1		SW 6	SW 3	—	⊥ n.
30	65.5	64.9	62.8	13.4	15.1	14.5	14.3	11.5	9.7	10.6	8.9	86	83	73	9	10	10	SW 6	SSW 7	WSW 5	—	⊕ 1.
31	60.7	61.0	61.4	14.2	23.3	15.7	17.7	12.3	10.2	9.2	9.4	85	43	70	3	1	1	SSW 4	NW 5	NW 3	—	
Ср. Moy.	762.7	762.7	762.5	9.4	13.0	10.2	10.9	6.0	7.1	7.4	7.3	80	67	78	5.1	5.6	4.6	4.4	5.8	3.2	29.8	

Іюнь. — Juin.

1	762.6	762.2	759.1	14.1	18.1	18.5	16.9	8.2	7.9	9.0	10.1	66	58	63	9	10	10	ENE 3	ENE 3	E 2	0.2	● p; ◹ p, 3.
2	58.6	60.1	59.5	14.5	15.7	12.8	14.3	12.8	10.1	8.6	8.8	83	64	81	0	6	10	SW 6	SW 12	WSW 10	—	
3	59.2	58.6	58.7	13.0	14.3	12.6	13.3	11.3	9.3	9.4	9.7	85	78	90	10	10	3	WSW 9	SW 10	SW 8	—	
4	60.5	61.0	61.6	14.1	16.7	13.4	14.7	10.6	8.5	8.8	8.5	72	62	74	2	1	3	WSW 7	WSW 10	WSW 4	0.8	
5	61.2	59.6	55.8	12.2	14.8	14.3	13.8	12.0	10.1	10.9	11.7	96	87	97	10	10	10	SW 4	SE 4	E 2	0.6	● n, 1, a.
6	55.6	55.9	56.1	13.9	20.2	12.8	15.6	9.5	10.7	7.7	8.6	92	44	78	0	1	10	SW 3	W 5	N 2	—	⊥ n.
7	55.7	55.3	57.3	10.8	18.1	12.6	13.8	10.2	8.3	8.5	8.2	87	55	76	10	7	1	N 4	N 8	NNE 5	—	
8	58.5	59.0	61.7	14.5	16.2	9.2	13.3	7.7	7.8	7.3	5.8	63	54	67	0	10	1	ENE 6	NNE 8	NNE 6	1.6	● a, p.
9	62.9	62.9	63.3	9.2	10.6	8.5	9.4	4.9	6.3	5.5	5.8	72	58	70	10	10	10	NNE 8	NE 7	NE 5	—	
10	64.6	63.9	63.0	8.4	13.0	9.5	10.3	5.9	5.9	4.9	5.4	71	41	61	10	9	4	NNE 4	NE 3	WSW 1	—	
11	62.7	61.4	59.9	10.2	13.7	10.3	11.4	3.9	6.6	5.9	6.6	71	50	71	0	2	6		SW 8	SW 3	—	
12	60.7	62.3	63.3	13.0	16.3	13.7	14.3	7.5	8.1	7.7	8.7	73	56	74	3	6	6	S 4	SW 4	WSW 1	1.6	● p.
13	64.9	64.9	65.9	12.8	18.3	14.6	15.2	7.3	8.4	7.3	8.7	77	47	71	1	5	9	ENE 4	ENE 5	E 4	—	
14	65.5	63.5	63.7	15.7	22.9	16.7	18.4	12.3	9.9	10.5	11.1	75	51	78	9⁰	5	7	ENE 3	E 6	W 2	—	
15	63.6	63.0	63.5	17.1	22.4	18.5	19.3	14.0	12.6	11.6	11.0	87	57	70	10	9	10⁰		0 WSW 5	NNW 5	—	
16	64.2	63.3	62.6	16.5	23.5	20.7	20.2	10.7	10.4	11.5	14.8	74	54	82	1	10⁰	9	N 4	NE 4	ENE 1	—	
17	62.2	61.0	59.7	16.5	27.1	23.3	22.3	14.7	13.1	13.5	15.7	94	51	74	10	3	9	E 4	E 4	E 2	—	
18	59.5	59.3	58.6	23.9	28.1	23.5	25.2	20.7	16.9	14.6	16.8	77	52	78	3	2⁰	3	S 2	SW 4	ENE 4	—	◹ n; ⊤ p.
19	58.4	58.8	58.8	22.8	26.7	23.3	24.3	19.3	14.0	15.5	16.6	68	60	78	0	3	9	S 3	SW 6	SSE 4	—	⊤ p.
20	60.2	62.3	64.2	18.7	19.6	16.5	18.3	16.5	14.3	13.3	10.9	89	79	78	10	10	10	WSW 6	SW 8	W 5	—	
21	65.3	65.9	63.9	18.5	21.7	17.9	19.4	14.4	12.6	13.2	12.8	80	69	84	0	1	4	W 7	SSW 7	SSW 3	—	
22	60.0	58.0	58.1	18.2	17.1	16.7	17.3	16.7	11.9	13.0	12.7	76	90	90	10	10	10	SW 10	SSW 5	SSW 3	1.1	● a, 2, p.
23	61.6	63.0	65.8	16.2	23.5	19.9	19.9	13.0	12.8	13.1	10.7	94	61	62	10	5	2	NE 5	ENE 5	ENE 3	—	≡ n.
24	68.7	68.3	67.3	19.1	24.4	18.1	20.5	12.8	11.8	9.8	8.6	72	44	56	6	3	0	E 2	N 4	N 3	—	
25	68.4	67.9	67.4	18.1	24.9	21.5	21.5	12.3	12.0	13.6	12.4	77	58	66	0	2	0	ENE 1	SW 6	WNW 1	—	
26	68.3	67.6	65.9	20.6	24.1	21.5	22.1	14.3	14.2	15.7	14.1	79	71	74	0	0	0	SW 1	SSW 7	0	—	
27	64.8	62.8	59.6	21.5	26.9	23.0	23.8	16.1	14.1	13.3	13.1	74	51	63	0	2	1		0 SW 5	ESE 1	—	
28	57.7	56.7	56.2	22.1	24.3	21.1	22.5	18.7	12.7	15.6	15.2	64	69	82	3	4	9	SW 6	SW 5	SW 5	—	
29	56.3	56.9	57.7	20.3	23.2	18.5	20.7	18.5	13.8	13.6	13.3	78	64	84	8	10⁰	6	WSW 4	SW 6	W 4	—	
30	59.4	59.9	60.7	19.5	22.7	19.1	20.4	16.3	14.0	13.9	14.8	83	68	90	1	8	10	WSW 4	SW 10	0	—	⊤ p.
Ср. Moy.	761.7	761.5	761.3	16.2	20.3	16.8	17.8	12.4	11.0	10.9	11.0	78	60	75	4.9	5.8	6.1	4.1	6.1	3.3	5.9	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.7	762.6	19.7	23.3	18.9	20.6	15.2	13.5	13.8	12.7	80	65	79	3	6	3	NNW 4	NNW 2	NNE 2	0.0	●° a.
2	64.2	64.2	63.7	19.6	23.9	20.1	21.2	15.6	13.6	11.1	11.9	80	51	68	9	9	0	NE 4	NNE 4	NE 1	—	
3	62.9	61.1	59.0	19.0	23.5	18.1	20.2	13.4	13.4	15.6	14.2	82	73	92	0	1	9	0	SW 4	N 1	0.8	● p.
4	57.7	57.6	58.5	20.1	23.3	18.9	20.8	17.3	14.2	13.5	13.9	82	64	86	4	8	3	W 4	WSW 8	W 4	—	
5	59.3	58.4	56.3	17.5	23.1	18.4	19.7	14.5	10.2	10.5	11.3	68	50	72	0	1	4	NNW 6	SW 8	W 1	—	
6	52.7	51.4	49.0	18.5	17.9	17.1	17.8	16.5	11.1	11.7	12.4	70	76	86	10	10	9	SW 4	SW 6	WSW 9	—	
7	47.5	48.4	51.6	17.7	18.1	11.8	15.9	10.8	9.0	7.8	8.9	60	51	87	1	4	2	W 8	WNW 8	W 3	3.8	●,▲,⊠ a.
8	51.3	50.1	51.9	15.5	16.8	13.4	15.2	10.8	9.2	10.8	9.5	70	76	83	8	10	8	W 6	WSW 14	NW 1	15.8	●²,▲,⊠ p.
9	53.1	53.9	54.1	14.8	16.7	15.1	15.5	12.1	9.7	8.3	9.5	77	58	74	9	8	5	NNW 4	NW 20	NW 4	—	⸝ 2.
10	53.1	53.9	55.3	17.1	17.7	14.1	16.3	11.8	9.3	7.6	9.1	64	51	74	5	7	4	NW 9	NNW 10	WNW 3	—	
11	56.6	56.5	56.9	15.5	19.1	13.2	15.9	11.5	9.0	7.6	8.1	68	47	72	9	5	1	NW 7	NW 14	NW 4	—	
12	57.5	58.2	55.3	13.9	15.9	13.4	14.4	8.8	8.2	8.8	10.5	69	64	93	9	10⁰	10	N 5	SW 7	0	12.5	● p.
13	52.6	51.8	52.4	10.8	12.8	13.0	12.2	10.8	9.3	10.1	8.7	97	93	78	10	10	9	NE 5	N 4	NNW 7	15.5	● n, 1, a, 2, p.
14	52.8	52.7	52.8	13.3	18.3	13.9	15.2	7.8	8.8	8.9	10.2	77	57	87	9	9	1	N 5	NW 4	NNW 6	—	
15	51.9	52.7	54.1	14.5	14.1	15.3	14.6	12.3	10.9	11.4	11.6	90	96	89	10	10	10	N 10	N 12	NNW 4	1.6	● a, 2, p.
16	55.1	55.2	55.8	16.5	22.1	17.1	18.6	13.8	11.8	11.2	10.7	85	56	74	1⁰	5	1	NNW 4	WSW 6	0	—	
17	54.9	53.8	52.7	16.1	19.5	16.1	17.2	13.8	12.5	13.2	13.1	91	79	96	9	9	10	SSW 4	SSW 4	0	1.4	● p.
18	53.1	54.4	55.4	16.5	17.3	15.5	16.4	14.6	10.8	11.7	11.1	77	80	85	8⁰	9⁰	7	W 6	SW 10	WSW 5	—	● n.
19	56.2	56.4	56.0	15.5	21.1	15.5	17.4	14.2	12.0	11.2	12.5	91	61	96	9⁰	10	10	SSW 4	SSW 2	ESE 2	11.6	⊕ p; ● p, 3.
20	53.1	56.0	56.0	16.4	18.7	18.5	17.9	15.3	13.7	12.8	11.0	99	80	70	10	7	10	ESE 3	SW 4	NE 3	5.6	● n, 1.
21	55.1	56.5	57.0	17.1	21.9	17.9	19.0	15.6	13.3	12.3	11.7	92	64	76	6	9	9	SSE 5	S 6	SE 2	—	●,⊠ n
22	56.5	55.9	54.8	16.9	21.7	17.1	18.6	13.0	11.7	12.0	11.8	82	62	82	3	10	10	E 2	SE 5	E 2	2.6	⌓ n.
23	51.9	52.5	52.5	16.7	17.5	17.0	17.1	15.0	13.3	13.2	13.4	94	89	93	8	10	10	0	SSW 5	0	2.2	● n, a, 2, p; ⊤ p.
24	52.6	52.1	52.8	15.2	21.3	16.5	17.7	12.8	12.8	15.1	13.4	99	80	96	10	10	10	ENE 2	SSW 2	NE 3	20.7	≡ n, 1; ● a, p; ⊤ p.
25	52.9	52.9	53.5	15.2	17.8	16.3	16.4	15.2	12.8	13.8	13.2	99	91	96	10	9	9	E 4	E 3	C	14.3	● n, 1, a, p.
26	54.2	54.5	55.9	13.4	20.2	15.8	16.5	11.3	11.0	10.9	11.5	97	62	86	10	5	5	NNW 3	W 5	NW 3	11.2	⌓ n; ≡ 1, a; ● p.
27	56.8	56.9	57.5	17.3	20.8	16.9	18.3	13.4	12.9	12.1	12.0	88	67	84	1	4	10	WSW 4	SW 9	W 4	0.0	●° p.
28	57.7	57.5	56.7	16.7	20.3	16.9	18.0	13.8	12.7	13.5	11.7	90	76	82	7	4	8	NW 2	SSW 7	W 4	—	⌓ n.
29	55.9	56.0	56.6	17.3	19.2	15.1	17.2	14.2	12.3	10.8	9.8	84	65	76	3	6	7	SW 4	SSW 7	NW 2	0.4	⌓ n; ● 2, p; ⊤ p.
30	56.3	55.7	53.8	13.4	19.0	15.9	16.1	9.0	9.2	10.3	10.3	81	63	77	0	3	9	0	SSW 7	SSW 2	0.4	⌓² n.
31	50.6	50.3	52.4	13.7	16.8	15.7	15.4	13.1	10.5	12.9	12.1	91	91	94	10	9	9	S 6	SSW 8	W 6	2.6	● n, 1, a, p, 3.
Ср. Moy.	755.1	755.1	755.3	16.2	19.3	16.1	17.2	13.1	11.4	11.4	11.3	83	69	83	6.5	7.3	6.8	4.3	6.9	2.8	123.0	

Августъ.—Août.

1	755.9	758.1	760.0	17.1	18.5	15.9	17.2	14.6	12.1	10.4	10.3	84	66	77	2	2	5	W 6	SW 10	WSW 6	—	● n.
2	60.6	59.2	54.8	16.9	19.5	17.9	18.1	14.8	12.7	12.1	11.5	89	72	75	9⁰	9	10	SW 4	SW 2	SSE 4	10.5	⌓ n; ●° p, 3.
3	54.1	56.3	58.3	15.7	18.2	16.2	16.7	14.8	11.3	9.8	11.0	85	63	80	10	2	7	W 7	WSW 12	WSW 7	—	● n.
4	60.6	61.9	62.6	16.6	19.9	16.9	17.8	15.8	12.4	11.0	10.7	89	64	75	4	7	8	SW 6	WSW 6	W 2	—	
5	63.8	62.8	61.5	16.3	25.3	18.9	20.2	12.5	10.6	12.6	11.6	77	53	72	0	1	1	E 4	NE 4	E 4	—	⌓ n.
6	59.0	57.4	57.2	20.3	29.9	25.3	25.2	16.7	12.6	18.3	18.2	71	59	76	4	1	3	SE 5	SE 6	SSE 5	—	⌓ n.
7	58.6	59.3	59.1	21.4	25.5	20.9	22.6	20.3	17.4	19.0	14.7	92	79	80	3	5	2	0	SSW 3	NNE 5	5.0	⌓ n.
8	58.1	58.8	59.9	18.9	21.6	16.7	19.1	16.5	15.9	15.9	12.7	98	83	90	10	9	10	0	SW 10	WSW 12	—	●,⊠ n.
9	62.1	62.9	62.7	16.6	19.5	16.9	17.7	14.4	11.2	12.4	11.1	79	74	78	1	7	1	W 7	WSW 10	W 4	—	
10	61.3	60.4	56.1	16.9	19.2	17.9	18.0	15.8	12.5	14.0	14.7	88	85	96	7	10	10	S 3	SSW 6	SSE 3	6.5	●,⊤ p.
11	54.5	54.4	53.1	18.0	18.7	16.3	17.7	15.7	13.4	13.8	12.0	87	87	87	9	10	2	WSW 7	SSW 8	WSW 8	15.4	●,⊤ p.
12	53.3	53.1	51.5	16.9	15.5	13.4	15.3	13.4	12.3	10.6	9.2	86	81	81	9	10	10	SW 12	WSW 10	SSW 14	9.9	●,⊤ 2, p, 3.
13	52.6	56.4	59.6	14.3	17.3	15.5	15.7	11.8	10.5	9.4	10.3	87	64	79	8	5	1	W 12	W 14	WSW 5	0.7	● n, p; ⊤,≤,▲ n; ⌒ 1.
14	60.3	60.2	62.9	16.3	18.3	13.4	16.0	13.4	12.0	11.7	10.0	87	75	88	10	4	1	WSW 8	SW 9	NW 2	—	
15	64.4	64.5	63.4	15.1	18.7	15.3	16.4	11.0	10.0	11.6	10.2	78	72	79	1	6	9	SSW 4	SSW 7	SSE 2	1.8	⌓ n.
16	60.3	60.2	58.7	14.3	16.4	14.3	15.0	13.3	11.7	11.7	11.0	97	84	92	10	10	10	S 2	SSW 12	S 7	13.8	● n, 1, a, p.
17	57.8	58.8	61.8	14.9	17.2	13.2	15.1	11.8	9.9	9.7	10.4	78	66	93	6	5	1	SW 6	NW 5	NW 5	0.8	● n, a; ⊠ n.
18	64.0	64.9	65.7	12.0	17.4	12.8	14.1	8.8	9.1	8.2	8.3	87	56	76	0	6	2	NNE 4	NW 7	NW 2	—	⌓ n.
19	64.6	62.6	58.3	11.4	18.3	14.7	14.8	7.3	8.2	9.7	9.2	82	62	74	3	6	10	SSE 2	SW 4	SE 2	0.3	⌓ n.
20	53.4	54.3	54.2	14.1	17.3	14.7	15.4	12.9	11.7	11.2	10.5	98	76	85	10	5	5	SW 8	SW 8	W 5	0.2	● n, 1, a.
21	54.5	55.8	57.4	15.3	17.9	13.6	15.6	13.3	11.3	10.2	10.7	87	67	93	1	3	8	WSW 5	WSW 8	WNW 2	2.2	●,⊤ p.
22	59.3	60.5	61.1	12.8	18.0	13.2	14.7	10.4	10.0	9.8	9.9	91	63	88	7	5	1	W 2	NW 5	W 2	—	⌓ n.
23	61.8	61.6	61.3	12.8	17.0	14.1	14.6	10.3	9.8	10.6	10.9	90	74	92	2	10	10	NNW 2	SW 2	ENE 2	—	⌓ n.
24	59.0	57.6	56.8	13.4	14.7	15.3	14.5	11.5	10.8	11.5	11.8	95	92	91	10	10	0	ESE 5	E 5	SW 5	9.2	● a, 2, p.
25	56.8	56.6	56.1	15.1	17.3	12.4	14.9	12.4	11.7	11.4	10.2	91	78	96	5	10	9	SW 6	SW 7	SE 2	23.8	● p; ≤ 3.
26	54.8	56.5	61.5	12.9	15.8	9.2	12.6	9.2	10.8	10.7	7.6	98	80	88	10	10	1	SSW 2	NNE 2	NNE 2	1.6	● n, 1, a; ⊤ n.
27	63.5	63.5	63.4	7.8	14.9	8.6	10.4	5.4	6.5	7.3	7.1	82	58	86	1	5	2	NE 4	E 4	ENE 2	—	⌓ n.
28	63.0	61.5	59.6	8.0	13.6	10.6	10.7	5.1	6.8	6.9	7.7	85	59	81	10	9	10	E 2	E 4	0	0.2	⌓ n.
29	57.4	55.6	53.0	9.4	15.9	10.6	12.0	8.5	7.5	8.3	7.3	86	61	75	10	8	5	E 4	ESE 8	ESE 6	0.3	●° n, 1.
30	46.1	43.6	43.4	11.0	11.2	10.2	10.8	9.8	8.4	9.0	8.9	86	92	96	10	10	10	E 10	E 14	ESE 8	27.2	●° n, 1, a, 2, p, 3.
31	43.8	44.5	47.1	9.2	11.2	10.2	10.2	8.6	8.2	7.4	7.3	95	74	78	10	10	10	NNE 7	NNE 9	NW 6	0.8	● n, 1, a.
Ср. Moy.	758.0	758.2	758.1	14.6	18.1	14.7	15.8	12.3	10.9	11.2	10.5	87	72	84	6.2	6.8	5.6	5.0	7.1	4.5	130.2	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.7	747.3	10.8	14.5	8.4	11.2	8.3	8.7	8.0	6.1	91	65	74	9	4	1	W 4	NW 7	WNW 1	0.1	● a.
2	45.6	44.9	43.9	9.3	13.7	9.6	10.9	6.9	7.8	8.4	8.6	89	72	96	10	10	10	SE 3	SW 8	NNE 2	5.6	● p.
3	44.0	43.8	42.6	7.0	14.0	9.0	10.0	5.9	7.2	8.4	7.6	96	70	89	9	9⁰	3	ENE 1	W 1	NE 4	—	● n.
4	45.0	47.6	51.6	5.2	15.3	9.2	9.9	3.4	6.1	7.1	7.6	92	55	88	3	3	1	N 3	NW 8	WNW 3	—	⫠ n.
5	55.8	59.1	60.0	6.8	14.7	10.8	10.8	4.7	6.4	6.7	8.1	87	53	84	1	3	5	N 4	NW 7	W 2	—	⫠ n.
6	58.5	58.1	59.0	13.4	14.5	14.1	14.0	10.5	10.5	11.5	11.4	93	94	96	10	10	10⁰	SW 8	WSW 7	W 4	—	
7	59.4	58.8	56.0	14.0	14.7	16.7	15.1	13.4	11.8	11.6	12.8	99	93	91	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 8	1.6	≡° n, 1; ● a, 2, p.
8	55.0	52.9	56.7	15.1	18.7	14.9	16.2	14.7	12.2	13.5	11.5	96	85	91	10	10	2	SW 8	SSW 4	SW 12	0.0	●, ⸝ p.
9	59.9	61.2	60.6	14.3	16.5	14.5	15.1	14.0	11.2	10.1	10.1	93	72	83	5	2	3	SW 10	SW 17	SW 17	—	⸝ 2, p, 3.
10	59.5	57.8	53.4	14.1	15.9	14.3	14.8	13.1	10.6	10.6	11.3	90	79	94	10⁰	10⁰	10	SW 6	SSW 17	SSE 6	13.8	⸝ 2; ● p, 3; ⍁° p.
11	44.3	51.0	54.7	14.3	14.2	14.3	14.3	13.1	9.1	8.5	10.6	75	71	88	9	9⁰	9	SW 20	WSW 20	SW 14	—	● n; ⸝ n, 1, a, 2, p.
12	58.5	62.0	63.3	12.7	14.5	13.0	13.4	11.7	8.8	10.0	9.7	81	82	88	8	10⁰	10	WSW 12	WSW 8	SW 4	—	⊕ 2.
13	65.2	66.5	67.2	11.6	15.4	11.4	12.8	10.5	9.6	10.8	8.4	95	83	84	1	4	0	W 2	SSW 6	WNW 2	—	⫠ n.
14	66.9	66.6	65.1	13.0	14.5	13.4	13.6	8.3	9.7	10.1	9.5	88	83	83	9	3	10	SW 5	SW 8	SSW 7	—	⫠ n.
15	62.2	60.1	57.3	11.6	13.1	12.2	12.3	10.2	9.6	9.3	9.2	95	83	88	10	10	9	SE 2	SW 5	WSW 5	0.0	●° a.
16	52.8	50.2	48.8	12.0	12.1	10.8	11.6	10.2	8.1	9.3	6.7	78	89	69	10	10	7	SW 17	SW 20	SW 12	8.2	⸝ n, 1, a, 2, p; ● a, p.
17	48.8	52.3	57.7	7.1	11.1	7.7	8.6	6.8	7.0	6.5	6.3	93	66	80	10	7	1	N 5	NNW 12	N 5	1.5	● n, 1, p.
18	62.8	64.7	65.9	5.6	13.1	8.2	9.0	4.4	5.9	5.8	7.6	86	51	93	1	1	3	N 5	N 4	N 4	—	
19	66.9	66.6	67.0	7.2	13.3	6.2	8.9	6.2	7.3	7.0	5.9	96	62	84	3	10	2	N 4	NNE 5	NNE 5	—	
20	65.9	64.3	65.4	4.0	13.8	8.2	8.7	2.9	5.4	6.5	7.1	88	56	88	2	3	10	NNE 6	NNE 7	NNE 7	—	
21	66.7	66.7	65.5	7.4	9.3	8.6	8.4	7.4	7.1	6.9	7.8	93	79	93	10	10	10	ESE 2	WNW 2	SW 5	—	
22	63.3	63.6	64.6	6.8	9.8	8.6	8.4	6.6	6.8	6.8	7.8	93	95	93	9	10	10	NNW 5	NNE 6	NNE 5	0.0	●° p.
23	65.1	65.6	66.6	7.3	11.2	10.0	9.5	6.0	7.4	8.4	8.8	98	85	96	10	10	10	N 2	NE 4	NE 4	0.2	●° p.
24	67.5	67.6	67.8	7.8	13.2	7.9	9.6	7.8	7.8	8.2	7.6	99	73	96	10	5	2	SE 2	SE 3	0	—	
25	67.8	68.0	67.0	8.4	10.6	9.0	9.3	6.7	7.9	8.7	7.7	96	92	91	10	10	10	E 2	ENE 4	ENE 5	2.2	≡ n; ●° a, 2.
26	65.8	65.6	64.8	7.6	12.6	8.8	9.7	7.2	7.5	7.0	6.5	96	64	77	9	9	9	E 4	ESE 5	ENE 5	—	≡ n; ⊕ 1.
27	63.6	63.6	63.9	6.1	8.2	7.6	7.3	5.0	6.2	7.1	7.2	88	88	93	10	10	10	E 5	E 5	E 4	1.1	● a, 2.
28	63.7	63.5	61.5	7.2	10.2	8.8	8.7	6.8	7.0	7.5	7.2	93	81	86	10	10	10	E 4	E 4	E 8	—	
29	59.8	59.1	56.1	4.7	8.1	7.6	6.8	4.7	5.3	6.3	7.2	82	78	93	10	10	10	NE 6	ENE 5	0	—	
30	51.2	50.0	47.5	6.2	10.4	8.2	8.3	5.5	7.0	7.6	7.8	99	81	96	10	10	3	ESE 3	SSW 5	SSW 5	1.3	≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	758.6	759.0	759.0	9.3	13.0	10.4	10.9	8.1	8.1	8.5	8.4	91	76	88	7.9	7.7	6.4	5.5	7.3	5.5	35.6	

Октябрь.—Octobre.

1	741.4	737.7	736.3	9.6	9.0	6.0	8.2	5.7	8.4	8.1	6.7	95	95	96	10	10	10	SE 4	SW 9	S 9	27.9	● n, 1, a, 2, p; ⸝ p.
2	37.0	41.2	46.0	5.0	8.7	6.8	6.8	4.5	6.2	7.0	7.3	95	83	99	10	10	7	N 4	SW 6	0	—	● n.
3	49.1	48.6	47.1	6.6	10.0	6.8	7.8	6.6	6.7	7.2	6.6	93	78	90	10	10	10	E 5	ENE 7	ENE 5	1.1	
4	47.6	49.4	50.1	5.2	7.0	4.1	5.4	4.1	6.3	5.9	5.7	95	78	93	10	10	3	NNW 2	WSW 2	ENE 3	1.0	● n.
5	49.3	47.7	46.2	6.2	10.0	7.4	7.9	4.1	6.8	6.7	7.4	96	73	96	3	10	10	SSE 5	SSE 9	SSE 5	2.8	● n, p.
6	45.8	45.9	46.7	7.8	11.4	8.4	9.3	7.1	7.3	8.2	7.9	93	82	96	9	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 4	4.6	● n, p; ⊤ p.
7	49.3	52.0	54.6	7.2	9.6	7.6	8.1	6.4	7.3	7.9	7.7	96	88	99	10	10	10	SE 2	S 1	ESE 2	—	● n.
8	55.1	53.6	52.5	3.6	10.0	6.6	6.7	3.4	5.8	7.2	6.7	98	78	93	10	10	10	N 4	NNE 8	NNE 9	1.6	≡ n, 1, a; ●° 2, p.
9	51.4	53.4	57.5	6.2	8.0	5.8	6.7	5.6	5.9	5.5	6.2	84	68	90	10	9	10	NW 6	NW 12	WNW 5	—	
10	64.1	67.9	70.2	3.9	8.2	5.2	5.8	3.4	5.1	5.4	5.5	84	66	83	9	10	9	WNW 3	WNW 6	WNW 4	—	
11	70.2	69.1	67.2	6.3	10.2	7.6	8.0	3.8	6.0	6.6	7.0	84	71	90	9	8	9	W 4	WSW 8	WSW 3	—	
12	65.5	63.7	58.1	7.0	8.6	7.6	7.7	6.7	7.3	7.5	6.8	98	91	88	10	10	10	0	0	S 4	0.8	≡ n, 1; ●° a, 2, p.
13	48.5	44.4	40.3	7.2	8.9	7.2	7.8	6.8	7.3	6.9	7.0	96	81	93	10	10	10	SW 17	SSW 20	SSW 20	13.6	● n, 1, a, p, 3; ⸝ 1, 2, 3.
14	38.4	39.4	39.2	4.0	3.0	2.4	3.1	1.5	5.6	5.4	4.6	92	95	84	8	7	10	W 4	WSW 10	SW 17	1.4	● n,a,p,3; ⸝ n,p,3; ∗ a,p; ⌓ 3.
15	38.3	37.5	29.8	4.4	2.4	1.6	2.8	1.5	4.4	5.2	4.9	70	94	94	9	10	10	SW 17	S 7	SE 8	12.1	⸝ n,1; ● n,a,2,p,3; ∗ a p; △ a.
16	34.5	36.6	41.1	5.4	4.4	3.4	4.4	1.3	4.7	5.5	4.8	71	89	82	9	10	10	SW 14	SW 17	SW 14	4.4	● n, a, 2, p; ⸝ a, 2, p; ∗ p.
17	46.3	51.9	56.2	2.0	7.1	2.2	3.8	1.1	5.0	4.8	5.1	94	64	94	8	4	3	WNW 4	W 8	0	—	●, ∗ n.
18	56.6	56.9	58.5	2.4	5.5	4.4	4.1	1.8	5.0	5.8	5.1	91	86	82	10	10	10	SE 6	S 6	SE 4	3.6	●° a, p; ◠ p.
19	61.0	62.9	63.2	4.2	5.1	2.6	4.0	2.4	5.9	6.2	5.2	95	94	94	10	10	2⁰	SSE 3	S 6	0	1.8	● n, 2, p.
20	61.1	59.9	58.3	— 1.0	1.6	1.4	0.7	— 1.0	4.1	4.5	5.0	96	87	98	3	10	10	E 2	ENE 3	SE 2	0.5	⊔ n; ≡ a; ● p.
21	59.5	62.3	65.4	2.8	6.4	4.6	4.6	1.0	5.1	4.6	4.0	91	64	64	3	3	7	W 4	WSW 12	WSW 9	0.1	●° n, a.
22	68.2	69.6	70.2	— 0.2	6.0	0.6	2.1	— 0.2	4.4	5.4	4.3	93	78	90	1	2	6	SE 2	SSW 4	SSW 4	—	⊔ n.
23	67.4	65.9	65.4	0.8	0.9	1.0	0.9	0.0	4.1	4.7	4.7	85	96	94	10	10	10	E 6	E 4	0	1.9	∗ a, 2, p.
24	66.6	66.8	64.6	1.4	2.9	1.2	1.8	0.6	4.2	4.5	4.5	83	79	91	10	10	10	S 4	SE 2	NE 4	3.0	
25	56.8	56.0	56.3	2.2	5.2	2.0	3.1	1.2	5.1	5.8	4.8	94	87	91	10	10	10	NE 7	ESE 3	NE 3	0.4	●° n, 1, a.
26	57.1	57.5	57.6	1.6	2.7	1.6	2.0	1.6	5.1	5.0	4.9	98	89	94	10	10	10	NE 2	E 2	N 2	—	
27	57.7	57.6	55.6	2.4	4.6	5.0	4.0	1.0	5.0	5.8	5.6	91	92	86	10	10	3	W 4	W 6	SW 9	2.6	● p.
28	53.2	53.4	52.9	5.0	6.1	5.4	5.5	4.4	6.0	6.5	6.2	92	93	92	9	10	10	SW 8	SW 8	SSW 5	4.6	● n, a, p.
29	52.1	52.4	53.4	3.2	5.0	3.7	4.0	3.0	5.5	6.2	5.9	95	95	98	10	10	10	SSE 5	ESE 3	SSE 2	7.0	● n, a, p.
30	55.0	56.7	58.1	3.2	5.8	3.4	4.1	2.9	5.7	5.5	5.3	98	81	92	10	7	8	0	SW 4	SW 3	—	● n.
31	56.8	57.2	56.8	3.6	5.2	4.8	4.5	1.9	5.6	6.1	5.9	95	92	92	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	1.6	●° p, 3.
Ср. Moy.	753.6	754.0	754.0	4.2	6.4	4.5	5.0	3.0	5.7	6.1	5.8	91	83	91	8.7	9.0	8.6	5.1	6.4	5.2	98.4	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	757.0	758.0	5.8	7.2	5.8	6.3	4.5	6.2	7.3	6.6	90	96	96	10	10	10	S 3	SE 2	0	0.6	● n, a, 2.
2	59.9	62.0	64.2	4.6	4.6	4.4	4.5	4.1	6.0	6.0	5.9	96	96	95	10	10	10	SSE 2	WSW 2	0	—	≡ a, 2, p, 3.
3	66.3	66.4	66.8	3.8	6.4	6.0	5.4	3.4	5.9	6.4	6.5	98	90	93	10	10	10	ESE 3	E 5	E 4	—	≡ n, 1.
4	66.2	66.3	67.4	5.4	6.0	4.4	5.3	4.4	6.2	6.3	5.6	92	90	90	10	10	10	E 6	E 6	E 4	0.7	
5	68.1	68.8	68.7	4.2	5.6	5.2	5.0	3.8	5.9	6.5	6.5	95	96	98	10	10	10	E 2	SE 2	0	1.8	● n, 1, a, p.
6	66.9	65.3	63.3	3.8	3.6	0.1	2.5	0.1	5.7	5.4	4.0	95	92	88	10	10	1	SE 5	ESE 4	SE 8	0.0	☋ p.
7	62.6	62.9	63.7	0.2	1.8	2.4	1.5	— 0.5	4.0	4.4	5.0	86	84	91	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 4	4.7	●° n, 1, a, 3.
8	65.2	65.2	64.4	2.8	4.2	5.4	4.1	2.4	5.5	5.9	6.2	98	95	92	10	10	10	SSE 4	SE 5	SE 5	2.2	● n, 1, a, p, 3.
9	62.3	62.0	61.4	3.6	4.9	5.0	4.5	3.2	5.6	6.2	6.4	95	97	98	10	10	10	S 6	S 4	SSW 5	1.2	●° n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.3	63.4	63.5	4.6	5.0	3.0	4.2	2.9	6.2	6.0	5.4	96	92	95	10	10	10	N 4	NE 4	NE 4	0.6	●° n, a, p, 3.
11	62.0	61.4	60.3	1.8	2.4	0.5	1.6	0.5	5.1	5.2	4.4	98	94	92	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	0.0	●° n, 1, p.
12	57.5	57.5	57.7	0.2	0.6	— 0.4	0.1	— 0.5	4.4	4.4	4.0	94	92	90	10	10	10	E 4	E 6	ENE 8	0.0	⁎° n, 1, a.
13	56.8	56.6	56.9	— 1.2	— 1.4	— 2.8	— 1.8	— 2.8	3.7	3.8	3.4	88	91	91	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 8	0.6	⁎° a, 2, p, 3.
14	55.5	55.4	53.8	— 3.2	— 2.3	— 1.4	— 2.3	— 3.3	3.4	3.5	3.8	93	91	91	10	10	10	ENE 8	ENE 8	E 6	0.4	⁎° n, 1, a, 2, p.
15	51.1	49.1	46.8	— 0.2	— 1.3	— 3.2	— 1.6	— 3.2	4.2	3.8	3.2	93	89	89	10	10	10	ENE 8	ENE14	NE17	0.2	⁎° n, 1, a; ∔, ⸝ p, 3.
16	45.0	46.1	48.3	— 2.6	— 2.2	— 2.8	— 2.5	— 3.4	3.4	3.5	3.4	92	90	93	10	10	10	NE 6	ENE 5	ENE 4	2.4	⁎° 1, a, p, 3.
17	51.6	55.2	60.0	— 3.2	— 1.8	— 2.6	— 2.5	— 3.2	3.4	3.5	3.2	93	88	84	10	9⁰	10	ENE 6	NE 6	NE 8	—	⁎ n.
18	63.8	63.8	62.0	— 5.4	— 1.2	0.4	— 2.1	— 5.5	2.5	3.4	3.6	82	81	76	10	1	8	N 2	WSW 6	WSW 9	—	
19	61.9	62.8	60.2	0.6	1.4	1.8	1.3	0.3	3.8	3.9	4.8	78	76	91	1	2	10	W10	W10	SW 9	—	∪ 1.
20	53.0	49.6	51.2	— 2.6	— 1.5	1.9	— 0.7	— 3.5	3.2	3.5	4.4	86	85	85	10	9	10	SSE 2	S 1	NW12	—	
21	57.8	59.0	59.4	0.8	3.2	3.4	2.5	— 0.5	4.4	4.5	4.8	90	78	82	10	5	10	WSW 4	WSW 8	SW12	—	
22	58.3	56.7	54.7	3.8	2.8	4.2	3.6	2.7	4.7	5.3	5.3	78	9⁰	85	10	10	10	WSW 8	WSW 8	SW 9	0.5	● 2, p.
23	55.1	55.0	54.1	4.2	4.4	3.6	4.1	3.4	5.5	4.9	5.0	89	79	85	10	10	10	WSW12	WSW14	WSW17	—	⸝ p, 3
24	50.3	47.4	44.4	0.6	1.8	1.8	1.4	0.4	4.2	4.4	5.0	89	84	95	10	10	10	S 7	SSW 5	SSW 9	0.9	●° p, 3.
25	44.0	45.7	47.2	3.0	3.4	2.6	3.0	1.7	5.0	4.9	5.2	88	83	94	10	9⁰	7	WSW 2	W 6	W 5	2.3	● n, 1, a.
26	49.0	51.9	54.6	3.2	3.7	3.6	3.5	2.5	4.9	5.2	5.6	85	87	95	10	9	10	W 7	WSW 4	WSW 4	0.5	● n, p.
27	48.2	42.8	40.3	1.8	3.0	4.6	3.1	1.5	4.6	5.4	5.8	88	95	92	10	10	10	S10	S14	S17	7.5	● a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
28	43.6	43.8	44.3	4.0	4.3	4.6	4.3	3.4	5.4	5.2	5.0	88	84	79	10	10	10	SSW17	SSW17	SW20	1.4	● n, p; ⸝ 1, 2, 3.
29	47.6	53.2	59.2	4.8	4.2	1.4	3.5	1.1	5.1	4.1	4.2	79	66	83	8	9	1	SW20	WSW14	WNW 7	0.8	● n, a, p; ⸝ n, 1, a; △ a.
30	66.2	70.6	74.1	— 1.6	— 1.4	— 4.2	— 2.4	— 4.4	3.3	2.8	2.6	82	67	76	1	0	0	NNW 2	N 2	0	—	⁎° n.
Ср. Моу.	757.1	757.4	757.7	1.6	2.4	2.0	2.0	0.5	4.7	4.9	4.8	90	87	89	9.3	8.8	8.9	6.1	6.6	7.3	29.3	

Декабрь.—Décembre.

1	776.2	776.9	776.0	— 1.2	0.0	— 0.4	— 0.5	— 4.8	3.6	3.2	3.3	86	71	74	1	5	3	S 4	SW12	SW14	—	
2	71.6	71.0	68.6	1.6	2.8	4.1	2.8	— 0.5	4.5	4.7	5.3	87	84	87	10	10	10	SW20	SW17	SW20	—	⸝ 1, 2, 3.
3	66.6	67.1	68.1	4.4	4.2	3.6	4.1	3.4	5.3	5.3	5.6	85	85	95	10	10	10	SW14	WSW14	SW10	0.1	
4	68.2	68.2	67.7	3.2	2.8	3.2	3.1	2.5	5.6	5.0	5.1	97	89	88	10	10	10	SW 8	SW 7	WSW 9	0.0	●° n, a.
5	66.3	67.4	66.9	2.8	2.4	0.2	1.8	0.2	5.3	5.3	4.4	94	96	95	10	10	10	SW 6	SSW 4	SSE 2	0.0	●° a
6	66.4	66.1	63.7	— 3.2	— 2.1	— 1.0	— 2.1	— 3.5	3.3	3.5	3.8	92	90	88	10	7	10	S 4	SSE 2	SE 2	—	
7	63.1	63.7	60.7	0.6	1.0	2.2	1.3	— 1.0	4.1	4.4	5.1	85	89	94	10	7	10	S 8	SSW10	SSW14	1.5	
8	55.8	56.3	55.7	2.8	3.6	4.2	3.5	1.5	5.3	5.6	5.5	94	95	89	10	10	10	SW17	SSW12	WSW 7	0.0	● n, 1, a; ⸝ 1, a.
9	53.7	54.2	56.2	3.2	4.2	4.0	3.8	2.8	5.5	5.4	5.5	95	87	90	7	9	10	SSW 5	WSW10	SW 5	—	
10	57.4	59.1	64.9	3.4	3.6	1.4	2.8	0.8	5.5	5.4	4.4	95	92	87	10	10	9	SW 5	W 6	WNW 3	1.9	● a, 2, p.
11	70.8	72.6	69.8	0.4	2.6	2.8	1.9	— 0.4	4.4	5.0	5.3	92	91	94	0	4	9	W 1	WNW 3	WSW 7	—	⊔ n.
12	62.5	61.4	58.6	4.2	4.6	4.0	4.3	2.5	5.3	5.4	4.2	85	86	69	10	10⁰	6	WNW12	WNW 9	WNW12	1.5	
13	44.2	44.0	46.9	1.4	— 0.2	— 0.2	0.3	— 0.4	4.8	4.2	3.0	94	92	66	10	9	9	NW17	NNW12	NNW17	0 0	●,△,⁎ n, 1, a; ⸝ 1, 3.
14	54.4	58.7	58.0	— 1.8	— 0.8	1.0	— 0.5	— 2.7	3.0	3.2	4.3	76	74	87	0	0	5	NNW 9	NNW 4	WNW 2	—	
15	50.4	47.5	43.7	3.4	2.8	2.8	3.0	1.0	5.2	5.3	4.9	90	94	88	10	10	10	W 2	SW 4	NNW 8	—	
16	41.7	40.0	42.5	0.6	— 1.0	— 3.8	— 1.4	— 3.8	4.0	3.2	2.4	84	75	69	10	10	0	W 8	WNW14	NNW 2	0.5	△,⁎ a.
17	45.6	51.1	56.4	— 3.0	— 2.5	— 2.4	— 2.6	— 4.1	3.4	2.5	2.6	94	66	67	4	3	10	N 20	N 6	N17	—	⸝ 1, 3.
18	62.6	65.2	68.2	— 4.4	— 4.6	— 8.7	— 5.9	— 8.7	2.3	2.1	1.6	70	65	70	1	1	0	N 6	N10	N 8	—	
19	70.0	69.9	67.8	— 9.3	— 2.8	— 0.8	— 4.3	— 9.4	1.9	2.8	4.0	83	77	92	0	9	0	0	SSW 6	SW 6	—	
20	64.5	62.2	58.4	— 0.2	— 1.8	— 2.0	— 1.3	— 2.5	3.3	2.9	3.6	73	73	92	10	10	10	SW12	SSW14	SSW20	0.6	∔, ⸝ p, 3.
21	54.7	55.8	53.1	1.6	2.4	2.0	2.0	— 2.6	4.7	4.6	5.2	91	84	98	10	10	10	W 8	WSW 7	WSW 9	0.1	∔, ⸝ n; ●° p, 3.
22	54.3	55.5	56.9	1.6	2.8	0.2	1.5	0.2	4.3	4.4	4.1	84	77	89	0	0	0	WNW 6	WNW 6	0	—	●° n.
23	59.0	59.8	59.3	— 1.4	1.0	— 1.0	— 0.5	— 1.5	3.8	4.4	4.0	93	88	93	2	10	1	W 1	W 5	NW 2	—	
24	64.1	67.6	68.5	— 4.6	— 2.7	— 3.4	— 3.6	— 4.6	3.0	3.3	3.1	92	89	88	9	10	10	N 4	N 6	0	—	
25	63.7	59.9	53.5	0.2	0.8	1.6	0.9	— 3.5	4.3	4.7	4.9	92	96	94	10	10	10	SW 4	SW 7	SW 8	2.1	●° a, p, 3.
26	43.7	44.7	47.4	1.8	0.4	— 0.8	0.5	— 0.8	4.8	4.4	3.7	91	92	86	10	10	3	WNW12	NNW17	NNW10	1.7	● n; ⸝ a, 2, p.
27	50.0	48.3	45.9	— 4.0	— 1.7	— 3.2	— 3.0	— 4.0	2.8	3.6	3.4	82	91	95	10	10	5	N 6	W 2	W 4	1.4	⁎ n, p, 3.
28	50.2	52.9	55.6	— 6.6	— 7.9	—12.7	— 9.1	—12.7	2.5	1.9	1.5	91	78	88	10	5	0	NNE 2	NNW 5	N 2	—	⁎° n.
29	56.5	56.6	55.5	—13.9	— 9.1	— 8.9	—10.6	—15.3	1.4	2.0	2.1	92	89	93	7	10	10	0	0	SE 4	5.8	⁎ p, 3.
30	55.6	58.9	64.2	— 8.5	—10.7	—18.6	—12.6	—18.9	2.2	1.7	0.9	93	87	91	10	5	0	SE 4	ENE 2	0	0.2	⁎ n, 1, a.
31	67.8	69.2	69.9	—12.9	—12.0	—14.9	—13.3	—23.2	1.4	1.6	1.3	92	93	93	10	10	5	N 2	SSW 1	SSE 4	—	⊔ n.
Ср. Моу.	759.1	759.7	759.6	— 1.2	— 0.6	— 1.5	— 1.1	— 3.7	3.9	3.9	3.8	89	85	87	7.5	7.9	6.6	7.3	7.5	7.2	17.4	

Либава, мореходная школа.

Широта—Latitude: 56° 31′

1905.

Январь.—Janvier.

Libava, école de navigation.

Долгота—Longitude: 21° 1′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.0	779.6	781.8	—13.9	—12.8	—15.2	—14.0	—15.2	1.0	1.0	0.9	66	60	65	4	2	0	NE 5	ENE 5	ESE 1	0.3	
2	77.7	73.9	68.3	—12.9	— 2.0	0.6	— 4.8	—15.8	1.2	2.5	3.5	77	64	73	10	10	10	SSE 3	SW 4	SW 6	2.0	∗ n, a, p, 3; ∔ p, 3.
3	60.1	55.6	49.9	1.7	2.6	3.4	2.6	0.6	4.5	4.8	5.3	87	88	92	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 5	0.4	●° p, 3.
4	48.8	50.9	51.3	2.1	1.7	0.7	1.5	0.7	3.9	2.8	2.6	73	56	54	5	6	0	NW 5	NW 7	NNW 4	2.9	
5	43.3	42.9	46.7	— 0.8	— 0.5	— 2.3	— 1.2	— 2.3	3.8	3.7	3.0	88	83	76	10	10	10	SE 4	NNE 2	ENE 1	0.0	∗ n, 1, a.
6	47.6	47.2	43.4	— 4.5	— 4.1	— 4.4	— 4.3	— 5.1	2.7	2.6	2.4	84	77	74	10	10	10	ESE 2	ESE 3	SSE 4	0.4	
7	41.1	45.6	51.1	— 5.2	— 6.0	— 2.8	— 4.7	— 6.6	2.5	2.4	3.3	83	84	90	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSW 3	4.0	∗ p, 3.
8	62.5	61.4	56.3	— 0.6	0.3	3.0	0.9	— 2.8	2.3	4.0	5.2	53	85	91	5	10	10	WNW 5	NW 3	WNW 4	9.1	∗ n, a, 2, p; ●° p, 3.
9	51.6	49.0	42.7	4.0	4.2	4.2	4.1	3.0	5.3	5.6	5.1	87	90	82	10	10	10	WNW 3	SW 6	SW 6	—	
10	38.5	43.6	51.7	3.1	3.2	0.1	2.1	0.1	4.0	3.2	2.4	69	57	51	2	10	6	NW 7	NW 7	NW 10	2.8	∗, △ p.
11	48.1	45.9	51.9	— 1.5	0.8	— 3.5	— 1.4	— 3.9	3.6	4.2	3.0	88	87	84	10	10	10	SE 5	ENE 2	ESE 4	9.0	∗, ∔ n, 1, a.
12	45.1	41.3	40.9	3.6	4.2	3.6	3.8	— 3.5	5.2	4.9	4.4	88	79	75	10	8	10	SSW 5	WNW 7	WNW 9	4.8	● n.
13	46.3	50.1	58.5	— 1.7	— 3.8	— 7.4	— 4.3	— 7.4	3.1	2.6	2.1	76	74	82	10	10	10	NW 7	NW 10	NNE 3	3.8	● n; ⁄ a; ∔ a, 2, p; ∗ a, 2, [p, 3; ⁄ p.
14	72.2	77.7	81.1	— 7.6	— 5.2	— 7.4	— 6.7	— 7.6	1.4	1.5	1.5	56	47	58	0	0	0	NNE 2	NNE 4	NNE 1	—	∗ n.
15	82.2	82.4	82.1	—10.8	— 6.8	—10.4	— 9.3	—10.8	1.6	1.3	1.2	83	47	61	0	0	0	ENE 3	ENE 2	E 2	—	
16	80.8	80.1	78.0	—13.7	— 8.4	—10.4	—10.8	—13.7	1.2	1.7	1.7	73	70	83	0	0	0	ESE 2	E 3	E 4	—	⊂ p
17	75.4	74.7	72.2	— 8.2	— 3.9	— 6.6	— 6.2	—10.4	1.4	1.4	1.3	60	41	47	0	3	8	SE 3	SE 3	E 1	—	
18	69.3	70.0	72.1	— 7.4	— 5.5	— 8.6	— 7.2	— 8.6	1.9	1.7	1.6	73	59	68	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	
19	76.0	77.7	79.9	— 9.2	— 2.9	— 8.0	— 6.7	— 9.2	1.5	2.2	1.9	68	60	78	0	0	0	SE 3	SE 2	SE 2	—	
20	81.2	81.8	81.4	— 8.0	— 4.0	— 5.2	— 5.7	— 8.5	2.1	2.3	2.1	85	69	68	8[0]	3[0]	0	SE 2	SE 3	ESE 2	—	
21	82.2	81.8	81.4	— 8.6	— 4.6	— 7.1	— 6.8	— 8.6	1.8	2.2	1.8	76	68	69	0	0	0	ESE 2	SSE 2	SE 1	—	
22	80.5	79.7	78.1	—10.0	— 3.3	— 6.2	— 6.5	—10.0	1.5	1.9	1.5	70	52	54	0	0	0	SE 1	SSE 2	SSE 1	—	
23	76.4	74.6	72.4	— 7.6	— 1.2	— 5.0	— 4.6	— 7.6	1.7	3.4	2.7	68	79	87	0	0	0	SSE 2	S 3	SSE 3	—	
24	69.2	69.0	68.3	— 2.6	1.5	1.2	0.0	— 5.1	3.4	4.4	4.4	88	86	88	5	10	10	S 1	SSW 3	SSW 4	—	
25	64.5	60.7	55.9	1.1	0.9	1.2	1.1	0.9	4.4	4.4	4.4	88	88	88	10	10	10	S 4	SSW 5	SSW 5	12.2	∗ 2, p; ●° p, 3.
26	53.5	59.5	66.3	0.7	0.5	— 2.4	— 0.4	— 2.4	4.2	3.1	2.4	88	65	63	10	10	5	WNW 3	NW 8	N 10	3.4	●° n, a; ∗ n, a, p.
27	69.6	71.0	72.8	— 4.5	— 2.4	— 3.6	— 3.5	— 6.1	2.2	2.6	2.5	67	67	73	7[2]	3	10	ESE 2	SSE 3	NNE 2	—	
28	73.4	70.6	61.7	— 5.2	0.4	1.3	1.5	— 5.2	2.5	3.2	4.4	80	69	87	2	10	10	SSE 2	SSW 5	SSW 6	0.8	∔ p; ●° p, 3.
29	53.6	56.3	61.7	3.4	3.8	1.1	2.8	1.1	4.8	4.3	3.0	82	72	61	10	7	0	WNW 5	NW 6	NNW 5	—	●° n.
30	52.9	45.9	50.8	1.4	3.8	2.8	2.7	0.4	4.5	4.7	3.1	89	78	55	10	3	0	SSW 4	W 8	NW 8	1.0	
31	43.4	38.3	37.2	1.7	3.1	1.0	1.9	— 1.0	4.5	4.7	3.0	88	83	61	10	10	10	SSW 5	SW 6	WNW 11	3.9	●° n, a; ∨ p; △° 3.
Ср. Moy.	762.7	762.5	762.8	— 3.9	— 1.5	— 3.0	— 2.8	— 5.5	2.9	3.1	2.8	77	70	72	5.7	6.0	5.5	3.6		4.4	4.3	60.8	

Высота—Altitude: 5.7 m

Февраль.—Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: \ 0.77 mm

1	744.6	748.5	750.2	— 2.8	— 2.8	— 1.9	— 2.5	— 2.8	1.8	2.1	2.2	49	56	56	8[2]	8[2]	0	NNW 11	NNW 9	NNW 3	0.8	⁄, ● n; △ n, a.
2	44.8	37.9	35.2	— 5.1	— 3.7	— 0.6	— 3.1	— 5.1	2.3	3.0	4.0	76	87	89	10	10	10	SSE 4	SE 7	SSW 2	7.9	∗ a, 2, p, 3.
3	40.4	47.2	54.1	— 4.5	— 3.7	— 6.6	— 4.9	— 6.6	2.8	2.8	2.1	87	79	76	10	10	10	N 3	NW 5	NE 1	2.3	∗ n, a, 2, p; ∔° 1, a.
4	58.1	59.7	61.2	— 8.0	— 0.4	— 7.8	— 5.4	— 8.4	2.0	2.4	2.1	84	54	87	10	10	0	ESE 2	WNW 3	SSE 1	—	
5	63.9	65.8	65.4	— 9.2	0.8	2.0	— 2.1	—10.8	2.0	3.1	4.5	86	64	85	10	5	10	SE 2	SSW 4	SW 5	1.2	
6	62.1	60.8	59.9	2.2	2.6	3.0	2.6	2.0	4.7	4.8	4.7	87	87	83	10	10	0	SW 6	WSW 6	WSW 7	0.7	●° n, a.
7	55.9	57.2	61.5	2.9	3.5	1.9	2.8	1.9	5.0	4.6	4.2	88	78	79	10	0	0	SW 6	WNW 6	NW 4	—	●° 1.
8	65.2	66.8	70.7	0.6	2.5	0.5	1.2	0.5	4.2	4.6	3.8	88	83	79	5[0]	10	0	SW 3	WNW 4	NW 3	—	
9	70.7	69.1	66.5	1.2	2.1	2.0	1.8	— 0.7	4.4	4.4	4.3	88	82	82	10	10	0	W 6	W 6	WSW 6	—	
10	63.1	59.3	54.8	1.8	1.9	2.4	2.0	1.8	4.5	4.2	4.7	85	80	85	10	10	10	WSW 7	WSW 10	WSW 8	—	
11	50.2	43.9	43.2	0.8	0.9	— 1.5	0.1	— 1.5	4.1	4.4	3.0	83	89	72	10	10	10	WNW 5	W 9	WNW 7	4.5	△ a; ∗ a, p.
12	49.6	53.3	56.6	— 2.6	— 3.1	— 2.3	— 2.7	— 3.1	2.3	2.4	1.9	61	68	59	10	10	7	NNW 8	NNW 7	NNW 8	1.2	△ a, p.
13	61.8	65.4	68.4	— 3.3	— 2.0	— 2.0	— 2.4	— 3.3	3.2	2.6	2.2	88	66	56	10	7	10	NNE 2	NNW 4	NW 3	1.3	∗ n, 1, a.
14	66.1	63.8	63.1	— 0.7	0.6	— 0.3	— 0.1	— 2.0	2.8	2.8	3.9	63	57	87	8	10	10	SW 8	WSW 9	NE 2	4.0	∗° 2, p.
15	68.1	70.2	70.4	— 5.2	0.6	— 2.1	— 2.2	— 6.9	2.5	2.9	2.4	81	61	60	5	8	0	ENE 2	S 2	WSW 4	—	∗ n.
16	66.8	64.9	62.6	1.4	1.4	2.0	1.6	— 2.1	4.3	4.4	4.5	85	88	85	10	10	10	SW 6	WSW 5	SW 8	0.1	●° p.
17	59.1	57.2	56.6	2.4	2.5	2.6	2.5	2.0	4.8	4.8	4.8	86	88	88	10	10	10	SW 7	SSW 8	SW 7	—	
18	59.3	60.3	58.8	1.6	2.6	1.6	1.9	1.6	4.5	4.6	4.6	87	82	88	0	10	10	WSW 3	WSW 4	SW 5	2.3	⊔ 1.
19	49.2	46.4	46.4	1.0	1.4	2.2	1.5	1.0	4.4	4.5	4.6	89	89	85	10	10	10	SSE 7	SSW 6	SW 5	0.8	∗ n, 1, a.
20	50.0	53.8	58.7	1.8	2.2	1.4	1.8	1.4	4.6	4.6	4.2	87	85	84	10	10	4	S 5	S 5	SW 4	—	
21	65.1	68.3	73.2	1.2	2.6	1.3	1.7	1.1	4.4	4.8	3.8	88	85	75	10	10	10	S	NNW 2	ENE 1	—	
22	77.9	80.3	80.7	0.8	2.1	0.2	1.0	0.2	4.2	3.4	4.0	87	64	87	10	10	0	ESE 1	SSE 1	ESE 2	—	
23	80.3	80.1	78.4	— 1.2	4.7	0.1	1.2	— 1.2	3.6	3.0	3.8	87	47	81	0	0	0	ESE 3	ESE 3	SE 2	—	⊔ n.
24	74.1	72.3	69.4	— 0.4	0.3	0.0	0.0	— 0.9	3.5	3.9	3.8	78	83	84	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 5	2.0	∗ a, 2, p, 3.
25	66.5	66.1	64.7	0.7	1.7	1.7	1.4	— 0.1	4.2	4.4	4.5	88	86	88	10	10	10	SE 5	SSE 5	S 5	1.1	∗ n; ●° p, 3.
26	64.6	64.6	62.9	1.5	2.5	0.1	1.4	0.1	4.5	4.7	4.0	89	85	87	10	10	10	SSW 3	SW 3	SSW 4	—	≡ 1, a, p.
27	59.9	57.9	55.6	— 2.0	— 0.5	— 0.3	— 0.9	— 2.2	2.8	3.2	3.4	71	73	75	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 5	—	
28	52.8	52.6	54.2	0.3	1.5	1.6	1.1	— 0.5	4.1	4.5	4.6	87	88	88	10	10	0	ESE 4	SE 3	SSE 5	1.1	∗° 1, a.
Ср. Moy.	760.4	760.5	760.8	— 0.8	0.9	0.0	0.0	— 1.6	3.7	3.8	3.7	82	76	79	8.8	8.9	6.1	4.7		5.2	4.4	31.3	

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	8	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	755.6	758.1	1.7	1.6	1.1	1.5	1.0	4.4	4.6	4.4	85	88	88	10	10	10	SE 7	SSE 4	S 3	4.5	●° 1, a; ∗ 1, a, 2, p.
2	60.9	62.4	63.7	1.2	2.2	1.8	1.7	1.1	4.4	4.7	4.6	88	87	88	10	10	10	S 1	ESE 1	ESE 1	0.8	≡ 1, a.
3	65.7	67.1	68.4	1.0	2.1	0.9	1.3	0.9	4.4	4.1	4.1	88	77	82	10	10	10	E 3	ENE 3	NE 3	—	
4	68.5	68.9	68.4	0.8	1.1	0.5	0.8	0.5	3.8	4.1	3.3	78	80	70	10	10	10	ESE 1	NNW 2	WNW 1	—	
5	65.2	63.5	62.7	0.8	1.7	0.9	1.1	0.5	4.1	4.4	4.4	83	85	88	10	10	10	SW 4	WSW 4	WNW 3	1.5	∗ a, 2, p, 3.
6	61.8	61.5	60.9	— 0.7	1.4	0.5	0.4	— 0.7	3.7	3.4	3.3	85	65	70	10	10	10	N 3	NW 4	NW 1	0.1	∗ n; ●° a.
7	60.1	60.7	61.1	— 1.0	0.4	— 2.4	— 1.0	— 2.4	3.1	2.8	2.6	73	60	66	10	8	2	NNE 1	NNW 3	E 3	—	∗° n.
8	59.6	59.7	60.0	— 3.1	— 1.7	— 2.1	— 2.3	— 3.1	2.4	2.7	2.8	68	66	70	10	8	10	SSE 1	SE 2	SW 1	0.0	∗° a, p.
9	59.6	58.0	55.1	— 1.8	0.7	1.0	0.0	— 2.1	2.8	3.0	4.4	70	64	88	8	10	10	SSW 2	SSW 5	SSW 6	3.4	∗° p.
10	46.0	47.8	49.0	1.2	3.8	2.1	2.4	0.7	4.4	4.7	4.3	90	78	80	10	10⁰	2	SSW 8	SW 5	SW 6	1.4	∗, ● 1, a.
11	49.1	49.7	52.3	2.0	2.3	1.9	2.1	1.1	4.6	4.8	4.6	86	88	87	10	10	0	SW 7	SW 7	S 3	0.0	
12	50.7	52.2	52.4	3.2	4.4	5.2	4.3	1.9	5.4	5.1	5.6	93	82	84	10	10	10	S 5	SSW 6	SW 2	1.6	●° 1, a, p.
13	53.2	56.0	57.9	5.3	4.4	4.2	4.6	4.2	5.3	5.2	5.7	80	84	92	10	10	5	S 5	SW 4	SE 3	3.4	● 2, p; ≡ p.
14	59.9	60.5	61.4	3.0	5.1	2.8	3.6	2.6	5.0	6.1	4.8	88	92	86	7	10	10	SSE 3	SE 4	ESE 3	0.1	≡ a.
15	61.5	62.6	61.9	2.6	2.8	1.9	2.4	1.4	4.6	3.8	4.0	82	67	76	10	10	10	SE 6	SE 5	SSE 7	—	
16	61.2	61.1	61.4	1.1	1.9	2.2	1.7	1.1	4.0	3.6	3.8	78	68	70	10	10	8⁰	S 6	SSE 7	SSE 5	—	
17	63.5	63.6	64.7	— 0.2	0.9	— 0.4	0.1	— 1.2	3.3	3.5	3.4	74	70	76	10	10	2	SE 4	SE 5	SE 2	—	
18	64.6	64.4	64.3	— 0.1	2.1	0.8	0.9	— 1.6	3.7	3.6	3.7	81	67	75	10	10	10	SE 2	SSE 3	SE 1	—	
19	64.0	64.2	64.8	0.3	1.4	0.2	0.6	0.0	3.8	4.1	4.0	82	82	88	10	10	8⁰	WSW 1	NW 2	NW 1	0.0	△° 1.
20	65.6	66.3	66.9	0.7	2.7	— 0.3	1.0	— 0.3	4.4	3.7	3.8	90	65	84	10	5	0	NNW 2	N 3	N 2	0.0	∗° a.
21	67.7	68.0	69.1	— 0.6	1.8	— 0.3	0.3	— 1.9	3.8	4.1	4.0	87	78	88	10⁰	10	0	NE 2	NNW 3	NE 2	—	⊔ n.
22	70.2	71.1	71.1	— 1.3	4.3	1.6	1.5	— 2.6	3.8	4.1	4.6	90	66	88	10	4	9	NNE 2	WSW 3	SSW 2	—	⊔ n; ≡ 1, a.
23	70.7	70.0	69.5	1.2	3.5	0.8	1.8	0.8	4.1	4.2	4.2	82	72	85	8	7	6	SSW 2	WSW 3	N 2	0.0	⊔ 1.
24	68.3	67.0	65.5	1.0	5.3	1.1	2.5	0.3	4.2	3.8	3.7	85	57	73	10	10²	10	NE 2	SE 3	NE 2	0.8	∗ n, p, 3.
25	63.6	63.9	64.8	— 1.0	0.8	0.3	0.0	— 1.5	3.8	3.8	4.0	88	79	84	10	10	10	NNE 4	NW 4	ESE 2	0.4	∗ n, 1, a.
26	63.9	63.3	63.2	0.0	1.5	— 0.6	0.3	— 0.6	3.8	4.2	4.0	83	81	90	10	10	0	SE 4	SSE 2	ENE 1	1.9	∗ n, a, p.
27	63.8	63.7	62.8	— 1.0	4.6	1.6	1.7	— 2.6	3.8	2.8	4.2	87	44	83	0	9	10	SSE 2	WSW 2	ENE 2	—	⊔ n.
28	60.1	60.1	61.3	0.2	5.3	2.6	2.7	— 1.2	3.8	4.2	4.2	82	63	75	5⁰	10	10	ENE 1	ENE 3	N 2	—	
29	64.4	64.5	62.7	— 0.4	5.8	2.0	2.5	— 1.1	3.9	4.4	4.6	88	65	86	7⁰	0	10	NNE 1	WNW 2	SSE 3	6.0	
30	59.3	58.9	57.5	3.8	4.1	3.6	3.8	2.0	5.4	5.5	5.3	90	90	90	10	10	8	S 4	S 3	S 2	5.5	● n, a, 2, p.
31	52.6	53.7	56.1	3.3	5.5	3.2	4.0	2.7	5.2	5.3	5.0	90	79	86	10	0	10	WSW 2	WNW 3	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
Ср. Моу.	761.3	761.6	761.9	0.7	2.7	1.2	1.5	0.0	4.1	4.1	4.2	84	74	82	9.2	8.7	7.4	3.2		3.5	2.5	31.4	

Апрѣль.—Avril.

1	756.2	756.7	756.8	3.0	3.7	2.2	3.0	1.9	5.1	5.4	4.8	90	90	88	10	10	10	WSW 4	SW 3	SSW 2	3.5	≡ a; ● a, p; ∗ p.
2	59.4	59.7	57.2	2.0	2.9	0.4	1.8	0.4	4.2	4.7	4.0	79	83	85	10	10	0	NW 2	NW 3	NE 2	0.1	∗ a, p.
3	53.9	55.5	57.8	1.3	4.2	1.6	2.4	— 0.4	3.9	4.0	4.6	78	65	88	8⁰	10	10	E 5	ESE 4	NNW 2	—	
4	59.8	60.6	57.7	2.0	5.4	2.9	3.4	1.3	3.8	4.2	5.0	71	63	87	8	9	10	WNW 3	SW 4	WNW 3	—	
5	47.2	42.4	42.4	4.1	3.5	3.4	3.7	2.9	4.5	5.4	4.8	74	93	82	10	10	8	SSW 9	SSW 9	WSW 7	1.9	● a, 2, p.
6	45.1	45.7	47.8	0.1	2.6	— 2.1	0.2	— 2.1	3.5	2.6	2.1	76	47	53	10⁰	10	0	ENE 4	NE 5	NE 4	—	
7	49.6	50.2	49.6	— 0.7	3.2	0.0	0.8	— 2.4	1.8	2.1	1.8	43	36	39	8	5	0	N 5	NNW 7	SW 2	1.8	
8	47.2	48.7	50.6	— 1.4	2.1	0.7	0.5	— 2.7	3.4	2.9	2.6	83	54	55	10	9	0	SE 2	N 3	WSW 4	0.1	∗ n, p.
9	49.3	50.2	50.9	0.4	2.8	0.6	1.3	— 2.6	3.5	2.7	4.4	75	48	91	10	5	10	SSW 3	WNW 6	S 5	4.0	△ a; ∗ a, p, 3.
10	47.6	51.6	56.5	3.3	2.1	1.6	2.3	1.6	4.0	4.3	3.4	70	80	67	4	10	10	SW 7	W 9	WNW 8	0.5	∗ n, a, 2, p; ∔ a, 2, p.
11	58.9	58.7	57.8	1.2	6.4	2.7	3.4	1.2	3.6	4.1	4.0	69	55	71	10	5	10	E 1	E 6	ENE 6	—	△° n.
12	56.1	56.1	57.7	2.8	6.8	5.8	5.1	2.3	4.0	4.6	4.2	71	63	61	10	10	10	E 7	ENE 6	SE 5	—	
13	60.4	61.9	64.2	3.0	7.0	3.0	4.3	2.7	5.1	5.8	5.1	90	77	90	10	10	10	SE 3	SE 2	N 3	1.7	
14	67.4	68.4	69.0	1.2	8.0	4.2	4.5	1.0	4.2	4.8	4.3	84	60	70	7	8	10	NE 4	NE 5	ENE 4	—	● n
15	69.0	68.6	69.2	3.0	5.9	3.4	4.1	2.1	4.0	3.9	4.5	71	56	76	10	10	10	E 2	E 4	ENE 1	—	
16	68.1	66.7	66.5	2.2	8.0	3.5	4.6	2.0	4.0	4.1	3.7	76	52	63	10	10	0	NE 3	ENE 5	ENE 6	—	
17	66.8	66.9	68.3	1.5	4.2	2.3	2.7	1.3	4.4	4.1	4.2	85	66	76	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	
18	67.1	66.4	65.1	2.1	6.0	2.1	3.4	1.3	4.4	4.2	4.4	83	60	83	10	9	1	ENE 4	ENE 7	NE 4	—	
19	60.2	56.9	54.4	2.1	3.4	5.2	3.6	1.0	4.6	5.4	5.7	85	93	86	10	10	10	NE 6	NE 4	NNE 2	1.4	● a, 2, p; ≡ p.
20	54.7	57.2	57.6	3.2	4.2	2.3	3.2	2.3	5.0	5.0	4.8	87	80	88	10	10	0	W 3	W 4	WSW 2	0.4	≡, ● a
21	56.6	55.7	52.1	3.0	7.3	5.4	5.2	0.5	4.1	4.7	4.6	73	62	69	7	3	10	SSW 3	SSW 3	NE 2	16.0	⊔ n.
22	43.3	45.7	49.8	5.0	3.3	3.3	3.9	3.0	5.6	4.7	4.7	86	82	82	10	10	10	NNW 3	WNW 6	WSW 4	1.1	● n, a; ≡ a.
23	51.1	52.9	54.5	4.2	6.1	3.1	4.5	2.3	5.0	5.1	4.6	80	74	81	1	1	7	WSW 3	SW 5	SW 4	—	⊥° 1.
24	54.7	54.8	54.9	4.1	5.3	3.0	4.1	3.0	5.0	5.5	4.8	82	83	85	10	10	0	S 3	W 3	WSW 5	—	
25	56.2	57.7	57.7	5.1	6.8	4.6	5.5	2.9	5.4	5.5	5.5	83	74	87	0	8	10	SSW 3	SSW 5	S 5	1.7	●° p.
26	59.8	61.6	61.9	4.7	5.9	4.5	5.0	4.4	5.7	5.6	5.6	89	81	89	10	10	0	SW 5	WSW 5	S 4	—	
27	62.1	63.1	63.1	5.8	7.8	4.2	5.9	4.2	5.5	5.9	5.0	81	75	80	5	7	0	S 2	SSW 6	SW 2	—	
28	62.8	62.0	60.1	3.3	8.9	8.9	7.0	2.0	5.9	5.0	5.1	90	69	61	10	8	8	SSE 2	S 7	SE 4	—	⊥² 1.
29	59.2	59.0	59.3	8.8	15.2	10.0	11.3	8.3	7.1	7.2	6.9	84	56	75	10	8⁰	10	S 6	S 6	WNW 2	1.6	≤ p.
30	60.6	59.6	58.3	11.9	16.8	16.6	15.1	9.6	8.5	9.3	7.4	83	65	52	2⁰	8	4	S 2	SW 1	SE 5	—	⊼, ● n; ≤ 3.
Ср. Моу.	757.0	757.4	757.6	3.1	5.5	3.6	4.1	1.8	4.6	4.8	4.6	79	68	75	8.3	8.4	6.3	3.8		4.9	3.8	35.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.2	761.8	761.5	8.0	13.2	10.6	10.6	7.4	7.3	8.0	6.8	92	71	72	10	5⁰	10	SSW 6	SSW 6	SSW 3	1.0	
2	61.6	60.6	59.2	13 9	21.6	18.9	18.1	7.4	9.2	8.8	10.0	78	47	61	10⁰	5⁰	8	SE 6	S 8	SE 4	—	● n.
3	60.1	62.1	64.6	11.4	9.3	8.4	9.7	8.3	8.4	7.8	7.3	84	92	89	10	10	10	WNW 1	SSW 3	SSW 3	0.	● a.
4	66.6	69.6	71.8	9.4	10.3	7.3	9.0	7.3	7.7	6.2	5.8	89	66	76	7	0	0	SW 4	SW 4	SW 4	0.0	⊥ 1; ●⁰ 2.
5	74.0	75.0	75.1	8.5	10.4	7.1	8.7	6.2	6.6	6.6	5.4	79	71	71	0	0	0	WNW 1	NW 4	NNE 3	—	
6	75.3	73.1	71.5	8.3	18.0	12.4	12.9	3.4	4.8	5.3	6.3	59	34	59	0	0	0	ENE 4	ENE 4	E 3	—	
7	68.5	66.8	62.8	14.6	20.5	18.2	17.8	8.6	7.0	8.6	9.9	56	48	63	0	2	0	SE 4	SSW 4	SSE 6	—	
8	60.0	59.2	59.0	18.5	19.8	9.1	15.8	9.1	8.9	8.9	7.5	56	32	88	0	0	10²	S 8	S 8	SSW 3	—	
9	59.8	61.0	62.1	9.5	9.1	7.1	8.6	7.1	7.4	7.1	5.8	86	83	77	10	10	8	S 2	WSW 2	WNW 3	—	
10	63.1	63.8	63.4	6.7	7.8	5.8	6.8	5.8	5.9	6.1	5.4	82	78	79	10	10	10	WNW 3	WSW 4	SSW 3	1.3	● p, 3.
11	61.5	60.4	60.9	6.1	7.9	5.4	6.5	5.4	5.5	5.3	5.5	78	67	82	10	8	10	SW 2	NW 4	WNW 2	0.1	●° n.
12	60.1	60.1	60.8	6.8	9.6	7.5	8.0	5.4	6.8	7.1	6.3	93	80	82	10	10	1⁰	SE 3	SW 4	WSW 6	0.2	●° n, 1, a.
13	62.5	64.3	65.2	8.8	9.6	8.0	8.8	7.1	6.0	6.9	5.9	71	78	73	10⁰	10	6	S 2	SW 2	N 2	0.0	●° p.
14	66.0	66.0	66.8	4.7	9.2	7.1	7.0	4.5	5.9	6.0	6.0	92	70	80	10	7	0	N 4	NNW 5	NNW 2	—	⊥ 1.
15	67.0	67.9	68.1	8.1	11.2	9.2	9.5	6.4	6.5	6.8	5.5	81	68	63	0	0	0	NNW 5	NNW 6	N 3	—	
16	68.2	69.0	69.6	10.2	11.3	6.7	9.4	6.7	6.9	6.6	5.7	74	66	78	0	4⁰	2⁰	NW 4	NNW 6	N 3	—	⊥ 1.
17	71.4	71.6	70.0	9.0	13.5	12.8	11.8	3.9	6.2	6.6	6.2	72	57	56	4⁰	0	0	NE 2	N 5	NE 2	—	⊥ 1.
18	69.4	68.1	66.2	14.5	16.3	13.8	14.9	9.7	7.3	7.0	7.2	59	51	61	0	0	1⁰	SSE 2	WNW 4	NE 3	—	
19	65.4	64.1	61.2	13.5	16.3	11.6	13.8	8.7	6.4	7.0	7.0	56	51	69	5⁰	0	5⁰	NE 3	NNW 6	N 2	—	
20	56.3	54.9	52.8	15.2	14.7	8.6	12.8	7.2	7.9	7.5	6.5	61	60	78	8⁰	5⁰	10	ESE 2	NNW 4	N 4	0.6	
21	50.7	51.3	53.4	7.3	10.1	6.1	7.8	6.1	6.3	5.5	4.8	83	60	69	10	8	8⁰	NNE 3	NE 5	NE 4	—	● n.
22	55.0	54.7	54.9	6.8	14.3	8.7	9.9	3.0	5.1	4.1	5.0	70	34	59	10	9	10	ENE 3	NE 5	ENE 4	1.8	
23	52.5	54.7	57.2	6.5	7.5	5.6	6.5	5.4	6.7	6.2	5.1	93	80	75	10	10	9	N 3	NW 7	WNW 3	—	● n, 1.
24	58.2	58.9	59.6	8.2	11.3	6.8	8.8	2.3	5.8	6.4	6.3	71	64	85	1⁰	2	9	SSW 3	W 4	WSW 3	—	⊥² 1
25	61.5	63.2	64.4	9.3	11.1	8.3	9.6	3.5	7.0	7.2	6.9	80	73	86	2	1	0	SSW 2	WSW 4	SSW 2	—	⊥ 1.
26	66.4	66.6	66.9	10.5	13.7	8.9	11.0	3.5	6.9	7.7	7.1	74	66	84	0	0	0	SSW 2	WSW 2	NNW 2	—	⊥ 1.
27	67.8	68.1	68.3	11.0	14.7	10.1	11.9	4.8	6.3	6.3	8.3	64	51	89	0	0	3	NW 1	WNW 1	WSW 2		
28	68 5	69.3	69.3	11.1	15.5	11.8	12.8	8.9	7.5	8.5	8.0	70	64	78	0	0	2	WSW 1	SW 3	SW 1	—	
29	69.9	70.1	68.9	13.3	15.8	13.0	14.0	9.7	8.9	7.9	8.2	78	59	72	6⁰	0	0	SSW 2	NW 3	WNW 1	—	
30	68.5	67.8	65.5	15.0	18.0	15.0	16.0	11.9	8.9	9.5	10.1	70	62	80	0	0	2	SSW 4	SSW 5	SSW 3	—	
31	64.1	63.9	62.8	15.3	18.6	15.5	16.5	12.0	9.1	9.4	11.3	70	59	86	0	0	0	SW 1	WSW 3	WSW 1	—	⊥ 1.
Ср. Моу.	763.9	764.1	764.0	10.3	13.2	9.9	11.1	6.7	7.0	7.1	6.9	75	63	75	4.9	3.7	3.7	3.0	4.4	2.9	5.1	

Іюнь. — Juin

1	762.0	761.2	760.7	17.6	22.8	14.8	18.4	12.7	9.5	11.4	10.1	64	55	81	0	2	3	SE 3	SSW 5	WSW 2	—	
2	62.7	63.9	63.4	14.2	15.5	12.8	14.2	12.4	9.3	9.1	8.7	77	69	80	3⁰	4⁰	0	WSW 3	SW 4	WSW 4	—	⊥ 1.
3	62.5	62.6	62.6	14.8	16.7	12.8	14.8	12.5	9.5	8.3	10.0	76	58	91	9	10	0	SSW 5	WSW 4	W 1	—	⊥ 1.
4	64.4	65.2	63.7	14.4	17.7	14.1	15.4	12.0	9.3	10.8	11.2	76	71	94	3	7	2	S 1	SSW 5	SW 1	—	⊥ 1.
5	60.1	58.5	58.0	17.6	21.3	15.3	18.1	12.9	9.6	12.6	10.6	64	67	82	7	9	10	SE 2	S 3	NW 3	0.6	●, ▽ a.
6	58.0	56.9	55.3	15.3	20.1	17.3	17.6	11.4	9.1	10.3	8.7	70	58	59	3	2	10	W 1	NNW 4	NE 5	—	
7	56.3	57.3	57.9	13.4	15.6	10.6	13.2	10.6	7.5	7.8	8.1	65	59	85	10	7	3	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	
8	58.5	59.3	61.8	16.3	17.3	11.3	15.0	9.0	8.5	7.8	7.0	61	54	70	0	3	0	NE 4	NNW 7	NNE 5	—	
9	64.0	64.0	64.2	13.6	14.6	9.3	12.8	7.9	6.4	6.4	5.9	55	52	67	1	2	5	NNE 4	NNW 8	N 2	—	
10	65.6	65.4	64.4	12.7	12.9	8.9	11.5	5.5	5.8	7.0	7.6	52	64	89	2	8	2	NE 4	N 6	NNE 2	—	
11	64.1	63.1	61.9	12.0	12.7	9.8	11.5	5.5	6.6	6.9	7.6	63	63	84	8	2	8	E 1	WSW 4	WSW 2	0.5	⊥ 1; ● p.
12	61.3	62.6	63.8	11.4	15.0	12.1	12.8	8.9	7.7	8.3	9.0	77	65	86	8	2	9	WSW 3	SW 4	N 1	0.0	●° p.
13	65.0	65.0	64.5	14.8	18.3	15.4	16.2	8.8	8.5	7.9	8.1	68	51	62	7	10	7	NE 2	NE 6	ENE 3	0.3	●° a, p.
14	64.1	63.1	63.5	14.4	19.4	17.8	17.2	10.2	9.0	9.5	10.4	74	56	68	9	9	4	ESE 5	SE 4	SE 4	—	⊥ 1.
15	64.1	63.9	64.1	19.1	19.1	19.0	19.1	13.0	10.6	9.9	8.7	64	60	53	1	2	5⁰	SSE 2	NW 4	N 3	—	
16	64.7	63.6	62.7	19.2	22.2	17.0	19.5	14.1	9.3	10.0	12.6	56	51	88	4⁰	10	10	NE 2	N 3	NNE 2	1.6	●° p, 3.
17	60.1	58.4	58.6	22.1	30.5	22.4	25.0	16.9	13.6	14.1	15.7	69	44	78	3⁰	3	3	ESE 4	ESE 6	NNW 1	—	●° n.
18	58.9	58.2	57.8	24.9	25.2	21.0	23.7	20.2	14.4	14.9	16.4	62	63	89	3	8²	10	SE 4	NNW 5	NE 1	6.0	●° a, 2, p; ▽, ⊤ p.
19	57.5	58.2	60.8	23.6	22.9	14.9	20.5	14.9	15.7	16.1	11.4	73	78	90	2	8	10	S 3	SSE 2	SSW 3	0.9	● a; ≡ p, 3.
20	63.5	66.0	67.0	15.8	19.5	15.0	16.8	14.4	10.8	12.0	11.0	81	71	87	2	0	0	WSW 4	SW 3	SSW 2	—	≡ n.
21	68.4	68.4	65.6	16.8	20.6	17.8	18.4	14.0	11.3	12.5	11.6	74	70	76	0	0	10	SSW 2	SSW 4	SSE 3	14.0	
22	60.3	58.7	58.9	15.0	15.9	14.4	15.1	14.4	11.6	12.0	10.6	91	89	87	10	10	6	SSE 2	SSW 3	SSW 1	16.1	● n, 1, a.
23	61.0	63.4	65.5	15.7	18.9	19.5	18.0	13.0	12.0	13.0	13.3	90	81	80	10	10	7	E 2	N 4	N 2	0.3	● n, a.
24	67.5	67.8	68.2	19.9	27.3	20.6	22.6	16.5	12.5	14.3	10.1	73	54	56	3	3	3	NNE 3	ENE 5	E 3	—	
25	69.0	68.8	68.1	19.4	23.8	22.2	21.8	14.5	9.9	11.5	11.5	59	52	58	0	0	1⁰	E 2	NW 4	NNE 2	—	⊥ 1.
26	68.5	67.9	65.7	23.6	27.6	24.0	25.1	17.4	12.9	12.1	14.3	59	43	64	0	0	0	ESE 2	WSW 4	SE 2	—	
27	63.6	61.8	59.8	24.2	27.2	20.2	23.9	18.1	12.8	15.6	14.8	57	58	84	0	3	10	SE 3	WSW 3	SW 4	4.9	▽, ●² p.
28	57.9	57.4	57.4	21.8	22.0	18.3	20.7	18.3	15.0	15.0	13.2	77	76	84	6	7	3	SSW 4	SW 3	SSW 2	—	
29	58.6	58.9	59.9	19.7	21.7	18.2	19.9	16.4	13.7	14.0	13.7	80	73	88	0	0	0	S 4	SW 3	SSW 2	—	
30	61.2	61.8	62.6	20.0	22.8	19.1	20.6	16.5	14.0	14.7	12.7	80	71	77	0	2	0	S 3	WSW 2	NNW 2	—	
Ср. Моу.	762.4	762.4	762.3	17.4	20.2	16.2	17.9	13.1	10.5	11.2	10.8	70	63	78	3.8	4.8	4.7	3.0	4.3	2.5	45.2	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.8	764.6	764.8	19.6	22.2	19.1	20.3	16.2	13.1	13.7	14.1	78	69	86	3	6	3	WNW 2	NW 3	N 2	—	
2	66.6	66.7	65.4	17.8	21.0	18.7	19.2	16.2	12.7	12.9	13.7	84	70	86	10	0	0	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
3	63.6	61.9	61.2	21.1	23.3	18.9	21.1	15.4	14.0	14.9	13.9	76	70	86	9	9	0	SSW 2	SW 5	SW 2	0.0	●° a, p.
4	61.6	62.3	62.4	20.5	20.5	18.0	19.7	18.0	14.0	12.3	12.0	78	69	78	0	8	0	W 3	W 6	W 4	—	
5	61.3	60.6	57.9	20.3	22.4	16.9	19.9	16.9	13.5	13.6	11.0	76	68	77	0	2	7	SW 2	WSW 4	SSW 2	0.1	
6	53.7	52.6	51.8	15.1	14.9	17.8	15.9	13.8	10.6	11.1	12.0	83	88	79	10	10	9	S 2	E 2	W 3	4.5	● n, 1, a, 2, p.
7	51.9	53.1	56.8	16.7	19.1	16.1	17.3	16.1	9.2	11.1	9.1	65	67	66	9	7	0	W 5	WNW 6	WNW 3	2.7	⊼, ● p.
8	55.7	55.7	55.5	16.8	18.8	17.0	17.5	15.6	9.8	12.0	13.1	69	74	91	8	9	4	WNW 4	WNW 5	WSW 2	—	
9	57.9	59.0	57.7	18.6	20.2	17.3	18.7	16.7	12.2	10.4	13.3	77	58	91	0	1	1	NW 2	WNW 4	SW 3	—	
10	56.7	58.8	60.1	17.9	19.5	15.6	17.7	15.6	12.5	10.0	9.3	82	59	70	9	2	1	WNW 3	NNW 6	NNW 3	—	
11	60.1	59.8	59.1	17.6	21.2	17.2	18.7	13.4	10.8	13.1	12.9	72	70	89	2	4	6	SSW 3	SSW 4	SW 2	1.8	
12	57.6	57.3	56.1	16.8	21.0	17.6	18.5	13.5	11.6	12.4	12.2	81	67	81	10	10	4	SE 2	S 4	SW 3	1.6	●° n.
13	54.6	55.7	56.6	15.1	17.5	15.5	16.0	14.8	11.0	8.6	8.1	86	58	61	9	9	7	NNW 5	NNW 8	NNW 6	0.9	●° n, a.
14	56.6	56.3	57.3	14.1	16.8	15.0	15.3	13.3	10.8	10.9	10.5	91	76	83	8	10	10	N 4	NW 7	NW 4	4.3	● a.
15	56.8	57.5	58.1	14.0	16.0	14.0	14.7	13.5	10.3	10.1	10.0	87	75	85	10	10	9	NNW 5	N 7	N 4	—	● n.
16	57.7	58.0	57.7	16.1	17.5	16.9	16.8	11.1	10.3	12.3	13.0	76	83	91	5	10	10	SSW 2	SW 4	S 3	—	≡ a, p.
17	55.2	55.0	55.5	16.9	16.8	16.1	16.6	16.1	12.7	12.8	12.0	89	90	88	10	10	1	S 3	NW 3	SW 2	5.3	● a, 2, p.
18	56.6	57.7	57.2	16.3	20.4	16.2	17.6	15.6	10.5	11.1	11.7	76	63	85	5	4	3	SW 4	WSW 3	S 2	—	
19	54.8	53.3	52.6	15.4	19.2	15.5	16.7	14.0	10.9	12.8	11.6	84	77	88	10	10	10	ENE 3	ESE 3	SSE 2	2.2	●° a, 2, p, 3.
20	54.0	54.8	54.6	17.3	19.7	17.1	18.0	13.3	11.3	12.3	11.4	77	72	79	3	9	10	SE 2	NW 3	NNE 2	0.9	●° n.
21	53.0	53.8	54.6	16.3	18.5	15.7	16.8	14.4	11.2	9.1	11.2	81	57	84	10	10	10	SSE 4	SE 5	ENE 1	3.0	●° n, a, p.
22	54.6	54.2	53.9	14.6	16.5	15.4	15.5	13.4	11.0	11.9	11.9	89	85	91	10	10	10	ESE 3	ENE 4	SSE 1	8.4	● n, 1, a.
23	52.5	52.7	53.5	17.4	19.8	16.5	17.9	12.4	11.4	12.4	12.1	77	72	86	4	6	4	SW 1	WNW 3	NNW 2	—	
24	53.6	54.1	54.3	18.8	20.5	17.5	18.9	13.5	12.1	12.1	12.0	75	75	81	7	7	0	SW 1	WNW 4	N 1	—	
25	54.8	55.1	55.0	16.6	20.9	18.2	18.6	13.7	12.6	13.7	12.9	90	75	82	10	9	10	S 2	SW 3	S 1	0.0	⌐ 1.
26	56.3	57.7	58.5	18.0	21.1	18.7	19.3	17.3	12.9	13.0	13.7	84	70	86	9[2]	5	10	NNW 1	W 4	WNW 4	—	●° n.
27	59.5	60.3	59.9	19.2	22.2	18.1	19.8	17.4	11.7	13.0	13.6	71	65	88	80	7	6	W 3	WSW 5	W 3	0.0	●° p.
28	59.6	59.5	59.2	18.5	20.2	17.4	18.7	16.8	12.5	12.2	11.2	79	69	76	10[0]	10	6	W 2	WNW 4	W 3	—	
29	58.4	58.9	59.3	19.8	20.4	17.2	19.1	16.8	13.2	11.1	11.6	77	63	80	3	10	10	WSW 3	WSW 3	N 2	—	
30	58.5	57.9	54.5	17.7	20.2	16.3	18.1	14.8	9.0	10.5	10.5	60	59	76	2	2	10	N 2	WSW 5	SSE 3	4.3	●° p, 3.
31	52.1	54.6	57.2	18.4	20.4	18.0	18.9	14.3	13.3	12.0	12.3	84	67	80	6	7	0	WSW 9	WNW 8	WNW 4	—	●° n.
Ср. Moy.	757.1	757.4	757.4	17.4	19.6	17.0	18.0	15.0	11.7	11.9	11.9	79	70	82	6.7	7.2	5.5	2.9		4.5	2.6	40.0	

Августъ.—Août.

1	760.5	761.9	762.3	17.6	21.4	16.3	18.4	16.3	11.3	10.8	9.3	75	57	67	5	3	9	W 3	WNW 5	W 1	—	
2	59.2	56.4	53.8	17.8	22.7	17.3	19.3	12.8	12.6	10.8	13.3	83	53	91	10[0]	10	10	SE 3	SSE 6	S 2	7.7	
3	58.0	60.0	61.2	18.7	20.5	16.8	18.7	16.1	12.0	10.5	10.2	75	58	72	9[2]	8	5	SW 3	WSW 7	WSW 3	—	● n.
4	62.9	62.9	62.1	17.2	23.3	20.6	20.4	15.8	11.4	13.4	12.5	78	63	70	10[0]	3	0	SE 2	SSW 4	E 2	—	
5	61.0	59.0	57.8	20.8	31.9	27.6	26.8	17.1	11.2	17.3	18.2	62	50	67	0	0	0	E 3	ESE 5	ESE 2	—	
6	56.7	56.4	57.9	24.6	30.1	20.4	25.0	20.4	16.0	16.9	15.8	69	53	89	0	0	3	SE 3	SSW 3	W 2	—	
7	60.2	60.0	58.9	20.2	22.8	19.0	20.7	18.7	14.3	14.3	14.4	82	70	88	10	6	10	ENE 3	NNW 8	NNE 4	0.8	≤ n, p; ≡ n; ⊼, ● p
8	58.3	62.2	63.4	19.0	19.6	17.4	18.7	17.4	14.6	11.9	11.6	89	70	79	10	10	10	SSW 4	WSW 5	W 4	0.7	⊼ n.
9	65.1	65.5	64.0	19.3	21.9	17.9	19.7	16.0	12.0	11.6	10.4	72	59	68	5	5	10	WSW 4	SSW 3	SSE 3	—	●° n.
10	61.6	59.4	57.7	19.8	21.8	20.0	20.5	16.6	12.3	13.8	14.1	71	72	81	6[0]	10	10	S 3	SSW 7	SSW 4	0.2	●° a, 2.
11	56.7	56.1	56.1	18.8	17.6	18.0	18.1	17.0	13.6	12.9	11.7	85	86	76	10	10	8[2]	SW 5	SW 4	SW 6	0.6	●° a, 2, p.
12	54.9	55.6	55.4	17.6	18.7	15.7	17.3	14.8	10.4	10.3	8.7	69	64	65	9	8	10[2]	SW 5	W 7	W 9	6.0	● a, p; ⊼ a
13	60.0	62.5	62.8	16.0	19.5	17.4	17.6	13.9	9.7	11.1	12.4	72	65	84	8	4	0	WNW 8	WSW 6	SW 4	0.6	
14	64.0	64.8	65.4	17.4	19.6	16.9	18.0	16.6	11.0	11.3	10.7	74	67	75	9	7	0	W 5	WSW 6	W 5	—	●° n.
15	65.6	65.9	64.2	16.5	21.3	16.2	18.0	13.6	11.1	11.0	10.3	79	59	75	8	4	7	SW 3	SW 4	NNW 3	29.4	
16	61.0	61.0	60.2	15.0	17.6	15.5	16.0	14.8	11.3	13.0	9.4	89	87	71	10	10	2	SSE 3	WSW 2	NW 3	7.7	≤, ⊤ n; ⊼ n, 1; ● n, a, 2, p.
17	61.7	63.4	65.1	15.5	17.5	15.2	16.1	14.9	9.1	9.9	9.0	69	67	70	6	8	2	NW 5	NW 6	NNW 3	—	
18	66.8	67.3	66.8	16.7	19.1	14.2	16.7	11.3	10.4	9.5	9.9	73	58	83	9	2	10[0]	ENE 1	WSW 2	WSW 1	—	⌐ n.
19	63.9	60.7	55.9	14.4	20.9	19.2	18.2	11.7	9.1	9.1	9.6	75	50	58	7[0]	9[0]	10	SE 3	SSE 6	S 4	13.8	● 3.
20	56.7	57.1	57.0	17.2	18.7	16.8	17.6	15.1	9.5	10.7	10.5	65	67	74	6	6	10	W 5	W 6	WSW 1	0.9	● n, p.
21	57.5	59.5	60.7	16.8	18.7	16.7	17.4	14.7	9.0	10.7	10.1	63	67	71	5	6	0	WNW 2	W 5	NNW 4	—	●° n.
22	62.8	63.6	64.0	18.0	20.1	15.2	17.8	15.1	11.2	10.6	11.3	73	60	88	0	1	0	NW 4	NW 4	N 1	—	
23	63.4	62.8	60.6	13.2	21.1	15.6	16.6	12.1	10.0	11.5	10.7	89	62	81	6	8	2	SE 2	WSW 3	N 1	6.5	⌐[2] n.
24	55.9	57.8	58.8	16.6	20.8	16.5	18.0	14.3	12.6	12.0	10.1	91	70	72	10	6	2	WSW 3	WSW 7	W 4	0.2	● n, 1.
25	57.8	57.6	56.6	17.5	20.4	16.5	18.1	15.1	10.5	10.6	10.7	70	59	76	4	7	9	SSW 5	SSW 6	SSW 4	11.0	● p.
26	56.9	59.7	61.9	15.6	17.2	13.8	15.5	15.4	10.2	10.1	9.9	77	69	85	8	10	2	WNW 7	NNW 6	NNE 1	—	●[2] n.
27	62.5	62.0	62.1	12 0	18.2	12.3	14.2	9.1	7.1	7.7	7.9	68	50	74	8[0]	5[0]	6	E 4	E 5	ENE 3	—	
28	60.0	58.0	56.5	10.1	15.5	11.8	12.5	8.9	7.0	7.8	9.1	76	59	88	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 2	4.7	● p, 3.
29	53.2	51.1	47.4	13.3	17.2	14.5	15.0	11.6	9.9	10.0	10.2	88	68	84	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 6	13.3	● n.
30	57.6	39.4	40.6	13.4	17.9	13.8	15.0	12.6	10.9	10.2	9.6	96	67	82	10	10	3	SE 4	SSW 4	SE 2	5.3	● n, a; ⌐ n.
31	44.6	49.0	52.5	11.5	13.0	13.4	12.6	11.5	8.5	8.2	7.1	85	74	62	10	10	10	NE 4	N 7	NNW 8	—	
Ср. Moy.	758.9	759.3	759.0	16.7	20.2	16.7	17.9	14.6	11.0	11.3	10.9	77	64	76	7.4	6.6	5.8	3.7		5.1	3.3	109.4	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	749.9	749.1	14.7	16.7	13.2	14.9	13.2	8.9	9.7	9.1	71	69	81	10	8	9	WSW 3	WSW 4	NW 2	13.6	
2	46.2	46.6	45.4	12.2	14.0	14.0	13.4	11.0	9.3	9.8	9.5	89	82	80	10	9	10	S 2	NNW 5	NW 4	12.6	● n, a, p, 3.
3	43.0	42.9	43.7	13.8	12.7	10.9	12.5	10.9	10.4	9.4	8.5	90	87	89	9	10	6	ENE 2	SSW 2	NE 1	6.7	● n, a.
4	46.5	51.1	54.3	11.0	16.6	13.6	13.7	8.4	7.8	7.5	8.1	80	55	70	4	4	5	NNE 1	NW 4	WNW 3	—	
5	58.9	62.1	62.4	11.8	17.2	13.8	14.3	10.4	8.3	8.3	8.7	81	57	74	5	3	2	E 3	WNW 4	WNW 3	—	⌓² 1.
6	60.7	61.5	61.3	15.8	17.5	15.8	16.4	13.7	11.9	12.0	11.4	89	81	85	10	10	3	SW 4	SSW 4	S 1	0.2	●° a.
7	59.8	58.5	56.6	14.6	18.7	18.8	17.4	13.2	11.3	11.9	12.7	91	74	79	10	10	10	SE 3	SSW 3	S 5	0.6	●° a, p, 3.
8	55.5	56.5	61.1	16.2	17.4	15.8	16.5	15.6	12.2	12.0	10.7	89	81	80	10	10	10	SE 3	SW 9	WSW 8	—	●° n.
9	63.3	64.0	63.1	15.8	18.8	16.0	16.9	15.4	10.5	11.8	10.0	79	73	74	7	2	0	WSW 3	SW 4	S 4	—	
10	59.1	57.0	53.4	14.2	16.7	16.1	15.7	13.3	10.8	12.0	11.5	91	84	84	10	10	10	S 3	SSE 4	S 3	8.5	● a, p; ⌐ a.
11	53.8	57.9	59.4	14.0	17.0	15.1	15.4	12.0	8.6	10.1	10.4	73	70	82	10	7	3	WNW 8	WNW 8	WNW 7	—	●, / n.
12	62.9	64.8	65.3	14.0	15.0	11.9	13.6	11.9	9.0	9.7	9.2	76	76	90	10	10	10	WNW 2	WNW 3	ESE 1	3.4	●° p.
13	67.9	69.0	69.2	14.2	15.4	11.8	13.8	11.1	9.6	9.3	8.7	80	71	85	7⁰	9⁰	0	NW 1	NW 3	WNW 1	—	⌓ a.
14	68.2	67.6	65.9	11.7	17.2	13.0	14.0	8.6	8.5	8.8	9.3	84	60	85	2	6	10	SSE 3	WSW 4	NE 2	3.3	
15	62.6	61.8	60.9	12.0	14.3	13.2	13.2	11.7	8.9	8.0	8.7	86	66	77	10	10	0	ENE 2	WNW 4	WSW 3	0.0	● n, 1, a.
16	57.2	54.8	52.5	13.0	12.2	13.0	12.7	10.9	8.2	9.6	7.6	74	91	68	8	10	7	WSW 7	SW 9	W 8	3.8	● a, 2, p.
17	54.7	57.7	62.2	9.2	12.1	10.0	10.4	9.2	6.6	7.3	6.6	76	69	72	9²	8²	10²	NNW 6	NW 6	NNW 7	3.2	● n, 1, a, p; / n.
18	67.0	68.0	68.0	11.8	15.7	12.8	13.4	10.0	6.4	7.7	7.0	63	58	64	7	2	0	NNW 5	WNW 4	NNW 3	—	
19	68.3	67.3	67.7	9.1	17.2	10.0	12.1	7.0	7.7	8.9	6.9	91	61	75	3	2	0	SE 1	WSW 3	N 1	—	⌓² 1.
20	65.0	64.7	65.2	8.1	15.8	8.5	10.8	5.4	6.1	6.4	6.8	75	48	83	0	0	2	ENE 2	ENE 3	N 1	—	⌓ a.
21	67.0	68.0	67.9	8.6	11.4	10.2	10.1	8.1	7.3	7.4	8.1	88	73	87	10	10	10	SE 2	NW 3	0	0.5	●° p.
22	66.3	65.5	65.2	12.1	15.2	8.8	12.0	8.8	7.1	7.5	6.6	67	58	78	9	6	1	NW 4	NNW 6	ENE 3	—	⌓² n.
23	65.3	65.5	66.5	9.8	13.2	9.4	10.8	6.4	8.1	7.1	6.4	89	63	72	9	10	0	E 3	ESE 4	ESE 3	—	
24	66.9	66.9	67.0	9.2	12.4	10.1	10.6	7.8	7.5	7.0	7.9	87	65	86	10	10	10	ESE 2	SE 3	E 1	0.2	●° p.
25	66.6	65.4	64.2	9.8	13.8	8.9	10.8	8.9	7.9	6.4	6.5	87	55	76	10	7	0	SE 3	ESE 4	E 3	1.3	
26	62.1	61.5	61.5	8.8	11.0	10.4	10.1	8.3	7.2	7.8	8.0	86	80	85	10	10	10	SE 3	ESE 5	E 7	3.0	● n.
27	61.5	62.0	62.8	9.4	12.1	10.7	10.7	9.3	8.1	8.8	8.5	92	84	90	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	—	● n.
28	61.9	60.2	59.3	9.6	11.5	10.2	10.4	9.5	7.7	8.0	8.0	88	80	86	10	10	10	ESE 4	ENE 5	E 4	1.6	
29	60.1	59.5	56.8	9.3	11.3	9.2	9.9	9.2	8.1	7.7	7.5	93	77	87	10	10	10	N 2	NNW 3	SSE 1	0.3	● n.
30	50.8	48.3	44.7	10.1	15.1	11.8	12.3	8.9	8.6	10.0	9.3	94	78	91	10	6	5	SE 2	S 3	SSE 5	27.2	●° p.
Ср. Moy.	760.0	760.2	760.1	11.8	14.8	12.2	12.9	10.3	8.6	8.9	8.6	83	71	80	8.3	7.6	5.8	3.1	4.3	3.3	90.0	

Октябрь.—Octobre.

1	740.2	738.6	736.8	9.0	8.7	9.8	9.2	8.5	6.7	6.8	7.9	78	81	87	10	10	10	WSW 3	SW 3	WSW 5	9.4	● n, a, p.
2	40.3	44.8	47.6	10.0	10.7	9.8	10.2	9.6	8.1	8.4	8.1	88	89	89	10	10	10	W 7	WNW 5	W 3	7.3	● n, a, p, 3.
3	47.4	47.9	48.1	6.6	11.6	8.8	9.0	6.5	6.7	11.1	7.3	93	80	87	7	7	10	SE 3	SE 3	SE 2	6.9	● n.
4	49.1	50.4	50.2	9.5	12.3	8.4	10.1	7.7	7.3	7.2	7.1	83	67	87	10	7	4	S 2	WNW 4	NE 3	3.9	● n.
5	44.3	43.3	44.3	6.2	7.9	8.7	7.6	6.2	6.0	6.9	7.5	85	88	89	10	10	10	SSE 6	SE 7	SE 3	26.3	● n, a, 2, p, 3; ≤, ⊤ p, 3.
6	43.5	43.9	45.5	7.8	9.1	10.2	9.0	7.8	7.1	7.6	7.8	90	89	84	10	10	10	SE 3	SSE 3	WSW 2	20.2	● n, 1, a; ≤, ⊤ n.
7	48.5	51.1	54.1	7.7	10.0	7.7	8.5	7.6	7.3	8.2	7.2	93	89	91	10	10	6	SE 2	SE 2	ESE 1	3.6	● n, a.
8	55.4	56.2	57.1	5.9	12.0	8.6	8.8	5.7	6.3	7.5	7.0	91	72	84	10	7	9	ENE 1	NNW 4	NNW 3	4.3	
9	58.8	58.9	61.0	7.6	8.7	5.6	7.3	5.6	5.8	5.5	5.3	74	65	79	10	7	2	NW 6	NNW 4	E 2	10.0	● n.
10	67.8	70.1	72.1	4.4	11.2	7.4	7.7	3.8	4.5	6.8	6.7	71	68	88	9	10	8	SW 2	SSW 2	SSE 2	—	● n.
11	72.3	71.5	69.0	6.2	11.8	5.8	7.9	5.8	6.2	6.7	6.0	88	65	88	9	3	7⁰	SE 2	NNW 1	NE 1	—	≡ p.
12	67.7	65.5	60.3	5.2	10.4	7.2	7.6	4.3	6.0	6.1	6.4	90	65	86	10	10	10	SE 1	S 2	SE 2	7.7	
13	49.7	45.6	41.3	9.2	9.4	6.0	8.2	6.0	7.4	7.3	5.8	86	84	84	10	10	10	SW 6	SW 4	W 4	12.3	● n, p.
14	41.2	42.9	42.8	5.6	4.4	6.5	5.5	4.1	4.9	5.0	3.6	73	80	50	10²	10²	10²	NW 6	W 8	WNW 9	4.4	● n, a.
15	37.9	31.0	33.0	4.0	2.8	7.0	4.6	2.8	5.9	5.2	4.1	97	93	55	10	10	9²	S 2	ESE 4	WNW 10	21.1	△ n; ∗ p, 3.
16	35.9	39.9	44.4	4.2	6.2	5.4	5.3	4.2	3.0	4.1	4.2	80	59	63	10	8	10	SSW 7	W 6	ENE 9	1.9	∗, ● n; △ 2.
17	52.6	54.8	55.8	6.4	8.4	4.1	6.3	3.1	4.7	5.1	4.7	65	62	77	8²	8	9	W 7	WSW 5	SE 6	9.3	
18	55.4	55.6	59.4	5.4	6.3	5.2	5.6	3.7	5.8	5.9	6.0	86	83	90	10	10	8	SW 3	SE 5	NE 1	10.7	● n, 1, a.
19	63.0	62.5	62.4	4.0	4.3	3.9	4.1	3.0	5.5	5.3	5.2	90	85	85	10	10	10	W 2	SSE 3	ENE 2	2.6	●° a, p.
20	60.9	60.3	60.7	1.2	3.0	2.4	2.2	0.9	4.5	5.1	4.8	91	90	87	10	10	0	E 4	S 2	NW 1	0.2	≡ n.
21	63.3	64.7	66.6	4.4	4.1	2.2	3.6	2.2	3.9	4.6	4.6	62	76	85	9	8	10	W 1	SE 3	SE 4	1.5	
22	67.8	68.3	68.2	1.6	5.5	2.4	3.2	1.2	4.3	5.0	4.6	84	74	84	8	9	5	SE 3	ESE 2	E 3	—	● n.
23	64.9	64.0	64.1	0.8	1.8	2.1	1.6	0.8	4.2	3.9	4.2	84	75	78	10	10	10	SE 3	ESE 4	SE 4	—	
24	64.4	64.5	63.6	1.3	5.1	1.9	2.8	1.3	4.3	4.8	4.2	85	74	80	6	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 2	3.3	⊔ 1.
25	58.9	56.5	55.2	2.0	5.4	5.0	4.1	0.9	4.9	5.7	5.8	93	85	89	10	10	10	N 1	NW 5	NE 1	17.6	∗, ● n, 1, a.
26	57.6	58.4	60.1	2.4	5.2	3.0	3.5	2.4	5.1	5.5	5.1	93	83	90	10	10	10	NE 1	W 2	E 1	5.2	● 2, p.
27	61.4	60.4	57.5	4.8	7.8	6.5	6.4	2.4	4.8	5.4	6.3	74	68	87	9	10	10	WNW 4	W 6	SW 6	4.7	
28	54.9	54.1	52.9	5.5	7.0	6.8	6.4	5.5	5.8	6.1	6.1	86	81	82	10	10	8	NNW 2	W 4	W 2	10.5	● n, 1; △ 1.
29	52.6	53.8	55.6	5.4	6.7	5.6	5.9	4.8	6.0	5.3	4.9	89	73	73	10	10	7	NW 3	NW 4	W 3	1.1	● n, 1, p.
30	56.3	56.6	56.4	1.7	5.5	5.2	4.1	1.7	4.8	5.8	5.8	93	86	87	8	10	10	ESE 3	SSE 3	SE 4	1.8	●° a, 2.
31	55.8	55.0	54.9	4.8	7.4	6.4	6.2	4.8	5.7	6.6	6.6	89	86	91	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 3	—	
Ср. Moy.	754.5	754.6	754.9	5.2	7.4	6.0	6.2	4.4	5.6	6.1	5.8	85	78	82	9.5	9.2	8.5	3.4	3.8	3.7	207.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	756.0	757.1	4.8	8.6	6.4	6.6	4.8	5.9	6.7	6.3	92	81	88	2	4	10	SSE 3	SE 3	N 2	—	
2	59.5	61.0	61.9	4.2	4.1	4.4	4.2	3.8	5.0	5.6	5.6	96	92	90	10	10	10	SE 2	ESE 2	E 5	—	≡ 1, a, 2, p.
3	62.3	62.5	63.6	5.8	7.7	7.4	7.0	4.4	5.8	6.4	7.0	85	82	91	10	10	10	SE 5	SE 4	E 2	0.4	● p.
4	64.4	64.7	66.6	6.6	7.6	6.8	7.0	6.6	6.5	6.6	7.0	90	85	94	10	10	10	E 3	SE 2	NE 3	0.8	● p.
5	67.3	67.3	65.9	6.6	8.0	7.2	7.3	6.6	6.9	7.1	6.5	94	89	86	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 3	—	
6	61.3	58.8	57.9	6.0	7.9	6.6	6.8	6.0	5.7	5.7	5.8	82	72	80	10	10	10	SE 7	SE 9	E 5	3.1	
7	58.5	59.6	62.0	5.1	5.2	5.0	5.1	5.0	5.8	6.0	5.9	89	90	90	10	10	10	SE 6	SE 5	E 3	8.0	●° n, 1, a, 2.
8	62.7	62.1	61.1	4.2	5.0	6.2	5.1	4.2	5.6	5.9	6.5	90	90	91	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 4	7.7	● a.
9	60.9	61.1	61.9	6.4	6.9	6.6	6.6	6.4	6.6	6.7	6.9	91	90	94	10	10	10	SSE 3	SSE 3	E 3	2.0	●° p, 3.
10	62.4	62.1	62.1	6.0	6.1	5.0	5.7	5.0	6.3	6.4	5.7	90	91	87	10	10	10	ENE 1	ENE 2	E 3	0.0	●° n, a.
11	60.4	59 6	58.1	3.8	4.1	1.4	3.1	1.4	5.2	5.3	4.1	87	87	82	10	10	10	ENE 3	NE 2	ESE 4	—	
12	54.6	54.6	54.9	1.8	2.0	1.5	1.8	1.4	4.4	4.1	4.4	83	77	85	10	10	10	E 5	ENE 4	ESE 6	0.0	∗° p.
13	53.8	53.9	54.0	1.2	2.0	1.2	1.5	1.2	4.4	4.4	4.3	88	83	85	10	10	10	E 4	ENE 3	ENE 2	0.0	∗° a.
14	52.4	51.6	48.2	1.1	2.3	3.2	2.2	1.1	4.5	4.6	5.2	90	84	91	10	10	10	ENE 6	ENE 4	E 7	8.0	
15	44.4	43.6	42.3	1.2	2.1	0.2	1.2	0.2	4.6	4.6	4.2	92	85	91	10	10	10	ENE 4	ENE 5	NNE 5	14.1	∗ n, 2, p, 3.
16	43.7	45.0	45.9	— 0.4	— 0.1	— 2.8	— 1.1	— 2.8	4.1	4.0	3.6	92	87	98	10	10	10	ENE 2	E 1	E 2	2.8	∗ n, 1, a, p.
17	50.2	53.4	59.8	— 1.4	1.1	— 0.1	— 0.1	— 3.3	3.8	4.5	3.8	92	90	83	10	10	10	E 2	N 2	N 2	—	
18	65.8	66.6	67.3	— 2.0	— 0.6	2.0	— 0.2	— 2.3	3.0	3.2	3.2	76	74	60	10	10	4	E 2	SSE 2	WNW 4	—	
19	67.5	65.0	59.6	2.0	1.4	0.0	1.1	0.0	3.4	4.4	3.9	65	88	85	8	10	10	W 3	SSE 3	SE 4	4.3	△ a.
20	51.4	51.5	56.8	— 1.6	2.5	3.8	1.6	— 1.6	3.7	4.4	4.9	92	79	82	10	10	10	ENE 4	N 3	W 6	—	∗ n.
21	62.2	63.4	63.2	4.3	5.8	5.5	5.2	3.7	5.1	5.6	5.0	82	82	74	5	9	4	W 4	WNW 5	W 7	—	
22	62.9	61.4	60.6	4.8	6.0	6.0	5.6	4.8	5.2	5.7	5.8	81	82	84	10	10	10	SSW 6	WSW 5	W 8	0.2	●° a.
23	60.4	60.4	56.8	5.6	5.1	4.4	5.0	4.4	5.2	4.7	4.7	77	73	76	7	10	10	WNW 7	SW 8	S 6	—	
24	49.3	46.1	45.2	1.3	2.2	5.0	2.8	1.2	4.8	5.0	5.7	93	92	87	10	10	10	SSE 5	E 4	SW 4	0.0	●° 2, p.
25	47.5	49.5	51.2	5.6	5.8	6.2	5.9	4.9	4.9	4.8	5.9	73	70	84	10	10	10	W 8	WNW 8	W 9	4.4	● p.
26	54.7	56.1	54.3	6.4	6.2	3.8	5.5	3.8	6.0	5.9	5.2	84	84	87	10	10	5	S 9	SSW 7	SSE 3	3.7	● n, a.
27	45.8	43.4	42.8	5.6	7.0	7.2	6.6	1.9	6.2	6.1	6.4	91	81	84	10	10	10	SSW 9	SSW 8	SW 11	2.0	●° a.
28	46.2	46.6	49.6	5.6	5.6	5.2	5.5	5.2	5.1	5.5	4.7	80	82	71	10	10	9	WSW 15	WSW 14	WSW 9	0.7	↙ n, 1; ●° n, a.
29	54.2	57.4	62.0	5.6	5.2	3.2	4.7	3.2	5.3	5.5	5.0	79	83	87	10	10	0	WSW 7	WSW 4	NNW 3	0.5	●° 2.
30	68.5	71.4	74.8	— 0.2	2.7	3.3	1.9	— 0.2	3.4	3.4	5.2	75	60	90	2	2	0	NNE 1	ENE 2	E 1	—	
Ср. Moy.	757.0	757.2	757.6	3.5	4.5	4.1	4.0	2.7	5.1	5.3	5.3	86	83	85	9.1	9.5	8.7	4.6		4.1	4.5	62.7	

Декабрь.—Décembre.

1	777.0	777.7	777.6	— 3.6	— 1.6	— 4.0	— 3.1	— 4.0	2.9	2.9	2.9	85	72	85	0	0	6	SE 2	SSE 1	SSW 4	—	⊔ 1, a.
2	75.8	75.4	74.8	2.7	3.3	3.6	3.2	— 4.2	4.4	4.6	5.0	79	80	85	10	10	10	SW 7	WSW 7	W 6	—	
3	73.1	73.0	72.8	3.6	4.4	3.8	3.9	3.6	5.3	5.5	5.6	90	89	93	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 5	0.0	⌓ a; ●° p.
4	71.4	71.0	69.5	3.2	3.2	3.0	3.1	2.8	5.0	4.9	4.6	87	87	81	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
5	67.9	67.4	66.8	— 0.3	— 0.5	— 2.3	— 1.0	— 2.3	4.1	3.9	3.5	92	88	90	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	≡ a.
6	65.6	64.0	60.9	— 1.7	— 0.8	— 0.8	— 1.1	— 2.3	3.6	3.6	3.7	91	83	86	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 3	2.6	∗ p.
7	64.5	63.6	61.3	1.2	1.5	3.5	2.1	— 0.8	4.3	4.6	5.1	85	92	87	10	10	10	S 3	S 4	S 8	0.0	●° p.
8	59.7	60.3	58.6	5.5	5.4	5.6	5.5	3.5	6.2	5.7	6.3	93	85	93	10	10	10	SW 2	SW 3	WSW 2	—	
9	57.2	58.1	60.4	5.0	5.3	5.4	5.2	5.0	5.7	6.2	6.4	87	94	95	0	0	10	WNW 5	W 5	W 3	—	
10	61.2	63.7	69.7	5.0	4.8	3.7	4.5	3.7	5.1	4.6	4.4	78	70	74	10	10	2	WNW 5	W 6	NNW 6	—	
11	74.7	76.1	74.4	3.7	4.5	3.8	4.0	3.5	4.8	5.3	5.2	80	83	87	0	10	10	NW 3	NW 3	WSW 7	1.8	⊔ a.
12	69.2	67.2	65.1	5.4	5.8	5.5	5.6	3.6	5.7	5.7	5.9	85	84	88	10	2	10	WSW 4	WNW 3	W 5	0.7	● n, 1, a.
13	52.8	51.6	53.8	6.3	2.9	3.6	4.3	2.8	5.1	5.0	3.2	72	88	54	10	10	5[2]	WNW 10	NW 8	NNW 10	2.3	●, ∗ a, 2, p; △ p.
14	58.0	61.8	62.3	3.0	3.4	3.0	3.1	2.5	3.6	3.4	4.4	62	58	78	8	0	10	NNW 4	NNW 4	WNW 3	0.1	↙ n.
15	54.6	51.4	48.6	4.8	5.4	5.8	5.3	3.0	5.7	5.5	5.8	89	82	85	10	10[0]	10	WNW 5	WNW 6	W 6	0.4	△ n, p; ∗ p.
16	47.2	45.5	47.0	4.5	3.3	1.6	3.1	1.6	4.2	2.8	3.2	66	49	60	0	10	9[2]	WNW 8	NW 9	NW 10	2.2	∗ n; △ n, a, 2, p.
17	52.5	56.4	61.5	1.2	0.1	1.1	0.8	0.1	3.8	3.8	3.1	74	81	62	10[2]	10[2]	9[2]	NNW 10	NNW 11	NNW 9	5.3	△ n, 1; ⊹ a, p; ↙ a.
18	66.1	68.9	70.8	— 0.9	— 2.0	— 3.4	— 2.1	— 3.4	2.6	2.2	3.1	60	57	88	8	9	10	N 2	NNE 4	NE 1	2.4	∗ a, p; ⊹ a.
19	71.5	71.3	69.9	— 4.9	— 3.0	— 3.4	— 3.8	— 5.0	2.8	3.0	3.2	89	82	91	5	7	10	SE 1	SSE 2	SE 1	—	
20	65.6	62.8	59.5	— 0.1	1.1	3.6	1.5	— 3.4	2.9	4.0	4.5	64	81	77	9	10	10	S 6	SSW 6	W 2	4.9	
21	59.5	59.7	57.6	3.4	4.7	4.7	4.3	2.6	5.3	5.8	5.8	92	90	90	0	10	10	W 3	WSW 5	WSW 6	1.0	● n. a.
22	58.7	61.0	61.4	3.3	4.1	3.3	3.6	3.3	5.2	5.3	4.8	90	87	83	7[0]	0	0	NW 2	NW 2	WNW 3	—	
23	63.2	63.6	62.3	2.2	3.4	3.2	2.9	2.2	4.8	4.9	5.0	88	83	87	0	3	10	WNW 3	WNW 4	W 3	—	
24	68.4	69.9	69.7	— 0.8	— 2.2	0.3	— 0.9	— 2.3	3.3	2.6	4.2	76	68	89	0	5[0]	7	NNE 1	NNW 2	W 1	0.1	
25	64.7	63.0	58.4	3.0	3.0	2.9	3.0	— 0.4	4.6	4.2	4.7	82	74	82	10	10	10	WSW 5	W 4	WSW 5	2.6	●° n, 1, a.
26	52.0	52.5	53.8	3.2	3.1	2.8	3.0	2.8	5.0	3.7	4.2	87	64	74	10	10	5	WNW 5	NW 7	WNW 9	—	
27	54.3	51.1	50.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.2	3.8	4.1	4.0	71	75	73	10	7	10	NW 8	WNW 7	NW 2	—	
28	52.6	54.4	57.5	0.1	— 0.1	— 5.0	— 1.7	— 5.2	4.0	3.6	2.3	87	80	73	10	4	0	N 5	NE 3	ESE 2	1.1	∗ a.
29	56.6	55.8	54.4	— 6.8	— 2.6	— 4.5	— 4.6	— 6.8	2.0	2.8	2.6	73	75	79	7	10	5	SSE 1	SSE 2	ESE 1	—	
30	53.4	54.7	63.3	— 6.7	— 6.1	— 9.8	— 7.5	— 9.8	2.0	1.9	1.4	73	67	69	10	8	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	
31	70.4	70.6	70.2	— 9.2	— 5.4	— 6.0	— 6.9	— 10.5	1.7	1.9	2.2	77	63	76	0	0	3	NE 1	E 1	SE 1	—	
Ср. Moy.	762.6	762.7	762.7	1.2	1.6	1.2	1.3	— 0.4	4.2	4.1	4.2	81	78	81	6.9	7.3	7.8	3.8		4.5	4.6	27.5	

С.-Петербургъ, 1905. St.-Pétersbourg,

Николаевская Главная Физич. Обсерваторія. **Январь.—Janvier.** Observatoire physique central Nicolas.

Широта—Latitude: 59° 56′ **Долгота—Longitude: 30° 16′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.6	778.2	778.1	—17.2	—17.5	—19.9	—18.2	—23.8	0.9	0.9	0.8	80	86	86	10	4⁰	0	NW 2	NW 3	SW 2	0.0	⊔ n, p, 3; ∗° 1, a.
2	71.1	65.6	56.1	—15.0	—10.1	— 5.4	—10.2	—20.1	1.2	1.7	2.7	87	83	90	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 9	1.3	⊔ n; ∗ n, 1, a, p, 3; ⊹ a, p, 3.
3	46.8	42.8	37.3	1.2	1.6	1.7	1.5	— 5.6	4.7	4.9	4.9	94	94	94	10	10	10	WNW 8	WSW 7	W 5	4.7	● n, 1, a, 2, p; ∗ n, p; ⊹, ∨ n.
4	37.3	36.7	40.2	— 1.7	— 3.0	— 3.8	— 2.8	— 4.0	3.4	2.8	2.6	85	76	77	9	0	4⁰	W 3	WNW 5	WNW 6	0.1	⊔ n, a.
5	42.1	41.3	41.9	— 7.2	— 6.5	—10.8	— 8.2	—10.9	2.2	2.4	1.8	83	87	95	0	2	10	W 4	SW 3	NNW 3	—	∗° n; ⊔ n, 1, a, 2, p
6	46.2	48.4	47.8	—15.6	—15.4	—17.8	—16.3	—18.2	1.1	1.0	0.9	87	79	78	0	0	0	NW 3	NW 3	S 3	—	⊔ n, 1, a, p. 3; ≡ p.
7	47.3	48.2	48.3	22.1	—17.6	—13.1	—17.6	—23.1	0.6	0.9	1.4	83	85	87	0	10⁰	10	SSE 4	S 6	S 3	1.4	⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3; ⊕ a.
8	53.1	57.5	59.4	—14.3	—14.5	—16.9	—15.2	—17.7	1.2	1.2	1.1	84	83	88	0	0	0	NW 4	WNW 3	SE 2	0.1	∗ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	46.6	35.8	31.6	—10.0	— 2.1	2.2	— 3.3	—17.1	1.8	3.7	4.5	87	94	84	10	10	10	SSE 8	SSW 7	W 7	2.2	⊔ n; ⊹ n, 1, a, 2; ∗, ∞ a.
10	25.0	25.4	33.7	1.2	0.3	— 5.6	— 1.4	— 5.6	4.3	4.2	2.4	85	90	80	10	9	10	WSW 7	WSW 3	NNE 9	0.4	∗ n, 1, a; ⊹ p, 3; △ p.
11	48.1	50.6	54.6	—15.3	—14.9	—17.6	—15.9	—17.9	0.9	1.0	0.9	67	71	83	0	0	0	NW 6	NW 4	NW 2	—	⊹ n, 1; ⊔ a, p, 3.
12	53.3	46.5	35.8	—16.0	—12.9	— 9.7	—12.9	—18.9	0.9	0.9	1.9	69	57	86	9⁰	10	10	S 5	SE 10	SSE 10	2.3	⊔ n; ∗°, ⊹ 2, p, 3.
13	30.5	36.6	51.3	— 1.6	— 9.6	—11.1	— 7.4	—13.1	3.4	1.7	1.5	84	81	79	10	10	10	S 5	NNE 10	NNE 10	2.5	∗ n, a, p; ⊹ n, a, 2, p, 3
14	67.7	74.9	79.8	—11.3	—11.2	—16.7	—13.1	—17.2	1.5	1.6	1.0	82	84	86	0	0	0	NNE 5	N 4	WSW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
15	80.2	79.9	79.5	—14.4	— 7.1	— 9.2	—10.2	—18.2	1.1	1.9	1.7	75	72	75	0	10	10	SW 4	WSW 6	WSW 5	—	⊔ n, 1.
16	78.9	78.9	78.6	— 7.6	— 5.0	— 7.2	— 6.6	— 9.8	1.9	2.3	2.2	77	74	86	10	9	3⁰	W 5	WNW 5	NW 4	—	⊔, ≡° p, 3,
17	77.6	76.7	75.7	— 9.4	— 8.5	— 9.2	— 9.0	—10.3	2.0	2.1	2.1	90	88	94	8	8	10	NW 4	NW 3	NNW 1	—	⊔ n, a; ≡ n, p, 3; ∨ p, 3.
18	74.9	76.0	77.5	— 7.8	— 9.8	—10.5	— 9.4	—10.8	2.4	2.0	1.9	96	95	94	10	10	10	E 3	ESE 2	SE 2	0.4	≡n, a, 2, p; ∨ n, a, p, 3; ∗°a 2p.
19	81.1	83.0	84.0	—12.3	—12.0	—10.6	—11.6	—12.8	1.6	1.6	1.8	92	92	94	10	10	10	S 2	S 3	S 2	0.1	∨ n, p; ∗° n, 1, a, 2, p, 3.
20	83.9	83.3	82.1	—15.4	—12.1	—12.7	—13.4	—15.7	1.2	1.6	1.6	90	91	92	0	6⁰	0	SE 3	WSW 1	W 2	0.4	∗°, ≡° n; ⊔ a, p, 3.
21	78.8	79.2	77.8	— 9.4	—10.2	—11.0	—10.2	—13.3	2.1	1.8	1.7	94	85	89	10⁰	3⁰	8	NW 4	WNW 4	WNW 3	—	∗°, ϖ n, 1; ⊔ n, a, p.
22	74.9	74.4	73.6	—10.1	— 8.6	— 5.0	— 7.9	—11.2	1.9	2.1	3.0	91	91	97	0	1⁰	10	WNW 5	WNW 5	WNW 5	0.4	⊔ n, 1, a, 2; ⊕ a, 2 p; ← p; ∗° p 3.
23	71.2	70.4	67.9	— 5.5	— 5.5	— 8.6	— 6.5	— 9.1	2.9	2.8	2.1	97	94	92	10	10	3⁰	WSW 6	W 3	WSW 2	0.0	∗° n, a; ⊔ p, 3.
24	64.7	63.4	62.8	— 5.0	— 1.6	— 2.0	— 2.9	— 9.3	3.0	3.9	3.6	96	96	91	10	10	10	W 4	WSW 5	SW 6	0.1	⊔ n; ∞ a, 2, p.
25	61.3	60.0	56.6	— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 2.1	4.1	4.0	3.8	94	91	85	10	10	10	SW 4	SSW 6	S 7	2.0	∞ n, p; ● ° n; ∗° a.
26	54.7	56.0	58.6	— 4.0	— 3.8	— 3.9	— 3.9	— 4.6	3.0	3.1	3.0	90	91	90	10	10	10	S 3	S 2	NNE 5	5.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	65.7	68.7	70.7	— 4.6	— 3.4	— 4.1	— 4.0	— 5.6	2.8	3.1	3.0	86	87	89	10	10	10	NE 5	NE 5	E 1	0.1	∗ n, p
28	71.8	69.0	58.2	— 5.7	— 5.7	— 5.5	— 5.6	— 6.4	2.7	2.6	2.5	95	87	84	10	10	10	S 5	SSW 6	S 11	4.8	∗° a, p; ⊹ p, 3.
29	38.6	37.8	45.6	0.1	— 3.2	— 4.9	— 2.7	— 6.4	4.4	3.0	2.3	97	81	73	10	5	0	W 9	WNW 5	NNW 6	0.2	∗, ⊹ n; △° a
30	48.5	44.1	40.6	— 9.4	— 7.5	— 7.8	— 8.2	—10.3	1.9	2.0	2.1	87	81	87	0	10	10	WNW 5	S 3	E 3	1.2	⊔ n, 1, a; ∗ p, 3.
31	44.4	43.0	32.3	— 9.4	— 9.0	— 6.9	— 8.4	—10.9	2.0	2.0	2.3	90	87	86	10	10⁰	10	W 3	SSE 3	SSE 9	1.3	∗ n, a, 2, p; ⊹ p, 3.
Ср. Moy.	759.4	759.1	758.6	— 8.9	— 8.0	— 8.5	— 8.5	—12.3	2.2	2.3	2.2	87	85	87	6.6	7.0	7.0	4.7		4.6		4.7	31.5

Высота—Altitude: 4.8 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.98 mm**

1	725.8	727.3	735.6	— 5.6	— 6.9	—12.3	— 8.3	—12.5	2.2	2.0	1.5	73	73	89	10	10	10	SSW 6	NNE 2	NW 7	1.4	∗ 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, 1, p, 3.
2	43.9	45.9	46.1	—18.9	—16.5	—12.4	—15.9	—19.7	0.9	1.0	1.3	87	85	77	0	0	10	WNW 4	NW 3	ESE 2	—	∗, ⊹ n; ⊔ n, 1, a, p.
3	47.0	49.2	52.1	—12.9	—12.7	—16.6	—14.1	—16.7	1.1	1.0	1.0	68	60	87	10	0	0	SSE 3	SE 2	ENE 1	—	⊕ a; ⊔° p, 3.
4	55.4	57.6	59.8	—16.6	—10.9	—10.8	—12.8	—19.0	1.0	1.3	1.6	86	68	82	10⁰	0	3	NW 1	NW 1	SSW 3	0.1	⊔ n, p, 3; ∗° p.
5	60.9	62.8	64.0	—10.7	— 8.2	— 8.8	— 9.2	—11.8	1.7	2.1	2.1	86	87	90	10	10	10	SW 3	WNW 3	SW 2	0.1	∗° n, 1, a, 2, p; ⊔° p.
6	57.6	51.6	47.3	— 4.6	— 2.9	— 2.4	— 1.7	— 9.9	2.8	3.4	4.9	87	94	89	10	10	10	S 8	SSW 7	WSW 8	1.0	∗° n; ● ° p.
7	44.4	45.8	52.4	1.8	1.6	— 6.1	— 0.9	— 6.1	5.0	4.3	2.0	95	84	68	10	5	0	WSW 5	W 7	NW 6	—	● n.
8	57.7	58.6	60.3	— 7.3	— 3.0	— 4.0	— 4.8	— 9.1	2.2	3.2	3.3	83	87	96	9	10	10	WSW 4	W 2	NW 4	1.7	⊔ n; ∗ a, p, 3.
9	66.6	64.7	57.6	— 9.1	— 3.6	— 0.8	— 4.5	—10.0	2.1	2.5	3.9	94	73	90	10	10	10	W 1	SSW 5	SW 6	0.5	⊔. ≡ n; ∗ p.
10	54.8	51.6	44.9	1.5	1.9	1.4	1.6	— 0.9	5.0	4.7	4.4	98	90	87	10	10	10	W 4	SW 6	SW 9	0.2	●° a, p; ∗° p, 3.
11	43.0	42.1	40.2	— 1.2	0.0	— 1.4	— 0.9	— 1.9	3.4	3.1	2.8	81	67	67	1	10	10	SW 5	SW 7	S 5	1.7	∗° n. 2, p; ⊔° n, 1.
12	36.6	39.7	47.0	— 4.2	— 5.5	— 8.9	— 6.2	—10.3	3.0	2.7	1.9	91	90	86	10	10	10	SE 2	NW 6	SW 3	3.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⊹ a, 2.
13	53.4	58.1	62.7	— 9.6	— 8.6	— 9.4	— 9.2	—10.3	1.9	2.0	1.8	90	86	83	10	10	10	W 3	W 3	NW 3	0.4	∗° n, 1, a, 2, p.
14	63.7	58.4	52.5	—11.8	— 9.2	— 4.6	— 8.5	—12.8	1.5	1.7	2.6	86	77	82	10	10	10	SW 4	S 9	WNW 7	1.5	∗ n, a, p; ⊔ n, 1, a; ⊕ a; ⊹ a, 2 p.
15	58.5	61.5	62.9	—12.9	—11.6	—12.1	—12.2	—13.3	1.3	1.4	1.4	85	77	78	0	0	0	WNW 6	WNW 6	W 4	1.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊹ a.
16	58.5	54.3	52.6	— 7.9	— 1.8	0.7	— 3.0	—13.6	2.2	3.7	4.6	89	92	93	10	10	10	S 3	W 3	WNW 5	4.9	⊔ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
17	51.3	49.7	47.4	1.4	1.6	2.0	1.7	0.4	5.0	4.8	4.8	98	93	91	10	10	10	SW 4	WSW 5	SW 7	1.7	≡°n, 1; ●°n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a.
18	50.1	51.8	51.9	2.2	2.2	1.8	2.1	1.6	4.5	4.1	4.4	84	77	84	10	10	9	WSW 7	W 7	SW 5	—	●° n.
19	48.5	45.9	45.3	1.4	1.0	1.5	1.3	0.7	3.9	4.2	4.4	76	84	86	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 6	0.3	∗ a, 2, p; ●° p, 3.
20	48.2	51.4	55.6	1.8	2.4	2.2	2.1	1.1	4.8	4.3	4.3	91	79	80	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0.1	●° n; △ p.
21	62.7	67.1	72.4	1.7	3.0	0.9	1.9	0.8	4.0	4.1	4.7	76	73	96	10	9	10	SW 4	SW 3	NW 1	0.5	●°, ∗ p, 3.
22	78.2	80.5	81.0	— 0.4	— 0.6	— 0.1	— 0.4	— 1.4	4.2	4.0	3.8	94	89	83	10	10	10	NE 2	NW 3	WNW 4	—	∗ n.
23	81.0	80.9	79.1	— 0.3	— 0.1	— 2.8	— 1.1	— 2.8	3.2	3.4	3.0	73	74	80	10	10	0	W 6	W 5	W 4	—	⊔ p, 3.
24	78.4	78.3	77.0	— 1.9	0.2	— 1.0	— 0.9	— 3.8	3.1	3.0	3.2	78	64	75	9	2	7⁰	WNW 2	WSW 2	SE 2	—	⊔ n.
25	74.2	71.8	68.2	— 6.2	— 4.3	— 3.0	— 4.5	— 7.3	2.7	2.8	3.2	95	83	86	10	10	10	SE 4	SSE 7	S 6	0.5	∗ 2, p.
26	65.9	65.4	65.4	— 1.7	— 1.2	0.1	— 0.9	— 3.0	3.6	3.8	4.4	91	91	96	10	10	10	S 5	S 3	S 3	0.3	∗ n, a, 2, p.
27	66.0	66.1	65.0	— 0.2	— 0.6	— 4.6	— 1.8	— 4.6	4.3	3.6	2.6	94	82	82	10	10	10	SE 4	SE 5	S 6	0.0	
28	63.8	63.1	62.0	— 7.4	— 5.4	— 4.6	— 5.8	— 7.6	2.3	2.4	2.5	90	77	78	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 7	0.1	●°, ∞ n, 1; ∗° a, p.
Ср. Moy.	757.0	757.2	757.4	— 5.0	— 3.6	— 4.0	— 4.2	— 7.3	3.0	3.0	3.1	86	81	84	8.9	8.1	8.2	4.3		4.7		4.7	21.1

С.-Петербургъ, 1905. St.-Pétersbourg,

Николаевская Главная Физич. Обсерваторія. **Мартъ.—Mars.** Observatoire physique central Nicolas.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.3	763.3	763.9	— 2.6	— 0.6	0.0	— 1.1	— 4.8	3.3	3.7	3.7	87	85	79	10	10	10	SSE 6	SE 5	SSE 6	—	∗ n.
2	64.9	65.7	65.6	— 1.2	— 2.4	— 3.4	— 2.3	— 3.6	3.6	3.3	3.2	85	86	91	10	10	10	SSE 6	S 7	SSE 4	2.5	∗ a, p, 3.
3	65.5	67.2	68.8	— 1.7	1.2	0.0	— 0.2	— 3.5	3.8	4.4	4.0	93	87	87	10	10	10	S 3	SW 1	SW 2	0.2	∗ n, a, 2, p.
4	69.2	69.1	67.8	— 0.9	0.1	— 1.0	— 0.6	— 1.0	4.0	4.1	3.8	92	89	87	10	10	3	SW 3	S 3	S 3	1.2	△° n; ∗° a. 2; ⊔° p, 3.
5	64.3	62 6	60.8	— 2.0	— 0.2	— 2.6	— 1.6	— 2.6	3.7	3.9	3.4	94	87	91	10	10	8	SSE 3	S 3	E 2	3.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	59.7	59.8	60.8	— 5.0	— 2.9	— 4.1	— 4.0	— 6.2	2.9	3.0	2.9	92	84	87	10	10	10	SE 3	ENE 2	ENE 5	0.1	∗ n, a, p, 3.
7	62.3	62.8	62.7	— 5.2	— 5.2	— 4.7	— 5.0	— 6.9	2.6	2.2	2.1	84	74	66	10	10	10	ENE 4	E 7	ENE 4	0.0	∗° n, 1, a.
8	61.6	60.6	59.3	— 7.0	— 6.0	— 8.8	— 7.3	— 8.9	2.2	2.3	2.0	82	79	89	10	9	2	NE 2	NE 3	NNE 2	0.7	∗ a, 2, p, 3; ⊕ a.
9	58.8	59.2	58.8	—15.2	— 9.6	— 8.9	—11.2	—16.4	1.2	1.7	1.9	90	81	86	5	0	9	WSW 2	W 3	SE 1	0.0	∗° n, 1, a, p, 3.
10	55.1	50.9	47.2	—10.2	— 2.8	0.9	— 4.0	—10.5	1.8	3.2	4.5	89	84	90	9	10	10	SE 5	SSE 9	S 6	0.5	⊔°n; ∗n,a,p; ∞°n, 1; ≡°n;
11	49.0	50.3	52.7	— 1.2	1.9	— 0.3	0.1	— 1.7	3.7	4.1	4.0	88	78	89	7	10	8	SSE 6	SW 4	SSW 3	0.0	⊔° 1, p; ∗° a. [+ p.
12	55.2	52.2	54.0	1.0	3.2	3.2	2.5	— 1.4	4.5	4.5	5.2	90	78	90	10	10	10	S 7	S 11	SSW 6	4.3	● a, 2, p.
13	56.0	57.4	61.2	2.5	3.0	2.6	2.7	2.2	5.1	4.9	4.7	93	87	84	10	10	10	S 4	S 6	S 5	3.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.3	63.9	65.9	1.4	1.8	1.4	1.5	0.6	4.6	5.0	4.8	91	95	94	10	10	10	S 7	S 4	S 3	1.3	≡°n, 1; ● n,a,2,p; ∗n,1,a2p.
15	67.1	67.6	68.7	0.8	2.7	— 2.2	0.4	— 2.6	4.2	3.4	3.0	88	61	78	6	1	10	S 6	SSE 5	S 6	—	●° n.
16	68.1	68.0	68.4	— 1.0	1.4	— 1.0	0.2	— 2.3	3.6	2.8	2.6	84	56	60	10	0	0	S 6	SSE 5	S 5	—	
17	70.3	70.6	70.7	— 5.3	0.7	— 2.2	— 2.3	— 5.8	1.9	2.3	2.5	63	47	65	1⁰	0	0	SSW 4	S 7	S 2	—	⊔ n.
18	70.4	69.7	67.5	— 6.4	1.5	0.4	— 1.5	— 6.5	2.1	2.6	2.4	75	50	51	0	0	2⁰	SE 2	SE 5	ESE 3	—	⊔ n, p.
19	65.8	65.1	64.4	— 3.2	0.6	— 1.2	— 1.3	— 3.8	2.2	2.6	3.8	60	55	90	6⁰	10⁰	9⁰	SE 3	ESE 2	E 3	0.1	∗ p, 3.
20	64.7	65.0	65.4	— 5.2	1.0	0.6	— 1.6	— 5.3	2.8	3.0	3.2	94	61	73	0	2⁰	5	NW 1	WNW 1	E 1	—	∗ n; ⊔ 1, p, 3; ∞° a, 2, p.
21	65.2	65.1	65.2	— 3.4	— 1.9	— 2.0	— 2.4	— 3.7	3.2	3.0	3.1	90	76	80	10	10	2	W 1	W 2	NNE 2	0.0	⊔ n, 3; ∗° 1, p; ∞ p.
22	65.0	66.1	68.0	— 3.6	— 0.2	— 2.0	— 1.9	— 5.6	3.1	3.6	3.4	89	80	86	10	10	10	NW 3	NW 4	WNW 3	—	⊔, ∗° n.
23	69.9	70.8	72.1	— 4.5	1.3	— 2.2	— 1.8	— 4.7	3.0	2.7	3.1	94	54	79	9	2	0	NNW 2	E 3	NE 3	0.1	⊔ n, p, 3.
24	72.6	71.8	69.2	— 7.7	0.8	— 2.2	— 3.0	— 8.0	2.4	2.9	3.4	96	60	86	10	9	1	0	NE 3	NE 4	0.7	∨, ≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
25	66.2	67.7	68.7	— 2.2	0.5	— 0.1	— 0.6	— 2.6	3.5	3.5	4.0	89	73	88	10	10	10	SE 6	SSE 5	SE 6	0.1	∗ n, 1, a, p, 3; △ 2, p.
26	70.4	69.4	67.3	— 1.4	2.6	0.6	— 0.6	— 2.3	3.6	3.6	3.2	87	65	65	10	10⁰	10	SE 5	SE 5	SE 5	0.2	∗° n.
27	66.2	66.0	64.5	— 1.1	1.4	1.3	0.5	— 1.9	3.8	4.2	4.7	90	84	92	10	10	10	S 6	SSE 5	SSE 5	0.0	∗° n, p; ●ᶜ p.
28	62.1	61.2	61.2	0.9	1.4	0.8	1.0	0.7	4.7	4.6	4.8	96	91	98	10	10	10	SE 3	SSE 3	SW 2	2.7	∗ a, 2, p; ≡ p; ●° 3.
29	64.0	65.2	64.7	0.4	1.6	2.1	1.4	0.1	4.7	4.6	4.6	00	89	85	10	8	9	SSW 1	NW 1	SE 4	—	≡ n, 1, a, 2; ∗ n; ⊔ p, 3.
30	62.2	60.4	57.7	0.8	2.6	1.0	1.5	— 0.4	4.7	4.1	4.8	96	74	98	10	10	10	SE 4	S 9	S 4	2.4	≡ n; ∗ p, 3.
31	53.4	51.9	51.2	1.0	4.6	1.1	2.2	0.6	4.7	4.8	4.6	94	76	92	10	10	10	SW 2	SSW 3	NW 2	0.5	∗ n; ≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	763.5	763.4	763.4	— 2.9	0.1	— 1.1	— 1.3	— 3.8	3.4	3.5	3.6	88	75	83	8.5	7.8	7.4	3.7		4.4	3.6	23.8	

Апрѣль.—Avril.

1	752.8	754.8	756.6	1.2	2 4	1.4	1.7	0.6	4.7	4.8	4.9	94	87	96	10	10	10	W 2	W 2	NW 1	0.4	● n, p.
2	57.8	59.3	59.4	— 0.6	2.3	— 0.8	0.3	— 0.9	3.4	3.2	2.8	78	59	67	9	10⁰	9	N 3	NNE 4	NNE 4	—	⊔ n.
3	58.0	56.6	55.3	— 2.2	0.1	— 2.9	— 1.7	— 2.9	3.2	2.8	2.5	82	61	68	9	0	0	ENE 4	NE 5	NW 2	—	⊔ n, 3.
4	55.0	55.7	55.3	— 5.4	1.5	0.1	— 1.3	— 6.8	2.7	3.4	3.1	87	65	67	1	10	0	NW 2	WNW 4	SSW 5	-	⊔ n, p, 3; ≡° a.
5	51.8	48.8	44.1	— 0.3	2.4	1.4	1.2	— 1.1	3.4	4.2	4.3	77	77	85	10⁰	10	10	S 6	S 9	SSE 8	0.6	⊔ n; ●° a, 2, p; ∗° p, 3.
6	42.1	47.1	48.0	— 1.0	— 1.8	— 2.0	— 1.6	— 3.6	3.8	2.8	2.4	87	70	61	10	6⁰	10	WNW 6	NW 6	NNE 5	7.3	●° n; ∗°, △° n, 1; ⊕ a, p.
7	41.9	40.6	39.1	— 5.7	— 3.4	— 5.2	— 4.8	— 6.1	2.6	3.2	2.7	88	90	88	10	10	10	NNE 7	NNW 4	NW 3	7.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; + n.
8	38.6	44.2	49.3	— 4.5	— 1.4	— 4.0	— 3.3	— 5.8	2.8	2.8	1.9	89	67	58	10	10	0	SW 5	WSW 6	SSW 3	1.3	∗ n, 1, a; + a.
9	52.0	50.7	52.8	— 5.2	0.6	— 2.2	— 2.3	— 8.8	2.2	4.0	3.2	71	83	80	10	10	0	E 3	SE 6	S 5	1.9	⊔ n; ∗ a, 2, p.
10	55.7	57.1	56.7	— 5.8	1.7	1.0	— 1.0	— 6.6	2.6	2.8	3.9	87	55	77	10	10	10⁰	SE 4	SE 5	SE 6	0.3	⊔ n; ∗ n, 1, a, p.
11	57.6	59.8	62.1	— 1.1	4.2	— 0.6	0.8	— 1.6	3.6	2.5	2.0	83	40	46	4	0	0	E 3	ENE 4	NE 2	—	∗°, △ n; ∞° a.
12	62.9	62.9	63.3	— 7.6	3.0	0.2	— 1.5	—10.0	1.9	2.3	2.3	77	40	50	0	0	0	NE 1	NNE 6	NE 2	—	⊔ n, p, 3.
13	64.9	65.3	66.8	— 6.6	3.6	0.4	— 0.9	— 8.3	2.2	3.0	3.2	82	50	67	1⁰	5	9⁰	NW 1	WNW 3	NE 2	—	⊔ n.
14	68.7	70.1	70.8	0.6	3.8	1 4	1.9	0.3	4.0	3.6	4 3	83	58	85	10	10	10	NE 2	ENE 3	ENE 2	0.0	
15	70.8	71.1	71.9	1.0	5.6	2.1	2.9	0.2	4.6	3.4	4.5	92	51	84	10	10	10	E 2	NE 3	ENE 3	0.1	∗° n, 1, a; ●° p.
16	73.4	72.9	72.9	2.2	4.2	2.6	3.0	1.6	3.8	2.4	3.0	70	39	55	9	10	10	E 4	E 6	ENE 4	—	△ n.
17	72.4	72.2	72.6	0.0	3.6	0.5	1.4	— 0.9	2.6	3.0	4.1	56	51	86	7	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5	0.2	∗° p, 3.
18	72.3	72.4	70.4	0.5	2.2	1.6	1.4	— 0.6	4.0	3.9	4.9	83	74	94	8	10	10	E 6	ENE 5	E 6	2.3	⊔° n; ∗ a, 2, p; ● p, 3.
19	68.5	67.4	64.7	3.1	6.4	5.5	5.0	1.2	5.2	4.8	4.3	91	66	64	9	10	5	ESE 5	E 7	E 6	0.0	≡° n, 1; ●° n, a.
20	62.6	61.0	59.5	3.4	9.4	7.2	6.7	2.2	4.8	4.8	5.1	82	55	68	10⁰	10⁰	10	SE 5	SE 8	SSW 2	0.8	●° a, p, 3.
21	57.0	56.1	56.0	3.2	6 8	5.2	5.1	3.2	5.2	6.0	5.8	90	81	87	10	10	10	SE 4	S 5	SSE 3	0.3	● n, 1, a.
22	53.7	51.5	47.8	5.2	7.5	7.4	6.7	3.9	6.0	6.9	6.6	90	89	86	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 7	2.0	● p, 3.
23	49.8	50.9	53.8	3.8	1.6	0.6	2.0	0.2	5.4	4.8	4.6	90	93	96	10	10	10	W 2	NW 3	W 3	9.1	● n, a, 2, p; ∗ a, 2, p.
24	55.7	53.3	49.4	0.2	1.4	6.2	2.6	— 0.9	4.5	4.6	6.8	96	91	96	10	10	10	N 1	NE 6	SE 4	5.3	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
25	51.7	56.4	60.5	2.0	3.6	1.4	2.3	1.4	4.8	4.7	4.0	91	80	79	10	8	0	WSW 4	NW 6	SW 3	0.3	● n, 1, a; △ 1; ∗ a; ⏢ p; ⊔ 3.
26	61.5	61.8	63.1	2.2	10.3	5.5	6.0	— 0.8	4.4	4.7	5.1	82	51	76	3	7	1	S 4	S 6	S 3	0.0	⊔ n; ⏢ p, 3.
27	64.0	64.1	63.5	3.1	11.4	8.6	7.7	1.7	4.9	5.0	5.4	87	49	65	10	7	5	SSE 3	SW 4	S 6	—	⏢, ●° n.
28	63.6	63.2	63.2	5.3	12.5	5.2	7.7	3.1	5.1	5.3	5.3	76	49	80	0	7	1	SE 2	W 2	N 1	—	≡° n, 1; ⏢ p, 3.
29	63.4	62.8	63.0	7.3	14.9	10.3	10.8	3.3	5.5	5.3	6.3	72	42	67	2	6	0	SE 1	S 6	S 3	0.1	⏢ n.
30	62.8	62.2	63.7	8.3	18.1	12.3	12.9	6.8	6.8	6.9	8.0	84	44	75	5	8⁰	9	SSE 5	SSW 6	SW 2	0.0	● n, 3.
Ср. Moy.	758.8	759.1	759.2	0.2	4.6	2.3	2.4	— 1.2	4.0	4.1	4.2	83	64	75	7.6	8.1	6.3	3.6		5.1	3.7	39.7	

С.-Петербургъ, 1905. St.-Pétersbourg,

Николаевская Главная Физич. Обсерваторія. **Май. — Mai.** Observatoire physique central Nicolas.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.7	762.7	763.2	11.6	19.3	11.8	14.2	9.7	6.3	5.3	8.3	62	32	81	3°	0	3	SSE 3	S 9	S 3	0.4	● p; ⊥ p, 3.
2	63.0	64.0	63.5	11.0	12.9	12.0	12.0	8.9	7.8	9.5	9.6	80	87	93	10	9	10	SW 4	S 3	SSE 3	5.7	⊥ n, p; ● n, a.
3	61.1	60.4	61.2	13.5	23.8	14.3	17.2	10.5	8.4	8.3	9.1	73	37	75	0	3°	10	S 3	S 7	NW 4	0.5	● n, p, 3.
4	64.4	65.8	67.2	9.3	13.0	9.5	10.6	8.6	7.1	8.5	6.8	82	76	76	7	9	9	NW 4	NW 2	SSW 1	0.1	● n, p.
5	69.1	69.8	71.1	6.2	9.2	6.0	7.1	5.6	6.1	6.5	5.8	87	75	84	10	10	10	W 5	WNW 5	NW 4	—	
6	73.0	73.5	73.7	5.7	9.4	6.2	7.1	4.1	4.8	4.8	3.9	70	55	55	10°	9	0	NNW 4	NW 3	S 1	—	⊥ p, 3.
7	73.7	71.2	67.4	6.4	13.2	9.6	9.7	1.8	3.8	4.2	4.9	52	37	55	2	0	2	S 3	SSW 4	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
8	64.9	62.6	60.0	11.8	19.9	15.3	15.7	7.5	5.7	6.2	7.7	56	36	59	0	1	0	S 3	S 7	S 5	—	⊥ n.
9	58.2	58.1	59.1	15.5	20.7	18.8	15.7	10.4	8.1	8.8	8.4	61	49	89	7	3	10	S 5	WNW 4	NW 2	8.1	▲,⊼ p; ● p, 3.
10	59.0	62.0	62.9	9.4	10.5	10.4	10.1	9.0	8.2	8.3	8.0	93	88	85	10	10	10	NE 3	NE 2	ENE 3	0.1	● n, 1, a.
11	62.3	62.0	63.1	8.8	14.3	7.5	10.2	7.2	8.0	10.0	6.9	95	83	89	10	10	10	NE 2	SW 1	WSW 2	3.4	● n, a, p; ≡ n, 1, a.
12	61.3	59.3	59.8	7.1	12.8	10.0	10.0	3.8	7.4	5.5	6.6	99	50	72	10	10	9	SE 2	SE 2	SW 4	0.3	≡ n, 1, a; ●° n; ⊥ p, 3.
13	61.8	63.7	64.8	8.2	14.7	11.6	11.5	6.5	7.3	5.8	6.6	91	48	64	10	8°	10	SE 3	W 2	SW 2	0.2	●,⊥ n.
14	63.7	62.9	62.5	10.6	11.6	8.6	10.3	8.6	6.6	7.7	7.7	69	76	92	10	10	10	ENE 4	NE 5	N 3	3.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	62.4	64.0	64 9	8.7	11.1	9 0	9.6	7.1	7.3	7 2	7.2	87	73	84	0	0	0	WNW 3	W 5	NW 4	—	● n; ⊥ p, 3.
16	64.1	64.3	65.8	9.8	15.1	11.4	12.1	6.6	7.0	6.8	4.2	78	53	41	0	2	0	NW 4	WNW 5	N 4	—	⊥ n.
17	68.9	69.4	66.4	10.1	12.9	12.5	11.8	4.1	4.4	4.8	6.2	48	44	58	0	6	9	N 2	WNW 6	W 3	—	⊥ n.
18	65.8	63.4	62.1	11.4	16.3	9.9	12.5	8.5	6.9	6.3	7.3	69	46	80	3	8	3	W 4	WNW 5	NW 4	0.0	⊥ n, p, 3; ●° p.
19	63.0	62.0	58.6	10.6	14.6	10.8	12.0	7.6	7.4	5.4	6.6	77	44	68	0	1	0	W 3	WNW 6	NW 4	—	⊥ n, p, 3.
20	53.9	53.2	53.9	9.8	10.6	4.5	8.3	4.0	5.8	6.6	5.5	64	69	87	6	10	9	W 5	NW 5	NW 1	5.0	⊥ n; ● p.
21	53.3	52.4	52.2	4.9	7.4	6.1	6.1	2.3	3.1	2.5	2.4	48	32	34	8°	10	10	NE 4	NE 5	NE 4	—	⊔ n.
22	52.9	54.0	55.1	6.4	10.0	7.8	8.1	3.1	3.8	2.6	2.5	52	29	32	3	5	1	NNE 6	NE 3	E 2	—	⊥° 3.
23	56.2	55.3	51.0	7.1	10.4	5.3	7.6	4.2	3.5	3.0	6.1	47	32	92	3°	10	10	ENE 2	E 5	NE 3	12.9	⊥ n; ● p, 3.
24	54.0	58.1	59.0	5.4	10.4	8.4	8.1	3.7	5.7	6.7	6.1	85	71	74	10	1	10	NW 6	WNW 4	NNW 1	0.0	● n, a; ⊕ p; ⊥ p, 3.
25	58.5	59.9	62.0	7.8	13.2	9.3	10.1	7.2	6.2	4.9	6.3	79	43	72	10	8	0	NE 2	ENE 3	NW 1	—	⊥ n, p.
26	64.6	65.3	65.5	9.7	13.3	10.8	11.3	4.5	5.8	5.2	5.1	64	45	53	1	0	2	NW 2	WNW 4	NW 2	—	⊥ n, p, 3.
27	65.7	65.6	65.7	9.9	14.0	10.8	11.6	6.3	6.6	6.4	7.1	73	54	73	10°	8	0	WNW 3	WNW 6	NW 3	—	⊥ n, p; ⊕ n, 1, a, 2.
28	66.4	66.1	66.2	12.3	16.1	12.7	13.7	8.2	8.5	7.6	8.0	80	56	74	0	5	0	WNW 1	WNW 3	W 2	0.0	⊥ n, p; ● p.
29	67.5	66.9	66.2	11.2	15.6	10.4	12.4	8.6	8.6	8.0	7.5	86	60	80	7°	7°	1	W 3	WNW 5	NW 4	—	⊥ n, p, 3.
30	63.7	61.2	60.2	13.1	18.6	14.4	15.4	9.5	7.3	8.3	8.6	65	52	71	10	10°	1	SW 3	WNW 0	NW 4	—	⊥ n, 3; ⊕ a, 2.
31	56.7	57.6	58.5	15.1	16.8	14.4	15.4	12.7	8.6	9.5	8.2	67	67	67	5	2	7	W 4	WNW 6	WNW 3	—	⊥ n, p, 3.
Ср. Moy.	762.5	762.5	762.3	9.6	13.9	10.1	11.2	6.8	6.5	6.5	6.6	72	55	71	5.6	6.0	5.4	3.4	4.5	2.8	40.3	

Іюнь.—Juin.

1	760.3	761.5	761.6	14.1	17.6	12.9	14.9	10.3	7.7	7.1	7.3	64	47	66	0	2	3°	W 2	WNW 6	NW 4	—	⊥ n, 3.
2	60.3	57.3	57.4	14.9	21.3	12.9	16.4	11.6	6.9	9.7	7.9	55	52	72	10	9	8	SSE 4	W 3	W 4	0.7	⊥ n; ● 1, a; ⊼ a.
3	56.2	56.1	55.7	13.9	15.4	13.1	14.1	11.6	8.8	8.9	8.8	75	68	78	6	10	10	WNW 5	W 4	W 5	2.0	● n, a, 2, p.
4	57.5	58.1	58.4	14.1	15.8	13.0	14.3	11.1	9.3	8.7	7.6	78	64	68	0	1	1	W 4	WNW 6	WNW 6	—	⊥ n, p, 3.
5	59.8	60.0	57.7	12.8	17.3	13.8	14.6	10.6	8.2	8.4	9.5	75	57	81	7°	6°	10	WNW 4	WNW 4	NW 1	1.1	⊥ n; ● p, 3.
6	54.1	54.8	54.8	14.7	14.5	12.9	14.0	12.2	9.6	9.7	9.8	77	80	89	7°	6°	8	W 3	NW 7	NW 2	—	● n; ≡° n, 1; ⊥ p.
7	55.1	55.6	57.7	11.6	16.0	12.3	13.3	10.7	8.4	8.8	4.6	84	64	43	10	5	9	NE 3	NE 4	NE 4	0.6	● a.
8	60.1	61.2	61.3	10.7	11.6	8.8	10.4	7.6	5.8	3.9	3.9	61	38	47	1	1	1	ENE 5	NE 7	NNE 6	—	⊥ n.
9	62.4	63.1	62.7	6.6	7.8	7.8	7.4	4.3	4.5	3.9	4.3	62	50	56	10	10	9	NE 6	NNE 5	NNE 4	—	
10	63.4	63.0	61.8	8.1	9 7	9.6	9.1	5.2	4.6	4.0	4.1	57	45	46	9	3	2	NNE 4	NNE 4	SE 1	0.5	⊥ 3.
11	60.8	59.4	59.8	11.8	14.1	11.4	12.4	8.2	6.8	5.5	5.9	66	46	58	3	9	8	W 4	WNW 5	SW 3	0.0	⊥ n; ● n, a.
12	61.9	63.9	65.6	10.7	14.7	11.4	12.3	8.9	7.0	6.3	6.2	72	51	61	10	5	1	SW 2	NNW 3	NE 4	0.0	●° p; ⊥ p, 3.
13	66.9	66.8	67.4	9 9	17.8	15.7	14.5	7.7	7.3	6.4	5.8	80	42	44	10	7	9	ENE 4	NE 6	NE 4	0.0	⊥ n; ●° a.
14	67.6	66.8	66.3	15.3	21.4	17.8	18.2	13.0	7.4	8.8	11.1	58	46	73	7	0	9	ENE 4	ENE 6	ENE 3	2.6	● n, p.
15	65.8	65.3	64.6	16.7	20.2	18.1	18.3	16.3	12.8	12.8	11.1	91	73	72	10	10	10	E 5	ENE 2	ENE 3	5.8	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n; ≡° p.
16	64.9	64.9	64.4	17.1	18.5	17.3	17.6	15.8	10.4	12.3	10.5	72	78	71	10	10	10	SE 4	ENE 4	ENE 4	4.1	● n, 1, a, p; ≡ n, 1.
17	64.8	64.6	63.4	18.8	26.4	22.7	22.6	17.1	11.1	10.2	11.6	69	40	56	8	2	3	ESE 2	SE 4	E 3	—	●° n.
18	61.9	60.8	60.5	19.7	29.0	20.7	23.1	16.9	11.3	14.3	14.4	66	48	79	9	6	8	SE 2	SW 2	ENE 2	0.0	⊥° n, 3; ⊤,●° p.
19	60.4	60.7	59.7	22.8	29.0	24.9	25.6	18.6	14.0	9.7	13.7	68	32	59	3	1	8	SW 3	S 5	S 3	3.7	⊤,⊥° n.
20	60.3	59.9	62.1	22.7	26.8	18.7	22.7	18.5	14.4	14.6	12.8	70	56	80	5	6	3	SSW 4	WSW 4	W 5	1.5	● n, p; ⊼ n; ▲ p.
21	64.2	64.7	63.5	16.5	20.5	18.4	18.5	16.0	11.6	12.0	9.6	83	67	61	10	1	0	W 4	WNW 4	W 5	0.0	
22	61.9	60.3	59.2	19.6	24.7	20.3	21.5	14.4	10.0	8.5	9.8	59	37	55	10°	8	3°	SSW 3	SSW 5	NNW 2	—	●° n.
23	61.6	64.1	67.4	18.5	21.9	16.7	19.0	15.6	11.4	12.3	7.6	72	64	54	0	8	1°	NNE 3	ENE 4	NE 4	0.2	⊥ n; ● φ.
24	69.8	68.2	66.8	12.7	20.4	17.4	16.8	11.0	5.4	5.9	11.5	49	33	78	9°	10	1	SE 5	W 2	NW 3	—	⊥ p.
25	67.0	66.5	66.2	18.7	22.5	19.7	20.3	13.5	11.6	11.4	11.6	72	56	68	0	1	0	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	⊥ n.
26	66.0	65.4	63.6	19.7	23.2	19.7	20.9	17.0	13.1	12.0	11.6	77	57	68	2	3	1	W 3	NW 7	WNW 5	—	⊥ n.
27	65.2	64.6	61.2	19.1	23.3	21.6	21.3	16.1	6.7	7.9	9.5	41	37	50	0	0	0	ENE 2	W 3	SE 4	—	
28	58.6	57.5	55.6	21.8	27.0	24.2	24.3	17.9	12.3	10.2	10.7	64	38	48	4	0	7	SW 2	NW 5	NE 1	—	
29	55.8	56.6	57.9	19.0	19.1	16.0	18.0	16.0	13.2	13.4	12.4	81	82	91	10	10	10	NW 2	NNW 2	NE 3	7.8	● a, 2, p; ∝° p, 3.
30	59.5	60.5	61.3	16.3	16.1	15.7	16.0	15.1	12.8	12.6	11.7	93	92	88	10	10	10	E 3	E 4	SE 3	0.0	●°n, 1, a, 2; ∝°n, 1; ≡°a, 2.
Ср. Moy.	761.8	761.7	761.5	15.6	19.5	16.2	17.1	13.0	9.5	9.3	9.2	70	55	65	6.3	5.3	5.4	3.5	4.4	3.5	30.6	

С.-Петербургъ, 1905. St.-Pétersbourg,

Николаевская Главная Физич. Обсерваторія. **Іюль.—Juillet.** Observatoire physique central Nicolas.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	762.2	763.1	15.5	16.5	14.4	15.5	14.3	11.6	11.4	10.4	88	81	86	10	10	10	ESE 3	NE 3	NE 2	0.0	●° a, p.
2	65.0	65.2	64.6	14.7	20.9	17.9	17.8	12.4	9.2	6.9	11.5	74	38	75	7	6	6	NE 3	ENE 3	NW 2	—	
3	63.8	61.8	58.5	17.9	22.5	19.9	20.1	15.2	11.4	9.7	10.6	75	48	61	1	4	9	WSW 3	NW 5	N 1	0.2	⊾ n.
4	56.5	56.3	57.1	17.9	21.0	19.5	19.5	17.5	11.8	13.2	10.2	77	72	60	10	9	9	E 2	WNW 5	ENE 1	0.9	● n, 2, p.
5	56.5	56.6	55.6	18.3	21.2	18.7	19.4	15.7	14.2	12.8	11.9	91	68	74	9	0	0	WNW 2	WNW 6	WNW 3	—	● n; ∞° n, 1; ⊾ p, 3.
6	54.0	51.5	48.9	18.8	22.8	16.9	19.5	15.0	10.7	10.0	9.3	66	48	65	3°	9	10	SW 2	S 7	WSW 4	5.2	⊾ n; ● p, 3.
7	45.6	45.9	46.3	15.5	18.7	16.1	16.8	13.5	11.6	8.2	7.8	88	51	58	10	3°	6	WSW 3	W 6	W 5	4.2	● n, a.
8	47.1	47.6	47.8	13.7	17.0	13.5	14.7	11.4	7.7	7.7	7.8	66	54	68	5	7	5	WNW 6	WNW 8	N 1	1.8	● n, 2, p; ▲,◹ p; ⊾ 3.
9	48.1	48.8	49.7	13.1	15.8	13.3	14.1	11.3	7.8	8.4	7.7	69	63	67	9	7	10	NW 5	WNW 7	NW 6	1.2	⊾ n; ● n, a, p, 3.
10	48.7	48.8	49.9	13.8	15.2	14.3	14.4	12.5	7.4	7.8	9.6	62	60	79	10	10	10	NW 7	WNW 6	NW 6	0.4	● n, p.
11	50.7	52.2	53.0	12.4	13.7	13.8	13.3	11.6	8.5	8.5	8.5	79	73	72	10	10	7	NW 6	WNW 7	NW 4	0.0	●° n, a.
12	54.2	55.4	55.5	13.2	15.2	15.0	14.5	12.5	8.0	8.3	8.3	71	64	65	9	9	6°	NW 6	W 6	WNW 4	—	⊾ p, 3.
13	53.7	52.6	51.7	14.3	18.7	14.6	15.9	10.2	7.4	6.4	9.7	61	40	78	7°	10	10	SSW 4	WNW 2	NE 3	0.1	⊾ n; ● p.
14	50.4	50.0	49.0	12.5	16.5	13.0	14.0	10.9	7.6	8.9	10.6	71	64	96	10	10	10	NNE 5	NNE 6	NNE 5	12.3	● p.
15	49.7	51.0	52.5	14.3	17.7	15.7	15.9	13.0	11.3	10.9	10.7	94	72	81	10	8	9	NE 3	NE 7	NNE 5	1.8	● a, p; ⊾° p.
16	53.5	54.1	54.6	15.7	19.9	16.9	17.5	12.8	9.5	8.9	9.9	72	51	69	3	9	7	N 4	NNW 4	E 2	0.0	⊾ n; ●° p.
17	55.0	55.3	54.0	15.4	20.8	16.8	17.7	13.2	10.0	9.5	9.9	77	51	70	7	7	2	NNW 2	W 3	ESE 4	1.6	⊾ n, p; ●° n.
18	51.0	52.8	54.3	15.3	18.5	16.5	16.8	14.7	11.4	12.0	11.1	88	76	79	10	0	1	E 2	NW 5	NW 2	3.6	≡° n, 1; ● n, 1, a, p; ⊾ p.
19	56.9	58.4	58.9	15.7	20.3	18.8	18.3	13.1	10.1	9.5	9.5	76	54	59	1	2°	5°	WSW 3	NW 3	ENE 2	1.5	●° n; ⊾ n, p, 3.
20	59.6	59.7	59.3	15.6	17.7	19.7	17.7	15.5	10.0	12.5	13.1	76	83	77	10	10	6	E 4	E 4	NE 3	2.0	● n, 1, a, 2, p; ⊕ p; ⊾° 3.
21	59.1	59.4	59.7	18.7	26.1	23.1	22.6	16.0	12.9	14.8	15.7	81	59	75	6	8	10	ENE 2	ENE 3	S 4	0.1	● n, a, p; ◹ p, 3.
22	59.5	58.9	56.2	19.6	24.5	22.2	22.1	18.5	12.8	13.3	13.4	76	58	68	6°	7°	5°	SSE 6	ESE 4	NE 3	7.5	●,◹ n, p; ⊾ 3.
23	54.8	54.1	55.3	21.0	21.5	18.0	20.2	17.9	12.9	14.6	12.6	70	77	82	7	8	8	ESE 5	NE 3	E 5	11.3	●,◹ a, 2, p.
24	54.7	54.6	55.0	17.6	19.7	16.8	18.0	16.3	11.7	9.8	9.9	78	57	70	3	10	5	ENE 5	ENE 6	ENE 3	0.0	● n, p; ⊾ 3.
25	54.5	54.9	54.8	14.7	17.1	16.7	16.2	14.2	10.5	11.1	11.4	85	77	80	10	10	1	E 4	ENE 4	E 4	0.1	● a, p; ⊾ p, 3.
26	55.4	54.9	55.2	14.9	20.6	17.3	17.6	14.4	11.2	9.4	10.3	89	52	70	10	3	7	ESE 4	ESE 4	0	0.2	● n, 1, a; ⊾° p.
27	55.2	55.3	56.2	15.5	21.0	17.9	18.1	13.5	11.8	11.7	11.8	90	64	77	5	6	9	NW 1	WNW 4	WNW 3	0.0	≡ n; ⊾ n, p; ●° a.
28	55.7	55.8	56.0	16.9	18.9	16.9	17.6	15.3	12.1	10.9	11.3	85	67	79	6	0	0	WSW 3	NW 6	W 3	0.8	⊾ n, p, 3; ●,◹ a.
29	55.3	55.1	54.8	16.1	18.0	16.2	16.8	13.8	10.9	10.2	10.8	80	66	79	4	7	3	WSW 3	W 3	W 4	0.1	⊾ n, p; ● a, 3.
30	54.5	54.3	53.7	14.6	18.9	16.1	16.5	11.8	8.5	6.7	9.5	69	41	70	2	3	1	NW 3	WNW 6	W 4	—	⊾ n, p, 3.
31	53.5	52.8	53.2	15.9	21.2	16.8	18.0	13.0	10.1	7.7	9.1	75	41	64	5	6	6	WSW 2	SW 3	SSW 1	—	⊾ n, p.
Ср. Moy.	754.6	754.7	754.7	15.8	19.3	16.9	17.3	13.9	10.4	10.1	10.4	77	60	73	6.9	6.7	6.2	3.6		4.8	3.2	56.9	

Августъ —Août.

1	754.2	755.5	757.8	15.3	16.7	16.7	16.2	14.5	10.8	12.0	12.0	84	84	84	10	9	0	S 3	WSW 4	W 4	2.5	∞ n, 1; ● a, 2; ⊾ p, 3.
2	59.4	60.3	58.9	17.6	19.9	16.9	18.1	14.8	12.0	8.9	9.6	80	51	67	0	0	7°	W 4	NW 5	NE 2	2.5	⊾ n, p, 3.
3	55.3	54.8	57.3	13.8	18.0	14.8	15.5	13.0	9.6	12.9	9.5	82	84	76	10	10	0	SE 5	SW 3	SW 4	3.6	● n, 1, a, p; ⊾ 3.
4	58.3	59.5	60.5	15.1	17.3	16.3	16.2	12.6	10.2	8.9	10.5	80	61	76	0	0	8	WSW 5	WNW 7	WSW 5	—	⊾ n, p, 3.
5	62.5	63.7	64.9	16.0	19.6	17.3	17.6	13.6	10.1	11.3	9.1	75	67	62	0	8	0	NW 3	WNW 5	SE 3	—	⊾ n, p, 3.
6	65.5	64.0	62.7	15.7	22.9	19.5	19.4	12.7	10.1	10.0	10.5	76	48	62	0	3	4°	SE 3	SSE 6	SE 4	—	
7	61.4	60.5	60.6	18.6	27.5	23.6	23.2	15.2	11.1	15.0	16.2	70	55	75	2	4°	2	SSE 5	S 6	SW 2	2.5	⊾ p, 3.
8	60.1	60.4	58.8	21.8	25.5	21.3	22.9	19.1	15.3	14.0	15.9	79	58	85	8	5	1	SE 2	ESE 5	W 1	0.5	● n, a, p; ◹ n; ⊾ n, p, 3; ⌒ a.
9	59.2	60.1	59.8	16.7	18.1	17.1	17.3	16.5	10.0	10.2	9.2	70	66	63	9	10	1	WSW 6	WSW 8	WSW 7	0.0	●° n, a.
10	60.5	61.3	59.3	16.4	19.0	14.7	16.7	14.6	11.1	11.4	9.6	80	69	77	9	2	2	W 7	WNW 6	E 4	5.8	⊕ p; ∞° p, 3.
11	55.1	54.8	53.0	17.0	21.1	17.1	18.4	14.1	13.0	12.8	13.2	90	69	91	10	10	10	S 3	WSW 5	SSW 4	3.4	● n, a, p, 3; ≡ n, 1; ◹ n, p.
12	53.1	54.3	52.9	15.5	20.2	13.1	16.3	12.9	10.6	9.5	10.2	81	54	91	3	10	10	WSW 5	SW 6	SSW 3	8.9	● n, p, 3; ◹ p.
13	50.7	51.4	54.6	12.7	15.5	15.6	14.6	11.7	8.9	9.4	10.7	82	71	81	7	9	7	SW 5	WSW 5	W 8	4.1	● n, a, p; ⊾ 3.
14	58.6	58.7	58.9	14.0	19.6	14.5	16.0	13.6	10.6	8.2	9.3	90	49	76	9	9	1	WSW 5	SW 3	WSW 7	7.5	● n, 1, a, p; ⊾ n, p, 3.
15	62.4	64.2	64.8	14.4	17.9	13.9	15.4	12.6	9.4	9.0	8.8	77	59	75	0	0	1°	WNW 4	W 5	SW 1	—	● n; ⊾ p.
16	64.3	63.7	61.6	13.3	18.9	15.3	15.8	11.1	8.5	8.3	11.1	75	52	86	8°	10°	10	S 3	S 4	SSE 4	7.1	⊾ n; ⊕ a; ● p, 3.
17	58.6	58.6	59.2	13.6	18.7	13.7	15.3	13.5	10.7	9.2	9.3	93	57	80	10	9	9	S 4	SW 4	WSW 3	6.6	● n, 1, p; ⊾ p.
18	60.3	61.9	63.9	12.7	17.3	13.5	14.5	12.0	10.3	10.2	8.8	95	69	76	7	4	0	NW 5	W 6	NW 2	—	● n; ⊾ p, 3.
19	65.3	64.1	62.6	12.6	17.0	13.1	14.2	8.8	9.3	7.8	6.8	87	54	61	0	9	0	ESE 1	NW 2	E 2	—	⊾ n, 3.
20	58.9	55.9	54.1	10.7	18.7	14.7	14.7	9.6	7.6	7.6	9.9	79	47	80	8	8	10	SE 4	SE 5	SW 3	0.1	
21	54.5	55.0	55.9	12.9	16.5	13.7	14.4	11.5	9.7	8.8	10.1	88	63	87	4°	7	1	S 2	N 2	SW 2	0.3	∞ n, 1; ⊾ n, p, 3; ● a, p.
22	57.7	58.8	59.5	12.6	17.5	14.3	14.8	9.7	9.8	9.8	10.6	91	66	88	1	7	10	SW 2	WSW 5	WSW 3	—	⊾ n; ⊕ p.
23	60.3	61.8	63.3	12.7	15.1	12.3	13.4	11.5	10.3	9.4	8.4	95	73	79	10	9	10	N 2	NE 7	NNE 3	0.1	≡ n, 1; ●° a, p.
24	63.4	63.2	61.7	10.8	11.3	9.8	10.6	9.8	8.0	7.3	6.7	83	73	74	10	10	10	NE 3	E 4	NE 3	1.1	● n, a.
25	60.0	60.2	59.3	10.0	11.4	9.7	10.4	8.6	7.0	6.0	8.1	76	59	91	9	10	10	E 5	ENE 5	E 4	5.8	● a, p, 3.
26	57.4	57.5	59.7	10.4	12.0	8.6	10.3	8.6	8.8	9.2	7.2	94	89	87	10	10	10	SE 3	ENE 2	N 6	2.5	● n, 1, a, p.
27	62.7	63.5	63.9	6.0	11.6	8.4	8.7	4.6	6.0	4.8	5.7	87	47	69	3	8	0	N 3	N 3	NE 1	—	⊾ n, p, 3.
28	64.5	63.7	62.4	8.2	14.9	11.1	11.4	5.0	6.0	6.0	5.9	74	48	60	0	6	0	NNW 1	W 3	E 1	—	⊔ n; ⊾ p.
29	61.9	60.5	59.1	8.3	16.2	11.1	11.9	5.8	7.0	5.8	7.3	87	43	74	9	7	7	SE 1	SE 3	E 6	—	⊾² n; ≡ n, 1; ∞ a.
30	56.6	53.3	48.8	7.8	14.1	11.6	11.2	6.2	5.6	6.2	6.7	71	52	65	2	8	10	E 6	ENE 6	ENE 6	0.2	⊾ n; ⊕ a, p.
31	41.6	39.8	39.9	9.2	9.9	9.5	9.5	9.1	7.5	8.3	8.6	87	91	98	10	10	10	NE 6	NNE 7	NNW 6	5.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	758.8	758.9	758.7	13.3	17.4	14.3	15.0	11.5	9.5	9.3	9.5	83	62	77	5.7	7.1	5.2	3.7		4.7	3.7	70.4	

С.-Петербургъ, 1905. St.-Pétersbourg,

Николаевская Главная Физич. Обсерваторія. **Сентябрь.—Septembre.** Observatoire physique central Nicolas.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.2	743.7	744.6	10.4	12.9	10.5	11.3	9.2	8.1	7.9	7.6	87	72	80	10	2	1	NNW 6	WNW 7	WSW 5	0.6	● n, p; ⫠ p, 3.
2	45.3	45.4	44.4	8.6	12.5	10.2	10.4	7.7	7.2	6.0	6.8	87	56	73	4	8	10	WSW 2	NW 2	SSW 2	1.2	⫠ n, p; ●° p.
3	43.9	44.5	44.1	8.2	12.9	9.8	10.3	7.6	7.6	7.4	7.0	93	67	78	10	2	0	0	SW 2	E 2	0.0	● n, 1, a; ⫠ p.
4	42.9	44.7	48.4	8.2	13.2	12.0	11.1	5.8	6.9	5.6	8.2	85	49	79	8	8	10	NNE 4	NNE 6	NW 4	—	⫠ n, p, 3; ⊕ a, 2.
5	52.6	55.4	57.6	7.7	13.3	9.8	10.3	4.7	5.7	5.4	7.4	72	47	82	1	3	0	N 3	WNW 5	NW 3	0.6	⫠ n, 3; ● p.
6	58.9	58.8	57.8	7.4	14.1	10.9	10.8	5.9	6.7	6.9	9.1	88	58	94	10	9	10	SW 2	WSW 2	SSW 2	2.3	∞ n, 1, a; ● p.
7	58.4	59.8	59.3	12.6	15.6	13.7	14.0	10.8	10.3	9.6	9.3	96	73	80	10	7	5	NW 2	W 3	SSE 3	1.5	● n, a, 3.
8	54.9	54.8	51.9	15.1	19.7	19.2	18.0	13.0	11.7	12.5	12.8	91	73	77	8	9	10	S 3	WSW 4	SW 7	0.0	● n; ≡ n, 1, a.
9	56.7	58.7	59.1	13.5	17.3	12.9	14.6	12.8	9.4	7.6	9.7	82	52	88	10	3	2	WSW 6	W 8	W 2	—	●° n; ⫠ p, 3.
10	59.7	59.7	57.4	12.2	17.4	13.8	14.5	11.1	9.3	9.3	9.4	89	63	80	10°	7	10	SW 5	SW 4	S 3	—	⫠ n, p, 3.
11	49.9	45.4	49.7	11.3	14.9	12.9	13.0	10.6	8.9	9.7	8.1	89	77	74	10	10	4	SSE 7	SW 5	WSW 9	17.8	⫠ n; ● 1, a, 2, p.
12	52.5	56.0	61.9	11.8	15.4	12.1	13.1	10.1	8.7	8.1	9.3	85	62	89	9	1	2°	WSW 7	W 9	W 5	—	●, ☾ n; ⫠ p.
13	63.9	65.3	66.4	10.6	14.4	11.4	12.1	10.6	9.2	9.1	9.2	97	75	92	10	0	0	WSW 3	WNW 5	W 2	—	⫠ n, p, 3; ∞° n, 1.
14	66.8	66.5	65.1	10.0	14.1	10.4	11.5	8.6	8.4	7.4	7.8	92	62	84	10	3	1	W 3	WSW 2	SW 3	—	⫠ n, p.
15	63.0	60.6	56.9	10.2	14.4	10.2	11.6	9.6	7.8	7.1	7.8	84	58	84	8	10	10	SW 3	SW 5	SSW 4	0.0	⫠ n, p, 3; ∞ n, 1; ●°a, 2, p.
16	53.3	50.2	48.5	8.6	12.7	9.4	10.2	8.2	7.3	6.3	7.9	88	58	89	7	10	6	SSW 5	SW 7	SSW 5	5.4	⫠ n; ● p.
17	47.9	49.3	52.8	8.0	11.2	7.0	8.7	7.0	7.1	5.7	6.1	89	58	81	1	1	0	WSW 4	WNW 6	NW 5	0.0	⫠ n, p; ● a, p.
18	58.8	62.2	65.3	4.6	9.0	6.5	6.7	4.1	5.6	5.5	5.7	89	65	80	6	10	0	NNW 4	NNW 4	NE 2	—	⫠ n, p, 3.
19	67.0	67.3	68.0	5.1	10.8	7.2	7.7	2.8	5.5	4.4	6.0	85	46	79	0	0	0	N 3	NNE 7	NE 3	—	⫠ n, p; ⊔ n.
20	66.5	66.1	67.1	6.4	7.9	8.0	7.4	5.4	5.8	7.1	7.0	81	89	88	4	10	10	NNE 6	ENE 5	ENE 3	3.0	● a, 2, p.
21	66.5	64.0	61.7	6.9	9.3	7.4	7.9	6.8	7.2	7.6	7.4	98	87	96	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10.7	≡ n; ● n, a, p, 3.
22	61.4	62.7	62.7	7.9	10.6	8.4	9.0	7.3	7.5	6.8	6.8	94	71	82	9	10	10	NE 4	NNE 4	NW 5	0.3	● n, a; ≡° n, 1.
23	63.4	65.5	66.8	9.3	12.7	9.6	10.5	8.1	8.1	7.5	8.2	93	69	92	10	9	10	N 3	E 3	N 2	1.3	●° n, p.
24	67.5	68.8	69.5	9.1	10.1	8.6	9.3	8.5	8.3	7.4	6.8	96	80	83	10	10	10	N 3	NNE 3	NE 3	0.0	●° n, 1, a, p.
25	69.8	70.1	70.1	7.3	9.2	6.6	7.7	6.6	7.2	6.7	5.9	94	78	81	9	10	3	E 3	NE 3	ENE 3	—	⫠ n.
26	69.9	69.6	68.9	5.0	8.6	7.0	6.9	3.5	5.2	5.3	5.6	80	64	75	8	9	8	NE 1	SE 1	ESE 3	—	⫠ n; ∞ a.
27	68.1	67.8	67.5	6.5	9.8	7.6	8.0	6.5	5.5	5.3	6.0	77	58	77	10	10	9	ESE 3	SE 3	E 2	0.1	●° p.
28	67.7	67.3	65.9	6.1	8.2	6.2	6.8	6.1	5.6	5.0	6.4	79	62	90	10	10	10	SE 3	ESE 2	SE 2	0.1	●° a, 2, p.
29	62.4	60.1	57.2	4.7	5.2	4.6	4.8	4.3	5.1	5.9	5.9	79	89	94	10	10	10	ENE 4	ENE 3	SE 2	0.5	●° n, a, 2, p, 3.
30	55.0	53.7	51.1	4.8	6.5	7.2	6.2	4.2	5.9	6.2	7.3	92	86	96	10	10	10	S 1	SSE 3	SE 5	1.4	● n, a, 2, p; ≡ n.
Ср. Moy.	758.6	758.8	758.9	8.6	12.1	9.7	10.1	7.6	7.4	7.1	7.6	88	67	84	8.1	7.0	6.0	3.5		4.2	3.5	46.8	

Октябрь.—Octobre.

1	747.6	745.4	740.5	6.8	8.4	7.9	7.7	6.7	7.1	7.5	7.2	96	92	90	10	10	10	SE 5	SE 5	S 3	2.7	● n, a, 2, p, 3.
2	37.5	36.0	43.8	5.8	6.8	7.6	6.7	4.6	6.4	6.6	5.8	93	90	74	10	10	10	SE 4	N 4	NW 3	2.8	● n, a.
3	50.7	51.7	47.1	5.2	7.5	6.2	6.3	5.0	5.4	5.9	6.9	81	76	97	10	10	10	ENE 3	ENE 4	NNE 5	10.6	● n, a, p, 3.
4	42.8	46.8	51.2	4.4	5.4	5.4	5.1	3.6	5.9	5.8	5.6	95	86	83	10	10	10	NNW 4	NW 4	WSW 3	1.0	● n, 1, a, 2, p.
5	53.1	53.6	53.3	3.8	8.4	5.1	5.8	3.1	5.7	7.0	6.1	95	86	92	8	10	1	SSE 3	SSE 5	SE 5	0.4	⫠ n, p.
6	50.7	51.5	52.2	6.2	8.2	7.2	7.2	4.1	6.6	7.2	6.8	93	89	90	10	10	10	SE 6	SSE 6	SE 5	6.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ∞ a.
7	52.8	54.8	57.6	6.6	8.8	7.6	7.7	6.2	7.0	7.6	7.5	96	91	96	10	10	1	SE 5	SE 3	ESE 3	0.4	● n, a; ⫠ p, 3.
8	55.9	51.4	45.5	7.1	5.4	4.4	5.6	4.2	6.8	6.0	5.8	90	89	93	10	10	10	NE 5	NNE 7	NNE 6	8.2	⫠ n; ● a, 2, p, 3.
9	44.1	48.5	53.6	6.0	3.6	2.4	4.0	2.2	6.7	5.3	5.3	96	90	96	10	10	10	N 4	WNW 6	WSW 6	8.9	● n, a, 2, p, 3; △ a.
10	59.2	63.8	68.1	3.1	4.6	3.8	3.8	2.0	4.7	5.1	5.4	83	81	90	10	10	1	NW 5	WNW 5	WSW 2	—	● n; ⊔ p, 3.
11	67.4	66.3	65.4	4.9	9.7	7.7	7.4	2.6	5.7	5.8	6.3	89	64	80	7	0	10	SW 5	WSW 7	WSW 3	—	⊔ n.
12	65.1	65.0	60.5	6.3	9.1	6.0	7.1	5.6	6.9	3.4	6.7	96	39	96	9	2	10	NW 2	E 2	S 4	0.1	⫠ n; ≡° p, 3.
13	50.6	47.9	46.1	5.4	7.4	7.2	6.7	5.4	6.2	6.0	5.3	92	79	70	10	10	10	SSE 4	SSW 7	S 7	0.8	● n, a.
14	40.3	38.6	39.8	5.4	6.9	3.6	5.3	3.6	5.9	6.6	5.4	87	88	92	10	10	9	SSE 7	S 5	S 6	1.6	⫠ n; ● a, 2, p; △ p.
15	42.2	43.7	41.3	1.6	3.1	3.4	2.7	1.1	4.0	3.6	3.9	77	62	66	9	10	10	S 9	SSE 11	SSE 8	1.4	∗° a, p; △ p.
16	33.0	39.5	43.1	1.9	5.6	3.4	3.6	1.0	4.9	4.6	5.0	93	68	85	10	9	10	SSE 8	SSW 8	S 5	0.3	● n, 1, a, 3.
17	45.8	49.0	56.5	1.8	3.0	3.0	2.6	0.7	4.7	5.1	5.2	90	90	91	9	10	10	S 5	SSW 6	WSW 4	1.9	● n, a, 2, p; △°, ∗ a.
18	61.2	61.7	62.2	— 1.4	2.1	2.6	1.1	— 1.6	4.1	5.1	5.0	00	94	91	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	0.0	⊔ n; ≡ n, a, 2; ●° p.
19	64.6	65.8	66.1	2.4	3.8	2.6	2.9	1.7	5.1	5.4	5.1	93	90	93	10	10	9	S 3	SSE 3	SSE 5	0.0	≡° a.
20	64.7	62.3	58.1	0.0	0.6	1.1	0.6	— 0.6	4.4	4.2	4.6	96	89	92	10	10	10	E 4	ENE 5	ENE 5	7.0	●°, ⊔ n; ≡°n, 1; ∗ a, 2, p, 3.
21	60.5	63.9	66.9	— 0.2	3.4	2.1	1.8	— 0.4	4.2	4.5	4.8	91	76	89	10	2	10	S 3	S 4	S 3	—	∗ n.
22	70.1	72.2	73.5	— 1.0	— 1.0	— 0.6	— 0.9	— 1.4	4.2	4.2	4.2	98	98	96	10	10	10	S 1	S 1	NE 1	—	∞ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p.
23	72.7	71.4	69.2	1.0	1.6	2.1	1.6	— 1.4	3.8	4.3	4.8	74	84	89	10	10	10	E 4	E 5	E 6	1.9	∗° a, 2.
24	67.8	68.1	67.4	2.6	3.4	4.0	3.3	1.5	5.2	5.2	5.7	94	88	93	10	10	10	SE 3	NW 1	E 2	0.2	● n; ∞° 1; ≡° a, p.
25	62.8	60.6	60.0	4.2	5.6	1.0	3.6	0.9	5.9	6.3	4.7	95	93	96	10	10	10	ENE 6	E 7	S 1	13.2	● n, 1, a, 2, p; ∗ p, 3.
26	60.5	60.7	59.0	1.8	1.8	1.0	1.5	0.7	5.0	4.3	4.7	95	82	96	10	10	10	SSE 3	S 5	SSE 2	1.8	● n, p; ∗ n, p, 3.
27	55.7	54.9	56.1	0.5	1.0	— 0.1	0.5	— 0.8	4.6	4.2	3.8	96	85	83	10	10	10	SW 3	NW 4	NW 4	1.5	● n, a; ∗ n, 1, a, 2, p; △ 2.
28	54.4	54.1	55.0	2.4	3.8	3.4	3.2	— 0.3	5.1	5.4	5.2	93	90	88	10	10	9	S 3	SSW 5	SW 4	0.4	●° n, a, p; ∗ a.
29	54.7	54.8	54.8	1.2	2.6	2.3	2.0	1.0	4.7	4.7	5.1	94	84	94	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 1	1.6	●° a, 2, p, 3.
30	55.7	57.5	59.4	1.8	2.5	2.8	2.4	1.4	5.1	4.9	5.1	96	89	91	10	10	10	S 2	WSW 2	SSE 3	0.9	● n, 1, a; ≡° a, p.
31	61.4	61.9	61.7	1.2	4.6	3.2	3.0	1.1	4.9	4.7	5.0	98	74	87	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSE 7	0.1	≡° n, 1, a; ●° p.
Ср. Moy.	755.0	755.6	756.0	3.2	4.8	3.9	4.0	2.0	5.4	5.4	5.4	92	83	89	9.7	9.1	9.0	4.1		4.8	4.0	75.9	

С.-Петербургъ, 1905. St.-Pétersbourg,

Николаевская Главная Физич. Обсерваторія. **Ноябрь.—Novembre.** Observatoire physique central Nicolas.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.2	760.9	761.3	1.1	1 5	3.8	2.1	0.6	4.2	4.7	5.7	85	93	95	10	10	10	SE 8	SE 6	SSE 4	3.3	∗ n, 1, a, p; ● 1, a, 2, p, 3.
2	62.0	63.1	64.6	4.0	5.4	4.6	4.7	3.6	6.0	6.5	6.3	98	97	00	10	10	10	SE 3	S 2	WNW 2	4.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
3	67.9	69.8	71.0	3.7	4.4	3.4	3.8	3.2	6.0	5.3	5.0	00	85	85	10	10	10	NNE 1	ENE 3	ENE 3	—	≡ a, 2, p.
4	70.6	70.9	71.4	2.6	1.2 —	0.2	1.2 —	0.4	5.0	4.4	4.4	91	89	95	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 4	0.0	
5	71.7	72.3	72.2 —	1.8 —	2.2 —	1.6 —	1.9 —	2.4	3.8	3.6	3.8	95	94	93	10	10	10	ESE 4	SSE 3	SSE 3	0.3	∗° n, p.
6	71.0	71.2	70.6 —	0.4	0.2 —	2.3 —	0.8 —	2.4	4.2	4.4	3.6	94	95	93	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SE 7	—	∗ n; ≡° p.
7	69.4	69.7	69.0 —	3.4 —	2.2	0.0 —	1.9 —	3.4	3.1	3.2	3.8	89	82	83	10	10	10	SE 8	SSE 7	S 6	0.0	
8	69.8	70.2	69.7	1.2	2.3	3.0	2.2	0.0	4.6	4.7	4.6	92	85	81	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SSE 5	0.0	●° n, a.
9	67.5	66.0	63.8	2.2	2.0	2.0	2.1	1.4	4.6	4.6	5.2	85	87	98	10	10	10	SSE 7	S 7	S 5	4.5	● a, 2, p, 3; ∗ a, 2; △ p, 3.
10	61.7	63.9	65.5	3.4	3.1	0.4	2.3 —	0.2	5.6	5.1	4.6	97	90	97	10	10	10	SW 5	WNW 3	SSW 1	0.1	● n, 1, a; ⊔,≡ p, 3.
11	65.0	64.5	63.2 —	0.6	0.4	0.2	0.0 —	1.9	3.9	4.0	4.0	88	86	88	10	10	9	E 2	ENE 4	ENE 5	0.0	≡ n; ⊔ n, 3; ∗° p, 3.
12	61.0	60.7	60.6 —	1.5 —	0.8 —	1.7 —	1.3 —	1.7	3.2	3.2	2.8	79	73	70	10	9	10	ENE 7	NE 7	NE 5	0.0	∗° n.
13	59.7	59.8	60.4 —	2.7 —	2.8 —	4.0 —	3.2 —	4.2	3.0	2.9	2.7	81	78	80	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 5	0.0	△° n; ∗° 2, p.
14	60.6	60.7	60.6 —	4.7 —	4.0 —	3.4 —	4.0 —	4.8	2.7	2.9	3.0	85	85	86	10	10	10	ENE 5	ENE 6	ENE 6	0.5	∗ 1, a, 2, p.
15	60.2	59.0	53.5 —	3.0 —	3.4 —	3.4 —	3.3 —	4.1	3.1	2.8	3.1	85	81	89	10	10	10	ENE 6	E 8	ENE 9	3.1	+ p; ∗ p, 3.
16	47.0	46.8	49.5 —	3.2 —	2.8 —	2.9 —	3.0 —	3.6	3.0	3.1	3.1	86	83	85	10	10	10	ENE 9	ENE 7	ENE 5	1.2	∗ n, a, 2, p, 3; + n; ∞ n, 1, p.
17	53.7	56.6	60.7 —	3.2 —	3.6 —	4.0 —	3.6 —	4.1	3.0	2.9	2.6	83	85	77	10	10	2	NE 6	NE 6	ENE 4	1.5	∗ n, 1, a; ⊔ 3.
18	62.0	59.4	55.2 —	9.0 —	3.0 —	1.0 —	4.3 —	9.7	2.1	3.0	3.6	93	82	84	3	9	10	SW 3	SW 7	WSW 9	3.0	⊔ n, 1, a; ∨ n; ∗° p, 3.
19	56.3	58.5	59.2	1.2	1.6	0.8	1.2 —	1.0	4.7	4.6	4.2	94	89	84	10	10	10	WNW 7	W 5	WSW 7	0.6	∗ n, p.
20	55.3	50.9	47.6 —	1.6 —	3.0 —	3.8 —	2.8 —	5.1	3.0	2.9	3.0	75	80	86	10	8	10	SSW 6	SSW 5	SW 4	—	⊔ p.
21	52.6	53.0	53.1 —	3.5 —	0.2	2.8 —	0.3 —	4.3	2.7	3.3	5.0	77	74	89	3°	10	8	NW 7	WSW 7	W 9	—	⊔ n, 1.
22	54.3	53.9	52.9	3.0	2.5	2.2	2.6	1.7	5.1	5.1	4.9	90	93	91	10	10	10	WSW 9	WSW 7	WSW 5	0.0	●° a, 2, p.
23	51.8	50.7	50.5	2.4	3.7	3.2	3.1	1.8	4.9	5.0	4.7	89	83	81	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 7	0.0	●° a, p.
24	51.7	50.9	46.9	2.6	0.3	0.1	1.0 —	0.2	4.4	3.8	4.0	79	82	86	10	10	10	SW 5	S 6	SSE 5	5.9	∗ p, 3.
25	43.6	43.5	45.3	0.4	1.0	1.4	0.9 —	0.4	4.6	4.7	4.4	96	94	87	10	10	9	SSW 4	WSW 4	WNW 5	0.5	∗ n, 1, a; ● a, 2, p.
26	46.0	48.4	54.5	1.2	1.0	0.6	0.9	0.4	4.6	4.7	4.0	92	94	83	10	10	8	SSW 3	NW 4	W 4	2.1	●° n; ∗ a, p; ≡ a, 2.
27	54.8	49.2	42.9	1.0	1.4	2.9	1.8 —	0.9	4.7	4.2	5.1	94	83	90	10	10	10	SSE 6	SSE 9	S 8	1.6	∗ p.
28	41.1	45.5	46.6	5.4	4.6	3.1	4.4	2.8	5.6	4.4	4.6	83	70	81	10	8	10	SW 11	SW 9	SSW 7	0.7	● n, 1, a.
29	45.7	48.8	53.9	3.2	3.3	1.8	2.8	1.2	4.9	4.2	4.0	85	73	76	10	8	10	SW 11	WSW 8	WSW 7	0.9	● n, 1, a; ∗ p.
30	60.7	66.3	71.7	1.6 —	3.0 —	3.9 —	2.8 —	4.3	3.2	2.2	2.7	78	60	80	10	0	0	WNW 9	NW 6	WNW 3	—	∗ n; ⊔ p, 3.
Ср. Moy.	758.5	758.8	758.9 —	0.1	0.3	0.1	0.1 —	1.4	4.1	4.0	4.1	88	84	86	9.5	9.4	9.2	5.8	5.8	5.3	34.2	

Декабрь.—Décembre.

1	774.0	775.0	773.9 —	1.9 —	0.1 —	2.6 —	1.5 —	3.9	3.6	3.4	3.0	89	77	78	0	4°	0	W 4	WSW 7	SW 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	69.4	64.6	62.6 —	2.5	0.6	3.3	0.5 —	3.3	3.0	4.2	4.9	79	86	85	10	10	10	SW 9	WSW 9	WSW 10	0.0	∗° a, p; ●° p, 3
3	60.1	61.1	62.5	3.8	3.4	3.9	3.7	3.1	5.2	5.3	5.5	87	92	90	10	10	10	W 10	W 9	W 9	0.0	●° n, p
4	65.4	66.2	64.0	3.2	3.4	2.7	3.1	2.6	5.5	5.6	5.3	95	97	94	10	10	10	W 5	W 3	SW 6	0.2	●° a, p, 3; ≡ a. 2.
5	63.9	66.6	69.0	2.3	2.5	2.4	2.4	2.1	5.1	5.5	5.5	94	00	00	10	10	10	WSW 5	NW 3	S 2	0.0	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
6	68.2	68.7	68.4	1.4 —	0.8 —	2.2 —	0.5 —	2.4	4.6	3.6	3.4	91	82	86	10	0	7°	S 5	S 4	SE 4	—	≡ n; ⊔ a, 2, p, 3; ϖ 3.
7	67.5	66.3	64.8 —	2.4 —	0.8 —	1.0 —	1.4 —	3.2	3.6	3.8	3.6	93	89	85	10	10	10	SSE 9	S 7	SSW 6	0.0	ϖ,⊔ n; ∗° a.
8	57.6	55.6	54.8	0.6	1.6	2.7	1.6 —	1.4	4.1	4.5	5.2	85	87	93	10	10	10	SSW 11	SSW 7	SW 6	1.3	∗ n, 1, a; ● a, 2, p. 3.
9	53.1	53.0	53.4	3.0	3.0	2.6	2.9	2.6	5.0	5.0	4.8	88	88	87	10	10	10	SW 7	SW 5	WSW 5	0.1	● n, a, 2, p.
10	55.7	57.5	60.9	3.2	3.4	1.4	2.7	1.4	5.0	5.2	4.4	87	90	87	10	10	10	SW 6	SW 4	WNW 5	1.7	● n, a, 2, p.
11	66.5	69.2	67.9 —	1.2	0.0	0.8 —	0.1 —	1.3	3.6	3.9	4.6	86	85	95	0	0	10	WNW 4	WNW 6	WSW 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
12	56.8	55.1	50.7	2.6	2.8	2.2	2.5	0.1	4.7	4.6	3.9	84	80	74	10	1	5°	WSW 7	WNW 10	W 9	5.6	⌓ 2; ϖ,ω 3.
13	34.7	33.0	37.3	1.5 —	0.3 —	2.8 —	0.5 —	3.0	4.7	3.4	3.4	93	77	91	10	10	10	WSW 7	NNW 9	NNW 10	0.8	∗ n, a, p, 3; ● n, 1, a; + a, p, 3;
14	49.8	54.8	54.7 —	2.0 —	3.4 —	2.2 —	2.5 —	5.3	3.0	3.0	3.5	76	85	89	10	10	10	NNE 7	NW 4	W 4	0.4	∗, + n; ⊔ p. [△p.
15	46.7	44.1	39.9	1.2	1.4	1.1	1.2 —	2.3	4.8	4.7	4.7	96	93	94	10	9	10	W 6	W 4	WNW 4	0.1	∗ n; ⊔° a.
16	37.5	34.4	36.0 —	2.4 —	2.0 —	4.8 —	3.1 —	5.1	2.9	3.5	2.3	76	89	74	2	10	10	WNW 5	W 2	NNW 6	0.1	∗°,⊔ n, a, p; △ a.
17	49.9	43.9	49.3 —	9.6 —	7.2 —	3.4 —	6.7 —	9.7	1.7	2.0	3.0	82	78	86	8	10	10	NW 8	NW 7	NNW 8	1.3	ω n, 1; ∗° n, 1, a, p, 3.
18	56.9	60.9	64.5 —	5.1 —	7.1 —	12.1 —	8.1 —	12.4	2.3	2.0	1.4	74	74	81	1	10	0	NNW 7	NW 4	N 2	0.0	∗ n, a, 2; ⊔ p, 3.
19	67.6	67.8	64.8 —	12.6 —	8.0 —	4.5 —	8.4 —	13.5	1.4	2.0	2.8	82	83	85	1	7°	9	NW 3	W 3	WSW 5	0.0	⊔ n, 1, a; ∗° p.
20	62.8	62.0	59.8 —	0.9 —	2.2 —	7.4 —	3.5 —	7.4	3.4	3.0	2.0	79	78	78	10	10	0	WSW 6	SW 9	SW 7	1.1	⊔° p, 3.
21	56.9	54.3	51.7 —	6.4 —	3.2	0.6 —	3.0 —	7.5	2.4	3.1	4.2	88	87	87	10	10	6	S 6	SSW 5	SSW 4	1.8	∗ n, 1, a, 2, p.
22	47.8	48.6	51.7	0.8	0.8 —	0.2	0.5 —	0.4	4.2	4.6	3.7	87	93	81	2	10	10	WSW 7	NW 7	NW 7	1.3	∗ n, a, 2, p; ⊔ n, 1.
23	55.1	56.0	56.2 —	5.0 —	4.7 —	5.4 —	5.0 —	6.7	2.9	3.0	2.7	92	92	87	2	10	10	WNW 2	WNW 5	NW 7	—	⊔ n; 1, p.
24	61.2	64.4	66.3 —	7.6 —	4.7 —	5.7 —	6.0 —	8.1	2.2	2.8	2.7	87	87	91	10	10	10	NNW 4	NNW 5	WNW 6	0.0	⊔ n; ∗° a.
25	63.9	61.1	52.8 —	4.6 —	3.3 —	3.6 —	3.8 —	6.2	3.0	3.1	3.3	92	87	93	10	10	10	NW 4	SSW 3	S 7	7.3	⊔ a; + p; ∗ p, 3.
26	40.5	36.6	40.4	0.4	0.5 —	5.8 —	1.6 —	5.8	4.6	4.8	2.6	98	99	86	10	10	10	SW 6	WNW 4	NW 7	4.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.3	45.5	45.9 —	8.2 —	8.8 —	9.4 —	8.8 —	10.3	2.1	1.9	1.9	85	85	86	7	10	10	NNW 6	NW 6	NNW 5	0.2	∗° n, 1, a, 2, p, 3; +° n, 1.
28	47.3	49.0	51.0 —	12.0 —	11.3 —	11.5 —	11.6 —	12.2	1.5	1.6	1.5	86	85	83	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 5	0.3	∗ n, 1, a, 2, p; △° p, 3.
29	54.6	55.9	57.0 —	19.7 —	18.6 —	18.7 —	19.0 —	20.3	0.8	0.8	0.9	83	85	88	0	6°	3	W 5	WNW 4	NW 1	0.1	∗°n; ⊔°n, 1, a, p, 3; ∨° a;
30	58.8	60.8	63.0 —	15.9 —	15.8 —	18.6 —	16.8 —	19.1	1.1	1.1	0.8	87	87	86	7°	10	7	NW 1	WNW 2	W 3	0.3	≡ n; ∨ n, a, p. [⊕ a, 2.
31	66.0	68.4	70.1 —	18.0 —	17.5 —	13.3 —	16.3 —	22.6	0.9	0.9	1.4	86	86	89	10	9	7	WNW 4	WNW 3	WSW 1	0.1	⊔ n; ∨ p.
Ср. Moy.	756.5	756.8	756.9 —	3.7 —	3.1 —	3.6 —	3.5 —	5.9	3.3	3.4	3.3	87	87	87	7.4	8.6	8.2	5.8	5.3	5.5	28.1	

Вышній Волочекъ. 1905. Vychnii Volotchek.

Широта—Latitude: 57° 35′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 34° 34′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	760.4	762.5	—34.0	—30.2	—31.3	—31.8	—34.3	0.2	0.3	0.2	73	74	75	0	0	0	N 1	N 2	NE 1	—	
2	60.2	57.2	49.9	—31.8	—23.3	—17.1	—24.1	—32.1	0.2	0.5	0.9	74	73	73	0	0	0	SW 2	SW 2	SW 3	0.7	
3	38.5	34.8	29.5	— 7.8	— 5.6	— 5.7	— 6.4	—17.1	2.0	2.5	2.4	81	84	81	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 8	1.2	✳ n, p.
4	26.2	21.4	25.3	— 4.0	— 5.0	— 4.5	— 4.5	— 5.8	2.8	2.8	2.5	83	91	77	10	10	9	SW 4	SW 4	W 7	5.5	✳ n, a, 2, p.
5	29.2	29.7	27.3	— 6.1	— 6.0	— 8.0	— 6.7	— 8.2	2.2	2.4	2.2	78	82	90	7	10	10	W 3	W 2	SW 2	0.5	✳ 2, p, 3.
6	29.4	32.3	33.5	— 9.4	—11.5	—13.0	—11.3	—13.2	2.0	1.5	1.3	89	81	78	10	10	10	NW 2	W 3	N 1	0.2	✳ n, a.
7	34.3	35.0	36.6	—15.6	—14.0	—22.4	—17.3	—22.6	1.1	1.1	0.6	81	71	81	10	0	0	E 2	SE 2	SE 2	—	
8	37.5	40.8	45.0	—18.0	—15.6	—15.8	—16.5	—23.3	0.9	1.1	1.1	82	82	85	10	8	3	SE 1	NW 1	W 1	—	
9	42.9	33.2	22.8	—20.2	—12.3	1.4	—10.4	—22.0	0.8	1.5	4.7	84	86	94	10	10	10	SE 2	SE 6	W 8	6.4	✳, ☩ a, 2, p; ● p, 3.
10	15.8	14.5	16.7	0.7	— 0.6	— 1.8	— 0.6	— 2.0	4.6	4.1	3.5	93	94	88	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 6	16.2	✳ n, a, 2, p, 3.
11	26.8	32.0	37.3	—10.9	—13.3	—19.6	—14.6	—19.6	1.6	1.1	0.8	83	71	81	10	3	0	NW 9	NW 8	NW 4	0.5	✳ n, 1, a.
12	41.2	39.7	30.6	—26.0	—19.6	—14.6	—20.1	—26.0	0.4	0.8	1.2	79	86	81	0	1	10	SW 2	S 2	SE 10	1.6	✳, ☩ p, 3.
13	24.7	24.6	30.8	— 4.1	— 0.4	— 6.6	— 3.7	—14.6	3.0	4.1	1.9	92	92	68	10	10	9	S 3	W 7	W 3	2.2	✳ n, a, 2; ☩ n.
14	43.6	52.7	61.5	—15.6	—15.6	—22.1	—17.8	—22.1	0.9	0.9	0.6	73	71	76	10	1	0	N 8	N 3	N 2	0.1	✳ a.
15	65.5	66.1	66.2	—26.2	—18.3	—17.0	—20.5	—26.7	0.4	0.8	0.9	78	80	81	0	9	0	W 1	SW 2	SW 2	—	
16	63.6	62.2	60.7	—16.0	— 8.9	—10.0	—11.6	—17.3	0.8	1.2	1.3	65	50	65	0	0	10	SW 3	NW 4	W 4	—	
17	59.0	58.6	58.1	— 8.9	— 7.0	— 9.2	— 8.4	—12.9	2.0	2.2	2.2	89	81	96	10	1	10	N 3	NW 1	E 1	—	≡° p, 3.
18	59.0	60.0	61.7	— 9.8	— 9.4	—10.4	— 9.9	—10.6	2.0	2.1	1.9	94	94	94	10	10	10	E 1	SE 1	0	—	⊔ n, a, p, 3: ≡ n.
19	65.1	67.2	69.0	—11.2	—10.3	—11.6	—11.0	—11.7	1.8	1.9	1.7	94	93	92	10	10	10	0	NW 1	SE 1	0.3	✳° 1, a, 2, p.
20	69.6	68.7	66.5	—15.6	—10.0	—12.2	—12.6	—17.0	1.2	1.9	1.5	91	90	88	0	8	3	SW 1	SW 3	SW 3	0.2	✳° n, a.
21	61.9	60.4	61.0	—12.6	— 9.3	—10.8	—10.9	—14.3	1.5	1.6	1.8	87	75	94	9	3	10	SW 3	W 4	NW 2	—	
22	57.3	56.4	57.1	—11.0	— 7.8	—11.4	—10.1	—12.0	1.8	1.9	1.6	91	76	87	7	1	0	W 3	NW 3	NW 3	—	
23	57.1	56.3	55.3	—15.4	— 7.7	—11.4	—11.5	—16.0	1.1	1.8	1.4	85	73	75	0	1	0	SW 2	SW 4	SW 2	—	
24	52.9	51.8	51.6	—12.3	— 7.0	—10.5	— 9.9	—13.1	1.2	1.7	1.5	70	65	78	5	3	0	SW 2	SW 3	W 1	—	
25	51.1	49.9	47.9	—13.8	— 6.3	— 5.0	— 8.4	—14.7	1.3	2.5	2.7	83	89	88	8	10	10	SW 2	SW 1	SW 1	—	
26	44.6	44.3	44.2	—12.4	— 9.6	— 7.8	— 9.9	—13.3	1.5	1.9	2.1	87	92	87	0	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	0.5	
27	48.4	52.0	55.5	— 8.9	— 8.4	— 7.7	— 8.3	— 9.8	2.1	2.2	2.3	91	91	93	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 2	—	✳ n.
28	58.2	57.8	52.3	— 7.6	— 5.4	— 6.8	— 6.6	— 8.3	2.4	2.5	2.1	96	83	79	10	10	10	S 2	S 2	S 2	1.2	
29	34.5	25.2	25.5	— 7.5	— 5.7	— 6.6	— 6.6	— 7.8	2.3	2.5	2.3	88	85	85	10	10	0	S 10	SW 9	SW 4	5.5	✳ n, a, 2, p; ☩ n, a.
30	30.9	31.4	26.9	— 6.8	— 7.0	— 9.2	— 7.7	— 9.6	2.2	2.0	2.0	81	74	90	10	9	10	N 6	SW 4	SE 2	—	✳ n.
31	30.4	31.5	26.0	—10.0	— 8.9	— 8.0	— 9.0	—10.3	1.7	1.9	2.1	85	84	86	10	10	10	E 1	SW 2	SE 4	2.4	✳ p, 3.
Ср. Moy.	745.7	745.4	745.0	—13.2	—10.3	—11.2	—11.6	—15.8	1.6	1.8	1.8	84	81	83	7.0	6.4	6.3	3.1	3.4	3.0	45.2	

Высота—Altitude: 167.0 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.80 mm**

1	715.6	718.2	719.0	— 4.2	— 4.9	—10.4	— 6.5	—10.6	3.2	2.0	1.5	94	63	76	10	5	10	SE 1	SW 4	SW 6	5.4	✳ n, a, p, 3; ☩ n, a.
2	26.6	30.5	32.9	—13.9	—13.4	—18.4	—15.2	—18.6	1.1	1.1	0.9	80	73	83	10	9	0	W 8	W 4	SW 2	—	✳ n.
3	31.7	33.0	36.2	—26.2	—17.4	—23.5	—22.4	—26.8	0.4	0.9	0.6	80	80	82	0	0	0	E 1	E 1	E 2	—	
4	38.9	41.1	44.5	—23.6	—17.2	—22.0	—20.9	—25.8	0.6	0.9	0.6	81	78	81	10	5	0	NE 2	NE 2	N 1	—	
5	47.8	49.1	51.4	—28.5	—15.9	—13.5	—19.3	—29.4	0.4	1.0	1.2	85	80	82	10	1	10	SW 1	C	SW 1	—	≡ n, 1.
6	50.5	44.6	39.7	—13.1	— 5.6	— 3.0	— 7.2	—14.3	1.4	2.2	3.1	88	71	85	1	10	10	SE 2	S 8	SW 8	1.8	
7	35.1	33.8	35.4	1.6	1.7	0.8	1.4	— 3.1	4.6	4.6	4.1	89	90	84	10	10	5	SW 6	SW 4	SW 6	0.8	● 1, a, 2, p; ✳ p.
8	44.1	45.8	45.0	—10.2	— 4.7	— 5.0	— 6.6	—11.3	1.6	2.0	2.7	76	61	86	0	1	10	SW 2	SW 2	S 2	1.6	✳ p, 3.
9	50.3	52.9	50.0	— 6.3	— 5.6	— 4.6	— 5.5	— 6.8	2.4	2.4	2.6	88	79	81	10	10	10	N 3	N 2	S 4	—	✳ n.
10	43.6	41.7	37.6	— 1.4	1.5	0.3	0.1	— 5.0	3.8	4.9	3.4	91	96	71	10	10	0	SW 4	SW 2	SW 4	0.4	● p.
11	33.8	33.3	31.3	— 0.4	0.1	— 5.5	— 1.9	— 6.0	3.8	3.4	2.6	85	73	87	10	5	3	SW 4	SW 2	SE 2	3.4	✳ a.
12	27.3	27.8	35.8	— 3.8	— 2.6	— 6.9	— 4.4	— 7.0	2.5	2.4	2.2	73	65	80	3	7	2	S 4	S 10	SW 8	2.5	✳ n, a, p.
13	42.6	45.6	49.2	— 8.6	— 5.2	— 8.6	— 7.5	— 8.7	2.0	1.9	1.9	85	64	81	10	1	1	S 5	S 3	SW 2	0.2	
14	51.1	50.5	45.6	— 9.9	— 7.6	— 8.4	— 8.6	—12.4	1.8	1.7	2.0	88	66	84	10	10	10	SW 1	SW 3	S 4	—	
15	43.2	44.9	47.2	— 8.5	— 6.8	—13.8	— 9.7	—13.9	1.8	1.5	1.1	76	55	72	2	1	0	W 6	W 4	SW 4	—	
16	46.7	42.9	39.0	—16.5	— 6.8	— 2.4	— 8.6	—17.6	1.0	2.2	3.6	86	81	94	10	10	10	SW 3	S 3	SW 3	5.8	✳ a, 2, p, 3.
17	39.9	39.5	38.2	0.3	1.1	0.9	0.8	— 2.4	4.2	4.7	4.5	91	94	93	10	10	10	W 3	SW 2	SW 3	1.9	✳ n, a, 2, p.
18	39.3	41.1	41.5	1.8	2.9	0.9	1.9	0.9	4.8	3.8	3.8	91	68	77	10	10	10	W 4	W 4	SW 4	0.3	● p.
19	40.4	39.6	39.0	0.1	1.5	— 2.1	— 0.2	— 2.3	3.4	3.4	2.9	75	68	74	10	3	4	SW 4	S 6	S 8	—	
20	40.1	42.0	45.9	— 0.9	1.6	1.2	0.6	— 2.1	3.6	3.7	4.1	82	74	82	10	10	10	S 6	S 8	SW 2	—	
21	50.8	54.1	57.6	— 0.6	2.5	0.9	0.9	— 0.9	3.6	4.0	3.7	84	73	76	10	10	10	S 2	SW 2	SW 2	—	
22	62.3	64.4	65.6	— 2.2	1.6	— 3.4	— 1.3	— 3.4	3.4	3.8	2.7	86	75	78	10	10	0	W 1	W 1	SW 1	—	
23	65.5	65.6	64.4	— 1.8	— 0.6	— 5.2	— 2.5	— 5.5	3.4	3.4	2.5	83	77	83	10	5	0	W 2	NW 3	SW 2	—	
24	64.0	63.8	63.1	— 8.8	— 2.0	— 3.6	— 4.8	— 8.8	2.2	3.1	2.6	93	78	76	10	10	0	SW 2	W 1	0	—	⊔ n, 1.
25	61.7	60.0	58.1	—13.5	— 6.9	— 8.3	— 9.6	—13.7	1.4	2.0	2.1	91	76	88	10	1	2	S 2	SE 4	S 3	0.4	⊔ n, 1.
26	55.1	54.0	53.6	— 5.8	— 3.7	— 4.4	— 4.6	— 8.3	2.6	3.0	2.8	89	86	85	10	10	10	S 3	S 4	S 3	0.9	✳ n, a, 2.
27	52.7	53.1	52.1	— 5.6	— 6.8	— 9.3	— 7.2	— 9.5	2.7	2.2	1.8	91	82	80	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	0.0	✳ n, 3.
28	51.3	51.3	51.4	— 9.0	— 7.2	— 6.3	— 7.5	— 9.4	2.0	2.1	2.4	89	80	84	10	10	10	S 4	S 4	SE 6	—	✳ 1.
Ср. Moy.	744.7	745.1	745.4	— 7.8	— 4.5	— 6.6	— 6.3	—10.1	2.5	2.7	2.5	85	75	82	8.4	6.9	5.6	3.2	3.5	3.4	25.4	

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	8	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	752.0	753.1	— 4.7	— 1.7	— 5.2	— 3.9	— 6.4	2.8	3.5	2.3	87	86	76	10	10	0	S 3	SE 4	SE 5	—	
2	53.7	54.1	53.9	— 6.8	— 4.9	— 6.6	— 6.1	— 8.1	2.6	2.4	2.1	94	75	76	10	8	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	
3	53.9	54.2	55.4	— 6.0	— 3.0	— 4.6	— 4.5	— 6.7	2.5	3.0	2.9	87	83	91	10	10	10	S 2	SE 5	S 2	1.2	✳ a, 2, p.
4	55.5	55.2	54.0	— 4.6	— 2.3	— 3.0	— 3.3	— 5.2	3.1	2.8	2.6	95	74	73	10	10	10	S 1	SE 2	S 2	0.1	✳ n, 1.
5	51.2	49.5	47.6	— 4.8	— 2.2	— 5.0	— 4.0	— 5.2	2.5	2.4	2.0	78	60	65	10	10	10	S 2	SE 2	SE 4	3.4	✳ n, p.
6	45.7	44.7	44.5	— 6.6	— 3.4	— 6.6	— 5.5	— 6.8	2.5	2.7	2.5	91	76	91	10	10	10	SE 2	SE 3	E 2	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.7	45.1	46.0	— 7.8	— 4.6	— 8.0	— 6.8	— 8.3	2.3	2.4	2.0	91	74	83	10	8	10	SE 3	SE 2	E 3	0.6	✳ n, 1, a.
8	44.1	43.4	43.2	—11.2	— 4.9	—10.7	— 8.9	—11.4	1.6	2.3	1.8	87	73	91	10	10	0	E 2	SE 1	E 1	1.3	✳ n. 1, a, 2, p.
9	42.6	43.4	45.5	—14.0	— 5.4	—13.4	—10.9	—15.0	1.3	2.1	1.4	89	68	89	10	10	0	E 1	SW 2	SW 2	0.3	✳ n, 1.
10	44.5	43.2	39.1	—11.4	— 3.1	— 1.8	— 5.4	—14.9	1.7	2.6	3.8	91	71	94	10	10	10	S 2	SE 3	S 6	0.7	✳ p, 3; ⊹ p.
11	39.2	38.1	40.2	0.6	1.3	0.8	0.9	— 1.9	4.6	4.8	4.6	95	92	94	10	10	10	S 2	SE 6	W 2	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
12	46.9	48.1	47.5	1.0	3.3	2.7	2.3	0.0	4.6	4.1	4.6	92	71	82	10	8	10	S 4	S 9	SE10	0.0	✳, ● p.
13	49.1	49.0	51.2	2.4	2.1	1.6	2.0	1.3	4.1	3.8	4.2	75	71	82	10	10	9	S10	S10	S 4	—	
14	52.9	54.1	55.3	— 1.4	2.5	— 2.4	— 0.4	— 2.5	3.1	3.6	2.6	76	66	68	10	3	5	SE 5	SE 7	SE 6	—	☋ p, 3.
15	56.8	56.3	56.3	— 7.5	— 1.2	— 5.7	— 4.8	— 7.7	2.0	2.7	2.1	79	65	73	3	0	0	SE 4	SE 8	SE 2	—	⊔ n.
16	57.6	57.7	57.7	—11.0	— 0.5	— 5.4	— 5.6	—11.3	1.5	2.3	1.5	75	52	52	0	0	0	SE 4	SE 4	S 4	—	⊔ n.
17	58.3	58.3	57.0	—12.1	0.3	— 4.4	— 5.4	—12.4	1.4	2.5	2.0	80	54	60	0	0	0	SE 3	SE 2	SE 2	—	⊔ n.
18	56.1	55.3	53.7	—11.3	2.0	— 3.5	— 4.3	—11.6	1.7	2.2	2.0	91	42	55	0	0	8	SE 2	SE 2	E 2	—	⊔ n; ☋ p, 3.
19	51.3	50.3	49.7	— 6.5	— 2.3	— 2.8	— 3.9	— 7.2	1.8	2.6	3.2	66	66	86	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	
20	49.2	49.3	49.0	— 3.3	— 1.0	— 2.8	— 2.4	— 3.4	3.2	3.1	3.0	89	73	82	10	10	10	SE 2	SE 2	NE 1	0.5	
21	48.0	48.2	47.9	— 4.6	0.0	— 1.5	— 2.0	— 4.7	3.1	3.7	3.8	95	80	93	10	10	10	NE 2	NE 2	E 2	4.5	✳ n, a, 2, p, 3.
22	47.8	50.0	52.3	— 2.9	1.4	— 1.6	— 1.0	— 3.3	3.5	3.6	3.2	96	71	78	10	10[1]	10	W 1	W 3	W 2	—	✶ n
23	53.7	54.9	55.7	— 3.1	0.8	— 3.7	— 2.0	— 4.4	3.3	3.5	3.0	91	71	86	10	10	2	SW 1	NW 1	SE 1	—	
24	55.3	54.6	53.3	— 5.9	0.4	— 3.9	— 3.1	— 7.8	2.7	2.6	2.9	92	56	86	10	1	10	NE 4	NE 2	SE 2	0.5	⊔ n; ✳ p.
25	54.1	55.4	57.1	— 4.0	— 1.9	— 3.1	— 3.0	— 4.2	2.9	3.0	2.8	86	76	77	10	10	8	SE 4	SE 3	SE 4	—	
26	57.2	56.0	55.1	— 4.2	0.6	— 1.5	— 1.7	— 4.4	2.7	2.8	2.8	81	59	68	9	9	10	SE 2	SE 6	SE 5	—	⊕ a.
27	55.6	54.9	53.6	— 2.6	1.1	0.4	0.4	— 3.0	3.4	4.1	4.0	90	80	86	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 8	0.0	✳° 1.
28	50.4	49.0	48.8	— 3.6	— 0.2	— 0.2	— 1.3	— 3.9	3.2	3.3	3.7	90	71	81	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 4	—	
29	50.5	50.8	51.1	— 0.1	3.6	0.8	1.4	— 0.4	4.3	4.2	4.6	94	72	93	10	10	10	S 1	SE 2	SE 2	—	
30	49.9	49.0	47.0	0.1	1.5	1.0	0.9	— 0.2	4.2	4.2	4.4	91	81	88	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	1.0	
31	42.9	40.8	36.8	1.2	2.2	2.1	1.8	0.6	4.6	5.1	5.1	92	94	94	10	10	10[2]	S 4	S 2	S 2	2.6	✳ n, 1; ● a, 2, p.
Ср. Moy.	750.7	750.5	750.3	— 5.1	— 0.6	— 3.2	— 3.0	— 5.8	2.9	3.2	3.0	87	71	80	8.8	8.0	7.5	2.8	3.8	3.2	23.1	

Апрѣль.—Avril.

1	740.4	742.6	743.9	1.1	3.5	1.6	2.1	0.8	4.7	4.8	4.9	94	82	94	10	8	10	SW 3	SW 2	0	—	
2	43.6	43.0	41.5	0.4	4.9	1.0	2.1	— 0.5	4.4	4.7	4.2	93	71	81	10	10	8	SE 1	NE 1	NE 1	0.3	⊔ n.
3	37.8	35.8	36.2	0.0	0.6	— 0.9	— 0.1	— 1.0	4.3	3.8	2.8	93	81	66	10	10	1	N 4	NW 6	NW 6	—	✳ n.
4	39.5	41.3	43.8	— 4.9	1.0	— 2.2	— 2.0	— 5.8	2.4	2.6	2.2	77	52	58	0	0	0	NW 5	N 3	W 1	—	⊔ n.
5	42.8	40.2	36.1	— 7.1	2.1	0.5	— 1.5	— 8.3	2.2	2.8	4.2	84	53	88	0	0	10	SE 2	SE 6	SE 6	—	⊔ n.
6	33.1	33.2	33.4	0.6	1.9	1.9	1.5	0.2	4.2	4.6	4.3	86	88	82	10	10	3	SE 6	SE 6	SE 6	0.5	✳ a, 2.
7	28.7	26.7	26.4	1.7	3.2	0.6	1.8	0.4	4.8	5.3	4.4	93	92	93	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 3	2.4	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
8	31.4	33.4	38.1	— 4.6	0.4	— 2.9	— 2.4	— 4.9	2.2	2.0	1.6	69	43	45	3	3	0	SW 3	W 6	W 1	—	✳ n, 1.
9	39.5	40.0	40.8	— 3.0	2.5	— 0.1	— 0.2	— 7.6	2.2	2.8	2.5	61	51	55	2	10	10	SE 4	SE 9	SE 3	0.8	
10	43.1	44.2	44.6	— 2.5	3.7	— 1.5	— 0.1	— 3.1	3.4	5.0	2.6	88	51	64	10	1	0	SE 2	SE 1	SE 2	0.1	✳ n.
11	42.8	43.1	45.1	— 2.8	1.3	— 1.3	— 0.9	— 3.9	3.2	3.6	3.3	84	70	78	10	10	0	SE 2	E 2	NW 1	0.0	✳ n, 1, a.
12	45.5	45.1	45.9	— 3.5	2.8	— 0.8	— 0.5	— 5.3	2.9	2.7	2.8	82	47	65	0	0	0	NW 1	N 2	NE 2	—	⊔ n.
13	47.6	48.5	50.5	— 1.7	1.5	0.6	0.1	— 3.4	3.4	3.4	3.6	84	68	74	10	10	10	N 2	N 2	N 1	—	⊔ n.
14	52.0	53.5	53.9	0.1	2.7	1.5	1.4	— 0.5	3.9	3.5	3.4	85	62	65	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	
15	53.7	54.2	56.1	0.8	4.6	1.8	2.4	— 0.2	4.5	4.2	3.3	92	67	63	10	10	10	NE 2	NE 2	E 3	—	
16	55.9	55.7	55.9	0.2	2.5	— 0.6	0.7	— 1.6	3.2	3.4	3.4	69	62	77	8	10	10	E 4	E 7	E 4	0.3	✳° a.
17	54.6	55.0	55.8	— 1.1	0.3	— 0.1	— 0.3	— 1.7	3.8	4.1	4.2	89	87	92	10	10	10	E 4	E 6	SE 2	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
18	55.6	56.7	56.7	0.6	2.2	2.9	1.9	— 0.2	4.6	4.9	4.9	96	91	86	10	10	10	E 2	SE 4	SE 4	3.1	✳ n, 1, a.
19	54.6	53.4	51.2	2.3	7.2	4.2	4.6	0.9	4.4	4.8	4.8	80	64	77	10	10	9	E 4	SE 5	SE 4	—	
20	48.8	47.8	46.1	3.3	9.2	5.5	6.0	2.8	4.7	4.4	4.2	82	51	62	10	8[0]	10	SE 3	SE 5	SE 4	1.9	⊕ a, 2.
21	43.9	43.6	42.7	3.1	5.4	5.8	4.8	2.5	5.4	6.4	6.4	95	95[1]	93	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 1	0.7	● n, 1, a, p, 3.
22	40.9	40.5	39.0	4.1	9.3	8.5	7.3	3.6	6.0	6.9	6.7	98	79	81	10	10	10[2]	SE 2	SE 4	S 6	0.7	≡ n.
23	38.1	38.4	39.7	7.7	9.2	7.3	8.1	7.0	7.3	7.5	7.0	93	87	91	10[2]	10	10	SE 4	SE 4	S 4	2.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	38.7	37.2	36.2	6.1	13.9	12.5	10.8	5.6	6.7	4.8	6.5	96	41	60	10	9[0]	10[2]	E 1	SE 4	SE 4	0.5	● n; ∞ p.
25	38.7	43.0	46.9	8.2	4.3	3.3	5.3	3.3	7.7	5.5	5.2	94	89	90	10	10	10	SE 4	SW 4	W 1	0.2	● n, 1.
26	50.3	50.4	50.5	1.9	10.1	5.3	5.8	— 0.5	4.6	3.6	3.6	88	39	55	0	2	0	0	SW 2	SE 1	—	⊔ n.
27	51.2	50.7	49.9	3.8	12.4	7.2	7.8	0.2	4.2	3.8	4.8	70	35	64	0	4	9	SE 1	SE 1	E 1	—	⊔ n.
28	49.0	49.5	49.0	4.2	6.5	6.2	5.6	2.8	4.9	6.2	5.8	79	86	82	10	10	9[2]	0	N 1	SW 1	3.7	● a, 2, p.
29	50.4	50.6	51.6	5.2	12.2	8.4	8.6	3.6	5.2	5.4	6.0	78	51	73	10	9	8	0	0	S 4	1.3	● a, p; ⊤ a.
30	52.1	51.9	52.2	8.0	18.1	11.7	12.6	6.0	6.9	5.3	6.2	86	37	61	7	10	3	S 1	SW 6	SW 2	—	● n.
Ср. Moy.	744.8	745.0	745.3	1.1	5.3	2.9	3.1	— 0.3	4.4	4.4	4.3	85	66	74	7.7	7.8	7.0	2.5	3.7	2.7	22.0	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.8	752.2	752.1	9.7	18.9	12.1	13.6	5.1	6.2	5.4	6.6	69	33	63	0	3	2	S 1	SE 2	SE 2	—	
2	53.0	52.7	52.6	11.4	19.7	14.3	15.1	6.8	7.1	6.8	7.9	71	40	65	7	10	9	SE 2	S 3	SE 3	—	⊕ a.
3	52.2	51.6	51.0	15.2	22.3	17.1	18.2	9.9	7.4	7.4	7.4	57	37	51	3	9	5	S 3	SW 3	S 4	—	
4	51.8	52.5	53.6	15.3	20.9	16.3	17.5	12.0	7.6	9.0	9.8	59	49	71	9	5	6²	SW 3	S 4	SW 1	1.8	⊼, ●, ▲ p; ≺ p, 3.
5	55.3	54.6	55.2	12.4	15.3	11.1	12.9	10.9	8.9	7.4	6.1	85	58	62	10	5	1	W 3	W 4	NW 4	—	●, ≺ n
6	55.7	55.7	56.5	5.9	9.1	5.8	6.9	5.1	5.8	5.4	5.9	84	62	87	10	10²	9²	NW 3	NW 3	N 2	0.0	● a, p.
7	59.2	57.7	54.9	3.9	10.5	7.6	7.3	0.1	3.8	3.4	5.0	62	36	64	0	0	0	E 2	SW 1	SE 2	—	⊔ n.
8	53.9	52.0	50.3	9.0	17.5	13.1	13.2	6.4	4.6	4.9	6.7	53	33	60	0	1	0	SW 2	SW 2	SE 2	—	
9	49.5	49.2	48.1	12.4	20.8	14.7	16.0	7.2	6.2	6.3	7.4	58	34	59	0	0	1	SE 3	S 3	SE 4	—	
10	48.4	48.0	48.4	13.4	21.4	15.9	16.9	9.4	7.0	7.5	10.1	61	40	75	10	10	10²	SE 3	S 4	0	—	
11	48.4	48.0	49.4	14.0	22.4	13.4	16.6	10.1	7.6	5.8	8.6	64	29	75	1	0	4	SE 2	S 4	NW 1	0.2	⊥ n.
12	47.3	47.1	48.9	11.1	10.6	7.6	9.8	7.3	8.4	8.1	6.0	85	85	77	10	10	4	SE 2	SE 4	SW 2	2.5	● n, a, 2, p; ⊼ p.
13	50.6	51.5	51.8	7.5	17.0	12.4	12.3	3.7	6.5	8.9	9.3	85	62	88	10	10	8	SE 2	0	NW 1	4.2	● a, p; ⊼, ⊤ p.
14	51.2	49.0	47.9	12.6	24.0	18.9	18.5	10.6	9.6	8.5	7.7	88	38	48	10	8	10	SE 2	S 4	S 4	—	
15	46.1	47.9	48.8	17.5	13.8	12.8	14.7	12.6	8.8	10.0	8.1	60	86	74	5	10	3	SW 2	NW 3	NW 1	1.2	● p.
16	48.9	47.8	47.4	9.6	15.6	13.2	12.8	9.0	7.1	6.8	5.9	79	51	52	10	9	4	NE 2	N 3	NE 3	—	⊖ 2, p.
17	51.4	52.9	52.3	8.7	14.5	11.2	11.5	4.6	5.2	4.6	5.5	61	38	56	0	1	1	NE 4	N 4	N 2	—	
18	51.5	50.0	47.6	12.3	19.2	16.1	15.9	9.0	6.1	6.6	7.2	58	40	54	3	4	7	SW 2	W 6	W 4	—	
19	47.2	47.0	45.0	11.2	16.8	12.7	13.6	10.1	7.2	5.5	7.5	73	39	69	9	1	5	N 2	N 2	NW 1	—	
20	41.6	39.0	36.5	13.0	21.5	15.7	16.7	6.3	6.4	5.2	8.5	57	27	64	1	1	10²	SW 2	SW 4	S 3	2.7	●°, ∞ p.
21	35.8	34.4	33.8	7.3	8.3	8.1	7.9	7.1	7.0	7.6	7.7	91	93	96	10	10	10	E 2	E 2	NE 2	20.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	32.7	35.4	38.3	11.6	7.0	5.7	8.1	5.6	9.8	7.0	6.5	97	94	96	10	10	10	S 3	N 2	N 2	9.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	41.9	42.5	39.2	7.5	12.2	11.2	10.3	5.3	6.4	6.1	8.0	83	57	80	1	9	10	SW 1	S 4	SE 8	5.7	● n, p, 3.
24	41.8	44.6	42.8	8.1	10.5	8.6	9.1	7.1	6.8	6.9	7.4	85	72	89	10²	10	10	SW 3	SW 1	NE 4	3.5	● n, p, 3.
25	37.7	42.7	47.0	13.5	8.5	7.4	9.8	7.0	9.9	7.8	6.9	87	94	90	6	10²	10²	SE 4	NW 3	NW 3	0.1	● n, a, p.
26	50.0	50.0	50.4	7.6	11.2	9.1	9.3	4.9	6.0	6.0	7.6	77	60	89	6	10	10	NE 3	NE 3	SE 1	9.6	● p.
27	49.5	49.7	50.1	7.6	11.2	10.3	9.7	7.3	7.1	7.2	7.8	91	73	83	10	10²	10	NE 3	NE 4	NE 1	0.7	● n. 1, a.
28	50.5	50.8	51.0	10.4	14.8	11.7	12.3	8.0	7.3	7.6	7.9	76	61	78	10	10	1	NE 3	NE 3	N 1	—	
29	51.8	51.3	50.9	11.6	19.6	15.1	15.4	6.6	7.8	7.0	7.8	77	42	61	0	1	1	0	NW 3	NW 2	—	⊥ n.
30	50.5	48.9	46.3	12.3	19.5	17.5	16.4	8.9	8.3	7.5	10.5	78	44	70	1	4	4	NW 1	NW 2	W 2	—	⊥ n.
31	44.8	42.4	43.5	16.4	23.4	15.0	18.3	13.4	9.4	8.4	8.6	68	38	68	3	4	1	W 3	W 6	NW 3	0.0	⊥ n; ●° a.
Ср. Moy.	748.5	748.4	748.1	11.0	16.1	12.3	13.1	7.7	7.2	6.9	7.5	74	53	71	5.6	6.3	5.7	2.4	3.1	2.4	61.5	

Іюнь.—Juin.

1	744.2	745.2	747.0	13.5	17.9	13.6	15.0	11.3	8.0	6.6	7.7	70	43	67	1	1	1	NW 1	N 3	N 1	—	⊥ n.
2	47.9	47.2	44.2	13.2	22.3	20.2	18.6	9.6	8.2	6.1	10.5	73	30	59	8⁰	1⁰	10²	SW 1	S 2	SW 2	11.3	⊥ n; ⊼ 3.
3	44.8	44.5	43.7	13.3	17.9	15.0	15.4	11.1	7.9	8.1	9.6	70	53	75	0	1²	10²	W 4	W 5	W 5	0.1	⊼² n; ● n, p.
4	44.5	45.3	44.4	14.8	19.8	17.5	17.4	12.5	9.4	7.8	8.7	75	46	59	5	1	0	NW 4	W 4	W 4	—	⊥ n.
5	45.9	46.4	44.9	14.0	18.9	14.1	15.7	11.0	7.7	9.1	8.0	65	56	67	0	5	10²	NW 3	NW 4	W 1	0.0	⊥ n; ● p.
6	40.7	39.0	40.3	14.7	23.5	18.1	18.8	11.6	10.3	13.3	10.1	83	62	65	1	10²	0	S 1	NW 3	NW 1	—	⊥ n.
7	40.5	40.3	40.3	15.3	19.7	12.4	15.8	11.4	9.6	10.5	9.7	74	61	91	8	10	10²	0	NW 1	NE 2	1.6	⊥ n; ●° a, p.
8	41.5	42.5	42.2	10.6	16.0	11.3	12.6	9.8	8.7	7.7	7.3	92	56	73	10²	3	10	NE 2	NE 4	E 2	11.0	● n, p, 3.
9	42.3	42.7	43.3	8.8	11.2	9.1	9.7	8.3	8.0	6.9	6.0	95	69	70	10	10²	10²	N 3	NE 2	NE 2	0.0	● n, 1, a.
10	44.3	44.7	45.5	5.7	9.4	6.9	7.3	3.1	5.6	5.8	6.0	82	66	81	1	9	10	N 3	NE 3	N 1	0.3	⊥ n.
11	46.3	46.3	46.7	7.6	11.2	9.8	9.5	4.8	5.3	4.5	5.9	68	45	65	1	1	1	N 2	NW 2	W 1	—	●, ⊥ n.
12	48.4	48.4	48.6	8.8	14.2	12.2	11.7	4.7	6.6	5.1	6.4	78	42	61	1	5	9	E 1	NE 2	NE 1	0.5	⊥ n.
13	48.0	48.6	49.9	11.0	12.6	13.0	12.2	9.4	8.1	9.4	10.2	82	88	93	10	10	10²	NE 4	NE 2	NE 4	14.8	● n, a, 2, p.
14	50.5	51.1	51.7	14.7	21.3	19.6	18.5	12.5	10.8	13.5	14.7	87	72	87	8	10²	9	E 2	E 6	NE 2	0.3	● a.
15	51.6	50.9	50.7	19.0	24.5	18.8	20.8	13.9	10.0	10.6	10.7	61	47	66	1	2	4	E 2	E 4	E 3	—	⊥ n.
16	51.3	51.0	50.9	17.8	23.6	19.3	20.2	12.5	9.6	9.3	10.8	63	43	64	0	1	1	E 2	E 2	E 2	—	⊥ n.
17	51.4	50.7	49.5	16.1	24.4	21.3	20.6	11.8	9.5	9.3	13.2	70	41	70	0	0	3	E 1	E 2	E 1	—	⊥ n.
18	49.4	48.6	48.4	20.8	29.8	22.7	24.4	15.1	14.9	12.0	10.5	82	38	51	0	1	9	0	SW 1	S 3	—	⊥ n.
19	49.4	49.6	49.3	20.9	27.3	21.3	23.2	17.1	10.3	13.8	11.6	55	51	62	0	7	0	S 3	SW 3	S 2	—	⊥ n; ∞ a, p.
20	50.3	49.9	49.4	20.6	28.2	23.1	24.0	16.8	10.0	10.2	12.4	55	36	59	0	0	1	SW 3	SW 5	S 3	—	⊥ n.
21	50.8	50.7	50.3	19.8	24.9	19.9	21.5	18.6	13.9	13.1	12.2	81	56	71	6	8	1	SW 3	W 1	NW 1	—	⊥ n.
22	49.9	48.7	46.8	17.9	24.1	17.7	19.9	14.7	12.5	10.4	12.6	82	47	84	6	2	6	NW 1	W 1	E 1	0.8	⊥ n; ●, ⊼° p.
23	46.8	47.4	48.5	17.9	26.2	21.5	21.9	14.9	12.5	11.6	12.6	82	46	66	8	9	8	E 1	W 3	NE 2	0.5	⊥ n; ⊼ a, 2, p; ●° p.
24	52.3	52.7	52.5	12.5	17.0	14.9	14.8	11.8	8.9	6.7	7.2	83	46	57	10⁰	8	0	NE 3	NE 2	NE 2	—	⊖ 2, p.
25	53.2	52.1	51.5	14.7	21.8	19.2	18.6	11.3	7.5	9.4	10.8	60	48	65	1	2	10	SW 3	N 2	W 2	0.0	⊥ n; ● 3.
26	51.9	51.0	49.3	19.1	25.7	22.4	22.4	14.6	11.6	11.1	12.5	71	46	63	4	1	1	W 2	NW 4	W 4	1.4	⊥ n; ⊼ a, p; ● p.
27	49.0	49.0	48.6	19.8	25.4	20.0	21.7	17.5	11.4	8.8	10.6	66	37	61	0	0	0	N 3	N 4	E 1	—	⊥ n.
28	47.5	45.3	43.6	20.6	24.9	22.9	22.8	12.6	10.9	13.9	12.5	60	60	60	1	5	2	SW 4	SW 3	SW 2	2.8	⊥ n; ●, ⊼ a.
29	43.0	42.0	43.0	17.7	24.5	18.9	20.3	17.5	13.2	13.8	13.0	88	60	81	10	9	9	E 1	SW 2	W 3	8.8	● n, 2, p; ⊼ n, a, p.
30	45.3	46.1	47.3	16.7	18.6	14.8	16.7	14.7	12.4	12.8	11.8	88	81	94	8	9	10	N 1	E 4	E 3	12.1	● a, p.
Ср. Moy.	747.4	747.3	747.1	15.3	20.9	17.0	17.7	12.2	9.8	9.7	10.2	75	52	70	4.0	4.7	5.5	2.1	2.9	2.1	66.3	

Вышній Волочекъ. 1905. Июль.—Juillet. Vychnii Volotchek.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	747.6	47.4	14.2	15.5	15.1	14.9	13.4	11.0	11.0	11.0	92	84	86	10²	10²	8	SE 3	SE 2	SE 1	13.0	● n, a.
2	47.6	48.4	49.2	13.6	17.8	15.5	15.6	11.8	11.1	11.1	11.0	96	73	84	10	9²	8	NE 2	NE 3	NE 1	1.2	● n, 1, a.
3	49.5	47.8	45.0	14.8	20.7	18.3	17.9	10.5	10.6	8.5	10.3	85	46	65	0	9	7	SW 1	W 1	W 1	4.0	⊢ n.
4	41.9	40.9	42.3	15.0	18.4	16.4	16.6	14.6	12.1	13.3	9.8	96	84	70	10	10	3	W 1	NW 1	NE 1	9.5	● n, 1, a, p.
5	43.4	42.4	40.6	14.2	21.9	17.5	17.9	9.9	9.1	8.9	13.5	76	46	91	1	9	3		0	W 1	SW 1	2.4	⊢ n; ●,⊤ p.
6	41.1	39.8	37.0	16.7	23.8	20.2	20.2	14.6	12.7	9.8	12.8	90	45	73	3	7	10	W 1	W 2	S 1	2.6	
7	32.0	32.4	33.7	15.9	17.3	16.6	16.6	15.6	12.7	10.9	10.6	94	74	75	10	10	7	S 2	W 4	SW 1	2.5	● n, 1, a, p.
8	34.6	35.1	35.7	12.2	15.6	12.9	13.6	12.0	8.3	7.0	8.5	78	53	77	9	5	8	WSW 4	W 6	SW 2	0.5	● a, p.
9	35.4	35.3	36.4	12.0	15.6	16.8	14.8	10.3	8.4	8.1	11.3	82	61	79	6	7	10	W 2	W 2	NW 1	4.3	⊢ n; ● a, p.
10	35.7	35.2	35.0	10.6	14.4	12.3	12.4	10.0	8.3	8.2	9.3	89	67	88	10	8	10	SW 2	NW 2	WSW 2	6.7	● n, a, p.
11	35.7	37.4	38.5	12.5	12.9	12.4	12.6	10.3	9.6	8.4	8.8	90	76	83	10	10	10	W 2	W 5	W 2	0.5	● n, 1, a, p.
12	39.4	40.8	41.5	12.8	15.4	14.0	14.1	12.2	8.9	7.6	8.2	82	59	69	9	10	2	W 2	WNW 3	NW 1	—	
13	41.1	39.6	37.0	12.3	16.1	14.1	14.2	7.0	8.8	10.8	11.3	83	79	95	7	10	10		0	SSE 1	10.5	⊢ n; ● a, p.
14	33.9	34.1	34.7	13.6	17.7	13.0	14.8	12.6	11.2	9.8	8.7	97	65	78	10	7	9	SE 1	S 5	SE 2	5.5	● n, 1, a.
15	34.3	35.2	35.9	11.2	14.8	14.4	13.5	10.6	9.2	10.9	10.7	93	87	88	9	10	9	SE 2	E 1	E 1	2.1	● n, a, 2, p.
16	36.3	37.2	39.1	14.3	18.5	14.5	15.8	12.1	11.2	10.4	10.8	93	66	88	10	10	4	NW 1	N 3	NW 2	—	●° n.
17	40.1	40.5	41.3	15.4	19.1	17.1	17.2	12.9	10.2	11.1	11.4	79	67	79	8	9	1	NW 4	NW 3	W 1	—	⊢ n.
18	39.3	39.4	41.8	14.9	18.3	16.9	16.7	10.8	11.2	14.1	11.1	89	90	78	10	10²	2	SE 3	S 2	SW 2	6.9	⊢ n; ● a, p.
19	44.1	45.2	45.5	15.3	20.5	17.7	17.8	13.0	10.6	10.5	11.2	82	58	74	2	8	7	W 2	N 2	E 1	—	⊢ n.
20	46.4	46.9	46.7	17.7	23.4	20.8	20.6	12.6	11.3	11.6	12.7	75	54	70	5	8	9	SE 3	SE 4	SE 4	—	⊢ n.
21	46.5	46.5	46.6	18.7	27.4	19.7	21.9	17.1	12.0	13.9	12.9	75	51	76	1	1	10²	SE 4	SE 4	E 3	0.9	⊢² n; ●,◠ p; ◁ p, 3.
22	45.6	43.4	42.1	17.9	26.6	16.7	20.4	16.3	13.3	12.2	13.4	87	47	95	10	3	10	E 1	E 8	NE 5	12.9	● n, p; ◹ p.
23	40.1	40.9	41.1	16.9	18.4	16.4	17.2	15.7	13.7	12.8	12.7	96	81	92	10	10²	10²	SE 3	SE 1	SE 1	1.7	● n, a.
24	38.7	38.4	38.4	14.4	17.3	15.2	15.6	12.8	11.8	11.7	12.2	97	80	94	10	10	10²	NE 2	NE 3	E 1	5.1	● a, 2, p.
25	39.0	39.2	40.4	12.0	20.3	15.7	16.0	9.8	10.3	10.9	12.8	99	62	97	10	5	6	SW 1	S 1	0	1.7	≡² n, 1, a; ● p.
26	40.4	40.2	41.0	14.0	17.7	15.8	15.8	13.6	11.6	12.4	12.5	98	82	93	10	10	10	NE 1	NE 1	E 1	1.1	● 1, a, p.
27	40.4	40.7	41.5	15.0	18.9	16.6	16.8	12.3	11.9	12.2	11.9	93	75	84	2	9	2	W 2	W 2	W 1	4.6	≡ n; ●,⊤ a.
28	42.0	41.7	42.4	15.0	21.1	16.4	17.5	13.2	11.3	11.5	11.6	89	62	83	1	3	1	NW 3	W 2	NW 1	1.3	⊢ n; ●,◹ a.
29	42.5	42.3	40.8	14.8	20.6	15.2	16.9	12.8	10.6	10.6	12.3	85	58	96	5	9	9²	SW 2	S 3	SE 2	3.0	⊢ n; ● 2, p; ◹ p.
30	39.3	37.9	38.4	14.4	16.1	14.8	15.1	12.8	11.1	11.2	10.5	92	82	84	10	10	2	N 1	N 2	NW 2	—	
31	40.1	39.8	39.6	12.0	19.0	15.4	15.5	8.8	8.4	8.7	10.2	82	53	79	1	4	10²	NW 1	S 1	W 1	—	⊢² n.
Ср. Moy.	740.4	740.4	740.5	14.3	18.7	15.9	16.3	12.3	10.7	10.6	11.2	88	67	83	7.1	8.1	7.0	1.9	2.6	1.5	104.5	

Августъ.—Août.

1	740.7	741.8	743.5	14.5	15.9	15.7	15.4	13.0	10.8	12.1	10.2	88	90	77	10	10²	0	W 2	NW 3	W 3	4.4	⊢ n; ● a, 2, p; ◹ p.
2	45.6	46.1	45.6	14.6	21.4	16.7	17.6	12.2	10.2	10.1	10.4	83	54	73	0	1	1	NW 4	NW 4	NW 1	—	⊢ n.
3	44.2	43.2	44.5	12.2	15.4	15.4	14.3	9.8	9.4	11.2	12.6	90	86	97	10	10	0	SE 2	SE 3	W 3	1.8	⊢ n; ● a, p.
4	46.9	47.0	46.8	13.5	19.3	15.8	16.2	11.8	9.8	9.1	10.3	86	55	77	8	8	0	SW 2	SW 4	W 2	—	⊢ n.
5	47.4	47.9	49.9	14.6	19.2	14.9	16.2	11.8	9.7	9.7	11.2	78	59	89	0	8	0	W 3	NW 5	N 1	—	⊢² n.
6	51.3	51.1	50.9	14.4	22.4	16.7	17.8	10.9	10.6	9.3	11.8	87	47	83	1	0	0		0	N 1	SE 1	—	⊢² n.
7	51.7	51.0	49.5	14.6	24.1	17.5	18.7	10.4	10.6	11.2	11.9	86	50	80	0	0	0	SE 2	S 4	S 2	—	⊢² n.
8	49.6	48.8	47.7	17.6	27.4	21.0	22.0	13.9	10.4	12.4	13.7	69	45	74	0	0	0	SW 3	SW 3	S 2	—	⊢ n.
9	47.0	47.7	48.4	19.1	21.7	16.5	19.1	15.4	12.1	12.5	10.7	74	65	76	1	3	0	SW 3	W 4	W 2	0.2	⊢ n; ● a.
10	48.9	48.2	47.1	14.9	20.5	17.0	17.5	12.6	10.0	9.5	11.9	80	53	83	0	2	8	SW 4	W 8	SW 1	—	⊢ n.
11	45.8	45.5	42.8	17.5	21.9	18.8	19.4	16.0	11.5	12.7	12.3	77	65	76	10	10	10	S 3	SW 3	S 6	0.0	
12	41.5	43.1	40.8	18.1	21.6	17.6	19.1	17.0	13.1	10.8	11.8	85	57	79	1	5	10²	W 4	W 4	0	7.0	● n; ⊕ 2.
13	40.6	42.6	44.2	12.9	15.8	13.5	14.1	10.9	9.7	8.8	9.7	88	65	85	2	10	10²	SW 4	S 4	SW 4	0.0	● n, 3; ◁ n.
14	46.8	47.9	47.6	12.6	19.1	15.7	15.8	11.0	9.3	7.7	10.1	87	47	76	1	1	8²	SW 2	SW 3	SW 2	1.1	⊢ n; ● 3.
15	48.9	50.4	50.9	13.1	18.1	13.8	15.0	12.2	9.8	8.7	9.9	88	57	85	1	1	0	SW 3	W 3	NW 1	—	● n.
16	51.7	51.6	50.7	10.2	20.5	14.7	15.1	8.4	8.6	8.1	10.4	93	45	84	0	1	10		0	SE 1	SE 1	—	⊢² n.
17	48.9	47.3	46.7	13.6	22.2	14.5	16.8	13.0	9.7	10.9	11.3	85	55	93	10	1	10	SE 2	S 4	SE 4	11.1	◹ p; ● p, 3.
18	46.4	47.3	48.4	12.8	17.6	12.8	14.4	12.5	10.5	9.3	9.7	96	62	89	9²	1	1	W 2	NW 2	NW 1	0.5	● n, p.
19	48.7	48.7	47.2	10.3	15.2	11.4	12.3	8.1	8.7	8.4	8.6	94	65	86	10²	1	0	NW 2	NW 2	N 1	—	≡ n.
20	43.9	43.9	41.5	7.5	17.7	13.4	12.9	6.1	7.5	7.1	9.4	98	48	82	10	8	10²		0	SE 2	SE 2	0.3	≡² n, 1, a.
21	40.8	42.2	43.1	12.4	18.7	13.7	14.9	11.5	9.8	8.4	10.2	93	52	88	10²	3	8²	W 3	W 2	SW 1	0.4	● n, p.
22	44.4	45.0	45.6	10.0	18.8	14.1	14.3	8.6	8.4	9.0	9.4	92	56	79	0	8	2	W 2	W 4	W 1	0.2	≡ n; ●° 2.
23	45.3	45.5	46.2	10.6	17.5	12.2	13.4	8.0	8.9	9.8	9.3	94	66	89	3	3	1	W 1	W 3	NW 1	0.3	≡ n; ● a.
24	46.7	47.1	46.3	9.9	13.5	11.6	11.7	9.1	8.3	8.8	9.2	91	76	91	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 1	4.1	≡ n.
25	43.9	44.6	45.6	9.6	10.3	9.8	9.9	9.5	8.6	8.3	8.6	96	89	95	10	10²	10	NE 4	E 2	E 1	3.1	● n, 1, a.
26	44.4	44.0	43.1	9.0	12.2	11.6	10.9	8.4	8.3	9.6	9.7	98	91	96	10	10²	8	E 1	SE 1	SE 2	7.9	● n; ≡ a.
27	42.4	44.5	47.1	11.2	10.3	8.5	10.0	8.5	9.6	8.3	7.3	97	89	88	10²	10²	10	NW 2	NW 4	N 2	—	● n.
28	48.5	48.1	47.3	6.9	13.3	8.9	9.7	6.3	6.8	6.6	8.0	91	58	95	0	2	0	NE 1	NE 1	0	—	
29	46.4	45.5	44.4	5.6	14.6	11.0	10.4	3.9	6.4	8.0	8.6	94	64	87	0	10	10²	NE 1	NE 1	NE 2	—	≡ n.
30	42.1	39.0	29.8	7.0	13.0	8.7	9.6	4.1	6.7	7.2	7.9	89	65	95	4	10	10	NE 3	SE 6	E 9	31.3	⊔ n; ● p, 3; ◪ p.
31	24.1	25.4	24.1	9.7	10.2	8.1	9.3	8.0	8.1	8.7	7.7	91	94	96	10	10	10	S 4	SE 3	SW 2	23.4	● n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	745.4	745.5	745.1	12.3	17.7	13.9	14.6	10.4	9.4	9.4	10.1	88	64	85	4.9	5.4	5.1	2.3	3.1	2.0	97.1	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.4	729.0	731.9	8.2	10.4	8.3	9.0	7.7	7.6	7.5	7.3	93	80	89	10²	10²	1	W 6	W 9	SW 2	1.8	● n, p.
2	32.8	32.9	32.1	8.5	12.4	9.3	10.1	6.6	7.7	8.2	8.4	93	77	96	9	10²	8²	W 1	SW 1	0	2.0	●° a, p.
3	30.7	31.6	30.5	10.4	14.7	11.2	12.1	8.6	8.9	9.7	9.7	95	78	98	10	3	10	SW 2	S 3	SE 3	11.0	● n, p, 3.
4	26.2	27.8	31.3	10.6	12.7	10.4	11.2	10.2	8.9	8.8	8.6	94	81	92	10	1	10²	SW 3	S 4	NW 8	4.8	● n, 1, a, p.
5	34.6	36.8	40.1	9.2	12.8	9.2	10.4	8.4	7.5	6.3	6.5	87	57	75	10	10	0	NW 3	N 4	NW 6	—	
6	42.8	44.1	45.5	5.8	13.1	8.2	9.0	4.1	5.9	5.6	6.8	87	50	83	0	0	10²	NW 3	NW 4	0	0.5	⌴ n.
7	44.6	45.1	46.6	9.7	14.7	11.9	12.1	7.9	8.7	10.4	9.8	98	84	95	10	10	10	SW 3	W 4	W 1	1.1	● n, 2, p.
8	46.3	44.8	43.9	11.4	20.4	15.5	15.8	10.7	9.7	10.8	11.6	97	61	88	10	3	5	SE 3	S 2	S 3	—	● n.
9	46.4	47.7	48.4	13.8	18.6	13.3	15.2	13.1	10.2	9.0	9.7	87	56	86	0	2	0	SW 4	SW 3	SW 4	—	⌴ n.
10	48.5	48.2	46.2	11.1	18.3	13.2	14.2	10.4	9.1	9.4	10.0	93	60	89	0	1	10	SW 3	SW 3	S 3	3.2	⌴ n; ● p, 3.
11	41.5	36.9	41.5	10.7	15.3	12.2	12.7	9.1	9.5	12.1	7.7	99	93	73	10	10	0	SE 2	S 4	SW 4	5.5	● n, a, p; ≡ n, 1.
12	43.4	45.5	49.0	11.3	14.2	11.6	12.4	9.8	8.4	7.2	8.4	84	60	84	10²	1	1	SW 4	W 9	SW 3	—	
13	49.7	50.4	51.1	10.3	14.2	10.7	11.7	9.6	8.5	8.9	8.5	92	74	90	10	10	0	SW 2	W 3	NW 2	—	⌴ n.
14	52.4	52.3	52.1	6.6	16.0	8.9	10.5	6.1	7.2	6.8	7.6	99	50	89	10	1	5	SW 1	NW 2	W 2	—	≡ n, 1, a.
15	51.4	49.5	45.0	7.2	15.3	10.8	11.1	6.6	7.0	7.7	8.9	93	59	93	3	10	10	SW 1	S 3	SE 3	8.3	⌴ n; ● p, 3.
16	40.8	41.5	39.8	10.7	12.8	8.4	10.6	8.3	9.2	7.1	6.9	97	65	84	10	1	0	W 4	W 4	S 4	—	● n, 1.
17	36.8	36.8	37.3	6.6	10.1	7.1	7.9	5.5	6.5	7.2	7.2	90	78	96	10	10	8	S 4	S 2	S 1	0.4	● p.
18	40.2	43.2	45.8	6.1	7.5	6.7	6.8	4.3	6.6	5.8	6.4	95	74	87	10²	10²	10²	NW 4	NW 4	N 3	—	●° n.
19	44.5	45.1	46.5	5.3	8.2	7.1	6.9	4.6	6.0	6.3	7.0	91	78	93	10²	10	10	N 7	NE 4	NE 4	10.5	● a, 2, p, 3.
20	46.7	48.0	49.6	7.0	11.6	7.6	8.7	6.6	7.3	6.8	6.6	98	67	85	10	2	3	NE 2	NE 2	NE 2	0.7	● n, p.
21	48.2	46.4	45.0	7.0	9.0	6.6	7.5	5.1	7.3	7.4	7.1	98	87	98	10	10	10	N 2	N 4	NW 3	17.9	● p, 3.
22	43.9	45.0	45.8	5.4	7.7	7.1	6.7	5.2	6.5	6.9	7.0	97	89	93	10	10²	10²	NE 1	NW 2	SW 4	6.8	● n, a, p.
23	46.4	48.7	50.5	6.7	9.0	6.5	7.4	6.2	7.1	6.1	6.6	98	71	91	10	10²	10²	W 4	NE 2	N 1	0.8	● n, 1, a.
24	51.7	52.6	53.5	5.6	11.2	6.4	7.7	4.6	6.6	5.7	6.6	97	58	91	10	1	10	W 1	NE 2	0	—	
25	54.0	54.0	53.6	3.5	10.0	8.0	7.2	2.4	5.6	6.0	5.4	95	66	67	10	10	10	0	E 2	0	—	≡ n, 1.
26	53.7	53.9	53.7	4.9	8.7	6.4	6.7	4.6	6.0	5.8	6.3	94	69	88	8²	9²	10	NE 1	NE 2	E 1	0.3	● 1, a.
27	53.1	52.8	52.6	4.7	7.3	4.2	5.4	4.1	6.2	5.5	5.6	97	72	90	10²	10²	10	E 2	E 2	E 1	0.0	●° 2.
28	53.2	52.3	50.8	3.0	7.4	5.8	5.4	2.6	5.3	5.7	5.7	93	74	84	10	10	10	E 2	E 2	SE 2	0.5	
29	46.8	43.2	40.6	4.8	6.2	5.8	5.6	4.7	5.7	6.7	6.7	89	94	97	10	10	10	E 2	E 2	NE 1	7.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	41.0	40.7	38.5	4.6	6.4	6.0	5.7	4.4	6.1	6.4	6.6	97	90	94	10	10	10	0	SE 2	E 2	2.3	
Ср. Moy.	743.9	744.2	744.6	7.7	11.9	8.8	9.5	6.7	7.4	7.5	7.6	94	72	89	8.7	6.8	7.0	2.6	3.2	2.4	85.6	

Октябрь.—Octobre.

1	735.3	733.5	730.4	5.6	8.4	9.6	7.9	5.3	6.6	7.8	8.0	97	94	89	10	10	10	E 2	SE 3	SW 2	1.0	● n, p, 3.
2	30.1	27.8	31.5	4.6	7.8	6.7	6.4	3.8	5.7	6.0	5.6	90	76	77	8	10	0	SE 2	SE 8	W 2	1.1	● n, a, 2, p.
3	37.6	37.1	27.1	6.1	8.6	8.5	7.7	3.8	6.8	7.0	7.8	97	84	94	10	10²	10	S 2	SE 4	SE 3	12.1	● n, 1, p, 3.
4	27.7	33.7	38.9	7.6	8.0	6.4	7.3	6.1	6.5	6.0	5.9	83	75	83	10	10²	10	SW 12	SW 6	SW 2	0.3	✓ n; ● n, a.
5	41.6	41.8	41.4	6.0	10.0	4.4	6.8	4.4	6.1	5.6	5.4	88	61	87	10	3	3	S 2	SE 4	SE 2	—	
6	40.8	39.6	39.5	3.4	9.4	5.9	6.2	3.0	5.7	5.3	5.9	98	60	86	10	1	10	SE 2	SE 4	SE 2	3.9	≡ n.
7	40.3	42.4	43.0	7.0	10.0	6.4	7.8	5.5	7.3	7.1	6.7	98	76	93	10	10	10	SE 2	S 2	E 2	10 5	● n.
8	33.1	30.0	27.1	8.5	12.5	6.1	9.0	5.6	7.9	9.6	6.7	96	90	96	10	10²	10	NE 3	E 3	SE 2	5.1	● n, 1, a, p, 3.
9	34.2	38.7	43.8	2.6	6.0	6.3	5.0	2.2	4.9	6.1	5.9	89	88	83	10	10²	10	S 6	SW 8	SW 6	3.4	● n, 1, a, p,
10	47.5	50.1	54.5	5.4	7.4	5.0	5.9	4.7	5.8	5.1	5.0	86	66	76	5	10	10	SW 4	SW 4	W 2	0.2	●° p.
11	55.8	54.9	53.7	0.2	8.3	3.2	3.9	0.0	4.6	5.0	5.0	97	61	87	0	0	1	SW 1	SW 5	SW 2	—	⌴ n, 1.
12	52.2	51.5	48.0	0.9	9.1	6.3	5.4	0.6	4.7	5.2	6.1	96	61	86	1	7	10	SW 1	SW 2	SE 2	1.3	⌴ n, 1.
13	38.6	39.7	38.5	8.1	9.3	6.8	8.1	6.0	8.0	7.2	6.4	99	83	87	10	10²	10²	SE 3	S 6	S 2	9.7	● n, 1, a, p.
14	27.9	28.6	29.7	5.9	9.4	5.3	6.9	5.1	6.9	6.8	5.7	99	78	86	10	2	10	N 2	SW 2	S 4	0.8	● n, 1, p, 3.
15	35.6	35.9	33.5	0.7	3.9	0.3	1.6	0.2	4.2	3.7	4.2	86	61	91	9²	10	0	S 4	S 3	SE 2	0.5	⌴ n, 1.
16	29 2	32.4	34.0	1.8	5.3	1.8	3.0	0.0	4.5	3.6	4.9	85	54	93	3	10	10	S 6	S 7	SW 2	1.7	∗ n; ● p.
17	37.1	39.7	45.2	0.2	3.9	1.2	1.8	— 0.3	4.2	5.0	4.5	91	82	91	5	10	1	SW 5	SW 4	S 3	0.2	⌴ n; ● p.
18	48.6	46.9	48.1	— 0.8	1.7	0.4	0.4	— 1.3	4.2	4.9	4.6	99	94	97	10	10	10	S 1	NE 2	W 1	1.5	⌴ n, 1; ●, ∗ 2, p; ≡ 3.
19	51.5	52.6	51.9	0.6	2.4	0.2	1.1	0.0	4.2	4.6	4.4	87	84	94	10²	10	10	0	0	E 1	1.8	
20	47.3	44.4	42.7	0.3	1.3	2.9	1.5	— 0.8	4.5	4.9	5.5	96	98	98	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 1	6.5	∗ n, 1, a; ● 2, p, 3.
21	46.9	49.2	51.9	0.1	0.4	— 0.6	0.0	— 0.9	4.3	4.0	3.8	92	85	86	10	10	10	NW 3	NW 3	N 1	—	
22	54.0	55.2	56.4	— 1.3	0.4	0.9	0.0	— 1.5	3.6	3.9	4.7	87	83	96	10	10	10	N 4	N 2	N 1	—	
23	55.5	54.4	53.9	0.8	2.4	3.0	2.1	0.3	4.6	4.9	5.5	94	89	96	10	10	10	NE 3	NE 3	E 2	0.4	●° p, 3.
24	53.3	53.2	51.6	3.4	5.1	4.9	4.5	2.9	5.7	6.3	6.3	98	95	98	10	10	10	E 1	0	E 2	1.8	≡ n, 1, a; ●° p, 3.
25	48.1	46.6	47.8	6.0	5.2	1.0	4.1	0.7	6.9	6.4	4.5	99	97	90	10	10	10	SE 6	SE 4	S 1	12.3	● n, 1, a, 2, p.
26	48.8	48.7	45.1	— 0.5	1.1	— 0.3	0.1	— 1.1	4.1	4.1	4.2	92	80	95	9	10	10	S 3	S 2	S 1	2.5	⌴ n, 1; ∗ p, 3.
27	42.5	41.8	42.2	— 1.0	0.7	0.8	0.2	— 1.1	3.5	4.4	4.6	82	91	93	10	10	10	W 1	SW 2	SW 2	0.7	∗ p, 3.
28	44.2	43.8	43.4	1.2	3.7	— 0.6	1.4	— 0.7	4.6	5.0	4.2	92	83	97	10	8	0	SW 2	S 2	SE 2	—	
29	40.0	39.0	38.7	— 1.5	0.2	— 0.2	— 0.5	— 2.5	4.0	4.2	4.4	97	91	95	10	10	10	NW 1	N 2	NW 2	0.9	≡, ⌴ n; ∗ p, 3.
30	41.1	43.1	45.7	0.2	1.6	0.5	0.8	— 0.3	4.5	4.8	4.6	96	93	96	10	10	10	W 2	SW 2	SW 1	0.4	∗ n, 1, a, p, 3.
31	48.5	49.4	50.4	0.0	3.4	0.0	1.1	— 0.6	4.4	5.0	4.3	96	85	94	10	2	10		0	NW 2	SE 1	—	≡ n, 1.
Ср. Moy.	742.4	742.8	742.9	2.6	5.4	3.3	3.8	1.6	5.3	5.5	5.3	93	81	91	8.7	8.5	8.2	2.9	3.4	2.0	80.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	750.2	749.9	— 3.2	0.6	0.8	— 0.6	— 3.4	3.4	3.9	4.6	97	82	95	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	0.5	⊔ n, 1; ● p.
2	50.9	51.4	51.7	2.7	3.9	3.3	3.3	0.7	5.3	5.0	5.5	94	82	95	10	10	10	S 3	SE 4	SE 2	2.3	● 2, p, 3.
3	53.5	54.6	55.1	3.6	5.4	4.6	4.5	3.1	5.7	6.2	6.2	97	92	98	10	10^2	10	SE 1	SE 1	0	0.2	● n, p; ≡ 1, p, 3.
4	54.0	53.2	53.8	3.7	3.8	1.7	3.1	1.6	5.9	5.4	5.1	98	90	98	10	10	10	SE 1	E 3	NE 4	0.1	
5	56.0	56.8	58.4	— 2.4	— 2.0	— 3.7	— 2.7	— 3.9	3.3	3.4	3.1	87	86	91	10	10	10	NE 2	NE 2	0	—	✳ n.
6	57.8	57.9	57.9	— 4.2	— 3.3	— 2.9	— 3.5	— 4.6	3.2	3.4	3.5	96	96	96	10	10	10	S 2	S 3	SE 2	—	⊔ n; ≡ n, 1.
7	57.7	57.5	57.6	— 3.2	— 2.1	0.9	— 1.5	— 3.9	3.2	3.8	4.2	88	96	86	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	0.1	✳° p.
8	57.9	58.6	59.1	1.6	2.4	1.8	1.9	0.5	4.1	3.8	4.1	80	70	78	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	
9	57.8	56.5	54.4	— 0.1	— 0.7	0.0	— 0.3	— 1.2	3.5	3.3	3.8	78	77	83	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 6	—	
10	52.0	51.6	51.8	— 0.8	0.3	0.0	— 0.2	— 1.1	4.0	4.0	4.2	91	86	91	10	10	10	S 6	SW 4	S 1	0.0	△ 3.
11	50.7	49.4	47.4	— 1.8	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 2.1	3.8	4.0	3.8	93	91	90	10	10	10	S 1	S 3	E 1	—	
12	44.0	43.3	42.7	— 4.2	— 2.4	— 3.2	— 3.3	— 5.3	3.2	3.5	3.4	96	91	95	10	10	10	E 1	E 2	E 2	3.0	△ 1; ✳ a, 2, p.
13	42.4	43.2	44.2	— 4.0	— 3.6	— 4.8	— 4.1	— 5.2	3.3	3.0	2.9	95	88	93	10	10	10	E 2	E 2	E 2	0.5	✳ n, a, p.
14	44.8	45.2	45.8	— 4.9	— 3.3	— 3.8	— 4.0	— 5.6	3.0	3.3	3.2	95	93	93	10	10	10	E 2	E 2	E 2	—	
15	44.6	40.5	33.3	— 4.8	— 2.7	— 2.9	— 3.5	— 5.6	3.0	3.4	3.4	96	91	93	10	10	10	E 4	E 8	E 8	4.4	✳, ☂ a, p, 3.
16	26.7	27.8	32.9	0.6	1.4	— 1.6	0.1	— 3.1	4.8	4.7	3.7	99	93	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 4	1.8	☂ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
17	36.0	37.3	41.8	— 2.4	— 2.8	— 7.0	— 4.1	— 7.3	3.6	3.3	2.2	94	90	82	10	10	10	NW 2	N 3	N 2	0.3	✳ 2, p, 3.
18	46.0	46.5	44.5	—13.0	—11.5	—10.6	—11.7	—14.6	1.4	1.4	1.4	90	80	73	10	4	9	NE 2	SW 2	SW 3	1.9	✳ a, 2, p.
19	43.6	45.5	47.8	— 4.0	— 1.1	— 1.6	— 2.2	—10.6	3.0	3.6	3.8	90	83	93	10	10	10	W 4	W 4	SW 3	1.1	✳ n, a, p, 3.
20	45.4	39.6	30.9	— 3.6	— 4.7	— 4.0	— 4.1	— 4.9	2.9	2.8	3.3	85	87	95	10	10	10	S 3	SE 2	0	6.7	✳ a, 2, p.
21	36.8	39.9	41.2	— 3.6	— 0.2	— 0.4	— 1.4	— 5.0	3.3	3.3	3.7	94	72	83	10	3	10	SW 3	W 5	SW 8	—	✳ n.
22	42.7	42.9	41.8	1.8	2.0	0.7	1.5	— 0.6	4.2	4.3	4.0	80	80	81	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 4	—	
23	39.9	40.5	40.8	0.0	1.6	2.0	1.2	— 0.7	4.4	4.9	4.2	97	94	78	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 7	0.3	✳ a.
24	41.7	40.5	37.4	0.0	— 0.5	— 2.0	— 0.8	— 3.1	3.7	3.4	3.6	79	78	91	10	10	10	SW 4	S 3	SE 5	—	∞ p.
25	33.4	31.3	32.2	— 0.6	0.1	0.3	— 0.1	— 2.6	4.2	4.4	4.4	95	96	95	10	10	10	SE 3	SE 3	W 1	6.7	∞ n; ✳ a, 2, p.
26	35.5	34.4	41.0	0.4	1.7	1.2	1.1	— 0.1	4.2	4.7	4.0	88	91	81	10^2	10	10^2	S 2	S 3	W 4	0.8	✳ n, a, 2, p.
27	46.1	43.5	37.5	0.5	0.9	2.4	1.3	0.2	4.6	4.2	4.1	95	85	75	10	10	0	SE 3	SE 5	SE 9	—	✳° 1.
28	36.8	38.7	40.5	2.4	3.4	2.1	2.6	1.2	4.3	4.3	4.1	79	73	77	10	5	10	S 7	SW 4	S 3	—	⸗ n.
29	40.8	41.8	45.1	0.5	1.7	1.9	1.4	— 0.3	3.8	3.7	4.0	81	72	76	4	5	9	S 4	S 4	SW 4	0.3	
30	47.1	49.3	53.8	0.4	0.1	— 3.0	— 0.8	— 3.3	4.4	3.0	2.5	91	65	70	10	10	8	SW 3	W 3	NW 4	—	✳° n, 1.
Ср. Moy.	745.8	745.6	745.7	— 1.4	— 0.4	— 1.0	— 0.9	— 3.0	3.8	3.8	3.8	91	85	87	9.8	9.2	9.5	3.2	3.5	3.4	31.0	

Декабрь.—Décembre.

1	759.0	760.6	762.0	— 9.2	— 3.2	— 7.2	— 6.5	— 9.8	2.0	3.0	2.2	88	81	87	0	0	0	W 2	NW 6	SW 2	—	⊔ n.
2	58.9	55.7	52.3	— 7.4	— 2.4	— 3.1	— 4.3	— 8.7	1.5	1.5	2.0	59	39	56	0	3	9	SW 4	SW 2	SW 6	—	
3	47.7	48.2	49.0	— 1.2	0.8	1.8	0.5	— 4.3	3.8	4.5	4.8	91	92	91	10	10	10	W 8	W 8	W 8	0.2	⸗ n; ●° p, 3.
4	51.1	52.5	52.7	2.4	2.6	1.1	2.0	0.9	5.0	5.1	4.9	91	93	98	10	10	10	W 8	NW 3	SW 2	0.4	●° p, 3.
5	51.6	52.4	55.2	— 1.2	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 2.0	4.0	4.1	4.4	95	92	96	10	10	10	NW 2	SW 2	W 2	0.5	✳ n, 3.
6	56.7	56.8	57.2	— 0.4	0.2	— 0.7	— 0.3	— 1.0	4.3	4.0	3.8	96	88	87	10	10	10	SE 2	S 2	SE 2	0.2	✳ n.
7	56.0	55.4	54.3	— 1.9	— 2.2	— 3.8	— 2.6	— 4.0	3.6	3.5	3.0	90	89	90	10	10	10	SE 2	SE 3	S 4	—	✳ n, 1.
8	50.9	48.1	46.0	— 2.6	— 1.9	— 1.1	— 1.9	— 4.2	3.4	3.4	3.6	89	86	83	10	10	10	S 4	S 7	S 3	—	
9	43.3	41.4	41.9	— 0.3	0.0	0.6	0.1	— 1.3	4.1	4.3	4.6	91	94	97	10	10	10	S 2	S 3	SW 2	3.5	✳ a, 2, p.
10	45.0	46.9	48.3	0.9	1.6	1.2	1.2	0.4	4.5	4.4	4.4	92	85	89	10	10	7	SW 2	SW 4	S 2	1.4	
11	49.9	52.4	54.0	0.4	— 0.2	— 1.3	— 0.4	— 1.6	4.6	3.8	3.6	95	86	87	10	10	10	NW 3	NW 2	NW 3	0.2	✳ n, a.
12	48.3	42.6	39.6	— 2.1	0.3	0.2	— 0.5	— 2.9	3.6	4.4	4.2	91	94	90	10	10	3	S 4	SW 3	SW 3	2.1	✳ a, 2, p.
13	28.9	17.9	13.2	0.2	0.6	— 2.6	— 0.6	— 2.8	4.5	4.5	3.4	96	94	92	10	10	10	SW 6	SW 5	0	4.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	23.2	31.8	38.4	— 0.2	— 0.4	— 5.0	— 1.9	— 5.8	4.2	3.9	2.9	93	89	92	10	10	10	N 4	N 3	N 6	1.3	✳° n, 1, a.
15	35.7	31.0	26.7	— 5.7	— 3.0	— 0.5	— 3.1	— 7.3	2.7	3.3	4.2	92	91	95	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 2	8.0	✳ a, 2, p, 3.
16	20.6	21.8	18.9	— 0.6	— 4.6	— 3.8	— 3.0	— 5.3	4.2	2.8	3.0	95	85	87	10^2	4	10	NW 6	NW 2	SW 3	2.9	✳ n, a, p.
17	21.7	25.2	29.1	— 7.6	— 9.0	— 9.1	— 8.6	—10.1	2.2	1.9	2.0	86	86	88	10	10	10	W 4	NW 2	NW 3	1.0	✳ n, p, 3.
18	35.6	39.5	44.5	— 6.6	— 6.2	—11.2	— 8.0	—11.5	2.2	2.2	1.6	78	79	82	8^0	9^2	0	N 4	N 4	NW 4	0.1	✳ n; ⸗ n, 1.
19	48.2	50.3	52.6	— 9.9	— 8.8	— 9.6	— 9.4	—11.5	1.8	2.0	1.9	86	87	87	10	10	10	NW 4	N 2	W 2	0.4	✳ n.
20	51.2	51.3	51.1	— 6.8	— 7.5	—11.3	— 8.5	—11.5	2.3	2.0	1.6	86	81	84	8	1	0	W 6	SW 3	SW 2	—	✳° n.
21	47.7	45.5	43.9	—14.1	— 9.0	— 5.4	— 9.5	—15.8	1.2	1.8	2.7	82	82	88	10	10	10	S 4	S 2	S 6	—	
22	36.8	35.6	35.4	— 1.6	0.8	— 0.2	— 0.3	— 5.5	3.7	4.2	3.8	92	87	83	10	10	10	SW 4	SW 4	W 4	2.3	✳ a, p.
23	38.3	39.0	39.0	— 2.9	— 3.0	— 5.9	— 3.9	— 6.3	3.2	2.8	2.5	87	75	85	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 6	1.2	
24	39.8	43.3	47.3	— 5.6	— 6.7	— 7.2	— 6.5	— 7.8	2.4	2.4	2.2	81	86	88	10	10	10	NW 4	N 8	NW 4	0.3	✳ n, a.
25	48.0	47.3	44.4	— 6.8	— 6.5	— 7.4	— 6.9	— 8.6	2.5	2.5	2.3	91	89	88	10	10	10	NW 4	W 4	SW 2	1.8	✳ p.
26	33.0	26.6	22.1	— 4.4	— 1.1	— 0.4	— 2.0	— 8.0	3.0	3.8	4.2	91	91	94	10	10	10	S 6	SW 4	SW 4	6.4	✳ n, p, 3.
27	24.2	25.5	27.7	— 7.4	— 8.0	— 9.8	— 8.4	—10.4	2.2	2.1	1.8	86	86	83	10	10	10	W 4	NW 4	NW 4	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	29.3	31.0	33.4	—12.6	—12.0	—12.6	—12.4	—14.2	1.4	1.4	1.4	83	80	84	5	10	9	NW 4	NW 3	NW 3	1.2	✳ n, p, 3.
29	36.2	38.3	41.1	—14.0	—12.7	—14.0	—13.6	—15.6	1.3	1.4	1.2	82	78	80	10	10	10	N 3	NW 4	W 3	0.5	✳ n, 1, a.
30	43.7	44.7	46.3	—14.8	—14.6	—15.7	—15.0	—16.8	1.2	1.2	1.1	82	82	82	10	10	10	NW 3	S 2	W 1	—	✳ n.
31	49.4	51.9	54.9	—16.0	—17.4	—21.2	—18.2	—21.4	1.1	1.0	0.7	85	86	83	10	10	0	NW 2	NW 2	W 2	—	
Ср. Moy.	742.3	742.3	742.7	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	— 7.6	3.0	3.0	2.9	88	85	87	9.1	8.9	8.3	3.9	3.5	3.2	46.2	

Вятка, реальное училище.

Широта—Latitude: 58° 36′

1905.

Январь.—Janvier.

Viatka, école réale.

Долгота—Longitude: 49° 41′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	750.7	752.9	—34.7	—34.1	—32.7	—33.8	—36.3	0.2	0.2	0.2	86	85	86	1	0	0	NW 7	W 5	W 7	—	∨² 1, 2, 3.
2	51.2	49.9	44.6	—29.4	—24.8	—21.3	—25.2	—33.2	0.4	0.5	0.8	87	87	89	0	0	3	WSW 9	WSW 7	WSW12	3.6	≡° 1; ∨² 1, 2; ⊹ p, 3.
3	35.7	30.1	25.5	—17.6	—16.6	—13.0	—15.7	—22.0	1.0	1.1	1.5	90	90	91	10	10	10	SW13	WSW13	SW13	6.6	∨ n; ⊹ n, a, 2, p.
4	21.0	21.3	21.5	— 8.5	— 6.3	— 7.8	— 7.5	—13.0	2.2	2.6	2.3	93	93	95	10	10	10	SW12	WSW12	SSW10	4.3	∗ p.
5	19.6	22.0	24.9	— 9.8	— 8.1	— 8.8	— 8.9	— 10.3	2.0	2.2	2.1	93	92	92	10	10	10	SW10	WSW 7	SW10	1.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	27.3	25.2	26.8	—10.2	— 8.8	—12.7	—10.6	—13.4	1.9	2.1	1.6	93	92	92	10	10	0	SSW 8	S 7	WNW 5	2.4	∗ n, 1, a, 2, p.
7	31.7	32.1	33.9	—16.6	—17.0	—22.0	—18.5	—26.0	1.1	1.0	0.7	91	90	88	10	10	10	WNW 3	SW 3	NW 3	—	≡ a, 2, p; ∨ a, 2, p, 3.
8	38.3	40.2	40.5	—22.1	—20.9	—22.9	—22.0	*26.0*	0.6	0.7	0.6	88	88	89	10	10	10	NW 3	SSW 5	S 1	—	∨² 1, 2, 3.
9	40.6	40.0	35.2	—24.5	—24.3	—27.9	—25.6	—29.4	0.6	0.6	0.4	90	89	89	10	10⁰	10	0	E 3	S 5	4.0	∨², ≡ a, 2, p.
10	17.3	14.4	10.4	—18.0	—12.6	— 9.4	—13.3	—29.2	1.0	1.6	2.1	92	93	94	10	10	10	S13	S12	S 5	4.8	∗ n, p, 3; ⊹ a.
11	16.6	19.1	22.7	— 4.1	— 8.7	—14.8	— 9.2	—15.1	3.4	2.2	1.4	100	97	99	10	10	10	W 1	ENE 5	NNW 8	5.1	∗ 1, a, 2, p; ⊹ 3.
12	29.0	32.5	36.9	—16.5	—16.8	—25.4	—19.6	—25.6	1.2	1.1	0.5	96	93	92	10	8	0	NNW 8	NW 9	NNW 3	—	⊹ n.
13	39.9	38.3	34.5	—27.7	—20.7	*—17.2*	*—21.9*	—28.3	0.4	0.8	*1.0*	90	91	92	9	10	10	W 3	SE 7	S12	3.8	∨ 2; ⊹ 3.
14	37.7	43.7	53.3	—14.2	—13.3	—18.8	—15.4	—19.1	1.4	1.5	0.9	92	92	92	10	10	0	SSE 3	NE 5	NNE 5	1.7	∗ n, 1, a, 2, p.
15	57.9	53.8	51.9	—25.7	—15.8	—11.3	—17.6	—27.4	0.5	1.2	1.7	92	91	92	1	7	10	W 3	W17	WNW 9	3.2	⊹ a, 2, p; ⸝ 2.
16	52.0	52.2	51.7	—11.2	— 8.6	— 9.4	— 9.7	—13.5	1.8	2.2	2.1	92	93	95	10	9	10	NW13	WNW 7	NW 7	0.2	∗ p.
17	53.9	54.3	54.7	— 7.9	— 8.4	— 8.1	— 8.1	— 9.4	2.4	2.2	2.4	96	95	97	10	10	10	NNW 4	NNW 7	NNW 7	—	∨ 2, 3.
18	54.3	55.2	60.5	— 7.8	— 7.6	—19.4	—11.6	—19.6	2.4	2.4	0.9	98	95	93	10	10	0	WNW 6	N 9	N 3	0.1	∗ a, 2, p.
19	65.8	68.5	69.3	—29.2	—29.8	—31.8	—30.3	—32.2	0.4	0.4	0.3	92	92	92	10⁰	0	0	NNE 3	ENE 3	NW 3	—	
20	63.4	60.4	55.3	—23.7	—16.6	—15.0	—18.4	—32.6	0.6	1.1	1.3	92	92	92	10	3	2	WSW10	W12	WNW 9	0.0	
21	47.7	46.3	47.8	—11.6	—13.2	—14.2	—13.0	—15.1	1.7	1.5	1.4	92	92	92	10	10	10	WNW 6	N 5	NNW 5	0.3	∗ n, p; ⊹° n.
22	46.0	46.0	46.2	—12.0	— 9.0	— 6.3	— 9.1	*—15.1*	1.3	2.1	2.7	74	95	97	10	10	10	WNW 6	W 5	W 7	0.7	∨° 2; ∗ p.
23	46.8	47.2	49.9	— 3.1	— 3.4	— 6.7	— 4.4	— 6.7	3.6	3.5	2.7	99	97	99	10	10	10	W 8	W 7	WSW 3	0.9	∗ n, 1, p; ⊹, ≡ n, 1.
24	51.0	52.6	50.6	— 9.5	—11.2	—11.8	—10.8	—13.9	2.2	1.8	1.7	99	97	98	10	10	10	SSW 2	SSW 5	SW 8	0.5	∨ 2, 3; ∗ 3.
25	49.4	49.7	50.2	—16.9	—15.0	—12.9	—14.9	—17.5	1.1	1.3	1.6	95	94	95	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 2	—	∨², ≡ 2.
26	49.3	49.8	50.3	—13.4	—13.4	—19.0	—15.3	—20.2	1.5	1.5	0.9	96	95	94	10	10	10	S 3	S 3	SE 3	—	∨² 2.
27	51.8	52.9	54.8	—17.1	—16.6	—16.2	—16.6	—19.6	1.1	1.1	1.2	95	94	95	10	10	10	S 3	W 5	W 4	0.3	≡ 1; ∨ 1, 2.
28	58.5	58.7	55.9	—13.5	—13.4	—15.6	—14.2	—16.5	1.5	1.5	1.2	95	96	92	9	0	10	NE 1	E 1	SSE 6	0.3	∗° n; ∨² 1, 2, 3.
29	46.7	40.4	33.9	—13.4	—13.2	—10.4	—12.3	—15.6	1.5	1.5	1.9	92	91	92	10	10	10	SSW10	SSE 9	SSW17	0.6	⊹ n; ∗ n, a, 2, p; ⸝ 3.
30	31.4	32.5	33.1	—12.8	—17.5	—20.8	—17.0	—21.1	1.4	0.9	0.7	86	82	86	10	10	10	SSE 9	SSE 9	S13	1.4	∗ n; ⊹ n, p, 3.
31	33.3	33.5	34.1	—22.1	—17.6	—15.4	—18.4	—22.4	0.6	0.9	1.2	87	85	89	2	6	10	ESE 5	E 5	ESE 5	0.7	⊹ n; ∗° a, 2, p.
Ср. Moy.	742.3	742.4	742.4	—16.3	—14.9	—16.1	—15.8	—20.8	1.4	1.5	1.4	92	92	93	8.8	8.2	7.6	6.1	6.8	6.8	47.0	

Высота—Altitude: 177.1 m

Февраль.—Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.87 mm

1	734.6	733.9	730.0	—16.6	—16.4	—15.2	—16.1	—17.6	1.1	1.1	1.2	90	89	89	10	6	10	ESE 5	SSE 7	SSE13	2.2	⊹ p, 3.
2	25.3	24.5	27.7	—12.3	— 9.0	—13.1	—11.5	—15.6	1.6	2.0	1.5	91	91	91	10	10	0	SE 9	S 5	SSW 2	1.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, 3.
3	32.1	35.0	35.2	—17.2	—15.8	—16.8	—16.6	—18.3	1.0	1.2	1.1	91	89	91	1	3	10	SSW 7	SW 9	ESE 2	0.1	∗° n, p; ⊹ n.
4	37.3	40.8	42.6	—18.9	—17.9	—20.3	—19.0	—20.9	0.9	1.0	0.8	90	90	90	10	10	0	NNW 4	NW 3	E 3	0.4	
5	42.2	42.9	43.0	—19.3	—15.7	—15.5	—16.8	—21.9	0.9	1.2	1.2	91	90	91	10	10	10	ENE 6	E 2	NNW 3	1.7	∗° n, a, 2, p; ∨° 2.
6	46.8	48.0	45.7	—21.7	—17.4	—17.8	—19.0	—23.1	0.7	1.0	1.0	90	89	90	9	10	10	NW 7	W 5	SSW11	3.6	
7	37.0	35.0	32.5	—12.8	—10.0	— 7.5	—10.1	—17.8	1.4	1.9	2.4	89	94	95	10	10	10	SSW12	SSW18	SSW17	10.2	⊹ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ n; ⸝ 2, 3.
8	31.3	33.8	39.2	— 4.2	— 0.9	— 6.9	— 4.0	— 7.6	3.2	4.0	2.4	97	95	90	10	10	10	SSW 8	W8W13	W17	2.5	⊹ n; ∗ a, p; ⸝ 3.
9	43.9	46.6	48.7	—10.3	— 8.9	—13.1	—10.8	—13.2	1.8	1.9	1.4	89	83	87	10	10	10	W 4	WSW 3	WSW 6	0.0	∗ 2, p.
10	48.0	46.9	43.1	—13.8	—13.6	—10.8	—12.7	—14.6	1.3	1.4	1.8	88	87	92	10	4⁰	10	W 4	WSW 5	S12	1.0	∗ a, p.
11	37.6	36.6	36.7	— 8.0	— 7.8	— 6.7	— 7.5	—10.8	2.3	2.3	2.6	95	92	95	10	10	10	S13	SSW18	SSW13	6.1	⊹ n, a, 2, p; ⸝ 2; ∗ p.
12	37.1	37.5	38.9	— 5.2	— 3.5	— 4.1	— 4.3	— 6.7	2.9	3.3	3.2	95	93	94	10	10	10	S12	S18	SW18	2.1	⊹ a, 2, p; ⸝ 2, 3.
13	45.3	49.5	53.2	— 5.1	— 4.2	—10.7	— 6.7	—10.7	2.8	2.5	1.8	91	75	93	8	0	0	SSW13	SSW 5	S 9	—	⊹ n.
14	55.1	53.9	51.0	— 9.8	— 7.3	— 8.8	— 8.6	—11.1	2.1	2.5	2.2	96	97	95	10	10	10	SSE 6	SSE 7	S 8	3.9	∗ 2, p.
15	48.1	46.6	44.2	—14.4	— 9.7	—11.4	—11.8	—14.9	1.4	1.9	1.7	94	89	89	8	10	6	SSW 5	SSW 9	S 6	1.4	∗ a, 2, p; ⊏ p.
16	41.3	40.9	41.1	—11.9	—11.1	—15.8	—12.9	—17.0	1.6	1.6	1.2	91	87	92	10	10	10	S 6	WSW 3	SSE 7	0.8	∗° n, 1, a, 2, p.
17	41.2	42.6	43.3	—16.8	—14.6	—18.6	—16.7	—19.0	1.1	1.2	1.0	92	87	93	10	9	10	SE 3	0	SE 3	0.2	∨°, ∗° n.
18	41.6	39.7	38.2	—23.5	—14.8	—14.2	—17.5	—24.4	0.6	1.3	1.4	90	90	91	9	10	10	SSE 5	SSE 9	SSW 8	4.0	∨², ∗ a, 2, p.
19	39.0	40.5	43.3	—10.4	— 5.7	— 6.8	— 7.6	—14.5	1.9	2.5	2.6	94	85	95	10	10	10	S 7	SSE 5	SE 4	0.5	∗ a, 2, p.
20	45.8	47.1	48.4	— 5.7	— 3.7	— 5.0	— 4.8	— 6.8	2.8	3.2	3.0	91	92	94	10	10	10	S 8	S 5	SSW 8	—	
21	49.9	51.0	52.6	— 3.8	— 2.3	— 3.1	— 3.1	— 5.1	3.3	3.5	3.6	95	92	99	10	10	10	SSW 6	SW16	W 6	0.2	⸝ 2.
22	53.6	55.3	56.6	— 2.6	— 2.6	— 9.0	— 4.7	— 9.1	3.8	2.8	1.9	99	75	86	10	10	0	W 4	NW14	W 4	0.1	
23	54.0	52.1	51.8	— 5.7	— 3.0	— 6.1	— 4.9	—10.4	2.7	3.0	2.6	91	84	92	10	10	10	W 6	W13	NW 7	—	∗° n.
24	52.4	53.3	56.2	— 3.8	— 2.3	— 4.3	— 3.5	— 6.1	3.3	3.2	2.2	95	83	69	10	4	10	NW 9	WNW 9	NW 9	—	
25	58.5	58.7	59.1	—11.5	— 5.6	—10.8	— 9.3	—12.2	1.6	2.2	1.7	89	76	89	2	3⁰	0	WNW 6	WNW 7	WNW 3	—	
26	57.5	56.0	54.3	—11.2	— 6.1	— 7.4	— 8.2	—12.0	1.7	2.4	2.3	90	84	92	8	10	10	SW 5	W 5	WSW 5	0.4	
27	53.4	53.7	55.1	— 8.1	— 6.9	— 7.5	— 7.5	— 8.3	2.3	2.5	2.3	95	92	93	10	10	10	W 8	WSW 5	W 1	0.0	∗ a, 2, p.
28	57.1	57.5	57.3	— 7.8	— 6.0	— 8.3	— 7.4	— 8.5	2.1	2.4	2.0	87	82	83	10	10	10	SW 3	S 3	S 4	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	744.5	745.0	745.3	—11.2	— 8.7	—10.6	—10.2	—13.5	1.9	2.2	1.9	92	88	91	9.1	8.5	8.1	6.8	7.9	7.6	43.1	

Вятка, реальное училище. 1905. Viatka, école réale.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.7	758.5	759.7	— 8.4	— 8.4	—10.7	— 9.2	—10.7	2.3	2.1	1.7	97	87	87	10	10	10	SSW 6	S 7	SSW 5	0.0	∗° n, a, 2, p, 3.
2	60.7	61.1	60.7	—12.2	—10.2	—12.9	—11.8	—13.0	1.5	1.6	1.4	88	81	89	10	10	0	SSW 4	S 7	S 3	—	∗° n.
3	60.5	60.7	59.2	—17.2	— 9.2	—15.0	—13.8	—18.2	1.0	1.7	1.2	90	74	88	8	1^0	0	S 7	S 7	SSE 3	—	∨° 1.
4	56.6	55.4	54.0	—17.0	—10.0	—11.4	—12.8	—18.5	1.0	1.5	1.5	87	74	77	2	3^0	0	SSW 5	S 3	SSW 3	—	∨° 1.
5	52.1	51.4	50.6	—16.2	— 8.1	—10.2	—11.5	—19.7	1.1	2.0	1.8	92	82	91	2	0	10	NNW 3	WNW 7	NW 5	—	∨ 1.
6	48.6	47.4	46.1	—10.3	— 6.3	—11.3	— 9.3	—11.6	1.9	2.2	1.6	93	79	87	10	9	0	N 3	N 5	NNW 7	0.0	
7	44.6	44.8	46.8	—14.8	— 8.8	—10.0	—11.2	—16.2	1.3	1.8	1.7	92	78	80	10	3	0	NW 4	NE 2	ENE 1	0.0	∗° n.
8	48.3	49.6	49.8	—11.5	— 8.8	—15.0	—11.8	—15.4	1.5	1.5	1.1	82	65	82	10	0	2	E 2	ESE 7	SE 5	—	∗° n.
9	48.7	47.7	47.1	—17.0	—11.4	—11.8	—13.4	—19.3	1.0	1.6	1.6	90	85	91	10	10	10	SE 8	ESE 5	SSE10	2.3	∗ a, 2, p, 3.
10	46.4	47.3	50.0	—12.0	— 8.8	—11.0	—10.6	—12.3	1.6	1.9	1.7	93	85	90	10	10	0	S 5	S 5	SSW13	0.7	∗° n, a, p.
11	51.7	50.8	52.0	—10.3	— 4.9	— 7.5	— 7.6	—13.8	1.8	2.6	2.2	90	83	87	10	10	10^0	SSW 8	S12	S12	1.0	⍭ a, 2, p, 3.
12	51.9	52.9	56.6	— 8.1	— 2.0	— 2.1	— 4.1	— 9.7	2.3	3.6	3.7	93	93	94	10	10	0	S 5	SSW18	SSW13	0.6	⍭ a, 2, p; ↙ 2.
13	56.7	56.4	56.0	— 1.1	— 1.2	— 3.3	— 1.9	— 4.3	3.8	3.6	2.6	90	86	74	10	9	0	SSW10	SSW13	SSW17	—	↙ 3.
14	57.1	58.6	58.6	— 1.6	— 0.9	— 3.2	— 3.6	— 6.7	2.2	2.8	2.3	82	65	64	9^0	10	6	SW12	W 7	WSW12	—	
15	57.5	56.1	55.6	— 9.9	— 0.5	— 0.6	— 3.7	—10.1	1.6	2.2	2.4	78	49	54	0	3	10	W 8	W13	WSW 9	—	
16	55.6	55.8	55.4	— 3.8	0.0	— 4.3	— 2.7	— 4.5	2.4	2.7	2.2	68	59	67	10	3	10	W 5	WSW 5	W 3	—	
17	54.7	53.7	51.9	—11.0	— 3.3	— 4.6	— 6.3	—11.0	1.4	2.2	1.8	72	59	57	0	0	0	W 4	WSW12	WNW 9	—	
18	52.6	53.6	54.5	—11.5	— 2.2	— 5.5	— 6.4	—11.7	1.3	2.7	2.6	68	69	86	1	10	0	W 6	WNW 5	WNW 3	—	
19	54.6	53.7	50.8	— 9.0	0.0	— 5.0	— 4.7	— 9.2	2.2	3.0	2.1	97	65	66	10	1	7	S 5	SW 7	SSW11	—	∨° 1.
20	49.8	49.8	50.1	— 7.9	0.1	— 2.4	— 3.4	— 8.9	1.9	2.9	2.2	76	62	56	4	8	10	W 6	W 5	WSW 4	—	
21	51.5	53.5	54.6	— 4.8	— 0.3	— 5.4	— 3.5	— 5.5	2.6	3.0	2.4	82	67	80	10	4	0	W 2	E 5	SSE 4	—	
22	55.1	55.2	54.4	— 7.3	0.1	— 5.0	— 4.1	— 7.8	2.4	2.9	2.0	92	62	65	10^0	9	2	SSE 5	SSW 5	SSW 7	—	
23	55.4	56.4	57.0	—10.9	— 0.6	— 6.9	— 6.1	—11.0	1.6	2.4	2.0	84	56	73	2^0	0	2	SSW 7	S 7	S 4	—	
24	58.1	59.2	59.5	—10.7	— 2.1	— 4.1	— 5.6	—10.9	1.6	2.6	2.3	80	65	68	4	8^0	0	WSW 5	WSW 5	S 1	—	
25	60.9	62.1	62.8	— 7.2	1.9	— 1.6	— 2.3	— 8.5	1.8	2.5	1.6	70	47	39	6	1^0	0	WSW 1	S 3	WNW 1	—	⊕ 1.
26	64.5	65.0	64.3	— 4.8	3.7	— 1.9	— 1.0	— 6.8	1.7	2.2	2.4	53	36	62	4^0	1^0	0	S 5	SSE 3	SSW 3	—	
27	64.2	63.2	61.1	— 7.0	3.3	— 2.8	— 2.2	— 7.8	1.9	3.2	2.8	70	54	76	3^0	2^0	0	S 6	SSW 5	S 5	—	
28	59.4	58.7	55.1	— 7.5	0.0	— 3.9	— 3.8	— 8.1	2.3	2.8	2.6	91	62	76	10^0	7^0	10	SSW 6	S 9	SSE11	1.3	⊕ 1.
29	51.6	53.5	52.2	— 4.5	— 0.5	— 1.6	— 2.2	— 5.6	3.1	3.7	3.9	95	85	96	10	10	10	SSW10	WSW 9	SSW 7	0.5	∗ n; ●° a, p, 3.
30	51.8	51.1	49.9	— 2.3	— 0.5	— 2.6	— 1.8	— 2.6	3.8	4.2	3.4	99	95	91	10	10	10	SW 3	SE 3	SSE 2	2.1	∗ n, a, 2, p.
31	48.0	47.0	46.6	— 3.9	— 1.6	— 2.1	— 2.5	— 4.2	3.4	4.0	3.7	99	97	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SSW 7	0.6	≡°, ∗° 1; ●° p; △ 3.
Ср. Moy.	754.4	754.5	754.3	— 9.2	— 3.3	— 6.3	— 6.3	—10.4	2.0	2.6	2.2	87	71	77	7.3	5.9	4.5	5.5	6.7	6.5	9.1	

Апрѣль.—Avril.

1	741.2	739.5	742.0	— 0.9	0.9	0.9	0.3	— 2.3	4.2	4.5	4.5	99	91	92	10	10	10	S10	SSW18	WSW10	1.0	∗n, 1, a, 2, p; ● a; ↙ 2.
2	44.9	45.9	45.1	0.0	4.7	0.2	1.6	— 0.5	4.5	4.2	4.6	98	65	97	9	7	10	SSW10	WSW 3	SE 4	5.1	∗ 1, a, 3.
3	42.5	40.9	36.9	— 1.3	1.8	0.2	0.2	— 1.4	4.1	3.6	3.5	98	69	74	10	10^0	10	S 8	SE 9	SSE18	1.6	∗ n, 3; ↙ 3.
4	32.6	36.0	41.4	— 0.9	0.1	— 2.0	— 0.9	— 2.0	4.2	3.8	3.1	99	81	80	10	8	10	S17	SW20	WSW18	1.2	⍭,∗ n, 1; ↙ 1, 2, 3.
5	46.3	47.0	46.5	— 1.8	3.9	0.0	0.7	— 2.6	3.4	3.7	4.4	83	61	95	10	3	0	SSW 5	SE 5	SE 5	—	
6	44.3	43.1	42.8	— 2.6	3.1	0.7	0.4	— 3.3	3.6	3.9	4.7	95	68	96	10^0	10	2	ESE 5	SE 9	SSE 1	0.4	⌴² 1; ∗,● p.
7	41.3	42.5	43.9	— 0.7	4.1	0.0	1.1	— 1.3	4.2	4.3	4.1	95	71	89	10^0	3	10	SE 3	S 3	SE 5	—	⌴ 1.
8	42.6	43.3	41.5	1.5	4.8	2.1	2.8	0.0	4.5	4.3	3.3	87	67	73	10	3	1	SE 9	SE 9	SSE11	2.4	
9	39.6	38.8	39.3	0.9	0.8	— 1.3	0.1	— 1.3	4.8	4.7	4.2	99	96	99	10	10	10	SE 4	ESE 3	W17	17.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⍭, ↙ 3.
10	45.1	47.6	47.1	— 6.4	2.3	— 3.1	— 2.4	— 6.8	2.6	3.1	2.8	93	58	77	0	3	0	WSW 8	WSW 3	ESE 2	—	
11	43.8	42.3	39.8	— 3.7	0.7	— 2.9	— 2.0	— 5.0	2.9	3.4	3.6	85	69	98	10^0	10	0	ESE 8	ESE 3	0	2.3	∗ p; ≡ 3.
12	38.2	38.4	39.0	— 5.5	1.9	— 3.2	— 2.3	— 8.0	3.0	3.9	3.0	99	75	85	10	8	0	W 2	W 5	WSW 3	0.0	∨, ≡ 1.
13	39.9	42.3	46.0	— 3.9	2.5	0.5	— 0.3	— 5.9	3.3	4.7	4.7	96	84	98	10	10	10	W 3	N 3	ENE 3	0.9	∗° n, 1, a, p, 3; ⌴ 1.
14	49.5	51.0	54.1	— 0.3	2.9	— 1.1	0.5	— 1.2	4.1	3.8	3.2	91	67	74	10	9	9	ENE 2	ENE 7	ENE 3	0.0	∗° a.
15	57.2	58.4	58.9	— 3.4	1.7	— 1.1	— 0.9	— 4.8	2.7	2.1	1.9	78	40	45	10	0	0	E 7	ENE 7	ENE 4	—	
16	62.0	63.4	63.1	— 4.8	2.5	— 1.4	— 1.2	— 6.4	1.7	2.3	2.2	54	41	52	0	0	0	ENE 5	ESE 5	ESE 1	—	
17	64.1	63.9	61.5	— 5.4	4.4	0.9	0.0	— 5.8	2.0	2.6	2.2	67	42	44	0	0	0	ESE 4	SSE 9	0	0.0	
18	60.7	60.1	58.8	— 3.1	4.1	— 0.5	0.2	— 4.7	2.7	3.2	3.0	74	52	69	9	4	0	SW 6	WSW 5	W 1	—	
19	58.5	58.1	55.3	— 3.0	6.7	1.3	1.7	— 4.3	3.0	3.4	3.1	83	46	60	0	0	0	0	W 5	SW 4	—	
20	53.5	52.3	50.1	0.5	8.0	4.7	4.4	— 1.8	3.8	4.4	4.6	79	56	71	1	3	1	W 4	WSW 5	SSW 6	—	
21	50.3	50.8	50.2	2.4	9.1	4.4	5.3	0.8	4.0	4.1	4.0	73	47	63	8	1	0	W 4	WSW 5	SSW 6	—	
22	49.8	49.5	48.3	2.1	9.8	5.4	5.8	0.5	3.9	4.7	5.1	73	52	77	10	8	10	SSE 7	SSE 7	S 7	0.6	
23	47.1	47.5	47.3	4.6	10.0	7.8	7.5	3.6	4.7	5.7	5.4	74	62	68	10	1	4	SSW 7	SSW 5	SSW 5	0.0	● n, p.
24	47.9	48.3	47.7	6.9	13.9	8.7	9.8	5.4	4.8	5.4	5.3	65	46	63	10	7	2	SW 4	SW 5	SSW 3	—	
25	48.9	49.9	49.7	3.7	7.9	1.4	4.3	1.3	4.8	5.6	4.3	80	71	85	0	2	0	E 6	E 7	SE 9	—	
26	49.6	50.2	50.2	1.7	11.2	6.5	6.5	0.2	4.5	5.9	6.4	88	59	88	0	10	6	SE 6	SSE 3	SE 4	—	
27	51.0	51.4	51.6	5.1	16.7	10.8	10.9	3.7	5.5	7.4	6.7	85	52	71	10	6	9	SE 4	SE 5	SE 3	—	
28	51.6	51.4	50.0	6.4	16.5	9.2	10.7	5.3	5.7	6.2	6.0	79	45	70	0	7	10	ESE 5	SE 5	ESE 3	0.0	
29	49.3	49.1	49.2	5.9	12.5	8.4	8.9	4.6	5.3	7.0	7.5	77	65	92	10	8	4	E 3	ESE 5	WNW 2	0.2	● 1, a.
30	50.4	50.4	51.0	6.1	14.9	9.1	10.0	4.7	6.9	7.4	6.8	99	59	79	10	8	4	W 3	WSW 3	WNW 1	—	≡, ● n.
Ср. Moy.	748.1	748.4	748.3	0.0	6.1	2.2	2.8	— 1.3	4.0	4.4	4.3	85	62	77	7.2	5.6	4.4	5.6	6.2	5.3	33.5	

Вятка, реальное училище. 1905. Май. — Mai. Viatka, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.9	753.9	754.3	3.1	7.0	5.6	5.2	2.8	5.2	5.5	5.4	91	74	80	10	10	0	ESE 6	E 5	ESE 2	—	
2	55.8	55.8	55.6	3.3	12.2	6.0	7.2	— 0.2	4.4	5.0	6.0	76	48	87	0	0	0	ESE 3	ESE 5	SSW 7	—	⊔ n.
3	54.6	52.7	48.8	5.8	11.4	9.8	9.0	3.7	6.3	6.4	8.8	91	64	98	8	10	10	WSW 9	SSW 13	WSW 7	17.7	● a, 2, p, 3.
4	50.2	49.9	48.3	5.8	13.0	14.9	11.2	5.8	6.9	9.7	10.9	00	88	87	10	6	10	SE 4	ESE 5	WNW 3	0.6	● n, p; ≡ n.
5	50.1	49.5	48.2	12.5	20.9	12.8	15.4	10.4	9.4	10.4	10.5	88	56	96	9	4	2	W 3	WSW 12	WNW 4	0.4	⛆, ● p.
6	45.6	44.2	47.2	10.5	13.7	4.1	9.4	4.1	8.3	5.5	5.3	88	47	87	7	7	10		0 WNW 7	NNE 10	0.0	⛆ n; ●° a, p.
7	50.8	50.6	50.7	1.7	7.2	4.6	4.5	— 0.9	3.2	3.3	4.1	62	43	65	0	10	1	NNE 6	NNE 7	NW 3	—	⊔ n.
8	50.1	49.6	49.3	4.8	9.3	8.6	7.6	1.6	4.7	5.1	5.4	73	58	65	10°	8	1	W 4	NW 5	S 2	—	
9	50.6	51.1	50.1	8.2	17.5	13.9	13.2	4.0	5.8	5.4	5.9	71	36	50	0	0	0	W 3	W 5	SSW 8	—	
10	50.8	49.9	47.3	11.6	20.1	14.1	15.3	8.0	5.8	5.8	6.3	57	33	53	0	0	4	WSW 6	WSW 14	WSW 2	—	
11	46.6	47.9	49.6	12.4	13.1	11.6	12.4	10.3	6.9	9.8	8.4	64	88	84	10	10	9	WSW 9	W 5	0	0.5	●° a, 2, p, 3.
12	51.1	51.1	49.8	9.4	16.3	12.7	12.8	6.6	7.5	5.8	6.7	87	43	61	3°	2	1	0	S 1	S 6	—	⛆ n.
13	48.1	47.9	48.3	13.1	19.0	13.0	15.0	9.1	7.6	7.1	5.6	68	44	50	9	3	1	SSW 8	SSW 15	WNW 7	—	⛆ 2.
14	51.8	53.0	52.1	11.9	16.1	14.2	14.1	8.6	7.5	7.2	8.2	74	56	64	4	6	1	WNW 4	WNW 7	SE 4	0.4	
15	49.8	48.4	46.1	11.8	18.9	15.4	15.4	10.5	8.6	9.5	9.4	84	59	72	10	10	10	SE 6	WSW 13	SW 11	0.3	●° n, a, p, 3.
16	44.5	44.4	43.0	12.9	18.1	15.2	15.4	11.8	8.3	5.7	8.4	75	37	65	6	3	10	WNW 9	WSW 13	WSW 3	8.0	●° n, p, 3.
17	37.9	38.5	44.5	10.3	9.4	6.3	8.7	5.2	9.0	6.6	6.0	96	75	84	10	10	6	W 1	WNW 19	NW 7	3.7	● n, 1, a, p, 3; ⛆ 2.
18	47.1	45.4	43.5	4.9	12.2	9.7	8.9	2.6	3.9	5.3	6.3	59	50	70	8	8	10	NNW 4	NW 9	SW 5	0.5	●° n.
19	37.9	36.5	40.7	7.8	9.4	6.3	7.8	6.3	6.0	7.5	6.2	76	87	87	10	10	4	WSW 9	WNW 19	NW 6	6.6	● n, 1, a, p; ⛆ 2.
20	41.9	40.7	38.8	7.5	14.8	11.5	11.3	2.5	6.2	6.5	6.1	80	52	60	2°	7	4	WSW 6	SW 13	SSW 10	—	● n.
21	37.1	36.2	37.7	13.3	21.8	14.1	16.4	7.3	7.3	7.2	9.4	65	37	81	4	4	10	SSW 8	SW 20	S 3	1.2	● a, p; ⛆ 2.
22	38.8	39.6	38.8	15.8	23.3	17.7	18.9	12.3	7.8	6.5	6.6	58	31	44	4	7	2	SSW 9	SSW 13	SSW 5	—	
23	38.7	39.6	42.8	17.9	22.9	15.5	18.8	14.2	7.0	8.5	8.9	46	41	67	0	9	0	SSW 9	SW 13	NW 6	0.2	● a, p; ⛆ p.
24	44.7	44.8	44.0	11.8	22.9	17.8	17.5	7.0	8.1	8.5	9.1	78	41	59	1°	1	3°	E 4	SW 3	SSW 8	—	
25	44.8	44.4	42.9	16.9	26.3	21.2	21.5	13.0	10.4	9.0	8.9	73	36	48	1°	4	1	SE 4	SSW 12	SSW 10	—	
26	43.6	43.7	46.4	19.0	24.7	12.2	18.6	12.1	9.8	11.3	7.6	62	49	72	2	4	0	SW 8	WSW 9	NW 6	—	
27	48.5	48.9	47.0	10.0	13.0	13.0	12.0	9.2	7.1	6.6	8.0	78	59	72	10	1	1	N 4	E 3	NE 1	10.5	
28	45.0	46.6	47.1	11.4	10.4	10.2	10.7	10.2	8.4	8.7	8.6	84	93	93	10	10	10	E 3	NE 7	E 3	7.9	⛆ n; ● n, a, 2, p.
29	48.1	48.5	47.3	9.2	12.5	11.3	11.0	8.9	7.6	6.0	7.6	89	56	76	10	10	4	NE 3	ENE 5	0	—	
30	46.0	43.9	42.1	9.6	16.9	10.5	12.3	8.6	6.4	4.9	7.9	71	34	84	6	3	10	ENE 1	ENE 3	N 5	1.2	⛆ n; ●° 3.
31	41.5	41.1	39.6	6.0	8.2	8.0	7.4	5.9	6.1	6.8	6.7	88	83	83	10	10	2	N 4	N 5	E 3	—	● n.
Ср. Moy.	746.6	746.4	746.2	10.0	15.6	11.7	12.4	7.1	7.0	7.0	7.4	76	55	72	5.9	6.0	4.4	5.1	9.2	5.1	59.7	

Іюнь. — Juin.

1	735.9	736.7	739.7	6.4	8.7	8.5	7.9	4.1	7.0	7.6	7.7	98	91	93	10	10	9	E 4	E 5	ENE 3	10.9	⛆, ≡ n; ● a, 2, p.
2	42.9	44.0	44.4	8.6	14.3	12.0	11.6	4.9	6.5	5.5	7.6	78	45	73	0	1	1	NE 1	NNW 5	WSW 3	—	
3	44.1	42.2	38.8	12.9	17.9	10.9	13.9	7.2	6.6	6.1	9.1	59	40	94	0	9	10	SW 6	SSW 13	SSE 8	3.1	● 2, 3.
4	34.6	33.7	35.2	12.0	12.7	10.6	11.8	10.5	9.7	9.5	8.3	94	88	89	10	9	1	W 8	WSW 3	W 6	6.9	● n, a, p.
5	35.6	35.7	37.8	10.8	13.9	10.0	11.6	7.5	7.4	6.1	6.5	76	52	70	2	4	1	NW 8	WNW 13	WNW 3	—	
6	40.3	39.9	39.1	8.9	15.5	11.8	12.1	3.6	6.3	5.6	7.8	74	43	76	0	8	7	W 5	WNW 9	WSW 6	0.2	⛆² n.
7	38.2	37.9	38.8	11.8	17.2	15.9	15.0	8.5	8.1	10.5	8.9	78	72	65	10	9	4	SE 5	SW 5	NNW 4	4.5	●° n, a.
8	38.8	40.1	41.2	9.5	11.9	11.9	11.1	8.9	7.6	8.3	6.7	88	80	65	10	10	2	NW 4	NW 5	NNW 4	0.0	●° n, a, 2, p.
9	40.8	38.8	36.4	9.0	12.4	11.8	11.1	5.1	6.0	4.9	5.1	70	46	49	10°	9	6	NE 5	ENE 9	NE 4	—	
10	37.0	37.8	38.3	7.7	15.1	12.5	11.8	5.0	4.6	4.5	6.0	59	36	56	5°	1	10	NE 5	NE 7	NE 3	—	
11	39.0	40.0	43.0	10.1	13.1	10.8	11.3	8.6	6.3	8.1	8.3	68	73	87	10	10	9	W 4	E 1	NW 7	0.9	● a.
12	48.0	48.7	48.7	7.8	15.8	14.3	12.6	4.8	7.2	6.8	7.5	92	51	62	10	3	6	N 2	ENE 7	NNE 1	—	
13	49.4	49.5	49.8	13.7	17.1	16.5	15.8	11.7	7.0	7.9	7.6	60	55	55	9	10	9	ENE 5	ENE 5	NE 3	0.0	●° p.
14	51.6	52.1	52.3	16.2	22.5	17.7	18.8	11.3	7.2	5.7	6.9	53	28	46	1°	0	3	NNE 3	NNE 10	ENE 1	—	
15	53.4	52.8	52.2	13.9	19.8	15.2	16.3	9.8	6.1	5.3	5.3	52	31	41	0	0	0	E 3	NNE 9	NE 2	—	
16	53.5	53.5	52.4	13.6	21.1	18.1	17.6	9.4	5.8	6.5	8.6	50	35	56	0	3	4	NE 3	NE 5	SW 3	—	≡ 3.
17	53.1	52.9	52.0	15.7	24.9	19.7	20.1	12.6	8.7	7.0	9.2	65	30	54	9°	4	6	0	SW 3	0	—	
18	52.4	51.8	49.4	18.7	25.5	20.0	21.4	13.7	9.5	8.2	7.0	59	34	41	0	3	0	W 4	W 4	SSW 8	—	
19	47.8	47.2	47.5	18.8	20.7	18.4	19.3	14.6	11.5	12.2	14.8	71	67	94	9°	10	9	W 10	WSW 7	W 5	3.2	● a, 2, p.
20	49.3	51.2	50.6	13.1	13.2	14.1	13.5	12.7	8.5	9.0	8.7	76	80	73	10	10	10	ESE 7	E 5	SE 5	0.2	● n, a.
21	47.6	47.1	46.5	18.3	26.7	20.8	21.9	12.4	13.3	11.6	13.8	85	45	76	0	4	8	WSW 5	WSW 13	W 8	1.9	⛆, ● p.
22	47.0	47.3	46.8	20.7	23.7	20.3	21.6	17.1	14.7	11.9	11.8	81	55	67	9	4	4°	W 3	W 9	WNW 3	—	
23	47.3	46.1	44.0	21.5	27.1	18.2	22.3	16.4	14.2	12.0	13.1	75	45	84	6	3	10	WSW 3	WSW 10	WNW 5	8.1	⛆, ● p.
24	45.3	46.9	48.8	8.8	11.2	6.7	8.9	6.7	7.8	5.9	4.4	92	59	60	10	9	1	NNE 10	NNW 10	NNE 2	0.0	● n, a.
25	49.6	48.2	45.4	8.3	14.5	11.8	11.5	1.9	4.9	4.3	6.9	60	36	67	4	6	1	NW 1	WNW 9	W 5	0.0	
26	44.5	45.0	44.0	11.0	15.1	12.9	13.0	8.2	8.4	6.8	6.7	86	53	61	9	4	5	WNW 3	NNE 5	WNW 3	3.4	● n, a.
27	37.0	36.7	43.5	8.7	12.1	10.6	10.5	8.3	8.1	8.9	7.8	96	85	83	10	10	1	S 6	WNW 13	NNW 5	0.1	● n, a, 2, p.
28	45.1	44.7	40.5	11.6	11.4	13.0	12.0	6.3	8.1	9.1	10.1	80	91	91	6	10	10	NW 3	W 3	WSW 3	2.6	⛆ n; ● a, 2, p, 3.
29	40.7	41.1	43.0	12.8	18.7	13.2	14.9	10.5	9.7	8.0	7.2	89	50	64	5	4	9	NW 1	NW 10	N 3	—	≡, ⛆ n.
30	44.5	44.9	45.5	10.5	17.0	13.6	13.7	7.7	7.0	6.7	6.7	75	46	58	9	4	1	E 1	W 5	NNE 4	—	≡ 3.
Ср. Moy.	744.5	744.5	744.5	12.4	17.0	14.1	14.5	9.0	8.1	7.7	8.2	75	55	68	6.1	6.0	5.2	4.3	7.2	4.0	46.0	

Вятка, реальное училище. 1905. Viatka, école réale.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	747.2	746.7	12.1	19.3	14.5	15.3	7.1	7.7	6.3	7.7	73	38	62	0	4^2	3	NE 1	N 5	NW 1	—	⊥ n.
2	46.9	46.1	44.5	13.9	18.7	15.2	15.9	11.2	7.0	5.4	8.1	59	33	63	9	8	3	E 3	NNW 3	NE 1	0.0	●° p; ☰ 3.
3	42.1	39.0	38.8	14.0	20.5	12.7	15.7	9.6	7.8	7.8	7.2	66	44	66	8	5	2	W 1	W 9	NNW 3	1.5	⊠,▲,●,⸝ p.
4	37.6	37.3	36.5	7.7	9.2	8.2	8.4	4.2	5.9	5.9	7.7	75	68	94	4	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 5	2.3	● p, 3.
5	34.0	33.2	34.3	9.6	15.5	10.0	11.7	7.7	6.8	5.6	7.7	76	43	84	10	10	10	NNE 8	NNW 13	ENE 1	0.0	● n, p.
6	33.6	34.6	35.2	10.2	15.5	13.6	13.1	6.5	6.3	6.6	7.0	68	50	60	10	8	3	NNW 4	NE 5	NW 4	—	
7	36.3	35.7	35.1	12.2	20.7	16.8	16.6	8.4	6.9	7.2	7.4	61	41	52	0	0	0	ENE 2	NW 5	ESE 6	1.6	● 3.
8	33.2	33.3	31.3	13.0	15.1	15.3	14.5	11.9	10.0	11.2	12.5	90	88	97	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SE 5	22.4	● a, 2, p.
9	29.3	32.5	34.1	13.9	13.0	14.3	13.7	12.4	11.7	10.5	9.1	99	95	75	10	10	4	W 5	W 10	SSW 6	13.1	● n, 1, a, 2, p.
10	31.6	32.2	32.6	12.4	13.3	11.6	12.4	11.3	7.7	9.5	8.9	91	85	88	10	9	3	S 4	WSW 9	SW 7	6.0	● a, 2, p.
11	31.6	32.0	33.4	11.7	15.3	14.1	13.7	9.8	9.4	10.3	9.2	93	80	77	10	8	3	WSW 3	NW 1	WSW 3	3.2	● a, 2, p.
12	34.5	35.2	36.2	13.8	19.7	15.8	16.4	8.9	9.9	9.6	10.3	85	56	77	9	8	3	SW 1	SSW 7	SSW 2	—	
13	37.5	37.0	37.9	15.7	21.6	14.8	17.4	10.7	10.6	11.2	9.8	80	59	78	0	4	1	S 3	W 5	NW 1	—	
14	38.5	38.1	37.5	13.3	19.3	16.2	16.3	9.5	9.4	9.2	9.8	83	55	71	8	8	1	NW 9	WNW 5	WSW 3	—	⊥ n.
15	36.5	36.4	35.4	16.8	23.1	19.7	19.9	11.1	9.7	9.8	11.6	68	47	68	0	3	1	W 3	W 5	SSW 3	1.9	
16	36.2	36.8	37.7	14.5	20.7	17.1	17.4	13.5	11.6	11.3	9.2	95	62	63	10	4	1	W 4	WSW 5	SSW 3	1.2	● n, 1, a.
17	37.6	37.6	37.6	14.1	15.3	15.2	14.9	11.9	10.2	9.8	10.8	86	76	84	6	9	0	SSW 5	SSW 5	S 2	15.6	⊥ n; ⊠,▲ a; ● n, 2, p.
18	38.1	38.4	39.3	14.7	22.1	16.9	17.9	12.1	10.7	10.9	10.6	86	55	74	0	6	9		0	WNW 1	WSW 3	—	$⊥^2$ n.
19	40.6	41.1	42.3	18.5	21.9	19.0	19.8	14.9	12.9	12.8	13.2	81	66	81	7	8	3	W 3	W 3	NW 1	0.0	⊥ l; ● a.
20	44.4	45.2	46.5	19.1	25.1	19.2	21.1	15.5	13.8	12.6	12.0	84	54	73	0	3	7^0		0	W 5	N 3	—	⊥ n.
21	48.2	48.7	49.4	17.8	24.3	19.1	20.4	13.2	11.4	9.1	11.5	75	40	70	0	3	2	NW 2	W 7	NNE 1	—	⊥ n.
22	49.4	49.2	48.7	16.9	22.5	18.2	19.2	14.0	11.3	9.6	10.3	79	48	66	0	6	1		0	N 3	ENE 1	—	⊥ n.
23	48.1	46.9	46.3	15.4	21.3	15.4	17.4	11.7	9.7	8.9	8.4	75	47	64	1	6	6	ENE 4	ESE 5	E 4	—	
24	45.1	45.0	44.9	13.7	18.7	15.3	15.9	11.7	7.9	7.2	8.5	68	45	65	9^0	9	0	ENE 6	E 7	ESE 1	—	
25	43.8	43.1	42.5	14.8	18.5	16.0	16.4	10.3	7.6	6.8	8.0	61	43	58	2^0	9	9	E 3	SE 7		0	—	
26	42.4	42.4	43.1	14.7	23.3	17.1	18.4	13.6	8.2	5.8	7.0	66	27	48	9	2	2	E 4	ESE 9	ENE 7	—	
27	42.5	41.0	39.6	14.8	22.1	17.8	18.2	10.8	8.0	6.5	9.7	64	34	64	1	2	9	ENE 4	ENE 7	ENE 2	—	
28	38.1	37.3	36.9	16.3	20.7	17.1	18.0	12.8	10.6	9.7	9.5	77	53	65	2^0	9	1	ENE 3	E 3	SSW 3	0.2	● a, 2, p.
29	36.5	36.6	37.2	13.1	20.9	15.7	16.6	9.7	9.3	10.0	12.8	83	54	97	10	2	8		0	NNW 3	WNW 3	0.5	●° p.
30	37.8	37.5	37.2	14.9	22.3	19.5	18.9	12.0	10.8	10.2	10.3	86	52	61	3	4	2	NW 3	W 5	NE 1	0.3	$⊥^2$ n; ●° p.
31	34.7	34.8	32.7	14.8	17.5	16.3	16.2	13.5	10.6	13.5	11.6	85	91	84	10	10	10	SE 5	ESE 5	ENE 3	14.6	● n, a, 2, p.
Ср. Moy.	739.2	739.1	739.1	14.1	19.3	15.7	16.4	11.0	9.4	9.1	9.6	78	56	72	5.1	6.4	4.1	3.3	5.7	2.9	84.4	

Августъ.—Août.

1	730.1	730.2	732.7	14.7	16.9	15.1	15.6	14.4	12.0	13.3	12.4	97	93	97	10	10	10	E 5	ENE 7	ENE 3	8.5	● n, a, 2, p.
2	34.6	36.2	37.3	14.6	14.7	15.1	14.8	14.0	11.5	11.9	11.3	93	96	87	10	10	10	ENE 3	N 3	NE 6	2.4	⊥ n; ● a, 2.
3	39.2	40.2	42.1	14.4	20.1	16.5	17.0	12.1	8.7	7.7	8.1	72	44	58	3	2^0	0	NE 3	NE 7	ENE 2	—	⊥ n.
4	43.8	43.1	42.3	16.3	21.7	16.7	18.2	11.5	8.6	8.1	10.5	62	42	74	1^0	8	10	S 1	S 3	SW 5	3.4	⊥ n.
5	40.2	39.4	41.6	13.7	17.9	14.0	15.2	13.6	11.4	10.6	10.7	98	69	91	10	9	7		0	NE 3	ENE 2	4.0	●° n, 2, p; ⊤ p.
6	43.9	45.2	46.4	12.4	18.7	14.1	15.1	9.9	9.1	6.7	7.9	86	42	66	1	3	1	NNE 3	ENE 7	NE 3	—	
7	47.9	47.4	46.2	13.2	22.1	16.7	17.3	10.3	7.8	7.0	8.9	69	36	63	2	1	0	NE 2	N 7	WNW 3	—	
8	45.0	42.7	41.3	15.7	25.0	21.7	20.8	12.6	8.5	9.8	14.4	64	42	75	1	1	6	W 4	W 16	W 12	0.0	⸝ 2.
9	43.7	43.9	44.6	16.5	22.5	18.1	19.0	13.5	10.8	8.4	9.1	77	42	59	1	1	1	WNW 6	WNW 13	0	9.4	⊥,●,⊠ n.
10	42.4	41.5	41.6	14.4	22.1	16.3	17.6	13.4	11.0	12.2	10.4	91	62	75	10	4	2	SSW 7	WNW 9	W 5	—	●,⊠ n; ⊤ a.
11	41.8	43.1	44.7	13.6	16.1	13.0	14.2	10.8	9.2	9.5	9.3	80	70	85	9	10	3	WNW 5	W 9	WNW 2	—	⊥ a.
12	44.7	43.2	41.6	14.4	23.9	19.9	19.4	10.6	10.4	11.4	11.2	86	51	65	8	7	10	SSW 5	SW 13	SSW 10	0.0	$⊥^2$ a; ●° p.
13	41.8	38.2	40.8	17.4	26.7	17.9	20.7	15.2	11.8	10.7	9.5	80	41	63	4	10	4	ESE 4	S 20	W 10	0.0	⊥° a; ⸝,●° 2.
14	43.5	43.9	44.9	13.8	19.6	13.7	15.7	11.2	9.1	8.6	8.9	78	51	77	4	6	2	SW 9	WSW 14	WSW 5	—	⊥ a.
15	46.9	47.5	46.4	13.0	20.7	16.3	16.7	9.8	9.2	9.2	8.5	83	51	61	0	3	4	WSW 5	W 5	SSW 4	—	⊥ a.
16	47.7	48.9	51.3	12.4	17.9	12.6	14.3	9.5	8.7	8.2	8.6	82	54	80	0	2	0	WNW 4	NW 5	NE 1	—	⊥ a.
17	52.8	52.6	51.0	10.8	18.0	13.8	14.2	9.6	7.5	7.3	7.8	77	48	67	4	1	0	ENE 4	NE 3	ENE 3	—	
18	50.4	49.0	47.3	10.9	22.9	16.6	16.8	7.9	6.8	9.3	8.5	71	45	60	9	7	4	ESE 4	SSE 7	SSE 5	0.0	⊥ a.
19	45.6	45.4	44.7	13.5	16.4	17.9	15.9	11.8	8.4	11.7	10.4	73	84	68	9	10	10	SE 5	E 3	SSE 7	0.2	●° 1, a, p.
20	43.0	42.3	42.1	12.0	22.7	18.7	17.8	10.5	8.1	9.4	10.4	78	46	65	7	2	10	ESE 5	ESE 10	SSW 6	0.1	●° p.
21	41.4	41.3	41.5	13.8	17.7	14.4	15.3	13.3	10.2	10.6	11.7	87	70	96	10	10	10	ESE 2	ESE 5	WSW 3	0.5	● n, a, p.
22	43.9	44.4	44.1	11.6	19.5	16.1	15.7	10.1	9.9	9.1	9.1	98	54	66	10	10	3	S 1	SSW 7	SW 1	—	$⊥^2$,☰ a.
23	42.9	41.9	40.8	14.5	21.7	16.7	17.6	13.5	10.9	10.1	10.3	90	52	72	9	4	7	ESE 1	ESE 5	0	0.0	●° 1.
24	39.0	38.6	38.7	14.4	19.1	13.7	15.7	13.6	11.7	11.1	11.6	96	67	00	10	8	10		0	N 2	N 1	4.5	● n, p.
25	40.1	42.2	44.5	7.3	10.6	9.0	9.0	7.0	7.6	9.3	7.2	00	98	85	10	10	10	WNW 7	WNW 9	NNW 3	—	●° n.
26	45.3	44.9	44.7	8.1	13.5	9.8	10.5	5.7	7.1	6.9	7.4	87	60	82	7	7	9	NNW 4	NE 1	NE 6	4.8	⊥ 1.
27	41.5	39.9	39.6	9.2	11.2	9.1	9.8	8.1	8.7	9.8	8.0	00	98	95	10	10	10	ENE 2	N 4	NW 12	7.4	●° n, 1, a, 2, p.
28	38.4	38.4	39.6	7.3	11.8	8.6	9.2	7.2	7.1	6.2	6.3	93	60	76	10	10	10	NNW 9	NNW 12	WNW 8	—	⊥ 1.
29	38.9	39.2	40.3	4.0	11.0	6.4	7.1	2.7	5.9	6.1	6.1	97	62	86	9	4	9	W 5	W 9	NW 4	0.4	$⊥^2$ a; ●° a, p.
30	41.8	43.1	43.5	6.2	12.0	9.8	9.3	5.7	6.7	7.0	7.1	94	67	79	10	4	0	W 1	W 1	ENE 1	0.3	● n, p; $⊥^2$ a.
31	41.8	40.1	36.9	5.8	12.5	7.7	8.7	3.7	6.5	7.0	7.1	94	65	90	1^0	10	10	ESE 3	ESE 7	SSE 11	3.7	⊔ n; $⊥^2$ 1; ● p.
Ср. Moy.	742.7	742.5	742.7	12.3	18.3	14.4	15.0	10.4	9.1	9.2	9.3	85	60	76	6.4	6.3	5.9	3.8	7.3	4.6	49.6	

Вятка, реальное училище. 1905. Viatka, école réale.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.0	731.8	729.4	8.5	11.0	11.8	10.4	7.6	7.9	8.6	9.8	96	87	96	10	10	10	SE 6	SE 8	ESE 11	6.3	● p, 3.
2	28.6	31.1	33.3	10.2	10.8	8.7	9.9	8.6	8.4	9.2	7.5	91	95	89	10	10	2	SSW 8	WSW 8	SW 7	2.5	● n, p.
3	35.1	34.8	35.1	7.2	14.3	10.8	10.8	4.9	7.1	9.6	8.9	94	79	93	10	8	4	SSW 5	SSW 5	SSW 5	7.2	⊥ a; ● a, p.
4	37.2	38.4	35.6	10.6	14.1	13.2	12.6	10.6	9.2	9.7	9.5	97	81	85	10	10	4	SW 7	SSW 7	S 9	0.6	●° a, p.
5	35.8	37.2	37.5	11.7	16.1	13.9	13.9	9.6	9.4	11.5	10.1	93	84	86	10	7	10	SSW 8	SSW 6	S 4	3.5	● a.
6	36.0	34.7	35.0	9.3	15.1	12.8	12.4	8.9	8.4	10.3	10.4	96	81	95	9	10	10	SE 3	ESE 1	ENE 1	3.1	⊥² a; ● a, p.
7	33.1	34.0	35.9	6.6	6.8	6.2	6.5	6.2	6.7	6.1	5.4	93	82	76	10	10	8	NNW 8	N 20	NW 13	—	↙ 2.
8	39.1	42.1	43.3	3.2	11.3	5.6	6.7	3.0	4.9	4.1	5.1	85	41	75	5	4	0	WNW 13	WNW 17	WNW 5	—	↙ 2.
9	42.0	40.8	40.2	6.2	11.8	12.0	10.0	3.6	6.4	8.1	9.9	90	78	96	9	10	5	W 3	SSW 5	WNW 1	0.8	● p.
10	43.3	44.7	46.7	8.4	17.3	11.2	12.3	6.8	7.8	8.0	7.8	94	55	79	0	4	0	W 5	W 11	WSW 4	—	⊥ 1.
11	47.3	45.8	39.9	8.3	11.8	14.5	11.5	7.0	7.4	9.6	12.0	91	94	98	0	10	10	SSE 5	SSE 5	SSW 6	14.9	⊥ 1; ● a, 2, p, 3; ≤ 3.
12	36.2	38.4	38.9	11.7	14.1	11.0	12.3	10.5	8.7	7.4	7.4	86	62	75	7	8	10	W 13	WSW 17	WNW 13	—	↙ 2.
13	41.2	44.4	44.7	10.4	14.5	6.5	10.5	6.5	8.7	6.0	6.0	93	53	83	9	7	10	NW 6	WNW 10	WNW 5	0.0	⊥ 1.
14	45.2	46.9	46.8	6.2	10.0	6.9	7.7	5.7	6.8	6.5	6.9	96	70	93	9	8	2	NW 4	NW 8	NW 3	—	●° n, 1.
15	47.3	47.9	46.9	6.4	13.7	9.7	9.9	5.0	7.0	8.7	7.0	98	74	78	8	6	10	WSW 3	WSW 5	SW 5	0.6	⊥ 1.
16	44.6	43.3	36.7	8.5	10.0	11.4	10.0	7.9	6.8	8.2	9.6	83	89	96	10	10	10	SSW 7	SSE 1	WSW 12	15.3	● 2, 3.
17	39.5	40.4	39.9	8.5	12.9	11.1	10.8	8.3	7.7	8.1	9.1	93	74	93	10	6	10	WSW 5	WSW 1	SE 3	6.5	● p, 3.
18	39.1	40.9	42.6	13.8	17.6	13.1	14.8	10.9	11.2	10.0	9.1	96	67	82	10	2	6	S 6	S 8	SSW 3	—	
19	43.9	*47.3*	48.1	12.9	17.9	14.7	15.2	11.6	7.9	10.5	9.2	72	68	74	10	10	9	SSW 9	SSE 5	SSE 5	—	
20	49.1	50.6	*49.7*	9.2	16.7	12.7	12.9	9.0	7.1	8.5	8.9	81	60	82	10	8	10	E 5	N 5	ENE 5	0.0	
21	48.9	49.1	49.1	12.2	13.4	13.6	13.1	10.9	8.8	8.8	10.0	84	77	87	10	10	8	ESE 7	ESE 7	E 7	11.4	●° n; ⊥ 3.
22	46.2	47.9	49.3	11.1	12.2	8.1	10.5	7.6	9.6	6.4	7.2	98	61	89	10	2	10	ESE 7	SSE 5	SSE 2	6.0	● n, 1, p.
23	50.3	51.8	*51.0*	6.8	9.1	8.0	8.0	6.6	7.1	7.3	7.2	96	86	90	10	10	10	SSE 6	SSW 8	ESE 3	13 2	● 1, a, p.
24	45.7	44.9	46.7	8.1	9.8	6.5	8.1	6.5	7.7	7.3	6.4	96	83	88	10	4	10	S 10	WSW 9	SSE 10	5.5	● n, a, p.
25	48.0	49.1	49.4	5.2	6.0	6.0	5.7	5.2	6.0	6.8	6.5	90	97	93	10	10	10	SW 8	WSW 3	SW 3	—	
26	48.9	50.8	49.0	6.0	8.0	6.5	6.8	5.7	6.7	6.0	6.0	96	75	83	10	10	10	NE 2	E 1	NE 2	1.2	
27	49.6	48.9	48.1	5.3	5.9	4.4	5.2	4.3	5.9	6.5	6.1	89	94	98	10	10	10	NW 3	NE 1	NNE 5	16.6	● 2, 3.
28	46.6	48.6	46.5	3.6	5.0	4.1	4.2	3.4	5.8	6.1	6.0	98	94	98	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 9	0.2	● n; ≡ a.
29	46.5	46.2	45.5	3.5	4.9	3.9	4.1	3.3	5.7	5.9	5.9	97	92	97	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.4	●° 3.
30	42.1	40.0	37.7	3.6	4.0	4.3	4.0	3.2	5.9	5.8	6.0	00	95	97	10	10	10	S 4	S 6	SSE 2	4.7	● 2, 3.
Ср. Moy.	742.3	743.1	742.6	8.1	11.5	9.4	9.7	7.0	7.5	7.9	7.9	92	78	88	8.9	8.1	7.9	6.2	6.8	5.5	120.5	

Октябрь.—Octobre.

1	737.0	736.6	737.8	4.5	5.9	5.6	5.3	4.2	6.3	6.9	6.4	00	99	94	10	10	10	NE 1	NE 1	ESE 1	16.1	≡ 1; ● a, p.
2	31.4	35.3	36.0	6.3	11.8	6.8	8.3	5.3	7.2	8.2	6.2	00	80	84	10	4	0	E 3	W 11	SSW 9	0.0	● n, 1.
3	35.0	40.1	44.0	5.9	9.4	4.1	6.5	4.1	6.1	5.8	5.5	88	60	90	9	9	10	SSW 12	ESE 12	SE 1	8.9	
4	36.6	34.8	34.8	8.5	16.8	11.1	12.1	2.7	8.2	11.7	7.7	99	82	80	10	4	10	SSE 13	SSE 13	W 17	0.9	● n, 1; ↙ 3.
5	40.6	44.4	44.6	7.3	9.1	7.0	7.8	6.9	5.8	5.9	6.6	76	68	88	8	10	10	WSW 9	WSW 5	S 2	—	
6	44.0	42.5	32.8	4.8	8.5	6.8	6.7	4.7	6.2	6.6	7.3	97	79	99	9	10	10	E 1	ENE 3	ENE 6	42.3	⊥,≡ 1; ●° 2, 3.
7	35.0	44.5	50.2	2.3	4.1	0.2	2.2	0.2	5.2	4.8	4.3	96	79	93	10	10	0	NW 12	NW 12	NNE 3	—	
8	53.1	54.3	51.7	— 2.8	0.1	0.3	— 0.8	— 2.9	3.7	4.1	4.2	00	89	87	10	10	10	ENE 5	ESE 5	ESE 9	2.2	≡,⊔²,∗° 1.
9	47.4	47.6	49.3	2.3	9.2	6.6	6.0	0.3	5.3	7.3	6.3	98	84	87	10	7	10	SSE 7	SSE 5	SE 3	—	● n.
10	50.4	50.9	49.3	3.5	9.2	5.4	6.0	3.5	5.8	6.2	6.2	98	71	95	2	7	1	S 5	SSW 11	SSW 10	1.3	⊥ 1; ● p.
11	48.1	48.5	44.8	2.3	3.9	2.2	2.8	1.7	4.8	5.3	4.5	87	87	84	10	10	0	WNW 7	W 11	WSW 17	0.2	↙ 3.
12	45.1	48.1	49.0	3.3	6.5	4.3	4.7	2.0	5.6	6.9	6.0	97	96	97	10	10	10	W 9	WNW 7	WNW 3	—	
13	50.0	47.2	43.5	1.7	5.3	10.3	5.8	1.6	5.1	6.6	8.3	97	99	89	3	10	10	SSW 4	SSE 7	SSW 8	1.9	⊔ 1; ●° 1, 2, 3.
14	42.8	41.6	38.0	8.8	12.3	12.6	11.2	*6.5*	8.0	7.4	7.3	95	70	68	10	10°	2	SSE 6	SSE 10	ESE 17	—	●° n; ↙ 3.
15	38.3	42.8	41.7	12.0	11.8	9.5	11.1	9.3	8.8	8.3	7.6	85	81	86	10	7	10	SSW 7	S 3	SSE 5	4.2	
16	37.8	41.1	40.5	8.0	9.0	7.3	8.1	7.2	7.6	7.9	7.4	94	95	98	10	10	10	SSW 10	S 5	SSE 5	2.5	● n, 1, a, p.
17	41.9	45.5	47.7	5.3	9.6	7.0	7.3	5.1	6.5	6.0	6.4	97	67	85	3	3	10	SSW 8	SSW 12	WSW 2	0.0	● n, 3.
18	50.9	54.6	51.8	5.8	9.0	6.6	7.1	5.4	6.8	7.0	7.1	99	81	98	9	3	10	SW 5	o	ESE 6	—	
19	48.8	*51.5*	51.1	6.7	10.1	6.2	7.7	5.5	7.1	6.6	6.9	98	72	97	10	10	10	SSE 6	SSW 8	NNW 5	—	
20	51.4	51.8	50.5	1.7	3.9	3.3	3.0	1.6	5.1	5.7	5.6	98	93	97	10	10	10	ENE 4	ENE 3	ENE 6	0.0	● 1.
21	50.2	50.9	50.1	0.1	2.5	3.5	2.0	0.1	4.6	5.3	5.9	00	96	00	10	10	10	ESE 1	ESE 3	SE 3	—	≡ 1, 2, 3.
22	50.3	51.2	52.8	2.2	4.1	3.6	3.3	2.1	5.3	6.0	5.9	98	98	00	10	10	10	SE 5	SW 1	WNW 3	0.3	⊥,≡ 1.
23	53.6	54.1	*54.2*	2.0	3.0	2.5	2.5	2.0	5.3	5.7	5.5	00	00	00	10	10	10	E 2	E 1	SE 1	4.2	≡° 1; ●° 2, 3.
24	52.8	52.7	52.0	1.9	3.3	2.9	2.7	1.8	5.3	5.8	5.6	00	00	00	10	10	10	ENE 4	ENE 1	W 1	5.0	● n, 1, a, 2.
25	52.5	53.2	54.9	1.0	2.3	— 0.8	0.8	— 0.8	4.7	4.8	3.8	96	87	88	10	10	9	N 2	ENE 1	ESE 6	0.7	
26	53.2	*53.6*	49.7	— 1.2	0.7	4.2	1.2	— 1.7	4.1	4.4	6.2	95	00	00	10	10	10	ESE 8	SE 5	SE 3	7.9	● n, 2, 3; ∗°,←n: ≡ 3.
27	43.5	41.1	36.1	5.3	8.7	8.6	7.5	4.2	6.6	7.0	7.1	99	84	86	10	10	10	SE 10	SE 5	W 12	5.7	● a, 3.
28	39.7	42.3	44.8	— 0.8	0.7	0.7	0.2	— 0.9	3.7	4.2	3.8	85	86	78	10	8	10	W 13	W 13	W 8	—	●,∗ n.
29	42.9	40.7	33.7	— 1.3	0.5	0.5	— 0.1	— 1.3	3.4	4.0	4.8	82	84	00	10	10	10	ENE 2	E 3	ESE 12	8.9	∗²,← p.
30	35.8	40.9	42.9	1.8	0.7	— 0.7	0.6	— 0.8	4.9	4.2	4.2	97	87	94	10	10	10	SSW 9	S 11	SW 13	0.6	● n; ∗ a.
31	45.5	46.8	43.5	— 1.9	— 1.3	— 2.0	— 1.7	— 2.0	3.4	3.4	3.7	85	82	94	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNE 10	5.2	∗² 3.
Ср. Moy.	744.7	746.2	745.3	3.5	6.2	4.7	4.8	2.5	5.7	6.1	5.9	95	85	91	9.1	8.8	8.5	6.3	6.2	6.7	119.0	

Вятка, реальное училище. — 1905. — Ноябрь.—Novembre. — Viatka, école réale.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	744.0	746.5	— 2.2	— 2.0	— 4.0	— 2.7	— 4.0	3.8	3.8	3.3	97	95	95	10	10	10	N 5	NW 3	NW 6	0.8	∗ 2.
2	53.3	56.5	58.3	— 4.3	— 3.3	— 5.9	— 4.5	— 5.9	3.1	3.3	2.8	94	93	98	10	10	10	NW 5	NNW 9	WNW 3	0.0	∗° a; ≡ 3.
3	60.0	60.1	58.9	— 5.1	— 3.2	— 4.3	— 4.2	*5.9*	3.0	3.6	3.2	97	99	97	10	10	10	NW 1	W 1	SW 4	2.2	∗ p.
4	54.7	53.3	51.3	— 3.1	— 0.9	— 0.3	— 1.4	— 4.3	3.5	4.2	4.4	98	97	99	10	10	10	S 7	SSW 5	SW 4	1.1	∗ n. 1, p, 3.
5	50.8	53.2	53.8	— 2.0	— 3.0	— 3.3	— 2.8	— 3.8	3.8	3.2	3.1	95	86	87	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 4	—	
6	54.6	56.4	56.2	— 3.5	— 2.2	— 2.7	— 2.8	— 3.9	3.3	3.3	3.4	93	85	92	10	10	10	N 5	WNW 7	NW 6	0.3	∗° 2, p, 3.
7	59.4	61.9	*60.1*	— 4.7	— 3.8	— 4.3	— 4.3	— 5.4	2.6	2.5	2.6	81	73	79	10	10	10	N 2	NW 1	WSW 3	0.0	∗° n.
8	58.6	58.9	58.1	— 5.4	— 5.5	— 4.5	— 5.1	— 5.9	2.8	2.8	3.0	94	94	93	10	10	10	W 10	W 6	WNW 4	—	∗° n.
9	57.5	56.8	56.1	— 2.9	— 1.3	— 2.0	— 2.1	— 4.5	3.4	3.6	3.6	92	86	92	10	10	10	WNW 7	WNW 11	W 10	0.0	
10	54.8	53.1	51.7	— 4.3	— 4.7	— 4.4	— 4.5	— 5.3	3.1	3.1	3.1	94	95	95	10	10	10	WSW 12	SW 5	WSW 12	0.2	∗° n.
11	51.0	50.8	49.0	— 3.9	— 3.2	— 3.9	— 3.7	— 4.4	3.3	3.3	3.2	97	92	94	10	10	10	WSW 12	SW 10	SW 8	0.9	∗ n, 1, p.
12	48.1	47.6	47.6	— 4.5	— 3.9	— 8.0	— 5.5	— 8.0	2.8	2.9	2.2	88	86	90	10	10	10	SSW 7	SSE 3	SSW 3	0.0	
13	45.6	45.6	43.6	— 9.1	— 6.6	— 9.0	— 8.2	— 10.4	2.1	2.5	2.1	93	90	93	10	10	10	S 7	S 1	SSE 1	2.3	∗ n, 2, 3; ∪ 3.
14	45.9	47.7	48.1	— 10.6	— 7.7	— 8.2	— 8.8	— 11.6	1.8	2.2	2.1	93	90	88	9	10	10	WNW 4	SE 1	ENE 1	0.0	∗ n, 2; ∨° n.
15	49.4	51.5	51.2	— 9.4	— 7.7	— 8.4	— 8.5	— 9.9	1.9	2.0	2.2	86	80	91	10	0	10	SE 2	NNE 1	E 7	0.5	∗° n.
16	47.2	41.4	34.5	— 8.9	— 6.2	— 4.0	— 6.4	— 9.0	2.0	2.6	3.4	88	92	99	10	10	10	ESE 8	ESE 8	SE 5	6.0	⊹ n, 2; ∗ n, a, 2, p.
17	34.2	34.2	30.5	0.3	0.5	— 2.7	— 0.6	*9.0*	4.6	4.8	3.6	99	99	97	10	10	10	SSW 7	WSW 1	NW 9	3.9	∗ n, 1, 2, 3.
18	36.6	41.8	40.8	— 13.6	— 10.7	— 15.2	— 13.2	— 16.7	1.4	1.6	1.2	87	81	89	0	0	0	NNW 10	NNW 3	SSW 5	0.6	
19	35.6	38.8	40.4	— 12.4	— 10.4	— 8.1	— 10.3	*— 16.7*	1.6	1.8	2.2	90	88	92	10	10	10	SW 13	W 9	WSW 8	1.1	⊹, ∗ n, 1, p.
20	45.4	45.7	37.9	— 12.6	— 6.5	— 2.3	— 7.1	— 13.5	1.6	2.4	3.5	92	88	92	0	10	10	W 4	SSW 10	SW 12	6.3	∗ n, 2.
21	23.7	25.6	29.3	— 3.8	— 5.2	— 4.7	— 4.6	— 5.4	3.3	2.8	2.9	95	91	90	10	10	10	S 7	WNW 9	NW 9	2.3	∗ n, 1; ⊹ a.
22	31.0	33.0	30.0	— 6.3	— 1.2	— 0.7	— 2.7	— 7.1	2.6	4.0	4.2	94	95	97	10	10	10	WSW 13	W 13	W 13	0.7	∗ n, p.
23	32.3	34.7	34.8	0.5	0.9	0.1	0.5	— 0.3	4.6	4.6	4.4	95	94	95	10	10	10	WSW 12	W 10	WSW 8	1.3	∗°, ●° p.
24	34.2	38.7	40.4	0.3	1.2	0.8	0.8	— 0.4	4.5	4.9	4.6	96	98	94	10	10	10	W 12	W 12	WSW 10	0.7	∗ n; ← 1.
25	41.0	41.1	39.3	1.2	1.9	0.8	1.3	— 2.2	3.9	3.6	3.8	92	90	88	10	10	10	SSW 10	SSW 12	S 10	1.1	
26	31.9	31.2	33.6	— 0.3	0.8	0.0	0.2	— 1.8	4.5	4.9	4.3	00	00	93	10	10	10	ESE 13	SW 13	WSW 9	2.0	∗° n, 1; ●° 2.
27	37.9	42.7	48.8	— 1.6	— 0.7	— 3.7	— 2.0	— 3.9	3.8	3.8	2.8	05	86	83	10	7	10	WSW 5	WNW 7	WSW 5	0.0	∗ n.
28	42.7	41.9	42.2	— 0.7	0.9	0.6	0.3	*— 3.9*	3.8	3.8	3.8	87	77	80	10	10	10	S 20	SW 20	WSW 13	1.4	∗, ⊹ n, a, p; ↙ 1, 2.
29	43.2	43.8	44.1	0.1	0.3	— 1.3	— 0.3	— 1.3	4.6	4.6	4.0	99	99	95	10	10	0	SSW 8	SW 10	SW 8	5.4	∗ n, 1, a, 2; ⊹ 2.
30	45.8	48.7	45.9	— 0.8	— 0.2	— 1.1	— 0.7	— 1.4	3.8	4.0	3.9	89	88	92	9	10	10	WSW 6	SW 10	SW 12	1.0	
Ср. Moy.	744.9	746.0	745.4	— 4.5	— 3.2	— 3.9	— 3.9	— 6.2	3.2	3.4	3.2	93	90	92	9.2	9.2	9.3	7.9	7.2	7.1	42.1	

Декабрь.—Décembre.

1	743.4	746.0	750.2	— 2.5	— 5.2	— 10.4	— 6.0	— 11.0	3.5	2.8	1.7	92	93	87	10	10	10	W 6	WNW 12	NW 8	0.0	∗ n, 1, a, p; ⊹ a, p.
2	49.9	46.8	41.3	— 14.4	— 6.7	— 6.9	— 9.3	— 14.9	1.3	2.6	2.5	91	95	93	10	10	10	SW 7	WSW 9	SW 17	3.3	∗ p; ↙ 3.
3	35.3	32.2	*26.1*	— 4.9	— 2.4	1.2	— 2.0	— 8.0	2.9	3.6	4.9	93	95	98	10	10	10	W 17	W 11	W 17	5.8	∗ n, a, p; ↙ 1, 3; ●, ← p.
4	30.7	36.8	42.4	2.1	2.2	0.7	1.7	0.6	3.8	3.9	3.8	72	74	79	8	10	10	NW 12	NW 5	NW 7	—	
5	45.0	42.8	43.0	— 2.4	— 0.7	— 0.7	— 1.3	— 2.8	3.3	4.0	4.0	87	91	93	10	10	3	WSW 5	WSW 9	NW 9	1.7	∗ a, p.
6	52.1	55.6	57.3	— 3.5	— 4.5	— 5.9	— 4.6	— 6.3	2.7	2.8	2.7	78	86	93	0	5	10	NW 5	WNW 3	NW 4	—	∨° a.
7	58.3	58.1	56.4	— 6.5	— 5.2	— 5.1	— 5.6	— 7.1	2.6	2.9	2.9	95	95	95	10	10	2	W 1	SW 1	SW 9	—	
8	54.3	54.0	49.2	— 5.6	— 3.8	— 3.7	— 4.2	— 5.9	2.8	3.2	3.4	94	92	95	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 9	0.2	∗° p.
9	45.1	43.9	43.2	— 2.7	— 2.2	— 3.2	— 2.7	— 3.8	3.6	3.6	3.4	97	95	95	10	10	10	SW 5	W 5	SW 3	0.8	∗ n, a, 3.
10	41.0	42.2	45.0	— 3.5	— 2.5	— 3.3	— 3.1	*— 3.8*	3.4	3.6	3.4	97	93	96	10	10	10	S 3	S 1	W 5	1.9	∗ n, 2.
11	47.1	48.6	46.7	— 1.8	— 0.4	— 1.3	— 1.2	— 3.3	4.0	4.4	4.2	99	98	00	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	1.6	∗° n, 1.
12	43.5	43.0	37.8	— 2.6	— 3.2	— 4.6	— 3.5	— 5.5	3.8	3.4	3.0	00	95	94	10	8	10	0	WNW 1	S 4	1.9	∗° n, 1.
13	30.4	30.1	28.3	— 4.3	— 3.0	— 2.5	— 3.3	— 4.8	3.2	3.6	3.6	97	97	97	10	10	10	S 9	S 5	S 1	0.0	∗ n, 1, 2.
14	30.8	32.0	34.3	— 2.9	— 1.9	— 4.3	— 3.0	— 4.3	3.5	3.8	3.2	96	96	96	10	10	10	ENE 3	E 1	ESE 3	0.6	∗ n, 1, 3.
15	34.6	31.3	27.4	— 5.2	— 3.0	— 2.2	— 3.5	— 6.0	2.9	3.6	3.8	96	99	99	10	10	10	SSE 4	SE 1	SE 4	4.7	∗° n, p, 3; ●° p.
16	23.1	22.1	*19.3*	— 7.7	— 6.8	— 9.4	— 8.0	— 9.9	2.4	2.6	2.1	96	95	94	10	10	10	S 6	S 5	SE 12	6.4	∗, ⊹ a, p.
17	17.2	22.8	24.2	— 7.1	— 8.1	— 11.1	— 8.8	— 11.3	2.5	2.2	1.8	95	92	93	10	10	10	S 1	SW 11	ESE 7	1.6	∗°, ⊹ n.
18	23.4	31.5	37.5	— 10.4	— 11.9	— 14.1	— 12.1	— 14.5	1.7	1.5	1.3	84	85	87	10	10	10	NE 1	W 9	SW 1	1.6	∗° n, 1, a, p; ⊹ a, p.
19	40.4	42.8	45.1	— 12.6	— 10.6	— 11.9	— 11.7	— 14.4	1.5	1.8	1.6	89	91	89	10	10	10	E 3	0	WSW 2	0.5	∗° n, 3.
20	47.0	48.3	46.9	— 15.0	— 15.0	— 16.4	— 15.5	— 18.5	1.2	1.2	1.0	87	87	85	10	8	10	WSW 5	S 12	SW 9	1.5	∗ n, 1, p; ⊹ p.
21	47.1	48.2	45.7	— 10.8	— 7.6	— 10.9	— 9.8	— 16.8	1.8	2.2	1.7	93	90	89	10	10	0	WSW 11	SSW 9	W 11	0.3	∗ n, a; ⊹ n.
22	43.4	*43.7*	39.9	— 12.8	— 11.5	— 9.2	— 11.2	— 13.5	1.4	1.6	2.0	86	87	87	10	10	10	SSW 10	S 5	S 9	0.3	∗° 1, 2.
23	*34.8*	35.2	*32.6*	— 9.4	— 7.8	— 9.8	— 9.0	*— 14.0*	2.0	2.3	1.9	89	92	92	10	10	10	SSE 6	SSE 3	SSE 3	3.1	⊹ n, 1; ∗ n, 1, a, p.
24	*32.3*	*35.9*	35.6	— 12.0	— 11.3	— 13.2	— 12.2	— 13.5	1.6	1.7	1.5	91	91	92	10	10	10	S 1	SE 1	ESE 1	2.0	∗° n, a, p, 3; ∨ p. 3.
25	37.5	38.9	40.5	— 14.0	— 12.6	— 16.1	— 14.2	— 16.5	1.4	1.6	1.1	90	91	91	3	4	10	W 1	0	0	0.5	∗ n, a, p; ∨ n.
26	41.2	40.2	37.9	— 13.7	— 11.8	— 14.1	— 13.2	— 16.1	1.4	1.7	1.4	92	92	91	10	10	10	SSW 3	S 3	SSE 5	2.5	∨ a; ∗ 2.
27	33.5	32.7	31.2	— 15.8	— 12.5	— 10.4	— 12.9	*— 16.1*	1.2	1.5	1.8	89	89	91	10	10	10	SE 10	SE 12	SSE 8	5.9	⊹ n, 1, 3; ∗ n, 1, 2, 3.
28	31.1	33.1	31.5	— 10.7	— 9.8	— 10.9	— 10.5	— 11.0	1.8	1.8	1.7	88	87	87	10	10	10	SSE 10	SE 5	SE 7	4.1	⊹ 2; ∗ 2, 3.
29	31.9	33.2	33.5	— 12.0	— 10.3	— 12.2	— 11.5	— 12.9	1.6	1.8	1.5	88	89	90	10	8	10	ESE 4	SE 1	SSE 2	1.2	∗° n, a, 2.
30	35.3	39.8	40.5	— 16.0	— 15.4	— 17.9	— 16.4	— 18.2	1.1	1.2	1.0	88	89	87	10	10	10	0	W 3	WSW 4	0.5	∨ 1; ⊹ a; ∗° p, 3.
31	42.8	45.4	48.0	— 26.9	— 19.3	— 20.5	— 22.2	— 27.4	0.4	0.8	0.8	85	87	87	0	10	10	W 1	W 1	W 4	0.3	∨ 1, 2, 3.
Ср. Moy.	738.8	739.9	739.3	— 8.6	— 7.3	— 8.4	— 8.1	— 10.7	2.3	2.6	2.4	91	91	92	9.1	9.5	9.2	5.3	5.0	6.1	54.8	

Елабуга. 1905. Elabouga.

Широта—Latitude: 55° 45′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 52° 4′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	760.8	766.0	—31.7	—29.8	—32.9	—31.5	—33.2	0.2	0.3	0.2	70	71	73	0	0	0	SW 2	W 5	0	—	
2	68.6	67.7	63.9	—32.7	—28.9	—31.5	—31.0	—33.9	0.2	0.3	0.2	70	65	71	0	0	0	0	SW 2	SW 3	—	
3	54.7	50.5	43.4	—31.5	—24.9	—14.0	—23.5	—33.3	0.2	0.4	1.3	75	73	86	4	7	10	0	0	SW 20	1.4	⸝, ⸭ p, 3.
4	39.1	39.1	38.8	— 9.4	— 7.4	— 7.0	— 7.9	—14.0	1.9	2.1	2.4	88	82	90	10	10	10	SW 20	SW 20	SW 12	0.7	⸝ 1, 2; ✳ p, 3.
5	37.2	37.2	41.8	—10.3	— 7.8	— 8.2	— 8.8	—11.6	1.7	2.2	2.1	83	89	87	10	8	10	SW 20	SSW 9	SW 9	0.0	⸝ 1; ✳ a.
6	43.5	41.6	40.2	— 8.8	— 7.0	— 7.6	— 7.8	— 9.4	1.9	2.2	2.2	85	82	90	10	10	10	S 7	S 12	S 17	0.9	✳ a, 2, p; ⸭ p; ⸝ 3.
7	43.5	41.1	41.2	—10.3	— 7.6	— 8.7	— 8.9	—10.7	1.8	2.3	2.1	91	93	91	10	10	10	WNW 5	NE 2	NE 5	3.6	✳ a, 2, p, 3.
8	48.1	50.8	51.7	—19.3	—22.5	—32.0	—24.6	—32.4	0.8	0.6	0.2	81	80	79	0	3	0	0	0	0	—	
9	50.2	49.1	47.1	—31.4	—23.3	—23.5	—26.1	—34.3	0.3	0.6	0.6	77	79	85	10	10	0	0	0	0	—	
10	38.3	32.7	25.1	—21.5	—14.6	— 1.8	—12.6	—29.1	0.7	1.2	3.6	84	84	91	10	10	10	S 3	S 9	SW 20	4.9	✳ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
11	31.9	34.3	35.9	— 1.6	— 1.4	— 6.4	— 3.1	— 6.9	3.6	3.6	2.1	89	88	76	10	10	10	SSW 20	S 20	SSW 5	0.0	⸝ 1, 2.
12	36.5	39.7	46.4	— 8.3	—13.2	—15.6	—12.4	—17.5	2.1	1.2	1.0	88	74	78	9	10	10	NW 5	NNW 12	NW 5	0.2	✳ n, a.
13	54.0	55.3	51.7	—22.8	—21.3	—14.7	—19.6	—25.0	0.6	0.6	1.1	81	75	72	0	8	10	WSW 3	S 3	SSW 20	—	⸭ p; ⸝ 3.
14	53.4	56.2	58.9	—13.2	—10.8	—10.2	—11.4	—15.2	1.3	1.6	1.6	81	81	80	10	10	10	S 12	SSW 3	SSW 7	—	
15	67.3	68.7	65.1	—13.2	—15.4	—15.0	—14.5	—18.9	1.4	1.0	0.9	84	71	65	6	4	10	NE 3	N 2	NNW 9	—	
16	63.2	63.0	63.2	—13.7	—12.3	—13.1	—13.0	—15.0	1.2	1.3	1.3	76	78	81	10	10	7	NW 7	NW 5	W 2	—	
17	62.8	63.4	64.2	— 9.9	— 6.9	— 8.0	— 8.3	—14.2	1.8	2.2	2.3	87	84	93	10	10	10	NW 3	NNW 3	WNW 3	—	
18	64.1	63.1	66.4	—10.4	— 8.0	—15.9	—11.4	—15.9	1.7	1.9	0.8	85	81	68	10	9	0	NNW 2	WNW 9	N 5	0.2	✳ a.
19	73.7	77.1	80.5	—27.7	—26.7	—29.1	—27.8	—29.4	0.4	0.3	0.3	76	65	72	0	0	0	N 5	N 5	N 3	—	
20	79.7	75.4	69.0	—28.1	—22.5	—16.1	—22.2	—31.7	0.3	0.5	1.1	70	67	86	10	9	10	W 9	SSW 7	SSW 12	—	
21	61.6	57.4	56.0	—12.4	—11.0	—12.4	—11.9	—16.2	1.4	1.6	1.5	83	84	84	10	10	10	W 7	SW 5	SW 3	—	
22	57.9	58.3	60.0	—16.8	—12.0	—11.6	—13.5	—17.1	1.0	1.4	1.7	86	81	94	3	10	10	SW 2	SW 2	SW 3	0.4	✳ a, 2, p.
23	61.1	61.5	62.5	—10.0	— 8.5	— 7.3	— 8.6	—11.8	2.0	2.2	2.4	96	93	92	10	10	10	S 12	SSW 7	SW 3	1.2	✳ 1, a.
24	64.1	65.2	65.5	— 7.2	— 6.8	— 8.7	— 7.6	— 8.9	2.5	2.5	2.1	96	92	91	10	10	10	SW 3	SSW 12	SW 9	—	
25	64.6	63.9	63.6	— 9.6	—10.0	—10.3	—10.0	—10.5	1.9	1.7	1.8	87	83	85	10	10	10	SW 7	SSW 7	SSW 3	0.9	✳ a, 2, p.
26	62.9	62.8	63.0	—12.6	—13.4	—14.7	—13.6	—14.9	1.4	1.3	1.2	83	82	87	10	10	10	SSW 5	S 3	S 2	—	
27	63.8	64.4	66.1	—17.2	—16.2	—18.1	—17.2	—18.3	1.0	1.1	0.9	88	89	87	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 2	—	
28	68.0	68.6	68.2	—15.3	—12.6	—21.0	—16.3	—21.1	1.2	1.5	0.7	87	88	85	10	10	0	SSE 3	NNE 2	0	0.4	✳ a, 2, p.
29	63.5	58.7	53.0	—20.0	—15.0	—12.9	—16.0	—25.8	0.8	1.2	1.3	84	85	80	10	10	10	WSW 2	S 3	0	0.6	✳ a, 2, p.
30	48.6	47.8	46.8	—17.4	—20.2	—19.0	—18.9	—21.6	0.8	0.6	0.7	73	69	74	6	8	0	SW 12	S 17	S 5	—	⸝ 2.
31	44.1	43.7	44.1	—13.9	— 9.3	—10.6	—11.3	—19.5	1.2	1.6	1.6	79	73	83	10	8	10	E 9	ESE 3	ESE 3	0.1	
Ср. Moy.	755.7	755.5	755.1	—16.4	—14.4	—14.8	—15.2	—19.9	1.3	1.4	1.4	83	80	82	7.7	8.2	7.3	6.1	6.2	6.1	15.5	

Высота—Altitude: ^{m} 72.7 **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** ^{mm} 0.73

1	747.2	747.4	746.2	—16.4	—14.0	—16.9	—15.8	—18.9	1.0	1.1	0.9	82	73	79	10	7	0	SSE 2	SSE 2	SE 2	2.1	✳ n.
2	40.4	40.4	44.1	— 8.7	— 5.8	—10.9	— 8.5	—16.9	2.0	2.6	1.6	88	90	83	10	9	6	SE 2	S 20	S 7	0.8	✳ n, 1, a; ⸝ 2.
3	47.0	50.2	44.0	—11.4	—12.6	—11.4	—11.8	—13.1	1.6	1.2	1.7	87	74	94	10	6	10	S 9	SSW 9	SSW 2	6.2	✳ p, 3.
4	46.5	50.4	52.6	— 6.8	— 7.2	— 7.0	— 7.0	—11.4	2.4	2.1	2.4	89	80	93	10	10	10	S 2	NNE 2	NNE 2	2.2	✳ 1, a, p, 3.
5	54.7	54.7	53.6	— 7.6	— 3.7	— 5.9	— 5.7	— 9.1	2.3	2.9	2.5	91	84	84	10	10	10	SW 2	0	0	6.1	✳ a, 2, p, 3.
6	56.5	59.4	63.1	— 9.3	—16.6	—23.9	—16.6	—24.2	1.9	0.8	0.5	86	70	73	10	6	0	NW 2	WNW 7	WNW 2	—	
7	58.9	54.9	52.4	—18.4	—12.2	—10.0	—13.5	—24.9	0.9	1.4	1.8	82	76	88	10	10	10	SE 3	SSW 17	SW 20	0.4	⸭ a, 2, p; ⸝ 2, 3.
8	49.8	51.0	52.4	— 8.7	— 6.0	— 6.2	— 7.0	—10.3	2.0	2.6	2.6	88	91	93	10	10	10	SW 17	SSW 20	SSW 9	3.1	⸝ 1, 2; ✳ a, 2, p.
9	56.5	59.2	61.5	— 7.6	— 6.6	—13.8	— 9.3	—15.3	2.0	2.1	1.3	82	75	87	9	8	10	WNW 5	WSW 3	WSW 2	0.6	
10	61.5	61.5	60.8	—14.7	—11.6	—10.4	—12.2	—15.0	1.2	1.4	1.7	89	79	85	10	6	10	SE 2	SSW 2	SSW 2	—	✳ n.
11	57.6	56.6	54.9	—12.8	— 8.0	— 8.4	— 9.7	—13.3	1.3	1.9	1.9	81	76	82	10	10	10	SSW 17	SW 9	SW 17	—	⸝ 1, 3.
12	56.0	56.3	58.9	— 7.2	— 5.4	— 7.2	— 6.6	— 9.4	2.2	2.6	1.9	83	86	72	10	10	10	SW 17	S 20	S 17	—	⸝ 1, 2, 3.
13	63.2	65.5	67.8	—10.6	— 9.2	— 9.8	— 9.9	—11.4	1.6	1.7	1.8	84	74	87	10	9	10	SW 9	SW 5	SW 2	1.3	✳ a.
14	68.9	69.0	66.0	—10.2	— 9.8	—10.2	—10.1	—10.5	1.7	1.6	1.6	83	74	77	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 2	—	
15	63.7	62.5	60.6	—11.2	— 7.2	—10.4	— 9.6	—15.0	1.7	2.0	1.6	89	79	80	10	10	10	SW 2	SSW 12	SW 2	—	
16	56.3	55.1	54.5	—12.5	—11.3	—14.4	—12.7	—14.8	1.4	1.5	1.3	83	77	87	10	10	10	S 7	S 9	0	—	
17	52.4	51.6	52.9	—17.9	—13.2	—17.6	—16.2	—19.4	1.0	1.3	0.9	89	80	82	10	8	0	0	NNW 2	NW 3	—	
18	54.4	54.7	54.2	—21.1	—16.4	—15.6	—17.7	—21.7	0.7	1.0	1.1	84	81	83	0	4	10	WSW 3	SSW 7	SE 2	2.4	
19	53.5	54.2	57.8	—12.4	— 8.6	— 9.7	—10.2	—15.7	1.5	1.8	1.9	85	76	87	10	10	10	SE 2	S 2	S 2	3.2	✳ n, 1, a.
20	60.8	62.6	64.1	—10.4	— 7.2	—11.4	— 9.7	—11.6	1.8	2.2	1.5	91	83	81	10	10	10	0	0	0	—	
21	65.4	66.1	66.6	—10.1	— 7.0	— 7.4	— 8.2	—12.6	1.7	2.3	2.2	84	85	86	10	9	10	SW 3	SSW 3	SW 5	—	
22	65.7	65.1	66.3	— 3.9	0.1	— 2.2	— 2.0	— 7.4	3.2	3.9	3.0	94	85	76	10	10	10	WSW 2	W 5	W 3	—	
23	66.6	65.3	63.7	— 7.6	— 3.8	— 3.8	— 5.1	— 8.3	2.1	2.6	3.0	83	79	90	10	10	10	NW 3	SSW 3	SSW 2	—	
24	62.6	61.8	65.6	— 3.3	— 1.1	— 2.5	— 2.3	— 3.9	3.3	3.7	2.8	91	86	72	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 3	—	
25	68.4	68.9	69.8	— 8.9	— 4.3	— 9.5	— 7.6	— 9.9	1.7	2.0	1.8	75	61	80	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 3	—	
26	70.7	70.5	68.8	—15.9	— 8.0	—12.5	—12.1	—16.4	1.2	1.7	1.5	92	71	88	0	8	0	NW 2	S 3	S 2	—	
27	67.5	66.9	67.0	— 7.5	— 6.2	—12.4	— 8.7	—12.8	2.3	2.2	1.6	90	77	90	10	10	10	NW 3	S 5	S 3	1.9	✳ p, 3.
28	68.6	69.3	69.7	— 8.2	— 4.0	— 7.0	— 6.4	—12.4	2.2	2.4	2.3	90	73	86	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	—	
Ср. Moy.	758.6	759.0	759.3	—10.8	— 8.1	—10.3	— 9.7	—13.8	1.8	2.0	1.8	86	78	84	8.9	8.6	8.1	4.6	6.4	4.2	30.3	

Елабуга. 1905. Elabouga.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.8	771.5	772.6	— 8.0	— 5.8	—15.9	— 9.9	—16.1	2.2	2.2	1.2	90	74	88	10	10	0	0	NNW 2	0	0.0	✳ 1, a.
2	73.6	74.0	73.9	—22.2	—13.0	—20.3	—18.5	—22.5	0.7	1.0	0.8	89	63	86	5	0	0	0	0	0	—	≡° a.
3	74.1	73.0	70.2	—25.5	—14.6	—17.5	—19.2	—25.7	0.5	0.9	0.9	86	64	85	0	3	0	0	SE 2	0	—	
4	68.0	66.6	65.1	—18.5	—14.4	—20.7	—17.9	—25.4	0.9	1.0	0.7	86	66	89	9	4	0	0	0	0	—	
5	62.5	60.8	59.9	—18.3	— 9.0	—12.8	—13.4	—22.4	0.9	1.5	1.2	88	67	77	10	5	0	SW 2	SSW 3	0	—	
6	58.7	57.5	56.2	—19.3	—10.2	—12.6	—14.0	—20.1	0.9	1.6	1.6	92	80	93	10	8	0	SW 2	WSW 5	WSW 3	—	
7	55.4	54.9	56.8	—12.3	— 6.0	—11.0	— 9.8	—13.5	1.6	2.0	1.8	93	69	91	10	7	0	SW 2	W 3	0	0.6	
8	58.8	60.2	61.2	—13.2	— 7.6	—11.4	—10.7	—14.9	1.5	1.7	1.7	91	69	90	10	4	0	NE 3	0	NE 2	0.2	✳ n, 1, a.
9	61.7	62.3	61.5	—11.5	— 7.6	— 9.6	— 9.6	—12.2	1.4	1.7	1.6	79	67	74	10	8	10	SSE 5	S 5	SSE 2	—	
10	60.1	61.5	65.2	—13.6	— 9.3	—13.1	—12.0	—13.9	1.4	1.4	1.4	86	67	87	9	3	6	SE 3	SSW 3	S 2	—	
11	68.1	68.9	69.1	—12.4	— 6.2	— 9.6	— 9.4	—17.9	1.6	1.9	1.4	91	66	66	10	8	6	0	S 2	0	—	
12	69.0	69.7	72.3	— 3.5	0.1	— 3.4	— 2.3	—12.2	3.2	3.3	2.1	91	71	61	10	6	6	S 5	S 9	S 5	—	
13	74.0	73.9	74.1	— 9.0	— 0.3	— 6.5	— 5.3	— 9.3	1.6	3.0	2.4	68	66	86	0	3	0	SSW 2	SSW 5	SSW 5	—	
14	74.4	73.9	74.0	— 8.5	— 3.5	— 6.9	— 6.3	— 8.9	2.1	2.6	2.2	90	73	81	0	0	0	S 3	S 5	0	—	
15	73.2	71.9	69.8	—10.9	— 3.2	— 7.4	— 7.2	—11.3	1.6	2.0	1.9	81	57	72	0	0	0	SW 5	SSW 5	SSW 2	—	
16	68.5	67.8	67.7	—10.9	— 3.2	— 7.1	— 7.1	—11.2	1.4	2.2	1.8	72	60	70	10	8	4	SW 5	S 3	SW 2	—	
17	67.5	66.7	64.9	—12.9	— 3.8	— 6.4	— 7.7	—13.4	1.3	2.2	1.8	82	63	64	0	0	0	0	SW 5	SW 2	—	
18	64.0	63.9	65.8	— 7.8	— 2.4	— 7.3	— 5.9	—12.0	1.6	2.3	2.0	64	60	79	0	0	8	SW 5	WSW 5	SSW 2	—	
19	66.3	66.5	64.8	— 7.1	— 1.7	— 7.8	— 5.5	— 8.6	2.3	2.7	2.4	91	68	96	10	10	0	0	S 5	0	—	
20	63.3	62.5	61.9	—10.2	— 2.4	— 4.4	— 5.7	—12.9	1.9	2.4	2.3	94	63	71	9	7	0	SSW 2	S 3	SW 3	—	
21	63.0	63.7	65.7	— 7.6	— 0.4	— 6.0	— 4.7	— 8.2	2.1	3.0	2.6	83	66	93	10	9	0	0	0	0	—	
22	67.2	68.0	68.8	—12.5	1.4	— 5.8	— 5.6	—13.8	1.6	3.1	2.2	93	61	75	0	5	0	0	0	0	—	
23	70.2	70.6	70.4	—10.4	— 2.2	— 7.4	— 6.7	—11.2	1.8	2.4	1.7	90	63	66	0	4	0	SW 2	SSW 3	SSW 2	—	
24	71.0	71.3	71.1	—12.4	— 2.0	— 6.9	— 7.1	—13.4	1.3	2.2	2.1	76	55	78	0	0	0	W 2	SSW 2	0	—	
25	72.4	72.4	74.2	—13.2	0.6	— 4.9	— 5.8	—14.3	1.5	2.6	2.1	92	53	67	10	3	0	W 2	SW 2	SW 2	—	
26	75.6	76.1	76.5	—12.9	1.8	— 4.4	— 5.2	—13.9	1.4	2.9	2.8	90	55	85	0	4	0	0	0	0	—	
27	77.8	76.9	75.5	—10.1	1.0	— 4.9	— 4.7	—11.9	1.9	2.6	2.4	90	52	77	0	5	0	0	SW 5	SW 2	—	
28	74.7	73.5	71.0	— 9.1	1.6	— 5.0	— 4.2	—10.2	1.9	2.6	2.1	85	51	68	0	6	0	SSE 2	S 2	S 2	—	
29	68.4	67.6	65.6	— 5.2	— 0.6	— 1.6	— 2.5	— 6.2	1.9	2.6	3.3	64	60	80	10	10	10	S 12	S 12	SW 12	—	
30	65.2	64.5	62.8	— 4.0	0.8	— 2.3	— 1.8	— 4.7	2.4	3.1	3.0	71	65	78	10	7	10	SW 7	SSW 7	SSW 9	2.9	
31	61.2	60.3	60.1	— 5.7	— 1.4	— 1.2	— 2.8	— 6.2	2.8	3.6	4.0	96	86	95	10	10	10	SW 5	SSE 5	SSE 5	0.9	✳ n, 1, a.
Ср. Moy.	767.7	767.5	767.4	—11.6	— 4.0	— 8.5	— 8.0	—13.5	1.7	2.3	2.0	85	65	80	5.9	5.1	2.3	2.5	3.5	2.1	4.6	

Апрѣль.—Avril.

1	758.8	756.8	757.3	— 0.2	2.0	0.6	0.9	— 1.2	4.4	4.4	4.5	94	84	94	10	10	10	SSW 12	SSW 20	SSW 12	2.8	↙ 2.
2	58.6	59.5	58.8	— 0.6	— 0.9	0.6	— 0.3	— 1.3	4.1	3.6	3.3	93	82	69	10	10	10	S 7	S 5	S 7	0.2	✳ n, 1, a.
3	57.3	55.0	51.9	— 4.0	3.7	0.2	0.0	— 5.6	2.1	3.3	3.4	62	55	72	0	7	10	NE 3	SSE 5	SSE 3	—	
4	53.0	54.6	56.9	0.0	4.1	1.3	1.8	— 2.1	3.7	3.7	3.9	79	59	78	10	7	10	SW 7	SW 20	SW 9	—	↙ 2.
5	58.4	58.7	58.2	— 0.2	5.2	— 0.4	1.5	— 2.0	3.8	4.3	4.2	86	65	93	10	7	0	0	SSW 3	0	—	
6	55.7	54.7	52.8	— 1.3	4.2	1.8	1.6	— 3.4	3.4	4.0	3.8	83	65	74	10	10	10	NE 3	ESE 5	ESE 2	1.7	
7	52.5	55.4	57.6	0.1	2.2	1.4	1.2	— 0.7	4.3	4.5	4.5	93	84	89	10	8	10	0	SSW 7	0	2.6	✳ n, 1, a.
8	57.5	56.9	54.6	1.4	5.5	1.6	2.8	— 0.8	4.3	4.8	4.4	85	71	85	10	7	10	E 2	SE 5	SE 3	—	
9	50.9	49.7	55.2	0.8	1.7	— 0.5	0.7	— 1.3	4.5	4.8	3.7	92	93	84	10	10	10	ESE 2	SW 3	SW 7	7.6	✳ a, 2, p.
10	59.5	59.8	57.5	— 0.9	4.4	— 0.4	1.0	— 1.2	3.4	3.1	3.5	79	50	79	10	7	10	SW 2	SE 3	SE 2	—	
11	53.4	52.3	51.0	— 1.3	2.4	— 0.2	0.3	— 2.2	3.5	4.1	3.8	84	75	82	10	10	7	NE 2	W 3	W 3	0.6	✳ a.
12	50.2	49.9	49.9	— 2.2	2.2	0.1	0.0	— 3.5	3.6	3.7	4.2	91	68	91	10	10	10	W 3	NNW 2	NNW 2	0.7	✳ p.
13	51.4	52.9	55.2	— 1.8	3.1	— 0.6	0.2	— 2.6	3.5	3.8	3.8	88	66	86	4	9	4	SW 2	NW 5	NW 2	0.0	✳ a.
14	55.9	58.0	61.7	0.1	2.4	— 0.1	0.8	— 1.6	4.4	3.8	3.6	96	70	80	10	9	10	N 3	NE 5	NE 3	0.2	✳ a.
15	64.3	66.0	68.4	— 1.4	1.6	— 3.5	— 1.1	— 3.7	3.8	3.3	2.3	92	64	65	10	8	0	NE 5	NNE 9	NNE 2	—	
16	70.8	72.1	72.5	— 5.6	1.6	— 3.2	— 2.4	— 7.2	1.9	2.2	2.4	63	43	66	0	0	0	NE 7	ESE 5	NE 2	—	
17	74.0	73.9	73.1	— 3.8	4.8	— 0.6	0.1	— 6.9	2.2	2.8	2.6	65	43	61	0	0	0	NE 3	SE 7	0	—	
18	72.9	71.7	69.9	— 1.4	7.6	1.6	2.6	— 5.4	3.2	2.8	3.1	78	35	59	10	6	0	E 2	SSW 2	0	—	
19	69.3	68.6	66.9	0.8	7.4	1.7	3.3	— 0.4	3.9	3.3	4.3	80	43	84	5	3	0	0	N 2	0	—	
20	66.3	64.6	62.9	— 0.7	9.8	3.9	4.3	— 3.3	3.8	4.2	5.2	87	46	85	0	0	0	SE 2	WSW 2	0	—	⊔ 1.
21	62.7	62.5	62.4	3.7	11.0	2.8	5.8	1.1	4.4	4.3	4.6	73	44	80	0	7	0	0	WSW 3	0	—	
22	63.1	62.6	61.9	3.6	13.4	7.5	8.2	— 2.0	4.1	4.9	5.2	69	43	68	0	8	0	0	S 7	S 3	—	
23	61.3	60.5	59.7	5.4	14.0	6.4	8.6	2.0	4.9	5.4	5.6	74	46	78	4	3	0	0	SSW 3	SSW 2	—	
24	60.9	59.4	58.7	3.5	17.0	7.9	9.5	0.2	5.1	5.1	6.1	87	35	76	9	4	0	0	0	SSW 2	—	
25	59.3	59.1	60.5	4.8	16.6	5.8	9.1	1.4	5.3	5.1	5.3	82	36	78	5	3	0	0	0	NNE 3	—	
26	60.8	60.4	60.6	3.2	15.8	9.4	9.5	0.9	5.1	6.3	5.9	88	47	67	7	2	5	ENE 2	ESE 3	NE 2	—	
27	62.0	61.6	61.4	6.5	19.4	10.4	12.1	2.7	5.3	5.8	5.4	74	35	58	6	7	3	0	SE 3	E 5	—	
28	61.5	60.6	59.9	6.7	17.1	11.4	11.7	4.7	5.1	6.6	7.5	70	46	75	10	9	10	NE 2	SE 5	SE 3	0.0	● p.
29	59.3	59.0	59.8	10.0	18.6	12.4	13.7	8.1	6.7	7.0	8.3	73	44	78	6	6	8	0	SW 9	0	—	
30	61.0	60.5	60.5	10.0	16.4	10.5	12.3	5.7	7.6	8.0	8.1	83	58	87	8	9	10	0	0	0	1.7	⌒ p.
Ср. Moy.	760.1	759.9	759.9	1.2	7.8	3.0	4.0	— 1.1	4.2	4.4	4.6	81	56	77	6.8	6.5	5.2	2.4	5.0	2.6	18.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.7	761.0	761.9	3.5	4.6	4.4	4.2	3.3	5.5	5.7	4.9	93	90	79	10	10	10	NE 8	NE 7	NE 5	11.2	● n, 1, a, 2, p.
2	65.8	67.2	67.5	4.2	6.5	6.9	5.9	3.5	5.5	4.9	6.1	89	68	83	10	10	10	SE 3	S 5	0	—	
3	68.9	67.1	63.6	6.3	14.2	10.4	10.3	4.0	6.0	5.1	6.2	84	42	66	4	3	10	0	SW 7	SSW 3	3.0	
4	61.7	61.5	60.2	9.6	13.7	14.8	12.7	8.0	7.9	9.4	9.7	88	81	77	10	10	10	W 7	SW 5	W 3	2.7	● n, 1, a, p.
5	60.4	60.4	59.0	14.2	23.6	18.1	18.6	11.6	9.5	11.0	10.2	79	51	66	0	7	9	S 5	NW 9	NW 5	0.3	
6	57.2	54.7	52.6	13.3	14.4	11.4	13.0	11.3	10.1	10.4	9.4	89	86	95	10	10	10	N 3	W 2	0	8.4	● n, a, 2, p.
7	54.3	56.5	57.0	6.2	8.2	9.0	7.8	6.1	6.4	5.3	4.0	90	65	47	10	8	7	N 9	N 7	NNW 12	—	
8	59.8	59.4	60.0	6.4	13.3	10.1	9.9	1.0	4.5	4.7	5.7	62	41	62	0	6	8	N 2	NE 5	W 3	—	
9	63.1	63.1	63.0	8.8	16.2	11.8	12.3	4.2	6.7	5.5	6.8	80	41	66	0	7	0	SW 2	NW 3	SW 3	—	
10	64.3	63.1	60.9	10.7	19.8	13.7	14.7	5.8	6.5	6.4	7.8	68	37	67	0	5	0	SW 2	SW 5	0	—	
11	60.2	58.4	57.6	13.6	22.0	17.0	17.5	8.6	7.0	7.7	8.7	60	39	61	0	5	2	SW 3	WSW 5	N 3	—	
12	59.4	59.8	60.4	12.5	17.0	12.4	14.0	11.5	9.3	5.7	6.4	87	39	60	9	3	3	NE 5	NE 7	NE 2	—	
13	61.6	60.6	59.0	11.7	21.7	16.2	16.5	4.6	7.4	7.6	9.8	73	40	71	3	5	8	0	S 9	W 3	0.3	●, ◠ p.
14	61.1	61.7	63.3	13.9	19.8	13.6	15.8	9.3	7.7	7.3	8.1	65	43	70	0	8	1	NW 7	N 12	N 3	—	
15	64.2	62.3	59.5	14.0	20.8	18.4	17.7	8.6	9.0	8.0	8.8	76	44	56	0	10	5	SE 2	SSW 7	SW 7	—	
16	57.6	56.9	55.7	16.6	19.1	16.9	17.5	14.8	8.3	8.7	11.0	59	53	77	6	10	10	SW 9	SW 12	0	—	
17	50.3	48.6	51.9	15.5	21.8	9.7	15.7	9.6	8.5	7.9	7.2	64	40	80	10	10	4	SW 9	W 9	NW 3	6.0	● p.
18	54.8	55.4	55.3	9.0	11.4	7.4	9.3	5.9	6.2	4.5	4.3	72	44	57	2	8	0	N 7	NW 9	N 3	—	
19	53.0	50.3	49.6	10.4	13.6	11.0	11.7	5.0	6.2	8.1	6.9	66	70	70	0	10	0	SW 7	WSW 9	NW 5	0.9	● a, p: ⊠ p.
20	53.3	53.8	53.0	9.2	15.0	12.0	12.1	4.9	5.9	5.3	7.6	68	42	73	0	6	3	NW 3	SW 5	SW 3	—	
21	52.6	51.6	51.6	12.8	21.2	17.6	17.2	5.9	6.9	8.2	8.5	62	44	57	0	7	2	0	SSW 7	SW 3	—	
22	53.8	53.4	53.0	15.6	23.8	14.8	18.1	12.4	8.9	8.3	9.9	67	37	80	7	8	0	SE 2	S 5	S 2	—	
23	53.5	53.0	53.2	17.4	24.8	17.4	19.9	10.9	8.1	6.9	8.1	55	30	55	0	8	8	0	S 7	SW 2	—	
24	55.1	56.2	56.5	16.7	23.7	18.3	19.6	11.9	8.8	9.0	10.7	62	41	68	3	8	7	0	SSW 5	0	—	
25	57.0	56.6	53.8	17.7	28.6	21.7	22.7	11.8	11.9	11.0	9.5	79	38	49	7	4	3	SW 2	0	0	—	
26	55.6	54.2	55.3	17.8	26.1	20.3	21.4	13.5	10.4	10.4	11.4	68	42	64	7	4	9	0	SSW 5	SSW 3	0.2	⊠, ● p.
27	55.6	55.2	55.1	19.2	25.2	20.7	21.7	15.8	11.5	12.7	9.4	69	54	51	9	4	0	NNE 3	0	S 3	—	
28	55.5	54.5	53.3	17.6	25.8	19.6	21.0	13.1	11.3	9.5	11.3	75	32	67	0	3	7	SE 2	SSE 3	SSE 3	—	
29	54.0	53.6	53.3	13.6	16.8	13.5	14.6	12.7	10.4	10.0	8.4	90	71	73	10	10	10	NE 7	N 7	NE 7	0.2	● a.
30	51.2	50.2	50.3	11.3	10.0	9.7	10.3	9.3	7.7	8.3	7.2	77	91	80	10	10	0	NE 7	N 12	N 7	3.7	● a, 2, p.
31	48.8	48.7	49.8	11.2	14.6	11.1	12.3	5.7	7.0	5.2	5.7	71	42	58	7	9	10	N 9	NE 7	NE 7	—	
Ср. Moy.	757.6	757.1	756.7	12.3	18.0	13.9	14.7	8.5	7.9	7.7	8.1	74	51	67	4.6	7.3	5.4	4.0	6.3	3.3	36.9	

Іюнь.—Juin.

1	748.2	747.1	746.2	11.0	11.6	10.0	10.9	6.7	5.9	7.1	8.1	60	70	88	9	10	10	SE 5	S 9	S 5	21.2	● p, 3.
2	48.6	50.6	53.5	9.0	12.8	10.7	10.8	8.3	7.8	7.8	8.3	92	72	87	10	10	4	SE 7	N 7	NNW 3	—	
3	56.1	55.4	52.7	12.2	19.0	15.4	15.5	6.3	8.0	7.1	7.8	75	44	59	0	6	10	NW 2	S 5	SW 3	7.0	● 3.
4	46.5	46.0	46.5	14.3	17.9	13.6	15.3	11.1	10.2	10.1	8.8	85	66	76	10	8	4	NW 7	WSW 9	WNW 7	0.4	● n, p.
5	46.4	45.9	47.3	12.2	18.0	12.0	14.1	10.0	8.9	7.5	7.5	85	49	72	10	8	0	W 3	NNW 5	NW 3	—	
6	49.9	50.5	50.5	10.8	17.0	14.6	14.1	7.2	7.5	5.5	8.0	77	38	64	0	7	10	NW 2	W 20	W 3	2.2	⸗ 2; ● 3.
7	49.0	49.0	49.7	12.8	21.3	18.6	17.6	10.7	8.8	11.6	14.1	81	62	88	9	7	0	SE 3	S 3	0	11.7	
8	47.5	48.0	48.8	16.3	25.4	19.4	20.4	12.1	12.5	14.2	15.8	90	59	94	10	8	10	SW 2	WNW 3	WNW 2	3.0	● n.
9	45.8	40.7	39.8	14.8	22.8	18.4	18.7	14.1	11.8	14.7	14.8	94	71	94	10	7	10	NE 5	E 12	SSE 3	49.3	● n, p, 3; ▲, ⊠ p.
10	41.7	43.9	46.9	13.2	15.7	12.8	13.9	12.6	10.9	12.0	10.5	97	90	96	10	10	10	S 9	0	NE 5	0.4	● 1, a.
11	47.6	49.3	52.5	14.0	16.1	15.7	15.3	11.0	10.6	12.2	11.6	90	89	87	10	10	10	0	SSE 3	SSE 2	—	
12	55.5	55.8	55.7	14.6	20.7	19.3	18.2	11.5	10.9	12.3	13.3	88	68	80	10	9	10	N 3	NE 5	NE 3	7.9	
13	56.0	56.0	56.5	15.7	18.8	17.4	17.3	15.5	12.7	14.1	14.0	96	87	95	10	10	10	NE 7	N 7	NNE 5	0.7	● n, 1, a.
14	56.8	57.7	59.0	17.2	21.5	18.4	19.0	15.7	13.5	14.5	13.7	93	76	87	10	8	0	N 3	N 5	N 3	—	
15	59.6	59.2	58.4	17.9	22.8	17.8	19.5	14.5	11.1	10.4	11.7	73	51	77	3	4	6	N 5	N 3	N 2	—	
16	59.8	60.6	61.1	17.0	21.9	17.3	18.7	14.0	10.8	9.5	10.0	75	49	68	7	8	5	SE 2	SE 2	0	—	
17	63.6	63.2	62.7	15.4	22.8	18.4	18.9	9.9	9.8	9.4	11.6	76	46	74	6	8	5	0	S 5	0	—	⏚ 1.
18	63.5	63.4	61.7	17.0	23.4	18.8	19.7	11.1	11.1	8.6	12.9	77	40	80	3	8	0	0	S 3	0	—	⏚ 1.
19	62.0	60.9	59.3	17.8	25.6	20.7	21.4	12.0	9.2	9.2	10.5	61	38	58	0	8	9	SSW 5	SSW 9	SW 7	—	
20	59.7	59.7	60.6	17.9	23.5	17.2	19.5	16.5	13.1	14.7	13.8	86	69	95	10	9	10	SW 5	SW 9	ENE 3	2.3	⊠, ● p.
21	60.6	60.0	59.0	17.6	28.8	22.6	23.0	15.4	13.6	13.9	13.8	91	48	68	8	6	0	0	W 9	WSW 2	—	
22	58.9	58.2	57.3	22.4	28.8	21.8	24.3	17.0	12.5	10.5	14.5	63	36	75	0	7	2	WSW 3	WSW 12	0	—	
23	57.9	57.0	54.2	22.0	29.7	24.9	25.5	15.2	13.7	12.1	16.1	70	39	69	8	5	9	S 3	S 3	WSW 2	—	⏚ 1.
24	52.4	51.9	54.4	19.2	20.2	11.8	17.1	11.7	13.8	15.4	8.8	84	88	86	10	10	4	S 2	SW 9	N 7	3.6	● a.
25	57.3	56.5	56.2	7.6	14.7	11.6	11.3	6.3	5.1	5.1	8.2	65	42	81	7	5	3	NNE 7	NE 9	NE 2	—	
26	56.1	54.3	53.6	13.8	16.8	12.9	14.5	6.5	7.0	7.4	9.5	59	52	87	6	7	8	S 5	S 7	S 3	0.4	⏚ 1; ● p.
27	50.9	47.7	46.5	12.5	13.8	12.8	13.0	7.8	9.8	10.8	10.1	91	93	93	10	10	10	S 3	WSW 5	NNW 5	9.8	● a, 2, p; ▲ a.
28	53.5	54.0	53.6	13.9	19.6	14.2	15.9	9.5	8.2	8.2	10.3	69	49	86	0	8	10	N 7	N 7	0	0.2	● n.
29	50.6	51.5	51.6	14.8	19.8	16.5	17.0	12.7	11.1	11.5	12.5	89	67	90	10	10	8	SSW 5	NW 12	NW 3	—	● n.
30	52.9	53.4	54.0	11.6	13.6	13.5	12.9	11.0	8.4	9.7	10.5	84	85	91	10	10	9	NE 3	NE 3	N 2	2.6	● 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	753.8	753.6	753.7	14.9	20.1	16.3	17.1	11.5	10.3	10.6	11.0	81	61	82	7.2	8.0	6.5	3.8	6.7	2.8	122.7	

Елабуга. 1905. Elabouga.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.1	755.3	14.4	20.8	15.2	16.8	7.7	9.4	7.9	10.8	77	44	84	7	6	8	W 2	N 2	0	—	
2	55.5	54.0	52.7	15.0	22.3	15.1	17.5	13.1	9.0	7.8	9.4	71	40	73	6	7	8	0	SE 2	NE 3	—	☂ 1.
3	50.7	49.0	46.4	16.4	20.5	16.7	17.9	10.7	8.8	7.4	10.1	64	46	71	4	8	9	NNE17	N 7	W 3	0.2	⸝,☂ 1; ●,◠ p
4	44.2	43.8	44.0	13.3	17.9	10.6	13.9	10.5	9.0	7.1	7.0	80	47	73	9	7	3	N17	NW20	NW 3	—	⸝ 1, 2.
5	41.6	40.9	41.9	9.3	12.9	9.2	10.5	6.4	7.7	8.5	8.1	88	77	93	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 5	11.8	● a, 2, p, 3.
6	42.5	43.3	43.9	8.4	10.2	10.8	9.8	8.1	7.8	8.4	8.6	94	91	90	10	10	10	NW 9	NW12	NNW 7	5.6	● 1, a, 2, p.
7	44.4	45.0	46.0	10.8	18.2	14.9	14.6	9.7	8.6	8.9	11.8	90	58	93	9	8	3	NW 5	NW 9	N 5	—	
8	45.0	45.1	41.8	15.4	17.3	17.4	16.7	8.8	10.9	13.5	14.0	84	92	95	10	10	10	E 5	SSE 3	ESE 2	11.7	● a, 2, p, 3.
9	42.7	45.3	47.1	15.8	20.4	15.5	17.2	14.3	11.9	10.1	10.2	89	56	78	7	6	4	SW 7	WSW17	SSW 5	1.0	⸝ 2.
10	45.8	46.2	43.8	13.5	19.2	14.4	15.7	11.3	10.1	9.3	11.2	88	56	93	9	8	10	SSW12	S12	SE 3	5.6	● n, p, 3.
11	43.3	44.6	44.6	14.0	14.8	13.7	14.2	12.0	9.6	9.8	10.5	81	78	91	8	10	4	SW12	SSW 7	SSW 2	0.9	● a, 2, p.
12	45.2	45.4	46.6	14.4	17.6	16.1	16.0	10.6	10.7	10.4	10.3	88	69	76	9	8	5	S 3	NW 5	WSW 2	1.3	● a.
13	47.6	47.7	48.0	13.5	16.6	16.2	15.4	11.7	10.7	12.2	13.3	94	86	97	9	10	6	SSW 3	SW 5	W 5	1.7	● a, 2, p; ⸜ p.
14	49.1	48.5	47.9	16.6	21.7	16.1	18.1	13.8	11.7	8.5	12.6	83	44	92	7	8	0	SW 2	W 7	WNW 2	—	
15	47.5	47.0	47.0	15.4	23.8	19.2	19.5	10.1	10.4	11.0	14.3	80	51	87	7	9	4	W 2	SSW 9	SW 2	1.9	☂ 1.
16	46.8	47.8	48.9	16.1	22.2	18.7	19.0	14.8	13.1	11.2	13.2	96	56	83	10	6	10	S 3	W 3	W 2	0.2	● n, 1, a.
17	48.4	47.7	48.0	17.6	24.0	17.6	19.7	14.2	12.1	10.9	13.0	81	50	87	10	8	8	SE 2	SE 3	SSE 3	0.1	● a.
18	47.8	47.7	49.3	17.0	23.6	17.8	19.5	11.6	11.9	11.4	12.4	83	53	82	6	7	4	0	SW 2	0	—	⸜ a.
19	51.3	51.1	51.8	17.4	25.5	19.2	20.7	11.9	12.5	12.7	12.9	85	53	78	3	8	3	0	NW 5	NNW 3	—	☂ 1.
20	53.9	54.2	55.1	19.2	27.1	21.8	22.7	13.7	13.1	10.3	12.1	79	39	63	8	6	4	0	0	NNW 3	—	☂ 1.
21	56.9	57.1	57.4	23.0	28.2	21.5	24.2	16.0	13.3	11.5	12.7	64	41	67	6	8	5	NNE 3	W 5	N 2	—	
22	58.0	57.5	56.9	18.5	25.2	20.1	21.3	13.3	12.7	12.4	12.5	80	52	72	0	9	6	0	NE 3	0	—	☂ 1.
23	55.8	55.2	53.4	14.2	15.5	15.0	14.9	14.1	11.6	11.7	11.4	97	89	90	10	10	10	ENE 3	E 2	ENE 3	17.6	● 1, a, 2, p, 3.
24	51.1	51.4	52.5	15.0	19.0	14.6	16.2	14.0	11.3	11.8	10.7	89	73	87	9	10	8	E 5	NE 5	NE 2	—	
25	52.3	51.7	50.7	14.6	19.8	16.4	16.9	11.6	10.5	11.2	11.7	85	65	84	10	7	10	0	ENE 3	NE 2	0.2	● p, 3.
26	50.3	50.8	51.2	16.4	20.2	16.5	17.7	14.6	12.3	9.2	12.9	88	53	93	9	10	3	NE 2	NE 5	0	—	
27	51.1	49.7	47.5	15.6	19.4	14.5	16.5	11.3	11.1	9.9	10.5	84	59	86	10	10	10	E 2	SE 5	E 9	8.3	● 1, a, p.
28	44.8	44.5	43.7	14.6	17.4	17.8	16.6	13.2	11.7	13.0	12.4	94	88	82	10	10	9	E 5	NE 3	NNE 9	0.3	
29	43.9	44.7	46.0	18.1	19.0	16.4	17.8	13.0	12.1	13.7	12.3	78	84	88	5	7	7	N 5	0	NW 2	1.4	● n, a.
30	47.3	47.4	47.7	17.2	23.4	19.8	20.1	12.8	11.5	11.4	12.6	79	53	73	8	8	6	NW 5	NW 3	W 3	—	
31	46.2	44.6	42.2	16.2	20.2	17.0	17.8	13.5	12.2	14.5	13.2	89	83	92	10	10	10	E 2	SE 5	SSE 7	9.4	☂ 1; ● a, p; ⸜ p.
Ср. Moy.	748 6	748.5	748.4	15.4	20.1	16.3	17.3	12.0	10.9	10.6	11.6	84	62	84	7.9	8.4	6.7	4.5	5.5	3.2	79.2	

Августъ. — Août.

1	741.6	741.8	741.7	16.6	17.8	14.4	16.3	14.1	12.4	12.0	11.5	89	79	95	10	8	7	SSW 9	SSW 5	S 5	4.0	● p.
2	41.1	42.3	42.6	14.4	16.6	15.8	15.6	12.9	11.2	12.6	11.8	93	90	88	10	10	6	NE 3	NE 2	NNW 2	2.4	● a, 2, p.
3	42.7	44.6	48.5	13.2	15.2	15.0	14.5	13.0	10.6	10.6	10.1	95	83	80	10	10	10	N 5	N20	N12	—	⸝ 2.
4	51.1	51.3	52.1	13.8	20.7	16.4	17.0	12.0	9.6	9.4	11.3	82	51	81	10	6	9	N 5	NE 9	NE 3	—	☂ 1.
5	50.7	49.5	48.9	13.8	17.1	13.7	14.9	10.7	9.9	11.0	10.6	85	76	92	10	10	9	0	S 2	N 2	2.6	☂ 1; ● a, 2, p.
6	49.9	50.6	51.7	14.6	19.3	15.5	16.5	11.3	10.1	9.2	9.6	82	55	74	10	8	8	0	N17	N 7	2.0	● a, 2, p; ⸝ 2; ⸜ p.
7	53.6	53.9	54.2	13.6	21.0	16.4	17.0	10.9	9.1	7.6	9.5	79	41	69	3	6	7	N 5	N 9	NNW 5	—	
8	54.7	53.9	53.1	15.4	25.2	21.6	20.7	12.8	9.0	10.9	11.3	69	46	60	8	5	7	NNW 7	NW17	W 3	—	☂ 1; ⸝ 2.
9	52.5	52.7	53.6	19.2	25.8	20.1	21.7	17.5	14.0	10.7	12.2	85	44	70	4	3	4	WNW 5	NW20	NW 3	—	⸝ 2.
10	54.7	52.8	51.9	16.6	27.6	18.2	20.8	12.6	11.3	12.9	14.5	80	47	93	3	5	10	0	WSW 7	NE12	20.3	☂ 1; ⸜, ● p, 3.
11	53.0	53.0	54.2	16.8	23.2	17.0	19.0	14.5	12.2	9.4	10.2	85	44	71	0	6	6	NW 2	NW 5	NW 3	—	
12	56.4	56.1	55.3	14.6	22.0	20.4	19.0	10.7	10.9	13.4	14.0	88	68	79	4	9	9	WNW 2	SSW 5	SW 5	—	☂ 1.
13	55.5	54.0	52.4	19.4	28.4	22.4	23.4	15.2	12.5	11.1	14.1	74	39	70	4	3	6	S 3	S20	S 3	1.3	☂ 1; ⸝ 2.
14	55.1	55.6	55.5	18.8	25.6	17.7	20.7	17.4	12.0	11.0	12.2	74	46	81	4	5	8	NW 7	SW 3	NW 5	0.4	● n, p.
15	58.0	57.3	55.8	15.4	22.4	18.6	18.8	12.8	11.6	11.1	11.5	89	55	72	8	7	8	0	0	N 3	0.9	
16	56.1	56.7	57.6	16.3	24.3	19.5	20.0	15.0	11.1	10.1	10.4	80	46	61	10	7	9	0	NE 5	N 9	—	● n.
17	59.1	58.9	59.1	14.2	23.4	17.5	18.4	13.2	9.5	8.6	8.8	79	40	60	6	7	0	0	ENE 7	NNE 9	—	
18	59.3	57.7	57.1	14.2	23.0	19.3	18.8	12.3	10.2	10.2	9.4	85	49	56	4	3	9	NW 7	SE 9	SE 7	—	☂ 1.
19	56.7	55.3	54.3	15.0	22.0	18.8	18.6	14.0	10.1	10.3	8.8	80	52	55	8	8	5	SE 5	SE10	ENE 5	—	
20	53.4	51.5	50.6	15.0	21.2	17.6	17.9	11.8	8.9	10.5	10.3	70	56	68	8	9	9	SE 2	SE12	SE 2	1.2	
21	50.6	51.3	52.6	14.6	22.6	18.2	18.5	14.3	11.0	13.0	13.5	89	64	87	10	8	6	SE 5	S 7	W 2	—	● n.
22	54.2	54.4	54.0	16.4	20.4	17.4	18.1	13.7	13.1	13.1	12.8	95	74	87	10	10	9	0	SW 2	NE 2	—	☂ 1.
23	52.0	51.0	48.3	16.5	20.0	17.8	18.1	15.5	12.4	11.5	13.5	88	66	89	10	10	6	0	SE 3	E 2	—	☂ 1.
24	46.5	46.1	46.7	15.6	23.7	16.3	18.5	13.7	10.3	11.4	12.6	78	52	92	7	6	10	NE 3	E 5	NW 2	14.8	☂ 1; ● p, 3; ▲ p.
25	48.2	50.5	52.8	13.5	16.8	13.2	14.5	13.1	10.2	9.4	8.8	89	66	78	10	10	7	NNW17	NNW 9	NNW 3	—	⸝ 1.
26	54.6	54.7	54.1	9.7	14.6	11.8	12.0	9.3	7.8	9.0	9.3	87	73	91	10	7	3	NW 2	0	NW 2	—	☂ 1.
27	52.0	50.3	48.1	13.0	14.4	13.7	13.7	9.4	9.3	11.8	9.9	85	97	86	10	10	10	0	S 3	NW 3	8.9	☂ 1; ● a, 2, p.
28	47.3	48.2	49.6	11.6	13.8	10.8	12.1	10.5	8.9	7.0	7.6	88	59	79	10	10	10	NW 5	WNW 9	WNW 5	—	
29	50.3	50.0	50.5	7.2	12.0	8.8	9.3	5.8	6.7	6.9	7.2	89	66	86	8	10	4	WNW 5	NW 7	NW 2	—	☂ 1.
30	51.9	52.4	53.6	8.1	12.6	9.9	10.2	6.5	7.1	6.1	7.7	88	56	84	10	10	10	W 2	WNW 7	NW 2	—	☂ 1.
31	53.1	51.4	48.4	6.6	12.6	9.4	9.5	3.1	6.9	7.0	8.2	94	64	93	4	10	10	0	S 9	NNE 7	4.3	☂ 1; ●° p, 3.
Ср. Moy.	752.1	751.9	751.9	14.3	20.2	16.2	16.9	12.2	10.3	10.3	10.7	84	59	78	7.5	7.6	7.5	3.4	7.9	4.4	63.1	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	743.9	742.5	10.2	15.3	12.7	12.7	9.2	8.9	11.0	10.2	96	85	94	10	10	10	SE 3	0	0	12.2	●,🌫 p.
2	42.5	43.7	46.1	12.0	14.0	11.4	12.5	11.2	9.3	8.6	8.9	90	73	89	7	10	8	SW 5	S12	SSW 9	—	
3	48.5	48.8	49.3	10.1	16.4	12.2	12.9	9.0	8.3	8.6	9.7	89	62	93	7	8	9	SSW 9	SSW17	SSW 5	8.1	⌓ 1; 🌈 2; ●,🌫 p.
4	51.4	51.0	50.2	11.4	20.3	15.5	15.7	10.6	9.4	9.9	10.6	95	55	81	10	4	10	0	SSW17	S 3	—	🌈 2.
5	50.3	49.2	48.1	14.0	20.3	13.8	16.0	12.4	7.8	9.0	9.8	66	51	84	8	8	0	SSW 9	S20	0	—	🌈 2.
6	45.9	44.8	43.3	11.3	18.1	14.6	14.7	9.0	9.5	11.5	12.1	96	75	98	10	10	10	N 2	SE 5	0	40.2	⌓ 1; ● p, 3.
7	36.8	37.7	40.3	11.2	11.4	7.2	9.9	7.0	9.0	9.7	6.8	92	97	90	10	10	10	W 5	S20	S20	25.8	● n, 1, a, 2, p; 🌈 2, 3.
8	45.1	48.5	53.2	6.7	11.6	7.1	8.5	5.9	6.2	5.5	5.9	84	54	78	10	9	2	NW20	NW20	NW 7	—	🌈 1, 2.
9	54.2	53.5	52.4	7.6	12.7	12.4	10.9	5.4	6.5	8.6	10.3	83	80	97	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 3	0.3	⌓ 1.
10	56.1	57.2	58.3	11.7	20.0	16.0	15.9	10.1	9.5	9.6	8.2	94	55	60	0	7	6	S 3	NW 7	NW 5	—	● n.
11	60.7	58.6	54.7	8.2	16.4	17.1	13.9	6.2	8.0	11.4	12.1	99	82	84	7	10	10	0	SE 3	S 5	4.6	⌓,≡° 1; ● a, p, 3.
12	52.3	51.9	51.4	14.0	19.4	13.1	15.5	12.8	10.8	9.2	8.5	92	55	76	10	7	5	SSW 9	S12	SSW 9	—	
13	52.3	54.6	55.0	11.1	15.0	11.8	12.6	9.3	8.4	9.3	8.9	85	73	87	10	10	10	SW17	W12	NW 7	—	🌈,⌓ 1.
14	53.5	54.9	56.0	10.3	12.8	8.6	10.6	7.5	8.5	5.9	5.8	92	54	69	10	6	10	ESE 2	NNW 5	ESE 2	0.3	● 1, a.
15	57.5	58.9	59.8	7.6	14.3	11.2	11.0	6.4	7.1	7.1	8.3	91	58	84	0	6	8	NNW 3	WNW 3	WSW 2	—	
16	59.9	57.5	54.3	9.2	15.8	14.6	13.2	8.2	7.4	6.8	7.0	86	51	56	9	8	10	SW 7	SSW20	S12	—	🌈 2.
17	53.1	52.5	53.9	12.0	15.2	14.0	13.7	11.3	7.4	9.2	10.4	71	71	88	9	10	10	S12	S20	0	—	🌈 2.
18	55.9	54.5	55.2	13.4	20.6	13.6	15.9	12.3	5.9	8.6	8.3	52	47	72	9	4	1	S 3	S20	0	—	🌈 2.
19	57.3	57.5	58.8	10.6	21.3	11.4	14.4	9.0	7.0	8.6	7.5	73	46	75	1	3	0	E 3	S12	N 1	—	⌓ 1.
20	57.8	57.9	59.3	11.2	21.0	16.2	16.1	8.3	7.6	9.3	10.4	77	51	76	10	6	9	N 2	ESE 5	0	0.2	● p.
21	59.1	59.1	59.7	14.6	18.4	14.4	15.8	13.6	10.9	11.3	11.1	88	72	92	10	10	9	NE 2	0	0	7.9	
22	59.5	60.3	64.5	10.6	15.2	9.2	11.7	9.1	9.2	6.6	7.4	97	51	86	10	6	0	0	SW 7	W 1	—	● n.
23	64.8	64.4	64.0	4.8	14.8	10.2	9.9	3.1	6.1	5.8	8.1	96	47	87	1	7	10	0	S 9	0	6.0	⌴,≡° 1.
24	61.4	58.9	61.3	9.4	14.0	11.8	11.7	8.7	8.1	9.4	9.7	92	79	95	10	10	10	E 2	SE 5	SE 3	3.1	● n.
25	61.4	60.9	58.8	8.6	13.7	10.3	10.9	8.2	8.0	8.0	8.4	96	69	90	10	10	10	N 2	ENE 5	NE 3	0.4	● n.
26	57.3	55.4	56.5	7.3	14.7	12.0	11.3	6.7	7.4	7.7	9.3	98	61	90	10	10	10	NE 2	0	NE 3	1.8	● n.
27	56.5	55.9	56.0	11.0	14.8	11.6	12.5	9.6	9.5	11.8	9.7	97	94	96	10	10	10	NE 2	SE 3	SE 5	4.3	● n, 1, a, p.
28	57.9	57.2	57.7	8.4	8.4	5.9	7.6	5.6	7.7	6.8	6.3	93	82	91	10	10	10	WNW 5	W 5	W 3	0.1	
29	56.6	56.2	56.8	5.0	7.0	4.8	5.6	4.6	6.0	6.2	5.7	92	82	89	10	10	10	W 7	NNW12	NNW12	—	● n.
30	54.6	53.3	49.8	2.8	6.0	8.2	5.7	2.5	4.7	6.3	7.6	84	90	93	10	10	10	S 3	SSE 5	SE 2	3.1	● 3.
Ср. Moy.	754.2	754.0	754.2	9.9	15.3	11.8	12.3	8.4	8.0	8.6	8.8	88	67	85	8.3	8.3	7.9	4.8	9.5	4.1	118.4	

Октябрь.—Octobre.

1	748.8	745.8	748.5	10.4	18.2	12.4	13.7	6.3	9.3	11.8	10.3	99	75	97	10	9	10	0	WSW 5	0	5.0	≡° 1.
2	45.9	47.8	48.1	12.6	16.3	13.9	14.3	9.9	7.2	11.8	11.5	67	85	98	10	10	10	S 3	S12	SW 3	0.2	● n, a, 2, p.
3	50.6	52.9	56.8	11.8	16.0	9.2	12.3	9.1	9.3	7.8	8.0	91	57	92	10	4	0	SW 3	SW12	E 2	0.1	● n.
4	52.3	51.2	49.9	14.8	20.8	16.1	17.2	7.5	9.9	11.6	11.6	80	64	85	10	10	10	SE17	S20	S 5	1.4	●° n, p, 3; 🌈 1, 2.
5	54.1	56.0	55.0	9.0	12.4	8.0	9.8	7.6	7.5	7.1	7.2	88	66	90	10	8	10	0	0	0	17.0	
6	52.3	49.8	46.2	9.3	14.7	14.2	12.7	7.9	8.1	11.6	9.8	93	93	82	10	10	10	E 2	E 3	SE20	9.3	● n, 1, a, p; 🌈 3.
7	50.6	55.0	59.5	9.3	9.6	6.8	8.6	6.6	6.7	7.1	6.2	76	79	84	10	10	10	SE20	W17	W 2	—	🌈 1, 2.
8	62.1	62.9	62.2	4.8	6.3	5.2	5.4	4.6	5.3	5.3	6.4	82	75	97	10	10	10	E 5	SE 5	NE 2	—	
9	59.9	60.9	62.1	5.4	12.0	4.8	7.4	4.0	6.0	8.4	6.3	89	82	98	10	8	3	NE 2	S 5	0	—	
10	63.5	63.5	63.1	1.2	12.0	5.4	6.2	0.9	5.0	6.5	6.4	00	63	95	10	9	9	0	SW 5	0	—	⌴,≡² 1.
11	60.6	60.8	60.3	4.7	7.0	5.0	5.6	2.4	5.9	5.0	5.2	92	67	80	7	10	10	SW 2	NW 7	SW 2	—	⌓ 1.
12	59.8	60.2	61.2	2.0	7.7	5.8	5.2	1.5	4.8	5.3	5.8	91	68	85	0	10	10	SW 7	W 9	0	—	
13	63.1	62.3	59.8	2.8	9.1	10.8	7.6	2.1	5.4	7.3	5.5	96	86	57	10	10	10	0	0	S 7	—	≡° 1.
14	58.1	56.8	54.7	10.2	17.8	12.4	13.5	2.7	4.4	5.8	5.3	47	38	59	6	8	0	S 5	SSE 5	SW 2	—	
15	53.3	55.6	54.4	11.3	8.8	9.4	9.8	8.2	5.8	7.6	7.4	58	91	84	10	10	10	SW12	S 3	0	1.2	● a.
16	52.8	53.1	52.9	9.0	13.4	11.0	11.1	8.1	4.9	5.2	5.6	57	46	58	10	10	10	S 9	SSE20	SSE 5	3.3	🌈 2.
17	55.2	58.2	60.8	9.1	8.6	6.3	8.0	5.9	7.8	8.2	7.2	92	99	00	10	10	0	0	0	0	3.2	● n, 1, a; ≡ 3.
18	63.2	64.1	62.7	3.8	7.4	6.4	5.9	3.5	6.0	7.6	7.1	00	99	99	10	10	0	0	0	0	—	≡² 1, 2; ⌴ 1.
19	61.7	60.6	60.1	2.2	14.2	6.0	7.5	1.9	5.3	6.9	6.8	98	57	97	1	6	0	0	0	0	—	≡°,⌴ 1.
20	59.7	58.5	59.0	— 0.6	12.2	6.8	6.1	— 1.0	4.2	7.7	7.1	96	73	96	10	3	0	0	0	0	—	≡²,⌴ 1.
21	59.1	59.9	60.1	4.6	6.2	2.2	4.3	2.1	5.9	6.4	5.3	94	90	98	10	10	0	N 3	0	0	—	≡° 1.
22	61.9	62.5	63.8	— 0.8	8.6	3.3	3.7	— 1.1	4.1	7.0	5.4	94	84	93	10	6	0	0	0	0	—	⌴,≡² 1.
23	63.7	63.9	64.6	1.8	11.0	7.7	6.8	1.2	5.1	7.0	7.4	96	71	94	7	7	10	0	0	0	—	⌴,≡² 1.
24	63.1	62.2	63.0	6.8	10.6	7.3	8.2	6.4	7.3	7.0	7.2	99	73	94	10	8	10	0	0	0	—	⌴,≡° 1.
25	62.7	63.2	64.5	7.7	9.6	7.2	8.2	5.6	7.6	7.3	7.3	98	82	96	10	10	10	0	0	0	0.3	
26	65.2	65.0	64.1	4.6	8.0	8.3	7.0	4.4	5.9	7.9	7.3	94	99	89	10	10	10	0	0	0	1.3	● n, 1, a, 2, p.
27	60.4	57.0	51.8	6.8	12.4	9.9	9.7	6.2	6.8	9.1	7.9	93	86	87	10	10	10	0	S20	S20	6.0	🌈 2, 3; ● 3.
28	53.7	56.1	57.2	2.2	3.3	— 1.3	1.4	— 1.7	4.5	3.8	4.0	84	65	97	10	6	9	0	WNW 5	0	0.3	
29	52.1	47.4	47.3	0.4	4.3	8.4	4.4	— 1.9	4.6	5.7	7.2	96	92	88	10	10	10	ENE 3	ESE 3	ESE 3	1.4	● n, 1, a.
30	52.2	54.3	55.2	3.2	3.4	0.8	2.5	0.5	5.4	4.4	4.7	93	75	96	10	10	10	SSW12	SW 7	0	5.8	✳ 3.
31	52.9	45.8	45.2	0.6	1.7	1.4	1.2	0.1	4.3	4.9	4.2	90	94	83	10	10	10	0	NNE12	NE 9	1.9	△ 1, a; ● a, 2, p.
Ср. Moy.	757.2	757.2	757.2	5.8	10.4	7.5	7.9	3.9	6.1	7.3	7.0	88	77	89	9.1	8.8	7.1	3.4	5.6	2.6	57.7	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	753.4	759.5	0.0	0.2	1.8	0.5	1.9	4.3	4.4	3.6	94	93	91	10	10	10	SW 5	W 12	SW 5	0.0	∗ n, 1, a.
2	65.3	67.8	72.5	1.6	1.6	3.5	2.2	3.8	3.2	3.3	3.0	79	81	86	10	10	10	NW 3	NW 3	0	—	
3	72.7	72.9	72.4	4.5	3.6	5.0	4.4	5.4	3.0	3.3	3.0	94	93	95	10	10	10	0	0	0	—	
4	69.9	67.7	65.3	5.0	2.6	1.4	3.0	5.6	3.0	3.4	3.9	96	92	94	10	10	10	SW 3	S 5	SW 3	2.2	∗ p, 3.
5	62.0	61.1	63.2	0.4	1.4	0.4	0.2	1.9	4.2	4.7	4.2	93	93	95	10	10	10	SW 3	0	0	0.0	∗ n, a, 2, p, 3.
6	64.7	66.2	67.3	2.4	1.8	4.7	3.0	4.9	3.6	3.5	3.0	95	88	91	10	10	10	N 3	N 2	0	—	∪ 3.
7	69.6	70.7	72.4	3.5	1.4	3.4	2.8	6.4	3.4	3.6	2.7	95	87	77	10	10	10	0	0	0	0.1	
8	71.3	70.9	70.6	4.3	3.0	4.5	3.9	4.9	3.0	2.6	2.9	91	73	91	10	10	10	0	W 5	WNW 3	0.3	△ n; ∗ 3.
9	70.5	69.9	70.6	5.8	1.5	1.8	3.0	6.9	2.8	3.5	3.6	95	86	89	10	10	10	0	NW 5	NW 2	—	
10	69.4	68.4	66.5	4.9	5.3	5.1	5.1	6.3	3.0	2.8	2.9	95	93	96	10	10	10	WSW 5	S 12	SW 5	—	
11	65.4	64.7	63.7	3.3	2.6	5.1	3.7	5.4	3.1	3.2	2.9	87	86	92	10	10	10	WSW 3	SW 7	SW 3	—	
12	61.7	61.0	59.6	6.8	6.4	9.0	7.4	9.3	2.6	2.4	2.2	96	88	97	10	10	10	SW 3	S 5	0	—	
13	56.3	53.6	53.6	7.4	3.5	2.6	4.5	9.4	2.5	3.4	3.6	97	94	95	10	10	10	0	E 3	0	0.6	∗ 1, a, 2, p.
14	56.4	57.0	57.2	1.8	1.6	2.8	2.1	3.1	3.8	3.6	3.4	96	87	93	10	10	10	0	0	0	—	
15	58.0	59.5	61.0	5.0	5.4	7.0	5.8	7.3	2.6	2.5	2.1	85	82	78	10	10	10	0	N 2	N 3	—	
16	58.3	52.4	49.8	6.5	1.0	2.4	1.7	7.9	2.5	4.0	5.4	93	94	97	10	10	10	ENE 5	ESE 7	S 5	8.3	∗ a, p.
17	50.5	48.6	37.5	1.8	2.2	0.8	1.6	0.2	4.8	4.6	4.6	91	86	94	10	10	10	S 5	SSW 7	0	5.4	● a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
18	41.4	47.5	53.9	0.2	5.4	11.4	5.5	11.6	4.4	2.4	1.5	94	78	78	10	4	0	NW 3	NW 5	0	—	
19	52.8	51.2	53.8	10.8	8.0	8.0	8.9	13.0	1.7	1.9	1.9	89	81	80	10	10	10	SW 12	SW 9	WSW 3	0.4	∗ 1, a, p.
20	57.7	59.0	56.5	5.1	2.4	0.4	2.6	8.2	2.8	3.4	3.8	90	88	86	10	9	10	WSW 3	WSW 5	SW 10	3.6	∗ a.
21	41.6	35.8	42.2	2.4	1.3	3.2	1.4	3.6	3.6	4.8	3.0	93	95	84	10	10	10	SW 17	SSW 20	W 7	2.9	⸝ 1, 2; + 1; ∗ a, p; ● 2, p
22	45.7	45.8	46.4	3.2	1.8	0.7	1.4	3.9	2.6	3.6	4.7	72	91	97	10	10	10	W 3	SW 5	SW 5	0.2	∗ a.
23	46.0	47.2	48.8	1.1	1.2	0.5	0.9	0.2	4.5	4.8	4.2	90	95	89	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 7	—	
24	50.6	51.7	55.0	0.1	0.5	1.1	0.5	0.4	4.0	4.3	4.4	88	93	89	10	10	10	SW 7	SSW 5	SW 5	—	
25	56.2	56.0	54.8	0.8	1.1	0.0	0.6	0.9	3.9	4.2	4.2	80	85	91	10	10	10	SW 5	S 7	SW 7	—	
26	57.5	46.6	49.4	2.4	2.4	0.9	1.9	0.9	5.2	5.0	4.8	95	90	97	10	10	10	SW 17	S 20	S 20	0.1	⸝ 1, 2, 3.
27	52.3	54.0	61.4	1.2	1.4	0.8	0.6	1.0	4.6	4.8	3.8	92	94	88	10	10	3	SW 20	WSW 20	NW 5	0.3	∗ n, a; ⸝ 1, 2.
28	64.6	60.8	61.1	0.5	0.8	0.2	0.2	1.9	3.6	4.1	4.0	80	85	88	10	10	10	S 5	WSW 20	WSW 20	—	⸝ 2, 3.
29	60.9	59.2	60.6	0.3	0.1	0.4	0.3	1.0	4.4	4.2	4.6	93	90	97	10	10	10	WSW 20	SSW 20	WSW 17	1.7	⸝ 1, 2, 3; ● 1, a; ∗ 1, a, p
30	61.2	60.7	59.5	0.7	1.2	0.4	0.8	0.1	4.7	4.8	4.6	97	96	95	10	10	10	WSW 3	SW 5	0	1.9	∗ 3.
Ср. Moy.	758.6	758.0	758.8	2.6	1.5	2.5	2.2	4.5	3.5	3.7	3.6	91	89	90	10.0	9.8	9.4	5.3	7.4	4.5	28.0	

Декабрь.—Décembre.

1	756.1	755.1	756.6	0.4	1.1	3.8	1.8	4.4	4.2	4.0	2.7	95	95	80	10	10	10	0	NW 3	NW 7	1.1	∗ 1, a, 2, p.
2	62.1	61.3	56.7	8.9	9.8	7.1	8.6	10.6	1.8	1.6	2.4	78	79	92	10	—	10	NW 3	W 5	W 3	1.9	⸝ n; ∗° p.
3	49.6	46.3	41.1	5.0	3.4	1.5	3.3	7.2	2.6	3.3	3.8	85	93	93	10	10	10	NW 5	W 3	W 3	4.0	∗ n, a, 2, p, 3.
4	40.7	43.8	51.7	2.1	3.0	1.8	2.3	1.5	4.4	3.7	3.6	81	65	69	10	8	10	NW 5	NW 9	NW 5	—	∗ n; ∪ 3.
5	58.1	57.1	54.6	0.2	0.6	0.4	0.4	1.2	3.6	4.0	4.2	75	84	88	10	10	10	NW 3	SW 5	SW 5	0.0	∗ 3.
6	60.5	64.9	67.9	0.3	1.2	5.6	2.4	5.9	3.5	2.8	2.7	78	68	91	10	0	1	NW 3	NW 5	0	—	
7	70.7	71.4	71.2	6.4	4.4	3.8	4.9	6.6	2.7	3.2	3.0	97	97	89	10	10	10	WNW 2	SW 1	0	—	≤ 1; ⸝ p.
8	70.1	68.8	64.6	6.0	5.5	3.4	5.0	6.6	2.4	2.6	2.8	85	84	80	10	10	10	SW 12	SW 5	SSW 9	—	≤ 1.
9	61.4	59.9	57.5	3.3	2.1	1.1	2.2	3.9	3.4	3.7	4.0	95	94	95	10	10	10	SW 7	SSW 5	SW 5	1.5	≤ 1; ∨ a.
10	53.4	52.9	56.5	0.5	0.3	1.1	0.6	1.4	4.0	4.1	3.6	91	92	84	10	10	10	SW 5	SW 3	W 5	0.9	∨ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
11	61.0	61.9	60.3	0.8	0.1	1.6	0.8	1.9	4.2	4.2	3.8	96	92	94	10	10	10	0	WSW 2	0	3.9	∗ p, 3.
12	54.3	52.4	52.2	3.0	3.8	2.4	3.1	4.8	3.4	3.2	3.3	94	94	87	10	10	10	0	0	W 3	—	∗ 1.
13	46.4	43.6	40.9	3.8	3.2	3.0	3.3	4.2	2.6	3.0	3.3	79	85	92	10	10	10	S 12	SSW 3	S 2	0.4	∗ 1, a, p.
14	42.6	44.2	45.8	1.6	2.9	3.7	2.7	4.9	3.7	3.4	3.1	92	90	89	10	10	10	NW 2	SE 14	0	2.1	∗ 1, a, 2, p.
15	45.6	44.7	41.1	0.8	0.2	2.0	0.9	3.9	4.2	3.7	3.7	95	80	94	10	10	10	SE 2	S 17	SE 5	1.3	∗ a, p, 3; ⸝ 2.
16	40.9	38.7	35.1	9.0	10.6	7.6	9.1	12.4	1.9	1.5	2.0	84	77	80	10	10	10	S 3	SW 17	SSW 12	0.9	∗ n; ∪ a; ⸝ 2.
17	30.5	36.2	36.4	5.4	5.7	6.5	5.9	11.1	2.7	2.4	2.5	89	82	93	10	1	10	S 2	S 3	SE 3	0.0	⸝ p; ∗° 3,
18	41.3	45.5	49.9	7.8	7.1	8.5	7.8	9.9	1.8	1.9	1.9	75	73	81	1	0	10	SW 17	W 7	0	0.7	⸝ 1; ∗ p, 3.
19	51.9	52.4	57.3	10.0	9.7	11.7	10.5	11.9	1.9	1.7	1.5	90	78	86	10	10	0	0	0	0	0.4	∗ n, 1, a, 2, p.
20	60.8	62.0	63.6	12.5	13.0	17.8	14.4	17.9	1.5	1.5	1.0	89	93	93	3	0	0	0	0	SW 2	—	≡ a.
21	63.2	63.6	62.2	16.9	13.6	12.5	14.3	17.8	1.1	1.4	1.5	91	89	88	3	10	10	SW 2	S 3	SW 5	0.1	∗° p, 3.
22	59.2	57.6	54.8	11.5	12.2	19.2	14.3	19.6	1.8	1.5	0.9	96	86	93	10	8	0	SW 3	S 2	0	—	∗° 1.
23	51.1	48.1	45.5	15.6	12.1	13.4	13.7	21.7	1.2	1.7	1.5	95	95	95	10	10	10	0	0	0	1.4	□ 1; ∗ a.
24	44.3	44.4	46.6	12.2	10.5	11.3	11.3	13.4	1.7	1.9	1.8	97	92	95	10	10	10	0	0	0	2.1	∗ 1, 2; □ 1.
25	49.4	51.7	54.0	11.0	11.1	16.6	12.9	16.9	1.8	1.7	1.1	94	89	89	10	8	9	0	W 3	SW 2	0.2	∗ 1.
26	54.5	54.6	54.0	20.7	20.4	16.5	19.2	22.5	0.8	0.8	1.1	92	91	92	3	10	10	0	0	SSW 3	0.1	≡ p.
27	50.6	48.4	47.4	13.7	9.6	9.3	10.9	17.8	1.5	1.9	2.0	95	91	89	10	10	10	S 2	S 12	S 17	0.8	∗ 1, 2; ⸝ 3.
28	47.0	46.8	45.1	11.8	9.7	8.9	10.1	12.2	1.4	1.7	2.0	80	76	88	10	8	10	S 9	S 5	SSE 2	0.6	∗ a, p.
29	45.1	45.1	44.4	9.2	7.1	8.0	8.1	9.4	2.0	2.2	2.2	91	85	91	9	9	10	S 2	0	0	1.6	∗ a, p, 3.
30	46.9	49.9	53.0	12.9	15.1	*16.5*	*14.8*	*16.5*	1.4	1.1	—	87	82	—	2	4	10	SW 3	WSW 7	SSW 5	0.2	
31	56.0	58.3	61.1	*17.0*	*16.0*	*18.0*	*17.0*	*18.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	4	WSW 2	NNW 3	W 3	0.2	∗° 2.
Ср. Moy.	752.4	752.6	752.6	7.6	7.0	7.7	7.4	10.3	2.5	2.5	2.5	89	86	89	8.7	8.2	8.5	3.4	4.6	3.4	26.4	

Широта—Latitude: 58° 1′ — Долгота—Longitude: 56° 16′

Январь.—Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	745.6	750.5	—27.4	—28.2	—27.1	—27.6	—30.6	0.4	0.4	0.4	83	79	77	0	0	0	W 3	W 5	W 5	—	∗,✢ n; ⊔ a, p; [illegible] 2, p.
2	52.0	50.7	47.1	—27.4	—24.0	—22.0	—24.5	—27.4	0.4	0.5	0.6	80	75	78	0	7^0	c	SW 5	SW 9	WSW 8	—	⊔ n, a, 3.
3	41.5	36.7	31.0	—21.5	—18.4	—16.7	—18.9	—22.2	0.6	0.7	1.0	74	67	81	10	10	10	WSW 8	WSW 8	SW 10	4.8	/,⊔ n; ✢ a, 2, p; ∗ p, 3.
4	26.8	25.6	27.1	—13.4	— 9.9	— 8.1	—10.5	—16.7	1.4	1.9	2.2	87	89	91	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 5	4.5	✢,∗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	25.5	26.3	28.3	—10.7	—10.5	— 9.1	—10.1	—11.1	1.6	1.7	2.0	84	84	87	10	10	10	SW 14	SW 12	SW 9	0.6	✢,∗ n,1,a,2,p; ∨ n,a; / nap.
6	31.5	32.1	29.6	— 8.1	— 7.7	— 9.4	— 8.4	— 9.4	2.1	2.1	1.8	88	82	83	9	10	10	WSW 8	SSW 7	SSW 12	1.2	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ∗° a, 2, p.
7	33.6	35.4	33.2	—11.8	—14.4	—16.6	—14.3	—16.6	1.5	1.3	1.0	86	88	87	10	10	10	SW 8	SW 1	SW 1	1.1	∗° n, p, 3; ✢ n; ⊔° a.
8	37.1	41.1	43.2	—20.7	—21.7	—27.4	—23.3	—27.5	0.7	0.7	0.4	86	85	81	1	10	0	W 1	SSW 5	0	—	∗ n; ⊔ a, p.
9	42.7	41.2	38.1	—31.0	—27.6	—32.0	—30.2	—32.0	0.3	0.4	0.3	79	81	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p.
10	29.0	23.7	18.3	—25.5	—19.8	—16.8	—20.7	—34.8	0.5	0.8	1.0	81	84	86	10	10	10	0	SSE 9	SSE 7	9.2	⊔² n; ∗ a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
11	18.7	22.3	25.1	—10.5	— 4.2	— 3.4	— 6.0	—17.0	1.8	3.2	2.9	90	96	83	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 5	3.3	∗ n, 1, a, 2, p; ✢ n; ∨ p, 3.
12	26.6	28.8	34.8	— 7.9	—15.0	—20.1	—14.3	—20.1	2.0	1.1	0.8	83	81	85	9	6	0	SW 3	WNW 5	W 5	0.3	∗° a, 2; ⊔ p.
13	40.7	43.9	44.2	—26.5	—24.8	—20.6	—24.0	—28.1	0.5	0.5	0.7	86	86	86	0	4^0	10	W 3	SW 3	SE 5	1.3	⊔ n, a; ⩊ p.
14	43.1	46.3	51.8	—15.8	—13.9	—14.0	—14.6	—20.6	1.0	1.2	1.3	82	79	88	10	10	10	SSW 5	SW 5	N 1	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
15	57.3	55.6	49.6	—23.4	—19.5	—13.0	—18.6	—26.5	0.6	0.8	1.4	87	84	87	0	10	10	0	SW 5	WSW 5	1.5	∗ n, p, 3; ⊔ n, a; ✢ p.
16	50.4	50.6	49.5	—10.9	— 8.7	— 7.6	— 9.1	—13.0	1.7	2.1	2.3	90	90	92	10	9	10	W 3	WSW 5	WSW 5	0.9	∗ n, a, 2, p, 3.
17	50.2	50.8	49.8	— 6.4	— 6.3	— 5.0	— 5.9	— 7.8	2.5	2.4	2.5	89	84	82	10	10	10	NW 5	WNW 6	W 12	0.5	∗ n; ∨ p, 3.
18	50.3	52.3	57.8	— 9.2	—15.7	—26.7	—17.2	—26.7	1.6	0.7	0.4	73	57	71	10	4^0	0	N 12	NNW 12	NNW 5	0.2	∗ n; △ 1; ⊔° p.
19	63.8	66.7	69.2	—34.0	—32.5	—35.8	—34.1	—36.3	0.2	0.2	0.2	74	70	76	0	0	0	N 3	NW 1	W 2	—	⊔° a.
20	65.1	60.3	56.3	—30.7	—24.2	—21.3	—25.4	—36.8	0.3	0.5	0.6	75	75	81	10	10	10	S 3	SW 5	SW 5	—	⊔,⩊ n.
21	49.8	46.5	46.4	—17.6	—15.0	—16.2	—16.3	—21.3	0.9	1.2	1.1	85	87	88	10	10	10	SSW 3	SW 3	0	0.6	∨ n, p; ∗° a, 2, p, 3.
22	46.3	46.4	47.3	—15.3	—11.4	—11.4	—12.7	—16.5	1.2	1.7	1.7	88	90	91	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 1	3.5	∗° n, 1, a, 2, p; ∨ n.
23	46.6	47.6	50.5	—10.0	— 7.2	— 6.0	— 7.7	—11.4	1.9	2.3	2.7	91	91	94	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 2	1.6	∗ n, 1, 2, p; ✢ n, 1.
24	53.7	54.8	54.4	— 5.6	— 5.6	— 7.9	— 6.4	— 7.9	2.8	2.8	2.2	96	92	90	10	10	10	SW 3	SSW 7	SW 5	—	∗° n.
25	53.1	52.6	52.5	— 8.6	— 9.1	— 9.6	— 9.1	— 9.6	2.0	2.0	1.9	89	88	86	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.1	∗° p, 3.
26	52.3	52.5	53.1	—10.4	—10.4	—11.7	—10.8	—11.7	1.8	1.8	1.6	91	89	88	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 4	0.9	∗° n, a, 2, p.
27	53.5	53.9	54.4	—12.4	—11.5	—12.7	—12.2	—12.7	1.5	1.6	1.5	85	86	86	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 5	0.3	∗° a, 2, p, 3.
28	56.0	57.6	58.8	—13.7	—14.8	—19.7	—16.1	—19.7	1.3	1.1	0.8	85	76	84	10	4	0	WNW 3	N 4	0	—	∗° n.
29	54.0	48.9	45.8	—24.4	—19.9	—23.0	—22.4	—27.3	0.5	0.8	0.6	85	84	84	0	0	10	ESE 2	SE 4	ESE 4	0.5	⊔ n, 1, a.
30	41.8	40.7	41.3	—22.0	—17.8	—21.1	—20.3	—23.0	0.7	0.9	0.6	81	79	80	10	10	10	SE 4	E 5	S 5	0.0	∗ n, a, 2.
31	40.2	40.5	40.7	—18.6	—13.5	—13.7	—15.3	—22.3	0.8	1.2	1.2	81	79	80	5	10	0	SE 4	ESE 5	E 4	0.9	∗ a, 2, p.
Ср. Moy.	744.3	744.5	744.5	—17.1	—15.6	—16.3	—16.3	—20.8	1.2	1.3	1.3	84	82	84	7.2	7.9	7.1	4.3	5.3	4.6	40.8	

Высота—Altitude: 159.3 m

Февраль.—Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. 7	1	9	Отн. влаж. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	741.3	741.4	740.3	—13.5	—11.2	—14.0	—12.9	—14.5	1.3	1.5	1.3	82	77	81	6	2	0	E 4	SE 7	ESE 7	0.3	∗ n; ⊔ p.
2	36.0	33.3	33.4	—12.3	— 8.9	— 9.0	—10.1	—15.1	1.4	1.9	1.9	82	81	86	10	5	8	SE 8	SSE 7	SSE 7	0.7	✢,∗° n, 1, a, 2, p, 3.
3	36.7	39.2	41.2	—12.2	—11.5	—13.5	—12.4	—13.7	1.4	1.4	1.2	79	78	80	10	10	10	SW 8	SSW 5	SE 2	2.9	∗° n, a, 2, p; ✢° n.
4	34.2	40.8	46.2	—11.0	—14.3	—19.6	—15.0	—19.6	1.7	1.2	0.8	90	81	87	10	1	0	0	SW 4	ENE 1	2.1	∗ n, 1, a; ⊔° p.
5	45.6	47.0	45.5	—15.6	— 5.8	— 4.9	— 8.8	—20.8	1.1	2.6	3.0	87	87	94	10	10	10	ENE 2	W 1	SE 2	5.7	∗° n, a, 2. p, 3; ⊔° n.
6	45.0	46.4	49.0	— 6.0	— 6.7	—13.8	— 8.8	—13.8	2.6	2.4	1.2	92	90	81	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 2	1.2	∗ n, 1, a, 2.
7	47.6	44.3	41.7	—20.3	—15.0	—11.7	—15.7	—23.6	0.8	1.1	1.5	83	81	81	10	10	10	SE 8	SSE 9	SSW 9	5.4	✢ n,a,2,p,3; ⊔ n; ∗ a,2,p; △ 3.
8	39.5	39.4	41.8	—10.2	— 8.2	— 7.2	— 8.5	—11.8	1.6	2.0	2.2	81	81	86	10	10	10	SSW 5	SSW 9	S 4	3.0	∗ n, 1, a, 2; △ n; ✢ a, p.
9	43.9	46.5	49.6	— 8.5	— 6.9	—10.1	— 8.5	—10.3	2.1	2.0	1.7	90	75	82	10	9	5	SSW 1	NW 1	W 4	1.3	∗ n, 1, a.
10	51.3	51.0	50.5	—11.6	—10.7	—12.8	—11.7	—13.1	1.4	1.4	1.3	76	74	81	10	10	10	SW 3	SW 4	SSW 5	0.0	⊔ n; ∗° a, 2, p.
11	47.3	45.6	44.9	—11.2	—10.0	— 9.6	—10.3	—14.6	1.4	1.5	1.7	76	75	78	10	10	10	SSE 3	S 8	S 9	0.2	∗ a, 2, p; ✢ 2, p, 3.
12	46.1	47.2	49.0	— 8.8	— 7.0	— 6.6	— 7.5	— 9.6	1.7	2.0	2.3	75	76	84	10	5	10	SW 9	SW 12	SSW 12	0.3	✢,∗° n, a, 2, p.
13	52.6	55.6	58.5	— 8.4	— 8.5	—11.6	— 9.5	—12.0	1.9	1.8	1.5	80	77	83	10	10	10	S 2	SW 5	S 4	0.8	∗° n, 1, a, p; ✢,/ n.
14	59.8	59.7	57.4	—12.0	—10.2	—10.5	—10.9	—12.3	1.5	1.6	1.7	85	79	83	10	10	10	SSE 5	S 1	SW 3	1.6	∗ 1, a, p, 3.
15	53.8	53.2	52.0	—10.2	—10.3	—12.3	—10.9	—12.5	1.7	1.6	1.4	83	76	80	10	5	10	SW 5	SW 3	SSE 7	0.6	∗ n, a.
16	49.9	47.2	45.9	—14.2	—10.4	—11.4	—12.0	—14.3	1.2	1.5	1.5	82	75	80	7	10	10	SSE 5	SSE 6	S 7	1.5	∗° n,a,2,p; ⊔° n; ✢ a,2,p.
17	44.5	43.0	42.4	—13.4	—11.0	—10.3	—11.6	—14.5	1.4	1.6	1.8	86	81	90	10	10	5	SE 1	ENE 3	NE 3	2.5	∗° n, 1, a, 2, p. [⩊ p.
18	45.6	46.4	46.4	—17.4	—14.7	—18.0	—16.7	—18.2	1.0	1.1	0.8	84	71	80	0	4	7	ESE 3	SE 7	SSE 4	0.3	⊔ n, p, 3.
19	45.7	46.8	49.7	—17.2	—13.4	—14.4	—15.0	—18.8	0.9	1.2	1.1	79	75	80	10	5	9	SSE 4	SSE 2	SSE 3	0.6	∗° n, a, 2, p.
20	52.6	54.0	55.4	—13.8	—10.5	—12.8	—12.4	—14.8	1.2	1.5	1.3	81	76	85	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SW 8	0.1	⊔° p.
21	55.1	54.4	53.6	—12.5	— 9.3	— 6.4	— 9.4	—13.1	1.4	1.9	2.5	84	84	91	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SW 7	0.6	∗° n, a, 2, p.
22	52.5	51.7	53.5	— 3.2	— 0.4	— 3.0	— 2.2	— 6.4	3.4	3.6	2.9	95	81	81	10	10	10	WSW 5	WNW 5	WNW 4	0.5	∗ a.
23	54.3	52.5	51.1	— 5.5	— 3.2	— 4.2	— 4.3	— 5.9	2.3	2.6	3.0	74	73	90	10	9	10	NW 6	SW 8	WSW 4	0.0	
24	50.1	49.5	52.1	— 4.8	— 2.8	— 4.9	— 4.2	— 5.0	2.9	3.0	2.1	90	81	67	10	10	5	NW 5	WNW 7	N 5	0.0	●° n, a; ∞ n, a, 2, p; ∗ 2, p.
25	54.2	54.9	57.5	— 7.8	— 5.8	— 7.0	— 6.9	— 8.3	1.7	1.8	1.6	70	59	60	4	10	10	WNW 5	NNW 6	NNW 5	0.0	∗° a.
26	58.9	58.5	57.1	— 9.3	— 6.3	— 9.8	— 8.5	— 9.8	1.6	2.0	1.7	72	71	82	10	6	0	W 3	SW 3	W 3	0.1	⊔° 3.
27	55.8	55.9	56.3	— 9.3	— 6.8	— 8.0	— 8.0	—11.0	2.1	2.4	2.3	95	89	94	10	10	10^0	WSW 4	SW 5	SW 2	1.4	∗ n, a, 2, p, 3; ⊔° n.
28	59.6	59.7	60.8	— 8.2	— 5.5	— 7.6	— 7.1	— 9.0	2.3	2.7	2.2	96	91	90	10	10	10	SW 2	W 3	W 3	0.3	⊔ n; ∗ a, 2, p.
Ср. Moy.	748.6	748.8	749.4	—11.0	— 8.8	—10.2	—10.0	—13.1	1.7	1.9	1.8	83	78	83	9.2	8.2	8.2	4.1	5.1	4.9	34.0	

Пермь. 1905. Perm.

Мартъ.—Mars.

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	763.0	763.9	— 8.9	— 7.4	— 9.2	— 8.5	— 9.3	2.1	1.9	1.8	92	75	81	10	10	10	SW 3	SW 2	SSW 2	0.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
2	64.3	64.8	64.6	— 9.8	— 7.4	—12.7	—10.0	—12.9	1.7	1.8	1.4	81	70	82	10	10	0	SSE 3	SSE 3	SE 5	0.0	∗ n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
3	65.5	65.1	62.6	—17.4	—10.9	—13.2	—13.8	—17.8	1.0	1.4	1.2	88	73	75	0	0	0	SSE 5	SSE 1	SE 2	—	
4	59.4	57.5	55.4	—20.4	—10.4	—14.8	—15.2	—21.1	0.7	1.1	0.8	81	54	59	0	1	0	S 2	E 2	0	—	⊔ n.
5	52.1	50.4	49.4	—22.2	—12.0	—16.3	—16.8	—23.8	0.7	1.1	0.8	90	61	66	9	9	0	ENE 2	E 1	SSW 2	—	⊔ n.
6	48.0	46.3	44.8	—24.0	—16.0	—15.0	—18.3	—24.1	0.6	1.0	1.3	87	78	91	10	3	10⁰	ENE 2	SW 3	WSW 2	0.5	⊔ n; ≡° a; ∗ p, 3.
7	44.4	45.6	48.4	—20.4	—12.0	—16.3	—16.2	—20.5	0.8	1.3	1.1	91	74	90	10	3	0	SW 2	SSW 1	E 2	0.0	∗ n, 1, a; ⊔ n, p, 3.
8	51.6	53.0	53.9	—25.0	—11.5	—15.5	—17.3	—25.5	0.6	1.4	1.1	92	78	79	0	4	0	ENE 2	0	SE 4	0.0	⊔ n, p, 3.
9	54.7	54.7	54.2	—16.8	— 8.9	— 9.7	—11.8	—18.6	1.1	1.6	1.7	88	72	81	10	10	6	ENE 3	SSE 5	SE 6	0.3	∗ n, 1, a, p; ⊔° n; ∔ p, 3.
10	53.0	52.0	54.8	—13.1	— 8.6	—12.0	—11.2	—13.4	1.3	1.6	1.4	81	71	82	10	10	10	SSE 6	SE 5	SSW 4	0.8	∗° a, 2, p, 3.
11	58.7	59.9	60.5	—11.6	— 5.1	—10.8	— 9.2	—12.4	1.6	1.9	1.6	86	61	81	10	2	1	SSE 4	SW 5	S 5	—	∗ n.
12	61.1	60.0	60.7	—12.0	— 4.3	— 1.8	— 6.0	—13.1	1.6	2.8	3.5	91	84	88	10	10	10	SE 4	SSE 7	SW 6	0.0	⊔ n; ∗° 2, p, 3; ∔ a, 2, p.
13	61.9	61.2	60.8	— 2.7	— 0.3	— 3.6	— 2.2	— 3.6	3.0	2.9	2.5	81	65	70	10	4	7	SW 6	SW 7	SSW 8	—	
14	60.3	60.1	61.1	— 6.5	— 2.2	— 2.3	— 3.7	— 7.1	2.2	2.6	3.0	82	67	76	1	5	10	SW 5	SW 8	W 5	—	⊔° n.
15	59.9	57.8	55.4	— 8.1	— 2.2	— 2.4	— 4.2	— 8.8	1.9	2.3	2.2	79	58	58	0	0	9	SW 5	SW 5	W 4	0.0	⊔ n; ϖ p.
16	54.9	55.1	56.2	— 3.3	1.5	1.1	— 0.2	— 3.4	2.9	3.7	3.6	79	72	71	10	9	10	SW 5	NW 5	0	0.0	∗° n, 1, a.
17	55.4	53.8	50.9	— 1.5	1.5	— 3.7	— 1.2	— 4.3	3.7	2.9	2.1	89	57	61	10	5⁰	0	SW 3	SW 6	WSW 4	—	
18	49.8	51.3	55.0	— 5.8	0.1	— 6.4	— 4.0	— 7.8	2.0	2.9	1.7	67	64	61	10	10	0	W 6	NW 7	NE 3	0.0	∗° a.
19	58.0	57.3	54.0	—15.6	— 4.1	— 5.2	— 8.3	—15.9	1.2	1.8	2.1	89	55	68	2	1	10	SW 1	SW 2	SW 5	—	⊔ n.
20	50.9	50.1	50.5	— 9.8	— 1.7	— 4.2	— 5.2	—10.1	1.9	2.5	2.5	89	62	75	5	5	8	SW 5	SW 8	SW 3	—	⊔ n.
21	54.2	56.1	58.2	—10.8	— 3.5	— 7.8	— 7.4	—10.9	1.6	1.8	1.4	83	52	57	0	0	0	NE 1	N 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	58.3	59.7	58.5	—14.8	— 1.5	— 5.8	— 7.4	—16.1	1.0	2.0	2.0	75	48	67	2⁰	10⁰	9⁰	0	S 3	SW 3	—	⊔ n.
23	58.7	59.2	59.7	— 9.8	— 3.0	— 6.4	— 6.4	—10.5	2.1	2.5	2.0	97	67	72	7⁰	5	4	SW 5	SW 5	SW 5	—	⊔, ϖ n.
24	60.4	60.7	61.2	—11.0	— 2.4	— 4.0	— 5.8	—11.1	1.7	2.5	2.4	86	64	73	9⁰	9⁰	7⁰	SW 2	SW 2	SW 1	—	⊔ n.
25	61.7	62.0	63.5	— 7.0	0.6	— 1.0	— 2.5	— 7.1	2.1	3.0	3.1	79	63	72	10	1	0	S 1	SW 1	NNW 1	—	
26	66.1	66.5	66.0	— 9.5	1.9	— 3.2	— 3.6	— 9.9	2.2	3.2	2.3	99	61	64	0	0	0	SW 3	SW 2	SW 3	—	⊔² n.
27	66.6	65.8	64.7	— 7.1	2.6	— 3.1	— 2.5	— 7.5	2.1	3.4	2.6	81	62	71	0	0	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	⊔ n.
28	64.3	63.7	62.0	— 5.7	— 0.2	— 3.8	— 3.2	— 8.0	2.5	2.8	2.5	85	63	73	7	9⁰	0	SW 3	SW 3	SW 3	—	⊔ n; ⊕° p;
29	57.8	56.5	55.8	— 4.7	2.0	— 2.2	— 3.0	— 7.0	2.2	2.8	3.2	70	72	83	10	10	10	SSE 5	SW 9	SW 5	0.1	
30	54.6	54.6	53.6	— 3.5	— 0.4	— 1.8	— 1.9	— 3.6	3.4	3.9	3.0	97	88	76	10	10	10	SW 3	SW 5	SSW 3	2.0	●°,∞ n; △ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
31	52.5	51.4	50.8	— 3.8	— 3.8	— 5.8	— 4.5	— 6.6	3.2	2.8	2.7	92	81	92	10	10	10	SSE 5	SW 2	SE 4	0.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	757.4	757.3	757.1	—11.1	— 4.3	— 7.1	— 7.5	—12.0	1.8	2.3	2.1	85	67	74	6.5	5.6	4.9	3.4	3.9	3.3	4.6	

Апрѣль.—Avril.

1	749.4	746.8	745.3	— 2.0	0.6	0.7	— 0.2	— 5.9	3.5	4.3	4.7	88	90	95	10	10	10	SW 5	SW 14	SW 8	2.2	∗° n, p, 3; ⸗ a, p.
2	48.1	49.8	50.9	0.7	1.6	— 1.4	0.3	— 1.5	4.7	4.7	3.8	97	90	92	10	10	10	SW 7	SW 7	S 3	1.2	∗ n, p, 3
3	49.8	49.5	46.4	— 2.3	2.5	— 1.3	— 0.4	— 2.3	3.3	3.4	2.5	84	61	61	9⁰	5⁰	10⁰	SE 9	S 8	SE 3	0.0	∗ n.
4	43.9	44.0	46.0	— 2.2	3.0	— 1.4	— 0.2	— 2.2	3.3	3.7	3.3	84	64	79	10	6	10	SSE 6	SW 17	SW 6	—	∗° n; ⸗ a, 2, p.
5	49.0	50.2	50.8	0.2	4.8	1.8	2.3	— 1.6	4.0	4.3	3.9	86	66	75	8⁰	7⁰	1⁰	SW 3	SW 3	SE 1	—	
6	50.0	49.0	47.3	— 1.6	7.5	3.7	3.2	— 3.6	3.7	3.5	3.3	91	45	55	7⁰	10⁰	3	ESE 3	SSE 5	ESE 3	—	⊔ n, 1.
7	46.0	46.5	49.8	— 0.6	4.6	0.8	1.6	— 0.8	3.0	4.0	4.3	67	64	88	7⁰	6⁰	10	ESE 7	SSE 5	SE 3	0.0	∗° p.
8	51.4	51.7	50.2	1.2	5.4	1.8	2.8	0.5	4.5	4.7	4.4	90	70	84	5	6⁰	0	SSE 3	SSE 7	ESE 6	—	
9	46.8	43.8	41.4	0.8	7.6	1.0	3.1	— 0.8	3.7	4.4	4.9	75	57	00	0	5	10	ESE 5	ESE 9	S 4	2.8	∗ p, 3; ● p.
10	49.2	52.1	51.5	— 1.8	1.1	— 2.0	— 0.9	— 2.3	3.2	3.3	2.7	80	65	70	7	10	0	SSW 9	SW 5	E 1	—	∗ n.
11	48.2	44.7	41.3	— 2.9	6.8	2.6	2.2	— 5.3	2.9	3.2	4.4	78	43	78	10⁰	10⁰	10	ENE 3	E 7	E 6	5.5	⊔ n; ●° p, 3.
12	38.0	37.9	38.9	0.7	2.6	— 0.4	1.0	— 0.5	4.7	4.9	4.5	96	89	99	10	10	10	E 2	E 4	W 1	16.1	● n; ∗ n, 1, a, p, 3.
13	40.6	43.4	47.1	0.0	2.5	— 0.2	0.8	— 0.5	4.4	4.9	3.8	96	88	84	10	10	9	0	E 4	ENE 7	2.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	49.9	51.5	55.3	— 2.0	1.0	— 0.9	— 0.6	— 2.1	3.0	3.0	2.6	75	61	59	8	5	10	NE 5	NE 7	ENE 5	0.0	∗° p.
15	58.8	58.7	59.8	— 6.1	— 0.1	— 3.2	— 3.1	— 7.8	1.8	2.1	2.0	61	44	54	0	0	0	ENE 8	ENE 4	SE 1	—	⊔ n.
16	63.3	63.8	64.7	— 6.5	3.6	1.8	— 0.4	— 9.4	1.9	1.8	1.6	67	30	29	0	0	0	SE 1	N 3	E 4	—	⊔ n.
17	66.7	66.1	64.0	— 4.2	5.9	2.6	1.4	— 7.5	2.2	3.0	2.0	67	43	37	0	0	0	NE 1	SW 4	W 1	—	⊔° n.
18	63.2	61.2	59.3	— 3.6	5.6	0.3	0.8	— 6.1	2.2	2.8	3.3	63	40	71	0	4	3	0	SW 5	WSW 2	—	⊔° n.
19	58.9	57.9	56.6	— 3.4	6.3	1.1	1.3	— 4.6	3.0	3.7	3.3	85	52	64	0	0	0	WSW 4	WSW 5	SW 1	—	⊔² n.
20	54.7	53.4	51.4	— 1.2	6.9	3.0	2.9	— 3.2	3.3	4.1	4.3	77	55	75	0	0	1	SW 3	WSW 10	SW 3	—	⊔ n.
21	51.0	51.8	51.9	1.6	7.8	5.8	5.1	0.7	4.7	5.1	4.5	91	64	66	10	5	1	SW 1	SW 3	SW 4	—	
22	53.3	53.5	52.6	1.4	10.6	5.8	5.9	0.0	4.0	4.6	4.2	80	48	61	0	1	7	SW 2	SW 3	SSW 5	—	⊔ n.
23	51.0	51.0	49.6	4.0	9.6	5.8	6.5	3.2	4.7	5.4	4.9	77	60	72	10	6	10	SW 2	SW 3	SSW 5	—	
24	49.5	49.6	49.6	4.9	9.6	8.5	7.7	3.1	5.6	6.5	6.6	85	73	79	6	9	10	WSW 2	W 3	N 2	0.3	● a.
25	53.7	54.4	54.0	— 1.4	4.0	1.8	1.5	— 1.6	3.4	2.9	2.8	81	47	53	10	6	2	ENE 3	NE 6	E 1	—	∗° n; △ 1; ⊕ p.
26	54.2	54.3	53.8	0.9	5.8	2.3	3.0	— 0.2	2.8	3.1	3.8	56	45	70	10	10	0	NNW 3	SSW 1	W 1	—	
27	54.7	54.9	54.5	1.7	10.8	6.8	6.4	— 0.7	3.6	3.3	4.4	70	34	60	10	1	0	0	SSE 1	SSE 5	—	
28	54.9	54.8	53.9	4.8	14.6	9.8	9.7	0.9	3.2	6.1	5.8	50	50	64	9	7	5	S 2	S 1	SSE 3	—	
29	53.8	53.3	52.1	7.0	14.3	8.8	10.0	2.3	5.4	6.6	6.8	72	54	81	1	9	10	0	SE 4	ESE 5	5.8	● p, 3.
30	51.9	53.7	56.1	5.9	4.2	2.2	4.1	2.2	6.5	5.7	4.2	94	92	79	10	10	10	ENE 3	E 1	ESE 6	0.0	●° n, a, 2, p.
Ср. Moy.	751.8	751.8	751.5	— 0.2	5.7	2.3	2.6	— 1.9	3.7	4.1	3.9	79	59	71	6.2	5.9	5.4	3.4	5.3	3.5	36.1	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	757.5	757.8	0.7	6.4	2.4	3.2	— 1.0	3.1	2.5	2.9	64	34	54	0	0	0	E 9	E 7	E 3	—	
2	59.3	58.7	57.7	2.1	9.1	4.6	5.3	— 1.8	3.4	2.8	4.9	64	33	78	0	0	0	ESE 1	WSW 3	SW 2	—	
3	57.7	55.9	51.4	4.1	10.6	7.2	7.3	1.2	5.4	6.1	6.9	88	64	91	2	9	10	SW 5	SW 7	SSW 6	6.9	⊔ n; ● p, 3.
4	50.1	51.2	50.9	6.9	10.5	9.1	8.8	6.2	6.9	7.0	7.1	93	73	83	10	10	10	WNW 7	W 3	WSW 3	1.6	● n, p, 3.
5	50.3	51.3	49.0	7.6	13.6	12.5	11.2	6.8	7.5	8.7	9.8	96	75	91	10	5	10	S 3	NW 1	S 5	8.1	●° n, 1, a, p, 3; ⊼ p, 3.
6	47.5	45.7	43.0	10.2	15.0	9.3	11.5	9.1	8.6	7.1	8.3	93	56	95	80	10	10	N 1	0	NNE 1	3.6	●° n, p, 3; ⊼, ⊤ n.
7	45.3	48.0	49.2	0.9	4.8	3.7	3.1	— 0.5	4.5	4.0	3.9	91	62	65	10	4	0	N 3	NE 5	N 1	0.5	✳° n, 1, a.
8	50.3	49.4	49.8	1.8	8.5	8.0	6.1	— 1.7	4.1	4.8	5.8	78	58	72	1	10	8	W 3	WNW 5	W 1	—	⊔ n.
9	52.0	52.7	52.5	7.5	15.6	11.4	11.5	4.7	5.9	5.8	6.0	76	44	59	6	4	1	SW 5	SW 6	SW 5	—	
10	53.0	51.9	49.7	11.3	19.8	13.6	14.9	6.5	6.8	6.8	7.2	68	39	62	10	2	2	W 5	WSW 14	SW 4	—	⸗ a, p.
11	48.0	47.4	49.3	13.1	18.0	9.3	13.5	8.8	6.8	7.6	7.9	61	49	91	60	10	9	SW 6	WSW 7	NNE 3	3.2	●° 2, p, 3.
12	52.2	52.3	51.7	6.0	14.5	11.6	10.7	4.5	6.4	4.2	5.2	91	35	50	7	20	0	NE 2	NNE 2	S 1	—	≡ n; ⊥ 3.
13	52.4	50.9	48.0	10.4	17.7	12.3	13.5	6.8	6.1	6.2	9.5	65	41	90	0	5	3	SW 2	SW 7	SW 3	3.0	●, ⊼, ⸗ p.
14	48.9	53.5	56.0	10.0	8.0	7.2	8.4	7.1	7.7	7.1	6.3	84	89	83	3	10	3	N 3	ENE 5	NE 2	0.0	● n, a, 2, p.
15	56.2	53.9	49.0	6.7	11.1	12.4	10.1	3.2	5.7	7.5	9.6	78	76	90	8	10	10	SSE 5	SSE 3	W 3	6.5	⊽ n; ● a, 2, p.
16	46.4	44.4	44.6	13.7	19.7	15.0	16.1	11.8	9.9	11.0	7.4	86	64	58	10	8	70	SW 4	WSW 9	W 3	1.0	●, ⊤ n.
17	42.0	38.7	37.6	13.8	14.0	10.6	12.8	10.4	10.7	10.8	8.8	92	92	93	10	10	9	SW 5	SSW 7	W 8	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.6	45.6	45.4	5.1	9.3	7.2	7.2	3.5	4.3	4.6	5.4	66	52	72	6	4	2	NNW 7	NNW 3	0	—	● n; ⸗ p, 3.
19	43.9	40.8	37.0	8.3	13.0	9.4	10.2	2.8	5.3	6.2	6.8	65	55	78	90	8	10	SSE 5	SSE 2	WSW 5	4.2	⊔° n; ● p.
20	41.0	43.1	43.8	4.4	11.6	9.4	8.5	4.0	5.6	5.2	6.0	90	51	69	10	5	9	WNW 3	WNW 5	SSW 3	—	
21	43.4	42.2	42.1	12.1	20.1	17.6	16.6	6.5	6.1	6.9	7.9	58	41	53	2	3	4	SW 8	SSW 12	S 5	—	⸗ a, p.
22	44.3	45.0	45.1	17.6	24.0	19.2	20.3	14.5	8.6	8.0	8.7	58	35	53	4	3	2	SSW 3	SW 7	SSE 5	-	
23	45.3	44.5	44.6	19.7	25.8	19.6	21.7	14.6	7.9	6.4	8.0	47	26	47	1	5	5	SSE 1	SW 5	SSE 5	—	⊥ n, p, 3.
24	46.6	47.2	46.9	18.2	26.4	21.1	21.9	14.6	8.8	7.9	8.8	57	31	48	0	2	2		0	WSW 4	SSW 4	—
25	48.3	47.7	46.3	18.7	26.6	22.4	22.6	15.0	9.9	9.1	9.4	61	35	48	40	90	60	W 3	WSW 3	S 5	0.0	
26	46.4	44.8	45.0	21.4	29.2	22.3	24.3	17.0	10.8	7.7	9.4	57	25	47	2	6	6	SW 3	W 8	WSW 3	0.0	●° n, 2; ◠° n.
27	47.1	48.4	49.2	15.2	16.2	10.4	13.9	10.1	9.3	9.0	7.0	72	65	74	8	8	10	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	≺ n; ⊥2 p, 3.
28	49.0	47.5	47.1	10.0	17.2	10.4	12.5	6.3	8.0	9.7	8.9	87	66	95	8	6	10	ESE 4	0	ENE 1	3.8	● p.
29	48.0	48.3	47.4	9.0	14.3	12.0	11.8	8.2	7.6	7.1	6.9	89	58	66	10	9	7	NE 4	NNE 3	NNE 2	—	● n; ⊥ 3.
30	45.5	44.5	43.5	9.6	13.6	9.0	10.7	8.0	6.4	6.3	7.2	71	54	84	10	10	8	ENE 3	NE 1	ENE 3	3.3	⊥ n; ● 2, p.
31	41.5	40.7	40.3	9.1	12.5	9.0	10.2	6.9	6.3	5.1	5.6	73	47	66	8	9	5	NE 4	NNE 4	ESE 5	—	⊥ p, 3.
Ср. Moy.	748.5	748.2	747.4	9.8	15.4	11.6	12.3	6.9	6.9	6.7	7.2	75	52	71	5.6	6.3	5.5	3.9		4.9	3.3	51.2	

Іюнь.—Juin

1	740.6	740.4	741.9	6.2	12.6	7.4	8.7	4.5	4.6	5.9	6.2	65	55	80	9	7	100	ESE 5	E 1	ENE 3	0.0	△° 1, a; ⊥ p, 3.
2	44.0	44.1	44.9	7.3	12.9	10.8	10.3	4.4	4.7	4.4	5.2	62	39	54	100	1	0	NE 5	NNE 3	NNE 1	—	
3	46.4	44.9	43.3	8.5	16.9	13.9	13.1	3.2	5.8	5.6	6.8	70	39	58	8	7	6	S 1	WSW 10	SSE 5	—	⊥, ⊔ n; ⊤ a, 2, p.
4	39.7	37.3	34.6	11.6	10.7	10.8	11.0	3.3	7.1	8.0	8.7	70	84	91	10	10	8	SSE 3	SSE 3	SE 2	3.3	●° a, p.
5	33.2	33.5	34.9	10.6	13.7	10.4	11.6	10.1	9.0	7.5	6.8	95	64	72	10	90	3	WNW 5	NW 7	WNW 7	4.0	● n, a, p; ▲ p.
6	36.4	38.5	39.3	5.8	9.5	10.8	8.7	5.2	6.2	6.1	6.3	90	69	65	10	9	1	NW 7	W 12	WNW 2	0.0	● n, a; ⊥ 3.
7	40.9	40.8	41.1	9.6	17.8	16.4	14.6	3.4	6.1	5.8	8.7	69	38	63	0	3	9		0	W 6	SW 2	1.0	⊥ n; ●° p.
8	42.1	39.9	40.9	13.5	16.5	14.9	15.0	12.2	10.3	11.5	11.4	90	82	90	10	9	10		0	SSE 2		0	8.3	● n, 1, a, p, 3.
9	40.8	39.9	34.5	14.2	12.9	13.2	13.4	11.9	9.9	10.3	11.0	83	94	98	8	10	10	E 1	NE 3	NE 6	49.5	● n, a, 2, p, 3; ⊤ p.
10	33.9	36.6	38.2	9.2	9.9	11.2	10.1	8.6	8.2	8.0	9.4	95	88	95	10	10	10	N 3	NNE 2	N 1	1.2	● n, 1, a; ⊼ n.
11	39.8	41.3	43.9	11.4	15.8	15.2	14.1	9.6	9.8	11.2	11.5	98	84	89	10	10	10	NE 2	ESE 2	NW 1	—	●, ≡ n.
12	47.5	49.2	49.7	13.2	17.8	16.0	15.7	11.7	10.6	10.4	11.2	95	68	83	6	7	1		0	NE 4	NE 1	—	⊥ n, p, 3.
13	50.2	50.1	49.2	14.2	18.0	16.6	16.3	12.4	11.0	12.5	13.5	92	81	96	10	10	10	ENE 5	ENE 3	NNE 2	8.9	⊥, ≡ n; ● p, 3.
14	49.3	50.9	51.2	16.4	20.8	17.4	18.2	15.4	12.6	11.8	9.2	91	65	62	9	4	1	NNE 4	ENE 4	N 2	—	●°, ≺ n; ⊥ p, 3.
15	52.4	53.0	52.1	14.8	18.5	16.8	16.7	11.2	6.8	8.1	7.8	54	51	55	6	8	7	NE 3	NE 4	NE 2	—	⊥ n.
16	53.1	53.0	53.2	14.2	19.4	16.9	16.8	8.9	7.6	7.4	8.0	63	44	56	60	4	0	SSE 3	E 5	NNW 2	—	⊥ n, p, 3.
17	54.8	53.9	53.1	13.6	22.8	17.6	18.0	8.2	8.2	7.1	8.9	71	35	60	0	1	0	W 1	0	SW 2	—	⊥ n, p, 3.
18	53.6	52.6	51.6	16.8	24.7	18.5	20.0	11.9	9.3	10.3	9.4	65	45	60	2	3	1	SW 4	NW 3	SW 2	—	⊥ n.
19	51.0	49.2	47.6	18.5	24.0	20.0	20.8	11.9	9.7	11.4	12.1	61	51	70	20	80	10	SW 6	SW 12	WNW 2	1.0	⸗ a, p; ●, ⊤ p.
20	50.1	51.8	52.7	15.6	15.6	13.4	14.9	13.3	10.2	6.3	9.1	77	48	80	10	10	2	N 7	N 3		0	—	●° n; ⊥ p, 3.
21	53.1	50.5	46.9	15.6	18.8	21.0	18.5	7.9	8.1	10.4	12.9	61	64	70	4	40	90	SSE 5	SSW 7	WSW 4	0.9	⊥2 n; ● a.
22	47.3	46.8	47.5	20.8	26.2	21.0	22.7	16.4	14.6	14.6	15.8	80	58	86	2	5	6	W 4	WSW 8	WSW 3	—	●° n; ⊥ p, 3.
23	48.0	47.5	44.6	20.5	26.0	19.2	21.9	16.2	12.9	10.9	13.4	72	44	81	1	4	5	SW 3	W 5	WSW 3	0.5	⊥ n.
24	42.4	43.6	45.7	17.7	11.2	9.2	12.7	9.1	12.1	8.9	5.3	80	90	61	9	10	1	W 5	N 4	N 5	5.6	●° n, 1, a.
25	48.5	47.8	46.5	7.2	13.6	11.2	10.7	2.7	4.3	5.1	6.2	57	44	62	3	5	5	NNE 5	NE 3	SW 3	—	⊥ n.
26	44.8	43.0	44.3	10.0	16.3	10.3	12.2	7.2	6.5	8.0	7.6	70	58	81	6	6	1	WSW 5	WSW 9	0	2.6	⊥ n; ● p.
27	42.5	41.0	42.6	9.1	12.2	10.0	10.4	5.4	6.5	7.4	7.7	75	70	84	10	10	70	SSE 4	E 2	NE 2	0.7	⊥ n, p, 3; ●° a, 2, p.
28	44.7	44.5	43.4	10.5	16.3	13.4	13.4	5.5	7.8	6.1	7.7	82	44	67	3	6	10	NE 1	WNW 3	WSW 3	0.8	⊥, ≡ n; ●° p.
29	40.6	40.4	42.2	11.1	17.6	13.4	14.0	10.4	9.2	7.8	7.7	94	52	67	10	8	3	SW 3	W 3	N 2	0.2	●° n, a.
30	43.8	44.3	44.6	9.8	15.6	14.0	13.1	6.1	6.4	6.8	8.0	70	51	67	0	80	2	WNW 4	WNW 6	NNE 2	—	⊥ n.
Ср. Moy.	745.1	745.0	744.9	12.6	16.8	14.4	14.6	8.9	8.5	8.5	9.1	77	60	73	6.5	6.9	5.3	3.5		4.6	2.4	88.5	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	746.1	746.3	11.8	16.6	15.6	14.7	8.3	7.4	8.3	7.4	72	59	56	5⁰	5⁰	0	NNE 5	WNW 1	NNW 1	0.6	⌓ n; ●° a.
2	47.6	46.6	45.0	13.5	18.7	15.0	15.7	7.6	7.0	6.7	7.6	61	42	60	2⁰	5	7	0	WNW 3	NE 1	—	⌓ n.
3	43.4	40.7	38.2	14.1	19.4	15.2	16.2	7.8	7.2	6.2	7.6	60	38	59	5	5	1	NE 2	NE 3	0	—	⌓ n, p, 3.
4	35.8	34.2	34.7	9.8	18.9	11.5	13.4	6.9	7.3	7.2	7.1	80	45	70	8⁰	9⁰	10	0	NE 4	NW 3	7.7	⌓ n; ●, ⊤ p.
5	30.1	30.6	*32.7*	8.8	9.7	8.9	9.1	8.4	7.6	7.8	7.8	91	87	92	10	10	10	NW 4	W 3	NW 2	6.3	● n, 1, a, p.
6	33.1	33.0	33.1	8.0	9.2	8.7	8.6	6.7	7.2	7.5	8.1	90	87	96	10	10	10	NNE 4	NNW 4	NW 3	2.6	● n, a, 2, p.
7	33.7	34.8	36.7	11.2	17.4	14.1	14.2	8.4	9.6	10.7	10.5	97	72	88	10	8	2	N 1	0	W 1	1.8	● n, a, p; ⌓ p, 3.
8	38.2	38.2	38.0	13.3	22.4	16.6	17.4	9.5	10.6	9.7	9.2	94	49	66	0	4	2	W 1	SSE 5	ESE 5	2.5	⌓ n, p, 3; ≡ n.
9	34.1	33.3	37.9	13.0	18.7	12.8	14.8	12.1	10.4	12.5	9.7	94	78	89	10	9	6	SE 9	SW 12	SW 3	3.4	⌓ n; ● n, 1, a, p; ⸝ a, p.
10	37.9	37.3	37.9	16.1	18.4	14.2	16.2	9.9	9.9	9.9	9.6	73	63	80	7⁰	7⁰	4	SSE 6	S 3	SE 3	15.0	● n, p; ⊠, ▲, ⸝, ◠ p.
11	34.2	35.1	36.8	13.8	15.6	13.6	14.3	10.1	10.7	10.2	9.5	92	77	82	8	9	6⁰	SSE 7	S 6	SE 3	0.4	● n, a, 2, p; ◠ a, p; ⌓ p, 3.
12	37.8	37.2	37.7	15.2	20.3	15.6	17.0	9.7	9.8	9.6	10.5	76	55	80	0	8⁰	9	SW 2	SSE 3	0	3.3	⌓ n; ⊤ p.
13	36.8	37.0	37.5	12.8	14.1	13.6	13.5	12.1	10.6	11.0	10.3	97	93	89	10	10	10	WNW 3	WNW 4	W 4	19.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	37.4	37.4	38.2	13.4	17.8	15.1	15.4	11.7	10.7	12.7	11.5	94	84	90	10	9	6	SW 5	W 8	SW 3	4.1	● n, a, p; ⊤ p.
15	38.4	38.5	38.7	15.0	20.6	18.4	18.0	12.6	10.9	9.7	10.9	86	54	69	7	4	0	SW 2	WSW 5	SSE 3	—	⊠ a; ⌓ p, 3.
16	38.8	40.7	39.9	19.1	20.4	18.2	19.2	13.4	11.8	13.4	12.9	72	75	83	6⁰	9⁰	7	SSE 1	SW 3	SSW 2	1.7	⊠, ● a; ⌓ 3.
17	40.4	40.5	40.0	18.2	22.1	18.3	19.5	14.8	13.1	12.2	12.4	84	62	80	3⁰	5	8⁰	0	0	0	0.9	⌓, ≡ n, 1, p, 3; ⊤, ● a.
18	39.6	39.5	40.3	17.7	22.0	18.1	19.3	14.8	12.8	11.9	12.2	85	61	79	9	9	4	0	SW 1	SSE 1	—	⊤, ● n; ⌓ p, 3.
19	42.1	42.2	43.3	17.1	24.3	19.4	20.3	12.7	12.3	11.4	12.8	85	50	76	0	6	1	0	W 1	0	—	⌓ n, 3.
20	45.3	45.4	46.0	18.2	25.6	20.7	21.5	13.8	12.5	12.2	12.9	80	50	72	0	3	8⁰	SW 2	W 5	WSW 2	—	⌓ n, p, 3.
21	46.9	47.1	48.9	19.0	24.8	19.8	21.2	15.7	13.5	11.1	11.4	83	48	66	6	5	4	SW 3	NW 3	N 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
22	50.1	49.7	50.2	16.8	20.4	15.6	17.6	13.8	11.3	10.6	10.2	79	59	77	0	4	2	NE 3	NW 3	N 3	—	⌓ n.
23	50.6	49.9	49.4	14.3	19.1	14.3	15.9	11.1	8.6	8.0	7.8	71	49	64	4	5	4⁰	E 5	NE 5	E 4	—	⌓ n.
24	48.0	46.9	46.5	13.4	19.3	14.7	15.8	8.6	7.6	7.7	8.2	66	47	66	6⁰	6⁰	4	E 5	ENE 4	ENE 4	—	⌓ n.
25	46.4	45.2	44.2	14.5	20.4	15.4	16.8	8.3	7.7	7.5	8.3	62	42	63	1	1	4	NE 2	ENE 5	E 3	—	⌓ n, p, 3.
26	44.3	43.8	44.5	15.0	18.0	14.9	16.0	9.2	8.9	8.5	10.0	70	56	80	1	6	9	ENE 3	N 1	NNE 1	—	⌓ n.
27	43.6	42.5	42.0	12.2	20.0	15.2	15.8	11.2	9.8	10.0	11.5	94	58	89	9	8	1	W 3	0	NE 1	1.2	●° a, p; ⌓ 3.
28	40.7	38.8	37.4	15.8	21.4	17.6	18.3	10.2	10.8	10.8	10.8	81	57	72	1	6	7	NE 3	ENE 2	N 1	0.4	⌓² n; ● p.
29	36.8	36.3	37.1	14.5	21.9	15.3	17.2	12.7	11.2	11.0	10.6	92	56	82	9	3	7	0	NE 2	0	0.2	⊤ p.
30	37.6	37.5	38.3	12.5	18.8	15.7	15.7	10.1	10.1	11.8	10.9	95	73	82	8	7	0	0	W 4	0	0.6	≡ n; ⌓ p, 3.
31	38.5	37.8	36.7	14.4	22.6	19.9	19.0	10.1	10.7	10.4	10.2	88	50	59	1	3	10	WSW 2	WSW 3	E 5	0.5	⌓² n.
Ср. Moy.	740.5	740.1	740.5	14.3	19.3	15.5	16.4	10.7	10.0	9.9	10.0	82	61	76	5.4	6.5	5.3	2.7	3.4	2.0	72.4	

Августъ.—Août.

1	734.7	734.8	735.7	15.0	18.7	16.2	16.6	14.5	11.3	12.5	12.5	89	78	91	8	7	10	E 7	E 7	E 3	8.3	● n, p, 3.
2	35.1	35.1	36.3	14.7	18.7	13.5	15.6	13.4	11.9	12.2	10.1	96	76	88	10	10	10	NE 3	ENE 6	NE 3	9.6	● n, 1, a, p, 3; ⊤ n.
3	35.6	37.9	41.7	12.4	14.0	13.2	13.2	11.9	9.6	10.2	8.3	90	86	74	10	10	9	NE 6	NNE 6	NE 5	1.5	● n, a; ⁀ n.
4	43.6	43.7	43.8	12.9	20.0	15.0	16.0	10.5	8.1	8.0	9.7	74	46	76	0	1	1	NE 5	NNE 4	ENE 2	—	⌓² n.
5	42.7	41.6	42.0	13.2	20.8	13.9	16.0	8.5	9.2	9.3	9.7	82	51	82	8	8	2	0	E 4	WNW 2	—	⌓ n, p, 3; ⊤ a, 2, p.
6	42.8	43.3	44.3	12.2	19.0	13.9	15.0	8.3	8.8	7.7	8.9	84	47	76	6⁰	8	7	NE 3	NE 5	N 2	3.3	⌓² n; ● p.
7	45.6	44.9	44.6	13.6	20.8	15.7	16.7	10.5	9.0	7.1	9.6	78	38	73	2	4	3	NNE 2	NNE 7	N 3	—	●° n; ⌓ n, p, 3.
8	44.2	42.3	39.8	13.0	23.7	16.0	17.6	10.4	8.7	9.7	11.7	78	44	86	9	4	9	WSW 3	WNW 7	WSW 3	0.5	⌓ n; ● p.
9	40.6	41.5	44.7	16.5	18.5	14.4	16.5	14.4	10.9	9.0	8.2	78	57	67	3	5	1	NW 7	NW 6	0	—	
10	46.8	45.5	42.0	11.4	18.4	17.0	15.6	7.7	8.3	9.2	11.8	83	59	82	2	10	10	W 1	SW 5	SW 4	0.3	⌓ n; ●° p.
11	42.3	42.0	43.9	16.1	18.2	14.0	16.1	14.0	12.2	10.5	10.3	89	67	87	3	9	1	SW 2	WNW 5	W 2	3.1	⌓ n; ● a.
12	46.5	47.4	45.9	12.4	18.8	17.2	16.1	10.3	10.1	10.1	10.7	95	62	73	10	2	3	W 4	WNW 2	S 5	—	⌓² n.
13	45.6	44.9	43.0	18.2	26.4	23.8	22.8	16.5	12.5	12.2	11.5	80	48	52	7⁰	3	2	WSW 4	SW 12	SSW 8	—	⸝ p.
14	44.5	45.9	46.9	19.5	21.6	17.4	19.5	17.4	13.3	9.1	11.0	80	47	74	4	7⁰	7	SW 3	WSW 10	S 1	—	
15	48.9	49.5	48.7	14.7	21.9	16.1	17.6	12.2	10.1	8.9	9.9	82	46	73	0	4	0	W 2	W 2	0	—	⌓² n, p, 3.
16	48.0	48.3	50.3	11.6	20.9	16.2	16.2	9.5	9.2	10.5	9.0	91	57	65	8	6	3	0	0	NNE 1	—	⌓² n; ≡° n, 1.
17	53.1	53.1	53.5	11.4	20.1	13.7	15.1	9.7	8.6	8.8	8.4	86	50	72	4⁰	4	0	NE 3	NE 2	NE 5	—	⌓ n.
18	55.0	53.8	52.8	12.5	19.6	13.6	15.2	8.5	7.4	7.6	7.5	69	44	64	0	2	2	E 5	E 5	E 5	—	⌓² n.
19	52.4	51.1	50.3	11.0	18.3	13.6	14.3	7.8	7.1	7.8	8.0	73	50	69	6⁰	5	5	ESE 7	ESE 7	E 3	—	
20	49.5	48.0	46.9	11.7	20.4	15.0	15.7	7.9	8.1	8.4	7.9	80	47	62	2	3	2	ESE 7	ESE 7	ESE 5	—	
21	46.3	45.8	45.8	12.9	21.3	17.0	17.1	10.6	7.7	9.4	8.7	69	51	61	0	1	6	SE 6	SE 5	ESE 3	—	
22	46.8	46.4	46.3	15.0	24.1	17.0	18.7	14.4	9.6	10.6	13.2	75	48	92	6	5	9	SE 3	SE 3	SE 2	1.1	● p.
23	45.7	45.6	43.6	16.0	16.9	16.6	16.5	15.4	12.4	13.0	11.4	91	91	81	9	10	7	SSE 2	ESE 1	ESE 3	1.7	●° n, a, p.
24	41.5	40.3	40.0	15.0	21.7	16.5	17.7	12.0	9.4	9.9	11.5	74	52	82	6	7⁰	10	E 4	ESE 9	W 1	0.1	⌓ n; ⸝ a, p; ⊤, ●° p.
25	39.8	41.0	42.9	13.5	17.2	14.9	15.2	12.0	10.1	11.5	11.2	88	79	89	10	10	10	NE 3	NE 3	ENE 1	1.8	● p, 3.
26	44.6	44.7	45.9	16.0	22.3	15.7	18.0	12.8	11.8	11.2	12.3	87	56	92	8	6	9	E 3	0	0	0.3	● n, p.
27	44.7	42.8	39.9	14.3	15.9	13.6	14.6	13.6	12.1	12.6	11.1	00	93	96	10	10	10	0	0	ESE 2	26.1	≡ n; ●² a, 2, p.
28	35.8	35.9	37.7	11.4	14.0	9.7	11.7	9.7	10.1	10.0	8.3	00	85	92	10	9	10	WNW 4	W 7	W 4	2.4	● n, a, p.
29	37.7	38.9	40.0	7.5	9.8	8.0	8.4	7.2	7.5	7.4	7.2	98	82	90	10	10	10	WNW 4	WNW 3	NW 1	1.9	●° n, p, 3.
30	40.6	42.0	44.2	6.7	12.6	9.4	9.6	6.3	7.2	8.4	7.5	99	78	86	10	7	2	WNW 1	NW 1	N 2	0.5	●° n; ⌓² p, 3.
31	45.5	44.2	42.3	4.8	16.2	10.7	10.6	2.5	6.2	6.5	7.2	97	48	74	0	5	7⁰	0	ESE 3	ESE 1	0.0	≡ n, a.
Ср. Moy.	744.1	743.9	744.1	13.1	19.1	14.8	15.7	11.0	9.6	9.7	9.8	85	60	78	5.8	6.2	5.7	3.4	4.6	2.6	62.5	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	738.8	738.2	9.4	13.7	11.4	11.5	8.4	7.5	7.8	8.3	86	67	83	10	10	10	ESE 4	SE 2	SE 5	0.6	●° n, a.
2	35.3	34.9	35.6	10.7	13.9	11.4	12.0	8.5	8.7	10.5	9.1	92	90	91	10	10	5	ESE 8	SSE 7	SW 2	14.1	● n, a, p.
3	38.3	39.7	39.9	9.0	15.2	10.6	11.6	7.4	7.6	7.9	8.4	89	61	90	2	7	2	SW 5	WSW 9	S 3	1.2	●², ⌒² p.
4	41.2	42.6	42.6	11.2	17.2	13.5	14.0	10.3	9.0	9.1	9.5	92	63	83	9	9	0	SW 3	SW 4	SE 2	0.1	●° n, p; ⌓ p, 3.
5	41.6	42.0	42.4	13.4	20.2	14.2	15.9	12.5	9.2	8.4	9.0	81	48	75	9	7	0	SSE 3	SW 5	SSE 3	—	●° n, 1; ⌓ n, p, 3.
6	40.2	38.7	37.4	10.8	17.7	15.6	14.7	8.6	8.7	10.1	10.9	91	67	83	1	9°	10	E 3	ESE 7	ESE 2	2.7	⌓² n.
7	29.2	30.4	31.4	13.6	16.0	12.0	13.9	12.0	11.1	10.0	8.6	96	74	83	10°	7	8	ENE 2	SSE 10	SSE 4	11.7	● n, a.
8	31.4	34.4	39.3	6.5	7.3	5.2	6.3	5.1	6.9	7.1	6.0	96	93	90	10	10	10	NNW 2	NW 5	WNW 5	7.0	●² n, 1, a, 2, p.
9	41.2	43.4	43.7	4.5	6.1	5.2	5.3	3.9	5.9	6.2	6.2	94	88	94	10	9	9	WNW 5	NW 3	ESE 2	1.9	● n, 1, a; ⌓ p.
10	44.7	46.6	48.9	8.6	15.2	11.3	11.7	5.2	8.1	9.8	8.4	98	76	84	10	6	3	W 3	WSW 4	SW 2	—	≡ n; ⌓ p.
11	51.9	51.4	47.4	9.4	18.4	13.0	13.6	6.9	8.0	8.9	9.8	91	57	89	5°	4	10	SW 2	SW 4	SSE 6	11.8	⌓² n; ● p. 3.
12	39.0	39.1	39.5	13.8	16.4	11.0	13.7	10.8	11.2	8.4	7.6	96	61	77	10	7	4	SSE 7	W 17	SW 3	3.8	● n, 1, a; < n; ↙ a, 2, p; ⌓ p, 3.
13	36.5	40.0	43.8	9.4	12.0	9.4	10.3	8.9	8.3	7.7	7.3	95	74	83	10	9	9	WSW 7	W 10	WNW 2	1.2	● n, 1, a; ⊽ n.
14	43.9	44.4	45.0	6.5	9.0	5.8	7.1	5.6	6.7	6.1	6.7	93	71	97	9	9	8	WNW 3	WNW 5	W 3	0.6	● n, 1, a; ⌓² p, 3.
15	47.2	48.3	48.4	5.1	9.9	6.8	7.3	4.3	6.3	5.6	6.1	95	62	82	8	7	1	W 3	WNW 3	SSW 2	0.0	● n.
16	48.5	47.8	45.6	7.4	12.5	10.6	10.2	5.8	7.1	8.1	8.2	93	76	87	9	10	10	SW 3	SW 4	S 7	6.5	●° n, p, 3.
17	42.3	43.3	45.7	10.4	11.0	10.8	10.7	9.8	8.2	8.8	9.2	88	90	95	10	10	10	SW 5	SW 5	W 2	1.8	●° n.
18	45.8	47.2	49.0	11.9	15.6	13.7	13.7	10.6	8.8	8.9	8.4	85	67	72	1	6	0	SSW 5	SSE 3	SE 6	—	●, < n.
19	50.6	51.6	52.4	9.7	19.5	13.1	14.1	9.1	6.9	9.4	7.5	76	56	67	3	2	0	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	⌓ n, p, 3; ⊽ n.
20	53.7	53.9	54.3	5.9	19.8	13.3	13.0	4.6	6.2	8.0	8.4	90	47	74	3	7°	5	NE 2	E 3	ENE 2	2.8	⌓² n, p, 3.
21	55.2	55.8	56.2	10.7	16.5	11.3	12.8	10.5	8.9	10.1	7.2	93	72	72	9°	6	10	E 3	E 6	E 9	—	● n.
22	54.8	53.9	55.0	8.9	12.8	8.3	10.0	8.2	6.1	7.1	7.2	72	65	88	8	10	3	E 9	E 12	ESE 8	3.2	↙ a, p; ● p.
23	56.1	56.6	56.3	8.3	13.3	8.4	10.0	7.6	7.8	8.5	7.3	96	75	89	10	4	0	SE 2	0	SE 1	—	≡° n; ⌓ p, 3.
24	54.3	52.5	50.7	7.5	13.8	12.4	11.2	7.0	7.2	8.6	8.6	93	73	80	10	9	10	0	SSE 3	S 5	0.7	●° a, p.
25	52.2	53.0	52.3	6.7	9.7	7.7	8.0	6.4	6.7	6.6	7.3	91	74	93	9°	10	10	WSW 2	SW 2	W 1	13.8	● n, p, 3.
26	51.2	51.1	50.8	6.4	7.4	7.0	6.9	6.3	7.0	7.4	7.5	98	96	00	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NNE 3	17.2	● n, 1, a, 2, p
27	50.2	50.4	49.9	6.5	11.1	8.8	8.8	6.3	7.0	8.5	8.1	98	86	96	10	10	0	NE 3	E 1	SE 2	0.3	● n, p, 3; < n.
28	47.9	47.1	46.3	6.3	12.7	10.2	9.7	5.6	6.8	8.6	8.7	96	80	94	7	9	10	0	E 2	W 2	0.6	≡°, ⌓ n; ●° p.
29	44.8	44.1	44.0	6.2	8.0	8.7	7.6	6.1	7.1	7.9	7.7	00	99	92	10	10°	10	WSW 3	W 3	WSW 3	0.3	≡ n, 1, a, 2.
30	44.8	44.6	43.2	5.9	6.5	5.3	5.9	5.2	6.6	6.5	5.7	96	90	86	10	10	10	WSW 2	WSW 3	SSW 5	1.0	●° n, 1, a, p.
Ср. Moy.	745.1	745.6	745.8	8.7	13.3	10.2	10.7	7.6	7.7	8.2	8.0	92	73	86	8.1	8.1	6.2	3.5	5.0	3.5	104.9	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	738.6	738.9	5.3	7.7	8.2	7.1	4.5	6.3	7.6	7.9	96	98	98	10	10	10	SSE 3	ESE 2	WNW 2	2.1	● n, a, 2, p.
2	39.6	36.7	39.9	6.8	13.4	10.9	10.4	6.7	7.2	10.9	8.9	98	96	92	10	10	2	ESE 5	SW 7	SW 3	4.1	● n, a.
3	40.5	40.9	46.5	9.6	14.0	7.8	10.5	7.7	8.2	6.9	6.2	92	58	79	10	4	3	SSW 3	WSW 12	W 2	—	⌓² n.
4	48.4	44.1	40.5	5.4	9.4	15.0	9.9	3.4	5.9	8.3	10.8	87	95	85	10	10	10	SE 5	SSE 6	S 14	10.4	⊔ n; ● a, 2, p; ↙ p.
5	43.0	46.7	47.8	10.8	8.9	6.5	8.7	6.3	7.5	6.0	6.2	77	71	86	9	10	6	WSW 9	W 9	SSW 1	0.1	↙, ●° n; ⌓ p, 3; < 3.
6	47.5	46.8	40.9	6.2	9.0	9.2	8.1	5.8	6.6	6.9	8.2	93	80	95	10	10	10	0	ENE 3	ESE 7	3.3	●° n.
7	36.2	41.1	48.7	12.2	7.8	3.0	7.7	3.0	9.8	6.6	4.8	94	83	85	10	10	5	SW 12	WSW 14	WNW 8	0.6	● n, a, p; ↙ a, p.
8	55.0	57.2	57.6	− 0.1	2.2	0.9	1.0	− 0.3	3.9	4.0	3.8	85	75	77	9	10	2	N 1	ESE 5	E 7	0.0	✱° n, a, p; ⊽ 3.
9	55.5	54.5	54.6	− 0.2	3.8	7.2	3.6	− 1.1	3.8	5.2	7.1	82	87	94	10°	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 5	1.2	⊔ n; ● a, p.
10	54.4	54.0	53.0	7.2	10.8	7.5	8.5	7.0	7.3	6.4	6.3	96	67	82	10	7	10	SSE 1	W 1	SW 3	0.0	●° n.
11	48.9	48.2	47.3	5.1	6.2	3.3	4.9	3.2	5.8	5.0	4.7	89	71	82	8	9	10	SW 6	W 6	WSW 8	0.4	●° n, a.
12	45.2	45.9	49.7	3.6	6.1	1.3	3.7	1.3	5.0	5.7	3.7	85	81	73	10	4	1	WSW 6	WNW 8	W 3	0.2	● a.
13	53.2	54.6	51.5	0.8	6.6	6.6	4.7	0.6	4.7	5.4	6.5	96	74	90	2	10	9	SSW 1	SW 3	SE 4	1.4	● n, p; ⊔ n.
14	49.7	48.9	48.4	8.2	14.0	12.4	11.5	6.6	6.4	6.5	5.3	79	55	49	9	8°	3	SSE 3	SSE 5	SW 7	—	● n.
15	46.6	47.7	48.6	9.5	11.6	10.0	10.4	9.3	5.1	5.8	6.9	57	57	75	1	10	9	SSE 14	SW 6	SSE 5	0.0	↙ n, a; ●° p.
16	47.5	47.7	47.6	8.9	13.5	11.2	11.2	8.6	4.3	5.1	5.1	50	44	51	7	7	7	SE 8	SSE 10	SSE 8	—	●° n.
17	47.4	49.8	52.6	10.1	9.9	7.3	9.1	7.0	3.7	4.9	6.7	40	53	88	8	10	10	SSE 8	SSE 4	SE 1	4.5	↙, ⊽ n; ● a, 2, p.
18	54.4	56.2	56.7	6.7	11.0	4.9	7.5	4.8	7.1	7.4	5.9	98	75	92	10	6	0	S 1	SSE 1	ENE 1	0.3	≡°, ● n; ⌓² p, 3.
19	54.1	53.2	52.6	4.7	15.0	9.8	9.8	1.9	5.7	7.6	6.6	89	60	73	6°	1	5	0	SSE 2	SSE 2	—	⊔² n; ⌓ p, 3.
20	52.8	52.8	53.1	2.7	6.2	3.2	4.0	2.1	5.5	6.9	5.6	98	97	97	10	10	1	NE 3	N 3	SE 5	—	≡² n, 1, a; ⌓² p, 3.
21	54.0	53.9	53.3	1.4	7.9	2.0	3.8	1.3	4.6	5.6	4.8	91	71	91	1	3	0	ENE 3	E 3	E 3	—	⊔² n, p, 3.
22	53.2	53.6	54.3	− 1.2	2.8	2.3	1.3	− 1.7	4.1	5.2	5.1	97	93	94	0	10	10	E 3	W 3	0	0.5	⊔² n; ≡ 2, p, 3.
23	55.7	56.3	56.3	2.4	2.7	2.7	2.6	2.1	5.3	5.3	5.4	96	94	96	10	10	10⁰	0	0	0	—	≡ n, p, 3.
24	56.3	55.6	53.9	2.1	3.5	3.0	2.9	1.8	5.1	5.2	5.3	94	88	93	10	10	10	NE 1	NE 1	ESE 1	1.0	
25	53.0	54.9	58.2	3.0	2.0	− 1.4	1.2	− 1.7	5.4	4.4	3.1	95	84	75	10	10	10	N 1	N 3	N 4	0.0	● n; ✱° p.
26	60.5	60.4	58.2	− 3.3	− 0.2	− 0.9	− 1.5	− 3.5	2.7	2.9	4.0	76	65	93	6	6	10	ESE 4	ESE 3	E 7	6.3	✱ p; ∞ 3.
27	53.3	50.5	45.4	2.5	6.9	9.5	6.3	− 1.0	5.2	6.6	5.9	94	88	66	10	9	10	SE 7	ESE 5	SSW 14	3.1	∞ n; ↙, ● p.
28	39.5	44.8	47.4	3.5	1.2	0.6	1.8	0.6	5.3	3.7	3.6	90	73	75	10	10	10	W 14	WSW 10	WSW 8	0.0	● n; ↙ n, a; ✱° p.
29	46.7	45.8	42.6	− 0.5	1.5	2.2	1.1	− 0.9	3.7	3.9	5.0	85	75	93	7	10	10	S 1	E 5	ESE 5	0.8	✱, ● p.
30	42.4	45.1	46.9	5.8	4.4	2.7	4.3	2.2	5.4	4.8	4.7	79	77	84	10	10	10	SSW 10	SW 5	SSW 2	—	●° n.
31	46.1	42.1	41.7	0.7	5.7	6.1	4.2	0.1	4.7	5.4	4.7	95	79	68	10	7°	10	E 3	NE 3	S 5	—	
Ср. Moy.	749.1	749.3	749.5	4.5	7.3	5.6	5.8	2.8	5.5	5.9	5.8	86	76	83	8.2	8.4	7.2	4.5	4.9	4.7	40.3	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	746.5	748.9	1.7	1.7	0.1	1.2	— 0.1	3.4	3.7	4.0	66	72	86	10	10	10	SE 5	ESE 5	SSE 6	0.4	⌓ 8; ✳ a, p.
2	53.6	56.1	59.2	— 1.4	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.4	3.9	3.8	3.9	93	87	90	10	10	10	S 3	W 5	WNW 3	0.4	✳ n, 1, a.
3	61.8	62.3	62.2	— 2.5	— 1.6	— 3.4	— 2.5	— 3.6	3.4	3.3	3.1	90	79	86	10	7	10	WSW 3	WSW 5	SW 1	—	✳° n.
4	59.4	57.4	54.8	— 3.0	— 0.9	— 2.8	— 2.2	— 3.6	3.4	3.6	3.6	94	81	97	10	10	10	SW 1	WSW 3	SW 4	3.7	✳ p, 3.
5	52.0	52.1	53.0	— 2.5	— 1.6	— 1.8	— 2.0	— 3.2	3.7	4.0	4.0	98	98	99	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.7	✳ n, 1, a. 2, p, 3.
6	54.3	55.3	55.9	— 3.4	— 3.9	— 2.8	— 3.4	— 4.7	3.2	2.9	3.3	90	87	90	10	10	10	W 7	W 5	W 4	0.3	✳ n. p.
7	58.6	61.4	62.3	— 4.4	— 4.3	— 9.8	— 6.2	—10.2	2.9	2.3	2.0	89	69	93	7	1	4	WNW 5	N 3	SW 1	0.0	⌓ n, p, 3; ✳ a, p.
8	59.9	58.6	59.0	— 7.1	— 4.6	— 4.8	— 5.5	—11.9	2.3	2.8	2.9	91	87	93	10	10	10	SW 6	WSW 5	SW 5	0.1	✳° a, 2, p.
9	58.2	58.5	58.7	— 5.9	— 5.5	— 4.2	— 5.2	— 6.3	2.8	2.7	3.3	96	89	00	10	10	10	WNW 7	W 5	W 3	0.2	✳° n; ●° p, 3; ∽ 3.
10	57.3	56.5	54.6	— 2.9	— 3.0	— 4.9	— 3.6	— 5.2	3.4	3.4	2.8	91	93	90	10	10	10	WSW 5	SW 7	SW 7	—	S° n, 1.
11	53.6	53.6	53.0	— 5.1	— 4.5	— 4.7	— 4.8	— 5.8	3.0	3.1	3.1	97	95	97	10	10	10	SW 8	SW 6	WSW 5	1.2	✳° a, p, 3; ⌓ 3.
12	51.5	51.4	50.9	— 4.8	— 5.4	— 5.3	— 5.2	— 5.9	3.1	3.0	2.8	97	97	92	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.2	●,∽° n; ✳° a, 2, p; [illegible]° p.
13	50.3	48.7	45.2	— 7.5	— 7.5	— 6.3	— 7.1	— 8.6	2.3	2.2	2.5	88	87	91	10	10	10	SW 5	E 3	E 1	3.0	●° n; ✳ a, 2, p, 3.
14	46.0	48.2	49.7	— 6.4	— 6.2	— 7.3	— 6.6	— 7.4	2.6	2.5	2.3	94	87	90	10	10	10	WSW 3	W 3	E 1	0.3	✳° n, a, 2, p.
15	49.6	50.6	53.9	— 8.6	— 7.9	—10.7	— 9.1	—10.9	2.1	2.1	1.8	91	86	90	10	7	0	NE 2	N 2	NNE 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
16	54.8	51.0	42.3	—11.9	— 8.4	— 3.9	— 8.1	—14.6	1.5	2.0	3.2	86	85	93	10⁰	10	10	E 7	ESE 4	SE 7	4.4	⌊,⎓ n; ✳,+ a, 2, p, 3.
17	38.2	38.6	32.2	1.8	1.2	0.5	1.2	— 3.9	5.1	4.9	4.7	96	97	97	10	10	10	SW 6	SW 7	SE 3	8.6	● n, 1, a; ✳° a, 2, p, 3.
18	30.1	36.7	42.4	— 4.3	—11.2	—15.4	—10.3	—15.7	3.0	1.5	1.1	90	78	85	10	6	0	NW 7	N 2	WNW 2	0.5	●° n; ✳° n, a, 2, p; ⌊° p, 3.
19	40.5	39.3	40.6	—16.4	—13.0	—11.1	—13.5	—18.6	1.0	1.3	1.6	85	81	85	10⁰	10	10	S 5	SW 9	W 6	0.3	⌊ n; ✳ a, 2, p, 3; +° a.
20	45.0	47.9	46.2	—11.4	— 8.7	— 7.0	— 9.0	—13.0	1.7	1.8	2.3	91	80	85	6	2	10	WSW 3	W 3	SSW 6	1.0	⌊° n, a. p, 3.
21	33.8	24.3	27.4	— 3.6	— 2.8	— 4.0	— 3.5	— 7.0	3.3	3.6	2.9	93	96	85	10	10	10	SSE 10	SSW 17	W 5	3.8	✳n,1,a,2,p;+n,a,2,p,3; [illegible] a,
22	31.9	33.3	31.9	— 5.4	— 6.6	— 3.0	— 5.0	— 7.2	2.6	2.3	3.6	85	85	98	10	10	10	W 7	W 7	SW 5	4.7	✳°n, 1, a, 2, p, 3. [illegible] 2,p; ⌓ p.
23	31.1	34.1	35.5	0.4	0.8	0.4	0.5	— 3.2	4.6	4.4	4.1	98	90	87	10	10	10	W 5	W 7	WSW 9	0.7	✳ n, 1, a; ●° a.
24	36.6	37.8	42.5	— 0.2	0.2	0.8	0.3	— 0.5	4.2	4.5	4.8	91	96	97	10	10	10	SW 5	WSW 9	SW 5	2.7	✳ n, 1, a, 2, p; ● p.
25	45.7	46.3	45.8	0.8	— 0.2	— 0.2	0.1	— 0.4	4.8	3.8	4.1	97	85	90	10	10	10	SW 4	SW 14	SSW 6	0.8	[illegible] a, p.
26	41.2	37.3	36.2	— 0.5	1.6	0.6	0.6	— 2.0	4.2	4.9	4.7	94	94	98	10	10	10	S 3	S 7	SW 10	4.8	✳°n, a, 2, p, 3; ● a, 2, p; [illegible] p.
27	39.8	41.6	47.1	— 0.2	— 0.4	— 1.4	— 0.7	— 1.7	4.3	4.4	3.7	93	97	90	10	10	10	SW 9	SW 3	NNW 3	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
28	52.3	48.6	46.7	— 4.2	— 1.2	0.1	— 1.8	— 4.0	2.9	3.6	3.8	89	85	83	10	10	10	SW 8	SW 12	SW 14	—	[illegible] p.
29	48.1	47.5	47.2	0.3	0.4	0.0	0.2	— 0.2	4.4	4.3	4.3	94	90	92	10	10	10	SW 12	SW 12	SW 14	2.7	✳, [illegible] p.
30	49.3	50.3	49.6	— 1.0	— 0.3	— 1.0	— 0.8	— 1.4	4.0	3.8	3.7	94	85	85	10	10	10	SW 6	W 5	SW 3	0.0	✳ n, 2, p.
Ср. Moy.	747.7	747.7	747.8	— 4.0	— 3.5	— 3.8	— 3.8	— 6.1	3.2	3.2	3.3	91	87	91	9.8	9.1	9.1	5.5		6.0	4.9	48.1	

Декабрь.—Décembre.

1	745.4	744.0	745.2	— 2.0	— 1.8	— 5.2	— 3.0	— 5.8	3.9	3.9	3.0	97	97	98	10	10	10	WSW 3	W 3	0	2.5	●,∽ n; ✳ a, p, 3; ⌊ p.
2	49.1	47.5	43.5	— 8.4	— 9.0	— 8.7	— 8.7	—10.6	2.2	2.0	2.1	90	89	91	10	8	10	WSW 3	SW 5	SW 6	1.0	✳ n, a. 2, p; ⌓ 3.
3	37.1	33.6	27.8	— 7.6	— 7.7	— 5.2	— 6.8	— 8.7	2.2	2.2	2.8	90	89	94	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 6	5.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; + n, p, 3.
4	24.3	30.2	37.5	— 3.2	— 2.9	— 1.4	— 2.5	— 5.2	3.6	3.2	3.9	99	87	93	10	10	10	0	NNW 2	NNW 2	2.5	✳ n, 1, a, 2.
5	44.2	45.6	40.7	— 3.2	— 2.6	— 2.0	— 2.6	— 4.6	3.5	3.1	3.8	98	83	96	10	10	10	W 2	W 3	SW 5	4.6	✳ p.
6	46.6	50.9	55.8	— 2.0	— 3.9	— 5.5	— 3.8	— 5.9	3.4	2.8	2.6	86	81	88	10	3	10	NW 8	NW 5	WNW 3	0.2	✳ n; + 1.
7	59.3	60.9	59.7	— 6.7	— 5.7	— 7.4	— 6.6	— 8.0	2.6	2.6	2.5	94	87	97	10	10	10	W 3	WNW 3	SW 5	0.0	✳ n, a.
8	56.5	56.3	54.5	— 5.6	— 5.8	— 5.2	— 5.5	— 7.6	2.7	2.6	2.8	90	88	93	10	10	10	WSW 3	WSW 10	SW 5	0.5	✳° p.
9	50.9	49.2	47.5	— 5.0	— 3.5	— 2.9	— 3.8	— 5.6	3.0	3.2	3.4	97	91	93	10	10	10	SW 6	SSW 6	SW 6	2.5	●° n; ∽ n, 1, a, 2, p; ✳, + p.
10	45.6	43.4	43.2	— 2.8	— 1.6	— 2.2	— 2.2	— 3.8	3.6	3.8	3.9	96	94	00	10	10	10	S 2	SE 2	W 4	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.6	50.4	50.1	— 3.5	— 2.4	— 1.8	— 2.6	— 4.1	3.4	3.7	3.9	98	95	98	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 3	1.1	✳ n, 1, p, 3.
12	46.5	43.3	40.5	— 3.0	— 2.9	— 5.3	— 3.7	— 5.5	3.6	3.4	3.0	97	93	00	10	10	10	S 2	SE 1	SW 2	1.1	✳ n, 1, a, 2; ≡ p, 3; ϖ 3.
13	38.0	35.7	34.1	— 5.0	— 4.5	— 5.0	— 4.8	— 5.6	3.0	3.0	2.9	98	93	93	9	10	9⁰	SE 3	SSE 5	SE 5	2.4	✳ a, 2, p, 3.
14	35.9	38.1	40.5	— 5.0	— 3.3	— 4.4	— 4.2	— 5.5	3.0	3.3	2.8	94	92	87	10	10	10	ESE 4	SSE 2	S 6	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	40.5	39.9	36.5	— 4.0	— 2.4	— 1.9	— 2.8	— 5.1	3.2	3.6	3.7	93	93	93	10	10	7⁰	SE 4	SSE 5	ESE 3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
16	30.3	30.2	29.7	— 3.1	— 6.0	—12.6	— 7.2	—12.6	3.5	2.3	1.5	97	79	87	10	8	0	SE 5	SSW 8	E 1	0.2	✳ n.
17	26.0	25.2	32.5	— 6.6	— 6.6	— 6.7	— 6.6	—13.0	2.3	2.4	2.3	85	86	83	10	10	5	SE 6	SE 5	S 3	2.1	✳° n, 1, a, 2, p; + n, 1, a.
18	31.5	36.4	42.1	— 5.0	— 7.4	—10.4	— 7.6	—10.6	2.4	1.9	1.7	78	73	86	6	0	10⁰	S 10	SSW 5	SSW 5	0.0	+, ✳° n, 1, a.
19	43.3	42.3	46.6	—12.1	— 9.9	—15.3	—12.4	—15.6	1.6	1.9	1.3	92	91	93	10	10	0	NNE 2	N 3	SSW 3	3.2	✳ a, 2, p; ⌊ p, 3.
20	50.4	51.1	51.5	—12.4	—11.9	—12.8	—12.4	—15.3	1.6	1.6	1.4	91	87	87	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 8	0.6	✳ n, a, 2, p, 3; ⌊ n.
21	51.4	51.7	51.1	—16.0	—15.4	—13.3	—14.9	—16.3	1.1	1.1	1.5	85	85	90	4⁰	10	10	SSW 4	SW 5	SW 3	0.1	✳° a, 2, p, 3.
22	48.8	47.5	46.1	—12.6	—11.6	—15.8	—13.3	—15.8	1.5	1.6	1.2	87	85	88	10	5	0	SSW 5	SSW 2	SE 5	0.0	✳° n, a; ⌊ p.
23	42.9	40.8	37.1	—19.4	—18.2	—15.8	—17.8	—19.8	0.8	0.9	1.2	85	84	90	1	7	0	SE 5	E 1	NE 1	2.2	≡° a, 2, p; ⌊ a, 2, p, 3.
24	36.1	37.1	38.9	— 13.3	— 13.2	— 14.9	— 13.8	— 17.6	1.5	1.4	1.3	91	88	90	10	10	10⁰	SE 2	SSW 1	SE 1	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.3	41.6	43.3	—17.4	—14.2	—12.0	—14.5	—17.5	1.0	1.3	1.6	89	87	89	0	10	10	SE 4	SE 3	S 3	0.3	⌊ n; ✳° a, 2, p.
26	45.0	44.8	45.1	—14.7	—13.0	—14.0	—13.9	—16.8	1.3	1.5	1.4	93	91	91	10	10	10	SE 3	SW 1	SSE 3	0.3	⌊ n; ✳° p, 3.
27	43.8	42.1	41.5	—13.5	—11.0	—11.5	—12.0	—15.8	1.4	1.7	1.6	92	87	87	10	8⁰	10	SSE 4	SE 6	SE 10	0.7	✳° n, 1, a, 2, p; +° a, p, 3.
28	41.3	41.0	40.0	—12.4	—12.4	—12.8	—12.5	—13.1	1.5	1.5	1.4	85	88	86	10	10	10	SE 5	S 3	SE 5	1.0	+ n; ✳ p, 3
29	38.4	38.2	38.2	—11.6	—11.0	—14.7	—12.4	—14.8	1.6	1.7	1.3	87	87	90	10	10	0	E 3	ESE 5	ESE 3	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
30	38.1	38.6	40.1	—17.5	—14.2	—12.5	—14.7	—17.7	1.0	1.4	1.6	90	90	90	8⁰	9	10	0	E 1	SE 3	1.7	✳ n, a, 2, p, 3; ⌊ n, 1.
31	43.8	46.0	49.0	—18.8	—20.0	—22.4	—20.4	—24.1	0.9	0.8	0.6	88	85	87	10⁰	1	10⁰	SW 4	SW 3	SW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⌊ a.
Ср. Moy.	742.6	742.7	742.9	— 8.8	— 8.3	— 9.1	— 8.7	—11.2	2.3	2.3	2.3	91	88	91	9.0	8.7	8.1	3.8		3.8	3.9	46.4	

Екатеринбургъ.

Широта — Latitude: 56° 50′

1905.

Январь. — Janvier.

Ekaterinbourg.

Долгота — Longitude: 60° 38′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.9	727.6	733.4	—30.0	—26.6	—26.6	—27.7	—30.6	0.3	0.4	0.4	82	78	79	0	3	0	NW 4	W 10	W 11	—	∗ n; ☩ a, 2. p, 3; ⊔° p.
2	37.6	38.0	36.1	—23.7	—19.7	—19.4	—20.9	—26.6	0.5	0.8	0.6	82	79	65	0	3	0	W 8	W 10	WSW 12	—	☩ n, a, 2, p, 3; ⊔ n; [illegible] a; 🌢 p.
3	31.4	27.2	22.0	—19.2	—14.9	—13.4	—15.8	—19.4	0.6	0.6	1.2	62	43	74	1	9	10	W 7	WSW 7	WSW 6	—	☩, 🌢 n.
4	18.0	17.0	19.1	—13.6	—12.2	—10.0	—11.9	—14.0	1.2	1.3	1.7	73	72	80	10	10	10	WSW 6	SW 10	WSW 8	0.1	☩, ∗ p.
5	17.8	18.0	19.1	— 7.8	— 8.8	—12.3	— 9.6	—12.3	1.6	1.6	1.3	65	68	75	0	7	2	SSW 10	SW 9	WSW 8	0.0	
6	23.0	24.2	22.4	— 8.4	— 7.6	— 9.3	— 8.4	—12.3	1.7	1.8	1.9	73	71	83	10	10	8	SW 10	SW 7	S 7	0.0	∗° n.
7	22.8	24.1	22.9	—12.6	— 8.7	— 9.4	—10.2	—12.8	1.4	1.8	2.0	81	79	91	6	10	10	SSW 5	S 5	SSE 3	1.2	∗ n, p, 3; ⊔° n.
8	21.7	25.7	29.9	— 9.6	—13.2	—19.6	—14.1	—19.6	2.0	1.4	0.9	93	86	91	10	1	9	S 1	NNW 4	0	—	∗° n.
9	30.6	29.4	25.8	—27.9	—22.9	—20.6	—23.8	—28.4	0.4	0.6	0.7	92	89	89	5	10	10	N 3	0	0	—	⊔ n; ≡ a. 2.
10	20.0	16.3	10.5	—19.7	—16.7	—13.0	—16.5	—20.6	0.8	1.1	1.4	89	88	83	10	10	10	0	S 1	SSW 6	2.2	∗ p, 3.
11	07.1	12.8	17.6	— 7.0	— 1.8	— 2.8	— 3.9	—13.0	2.2	3.5	2.8	82	88	75	8	8	10	WSW 10	SW 12	SSW 7	0.6	∗ n, a, 2; ☩ n, 1, a, 2, p; 🌢, ☂ p.
12	16.7	15.6	17.9	— 6.3	— 5.2	—11.7	— 7.7	—11.7	2.4	2.7	1.6	85	88	88	10	10	10	SSW 4	SSW 1	W 7	0.6	☩ n; ∗ a, 2, p.
13	25.0	28.7	34.5	—21.9	—19.7	—22.8	—21.5	—24.6	0.7	0.7	0.6	82	75	84	0	0	0	WNW 5	W 6	W 4	—	⊕ a; ⊔ p.
14	34.2	35.7	39.5	—15.4	—13.7	—14.5	—14.5	—22.8	1.0	1.1	1.1	77	69	77	10	3	10	SSW 8	W 6	WSW 6	0.2	☩ n, 1; ∗ 1, p, 3.
15	42.4	42.2	34.3	—15.5	—15.5	—13.2	—14.7	—18.0	1.1	1.0	1.2	84	70	78	10	5	10	WNW 3	W 5	W 11	0.0	∗ n, p, 3; ⊔° a; ☩ p, 3.
16	36.1	37.4	35.7	—15.8	—11.4	—11.0	—12.7	—15.8	1.1	1.4	1.6	87	76	84	10	0	10	WNW 2	W 5	W 8	0.0	☩ n; ∗° p; ☂ p, 3.
17	33.4	33.6	33.0	— 7.4	— 5.2	— 6.4	— 6.3	—11.0	2.2	2.3	2.2	86	75	80	10	5	8	WNW 8	W 9	W 9	2.0	∗°, ☩ p.
18	32.8	34.1	39.7	—10.6	—15.8	—25.5	—17.3	—25.6	1.2	1.0	0.4	64	79	64	7	10	0	NW 7	NNW 7	W 5	0.5	∗, ☩ n, a, 2, p.
19	45.1	47.9	51.6	—30.1	—26.5	—27.4	—28.0	—30.1	0.3	0.4	0.3	72	68	71	0	0	0	NNW 7	NNW 8	N 4	—	⊔° n; ☩ a.
20	50.4	46.2	41.5	—30.0	—24.3	—26.5	—26.9	—32.3	0.3	0.4	0.4	74	62	75	0	3	10	W 7	W 7	WNW 11	—	⊔ n; ☩, ☂ p.
21	36.7	34.8	33.6	—23.4	—19.0	—17.9	—20.1	—26.5	0.6	0.8	0.9	82	80	86	4	10	10	W 9	W 6	W 6	0.0	☂, ☂ n; ∗° a, p; ☩ a.
22	32.4	32.8	34.6	—17.6	—14.4	—13.5	—15.2	—17.9	1.0	1.1	1.3	88	80	83	5	10	10	WSW 3	WNW 7	W 7	0.4	☂ n; ∗ a.
23	34.6	35.3	38.3	—11.8	—10.6	—10.9	—11.1	—15.5	1.5	1.5	1.6	82	77	84	10	10	10	WSW 9	WSW 11	W 7	1.7	∗ n, a, 2, p; ☩ a, 2, p.
24	42.0	43.2	43.2	—10.4	— 8.8	—10.4	— 9.9	—10.9	1.8	1.9	1.8	88	86	89	10	10	10	WNW 6	WSW 6	W 8	0.0	∗ n, a; ☩ n.
25	40.4	40.2	39.6	—11.4	—11.3	—14.8	—12.5	—14.8	1.6	1.5	1.2	84	77	84	10	0	0	W 9	W 10	W 9	0.0	∗° n, 1, a; ☩ a, p; ⊔ p, 3.
26	40.3	40.7	41.3	—14.4	—11.6	—12.8	—12.9	—15.0	1.3	1.5	1.3	86	81	84	10	10	10	WNW 6	W 2	W 3	0.4	⊔ n; ∗° n, a, 2, p, 3.
27	41.3	41.0	40.8	—12.5	—10.0	—11.0	—11.2	—12.9	1.6	1.7	1.6	91	80	84	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 6	0.1	∗° n, a, 2, p, 3.
28	41.4	42.0	45.3	—12.2	—12.4	—18.8	—14.5	—18.8	1.5	1.5	0.8	84	84	76	10	10	0	W 5	W 3	NNE 3	0.8	∗ n, a, 2, p; ☩ p.
29	43.2	40.6	37.3	—28.3	—21.4	—24.1	—24.6	—29.7	0.4	0.6	0.5	85	78	84	0	0	0	0	NE 1	SE 5	—	∞ a; ⊔ p, 3.
30	33.4	32.1	31.5	—30.2	—22.0	—24.4	—25.5	—30.4	0.3	0.7	0.6	84	84	86	0	4	0	SSE 2	SE 2	SE 4	—	⊔ n, p, 3.
31	32.3	32.6	32.8	—31.0	—18.8	—16.3	—22.0	—31.0	0.3	0.8	1.0	83	85	87	0	10	0	SE 1	SE 4	SE 5	0.3	⊔ n.
Ср. Moy.	731.9	732.2	732.4	—17.3	—14.5	—15.8	—15.9	—20.2	1.2	1.3	1.2	81	77	81	6.0	6.5	6.4	5.4	5.9	6.3	11.1	

Высота — Altitude: ^{m}285.6

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: / ^{mm}0.73

1	733.0	733.4	732.6	—15.7	—13.6	—16.0	—15.1	—17.3	1.1	1.3	1.1	86	83	86	10	10	9⁰	SE 7	SE 8	SE 6	0.0	⊔ n; ∗° n, 1, 2, p; ☩ a, p.
2	29.8	27.8	26.1	—17.4	—13.5	—12.8	—14.6	—17.8	1.0	1.3	1.5	86	83	91	10	10	0	SE 6	SE 7	SSE 5	0.3	∗° n, a, p; ☩ n.
3	28.3	29.6	33.2	—12.8	— 8.6	—12.6	—11.3	—13.4	1.3	1.7	1.2	78	73	72	3	10	0	SSW 8	SSW 6	S 4	0.1	⊔ n; ∗° a, 2, p.
4	26.0	28.4	33.9	— 5.8	— 1.5	— 5.3	— 4.2	—13.8	2.6	3.0	2.8	90	73	92	10	3	10	SSE 7	WSW 10	WNW 4	2.5	⊔ n; ∗ n, a, p, 3; ☩ a, p; 🌢 a
5	36.1	37.6	38.7	— 5.5	— 0.1	— 2.6	— 2.7	— 7.5	2.8	3.2	3.2	93	70	84	10	10	10	SE 5	WSW 6	S 4	0.0	∗ n, a.
6	36.3	35.5	36.3	— 5.4	— 1.0	— 6.1	— 4.2	— 6.1	2.4	2.6	2.3	80	60	82	10	10⁰	10	SSE 5	SSW 8	WSW 4	0.0	∗° n, p; ☩ a, p.
7	38.0	36.8	34.7	—10.6	— 9.0	—11.4	—10.3	—11.8	1.5	1.3	1.0	75	56	55	10	1⁰	10	WSW 8	SW 6	SSW 5	0.0	∗° n; ☩ a.
8	32.1	32.0	33.9	— 9.8	— 8.9	—10.5	— 9.7	—11.4	1.6	1.7	1.5	76	75	77	10	10	3	SW 8	SW 6	SSW 5	0.4	☩ n; ∗° n, a.
9	34.2	34.7	36.6	—10.4	— 9.4	— 9.8	— 9.9	—11.2	1.7	1.8	1.8	85	80	84	10	10	8	WSW 6	WSW 6	WNW 7	0.2	∗ n, 1, a, 2, p.
10	39.3	40.0	39.6	—12.3	—10.2	—14.4	—12.3	—14.5	1.5	1.4	1.2	88	67	84	1	8	1	W 5	W 8	SW 2	—	⊔, ∗° n.
11	38.8	37.9	37.0	—13.2	— 7.5	—10.3	—10.3	—15.5	1.4	1.5	1.6	83	60	78	2	1	10	W 6	SW 7	S 6	—	⊔ n.
12	38.0	39.2	40.9	— 9.6	— 7.2	— 8.1	— 8.3	—11.6	1.7	1.9	1.9	77	72	80	10	10	10	WSW 7	SW 7	WSW 7	0.0	⊔ n; ∗°, ☩ p.
13	43.3	45.2	47.4	— 8.4	— 4.0	— 6.7	— 6.4	— 8.9	1.7	1.9	1.8	69	57	66	10	2	10	SW 6	WSW 4	SW 3	—	
14	48.1	47.8	46.3	— 8.6	— 6.6	— 7.9	— 7.7	— 9.0	1.8	2.1	2.0	76	76	79	10	10	10	W 1	NW 1	WNW 3	0.0	∗° a, p
15	43.3	42.3	42.0	— 9.1	— 5.1	—12.0	— 8.7	—12.0	2.0	2.3	1.5	88	76	86	10	10	0	WSW 2	WNW 2	W 4	0.0	∗° n, 1, a; ☂ p; ⊔ 3.
16	41.6	40.6	37.9	—17.8	— 8.0	—13.0	—12.9	—18.1	1.0	1.7	1.4	89	70	89	5	5	1	SSW 3	SSE 6	SE 5	—	⊔ n, 1; ≡°, [illegible] a; ☂, ☂ p.
17	35.5	34.4	33.9	—17.2	—15.0	—18.6	—16.9	—18.6	1.0	1.1	0.9	88	75	88	5	10	8	SE 7	SSE 9	SE 6	0.1	☂, ☂ n; ⊔ p.
18	35.1	37.0	38.1	—20.7	—15.8	—23.2	—19.9	—23.2	0.7	1.0	0.6	88	75	85	0	0	0	ESE 5	SE 3	SE 3	—	∗°, ☂ n; [illegible] a; ⊔° p, 3.
19	37.3	37.4	39.4	—28.8	—13.0	—19.6	—20.5	—28.8	0.4	1.0	0.8	86	59	83	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	≡° a; ⊔° 3.
20	42.6	43.3	44.0	—27.3	— 9.2	—16.2	—17.6	—27.3	0.4	1.2	0.9	87	53	78	0	0	0	SE 1	0	0	—	⊔, ☂, ≡° n; ∞ a, 2, p.
21	43.7	43.0	41.1	—20.0	— 8.4	— 9.1	—12.5	—22.7	0.8	1.9	1.9	87	78	86	10	8⁰	10	W 3	WNW 7	WSW 6	0.6	⊔, ☂ n; ∗° p, 3.
22	39.9	38.6	38.2	— 8.0	— 4.8	— 5.4	— 6.1	— 9.1	2.2	2.9	2.8	91	89	92	10	10	10	WNW 6	WNW 7	NW 5	0.5	∗ n, 1, a, p.
23	40.1	40.3	38.3	— 4.8	— 2.9	— 5.3	— 4.3	— 5.6	3.0	3.0	2.4	94	81	81	10	10	10	WNW 3	WSW 8	WSW 9	0.2	∗ n, a, p; ☩ p, 3.
24	35.7	33.9	35.5	— 5.6	— 2.9	— 5.3	— 4.6	— 5.8	2.8	3.1	2.3	93	84	76	10	10	0	WNW 8	WNW 10	NNW 8	0.1	☩ n, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p.
25	38.6	38.5	41.8	—11.0	— 7.8	—10.8	— 9.9	—11.1	1.5	1.6	1.4	80	67	69	10	10	1	WNW 5	NW 8	NW 6	0.1	☩ n, p; ⊔ n; ∗° a, 2, p.
26	44.7	44.5	44.9	—15.8	— 7.2	— 8.4	—10.5	—15.8	1.2	1.5	1.9	89	58	78	1	4	5	WNW 3	NNW 6	W 6	0.0	⊔ n; [illegible], ∗° p.
27	44.1	43.9	44.6	—10.4	— 8.2	— 8.8	— 9.1	—11.0	1.7	2.0	1.9	86	81	84	10	10	10	WSW 3	WSW 7	W 5	0.3	⊔°, ☂ n; ☩ a; ∗ a, 2, p, 3.
28	45.6	47.0	48.8	— 9.8	— 6.4	— 8.7	— 8.3	— 9.8	1.8	2.1	2.2	88	77	94	10	10	10⁰	WNW 3	WSW 3	WSW 2	0.6	∗° n, 1, a, p, 3.
Ср. Moy.	738.2	738.2	738.8	—12.6	— 7.7	—10.7	—10.3	—13.9	1.6	1.9	1.7	85	72	81	7.4	7.2	5.9	4.9	6.0	4.8	6.0	

Екатеринбургъ. 1905. Ekaterinbourg.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	752.2	753.7	—12.8	— 7.4	—16.3	—12.2	—16.3	1.5	1.9	1.1	92	76	92	8	7	0	SSE 3	SSE 5	SE 5	0.0	∗ n, 1, p; ⊔ p, 3.
2	54.2	54.6	55.0	—22.7	—12.6	—19.9	—18.4	—22.7	0.7	1.4	0.8	89	81	88	0	0	0	SE 2	SSE 6	SE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
3	55.0	54.8	53.7	—25.0	—10.6	—21.2	—18.9	—25.0	0.5	1.2	0.6	88	58	80	4	8	0	SE 1	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 3.
4	50.2	48.1	45.2	—26.5	—15.5	—20.4	—20.8	—26.7	0.5	0.9	0.7	86	68	79	5	7	0		0	SSE 4	SE 1	0.0	⊔ n.
5	40.4	38.2	37.3	—22.6	—15.4	—19.8	—19.3	—22.6	0.7	0.9	0.7	88	68	83	7	2	10⁰	ESE 3	SSW 2	ESE 2	0.5	⊔ n, p; ∗ n, a, 3.
6	34.6	33.2	32.8	—23.0	—13.4	—18.0	—18.1	—23.0	0.6	1.1	1.0	88	71	89	10	7	0	ESE 1	NW 3	W 2	0.6	∗ n, 1, a, 2, p; ← p, 3.
7	32.6	33.5	36.4	—22.6	—11.2	—17.6	—17.1	—22.6	0.7	1.3	1.0	90	68	87	2	8	0		0	WSW 1	WSW 2	—	∗ n; ⊔ p, 3.
8	40.2	41.9	43.4	—26.9	—12.4	—18.2	—19.2	—26.9	0.4	1.3	0.9	88	74	89	5	0	0		0	SSE 4	SE 4	0.3	⊔ n; ∞ n, 1, a; ← a.
9	44.6	45.0	45.2	—22.3	— 8.2	—15.6	—15.4	—22.3	0.7	1.6	1.1	88	67	84	10	4	0	SE 2	SE 3	SE 4	0.0	← n, a; ∗° n, 1, a; ∞ a.
10	44.4	43.7	44.2	—22.5	— 9.2	—12.9	—14.9	—22.5	0.7	1.4	1.3	90	63	80	1	10	0	SE 2	SE 5	SE 5	0.1	⊔ n.
11	48.2	49.8	50.9	—12.6	— 5.8	—11.5	—10.0	—15.8	1.6	1.6	1.4	92	55	73	8	2	0	SW 4	NW 2	S 2	—	⊔,∗ n.
12	52.4	52.1	51.6	—19.8	— 2.8	— 4.0	— 8.9	—19.8	0.9	2.3	2.3	92	61	68	0	0	10⁰	S 2	S 4	SSW 5	—	⊔ n; ∪ p, 3
13	51.6	51.3	49.8	— 4.2	— 0.3	— 2.2	— 2.2	— 6.4	2.7	3.2	2.4	82	72	63	10⁰	10	1	W 4	WNW 5	WSW 6	0.0	∪ n, ∗° a; ⊽ p.
14	49.4	48.3	48.2	— 5.4	1.8	— 1.9	— 1.8	— 5.4	2.3	2.4	2.7	75	46	68	2	5⁰	10	W 8	WSW 10	WNW 6	—	⊹ a.
15	47.7	45.5	42.8	— 2.8	1.8	— 3.0	— 1.3	— 4.2	2.8	2.4	1.8	76	46	50	9⁰	0	5⁰	W 5	W 9	W 9	—	
16	41.2	40.9	42.9	— 5.8	— 1.1	— 0.8	— 2.6	— 6.0	2.3	3.7	3.4	77	86	78	2	10	10	WNW 5	WNW 6	NW 2	0.0	∪ n; ∗ a, 2, p.
17	43.3	42.3	39.5	— 2.0	2.2	— 2.2	— 0.7	— 2.3	3.3	3.5	2.9	84	65	75	10	10	0	WNW 3	WNW 5	WSW 6	0.0	∗°,⊽ p.
18	35.4	36.2	40.4	— 7.9	— 2.4	— 5.1	— 5.1	— 7.9	1.8	2.8	1.9	73	73	60	0	8	10	W 8	W 8	NNE 5	0.0	∪,⊽ n; ∗° a.
19	44.5	44.6	43.1	—13.4	— 4.9	— 9.1	— 9.1	—13.4	1.3	1.6	1.3	78	52	57	10	4	8	NW 2	W 4	WSW 5	0.0	⊔° n, 1.
20	40.1	37.6	37.5	— 7.8	— 0.9	— 3.7	— 4.1	—11.8	1.9	2.7	2.4	78	63	68	10	10⁰	10⁰	WSW 6	WSW 8	W 7	0.0	∗° n, 1, a.
21	42.2	43.7	46.9	—14.4	— 8.4	—13.6	—12.1	—14.4	1.3	1.4	1.1	86	59	66	3	0	0	N 4	NNW 4	0	—	∗ n; ⊔° 1.
22	49.3	48.8	47.1	—22.9	— 6.0	— 6.6	—11.8	—23.1	0.6	1.5	1.4	88	51	52	0	0	10	0	S 3	W 5	—	≡°,⊔° n; ⊕ p.
23	46.7	46.3	46.7	— 7.2	— 1.2	— 3.4	— 3.9	— 7.4	2.2	2.4	2.1	83	56	61	10	5⁰	10	W 7	W 7	WNW 5	0.0	∪ n; ⊕ p.
24	47.9	48.0	48.8	— 8.6	0.8	— 3.2	— 3.7	— 8.7	2.0	3.1	2.4	86	65	68	10	2	3	WNW 4	W 3	NW 1	0.0	∗° n, 1, a.
25	48.8	48.6	50.3	— 6.8	1.6	— 1.8	— 2.3	— 7.8	2.3	3.3	2.4	86	62	60	9	8⁰	10	W 3	NE 3	NNW 2	0.0	∗° a, p.
26	52.7	52.8	52.6	— 9.5	3.8	— 1.0	— 2.2	— 9.7	2.1	2.7	2.7	96	45	63	0	0	0	NNW 2	W 4	WNW 5	—	⊔ n.
27	52.9	51.9	51.8	— 4.6	5.3	— 0.5	0.1	— 4.9	2.4	2.9	3.1	73	44	69	0	8	0	WNW 4	WNW 5	W 7	—	
28	52.2	51.5	50.8	— 5.8	2.0	— 2.7	— 2.2	— 6.2	2.4	3.0	2.5	83	57	65	0	0	0	W 7	W 6	W 5	—	⊔° n.
29	49.2	46.8	44.3	— 7.1	1.8	— 0.9	— 2.1	— 8.0	2.0	2.7	2.4	74	52	55	8	10	10	W 3	SW 8	W 10	—	∪,⊔° n; ⸝ p.
30	43.3	43.1	42.9	— 3.4	— 0.2	— 1.4	— 1.7	— 3.4	2.7	3.3	2.7	78	74	66	10	10	10	W 8	W 8	W 4	0.0	∗° a.
31	42.8	41.5	40.2	— 3.9	— 2.7	— 4.7	— 3.8	— 4.7	2.4	3.3	2.8	70	88	87	10	10	10	SW 3	SW 4	WSW 5	1.6	∗ 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	746.1	745.7	745.7	—13.0	— 4.2	— 8.5	— 8.6	—13.6	1.6	2.2	1.8	84	63	72	5.6	5.3	4.4	3.4		5.0	4.4	3.1	

Апрѣль.—Avril.

1	738.9	739.2	737.0	— 3.0	— 0.1	0.8	— 0.8	— 4.9	3.4	3.8	3.7	94	82	77	10	10	10	W 8	W 8	WSW 9	0.0	∗° n, 1; ⊹ 1.
2	38.5	39.7	41.0	— 2.4	0.1	— 0.5	— 0.9	— 2.6	3.1	3.4	3.3	81	74	74	10	10	10	WSW 6	WSW 7	W 1	—	∗° n.
3	41.6	40.5	38.0	— 4.8	4.8	— 0.3	— 0.1	— 4.8	2.6	2.5	3.1	84	38	70	10	0	0	S 3	S 4	SE 5	—	⊔ n.
4	35.5	36.5	38.1	— 5.1	3.9	— 0.5	— 0.6	— 6.4	2.4	3.5	3.3	78	57	75	10	0	0	S 4	WSW 8	S 4	—	
5	39.1	39.3	39.8	— 2.9	8.7	4.2	3.3	— 3.8	3.1	4.2	3.7	85	50	60	0	3⁰	0	S 3	WSW 2	NE 1	—	⊔ n.
6	40.7	40.5	39.2	— 3.0	6.0	— 0.1	1.0	— 4.2	3.4	2.9	3.5	93	42	77	8	6⁰	0	NE 1	SE 9	ESE 4	—	⊔ n, 1.
7	36.6	38.0	39.7	— 3.9	— 2.9	— 2.5	— 3.1	— 4.4	3.2	3.5	3.8	92	95	99	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 3	2.0	⊔ n; ∗ p, 3.
8	41.3	41.8	41.1	— 1.7	4.6	0.4	1.1	— 2.8	4.0	3.5	4.4	99	55	91	7	10	8⁰		0	SSW 1	SE 6	—	∗ n.
9	39.7	38.2	34.1	— 3.0	— 0.5	— 0.3	— 1.3	— 3.2	3.6	4.1	4.5	97	92	00	10	10	10	ESE 7	SE 9	SE 7	2.5	● p; △,∞ p, 3.
10	40.1	41.9	40.7	— 0.9	3.5	0.1	0.9	— 1.0	3.6	3.4	3.6	81	57	78	10	4	0	WSW 8	SW 6	E 5	—	△,●,∞ n.
11	38.3	36.7	32.3	— 2.5	3.6	0.2	0.4	— 3.7	3.6	4.0	4.6	95	66	97	0	10⁰	10	ESE 3	E 6	ENE 6	4.4	⊽,⊔ n; ∗,△ p; ●° 3.
12	26.7	26.4	27.0	0.1	0.8	0.0	0.3	— 0.4	4.5	4.7	4.6	98	96	99	10	10	10	E 6	ESE 4	E 4	26.3	△ n, a; ● n, 1, a, 3; ∗ a, 2, p, 3.
13	28.5	30.3	33.3	0.0	0.8	— 1.0	— 0.1	— 1.0	4.6	4.7	4.1	99	95	96	10	10	10	ENE 2	NE 6	ENE 5	4.2	●° n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	35.3	37.9	41.7	— 2.5	— 2.1	— 4.6	— 3.1	— 4.6	3.6	3.4	2.6	93	86	82	10	10	0	NNE 6	NNE 7	NE 4	0.4	∗ n, 1, a, 2, p; ⊹ a.
15	44.2	44.8	46.0	—10.3	— 3.7	— 6.8	— 6.9	—11.8	1.7	1.7	1.5	82	48	58	0	4	1⁰	N 4	NE 6	NNW 3	—	⊔° n, 1.
16	48.3	50.1	51.8	— 8.3	0.4	— 2.3	— 3.4	—11.4	1.7	1.7	1.5	69	37	39	0	0	0	N 5	NNE 5	N 3	—	⊔ n.
17	53.5	53.2	52.7	— 7.6	5.4	— 0.6	— 0.9	— 9.9	1.9	1.3	2.2	75	20	49	0	0	0	0	NNE 5	ESE 4	—	⊔ n.
18	51.2	48.9	47.1	— 5.8	9.2	2.7	2.0	— 8.4	2.2	1.3	1.8	75	15	33	0	0	9⁰		0	W 5	W 5	—	⊔ n.
19	46.0	44.6	43.9	— 1.0	7.1	2.2	2.8	— 2.6	3.1	2.4	2.8	73	31	51	2	0	0	W 4	W 6	WNW 4	—	
20	42.9	40.7	39.8	0.0	8.8	3.4	4.1	— 2.4	3.0	2.1	3.4	64	25	57	10⁰	0	0	W 5	W 9	WNW 6	—	∪ n.
21	39.0	39.4	40.7	1.7	9.8	3.8	5.1	1.2	4.1	3.4	4.2	79	38	70	10	6	4	WNW 5	NW 6	ESE 3	0.0	●° p.
22	41.7	41.7	42.0	2.5	11.7	7.0	7.1	0.0	4.5	3.6	3.7	80	35	49	5	3⁰	0	W 2	NW 4	WNW 5	—	
23	41.6	40.6	39.3	5.8	11.8	6.8	8.1	2.8	3.9	3.5	4.1	57	34	56	10	8⁰	5	W 5	W 8	WSW 6	—	
24	37.6	36.5	36.6	5.2	14.3	4.0	7.8	2.6	4.6	4.8	5.8	69	40	95	10	3	10	WNW 5	W 7	NNE 9	1.3	∪ n; ● p, 3.
25	41.7	42.0	42.6	— 3.4	2.2	— 2.4	— 1.2	— 3.4	2.4	1.8	1.7	66	34	44	10	1	0	N 6	NNW 4	NNE 3	—	●,△,∗ n.
26	43.3	42.5	41.6	— 2.5	4.5	1.4	1.1	— 6.3	2.7	1.7	1.7	69	27	33	8⁰	2	0	W 2	NNW 4	W 3	—	⊔,∪ n.
27	43.3	44.1	44.0	— 0.2	7.8	2.8	3.5	— 3.4	2.8	2.2	2.9	63	28	52	0	0	0	NNE 3	SW 1	SE 4	—	
28	44.0	43.4	43.0	0.7	14.8	8.0	7.8	— 2.7	3.4	3.8	4.3	70	31	55	0	1	5		0	W 3	NE 1	—	
29	43.2	42.3	42.5	4.0	17.8	7.6	9.8	0.7	4.5	4.9	6.0	73	32	77	0	6	7		0	WNW 3	ESE 6	3.5	≡° n; ●° p.
30	43.0	43.8	46.5	0.7	0.2	— 1.1	— 0.1	— 1.1	4.7	4.5	4.1	96	96	96	10	10	10	E 4	E 5	E 1	8.9	● n, 1, a; ∗ a, 2, p; △ a; ⊹ p
Ср. Moy.	740.8	740.8	740.8	— 1.8	5.1	1.1	1.5	— 3.5	3.3	3.2	3.5	81	52	70	6.3	4.9	4.3	3.7		5.4	4.3	53.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	748.9	747.6	— 4.7	0.5	— 1.2	— 1.8	— 7.1	2.6	3.0	2.9	81	62	69	0	0	0	ESE 5	ESE 5	SSE 2	—	⊔ n.
2	48.2	47.0	45.3	— 3.0	7.8	4.3	3.0	— 6.0	3.3	2.9	2.6	91	37	41	0	0	0	SSE 1	W 3	W 5	—	⊔ n.
3	45.2	44.0	41.9	4.0	10.4	5.9	6.8	0.4	4.5	4.5	4.8	73	47	69	5°	5°	9	W 7	W 11	W 6	5.4	
4	34.5	36.8	39.0	6.0	7.8	7.2	7.0	5.0	6.8	6.6	5.9	97	83	77	10	10	10	W 7	NNW 5	NW 4	2.6	● n, 1, a, 2, p.
5	39.5	39.9	39.4	6.2	12.6	9.4	9.4	2.6	6.5	6.4	7.2	91	59	82	9	10	6	WNW 1	WNW 4	W 6	0.0	
6	35.2	34.3	32.5	9.7	15.0	7.8	10.8	5.8	7.7	8.3	7.6	86	65	96	10	9°	10	WNW 4	W 6	S 1	3.1	⊥ n; ● n, p.
7	30.0	32.2	36.0	6.3	1.6	— 0.2	2.6	— 0.2	7.1	4.8	4.2	99	93	92	10	10	7	NW 2	NNW 7	NNW 4	5.8	● n, 1, a, 2, p; ∗° p.
8	36.9	36.7	37.4	— 0.1	8.2	5.9	4.7	— 3.8	4.0	3.4	4.1	86	41	59	0	3	10	NNW 2	N 5	NNW 3	—	⊔,⌓ n.
9	39.3	39.8	41.4	5.6	13.8	10.0	9.8	2.5	4.7	4.9	4.9	69	42	54	10	10	1°	WNW 4	WNW 9	W 5	—	
10	42.6	41.4	39.6	10.2	19.0	13.7	14.3	4.9	5.3	5.6	5.8	58	34	50	1	4°	0	W 6	W 9	WSW 6	—	∪ n.
11	38.1	36.2	36.3	13.5	21.0	13.6	16.0	9.2	6.2	5.5	8.1	54	30	70	0	6	10	WSW 6	W 9	NW 3	2.6	● p.
12	39.1	39.8	40.0	3.2	9.4	7.6	6.7	3.2	5.6	3.9	4.5	97	44	58	10	10	7	NNE 5	NE 5	W 2	—	● n.
13	41.6	40.5	37.7	7.3	17.0	12.6	12.3	2.6	4.7	4.2	4.9	62	29	45	0	4	7	WSW 1	WNW 5	WSW 5	—	
14	34.9	41.0	44.8	11.3	5.6	3.2	6.7	3.2	7.9	4.4	3.5	79	65	61	10	10	0	NNW 3	NNE 7	NE 4	0.0	●° a.
15	47.0	45.0	41.5	2.9	11.6	6.9	7.1	— 2.7	3.9	3.0	7.0	69	29	94	2	10°	10		0	SW 3	SE 5	15.8	⊔ n; ● p, 3.
16	36.5	35.6	33.8	11.2	17.5	16.7	15.1	6.3	9.7	9.6	8.8	98	65	62	10	10	10	WSW 5	WSW 8	W 11	1.3	● n, a.
17	33.3	30.0	28.2	14.2	21.1	12.6	16.0	11.8	9.6	7.1	9.7	80	39	90	10	10	10	WSW 3	SW 14	W 8	5.1	● a, 2, p, 3; ⊤ a, 2, p; ⸝ p.
18	29.2	31.6	32.9	8.5	8.0	6.0	7.5	6.0	6.1	6.0	4.3	74	75	62	10	10	0	WNW 6	N 6	N 2	0.0	●° n, a, 2, p.
19	33.8	31.9	29.4	5.8	12.3	8.3	8.8	— 0.8	4.0	4.0	4.3	58	37	53	0	2	5		0	SW 2	SE 4	0.0	⊔ n.
20	27.5	29.7	33.1	9.0	12.1	6.0	9.0	6.0	6.3	5.9	5.5	73	56	79	10	10	0	SW 8	W 9	SW 2	1.1	● n, a.
21	35.0	34.5	34.7	7.6	17.4	13.8	12.9	1.0	5.3	5.0	5.2	68	35	45	0	5°	5	SSW 1	SSW 6	SSE 4	—	⊔° n.
22	36.6	36.4	36.5	14.8	23.6	18.4	18.9	8.7	6.4	5.1	4.4	52	24	29	0	3	0	S 3	SW 4	ESE 6	—	
23	37.3	36.2	35.7	14.4	23.0	17.1	18.2	9.0	6.4	5.2	5.7	52	26	40	0	1	0	ESE 2	ESE 6	SE 4	—	∪ n.
24	36.9	36.9	37.1	14.0	26.4	19.3	19.9	8.7	6.6	5.6	6.3	56	23	39	0	3	0		0	NE 3	SE 4	—	∪°,⌓,≡ n.
25	37.2	36.6	36.4	16.6	27.8	20.9	21.8	11.1	7.8	7.0	8.9	56	26	49	1	6	1		0	W 4	WNW 1	0.0	⊥ n; ●°,⛉ p.
26	36.5	35.0	34.5	19.0	27.1	20.3	22.1	12.6	10.1	7.1	8.6	62	27	49	0	8	6		0	W 7	WSW 3	0.0	⊥ n; ⊤, ●° p.
27	34.1	33.2	36.5	18.4	23.0	14.3	18.6	14.0	9.3	7.7	8.4	60	37	70	10	8	7	WSW 3	NW 10	NNE 6	0.3	⛉ a, 2, p; ⊤, ●° p.
28	39.0	38.9	36.5	7.5	10.4	8.5	8.8	7.5	6.3	6.7	7.2	82	71	87	10	10	10	NNE 4	0	SE 4	0.7	
29	35.6	36.7	35.7	8.0	11.6	12.0	10.5	7.6	7.9	8.2	8.7	99	81	84	10	10	10	N 4	NNW 2	ESE 2	4.6	● n, 1, a, 2, p.
30	35.1	33.6	30.8	8.3	8.6	6.2	7.7	6.2	7.7	7.7	6.9	94	92	97	10	10	10	ENE 3	ENE 5	N 8	31.7	● n, 1, a, 2, p.
31	26.8	26.1	26.8	2.4	1.6	1.2	1.7	0.6	5.3	5.2	4.9	96	00	98	10	10	10	N 8	N 7	NW 4	20.3	● n, 1, a, 2, p; ∗ a, 2, p.
Ср. Moy.	737.1	737.0	736.7	8.3	14.0	9.9	10.7	4.4	6.3	5.6	6.0	76	51	66	5.4	7.0	5.5	3.4		6.0	4.3	100.4	

Іюнь. — Juin.

1	727.3	728.7	731.3	2.3	8.6	5.7	5.5	1.0	3.9	4.2	4.9	72	51	71	10	10	10	NNW 7	NNW 6	N 2	—	
2	33.2	33.1	33.8	5.3	10.6	7.6	7.8	2.0	4.2	4.8	5.9	63	50	76	10	10	8	NE 1	S 5	ESE 3	—	
3	35.1	34.4	34.0	6.2	14.4	9.3	10.0	0.0	6.5	4.0	5.9	91	33	67	0	6	2		0	NNE 3	SW 2	—	⊥ n; ≡ n, 1.
4	31.4	28.5	25.1	10.3	17.2	9.4	12.3	3.8	6.9	5.8	7.8	73	40	88	0	8	10	S 2	S 7	SSE 6	2.2	⊥ n; ● a, p, 3.
5	22.0	21.7	21.2	11.1	11.7	10.4	11.1	8.8	8.9	8.9	7.8	90	87	84	10	10	10	SW 3	NW 4	WNW 6	4.2	● n, a, p.
6	20.5	22.1	25.8	8.3	9.6	9.0	9.0	8.2	6.6	7.2	6.0	81	80	70	10	10	10	WNW 8	NW 10	NW 8	1.6	● n, a, p.
7	27.4	28.8	31.1	9.4	16.1	13.2	12.9	6.2	4.8	4.6	5.5	55	35	48	1	2	0	WNW 8	W 8	0	—	
8	31.0	29.5	30.3	11.6	15.9	13.4	13.6	7.0	8.0	12.3	11.2	79	91	98	10°	10	10	SSW 4	NE 4	NE 1	3.8	⊥ n, 1, a, 2, p.
9	30.7	30.5	25.0	14.2	17.6	19.6	17.1	12.4	11.2	13.2	15.5	94	88	91	10	10	8	S 2	ESE 2	SE 6	0.5	● n, a, 2; ≡ n.
10	26.0	25.8	28.4	21.1	26.5	15.8	21.1	15.8	11.9	10.9	12.8	65	43	96	0	8	10	SSW 6	SW 9	SSE 5	1.0	⊤ n,p;∪n;●n,a,p;⸝a;⌒p.
11	29.8	29.9	33.4	19.1	26.2	16.9	20.7	14.3	12.8	11.8	13.7	78	47	96	0	10	9	SSE 3	SSW 7	N 3	0.9	● n, p; ⊤ a, 2, p.
12	35.7	37.3	38.5	12.9	17.3	16.1	15.4	12.4	11.1	12.3	12.6	00	84	92	10	10	10	NNW 3	NNE 2	NNE 3	0.0	≡,●° n.
13	39.1	39.2	38.6	15.6	22.5	19.3	19.1	14.8	12.6	13.7	13.8	96	68	83	10	10	8	NE 2	ENE 3	ENE 4	10.8	●° n, p.
14	36.2	37.5	39.0	16.0	14.3	13.6	14.6	13.6	13.4	11.6	9.9	99	96	86	10	10	4	SSE 2	NE 7	NNE 2	2.0	● n, a, 2, p; ⛉ n; ≡° a.
15	40.6	41.4	41.5	12.6	16.7	11.0	13.4	9.6	6.9	6.2	5.3	63	44	54	0	2	0	ENE 6	NE 5	NE 4	—	∪,≡°, ⌓ n.
16	43.0	41.9	41.4	9.8	16.4	13.6	13.3	3.8	6.0	5.0	6.0	66	37	52	0	3	0	NE 1	W 3	0	—	⊔°,⌓ n.
17	42.3	41.9	41.2	13.6	20.9	17.8	17.4	5.4	6.7	5.3	7.6	58	29	50	0	1	0	NW 3	NNE 5	0	—	⊥ n.
18	41.8	41.4	41.2	16.4	23.5	18.7	19.5	10.4	7.9	5.6	8.1	57	26	51	3	4	1	WNW 3	W 6	NW 3	—	⊥ n.
19	41.4	40.0	38.1	18.0	23.4	19.6	20.3	13.4	8.2	6.7	8.1	54	31	48	0	6	10	W 6	W 9	SW 5	0.0	
20	36.8	38.1	40.3	16.3	17.2	14.8	16.1	14.8	11.3	9.7	8.1	82	66	65	10	10	2	WNW 6	N 4	NNW 2	—	● n.
21	42.3	40.8	37.7	12.1	21.0	18.7	17.3	6.0	6.6	5.1	11.2	63	28	76	0	1	2	NW 1	WSW 5	SW 6	—	⊥ n; ⊕ a.
22	35.8	35.2	36.8	21.6	26.6	18.0	22.1	17.6	12.2	11.2	12.9	64	44	84	6	8	9°	W 8	WNW 8	NNW 4	0.3	⛉, ● p.
23	37.4	36.2	34.3	20.0	23.8	20.4	21.4	14.4	14.5	13.6	11.4	83	62	64	1	8	3	NW 3	NNE 2	W 3	2.7	⊥ n; ● a.
24	31.4	29.7	30.8	19.8	23.0	10.6	17.8	10.6	10.7	10.9	9.0	62	53	95	9	9	10	NW 5	WNW 8	NE 5	6.0	⌒ 1; ● a, p, 3; ⊤ p.
25	34.0	35.2	34.9	6.5	10.8	9.8	9.0	6.4	6.2	5.3	5.0	86	55	55	10	10	0	ENE 5	N 4	0	—	● n.
26	34.3	32.5	31.8	10.2	15.2	9.4	11.6	1.2	5.6	5.2	8.6	60	41	98	1	10	10	W 2	W 6	SW 3	2.6	⊥°,⊔ n; ● p, 3.
27	31.9	30.8	31.0	8.3	13.6	10.0	10.6	5.5	6.6	5.2	6.1	81	45	67	5	10	10	NW 2	N 2	ESE 4	—	⊥ n.
28	32.4	32.8	33.1	11.8	15.4	12.0	13.1	6.5	6.9	5.0	6.8	67	39	65	4	9	9	E 2	SSW 4	ESE 4	0.0	●° p.
29	32.0	31.2	30.1	12.8	12.2	12.0	12.3	7.0	7.6	9.1	8.8	69	87	85	5	10	1	SSE 3	SSE 2	SSW 3	1.0	⊥° n, 3; ● a, 2, p.
30	30.5	30.8	32.3	11.0	15.6	12.2	12.9	8.2	7.4	5.2	6.4	76	40	61	6	5	6	W 5	W 8	NW 5	—	⊥ n.
Ср. Moy.	733.8	733.6	733.7	12.8	17.5	13.6	14.6	8.7	8.5	8.0	8.8	74	54	74	5.0	7.7	6.1	3.7		5.3	3.4	39.6	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	732.9	733.7	10.5	13.4	12.2	12.0	6.2	7.7	7.0	7.7	81	61	73	9	8	1	SW 3	W 6	W 3	0.9	⌓ n; ● a, p; ⊤,▲ a.
2	35.3	34.7	33.3	12.3	18.6	15.0	15.3	6.8	6.6	4.6	5.8	62	29	46	0	5	10	NW 3	W 5		0	—
3	30.9	29.4	27.7	13.0	11.6	11.9	12.2	7.7	6.7	9.2	9.5	60	91	93	2	10	10	N 1	ENE 2		0	6.9	⌓° n; ● a, p; ▲ a.
4	23.7	19.1	17.0	8.6	8.0	8.8	8.5	7.8	7.7	7.8	8.5	92	98	00	10	10	10	ENE 6	N 7	NNW 4		27.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	17.0	20.0	22.7	8.5	13.8	10.7	11.0	7.4	7.5	7.0	6.5	91	60	68	10	10	2	WSW 7	WSW 9	S 3		2.1	● n.
6	20.4	20.6	20.9	11.2	17.8	12.8	13.9	6.9	9.7	10.8	9.8	98	71	90	10	10	10	E 2	E 8	SSE 2		1.7	⌓° n; ● n, a, 2, p; ⊤ a.
7	22.1	23.5	25.2	10.0	14.7	11.7	12.1	9.6	8.4	8.4	9.1	92	68	89	10	10	4	ESE 3	SSW 4	SE 2		4.4	● n, a, p; ⌓ n; ≡° n, 1, a; ▲ p.
8	27.1	27.8	28.3	9.6	17.9	16.7	14.7	6.2	8.9	7.9	9.4	00	52	67	9	9	1	NW 1	SSW 1	SW 1		—	≡ n, 1; ⌓ n.
9	27.6	26.5	27.3	15.2	15.6	17.0	15.9	9.0	9.0	12.5	10.7	70	94	75	5⁰	10	1	SSE 4	SSE 6	WSW 4		4.7	⌓ n; ● a, 2, p; ⊤ p.
10	30.1	30.2	30.0	14.9	21.3	15.4	17.2	9.5	9.6	7.6	9.4	76	41	72	4	7	3	SW 1	S 7	SE 5		0.8	⌓ n; ● p.
11	28.6	27.6	27.8	14.4	16.2	13.8	14.8	11.0	9.8	11.4	8.7	81	83	74	10	10	0	S 4	ESE 3	SSW 5		3.9	⌓ n; ● 1, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
12	28.4	27.7	24.4	11.3	14.9	11.9	12.7	7.4	9.0	11.4	10.0	91	90	97	9	10	10	SSW 1	E 3	N 5		7.0	● a, 2, p.
13	23.8	24.8	26.8	12.5	14.8	13.0	13.4	11.4	9.6	9.2	8.3	90	73	75	10	10	10	SW 6	SW 9	SSW 8		0.6	● n, a, 2, p; ◠ p.
14	27.5	27.4	28.4	15.0	21.3	15.4	17.2	10.8	9.9	9.4	10.4	78	51	80	3	8	5	SW 5	WSW 8	SSE 3		0.0	⌓°, ●°, ⊤, ◠ p.
15	29.1	29.0	29.2	15.6	22.0	18.2	18.6	10.6	9.8	8.8	10.8	75	45	70	0	8	3	SW 1	SSW 6	SW 4		0.0	●° n, p; ⌓ n.
16	30.3	30.2	30.7	17.2	23.0	17.3	19.2	12.1	11.5	10.6	11.1	79	51	76	1	10	3	SW 1	SW 2	SW 2		0.0	⌓° n; ● p.
17	30.9	30.7	29.9	16.2	21.2	18.0	18.5	11.0	11.8	14.7	14.6	86	78	95	9⁰	10	9⁰	SW 1	SSE 3	SE 2		11.3	⌓, ≡° n; ● a, 2, p.
18	27.4	28.5	29.0	16.8	19.3	17.8	18.0	15.7	13.9	12.0	11.9	98	72	78	10	9	2	SW 3	WNW 2	N 1		—	≡°, ⌓, ψ, ● n.
19	30.5	31.0	31.9	15.2	24.6	20.4	20.1	11.8	11.2	11.5	12.4	87	50	70	5	8	5⁰		NNW 2	0		—	ψ, ⌓, ≡° n.
20	33.0	33.6	34.2	17.8	26.0	20.8	21.5	12.5	11.9	10.8	12.5	78	44	69	0	5	2	WNW 2	NNW 2	N 2		—	ψ, ≡° n; ⌓ n, 1.
21	34.7	34.6	36.6	18.8	24.0	18.0	20.3	13.8	12.7	11.8	11.2	79	54	73	10⁰	9⁰	5	W 2	WNW 4	N 4		2.6	⌓ n; ● a, p; ⊤, ⊼, ◠° p.
22	38.6	38.3	38.8	14.6	20.4	13.4	16.1	13.3	9.9	10.0	10.9	81	56	96	10	8	10	ENE 2	NNE 2	ESE 3		3.3	⌓° n; ● n, p, 3.
23	39.0	39.3	38.5	11.7	14.0	12.4	12.7	11.0	9.8	8.0	8.7	96	67	82	10	10	10	E 3	E 1	E 3		0.0	● n, a, 2; ⌓° 3.
24	37.3	36.1	35.6	12.6	17.9	13.0	14.5	7.0	7.7	7.8	8.5	71	51	76	4	8	8	NE 2	ESE 4	E 3		—	
25	35.0	34.0	33.7	11.4	17.2	12.8	13.8	8.2	8.1	7.4	7.5	81	51	68	9	10	7	E 1	N 2	NE 1		—	⌓ n.
26	32.4	31.7	32.1	10.0	14.4	12.3	12.2	8.0	8.6	9.0	9.0	94	74	86	8	10	10	N 2	N 3	N 2		0.0	ψ n; ●° a.
27	31.4	31.0	30.9	11.6	15.6	13.2	13.5	10.4	8.9	9.8	9.7	88	75	87	10	10	9	W 1	NW 1	0		0.7	● n, a, 2; ⌓° n, 3.
28	30.3	28.4	27.0	9.8	19.0	15.9	14.9	6.5	9.0	8.7	9.3	00	53	68	0	9⁰	5	N 1		0		0.0	⌓ n, 1, a; ≡ n, 1.
29	25.3	24.7	25.3	13.1	18.8	14.4	15.4	11.4	9.8	11.1	10.4	88	69	86	10	10	9	N 1	N 3	NNE 3		1.4	⌓° n; ● n, a, p.
30	25.5	25.5	25.9	13.4	20.2	15.8	16.5	11.8	10.1	9.1	9.8	89	52	74	10	5	0	NNW 3	NNW 4	NW 3		0.0	●°, ◠ p.
31	25.9	25.7	27.1	14.0	20.0	16.1	16.7	10.8	10.3	9.0	11.5	87	53	84	0	10⁰	9	W 5	NW 5	NNE 3		0.0	⌓ n; ●° p.
Ср. Moy.	729.4	729.2	729.4	13.1	18.0	14.7	15.3	9.8	9.5	9.5	9.8	84	63	79	6.7	8.9	5.6	2.5		4.0	2.6	79.3	

Августъ.—Août.

1	726.5	726.4	726.3	12.9	18.0	17.0	16.0	11.7	11.1	12.0	12.5	00	78	87	10	10	10	ENE 1	ENE 3	NE 2	15.4	⌓ n; ≡ n, 1; ● a.
2	23.5	23.7	22.8	14.4	16.2	14.8	15.1	14.2	12.1	13.4	12.3	99	98	98	10	10	10	NE 5	ENE 4	N 7	31.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	21.5	23.8	27.2	13.9	17.2	12.1	14.4	13.1	11.8	12.1	10.0	00	83	96	10	10	10	NE 5	NNE 7	NNE 8	1.4	● n, a, p, 3.
4	29.2	31.1	32.1	9.9	13.0	12.7	11.9	9.6	8.7	10.0	9.0	96	90	83	10	10	10	NNE 5	NNE 4	NNE 3	2.6	● n, 1, a.
5	31.8	30.6	30.4	11.0	17.2	12.9	13.7	7.8	8.2	7.9	8.0	83	55	73	0	8	0	NNW 3	N 5	NE 1	—	⌓ n.
6	30.5	30.2	30.8	10.0	16.6	11.7	12.8	7.2	7.7	8.9	9.6	84	64	95	0	10⁰	10	NNW 3	NW 4	N 2	1.2	⌓ n; ●° a, p.
7	30.3	30.2	31.1	11.6	15.3	11.7	12.9	10.4	8.2	7.4	9.1	81	58	89	2	10⁰	10	N 6	NNE 10	N 4	1.5	● n, a, p; ◠ p.
8	30.9	30.2	29.2	11.6	19.9	15.5	15.7	8.6	8.0	6.8	9.1	79	40	69	0	3	10	N 5	N 5	W 4	0.4	
9	26.5	26.5	30.6	16.6	17.8	14.2	16.2	14.2	10.4	8.0	8.0	74	53	66	2	10⁰	10	NW 8	NNW 9	NW 5	0.0	● n, p.
10	33.9	35.2	33.9	12.3	17.1	14.8	14.7	10.2	8.5	8.9	10.2	80	62	82	10	10⁰	9	NW 4	NW 3	S 9	0.0	
11	32.0	31.5	31.9	15.7	20.2	13.8	16.6	13.8	11.6	12.3	10.7	87	70	92	10	9⁰	6	W 5	W 4	NW 1	2.6	● n, a, p; ⊤, ⊼, ◠ p.
12	33.7	35.4	36.7	13.6	19.0	15.2	15.9	10.2	10.1	10.1	9.8	88	62	76	4	7	2⁰	NW 4	N 2	NW 2	—	ψ 3.
13	36.2	35.8	35.8	14.8	24.0	19.8	19.5	10.8	10.3	12.0	12.1	83	54	70	10⁰	10⁰	0	W 2	W 8	SSW 5	—	⌓ n, 1; ψ n.
14	35.1	35.1	36.1	19.8	26.8	22.3	23.0	16.6	12.1	12.4	12.8	70	47	65	2	0	10⁰	SW 7	WSW 8	W 8	1.2	⌓ n.
15	38.4	38.6	38.7	16.0	23.9	18.9	19.6	15.8	12.9	12.2	13.6	96	56	84	10	7	10⁰		0	WSW 4	SSW 2	0.0	● n, 1; ψ, ⌓ n.
16	36.8	36.8	37.9	16.2	17.9	15.4	16.5	13.6	12.8	13.6	12.7	94	89	98	10⁰	10	4⁰		0	WSW 4	0	2.1	⌓, ψ, ☾ n; ● a, 2, p; ≡° 3.
17	40.2	41.1	42.8	11.4	17.1	12.3	13.6	11.2	9.6	10.0	9.5	96	69	90	10	6	1	N 4	NE 4	N 2	—	≡° n.
18	43.9	43.7	43.6	10.0	15.5	9.4	11.6	8.2	7.5	6.4	6.9	82	49	79	0	3	0	ENE 3	NE 5	ENE 5	—	⌓ n, 1; ψ n.
19	43.5	42.8	41.7	7.9	15.6	10.2	11.2	5.0	6.7	6.0	7.4	85	46	79	0	2⁰	0	ESE 2	SE 6	ESE 5	—	⌓ n, 1.
20	41.6	40.6	39.0	8.6	17.6	11.5	12.6	5.5	6.7	7.3	7.1	81	49	70	2	0	0	SE 4	ESE 6	ESE 5	—	
21	38.5	37.6	37.3	8.2	18.3	12.4	13.0	6.4	7.2	7.3	7.6	89	47	71	1	0	0	SE 3	SSE 5	SE 1	—	⌓ n.
22	38.3	38.0	37.3	7.7	20.6	14.2	14.2	4.6	7.4	6.6	8.0	94	37	66	0	0	0		0	S 4	SSE 4	—	⌓, ≡ n.
23	37.1	36.2	35.0	10.2	21.4	14.4	15.3	8.4	8.0	8.1	8.2	86	43	67	0	5	0	SSE 2	SSW 4	SE 3	—	⌓° n.
24	32.6	31.3	29.7	11.2	21.0	15.4	15.9	8.8	8.3	8.2	9.4	84	44	72	7	9	7	ESE 3	E 7	E 5	0.1	
25	27.5	28.3	30.8	12.9	14.6	13.1	13.5	12.5	10.8	11.0	11.0	98	89	98	10	10	10	ENE 4	NNE 5	NE 3	4.6	● n, a, p, 3.
26	31.8	33.0	35.0	12.2	18.8	14.6	15.2	11.8	10.2	11.2	11.0	97	70	89	10	10	2	N 4	ENE 5	NNE 3	0.2	● n, a, p; ⌓° p, 3.
27	35.4	34.1	31.9	9.4	19.6	15.4	14.8	8.7	8.4	8.7	10.4	96	52	80	0	10	10		0	SSE 6	ESE 7	6.4	⌓, ≡ n; ● p.
28	26.1	24.5	25.3	12.8	16.8	11.1	13.6	11.1	10.9	9.9	9.6	99	70	98	10	9	4	SE 7	S 1	WSW 3	6.0	● n, 1, a, p; ☾ n; ⊼, ⊤ p.
29	25.2	26.4	27.9	8.8	11.6	8.0	9.5	8.0	7.8	7.2	7.1	92	71	89	10	10	10	W 6	WNW 8	W 5	1.5	⌓ n; ● a, p, 3.
30	26.5	28.6	30.6	6.2	10.5	8.0	8.2	5.8	6.9	7.8	7.8	97	82	98	10	10	10	W 8	NW 5	NW 4	3.7	● n, 1, a, p, 3.
31	32.4	32.6	32.4	7.0	12.7	8.2	9.3	5.9	6.9	6.4	7.4	92	59	92	3	10	7⁰	NNW 5	NNE 4	N 2	0.1	● n, a; ⌓ n, p, 3.
Ср. Moy.	732.8	732.9	733.3	11.8	17.8	13.6	14.4	10.0	9.3	9.4	9.6	89	62	83	5.6	7.4	5.9	3.8		5.1	3.9	82.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.9	729.9	729.5	9.1	13.3	9.8	10.7	6.7	7.4	6.6	8.4	87	57	94	9	10	10	S 2	SSE 5	SE 5	0.8	⊥ n; ● p, 3.
2	29.1	28.4	27.3	10.2	14.0	11.9	12.0	9.0	8.8	8.3	9.8	95	70	95	10	10	10	SSE 4	SSE 9	SSE 4	1.4	● n, a, 2, p.
3	27.7	29.2	31.4	10.2	15.4	9.8	11.8	9.6	8.3	6.7	8.0	90	52	88	10	5	2	W 8	W 7	WSW 3	0.6	● n, p; ◠ p.
4	31.8	32.9	34.2	9.6	15.6	11.5	12.2	8.5	7.9	8.5	8.7	88	64	87	6	10⁰	4	SW 4	WNW 5	SW 5	0.7	≡° n; ● p.
5	34.0	33.8	33.1	9.7	18.5	13.7	14.0	8.9	8.4	9.4	10.2	94	60	88	7	10⁰	8	S 2	SW 3	SSE 2	0.0	⊥ n; ●° a.
6	31.2	29.5	28.5	12.4	18.8	14.8	15.3	11.3	8.9	9.8	10.6	85	61	85	10	8	8	SE 6	SE 9	ESE 7	0.6	⊥ n.
7	23.7	22.5	22.8	13.4	18.5	12.5	14.8	13.2	10.9	11.8	7.7	96	75	72	10	10	10	SE 2	SSE 5	WSW 4	0.3	● n, a.
8	20.5	20.8	23.2	9.8	11.9	9.6	10.4	9.2	7.9	8.8	8.0	87	85	89	10	10⁰	10	SE 2	SW 4	NW 5	2.8	● n, a, 2, p.
9	26.5	28.6	31.6	5.0	8.3	6.2	6.5	5.0	5.6	5.9	6.0	84	73	85	10	10	10	WNW 6	NW 6	W 7	0.0	●° a, 2, p.
10	33.1	34.3	38.1	4.3	14.6	8.2	9.0	2.8	5.8	7.2	7.4	93	58	92	5	8	0	W 3	WNW 7	WNW 3	—	⊥° n.
11	40.9	41.7	41.0	4.4	18.2	10.2	10.9	3.2	6.2	7.6	7.5	00	49	81	0	5	4⁰	W 3	W 4	S 2	0.0	⊥,≡ n; ∪ p, 3; ∞ 3.
12	35.4	31.3	30.4	13.0	15.3	11.5	13.3	9.9	9.1	9.6	9.2	82	74	92	10	10	9	S 5	SSW 10	SSW 6	2.5	● n, a, p.
13	27.4	27 0	29.9	9.2	11.0	9.7	10.0	8.3	7.6	7.7	7.2	88	79	80	10⁰	10	10	WSW 6	W 12	WNW 8	0.5	● n, a, p; ⸝ p.
14	30.9	31.3	32.6	7.8	9.7	6.4	8.0	6.4	5.9	6.1	5.3	75	67	73	10	10	10	NW 6	NW 5	W 5	0.0	
15	33.5	34.8	37.0	5.6	8.5	5.6	6.6	5.0	5.8	4.8	5.8	85	58	85	9	10	7	WNW 4	WNW 6	WNW 2	0.0	● n, a, 3.
16	38.4	38.4	38.3	5.0	11.5	8.7	8.4	3.0	5.7	6.7	6.7	87	66	80	10⁰	10	9	SSW 2	WSW 8	SSW 3	1.0	⊥ n.
17	35.2	35.3	36.1	9.2	10.0	9.6	9.6	8.6	6.9	7.3	7.5	80	79	84	10	10	10	SSW 7	SW 9	SW 4	1.3	● n, a, p.
18	37.7	39.7	40.9	11.3	18.4	11.3	13.7	9.6	7.0	5.4	6.5	70	35	65	7	6⁰	0	SW 1	SW 7	S 1	—	
19	42.8	42.5	42.8	5.2	20.2	12.3	12.6	4.0	6.0	6.9	6.8	90	40	64	0	3⁰	0		0 SW 5	S 1	—	⊥ n; ⊔ n, 1.
20	43.8	43.8	44.3	3.0	19.6	13.3	12.0	2.2	5.5	7.0	7.2	96	42	63	1	9	10		0 S 2	0	0.0	⊥,⊔ n, 1; ≡ n.
21	45.7	46.8	48.0	9.7	12.5	8.6	10.3	8.6	8.7	9.1	6.3	98	86	76	10	10	10	NNE 4	NE 4	ESE 3	—	● n.
22	48.4	47.8	47.5	6.1	11.2	8.2	8.5	6.1	5.3	4.7	5.3	75	48	65	10	10⁰	10	ESE 2	SE 8	SE 6	2.2	● p.
23	47.5	47.4	47.1	4.9	7.6	7.2	6.6	4.9	6.1	6.8	6.9	96	88	91	10	10	5	SE 6	SSE 6	SE 4	0.0	● n, a.
24	45.1	44.1	43.4	6.3	11.2	11.2	9.6	6.3	7.2	8.4	9.0	00	85	92	10	10	10⁰	E 2	SE 3	S 2	0.4	≡ n, 1, a; ⊥ n; ●° n, p.
25	41.6	42.1	41.5	12.8	18.2	14.6	15.2	10.8	8.8	9.6	8.1	81	62	65	10	10	10	WSW 2	SW 3	SSW 5	—	●° n.
26	40.1	39.4	39.3	10.2	19.2	10.9	13.4	10.1	5.6	4.4	4.9	60	27	51	6⁰	10	5	S 2	SSW 5	S 3	—	⊥° n.
27	40.4	40.5	40.2	4.7	15.0	7.7	9.1	4.7	6.4	7.2	7.3	00	57	93	10	10⁰	0	0	E 2	E 1	—	⊥ n, 3; ≡ n, 1, a; ⊕ a.
28	38.4	36.9	34.5	1.5	16.0	10.4	9.3	1.5	5.0	8.0	7.0	98	59	74	2	10⁰	10⁰	0	ENE 2	E 2	—	⊥ n; ≡ n, 1, a; ⊔° n, 1.
29	30.9	29.6	30.2	7.4	12.2	8.5	9.4	6.6	7.4	7.7	7.5	96	73	91	10	10	10	NW 3	WNW 5	NNW 5	0.0	⊥° n.
30	30.4	31.8	33.0	9.4	8.6	5.8	7.9	5.8	7.6	7.2	6.1	87	87	88	10	10	1	NW 5	WNW 7	WNW 4	0.2	●° n, a.
Ср. Moy.	735.4	735.4	735.9	8.0	14.1	10.0	10.7	7.0	7.1	7.5	7.4	88	64	81	8.1	9.1	7.1	3.3	5.8	3.7	14.7	

Октябрь.—Octobre.

1	730.9	729.6	727.0	5.0	10.4	9.2	8.2	4.9	5.7	6.6	8.7	87	70	00	10⁰	10	10	SSE 3	SSW 5	SE 3	5.0	● p.
2	30.1	29.9	29.2	8.6	11.8	15.0	11.8	8.6	7.7	9.6	9.9	92	94	78	10	10	10	NW 2	SSE 5	SW 6	4.5	● a, p; ≤ p, 3.
3	31.0	31.9	33.8	12.3	16.2	11.7	13.4	11.7	10.5	9.6	6.7	99	70	66	10	10⁰	0	WSW 2	W 6	W 9	—	●,≤ n; ≡ n, 1.
4	39.5	38.5	35.2	3.6	13.5	16.0	11.0	3.5	5.7	7.7	10.3	97	66	76	10⁰	10⁰	10	WSW 3	SE 6	S 7	0.0	⊥ n; ⊔° n, 1; ●° a; ∪ p.
5	32.9	34.5	36.6	17.1	18.0	11.7	15.6	11.7	8.9	9.3	8.7	62	61	86	80	10⁰	6	SW 8	W 11	SW 3	0.2	∪ p.
6	36.6	36.6	35.4	7.4	8.4	8.1	8.0	7.4	7.2	8.0	8.1	94	97	00	10	10	10	0	E 3	SE 4	1.7	≤ n; ● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
7	29.8	30.6	34.9	9.8	14.9	9.0	11.2	8.1	8.1	7.9	6.0	89	63	70	1	10	10	S 4	WSW 13	W 12	0.0	≡,⊥ n; ⸝ p.
8	41.2	44.7	48.5	0.8	3.7	— 0.8	1.2	— 0.8	4.0	3.9	3.4	82	65	79	10	9	10	NW 5	N 3	NE 5	0.0	∗° n, a
9	48.4	48.5	47.4	— 1.4	— 0.2	0.6	— 0.3	— 2.0	3.6	4.2	4.7	87	91	98	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 7	9.6	● a, 2, p.
10	46.2	44.8	43.2	0.6	3.4	6.1	3.4	0.4	4.7	5.8	6.9	98	00	99	10	10	10	SE 6	SSE 3	SE 2	4.2	● n, 1, a, p; ≡° p.
11	39.2	36.8	35.8	4.6	7.8	2.0	4.8	2.0	6.2	5.1	4.6	98	64	87	10	10	80	0	WSW 8	W 5	0.8	∪ n, 3; ≡° a; ● p.
12	33.1	34.3	36.4	3.0	4.2	3.4	3.5	2.0	4.1	4.8	4.9	73	77	83	10	10	10⁰	WSW 10	W 8	W 8	0.0	⸝,∪,⊥° n; ●° a, 3.
13	41.5	44.0	44.7	1.0	3.5	1.8	2.1	— 0.6	4.4	5.1	4.9	88	87	93	10	10	10	WNW 4	W 6	SSE 3	0.7	∪,⊔ n.
14	42.0	41.6	41.2	7.3	14.2	10.7	10.7	1.8	5.9	5.3	5.6	78	44	58	10	8	10⁰	SW 5	WSW 5	SW 5	—	● n.
15	40.8	40.4	40.8	9.4	16.9	9.4	11.9	8.6	4.1	4.5	6.3	46	32	71	0	0	0	SW 7	SSW 7	SSE 2	—	
16	41.6	41.4	41.3	1.3	14.7	7.8	7.9	1.3	4.6	5.0	4.0	91	41	52	0	0	0	SSE 3	SSE 6	SE 5	—	⊥ n; ∨ n, 1.
17	41.7	41.6	42.9	3.7	16.5	12.0	10.7	3.7	3.5	5.8	5.6	58	42	54	10⁰	10⁰	0	SSE 4	SE 6	SSE 3	—	∪ n.
18	44.7	45.2	45.8	5.0	19.0	9.4	11.1	5.0	5.3	5.7	5.8	81	35	66	0	0	10⁰	SSE 2	S 4	SE 3	—	⊥° n, 1; ∪ 3.
19	45.6	44.2	42.8	— 0.5	15.4	8.2	7.7	— 0.8	4.4	6.1	5.5	00	47	67	8	0	0	0	S 4	SE 3	—	∾°,⊥,∪,∞ n; ≡ n, 1, a.
20	41.2	40.7	42.0	— 1.0	13.6	6.0	6.2	— 1.0	4.3	5.9	5.9	99	51	85	0	0	0	0	0	NNE 4	—	≡,⊔ n, 1, a.
21	43.1	43.5	43.7	0.8	2.3	1.3	1.5	0.3	4.9	5.1	4.9	00	94	98	10	10	10	NNE 4	NNE 2	SE 3	—	⊥ n; ≡ n, 1, a.
22	43.0	42.7	42.6	— 2.5	3.4	1.8	0.9	— 2.5	3.8	5.1	5.0	00	87	95	10	0	0	S 2	0	SW 3	—	⊥ n, p. 3; ≡ n, 1, a.
23	43.3	44.8	45.1	1.5	2.0	— 0.2	1.1	— 0.2	5.0	4.8	4.5	98	91	99	10	10	10	NW 2	NNE 3	ENE 2	0.0	⊔,∪ n; ∾ 1.
24	44.1	44.0	43.6	0.3	2.4	1.7	1.5	— 0.4	4.7	5.1	4.9	00	93	94	10	10	10	SE 1	NNW 3	0	—	⊥² ●° n; ≡ n, 1, a.
25	40.4	40.3	43.9	3.0	6.4	— 0.2	3.1	— 0.2	5.6	6.3	3.5	98	88	78	10	10	10	S 3	WNW 5	NNW 7	0.4	∞° n, 1; ●,≡° a.
26	49.1	50.8	51.3	— 6.6	— 1.4	— 5.6	— 4.5	— 6.6	2.5	2.5	2.2	91	59	75	0	5	10	N 2	ESE 2	ESE 7	1.1	⊔° n, 1.
27	47.9	44.4	40.7	— 2.8	0.7	2.4	0.1	— 5.6	3.7	4.7	5.0	99	98	90	10	10	6⁰	SE 6	SSE 7	SE 6	0.0	∗ n; ∽,● n, 1, a.
28	32.6	32.1	36.5	6.5	7.4	0.4	4.8	0.4	4.9	6.3	3.5	68	82	73	10	10	10	S 6	WSW 10	W 5	1.8	⸝,● a.
29	35.6	35.9	35.9	— 2.0	0.6	0.0	— 0.5	— 3.4	3.1	3.6	4.6	77	74	00	10	10	10	W 4	SSW 1	ESE 4	1.9	⊔° n; ● p.
30	35.0	35.2	36.4	0.6	11.6	5.6	5.9	0.0	4.8	6.3	5.3	00	62	78	10	9	5⁰	SE 5	SW 5	SSE 2	—	≡,∽°,●° n; ∞° p.
31	36.0	34.7	34.3	— 0.2	6.8	2.0	2.9	— 0.4	4.4	3.9	3.4	95	53	65	0	0	0	SE 4	SE 7	SE 8	—	⊔ n, 1, a.
Ср. Moy.	739.6	739.6	740.0	3.1	8.6	5.4	5.7	1.8	5.2	5.8	5.6	88	70	81	7.6	7.5	6.9	3.6	5.2	4.8	31.9	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	739.4	741.9	— 0.4	3.2	1.0	1.3	— 0.4	3.6	3.3	3.6	81	58	72	10	10	10	SSE 2	SSW 5	SSE 5	—	
2	43.9	45.0	46.6	0.2	0.6	— 1.4	— 0.2	— 1.4	3.3	3.6	3.6	70	75	85	10	10	10	SW 4	SW 3	NW 3	0.1	△°, ∗ a, 2, p.
3	47.6	47.8	47.7	— 1.8	— 0.6	— 2.2	— 1.5	— 2.2	3.7	3.9	3.7	92	87	96	10	10	10	NW 4	WNW 5	NW 4	0.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	46.6	45.4	44.1	— 3.8	— 2.2	— 3.5	— 3.2	— 4.0	3.0	2.9	3.1	87	74	88	10	5	10	WNW 5	WNW 5	WSW 2	0.9	∗ n, 1, a, p.
5	41.4	41.1	41.1	— 4.0	— 1.4	— 2.6	— 2.7	— 4.0	3.3	3.5	3.6	96	84	96	10	10	10	WSW 5	W 6	WSW 3	1.5	∗ n, 1, a, p, 3; ⊍ p.
6	41.5	42.2	42.8	— 2.4	— 1.6	— 3.7	— 2.6	— 3.7	3.3	3.0	2.9	87	74	84	10	10	10	W 3	W 8	NW 7	0.0	∗°n, a.
7	43.8	46.1	48.8	— 4.2	— 3.7	— 9.8	— 5.9	— 9.8	2.6	2.8	1.8	76	82	85	10	10	2^0	WNW 6	NW 4	NW 2	0.2	△°n; ∗°a, 2, p; ✛ a; ⊔ p 3; ⊍, ⊽ 3.
8	47.9	45.7	45.6	—11.3	— 6.3	— 6.0	— 7.9	—12.3	1.7	2.1	2.5	94	77	88	10	9	10	SW 3	W 8	W 6	0.0	⊍, ⊽ n; ⊔ n, 1; ∗°p.
9	44.8	43.9	45.8	— 5.4	— 6.2	— 5.9	— 5.8	— 6.3	2.8	2.6	2.6	93	92	91	10	10	10	W 7	WNW 10	WNW 6	0.0	∗° n, p.
10	45.7	45.1	43.2	— 5.8	— 4.4	— 5.0	— 5.1	— 5.9	2.8	2.9	2.9	95	89	92	10	10	10	W 8	W 8	WSW 10	0.0	⊍ n; △° 1; ∗° a, 2, p.
11	41.0	42.1	41.8	— 7.2	— 7.2	— 6.6	— 7.0	— 7.4	2.2	2.3	2.6	88	91	95	10	10	10	W 9	W 9	W 8	0.0	⊍ n; ∗° a, p.
12	40.6	40.2	39.6	— 7.0	— 6.6	— 8.0	— 7.2	— 8.0	2.5	2.5	2.3	93	91	93	10	10	10	W 6	W 4	W 5	—	
13	40.1	38.8	35.7	— 8.8	— 7.8	— 8.2	— 8.3	— 9.2	2.1	2.1	2.3	90	86	95	10	10	10	WNW 3	SE 2	SSE 5	0.8	∗° a, p.
14	34.1	35.5	37.4	— 5.4	— 2.0	— 3.4	— 3.6	— 8.2	3.0	3.6	2.9	97	91	84	10	10	10	W 3	W 7	NW 2	0.0	∗ n, a, p; ●° p.
15	36.9	36.2	40.0	— 5.1	— 5.0	— 8.2	— 6.1	— 8.2	2.9	3.0	2.3	93	98	93	10	10	10	NNE 1	ENE 2	N 4	1.4	∗ n, a, 2, p; ● 1, a, 2, p; ∞ a, 2.
16	45.6	45.0	38.8	—15.5	—10.8	— 9.3	—11.9	—15.8	1.3	1.7	2.1	95	89	93	8^0	10	10	0	SE 5	SE 10	3.0	∗ n, a, p3; ⊍ n, 1; ⊔ n 1 a; ✛ p3.
17	31.6	30.0	25.4	— 3.6	2.6	0.5	— 0.2	— 9.3	3.3	4.8	4.6	96	86	96	10	10	10	S 4	SW 9	SE 4	3.8	∗ n, a, p, 3; ✛ n; ●° p.
18	13.7	17.4	27.3	2.8	0.6	—10.9	— 2.5	—10.9	4.9	3.8	1.6	88	79	81	10	10	4^0	W 12	W 6	NW 6	0.3	∗ n, p, 3; ⇗ a; △ a, p.
19	30.4	28.6	28.5	—14.8	—10.2	— 9.2	—11.4	—15.8	1.1	1.1	1.7	77	55	78	7	3^0	10^0	WSW 7	SSW 5	W 9	0.0	∗° p, 3.
20	32.4	35.5	37.4	—10.9	— 8.8	—10.6	—10.1	—11.6	1.5	1.6	1.7	80	70	85	10	10	10^0	WNW 7	WNW 9	WSW 4	0.0	∗° n, a, p, 3; ⊔ p, 3.
21	29.1	20.2	13.7	— 3.8	— 2.6	— 0.4	— 2.3	—10.8	2.7	2.9	3.4	80	77	76	10	10	10	SSW 10	SSW 12	WSW 10	0.0	∗ n, a, 2, p; ⊔, ⊍ n; ✛ 2, p.
22	19.9	21.6	22.2	— 5.2	— 4.6	— 6.0	— 5.3	— 7.9	2.5	2.2	2.4	82	70	82	10	10	10	W 6	W 7	WSW 6	0.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ●°n; ✛ p.
23	19.1	22.1	24.5	— 1.3	1.4	— 0.2	0.0	— 6.0	3.8	4.0	3.7	92	79	81	10	10	10	WSW 7	W 9	WSW 6	0.0	∗ n, 1, a, 2; ✛ n, 1.
24	26.4	27.2	31.0	— 0.8	— 0.2	0.2	— 0.3	— 0.8	3.7	3.7	3.9	85	81	83	10	10	10	SW 7	WSW 8	W 8	0.0	●°, △°n, a; ∞, ✛ n; ∗ a, 2 p.
25	36.0	37.0	37.0	0.4	0.2	— 1.4	— 0.3	— 1.4	4.1	3.9	3.6	87	82	85	10	10	10	WSW 5	WSW 7	SW 6	0.0	∗° a.
26	34.5	32.1	29.5	— 0.8	2.4	2.6	1.4	— 2.1	3.8	4.6	4.3	87	82	77	10	10	10	WSW 5	SW 8	SSW 8	0.2	
27	29.6	32.2	33.2	0.6	— 0.2	0.1	0.2	— 0.7	3.9	3.3	4.0	81	74	86	10	10	10	SW 7	WSW 8	WSW 7	0.7	●° ⇗ n; ∗ n, a, p; △ a, p.
28	41.5	41.6	37.4	— 2.6	— 1.9	— 0.4	— 1.6	— 2.6	2.8	2.8	3.1	75	70	70	10	10^0	10	WNW 6	SW 10	WSW 9	—	✛ p.
29	38.1	37.9	37.1	0.2	0.8	— 1.0	0.0	— 1.0	3.6	3.7	3.3	78	77	75	10	10	10	W 12	WSW 10	WSW 9	0.0	⇗ n; ∗° a, p; ●° p.
30	39.3	40.0	39.7	— 1.2	— 0.7	— 0.2	— 0.7	— 1.3	3.7	4.1	3.8	87	94	83	10	10	10	SW 5	SW 4	WSW 5	0.1	∗°n, p; △°a, 2, p; ●°2; ✛ p.
Ср. Moy.	736.7	736.8	736.8	— 4.3	— 2.8	— 4.0	— 3.7	— 6.3	3.0	3.1	3.0	87	80	86	9.8	9.6	9.5	5.6	6.8	6.0	13.7	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	732.7	731.3	— 1.2	— 0.2	— 2.4	— 1.3	— 2.4	4.1	4.1	3.8	98	90	97	10	10	10	SW 4	SW 4	N 3	1.9	∗ 1, a, 2, p, 3.
2	33.5	33.4	31.7	— 4.6	— 5.3	—10.1	— 6.7	—10.6	2.8	2.7	1.7	86	87	84	10	10	10	NNW 3	NNW 6	NNW 8	0.2	∗ n, a; ⊍ p; ⊔ p, 3.
3	26.9	24.2	19.2	— 9.8	— 8.8	—10.0	— 9.5	—10.2	1.9	1.9	1.8	91	82	88	10	10	10	WSW 7	WSW 4	SW 3	0.9	∗ n, 1, a, p, 3; ⊔, ✛ n.
4	13.3	15.9	22.8	— 9.1	— 6.7	— 9.0	— 8.3	—10.0	2.1	2.4	2.0	94	90	89	7	9^0	10	SW 2	NW 3	NNW 5	0.5	∗ n, a, p, 3; ≡ a; ⊔ p, 3.
5	29.8	32.5	31.9	— 7.6	— 4.1	— 3.7	— 5.1	— 9.5	2.4	2.8	3.1	95	85	90	10	10	10	NNW 3	WSW 7	W 1	2.3	∗ n, 1, 3; ⊔ n; ✛ p.
6	28.8	32.1	39.6	— 2.8	— 2.6	— 5.4	— 3.6	— 5.4	3.7	3.5	2.5	00	93	82	10	10	10	WNW 3	NNW 7	NNW 6	3.1	∗ n, 1, a, 2, p; △ n; ✛ a, 2, p.
7	43.3	45.9	47.3	— 6.5	— 6.7	— 8.4	— 7.2	— 8.4	2.2	2.1	2.0	80	75	84	10	8	10^0	NW 6	NW 5	W 7	0.0	⊍ n; ∗° a, p.
8	44.2	43.1	43.5	— 7.8	— 6.0	— 7.1	— 7.0	— 8.9	2.1	2.4	2.3	85	82	91	10	10	10	W 7	WNW 11	WNW 7	0.1	✛ n, a, p, 3.
9	41.1	40.3	38.8	— 7.0	— 6.2	— 5.4	— 6.2	— 7.2	2.2	2.5	2.5	83	89	82	10	10	10	WSW 6	SW 6	WSW 5	0.0	△° n; ∗° p.
10	36.7	35.4	32.7	— 3.4	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 5.4	3.0	3.0	3.5	85	81	93	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 5	1.0	∗ n, a, p.
11	34.4	37.6	39.7	— 2.9	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.4	3.4	3.1	3.0	92	85	82	10	10	10	NW 6	W 6	W 4	0.2	∗ n, a, 2, p; ✛ a.
12	37.1	33.1	28.0	— 4.8	— 3.6	— 5.7	— 4.7	— 5.7	3.0	3.3	2.9	95	96	98	10	10	10	0	S 1	SSE 2	3.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔°, ⊍ n.
13	27.8	27.9	26.9	— 6.9	— 4.8	— 5.6	— 5.8	— 8.2	2.6	2.9	2.8	96	92	93	10	10	10	W 3	WSW 2	SSE 6	0.6	∗ n, a, 2, p; ⊔ n, 1; ⊽ n.
14	27.2	29.3	31.2	— 5.7	— 4.3	— 7.8	— 5.9	— 7.8	2.7	2.9	2.3	94	88	95	10	10	10^0	SSE 4	SSW 4	SSE 5	0.2	∗ n, 1, a; ⊔°, ⊽ 3.
15	32.3	32.4	30.5	— 5.8	— 3.4	— 7.4	— 5.5	— 9.0	2.6	3.1	2.5	86	86	97	10	10	10	S 5	S 3	SSE 5	1.0	⊔, ⊍ n; ∗° a.
16	24.1	22.3	21.1	— 8.2	— 6.9	— 7.9	— 7.7	— 8.3	2.1	2.5	2.3	89	93	94	10	10	10	SE 6	SSE 4	SW 3	0.4	∗ n, a, 2; ✛ n; △ a.
17	20.8	17.8	23.1	—15.1	— 8.9	— 4.3	— 9.4	—15.1	1.2	2.1	2.8	92	92	83	8	10	10	WSW 3	SSE 7	SW 6	0.4	⊍ 1; ✛ a; ∗ a, 2, p, 3.
18	26.4	29.8	31.5	— 6.1	— 2.4	— 3.0	— 3.8	— 8.4	2.5	2.4	3.2	87	64	86	7	10	10	SE 6	SW 5	SSW 2	2.3	⊍, ⊽, ⊔, ✛ n; ∗ a, p, 3.
19	30.5	30.3	33.8	— 2.4	— 4.2	— 4.4	— 3.7	— 5.0	3.8	3.1	2.8	99	92	85	10	10	0	SE 5	SSE 3	WSW 6	1.5	∗ n, 1, a; △ n, 1; ✛, ← a; ⊔°3.
20	38.6	40.2	40.7	— 9.9	—10.3	—11.0	—10.4	—11.4	1.8	1.6	1.7	83	81	84	10^0	10	0	WNW 5	WNW 3	WSW 3	0.0	⊔; ✛ n; ∗° a, 2, p.
21	40.4	39.7	39.4	—16.5	—12.4	—11.6	—13.5	—18.2	1.1	1.3	1.6	89	79	88	2^0	3	10	W 3	WSW 3	WSW 3	0.1	⊔ n; ∗° p.
22	38.5	37.5	36.1	—11.2	—10.5	—16.3	—12.7	—16.3	1.8	1.7	1.1	93	83	92	10	10	0	SW 3	SW 3	SSW 2	0.0	∗ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
23	32.9	29.8	27.4	—20.2	—13.7	—14.8	—16.2	—20.5	0.8	1.4	1.3	89	88	92	10^0	10	10	0	SE 1	SE 3	0.1	⊔ n; ∗° p, 3.
24	25.9	26.0	27.6	— 8.6	— 7.2	— 8.9	— 8.2	—14.8	2.2	2.3	2.1	95	91	95	10	10	10	ENE 4	SE 2	SE 2	0.6	∗ n, 1, a, p, 3.
25	30.2	31.3	33.5	—14.4	— 9.8	— 8.6	—10.9	—14.6	1.3	1.9	2.0	92	92	88	4	10^0	4^0	SSW 1	S 1	S 4	0.2	∗ n, a, 2; ⊔° p.
26	33.4	32.0	33.2	—11.2	— 9.3	—15.7	—12.1	—15.7	1.8	2.0	1.2	94	92	94	10	10	0	SSE 1	0	NW 1	0.7	∗ n, a, 2, p; ⊔° p; ∞ p, 3.
27	33.8	33.6	33.7	—14.0	—12.0	—14.6	—13.5	—17.1	1.4	1.6	1.4	92	93	94	10	10	0	0	0	SSE 2	0.1	∗° n, a, 2, p.
28	33.2	32.6	31.1	—17.8	—14.8	—21.4	—18.0	—21.4	1.0	1.3	0.7	91	92	91	10	1	10^0	S 2	SSE 1	WSW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a; ∞ p, 3.
29	29.2	28.5	28.6	—19.4	—18.8	—23.4	—20.5	—23.6	0.8	0.9	0.6	90	90	90	10	3	0	0	0	0	0.5	∞ n, a; ⊔ n; ǀ ǀ a; ← p.
30	27.2	27.4	29.4	—22.2	—19.4	—18.1	—19.9	—25.7	0.7	0.8	0.9	89	90	97	10	1	10	SE 1	0	0	0.3	∗ n, 1, a, p, 3; ≡ a; ∞ p.
31	31.7	33.0	35.7	—16.1	—16.8	—21.4	—18.1	—21.4	1.1	0.9	0.7	86	80	80	9	10	10^0	W 7	WNW 6	W 2	0.1	∗ n, a, 2; ⊔ n, p, 3.
Ср. Moy.	731.9	731.9	732.3	— 9.7	— 7.9	— 9.6	— 9.1	—11.9	2.1	2.3	2.1	91	87	90	9.3	8.9	7.9	3.6	3.6	3.6	22.6	

Новое Королево.

Широта—Latitude: 55° 9′

1905.

Январь.—Janvier.

Novoe Korolevo.

Долгота—Longitude: 30° 28′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.5	750.4	753.3	—30.4	—28.0	—27.8	—28.7	—30.5	0.3	0.3	0.4	74	74	76	8	1	0	NE 6	NE 5	NE 5	—	⌴° n, l, 3; · 2.
2	53.0	52.9	50.5	—28.7	—24.0	—23.7	—25.5	—29.2	0.3	0.4	0.5	76	64	69	1	0	0	NNE 5	N 1	WSW 4	0.0	⌴° n, 1.
3	42.3	38.5	32.8	—13.2	—11.8	— 7.8	—10.9	—24.3	1.2	1.4	2.2	78	79	88	10	10	10	WSW 10	WSW 10	SW 9	2.0	✳,⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
4	25.7	22.6	26.9	— 7.5	— 4.5	— 3.4	— 5.1	— 8.5	2.2	2.8	2.6	86	89	75	10	10	10	SW 8	W 8	WNW 8	1.1	✳,⊹ n, 1, a, p; △ p
5	28.8	25.3	19.8	— 9.5	— 5.4	— 2.1	— 5.7	— 9.5	2.0	2.7	3.7	89	88	94	1	10	10	SW 3	S 5	SW 2	5.1	⌴° n, 1; ✳a, 2, p, 3; ⊹a, 2, p.
6	25.8	26.4	26.1	— 9.9	—12.4	—13.0	—11.8	—13.6	2.0	1.6	1.4	95	94	90	10	10	10	WNW 1	N 1	0	—	✳ n; ⌴ n, 1, 2, p, 3; ≡ 1, 2.
7	24.7	25.1	27.9	—12.6	—14.2	—15.9	—14.2	—16.5	1.6	1.4	1.2	91	90	89	10	9	0	E 4	E 4	E 3	—	⌴² n, 1, a, 2, p, 3; ⊕° a.
8	32.4	38.1	41.6	—14.7	—12.8	—13.5	—13.7	—17.4	1.2	1.4	1.4	89	90	89	10	1	0	NW 2	N 2	W 2	1.0	⌴ n, 1, a, 2, p, 3.
9	35.9	30.5	25.5	— 9.4	— 1.4	0.6	— 3.4	—14.5	2.1	4.1	4.6	93	00	95	10	10	10	S 8	SSW 9	SW 9	6.0	✳,⊹ n, 1, a; ≡° 2; ●° p, 3.
10	16.9	17.7	21.0	0.0	0.5	— 2.5	— 0.7	— 2.7	4.3	3.7	2.2	94	76	58	10	10	0	W 9	W 9	E 6	0.5	✳,⊹ n, 1, a, p.
11	27.5	30.9	33.1	— 8.9	—11.6	—16.4	—12.3	—16.5	1.8	1.0	0.9	79	56	70	8	5	1	NW 6	NW 5	N 1	—	✳,⊹ n.
12	35.5	31.1	25.1	—19.6	—12.4	— 5.0	—12.3	—21.5	0.8	1.1	2.8	82	67	91	3	10	10	ENE 3	SSE 9	S 7	2.1	⌴ n, 1; ✳,⊹ a, 2, p, 3.
13	23.1	22.7	27.3	0.5	0.6	— 5.8	— 1.6	— 6.1	4.0	3.8	2.4	83	77	82	9	10	9	SW 8	SW 9	W 5	1.0	✳,⊹ a, 2, p, 3.
14	35.4	42.1	50.8	—13.3	—13.7	—15.4	—14.1	—15.5	1.2	1.2	1.0	77	74	75	10	10	1	N 6	NNE 8	NNE 6	—	
15	56.5	57.9	59.6	—20.7	—17.5	—17.7	—18.6	—20.7	0.7	0.7	0.7	77	61	64	0	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 4	—	⌴° n, 1.
16	59.3	59.1	57.3	—15.3	—11.2	—13.2	—13.2	—20.9	0.5	0.6	0.7	42	30	41	0	2	8	E 2	N 1	N 2	—	∪ 3.
17	52.5	50.7	49.2	—12.4	—10.1	— 8.4	—10.3	—13.6	0.6	1.3	2.0	34	65	85	3	8	9	N 6	NE 2	E 2	—	
18	51.0	52.4	54.8	—11.3	—11.5	—15.0	—12.6	—15.8	1.7	1.6	1.1	92	86	84	10	0	0	SE 1	SE 2	SSE 2	—	⌴° n, 1, a, 2, 3.
19	58.2	60.6	62.6	—17.5	— 8.8	—13.3	—13.2	—17.9	0.9	1.5	1.4	83	65	86	0	0	0	SE 1	WNW 1	0	—	⌴° n, 1, 3.
20	63.9	64.4	63.7	—14.4	— 8.8	—11.6	—11.6	—15.3	1.2	1.5	1.4	84	65	77	0	0	2	ESE 1	S 2	S 3	—	⌴ n, 1; ⊽ p; ∪ 3.
21	61.4	59.7	57.1	—13.2	—10.0	—10.9	—11.4	—13.6	1.2	1.1	1.0	72	56	53	0	0	3	W 4	W 6	WNW 3	—	⌴° n, 1; ∪ 3.
22	55.4	54.7	54.0	—13.4	— 7.3	— 8.4	— 9.7	—15.0	1.2	1.7	1.2	75	65	51	3	8	1	NW 3	NW 4	WNW 2	—	∪ n, 1.
23	55.1	55.1	53.4	—10.0	— 5.1	— 6.8	— 7.3	—11.4	0.9	0.9	1.1	43	27	41	0	0	0	NW 1	W 2	W 3	—	
24	50.2	48.9	47.9	— 9.1	— 4.0	— 9.0	— 7.4	—10.2	1.6	1.6	1.6	71	48	70	0	0	0	WSW 3	SW 4	SW 3	—	⌴° 1.
25	46.6	45.6	42.4	—14.3	— 7.6	—11.2	—11.0	—14.7	1.3	1.7	1.6	93	68	82	2	0	0	W 3	SW 2	SE 4	—	⌴° n, 1, a, 3; ≡ a
26	38.1	36.6	36.3	— 6.3	— 5.5	— 5.4	— 5.7	—11.6	2.7	2.6	2.7	96	87	90	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 5	2.3	⌴° n, 1; ✳,⊹ a, 2, p, 3.
27	39.3	43.2	47.8	— 6.0	— 3.5	— 5.1	— 4.9	— 6.6	2.7	3.0	2.8	95	84	91	10	8	10	ESE 5	ESE 4	ESE 4	0.4	✳ n, 3.
28	51.7	52.5	49.9	— 7.4	— 7.6	— 7.6	— 7.5	— 8.3	2.2	2.0	2.3	85	80	93	10	10	10	SW 3	S 4	SW 7	—	✳ n.
29	34.8	25.6	25.6	— 8.3	— 4.9	— 3.4	— 5.5	— 9.0	2.0	2.8	2.7	86	91	77	10	10	10	SSW 11	SW 7	NW 6	2.8	✳,⊹ 1, a, 2, p, 3.
30	31.1	29.0	17.8	— 8.5	— 5.2	— 0.3	— 4.7	— 8.6	1.9	2.4	4.1	82	79	91	0	10	8	WNW 3	WSW 3	W 7	3.9	✳,⊹ p, 3.
31	24.1	26.2	19.5	— 5.2	— 5.2	— 1.6	— 4.0	— 5.5	2.5	2.4	3.9	82	77	96	10	10	10	N 6	W 1	S 7	3.5	✳,⊹ n, p, 3.
Ср. Moy.	741.4	741.2	740.7	—12.0	— 9.2	— 9.7	—10.3	—14.4	1.6	1.8	1.9	80	73	78	5.7	5.9	4.9	4.5		4.5	4.2	31.7	

Высота—Altitude: 236.1 м

Февраль.—Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: | mm
Correct. de gravité ajoutée: | 0.64

1	717.3	719.8	722.6	— 3.3	— 5.6	— 8.2	— 5.7	— 8.7	2.6	2.2	1.7	74	76	71	9	10	8	W 10	W 9	W 9	0.5	✳,⊹ n, a, 2.
2	27.4	28.1	22.0	—11.2	— 7.9	— 9.4	— 9.5	—12.2	1.5	1.5	1.8	79	61	82	2	0	10	WSW 5	S 3	ESE 7	2.8	✳ n, p, 3; ⊹ p, 3.
3	20.0	22.2	24.1	— 8.9	— 7.0	— 8.4	— 8.1	—11.2	2.0	2.2	2.1	87	82	88	10	10	10	ESE 2	E 2	E 4	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
4	27.9	32.3	37.9	—13.3	—13.1	—16.3	—14.2	—16.6	1.3	1.2	1.0	84	78	82	8	7	0	N 3	N 5	N 3	0.4	✳ n, p.
5	41.9	44.7	48.0	—20.4	—13.5	—11.6	—15.2	—21.3	0.8	1.1	1.4	83	68	80	0	3	10	0	WNW 2	SW 4	0.1	⌴ n, 1; ✳° p.
6	48.3	43.8	39.6	—10.8	— 6.4	— 2.3	— 6.5	—12.0	1.5	2.4	3.8	78	86	98	8	10	10	S 6	SSW 10	SW 8	0.9	✳,⊹ a, 2, p, 3.
7	36.4	34.4	35.9	1.3	1.4	0.7	1.1	— 2.4	4.4	4.7	4.4	87	93	91	10	10	10	WSW 7	W 8	WSW 5	1.2	● n, a, 2, p; ✳° p.
8	41.8	44.3	44.5	— 4.7	— 1.9	— 1.4	— 2.7	— 5.6	2.4	2.8	3.4	73	69	82	4	0	10	NW 1	W 5	W 6	—	
9	47.0	49.2	46.7	— 5.1	— 3.3	— 4.0	— 4.1	— 6.1	2.5	2.5	2.2	81	71	67	9	6	10	W 5	W 4	SW 5	0.4	
10	42.5	41.0	37.1	— 0.4	1.1	— 1.6	— 0.3	— 5.7	4.2	3.0	2.8	93	61	68	10	0	1	W 8	WSW 8	SW 7	0.2	✳ n.
11	32.8	30.5	25.6	— 2.0	0.1	— 1.2	— 1.0	— 2.7	3.6	3.2	3.6	93	69	87	10	8	10	SW 5	SW 6	S 8	1.6	✳ n, p; ⊹ p.
12	24.6	28.2	33.8	— 4.9	— 4.3	— 7.1	— 5.4	— 7.9	2.7	2.3	2.2	86	71	84	7	8	6	SW 9	SW 9	SW 3	0.5	✳ n, a, 2, p; ⊹ n, 1, a, 2, p.
13	38.9	41.9	44.7	—12.9	— 6.7	— 7.6	— 9.1	—13.1	1.4	1.8	1.7	89	65	67	5	1	10	SSW 3	SW 4	SSW 3	0.0	⌴ n, 1; ✳ a.
14	46.9	46.9	44.6	—13.6	— 8.3	— 9.9	—10.6	—14.8	1.4	1.8	1.4	90	75	65	0	0	9	SSW 7	SW 5	SSW 5	1.0	⌴ n, 1; ⊽,∪ 3.
15	41.2	43.3	46.3	— 7.7	— 6.6	—14.2	— 9.5	—14.6	2.2	1.6	1.0	89	57	64	9	2	0	SW 5	NW 5	W 2	0.0	✳,⊹ n, a.
16	45.4	42.0	40.6	—12.0	— 4.2	— 2.4	— 6.2	—16.6	1.3	2.7	2.9	74	82	77	10	10	10	SW 4	W 8	W 7	0.4	✳,⊹ a, 2.
17	38.4	38.4	38.0	— 1.1	1.0	1.5	0.5	— 3.1	4.2	4.1	4.4	00	80	85	10	10	10	W 4	W 8	W 6	—	●,✳°,≡ 1.
18	39.5	39.4	39.9	0.9	2.0	— 0.1	0.9	— 0.5	4.6	4.1	3.4	94	77	73	10	9	10	W 5	W 5	W 7	—	≡° n, 1.
19	37.3	35.6	34.2	— 1.4	— 0.6	— 2.4	— 1.5	— 3.1	3.3	3.1	3.0	80	70	78	10	10	9	SW 7	SSW 8	S 6	—	
20	34.7	37.0	41.1	— 1.1	0.6	0.0	— 0.2	— 2.8	3.8	3.8	3.7	90	80	81	9	10	10	S 5	SSW 6	SW 3	0.0	≡° 1; ✳° a.
21	45.0	48.2	51.4	— 0.5	1.9	0.0	0.5	— 1.1	3.7	3.4	3.9	83	65	85	10	10	10	SE 1	W 1	0	—	
22	55.7	58.1	59.2	— 0.6	2.5	0.6	0.8	— 1.3	3.9	3.1	2.8	88	57	60	10	8	10	NE 2	N 2	NE 2	—	
23	59.5	59.7	58.6	— 2.2	1.4	— 1.8	— 0.9	— 2.7	3.0	2.4	3.0	78	47	75	10	8	9	0	E 2	S 2	—	
24	57.7	57.1	56.0	— 6.7	— 5.0	— 6.7	— 6.1	— 7.2	2.6	2.6	2.5	94	83	93	9	10	10	E 2	SSE 5	S 5	—	⌴,≡ 1, 8.
25	54.1	53.2	50.8	— 6.2	— 4.6	— 3.9	— 4.9	— 7.6	2.5	2.6	2.8	88	80	83	10	10	10	S 7	S 7	S 6	—	
26	48.5	47.8	46.5	— 4.7	— 4.0	— 5.7	— 4.8	— 6.1	3.1	2.9	2.6	95	85	88	10	10	10	S 6	S 6	S 7	—	≡° n, 1, a.
27	44.7	44.0	42.7	— 6.8	— 6.6	— 7.6	— 7.0	— 8.1	2.3	2.1	2.2	84	75	86	10	10	10	S 4	SSE 6	SE 5	0.0	✳° a.
28	41.8	41.9	42.0	— 7.1	— 4.4	— 3.3	— 4.9	— 8.1	2.3	2.7	3.3	90	83	92	10	10	10	SE 6	SSE 6	SE 5	0.1	≡° n, 1; ⊹° a, p.
Ср. Moy.	740.6	741.2	741.2	— 6.0	— 3.6	— 4.8	— 4.8	— 8.0	2.7	2.6	2.7	86	73	80	8.2	7.1	8.6	4.4		5.5	5.0	14.6	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	742.8	744.3	— 3.3	— 0.7	— 4.8	— 2.9	— 5.1	3.3	3.6	2.9	94	83	90	10	10	10	SE 5	SE 8	SE 6	—	∗,+ n; ≡° 1.
2	45.2	46.1	46.6	— 4.6	— 3.6	— 7.1	— 5.1	— 7.5	2.8	2.7	2.5	88	78	95	10	10	10	S 5	S 4	SSE 4	—	
3	47.0	47.7	48.6	— 5.3	— 3.4	— 4.5	— 4.4	— 7.3	2.8	2.7	2.3	93	77	72	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	
4	48.7	48.8	47.7	— 6.6	— 4.8	— 5.9	— 5.8	— 7.1	2.1	2.0	1.8	75	65	62	9	10	5	SE 2	SE 5	SE 4	0.0	∗,△ a.
5	45.4	43.6	42.2	—12.1	— 5.1	— 4.7	— 7.3	—12.6	1.4	2.0	2.2	76	66	70	7	10	10	S 3	S 5	S 3	0.3	
6	39.7	38.9	38.0	— 5.8	— 1.5	— 2.3	— 3.2	— 6.1	2.6	3.2	3.6	90	79	95	10	10	10	S 3	SW 3	SW 2	0.7	∗° n, a, 2, p, 3.
7	37.2	36.8	36.0	— 4.2	— 0.7	— 4.2	— 3.0	— 4.6	3.1	2.2	2.9	93	50	87	9	8	10	0	W 1	E 2	2.1	∗° n, p, 3
8	34.7	35.3	36.2	— 6.9	— 4.2	— 5.7	— 5.6	— 7.3	2.5	2.9	2.7	95	86	89	10	10	10	N 2	NW 2	0	0.7	∗ n, 1, a, 3.
9	38.3	39.9	39.9	— 7.2	— 5.5	— 6.3	— 6.3	— 8.3	2.4	2.1	1.9	92	70	68	10	8	10	W 2	W 5	S 4	—	∗° n, 1.
10	38.3	35.3	33.7	— 4.2	0.9	1.4	— 0.6	— 6.8	2.2	3.6	4.3	69	71	85	10	10	10	S 6	S 10	S 7	5.8	●,∗ p, 3.
11	31.7	32.2	37.3	0.3	0.8	0.8	0.6	0.1	4.6	4.6	4.4	98	94	90	10	10	10	S 7	W 4	SSW 5	2.7	∗,+ n, 1, a, 2, p.
12	41.3	41.0	42.4	— 2.8	4.1	2.4	1.2	— 3.1	3.6	4.0	4.1	98	66	75	1	10	7	S 4	S 9	S 8	0.5	⊔° n, 1; ● p.
13	42.7	43.4	44.4	— 1.1	0.8	0.0	— 0.1	— 1.3	3.7	3.7	3.8	86	77	82	9	10	10	S 10	S 11	S 9	—	
14	45.6	46.5	47.3	— 0.1	2.2	— 2.6	— 0.2	— 2.9	3.7	2.6	2.4	81	48	65	10	6	5⁰	S 7	SE 9	SE 8	—	⊕° 2; ϖ 3.
15	47.7	48.9	48.9	— 5.2	— 2.5	— 5.2	— 4.3	— 7.1	2.5	3.2	2.2	83	82	75	10	10	0	SSE 5	SSE 8	SE 7	—	
16	49.0	49.1	48.8	—10.0	— 2.0	— 6.2	— 6.1	—10.6	1.6	1.8	1.6	78	47	57	0	0	0	SE 5	SE 4	ESE 4	—	
17	48.6	47.9	46.7	—10.7	— 1.7	— 3.8	— 5.4	—11.6	1.8	2.0	2.0	91	50	59	0	0	2	ESE 4	ESE 4	E 4	—	⊔° n, 1.
18	45.2	44.2	42.9	— 6.4	— 2.9	— 2.9	— 4.1	— 6.9	2.2	2.7	3.4	80	74	93	8	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 4	1.9	∗ p, 3.
19	42.5	43.1	42.9	— 5.1	— 0.5	— 1.4	— 2.3	— 5.6	2.9	3.2	3.4	93	72	81	9	10	10	S 2	S 5	ESE 1	—	∗ n.
20	42.0	41.9	41.7	— 4.8	— 0.8	— 2.3	— 2.6	— 7.8	3.0	2.8	3.2	95	66	82	7	10	10	N 1	N 2	N 1	0.0	⊔ n, 1.
21	40.5	40.7	42.0	— 3.2	— 1.7	— 2.3	— 2.4	— 3.4	3.2	3.0	2.8	89	75	73	10	10	10	N 4	N 4	N 3	0.5	∗ n, a, 2, p; + a, 2.
22	43.9	45.7	47.1	— 7.7	0.1	— 4.7	— 4.1	— 9.2	2.4	2.4	2.2	95	50	68	0	0	0	W 1	NW 2	NW 1	—	⊔° n, 1.
23	48.0	48.0	47.1	— 4.5	— 0.2	— 1.6	— 2.1	— 7.4	2.4	2.4	2.7	76	55	66	10	8	10	N 1	NE 4	E 3	1.0	⊔° n.
24	44.6	43.9	42.9	— 3.4	— 2.1	— 2.8	— 2.8	— 3.7	3.2	3.0	3.4	91	78	93	10	10	10	E 3	E 5	ESE 4	1.6	∗ n, 1, a, 2, p; + a, 2, p.
25	44.5	46.4	47.4	— 2.5	1.1	— 1.3	— 0.9	— 3.2	3.2	2.8	3.5	83	56	84	10	10	8	SE 4	S 6	SE 5	0.1	∗,+ n, 1, a.
26	46.3	45.7	46.8	— 2.7	— 1.7	— 1.7	— 2.0	— 2.9	3.4	3.2	3.6	91	80	88	10	9	10	E 5	SE 4	SE 5	0.2	∗,+ n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.4	46.3	45.4	— 0.2	1.9	0.6	0.8	— 2.1	4.2	3.7	3.9	92	70	82	10	10	10	SE 7	SE 8	SSE 6	—	
28	42.1	41.5	42.3	0.1	1.9	1.0	1.0	— 0.1	4.2	4.1	4.2	91	78	82	10	10	2	SSE 5	S 5	S 3	—	≡° 1.
29	43.1	43.4	43.3	— 0.4	1.0	0.5	0.4	— 1.3	4.0	4.4	4.8	90	88	00	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 2	0.9	≡ p, 3.
30	42.4	42.6	41.7	0.4	2.1	1.5	1.3	— 0.1	4.6	4.7	4.3	98	87	83	10	10	10	SSE 1	SSW 3	SSW 4	0.8	∗ n; ≡ 1, a.
31	37.5	34.0	33.8	1.6	3.2	2.6	2.5	0.6	4.4	4.9	5.5	85	85	00	10	10	10	S 6	S 8	SW 4	10.0	● n, a, 2, p; ≡ 3.
Ср. Moy.	743.0	743.0	743.1	— 4.1	— 0.8	— 2.4	— 2.4	— 5.2	3.0	3.1	3.2	88	71	80	8.4	8.7	8.0	3.9	5.2	4.1	29.8	

Апрѣль.—Avril.

1	737.6	738.2	738.2	0.6	3.4	0.1	1.4	— 0.5	4.2	4.2	4.3	87	71	93	10	9	1	W 4	SW 5	0	—	
2	36.0	35.5	34.7	— 1.9	4.7	0.6	1.1	— 3.4	3.7	2.8	4.6	94	44	95	2	3	10	0	SE 2	NW 1	0.3	☰,⊔° n, 1; ∗ 3.
3	33.2	33.2	33.1	— 0.5	1.4	— 1.7	— 0.3	— 2.1	4.3	4.1	3.9	98	82	96	10	8	3	W 2	W 3	0	—	∗ n; ≡ n, 1, a.
4	34.4	36.0	37.9	— 2.5	1.1	— 2.3	— 1.2	— 4.3	3.6	2.2	2.8	94	46	72	10	1⁰	0	N 2	NNE 4	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
5	36.5	33.2	29.3	— 2.7	3.8	1.3	0.8	— 6.6	2.9	2.8	3.5	77	46	68	0	5	10	0	SSW 2	S 3	1.6	⊔° n, 1; ⊕ 2, p.
6	25.2	24.6	22.4	0.7	2.6	2.3	1.9	0.0	4.6	5.1	4.9	94	93	89	10	10	10	S 6	SE 5	SE 6	6.1	∗,+ n; ●° a, p; ≡° 2.
7	19.1	21.1	25.2	2.0	0.0	— 4.4	— 0.8	— 4.8	5.2	3.4	2.3	98	74	70	10	10	8	SW 4	W 5	W 8	0.3	● n, 1; ≡ 1, a; ∗,+ p.
8	28.2	29.5	29.5	— 4.9	0.7	— 1.6	— 1.9	— 7.0	2.4	1.8	3.7	75	38	92	3⁰	5	10	W 3	SW 5	S 7	2.4	∗,+ p, 3.
9	29.4	32.0	34.4	— 2.6	0.2	— 2.4	— 1.6	— 3.2	3.3	2.3	2.8	87	50	73	10	6	4	SW 4	NW 6	S 2	0.1	∗,+ n, 1.
10	37.2	38.0	36.8	— 2.9	4.1	2.1	1.1	— 5.2	3.2	3.6	3.0	87	58	58	7⁰	8	8	S 3	SW 5	S 3	0.9	∗ n, p; ⊔° 1; ⊕ a, 2, p; + p.
11	37.0	37.8	38.7	— 0.2	3.8	— 0.5	1.0	— 0.8	4.0	3.1	2.9	89	51	66	9	3	2	W 2	N 3	NE 2	—	∗ n; ϖ° 3.
12	38.1	38.3	38.9	— 1.0	2.5	1.2	0.9	— 2.3	3.1	3.0	3.2	73	55	63	8	8	5⁰	E 4	E 5	E 3	—	⊕ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1; ϖ p, 3.
13	40.3	41.3	42.5	0.8	5.6	2.2	2.9	— 1.3	2.8	2.5	2.7	58	36	49	2	0	5⁰	E 2	ESE 3	ESE 2	0.0	ϖ n, p; ● p.
14	43.6	45.0	45.7	— 0.2	0.8	— 0.2	0.1	— 0.8	3.6	4.0	4.4	79	81	95	10	10	8	E 2	E 4	NE 3	0.6	∗ a, 2, p; △ p.
15	44.4	44.2	44.8	— 1.4	4.5	2.3	1.8	— 2.3	3.6	3.6	3.8	89	57	70	9	9	10	NE 4	E 4	NE 3	0.5	∗ n.
16	42.9	42.0	41.2	— 0.4	1.7	0.3	0.5	— 1.1	4.2	4.1	4.0	94	81	84	10	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 6	3.3	∗,+ n, 1, a, 2, p. 3; △ p, 3.
17	40.9	42.4	44.9	0.0	2.9	1.6	1.5	— 0.8	4.3	4.6	4.8	93	80	93	10	9	9	E 4	SE 3	SSE 2	3.2	∗ n, p; △,+ n.
18	44.9	45.2	44.4	0.6	5.2	3.8	3.2	0.2	4.6	5.9	5.3	97	89	88	10	10	10	E 3	ESE 5	E 4	5.2	+ n, 1; ∗ n, 1, a; ● a, 2.
19	39.2	38.1	38.2	3.1	6.4	4.4	4.6	2.7	5.2	5.0	5.7	91	69	92	10	10	10	E 7	E 10	ESE 7	4.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	36.9	36.7	36.5	3.9	4.5	3.7	4.0	3.7	5.8	6.0	5.9	95	96	98	10	10	10	E 5	ESE 4	ESE 8	3.0	● n, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
21	35.8	36.1	35.4	3.7	7.8	7.0	6.2	2.7	5.9	6.7	6.8	98	85	91	10	10	9	ESE 1	SE 2	SE 2	0.2	● n; ≡ n, 1, a.
22	32.3	29.6	29.9	5.6	9.8	8.6	8.6	4.9	5.9	7.0	7.5	86	78	91	7	10	10	SE 5	SE 8	S 7	10.8	● n, a, 2, p.
23	27.5	29.3	32.2	8.2	3.0	1.4	4.2	1.2	7.8	5.5	4.8	96	96	94	10	10	10	SSE 5	N 3	N 5	19.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	26.9	26.3	29.8	2.0	7.5	0.8	3.4	0.5	5.2	6.3	4.4	98	82	91	10	10	10	NE 5	SE 4	WNW 6	2.8	● n, a, 2, p; ≡ a; ∗ p.
25	36.3	39.6	41.9	1.0	6.5	1.4	3.0	0.0	4.4	4.0	3.6	88	55	70	9	8	0	W 6	W 4	0	0.0	∗ n, 1; △ p.
26	43.1	43.7	43.8	3.4	7.3	5.7	5.5	— 0.6	4.7	5.9	5.3	80	78	77	5	6	2	SE 2	S 2	ESE 3	0.7	⊔ n; ● a, p; ◠ p.
27	44.1	43.5	43.2	6.1	12.2	4.9	7.7	0.7	5.9	4.8	5.5	84	45	84	1	6	1	0	S 2	NW 1	0.5	⊔ n; ● p.
28	43.3	42.9	43.3	7.7	12.1	6.8	8.9	1.7	5.9	4.4	5.8	75	42	78	0	6	3	0	NNW 2	0	—	⊔ n; ⏢ 3.
29	44.4	44.6	45.1	8.6	13.6	10.1	10.8	3.6	5.4	4.6	5.0	65	40	54	5	7	0	S 3	SW 3	S 2	—	⊔° n; ●° a; ⏢° 3.
30	46.4	46.5	46.3	10.1	17.5	12.0	13.2	6.0	4.9	4.0	5.2	53	27	49	2	7	2	S 4	SW 6	SSE 3	—	⏢° n, 1, 3; ⊕ a, 2.
Ср. Moy.	736.8	737.1	737.6	1.6	5.2	2.4	3.1	— 0.6	4.5	4.2	4.4	86	64	79	7.3	7.5	6.3	3.3	4.2	3.1	66.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.4	745.5	10.8	18.6	13.7	14.4	7.4	6.0	6.5	6.8	62	41	58	2	6	4	SE 3	S 5	SE 2	—	☽° n, 1, 3.
2	46.6	46.7	46.5	13.2	19.8	15.3	16.1	9.2	7.7	6.6	7.7	68	39	59	8	6	8	SSE 3	S 6	SE 3	—	☽° n.
3	46.7	46.0	45.8	14.4	22.0	17.3	17.9	10.4	7.6	7.5	8.2	62	38	55	4⁰	5	1	S 6	S 8	S 7	—	
4	47.0	47.9	49.0	15.3	22.5	15.8	17.9	12.8	7.6	7.7	8.4	59	39	63	1	6	2	S 6	SSW 7	SW 2	—	☽° 3.
5	50.5	51.0	50.7	11.6	16.9	13.1	13.9	10.1	9.9	8.4	6.1	98	59	54	7	9	5	N 2	W 2	NNW 3	—	≡ n.
6	51.3	50.7	50.2	9.0	12.8	6.9	9.6	5.2	6.1	5.0	5.3	71	46	72	5	7	1	NW 2	NNW 4	NNE 1	—	☽ n, 1, 3; ⊕ 2, p.
7	51.4	50.6	48.9	7.0	11.5	9.0	9.2	2.4	5.3	4.0	5.5	71	39	65	6⁰	1	0	E 2	ENE 2	SE 2	—	⌴° n; ⊕° 1; ⌓ 3.
8	48.2	46.5	44.4	9.8	16.8	13.0	13.2	4.7	4.4	4.6	5.5	48	32	49	0	0	0	S 5	S 6	S 4	—	☽ n.
9	43.2	42.8	42.2	10.9	20.8	16.0	15.9	7.1	5.9	6.7	7.9	61	37	58	0	0	8	SE 6	SE 9	SE 5	—	
10	42.3	42.2	42.5	13.6	18.4	13.4	15.1	7.1	7.7	8.1	9.6	67	52	85	9	7	8	SE 4	S 7	0	0.0	●° a, p.
11	43.1	44.3	43.7	7.4	8.6	8.4	8.1	6.9	7.3	7.2	6.6	98	87	81	10	10	2	NW 3	NW 3	S 2	2.4	≡ n; ●° n, 1, a, 2.
12	41.7	42.9	43.7	7.6	12.6	10.6	10.3	6.0	7.0	5.4	7.6	90	49	80	10	5	7	SW 5	W 5	S 2	—	● n; ⌓ 3.
13	44.4	44.7	44.4	11.4	19.7	14.7	15.3	8.6	8.2	7.3	8.9	82	44	72	9	9	9	SSE 4	S 8	S 3	0.0	☽ n, 1; ⊕ a, 2; ●° p, 3.
14	43.1	42.5	41.3	14.9	21.7	16.7	17.8	11.2	8.3	6.8	8.0	66	36	56	7	9	3	SSE 6	S 7	SSE 3	—	
15	40.7	41.0	40.8	14.6	16.7	12.9	14.5	11.9	9.1	11.1	10.0	77	78	91	10	9	7	SE 1	NNE 3	NE 4	0.5	●° 1, a.
16	39.9	40.7	42.1	11.3	14.0	12.8	12.7	10.8	9.1	8.2	6.5	92	69	59	10	9	2	NNE 4	N 5	N 2	0.4	● a, p; ◠ p.
17	46.0	47.1	47.9	9.6	14.9	10.2	11.6	7.8	4.7	4.1	5.3	53	32	58	1	4⁰	0	NE 4	NE 5	N 1	—	☽ n, 1.
18	48.6	47.4	45.0	13.5	18.1	12.9	14.8	4.7	4.5	5.5	6.8	39	36	62	0	0	0		WNW 4	W 1	—	☽ n, 1, 3.
19	43.3	42.1	39.8	13.4	20.5	13.9	15.9	9.0	6.5	6.3	7.7	57	36	65	6	7	2	W 2	W 4	0	—	☽ n, 3; ⊕ a, 2.
20	36.5	34.5	31.3	13.6	21.7	14.6	16.6	10.9	6.9	5.7	9.5	59	30	77	7	6	10	SW 2	WSW 5	S 3	1.4	☽° 3.
21	27.8	26.3	26.0	14.6	17.1	12.1	14.6	12.1	11.0	10.6	9.8	89	73	94	9	8	10	SW 5	SSW 5	SE 3	15.3	≡ n; ● n, a, p, 3, ⌧ a, p, 3.
22	26.9	31.0	34.4	8.2	7.0	7.3	7.5	7.0	7.9	6.7	6.8	98	89	89	10	10	9	N 3	NNW 3	SW 1	10.1	≡ n; ● n, 1, a, p.
23	35.1	32.2	34.6	9.1	16.6	7.2	11.0	4.9	7.1	8.6	6.9	83	61	91	5	9	9	SE 5	S10	W 2	17.1	≡ n; ⌧ p; ● p, 3.
24	36.8	36.8	31.8	6.4	7.9	6.3	6.9	4.9	6.2	6.8	7.1	87	86	99	10	10	10	N 2	NE 3	NE 7	12.3	● n, a, 2, p, 3.
25	36.2	39.8	41.3	4.9	8.7	7.6	7.1	4.8	6.1	5.8	6.8	96	69	88	10	10	9	N 3	N 3	N 1	0.3	●° n, 1, a.
26	42.0	41.8	41.5	7.2	6.0	6.1	6.4	6.0	6.3	6.6	6.8	83	94	97	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 6	24.6	● a, 2, p, 3.
27	40.4	41.6	42.8	7.1	8.2	8.5	7.9	6.1	6.9	7.3	7.8	91	91	94	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 3	4.5	● n, a, p, 3.
28	43.7	45.2	45.4	9.0	13.6	10.4	11.0	8.1	6.7	6.3	8.1	78	54	87	9	5	1	NE 5	NE 5	SE 1	0.3	●° n, a; ⌓ 3.
29	46.2	46.4	46.2	11.8	17.3	12.4	13.8	5.1	7.2	6.9	7.6	71	47	71	0	5	1	N 2	N 3	0	—	☽ n, 1, 3.
30	46.4	45.3	44.0	14.7	19.4	16.1	16.7	8.7	7.3	7.7	10.9	58	46	80	0	2	4	N 2	NNW 3	WNW 1	—	☽ n, 1, 3.
31	42.9	41.5	40.5	15.9	22.9	18.6	19.1	12.7	10.5	9.1	10.1	78	44	63	6	1	10⁰	W 2	W 7	W 2	0.0	☽ n, 1; ⊤, ●° p.
Ср. Moy.	742.7	742.7	742.4	11.0	15.9	12.1	13.0	7.9	7.2	6.9	7.6	74	54	73	6.2	6.3	5.2	3.5	5.1	2.5	89.2	

Іюнь. — Juin.

1	741.2	741.9	742.7	16.2	21.1	14.6	17.3	12.7	8.8	5.8	7.2	64	32	58	0	0	3	W 2	NW 5	0	—	☽ n, 1, 3.
2	42.9	42.4	41.3	16.6	20.7	17.6	18.3	9.5	7.3	9.8	10.8	52	54	72	7	6	4	SE 3	SE 6	SSW 2	2.2	⌓ n, 1, 3; ●, ⌧ a, 2.
3	42.7	42.9	41.7	14.2	18.2	16.8	16.4	12.4	8.2	7.4	8.7	68	49	62	2	8	4	W 4	W 7	WSW 3	—	☽ n, 1; ⊕ 2.
4	42.4	43.3	42.7	17.1	19.8	17.6	18.2	13.1	9.9	8.3	8.5	68	49	57	4	3	0	WNW 6	WNW 6	WNW 3	—	☽ n.
5	43.0	42.0	38.9	16.7	24.3	19.8	20.3	11.8	9.7	9.9	13.5	69	44	79	0	1	9	W 2	W 5	SE 2	—	☽ n, 1; ⊤, ⊕ p.
6	36.4	35.8	35.3	21.1	27.0	19.2	22.4	16.8	11.8	11.4	13.5	64	43	82	0	2	8	SW 4	W 4	S 1	0.0	☽ n, 3.
7	33.0	32.3	33.2	19.3	25.8	15.7	20.3	15.2	13.2	15.0	12.4	79	60	93	6	6	8	SE 2	WSW 2	SE 2	9.9	● n, p; ⊤ n, 1; ⊕ a; ⌧ p; ≡° 3.
8	32.9	33.2	33.7	14.4	14.2	11.9	13.5	11.7	11.8	11.5	9.8	97	96	95	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 3	2.3	≡ n, 1, a, 2; ●° p.
9	34.0	35.6	37.5	9.4	11.3	6.9	9.2	6.8	7.5	7.9	7.1	86	79	96	10	10	10	NNE 6	NNE 5	N 3	2.4	● n, p, 3.
10	38.6	39.3	40.3	7.1	8.4	6.3	7.3	6.1	7.0	6.6	5.0	93	81	71	10	8	2	NNE 2	N 6	N 2	—	● n; ⌓ 3.
11	40.8	40.6	40.2	7.0	10.7	6.2	8.0	1.4	4.6	4.6	5.8	62	48	82	0	8	2	N 1	NNE 3	NE 1	—	⌴ n; ⌓ 3.
12	40.4	40.5	41.0	10.4	13.2	8.9	10.8	4.8	7.0	5.6	6.8	74	49	80	4	8	9	NE 3	NE 4	E 2	4.8	☽ n; ⊕ 1; ● p, 3; ◠ p.
13	39.5	40.8	42.6	8.5	11.3	12.6	10.8	7.6	7.4	8.7	10.3	89	88	96	10	10	9	NE 4	N 4	N 1	0.3	●° n, 1, a, p.
14	43.3	43.5	43.1	13.6	16.8	17.0	15.8	11.5	10.4	10.8	12.8	90	76	89	10	10	10	NE 3	E 3	E 2	8.4	● p, 3.
15	41.9	41.1	40.9	16.8	19.9	20.1	18.9	15.1	13.5	15.5	14.5	95	90	83	10	10	2	E 4	E 2	E 2	6.5	● n, 1, a, 2; ≡ 3.
16	41.7	41.5	41.1	18.8	25.0	20.6	21.5	16.8	12.0	10.7	10.9	74	45	60	6	3	1	E 3	E 6	E 4	—	☽ n.
17	41.6	41.9	41.9	18.2	25.3	23.2	22.2	16.7	10.3	14.2	15.9	66	59	76	6	3	3	E 5	E 4	E 2	—	
18	43.1	43.0	42.4	20.4	25.8	20.3	22.2	17.9	10.4	8.2	9.6	58	33	54	0	2	10	ESE 5	SE 6	E 2	—	☽ n.
19	43.6	43.7	43.6	20.6	25.0	19.7	21.8	17.1	11.9	7.4	8.6	66	31	50	10⁰	0	0	SSE 4	S 6	SSE 2	—	☽ n, 1.
20	44.6	45.0	45.4	20.5	26.2	21.4	22.7	14.7	10.6	11.2	12.0	59	44	64	0	5	4	SSE 3	S 5	S 3	—	☽ n.
21	46.1	46.1	45.6	20.6	23.4	17.6	20.5	15.0	13.6	13.0	13.6	75	61	91	6	7	6	SW 2	W 1	0	0.0	☽ n, 1; ⊤ a, 2; ●° a, p; ⌧ p.
22	43.5	41.4	39.2	19.9	25.8	20.4	22.0	14.5	12.8	9.9	10.7	74	40	60	1	5	4	E 2	SE 3	0	—	☽ n, 1.
23	39.7	41.0	42.1	21.2	26.5	18.7	22.1	15.0	12.8	11.4	13.4	68	44	84	2	5	7	SE 2	E 3	NE 2	—	☽ n, 1, 3; ⊤ p.
24	43.1	44.2	45.8	18.2	23.9	18.5	20.2	15.6	12.8	14.3	11.9	82	65	75	2	6	6	NE 5	NE 5	NE 4	—	☽ n, 1.
25	47.9	48.3	47.9	15.9	19.5	16.2	17.2	11.0	7.2	7.3	10.6	54	44	77	0	0	0	NE 3	E 2	0	—	☽ n, 1, 3.
26	49.1	48.5	46.9	18.6	24.2	21.0	21.3	13.2	9.8	10.3	12.3	61	47	67	0	5	1	W 3	W 3	W 2	—	☽ n, 1, 3.
27	46.4	45.2	43.2	21.0	26.4	20.6	22.7	15.1	10.9	11.1	14.1	59	43	78	0	3⁰	0	W 2	WSW 2	SW 1	—	☽ n, 3.
28	42.5	41.3	39.3	21.6	26.0	21.0	22.9	16.2	10.9	9.5	10.8	58	39	58	2⁰	6	4	SSW 2	SW 6	SW 2	—	☽ n, 1, 3; ⊕ p.
29	39.3	39.4	39.4	18.9	25.0	19.2	21.0	16.9	12.2	12.0	14.5	75	51	88	4	6	4	SW 4	W 4	0	2.1	☽ n; ⌧, ⊤, ● p; ≡ 3.
30	40.1	41.0	41.2	20.4	19.7	17.6	19.2	14.5	13.1	13.7	12.3	74	80	82	9	10	1	NE 2	W 1	W 1	0.5	⊤ n, p; ● a, p; ≡° 3.
Ср. Moy.	741.5	741.6	741.3	16.8	21.0	16.9	18.2	12.9	10.3	10.1	10.9	72	55	75	4.4	5.5	4.7	3.2	4.1	1.8	39.4	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	741.1	741.5	15.5	22.1	16.7	18.1	13.2	10.7	11.8	12.1	82	60	85	9	3	4	W 2	W 2	NE 1	4.5	⛆,● n, 1, a; ⊤ p.
2	42.1	41.9	42.8	18.6	21.9	16.3	18.9	12.8	14.1	10.8	9.8	88	55	71	0	5	4	NE 2	N 5	N 3	0.7	⛆ n, 1; ● a.
3	43.1	42.8	41.3	14.1	21.6	16.8	17.5	12.8	11.0	9.5	10.0	93	50	71	9	4	1	NE 2	E 2	0	1.7	≡ n; ⛆ 3.
4	37.0	37.0	37.4	17.6	14.9	16.8	16.4	14.0	11.7	10.5	12.0	78	85	84	2	9	5	W 2	W 3	NW 2	9.0	◠ n; ● n, a, 2, p; ⊤ a, 2.
5	38.2	38.2	37.8	15.8	20.6	17.8	18.1	14.8	12.6	12.8	12.0	94	71	79	10	7	2	N 2	NW 5	S 1	2.1	● n, a; ≡° 1; ⊤ a; ⛆ 3.
6	36.7	34.9	32.2	19.9	23.9	19.5	21.1	13.2	11.0	10.0	12.7	64	45	76	1	5	10	SW 2	SW 5	S 2	0.4	⛆ n, 1; ● p, 3.
7	28.6	31.0	31.3	18.5	18.5	15.0	17.3	14.8	13.7	8.8	8.4	86	55	66	9	5	5	SW 5	W 6	W 4	3.0	● n, a.
8	34.5	34.7	33.5	11.6	13.9	12.0	12.5	9.0	7.7	6.2	9.4	76	53	91	4⁰	8	10	W 6	NW 8	SW 3	7.4	⊤ 2, p; ● 2, p, 3.
9	33.8	34.2	34.3	11.7	16.4	12.9	13.7	11.0	8.9	8.4	9.1	87	61	83	9	5	7	W 3	W 4	W 3	4.8	● n, 1, a, p; ⊤ p, 3.
10	34.3	33.9	33.4	13.0	14.8	13.1	13.6	10.2	8.2	9.3	9.0	74	74	81	8	9	7	W 4	W 8	W 4	5.8	● n, a, 2, p; ⊤ p.
11	35.5	37.0	37.1	12.0	14.4	14.1	13.5	9.3	8.1	7.1	8.8	78	58	74	5	10	6	NW 6	NW 5	SSW 2	—	● n.
12	37.2	37.7	37.0	13.6	18.4	13.9	15.3	8.5	7.8	6.6	7.5	68	42	64	2	6	3	WNW 3	W 3	0	2.0	⛆ n, 1, 3; ⊕ a, 2, p.
13	34.8	33.0	31.2	14.3	16.7	13.8	14.9	11.2	10.8	11.5	10.9	90	81	94	9	7	9	SSE 3	W 1	SW 2	7.0	● n, 1, a, p, 3; ⊤, ▲ a; ⛆ a, p;
14	29.8	29.6	31.3	9.7	10.3	12.3	10.8	9.6	8.5	8.7	9.3	95	94	88	10	10	8	SW 6	SW 8	W 5	7.1	● n, 1, a, 2, p. [⊕ p.
15	30.6	30.5	30.3	11.8	14.3	11.4	12.5	10.5	9.4	10.0	9.4	93	83	95	10	8	8	W 4	W 5	W 2	10.8	● n, a, 2, p; ⊤ p.
16	31.1	32.9	35.8	12.4	17.2	14.8	14.8	11.0	9.8	9.0	11.1	93	62	89	9	8	2	W 4	N 5	NW 1	0.0	●° a; ⊕ 2; ⊤ p; ⛆ 3.
17	37.2	37.2	36.0	16.0	20.9	18.3	18.4	11.6	11.4	9.5	11.9	84	52	77	3	5	5	W 2	W 5	SE 2	0.8	⛆ n, 1, 3.
18	35.8	38.1	38.8	15.8	19.6	16.7	17.4	15.3	11.6	9.5	9.9	87	56	69	10	6	7	W 8	W 7	SW 3	—	● n; ⊕ p.
19	39.3	39.1	37.9	15.6	22.8	18.8	19.1	11.0	10.2	9.2	10.7	77	45	66	6	6	10	S 2	SE 4	ESE 3	1.4	⛆ n, 1; ⊕ 1.
20	37.4	36.7	37.2	18.0	25.0	17.7	20.2	14.8	11.8	12.4	12.1	77	53	80	4	2	9	SE 4	SE 6	SE 6	5.9	● n, p, 3; ⊤ p; ⛆ p. 3.
21	39.0	39.9	40.0	14.4	19.8	14.4	16.2	13.8	10.2	9.9	11.2	84	57	93	8	6	9	S 3	SSE 2	SE 2	1.6	● n, p; ⊕ a, 2.
22	38.4	37.4	35.6	12.3	15.3	14.9	14.2	10.5	9.9	10.8	11.4	94	84	90	10	10	9	SE 1	NNW 1	SE 1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
23	34.8	34.8	34.2	15.1	20.0	14.3	16.5	14.0	11.1	8.9	10.8	87	52	90	9	7	5	SW 4	SW 4	SE 2	15.7	● p; ⊤ p, 3.
24	32.8	32.4	33.0	14.5	18.8	14.9	16.1	12.4	10.8	10.5	10.9	88	65	87	9	8	2	S 4	W 8	SW 2	1.1	≡ n; ⊤ a; ●,◠ p.
25	33.9	33.9	34.3	16.2	22.0	16.6	18.3	10.9	10.7	9.3	12.0	76	47	85	7	7	5	W 2	WSW 4	SE 1	—	⊤ p; ⛆ 3.
26	34.8	35.3	36.5	16.3	22.0	17.0	18.4	12.0	11.5	10.0	11.9	83	51	83	7	6	4	W 2	W 5	W 2	0.5	◟ n; ⛆ n, 1; ⛆,●° p.
27	37.5	38.3	39.1	16.1	19.1	15.6	16.9	13.6	10.5	8.9	10.9	77	55	83	3	8	3	W 3	W 6	W 2	—	⛆ n, 1, 3.
28	39.2	38.6	38.5	15.6	20.6	16.9	17.7	12.0	11.2	11.2	11.5	85	62	81	6	6	7	W 3	W 5	0	0.1	⛆ n, 1, 3.
29	37.2	37.0	35.9	16.8	22.8	18.8	19.5	11.8	12.9	10.6	11.1	91	52	69	8	8	9	0	W 3	N 4	6.7	● n; ⊤ a.
30	31.5	34.9	36.2	12.5	11.7	12.5	12.2	11.7	9.3	9.5	9.5	87	94	89	10	10	2	NW 5	NW 4	0	10.4	● n, 1, a, ◟2, ˚p.
31	35.1	34.4	35.9	12.1	14.3	14.4	13.6	9.2	8.9	10.8	10.4	85	90	86	10	10	5	SW 3	S 3	W 3	1.9	● 1, a, p.
Ср. Moy.	735.9	736.1	736.0	14.8	18.5	15.5	16.3	12.0	10.5	9.7	10.6	84	63	81	7.0	6.9	5.5	3.3		4.6	2.2	115.2	

Августъ.—Août.

1	738.7	740.4	741.6	14.2	18.8	14.4	15.8	13.0	10.3	10.7	8.5	86	66	70	9	6	0	W 6	W 6	0	—	⛆ 3.
2	42.5	41.8	39.7	15.0	21.0	17.2	17.7	9.5	9.8	8.8	10.1	77	47	69	0	6	5	NW 1	SW 2	SE 2	4.5	⛆ n, 1, 3.
3	36.3	38.4	40.9	17.4	19.0	14.5	17.0	14.5	10.5	12.9	10.2	71	79	84	3	10	2	SSW 4	W 4	W 1	—	● n; ⛆ 3.
4	43.3	43.7	43.9	15.0	20.4	14.4	16.6	10.5	9.8	9.1	10.2	77	51	84	4	7	0	W 2	W 5	0	—	⛆ n, 1, 3; ⊕ 2.
5	44.3	43.8	43.6	17.5	23.4	18.8	19.9	11.5	9.6	9.8	8.7	65	45	54	0	1	0	SW 2	NNW 3	E 2	—	⛆ n, 1, 3.
6	44.2	44.0	43.6	16.3	23.0	17.6	19.0	13.1	9 2	9.2	10.7	66	44	71	0	0	0	SE 4	ESE 4	SE 3	—	⛆° n, 1, 3.
7	44.5	44.1	43.7	17.0	24.2	18.7	20.0	13.1	9.8	9.9	10.9	68	44	68	0	1	0	SE 5	SSE 5	SE 2	—	⛆° n, 1, 3
8	43.6	43.4	42.5	18.0	27.0	21.3	22.1	14.3	9.3	8.3	11.3	61	31	61	2	3	1	SSE 4	S 5	SE 3	0.0	⛆° n, 1, 3; ⌣ 3.
9	43.5	44.4	44.9	17.8	21.2	15.1	18.0	15.1	13.5	12.0	10.6	89	65	83	9	6	0	NW 2	NW 5	0	0.5	● n, 1, a; ⛆ 3.
10	45.4	44.7	42.4	16.1	22.4	17.3	18.6	10.4	10.3	8.0	9.8	76	40	67	6	1	0	W 1	W 3	S 2	—	⛆ n, 1, 3.
11	41.6	39.9	37.1	18.0	25.1	22.0	21.7	15.0	9.6	10.5	12.8	63	44	65	9	5	9	S 3	S 7	S 5	1.4	⛆ n, 1; ⊕ a; ⌣ 3.
12	38.2	38.0	37.6	16.7	20.0	12.5	16.4	11.7	12.7	11.5	10.1	90	66	95	9	10	9	NW 2	SE 1	W 2	10.5	● n, a, p; ⊤ n, p; ≡° 1.
13	38.9	41.1	42.3	11.4	16.3	13.3	13.7	9.9	8.8	8.2	9.0	88	59	80	8	7	0	W 6	W 6	SW 2	—	◠ p; ⛆ 3.
14	44.6	44.9	44.6	11.8	18.6	14.0	14.8	8.9	8.4	8.2	9.6	81	51	81	0	3	1	W 2	W 5	W 1	—	⛆ n, 1, 3.
15	45.3	45.5	45.3	12.9	17.5	12.2	14.2	10.8	9.9	9.9	9.8	90	67	94	9	9	2	W 2	W 2	0	—	⛆ n, 1, 3.
16	45.0	44.6	43.5	15.0	21.0	15.7	17.2	8.9	10.1	8.1	9.0	80	43	67	1	5	0	S 1	S 3	SE 2	—	⛆ n, 1, 3.
17	42.0	41.3	41.3	16.7	22.5	13.7	17.6	10.7	9.1	8.4	10.3	64	42	89	5	7	10	S 3	SW 5	0	—	⛆ n, 1, 3.
18	42.2	42.9	44.3	12.5	17.8	11.3	13.9	11.3	9.0	6.4	8.6	85	42	87	3	5	1	N 4	NNW 4	N 1	—	⛆ n, 1, 3.
19	44.9	43.9	42.3	11.8	17.8	10.5	13.4	7.3	7.6	5.2	7.0	74	34	73	0	5	0	N 1	NW 1	0	—	⛆ n, 1, 3.
20	39.3	37.6	37.6	13.1	15.9	12.1	13.7	8.4	7.2	9.3	9.1	64	68	88	8	10	3	S 4	SW 6	S 2	3.0	⛆ n, 1; ● 2, p.
21	37.8	38.6	38.5	12.2	12.1	12.0	12.1	11.0	9.2	8.8	8.9	88	84	86	6	7	1	SW 2	SSW 5	SW 1	1.8	● a, 2; ⛆ 3.
22	39.8	40.3	41.4	12.0	18.2	10.8	13.7	10.0	9.3	5.8	8.6	90	37	90	7	5	1	W 1	NW 4	NW 1	2.0	⛆ n, 1, ●,◠ p.
23	41.4	41.7	42.3	9.5	16.6	11.5	12.5	6.6	8.6	7.4	8.7	98	53	87	5	5	4	W 2	W 5	0	—	≡ n; ≡ 1; ⛆ 3.
24	41.5	40.6	38.5	13.2	20.3	14.5	16.0	8.2	8.6	7.7	11.5	76	44	94	4	7	10	0	S 2	0	7.8	⛆ n, 1; ⊕ p; ● p, 3.
25	38.7	39.3	39.2	12.4	16.6	12.1	13.7	11.7	9.7	9.1	9.4	91	65	90	9	7	4	W 5	W 6	SE 1	—	● n; ⊕ 2; ⛆ 3.
26	38.4	37.8	37.8	12.6	18.8	14.6	15.3	9.5	8.9	8.0	9.4	83	50	76	4	8	8	S 2	SW 6	WSW 4	3.5	⛆ n, 1; ● p, 3.
27	40.1	40.6	41.1	11.2	13.8	7.3	10.8	7.2	8.7	8.0	6.2	88	68	82	9	9	6	NW 2	N 3	NE 2	—	⛆ n, 1, 3.
28	40.7	40.6	40.0	7.5	11.3	9.1	9.3	5.5	7.1	7.1	6.8	91	71	79	8	9	6	ENE 4	NE 3	E 2	—	⛆° n, 1, 3.
29	38.0	36.6	33.7	9.0	12.8	12.1	11.3	8.3	7.4	8.4	8.5	87	77	82	7	10	10	E 4	E 4	ESE 5	0.7	⛆ n; ● 3.
30	26.7	22.7	22.7	11.4	12.6	12.7	12.2	11.0	8.9	10.2	9.9	89	95	91	10	10	10	SE 7	SE 6	SW 6	17.7	● n, 1, a, 2, p.
31	22.3	21.3	22.9	11.9	13.3	7.9	11.0	7.7	9.2	9.4	7.2	90	83	90	10	10	10	SW 6	SW 7	W 5	8.6	● n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	740.4	740.3	740.0	13.8	18.7	13.9	15.5	10.5	9.4	8.8	9.4	80	57	80	5.3	6.3	3.6	3.0		4.3	1.8	62.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.1	729.7	729.6	8.4	13.6	10.5	10.8	7.7	6.5	6.6	7.8	79	57	82	7	7	8	W 7	W 7	WSW 3	1.0	● p.
2	28.2	27.8	27.3	10.2	13.2	10.5	11.3	9.1	8.7	9.3	9.0	94	83	95	10	8	10	WSW 4	SW 5	SW 5	4.2	● 1, a, p, 3.
3	27.3	27.0	23.5	10.3	11.7	11.7	11.2	10.2	8.9	9.1	9.9	95	89	97	10	10	10	SSW 5	SW 6	S 6	11.9	● n, a, 2, p, 3.
4	23.5	25.7	28.7	9.0	12.7	9.5	10.4	8.1	7.6	7.2	7.1	89	66	80	10	7	10	SW 6	WSW 7	NW 2	—	● n.
5	31.0	33.2	37.0	7.0	12.0	8.4	9.1	6.8	6.7	6.2	5.8	89	59	70	7	8	0	N 4	NNW 7	NNW 4	0.5	⊕ 1; ● a, 2; ▲ 2.
6	40.5	41.2	41.9	6.0	13.8	11.2	10.3	2.9	5.6	6.2	7.4	81	53	74	0	5	5	N 2	W 6	W 1	—	⊔° n; ш p; ⌓ 3.
7	41.9	42.3	42.1	11.8	16.8	15.6	14.7	10.4	9.7	10.6	11.5	95	75	87	10	8	6	SW 3	W 5	W 2	—	⌓ n, 1, 3.
8	41.8	40.8	40.8	13.3	21.7	18.6	17.9	11.7	9.2	9.8	12.7	81	51	80	5	7	7	S 4	SSW 4	SSW 5	—	⌓ n, 1, 3; ⊕ p; ϖ°, ⋖ 3.
9	44.6	45.6	44.8	12.8	18.4	11.9	14.4	11.5	8.8	7.5	10.0	81	48	97	4	10	9	W 3	W 4	0	3.8	⌓ n, 1; ●° 2, p.
10	43.6	41.7	38.4	11.0	18.0	15.7	14.9	10.1	8.4	10.0	12.7	86	65	96	10	4	10	SE 2	E 2	0	0.9	● n, p; ⊤ p.
11	36.1	36.8	41.1	15.0	16.5	11.7	14.4	11.7	11.7	7.9	7.9	92	56	78	9	4	0	S 6	W 7	W 2	3.6	● n, a.
12	43.3	45.0	45.5	10.8	16.8	10.6	12.7	8.8	8.0	7.4	8.7	83	52	92	0	4	2	SW 4	W 7	E 1	51.6	⌓ n, 1, 3; ⋖ 3.
13	42.9	44.7	46.4	12.4	12.8	10.6	11.9	10.4	10.0	10.1	9.0	94	93	95	7	10	4	ESE 3	NE 4	N 1	1.0	● n, a; K n; ⊤ a.
14	47.0	47.3	46.5	9.3	15.7	8.6	11.2	8.3	8.3	7.6	7.4	95	57	89	10	4	0	N 1	N 1	ESE 1	—	⌓ n, 1, 3.
15	45.0	42.2	37.7	8.4	15.6	14.6	12.9	7.2	7.2	8.3	11.1	88	62	90	5	8	10	SE 3	S 6	S 1	1.0	ϖ n; ⌓ n, 1; ● p.
16	37.9	38.6	36.2	11.7	11.3	9.5	10.8	9.2	8.7	7.3	6.8	86	73	76	10	9	6	NW 2	W 4	SW 4	—	● n; ⊕ p; ⌓ 3.
17	32.9	32.2	33.1	7.4	9.3	6.6	7.8	5.9	6.9	7.8	6.0	90	89	83	10	6	10	SW 4	SW 4	W 6	7.0	⌓, ϖ n; ● a, p; ▲ p.
18	35.9	38.9	41.0	5.8	7.7	6.4	6.6	4.4	6.2	5.7	5.6	90	72	78	9	6	7	N 6	N 4	N 5	0.5	● n, a, p.
19	38.3	36.7	37.5	5.5	5.8	6.8	6.0	4.4	4.9	6.2	7.3	72	90	99	8	10	10	N 6	N 8	NNE 3	11.4	● a, 2, p.
20	38.3	39.3	41.1	6.4	10.0	6.1	7.5	5.8	7.0	5.1	6.4	98	56	91	8	7	7	N 2	NE 4	NNE 1	0.3	≡ n; ● p.
21	41.4	42.8	44.2	4.8	11.3	6.8	7.6	2.9	6.2	6.5	6.1	97	65	82	6	6	10	NNE 1	N 3	NW 2	—	⌓ n, 1.
22	42.2	42.2	42.8	5.3	6.8	7.2	6.4	4.7	6.0	6.8	7.5	91	93	99	10	10	10	W 4	WNW 3	NNW 1	1.4	●° 1, a, 2, p.
23	42.6	43.4	44.4	6.8	9.6	7.8	8.1	6.3	7.4	5.7	7.2	00	64	92	10	10	10	WNW 1	N 1	NNW 1	—	≡ n, 1.
24	45.6	46.1	46.1	6.2	9.9	5.7	7.3	5.4	7.1	5.3	5.6	00	58	82	10	9	2	N 2	ENE 2	ENE 2	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
25	46.0	45.9	46.0	2.7	11.2	7.1	7.0	1.9	5.4	5.7	5.8	96	58	77	5	3	0	NE 3	ENE 3	ENE 2	—	⊔ n; ⌓ 3.
26	46.7	46.6	45.3	4.6	7.6	5.4	5.9	3.5	5.1	5.1	5.3	81	65	78	10	9	4	E 3	E 3	E 3	3.3	⌓ n.
27	43.4	43.1	43.4	4.1	5.9	5.8	5.3	3.4	5.7	6.5	6.7	93	94	97	10	10	10	ESE 4	ESE 5	E 3	2.6	●° n, 1, a, 2, p.
28	43.1	42.7	40.0	6.3	9.2	9.7	8.4	5.6	6.9	8.1	8.6	98	93	96	10	10	10	E 3	E 3	ESE 5	11.8	● n, p, 3; ⊤ p.
29	35.7	36.3	36.6	14.9	15.7	10.1	13.6	9.5	12.3	11.4	8.9	98	86	96	10	10	10	S 3	WSW 5	WNW 3	3.8	⋖ n; ≡ n, 1; ● n, a, p, 3; ⊤ 1, a.
30	34.5	32.5	30.9	8.6	12.8	9.5	10.3	8.1	8.0	9.3	8.5	96	86	96	10	9	2	E 1	SSE 4	NW 1	11.1	● 1, p.
Ср. Moy.	739.0	739.3	739.3	8.6	12.4	9.7	10.2	7.2	7.6	7.5	8.0	90	70	87	8.0	7.6	6.6	3.4	4.5	2.5	132.7	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. 7	1	9	Отн. влаж. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	727.7	725.4	726.9	7.9	14.3	6.5	9.6	6.3	7.9	9.1	5.1	99	75	71	10	6	0	SE 5	SSW 6	SW 8	2.2	≡ n; ● n, 1, a, p; ⊤, ▲ p.
2	25.2	26.4	29.6	5.8	8.9	8.4	7.7	4.9	5.6	5.9	6.2	82	70	76	6	9	10	SW 10	SSW 10	SW 6	—	
3	30.0	25.6	19.9	4.6	6.6	7.1	6.1	4.0	5.9	6.7	7.4	94	93	99	8	10	10	E 3	ENE 6	WSW 7	17.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3.
4	29.4	32.7	35.2	5.4	7.6	5.1	6.0	3.9	6.1	5.9	6.1	91	76	92	10	10	0	SW 5	SW 6	SW 4	2.3	● p.
5	35.5	34.4	33.0	1.1	10.1	8.1	6.4	0.4	4.8	5.5	6.8	96	60	85	6	7	9	SSE 3	S 5	SSE 6	0.6	⊔ n; ≡ 1.
6	31.3	31.1	31.7	6.4	6.9	7.3	6.9	6.1	6.4	7.0	7.2	90	94	94	9	10	10	SSE 5	SE 6	SSE 4	6.7	● n, a, 2, p.
7	33.1	33.7	32.8	4.9	8.9	7.6	7.1	4.7	6.4	6.6	7.5	97	64	93	7	8	10	SE 3	S 3	NE 2	9.6	≡° n; ● p, 3; ▲ p.
8	24.9	23.7	29.8	5.4	5.2	5.9	5.5	4.4	6.4	6.2	6.0	95	94	87	10	10	10	N 7	WNW 7	WSW 8	20.8	● n, 1, a, 2, p.
9	35.4	37.9	40.9	5.5	7.5	5.6	6.2	4.6	5.9	5.9	5.8	88	76	85	8	9	8	SW 6	WSW 6	SW 3	0.4	● n, a, p.
10	45.1	48.3	50.8	3.7	7.0	2.1	4.3	−0.5	5.7	5.6	5.0	95	75	93	10	9	1	W 3	W 3	NNW 1	—	⊔ 3.
11	51.1	50.2	48.1	1.7	7.3	5.8	4.9	−0.1	4.8	4.8	6.1	93	64	88	2	6	10	E 2	E 2	ENE 2	2.1	⊔ n, 1; ● p, 3.
12	45.4	44.3	40.0	6.2	9.2	9.5	8.3	4.9	7.0	8.1	8.5	99	93	96	10	10	10	ESE 2	E 2	ESE 1	6.5	● n, p, 3; ≡° 1, a, 2.
13	36.1	35.8	30.2	7.6	7.6	6.9	7.4	6.4	7.2	5.7	7.0	93	73	94	10	10	10	SW 5	SW 6	S 4	0.0	● n, 3.
14	23.9	23.8	28.0	4.9	6.0	2.0	4.3	1.9	6.2	6.0	4.7	97	87	89	6	10	9	S 4	SW 6	WSW 6	0.4	●° a, p
15	30.2	29.1	24.1	0.5	3.9	2.8	2.4	−0.4	3.8	3.4	3.7	81	56	66	7	6	10	S 5	SW 8	SSE 12	1.0	△ n; ∗° 3.
16	24.8	24.4	29.5	1.2	4.6	1.0	2.3	0.3	4.4	5.7	4.4	87	90	89	6	10	2	SSW 7	S 10	SW 5	5.2	ϖ n; ● n, a, 2, p; ⊔ 1; ∗ a, 2, p.
17	32.5	36.0	40.1	1.3	4.0	1.5	2.3	0.7	4.5	5.0	4.6	89	82	91	10	7	9	SSW 10	SW 5	SSE 1	—	⊔ n.
18	39.9	39.8	42.4	1.4	4.6	1.9	2.6	−0.3	4.5	5.2	4.7	89	82	90	10	8	7	SE 1	W 2	SSE 1	0.0	●, ∗ 1.
19	44.5	44.3	42.4	−0.9	5.8	0.7	1.9	−2.0	4.1	4.3	4.3	96	63	89	5	3	10	0	ENE 1	NE 2	3.8	⊔ n, 1; ≡ p.
20	37.5	36.5	38.9	−0.1	0.6	−0.4	0.0	−0.6	4.6	4.6	3.8	00	96	85	10	10	3	NNE 2	NW 2	W 2	0.0	∗ n, 1, a.
21	42.4	44.4	46.0	−1.7	0.5	−0.7	−0.6	−2.1	4.0	4.1	3.8	98	87	87	10	10	10	W 1	NW 2	NW 2	—	⊔ n; ≡² 1.
22	47.5	48.4	47.6	−1.3	−1.7	−0.4	−1.1	−2.1	3.6	3.4	3.8	85	85	86	10	10	10	NNE 3	E 3	NNE 3	0.6	
23	45.3	45.2	46.5	1.0	3.7	3.3	2.7	−0.6	4.9	5.5	5.4	00	92	93	10	10	10	ENE 3	S 2	S 2	2.4	≡ n, 1; ● n, 1, a.
24	46.8	45.6	40.9	2.7	4.1	3.4	3.4	2.4	5.5	5.3	5.3	98	87	92	10	10	10	S 1	SE 3	ESE 6	6.6	≡ n, 1; ● p, 3.
25	40.1	41.2	42.7	0.6	1.6	−0.9	0.4	−1.1	4.1	3.8	3.6	85	74	83	10	10	0	SW 6	SW 6	S 4	—	● n.
26	42.1	41.3	39.3	−2.0	0.4	−0.2	−0.6	−2.5	3.6	4.0	3.8	93	85	85	10	10	8	ESE 2	SE 4	SW 3	1.5	⊔ n, 1; ≡° 1.
27	37.4	39.3	40.8	−0.2	0.4	1.3	0.5	−1.0	4.3	3.7	4.8	94	78	94	10	10	10	SW 4	WNW 5	E 3	1.0	∗ n, 1, a.
28	39.8	38.6	36.4	0.3	3.4	−0.9	0.9	−1.4	4.5	4.0	3.8	96	68	89	10	6	1	S 3	SW 4	S 2	—	≡° n, 1; ⊔ 3.
29	33.5	33.4	34.4	−0.6	0.9	0.7	0.3	−3.6	4.4	4.6	4.7	99	93	96	10	10	10	0	WSW 2	W 1	1.7	≡, ⊔ n, 1; ∗ 2, p, 3.
30	36.5	38.7	41.0	0.3	2.9	1.4	1.5	−0.9	4.6	5.1	4.2	98	90	83	10	10	10	SW 2	W 3	WSW 1	0.0	≡ n, 1; ● 2.
31	42.5	42.6	41.7	0.4	4.8	2.1	2.4	−0.7	4.2	3.2	4.3	89	50	80	8	7	10	SE 2	SE 6	SE 4	—	
Ср. Moy.	736.7	736.8	737.1	2.4	5.1	3.4	3.6	1.2	5.2	5.3	5.2	93	79	88	8.6	8.7	7.6	3.7	4.6	3.7	93.0	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.8	741.5	2.5	4.4	6.3	4.4	1.8	5.3	5.7	6.1	96	92	86	10	10	10	SE 5	S 6	SE 5	1.0	≡ n, 1, a, 2.
2	41.9	42.6	44.5	2.7	3.7	4.4	3.6	2.4	5.2	5.8	6.1	93	97	98	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 3	1.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
3	46.0	46.6	46.3	4.2	5.6	5.4	5.1	3.7	5.9	6.5	6.4	95	96	95	10	10	10	E 2	E 3	E 4	1.8	≡° n, 1, a, 2, p.
4	44.1	43.2	43.7	4.1	4.7	4.5	4.4	4.0	5.9	6.2	6.2	97	97	98	10	10	10	E 3	E 4	ENE 3	3.3	●° n, 1, a, p; ≡° 2, p.
5	46.4	48.6	50.6	3.0	3.2	— 0.7	1.8	— 1.1	5.6	5.0	3.7	98	87	85	10	10	10	ENE 3	ENE 2	ESE 3	—	● n.
6	50.3	49.7	48.7	— 3.2	— 2.8	— 3.0	— 3.0	— 4.3	3.3	3.2	3.1	91	86	85	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 6	—	
7	47.7	47.8	48.4	— 1.4	0.0	1.7	0.1	— 3.3	3.8	4.0	4.6	92	87	90	10	10	10	SE 6	SSE 8	SE 6	0.1	∗,☩ 1, a
8	49.1	49.8	50.2	2.1	3.7	1.7	2.5	1.2	4.3	4.8	4.1	80	80	80	10	9	10	SE 4	SSE 6	SE 6	—	
9	48.9	48.3	47.1	0.0	0.8	0.5	0.4	— 0.2	3.8	4.1	4.4	83	83	91	10	10	10	SSE 8	SSE 10	S 8	—	
10	45.2	44.9	44.0	0.0	— 0.4	— 1.3	— 0.6	— 1.6	3.8	3.8	3.8	84	86	89	10	10	10	S 6	SE 7	S 7	—	
11	41.0	39.7	37.4	0.0	— 0.2	— 0.7	— 0.3	— 1.6	4.2	4.2	4.0	91	91	92	10	10	10	E 5	E 4	E 4	1.4	∗ a, 2, p.
12	34.3	34.0	34.5	— 0.8	0.1	0.1	— 0.2	— 1.1	4.2	4.4	4.6	99	96	00	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 3	0.4	∗ n; ≡ a, 2, p, 3.
13	34.2	34.8	34.6	0.9	1.0	0.8	0.9	0.0	4.8	4.3	4.4	98	87	90	10	10	9	E 2	SE 4	ESE 6	1.1	≡ n, 1.
14	33.8	33.8	33.2	0.4	0.4	0.6	0.5	— 0.5	4.4	4.4	4.2	93	91	89	10	10	10	SE 6	ESE 5	E 6	0.8	∗ n, 1, a, 2, p; ☩ a, 2, p.
15	28.5	23.9	17.7	— 0.3	0.0	0.4	0.0	— 0.6	3.8	4.1	4.6	86	89	95	10	10	10	E 8	E 8	ENE 2	11.7	☩ n, 1, a; ∗ n, 1, a, p, 3; ●, △, ∞p, 3.
16	20.9	25.7	28.9	— 0.8	0.7	0.6	0.2	— 1.1	4.2	4.7	4.2	97	96	88	10	10	10	WSW 3	SW 5	SSW 2	1.5	∗,☩ n, 1, a.
17	30.2	32.2	35.7	— 0.8	0.1	— 0.9	— 0.5	— 1.3	4.0	4.0	4.0	93	86	93	10	10	10	NW 1	NNE 1	SW 3	1.8	∗° p, 3.
18	37.9	40.3	44.0	— 0.8	— 2.9	— 8.0	— 3.9	— 8.6	4.2	3.4	2.3	95	91	94	10	10	10	WSW 2	NW 3	WNW 6	1.2	∗ n, 1, a.
19	45.0	46.1	46.0	— 7.7	— 3.0	— 6.7	— 5.8	— 9.2	2.3	2.9	2.4	91	78	89	6	2	0	WSW 5	WSW 5	SW 3	—	⊔ n, 1, 3.
20	37.5	29.7	28.5	— 3.6	0.2	0.3	1.0	— 10.1	3.1	4.2	4.4	89	91	93	10	10	10	SE 7	SSE 8	SE 8	12.8	▽° n; ☩, ∗ n. 1, a, 2, p; ●, △ p.
21	37.4	40.5	43.1	— 0.9	0.4	1.1	0.2	— 3.3	3.9	4.0	4.0	90	85	82	10	10	10	W 7	W 6	W 7	—	∗ n.
22	44.2	43.2	41.0	— 0.7	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 1.0	3.6	3.3	4.0	82	74	88	0	9	10	W 6	WSW 5	WSW 5	0.4	
23	39.2	40.4	40.4	0.9	1.2	0.7	0.9	— 0.7	4.7	4.4	4.0	96	89	82	10	10	10	WSW 5	W 6	SW 5	—	∗ n; ● 1; ≡° 2.
24	37.2	33.6	28.6	— 1.3	0.7	0.1	— 0.2	— 1.6	3.6	3.8	4.3	86	77	93	10	10	10	SW 6	SE 8	SSE 6	7.8	●, ∞ p, 3.
25	26.2	27.2	30.9	0.0	0.2	1.0	0.4	— 0.3	4.4	4.4	4.6	95	95	92	10	10	10	S 3	W 5	W 6	2.4	∗ n, 1, a; ≡° 2.
26	34.0	36.6	40.1	1.3	2.1	1.8	1.7	0.5	4.7	5.1	4.6	92	94	88	10	10	10	SW 7	W 6	W 5	0.4	● n, 1, a, 2, p.
27	39.8	36.7	34.4	— 1.2	1.2	1.7	0.6	— 1.7	3.8	3.8	3.7	89	74	72	5	10	10	S 6	S 9	S 10	0.0	△, ●° p.
28	34.5	35.7	36.5	1.1	1.9	0.6	1.2	0.1	4.0	4.5	4.1	82	86	85	9	9	0	S 8	SW 7	SSW 5	—	
29	38.3	40.1	42.4	— 1.5	1.2	— 1.7	— 0.7	— 2.2	3.8	4.4	3.8	91	87	95	2	7	6	S 4	SW 6	S 4	—	⊔° n, 1.
30	43.6	45.7	49.5	— 1.4	— 0.3	— 2.4	— 1.4	— 3.0	4.1	4.4	2.5	00	97	65	10	9	9	SW 2	NW 2	NE 2	1.2	≡, ⊔ n, 1; ∗ a.
Ср. Moy.	739.3	739.4	739.7	— 0.1	0.9	0.3	0.4	— 1.5	4.2	4.4	4.2	91	88	89	9.1	9.5	9.1	4.7	5.4	5.0	52.9	

Декабрь.—Décembre.

1	755.0	757.2	758.4	— 8.7	— 5.1	— 10.2	— 8.0	— 10.3	2.1	2.4	1.9	90	77	93	0	0	0	N 3	N 1	calme	—	⊔ 3.
2	57.2	56.9	54.4	— 6.8	— 3.8	— 5.9	— 5.5	— 11.3	1.7	2.1	1.8	63	62	63	0	2	2	SW 5	WSW 5	SSW 5	—	⊔ n, 1; ▽° 3.
3	50.4	49.7	49.4	— 6.8	— 3.9	— 2.5	— 4.4	— 7.0	1.8	2.3	2.8	68	69	72	5	5	0	WSW 8	W 9	WSW 7	—	∪ 3.
4	49.8	50.4	49.7	— 5.0	— 3.7	— 4.6	— 4.4	— 5.9	3.0	3.4	3.2	96	98	99	10	10	10	WNW 3	W 4	SW 4	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	48.0	48.6	49.2	— 5.7	— 2.1	— 3.5	— 3.8	— 8.7	2.8	3.5	2.8	97	90	81	1	5	6	SW 3	SW 2	NE 1	—	⊔ n, 1; ▽, ∪ p, 3.
6	49.2	49.6	48.6	— 8.3	— 5.6	— 2.9	— 5.6	— 9.3	2.0	2.8	3.6	86	96	99	6	10	10	ESE 4	E 5	SE 5	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡ a, 2, p.
7	48.8	49.4	49.0	— 5.0	— 4.7	— 4.5	— 4.7	— 5.2	3.0	3.2	3.3	98	99	00	10	10	10	SSW 3	S 4	SSW 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
8	46.3	44.7	43.1	— 3.8	— 2.7	— 1.5	— 2.7	— 4.8	3.4	3.7	4.1	00	00	00	10	10	10	SW 6	SSW 6	SW 5	3.9	≡ n, 1; ⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
9	38.0	37.8	40.3	— 1.0	0.9	0.9	0.3	— 1.6	4.3	4.7	4.8	00	96	98	10	10	10	S 5	W 4	W 4	0.0	∗ n, 1, a; ☩ n, 1; ≡ a, 2, p.
10	42.8	44.4	44.7	0.7	1.3	0.7	0.9	0.4	3.8	4.0	4.1	77	81	85	9	9	10	SW 4	SW 3	WSW 4	0.0	∗ p.
11	47.6	50.1	51.8	— 0.2	— 0.4	— 1.9	— 0.8	— 2.1	3.4	3.9	3.3	75	87	82	10	10	9	WNW 3	WNW 3	WNW 3	0.0	∗ a. 2.
12	47.5	44.1	40.1	— 1.0	1.0	0.9	0.3	— 2.4	3.9	4.2	4.7	90	86	96	10	10	10	WSW 8	W 7	W 7	1.3	●, ∗ p.
13	31.0	20.3	17.3	0.1	0.5	— 3.1	— 0.8	— 3.5	4.0	4.5	2.7	86	94	74	10	10	10	W 9	W 11	WNW 6	2.6	∗, ☩ a, 2, p.
14	17.1	24.9	34.2	— 3.5	— 1.4	— 4.4	— 3.1	— 4.5	3.1	3.6	2.8	89	85	85	10	10	10	N 8	N 9	NW 7	0.2	∗ n, 1, a, p; ☩ n, 1, a, 2, p.
15	33.7	29.8	25.0	— 6.4	— 0.8	0.1	— 2.4	— 7.5	2.5	4.2	4.6	89	95	99	10	10	10	WSW 3	W 6	SW 4	4.7	∪ n; ∗, ☩ a, 2, p, 3.
16	20.3	20.7	18.3	0.7	— 0.4	— 2.8	— 0.8	— 3.0	4.4	3.6	3.2	91	82	84	10	9	5	NNW 4	W 5	W 6	0.8	● n; ∗ n, a, p; △, ☩ p.
17	20.4	21.7	26.8	— 6.5	— 6.0	— 7.0	— 6.5	— 8.6	2.2	2.2	2.3	78	77	87	7	7	10	W 6	NNW 8	NW 6	1.0	∗ n, a, 2, p, 3; ∪ 1; ☩ a, 2, p, 3.
18	32.6	36.7	41.3	— 4.5	— 5.6	— 6.9	— 5.7	— 7.0	2.6	2.4	2.1	78	79	77	10	9	9	N 6	N 6	N 6	0.1	∗ n, a, 2; ☩ a, 2.
19	45.0	47.3	49.9	— 10.9	— 10.4	— 14.3	— 11.9	— 14.7	1.5	1.6	1.3	79	80	88	9	7	0	N 3	NNW 3	N 1	—	⊔° 3.
20	50.0	49.9	47.6	— 14.7	— 10.8	— 12.5	— 12.7	— 16.3	1.2	1.5	1.3	88	76	78	0	0	0	W 3	W 4	S 6	0.1	⊔ n, 1, 3.
21	43.8	42.8	41.8	— 11.3	— 8.2	— 4.8	— 8.1	— 13.7	1.6	2.1	2.9	84	85	91	10	10	10	S 7	SSW 6	SSW 6	2.0	∗, ☩ n, 1, a, 3.
22	35.7	34.7	35.2	0.0	0.8	— 0.1	0.2	— 5.0	4.5	4.7	3.9	95	96	85	10	10	10	SW 7	NW 6	NW 6	1.0	∗, ☩ n, 1, a; ≡ a.
23	35.3	36.3	36.4	— 1.0	— 1.0	— 1.8	— 1.3	— 1.9	3.8	2.9	2.9	87	68	74	10	8	10	WNW 3	NW 3	NW 3	0.2	
24	35.6	39.5	44.5	— 3.3	— 4.9	— 7.5	— 5.2	— 7.5	2.5	2.5	2.3	69	80	88	7	10	10	N 6	N 6	NNW 5	0.4	△ n; ∗ n, 2, p, 3; ☩ 2, p, 3.
25	45.6	44.4	40.1	— 6.9	— 6.1	— 5.2	— 6.1	— 7.5	2.0	2.3	2.8	75	82	93	7	10	10	NW 2	SW 6	SSW 4	0.6	
26	31.1	26.1	24.5	— 1.3	— 1.6	— 0.8	— 1.2	— 5.4	4.0	3.7	3.8	95	91	89	10	10	10	WSW 8	SW 9	WNW 7	5.3	●, ∞° n, 1; ∗, ☩ a, p, 3.
27	23.1	26.4	26.3	— 2.7	— 6.9	— 5.1	— 4.9	— 7.1	3.5	2.0	2.4	94	74	79	10	10	9	W 1	NW 6	W 3	0.6	∗ n, 1, a, 2, p; ☩ a, 2, p.
28	24.9	28.2	31.4	— 4.3	— 9.2	— 9.3	— 7.6	— 10.7	2.8	1.7	1.6	87	79	76	10	10	10	N 2	NW 3	N 3	0.4	∗ n, a, 2.
29	34.2	36.1	37.4	— 14.8	— 14.8	— 15.0	— 14.9	— 17.9	1.2	1.1	1.2	81	79	86	3	4	10	W 3	W 2	W 1	—	⊔° 3.
30	36.7	36.4	37.0	— 17.7	— 15.8	— 15.4	— 16.3	— 18.5	0.9	1.1	1.1	86	85	85	10	10	9	SE 3	SE 3	E 3	0.7	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ a.
31	40.1	43.5	46.9	— 15.4	— 15.4	— 16.7	— 15.8	— 16.8	1.1	1.0	1.0	82	79	85	10	10	3	NE 5	NE 5	NE 5	0.8	∗, ☩ n, 1, a; ▽ 3.
Ср. Moy.	739.3	739.6	740.0	— 5.7	— 4.7	— 5.4	— 5.3	— 7.9	2.7	2.9	2.8	86	84	86	7.9	8.2	7.8	4.6	5.2	4.5	26.7	

Владиміръ на Клязьмѣ. 1905. Vladimir sur Khazma.

Широта—Latitude: 56° 8′ Январь.—Janvier. Долгота—Longitude: 40° 25′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	758.2	761.6	—34.7	—32.2	—32.0	—33.0	—34.7	0.2	0.2	0.2	81	81	81	0	0	0	N 1	NW 1	0	—	
2	60.3	58.5	54.3	—32.0	—26.0	—25.0	—27.7	—32.8	0.2	0.5	0.5	84	83	84	0	0	0	0	0	0	—	
3	44.8	39.6	34.7	—17.2	—11.2	— 8.5	—12.3	—29.6	1.0	1.6	2.1	88	87	92	10²	10	10²	SW 4	SW 4	SW 6	0.2	+° a; ⸗ 3.
4	30.8	28.6	24.4	— 7.6	— 7.7	— 8.6	— 8.0	— 8.6	2.3	2.3	2.1	91	91	92	10²	10	10	SW 7	SW 4	SW 8	1.7	+ n, p; ∗ a, p.
5	30.5	32.3	32.3	— 4.7	— 5.2	— 8.6	— 6.2	— 8.8	2.8	2.4	2.3	88	78	98	10	5	3	SW 2	W 2	W 3	1.7	
6	27.6	31.8	34.9	— 6.3	— 9.0	— 9.9	— 8.4	— 9.9	2.7	1.9	1.6	98	86	78	10²	10	10	SSW 1	NW 7	0	0.0	∗ n, a.
7	34.5	36.6	39.7	—16.6	—17.7	—25.0	—19.8	—25.0	1.1	1.0	0.5	91	89	88	9	0	0	N 1	0	0	—	
8	41.4	41.3	42.4	—28.0	—22.0	—18.4	—22.8	—28.4	0.4	0.7	0.9	85	87	90	0	7	0	0	0	0	—	
9	46.5	45.0	32.4	—16.0	—14.9	—13.5	—14.8	—18.5	1.1	1.2	1.4	84	81	88	10	5	10	W 3	0	SW 20	3.4	+, ⸗ p, 3.
10	20.7	17.9	20.2	0.2	0.5	— 0.4	0.1	—13.5	4.6	4.7	3.9	98	98	88	10²	10²	0	SW 10	SW 10	SW 10	1.9	+, ⸗ n; ∗ a, 2, p.
11	23.1	24.9	31.9	— 5.8	— 7.8	—15.2	— 9.6	—15.2	2.3	2.2	1.2	76	88	86	10	10²	0	SW 8	W 7	NW 18	2.6	∗ a, 2; + a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
12	40.5	43.1	43.4	—24.0	—21.2	—23.7	—23.0	—24.4	0.5	0.7	0.6	85	81	88	0	0	7	0	0	0	—	
13	45.1	33.2	33.5	—13.6	— 9.2	— 2.0	— 8.3	—23.7	1.4	2.0	3.7	86	88	94	10²	10	10²	S 2	SSE 2	0	2.1	+, ⸗ n, 1; ∗ a, 2.
14	41.7	47.7	57.0	— 5.2	— 6.7	—16.4	— 9.4	—16.4	2.6	2.3	1.0	84	84	84	10	10⁰	10⁰	SW 2	SW 2	N 4	—	∗ n.
15	63.9	66.0	65.1	—22.4	—19.8	—16.0	—19.4	—23.4	0.6	0.7	1.0	83	73	74	0	0	7	0	NNE 1	0	—	⊙ 2; ♈ 3.
16	61.5	60.4	59.3	—14.1	—12.6	—11.4	—12.7	—18.0	1.3	1.5	1.8	86	88	98	10²	10	10²	WNW 3	NW 2	0	—	
17	58.4	59.0	59.6	— 9.4	— 9.0	—10.0	— 9.5	—11.4	2.1	2.2	2.0	98	98	98	10²	10²	10²	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	60.2	60.9	62.5	—10.3	—11.0	—12.5	—11.3	—12.5	2.0	1.9	1.6	98	98	98	10²	10²	10²	0	0	0	—	≡,⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	66.2	68.9	71.6	—11.4	— 7.2	—10.6	— 9.7	—13.4	1.8	2.5	1.9	98	98	98	10²	10²	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
20	71.7	70.2	67.0	—10.6	— 9.8	—11.8	—10.7	—11.8	1.9	1.9	1.7	98	91	91	10²	10²	10⁰	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59.8	55.3	56.3	—12.6	— 8.8	— 8.0	— 9.8	—13.5	1.5	1.9	2.1	88	83	85	8	10²	10	W 3	W 5	NNW 6	—	
22	55.4	54.7	55.8	— 6.0	— 5.8	— 8.6	— 6.8	— 8.6	2.5	2.4	2.0	88	81	88	10	10²	10	0	0	0	—	
23	56.7	56.5	55.6	—12.7	—11.2	—12.1	—12.0	—14.5	1.5	1.7	1.5	88	88	84	0	0	2	0	SW 3	0	—	⊔° n, 1.
24	54.3	54.0	53.7	—12.6	— 9.1	—10.7	—10.8	—13.4	1.4	1.6	1.4	82	71	74	4	10	0	SSW 4	SSW 2	0	—	
25	53.6	52.9	52.4	—15.0	—11.4	—14.4	—13.6	—16.0	1.1	1.4	1.3	84	75	87	4	0	0	0	0	0	—	
26	50.3	50.1	50.3	—20.4	—17.0	—17.0	—18.1	—20.9	0.8	1.2	1.2	86	98	98	10	5	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.1	55.4	58.5	—20.8	—15.6	—14.1	—16.8	—21.4	0.8	1.1	1.4	91	88	91	0	0	10	0	0	0	1.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.3	62.1	58.5	—12.0	—10.6	— 9.5	—10.7	—14.1	1.8	1.9	2.1	98	98	98	10²	10²	10	0	0	0	0.4	∗° n, 1, a, 2; ⊔ n, 1, p, 3.
29	47.0	37.5	28.9	— 7.2	— 6.2	—10.2	— 7.9	—10.2	2.5	2.1	1.8	98	73	86	10	10	10²	SSW 5	SW 20	SW 10	4.2	∗ n, p, 3; ⸗ a, 2, p; + p, 3.
30	28.5	29.9	30.1	—12.4	— 9.5	—11.0	—11.0	—12.4	1.5	1.8	1.7	88	81	88	10	10²	10²	SE 3	0	S 2	0.5	∗° n, p.
31	31.1	34.1	36.0	—13.0	—11.8	—16.4	—13.7	—17.0	1.4	1.5	1.0	88	81	87	10²	10	0	0	0	0	0.7	
Ср. Moy.	747.6	747.3	747.2	—14.0	—12.2	—13.3	—13.2	—19.1	1.6	1.7	1.6	89	86	89	7.3	6.8	6.1	2.5	2.6	3.1	20.5	

Высота—Altitude: 154.8 m Февраль.—Février. Примѣнени. попр. на тяжесть: mm 0.72 Correct. de gravité ajoutée:

1	728.2	723.5	725.2	—11.4	— 6.2	— 5.7	— 7.8	—18.0	1.7	2.5	2.7	91	91	90	10	10²	10	SSE 6	SE 4	SW 5	2.8	+° n, 1, a, 2; ∗ a, 2, p, 3.
2	26.4	29.9	34.6	—10.4	—11.8	—12.8	—11.7	—12.8	1.7	1.3	1.2	83	70	73	10	5	10	SW 5	W 6	W 3	—	+ n.
3	35.4	33.4	35.7	—22.0	—16.4	—18.9	—19.1	—23.0	0.7	1.0	0.9	87	81	86	3	10	0	0	N 2	0	0.6	+° p.
4	39.7	39.2	42.1	—22.0	—18.6	—16.9	—19.2	—23.1	0.7	0.8	1.0	85	85	87	10⁰	5	10	NNE 5	NE 2	0	1.3	∗ p, 3.
5	45.0	47.3	52.1	—17.8	—15.6	—15.0	—16.1	—17.8	1.0	1.0	1.1	86	79	78	10	9	10	N 4	NNW 3	NW 2	—	
6	55.2	54.9	47.7	—18.6	—12.4	—10.6	—13.9	—19.4	0.8	1.3	1.6	83	75	80	10	3	10	0	S 1	SW 20	0.6	+, ⸗ p, 3.
7	41.9	39.8	37.1	— 5.8	— 1.6	0.8	— 2.2	—10.6	2.0	3.5	4.7	70	86	96	10	10	10	SSW 16	SW 7	W 4	1.8	⸗ 1; +° p.
8	40.8	46.2	49.0	— 2.3	— 6.0	— 8.4	— 5.6	— 8.4	2.7	2.0	1.7	70	70	70	10	0	2	WNW 8	W 2	NW 3	—	
9	48.5	51.2	54.4	— 9.0	— 7.2	—14.6	—10.3	—14.6	2.0	2.2	1.3	90	84	91	10	10²	0	0	N 1	0	1.0	∗ 1, a.
10	50.9	46.7	44.7	—14.7	— 6.4	— 4.4	— 8.5	—19.0	1.3	2.5	3.0	93	90	92	6	10²	10²	S 2	SSW 14	SSW 12	—	⊔ n, 1.
11	39.4	38.6	37.9	— 3.5	— 2.4	— 3.2	— 3.0	— 4.5	3.0	3.4	3.3	88	90	91	10	10²	10	S 3	S 2	0	2.7	+° p.
12	35.9	36.5	41.4	— 3.2	— 1.7	— 5.4	— 3.4	— 5.4	3.4	3.4	2.2	88	85	72	10	10	0	S 5	SSW 3	S 2	—	+° n.
13	48.4	51.5	54.2	—10.8	— 5.1	— 9.8	— 8.6	—10.8	1.7	2.4	1.9	92	77	90	0	5	0	S 1	SE 2	S 2	—	∪ 3.
14	54.5	55.1	53.3	—11.4	— 6.4	—10.5	— 9.4	—12.7	1.7	2.4	1.9	92	88	92	10	10⁰	5⁰	0	0	SSW 1	1.0	∗° a; ∪ 3.
15	49.2	46.9	46.5	—15.8	— 9.5	—12.2	—12.5	—16.2	1.2	1.8	1.6	90	83	92	4	10⁰	4⁰	S 3	S 4	SW 2	1.0	∗, + a, 2.
16	47.7	47.3	43.3	—19.3	—13.2	—11.8	—14.8	—20.4	0.8	1.2	1.6	87	77	90	0	4	10⁰	0	WSW 1	S 1	1.2	∗° p, 3.
17	42.2	42.9	42.2	—11.0	— 6.0	— 4.7	— 7.2	—12.3	1.8	2.4	3.0	91	83	92	10	10	10²	0	SE 1	SSE 1	2.6	∗ p, 3.
18	41.5	42.0	43.4	0.0	2.6	1.6	1.4	— 4.7	4.2	4.8	4.0	90	85	77	10²	10	10	0	WSW 2	SW 3	—	
19	44.3	44.9	44.9	— 0.4	0.8	— 1.6	— 0.4	— 1.6	3.6	3.6	3.2	81	73	77	10²	10	10²	0	0	SSW 7	—	
20	46.7	48.1	50.4	— 2.4	0.4	— 3.7	— 1.9	— 4.2	3.2	3.6	3.1	84	77	91	10²	2	10	SSW 3	SW 2	0	—	
21	53.8	56.4	58.9	— 4.2	— 1.6	— 3.5	— 3.1	— 4.2	3.1	3.7	3.4	93	92	98	10	10²	10	0	0	0	—	≡ n, 1, 3.
22	62.7	64.3	65.3	— 4.0	1.4	— 2.4	— 1.7	— 6.0	3.4	3.8	3.4	98	74	89	10²	10	0	0	0	0	—	
23	65.9	65.7	64.1	— 1.8	1.2	— 4.5	— 1.7	— 4.5	3.4	3.6	2.9	84	70	91	8	0	0	0	W 2	W 2	—	
24	63.2	63.2	64.1	— 7.0	— 5.4	— 7.2	— 6.5	—10.0	2.6	3.0	2.5	92	98	98	10²	10	10²	W 2	WNW 1	0	—	≡,∨ n, 1.
25	64.6	64.2	63.9	— 6.1	— 4.7	— 6.8	— 5.9	— 7.2	2.8	3.1	2.6	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.7	59.3	58.0	— 7.6	— 6.0	— 7.0	— 6.9	— 8.0	2.5	2.6	2.4	98	92	92	10	10	10	0	S 3	S 1	1.0	∨ n, 1.
27	57.1	57.1	57.0	— 7.2	— 6.0	— 8.0	— 7.1	— 8.0	2.4	2.4	2.2	93	85	91	10²	10	10	0	S 1	0	—	∗, ∢ n.
28	56.5	56.8	56.8	— 9.0	— 6.2	— 7.5	— 7.6	— 9.2	2.2	2.5	2.3	98	90	90	10²	10	10	SE 3	SE 2	0	—	
Ср. Moy.	748.1	748.3	748.9	— 9.2	— 6.1	— 7.7	— 7.7	—11.3	2.2	2.6	2.4	89	83	88	8.6	8.0	7.2	2.4	2.4	2.5	17.6	

Мартъ. — Mars.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	758.1	759.1	— 7.0	— 3.2	— 8.8	— 6.3	— 8.8	2.5	2.6	1.8	93	75	78	10	5⁰	0	SE 1	SE 2	SE 2	—	
2	60.2	60.1	60.3	—15.2	— 4.2	—10.2	— 9.9	—15.2	1.2	1.8	1.2	92	55	57	0	0	0	0	SE 2	SE 3	—	
3	60.0	60.2	60.0	—16.6	— 6.2	—11.9	—11.6	—17.0	1.1	1.5	1.4	90	54	77	1	0	0	0	0	0	—	
4	59.1	58.5	57.7	—13.4	— 6.4	— 5.7	— 8.5	—14.0	1.5	1.8	2.1	91	65	73	8	10	10	0	0	0	—	
5	55.9	54.9	53.6	— 7.3	— 2.4	— 5.2	— 5.0	— 7.6	2.1	2.6	2.5	81	68	83	10	10	0	0	0	0	—	
6	51.5	50.0	48.3	— 7.8	— 3.2	— 8.3	— 6.4	— 8.3	2.4	2.8	2.2	98	77	91	10	10	10²	0	0	0	0.7	
7	47.1	47.1	47.3	— 9.8	— 5.0	— 8.2	— 7.7	—10.2	2.1	2.4	2.3	98	78	93	10²	10²	10²	0	0	0	0.4	∗⁰ n.
8	46.6	45.7	44.5	— 9.8	— 7.4	— 8.0	— 8.4	—10.2	2.1	2.2	2.3	98	87	94	10²	10	0	0	ESE 3	E 5	2.0	∗ n, p; +⁰ p, 3.
9	45.7	47.0	47.4	— 8.8	— 5.8	— 9.0	— 7.9	—10.0	2.2	2.2	2.2	98	74	98	10²	0	10²	0	SW 1	0	—	∗⁰ n.
10	50.1	50.5	50.4	—11.2	— 3.4	— 7.5	— 7.4	—11.7	1.8	2.1	2.1	91	61	84	10	10	2	SW 1	SW 4	SW 5	0.8	
11	48.1	48.0	48.0	— 3.0	— 0.9	— 4.5	— 2.8	— 7.7	3.3	3.4	3.0	91	77	92	10²	10	10²	S 8	S 10	S 8	0.7	+ n.
12	52.4	55.5	58.0	— 1.2	4.8	— 0.7	1.0	— 4.6	4.1	4.4	4.0	98	68	92	10	0	10	S 2	S 3	S 4	—	+⁰ n.
13	58.7	59.0	59.5	0.2	0.2	— 2.6	— 0.7	— 2.6	4.2	3.8	3.0	90	82	78	10²	10	0	S 10	S 20	S 20	—	⸝ a, 2, p, 3.
14	61.7	62.2	62.5	8.8	1.2	— 4.9	— 4.2	— 9.0	2.1	2.4	2.2	92	50	70	0	0	0	S 3	S 3	0	—	
15	62.8	62.6	62.3	—10.6	1.4	— 5.5	— 4.9	—11.0	1.6	1.8	2.1	79	36	70	0	1	0	S 2	S 2	S 4	—	
16	62.5	62.6	62.1	—11.6	0.0	— 3.8	— 5.1	—11.6	1.6	2.2	1.5	85	48	44	0	0	0	S 3	SW 1	0	—	
17	62.2	62.0	60.1	— 9.8	2.2	— 4.2	— 3.9	— 9.8	1.9	3.2	2.6	90	60	80	0	0	0	0	0	0	—	
18	59.3	58.7	57.1	— 8.8	2.8	— 2.2	— 2.7	— 9.3	2.2	3.4	2.4	94	61	63	0	0	0	0	0	0	—	
19	55.5	54.4	52.8	— 8.2	1.0	— 1.1	— 2.8	— 8.5	2.1	3.9	3.2	89	77	74	7	10	10	0	SE 1	0	0.6	
20	51.4	51.2	50.6	— 3.6	1.4	— 1.1	— 1.1	— 3.8	3.4	4.0	3.2	98	78	74	10²	10	10⁰	0	SE 1	0	0.7	∗ n, 1, a.
21	50.6	51.4	52.1	— 4.8	1.6	— 1.6	— 1.6	— 5.0	2.4	2.6	2.7	77	52	66	10	10⁰	6	SE 2	ESE 3	0	—	
22	52.4	53.2	54.6	— 8.2	1.0	— 3.7	— 3.6	— 8.5	1.9	3.3	2.4	78	66	69	5	7⁰	0	SE 2	SE 3	SE 1	—	
23	55.7	56.7	57.4	— 8.8	— 1.4	— 5.6	— 5.3	— 9.3	1.9	2.5	2.2	84	60	76	7	0	0	SE 1	0	0	—	
24	58.5	59.0	59.0	—10.2	— 0.1	— 2.4	— 4.2	—10.4	1.6	2.5	2.1	80	54	55	3⁰	2	4⁰	SE 2	ESE 1	SE 3	—	⊕ a.
25	60.2	60.8	62.0	— 7.1	0.5	— 2.3	— 3.0	— 7.1	1.7	2.2	2.4	65	47	63	10	10⁰	0	0	ESE 4	ESE 2	—	
26	63.1	62.9	62.0	— 6.7	3.2	— 1.1	— 1.5	— 7.3	2.4	4.3	3.0	86	75	70	10	2	8	ESE 2	ESE 3	SE 2	—	
27	61.7	61.0	59.6	— 5.5	0.7	— 2.4	— 2.4	— 5.5	2.6	3.6	3.0	85	72	80	10²	10	0	SE 4	0	SE 2	—	
28	56.4	54.7	53.3	— 6.2	— 2.4	— 2.3	— 3.6	— 6.6	2.6	3.2	3.8	93	83	98	10²	10	10	SE 1	SE 2	0	0.7	∗⁰ p, 3
29	54.9	55.0	53.3	— 1.4	0.4	— 0.7	— 0.6	— 2.5	3.9	4.2	4.0	94	88	91	10²	10²	10	0	0	0	5.0	∗ p, 3.
30	51.8	51.4	50.8	— 1.7	2.3	— 0.2	0.1	— 2.3	3.6	4.2	4.2	91	77	92	10²	10²	10	0	0	0	0.0	∗ n, 1.
31	49.8	48.8	45.6	— 0.4	4.7	1.2	1.8	— 0.8	4.1	4.7	4.4	92	73	87	10²	6	10	0	0	S 5	1.6	
Ср. Moy.	755.6	755.6	755.2	— 7.5	— 0.7	— 4.3	— 4.2	— 8.3	2.4	3.0	2.6	89	67	78	7.1	5.9	4.5	1.4	2.2	2.1	13.2	

Апрѣль. — Avril.

1	742.7	744.9	746.6	1.2	4.6	2.1	2.6	0.5	5.0	5.1	4.7	00	81	87	10²	10	0	SW 7	SW 1	0	—	●, ∗ n.
2	46.2	44.9	40.6	0.1	2.5	0.6	1.1	— 0.5	4.3	4.8	4.8	93	87	00	10	10	10²	0	ENE 1	0	12.9	∗ 2, p, 3; ≡ p, 3.
3	34.3	30.2	32.8	0.2	1.8	— 0.5	0.5	— 0.5	4.4	4.8	3.9	94	91	88	10	10²	10	E 1	SE 3	SW 12	0.0	∗ n, 1, a, p.
4	40.0	42.7	43.3	— 1.9	3.2	— 1.4	0.0	— 2.7	3.2	3.3	3.6	81	58	86	6	10⁰	3	SW 6	0	0	2.4	⸝ n.
5	44.3	43.3	43.0	— 1.0	2.2	1.4	0.9	— 2.2	3.9	5.0	4.5	91	93	89	10²	10	10	NE 1	0	0	0.2	∗ n, a.
6	40.6	40.2	40.0	0.4	1.6	0.6	0.9	0.0	4.2	4.4	4.3	89	85	90	10²	10²	2	SE 2	SE 1	0	—	
7	37.8	36.2	32.5	1.5	5.0	2.4	3.0	0.3	4.7	4.8	5.5	93	74	00	10²	10²	10²	SE 2	ESE 4	SE 10	6.6	●⁰ p, 3.
8	32.1	32.7	40.7	0.6	— 1.0	— 4.0	— 1.5	— 4.0	4.8	4.0	2.8	00	93	81	10²	10²	9	0	WNW 2	0	11.0	● n; ∗ n, 1, a, 2, p.
9	44.9	45.6	45.9	— 5.7	3.5	— 2.8	— 1.7	— 9.4	2.5	3.0	3.2	84	51	88	0	0	0	0	0	0	0.5	
10	43.3	40.8	42.9	— 3.0	— 0.2	— 1.3	— 1.5	— 4.7	3.6	4.4	4.1	98	98	98	10²	10²	10	ENE 6	NNE 4	NW 2	8.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; +⁰ 1.
11	45.0	45.0	44.2	— 4.0	1.3	— 2.0	— 1.6	— 4.7	3.1	4.0	3.3	91	80	84	7	5⁰	10	W 3	S 1	0	—	
12	44.5	44.4	45.4	— 4.2	3.1	— 1.0	— 0.7	— 5.7	2.9	3.5	3.7	88	61	86	8	0	0	NW 2	NW 1	0	—	
13	46.4	47.7	50.3	— 0.6	3.6	— 1.3	0.6	— 2.5	3.4	3.8	3.7	78	63	88	10	10	0	W 1	WNW 2	0	—	
14	52.7	53.2	53.9	— 2.6	4.2	2.2	1.3	— 5.5	3.4	4.2	4.4	90	68	82	0	0	10	0	0	0	—	≡a.
15	54.9	55.7	57.1	1.6	3.7	1.2	2.2	0.0	4.4	3.3	3.2	85	55	63	10	4	10	ESE 1	NNE 15	NE 4	—	
16	57.7	58.4	58.7	0.1	2.4	— 0.2	0.8	— 0.5	3.6	2.8	3.3	78	52	72	10	8	10	E 3	E 7	E 8	0.1	
17	59.2	59.9	60.3	— 1.2	1.6	1.0	0.5	— 1.2	4.1	3.6	3.9	98	69	77	10	10	10	E 4	E 5	0	—	△ n; ∗ 1.
18	60.6	61.0	60.3	1.3	6.7	4.0	4.0	0.3	4.2	4.9	4.7	84	67	77	10	9	10	SE 1	0	0	—	
19	59.2	58.0	55.9	2.3	10.0	5.2	5.8	0.3	4.4	5.7	5.2	80	62	78	10	2	10	0	0	0	—	
20	54.2	52.5	51.1	2.8	10.5	6.3	6.5	1.7	4.7	4.5	4.9	84	47	69	10⁰	3	10	0	SE 4	0	0.2	⊕ a.
21	49.6	48.7	48.0	5.0	9.0	6.2	6.7	3.5	5.3	5.2	5.5	81	61	78	10	10	10	SE 2	ESE 3	SE 4	4.8	● n, p, 3.
22	46.0	46.3	46.3	5.2	7.7	7.2	6.7	5.0	6.5	7.9	7.3	98	00	96	10	10²	4	SE 1	0	S 2	—	● n; ≡ a.
23	46.1	46.1	45.0	7.6	14.4	10.0	10.7	6.5	6.5	5.1	6.6	83	42	72	10	3	0	0	S 5	0	—	⫠ 1.
24	45.4	44.7	44.0	8.5	16.2	12.5	12.4	6.0	5.1	5.9	6.0	61	43	56	80	4	0	SE 2	SE 3	SE 5	—	⫠ n.
25	45.2	46.9	49.0	9.5	10.3	7.4	9.1	7.4	5.8	7.6	6.4	65	81	83	0	10	10	SE 1	S 1	0	—	
26	51.9	52.5	52.2	4.3	8.1	5.6	6.0	3.5	5.3	5.2	5.8	85	64	85	5	10	3	W 1	NW 1	NW 1	2.5	
27	51.1	50.4	49.6	5.6	15.2	10.6	10.5	2.7	6.0	7.8	7.4	88	60	77	0	2	3	0	NE 2	NE 1	2.4	● n.
28	48.9	49.4	49.3	9.0	11.6	9.1	9.9	6.9	7.6	8.6	8.4	89	85	98	10	10	10	0	0	0	2.6	● n, a, p; ⊤ n.
29	50.9	52.3	53.5	8.0	12.3	10.2	10.2	6.8	7.7	7.5	7.2	96	71	76	10²	10	2	0	W 2	0	—	
30	54.4	54.7	54.1	9.4	13.2	9.8	10.8	7.0	7.2	7.5	7.6	82	66	84	4	10	0	0	0	0	—	⫠ 1.
Ср. Moy.	747.7	747.6	747.9	2.0	6.3	3.4	3.9	0.5	4.7	5.1	5.0	87	70	83	7.9	7.3	6.2	1.6	2.3	1.6	54.2	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.2	754.6	9.6	18.4	11.8	13.3	6.8	7.5	7.9	7.6	84	50	74	5	3	10	0 NW 2	W 10		10.4	⊥ 1; ●,▲,⊼ p.
2	55.7	56.2	56.6	12.2	17.8	12.2	14.1	6.1	8.1	7.5	7.4	76	49	70	0	2	2	0 NE 1	0		—	
3	57.7	56.8	56.1	11.2	19.1	14.0	14.8	7.9	6.9	6.5	8.0	69	40	67	0	0	4	SSW 4	SSW 6	S 5	-	
4	56.8	56.6	56.1	12.8	21.8	16.6	17.1	9.7	7.5	9.0	8.5	68	46	60	4	0	1	SW 4	W 3	S 4	—	⌒ p.
5	56.0	55.3	53.6	14.2	23.6	16.2	18.0	11.0	8.4	9.2	11.4	69	42	83	0	4	9	0	0	0	0.4	●,⌒ p.
6	53.2	52.9	52.8	9.8	12.6	7.1	9.8	7.1	6.7	6.2	6.6	74	57	82	4	6	10	N 5	NW 3	NNW 4	—	
7	56.0	56.3	55.9	3.8	9.8	6.0	6.5	1.6	3.5	4.1	5.3	57	45	76	0	0	0	N 20	N 0	0	—	⸗ n, 1.
8	56.2	54.8	53.5	9.0	14.8	11.8	11.9	3.4	5.4	6.4	6.7	63	51	65	3	0	0	0	0	0	—	
9	54.2	54.3	53.2	10.5	18.9	13.9	14.4	6.6	6.4	6.5	6.6	68	41	56	0	0	0	0	0	0	—	
10	53.9	53.0	51.7	12.8	21.2	16.8	16.9	7.6	7.2	7.3	7.9	66	39	56	0	0	0	0	SW 4	0	—	
11	52.0	51.5	51.5	14.3	23.5	18.6	18.8	10.0	7.8	7.9	8.3	64	36	52	0	0	0	0	0	0	—	
12	51.5	51.4	51.2	15.2	21.0	14.4	16.9	12.0	8.9	7.9	9.0	69	43	74	0	0	4	0	SW 3	SW 2	—	
13	54.0	55.0	54.8	12.3	19.2	16.4	16.0	8.1	8.0	8.5	8.8	75	50	64	0	4	3	0	W 3	0	—	⊥ n, 1.
14	56.0	54.6	52.4	14.7	24.0	18.8	19.2	12.3	9.1	9.8	10.1	73	45	62	5	0	0	0	SE 4	0	—	⊥ n.
15	50.9	50.5	49.5	20.2	24.0	18.0	20.7	16.2	10.2	10.3	10.9	57	47	71	0	10	10	S 1	0	0	0.0	●° p, 3.
16	48.3	46.4	44.6	15.1	21.6	14.2	17.0	14.2	10.4	11.9	11.0	82	62	92	10	7	10	0	NE 2	0	1.2	●,⊼ p.
17	46.2	49.4	51.8	10.5	14.9	8.0	11.1	8.0	7.9	5.7	5.8	84	46	72	0	4	0	NNW 4	NNW 14	0	—	●° n; ⸗ a.
18	53.3	51.8	48.7	10.3	16.5	13.9	13.6	3.5	6.4	7.2	7.5	69	52	64	10	7	2	0	0	0	0.0	●° p.
19	46.7	46.5	46.5	14.1	18.6	10.8	14.5	10.0	8.5	8.4	7.5	72	53	77	0	8	0	W 2	NW 5	0	—	
20	45.4	42.8	40.7	12.2	21.7	15.6	16.5	6.6	6.9	8.3	9.7	65	43	70	0	4	3	0	SSW 5	0	1.2	⊥ 1.
21	39.0	37.7	37.4	12.8	22.8	19.0	18.2	11.0	10.5	10.6	8.9	96	52	54	10	4	10	0	S 6	SSW 4	0.1	● n, a.
22	38.0	38.2	37.3	17.3	23.8	19.0	20.0	13.4	8.8	9.7	8.9	60	44	54	6	5	8	SSE 2	SSW 8	0	0.0	●° a.
23	42.9	45.5	45.6	11.8	15.0	11.4	12.7	10.5	7.6	8.1	8.4	74	64	84	2	8	4	SW 3	0	0	0.0	●°,⌒ p.
24	44.4	44.9	45.2	14.6	25.4	16.3	18.8	8.6	9.4	10.2	11.3	76	43	82	5	4	2	0	SW 8	0	—	
25	44.4	44.2	45.4	18.8	27.3	17.4	21.2	13.6	11.4	10.1	12.1	70	37	82	0	5	10	S 2	S 20	S 2	3.6	⸗ a, 2, p; ⊤,●,⊼ p.
26	48.8	48.4	48.2	9.8	18.3	14.3	14.1	9.5	8.1	10.4	9.4	89	66	78	10	0	9	N 4	N 3	N 4	—	●° n.
27	46.8	46.4	46.7	14.0	22.2	17.0	17.7	11.0	9.0	12.2	11.2	76	62	78	0	4	9	ENE 4	N 2	N 2	—	
28	47.4	48.4	48.7	11.0	12.8	10.6	11.5	9.5	8.6	9.5	8.8	87	87	93	10	10	10	N 3	N 5	N 8	6.4	
29	49.2	49.7	50.5	8.9	10.7	10.6	10.1	8.9	8.9	8.9	9.4	00	93	99	10	10	4	N 10	N 6	0	3.9	● n, 1, a, 2, p.
30	49.6	48.4	47.0	13.1	20.6	13.0	15.6	6.7	8.6	10.0	9.8	77	55	89	0	5	10	0	WNW 2	0	0.8	⊥ n, 1.
31	45.1	43.5	41.1	12.8	21.6	13.2	15.9	10.6	10.0	12.2	10.8	91	64	96	8	5	5	0	0	0	3.6	● n, p; ▲,⸗,⊤,⊼ p.
Ср. Moy.	750.1	749.9	749.3	12.6	19.5	14.1	15.4	9.1	8.1	8.7	8.8	74	52	73	3.3	3.8	4.8	2.2	3.9	1.5	31.6	

Іюнь. — Juin

1	741.7	742.9	745.8	13.4	17.6	10.5	13.8	9.8	8.6	8.1	8.4	75	54	90	0	4	4	NW 9	NNW 10	NW 2	0.3	⌒,● p.
2	48.6	48.8	48.5	13.1	19.0	15.0	15.7	6.6	8.6	9.4	9.4	77	58	74	0	3	2	0	0	S 1	—	⊥ n, 1.
3	47.0	45.2	44.9	12.9	16.8	14.7	14.8	11.9	9.4	12.2	9.1	86	85	73	10	7	10	W 4	SW 1	SW 1	6.5	●,⊼ a.
4	44.1	45.1	45.3	15.5	20.0	14.0	16.5	13.0	10.2	9.4	9.9	78	54	84	9	7	0	W 3	WNW 4	W 3	—	
5	45.7	45.8	45.8	15.6	20.6	15.6	17.3	11.0	9.7	9.3	10.3	74	51	78	0	4	8	W 1	WNW 3	0	—	
6	44.5	41.8	40.7	15.5	24.4	16.4	18.8	13.0	10.1	15.0	12.6	77	66	91	7	4	0	SW 2	SW 4	SW 3	—	
7	41.8	41.6	39.6	19.0	25.9	15.6	20.2	13.5	14.0	13.8	12.9	86	56	98	0	3	9	0	0	0	11.8	●,⊼ p.
8	40.5	42.0	41.5	13.5	13.8	11.0	12.8	11.0	11.5	11.2	8.6	00	96	87	10	10	10	0	N 4	NNE 4	0.8	
9	38.7	38.8	39.9	10.2	10.7	6.3	9.1	6.3	8.1	6.9	6.6	87	71	93	10	10	10	NE 7	NE 12	N 6	4.9	● n, p.
10	40.7	41.9	43.4	7.7	9.8	7.0	8.2	6.1	7.3	8.0	7.3	93	88	98	10	10	10	NNE 2	0	NW 3	0.9	● n. p.
11	45.0	46.7	48.3	7.0	11.0	8.6	8.9	5.6	6.4	6.4	7.4	85	65	89	6	8	6	NW 4	NNW 2	0	—	
12	49.4	48.8	48.0	9.2	14.1	12.4	11.9	6.1	7.3	8.2	10.0	84	68	94	10	10	10	0	NE 2	NE 2	—	
13	48.0	48.5	50.1	14.4	21.9	18.6	18.3	11.0	9.9	12.9	13.9	82	67	87	9	10	3	N 1	0	0	—	
14	52.7	52.9	53.1	16.6	24.0	18.4	19.7	15.0	12.7	13.6	11.8	91	61	75	10	4	0	ENE 2	NE 3	0	—	
15	53.3	52.7	52.1	17.4	25.4	17.6	20.1	12.5	9.8	9.6	10.1	67	40	68	0	0	0	0	NE 4	0	—	
16	53.3	53.2	52.5	18.0	22.5	18.5	19.7	11.0	9.5	7.8	10.1	62	39	63	0	0	0	0	ENE 4	NE 1	—	⊥ n, 1.
17	53.1	53.0	52.5	18.0	26.2	19.0	21.1	11.5	11.2	11.3	14.7	73	45	90	5	1	10	0	E 5	0	12.0	● p.
18	53.5	53.4	51.7	16.4	19.4	17.1	17.6	16.0	13.3	14.5	13.6	96	87	94	10	10	10	0	0	SSE 1	3.4	● n, 1. a, 2, p; ⌒ p.
19	52.5	52.5	52.4	17.2	26.4	20.8	21.5	15.0	11.1	13.8	12.2	76	55	67	4	0	0	S 1	S 3	S 2	—	
20	53.3	53.3	52.9	21.0	28.0	22.2	23.7	16.5	12.3	11.5	12.5	67	41	63	0	0	0	SW 1	SW 5	0	—	
21	53.6	53.1	52.1	22.2	28.2	21.8	24.1	17.0	13.1	11.7	11.2	66	41	58	0	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	
22	51.9	50.7	49.1	21.6	28.0	22.2	23.9	16.0	13.1	12.0	14.7	69	43	74	0	5	10	0	0	0	—	
23	48.5	48.5	47.7	23.0	30.7	23.0	25.6	18.5	14.7	12.9	15.5	70	40	74	7	0	0	0	0	0	0.1	
24	49.6	51.4	52.4	16.5	16.3	10.4	14.4	10.4	12.9	9.6	6.3	93	69	68	10	0	4	NNE 3	0	N 1	—	●° n, 1; ⸗ n.
25	54.3	53.4	51.9	13.8	18.6	15.6	15.0	6.1	7.0	7.6	9.3	72	48	70	0	0	8	0	0	SW 1	—	
26	51.3	50.3	49.3	18.4	23.5	19.3	20.4	12.2	12.2	11.8	12.7	78	55	76	9	4	10	0	NW 9	0	3.4	
27	46.6	47.2	49.5	19.2	23.5	15.4	19.4	13.7	13.2	9.6	8.4	80	44	64	0	3	0	0	NW 8	NNW 2	—	●,⊼ n.
28	51.1	49.1	46.9	15.8	24.6	21.4	20.6	9.0	8.5	11.3	10.4	64	49	55	1	2	10	SSW 2	SW 4	W 20	—	⸗ p, 3; ⸗ p.
29	45.0	44.9	44.4	20.0	28.0	16.6	21.5	15.7	13.2	11.8	13.2	76	42	94	3	2	10	W 2	WSW 4	S 1	6.5	⸗ n; ●,⸗ p.
30	44.6	47.0	48.7	18.4	15.1	13.6	15.7	13.6	13.9	11.0	10.0	88	86	87	8	10	8	W 3	N 4	0	—	⊥ n, 1.
Ср. Moy.	748.1	748.2	748.0	15.9	21.1	16.0	17.7	11.8	10.8	10.7	10.8	79	59	79	4.9	4.4	5.4	1.6	3.2	1.8	50.6	

Владиміръ на Клязьмѣ. 1905. Vladimir sur Kliazma.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.5	749.3	748.9	12.6	18.9	15.0	15.5	10.4	9.4	8.9	10.8	88	55	85	10	8	10	NNE 1	NE 2	0	—	
2	49.1	48.7	48.5	15.7	19.8	13.5	16.3	12.0	9.6	8.2	9.8	73	48	86	10	10	0	0	0	0	—	
3	48.6	47.4	45.4	16.0	21.2	13.6	16.9	9.5	9.4	8.1	12.2	69	43	97	0	3	10	NW 4	NW 2	0	5.3	● p.
4	41.9	42.2	42.5	13.6	16.4	11.9	14.0	11.9	11.6	9.6	8.3	00	69	80	10	9	2	0	NNW 2	0	8.2	● n, 1, a.
5	43.4	42.8	41.8	11.2	18.8	13.4	14.5	6.1	7.2	9.3	9.5	73	57	83	0	4	2	NW 2	NW 3	0	—	⊥ n, 1.
6	41.2	40.4	40.0	15.2	22.7	18.1	18.7	11.4	9.6	11.9	12.0	74	58	77	3	7	0	0	NNW 4	0	—	⊥ n, 1.
7	37.9	36.3	34.2	18.4	21.6	18.4	19.5	14.0	12.4	13.0	13.3	79	68	84	7	10	7	0	S 5	0	—	
8	35.1	35.0	37.5	15.7	20.4	13.0	16.4	13.0	11.4	9.7	8.8	86	54	80	6	8	0	0	SW 3	SW 3	—	⊥ n, 1.
9	38.0	37.0	37.4	12.0	14.7	10.9	12.5	8.1	8.3	10.4	9.3	80	84	97	7	8	0	SSW 4	SSW 1	SSW 2	7.4	● a, p.
10	36.9	36.5	36.3	11.4	15.3	11.4	12.7	7.6	8.7	9.1	9.1	87	70	91	7	10	3	0	SSW 5	0	1.1	⊥,≡ n, 1; ●° p.
11	35.8	36.3	38.6	11.6	15.8	12.4	13.3	9.0	9.1	10.0	9.5	89	75	89	7	8	9	W 1	SW 1	W 1	1.5	● a; ⌒ p.
12	39.3	40.6	42.4	12.1	14.8	13.4	13.4	11.2	9.8	9.8	9.9	94	78	87	10	10	10	W 3	W 4	0	—	●° n.
13	43.7	43.3	41.9	15.0	20.7	17.2	17.6	10.4	9.7	9.8	9.5	76	54	65	0	4	0	0	WSW 3	0	—	⊥ n, 1.
14	38.9	38.5	38.5	18.0	23.4	14.8	18.7	12.0	9.5	9.9	12.0	62	46	96	5	10	5	SE 1	SE 4	0	4.5	● p.
15	38.8	38.8	38.8	13.8	18.4	13.6	15.3	10.8	9.2	9.4	9.9	79	60	86	0	10	2	S 2	S 1	S 1	0.1	
16	38.5	38.5	38.9	11.8	16.7	15.4	14.6	9.2	9.4	11.1	10.2	93	78	79	10	9	7	0	S 1	0	4.4	●° n, 1, a; ⊤ a.
17	37.9	39.8	41.5	14.0	17.0	15.4	15.5	12.0	11.4	11.5	12.2	96	80	93	10	10	10	WNW 6	NW 10	0	1.7	≺ n; ● n, a.
18	43.4	42.8	41.8	16.8	24.0	16.2	19.0	11.3	12.2	11.7	13.1	85	53	96	0	5	7	S 1	SSW 3	SSW 1	6.8	●,⊀ p.
19	44.4	45.9	47.1	17.3	23.5	17.1	19.3	15.0	13.3	11.7	12.3	91	55	85	70	5	0	WNW 3	NW 2	0	—	● n; ⊥ 3.
20	49.8	50.0	50.2	19.2	24.6	19.8	21.2	12.5	12.9	14.6	12.7	78	63	74	0	0	0	0	0	0	—	⊥ n, 1.
21	51.0	50.9	51.0	20.3	26.0	20.0	22.1	13.8	11.2	11.7	13.2	63	47	76	0	7	0	0	0	0	—	⊥ n, 1.
22	47.8	45.8	45.2	20.4	29.1	17.5	22.3	14.1	11.6	13.5	14.1	65	45	95	0	1	8	0	NE 7	0	6.4	⊥ n, 1; ●,⊀,⸝ p.
23	43.2	43.4	43.6	18.3	21.2	16.4	18.6	16.4	14.5	13.4	13.3	93	72	96	9	8	3	SSE 1	SSW 4	0	—	⊥ 3.
24	42.3	41.7	41.0	17.0	21.6	16.0	18.2	13.2	12.1	11.5	13.5	84	60	01	5	7	10	SE 1	SE 2	0	34.5	≡ n; ⊥ n, 1; ⊤ p; ● p, 3; ⊀ 3.
25	40.2	40.5	41.3	15.0	21.4	16.4	17.6	13.3	12.1	12.7	13.0	96	67	94	10	4	0	0	0	0	0.2	⊀ n; ● n, p; ⊥ 3.
26	41.8	41.7	41.7	17.4	19.0	14.8	17.1	13.7	12.8	14.0	12.4	87	86	99	10	10	10[2]	0	0	0	11.0	⊥ n, 1; ●° a, 2, p, 3.
27	41.4	40.9	40.5	15.8	20.0	15.4	17.1	14.0	12.8	13.8	11.9	96	79	91	10	10	2	NW 3	N 1	0	—	
28	40.0	40.9	42.1	15.1	17.2	15.6	16.0	14.0	10.7	11.6	12.0	84	80	91	10	10	4	NW 5	NNW 5	0	—	⊥ 3.
29	43.0	43.4	43.0	17.0	21.9	15.8	18.2	11.5	11.8	12.3	11.5	82	64	86	3	5	0	0	W 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
30	42.1	39.6	34.9	17.6	19.7	15.0	17.4	12.0	10.7	12.3	12.1	71	72	96	5	10	10[2]	0	ESE 2	N 3	21.7	⊥ n, 1; ●,⊀ p.
31	33.7	38.5	39.6	14.2	17.4	15.2	15.6	13.2	12.2	11.4	10.0	94	77	77	10	7	10	NW 20	NW 8	W 3	—	●,≺ n; ⸝ 1, a.
Ср. Moy.	741.9	741.9	741.8	15.5	20.1	15.2	16.9	11.8	10.8	11.2	11.3	83	64	87	5.8	7.3	4.5	1.9	2.8	0.5	115.8	

Августъ.—Août.

1	738.8	739.6	741.3	14.5	19.2	16.6	16.8	11.5	10.0	10.7	9.9	82	64	70	10	6	8	W 2	W 10	WNW 4	—	
2	42.8	44.2	45.3	15.2	21.8	16.2	17.7	12.5	10.8	10.5	11.4	84	54	83	0	2	0	NW 7	NW 8	NW 2	—	⊥ n, 1.
3	46.1	46.0	45.9	15.9	21.8	18.4	18.7	11.9	10.2	10.0	11.5	76	51	73	0	3	10	NW 1	WNW 1	0	—	⊥ n, 1.
4	46.4	47.3	47.5	16.6	21.3	13.8	17.2	13.8	12.7	12.0	10.3	91	64	88	10	8	3	0	NW 5	0	—	⊥ n, 1.
5	46.7	45.5	47.2	16.0	19.9	13.6	16.5	12.2	10.7	10.4	11.1	79	60	96	0	10	0	W 1	W 4	NW 2	2.3	⊥ n, 1; ●,⸝ p.
6	49.0	50.4	51.1	13.8	20.4	15.6	16.3	11.2	10.2	11.4	10.8	87	64	82	0	0	0	NW 4	NNW 1	NW 1	—	⊥ n, 1.
7	53.0	52.9	51.8	15.8	22.8	17.0	18.5	11.0	10.0	10.3	10.2	75	50	71	2	0	0	N 1	0	0	—	⊥ n, 1.
8	52.4	51.3	50.4	17.4	25.0	18.6	20.3	13.5	10.3	11.5	13.0	69	49	82	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
9	49.9	49.2	47.8	17.3	27.0	23.0	22.4	15.4	11.3	13.5	13.3	77	51	64	0	0	0	0	0	0	—	⊥ n, 1.
10	49.7	49.4	48.9	17.3	22.0	16.5	18.6	14.7	11.3	11.4	10.9	77	58	78	0	4	0	0	0	W 2	—	
11	49.6	49.2	48.3	15.7	24.5	20.2	20.1	12.8	11.0	12.3	12.8	83	54	73	2	2	2	S 3	W 6	0	—	⊥ n, 1.
12	45.8	45.7	44.2	16.6	26.2	20.5	21.1	15.0	9.9	13.6	15.3	70	54	85	6	3	1	S 5	SSW 5	0	—	
13	42.0	45.4	47.2	19.6	20.9	15.0	18.5	15.0	13.4	10.1	10.2	79	55	81	0	3	2	W 10	SW 2	0	—	
14	49.2	49.7	50.2	13.0	20.6	14.1	15.9	11.2	9.6	10.3	10.5	87	57	88	8*	1	0	SW 3	SSW 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
15	50.9	50.8	51.3	13.6	22.0	14.4	16.7	9.4	9.0	12.3	9.5	78	63	78	0	5	0	S 2	0	0	—	⊥ n, 1.
16	52.6	52.9	52.8	13.4	20.5	13.6	15.8	9.5	9.1	9.6	10.3	80	54	89	0	3	0	N 1	0	0	—	⊥ n, 1.
17	52.5	51.2	49.5	14.2	22.8	17.7	18.2	9.5	9.9	9.4	11.0	83	46	73	1	6	9	0	SE 2	0	—	⊥ n, 1.
18	48.0	48.0	47.7	15.6	18.4	14.3	16.1	14.3	10.8	13.0	12.0	82	82	99	10	10	10	S 3	0	S 3	3.7	● p.
19	47.4	46.9	46.7	12.8	18.0	13.0	14.6	12.6	10.5	10.9	8.6	96	71	77	10	7	7	0	N 1	0	—	● n.
20	45.5	45.5	45.5	11.3	17.6	11.8	13.6	8.7	8.9	9.3	8.6	89	62	84	0	4	7	WNW 4	W 3	0	—	⊥ n, 1.
21	44.8	44.5	44.7	13.0	18.8	16.3	16.0	11.5	8.1	9.4	11.1	73	58	86	10	3	10	SSW 2	SW 1	0	—	⊥ n, 1.
22	45.2	45.6	45.3	13.8	16.8	13.6	14.7	12.5	9.6	11.2	11.3	82	78	98	10	10	10	0	0	0	0.6	⊥ n, 1; ●° p, 3.
23	44.1	44.2	44.8	13.8	18.0	14.3	15.4	12.2	10.4	10.6	10.4	90	69	86	6	10	10	N 1	N 3	N 3	1.2	⊥ n, 1; ● p.
24	45.9	46.3	47.3	11.1	19.0	10.6	13.6	10.0	9.5	10.4	8.4	96	63	90	10	4	7	0	WNW 3	N 1	—	⊥ n, 1; ≡ a.
25	47.3	46.4	45.9	10.2	12.8	11.0	11.3	6.8	8.3	9.1	9.8	90	83	00	10	10	10	0	0	0	7.2	⊥ n, 1; ● a, 2, p, 3.
26	45.4	45.6	45.7	10.0	13.0	10.2	11.1	9.7	9.2	10.1	9.3	00	91	00	10[2]	10	4	0	0	0	0.8	● n, a; ⊥ 3.
27	44.1	42.9	43.0	9.8	12.9	11.6	11.4	9.6	9.0	10.7	10.2	00	97	00	10	10	10	0	ESE 1	0	15.6	● n, 1, a, p.
28	46.6	47.4	47.5	9.6	12.8	7.0	9.8	7.0	8.6	7.6	7.4	96	69	99	10	10	1	N 3	NW 2	0	—	⊥ 3.
29	46.8	46.1	46.3	6.5	13.8	8.8	9.7	4.3	6.6	7.8	8.0	91	67	95	10	10	3	0	NW 2	0	—	⊥ n, 1.
30	45.9	44.6	39.6	8.7	13.4	9.6	10.6	5.8	7.6	6.7	8.2	91	59	92	1	7	10	0	SE 3	SE 4	24.1	⊥ n, 1; ● p, 3.
31	32.6	32.4	31.8	11.8	14.8	11.4	12.7	9.5	9.8	10.6	9.7	96	85	97	10	10	3	S 5	S 5	0	3.0	⸝ n; ● n, p.
Ср. Moy.	746.7	746.7	746.5	13.7	19.3	14.5	15.8	11.1	9.9	10.5	10.5	85	64	86	5.0	5.5	4.4	1.9	2.3	0.7	58.5	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.1	728.0	732.3	12.0	13.2	10.0	11.7	10.0	10.2	9.0	8.3	98	80	91	10	10	8	S 7	SW 7	SW 10	4.6	● n, 1, a, 2, p.
2	35.4	36.3	36.1	7.2	13.4	11.2	10.6	6.1	7.1	8.6	9.2	94	75	93	8	10	10	SW 4	SSW 2	S 1	0.0	●° n.
3	35.5	36.1	37.7	10.6	15.2	12.4	12.7	10.2	8.8	10.1	9.5	93	78	89	10	8	2	S 5	SW 3	0	2.8	● n, p.
4	34.0	34.4	35.6	11.7	15.0	11.0	12.6	11.0	9.9	10.5	9.3	97	83	95	10	5	2	S 3	SW 7	0	4.1	● n, 1, a, p.
5	34.8	33.7	34.6	10.9	15.2	13.0	13.0	10.2	9.6	11.7	11.2	99	91	00	10	10	10	0	ESE 3	0	33.1	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
6	33.6	37.6	42.1	9.7	7.6	8.6	8.6	7.6	8.7	7.6	6.5	98	98	78	10	10	9	N 20	N 20	N 20	17.5	● n, 1, a, 2; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.9	45.7	45.8	5.8	14.7	12.0	10.8	3.8	5.6	6.2	9.9	82	51	96	0	2	10	NNW 2	NW 5	0	0.3	● p, 3.
8	50.1	50.3	48.4	10.3	15.7	14.4	13.5	8.4	8.3	9.8	10.8	89	74	90	0	9	6	0	WSW 2	0	—	
9	46.9	48.7	50.0	12.8	20.2	14.4	15.8	12.0	10.2	9.7	10.3	94	55	85	8	1	9	SW 5	WNW 4	0	—	
10	52.1	51.5	49.4	11.8	17.7	14.6	14.7	10.5	9.3	10.2	10.6	91	68	86	8	4	10	N 1	0	0	9.4	
11	45.8	43.9	42.9	14.1	20.0	16.2	16.8	13.0	11.8	12.9	12.4	99	74	90	10	10	0	0	S 5	SW 4	0.9	⸜,⊼ n; ● n, p.
12	46.8	46.8	49.8	10.5	16.0	11.3	12.6	9.2	8.1	8.3	7.9	87	61	79	0	7	0	SW 7	SW 8	SW 4	—	⊥ n, 1; ⸝ p.
13	51.8	51.6	50.8	9.2	15.1	10.8	11.7	7.8	7.9	10.0	9.4	91	78	98	9°	10	8	WSW 3	SW 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
14	51.6	52.2	53.1	9.2	16.2	7.9	11.1	6.9	7.8	8.0	7.4	89	59	93	0	4	8	0	WNW 2	0	—	⊥ n. 1, 3.
15	54.1	53.4	50.3	7.6	16.0	9.0	10.9	5.1	6.8	7.9	7.4	88	58	87	0	3	0	0	0	0	—	⊥ n, 1, 3.
16	43.4	41.9	43.1	10.9	14.0	10.8	11.9	7.6	8.0	11.6	9.2	83	98	95	9	10	0	S 6	SW 2	0	1.3	⊥ n, 1, 3; ● a.
17	41.9	40.7	40.3	8.8	12.5	8.2	9.8	8.2	8.2	9.8	8.1	98	91	00	10°	10	10	0	0	0	10.7	⊥,≡ n, 1; ● p, 3.
18	40.1	40.1	40.1	7.4	8.2	8.6	8.1	7.4	7.7	7.9	8.3	00	98	00	10	10	10	0	N 2	N 6	3.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	40.5	44.6	46.9	10.4	11.1	9.2	10.2	8.3	9.4	8.1	8.3	00	82	96	10	10	10	NE 3	ESE 1	0	0.1	≡ n, 1; ⊥ 3.
20	49.1	50.5	50.6	5.0	12.6	7.7	8.4	4.6	6.5	7.6	7.3	00	70	93	10	5	0	SE 1	E 1	E 2	—	⊥,≡ n, 1.
21	47.1	45.9	46.2	6.6	9.8	6.2	7.5	5.8	6.9	7.6	6.9	94	84	97	10	9	0	NE 1	SE 1	SE 2	6.0	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
22	45.6	46.4	47.8	5.8	6.8	6.7	6.4	4.1	6.9	6.8	7.3	00	93	00	10	10	10	SSW 2	S 6	S 3	5.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	50.1	50.6	49.9	6.4	9.9	7.3	7.9	6.3	6.9	7.2	7.2	96	79	94	10	10	10	S 3	S 2	S 1	—	
24	50.6	52.7	53.7	6.1	10.6	5.0	7.2	5.0	6.7	6.7	6.0	96	70	92	4	7	0	W 1	W 3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
25	53.5	52.9	52.2	3.7	10.6	5.0	6.4	2.8	5.8	6.9	5.8	97	72	89	5	4	5	0	N 4	N 6	—	⊥ n, 1.
26	52.4	52.7	53.3	5.3	7.5	6.0	6.3	4.8	5.7	5.9	6.4	86	76	91	10	10	10	N 3	N 3	N 2	—	⊥ n, 1.
27	53.8	53.5	53.4	5.3	8.2	5.6	6.4	5.1	6.5	6.8	6.6	97	83	97	10	10	10	N 6	0	0	0.8	⊥ n, 1; ●° p, 3
28	53.6	54.0	53.4	4.2	7.5	5.7	5.8	3.4	6.0	5.9	5.6	97	76	82	10	10	10	0	0	0	—	⊥ n, 1.
29	51.4	47.7	42.8	5.1	6.4	6.8	6.1	4.9	5.5	6.8	7.4	85	94	00	10	10	10	E 2	E 4	E 2	13.1	⊥ n, 1; ● a, 2, p, 3.
30	41.2	41.5	41.5	11.6	10.6	6.7	9.6	6.7	10.2	8.6	7.1	00	91	98	10	10	10	W 3	0	0	2.9	● n, p; ≡ n, 1.
Ср. Moy.	745.3	745.5	745.8	8.5	12.6	9.4	10.2	7.2	7.9	8.5	8.3	94	78	92	7.7	7.9	6.6	2.9	3.3	2.1	116.6	

Октябрь.—Octobre.

1	737.6	737.6	733.6	6.8	13.6	10.6	10.3	6.2	7.4	10.1	9.5	00	88	00	10	5	10	0	SW 3	0	32.3	≡ n, 1; ● n, 1, p, 3.
2	37.2	37.7	36.9	6.7	12.6	9.4	9.6	6.5	6.8	5.5	6.3	93	50	71	0	2	0	SW 1	SW 12	SW 15	—	● n; ⸝ 3.
3	41.7	42.5	36.1	5.8	12.8	12.4	10.3	5.8	6.1	7.0	10.5	88	64	98	0	4	10	S 5	SE 1	SE 7	6.3	⊥ n, 1; ● p, 3.
4	35.2	38.3	42.7	9.4	8.0	7.9	8.4	7.9	7.2	6.2	6.5	82	78	82	10	10	10	SW 6	SW 17	SW 16	—	● n; ⸝ 2, 3.
5	46.0	46.6	45.3	3.4	7.6	6.2	5.7	3.4	5.5	6.7	6.7	95	86	94	7	10	8	0	0	0	—	⊥ n, 1.
6	41.8	38.8	40.8	4.4	6.2	6.0	5.5	3.5	5.8	7.1	7.0	93	00	00	10	10	10	NE 4	N 5	N 2	5.9	● a, 2, p.
7	45.2	46.5	46.1	4.6	8.6	8.6	7.3	4.6	6.3	7.4	8.1	00	89	98	10	10	10	0	E 3	E 5	7.8	≡ n, 1; ● p, 3.
8	41.9	40.2	40.3	9.5	10.4	8.6	9.5	8.5	8.9	9.2	7.0	00	98	84	10	10	10	E 20	E 17	SE 20	1.2	● n, 1, a, 2, p; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
9	43.5	46.9	50.1	7.1	8.3	5.3	6.9	5.3	6.2	6.7	6.1	83	82	92	10	9	1	S 16	SW 14	SW 2	—	⸝ n, 1; ⊼ 3.
10	52.6	53.6	55.4	4.4	9.5	4.4	6.1	3.8	6.1	6.6	5.4	98	75	87	10	8	0	SW 4	SW 3	SW 4	—	⊥ n, 1.
11	57.2	57.1	55.6	0.8	8.4	4.0	4.4	0.5	4.7	5.7	4.9	96	69	80	6	2	0	0	W 2	W 1	—	⊔ n, 1.
12	55.1	54.5	52.0	1.4	8.7	7.6	5.9	1.0	4.5	6.2	7.7	89	74	99	3	10	10	SW 2	SW 1	0	0.3	⊔° n, 1.
13	46.0	45.1	44.1	9.2	11.6	11.2	10.7	7.3	8.2	10.1	9.7	95	99	98	10	10	10	SE 4	SE 2	0	0.0	● n, a.
14	35.1	32.6	32.3	11.9	9.2	8.8	10.0	8.8	9.5	8.7	8.1	93	00	96	10	10	10	SE 4	0	W 16	10.8	● a, 2, p.
15	41.4	41.9	38.8	4.5	7.9	6.6	6.3	4.5	5.9	6.3	7.1	94	79	98	7	10	10	0	S 2	S 2	3.2	⊥ n, 1; ● p, 3.
16	38.7	39.9	40.2	2.4	8.0	6.2	5.5	2.4	5.0	5.2	5.6	91	64	79	10	7	10	SSW 3	S 2	S 5	—	
17	43.3	46.0	48.8	6.0	8.3	7.2	7.2	5.5	6.0	6.6	7.1	87	81	94	10	10	10	S 1	SE 2	0	0.4	
18	51.6	48.9	48.2	4.5	9.6	8.2	7.4	4.5	5.8	7.8	7.2	92	87	89	10	10	10	0	SE 4	SW 2	0.0	●° n, 1, a, p, 3.
19	51.5	52.9	51.9	1.8	3.4	3.2	2.8	1.6	5.1	5.1	5.4	96	87	93	10	10	10	N 2	N 1	NE 2	—	
20	48.8	47.1	45.7	4.6	7.2	6.0	5.9	3.0	6.3	6.7	7.0	00	89	00	10	10	7	NE 1	E 2	0	—	≡ n, 1; ⊼ p, 3.
21	46.6	47.7	49.2	8.0	11.3	7.5	8.9	5.6	7.2	7.9	7.5	90	79	98	10	10	10	0	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
22	51.8	53.6	55.1	4.8	6.0	5.3	5.4	4.8	6.4	6.0	6.7	00	94	00	10	10	10	0	N 2	N 3	0.6	≡ n, 1, p, 3; ⊼ n, 1; ●°p, 3.
23	54.9	55.0	55.1	5.6	6.5	6.0	6.0	5.2	6.8	6.9	7.0	00	96	00	10	10	10	0	NNE 1	NE 1	0.7	≡ n, 1, p, 3; ∨ n. 1; ●°n, a.
24	54.7	54.4	53.9	5.9	7.4	6.8	6.7	5.9	7.0	7.6	7.4	00	99	00	10	10	10	0	0	0	0.0	∨ a; ≡ a, p, 3.
25	52.4	51.9	50.4	6.5	8.5	6.8	7.3	6.2	7.2	7.2	7.4	00	87	00	10	10	10	0	S 1	S 2	5.7	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
26	52.7	52.2	46.4	1.4	2.1	1.6	1.7	0.2	4.5	4.7	5.2	89	87	00	10	10	10	0	0	0	16.0	✳ a, 2, p; ● p, 3.
27	40.3	43.0	45.2	2.3	1.7	0.2	1.4	0.0	4.5	4.3	4.0	00	84	88	10	10	10	W 4	WNW 5	W 4	0.0	● n, 1.
28	47.3	47.8	45.9	0.5	2.4	1.2	1.4	— 0.2	4.3	4.3	4.4	90	79	89	10	10	10	WSW 3	0	0	1.9	
29	37.9	33.2	33.6	— 0.6	— 0.6	— 1.2	— 0.8	— 1.2	4.3	4.3	3.9	98	98	92	10	10	5	NNE 7	N 7	N 2	6.5	✳ n, 1, a, 2, p.
30	41.4	45.2	47.8	— 0.2	2.0	0.0	0.6	— 1.5	4.0	4.3	4.3	88	80	92	10	10	0	0	W 2	0	—	
31	49.6	49.9	51.5	— 0.4	1.9	— 0.5	0.3	— 0.5	4.2	4.4	4.0	93	84	91	10	0	0	W 1	0	NW 1	—	
Ср. Moy.	745.8	746.1	745.8	4.6	7.4	5.9	6.0	3.8	6.1	6.5	6.6	94	84	93	8.8	8.6	7.8	2.8	3.6	3.6	99.6	

Владиміръ на Клязьмѣ. 1905. Vladimir sur Klïazma.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.2	755.2	0.0	1.0	— 2.4	— 0.5	— 2.4	3.8	3.4	3.5	82	69	91	10	10	0	0	0	0	—	
2	56.9	58.4	58.9	— 0.8	2.0	2.0	1.1	— 3.1	4.2	4.9	4.9	98	93	93	10	10	10	0	0	0	—	≡, ∨ n, 1.
3	58.5	58.4	58.0	1.6	1.4	2.0	1.7	1.0	4.6	4.9	5.3	89	96	00	10	10	10	W 1	W 2	0	6.2	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
4	56.2	55.1	53.6	2.4	3.4	1.8	2.5	1.4	5.5	5.6	5.2	00	97	00	10	10	10	0	0	W 2	7.8	≡ n, 1, a; ● p, 3.
5	53.5	55.5	57.8	— 1.0	— 2.8	— 2.3	— 2.0	— 2.8	4.0	3.4	3.2	94	91	84	10	10	10	NNE 10	NNE 4	NNE 3	—	●, ∗ n.
6	59.4	60.2	60.9	— 4.4	— 4.6	— 3.8	— 4.3	— 4.7	3.0	2.9	3.1	90	90	91	10	10	10	0	0	0	—	
7	61.9	62.3	63.1	— 3.0	— 1.6	— 1.6	— 2.1	— 4.0	3.6	3.7	3.6	98	92	89	10	10	10	0	0	0	0.6	∨ n, 1; ∗° p.
8	63.3	63.6	63.9	— 1.2	0.0	— 0.4	— 0.5	— 2.0	4.1	4.3	4.2	98	92	93	10	10	10	0	0	0	—	
9	63.6	62.9	61.0	— 3.3	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.4	3.3	3.2	3.0	92	88	86	10	10	10	0	NE 2	NE 3	—	
10	58.4	57.3	56.3	— 3.8	— 3.9	— 3.2	— 3.6	— 4.0	3.4	3.2	3.1	98	94	87	10	10	10	W 4	S 5	S 4	—	
11	54.6	53.7	51.5	— 2.4	0.2	— 4.6	— 2.3	— 4.6	3.3	3.3	2.7	87	71	83	10	0	0	S 1	S 2	0	—	
12	47.9	46.2	44.4	— 3.2	— 2.4	— 2.8	— 2.8	— 5.0	3.0	3.3	3.6	84	86	98	10	10	10	0	S 1	0	5.8	∗ p, 3.
13	43.1	44.0	46.1	— 2.6	— 0.9	— 3.4	— 2.3	— 3.4	3.7	4.0	3.2	98	91	90	10	10	10	0	0	0	—	
14	47.5	47.9	47.9	— 4.3	— 2.8	— 2.7	— 3.3	— 4.5	3.0	3.3	3.7	92	89	98	10	10	10	0	0	SE 2	—	∨ p, 3.
15	47.7	46.1	40.7	— 2.3	— 2.1	— 3.8	— 2.7	— 3.8	3.5	3.2	3.2	91	87	92	10	10	10	SE 2	SE 4	S 20	7.1	⊹, ∗, ⸝, △ p, 3.
16	35.4	34.6	36.8	0.5	2.6	1.4	1.5	— 4.1	4.8	5.3	5.1	00	96	00	10	10	10	0	0	SW 2	1.6	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
17	38.1	35.6	37.6	0.8	1.0	— 2.2	— 0.1	— 2.2	4.2	4.4	3.8	85	88	98	10	10	10	0	0	NNW 5	0.4	
18	45.2	47.2	47.0	—11.5	—10.3	—11.9	—11.2	—12.5	1.6	1.6	1.7	85	81	91	6	10	7⁰	N 2	0	0	—	∗ n.
19	44.8	46.3	49.1	— 9.9	— 4.0	— 2.4	— 5.4	—13.5	1.8	3.0	3.5	88	88	91	9	10	10	NW 3	NW 1	NW 3	—	⊔ n, 1.
20	50.7	48.1	34.9	— 2.0	— 3.5	— 2.8	— 2.8	— 5.0	3.6	3.0	3.6	93	85	98	10	10	10	0	WSW 1	W 5	7.3	⊹ p, 3.
21	34.9	38.3	41.5	— 3.6	— 2.4	— 2.1	— 2.7	— 3.6	3.0	3.3	3.2	87	85	80	10	10	10	WNW 8	W 4	W 5	0.2	⊹ n.
22	43.0	43.6	43.3	0.4	2.1	1.0	1.2	— 2.5	4.2	4.2	4.0	88	78	81	10	8	10	W 8	W 20	W 20	—	∗ n; ⸝ a, 2, p, 3.
23	42.9	42.8	43.5	— 0.6	— 0.1	1.0	0.1	— 1.0	3.6	4.0	4.7	83	86	96	10	7	10	W 5	WSW 2	W 3	—	
24	44.7	45.1	43.9	1.0	0.6	— 1.4	0.1	— 1.4	4.0	3.8	3.6	78	81	86	10	10	10	W 2	W 4	W 6	—	
25	40.9	38.3	34.2	— 1.6	— 0.4	— 1.0	— 1.0	— 2.0	4.0	4.0	4.2	98	91	98	10	10	10	S 7	SSE 5	0	7.3	△ a; ∗ p, 3.
26	36.2	40.1	41.2	0.6	1.0	1.6	1.1	— 1.3	4.4	4.4	4.6	92	89	89	10	10	5	SW 4	WSW 2	SW 17	—	∗ n; ⸝ 3.
27	48.8	51.5	49.6	— 1.2	1.6	0.8	0.4	— 1.2	3.4	4.4	3.7	81	85	76	0	10	8	0	W 1	S 10	—	
28	44.5	46.1	46.8	1.6	1.6	1.2	1.5	0.4	3.4	4.3	4.4	66	84	89	10	10	10	S 20	SW 12	SW 3	2.1	⸝ n, 1.
29	46.4	48.0	49.7	0.6	1.6	— 0.6	0.5	— 1.0	4.4	4.4	4.1	93	85	92	10	10	10	S 1	SW 2	SW 1	—	∗ n.
30	51.2	51.4	51.9	— 0.1	— 0.6	— 1.0	— 0.6	— 1.0	4.2	4.0	3.3	91	89	77	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 2	0.1	∗ p.
Ср. Moy.	749.1	749.4	749.0	— 1.8	— 0.8	— 1.6	— 1.4	— 3.2	3.7	3.8	3.8	90	87	91	9.5	9.5	9.0	2.6	2.5	3.9	46.5	

Декабрь.—Décembre.

1	755.7	757.8	761.0	— 4.8	— 5.8	— 4.9	— 5.2	— 7.5	2.4	2.4	2.7	77	81	86	3	2	10	NW 7	NW 1	NW 3	—	
2	60.6	58.5	52.7	— 9.0	— 4.2	— 3.0	— 5.4	— 9.4	1.8	1.6	1.8	81	49	50	0	2	10	NW 3	W 12	W 20	—	⸝ p, 3.
3	47.7	46.4	46.4	— 1.4	0.4	1.2	0.1	— 3.5	2.6	4.0	4.4	61	84	89	10	10	10	W 4	W 20	W 14	—	⸝ a, 2, p.
4	48.4	50.9	53.8	1.3	2.6	1.0	1.6	1.0	4.9	4.8	4.5	98	85	90	10	10	10	W 10	W 4	W 1	—	
5	52.3	52.9	54.8	0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.2	— 1.2	4.2	3.9	4.3	91	87	98	10	10	10	SW 2	0	W 3	—	
6	58.6	60.1	60.8	— 0.4	— 0.6	— 2.2	— 1.1	— 2.2	3.6	3.4	3.2	82	78	83	10	10	10	0	0	0	—	
7	61.4	61.0	59.0	— 3.1	— 2.3	— 1.8	— 2.4	— 3.5	3.1	3.5	3.9	85	91	98	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 3	—	∨ p, 3.
8	56.1	55.0	51.7	— 2.5	— 2.4	— 3.2	— 2.7	— 3.2	3.5	3.8	3.5	91	98	98	10	10	10	SE 2	SE 2	S 12	0.1	∨ n, 1, a, 2.
9	48.8	47.3	43.0	— 3.2	— 2.1	— 1.8	— 2.4	— 4.0	3.4	3.5	3.9	93	90	98	10	10	10	0	S 5	0	4.6	∗ n, p, 3.
10	46.0	49.6	52.2	0.9	1.4	0.1	0.8	— 2.2	4.7	4.5	3.8	96	89	84	10	10	10	W 4	WSW 1	0	—	
11	51.9	51.7	52.2	— 1.2	— 0.8	— 0.5	— 0.8	— 1.5	3.7	4.2	4.0	88	98	89	10	10	10	0	0	NW 5	1.2	∗ a, 2, p.
12	51.4	48.3	41.1	— 2.5	— 2.6	— 1.2	— 2.1	— 3.5	3.2	3.4	4.0	86	88	93	10	10	10	0	W 3	W 2	—	
13	35.0	28.3	20.2	— 1.0	0.2	— 0.8	— 0.5	— 1.5	3.9	4.0	4.2	90	84	98	10	10	10	SW 4	SSW 10	SSE 8	3.0	∗ p, 3.
14	21.4	26.9	32.8	— 1.8	— 2.0	— 2.8	— 2.2	— 2.8	3.4	3.3	3.3	86	84	90	10	10	9	E 5	NE 5	N 3	1.0	∗ a.
15	35.5	34.0	30.4	— 3.2	— 2.6	— 5.5	— 3.8	— 5.5	3.3	3.4	2.7	91	90	91	10	10	10	0	0	0	1.2	△ a; ∗ p, 3.
16	21.5	17.2	22.1	— 4.5	— 1.2	— 8.2	— 4.6	— 8.2	3.2	3.8	2.1	98	90	88	10	10	5	SSE 2	NW 4	0	5.7	∗ n, 1, a, 2, p; ⊹ p.
17	21.3	22.7	27.0	— 7.0	— 6.1	— 9.5	— 7.5	— 9.5	2.4	2.5	1.9	93	88	87	10	10	10	W 1	0	W 3	0.7	∗ p, 3.
18	33.4	36.1	40.5	— 9.8	— 9.9	—13.8	—11.2	—14.5	1.8	1.8	1.4	88	82	90	10	10	0	0	0	0	1.3	∗ a, 2.
19	44.1	46.6	50.9	—11.8	—10.6	—10.8	—11.1	—14.5	1.6	1.7	1.7	89	86	88	10⁰	10	10⁰	0	NW 2	0	—	⊏ n, 1.
20	52.1	52.3	53.1	—11.3	— 8.2	— 7.9	— 9.1	—13.0	1.7	2.1	2.1	88	84	86	10	10	10	SW 10	SW 1	W 8	1.9	⊹ a.
21	53.7	52.3	49.8	—15.6	—12.4	—11.3	—13.1	—16.0	1.1	1.2	1.4	88	69	75	4	5	10	0	SSW 6	SSW 8	—	
22	45.9	41.3	37.7	— 7.9	— 5.8	— 4.2	— 6.0	—11.3	2.3	2.6	3.3	91	88	98	10	10	10	S 2	SW 7	SW 3	—	
23	35.8	36.1	37.0	— 2.0	— 2.2	— 5.8	— 3.3	— 5.8	3.6	3.3	2.3	91	85	77	10	10	10	0	NW 9	NW 17	—	⸝ 3.
24	36.7	38.8	42.9	— 7.1	— 7.4	— 8.6	— 7.7	— 8.6	2.4	2.3	2.0	92	88	89	10	10	10	0	0	NNW 3	2.9	∗ a, p.
25	45.6	45.8	46.1	— 9.6	— 6.1	— 6.8	— 7.5	—10.0	1.9	2.3	2.3	87	82	84	10	10	10	0	W 2	W 4	1.1	∗ p.
26	42.7	37.1	30.8	— 9.2	— 8.5	— 5.8	— 7.8	— 9.5	1.8	2.1	2.7	80	87	92	10	10	10	S 3	S 4	SE 5	2.9	∗ a, 2; ⊹ p, 3.
27	27.0	27.1	27.6	— 2.0	— 3.6	— 8.0	— 4.5	— 8.0	3.2	2.9	2.1	81	84	86	10	10	10⁰	SSW 4	S 1	SW 2	1.4	∗ p.
28	28.6	30.3	32.6	—11.5	—10.0	—11.9	—11.1	—11.9	1.6	1.7	1.6	88	85	87	2	7	10	SW 4	SW 1	SW 2	0.4	∗ p.
29	35.8	37.1	41.0	—13.6	—15.0	—14.0	—14.2	—17.5	1.3	1.1	1.3	84	81	81	10	3	8	0	SW 1	SW 2	—	
30	44.0	45.3	47.3	—15.6	—13.7	—20.0	—16.4	—20.4	1.1	1.3	0.8	80	81	86	10	10	0	0	W 1	0	—	⊔ p, 3.
31	49.8	51.9	55.1	—19.3	—14.9	—16.8	—17.0	—21.5	0.8	1.2	1.0	86	86	88	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	743.5	743.4	743.7	— 6.1	— 5.1	— 6.1	— 5.8	— 8.1	2.7	2.8	2.7	87	85	88	9.0	9.0	9.1	2.2	3.3	4.2	29.4	

Энгельгардтовская Обсерваторія. 1905. Observatoire Engelhardt.

Широта—Latitude: 55° 50′ **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 48° 49′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remeaques.
1	755.0	759.6	764.7	—34.8	—29.3	—36.4	—33.5	—37.2	0.2	0.3	0.2	79	74	79	0	0	0	WNW 1	NW 1	—	—	
2	66.0	64.9	60.1	—31.8	—27.8	—35.8	—31.8	—37.0	0.2	0.3	0.2	80	73	79	0	0	0	0	W 1	—	—	
3	51.4	46.0	40.7	—37.0	—16.6	—12.0	—21.9	—38.4	0.2	0.9	1.6	79	74	90	0	9	10	0	WSW 3	—	0.6	∗, ☩ p, 3.
4	35.9	35.7	34.3	— 8.4	— 7.4	— 8.2	— 8.0	—12.1	2.2	2.1	2.2	91	80	90	10	10	10	SSW 5	WSW 5	—	1.2	☩ n, 1, a; ∗ a, p, 3; 🖋 1, 2.
5	33.1	35.5	38.9	— 9.2	— 5.0	— 6.0	— 6.7	—11.1	2.0	—	2.4	86	—	82	10	10	6	SSW 5	WSW 5	—	0.4	☩ n, 1, a, 2; ∗ n, 1, a, 2, p; 🖋 1, 2.
6	39.0	36.4	37.8	— 8.2	— 8.0	— 5.0	— 7.1	— 9.6	2.0	2.2	2.7	83	88	86	10	10	10	SSW 3	SSW 5	—	1.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
7	39.7	38.4	41.4	— 9.8	— 9.0	—12.0	—10.3	—12.2	2.0	2.0	1.6	93	87	87	10	10	10	0	NNE 5	—	1.2	∗ n, a, 2, p, 3.
8	46.3	48.2	48.7	—23.6	—19.4	—21.2	—21.4	—28.4	0.6	0.8	0.7	85	86	88	8	0	10	NNW 1	0	—	—	
9	47.4	47.3	45.4	—23.4	—21.1	—30.2	—24.9	—31.0	0.6	0.7	0.3	88	85	84	10	6	2	0	WNW 3	—	2.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2.
10	32.5	27.2	21.8	—15.8	— 8.4	— 0.4	— 8.2	—30.8	1.1	2.2	4.2	87	91	95	10	10	10	SSE 5	SSE 5	—	7.1	☩ n, 1, p, 3; ∗ n, 1, a, 2, p, 3; 🖋 1.
11	28.7	31.3	32.1	— 1.2	— 3.4	— 8.8	— 4.5	— 9.7	3.6	2.7	2.1	85	76	91	10	2	6	SSW 5	WSW 7	—	0.8	☩ n, 1; ∗ a.
12	36.1	40.8	47.5	—14.8	—14.7	—17.4	—15.6	—17.9	1.2	1.1	1.0	83	75	84	10	10	0	NNW 5	NNW 7	—	0.3	☩ n, 1, a, 2; ∗ n, 1, a, 2, p; 🖋 1.
13	51.2	49.7	46.2	—28.0	—16.2	—14.2	—19.5	—30.3	0.4	0.9	1.2	85	77	84	0	10	10	0	SE 3	—	1.6	☩, ∗ p, 3.
14	47.3	52.2	57.4	— 9.4	— 6.8	— 3.8	— 6.7	—14.4	2.0	2.4	3.1	89	90	91	10	10	10	SSW 3	S 1	—	0.5	☩ n; ∗ n, a, 2, p.
15	65.9	67.5	65.1	—16.8	—15.4	—16.6	—16.3	—21.0	1.1	1.0	0.9	89	70	74	0	1	10	NNW 1	0	—	—	∗ n.
16	62.6	62.5	62.1	—16.2	—12.0	—11.0	—13.1	—17.2	1.1	1.4	1.7	87	79	89	4	4	10	WSW 1	WSW 1	—	—	
17	61.7	62.3	63.1	—11.0	— 7.2	— 6.8	— 8.3	—11.5	1.8	2.2	2.6	93	85	94	10	10	10	WSW 1	WNW 1	—	0.1	∗° a.
18	62.3	63.1	66.1	— 9.6	— 8.6	—11.8	—10.0	—12.1	2.0	2.0	1.5	94	86	83	10	10	4	NNW 1	NNW 3	—	0.1	∗ a, 2, p, 3; ☋ p, 3.
19	72.1	75.6	78.7	—24.8	—24.0	—31.8	—26.9	—31.8	0.5	0.5	0.3	85	71	83	0	0	0	NNE 3	NNE 1	—	—	
20	78.3	74.4	68.4	—28.0	—18.4	—12.8	—19.7	—36.5	0.4	0.7	1.4	83	67	89	4	9	10	WSW 3	SW 3	—	0.1	∗ p, 3.
21	59.7	55.6	55.4	—11.0	—11.6	—13.4	—12.0	—13.8	1.7	1.4	1.3	90	79	85	10	10	10	WSW 5	WSW 5	—	0.3	☩ n, 1, a, 2; ∗² n, 1, a, 2, p.
22	55.8	56.5	57.8	—13.0	—10.2	—10.2	—11.1	—14.2	1.4	1.7	1.9	83	82	94	10	10	10	NNW 3	WSW 3	—	0.1	∗² a, p.
23	58.7	58.8	59.7	— 6.2	— 4.2	— 5.4	— 5.3	—10.4	2.6	3.0	2.8	94	92	93	10	10	10	SSW 1	SW 3	—	—	∗° n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
24	61.0	61.6	61.9	— 9.6	— 7.7	—10.8	— 9.4	—11.0	1.9	2.2	1.8	91	85	95	10	10	0	WSW 1	SW 3	—	0.0	∗° a.
25	60.7	60.6	59.9	—21.0	— 9.6	—19.6	—16.7	—21.3	0.7	1.8	0.8	89	84	90	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	59.3	59.0	59.4	—22.8	—13.8	—16.6	—17.7	—23.9	0.6	1.2	1.1	87	81	91	0	1	10	SSW 1	SE 1	—	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	60.4	62.7	63.8	—17.0	—16.4	—17.0	—16.8	—17.3	1.0	1.1	1.0	92	91	91	10	10	10	0	SSW 1	—	0.1	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	66.6	67.0	65.8	—16.0	—12.2	—12.2	—13.5	—17.5	1.1	1.5	1.6	91	90	94	10	10	10	WNW 1	WNW 1	—	0.3	⊔² n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2.
29	59.0	52.9	46.0	—12.6	—11.1	— 9.4	—11.0	—14.0	1.6	1.7	1.9	91	90	86	10	10	10	SSW 7	SSE—	—	0.5	∗, ☩, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	42.7	41.3	41.2	—18.2	—17.3	—20.2	—18.6	—20.8	—	0.9	0.8	—	77	85	10	10	4	SSE 5	SE 5	—	0.8	☩ n, 1, a, p, 3; 🖋 1, 2; ∗ p, 3.
31	38.5	37.8	39.9	—16.4	— 9.6	—18.2	—14.7	—20.9	1.1	1.8	0.9	89	85	91	4	10	0	ESE 1	E 5	—	0.3	∗ n, 1, a, 2, p; ☩ a, 2.
Ср. Moy.	752.7	752.7	752.6	—17.0	—13.0	—14.7	—14.9	—20.5	1.3	1.5	1.5	87	82	88	6.8	7.2	6.8	3.8	3.9	—	20.5	

Высота — Altitude: 97 *m* **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: *mm* 0.71

1	742.8	743.0	738.4	—18.8	—15.5	—14.0	—16.1	—24.4	0.9	1.1	1.4	89	79	90	6	9	10	ENE 1	SSE 1	—	1.6	∗ n; ☩, ∗ p, 3.
2	34.5	36.7	39.6	— 6.4	— 6.6	—10.4	— 7.8	—14.0	2.5	2.0	1.8	90	74	90	10	6	7	SSW 7	SW 5	—	0.3	∗, ☩ n, p, 3.
3	43.8	45.2	39.4	—12.0	—12.4	— 9.6	—11.3	—14.4	1.6	1.3	1.9	87	74	91	10	10	10	SSW 5	SSE 3	—	2.6	☩ n; ∗ n, a, p, 3.
4	44.0	48.4	47.5	—11.9	—10.4	— 8.0	—10.1	—11.9	1.6	1.7	2.4	88	82	96	10	10	10	NNW 1	ENE 3	—	2.4	∗ n, a, 2, p, 3.
5	50.7	50.9	51.4	— 8.4	— 5.3	— 9.0	— 7.6	— 9.3	2.2	2.4	2.2	93	81	96	10	10	10	SSW 1	S 1	—	2.9	∗ n, a, 2, p.
6	56.4	59.4	60.4	—17.6	—16.8	—18.4	—17.6	—20.6	1.0	0.9	0.9	87	79	89	10	6	10	WNW 3	WNW 5	—	0.5	∗° n.
7	52.3	50.1	47.0	—12.4	— 9.2	— 7.8	— 9.8	—18.4	1.4	1.8	2.1	79	82	87	10	10	10	SSW 5	SSW 5	—	1.3	∗, ☩, 🖋 n, 1, a, 2, p.
8	45.2	46.0	50.2	— 4.6	— 1.4	— 7.6	— 4.5	— 8.1	2.9	3.6	2.2	91	88	86	10	9	8	SSW 5	SSW 7	—	0.4	∗ n, a; ☩ n, a, p; 🖋 n, 1, a.
9	55.5	56.8	57.9	—12.4	—10.6	—19.2	—14.1	—20.2	1.6	1.5	0.9	91	77	91	6	1	7	WSW 3	SW 1	—	0.0	∗° p, 3.
10	57.8	58.1	55.8	—21.8	— 9.4	— 7.2	—12.8	—23.4	0.7	1.6	2.2	88	76	84	0	3	10	SSW 3	SSW 1	—	0.2	∗° n.
11	52.5	50.0	49.9	—10.2	— 8.4	— 6.2	— 8.3	—10.7	1.8	1.9	2.4	85	82	83	10	10	10	SSW 5	S 5	—	0.2	☩ n, 1, a, 2, p; ∗ n, 1, p; 🖋 2, p.
12	49.2	50.9	52.7	— 5.2	— 4.0	— 4.0	— 4.4	— 7.2	2.7	2.9	2.9	88	85	86	10	10	10	SSE 5	S 5	—	—	∗ n, 1; ☩ n, 1, a, 2; 🖋 1, 2, p.
13	57.8	60.7	63.1	— 5.6	— 6.2	— 8.0	— 6.6	— 9.0	2.5	2.2	2.1	85	80	85	10	10	10	S 1	SSW 1	—	0.0	∗ a, 2, p, 3.
14	65.4	64.1	62.3	— 8.0	— 8.6	— 8.0	— 8.2	—11.1	2.2	1.7	2.1	91	73	85	10	8	10	S 1	S 1	—	0.4	∗ n, 1, a, p, 3.
15	60.3	57.7	55.1	— 9.0	— 7.0	— 9.2	— 8.4	—11.3	2.0	2.1	1.7	90	78	74	10	9	10	SSW 1	S 1	—	1.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ☩ p, 3.
16	51.7	50.9	51.0	—12.0	— 9.2	—21.0	—14.1	—21.8	1.6	1.7	0.8	89	74	90	10	6	0	SSW 3	SE 2	—	0.1	∗ n, 1.
17	49.6	49.9	52.3	—22.4	—14.4	—25.0	—20.6	—29.0	0.6	1.2	0.5	88	82	85	10	5	9	0	ENE 1	—	0.0	⊔ n, 1; ∗ a, 2, p, 3; ⊔, ☋ p, 3.
18	51.4	50.3	48.7	—17.4	—13.1	—11.0	—13.8	—26.4	1.0	1.3	1.7	90	78	89	10	10	10	ESE 1	SE 1	—	0.8	⊔ n, 1; ☩, ∗ p, 3.
19	49.0	50.5	53.4	— 9.8	— 4.2	— 5.6	— 6.5	—11.3	1.8	2.9	2.8	88	86	96	10	10	10	ESE 1	0	—	0.2	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
20	55.9	57.8	59.1	— 6.4	— 2.6	— 5.8	— 4.9	— 6.9	2.6	3.0	2.6	96	78	91	10	9	10	ESE 3	SE 1	—	0.1	∗° n, 1, a, p.
21	61.6	62.8	63.2	— 5.6	— 2.6	— 2.8	— 3.7	— 6.6	2.8	3.2	3.4	93	84	93	10	10	10	SSE 1	S 1	—	0.1	∗° a, 2.
22	64.4	64.7	66.0	— 1.8	— 1.6	— 3.6	— 1.3	— 3.6	3.8	3.9	2.9	96	76	84	10	10	10	WSW 5	WNW 1	—	0.0	∗° n, p.
23	66.0	63.9	62.7	— 7.8	— 1.2	— 1.4	— 3.5	— 9.8	2.4	3.2	3.1	96	77	75	8	6	0	WSW 3	WSW 1	—	—	
24	62.2	62.9	65.2	— 5.6	— 2.6	— 2.2	— 3.5	— 6.6	2.7	3.2	3.0	91	86	76	10	10	10	WNW 5	WSW 5	—	—	
25	68.2	68.5	68.5	—12.4	— 4.0	—10.4	— 8.9	—13.8	1.6	2.3	1.8	92	68	91	0	1⁰	0	NNW 3	WSW 3	—	—	
26	68.2	67.2	66.6	—12.4	— 4.2	— 6.4	— 7.7	—15.8	1.6	2.2	2.5	94	68	91	8	0	10	0	SW 1	—	0.0	⊔ n, 1; ☩, ∗ p, 3.
27	64.5	64.2	64.3	— 8.6	— 6.2	— 8.2	— 7.7	— 8.8	2.0	2.4	2.3	86	84	95	10	10	7	W 3	SSE 3	—	1.0	∗, ☩ n, 1, a, 2, p, 3.
28	65.5	66.2	66.9	— 8.2	— 4.7	— 6.6	— 6.5	— 9.8	2.3	2.4	2.5	94	78	90	10	10	10	S 1	S 1	—	0.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	755.2	755.6	755.7	—10.5	— 7.1	— 9.2	— 8.9	—13.7	1.9	2.2	2.1	90	79	88	8.9	7.8	8.5	3.8	3.4	—	16.5	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.2	767.9	768.5	—10.4	— 8.7	—16.0	—11.7	—16.3	1.8	1.8	1.1	88	75	91	10	10	0	S 3	ESE 2	—	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	69.3	69.7	69.7	—18.2	— 9.4	—18.4	—15.3	—22.3	0.9	1.4	0.9	91	67	91	10	0	0	0	SSE 1	—	—	⊔ n, 1, a.
3	70.0	69.6	67.7	—22.2	— 8.8	—20.0	—17.0	—24.2	0.7	1.4	0.8	90	60	88	10	0	0	SSE 1	S 1	—	—	⊔ n, 1, a.
4	65.4	64.6	62.5	—26.0	— 9.2	—14.6	—16.6	—26.8	0.5	1.3	1.3	88	61	91	0	5	0	0	SW 2	—	—	⊔ n, 1.
5	60.7	59.3	59.1	—15.4	— 7.6	—16.6	—13.2	—16.8	1.3	1.7	1.1	94	67	94	7	0	0	WSW 3	SW 2	—	0.1	
6	57.0	55.8	54.7	—12.2	— 4.4	—14.2	—10.3	—19.8	1.6	2.4	1.4	93	76	93	7	10	0	WSW 3	WSW 3	—	0.1	⊔ n, a; ✳ n, a, 2, p; ☩ a, 2.
7	54.0	53.3	54.0	—12.4	— 6.5	— 9.0	— 9.3	—16.2	1.6	2.3	2.0	94	84	90	4	6	10	WSW 3	WSW 3	—	0.3	⊔ n, 1, a, 2.
8	55.0	55.8	56.0	—13.2	— 4.8	—12.4	—10.1	—15.0	1.5	2.1	1.6	95	66	94	10	3	0	WSW 3	SSE 1	—	0.5	✳ n, 1, a.
9	56.1	56.6	55.8	—10.6	— 6.8	— 9.6	— 9.0	—14.1	1.8	2.1	1.9	90	79	90	10	10	10	ESE 5	ESE 7	—	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☩² a, 2, p, 3
10	56.1	58.0	61.2	—14.0	— 5.2	—15.2	—11.5	—15.4	1.4	2.2	1.3	92	71	94	9	5	3	SSE 3	SW 5	—	0.2	✳ n, 1, a.
11	63.3	63.7	63.5	— 9.2	— 5.2	— 8.0	— 7.5	—15.8	2.0	2.2	2.0	87	74	84	7	9	7	SSW 5	SSE 2	—	0.1	
12	63.4	65.2	68.4	— 3.7	0.0	— 0.8	— 1.5	— 9.3	3.0	3.7	3.2	86	81	74	10	10	10	S 5	S 6	—	—	⸗, ☩ n, 1.
13	70.4	70.6	70.6	— 9.2	— 0.4	— 5.0	— 4.9	— 9.8	1.6	2.5	2.8	73	55	90	0	0	0	SSE 3	S 5	—	—	
14	70.8	71.3	71.5	— 8.4	— 1.1	— 7.8	— 5.8	—10.0	2.2	2.6	2.4	90	62	98	0	0	0	SSW 3	SW 4	—	—	
15	70.4	69.7	68.6	—11.6	— 2.0	— 7.2	— 6.9	—13.3	1.4	1.9	1.7	76	48	65	0	0	0	SSE 3	SW 3	—	—	⊔ n, 1.
16	67.6	66.6	65.8	—12.2	— 3.0	— 7.6	— 7.6	—12.8	1.3	2.2	1.8	75	60	73	5	6	0	SSE 5	SSW 5	—	—	⊔ n, 1.
17	66.2	65.3	63.6	—11.4	— 1.2	— 6.6	— 6.4	—12.5	1.4	2.4	2.0	76	57	73	0	7	0	WSW 3	WSW 4	—	—	
18	62.9	62.6	63.1	—10.5	— 1.0	—10.8	— 7.4	—11.4	1.8	2.8	1.9	91	66	97	0	0	0	WSW 5	SW 3	—	—	⊔ n, 1.
19	63.8	63.5	61.6	—19.8	0.9	— 7.2	— 8.7	—19.8	0.9	2.9	2.5	95	60	97	0	3⁰	0	WSW 1	0	—	—	⊔ n, 1.
20	60.0	59.4	59.2	—10.4	2.2	— 5.2	— 4.5	—12.0	1.9	3.0	2.8	96	56	94	5	10	2	SSE 1	SW 3	—	—	
21	60.2	60.8	62.5	—10.2	2.2	— 5.0	— 4.3	—12.1	2.0	3.2	3.0	96	60	97	8	2	0	SSW 1	0	—	—	
22	63.9	64.5	64.9	—10.4	1.5	— 4.6	— 4.5	—12.7	2.0	2.4	2.5	99	48	76	2	2	0	ESE 1	S 2	—	—	
23	66.6	66.8	66.5	—14.0	— 0.7	— 6.8	— 7.2	—15.7	1.4	2.6	2.0	97	61	76	2	7	0	SSW 1	S 3	—	—	
24	68.0	68.8	68.5	—16.8	— 0.1	— 9.0	— 8.6	—18.5	1.1	2.4	1.8	94	52	78	0	0	0	SSW 1	SW 1	—	—	
25	70.0	70.6	70.2	—15.0	2.2	— 5.2	— 6.0	—17.3	1.3	2.6	2.4	94	48	78	0	10	0	SSW 1	SW 1	—	—	
26	72.6	72.9	72.8	—14.2	5.2	— 5.8	— 4.9	—15.3	1.4	2.9	2.6	94	44	86	1	0	0	0	SSE 3	—	—	⊔ n.
27	73.7	72.7	71.3	— 8.2	1.4	— 4.6	— 3.8	—11.8	2.3	3.4	2.8	96	66	86	5	10	0	0	S 3	—	—	⊔ n, 1.
28	70.1	68.6	65.3	— 9.0	0.1	— 3.6	— 4.2	—12.9	2.1	3.1	2.5	94	67	74	4	9	0	S 3	SSE 3	—	—	
29	63.8	63.6	62.0	— 5.4	— 0.4	— 0.2	— 2.0	— 5.8	—	3.2	3.3	—	71	74	10	10	10	SSW 5	S 1	—	—	
30	61.1	59.9	58.2	— 3.6	1.6	— 0.8	— 0.9	— 4.8	2.9	3.3	3.9	83	65	90	7	10	10	SSE 1	SSW 5	—	2.8	✳ p, 3.
31	56.1	56.4	56.8	— 1.8	2.6	— 0.4	— 0.1	— 2.8	3.8	3.8	4.0	96	69	90	10	6	0	S 1	SW 5	—	0.7	✳ n, 1, a.
Ср. Moy.	764.4	764.3	764.0	—11.9	— 2.1	— 8.3	— 7.4	—14.3	1.7	2.5	2.2	90	64	86	4.9	5.2	2.0	2.7	2.9	—	8.8	

Апрѣль.—Avril.

1	753.2	752.7	754.0	1.4	3.0	1.2	1.9	— 1.2	4.5	4.5	4.8	89	79	96	10	10	10	SSE 15	WSW 6	—	1.4	⸗ 1; ✳, ● p.
2	54.5	54.8	53.4	1.2	1.6	1.2	1.3	0.2	4.8	4.8	4.6	96	93	92	10	10	10	SSW 1	SSE 3	—	0.7	✳ n, 1, a, 2; ●° a, 2, p.
3	51.3	47.4	46.3	— 3.4	3.4	0.0	0.0	— 4.1	2.8	3.6	4.2	79	62	90	7	8	10	ESE 5	SSE 15	—	1.2	∨ 1; ⸗ 2; ✳, ☩ p, 3.
4	47.8	49.9	52.6	1.6	4.4	2.8	2.9	— 0.2	4.4	4.3	4.9	85	68	88	7	8	9	WSW 15	WSW 15	—	—	⸗ n, 1, a, 2.
5	54.5	54.7	54.1	2.3	7.4	0.6	3.4	— 0.6	4.5	4.9	4.4	82	64	92	7	8⁰	0	SSE 1	0	—	—	
6	51.1	50.0	49.1	— 1.6	1.4	0.6	0.1	— 2.4	3.8	4.5	4.8	95	89	99	10	10	10	ESE 3	ESE 1	—	3.3	✳, ● a, 2, p, 3.
7	50.0	51.5	52.4	0.6	5.9	2.0	2.8	— 0.2	4.8	4.8	4.9	00	69	93	10	5	3	SSW 3	S 3	—	0.4	⊔, ✳, ● n, 1; ≡² a.
8	51.7	50.2	49.0	2.6	5.2	1.0	2.9	— 0.6	4.6	4.3	4.5	82	65	90	5	8	10	ESE 7	SE 15	—	4.9	⸗ 2; ✳° p, 3.
9	48.0	48.5	51.9	0.8	3.0	0.2	1.3	— 0.3	4.7	3.9	3.5	96	69	74	10	9	10	0	W 8	—	0.2	✳ n, 1, a.
10	55.7	55.2	52.7	— 1.2	3.8	0.4	1.0	— 4.8	3.4	3.3	3.9	79	54	82	0	10	10	0	SSW 1	—	1.3	
11	50.1	49.6	50.4	— 1.0	2.8	— 0.4	0.5	— 2.3	3.6	4.1	4.0	85	72	90	10	7	4	0	WSW 5	—	0.1	✳ n, a, p.
12	47.7	47.2	46.7	— 1.8	3.1	— 1.4	0.0	— 6.4	3.6	3.8	3.8	90	66	91	0	7	8	SSW 1	WSW 4	—	0.0	✳ a.
13	49.6	50.7	51.5	— 0.8	3.8	— 1.0	0.7	— 3.8	3.8	3.7	4.2	87	60	99	8	10	9	WSW 3	WSW 4	—	0.5	△° 2; ✳² p.
14	55.1	56.4	59.2	— 0.4	3.8	0.0	1.1	— 2.0	4.0	4.5	4.4	90	75	96	10	10	5	WNW 1	ENE 3	—	0.3	✳° n, p, 3.
15	61.8	63.2	65.1	— 1.2	2.4	— 1.2	0.0	— 4.6	3.5	3.6	3.4	82	66	79	5	4	7	NNE 3	ESE 3	—	0.1	✳° n, a.
16	67.8	68.7	69.2	— 3.6	2.0	— 3.0	— 1.5	— 6.7	2.3	2.6	2.6	67	49	71	0	1	0	ESE 3	E 15	—	—	⸗ 2.
17	70.7	70.4	69.4	— 3.4	4.0	— 2.0	— 0.5	— 9.7	2.4	2.8	3.6	68	46	91	0	0	7	ESE 1	ESE—	—	—	
18	69.4	68.3	67.1	0.5	7.3	— 0.8	2.3	— 2.6	3.8	3.9	4.0	81	51	93	7	0	2	SSW 1	S 1	—	—	
19	66.6	65.8	63.8	1.2	9.6	0.6	3.8	— 4.9	3.8	4.6	4.3	76	52	90	0	0	0	SSW 1	SSE 1	—	—	
20	62.7	61.5	58.9	2.6	10.2	2.0	4.9	— 4.3	4.3	5.0	5.1	77	54	96	0	10⁰	3	ESE 1	WSW 4	—	—	
21	59.9	59.5	58.3	2.9	12.1	3.3	6.1	— 2.1	4.4	5.0	4.7	78	47	82	7	6⁰	2	SSW 1	SSW 3	—	—	
22	58.6	58.0	57.3	4.0	15.0	8.7	9.2	— 1.4	4.8	5.5	4.8	78	44	58	7	10⁰	5	ESE 1	SW 4	—	—	
23	57.8	56.9	56.1	8.0	15.8	8.2	10.7	2.1	4.9	5.8	5.7	62	43	70	4	1	0	S 5	SW 3	—	—	
24	56.7	56.1	55.6	7.0	17.9	6.3	10.4	— 0.4	5.3	5.9	5.5	71	38	78	0	5⁰	0	SSE 1	SSE 3	—	—	
25	56.5	56.3	55.6	6.0	18.6	10.6	11.7	— 0.8	5.9	6.5	6.7	85	41	70	0	4	0	SSE 1	SSE 3	—	—	⏜ n, 1, p, 3.
26	57.1	56.7	57.1	7.0	19.0	11.4	12.5	3.0	6.4	7.8	6.7	85	48	66	0	0	5	ESE 1	SSE 5	—	—	⏜ n, 1, p, 3.
27	56.8	57.7	57.4	9.0	16.8	13.2	13.0	2.2	6.3	7.8	7.0	73	55	62	2	4	10	ESE 1	ESE 3	—	0.1	⏜ n, 1.
28	57.7	56.8	55.4	8.8	14.3	8.4	10.5	6.0	6.8	7.5	7.8	82	62	94	10	10	7	ESE 1	ESE 3	—	2.8	● n, a, p.
29	55.8	56.6	57.6	9.6	13.0	6.6	9.7	4.3	7.8	8.8	7.2	87	80	99	4	9	2	ESE 1	WSW 3	—	0.3	● n, a, 2, p; ≡ p; ⏜ 3.
30	58.8	58.8	58.5	9.0	15.4	5.5	10.0	3.9	7.6	8.9	6.7	89	68	99	5	10	5	WSW 1	SW 4	—	0.7	● n; ⊤ a, p; ⧖, ▲² p; ≡ 3.
Ср. Moy.	756.5	756.3	756.2	2.3	8.2	2.8	4.4	— 1.4	4.6	5.0	4.9	83	61	86	5.2	6.5	5.4	2.6	4.9	—	18.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.3	758.5	759.7	8.2	7.8	4.6	6.9	2.6	6.8	6.8	6.0	83	86	96	9	10	10	NNW 3	NW 6	—	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	61.5	63.8	64.5	5.2	9.0	7.6	7.3	4.3	6.0	5.7	6.3	90	67	80	10	10	10	ENE 3	SE 3	—	0.1	⊥ n, 1; ●° a.
3	65.7	64.4	61.2	7.2	15.2	12.2	11.5	— 1.1	5.9	6.4	7.1	77	50	67	0	9^0	10	SSW 1	SW 5	—	—	$⊥^2$ n, 1.
4	60.4	59.4	59.3	11.8	21.0	14.0	15.6	11.0	7.4	9.6	7.5	72	52	63	8	9^0	10^0	WSW 3	W 8	—	—	⊥ n, 1.
5	59.5	58.9	57.0	15.2	24.6	15.3	18.4	11.0	9.0	11.3	9.5	70	49	73	0	5	10^2	WSW 5	W 5	—	0.5	⊥ n, 1, 3; ●° 3.
6	54.0	52.3	51.5	13.5	18.5	11.2	14.4	10.0	10.3	10.4	6.8	90	66	68	9	9	10	NNW 1	SSW 3	—	1.1	⊼ n; ● n, p.
7	54.3	56.0	57.8	4.2	9.1	6.0	6.4	4.0	4.8	3.9	4.5	77	45	65	10	0	10		0 NNE 7	—	—	≺ n; ● n, 1.
8	58.6	57.9	58.3	5.9	13.0	5.6	8.2	1.1	4.8	4.6	5.8	69	41	85	0	9^0	0	NNW 1	WNW 5	—	—	⊥ n, 1, p, 3.
9	60.1	60.7	60.1	10.1	17.6	8.6	12.1	— 0.1	5.8	6.0	6.6	63	41	79	0	7	0	WSW 1	SSW 3	—	—	⊥ n, 1, p, 3.
10	61.4	60.1	57.8	13.2	21.5	10.3	15.0	1.9	6.5	6.8	7.4	57	36	79	0	2	0	WSW 3	SSW 2	—	—	⊥ n, 1, p, 3.
11	57.7	56.1	55.3	14.2	23.6	12.9	16.9	2.9	7.1	7.7	8.1	59	35	74	0	1	0	WSW 3	WSW 3	W 1	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
12	56.8	57.4	57.0	12.6	18.0	11.0	13.9	7.4	10.1	9.9	9.3	94	64	95	10	4	7^0	NNE 1	ENE 1	0	0.5	● n, a; ⊥ p, 3.
13	58.1	57.7	57.9	15.0	23.4	15.6	18.0	7.2	8.9	10.2	7.6	70	48	58	0	6^2	0	WSW 1	SW 3	W 3	—	⊥ n, 1.
14	60.8	60.4	60.4	14.4	20.6	10.9	15.3	8.4	7.0	7.3	8.1	57	41	85	3	10^0	0	NNW 5	NNW 5	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
15	60.2	58.2	56.3	16.2	24.2	18.8	19.7	6.4	8.2	9.7	9.5	59	44	59	7	6	10^2	SSW 3	SW 3	SSW 3	—	⊥ n, 1.
16	55.0	54.1	51.9	18.0	21.8	18.9	19.6	14.7	9.8	10.8	9.5	63	56	58	7	10	10^2	WSW 5	SW 1	NW 1	1.0	⊥° n, 1; ●° a, 2, p.
17	47.3	48.5	51.5	13.6	11.4	9.4	11.5	9.3	10.5	9.6	6.6	92	96	75	10	10^2	0	WSW 5	NW 1	NNW 4	3.9	● n, 1, a, 2, p.
18	54.2	54.5	53.7	6.8	13.0	8.2	9.3	3.5	5.7	4.3	6.3	77	39	78	2	2	10^2	NNW 5	N 5	NNW 1	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
19	49.7	47.4	48.9	12.0	15.0	11.6	12.9	7.3	7.2	8.4	6.3	69	66	62	3	7	5	SSW 5	WSW 1	WNW 2	0.7	● n, a; ⊤ a; ⊥° p, 3.
20	51.7	50.9	49.1	10.1	17.3	8.4	11.9	0.6	7.1	7.0	7.3	76	48	89	0	4	0	WSW 1	SSW 3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
21	48.5	47.6	47.9	15.7	23.9	15.6	18.4	6.4	8.6	8.1	10.0	64	36	76	0	9	10^2	SSW 3	SSW 3	SSE 1	—	$⊥^2$ n, 1.
22	49.3	49.0	48.7	17.4	25.9	19.8	21.0	8.5	9.6	8.4	7.6	65	35	44	7	5	3	SSW 3	SSE 1	SSE 1	0.0	⊥ n, 1; ●° a.
23	49.6	49.3	50.6	19.4	26.2	15.4	20.3	13.0	10.0	7.9	11.0	60	32	85	2	9	10	SSE 1	SSW 4	WSW 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
24	52.6	52.8	52.9	18.4	26.2	17.6	20.7	7.6	10.6	9.1	10.3	67	37	68	2	6	4	SSW 1	WSW 3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
25	53.5	52.9	52.0	19.0	28.4	17.2	21.5	11.5	11.7	10.9	11.9	72	38	82	4	5	7	WSW 1	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
26	52.4	52.2	52.3	18.4	24.1	16.4	19.6	12.2	13.0	8.9	11.3	82	40	81	10	9^2	10	SSE 1	W 3	ESE 1	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ⊤, ●° a, 2.
27	53.6	53.2	52.2	16.6	25.3	16.0	19.3	10.2	10.6	11.8	12.5	75	50	92	2	5	4	ENE 1	ENE 1	0	—	$⊥^2$ n, 1, p, 3.
28	51.8	50.8	51.4	19.2	28.8	15.6	21.2	9.8	13.4	12.7	12.0	81	43	91	7	4	6^2	SSW 3	WSW 3	NNW 1	1.4	$⊥^2$ n, 1; ⊤, ● p.
29	51.7	51.7	51.4	13.0	15.3	11.8	13.4	11.6	10.4	10.8	8.3	94	84	81	10	10	10^2	ENE 7	NNW 3	NNW 5	0.9	$⊥^2$ n, 1; ●° a, 2, p.
30	50.1	50.1	49.2	8.8	15.4	6.8	10.3	6.8	7.5	7.4	6.7	89	57	91	10	6^2	0	NNE—	NNE 6	0	0.4	● n, 1, a; $⊥^2$ p, 3.
31	47.2	47.1	46.7	13.6	17.0	7.2	12.6	3.3	8.2	7.7	6.9	71	54	91	0	3	3	NNW 3	NNW 3	0	1.1	⊥ n, 1, p, 3.
Ср. Moy.	755.0	754.6	754.3	13.1	19.4	12.3	14.9	6.9	8.5	8.4	8.2	74	51	76	4.6	6.5	5.8	2.6	3.3	*1.2*	16.0	

Іюнь. — Juin.

1	742.7	741.5	742.9	8.4	14.2	8.2	10.3	4.7	7.8	8.6	7.7	94	72	94	10	10^2	10^2	SSE 5	W 3	W 1	2.6	● n, 1, a, p.
2	46.3	50.1	52.5	9.4	15.8	8.8	11.3	7.3	8.1	8.4	7.3	92	63	87	10	5	0	NNE 9	NNE 7	WNW 1	1.3	⸝, ● n, a, p; ▲ p; ⊥ p, 3.
3	54.1	51.9	47.6	11.6	19.2	13.0	14.6	0.6	8.2	8.2	10.9	81	50	98	0	10	10^2	WSW 1	SSW 3	SSW 1	8.0	$⊥^2$ n, 1; $●^2$ p, 3.
4	45.9	44.7	46.0	12.8	17.5	11.6	14.0	11.0	10.0	11.9	8.9	91	80	88	9	9^2	10^2	WNW 5	WSW 5	W 4	4.2	● n, a, p, 3; ⊤, ⊼ p; ≺ p, 3.
5	45.6	45.5	46.8	8.8	14.2	10.4	11.1	8.4	6.4	10.4	7.5	76	87	80	10	5	2	WSW 3	WSW 5	WNW 1	8.7	● n, a, p; ⊤, ⊼, ⸝, ▲ a.
6	49.3	49.7	47.4	13.0	18.2	12.8	14.7	3.7	8.0	8.1	9.7	72	53	89	0	10^2	10^2	NNW 3	WSW 3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
7	46.0	46.3	47.1	15.4	22.2	14.4	17.3	10.9	11.2	13.3	11.7	86	67	96	6	5	2	WSW 1	SSW 2	0	*5.0*	$⊥^2$ n, 1, p, 3.
8	44.8	45.5	46.5	16.6	22.2	14.8	17.9	11.1	13.2	14.2	11.1	94	72	89	8	10	10	ESE 3	ENE 1	NNE 5	3.1	⸝, ⊼, ⊤, $●^2$ n; ⊥° p, 3.
9	43.3	39.2	38.0	11.4	13.4	11.2	12.0	10.7	9.8	10.7	9.6	98	94	97	10	10	10^2	NNE 3	NNE 12	NNW 5	31.5	● n, 1, a, p; ⸝ a, p; ⊤ a, 2, p;
10	41.3	43.5	45.1	9.0	12.0	10.6	10.5	8.8	7.6	8.0	9.3	89	76	98	10	10^2	10^2	NNE 9	NNE 3	ENE 1	2.1	⸝, n; ● n, p, 3. [⊼ p.
11	45.5	47.4	51.1	11.8	16.4	12.4	13.5	10.0	9.6	10.3	8.7	94	74	82	10	10^2	10^2	ENE 1	WSW 3	NNW 1	—	●° n; ⊥ p, 3.
12	54.0	54.2	53.6	12.0	18.3	16.1	15.5	6.8	8.4	9.3	11.2	82	60	82	10	10	10^2	NNE 3	NNE 5	NNE 1	2.7	⊥ n, 1, p, 3.
13	52.8	54.0	55.1	15.6	18.7	17.4	17.2	12.3	12.9	14.5	13.3	98	90	90	10	10^2	10	NNE 1	NNE 3	NNE 3	5.4	● n, a; ⊥° p, 3.
14	56.1	56.4	57.0	17.6	24.1	18.6	20.1	12.7	12.6	13.2	11.7	84	60	73	0	5	3	NNW 3	ENE 4	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
15	57.9	57.6	57.0	17.2	22.7	16.0	18.6	9.8	10.8	8.7	8.0	74	43	59	5	0	9^0	NNE 3	E 5	NNE 3	—	⊥ n, 1, p, 3.
16	57.5	58.3	58.7	15.2	22.1	12.8	16.7	5.9	9.6	11.0	10.2	74	56	94	3	9^0	2	NNE 5	N 3	0	—	$⊥^2$ n, 1, p, 3.
17	60.8	60.5	60.0	17.8	22.5	11.8	17.4	7.4	10.1	10.6	9.6	67	52	94	2	9^0	0	ESE 1	ESE 1	0	—	$⊥^2$ n, 1, p, 3.
18	60.7	60.0	58.6	16.6	24.5	14.4	18.5	5.5	10.9	10.1	10.8	77	45	90	0	4	2	NNE 3	SSE 1	0	—	$⊥^2$ n, 1, p, 3.
19	58.8	57.8	57.4	18.7	24.1	20.6	21.1	9.4	11.3	10.2	11.0	70	46	61	2	9^0	8	WSW 1	WSW 4	W 3	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
20	58.0	57.3	57.8	18.4	25.7	19.6	21.2	15.5	13.6	12.9	14.1	86	53	83	9	6	8	WSW 5	W 3	0	—	●° n; ⊥ p, 3.
21	58.4	57.9	56.9	20.7	28.7	17.4	22.3	13.5	13.2	12.4	12.0	73	43	81	0	4	0	WSW 1	W 8	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
22	57.0	56.1	55.1	20.8	28.5	16.4	21.9	12.5	12.1	10.9	13.0	67	38	94	0	3	2	WSW 3	WNW 3	0	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
23	55.3	54.2	51.9	19.2	29.6	20.0	22.9	11.2	14.9	13.0	14.1	90	42	81	10	4	7	NNW 1	0	WSW 1	0.1	●° n, p; $⊥^2$ n, 1, p, 3.
24	51.8	51.4	54.0	17.6	16.9	9.4	14.6	9.4	12.9	12.1	7.4	86	85	84	10	10^2	10^2	NNW 1	NNW 5	NNW 1	0.6	⊼ n, 1; ●, ⊤ n, 1, a; ⊥ p, 3.
25	56.0	56.1	55.3	8.2	13.8	7.2	9.7	4.6	5.3	5.6	6.8	65	48	90	2	2	0	NNE 5	NNW 4	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
26	53.6	52.7	52.3	11.3	16.8	10.4	12.8	2.2	7.9	9.8	8.9	79	69	95	8	4	9	SSW 5	NNW 3	0	1.8	$⊥^2$ n, 1, p, 3; ● a, p.
27	48.2	45.4	48.1	11.4	15.7	11.8	13.0	3.8	9.6	12.3	7.6	96	92	74	10	7	10^2	SSW 1	SSW 1	NNW 17	4.3	● n, 1, a, 2, p; ⊤ a, 2, p; ▲ p;
28	53.5	53.1	50.8	12.6	18.9	12.8	14.8	7.1	8.1	8.0	10.5	75	49	96	0	8^2	6	NNW 1	WNW 3	WSW 1	0.7	$⊥^2$ n, 1; p, 3. [⸝ p, 3.
29	49.2	49.1	49.4	16.6	23.0	17.2	18.9	11.1	12.9	12.9	13.1	92	62	90	7	8^2	10	WSW 3	WNW 5	0	10.5	● n; ⊥ p, 3.
30	49.8	51.0	52.8	10.8	11.9	10.7	11.1	10.5	9.4	9.9	9.3	98	96	98	10	10	10	ESE 3	NNE 2	NNE 1	7.5	≺, ⊤ n; ● n, 1, a, 2, p; ⊥ p, 3.
Ср. Moy.	751.8	751.6	751.8	14.2	19.7	13.6	15.8	8.6	10.2	10.6	10.2	83	64	87	6.0	7.2	6.7	3.1	3.7	2.7	*100.1*	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.6	753.4	11.6	19.0	11.6	14.1	3.1	8.9	8.5	9.7	88	52	96	4	8²	5	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
2	53.2	51.8	51.2	14.0	21.6	14.2	16.6	4.0	10.3	8.4	9.4	87	44	78	3	5	9	ENE 1	E 1	NNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	50.2	48.0	46.1	15.0	21.4	14.6	17.0	9.0	9.4	7.4	9.4	74	39	76	0	5	10²	NNW 1	NNW 3	WNW 3	0.3	⌓ n, 1, p, 3.
4	44.3	43.9	43.3	13.2	14.1	9.4	12.2	9.4	8.2	6.9	6.7	73	58	76	6	8	4	WNW 3	NNW 1	NW 1	0.2	● n.
5	41.3	40.7	41.5	7.4	13.7	9.6	10.2	3.1	7.2	8.9	8.4	94	77	95	10	10	10	WNW 1	WNW 3	0	1.1	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
6	41.9	41.2	42.4	11.0	19.7	12.7	14.5	3.9	8.6	6.6	9.0	87	39	83	4	10⁰	10⁰	NNE 1	NNW 4	ENE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
7	*43.4*	43.4	42.5	*14.6*	23.4	15.7	17.9	2.5	*9.4*	8.3	12.0	*76*	38	90	*90*	7	10²	*WSW 1*	WSW 4	0	0.0	⌓ n, 1, p, 3.
8	40.2	39.7	39.1	16.2	19.4	17.9	17.8	15.7	11.5	15.6	15.1	84	93	99	10	10	10²	SSE 1	SSE 1	0	10.4	● n, 1, a, p.
9	41.5	43.5	43.5	14.6	20.0	16.4	17.0	13.0	11.1	9.1	9.5	90	53	69	5	5	10²	WSW 7	WSW 5	SSW 3	0.0	● n; ⌓° p, 3.
10	42.8	42.2	40.8	13.5	20.1	12.2	15.3	11.9	9.3	8.5	10.3	81	48	98	8	6	10²	WSW 1	WSW 3	0	9.1	● n, p, 3.
11	40.8	41.0	41.7	13.4	18.8	12.2	14.8	9.3	10.1	9.8	10.3	89	60	98	9	8	5	WSW 1	SSE 1	WSW 1	0.7	● n, a, 2, p; ⊼, ⊤ p; ≡ p, 3.
12	42.9	43.6	45.0	13.4	20.1	13.8	15.8	7.9	10.0	9.2	10.7	88	53	92	0	7	8	WSW 2	WSW 3	WSW 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
13	46.0	46.2	46.8	14.3	21.1	15.6	17.0	12.3	11.2	12.5	11.2	93	67	85	10²	9	3	WSW 1	WSW 3	W 3	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●° a, p.
14	47.4	46.3	45.3	14.0	21.4	13.0	16.1	7.0	9.9	10.2	10.6	84	54	96	0	6	0	WSW 1	WNW 1	ESE 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
15	44.5	43.7	43.5	16.4	25.9	18.6	20.3	8.0	11.0	11.6	13.1	79	47	83	10⁰	6	10²	ESE 1	WSW 1	NE 1	7.2	⌓² n, 1; ●° p.
16	45.2	46.0	45.7	14.6	21.4	12.9	16.3	12.9	11.5	10.5	10.8	93	56	98	10	8	8	WSW 3	WSW 3	0	—	● n; ⌓² p, 3.
17	45.4	44.7	45.1	16.1	23.8	14.5	18.1	9.4	10.3	10.3	11.1	76	47	91	0	7	10²	WSW 1	ESE 2	0	0.2	⌓² n, 1; ⊤ a, p; ●° p, 3.
18	45.6	46.4	47.9	15.5	22.7	14.8	17.7	11.9	11.7	11.6	11.8	89	56	94	10²	9	8	WNW 1	WNW 2	0	—	●° n; ⊤ a; ⌓² p, 3.
19	49.2	49.2	49.7	17.6	23.3	16.8	19.2	10.0	12.3	13.8	13.6	82	65	96	2	10	10		0	0 WSW 1	3.6	⌓ n, 1, p, 3.
20	52.2	53.0	53.7	20.2	24.7	17.7	20.9	15.8	14.9	16.2	14.6	85	70	97	7	9⁰	0	NNE 1	NNE 3	0	2.6	● n, a, ⌓² p, 3.
21	55.4	55.5	55.7	20.2	26.9	16.2	21.1	12.7	13.2	12.7	13.0	75	48	95	3	7	0	ENE 1	NNE 1	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
22	55.9	55.1	53.8	18.2	28.0	19.6	21.9	9.6	12.3	10.7	11.5	79	38	68	0	2	10⁰	ENE 1	ESE 1	ENE 2	6.4	⌓ n, 1, p, 3.
23	51.8	51.2	49.5	16.1	15.9	13.2	15.1	13.0	12.9	12.3	10.9	95	91	97	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 3	15.4	⊤ n, p; ● n, 1, a, p.
24	48.8	49.8	49.7	14.2	17.2	15.4	15.6	13.1	11.8	12.7	12.2	98	87	93	10	10	10²	ENE 1	ENE 3	ENE 1	2.7	●° n, 1, a; ⌓ p, 3.
25	48.9	47.8	47.0	13.8	17.9	14.4	15.4	12.1	11.5	13.1	12.1	98	86	99	10	10⁰	9	ESE 4	ESE 5	ENE 1	20.1	● n, a, p, 3; ⊼, ⊤ p; ≤ p, 3.
26	47.6	48.3	48.6	15.8	21.1	16.0	17.6	10.8	13.4	13.8	13.4	00	74	99	10	5	10	ENE 1	NNW 3	0	3.5	≡, ☰ n, 1; ●° n, 1, a; ⌓² p, 3.
27	46.7	44.9	44.1	15.5	19.6	15.2	16.8	15.0	13.0	14.5	12.4	99	86	97	9	10	10²	ENE 3	ENE 5	0	2.5	● n, 1, a, p; ⌓² p, 3.
28	42.1	41.9	42.6	14.4	19.6	16.0	16.7	13.6	12.2	13.3	13.1	00	79	97	10	10	10²	ENE 1	NE 3	NNE 3	8.6	☰ n, 1; ●° n, 1, a; ⌓° p, 3.
29	43.4	44.0	45.2	16.1	21.2	14.4	17.2	13.2	12.0	11.6	10.6	88	62	87	7	8	5	NNE 1	NNW 5	NNW 3	1.5	● n, a, 2, p; ⊤ a, 2, p; ⊼ p.
30	46.0	46.0	45.2	15.2	24.4	14.4	18.0	9.1	11.5	11.4	12.1	89	50	99	1	4	4	WSW 3	WSW 1	0	0.7	⌓² n, 1, p, 3.
31	40.5	38.6	39.1	18.4	23.4	16.2	19.3	12.3	13.0	11.1	13.4	82	52	98	6	4	10²	ESE 5	WSW 6	W 2	3.6	● n, a, p; ⊼, ⊤ a; ⸝ p.
Ср. Moy.	746.4	746.2	746.1	15.0	21.0	14.7	16.9	10.1	11.1	11.0	11.4	87	60	91	6.2	7.5	7.7	1.7	2.7	1.1	100.4	

Августъ.—Août.

1	738.2	737.4	737.0	14.7	15.0	15.6	15.1	14.1	11.6	12.4	13.2	93	98	00	10	10	10²	WSW 7	WSW 5	0	7.2	● n, 1, a, 2, p; ⌓² p, 3.
2	38.8	41.6	42.9	15.1	18.0	14.6	15.9	14.1	12.4	10.9	12.1	97	71	98	10	5	10²	ENE 1	NNE 3	NNW 1	0.7	●° n, a; ⌓² p, 3.
3	43.4	44.6	48.1	14.9	20.7	14.8	16.8	14.1	10.9	9.7	11.1	87	53	89	8	5	9	NNE 3	NNE 9	NNE 3	1.0	●° n, a; ⌓² p, 3.
4	50.2	50.4	50.3	14.7	21.5	14.2	16.8	9.7	10.3	11.2	11.8	83	59	98	3	10⁰	10²	NE 3	NE 1	0	2.4	⌓² n, 1, p, 3.
5	48.2	46.4	47.1	16.0	22.1	11.8	16.6	11.7	12.7	11.6	10.2	93	59	99	8	5	9	W 3	NNW 3	NNW 1	3.3	● n, a, p; ⊤ a, p; ⊼ a; ☰, ⌓² p, 3.
6	49.0	49.6	51.6	12.4	22.8	13.9	16.4	8.9	10.7	10.6	8.8	00	52	75	10	5²	6	NNE 5	ENE 7	NNE 5	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●° a.
7	53.2	53.7	53.8	14.2	22.4	12.2	16.3	9.5	9.0	9.0	9.6	75	45	91	0	4	3	NNE 3	NNE 6	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
8	54.3	53.0	52.0	13.9	25.4	17.4	18.9	7.7	10.2	12.1	11.8	87	50	80	7	2	0	NW 1	NNW 1	W 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	52.3	51.7	51.9	19.0	27.4	17.8	21.4	14.3	14.1	16.7	14.4	87	62	95	0	5	10⁰	WNW 3	WNW 5	0	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ≤ n; ●°, ⊼, ⊤ p.
10	50.5	50.5	50.3	19.2	26.8	18.4	21.5	14.6	13.4	14.6	13.9	81	56	88	0	7	9⁰	WSW 3	W 2	NNE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	51.9	52.2	53.0	15.7	22.0	14.4	17.4	9.9	11.8	10.3	11.1	89	52	92	3	5⁰	6	W 3	NW 5	NW 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
12	54.7	53.4	52.1	16.9	25.8	15.6	19.4	13.0	12.1	14.2	11.3	85	58	86	10⁰	10⁰	0	WSW 3	WSW 3	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
13	50.9	49.9	50.0	21.5	30.6	19.2	23.8	14.6	11.0	13.6	14.8	58	42	89	2	2	3	SSE 3	SSW 3	0	0.8	⌓ n, 1, p, 3; ●, ⊤ p.
14	53.5	54.0	54.7	17.0	21.6	14.8	17.8	12.4	12.8	10.9	11.7	89	58	93	8	9	9²		0	NNW 5	0.0	●° n, p; ⌓ n, 1, p, 3.
15	55.6	55.2	54.6	12.8	22.9	11.7	15.8	6.7	10.8	11.0	9.9	98	53	97	0	3	5	NNE 1	NNE 1	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
16	54.7	55.5	56.5	12.5	22.1	11.1	15.2	5.9	10.0	11.9	9.2	94	61	94	0	7	0		0	NNE 1	0	— ⌓² n, 1, p, 3.
17	57.8	56.9	56.2	12.1	22.9	14.5	16.5	6.3	9.5	10.8	11.3	91	53	93	0	1	8	NNE 1	ENE 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	56.1	54.3	52.6	14.6	23.0	15.8	17.8	8.6	10.5	12.9	12.2	85	62	91	6	6	4	ENE 1	ENE 3	ENE 3	16.5	⌓ n, 1, p, 3.
19	51.4	51.1	49.9	15.6	19.4	16.2	17.1	15.0	12.6	14.5	12.8	96	87	94	10	9	10²	ENE 5	0	0	3.7	⊼, ⊤ n; ● n, a, p.
20	48.5	47.5	47.5	15.0	18.2	16.1	16.4	13.3	11.0	12.2	12.5	87	78	91	8	10²	10	ENE 5	ESE 1	E 1	2.0	⌓² n, 1; ● a, p.
21	47.2	48.7	50.8	15.4	18.2	12.4	15.3	12.4	12.3	12.8	10.5	94	82	98	10	10²	7		0	0 NNE 1	—	●° n, 1; ⌓² p, 3.
22	52.4	52.3	50.9	11.4	21.5	13.6	15.5	6.7	9.8	10.6	11.6	98	56	00	9	8	10	WNW 1	ENE 1	ENE 1	—	☰° n, 1; ⌓ n, 1, p, 3.
23	48.4	46.8	46.4	15.8	23.4	13.4	17.5	10.1	12.5	13.5	11.2	93	63	98	4	6	7	ENE 1	SSE 3	0	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●°, ⊤ 3.
24	44.9	45.3	47.1	14.2	21.1	14.0	16.4	11.3	11.5	11.9	11.6	96	65	98	10	5	10	NNE 1	WNW 5	NNE 3	3.1	⌓² n, 1; ⊤ a, 2; ●² p, 3; ⌒ p.
25	49.2	50.5	51.9	10.0	15.5	9.4	11.6	9.4	8.4	8.6	8.6	92	65	98	10	10²	7	WSW 5	NNW 5	0	—	●° n; ⌓² p, 3.
26	52.4	51.8	50.3	9.4	17.7	15.4	14.2	3.7	8.6	9.7	12.2	98	64	93	6	5	10	NNE 1	ESE 1	0	3.2	⌓², ≡ n, 1; ●² p, 3.
27	48.6	47.4	46.6	12.0	16.2	11.0	13.1	9.2	10.2	10.6	9.4	98	77	96	10	7	10²		0	NNE 3	0	— ● n; ⌓ n, 1, p, 3.
28	47.1	47.9	49.4	10.8	13.4	10.0	11.1	10.0	8.0	7.6	8.0	83	71	87	5	10	10	N 3	N 5	NE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
29	48.6	48.3	49.2	8.0	12.5	5.0	8.5	3.3	7.3	7.2	6.4	92	67	98	8	10	0	WSW 1	WNW 3	0	1.2	⌓² n, 1, p, 3; ●° a, 2, p.
30	50.1	50.8	51.3	8.7	14.2	5.3	9.4	4.0	7.3	7.0	6.3	87	58	96	5	8	0		0	NW 5	0	— ⌓² n, 1, p, 3.
31	47.9	46.6	43.2	7.4	8.5	10.1	8.7	2.2	6.8	8.2	9.1	89	99	99	10	10²	10	ENE 5	SSE 7	E 3	6.1	⌓² n, 1; ● a, 2, p.
Ср. Moy.	750.0	749.8	750.0	13.9	20.4	13.5	15.9	9.9	10.6	11.3	10.9	90	64	93	6.1	6.7	6.8	2.3	3.4	0.8	51.2	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Rémarques.
1	740.5	738.8	737.6	10.8	17.2	13.1	13.7	9.9	9.4	12.1	11.1	98	83	99	10	10	10	E 3	ESE 5	o	5.9	● n, a, p; ☰ n, 1; ⚿ p.
2	39.5	41.1	43.6	11.0	15.6	10.9	12.5	9.4	9.2	8.3	8.9	94	62	92	10	4	10	WSW 3	WSW 5	o	0.0	⌓² n, 1, p, 3; ●° p.
3	44.8	44.9	46.0	10.6	17.4	12.4	13.5	6.6	8.3	10.1	9.7	89	68	91	10	6	3	WSW 3	SSW 9	WSW 3	0.2	⌓ n, 1, p, 3; 🌈 a; ●² p.
4	47.5	46.5	45.4	12.8	20.0	16.6	16.5	10.3	9.5	9.6	10.6	87	55	75	10	10	10	WSW 3	S 7	WSW 9	0.2	⌓ n. 1, 3; ●° p, 3; 🌈 p.
5	45.5	45.3	45.4	13.6	18.8	11.0	14.5	10.8	9.2	11.0	9.5	80	68	97	9	6	0	SSW 9	ESE 7	o	—	●° n; ⌓ n, 1, p, 3; 🌈 a.
6	41.8	41.1	40.5	11.0	14.0	9.6	11.5	7.6	9.5	11.6	8.9	97	98	00	10	10	10	ENE 3	ESE 3	o	10.1	⌓² n, 1; ≡² n, 1; ● a, p, 3.
7	39.0	39.2	44.1	9.6	7.4	7.2	8.1	6.8	8.9	7.5	6.5	00	98	86	10	10	4	WNW 3	NNW 9	NNE 5	13.4	●² n, 1, a, p; 🌈 a; ⌓ p, 3.
8	48.3	51.3	53.1	5.8	12.6	5.6	8.0	3.8	5.4	5.7	6.0	79	52	87	0	6	10	NNW 7	NNW 9	NNW 1	0.7	⌓² n, 1, p, 3; 🌈 n. a, p.
9	52.1	51.1	51.4	9.0	18.1	13.6	13.6	5.6	8.3	12.5	11.3	98	81	98	10	10⁰	0	NNW 3	SSW 3	o	—	●² n, 1; ⌓² p, 3.
10	54.7	55.6	56.8	11.4	18.6	9.1	13.0	8.1	9.6	9.9	8.5	96	62	99	0	7	9	WSW 1	NNW 3	o	0.2	⌓² n, 1, p, 3; ≡² n, 1; ☰² p, 3.
11	56.3	53.6	50.0	11.6	18.8	20.0	16.8	4.3	9.9	13.6	12.9	98	85	74	10	10	10	ESE 1	o	SSW 5	2.6	● n, 1, a, p; ⌓° p, 3.
12	50.0	50.4	50.6	14.6	17.6	12.0	14.7	11.7	11.3	8.4	8.0	91	56	76	8	5	4	WSW 3	WSW 9	WNW 5	—	●² n; ⌓ n, 1, p, 3; 🌈 a.
13	52.2	54.0	52.9	11.6	14.4	11.3	12.4	9.8	8.7	9.3	9.1	86	73	92	9	10	10²	WNW 7	WNW 5	o	—	⌓ n, 1, p, 3.
14	53.0	54.2	55.3	10.2	13.4	6.2	9.9	5.9	9.0	7.3	5.9	98	64	84	10	7	8	NNW 1	NNE 5	NNW 1	—	⌓² n, 1, p, 3; ≡² n, 1.
15	57.3	57.5	57.1	7.4	17.0	7.2	10.5	5.2	6.8	7.3	7.4	89	51	98	0	5	3	WSW 1	E 3	SSW 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
16	55.6	52.8	49.5	10.0	17.4	15.4	14.3	4.4	7.7	8.5	7.4	84	57	57	7	10	10	SSE 1	WSW 7	SSW 9	0.7	⌓² n, 1, p, 3; 🌈 p.
17	48.3	48.9	48.2	12.6	15.8	16.8	15.1	11.4	9.1	11.4	11.3	85	85	79	10	10	8	SSE 3	SSE 1	SSE 9	0.0	●° n; ⌓ n, 1, p, 3; 🌈 p.
18	49.0	49.2	49.1	14.0	21.4	17.4	17.6	13.7	8.5	8.4	8.2	71	44	56	10	4	10	ESE 7	SE 7	ESE 9	—	●° n; 🌈 n, p; ⌓° p, 3.
19	51.9	52.9	53.5	12.6	19.6	14.1	15.4	12.0	7.6	9.1	8.0	70	53	67	9	8	10	ESE 5	ESE 5	ESE 1	0.1	⌓° n, 1, p, 3.
20	54.3	54.9	55.6	10.8	19.0	11.6	13.8	8.8	8.2	9.4	9.9	86	58	98	8	7	10	NNE 1	SSW 1	o	3.0	● n, p, 3; ⌓² n, 1.
21	55.8	56.4	55.0	8.6	17.6	10.8	12.3	8.6	8.3	8.6	8.9	00	58	93	4	3	3	o	SSW 3	SSE 3	—	●² n; ☰² n, 1; ⌓° p, 3.
22	55.1	56.1	58.5	7.4	11.4	8.8	9.2	6.9	6.6	7.1	6.8	86	71	81	0	10²	10	SSW 3	WSW 5	SSW 5	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	60.2	60.3	59.3	7.2	14.9	10.2	10.8	6.1	6.7	6.9	8.6	89	55	93	10	5	10	ESE 1	SSW 3	o	4.0	⌓°, ≡° n, 1; ●² p, 3.
24	54.5	55.7	58.2	10.2	12.0	3.8	8.7	3.7	8.0	9.6	6.0	86	93	00	10	10	5	ESE 5	ESE 5	o	5.4	● n, 1, a; ⌓² p, 3.
25	58.1	58.0	55.9	5.6	11.6	7.4	8.2	3.5	6.8	8.0	7.2	00	79	94	10	10	10	ESE 1	ENE 1	ESE 5	20.3	● n, 1, a, p. 3,
26	53.5	54.3	53.9	7.4	9.2	7.4	8.0	6.9	7.5	8.2	7.7	98	95	00	10	10	10	NNE 1	NE 2	ENE 3	6.1	● n, a, 2, p, 3; ☰° n, 1.
27	53.6	55.1	55.3	7.6	9.2	7.0	7.9	6.7	7.8	8.0	7.2	00	92	96	10	10	10²	NNE 1	NNE 3	W 3	0.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	56.1	56.3	56.0	5.0	6.6	5.0	5.5	3.7	5.9	5.7	6.1	90	78	94	10	10	10	NNE 3	NNW 4	NNE 3	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ☰° n, 1.
29	55.3	55.7	54.2	3.8	5.3	2.8	4.0	2.7	5.6	5.0	5.2	93	75	93	10	10	10	WSW 3	WNW 4	ESE 1	—	●° n, 1; ⌓² n, 1, p, 3.
30	49.8	48.3	45.8	4.2	7.0	10.0	7.1	2.7	5.8	7.3	9.2	93	98	00	10	10²	10²	ESE 5	ESE 5	o	3.9	⌓ n, 1, p, 3; ☰ n, 1; ☰, ≡ a, 2, [p, 3; ● p, 3.
Ср. Moy.	751.1	751.3	751.3	9.6	14.6	10.5	11.6	7.3	8.1	8.8	8.4	90	72	88	8.1	8.1	7.9	3.0	4.6	2.7	76.9	

Октябрь.—Octobre.

1	744.4	743.6	744.1	10.4	14.8	10.0	11.7	8.6	9.2	11.7	9.2	98	93	00	10	10	10	ENE 1	W 3	o	2.2	●° n; ☰ a, 2, p, 3; ≡², ⌓² p, 3.
2	42.0	44.6	45.8	14.9	16.2	9.2	13.4	8.2	11.1	10.4	8.6	88	76	99	10²	10⁰	2	W 5	WNW 4	o	—	●², ≡² n; ☰² n, p, 3; ⌓² p, 3.
3	47.6	50.5	51.2	8.5	15.1	11.2	11.6	5.5	7.9	6.9	8.9	96	54	90	10⁰	2	10	WSW 3	W 6	W 1	3.2	⌓² n, 1; ●° p, 3.
4	45.8	45.8	44.9	14.0	15.9	12.6	14.2	10.2	11.5	12.9	10.6	97	96	98	10²	10	5	ESE 3	SSE 5	SW 1	24.5	● n, 1, a, 2, p.
5	52.7	53.6	51.9	5.8	12.8	7.2	8.6	5.4	6.4	6.6	7.4	93	60	98	7⁰	4⁰	10²	W 3	WSW 5	SW 1	4.9	⌓ n, 1; ●° p, 3.
6	47.7	43.9	40.5	8.7	13.6	13.2	11.8	7.1	8.2	11.6	10.2	98	00	91	10²	10²	10²	ENE 3	ESE 1	ESE 17	9.8	● n, 1, a, 2, p, 3; 🌈 p, 3.
7	48.7	53.8	56.7	8.3	8.7	7.2	8.1	6.9	6.8	6.1	6.9	84	73	91	10	10	10	NW 9	WNW 5	o	—	🌈 n; ⌓ p, 3.
8	58.4	58.6	56.7	5.8	6.0	6.5	6.1	5.5	6.1	6.8	6.5	88	97	90	10	10	10²	E 3	ESE 3	NE 5	0.8	⌓ n, 1, p, 3; ●° a, 2.
9	56.2	57.7	59.2	8.4	12.5	6.5	9.1	5.7	7.3	6.2	6.3	89	58	87	10⁰	9⁰	9⁰	WSW 3	SSW 5	SSW 1	—	⌓² n, 1, p, 3; ≡, ☰² p, 3.
10	60.5	60.8	60.3	3.0	10.4	5.0	6.1	0.3	5.7	6.6	5.8	00	70	89	6	4	8	W 1	WSW 3	W 1	—	⌓², ☰² n, 1, p, 3.
11	59.2	59.9	58.5	3.9	5.7	4.0	4.5	2.4	6.0	5.1	5.1	98	74	84	10	10²	10²	NNW 5	NNW 7	NW 17	—	⌓², ☰² n, 1; 🌈 p, 3.
12	58.7	58.8	59.3	1.8	8.0	1.6	3.8	1.0	5.1	5.6	5.2	96	69	00	2⁰	3	7⁰	W 3	WNW 5	W 1	0.4	⌴ n, 1; ⌓², ☰² p, 3.
13	58.9	57.1	54.7	7.2	13.9	11.9	11.0	1.0	7.3	7.9	6.7	96	67	65	10	6	8	SSE 3	SSE 3	SSE 5	1.0	●° n, a.
14	52.1	50.2	47.2	9.3	18.2	13.3	13.6	9.1	6.0	7.3	5.8	69	48	50	8	5	3⁰	SE 3	SSE 5	SE 17	—	⌓° n, 1; 🌈 p, 3.
15	48.9	50.3	48.7	10.2	13.9	9.8	11.3	9.5	8.2	8.2	8.7	89	69	96	3⁰	9	10²	SW 3	SSW 3	E 3	1.9	🌈 n; ●° p. 3.
16	47.0	48.5	48.5	10.9	10.8	7.8	9.8	7.6	6.6	7.3	7.7	68	75	98	10²	10²	10²	S 3	S 3	S 1	2.2	● n, a, 2, p, 3.
17	52.8	55.3	57.2	5.3	11.6	6.8	7.9	4.3	6.7	5.6	6.4	00	55	87	4⁰	1⁰	10	WSW 1	SW 4	SSW 1	—	●° n; ☰ n, 1; ⌓° p, 3.
18	59.8	60.7	58.3	— 0.4	12.1	7.2	6.3	— 0.6	4.4	7.2	6.9	98	68	91	8⁰	3⁰	10	E 1	ESE 1	SE 1	—	⌴² n, 1; ⌓² n, 1, p, 3.
19	57.8	57.7	56.8	3.2	14.1	3.0	6.8	2.7	5.7	8.8	5.7	98	74	00	10	7⁰	0	ESE 1	SE 1	SE 1	—	⌓², ☰ n, 1, p, 3; ≡² p, 3.
20	56.3	55.5	55.7	0.3	14.8	5.8	7.0	— 1.2	4.6	7.5	6.7	99	60	97	2⁰	4⁰	0	ENE 1	ENE 1	E 1	—	⌴², ☰° n, 1; ⌓² p, 3.
21	56.4	56.9	57.4	3.0	5.4	4.4	4.3	2.6	5.7	6.7	6.2	00	00	00	10	10	10	E 3	ESE 1	ENE 1	0.5	⌓², ≡², ☰² n, 1, a, 2, p, 3
22	58.4	59.1	60.0	2.0	10.7	3.4	5.4	1.8	5.3	7.6	5.7	00	79	98	10	10	2⁰	E 1	ENE 1	o	—	⌓² n, 1, p, 3; ≡², ☰² n, 1, a, p, 3.
23	60.8	60.7	60.3	4.9	11.9	8.4	8.4	2.1	6.3	8.1	8.0	98	79	97	10	10	10²	E 1	E 1	E 1	1.5	⌓², ☰² n, 1; ●° p.
24	60.0	59.6	59.8	7.2	11.6	8.0	8.9	7.0	7.6	8.9	7.8	00	88	98	10	9	9	ESE 1	WNW 1	NW 1	0.2	●° n; ⌓ p, 3.
25	59.7	60.1	60.1	8.9	10.5	8.5	9.3	7.6	8.3	8.9	7.9	98	94	96	10	9	8	N 1	ESE 1	SE 1	3.0	●° n, 1, a; ⌓ p, 3.
26	60.5	60.2	58.6	7.9	8.1	7.6	7.9	7.2	7.6	7.7	6.5	96	96	83	10	10	10	SE 1	SSE 3	ESE 3	5.2	● n, 1, a, p.
27	54.1	50.0	45.6	7.2	11.3	6.8	8.4	6.2	6.5	8.9	7.2	86	89	98	10	10	10²	E 1	SSE 9	WSW 12	6.6	⌓² n, 1; ● a, 2, p, 3.
28	51.9	53.9	53.9	— 0.8	2.8	— 2.4	— 0.1	— 3.3	3.6	4.0	3.8	84	70	99	2	4	10	W 1	W 2	NNE 1	4.2	● n, 1; ⌴ n, 1, p, 3.
29	46.1	40.8	42.2	0.4	4.0	4.0	2.8	— 2.4	4.6	6.0	5.1	96	98	84	10	10	10²	NE 7	ESE 5	SSE 9	6.4	△, ✳ n; ∨ n, 1; ●° a, 2, p.
30	47.3	50.6	52.4	2.4	2.6	1.7	2.2	1.4	4.0	4.0	4.2	74	72	82	10	10²	10²	SW 5	WSW 7	NW 1	—	
31	50.7	47.2	44.7	— 0.2	— 1.2	— 1.8	— 1.1	— 2.8	3.8	4.1	4.0	85	98	99	10	10²	10²	N 3	N 9	NW 13	8.3	△° n, 1; ✳, ✢ a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	753.6	753.7	753.3	5.9	10.5	6.7	7.7	4.1	6.6	7.5	6.8	92	77	91	8.5	7.7	8.1	2.7	3.6	3.8	86.8	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	753.0	757.8	— 1.4	— 0.3	0.0	— 0.6	— 2.5	3.7	4.1	4.0	90	91	86	10	10	10	N 3	NNW 7	WNW 5	0.1	∗° n, 1, a.
2	62.8	65.8	68.0	— 2.4	— 1.0	— 3.0	— 2.1	— 3.3	3.6	3.6	3.3	93	83	91	10	10	10	NW 1	N 3	NNW 1	—	∗° n, 1.
3	69.2	69.4	68.2	— 4.0	— 2.8	— 3.8	— 3.5	— 4.3	3.3	3.2	3.4	96	86	99	10	10	10	S 1	SE 3	SE 3	0.0	
4	65.2	63.7	60.6	— 2.8	0.9	0.0	— 0.6	— 3.9	3.6	4.2	4.6	98	85	99	10	10	10²	SE 3	SSE 3	SW 1	2.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	58.0	58.1	60.6	0.0	1.8	— 0.2	0.5	— 1.3	4.6	5.0	4.4	99	95	96	10	10	10²	S 1	E 1	NE 5	8.1	∗² n, 1, a, 2, p, 3
6	63.0	64.6	65.7	— 3.8	— 2.0	— 4.0	— 3.3	— 4.2	3.2	3.1	3.2	93	80	94	10	10	10	NE 1	NNE 1	NE 1	—	
7	66.9	68.8	69.4	— 5.4	— 1.8	— 3.6	— 3.6	— 9.5	3.0	3.1	2.9	99	78	85	10	10	10	N 1	NNE 1	NNE 1	—	
8	69.1	68.6	68.6	— 3.6	— 3.1	— 5.2	— 4.0	— 5.8	2.9	3.1	2.8	82	84	94	10	10	10	WNW 1	WSW 4	NW 3	—	
9	68.2	68.2	67.8	— 2.4	— 0.6	— 3.2	— 2.1	— 5.4	3.7	3.6	3.4	96	82	94	10	10²	10	W 1	W 3	W 5	—	
10	66.3	65.1	62.1	— 4.8	— 3.8	— 4.0	— 4.2	— 5.2	3.0	3.0	3.0	95	89	88	10	10	10	W 3	WSW 5	WSW 9	—	
11	61.6	61.5	60.0	— 4.9	— 4.0	— 5.0	— 4.6	— 5.2	2.9	3.1	3.0	92	91	95	9⁰	10	10	WNW 3	W 3	SSE 1	—	▽ p, 3.
12	58.1	57.2	55.2	—10.4	— 6.8	— 7.5	— 8.2	—14.0	1.9	2.6	2.5	98	97	99	10	10	10	S 1	o	ESE 1	1.2	⌴², ← n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.6	50.4	51.3	— 6.4	— 3.0	— 3.6	— 4.4	— 8.4	2.8	3.3	3.4	99	92	97	10	10	10	E 1	ESE 1	E 1	0.7	∗²n,1,a,2;⌴²,←n,1,a.2,p,3
14	53.6	54.4	54.6	— 3.8	— 1.9	— 4.4	— 3.4	— 4.7	3.4	3.5	3.1	99	88	96	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	⌴ n, 1, a, 2.
15	57.0	58.2	57.6	— 7.2	— 7.6	— 7.2	— 7.3	— 9.1	2.2	2.2	2.3	85	87	90	4	10	10	ENE 1	NE 3	ESE 7	2.3	
16	51.5	46.6	45.5	— 5.8	— 1.3	3.0	— 1.4	— 7.8	2.8	4.1	5.3	95	98	93	10	10	10	ESE 7	SE 4	SW 7	4.3	∗, ✢ n, 1, a; △ a; ● p.
17	46.3	43.5	36.9	2.2	0.6	0.3	1.0	0.2	4.6	4.7	4.6	85	98	99	10	10	10	SW 5	ESE 2	N 3	9.3	∗² a, 2, p, 3; ●° p, 3.
18	42.3	48.6	51.7	— 4.8	— 9.4	—11.2	— 8.5	—11.4	2.9	1.8	1.7	92	82	88	10	6	10	N 3	NNE 5	N 1	0.7	∗ n, 1, p, 3.
19	49.3	48.3	51.6	—10.4	— 7.3	— 7.0	— 8.2	—12.3	1.8	2.1	2.5	88	82	94	10	10	10	SW 3	WSW 5	NNW 1	0.0	∗ n, a, 2.
20	55.8	56.4	51.2	— 2.8	— 1.2	— 1.6	— 1.9	— 7.3	3.6	3.4	3.5	95	80	86	10	8	10	NNW 3	SSW 3	SW 9	2.0	
21	34.2	36.3	41.4	0.7	0.0	— 2.6	— 0.6	— 3.6	4.8	3.8	3.2	99	82	84	10	10	10	SW 7	WNW 7	W 3	0.9	∗, ✢ n, 1, a; ● a.
22	43.2	44.5	44.5	— 2.8	0.6	1.4	— 0.3	— 4.5	3.2	4.3	4.5	87	90	89	10	10	10	W 3	NW 3	W 12	0.0	∗° a; ●° p, 3.
23	44.8	45.6	47.1	1.0	0.8	— 0.1	0.6	— 0.3	4.6	4.4	4.3	92	91	94	10	10	10	NW 1	W 5	WNW 4	—	
24	47.6	49.7	51.5	0.3	1.7	1.0	1.0	— 0.6	4.4	4.5	4.2	93	88	84	10	10	10	WSW 3	WSW 1	WSW 2	—	
25	52.3	51.0	48.2	0.5	1.0	— 0.1	0.5	— 0.6	4.1	4.2	4.4	86	84	96	10	10	10	SSW 3	SSW 9	SSW 9	1.2	
26	40.6	43.1	47.6	2.4	1.0	1.0	1.5	— 0.3	5.2	4.7	4.2	94	96	86	10	10	10	S 7	SSW 7	WSW 9	2.8	● n, a, p; ∗, ✢ 2, p.
27	48.8	54.0	59.5	1.3	1.0	— 0.8	0.5	— 1.4	4.8	4.7	4.2	94	96	95	10	10	8⁰	WSW 5	NNW 3	W 1	0.3	∗, ●° n, a. 2; △° p.
28	58.4	57.4	56.7	0.4	0.9	1.4	0.9	— 3.0	4.2	4.2	3.8	88	83	75	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 12	0.2	∽ 1, 2, 3.
29	55.8	55.5	56.6	1.4	1.2	1.4	1.3	0.8	4.7	4.6	4.7	93	92	93	10	10	10	WSW 5	SW 6	WSW 3	0.0	∗°n; ●°n, 1, a, 2; ∽1,2,3;
30	57.7	57.9	56.3	1.2	0.6	— 0.2	0.5	— 0.5	4.5	4.1	4.2	91	85	91	10	10	10	WNW 1	WSW 3	WSW 1	—	∽ 1, 2, 3. [▽° a, 2.
Ср. Moy.	754.9	755.5	755.8	— 2.6	— 1.5	— 2.3	— 2.1	— 4.6	3.6	3.7	3.6	93	88	92	9.8	9.8	9.9	2.9	3.6	4.1	36.2	

Декабрь.—Décembre.

1	754.2	754.2	758.2	— 1.2	— 1.8	— 6.6	— 3.2	— 6.7	4.0	3.3	2.0	93	82	74	10	10	3	NW 1	WNW 3	WNW 8	0.2	∗° n, 1, a, 2, p; ✢, ▽ p.
2	61.9	59.0	54.3	—12.0	— 6.1	— 5.8	— 8.0	—12.7	1.7	2.6	2.0	96	90	67	5⁰	10	10⁰	NW 1	WSW 3	W 8	1.6	
3	47.6	44.5	41.7	— 3.2	— 2.2	0.9	— 1.5	— 5.9	3.0	3.5	4.6	81	89	94	10	10	10	W 5	WNW 6	W 12	1.8	∗, ✢ n, 1, a, p, 3; ●°, ▽ p, 3.
4	42.9	45.8	53.1	3.4	3.6	2.6	3.2	0.8	4.5	4.7	4.2	76	80	75	10	10	10	SW 7	NW 8	NW 3	0.1	▽, ●° a, 2.
5	56.1	54.3	54.1	— 0.6	0.8	0.7	0.3	— 0.8	4.2	4.6	4.2	95	95	88	10⁰	10	10	W 1	W 7	WNW 3	0.1	∽ n, 1, a, 2; ●° p.
6	60.4	64.1	66.7	— 0.4	— 0.8	— 8.3	— 3.2	— 9.3	3.3	3.1	2.4	74	71	99	10	1⁰	0	NNE 3	N 1	W 1	—	∗° n; ⌴ p, 3.
7	68.1	69.1	68.4	— 8.2	— 4.4	— 5.4	— 6.0	—10.9	2.4	3.1	3.0	99	96	99	0	6⁰	10	WSW 1	W 1	SW 3	—	←, ⌴² n, 1, a, 2, p, 3.
8	66.3	64.2	60.6	— 4.0	— 2.4	— 2.1	— 2.8	— 6.6	2.9	3.3	3.6	86	87	91	10	10	10	SSW 3	S 5	SW 5	0.0	⌴° n; ∗° p.
9	56.5	55.0	53.2	— 1.2	— 1.0	— 1.4	— 1.2	— 2.6	4.0	3.9	4.0	97	92	96	10	10	10	S 3	SW 5	SW 1	3.5	▽° n, 1, a, 2; ∗° p, 3.
10	49.3	50.6	56.1	— 1.4	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.7	3.8	4.0	4.0	93	91	91	10	10	10	SW 3	W 3	NW 1	0.3	∗ n, 1, a; △ a.
11	58.6	58.8	56.3	— 0.4	— 1.1	— 1.6	— 1.0	— 2.2	4.2	3.7	4.0	95	87	99	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	3.1	∗² p, 3.
12	52.4	51.7	49.3	— 3.2	— 1.8	— 3.0	— 2.7	— 3.8	3.5	3.9	3.3	98	98	92	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 3	1.8	∗ n, 1, a.
13	41.7	38.7	36.2	— 2.8	— 1.0	— 1.8	— 1.9	— 3.8	3.6	4.0	4.0	96	95	99	10	10	10	SW 3	SW 3	S 7	2.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1, p, 3.
14	36.6	37.7	40.2	— 1.8	— 2.8	— 3.1	— 2.6	— 4.2	3.8	3.5	3.4	95	94	95	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	2.2	∗ n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
15	40.0	38.6	37.8	— 0.3	0.1	— 6.7	— 2.3	— 7.2	4.4	4.4	2.5	98	95	92	10	10	10	ESE 5	SE 3	SW 4	1.0	✢ n, 1; ∗° n, 1, a, 2, p.
16	34.1	31.9	26.5	— 7.6	— 7.3	— 7.0	— 7.3	— 8.7	2.2	2.2	2.4	90	85	93	8⁰	10	10	S 7	S 7	SE 7	1.0	∗, ✢ n, 1, a. 2, p, 3.
17	28.3	32.5	28.6	— 6.8	— 8.0	— 6.6	— 7.1	—10.6	2.4	1.9	2.3	88	77	85	10	8⁰	10	W 5	S 3	E 17	1.3	∗, ✢ n, p, 3; ⌴ a; ✓ 3.
18	36.4	42.0	45.9	— 8.8	— 7.2	—14.5	—10.2	—14.8	2.0	2.1	1.3	89	81	93	10	8⁰	7⁰	W 5	WSW 3	ESE 1	0.3	∗, ✢ n, a, 2; ✓ n.
19	48.7	50.5	54.4	—10.0	— 9.8	—12.5	—10.8	—14.8	1.9	1.8	1.6	94	86	92	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	0.1	⌴ n, 1, p, 3; ∗° a.
20	58.0	59.6	59.9	—17.8	—16.1	—16.2	—16.7	—20.1	1.0	1.1	1.1	91	91	92	10	10	0	W 3	SW 1	WSW 1	—	▽ n, 1; ⌴² n, 1, a, 2, p, 3.
21	59.7	59.1	58.0	—11.8	— 9.3	—10.2	—10.4	—17.8	1.7	2.1	1.9	94	96	92	10	10	1⁰	SW 3	SSW 1	o	—	⌴ n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.7	52.8	49.3	—11.4	— 9.5	— 8.4	— 9.8	—17.2	1.7	1.8	2.2	90	79	91	10	9	10	S 3	SSW 3	SE 3	—	⌴° n, 1.
23	44.9	43.0	41.1	— 6.4	— 7.1	— 9.1	— 7.5	— 9.7	2.5	2.3	2.1	91	89	94	10	10⁰	9	SSE 3	SSW 3	SSW 1	2.4	∗° a, 2, p, 3.
24	39.8	40.7	43.7	—10.8	—10.1	—14.5	—11.8	—16.4	1.8	1.7	1.3	93	83	91	10	2⁰	10⁰	SE 1	ESE 1	ESE 1	0.8	∗ n, 1, a, p, 3.
25	47.2	49.2	50.9	—14.8	—14.0	—18.9	—15.9	—21.7	1.3	1.4	0.9	93	92	89	10	1	10⁰	NW 1	W 1	WNW 1	—	∗°n; ≡ n, 1; ⌴²n, 1, a, p, 3.
26	51.8	50.6	47.1	—12.2	—11.8	—13.2	—12.4	—18.9	1.7	1.7	1.4	95	92	90	10	10⁰	10	NW 1	SSW 1	SE 5	0.5	⌴² n, 1, a, 2, p; ∗° a, 2, p.
27	43.1	40.8	40.2	—10.2	— 9.1	— 7.6	— 9.0	—13.8	1.8	1.9	2.2	89	86	88	10	10	10	SE 5	SSW 8	S 5	1.3	∗ n. 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1, p, 3.
28	39.9	38.6	37.5	— 8.2	— 7.3	— 9.4	— 8.3	— 9.7	2.1	2.3	1.9	87	90	87	10	10	5	SE 3	SSE 9	o	0.1	∗ n, a, 2, p; ✢ a, 2.
29	40.0	40.1	42.3	— 8.2	— 7.4	—12.3	— 9.3	—12.9	2.2	2.3	1.5	92	88	90	10	10	2	ESE 1	o	W 1	1.5	∗ a, 2, p.
30	45.9	47.9	50.5	—16.8	—16.2	—17.0	—16.7	—18.7	1.1	1.0	1.0	90	82	85	8⁰	9⁰	10	W 1	WNW 3	W 1	—	⌴° n, 1.
31	54.0	56.3	58.8	—16.4	—16.4	—20.0	—17.6	—20.4	1.1	1.0	0.8	89	84	88	10	8⁰	1⁰	WNW 1	W 1	W 1	—	
Ср. Moy.	749.0	749.1	749.1	— 7.0	— 6.1	— 7.7	— 6.9	—10.4	2.6	2.7	2.5	91	88	90	9.4	8.8	8.0	2.8	3.4	3.6	27.0	

Златоустъ. 1905. Zlatooust.

Широта — Latitude: 55° 10′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 59° 41′**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.9	714.5	722.2	—25.4	—26.0	—27.1	—26.2	—28.0	0.4	0.4	0.4	75	72	77	3	0	0	WNW 10	WNW 16	WNW 9	—	✳ n; ⸝ a, 2, p; ☩ a, 2.
2	26.6	26.5	24.7	—22.2	—16.2	—17.2	—18.5	—27.5	0.6	1.0	0.9	78	82	77	2	10	0	NW 6	WNW 12	WNW 7	—	⸝ a.
3	18.0	14.3	09.6	—16.8	—12.0	—11.3	—13.4	—19.5	0.9	0.9	1.5	80	53	83	10	10	10		0	0	0.1	✳° p.
4	05.6	05.6	06.7	—11.5	—10.0	— 8.7	—10.1	—12.0	1.4	1.6	1.9	80	77	81	10	10	5	WNW 3	NW 5	WNW 8	0.5	✳° n, a, p.
5	07.4	04.9	06.8	— 6.4	— 5.3	—10.5	— 7.4	—11.2	0.8	1.9	1.7	29	64	83	4	10	10	NW 5	WNW 4	WNW 4	0.2	✳° p, 3.
6	11.6	12.1	09.8	— 9.4	— 7.4	—10.3	— 9.0	—11.1	1.6	1.6	1.5	76	62	72	10	9	4	WNW 3	WNW 2	WNW 3	—	✳° n.
7	10.3	10.6	08.3	— 9.4	— 6.7	— 8.2	— 8.1	—11.3	1.7	2.0	2.1	77	72	85	10	10	10	WNW 5	SSW 3	SSW 7	0.7	✳° a, p.
8	08.1	11.0	13.1	— 6.0	— 6.0	— 9.3	— 7.1	— 9.4	2.7	2.4	1.9	96	81	84	10	10	10		0	NW 3	NW 4	—	✳ n.
9	13.2	12.1	07.6	—14.6	—14.7	—15.0	—14.8	—15.3	1.2	1.2	1.1	82	80	80	10	10	10	SSE 10	SE 12	SE 9	0.5	✳ a, p.
10	04.7	02.9	697.9	—22.9	—16.5	—12.3	—17.2	—23.0	0.6	0.9	1.4	82	77	79	10	10	10		0	E 2	0	0.4	
11	698.4	02.5	705.2	— 6.3	— 2.4	— 5.6	— 4.8	—12.3	2.4	2.8	2.2	83	72	76	10	10	3	WNW 9	W 4	W 3	—	⸝,✳ n.
12	702.8	01.9	04.0	— 8.0	— 5.1	— 7.8	— 7.0	— 9.3	2.4	2.3	2.1	96	76	87	10	9	10	WNW 2	W 4	NW 2	1.6	✳° 2, p, 3.
13	10.7	15.4	21.4	—20.2	—20.1	—23.2	—21.2	—25.5	0.7	0.7	0.6	81	76	82	1	8	0	NW 3	NW 4	NW 3	—	✳ n; ⊔° 3.
14	21.4	21.7	25.1	—24.8	—11.5	—12.3	—16.2	—25.5	0.4	1.2	1.3	74	66	74	10	4	10	WNW 3	WNW 6	NW 2	0.0	
15	27.3	27.7	22.2	—14.3	—14.0	—13.8	—14.0	—17.6	1.2	1.1	1.2	85	74	77	10	4	10		0	NW 3	WNW 9	1.2	✳° n.
16	22.6	23.4	23.2	—16.8	—14.9	—13.6	—15.1	—17.7	1.0	1.2	1.5	85	89	96	10	10	10	WNW 10	WNW 7	NW 3	2.0	✳,☩ n.
17	21.1	22.7	21.6	— 9.6	—10.3	—10.4	—10.1	—13.6	2.1	1.7	1.9	96	84	96	10	10	10	WNW 10	WNW 3	WNW 12	1.8	✳ n, p
18	19.0	18.9	22.5	— 9.4	—13.6	—21.0	—14.6	—21.0	2.1	1.1	0.6	96	67	72	10	10	10⁰	WNW 10	WNW 14	NW 3	0.5	⸝ n, a; ☩ n, a, 2; ✳ n, p; ⊽ 3.
19	28.2	31.5	35.7	—29.8	—28.6	—33.3	—30.6	—33.3	0.3	0.3	0.2	73	70	75	0	0	0	NW 8	NW 8	NW 6	—	
20	36.9	34.3	28.6	—35.6	—24.0	—25.4	—28.3	—37.0	0.2	0.5	0.4	71	70	75	0	5⁰	10	NW 5	NW 5	NW 17	—	⊔° n; ⸝,☩ p, 3.
21	22.5	21.4	19.4	—23.4	—18.1	—17.7	—19.7	—25.8	0.6	0.9	0.9	83	82	84	10	10	10	NW 10	NW 7	NW 6	—	⸝ n.
22	18.7	19.7	22.5	—17.4	—15.9	—16.4	—16.6	—18.0	1.0	1.0	1.0	87	82	82	10	10	10	NW 2	WNW 3	NW 4	—	
23	23.9	23.5	25.7	—14.9	—13.0	—13.4	—13.8	—16.7	1.2	1.3	1.3	80	78	84	10	10	10	NW 6	WNW 12	NW 9	1.0	✳ a, 2, p, 3; ⸝ p.
24	29.5	29.7	29.9	—12.1	—10.9	—10.4	—11.1	—13.9	1.5	1.5	1.9	86	80	96	10	10	10	NW 4	NNW 6	NW 2	0.7	✳° a, 2, p.
25	26.8	27.0	26.5	—11.0	—13.0	—16.7	—13.6	—16.7	1.9	1.3	1.0	96	80	87	10	8	0	NW 6	NW 9	0	0.5	⸗ n; ✳° n, a.
26	26.2	25.9	25.7	—18.0	—14.4	—12.3	—14.9	—18.2	1.0	1.1	1.3	87	76	75	10	10⁰	10	NW 5	NW 2	0	—	
27	26.0	26.5	27.1	—13.0	—10.5	—12.6	—12.0	—14.0	1.4	1.5	1.4	84	76	79	10	10	10		0	NW 2	NW 3	0.0	✳° a, 2.
28	27.2	27.4	28.3	—13.5	—13.3	—18.9	—15.2	—18.9	1.2	1.2	0.8	81	77	82	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 3	1.3	✳ a, p.
29	26.7	24.1	21.1	—27.3	—19.5	—26.3	—24.4	—29.6	0.4	0.7	0.4	84	74	82	0	0	0	SE 3	ESE 4	0	—	⊔° n.
30	18.5	16.8	16.3	—35.4	—22.2	—25.0	—27.5	—35.4	0.2	0.6	0.5	80	80	83	0	10	0	SE 3	SE 3	SE 4	—	⸗ n.
31	16.9	16.6	15.9	—21.5	—14.7	—15.6	—17.3	—27.2	0.7	1.1	1.1	82	75	81	10	10⁰	10		0	SE 8	SE 15	0.8	⸝ p, 3; ☩ p.
Ср. Moy.	718.3	718.5	718.5	—17.0	—13.9	—15.5	—15.5	—19.9	1.2	1.3	1.2	81	75	81	7.7	8.3	7.2	4.6	5.7	5.1	13.8	

Высота — Altitude: 457.8 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.59**

1	716.9	716.7	716.6	—17.0	—13.8	—17.4	—16.1	—17.5	1.0	1.2	1.0	83	73	83	10	10	5	SE 7	ESE 12	SSE 7	—	⸝ n.
2	14.6	13.0	12.5	—15.6	—11.6	—18.4	—15.2	—18.5	1.1	1.4	0.9	82	77	85	10	10	0	SE 5	SE 6	0	0.1	✳ a.
3	14.8	15.9	19.0	—16.2	— 5.8	—17.6	—13.2	—19.4	1.1	1.7	0.8	89	58	75	4	5	6		0	W 6	SE 3	0.0	✳° a.
4	13.9	16.7	20.6	— 1.8	0.0	— 2.4	— 1.4	—18.0	2.9	2.7	2.8	74	58	73	10	4	10	SSW 4	WSW 10	WNW 3	0.0	✳° a.
5	23.0	23.9	24.3	— 5.2	1.3	— 3.4	— 2.4	— 6.4	2.9	3.3	2.4	96	65	68	10	10	10		0	WSW 5	0	--	
6	23.5	21.5	22.5	—12.0	— 1.4	— 8.5	— 7.3	—12.5	1.7	2.4	1.9	96	59	82	10⁰	4	5	SE 3	SE 3	WNW 4	0.7	⸗° n.
7	24.5	23.9	22.7	—13.0	— 9.9	—14.8	—12.6	—14.8	1.4	1.2	0.9	88	59	66	10	0	4	WNW 4	WNW 3	0	--	✳ n.
8	20.1	19.9	20.9	— 8.4	— 6.9	— 7.0	— 7.4	—15.0	1.5	2.0	2.0	60	72	74	10	10	10		0	WNW 2	WNW 3	0.0	✳° a.
9	20.6	21.7	23.6	— 7.7	— 9.6	—11.0	— 9.4	—11.5	1.7	1.5	1.7	69	72	86	10	10	10	N 3	NW 4	NW 3	1.0	✳ a.
10	25.5	26.1	25.2	—12.4	—10.5	—16.0	—13.0	—16.4	1.4	1.3	1.2	80	68	96	10	8	0	WNW 8	NW 3	0	—	✳ n; ⊔ 3.
11	25.3	24.6	24.7	—16.2	— 8.0	— 9.8	—11.3	—16.3	1.2	1.5	1.6	96	58	76	2	0	10	NW 4	WNW 8	WNW 7	—	⸗ n.
12	25.3	25.9	28.3	—12.2	— 3.4	— 7.0	— 7.5	—12.5	1.5	1.6	1.7	87	45	66	0	10⁰	10		0	WSW 6	WNW 3	—	
13	30.0	31.3	32.6	— 8.5	— 4.1	— 9.6	— 7.4	— 9.6	1.7	1.7	1.3	73	52	62	10	10	10	NW 3	NNW 3	0	—	
14	33.2	31.7	31.5	—16.0	— 6.4	—16.5	—13.0	—16.6	1.1	2.0	1.2	89	72	96	10	3	0		0	0	—	⊔° 3.
15	29.2	27.9	27.4	—20.4	— 9.8	—13.7	—14.6	—21.0	0.8	1.6	1.5	96	74	96	10	10	5	SE 3	NW 3	NW 2	—	⊔ n.
16	26.5	25.6	24.8	—18.2	— 7.5	—10.8	—12.2	—21.6	1.0	1.7	1.3	96	67	66	10	10	5	SE 7	ESE 5	SE 4	—	⸗ n; ⊽ p.
17	19.5	17.1	15.9	—14.0	—13.4	—18.5	—15.3	—18.5	1.2	1.2	0.9	77	76	82	10	10	10	SSE 15	SSE 15	SE 10	0.2	⸝ n, 1, a 2; ☩ p.
18	18.0	20.6	22.2	—22.6	—14.7	—24.4	—20.6	—24.4	0.6	1.0	0.5	84	68	84	10	0	0	SE 3	SSE 5	SE 3	—	✳° n.
19	22.1	21.8	23.7	—32.8	—13.1	—21.7	—22.5	—32.9	0.2	1.0	0.6	84	64	79	0	0	0	SE 4	E 2	SE 3	—	⸗ n.
20	26.9	27.6	29.0	—27.8	— 8.6	—16.6	—17.7	—30.1	0.4	1.3	1.1	84	58	96	8	0	0	SE 4		0	SE 3	—	⊔° n.
21	30.1	29.3	28.5	—26.0	— 8.3	— 9.2	—14.5	—26.5	0.5	1.5	1.5	96	61	69	2	10	10		0	NW 4	WNW 7	0.3	⊔ n.
22	27.3	26.3	25.1	— 9.5	— 8.0	— 8.6	— 8.7	— 9.8	2.1	2.0	2.3	96	84	96	10	10	10	NW 7	NW 4	NW 3	6.0	✳ n, a, 2, p, 3.
23	26.0	27.1	26.4	— 6.0	— 4.2	— 7.0	— 5.7	— 8.6	2.7	2.7	2.4	96	81	89	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	0.0	✳ n, a.
24	23.3	21.4	22.7	— 7.7	— 6.1	— 6.2	— 6.7	— 7.9	2.4	2.7	2.5	96	96	89	10²	10	10	NW 6	WNW 12	WNW 6	1.6	⩒ 1; ✳° a, p; ⸝ p.
25	25.2	25.0	27.8	—10.8	— 8.6	—10.4	— 9.9	—11.3	1.5	1.5	1.5	80	63	78	10	10	10²	NW 6	NW 9	NW 3	0.5	✳ n, a, p, 3; ⸝ a.
26	30.5	30.7	31.4	—11.0	— 9.4	— 9.6	—10.0	—12.9	1.6	1.4	1.6	83	64	76	10	10	4	NW 4	NW 14	NW 9	0.1	✳° p.
27	31.2	30.9	29.6	—10.2	— 9.1	—10.5	— 9.9	—10.9	1.8	1.7	1.7	86	74	83	10	10	10⁰	NW 2	WNW 6	WNW 4	0.3	✳° a, p.
28	31.2	32.2	33.6	—10.3	— 8.1	—10.6	— 9.7	—11.9	1.7	1.8	1.7	83	73	87	10	10	10	NW 3	NW 6	0	2.5	✳° n, a, p.
Ср. Moy.	724.2	724.2	724.8	—13.9	— 7.8	—12.0	—11.2	—16.2	1.5	1.7	1.5	86	68	81	8.4	7.3	6.6	2.9	5.7	3.2	13.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	736.1	737.3	—11.2	— 7.9	—13.6	—10.9	—13.6	1.7	1.7	1.4	90	69	86	8	4	10	SE 4	ESE 6	SE 9	0.0	∗° n, a.
2	37.8	38.7	39.3	—17.6	—12.1	—18.0	—15.9	—18.0	1.0	1.2	0.9	90	68	86	10	7	0	SE 7	ESE 5	SE 3	—	
3	38.6	38.0	35.8	—26.9	—11.5	—16.8	—18.4	—27.0	0.4	0.9	0.6	85	49	56	10⁰	10	0	SE 7	ESE 7	ESE 9	—	⊔ n.
4	32.7	30.5	28.0	—19.0	—11.4	—21.0	—17.1	—21.0	0.6	1.0	0.7	61	52	77	9	5	0	SE12	SE 7	SE12	—	🌂 n.
5	24.4	22.4	21.0	—28.0	—10.4	—14.6	—17.7	—28.6	0.4	1.3	1.2	86	64	87	0	10	10	0		0	0.7	⊔° n; ∞ 1; ∗ p.
6	19.6	18.9	18.3	—19.2	—12.6	—14.7	—15.5	—19.4	0.9	1.1	1.2	87	64	87	5	7	0	NW 3	WNW 3	0	1.4	∗ n, p.
7	17.9	18.2	21.1	—18.4	—10.0	—15.9	—14.8	—19.8	0.9	1.4	1.1	88	67	86	10	10	10	0	NW 3	0	0.5	∗ n, p.
8	24.2	25.7	27.4	—23.0	— 7.2	—14.4	—14.9	—24.2	0.6	1.5	1.3	87	58	87	10	10⁰	0	SE 4	0	0	—	⊔,∗ n.
9	29.4	29.1	29.5	—16.4	— 5.8	—15.7	—12.6	—18.0	1.0	1.8	1.2	85	63	88	10	10	0	0	0 SE 3		—	
10	29.6	28.3	29.7	—25.9	— 5.9	—13.0	—14.9	—28.0	0.5	1.4	1.1	87	50	69	4	10	0	SE 5	SE 7	0	1.0	⊔² n, 1.
11	33.5	34.5	36.0	—11.9	— 4.2	—15.0	—10.4	—15.6	1.7	1.7	1.1	96	50	83	5	0	0	NW 3	0	NW 3	—	∗ n.
12	38.0	37.4	37.9	—24.4	— 2.9	— 4.6	—10.6	—25.4	0.6	2.0	2.2	90	52	68	0	0	4	SE 3	WNW 2	0	—	⊔ n.
13	38.3	37.5	38.0	— 9.5	0.6	— 4.2	— 4.4	—12.9	2.1	2.4	2.1	96	51	63	4	2	0	NW 3	WNW 4	0	—	⊔ n.
14	38.0	36.4	35.6	— 6.7	— 0.5	— 4.2	— 3.8	— 7.3	2.4	2.8	2.2	85	62	68	2	0	5	NNW 3	WNW 8	WNW 9	—	
15	35.0	33.1	31.7	— 4.9	0.4	— 4.6	— 3.0	— 5.4	2.1	2.1	1.4	67	45	43	10	2	0	WNW 5	WNW12	WNW 6	—	
16	29.1	27.9	29.6	— 7.0	— 4.4	— 5.6	— 5.7	— 7.6	1.4	1.9	2.7	53	58	90	10	10	10	WNW 3	WNW 6	WNW 7	0.0	∗° p.
17	30.2	29.5	27.3	— 5.8	0.1	— 3.4	— 3.0	— 6.4	2.6	3.4	2.7	88	74	77	10	10	2	NW 3	NW 3	NW 2	0.0	∗° a, 2.
18	23.8	23.7	26.1	— 8.0	— 4.4	— 5.9	— 6.1	— 8.3	1.6	1.9	2.4	66	58	82	10	10	10	NW 5	WNW12	WNW 5	0.0	∗° p.
19	29.4	29.7	29.5	—10.4	— 3.1	—12.1	— 8.5	—12.2	1.9	2.0	1.2	96	54	70	2	2	0	0	NW 4	0	—	
20	27.5	25.9	25.1	—11.4	— 3.9	— 7.0	— 7.4	—19.0	1.6	2.2	1.9	87	67	73	10	8	10⁰	0	WNW10	WNW 5	0.0	∗ 1, a.
21	26.1	27.0	30.3	—10.3	— 1.5	— 8.8	— 6.9	—11.0	2.0	2.6	2.2	96	64	96	10	10	9	NW 2	NW 3	SSE 7	0.0	∗° a, p.
22	33.2	33.4	33.7	—14.9	— 3.4	— 5.8	— 8.0	—15.7	1.2	1.8	2.2	83	52	73	2	0	2	SE 3	SSE 5	0	—	
23	33.8	33.4	33.6	— 7.4	— 2.7	— 6.2	— 5.4	— 8.3	1.9	1.9	1.6	73	51	56	10	7	0	WNW10	WNW 6	WNW 4	—	
24	33.7	34.2	34.3	—12.1	— 1.0	— 6.8	— 6.6	—13.7	1.4	2.1	1.8	75	50	66	2	8	0	NW 3	NW 2	0	—	
25	34.5	34.8	35.4	—11.1	— 0.9	— 6.6	— 6.2	—13.0	1.6	2.8	2.2	87	64	78	10	8	10	0	NW 3	NW 3	—	
26	38.3	38.5	39.3	—10.1	— 1.4	— 4.0	— 4.2	—11.5	2.0	3.0	2.2	96	58	66	7	6	0	0	NW 5	0	—	
27	40.6	39.1	39.2	— 5.4	0.7	— 3.6	— 2.8	— 9.0	2.4	2.8	2.4	80	58	68	0	3⁰	0	NW 2	NW 8	NW 5	—	
28	39.1	38.0	37.5	— 8.0	— 0.8	— 6.0	— 4.9	— 9.9	2.2	2.6	2.0	89	60	69	0	0	0	NW 3	NW 5	0	—	⊔° n.
29	36.1	34.3	32.1	—11.5	1.0	— 1.9	— 4.1	—13.6	1.6	2.6	2.3	84	52	58	10⁰	10	9	NW 2	NW 3	NW 3	—	⊔° n.
30	31.3	30.3	29.8	— 3.0	1.2	— 3.0	— 1.6	— 4.0	2.1	2.3	1.8	57	46	49	10	10	8	WNW 5	NW 4	0	—	
31	29.3	27.4	26.3	— 4.4	2.5	— 1.5	— 1.1	— 4.9	1.8	2.6	3.0	55	48	73	10	10	10	WNW 3	W 4	WNW 5	1.4	
Ср. Moy.	731.9	731.4	731.5	—13.0	— 3.9	— 9.0	— 8.6	—14.6	1.5	2.0	1.8	82	57	73	6.8	6.4	3.8	3.3	4.7	3.2	5.0	

Апрѣль. — Avril.

1	726.4	726.5	725.2	— 3.5	2.0	— 0.2	— 0.6	— 4.0	3.4	3.3	1.8	96	63	41	10	6	0	WNW 4	WNW 6	WNW 9	—	∗ n, 1.
2	26.0	26.5	27.7	— 1.9	4.2	— 3.0	— 0.2	— 3.1	2.0	2.2	2.4	50	35	66	10	4	0	WNW 8	WNW 4	0	—	
3	27.6	25.4	23.9	— 9.1	5.0	— 3.0	— 2.4	—11.6	2.0	2.4	1.8	87	37	52	6⁰	0	0	SE 3	SE 9	SE 5	—	⊔° n.
4	22.6	23.4	24.9	— 6.5	4.4	— 1.7	— 1.3	— 9.2	2.2	2.8	2.8	80	45	71	10	0	0	SE 5	WNW 5	0	—	
5	25.6	25.0	25.2	— 9.0	7.8	— 0.3	— 0.5	—11.1	2.0	2.0	2.6	88	25	59	0	2⁰	0	SE 3	SE 5	0	—	⊔² n.
6	25.1	24.4	22.5	— 8.0	5.0	— 1.2	— 1.4	— 9.7	2.2	2.6	3.0	90	39	72	0	10	0	ESE 5	ESE10	SE 5	—	⊔ n.
7	21.2	22.7	25.1	— 3.8	1.5	— 1.2	— 1.2	— 4.7	3.3	3.4	3.8	96	68	90	10	10	5	ESE 4	ESE 3	0	0.8	∗ p
8	27.3	26.7	25.5	— 4.8	5.6	0.0	0.3	— 8.9	2.6	3.4	3.4	84	50	74	9	8	0	SE 3	SE 4	SSE 8	—	⊔ n.
9	23.7	21.1	20.3	0.6	2.0	1.0	0.8	— 1.3	4.2	4.0	4.7	96	74	96	10	10	10	SE12	SE14	SE 4	0.0	🌂 n, a; ●° p.
10	26.3	26.4	25.1	— 0.4	6.9	— 1.0	1.8	— 1.4	3.0	2.6	3.6	69	34	84	10	10⁰	0	NW 2	0	NW 3	—	⊕ 2.
11	22.7	19.2	15.0	— 1.8	0.8	— 0.2	— 0.4	— 5.9	3.6	4.4	4.4	89	90	96	10	10	10	SSE 9	ESE 8	SE 7	22.5	⊔ n; ∗°a, p: °2; 🌂 p; ∞3.
12	11.3	12.3	13.6	— 2.0	— 2.2	— 4.0	— 2.7	— 4.1	3.8	3.4	3.3	96	87	96	10²	10²	10²	NW 5	NW 5	NW 5	7.9	∗ n, a, 2, p, 3.
13	14.9	15.9	17.2	— 3.4	— 0.5	— 2.2	— 2.0	— 4.7	3.4	3.5	3.7	96	79	96	10²	10²	10²	NW 6	NW 7	NW 3	5.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	19.0	20.6	25.2	— 1.8	— 1.2	— 4.0	— 2.3	— 4.2	3.3	2.9	2.7	82	69	80	10²	10²	10	NNE 3	NNE 9	NNE 3	0.3	∗ n, a, 2, p.
15	27.7	28.6	31.0	— 9.3	— 5.0	—11.7	— 8.7	—12.2	1.6	1.5	1.4	72	48	76	0	9	0	0	NNE 3	0	—	∗° n
16	33.0	33.8	35.9	—16.3	— 0.6	— 5.4	— 7.4	—20.8	1.0	1.8	1.8	79	41	61	0	6	0	0	NNE 4	0	—	⊔ n.
17	38.2	37.7	38.0	—13.8	7.4	— 3.2	— 3.2	—18.3	1.2	1.8	1.7	77	23	49	0	0	0	0	WNW 2	ESE 2	—	
18	37.4	35.5	33.8	—10.6	6.6	0.6	— 1.1	—14.9	1.5	1.8	1.8	76	25	36	0	0	0	ESE 2	NE 2	WNW 4	—	⊔° n.
19	32.4	31.4	30.7	— 1.4	4.4	— 1.8	0.4	— 4.0	2.6	2.8	2.4	63	45	61	7	5	0	NW 3	WNW 6	0	—	
20	30.0	28.9	27.3	0.6	5.3	1.4	2.4	— 7.4	2.8	2.4	2.6	60	36	52	5⁰	0	0	NW 2	NW 4	NW 5	—	
21	25.9	26.3	27.1	1.0	7.2	4.3	4.2	— 1.5	3.0	4.3	4.4	61	56	70	4	6	10	NW 5	NW 4	0	—	
22	28.8	28.9	29.0	1.1	9.7	3.8	4.9	— 2.0	4.1	3.9	4.0	83	43	67	4	3	0	0	NW 4	0	—	
23	28.7	27.6	26.2	5.6	10.9	4.4	7.0	— 2.5	4.3	3.7	3.6	64	39	57	10	10	0	0	0	0	—	
24	25.3	24.6	23.2	4.4	10.4	6.5	7.1	— 2.7	4.0	4.6	4.6	63	48	64	2	10	3	NW 3	WNW 3	NW 5	2.3	⊔ n.
25	25.5	26.6	27.3	— 2.2	0.0	— 4.8	— 2.3	— 4.9	3.5	3.1	2.4	90	67	76	10	9	0	SE 8	SSE 5	SE 2	0.3	∗ n, 1, a.
26	28.2	27.2	27.8	— 6.7	5.4	— 1.6	— 1.0	— 9.7	2.3	2.4	1.8	83	36	43	10⁰	7	0	ESE 5	SE 2	0	—	
27	28.8	28.9	29.5	— 4.5	9.1	2.4	2.3	— 9.3	2.3	2.1	2.1	72	25	39	0	0	0	SE 2	WNW 2	0	—	⊔ n.
28	29.8	28.9	28.6	— 1.3	13.6	5.0	5.8	— 5.4	3.2	4.2	4.1	75	36	63	0	10⁰	4	ESE 3	E 3	0	—	
29	29.1	28.3	27.7	2.1	16.3	8.4	8.9	— 2.1	4.4	4.0	4.8	82	30	58	10⁰	4	10	ESE 2	SSW 2	0	0.1	
30	27.4	26.7	29.3	3.3	11.6	— 0.6	4.8	— 0.6	5.6	8.3	4.0	97	82	90	10	9	10	0	W 3	SE 9	15.6	● n, a, p.
Ср. Moy.	726.5	726.2	726.3	— 3.5	5.1	— 0.4	0.4	— 6.7	2.9	3.2	3.1	80	49	68	6.2	6.3	3.1	3.6	4.6	2.6	55.0	

Май. — Mai.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.9	731.1	731.4	— 2.3	1.8	— 0.8	— 0.4	— 2.7	3.0	2.6	2.4	76	51	54	10	1	0	SE 15	SE 14	SE 5	—	⸗ n, 1, a, 2.
2	33.0	32.3	32.2	— 1.5	6.7	0.8	2.0	— 6.7	3.0	2.5	2.2	71	34	46	0	1	0	SE 2	N 2		0	—
3	33.1	31.8	30.9	2.5	9.9	6.2	6.2	— 3.3	4.0	3.8	5.5	72	41	78	0	0	3	NW 4	NW 3	NW 3	2.1	
4	23.6	24.3	25.7	5.0	6.5	6.4	6.0	3.8	6.1	6.6	5.7	94	91	79	10	10	10	WSW 8	WNW 8	WNW 7	0.5	● n, 1, a.
5	25.8	25.8	25.9	6.9	12.4	8.4	9.2	3.8	6.4	6.9	7.2	86	64	88	10	10	9		0 NW 3		0	0.7	●° n.
6	22.9	21.4	17.7	5.9	15.0	9.0	10.0	0.9	6.9	8.7	8.3	99	69	98	10	10	10		0 WNW 7		0	0.4	● n, p.
7	16.1	16.4	20.5	7.8	10.3	2.1	6.7	2.1	7.7	7.8	4.5	98	83	84	10	10	10		0 NW 5	NW 4	0.3	≡ n; ● n, a, 2, p
8	22.4	22.0	23.5	2.3	8.6	5.6	5.5	— 1.5	3.5	3.0	3.6	65	36	53	2	7	10		0 NNW 10	NNW 2	—	
9	26.3	27.9	29.4	7.4	10.7	7.6	8.6	2.6	4.7	4.4	4.6	61	45	59	2	10	1⁰	NW 5	NW 5	NW 3	—	
10	30.5	29.4	27.8	6.8	17.4	10.7	11.6	— 0.3	4.6	6.0	5.8	62	41	61	2⁰	8⁰	0		0 NW 7		0	—
11	26.7	24.8	23.4	11.1	19.1	13.8	14.7	5.1	5.8	5.6	6.0	59	34	52	0	2	3	NW 2	W 6	NW 1	0.0	
12	22.3	24.5	26.2	8.8	6.4	4.3	6.5	4.3	7.3	6.1	5.0	87	86	80	10	10	2		0 E 4		0	0.3	●° n, a.
13	28.6	28.0	26.2	1.7	15.2	9.8	8.9	— 2.3	4.2	4.5	5.1	82	35	57	0	4	4⁰	ESE 4	NW 2		0	0.0	⌊ n.
14	22.1	24.1	29.6	9.4	9.8	2.4	7.2	2.4	6.8	6.2	4.7	77	69	85	10	10	0	NW 3	NNE 6		0	0.0	●° n, a.
15	32.2	30.6	28.2	0.9	12.4	11.8	8.4	— 3.9	4.6	3.7	6.1	94	34	59	0	8⁰	10		0 ESE 6	SW 5	4.0	⌊ n; ● 3.
16	25.6	24.6	23.1	10.9	15.2	18.0	14.7	8.8	6.7	7.7	7.0	69	60	46	10	10	9	NW 3	WNW 4	WNW 4	0.2	●° n, a, p.
17	21.6	19.5	17.0	15.7	21.1	17.4	18.1	14.6	7.2	7.0	6.1	55	37	41	10	10	10	W 3	WSW 4	S 3	1.2	●° p.
18	16.9	17.8	18.2	7.6	8.1	7.3	7.7	6.9	7.7	6.9	6.2	99	86	82	10²	10	10	WNW 3	WNW 5		0	2.7	● n, a.
19	19.3	19.0	16.7	8.0	12.3	9.4	9.9	1.6	4.5	4.0	4.2	57	36	46	3	8	7⁰	ENE 3	NW 3	WNW 3	0.4	
20	15.8	17.4	19.9	8.2	12.6	5.8	8.9	3.7	6.8	5.7	5.2	83	52	76	10	9	0	NW 2	WNW 6		0	—	● n.
21	22.2	21.4	22.9	6.7	16.5	12 0	11.7	— 0.9	6.4	4.7	4.1	87	33	39	5⁰	3⁰	4⁰		0 WNW 3	WNW 2	—	⌊ n.
22	24.0	23.2	23.2	7.0	22.0	13.3	14.1	0.6	4.9	4.0	5.4	66	20	47	0	0	0	ESE 3	SSE 5		0	—
23	23.5	22.1	22.2	8.5	20.8	14.2	14.5	2.8	5.2	5.3	6.5	62	29	54	3⁰	5	0	SE 3	SSE 10		0	—
24	23.2	22.9	23.8	10.0	22.7	15.7	16.1	4.0	6.7	5.0	7.0	73	23	54	0	5	0	ESE 2	ENE 7	SE 2	—	⸗ a, 2, p, 3.
25	24.5	23.6	23.6	12.6	26.0	18.3	19.0	4.2	6.7	6.4	8.8	62	25	57	0	8	3	SE 2	W 3		0	—
26	24.1	22.4	22.0	14.4	26.5	15.4	18.8	7.5	8.2	7.7	9.0	67	29	69	0	9	6	ESE 3	N 1		0	—	⊤° a, p.
27	21.8	20.4	21.4	16.4	23.1	15.0	18.2	8.9	9.0	8.0	9.5	66	37	75	10⁰	7	10		0 WNW 3	WNW 3	3.6	●, ⊤² p.
28	23.2	23.3	22.5	9.5	13.0	11.6	11.4	9.3	7.9	8.6	8.9	89	77	88	10²	10	10	SE 6	SSE 7	SE 9	—	
29	20.9	19.8	20.6	14.8	22.9	11.7	16.5	7.6	10.2	9.1	8.9	82	43	87	4	10	10		0 NNE 3	ESE 6	3.0	●, ⊼ p.
30	18.1	16.3	12.5	11.2	11.0	9.4	10.5	9.4	9.2	8.9	7.4	93	91	84	10	10²	10	SE 3	SE 8	E 4	20.0	● a, p, 3.
31	08.4	08.6	10.7	5.0	3.1	0.7	2.9	0.7	5.5	4.4	4.8	84	76	98	10²	10²	10²	ENE 3	NE 8	NW 4	10.1	● n, 1, a, p; ⸗ p.
Ср. Moy.	723.5	723.1	723.2	7.7	14.2	9.5	10.5	3.0	6.2	5.9	6.0	77	51	67	5.5	7.3	5.5	2.6	5.4	2.3	49.5	

Іюнь. — Juin

1	713.0	714.7	717.1	1.0	9.0	5.6	5.2	— 0.1	4.4	4.2	5.6	89	49	83	10	10	4	NW 4	NW 4	0	—	⚹ n.
2	16.1	17.8	18.2	6.9	8.9	7.0	7.6	0.4	5.8	6.1	6.0	78	72	79	10	10	10	ESE 3	SE 5	ESE 5	1.2	●° a, 2, p.
3	20.0	20.3	20.9	8.3	12.5	6.8	9.2	5.3	5.4	4.0	6.3	66	36	85	9	10	10	NNE 3	N 3	0	0.7	● n, p.
4	18.7	16.6	11.1	9.6	8.5	8.8	9.0	3.1	6.5	6.8	8.1	72	83	96	10	10²	10		0 SSE 5	ESE 3	8.3	● n, a, 2, p; ≡ n.
5	08.6	09.2	09.4	9.9	12.1	8.6	10.2	8.6	8.3	8.1	6.6	91	76	79	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 3	1.9	● n, a, p; ▲° p.
6	09.1	10.6	13.6	5.7	6.9	8.1	6.9	5.4	5.5	5.9	5.8	80	80	72	10²	10²	5	NW 7	NW 8	NW 6	0.1	● n, a.
7	15.9	15.8	18.5	10.2	16.2	11.6	12.7	5.2	5.7	5.3	7.6	61	38	75	0	6	1	WNW 4	WNW 10	0	—	
8	18.7	16.7	17.2	10.8	15.4	*13.9*	*13.4*	3.7	7.4	10.9	*10.2*	76	84	87	4	10	10	ESE 3	NW 3	0	8.7	⚓ n; ⸗ a; ●, ⊤² a, p.
9	17.5	16.0	12.8	13.8	21.4	23.7	19.6	11.5	11.2	12.8	9.9	96	68	46	10	10	6		0 ESE 5	SSW 4	—	●° n.
10	14.6	14.2	15.5	22.5	26.8	19.7	23.0	18.0	10.6	10.4	12.0	53	40	71	4	9	7	S 7	SW 7	SSW 7	1.5	● p.
11	17.6	17.4	19.4	16.9	25.4	16.3	19.5	11.0	9.1	10.5	12.8	63	44	93	4	7	10	WNW 3	WNW 3	0	5.5	● a; p; ⊤, ⸗ p.
12	21.1	22.2	23.1	14.2	24.3	18.5	19.0	11.0	11.2	13.9	13.2	94	61	83	10	9	10		0 SSE 3	SSE 7	—	●° n; ≡ n, 1.
13	23.8	24.6	23.4	17.2	21.4	20.4	19.7	16.6	13.5	13.2	14.2	93	70	80	10²	3	7	SSE 8	ESE 7	SSE 5	7.0	
14	22.9	23.0	23.6	15.9	24.3	14.0	18.1	13.8	11.6	15.2	10.0	86	67	85	10	8	10	NE 4	NE 3	NNE 6	1.2	● n, a; ⸗, ⸗ n.
15	24.8	25.8	26.5	15.5	16.3	11.7	14.5	11.2	7.3	6.2	5.4	56	45	52	6⁰	10	0	N 8	NE 10	NE 3	—	
16	28.0	27.2	27.7	9.4	14.9	10.2	11.5	2.3	6.5	5.5	6.7	74	44	72	1	10	0	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	⚓, ≡ n.
17	29.2	28.1	28.2	7.4	19.7	14.1	13.7	2.6	5.3	6.4	7.5	69	38	63	0	7	0		0 NW 6	0	—	⚓, ≡ n.
18	29.7	29.5	29.1	12.6	21.4	15.0	16.3	4.3	7.4	7.2	8.5	69	38	67	2	6	0		0 WNW 3	0	—	⚓, ≡ n.
19	29.3	28.4	27.0	15.2	22.3	17.9	18.5	7.3	9.0	6.5	7.0	70	33	46	0	5	3		0 WNW 8	0	—	⚓ n.
20	25.2	26.0	26.5	17.4	13.0	13.8	14.7	12.7	7.1	10.5	11.5	49	95	98	10	10²	10²	NW 4	NW 5	NW 3	26.8	● a, 2, p, 3.
21	28.1	27.7	26.1	14.3	19.9	18.7	17.6	11.5	10.4	9.8	13.7	86	57	86	10	10	3	NNW 2	NNW 2	0	—	● n.
22	24.9	24.1	24.5	20.6	25.9	19.4	22.0	14.0	12.2	11.2	11.6	64	45	69	5⁰	8	3		0 NW 8	0	—	
23	24.9	24.2	22.7	20.3	24.6	19.4	21.4	11.8	11.2	11.6	12.4	64	50	75	5	9	4		0 NW 8	NW 2	0.4	⚓ n.
24	20.0	17.5	15.8	18.4	25.9	14.4	19.6	12.0	12.0	10.0	11.7	77	41	91	8	9	10		0 WNW 7	WNW 3	10.3	≡ n; ⊼, ● n, p.
25	18.7	19.8	20.9	8.9	10.6	7.9	9.1	7.9	7.0	7.1	6.8	83	74	86	10²	10	10	NE 3	NE 2	0	0.7	●° n, a, p.
26	21.7	20.3	18.9	5.2	12.5	9.4	9.0	2.3	6.4	5.7	6.8	97	63	77	10	10	0		0 WNW 3	0	1.2	≡², ⚓ n.
27	17.4	16.6	15.8	10.0	14.2	9.6	11.3	5.8	8.2	6.5	8.1	89	54	91	9	10	10		0 WNW 2	WNW 4	3.4	● n, a, p.
28	16.3	18.1	18.7	9.3	11.9	10.7	10.6	8.0	6.7	6.7	7.2	76	65	76	10	10	9	NNE 3	SE 5	NNE 2	—	● n.
29	19.1	20.3	18.9	9.7	15.8	11.4	12.3	2.6	8.3	7.0	9.7	92	53	97	9	10	4		0 ENE 3	0	0.2	
30	19.4	18.9	19.7	11.1	15.8	12.6	13.2	6.8	9.0	7.2	6.5	91	55	60	5	6	9		0 WNW 3	WNW 3	0.1	● n, a.
Ср. Moy.	720.5	720.4	720.4	12.3	17.3	13.3	14.3	7.9	8.3	8.4	9.0	77	57	77	7.0	8.7	6.2	2.4	5.0	2.3	79.2	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.6	719.4	722.7	11.6	14.5	16.4	14.2	7.4	7.0	6.8	10.0	69	55	72	4	7	0	NW 2	WNW 3	0	0.5	● p.
2	24.1	20.9	19.6	8.8	18.0	15.2	14.0	8.3	7.3	6.0	6.2	87	39	49	0	4	10	0	NNE 2	NNE 2	3.1	
3	16.9	14.9	12.5	9.6	12.2	10.2	10.7	7.7	8.2	7.0	7.7	92	66	83	10	10	10	SE 3	ENE 5	ENE 3	6.1	● n, a.
4	06.7	05.5	06.0	7.4	7.0	7.6	7.3	7.0	7.1	7.0	7.0	93	94	90	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 5	14.1	● n, 1, a, 2, p.
5	06.3	07.9	08.3	8.9	15.2	12.6	12.2	7.1	6.9	7.1	7.9	81	55	73	10	7	10	NW 5	NW 5	0	1.2	
6	06.0	07.5	08.5	11.7	9.6	8.0	9.8	8.0	9.1	8.2	7.3	89	92	92	10	10	10	0	0	WNW 3	18.0	● n, a, p.
7	09.0	10.7	12.0	6.6	10.0	8.5	8.4	6.5	6.5	7.4	7.8	90	80	94	10	10	8	WNW 5	0	NNW 2	4.9	● n, a, p; ◠ p.
8	14.5	14.6	15.6	10.0	16.0	11.8	12.6	7.6	8.3	8.1	8.6	91	60	84	10	6	0	0	NW 1	0	0.5	● n.
9	14.1	14.2	15.8	9.8	15.9	16.5	14.1	4.8	8.6	12.3	9.9	95	91	71	10	10	9	SSE 1	SSE 1	SSW 1	8.5	● n, a.
10	17.6	17.5	17.5	12.0	21.4	14.6	16.0	7.4	8.5	8.2	10.0	83	43	82	0	7	0	0	WSW 3	0	—	● n.
11	14.3	14.2	15.0	13.1	16.6	12.8	14.2	8.8	9.4	12.0	8.2	84	85	75	10	10	8	0	0	0	—	⊾ n.
12	14.7	12.2	11.7	9.5	12.4	11.0	11.0	6.8	7.6	9.8	9.4	86	93	96	10	10	10	SSE 7	SE 3	0	23.1	● 1, a, p.
13	13.3	14.2	14.9	11.2	18.4	13.7	14.4	10.2	8.9	8.5	9.3	90	54	80	10	5	0	WNW 5	W 3	0	—	● n.
14	15.9	15.9	16.5	13.6	14.7	13.1	13.8	8.0	9.5	10.1	10.7	82	82	96	6	8	6	0	0	0	2.2	⊾ n; ● a, p; ◠ p.
15	16.3	16.3	17.3	13.2	19.7	14.2	15.7	8.1	9.5	9.8	10.3	85	57	86	0	6	2	0	W 3	0	0.7	⊾ n; ⊤, ● a.
16	17.7	17.9	17.6	10.4	18.8	18.9	16.0	5.7	9.2	12.8	12.2	98	80	76	0	10	10	0	0	0	1.1	≡, ⊾ n; ● a, p.
17	17.7	17.7	16.2	13.7	21.3	15.2	16.7	11.9	11.3	12.2	12.0	97	66	93	10	10	10	0	S 5	SE 6	3.3	≡, ⊾ a; ● a, p; ⊤° p.
18	15.1	15.3	15.1	15.0	21.8	15.9	17.6	13.5	12.1	11.8	11.9	96	61	88	10	7	2	NW 3	WNW 3	0	—	● n.
19	17.0	17.7	18.7	14.0	21.1	17.1	17.4	12.8	11.0	10.7	12.1	93	58	84	10	10	2	WNW 3	NW 3	0	—	⊾ n.
20	19.6	20.1	21.3	13.5	23.7	18.5	18.6	11.3	10.5	11.8	12.3	91	53	78	2	4	1	0	NNW 5	NW 1	—	⊾ 1
21	22.2	22.4	23.0	15.9	24.6	18.4	19.6	10.5	11.1	11.2	11.6	83	48	74	0	4	1	0	NW 5	0	—	⊾ n.
22	24.2	24.4	23.4	15.9	15.6	14.8	15.4	11.2	11.6	12.0	11.7	86	91	93	5	10	10	0	E 3	SE 3	13.2	⊾ n; ● a, p.
23	23.6	23.2	23.0	13.8	15.8	11.6	13.7	11.4	10.8	10.9	8.3	93	82	92	10	10	10	E 5	SSE 7	SE 5	6.1	● n, a, p.
24	21.5	21.4	20.3	10.6	12.1	10.9	11.2	10.0	9.0	8.5	8.7	95	82	91	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	3.8	● a.
25	20.2	20.1	19.1	11.9	14.0	12.7	12.9	10.9	9.1	9.6	9.9	89	81	91	10	10	10	ESE 1	ESE 3	S 1	2.1	● n, a, p.
26	17.5	17.4	18.8	11.8	16.6	12.4	13.6	11.3	8.6	8.7	9.8	84	62	93	10	8	10	E 3	SSE 5	0	—	● n.
27	18.8	18.4	18.0	11.8	15.9	12.4	13.4	7.3	9.2	9.0	9.3	90	66	88	10	10	6	0	0	0	—	
28	15.8	14.1	12.8	10.0	15.8	13.3	13.0	8.5	8.6	9.3	10.6	94	69	94	10	10	10	0	ESE 7	SE 4	0.5	● p.
29	10.5	10.3	11.7	13.7	15.6	13.6	14.3	12.8	10.1	10.1	10.1	87	77	88	10	10	7	SE 3	0	WNW 3	2.4	● a, p.
30	12.8	13.0	14.2	11.8	17.7	13.7	14.4	10.1	9.8	10.2	10.2	96	69	88	10	7	6	NW 3	NW 3	NW 1	—	
31	14.3	14.1	13.2	13.8	19.8	13.2	15.6	10.2	10.0	9.5	9.5	86	55	85	8	6	5	WNW 5	NW 3	0	—	⊾ n.
Ср. Moy.	716.1	715.9	716.1	11.8	16.5	13.5	13.9	9.1	9.2	9.6	9.7	89	69	84	7.6	8.3	6.5	2.0	2.9	1.5	115.4	

Августъ.—Août.

1	712.1	712.1	712.4	15.9	20.7	17.1	17.9	10.5	11.9	11.7	11.4	88	65	79	7	10	10	SE 5	WNW 5	0	3.2	⊾ n; ● a.
2	09.8	08.2	06.2	12.3	17.8	14.1	14.7	8.5	10.0	12.2	11.2	95	81	94	10	10	10	0	ENE 1	0	12.8	⊾, ≡ n; ● p.
3	07.1	08.4	10.6	13.7	14.3	14.6	14.2	12.6	11.0	11.2	11.7	95	93	94	10	9	10	0	ESE 3	NNE 3	6.5	● n, a, p.
4	13.9	15.5	17.5	11.4	12.3	11.2	11.6	11.0	9.4	9.6	8.9	95	91	90	10	10	10	N 1	NNW 3	0	0.1	● n, a.
5	18.3	17.4	16.8	11.2	17.9	11.4	13.5	9.2	8.9	12.2	9.2	90	80	92	8	9	0	0	SE 5	SE 3	—	
6	16.3	16.1	16.9	8.8	17.6	11.2	12.5	6.6	8.0	8.2	8.1	95	54	81	9	6	9	ESE 3	ENE 3	0	3.3	≡, ⊾ n; ● a.
7	16.1	16.0	17.6	10.4	12.4	11.2	11.3	7.9	8.2	8.5	8.7	88	80	88	10	8	7	N 5	N 5	W 2	1.9	
8	17.9	17.3	17.8	10.7	18.1	14.9	14.6	6.6	10.7	6.5	6.9	82	42	55	0	5	10	NNW 5	NW 8	NW 1	0.8	● n.
9	15.5	14.0	17.8	14.4	20.2	14.9	16.5	13.1	11.1	10.6	8.5	92	60	68	10	9	5	NW 7	NW 9	NW 9	—	● n; ◞ a, p.
10	21.4	21.8	21.6	12.4	18.2	12.4	14.3	7.2	8.2	8.6	9.8	77	56	93	3	5	0	NW 5	NW 3	0	2.7	⊾ n.
11	19.7	19.4	19.5	12.9	19.3	16.9	16.4	10.2	10.3	12.5	11.4	94	75	80	9	10	7	SSE 1	WNW 3	WNW 3	0.2	● n, a, p; ≡ n.
12	21.6	22.2	23.6	13.6	18.4	13.1	15.0	9.7	11.1	8.8	10.4	96	56	94	5	3	1	NW 3	NW 3	0	—	⊾, ◞ n.
13	25.3	24.7	24.7	10.2	23.2	19.0	17.5	7.6	8.8	12.7	11.8	95	60	73	0	1	0	0	NW 3	W 3	—	⊾, ≡ n.
14	24.2	23.6	24.9	18.3	26.7	17.3	20.8	10.9	11.7	10.1	11.7	75	39	80	0	3	0	0	W 3	0	—	⊾, ≡ n.
15	25.6	25.4	25.3	17.5	21.7	15.2	18.1	13.1	13.1	13.3	12.3	88	70	96	5	10	10	NW 1	S 2	ESE 3	3.0	⊾ n; ● a, p; ⁻ a.
16	24.2	23.7	24.1	14.8	21.4	15.8	17.3	12.3	11.7	13.5	12.6	93	72	94	10	10	10	0	0	0	13.3	● n, a, p.
17	24.7	25.7	27.1	14.6	14.6	13.5	14.2	13.5	11.4	10.9	10.2	92	88	89	10	10	10	0	NE 3	NE 3	4.5	● n, a, p.
18	28.2	28.3	28.2	11.9	14.7	10.8	12.5	10.8	7.8	7.5	7.6	75	60	79	5	6	1	ESE 5	ESE 9	ESE 5	—	● n.
19	27.6	27.2	26.7	9.8	15.1	11.0	12.0	6.7	7.5	7.0	8.6	83	55	87	5	3	0	SE 4	ESE 10	SE 5	—	◞ n, 1.
20	26.0	24.7	23.6	10.9	15.9	11.9	12.9	8.4	7.9	6.7	7.2	82	50	69	2	1	0	ESE 5	ESE 17	ESE 12	—	◞ 2.
21	23.1	22.7	23.2	10.5	16.6	11.3	12.8	7.2	7.1	7.3	7.4	74	52	74	0	0	0	SE 6	SE 12	SE 2	—	
22	24.7	24.3	24.2	4.7	18.5	11.0	11.4	2.7	6.1	7.1	8.6	96	46	87	0	0	0	ESE 3	ESE 6	ESE 3	—	⊾, ≡ n.
23	24.0	22.4	20.5	5.0	19.2	12.4	12.2	3.8	6.4	7.6	8.5	98	46	79	0	7	5	ESE 4	SE 7	0	—	≡², ⊾² n.
24	16.0	15.6	14.0	14.3	17.6	13.2	15.0	10.9	8.9	10.2	10.4	74	69	93	9	10	10	SE 7	SSE 3	NE 4	11.1	● 2, p; ◞ p.
25	12.2	12.8	15.5	12.5	13.6	13.0	13.0	10.3	10.1	11.2	10.6	95	97	96	10	10²	10	0	NW 3	NW 2	10.3	● n, a, 2, p.
26	17.1	19.0	21.1	12.5	15.6	13.5	13.9	11.9	10.1	11.1	11.0	95	84	96	10	10	10	NW 3	N 2	0	1.7	● n, a, p.
27	21.9	20.4	18.4	11.2	18.8	13.9	14.6	9.9	9.8	11.3	11.5	99	71	98	10	10	10	0	0	SSE 5	6.0	● n, a, p, 3; ≡² n, 1.
28	13.2	13.2	13.8	13.3	13.7	10.0	12.3	10.0	10.5	9.9	8.2	93	86	89	10	10	10	SSE 7	WNW 6	WNW 3	10.4	● n, a, p.
29	13.9	15.0	15.8	8.2	9.3	7.3	8.3	7.3	7.4	7.5	7.1	92	86	93	10	10	10	WNW 5	WNW 6	0	5.9	● n, a, 2, p.
30	15.6	15.9	17.8	7.4	8.8	6.4	7.5	5.6	6.8	5.6	6.8	89	67	94	10	10	10	WNW 7	NW 6	NW 2	1.5	● n, p.
31	19.1	19.0	19.0	6.5	13.2	6.6	8.8	6.1	7.1	6.5	6.9	99	57	94	10	7	5	WNW 5	NW 5	0	0.9	● n, p.
Ср. Moy.	719.2	719.1	719.6	11.7	16.9	12.8	13.8	9.1	9.3	9.6	9.5	89	67	86	6.7	7.2	6.1	3.5	5.0	2.4	100.1	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.5	715.3	714.7	6.2	12.3	9.5	9.3	4.9	6.9	7.5	8.1	97	71	92	10	10	10	0 SSW 5		SSE 7	—	● n.
2	15.5	15.3	14.1	8.1	10.7	10.9	9.9	6.5	7.8	9.1	9.6	98	95	99	10	10²	10	SSE 5	SSE 6	SSE 3	4.1	● a, 2, p.
3	16.2	17.9	19.3	9.4	13.9	8.2	10.5	8.0	7.9	6.8	7.2	89	58	89	10	10	0	WNW 3	WSW 4	0	0.0	● n, p.
4	20.2	21.0	22.2	8.3	16.8	9.2	11.4	4.4	7.2	8.0	7.1	88	57	81	7	9	0		0 WNW 8	0	—	≡, ⌓ n.
5	21.8	21.1	19.0	6.2	16.5	11.8	11.5	5.6	6.9	8.5	8.7	97	61	85	10	10	10		0 WNW 3	SSW 3	0.0	⌓, ≡ n.
6	16.0	15.8	14.1	11.2	16.2	13.9	13.8	10.4	8.8	9.2	10.6	89	67	91	10	7	9	SE 10	SSE 8	SSE 7	—	●°, ⸝ n.
7	07.8	09.9	09.9	16.0	17.0	10.3	14.4	10.3	10.2	9.5	7.2	76	67	76	8	10	7	ESE 7	W 3	0	0.7	⸝ n, 1.
8	06.9	08.8	10.9	8.2	6.0	5.2	6.5	4.3	7.2	5.9	6.4	89	85	97	7	10²	10²	SSE 4	NW 3	WNW 5	16.0	● n, a, 2, p, 3.
9	14.4	16.5	19.1	3.5	3.8	4.2	3.8	2.7	5.6	5.5	5.8	95	92	93	10²	10²	10	WNW 6	WNW 7	NW 3	3.4	● n. a. p.
10	20.2	22.0	25.3	6.2	10.2	6.7	7.7	3.4	6.9	8.0	7.1	97	86	98	10	10	0	NW 4	NW 3	0	—	
11	28.1	28.7	28.5	3.3	15.8	8.0	9.0	2.2	5.6	7.1	7.7	97	54	96	0	7	10	0	NW 3	ESE 5	—	⌓², ≡² n, 1.
12	24.1	21.1	19.1	10.0	16.6	13.5	13.4	6.6	8.0	8.9	9.8	87	64	86	10	10	10	ESE 3	SW 6	SW 5	7.3	● 2, p.
13	17.2	17.8	18.4	9.3	9.7	9.6	9.5	8.4	6.9	7.2	7.3	79	80	82	10	10	10	WNW 10	WNW 8	WNW 10	0.7	● n, a, p
14	19.3	18.6	19.7	7.3	9.3	6.1	7.6	5.4	6.7	7.2	6.1	88	83	87	10	10	10	WNW 2	WNW 3	WNW 2	1.5	● a, p.
15	20.9	21.6	24.3	4.7	7.3	5.2	5.7	4.0	5.7	6.1	5.3	89	80	80	10	9	9	WNW 4	c	NW 4	2.4	● n, 1, a, p; ⌓° a.
16	26.3	26.3	26.0	2.8	11.0	8.2	7.3	1.6	5.5	6.9	7.2	98	70	89	4	10	10	0	NW 2	0	0.2	⌓ n; ● a.
17	24.6	24.2	24.7	10.4	12.5	10.5	11.1	5.9	5.8	6.0	6.8	61	55	71	10	10	10	SW 6	SW 6	0	0.0	●° a, 2.
18	26.6	27.2	27.6	10.8	18.8	7.5	12.4	7.4	6.1	5.1	6.7	63	31	88	8	0	0	0	NW 4	NW 3	—	
19	29.6	28.9	29.7	0.8	17.7	4.8	7.8	0.6	4.9	6.1	5.6	00	41	87	10	0	0	SE 3	ESE 5	ESE 3	—	≡², ⌓ n, 1.
20	30.4	29.8	30.2	1.0	19.9	6.2	9.0	0.0	4.7	6.2	6.2	96	36	88	0	4	0	SE 5	SE 5	SE 5	—	⌓² n.
21	30.2	30.4	31.8	1.6	18.5	12.5	10.9	0.6	5.1	6.6	7.2	98	43	67	7	4	10	SE 5	SE 8	SE 9	—	⌓² n, 1.
22	32.3	31.8	32.8	7.3	11.7	9.7	9.6	7.0	6.9	6.7	7.5	90	65	83	10	10	10	SE 17	ESE 18	SE 5	3.7	⸝ n, 1, a, 2; ●° p
23	32.9	32.9	32.7	5.1	7.2	7.6	6.6	4.7	6.4	6.9	7.3	97	91	94	10²	10²	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	—	● n.
24	30.8	29.5	30.2	3.6	18.8	11.2	11.2	3.3	5.9	9.3	9.3	00	58	94	10	10⁰	6	SE 5	ESE 3	ESE 3	—	⌓², ≡² n, 1.
25	29.3	29.5	28.9	10.0	19.3	12.2	13.8	9.4	8.6	9.5	8.6	94	57	82	10	10²	10	SE 3	0	SE 2	—	
26	28.1	27.1	26.5	4.0	19.4	6.2	9.9	3.7	6.1	4.5	6.5	00	27	91	10	10⁰	6	ESE 3	ESE 3	0	—	≡ n, 1.
27	26.8	25.6	25.6	2.3	18.3	8.7	9.8	1.3	5.0	3.4	6.1	93	21	73	10	10⁰	0	ESE 3	SSE 8	0	—	⌓ n.
28	24.0	22.0	20.2	3.0	18.2	10.0	10.4	2.7	5.0	6.3	6.9	88	40	75	10	10	10	SE 5	SE 2	0	0.0	
29	18.4	18.3	18.5	8.0	7.2	3.8	6.3	3.8	7.6	5.7	5.8	94	75	97	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 3	3.6	●° n, a, 3.
30	19.0	19.5	20.1	4.6	6.1	4.4	5.0	3.6	6.1	6.3	5.8	97	90	93	10²	10	10	WNW 4	WNW 3	0	3.9	● n, 1.
Ср. Moy.	722.5	722.5	722.8	6.4	13.6	8.5	9.5	4.8	6.6	7.0	7.2	91	63	87	8.7	8.7	7.2	4.5	5.0	3.1	47.5	

Октябрь.—Octobre.

1	716.7	716.8	714.7	3.6	13.3	14.4	10.4	2.2	5.8	9.9	11.4	98	88	94	10²	10	10	0	0	0	6.4	● n, a, p, 3; ⸝, ⸝ p.
2	17.5	17.8	18.5	12.9	17.9	15.4	15.4	11.8	10.4	10.3	10.0	95	68	77	10	10	10	WNW 2	SSE 2	WSW 2	11.2	● n; ⸝, n, p.
3	19.4	20.4	23.0	13.0	15.7	12.4	13.7	11.8	10.1	11.0	8.9	91	83	84	10	10	3	0	0	WNW 6	0.4	⌓² n; ● n, p.
4	26.6	25.1	24.0	5.0	19.3	12.6	12.3	4.3	6.3	9.8	9.2	97	59	86	4	10⁰	10⁰	0	SSE 4	ESE 2	—	≡, ⌓ n.
5	23.0	23.5	23.7	13.2	18.4	14.4	15.3	11.9	10.1	9.5	10.0	90	60	90	10	10	0	WNW 3	WNW 2	0	0.5	
6	23.3	22.6	21.8	12.1	20.7	10.6	14.5	9.8	9.9	7.6	8.3	95	42	89	10	10	7	0	WSW 4	SE 2	—	● n.
7	18.7	20.2	23.5	10.3	14.6	8.8	11.2	8.8	7.6	7.2	6.4	81	58	76	2	6	10	ESE 3	WSW 10	NW 10	—	
8	26.8	29.1	32.0	5.1	7.4	2.6	5.0	2.6	5.2	5.3	4.5	80	69	75	10	8	10	WNW 9	0	ESE 12	—	
9	33.2	32.9	33.1	1.8	5.0	3.7	3.5	0.4	4.9	5.0	5.2	93	76	87	10	10	10	SSE 12	ESE 10	SE 10	0.0	●° 1, 3.
10	32.7	31.5	29.8	2.0	6.3	4.9	4.4	0.6	5.0	6.3	6.2	94	88	97	10	10	10	SE 6	SE 6	0	6.3	●° n, a.
11	26.1	24.4	24.0	6.5	7.2	3.0	5.6	2.9	7.0	5.3	5.5	98	70	96	10	10	10	0	NW 3	WNW 7	1.9	● n, a, p.
12	22.7	23.3	24.8	2.2	3.0	3.4	2.9	1.4	4.2	4.6	5.2	79	82	90	10	10	10	WNW 8	WNW 6	NW 5	0.2	● n, a, p.
13	29.1	31.1	31.6	2.3	4.9	1.5	2.9	1.3	4.5	5.2	4.9	82	79	96	10	10	10	WNW 2	NW 6	0	—	
14	30.7	29.8	29.4	2.5	15.9	5.6	8.0	1.3	5.3	5.6	5.8	96	42	85	10	10⁰	3⁰	0	WSW 3	0	—	≡ n.
15	28.2	27.5	28.1	1.1	16.5	6.9	8.2	0.3	4.7	6.1	4.2	94	44	56	0	0	0	0	ESE 5	E 7	—	⌓ n.
16	28.6	28.1	28.3	— 0.9	15.4	7.0	7.2	— 1.5	4.1	3.4	4.0	96	27	53	0	0	0	ESE 3	SSE 8	ESE 5	—	⌓, ⌴ n, 1.
17	28.7	28.5	30.5	1.7	18.1	8.8	9.5	0.6	4.2	4.5	5.3	82	29	63	4⁰	0	0	ESE 6	SSE 18	WNW 2	—	⌓, ⌴ n, 1; ⸝ a, 2.
18	32.1	31.7	32.3	0.1	17.0	3.4	6.8	— 0.2	4.4	4.3	4.9	96	30	83	0	0	0	SE 5	SSE 9	SE 3	—	⌓, ⌴ n, 1.
19	32.0	30.4	28.9	— 1.0	15.9	3.4	6.1	— 2.0	4.1	5.1	4.6	96	38	78	0	0	0	ESE 5	SSE 5	SSE 5	—	⌴² n, 1.
20	26.9	25.6	26.1	— 2.7	13.2	1.8	4.1	— 2.9	3.6	5.7	4.8	96	50	91	0	0	0	ESE 3	ESE 4	SE 9	—	⌴ n, 1.
21	26.8	27.7	28.7	— 2.2	8.9	— 1.8	1.6	— 2.6	3.7	4.7	3.8	96	55	96	0	0	0	SE 5	SSE 9	SSE 8	—	⌴ n, 1.
22	29.2	29.1	29.7	— 4.2	10.7	— 1.6	1.6	— 4.3	3.2	4.4	3.9	96	45	96	0	0	0	ESE 3	WNW 3	0	—	⌓ n, 1.
23	30.1	30.1	30.3	— 0.3	10.1	2.4	4.1	— 2.2	4.3	5.5	5.0	96	60	91	4	7	3	WNW 2	NW 2	0	—	⌓ n. 1.
24	29.9	29.6	28.8	1.5	6.6	3.0	3.7	0.0	4.8	6.0	5.4	94	83	95	10	10	10	0	0	0	0.0	●° a, 2.
25	27.2	26.9	29.0	1.8	9.2	4.7	5.2	1.4	5.1	6.0	5.4	96	70	84	10	10	10	0	WNW 6	WNW 4	0.3	● p.
26	33.4	34.9	35.4	— 0.4	— 1.2	— 0.4	— 0.7	— 1.7	3.7	3.5	4.3	83	84	96	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 9	0.9	●°, ✳ p, 3.
27	33.9	31.8	28.2	0.1	3.2	3.2	2.2	— 1.7	4.4	4.3	4.7	96	75	81	10	10	10	SE 7	SSE 17	SSE 6	—	● n; ∞ n, 1; ⸝ a, 2.
28	22.3	22.0	22.8	6.6	7.5	2.6	5.6	2.4	4.7	5.7	5.3	65	73	96	10	10	10	SSE 5	SW 8	SW 3	2.2	●° a, 2, p.
29	22.1	21.0	21.3	3.2	6.7	1.4	3.8	1.3	5.6	5.9	4.7	97	82	93	10	10	5	E 2	SE 5	SE 5	1.3	● n, 1, a.
30	22.5	22.1	23.0	— 1.6	9.3	— 1.4	2.1	— 1.8	3.9	4.9	4.0	96	56	96	0	0	0	SE 5	ESE 2	SE 2	—	⌓° n, 1.
31	20.7	19.5	20.5	5.9	7.0	2.5	5.1	— 6.2	6.7	2.6	4.5	97	35	80	0	2⁰	10	SE 9	ESE 10	ESE 6	—	⌓ n, 1.
Ср. Moy.	726.5	726.3	726.6	3.3	11.1	5.1	6.5	1.6	5.5	6.0	5.8	92	61	85	6.3	6.5	5.8	3.5	5.6	4.2	31.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.2	725.5	728.0	— 2.9	0.9	0.4	— 0.5	— 3.2	3.5	2.9	3.0	96	59	65	9	10	10	E 2	S 7	0	—	⊔° n, 1.
2	30.3	31.1	32.8	— 1.2	— 0.4	— 2.9	— 1.5	— 2.9	3.1	3.6	3.2	74	80	88	10	10	10	0	NW 3	NW 5	1.5	△ a; ∗ a, p.
3	33.6	34.1	34.4	— 3.2	— 2.7	— 4.8	— 3.6	— 4.9	3.4	3.0	3.0	96	80	96	10^2	10	10	NW 6	NW 6	NW 6	0.9	∗ n, a, p.
4	33.4	32.0	30.7	— 6.2	— 4.8	— 4.7	— 5.2	— 6.5	2.5	2.6	2.6	87	82	80	10	10	10	NW 2	NW 6	0	—	∗° n.
5	28.3	27.7	27.6	— 4.4	— 2.5	— 2.7	— 3.2	— 5.0	3.1	3.2	3.6	96	83	96	10	10	10		0 NW 4	0	3.6	∗ a, p, 3.
6	28.1	28.7	29.2	— 3.4	— 2.6	— 3.0	— 3.0	— 3.8	3.4	3.4	3.1	96	88	85	10	10	10		0 WNW 3	NW 7	0.2	∗ n.
7	30.9	32.1	34.8	— 5.8	— 5.4	—10.8	— 7.3	—11.4	2.8	2.0	1.9	96	66	96	10	10	9	NW 2	NW 6	0	0.2	∗° n, a.
8	34.9	33.4	32.7	—15.2	— 6.3	— 8.2	— 9.9	—15.5	1.3	1.9	2.1	96	69	85	10^0	2	10	0	NW 3	NW 8	—	⊔ n, 1.
9	31.9	31.4	32.6	— 8.3	— 7.4	— 8.6	— 8.1	—10.1	2.3	2.4	2.3	96	96	96	10^2	10^2	10	NW 9	NW 5	NW 6	0.4	∗° a, p; ⸝ ⸌; ⊔ 3.
10	33.0	32.2	30.9	— 7.5	— 5.8	— 6.0	— 6.4	— 9.2	2.4	2.6	2.7	96	90	96	10	10	10	NW 3	WNW 6	WNW 5	—	∗° n.
11	28.9	29.1	28.6	— 8.8	— 7.4	— 9.2	— 8.5	— 9.7	2.2	2.2	2.2	96	87	96	2	10	10	WNW 5	NW 5	NW 4	—	⊔° n, 1.
12	26.6	25.7	25.8	—10.9	— 7.5	—10.8	— 9.7	—11.3	1.9	2.0	1.9	96	82	96	10^2	0	10	WNW 5	NW 2	0	—	ϖ p.
13	25.4	23.7	20.5	—16.1	— 6.1	— 5.7	— 9.3	—16.4	1.2	2.1	2.8	96	75	96	3	10	10	SE 5	E 3	SE 5	2.0	⊔ n. 1; ∗ p.
14	21.4	22.5	22.7	— 2.8	— 1.4	— 3.8	— 2.7	— 5.8	3.6	3.6	3.3	96	89	96	10^2	10	10^0	0	NW 3	0	0.0	●° a; ϖ p, 3.
15	20.7	20.4	23.4	— 3.4	— 1.7	— 3.2	— 2.8	— 7.9	3.4	3.3	3.4	96	82	96	10	10	10	SSE 6	SE 3	0	0.6	⊔° n, 1; ∗ a; ●° p.
16	29.6	29.2	23.5	— 8.3	— 7.5	— 8.0	— 7.9	— 8.7	2.3	2.3	2.4	96	89	96	10	10	10	ESE 6	SSE 10	WNW 10	1.9	∗ p, 3.
17	19.6	19.1	12.4	— 3.2	2.5	1.4	0.2	— 8.3	3.0	4.1	3.8	83	74	75	10	10	10	NW 3	WNW 5	SE 12	0.9	∗ n; ●° p.
18	03.5	04.8	14.3	5.2	— 0.1	—11.0	— 2.0	—11.4	5.4	4.0	1.7	81	88	85	10	10	10	SW 6	NW 5	NW 6	1.5	⸝,⸜ n; ● n, a; ∗° a, 2, p.
19	17.0	16.4	15.9	—11.9	— 9.0	—10.6	—10.5	—13.1	1.5	1.4	1.6	83	59	79	10	0	5	WNW 5	W 4	WNW 5	0.3	∗° n.
20	19.2	22.4	25.1	— 7.8	— 8.2	— 7.0	— 7.7	—10.8	2.1	2.1	2.3	86	85	87	10	10^2	10	WNW 4	NW 5	0	0.7	∗° n, a, 2, p.
21	18.0	08.9	03.8	— 5.1	— 0.4	— 0.4	— 2.0	— 8.6	2.3	3.0	3.5	75	67	79	10	10	10		0 SSW 5	SSW 5	2.9	∗ a, p.
22	07.5	09.4	10.5	— 6.5	— 5.9	— 5.4	— 5.9	— 6.8	2.6	2.2	2.9	96	74	96	10	10	10	NW 3	WNW 6	WNW 6	3.7	∗° n, a, 2, p.
23	09.5	11.0	13.6	— 1.4	— 0.5	— 1.2	— 1.0	— 5.5	4.0	3.7	4.0	96	84	96	10^2	10	10	WNW 4	WNW 15	WNW 3	0.6	∗ n, 1, a, p; ⸝ a, 2; ⸌ p.
24	15.2	16.3	19.7	— 2.0	— 1.2	— 1.8	— 1.7	— 2.2	3.8	4.0	3.6	96	96	90	10^2	10^2	10	W 3	WNW 3	WNW 3	0.7	∨ n, a, 2, p.
25	24.0	24.5	24.1	— 1.8	— 0.6	— 4.7	— 2.4	— 5.0	3.8	4.0	3.1	96	89	96	10	10	0		0 WNW 3	0	—	∨,∗° n.
26	22.2	20.0	18.5	— 8.5	— 0.9	2.5	— 2.3	— 9.5	2.3	4.1	4.3	96	96	77	10	10	10		0	0	0.0	⊔ n, 1; ●° p.
27	18.7	20.9	21.8	0.2	0.1	— 0.4	0.0	— 1.2	3.7	3.2	3.7	80	70	83	10	10	10	WNW 4	WSW 5	SW 4	0.2	△° a; ∗ p.
28	29.3	30.3	28.1	— 3.0	— 2.0	— 0.4	— 1.8	— 3.2	2.8	2.4	2.7	76	63	61	10	5	5	0	0	W 3	—	
29	27.3	27.3	26.5	— 1.2	1.8	— 0.1	0.2	— 3.3	2.6	3.0	1.8	63	56	39	10	10^0	10	WNW 7	WNW 3	WNW 7	—	
30	27.4	27.2	26.3	— 2.0	— 0.4	— 0.9	— 1.1	— 2.4	3.5	3.8	3.8	90	84	87	10	10	10	WNW 3	WNW 4	0	—	
Ср. Moy.	724.0	723.9	724.0	— 5.2	— 3.1	— 4.4	— 4.2	— 7.5	2.9	2.9	2.9	90	79	86	9.5	8.9	9.3	3.1	4.6	3.7	22.8	

Декабрь.—Décembre.

1	721.9	719.5	717.5	— 1.8	0.4	— 2.0	— 1.1	— 2.0	3.8	3.9	3.8	96	83	96	10	10	10		0	0	1.3	∗° a, p.
2	19.5	20.1	18.0	— 5.0	— 5.6	—10.0	— 6.9	—10.0	2.8	2.7	1.7	90	89	82	10	10	5	WNW 6	WNW 6	WNW 6	0.1	∗° n, a, 2, p.
3	14.3	11.1	06.2	—11.3	—10.2	— 8.8	—10.1	—12.1	1.5	1.6	1.9	82	76	86	10	10	10	WNW 5	NW 3	NW 3	2.2	∗° a, 2, p, 3.
4	699.4	00.6	08.5	— 7.0	— 3.7	— 6.2	— 5.6	— 8.8	2.6	3.3	2.7	96	96	96	10^2	10^2	10^2		0 WNW 3	WNW 6	4.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	717.2	20.1	19.6	— 5.5	— 4.9	— 4.0	— 4.8	— 6.7	2.9	3.0	3.3	96	96	96	10	10^2	10^2	WNW 9	WNW 8	WNW 3	6.1	∗ n, 1, a, p, 3; ∨ p.
6	16.1	19.4	25.3	— 2.4	— 3.6	— 5.6	— 3.9	— 5.7	3.7	3.0	2.5	96	87	82	10^2	10^2	10	WNW 12	WNW 12	WNW 6	4.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⸝ a, p.
7	29.7	32.3	34.4	— 8.6	— 7.9	— 9.2	— 8.6	— 9.2	2.0	2.0	2.0	87	80	86	10	10	10	WNW 10	WNW 5	WNW 5	0.5	∗° n, a, p.
8	32.7	30.6	30.6	— 9.2	— 4.4	— 6.7	— 6.8	—10.2	1.9	1.8	1.7	83	56	63	10	8	10	WNW 4	WNW 6	WNW 6	—	
9	28.4	27.5	25.7	— 6.6	— 6.1	— 5.6	— 6.1	— 7.8	1.8	2.2	2.8	64	76	96	10	10	10	WNW 10	WNW 4	0	—	
10	23.8	22.3	20.2	— 4.2	— 1.2	— 2.7	— 2.7	— 5.7	2.9	3.2	2.9	87	76	78	10	10	10	WNW 2	0	SSW 4	3.2	∗° p.
11	22.5	25.4	26.8	— 4.2	— 3.5	— 3.6	— 3.8	— 4.3	3.2	3.1	2.8	96	90	79	10^2	10^2	10	WNW 10	WNW 5	WNW 3	3.4	⸝ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
12	22.7	17.6	13.5	— 4.6	— 4.0	— 5.0	— 4.5	— 5.2	3.1	3.3	3.0	96	96	96	10^2	10^2	10	SE 3	ESE 3	W 2	5.1	∗ n, 1, a, 2, p.
13	14.7	14.4	12.8	— 5.9	— 4.4	— 7.0	— 5.8	— 7.0	2.8	2.6	2.6	96	80	96	10^2	10^2	10	W 5	W 5	SE 5	1.2	∗ n, a, p.
14	14.8	16.0	17.8	—12.0	— 8.8	— 8.5	— 9.8	—12.1	1.7	2.2	2.3	96	96	96	10	10^2	10	SE 3	SE 3	0	1.4	∗° a, 2, p.
15	18.4	18.8	14.0	— 8.6	— 4.9	— 5.2	— 6.2	—10.4	2.2	2.8	2.8	96	88	89	5	10	10	ESE 5	SE 3	SE 20	0.2	⸝,⸸ p, 3.
16	09.9	07.6	07.3	— 8.6	— 6.9	— 8.6	— 8.0	— 9.2	2.3	2.4	2.0	96	88	89	10	10	5	SE 7	ESE 3	0	1.6	∗ n, a; ⸸ n.
17	04.7	03.5	10.8	—15.9	— 6.6	— 8.8	—10.4	—22.9	1.2	2.2	1.9	90	82	86	10	8	10	SE 8	SSE 9	0	0.0	∗° a.
18	13.4	15.8	16.7	— 2.4	— 1.7	— 2.0	— 2.0	— 8.8	3.4	3.4	3.8	88	83	96	10	10	10	SSE 12	0	ESE 6	1.7	
19	16.3	16.8	21.5	— 5.5	— 3.2	— 6.2	— 5.0	— 6.2	2.9	2.8	2.5	96	78	86	10^2	5	10	ESE 6	0	0	—	∗ n.
20	21.0	25.0	26.6	— 8.6	— 7.8	—12.6	— 9.7	—12.7	2.3	2.1	1.4	96	82	85	10	10	10		0 NW 2	NW 4	0.4	∗° p.
21	27.1	26.2	25.9	—20.7	—17.2	—15.1	—17.7	—21.9	0.8	1.0	1.1	96	84	80	0	0	4		0 WNW 3	WNW 2	—	∗° n; ⊔ n, 1.
22	23.9	23.2	21.4	—15.7	—14.1	—21.2	—17.0	—22.0	1.2	1.3	0.7	96	89	88	0	0	0		0 ESE 3	SE 5	—	⊔ n, 1, 3.
23	16.5	12.2	10.2	—17.2	— 9.2	—12.2	—12.9	—22.7	1.0	1.9	1.7	89	83	96	10	10	10	ESE 5	SSE 6	ESE 14	0.7	∗° a, 2, p; ⊔ 3.
24	10.5	11.8	13.2	—11.4	—11.5	—12.8	—11.9	—13.2	1.8	1.6	1.6	96	84	96	10	7	10		0	0	2.2	∗° n, 1, a, p, 3.
25	16.5	18.2	19.1	—13.0	— 4.4	—15.6	—11.0	—15.8	1.6	2.3	1.2	96	72	96	10	6	0	N 2	SSE 3	0	0.1	∗ n.
26	17.4	17.3	17.8	— 8.2	— 7.2	— 8.8	— 8.1	—15.8	2.3	2.3	2.2	96	90	96	10	10	10	SSE 8	ESE 5	NW 2	1.4	∗° n, p.
27	18.6	18.3	19.2	—12.5	— 9.7	—17.5	—13.2	—17.6	1.6	1.7	1.1	96	80	96	10	3	5		0 NW 2	ESE 3	0.0	∗ n, p.
28	18.0	17.4	15.6	—21.8	—19.6	—20.6	—20.7	—24.0	0.7	0.8	0.7	96	84	88	4	0	0	ESE 5	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1.
29	14.1	13.6	13.2	—22.2	—16.4	—23.2	—20.6	—24.1	0.7	1.1	0.6	90	88	89	9	9	0	SE 3	SE 1	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
30	12.1	12.9	16.5	—23.8	—17.8	—14.8	—18.8	—25.6	0.6	1.0	1.2	89	89	87	0	10^0	10	SE 3	0	NW 3	0.8	⊔ n, 1; ∗° a, 2, p.
31	18.7	19.3	21.7	—15.9	—16.1	—18.5	—16.8	—18.6	1.1	1.0	0.9	84	79	86	10	8	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.1	∗° n, 1, p.
Ср. Moy.	718.0	717.9	718.3	—10.3	— 7.8	—10.0	— 9.4	—12.8	2.1	2.2	2.0	92	84	89	8.6	8.2	8.0	4.8	3.6	3.9	42.4	

Уфа. 1905. Oufa.

Широта—Latitude: 54° 43′

Январь.—Janvier.

Долгота—Longitude: 55° 56′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	747.3	753.6	−30.3	−29.8	−32.2	−30.8	−32.2	0.3	0.3	0.2	80	78	77	2	0	0	S 1	WNW 3	NW 1	—	⊔° n, 1, a, p, 3.
2	57.9	57.4	54.2	−34.7	−31.1	−30.8	−32.2	−35.3	0.2	0.3	0.3	77	77	77	1	2⁰	0	S 2	SSW 3	S 1	0.1	⊔ n, 1, a. p, 3.
3	45.7	41.1	37.1	−26.3	−18.0	−14.5	−19.6	−31.7	0.4	0.8	1.2	77	81	85	10	10	10	S 3	S 1	S 3	3.7	∗° 1, a, 2, p.
4	33.7	32.6	33.7	−14.0	−11.1	−9.2	−11.4	−15.6	1.3	1.6	2.0	85	86	87	10	10	9	SSW 3	SSE 5	SW 5	1.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	33.4	32.2	34.4	−12.8	−12.4	−10.4	−11.9	−13.7	1.2	1.5	1.7	76	85	85	10	10	10	S 7	SSE 5	S 3	2.0	∗n,1,a,2,p; ✛n,a,2,p; ✓n,a.
6	37.3	37.6	35.8	−10.4	−9.6	−11.5	−10.5	−12.2	1.7	1.7	1.6	85	79	87	10	10	10	SSE 3	S 3	S 5	3.2	∗° n, p, 3; ✛° p. 3.
7	36.0	34.9	33.0	−8.2	−6.1	−4.9	−6.4	−11.5	2.1	2.6	2.8	88	89	91	10	10	10	S 3	S 3	S 5	9.7	∗ n, a, 2, p, 3; ✛° n, a, p.
8	34.6	38.1	38.8	−5.4	−13.2	−18.2	−12.3	−18.2	2.7	1.4	0.9	91	82	83	10	10⁰	4⁰	S 1	NW 4	N 3	0.1	∗ n, a.
9	38.0	36.2	32.8	−24.8	−23.3	−23.2	−23.8	−25.2	0.5	0.6	0.6	82	81	80	5⁰	10	10	N 1	NNW 3	NW 3	0.2	⊔ n, 1, a; ∨° a, 2, p, 3.
10	32.7	29.0	23.8	−23.2	−18.9	−14.2	−18.8	−24.8	0.6	0.8	1.2	81	83	84	10	10	10	SSE 1	SE 3	SW 5	4.9	∗ n, 1, a, p, 3; ✛ n, 1, a, 2, p; [✛ p, 3
11	25.0	28.4	29.8	−3.2	−3.0	−4.3	−3.5	−14.2	3.0	3.1	3.0	86	85	91	10	10	10	SW 3	S 3	SSE 3	6.5	∗ n.
12	27.2	28.0	30.8	−5.7	−5.4	−12.7	−7.9	−12.7	2.7	2.6	1.4	93	86	83	10	10	10	SSW 1	WSW 3	NNW 5	6.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3: ✛° p, 3.
13	40.9	45.4	48.1	−22.4	−20.0	−23.8	−22.1	−24.4	0.6	0.7	0.5	81	72	78	0	0	9⁰	NW 1	NW 1	SW 3	2.8	∗, ✛, ✓ n; ⍦ p, 3.
14	47.7	49.7	52.6	−17.5	−15.8	−14.2	−15.8	−23.8	0.9	1.0	1.2	80	80	81	10	10	10	S 7	S 3	S 3	2.5	∗ n, 1, a, p, 3; ✛ n, 1, a; ✓ n, a.
15	54.8	55.6	54.7	−12.9	−10.9	−17.8	−13.9	−18.2	1.4	1.6	0.9	86	83	83	10	0	10⁰	S 1	S 1	WNW 1	0.7	∗ n, 1, a: ⍦, ⊔° p, 3.
16	51.5	51.9	52.0	−12.9	−10.7	−10.8	−11.5	−19.1	1.3	1.6	1.6	83	82	84	10	10	10	NW 3	WNW 1	WNW 3	0.5	∗ n, a, 2, p.
17	50.6	51.2	51.8	−10.7	−9.5	−8.1	−9.4	−11.3	1.8	1.9	2.1	90	88	89	10	10	10	W 3	N 3	N 5	0.7	∗° n, a; ∨ n.
18	51.0	49.0	52.1	−10.2	−9.4	−18.3	−12.6	−18.3	1.8	1.8	0.7	85	84	67	10	10	2	W 3	NW 5	N 5	0.3	∗° n, a, 2, p; ⊔° p. 3.
19	58.3	62.1	66.3	−29.0	−28.0	−32.6	−29.9	−32.6	0.3	0.3	0.2	74	66	72	1⁰	0	0	NNE 3	N 3	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
20	67.8	66.0	59.5	−35.4	−30.4	−25.8	−30.5	−35.5	0.2	0.3	0.4	73	71	65	2	9	10	N 2	SSE 4	S 1	0.3	⊔° n, 1, a; ∗° p, 3.
21	52.8	49.4	46.3	−20.7	−17.0	−15.7	−17.8	−25.9	0.7	0.9	1.1	79	80	84	10	10	10	S 1	SE 3	SSE 3	0.7	∗ n, a, p, 3.
22	46.4	47.6	50.6	−16.5	−14.0	−18.2	−16.2	−18.3	1.0	1.2	0.9	85	78	84	10	10	1	SSE 2	S 3	SSE 1	0.1	∗ n, a, p; ⊔° p, 3.
23	53.4	53.7	54.7	−15.6	−13.3	−14.1	−14.3	−19.3	1.1	1.3	1.3	82	79	86	10	10	10	S 1	S 5	SW 5	4.2	⊔° n; ∗ a, 2, p. 3.
24	55.9	57.2	57.6	−13.1	−9.9	−10.8	−11.3	−14.4	1.4	1.9	1.8	86	91	93	10	10	10	S 3	SSE 1	SSW 3	0.5	∗ n, 1, a; ∨ p. 3.
25	56.9	56.0	54.7	−18.6	−14.2	−16.9	−16.6	−18.8	0.9	1.4	1.1	90	90	88	1	10⁰	10	S 1	SE 2	S 3	0.1	⊔ n, 1, a: ∨ a, 2, p, 3.
26	53.4	53.0	52.8	−16.3	−14.2	−16.2	−15.6	−17.2	1.1	1.2	1.0	88	81	83	10	10	10	SE 1	S 3	S 3	0.3	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ✛ n, a.
27	53.3	53.6	54.9	−17.8	−15.0	−19.7	−17.5	−20.7	1.0	1.0	0.8	86	74	83	10	10⁰	10	SSE 1	ESE 2	ESE 1	0.3	∗° n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p. 3.
28	56.7	56.8	56.8	−19.7	−18.2	−20.7	−19.5	−20.7	0.8	0.8	0.7	83	73	81	10	9	1	NW 1	NW 3	NW 3	0.3	∗° n, 1, a: ∨ n, 1, a, 2, p. 3.
29	54.0	51.0	47.6	−20.8	−19.4	−22.4	−20.9	−22.8	0.7	0.8	0.6	83	85	85	10	10	10	NW 1	NW 1	SSE 3	0.2	⊔ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡° p.
30	43.8	42.7	41.0	−23.7	−21.5	−18.0	−21.1	−25.4	0.5	0.7	0.9	83	82	84	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.4	∗ n, a, 2, p; ∨ n, 1, a, 2, p; ✛ a.
31	38.9	38.1	38.0	−12.6	−8.8	−10.7	−10.7	−18.0	1.2	1.5	1.3	74	64	67	9	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	0.0	∗° n.
Ср. Moy.	746.2	746.2	746.1	−17.6	−15.6	−16.8	−16.7	−21.0	1.1	1.3	1.2	83	80	82	8.1	8.4	7.9	2.3	3.0	3.3	53.4	

Высота — Altitude: 174ᵐ1

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.62

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.4	740.4	739.6	−12.5	−10.7	−11.0	−11.4	−12.9	1.2	1.4	1.7	72	74	88	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 3	1.0	∗ n, p.
2	36.9	36.0	38.3	−9.0	−7.8	−10.9	−9.2	−11.5	2.0	2.1	1.7	92	83	86	10	10	9	SSE 5	S 5	S 3	4.3	∗ n, 1, a, 2 p; ✛° p.
3	39.1	43.1	40.3	−10.3	−9.6	−3.8	−7.9	−12.7	1.8	1.5	3.2	88	72	94	9	1	10	SSW 1	SSW 4	S 3	3.2	∗ n, p, 3.
4	39.3	42.4	45.7	−1.4	−0.2	−2.3	−1.3	−3.9	3.4	3.4	3.5	83	76	90	9	9	9	SW 5	W 3	S 3	0.0	∗ n.
5	47.5	48.3	48.1	−2.5	−4.8	−5.4	−4.2	−7.4	3.5	2.8	2.8	91	89	92	10	10	10	S 3	SSW 3	S 5	2.8	∗° n, a, 2, p.
6	47.3	47.7	50.6	−6.6	−8.0	−12.9	−9.2	−12.9	2.3	2.2	1.4	83	87	86	10	10	10	SSW 3	S 3	NW 1	3.7	∗ n, a, 2, p; ✛° a, 2, p.
7	52.7	51.3	49.1	−18.6	−16.4	−16.2	−17.1	−18.8	0.9	0.9	0.9	87	74	77	10	4⁰	10	SE 1	SSE 3	SW 5	1.4	∗°n, a, p, 3; ∨°n, 1, a; ✛°p, 3.
8	46.5	46.4	46.7	−13.1	−11.7	−10.7	−11.8	−16.2	1.4	1.5	1.8	82	86	89	10	10	10	SW 5	S 7	S 5	11.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ✛ n, a, 2, p;
9	47.3	48.8	51.4	−11.3	−7.9	−10.8	−10.0	−11.5	1.7	2.0	1.6	89	82	83	10	10	9	SSW 3	SW 1	SSW 1	0.7	∗ n, 1, a, 2, p. [✓ n. a. p: △°p
10	52.9	52.9	53.2	−15.5	−12.5	−17.9	−15.3	−17.9	1.2	1.4	0.9	88	80	83	10⁰	9	6⁰	SSW 1	SW 3	S 3	—	∗° n; ⊔° n, p, 3; ⍦ p, 3.
11	52.3	51.9	51.1	−18.3	−14.4	−13.5	−15.4	−20.2	0.9	1.1	1.3	84	78	83	9	9	8	S 3	S 3	S 4	0.1	⊔° n; ⍦ p, 3.
12	51.7	53.1	55.6	−13.2	−12.2	−13.5	−13.0	−14.5	1.4	1.4	1.2	86	79	82	10⁰	10	10	SSW 5	S 7	S 3	0.2	∗° n, a, 2, p.
13	57.5	58.3	59.7	−16.8	−14.8	−19.0	−16.9	−19.2	1.0	1.0	0.8	83	73	83	1	1	0	S 3	SSW 3	S 1	—	⊔° n, p, 3.
14	60.0	59.6	57.7	−16.3	−12.9	−16.8	−15.3	−19.5	1.0	1.4	1.1	85	88	88	10	10	10⁰	SSE 1	S 1	S 1	0.1	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ n; ∗°a, 2, p;
15	55.9	55.4	54.2	−20.4	−13.3	−16.2	−16.6	−22.2	0.8	1.4	1.1	86	87	88	10	10⁰	9	SSE 1	S 1	S 1	—	∨ n, 1, a, 2, p; ⊔°p, 3. [⍦ p, 3.
16	51.4	49.4	47.4	−17.7	−10.6	−12.3	−13.5	−19.4	0.9	1.3	1.3	86	65	73	9	10	10	SSE 3	S 3	S 4	2.3	
17	41.5	38.4	39.6	−11.4	−8.6	−13.3	−11.1	−13.3	1.7	1.9	1.4	89	82	88	10	10	10	S 1	SSE 3	SE 1	5.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕° p.
18	43.0	45.9	47.8	−20.3	−16.8	−21.7	−19.6	−21.9	0.8	0.9	0.7	84	73	82	2	0	3	SE 1	S 1	SSE 3	—	∗ n: ⊔° n, 1, a; ∨° p, 3.
19	47.1	47.4	49.7	−20.8	−14.9	−16.3	−17.3	−23.5	0.7	1.1	1.0	82	76	83	10	5	8	S 1	SE 3	S 1	0.7	⊔° n; ∗ a, p.
20	52.6	54.0	55.3	−20.2	−14.8	−17.3	−17.4	−20.8	0.8	1.0	0.8	86	69	76	1⁰	0	0	SSE 1	SSE 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	56.7	57.1	57.0	−22.0	−15.2	−14.9	−17.4	−22.6	0.7	0.9	1.1	86	69	78	8	2	10	S 2	S 1	SSW 3	0.1	⊔ n.
22	56.1	54.8	53.3	−13.2	−7.8	−2.5	−7.8	−15.4	1.4	2.1	3.6	88	85	94	10	10	10	S 1	SSW 3	NW 3	1.5	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
23	54.3	54.9	54.3	−5.3	−2.2	−5.9	−4.5	−6.0	2.8	2.9	2.2	94	75	76	10	10	9	NW 1	N 1	WSW 1	0.3	∗° n, a; ∞° n, 1, a.
24	51.4	50.8	52.3	−5.4	−3.4	−4.2	−4.3	−8.5	2.8	3.1	2.9	94	88	87	10	10	10	SSW 1	NW 3	NNW 1	0.3	∞° n, 1, a, 2; ∗° n, p, 3.
25	55.0	55.8	57.0	−10.3	−6.1	−7.9	−8.1	−10.6	1.7	1.8	2.0	82	64	79	3	9	10	NNW 3	NW 3	NW 1	—	∗° n; ⊔° n, 1, a.
26	59.6	60.0	59.7	−8.8	−5.8	−9.5	−8.0	−9.5	1.7	1.8	1.8	73	61	83	10	10	10	NNW 3	W 1	SSW 1	0.1	
27	59.2	58.3	57.8	−13.9	−8.9	−9.8	−10.9	−15.9	1.4	1.7	1.8	89	76	88	10	10	10	S 1	SSE 1	SW 1	2.2	∗° n, 1, a, 2, p, 3; ⊔² n.
28	58.5	59.5	60.3	−12.1	−8.7	−13.2	−11.3	−13.5	1.6	1.7	1.5	90	72	91	10	3	0	SSE 3	SE 3	ESE 1	0.0	∗ n, 1, a.
Ср. Moy.	750.5	750.8	751.2	−13.1	−10.0	−11.8	−11.6	−15.1	1.6	1.7	1.7	86	77	85	8.6	7.6	8.2	2.3	2.8	2.2	41.7	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	762.4	762.9	—17.6	—11.4	—14.1	—14.4	—18.0	1.6	1.4	1.3	89	74	86	10	9⁰	0	SE 1	SSE 1	0	—	⊔° n, p, 3; ∨° a
2	63.4	64.0	64.1	—21.1	—12.8	—16.3	—16.7	—22.4	0.7	1.3	1.0	89	83	85	10	10	0	SE 2	S 1	SE 1	0.0	⊔ n, p, 3; ∨ a; ∗° a, 2, p.
3	63.1	61.2	59.1	—16.2	— 8.5	—12.3	—12.3	—17.2	1.0	1.2	1.1	82	53	64	9	10⁰	0	ENE 1	NE 1	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
4	57.1	56.0	54.5	—15.9	—10.6	—14.2	—13.6	—17.7	0.8	1.0	1.1	69	51	75	10⁰	5⁰	10	WSW 1	WNW 1	W 1	1.2	
5	51.2	49.5	48.5	—17.0	—12.5	—15.6	—15.0	—17.3	1.0	1.1	1.1	87	67	83	10	9⁰	0	S 1	S 3	W 3	—	∗ n.
6	48.0	47.2	46.0	—22.3	—16.0	—16.1	—18.1	—22.7	0.6	1.0	1.1	88	77	86	1	3⁰	10	SSE 1	S 3	S 1	0.7	⊔ n, 1, a; ∗° p, 3.
7	44.8	45.1	46.7	—13.1	— 8.0	— 9.6	—10.2	—16.5	1.4	1.8	2.0	90	75	94	10	10	10	S 2	W 1	SSW 1	2.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.9	51.5	53.3	—14.6	— 8.5	—12.2	—11.8	—14.7	1.3	1.9	1.6	91	78	91	9	10	10	S 3	S 3	SSW 3	2.0	∗ n, a, 2, p, 3.
9	55.0	55.4	54.9	—16.9	—10.2	—14.0	—13.7	—17.2	1.1	1.4	1.3	89	67	82	9⁰	7	0	SSE 2	S 1	SSE 1	0.1	∗ n.
10	53.6	53.7	56.9	—14.2	— 9.6	—12.5	—12.1	—17.0	1.2	1.7	1.5	84	82	88	10	10	10	S 3	S 3	S 3	1.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	60.1	60.7	61.5	—10.5	— 7.0	— 9.3	— 8.9	—12.5	1.8	1.8	2.0	89	69	90	10	0	10	SSE 2	S 3	S 3	0.0	∗° n, 1, a.
12	62.8	63.2	64.3	— 7.0	— 2.4	— 6.0	— 5.1	— 9.3	2.4	3.0	2.6	90	79	94	10	10	4	S 3	S 3	S 1	—	⊔° p, 3.
13	65.2	65.3	65.6	— 8.6	— 2.8	— 6.5	— 6.0	— 9.9	2.0	2.3	2.4	86	62	86	0	1⁰	3	SW 3	S 1	S 1	—	⊔ n, p, 3.
14	65.6	65.1	64.4	—12.4	— 4.0	— 9.3	— 8.6	—13.4	1.6	2.4	1.9	93	72	87	0	0	1	SSE 1	S 3	SW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	63.5	62.1	59.9	—13.3	— 5.0	— 9.1	— 9.1	—14.9	1.3	1.7	1.5	83	54	66	1	0	0	S 1	S 3	SW 1	—	⊔° n, p, 3.
16	57.3	56.6	57.2	—14.0	— 2.9	— 7.2	— 8.0	—16.2	1.1	1.8	2.2	72	50	83	9	9	6	S 3	WNW 3	NW 1	—	⊔° n, p, 3.
17	57.3	56.4	54.8	— 8.3	— 1.8	— 8.5	— 6.2	— 8.5	2.0	2.6	1.9	85	64	81	10	1	0	S 1	SSW 1	SSW 1	—	
18	53.1	52.7	53.9	—14.9	— 4.8	— 5.8	— 8.5	—15.8	1.1	1.7	2.1	79	53	72	6⁰	1	10	S 1	W 3	NNW 1	—	⊔ n, 1, a.
19	56.0	56.6	55.8	— 8.4	— 2.5	— 7.1	— 6.0	— 8.7	2.2	2.4	2.3	94	65	89	1⁰	0	9	NNW 1	SE 1	SW 1	—	⊔° n.
20	54.5	53.6	52.7	—14.4	— 6.6	—10.7	—10.6	—14.7	1.3	2.1	1.8	93	75	91	9⁰	10⁰	10	SSW 3	SSW 2	S 3	—	⊔ n, 1, a.
21	52.9	53.7	55.6	—13.8	— 4.2	— 7.3	— 8.4	—14.8	1.4	1.8	2.0	90	55	78	10	10	0	S 1	SE 1	NNE 1	—	⊔° n. p. 3.
22	58.0	59.8	60.9	—10.4	— 6.6	— 8.4	— 8.5	—11.7	1.9	2.0	1.8	92	72	77	0	1⁰	1⁰	ESE 1	S 2	SSW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	61.9	62.2	61.6	—13.7	— 6.8	—10.9	—10.5	—14.7	1.2	1.5	1.5	74	57	80	3⁰	8⁰	0	SSE 3	S 3	SSW 1	—	⊔ n, p, 3.
24	61.0	60.5	60.8	—13.5	— 4.3	— 9.3	— 9.0	—16.4	1.2	1.4	1.4	82	43	62	1	1	0	S 1	0	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	61.5	61.3	62.3	—13.7	— 2.3	— 6.9	— 7.6	—15.4	1.4	1.9	2.0	87	50	74	10⁰	9⁰	0	SSW 1	NNW 1	NNW 1	—	⊔ n, 1, a. p. 3.
26	65.0	66.1	66.8	— 9.8	— 0.9	— 5.9	— 5.5	—11.0	1.8	2.2	2.2	86	53	76	1	0	0	N 1	NW 1	NW 1	—	⊔° n, 1, a.
27	68.3	68.1	66.9	—11.4	— 2.3	— 7.5	— 7.1	—13.7	1.7	2.4	2.3	89	64	93	0	4⁰	0	S 1	SSE 1	S 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	66.4	65.9	64.4	—10.5	— 3.2	— 7.5	— 7.1	—11.6	1.8	2.0	2.0	88	58	79	2	2	2	SSW 3	S 3	SSE 1	—	⊔ n, 1, a.
29	62.6	61.1	59.5	—10.8	— 6.7	— 6.8	— 6.1	—11.7	1.6	2.3	1.9	82	53	70	10⁰	9	2	SE 1	S 4	S 3	—	⊔ n, 1, a; ∗° a.
30	58.4	57.7	57.0	— 8.4	— 2.4	— 8.3	— 6.4	— 9.7	1.8	2.6	2.1	77	67	89	10⁰	9⁰	3⁰	SSE 1	S 3	S 3	—	⊔° p, 3.
31	55.4	53.6	53.1	— 9.8	— 3.1	— 2.9	— 5.3	—12.3	1.6	2.4	3.4	76	68	94	10⁰	10	10	S 3	SSW 5	SW 3	0.4	⊔° n. 1, a; ∗° p, 3
Ср. Moy.	758.5	758.3	758.3	—13.1	— 6.0	— 9.6	— 9.6	—14.4	1.4	1.9	1.8	85	64	82	6.5	5.7	3.9	1.7	2.1	1.5	8.8	

Апрѣль.—Avril.

1	753.1	752.7	752.2	— 2.8	— 0.2	— 3.5	— 2.2	— 3.5	3.6	3.3	2.8	95	74	80	10	9⁰	9	S 3	S 5	S 3	—	∗° n; ∞ n, 1, a.
2	52.7	53.2	52.9	— 6.8	— 0.7	— 4.9	— 4.1	— 7.9	2.1	3.1	2.8	78	71	88	2	9	1	S 5	S 3	S 1	0.1	⊔° p, 3.
3	51.8	49.9	47.2	— 6.4	0.9	— 2.2	— 2.6	— 9.5	2.1	2.5	2.4	74	51	62	4⁰	4⁰	8⁰	SE 3	S 3	SSE 1	—	⊔ᶻ n, 1, a.
4	47.4	49.2	50.1	— 2.7	2.2	— 1.9	— 0.8	— 4.1	3.2	3.8	3.7	86	71	94	2	1	0	S 3	SW 3	S 3	—	⊔ p, 3.
5	50.3	50.3	49.6	— 5.3	2.3	— 0.7	— 1.2	— 5.4	2.8	3.5	3.4	94	65	80	10	9⁰	3⁰	S 3	0	SSE 1	0.1	⊔ n; ≡° n, 1, a; ∨ a.
6	48.4	46.5	44.1	— 1.8	7.3	2.8	2.8	— 4.2	3.2	3.2	3.0	81	42	54	10⁰	10⁰	9⁰	ESE 1	SSE 1	SE 1	0.2	⊔ n, 1, a.
7	45.5	47.7	50.6	— 2.5	3.9	— 0.1	0.4	— 3.4	3.6	4.6	4.3	94	74	94	10	10	9	S 3	S 3	S 1	0.4	∗° n, 1, a, 2, p.
8	51.5	50.1	47.6	0.0	6.0	3.9	3.3	— 0.4	4.4	4.1	3.6	95	59	59	10	9⁰	10⁰	S 1	SE 3	SE 3	—	
9	43.8	41.2	47.4	3.9	4.0	1.4	3.4	0.8	4.4	5.4	4.2	72	82	83	8⁰	10	10	ESE 3	SE 1	W 1	0.8	●° a, p.
10	51.3	51.7	48.2	— 0.7	2.9	1.1	1.1	— 2.9	3.6	3.1	3.1	83	54	62	2	6⁰	0	S 1	SE 2	NE 1	—	⊔ n, p, 3.
11	43.7	41.6	40.6	0.3	0.4	— 1.3	— 0.2	— 1.9	3.3	4.5	3.9	71	94	94	10⁰	10	10	E 3	NW 3	NW 3	13.6	⊔° n; ●° a, 2, p; ∗ a, 2, p, 3.
12	39.9	40.1	40.9	— 3.0	2.1	— 0.9	— 0.6	— 3.3	3.2	3.2	3.6	88	60	84	8	9	10	NW 1	W 5	NNW 1	0.1	∗ n.
13	41.4	42.7	44.0	— 0.5	2.4	— 1.7	0.1	— 2.0	4.0	3.7	3.8	89	68	94	10	9	10	SSW 1	W 1	NNW 1	0.4	∗° n, a, p, 3.
14	44.3	46.0	49.9	— 1.8	4.5	— 0.2	0.8	— 3.3	3.7	3.5	3.3	92	56	73	10	10	9	NNW 1	NNE 3	NE 3	0.2	∗° n, 1, a.
15	53.1	54.3	56.5	— 1.5	0.9	— 4.7	— 1.8	— 4.7	3.2	2.1	1.8	78	43	57	8	1	0	E 3	E 3	E 3	—	∗° n.
16	59.4	60.6	61.4	— 4.6	0.2	— 2.5	— 2.3	— 7.9	1.8	1.8	2.0	57	40	53	0	0	0	NE 3	NE 1	NE 3	—	⊔° p, 3.
17	63.5	63.9	62.7	— 2.2	4.0	0.5	0.8	— 5.9	2.2	2.3	2.6	56	37	56	0	0	0	ENE 3	NE 2	N 1	—	⊔° n, p, 3.
18	63.2	62.4	60.5	— 1.7	5.6	1.4	1.8	— 5.9	3.0	2.7	2.6	73	39	52	0	1	4	SE 1	N 1	0	—	⊔ n, 1, a.
19	59.2	58.4	57.1	— 0.2	5.5	1.2	2.2	— 2.6	2.8	3.6	3.6	64	53	70	8	5	0	W 1	N 2	N 1	—	
20	56.7	55.5	53.9	2.9	6.6	2.7	4.1	— 2.7	3.7	3.0	3.5	66	42	62	0	0	1	SE 1	S 3	S 1	—	⊔ n.
21	53.3	53.0	53.3	0.8	9.1	4.9	4.9	— 2.3	4.1	4.3	4.7	83	50	71	8	9⁰	4⁰	SSW 1	WNW 2	S 1	—	
22	54.3	54.8	53.9	4.2	10.3	6.1	6.9	0.6	4.4	4.2	5.1	71	45	74	0	0	1⁰	SE 1	SE 1	SE 1	—	
23	53.6	52.7	51.1	4.5	11.5	5.7	7.2	2.0	4.4	4.8	4.9	70	47	71	5⁰	7	0	SSE 1	S 3	S 1	—	⊔° p, 3.
24	50.9	50.7	49.4	4.0	12.5	8.1	8.2	0.4	4.9	4.4	4.8	80	41	59	5⁰	9⁰	2⁰	S 3	NNE 1	NW 1	—	⊔ n.
25	49.2	49.4	50.6	7.4	12.6	2.9	7.6	2.7	4.9	4.8	4.3	64	44	76	7⁰	10⁰	10	0	NNE 1	NE 3	—	
26	51.5	52.0	52.0	1.9	8.0	5.3	5.1	1.4	3.7	5.3	4.9	69	65	74	10	9	1	ENE 3	S 1	ENE 1	—	⊔° p, 3.
27	53.0	53.2	52.8	5.7	12.8	8.9	9.1	1.3	4.1	4.0	3.9	60	36	46	1⁰	2⁰	1⁰	ESE 1	ESE 1	NE 1	—	⊔° n.
28	52.8	52.5	52.3	7.2	14.6	11.5	11.1	4.9	3.6	5.0	6.0	47	40	59	10⁰	10⁰	9	ENE 1	ENE 3	SE 1	—	
29	52.8	52.4	51.5	10.2	17.4	11.9	13.2	8.5	5.1	4.1	4.8	55	28	46	8	6	10	SE 1	SSW 3	S 1	—	⊤°, ≺ p.
30	51.8	51.0	50.6	10.7	17.1	11.1	13.0	7.4	7.4	7.7	7.7	77	53	78	8	9	8	SW 2	NW 3	ENE 1	0.0	≺ n; ⫠ n, 1, a, p, 3; ●° p.
Ср. Moy.	751.4	751.3	751.2	0.6	6.3	2.2	3.0	— 1.8	3.7	3.9	3.8	75	54	70	6.1	6.4	5.0	1.9	2.2	1.5	15.9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	753.0	754.3	5.4	2.4	1.9	3.2	1.8	5.9	4.7	4.5	87	85	86	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	1.5	△°, ●° n, a, 2, p, 3.
2	57.4	57.9	57.9	3.6	7.6	5.0	5.4	1.5	3.2	3.0	3.5	54	38	54	2	0	1⁰	SE 5	E 3	NE 1	—	●°, △° n; ⌓° p, 3.
3	59.6	58.7	55.5	5.2	12.2	9.3	8.9	0.5	4.0	3.8	4.4	60	36	50	0	0	9⁰	SW 3	SW 3	SW 3	2.2	⌓° n.
4	51.9	51.7	51.5	7.0	11.3	10.2	9.5	6.9	6.4	8.1	8.7	85	82	94	10	10	10	W 3	W 3	NW 1	3.8	● n, 1, a.
5	49.9	50.2	50.0	12.5	20.9	15.4	16.3	9.2	9.9	11.0	10.8	93	60	83	10	9	2	NW 1	NNW 3	SE 1	2.3	● n; ⌓° p, 3.
6	47.7	45.8	42.3	13.5	17.9	12.2	14.5	11.7	10.2	10.5	10.2	89	68	97	9	9	8⁰	S 1	SE 3	SE 1	10.4	● n, a, p; ⊤ p.
7	41.1	43.4	45.8	9.1	7.6	4.5	7.1	4.5	8.3	6.6	4.9	96	83	78	10	10	9	NNW 3	NNW 3	NE 3	0.1	● n, 1, a; ⌓° p, 3.
8	47.2	47.5	49.3	4.5	10.1	7.5	7.4	1.2	3.7	3.7	4.2	59	40	56	1	2	1	NNE 3	NE 3	N 3	—	⌓° n.
9	52.9	54.4	54.4	8.1	13.2	10.3	10.5	5.2	4.4	4.8	5.4	56	42	58	10	10	2	NW 3	NW 3	SE 1	—	
10	55.8	54.9	52.5	8.4	17.9	14.7	13.7	5.1	5.8	5.7	6.4	70	38	52	3	8	0	SSE 1	W 2	W 1	—	⌓° p, 3.
11	51.7	49.9	48.2	11.4	21.2	17.4	16.7	7.6	6.6	5.4	6.8	65	29	46	0	2	5	S 1	W 3	W 1	0.2	⌓° n.
12	47.5	48.1	50.0	13.2	16.3	12.0	13.8	12.0	7.8	6.7	5.0	69	49	48	10	5	0	NNE 1	NNE 3	ENE 3	—	●° n
13	52.8	52.8	50.7	11.4	16.6	15.3	14.4	6.9	4.8	4.8	5.7	48	33	44	0	0	8⁰	SE 3	SE 3	S 3	—	
14	48.8	50.1	52.9	14.5	16.6	12.7	14.6	12.5	6.7	6.4	7.3	54	46	67	1	8	7	WNW 3	N 4	NNE 1	—	
15	55.5	55.0	52.7	9.9	17.4	16.1	14.5	7.0	6.6	7.0	7.7	73	48	57	9⁰	10	9	SSE 2	SSE 3	SSE 1	—	
16	51.0	49.0	47.5	13.7	24.0	19.2	19.0	11.8	6.6	7.2	8.1	56	32	49	10	8	9	SSW 2	SW 3	SSE 1	0.0	●° p.
17	45.2	43.4	40.7	17.8	21.0	16.8	18.5	15.5	7.9	7.2	9.5	52	39	67	10⁰	10	8	SW 3	SSW 5	W 3	5.9	●° p.
18	42.1	43.1	43.5	7.9	9.6	7.5	8.3	7.5	7.6	6.4	5.1	96	71	66	10	10	6	N 3	N 3	WNW 3	0.0	● n, a.
19	44.4	43.4	40.9	8.2	14.2	10.1	10.8	3.8	4.6	4.4	8.0	57	36	87	9⁰	4	9	N 2	N 3	NW 1	0.3	●° p, 3.
20	41.8	43.7	44.7	10.5	13.5	10.1	11.4	7.2	6.9	4.9	5.7	72	43	62	2	3	1⁰	NW 3	WNW 3	0	—	●° n; ⌓° p, 3.
21	46.0	45.4	45.2	10.8	19.9	16.0	15.6	5.8	5.8	5.8	6.3	60	34	46	1⁰	2⁰	2⁰	SSE 2	ESE 3	SE 1	—	⌓° n.
22	46.9	46.4	45.2	15.0	23.7	18.4	19.0	10.7	6.6	5.6	5.9	52	25	38	6	2	2⁰	SSE 3	SE 4	S 1	—	
23	45.8	44.7	44.2	16.5	24.6	19.4	20.2	12.1	6.7	6.2	7.0	49	27	42	0	2	2⁰	SSE 1	SE 1	NE 1	—	
24	46.6	47.0	47.1	17.1	27.2	20.8	21.7	12.7	8.0	5.2	7.5	55	19	42	2⁰	6	2	SSE 1	ESE 1	NNE 1	—	
25	47.9	47.6	46.9	18.1	28.0	21.4	22.5	14.5	8.9	6.9	9.4	58	24	50	8	3	1	SE 1	0	ENE 1	—	
26	47.0	45.7	45.2	20.9	29.6	19.7	23.4	15.4	10.5	7.7	9.0	57	25	53	3	7	10	ENE 1	SE 3	SE 1	3.0	K, ●, ▲° p.
27	45.4	44.6	44.9	18.9	26.7	20.3	22.0	14.6	10.3	9.4	11.5	63	36	65	8⁰	2	9⁰	NNW 2	NNE 1	E 1	0.1	⊤, ●° p.
28	45.2	45.0	44.4	17.3	24.9	20.4	20.9	13.5	9.6	8.7	9.3	66	36	52	1⁰	1	2	N 3	ESE 1	NNE 3	—	
29	43.8	43.1	41.5	17.7	27.4	20.3	21.8	13.1	10.2	10.2	12.4	68	37	70	2	5	9	S 2	ESE 1	NE 3	2.5	⊤ p.
30	39.6	37.9	34.7	15.2	17.0	11.3	14.5	11.3	10.9	12.3	9.4	85	86	94	9	10	10	ENE 3	WNW 3	NNW 4	5.0	≺, ⊤ n; ● n, a, 2, p.
31	33.3	34.7	38.3	7.2	7.6	5.8	6.9	5.8	6.8	5.6	5.9	90	72	87	10	10	10	NNW 5	NNE 5	NNE 3	0.1	● n, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	747.8	747.7	747.2	12.0	17.7	13.6	14.4	8.7	7.2	6.6	7.3	68	46	63	5.7	5.7	5.6	2.4	2.7	1.8	37.4	

Іюнь.—Juin.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	740.2	739.4	7.0	14.0	12.8	11.3	2.4	5.3	5.2	5.9	71	44	54	2	1	10	N 3	SE 3	S 3	1.1	⌓ n.
2	38.4	38.7	40.8	7.8	12.9	11.1	10.6	7.5	7.6	7.8	7.4	96	70	75	10	10	9	E 3	ENE 2	NNE 1	0.1	● n, p, 3.
3	44.8	45.6	45.2	9.8	17.4	13.2	13.5	8.7	7.3	6.2	5.5	80	42	48	8	7	3	NE 2	ENE 1	NW 1	0.8	● n, 1, a.
4	41.0	37.3	36.0	10.0	12.9	13.1	12.0	9.3	7.6	10.7	9.9	83	97	89	10	10	10	SSE 3	SSE 1	SW 2	10.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ p.
5	36.2	35.3	35.7	12.5	16.3	11.3	13.4	10.1	8.5	7.6	6.8	79	56	68	7	9	7	W 5	W 5	N 2	2.6	≺ n; ●, ▲°, ⊤, ⌒ p.
6	38.1	39.0	40.4	9.9	13.7	12.8	12.1	7.1	6.4	4.9	5.9	70	42	54	7	6	9⁰	NW 5	NW 5	WNW 3	—	
7	41.4	41.2	41.7	12.0	18.1	16.3	15.5	9.5	8.0	7.8	10.8	76	51	78	10	10	4	S 1	SSW 3	ESE 3	0.0	●° a, 2, p; ⌓° p, 3.
8	41.0	38.3	39.8	17.2	28.9	18.8	21.6	13.0	11.9	10.9	13.8	82	36	86	3	8	9	SE 3	WNW 3	S 2	13.4	⌓ n, 1, a; ⊤ a; ● a, p; K, ≺ p
9	38.1	35.1	34.7	17.9	27.3	22.0	22.4	16.8	12.7	12.3	11.8	83	45	60	10	2	8	ESE 1	S 3	SSE 3	0.2	⊤, ⁄ p.
10	35.6	36.0	37.8	21.1	23.8	19.8	21.6	16.4	12.2	12.2	14.4	66	56	84	5	9	9	SSE 3	SSW 3	SE 1	1.3	● a, 2, p, 3; ⊤° 3.
11	39.0	39.9	41.2	17.2	22.4	20.1	19.9	15.7	12.5	14.4	16.3	86	72	93	9	9	8	SSW 3	S 1	WNW 1	5.4	⊤° n; ● n, 1, a, p; ⌒° 1.
12	44.0	44.7	45.5	18.5	27.4	22.4	22.8	16.5	14.1	15.1	15.4	89	50	76	8⁰	5	3	NNE 3	NNE 3	NNW 1	—	⌓ n, 1, a.
13	45.6	45.8	45.9	21.9	28.3	19.8	23.3	17.7	15.6	15.2	12.9	80	53	75	8	8	9	E 1	SSE 1	NW 5	9.7	⌓ n, 1, a; K p, 3; ≺ p; ●° 3.
14	45.4	45.4	46.6	19.9	25.1	19.2	21.4	17.8	14.2	16.1	12.8	82	69	77	7⁰	8	10	ENE 3	N 4	NNE 3	—	≺, K, ● n.
15	48.3	48.3	48.6	16.6	21.0	17.4	18.5	13.6	9.8	7.3	8.2	69	38	56	5⁰	1	9	NNE 5	E 5	ENE 3	—	⌓° n.
16	51.1	50.8	51.4	16.1	20.4	15.7	17.4	11.7	7.6	6.8	6.9	56	38	53	8	7	5	ESE 3	E 3	ENE 1	—	
17	53.7	53.6	53.1	15.1	21.6	17.3	18.0	10.2	7.2	7.3	8.5	56	38	58	1	7	1	SE 2	E 3	N 1	—	⌓ n.
18	54.5	54.4	53.3	18.3	23.9	18.5	20.2	12.5	7.2	7.1	6.6	46	32	42	0	5	1	N 2	NE 3	0	—	⌓ n, 1, a.
19	53.9	53.1	51.6	18.3	25.5	20.1	21.3	12.3	8.9	5.7	9.6	57	24	55	1	6	2	S 1	W 4	WSW 1	—	⌓° n, 1, a, p, 3.
20	51.2	51.0	51.1	17.6	22.4	19.6	19.9	12.1	7.4	10.1	14.2	50	50	84	9	10	10	WSW 3	W 3	0	0.6	⌓° n.
21	52.0	51.4	50.2	16.9	26.5	20.6	21.3	14.5	12.7	14.1	14.7	89	55	82	7	6	4	ENE 1	SE 2	SSE 1	0.0	● n, p; ⊤ p.
22	50.0	49.4	48.8	22.6	29.6	23.2	25.1	17.3	13.3	8.0	9.9	66	26	47	1	5	0	SSW 1	WNW 3	0	—	⌓ n, 1, a.
23	49.1	48.4	46.3	23.9	29.4	22.9	25.4	17.8	10.4	9.6	13.5	47	31	65	5	7	6	N 1	WNW 3	0	0.5	⌓° n; ●° p
24	43.4	41.9	41.4	19.2	27.2	16.8	21.1	16.0	11.5	11.4	12.3	69	42	87	9	7	5	S 2	WNW 3	N 3	0.2	● n, p; ⊤ p.
25	42.9	43.7	45.0	9.0	13.9	11.2	11.4	8.1	6.0	7.9	7.2	70	67	73	10⁰	10	3	NNW 5	NNW 3	NE 2	—	●° n.
26	46.2	45.2	43.5	13.0	16.8	15.4	15.1	7.1	7.3	5.5	6.9	66	39	53	1	8	10	N 1	NNE 3	N 1	0.9	
27	42.2	40.3	37.9	13.3	16.5	11.7	13.8	10.5	9.2	6.7	9.0	81	49	88	9	10	10	NW 1	W 3	E 3	0.5	● n, p.
28	39.1	41.5	42.9	13.5	18.9	14.7	15.7	10.1	8.0	5.2	6.1	70	33	50	4	6	3	NE 4	SE 3	N 1	—	●° n.
29	43.4	42.2	42.5	10.3	18.8	17.6	15.6	9.0	7.3	9.5	12.3	78	59	82	10	9	10	S 3	WNW 3	WSW 3	0.1	●° a.
30	42.5	43.3	43.3	15.8	14.8	13.4	14.7	13.4	11.6	10.3	9.7	87	83	86	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 1	4.7	●° n, a, 2, p.
Ср. Moy.	744.4	744.0	744.1	15.4	21.2	17.0	17.9	12.2	9.6	9.3	10.2	73	50	69	6.5	7.2	6.6	2.5	2.9	1.7	52.2	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	744.9	745.2	15.4	20.6	15.9	17.3	11.5	9.4	7.3	6.8	72	41	51	2	7	7	NNE 2	ENE 3	NE 2	—	●° n.
2	45.8	44.3	42.5	16.1	21.8	15.8	17.9	10.0	7.2	6.2	10.9	54	32	82	1	10⁰	10	E 3	E 3	SSE 3	—	⊥ n.
3	39.3	37.4	35.6	15.2	19.6	14.1	16.3	12.5	7.5	7.1	8.3	58	43	69	2	9	10	NE 3	E 5	NNE 3	0.3	●°,◠ p.
4	33.6	32.1	32.9	15.2	17.8	11.5	14.8	11.5	8.3	8.0	8.9	64	53	88	7	9	9	NNE 2	SW 3	NW 3	4.2	● a, p.
5	32.2	31.6	31.4	9.1	16.3	12.2	12.5	6.9	7.5	6.1	7.1	88	44	67	10	9	9	NW 1	SW 3	SE 3	0.2	●° n, p.
6	30.6	31.7	33.0	7.7	10.5	10.5	9.6	6.3	7.7	8.1	8.3	99	87	88	10	10	9	WNW 1	WNW 3	W 3	1.0	≡° n, 1 a; ●° a, 2, p.
7	34.3	35.5	36.6	9.6	11.4	11.7	10.9	8.0	7.8	8.7	9.6	87	87	95	10	10	10	WNW 3	W 3	NW 2	3.0	● a, 2, p; ⊥° p; 3.
8	38.3	38.1	37.4	14.3	21.2	16.0	17.2	10.3	9.8	9.6	12.2	82	52	90	2	9	10	SW 1	SSE 3	SE 3	8.5	⊥ n; ●° p.
9	34.9	36.9	39.4	17.3	21.3	18.0	18.9	14.8	13.8	10.3	8.7	94	55	57	9	8	2	SSE 3	W 5	W 1	—	● n.
10	40.0	39.7	38.0	14.9	20.9	14.4	16.7	10.6	9.1	8.4	10.4	72	46	86	7	10	10	SE 1	W 3	NNW 1	4.4	⊥ n; ●, ⊤, ⊼ p.
11	36.6	37.4	37.5	15.6	16.0	15.2	15.6	12.9	10.7	9.2	9.3	81	67	72	2	9	9	S 1	S 3	S 1	11.7	● a, p; ⊥° p, 3.
12	35.8	35.4	37.7	12.6	16.1	14.3	14.3	11.5	10.6	10.8	10.5	98	79	87	10	9	9	SE 1	N 3	WSW 3	20.7	● n, 1, a, p; ⊼ p.
13	38.5	38.4	38.8	15.0	17.8	16.4	16.4	10.2	10.1	10.4	11.0	80	68	79	1	8	6	WSW 1	WNW 3	W 3	0.9	⊥² n; ● a, 2, p.
14	39.6	39.7	39.6	16.3	21.1	18.0	18.5	12.4	11.3	10.6	9.5	82	57	62	3	9	8	WSW 3	W 3	WNW 1	—	⊥ n.
15	39.3	39.6	39.9	16.3	20.4	17.6	18.1	14.5	11.5	11.1	12.6	83	63	84	9	10	4	S 2	WNW 1	S 2	0.6	⊥ n; ⊤ a; ● p.
16	39.8	39.4	40.0	14.8	20.3	20.2	18.4	13.5	11.4	13.5	13.4	91	76	76	10	9	10⁰	SSE 2	SE 5	W 3	8.2	⊥ n, p, 3; ● a.
17	40.7	40.8	39.2	16.3	20.1	16.7	17.7	15.8	12.0	12.8	13.3	87	74	94	10	10	10	WNW 3	SSE 1	SSE 1	1.1	●° a, p.
18	39.2	39.1	39.1	14.7	21.4	17.6	17.9	13.5	12.0	12.5	11.7	97	66	78	10	9	2	S 1	SW 1	NNW 1	0.5	●° n, p; ⊤ a, p.
19	41.1	41.7	42.3	15.7	24.4	20.7	20.3	13.3	11.2	11.7	12.2	84	51	61	80	6	4⁰	N 1	NNW 2	NNE 1	—	⊥ n, ⊤ p, 3.
20	43.8	44.3	45.2	19.8	25.7	22.4	22.6	16.0	11.5	11.5	12.8	67	47	64	0	8	7	NNE 3	NNE 5	N 1	—	⊥ n, p, 3.
21	46.6	46.7	47.3	22.4	27.8	21.7	24.0	17.1	12.5	12.8	11.5	63	46	60	0	4	2	N 1	N 2	N 2	—	⊥ n.
22	47.9	47.7	47.4	19.8	27.1	20.9	22.6	16.6	11.4	10.6	11.9	66	40	65	0	9	5	N 1	N 2	NNE 1	—	⊥° p, 3.
23	46.5	45.7	44.0	18.3	20.1	15.8	18.1	15.1	11.9	12.4	12.2	77	71	91	9	10	10	NE 1	N 1	ENE 3	7.3	● a, 2, p.
24	41.4	41.3	41.6	15.0	21.3	16.4	17.6	14.0	12.3	14.1	13.0	97	75	94	10	9	8	E 3	NNW 1	NE 3	16.7	●² p.
25	42.3	42.7	42.1	14.8	20.5	17.7	17.7	14.0	11.6	11.1	11.6	92	62	77	7	9	10	NW 3	W 3	NE 2	5.8	
26	39.7	40.5	42.2	14.6	18.9	16.6	16.7	14.4	12.2	12.1	10.2	99	75	72	10	9	2	E 3	N 1	NE 2	0.1	● n, 1, a.
27	42.6	41.8	40.2	15.7	20.8	17.4	18.0	11.3	10.1	9.7	11.4	76	53	77	80	90	10	ENE 2	ESE 3	E 2	4.6	⊥ n.
28	37.3	35.7	34.2	13.2	19.6	17.6	16.8	13.1	10.8	12.4	13.6	96	73	91	10	10	9	0	E 3	E 3	11.2	● n, 1, a.
29	32.4	33.1	35.2	15.5	17.4	16.3	16.4	14.4	12.1	13.1	12.3	92	89	89	10	10	10	E 1	N 3	N 1	1.6	≤ n; ● n, a, p.
30	37.1	37.4	38.6	15.0	21.5	16.3	17.6	13.8	11.3	11.9	11.9	89	63	86	7	8	8	NNW 1	NNW 3	NE 1	0.7	● n, p.
31	38.7	38.3	35.4	16.3	22.7	19.7	19.6	12.6	11.2	12.1	12.9	81	59	76	3	10	10	W 1	WSW 3	SE 5	0.2	⊥ n; ● p.
Ср. Moy.	739.4	739.3	739.3	15.2	20.1	16.6	17.3	12.7	10.6	10.5	11.0	82	61	78	6.4	8.9	7.7	1.8	2.8	2.1	113.5	

Августъ.—Août.

1	735.1	735.4	735.0	16.8	19.3	15.1	17.1	14.3	13.5	12.0	11.2	95	72	88	9	10	9	SW 1	SW 3	SE 1	0.0	●° n, p; ⊥ p, 3; ⊤ p.
2	32.5	31.5	30.6	13.0	22.1	18.2	17.8	10.9	9.6	9.9	10.7	87	51	69	20	6	9	E 3	NNE 3	WNW 3	2.1	⊥ n, p, 3.
3	27.9	29.3	33.7	14.8	18.6	16.3	16.6	14.5	12.5	12.5	11.5	00	79	83	10	9	2	NNW 3	N 3	N 3	12.8	● n, a, p; ⊥ p, 3.
4	38.0	39.7	41.8	14.4	16.8	14.1	15.1	14.0	10.6	10.3	9.8	87	73	83	10	10	10	NE 3	NNE 3	NE 3	—	
5	41.7	40.5	39.4	13.6	20.1	15.5	16.4	10.5	9.4	8.9	10.7	81	51	82	90	9	9	ENE 1	ESE 1	E 1	—	⊥ n.
6	38.9	39.0	40.1	13.9	20.3	16.1	16.8	11.8	9.1	8.5	7.6	77	48	56	8	9	9	NE 2	ENE 3	SE 3	0.0	●° p.
7	40.5	40.7	42.4	13.0	20.1	15.4	16.2	10.9	9.2	7.4	7.9	83	43	60	9	9	3	NE 1	NE 3	N 1	—	
8	43.4	43.2	43.0	13.6	22.5	20.4	18.8	11.0	7.7	7.8	8.7	67	39	49	8	9	9	NW 4	N 3	NW 1	0.7	
9	41.5	41.0	42.8	18.3	25.3	20.2	21.3	16.4	11.8	9.8	9.5	76	40	55	10	7	1	NW 3	NW 5	NW 3	—	●° n.
10	46.1	45.7	44.6	16.7	22.5	20.7	20.0	12.8	9.2	9.7	10.8	65	48	60	0	5	10	N 1	NE 1	E 1	3.3	⊥° n.
11	43.5	43.3	44.2	16.1	23.5	17.9	19.2	15.2	12.9	12.8	9.5	95	59	63	10	8	1	SE 1	SE 1	NNW 1	—	●, ⊤ n; ◠° p, 3
12	46.4	47.3	47.7	15.4	21.5	17.8	18.2	12.2	10.1	9.7	11.0	78	51	72	10	3	90	N 3	W 3	NW 1	—	⊥ n; ◡ p, 3.
13	48.5	48.2	47.2	15.9	27.1	20.9	21.3	12.7	10.5	13.0	13.1	78	49	72	80	7	2	SE 3	SSW 3	SE 3	—	⊥ n.
14	47.0	48.0	47.2	20.3	22.4	21.0	21.2	17.7	10.9	12.7	13.2	62	63	72	4	10	8	SSE 1	WNW 3	0	13.4	⊥ n; ●°a,2,p; ⊤ a; ⊼ p,3; ≤ p.
15	48.1	47.9	47.0	18.9	25.9	21.3	22.0	16.0	13.4	15.3	13.7	83	62	73	100	100	9	E 1	E 3	SE 1	0.4	⊼, ●, ▲ n.
16	46.6	46.8	47.6	17.6	18.5	16.3	17.5	16.3	13.6	14.1	13.5	91	89	98	10	10	10	SE 1	NW 1	NE 3	13.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.7	47.7	48.8	16.9	21.9	16.2	18.3	14.5	12.4	12.0	10.4	87	62	76	3	7	1	NNE 3	E 3	E 3	—	● n.
18	49.9	49.5	49.2	14.7	20.9	15.9	17.2	12.7	10.0	10.5	9.0	81	57	66	0	4	0	NE 3	ESE 3	ESE 3	—	⊥° n, p, 3.
19	49.2	47.6	47.2	12.8	20.3	15.0	16.0	9.5	8.0	7.5	7.2	73	43	57	0	2	20	ESE 3	E 2	ESE 5	—	⊥ n.
20	46.0	44.3	43.9	13.0	21.3	16.0	16.8	8.8	7.8	7.8	7.8	70	42	57	1	5	9	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⊥° n.
21	43.5	44.1	45.0	14.7	20.9	16.2	17.3	13.8	8.6	8.7	9.1	69	47	66	10	9	3	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⊥° p, 3.
22	47.7	46.6	46.0	12.6	21.8	17.0	17.1	9.5	7.7	7.4	8.5	71	39	59	1	1	10	ESE 3	SE 3	SE 1	—	⊥ n.
23	45.5	43.7	40.9	15.3	22.4	17.4	18.4	12.0	8.5	8.4	9.4	65	43	64	90	9	9	SE 3	SE 3	SE 3	0.6	
24	36.8	36.6	36.3	14.8	19.2	15.6	16.5	13.5	9.7	10.7	11.5	77	64	87	10	9	3	ESE 3	SE 3	NNE 1	0.6	● n, a, p; ⊥° p, 3.
25	36.6	38.0	41.0	13.6	17.5	14.9	15.3	12.6	11.1	12.2	10.5	96	82	84	9	8	9	NNW 3	WNW 7	NW 5	0.7	⊥ n, 1, a; ● n, a, p.
26	42.9	44.0	45.4	11.8	15.6	14.5	14.0	11.7	10.0	10.7	10.6	97	81	87	10	9	9	NNW 3	NW 3	NW 1	0.1	
27	44.9	43.0	39.3	11.6	16.4	15.1	14.4	9.6	9.4	10.3	11.8	94	74	92	8	10	10	SE 2	SSE 3	SE 3	7.2	⊥² n; ●° a, 2, p.
28	37.6	38.4	39.4	13.2	13.5	10.7	12.5	10.7	10.1	9.3	7.9	90	81	83	9	10	2	W 3	NW 3	NW 3	0.2	● n, a, 2, p.
29	39.9	40.5	41.0	8.3	13.3	9.8	10.5	8.2	6.9	5.5	6.1	86	48	68	7	9	9	W 3	WNW 3	W 3	0.1	
30	41.9	42.2	43.4	6.8	12.9	8.5	9.4	4.8	6.4	7.3	7.0	87	66	86	2	8	2	WSW 1	NW 3	NW 3	0.1	⊥ n, p, 3; ● p.
31	44.2	43.4	41.4	9.1	14.6	11.8	11.8	5.3	7.1	7.1	7.8	83	57	76	1	9	10	0	ESE 3	SE 1	0.9	⊥ n, 1, a; ●° p, 3.
Ср. Moy.	742.6	742.5	742.7	14.2	20.0	16.2	16.8	12.1	9.9	10.0	9.9	82	58	72	6.4	7.7	6.1	2.3	3.0	2.3	56.5	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	737.1	736.8	10.2	15.4	12.7	12.8	9.7	8.4	8.8	9.3	91	67	86	10	10	1	SE 3	SSE 3	SE 3	4.7	● n, a, p; ⊾ p, 3.
2	36.1	35.9	38.0	11.7	14.3	11.9	12.6	10.6	9.8	10.9	8.1	96	91	79	10	10	3	SE 3	SE 3	W 3	10.3	● n, 1, a, p; ⊾° p, 3.
3	41.0	42.2	42.5	10.6	14.7	12.3	12.5	9.3	8.7	8.7	7.5	92	70	71	9	9	8	SSW 1	SW 3	S 1	0.9	⊾ n, p, 3; ● a.
4	44.0	44.5	44.2	10.9	20.8	14.7	15.5	9.2	8.1	8.5	8.8	85	46	71	9	9	3	SSE 1	SW 3	SSE 3	—	⊾²° n, p, 3.
5	44.2	43.0	39.5	13.1	16.7	13.1	14.3	12.5	8.5	8.7	9.4	76	61	85	10	10	10	SE 1	SE 3	ESE 3	0.2	⊾² n; ● a, p.
6	37.2	37.1	34.8	14.1	18.9	16.3	16.4	12.0	9.8	11.9	12.6	83	74	92	2	10	10	ENE 3	SE 1	ENE 1	13.2	
7	30.9	33.0	32.1	11.5	14.0	10.5	12.0	10.5	9.5	8.7	9.0	95	74	95	10	10	10	SSW 5	S 3	S 3	3.1	● n, p.
8	31.8	35.3	40.8	4.4	6.9	6.1	5.8	4.1	5.6	6.7	5.7	90	90	81	10	10	10	W 5	NW 5	NW 5	3.6	● n, 1, a, 2, p.
9	43.1	43.8	44.1	5.9	13.3	9.7	9.6	4.4	5.3	5.2	8.0	77	45	89	7⁰	6	10	WNW 5	NW 5	W 3	6.9	— n, 1, a; ● n.
10	44.7	47.4	49.5	10.4	16.3	13.4	13.4	9.2	9.4	9.0	8.5	00	65	74	10	7	1	NW 3	NNW 5	NW 1	0.0	● n, 1, a; ⊾° p, 3.
11	52.4	52.5	50.8	9.6	18.5	15.7	14.6	7.4	8.0	10.0	9.9	89	63	75	1⁰	9⁰	10	NW 1	S 1	ESE 3	0.2	⊾ n; ●° p.
12	45.7	45.5	42.6	14.9	13.5	14.9	14.4	12.8	7.9	11.0	11.2	63	96	89	10	10	10	SSW 3	S 1	WSW 3	7.7	● n, a, p, 3; ⊤ p, 3.
13	43.9	44.5	45.2	10.0	12.9	11.4	11.4	8.9	7.6	8.0	8.4	83	73	84	2	10	10	WSW 3	W 7	W 3	0.4	⊤ n; ● n, a, 2, p.
14	44.6	44.0	45.2	9.8	13.5	8.3	10.5	7.9	8.4	8.3	6.4	94	72	78	10	9	10	W 1	W 3	NW 3	1.4	● n, 1, a.
15	46.4	47.9	49.8	6.8	10.8	6.1	7.9	5.9	6.6	6.2	5.9	90	64	84	10	9	0	NW 3	WNW 3	NW 1	0.1	● n, p; ⊾ p, 3.
16	51.1	50.7	49.5	5.5	15.6	10.4	10.5	4.6	6.2	7.6	7.2	93	58	75	10	10	8	S 3	SW 3	SSW 1	—	⊾ n, p, 3.
17	48.1	47.8	47.9	9.9	14.8	14.2	13.0	8.8	6.4	5.4	6.4	70	44	53	10	10	10	SW 5	SW 3	S 1	0.2	⊾° n; ●° a.
18	49.1	49.6	49.8	9.9	19.9	13.5	14.4	9.1	6.1	7.0	7.3	67	41	63	3⁰	7⁰	0	SE 3	SE 3	SE 1	—	● n; ⊾ p, 3.
19	51.4	51.3	51.2	9.8	19.0	13.5	14.1	7.4	5.9	5.5	6.4	65	33	56	2⁰	0	6	SE 3	SE 5	E 1	—	n, 1, a.
20	51.4	51.6	51.6	11.9	22.1	18.4	17.5	10.3	6.4	7.5	8.1	62	38	52	9	8⁰	9	E 3	SE 3	ESE 1	—	⊾° n, p, 3.
21	51.6	52.0	51.1	16.4	21.3	16.6	18.1	14.0	7.7	8.6	9.9	55	46	70	9	10	7	SE 3	ESE 1	ENE 1	0.0	⊾° n.
22	50.2	52.1	54.0	14.7	17.4	12.1	14.7	11.5	8.1	9.2	9.0	64	62	86	10	10	0	ESE 3	SSW 3	ESE 1	0.5	●° n, p; ⊾ p, 3.
23	55.2	55.5	55.1	6.2	15.2	11.5	11.0	5.6	7.1	9.6	7.4	00	74	74	10	8⁰	9⁰	0	SE 1	E 1	—	≡ n, 1, a; ⊾ p, 3.
24	53.7	52.8	51.9	7.4	18.3	16.3	14.0	6.5	7.0	8.5	10.8	91	54	78	10	10⁰	10	SSE 1	SSE 1	SE 1	—	⊾ n.
25	51.8	52.5	51.9	12.9	19.1	14.2	15.4	12.2	8.4	7.2	5.4	76	44	45	10	10	5	ESE 1	S 1	SW 1	0.0	●° p.
26	50.4	49.6	48.8	8.7	17.8	12.8	13.1	8.1	5.0	4.8	5.0	59	31	46	10⁰	8⁰	3	SSE 1	SE 3	SE 1	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
27	48.2	47.6	47.4	8.5	17.8	14.0	13.4	8.2	5.5	4.9	5.7	66	32	48	10	10⁰	60	SSE 1	SSE 1	S 1	—	⊾ ⊾° p, 3.
28	46.6	46.5	46.2	10.5	14.2	8.8	11.2	8.8	6.1	8.9	7.4	64	74	88	9	7	10	S 1	NW 3	NW 5	—	⊾ n.
29	45.7	45.3	45.6	5.2	6.8	5.7	5.9	4.9	5.5	5.5	6.3	83	74	93	10	10	10	NW 3	WNW 3	W 4	0.5	●° 1, a, p, 3.
30	45.8	45.4	43.2	4.0	7.5	6.8	6.1	3.7	5.4	5.5	6.6	88	70	90	10	10	10	WSW 4	ESE 3	ESE 3	4.4	●° p.
Ср. Moy.	745.8	746.1	746.0	9.8	15.6	12.2	12.5	8.6	7.3	7.9	7.9	80	61	75	8.7	8.9	7.0	2.5		2.9	2.1	58.3	

Октябрь.—Octobre.

1	740.7	739.1	739.2	11.4	18.9	16.8	15.7	6.6	9.8	12.2	11.9	98	75	83	10	9	2	SE 1	SW 3	W 3	1.8	●, n, a, 2, p; ⊤ a; ≺, ⊾ p, 3.
2	40.6	40.4	40.6	11.8	20.6	16.6	16.3	11.4	10.0	11.2	11.6	97	62	82	10	10⁰	10	SSE 2	S 4	SE 1	4.9	⊾²° n; ≺ n, p, 3.
3	42.7	44.3	47.4	14.3	17.7	13.5	15.2	13.5	11.0	11.5	8.7	92	76	75	9	10	2	WNW 3	W 3	WNW 1	3.5	⊓, ≺ n; ● n, 1, a; ⊾ p, 3.
4	48.2	47.0	45.1	10.5	20.5	19.6	16.9	9.4	8.4	11.8	8.4	90	66	49	10⁰	10	10	ESE 3	SW 3	S 3	—	⊾²° n.
5	45.9	46.6	45.6	15.7	20.2	13.4	16.4	13.4	8.6	10.4	10.9	64	58	96	10	9	2	SE 1	SSW 3	ENE 3	1.5	●, ⊓ p; ≺ p, 3.
6	44.5	44.2	41.2	14.0	20.5	18.3	17.6	13.3	9.0	8.8	8.0	76	49	52	10	10	10	SE 3	S 4	SE 5	—	≺ n.
7	42.6	46.0	49.4	11.4	13.2	9.4	11.3	9.4	8.8	7.7	6.9	88	68	79	10	10	10	SSW 3	WSW 4	NNW 3	—	
8	52.0	52.9	52.6	6.0	8.6	5.8	6.8	5.8	5.6	5.7	5.3	81	68	78	10	2	3⁰	NNE 3	ENE 1	E 3	—	⊾° p, 3.
9	53.7	54.2	54.7	7.1	10.8	11.0	9.6	4.5	6.0	6.9	7.7	80	71	79	9	10	10	SE 3	S 4	SSE 1	4.3	● a, 2, p.
10	55.0	54.6	53.4	8.1	11.9	10.7	10.2	7.8	6.7	6.9	7.6	83	67	79	9	9	10	SSE 3	SSW 5	S 1	3.7	● n, a.
11	51.4	50.1	51.0	7.5	10.1	4.0	7.2	4.0	7.2	5.5	5.2	93	60	85	7	10	9	W 1	W 6	NW 1	—	● n.
12	50.6	50.9	51.7	2.8	6.8	6.1	5.2	2.7	4.7	5.4	5.3	82	73	75	2	9	10	W 3	WSW 3	WSW 3	—	
13	54.6	56.0	54.8	0.8	8.3	8.4	5.8	0.7	4.7	6.2	6.4	96	75	78	5	10	8	S 1	S 1	SE 3	0.0	⊏° n; ●° p.
14	54.2	52.7	51.0	6.7	15.5	12.2	11.5	6.6	5.3	4.4	4.2	73	34	40	80	3⁰	0	SSE 1	SSW 6	S 5	—	⊾° n, 1, a, p, 3.
15	50.3	49.6	49.7	8.3	14.8	11.5	11.5	7.5	4.3	4.4	4.2	54	35	41	0	4⁰	2⁰	SSE 5	S 5	SSW 3	—	
16	49.6	48.6	47.9	7.8	17.2	12.4	12.5	6.9	3.5	3.2	2.5	45	21	23	4⁰	3⁰	9⁰	SE 7	SE 3	S 5	—	
17	49.2	50.2	51.8	10.6	18.5	12.4	13.8	9.9	3.2	4.5	5.0	33	28	47	80	10	0	SSE 5	SSW 4	SSE 3	—	
18	53.9	54.3	53.9	7.9	16.1	11.9	12.0	7.1	5.2	6.5	5.1	65	48	59	10	80	20	SE 1	SSE 1	E 1	—	⊾ ⊾° p, 3.
19	54.0	52.6	51.0	6.0	16.2	11.7	11.3	6.0	5.3	6.3	5.7	76	46	55	10	0	0	ENE 1	SE 1	ENE 1	—	⊾ ⊾ n, 1, a.
20	49.8	48.7	48.4	4.2	13.4	9.0	8.9	4.2	5.0	6.0	6.1	80	53	71	0	0	0	ESE 1	NE 1	NE 1	—	⊾° n, 1, a, p, 3.
21	49.8	50.6	51.1	1.8	12.0	7.5	7.1	1.7	5.0	5.8	5.9	95	56	76	0	1	0	0	ESE 1	NE 1	—	⊏ ⊏ n, 1, a; ⊾° p, 3.
22	52.9	53.4	53.8	1.5	10.2	6.4	6.0	1.0	4.5	5.6	5.7	87	60	79	0	10	10	S 2	ESE 1	S 1	—	⊏ ⊏ ⊏ n, 1, a; ⊾° p, 3.
23	54.8	55.0	54.5	0.2	9.9	8.5	6.2	0.1	4.4	5.6	6.0	94	62	73	80	80	10	S 1	SSE 1	SSE 1	—	⊏ n, 1, a.
24	54.2	53.6	52.8	4.7	8.4	7.4	6.8	4.0	5.7	6.0	6.3	89	73	82	10	9	10	SSE 2	SE 1	SSE 1	—	⊾° n.
25	52.3	53.4	54.9	5.6	9.5	7.5	7.5	4.4	5.9	7.4	6.4	86	83	83	9	10	10	W 1	NNW 1	NE 1	—	
26	57.1	57.7	57.5	5.8	8.8	7.5	7.4	5.5	6.1	6.2	6.1	88	73	79	10	10	10	ENE 1	ESE 1	SE 1	—	
27	54.9	53.9	49.6	6.4	12.3	13.0	10.6	6.3	4.9	5.2	4.7	68	49	42	8	10	10	SSW 5	SSE 3	S 7	5.1	
28	44.7	46.2	47.9	7.9	4.9	1.4	4.7	1.4	7.2	5.9	4.1	90	92	82	10	10	10	SSW 3	NNW 3	NE 3	20.1	● n, 1, a, 2, p; ⊿ n.
29	44.3	43.0	42.4	3.1	7.6	9.4	6.7	0.8	5.6	5.2	4.5	98	67	51	10	10	10	SE 1	S 3	S 4	—	● n.
30	44.3	46.0	44.6	7.0	7.5	4.7	6.4	4.1	4.9	5.8	5.3	66	74	82	10	10	0	S 3	S 2	ENE 1	—	⊾ p, 3.
31	41.3	39.0	42.2	2.9	8.8	1.9	4.5	1.2	3.5	4.7	3.8	62	55	72	80	10	10	ESE 2	S 4	S 6	0.2	⊏ n, 1, a; ●° p.
Ср. Moy.	749.5	749.5	749.4	7.1	12.9	10.0	10.0	5.8	6.1	6.7	6.3	80	61	69	7.0	7.3	6.1	2.3		2.8	2.5	45.1	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	748.1	752.1	0.3	1.2	— 0.4	0.4	— 0.4	4.2	4.2	4.3	91	84	97	10	10	10	S 5	S 3	S 3	0.8	△ n, 1, a; ∗° a, 2, p, 3.
2	55.4	57.1	59.6	— 0.7	0.1	— 2.2	— 0.9	— 2.3	4.2	3.9	3.5	95	84	89	10	10	10	S 2	W 3	NW 3	0.5	∗° n, a, 2, p; ∞° p, 3.
3	61.7	62.5	62.1	— 3.8	— 4.3	— 5.0	— 4.4	— 5.1	3.0	3.1	3.0	88	92	94	10	10	10	NW 3	W 3	NW 1	—	∞° n, 1, a, 2, p.
4	60.4	59.2	57.1	— 5.0	— 3.4	— 3.5	— 4.0	— 5.4	2.9	3.1	3.2	92	87	91	10	10	10⁰	SW 1	SW 3	S 3	0.0	⊔° p, 3.
5	53.8	53.1	53.1	— 2.0	0.2	— 2.5	— 1.4	— 3.6	3.6	3.7	3.8	91	79	99	10	10	10	S 1	S 2	S 1	5.9	∗° n, p, 3.
6	53.8	54.9	55.8	— 2.6	0.2	— 1.9	— 1.4	— 3.2	3.7	4.3	3.9	98	92	97	10	10	10	S 1	SE 1	NW 3	—	∗ n.
7	58.2	59.3	60.9	— 4.7	— 2.0	— 4.6	— 3.8	— 4.9	3.0	3.3	2.3	92	84	72	10	10	9	NNW 2	NNW 1	NE 1	0.0	∗° a.
8	61.1	60.5	60.2	— 7.7	— 4.2	— 6.3	— 6.1	— 7.7	2.2	2.4	2.1	86	72	75	9	7	10	NE 2	NNE 1	NW 1	0.0	
9	60.0	60.1	60.4	— 5.9	— 5.6	— 5.6	— 5.7	— 6.5	2.6	2.6	2.8	91	88	96	10	10	10	W 3	W 3	SSW 1	0.0	∗° n, a; ∞° p.
10	59.5	59.4	58.0	— 3.4	— 4.3	— 6.2	— 4.6	— 6.2	3.1	2.8	2.5	87	85	89	10	10	10	WSW 1	W 1	S 1	0.0	∗° n, 2, p.
11	56.7	56.2	55.2	— 7.1	— 5.8	— 6.9	— 6.6	— 7.6	2.5	2.6	2.5	94	88	91	10	10	10	WSW 2	W 3	SSW 1	—	
12	52.8	52.1	51.3	— 7.5	— 6.9	— 8.1	— 7.5	— 8.3	2.5	2.5	2.3	97	94	94	10	10	0	WSW 1	S 3	S 1	—	∨° a, 2, p; ⊔ p, 3.
13	49.0	46.8	44.6	— 8.6	— 3.4	— 1.5	— 4.5	— 10.1	2.0	2.6	3.9	88	73	95	10	10	10	SE 3	SE 3	S 1	3.5	⊔ n; ∗ p, 3.
14	47.0	47.9	46.5	— 1.5	0.1	— 2.2	— 1.2	— 2.4	4.0	3.7	3.2	97	79	83	10	10	8⁰	SW 1	SW 2	NE 1	0.0	∗° n, a; ∞° p.
15	45.0	46.6	49.7	— 2.4	— 2.1	— 4.4	— 3.0	— 4.5	3.5	3.0	2.7	92	77	84	10	9	10	NNE 3	NNW 4	N 3	—	
16	50.3	49.4	45.5	— 3.0	— 0.7	0.3	— 1.1	— 5.2	3.1	4.4	4.3	84	99	92	10	10	10	E 3	SE 5	S 3	9.2	∗, ∔ a, 2, p; ∞° p.
17	44.2	44.1	30.9	1.8	2.8	4.8	3.1	0.3	5.1	4.7	6.1	97	84	96	16	10	10	SSW 3	SSW 3	S 7	6.6	● n, p, 3; ⸝, ⊤ p.
18	29.2	32.3	41.6	1.2	0.7	— 0.8	— 2.6	— 10.0	4.8	4.6	1.7	96	93	79	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 3	1.0	●, △° n, 1, a; ∗ a, 2, p.
19	44.1	43.0	43.7	— 11.6	— 6.5	— 8.0	— 8.7	— 13.3	1.6	2.0	1.9	86	71	81	10	9	10	SE 1	SSW 2	S 3	0.5	⊔² n; ∗ n, a.
20	47.1	50.1	50.9	— 7.2	— 4.5	— 3.2	— 5.0	— 8.0	2.2	2.6	3.0	87	79	81	10	10	10	WNW 1	W 3	S 3	0.0	∗° n, 1, a, 2, p
21	41.5	33.4	30.8	— 2.8	— 1.5	— 1.5	— 1.9	— 3.3	3.0	3.5	3.9	81	83	95	10	10	10	S 7	S 7	NW 5	6.3	∗ n, a, p, 3; ∔ a, p, 3.
22	35.2	37.1	37.8	— 4.1	— 3.2	— 1.9	— 3.1	— 4.5	2.8	2.6	3.8	84	74	95	10	10	10	W 4	W 3	SW 3	0.5	∗ n, a, p, 3. [●° p, 3.
23	37.3	38.7	39.9	0.5	0.3	— 0.4	0.1	— 2.0	4.2	4.5	4.4	88	96	97	10	10	10	W 5	SW 3	SW 3	0.5	∞ n, 1, a, p, 3; ∗° n, a, 2, p.
24	42.0	43.3	46.3	— 0.1	0.6	— 0.8	— 0.1	— 0.8	4.2	3.8	3.8	92	77	87	10	10	10	WSW 3	SW 3	WSW 3	0.1	●° n, 1, a; ∞° n, 1, a, p, 3.
25	49.2	49.9	49.0	— 1.4	— 0.9	— 1.0	— 1.1	— 1.8	3.9	3.6	3.9	93	84	91	10	10	10	S 2	S 3	S 5	0.0	∗° n; ∞° n, 1, a.
26	44.9	43.1	42.7	1.0	2.3	2.0	1.8	— 1.5	4.7	4.9	5.1	94	91	96	10	10	10	S 3	SW 5	S 3	0.4	∗° n; ●° p, 3.
27	45.8	46.9	50.0	0.9	1.6	0.0	0.8	0.0	4.2	3.8	3.7	83	75	79	10	10	3	W 4	SW 3	W 5	0.4	●°, △° n; ∗° a, 2, p.
28	56.1	56.3	55.1	— 0.8	0.0	— 0.7	— 0.5	— 1.8	3.0	3.5	3.7	69	76	85	10	10	9	W 3	S 3	S 5	—	
29	55.2	54.1	53.5	— 2.0	— 1.2	— 0.9	— 1.4	— 2.0	3.5	2.9	3.8	87	69	88	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 5	0.4	∗° p.
30	53.1	52.9	51.6	— 0.5	0.7	— 0.1	0.0	— 1.5	4.2	4.3	4.5	93	88	97	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 3	1.3	∗° n, 1, a, p, 3.
Ср. Moy.	749.8	749.9	749.9	— 3.0	— 1.7	— 2.8	— 2.5	— 4.5	3.4	3.4	3.5	90	83	90	10.0	9.8	9.3	2.7	3.0	2.8	37.9	

Декабрь.—Décembre.

1	747.0	744.7	744.1	— 0.6	0.2	— 2.9	— 1.1	— 2.9	4.3	4.5	3.4	97	96	94	10	10	10	S 2	SW 3	NW 3	3.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
2	46.9	48.1	47.5	— 4.0	— 6.0	— 11.5	— 7.2	— 11.6	2.9	2.4	1.5	85	83	80	10	10	10	N 5	NW 3	W 3	0.7	∗° n, a.
3	40.2	37.0	32.3	— 8.5	— 5.8	— 4.9	— 6.4	— 11.5	2.1	2.4	2.9	90	83	92	10	10	10	S 1	WSW 1	SW 3	6.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	25.5	28.5	37.1	1.2	1.2	0.5	1.0	— 4.9	4.6	4.4	3.9	92	88	81	10	10	10	WNW 7	NW 5	NW 5	2.5	●° n, 1, a; ∗ n, a, 2, p; ∞ p, 3.
5	45.6	48.2	45.5	— 1.3	0.0	— 0.6	— 0.6	— 1.5	3.4	3.2	3.6	81	68	83	10	10	10	NW 5	W 3	SSW 3	2.0	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
6	46.2	50.2	55.5	— 0.7	— 1.3	— 6.9	— 3.0	— 7.0	3.7	2.6	2.2	84	63	84	10	10	0	NW 3	NNW 7	NW 3	0.2	∗ n, a; ∞ a, 2, p; ⊔° p, 3.
7	59.7	61.4	62.4	— 6.4	— 5.7	— 7.2	— 6.4	— 7.2	2.3	2.4	2.5	84	79	94	10	10	10	NW 1	NW 1	SW 3	—	⊔° n.
8	60.8	60.2	58.7	— 6.6	— 5.4	— 8.5	— 6.8	— 8.8	2.6	2.4	2.1	95	79	87	10	6⁰	9⁰	S 3	S 3	S 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⌔ p, 3.
9	55.0	53.7	51.4	— 6.0	— 5.5	— 3.4	— 5.0	— 8.7	2.4	2.9	3.4	82	96	96	10	10	10	S 1	SSW 3	SSW 3	1.2	⊔° n; ∗° a, 2, p; ∞ a, 2, p, 3; △°
10	48.6	46.2	46.1	— 3.2	— 1.8	— 0.5	— 1.8	— 3.5	3.4	3.8	4.3	96	96	98	10	10	10	S 3	S 5	W 3	9.0	∗, ∞ n, 1, a, 2, p, 3; ∔° p. [p, 3.
11	51.3	53.0	52.1	— 2.0	— 0.8	— 1.8	— 1.5	— 2.1	3.5	3.7	3.5	89	85	88	10	10	10	W 2	W 1	S 1	5.5	∗ n; ∞° p, 3.
12	45.6	40.9	41.7	— 2.8	— 2.5	— 4.2	— 3.2	— 4.5	3.6	3.6	3.1	95	95	92	10	10	10	S 3	S 3	W 3	7.2	∗ n, 1, a, 2, p.
13	40.4	38.3	35.8	— 4.3	— 3.8	— 4.9	— 4.3	— 5.0	3.1	2.9	2.9	92	84	92	10	10	10	S 1	S 3	S 3	4.1	∗° a, 2, p, 3.
14	37.2	39.1	40.4	— 4.1	— 4.4	— 4.0	— 4.2	— 5.0	3.1	2.7	2.9	92	82	86	10	10	10	S 3	S 3	S 4	1.5	∔ n, a, 2, p; ∗ n, 1, a, 2, p.
15	40.1	39.9	35.4	— 2.1	— 0.3	— 2.8	— 1.7	— 4.1	3.4	3.6	3.6	87	81	96	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 5	8.1	∗, ∔ p, 3.
16	32.8	32.8	31.2	— 3.4	— 5.8	— 8.8	— 6.0	— 10.0	3.4	2.3	1.9	94	79	84	10	10	10	S 2	SSE 3	SSE 3	1.2	∔ n; ∗ n, a.
17	25.6	26.7	33.8	— 6.7	— 3.2	— 3.2	— 4.4	— 8.8	2.5	3.3	3.0	91	90	85	10	10	10	SSE 3	WSW 5	S 3	3.8	∔ n, 1, a; ∗ n, 1, a, 2, p.
18	36.7	39.3	40.3	— 6.4	— 3.8	— 5.2	— 5.1	— 7.4	2.2	2.6	2.8	79	78	92	2	10	10	S 3	SSE 3	SE 3	5.1	⸝, ∔² n; ∗ p, 3.
19	39.3	42.5	47.6	— 3.5	— 5.8	— 9.0	— 6.1	— 9.0	3.4	2.6	2.0	95	88	89	10	10	10	SE 3	W 3	W 1	0.4	∗ n, 1, a; ∞ p, 3.
20	50.2	52.1	53.3	— 11.2	— 10.2	— 14.9	— 12.1	— 14.9	1.8	1.8	1.2	93	88	86	10	10	2	W 1	S 1	W 1	0.2	⊔° n; ∗° a, p; ⊔ p, 3.
21	54.2	53.4	52.7	— 24.5	— 21.9	— 24.9	— 23.8	— 25.0	0.5	0.7	0.5	83	83	84	10⁰	6⁰	0	SW 1	SSE 1	SSE 1	—	⊔ n; ⌔ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
22	50.4	49.2	46.6	— 27.5	— 24.1	— 24.2	— 25.3	— 27.6	0.4	0.5	0.5	84	83	83	1	0	0	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	∨² n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
23	41.4	38.0	36.0	— 19.4	— 15.8	— 14.6	— 16.6	— 24.5	0.8	1.1	1.2	86	84	84	5	10	10	NNE 2	WNW 3	WNW 1	0.2	⊔ n.
24	36.3	36.0	38.1	— 13.7	— 11.4	— 11.4	— 12.2	— 14.7	1.3	1.6	1.7	84	86	88	10	10	10	SE 3	SSE 1	S 4	2.5	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.3	42.9	43.9	— 5.3	— 6.2	— 10.1	— 7.2	— 11.5	2.6	2.6	1.9	84	92	91	10	10	10	SSE 3	S 3	ESE 4	0.8	∗° n.
26	43.2	43.8	44.2	— 11.6	— 12.9	— 13.2	— 12.6	— 14.2	1.7	1.4	1.5	91	91	92	8	10	10	N 3	NNW 1	SSE 1	0.2	∗° n, a, 2, p, 3; ∨ a, 2, p.
27	44.3	44.1	43.9	— 16.6	— 10.8	— 13.3	— 13.6	— 16.7	1.1	1.7	1.3	91	90	84	4	10	10	SSE 3	S 3	SSE 3	0.2	∗° n, a, 2, p; ∨ n, 1, a.
28	42.1	41.1	39.2	— 15.1	— 13.5	— 13.1	— 13.9	— 15.4	1.1	1.3	1.3	83	82	81	9	10	10	SE 4	SE 3	S 3	1.7	∗° n, a, 2, p.
29	37.3	37.3	36.8	— 11.4	— 8.6	— 10.3	— 10.1	— 13.2	1.7	2.0	1.8	88	85	90	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	2.0	∗° n, a, 2, p.
30	36.7	39.0	43.8	— 10.1	— 14.1	— 15.1	— 13.1	— 15.1	1.8	1.2	1.1	87	79	80	10	2	10	S 3	S 3	SW 3	0.5	∗° n, 1, a, p.
31	45.8	47.1	50.0	— 16.2	— 17.6	— 18.2	— 17.3	— 19.0	1.1	0.8	0.8	84	75	79	10	2	10	SW 3	NW 1	NW 1	0.2	∗° n, 1, a.
Ср. Moy.	743.4	743.7	744.1	— 8.2	— 7.3	— 8.8	— 8.1	— 10.8	2.4	2.4	2.3	88	84	88	9.0	8.9	8.7	2.8	2.8	2.5	70.8	

Оренбургъ. 1905. Orenbourg.

Широта—Latitude: 51° 45' **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 55° 6'**

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	753.1	758.8	—20.0	—18.0	—24.8	—20.9	—25.1	—	—	—	—	—		10	10	10	N 1	N 3	E 5	—	
2	63.1	63.0	60.3	—27.7	—25.0	—20.4	—24.4	—28.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NE 5	N 1	E 3	0.8	
3	51.3	47.7	47.9	—11.3	— 5.1	—13.5	—10.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	W 3	W 5	—	∴ n.
4	45.0	45.0	48.0	—13.0	—11.5	—16.3	—13.6	—16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	W 7	W 5	1.3	∴ a. 2.
5	45.6	40.4	44.9	—12.8	— 4.0	—10.2	— 9.0	—18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	W 9	0	3.0	∴ n, 1, a, 2.
6	49.0	48.5	46.5	—16.7	—12.5	— 9.3	—12.8	—17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		C	W 3	W 3	0.6	∴ p, 3.
7	44.5	44.4	43.4	— 4.8	— 5.0	— 4.4	— 4.7	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	2.7	
8	43.5	43.3	42.0	— 0.2	— 0.1	— 1.0	— 0.4	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	SW 5	SW 3	13.2	∴ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.3	39.0	35.6	— 8.2	—10.7	—12.4	—10.4	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NE 3	NE 3	12.1	∴ n, a, 2, p.
10	41.7	41.3	36.4	—19.2	—22.4	—10.4	—17.3	—24.7	—	—	—	—	—	—	10	2	10	N 3		O	SW 9	1.5	∴ p, 3.
11	38.7	40.0	39.3	— 4.2	— 4.3	— 5.0	— 4.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 5	NW 3	5.3	∨ 1; ∴ p, 3.
12	36.5	38.6	40.4	— 3.3	— 8.8	—17.3	— 9.8	—17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	NW 5	W 5	0.8	∴ n, p, 3; ∨ 1
13	48.2	54.1	57.7	—18.3	—17.3	—24.7	—20.1	—25.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0		O	NW 5	NW 3	—	
14	59.2	59.5	60.9	—17.8	—15.2	—12.8	—15.3	—27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SE 3	0.6	∴ p.
15	62.0	61.6	61.5	—11.6	—10.2	—13.8	—11.9	—13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	E 3	NE 3	—	
16	58.4	58.1	58.8	—18.6	—10.9	—10.7	—13.4	—19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10		O	NW 5	NW 3	—	
17	58.0	58.0	57.4	— 9.3	— 8.6	— 8.8	— 8.9	—10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 3	NE 3	—	
18	57.0	56.7	56.9	—14.7	—12.4	—14.3	—13.8	—16.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0		O	N 3	N 5	—	
19	61.3	65.4	70.1	—24.3	—24.8	—28.6	—25.9	—28.9	—	—	—	—	—	—	10	3	0	N 9	N 9	N 9	—	
20	74.0	73.6	70.0	—32.5	—27.7	—27.3	—29.2	—35.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	O	—	
21	62.5	59.5	55.3	—21.2	—17.2	—17.0	—18.5	—27.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	W 5	W 5	—	≡ 1.
22	54.1	55.2	58.6	—17.0	—15.8	—15.6	—16.1	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	W 3	1.7	∴ a, 2.
23	62.4	63.8	65.3	—16.4	—16.3	—19.2	—17.3	—19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1		O	SW 3	1.1	≡ n, 1; ∴ a.
24	66.3	66.4	66.4	—18.7	—15.4	—16.2	—16.8	—22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 3	W 3	2.4	
25	65.7	64.7	62.8	—18.0	—18.9	—23.1	—20.0	—23.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	W 3	W 3	W 3	—	∴ n.
26	60.6	59.4	58.7	—20.3	—15.8	—17.6	—17.9	—23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 3	NNE 3	—	⌴ a.
27	59.2	59.6	61.0	—22.5	—19.0	—22.0	—21.2	—25.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	N 3	NNE 5	—	
28	63.4	63.5	63.0	—26.3	—24.3	—25.3	—25.3	—27.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10		O	NE 3	NNE 1	—	
29	59.7	58.1	55.8	—22.6	—21.5	—28.7	—24.3	—29.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 1	N 3	ESE 3	—	
30	51.8	49.7	47.3	—22.0	—17.0	—16.2	—18.4	—32.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 7	ESE 3	0.0	∴ a, 2.
31	44.0	43.4	44.2	—10.2	— 8.6	— 8.4	— 9.1	—16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	ESE 7	WNW 1	1.6	∴ n, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	754.2	754.0	754.0	—16.2	—14.3	—16.0	—15.5	—21.0	—	—	—	—	—	—	9.7	8.1	9.0	3.4	4.0	3.6	48.7	

Высота — Altitude: 114.1 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** *mm* 0.44

1	745.5	745.1	745.8	—10.6	— 9.1	— 8.0	— 9.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	0.0	∴ n, a, 2, p.
2	46.4	46.1	50.8	— 9.7	— 5.4	— 9.8	— 8.3	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSE 5	SW 5	WSW 5	1.0	∴ n, 1, a; ∞ 2, 3.
3	50.8	52.9	50.1	— 5.7	— 3.4	— 0.7	— 3.3	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	S 5	WSW 5	5.1	∴ n, a, 2, p, 3; ●, ∨, ∞ 1.
4	51.2	52.9	55.0	0.3	— 1.3	— 3.4	— 1.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 5	3.6	∴ n, a, 2, p; ∔ 1.
5	57.0	56.6	57.1	— 8.2	— 5.4	— 7.5	— 7.0	— 8.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	ESE 5	ESE 5	S 5	0.0	∴ a, 2.
6	56.0	56.3	57.8	—12.7	—11.5	—12.2	—12.1	—13.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 5	S 3	NW 1	0.0	∴ p.
7	60.9	61.8	61.3	—18.6	—18.7	—19.4	—18.9	—21.6	—	—	—	—	—	—	10	0	9	NW 1	W 3	SSE 3	—	
8	59.4	58.6	57.9	—15.5	—12.4	—12.8	—13.6	—20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	S 3	ESE 5	0.8	
9	57.4	57.8	59.7	—11.4	— 8.7	— 9.6	— 9.9	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 7	NW 1	0.8	∴ n, 1, a, 2, p; ∔ 1.
10	60.6	61.7	61.7	—10.4	—10.0	—18.3	—12.9	—18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	S 3	NW 1	—	∴ n, 1.
11	61.6	61.5	62.1	—23.7	—18.8	—23.0	—21.8	—24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 5	E 1	E 3	—	⌴ 1; ≡ p.
12	63.0	63.5	64.1	—21.2	—15.2	—21.9	—19.4	—23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	S 2	NE 5	0.6	⌴ 1; ∴ a, 2, p.
13	65.2	66.0	66.8	—25.2	—17.3	—20.8	—21.1	—26.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 3	E 3	NE 3	—	≡ p; ⌴ p, 3.
14	66.0	65.6	64.4	—20.2	—11.7	—16.5	—16.1	—23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		O	N 3	NE 3	—	≡ n, 1.
15	63.1	62.3	61.6	—14.9	—14.5	—18.8	—16.1	—19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	E 2	SSE 3	—	
16	60.0	59.0	54.4	—21.0	—15.0	—13.6	—16.5	—22.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	E 5	E 3	ESE 5	4.2	
17	45.0	46.1	49.6	—10.7	—12.5	—19.5	—14.2	—20.4	—	—	—	—	—	—	10	0	7	S 7	W 5	W 3	0.0	∴ n, 1, p.
18	51.2	53.3	54.9	—18.3	—18.4	—22.5	—19.7	—23.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	N 3	N 3	—	
19	55.3	54.7	55.6	—22.4	—17.3	—19.6	—19.8	—26.2	—	—	—	—	—	—	8	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 5	0.6	∴ a, 2, p.
20	58.4	59.8	60.8	—22.2	—19.4	—18.4	—20.0	—23.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE 3	N 3	N 3	—	
21	63.0	63.5	64.9	—21.1	—14.8	—18.2	—18.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	7	N 3	N 3	E 3	0.3	
22	65.0	63.9	62.5	—14.7	—10.3	— 7.8	—10.9	—20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	ESE 3	1.3	∴ n, 1, p, 3.
23	61.2	61.7	62.4	— 4.2	— 3.2	— 6.1	— 4.5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NW 1	0.4	∴ n, 1, a, 2, p.
24	61.2	59.6	59.7	—15.8	— 6.8	— 3.6	— 8.7	—16.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	E 3	W 3	SW 3	—	
25	61.7	63.3	64.6	— 6.7	— 4.9	—11.0	— 7.5	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	6	10	N 1	NW 3	W 5	—	
26	67.0	67.7	68.2	—17.5	—10.9	—14.8	—14.4	—18.0	—	—	—	—	—	—	10	2	0		O	S 1	NW 1	—	∞ 3.
27	68.2	68.1	66.7	—20.5	—15.3	—15.8	—17.2	—22.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	W 5	W 1	—	
28	66.2	66.3	66.0	—16.4	—12.3	—15.6	—14.8	—18.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NE 3	NE 3	E 3	—	
Ср. Moy.	758.8	759.1	759.5	—15.0	—11.6	—13.9	—13.5	—17.9	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.2	3.7	3.6	3.2	18.7	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	767.6	768.4	—23.0	—13.6	—16.6	—17.7	—23.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0 E 5	NE 3	—		
2	69.1	68.4	67.0	—20.8	—14.6	—14.8	—16.7	—22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE 3	ENE 9	E 5	—	
3	65.6	64.8	63.9	—12.8	—11.5	—14.7	—13.0	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	ENE 7	ENE 7	0.6	∗ p, 3.
4	62.4	61.6	61.2	—16.0	—12.2	—17.0	—15.1	—17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	ENE 5	SE 3	—	
5	60.2	58.9	58.4	—20.0	—16.4	—19.5	—18.6	—20.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 1	W 3	W 3	—	
6	56.6	56.5	56.0	—24.0	—19.2	—22.0	—21.7	—25.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 5	SW 5	SW 3	—	⌊⌋,∨ 1.
7	55.2	55.3	56.8	—19.0	—15.8	—15.5	—16.8	—22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 7	SW 7	0.9	⌊⌋,∨ 1; ∗ a, 2, p.
8	59.8	60.6	61.4	—16.5	—12.2	—18.6	—15.8	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	SSW 5	SE 5	—	
9	61.7	61.8	61.2	—22.3	—13.1	—18.2	—17.9	—23.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 5	ESE 5	ESE 7	—	
10	62.3	61.8	64.2	—20.7	—10.0	— 9.0	—13.2	—22.3	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ESE 5	ESE 5	SW 5	1.9	∗ p, 3.
11	66.3	67.4	68.7	— 8.0	— 4.0	— 6.7	— 6.2	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 3	NW 3	—	∗ n.
12	69.9	70.2	71.4	— 7.3	— 2.4	— 5.2	— 5.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 5	E 2	E 2	—	
13	72.3	72.1	71.9	—16.3	— 9.6	—13.6	—13.2	—16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 1	E 1	—	≡ n.
14	73.4	72.6	72.1	—19.0	—11.2	—13.2	—14.5	—19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	ENE 1	N 1	—	≡ n, 1, 3.
15	70.8	69.3	67.6	—19.2	— 7.8	—11.1	—12.7	—19.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 1	W 1	N 1	—	≡ n, 1.
16	65.8	64.1	63.3	—16.6	— 7.1	—11.6	—11.8	—17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	7	NW 1	SW 3	NNE 3	—	
17	64.2	64.2	63.8	—12.6	— 6.0	—10.5	— 9.7	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	SW 3	E 1	—	
18	62.9	61.7	61.0	—19.0	—11.6	—13.8	—14.8	—19.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 3	SSW 5	WSW 5	—	⌊⌋ n, 1.
19	62.8	63.2	62.9	—21.0	—14.0	—15.7	—16.9	—23.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	E 5	NE 3	—	
20	62.1	61.1	60.1	—21.0	—12.8	—13.8	—15.9	—22.7	—	—	—	—	—	—	0	4	10	E 3	E 3	NE 3	0.0	≡ p, 3.
21	59.5	59.7	61.2	—15.4	—12.3	—14.0	—13.9	—15.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 1	NNE 3	NE 3	—	∗ n; ≡ n, 1. a.
22	64.1	66.2	68.1	—16.5	— 6.9	—13.2	—12.2	—18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	SE 5	ESE 7	—	
23	69.5	69.3	68.0	—20.2	—11.5	—14.2	—15.3	—20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	E 5	NE 3	—	
24	65.7	66.1	66.0	—14.2	— 6.3	— 9.0	— 9.8	—18.4	—	—	—	—	—	—	2	2	0	NE 3	NNE 3	0	—	
25	67.6	68.2	67.9	—18.8	— 8.6	— 9.2	—12.2	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	NNW 1	SW 1	—	
26	70.1	71.9	74.0	—11.5	— 3.6	— 8.7	— 7.9	—13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	ENE 1	S 1	—	
27	76.1	75.8	74.8	—16.4	— 9.0	—12.1	—12.5	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 1	NE 3	E 1	—	≡ n, 1.
28	73.9	73.3	71.7	—14.7	— 8.0	—11.1	—11.3	—15.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 1	NE 3	NE 1	—	≡ n, 1.
29	69.6	68.8	67.4	—17.0	— 9.1	—11.6	—12.6	—19.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NE 1	NE 5	E 3	—	
30	66.7	66.8	65.5	—15.8	— 8.6	—11.2	—11.9	—17.9	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NE 1	ESE 3	E 3	—	⌊⌋ n, 1.
31	65.0	64.7	63.7	—16.7	— 2.7	— 6.3	— 8.6	—18.0	—	—	—	—	—	—	6	5	0	ENE 5	SSW 5	SSE 3	—	
Ср. Moy.	765.7	765.6	765.5	—17.2	—10.1	—13.0	—13.4	—18.5	—	—	—	—	—	—	5.4	3.3	3.4	2.9	3.9	3.1	3.4	

Апрѣль.—Avril.

1	763.5	763.1	762.5	— 7.9	— 1.7	— 5.2	— 4.9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 3	SSE 5	NE 1	—	
2	62.2	61.5	59.9	—12.8	— 1.7	— 8.6	— 7.7	—13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	SSE 5	E 5	—	
3	57.5	56.0	54.6	—13.2	— 3.9	— 5.5	— 7.5	—13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	ESE 5	E 5	—	
4	54.6	56.9	57.0	— 2.0	2.0	— 2.3	— 0.8	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 1	E 3	N 1	—	≡ n, 1.
5	56.1	56.1	55.2	— 9.6	— 2.0	— 1.9	— 4.5	—10.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 3	NE 3	E 3	—	⌊⌋ n, 1.
6	53.2	51.7	51.5	— 4.5	1.0	— 2.5	— 2.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	0	9	7	NE 3	E 5	SE 5	—	
7	54.0	56.2	57.7	0.4	3.1	— 0.6	1.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	0	—	≡ p, 3.
8	56.6	54.2	52.7	— 4.5	2.0	0.8	— 0.6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	3	10	10	E 5	E 9	E 7	—	
9	48.2	50.7	56.4	1.4	4.0	— 1.4	1.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SE 7	SE 7	W 1	—	≡,∨ n.
10	57.3	55.5	52.3	— 6.2	3.0	1.5	— 0.6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NE 1	E 7	NE 3	0.0	≡ n, 1.
11	48.5	48.0	49.1	1.0	0.7	— 0.2	0.5	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N 3	NW 14	NW 7	0.0	≡ n, 1; ≡, ● n, 1, a; ∗, △, ⸗ a.
12	49.0	48.8	47.1	— 2.2	2.1	0.6	0.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW 7	W 5	NW 1	3.3	∗, ≡ p.
13	48.6	50.0	50.7	0.4	3.0	0.6	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	N 3	0	—	∗ n; ≡ 1.
14	50.8	51.9	54.3	— 3.0	2.0	— 0.4	— 0.5	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	7	0	N 3	NNE 5	NNE 1	—	
15	58.0	59.7	60.9	— 2.6	0.2	— 4.0	— 2.1	— 4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	SE 7	SE 3	—	
16	63.9	64.5	66.1	— 5.6	— 0.3	— 2.0	— 2.6	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	5	E 7	E 7	E 5	—	
17	66.9	67.7	67.8	— 3.1	3.6	— 1.1	— 0.2	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 5	ENE 7	E 3	—	
18	68.7	68.3	67.1	— 4.0	3.0	0.4	— 0.2	— 5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	E 5	NE 3	—	
19	65.5	64.6	63.2	— 2.0	5.4	2.4	1.9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NE 5	NE 3	—	
20	62.5	61.9	60.9	— 1.2	7.4	3.6	3.3	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NE 1	ESE 3	E 3	—	
21	60.5	59.9	59.3	0.8	8.3	3.8	4.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	
22	59.9	59.9	59.9	2.6	11.0	5.0	6.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 3	E 3	—	
23	59.1	58.4	57.1	1.6	13.0	8.9	7.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 5	W 3	NE 3	—	
24	56.8	56.0	55.0	4.1	14.2	8.5	8.9	1.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NE 1	NE 3	E 3	—	
25	55.7	55.3	54.9	4.4	15.1	11.0	10.2	1.4	—	—	—	—	—	—	0	7	2	N 3	NE 3	NE 3	—	
26	56.8	56.8	56.7	3.9	15.1	8.3	9.1	1.4	—	—	—	—	—	—	4	3	6	SE 9	SE 1	E 5	—	
27	57.7	57.4	56.8	6.5	17.5	12.6	12.2	1.6	—	—	—	—	—	—	0	8	10	E 9	E 3	ENE 3	0.0	
28	57.4	56.5	57.2	9.6	16.7	12.4	12.9	1.6	—	—	—	—	—	—	9	8	7	E 5	NNE 7	SE 5	0.4	● n, p.
29	58.7	58.1	57.9	7.9	17.4	12.1	12.5	4.1	—	—	—	—	—	—	0	7	6	SE 5	0	0	—	
30	58.3	57.7	56.0	9.4	18.4	*18.2*	*15.3*	5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	6	E 3	E 3	NNE 1	—	
Ср. Moy.	757.5	757.4	757.3	— 1.0	6.0	2.5	2.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.3	3.9	4.8	2.9	3.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	756.1	757.7	9.2	12.6	6.6	9.5	4.6	5.1	5.4	3.5	58	49	49	10	6	8	E 7	E 9	E 7	—	
2	62.1	62.3	63.5	2.2	8.6	5.2	5.3	1.0	2.9	2.9	3.6	54	35	55	9	7	6	E 10	E 7	E 5	—	
3	66.1	65.8	64.3	4.6	13.1	8.8	8.8	— 0.7	3.6	3.4	3.6	56	30	44	0	0	0	E 3	E 3	E 3	—	
4	63.5	61.9	60.1	8.2	16.6	15.4	13.4	1.2	3.4	4.3	6.6	41	31	51	7	10	10	W 5	WNW 9	SW 3	0.0	● p, 3.
5	58.4	57.2	56.8	14.2	23.6	17.2	18.3	10.6	7.1	8.0	10.0	59	36	68	4	8	7	W 1	WNW 10	N 1	—	
6	55.1	52.3	49.6	13.8	26.1	19.1	19.7	10.6	8.9	7.4	14.1	76	30	86	0	7	0	NNE 1	SW 1	W 1	—	
7	46.8	45.3	47.0	14.6	21.7	11.2	15.8	11.0	6.7	7.5	7.7	54	39	78	5	10	10	W 3	W 5	NW 9	0.6	● p, 3.
8	47.9	50.0	53.4	9.2	12.8	10.4	10.8	6.2	7.8	6.3	7.2	89	57	75	10	8	4	ESE 7	ESE 5	N 1	—	
9	59.0	60.3	60.3	8.0	15.6	13.0	12.2	3.0	6.0	4.6	5.0	75	35	45	0	1	0	NW 1	NNE 1	S 3	—	
10	63.1	60.9	59.3	11.0	19.8	13.6	14.8	5.2	5.8	5.5	6.2	59	32	53	0	5	2	E 3	ESE 5	NE 1	—	
11	58.6	56.5	54.9	10.4	20.4	15.0	15.3	5.9	6.1	5.1	6.4	65	29	51	0	4	2	E 3	NE 3	N 1	—	
12	53.4	51.7	53.0	11.0	24.1	16.4	17.2	7.6	5.8	5.0	9.1	59	22	66	0	10	2	W 5	NE 3	NE 3	—	⸝ p.
13	56.9	57.7	58.5	12.0	19.4	15.4	15.6	7.7	7.2	6.8	10.8	69	40	83	10	0	1	E 7	E 5	ESE 3	—	
14	56.7	54.9	57.0	12.1	23.0	15.4	16.8	7.6	6.1	8.6	6.6	58	41	51	9	3	1	WSW 3	NNE 6	NE 1	—	
15	62.2	61.9	62.1	9.9	15.8	12.4	12.7	6.4	5.6	6.6	5.5	62	50	51	0	0	1	E 5	E 7	E 3	—	
16	61.1	60.0	57.8	12.2	22.2	16.4	16.9	8.1	4.6	6.4	6.5	42	32	47	10	3	6	SSW 5	SSW 3	SSW 5	—	
17	55.7	53.4	49.9	14.0	23.6	19.4	19.0	9.9	5.8	5.5	6.2	49	26	37	10	3	8	WSW 5	SSW 7	SSW 7	—	
18	46.4	44.1	47.9	17.7	24.8	9.9	17.5	9.8	5.5	7.9	7.8	36	34	86	4	2	4	SSW 3	WNW 1	NNW 7	0.5	● p.
19	48.9	49.0	49.9	8.8	16.3	13.4	12.8	4.6	5.8	4.5	6.2	68	33	54	0	0	0	N 7	N 5	0	—	
20	48.3	48.2	50.0	11.8	21.2	15.6	16.2	6.7	6.0	6.6	5.9	58	35	45	5	6	0	SSW 3	NW 5	N 3	—	
21	52.0	51.4	51.0	12.2	21.0	16.6	16.6	7.2	5.6	5.5	5.9	53	30	42	1	0	0	NNE 3	N 1	NNE 3	—	
22	52.4	51.7	50.2	13.4	24.5	19.0	19.0	5.5	5.8	6.1	8.3	51	27	51	0	2	3	NNE 1	NNE 3	NE 1	—	
23	48.3	49.2	49.2	14.8	25.1	20.4	20.1	10.1	7.0	7.1	6.9	56	30	39	0	1	3	NNE 1	NNE 5	NNE 3	—	
24	52.0	52.1	52.6	16.4	26.8	23.6	22.3	12.0	7.3	6.4	5.5	52	25	26	0	2	1	NNE 1	NNE 3	NE 5	—	
25	53.6	52.7	51.5	18.5	28.4	21.7	22.9	13.0	8.9	4.8	8.1	56	17	42	1	3	1	NNE 1	NNE 5	NNE 1	0.0	
26	51.7	50.5	50.0	19.4	30.0	19.8	23.1	14.1	8.9	7.7	9.6	53	25	56	7	6	10	E 3	E 3	NE 3	—	● n.
27	49.2	48.2	48.2	19.2	29.2	22.0	23.5	14.8	9.2	8.5	9.0	55	28	46	8	6	10	NNE 3	NE 3	WSW 3	—	
28	48.9	48.2	48.1	19.2	29.2	23.2	23.9	15.1	9.6	9.8	9.7	58	32	46	7	4	4	NE 1	E 3	NE 5	—	
29	48.9	47.2	45.7	19.3	27.6	19.0	22.0	15.1	12.4	12.7	13.2	74	46	81	0	9	10	ESE 5	SE 7	SE 5	1.4	⊤ p; ● p, 3.
30	42.7	40.1	38.6	18.8	21.4	17.8	19.3	15.2	13.9	15.5	15.2	87	82	00	10	9	10	E 5	E 3	N 3	2.3	● n, a, p.
31	38.9	40.1	43.5	10.2	12.4	8.6	10.4	8.6	8.3	6.8	5.2	90	63	63	10	10	0	NNW 9	NNW 12	N 7	—	
Ср. Moy.	753.7	752.9	753.0	12.8	21.2	15.5	16.5	8.3	6.9	6.7	7.6	60	36	57	4.4	4.7	4.0	3.9	4.8	3.4	4.8	

Іюнь. — Juin.

1	746.8	746.8	744.6	7.0	14.8	12.2	11.3	3.1	5.5	5.3	9.6	74	43	91	0	10	10	NNW 5	S 3	E 3	3.4	● p, 3.
2	43.1	42.8	44.4	11.4	17.0	13.2	13.9	9.1	10.1	7.8	8.2	00	54	73	10	8	10	W 3	W 5	NW 3	0.0	● p.
3	48.4	51.4	52.7	11.3	16.4	13.8	13.8	8.9	7.1	6.0	7.6	71	43	65	8	8	1	N 7	NNW 5	N 1	—	
4	50.2	47.5	45.6	12.0	13.8	15.0	13.6	8.9	7.7	11.6	11.6	74	99	91	10	10	10	SE 3	W 5	W 1	17.3	● a, p, 8; ⸦ p, 3.
5	45.5	43.8	44.7	15.2	20.8	13.4	16.5	11.2	9.8	8.9	9.6	76	49	85	0	9	6	NW 5	SE 3	NW 3	6.3	●,⸦ n, p; ⊤,▲,⸝ p.
6	46.5	47.0	48.2	13.8	19.6	16.6	16.7	9.0	8.9	6.6	7.9	76	39	56	2	5	1	NW 3	NNW 5	NW 3	0.8	
7	48.6	47.1	47.9	12.0	25.1	21.4	19.5	10.7	9.4	14.6	14.9	91	62	78	10	7	4	E 5	W 5	0	—	● n, 1.
8	48.5	47.7	46.1	22.4	32.2	25.3	26.6	16.4	13.6	10.4	12.8	68	29	54	0	1	0	W 3	SSW 7	SE 5	—	
9	43.7	42.3	44.5	23.4	29.8	24.0	25.7	20.9	11.4	13.1	12.6	53	42	57	10	6	3	E 5	E 7	S 7	—	
10	44.2	44.0	44.1	22.2	28.8	25.0	25.3	18.4	12.5	11.3	12.7	63	38	54	0	1	1	W 5	NW 7	W 1	0.8	
11	43.7	44.3	45.4	22.0	31.2	26.2	26.5	18.8	16.5	13.6	15.0	84	40	59	9	4	3	E 5	S 5	N 1	—	● n; ⸦, 1.
12	47.7	47.5	47.8	24.1	32.6	25.4	27.4	19.2	17.3	15.7	16.8	78	43	70	3	1	10	NE 3	SE 3	SE 5	4.3	⸝,⊤,⸦,● p.
13	48.8	49.0	50.1	22.4	32.1	27.2	27.2	19.4	15.9	15.6	15.0	79	44	56	5	1	7	E 5	E 7	SE 5	—	
14	50.7	49.4	49.6	23.2	31.8	25.4	26.8	18.6	17.5	17.4	15.1	83	50	63	0	5	1	E 3	W 3	N 5	—	
15	49.5	50.3	52.1	21.0	24.0	19.6	21.5	18.4	14.2	12.3	10.5	77	56	61	10	10	10	NNE 5	ESE 5	NE 3	—	
16	54.3	54.5	55.7	17.6	20.3	16.0	18.0	13.2	9.2	8.1	5.8	61	46	43	0	9	4	E 7	E 3	E 5	—	
17	58.6	58.1	58.3	13.8	19.8	17.0	16.9	9.4	6.2	6.2	7.4	53	36	52	0	0	1	E 5	E 3	E 3	—	
18	60.3	59.2	58.5	18.0	24.2	20.2	20.8	10.0	7.3	6.5	9.0	48	29	51	1	9	0	E 3	E 5	E 1	—	
19	60.5	60.0	59.0	17.4	24.6	21.2	21.1	12.6	8.0	7.7	7.3	54	33	39	0	6	1	NE 3	E 1	E 3	—	
20	60.0	58.6	57.9	19.0	28.0	22.5	23.2	12.9	8.2	6.2	8.6	50	22	43	0	0	1	0	SW 5	N 1	—	
21	58.9	58.0	56.7	19.7	30.3	23.3	24.4	14.7	7.8	5.0	9.4	46	15	44	0	0	0	0	N 5	N 1	—	
22	57.2	55.7	54.5	20.6	32.1	27.2	26.6	15.2	7.3	7.4	6.4	41	20	24	0	1	0	N 3	NNE 1	N 1	—	
23	54.7	53.4	52.4	22.6	33.4	25.6	27.2	15.4	10.4	7.0	11.0	51	18	46	3	8	8	N 1	NE 1	SE 5	—	
24	50.8	48.6	47.3	22.4	29.8	22.6	24.9	17.5	10.7	9.7	11.5	53	31	56	0	10	10	E 3	NE 3	E 3	0.5	● a, p; ⸝ p.
25	46.1	46.8	47.6	19.6	17.6	14.2	17.1	14.2	12.8	9.9	6.6	75	66	55	10	10	0	NE 3	NNE 5	NNE 5	1.7	● n, a.
26	50.2	50.0	50.2	13.0	18.5	16.3	15.9	10.4	7.3	6.6	6.6	66	42	48	10	8	6	NNE 5	NNE 1	NNE 3	—	
27	49.2	46.0	42.5	14.8	23.6	20.7	19.7	11.1	7.5	6.3	7.0	60	29	39	10	9	10	W 3	W 5	NNE 1	6.0	● a.
28	41.6	43.7	47.6	13.5	17.4	15.3	15.4	12.6	9.9	8.6	8.0	87	58	61	8	9	0	N 5	NNW 9	N 5	1.1	● n, a.
29	50.5	50.4	50.0	14.4	22.4	18.8	18.5	9.9	7.7	8.2	10.4	63	41	64	0	10	1	N 3	W 5	E 3	—	
30	49.4	48.0	49.2	19.2	28.0	21.3	22.8	12.6	11.9	10.8	12.1	72	39	65	0	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	3.6	● a, 2, p.
Ср. Moy.	750.3	749.7	749.8	17.6	24.7	20.2	20.8	13.4	10.3	9.5	10.2	68	42	58	4.0	6.2	4.3	3.7	4.4	3.0	45.8	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	748.7	748.9	21.2	24.6	16.6	20.8	12.6	13.4	14.2	13.2	72	62	94	8	10	10	W 3	0	NNE 5	12.9	● n, p.
2	48.4	47.0	44.8	16.0	22.8	17.3	18.7	13.8	13.5	14.0	13.9	00	68	95	10	8	10	NE 3	E 3	NNE 9	13.2	⊼, ● n, p, 3; ⸝ n.
3	40.9	39.1	39.5	14.8	14.6	12.2	13.9	12.2	12.3	12.4	10.6	98	00	00	10	10	10	NNE 5	NW 7	N 7	12.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ n.
4	40.3	39.6	40.1	14.0	15.2	15.0	14.7	11.9	8.6	10.9	10.2	67	85	81	1	8	10	NW 3	NW 3	S 3	17.9	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p; ▲ a.
5	38.2	37.7	37.2	11.8	14.0	12.5	12.8	11.4	9.8	11.1	10.3	96	94	96	10	10	10	NW 3	SW 3	N 1	7.8	● n, 1, a, 2, p.
6	38.2	39.6	42.0	10.6	13.1	12.2	12.0	9.4	8.3	7.9	7.4	89	71	70	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 9	1.4	● a, 2, p, 3.
7	42.2	42.8	42.9	11.8	18.6	16.0	15.5	10.5	8.3	9.0	10.6	81	56	78	10	8	1		0	NE 3	S 1	0.0	● n, p.
8	44.7	44.1	43.9	15.2	18.3	18.9	17.5	11.7	10.9	13.6	13.9	85	87	86	10	10	10	E 3	E 5	NE 3	1.8	● a, p.
9	44.2	45.7	46.7	20.0	23.2	19.6	20.9	16.9	12.9	10.7	10.6	74	51	62	7	8	0	NW 5	NW 3	N 1	—	
10	47.6	46.5	43.5	17.4	25.8	21.4	21.5	11.7	11 0	7.0	9.1	74	29	48	0	1	2		0	W 5	SE 5	0.6	
11	45.1	44.8	43.5	14.8	22.7	15.4	17.6	14.4	11.7	8.4	11.0	93	41	85	7	6	9	NNW 1	NNW 5	E 3	8.8	● n, p; ⊤ n.
12	42.4	43.5	45.1	15.4	20.0	17.8	17.7	13.9	12.2	10.2	10.4	93	58	68	8	8	8	SSW 5	NW 9	NNW 1	—	⊤, ● n.
13	46.4	46.1	46.4	17.0	22.2	19.2	19.5	13.9	11.8	10.9	10.7	82	55	64	10	6	10	N 1	SW 3	NW 1	—	
14	46.9	46.2	45.5	18.6	24.2	19.4	20.7	14.2	12.2	9.9	10.9	77	44	64	0	8	5	NW 3	NW 5	NW 3	0.0	
15	46.2	45.4	45.2	17.3	24.0	20.0	20.4	16.7	11.9	10.8	12.6	81	49	72	10	7	0	NE 3	NE 3	ENE 3	—	● n.
16	45.2	45.8	45.6	20.1	28.8	23.2	24.0	15.2	13.4	11.7	14.1	77	40	67	7	3	3	E 3	W 3	NW 1	0.3	
17	46.4	45.9	46.0	20.6	19.8	19.4	19.9	18.6	14.7	15.5	15.1	82	90	90	10	10	10	N 1	SW 5	S 3	2.3	● n, a, 2, p.
18	44.9	44.0	44.6	19.0	23.8	18.5	20.4	15.8	13.2	11.8	10.6	81	54	67	5	10	10	NNW 3	N 3	NNE 5	5.6	● p.
19	46.2	46.6	47.8	16.1	25.2	21.2	20.8	13.6	11.5	10.0	12.2	84	42	64	6	5	0	NNE 5	N 7	NNE 3	—	
20	48.9	48.7	50.0	19.7	27.3	23.2	23.4	13.6	11.6	10.0	13.1	68	37	62	0	2	7	NNE 3	N 5	NE 1	—	
21	52.0	51.7	52.4	21.1	29.1	25.0	25.1	17.4	12.5	11.5	13.6	67	38	58	3	5	0	NNE 3	NE 5	NE 1	—	
22	53.4	52.5	52.4	21.7	29.5	24.6	25.3	17.9	14.4	13.8	14.1	75	45	61	0	9	5		0	W 3	NE 1	0.0	● a, p.
23	51.2	49.2	47.7	20.0	28.4	23.8	24.1	19.7	13.5	12.7	14.1	78	45	64	10	4	5	NE 3	E 5	E 1	2.1	● a, p.
24	46.6	46.1	46.1	20.3	28.2	23.0	23.8	19.6	15.7	12.4	12.3	89	43	59	10	4	4	E 3	W 5	NW 3	—	⊤ n, p.
25	48.0	48.1	46.6	19.3	25.6	21.0	22.0	16.5	14.4	13.9	12.7	87	57	69	7	5	10	NNE 5	E 3	SE 1	0.4	⊰ n; ⊤, ● p.
26	45.4	45.1	46.4	20.8	28.0	23.5	24.1	17.6	14.9	14.2	12.6	82	51	59	10	9	6	N 3	W 5	NNE 3	—	
27	47.0	45.9	44.0	20.2	26.4	21.6	22.7	16.9	13.4	14.5	14.1	76	57	74	7	10	7	NE 3	E 5	E 5	9.6	
28	42.0	40.0	39.8	19.2	24.8	18.6	20.9	17.9	15.6	15.5	12.5	94	65	79	10	10	7	E 3	W 3	NE 3	—	●, ⊼ n; ⊤ p, 3.
29	38.7	38.8	40.6	18.2	18.3	18.6	18.4	15.4	13.4	13.5	11.9	86	86	75	7	10	7	W 3	NW 3	N 3	13.8	⊤ n; ● a, 2, p.
30	42.7	44.5	45.7	16.5	23.6	20.8	20.3	13.4	11.9	9.5	11.6	85	44	64	0	7	1	N 7	N 5	N 1	—	
31	45.8	45.4	42.3	19.0	26.0	22.2	22.4	14.5	11.4	12.4	12.5	69	50	63	5	10	10	E 3	W 7	SE 9	1.0	● 2, p.
Ср. Moy.	745.3	745.0	744.9	17.7	23.1	19.4	20.1	14.8	12.4	11.7	12.0	82	58	72	6.7	7.5	6.4	3.0	4.4	3.2	111.7	

Августъ.—Août.

1	743.0	742.1	740.3	18.0	23.6	19.5	20.4	14.6	12.0	11.2	9.0	78	52	53	5	7	10	NW 3	W 7	W 3	—	● n.
2	37.9	37.0	35.0	16.2	16.8	16.6	16.5	14.3	9.9	13.3	14.1	72	94	00	3	10	10	W 7	W 3	W 3	14.6	● a, p.
3	35.9	36.3	37.3	16.4	17.2	15.1	16.2	14.8	11.8	12.8	12.1	85	88	94	6	10	10	NW 7	NW 7	N 3	11.0	● n, a, p.
4	41.6	43.8	46.6	16.0	20.0	16.6	17.5	14.1	11.8	12.3	11.0	87	71	78	7	8	10	N 9	N 3	NNE 5	—	
5	45.8	45.3	43.8	15.2	17.2	16.2	16.2	14.5	11.2	10.2	12.4	87	70	90	10	10	10	NNW 3	N 3	E 3	6.3	
6	41.7	42.1	41.9	14.6	15.2	14.4	14.7	13.8	11.8	10.1	9.0	96	78	74	10	10	10	E 5	E 5	NE 5	1.6	● n, a, 2, p.
7	43.4	44.4	47.1	13.4	18.8	15.0	15.7	11.9	9.6	8.2	9.2	85	51	72	10	9	6	N 5	N 7	NE 3	—	
8	49.9	50.0	51.1	14.4	22.8	18.0	18.4	10.3	8.5	7.1	9.5	70	35	62	10	5	0	N 3	N 3	N 3	—	
9	50.9	49.9	49.9	16.6	24.8	23.2	21.5	12.8	10.6	12.1	15.4	75	52	73	0	0	6	NW 3	NNE 3	NW 3	—	
10	51.7	51.1	50.5	20.8	27.6	22.0	23.5	17.2	11.9	11.1	13.5	66	40	69	0	0	6	NNW 3	NW 3	E 3	—	
11	49.9	48.8	49.4	21.2	29.0	23.4	24.5	17.0	13.7	14.6	14.3	74	50	67	5	0	5	E 3	E 3	NNE 3	—	
12	51.5	52.4	53.6	17.0	24.2	19.3	20.2	14.8	10.1	9.1	10.5	70	41	63	0	2	1	NE 5	NNW 5	NW 1	—	
13	55.2	54.7	54.9	17.0	25.4	21.2	21.2	13.3	10.6	10.2	12.5	74	43	67	7	0	0	NE 3	E 3	E 3	—	
14	55.5	54.0	53.3	17.5	27.8	21.4	22.2	14.0	11.2	11.6	12.3	75	41	65	0	0	5		0	SE 1	E 3	—	
15	53.1	52.1	52.7	19.3	29.0	21.6	23.3	15.8	11.1	11.9	13.8	66	40	72	10	10	10	E 5	E 3	E 5	0.2	● p.
16	52.2	51.3	51.0	19.4	26.6	22.4	22.8	15.2	13.6	11.4	11.7	81	46	58	10	10	10	NE 1	NNE 3	ENE 3	—	● n.
17	50.1	49.5	50.3	18.8	27.8	21.4	22.7	16.5	12.7	10.9	14.5	79	39	77	10	10	7	NNE 7	NE 5	ENE 5	—	
18	52.0	51.1	52.4	24.0	24.6	18.2	22.3	15.4	9.2	12.6	13.1	42	55	84	0	3	2	ESE 9	E 5	E 5	—	
19	51.4	50.1	49.3	16.6	20.8	16.6	18.0	13.3	9.0	9.7	10.3	64	53	73	9	10	10	E 9	E 7	SSE 7	2.8	
20	48.4	46.9	47.0	15.6	18.6	17.2	17.1	14.3	11.2	14.6	14.3	85	92	98	10	10	10	SSE 5	W 1	W 5	17.8	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p; ⊤ p, 3.
21	47.7	48.0	50.1	15.6	22.6	16.2	18.1	14.9	12.6	13.2	10.8	96	65	79	10	7	0	E 5	ESE 5	ESE 5	0.6	⊤ n; ● p.
22	51.4	51.3	51.3	14.6	22.0	17.2	17.9	12.1	9.4	10.2	10.8	76	52	74	3	0	0	NNE 3	SE 5	E 3	—	
23	49.5	47.1	44.1	13.6	22.0	15.0	16.9	11.1	9.5	9.9	11.7	82	50	92	10	10	10	E 5	SE 5	SW 3	19.3	● p, 3; ⊼ p.
24	41.3	41.0	41.3	14.6	20.2	14.8	16.5	13.7	12.1	12.2	11.7	98	69	93	10	9	10	NE 1	E 1		0	12.6	● n, p; ⊼ p.
25	44.1	46.3	48.4	15.0	17.6	13.8	15.5	13.8	11.3	11.1	9.4	89	74	80	10	10	1	NW 7	NNW 7	NW 5	—	
26	50.5	50.9	51.8	12.5	19.1	14.5	15.4	10.9	9.9	8.8	10.2	93	54	84	10	10	0	N 1	NW 5	SE 1	—	
27	51.0	49.4	46.1	14.0	23.0	20.0	19.0	7.8	10.6	13.2	11.1	90	64	64	10	10	10	E 3	S 3	S 3	1.8	● p.
28	45.9	45.7	46.2	16.0	20.7	14.5	17.1	14.5	11.7	11.3	11.2	86	62	92	9	9	2	W 3	NW 3	NW 1	0.0	● n, p.
29	48.0	47.7	48.0	11.0	17.3	13.5	13.9	9.7	7.4	7.2	7.8	75	50	68	0	7	2	NNE 3	NW 3	NE 3	—	
30	48.7	48.8	49.3	9.2	16.2	14.2	13.2	7.5	6.8	6.5	7.4	79	48	61	0	8	10	NNE 3	NW 3	NNE 3	—	
31	49.8	48.7	46.7	10.2	16.6	12.1	13.0	7.9	7.2	7.2	8.6	76	51	83	0	10	10	NE 3	E 3	SE 3	5.5	● p, 3.
Ср. Moy.	748.0	747.7	747.8	15.9	21.8	17.6	18.4	13.3	10.6	10.8	11.4	79	57	76	6.3	6.9	6.2	4.3	4.0	3.4	94.1	

Оренбургъ. 1905. Orenbourg.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	743.0	743.7	11.6	17.4	14.2	14.4	11.1	9.9	11.0	11.2	98	74	94	10	10	4	SE 5	NE 1	ESE 3	2.4	● n, p; ☇ p.
2	42.8	42.0	46.2	14.3	23.6	14.0	17.3	12.6	10.9	11.6	8.5	91	54	71	9	0	0	ESE 5	W 7	NW 3	—	● n.
3	47.9	50.1	50.8	10.6	18.5	13.3	14.1	8.6	7.8	7.3	9.2	83	46	81	7	7	0	WNW 3	W 3	SE 3	—	
4	52.7	52.0	51.7	12.1	23.4	16.5	17.3	11.1	8.1	8.3	9.7	78	38	69	0	0	0	SW 1	NW 3	W 1	3.7	
5	49.2	43.7	42.0	12.8	19.2	11.8	14.6	11.8	10.2	10.7	8.9	94	64	87	10	10	0	SE 3	SE 3	NW 3	0.8	● n, 1, p.
6	44.7	42.6	38.7	14.2	21.4	17.2	17.6	10.4	11.0	11.7	12.5	92	62	86	10	10	10		0	N 1	0	11.9	☇, ● p, 3.
7	40.3	40.9	40.0	12.0	13.6	12.1	12.6	11.2	9.2	8.0	9.5	89	69	91	10	10	9	SSW 5	SSW 5	SW 3	1.2	● n, 2, p; ⊤, ☇, ⁄ n.
8	44.9	47.0	50.3	8.2	11.4	10.2	9.9	7.9	6.3	5.3	5.8	78	52	62	10	10	10	NW 9	NW 12	NW 7	—	● n.
9	53.1	53.6	52.0	7.0	11.3	8.8	9.0	4.9	5.6	7.0	8.2	75	70	98	1	10	4	NW 7	NW 9	W 3	3.8	● a, 2, p.
10	51.6	53.9	56.1	12.8	20.1	13.6	15.5	8.7	10.5	10.2	9.7	96	57	85	10	7	0	NW 5	N 5		0	—
11	59.0	59.3	58.9	9.2	22.0	16.6	15.9	7.0	6.8	9.3	9.8	79	47	69	0	7	8	NE 3	S 3	SSE 3		—
12	58.0	55.4	52.6	13.8	25.0	21.0	19.9	12.6	7.7	8.2	7.4	66	35	40	9	10	6	SSW 5	W 7	NW 7		—
13	54.4	53.7	53.8	14.1	19.8	15.0	16.3	13.1	8.8	7.3	8.6	74	43	68	5	2	7	WNW 5	NW 12	N 1		—
14	52.6	51.9	51.4	11.7	13.0	12.0	12.2	10.9	8.9	9.1	9.7	87	82	94	10	10	6	NE 1	NE 1	ENE 3	1.1	● a.
15	52.6	53.7	56.4	7.6	12.6	7.8	9.3	4.2	6.5	5.7	5.9	83	52	75	0	10	0	N 3	N 9	N 3		—
16	59.4	59.1	58.6	4.5	16.8	11.4	10.9	3.4	5.6	7.4	7.4	89	52	73	0	0	7		0	NW 3	S 3	—
17	58.3	56.7	56.1	5.7	19.6	11.8	12.4	4.1	5.9	6.1	6.8	86	36	66	0	1	0	E 3	S 5	E 3		—
18	56.2	55.7	54.9	9.2	20.0	10.6	13.3	5.6	6.7	6.3	6.0	78	36	63	10	2	0	ESE 3	E 5	E 3		—
19	56.5	55.2	55.0	6.8	21.6	15.0	14.5	4.7	5.2	5.7	8.1	71	30	64	0	1	7	E 7	ESE 7	E 9		—
20	56.0	55.6	56.0	11.4	25.0	17.4	17.9	9.6	6.4	9.2	9.0	64	39	61	2	9	6	E 5	ESE 5	E 3		—
21	56.5	56.5	55.8	13.2	22.0	18.0	17.7	12.9	7.6	10.4	9.3	67	53	61	10	10	8	E 7	NE 1	SE 3		—
22	56.9	58.1	58.9	11.8	19.3	14.3	15.1	11.2	8.3	8.4	8.6	81	51	71	10	10	4	NW 1	NW 5	NW 1	0.0	● p.
23	60.6	60.5	60.1	9.2	20.5	14.6	14.8	7.4	7.3	6.8	8.1	84	38	65	1	6	3	N 3	NNE 3	N 5		—
24	59.4	58.7	59.3	10.4	26.0	17.6	18.0	8.9	8.2	7.7	9.2	88	31	61	5	0	7	NE 3	S 5	SE 3		—
25	60.5	59.6	58.1	11.0	21.4	11.6	14.7	10.9	5.1	5.0	7.5	52	26	74	4	5	5	E 5	E 5	E 5		—
26	57.7	56.3	54.6	8.4	21.2	11.9	13.8	5.7	3.9	4.1	5.2	48	22	50	10	7	4	ESE 3	E 5	E 3		—
27	53.4	52.7	52.5	6.6	21.0	13.2	13.6	5.0	4.1	4.5	6.0	57	24	53	10	10	8	E 5	ESE 3	NE 1		—
28	52.7	51.9	52.8	8.6	21.2	12.2	14.0	7.8	6.3	6.4	8.1	76	34	76	7	0	10	N 1	NW 3	NW 5	0.0	● p, 3.
29	53.3	53.5	53.7	6.6	9.2	6.1	7.3	6.1	5.6	4.8	4.9	77	56	71	10	10	0	NW 7	NW 5	NW 5	0.0	
30	53.2	50.9	50.6	4.3	7.8	10.0	7.4	0.9	5.3	7.7	9.0	85	98	99	10	10	5	NE 1	E 3	E 3	8.2	● n, a, 2, p; ☇ a, 2.
Ср. Moy.	753.2	752.8	752.7	10.0	18.8	13.3	14.0	8.3	7.3	7.7	8.3	79	49	73	6.3	6.5	4.6	3.8		4.8	3.3	30.1	

Октябрь.—Octobre.

1	750.8	749.7	748.9	12.2	21.1	16.5	16.6	9.3	9.4	9.6	9.2	90	52	66	8	5	7	W 3	WSW 5	S 3	—	
2	49.8	49.3	48.9	12.6	24.8	17.6	8.3	11.4	9.6	10.0	8.4	89	43	56	9	10	4	S 3	S 5	S 5	—	
3	50.9	51.6	53.6	13.0	24.8	16.0	17.9	12.6	9.8	11.2	11.2	89	48	83	8	3	3	0	WNW 5	0	—	
4	55.4	54.9	54.5	11.2	24.7	18.2	18.0	10.6	8.7	8.2	8.0	88	36	52	10	10	8	E 5	S 5	S 3	—	
5	55.3	54.4	53.4	17.2	23.2	20.0	20.1	16.4	7.3	7.7	6.9	50	36	40	10	9	8	S 5	SW 5	SW 5	—	
6	52.5	51.3	49.1	15.2	24.7	18.8	19.6	10.8	6.7	7.6	7.1	52	33	45	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 3	—	
7	52.2	53.1	54.7	9.8	15.4	10.4	11.9	8.7	6.5	9.2	7.7	71	70	82	0	10	0	W 3	NW 3	0	—	
8	56.3	56.1	57.5	5.0	17.6	10.0	10.9	4.6	6.3	8.4	7.3	97	56	79	0	0	5	NE 3	NE 3	E 3	—	
9	59.9	59.9	60.4	6.2	16.6	11.6	11.5	6.0	6.7	7.2	6.1	94	51	59	10	7	10	E 5	E 5	E 5	0.0	
10	60.8	60.2	59.0	7.0	17.6	13.0	12.5	6.9	5.3	6.8	6.2	71	45	55	10	10	9	E 7	E 5	SE 3	0.0	● n.
11	56.9	57.6	58.6	9.4	11.0	6.8	9.1	6.8	6.6	8.8	6.4	75	90	87	10	10	7	NE 3	N 5	N 3	4.3	● n, a, 2, p.
12	59.9	60.2	60.2	1.4	11.2	7.0	6.5	0.9	4.9	6.1	5.8	96	61	77	0	10	8	NW 3	NW 7	NW 3	—	
13	62.6	63.1	63.2	3.0	13.8	7.6	8.1	2.0	5.1	5.7	5.8	90	49	74	8	10	5	NW 3	S 3	E 3	—	
14	61.8	59.9	58.5	3.0	18.6	10.6	10.7	2.4	4.5	4.0	4.9	79	25	51	0	0	0	E 3	SSE 7	E 3	—	
15	57.9	56.1	55.7	2.6	17.0	6.2	8.6	2.0	4.2	4.9	5.6	75	34	79	0	0	0	ESE 7	SE 5	E 3	—	
16	55.4	54.2	54.3	2.0	19.0	9.0	10.0	1.4	3.9	3.2	2.9	73	20	34	0	2	1	E 7	E 7	E 5	—	
17	55.6	55.8	57.4	4.6	20.0	9.8	11.5	3.7	3.6	5.6	4.3	56	32	47	6	0	0	E 5	SE 3	E 3	—	
18	58.7	58.6	58.6	6.2	18.6	10.4	11.7	5.2	5.4	5.7	5.4	76	36	58	0	0	0	NE 3	E 3	E 3	—	
19	58.2	56.6	55.2	2.8	18.0	10.2	10.3	2.4	4.7	5.9	6.9	82	38	74	0	0	0	0	E 5	E 5	—	
20	55.2	53.1	53.4	3.0	15.2	7.8	8.7	3.0	5.1	6.3	5.1	90	49	64	0	0	0	NE 3	E 3	NE 1	—	
21	54.9	54.8	56.4	2.4	14.0	6.2	7.5	1.7	4.6	6.0	5.6	82	51	79	0	0	0	NE 1	E 3	E 3	—	
22	58.9	58.7	59.6	0.6	12.0	6.6	6.4	0.4	4.2	6.1	5.2	89	58	71	0	0	0	0	NNE 1	N 3	—	
23	61.0	60.9	60.4	— 1.4	12.0	5.0	5.2	— 1.7	3.6	5.7	5.3	88	55	81	7	0	0	0	NE 3	NE 1	—	
24	60.6	58.9	58.5	— 0.3	12.6	7.4	6.6	— 0.4	4.1	5.6	5.7	90	51	74	0	2	10	E 5	NE 3	NNE 1	—	
25	58.9	59.2	60.5	6.4	13.6	6.8	8.9	6.4	5.5	6.3	5.6	76	54	76	10	10	0	0	NNE 1	N 1	—	
26	62.9	62.8	63.6	0.8	13.8	6.3	7.0	0.6	4.4	6.2	5.0	90	53	71	0	10	5	NE 1	E 3	E 5	—	
27	63.8	62.5	59.3	2.2	15.2	12.4	9.9	1.5	4.5	5.5	4.9	84	43	46	10	10	10	E 7	S 7	ESE 9	—	
28	54.8	53.8	53.8	10.4	13.4	10.8	11.5	10.2	5.7	5.0	5.0	60	44	52	10	10	10	S 20	SSW 5	SW 3	0.8	⁄ 1; ● 2.
29	52.0	49.8	50.6	4.3	13.6	10.0	9.3	4.1	4.9	4.2	5.0	79	36	55	10	10	5	E 5	ENE 5	E 5	—	
30	52.2	50.7	48.8	0.2	13.6	6.6	6.8	0.2	4.4	6.0	4.3	94	52	59	0	0	0	E 5	ESE 5	ESE 5	—	
31	45.0	48.4	52.2	6.2	3.4	1.0	3.5	1.0	4.8	4.3	4.3	67	73	87	10	10	7	SE 5	S 9	SW 5	0.4	△ a, p; ● a.
Ср. Moy.	756.5	756.0	756.1	5.8	16.5	10.2	10.8	4.9	5.6	6.5	6.0	80	48	65	5.0	5.4	4.3	4.1		4.5	3.3	5.5	

Оренбургъ. 1905. Orenbourg.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	758.7	761.2	1.2	2.8	1.4	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 3	0.0	△, ● n; ☿ a.
2	64.3	65.7	67.1	0.2	2.4	1.2	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 5	W 3	—	
3	68.3	68.0	67.9	0.4	2.0	— 0.6	0.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 3	W 3	—	
4	66.7	65.4	64.2	— 2.2	— 0.4	— 1.4	1.3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	N 3	NE 3	—	
5	61.6	60.0	59.2	— 3.7	1.5	0.8	— 0.5	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 1	0.1	
6	60.0	59.9	60.6	— 1.0	5.0	— 1.4	0.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 5	E 3	NE 5	—	∗ n.
7	62.3	63.3	64.4	— 0.6	0.5	— 1.0	— 0.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NE 3	—	
8	66.0	65.2	65.6	— 2.0	— 0.6	— 6.0	— 2.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	E 3	NE 1	NE 3	—	
9	67.5	67.6	68.0	— 8.8	— 3.0	— 5.0	— 5.6	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	3	10	N 3	NW 5	NW 5	—	
10	67.4	66.8	65.7	— 5.6	— 4.4	— 5.8	— 5.3	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	N 3	NW 3	0.0	△ a, 2.
11	64.1	63.4	61.4	— 6.8	— 5.8	— 6.3	— 6.3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NE 1	NE 3	0.0	△ n, a, 2.
12	59.3	58.4	56.6	— 8.6	— 5.4	— 7.6	— 7.2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 5	—	⊔ a.
13	54.6	52.7	52.4	— 6.8	0.0	1.4	— 1.8	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 3	2.4	∗ a, 2, p; ∨ p, 3.
14	52.8	52.0	48.8	1.0	2.2	1.8	1.7	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	E 3	E 1	1.6	● n, a, 2, p; ≡ 1, a, 2, p.
15	48.8	50.7	54.5	0.0	3.3	— 0.3	1.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNE 3	N 3	N 3	—	
16	56.9	56.9	55.1	0.3	1.5	3.1	1.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SE 5	SE 5	2.3	△ a; ● a, p.
17	55.0	53.8	44.7	4.3	5.2	7.6	5.7	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 9	24.0	● n, 1, p, 3.
18	37.0	39.7	47.5	8.5	7.2	1.8	5.8	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	NW 9	NW 1	5.0	● n, 1, a, 2, p.
19	51.2	51.9	52.1	— 3.2	— 0.6	— 0.6	— 1.5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	W 5	NW 5	0.0	∗ p.
20	55.1	58.2	61.0	— 1.5	— 0.5	— 3.9	— 2.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	W 3	W 1	—	
21	54.2	48.7	41.5	— 1.8	— 0.7	1.6	0.3	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	SW 9	SW 7	5.7	∗ a, 2, p; ● p, 3.
22	44.2	47.1	49.0	— 2.0	— 1.2	— 0.8	— 1.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NW 7	W 3	0.0	● n; ∗ a.
23	48.7	49.0	49.8	0.0	0.2	0.0	0.1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	W 5	W 5	0.5	● p, 3.
24	51.4	53.0	55.0	— 0.2	0.7	0.4	0.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	W 3	0.6	∗ n, a, p; ● a, p.
25	57.1	57.7	57.1	0.3	0.6	0.7	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	W 3	0.2	∗ n, 1, a; ● p.
26	54.9	54.6	54.8	3.3	3.3	4.8	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 5	W 5	2.6	● a, p.
27	56.5	57.7	59.7	0.8	1.6	1.1	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 5	NW 1	—	● n.
28	64.5	66.7	66.7	— 2.2	— 1.5	— 1.4	— 1.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 W 3	W 3	—	≡ n, 1, a.
29	66.4	64.4	63.6	— 1.6	1.0	— 0.1	— 0.2	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	NW 5	—	
30	61.9	61.0	59.9	— 0.7	0.1	0.4	— 0.1	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SSW 1	0.6	
Ср. Moy.	757.8	757.9	757.8	— 1.3	0.6	— 0.5	— 0.4	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.6	3.8		4.0	3.5	45.6	

Декабрь.—Décembre.

1	755.4	754.0	750.5	0.2	0.6	0.6	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	SW 3	SW 5	6.3	● n, a, p, 3; ∗ p, 3.
2	50.6	53.5	56.1	— 3.3	— 2.7	— 8.0	— 4.7	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNW 9	N 12	NW 5	—	∗ n.
3	49.7	46.3	42.2	— 6.1	— 3.2	— 3.2	— 4.2	— 10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	NW 5	NW 5	3.1	∗ 1, a, p, 3.
4	36.5	38.3	44.6	2.0	2.7	2.2	2.3	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NW 12	W 9	—	∗ n.
5	54.5	57.4	57.0	1.2	2.0	0.2	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 5	WNW 3	—	
6	55.3	57.7	62.2	0.0	1.4	— 2.8	— 0.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	
7	66.3	68.1	69.8	— 7.0	— 5.2	— 6.8	— 6.3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NE 1	—	
8	70.4	69.6	68.2	— 7.0	— 6.0	— 7.6	— 6.9	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 3	SW 3	—	
9	65.2	63.2	61.3	— 5.4	— 3.8	— 4.1	— 4.4	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 5	SSW 5	0.1	∗ p.
10	59.7	58.3	58.2	— 3.9	— 3.5	— 2.8	— 3.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 5	WSW 7	1.6	∗ p, 3.
11	60.9	61.2	60.8	— 2.0	— 0.2	— 5.2	— 2.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	ESE 3	3.3	∗ n.
12	54.1	51.4	51.6	— 3.7	— 1.5	— 3.2	— 2.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 7	W 1	1.0	∗ n, a.
13	49.6	48.5	45.8	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	1.4	∗ p, 3.
14	46.1	45.9	46.4	— 4.0	— 2.4	— 2.2	— 2.9	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SE 3	SE 3	0.1	∗ n, p, 3,
15	47.1	44.2	41.3	— 1.0	— 2.2	— 1.5	— 1.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 5	S 3	5.5	∗ a, 2, p.
16	40.8	40.6	39.7	— 3.8	— 5.0	— 5.4	— 4.7	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 3	W 3	2.3	
17	34.0	39.3	42.1	0.3	0.2	0.2	0.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	W 12	S 7	0.0	∗, ⸝ n, a.
18	44.7	45.7	44.9	0.4	0.3	— 1.7	— 0.3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 5	5.0	∗ a, 2, p.
19	46.6	50.4	54.3	— 2.0	— 5.6	— 7.1	— 4.9	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SW 3	W 1	SW 3	—	∗ n.
20	56.3	57.1	57.5	— 12.0	— 11.7	— 15.2	— 13.0	— 15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 1	SW 3	SW 3	0.4	∗ a, 2; ⊔ p, 3.
21	58.5	58.3	57.9	— 17.0	— 17.6	— 19.8	— 18.1	— 20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNE 5	N 3	—	
22	55.6	53.9	51.8	— 21.4	— 17.0	— 13.7	— 17.4	— 22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	N 3	N 3	—	
23	45.6	43.6	45.0	— 11.0	— 8.6	— 19.4	— 13.0	— 21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 5	NE 3	1.5	
24	43.9	43.2	47.1	— 10.4	— 4.6	— 4.0	— 6.3	— 19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	S 5	2.4	∗ n, 1, a, 2, p.
25	49.5	49.4	49.0	— 4.8	— 1.6	— 2.5	— 3.0	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 E 1	S 1	3.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.7	51.0	51.7	— 7.0	— 8.0	— 8.8	— 7.9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SW 5	SW 1	0.2	∗ n, p, 3.
27	52.8	52.5	52.2	— 14.0	— 15.1	— 15.2	— 14.8	— 15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	ESE 3	E 3	—	
28	49.8	48.4	46.4	— 15.3	— 12.4	— 9.4	— 12.4	— 17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 5	S 3	2.5	∗ a, 2, p, 3.
29	44.7	43.7	44.6	— 10.2	— 5.2	— 6.7	— 7.4	— 10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	S 3	0.2	∗ n, a, 2, p.
30	47.7	48.6	53.0	— 12.8	— 10.8	— 19.0	— 14.2	— 19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	W 3	0	—	
31	52.1	51.4	54.8	— 18.0	— 14.6	— 20.0	— 17.5	— 22.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	NE 3	NNE 5	1.2	∗ a.
Ср. Moy.	751.4	751.4	751.9	— 6.5	— 5.3	— 6.9	— 6.2	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	8.3	3.5		4.6	3.6	42.0	

Новая Александрія. 1905. Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 21° 57′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	756.1	760.7	—20.3	—20.2	—21.5	—20.7	—21.7	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	NE 8	NE 8	NE 1	—	
2	63.1	65.5	65.3	—21.9	—17.6	—20.3	—19.9	—22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
3	61.5	58.7	52.6	—20.3	—13.5	—14.6	—16.1	—21.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	10	0	0	NW 2	2.1	
4	45.3	44.3	45.8	— 6.9	— 3.7	— 1.8	— 4.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	SW 2	W 3	0.6	⁎° n, 1, a.
5	40.5	38.8	37.5	— 4.0	— 2.4	— 0.6	— 2.3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 1	0	11.2	⁎ 1, a, 2, p, 3.
6	35.0	35.4	33.1	— 3.3	1.1	0.8	— 0.5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	W 3	NW 3	0.7	⁎ n; ●° a, p, 3.
7	29.6	25.9	37.0	— 0.3	0.6	— 1.8	— 0.5	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	E 3	NW 2	0.2	⁎° a, 2, p.
8	54.1	56.2	54.6	— 6.3	— 2.0	— 2.0	— 3.4	— 6.4	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	10	N 3	NNW 4	NW 2	—	⁎° n.
9	52.3	50.1	43.8	— 1.6	2.4	— 1.8	— 0.3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 2	NW 3	NW 4	—	
10	37.8	41.6	45.0	— 0.8	1.9	— 0.8	0.1	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 7	—	
11	44.2	43.3	45.9	— 0.5	0.6	2.0	0.7	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 7	NW 6	3.2	⁎ a; ● p, 3.
12	45.2	43.2	43.3	1.6	1.4	2.0	1.7	1.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 4	SW 3	W 4	—	● n.
13	41.9	40.5	44.5	1.4	1.7	— 2.1	0.3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 4	W 3	NE 4	1.3	° 1, a.
14	50.5	55.7	58.9	— 8.2	— 9.8	—11.6	— 9.9	—12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNE 6	NE 4	0.7	⁎° n, 1, a.
15	60.7	62.7	63.7	—11.4	—10.1	—13.4	—11.6	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 2	NE 2	0	0.0	⁎° n, a.
16	63.1	62.4	61.0	—11.5	— 6.7	— 6.2	— 8.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	ENE 4	NW 1	—	
17	58.9	56.8	54.1	— 5.7	— 3.6	— 9.4	— 6.2	— 9.4	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	E 1	0	—	
18	54.2	54.1	56.0	— 8.1	— 3.6	— 9.4	— 7.0	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 5	E 4	—	
19	59.0	62.1	64.3	— 9.4	— 6.8	— 9.0	— 8.4	—12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 6	0	—	
20	64.8	65.3	66.6	— 6.9	— 2.6	— 9.6	— 6.4	— 9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 6	E 5	E 3	—	
21	66.8	66.4	66.7	—13.0	— 6.8	—10.5	—10.1	—14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	E 4	SE 3	—	
22	66.5	66.2	66.6	— 9.8	— 4.8	— 9.6	— 8.1	—14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	ENE 3	0	—	
23	66.6	65.6	63.8	—13.7	— 1.2	— 8.1	— 7.7	—14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	SE 2	0	—	
24	60.9	60.6	59.3	— 9.0	— 0.4	— 7.2	— 5.5	—10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
25	57.4	55.2	51.8	— 6.9	— 3.1	— 3.4	— 4.5	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSW 1	SE 1	0	3.1	⁎° a, p, 3.
26	47.3	47.3	49.8	0.4	2.2	1.4	0.4	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 2	W 4	NW 4	3.6	⁎ n, a, p, 3.
27	55.6	56.0	59.0	— 5.9	— 4.4	— 6.2	— 5.5	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7	0	10	NW 4	N 2	0	0.5	⁎ n, p; △ n.
28	63.7	64.1	62.9	— 7.9	— 3.0	— 9.8	— 6.9	—10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NW 2	0.0	⁎° 1, a, 2, p.
29	51.1	49.4	50.7	— 0.5	2.8	2.9	1.7	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	WNW 7	NW 4	—	
30	48.9	47.1	44.7	2.7	3.2	3.2	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 4	NW 4	1.6	● a, p.
31	42.8	40.7	39.0	3.2	4.0	2.4	3.2	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	SW 4	SW 7	0.0	● n; △ 3.
Ср. Moy.	753.0	752.8	753.2	— 6.6	— 3.4	— 5.8	— 5.3	— 8.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.1	2.9	3.5	2.4	28.8	

Высота—Altitude: 147.8 m **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.41**

1	742.4	741.2	741.1	— 1.0	0.5	1.0	0.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 5	W 5	0.7	⁎° n, 1; △ n.
2	39.7	37.6	35.3	1.6	1.6	1.2	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 3	W 4	—	
3	37.2	40.2	43.2	0.1	0.1	— 1.8	— 0.5	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7	4	2	WNW 4	NW 4	0	—	
4	46.2	49.3	49.9	— 2.4	— 0.8	— 3.6	— 2.3	— 4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
5	52.5	55.2	60.2	— 3.6	— 1.7	— 9.4	— 4.9	— 9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	SE 3	0	—	
6	59.7	59.4	58.0	— 7.4	— 2.4	1.9	— 2.6	—10.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	S 2	NW 2	0.8	●° p.
7	56.0	54.1	55.4	2.9	3.1	2.6	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	S 2	NW 3	—	
8	57.0	58.7	59.6	1.8	2.2	0.2	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	—	
9	61.5	63.4	61.3	0.7	1.9	0.6	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	
10	59.2	57.1	53.3	0.7	3.6	— 1.8	0.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
11	49.0	44.7	42.4	— 1.3	0.5	— 1.3	— 0.7	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5	10	0	SE 1	SE 2	NW 2	1.2	
12	44.1	46.3	48.7	— 2.1	— 1.2	— 5.6	— 3.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 3	W 4	0	0.0	⁎ n, p.
13	51.8	55.0	57.5	— 6.6	— 3.1	— 6.0	— 5.2	—12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	SSE 1	N 1	—	
14	59.8	58.2	57.6	—11.6	— 3.9	—10.3	— 8.6	—13.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 4	0	—	
15	57.3	57.1	58.9	— 9.5	— 6.0	— 5.2	— 6.9	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	0	0	0	—	
16	60.7	60.2	58.3	— 3.8	— 0.4	— 5.0	— 3.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	0	2	0	SSE 1	SE 2	—	
17	56.6	54.4	52.8	— 2.1	4.4	0.1	0.8	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8	0	10⁰	0	SW 1	E 2	—	
18	53.2	53.7	53.1	0.3	2.4	1.0	1.2	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	W 2	—	
19	48.7	44.3	42.5	1.3	3.6	0.2	1.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 2	S 2	SW 6	2.3	●, ⁎° p.
20	44.5	45.8	47.6	0.4	1.2	— 1.0	0.2	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 1	SE 2	SE 1	—	
21	51.1	54.4	58.2	0.2	2.5	0.0	0.9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ESE 2	E 5	E 6	—	
22	60.4	62.5	62.4	— 0.8	— 0.4	0.6	— 0.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	E 2	—	
23	61.8	61.0	59.5	0.7	0.9	0.4	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	E 6	E 4	—	
24	57.6	55.7	55.4	0.1	2.5	1.8	1.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 5	E 3	—	∽° a.
25	55.3	54.9	54.5	2.2	4.7	1.1	2.7	0.3	—	—	—	—	—	—	5	10	0	E 2	ESE 1	SW 1	—	
26	52.5	50.4	48.0	0.1	0.3	— 0.6	— 0.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	E 3	SE 2	0.8	
27	45.4	42.8	41.4	0.1	2.1	1.9	1.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 4	1.9	⁎° n, p; ●° p.
28	41.8	41.8	42.1	2.0	5.6	1.4	3.0	1.4	—	—	—	—	—	—	10	7	3	SE 2	SE 3	SE 2	—	
Ср. Moy.	752.2	752.1	752.1	— 1.3	0.8	— 1.3	— 0.6	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.3	1.8	2.6	2.1	7.7	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	743.7	744.8	0.0	1.9	0.6	0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	SE 5	ESE 5	SE 3	—	
2	46.6	46.5	47.7	1.0	4.3	1.2	2.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	ESE 3	E 6	SE 8	—	
3	48.9	50.0	51.4	1.4	2.5	1.2	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 5	SE 5	—	
4	52.5	53.1	53.5	0.6	1.2	0.0	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	SE 3	SE 2	—	
5	52.7	52.0	51.2	— 0.1	1.1	— 0.5	0.2	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NE 3	E 1	—	
6	50.8	50.4	49.3	— 0.9	— 1.0	— 1.4	— 1.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	NW 4	NW 2	0.3	☋ a.
7	48.7	46.0	46.2	— 1.2	— 0.5	— 2.0	— 1.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 3	NW 2	0.9	∗ p, 3.
8	45.8	45.3	46.3	— 1.6	0.0	— 1.6	— 1.1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	2	4	0	ENE 3	ESE 4	0	0.6	
9	47.9	49.4	48.2	— 0.9	1.0	0.2	0.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	WNW 2	0	—	∗ n.
10	45.3	42.3	41.9	2.0	5.9	3.0	3.6	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	NW 1	2.8	● p.
11	43.6	45.3	45.5	3.6	7.4	4.8	5.3	0.5	—	—	—	—	—	—	6	5	10	WNW 2	W 3	NW 2	—	
12	45.0	44.4	44.3	6.2	13.4	6.6	8.7	3.7	—	—	—	—	—	—	9	7	5	SE 3	SE 6	SE 2	—	∪ p, 3.
13	44.4	44.6	45.6	5.9	11.9	7.7	8.5	4.3	—	—	—	—	—	—	5	4	8	SE 2	SE 2	0	—	∪ n.
14	46.7	47.0	47.8	2.4	7.4	2.4	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 4	SE 4	—	≡° n, 1, a.
15	48.3	49.3	48.8	0.8	2.6	1.2	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 4	SE 7	—	
16	47.6	47.3	46.7	— 0.2	5.0	— 0.7	1.4	— 0.7	—	—	—	—	—	—	9	4	2	SE 7	SE 8	SE 8	—	
17	46.3	46.6	47.5	0.0	2.5	0.5	1.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 6	ESE 5	—	
18	48.1	48.8	48.9	0.6	1.5	0.0	0.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 6	SE 2	0.2	
19	49.1	49.4	49.5	0.1	2.7	0.6	1.1	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0.0	△° n, 1, a.
20	50.3	51.1	52.2	1.0	2.3	1.0	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 3	0.6	△°, ●° a, 2, p.
21	53.4	53.6	54.2	0.7	2.0	0.0	0.9	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NNE 3	0	0.2	∗° n, 1; △° a, 2.
22	55.3	55.8	57.1	0.8	3.3	1.0	1.7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NE 2	ENE 4	0	—	
23	56.1	55.1	53.2	0.2	2.0	0.0	0.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	ENE 2	E 1	—	
24	51.6	50.1	49.9	0.1	1.1	— 0.8	0.1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	NE 3	ENE 1	—	
25	50.3	50.8	51.3	0.0	2.5	1.0	1.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NE 1	N 1	NE 1	—	
26	49.7	48.2	48.7	2.9	8.4	4.9	5.4	— 0.8	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10		0	S 4	W 2	2.6	● p, 3.
27	50.6	49.9	49.9	5.0	8.2	4.4	5.9	3.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ESE 1	SSW 2	0	0.7	●° n, a, 2, p.
28	45.5	43.7	46.5	4.6	9.9	6.8	7.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SSW 3	0	3.6	●° 2, p.
29	49.3	52.1	54.2	3.4	3.2	3.7	3.4	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 5	0	0.4	●° a.
30	52.9	51.4	49.4	4.3	12.1	8.4	8.3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	
31	44.8	44.1	48.3	7.8	14.2	7.2	9.7	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	W 4	W 2	1.2	● p.
Ср. Moy.	748.8	748.6	749.0	1.6	4.5	2.0	2.7	0.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.9	2.6	3.8	2.2	14.1	

Апрѣль.—Avril.

1	749.3	749.9	750.4	5.5	8.1	2.4	5.3	2.4	5.6	5.0	5.2	83	62	94	8	6	3	NNW 3	WNW 5	SE 2	1.7	● p.
2	49.8	48.9	45.3	2.7	5.8	2.2	3.6	1.3	4.5	5.2	4.5	80	76	84	10	10	3	WNW 6	WNW 5	0	3.8	
3	35.5	36.8	40.3	4.2	2.2	1.9	2.8	1.9	5.9	5.0	5.0	95	93	95	10	10	10	SSW 1	SW 7	W 2	11.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p.
4	47.8	50.0	50.4	2.0	4.5	3.0	3.2	1.5	4.7	3.6	4.5	89	57	79	10	9⁰	10	NNW 8	NW 8	W 3	—	● n.
5	44.1	40.9	36.8	1.0	7.6	5.9	4.8	— 1.1	4.0	4.9	6.5	79	62	94	10⁰	10⁰	10	SSE 2	SSE 3	NW 1	2.7	□ n, 1; ●° p.
6	30.9	31.2	32.7	5.6	6.6	0.0	4.1	0.0	6.4	5.4	4.3	94	74	92	10	10	0	SSW 2	W 4	0	4.5	●° n, 1, a; ∗° p.
7	39.9	40.9	40.9	— 2.2	0.0	— 2.2	— 1.5	— 2.9	3.6	3.7	2.4	94	81	61	10	7	0	NW 7	NW 8	0	1.6	∗ n, 1, a, p; ϯ a.
8	38.6	36.6	42.5	1.2	0.0	— 2.0	— 0.3	— 2.3	3.9	3.5	3.2	77	76	82	10	10	0	S 2	NW 7	W 6	2.3	∗° n, a.
9	46.6	46.5	47.1	0.4	2.4	— 0.8	0.7	— 3.0	4.5	3.5	4.0	94	65	92	2	4	0	W 5	W 6	0	0.2	∗ a.
10	45.6	44.2	43.9	3.2	9.5	5.8	6.2	— 1.0	3.0	4.2	5.2	52	47	76	80	2	0	SE 4	S 4	0	—	
11	41.5	39.6	38.3	8.5	14.0	12.2	11.6	3.7	6.9	6.7	8.4	84	57	80	10	9	10	E 1	E 3	0	4.6	
12	39.2	40.0	42.4	10.6	14.9	11.4	12.3	9.0	9.4	10.0	9.7	99	80	97	10	9⁰	10	N 1	N 1	0	0.9	● n, a.
13	44.7	47.1	49.3	9.5	8.5	7.2	8.4	7.1	8.5	7.8	7.3	96	94	96	10	10	10		0	NNW 2	0	0.4	●° n, p, 3; ≡° n, 1, a.
14	50.1	51.0	51.2	6.4	8.4	6.0	6.9	5.9	6.6	6.5	5.5	91	79	79	10	10	10	NNE 1	NNW 2	ESE 4	—	
15	51.1	50.2	51.0	3.0	3.7	2.7	3.1	2.5	4.6	3.9	4.5	81	65	80	7	10	10	NE 4	NE 6	NE 2	—	
16	49.3	47.7	47.7	1.9	4.3	3.0	3.1	— 0.3	4.6	4.2	4.7	88	68	83	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 2	0.2	△° a, 2, p.
17	48.3	48.0	47.1	2.1	6.2	4.8	4.4	1.5	4.7	4.3	4.6	87	60	71	10	10	10	NE 1	E 5	NE 6	—	
18	42.0	42.3	39.4	6.6	10.5	6.4	7.8	3.7	6.2	6.1	6.8	85	64	94	6	10	10	E 8	ENE 8	SE 11	7.6	● p, 3.
19	35.5	36.4	40.2	7.2	8.8	5.0	7.0	4.9	7.4	8.1	6.3	98	96	97	10	10	10	NNE 4	NW 3	NW 3	11.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	43.2	46.2	46.7	2.3	4.5	1.0	2.6	1.0	5.2	5.1	4.8	96	81	98	10	10	0	NW 3	NW 3	0	0.6	● n, 1, a.
21	43.3	39.9	35.4	4.8	15.0	10.4	10.1	— 0.5	5.3	8.1	8.4	82	64	91	0	10	3	E 3	S 2	SE 4	7.8	● p, 3.
22	32.9	38.4	40.4	5.6	6.5	4.8	5.6	4.4	6.4	5.7	5.2	94	80	81	10	10	10	WNW 4	NW 5	NW 4	—	● n.
23	40.9	42.9	43.4	4.9	8.1	3.4	5.5	0.4	4.1	4.1	5.4	62	52	93	5	7	0	NW 3	NNW 6	0	0.4	●° p.
24	44.5	44.2	45.1	1.7	7.8	3.3	4.3	— 0.2	4.8	4.6	5.7	93	59	98	10	10	0	NW 4	NNW 3	NW 2	0.4	●° p.
25	48.8	49.3	50.8	4.4	8.7	4.2	5.8	0.9	5.4	5.6	5.6	87	67	90	3	2	0	SSE 1	N 1	NW 2	0.4	● a.
26	52.3	51.3	51.4	6.2	11.6	5.6	7.8	2.4	5.4	5.5	6.2	76	54	91	9⁰	4	2	ENE 1	W 2	0	0.7	● a.
27	50.1	48.7	50.6	7.9	13.8	7.5	9.7	2.0	5.6	4.6	6.3	71	40	82	0	3	10	ENE 1	SSE 2	0	—	
28	50.7	50.1	49.1	7.6	13.3	9.6	10.2	3.1	6.6	6.3	5.8	85	55	65	6	10	0	NNE 1	SW 2	SSE 1	—	⏚ n, 1, a, 3.
29	49.5	49.0	49.4	10.6	19.6	14.2	14.8	7.7	6.7	7.6	7.0	70	44	58	9	7	9	SSE 1	SE 3	ESE 3	—	⏚ n, 1, a.
30	49.6	48.0	49.6	12.1	20.4	15.2	15.9	9.7	6.2	6.7	8.4	60	37	65	8	9	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	
Ср. Moy.	744.5	744.5	745.0	4.9	8.5	5.1	6.2	2.2	5.6	5.5	5.7	84	66	85	8.0	8.3	5.7	2.9	4.1	2.1	63.4	

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.2	751.4	13.9	21.4	14.9	16.7	9.3	9.1	8.5	8.2	77	45	65	4	8	0	SE 2	W 1	SE 1	—	● n; ⚓ n, l, a, p, 3.
2	51.0	49.8	49.3	15.3	24.6	19.4	19.8	9.3	9.6	7.3	8.9	74	31	53	8	10	10⁰	SSE 4	ESE 4	SE 4	—	⚓ n, l, a.
3	50.0	49.6	51.7	17.8	25.3	15.5	19.5	13.7	8.1	9.2	10.3	54	38	79	9	7	10	SSE 3	SSE 3	E 4	2.7	⚓° n, l, a; ●° p; ⛆ p, 3.
4	55.0	55.7	55.7	11.9	14.7	13.8	13.5	10.9	8.9	10.1	9.9	86	82	85	10	10	8	NNW 2	NNE 1	E 2	0.0	⛆ n; ● n, a, 2, p.
5	55.4	55.5	56.6	14.4	21.7	16.1	17.4	10.8	8.4	7.6	6.7	69	40	59	10	10	0	ENE 5	ESE 4	E 1	—	⚓ n, l, a, p, 3.
6	57.4	56.6	55.5	13.8	21.8	15.3	17.0	8.2	8.0	6.8	7.8	68	35	60	5	9	0	ENE 1	E 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
7	54.8	53.5	52.0	*19.6*	24.3	18.0	*20.6*	8.9	*7.8*	7.2	8.4	*46*	32	55	0	6	0	ENE 1	E 3	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
8	50.9	49.1	48.0	*18.3*	25.1	16.5	*20.0*	11.2	*8.7*	7.7	10.3	*56*	33	73	0	7	6	E 1	SSE 3	0	1.1	⚓ n, l, a, p, 3.
9	47.6	48.4	48.7	15.0	18.8	12.0	15.3	11.9	10.5	10.7	10.1	83	66	97	10	10	10	E 1	SW 3	E 2	7.6	● n, p.
10	53.4	53.3	53.6	8.4	12.0	8.0	9.5	6.6	6.5	6.5	6.7	79	63	83	10	10	0	NW 3	NW 3	0	—	⚓ p, 3.
11	54.4	52.9	52.6	9.9	15.7	13.0	12.9	1.9	6.5	5.7	8.5	71	43	76	0	8	10	0	NW 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
12	52.4	51.5	49.8	12.8	21.4	13.6	15.9	8.3	8.0	8.8	8.7	73	46	75	7	8	0	ESE 1	SSE 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
13	46.7	47.4	47.4	14.0	20.6	14.4	16.3	10.5	9.5	10.0	11.7	80	55	96	10	9	10	ESE 2	NNW 2	0	21.3	⚓² n, l, a; ● p, 3; ⛆ p.
14	47.8	50.1	50.7	11.0	11.6	10.2	10.9	10.0	9.4	8.7	8.6	96	86	93	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0.0	●² n; ⚓ p, 3.
15	51.1	51.1	51.5	9.0	14.1	11.4	11.5	8.4	7.7	8.8	7.8	91	74	78	10	10	8	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	⚓ n, l, a, p, 3; ●° n
16	52.1	52.2	52.4	10.0	17.3	13.2	13.5	8.2	8.2	8.0	8.0	89	55	71	10	8	7	NNW 2	NNE 3	NNE 1	—	⚓ n, l, a, p, 3.
17	53.4	53.2	52.9	12.8	20.3	15.2	16.1	9.8	8.7	10.3	10.4	80	58	81	10	9	8	NE 2	ENE 4	ENE 2	—	⚓ n, l, a, p, 3.
18	52.5	51.6	50.1	15.2	21.2	16.8	17.7	10.6	9.7	11.6	11.9	75	62	83	5	8	10	ENE 4	ENE 3	0	0.0	⚓ n, l, a, p, 3; ●° a.
19	47.9	46.0	44.5	16.4	23.9	16.6	19.0	12.6	10.2	12.4	12.0	73	57	85	6	10	10	ENE 4	ENE 6	0	0.5	⚓ n, l, a; ●° p, 3; ⛆ p.
20	42.1	40.3	38.0	16.7	22.2	14.4	17.8	13.2	11.5	10.5	10.0	81	53	83	8	7	0	WNW 1	WSW 2	SE 1	—	⚓² n, l, a, p, 3.
21	35.4	35.4	39.3	14.3	12.2	10.7	12.4	10.4	9.8	9.2	8.6	82	88	91	10	10	10	SE 2	W 4	ESE 2	4.0	⚓ n, l, a; ● a, 2, p.
22	40.3	41.7	41.0	11.7	15.0	12.5	13.1	7.6	8.6	7.6	8.5	85	60	79	6	9	10	NW 2	WNW 3	0	2.8	●° p, 3.
23	42.1	43.8	44.2	6.5	8.4	8.3	7.7	6.2	6.7	7.1	7.3	93	87	89	10	10	10	NNW 3	NNW 1	NNW 2	8.2	●° n, l, a; ⚓ p, 3.
24	42.8	44.4	46.6	5.8	6.5	7.2	6.5	3.6	6.5	6.1	6.3	94	84	83	10	10	10	NNE 4	NNE 3	0	4.8	● n, l, a; ⚓ p, 3.
25	48.9	49.3	50.1	8.3	13.2	9.6	10.4	2.6	6.1	4.9	6.7	74	43	75	0	8	8	NNE 3	NNE 4	NNE 1	—	⚓ n, l, a, p, 3.
26	51.3	51.6	52.3	10.0	14.5	10.0	11.5	2.3	6.5	6.1	7.5	70	50	82	10	10	4	NNE 2	NNE 4	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
27	53.4	53.3	54.5	10.8	18.1	12.4	13.8	6.6	7.7	7.1	8.6	81	46	80	9	5	5	NNW 3	NNW 4	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
28	56.7	56.8	56.5	13.0	19.5	15.2	15.9	6.5	7.5	6.2	7.6	67	37	59	0	4	0	NNE 2	NNE 5	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
29	56.9	55.6	55.1	13.4	21.6	15.8	16.9	8.4	8.7	6.2	8.0	76	32	60	3	5	3	NNE 1	NNE 5	NNE 1	—	⚓ n, l, a, p, 3.
30	56.1	54.7	53.3	15.6	22.6	15.5	17.9	7.1	8.7	7.5	9.8	65	37	75	0	0	0	NNE 2	NNE 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
31	52.5	51.5	50.5	17.0	25.8	18.0	20.3	9.1	10.6	11.2	11.7	74	46	76	0	4	0	0	ENE 3	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
Ср. Моу.	750.4	750.2	750.2	13.0	18.6	13.7	15.1	8.5	8.5	8.2	8.9	76	54	76	6.5	8.0	5.7	2.2		3.0	0.9	53.0	

Іюнь.—Juin.

1	750.7	750.0	749.5	20.8	26.9	19.1	22.3	12.1	11.8	11.0	12.1	65	42	74	4	4	0	ENE 2	ENE 2	E 1	—	⚓ n, l, a, p, 3.
2	50.0	50.7	51.9	20.0	25.2	19.2	21.5	14.1	12.4	13.9	13.4	72	58	81	0	7	6	ESE 3	NNW 5	NNW 2	—	⚓ n, l, a, p, 3; ⊤ a.
3	53.7	53.6	53.3	18.5	24.6	18.4	20.5	14.2	11.1	10.1	10.9	70	45	69	8	7	8	NNE 2	NNE 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
4	53.8	52.8	51.3	19.5	27.5	20.6	22.5	12.3	11.1	12.4	14.1	65	45	78	0	7	0	NNE 2	ENE 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
5	50.3	49.0	47.1	22.2	29.2	20.8	24.1	15.7	13.9	13.4	12.7	70	45	70	0	5	0	SE 1	NW 1	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
6	45.6	43.2	41.3	21.2	30.1	21.6	24.3	16.7	13.1	11.2	13.3	70	36	70	0	4	9	E 1	SW 2	E 1	—	⚓² n, l, a, p, 3.
7	39.6	38.9	39.4	21.3	27.2	17.8	22.1	16.9	13.7	14.5	14.6	73	54	96	10	8	7	E 2	ENE 6	0	0.0	⚓² n, l, a; ●, ⊤ a.
8	40.4	40.8	42.5	17.9	20.6	15.8	18.1	13.4	13.3	15.7	12.8	87	87	96	9	10	10	0	NNW 5	NNW 4	15.0	⚓² n, l, a; ● a, p, 3; ⛆ a, p.
9	44.5	45.2	46.6	14.3	18.2	12.4	15.0	12.4	11.2	9.6	7.5	93	62	70	10	8	3	N 3	NNE 4	NNE 2	—	● n.
10	47.9	47.9	48.3	12.0	15.8	11.4	13.1	6.9	7.0	5.7	6.1	65	42	60	3	7	9	NE 3	NE 5	NE 3	—	⚓ n, l, a.
11	48.5	47.8	47.8	10.6	13.3	10.2	11.4	9.0	6.3	5.3	6.0	67	46	65	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 2	—	
12	47.7	47.3	47.6	12.5	14.8	11.9	13.1	8.0	5.6	5.7	6.7	52	46	65	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 1	6.8	
13	46.9	47.7	47.6	8.9	11.9	13.4	11.4	8.1	7.5	9.5	10.4	88	93	91	10	10	10	ENE 5	ESE 3	ENE 3	7.0	● n, l, a, 2, p.
14	48.4	48.0	48.7	*17.0*	21.0	16.8	*18.3*	11.5	*10.8*	10.1	11.3	*75*	55	79	5	7	0	NNE 2	ENE 2	ENE 2	—	● n; ⚓ p, 3.
15	49.8	49.0	47.9	*20.0*	22.8	19.0	*20.6*	11.1	*11.7*	10.3	10.7	*67*	50	65	8	6	8	ENE 3	ENE 2	0	0.0	⚓ n, l, a, p, 3.
16	46.1	44.2	42.7	16.4	17.4	19.3	17.7	14.1	11.7	14.5	16.2	84	98	97	10	10	10	N 3	N 2	N 3	12.9	— n. l, a; ●°n, l, a, 2, p; ⛆ 3.
17	41.2	42.0	43.1	21.2	24.6	20.1	22.0	17.5	15.6	14.2	14.2	84	62	82	10	7	0	ENE 5	E 7	ENE 4	—	⛆ n.
18	43.3	43.0	43.8	20.4	24.8	18.6	21.3	16.2	13.9	12.5	14.4	78	54	90	5	7	0	E 4	E 5	E 2	0.5	⚓ n, l, a; ● p.
19	46.1	47.9	49.7	20.2	24.6	19.4	21.4	15.7	13.9	13.6	14.5	79	59	87	5	8	8	E 2	W 2	N 1	0.0	⚓ n, l, a, p, 3; ●° p
20	52.2	52.5	53.9	17.6	22.9	19.4	20.0	16.8	13.2	13.0	12.6	88	63	75	10	10	10	NNE 3	N 3	0	0.0	⚓ n, l, a, p, 3.
21	55.2	55.0	53.7	16.3	23.0	19.0	19.4	16.2	9.8	12.1	10.5	71	58	64	10	10	10	NNE 1	NE 3	0	—	●° n; ⚓ n, l, a, p, 3.
22	51.3	48.7	47.3	20.0	25.2	16.6	20.6	14.5	11.8	11.6	13.3	68	49	95	5	8	10	0	N 1	0	4.4	⚓² n, l, a; ● p, 3.
23	47.3	48.0	50.0	14.7	19.8	15.6	16.7	12.9	10.3	10.2	11.3	83	59	86	9	9	10	NNW 2	NNE 2	NNE 1	0.1	●° n, p, 3.
24	50.9	51.1	51.8	17.1	22.7	17.2	19.0	13.2	12.3	13.8	13.8	85	67	95	10⁰	9	8	NNE 1	NNE 2	0	0.2	● n, p; ⛆ p.
25	52.9	52.8	53.0	19.7	26.5	21.1	22.4	13.3	14.3	13.4	15.2	84	53	82	0	2	0	0	ENE 4	0	—	⚓² n, l, a, p, 3.
26	53.5	52.5	51.3	22.2	28.2	20.6	23.7	16.6	16.4	15.5	15.0	83	55	83	5	5	6	ENE 2	E 4	E 3	—	⚓ n, l, a.
27	49.8	48.7	48.3	21.7	25.8	19.2	22.2	16.3	14.5	16.2	14.5	75	66	88	0	10	8	ESE 3	ESE 3	ESE 1	2.2	⚓ n, l, a, p, 3; ● p, 3.
28	47.9	47.3	47.1	20.6	27.8	17.6	22.0	15.5	13.5	12.9	13.4	74	46	90	8	4	10	0	N 2	0	0.8	⚓ n, l, a; ⊤ a; ⛆, ● p.
29	47.5	46.6	47.2	21.4	28.1	19.3	22.9	14.3	14.4	14.1	14.2	76	51	86	8	8	5	ESE 1	ESE 3	0	0.3	⚓ n, l, a; ⛆, ● p.
30	48.2	48.4	49.2	22.0	28.3	23.0	24.4	15.7	15.5	15.8	16.2	79	56	78	4	7	8	E 1	NE 2	0	—	⚓ n, l, a, p, 3.
Ср. Моу.	748.4	748.0	748.1	18.3	23.3	17.8	19.8	13.7	12.1	12.1	12.4	76	57	80	6.2	7.5	6.4	2.1		3.1	1.2	50.2	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	750.1	750.5	24.2	30.7	23.2	26.0	17.8	16.2	15.8	16.8	72	48	80	2	10	8	0	NE 2	0	1.5	⌂ n, 1, a, p, 3; K a.
2	51.9	52.5	52.4	20.5	27.6	20.8	23.0	19.2	14.8	13.4	13.6	83	49	75	10	4	6	ENE 5	ENE 2	0	—	●,K n; ⌂ n, p, 3.
3	52.2	51.2	50.6	22.6	25.0	21.4	23.0	16.6	15.6	17.3	17.4	77	74	92	9	10	6	0	0	ENE 2	1.3	⌂° n, 1, a; ●,K a, 2, p.
4	52.4	52.0	52.0	20.6	24.3	17.6	20.8	17.3	13.3	11.5	11.8	74	51	79	7	5	0	NNE 1	NW 5	0	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
5	51.4	49.0	46.6	18.1	24.4	18.4	20.3	12.3	11.2	10.5	12.4	73	47	79	8	7	10	0	N 3	NNE 1	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
6	43.4	41.8	42.2	22.8	26.8	19.6	23.1	16.3	13.7	16.7	15.5	66	64	91	10	4	9	ESE 3	ESE 4	ESE 2	6.6	⌂ n; ●,K a, p.
7	46.1	46.3	48.2	16.2	21.0	19.5	18.9	14.7	10.4	8.8	15.7	76	47	93	6	8	9	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0.5	● p.
8	50.8	49.9	49.4	15.4	20.4	16.6	17.5	9.5	9.3	8.3	13.2	71	47	94	0	7	8	W 1	WNW 4	WNW 1	—	⌂ n, 1, a.
9	49.7	49.6	49.1	16.6	23.1	16.0	18.9	14.1	12.9	10.7	11.4	92	51	80	10	4	3	WNW 4	NW 5	0	—	⌂° n, 1, a, p, 3.
10	49.4	48.0	47.6	18.4	26.0	19.8	21.4	11.3	10.2	9.7	12.7	64	39	74	0	0	10	NW 3	NW 4	0	0.4	⌂° n, 1, a.
11	47.7	47.9	47.9	17.9	19.6	16.3	17.9	15.7	13.7	14.4	12.2	90	85	88	10	10	2	0	N 2	0	2.9	● n, 1, a; ⌂^{2} p, 3.
12	46.9	46.3	47.1	18.0	19.1	18.5	18.5	13.4	13.2	13.9	14.4	86	85	91	9	9	9	0	NE 2	NE 3	6.6	⌂ n; ● n, a, 2, p; K a, p.
13	46.9	45.0	45.8	17.5	21.3	15.7	18.2	14.8	12.6	12.4	11.8	85	66	89	10	10	10	W 2	W 3	0	1.9	● a, p.
14	47.0	46.8	47.3	14.4	20.0	14.8	16.4	10.3	8.7	6.8	9.8	72	39	78	0	9	5	NW 2	NW 4	NW 3	0.0	⌂ n, 1, a; ●° p.
15	47.0	46.4	46.7	14.0	19.8	14.9	16.2	11.9	9.1	10.1	11.4	77	58	90	10	10	6	WNW 3	NNW 4	NNW 3	14.0	●° 1, a, p; K,⌒ p.
16	47.9	47.9	48.0	16.6	22.9	16.6	18.7	10.8	10.9	9.8	11.4	77	47	81	7	6	0	NNW 1	WNW 4	0	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
17	46.8	45.1	48.0	19.7	28.5	17.9	22.0	13.1	12.6	13.9	14.5	74	49	95	6	4	6	E 3	ESE 3	ESE 3	5.8	⌂^{2} n, 1, a; ●,< p.
18	50.1	48.9	46.3	17.3	23.6	19.1	20.0	13.1	12.6	11.3	12.2	86	52	74	10	4	10	0	ENE 1	ESE 3	2.6	⌂^{2} n, 1, a; ● p, 3.
19	42.6	43.0	44.4	17.1	17.3	12.1	15.5	12.0	13.9	13.0	10.3	96	89	98	10	10	8	ESE 2	0	0	6.3	● n, 1, a, 2, p.
20	43.7	43.8	44.5	13.4	15.2	13.4	14.0	9.3	9.1	11.2	10.4	80	87	91	2	10	10	ESE 2	W 4	ESE 3	4.9	⌂^{2} n, 1, a; ● a, p, 3.
21	45.1	46.8	47.3	13.1	15.4	15.0	14.5	12.7	10.7	10.7	10.5	96	82	83	10	10	10	E 3	WNW 4	ESE 3	1.2	●° n, 1, a, 2, p.
22	45.5	45.8	45.8	14.2	17.1	15.4	15.6	13.4	11.0	12.6	11.5	92	87	88	10	10	10	W 1	NW 5	E 1	4.8	● n, 1, a; ⌂^{2} p, 3.
23	44.7	44.1	43.7	15.7	22.2	17.2	18.4	13.8	11.7	12.0	12.7	88	61	87	10	7	10	W 3	W 4	W 1	2.6	● n, p; ⌂ n, 1, a, p, 3; K p.
24	42.0	41.2	41.8	17.2	24.7	16.5	19.5	13.5	12.5	14.3	13.7	86	62	98	10	10	10	NE 1	E 5	E 1	16.1	⌂^{2} n, 1, a; ●,K p.
25	43.1	43.6	46.0	17.7	20.1	16.6	18.1	15.3	13.4	14.2	13.2	89	82	94	10	10	2	NW 2	NNW 3	0	8.5	⌂^{2} n, 1, a; ● a, p; K p.
26	48.5	48.6	49.1	16.6	20.5	16.6	17.9	15.5	11.4	11.4	12.7	81	63	91	10	7	10	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
27	50.6	51.0	50.8	17.2	22.7	17.0	19.0	12.5	12.4	10.8	12.6	85	53	88	7	3	0	NNW 1	NNW 3	NNW 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
28	49.5	47.6	45.9	19.5	27.7	20.8	22.7	12.6	12.0	13.0	13.2	71	47	73	2	6	9	SE 2	SE 1	SE 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
29	44.9	44.8	43.8	19.5	25.7	18.6	21.3	16.8	14.1	14.6	15.1	84	60	95	10	10	10	0	NNE 1	W 3	9.6	⌂^{2} n, 1, a; < n; ● a, p; K p.
30	49.0	48.3	45.6	14.9	20.9	16.5	17.4	13.1	10.3	11.0	10.7	82	60	76	9	4	10	NW 3	WNW 2	ESE 2	3.2	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
31	47.6	49.4	50.8	18.0	21.1	14.9	18.0	14.7	12.8	10.0	10.4	83	54	83	8	7	6	W 4	NW 4	SE 1	—	● n; ⌂^{2} n, p, 3.
Ср. Moy.	747.6	747.2	747.3	17.6	22.4	17.4	19.1	13.8	12.1	12.1	12.7	81	61	86	7.5	7.3	7.2	1.9	3.1	1.4	101.3	

Августъ.—Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	751.6	749.5	16.9	22.7	17.3	19.0	10.8	11.0	10.4	11.3	77	51	77	7	9	8	0	SE 1	SE 2	6.1	⌂^{2} n, 1, a; ● p.
2	45.5	43.6	44.8	18.8	28.6	22.0	23.1	15.2	12.4	19.0	17.0	77	65	87	9	5	7	ESE 5	ESE 2	ESE 2	3.0	●,K n; ⊤,⌂^{2} p, 3.
3	48.5	49.4	49.4	18.6	23.0	18.4	20.0	17.8	14.2	14.2	14.3	89	68	91	10	10	0	NE 1	E 2	E 2	—	●,⊤,K n; ⌂^{2} n, p, 3.
4	48.9	48.8	48.3	20.8	30.2	24.2	25.1	16.2	14.3	*14.0*	17.6	78	*44*	79	0	0	2	NE 2	E 2	E 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
5	47.9	47.2	46.7	25.4	33.8	23.4	27.5	19.7	17.6	*17.0*	18.8	73	*44*	88	0	0	0	ESE 2	E 1	0	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
6	46.3	45.5	44.5	24.7	33.4	23.4	27.2	18.2	19.1	17.4	15.3	83	46	72	0	0	3	SE 1	SE 4	SE 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
7	45.2	46.1	47.8	22.0	29.6	17.6	23.1	17.5	16.3	17.4	14.4	83	57	96	4	8	8	N 1	N 3	NW 2	0.8	⌂^{2} n, 1, a; < n; ●,K p.
8	50.3	51.5	53.2	19.3	21.9	17.5	19.6	17.4	14.7	14.9	13.4	89	76	90	10	8	8	NW 3	NNW 2	NNW 3	0.0	●° n, 1, a; K n; ⌂^{2} p, 3.
9	54.7	54.1	53.9	17.8	23.1	17.6	19.5	14.8	13.2	13.5	12.6	87	64	84	10	9	0	NNW 1	NNW 1	NNW 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
10	53.4	51.5	49.1	19.3	25.7	17.5	20.8	13.1	13.6	11.9	12.0	82	49	85	9	4	0	E 2	SE 2	SE 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
11	47.2	45.8	47.6	21.1	28.5	19.3	23.0	15.0	13.8	16.6	15.5	74	58	93	8	8	10	SE 2	ESE 3	ESE 1	10.8	⌂^{2} n, 1, a; K, ● p.
12	47.8	49.2	51.5	15.1	16.8	13.0	15.0	12.9	12.5	12.8	10.1	98	90	91	10	10	10	0	N 1	SSE 2	9.2	● n, 1, a; ⊤ n; ⌂^{2} p, 3.
13	53.8	54.0	54.9	13.3	18.6	12.8	14.9	9.7	9.3	11.5	9.8	82	72	90	10	10	3	WNW 3	NNW 2	ESE 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
14	55.9	55.1	54.9	15.2	22.1	14.6	17.3	10.6	12.8	11.3	11.5	99	57	93	6	9	3	NNE 1	N 3	0	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
15	54.5	53.8	53.0	15.1	23.0	15.5	17.9	12.5	11.1	10.2	11.6	87	49	88	6	7	0	N 1	NNW 2	ESE 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
16	51.9	51.1	49.9	13.6	22.9	16.2	17.6	11.1	11.1	12.1	10.8	96	58	79	0	7	5	ENE 1	ESE 2	ESE 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
17	49.1	49.2	50.7	16.6	24.6	15.2	18.8	12.2	11.6	14.4	12.0	82	63	93	10	10	10	ESE 1	ESE 2	0	9.4	⌂^{2} n, 1, a; ●,K p.
18	52.7	52.7	53.3	13.6	21.0	13.9	16.2	11.2	10.0	10.9	10.1	87	59	86	5	6	0	NNE 1	NNE 2	ESE 1	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
19	52.4	49.7	47.3	14.3	23.5	19.2	19.0	9.4	9.2	10.6	11.6	76	50	70	7	6	10	ENE 1	ESE 3	ESE 3	1.5	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
20	50.5	50.4	48.7	15.6	20.4	15.3	17.1	13.9	10.5	10.1	10.7	80	56	83	8	9	10	NNW 3	WNW 3	ENE 1	2.1	● n; ⌂ n, p, 3.
21	47.6	49.3	51.3	13.1	18.5	11.6	14.4	11.5	11.0	10.3	10.2	98	64	00	10	10	4	NNW 1	NNW 4	NNW 2	5.5	● n, 1, a, p; ⌂ n.
22	52.6	52.6	52.2	12.5	19.5	12.6	14.9	9.1	10.4	11.5	9.3	97	69	87	0	6	0	SSE 1	NNW 3	SSE 2	—	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
23	50.7	49.3	47.8	13.9	23.9	16.8	18.2	8.8	8.8	10.5	10.8	75	48	76	2	0	0	ENE 2	ESE 3	ESE 1	0.0	⌂^{2} n, 1, a, p, 3.
24	47.7	49.1	48.9	16.6	18.3	15.4	16.8	14.8	12.9	14.4	12.2	92	92	93	10	10	10	WNW 2	WNW 2	ESE 1	10.0	● n, a; ⌂^{2} n, p, 3.
25	48.2	47.2	48.0	14.2	16.6	14.0	14.9	12.4	11.8	11.2	11.0	98	79	93	10	10	10	NE 1	NNE 3	ESE 2	2.5	● n, 1, a, p, 3; ⌂ n.
26	48.5	48.0	46.9	13.0	21.0	16.0	16.7	10.7	10.4	10.8	11.5	94	58	85	3	5	6	NNE 1	ENE 1	ESE 3	5.8	●° n; < p; ⌂^{2} p, 3.
27	43.1	44.3	46.2	16.1	18.4	15.5	16.7	15.1	12.8	13.7	11.7	94	87	89	10	10	0	ENE 5	W 3	W 2	0.1	● n, a; < n; ⌂ n, p, 3.
28	46.4	45.8	43.6	14.2	17.9	13.4	15.2	13.0	11.6	11.5	10.1	97	75	89	10	10	0	NNW 1	WNW 3	ENE 2	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
29	37.6	34.3	33.4	14.3	20.6	13.4	16.1	9.9	11.3	12.2	10.8	94	68	95	10	10	10	ENE 4	ESE 4	ESE 2	8.3	⌂^{2} n, 1, a; ● a, p, 3.
30	33.2	34.1	36.0	10.9	15.9	15.0	13.9	9.8	9.2	9.5	9.0	96	71	71	10	10	10	SW 3	NNW 3	NNW 5	0.6	⌂^{2} n, 1, a; ● n, a, 2, p.
31	35.2	38.1	45.0	14.4	15.3	12.0	13.9	12.0	8.6	9.4	9.1	71	72	87	10	10	4	WSW 6	NNW 7	NNW 4	3.9	●° n, 1, a, p.
Ср. Moy.	748.4	748.1	748.3	16.5	22.6	16.4	18.5	13.1	12.2	12.7	12.1	87	63	86	6.9	7.3	4.9	1.9	2.5	1.7	79.6	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	745.9	744.6	12.5	14.3	11.7	12.8	9.9	9.4	7.8	9.2	88	64	91	9	10	10	WNW 3	WSW 4	NNW 5	0.4	⌓² n, 1, a; ●° p.
2	43.5	43.4	42.6	11.6	15.3	13.2	13.4	11.6	9.2	9.1	10.4	91	70	93	10	10	10	WSW 4	WNW 4	WNW 3	2.8	●° n, 1, a, p, 3.
3	37.8	39.1	38.5	11.4	13.5	13.2	12.7	11.3	9.7	10.2	9.5	97	89	85	10	10	10	W 3	W 5	WNW 3	7.8	● n, 1, a, p.
4	32.3	38.5	45.1	13.8	12.3	10.4	12.2	10.3	11.5	9.6	8.2	98	91	88	10	10	3	W 3	NNW 5	NNE 4	5.9	● n, 1, a, 2, p.
5	48.8	50.7	53.2	10.7	15.8	13.3	13.3	8.9	8.1	7.6	10.7	85	57	95	3	5	5	NNW 4	NNW 5	NNW 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
6	53.4	52.8	52.3	9.2	19.4	12.6	13.7	6.7	8.6	11.0	10.2	99	65	95	10	7	0	SE 1	SSE 3	SSE 1	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
7	50.7	49.1	48.2	13.4	22.4	16.9	17.6	9.7	8.8	11.9	12.1	77	59	85	4	2	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
8	49.4	49.8	51.2	17.1	27.0	18.2	20.8	14.1	11.1	14.1	13.7	77	54	88	10	10	0	ESE 2	S 4	ESE 1	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
9	52.4	53.4	52.7	16.0	19.9	15.0	17.0	14.1	11.7	12.3	11.0	86	72	87	4	10	8	N 2	NE 3	NE 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
10	50.0	48.5	47.8	14.6	22.8	17.9	18.4	12.4	11.4	14.3	13.6	92	70	89	10	8	10	NE 2	E 1	ESE 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
11	49.2	51.0	52.0	18.6	24.6	17.4	20.2	11.8	10.9	12.7	13.6	69	55	92	8	10	8	ESE 3	NNW 3	NNW 3	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
12	52.2	50.6	50.0	15.9	28.6	18.0	20.8	13.7	12.3	12.5	13.8	91	43	90	0	2	0	ESE 2	S 3	S 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
13	54.3	54.8	55.1	16.6	18.7	15.4	16.9	10.9	13.3	12.5	12.7	95	78	98	10	10	10	N 2	N 1	N 1	—	⌓² n, 1, a.
14	54.1	52.6	50.1	13.9	18.7	15.8	16.1	13.4	10.9	12.2	12.4	93	76	92	10	10	8	E 1	ENE 3	ENE 2	—	⌓ n, 1, a.
15	46.9	46.5	49.2	16.0	23.5	14.0	17.8	12.7	13.2	13.9	10.8	98	65	92	10	4	10	ESE 2	NNW 3	NNE 4	—	⌓² n, 1, a.
16	50.3	49.6	48.0	11.1	16.9	13.0	13.7	10.7	9.4	8.1	9.8	95	57	89	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 2	2.3	⌓² n, 1, a; ● p, 3.
17	47.3	49.8	51.2	10.1	14.1	9.1	11.1	9.0	8.0	6.7	6.7	87	57	77	9	7	3	NNW 4	NNW 4	ESE 3	0.6	⌓² n, 1, a, p, 3; ● n.
18	54.3	54.9	55.5	6.5	14.2	8.6	9.8	4.9	6.5	6.4	7.0	90	53	84	3	8	4	NW 2	NNW 4	ESE 3	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
19	55.4	53.2	51.1	5.2	15.2	10.7	10.4	3.1	6.0	6.5	6.7	90	51	70	4	7	6	NNW 1	NNE 3	NNE 1	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
20	49.9	49.1	49.8	4.1	13.7	9.3	9.0	1.5	5.9	5.7	7.6	97	49	87	10	0	9	NNE 2	NNW 2	NNE 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
21	52.0	52.9	53.4	7.8	10.7	9.0	9.2	7.1	7.3	7.1	7.4	93	73	87	10	10	10	NNE 2	NNE 1	NNE 2	0.0	⌓² n, 1, a; ●° a.
22	52.3	50.9	50.5	6.4	13.4	6.8	8.9	4.8	6.4	6.4	6.5	90	56	88	10	8	10	NNE 2	NNE 4	NNE 5	—	⌓ n, 1, a.
23	49.5	49.2	50.0	6.8	13.1	9.4	9.8	3.7	5.9	6.2	6.5	80	55	74	10	10	10	NNE 3	ENE 4	ENE 2	—	
24	49.8	49.8	50.4	9.3	13.1	8.4	10.3	8.3	8.0	8.4	7.3	92	75	89	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 1	—	
25	49.1	47.8	46.8	7.7	16.0	14.2	12.6	6.7	7.1	8.9	9.6	90	65	80	9	10	8	ESE 4	ESE 5	ESE 3	0.4	●° a, 2, p, 3.
26	45.8	45.9	47.0	12.3	18.0	15.2	15.2	11.3	10.4	12.6	11.6	98	82	90	10	10	10	SSE 2	ESE 1	ESE 3	1.4	● n, p; ≡ p, 3.
27	47.0	46.9	45.5	13.3	16.2	14.7	14.7	10.8	11.2	12.1	12.0	99	88	97	10	10	0	NNE 1	ENE 3	E 4	0.6	●° n; ≡ n, 1, a, p, 3; ⌓° p, 3.
28	44.1	44.4	45.6	14.4	23.8	16.8	18.3	13.8	11.7	12.4	13.0	96	57	92	10	10	10	ESE 3	SSE 4	ESE 3	1.9	● n; ⌓² n, 1, a, p, 3; ⊤ p, 3.
29	48.1	47.0	43.9	13.7	20.0	15.4	16.4	13.4	11.3	11.5	12.5	97	66	96	8	9	10	NW 1	E 2	ESE 3	14.0	⊤ n; ⌓ n, 1, a; ● n, p, 3; ⊼ p, 3.
30	42.4	40.8	38.2	12.3	18.0	14.2	14.8	11.1	10.5	11.6	9.4	99	75	78	10	9	5	NW 1	SSE 1	SSE 3	0.4	●, ⊼ n; ⌓, ⊤ p, 3.
Ср. Moy.	748.6	748.6	748.6	11.7	17.8	13.3	14.3	9.7	9.5	10.1	10.2	91	66	88	8.4	8.2	6.9	2.3	3.1	2.6	38.5	

Октябрь.—Octobre.

1	738.3	739.3	739.8	8.6	11.4	8.6	9.5	6.4	6.4	5.1	5.9	77	50	70	9	7	6	WSW 4	SSW 6	SSW 5	2.2	⊤ n; ●, ◠ n, 1, a; ⌓² n, p, 3.
2	39.2	39.9	38.4	7.2	10.7	8.0	8.6	6.1	6.3	6.9	7.3	83	71	92	10	10	10	NNW 3	NNW 3	ESE 1	0.1	⌓² n, 1, a, p, 3.
3	36.0	36.7	39.7	6.6	11.4	6.4	8.1	6.1	7.1	7.0	6.1	98	70	86	10	9	0	NNE 2	NNW 3	NNW 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1.
4	42.6	43.9	43.4	5.9	10.8	3.9	6.9	3.7	6.4	6.1	5.8	93	63	95	10	5	0	W 1	NNW 3	ESE 1	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
5	38.1	37.0	37.3	5.7	10.0	7.8	7.8	3.1	5.7	7.0	6.9	83	76	88	10	10	10	ESE 3	SSW 4	SSW 5	0.8	⌓² n, 1, a, p, 3; ● a, 2, p.
6	37.5	38.1	39.1	7.8	12.6	7.7	9.4	3.2	6.7	6.5	6.5	85	60	83	10	8	10	SSW 2	SSW 4	ESE 3	1.6	●° n, p; ⌓² n, 1, a, p, 3; ◠ p.
7	*38.9*	41.9	43.0	7.3	9.0	8.3	8.2	6.4	6.3	5.8	7.4	83	68	91	10	10	10	W 3	W 1	W 2	0.1	⌓² n, 1, a, p, 3; ●° n, a.
8	44.2	45.6	48.6	6.4	9.0	7.6	7.7	5.5	6.8	7.8	6.9	94	92	89	10	10	10	NNW 1	NNW 3	NNW 3	5.7	⌓² n, 1, a; ● n, a, p, 3.
9	51.0	50.3	50.0	6.7	8.6	3.0	6.1	2.9	6.7	6.3	5.4	91	76	95	10	9	0	WNW 2	WNW 3	ESE 1	0.3	⌓² n, 1, a, p, 3; ● n, a.
10	51.7	52.8	53.1	1.3	10.7	7.3	6.4	0.8	4.8	6.4	6.4	96	67	85	4	10	10	NNE 3	ENE 5	SSE 5	13.1	⌴ n, 1, a; ● p, 3.
11	49.9	50.8	52.0	6.2	7.6	7.6	7.1	5.8	6.7	7.6	7.7	94	98	99	10	10	10	NNW 6	NNE 3	ESE 2	0.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
12	52.2	51.7	50.5	7.7	9.1	8.0	8.3	7.4	7.7	8.0	7.8	99	93	98	10	10	10	NNE 2	NNE 2	ESE 2	0.3	●° n, 1, a, p, 3; ≡ n, p, 3.
13	46.5	42.8	37.9	6.3	8.9	6.8	7.3	6.1	7.1	6.8	6.0	99	80	81	10	10	10	ESE 1	WNW 3	ESE 2	3.2	≡ n, 1, a; ●° n; ⌓ p, 3.
14	37.7	39.5	41.9	4.1	5.0	0.9	3.3	0.8	4.7	4.5	4.5	77	69	90	9	8	4	WSW 3	NNW 2	NNE 3	0.0	● n, a, p; ⌓ n; △ a; ∗ p; ∨ p, 3.
15	39.4	34.9	34.6	1.8	6.2	6.0	4.7	— 0.5	4.7	4.7	6.4	90	66	91	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 4	4.1	∨ n, 1, a; ● p, 3.
16	34.6	38.6	41.7	6.4	6.0	5.8	6.1	5.1	6.4	5.6	6.4	90	81	93	10	10	0	S 2	NNW 3	NNW 3	0.8	●° n, 1, a.
17	45.0	46.2	47.2	0.3	7.1	4.4	3.9	0.2	4.5	5.8	5.4	96	77	87	9	10	9	NNW 1	NW 2	WNW 1	—	⌴ n, 1, a; ⌓² p, 3.
18	49.3	49.6	51.1	1.6	7.7	3.8	4.4	0.0	4.7	5.7	5.3	91	72	88	10	7	10	WNW 1	NNW 1	NNW 2	—	⌴ n, 1, a; ⌓² p, 3.
19	52.2	51.5	50.7	1.5	7.7	1.2	3.5	— 0.2	4.9	5.7	4.8	96	72	96	10	10	10	WSW 1	WNW 1	NNW 2	—	⌴ n, 1, a; ⌓² p, 3.
20	49.9	50.3	50.8	— 0.6	2.2	1.2	0.9	— 0.9	4.3	4.7	4.7	98	87	94	10	10	5	N 2	N 1	N 1	—	⌴, ≡ n, 1, a; ⌓² p, 3.
21	52.1	52.3	52.7	0.9	5.9	3.2	3.3	— 0.1	4.7	4.9	4.7	96	70	81	10	10	10	NNE 1	E 2	ENE 3	0.0	⌓², ≡ n, 1, a; ●° a, 2, p.
22	51.4	49.9	50.0	1.3	3.7	1.6	2.2	1.0	4.2	4.3	4.3	83	72	84	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 4	2.7	∗ p, 3; ● p.
23	51.3	52.3	52.4	0.6	6.3	3.1	3.3	— 0.6	4.2	5.0	5.4	89	71	95	10	8	10	ENE 1	ESE 2	ESE 2	—	∗ n; ≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	50.7	50.1	51.5	2.4	4.1	1.2	2.6	1.1	5.2	4.9	4.3	94	80	85	10	10	10	NNE 1	WNW 3	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
25	51.9	51.8	51.5	0.3	3.8	— 2.4	0.6	— 2.4	4.6	4.4	3.8	98	73	98	10	10	0	ESE 2	ESE 2	ESE 1	—	⌴ n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
26	51.8	52.5	53.2	— 4.4	4.1	3.0	0.9	— 4.5	3.1	3.4	5.1	95	55	90	5	10	10	ESE 1	NNW 3	NNW 2	0.3	⌴ n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3; ⌓ p, 3.
27	53.3	53.6	52.8	2.2	5.7	1.4	3.1	— 0.5	5.1	5.1	4.3	94	74	85	10	9	0	NNW 2	NNW 3	NNW 2	0.0	●° n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3; ⌓ p, 3.
28	49.3	47.7	46.3	0.7	3.4	2.8	2.3	— 1.8	4.2	5.1	5.0	87	87	89	10	10	10	S 3	WNW 2	WNW 3	2.9	⌓ n; ∗, ≡ n, 1, a; ● 2, p, 3.
29	45.9	46.6	46.4	3.2	4.6	3.2	3.7	2.8	5.2	5.0	4.7	90	79	81	10	10	10	WNW 3	WNW 3	SE 2	0.2	●° n, p; ⌓² p, 3.
30	46.6	46.7	46.6	2.6	7.1	3.8	4.5	2.2	5.0	5.4	5.2	91	71	87	10	9	0	SE 2	ESE 3	ESE 3	—	⌓² n, 1, a; ●° n; ⌴ p, 3.
31	45.4	45.5	44.2	3.6	11.5	5.3	6.8	3.2	5.1	6.4	6.1	87	63	92	10	10	10	S 2	ESE 2	ESE 2	—	⌴ n, 1, a; ⌓² p, 3.
Ср. Moy.	745.9	746.1	746.4	3.6	7.5	4.5	5.2	2.2	5.5	5.7	5.7	91	74	89	9.5	9.3	7.2	2.2	2.9	2.5	39.3	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	744.3	745.3	1.9	11.4	4.6	6.0	1.5	5.1	6.1	5.6	96	60	89	10	10	7	ESE 1	ESE 3	ESE 2	—	⊔ n, 1, a; ⌓² p, 3.
2	45.6	44.8	45.0	3.8	13.9	9.3	9.0	2.3	5.7	7.5	7.5	95	64	86	10	8	8	ESE 1	ESE 3	ESE 3	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
3	46.8	47.4	47.7	7.4	12.9	8.1	9.5	3.3	6.9	8.4	7.6	90	76	94	9	10	10	ESE 1	SSE 2	WNW 3	21.1	⌓² n, 1, a; ●,≡ p, 3.
4	50.6	52.0	54.3	6.8	10.0	6.0	7.6	4.3	6.7	6.8	6.6	91	74	94	10	10	0	WNW 4	WNW 5	ENE 2	—	● n; ≡ n, 1, a, p, 3; ⌓² p, 3.
5	54.6	53.1	50.6	4.5	5.8	6.7	5.7	1.2	6.2	6.2	6.2	98	90	84	10	10	10	ENE 3	ENE 6	ESE 6	—	⌓²,≡ n, 1, a.
6	46.7	45.8	46.2	6.8	8.3	6.5	7.2	6.2	6.0	6.5	6.3	81	79	87	10	10	10	ENE 7	ESE 7	ESE 5	0.3	●° a.
7	45.6	45.9	47.0	7.3	11.5	8.6	9.1	6.5	6.9	8.0	7.8	90	80	93	10	10	10	E 3	ENE 4	ENE 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
8	47.1	47.0	47.6	7.1	11.3	8.5	9.0	7.0	7.2	8.4	7.9	96	84	96	10	10	10	ENE 3	ENE 2	ESE 2	0.0	⌓² n, 1, a, p, 3; ●° a.
9	47.3	45.1	45.0	8.2	10.5	8.7	9.1	6.0	7.6	7.7	7.7	93	81	92	10	10	8	ESE 4	ESE 7	ESE 3	0.8	⌓² n, 1, a, p, 3.
10	46.2	46.0	45.8	3.2	8.1	6.2	5.8	3.0	5.6	7.2	6.9	97	89	97	7	10	10	ENE 2	ENE 1	ESE 2	17.9	⊔,≡ n, 1, a; ● a, p.
11	44.5	43.2	41.6	5.0	5.5	4.2	4.9	3.9	6.3	6.3	5.9	97	94	95	10	10	10	NW 3	W 3	WSW 3	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	38.3	37.6	37.5	3.2	4.0	3.3	3.5	2.4	5.5	5.5	5.5	95	90	95	10	10	10	SSW 2	SE 2	ESE 2	1.6	● n, 1, a, p. 3.
13	36.2	35.9	35.8	3.0	4.3	4.1	3.8	2.1	5.5	5.5	5.7	96	89	93	10	10	10	ENE 3	ENE 2	ENE 2	—	≡ n, 1, a, p, 3; ● n; ⌓² p, 3.
14	32.2	28.5	25.0	3.8	6.8	4.9	5.2	2.4	5.8	7.1	6.0	97	96	94	10	10	10	ENE 7	ENE 5	SSE 3	2.9	⌓²,≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
15	25.8	27.6	33.1	3.3	3.4	2.6	3.1	2.2	5.2	4.9	4.9	90	83	89	10	10	10	SSE 4	WNW 5	WSW 3	—	⌓² p, 3.
16	37.7	37.2	36.8	— 0.9	3.0	2.1	1.4	— 1.1	4.0	4.1	4.0	91	73	75	5	10	10	WSW 2	ENE 2	WNW 3	0.0	⊔ n, 1, a; ∗ p, 3.
17	43.4	46.6	50.9	1.0	1.9	1.0	1.3	— 0.9	4.0	4.4	4.1	79	84	85	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 3	0.0	∗ n, 1, a, p.
18	54.8	56.4	58.1	0.6	1.3	0.6	0.8	— 1.4	4.1	4.1	4.1	85	82	85	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∗° a
19	56.6	52.8	45.0	— 2.9	1.3	1.0	— 0.2	— 3.3	3.4	3.6	3.6	93	71	72	9	10	10	NNE 3	ENE 4	SSW 2	—	⊔ n, 1. a.
20	39.6	43.4	49.3	6.0	6.1	3.4	5.2	1.0	5.7	5.8	5.2	82	82	90	10	10	10	SSW 2	WNW 5	WNW 2	—	
21	55.3	56.8	57.1	0.9	3.2	1.9	2.0	0.4	4.5	4.8	4.6	92	83	88	10	10	10	NNW 2	NNE 2	NNE 2	—	⌓ p, 3. [⌓² p, 3.
22	54.0	53.3	54.0	1.1	2.6	1.8	1.8	— 0.4	4.8	5.2	5.1	96	94	96	10	10	10	ENE 2	ENE 3	ESE 2	1.6	⊔ n, 1, a; ● a, 2, p; ≡ a, 2, p, 3;
23	54.4	52.9	47.7	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.7	4.3	4.2	4.4	94	94	95	10	10	10	S 2	S 2	ESE 3	2.8	⊔ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●°a2,
24	39.1	38.0	38.2	1.8	2.6	3.0	2.5	— 0.1	5.1	5.2	5.1	96	94	90	10	10	10	ENE 2	NNW 1	NNW 3	1.8	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a. [p ⌓² p3
25	42.3	44.6	48.4	3.5	4.8	3.4	3.9	1.8	5.3	5.3	5.1	90	82	87	10	10	10	WNW 3	NNW 4	NNW 3	0.0	●° n, a, p; ⌓² p, 3.
26	50.9	50.3	48.2	— 0.5	3.6	2.4	1.8	— 0.5	4.2	4.7	4.0	95	80	74	10	8	10	ESE 1	SSW 4	SSW 4	—	⊔,≡ n, 1, a; ⌓² p, 3.
27	44.2	43.5	44.3	3.4	6.1	2.7	4.1	1.3	3.9	4.6	4.8	66	66	85	10	10	10	SSE 8	WSW 6	SSE 3	—	
28	46.3	46.3	47.8	3.6	5.6	— 0.3	3.0	— 0.9	5.1	5.9	4.1	87	86	91	10	6	10	ESE 3	S 2	SSE 2	—	⊔ p, 3.
29	48.6	47.9	48.4	— 1.4	6.0	— 0.4	1.4	— 1.9	3.9	4.8	4.2	94	69	93	5	2	0	SSE 1	ESE 4	ESE 1	—	⊔²n, 1, a, 2, p, 3; ≡°n, 1, a, p, 3.
30	52.0	54.2	58.2	— 0.5	1.5	0.9	0.6	— 1.0	4.2	4.9	4.8	94	96	98	10	10	10	E 1	NNW 3	ENE 3	0.3	⊔ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; [⌓² p, 3.
Ср. Moy.	745.7	745.6	746.0	3.0	5.9	3.9	4.3	1.6	5.3	5.8	5.5	91	82	89	9.5	9.5	9.1	2.9	3.6	2.8	67.1	

Декабрь.—Décembre.

1	761.6	762.9	764.3	0.2	0.8	— 0.5	0.2	— 0.6	4.0	4.3	4.0	88	89	91	10	10	10	NNE 4	ENE 4	ESE 6	—	⌓² n, 1, a
2	65.0	65.5	65.5	— 1.6	— 0.9	— 1.3	— 1.3	— 2.1	3.3	3.1	3.5	80	73	84	10	9	0	ENE 3	ENE 3	ESE 2	—	⊔ p, 3.
3	64.3	64.2	63.3	— 1.8	0.7	— 3.6	— 1.6	— 4.6	3.5	3.9	3.1	88	80	89	10	8	0	ESE 3	ENE 3	ENE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	59.9	58.3	56.4	— 5.2	2.0	— 4.3	— 2.5	— 5.7	2.8	3.7	3.0	92	69	91	4	2	0	ENE 2	ENE 3	ENE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	55.1	54.7	54.6	— 5.4	0.7	— 4.9	— 3.2	— 5.6	2.9	3.6	2.8	95	73	91	7	6	6	ESE 1	ESE 1	ESE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
6	52.9	52.2	53.1	— 5.4	2.9	— 1.5	— 1.3	— 6.4	2.8	3.4	3.8	94	61	92	8	4	3	ESE 2	ESE 3	ESE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
7	56.4	56.5	56.1	— 1.6	2.0	1.1	0.5	— 2.5	3.8	4.0	4.4	93	75	89	9	8	10	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, p, 3.
8	55.4	55.0	53.7	0.5	2.0	3.4	2.0	— 0.6	4.4	4.7	5.2	91	89	90	10	10	10	SSE 3	S 3	SSW 3	2.2	⊔°n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3; ●°a. p, 3.
9	51.4	51.7	52.9	4.4	5.0	2.4	3.9	1.9	6.0	6.3	5.5	97	97	00	10	10	10	S 2	W 2	W 2	1.6	●°n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⌓² p3.
10	55.0	56.8	59.7	0.6	2.1	— 0.2	0.8	— 0.2	4.8	5.3	4.2	00	00	94	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 2	—	≡,⊔° n, 1, a, p, 3; ⌓² 2, p.
11	63.9	65.6	67.0	— 0.4	0.3	— 0.9	— 0.3	— 1.1	4.2	4.0	3.8	94	85	87	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	65.7	64.3	60.7	— 1.2	— 0.5	— 0.3	— 0.7	— 1.4	3.6	3.8	4.2	87	87	95	10	10	10	WNW 3	WNW 4	WNW 3	0.4	⊔° n, 1, a; ∗ p, 3.
13	52.5	48.4	42.9	1.2	2.0	3.4	2.2	— 0.4	4.5	4.7	5.2	91	89	90	10	10	10	WNW 7	WNW 7	WNW 6	3.5	∗ n; ●° n, 1, a, 2. p, 3.
14	44.2	46.5	52.1	0.2	2.1	— 0.6	0.6	— 0.7	4.0	3.5	4.9	84	66	90	6	8	0	NW 5	NW 7	WNW 3	—	●° n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
15	51.7	48.9	46.7	— 0.9	2.6	4.2	2.0	— 3.2	4.0	5.2	5.4	91	95	87	10	10	10	WNW 2	WNW 3	WNW 5	3.0	⊔ n, 1, a; ●°a, 2, p, 3; ≡°a, 2, p.
16	44.5	43.3	41.5	4.9	5.5	— 0.8	3.2	— 0.9	5.5	4.7	4.2	84	70	95	10	10	10	WNW 6	WNW 6	WSW 6	5.4	●° n; ∗ p, 3.
17	44.7	45.5	49.0	— 1.5	0.2	— 2.6	— 1.3	— 2.7	3.4	3.4	3.0	82	73	82	8	9	4	NNW 4	NNW 6	NNW 6	0.0	∗ n, p.
18	53.3	54.2	56.5	— 2.6	— 2.1	— 3.7	— 2.8	— 4.1	3.3	3.5	2.4	87	89	72	10	10	3	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0.0	∗ a.
19	59.8	60.0	60.9	— 7.0	— 3.0	— 8.6	— 6.2	— 9.3	2.2	2.6	2.1	84	72	92	10	10	0	NW 1	N 2	N 1	—	
20	59.3	58.2	56.9	— 9.0	— 5.8	— 4.7	— 6.5	— 9.8	2.0	2.3	2.8	87	76	89	5	8	10	SSE 3	S 4	SSW 2	0.5	⊔ n, 1, a; ∗ p.
21	55.4	55.6	55.6	— 1.0	1.2	1.5	0.6	— 4.7	4.1	4.5	4.7	96	91	93	10	10	10	SSW 2	WSW 2	NNW 2	2.7	∗ n, 1, a
22	52.6	52.2	52.4	1.6	2.5	2.8	2.3	1.1	4.9	5.1	5.2	94	93	93	10	10	10	WNW 1	WNW 2	WSW 3	1.9	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	51.6	52.8	53.5	1.0	1.4	0.0	0.8	— 0.1	4.6	4.5	4.0	92	89	87	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NNW 3	2.3	≡ n, 1, a, p, 3.
24	51.8	54.8	58.6	2.9	1.8	— 2.2	0.8	— 2.8	5.4	4.4	3.6	96	84	95	10	8	10	NNW 5	NNW 4	N 2	0.0	●° n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3.
25	58.5	57.2	53.9	— 3.0	0.0	0.6	— 0.6	— 4.4	3.4	4.6	4.6	95	95	95	10	10	10	N 1	NNW 2	NNW 1	0.4	⊔ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; [∗ a, 2. p.
26	48.0	47.7	48.4	0.1	— 0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.6	3.8	3.9	3.8	80	89	82	10	10	10	NNW 3	WNW 5	WNW 3	1.3	∗ a, p.
27	47.4	46.5	45.0	0.0	0.9	— 0.2	0.2	— 0.2	3.6	3.7	3.8	78	75	82	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	
28	42.9	43.5	44.5	— 1.0	— 0.3	— 0.7	— 0.7	— 1.4	3.9	4.1	4.0	90	92	91	10	10	10	NW 3	NNW 2	0	—	≡° n, 1, a.
29	42.8	41.1	38.3	— 1.1	— 0.2	— 0.5	— 0.6	— 1.3	3.9	4.0	4.0	92	88	90	10	10	10	NNE 2	ENE 5	ESE 4	0.5	∗ a.
30	33.0	31.7	37.5	0.4	2.8	— 6.5	— 1.1	— 6.5	4.6	5.0	2.4	95	89	86	10	10	10	ESE 2	SSE 2	SSW 5	0.8	≡ n, 1, a; ∗ n, 1, a, p, 3; ●°p.
31	47.1	51.9	56.4	— 9.5	— 11.4	— 14.4	— 11.8	— 14.4	1.9	1.5	1.1	86	81	78	10	10	0	WNW 6	WNW 6	WNW 5	1.3	∗ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	753.2	753.2	753.5	— 1.3	0.6	— 1.4	— 0.7	— 3.1	3.8	4.0	3.8	90	83	89	9.3	9.0	7.3	3.0	3.5	3.1	27.8	

Василевичи. 1905. Vasilevitchi.

Широта—Latitude: 52° 16′ **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 29° 48′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.6	753.1	756.1	—21.4	—21.4	—21.2	—21.3	—22.6	0.6	0.6	0.6	74	74	76	10	10	10	NE 3	NE 7	NE 7	2.7	∗ n, p, 3; ∔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.8	59.8	63.0	—18.2	—19.0	—23.5	—20.2	—24.1	0.9	0.6	0.4	80	61	66	10	3	0	NNE 3	N 1	0	0.5	∗°,∔ n, 1, a.
3	61.2	57.9	51.9	—27.5	—15.0	—13.4	—18.6	—31.0	0.4	0.7	0.8	78	52	50	0	1	10	WSW 1	SW 1	WSW 5	0.3	
4	43.3	40.2	41.6	—13.7	— 7.7	— 4.1	— 8.5	—16.2	1.1	2.2	3.1	70	86	93	9	10	10	SW 5	SW 7	SW 3	0.7	∗° n, a; ∔ n.
5	42.5	39.7	35.7	— 2.7	— 2.1	— 2.5	— 2.4	— 4.6	3.4	3.2	3.6	93	80	93	10	8⁰	10	SW 5	SW 7	SW 3	2.2	∗° p, 3; ∔ p.
6	36.0	33.9	34.0	— 1.4	— 1.6	— 1.2	— 1.4	— 2.5	4.0	3.8	4.0	97	93	97	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	4.4	∗ n, a, 2, p, 3.
7	31.4	31.9	35.3	— 1.6	0.9	— 2.4	— 1.0	— 3.6	4.0	4.3	3.8	97	87	97	10	10	3	S 1	SW 1	0	3.0	∗ n, 1, a, p.
8	42.2	47.6	55.7	— 7.1	— 9.7	—14.3	—10.4	—14.7	2.4	1.7	1.3	93	78	89	10	4	0	NW 1	NW 3	0	0.5	∗ n, a, p; ∔° 3.
9	51.1	47.4	43.0	— 8.5	— 1.4	1.0	— 3.0	—19.2	2.1	3.7	3.8	91	90	76	10	10	10	S 5	SW 5	SW 7	0.5	∗ n, 1, a, p.
10	34.7	35.2	36.7	— 1.5	2.5	0.6	0.5	— 3.1	2.6	4.2	3.8	65	75	79	10	10	9	SW 7	SW 7	W 7	0.3	
11	41.2	43.6	39.2	— 6.4	— 5.3	— 7.1	— 6.3	— 8.1	1.8	1.5	2.3	67	50	91	3	10	10	WNW 14	WNW 3	ENE 3	3.4	△ n; ⸝ n, a; ∔ a; ∗ p.
12	46.3	44.1	40.6	—12.8	— 7.1	0.4	— 6.5	—13.1	1.2	2.3	4.6	77	88	97	9	10	10	0	SE 3	SW 3	2.2	∗ a, 2, p, 3.
13	39.5	38.8	39.3	1.1	2.3	— 1.9	0.5	— 1.9	4.1	3.8	3.0	83	69	77	10	9	10	SW 5	SW 5	NW 1	0.6	∗° a, p.
14	44.1	48.1	54.1	—10.8	— 7.7	—10.7	— 9.7	—12.3	1.8	1.9	1.8	92	79	89	9	7	10	0	NNE 1	N 1	2.4	∗° p, 3.
15	60.9	62.9	64.6	—13.1	—14.7	—11.4	—13.1	—15.2	1.3	1.2	1.6	80	86	85	10	10	10	NE 5	N 5	NE 1	—	
16	65.9	66.3	66.3	— 8.7	— 7.0	—11.3	— 9.0	—11.5	2.2	1.6	1.1	96	59	58	10	9	9⁰	NE 3	ENE 1	0	—	
17	60.3	58.4	58.2	— 9.8	— 5.1	—15.5	—10.1	—15.9	1.0	1.4	1.1	48	45	80	10	3⁰	2⁰	0	ENE 1	0	—	
18	59.8	61.5	64.1	—21.1	— 7.8	—16.9	—15.3	—21.4	0.8	1.6	1.1	94	63	92	1	0	7⁰	0	0	0	—	∪ p.
19	67.8	69.9	71.8	—15.6	— 5.6	—14.2	—11.8	—16.9	1.1	1.9	1.2	87	65	85	0	0	0	0	0	0	—	∪ p.
20	74.5	75.1	74.8	—18.0	— 6.6	—15.1	—13.2	—18.5	1.0	1.8	1.2	94	65	91	0	0	0	0	SE 1	0	—	
21	73.4	72.1	69.0	—23.0	— 8.3	—13.8	—15.0	—24.1	0.6	1.3	0.8	94	55	53	0	0	2⁰	0	0	0	—	
22	66.0	65.2	64.2	—14.3	— 6.2	— 6.5	— 9.0	—14.7	0.8	2.2	1.2	53	75	45	2⁰	1⁰	0	0	0	NW 1	—	
23	64.9	65.9	65.3	—10.6	— 2.4	— 9.7	— 7.6	—11.5	0.9	1.2	0.9	47	33	40	3⁰	0	0	0	0	0	—	
24	63.3	61.9	60.0	—14.4	2.1	— 7.4	— 6.6	—17.2	0.8	2.7	1.6	59	51	63	1	1	0	0	0	0	—	
25	58.8	57.2	54.2	—18.4	— 2.0	—10.3	—10.2	—19.2	1.0	2.2	1.7	96	57	84	0	0	1	0	0	0	0.8	
26	49.4	47.8	48.0	— 7.0	— 2.9	— 4.5	— 4.8	—14.6	2.4	3.2	3.2	89	86	97	9	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	2.6	∗° n, 2, p, 3.
27	48.7	52.5	58.5	— 2.6	— 2.1	— 9.5	— 4.7	— 9.6	3.5	3.2	2.0	94	81	89	10	10	9	SSE 1	WSW 1	0	0.2	∗° p.
28	63.2	64.5	64.1	—15.3	— 7.3	—16.8	—13.1	—17.3	1.3	1.9	1.1	96	72	94	3	3	0	0	0	0	—	
29	53.4	43.2	39.5	— 9.1	— 5.7	— 0.8	— 5.2	—17.9	2.0	2.7	2.8	91	92	63	10	10	4	SSW 3	SW 7	NNW 7	2.8	∗,∔ a, 2; △ p, 3.
30	43.7	42.8	33.6	— 5.2	— 2.4	1.4	— 2.1	— 5.9	2.2	2.8	4.9	75	72	96	0	8	10	NW 7	NW 3	NW 7	1.6	●°,∗°⸝p.
31	36.9	38.7	34.6	— 1.4	0.3	2.1	0.1	— 2.5	2.5	2.6	5.1	60	59	94	9	2	10	NW 9	W 3	W 5	1.1	⸝ n, a; ●°⸝p.
Ср. Moy.	752.6	752.5	752.2	—11.0	— 5.7	— 8.4	— 8.4	—13.9	1.8	2.3	2.2	81	70	80	6.4	5.8	6.0	2.6	2.4	2.0	32.8	

Высота — Altitude: 138^{m}8 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: mm** **Correct. de gravité ajoutée: 0.47**

1	734.7	737.3	740.3	— 1.6	— 4.1	— 7.6	— 4.4	— 7.8	3.7	2.4	1.5	92	72	60	9	10	1	W 9	W 7	W 3	0.7	∗°,∔,⸝ n, a.
2	41.2	39.8	32.2	— 8.5	— 3.3	1.3	— 3.5	— 9.3	2.3	2.4	4.8	96	67	94	9	10	10	0	S 5	SSW 7	4.0	∗ n, p, 3; ⸝ p.
3	33.2	34.2	37.4	— 0.3	1.7	— 1.6	— 0.1	— 1.6	3.6	4.1	3.3	80	78	81	3	9	9	SW 5	SW 9	W 9	1.2	∗ n, a; ∔ a, p; ⸝ p.
4	41.1	44.0	47.8	— 7.5	— 8.0	— 8.9	— 8.1	— 9.0	2.0	1.7	1.6	86	70	70	10	10	0	W 7	NW 5	NW 1	1.1	∗°,∔ n, 1, a, 2, p; ⸝ n.
5	51.7	55.4	60.6	—19.5	— 8.7	—20.3	—16.2	—22.1	0.8	1.2	0.7	89	51	81	0	0	0	0	0	0	—	
6	63.3	61.6	57.1	—22.2	— 5.5	— 3.1	—10.3	—24.3	0.6	1.6	2.3	89	54	63	0	9	10	0	SW 3	SW 5	0.4	
7	52.9	51.4	49.6	0.5	2.2	1.2	1.3	— 3.4	4.8	4.8	4.9	00	89	98	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	1.0	●° n, p, 3.
8	52.7	*55.6*	58.2	1.0	2.2	— 3.9	— 0.2	— 4.0	4.2	3.0	3.0	82	56	89	10	7	0	WNW 3	WNW 1	0	—	●° n.
9	59.1	60.4	60.9	— 1.2	— 0.6	— 5.0	— 2.3	— 5.3	3.6	2.4	2.2	85	55	70	10	5⁰	10	W 1	NW 5	0	0.4	
10	56.7	55.5	52.2	1.0	3.4	— 1.2	0.8	— 5.3	4.3	3.7	3.4	93	63	81	10	1	2	WSW 1	W 5	W 1	0.0	∗° n, 1, a.
11	46.9	44.5	41.5	— 5.3	— 1.2	— 0.9	— 2.5	— 5.5	2.5	3.2	3.8	82	77	87	3	10	10	SW 5	SW 3	SW 5	0.3	∗° p.
12	41.2	43.6	46.3	— 3.2	— 2.3	— 4.9	— 3.5	— 5.1	2.8	2.8	2.5	77	72	80	8	9	3	SW 3	WSW 5	SW 1	0.4	∗° p.
13	51.9	54.3	56.9	—11.4	— 1.6	—12.9	— 8.6	—13.1	1.9	2.4	1.4	99	57	91	2⁰	1⁰	0	0	0	0	—	∗° n; ⊔° a.
14	57.9	58.4	57.9	—19.9	— 2.1	—14.2	—12.1	—20.7	0.8	2.1	1.4	91	53	94	3⁰	0	1⁰	0	0	0	—	
15	56.0	55.4	57.7	—20.4	— 5.9	—1[illegible].1	—12.5	—21.7	0.8	2.0	1.9	94	70	99	3⁰	3⁰	0	0	W 1	0	—	⊔° a.
16	59.9	59.3	56.2	—18.0	— 4.4	— 5.1	— 9.2	—19.8	1.0	2.3	2.4	94	71	79	3	9	10	0	SW 1	W 3	—	≡° p, 3.
17	53.0	53.0	52.4	— 3.1	— 1.5	— 0.3	— 1.6	— 6.0	3.0	3.8	4.0	82	92	89	10	10	10	W 3	W 5	SW 3	—	≡ 2, p, 3.
18	52.0	52.4	51.9	— 2.0	2.6	1.5	0.7	— 2.0	3.4	4.3	4.6	85	77	91	4⁰	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	—	≡ p.
19	49.6	48.1	46.7	0.2	1.6	0.8	0.9	0.0	4.6	3.7	4.2	97	71	85	10	10	6	0	SW 1	S 1	0.0	●° 1, a.
20	47.9	48.2	50.8	0.0	5.2	— 2.9	0.8	— 3.0	4.4	3.7	3.2	96	56	87	10	0	0	SSW 3	SSE 1	SE 1	—	
21	54.7	57.4	60.9	—10.1	0.4	— 4.3	— 4.7	—10.4	2.0	3.4	2.9	97	71	88	10	8	10	0	SE 1	0	—	
22	64.3	66.6	67.6	— 3.9	1.2	— 3.9	— 2.2	— 4.5	3.2	3.8	3.3	94	76	97	10	10	9	0	0	0	—	
23	68.2	68.6	67.8	— 4.7	0.8	— 4.3	— 2.7	— 4.7	3.0	3.6	3.0	93	74	92	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	
24	67.4	66.9	65.8	— 6.4	— 3.1	— 4.9	— 4.8	— 7.3	2.7	3.1	2.8	97	84	89	10	10	9	SE 1	SE 3	SE 3	—	
25	64.1	63.4	61.7	— 4.5	— 1.6	— 3.5	— 3.2	— 5.1	2.9	3.3	3.0	91	80	87	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	
26	59.5	58.3	56.6	— 4.8	— 2.9	— 5.1	— 4.3	— 5.1	3.0	3.0	2.6	94	84	85	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
27	54.0	52.5	51.5	— 6.1	— 4.1	— 5.7	— 5.3	— 6.4	2.6	3.0	2.7	92	89	94	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.7	∗° p, 3.
28	50.8	50.5	50.6	— 4.3	0.0	— 0.8	— 1.7	— 5.7	3.1	3.8	4.2	96	84	97	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	0.3	∗° n, p; ≡° 1, a.
Ср. Moy.	753.1	753.4	753.5	— 6.7	— 1.4	— 4.7	— 4.3	— 8.5	2.8	3.0	2.9	91	71	86	7.4	7.5	6.4	2.1	2.9	2.1	10.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	751.6	753.0	— 1.8	0.2	— 2.1	— 1.2	— 2.1	3.9	3.8	3.5	97	81	89	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
2	54.2	54.7	55.5	— 4.7	— 1.0	— 3.6	— 3.1	— 5.0	3.2	3.2	3.2	99	75	91	10	10	10	SE 1	ESE 1	ESE 1	—	≡° 1, a.
3	56.1	56.9	58.0	— 4.9	0.0	— 7.5	— 4.1	— 7.6	3.2	3.0	2.2	99	66	86	10	3	0	ESE 1	SE 1	SE 1	—	≡° 1, a.
4	58.7	58.7	58.6	—13.2	— 1.2	— 9.7	— 8.0	—13.8	1.5	2.5	1.7	94	59	76	5⁰	6⁰	1	E 1	SE 3	SE 1	—	
5	56.3	55.0	53.6	—14.4	— 0.2	— 8.3	— 7.6	—14.8	1.4	2.6	2.1	96	57	88	1	0	0		SE 1	SE 1	—	
6	51.9	50.8	49.9	— 9.9	— 3.2	— 4.9	— 6.0	—13.2	2.1	2.9	2.8	99	80	91	10	10	8⁰	0	S 1	0	0.4	≡° 1, a.
7	48.4	47.1	46.2	— 4.3	— 1.4	— 5.5	— 3.7	— 6.7	3.2	3.3	2.9	97	80	97	10	10	10	0		0	1.7	∗ 1, a, 2, p.
8	44.7	45.1	47.2	— 6.3	0.4	— 3.5	— 3.1	— 6.7	2.8	3.0	3.0	99	64	86	8⁰	4	10	0	N 1	0	0.3	∗ n, p.
9	50.0	51.7	52.0	— 7.0	— 1.8	— 3.1	— 4.0	—10.3	2.6	2.2	2.4	96	57	68	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	∗° 1, a.
10	50.6	48.5	47.1	— 2.6	4.2	1.5	1.0	— 3.4	3.8	4.3	4.5	99	70	89	10	10⁰	10	SE 1	S 7	S 7	0.3	≡ 1, a.
11	44.7	45.6	49.6	1.0	3.7	0.9	1.9	0.4	4.8	5.1	4.5	98	85	92	10	10	10	S 5	SW 3	0	2.9	∗° a.
12	52.8	53.6	54.8	0.6	6.8	0.4	2.6	— 2.5	4.2	4.4	4.6	87	60	97	9	9	1	SSE 1	SE 3	SSE 5	—	∪° 3.
13	54.6	54 9	55.6	— 0.3	1.4	0.6	0.6	— 1.0	4.1	4.4	4.1	92	87	85	10	10	10	SSE 9	S 9	S 7	—	↙ n, a.
14	56.0	56.5	56.9	— 1.8	2.4	— 2.4	— 0.6	— 2.5	3.5	3.4	3.2	88	61	83	5	1	10	SE 5	0	SE 5	—	
15	57.4	58.2	58.0	— 2.0	1.8	— 4.3	— 1.5	— 4.3	3.6	3.3	2.5	92	63	75	10	1	0	SE 5	SE 3	SE 1	—	
16	57.9	56.6	56.8	—10.7	0.8	— 3.9	— 4.6	—11.2	1.8	2.7	2.4	89	56	71	0	0	10	E 1	E 3	SE 1	—	
17	55.4	54.3	53.3	— 9.1	— 4.7	— 3.9	— 5.9	—10.2	2.1	2.4	2.7	93	76	79	8	10	10	E 3	E 1	E 1	—	
18	52.3	52.0	52.0	— 3.8	1.0	— 1.8	— 1.5	— 4.0	3.3	3.4	3.6	95	67	89	10	10	10	E 1	0	0	0.9	∗° 1, a, 2, p.
19	52.3	52.4	51.5	— 1.9	3.0	1.0	0.0	— 2.3	3.8	3.4	3.6	95	58	94	10	10	10	0	0	0	1.0	
20	49.8	49.5	49.8	— 2.0	1.1	— 0.7	— 0.5	— 2.1	3.8	3.5	3.3	95	68	77	10	9	10	NNE 1	N 3	0	0.0	∗° n, a.
21	49.3	49.7	51.1	— 1.8	0.6	— 1.2	— 0.8	— 1.9	3.4	2.9	3.8	85	61	90	8	10	10	N 3	N 3	N 1	—	
22	53.0	54.3	55.5	— 2.0	1.4	— 2.3	— 1.0	— 2.3	3.3	3.0	2.8	84	58	73	10	8	1	N 1	N 1	0	—	
23	55.8	55.2	54.0	— 5.3	0.6	— 1.6	— 2.1	— 6.1	2.7	3.4	3.6	91	72	89	9	10	10	N 1	N 3	0	4.7	∗° p, 3.
24	51.4	51.3	52.5	— 2.9	2.0	— 1.6	— 0.8	— 3.2	3.4	4.0	3.2	94	74	78	9	10	10	E 1	ESE 1	ESE 1	0.5	∗° n, a
25	54.1	55.2	55.6	— 2.6	5.6	0.5	1.2	— 7.0	3.4	3.3	4.1	90	49	92	10	9⁰	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	
26	54.8	55.1	56.2	— 0.8	4.4	0.9	1.5	— 0.9	4.2	4.3	4.4	97	68	89	10	10	9	ESE 1	SE 1	SE 1	0.2	△° a.
27	56.4	56.0	54.6	— 1.4	5.5	1.2	1.8	— 1.9	4.0	4.0	4.8	97	59	96	10	9	10	SE 1	SE 1	0	—	≡° 1, a.
28	52.5	51.5	51.6	— 0.3	7.8	— 0.2	2.4	— 0.6	4.4	4.0	4.2	97	52	91	10	1	1	SE 1	SE 1	0	—	≡° 1, a
29	51.8	52.2	52.4	1.0	2.8	1.2	1.7	— 1.5	4.8	4.7	5.0	98	82	00	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.1	≡° 1, a, 2; ●° p.
30	52.4	53.5	53.7	1.3	5.0	2.5	2.9	0.8	5.0	5.1	4.8	00	78	87	10	10	2	0	W 1	0	—	≡ 1, a.
31	50.6	47.7	45.5	2.2	11.5	10.1	7.9	0.9	4.8	5.0	6.4	89	49	69	8⁰	7	10	S 3	S 7	S 3	0.5	●° p, 3.
Ср. Moy	752.8	752.8	753.0	— 3.6	2.0	— 1.7	— 1.1	— 4.7	3.4	3.6	3.6	94	67	86	8.8	8.0	7.5	1.7	2.1	1.3	13.5	

Апрѣль. — Avril.

1	748.8	748.5	748.1	3.0	11.4	4.6	6.3	2.8	5.3	5.4	6.1	93	84	97	10	4	10	0	S 1	S 1	4.8	≡ 1, a; ●° p, 3.
2	46.2	45.9	45.2	1.8	5.2	1.3	2.8	0.6	5.1	4.4	4.7	96	66	92	10	10	8	W 1	N 3	WSW 1	1.4	● n, a, 2, p; ∗° 2, p.
3	43.8	41.9	38.0	0.8	6.0	0.6	2.5	— 0.2	4.7	4.6	4.6	96	66	97	10	10	10	0	SE 3	SE 1	10.6	∗°, ●° p, 3.
4	39.1	42.0	45.5	0.5	2.5	1.2	1.4	— 0.3	4.5	3.7	2.7	94	67	54	10	9	0	NE 5	W 7	NE 3	0.9	∗° n, 1, a.
5	46.0	43.8	40.3	— 0.8	6.6	4.5	3.4	— 2.0	3.4	3.8	4.0	79	53	63	0	2	10	NW 1	NW 1	S 1	1.1	
6	36.4	34.2	31.1	4.2	11.1	6.8	7.4	3.0	5.8	6.0	7.1	93	61	96	9	9⁰	10	SSE 1	S 1	S 3	9.1	●° n, p.
7	31.2	32.9	38.1	3.2	4.7	— 1.8	2.0	— 1.8	4.8	3.8	2.9	83	59	72	9	10	3	WSW 3	WSW 3	WNW 3	1.0	● n; ∗° p.
8	41.0	40.5	40.3	— 2.5	3.7	0.0	0.4	— 3.6	2.9	2.6	4.4	77	43	97	1	5	10	SW 3	SSE 5	SE 5	2.2	∗ p, 3.
9	41.3	44.3	46.8	— 1.9	2.2	— 0.3	0.0	— 2.6	3.5	2.5	3.6	88	47	82	10	5	2	WNW 5	W 7	W 1	0.0	∗° n, 1, a.
10	49.9	49.4	47.9	— 0.6	8.2	3.3	3.6	— 1.9	3.8	3.2	3.2	87	39	55	1	7	0	SW 3	SW 5	SW 1	—	
11	47.1	46.3	45.4	3.5	11.2	7.6	7.4	0.6	4.2	5.0	7.1	72	50	91	10	10	10	0	SSE 1	0	1.6	●° p.
12	43.4	43.3	43.9	6.0	7.8	5.3	6.4	5.3	6.8	7.3	6.5	97	93	97	10	10	10	E 1	E 1	E 1	11.4	●° n, a, 2, p, 3.
13	45.9	48.0	49.9	2.8	5.8	4.4	4.3	2.8	5.5	6.2	4.8	98	90	77	10	10	10	NE 1	NE 3	ENE 1	0.4	●° 1, a; ≡° a.
14	50.5	50.3	50.8	0.7	5.3	2.8	2.9	— 0.7	4.1	4.9	4.6	85	74	80	1	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	1.6	
15	49.0	48.7	48.3	0.9	1.0	0.5	0.8	0.4	4.6	4.9	4.5	94	00	96	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 3	12.8	● 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p, 3.
16	44.6	44.0	45.6	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	4.6	4.7	4.6	97	96	99	10	10	10	NNE 1	NNE 3	0	12.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	49.4	52.1	52.7	1.5	6.7	3.5	3.9	0.4	4.7	5.0	5.8	93	69	98	10	10	10	S 1	SSE 1	E 1	4.5	∗ n; ●° p.
18	52.4	51.5	47.8	5.9	9.1	7.6	7.5	3.5	6.0	6.2	6.8	87	72	86	9	10	10	ESE 3	E 3	E 5	18.0	●° p, 3.
19	42.2	43.0	43.6	7.7	7.6	6.9	7.4	6.9	7.4	7.3	7.2	94	94	98	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 3	9.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	42.6	43.7	45.0	6.3	9.6	8.0	8.0	5.8	7.1	8.6	7.8	99	96	98	10	10	10	E 1	0	W 1	3.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	45.6	46.2	45.0	5.8	8.4	4.7	6.3	4.7	6.7	6.8	6.0	97	82	94	10	10	1	SW 1	SW 1	0	0.5	●° 1, a.
22	39.6	39.4	38.1	8.8	12.0	11.7	10.8	3.4	7.2	7.0	8.5	86	67	84	10	10	10	SE 5	SSE 9	SE 1	7.9	● a, p.
23	35.9	38.8	38.7	9.3	4.0	3.2	5.5	3.2	8.3	5.6	5.4	95	92	93	10	10	10	SE 1	NNW 3	N 5	19.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	33.8	36.7	42.6	2.4	3.0	2.8	2.7	1.5	5.2	4.9	4.9	94	87	88	10	10	10	NW 1	NW 7	NW 1	11.2	● n, 1, a, 2, p.
25	48.3	50.1	51.5	3.4	8.8	5.2	5.8	0.6	4.8	4.5	6.1	82	53	92	5	8	1	SW 1	SW 5	0	0.7	◠, ●° p.
26	53.2	53.2	52.8	4.1	11.2	7.2	7.5	1.6	5.9	5.9	6.5	97	59	86	2	9	1	0	NNE 1	0	2.2	⊥ a; △, ●, ◠ p.
27	52.8	52.0	51.9	6.2	13.3	7.7	9.1	2.3	6.7	5.1	6.4	94	44	82	1	8	1	0	NE 1	0	—	≡ a.
28	52.3	52.2	52.6	6.0	15.4	10.6	10.7	2.5	6.4	4.7	5.0	91	36	52	0	7	1	0	0	0	0.7	●° p.
29	54.1	54.6	55.1	8.9	18.2	11.6	12.9	4.0	6.8	5.8	5.5	80	37	54	0	5	1	0	SW 5	SE 1	—	⊥ a.
30	56.3	55.8	54.9	10.9	19.6	13.5	14.7	6.1	6.7	5.6	5.4	69	33	47	0	6	2	0	SE 3	0	—	⊥° a.
Ср. Moy	745.4	745.8	745.9	3.6	8.0	4.8	5.5	1.6	5.4	5.2	5.4	90	67	83	6.9	8.5	6.7	1.7	3.1	1.5	148.6	

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.3	754.4	12.3	21.0	16.0	16.4	7.8	8.5	6.9	7.4	80	37	55	5	8	8	0	SW 1	0	—	⊥° a.
2	55.2	55.4	55.6	14.0	24.0	17.1	18.4	9.8	9.1	8.2	8.7	77	36	60	2⁰	3	1	E 1	E 1	0	—	⊥ a.
3	56.5	56.1	56.0	15.2	23.8	17.4	18.8	11.9	9.6	8.3	6.9	74	37	47	1	4	1	SE 1	S 3	SSE 1	—	⊥ a.
4	57.9	58.8	59.1	15.0	22.6	15.5	17.7	12.0	7.7	7.0	8.1	61	34	61	0	0	1	0	SE 1	SE 1	—	
5	60.2	59.9	58.9	15.5	23.3	15.3	18.0	10.7	8.3	7.2	9.5	63	34	73	0	5	3	S 1	S 1	N 1	—	◜° n; ⊥ 1.
6	59.3	58.5	57.1	14.6	20.3	14.1	16.3	10.4	10.6	8.2	6.4	86	47	54	9	4	0	0	N 1	0	—	⊥ a.
7	58.6	58.2	58.6	9.5	17.2	10.4	12.4	7.1	5.9	5.9	6.6	66	40	70	4	1	0	NE 1	ENE 3	0	—	
8	57.8	56.3	54.6	10.6	19.4	12.5	14.2	4.8	6.3	6.0	5.0	67	36	46	0	0	1	SSE 1	SE 1	SE 1	—	⊥ a.
9	53.7	53.3	52.1	13.7	23.5	15.8	17.7	9.3	5.7	7.1	7.9	49	33	59	0	0	3	SSE 7	SSE 7	SE 1	—	
10	52.5	52.1	51.4	14.1	22.4	14.7	17.1	12.4	7.4	7.9	6.1	62	40	50	10	3	1	SSE 3	S 5	SSE 1	—	
11	53.0	54.4	54.0	9.8	10.4	8.6	9.6	8.6	8.7	8.0	8.1	96	85	98	10	10	1	WNW 1	NNW 1	0	1.6	≡ a; ●° a, p.
12	54.0	54.2	53.8	10.2	18.7	13.6	14.2	6.1	6.5	7.8	8.5	70	49	73	10	7	1	SW 1	S 7	S 1	—	⊥ a
13	54.1	52.5	51.6	12.3	21.3	16.4	16.7	8.0	8.4	8.4	8.0	79	45	58	10	10	2	SE 1	SE 3	0	1.2	⊥, ●° a.
14	51.9	51.5	50.0	17.2	22.6	15.7	18.5	13.3	9.5	9.4	8.5	65	46	64	10	10⁰	3	SSE 1	SE 5	0	0.4	
15	48.7	48.1	47.3	14.5	21.0	16.6	17.4	13.8	11.1	10.6	11.6	91	58	82	10	10	10	NW 1	NW 1	NNW 3	4.0	●° 1, a.
16	46.9	47.3	49.3	13.5	19.4	14.7	15.9	13.3	11.4	11.9	10.4	99	71	84	10	9⁰	3	NW 1	NW 1	N 3	2.1	⊤ n, 1, a, p; ● n, 1, a.
17	52.2	54.2	55.3	13.3	20.2	12.6	15.4	10.7	9.2	7.1	6.6	81	40	61	3	2	0	N 3	NE 5	0	—	⊥ a.
18	56.9	56.6	54.7	12.2	21.4	13.1	15.6	6.4	7.6	6.9	9.3	72	36	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊥ a.
19	53.3	51.6	49.0	13.6	23.0	14.6	17.1	6.1	8.5	7.3	7.7	73	35	62	0	4⁰	1	0	SSW 1	0	—	⊥ a.
20	45.6	43.6	41.2	15.3	25.6	15.3	18.7	10.4	10.3	11.2	12.0	80	46	92	10	2	9	0	SSE 3	SE 1	0.8	⊥° a; ⊤, ●°, ◠ p.
21	39.2	37.5	36.5	15.5	22.0	14.6	17.4	12.8	11.4	10.9	10.5	87	56	85	10	8	9	S 1	S 9	S 1	10.4	⊼, ▲, ● p.
22	38.5	42.3	44.1	11.4	11.2	10.4	11.0	10.4	9.6	8.0	8.9	96	80	95	10	10	2	W 3	W 3	0	—	
23	44.4	43.2	43.6	13.5	22.0	13.9	16.5	8.0	9.7	9.4	11.7	85	48	99	2	9⁰	10	SE 1	SE 9	0	10.8	⊥ a; ● p.
24	44.3	41.4	41.5	9.6	23.4	15.1	16.0	9.1	8.7	11.9	12.5	98	56	98	10	9⁰	10	NE 1	S 7	SW 7	9.7	⊼, ● p.
25	46.9	48.2	47.9	6.7	9.6	8.8	8.4	6.5	6.7	7.1	7.5	91	79	89	10	10	10	NW 1	N 3	N 1	10.4	●° 1, a, p.
26	46.0	45.9	46.2	8.1	9.0	9.2	8.8	7.9	7.7	8.3	8.4	96	98	98	10	10	10	N 5	N 1	N 1	10.3	●° 1, a, 2, p.
27	46.5	47.6	49.0	8.3	10.5	9.7	9.5	8.0	8.1	9.2	8.9	99	98	99	10	10	10	N 1	N 1	N 3	4.5	●° 1, a, 2, p, 3.
28	50.3	51.8	52.6	9.4	11.4	11.9	10.9	9.2	8.3	8.3	6.4	95	83	62	10	10	9	N 3	N 3	N 3	2.7	●° 1, a, p.
29	53.5	53.4	54.0	12.3	18.5	14.4	15.1	8.6	7.2	6.6	7.2	67	42	57	1	4	0	NNE 7	N 5	N 1	—	⊥ a.
30	54.7	53.7	52.8	14.1	21.3	15.9	17.1	9.6	8.7	6.6	9.8	73	35	73	0	4	0	N 1	NNE 3	0	—	⊥ a.
31	53.0	52.3	50.5	16.4	25.5	19.3	20.4	10.0	10.9	10.3	13.8	78	43	83	0	3	0	0	NNE 1	0	—	⊥ a.
Ср. Moy.	751.6	751.4	751.1	12.6	19.5	14.0	15.4	9.5	8.6	8.3	8.7	79	52	73	5.7	5.8	3.8	1.5	3.1	1.0	68.9	

Іюнь. — Iuin.

1	750.9	750.5	750.9	18.7	27.2	14.6	20.2	13.5	13.1	9.8	8.2	82	37	67	0	5	1	0	NW 1	0	—	⊥ a; ⊤ p.
2	52.0	52.0	51.6	17.7	28.2	17.1	21.0	12.1	12.2	11.9	12.4	68	42	86	0	6⁰	10	ESE 1	ESE 1	SE 4	—	⊥ a; ⊤ p.
3	52.3	52.8	53.1	18.8	25.3	17.3	20.5	13.7	12.9	12.6	8.7	80	53	59	8	7	1	SW 1	NW 1	NW 1	—	⊥ a.
4	54.5	53.9	52.9	17.5	24.7	19.7	20.6	11.3	10.2	11.1	13.8	68	48	81	2	4	1	W 1	W 1	0	—	
5	53.0	52.2	50.4	19.9	28.0	20.5	22.8	15.0	13.4	14.4	15.3	78	52	85	0	6	1	0	SW 1	0	—	⊥ a.
6	47.5	45.9	43.8	21.2	31.2	21.4	24.6	16.2	14.4	11.2	16.4	77	33	87	0	5⁰	1	S 1	S 3	0	—	⊥ a,
7	42.9	42.2	41.3	21.4	27.0	21.3	23.2	15.3	14.9	13.1	16.4	78	49	87	1	10	10	SE 1	SSW 6	NW 1	2.0	⊥ 1; ⊤ a; ● p.
8	40.1	40.0	40.0	18.6	23.3	17.1	19.7	16.7	13.7	14.2	13.8	86	67	95	9	7	6	0	WSW 4	NNW 2	4.4	● n, a, p; ⊼ p.
9	40.4	42.4	44.7	14.1	13.0	11.7	12.9	11.3	11.2	9.0	8.1	94	81	80	10	10	2	NNE 5	N 3	N 3	—	
10	47.1	46.4	47.9	9.6	13.5	10.4	11.2	8.0	7.3	7.5	7.8	82	65	84	10	10	3	N 3	N 1	N 1	—	◠ p.
11	48.3	47.9	47.6	9.2	14.2	11.4	11.6	7.1	7.3	7.1	7.4	84	59	73	10	10	10	NE 3	NE 1	NNE 1	—	
12	47.3	47.2	48.3	9.5	14.6	8.6	10.9	8.2	7.8	6.5	7.0	88	52	84	10	10	1	NE 1	NNE 1	N 1	—	
13	48.9	49.7	50.8	9.2	13.1	12.2	11.5	5.9	7.1	8.0	9.1	81	72	87	10	10	10	N 3	N 1	0	—	
14	50.9	50.4	50.0	14.9	18.3	15.1	16.1	11.1	10.7	11.3	12.5	85	72	98	9	10	10	0	NE 1	0	6.4	⊥° a; ●° p.
15	48.7	47.9	46.8	16.4	23.9	20.0	20.1	15.1	13.9	14.5	16.2	00	66	93	10	8	10	N 1	NNE 1	NNE 1	3.1	≡° 1, a; ⊤, ●° p.
16	45.9	45.6	45.0	20.5	27.6	20.6	22.9	17.2	14.0	14.4	16.2	78	53	90	2	2	10	NE 3	E 7	SE 1	3.7	◜ n; ● n, p; ⊤ p, 3.
17	47.9	48.9	48.9	20.1	26.4	20.1	22.2	17.6	15.7	17.9	15.2	90	70	87	9	9	7	ESE 1	E 1	E 1	0.7	◜ n; ⊤ p, 3; ●° p.
18	49.9	50.0	50.5	20.5	28.4	19.5	22.8	17.2	14.0	12.9	15.7	78	45	93	0	8	2	E 1	E 1	E 1	1.2	⊤ n; ●° p.
19	51.9	52.4	52.5	18.6	28.0	19.1	21.9	13.7	11.3	10.8	13.3	71	39	81	0	0	0	ESE 1	SE 7	0	—	⊥ a.
20	54.1	54.3	54.7	20.1	28.4	18.1	22.2	14.8	13.0	13.4	14.1	74	47	91	0	3	0	0	SSW 1	E 1	—	⊥ a.
21	55.2	53.9	52.8	18.8	29.6	19.9	22.8	11.2	11.0	12.2	12.5	68	39	73	1	2	4	E 1	ENE 1	E 1	—	⊥ a.
22	51.0	49.7	47.9	20.4	30.6	18.6	23.2	16.3	13.3	14.2	14.1	74	44	88	8	4	7	0	E 1	0	1.3	
23	46.9	48.5	48.2	20.1	26.0	18.5	21.5	15.3	15.2	15.4	12.5	87	62	79	9	8	10	NE 1	S 1	N 1	22.8	⊼ n, 1, a; ● n, a, p; ⊤, ◜° p.
24	50.1	51.8	51.0	19.3	26.3	19.9	21.8	16.2	14.1	15.4	15.3	85	61	89	8	3	8	0	NNW 3	0	—	◜, ● n; ⊤ n, p, 3.
25	53.8	55.1	55.9	18.0	21.9	17.1	19.0	16.3	13.1	14.7	11.4	85	76	79	10	6	0	NE 3	NE 1	NE 1	—	⊤, ◜ n.
26	57.6	57.6	56.4	16.5	25.7	16.5	19.6	10.7	10.4	11.4	11.6	74	47	83	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊥ a.
27	56.2	55.0	52.9	18.2	27.7	19.2	21.7	11.4	11.3	11.0	14.9	73	40	90	0	1	0	0	S 1	0	—	⊥ a.
28	52.2	51.2	49.4	19.9	29.6	19.3	22.9	13.0	13.1	11.0	14.4	76	35	87	2	8	3	0	S 3	0	—	⊥ a.
29	49.6	48.9	48.9	19.6	30.0	21.7	23.8	12.9	13.1	12.8	17.2	78	40	89	9	3	10	0	SW 3	0	—	⊥° a.
30	49.2	49.5	49.8	21.4	23.0	21.2	21.9	14.7	14.9	16.1	16.6	78	77	89	3	9⁰	1	0	N 1	0	1.3	⊥, ⊤, ● a.
Ср. Moy.	749.9	749.8	749.5	17.6	24.5	17.6	19.9	13.3	12.3	12.2	12.9	80	54	84	5.0	6.1	4.6	1.1	2.0	0.7	46.9	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	749.8	750.5	19.7	29.6	19.1	22.8	15.3	15.1	13.7	15.2	89	45	92	3⁰	9	1	0	E 1	0	1.9	⚸ a; ⊤ 2.
2	49.9	50.9	50.8	18.7	22.0	18.4	19.7	14.6	15.1	15.6	13.7	94	77	87	10	9	6	0	SW 1	NW 1	0.9	● n, 1, a, p; ⊤ 1, a, p; ◠ p.
3	50.8	51.0	50.7	17.2	21.6	17.2	18.7	14.3	12.2	10.3	13.2	84	52	91	0	6	1	N 1	N 1	0	3.7	⚸ a.
4	49.2	46.9	47.3	15.7	23.2	16.9	18.6	11.8	11.8	11.5	12.0	89	55	84	10	7	1	W 1	W 7	0	2.2	● n, 1, a, p; ⊤, ◠ p.
5	47.9	47.6	47.6	18.2	22.6	17.9	19.6	13.8	11.8	11.1	13.0	75	55	85	0	5	1	N 3	N 3	0	—	⚸⁰ a.
6	47.1	45.5	42.6	17.7	26.6	20.4	21.6	12.4	12.4	11.5	11.9	82	45	67	2⁰	2	10	0	SW 3	S 1	0.4	⚸⁰ a.
7	41.3	42.3	43.3	18.5	22.6	15.0	18.7	14.6	14.0	11.5	9.7	88	56	76	10	9	1	WNW 3	W 5	SW 1	—	●⁰ n.
8	47.0	47.9	46.4	13.3	18.9	15.5	15.9	12.1	8.5	7.2	8.6	75	45	65	1	10	3	W 3	NW 7	SW 1	—	
9	46.3	46.0	46.4	15.9	21.2	13.7	16.9	13.6	11.0	11.8	11.0	82	64	95	9	9	4	W 3	WNW 3	0	4.0	● a, p; ◠⁰ p.
10	46.8	45.5	45.3	15.1	22.3	16.1	17.8	12.0	10.6	9.3	12.5	83	47	91	0	8	10	W 1	W 7	W 1	2.2	⚸ a; ●⁰ p.
11	46.6	47.3	47.8	14.2	20.5	14.1	16.3	12.4	9.4	8.9	10.0	78	50	84	3⁰	5⁰	4	NW 3	W 1	0	—	⚸ a.
12	48.5	47.9	46.6	14.5	23.5	17.0	18.3	12.4	10.2	9.1	11.6	82	42	81	4	8	7	0	SW 1	0	—	⚸⁰ a.
13	45.2	43.6	42.3	17.3	23.9	14.7	18.6	14.1	12.2	11.3	11.9	83	51	96	9	6	4	0	W 7	0	0.8	⊤ a, p; ●⁰ p.
14	43.7	44.2	43.9	12.5	18.0	12.2	14.2	9.8	8.9	6.9	9.8	83	45	94	1	8	1	W 3	WNW 7	SW 1	0.2	⚸ a; ●⁰, ◠ p.
15	42.9	42.9	42.6	12.7	14.9	13.5	13.7	9.6	9.9	10.8	9.9	91	86	87	10	9	3	SW 3	SW 1	SW 1	6.1	● a; ◠ p.
16	41.8	42.9	45.5	13.7	18.6	14.5	15.6	12.7	11.0	9.8	11.2	95	61	92	9	8	10	W 1	NW 5	W 1	10.9	● n, a, p.
17	47.9	48.4	46.8	15.5	24.6	18.7	19.6	11.6	12.0	11.5	13.4	91	50	84	2⁰	7	2	W 1	SW 3	0	—	● n.
18	47.4	49.3	49.1	17.7	22.3	15.9	18.6	14.7	12.9	10.1	11.7	86	51	87	10	2	1	NW 3	NW 5	0	—	⚸ a.
19	48.7	47.0	45.9	17.2	25.4	17.6	20.1	9.7	11.5	11.3	13.9	79	47	93	4⁰	1	10	SE 1	SE 3	NNW 3	6.8	⊤, ● p, 3.
20	45.2	45.5	46.7	17.7	25.5	14.3	19.2	14.2	14.0	15.9	9.1	93	66	75	8⁰	2	10	SW 1	S 1	W 3	0.4	● n, p; ⊤ p.
21	49.9	49.7	48.8	13.4	18.4	16.8	16.2	10.9	9.1	9.9	11.6	80	63	81	10	10	1	SE 1	0	0	—	
22	47.4	47.1	46.5	13.6	20.9	15.5	16.7	9.7	9.4	10.1	10.1	81	55	77	5⁰	9	10	WNW 1	SW 5	0	—	⚸ a.
23	46.1	44.9	44.5	16.0	21.5	14.1	17.2	12.6	10.3	11.2	11.6	76	59	97	10	9	8	SSW 1	S 5	S 1	3.0	⚸⁰ a; ⊤, ● p.
24	43.9	43.5	43.0	15.1	20.9	17.3	17.8	12.3	11.8	13.1	13.8	92	72	94	3	10	10	SW 1	0	0	2.4	⚸ a; ●, ⊤ a, 2, p.
25	43.3	43.2	43.7	17.2	25.1	18.1	20.1	14.1	13.8	14.9	14.4	95	64	93	10	9	10	0	SSW 1	0	0.2	≡ 1, a; ⊤, ● p.
26	45.2	45.8	47.2	15.1	24.1	16.9	18.7	14.3	12.4	11.5	12.1	97	51	85	10	4	1	WNW 1	W 3	0	—	⚸ a.
27	48.2	48.9	49.4	16.2	21.2	15.5	17.6	12.4	12.2	12.3	9.8	89	66	75	3	5	3⁰	W 1	WNW 3	W 1	—	⚸ a.
28	50.5	49.8	48.8	15.7	25.0	19.1	19.9	10.7	11.2	12.5	14.2	84	53	86	1	7	1	WNW 1	NW 1	SW 1	—	⚸ a.
29	47.2	45.8	44.1	19.0	28.5	18.9	22.1	15.1	13.0	13.5	15.8	80	47	97	3⁰	2	4	SSW 2	WSW 1	0	2.9	⊤, ● p.
30	40.6	45.9	47.2	18.3	17.0	13.7	16.3	13.7	13.6	8.9	10.7	87	62	93	10	7	2	WSW 7	NW 7	0	—	◺ n.
31	46.6	46.2	48.0	13.9	20.4	15.3	16.5	10.6	9.8	11.9	9.8	84	67	84	10	9	1	S 3	SW 5	0	1.7	⚸ 1; ● a, p.
Ср. Moy.	746.6	746.6	746.4	16.0	22.3	16.3	18.2	12.6	11.6	11.3	11.8	85	56	86	5.8	6.8	4.5	1.6	3.3	0.5	50.7	

Августъ.—Août.

1	750.9	751.8	752.1	15.1	22.2	14.5	17.3	11.5	9.8	9.7	10.0	76	50	82	0	5	2	W 5	NW 3	0	—	
2	52.3	50.9	48.0	15.2	26.3	18.2	19.9	9.1	10.6	9.8	11.2	83	39	72	0	2	1	0	SE 1	0	—	⚸ a.
3	47.2	48.0	49.8	19.1	28.2	19.7	22.3	17.0	11.8	16.0	13.8	72	57	81	3	5	1	W 1	NW 3	NNW 1	0.8	⊤, ●⁰ a.
4	53.0	53.0	52.5	17.3	26.9	19.2	21.1	12.2	11.7	10.9	13.8	80	41	84	2	2	1	N 1	0	0	—	◺ n; ⚸ a.
5	53.0	51.6	50.5	19.2	32.3	22.4	24.6	14.8	11.9	15.5	16.8	72	43	83	6	0	0	0	S 1	E 1	—	⚸ a.
6	51.5	51.2	51.0	20.5	31.5	20.7	24.2	16.1	12.1	14.9	12.5	68	43	69	0	0	1	ESE 1	ESE 3	E 1	—	⚸⁰ a.
7	52.1	51.5	51.5	18.2	31.3	19.3	22.9	12.8	10.5	10.6	10.8	67	31	64	0	1	1	E 1	SE 3	0	—	⚸ a.
8	51.9	51.6	51.3	18.0	32.9	24.3	25.1	13.9	9.5	12.1	11.8	62	32	52	6	6⁰	10	0	SE 1	SE 1	—	
9	52.5	52.9	53.6	21.0	29.4	21.4	23.9	15.8	14.0	14.6	15.0	76	48	79	2	2	4⁰	NNW 1	NW 1	NW 1	—	◺ n, p.
10	54.6	53.7	52.4	19.3	26.9	15.8	20.7	14.6	12.0	11.7	11.8	72	45	88	1	3	1	N 1	NW 1	0	—	⚸ a.
11	51.6	49.6	47.5	18.1	29.8	22.4	23.4	10.5	11.1	13.6	15.7	72	43	78	5	7	2	SE 1	SW 3	SSE 1	—	⚸⁰ a.
12	47.1	45.8	47.9	19.1	32.7	14.7	22.2	14.2	12.7	13.2	11.5	77	36	92	8	8	2	0	S 1	NW 5	4.1	◺, ● p.
13	51.7	52.2	53.0	13.1	21.6	14.4	16.4	11.1	10.0	8.5	10.3	90	44	85	2⁰	8	3	W 1	W 3	NW 1	—	⚸ p.
14	54.7	54.3	54.1	13.3	22.1	12.8	16.1	8.3	9.2	7.5	10.1	81	38	93	0	7	1	NW 1	N 1	0	—	⚸ a.
15	54.6	53.9	53.4	14.1	22.8	14.9	17.3	7.3	10.5	8.1	11.1	88	39	88	10	9	2	0	N 1	0	—	⚸ a.
16	53.1	52.7	51.7	15.8	23.7	15.1	18.2	11.4	11.1	8.8	9.9	83	40	77	3	7⁰	8	NE 1	NE 1	0	—	⚸ a.
17	50.3	50.2	49.6	17.6	24.3	18.7	20.2	14.9	11.3	9.2	12.0	75	41	75	9	9	8	NNE 1	N 1	N 3	—	
18	50.6	51.3	52.6	15.1	19.0	15.1	16.4	13.5	11.5	11.8	10.0	90	73	78	7	10	7	0	NW 3	N 1	0.0	⊤ a; ●⁰ p.
19	53.6	52.8	51.6	13.0	20.1	11.2	14.8	8.5	9.3	7.7	9.2	85	44	93	3⁰	8	1	N 1	N 1	0	—	⚸ a.
20	49.6	47.4	49.2	13.2	17.5	11.6	14.1	7.9	8.6	11.9	9.8	76	80	97	9	10	1	S 5	S 1	0	0.5	●⁰ a.
21	48.5	47.7	47.7	12.5	22.3	14.1	16.3	9.4	9.4	10.0	11.2	88	50	94	10	8	10	0	SW 1	0	—	⚸ a.
22	49.3	49.6	51.2	12.7	18.3	12.2	14.4	11.1	10.0	10.7	9.3	93	68	89	10	8	1	NW 1	W 5	0	1.6	● a; ⊤ 2.
23	51.9	51.6	51.4	10.4	20.6	12.8	14.6	6.1	8.4	8.2	10.4	91	45	95	0	7	1	W 1	WNW 3	0	—	⚸ a.
24	50.9	49.7	47.9	10.8	24.7	19.2	18.2	6.2	8.9	9.3	9.7	93	40	59	1	8	10	0	SSW 3	W 5	2.5	⚸ a.
25	49.7	49.6	48.7	13.9	21.1	14.9	16.6	11.5	10.9	7.4	11.9	93	40	94	3	10	10	NNW 1	NW 1	0	3.3	● n, p, 3.
26	48.4	48.6	49.1	13.7	21.4	13.6	16.2	12.7	11.0	10.4	10.5	95	55	92	0	7	1	0	SW 1	0	—	● n.
27	49.4	48.0	46.4	11.4	17.3	13.5	14.1	8.8	9.8	13.2	11.4	98	90	99	8	10	10	0	E 1	NE 3	8.4	⚸ 1; ≡ a; ● a, 2, p, 3.
28	46.0	47.3	46.4	11.4	11.7	12.1	11.7	10.9	9.8	9.8	10.4	98	96	99	10	10	10	NE 3	NE 1	0	2.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	44.5	43.1	39.5	12.8	18.0	14.7	15.2	12.1	10.8	12.0	11.9	98	78	96	10	10	10	0	SE 1	SE 3	6.5	≡ a; ●⁰ a, p; ⊤ p.
30	32.9	34.1	36.7	17.2	14.2	13.1	14.8	12.8	14.0	11.2	9.5	96	94	86	10	10	1	SE 3	SE 3	SSW 3	4.6	●⁰ 1, a, 2, p; ◺ p.
31	37.6	35.6	35.2	13.2	18.6	13.3	15.0	11.2	9.0	7.8	10.6	80	49	94	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SW 9	2.3	⚸ a; ● p, 3.
Ср. Moy.	749.8	749.4	749.1	15.3	23.5	16.1	18.3	11.6	10.7	10.8	11.4	83	52	84	4.8	6.7	4.2	1.2	2.0	1.3	36.6	

Сентябрь.—Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	742.7	742.1	10.2	14.2	11.4	11.9	9.5	7.7	7.6	8.6	83	63	86	10	10	2	WNW 5	WNW 7	WSW 1	1.2	●° p.
2	41.2	41.2	41.3	11.2	15.7	12.6	13.2	11.1	9.6	10.3	9.4	97	78	88	10	9	9	SW 3	SW 7	SW 3	2.0	●° n, 1, a, p.
3	41.0	39.8	37.4	11.5	16.3	12.8	13.5	10.8	9.4	10.0	10.5	93	72	96	9	10	10	SSW 5	S 5	SW 5	2.7	●° a, p.
4	37.3	35.6	32.8	10.9	13.6	10.8	11.8	9.9	9.1	11.2	9.3	94	97	97	10	10	10	S 3	S 3	NW 12	20.8	●° n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
5	39.8	42.2	46.3	8.6	14.0	10.8	11.1	8.2	7.2	6.0	6.4	87	51	67	10	9	0	NW 9	NW 9	NW 5	—	● n; ⸝ n, a, p.
6	51.2	51.8	52.6	6.9	16.5	9.8	11.1	5.6	5.6	6.0	7.7	76	43	86	0	3°	0	NW 3	NW 5	WNW 1	—	
7	53.4	53.6	52.8	12.3	20.6	13.2	15.4	8.0	9.9	10.4	10.4	94	58	93	10	3	0	SW 1	W 3	0	—	⊥ a.
8	52.1	52.1	52.4	10.7	24.0	17.1	17.3	8.7	8.3	13.4	13.5	87	61	93	4	3°	1	0	S 1	0	—	⊥ a; ψ p.
9	53.9	53.6	52.1	14.0	28.8	18.9	20.6	12.3	11.6	14.2	13.7	98	49	85	2	1	2	0	SW 3	0	—	⊥ a; ≺ p.
10	51.0	49.9	48.5	14.2	28.2	19.4	20.6	12.5	11.5	12.9	10.4	96	45	62	3	0	2	0	SSW 3	S 1	—	⊥ a; ≺ p.
11	49.4	50.4	53.0	15.9	24.4	16.5	18.9	13.1	13.0	13.5	12.8	97	60	92	10	9	0	SSW 1	SW 5	0	—	⊥° a.
12	54.3	55.2	54.4	17.1	26.5	19.0	20.9	13.4	13.2	13.2	14.4	91	52	88	9	3	0	SW 1	WSW 3	0	—	⊥ a.
13	53.0	52.2	53.7	18.4	30.0	18.0	22.1	17.1	12.5	13.1	12.8	80	42	83	1	0	0	S 5	SW 3	NNW 1	—	
14	54.5	54.4	53.8	13.1	17.1	11.8	14.0	11.7	10.6	10.6	8.8	95	73	86	10	5	0	N 1	NE 1	NE 1	—	
15	52.8	50.2	47.5	11.8	22.3	16.3	16.8	9.3	10.1	13.5	12.8	98	68	93	10	9	3	E 1	ESE 1	0	—	⊥ a.
16	47.9	48.7	47.8	15.0	14.3	10.8	13.4	10.8	12.3	11.4	9.4	97	95	98	10	10	9	SW 1	NW 1	W 1	5.6	≡° a; ●° a, p; ⊤ p.
17	45.4	43.9	45.1	10.4	13.0	7.2	10.2	7.1	9.2	9.2	7.1	98	83	94	10	10	2	S 1	SW 3	W 1	3.3	●° n, p.
18	46.5	47.5	49.3	5.4	8.6	6.6	6.9	4.2	6.4	6.5	6.5	95	78	90	10	9	10	W 3	N 7	N 3	2.3	⊥ a; ●° a, p; ⸝ p.
19	48.0	44.5	42.4	5.3	8.4	6.7	6.8	4.7	5.3	5.6	6.6	80	67	90	10	10	10	NW 3	NW 7	NW 7	5.0	●° a, p; ⸝ p.
20	44.7	46.7	48.5	5.9	7.8	3.3	5.7	3.2	5.6	5.9	5.5	81	75	95	10	10	2	N 3	N 3	N 1	0.5	⸝ n; ●° p.
21	50.8	52.3	54.3	5.2	11.5	8.0	8.2	3.1	6.4	6.9	7.3	97	69	92	10	9	10	NNW 1	SW 1	0	—	
22	54.3	53.8	52.9	4.8	10.2	3.7	6.2	2.9	6.2	6.1	5.7	97	66	95	10	10	3	0	NW 1	0	0.0	⊥ a.
23	51.0	50.9	52.0	5.5	12.0	9.0	8.8	3.2	6.0	7.4	7.6	89	71	89	10	10	9	NNE 1	NNE 1	NE 1	0.4	●° n, a.
24	52.3	51.5	51.5	6.7	11.1	7.8	8.5	4.9	6.6	6.7	7.5	90	68	94	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 3	22.7	⊥ a; ●° p.
25	51.1	52.3	53.3	6.8	9.0	8.2	8.0	6.7	7.2	7.8	7.6	98	92	93	10	10	10	NNE 1	NE 1	0	—	● n.
26	54.0	53.8	52.7	5.8	11.2	9.2	8.7	4.9	6.7	8.0	8.3	97	80	96	10	10	10	E 1	E 3	0	6.4	⊥ a; ● p.
27	50.2	50.3	50.5	9.6	13.0	13.4	12.0	8.9	8.7	10.9	11.2	98	98	98	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.6	● n, a; ≡ a, 2, p.
28	51.3	50.1	48.4	13.5	16.6	16.4	15.5	13.4	11.2	13.3	13.4	98	95	97	10	10	10	0	SE 1	SE 1	2.9	≡ 1, a; ●° a.
29	47.5	47.4	46.8	16.4	23.4	14.6	18.1	14.4	13.1	13.6	11.8	95	64	96	3	8	1	S 1	W 1	0	9.9	⸦, ● n.
30	43.5	41.7	42.0	13.0	21.6	11.6	15.4	11.4	10.9	12.1	9.7	98	63	96	10	4	0	SE 1	SW 3	0	1.2	⸦ n; ● n, a; ≡ 1, a.
Ср. Moy.	748.8	748.7	748.6	10.5	16.8	11.8	13.0	8.8	9.0	9.9	9.6	92	69	90	8.4	7.5	4.8	1.9	3.2	1.6	87.5	

Октябрь.—Octobre.

1	738.0	738.3	741.0	13.4	16.6	7.4	12.5	7.2	11.2	8.2	5.7	98	58	74	10	8	0	S 3	SW 5	SW 1	0.8	●° a.
2	41.0	40.9	41.1	4.6	14.4	6.2	8.4	3.9	5.5	6.6	6.6	87	54	93	8	4	2	S 3	SW 5	0	1.0	≺ n.
3	32.6	28.8	38.4	8.8	14.7	6.4	10.0	5.4	8.1	11.5	6.1	96	92	86	10	10	10	E 3	S 7	SW 5	6.6	●° a, 2, p; ⸝ p.
4	42.6	44.8	46.4	3.2	12.2	6.0	7.1	2.9	5.6	6.4	6.5	97	61	93	8°	5	2	SW 1	SW 5	SSW 1	—	⊥ a.
5	44.7	43.4	42.8	1.7	12.0	7.0	6.9	0.9	5.0	8.3	7.0	96	80	94	10	10	8	0	SE 1	SE 1	—	≡ 1, a; ⊥ a.
6	40.8	40.8	42.1	6.7	11.6	8.6	9.0	6.2	7.1	8.4	7.5	98	84	91	10	10	9	SE 1	SSE 1	S 1	0.4	⊥, ●° a.
7	42.7	42.1	38.4	6.2	11.4	8.2	8.6	5.0	6.9	9.3	7.7	97	93	94	10	10	10	0	0	NNW 1	19.6	⊥ a; ●° a, 2, p, 3.
8	36.8	41.7	46.3	6.6	9.4	6.6	7.5	6.4	6.9	6.8	6.4	94	78	88	10	10	8	W 7	W 7	SW 5	1.0	● n, 1, a, p; ⸝ n, a, p.
9	49.1	50.8	52.9	7.1	10.9	5.5	7.8	5.3	7.1	6.8	6.5	94	70	97	10	9	3	SSW 3	SW 3	S 1	0.6	●° 1, a, p.
10	55.5	56.7	57.5	— 0.2	12.2	5.8	5.9	— 0.5	4.4	7.2	6.1	99	68	88	4	2	10	0	ENE 1	ENE 1	1.5	∨ a; ≡ a, p, 3.
11	55.8	55.5	54.7	5.6	8.0	8.5	7.4	5.4	6.2	7.3	8.1	91	92	98	10	10	10	ENE 3	E 5	0	1.1	●° 1, a, p, 3.
12	53.8	52.5	49.4	9.8	14.2	13.2	12.4	8.5	8.8	11.2	11.0	98	94	98	10	10	10	0	SE 1	S 1	4.8	≡ 1, a; ● p.
13	48.6	46.3	38.2	9.5	10.8	8.8	9.7	8.6	8.5	8.7	8.2	96	91	98	9	10	10	SW 1	SSE 1	NW 1	7.3	●° p.
14	36.2	37.6	41.7	5.6	7.4	2.8	5.3	2.8	6.5	6.7	4.6	96	88	80	8	10	5	SW 4	SW 3	SW 1	0.5	●° p.
15	43.1	41.5	38.4	0.5	6.8	3.6	3.6	0.0	4.5	3.8	4.2	94	52	70	10	2	10°	SW 3	SSW 7	S 5	0.2	
16	38.2	38.8	42.1	5.2	8.8	5.6	6.5	3.6	5.4	5.5	6.2	81	66	91	10	10	10	S 7	SSW 9	SW 1	0.5	●° n, p, 3; ⸝ a.
17	45.8	47.6	48.7	2.8	9.6	5.6	6.0	2.5	5.4	5.1	6.1	96	56	86	10°	10°	10	S 1	SW 3	ENE 1	3.7	
18	48.4	49.9	52.3	3.8	6.4	2.3	4.2	2.2	5.6	5.5	5.2	93	76	96	10	10	8	NW 1	NW 1	0	0.4	●° n, 1, a.
19	52.3	51.0	48.8	0.4	6.4	4.0	3.6	— 0.9	4.6	4.9	5.2	97	68	85	8°	9	10	N 1	N 3	N 1	0.6	ψ n.
20	46.5	47.0	49.5	1.8	6.0	0.4	2.7	— 1.0	4.9	4.4	4.4	93	63	92	10	4	2	NNW 1	NW 3	NW 1	—	●° n.
21	52.3	53.3	55.0	— 0.6	4.3	— 2.6	0.4	— 2.7	4.2	4.5	3.6	97	73	97	10	3	5	NNW 1	NNW 1	0	—	≡ 1, a.
22	55.6	55.4	54.7	— 1.0	1.3	1.4	0.6	— 3.4	4.1	4.1	4.9	96	82	96	10	10	10	NNE 1	ENE 1	0	0.4	≡ 1, a; ∗° a, 2.
23	54.1	54.8	56.4	1.8	4.5	3.8	3.4	1.4	5.1	5.6	5.6	96	89	93	10	10	10	0	SE 1	0	—	
24	55.7	52.8	49.4	0.6	4.9	7.0	4.2	0.3	4.6	6.1	7.5	97	96	00	10	10	10	0	E 1	S 1	17.3	● a, 2, p, 3.
25	52.5	53.7	53.9	0.0	1.9	0.8	0.9	— 0.3	4.3	4.3	4.6	94	82	93	5	10	10	SSW 1	SW 1	0	7.2	●° n.
26	50.7	49.7	50.9	0.2	1.4	— 1.8	— 0.1	— 1.8	4.6	4.5	3.8	97	89	94	10	10	2	0	N 1	SW 1	5.2	∗ 1, a.
27	50.7	51.8	52.4	— 0.5	2.8	1.2	1.2	— 2.8	4.1	4.3	4.7	92	75	94	10	5	10	SW 1	WSW 3	0	—	
28	50.8	49.1	46.1	1.2	4.0	— 0.4	1.6	— 0.4	4.8	4.9	4.2	96	80	94	10	10	2	0	W 1	W 1	1.1	
29	44.0	44.1	45.6	0.6	3.9	3.0	2.5	— 0.8	4.6	5.3	5.3	97	87	93	10	10	10	W 1	SW 1	SW 1	0.8	∗° n; ≡ 1, a.
30	48.3	49.9	51.4	2.6	5.1	0.8	2.8	— 0.8	5.1	4.5	4.7	93	69	96	8	7	2	WSW 1	W 1	0	—	●° n.
31	51.5	51.1	50.8	0.2	9.6	3.4	4.4	— 0.1	4.6	5.4	5.2	97	60	90	8	2°	1	0	S 3	SE 1	—	
Ср. Moy.	747.1	747.2	747.7	3.5	8.2	4.5	5.4	2.1	5.8	6.3	5.9	95	76	91	9.2	8.1	7.1	1.6	2.8	1.1	82.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	750.4	750.0	3.0	9.3	5.4	5.9	2.6	5.5	6.7	6.3	96	76	94	10	10	10	0	SE 7	SE 7	4.7	●° p, 3.
2	50.4	52.0	53.2	5.0	7.3	6.0	6.1	4.8	6.3	7.1	6.6	97	93	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.4	● n; ≡ 1, a.
3	53.9	54.3	53.9	6.0	7.5	7.5	7.0	5.8	6.8	7.5	7.5	97	98	98	10	10	10	E 1	ESE 1	SE 1	5.7	●° n; ≡ 1, a.
4	51.4	50.1	50.2	6.5	8.3	6.3	7.0	6.1	7.0	8.0	6.9	98	98	98	10	10	9	SE 1	SSE 1	0	4.5	●° n, 1, a; ≡ a, 2.
5	53.8	56.1	58.1	6.0	7.1	4.7	5.9	4.7	6.5	6.3	5.6	93	84	87	10	10	10	N 3	NNE 1	ENE 1	—	
6	58.9	58.5	57.8	0.0	0.8	— 0.2	0.2	— 0.6	3.8	3.7	4.3	83	77	94	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	
7	56.5	56.1	56.2	0.4	1.8	3.1	1.8	— 0.7	4.6	5.1	5.1	97	96	90	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	3.3	
8	56.7	57.4	58.4	3.8	4.8	2.1	3.6	2.0	5.6	5.0	4.9	93	78	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.5	● n, 1, a, p, 3.
9	58.1	57.5	56.2	1.7	3.1	1.6	2.1	1.5	4.7	5.0	4.4	91	88	85	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	0.2	
10	53.7	52.9	50.5	0.7	0.8	0.2	0.6	0.1	4.2	4.2	4.6	87	88	97	10	10	10	SE 5	SE 1	E 1	5.6	●° n; ∗° p, 3.
11	47.3	46.8	45.6	0.4	1.6	2.4	1.5	0.0	4.6	5.0	5.3	97	96	96	10	10	10	0	ESE 1	SE 1	0.9	∗° n, 1; △, ● p.
12	42.8	42.9	43.3	2.3	3.2	2.5	2.7	1.4	5.2	5.6	5.3	96	97	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.3	●° n, p; ≡ 1, a, 2.
13	42.6	42.0	41.0	2.4	3.1	3.2	2.9	1.4	5.2	5.3	5.6	94	93	97	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	6.4	● a, 2, p, 3.
14	40.6	40.2	38.1	1.8	3.6	3.9	3.1	1.8	5.1	5.9	5.7	96	00	93	10	10	10	ESE 1	NE 1	E 7	6.2	● n, 1, a; ≡° 1, a; ⸝ p.
15	31.5	25.9	29.9	1.6	3.5	2.0	2.4	1.4	5.0	5.7	4.9	96	97	93	10	10	10	E 7	E 3	SW 3	17.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, a.
16	36.9	40.5	38.4	3.9	4.8	2.2	3.6	2.0	4.8	4.2	4.0	78	62	85	10	3	10	SW 7	SW 7	E 1	12.4	● n.
17	38.1	42.6	48.0	0.5	1.6	1.0	1.0	0.4	4.6	5.0	3.8	97	96	76	10	10	10	N 1	NW 1	W 1	5.5	● n, 1, a, 2, p; ∗ n, 1, a.
18	50.2	51.7	54.8	1.0	1.4	0.4	0.9	0.2	4.1	4.4	4.2	80	87	89	10	10	10	SW 5	SW 1	W 1	0.9	∗° a.
19	57.6	58.6	56.8	— 0.8	— 0.5	— 1.4	— 0.9	— 1.7	3.8	3.0	3.3	88	67	80	10	9	10	W 1	W 1	0	—	∗°, △° n.
20	47.8	41.6	43.8	0.4	3.4	6.0	3.3	— 1.9	4.4	5.5	5.4	93	95	78	10	10	10	SSE 3	S 7	W 9	1.4	●° a; ⸝ p.
21	51.4	54.1	57.0	0.3	3.9	2.9	2.4	— 0.2	4.0	4.1	4.1	86	67	73	9	3	10	W 3	WNW 5	W 1	—	⸝ n.
22	57.7	55.9	53.5	— 0.4	3.7	1.5	1.6	— 0.7	3.9	4.5	4.7	88	75	93	2	4	10	SW 1	SW 1	NW 3	0.2	●° p, 3.
23	53.0	53.6	52.7	1.0	3.4	1.5	2.0	0.8	4.6	4.8	4.5	92	82	89	10	3	10	WSW 3	SW 1	W 1	—	●° n
24	47.5	43.4	39.4	— 1.6	0.6	0.6	— 0.1	— 2.0	3.8	4.6	4.6	95	96	97	10	10	10	ESE 1	S 3	S 1	13.0	●° a, 2, p, 3.
25	36.9	39.2	44.4	0.8	1.3	3.0	1.7	0.2	4.7	4.8	5.0	96	94	88	10	10	10	W 1	W 1	SW 3	0.7	∗ n, 2, p; ● 1, a, 2, p.
26	49.4	51.6	53.6	2.8	5.0	1.3	3.0	1.3	4.8	4.7	4.6	86	72	91	10	10	1	SW 3	SW 5	S 1	—	●° n.
27	52.5	50.8	48.7	0.2	2.8	2.0	1.7	— 0.6	4.0	4.3	4.0	84	75	75	3	10	8	S 3	S 7	S 7	—	
28	48.1	48.5	48.8	0.8	4.0	2.3	2.4	0.8	4.5	4.9	5.0	92	80	93	10	10	10	S 3	S 1	S 1	0.9	●° p, 3.
29	51.0	52.1	52.9	1.6	2.2	1.7	1.8	0.7	5.0	5.2	5.0	96	96	96	10	10	10	S 1	0	0	1.2	≡ a, 2, p, 3.
30	53.1	54.8	57.7	1.3	2.2	— 0.7	0.9	— 1.0	4.8	5.2	4.2	96	96	97	10	10	10	0	NNW 1	NE 1	1.9	●° 1, a; ≡ a, 2, p.
Ср. Moy.	749.3	749.4	749.8	1.8	3.5	2.5	2.6	1.0	4.8	5.2	5.0	92	87	90	9.5	9.1	9.6	2.3	2.4	2.1	94.5	

Декабрь. —Décembre.

1	762.6	765.4	767.6	— 3.6	— 2.6	— 5.9	— 4.0	— 6.1	2.8	2.6	2.7	81	71	92	1	1	0	NE 3	NE 1	0	—	∗° n.
2	68.8	68.6	68.0	— 8.0	2.2	— 5.8	— 3.9	— 8.6	2.4	2.6	2.6	97	48	91	0	1	0	0	0	0	—	
3	65.9	65.2	63.6	— 6.0	0.7	— 1.6	— 2.3	— 6.2	2.6	3.8	3.6	94	77	89	5°	4	1	SW 1	W 1	W 1	—	⌣ p.
4	61.8	61.0	60.2	— 3.6	3.6	— 2.0	— 0.7	— 4.1	3.4	4.0	3.5	97	67	90	1	0	0	0	0	0	—	⊔° a.
5	58.6	58.6	58.3	— 6.0	2.8	— 3.7	— 2.3	— 6.1	2.8	3.5	3.4	97	62	97	5	5	5	0	0	0	—	
6	57.8	57.3	58.0	— 5.0	0.4	— 3.4	— 2.7	— 6.8	3.0	3.9	3.5	97	83	97	4°	8	10	0	E 1	SE 1	—	
7	59.2	59.7	60.0	— 3.8	— 3.6	— 4.2	— 3.9	— 4.2	3.4	3.4	3.3	97	97	99	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊔° a.
8	58.5	57.9	56.0	— 3.8	— 2.9	— 3.0	— 3.2	— 4.3	3.4	3.6	3.6	97	97	97	10	10	10	S 1	S 1	S 1	0.5	⊔° a, 2, p, 3.
9	51.3	50.5	52.3	0.1	3.0	2.7	1.9	— 3.1	4.4	5.2	5.6	97	91	00	10	10	10	S 3	SW 1	0	0.6	●°1, a; ≡ a, 2, p, 3; ∞° a.
10	54.5	55.9	57.1	0.4	1.6	— 0.1	0.6	— 0.1	4.6	5.2	4.4	97	00	97	10	10	10	0	0	0	0.2	≡ 1, a, p.
11	58.6	60.6	63.0	0.6	1.0	0.5	0.7	— 0.2	4.6	4.2	4.1	95	86	85	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	
12	62.5	59.8	55.8	— 0.9	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 1.0	3.6	4.2	4.1	81	93	94	10	10	10	W 3	W 7	WSW 3	0.2	∗° p.
13	48.2	39.7	30.4	0.5	1.0	— 0.5	0.3	— 1.2	4.4	4.6	4.0	92	92	91	10	10	9	W 7	WSW 9	W 5	2.7	⸝, ∗° p.
14	29.7	32.2	41.3	— 2.8	— 2.1	— 1.2	2.0	— 4.2	2.8	3.6	3.4	73	92	81	10	10	10	WNW 9	NW 9	W 7	1.1	⸝ n, a; ∗ 1, a, p, 3; ☩ a, 2, p, 3.
15	46.5	44.0	38.9	— 6.8	— 2.9	— 1.0	— 3.6	— 7.2	2.4	3.4	4.2	89	94	97	6	10	10	WNW 3	SW 5	W 3	3.3	∗° a, 2, p; ●° p, 3.
16	34.1	35.5	31.3	2.9	2.5	0.0	1.8	— 1.0	4.9	4.0	4.4	86	72	97	10	8	10	W 7	WNW 3	W 3	3.6	●° a; ∗, ⸝ p.
17	33.6	36.3	39.5	— 2.8	— 1.9	— 5.6	— 3.4	— 5.6	3.2	3.0	2.0	85	75	67	10	7	7	W 7	W 5	NW 3	0.8	∗ n, p; ☩° p.
18	43.0	45.9	50.7	— 4.5	— 3.3	— 5.5	— 4.4	— 7.7	2.8	2.9	2.1	88	80	71	10	10	1	NW 3	NW 3	N 1	0.3	∗° n, 1, a, 2, p.
19	54.7	57.0	60.5	— 6.4	— 8.0	— 11.4	— 8.6	— 11.5	2.1	1.5	1.6	74	63	85	10	3	2	N 1	N 1	0	0.4	
20	62.5	62.8	61.3	— 18.6	— 7.2	— 12.6	— 12.8	— 19.3	0.9	1.9	1.5	89	72	89	0	0	1	0	S 1	S 1	—	∗° n.
21	58.0	56.9	56.0	— 12.6	— 8.4	— 5.6	— 8.9	— 13.7	1.5	2.0	2.8	88	85	93	3°	10	10	S 3	S 3	S 1	0.5	
22	51.0	47.7	47.2	— 2.0	1.0	1.0	0.0	— 5.6	3.8	4.7	4.7	97	96	96	10	10	7	S 1	W 7	NW 1	2.5	∗° n, a; ●° 2, p.
23	46.6	47.2	48.1	— 0.1	0.5	— 0.4	0.0	— 1.0	3.8	4.0	3.3	84	83	74	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.3	∗° a.
24	45.1	47.9	53.3	— 0.8	— 1.8	— 4.0	— 2.2	— 4.5	3.8	2.2	2.6	89	57	78	10	3	3	NW 1	N 7	NE 3	1.5	△° n; ∗° a; ☩ a, 2, p.
25	56.7	56.7	53.8	— 5.8	— 3.1	— 4.0	— 4.3	— 6.1	2.3	2.6	2.8	79	72	82	10	10	9	N 1	0	SW 1	—	
26	46.0	41.8	40.8	— 1.4	0.3	0.2	— 0.3	— 4.1	3.9	3.9	4.0	94	83	84	10	10	10	SW 3	W 7	W 3	0.7	∞° a; ●, ∗° p.
27	38.6	38.7	40.0	— 0.1	1.0	— 0.8	0.6	— 2.8	3.8	3.8	3.2	82	89	72	10	10	8	W 7	NW 3	NW 3	0.8	⸝ n, a; ∗ 2, p; ☩ p.
28	37.6	39.6	42.7	— 1.4	— 0.6	— 1.9	— 1.3	— 2.1	3.7	3.2	3.2	90	72	80	10	9	10	WSW 5	WNW 5	WNW 1	0.3	∗° 1, a.
29	45.8	47.1	46.7	— 10.6	— 7.7	— 14.6	— 11.0	— 15.3	1.7	1.5	1.2	85	61	86	5°	1	1	NW 1	0	0	—	
30	43.3	41.3	39.4	— 11.4	— 9.8	— 9.8	— 10.3	— 14.9	1.5	1.8	1.8	80	85	89	10	10	10	NW 3	E 3	E 3	15.6	∗° a, 2, p, 3; ☩ p, 3.
31	42.0	46.1	50.8	— 11.2	— 11.5	— 12.5	— 11.7	— 12.7	1.7	1.6	1.4	90	85	83	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 3	4.2	∗, ☩ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	751.1	751.1	751.4	— 4.4	— 1.9	— 3.8	— 3.4	— 6.2	3.1	3.3	3.2	89	80	88	7.7	7.4	6.9	2.5	2.9	1.6	40.1	

Широта – Latitude: 53° 47′ **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 38° 7′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	746.8	749.7	−30.8	−28.2	−26.1	−28.4	−30.9	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	ENE 8	NE 8	NE 9	—	≡° a, 2, 3.
2	48.4	46.5	47.0	−24.7	−20.6	−23.1	−22.8	−26.1	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	0	NE 8	NE 8	NE 3	0.1	∗ a, 2, p.
3	45.2	40.7	35.2	−22.6	−13.4	−11.5	−15.8	−26.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	WSW 6	W 16	W 18	0.1	∗ a; +, ↗ a, 2, p, 3.
4	30.3	26.8	25.5	−11.1	−10.3	−9.3	−10.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 16	WSW 16	WSW 12	0.2	∗, + n, 1, a, 2, p, 3; ↗ n, 1, a, 2, p.
5	29.1	30.4	27.6	−6.4	−5.9	−6.2	−6.2	−9.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	7	10	WSW 4	W 8	SSW 9	0.2	∗ n, 1, p, 3.
6	23.8	26.6	26.0	−4.2	−4.8	−9.1	−6.0	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 9	NW 2	NE 4	1.5	∗ a, p, 3.
7	25.2	27.7	30.6	−10.3	−11.4	−17.7	−13.1	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NE 6	NE 4	NE 1	0.3	∗ n, a.
8	31.9	32.2	35.7	−15.9	−13.5	−15.7	−15.0	−17.7	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	0	NE 1	N 1	NNW 9	0.8	∗ n, a, 2, p.
9	41.0	39.9	30.4	−23.9	−21.1	−9.3	−18.1	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	3	10	NW 2	SW 4	SW 12	0.2	⁝ a; ∗, + p, 3.
10	20.7	19.0	20.3	−0.9	−3.4	−1.6	−2.0	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WSW 14	WSW 12	WSW 9	0.1	↗ n; ∗, + n, 1, a, 2.
11	23.0	23.5	28.2	−7.4	−8.2	−13.7	−9.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	7	10	0	SW 4	WNW 14	W 7	0.1	↗, ∗ a; + a, 2; ⋓ p, 3.
12	34.7	37.9	37.4	−20.7	−19.3	−17.5	−19.2	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNW 5	NNW 5	SSW 6	0.1	Φ a; ⊖ p.
13	29.7	28.8	30.1	−10.3	−1.1	−3.1	−4.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SW 12	SSW 8	0.1	∗ n; + n, 1.
14	34.7	38.8	45.9	−6.2	−3.4	−9.5	−6.4	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	0	NE 14	0.2	∗ a, 2, p, 3; + p, 3; ↗ p
15	53.0	55.1	58.7	−16.0	−15.4	−18.9	−16.8	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 14	NNE 12	0	0.0	↗ n; + n, 1, a, 2; ∗ a, 2
16	56.5	54.2	52.1	−11.3	−9.6	−12.1	−11.0	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	2^{0}	0	NNW 4	NW 6	N 4	—	
17	50.5	51.2	51.9	−17.3	−15.7	−15.3	−16.1	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	9	NNE 1	0	0	—	⊔, ≡ n, 1; ∨ a, 2, p, 3.
18	52.4	53.4	54.5	−14.2	−12.9	−12.4	−13.2	−15.4	—	—	—	—	—	—	9	8^{0}	10	NNE 1	NNE 3	NNE 2	0.1	⊔ n, 1, p, 3; ≡ p, 3.
19	58.6	60.9	63.7	−14.8	−10.5	−10.1	−11.8	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNE 1	0	S 1	0.1	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
20	64.9	64.6	63.2	−13.3	−11.9	−15.9	−13.7	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 3	W 2	W 2	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3; ∗ a.
21	58.5	53.9	50.5	−14.7	−9.6	−6.8	−10.4	−17.2	—	—	—	—	—	—	3	4^{0}	10^{0}	W 4	NNW 12	NNW 10	—	⊔ n, 1.
22	50.3	49.3	49.3	−7.2	−7.4	−7.9	−7.5	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	NNW 8	NW 5	NW 3	0.1	∗° a, 2; ⊔°, ≡ p, 3.
23	51.5	51.7	51.4	−11.3	−10.8	−15.3	−12.5	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	0	2	0	W 2	WNW 3	0.2	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
24	50.5	50.2	49.1	−15.6	−9.4	−9.5	−11.5	−17.3	—	—	—	—	—	—	4	7^{0}	9^{0}	WNW 3	WSW 4	SW 1	—	⊔ n, 1, a, 2.
25	47.9	47.4	46.1	−12.4	−10.3	−15.1	−12.6	−15.5	—	—	—	—	—	—	8^{0}	3^{0}	0	SW 2	WSW 2	0	—	⊔° n, 1, p, 3.
26	43.7	43.8	43.5	−18.9	−11.5	−16.0	−15.5	−19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	S 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	45.6	48.1	51.5	−16.3	−8.6	−10.3	−11.7	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7^{0}	S 1	S 1	0	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	54.4	55.0	53.5	−16.7	−9.8	−9.0	−11.8	−17.0	—	—	—	—	—	—	1	8^{0}	10	0	SW 2	SW 5	0.0	≡° n, 1; ⊔ n, 1, a, 2; ∗° p.
29	44.3	36.0	23.3	−10.4	−11.3	−11.0	−10.9	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SSW 14	SW 14	0.7	↗ p; ∗, + p, 3.
30	21.6	25.6	24.6	−6.4	−6.4	−9.1	−7.3	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 10	NW 9	W 1	0.5	∗, + n, a, 2, p.
31	22.0	26.1	29.1	−11.1	−10.3	−15.1	−12.2	−16.8	—	—	—	—	—	—	1	1	0	E 2	0	S 2	0.5	∗ n.
Ср. Moy.	741.5	741.7	741.5	−13.7	−11.2	−12.4	−12.4	−16.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.6	5.1	6.0	5.5	6.2	

Высота — Altitude: 227 m 8 **Февраль.—Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée mm 0.54

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.0	721.5	723.0	−5.3	−1.5	−8.1	−5.0	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 9	WSW 12	W 7	—	∗ n, 1; + n, 1, a, 2; ⊔° p, 3.
2	25.1	27.8	31.0	−10.1	−9.4	−15.5	−11.7	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	WSW 16	WSW 12	WSW 1	1.5	+ n, 1, a, 2; ↗ 1; ⊔° p, 3.
3	22.7	23.5	27.0	−5.3	−1.7	−1.9	−3.0	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 9	WSW 6	0.2	⊔° n, 1; ∗° p, 3.
4	28.8	30.7	33.6	−3.1	−3.8	−7.3	−4.7	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 9	SW 8	0.6	∗ a, 2, p, 3.
5	36.8	39.9	45.9	−16.4	−17.6	−19.2	−17.7	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	0	2	N 4	N 7	N 3	0.2	∗ n, 1; + a, 2.
6	50.4	51.2	46.9	−19.9	−13.0	−10.6	−14.5	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	WSW 6	WSW 16	0.1	⊔° n, 1; $+^{2}$ p, 3; ↗ 3.
7	41.1	38.6	36.0	−7.3	−4.4	−1.1	−4.3	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 12	WSW 12	SW 10	0.1	+ n, 1, p, 3.
8	37.7	42.5	45.9	−0.6	−4.1	−12.3	−5.7	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 5	NNW 7	NW 1	0.4	
9	43.5	44.4	47.9	−7.2	−3.8	−7.1	−6.0	−13.8	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	W 5	WNW 5	NW 5	0.0	∗° n, 1, a, 2.
10	47.0	44.2	41.3	−11.9	−5.9	−4.5	−7.4	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 9	SW 4	—	⊔ n, 1; +° a, 2.
11	36.5	35.5	33.3	−4.9	−3.0	−5.4	−4.4	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 7	0.2	
12	31.8	33.0	38.0	−4.4	−2.8	−8.9	−5.4	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	4	4	SSW 9	SW 9	S 6	—	+° n, 1, a, 2.
13	42.7	45.4	47.5	−14.9	−6.6	−10.5	−10.7	−15.9	—	—	—	—	—	—	3^{0}	7^{0}	10^{0}	0	SSW 1	0	0.0	⊔° n, 1, p, 3; ⊖ p, 3.
14	48.2	49.6	48.3	−8.9	−7.4	−8.9	−8.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10	0	SSW 6	SSW 3	0.1	∗ n, 1, a, 2, p.
15	45.2	43.2	41.7	−12.1	−9.9	−11.4	−11.1	−12.5	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	0	SW 5	SW 8	SW 5	0.1	∗ p.
16	44.6	44.0	39.1	−19.5	−11.7	−8.5	−13.2	−19.9	—	—	—	—	—	—	0	9^{0}	10	WNW 4	W 10	WSW 10	0.4	⊔° n, 1; + p, 3.
17	37.8	38.2	38.7	−3.5	−1.7	−2.3	−2.5	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	WNW 9	W 8	WSW 8	0.3	∗ n, 1.
18	38.4	39.1	39.7	−0.5	1.0	0.5	0.3	−2.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 7	WNW 10	W 6	—	
19	39.4	39.8	39.4	−0.5	−0.3	−0.7	−0.5	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	W 3	SW 7	—	
20	40.8	42.8	44.6	−0.9	1.0	0.0	0.0	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10	SW 9	SW 5	SW 2	—	
21	47.5	50.2	53.1	−6.8	−0.7	−3.0	−3.5	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	0	SW 4	WSW 1	—	≡ n, 1; ⊔° n, 1, p, 3.
22	56.2	58.0	59.4	−3.0	−0.1	−5.1	−2.7	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9^{0}	0	0	0	0.0	≡° n, 1; ⊔° n, 1, p, 3.
23	60.2	60.7	59.7	−4.6	1.0	−5.1	−2.9	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	0	W 1	W 1	—	△° n, 1; ⊔° n, 1, p, 3.
24	58.6	58.5	58.1	−10.9	−3.1	−6.6	−6.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	1	5	0	0	NW 4	NW 1	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, p, 3.
25	57.8	58.0	56.1	−11.2	−7.3	−6.5	−8.3	−12.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 5	SW 1	SW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
26	54.3	52.8	51.4	−8.1	−5.9	−7.1	−7.0	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW 9	—	⊔ n, 1.
27	50.5	50.0	48.4	−8.7	−7.9	−7.9	−8.2	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	S 6	S 5	—	⊔° n, 1.
28	48.1	48.2	48.3	−7.4	−4.8	−5.3	−5.8	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 6	—	⊔ n, 1.
Ср. Moy.	742.6	743.3	743.7	−7.8	−4.8	−6.8	−6.5	−11.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.7	4.8	6.6	5.0	4.2	

Богородицкъ, сельскохоз. училище. — 1905. — Bogoroditsk, école agricole.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	749.8	750.3	—12.2	— 8.9	—11.9	—11.0	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SE 5	S 5	SE 6	0.1	⊔° n, 1; ∗° a.
2	51.3	52.0	52.7	—15.3	— 7.5	—11.6	—11.5	—15.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	1	0	SSE 2	S 6	SE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	52.3	53.0	52.8	—17.8	— 7.7	—13.1	—12.9	—18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 3	S 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	52.9	53.3	51.8	—17.3	— 7.1	—13.1	—12.5	—18.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	3⁰	0	0	SW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	49.5	48.6	47.0	—14.6	— 5.9	—12.7	—11.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	1	6⁰	0	0	SW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	45.0	43.9	41.6	—15.5	— 6.0	— 8.7	—10.1	—15.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	10	0	SSW 5	SSW 6	0.0	⊔ n, 1.
7	39.5	39.9	39.7	— 9.5	— 5.9	— 8.2	— 7.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	SW 3	WSW 2	0	1.8	∗° n, 1, a.
8	36.2	35.7	37.5	— 7.8	— 4.2	— 8.6	— 6.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 3	SW 5	SW 2	0.2	∗ n, 1, a.
9	39.6	41.1	42.2	—10.9	— 3.9	—11.8	— 8.9	—12.1	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	2	0	WSW 3	0	—	≡ n, 1, p, 3; ∗ n, 1; ⊔ p, 3.
10	44.8	44.8	44.1	— 8.1	— 2.9	— 4.7	— 5.2	—12.4	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	10	SW 2	SW 7	S 8	—	⊔ n, 1.
11	43.4	42.0	41.7	— 5.7	— 2.8	— 2.6	— 3.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	S14	S14	0.3	⸗ a, p; ∗, ⏄ p, 3.
12	47.0	50.3	52.0	— 1.5	2.0	— 0.1	0.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	SSW 3	S 3	SSW 4	—	⏄, ∗, ⸗ n.
13	53.2	53.2	54.1	— 2.4	— 0.9	— 4.3	— 2.5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S12	SSW 9	SSE 8	—	⊔° p, 3.
14	55.1	55.1	55.3	— 9.4	— 1.8	— 6.4	— 5.9	—10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2	S 2	S 5	SE 3	—	⊔⊔° n, 1, p, 3.
15	55.0	55.8	55.5	—11.0	— 2.9	— 6.7	— 6.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	S 4	S 4	SE 5	—	⊔° p, 3.
16	55.4	55.3	54.8	—12.5	— 2.1	— 4.0	— 6.2	—13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 5	E 5	—	⊔° n, 1, p, 3.
17	53.6	52.8	51.0	— 8.8	— 0.7	— 4.0	— 4.5	— 9.9	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	E 6	E 3	—	⊔° n, 1, p, 3.
18	49.7	48.9	47.5	— 7.8	— 0.4	— 3.4	— 3.9	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8	8	6	ESE 3	SE 5	ESE 4	0.1	
19	45.8	45.7	44.8	— 5.4	— 2.2	— 2.0	— 3.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 3	0.0	∗° n, 1, a.
20	43.1	42.4	41.6	— 5.4	— 0.4	— 2.8	— 2.9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	9⁰	3	SSE 3	SSE 8	SSE 6	—	⸗ p, 3.
21	40.9	41.6	42.3	— 7.6	— 2.0	— 4.0	— 4.5	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7⁰	SE 5	SE 4	SE 7	—	
22	43.4	45.0	46.4	— 8.0	— 1.8	— 3.8	— 4.5	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	9	6	SE 4	SE 4	SSE 4	—	
23	47.0	48.3	48.3	— 9.9	— 2.7	— 4.2	— 5.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	4	SE 4	SE 3	SE 8	—	
24	48.6	49.2	49.3	— 8.5	— 2.4	— 5.0	— 5.3	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6⁰	E 2	SE 5	SE 5	—	
25	50.8	52.0	52.7	— 7.4	— 2.4	— 3.3	— 4.4	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	3	SE 2	SSE 8	SSE 8	—	
26	53.1	52.0	52.1	— 6.9	— 1.0	— 2.8	— 3.6	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	10	ESE 2	SE 8	SSE 7	—	
27	52.5	51.9	50.3	— 4.8	0.0	— 2.4	— 2.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SE 4	SSE 6	SE 8	—	
28	47.4	46.1	46.5	— 3.6	— 2.6	— 1.2	— 2.3	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 3	—	≡ n, 1, p, 3.
29	46.6	45.8	45.0	— 1.5	— 0.2	— 1.0	— 0.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SE 3	S 1	7.6	☌°, ≡ n, 1; ●°a, 2; ∗, △p, 3.
30	43.7	43.9	43.9	— 0.8	4.6	0.3	1.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	0	S 1	SSW 1	0.5	∗ n, 1.
31	44.3	44.1	40.9	0.4	1.4	0.2	0.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 6	S10	4.7	≡² n, 1; ● n.
Ср. Moy.	747.7	747.9	747.6	— 8.3	— 2.6	— 5.4	— 5.4	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.7	2.8	5.1	4.6	15.3	

Апрѣль. — Avril.

1	738.6	740.0	740.5	0.9	2.5	1.1	1.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	WSW 2	0	1.1	● n, 1; ≡² p, 3.
2	38.0	35.5	32.0	0.2	1.9	0.6	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	S 5	S 2	6.9	∗ n, 1, a, p; ●°a, 2, p; ≡ p, 3.
3	29.1	30.3	34.2	— 0.3	0.6	0.0	0.1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	WSW 12	SW 6	2.4	● n; ⊔° p, 3.
4	33.6	34.5	35.6	— 0.2	3.2	1.5	1.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	E 1	S 4	NE 4	5.2	∗ n, 1, a; ● p, 3.
5	34.2	35.0	35.4	0.6	3.1	1.4	1.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	NNE 5	SE 3	SE 3	0.0	● n, p.
6	32.8	32.6	32.1	0.0	3.0	2.4	1.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 5	S 5	0.8	≡ n, 1; △° 1; ● p.
7	27.9	25.6	25.8	2.2	4.0	2.2	2.8	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S12	SW 7	5.7	● a, 2, p, 3.
8	25.4	29.8	35.9	0.0	— 2.3	— 6.0	— 2.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	0	0	WNW 7	S 1	1.6	∗ n, 1, a; ⏄ p, 3.
9	38.7	38.2	35.0	— 9.6	1.5	— 1.0	— 3.0	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	10	0	SSE 6	SE 8	4.3	⏄ n; ⊔, ≡° n, 1; ∗ p, 3.
10	30.0	34.7	41.2	— 1.3	— 0.9	— 3.9	— 2.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 9	NNW16	WNW 3	0.2	⏄, ∗ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
11	39.5	39.2	38.4	— 1.0	3.6	0.6	1.1	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SSW 4	SW 3	NW 2	—	△° n; ⊔° p, 3.
12	39.0	39.5	39.6	— 2.4	1.6	— 1.2	— 0.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	1	2	NNE 4	NE 2	0	—	⊔, ≡° n, 1; ⸗, ⊔ p, 3.
13	40.5	41.6	43.4	— 1.2	0.7	— 1.3	— 0.6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	1	N 3	N 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
14	44.7	45.2	45.1	0.0	3.2	1.0	1.4	— 3.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	7	ENE 3	E 5	ENE 4	—	⊔ n, 1.
15	44.6	43.8	44.7	0.8	4.0	0.8	1.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	E 3	E12	E 9	0.4	∗, ● p, 3.
16	44.4	44.5	46.1	— 0.6	— 0.8	— 1.4	— 0.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E14	E14	E14	0.0	⸗ n, a, p; ∗°n, 1, a, 2, p, 3; ⏄ a,
17	47.6	49.0	51.3	— 1.5	0.5	0.0	— 0.3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	SE 8	SSE 5	0.0	∗ n, 1, a; ≡² p, 3. [2, p, 3
18	51.3	51.8	50.9	0.8	5.4	2.8	3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 3	SE 7	ESE 4	—	≡° n, 1.
19	47.7	47.1	45.6	2.4	9.7	5.7	5.9	0.6	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	4	ESE 7	ESE 8	SE 8	—	
20	43.4	41.9	41.3	3.0	7.3	5.8	5.4	2.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	ESE 6	ESE 8	SSE 6	—	
21	39.6	39.2	37.8	4.8	9.1	7.4	7.1	3.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	SE 4	SE 4	SSE 1	3.4	● p, 3.
22	39.2	39.1	39.0	6.1	12.0	9.6	9.2	5.4	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	10	0	S 8	SSE 6	0.4	● n, p.
23	37.7	36.6	35.5	7.5	12.5	10.4	10.1	6.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	0	S 6	SE13	ESE 6	—	
24	34.4	33.4	34.4	6.4	14.9	9.2	10.2	5.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	8⁰	10	ESE 6	SE12	S 5	0.1	∞ n, 1, a, 2; ●° p, 3.
25	37.6	40.7	43.7	6.5	6.0	3.6	5.4	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	WSW 5	0	0.0	●° n, p.
26	45.9	43.7	44.8	2.0	8.4	5.6	5.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5	6⁰	9	0	N 5	N 3	3.0	⊔ n, 1.
27	43.6	42.3	40.9	5.2	11.1	7.4	7.9	3.9	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NNE 8	NE 5	NE 3	0.0	●, ≤, ⊤° p.
28	41.3	42.8	42.8	7.4	12.6	9.2	9.7	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	5	0	0	0	0.5	● p.
29	45.9	46.7	47.5	7.2	13.6	6.1	10.0	4.7	—	—	—	—	—	—	7	4	9	0	NE 3	0	—	⊥ p, 3.
30	49.1	48.9	48.4	11.0	16.3	11.9	13.1	4.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 2	0	0	—	⊥ p, 3.
Ср. Moy.	739.5	739.8	740.3	1.9	5.6	3.2	3.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.4	4.3	6.5	3.8	36.0	

Богородицкъ, сельскохоз. училище. 1905. Май. — Mai. Bogoroditsk, école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.9	748.2	747.6	12.0	17.9	11.7	13.9	5.1	8.4	6.6	7.4	82	43	73	1	10	0	W 1	0	0	—	⚊ n, 1.
2	48.5	49.1	50.1	11.6	17.8	11.6	13.7	5.1	6.4	6.9	7.1	63	46	70	1	3	0	NNE 3	NE 4	SE 3	—	⚊ n,1.
3	51.8	51.6	51.4	9.7	16.5	11.0	12.4	4.1	6.8	6.7	7.6	75	49	77	0	1	0	S 1	S 2	SSW 1	—	
4	52.6	52.4	51.9	12.3	18.2	12.6	14.4	5.2	7.3	8.3	7.8	69	54	72	2	1	0	SW 1	SW 4	WSW 1	—	⚊ n, 1, 3
5	51.9	51.0	48.4	10.4	19.3	13.4	14.4	6.4	7.6	7.6	7.8	81	46	69	4⁰	4⁰	0	W 2	W 3	W 1	—	⚊ n, 1.
6	47.8	47.1	46.3	11.9	14.4	8.8	11.7	8.7	6.8	5.4	6.0	66	45	71	5	8	2⁰	N 5	N 6	N 5	—	
7	48.0	48.2	49.0	4.7	9.6	6.0	6.8	4.1	4.5	3.3	4.0	70	37	57	2	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 7	—	
8	50.1	49.1	48.4	7.5	13.0	10.3	10.3	1.6	4.6	6.0	6.9	60	54	73	3⁰	0	1⁰	N 3	NW 3	0	—	
9	48.9	48.8	47.5	11.6	17.7	11.8	13.7	2.7	5.7	6.5	7.4	56	43	72	0	1	0	W 1	S 4	0	—	⚊ n.
10	48.3	47.4	46.4	13.8	21.2	15.8	16.9	5.5	6.6	6.2	6.4	57	33	48	0	0	0	SSW 3	SW 5	W 1	—	⚊ n.
11	46.9	46.2	45.8	15.5	22.6	17.1	18.4	7.0	6.9	6.3	7.4	53	31	51	0	2⁰	1	0	SW 5	0	—	
12	47.0	46.5	46.6	14.6	18.4	11.4	14.8	11.0	7.4	7.2	7.4	59	46	73	7⁰	8⁰	4⁰	W 3	SW 6	0	0.0	● a.
13	48.7	49.1	48.2	13.8	22.1	16.0	17.3	5.9	8.1	7.5	8.2	69	38	60	7⁰	5	6⁰	WSW 3	SW 3	0	—	⚊ n, p, 3
14	49.0	48.0	45.0	17.1	25.9	19.3	20.8	14.1	9.3	9.7	10.4	64	40	62	8⁰	10	10	S 3	S 3	S 3	—	
15	44.7	43.2	42.3	16.7	25.5	19.6	20.6	14.1	8.4	8.5	10.5	59	35	61	10	10	10	SSE 4	SSE 9	S 2	0.0	
16	39.1	38.1	37.1	18.7	23.8	18.1	20.2	17.1	9.5	10.9	13.7	59	50	89	8	10	8	S 5	S 12	0	0.5	●° n, p; ⊤ p.
17	39.1	41.9	45.0	11.7	16.3	10.6	12.9	10.3	8.5	5.7	5.4	84	42	57	10	3	0	N 12	N 10	N 3	—	
18	47.3	46.6	45.8	9.8	16.6	13.1	13.2	4.3	5.8	5.9	6.8	64	42	61	0	2	1	N 3	NW 5	W 1	—	
19	43.3	41.9	40.9	14.2	21.7	14.0	16.6	8.0	7.9	6.5	8.7	65	34	74	1	7	10	WNW 4	NW 10	0	—	
20	39.8	38.1	35.5	16.5	22.8	17.1	18.8	7.6	9.0	7.7	8.1	65	38	56	3	3	8	WSW 3	SW 5	SW 3	—	
21	34.2	33.7	32.1	16.5	23.2	18.3	19.3	13.2	8.6	8.6	9.0	62	40	58	10	8⁰	4	SSW 4	SSW 10	SW 3	—	
22	32.0	31.7	33.1	16.7	23.2	16.3	18.7	11.6	8.9	9.0	11.9	63	42	86	6⁰	0	8	S 4	SW 8	WSW 3	0.1	≤, ● p, 3; ⊠ 3.
23	37.7	38.7	38.2	11.4	19.0	16.1	15.5	10.5	8.1	10.8	10.5	81	66	77	1	0	0	W 4	SW 4	0	—	
24	38.4	38.7	37.7	18.7	25.8	20.9	21.8	11.0	9.6	11.2	11.7	60	46	65	4⁰	2	1	SW 2	SW 6	S 3	—	
25	38.5	38.5	39.2	20.4	27.5	17.9	21.9	14.9	11.6	10.0	11.9	65	37	78	0	3	4	S 6	SW 10	NNE 1	0.0	⊠, ●° p.
26	39.3	39.0	38.6	17.5	22.6	19.3	19.8	13.1	11.3	13.3	11.7	76	66	70	4	8	7	NNE 4	N 5	W 1	2.8	● a, 2.
27	38.2	38.1	38.5	16.3	25.4	19.9	20.5	12.3	11.5	11.1	11.5	83	47	66	7⁰	4⁰	10	ENE 3	NE 4	N 8	0.6	≤ n; ● p.
28	38.7	38.4	39.7	15.9	25.8	13.2	18.3	13.1	10.5	11.9	10.5	78	48	94	4	2⁰	3	NW 5	E 2	N 8	12.8	●² p.
29	40.4	41.9	42.2	10.8	10.6	10.0	10.5	9.6	9.2	9.0	8.2	95	95	89	10	10	8	N 6	N 12	NNE 6	3.3	● n, a, 2, p.
30	42.6	42.2	41.9	11.2	18.4	15.2	14.9	8.2	8.6	7.4	8.5	86	47	66	6⁰	3	0	NNE 6	N 8	NNW 3	0.0	⊠ n; ⚊ p, 3.
31	40.6	39.4	37.8	15.9	23.2	17.5	18.9	9.9	10.1	9.3	11.2	75	44	75	0	2	1	WNW 4	NW 8	W 1	—	
Ср. Moy.	743.9	743.6	743.2	13.7	20.2	14.6	16.2	8.9	8.2	8.1	8.8	69	46	69	4.0	4.2	3.5	3.9	6.1	2.2	20.1	

Іюнь.—Juin.

1	738.5	738.8	740.0	15.3	20.4	15.9	17.2	13.2	8.6	7.9	8.8	66	45	64	0	3	1	NW 5	NW 8	NW 2	—	
2	43.2	43.7	43.6	15.1	19.7	14.8	16.5	9.0	9.1	7.8	7.1	71	46	57	0	2	0	NW 1	NW 4	0	—	⚊ p, 3.
3	42.4	41.9	41.3	17.9	19.6	16.3	17.9	9.5	10.1	14.1	11.3	66	83	82	7⁰	6	3	WSW 6	W 9	WNW 1	4.0	● a, p; ⚊ p, 3.
4	41.8	41.6	41.5	13.9	20.3	16.5	16.9	9.8	10.6	13.0	12.1	91	74	86	10⁰	6	0	W 5	NW 7	NW 1	0.2	● a; ⚊ p, 3.
5	42.6	42.0	40.8	16.7	24.0	19.7	20.1	10.3	11.7	7.5	10.4	82	33	61	0	0	1	WNW 4	NW 8	WNW 1	—	
6	39.7	37.7	36.6	18.3	27.4	22.5	22.7	11.9	11.1	11.9	12.6	71	43	63	1	3	1	W 2	WSW 9	W 1	—	
7	35.8	35.0	35.1	22.1	29.2	17.9	23.1	15.7	11.6	12.4	13.1	59	41	86	0	3	10	WSW 2	WNW 5	NE 4	4.8	● p, 3; ⊠, ≤ p.
8	33.5	33.0	31.9	17.7	22.8	16.9	19.1	16.5	13.5	14.3	13.1	90	70	92	10	9	9	0	NE 3	NE 3	0.3	⊠ a, 2; ⚊, ≤ p, 3.
9	29.7	29.9	32.0	11.6	13.0	8.6	11.1	8.6	10.2	10.1	8.1	00	91	98	10	10	10	NE 4	N 8	N 7	0.5	≡² n, 1; ●° p, 3.
10	33.8	35.6	37.8	6.1	9.0	8.2	7.8	6.0	6.8	7.6	7.2	97	89	89	10	10	10	N 4	NNW 5	N 4	0.1	≡ n, 1; ●° a.
11	39.7	39.9	40.4	7.8	13.2	11.1	10.7	4.3	6.1	5.8	6.4	78	51	64	1	7⁰	10	NNE 7	NE 5	NE 4	3.1	
12	39.2	37.4	37.0	7.8	9.9	13.8	10.5	7.1	7.1	9.0	11.7	90	99	00	10	10	10	NE 10	ENE 9	E 5	3.4	● n, 1, a, 2, p.
13	39.0	41.0	43.0	15.9	18.4	13.8	16.0	13.8	10.5	10.5	10.5	78	66	91	8⁰	5	1	SW 3	S 2	W 2	—	⚊° p, 3.
14	44.3	44.0	44.3	15.2	25.4	20.1	20.2	11.9	11.5	13.6	14.4	89	57	83	10	7	7	NNE 1	E 5	E 3	—	⚊ n, 1.
15	43.5	43.0	42.6	19.7	25.1	20.9	21.9	14.8	13.1	11.5	10.7	77	49	58	2	3	0	E 4	E 6	ENE 5	—	⚊° n, 1.
16	43.2	43.0	43.0	18.9	24.8	19.7	21.1	14.4	10.5	9.4	10.0	64	40	58	1⁰	0	0	E 5	E 5	ENE 6	—	
17	44.2	44.8	45.3	20.7	27.4	21.9	23.3	15.5	11.6	9.9	12.2	64	36	63	4	3	0	SE 3	S 9	0	—	
18	46.8	46.6	45.9	22.0	26.0	20.1	22.7	15.8	10.3	10.5	9.6	52	42	55	4	2	1	SSW 3	SSE 3	SSE 2	—	
19	47.5	47.0	46.6	18.5	27.0	20.5	22.6	12.9	11.3	9.2	9.3	71	35	52	7	1	0	0	SE 4	S 2	—	
20	47.9	47.6	47.1	20.7	28.3	19.9	23.0	13.3	8.4	12.0	11.2	46	42	65	5	0	0	SW 3	0	0	—	
21	47.8	47.1	45.7	22.3	28.5	22.8	24.5	12.7	9.8	9.3	11.0	50	32	54	0	2	2	0	SSE 2	0	—	
22	44.9	43.9	41.8	18.8	27.5	21.7	22.7	13.9	10.5	13.0	11.3	65	47	59	9⁰	10⁰	0	0	ESE 1	NNW 1	—	
23	41.4	41.7	41.1	23.3	28.0	21.7	24.3	15.6	11.5	9.7	13.4	54	35	70	0	6⁰	7	0	NW 2	ENE 1	—	
24	41.1	41.9	44.1	25.2	26.1	17.7	23.0	17.1	11.6	11.8	11.3	49	47	75	2	6⁰	9⁰	NE 2	NNE 9	NW 8	—	
25	46.7	47.0	47.2	12.0	19.8	15.7	15.8	8.2	7.1	6.1	7.5	68	35	56	10	0	0	NE 5	NNE 5	N 2	—	
26	47.1	46.2	45.5	18.1	25.5	16.9	20.2	10.1	11.1	9.8	11.7	72	41	82	1	4	2	NW 4	N 6	NW 3	3.0	● p.
27	43.9	42.6	42.6	20.6	27.9	20.6	23.0	13.4	12.5	9.9	10.9	70	36	60	2⁰	2	0	NW 4	NW 10	N 3	—	
28	45.2	44.0	41.5	18.6	27.3	22.5	22.8	11.0	9.4	11.4	12.0	59	42	60	0	0	3⁰	SE 3	S 1	SW 1	—	
29	41.7	40.9	40.4	22.5	28.9	22.3	24.6	16.1	13.2	8.8	12.9	65	30	65	3	3	6	W 2	WNW 7	W 2	—	
30	40.6	40.0	40.0	20.8	28.0	17.5	22.1	15.4	14.0	11.8	13.4	77	42	90	2	2	8	W 3	WNW 4	ENE 4	1.9	●, ⊠ p.
Ср. Moy.	741.9	741.6	741.5	17.5	23.3	18.0	19.6	12.3	10.5	10.3	10.8	71	51	71	4.0	4.2	3.7	3.2	5.4	2.6	21.3	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	741.8	741.5	13.7	15.9	15.0	14.9	13.5	11.3	11.6	11.0	97	86	87	10	10	10	ENE 2	NNE 4	NNE 2	—	●°,⛆ n.
2	41.9	41.6	40.9	14.6	20.7	15.7	17.0	11.8	10.2	9.5	9.5	83	52	72	9	8⁰	3	N 4	NE 5	N 2	—	
3	42.1	41.4	40.5	15.7	21.5	15.4	17.5	9.9	9.5	7.5	8.8	72	39	64	0	4	3	ENE 4	E 3	N 2	—	
4	38.0	35.3	34.3	17.7	21.9	15.0	18.2	9.1	9.2	9.1	11.6	61	46	91	2	8⁰	9	W 4	NW 6	N 2	0.5	● p, 3.
5	36.9	37.3	37.0	14.2	18.9	16.0	16.4	8.6	8.4	7.3	8.7	69	45	64	2⁰	1	3⁰	N 5	NW 4	NW 1	—	
6	36.9	35.7	35.1	17.1	25.4	21.0	21.2	7.9	9.7	11.1	10.8	67	47	58	0	4	4	WSW 3	NW 7	NW 1	—	
7	33.8	31.0	30.7	19.6	25.4	18.6	21.2	9.1	10.8	9.4	12.7	63	40	80	3⁰	5	3	SW 4	SW 8	WNW 3	—	
8	31.4	32.3	36.9	16.9	15.9	13.2	15.3	12.1	9.5	9.7	7.0	66	72	62	7	7	4⁰	W 6	NW 7	W 3	2.7	⛆,● a.
9	34.6	33.4	33.7	12.9	17.9	12.0	14.3	8.3	11.1	9.4	9.3	00	62	90	10	6	5	SW 7	W 9	W 1	7.8	● n, 1, a, p.
10	32.9	32.3	32.8	12.2	16.4	10.4	13.0	8.9	8.9	6.4	8.9	85	46	95	10	10	0	WNW 6	NW 4	W 1	1.8	● n, 1, p.
11	32.5	33.0	35.7	11.9	17.4	14.1	14.5	8.4	9.1	8.5	7.9	89	57	66	10	7	10	WNW 1	W 10	W 4	0.0	● n, a, p, 3.
12	36.7	37.2	37.3	13.3	17.7	16.0	15.7	11.7	9.3	7.4	8.5	82	49	63	10	10	7	W 4	W 5	0	—	
13	38.1	37.0	34.6	16.9	22.1	19.1	19.4	8.3	10.1	8.0	9.5	71	41	58	2	3	7	0	W 3	W 1	—	⛆ n, 1.
14	33.8	33.8	33.3	18.3	16.9	13.9	16.4	13.7	11.3	13.0	8.5	72	91	70	7	10	1	SSW 2	WSW 5	0	3.6	● a, 2.
15	33.9	33.1	33.1	13.1	19.3	13.8	15.4	6.3	8.5	8.1	9.4	76	49	80	8⁰	4	6	WSW 1	WNW 9	WSW 2	0.8	⛆ n, 1; ●° a.
16	33.0	32.9	32.5	15.0	16.1	14.1	15.1	7.9	9.9	9.7	11.0	78	71	93	0	8	2	SW 4	NW 2	0	1.8	● p.
17	34.4	35.9	37.1	15.5	20.3	16.0	17.3	7.9	10.5	8.5	11.1	80	48	82	4	6	6	NW 4	NNW 7	W 3	0.0	●° p.
18	38.4	37.5	38.2	18.3	26.7	18.3	21.1	10.5	12.1	10.7	11.8	78	41	76	4⁰	6	9	W 5	SW 5	W 2	0.2	● p.
19	40.3	40.8	41.0	17.7	25.6	18.9	20.7	12.0	11.3	8.7	10.1	75	36	63	3⁰	3	0	W 2	NNW 3	0	—	
20	42.7	42.3	42.3	21.3	28.1	22.1	23.8	13.5	10.6	9.2	9.1	56	33	46	2	2	0	SE 3	SW 1	SW 4	—	
21	42.9	41.9	40.7	22.6	29.8	24.3	25.6	16.9	9.8	9.4	11.5	48	30	51	1	6	10	SE 4	ESE 4	SW 1	8.4	●° p.
22	38.6	36.8	38.0	18.9	23.0	16.9	19.6	16.8	12.2	13.7	12.7	75	65	89	10	5	4⁰	ENE 4	ESE 4	SW 4	3.0	● n, a, p; ⛆ a. p.
23	38.8	38.3	38.1	16.1	23.2	18.3	19.2	11.5	11.2	10.3	12.1	82	49	78	2⁰	3	3	SW 4	WSW 5	SW 2	4.4	● p.
24	36.4	35.1	35.2	16.6	22.8	16.3	18.6	13.0	11.7	10.7	11.9	83	52	86	9⁰	7	9	SW 4	SW 5	SW 3	0.8	● a, p.
25	33.5	35.5	36.1	16.5	23.4	18.9	19.6	14.4	12.5	11.0	11.8	90	51	73	9²	8	2	WSW 4	WSW 3	SW 1	2.6	⛆ p, 3.
26	35.0	34.6	35.9	17.3	22.8	17.1	19.1	15.0	13.3	13.1	11.7	91	64	81	10	7	0	0	WSW 7	0	0.9	● n; ⛆ p. 3.
27	37.1	36.2	36.5	15.7	23.2	14.5	17.8	10.4	10.6	10.0	12.2	80	47	99	1	8	0	WNW 2	NNW 5	W 1	4.5	● n, a, p.
28	36.7	36.8	37.5	15.3	21.7	16.5	17.8	10.6	10.7	10.1	11.9	83	52	85	1	5	4	NW 5	NW 6	NW 5	—	⛆ p, 3.
29	38.8	38.4	37.4	15.9	23.2	18.3	19.1	10.9	11.3	7.7	12.1	84	36	78	8⁰	8	7	W 2	W 3	0	6.5	⛆ n, 1.
30	35.0	31.0	28.6	18.0	29.1	14.4	20.5	14.4	14.1	11.6	10.7	90	39	90	10	3	10	SSE 3	SW 6	WSW 10	0.1	● n.
31	34.6	36.5	36.3	14.2	19.6	13.5	15.8	11.9	9.0	7.2	10.5	75	42	91	2⁰	7⁰	10	WNW 9	W 9	W 2	0.5	● p.
Ср. Moy.	736.8	736.3	736.4	16.2	21.7	16.4	18.1	11.1	10.6	9.6	10.5	77	51	76	5.4	6.1	4.9	3.6		5.3	2.0	50.9	

Августъ.—Août.

1	735.9	737.4	738.8	13.0	19.6	16.1	16.2	11.5	9.5	8.6	10.3	86	51	75	7	5	1	NW 5	NW 8	NW 3	—	●° n; ⛆° p, 3.
2	40.2	40.4	40.8	15.6	22.6	15.9	18.0	12.1	10.4	9.2	8.8	79	45	64	0	3	10	NNW 6	NW 9	0	—	⛆ n.
3	41.2	40.5	39.5	15.4	22.8	17.1	18.4	8.8	9.0	8.8	9.2	69	43	63	0	8	9	W 3	NW 1	0	0.1	⛆ n; ●° p.
4	41.1	42.1	42.8	16.1	22.6	17.4	18.7	13.4	11.7	8.6	9.8	86	42	67	7	3	0	NW 5	N 9	0	—	
5	44.2	42.0	42.3	16.4	23.0	17.1	18.8	11.7	9.4	9.9	9.2	68	47	63	0	4	0	N 3	NNW 8	N 6	—	⛆ n, 1.
6	43.7	43.4	44.3	14.4	22.8	16.4	17.9	11.0	10.8	10.6	10.0	90	52	72	0	5	0	N 5	N 8	NE 1	—	
7	46.3	45.5	45.4	16.5	24.0	18.5	19.7	10.0	9.0	6.7	7.9	65	30	51	0	2	—	N 6	ENE 3	E 2	—	
8	47.0	45.8	45.4	18.9	26.8	19.0	21.6	8.9	—	9.6	9.6	—	27	58	0	0	0	W 3	WNW 3	0	—	
9	45.9	44.1	42.9	20.6	29.3	23.1	24.3	11.0	8.2	6.9	9.1	45	23	43	2	1	0	W 2	NW 3	0	—	
10	44.2	43.7	43.7	19.9	24.8	18.9	21.2	18.1	13.6	10.7	8.9	79	47	55	9	2	0	ENE 3	NW 6	N 4	—	
11	44.9	44.0	41.9	19.1	25.8	21.9	22.3	9.9	10.2	8.4	8.2	62	35	42	1	2	0	0	N 3	SE 1	—	
12	41.3	39.6	38.6	21.6	32.2	25.1	26.3	13.7	10.6	10.2	13.1	55	29	56	2	8	8	WSW 3	SW 7	S 5	1.0	● p.
13	39.0	41.1	42.6	19.1	22.8	17.1	19.7	11.5	12.8	7.9	7.2	78	39	50	2	2	10	NW 8	WNW 4	0	0.0	● p.
14	44.8	44.5	44.7	16.1	21.9	16.0	18.0	13.2	9.5	7.4	6.8	70	38	50	8	3	0	0	N 3	NNW 3	—	● n.
15	45.3	45.0	44.6	15.7	22.4	17.7	18.6	9.6	8.7	7.6	8.7	65	38	58	0	0	4	0	NNE 2	N 5	—	
16	45.1	45.6	45.1	15.1	23.5	16.7	18.4	10.5	9.1	8.4	7.4	71	38	52	0	8	1	NE 6	ENE 5	NE 3	—	
17	44.3	42.9	41.4	16.9	25.0	19.2	20.4	12.2	8.0	10.4	11.9	56	45	72	4	8	9	ENE 3	E 2	0	—	
18	40.8	40.2	41.3	16.6	21.9	15.3	17.9	15.2	12.0	10.5	12.3	85	53	94	8	10	8	NE 2	NNW 3	NNE 3	1.1	●,⛆ p.
19	41.5	41.2	40.9	13.9	18.6	13.6	15.4	13.1	10.5	6.8	6.2	90	43	53	8	10	0	N 5	N 5	NNW 3	—	
20	41.2	40.6	39.8	11.4	18.9	13.4	14.6	7.1	8.8	5.1	8.3	82	32	73	0	3	10	NW 3	NW 6	0	—	⛆ n.
21	39.7	39.1	38.2	13.6	22.3	17.3	17.7	9.1	8.7	6.9	7.8	75	35	53	5	4	10	0	W 3	NW 6	—	
22	38.9	39.1	38.4	13.0	16.5	13.7	14.4	12.4	8.8	10.7	9.8	80	75	85	10	10	10	N 2	0	N 6	0.7	● a, p.
23	38.2	38.3	40.3	12.5	19.0	12.0	14.5	11.4	9.4	8.1	8.2	88	49	79	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NW 1	2.9	●,⛆ p.
24	41.4	41.3	41.7	11.4	19.3	14.0	13.9	7.2	8.4	7.4	9.0	84	44	76	0	6	10	NW 5	NW 3	0	—	
25	39.7	38.6	39.5	14.0	22.5	15.9	17.5	9.0	7.8	8.4	8.0	66	42	59	10	10	3	SSW 3	W 9	0	—	
26	40.2	39.9	39.7	10.3	17.0	11.2	12.8	7.2	7.6	9.8	9.0	81	68	92	9	10	2	W 1	SW 2	SW 3	0.0	●° 1.
27	39.6	37.9	39.3	11.7	19.4	12.7	14.6	7.8	8.6	7.9	7.0	85	48	65	2	2	0	SW 5	NW 10	NW 4	—	⛆ n, 1.
28	40.5	40.3	40.2	9.0	13.4	11.4	11.3	6.9	7.5	7.3	7.4	88	64	73	10	10	2	NNE 6	NE 4	NE 5	—	
29	40.0	39.5	38.2	9.1	15.6	13.1	12.6	6.2	6.9	5.8	5.6	80	44	50	4	3	0	NE 4	SE 3	NE 5	—	
30	36.4	33.6	26.6	11.2	11.0	12.6	11.6	10.1	6.6	9.3	10.1	66	95	94	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 12	17.5	● 1, a, 2, p, 3; ⛆ p, 3.
31	29.8	29.5	26.7	12.0	18.0	12.6	14.2	10.4	9.7	9.5	8.3	94	62	77	10	4	10	SW 9	SW 14	SSW 14	1.8	● n, p, 3; ⛆ a, p.
Ср. Moy.	741.4	740.9	740.5	14.8	21.5	16.2	17.5	10.7	9.4	8.5	8.8	76	46	65	4.5	5.4	4.6	3.7		5.2	3.1	25.1	

Богородицкъ, сельскохоз. училище. 1905. Rogoroditsk, école agricole.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.2	728.0	731.1	9.1	11.6	8.8	9.8	7.9	7.3	8.2	7.1	86	87	84	8	10	10	WNW 8	W 10	W 3	0.2	● n; ⌓ p, 3.
2	32.0	32.1	31.9	7.6	13.4	11.0	10.7	5.4	7.3	8.2	8.9	94	73	91	10	10	0	0	SW 8	SW 5	—	●° 1.
3	32.3	33.5	33.0	11.2	14.2	12.6	12.7	8.7	9.2	9.0	9.3	93	75	87	10²	10	10	SW 7	SW 9	S 6	0.9	≡ p, 3.
4	29.5	30.9	30.6	12.6	15.9	14.4	14.3	11.4	9.3	9.8	10.6	87	73	87	3⁰	6	10	SW 6	SW 4	S 3	0.8	● n; 🖋 a.
5	25.7	25.3	24.5	13.8	15.4	11.9	13.7	11.8	10.7	11.8	10.0	92	90	97	10	10	10	S 4	SE 2	SSE 1	16.0	● n, 1, a, 2, p.
6	27.2	31.4	37.1	9.2	8.5	9.5	9.1	7.9	8.7	8.2	5.3	00	99	60	10	10⁰	9	N 9	N 14	NNW 9	1.1	● n, 1, a, 2, p; 🖋 a.
7	41.1	42.3	42.2	6.7	12.8	13.4	11.0	4.5	5.4	7.5	10.8	74	68	95	2	9⁰	10	NNW 5	W 5	W 1	—	
8	44.9	45.8	44.1	12.9	19.0	14.0	15.3	12.1	10.4	11.8	10.6	95	73	90	10⁰	8⁰	2	NW 3	W 3	SW 2	—	≡° n, 1; ⌓ n, 1, p, 3.
9	44.5	44.7	45.7	13.6	23.0	16.5	17.7	11.3	10.5	14.2	11.1	92	68	79	8	1	9	SW 4	NW 8	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
10	45.3	44.5	42.5	13.7	22.5	19.5	18.6	12.1	10.5	13.4	11.7	91	66	70	10	1	5	N 5	S 4	S 5	0.5	● a; ⌓° p, 3.
11	41.5	40.7	41.4	15.7	23.0	17.3	18.7	13.1	10.3	9.9	12.9	78	47	88	9⁰	10⁰	10	SW 1	WSW 10	W 10	0.9	⌓ n, 1; ● p, 3.
12	43.6	44.8	47.1	12.6	19.2	12.5	14.8	9.6	9.4	8.2	8.1	88	82	76	4	2	0	W 3	W 10	W 2	—	● n; ⌓° p, 3.
13	47.8	45.5	43.8	9.0	16.6	14.6	13.4	6.1	7.7	11.4	12.2	91	81	99	10²	6	9	0	SSW 6	0	25.1	≡°, ⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3; ⊠ p; ⌓² p, 3. \ ◹ p, 3.
14	45.4	46.9	47.0	10.3	14.2	9.9	11.5	9.8	9.3	8.6	7.3	00	72	80	10	10⁰	0	NNE 3	NE 5	N 2	—	
15	48.0	47.7	44.2	6.7	16.0	11.4	11.4	3.1	6.8	7.8	7.7	93	57	77	2⁰	6⁰	2	0	SSW 1	S 4	0.4	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
16	38.8	38.0	38.3	12.6	18.7	14.4	15.2	11.0	9.3	11.9	11.7	87	74	96	10	9⁰	10	S 5	SW 12	SW 3	4.0	⊠ n, a; ● n, a, 3.
17	36.0	34.8	34.3	12.0	10.4	7.2	9.9	7.2	10.3	8.6	7.4	99	92	98	10	10	10	0	NW 5	0	22.9	● n, a, p, 3; ◹ p, 3.
18	32.8	33.2	29.3	6.6	12.9	7.8	9.1	5.9	7.1	9.9	7.7	98	90	98	10	10²	10	SW 3	N 5	N 14	11.3	● n, 1, a, p, 3; 🖋 p.
19	30.1	35.3	37.8	5.4	7.8	6.2	6.5	4.6	6.1	5.9	6.5	91	75	91	10⁰	10	10	S 14	SE 6	SE 3	0.2	● n, p; 🖋 n.
20	39.6	40.2	40.3	5.0	10.4	6.3	7.2	3.1	6.0	6.3	6.6	92	68	93	1	3	10	SE 6	SE 5	ESE 2	10.0	● a, p; ▲ a.
21	38.3	38.7	39.3	5.7	7.9	7.7	7.1	5.0	6.7	6.9	7.5	99	88	96	10	10	10	ESE 2	NNE 1	W 7	2.9	≡° n; ● n, a, 2, p, 3.
22	42.8	43.8	45.0	6.4	9.1	7.2	7.6	5.8	6.8	6.1	6.7	94	71	89	10	10	9	WSW 7	WSW 10	WSW 4	0.1	● n.
23	45.0	43.5	43.6	6.1	7.8	7.2	7.0	5.1	6.9	7.5	7.4	99	94	98	10	10	10	0	NNE 4	NNE 4	7.0	≡° n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
24	45.1	45.8	45.2	3.3	8.2	7.5	6.3	2.9	5.8	6.5	7.2	00	81	93	10	8⁰	10	NNE 5	ENE 4	ENE 4	0.8	≡² n; ● p, 3.
25	43.6	42.8	43.2	6.0	7.2	7.1	6.8	5.8	6.1	6.7	6.8	88	89	90	10⁰	10	10	NE 8	NE 14	NNE 8	3.7	● a, 2; 🖋 a.
26	44.5	45.8	46.9	3.5	6.1	5.7	5.1	3.4	5.7	5.8	5.7	97	82	83	10	10⁰	10	NNE 9	N 7	N 1	—	
27	47.1	47.0	46.7	4.9	7.0	5.8	5.9	4.5	5.9	5.5	6.6	92	74	96	10	10	10	0	0	0	0.8	● p.
28	47.0	46.5	45.5	5.8	8.2	8.1	7.4	5.0	6.7	7.2	8.1	97	89	00	10⁰	10	10	E 1	SE 3	ESE 4	7.3	●° n, p, 3.
29	42.6	40.0	37.0	9.0	14.4	16.2	13.2	7.6	8.6	12.1	12.0	00	99	87	10²	10	0	S 3	SSW 4	SW 6	0.6	≡ n, 1, a, 2; ● n; ⊠ p.
30	37.0	35.5	33.4	13.4	19.7	15.2	16.1	12.0	11.4	12.8	12.0	00	75	93	10	5	2	SSW 3	WSW 5	0	6.5	≡² n, 1; ● n, 1, a; ◹ p.
Ср. Moy.	739.5	739.8	739.7	9.0	13.4	10.9	11.1	7.5	8.1	8.9	8.8	93	78	89	8.6	8.1	7.6	4.1	6.5	3.8	124.0	

Октябрь.—Octobre.

1	733.0	731.1	730.3	11.8	19.0	12.7	14.5	10.4	—	—	—	—	—	—	3	7	4	SW 3	S 7	W 6	1.2	⌓² n, 1; ● p.
2	33.3	34.0	34.0	5.9	12.5	8.5	9.0	5.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	2	8	SW 5	SW 14	S 5	—	≡² n, 1; 🖋 a.
3	35.2	32.1	27.9	8.0	13.6	15.3	12.3	7.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	2	SE 1	ESE 4	ESE 6	5.8	⌓ n, 1; ● a.
4	32.4	35.2	38.7	6.3	7.4	5.0	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10²	0	WSW 9	WSW 8	SW 3	0.1	⌓ p, 3.
5	40.1	39.5	35.3	3.4	6.7	6.0	5.4	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 3	NE 5	7.8	⌓², ≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
6	32.1	33.3	36.4	5.8	6.5	6.0	6.1	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	0	N 5	NW 5	SW 4	0.2	● n, 1, a.
7	37.8	38.2	36.0	6.0	8.2	11.8	8.7	4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	S 1	S 3	ESE 3	17.2	≡° n, 1; ● a, 2; ⌓ p, 3.
8	30.5	32.3	36.5	11.3	8.5	7.3	9.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE 9	S 16	SW 16	0.6	● n, 1, a; 🖋 a, 2, p, 3; ⌓ p, 3.
9	41.1	43.5	45.4	5.5	7.3	7.0	6.6	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 9	SW 4	—	
10	47.9	49.5	50.8	4.2	10.1	5.0	6.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SW 3	WSW 5	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	51.9	51.8	50.7	0.2	9.3	6.4	5.3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	1⁰	10	0	ESE 1	0	0.4	⌊² n, 1; ⌓ p, 3.
12	49.2	47.9	44.8	7.2	14.4	11.4	11.0	6.1	—	—	—	—	—	—	10	5	2	S 1	SSW 4	S 1	—	● n; ⌓ n, 1, p, 3.
13	41.2	40.9	36.9	11.5	16.3	11.8	13.2	10.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SSW 3	S 6	S 3	1.2	≡² n, 1; ⌓ n, 1, p, 3.
14	27.4	26.1	31.5	12.6	14.8	7.0	11.5	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 8	SW 7	2.3	● n, 1, a, p.
15	35.8	34.3	33.0	5.2	8.0	3.6	5.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	W 1	3.5	●° a, 2, p.
16	33.6	34.9	35.8	0.5	6.0	5.3	3.9	0.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	3	10	S 4	SSW 12	SSW 12	0.2	⌊° n, 1
17	38.0	40.5	42.6	5.1	8.2	7.4	6.9	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SSW 3	SW 5	0	1.2	⌓ n, 1, p, 3; ●° a, p.
18	41.8	41.0	42.2	8.3	9.0	8.1	8.5	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 10	SSW 3	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	44.0	43.7	41.9	3.8	4.6	6.2	4.9	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	NE 6	NE 4	0.2	● n; ≡ a, 2; ⌓ p, 3.
20	38.4	37.1	37.6	7.0	11.2	9.3	9.2	5.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 4	SSE 5	0	9.9	≡² n, 1; ●° p, 3.
21	39.1	40.8	42.8	8.2	10.8	6.3	8.4	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 1	NNE 5	1.3	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
22	45.4	46.6	47.5	4.0	5.2	4.4	4.5	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 3	N 6	0.1	≡ n, 1; ⌓ p, 3.
23	47.0	46.8	46.7	5.6	7.9	9.0	7.5	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 3	0	5.3	≡², ⌓ n, 1, p, 3.
24	47.5	47.3	46.9	7.0	7.0	6.4	6.8	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	0	1.0	●° 1, a; ⌓ p, 3.
25	45.8	44.8	45.2	4.3	5.6	3.8	4.6	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 4	NW 5	5.7	● 2.
26	45.8	43.0	37.6	0.1	3.3	9.5	4.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 4	S 8	6.0	●° n, 1, a, p, 3; ∗ n; ≡ 2.
27	37.8	39.6	41.8	0.7	1.6	0.6	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 9	W 8	W 6	—	● n.
28	42.3	42.0	35.9	— 1.5	1.2	0.2	0.0	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	E 8	2.1	V° n, 1; ∗ 3.
29	26.3	26.6	32.3	— 1.0	— 0.5	— 1.2	— 0.9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 10	NW 3	W 8	2.1	∗ n, 1, 2.
30	38.0	40.2	42.2	— 0.6	1.0	0.0	0.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 2	0	—	
31	44.3	44.7	46.5	— 0.9	0.8	— 2.5	— 0.9	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	0	—	≡ 3.
Ср. Moy.	739.5	739.7	739.8	5.0	7.9	6.4	6.4	3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.0	3.8	5.7	4.2	78.6	

Богородицкъ, сельскохоз. училище. — 1905. — Bogoroditsk, école agricole.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	747.3	748.2	— 2.2	1.1	1.7	0.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 4	SSW 3	—	≡° n; ⊔° 1.
2	50.0	50.6	50.4	2.2	4.3	2.1	2.9	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 2	S 5	SSE 5	0.3	∗° p, 3.
3	50.8	50.6	50.4	1.8	2.8	3.0	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 4	S 4	1.1	●° n, p; ≡ a, 2, p, 3.
4	47.8	45.8	43.1	3.0	4.0	3.4	3.5	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSE 3	SE 4	4.1	●° n, 1, p; ≡ n, 1, p, 3.
5	42.0	44.9	48.5	2.5	1.2	— 2.5	0.4	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	NE16	NE16	—	● n; 🌂 a, 2, p, 3.
6	50.5	51.6	52.9	— 3.4	— 2.0	— 1.0	— 2.1	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 7	NE 5	NE 4	0.0	≡° 1; ∨ a, p, 3; ∗ p, 3.
7	53.7	54.3	54.8	— 1.0	— 0.9	0.2	— 0.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 6	ESE 4	—	≡ n, 1; ∞ a, 2, p.
8	55.4	56.3	57.1	0.2	— 1.0	— 2.8	— 1.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 4	SE 5	—	
9	56.9	55.9	54.7	— 4.0	— 3.3	— 3.8	— 3.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 7	S 5	—	
10	52.0	51.0	49.3	— 4.3	— 2.4	— 1.2	— 2.6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 7	SSW 1	—	
11	46.6	45.2	42.4	— 5.5	— 1.1	— 1.1	— 2.6	— 5.9	—	—	—	—	—	—	0	3	10	SE 3	SE 6	SE 5	2.2	⊔ n, 1; ∗° p, 3.
12	48.2	36.8	36.3	— 2.3	— 0.5	— 0.7	— 1.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSE 3	SW 1	0.5	∗ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
13	36.9	38.2	38.9	— 0.4	1.0	— 0.9	— 0.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 1	SW 1	—	
14	38.7	37.9	38.5	— 1.4	— 0.8	— 1.6	— 1.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	E 7	E 5	0.1	∗° p, 3.
15	35.6	32.1	27.4	— 1.3	— 0.2	4.1	0.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	E14	SSE 7	5.3	∗° n; ● a, 2, p, 3; 🌂 a; ∞ a, 2; ≡ p, 3
16	28.3	30.4	34.7	1.8	3.4	2.0	2.4	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SW10	SW10	4.1	
17	28.7	27.5	32.7	0.4	0.2	— 0.3	0.1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	NE 6	NW 7	1.2	∗° n, p; ●° n, 1, a; ≡ a.
18	38.2	40.1	40.5	— 0.8	— 1.3	— 1.0	— 1.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	0	0	2.8	∗° n, a, 2, p, 3.
19	43.0	44.1	46.4	— 9.4	— 6.4	— 4.7	— 6.8	—10.5	—	—	—	—	—	—	2	4	10	W 5	WNW10	WNW10	—	∔ a, 2, p.
20	46.6	42.4	29.1	— 5.7	— 2.6	2.3	— 2.0	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	WSW 7	SSW 7	SSW16	0.0	🌂, ● p, 3.
21	32.5	37.0	40.3	0.2	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW10	WNW 8	WNW10	0.0	∗° a, 2.
22	42.3	42.9	42.0	0.6	1.1	— 0.9	0.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW12	WNW10	WNW10	—	
23	40.0	40.0	40.6	— 0.5	— 0.1	0.6	0.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	W 5	W 3	0.0	∞° n, 1; ∗° a.
24	41.1	40.6	37.6	— 0.8	— 1.0	— 2.6	— 1.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 5	—	
25	32.7	29.8	27.6	— 1.2	— 0.1	— 0.2	— 0.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S14	SSE 6	W 5	5.1	🌂 n; ∞ a, 2; ∗ p, 3.
26	35.3	38.7	41.5	0.6	0.7	1.2	0.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WSW 8	WSW10	—	∗ n.
27	45.6	47.2	45.5	0.4	0.5	— 0.1	0.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	10	WSW 5	SW 4	SW 6	—	
28	42.9	42.9	42.3	— 0.4	0.5	0.4	0.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	SW10	SW 4	—	
29	42.4	44.4	45.8	0.4	0.5	— 1.0	0.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W 7	SW 1	—	≡ n, 1.
30	45.6	45.4	46.5	— 0.4	0.4	— 1.8	— 0.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	NW 1	1.7	≡ n, 1; ∗ a, 2, p.
Ср. Moy.	743.2	743.1	742.9	— 1.0	— 0.1	— 0.3	— 0.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.3	5.2	6.2	5.6	28.5	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	753.6	756.0	— 3.6	— 4.2	— 5.6	— 4.5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 5	N 7	NW 3	—	
2	58.2	57.5	54.4	— 9.5	— 5.1	— 5.9	— 6.8	— 9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	W 6	WSW 3	—	⊔ n, 1; ⊽ 3.
3	48.7	46.2	44.4	— 4.2	— 1.0	— 1.6	— 2.1	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8	6	0	W14	W14	W10	—	🌂 n, a.
4	46.1	47.6	49.4	— 1.8	0.0	0.0	— 0.6	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	NNW 8	0	0.1	∞ a, 2, p.
5	48.3	47.9	48.9	— 1.7	— 2.9	— 4.5	— 3.0	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 4	N 2	0.0	∗° n; ≡° a, 2, p, 3.
6	50.8	52.2	52.8	— 2.8	— 1.6	— 2.0	— 2.1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	SE 3	SE 4	0.3	∗° n, a, 2, p, 3; ≡° n, 1.
7	53.0	53.1	52.6	— 2.2	— 1.5	— 2.6	— 2.1	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 4	S 5	—	∗° n.
8	50.6	49.6	47.3	— 2.8	— 3.1	— 4.2	— 3.4	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW 8	WSW 8	0.0	∗° p, 3.
9	44.3	41.5	40.2	— 3.1	— 2.4	0.2	— 1.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SSW 8	W 8	0.8	∗° n, a, 2, p; ≡° p, 3.
10	43.9	46.3	46.0	— 2.9	0.7	— 1.2	— 1.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10	W 4	W 2	W 2	0.0	
11	46.9	46.7	48.0	— 2.0	— 0.5	— 0.1	— 0.9	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 3	NW 2	0.0	∗° n. 3.
12	48.0	45.6	39.9	— 2.7	— 3.1	— 1.0	— 2.3	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	W 9	W 8	0.1	∗° p, 3.
13	33.2	26.4	13.7	— 0.2	— 0.2	— 1.8	— 0.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WSW10	SW14	1.6	∗, ∔ p, 3; 🌂 p.
14	12.6	15.1	22.9	— 5.0	— 5.1	— 3.7	— 4.6	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WSW 6	N 8	1.5	∔ n, p, 3; ∗ n, a, 2.
15	29.2	29.7	26.0	— 4.2	— 3.4	— 5.2	— 4.3	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNW 6	WSW 8	1.6	∔ n; ∗ n, a, 2, p, 3.
16	18.5	16.2	19.2	— 2.8	0.4	— 9.3	— 3.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW10	NW12	NW 2	1.9	∗ n, a, 3.
17	17.1	19.3	23.2	— 5.8	— 6.2	— 9.3	— 7.1	—10.3	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 7	W10	W 4	0.1	∗ n, a, 2; ∔ a, 2.
18	28.5	31.0	34.1	—13.4	—12.9	—11.5	—12.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	W 2	N 4	0.5	∗° n, 1, a; ≡ a.
19	38.6	41.7	45.9	—10.0	—10.9	—12.5	—11.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 4	NNW 8	NNW 5	0.0	∗ n, 1, a.
20	49.1	49.8	50.6	—13.5	—11.6	—13.9	—13.0	—14.2	—	—	—	—	—	—	8	10	0	WNW 5	WNW 8	SW 5	0.0	∗° a, 2.
21	50.2	48.6	46.5	—16.1	—11.5	—14.0	—13.9	—16.2	—	—	—	—	—	—	8	10	0	SW 5	SW 9	SW 7	—	
22	43.0	39.1	33.8	— 9.3	— 6.2	— 5.2	— 6.9	—14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 6	SW 8	0.0	≡° a; ∗°, ∔ p, 3.
23	31.9	31.8	32.4	— 2.1	— 1.9	— 4.2	— 2.7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 5	WNW 3	0.0	∗ n, p.
24	31.6	33.1	37.2	— 6.9	— 2.0	— 7.9	— 5.6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 5	N 5	0.3	∗° n, p.
25	40.3	41.1	42.3	— 7.6	— 7.2	— 7.5	— 7.4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	NW 6	NW 3	—	
26	37.8	32.3	27.0	— 9.2	— 6.9	— 4.4	— 6.8	—10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	SW14	SW10	0.2	∔ n, 1, a, 2; ∗ p, 3.
27	23.8	23.7	24.3	— 2.6	— 2.7	— 9.0	— 4.8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 5	SW 6	NW 8	0.0	∗° p.
28	25.6	24.8	28.6	— 7.6	— 3.6	—10.7	— 7.3	—11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 6	SW 8	0.1	∗ a, 2.
29	32.0	33.3	36.4	—12.1	—11.8	—14.0	—12.6	—14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	W 8	W 4	—	
30	38.4	39.0	39.1	—19.3	—14.3	—17.4	—17.0	—20.2	—	—	—	—	—	—	6	10	0	0	0	E 3	—	⊔° n, 1; ≡° a.
31	40.9	42.7	45.6	—16.1	—16.0	—15.5	—15.9	—17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 8	E 8	0.4	∗° a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	739.1	738.9	739.0	— 6.6	— 5.1	— 6.6	— 6.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	7.0	4.8	6.8	5.5	9.5	

Пенза, училище садоводства. — 1905. — Penza, école d'horticulture.

Широта—Latitude: 53° 13′ — **Январь.—Janvier.** — **Долгота—Longitude: 44° 57′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	744.6	750.4	—26.5	—24.8	—27.0	—26.1	—29.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 6	N 5	NW 3	—	
2	50.3	48.6	44.3	—25.8	—17.2	—17.1	—20.0	—28.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	*ESE 3*	SE 4	4.9	∗ p, 3.
3	42.6	41.3	36.5	—16.4	—17.1	—12.4	—15.3	—19.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NW 4	WSW 7	SW 8	0.4	∗° n, p.
4	32.5	31.6	29.2	—11.2	—11.8	—14.2	—12.4	—16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3^0	WSW 16	W 20	S 10	—	+ n, 1, a, 2, p; ✓ 1, a, 2.
5	28.3	30.5	32.6	—10.2	— 7.4	—11.0	— 9.5	—14.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	2	W 5	WSW 6	SW 4	—	
6	29.6	28.2	29.7	— 8.6	— 5.6	— 4.8	— 6.3	—12.2	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*S 8*	SSW 12	S 1	2.3	+ a, 2, p.
7	26.2	26.8	28.8	— 3.8	— 2.7	— 7.5	— 4.7	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SW 4	NNW 4	2.4	∗ n, 1, a, 2, p; + n, 1, a
8	32.3	33.8	34.4	—10.8	—10.5	—11.2	—10.8	—12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NNE 1	SE 2	0.0	∗ n.
9	33.1	36.2	36.6	—13.4	—20.6	—24.4	—19.5	—24.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	1	NNW 6	NNW 6	E 1	0.3	∗ n, 1; + n, 1, a, 2; | 2
10	24.9	21.1	21.8	—10.3	— 4.2	— 2.3	— 5.6	—25.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 20	WSW 10	0.0	∗ n, 1, a; + n, 1, a, 2; ✓ 2.
11	23.9	24.6	23.9	— 3.2	— 4.7	— 8.0	— 5.3	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	8	9	SW 6	SW 3	SW 3	—	+ n.
12	27.7	32.4	38.1	—14.4	—15.2	—22.6	—17.4	—22.8	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NW 9	NW 8	0	—	+° n, 1, a, 2.
13	40.3	37.3	35.8	—23.8	—15.7	—10.4	—16.6	—27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSE 10	S 8	0.3	+, ∗ a, 2, p.
14	37.7	41.0	45.2	— 4.9	— 2.6	— 3.4	— 3.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 4	NE 1	4.8	∗° p, 3.
15	51.0	53.2	*55.5*	— 5.2	— 6.6	*—15.5*	*— 9.1*	*—15.5*	—	—	—	—	—	—	10	10	*0*	NNE 1	NNE 3	*N 4*	0.0	∗ n, 1, a.
16	52.4	51.5	51.1	*—10.5*	—11.9	—15.8	*—12.7*	—18.5	—	—	—	—	—	—	10	2^0	1	WNW 3	NNW 4	NNE 5	—	
17	50.6	51.0	50.8	—16.8	—11.6	—11.6	—13.3	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 2	NNW 1	—	
18	50.8	50.8	52.5	—10.3	— 8.2	—10.4	— 9.6	—13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	NNE 3	N 2	NNE 1	0.9	⊔ 1, 2, 3; ≡° 1, 2; ∗° p.
19	57.4	61.0	64.8	—11.3	—15.2	—23.4	—16.6	—23.5	—	—	—	—	—	—	7^0	0	0	ENE 1	NNE 5	N 1	—	∗° n.
20	67.3	66.3	62.4	—30.6	—20.8	—21.2	—24.2	—31.2	—	—	—	—	—	—	3^0	1	10^0	0	SSE 1	E 1	—	
21	54.9	49.9	44.4	—14.4	—12.0	— 9.4	—11.9	—21.2	—	—	—	—	—	—	4^0	4^0	10^0	W 4	W 5	NW 4	0.8	∗° p.
22	45.7	46.6	48.0	—14.8	—12.7	—11.0	—12.8	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10^0	N 3	NNE 3	0	0.1	∗° p.
23	50.2	50.9	51.3	— 8.0	— 5.2	— 5.6	— 6.3	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	SW 7	0.3	≡°, ⊔° 1; ∗° n, 2.
24	51.1	51.6	51.4	— 6.3	— 5.9	— 6.4	— 6.2	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 7	SW 4	S 5	—	
25	50.4	49.9	48.9	— 8.1	— 9.0	—12.0	— 9.7	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	4^0	SSW 5	S 6	S 5	0.0	∗° a, 2.
26	47.6	47.3	47.3	—14.9	—13.2	—17.1	—15.1	—17.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	SSE 5	S 5	SSE 1	0.2	⊔² 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
27	48.5	49.7	51.9	—15.6	—12.9	—16.0	—14.8	—16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	NNW 1	—	⊔² 1, 2, 3; ≡ 1.
28	54.1	54.7	54.7	—19.1	—16.8	—19.4	—18.4	—19.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	NNW 1	N 3	0	—	⊔² 1, 2, 3; ≡ 2.
29	49.0	*44.0*	35.8	—16.0	—12.4	—17.6	—15.3	—22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	S 6	SSE 7	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
30	27.0	25.7	25.7	—18.2	—17.0	—19.2	—18.1	—19.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	SSE 6	SE 6	NE 1	0.7	⊔² 1; ∗°, + a, 2, p; ⊕, ⊙ 2.
31	24.7	26.2	30.5	—19.0	—14.0	—21.1	—18.0	—21.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 1	E 1	E 1		⊔² 1, 2, 3; ≡° 2.
Ср. Moy.	742.0	742.2	742.4	—13.6	—11.8	—13.8	—13.1	—18.2	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	6.5	4.1	5.4	3.4	18.4	

Высота — Altitude: 215 m 8 — **Февраль. — Février.** — **Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** mm 0.51

1	731.4	729.2	726.7	—22.7	—11.6	— 4.0	—12.8	—24.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	E 1	SSE 10	SSW 5	0.5	≡° 1; ∗° p.
2	28.1	30.2	32.4	—10.9	—10.2	—12.8	—11.3	—17.9	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	WSW 5	SW 12	WSW 3	—	+² a, 2, p.
3	33.0	28.6	30.5	—14.6	— 2.4	— 1.5	— 6.2	—18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	S 12	SW 5	2.8	+, ∗ 2.
4	33.9	35.2	38.3	— 3.7	— 2.4	— 9.6	— 5.2	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 5	SSW 9	SSE 3	—	
5	38.9	39.3	41.4	— 9.8	— 7.7	—10.3	— 9.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 4	W 3	0.1	
6	47.3	49.9	51.0	—15.6	—14.6	—21.9	—17.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	10	9^0	0	NNW 3	NW 4	SSE 1	—	∗° n.
7	46.6	43.9	41.3	—16.5	—10.6	— 9.1	—12.1	—23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW 16	SSW 10	—	+² a, 2, p, 3; ✓ 2.
8	39.2	39.3	43.4	— 6.2	— 3.8	— 8.1	— 6.0	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 8	SW 5	NNW 5	—	+ n, 2.
9	46.4	47.0	47.5	—12.3	— 9.8	—13.6	—11.9	—15.9	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	NNE 1	SSW 4	SSE 1	—	⊙ 2.
10	47.9	48.3	47.5	—15.4	—10.6	—15.6	—13.9	—16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7^0	SE 1	SSW 1	SE 3	—	≡ 2; ⊔² 3.
11	43.7	41.8	40.5	—13.3	— 7.2	— 6.0	— 8.8	—17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSW 10	SSW 14	0.0	⊔ 1; + a, 2, p.
12	40.5	41.5	43.1	— 5.1	— 5.8	— 5.8	— 5.6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SSW 14	S 12	1.0	+, ∗° n, 2.
13	46.3	48.7	51.6	— 6.0	— 4.6	—10.5	— 7.0	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	S 5	S 8	SE 3	2.6	∗ n, 1, a, 2, p.
14	52.5	52.7	51.5	—10.4	— 6.8	— 9.6	— 8.9	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	S 4	SSE 6	S 6	0.0	∗° n, 1, a.
15	48.9	47.2	43.5	—12.4	—10.2	—10.8	—11.1	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SE 2	S 8	S 9	0.4	∗° p, 3.
16	40.7	41.8	42.5	—12.9	—10.6	—18.0	—13.8	—18.1	—	—	—	—	—	—	10^0	4^0	7	W 6	WNW 3	W 1	0.0	∗ n.
17	37.1	37.0	39.6	—15.8	— 5.3	—12.4	—11.2	—19.4	—	—	—	—	—	—	10^0	2	10^0	SE 1	SE 1	0	—	∗° n; ≡° 1.
18	38.6	38.4	38.7	— 9.1	— 0.5	0.2	— 3.1	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 4	W 1	—	≡ 1, 2, 3; ∨° 1.
19	38.5	40.0	41.8	— 0.2	1.8	— 1.3	0.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	N 1	NNW 1	—	≡° 1.
20	43.9	45.8	48.0	— 2.5	0.0	— 3.5	— 2.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	S 5	SE 3	0.3	
21	50.9	52.3	53.9	— 7.6	— 5.3	— 5.0	— 6.0	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 4	SSE 1	1.4	∗° n, 1, a, 2; ≡° 2.
22	55.9	56.2	57.0	— 5.3	— 0.8	— 3.2	— 3.1	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	0	WNW 4	NNW 3	0.1	∗° 1, a.
23	57.9	58.0	56.4	— 4.7	— 1.0	— 1.0	— 2.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NNW 1	NW 4	NW 6	—	⊙ 2.
24	54.5	54.0	54.8	— 5.6	— 2.6	— 5.9	— 4.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8^0	7	10	NW 5	NNW 7	N 3	—	
25	57.0	57.5	57.1	— 6.0	— 4.0	— 6.2	— 5.4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ESE 2	SE 1	—	
26	56.3	55.9	54.7	— 7.5	— 5.5	— 6.4	— 6.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 4	—	
27	53.5	53.3	52.7	— 7.2	— 6.4	— 7.4	— 7.0	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSW 7	S 4	—	
28	52.4	52.8	52.6	— 8.6	— 7.6	— 8.1	— 8.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	SE 3	SE 4	SE 2	-	
Ср. Moy.	745.1	745.2	745.7	— 9.6	— 5.9	— 8.1	— 7.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.1	3.4	6.2	4.0	9.2	

Пенза, училище садоводства. — 1905. Мартъ. — Mars. — Penza, école d'horticulture.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	754.1	755.0	—18.0	— 7.6	—13.4	—13.0	—18.4	1.0	1.4	1.3	91	58	79	0	0	0	0	SE 3	SE 2	—	
2	55.7	55.9	55.8	—20.2	— 7.6	—14.2	—14.0	—20.4	0.9	1.5	1.3	91	63	81	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	⊔° 1.
3	56.0	55.0	54.7	—19.5	— 8.5	—15.9	—14.6	—20.3	0.9	1.3	1.2	90	61	82	0	0	0	E 1	ESE 1	0	—	
4	54.1	53.9	52.4	—20.6	—10.2	—13.9	—14.9	—21.9	1.0	1.5	1.2	92	66	85	60	40	9	0	NW 3	SSW 1	—	
5	50.3	49.1	48.1	—13.7	— 7.4	—11.5	—10.9	—15.3	1.4	1.8	1.9	87	70	89	100	10	3	0	SW 3	ENE 1	—	
6	46.4	46.1	*45.1*	—11.8	— 4.1	—10.2	— 8.7	—12.7	1.9	2.1	1.9	92	67	89	10	100	100	E 1	SSW 3	SE 1	—	☉ 2.
7	43.7	43.2	*42.5*	—15.2	— 7.6	—12.4	—11.7	—15.4	1.2	1.8	1.6	89	75	87	100	100	10	SE 2	S 4	SSE 3	0.2	☉,⊕ 2.
8	42.1	41.7	41.9	—14.0	— 8.3	— 9.8	—10.7	—14.8	1.3	2.0	2.0	92	85	97	100	10	10	SE 3	SE 6	SE 4	2.0	∗° n, a, 2, p, 3.
9	42.2	42.6	42.8	— 9.6	— 5.7	—11.4	— 8.9	—11.4	2.0	2.5	1.7	97	89	93	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 3	3.4	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
10	46.5	48.5	50.6	—10.9	— 3.3	—10.0	— 8.1	—11.4	2.0	2.5	1.7	97	81	87	10	0	10	ESE 1	SSW 4	SE 1	—	
11	51.4	51.4	50.4	—12.0	— 3.8	— 7.6	— 7.8	—12.4	1.8	2.3	2.3	97	72	90	100	100	10	SSE 4	SSE 6	SSE 8	—	⊔° 1; ⊕,☉ 2.
12	52.4	54.7	57.2	— 4.7	— 1.3	— 8.4	— 4.8	—12.5	2.8	2.0	1.6	90	64	73	10	20	0	SSE 6	SSE 8	SE 5	—	
13	59.6	59.9	59.9	—13.3	— 2.0	—10.5	— 8.6	—15.1	1.5	2.6	2.0	82	67	89	0	0	0	SE 2	SSE 7	0	—	
14	60.0	60.3	60.3	—12.0	— 2.3	—11.4	— 8.6	—15.4	1.8	1.8	1.6	97	53	66	10	0	0	SE 3	SE 4	SE 1	—	≡,⊔ 1.
15	59.4	59.6	58.5	—16.6	— 1.2	— 8.9	— 8.9	—17.8	1.0	1.3	1.3	75	36	50	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	
16	57.7	57.3	56.0	—15.6	— 0.4	— 6.4	— 7.5	—17.0	1.1	1.4	1.5	75	36	51	0	20	0	0	SE 2	ESE 1	—	∞° 2.
17	55.6	55.2	53.6	—16.0	3.6	— 6.0	— 6.1	—16.4	1.4	1.9	1.8	75	38	56	20	20	0	0	ESE 1	ESE 1	—	∞° 1, 2.
18	52.7	52.4	51.3	—15.7	2.6	— 4.6	— 5.9	—16.8	1.7	2.2	2.3	78	47	67	20	90	90	0	0	ESE 1	—	∞° 1, 2; ≡°,⊔° 1.
19	50.7	50.7	49.5	—11.5	1.3	— 6.3	— 5.5	—13.3	1.6	1.9	1.8	75	44	62	100	1	30	0	SSE 3	SE 1	—	
20	48.1	47.7	47.1	—12.3	— 1.2	— 7.0	— 6.8	—13.5	1.5	2.2	2.3	82	61	82	60	0	6	ESE 1	SE 2	ESE 2	—	
21	47.0	47.7	48.3	—12.8	— 1.6	— 8.6	— 7.7	—13.3	1.7	2.0	1.6	97	54	59	90	30	50	ESE 3	SSE 3	SE 1	—	⊔°,≡° 1.
22	49.8	50.5	51.5	—13.6	— 1.0	— 8.0	— 7.5	—13.9	1.6	2.4	1.8	90	62	78	90	0	0	SE 2	SW 5	SE 6	0.0	⊔° 1.
23	52.0	53.1	53.5	—11.5	— 2.6	— 8.0	— 7.4	—14.1	1.8	2.0	1.3	97	59	48	10	10	0	SE 6	SE 5	SE 1	—	∗° n; ⊔° 1.
24	54.4	55.5	55.8	—14.8	— 2.4	— 9.1	— 8.8	—15.5	1.0	1.7	1.4	58	46	49	100	9	30	SE 3	SW 3	SE 1	—	
25	56.4	57.3	58.1	—10.0	0.4	— 5.3	— 5.0	—12.4	1.3	2.2	2.6	54	55	76	100	100	50	0	SE 3	ESE 1	—	≡° 1; ☉,⊕ 2.
26	59.3	59.7	59.2	—10.4	2.2	— 3.7	— 4.0	—11.6	2.0	2.2	2.0	82	47	56	100	10	30	0	SE 3	SE 1	—	
27	59.8	59.3	58.0	— 8.5	— 3.1	— 8.4	— 6.7	— 8.8	1.9	2.5	2.2	86	75	91	10	10	0	SE 4	SW 5	SE 7	—	
28	55.0	53.1	51.9	— 7.1	— 0.6	— 4.1	— 3.9	— 9.6	2.4	2.4	2.8	92	62	84	100	100	10	SE 7	SE 6	SSE 7	—	
29	51.6	51.3	49.9	— 6.6	— 0.6	— 4.8	— 4.0	— 9.7	2.4	3.0	2.7	88	71	91	100	10	0	SE 4	SSE 7	SE 5	—	
30	48.7	47.8	46.9	— 7.6	— 1.0	— 1.1	— 3.2	— 7.8	2.3	3.2	4.0	91	77	93	80	10	10	SE 5	SSE 9	S 6	3.2	∗ p, 3.
31	45.9	46.9	46.7	0.0	3.2	— 0.1	1.0	— 1.2	4.4	4.6	3.9	97	83	87	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSE 3	—	∗ n; ∽ 1.
Ср. Moy.	752.2	752.3	752.0	—12.5	— 2.6	— 8.4	— 7.8	—13.9	1.7	2.1	2.0	86	62	76	7.2	5.3	4.4	2.2		4.0	2.5	8.8	

Апрѣль. — Avril.

1	744.2	744.1	744.0	0.0	1.0	0.3	0.4	— 0.1	4.4	4.8	4.6	97	97	97	10	10	10	SSW 10	S 7	S 6	—	
2	43.8	42.4	40.4	0.4	2.6	— 1.0	0.7	— 1.0	4.6	4.6	3.4	97	84	85	10	10	3	SSE 4	SSE 5	S 5	—	≡ 1.
3	34.0	34.3	36.7	— 2.7	1.6	0.5	— 0.2	— 2.9	3.6	4.3	4.0	97	87	86	10	10	3	SE 8	SSW 8	SSW 8	1.1	⊔° 1; ∗° a.
4	40.0	40.6	41.4	— 1.6	4.6	1.6	1.5	— 2.9	3.6	4.6	4.3	89	70	85	5	90	90	S 6	S 8	SE 2	—	⊔° 1.
5	41.2	41.3	39.6	0.6	1.9	0.8	1.1	— 1.0	4.2	4.0	3.6	88	81	84	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 3	0.6	∗ 2, p.
6	37.1	36.8	*37.4*	— 0.5	2.3	0.6	0.8	— 2.1	3.8	4.0	4.2	87	76	87	10	10	10	SE 5	SSE 5	SE 2	—	∗° n.
7	37.7	37.6	35.8	2.0	6.8	4.0	4.3	0.0	4.7	4.5	5.0	93	61	84	100	100	10	SE 4	SSE 8	SE 9	—	
8	33.7	32.9	35.4	2.6	1.2	1.0	1.6	0.3	4.8	4.8	4.8	87	97	97	10	10	10	SSE 10	SSE 10	S 3	1.7	△° 2; ∗° p.
9	39.4	41.2	43.8	— 1.6	0.0	— 1.6	— 1.1	— 2.0	3.0	2.6	3.0	75	56	75	10	10	100	WNW 2	SW 6	SE 1	—	∗ 1; ☋,☌ 3.
10	38.5	37.8	38.0	— 0.8	0.8	— 0.7	— 0.2	— 2.2	3.3	4.6	3.8	75	97	89	10	10	10	SE 9	SSE 8	SW 9	0.8	∗ 2.
11	41.4	41.6	40.2	— 3.8	2.2	0.8	— 0.3	— 4.3	2.7	4.3	4.3	78	80	90	100	10	10	W 7	SW 6	SW 4	0.0	
12	37.5	38.2	38.9	1.0	2.8	0.6	1.5	0.2	4.3	3.7	3.6	89	63	77	9	10	10	NW 3	WNW 4	NE 2	—	∗° n.
13	39.9	40.4	42.7	— 0.3	3.8	0.6	1.4	— 2.4	3.0	2.8	3.5	62	45	74	0	100	10	0	WNW 4	NNE 1	—	
14	44.5	45.1	45.9	— 0.8	4.3	2.8	2.1	— 2.3	3.7	3.1	3.0	85	51	54	0	8	70	NE 1	NNE 1	E 1	—	
15	46.8	*47.0*	47.9	1.6	5.4	1.6	2.9	0.2	4.2	3.5	4.2	86	55	83	10	90	70	NE 1	ESE 2	E 3	—	
16	49.8	51.0	52.6	— 0.2	2.4	— 0.6	0.5	— 0.7	2.9	2.9	2.9	65	56	68	10	10	100	ESE 6	ESE 7	ESE 7	—	⊕,☉ 1; ☋,☌ 3.
17	53.9	54.8	55.0	— 1.4	2.0	— 0.7	0.0	— 2.1	2.8	2.5	3.7	69	48	76	10	10	80	SE 6	SE 4	ESE 1	—	
18	55.3	55.2	54.6	— 0.2	5.6	1.6	2.3	— 2.2	3.6	4.4	4.6	80	64	89	10	50	0	E 1	SE 3	ESE 1	—	
19	54.0	53.2	51.1	2.2	10.0	2.7	5.0	0.3	4.9	4.9	4.0	88	52	63	8	3	100	SE 2	ESE 1	ESE 1	—	
20	49.8	49.0	47.4	1.0	9.7	4.0	4.9	0.3	4.4	4.0	4.1	87	45	65	100	100	70	SE 3	SE 5	ESE 3	—	⊔° 1; ⊕,☉ 2.
21	46.4	46.0	45.0	3.2	12.0	8.2	7.8	2.3	4.4	4.2	4.8	76	41	59	10	10	100	SE 2	SSE 12	SE 2	—	
22	45.4	45.4	44.8	6.5	13.5	7.5	9.2	5.6	4.3	4.0	5.3	57	36	70	10	50	0	ESE 3	S 14	SE 3	—	≡ 1.
23	44.9	43.5	42.5	4.6	15.6	7.6	9.3	2.3	5.0	4.4	4.7	80	35	50	40	70	0	SE 3	SE 9	SE 1	—	⊔° 1.
24	42.0	42.2	41.4	7.8	17.6	8.6	11.3	3.9	5.0	4.5	5.5	59	31	54	0	0	0	ESE 4	SE 9	SE 1	—	
25	43.2	43.4	*43.5*	7.6	18.3	10.8	12.2	2.9	4.9	4.1	5.2	62	27	50	100	0	1	SE 5	S 9	ESE 1	—	∞ 1, 2.
26	44.4	43.9	43.2	8.7	18.6	13.0	13.4	4.1	5.4	4.6	6.1	59	28	53	60	80	10	SE 2	SE 6	ESE 1	—	⌓°,∞° 1.
27	43.3	42.5	43.4	12.6	19.3	12.2	14.7	8.2	6.4	5.0	6.4	62	31	67	70	10	10	ESE 2	SE 4	SE 4	0.3	
28	41.8	42.2	42.9	8.1	10.2	8.0	8.8	7.7	7.0	8.3	7.4	87	82	77	10	10	6	ESE 2	SE 1	SE 1	2.1	●° n, a, p.
29	45.6	46.1	46.8	5.7	15.8	13.6	11.7	4.6	7.6	6.7	6.8	86	47	59	90	9	0	0	WSW 2	NE 2	15.0	≡²,⌓² 1.
30	48.3	47.7	47.7	9.4	14.9	9.6	11.3	9.1	8.5	8.1	7.9	78	60	84	10	8	1	ESE 2	NNW 1	NE 1	5.7	● n, 1, a; ⌓ 3.
Ср. Moy.	743.6	743.6	743.7	2.4	7.6	3.9	4.6	0.8	4.5	4.4	4.6	79	59	74	8.3	8.4	6.7	3.9		5.8	3.0	27.3	

Пенза, училище садоводства. — 1905. — Penza, école d'horticulture.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.1	746.5	746.7	7.6	12.0	9.0	9.5	4.8	7.0	7.2	7.0	73	57	80	7	10⁰	8⁰	0	NNW 5	E 1	0.4	≡° 1; ⊥ 1, 3; ●° a, 2, p.
2	48.1	49.3	51.5	5.5	10.2	5.6	7.1	4.7	5.8	5.7	5.7	90	79	85	10	10	10	NE 3	NNE 4	E 1	—	●° n.
3	52.6	52.7	52.5	5.3	17.2	11.6	11.4	0.8	4.5	6.5	6.2	67	44	54	0	3	0	0	SE 4	SE 3	—	⊔°,⊥ 1.
4	53.3	52.7	52.1	11.0	19.4	15.7	15.4	7.5	6.4	5.8	5.9	67	34	41	9⁰	6⁰	3⁰	SSE 2	SW 5	WNW 1	—	⊥° 1.
5	51.9	51.0	48.4	14.6	21.2	17.4	17.7	8.5	8.3	6.4	6.5	63	34	43	2⁰	2	3	0	SW 4	SW 1	—	⊥° 1.
6	45.8	43.1	42.1	14.0	21.6	12.3	16.0	8.5	8.2	10.8	7.9	65	55	75	6⁰	6	9	NE 1	WSW 4	NNW 4	0.2	⊥ 1; ⊤°,● p.
7	41.5	42.7	44.5	7.1	7.5	4.8	6.5	4.8	6.3	5.6	4.7	83	74	65	10	10	0	N 4	NNW 6	NNE 1	—	
8	46.7	46.6	47.3	5.3	12.5	10.2	9.3	0.8	4.7	5.9	6.6	69	55	69	1⁰	0	9⁰	NNE 3	NNE 2	NE 1	—	⊥° 1; ∪ 3.
9	49.7	50.0	49.9	9.2	16.4	11.8	12.5	4.6	6.9	5.0	5.3	71	35	45	0	1⁰	0	0	E 1	E 1	—	⊥°,∞° 1.
10	50.9	49.7	47.8	10.4	20.0	13.6	14.7	6.2	6.0	5.7	5.6	58	32	41	0	0	0	ESE 1	SE 6	ESE 1	—	⊥,∞° 1.
11	47.9	47.0	45.9	11.2	22.3	17.8	17.1	6.7	5.4	6.5	5.5	53	32	33	7⁰	5	9	SE 1	S 5	ESE 1	—	⊥°,∞° 1.
12	46.3	46.1	46.3	16.1	24.4	19.4	20.0	9.6	7.7	6.7	6.8	48	28	41	2⁰	6	1	0	NNE 1	N 2	—	⊥,∞° 1.
13	48.6	49.0	49.5	16.8	21.8	16.9	18.5	12.2	8.5	7.8	7.5	56	40	54	0	9	2	0	NNW 3	NNW 1	—	⊥° 1.
14	51.3	50.5	49.2	15.1	22.4	17.0	18.2	9.7	7.8	7.5	7.6	59	35	48	8⁰	2⁰	10	0	NW 3	E 1	—	⊥,∞² 1; ∪ 3.
15	49.1	47.7	46.4	17.4	24.5	18.6	20.2	11.4	7.9	7.6	7.8	56	34	46	10⁰	10	8⁰	SE 3	SSE 5	SSE 1	—	⊥ 1.
16	45.4	44.1	41.7	17.4	25.4	19.0	20.6	11.8	7.7	7.4	6.7	58	32	42	10⁰	10	10⁰	SE 2	S 6	SSE 1	0.5	⊥° 1; ∪ 3.
17	38.8	37.4	40.4	14.4	22.7	11.6	16.2	11.6	8.8	9.9	8.7	75	51	87	10	10	10	S 4	SSW 5	NNW 2	19.1	● n, a, 2, p; ⊼ p.
18	43.3	44.3	44.5	7.7	11.8	8.0	9.2	4.5	6.0	4.8	5.3	77	46	67	0	10	0	NE 4	N 6	0	—	⊥ 1, 3.
19	43.4	41.1	40.1	8.3	20.3	14.3	14.3	4.2	5.5	7.0	8.3	62	39	70	9	8	10	SW 3	WNW 6	N 1	0.3	⊥° 1; ●° p.
20	40.5	40.2	39.1	13.4	20.0	16.8	16.7	7.7	8.4	7.1	7.1	76	41	48	1	7	5	0	NNW 2	WNW 3	—	● n; ⊥ 1.
21	39.0	38.5	37.6	17.4	24.0	15.0	18.8	10.8	8.9	7.2	6.7	62	35	46	9⁰	7⁰	0	S 2	SW 4	SSE 1	—	
22	38.3	38.0	37.7	17.8	25.0	17.6	20.1	10.6	7.4	5.5	6.6	52	24	43	0	9	9	SE 3	S10	SE 2	—	⊥° 1.
23	38.5	38.7	40.3	16.7	26.2	18.0	20.3	14.5	7.0	7.0	8.4	50	28	53	10	8	10	SSE 3	WSW 3	NW 1	—	
24	41.7	41.8	42.1	18.9	27.4	*21.5*	*22.6*	13.8	9.7	6.6	6.6	63	25	35	10⁰	9	*3*	SSE 1	S10	*SW 3*	—	⊥° 1.
25	42.9	42.5	41.2	19.2	28.6	20.0	22.6	13.6	8.4	7.0	8.0	57	24	35	0	6	8	SE 1	SE 3	ESE 1	—	
26	41.5	40.8	41.1	20.7	29.3	19.6	23.2	15.7	10.0	7.8	9.4	50	24	51	2	8	8	0	SE 1	0	—	⊥° 1.
27	40.5	40.0	39.9	22.0	29.7	21.8	24.5	14.6	10.1	9.1	10.5	55	30	55	4⁰	7	2	0	ESE 4	NE 3	—	⊥°,∞ 1.
28	40.2	39.8	39.1	21.5	29.4	22.2	24.4	15.4	10.8	9.6	10.2	55	31	54	1⁰	1	0	ESE 2	SSE 2	NE 3	—	⊥°,∞° 1.
29	38.3	36.4	36.8	21.0	29.6	16.8	22.5	14.0	11.4	9.1	11.4	63	30	80	3⁰	4⁰	10	0	ESE 2	NNE 3	—	∞² 1.
30	37.3	38.3	39.1	12.0	12.9	12.1	12.3	11.0	9.2	8.0	6.9	92	75	64	10	10	0	NW 3	N 5	N 2	—	
31	38.3	37.7	36.4	15.7	18.9	13.7	16.1	8.5	8.5	9.7	9.2	61	57	71	8	10	3⁰	N 3	NNW 5	NE 1	—	
Ср. Moy.	744.5	744.0	743.8	13.9	21.1	15.2	16.7	9.1	7.7	7.2	7.3	64	41	56	5.1	6.6	5.2	1.6	4.3	1.5	20.5	

Іюнь. — Juin.

1	734.6	735.1	736.8	14.8	19.2	13.4	15.8	12.5	9.9	7.8	7.3	77	44	67	9⁰	7	1	WNW 6	WNW 6	NNW 3	—	
2	38.5	40.6	42.4	9.8	17.2	13.5	13.5	7.7	6.5	6.2	6.6	69	43	60	9	9	0	NW 9	NNW10	N 2	—	
3	44.4	42.6	40.3	13.7	22.4	14.4	16.8	4.8	7.4	7.7	11.4	65	40	95	2⁰	10	10	ESE 1	SSW 3	WSW 4	0.9	● p.
4	39.9	39.3	39.6	14.8	19.2	15.8	16.6	11.7	10.2	11.0	9.2	80	64	71	10⁰	10	0	W 4	WNW 8	NNW 3	—	● n.
5	39.8	39.4	39.5	16.6	22.7	18.3	19.2	11.7	7.9	7.8	9.4	55	36	62	0	4	0	NW 4	NW 9	NNW 3	—	
6	40.6	39.5	38.1	17.8	24.8	19.2	20.6	9.9	9.9	10.1	12.3	66	40	73	4⁰	10⁰	10	0	SW 3	WSW 3	6.4	⊥° 1; ⊼ p, 3; ● 3.
7	37.1	37.0	35.8	20.2	29.0	20.8	23.3	15.3	12.9	14.0	13.6	77	44	63	1⁰	4⁰	6	SE 1	WNW 3	NE 1	—	●,≤,⊤ n.
8	35.3	33.9	31.6	21.2	30.2	22.0	24.5	17.2	12.2	12.9	11.6	62	41	53	8⁰	4⁰	10	N 1	SSE 3	SE 2	—	
9	26.9	26.9	28.5	18.3	18.8	13.2	16.4	13.2	14.1	13.7	11.1	91	86	99	10	10	10	N 3	NNE 3	N 3	2.8	●° p.
10	30.3	31.6	33.6	11.8	14.0	12.9	12.9	11.2	9.9	11.1	10.4	99	97	95	10	10	10	N 2	NNW 4	NNW 3	2.7	●° n, 1, a.
11	36.0	*38.0*	39.9	9.8	13.0	11.6	11.5	9.6	9.0	8.3	8.1	99	76	80	10	10	10	NW 3	N 5	N 2	0.1	●° n, 1, a.
12	40.4	40.4	39.6	13.2	19.4	16.5	16.4	8.5	9.0	11.5	12.9	87	77	93	10⁰	10	10	ESE 2	SE 4	ENE 1	1.9	● p, 3.
13	41.0	41.8	42.7	21.0	24.2	21.1	22.1	14.7	14.5	14.6	13.9	84	64	79	7	5	1	SE 2	N 2	NE 2	—	● n.
14	44.2	42.1	44.0	16.4	24.6	20.0	20.3	15.7	13.2	13.3	12.7	95	62	72	10	8	0	NNE 3	ESE 3	0	—	≡ 1; ⊥° 3.
15	44.1	43.1	43.2	19.2	25.6	19.2	21.3	14.6	12.7	8.1	10.0	76	35	56	1⁰	0	2	NE 3	NE 4	E 1	—	⊥² 1.
16	44.0	44.0	44.5	17.6	24.1	20.4	20.7	13.8	9.7	13.1	11.3	64	56	62	9⁰	8	9⁰	NE 2	NE 1	E 1	—	∪ 3.
17	46.7	47.2	47.3	19.8	26.0	19.0	21.6	13.1	11.2	10.0	11.8	69	42	76	9⁰	8	10	ESE 2	ESE 3	E 1	0.0	⊥° 1; ●° p.
18	49.0	48.7	48.2	18.8	25.7	16.9	20.5	11.7	9.4	7.5	8.7	64	31	53	5	5	7	0	W 1	0	—	⊥ 1.
19	49.4	48.9	48.4	18.4	25.9	17.6	20.6	11.1	8.6	6.5	6.4	57	27	38	0	1⁰	8⁰	0	SSE 2	SE 1	—	
20	49.3	48.4	48.0	18.1	27.8	19.4	21.8	8.6	7.8	7.9	9.2	51	27	47	0	0	0	ESE 1	SW 1	0	—	⊥° 1.
21	48.9	48.7	47.3	20.4	28.3	20.5	23.1	10.1	7.8	6.0	8.1	40	20	41	0	0	0	0	ENE 2	ESE 1	—	
22	46.9	45.6	44.1	22.2	31.9	22.0	25.4	16.0	8.4	7.7	9.6	46	23	41	4⁰	10⁰	5	ESE 1	SE 4	0	—	
23	44.6	43.8	42.2	22.8	32.4	25.4	26.9	18.3	10.2	8.5	10.0	52	23	45	10⁰	9	5	0	SSW 7	NE 1	—	∞ 3.
24	40.7	39.4	41.0	22.6	32.1	16.4	23.7	16.4	11.2	8.9	11.5	56	25	82	10	9	9	0	NNW 3	N 4	7.3	∞ 1; ●,⊤ p.
25	43.8	43.8	44.7	11.5	16.4	12.4	13.4	9.9	7.0	4.4	4.9	76	32	46	1	0	0	NNE 3	N 3	NW 3	—	
26	45.6	43.5	42.7	14.2	20.0	17.4	17.2	6.2	6.8	9.4	10.3	53	51	71	5⁰	10	10	WNW 4	NW 2	NNW 3	0.7	● 2, p.
27	41.3	37.7	38.8	17.6	26.4	18.8	20.9	13.1	11.7	10.0	6.9	75	37	43	9⁰	8⁰	0	W 2	NW10	NNW 3	—	⊥° 1.
28	43.7	44.1	42.8	13.9	21.0	18.0	17.6	8.7	7.0	6.7	6.8	63	35	40	0	0	2⁰	N 3	NNW 3	NW 1	—	
29	43.1	40.8	40.2	17.5	30.0	23.0	23.5	13.8	7.3	10.6	10.5	47	38	47	10	6	7	WNW 4	WSW 9	NW 1	3.4	● p; ⊤ 3.
30	40.1	39.5	39.4	20.1	25.8	20.6	22.2	17.5	11.4	13.8	13.6	63	56	74	9	8	8	SW 3	NNW 3	0	8.3	⊕ 1; ⊤ a, 2, p, 3; ●° p.
Ср. Moy.	741.7	741.2	741.2	17.1	23.9	18.0	19.7	12.2	9.8	9.6	10.0	69	46	64	6.1	6.4	5.3	2.3	4.1	1.8	34.5	

Пенза, училище садоводства. 1905. Penza, école d'horticulture.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	741.0	740.8	15.3	15.2	14.8	15.1	14.7	12.3	11.9	10.9	99	97	88	10	10	10	N 1	NE 3	ENE 1	3.2	≺, ⊤ n; ● n, a.
2	40.3	39.9	39.2	13.6	20.3	15.8	16.6	12.7	9.4	8.9	9.8	83	51	72	10	10	10	NNE 2	ENE 2	NE 1	0.4	
3	39.4	38.7	37.8	14.3	20.7	16.8	17.3	12.0	9.2	5.6	7.8	77	30	53	7⁰	7	2	NNE 4	NW 4	NNW 2	—	●° n.
4	36.0	33.6	33.0	14.1	14.6	10.6	13.1	10.6	9.7	11.4	9.5	81	90	99	10	10	3	NNW 3	NW 2	0	5.7	●° a, 2, p; ⌓ 3.
5	33.1	33.6	34.0	7.6	13.2	11.8	10.9	6.2	6.5	7.7	8.8	83	66	85	8	10	4	N 6	NW 7	NNW 4	0.5	●° n, p.
6	34.8	34.6	34.0	14.9	20.7	18.2	17.9	11.2	9.1	9.1	10.0	69	46	61	0	5⁰	10	NW 3	NNW 4	NNW 1	—	
7	35.1	34.3	32.2	20.5	26.2	20.8	22.5	14.7	12.1	10.6	11.9	75	42	61	9⁰	5	10	W 2	W 4	SSE 2	—	⌓° 1.
8	31.0	31.0	32.5	19.2	18.1	14.4	17.2	14.4	14.2	12.5	10.8	86	81	88	10	8	8	WSW 4	WNW 3	WNW 3	20.6	● a, 2, p.
9	36.1	36.0	34.7	13.8	19.8	13.0	15.5	9.4	8.6	7.8	10.3	71	46	95	1	6	9	W 2	W 9	SSW 5	1.9	⌓² 1; ●° p.
10	34.4	32.7	32.6	13.4	13.2	13.0	13.2	8.9	9.7	10.6	8.9	88	95	78	9⁰	10	9	S 3	SW 2	W 3	6.8	● 2, p.
11	32.8	32.7	33.2	11.5	16.0	11.7	13.1	9.8	8.9	8.7	9.3	85	67	88	9	8	0	SW 5	SW 4	W 3	4.3	⌓ 1, 3; ● p.
12	35.3	36.2	37.3	13.2	16.5	13.8	14.5	9.4	9.4	10.1	9.2	86	72	75	10	10	10	WNW 3	W 5	NNW 1	—	⌓² 1.
13	38.1	37.8	36.9	15.2	20.3	14.6	16.7	12.8	10.0	10.2	10.3	78	56	71	10	9	2	NNE 1	NNE 3	0	—	
14	36.2	35.1	34.9	15.4	22.8	15.3	17.8	10.7	9.6	11.0	12.7	77	58	97	9⁰	10	9	0	SSW 4	S 1	3.1	⌓ 1; ●° p.
15	34.9	33.8	34.8	15.0	22.6	14.4	17.3	12.8	11.7	11.9	12.0	97	57	99	10	10⁰	2	SE 1	SSE 3	SSE 1	5.9	●° n, p; ⌓² 3.
16	35.5	35.6	35.5	15.8	21.8	15.4	17.7	9.9	10.1	9.1	9.7	82	49	72	8⁰	10⁰	9	SE 1	SSW 5	0	—	⌓² 1; ⊕ 2.
17	35.2	34.6	35.6	14.2	19.8	14.5	16.2	10.0	10.3	13.5	11.2	90	85	88	7	10	10	SSW 4	NNW 4	0	5.6	⌓² 1; ●° a, 2, p; ⊏ a, p.
18	37.8	38.7	38.8	16.7	20.7	18.7	18.7	13.4	12.3	11.8	10.3	85	63	59	4	6	6	WNW 4	NW 3	NNW 2	—	● n.
19	38.6	39.2	40.6	18.9	21.9	19.6	20.1	15.8	13.3	14.2	13.1	80	70	77	7	9	0	NW 3	WNW 3	N 3	—	⌓ 1.
20	42.5	42.4	43.0	18.5	25.4	21.2	21.7	15.3	12.6	9.8	13.7	80	41	76	0	2	1	NNW 3	N 4	NE 1	—	⌓ 1.
21	44.2	43.7	42.8	21.0	29.2	24.8	25.0	16.9	13.0	14.0	13.4	78	50	58	1	6	0	E 1	S 3	E 1	—	⌓° 1.
22	41.9	40.8	40.5	22.5	26.2	21.2	23.3	18.9	11.7	15.5	13.9	57	54	73	4	8	10	SE 1	E 1	S 4	1.8	●° a, p; ⊤ a, 2.
23	39.1	39.1	39.0	21.4	23.2	19.8	21.5	16.6	13.4	11.1	10.3	74	51	55	3⁰	3⁰	2	S 3	W 4	N 1	—	●° n.
24	38.7	37.7	37.4	18.4	27.5	16.4	20.8	13.2	11.5	9.8	12.9	75	37	95	10⁰	7	9	SSE 1	SSW 4	NNE 3	0.7	⌓ 1; ⊤ 2.
25	37.3	36.5	36.7	18.8	25.9	18.2	21.0	13.7	12.1	12.9	15.2	78	51	91	7⁰	10⁰	6	0	WNW 3	ESE 1	0.2	⌓² 1; ●° p; ⊤ 3.
26	37.5	36.9	35.7	20.2	22.1	20.7	21.0	14.3	13.6	15.5	15.1	82	81	80	7⁰	10⁰	10	0	S 4	SE 1	9.6	⌓² 1; ● a; ⊤ a, p, 3; ≺ 3.
27	36.0	35.3	35.1	19.0	23.8	18.4	20.4	17.1	13.4	11.3	11.1	84	48	65	10⁰	2	0	SSW 2	NW 5	NE 1	2.5	≺ n; ⌓° 1.
28	34.1	33.4	33.8	15.8	17.6	15.3	16.2	13.9	12.5	13.3	12.5	93	91	97	9	10	10	0	NNW 1	NW 3	4.6	● n, a, p, 3; ⊤ a.
29	35.6	36.6	37.2	14.9	21.8	18.2	18.3	14.5	11.9	11.4	10.7	94	56	68	5⁰	8	2⁰	NNW 4	NNW 3	N 1	—	●° n.
30	37.6	36.7	*33.0*	17.2	26.8	20.4	21.5	12.2	11.3	11.8	13.1	77	48	68	7⁰	8	9	0	SSW 2	SE 1	—	⌓² 1.
31	31.9	33.2	34.5	*14.0*	17.3	15.8	*15.7*	13.6	9.5	10.8	10.1	77	71	71	10	10	9	*WSW 8*	W 6	W 1	—	
Ср. Moy.	736.8	736.5	736.4	16.3	21.0	16.7	18.0	12.9	11.1	11.1	11.2	81	61	78	7.1	8.0	6.2	2.4	3.7	1.7	77.4	

Августъ.—Août.

1	733.6	733.2	733.5	14.8	16.3	18.0	16.4	13.7	8.4	9.2	8.2	69	63	53	10	10	2	W 4	NW 6	WNW 6	3.7	●° 2.
2	33.2	34.2	36.0	15.1	17.5	15.0	15.9	14.6	10.0	11.2	12.2	80	75	97	8	10	8	NW 4	*N 4*	NNW 2	3.2	● p.
3	37.0	37.3	39.3	15.4	22.3	16.6	18.1	12.8	10.8	8.7	11.2	84	48	80	0	6⁰	4⁰	NW 3	NNW 8	N 1	—	● n; ⌓ 1.
4	40.6	40.4	40.3	17.4	23.0	17.4	19.3	13.2	11.7	10.8	11.0	86	53	77	9	9	9	NW 2	N 3	0	—	⌓° 1.
5	40.2	38.6	37.6	16.0	20.6	15.2	17.3	13.7	10.5	9.2	9.1	78	47	71	9	5	10	NNW 4	NW 5	NNW 2	0.8	⌓ 1, p; ● p.
6	38.7	39.2	41.0	12.2	18.5	15.0	15.2	10.0	9.6	9.0	9.1	90	58	71	9	10	6	NNW 4	NNW 5	NNW 3	—	●° n.
7	42.7	43.0	44.1	13.5	21.7	16.0	17.1	9.6	8.0	6.9	8.5	86	36	62	0	4	0	NNW 3	NNW 3	NE 1	—	⌓° 1.
8	45.8	45.4	45.0	14.8	23.8	17.2	18.6	9.2	9.3	7.7	8.3	68	35	52	6⁰	6⁰	0	0	NW 4	0	—	⌓ 1.
9	45.4	44.2	43.0	19.8	27.4	20.0	22.4	10.7	9.6	9.7	9.1	59	34	46	0	0	0	NNW 2	0	NE 1	—	
10	42.6	41.3	41.5	17.7	30.1	22.4	23.4	12.8	10.4	10.6	14.8	62	32	75	3⁰	0	6	0	W 1	N 2	—	⌓°,∞ 1.
11	43.8	42.6	43.8	17.8	24.2	19.5	20.5	13.8	11.4	10.2	9.0	80	44	59	0	0	0	NNE 2	NNW *4*	NNE 2	—	
12	44.1	43.3	41.8	17.2	28.6	22.4	22.7	12.4	9.5	9.0	11.4	73	32	53	*0*	0	3	*W 2*	WNW 2	W 2	—	
13	41.2	40.5	41.3	20.6	33.8	22.3	25.6	16.8	9.0	8.1	12.2	49	22	59	0	7	0	SE 1	SW 10	SE *4*	—	
14	42.4	42.5	43.2	18.4	23.9	17.6	20.0	16.8	10.8	9.0	10.8	70	42	71	8	3	4	NNE 4	NNE 7	NNW 6	—	
15	43.1	43.0	42.6	15.2	23.5	17.5	18.7	13.4	9.9	10.8	12.2	80	53	83	5	3	9	NNE 4	NNW 5	NNE 8	3.3	● 3.
16	43.7	44.2	44.2	16.3	23.7	17.5	19.2	13.7	11.7	9.6	9.3	88	48	60	0	0	5	NE 2	N 1	NNE 1	—	● n.
17	45.0	44.7	42.7	15.8	24.8	18.1	19.6	11.9	10.2	10.1	9.5	80	50	63	10	10	9	ENE 1	ENE 2	NE 4	—	
18	42.4	41.1	40.0	14.4	26.1	20.1	20.2	11.6	8.7	9.8	11.0	71	41	63	9	9	10	WNW 1	0	NW 1	—	
19	39.0	38.0	36.5	17.2	21.7	15.9	18.3	15.1	12.8	14.8	12.8	91	86	97	10	10	10	0	SE 3	ESE 2	15.2	●° a, p.
20	35.1	36.2	38.1	15.4	15.0	15.2	15.2	14.7	13.0	12.7	10.7	99	97	82	10	10	8	NNW 1	NNW 6	NNW 6	1.4	●² n, 2.
21	40.1	40.5	40.0	12.9	19.3	14.8	15.7	10.5	8.4	9.3	10.0	76	52	78	0	2	0	NW 3	WNW 3	ESE 1	—	
22	39.9	39.1	39.0	15.5	22.2	15.6	17.8	13.3	9.5	12.0	12.2	73	60	97	9	10	10	SSE 5	ENE 5	NNE 3	21.1	● p, 3.
23	34.8	33.7	34.1	14.8	22.6	15.5	17.6	13.9	12.2	11.3	12.4	99	62	94	10	9	10	NNE 6	ESE 3	N 2	0.3	● n.
24	35.1	37.6	39.9	14.4	15.8	13.2	14.5	13.2	11.8	12.6	10.7	99	92	97	10	10	1	NNE 5	NNW 5	NNE 1	1.7	● 2.
25	41.7	41.7	41.2	12.1	18.4	14.2	14.9	9.2	9.1	10.2	10.6	88	63	82	8⁰	10	6	NNE 1	WNW 1	SE 1	1.2	⌓ 1, 3.
26	40.5	40.5	40.4	14.5	21.6	14.0	16.7	13.0	11.4	9.9	11.2	97	52	93	9	9	10	SSE 3	WSW 6	ESE 1	9.4	●° n, p.
27	38.4	38.5	37.5	12.7	17.4	11.2	13.8	10.7	10.5	12.0	9.7	99	90	97	10	3⁰	8	N 2	NW 2	SE 1	2.2	●° n, 1, a, p, 3; ∞ 2; ⊏ p.
28	37.8	38.7	39.5	10.0	15.2	10.5	11.9	9.3	9.0	10.2	7.8	96	80	79	10	8	5	WNW 4	NNW 2	N 1	—	●° n; ≡° 1.
29	39.7	39.7	39.5	9.2	15.0	7.9	10.7	6.7	7.6	7.2	7.0	94	55	78	10	10	0	0	NNW 3	ENE 1	—	⌓ 1, 3.
30	39.8	39.9	38.4	6.5	16.5	12.4	11.8	4.3	7.4	7.0	8.1	91	50	78	10	10	10	0	SE 2	SSE 1	0.0	⌓², ≡° 1; ● 3.
31	32.8	33.0	32.2	9.8	19.0	14.7	14.5	9.8	8.1	9.8	9.8	91	60	74	10	6	5	S 4	W 5	SE 1	—	● n.
Ср. Moy.	740.0	739.9	739.9	14.8	21.6	16.2	17.5	12.1	10.0	10.0	10.3	82	55	75	6.5	6.4	5.4	2.5	3.7	2.2	63.5	

Пенза, училище садоводства. 1905. Сентябрь.—Septembre. Penza, école d'horticulture.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.1	728.3	730.1	12.5	17.6	11.4	13.8	10.9	8.9	9.4	8.5	83	64	85	10	10	6	SSE 5	W 8	W 3	0.4	●° p.
2	32.8	34.1	35.0	10.4	14.4	11.0	11.9	9.4	7.9	7.1	7.7	86	58	79	10	10	9	W 3	SW 4	SE 1	—	
3	35.7	36.5	37.3	11.2	17.4	13.2	13.9	10.3	8.4	8.1	8.3	84	59	70	9	7	2	SW 4	SW 4	SE 1	—	
4	37.1	35.4	35.2	10.6	21.8	15.4	15.9	6.7	7.8	9.7	10.3	86	67	78	4	10	3	SSE 3	SSW 9	S 5	—	⌓ 1.
5	34.0	32.3	29.6	12.5	17.0	14.2	14.6	12.1	10.5	10.7	10.9	99	82	91	10	10⁰	10	SSE 6	SE 3	SSE 4	0.3	●° p.
6	28.5	27.6	27.8	9.6	9.6	9.3	9.5	8.8	7.1	7.3	8.6	80	80	99	10	10	10	SSE 5	SSE 2	NNW 2	3.4	●° n, 2, p.
7	30.6	34.6	38.8	8.5	6.9	10.0	8.5	6.8	8.1	7.0	6.2	99	94	72	10	10	0	NNW 4	NNW 7	NNW 5	3.6	● n, a, 2, p.
8	42.8	44.6	45.1	10.2	15.4	12.1	12.6	8.2	8.0	7.8	8.8	84	59	76	7	9	10	NNW 3	NW 3	NNW 1	3.3	⌓ 1; ●° 2.
9	44.6	44.1	44.2	12.0	21.4	19.0	17.5	10.2	9.5	11.6	14.4	86	63	87	3⁰	7	0	WSW 4	WSW 5	NW 3	—	⌓² 1.
10	46.2	46.5	45.7	12.2	23.1	16.8	17.4	10.9	10.9	10.1	11.8	88	49	77	0	0	10		0 NNW 3	ESE 1	4.0	
11	44.6	44.3	42.9	15.2	25.8	19.4	20.1	13.7	11.6	10.4	9.9	92	42	60	0	7	9	SE 1	SSW 8	SW 4	—	● n.
12	43.9	44.3	45.6	16.0	20.9	14.4	17.1	14.2	10.4	9.4	8.1	74	51	61	0	3	0	W 3	WSW 12	NW 5	—	
13	47.5	47.4	45.6	9.6	18.5	13.6	13.9	8.7	7.8	7.8	9.6	75	46	79	0	10⁰	10	W 1	WNW 5	SW 3	5.5	⌓ 1; ● p, 3.
14	43.4	44.1	44.8	11.6	16.8	10.8	13.1	10.7	9.9	8.5	8.0	99	61	86	10	10	9⁰	NNW 1	NW 2	NNE 1	—	● n; ⌓ 3.
15	47.7	48.2	47.5	6.2	14.7	8.8	9.9	5.7	7.5	7.3	7.4	94	58	74	10	0	6		0 WSW 1	SE 1	—	≡ n; ≡ 1; ⌓ 3.
16	46.5	45.2	41.3	8.3	17.3	15.0	13.5	7.2	6.4	6.5	6.1	72	44	47	6⁰	10⁰	10	SE 4	SSW 8	SSW 5	—	⌓ 1.
17	40.2	39.6	37.9	13.3	18.9	17.7	16.6	12.4	9.2	11.8	9.9	81	77	68	10	10	7⁰	S 3	S 8	SSE 9	2.0	●, ⊤°a; ≺ p.
18	35.6	34.2	32.9	11.6	20.4	19.0	17.0	10.5	7.7	9.3	10.2	79	53	63	10	10	10	SE 3	SSW 6	*SSE 6*	2.0	⊤, ≺ p, 3.
19	36.7	40.2	41.5	14.3	11.1	9.2	11.5	9.2	10.5	8.6	8.5	88	90	99	10	10	10	SSE 3	SSW 2	WSW 1	0.1	≺, ⊤ n; ● n. a, 2 p; ≡ 1.
20	44.3	45.5	44.9	4.1	12.7	7.2	8.0	2.9	6.8	6.9	6.8	97	63	83	9	2	9		0 ESE 3		0	0.7 ⌓ 1, 3.
21	42.7	43.2	43.4	8.8	12.0	6.0	8.9	5.9	7.8	7.7	6.2	96	73	88	10	10	0	SSE 5	S 8	SSE 4	1.2	● n, p; ⌓² 3.
22	44.4	46.8	48.0	5.2	10.1	8.6	8.0	4.2	6.3	7.1	7.6	97	78	93	10	10	9⁰	SSW 5	SSW 6	SE 1	—	⌓² 1.
23	48.4	48.3	45.2	5.2	11.4	11.2	9.3	3.1	6.0	8.6	8.1	90	90	87	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	3.6	⌓, ≡ 1; ●° a, 2, p.
24	43.8	45.3	45.5	12.2	14.2	10.4	12.3	10.2	9.3	10.5	9.0	88	91	99	10	10	10	S 4	NE 2	N 3	1.8	● n, a.
25	42.9	42.4	40.5	9.4	19.6	15.8	14.9	8.1	8.5	11.2	11.6	99	67	84	10	10⁰	5	NE 2	SSE 3	SSE 4	0.5	⌓ 1, 3; ∞ 2; ≺² p.
26	40.2	40.5	42.2	13.3	19.2	8.6	13.7	8.6	10.7	12.0	8.3	97	77	99	9	8	10	ESE 2	SSW 3	NNW 5	—	≺, ● n; ≡ p, 3.
27	43.8	45.0	46.2	6.6	7.0	7.3	7.0	6.2	7.1	6.6	7.1	98	88	94	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 1	0.0	≡ n; ●° a, 2.
28	*46.5*	46.9	47.0	6.5	9.4	6.6	7.5	6.2	6.6	6.4	6.7	91	70	91	10	10	10	N 1	N 2	NE 1	—	⌓° 1.
29	46.6	45.3	40.3	6.4	8.8	10.0	8.4	5.7	5.8	7.7	8.7	82	93	99	10	10	10	E 1	ESE 1	SE 2	1.9	⌓° 1; ●° a, 2 p.
30	38.6	38.7	36.9	12.8	21.1	16.7	16.9	10.0	10.3	13.0	11.1	97	74	77	9⁰	9⁰	9	S 3	SW 10	SE 1	—	⌓² 1.
Ср. Moy.	741.0	741.3	741.0	10.2	15.8	12.3	12.8	8.6	8.4	8.9	8.8	89	69	82	7.9	8.4	7.4	2.8		4.8	2.9	34.3	

Октябрь.—Octobre.

1	735.1	735.5	733.6	11.4	21.6	17.2	16.7	11.2	9.1	11.8	10.3	89	63	69	9⁰	10⁰	4	S 4	SW 6	SSE 2	0.2	⌓ 1, 3.
2	35.7	35.9	36.7	14.0	17.0	12.4	14.5	12.3	11.1	11.2	10.7	95	80	97	10	10	0	SE 1	SSW 5	NNW 1	—	●° n; ≡° 1; ⌓² 3.
3	38.8	39.0	36.6	8.3	15.4	17.2	13.6	7.2	8.0	11.9	11.8	97	97	83	10²	10	10	SE 1	ESE 3	SE 3	0.5	≡², ⌓² 1; ≺ 3.
4	35.7	35.6	*39.5*	15.8	16.2	10.2	14.1	10.2	11.7	13.5	8.6	88	97	92	10	10	8	SSE 4	SW 7	WSW 3	14.8	● n, a, p; ⊤° 1.
5	42.3	41.1	37.6	7.0	13.3	12.2	10.8	6.7	6.5	7.8	10.0	86	69	99	10	10	10	E 1	SE 2	NE 2	15.0	⌓° 1; ● p, 3.
6	33.1	31.8	35.4	14.7	15.3	9.6	13.2	9.6	12.2	11.2	7.9	99	90	91	10	10	10	SE 3	SSW 14	W 10	10.5	●² n, 1, a, 2, p; ⊤, ≺ n.
7	41.5	43.2	43.5	7.6	10.8	9.4	9.3	6.3	6.4	7.0	7.7	83	75	88	10	10⁰	10	W 2	S 3	SE 4	—	
8	42.9	42.0	42.8	6.8	13.1	11.6	10.5	5.8	6.7	7.9	8.5	91	72	86	10	10	8	SE 6	SSW 7	SW 4	1.0	●° p.
9	46.5	47.8	48.8	4.6	12.6	5.5	7.6	3.9	5.8	6.2	6.0	93	60	77	0	10	9	SSE 3	SSW 8	0	—	⌓² 3.
10	50.1	50.3	50.2	2.2	12.2	8.4	7.6	1.6	5.8	6.3	7.2	93	62	88	6	10	10		0 S 2	0	0.1	●° p, 3.
11	51.2	51.1	51.2	4.3	10.5	4.8	6.5	4.1	5.8	6.2	5.6	93	61	82	0	0	0	NNE 2	N 4	0	0.1	⌓² 3.
12	51.4	51.2	49.6	1.7	10.6	9.6	7.3	— 0.2	5.2	6.4	7.2	93	70	80	10	10	7⁰		0 SW 4	SSE 2	—	⌓² 1.
13	47.4	45.8	43.3	7.9	16.4	12.4	12.2	6.9	5.4	7.0	7.3	69	52	67	10⁰	9	7⁰	SE 3	SSE 10	SSE 3	—	
14	40.0	36.3	34.6	10.8	19.7	13.4	14.6	10.2	7.7	9.1	11.3	81	54	97	4⁰	10⁰	10	SE 5	SSE 10	S 6	4.9	⌿, ⊀², ●² p.
15	39.0	38.2	35.0	3.2	9.6	8.8	7.2	2.7	6.1	7.2	8.3	97	83	99	7⁰	10⁰	10		0 SE 2	ESE 1	28.3	⌓², ≡ 1; ●° p, 3.
16	35.2	36.6	38.4	7.7	9.2	7.3	8.1	5.6	7.7	8.4	7.5	98	99	91	10	10	10	NNE 1	N 1	NNE 1	1.8	● n, 1, a, 2, p.
17	43.2	45.0	46.4	1.4	10.9	6.8	6.4	0.9	4.7	5.6	6.6	85	59	88	0	6⁰	9⁰		0 S 6	SSE 2	—	⌴ 1; ⌓² 1, 3.
18	47.7	46.9	46.0	1.6	12.6	6.1	6.8	1.5	5.3	6.5	7.0	96	63	89	8⁰	3	3⁰		0 SE 4	0	0.1	⌴° 1; ⌓ 1, 3.
19	46.0	45.6	44.0	4.5	12.4	7.9	8.3	3.7	6.7	7.9	7.6	97	79	94	10	7	0		0 S 2	E 1	—	≡² 1; ⌓² 1, 3.
20	42.4	41.8	41.7	2.3	15.6	8.4	8.8	1.5	5.6	7.9	7.2	97	59	78	3⁰	1	1		0 0	ESE 2	—	⌴°, ≡ 1; ⌓ 1, 3.
21	42.3	43.1	44.3	2.8	15.9	9.4	9.4	2.7	5.6	7.3	6.6	84	58	79	8	8⁰	9⁰	ESE 1	SSE 5	SE 3	—	⌴, ⌓ 1.
22	45.6	47.1	48.0	8.0	12.3	9.2	9.8	7.3	6.0	8.0	7.7	75	75	91	10	10	10	ESE 2	SE 1	ESE 1	2.7	●° p.
23	48.8	49.1	48.8	8.4	12.9	10.0	10.4	8.0	8.1	8.9	7.4	99	83	80	10	10	10	ESE 1	0	ESE 1	0.3	● n, a, 2 p.
24	48.6	48.2	48.0	7.5	14.2	8.0	9.9	7.4	6.9	7.8	7.0	86	66	78	10	10⁰	7		0 SE 1	ESE 1	—	⌓ 1; ⊕ 2.
25	47.8	48.4	48.5	4.6	9.3	5.9	6.6	4.0	6.3	7.8	7.3	00	93	98	10	10	10⁰	SE 2	S 3	0	—	≡² 1; ⌓ 1, 3.
26	48.4	48.5	46.3	5.5	13.0	9.2	9.2	5.2	6.2	8.5	7.8	94	80	93	10	9	10	SE 1	S 4	SSE 4	—	⌓², ≡° 1.
27	41.3	37.7	39.3	9.6	13.0	3.1	8.6	3.1	8.3	10.3	4.8	94	95	77	10	10	10⁰	SSE 5	S 14	NW 3	7.5	● a, p.
28	42.6	42.0	36.4	— 1.0	3.5	1.3	1.3	— 1.3	4.0	3.9	4.8	89	69	96	10	10⁰	10	N 2	NE 2	E 3	32.9	⌴° 1, ⊕, ⊕, ⌴ 2; ●² p, 3.
29	27.1	27.8	33.0	8.5	2.4	1.4	4.1	1.2	8.2	5.1	3.9	99	93	76	10	10	10	ESE 7	SSE 10	SW 16	0.9	● n, 1, a, 2; ⌿ 3.
30	39.2	41.1	41.6	0.1	1.2	0.8	0.7	0.0	3.6	3.8	4.2	78	75	88	10	10	10	W 3	W 3	NNW 1	—	
31	41.2	41.2	42.2	0.0	1.4	1.1	0.8	— 0.4	4.3	4.2	4.1	94	83	83	10	10	10	NNW 3	WNW 4	WNW 8	0.1	⁎° a. 2, p, 3.
Ср. Moy.	742.5	742.4	742.3	6.2	12.1	8.3	8.9	4.8	6.8	7.8	7.4	91	75	86	8.2	8.8	7.8	2.0		4.7	2.8	121.7	

Пенза, училище садоводства. 1905. Penza, école d'horticulture.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	748.2	750.5	0.4	1.3	— 1.2	0.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 5	WNW 6	S 1	—	⊾° 3.
2	52.4	54.0	55.3	0.8	4.0	2.7	2.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	S 2	SW 2	SE 1	—	
3	56.0	55.5	54.8	0.5	3.7	0.0	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	ESE 2	SSE 5	SE 4	—	∪ 3.
4	52.6	50.6	48.0	— 0.4	4.6	2.6	2.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 6	SE 4	3.5	●° a, p, 3.
5	43.0	42.5	44.2	1.8	3.2	1.6	2.2	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 2	NE 2	12.5	●° n, 2, p, 3; ∗° 3.
6	48.2	50.1	52.1	1.0	3.5	1.4	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 3	E 1	—	●, ∗ n.
7	54.1	56.3	56.4	— 1.6	— 1.7	— 2.7	— 2.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 2	ESE 3	—	
8	57.0	57.4	57.9	— 3.8	— 3.2	— 3.9	— 3.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	0	NE 1	—	
9	58.2	58.6	57.5	— 4.7	— 3.2	— 4.4	— 4.1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 4	—	
10	56.2	55.0	53.1	— 4.2	— 2.8	— 5.9	— 4.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	SSW 6	0	—	
11	51.2	50.6	48.5	— 7.5	— 3.4	— 6.1	— 5.7	— 8.1	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SE 3	SE 4	SE 2	—	≡° 1; ⊔° 1, 2.
12	44.0	41.5	39.4	— 4.7	— 1.1	— 3.0	— 2.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	1.8	∗ p, 3.
13	38.2	39.4	41.0	— 0.9	0.4	— 0.4	— 0.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SW 3	0	—	≡° 1.
14	40.9	40.1	39.6	— 1.2	0.1	— 0.8	— 0.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	ENE 2	6.7	∗ p, 3.
15	40.7	40.5	38.7	— 1.0	0.2	— 0.3	— 0.4	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SSE 1	SE 3	16.0	≤², ● p, 3.
16	34.5	35.4	38.3	1.8	5.2	3.6	3.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 5	SSW 5	SW 6	0.0	● n.
17	35.4	28.5	27.9	1.8	8.2	6.1	5.4	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 3	SSW 5	WSW 3	7.6	● n, p.
18	34.1	38.8	40.7	— 0.4	— 2.0	— 3.5	— 2.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNE 3	E 1	—	∗° n.
19	40.0	41.3	44.3	1.1	— 2.0	— 3.8	— 2.3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WNW 3	WNW 6	WNW 5	—	
20	47.8	47.6	42.1	— 2.9	— 1.7	— 3.0	— 2.5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SSW 5	SSW 12	0.5	
21	30.6	31.8	35.7	*2.5*	*1.0*	— 1.0	*0.8*	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 20	*W 12*	NW 9	—	●, ∗ n; ⸝ n, 1.
22	38.6	40.4	40.5	— 1.0	0.3	0.4	— 0.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	WNW 8	W 9	—	
23	39.3	38.9	40.1	— 0.5	0.3	— 0.9	— 0.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	WNW 6	—	≡° 2.
24	41.2	42.3	41.9	0.2	1.0	0.1	0.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	SW 3	S 4	—	≡ 1.
25	40.2	37.9	33.3	— 1.0	— 1.2	2.2	0.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 8	S 9	2.8	≡° 2; ●° p.
26	34.7	37.9	42.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 5	1.3	∗° n, a; ●° a.
27	44.9	48.0	50.6	1.0	1.9	0.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WNW 4	SSW 3	—	
28	51.0	50.7	49.0	— 1.4	— 0.2	0.5	— 0.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	S 8	S 8	—	
29	46.8	46.7	47.7	0.0	1.0	1.0	0.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	*10*	10	S 10	*S 5*	SSW 3	0.3	≡, ⊾ 1, 3; ●° a, p.
30	47.7	47.4	45.4	0.8	1.8	1.8	1.5	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 2	SE 1	0.2	≡, ⊾ 1, 2; ●° p.
Ср. Moy.	744.8	745.1	745.2	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9	9.1	4.5	4.3	3.8	53.2	

Декабрь.—Décembre.

1	745.4	747.6	749.9	— 0.2	— 2.1	— 5.8	— 2.7	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNW 4	NNW 6	NNW 5	—	
2	53.9	53.6	51.1	— 8.2	— 2.5	— 4.2	— 5.0	— 8.9	—	—	—	—	—	—	1	0	7⁰	NNW 5	NW 4	W 9	—	⊔ 1; ⊽ 3.
3	43.0	40.8	*39.0*	— 0.9	1.0	— 0.2	0.0	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	W 7	W 8	WNW 9	—	⸝ 1.
4	40.2	42.1	46.1	0.0	0.6	1.9	0.8	— *1.5*	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NW 9	WNW 8	NNW 5	—	≡ 2.
5	48.6	47.9	47.6	— 1.2	1.4	— 1.3	— 0.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WSW 4	NNW 4	0.5	⊔° 1.
6	50.0	52.5	54.9	— 1.0	— 0.4	— 3.7	— 1.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2⁰	NNW 2	ESE 1	E 1	—	∗° n.
7	56.7	57.4	57.1	— 4.1	— 3.7	— 3.4	— 3.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10⁰	SE 1	SSE 4	SSE 4	—	
8	54.9	53.3	51.1	— 3.1	— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	S 6	SSW 7	S 4	0.7	∗° a, p; ⋁° 3.
9	47.3	45.6	43.5	— 2.0	— 0.9	— 2.1	— 1.7	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 6	SSW 6	0.0	⋁ 1, 2, 3.
10	42.9	45.3	48.7	— 1.5	0.5	— 0.8	0.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	N 4	W 4	—	⋁², ∗° n.
11	49.0	47.5	44.7	— 1.7	— 1.2	— 2.7	— 1.9	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE 4	0	6.5	∗ a, 3; ⊽°, ∪° 3.
12	44.5	44.5	40.9	— 1.6	— 2.2	— 4.0	— 2.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NW 4	WNW 5	WSW 10	0.2	∗° n.
13	33.6	30.2	25.9	— 1.9	0.6	— 2.2	— 1.6	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	*10*	WSW 6	SW 6	SSW 12	0.2	∗° n.
14	19.8	19.5	24.3	— 3.9	— 1.5	— 4.7	— 3.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SE 6	S 2	1.3	∗° n, 2.
15	28.9	29.6	29.4	— 6.8	— 7.3	— 8.7	— 7.6	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 6	SSW 5	0.2	∗° n.
16	25.1	20.3	15.8	— 8.9	— 5.7	— 1.2	— 5.3	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 12	W 3	0.8	∗° n, a; ⸸ a, p.
17	20.6	18.1	22.4	— 8.0	— 4.6	— 8.8	— 7.1	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSW 6	SE 4	WSW 8	0.2	∗² a, p; ⸸², ⸝ p.
18	29.2	31.7	33.2	—13.5	—10.8	—10.2	—11.5	—14.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10		SSE 1	ESE 1	2.1	⊔², ≡ 2.
19	35.0	38.1	43.0	—12.3	—15.1	—18.9	—15.4	—21.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	10⁰		SSE 2	0	—	∗° n; ⊔² 1, 2, 3.
20	47.5	49.5	50.5	—14.4	—16.1	—19.0	—16.5	—20.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NNW 1	W 1	SSE 2	—	⊔² 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
21	49.4	49.1	48.0	—12.4	—13.2	—13.3	—13.0	—19.0	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10		SW 1	SSW 1	—	⊔² 1, 2, 3; ≡ 1.
22	45.1	43.1	39.9	—11.8	—12.0	—12.9	—12.2	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		S 2	SSE 2	0.2	⊔ 1, 2, 3; ∗° 2, 3; ≡° 2.
23	33.9	31.9	30.0	—10.3	— 7.6	— 6.7	— 8.2	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 4	0	0.7	∗ n, 2, p.
24	29.0	30.5	33.6	— 4.8	— 4.9	— 7.9	— 5.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 2	W 3	N 1	0.1	∗ n, 3.
25	36.7	37.7	40.0	—10.0	—10.1	—11.8	—10.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	8⁰	N 1	NNW 3	NNW 5	1.5	∗° n, p.
26	40.4	39.2	36.0	—12.3	— 8.1	— 9.5	—10.0	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 2	SW 8	S 12	0.0	∗ a, p; ⸸ 2, p.
27	29.9	28.4	28.1	— 7.4	— 6.0	— 4.8	— 6.1	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SSW 9	SSW 5	0.0	⸸ n.
28	27.0	28.6	28.2	— 6.8	— 7.2	— 6.2	— 6.7	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	WSW 8	SSW 7	SSE 2	0.1	⸸ n; ∗ n, 2, 3.
29	*29.5*	32.1	*34.5*	— 9.2	—11.5	—12.2	—11.0	—15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	WSW 6	W 5	—	∗° n.
30	37.7	39.4	40.2	—14.4	—14.3	—15.1	—14.6	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 3	0	0.0	∗° a, p.
31	41.0	43.3	46.7	—17.0	—15.2	—17.0	—16.4	—17.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	4⁰	10		NE 2	NE 1	—	
Ср. Moy.	739.2	739.3	739.5	— 6.8	— 5.9	— 7.1	— 6.6	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	9.1	3.9	4.7	4.1	15.3	

Бѣлая Криница.

Широта — Latitude: 50° 8′

1905.

Январь.—Janvier.

Belaïa Krinitsa.

Долгота — Longitude: 25° 44′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	743.2	747.9	—18.9	—19.3	—20.9	—19.7	—21.2	0.8	0.8	0.7	81	78	78	10	10	10	N 8	N 14	N 6	0.6	⚹° n, 1, a.
2	52.8	53.7	56.3	—22.0	—17.5	—18.6	—19.2	—22.4	0.6	0.9	0.8	78	78	77	2	10	0	WNW 9	NW 8	NW 2	0.2	⚹° a, 2, p.
3	54.6	51.9	46.7	—20.8	—11.4	—14.0	—15.4	—21.2	0.7	1.2	1.0	84	63	67	0	0	0	SW 1	0	0	—	
4	39.5	37.3	38.7	— 9.4	— 5.5	— 5.6	— 6.8	—14.5	1.6	2.5	2.5	76	83	85	3	10	10	W 5	W 5	W 6	0.3	⚹° a, 2, p, 3.
5	37.5	34.2	32.4	— 5.0	— 2.4	— 2.8	— 3.4	— 6.1	2.4	2.6	3.2	76	67	84	9	10	10	WSW 4	WSW 4	SSW 10	0.3	⚹° n, a, p.
6	29.8	29.1	29.3	— 0.8	— 0.1	0.1	— 0.3	— 3.5	3.2	4.0	3.8	72	89	83	10	10	10	WSW 6	W 8	W 4	0.4	⚹° n, a, p, 3.
7	24.0	22.2	25.7	— 0.9	1.6	— 0.5	0.1	— 1.2	3.4	4.5	4.2	78	87	94	6	10	8	SW 4	SSE 7	0	1.0	⚹° n, a, p.
8	38.9	44.5	48.9	— 7.3	— 5.9	— 6.6	— 6.6	— 9.3	2.2	2.2	2.2	88	77	81	10	4	5	NW 10	NW 10	WNW 3	—	⚹° n.
9	46.2	44.6	40.1	— 1.8	2.0	— 0.3	0.0	— 6.6	3.4	3.4	2.4	86	65	54	10	2	0	W 6	W 10	W 6	—	
10	33.1	34.5	36.2	— 1.2	1.3	— 1.4	— 0.4	— 2.2	2.2	4.2	3.5	51	83	84	6	10	2	W 6	W 10	W 8	0.2	⚹ a, 2, p.
11	40.8	38.3	36.6	— 3.7	— 0.1	0.9	— 1.0	— 4.2	3.0	3.4	4.6	86	76	94	7	10	10	WNW 8	W 7	W 20	0.6	⚹°, ☂ p, 3.
12	39.4	37.6	37.9	1.2	1.9	1.0	1.4	0.5	4.4	3.8	4.0	89	73	81	10	10	10	WNW 6	W 4	W 4	—	⚹° n.
13	36.6	35.6	34.5	— 0.5	1.0	— 0.9	— 0.1	— 1.2	3.6	4.2	3.6	81	84	83	9	9	10	W 6	W 6	W 4	1.1	⚹° 1, a, 2, p, 3.
14	38.7	42.1	46.9	— 7.0	— 9.6	—12.0	— 9.5	—12.3	2.2	1.7	1.4	83	79	81	9	10	10	NW 9	NW 10	NW 6	0.3	⚹° a, p.
15	50.9	51.4	53.1	—12.6	— 8.4	— 8.0	— 9.7	—14.6	1.4	2.0	2.2	86	84	87	10	10	10	N 4	N 4	N 4	0.9	⚹° n, a.
16	53.6	53.2	53.9	— 9.3	— 6.0	— 6.4	— 7.2	—14.6	2.0	2.4	2.4	90	85	86	10	9	10	NE 4	NE 4	E 6	0.2	⚹° n, a.
17	52.4	49.3	47.4	—10.6	— 4.5	—13.0	— 9.4	—13.6	1.8	2.0	1.4	92	64	90	3	8	2	0	0	0	—	
18	47.7	49.0	51.5	—12.8	— 7.8	—12.6	—11.1	—14.5	1.4	1.8	1.4	87	72	81	0	1	0	E 4	SE 6	ESE 8	—	
19	55.6	57.3	59.5	—12.2	— 7.3	—12.9	—10.8	—13.7	1.5	2.0	1.2	84	78	72	5	0	0	ESE 8	ESE 12	ESE 6	—	
20	60.9	61.7	61.9	—11.8	— 8.8	—12.6	—11.1	—12.9	1.4	1.7	1.4	80	76	79	1	0	0	ESE 5	SE 10	SE 6	—	
21	61.3	60.8	60.1	—15.5	—13.2	—12.0	—13.6	—15.8	1.0	0.7	1.0	73	45	56	0	0	0	SE 10	SE 4	0	—	
22	59.5	58.9	59.2	—14.0	— 5.3	—12.2	—10.5	—14.6	0.9	1.5	1.5	62	50	84	0	0	1	0	0	0	—	
23	59.5	59.4	58.1	—15.4	— 3.3	—10.6	— 9.8	—16.1	1.2	2.2	1.6	91	61	80	1	0	0	0	0	0	—	
24	54.5	54.0	52.7	—10.8	2.0	— 7.5	— 5.4	—13.6	1.3	2.7	1.9	65	51	76	0	0	0	0	0	0	—	
25	51.5	49.5	46.2	—12.3	1.3	— 2.6	— 4.5	—12.6	1.6	2.6	2.5	91	51	66	4	9	0	SW 1	W 2	SW 4	—	
26	41.2	41.0	41.7	— 1.6	— 1.0	— 2.3	— 1.6	— 3.0	2.8	3.7	3.2	67	86	84	10	10	2	WSW 2	W 5	W 6	0.3	⚹ a, 2, p.
27	44.3	47.2	51.4	— 6.8	— 7.0	—14.8	— 9.5	—15.3	2.4	2.0	1.2	89	75	81	10	4	0	WNW 9	WNW 4	WNW 2	0.0	
28	53.8	55.6	56.1	—14.4	— 5.7	— 8.2	— 9.4	—19.2	1.3	2.2	2.1	90	74	85	10	0	10	WNW 2	NW 2	NW 1	0.2	⚹° n, 1, a.
29	45.9	40.9	39.0	— 6.5	— 2.5	1.5	— 2.5	— 8.3	2.2	3.6	4.9	79	94	96	10	10	10	WSW 6	W 10	W 14	0.3	⚹° n, 1, a, p, 3; ●° p, 3.
30	41.6	39.1	35.9	— 3.1	1.3	1.4	0.1	— 3.5	3.1	4.8	4.7	85	96	93	1	10	10	WNW 6	W 10	W 14	0.3	⚹° n; ●° n, 1, a, p.
31	35.8	34.6	32.8	1.1	2.0	1.6	1.6	0.9	4.8	4.9	4.6	96	93	89	10	10	10	WNW 7	W 5	W 8	0.2	●° n, p; ⚹° p.
Ср. Moy.	745.8	745.5	745.8	— 8.6	— 4.5	— 6.8	— 6.6	—10.7	2.1	2.7	2.5	81	75	81	6.0	6.3	5.2	5.0	5.8	5.1	7.4	

Высота—Altitude: 230^{m}?

Февраль.—Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: mm
Correct. de gravité ajoutée: 0.30

1	736.0	735.1	736.3	— 1.2	1.7	0.2	0.2	— 1.5	2.6	3.8	4.6	64	73	98	4	2	10	WNW 8	W 14	W 14	0.3	⚹° p, 3.
2	35.4	31.5	30.1	1.2	3.5	0.5	1.7	0.1	4.6	3.8	4.4	92	65	91	10	10	10	W 6	SW 10	SW 10	0.1	△° n, 1; ●°, ⚹° n, 1, p, 3.
3	30.1	33.0	36.6	1.0	0.6	— 1.3	0.1	— 1.6	4.7	3.1	3.2	94	64	75	7	9	6	W 10	WNW 12	WNW 8	0.2	⚹° a, p.
4	39.3	40.8	43.2	— 3.9	— 2.4	— 8.0	— 4.8	— 9.2	2.6	2.8	2.2	78	74	91	1	9	0	WNW 5	NW 6	0	0.0	⚹° p.
5	43.1	46.0	52.8	— 9.4	— 4.4	—13.2	— 9.0	—13.4	2.1	2.0	1.3	96	62	81	10	1	0	E 6	E 5	E 1	0.4	⊔ 1.
6	55.8	55.2	52.1	— 9.7	— 3.8	— 2.6	— 5.4	—17.2	1.4	1.7	2.6	66	51	69	1	2	10	SSW 4	S 4	SSW 2	—	
7	49.6	48.3	46.6	— 0.4	1.0	0.2	0.3	— 2.6	3.8	4.0	4.0	85	78	87	10	10	10	W 6	W 7	W 8	0.4	⚹° p, 3.
8	48.4	50.1	52.4	0.4	1.6	0.0	0.7	— 0.7	4.0	4.1	3.7	86	80	79	10	9	10	WNW 5	NW 5	0	—	⚹° n.
9	54.6	54.8	54.6	— 0.8	0.7	— 0.4	— 0.2	— 1.3	3.4	3.8	3.4	78	77	77	10	10	10	NW 4	NW 6	0	—	
10	52.9	51.1	47.4	— 3.0	1.3	— 1.8	— 1.2	— 3.3	3.1	3.5	2.8	85	68	70	3	1	0	W 5	W 6	W 2	—	
11	42.4	39.5	36.8	— 3.2	0.9	— 1.6	— 1.3	— 3.7	2.4	2.8	3.6	68	57	87	2	8	10	W 4	W 4	W 8	1.0	⚹° p.
12	37.3	38.2	40.3	— 4.4	— 2.1	— 5.0	— 3.8	— 5.2	2.7	2.6	2.5	81	66	82	3	6	4	W 8	W 6	W 4	0.5	⚹° a, p.
13	44.1	45.5	48.3	— 8.6	— 5.4	—10.2	— 8.1	—10.4	2.1	2.4	1.7	91	79	83	4	6	0	NW 2	NW 5	0	—	
14	49.8	49.9	49.0	—15.2	— 8.8	— 8.7	—10.9	—15.8	1.2	2.2	2.1	91	97	91	8	10	10	0	NNE 3	NNE 3	—	⊔° 1, 2.
15	48.7	48.9	50.6	— 8.3	— 5.0	— 5.3	— 6.2	— 8.7	2.1	2.0	2.0	89	63	67	10	10	10	0	NNE 3	0	—	
16	52.9	52.7	52.0	— 6.0	— 2.8	— 5.0	— 4.6	— 6.3	2.4	2.7	2.1	84	72	69	10	8	0	N 3	NW 4	W 6	—	
17	49.4	48.2	47.4	— 5.4	1.3	— 0.2	— 1.4	— 6.2	2.4	3.3	3.3	78	64	74	9	3	1	W 5	WNW 5	W 6	—	
18	47.0	46.8	45.7	— 3.6	1.2	0.2	— 0.7	— 3.7	2.6	3.6	4.1	76	70	89	2	10	10	WSW 4	WNW 5	WNW 6	—	△° p, 3.
19	42.2	40.2	38.4	— 0.1	2.7	— 0.2	0.8	— 0.4	4.4	4.5	3.2	97	80	71	10	10	2	0	W 2	0	—	≡° 1.
20	38.4	39.2	41.5	— 4.5	2.8	0.1	— 0.5	— 4.6	2.7	3.2	3.8	84	58	80	4	0	8	WSW 1	WSW 1	WSW 1	—	
21	44.3	46.1	51.4	— 3.8	— 0.4	— 1.4	— 1.9	— 5.2	3.0	3.5	3.6	90	79	85	2	3	10	SE 1	SE 3	SE 2	—	
22	52.8	54.2	56.0	0.2	1.6	0.4	0.7	— 5.1	4.4	4.6	3.9	94	89	83	10	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 4	0.1	⚹° 1, p, 3.
23	56.2	55.4	55.0	— 1.2	0.6	— 1.0	— 0.5	— 4.3	3.6	4.0	3.4	87	83	81	10	10	10	E 2	SSE 14	SSE 20	—	☂ 3.
24	53.2	52.7	52.2	— 1.4	— 0.7	— 1.4	— 1.2	— 2.3	3.6	3.6	3.6	87	84	87	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 6	—	
25	51.6	50.9	49.9	— 1.2	0.8	— 1.0	— 0.5	— 1.5	3.6	4.7	3.6	87	96	85	10	9	10	SE 10	SE 10	SE 8	—	
26	46.7	44.9	42.4	— 3.1	— 1.1	— 1.4	— 1.9	— 3.3	3.1	3.5	3.8	85	82	92	10	10	10	SE 14	SE 9	SE 8	0.1	⚹° p, 3.
27	39.1	38.2	38.2	— 1.2	0.6	0.3	— 0.1	— 1.6	4.0	4.4	4.4	95	93	95	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 14	—	●° n.
28	38.3	38.0	38.2	0.1	1.1	0.9	0.7	— 0.1	4.3	4.4	4.5	94	89	90	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 8	—	
Ср. Moy.	745.7	745.6	745.9	— 3.5	— 0.5	— 2.4	— 2.1	— 5.0	3.1	3.4	3.3	85	75	82	7.1	7.4	7.2	4.9	6.2	5.3	3.1	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	739.1	740.7	0.8	1.6	1.4	1.3	0.6	4.6	4.4	4.6	93	85	91	10	10	10	SSE 4	SSE 10	SSE 8	0.0	
2	41.5	41.9	42.4	0.2	1.1	0.2	0.5	0.0	4.3	4.2	4.4	92	85	94	10	10	10	E 8	SE 6	SE 4	0.0	☀° n.
3	43.2	43.9	45.1	0.0	0.2	— 0.2	0.0	— 0.4	4.2	4.1	4.1	91	89	90	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 8	—	☀° n.
4	45.6	46.2	45.9	— 2.2	— 1.8	— 1.4	— 1.8	— 2.7	3.6	3.4	3.6	92	85	85	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 4	—	
5	45.0	44.8	44.1	— 4.6	— 4.1	— 4.0	— 4.2	— 5.5	2.8	2.7	2.8	87	82	83	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ESE 2	—	
6	43.4	43.0	42.1	— 5.0	— 3.9	— 4.1	— 4.3	— 5.4	2.6	2.8	3.2	84	81	96	10	10	10	0	0	0	—	
7	40.2	39.1	38.2	— 3.7	— 1.1	— 2.4	— 2.4	— 4.3	3.2	3.0	3.5	93	72	92	10	10	10	ESE 1	0	0	0.3	☀° p, 3.
8	37.0	37.6	39.2	— 4.6	— 0.9	— 1.9	— 2.5	— 5.3	3.1	3.4	3.0	97	78	77	10	9	9	ESE 1	SE 1	0	0.0	☀° n, 1, p, 3.
9	43.0	42.7	42.8	— 2.9	1.2	1.9	0.1	— 3.1	3.1	3.5	4.6	85	68	88	9	8	10	SE 1	SSE 7	S 4	—	
10	41.1	39.8	38.2	1.3	5.4	4.2	3.6	0.8	3.9	4.5	5.0	78	68	80	3	10	10	S 10	S 10	0	—	
11	38.4	40.1	41.8	3.1	6.2	4.4	4.6	2.0	4.5	4.6	4.1	78	65	65	10	4	3	W 3	W 9	S 6	—	
12	42.7	42.5	41.8	4.8	10.6	4.6	6.7	3.8	4.6	5.5	5.2	71	58	82	2	1	2	SSE 7	S 14	SSE 20	—	⸝ 3.
13	41.7	42.0	42.6	0.6	1.9	1.7	1.4	0.4	4.5	4.6	4.5	94	88	88	10	10	8	SE 20	SE 20	SE 20	—	⸝ 1, 2, 3.
14	42.6	43.5	44.1	0.4	0.1	— 1.2	— 0.2	— 1.4	4.4	4.1	3.5	92	89	84	10	10	10	SE 20	SE 7	SE 10	—	⸝ 1.
15	44.4	44.9	45.0	— 0.1	0.6	— 1.0	— 0.2	— 1.8	4.0	4.2	3.3	86	86	78	10	10	10	SE 14	ESE 14	SE 14	—	
16	44.3	43.5	42.8	— 1.3	— 0.4	— 2.0	— 1.2	— 2.2	3.0	2.8	3.2	72	64	82	8	9	10	SE 14	SE 14	SE 20	—	⸝ 3.
17	41.7	41.0	41.2	— 1.4	— 0.3	— 1.1	— 0.9	— 2.4	3.7	3.6	3.6	89	81	83	10	10	10	E 10	E 8	E 8	0.0	
18	41.6	41.9	42.1	— 1.5	0.2	0.1	— 0.4	— 2.1	3.7	4.0	4.1	90	86	89	10	10	10	E 4	E 4	E 2	—	☀° n.
19	41.9	42.4	42.0	0.2	2.4	0.4	1.0	— 0.1	4.0	4.3	4.4	88	79	93	10	10	10	SE 7	ESE 4	E 2	0.3	☀° p, 3.
20	41.3	42.1	43.1	— 0.3	1.3	— 0.4	0.2	— 1.2	4.2	4.0	4.2	93	81	95	10	10	10	0	ENE 4	0	0.2	☀° n, a.
21	43.3	43.3	44.7	— 0.8	1.8	— 0.8	0.1	— 3.7	4.1	4.0	4.1	94	76	94	10	10	10	0	NNW 5	0	0.4	☀° a, p.
22	46.3	47.4	48.2	— 1.8	1.1	— 0.7	— 0.5	— 2.4	3.8	3.6	4.0	95	69	91	10	7	10	NNW 6	N 6	N 2	0.3	☀° n, a, p.
23	47.4	46.8	45.6	— 1.2	1.3	— 1.0	— 0.3	— 2.5	4.0	4.9	3.8	94	98	88	9	10	10	N 3	NNE 6	0	0.0	☀° n.
24	43.0	42.2	41.1	— 1.2	2.6	1.6	1.0	— 2.2	3.9	4.0	4.2	92	71	82	7	8	10	NE 3	E 3	E 6	—	☀° n.
25	41.9	43.4	44.2	0.7	1.8	0.6	1.0	0.0	4.8	4.6	4.6	00	88	97	4	10	10	SE 10	ESE 6	ESE 6	0.4	☀° a, 2, p, 3.
26	44.4	44.5	44.2	0.7	4.1	2.4	2.4	0.0	4.6	4.9	5.0	93	80	91	9	9	0	SE 4	S 6	SSE 6	—	☀° n.
27	44.7	44.6	43.7	0.8	7.6	3.0	3.8	0.3	4.6	6.0	5.2	95	77	91	2	6	2	SE 2	SE 6	SE 8	—	
28	41.8	40.6	40.9	0.8	6.5	3.3	3.5	0.5	4.9	6.1	5.5	00	84	95	10	5	8	SE 14	SE 14	SE 14	—	≡ 1.
29	42.9	43.6	45.5	5.4	9.0	2.7	5.7	2.6	6.0	6.2	5.5	89	72	98	10	7	10	W 2	W 6	W 6	0.0	●° p, 3.
30	46.1	45.8	44.9	3.0	10.3	7.7	7.0	2.1	5.5	5.8	5.8	96	63	73	10	1	1	NW 1	WNW 2	S 6	—	●° n
31	42.5	40.3	40.2	7.4	15.8	11.4	11.5	4.2	5.3	7.6	7.1	69	57	71	9	6	10	SSW 9	SSW 4	SSW 3	—	
Ср. Moy.	742.7	742.7	742.9	— 0.1	2.7	0.9	1.2	— 1.0	4.1	4.4	4.3	89	78	87	8.8	8.4	8.5	6.7	6.9	6.1	1.9	

Апрѣль.—Avril.

1	741.4	741.9	742.3	6.9	6.1	3.6	5.5	3.4	7.1	6.3	5.3	96	90	90	6	9⁰	8	W 1	W 6	W 3	0.3	●° n, a, 2, p, 3.
2	42.0	41.5	40.8	1.8	5.8	2.0	3.2	0.6	5.1	4.7	4.3	96	69	82	10	5	0	W 5	W 6	0	0.0	●° n; ☀° a.
3	33.9	30.1	30.8	3.3	5.3	2.2	3.6	— 0.6	4.7	6.1	4.8	82	92	89	10	10	10	S 7	SSW 3	W 6	0.3	☀° 1; ●° a, 2, p.
4	32.3	38.0	41.7	0.3	3.2	2.2	1.9	0.1	4.2	5.0	4.6	91	87	85	10	9	10	NW 10	NW 12	NW 12	0.3	☀° n, 1, a, p; ●° a, p.
5	40.1	37.4	33.0	0.9	7.2	6.1	4.7	— 1.9	3.6	4.7	5.7	71	63	81	8	3	10	SW 3	WSW 4	WSW 4	—	
6	27.7	24.9	25.8	6.7	7.6	2.3	5.5	2.1	5.5	7.3	5.1	76	94	94	10	10	10	S 6	NW 6	NW 8	0.0	●° a, 2, p.
7	26.6	30.9	35.0	— 0.2	— 1.0	— 3.3	— 1.5	— 3.4	3.4	3.3	2.9	76	77	80	10	10	1	W 8	WNW 14	WNW 4	0.3	☀° a, 2, p.
8	33.5	30.8	33.4	— 1.5	1.8	— 3.2	— 1.0	— 4.1	2.6	2.6	2.9	61	51	80	8	10	0	SW 4	S 14	SW 4	0.9	☀° n, p.
9	38.6	40.3	41.8	— 4.2	1.1	0.4	— 0.9	— 6.0	2.8	3.8	3.1	85	76	66	1	10	0	W 5	WNW 7	W 4	0.3	☀° a, 2, p.
10	42.2	40.5	39.7	1.8	7.8	5.7	5.1	— 0.6	5.1	3.8	4.6	96	48	67	1	3	1	SSW 4	S 9	S 3	—	
11	37.7	37.0	33.8	8.1	14.0	11.5	11.2	3.1	4.9	6.7	7.6	61	57	75	9	10	10	SSE 10	SSE 8	SSE 1	0.0	
12	33.1	33.2	35.0	9.2	13.5	11.7	11.5	8.1	8.0	10.1	9.0	92	88	88	10	10	10	SE 8	W 5	0	0.4	●° n, a.
13	36.7	37.9	40.0	6.5	10.9	7.8	8.4	4.6	7.2	8.3	7.8	00	86	99	10	10	10	0	0	S 2	0.0	≡² 1; ●° p, 3.
14	41.1	41.1	41.4	5.5	9.1	6.5	7.0	4.9	6.1	6.1	5.4	91	71	75	10	9	9	N 1	N 4	N 6	—	
15	41.2	40.6	40.2	3.0	4.7	2.0	3.2	— 1.5	4.0	4.8	4.6	71	74	87	1	10	4	NNE 2	NNE 7	NNE 3	—	
16	39.7	38.3	39.3	1.2	5.3	1.9	2.8	— 2.0	4.4	4.8	5.0	89	72	95	10	9	9	N 4	WNW 6	0	—	
17	40.2	40.6	39.1	1.7	4.8	6.7	4.4	— 0.3	4.8	5.7	6.8	93	89	93	10	10	10	NW 1	E 6	E 4	0.0	●° p.
18	36.9	35.5	29.1	5.6	6.0	8.0	6.5	4.7	5.4	6.6	7.8	80	94	98	9	10	10	E 14	E 20	E 20	1.1	●° a, 2, p, 3; ⸝ 2, 3.
19	29.5	31.5	34.1	7.5	13.3	7.2	9.3	6.3	7.3	7.9	6.8	94	70	90	10	10	10	SE 10	SW 2	0	0.3	●° n, p.
20	36.3	38.3	39.6	5.7	6.0	5.0	5.6	4.8	6.3	5.9	5.7	93	85	87	9	8	9	W 5	WNW 8	W 2	—	
21	38.4	36.2	31.9	6.1	14.7	12.6	11.1	0.7	6.0	7.5	7.8	86	60	72	1	4	10	SSE 10	SE 7	SE 10	0.1	
22	28.8	29.1	31.5	10.7	15.8	4.2	10.2	4.1	8.3	8.9	5.5	87	66	89	9	9	10	SE 4	S 8	S 4	0.4	●° n, 2, p, 3.
23	32.3	33.1	33.6	3.6	5.5	3.6	4.2	1.9	4.8	4.7	4.5	82	70	77	7	10	8	NW 7	NW 10	NW 4	—	
24	34.1	35.6	38.2	3.4	6.6	4.1	4.7	1.1	5.0	4.6	5.0	85	64	82	7	10	0	WNW 10	NW 10	NW 2	0.4	
25	41.7	42.1	43.9	5.1	8.2	4.1	5.8	2.5	5.8	6.1	5.8	89	75	95	7	10	0	WSW 1	NW 9	NW 1	0.1	●° n, a; △° a.
26	45.9	45.3	44.7	4.4	9.7	5.0	6.4	1.2	5.8	5.3	5.7	93	59	87	10	9	1	NW 2	NW 4	S 4	—	
27	44.1	43.1	43.6	3.8	13.2	6.7	7.9	0.4	5.6	6.0	6.2	93	53	84	3	6	1	NW 2	0	E 2	0.4	●° p.
28	44.2	43.9	44.2	7.6	14.2	7.5	9.8	0.5	6.5	6.4	6.3	83	53	82	0	6	0	SE 1	SE 4	SE 6	—	
29	45.4	45.3	45.7	10.3	17.1	11.2	12.9	6.0	6.1	6.3	6.4	65	44	65	1	3	0	SSE 9	SE 8	SSE 8	—	
30	45.6	45.1	44.7	11.7	18.7	13.7	14.7	6.9	6.5	6.9	7.3	63	43	62	0	3	2	SSE 14	SSE 10	SE 10	—	
Ср. Moy.	737.7	737.6	737.9	4.6	8.5	5.3	6.1	1.6	5.4	5.9	5.7	84	71	83	6.9	8.2	5.8	5.6	7.2	4.6	5.6	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.1	745.5	745.9	11.7	20.2	12.6	14.8	8.4	8.1	7.1	8.7	80	40	81	6	4	1	SE 4	SE 4	SE 4	0.2	●° p
2	46.2	46.0	45.6	15.1	23.1	16.2	18.1	8.3	10.3	9.4	8.7	81	44	63	0	3	0	0	SSE 1	SSE 8	—	
3	46.2	46.0	46.1	15.7	24.1	16.8	18.9	12.4	7.3	6.5	8.1	56	29	57	0	1	1	SSE14	S 6	S 8	—	
4	47.2	48.1	49.4	14.9	22.5	14.6	17.3	12.6	8.4	8.0	7.5	67	40	60	1	2	1	SSE12	SE 6	SE 6	—	
5	50.6	50.8	51.0	13.3	20.6	13.2	15.7	7.9	6.7	6.4	7.3	59	35	65	1	4	1	SE 8	ESE10	SE 4	—	
6	50.3	50.5	49.0	14.6	20.9	13.0	16.2	6.4	7.9	6.8	8.1	63	37	73	1	7	1	0	0	0	—	
7	48.9	47.8	47.3	15.4	22.6	15.3	17.8	6.3	8.6	8.1	8.1	66	40	62	0	6	0	0	N 3	E 6	—	— 1.
8	46.5	45.4	44.0	12.1	22.2	16.8	17.0	9.9	7.1	8.4	8.1	67	43	57	1	1	0	SE14	SSE10	SSE10	—	
9	43.1	43.0	42.6	13.7	23.2	14.8	17.2	9.8	8.5	10.6	10.1	73	50	81	2	9	6	SE 3	SSE 4	0	0.6	●° p, 3.
10	43.5	44.6	45.9	14.3	9.2	6.2	9.9	6.1	10.9	8.1	5.8	91	93	82	10	10	10	SW 1	NW 5	NW 4	0.9	●° n, a, 2, p, 3.
11	47.3	47.2	46.8	7.0	14.1	9.7	10.3	5.8	6.7	7.0	6.8	89	59	75	7	5	4	NNW 1	NNE 1	0	—	
12	47.5	46.6	44.8	12.2	18.5	13.9	14.9	5.1	7.8	8.5	9.7	74	54	82	1	1	3	0	E 4	SE 4	0.3	
13	42.0	41.7	41.1	12.7	22.8	15.5	17.0	10.7	9.3	11.6	9.8	86	56	75	9	5	10	SSE 3	SSE 6	S 4	0.4	●° n, p, 3.
14	41.0	41.2	40.7	14.6	23.0	15.6	17.7	12.0	9.8	11.5	11.6	80	55	88	1	5	10	SE 3	SSE 1	WNW 6	10.4	●° n, p; ⊤, ⌒ p.
15	40.7	41.7	42.5	11.3	11.4	10.4	11.0	10.4	9.9	9.6	9.3	99	96	99	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 4	5.0	●° n, 1, a, 2, p, 3.
16	42.3	43.2	44.2	10.9	12.7	12.2	11.9	10.2	9.6	9.9	9.4	99	91	90	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 4	—	●° n, 1.
17	45.2	45.8	46.1	13.5	19.2	13.5	15.4	11.2	10.1	11.1	10.9	88	67	95	9	9	3	NW 1	NW 1	0	—	
18	46.4	46.2	44.4	15.9	20.6	17.3	17.9	10.7	10.1	10.1	9.6	75	56	66	3	5	9	ESE 8	E 6	E 4	—	
19	41.9	40.7	38.4	15.2	23.3	17.0	18.5	13.0	9.6	12.7	11.9	74	60	83	2	3	9	E10	SE 6	S 6	0.3	●°, ⌒ p.
20	36.4	35.9	33.6	17.8	21.8	16.4	18.7	13.1	12.1	11.8	11.0	80	61	79	8	8	8	SE 1	W 4	SW 4	—	
21	31.5	30.4	31.5	16.0	18.6	12.2	15.6	12.2	9.9	9.6	9.1	73	60	87	1	9	7	SW 2	W10	W 6	0.1	⊤ 2, p; ●° p.
22	34.1	35.3	36.0	12.4	18.5	11.3	14.1	9.8	8.6	8.5	9.4	80	54	94	7	1	1	W 3	W 1	W 3	0.1	●° n.
23	34.1	33.5	36.2	15.1	23.6	9.5	16.1	9.4	9.8	9.8	7.8	76	45	88	8	8	10	SSW 2	SSW 2	NNW 4	0.0	●° n.
24	32.6	32.3	38.0	8.5	11.2	6.8	8.8	6.7	8.2	9.2	6.6	99	93	90	10	10	10	NNE 3	NE 2	NE 5	2.0	●° n, a, 2, p, 3.
25	39.3	40.2	40.4	5.9	8.2	7.5	7.2	5.4	6.1	6.2	7.3	88	77	94	10	10	10	NW 6	N 6	NNE 8	4.9	●° a, p.
26	40.6	41.3	42.8	7.6	9.4	7.8	8.3	6.7	6.9	6.9	7.3	89	79	93	10	10	10	NNE 8	N14	N 8	0.1	●° n, a, p.
27	42.5	43.1	44.7	9.5	11.1	9.0	9.9	7.2	7.0	7.0	7.5	79	70	88	10	10	10	NW 8	NNW10	NNW10	1.4	●° p.
28	46.0	46.3	46.7	10.6	17.2	12.1	13.3	9.0	7.6	6.3	8.1	80	43	78	9	8	4	NW 8	NNW14	0	—	●° n.
29	46.6	46.1	46.1	12.8	19.1	13.0	15.0	8.7	8.4	6.8	8.0	77	42	72	7	6	1	NNW 4	NNE14	0	—	
30	47.8	46.5	45.3	12.4	20.1	12.8	15.1	5.0	8.3	7.9	9.3	78	45	86	0	0	1	0	N 2	N 2	—	
31	45.2	44.7	44.2	16.1	24.1	15.5	18.6	6.4	10.2	10.5	10.9	75	48	83	0	1	2	N 1	NNE 1	0	—	
Ср. Moy.	743.2	743.1	743.3	12.9	18.6	12.9	14.8	8.9	8.7	8.8	8.8	79	57	80	5.0	5.8	5.3	4.4	5.4	4.3	26.7	

Іюнь. — Juin.

1	744.3	743.8	743.6	19.8	27.0	19.6	22.1	6.1	10.9	12.6	10.0	63	47	59	1	3	5	NE 1	E 1	SE 2	—	
2	43.9	43.6	44.3	20.1	28.3	20.3	22.9	12.5	11.6	12.0	12.2	66	42	69	0	3	9	0	NE 2	E 6	0.4	
3	45.6	45.6	46.0	17.9	26.9	18.5	21.1	11.6	12.4	12.7	13.8	81	48	87	1	2	3	N 1	N 2	N 1	—	●° n.
4	47.3	47.0	45.5	19.0	26.7	19.2	21.6	11.5	12.9	14.1	13.4	79	55	81	2	2	0	0	N 1	0	—	
5	44.9	43.8	41.3	21.6	29.4	19.1	23.4	16.0	13.6	13.2	14.4	71	43	87	0	2	1	E 4	E 4	0	—	
6	39.3	37.6	36.4	24.3	29.1	17.4	23.6	17.1	15.8	13.2	12.5	70	44	85	1	2	8	0	SE 7	0	6.8	⌒, ●° p.
7	34.4	33.1	32.8	20.5	26.0	19.1	21.9	14.3	13.1	13.4	12.5	73	54	76	1	7	9	S 2	SSE 4	SE 4	—	
8	33.0	32.9	33.7	17.1	22.5	17.2	18.9	13.9	12.7	15.0	13.8	88	74	95	9	9	9	SE 3	0	0	6.6	⊤, ⌒, ● p.
9	34.5	35.7	37.2	17.2	15.2	14.6	15.7	14.3	14.1	11.6	11.3	97	90	91	10	10	8	W 5	NW 6	0	4.3	● a.
10	38.8	39.1	39.8	13.3	15.5	11.2	13.3	8.8	9.0	7.6	7.4	80	58	74	6	7	9	N 3	N 4	N 3	—	
11	39.5	39.1	39.0	9.5	12.2	10.3	10.7	8.1	7.4	8.4	8.6	83	80	93	9	10	9	N 4	N 3	0	0.2	●° a.
12	39.1	39.1	40.2	9.8	15.0	9.9	11.6	8.2	8.1	7.2	7.0	89	57	76	10	10	8	N 1	N 1	0	—	
13	40.9	41.1	41.6	12.6	17.9	12.3	14.3	7.1	7.8	8.2	7.8	72	54	73	1	3	1	E10	E 3	E 2	—	
14	41.9	41.2	41.8	16.0	21.1	13.5	16.9	8.6	9.5	9.3	9.4	70	50	82	0	2	0	ESE 4	E 2	E 2	—	
15	41.9	40.8	39.1	13.7	20.3	16.6	16.9	6.0	9.6	11.1	12.9	82	63	92	3	9	9	0	E 2	0	11.2	● p.
16	35.3	35.0	33.3	17.9	23.8	19.0	20.2	15.9	14.7	16.8	15.1	96	77	92	10	6	5	NE 3	NE 4	E 3	1.6	● n, a, p.
17	35.2	36.7	37.7	18.8	23.4	16.5	19.6	16.2	13.5	14.0	11.2	84	65	80	6	7	2	E10	E 8	E14	0.0	
18	38.3	38.4	39.0	20.2	24.8	20.9	22.0	16.5	14.2	14.1	15.3	81	61	84	2	3	4	SE 6	SE14	SE 4	—	●° n.
19	40.8	41.8	42.9	20.7	21.5	19.5	20.6	16.8	15.6	16.0	15.4	86	84	91	3	9	5	SSE 4	S 1	SE 4	1.6	●, ⊤ a.
20	44.4	45.0	45.6	21.4	24.9	18.1	21.5	15.2	12.5	12.2	12.5	66	53	81	5	1	1	SSE 1	SE 3	0	—	
21	46.6	46.2	45.2	19.5	24.8	18.2	20.8	11.7	11.8	10.3	12.5	70	45	80	0	4	10	0	E 1	0	5.5	● p, 3.
22	42.7	41.1	39.0	17.7	24.0	16.2	19.3	15.3	13.1	10.8	12.8	87	49	94	8	4	6	E 1	E 1	NE 1	6.4	● n, p; ⌒, ⊤ p.
23	37.8	37.8	41.3	16.7	19.8	16.9	17.8	12.2	12.2	14.3	13.0	86	83	91	10	10	10	NE 1	NE17	N 3	27.6	⊤ a, 2 p; ⌒ 2; ●, ⌒ p.
24	42.6	43.7	44.5	14.8	24.4	18.5	19.2	13.3	12.1	16.1	14.6	97	71	92	10	4	5	N 1	0	0	—	
25	45.5	45.7	46.2	20.7	26.2	21.3	22.7	13.2	15.0	15.0	15.9	83	59	85	0	3	4	0	N 1	0	—	⊤ a.
26	46.8	46.3	46.6	19.9	26.5	17.8	21.4	10.8	15.8	17.7	14.9	92	69	98	10	7	3	E 5	SSE 8	S 2	2.3	●°, ⊤ p.
27	45.3	44.7	43.1	18.9	25.1	19.4	21.1	15.1	11.9	12.3	12.9	74	52	77	2	0	4	SE 9	SSE10	SSE 7	—	
28	42.5	42.6	41.1	19.9	22.9	18.7	20.5	16.1	13.3	15.8	14.9	77	76	93	10	10	4	SSE 4	S 3	0	0.2	● a.
29	41.2	40.9	41.0	24.1	28.6	21.1	24.6	14.9	15.7	15.4	15.2	71	53	82	1	1	3	SE 2	SE 2	0	—	⊤ p.
30	41.7	41.9	42.2	23.0	29.3	20.7	24.3	15.3	16.1	16.0	15.5	77	53	85	1	6	2	0	SE 3	0	0.0	●°, ⊤ p.
Ср. Moy.	741.2	741.0	741.0	18.2	23.4	17.4	19.7	12.8	12.5	12.9	12.6	80	60	84	4.4	5.2	5.2	2.8	3.9	1.9	74.7	

Іюль. — Juillet.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	742.9	743.3	23.4	27.1	20.4	23.6	16.1	15.8	16.0	15.0	74	60	84	1	5	2	0	NNE 1	0	—	
2	42.7	44.2	44.7	19.7	23.7	18.7	20.7	15.7	15.4	12.8	14.6	90	59	91	10	4	0	NNE14	NNE 4	0	8.7	⊼² p; ● p, 3.
3	44.6	43.7	43.5	19.8	25.9	19.4	21.7	13.9	13.5	12.1	14.5	79	49	87	1	3	2	0	NNW 3	0	0.4	
4	43.3	43.4	43.1	20.0	23.4	17.8	20.4	16.5	15.5	10.4	10.7	90	48	70	9	8	1	NNW 6	NW 9	NW 1	—	●° n.
5	43.7	42.1	41.0	17.6	23.5	15.3	18.8	13.5	11.3	10.0	10.8	75	47	84	1	4	1	NW 1	NW 5	0	—	
6	39.0	37.7	35.2	21.7	27.6	25.4	24.9	13.1	11.5	12.9	16.5	60	47	69	2	4	9	NW 1	S 1	S 1	0.3	
7	36.8	39.1	40.0	18.8	19.2	14.7	17.6	14.4	14.1	9.4	9.9	87	57	80	10	8	5	W 9	NW 7	W 3	0.5	⊼ n; ● p, 3.
8	43.3	42.9	42.4	14.0	20.5	15.2	16.6	10.1	8.6	7.8	8.5	73	44	66	1	3	2	W 5	W 5	WNW 1	—	
9	42.0	41.7	42.2	16.9	22.6	17.3	18.9	14.6	10.7	9.8	10.0	75	48	68	10	7	0	NW 5	NW12	NW 1	—	
10	42.2	40.6	40.3	18.9	25.4	19.9	21.4	14.4	10.6	9.4	11.2	65	40	65	0	1	0	W 3	W12	W 1	—	
11	40.7	40.2	40.9	18.0	25.1	17.7	20.3	10.9	11.6	11.3	13.8	75	48	92	9	6	2	0	NW 5	0	1.5	●, ⊼ p.
12	40.6	39.4	39.4	17.6	22.3	15.2	18.4	15.1	13.7	12.7	11.5	92	64	89	10	8	8	0	NW 3	W 1	12.9	☰, ⊢ 1; ⊼, ●, ☾ p.
13	39.8	38.4	38.3	15.9	21.6	16.2	17.9	13.3	12.4	13.1	12.7	92	69	93	10	5	10	W 1	W 3	NW 5	27.0	☰ 1; ● a, p; ⊼, ⊤, ⸝ p.
14	38.7	38.8	39.5	13.6	17.9	13.8	15.1	12.4	10.8	9.3	8.9	94	61	76	10	7	4	0	NW 4	NW 1	—	
15	39.5	38.6	38.8	13.5	15.5	13.6	14.2	10.5	9.5	11.0	10.3	83	84	89	6	7	2	WNW 5	NW 7	W 3	4.7	⊢ 1; ● a, p.
16	39.6	40.1	41.1	14.2	19.4	16.5	16.7	11.4	9.9	8.8	10.9	83	52	78	10	7	1	W 4	NW10	NW 2	—	
17	41.8	41.4	40.0	18.5	25.5	23.1	22.4	11.1	11.4	12.2	12.2	72	50	59	0	1	1	0	W 3	W 3	—	
18	43.0	42.7	40.5	17.5	23.4	18.1	19.7	16.5	12.3	13.5	12.8	83	63	83	10	7	8	WNW 4	W 2	0	0.0	
19	37.1	35.4	38.1	19.9	29.9	16.5	22.1	16.2	12.2	14.3	13.2	71	46	95	6	3	10	SE14	S 2	W 2	21.4	● n, p, 3; ⊤° 2, p.
20	38.7	39.5	40.6	13.5	15.3	13.5	14.1	12.7	10.7	11.1	9.9	94	86	87	10	10	1	0	0	0	2.7	●° n, 1, a, p.
21	41.2	41.6	41.6	16.4	19.1	14.3	16.6	11.1	10.0	10.1	10.4	72	61	86	1	9	7	W 3	W 4	W 3	1.0	●° p.
22	40.9	40.2	40.3	15.0	21.7	15.0	17.2	12.7	10.4	10.1	10.9	82	52	86	4	8	3	0	W 3	W 3	3.3	●° p.
23	39.1	38.4	38.2	17.5	22.1	16.7	18.8	12.7	11.8	11.3	12.0	79	57	84	1	2	9	W 3	W 4	NW 1	8.0	●° n, p; ⊼ p.
24	36.9	36.2	35.5	18.7	25.5	21.9	22.0	14.9	12.9	13.2	14.1	81	55	72	8	3	4	0	W 5	0	3.1	●° n.
25	36.3	37.7	37.8	19.2	20.0	16.5	18.6	14.5	14.1	14.5	12.8	86	83	92	3	10	8	0	W 3	W 3	6.0	● n, a, 2 p; ⊼ n, a; ⊤ p.
26	40.2	41.2	42.1	15.0	20.1	15.2	16.8	14.6	12.1	13.4	10.9	96	77	85	10	9	1	W 2	W 2	NW 3	—	
27	42.9	43.0	43.6	16.1	22.2	17.3	18.5	11.6	11.3	12.0	11.9	83	61	81	0	8	1	0	NW 3	0	—	
28	44.2	43.0	41.1	15.5	25.0	17.8	19.4	10.1	11.4	11.1	12.3	87	47	81	0	0	0	0	W 1	0	—	
29	39.5	38.3	36.7	23.2	29.9	24.2	25.8	16.2	12.8	12.3	13.7	61	39	61	0	1	1	W 3	W 4	0	—	
30	39.7	40.7	40.4	15.2	20.5	14.3	16.7	14.2	9.7	9.2	10.2	75	51	85	10	6	1	NW10	NNW 8	0	—	
31	39.7	41.5	43.5	19.2	22.6	16.0	19.3	11.2	11.0	9.4	9.6	66	46	71	1	7	1	W 3	NW10	0	—	
Ср. Moy.	740.7	740.5	740.4	17.5	22.7	17.3	19.2	13.4	11.9	11.4	11.8	80	56	80	5.3	5.5	3.4	3.1		4.7	1.2	101.5	

Августъ. — Août.

1	745.3	745.2	744.1	16.6	22.4	16.5	18.5	9.3	9.8	9.3	10.7	69	47	76	5	4	1	NW 3	0	NW 2	—	
2	42.0	40.2	38.2	18.8	30.4	26.2	25.1	15.0	9.5	11.2	11.9	59	35	47	1	4	3	E 7	S10	S 8	—	
3	40.1	41.0	42.3	23.1	27.6	21.6	24.1	19.7	14.5	14.8	15.6	69	54	81	7	1	0	0	SW 2	0	—	
4	43.2	43.0	42.6	22.9	33.2	22.8	26.3	16.4	15.8	14.8	15.2	76	40	74	0	1	0	SSW 3	E 1	0	—	
5	42.9	42.0	41.4	23.5	35.3	23.3	27.4	18.9	13.1	11.6	13.2	61	27	62	0	0	1	SE 3	0	0	—	
6	40.9	40.1	39.0	21.9	36.5	28.2	28.9	17.9	14.7	11.1	10.9	76	24	39	1	2	0	0	SSE 1	SSE 3	—	
7	39.1	38.9	40.9	22.8	34.3	20.7	25.9	19.5	13.1	13.0	14.4	64	32	79	3	3	10	E 3	E10	SSE20	38.2	⊼, ●, p, 3; ⸝ 3.
8	42.5	43.7	45.0	18.9	25.0	20.3	21.4	16.6	15.3	18.0	16.4	94	77	93	3	9	5	0	SE 3	0	—	●, ⊼ n.
9	46.6	46.6	46.8	19.0	25.4	19.4	21.3	16.8	14.3	13.2	14.3	87	55	86	3	7	1	0	0	0	—	⊢² 1.
10	46.8	45.1	43.1	20.4	27.9	19.9	22.7	14.5	14.4	15.3	14.8	81	55	83	9	6	1	0	ESE 1	0	—	
11	42.3	41.2	40.8	22.9	29.5	22.3	24.9	17.2	14.3	10.2	12.3	69	33	62	1	0	1	SE 1	WSW 6	0	—	
12	39.2	37.7	43.8	20.8	30.8	15.0	22.2	14.4	13.0	10.9	11.3	72	33	89	4	3	8	W 1	WSW 8	WSW 6	1.5	●° p.
13	45.9	46.8	47.0	13.4	17.2	12.6	14.4	12.2	8.6	8.6	9.6	75	59	89	9	10	5	0	0	0	—	
14	48.1	47.2	46.9	13.6	20.0	15.2	16.3	7.5	9.7	8.3	11.2	85	47	87	1	7	8	NW 2	NW 2	0	—	
15	47.1	46.4	45.7	14.4	20.1	15.4	16.6	9.5	10.2	9.0	11.3	84	52	87	9	7	8	0	NNW 2	S 3	—	
16	45.1	44.8	44.1	13.9	21.7	16.4	17.3	11.4	11.0	10.7	11.6	94	56	83	9	9	10	0	N 3	0	—	
17	43.2	42.7	42.1	16.7	24.5	16.6	19.3	13.5	11.7	8.8	12.0	82	38	85	3	3	3	0	0	0	1.1	
18	44.2	44.8	45.7	14.9	18.8	13.8	15.8	13.7	11.8	12.1	9.9	93	75	85	10	4	0	0	0	0	0.0	●° n, a, p.
19	45.9	44.4	42.7	12.3	21.9	17.1	17.1	8.0	9.6	8.9	8.7	91	46	60	2	3	1	0	0	SE 3	—	
20	40.8	43.1	42.5	19.6	20.8	12.1	17.5	11.9	10.6	10.5	8.9	62	57	85	7	2	1	SW 6	NW 3	NW 1	0.2	
21	40.2	40.8	42.6	13.6	15.3	12.5	13.8	10.5	10.0	10.8	9.1	87	84	86	10	10	1	NW 2	NW 3	NW 4	3.6	●° n, a, 2.
22	44.8	45.1	46.5	12.2	18.7	10.7	13.9	9.2	9.4	8.0	8.3	90	50	87	1	5	0	NW 1	NW 3	0	—	
23	45.1	44.0	42.7	10.1	23.4	14.3	15.9	9.9	7.9	9.0	9.3	86	42	77	0	1	0	0	0	0	—	
24	41.4	41.0	42.5	16.8	27.3	18.0	20.7	11.4	8.2	11.9	13.7	58	44	89	2	4	10	SSE10	S 1	0	0.0	●° p, 3.
25	41.3	39.5	39.3	17.0	19.6	18.1	18.2	14.6	13.2	14.2	14.1	92	84	91	9	10	8	NW 2	W 3	0	0.3	●° n, a, 2.
26	41.0	41.1	41.3	14.7	22.4	14.2	17.1	14.1	11.5	12.2	10.8	92	61	91	10	7	0	ESE 1	ESE 2	0	3.2	●° n.
27	37.5	36.2	38.6	18.5	29.2	19.3	22.3	14.2	12.3	12.9	13.5	78	43	81	6	2	9	SSE20	W 6	0	0.0	⊤ n; ● n, a; ⸝ 1.
28	39.7	39.1	37.6	15.3	21.0	14.0	16.8	13.9	11.6	12.0	11.5	89	65	97	10	3	0	WNW 6	W 2	0	0.0	
29	33.4	31.3	28.2	14.2	21.6	19.1	18.3	11.5	11.6	13.6	12.4	97	71	75	10	10	10	N 3	SE 7	SE 6	1.7	●° n, a, p.
30	27.9	27.7	32.6	12.2	19.4	14.0	15.2	12.0	9.8	8.6	8.7	94	51	74	10	8	0	WNW 6	W 8	W 8	—	●° n.
31	32.5	32.1	35.2	15.8	19.6	12.4	15.9	12.4	8.4	7.8	9.8	63	46	93	1	8	9	SW10	W14	W20	1.5	●° p; ⸝ 3.
Ср. Moy.	741.8	741.4	741.7	17.1	24.5	17.5	19.7	13.5	11.6	11.3	11.8	80	51	80	5.0	4.9	3.7	2.9		3.3	2.7	51.3	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	739.1	738.4	11.8	15.0	11.5	12.8	9.5	8.9	8.3	8.1	87	65	81	9	9	1	WNW 6	W 5	W 4	0.4	●° p, 3.
2	37.6	37.9	37.4	11.0	13.2	13.5	12.6	10.0	9.0	8.7	8.1	92	77	71	10	10	10	W 3	W 9	W 3	—	●° n.
3	34.5	34.1	34.0	13.3	14.3	11.5	13.0	11.0	8.9	9.8	9.6	78	82	96	10	10	2	WSW 8	WSW 8	WSW 3	3.7	●° a, 2, p, 3.
4	29.9	28.2	34.7	13.5	14.7	9.8	12.7	9.7	9.9	11.3	7.9	87	91	87	10	10	1	SW 7	WSW 8	W10	5.7	●° n, 1, a, 2, p.
5	39.1	40.1	44.1	9.2	13.6	9.8	10.9	7.4	7.6	7.7	7.9	88	67	87	7	7	4	WNW10	NW14	NW 4	0.5	●° n.
6	46.7	46.9	46.5	9.0	16.2	9.7	11.6	4.9	7.3	7.9	8.5	86	58	95	2	7	1	WNW 2	WNW 3	0	—	
7	46.4	45.1	43.7	13.0	21.5	12.4	15.6	7.2	7.5	8.0	9.2	67	42	87	0	0	0	W 1	SSE 6	0	—	
8	44.4	44.8	45.2	14.9	27.3	16.5	19.6	11.3	10.4	11.6	11.5	83	43	82	0	1	0	0	S 1	0	—	
9	45.8	45.4	44.0	17.5	29.2	21.3	22.7	12.3	11.5	11.2	10.0	77	37	54	0	0	0	SSW 1	S 2	S 3	—	
10	43.2	42.1	42.2	17.0	28.0	15.8	20.3	14.1	10.2	14.0	12.5	71	50	93	1	4	1	0	SSW 3	0	0.0	⊤°, ●° p.
11	43.6	44.6	46.0	19.5	28.1	17.2	21.6	13.7	12.7	12.6	12.4	76	44	85	8	2	0	SE 4	W 5	0	—	
12	46.5	45.9	45.1	22.6	31.1	23.1	25.6	14.8	11.9	9.7	10.2	59	29	49	0	0	0	SSE14	S 6	S 8	—	
13	45.6	45.2	45.9	19.0	29.6	19.5	22.7	14.9	11.8	11.5	14.1	73	37	84	0	0	3	0	SE 3	0	0.9	
14	45.8	45.4	44.0	14.7	18.5	17.9	17.0	14.3	12.3	13.7	13.4	99	86	88	10	10	10	SE 3	SE 1	E 3	—	●° n; ≡ 1, a.
15	41.7	40.2	39.7	16.7	26.5	16.8	20.0	15.2	12.8	15.6	12.3	91	61	87	10	3	3	E 4	W 1	0	0.0	
16	42.3	42.1	40.7	12.9	13.4	13.3	13.2	12.4	10.4	10.3	9.8	95	90	87	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	9.1	●° n
17	39.3	39.7	41.8	10.3	12.7	9.0	10.7	8.9	9.1	6.7	7.0	98	61	81	10	9	9	0	NW10	WNW 5	2.4	⊏, n; ● n, 1, a, p.
18	43.4	44.1	45.4	5.5	9.4	8.4	7.8	4.7	6.1	6.0	5.9	91	69	71	10	8	8	NW 6	NNW10	NNW 4	0.7	●° a, p
19	46.1	44.0	41.2	3.8	12.1	9.1	8.3	2.0	5.4	5.3	6.5	90	51	75	1	7	7	NNW 3	NW10	NW 8	—	
20	40.7	41.2	42.1	5.3	9.5	7.5	7.4	3.2	5.8	6.1	6.9	87	69	89	1	10	10	NW 2	NW 8	0	—	
21	43.8	45.1	45.9	7.0	11.3	9.2	9.2	6.2	7.2	7.6	7.8	96	76	89	10	10	10	0	NW 3	0	—	
22	44.2	43.1	42.1	8.3	12.4	8.2	9.6	6.9	6.3	6.3	7.7	77	59	94	10	10	10	NW 1	E 5	0	3.3	●° p, 3.
23	40.6	41.1	42.1	7.6	9.5	8.8	8.6	7.4	7.6	7.9	8.3	98	89	99	10	10	10	E 4	E 5	0	0.4	●° n, 1, a, 2, p, 3.
24	41.8	42.3	43.4	9.0	11.1	10.8	10.3	8.5	8.4	8.6	9.0	99	87	94	10	10	10	E 2	E 2	0	0.3	●° n, 1.
25	43.3	43.2	42.6	10.1	16.7	11.8	12.9	7.5	8.3	8.7	8.8	89	61	86	0	2	2	0	W 1	S 8	—	
26	41.1	41.6	41.3	9.8	14.7	13.4	12.6	9.5	8.1	10.4	10.8	89	84	95	10	10	3	SE20	SE10	SSE 5	—	⸝ 1.
27	41.2	40.5	40.3	11.8	18.1	15.8	15.2	10.7	10.1	12.1	12.6	98	78	94	1	9	0	SE 3	ESE 7	ESE 2	—	≡, ⸝ 1.
28	39.5	39.4	39.7	15.0	27.4	19.8	20.7	13.2	11.7	13.0	11.8	92	48	69	3	9	7	SE 9	SSE 3	SSE 2	0.2	⊤, ●° p, 3.
29	41.0	40.0	38.3	14.6	25.8	14.7	18.4	13.5	10.9	12.8	11.1	88	52	89	2	3	2	0	SSW 2	0	—	●° n; ⊤ n, p; ⸝ p, 3.
30	36.3	35.2	32.8	16.6	22.7	17.5	18.9	12.9	9.8	9.2	10.3	69	44	69	2	3	10	SW 3	WSW14	SW 8	0.6	●° p, 3.
Ср. Moy.	741.8	741.6	741.7	12.3	18.5	13.5	14.8	9.9	9.3	9.8	9.7	86	63	84	5.6	6.4	4.8	4.0	5.6	2.7	28.2	

Октябрь.—Octobre.

1	732.3	734.3	735.2	14.6	12.4	8.3	11.8	8.2	11.1	7.7	5.3	90	72	65	7	6	1	SW 3	WNW 9	WNW 4	—	
2	34.4	33.5	30.9	5.7	14.8	8.0	9.5	3.7	6.0	5.7	7.8	88	46	98	1	9	10	0	0	0	22.3	●° p, 3.
3	25.4	29.8	32.7	6.5	8.9	7.0	7.5	5.9	6.9	6.5	6.7	96	76	89	10	10	0	NW10	WNW 9	NW 8	0.4	● n, a, p.
4	36.8	38.1	38.0	7.1	11.6	7.1	8.6	5.2	6.7	7.2	7.1	88	71	94	9	6	4	W 3	0	0	—	
5	35.8	34.4	33.7	7.5	14.1	10.6	10.7	5.9	6.9	6.2	6.1	89	52	64	2	3	6	SW 4	WSW 4	WSW 4	0.4	
6	32.7	33.4	34.2	8.5	14.3	8.9	10.6	5.8	7.0	7.2	6.3	86	59	74	10	9	3	SW 3	WNW 5	WNW 3	—	●° n.
7	34.8	34.7	35.3	3.9	9.0	6.3	6.4	2.6	5.9	6.6	6.2	97	77	87	10	10	8	0	WNW 5	WNW 6	—	
8	37.2	39.1	42.6	4.6	7.0	6.5	6.0	4.1	5.7	6.7	6.4	90	89	88	10	10	10	W 4	W 4	W 8	0.3	●° a, 2, p.
9	44.6	44.3	44.5	6.2	9.6	3.0	6.3	2.8	6.1	6.0	5.3	87	67	93	9	7	1	W 3	W 5	0	—	
10	44.3	44.1	42.1	5.5	8.8	7.8	7.4	1.2	5.5	6.5	7.0	82	77	89	10	10	10	E 4	E 5	E20	25.0	●° a, 2, p, 3; ⸝ 3.
11	41.2	42.6	44.3	8.0	10.6	10.8	9.8	6.5	7.8	9.2	9.5	98	97	99	10	10	10	E 7	E 5	E 1	0.7	●° n, 1, a, p.
12	43.5	43.5	43.8	10.9	12.2	9.0	10.7	8.9	9.7	10.3	8.3	00	98	98	10	10	7	E 4	0	0	3.4	≡ n, 1, a; ●° a, 2.
13	40.8	35.4	33.0	6.4	8.5	6.5	7.1	5.0	7.2	7.9	6.8	00	96	94	10	10	10	S 4	SW 3	W 5	8.7	●° 1, a, 2, p.
14	30.6	33.6	36.0	7.2	5.3	2.6	5.0	2.5	6.0	5.3	4.8	79	80	87	9	10	9	W 4	W 6	WSW 6	0.2	●° p, 3.
15	36.2	33.9	31.4	1.4	7.1	5.8	4.8	— 1.0	4.0	4.1	4.4	80	55	64	1	6	10	S 3	SW 7	WSW 6	—	⊔ 1.
16	31.2	32.3	35.8	6.2	11.7	5.8	7.9	5.0	4.3	5.8	6.4	60	56	93	9	10	10	S 4	W 5	0	0.2	
17	38.3	39.5	40.2	3.8	6.9	3.2	4.6	3.2	5.6	5.4	5.6	93	73	97	9	10	10	0	0	0	7.8	●° n, 2, p, 3.
18	41.5	42.6	43.7	1.3	5.9	0.2	2.5	0.0	5.0	5.6	4.7	00	81	00	10	5	2	0	N 1	0	—	●° n; ≡ n, 1, a.
19	44.2	43.2	42.4	1.2	7.7	2.4	3.8	— 0.7	4.9	3.8	5.0	98	48	91	9	4	2	0	N 4	0	—	
20	41.4	41.4	43.4	— 1.5	5.4	— 0.4	1.2	— 2.5	3.9	4.7	4.2	94	71	95	1	7	1	0	N 8	0	—	⊔ n, 1, a.
21	44.9	45.1	45.8	— 3.9	3.9	— 1.4	— 0.5	— 4.5	3.3	4.3	3.8	95	70	93	3	2	0	E 4	E 4	SE 3	—	⊔° n. 1, a; ≡ 1, a.
22	45.1	44.7	43.5	— 1.8	0.7	0.6	— 0.2	— 3.5	3.8	4.4	4.0	95	81	84	8	10	10	E 3	E 8	E 6	0.4	≡°, ⊔ 1.
23	45.0	46.2	46.7	3.9	6.6	2.0	3.9	0.6	5.1	5.1	4.8	90	70	91	8	9	5	S 3	WNW 3	0	—	●° n.
24	42.6	41.2	44.1	4.1	6.4	3.0	4.5	1.9	6.0	6.6	5.2	98	91	91	10	10	10	E 3	W 1	W 3	1.1	≡° 1; ●° a, p.
25	45.2	44.8	43.2	0.2	4.1	0.2	1.5	— 0.1	4.4	4.7	4.4	94	77	93	10	10	10	0	W 2	E 3	11.9	●° p; ⸝° p, 3.
26	42.1	44.0	45.3	0.2	0.6	— 0.2	0.2	— 0.6	4.3	4.2	4.2	92	88	93	10	10	10	N 5	NNW 4	0	0.7	⸝° n, 1, a.
27	45.9	45.9	45.5	— 1.0	2.2	1.2	0.8	— 1.7	3.9	4.7	4.8	91	87	96	10	10	10	WNW 2	W 2	W 2	—	
28	43.3	41.8	40.1	1.2	4.2	1.9	2.4	0.8	4.9	4.1	4.9	98	66	93	10	10	10	W 2	W 3	0	2.4	●° p, 3.
29	38.3	38.9	40.8	2.1	4.4	2.5	3.0	0.5	5.2	5.1	5.0	96	82	91	10	10	10	W 6	WNW 7	WNW 6	1.5	●° n, p; ⸝° p.
30	41.2	41.0	41.5	2.7	9.5	2.7	5.0	1.6	4.7	5.1	4.9	84	57	87	10	9	0	W 2	SW 6	0	—	
31	41.4	40.7	39.1	1.5	9.1	4.3	5.0	0.5	4.6	5.8	5.6	91	67	90	0	1	8	S 4	SE 6	SE 5	—	
Ср. Moy.	739.4	739.6	740.0	4.0	7.9	4.4	5.4	2.2	5.7	5.9	5.7	91	73	89	7.9	8.2	6.7	3.0	4.2	3.2	87.4	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.4	738.5	739.4	5.8	10.8	6.6	7.7	3.5	6.7	7.8	6.9	97	82	94	10	5	10	0	SE 3	0	—	
2	40.5	41.0	41.8	2.8	11.2	7.9	7.3	2.5	5.3	7.8	7.4	94	79	93	2	5	10	W 3	W 4	SE 8	—	
3	42.8	43.6	43.0	8.2	9.6	8.8	8.9	6.9	7.8	7.9	7.6	96	88	91	10	10	8	SE 6	SE 6	S 6	1.4	●° p.
4	44.4	44.6	45.4	7.1	10.1	7.1	8.1	6.8	6.8	6.4	6.4	90	69	86	8	9	10	W 5	W 9	W10	0.3	●° n, p.
5	47.3	47.6	47.7	5.0	8.6	7.2	6.9	4.6	6.3	6.6	6.7	97	79	89	10	10	10	W 3	W 1	W 5	—	●° n.
6	45.9	44.8	43.9	4.6	5.7	4.0	4.8	3.8	5.7	5.8	5.5	90	85	90	10	10	10	E 9	SE 8	SE10	0.1	
7	42.1	41.1	41.7	4.0	5.2	4.8	4.7	3.6	6.0	6.3	6.4	98	95	00	10	10	10	SE14	ESE 6	SSE 8	1.4	●° n, 1, p, 3.
8	41.6	42.4	43.6	6.1	6.4	5.9	6.1	4.6	6.7	6.8	6.9	96	94	99	10	10	10	SE10	SE14	SE20	0.2	●° n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
9	43.3	42.2	41.0	5.9	6.5	5.6	6.0	5.4	6.7	6.7	6.4	97	93	94	10	10	10	ESE20	ESE14	ESE20	2.0	●° n, 1, a, 2, p; ⸝ 1, 3.
10	40.3	39.7	39.1	4.6	6.1	5.2	5.3	4.4	6.2	6.7	6.3	98	96	95	10	10	1	E 5	ESE 4	ESE 2	2.2	●° p.
11	38.3	38.0	36.8	4.0	6.2	3.6	4.6	3.4	5.1	5.0	5.0	84	71	85	10	9	10	SW 3	WSW 5	WSW 4	0.5	
12	34.2	32.8	31.7	3.0	7.6	3.2	4.6	2.3	5.0	5.9	5.3	88	76	92	9	8	9	SE 5	SSE 6	SSE 9	1.0	●° n.
13	29.2	29.5	29.2	3.8	5.5	4.4	4.6	2.5	5.6	5.8	5.8	93	86	93	10	10	8	SE 6	SE 5	E 6	1.4	●° n, a.
14	26.6	23.8	20.9	6.2	6.8	6.4	6.5	4.3	6.8	6.7	6.8	96	91	94	10	10	10	E 9	W20	S10	11.6	●° a, 2, p, 3; ⸝ 2.
15	19.2	22.2	28.0	5.7	5.6	4.0	5.1	3.9	5.5	4.9	5.1	80	73	84	9	10	9	WNW 7	W 6	WSW 8	--	●° n.
16	33.0	31.2	27.4	1.6	6.2	6.5	4.8	1.4	3.8	4.8	6.3	75	67	87	1	9	8	SW 2	E 4	SE 8	2.9	●° p, 3.
17	34.5	38.9	43.5	0.6	1.5	0.7	0.9	0.0	4.7	4.2	4.2	98	82	87	10	10	10	WNW 8	W 8	W 6	0.4	✳° n, 1, a, 2; ●° p.
18	46.8	48.3	50.7	0.4	0.8	0.1	0.4	— 0.1	4.2	4.2	4.0	88	87	84	10	10	10	W 4	W 5	W 4	0.0	✳° a.
19	50.8	49.3	43.4	— 3.2	1.5	0.9	— 0.3	— 3.4	3.4	4.2	4.8	94	82	98	1	4	10	0	SSE 6	SSE20	—	⸝ 3.
20	35.6	35.5	40.9	3.4	10.8	5.7	6.6	0.7	5.4	7.0	6.0	93	72	88	10	9	8	SE20	SW 8	SW 2	—	⸝ 1.
21	46.9	49.6	50.9	1.9	2.0	— 1.8	0.7	— 2.3	4.9	4.5	3.5	91	85	88	10	10	0	NW 4	NW 5	0	—	
22	49.2	45.1	44.8	— 0.2	2.2	1.1	1.0	— 2.1	4.3	5.0	5.0	94	93	00	8	10	10	E 4	ESE14	0	3.2	⊔ 1; ●° a, p, 3.
23	47.5	46.5	42.5	0.4	2.7	2.3	1.8	0.2	4.4	4.9	5.1	93	87	94	10	9	10	0	E 4	SE10	1.0	●° n; ≡ 1.
24	34.2	32.0	31.1	2.6	5.5	3.6	3.9	2.1	5.4	6.2	5.5	98	93	93	10	10	9	SE14	SE 2	W 4	2.4	●° a, p.
25	33.4	36.3	41.1	2.4	4.7	2.3	3.1	1.5	5.1	5.3	5.0	93	82	93	10	10	7	WNW 8	W 8	W 7	—	●° n.
26	45.1	45.7	45.2	2.0	6.0	2.6	3.5	0.4	4.6	4.8	4.6	87	69	82	4	1	1	W 4	WSW 4	S 4	—	
27	42.6	40.5	39.9	0.2	3.6	3.6	2.5	0.0	3.7	4.4	4.5	80	75	77	2	9	9	SE 4	SSE 6	SSE 4	—	
28	40.5	40.6	41.3	2.5	7.4	5.3	5.1	2.2	4.7	5.6	5.5	84	73	83	9	9	10	WSW 3	0	0	—	
29	42.5	42.2	42.0	— 2.1	3.2	3.0	1.4	— 3.1	3.7	5.3	5.3	94	92	93	3	10	10	0	E 4	E 4	—	⊔° 1,
30	43.5	45.7	49.5	0.4	7.2	— 0.7	2.3	— 0.9	4.6	5.9	4.0	95	77	92	1	1	10	0	ESE 1	0	0.0	≡° p, 3.
Ср. Moy.	740.0	740.0	740.2	3.0	5.9	4.0	4.3	2.0	5.3	5.8	5.6	92	82	91	7.9	8.6	8.6	6.0	6.3	6.6	32.0	

Декабрь.—Décembre.

1	752.4	754.4	756.8	1.0	1.4	— 1.3	0.4	— 1.5	4.9	4.6	3.3	00	91	80	10	10	10	N 3	NE 6	NE 4	0.1	●° n, 1; ≡ 1; ✳° a, 2.
2	58.4	58.3	58.4	— 4.0	— 2.4	— 3.0	— 3.1	— 4.7	2.9	2.9	3.0	84	75	84	10	9	9	E 4	E 5	E 4	—	
3	57.4	56.7	56.5	— 3.6	3.6	— 0.5	— 0.2	— 4.7	3.2	3.8	2.7	90	63	61	0	0	0	SE 5	SE 2	SE 4	—	
4	53.9	52.8	50.8	— 1.6	4.8	— 0.3	1.0	— 2.1	2.1	3.2	3.0	52	49	67	1	0	0	SE10	SE 7	0	—	
5	48.7	48.0	47.6	— 0.5	5.4	— 0.4	1.5	— 2.5	2.7	3.4	4.1	61	50	92	2	3	2	E 1	E 2	ESE 3	—	
6	46.9	46.8	47.7	— 0.8	1.5	— 3.0	— 0.8	— 3.5	4.2	4.4	3.6	98	85	98	8	8	3	E 4	E 3	SE 4	—	
7	49.6	50.4	50.5	— 5.2	— 0.9	— 3.3	— 3.1	— 5.6	2.8	3.8	3.3	93	87	91	1	5	8	ESE 5	SE 3	SE 2	—	⊔² 1.
8	49.6	49.7	49.0	— 2.0	4.6	2.6	1.7	— 3.6	3.6	4.3	4.7	91	68	84	2	2	9	0	SE 1	SE 3	—	
9	45.8	45.3	45.2	4.6	5.2	4.0	4.6	2.5	5.1	6.1	6.0	81	92	98	9	10	10	SW 5	W 6	W 4	4.2	●° p, 3.
10	46.3	47.7	50.6	1.8	3.0	1.3	2.0	1.1	5.2	5.5	5.0	00	96	00	10	10	10	0	NW 2	NW 3	1.6	●° n, 1, a, 2.
11	53.1	55.0	57.4	0.3	0.5	0.0	0.3	— 0.1	4.2	4.3	4.0	91	90	87	10	9	10	NW 4	NNW 6	NNW 6	—	
12	57.7	56.0	52.7	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.5	— 1.8	3.6	3.6	3.6	85	86	87	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 9	0.2	
13	45.6	39.6	32.0	— 0.4	0.5	1.2	0.4	— 1.8	3.9	4.2	4.7	88	88	94	10	10	10	W 7	W10	W20	1.5	✳° n, a, p; ⸝ 3.
14	31.5	32.9	39.0	— 0.7	0.2	— 0.9	— 0.5	— 1.9	3.3	3.1	3.1	77	67	73	9	8	10	NW12	NW10	NW10	—	✳° n.
15	43.9	41.2	38.1	— 5.6	0.1	2.3	— 1.1	— 5.9	2.7	4.0	5.2	89	87	96	1	10	10	W 6	WNW 6	WNW 6	0.2	✳,△ a; ●° p, 3.
16	36.3	35.5	31.6	2.8	3.8	2.8	3.1	2.2	5.2	5.2	4.6	93	87	80	10	10	9	WNW 8	WNW 6	W 9	1.9	●° n.
17	33.5	35.2	36.9	— 2.7	— 1.0	— 2.6	— 2.1	— 2.9	3.7	3.1	2.9	98	73	76	1	10	5	NW10	NW10	NW10	0.7	✳° n, 1, a, p.
18	40.4	42.7	45.6	— 4.0	— 4.5	— 5.4	— 4.6	— 7.2	3.0	2.6	2.7	90	78	90	10	10	10	NW 8	NW10	NW10	0.6	✳° n, a, 2, p, 3.
19	50.2	51.1	53.4	—12.0	— 8.3	—14.2	—11.5	—14.9	1.6	1.9	1.4	92	79	90	1	8	0	NW 4	NW 5	NW 3	0.2	✳° a, p.
20	54.1	53.7	52.3	—17.8	— 7.8	—10.9	—12.2	—18.5	1.0	1.8	1.6	92	73	81	0	1	1	0	SE 3	SE 7	0.4	
21	50.2	49.3	49.2	— 6.4	— 1.9	— 1.9	— 3.4	—11.2	2.4	3.6	3.7	88	90	94	10	10	10	SSW 3	WSW 3	SSW 3	1.4	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.6	44.5	43.7	0.5	0.1	0.5	0.4	— 2.1	4.1	4.3	4.8	87	94	00	10	10	10	W 5	W 4	W 4	0.9	✳ a.
23	42.3	42.6	44.2	0.6	0.2	— 0.9	0.0	— 1.1	4.4	3.9	3.6	93	83	84	10	10	10	NW 8	NW 9	NW 6	0.4	
24	40.2	43.2	48.4	— 0.7	0.1	— 7.2	— 2.6	— 7.7	4.1	3.4	2.4	94	75	94	10	3	0	WNW 6	NNW10	N 3	0.3	✳ n, 1, a.
25	51.2	50.4	47.5	— 6.2	— 3.6	— 0.8	— 3.5	—10.6	2.7	2.9	4.0	95	85	92	10	9	10	WNW 4	WNW 8	W 2	—	
26	41.4	39.1	39.6	— 3.6	0.0	— 1.1	— 1.6	— 4.1	3.0	3.8	3.3	87	82	78	1	10	10	WSW 3	W 8	W 8	0.3	✳ p.
27	38.3	38.5	37.7	— 1.7	— 0.8	— 1.5	— 1.3	— 2.1	3.1	3.4	3.3	78	78	80	10	10	10	W 8	WNW 5	WNW 5	—	
28	35.2	35.7	37.2	— 2.9	— 0.8	— 1.6	— 1.8	— 3.7	3.0	4.1	3.8	81	94	95	10	10	10	W 6	WNW 8	W 4	0.6	✳° a, 2, p; ●° a, 2.
29	36.8	35.3	32.3	— 2.2	— 1.1	— 1.7	— 1.7	— 2.6	3.6	3.7	3.6	93	88	90	10	10	10	WNW 3	E 4	E 5	0.5	
30	29.0	28.3	27.4	— 1.8	0.6	3.3	0.7	— 2.1	3.6	4.8	5.0	91	00	87	10	9	10	ESE 4	SE 6	S 7	0.8	✳° n; ●° p.
31	34.8	39.1	42.5	— 7.8	—11.1	—12.5	—10.5	—13.5	1.8	1.5	1.5	73	76	88	9	3	8	WNW 8	NW10	NW 8	0.6	✳° a, p.
Ср. Moy.	745.2	745.1	745.2	— 2.7	— 0.3	— 1.9	— 1.6	— 4.5	3.4	3.7	3.6	87	81	87	6.9	7.6	7.5	4.9	6.0	5.7	17.4	

Плоти. 1905. Ploti.

Широта—Latitude: 47° 57′ **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 29° 10′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	744.·	750.4	—13.7	—16.0	—18.2	—16.0	—18.2	1.2	1.0	0.6	77	79	63	10	10	0	NNW 10	NNW 10	NW 9	1.7	●° n; ∗ n, 1, a, 2, p.
2	56.3	60.0	62.2	—19.3	—16.7	—17.6	—17.9	—19.5	0.6	0.7	0.7	64	60	67	0	0	0	NW 4	W 3	W 6	—	
3	62.1	61.2	56.7	—17.4	—12.4	—13.2	—14.3	—18.0	0.8	0.9	1.0	75	50	63	0	0	10	NNW 4	NNW 2	0	0.2	
4	49.8	46.1	46.6	—11.5	— 7.3	— 4.4	— 7.7	—13.2	1.4	1.8	2.3	79	69	72	10	8	10		S 2	W 4	—	∗ n.
5	47.6	46.0	43.5	— 4.0	— 1.0	— 8.8	— 4.6	— 8.8	2.7	2.9	1.9	80	67	81	10	0	0	SSE 1	SW 3	0	—	
6	41.6	40.5	38.9	— 6.9	— 1.8	— 3.5	— 4.1	— 9.0	2.2	2.8	3.0	83	69	88	10	7	10	SSE 2	SE 3	0	0.3	∗ 3.
7	35.4	33.9	34.0	— 6.2	1.4	— 5.4	— 3.4	— 7.7	2.6	3.4	2.8	92	67	93	10	6⁰	0		SSE 1	0	—	∗ n; ⊔ p, 3.
8	39.7	44.7	54.4	— 3.9	0.7	— 6.8	— 3.3	— 6.9	3.0	4.0	1.8	90	82	67	10	10	0	SE 1	NW 7	NW 11	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∗ a.
9	57.6	56.0	52.3	— 9.2	— 3.0	— 5.6	— 5.9	—11.8	1.8	2.6	2.4	81	72	80	10	10	0		S 3	0	—	⊔ p, 3.
10	44.1	42.7	43.4	— 8.0	— 0.2	— 0.8	— 2.5	— 8.8	2.0	2.8	3.8	83	61	78	0	0	10	SSE 1	SSE 1	W 3	—	⊔ n, 1, a; ∨ p, 3.
11	46.4	48.2	45.5	— 2.1	— 0.6	— 1.2	— 1.3	— 2.7	3.0	2.6	4.0	78	58	94	0	1	10	W 8	W 5	SW 6	0.8	⊔ n, 1, a; ∗, ☩ p, 3.
12	47.9	48.6	47.5	2.0	3.2	— 0.3	1.6	— 1.2	4.5	4.7	3.6	85	81	81	10	5	10⁰	W 7	WSW 3	S 2	—	∗, ☩ n; ∽ 3.
13	46.4	45.1	43.9	— 3.0	1.4	— 3.8	— 1.8	— 3.8	3.3	3.8	3.2	90	75	94	10	10	0	S 1	S 1	0	—	∨ n, 1, a; ⊔ p, 3.
14	44.5	46.8	50.3	— 1.8	— 1.8	— 6.4	— 3.3	— 6.7	3.4	2.5	2.0	85	62	72	10	2	10	W 5	NNW 7	NW 6	—	⊔ n, 1, a.
15	52.3	51.5	52.8	— 8.5	— 4.4	— 2.6	— 5.2	— 9.0	1.9	2.7	3.4	83	84	88	10	10	10	NW 7	N 12	NNE 10	0.0	∗°, ☩ a, 2, p, 3.
16	55.8	57.0	58.9	— 4.1	— 3.1	— 4.6	— 3.9	— 5.0	2.6	2.9	2.7	78	80	84	10	10	10	NE 11	NE 7	NE 5	0.0	☩ n, 1, a; ∗° 3.
17	58.4	56.6	55.6	—11.0	— 6.0	—12.0	— 9.7	—12.2	1.7	1.6	1.4	86	54	80	1	0	10⁰	N 1	NNW 3	NNW 1	—	⊔ p, 3.
18	57.1	58.1	60.7	—15.4	— 9.9	—12.8	—12.7	—15.4	1.3	1.6	1.4	94	77	87	10	10	0	N 2	NE 3	ENE 1	0.0	≡, ∨ n, 1, a; ∗° a.
19	65.0	66.9	68.8	— 8.3	— 4.0	— 8.6	— 7.0	—13.2	2.0	1.6	1.7	84	46	73	10	0	0	NE 1	NNW 2	NNE 2	—	
20	70.8	71.8	71.9	—13.0	—10.0	—13.0	—12.0	—13.1	1.4	1.5	1.4	84	74	82	2	1	0	ENE 4	ENE 5	NE 2	—	
21	71.2	69.8	68.5	—17.8	— 8.2	—12.0	—12.7	—18.7	0.8	0.8	1.0	75	34	57	0	0	0	NNW 2	N 2	N 2	—	
22	66.1	64.0	63.3	—14.4	— 1.8	— 4.9	— 7.0	—15.2	1.0	2.4	1.7	72	60	55	0	0	7⁰	NNW 1	NW 5	WNW 3	—	
23	63.0	63.8	64.7	— 6.8	— 1.8	— 8.0	— 5.5	— 8.7	1.5	1.8	1.9	54	46	76	0	0	0	NW 2	NNW 4	0	—	
24	63.9	63.3	62.0	—13.0	— 0.4	— 8.5	— 7.3	—13.9	1.5	2.0	1.9	91	45	82	0	0	0		NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡° a.
25	60.5	59.0	56.7	—12.6	0.6	— 6.4	— 6.1	—13.4	1.6	2.5	2.3	91	52	84	0	0	0	NW 1	S 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	51.9	50.3	50.3	— 8.7	— 1.7	— 5.9	— 5.1	— 9.2	2.0	2.8	2.7	86	69	88	10	2	10	SE 2	S 3	0	—	⊔ n, 1, a; ∨ p, 3.
27	51.5	52.6	56.8	— 7.4	— 0.8	— 4.6	— 4.3	— 7.8	2.4	3.4	3.0	96	80	92	10	10	10		NW 3	NNW 5	4.0	∨, ≡° n, 1, a; ∽ a, p.
28	60.1	61.9	63.2	— 6.6	— 5.6	— 7.0	— 6.4	— 7.1	2.5	2.6	2.4	89	88	92	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	5.1	∗ n, a, p
29	59.4	53.2	44.6	—18.4	— 8.5	— 0.2	— 8.9	—19.4	1.0	1.7	4.0	92	72	87	2	10	10		NNW 1	WSW 8	—	∨ n, 1, a; ≡ a.
30	46.8	47.6	44.5	— 1.6	— 0.8	2.6	0.1	— 2.4	2.6	2.8	4.4	63	65	79	6	0	10	NW 4	W 3	W 8	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
31	42.5	43.5	42.7	2.7	4.0	2.1	2.9	2.1	4.6	4.7	4.8	82	77	89	9	9	10	W 7	W 5	WSW 1	—	∽ n, 1, a.
Ср. Моу.	753.4	753.4	753.4	— 8.7	— 3.8	— 6.4	— 6.3	—10.3	2.1	2.4	2.4	82	66	80	6.1	4.5	5.4	3.0		3.8	3.3	12.1	

Высота — Altitude: 142^{m}7 **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** *mm* 0.18

1	744.2	745.8	746.9	0.8	2.8	0.7	1.4	0.2	3.2	3.2	3.4	67	56	70	3	0	0	W 6	W 7	SSW 4	—	
2	46.3	45.2	41.7	— 0.4	4.9	1.8	2.1	— 2.2	3.1	3.8	3.8	70	58	73	9	6	0	SSW 2	SW 4	S 3	—	∽ n, 1, a, p, 3.
3	41.8	42.1	45.4	1.8	5.0	— 0.4	2.1	— 0.4	3.8	3.7	3.0	73	57	68	5	8	0	W 2	WSW 4	W 2	—	∽ n, 1, a, p, 3.
4	47.8	48.9	51.0	— 3.6	— 0.2	— 6.0	— 3.3	— 6.8	2.5	2.8	2.6	72	62	89	0	5	0	W 4	W 3	W 2	0.6	∽ n, 1, a, p, 3; ∗° p; ⊔ p, 3.
5	51.6	52.8	59.1	—12.5	— 3.1	—10.0	— 8.5	—12.6	1.6	2.1	1.5	94	58	72	0	6	0	NW 1	NE 3	N 1	—	⊔ n, 1, a.
6	65.2	65.6	64.0	—14.5	— 4.8	— 7.5	— 8.9	—15.1	1.1	1.4	1.7	78	46	68	0	0	0	NW 2	NW 1	SSW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	60.3	58.6	56.3	— 6.5	— 2.1	— 1.1	— 3.2	— 8.7	1.9	2.2	2.6	67	55	62	10	10	10	SE 2	S 1	SE 1	0.0	
8	55.0	56.1	58.0	— 1.1	1.9	— 0.2	0.2	— 2.1	4.0	4.2	4.2	93	80	91	10	10	10	SE 1	W 4	NNW 2	0.0	∗° n, 1, a
9	60.5	61.5	61.7	— 2.0	— 0.3	0.1	— 0.7	— 4.6	3.2	2.9	3.0	81	65	66	10	10	10	NW 2	NW 5	NW 3	—	
10	60.8	59.2	57.0	— 0.8	2.5	0.4	0.7	— 1.3	3.0	3.4	3.9	69	62	82	10	4	10	W 3	W 3	WNW 1	—	
11	52.7	49.3	46.1	— 5.2	3.4	— 1.8	— 1.2	— 5.4	2.8	3.7	3.5	91	63	88	0	0	0	SW 1	S 4	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∽ p, 3.
12	46.5	46.9	48.9	— 6.4	2.4	— 1.0	— 1.7	— 7.4	2.6	2.8	3.9	94	53	92	10	0	10		NNW 3	NNW 3	0.8	⊔ n, 1, a; ∽ n, 1, a. p, 3; ∗°p.
13	49.1	49.0	49.1	— 2.9	— 2.2	— 4.0	— 3.0	— 4.2	3.4	3.2	3.1	92	81	91	10	10	10	N 3	N 8	NNE 11	0.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ☩² p, 3
14	48.6	49.5	52.1	— 5.0	— 2.8	— 2.6	— 3.5	— 5.1	2.9	3.4	3.4	92	91	89	10	10	10	NNE 14	NNE 10	NE 7	1.1	∗, ☩² n, 1, a, 2, p.
15	52.4	53.1	55.7	— 3.8	— 0.6	— 5.5	— 3.3	— 5.7	2.6	3.2	2.2	78	73	73	10	7	7	NNE 8	N 5	NNW 5	—	
16	59.4	61.4	61.2	—11.2	— 4.3	—10.3	— 8.6	—11.5	1.6	2.2	1.8	86	67	90	10	0	6	NNW 3	NW 3	NW 1	—	∪, ⊔ p, 3.
17	58.9	57.4	56.3	—12.9	— 2.5	— 4.4	— 6.6	—13.7	1.5	2.6	2.6	94	69	79	10	10	10	WNW 1	SW 2	0	—	∪ n; ⊔ n, 1, a.
18	55.0	54.4	53.6	— 6.4	0.6	— 2.2	— 2.7	— 6.8	2.6	3.2	3.4	92	66	87	10	10	8		0	0	—	
19	51.7	50.2	48.6	—10.0	1.6	— 6.8	— 5.1	—10.2	2.0	4.4	2.4	96	85	89	10	0	0		0 WNW 2	0	—	≡, ∨ n, 1, a.
20	47.8	48.6	50.7	— 8.2	— 0.9	— 6.6	— 5.2	— 9.2	2.2	3.1	2.5	91	72	93	0	0	0	SSE 2	SE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	53.1	55.4	58.6	0.5	3.0	1.1	1.5	— 9.2	4.4	4.5	4.5	91	79	90	10	8	10	ESE 3	SE 3	S 2	—	∽ n, 1, a, p, 3.
22	62.2	63.5	65.1	— 0.2	2.8	— 0.5	0.7	— 0.5	3.9	4.1	3.8	87	72	86	10	10	10		E 2	E 2	0.0	∽ n, 1, a, 3.
23	65.4	66.0	65.8	— 0.9	0.2	— 0.7	— 0.5	— 1.4	4.0	3.8	3.8	92	81	86	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 4	—	∗° n; ∽ n, 1, p, 3.
24	65.3	64.6	64.3	— 3.2	0.9	— 1.5	— 1.3	— 3.9	3.0	3.8	3.5	86	78	86	9	1	10	SE 4	ESE 5	SE 5	—	∽ n, 1, 3.
25	63.7	62.9	61.8	— 3.7	— 2.4	— 3.6	— 3.2	— 3.9	3.2	3.3	3.2	93	85	90	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 4	—	∽ n, 1, a.
26	58.8	56.2	54.0	— 4.8	— 3.2	— 3.7	— 3.9	— 4.9	2.9	3.2	3.2	90	89	93	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 6	0.7	
27	50.8	49.8	48.9	— 3.4	— 2.0	— 1.2	— 2.2	— 3.7	3.4	3.6	4.0	94	91	93	10	10	10	SE 6	E 3	E 3	0.0	∗ n, 1, a; ∨ p, 3; ∽ 3.
28	47.8	47.2	45.1	0.1	1.5	0.5	0.7	— 1.2	4.2	5.0	4.5	90	98	94	10	10	10	NE 1	E 3	E 2	2.3	∨ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ n, 1, a; [∗° p.
Ср. Моу.	754.4	754.4	754.5	— 4.5	0.1	— 2.8	— 2.4	— 5.8	2.9	3.3	3.2	85	71	83	7.7	6.2	6.5	2.9		3.7	2.9	5.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.1	748.0	749.6	0.3	1.8	— 0.2	0.6	— 0.2	4.2	5.0	4.2	90	95	91	10	10	10	E 3	E 1	E 3	0.0	≡ n, 1, a; ●° a, 2, p; ∗°2.
2	50.5	51.1	51.9	— 1.2	0.8	— 0.4	— 0.3	— 1.3	3.8	4.5	3.9	90	92	89	10	10	10	E 3	E 3	E 4	0.0	●° n, 1, a; ∽ n, 1; ∗ a.
3	52.6	53.4	55.2	— 1.8	0.0	— 2.7	— 1.5	— 2.8	3.6	3.8	3.3	89	82	90	10	10	10	E 3	E 4	E 4	—	∽ n, 1, a, p, 3.
4	55.8	55.8	55.5	— 5.2	— 3.4	— 5.8	— 4.8	— 6.8	2.8	2.7	2.5	89	76	85	10	9	10	E 4	ENE 4	E 4	—	∽ n, 1, a, p, 3.
5	52.6	51.9	51.1	— 4.6	— 2.6	— 4.4	— 3.9	— 5.9	3.0	2.8	2.9	92	73	89	10	6	0	ENE 3	NE 3	N 2	—	∽ n, 1, a, p, 3; ⊔ p, 3.
6	51.2	51.0	50.6	— 7.5	— 3.8	— 5.9	— 5.7	— 8.1	2.3	2.6	2.6	91	78	89	10	1	0	NNE 2	NE 1	N 1	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a. p, 3.
7	49.0	47.5	46.6	— 5.3	1.0	— 1.4	— 1.9	— 6.4	2.7	3.5	3.6	89	70	88	9	7	10	N 1	ESE 2	SE 2	0.7	⊔ n, 1, a.
8	44.2	44.1	46.4	— 1.1	3.6	— 0.4	0.7	— 1.5	3.8	4.4	3.9	91	75	89	10	7	10	0	SE 1	N 2	0.2	∗ n, 1, a; ∽ 3.
9	49.9	52.0	53.3	— 2.5	1.2	0.6	— 0.2	— 3.0	3.4	4.0	4.2	90	78	90	10	10	9	0	NE 1	0	0.0	∽,≡° n, 1, a; ∗° a.
10	53.6	53.3	50.7	— 0.7	1.2	1.4	0.6	— 1.0	3.9	4.4	4.6	88	89	91	6	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 7	—	∽ n, 1, a.
11	47.8	49.1	52.3	1.0	3.6	— 0.2	1.5	— 0.3	4.6	5.0	4.2	92	86	92	10	10	0	SSE 5	SSE 1	0	0.3	●° a, 2, p; ∽,⊔ p, 3.
12	54.9	55.3	55.7	— 1.6	5.0	0.2	1.2	— 2.8	3.7	5.2	4.1	90	80	89	10	2	10	0	SE 3	ESE 4	—	≡ n, 1, a, p; ∨ n, 1, a.
13	55.5	55.3	55.1	0.8	0.4	0.3	0.5	— 0.4	4.5	4.0	4.2	92	86	88	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 2	—	
14	54.6	53.9	53.9	— 1.4	— 0.4	— 1.0	— 0.9	— 1.5	3.4	3.6	3.9	83	80	92	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	0.0	●°,∽ p, 3.
15	53.7	53.6	53.8	— 1.0	— 0.1	— 2.2	— 1.1	— 2.5	3.9	3.3	3.1	90	72	79	10	9	10	E 4	ENE 5	NNE 2	0.0	
16	52.5	51.6	51.0	— 3.1	— 1.6	— 0.6	— 1.8	— 3.2	3.1	3.2	4.0	87	79	90	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 3	0.1	∗° n, 1, a, p.
17	49.3	48.7	48.6	— 1.2	— 0.4	— 0.6	— 0.7	— 1.6	3.7	3.7	4.0	88	83	90	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	0.0	∗° a, 2, p, 3.
18	49.0	49.1	49.6	— 0.7	3.1	1.2	1.2	— 0.9	3.9	4.4	4.5	90	76	91	10	10	10	0	NNE 1	NE 2	—	≡° n, 1, a.
19	49.7	49.5	48.5	0.2	3.3	0.0	1.2	— 1.1	4.0	4.0	3.8	85	70	84	7	1	6	N 2	N 4	N 4	—	⊔ 3.
20	47.2	47.0	47.6	— 0.6	3.8	0.8	1.3	— 1.3	3.8	3.8	3.8	86	64	79	0	0	10	NNW 5	N 6	NNW 5	—	⊔ n, 1.
21	47.9	48.7	50.4	— 0.1	2.0	1.2	1.0	— 0.5	3.6	2.8	3.4	79	53	67	0	10	10	NNW 6	NNW 8	NW 2	—	
22	51.7	52.8	54.1	0.2	1.7	0.0	0.6	— 0.2	4.0	3.4	3.5	84	65	76	10	10	10	NW 3	NW 4	NNW 3	—	
23	53.7	53.0	52.5	— 2.4	2.2	— 1.3	— 0.5	— 3.2	3.4	2.9	3.8	90	54	90	0	9	0	NW 2	NW 3	NNE 1	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
24	51.9	51.4	51.0	— 5.3	5.8	2.3	0.9	— 6.2	2.8	3.4	4.0	92	50	74	0	8	10	0	SSE 3	SE 1	—	⊔² n, 1, a; ≡ 1, a.
25	51.5	52.4	52.5	0.6	2.7	2.2	1.8	0.3	4.0	4.3	5.0	83	77	93	10	10	10	E 3	ESE 3	E 3	0.0	●° p.
26	53.5	53.8	54.0	1.5	6.0	2.4	3.3	1.1	4.7	4.6	4.7	93	66	85	10	10	4	ESE 1	ESE 2	N 2	—	●° n; ⊔,⌓ p, 3.
27	53.4	53.3	52.0	2.0	6.2	4.2	4.1	0.4	5.2	5.1	5.5	98	72	89	10	10	10	N 2	ENE 4	NE 3	0.0	≡ n, 1, a; ●° p.
28	50.6	49.9	49.2	1.2	5.4	4.0	3.5	1.2	4.7	4.9	5.5	94	74	90	10	10	10⁰	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0.0	●° n; ≡° 1, a; ⌓ p, 3
29	49.6	50.3	51.8	2.8	6.8	3.8	4.5	2.7	5.4	6.0	5.5	96	81	92	10	10	0	N 5	N 4	0	0.2	●° n, 1, a; ⌓ p, 3.
30	53.4	53.8	54.6	4.4	10.2	3.6	6.1	2.7	5.5	5.2	4.8	89	56	82	9	4	0	WNW 2	NW 3	NW 2	—	⌓ n, p, 3.
31	54.0	52.0	50.2	0.2	14.2	8.3	7.6	— 2.1	4.1	6.4	6.9	89	53	86	0	5	0	0	S 6	S 3	—	⊔² n, 1, a.
Ср Moy.	751.4	751.4	751.6	— 1.0	2.6	0.3	0.6	— 1.8	3.9	4.1	4.1	89	74	87	8.1	8.0	7.4	2.5		3.5	2.5	1.6	

Апрѣль. — Avril.

1	749.5	748.3	747.5	4.2	10.0	6.8	7.0	2.8	5.4	6.4	6.6	87	69	90	4⁰	5	10	SSE 1	SE 3	NNW 7	5.8	● 3.
2	48.6	48.7	49.2	3.0	8.1	4.4	5.2	1.6	4.8	4.6	4.5	85	57	71	0	9	0	WNW 3	W 7	W 3	0.0	● n, p; △ p.
3	46.3	41.6	38.2	2.1	13.1	7.6	7.6 —	2.5	4.7	4.8	5.5	87	43	70	0	5	10	SW 2	S 8	SSE 7	9.8	⊔ n, 1; ● 3.
4	38.3	37.8	44.6	2.5	3.7	3.2	3.1	1.5	4.7	5.3	4.0	84	88	70	10	10	8	W 4	W 9	W 5	4.4	● n, a. 2, p; ∗ a, 2, p.
5	47.6	46.8	43.3	1.0	6.8	3.6	3.8	0.2	4.2	3.9	4.5	84	53	77	1	4	0	W 7	W 4	SSW 1	—	⌓ p, 3.
6	39.3	35.2	32.0	2.2	13.3	8.4	8.0	1.0	4.8	5.8	6.8	89	50	82	10⁰	10⁰	10	0	SSE 6	S 3	0.0	⌓,⊔ n; ●° p.
7	34.8	37.5	41.8	3.7	4.4 —	0.3	2.6 —	0.3	4.4	3.6	2.8	73	57	62	10	10	0	W 4	W 5	WNW 3	—	●° n.
8	45.0	44.0	40.6	— 1.7	5.2	2.7	2.1 —	4.5	2.9	2.1	4.2	72	31	75	0	10	10	WSW 3	S 5	SSE 6	0.6	⊔ n.
9	44.3	47.1	51.3	— 1.2	4.6 —	0.4	1.0 —	1.8	3.0	1.8	3.8	73	29	86	7	2	0	W 3	NW 9	W 3	0.1	∗ n, p; ⊔ p, 3.
10	54.0	52.1	50.5	— 0.6	8.4	4.0	3.9 —	4.1	3.2	3.0	4.0	72	36	66	0	0	3⁰	SW 1	S 8	SSE 7	—	⊔² n; ∽ p, 3.
11	50.0	47.0	44.1	2.6	14.6	8.4	8.5	0.6	4.8	5.2	5.9	87	42	71	6	10⁰	8⁰	SE 3	S 7	SE 4	—	∽ n, p, 3.
12	41.7	41.1	41.0	7.4	21.9	14.9	14.7	5.2	6.4	6.7	8.1	83	35	64	10⁰	10⁰	10	0	W 4	0	1.6	∽ n.
13	42.1	42.0	43.8	12.8	19.2	10.0	14.0	10.0	8.9	7.8	7.2	82	47	78	0	9	10	NW 3	NNE 5	N 7	—	● n
14	44.7	44.8	45.2	5.4	7.5	4.9	5.9	4.9	5.8	7.0	5.6	86	90	86	10	10	10	N 8	N 8	N 8	—	
15	44.2	44.3	44.6	3.2	5.1	4.0	4.1	2.8	4.1	3.9	3.8	71	60	63	10	10	10	NNW 9	NW 8	W 3	—	
16	45.1	45.8	47.9	2.3	7.0	6.2	5.2	0.9	3.4	3.4	4.0	63	45	56	10	10	10	W 3	W 4	0	—	
17	48.8	49.5	49.9	6.6	11.8	7.5	8.6	5.0	5.7	6.1	4.8	78	59	62	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SE 3	0.0	●° a; ∽ p.
18	46.6	43.1	39.4	5.3	9.0	8.6	7.6	4.7	6.2	7.4	7.4	94	87	89	10	10	10⁰	E 6	E 8	SE 5	5.3	≡ 1; ● a, 2, p.
19	38.6	38.8	39.8	8.0	15.9	11.0	11.6	7.6	7.7	8.7	8.2	96	64	83	10	9	5	SE 2	S 3	SW 1	—	≡° n, 1, a; ≤,⌓ p, 3.
20	42.9	44.4	46.8	9.3	14.1	9.0	10.8	8.8	7.3	5.9	6.4	84	49	74	8	6	9	NW 3	W 5	0	0.0	
21	47.4	46.0	42.8	8.2	17.9	14.7	13.6	7.3	7.6	6.0	7.4	93	39	59	9	3	0	0	S 2	SSE 4	0.0	●° n.
22	40.3	37.8	35.4	10.5	18.5	12.1	13.7	9.5	6.4	5.8	7.7	68	36	73	10	8	10	SSE 4	SE 9	SE 7	2.0	●° n; ∽ a, 2, p; ≤ p, 3.
23	34.5	34.3	36.0	8.2	7.4	2.8	6.1	2.8	7.3	6.5	5.2	91	85	93	10	10	10	NNW 4	N12	WNW 6	13.1	● n, a.
24	38.4	42.2	46.6	3.2	6.8	3.5	4.5	1.9	4.6	4.3	4.5	80	59	77	10	10	0	W 8	W 7	W 2	0.1	●° n, 1, a; ⌓ p, 3.
25	50.5	50.8	52.1	1.8	13.1	7.4	7.4 —	1.0	4.9	5.1	5.5	93	45	72	0	5	8	W 1	S 2	SSE 2	1.5	⊔ n; ⌓ n, 1, a; ● p.
26	53.1	52.0	52.6	4.5	12.6	7.4	8.2	0.4	5.3	4.6	6.0	84	42	79	0	9	2	0	E 3	SE 1	0.7	⌓ n, 1, a, p, 3; ●°,⊠ p.
27	51.6	50.3	50.8	4.8	15.1	6.8	8.9	1.2	5.5	5.0	6.2	86	40	84	0	5	0	0	SE 2	0	2.8	≡°n,1;⌓n,1,a;⊔n;⊠,● p.
28	51.2	50.8	51.8	4.8	13.6	7.0	8.5	0.9	5.7	4.9	6.3	89	42	84	0	9	0	0	NE 2	SE 1	6.1	⌓²n, 1;a; ≡°n,1;⊠, ●, ▲ p.
29	53.1	53.3	53.8	6.4	15.6	10.8	10.9	1.4	6.3	4.7	7.1	88	36	73	0	10	0	0	NE 4	N 1	—	⊔ n; ⌓²n, 1, a, 3; ≡ n, 1, a
30	54.2	53.5	53.1	10.9	20.5	14.0	15.1	6.6	6.7	6.0	6.1	69	33	52	0	4	0	N 1	NE 2	0	—	⌓ n, 1; ≤ p, 3.
Ср. Moy.	745.6	745.0	745.2	4.7	11.5	7.0	7.7	2.5	5.4	5.2	5.7	82	52	74	5.5	7.7	5.8	2.9		5.6	3.3	53.9	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	753.8	754.2	12.4	22.1	16.5	17.0	6.5	7.8	6.0	6.3	73	31	46	0	0	0	0	S 3	SSW 4	—	⊥ n.
2	54.6	54.2	54.2	13.8	23.7	16.3	17.9	6.3	7.2	4.3	8.0	61	20	58	0	0	0	0	S 2	ENE 1	—	⊥ n.
3	55.6	55.3	54.7	14.9	23.7	16.2	18.3	8.7	7.7	6.0	6.3	61	28	46	9	3	0	NE 2	ESE 3	0	—	⊥ n, 1.
4	56.2	56.9	57.4	14.0	19.9	14.4	16.1	10.5	6.0	5.2	5.0	51	30	41	0	4	0	NE 1	ESE 5	E 3	—	
5	58.1	57.5	57.3	14.4	21.3	16.1	17.3	7.4	6.0	3.7	5.4	49	19	40	0	4	0	NW 2	E 5	NNE 4	—	
6	57.1	55.5	54.3	15.5	21.7	17.3	18.2	10.3	7.2	5.0	6.6	55	26	45	1	6	1	NNW 4	N 5	0	—	
7	54.7	53.6	54.6	14.4	22.5	14.2	17.0	9.2	8.0	5.8	5.3	65	29	44	0	3	0	0	N 4	NE 3	—	⊥ n.
8	56.8	55.4	54.4	12.6	20.1	13.0	15.2	7.4	4.9	4.4	4.4	45	25	40	10⁰	0	0	0	E 3	SSE 2	—	
9	54.6	53.8	53.1	12.7	21.1	13.6	15.8	7.0	5.7	3.8	4.8	51	20	41	0	2	0	SSE 2	SSE 7	SSE 3	—	
10	53.9	53.0	52.8	11.4	19.9	14.0	15.1	5.3	5.2	4.8	5.2	51	28	44	5	1	10⁰	SSE 4	S 8	S 4	—	∈ p, 3.
11	53.9	53.4	54.4	11.8	19.9	13.4	15.0	10.5	6.9	6.1	7.7	67	35	67	10	6⁰	10	S 2	SSW 3	WNW 2	—	∈ n.
12	55.1	54.7	53.9	13.0	21.9	17.3	17.4	11.4	8.8	7.1	7.1	80	37	49	10	8⁰	9	N 2	S 2	SSW 2	—	
13	52.7	51.6	51.1	16.6	24.3	17.3	19.4	12.0	6.5	5.1	5.9	47	23	40	0	8⁰	10	SE 2	SSE 7	S 4	0.8	
14	50.4	49.1	48.5	16.0	25.9	17.4	19.8	13.7	8.3	6.8	11.4	61	28	77	10	6	8	SE 3	SE 5	ESE 3	1.2	●° n.
15	47.0⁰	47.2	48.0	15.7	21.8	14.4	17.3	13.3	10.2	9.3	9.9	77	47	82	6	6	10	NE 3	N 2	WSW 3	0.0	● n, p; ⚿ p.
16	49.0	49.5	50.5	13.2	18.4	15.7	15.8	12.8	9.1	8.9	9.9	81	57	75	5	9	8	NW 4	W 4	W 2	—	
17	51.5	52.4	52.6	15.1	20.3	15.9	17.1	11.2	10.4	9.9	9.7	82	55	72	9	8	2⁰	0	NW 2	N 2	—	∈° p, 3.
18	53.1	53.0	51.8	16.5	23.7	17.9	19.4	10.7	9.2	8.1	6.7	66	36	44	1⁰	4	0	N 2	NE 3	NE 3	—	
19	50.7	48.9	47.4	17.5	26.9	20.6	21.7	13.8	6.5	7.9	8.3	44	27	46	0	7	9	E 2	SE 3	SSE 3	—	
20	46.3	44.6	42.8	17.9	25.2	17.5	20.2	12.3	8.3	5.7	6.2	55	24	42	0	1	0	S 2	S 5	S 4	—	
21	41.1	39.1	38.8	16.6	22.5	17.9	19.0	12.5	9.2	8.8	8.9	66	44	58	6	5	8	SSE 2	S 3	W 2	—	
22	41.2	42.3	43.8	16.0	22.1	16.8	18.3	10.5	8.3	8.0	8.3	61	41	59	2	6	7	NW 3	NW 3	0	—	
23	43.9	42.3	42.5	17.3	27.2	18.4	21.0	14.2	9.4	7.7	11.2	64	29	71	8	6	0	ESE 3	SSE 5	S 3	0.0	⚿, ●° p.
24	42.1	41.0	43.2	18.4	26.6	19.2	21.4	13.1	12.2	6.3	10.1	78	25	61	0	4	10	SE 3	SSE 9	SE 2	0.0	● 3.
25	42.7	42.7	43.0	13.0	15.7	10.7	13.1	10.7	9.3	12.4	8.9	85	93	93	10	10	10	NNE 5	E 2	W 3	10.5	●° a, 2, p.
26	44.1	44.9	46.9	10.6	12.6	11.1	11.4	9.2	8.3	8.4	7.9	89	78	80	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	0.0	●° n, 3.
27	47.7	48.0	49.0	9.6	12.6	10.8	11.0	8.4	6.7	7.0	7.7	75	64	81	10	10	10	W 3	W 4	W 3	0.0	●° 3.
28	48.7	49.9	50.5	11.0	12.2	11.4	11.5	9.7	8.1	8.4	9.2	82	80	92	10	10	10	NW 4	NW 7	NNW 5	4.2	● p, 3.
29	48.3	48.5	49.1	10.8	12.2	12.1	11.7	10.3	8.6	9.7	9.0	90	93	86	10	10	10	NNW 5	N 6	N 6	3.0	●° n, 1, a.
30	50.1	50.8	50.5	12.7	19.6	12.6	15.0	10.5	7.9	7.4	9.7	73	44	90	8	5	10	NNE 8	NNE 8	NNW 1	5.7	●° n, p.
31	50.0	50.2	50.0	15.6	22.7	17.5	18.6	12.6	9.6	9.0	9.4	73	44	63	1	3	0	NE 3	NE 4	N 3	—	
Ср. Moy.	750.5	750.1	750.2	14.2	21.0	15.4	16.9	10.4	8.0	7.0	7.8	66	41	60	4.9	5.3	5.2	2.5	4.4	2.7	25.4	

Іюнь. — Iuin.

1	750.3	750.2	750.0	18.1	25.7	20.1	21.3	12.2	11.2	10.2	10.0	73	42	57	0	4	9	0	NE 2	NNE 3	—	
2	49.7	49.2	51.1	19.7	28.1	17.5	21.8	14.5	11.1	9.5	12.2	65	34	82	0	5	10	NNW 1	NE 4	NNW 2	2.0	●, ⚿ p.
3	51.2	51.2	51.7	19.4	27.9	21.3	22.9	15.0	11.4	9.9	9.6	67	36	51	0	1	0	N 2	NE 3	N 2	—	⚿ n.
4	53.1	53.1	52.6	21.7	28.5	21.7	24.0	15.2	11.1	10.5	12.0	58	37	62	1⁰	7	2	0	NNE 3	NNE 2	—	
5	52.6	51.1	47.9	20.9	28.0	22.5	23.8	13.9	10.0	8.8	9.4	54	31	47	0	0	1	N 1	NE 3	E 1	—	
6	46.7	44.6	43.7	19.9	29.4	19.7	23.0	16.2	11.9	9.2	11.4	69	30	67	4	7	1	E 1	E 3	SW 1	—	
7	41.5	40.3	41.6	21.5	27.6	16.7	21.9	14.8	11.8	11.1	12.1	62	40	85	6	5	4	N 1	E 4	W 2	2.4	⚿ n, a, 2, p; ● p.
8	40.5	39.3	39.9	17.6	26.4	19.8	21.3	11.4	12.1	9.1	12.6	81	36	73	6	5	6	0	WSW 2	WSW 4	0.2	⚿ n; ⚿ 2, p; ● p.
9	40.1	39.9	41.5	20.1	24.1	17.8	20.7	16.1	13.0	11.8	12.0	74	53	79	7	5	6	NW 4	W 4	NNW 3	—	
10	43.2	43.6	44.5	15.4	17.1	11.2	14.6	11.0	8.5	6.9	8.9	65	47	90	8	10	10	NE 3	NNE 8	NE 2	6.1	● p, 3.
11	43.7	43.6	44.2	11.4	13.4	11.1	12.0	9.7	8.0	7.7	7.4	79	67	75	10	10	0	N 5	N 5	NNE 3	—	● n.
12	45.0	44.9	46.8	11.8	16.5	11.8	13.4	5.6	7.0	6.1	6.3	68	44	61	0	10	0	N 3	NNE 4	NNE 2	—	⊥ n.
13	48.0	47.6	49.1	13.8	18.7	14.0	15.5	6.8	7.5	6.3	7.0	63	39	59	7⁰	7	0	NNW 2	NNE 3	N 2	—	
14	48.1	47.2	47.8	14.2	19.8	16.8	16.9	7.4	8.4	8.0	10.8	69	47	76	0	5⁰	10	N 3	N 4	NNE 3	—	⊥ n.
15	46.3	45.1	42.2	16.1	17.7	17.4	17.1	14.9	11.3	12.6	13.4	83	90	91	10	10	10	NNW 5	NW 6	NW 3	3.7	● a, 2, p.
16	39.2	39.0	41.0	18.0	21.4	17.4	18.9	17.2	14.6	14.2	13.4	95	75	91	10	10	1	N 2	ENE 4	SE 2	3.6	● n, 1, a, 2, p.
17	43.4	44.5	45.1	18.1	25.6	20.6	21.4	15.6	12.2	12.8	12.4	79	53	69	4	3	8	E 4	ESE 5	E 1	—	
18	46.0	45.7	47.0	18.0	28.2	20.3	22.2	14.1	14.3	14.4	14.6	93	51	83	10	9	10	WSW 1	NE 2	E 3	—	⚿° p.
19	48.5	49.4	50.7	20.8	27.4	19.0	22.4	16.8	11.6	8.1	8.6	64	30	52	0	1	0	ENE 2	E 6	E 1	—	
20	51.0	50.8	51.4	19.5	26.9	18.7	21.7	15.1	9.5	10.7	8.9	56	41	56	1	7	0	NNW 2	NE 3	NNE 2	—	⚿° p.
21	51.2	49.3	49.5	17.0	23.1	16.1	18.7	14.6	9.4	11.5	11.5	65	55	84	10	10	10	N 3	N 7	N 4	8.5	●° 1, 3.
22	47.7	47.5	46.7	17.3	21.5	18.1	19.0	14.8	12.6	13.1	12.4	86	69	80	9	8	7	NE 3	ESE 3	SSE 1	0.5	⚿² n; ●² n, a.
23	45.9	45.9	47.7	18.5	21.9	18.1	19.5	11.9	11.7	11.3	13.0	74	58	84	4	10	6	SSE 1	ESE 3	0	—	●° p.
24	49.3	49.6	50.6	19.7	27.9	20.5	22.7	12.0	13.5	13.1	13.5	80	47	75	0	7	4	E 1	SW 2	WNW 2	0.2	⊥ n; ●, ⚿ p.
25	51.7	51.5	52.1	21.7	28.0	21.8	23.8	15.1	13.1	12.0	13.3	68	43	69	0	8	10	NNW 3	N 3	SW 1	0.0	● 2, p; ⚿ p.
26	53.3	53.6	53.7	22.1	27.3	20.3	23.2	17.5	13.6	15.1	11.8	69	56	67	10	7	0	NE 3	SW 3	ENE 2	—	⊤ p.
27	53.8	53.2	51.5	19.7	26.9	21.3	22.6	13.7	10.3	8.2	9.3	60	31	50	0	1⁰	0	E 2	E 3	SSE 1	—	
28	50.5	50.4	49.0	21.7	30.2	23.2	25.0	11.7	10.5	8.0	10.2	55	25	48	1⁰	8	10⁰	0	S 2	S 1	—	
29	48.8	48.2	48.0	23.9	31.6	22.8	26.1	14.5	10.8	10.8	12.6	49	31	61	0	6	0	0	SSW 2	0	0.0	⚿, ● p.
30	48.5	48.5	48.8	24.4	26.1	22.5	24.3	15.3	13.2	13.1	14.7	58	53	72	0	9	10⁰	0	SW 3	0	3.2	⚿ a, 2, p; ● a.
Ср. Moy.	747.6	747.3	747.6	18.7	24.8	18.7	20.7	13.5	11.2	10.5	11.2	69	46	70	3.9	6.5	4.8	1.9	3.6	1.9	30.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	749.0	749.5	24.2	33.4	24.3	27.3	15.1	14.3	10.7	14.4	64	28	63	2	8	1	0	W 3	N 1	—	
2	49.6	49.9	50.1	23.8	21.5	17.9	21.1	17.3	15.7	13.4	12.5	72	71	82	1	10	2	0	NNW 6	N 2	7.2	●, ⛆ a, 2, p.
3	50.1	48.7	49.5	20.4	24.7	20.1	21.7	13.8	13.7	14.7	13.8	77	64	79	0	4	2	0	N 7	NW 1	0.7	●° a, p.
4	50.3	48.4	48.2	20.3	27.1	20.9	22.8	13.3	12.7	11.6	9.4	72	44	51	0	9	0	0	W 3	W 3	—	
5	47.9	47.2	47.5	20.9	28.4	21.1	23.5	15.3	11.6	9.8	10.3	64	34	55	0	6	10⁰	NW 4	N 6	NNW 2	—	
6	47.4	45.9	43.9	20.1	29.3	23.6	24.3	11.9	11.2	9.9	11.6	64	32	54	1	2⁰	0	0	WSW 3	SSW 1	—	
7	44.2	44.0	46.3	24.3	29.4	19.3	24.3	18.8	13.3	11.6	9.9	59	38	60	3⁰	9	6	S 1	W 3	NNW 5	0.0	●° a, 2; ⛆ a.
8	48.8	49.0	49.4	17.9	22.8	17.6	19.4	15.6	8.9	6.0	6.7	58	29	45	0	2	0	NNW 6	WNW 3	W 3	—	
9	49.6	48.9	48.6	18.3	23.1	20.5	20.6	9.7	8.1	7.9	8.6	52	38	48	0	10	0	0	W 4	W 3	—	
10	49.3	48.3	47.5	20.4	27.0	21.2	22.9	11.9	10.1	7.6	7.4	56	29	39	0	1	0	0	W 3	W 2	—	
11	47.5	46.5	46.9	22.6	29.4	23.2	25.1	13.4	10.6	9.5	10.3	52	31	49	0	8	2	WSW 1	W 4	W 3	—	
12	47.2	46.1	45.7	20.9	28.2	21.9	23.7	18.7	11.6	10.2	11.4	64	36	59	6	3	5	W 1	W 3	NNW 2	—	⊤, ≺ p.
13	46.0	45.1	44.9	19.1	25.8	22.5	22.5	16.8	11.5	8.0	10.0	70	33	50	0	2	1	NW 4	W 5	WNW 3	—	≺ n.
14	45.1	45.2	45.5	19.9	17.8	15.0	17.6	14.3	11.3	12.9	10.6	65	85	84	5	10	10	W 1	0	NW 3	4.0	● a, p, 3.
15	45.8	45.6	46.2	17.3	21.9	16.9	18.7	12.6	9.5	7.4	8.6	65	38	61	1	7	0	NNW 1	W 4	W 3	—	
16	46.5	46.4	47.9	15.3	22.6	20.1	19.3	11.3	9.4	7.1	7.7	72	35	44	1	4	5	W 3	W 6	NW 2	—	⛆ n.
17	49.5	49.6	49.1	19.9	27.3	22.1	23.1	13.4	9.9	7.8	8.9	57	29	45	0	2	0	WNW 1	NW 2	0	—	
18	49.6	48.4	47.7	21.8	31.2	24.4	25.8	13.1	9.6	9.0	10.0	49	27	45	0	2	0	0	SW 2	W 2	—	
19	47.1	45.1	44.9	23.4	32.4	25.9	27.2	16.8	11.6	8.9	8.1	54	25	33	3	3	0	0	S 3	S 5	—	
20	44.7	44.9	47.9	22.0	24.8	16.1	21.0	15.4	10.0	13.3	10.9	51	57	80	1	7	10	S 3	WSW 7	NNW 4	0.7	⊤, ● p.
21	49.5	48.3	48.9	17.3	23.4	19.1	19.9	14.1	11.2	8.6	9.8	76	40	59	1	8	1	0	NW 2	WSW 1	0.0	●° p.
22	49.3	48.3	48.3	16.8	25.7	22.3	21.6	9.5	8.6	7.2	7.3	61	30	37	0	6	2	0	SW 3	W 2	—	
23	47.9	46.4	46.2	20.1	30.0	23.5	24.5	12.3	8.6	8.2	7.7	49	26	35	1	2	5	0	SW 3	WSW 3	—	
24	45.7	44.4	44.1	21.7	30.8	25.6	26.0	13.1	9.8	8.5	9.2	51	26	38	8⁰	4	1	0	SW 3	WSW 2	—	
25	43.9	42.7	44.0	23.9	34.2	24.1	27.4	15.7	10.2	8.7	10.9	47	21	49	0	5	7	W 1	SSW 4	N 4	—	
26	45.6	46.1	46.8	20.0	24.4	20.9	21.8	19.1	13.0	11.3	9.7	75	50	52	10	8	5	NNW 4	NW 3	NNW 2	0.0	⛆ n; ●° a.
27	49.2	48.7	49.3	19.1	25.9	20.9	22.0	15.7	11.1	9.1	8.3	67	38	45	0	4	0	NNW 4	WNW 3	NNW 1	—	
28	49.8	49.6	49.1	20.5	27.9	22.4	23.6	14.6	10.6	8.8	8.5	59	32	42	0	1	0	0	N 3	N 1	—	
29	48.6	47.0	45.1	20.9	32.9	26.8	26.9	13.6	8.4	10.3	7.8	46	28	30	0	0	0	0	S 2	SSW 4	—	
30	44.6	44.1	47.1	22.6	31.1	21.4	25.0	14.8	9.4	10.1	8.7	46	30	46	0	5	0	0	NW 3	N 2	—	
31	48.6	47.9	49.5	19.7	29.5	23.7	24.3	15.3	8.2	11.6	9.6	48	37	44	2	0	3	ESE 2	W 3	NW 3	—	
Ср. Moy.	747.7	747.0	747.3	20.5	27.2	21.5	23.1	14.4	10.8	9.7	9.6	60	37	52	1.5	4.9	2.5	1.2	3.5	2.4	12.6	

Августъ. — Août.

1	751.9	751.4	750.9	21.3	28.8	22.8	24.3	16.0	8.7	8.3	7.5	46	28	37	0	0	0	NNW 2	NW 3	NW 2	—	
2	50.4	48.9	47.2	23.1	32.5	25.4	27.0	17.7	7.9	10.4	8.5	38	29	36	0	0	0	W 1	ESE 2	E 1	—	
3	48.2	48.0	48.3	24.1	35.1	27.7	29.0	17.7	9.5	10.0	8.6	43	24	32	0	0	0	0	S 3	SSW 2	—	
4	50.7	50.0	49.7	23.5	38.0	28.3	29.9	16.5	9.6	11.6	10.2	44	23	35	0	1	0	0	SW 2	W 1	—	
5	50.5	49.4	48.4	28.4	37.7	31.3	32.5	24.7	12.2	13.9	12.5	43	29	37	0	3	10	NE 1	SSW 1	NNE 1	—	
6	48.6	47.6	46.6	28.6	37.9	31.1	32.5	23.1	10.6	14.2	13.2	37	29	39	0	1	1	NNE 1	SE 3	SE 2	—	
7	48.0	47.5	48.6	25.6	34.8	26.3	28.9	23.1	9.0	8.3	7.7	38	20	31	0	0	0	S 1	ESE 3	SE 2	—	
8	51.1	51.3	51.9	23.3	32.7	24.7	26.9	15.7	8.1	6.5	6.2	38	17	27	0	0	0	0	SE 3	E 1	—	
9	53.3	52.3	51.7	20.3	31.6	27.5	26.5	14.1	7.4	6.0	5.9	42	17	22	0	0	0	0	E 2	W 3	—	
10	52.4	50.9	50.6	24.1	33.8	26.0	28.0	18.8	12.2	9.1	11.7	55	23	47	0	5	2	NNW 2	N 3	NNE 3	—	
11	50.9	49.1	48.3	22.9	35.7	27.0	28.5	17.6	12.2	9.6	7.9	59	22	30	0	5	0	SE 1	S 2	0	—	
12	47.5	46.3	45.8	23.7	36.5	27.2	29.1	16.9	9.0	7.3	6.0	41	16	23	0	1	0	0	SSW 4	SSW 2	—	
13	50.1	49.9	51.8	18.0	24.9	17.6	20.2	16.6	9.5	7.8	7.7	62	33	52	1	4	10	N 6	N 6	N 6	—	
14	52.2	51.6	51.5	17.4	23.0	21.3	20.6	14.7	8.7	7.4	7.7	59	35	41	4	10	10	N 3	N 5	N 3	0.0	●° a.
15	51.3	51.2	51.0	16.5	17.1	16.4	16.7	16.2	9.3	10.7	10.2	67	74	73	10	10	10	N 4	N 7	N 4	0.0	●° a, p.
16	49.8	49.5	49.3	15.7	22.9	18.9	19.2	14.7	11.3	11.3	10.5	85	55	64	10	9	10	N 3	N 4	N 1	—	≺² p.
17	48.6	48.2	48.8	17.3	27.1	20.4	21.6	14.2	10.5	9.6	8.2	71	36	46	2	8	0	NNW 4	NNW 4	NNW 1	—	
18	49.2	48.8	51.2	17.7	27.8	18.3	21.3	12.6	9.0	8.6	10.8	60	31	69	1⁰	7	1	0	NW 2	N 2	—	
19	52.1	51.1	50.2	16.9	24.7	18.1	19.9	13.1	10.8	6.4	5.4	76	28	35	0	4⁰	0	NNW 1	N 3	N 1	—	
20	50.6	49.6	48.7	17.5	29.3	23.7	23.5	10.2	7.5	8.6	11.4	51	28	52	0	4	0	0	SSW 3	NNW 3	—	
21	47.4	46.2	46.8	20.6	21.5	16.1	19.4	15.9	11.8	14.6	11.9	65	77	87	8	10	2	0	SSW 2	W 4	3.1	● a, p; ≺ p, 3.
22	49.5	50.8	51.9	13.6	20.0	14.6	16.1	11.7	9.6	8.4	6.4	83	48	52	10	8	0	W 5	NNW 6	NW 1	—	≺ n.
23	52.7	51.7	51.0	11.9	23.9	18.3	18.0	5.6	6.9	6.0	6.3	67	27	40	0	0	0	0	NE 2	WNW 1	—	
24	50.9	50.3	49.4	14.6	27.6	20.4	20.9	9.7	6.7	5.7	5.8	54	21	32	0	0	0	0	S 3	SSW 2	—	
25	49.6	47.4	46.6	17.5	29.3	26.1	24.3	12.9	9.1	8.0	10.9	61	26	44	0	5	4	0	S 4	SSW 2	—	
26	47.4	47.7	48.3	19.6	28.4	23.9	24.0	16.8	11.9	11.1	11.0	70	39	50	1	3	0	0	W 3	NW 2	—	
27	47.7	45.3	44.5	22.1	35.2	22.6	26.6	19.3	11.8	10.8	15.3	60	26	75	1	1	10	0	SSW 3	SW 2	3.8	⛆, ● p.
28	45.8	45.3	43.6	21.1	28.3	22.5	24.0	16.3	14.4	12.3	12.1	78	43	60	2	7	2	0	NE 2	SW 1	2.2	≺ p, 3.
29	42.0	40.5	37.0	19.9	28.6	25.2	24.6	16.3	14.0	10.5	10.0	81	36	42	1	10	10	0	S 5	S 6	—	⛆, ● n.
30	34.5	36.3	41.6	21.8	24.5	16.9	21.1	16.9	15.5	8.8	8.1	80	38	57	8	10	0	S 6	W 6	W 1	—	
31	44.7	42.0	43.2	12.8	27.0	17.9	19.2	8.1	7.3	4.4	7.5	67	17	49	0	2	2	SW 1	SSW 6	NW 8	—	⛆ p.
Ср. Moy.	749.0	748.3	748.2	20.0	29.2	22.7	24.0	15.6	10.1	9.2	9.1	59	32	46	1.9	4.1	2.7	1.4	3.5	2.3	9.1	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	746.6	746.6	13.2	18.2	14.0	15.1	12.8	7.3	5.7	6.1	65	37	52	0	9	0	W 4	W 5	W 3	0.0	
2	46.5	46.3	46.7	12.4	18.3	14.0	14.9	9.2	8.7	7.5	7.4	82	48	62	10	9	0	SW 2	W 4	W 1	0.0	●° n, 1, a.
3	45.1	43.2	42.8	13.1	24.1	19.7	19.0	6.5	7.2	6.4	7.2	64	28	43	10⁰	7	10	W 1	SW 6	WSW 2	—	
4	41.8	38.7	39.1	14.7	23.5	13.8	17.3	11.8	8.4	8.0	9.0	68	36	77	5	10	10		0 SSW 7	W 6	1.1	● p.
5	43.3	45.8	48.6	10.5	11.4	11.2	11.0	9.4	7.4	6.9	6.9	79	69	69	6	9	0	W 8	NW 9	W 7	0.0	●° a.
6	52.4	52.9	53.6	10.0	19.4	13.0	14.1	8.5	6.8	4.7	5.6	74	28	50	0	2	0	NW 3	NW 7	NW 1	—	
7	55.0	54.3	53.1	7.8	23.9	18.2	16.6	4.3	5.8	6.3	5.8	73	29	37	0	0	0	0	0	S 3	—	
8	53.9	53.7	53.6	14.8	27.1	21.3	21.1	12.6	9.3	7.3	7.3	74	28	39	0	0	0	S 3	SSW 5	SSW 2	—	
9	55.0	54.6	53.2	15.8	28.0	21.3	21.7	11.8	10.0	7.7	6.5	75	27	35	0	0	0	0	S 3	S 1	—	
10	52.7	50.9	50.8	13.1	29.4	20.1	20.9	8.6	6.3	5.6	6.3	56	18	36	0	0	0	S 1	S 4	0	—	
11	52.0	52.2	52.9	14.9	32.4	21.9	23.1	11.5	6.9	8.7	8.2	55	24	42	0	2⁰	0	0	SSW 3	W 1	—	
12	54.4	54.1	53.7	20.1	33.2	24.7	26.0	15.7	9.3	11.5	8.8	53	30	38	0	1	0	0	NE 2	0	—	
13	54.3	52.9	52.0	18.0	34.4	24.3	25.6	16.5	8.0	8.4	7.9	52	21	34	0	0	0	0	SSW 2	SW 1	—	
14	51.6	50.2	49.4	18.1	34.1	26.4	26.2	14.8	7.4	8.3	10.9	48	21	43	0	2	0	0	SSW 2	NW 2	—	
15	49.3	48.4	47.6	19.5	33.1	24.8	25.8	18.0	13.2	9.4	8.3	79	25	36	0	1	0	N 1	SSW 3	S 3	—	
16	48.1	47.4	47.0	16.0	29.4	21.8	22.4	13.2	7.1	9.3	10.4	53	30	53	1	0	3	0	SSW 4	SW 1	—	
17	44.4	44.9	46.7	17.5	13.8	10.7	14.0	10.7	11.6	9.8	8.5	78	84	90	9	10	10	N 1	NNW 9	W 4	4.4	●° a, 2, p
18	48.1	49.3	49.9	7.2	10.8	8.2	8.7	6.3	7.3	6.0	5.9	96	62	73	6	9	8	W 4	WNW 4	W 3	2.8	● p.
19	51.1	49.2	47.7	6.2	12.8	8.8	9.3	4.8	5.7	4.6	5.0	81	41	59	6	5	2	W 4	W 6	W 3	—	
20	46.3	47.2	49.4	7.9	12.2	6.9	9.0	6.8	6.1	5.3	5.8	76	50	79	9	8	0	W 4	W 6	NW 1	—	
21	50.9	51.9	52.4	3.6	17.1	11.0	10.6	2.0	5.3	6.2	5.9	90	43	60	9	7	1	0	NNW 3	NNE 4	1.7	⊾ n.
22	51.2	49.7	46.9	9.6	10.8	12.4	10.9	8.4	8.6	9.2	10.1	96	95	95	10	10	10	NE 3	NE 2	N 2	10.7	● n, 1, a, 2, p.
23	46.2	46.7	46.2	11.6	13.8	13.2	12.9	11.0	9.6	10.8	10.9	95	93	97	10	10	10	N 1	NNE 2	N 3	17.5	● p, 3.
24	44.8	46.1	48.8	12.5	12.5	10.8	11.9	10.7	10.4	9.6	8.9	97	90	93	10	10	10	NNW 4	NW 6	NW 3	1.9	● n, 1, a.
25	50.0	51.0	51.8	9.5	10.8	10.3	10.2	9.1	7.6	8.2	7.9	86	86	85	10	10	10	NW 3	NW 3	N 1	—	
26	52.2	51.8	50.9	10.1	12.9	14.1	12.4	9.6	8.5	9.8	10.9	92	89	92	10	10	10	NNE 1	ESE 3	SE 2	0.6	≡° n, 1.
27	49.8	49.5	49.0	15.1	21.5	18.8	18.5	13.8	12.5	14.3	14.4	98	75	89	10	8	0	S 2	SSE 3	SSE 2	—	●,≡° n; ⊾ p, 3.
28	50.1	50.1	49.8	16.4	23.8	19.3	19.8	16.4	13.4	14.1	12.0	97	64	72	10	0	0	S 3	S 4	S 2	—	
29	50.3	48.9	47.2	14.1	25.9	20.7	20.2	13.3	10.9	11.5	9.8	92	47	54	0	0	6	S 3	S 4	S 3	—	
30	45.8	44.7	43.4	14.8	28.3	19.7	20.9	12.6	10.1	9.3	10.1	81	32	59	5	3	2	0	SSW 3	0	—	
Ср. Moy.	749.4	749.1	749.0	12.9	21.6	16.5	17.0	10.7	8.6	8.3	8.3	77	48	61	4.9	5.1	3.4	1.9	4.1	2.2	40.7	

Октябрь.—Octobre.

1	740.7	740.9	742.4	14.7	23.8	17.7	18.7	12.9	10.7	8.9	6.9	86	41	46	10	9	2	0	WSW 5	W 3	—	
2	42.7	40.6	36.8	14.3	22.4	19.5	18.7	12.9	6.6	8.8	10.3	54	44	61	5	7	10	NNE 1	S 3	S 2	4.7	☾ p, 3.
3	32.2	37.0	41.0	14.8	15.0	8.8	12.9	8.6	12.1	7.2	6.7	97	57	80	9	4	0	SSW 3	W 7	NNW 3	3.2	● n, 1, a; ⊾² n; ⊾ p, 3.
4	44.1	46.2	45.7	7.6	13.1	10.0	10.2	7.1	7.5	7.4	8.6	96	66	94	9	10	10	NNW 5	NE 1	NNE 2	13.4	● n, p, 3.
5	42.2	42.6	43.8	9.7	13.6	8.8	10.7	8.8	8.0	6.9	7.3	89	59	87	10	10	10	N 2	NW 4	WSW 1	—	● n.
6	42.3	41.9	42.1	7.8	16.6	12.8	12.4	5.9	7.1	9.5	10.4	90	68	95	0	10	10	S 2	S 3	0	4.4	⊾² n, 1, a; ● p, 3.
7	39.9	37.8	42.1	12.0	12.8	8.0	10.9	7.8	10.1	10.1	7.1	97	93	89	10	10	10	S 1	WSW 3	WSW 4	5.7	● n, 1, a, 2, p.
8	47.0	48.8	52.0	6.6	11.8	9.0	9.1	5.9	6.5	5.5	6.4	90	54	74	5	5	5	SSW 2	WSW 4	SW 2	—	⊾ p, 3.
9	53.2	52.9	52.2	4.6	14.2	6.6	8.5	4.3	6.0	6.5	6.7	96	54	93	10	6	10⁰	0	S 1	S 1	—	⊾² n, 1, a, p, 3; ☿ 3.
10	49.8	47.6	46.7	7.7	12.9	10.7	10.4	4.9	6.3	8.0	8.6	80	73	91	10	10	10	N 3	ENE 7	ENE 11	8.6	⊾ n, 1; ☿ n; ● p, 3; ☄ p.
11	48.3	50.0	51.7	12.9	21.1	14.0	16.0	10.6	10.9	11.9	11.2	99	65	95	10	4	2	E 3	SE 4	SSE 1	—	● n; ⊾ p, 3.
12	52.0	51.4	51.8	14.2	19.6	14.4	16.1	13.0	11.6	12.7	11.2	97	75	93	10	4	4	ESE 2	SSE 4	WNW 1	—	⊾² n, 1, a; ☿ p, 3.
13	47.7	41.8	38.0	12.8	16.6	14.2	14.5	11.2	10.5	13.6	11.4	96	97	95	10	10	10	W 1	SE 4	S 1	20.4	⊾ n, 1, a; ● a, 2, p; ☈, ☄ p.
14	41.7	42.0	42.4	7.4	14.6	9.6	10.5	7.0	6.9	6.6	7.4	90	53	83	0	3	10	SW 2	SSW 4	SSW 1	1.9	● n; ⊾ p, 3.
15	44.0	44.1	43.8	3.4	7.6	3.6	4.9	2.7	5.2	4.2	4.5	90	54	77	10	4	0	NNW 4	NW 3	SSW 2	—	● n; ⊾² p, 3.
16	43.8	43.5	44.1	2.4	14.2	8.0	8.2	1.4	4.9	6.5	6.8	89	54	85	6	5	5	SSW 1	S 4	S 1	—	⊾ n, 1, a; ⊔ n, 1, p, 3.
17	44.7	45.1	44.0	4.0	14.6	10.3	9.6	3.6	5.9	8.7	7.9	97	71	85	7	8	9	S 1	ESE 2	NE 1	—	⊾² n, 1, a, p, 3.
18	45.4	47.5	48.3	9.4	7.8	6.3	7.8	6.3	8.7	7.5	6.7	99	94	94	10	10	10	NNW 2	NNW 6	N 5	16.1	● 1, a, 2, p, 3.
19	47.2	46.7	46.3	5.6	6.5	5.4	5.8	5.4	6.5	6.8	6.1	96	94	91	10	10	10	N 4	N 6	NNW 4	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.0	46.7	48.7	5.1	6.8	2.2	4.7	2.1	4.9	4.1	4.6	75	56	85	10	6	0	NW 4	NNW 8	NNW 1	—	⊾ p, 3; ⊔ 3.
21	50.8	51.5	53.5	0.4	6.4	0.8	2.5	— 0.2	4.3	4.7	4.0	90	65	92	0	3	10	NNW 1	N 4	NE 3	—	⊔ n, 1, a.
22	53.7	52.9	52.6	— 0.1	5.8	5.2	3.6	— 0.3	3.9	4.7	5.3	85	69	80	10	0	10	NNE 1	ESE 2	ESE 2	0.7	● p, 3.
23	53.1	53.7	54.3	8.2	11.9	9.7	9.9	5.2	7.8	8.4	8.5	96	81	95	10	7	10	S 1	SSE 1	E 1	2.3	● n, a.
24	52.3	50.6	50.0	9.4	12.1	11.0	10.8	9.1	8.1	9.8	9.7	92	94	99	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 1	1.2	● n, a.
25	51.9	51.7	49.9	6.0	6.7	8.6	7.1	5.9	6.5	6.5	8.0	93	88	96	10	10	10	N 3	NNE 3	ENE 1	—	⊾ p, 3.
26	45.1	47.0	51.1	13.2	9.5	3.4	8.7	3.4	10.9	7.7	4.9	97	87	83	10	10	10	S 4	W 3	N 7	0.0	⊾ n; ●° a.
27	52.9	52.2	50.5	1.4	4.2	3.6	3.1	1.2	4.7	4.2	4.7	93	68	80	10	10	10	NNW 3	N 3	N 3	7.1	●° n.
28	48.4	47.5	47.7	0.7	3.6	4.0	2.8	0.4	4.7	4.5	4.9	96	77	79	10	10	10	NNW 5	NNW 6	W 3	0.0	●,☀ n, 1, a.
29	47.2	47.1	49.1	2.3	5.7	2.7	3.6	0.4	4.8	5.0	4.9	87	73	87	7	9	3	W 3	W 4	W 3	0.0	●° p.
30	51.1	51.2	51.2	0.8	8.0	2.7	3.8	0.4	4.0	5.3	5.1	92	65	91	1	2	0	WSW 2	S 3	0	—	⊔ n, 1, a, 3; ⊾ p.
31	51.0	50.2	49.6	0.2	10.9	7.2	6.1	— 0.1	4.5	6.4	6.5	96	65	86	8	1	10⁰	0	SE 4	SE 2	2.6	⊔ n, 1, a; ⊾ p, 3.
Ср. Moy.	746.9	746.8	747.2	7.1	11.9	8.3	9.1	5.4	7.1	7.4	7.2	91	69	86	8.0	7.0	7.4	2.2	3.8	2.4	96.7	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	747.2	748.0	7.9	10.0	10.2	9.4	6.8	7.5	8.8	9.2	94	96	99	10	10	10	ESE 6	SE 5	SE 2	0.4	● n, 1, 2, p.
2	49.1	49.6	50.5	8.5	10.8	10.5	9.9	8.3	8.2	9.2	8.7	99	95	93	10	9	10	ESE 2	ESE 2	E 1	—	
3	51.6	52.1	52.5	10.2	12.5	11.7	11.5	9.4	8.4	9.8	9.9	91	91	97	10	10	10	E 1	SE 3	SE 3	—	
4	52.9	53.3	53.9	8.0	12.9	6.3	9.1	6.3	7.7	7.0	6.4	96	64	90	10	4	10	SE 2	—	—	—	
5	53.3	54.0	56.1	6.4	9.5	7.2	7.7	4.3	5.8	6.8	5.7	81	76	76	9	10	7	W 5	NNW 4	NNE 3	—	
6	56.4	56.8	56.6	4.6	4.4	2.2	3.7	2.2	5.8	5.1	4.4	92	82	82	10	10	9	ENE 3	ESE 1	SE 5	—	
7	54.8	53.9	52.2	2.0	4.0	6.6	4.2	1.5	4.9	5.7	6.5	93	93	90	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 6	3.1	
8	51.3	53.0	54.4	4.8	5.7	5.9	5.5	4.8	6.1	6.5	6.6	96	96	96	10	10	10	ESE 7	SE 3	ESE 4	5.1	
9	54.3	53.7	52.3	4.8	5.6	4.7	5.0	4.7	6.1	6.4	6.0	96	94	94	10	10	10	ESE 3	ESE 6	ESE 7	8.5	
10	49.9	47.6	47.5	3.8	4.6	5.1	4.5	3.4	5.7	6.0	6.4	95	96	97	10	10	10	ESE 2	E 3	NNE 1	8.0	
11	47.9	47.7	46.8	4.4	7.1	4.3	5.3	3.7	5.9	6.2	5.9	95	83	95	10	5	8	NW 2	W 2	SSW 1	0.9	
12	43.9	42.2	41.4	4.6	8.3	4.6	5.8	4.1	6.0	6.3	5.8	96	77	92	10	9	10	S 2	SSE 2	SSE 1	9.6	⊥,☔ p, 3.
13	39.2	38.8	38.7	4.8	6.8	6.4	6.0	3.6	6.1	6.6	6.7	96	90	93	10	10	10	E 1	E 2	SE 1	4.4	≡,☔ n; ● n, 1, a, 2, p.
14	37.3	36.4	31.0	6.5	6.8	7.2	6.8	5.6	7.0	7.0	7.5	98	94	99	10	10	10	SE 2	ESE 5	ESE 8	20.4	≡° n, 1, a; ●° a, 2, p.
15	24.2	31.1	38.2	8.5	12.0	7.0	9.2	7.0	7.2	6.6	5.2	87	64	70	10	5	9	W 9	SSW 7	SW 3	1.8	● n, 1, a; ⸝ a.
16	43.0	41.5	37.9	1.8	10.2	11.2	7.7	1.5	4.5	6.3	8.6	85	68	86	4	9	10	SSW 1	SE 3	S 3	—	
17	41.2	45.3	51.8	6.0	10.9	3.2	6.7	3.2	6.3	6.8	4.5	90	70	78	9	2	8	WNW 1	W 5	NW 3	—	⊥ n, 1, a.
18	55.8	56.7	59.0	2.4	4.1	0.5	2.3	0.3	4.7	4.0	4.4	85	66	91	10	8	0	WSW 2	W 4	WSW 3	—	⊔ p, 3.
19	59.6	58.8	56.6	— 2.2	3.3	2.1	1.1	— 2.5	3.6	3.8	4.1	95	65	77	1	3	10	W 1	SSW 1	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
20	49.3	46.9	48.4	8.8	10.4	7.1	8.8	2.1	8.1	7.8	7.1	96	84	94	10	10	10	SSE 6	S 9	S 1	0.4	⊥ p, 3.
21	53.1	56.1	60.1	6.6	6.2	4 0	5.6	4.0	6.3	5.3	5.1	87	75	84	10	10	10	NW 3	NW 5	NNW 1	0.0	●° n, 1, a; ⊥ p, 3.
22	58.8	55.2	50.6	1.4	4.2	7.7	4.4	1.1	4.8	5.8	7.9	94	93	00	10	10	10	NNW 2	SE 4	S 3	4.7	⊥ n, 1, a; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
23	53.7	54.7	52.3	3.6	3.7	2.6	3.3	2.6	5.5	5.4	5.1	93	90	93	10	10	10	NNW 3	N 3	E 3	0.9	
24	45.8	40.5	36.8	3.2	6.1	6.2	5.2	2.0	5.7	6.8	7.0	98	97	99	10	10	10	SE 4	ENE 1	WNW 2	21.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	40.6	43.9	49.5	3.8	5.3	2.8	4.0	2.3	5.2	5.6	4.8	87	85	86	10	10	0	NW 2	W 6	W 4	—	● n; ⊥ p, 3.
26	53.8	54.8	56.2	1.2	5.9	— 0.7	2.1	— 0.9	4.8	5.1	4.1	96	74	94	8	0	0	W 1	N 1	0	—	⊥ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
27	55.5	54.0	52.4	— 2.3	4.4	2.3	1.5	— 2.6	3.6	4.5	4.8	94	71	87	0	80	0	WNW 1	SSE 5	SSE 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	50.5	49.8	49.6	1.3	5.0	4.7	3.7	1.2	4.8	5.8	6.0	96	89	94	7	10	8	S 3	S 4	SSE 2	—	⊔ n, 1, a; ⊥ p, 3.
29	50.3	50.1	50.0	1.7	7.6	8.4	5.9	0.3	5.2	7.3	7.4	00	94	90	10	10	10	SSE 1	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
30	50.2	53.3	55.7	6.8	7.8	4.6	6.4	4.6	6.6	6.2	6.2	90	79	98	6	10	10		0	0 NNW 2	—	
Ср. Moy.	749.2	749.3	749.6	4.5	7.2	5.6	5.8	3.2	5.9	6.4	6.3	93	83	90	8.8	8.4	8.3	2.7	3.5	2.8	89.2	

Декабрь. —Décembre.

1	758.0	759.4	762.1	1.4	3.2	1.1	1.9	1.1	5.0	5.6	4.4	98	97	89	10	10	10	N 3	NNE 7	NE 6	5.6	≡ n; ●° 2, p; ∗° p, 3.
2	63.9	64.7	65.4	— 2.2	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 2.4	3.5	3.2	3.2	90	79	79	10	10	0	NE 6	NE 4	NE 2	0.2	∗ n, 1, a; ⊥ p, 3.
3	65.7	65.5	65.1	— 4.0	1.7	— 5.1	— 2.5	— 5.2	2.8	2.4	3.0	82	47	98	0	0	0	NNW 2	N 1	0	—	⊔ p, 3.
4	62.5	61.1	58.9	— 9.0	0.6	— 4.4	— 4.3	— 9.2	2.2	3.6	3.2	97	74	97	0	0	0		0	N 1	0	— ⊔ n, 1, a, p, 3.
5	56.5	55.5	55.3	— 6.0	3.3	0.0	— 0.9	— 6.4	2.8	4.1	4.3	97	71	93	4	0	9		0	N 1	NW 2	— ⊔ n, 1, a; ∨ p, 3.
6	55.1	55.5	56.8	— 2.2	— 1.9	— 2.4	— 2.2	— 2.4	3.6	3.7	3.6	93	93	93	10	10	10	NE 2		0 SSE 1	—	≡ n, a; ∨ n, 1, a.
7	58.9	59.4	59.8	— 4.2	— 3.8	— 4.0	— 4.0	— 4.5	3.1	3.2	3.2	93	92	92	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	—	
8	59.0	58.7	58.8	— 2.0	0.3	— 2.1	— 1.3	— 4.1	3.7	4.3	3.6	94	92	92	10	10	10	SE 1	SE 2	WNW 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
9	57.0	56.1	54.8	— 4.5	— 2.1	— 1.3	— 2.6	— 5.0	3.0	3.6	3.8	93	91	92	10	10	10	WSW 1	S 1	S 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
10	53.8	54.3	55.5	— 1.0	— 1.4	— 1.5	— 1.3	— 2.4	3.9	3.8	3.8	92	93	92	10	10	10		0	S 1	0	— ∽ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
11	58.2	60.2	62.6	1.2	2.0	1.2	1.5	— 1.5	4.6	4.6	4.0	92	87	81	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NNW 4	—	≡ n.
12	64.1	63.5	60.4	— 0.2	1.1	— 1.0	0.0	— 1.1	3.8	3.0	3.4	85	61	80	10	10	10	NNW 1	NW 3	W 3	—	
13	53.6	48.9	40.6	— 0.6	0.8	1.6	0.6	— 1.6	3.8	4.2	3.8	86	84	74	10	10	10	W 3	W 4	W 8	—	
14	36.8	36.5	40.7	— 1.7	0.0	— 1.1	— 0.9	— 2.7	2.7	3.5	3.6	66	76	83	1	8	10	W 6	W 9	WNW 7	0.5	∗,☩ a, p, 3.
15	48.2	49.1	46.3	— 1.6	— 1.4	1.1	— 0.6	— 3.8	3.0	3.0	4.8	74	71	96	10	50	10	W 4	W 7	W 5	0.2	∗ p, 3.
16	43.4	43.2	42.2	3.0	4.6	3.6	3.7	0.8	4.7	5.0	4.7	83	79	80	10	2	10	W 7	W 7	W 5	—	
17	40.3	41.0	42.6	0.4	1.4	— 0.9	0.3	— 1.6	3.7	3.3	3.3	78	64	76	10	5	4	W 6	W 7	W 7	0.0	
18	46.1	46.8	49.8	— 4.1	— 2.0	— 4.2	— 3.4	— 4.9	2.4	2.9	2.8	72	74	85	10	3	10	NW 6	NW 8	NW 4	1.1	∗° n, p, 3.
19	54.4	56.2	59.9	— 4.8	— 4.1	— 7.0	— 5.3	— 7.2	2.6	2.6	2.1	83	78	77	10	9	8	NNW 4	NNW 3	NW 4	0.0	∗° n, a.
20	62.2	63.1	62.8	— 8.8	— 7.2	—13.2	— 9.7	—13.8	1.5	1.6	1.4	67	61	88	10	8	0	NNW 3	NW 2	WNW 1	—	
21	61.5	60.6	59.4	—15.3	— 7.2	— 7.4	—10.0	—15.6	1.2	2.0	2.2	93	74	85	1	3	10	WNW 1	S 3	S 3	—	⊔ n, 1, a.
22	57.2	54.8	51.0	— 5.6	— 2.6	0.3	— 2.6	— 7.6	2.7	3.5	4.6	89	94	98	10	10	10	SSE 2	S 3	WSW 3	0.1	∗ a.
23	48.7	47.8	49.2	1.7	1.6	— 0.6	0.9	— 0.7	4.7	4.0	3.8	91	79	87	10	10	0	W 5	NW 4	NW 4	0.0	∗ a, p; ●° a.
24	47.9	46.4	51.7	— 1.1	— 0.2	— 3.9	— 1.7	— 4.0	3.8	4.3	2.5	89	94	73	10	10	0	W 4	NNW 6	N 4	0.0	∗° a, 2, p.
25	56.6	57.7	57.7	— 3.0	— 2.6	— 4.4	— 3.3	— 4.5	2.4	2.6	2.4	66	68	76	10	10	9	NW 5	W 4	0	—	
26	53.0	48.8	46.8	— 7.8	— 2.5	— 3.1	— 4.5	— 8.3	2.4	2.9	3.4	98	77	93	1	30	10	SSE 1	S 3	SSW 1	0.0	∗° p, 3.
27	46.6	46.5	47.6	— 0.8	0.2	— 5.4	— 2.0	— 5.5	2.9	3.2	2.5	68	68	82	10	10	0	W 3	W 7	SW 2	—	
28	45.4	44.2	45.0	— 3.5	0.0	— 0.2	— 2.9	— 8.8	2.1	3.3	3.4	91	72	76	2	10	10	SW 1	SSW 3	SW 1	—	
29	45.3	44.1	41.3	— 1.4	2.0	0.8	0.5	— 1.6	3.7	4.2	4.6	90	78	93	9	10	10		0	WNW 2	SE 2	1.1 ∗°,●° p, 3.
30	36.8	37.3	38.1	0.5	0.4	— 1.8	— 0.3	— 1.9	4.4	4.4	3.6	93	92	91	10	10	10		0	S 1	SSW 1	— ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∽, ∗° n.
31	40.2	43.8	46.9	0.6	— 3.3	— 8.2	— 3.6	— 8.3	4.3	2.5	1.6	90	72	65	10	10	10	WNW 1	NW 9	NW 7	1.1	⊔ n, 1, a.
Ср. Moy.	752.8	752.6	752.7	— 3.0	— 0.7	— 2.4	— 2.0	— 4.7	3.3	3.5	3.4	86	78	86	8.0	7.6	7.4	2.7	3.8	2.9	9.9	

Курскъ. 1905. Kursk.

Широта—Latitude: 51° 45′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 36° 12′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	739.7	740.5	—23.2	—21.4	—19.5	—21.4	—24.0	0.5	0.6	0.8	78	78	83	10²	10²	10²	NE 5	ENE 5	ENE 5	11.2	☀°n,a,2,p,3; ☩, ☄ n,1,a,2p,3.
2	39.3	42.1	46.6	—16.6	—15.6	—17.6	—16.6	—19.6	1.0	1.1	0.8	86	79	71	10²	10²	10	ENE 4	ENE 5	N 3	0.1	☀°n, 1, a, 2, p; ☩ n, 1, a; ☄ n.
3	49.2	47.3	42.7	—25.0	—19.9	—19.6	—21.5	—25.5	0.4	0.4	0.5	58	46	50	0	0	0	WNW 4	SW 4	SSW 4	—	
4	37.0	32.3	30.1	—19.3	—13.4	—10.4	—14.4	—20.0	0.5	0.8	1.8	52	47	88	0	3	10²	WSW 8	WSW 11	WSW 8	0.6	☀°, ☩° p.
5	32.8	33.4	30.3	— 5.7	— 5.1	— 6.6	— 5.8	—13.1	2.7	2.6	2.5	90	83	89	10²	10²	10²	SW 7	WSW 8	SW 10	3.2	☀° n, a.
6	26.9	28.3	25.3	— 5.0	— 2.4	— 3.7	— 3.7	— 6.7	2.9	3.7	3.3	93	96	95	10²	10²	10²	WSW 10	SW 5	SSW 8	4.7	☀°, ☩ n, 1, a, p, 3; ≡° p.
7	24.8	25.9	27.8	— 1.0	— 2.4	— 3.4	— 2.3	— 3.9	4.1	3.3	3.4	95	87	95	10²	10²	10²	SW 3	W 2	SSE 3	3.4	☀°n, a, p, 3; ☩°n; ∞°n, 1, a.
8	30.2	31.9	36.9	— 3.1	— 3.5	—12.2	— 6.3	—12.3	3.3	3.3	1.3	91	92	75	10²	10²	0	SW 2	WNW 4	NW 8	0.7	☀°n,1,a,p; ∨°, ≡a,2 p; ☩p3.
9	42.7	42.3	34.9	—19.8	—15.0	— 8.4	—14.4	—21.0	0.7	1.0	2.1	79	72	87	0	4⁰	10²	NW 3	WSW 3	WSW 8	0.2	∨°, ☩ n; ⌴°n,1,a; ☩, ☩°p,3.
10	26.3	24.6	25.8	— 3.8	— 2.2	— 1.8	— 2.6	—10.0	2.4	2.7	3.6	71	69	89	10²	10²	10	WSW 11	WSW 12	WSW 8	—	☀°, ☩° n.
11	26.3	27.7	31.4	— 4.2	— 5.8	—13.6	— 7.9	—13.7	3.2	2.3	1.1	95	79	66	10	6²	2	WSW 6	WNW 9	WNW 6	0.0	☀° a, 2, p.
12	36.1	38.6	38.2	—19.8	—15.8	—14.4	—16.7	—20.7	0.7	0.8	1.0	72	63	64	0	10⁰	10²	NNW 3	WSW 2	S 5	2.5	≡° a, 2, p.
13	32.2	31.9	31.9	— 4.7	— 0.5	— 3.2	— 2.8	—14.4	3.1	3.7	3.2	96	85	89	10²	10²	10	SSW 6	WSW 7	WSW 6	0.0	☀°, ☩°, ≡° n, 1, a.
14	34.0	36.7	42.2	— 7.6	— 6.4	— 7.0	— 7.0	— 7.9	2.5	2.7	2.5	98	97	94	10²	10²	10²	S 2	ENE 3	NNE 6	0.2	∨°, ≡² n, 1, a, 2, p; ∨° 3.
15	47.4	50.2	53.7	— 9.0	— 7.8	— 8.6	— 8.5	—10.0	2.0	2.1	2.0	88	83	84	10²	10²	10²	NE 10	NE 7	NE 10	—	∨°n,1,a,2,p,3; ☀°n; ☩°n1a.
16	55.1	54.7	51.2	—17.6	— 9.7	— 9.4	—12.2	—17.7	0.8	0.9	1.1	75	44	50	2	10²	10²	NE 5	NNE 3	NE 6	—	∨° n.
17	49.1	49.3	49.8	—16.2	—12.2	—15.0	—14.5	—16.9	0.9	1.2	1.1	75	69	82	1	0	0	NNE 3	ENE 3	ENE 3	—	
18	51.2	51.9	53.0	—13.8	— 7.4	—12.5	—11.2	—18.0	1.2	1.3	1.5	75	49	90	10²	10⁰	2	NE 2	ENE 2	NE 3	—	
19	57.1	59.8	63.3	—14.2	—12.0	— 9.6	—11.9	—15.8	1.4	1.5	1.9	95	84	88	10²	10	10²	NE 3	NE 3	ESE 2	—	⌴° n, 1, a, 2, p
20	65.6	65.8	64.5	— 9.4	— 7.6	—10.0	— 9.0	—10.0	1.9	1.9	1.8	87	76	88	10²	10	10⁰	W 3	W 4	WNW 5	—	☋° n.
21	60.7	57.9	52.8	—10.0	— 7.5	— 8.9	— 8.8	—14.0	1.7	1.5	1.0	79	59	45	10²	2	9	WNW 5	WNW 8	WNW 9	—	☋ n.
22	50.8	50.6	49.8	— 8.0	— 7.2	— 9.9	— 8.4	—11.0	2.2	2.1	1.9	88	80	91	10²	10	10⁰	N 4	NNW 4	WNW 5	0.0	☀° a; ☧° p.
23	51.7	52.5	52.3	—13.9	—11.4	—13.0	—12.8	—15.0	1.5	1.8	1.5	96	96	91	3	10	0	0	NNW 4	NW 3	—	∨, ≡° n, 1, a, 2, p; ∨ 3.
24	51.5	51.2	50.6	—13.4	— 7.3	— 9.6	—10.1	—15.3	1.2	1.2	1.5	76	47	70	10	3	0	NW 2	W 3	W 3	—	∨° n, 1, a.
25	49.3	48.2	46.7	—12.0	— 8.8	—11.4	—10.7	—12.3	1.6	1.5	1.5	93	65	78	8⁰	10⁰	0	WSW 5	W 6	WSW 5	—	
26	44.0	43.8	43.9	—16.0	—10.5	—14.2	—13.6	—16.9	1.2	1.6	1.4	96	79	95	10	0	10⁰	WSW 5	S 5	SW 3	0.0	⌴° n, 1, a; ☩° p, 3.
27	44.7	47.0	50.6	—12.5	— 8.8	—15.2	—12.2	—15.2	1.6	1.7	1.1	96	73	83	10²	10⁰	0	SSE 5	ESE 3	SE 2	—	☀° n; ⌴° n, 1, a.
28	54.2	55.0	54.7	—17.2	—10.0	—15.4	—14.2	—18.1	1.1	1.3	1.3	95	61	95	10⁰	6⁰	0	SE 2	S 2	SSE 2	—	⌴° n, 1, a.
29	47.1	40.0	26.3	—19.2	—13.9	—11.0	—14.7	—19.9	1.0	1.3	1.9	97	84	97	3	10²	10²	S 2	S 5	SW 11	1.2	⌴n,1; ⌴, ←°a,2,p; ☩, ☀°p,3.
30	24.9	28.0	26.5	— 5.4	— 5.0	— 8.4	— 6.3	—11.0	2.7	2.2	2.2	90	72	93	10²	10²	10²	NW 7	NW 7	W 4	3.3	☩, ☀° n, 1, a, 2, p.
31	19.4	25.1	29.2	— 2.0	— 3.6	— 4.9	— 3.5	— 8.5	3.5	2.9	2.5	90	82	79	10²	10²	10²	NW 5	NNW 3	W 4	2.8	☀ n, a, 2, p; ☩° a.
Ср. Moy.	741.9	742.4	742.0	—11.9	— 9.0	—10.6	—10.5	—14.8	1.8	1.8	1.8	85	73	82	7.6	7.9	6.9	5.2		5.2	5.7	34.1	

Высота — Altitude: 235^{m}5 **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть:) mm Correct. de gravité ajoutée: ∫ 0.41**

1	724.6	725.4	727.7	— 0.3	— 0.6	— 6.4	— 2.4	— 7.4	4.3	3.0	2.0	96	69	72	10²	7	10²	SW 7	WSW 9	WSW 6	0.0	☀° n, p; ☩° n.
2	31.5	31.7	31.3	—11.0	— 5.2	— 8.5	— 8.2	—12.0	1.4	1.9	2.1	72	62	92	10²	10⁰	10²	WSW 7	W 5	SSE 4	2.3	☀° p, 3.
3	25.1	26.9	29.3	— 0.8	0.2	— 2.0	— 0.9	— 8.6	3.9	3.7	3.3	89	80	84	10²	10²	4	WSW 6	WSW 9	WSW 6	0.3	☀° n, a, p; ☩° n.
4	31.2	32.9	35.9	— 3.8	— 4.7	— 8.4	— 5.6	— 8.7	2.6	2.4	2.0	75	75	85	10²	10²	10²	WSW 5	WSW 7	W 6	0.5	☀° n, a, 2, p, 3.
5	37.2	40.1	46.8	—11.3	—12.8	—17.7	—13.9	—18.1	1.7	1.1	0.8	91	70	75	10²	10	0	W 2	NNW 5	N 5	0.0	☀° n, a, 2, p.
6	52.7	53.5	51.3	—21.2	—11.6	—13.9	—15.6	—21.9	0.7	1.2	1.2	85	68	77	10	10	10	NW 4	W 7	SW 8	0.0	⌴° n, 1, a; ☀° a.
7	45.1	43.7	40.5	— 8.4	— 5.6	— 3.1	— 5.7	—13.9	1.7	2.6	3.5	73	88	98	10²	10²	10²	WSW 11	SW 8	SW 9	1.8	☀° a.
8	40.0	42.7	47.1	0.0	1.2	— 6.4	— 1.7	— 7.7	4.3	3.9	2.1	93	78	74	10²	9	0	WNW 4	NW 5	NE 2	—	☀° n.
9	46.3	46.6	48.3	—10.2	— 3.6	— 3.8	— 5.9	—11.4	2.0	2.7	2.6	95	77	77	10	2⁰	10²	W 5	NNW 5	NW 4	0.3	⌴° n, 1, a; ☩° a.
10	48.1	46.3	43.6	— 7.2	— 4.4	— 3.6	— 5.1	— 7.8	2.2	2.3	3.4	87	71	98	10²	10²	10²	W 2	SW 4	WSW 5	0.4	☀° a, 2, p.
11	39.3	37.4	35.6	— 3.3	— 2.2	— 4.4	— 3.3	— 5.4	3.3	2.6	3.1	92	67	95	10²	10⁰	10⁰	W 7	WSW 8	SW 9	—	☧° p, 3.
12	33.9	35.6	39.3	— 4.2	— 2.5	— 7.4	— 4.7	— 7.5	3.1	3.1	2.5	93	82	96	10²	10²	3⁰	SW 8	SSW 6	W 3	0.4	☧° n; ☀° a, 2, p.
13	43.0	44.4	45.5	—12.4	— 6.2	— 6.8	— 8.5	—13.0	1.6	2.2	2.6	94	78	96	10²	10⁰	10	0	NE 2	NE 3	1.8	∨, ≡ n, 1, a, 2, p; ☀° p, 3.
14	47.3	48.0	47.7	— 8.4	— 6.2	— 9.0	— 7.9	— 9.2	2.1	1.8	1.9	89	64	85	10²	10²	10	SE 5	SE 3	SE 3	—	☀° n.
15	45.5	44.6	43.9	— 9.2	— 7.8	—11.2	— 9.4	—12.3	2.1	2.0	1.4	93	80	76	10²	10²	2⁰	0	W 3	NNW 6	—	
16	47.1	47.7	43.5	—17.6	—11.7	—10.2	—13.2	—18.0	0.9	1.1	1.8	79	59	87	0	2⁰	10²	NW 5	W 5	WSW 10	2.6	☀°, ☩° p, 3.
17	41.2	41.1	41.2	— 6.5	— 2.8	— 2.5	— 3.9	—10.5	2.5	3.2	3.7	95	85	97	10²	10²	10²	W 6	W 6	W 3	—	☀°, ☩° n.
18	41.4	41.5	41.6	— 1.6	2.9	0.5	0.6	— 2.6	3.6	3.7	4.4	89	65	92	10²	10⁰	10²	W 3	WSW 5	W 3	—	
19	40.5	40.0	40.1	— 0.6	0.6	0.4	0.1	— 0.9	4.2	4.5	4.6	96	94	96	10²	10²	10²	W 4	SW 3	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	41.0	42.3	44.0	0.0	2.0	— 1.0	0.3	— 1.1	4.3	4.2	3.6	93	78	85	10²	10²	10	SW 3	SE 3	SW 3	—	≡° n. 1, a, 2, p, 3.
21	47.1	49.6	52.2	— 6.4	— 0.4	— 1.6	— 2.8	— 7.6	2.8	3.4	3.8	00	77	93	10	10²	10²	S 2	SE 2	W 1	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∨° n, a.
22	55.3	56.8	58.0	— 2.2	0.6	— 1.2	— 0.9	— 2.4	3.8	3.5	4.1	97	73	97	10²	10²	10²	S 2	W 4	S 1	0.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ☀° a,2,p.
23	59.6	60.5	60.4	— 7.0	— 4.2	— 5.4	— 5.5	— 7.5	2.6	3.0	2.9	97	90	96	10²	10²	10²	E 2	ESE 2	W 1	—	≡, ∨° n, 1, a, 2, p, 3.
24	59.8	59.3	58.6	— 7.9	— 5.8	— 6.7	— 6.8	— 8.1	2.4	2.9	2.6	96	97	96	10²	10²	10²	NW 1	NW 1	N 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	57.7	57.4	56.2	— 7.8	— 4.8	— 5.6	— 6.1	— 8.1	2.3	3.0	2.6	95	96	86	10²	10²	10²	0	SW 2	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p; ∨² n,1,a,2,p,3.
26	53.8	52.9	51.3	— 7.4	— 6.6	— 6.8	— 6.9	— 7.8	2.4	2.4	2.4	95	88	90	10²	10²	10²	SW 2	SE 3	SE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	48.9	48.0	46.7	— 7.6	— 6.0	— 6.6	— 6.7	— 8.8	2.3	2.3	2.5	93	80	91	10²	10²	10²	SE 4	SE 4	SE 6	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.5	45.4	45.6	— 4.4	— 3.4	— 3.6	— 3.8	— 7.0	3.0	3.1	2.8	93	87	80	10²	10²	10²	SE 6	SE 6	SE 8	—	∨ n.
Ср. Moy.	743.9	744.4	744.8	— 6.7	— 4.0	— 5.8	— 5.5	— 9.1	2.6	2.7	2.7	91	78	88	9.6	9.0	8.5	4.0		4.7	4.4	11.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	746.5	747.4	— 7.6	— 4.6	— 9.5	— 7.2	— 9.8	2.4	2.5	1.9	96	78	86	10²	10	10	SE 5	SE 4	SE 5	—	∨° n, 1, a, 2, p.
2	48.2	49.1	49.8	—12.1	— 7.0	—11.4	—10.2	—12.5	1.5	1.8	1.3	87	69	70	10²	10⁰	0	E 5	SE 6	E 5	—	
3	50.0	50.8	51.3	—17.2	— 8.1	—13.2	—12.8	—17.6	0.9	1.3	1.4	81	53	85	0	0	0	E 3	E 4	E 3	—	
4	52.0	52.6	51.7	—18.0	— 7.8	—12.0	—12.6	—18.5	1.0	1.4	1.5	92	56	86	0	10⁰	0	E 3	E 3	SE 4	—	
5	49.4	48.2	46.8	—18.2	— 7.8	—12.0	—12.7	—18.5	1.0	1.4	1.4	93	57	78	2⁰	0	0	SE 2	SE 4	SE 3	—	⊔° n, 1, a.
6	44.9	44.1	42.6	—18.4	— 5.8	— 9.6	—11.3	—18.9	1.0	1.5	1.6	92	49	75	0	0	10⁰	SE 4	S 5	SW 4	—	
7	40.6	39.9	38.4	—10.4	— 4.2	— 5.7	— 6.8	—11.5	1.9	2.3	3.0	97	71	00	10²	10²	10²	SW 3	SW 3	S 3	1.6	∗° a, p, 3.
8	35.7	35.4	37.3	— 5.6	— 1.6	— 5.2	— 4.1	— 6.2	3.0	3.1	2.4	99	76	77	10²	10²	10²	SW 2	SW 2	WNW 2	0.7	∗°,≡° n, 1, a, 2, p.
9	40.2	41.6	43.6	— 6.0	— 2.4	— 5.0	— 4.5	— 6.4	2.4	2.9	2.8	85	76	90	10	10²	10²	W 3	SW 5	W 3	0.1	∗° a.
10	45.9	46.1	45.6	— 8.4	— 1.4	— 4.0	— 4.6	— 9.4	2.2	2.3	2.6	91	57	78	10²	10	10²	S 2	SW 7	SW 8	0.0	∗° p.
11	43.7	42.2	42.5	— 5.6	— 1.0	— 1.6	— 2.7	— 7.2	3.0	3.7	3.9	00	87	96	10²	10²	10²	SW 7	S 8	SW 6	2.5	∗°,+° p, 3.
12	47.1	49.4	51.3	— 1.0	2.6	0.3	0.6	— 1.9	4.1	4.3	4.1	96	77	87	10²	10²	10²	W 1	S 1	S 4	—	∗°,+° n; ≡ n, 1, a.
13	52.4	52.6	53.0	— 2.8	— 0.2	— 4.8	— 2.6	— 5.0	3.5	3.2	2.4	94	70	77	10²	0	0	SSE 5	SE 6	SSE 6	—	
14	53.0	52.7	52.7	—10.0	— 2.8	— 7.0	— 6.6	—10.5	1.7	2.1	2.2	81	56	81	0	3⁰	0	SE 5	SE 6	E 5	—	
15	52.8	53.0	52.7	—12.8	— 2.2	— 8.6	— 7.9	—13.5	1.3	1.8	1.8	79	46	79	0	0	0	E 3	E 4	E 5	—	
16	52.2	52.2	50.7	—14.8	— 3.4	— 7.6	— 8.6	—15.3	1.1	1.6	2.2	78	45	85	0	0	0	E 4	E 7	E 6	—	
17	49.1	48.3	46.4	—11.4	— 2.6	— 6.0	— 6.7	—12.1	1.4	2.1	2.4	76	55	84	0	0	10²	E 6	E 8	E 6	0.6	
18	44.8	44.5	43.8	— 5.7	— 3.8	— 3.5	— 4.3	— 6.3	2.9	3.4	3.5	99	00	00	10²	10²	10²	E 5	E 6	E 4	11.0	+°,∗° n, 1, a. 2, p, 3.
19	43.4	43.6	42.3	— 3.4	— 0.8	— 1.6	— 1.9	— 3.9	3.5	3.3	3.5	97	76	87	10²	10²	10²	SE 3	E 4	E 4	1.4	∗° n, a, p.
20	40.1	39.5	38.9	— 4.8	1.4	— 3.4	— 2.3	— 5.5	2.7	2.8	3.3	85	55	94	10²	10	10⁰	SE 4	SE 3	E 4	0.1	∗° n, 1, a.
21	38.0	38.4	39.4	— 6.6	— 0.2	— 2.0	— 2.9	— 7.6	2.5	2.8	4.0	89	63	00	10	10²	10²	E 3	E 4	E 2	3.7	∗° p, 3.
22	41.1	42.6	44.0	— 3.4	— 0.4	— 2.0	— 1.9	— 3.6	3.3	3.5	3.9	94	78	98	10²	10²	10²	ESE 3	E 4	SE 3	1.5	∗° n, 1, a, 2, p.
23	44.7	45.0	45.2	— 6.6	— 1.6	— 5.0	— 4.4	— 6.7	2.2	2.5	2.9	81	61	94	10	3⁰	10²	E 3	E 5	E 5	1.4	∗° n.
24	45.3	45.9	46.7	— 5.0	— 3.0	— 5.2	— 4.4	— 5.7	2.8	2.7	3.1	91	74	00	10²	10²	10²	E 3	ESE 5	SE 5	9.3	∗° n, 1, a, p, 3; +° a, p, 3.
25	48.0	49.5	49.3	— 5.1	0.2	— 3.0	— 2.6	— 5.4	2.9	3.0	2.7	93	65	74	10²	10²	6⁰	E 4	E 5	ESE 6	0.0	∗° n, 1, a, 2, p; +° n.
26	48.7	49.3	50.0	— 4.8	— 2.1	— 1.0	— 2.6	— 5.4	2.7	3.3	3.9	85	84	92	10²	10²	10²	SE 6	SE 6	ESE 3	—	
27	50.0	48.8	47.4	— 1.6	0.0	— 0.6	— 0.7	— 1.7	3.7	2.9	4.3	91	63	98	10²	10²	10²	E 4	E 6	E 4	0.2	
28	44.2	44.2	44.9	— 1.6	1.8	0.0	0.1	— 1.6	3.9	4.3	4.5	96	83	98	10²	10²	10²	ESE 4	SE 5	E 4	0.2	∗° n, 1, a.
29	44.0	43.7	43.6	— 0.1	1.8	0.0	0.6	— 0.3	4.6	4.5	4.1	00	86	89	10²	10²	10²	E 3	SE 5	E 2	4.9	≡°n, 1, a, 2, p; ●° n, a.
30	42.8	43.8	44.9	0.0	3.2	1.0	1.4	— 0.5	4.5	4.0	4.9	98	70	99	10²	10²	10²	E 1	WNW 2	W 1	0.0	●°,△° n; ∗°,≡° n, 1, a.
31	45.4	45.2	42.9	0.4	1.6	— 0.2	0.6	— 0.4	4.7	4.6	4.5	99	89	99	10²	10²	10²	SW 3	SW 3	SW 6	0.1	●° n; ≡ n, 1, a, p, 3.
Ср. Moy.	745.9	746.1	746.0	— 7.4	— 2.0	— 4.8	— 4.7	— 8.0	2.6	2.8	3.0	91	69	88	7.5	7.3	7.3	3.6	4.7	4.2	39.3	

Апрѣль. — Avril.

1	739.9	740.3	739.5	1.4	1.4	1.6	1.5	— 0.5	4.9	5.0	5.1	96	98	98	10²	10²	10²	SW 4	W 2	SW 1	2.7	●°,≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	35.4	33.8	33.6	2.0	2.2	0.9	1.7	0.6	5.3	5.4	4.6	00	00	94	10²	10²	10²	S 5	SSW 5	WNW 4	2.2	●°,≡° n, 1, a, 2, p.
3	33.0	34.6	35.3	— 1.5	2.2	1.3	0.7	— 2.2	4.0	4.1	4.1	97	77	81	10⁰	10	10²	WSW 5	W 8	SE 3	0.0	
4	31.8	31.8	29.1	2.0	4.6	3.6	3.4	0.7	4.2	4.8	5.6	78	76	95	10²	10²	10²	S 6	ESE 4	E 8	4.0	+° n; ●° n, p, 3
5	31.2	32.2	33.2	0.9	4.5	1.7	2.4	0.3	4.8	4.8	4.8	98	76	93	10²	10	10²	E 5	E 4	SW 3	0.2	●° n, a; ≡° n, 1, a.
6	32.7	31.6	29.6	0.2	4.4	3.8	2.8	— 0.8	3.9	5.0	5.4	84	80	90	10²	10	10²	SW 3	S 5	SSE 4	0.1	●° a.
7	24.5	23.1	27.0	3.0	4.0	2.2	3.1	1.9	5.6	5.8	5.2	98	95	96	10²	10²	10²	S 7	S 4	W 2	9.0	●°n, a, 2, p, 3; ≡° a, 2, p.
8	27.8	32.7	37.0	— 2.6	— 1.2	— 3.4	— 2.4	— 3.6	3.3	2.2	2.6	86	52	74	10²	10²	0	WNW 8	W 5	SW 2	0.1	●°n; ∗ n, 1, a, 2, p; +°n, 1, a.
9	36.1	34.2	33.3	— 2.2	— 0.2	— 2.3	— 1.6	— 5.5	3.4	4.2	3.2	86	93	83	10⁰	10²	6	SE 5	SE 9	WNW 9	3.8	∗°,+° a, 2, p.
10	37.6	41.3	43.1	— 3.4	2.4	1.1	0.0	— 5.1	2.9	3.1	3.9	83	57	78	9	0	10⁰	W 7	W 1	W 3	—	∗°,+° n.
11	40.8	40.4	39.0	1.4	5.4	5.6	4.1	0.3	4.0	4.7	5.8	80	71	85	10⁰	6⁰	10²	WSW 6	W 7	SW 3	1.0	●° p, 3.
12	36.9	37.0	37.5	3.0	3.8	1.8	2.9	1.5	5.7	5.8	5.1	00	97	96	10²	10²	10²	S 1	ESE 4	ENE 4	2.0	●°n, a, 2, p, 3; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
13	37.8	39.3	40.6	0.8	2.6	2.6	2.0	0.5	4.7	4.6	4.6	96	82	82	10²	10²	10²	NE 3	E 3	E 5	1.6	●° n, 1, a, p; ≡° n; + a.
14	40.9	40.7	40.4	0.4	5.5	3.0	3.0	— 0.3	3.7	4.9	4.3	79	72	76	10²	10²	10²	E 5	E 5	E 8	0.8	∗° n, a.
15	38.3	38.2	37.4	— 0.2	0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.7	4.5	4.6	4.4	99	99	98	10²	10²	10²	E 11	E 11	E 13	22.7	●° n; ∗, + n, 1, a, 2, p, 3.
16	35.8	37.3	40.7	0.0	1.0	0.8	0.6	— 0.3	4.3	4.7	4.8	93	94	98	10²	10²	10²	E 11	E 10	E 5	0.1	∗, + n, 1, a; ●°n, a; ≡ p, 3.
17	44.4	46.8	48.5	1.4	7.8	3.4	4.2	0.2	4.3	4.6	5.4	85	59	93	10²	5	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	≡ n.
18	47.9	47.6	45.7	3.3	9.4	6.1	6.3	2.1	5.2	5.4	5.5	90	61	78	10²	10⁰	10	ESE 5	E 5	SE 10	—	
19	42.8	41.8	40.7	4.8	9.2	5.8	6.6	4.5	4.6	4.0	6.2	71	46	90	10²	10²	10²	SE 7	SE 9	E 11	9.2	●° p, 3.
20	38.6	37.9	38.0	4.0	10.8	7.8	7.5	3.5	5.3	6.3	7.0	87	65	89	10²	10	10²	SE 7	E 8	SE 6	0.2	●° n, 1, a.
21	36.7	37.1	38.2	5.9	12.2	8.8	9.0	5.2	6.6	8.7	7.5	96	83	89	10	10	10²	SE 5	SW 4	0	0.0	●° n, p.
22	38.1	37.9	36.5	6.4	14.8	11.2	10.8	4.0	6.6	7.7	8.2	91	62	83	10	10	10²	SE 3	S 5	ESE 6	—	
23	34.5	33.4	30.3	7.4	10.2	13.4	10.3	6.5	5.1	6.9	6.6	66	74	58	10	10	10⁰	ESE 5	SE 10	ESE 9	—	
24	28.3	29.4	32.4	7.6	9.0	7.6	8.1	7.0	4.7	6.7	7.1	60	78	91	10	10²	10²	SE 9	S 4	SSW 7	1.0	●° a, 2, p.
25	38.5	41.7	43.7	3.0	6.0	6.2	5.1	2.3	4.9	4.5	4.1	87	65	58	10²	10²	0	W 5	WNW 3	NW 1	—	●° n.
26	45.1	44.7	44.1	4.2	10.8	5.8	6.9	1.6	5.2	4.1	5.8	84	43	85	5⁰	10	2	0	0	E 3	—	
27	43.0	42.5	41.4	7.2	6.9	5.4	6.5	3.3	4.6	5.6	5.7	61	76	85	8⁰	10²	10	N 4	N 5	NNW 4	—	
28	40.8	41.3	42.7	5.7	14.2	10.8	10.2	4.3	5.7	7.1	7.5	83	59	77	10	10	10	NW 4	NNW 4	N 3	—	
29	44.7	45.4	46.3	8.2	14.2	10.8	11.1	6.4	6.5	6.9	7.7	81	57	81	0	10	2	N 5	NE 4	NNE 4	—	
30	47.4	47.2	47.5	9.6	19.0	13.2	13.9	7.0	6.9	7.4	8.7	78	45	77	0	8	10	NE 4	E 5	SW 3	0.2	
Ср. Moy.	737.7	738.1	738.4	2.8	6.6	4.7	4.7	1.5	4.8	5.3	5.6	86	73	85	9.1	9.3	8.7	5.3	5.3	5.0	60.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.4	747.0	10.2	17.8	11.2	13.1	9.3	6.9	8.2	8.8	74	55	89	10^2	10^0	10^2	ESE 5	SSE 5	W 3	0.5	●° n, 1, a, p; ⊤° p.
2	47.6	47.8	48.2	13.4	19.8	14.2	15.8	9.7	8.6	6.1	7.1	75	35	59	2	8	2	NNW 1	E 3	ENE 3	—	●° n.
3	50.4	50.3	50.2	9.9	16.2	11.8	12.6	7.3	6.4	6.9	7.2	70	51	71	0	3	0	E 4	ESE 5	E 2	—	
4	51.9	52.3	52.1	10.6	18.7	15.6	15.0	7.2	6.7	6.5	6.4	70	41	48	10^0	2	0	E 2	WSW 3	NW 2	—	⚋° n, 1, a.
5	52.0	51.1	49.4	12.5	19.8	16.5	16.3	9.5	7.8	6.5	7.5	72	38	54	0	3	0	SSE 1	NW 2	WNW 2	—	⚋° n, 1, a.
6	47.4	46.7	45.8	14.0	19.6	12.5	15.4	11.7	8.0	8.5	6.5	67	50	60	0	3	0	NNE 4	W 6	NNE 4	—	⚋° n, 1, a.
7	46.3	47.1	47.6	7.0	10.9	7.8	8.6	5.0	5.5	4.5	3.8	74	46	48	3	9	0	NNE 7	NNE 9	NNE 5	—	
8	49.2	48.5	47.6	6.1	13.8	11.8	10.6	2.7	4.0	4.5	4.4	57	39	42	0	0	0	NNE 4	NNE 5	N 2	—	⚋° p, 3.
9	48.3	48.0	47.0	10.6	18.4	15.0	14.7	5.7	5.1	5.3	5.4	54	34	43	10^0	2^0	0	N 2	SSE 3	SW 3	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
10	47.6	47.2	46.1	12.2	21.8	16.6	16.9	7.5	5.7	4.9	5.7	54	25	41	0	0	0	SW 2	WSW 4	WSW 1	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
11	46.4	46.0	45.8	15.4	23.4	15.6	18.1	9.5	6.0	7.0	7.5	46	32	57	0	8	10	SW 1	W 3	W 1	0.0	⚋° n, 1, a, p, 3.
12	46.1	46.3	46.5	12.8	19.6	14.7	15.7	11.8	8.7	7.1	8.6	80	43	69	10^2	10^2	10^0	E 2	WSW 5	WNW 3	—	⚋°, ●° n.
13	47.6	47.5	47.2	13.8	24.0	18.2	18.7	9.9	7.8	7.8	8.0	67	34	52	0	9	8	E 2	SSW 4	SSW 2	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
14	47.6	46.5	44.2	16.6	25.1	18.4	20.0	12.2	7.9	6.6	7.4	56	28	47	10	10	10	SE 2	S 6	ESE 4	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
15	42.8	41.6	39.4	15.8	24.8	19.0	19.9	14.2	7.4	6.3	7.1	56	27	44	10^2	10^2	10^2	SE 5	SSE 7	E 3	—	⚋° n.
16	38.2	37.3	37.8	15.4	23.5	14.6	17.8	11.8	7.6	9.8	10.3	59	45	84	0	7	10	SSE 3	S 5	WSW 4	2.0	⚋° n, 1, a; ●,▲°,🌧 p.
17	38.5	41.3	43.8	14.5	19.0	13.4	15.6	12.3	11.1	7.6	5.2	91	47	46	10^2	1	0	NNW 5	NNE 8	N 6	—	≺° n.
18	46.4	46.7	45.8	9.5	17.6	14.6	13.9	6.2	5.5	5.6	5.4	62	38	44	0	0	0	N 5	N 5	N 2	—	⚋° p, 3.
19	45.0	43.7	41.5	12.8	20.5	16.4	16.6	10.2	6.8	6.1	7.5	61	34	54	10	8	10^2	W 2	WNW 3	WNW 1	—	⚋° n, 1, a.
20	39.6	38.4	36.3	14.7	21.9	17.2	17.9	12.5	7.5	6.3	8.9	60	33	61	1	10	10	SW 2	WSW 5	WSW 2	—	⚋° n, 1, a.
21	34.8	33.6	31.5	16.2	23.8	17.5	19.2	12.6	7.2	6.9	7.5	53	31	51	6	10	5	SSW 4	SSW 6	SSW 3	—	⚋° n, 1, a.
22	31.4	31.7	34.1	16.6	23.6	14.6	18.3	11.4	8.6	8.2	9.9	61	37	81	0	9	10	S 3	SW 6	W 3	0.8	⚋° n, 1, a; ●°,⊤° p.
23	37.7	37.7	37.1	12.1	20.8	17.4	16.8	9.6	7.9	9.6	9.4	75	52	64	7^0	0	2	N 3	ESE 2	SE 2	—	⚋° p, 3.
24	37.9	38.1	37.2	16.0	24.6	19.9	20.2	12.3	10.1	9.3	9.8	75	40	57	0	9	5	SE 2	S 4	S 3	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
25	38.1	37.7	36.8	17.6	26.7	21.2	21.8	13.8	10.3	8.7	8.2	68	34	44	0	6	10^2	E 3	S 7	SE 3	0.0	⚋°n,1 a;●°p.[🌧,◯p;≺p,3.
26	36.9	36.4	36.6	18.2	22.9	18.9	20.0	14.1	9.2	11.2	10.0	59	54	61	0	8	10^2	SE 3	SSE 4	E 2	0.6	⚋°n,1,a; ●°a,p; ⊤°a,2,p;
27	36.7	36.4	37.4	18.7	22.4	19.5	20.2	15.2	11.7	14.1	12.6	73	70	75	10^0	10^2	10^2	E 2	ESE 6	N 2	15.1	≺°n; ●n, a,p,3;🌧a,2,p;▲p;
28	36.8	36.9	37.0	18.6	26.3	19.6	21.5	15.0	12.7	13.8	14.4	80	55	85	10^0	2	10	E 3	N 3	NNE 8	0.0	⊤°, ●°n,p;≺n,p,3. [⊤p,3.
29	38.5	39.8	40.8	13.1	13.6	11.4	12.7	11.1	10.3	9.7	8.4	93	85	84	10^2	10^2	10^2	NNE 9	NNE 8	NNE 9	0.2	≺², ⊤ n; ●° n, p.
30	40.9	40.7	41.7	9.8	19.4	16.4	15.2	8.9	7.5	6.5	7.6	83	39	55	10^2	4^0	7	NNE 9	NNE10	N 4	—	●° n.
31	42.2	41.3	39.7	15.5	24.0	19.4	19.6	11.3	9.0	9.6	9.8	68	43	59	0	9	0	N 1	NNW 4	WNW 4	—	⚋° n, 1, a.
Ср. Moy.	743.2	743.0	742.6	13.6	20.8	15.8	16.7	10.4	7.9	7.7	7.9	68	42	59	4.5	6.1	5.5	3.3	5.0	3.2	19.2	

Іюнь. — Juin.

1	739.7	739.8	740.2	17.5	25.2	19.6	20.8	15.0	10.9	8.5	8.6	73	35	51	0	0	0	NNW 3	WNW 5	NNE 5	—	
2	42.6	43.4	43.3	15.4	22.8	18.0	18.7	13.5	8.9	8.3	7.7	68	40	50	0	0	0	NE 3	NNE 4	NNE 2	—	⚋° n, 1, a.
3	43.8	43.1	42.4	17.8	25.5	18.7	20.7	13.0	8.0	9.5	13.2	53	40	83	10^0	0	12^2	WSW 2	W 5	W 3	0.0	⚋° n, 1, a; ●° p.
4	43.7	43.2	42.6	16.2	24.5	19.8	20.2	12.4	9.5	10.2	10.9	69	45	63	8^0	5	0	WNW 3	WNW 7	WNW 4	—	
5	43.4	43.1	41.1	18.8	25.5	22.0	22.1	15.0	10.4	7.8	10.0	64	32	51	0	0	0	NW 1	WSW 4	NNW 2	—	⚋° p, 3.
6	40.0	38.5	36.9	20.8	28.5	23.2	24.2	15.9	12.9	10.3	11.0	71	35	52	0	0	0	NW 1	WSW 4	W 3	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
7	36.2	34.8	34.8	21.1	30.3	17.8	23.1	16.3	12.9	12.6	13.0	70	40	86	0	8	10^2	WSW 1	SSW 2	SW 3	5.6	⚋° n, 1, a; ●°,⊤° p, 3.
8	32.9	30.9	30.4	19.0	25.3	16.4	20.2	15.5	12.9	13.2	12.1	79	55	87	10	10	10^2	SW 1	ESE 4	WNW 3	14.1	● n, p; ≺° n; 🌧 p.
9	28.5	27.9	30.5	16.2	22.6	15.4	18.1	13.8	12.1	13.9	11.9	88	68	91	10^2	10	10^2	NW 2	ENE 3	N 4	9.3	● a, p; 🌧 p.
10	33.8	35.5	37.3	9.4	11.4	9.8	10.2	9.0	8.0	7.6	7.6	91	76	84	10^2	10^2	10^2	N 6	NNE 5	NNE 3	—	●° n.
11	37.7	37.6	36.5	9.8	13.0	10.4	11.1	6.5	7.4	6.4	7.7	82	57	82	10^2	10	10^2	NE 5	NE 7	ENE 7	3.7	●° p, 3.
12	32.2	32.8	35.3	10.0	18.0	12.7	13.6	8.6	9.2	11.1	9.3	00	73	86	10^2	10	10^2	NE 7	SE 7	SSE 4	0.3	●° n, 1, a.
13	38.6	40.6	41.2	9.8	13.8	13.2	12.3	8.7	8.1	8.9	9.7	89	76	87	10^2	10	10^2	SW 4	SW 2	NNE 6	0.5	●° n, 1, a, p, 3.
14	41.0	40.8	40.2	16.3	24.6	22.0	21.0	12.2	12.2	15.2	14.5	88	66	74	10	10	10	NE 4	E 6	ENE 6	0.0	●° n, a; ⊤° p.
15	39.5	39.0	37.9	18.8	26.1	22.0	22.3	17.0	13.8	14.8	12.3	86	59	63	10^0	5	2	ENE 4	ENE 8	ENE 7	—	
16	38.2	37.6	38.9	18.0	26.6	21.2	21.9	16.0	11.4	15.5	14.4	75	60	77	10^0	8^0	10^2	ENE 6	ESE10	ESE 6	0.0	●°,🌧² p, 3; ⊤° p.
17	41.0	42.2	42.9	21.2	25.7	18.8	21.9	17.1	15.6	11.9	9.5	84	48	59	4	0	2	ESE 5	ESE 8	ESE 3	—	●°,🌧², ≺ n; ⚋° p, 3.
18	44.2	44.5	44.1	17.7	25.0	18.0	20.2	14.1	8.8	8.1	9.5	59	34	62	0	0	0	ESE 4	ESE 7	ESE 2	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
19	45.3	45.7	45.4	17.6	25.3	19.4	20.8	13.5	8.4	6.8	7.8	56	28	47	0	0	0	E 3	E 6	SE 2	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
20	46.6	45.9	44.9	17.5	27.3	20.8	21.9	13.8	7.9	7.9	8.6	53	29	47	0	4	2	NE 3	ENE 5	NNE 4	—	⚋° n, 1, a.
21	45.3	45.5	44.1	18.2	23.6	21.4	21.1	15.0	9.1	8.1	9.7	58	36	51	0	10	10	NE 3	ESE 4	ENE 2	—	
22	43.5	42.2	40.3	20.0	28.2	23.8	24.0	15.6	9.9	9.5	10.4	57	33	47	0	10^0	0	ENE 2	SE 3	WNW 3	—	⚋°,☰° n, 1, a.
23	39.1	39.2	39.2	21.4	29.3	23.6	24.8	17.7	11.1	12.5	10.8	60	40	50	0	10^0	0	E 2	SE 6	SE 2	—	⚋° n, 1, a, p, 3.
24	39.6	39.4	40.7	22.4	31.3	23.8	25.8	19.3	13.9	10.5	11.0	69	31	50	10^0	10^0	10	NW 4	NNE 5	N 5	0.0	⚋°,☰° n, 1, a; ●°,⊤° p.
25	43.9	44.8	45.8	16.0	22.6	16.6	18.4	15.0	8.5	8.2	7.2	63	40	51	10^0	0	0	ENE 7	NE 6	NNE 5	—	
26	47.9	47.4	45.9	15.6	24.8	21.2	20.5	10.5	7.8	9.2	10.4	59	39	55	0	7	6	NNE 2	NW 4	NW 5	—	
27	45.5	44.1	42.6	20.8	27.7	23.2	23.9	16.0	11.5	11.1	11.6	63	40	55	0	8	0	NNW 5	NNW 6	NNW 5	—	
28	43.9	43.3	41.8	21.0	27.9	23.8	24.2	17.0	10.2	10.7	12.5	55	38	57	0	3	10	ESE 3	NE 2	W 2	0.0	⚋° n, 1, a.
29	42.2	41.8	41.8	23.2	29.1	21.2	24.5	18.0	13.8	8.1	11.4	65	26	62	10^0	5	10^2	W 2	W 3	NW 5	0.0	≺° n, p, 3; ●° n, p.
30	41.5	40.5	40.2	18.4	26.9	18.2	21.2	17.7	13.7	12.6	13.5	87	47	87	10	10	10^2	SW 2	WSW 4	NE 3	0.0	≺° n, p, 3; ●° n, p; ⊤° p.
Ср. Moy.	740.7	740.5	740.3	17.5	24.6	19.2	20.4	14.3	10.6	10.3	10.6	71	46	65	5.1	5.8	5.4	3.3	5.1	3.9	33.5	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	740.0	740.3	20.0	24.4	15.4	19.9	15.0	13.5	12.3	11.9	78	54	91	10^0	10	10^2	N 4	NNW 4	NNE 5	3.3	≺° n; ⌓° n, 1, a; K p, 3; ● p.
2	40.9	40.7	40.4	16.6	21.0	18.4	18.7	13.9	11.7	10.3	10.1	83	56	63	4	10	10	NNE 3	NNE 4	NNE 3	0.0	K, ≺, ●° n.
3	40.1	39.8	40.5	16.0	23.6	19.2	19.6	14.9	11.0	8.4	7.0	81	38	43	10^2	8	0	NE 4	ENE 5	N 3	—	●° n.
4	39.2	36.5	33.9	17.8	23.0	18.5	19.8	12.7	9.1	10.9	12.9	60	52	81	0	10	10^2	W 2	W 5	WNW 5	0.3	●° a, p, 3; T p, 3.
5	35.8	37.2	37.3	16.6	21.4	18.0	18.7	13.5	11.0	7.5	7.7	78	40	50	0	1	0	ENE 4	NNE 5	NNE 2	—	●°, T, ≺° n.
6	37.9	36.9	36.0	19.0	25.9	20.4	21.8	13.5	11.1	10.0	10.0	68	41	56	0	6	0	W 2	W 4	W 3	—	⌓° p, 3.
7	33.9	32.4	32.4	20.8	26.3	17.7	21.6	15.6	11.4	12.5	14.5	63	49	96	10^0	10	10^2	SW 5	WSW 7	W 2	8.6	⌓° n, 1, a; ● p, 3.
8	33.5	34.9	37.4	15.8	18.0	13.6	15.8	13.1	11.1	8.2	7.7	83	54	67	9	6	3^0	W 5	WNW 9	WNW 5	0.0	● n, a; ▲° a.
9	36.5	35.5	35.9	14.2	18.3	14.8	15.8	9.9	8.9	9.7	9.8	74	62	78	10	10^2	10	SW 6	WNW 9	W 5	1.0	●° a, 2, p.
10	35.3	35.3	35.3	14.0	19.9	14.3	16.1	13.0	9.0	7.9	10.9	76	46	91	4^0	10	10^2	WNW 6	NNW 6	W 2	0.4	●° n, p.
11	34.5	35.6	37.4	14.9	19.4	16.6	17.0	12.6	10.0	7.9	8.3	80	48	59	0	9	10^2	WNW 5	WNW 6	NW 4	—	●° n.
12	39.0	38.7	38.2	13.2	21.0	17.0	17.1	10.3	8.5	7.0	8.7	75	38	61	10^2	8	2	WNW 4	WNW 5	W 3	—	
13	37.5	36.3	35.0	17.4	24.8	17.0	19.7	12.5	10.3	9.5	9.1	69	40	64	10^0	10	1	WNW 1	ESE 3	SSW 3	—	⌓° p, 3.
14	33.2	32.6	34.3	16.2	22.2	15.8	18.1	13.8	11.1	10.7	8.0	81	55	60	3	8	1	SW 4	WSW 7	NW 3	0.0	⌓° n; ●° a.
15	34.5	33.8	33.9	14.5	21.2	14.4	16.7	10.2	8.2	7.1	9.9	66	38	82	0	10	4	WSW 3	W 5	SW 2	0.0	⌓° n, 1, a, p, 3; ●° p.
16	33.5	32.7	33.9	14.4	19.4	13.0	15.6	9.7	9.5	8.7	10.5	78	52	95	0	10^2	10^2	SW 3	W 8	W 2	7.8	⌓° n, 1, a; ● a, 2, p; T° a.
17	35.7	37.3	39.0	13.5	21.4	19.4	18.1	11.0	10.1	10.3	10.3	88	55	61	10	10	10	WNW 3	NW 7	W 4	—	≡° n, 1, a.
18	39.8	38.4	39.5	18.0	27.9	19.6	21.8	14.2	11.2	10.0	11.2	73	36	66	5^0	3	1	WSW 4	SSW 8	NW 3	1.8	⌓° n, 1, a; ●, K p.
19	40.9	40.7	40.2	18.4	24.4	20.2	21.0	12.9	10.9	7.9	9.3	69	34	54	0	0	0	N 2	NE 2	ENE 2	—	⌓° n, 1, a, p, 3; ⊔° n.
20	40.3	39.8	39.2	18.2	29.7	23.6	23.8	14.0	9.9	10.5	10.2	63	34	47	0	6^0	7	E 3	E 2	ESE 3	—	⌓° n, 1, a.
21	39.7	38.8	37.1	22.0	29.5	22.3	24.6	18.5	12.1	11.7	11.0	62	37	55	2	10^0	10^2	SE 4	ESE 8	NE 3	0.5	T° a; ●° a, p; K p.
22	35.6	37.4	39.5	19.5	19.5	15.4	18.1	15.4	12.7	12.4	11.6	76	74	89	8	10	2	NW 3	W 7	W 2	—	≺, T, K², ●° n.
23	39.2	38.5	37.7	17.4	24.0	18.6	20.0	11.8	11.0	9.9	10.8	74	45	68	3	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	36.0	36.1	35.7	19.0	24.2	20.0	21.1	14.4	11.0	9.8	11.3	68	44	66	9^0	10	6	WSW 3	W 5	WNW 4	0.2	⌓° n, 1, a.
25	35.8	35.5	35.5	16.0	23.6	21.2	20.3	14.5	12.7	12.3	11.9	93	56	65	10^2	10	3	S 1	SW 4	WNW 2	3.7	●° n, 1, a; ⌓° p, 3.
22	35.2	35.7	36.1	18.0	23.0	19.6	20.2	16.1	13.8	14.2	12.8	90	67	76	10	10	6^0	W 4	W 3	NW 3	0.1	⌓°, ≺², T° n; ●° n, a.
22	37.5	37.1	37.8	18.0	24.4	20.0	20.8	14.5	11.2	9.7	12.0	73	43	69	0	8	10^2	NNW 3	WNW 5	N 3	—	⌓° n, 1, a.
28	38.6	38.5	38.9	17.0	23.8	19.6	20.1	14.3	10.6	8.4	10.2	74	37	60	10^0	6^0	1	NW 4	WNW 6	WNW 4	—	
29	39.1	38.7	37.4	18.6	25.1	19.8	21.2	15.5	12.8	12.4	13.3	81	52	78	0	10	1	W 2	NW 4	ESE 2	0.0	≡° n. 1, a; ●° a, p.
30	34.6	32.2	35.4	18.3	30.7	15.2	21.4	15.0	11.5	8.9	8.2	74	27	64	0	5	10	S 2	WSW 9	WNW 8	0.9	⌓° n, 1, a; T°, ● p.
31	38.2	37.7	36.8	13.4	22.4	17.0	17.6	10.5	8.8	8.3	8.6	77	42	60	3	10	5	W 5	WNW 5	W 6	—	
Ср. Moy.	737.1	736.8	737.0	17.0	23.3	17.9	19.4	13.4	10.8	9.8	10.3	75	47	68	4.8	8.2	5.6	3.5	5.5	3.3	28.6	

Августъ.—Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.1	739.5	741.2	15.3	20.8	17.4	17.8	12.2	9.9	8.6	8.7	77	47	59	0	6	0	W 6	NW 7	NW 5	—	⌓° n, 1, a.
2	42.2	41.5	40.9	16.4	24.4	19.8	20.2	13.0	9.6	7.9	7.9	69	34	47	0	0	10	N 3	WNW 5	NNW 3	—	⌓° n, 1, a.
3	41.1	39.7	39.1	17.8	28.3	24.4	23.5	13.8	8.8	9.6	12.0	58	33	52	0	3^0	3	N 1	SW 5	NW 2	—	⌓° n, 1, a.
4	41.4	42.0	42.8	20.2	26.9	21.1	22.7	18.3	14.0	9.7	8.2	80	37	45	0	0	3^0	N 5	NNW 5	N 4	—	
5	43.6	42.3	41.8	18.1	25.8	20.8	21.6	14.9	9.7	6.8	8.7	63	28	48	0	0	0	NNW 2	NNW 5	NNW 5	—	
6	43.2	42.9	42.7	15.4	24.6	19.8	19.9	12.0	8.9	7.2	7.9	68	31	47	0	0	0	NE 4	NNE 5	NNE 5	—	
7	44.8	44.4	43.8	15.4	25.9	20.2	20.5	12.3	8.5	7.3	6.4	65	30	37	0	2^0	0	NE 2	NE 3	ENE 3	—	
8	46.1	45.8	45.4	16.0	26.5	20.1	20.9	11.9	6.6	5.2	6.2	49	20	36	0	0	0	E 2	NW 2	W 1	—	⌓° n, 1, a.
9	45.6	44.6	43.4	17.2	29.0	23.1	23.1	14.3	7.8	4.9	6.8	54	16	32	0	0	1	WSW 2	SW 3	W 2	—	≡° n, 1, a.
10	43.1	42.5	42.5	19.0	29.1	23.4	23.8	17.2	10.3	12.6	10.8	63	42	51	10	8	2	N 5	NNE 4	N 4	—	
11	43.4	42.5	41.5	18.0	28.3	22.6	23.0	16.0	10.0	9.5	9.6	65	33	47	0	2	2	NE 2	NW 3	W 2	—	
12	40.8	40.2	38.4	19.2	31.5	25.3	25.3	16.2	9.7	10.8	9.8	59	31	40	4	6	0	S 3	WSW 4	SSW 5	1.8	● p.
13	39.1	40.6	41.8	19.7	25.0	17.2	20.6	17.0	13.1	10.9	6.9	77	46	47	8	8	8	N 7	N 4	N 6	0.0	≺°, ●° h.
14	43.5	43.7	43.4	15.4	19.0	16.6	17.0	14.0	8.9	8.6	9.5	68	52	68	10	10	10	NE 4	NE 7	SE 2	0.4	≺° n; ●° n, a; ⌓° p, 3.
15	43.8	43.7	42.4	14.2	24.3	20.0	19.5	11.8	7.5	6.7	6.4	62	30	37	3^0	4^0	10	NNE 5	ENE 3	NNE 4	—	⌓° n, 1, a.
16	42.9	43.1	41.9	17.3	23.5	21.3	20.7	15.7	7.2	6.8	6.7	50	31	36	10^0	10	10^2	NE 3	E 5	ENE 5	—	≺° p, 3.
17	41.0	40.4	39.8	17.4	23.4	17.6	19.5	15.6	11.8	10.9	14.0	80	51	94	10^2	10	10	NE 3	S 4	SE 2	0.0	≺° n, p, 3; T°, ●° p.
18	39.3	38.9	40.3	16.4	21.4	16.8	18.2	14.0	12.1	14.5	12.0	87	77	84	2^0	10^2	10^2	SW 2	SE 2	N 3	0.7	⌓° n, 1; ≺° n; K a; ●° a, p; T° p.
19	41.1	41.0	41.1	14.0	19.3	17.0	16.8	13.8	10.3	8.5	6.5	87	52	46	10	10	10	N 5	NNW 6	N 3	—	
20	41.3	41.0	39.9	12.4	21.5	16.6	16.8	10.8	7.5	6.4	9.4	70	34	67	10	10^0	10^2	W 2	W 4	WSW 2	0.0	●° p, 3.
21	38.9	39.0	38.8	13.5	21.8	17.0	17.4	12.2	8.7	6.6	8.2	75	34	57	10^0	10	10^2	WNW 5	NNW 5	WNW 2	7.5	
22	38.4	37.4	37.9	12.4	13.6	13.2	13.1	12.2	10.2	10.8	10.0	96	94	89	10^2	10^2	10^2	NNE 2	N 4	NW 4	15.9	●° n, 1, a, 2, p, 3.
23	38.8	39.8	41.2	11.8	20.0	15.2	15.7	9.9	8.9	8.1	7.8	87	47	60	0	5	0	NW 4	N 6	NW 5	—	●° n.
24	42.3	42.3	41.9	11.7	20.7	15.9	16.1	9.2	8.1	7.3	8.6	80	41	63	0	9	0	NNW 2	W 4	WNW 2	—	⌓° n, 1, a, p, 3.
25	40.6	39.7	40.2	14.8	23.4	15.9	18.0	12.4	9.1	10.2	12.4	73	47	92	10^0	10^0	10^2	SW 6	WSW 6	W 4	1.2	⌓° n, 1, a; ●° p, 3.
26	39.4	38.2	39.3	15.0	16.9	14.5	15.5	13.9	12.1	13.0	11.3	96	91	93	10^2	10^2	10^2	ESE 3	N 5	N 2	5.6	●° n, 1, a, p; ⌓° p, 3.
27	40.0	39.6	38.5	13.0	21.0	16.2	16.7	11.0	9.8	10.3	11.3	89	56	82	0	9	10^2	WNW 4	W 4	NE 5	5.5	⌓° n, 1, a; ●° p.
28	37.4	37.7	37.9	12.0	13.0	12.2	12.4	11.0	10.2	10.1	10.2	98	91	97	10^2	10^2	10^2	NE 4	E 6	E 4	11.1	●° n, 1, a, p, 3.
29	37.1	37.1	36.0	11.8	17.4	14.3	14.5	11.0	9.1	9.8	10.4	88	67	86	10^2	10^2	10^2	NE 3	E 5	SE 3	26.5	●° n.
30	32.7	30.7	27.4	14.1	19.2	14.9	16.1	13.0	11.8	13.4	12.2	99	81	97	10^2	10^2	10^2	SE 5	S 6	SW 5	9.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	31.8	31.6	28.9	12.0	19.4	16.4	15.9	10.4	9.4	9.0	9.2	91	54	67	0	9	10^2	W 6	WSW 10	W 7	—	●° n.
Ср. Moy.	740.7	740.4	740.1	15.4	22.7	18.3	18.8	13.3	9.7	9.1	9.2	75	47	61	4.7	6.5	6.1	3.6	4.7	3.6	85.8	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.9	731.5	733.3	10.6	12.0	10.4	11.0	9.9	7.6	6.9	7.5	80	66	80	10	10²	10	WNW 8	W 7	W 5	0.3	●° a.
2	33.3	33.3	33.7	9.9	13.2	11.7	11.6	7.5	8.0	9.2	8.9	88	82	87	10	10²	6	WSW 4	W 5	WSW 7	3.2	⊥ n, 1, a; ●° a, 2, p.
3	34.6	35.1	33.1	10.3	16.4	14.8	13.8	8.7	8.6	8.9	8.6	93	65	69	10	10	10²	SSW 6	WSW 8	S 6	0.0	⊥°n, 1, a; ●°n, 2, p; ∞°n, 1, a,
4	31.9	31.7	28.7	12.6	18.6	16.2	15.8	11.5	8.9	8.4	9.9	83	53	72	10⁰	6⁰	10²	WSW 8	SW 7	SE 5	0.4	∞°, ●° n; ⊥° p, 3. [2, p, 3.
5	24.7	20.3	22.7	13.4	13.6	10.4	12.5	9.9	10.7	11.2	8.9	94	97	95	10²	10²	10²	S 5	NNE 6	NE 3	23.5	⊥° n; ●° n, a, 2, p, 3.
6	29.3	34.2	39.3	7.2	13.6	9.4	10.1	6.9	6.8	5.4	6.3	90	47	71	10²	4	0	NW 11	NNW 12	NW 6	0.1	●° n, a.
7	42.9	43.7	43.9	7.4	17.4	14.8	13.2	5.6	6.4	8.5	11.3	83	57	90	3⁰	3⁰	3⁰	WNW 5	NW 7	W 4	—	⊥° n, 1, a, p, 3.
8	46.0	46.1	45.3	13.0	22.0	15.8	16.9	12.0	9.8	9.1	9.2	89	47	68	0	0	0	W 3	WSW 5	WSW 5	—	⊥° n, 1, a, p, 3.
9	46.1	46.3	45.5	13.6	24.8	19.5	19.3	12.7	8.8	12.6	12.6	76	55	75	0	0	0	W 3	W 5	W 3	—	⊥° n, 1, a, p, 3; ∞° p, 3.
10	44.8	43.8	42.9	15.3	25.8	18.4	19.8	15.0	11.0	10.2	10.3	85	42	65	0	1	3⁰	S 2	SW 5	SW 3	—	∞° n, p, 3; ⊥° n, 1, a, p, 3.
11	42.6	42.6	43.2	15.1	25.6	18.5	19.7	12.1	9.1	11.0	12.3	71	45	78	2⁰	10⁰	9⁰	SW 4	WSW 7	W 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ∞° n, 1, a.
12	46.0	46.6	47.5	15.6	24.5	18.4	19.5	14.4	11.8	11.3	12.7	89	49	80	0	2	0	W 3	WSW 6	NW 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
13	47.7	46.0	43.6	14.3	26.1	20.0	20.1	13.0	11.7	11.8	12.0	97	47	69	0	0	2	S 2	SW 8	SW 5	0.0	⊥n, 1, a, p, 3; ≡°n, 1, a; ≮°, 3.
14	43.5	44.5	45.2	15.0	17.6	12.3	15.0	12.1	12.1	11.7	9.5	96	78	90	10²	10²	2⁰	NNE 7	NE 4	NE 5	—	⊥°n, 1, a, p, 3; ≮°, ●°n; ∪°p, 3.
15	46.2	45.5	42.7	9.3	19.4	14.4	14.4	7.8	7.5	9.5	8.2	86	56	67	0	6	7⁰	E 3	SE 4	SE 3	0.1	⊥ n, 1, a, p, 3; ∪° n.
16	39.1	38.7	38.3	16.2	22.7	17.4	18.8	13.4	10.7	12.7	13.3	78	62	90	10²	7⁰	10	SW 5	SW 6	NNE 5	1.2	⊥°, ≮° n; ≷° n, a; ●°n, 1, a.
17	35.4	35.0	33.5	14.0	13.8	9.6	12.5	9.4	11.4	10.4	8.6	96	90	96	10	10²	10²	WNW 2	NW 4	NNE 3	16.4	≡, ⊥n, 1, a; ●°a, 2, p, 3; ≷p.
18	32.0	32.9	31.4	8.0	9.8	8.0	8.6	6.9	7.3	6.6	7.6	92	73	94	10²	10²	10²	NW 4	NW 5	WNW 6	24.3	●° n, 1, a, p, 3; ≮° n.
19	31.2	32.7	34.1	4.6	5.7	4.6	5.0	2.7	5.9	6.0	5.7	94	88	90	10²	10²	10²	W 8	SW 8	S 6	1.8	● n, 1, a, 2, p.
20	34.5	35.6	36.4	5.4	6.9	6.1	6.1	4.3	6.4	6.9	6.5	95	93	93	10²	10²	10²	SE 6	E 5	E 1	3.6	●° n, a, 2, p, 3.
21	38.1	40.2	43.3	5.2	9.6	7.6	7.5	3.4	6.6	6.6	7.1	00	74	91	10²	10²	10²	W 2	W 5	WNW 1	1.5	●° n, a, p.
22	44.9	45.1	45.0	5.2	11.9	7.0	8.0	4.4	6.3	7.3	7.0	95	71	94	6	10²	0	SW 1	W 2	0	4.0	⊥ n, 1, a, 2, p, 3.
23	41.8	40.4	41.4	7.8	12.8	9.7	10.1	6.7	7.7	9.2	8.7	98	85	98	10²	10	10²	E 4	E 2	NE 5	1.0	⊥ n; ●° n, a.
24	42.4	41.9	40.0	8.1	10.7	9.2	9.3	7.5	7.5	8.3	7.9	93	87	91	10²	10	10²	NE 7	E 8	ESE 10	6.3	●° n, 1, a, 2, p; ≮ p, 3.
25	39.0	39.9	41.2	8.6	9.6	7.5	8.6	7.3	7.9	8.0	7.6	95	89	99	10²	10²	10²	E 6	E 6	NNE 6	0.5	● n, p; ≮ n; ≡ p, 3.
26	43.0	44.9	45.8	6.8	8.8	6.1	7.2	5.7	7.2	6.8	6.7	98	81	96	10²	10²	10²	NE 5	NE 5	E 4	0.0	≡, ⊥ n, 1, a; ●° p, 3.
27	45.7	45.7	45.3	5.7	8.4	8.4	7.5	5.0	6.3	7.3	8.0	93	89	97	10²	10²	10²	SE 2	S 4	SE 3	1.0	●°n, a, p, 3; ⊥°n, 1, a; ≡°p, 3.
28	44.5	44.0	44.2	8.8	14.3	13.1	12.1	8.0	8.3	10.4	10.6	99	86	95	10²	10	10²	SE 3	S 3	SW 2	—	●° n; ≡° n, 1, a, p, 3; ⊥°p, 3.
29	41.9	40.6	39.1	11.5	21.4	16.6	16.5	10.4	10.0	10.9	11.7	99	58	83	10⁰	0	0	SW 2	WSW 7	S 6	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ≡° n, 1, a.
30	37.1	35.5	34.4	13.2	22.8	15.3	17.1	11.5	9.1	10.5	11.6	81	51	89	1	8	2	SW 4	SW 6	SW 3	—	⊥° n, 1, a, 2, p, 3; ≮° p, 3.
Ср. Moy.	739.3	739.5	739.5	10.4	16.0	12.4	12.9	8.9	8.6	9.1	9.2	90	69	85	7.1	7.2	6.5	4.5	5.7	4.2	89.2	

Октябрь.—Octobre.

1	732.9	730.7	732.3	12.0	19.4	13.2	14.9	11.4	9.9	12.3	10.6	96	74	95	10²	10	0	SE 3	SW 8	W 5	0.4	≮° n; ⊥ n, 1, a, 2, p; ●° p.
2	34.4	34.6	33.9	8.6	15.6	9.6	11.3	8.4	7.9	6.6	7.1	95	50	79	10²	9⁰	3	W 2	W 5	S 3	0.1	⊥ n, 1, a, p, 3.
3	30.8	27.7	29.0	11.8	17.3	13.1	14.1	8.7	10.2	12.7	9.7	99	87	87	10²	10²	10²	E 5	S 6	WSW 9	1.8	⊥° n; ● n, a, p; ⊤° a.
4	33.6	36.2	39.7	6.5	10.8	6.4	7.9	5.9	5.8	6.4	6.8	81	67	94	10²	8	0	WNW 2	W 6	SW 2	1.0	⊥° n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.4	34.3	31.6	5.0	7.4	7.3	6.6	3.5	6.4	7.6	7.4	98	99	98	10²	10²	10²	E 2	NE 7	SW 5	16.4	⊥° n; ≡°, ●° n, 1, a, 2, p, 3.
6	32.9	35.2	36.1	6.8	9.1	8.6	8.2	6.4	7.0	6.9	7.9	94	80	95	10²	9	5	NW 5	WSW 4	S 3	0.5	≡ n, 1, a; ●° n; ∪, ⊥ p, 3.
7	36.0	35.7	31.8	8.2	13.6	13.1	11.6	6.6	8.0	11.1	10.4	99	96	94	10²	10²	10²	SE 3	S 3	SE 6	12.8	∪, ⊥ n; ≡, ●° n, 1, a, p, 3; ≡2.
8	30.7	34.0	39.9	8.5	7.8	6.4	7.6	6.2	6.4	6.6	5.9	77	83	83	10²	10²	3	SW 9	SW 9	SW 9	0.0	● n, a, 2, p; ≡° n.
9	43.3	44.6	46.1	4.0	9.8	5.8	6.5	3.1	5.9	6.6	6.2	97	73	90	10²	10	3	SW 6	SW 5	SW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3. [∪, ϖ°p, 3.
10	47.6	48.6	49.0	2.2	11.2	6.3	6.6	1.5	5.2	6.2	6.3	96	62	88	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 2	E 4	NE 4	—	⊥ n, 1, a, 2, p, 3; ≡° n, 1, a;
11	49.2	49.0	48.0	7.4	12.4	10.3	10.0	4.9	5.9	6.6	8.1	77	62	88	10²	10⁰	10²	NE 7	E 5	ESE 6	0.5	⊥ n, 1, a, 2, p; ∪, ϖ°n; ●°p.
12	47.3	46.2	43.7	7.8	16.2	14.6	12.9	6.9	7.5	9.5	11.0	94	69	89	6	10⁰	10²	ESE 2	ESE 3	S 2	0.4	≡° n, 1, a; ⊥n, 1, a, p, 3; ∪n.
13	41.4	40.8	33.7	12.7	16.1	15.0	14.6	11.3	10.8	11.2	10.8	99	82	85	10²	10	10	WSW 4	SW 4	SE 5	7.4	⊥ n; ●° n, p; ≡ n, 1, a.
14	26.3	24.5	33.9	13.0	14.2	8.0	11.7	7.0	10.9	8.9	6.9	98	74	86	10²	10²	10⁰	SSE 3	SW 5	WSW 5	0.8	● n, p; ≮ a, 2, p; ∪° p, 3.
15	34.4	33.4	33.0	6.7	7.5	3.5	5.9	2.9	7.0	6.7	5.6	96	88	95	10²	10²	10²	SSE 3	SE 3	SW 3	3.1	∪°n; ⊥n, 1, a, 2, p; ≡n, 1, a, p3;
16	34.8	35.8	36.7	0.3	6.0	4.8	3.7	0.0	4.6	5.1	5.4	98	74	84	10⁰	10²	4	S 3	S 7	S 7	—	●° n; ≡° n, 1, a. [●° p.
17	38.9	40.3	40.8	5.2	9.7	10.0	8.3	4.0	6.0	7.8	8.7	90	87	95	10²	10²	10²	S 3	SSE 5	S 3	1.1	⊥°, ≡° n, 1, a, 2, p; ⊥° 3.
18	39.7	40.0	40.8	8.8	10.0	9.2	9.3	8.5	8.1	8.3	8.4	96	91	98	10²	10²	10²	SSE 5	S 5	S 2	9.4	⊥°n; ●°n, 1, a, 2, p, 3; ≡°p, 3.
19	40.6	39.5	38.0	6.2	13.3	7.9	9.1	5.9	6.7	8.1	7.3	94	72	92	10⁰	6	10²	ENE 3	E 5	E 5	2.8	≡°, ●° n.
20	35.2	34.7	36.2	8.2	8.6	9.2	8.7	7.7	7.8	8.1	8.6	96	98	99	10²	10²	10²	ESE 3	SE 3	W 2	11.5	●° n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p, 3
21	38.2	39.6	42.4	6.8	6.7	4.3	5.9	4.1	7.0	6.8	5.9	94	93	95	10²	10²	10²	SE 3	N 5	NNW 6	—	●°, ≡² n.
22	44.4	45.0	45.7	4.2	7.2	7.6	6.3	3.8	6.1	7.0	7.8	98	93	00	10²	10²	10²	NNW 5	N 4	NE 3	0.9	≡ n, 1, a, p, 3.
23	45.2	46.1	47.4	7.9	7.8	4.0	6.6	3.9	7.9	7.7	5.9	99	98	97	10²	10²	0	N 2	W 3	WNW 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p; ●° n, 1, a.
24	48.1	47.2	45.9	4.2	7.2	4.5	5.3	2.0	6.0	5.9	5.8	97	77	92	10²	10²	10²	WNW 2	0	E 3	0.1	
25	44.2	43.7	45.1	4.6	7.4	4.5	5.5	3.9	6.1	7.6	6.0	97	99	96	10²	10²	10²	SSE 5	SSW 5	NNW 2	2.0	●° n, a, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
26	42.8	40.9	37.2	5.5	10.0	10.8	8.8	3.8	6.8	9.2	9.4	00	00	98	10²	10²	10²	NE 2	SSE 2	S 6	12.1	≡° n, 1, a, p, 3; ●° n, a, p, 3.
27	39.5	40.9	42.2	0.5	2.5	1.2	1.4	0.0	3.9	4.0	3.8	82	72	76	10²	10²	10²	NNW 5	W 4	NNW 4	—	≡°, ● n.
28	41.2	37.9	32.0	0.0	0.2 —	0.6 —	0.1 —	0.8	3.7	3.8	4.2	82	81	96	10²	10²	10²	NE 4	NE 5	NE 10	11.0	∗°, + p, 3.
29	28.9	31.8	35.6 —	0.5	0.9	0.7	0.4 —	0.6	4.0	4.0	4.0	91	81	83	10²	10²	10²	NW 7	WNW 6	W 5	1.4	∗° n, 1, a, 2, p; + ° n, 1, a.
30	39.1	40.8	42.5	0.2	2.0	1.4	1.2 —	0.5	4.4	4.9	4.9	95	93	96	10²	10²	10	WSW 3	WSW 2	WSW 5	0.1	∗° n, 1, a; ≡° n, 1, a, 2, p.
31	44.7	45.2	45.8	0.4	5.4	2.5	2.8 —	0.6	4.1	3.7	5.2	87	55	94	10	0	10	WSW 2	SW 3	SW 3	—	
Ср. Moy.	738.9	738.9	739.2	5.9	9.5	7.2	7.5	4.5	6.7	7.4	7.2	93	81	92	9.9	9.4	8.0	3.7	4.9	4.5	98.1	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.1	747.3	1.8	5.6	2.4	3.3	1.4	5.0	5.0	4.7	95	74	85	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSW 3	—	
2	47.2	47.3	47.7	2.6	4.5	3.2	3.4	2.0	4.4	5.2	5.2	79	82	90	10	10^2	10^2	SE 5	SE 7	SE 5	—	
3	48.0	48.5	48.0	2.7	4.4	4.7	3.9	2.5	5.5	6.0	6.3	98	97	98	10^2	10^2	10^2	ESE 5	ESE 4	ESE 4	1.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●° p, 3.
4	45.3	43.0	40.5	4.9	5.6	6.1	5.5	4.5	6.5	6.7	6.9	00	99	99	10^2	10^2	10^2	E 3	E 3	SE 2	9.3	≡,●° n, 1, a, 2, p, 3.
5	39.7	41.8	45.9	4.2	3.6	0.0	2.6	0.0	6.2	5.5	4.4	00	93	95	10^2	10^2	10^2	N 3	N 5	NNE 9	0.6	≡°n, 1, a; ●°n,a,2,p; ∗°p,3.
6	48.3	49.2	50.6	— 1.8	— 0.5	0.1	— 0.7	— 2.1	3.9	4.0	4.5	97	90	98	10^2	10^2	10^2	NE 8	NNE 6	NE 5	0.4	∗° n, 1, a; ≡° p, 3; ●° p.
7	51.1	51.5	52.1	1.0	3.2	— 0.1	1.4	— 0.3	4.9	5.2	4.1	00	90	91	10^2	10^2	3	NE 3	E 5	E 3	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ●° n; ∪ p.
8	52.8	53.7	54.2	0.6	0.6	— 1.4	— 0.1	— 2.1	4.2	3.7	3.5	87	76	84	10^2	10^2	10^2	E 5	ESE 5	E 5	—	●° n.
9	54.5	53.6	52.3	— 1.2	— 1.0	— 1.8	— 1.3	— 2.0	3.9	3.5	3.9	93	83	98	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE 6	ESE 8	0.0	
10	49.9	48.5	46.6	— 2.2	1.2	— 0.7	— 0.6	— 2.6	3.3	3.6	4.2	85	72	97	10^2	10	10^2	ESE 5	ESE 5	ESE 9	0.3	∗° n.
11	42.5	41.0	38.9	— 1.4	— 0.9	0.0	— 0.8	— 2.1	3.8	4.3	4.5	92	99	97	10^2	10^2	10^2	E 7	ESE 5	ESE 3	4.1	∗°n, a, 2, p; △° p; ≡a,2,p,3.
12	36.0	35.8	36.4	0.1	1.2	0.8	0.7	— 0.1	4.6	4.7	4.1	99	94	83	10^2	10^2	10^2	SE 2	W 3	W 1	0.0	≡° n, 1, a, 2, p; ●°n, a, 2, p.
13	36.3	36.5	36.1	— 0.1	0.7	0.1	0.2	— 0.4	4.3	4.6	4.2	95	95	92	10^2	10^2	10^2	SSE 3	ESE 3	E 5	0.8	≡ n, 1, a, 2, p; ∗° n; ●° a.
14	34.8	34.8	34.5	0.2	1.7	0.0	0.6	— 0.3	4.4	4.7	4.3	95	91	93	10^2	10^2	10^2	E 5	ENE 5	ENE 7	0.0	●° n, a; ≡°n, 1, a, 2, p, 3.
15	29.6	24.5	26.0	0.8	7.1	8.1	5.3	— 0.4	4.8	7.4	6.4	98	99	79	10^2	10^2	5	E 7	SE 7	SSW 9	1.8	≡°, ●° n, 1, a, 2, p.
16	30.2	34.0	35.4	4.0	4.8	3.6	4.1	1.7	4.9	4.5	4.9	80	70	83	10^2	10^2	10^2	SE 10	SW 8	SSW 4	6.3	⁎° n.
17	27.5	28.6	34.9	9.0	7.4	1.1	5.8	0.5	8.1	6.6	4.4	95	86	89	10	10^2	10^2	SW 5	WSW 6	NW 5	1.9	● n, p; ≡ n; ∗° p.
18	40.2	41.5	41.8	0.4	1.1	0.2	0.6	— 0.1	3.9	3.8	4.6	82	75	99	10^2	10^2	10^2	WNW 3	W 6	W 8	0.4	∗° n, a, p, 3.
19	45.0	46.9	48.8	— 1.4	— 0.5	— 3.0	— 1.6	— 3.3	3.5	2.7	3.3	84	60	89	10^2	3	0	NW 7	W 7	W 3	—	∗° n.
20	47.3	42.0	33.7	— 2.3	— 0.2	6.2	1.2	— 5.6	3.1	4.3	6.9	80	95	97	10^2	10^2	10^2	SSW 5	SW 3	SW 13	2.6	△°, ∞° a, 2, p; ●° p, 3.
21	36.7	40.3	43.9	1.6	2.0	1.1	1.6	0.5	4.6	3.0	4.1	89	57	82	10^2	10	10^2	W 9	WNW 9	WNW 8	—	●° n
22	46.4	46.5	44.2	1.0	1.8	0.2	1.0	— 0.5	3.7	4.1	4.5	74	78	96	10^2	10^2	10^2	WNW 8	WNW 6	W 4	3.5	
23	41.7	41.5	43.3	— 0.4	0.3	0.3	0.1	— 0.6	4.4	4.2	4.3	99	96	92	10^2	10^2	10^2	W 3	W 3	W 4	0.0	∗° n, 1, a.
24	42.3	40.4	35.8	— 1.6	— 1.8	— 1.4	— 1.6	— 2.5	4.0	3.8	4.0	98	96	96	10^2	10^2	10^2	WSW 5	SSW 3	SE 7	6.2	≡ n, 1, a, 2, p.
25	29.7	27.4	31.2	0.0	0.3	0.4	0.2	— 1.5	4.4	4.5	4.4	95	96	92	10^2	10^2	10^2	SE 8	SE 6	W 8	9.9	∞° ●° n, 1, a, 2, p; ≡ a,2,p;
26	38.7	41.7	44.7	1.0	2.8	0.0	1.3	0.0	4.3	4.7	4.3	87	82	93	10^2	8	0	W 8	WSW 5	W 6	—	●°, ∞°, ≡, ∗°n. [∗p3; ∞°3.
27	47.6	47.9	47.3	— 1.3	2.4	— 0.2	0.3	— 1.9	3.9	3.8	3.8	93	69	84	2	0	0	WSW 4	SW 2	SW 2	—	≡° a.
28	45.1	44.2	42.9	0.0	0.6	0.3	0.3	— 0.8	3.9	4.7	4.4	84	97	94	10^2	10^2	10^2	SW 8	SSW 6	SW 7	0.2	≡ a, 2, p, 3.
29	43.2	44.4	45.2	1.0	1.8	0.8	1.2	0.3	4.7	5.1	4.9	95	98	00	10^2	10^2	10^2	SW 4	SW 3	S 3	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●°n, a.
30	44.8	44.8	45.8	1.4	4.3	3.6	3.1	0.6	5.1	6.2	5.9	00	00	00	10^2	10^2	10^2	S 2	SW 5	SW 4	3.6	≡°n, 1, a, 2, p, 3; ●°n, p, 3.
Ср. Moy.	742.3	742.3	742.5	0.8	2.1	1.2	1.4	— 0.5	4.5	4.7	4.7	92	86	92	9.7	9.4	8.6	5.2	5.0	5.5	53.0	

Декабрь.—Décembre.

1	748.7	752.7	756.6	— 0.8	— 2.8	— 5.0	— 2.9	— 5.4	3.9	2.4	2.2	90	65	71	10^2	10^2	0	NE 8	NE 3	N 3	—	≡°, ●°, ∗° n.
2	58.4	58.9	58.0	— 6.2	— 1.0	— 3.4	— 3.5	— 6.5	2.5	2.9	2.9	88	67	82	0	0	0	NNE 3	N 2	N 2	—	
3	54.0	52.1	49.6	— 3.9	0.4	— 0.6	— 1.4	— 5.1	2.6	3.0	2.8	77	63	64	10^0	10^0	3^0	W 8	W 9	W 13	—	∪² p, 3.
4	48.4	48.2	49.4	— 1.8	0.7	— 2.2	— 1.1	— 2.7	2.8	3.2	3.6	70	66	94	5^0	2^0	10^2	W 13	NW 5	NE 3	—	∪² n; ≡ p, 3.
5	48.8	48.2	48.0	— 2.4	— 1.9	— 1.6	— 2.0	— 3.0	3.6	3.8	3.4	94	95	84	10^2	10^2	10^2	NE 2	NW 3	NNW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
6	48.7	49.3	50.2	— 3.5	— 3.2	— 2.9	— 3.2	— 4.1	3.2	3.3	3.4	92	92	92	10^2	10^2	10^2	ENE 5	E 6	E 3	0.3	≡°n, 1, a, 2, p, 3; ∗°p; ∞°p, 3.
7	50.9	51.6	51.8	— 2.3	— 1.6	— 2.3	— 2.1	— 3.0	3.5	3.6	3.6	89	89	93	10^2	10^2	10^2	E 3	E 3	SE 3	0.0	≡∞°n, 1, a, 2, p, 3; ●°n. p.
8	50.8	49.7	48.7	— 2.2	— 1.8	— 3.8	— 2.6	— 4.4	3.6	3.4	3.2	93	85	92	10^2	10^2	10^2	SSE 2	SW 3	SW 5	0.0	≡∞°n, 1, a, 2, p, 3; ●°n; ∗°a.
9	46.3	43.7	42.7	— 4.5	— 2.9	— 0.4	— 2.6	— 5.0	3.1	3.5	4.3	94	95	97	10^2	10^2	10^2	SW 4	SW 4	SW 5	0.6	≡∞, ∨n, 1. a, 2, p, 3; ●°p, 3.
10	44.9	46.8	47.5	0.0	0.2	— 0.2	0.0	— 0.5	4.5	4.4	4.3	97	95	95	10^2	10^2	10^2	0	NE 3	E 1	5.5	≡ ∨°, ∞n 1a 2p3; ●n; ∗p, 3.
11	46.6	47.4	49.4	— 0.7	— 0.4	— 1.7	— 0.9	— 1.8	4.0	3.8	3.6	92	85	89	10^2	10^2	10	0	W 1	NW 4	0.0	≡°, ∞°, ∨°n, 1.a, 2p; ∗°n1a;
12	50.5	48.7	43.9	— 2.6	— 2.1	— 1.7	— 2.1	— 3.0	3.0	2.9	3.8	79	75	95	10^2	10^2	10^2	WNW 4	WNW 7	W 9	0.0	∨°, ∞°n, 1, a, 2, p. [∞°, ∨°3.
13	37.4	31.2	17.5	1.2	0.9	1.4	1.2	2.1	4.0	4.0	4.0	96	92	97	10^2	10^2	10^2	W 8	SW 9	WSW 12	7.9	∗° n, p, 3; ⸸ p, 3.
14	15.0	15.9	22.9	— 6.2	— 4.0	— 7.0	— 5.7	— 7.2	2.5	2.9	2.6	86	84	99	10	10^2	3	W 5	WSW 4	N 3	1.5	∗° n, a, 2, p; ⸸ n; ∪² p, 3.
15	28.7	30.8	29.3	— 2.8	— 2.4	— 5.4	— 3.5	— 9.9	2.9	3.0	2.8	79	78	93	10	10^2	10^2	NNW 9	NNW 6	WSW 5	4.2	∪², ≡ n; ⸸°n, 1, a; ∗°n, p, 3.
16	21.6	19.1	22.1	— 0.2	0.4	— 2.5	— 0.8	— 5.6	4.4	4.5	3.3	98	95	87	10^2	10^2	4	W 8	W 8	W 6	7.5	∗°n, 1, a, 2, p; ⸸°n, 1a; ∞°p3.
17	19.7	22.3	24.0	— 4.5	— 5.0	— 7.6	— 5.7	— 9.4	2.4	2.2	2.3	75	71	93	3	10^2	10^2	WNW 8	WSW 5	SW 4	1.3	∞°n; ∗°n, a, 2, p, 3; ⸸°n, a2p.
18	28.9	31.2	35.1	— 9.8	— 8.8	— 11.6	— 10.1	— 13.0	1.6	1.7	1.6	74	74	86	10	10	10^2	WNW 7	WNW 2	NW 5	0.5	∗° n, a, p, 3; ∪ n, 1, a.
19	39.7	42.5	47.0	— 8.2	— 7.7	— 9.9	— 8.6	— 11.7	1.9	1.9	1.4	79	77	65	10^2	10^2	10^2	NNW 6	NNW 4	N 5	0.1	∗° n, a, 2, p.
20	50.4	51.7	52.4	— 11.4	— 12.4	— 14.4	— 12.7	— 15.1	1.4	1.3	1.2	74	78	85	10^2	10^2	0	NW 3	NW 5	WNW 5	0.0	∗° n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
21	51.3	50.7	48.9	— 16.4	— 13.1	— 14.6	— 14.7	— 17.8	1.0	1.4	1.2	84	83	85	8	0	0	W 3	W 3	SW 4	—	⊔° n, 1, a, 2, p, 3.
22	45.2	41.6	35.8	— 11.0	— 8.2	— 5.0	— 8.1	— 14.6	1.7	2.1	3.0	88	89	96	10^2	10^2	10^2	SW 5	SW 5	SW 5	3.6	⊔° n, 1, a, 2, p; ∗°, ⸸° p.
23	33.5	33.8	33.7	— 1.6	— 1.3	— 2.4	— 1.8	— 5.0	3.3	3.3	3.6	81	80	93	10^2	10^2	10^2	WNW 5	WNW 5	WNW 4	0.1	∗° n, a, 2, p.
24	32.3	32.5	37.4	— 5.5	— 5.2	— 7.0	— 5.9	— 8.1	2.5	2.5	2.2	82	82	80	10^2	10	10^2	WNW 3	N 4	N 4	1.9	∗° n, a, 2, p, 3; △° n.
25	41.3	42.5	44.3	— 7.0	— 5.8	— 9.2	— 7.3	— 9.6	2.3	2.3	1.8	85	78	82	10^2	10^2	4	NNW 6	NW 6	NW 3	0.2	∗° n, a, p.
26	40.3	35.7	30.0	— 8.6	— 7.0	— 3.5	— 6.4	— 10.8	1.9	2.4	3.5	82	92	99	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SSW 8	WSW 9	2.5	∗° a, p, 3; ⸸ p, 3.
27	27.3	26.8	28.4	— 1.8	— 1.2	— 5.7	— 2.9	— 6.1	3.7	3.5	2.1	92	84	73	10^2	10^2	10^2	W 8	WSW 8	WNW 8	1.8	∗°, ⸸ n, a, 2, p.
28	28.0	27.4	29.9	— 4.6	— 2.6	— 5.4	— 4.2	— 6.5	3.0	3.4	2.5	94	89	82	10^2	10^2	3	WSW 6	WSW 7	WNW 5	1.7	∗° n, a, 2, p; ⸸° a, 2, p.
29	34.5	35.6	37.9	— 11.8	— 8.8	— 16.0	— 12.2	— 16.2	1.3	1.5	1.0	71	64	82	10	10^2	0	W 4	WNW 6	NW 1	0.0	∗° a, 2.
30	37.3	36.0	34.4	— 18.7	— 13.9	— 13.0	— 15.2	— 20.0	0.9	1.1	1.3	86	70	78	4	10	10^2	NNE 3	E 6	E 8	0.4	∗°, ⸸ p, 3.
31	35.4	37.0	39.7	— 13.8	— 13.7	— 13.4	— 13.6	— 15.1	1.2	1.2	1.3	80	77	81	10^2	10^2	10^2	E 9	ENE 10	E 9	4.5	∗° n, a, p, 3; ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	740.2	740.1	740.2	— 5.7	— 4.5	— 5.8	— 5.3	— 8.0	2.7	2.8	2.7	85	81	87	9.0	9.1	7.3	5.3	5.2	5.1	46.6	

Пады. 1905. Pady.

Широта—Latitude: 51° 42′ **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 43° 14′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	746.6	752.3	—20.5	—17.9	—17.1	—18.5	—23.8	0.6	0.8	0.8	73	72	70	10	10	10	E 20	NE 14	E 20	4.6	∗, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, 1, a, p 3.
2	51.7	50.9	48.5	—20.3	—18.5	—13.8	—17.5	—20.5	0.7	0.8	1.2	75	75	78	10	10	10	E 20	SE 20	W 2	1.8	∗, ⸸, ⸝ n, 1, a, 2, p.
3	50.2	50.5	46.4	—16.3	—20.3	—16.5	—17.7	—21.3	0.9	0.5	0.6	75	56	49	10	3	10	NW 8	W 4	W 10	—	
4	42.7	41.9	37.8	—16.9	—14.8	—12.2	—14.6	—17.3	0.5	0.5	1.2	43	38	71	0	0	10	W 4	SW 6	SW 8	1.3	
5	36.6	38.9	40.2	—10.0	— 7.3	—11.0	— 9.4	—12.2	1.7	2.1	1.7	83	81	89	10	10	0	W 4	W 10	W 2	0.6	∗ n; ⊔ 3.
6	36.7	35.8	36.3	— 6.4	— 5.3	— 6.0	— 5.9	—12.5	2.4	2.7	2.5	87	87	87	10	10	10	W 10	SW 16	SW 4	2.6	∗, ⸸ n, 1, a, 2, p; ⸝ a, 2, p.
7	32.9	33.2	34.6	— 2.9	— 1.1	— 4.3	— 2.8	— 6.3	3.2	3.8	3.1	88	91	93	10	10	8	W 14	SW 8	0	1.5	∗ n, 1, a, 2, p.
8	36.9	38.5	39.3	— 7.0	— 7.3	— 7.5	— 7.3	— 8.7	2.3	2.2	2.2	86	84	85	10	10	10	0	0	0	1.7	
9	39.2	43.2	44.9	—14.9	—19.7	—21.3	—18.6	—22.0	1.0	0.6	0.6	73	69	73	10	10	10	N 20	N 20	W 4	1.4	∗, ⸸, ⸝ n, 1, a, 2, p.
10	33.6	31.0	31.0	— 8.0	— 4.7	— 2.9	— 5.2	—21.3	2.0	2.6	3.0	84	81	82	10	10	8	W 14	SW 14	SW 6	0.3	∗ n, 1, a.
11	32.1	32.1	31.9	— 4.7	— 3.5	— 8.6	— 5.6	— 9.5	2.7	3.0	1.9	85	85	83	10	10	10	W 2	SW 2	SW 8	0.7	∗ a, 3.
12	36.3	40.3	45.1	—17.7	—17.7	—25.3	—20.2	—25.5	0.9	0.8	0.4	78	72	75	10	0	0	NW 8	NW 6	0	—	∗ n; ⊔ 3.
13	46.0	43.4	41.4	—22.3	—14.9	— 7.3	—14.8	—27.9	0.6	1.2	2.4	76	81	93	10	10	10	0	S 10	SW 6	1.5	∗ a, 2, p.
14	42.9	44.8	48.2	— 2.5	— 1.5	— 2.0	— 2.0	— 7.5	3.6	3.6	3.4	93	88	86	10	10	10	0	0	SE 6	7.4	∗ p.
15	53.6	56.3	59.0	— 3.1	— 2.9	— 5.9	— 4.0	— 6.1	3.1	2.9	2.4	87	79	81	10	10	10	0	NE 2	NE 4	0.5	∗ n, 1, a, 2, p.
16	59.6	57.7	56.6	—16.3	—11.4	—15.6	—14.4	—18.8	1.0	1.1	1.0	80	62	75	10	3	0	NE 2	0	0	—	⊔ 3.
17	56.0	56.7	56.2	—18.9	—15.1	—12.8	—15.6	—20.5	0.8	1.1	1.2	80	81	72	0	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
18	55.4	55.9	56.9	—13.0	—11.4	—10.0	—11.5	—14.5	1.3	1.6	1.8	81	86	88	10	10	10	N 6	N 1	NE 8	—	
19	61.8	65.5	69.5	—11.4	—11.7	—21.5	—14.9	—23.0	1.4	0.8	0.6	75	47	76	10	0	0	NE 4	NE 6	0	—	⊔ 3.
20	72.6	72.8	69.7	—27.9	—20.9	—23.2	—24.0	—28.2	0.4	0.5	0.5	76	64	77	0	0	10	0	0	0	—	⊔ 1.
21	63.2	58.6	51.8	—13.8	—11.8	—10.4	—12.0	—23.2	1.3	1.3	1.6	84	74	79	10	7	10	W 6	W 6	W 4	0.5	
22	51.4	52.7	54.0	—12.4	—13.2	—13.4	—13.0	—16.0	1.3	1.0	1.2	73	66	78	10	10	10	N 10	N 8	0	—	∗ n.
23	56.0	57.1	57.7	— 9.0	— 5.9	— 7.8	— 7.6	—13.5	2.0	2.8	2.2	89	94	90	10	10	10	0	0	0	—	
24	58.2	58.3	58.0	— 8.0	— 6.6	— 8.0	— 7.5	— 8.5	2.2	2.5	2.2	90	92	91	10	10	10	0	0	SW 2	—	
25	56.9	55.8	54.3	—11.2	— 8.8	—14.9	—11.6	—15.3	1.6	1.8	1.2	81	79	83	10	4	0	SW 2	SW 8	0	—	⊔ 3.
26	53.0	53.9	52.7	—19.7	—12.4	—15.3	—15.8	—20.5	0.8	1.3	1.1	79	79	80	0	2	10	0	SW 4	0	—	⊔ 1; ∨ 3.
27	54.2	55.2	57.3	—13.4	—13.5	—20.1	—15.7	—20.9	1.3	1.3	0.7	83	84	79	10	6	10	0	0	0	0.7	∨ 1, 3; ∗ a.
28	59.3	60.6	60.1	—17.3	—18.1	—13.6	—16.3	—20.7	1.0	0.8	1.3	82	80	84	10	10	10	0	0	0	0.4	∨ 1, 2, 3.
29	56.0	50.6	41.7	—13.8	—12.6	—18.9	—15.1	—19.5	1.3	1.4	0.8	84	86	81	10	10	10	0	0	S 10	0.7	∗ n; ∨ 1.
30	31.5	29.8	30.1	—16.3	—13.0	—14.6	—14.6	—19.9	1.0	1.4	1.2	82	85	84	10	10	10	S 4	S 8	0	0.5	∗ n, 1, a.
31	30.4	31.2	36.1	—13.8	— 8.4	—11.6	—11.3	—19.3	1.3	2.1	1.6	84	89	88	10	10	10	0	0	0	—	
Ср. Moy.	748.1	748.4	748.4	—13.2	—11.4	—12.7	—12.4	—17.6	1.5	1.6	1.5	80	77	81	8.7	7.6	8.3	5.1	5.6	3.4	28.7	

Высота — Altitude: 166.8 m **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.43

1	737.0	734.9	734.4	—15.3	— 8.8	— 3.1	— 9.1	—21.7	1.2	2.0	2.8	84	89	77	10	10	0	0	SW 6	W 14	1.8	∨ 1; ∗ a, 2, p.
2	36.6	39.1	39.7	— 9.8	— 8.1	— 9.2	— 9.0	—10.6	1.6	1.9	2.0	78	80	88	0	10	0	SW 8	SW 6	SW 4	1.6	⊔ 3.
3	36.8	34.5	38.0	— 3.1	— 0.3	— 0.5	— 1.3	—15.0	3.3	4.1	3.6	91	90	82	10	10	10	S 10	SW 10	SW 8	1.8	∗ n, 1, a, 2, p.
4	40.4	42.1	44.0	— 4.1	— 2.7	— 7.8	— 4.9	— 8.0	2.8	2.6	2.1	85	69	82	10	4	3	0	SW 4	SW 1	—	
5	44.4	45.0	47.9	— 9.2	— 7.3	—10.6	— 9.0	—10.6	1.8	1.6	1.6	80	61	79	10	10	10	0	SW 2	W 4	—	
6	53.8	56.9	58.4	—17.3	—15.7	—21.5	—18.2	—22.0	0.8	0.9	0.6	76	70	80	0	10	0	N 10	N 6	W 2	—	⊔ 3.
7	55.4	52.1	49.5	—18.3	—11.2	— 8.8	—12.8	—24.0	0.9	1.4	1.9	80	73	82	7	10	10	SW 6	SW 10	SW 20	1.3	⊔ 1; ⸸ 2, p, 3; ⸝, ∗ p, 3.
8	46.2	46.4	50.3	— 6.4	— 5.9	—11.6	— 8.0	—11.6	2.5	2.5	1.4	90	86	76	10	10	0	SW 8	SW 10	NW 4	1.8	∗ n, 1, a, 2, p; ⸸ n.
9	53.0	53.1	53.1	—15.5	— 8.2	—15.9	—13.2	—18.9	1.1	1.4	1.1	84	55	87	0	3	2	0	SW 2	0	—	⊔ 1, 3.
10	53.4	53.8	53.3	—16.3	—10.0	—14.6	—13.6	—19.0	1.0	1.9	1.2	85	91	87	10	10	10	0	0	0	0.7	∨ 1; ∗ 2, p.
11	49.9	48.7	47.1	— 9.0	— 7.4	— 4.9	— 7.1	—14.6	2.1	2.1	2.8	93	83	90	10	10	10	S 8	S 10	SW 10	—	∗ n.
12	46.4	47.4	48.9	— 5.6	— 5.5	— 5.3	— 5.5	— 6.8	2.5	2.4	2.6	84	80	86	10	10	10	SW 10	S 8	SW 4	2.9	∗ p, 3.
13	51.4	54.1	56.2	— 6.2	— 7.4	—11.2	— 8.3	—11.5	2.5	1.9	1.6	90	72	83	10	4	10	SW 6	S 6	S 4	1.2	∗ n, 1, a.
14	56.9	57.8	56.9	— 8.2	— 4.9	—11.4	— 8.2	—12.3	2.1	2.2	1.1	86	71	57	10	10	6	0	SE 6	SE 8	0.4	∗ a, 2, p.
15	54.5	53.1	49.6	—14.9	—10.6	—12.4	—12.6	—15.1	0.9	1.2	1.4	66	61	82	10	10	10	S 2	S 4	S 6	1.5	∗ p, 3.
16	47.6	49.0	49.1	—12.2	—12.5	—17.9	—14.2	—18.5	1.5	1.3	0.8	86	76	76	10	0	0	SW 2	NW 8	W 8	1.5	∗ n; ⊔ 3.
17	43.1	43.3	45.4	— 9.2	— 2.9	— 3.1	— 5.1	—18.0	2.0	3.4	3.4	88	91	94	10	10	10	W 8	W 8	W 4	0.7	∗ n, 1, a, p.
18	44.7	45.3	47.0	— 3.5	— 1.0	— 0.5	— 1.7	— 4.1	3.2	3.9	4.2	92	90	93	10	10	10	0	W 4	W 2	—	
19	44.9	46.0	47.0	— 0.7	— 0.7	— 0.2	— 0.1	— 1.1	3.9	3.9	2.8	89	80	64	10	10	10	W 2	NW 2	0	—	
20	48.6	51.0	52.7	— 1.7	— 2.5	— 2.5	— 0.6	— 2.5	2.5	2.9	3.4	62	54	89	10	6	10	0	SSE 2	SE 2	—	
21	55.7	58.0	60.0	— 5.7	— 5.8	— 8.2	— 6.6	— 8.2	2.7	2.2	2.2	90	73	90	10	10	10	S 4	0	0	—	≡ p, 3; ∨ 3.
22	62.1	63.4	63.5	— 6.2	— 4.3	— 6.0	— 5.5	— 8.4	2.5	3.1	2.6	91	93	93	10	10	10	0	W 2	W 3	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∨ 1.
23	63.6	64.8	63.9	— 6.8	— 3.5	— 6.6	— 5.6	— 9.2	2.5	3.2	2.6	92	92	94	10	10	10	0	0	NW 1	—	≡ n, 1, a; ∨ 1.
24	62.1	61.7	61.1	— 6.0	— 3.7	— 8.2	— 6.0	— 8.5	2.4	2.8	2.2	81	80	91	10	8	0	NW 6	NW 4	NW 4	—	
25	61.9	62.6	62.7	— 6.2	— 5.5	— 6.8	— 6.2	— 8.5	2.6	2.4	2.4	92	80	90	10	10	10	0	0	0	—	
26	61.6	61.2	60.4	— 6.6	— 4.7	— 6.0	— 5.8	— 7.1	2.4	2.4	2.4	87	73	86	10	10	10	0	SW 2	0	—	
27	59.0	58.5	57.5	— 7.6	— 5.2	— 7.2	— 6.7	— 8.0	2.2	2.4	2.2	88	77	86	10	10	10	S 4	S 5	0	0.5	
28	57.1	57.1	56.9	—11.8	— 5.5	—12.6	—10.0	—12.6	1.5	2.4	1.3	86	79	78	10	10	0	E 4	SE 2	SE 3	—	∗ n; ⊔ 3.
Ср. Moy.	751.0	751.5	751.9	— 8.7	— 5.9	— 8.4	— 7.7	—12.0	2.1	2.4	2.2	85	77	84	8.8	8.8	6.8	3.5	4.6	4.1	17.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	757.8	759.0	—16.1	— 9.4	—15.3	—13.6	—18.5	1.0	1.6	1.0	81	73	79	10	0	0	E 4	E 6	E 6	—	∨ 1; ⊔ 3.
2	59.5	60.2	60.0	—19.3	—11.8	—16.5	—15.9	—19.7	0.7	1.1	0.9	72	60	76	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	⊔ 1, 3.
3	59.1	59.6	59.6	—20.7	—14.1	—16.7	—17.2	—21.0	0.7	1.0	1.0	79	66	79	0	0	0	E 2	ENE 3	0	—	⊔ 1, 3.
4	59.4	59.9	59.1	—21.5	—13.6	—15.9	—17.0	—22.7	0.6	1.3	1.0	78	82	83	0	2	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1, 3.
5	56.6	55.8	53.9	—17.1	—11.6	—15.1	—14.6	—19.5	1.0	1.2	1.2	83	69	85	8	2	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
6	51.8	51.9	51.5	—17.6	— 4.1	—12.6	—11.4	—19.7	0.9	1.3	1.5	85	39	89	4	8	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
7	49.8	49.2	48.0	—20.6	— 9.3	—12.2	—14.0	—20.7	0.7	1.3	1.4	86	58	80	3	6	0	0	S 3	S 2	—	⊔ 1.
8	46.4	46.3	46.3	—15.3	— 7.7	— 5.9	— 9.6	—18.2	1.2	1.9	2.6	88	74	91	10	10	10	0	S 6	SW 7	2.3	∗ 2, p, 3.
9	46.3	47.0	49.2	— 6.6	— 3.7	— 6.8	— 5.7	— 7.8	2.5	2.5	2.3	91	73	86	10	10	10	S 2	S 8	NW 6	1.8	∗ n, 1, a, 2, p.
10	52.8	54.4	55.6	—11.4	— 3.1	—10.4	— 8.3	—12.5	1.7	2.2	1.7	91	60	88	10	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 3.
11	56.7	56.1	54.6	—15.5	— 6.8	— 2.3	— 8.2	—15.9	1.2	1.9	3.5	93	71	89	10	10	10	0	SE 1	SE 4	—	
12	57.1	59.6	61.4	— 6.2	— 3.1	— 8.3	— 5.9	— 8.5	2.5	2.4	1.6	89	68	66	10	0	0	SE 2	SE 4	0	—	⊔ 3.
13	64.1	64.5	64.3	—11.0	— 4.3	— 9.0	— 8.1	—12.4	1.5	2.0	1.9	78	60	84	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 4	—	⊔ 1, 3.
14	63.7	64.6	63.8	—13.0	— 6.0	—11.6	—10.2	—14.1	1.3	1.2	1.0	80	43	56	0	0	0	0	SE 4	SE 2	—	⊔ 1.
15	63.6	63.8	63.2	—14.8	— 6.8	—10.4	—10.7	—15.6	0.7	1.0	1.0	52	39	51	0	0	0	0	SE 3	SE 4	—	⊔ 3.
16	61.9	62.0	60.7	—13.4	— 2.6	— 7.4	— 7.8	—14.0	0.7	1.3	1.4	45	35	52	0	0	0	NE 4	NE 1	NE 4	—	
17	59.6	59.6	58.3	—13.2	— 3.1	— 6.8	— 7.7	—13.7	1.0	1.6	1.4	64	43	51	0	0	0	0	E 2	E 2	—	⊔ 1.
18	56.7	56.5	55.3	—14.0	— 2.7	— 7.6	— 8.1	—15.5	0.8	1.5	1.5	52	40	61	0	2	4	0	ESE 4	SE 2	—	
19	54.3	54.7	53.8	— 8.8	— 3.3	— 8.7	— 6.9	—11.2	1.7	2.1	1.5	76	58	65	8	0	0	SE 4	SE 5	0	—	
20	51.7	51.2	50.4	—11.0	— 4.3	—10.4	— 8.6	—11.8	1.2	2.0	1.5	63	62	73	0	0	0	NE 2	SE 6	SE 6	—	
21	49.7	50.8	52.2	—11.8	— 5.3	— 9.8	— 9.0	—13.0	1.3	1.9	1.6	73	64	76	5	2	0	SE 4	SE 8	E 2	—	
22	52.4	54.1	54.9	—14.9	— 6.3	—12.0	—11.1	—15.5	1.2	1.7	1.3	81	61	74	0	0	0	E 1	ESE 4	E 4	—	⊔ 1.
23	55.3	56.0	56.6	—14.0	— 6.4	—11.4	—10.6	—15.2	1.3	1.8	1.3	89	66	69	0	2	0	SE 6	E 4	NE 2	—	⊔ 1.
24	57.1	58.5	58.9	—12.8	— 7.0	— 9.8	— 9.9	—14.2	1.1	1.3	1.2	67	49	56	10	6	0	E 6	E10	SE 6	—	
25	59.5	61.1	62.0	—10.6	— 1.8	— 8.4	— 6.9	—11.9	1.4	2.0	1.7	70	49	69	10	6	0	SE10	SE 2	SE 2	—	
26	62.6	63.2	62.6	—10.2	— 2.2	— 7.6	— 6.7	—11.8	1.5	2.4	1.8	73	61	73	3	4	0	0	SE 6	SE 6	—	
27	62.5	62.5	60.7	— 7.6	— 2.5	— 5.9	— 5.3	— 8.8	2.0	2.8	2.6	82	72	89	10	6	6	SE 4	SE 8	SE 4	—	
28	57.2	56.4	55.2	— 5.3	— 1.1	— 2.3	— 2.9	— 6.1	2.6	3.0	3.2	86	71	84	10	10	10	SE10	SE10	SE 8	—	
29	54.9	54.8	53.9	— 7.2	0.2	— 4.1	— 3.7	— 7.5	2.2	3.4	3.0	84	73	89	10	4	0	SE 6	SE 7	0	—	⊔ 3.
30	52.4	53.3	51.7	— 5.7	0.3	0.1	— 1.8	— 7.2	2.6	3.9	4.5	86	83	98	10	10	10	S 8	S10	S 4	2.4	● p.
31	51.9	52.8	52.3	0.3	1.7	0.1	0.7	— 0.4	4.2	4.6	4.1	91	89	89	10	10	10	0	0	S 4	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∗, ● n.
Ср. Moy.	756.2	756.7	756.4	—12.5	— 5.2	— 9.1	— 8.9	—13.7	1.5	2.0	1.8	78	62	76	5.2	3.5	2.3	2.6	4.5	3.1	6.5	

Апрѣль. — Avril.

1	750.3	750.2	749.9	0.0	1.3	0.1	0.5	— 0.4	4.0	4.4	4.0	87	87	88	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	≡ n, p, 3.
2	47.7	46.4	43.9	0.5	2.9	0.3	1.2	— 0.6	4.2	4.1	4.0	88	73	85	10	10	10	0	SE 4	SE 8	3.4	≡ n, 1, a.
3	37.6	41.3	44.2	1.2	2.5	0.7	1.5	— 0.5	4.4	3.6	3.8	89	66	77	10	4	10	SW 8	SW10	SW 4	1.0	∗ n, 1, a, p; ● n.
4	45.3	45.6	44.6	0.5	5.3	2.1	2.6	— 2.6	3.7	4.2	4.6	77	63	86	6	4	2	SW 4	S 6	SE 7	—	
5	43.9	43.6	42.6	1.3	1.3	0.3	1.0	— 0.4	3.9	4.6	4.2	77	91	91	10	10	10	SE10	SE 8	SE10	1.0	∗ p.
6	39.6	41.8	42.8	— 0.4	2.4	1.9	1.3	— 0.6	4.0	4.6	4.9	90	84	93	10	10	10	0	SW 4	0	0.0	∗ a.
7	41.3	40.2	37.8	3.3	7.3	4.8	5.1	1.4	4.1	4.4	4.6	71	58	72	10	6	10	SE 6	SE10	SE10	3.4	● p.
8	36.5	36.6	42.9	1.6	2.1	0.1	1.3	0.1	4.8	5.1	3.8	92	94	84	10	10	3	SW10	S 8	0	8.4	● n, 1, a, 2, p
9	46.1	47.1	45.4	— 1.5	2.3	1.3	0.7	— 2.1	2.4	2.2	3.7	58	41	73	5	6	10	SW 4	SW 2	SE 6	1.5	
10	40.5	43.9	46.8	0.1	0.0	0.3	0.1	— 1.6	4.3	3.2	3.1	92	68	66	10	10	10	S10	W 8	W10	1.4	∗ n, 1, a, p.
11	48.7	47.8	45.9	0.7	5.5	3.3	3.2	— 1.6	3.6	3.7	4.8	73	55	84	6	8	10	SW 8	SW 7	SW 1	1.4	
12	43.5	44.0	44.2	2.7	3.5	2.3	2.8	1.9	5.0	3.6	3.8	90	61	70	10	10	10	0	0	0	0.5	● n, 1, a.
13	44.6	45.8	47.1	1.1	6.0	3.1	3.4	— 0.4	3.7	3.0	3.6	73	43	63	0	6	8	0	0	N 1	—	
14	48.5	49.4	50.2	0.9	4.9	0.7	2.2	— 0.4	3.5	2.8	3.6	70	44	73	10	8	0	NE 6	NE 4	E 4	—	
15	49.7	49.8	49.8	0.9	3.8	1.8	2.2	— 0.9	4.0	3.4	3.9	80	56	75	8	10	10	E 6	E10	E14	0.5	⊔ 1.
16	50.3	52.0	54.6	— 0.9	0.1	— 0.5	— 0.4	— 2.9	2.9	3.2	2.9	67	69	66	10	10	10	E14	E20	E14	0.0	∗ n, a; ⸝ a, 2, p.
17	56.2	57.7	58.4	— 0.7	3.1	0.3	0.9	— 1.3	3.4	3.6	3.6	79	62	75	10	10	2	SE 8	SE 6	E 4	—	
18	59.0	59.0	57.9	0.1	8.1	3.7	4.0	— 1.5	3.8	3.9	5.2	80	50	87	10	3	0	E 6	SE 8	E 4	—	
19	57.0	56.0	53.9	2.3	10.2	5.2	5.9	0.6	4.5	3.7	4.6	82	40	69	0	3	8	E 1	E10	E 8	—	⊔ 1.
20	52.0	51.3	49.8	1.5	11.6	7.8	7.0	1.1	4.4	3.3	4.3	85	33	56	10	10	10	E 8	SE 8	SE10	—	
21	49.1	48.6	48.1	4.9	13.8	9.6	9.4	4.3	4.5	4.5	5.5	68	39	61	10	6	10	SE 8	SE10	0	—	
22	49.2	49.2	48.3	6.6	14.0	8.4	9.7	5.8	5.2	5.1	4.4	71	43	54	10	3	3	0	SSE 6	0	—	
23	47.5	46.0	44.7	5.3	16.1	10.2	10.5	2.4	4.0	5.4	4.6	60	40	49	0	2	0	E 4	SE10	SE 8	—	
24	44.6	43.7	44.0	8.0	19.0	12.2	13.1	5.2	4.5	3.1	3.8	57	19	36	10	0	0	E 8	SE20	SE10	—	⸝ a, 2, p.
25	46.5	47.9	48.9	8.4	14.8	8.8	10.7	6.1	4.8	6.3	6.5	59	51	77	0	10	10	0	S 6	NW 2	—	∞ 1, a, 2, p.
26	47.9	47.5	47.1	8.4	16.8	11.0	12.1	3.6	5.0	3.4	5.9	61	24	60	10	10	3	NNE 1	SE 8	SE 4	—	∞ 1, a, 2, p.
27	47.0	46.5	45.7	8.4	17.2	11.6	12.4	4.3	6.5	5.1	7.0	79	35	69	3	10	6	0	SW 2	SW 1	—	⊔ n; ⸝ 1.
28	45.2	46.7	47.8	9.3	15.0	11.8	12.0	7.3	7.5	5.4	5.8	86	43	57	8	5	0	0	W 4	0	—	⸝ 1, 3.
29	49.8	50.4	50.8	10.3	20.8	15.2	15.4	4.5	6.5	5.1	6.0	70	28	47	3	6	10	0	SE 2	N 2	—	⸝ 1.
30	52.9	52.5	52.6	11.8	19.8	12.3	14.6	9.6	7.4	6.8	7.1	72	39	66	10	10	0	NE 6	0	N 1	—	
Ср. Moy.	747.3	747.6	747.7	3.2	8.4	5.0	5.5	1.3	4.5	4.2	4.6	76	53	70	7.6	7.3	6.5	4.6	6.8	4.8	22.5	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	751.8	751.4	11.8	18.2	11.2	13.7	5.5	7.8	4.9	6.8	76	32	68	0	6	2	0	NW 6	0	—	⊥ 1, 3.
2	52.3	53.1	54.8	8.3	11.8	7.4	9.2	6.5	6.3	5.8	6.0	77	57	79	2	8	0	NE 2	NE10	NE 6	—	⊥ 1, 3.
3	55.9	56.0	56.4	6.4	17.8	14.4	12.9	2.6	4.6	5.7	6.7	64	37	55	0	6	6	NE 4	SE 6	0	—	⊥ 1.
4	58.2	58.3	57.9	11.6	19.2	15.8	15.5	7.8	6.6	5.3	5.8	64	32	43	2	3	3	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
5	57.2	56.2	53.9	16.4	22.7	15.8	18.3	10.5	8.2	5.3	5.2	59	26	39	0	4	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
6	51.8	49.3	47.9	15.2	22.2	14.0	17.1	10.1	6.7	5.8	5.3	52	29	45	0	3	5	0	W 4	N10	—	⊥ 1.
7	46.3	46.8	48.3	7.5	8.0	7.6	7.7	4.3	5.7	5.7	4.3	73	71	56	10	10	8	N10	N20	N10	1.4	● a; ⸝ a, 2, p.
8	50.3	50.8	52.0	6.0	13.1	9.4	9.5	2.9	3.2	2.6	3.8	46	23	43	0	0	4	NE10	NNE20	0	—	⸝ a, 2, p.
9	54.1	54.3	54.1	10.4	17.2	13.6	13.7	6.3	4.9	3.7	5.3	52	26	46	8	0	2	0	NE 8	0	—	
10	55.2	53.7	52.6	13.4	19.6	14.6	15.9	6.7	5.9	3.4	5.4	52	20	44	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊥ 1.
11	52.4	52.0	51.7	15.2	21.5	17.4	18.0	9.2	5.5	5.1	5.9	43	27	40	3	5	3	0	0	0	—	⊥ 1.
12	51.8	51.9	52.3	17.2	24.1	16.0	19.1	10.2	5.9	4.7	5.8	40	21	43	2	8	0	0	NW 2	NW 3	—	
13	53.8	54.7	54.4	17.4	23.9	17.8	19.7	8.9	7.4	6.7	8.0	51	31	53	0	8	1	0	NW 4	0	—	⊥ 3.
14	55.1	54.4	53.3	15.4	25.7	20.5	20.5	12.2	7.4	6.3	7.2	57	27	41	3	5	2	0	NW 4	NE 2	—	⊥ 1, 3.
15	52.5	51.6	50.6	17.6	26.7	19.5	21.3	15.2	7.8	7.0	6.2	52	27	37	10	8	2	SE 2	SE 6	SE 6	—	
16	49.6	48.7	46.1	18.6	24.7	18.4	20.6	13.9	7.8	5.3	6.4	49	23	41	9	10	2	S 2	S14	0	2.2	
17	43.4	42.7	45.0	15.6	22.8	12.4	16.9	12.5	10.9	8.8	8.7	83	43	82	7	4	10	0	SW 6	NE10	4.0	● n, p; ⸝, ⸝ n.
18	47.2	49.1	50.0	9.4	14.0	10.0	11.1	6.2	6.1	4.6	5.1	70	39	56	0	5	0	NE 8	NE10	0	—	⊥ 3.
19	50.0	48.0	46.1	10.8	24.0	17.4	17.4	5.4	6.1	6.2	6.7	63	28	45	0	3	8	NW 2	W 6	W 2	—	⊥ 1.
20	45.2	45.3	44.3	14.9	20.8	18.4	18.0	9.7	8.2	6.8	7.9	65	37	50	1	2	8	0	NW 2	0	—	
21	43.8	43.8	41.8	17.2	23.2	18.2	19.5	13.4	8.1	5.6	6.7	55	27	43	7	6	1	0	SW 8	0	—	
22	42.5	42.3	42.0	17.6	24.5	19.4	20.5	11.0	6.9	4.0	6.5	46	17	39	5	2	10	S 2	S10	S 1	—	
23	42.8	43.9	45.4	15.8	26.1	20.6	20.8	13.2	7.5	6.9	8.7	56	28	48	8	6	10	0	SW 2	0	—	
24	45.8	46.3	46.5	20.8	28.3	20.8	23.3	14.9	7.6	4.9	7.0	42	17	38	9	2	0	0	W 3	0	—	
25	47.1	46.6	45.2	19.4	28.8	22.6	23.6	13.9	7.5	4.9	6.1	45	17	30	0	4	2	0	SE 2	0	—	
26	45.2	45.3	43.5	19.6	30.5	23.2	24.4	14.6	6.9	6.5	7.7	41	20	36	7	2	1	0	0	0	—	
27	44.3	44.0	43.7	21.4	31.2	22.8	25.1	15.6	9.7	7.4	8.2	51	22	40	0	2	2	0	SE 1	E 1	—	
28	43.9	43.1	42.5	21.1	30.1	22.6	24.6	15.0	9.9	7.1	8.2	53	23	41	0	4	2	0	E 6	0	—	
29	42.3	40.8	41.1	18.2	29.5	16.2	21.3	16.0	9.8	9.0	12.0	63	29	87	7	4	6	0	SW 3	0	1.5	⸝ n; ●, ⸝ p.
30	40.7	42.1	44.0	13.6	16.0	12.8	14.1	11.8	10.5	8.8	6.8	92	64	61	10	2	0	NE14	NE20	N 2	—	⸝ a, 2, p.
31	45.0	43.2	42.5	13.6	21.8	15.4	16.9	5.5	7.0	6.9	10.0	60	36	77	9	7	4	NW 4	NW10	0	2.4	● p.
Ср. Moy.	749.0	748.8	748.4	14.8	22.2	16.3	17.8	10.0	7.2	5.9	6.8	58	31	50	3.8	4.5	3.4	1.9	6.3	1.7	11.5	

Іюнь. — Juin.

1	740.6	742.3	742.9	15.4	21.1	15.1	17.2	12.0	10.0	4.7	6.7	77	25	52	0	4	1	NW10	NW 8	NW 4	—	●, ⸝ n.
2	45.6	46.8	48.1	13.8	19.5	13.5	15.6	7.1	6.2	4.6	5.6	53	28	49	0	5	0	N14	N10	N 2	—	
3	50.0	48.7	46.8	16.8	23.6	15.4	18.6	7.2	8.7	6.9	11.9	62	32	91	4	4	10	0	SW 6	0	1.2	● p.
4	46.0	46.1	45.6	17.8	23.7	18.6	20.0	13.1	10.3	7.7	9.4	68	35	59	3	5	0	NW 2	NW10	NW 4	—	
5	45.9	46.2	45.3	17.6	25.1	20.2	21.0	11.9	9.4	6.8	7.8	63	29	45	0	0	0	NW 8	NW10	0	—	
6	45.6	44.6	42.8	20.6	27.9	24.5	24.3	13.5	8.7	9.0	10.1	48	32	45	0	2	1	0	W 3	0	—	
7	42.3	42.0	40.7	23.2	32.9	26.7	27.6	18.1	11.2	9.1	8.5	53	25	33	0	2	6	0	0	0	—	
8	39.5	38.2	36.1	21.5	29.4	21.6	24.2	18.5	11.0	9.3	12.8	58	30	67	10	6	10	0	SW 2	0	7.0	⸝ n; ● p, 3.
9	32.9	32.9	33.2	17.0	21.2	18.4	18.9	16.9	13.5	13.7	13.6	94	74	86	10	10	8	W10	SW 3	0	11.2	● n, 1, a, p; ⊤ p.
10	35.4	37.7	39.8	13.6	14.6	12.3	13.5	12.3	10.8	9.9	9.8	94	81	93	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 4	1.0	● n, 1, a.
11	41.9	43.2	43.4	10.5	12.9	11.8	11.7	9.6	7.9	6.9	7.4	84	63	72	10	10	6	NW 6	N 8	NE 2	1.5	∽ 3.
12	43.0	43.4	43.1	13.2	21.6	18.6	17.8	10.0	10.5	13.3	13.7	94	70	86	10	8	4	E 4	E 2	0	4.4	● n, 1, a, p; ⸝ p; ⸝ 3.
13	44.8	46.0	45.8	20.2	26.9	22.0	23.0	15.4	14.0	12.2	12.9	80	46	66	3	3	2	S 2	0	N 2	—	
14	47.5	47.3	46.9	23.2	27.7	22.2	24.4	17.9	14.8	12.3	12.8	70	44	64	0	2	0	E 4	NE 6	NE 2	—	∽ 3.
15	46.2	45.4	45.3	20.7	26.5	22.6	23.3	16.7	12.9	9.9	10.1	72	39	50	1	4	0	E 8	NE 6	E 5	—	
16	45.5	46.0	47.2	20.4	28.1	21.6	23.4	16.9	10.8	10.1	8.4	61	36	44	7	3	0	E 6	E 8	E 4	—	
17	50.4	51.0	51.1	20.8	25.4	19.4	21.9	15.5	8.2	7.2	6.0	45	30	36	1	3	3	E 2	SE 6	E 1	—	
18	52.8	52.7	52.1	20.6	24.9	19.0	21.5	14.5	7.2	4.7	6.0	40	20	36	0	2	0	0	SE 6	0	—	
19	53.3	53.0	52.1	18.2	26.3	21.0	21.8	13.5	7.0	4.7	5.5	45	19	30	0	2	1	SE 1	SE 1	0	—	
20	52.7	52.2	51.8	19.8	27.5	22.8	23.4	13.4	6.8	4.5	4.0	39	17	19	0	0	0	NE 2	SE 6	NE 4	—	
21	52.4	51.8	50.5	20.0	30.1	23.7	24.6	14.1	6.4	4.9	5.7	37	16	27	2	5	0	NE 2	SE 6	SE 1	—	
22	50.5	49.6	48.3	22.8	31.5	24.3	26.2	17.8	8.5	6.2	8.2	41	18	36	7	6	8	0	SE 6	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
23	48.1	47.1	45.8	25.8	32.0	26.3	28.0	21.0	8.4	6.2	8.7	35	17	35	10	6	7	0	SE 6	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
24	45.4	44.8	44.2	27.1	28.5	22.7	26.1	21.0	8.2	7.7	10.1	31	27	49	3	10	9	NW 4	SW 6	NE 2	1.0	●, ⊤ p.
25	47.5	48.2	49.5	13.3	19.1	14.6	15.7	11.9	8.9	4.9	3.8	78	30	31	10	0	0	NE10	NE10	N 2	—	
26	51.1	50.2	48.5	14.2	21.8	16.6	17.5	8.0	5.2	5.8	11.2	43	30	79	0	6	6	0	NW10	0	1.5	● p.
27	47.6	44.8	44.4	19.0	27.7	20.4	22.4	10.5	10.7	8.6	7.5	65	32	42	2	6	0	NW 2	NW20	NNW 3	1.7	⸝ a, 2, p; ⊤, ●, ⸝ p.
28	48.9	49.3	48.7	15.2	22.8	20.4	19.5	11.3	6.7	5.2	6.4	52	25	36	0	0	0	NE 8	N 6	0	—	
29	48.5	47.5	46.3	19.6	29.9	24.9	24.8	13.3	7.7	5.6	5.0	45	18	21	0	2	0	W 4	SW 6	W 2	—	
30	46.3	45.9	44.8	22.0	27.9	22.0	24.0	17.6	9.0	11.5	12.9	46	41	66	3	6	8	W 1	SW 2	NW 1	3.5	● a, p; ⸝ a.
Ср. Moy.	746.3	746.2	745.7	18.8	25.3	20.1	21.4	14.0	9.3	7.8	8.8	59	34	52	3.5	4.4	3.3	3.9	6.2	1.5	34.0	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.4	744.0	20.0	25.5	18.2	21.2	16.9	12.3	9.8	11.9	71	41	76	10	8	10	NW 2	NW 3	N 2	5.8	●,⊼ p, 3.
2	43.5	43.9	43.8	16.6	19.6	17.4	17.9	14.8	11.6	10.5	9.8	82	61	67	10	6	10	NE 2	NE 6	NE 1	0.8	●,⊼ n.
3	44.0	43.5	43.1	15.8	20.8	17.2	17.9	12.1	8.3	5.6	6.4	62	31	44	0	5	0	N 6	N 8	N 2	—	● n.
4	42.3	38.9	38.2	17.4	24.0	16.0	19.1	10.5	7.3	5.0	11.0	50	22	81	2	6	10	NW 4	NW10	0	0.6	● p.
5	38.9	39.5	40.7	12.1	15.4	14.6	14.0	9.7	6.8	4.7	5.7	65	36	46	1	7	0	NE 8	NE14	NW 2	—	
6	41.9	40.7	40.2	15.9	23.3	22.0	20.4	9.7	7.3	4.9	8.2	55	24	42	2	5	8	NW 2	NW 4	WNW 6	—	
7	40.5	40.0	36.9	22.2	28.1	24.7	25.0	14.9	11.9	7.3	9.1	60	26	39	8	4	10		SW 8	0	—	
8	36.6	37.3	40.0	22.4	21.6	13.9	19.3	13.9	14.4	11.9	9.8	72	62	84	2	10	1	SW 4	NW 6	W 2	7.1	● p.
9	43.6	42.2	41.2	14.5	21.7	14.0	16.7	9.8	7.9	5.1	10.0	64	26	85	0	6	10	W 2	SW10	W 2	1.7	● p.
10	39.8	39.3	39.6	14.1	16.5	13.6	14.7	11.0	10.4	10.3	9.0	87	73	78	10	10	10	SW 2	W 8	0	9.0	● n, a, p; ⊼,▲ p.
11	39.4	38.7	40.6	13.6	13.8	13.4	13.6	8.4	9.5	10.2	8.6	82	87	75	7	10	1	W 6	NW 2	0	12.0	● a, 2, p; ⊼,▲ a.
12	42.2	42.6	43.8	13.4	19.2	15.4	16.0	10.1	9.1	7.7	8.6	80	47	66	10	8	2	W 2	W 5	0	—	⊾,∪ 3.
13	43.3	42.5	41.6	14.2	23.4	19.2	18.9	12.5	8.9	6.3	7.9	74	30	48	2	8	10	NW 2	W 4	0	1.5	⊾ 1.
14	40.5	39.8	39.6	16.2	15.8	14.6	15.5	14.6	11.8	11.1	11.3	86	83	91	10	10	2	0	E 2	0	1.0	● n, 1, a; ⊾ 3.
15	39.3	39.2	40.6	13.5	21.0	18.2	17.6	11.7	11.1	12.0	7.2	97	65	47	10	10	0	0	NW10	0	1.5	≡ n, 1, a; ● a; ⊾ 3.
16	40.6	40.7	40.6	16.5	22.9	15.4	18.3	10.5	9.3	7.3	10.2	67	35	79	8	6	8	SW 2	SW 4	0	1.0	⊾ 1; ● p.
17	39.9	40.3	41.3	16.5	23.3	18.6	19.5	12.7	10.9	7.8	9.9	78	36	62	3	10	10	SW 2	SW 4	NW 5	—	
18	43.9	44.6	43.8	17.4	24.3	22.2	21.3	12.3	9.6	7.6	10.3	65	33	52	0	8	5	NW 6	NW 8	0	—	
19	44.2	44.8	45.2	19.8	25.9	20.2	22.0	16.8	12.4	8.8	8.3	72	36	47	0	3	0	NW 6	NW 7	NW 2	—	
20	47.1	47.2	47.6	19.2	26.3	21.6	22.4	15.3	11.0	8.7	9.5	66	35	50	0	0	0		NE 1	0	—	
21	48.0	47.2	46.1	20.9	31.3	26.7	26.3	17.0	11.3	10.8	11.0	62	32	43	0	2	0		0	0	—	
22	45.1	44.7	43.9	25.5	31.1	20.4	25.7	19.5	10.8	8.4	13.3	45	25	74	1	10	8	E 2	0	0	23.2	⊼,● p.
23	45.4	45.2	44.5	17.0	23.7	22.9	21.2	14.9	10.4	8.3	9.0	72	37	43	0	2	8	NW 8	NW 4	0	2.4	●,⊼ n.
24	43.2	42.5	42.4	20.2	28.9	22.4	23.8	17.3	11.0	7.8	10.5	62	26	52	0	2	8		W 3	NW 2	—	● n.
25	42.0	40.8	42.0	21.0	29.1	19.4	23.2	17.7	10.5	9.5	14.8	57	32	89	8	10	6	0	SW 3	0	7.4	●,⊤ p.
26	41.9	42.0	41.5	20.8	25.7	21.4	22.6	16.3	14.9	12.0	11.7	82	49	62	0	6	10	0	WNW 2	SE 6	0.8	● n, a, p; ⊤ p; ⊀ 3.
27	40.9	40.4	40.7	21.5	26.7	20.2	22.8	17.1	14.5	9.1	9.0	76	35	51	6	4	0	SW 2	W 4	NW 2	0.7	
28	40.1	40.0	40.3	17.9	23.5	19.2	20.2	15.7	10.2	7.5	8.5	67	35	51	0	4	3	NW 8	NW 8	NW 4	—	● n.
29	41.8	42.6	42.6	17.6	24.2	20.2	20.7	13.1	10.0	7.7	7.1	67	34	40	0	6	1	NW 8	NW 6	0	—	
30	42.3	41.3	38.5	20.2	29.5	24.0	24.6	13.6	9.7	10.6	9.5	55	34	43	0	6	1	0	W 1	0	—	
31	39.3	40.0	41.0	16.2	24.0	20.6	20.3	13.9	8.3	7.2	6.5	60	32	36	8	0	10	NW14	NW10	NW 6	0.6	⊀ n.
Ср. Moy.	742.1	741.8	741.8	17.7	23.6	19.0	20.1	13.7	10.4	8.4	9.5	69	41	59	3.8	6.2	5.2	3.2	5.3	1.4	77.1	

Августъ.—Août.

1	740.1	740.2	741.2	13.4	14.8	16.0	14.7	13.1	9.4	11.6	7.3	82	92	54	10	10	0	W 1	NW14	W 6	3.8	● n, a, 2, p
2	42.7	41.2	42.8	15.4	24.5	18.4	19.4	12.1	10.5	6.2	7.9	81	27	50	0	5	0	NW 8	NW20	NW 6	—	↙ a, 2, p.
3	43.8	43.6	44.7	17.4	25.3	20.6	21.1	11.8	9.4	5.6	6.0	64	23	33	0	0	6	NW 8	NW10	N 3	—	
4	45.3	44.7	44.6	16.6	26.7	22.0	21.8	14.3	10.3	8.5	9.0	74	33	46	10	10	3	0	NW 1	0	—	
5	46.0	44.4	43.1	17.8	23.9	18.6	20.1	14.8	9.3	6.4	6.3	61	29	40	1	5	3	N 8	NW 8	NW 3	—	
6	43.7	44.4	45.7	14.2	22.7	17.8	18.2	10.8	8.7	6.1	7.2	73	30	48	0	3	0	NE10	NNE14	N 4	—	
7	47.3	47.6	48.6	15.4	22.8	18.8	19.0	9.3	7.9	5.2	5.3	60	25	33	0	2	0	N 6	NE10	NE 1	—	
8	51.0	50.6	50.4	17.8	24.8	20.8	21.1	11.6	8.0	5.1	5.6	53	21	31	1	0	0	0	NNW 4	0	—	
9	50.7	49.6	48.1	19.4	29.9	25.1	24.8	14.3	6.0	5.1	6.5	36	16	28	0	0	0	NW 1	W 3	0	—	
10	47.5	46.2	45.8	21.4	32.3	25.3	26.3	15.3	10.4	6.2	10.9	55	17	46	0	0	2	0	NW 1	NE 6	—	
11	48.2	48.5	48.2	19.6	26.7	21.4	22.6	16.7	9.8	10.2	8.4	57	40	44	0	0	0	NE 6	NNE 2	0	—	
12	48.0	47.7	46.1	19.8	31.7	27.5	26.3	17.1	8.7	8.6	9.5	50	25	35	3	2	2	0	S 1	0	—	
13	46.3	46.5	45.9	24.3	32.3	27.1	27.9	20.2	9.1	6.9	7.1	40	19	27	2	4	1	SW 1	SW 6	SW 1	—	
14	46.0	45.7	46.0	20.2	30.1	23.0	24.4	18.5	8.3	8.9	10.6	47	28	51	5	0	4	NE 4	N20	NE10	—	↙ a, 2, p.
15	45.9	45.8	46.2	17.1	28.1	21.0	22.1	15.2	8.4	8.6	10.5	58	31	57	0	2	1	NE 8	NE10	NE 4	—	
16	47.2	47.9	47.8	17.7	26.5	20.8	21.7	15.2	10.3	8.6	8.6	68	34	47	7	4	8	E 4	NE 8	NE 4	—	
17	48.2	47.9	46.3	19.8	25.9	21.4	22.4	16.2	10.9	7.8	7.8	63	32	41	8	6	4	E 1	0	NE 2	0.5	
18	45.8	45.2	44.2	17.6	23.3	19.0	20.0	16.7	10.0	10.0	12.6	67	47	77	10	10	7	0	SE 1	0	8.4	● n.
19	43.1	42.4	42.1	17.2	19.2	15.6	17.3	15.3	13.4	13.2	11.8	92	80	89	10	8	9	0	NW 6	NW 6	7.6	● n, p.
20	41.6	43.5	45.1	13.8	19.2	13.2	15.4	13.2	10.7	9.0	7.0	92	55	62	10	10	0	NE10	NW10	0	1.0	● n, a.
21	46.1	45.4	43.7	15.4	24.5	21.0	20.3	9.2	8.1	7.5	9.3	62	32	51	0	2	10	0	SW 1	0	—	
22	43.6	42.7	42.0	16.2	24.7	15.4	18.8	14.7	9.6	10.3	12.2	70	45	93	6	10	10	0	0	NE 2	4.3	● p.
23	37.8	38.4	40.8	15.0	19.8	15.4	16.7	14.3	11.3	10.1	11.3	89	58	87	10	6	10	E 4	NW 6	NW10	22.0	● n, p; ⊼ p.
24	41.4	44.2	45.8	12.8	18.8	14.8	15.5	11.5	10.1	10.8	8.8	93	67	70	10	10	0	NW14	NW10	NW 1	—	⊾ 3.
25	47.0	46.8	46.4	12.5	22.2	19.6	18.1	8.5	8.5	6.9	8.5	79	35	50	8	4	8	0	NW 4	0	0.5	⊾ 1.
26	45.7	45.6	44.9	16.0	21.6	17.2	18.3	15.3	9.6	9.7	11.4	71	51	78	10	8	10	0	0	0	3.5	● n, p, 3.
27	43.1	43.9	43.4	15.4	20.4	17.4	17.7	14.8	12.3	9.1	8.2	94	51	56	10	3	2	NW 4	NW 3	W 2	—	● n
28	43.6	43.9	43.9	12.8	17.6	13.4	14.6	10.6	8.4	6.6	8.3	77	44	73	8	10	8	N 1	NNW 3	NW 1	—	
29	43.1	43.4	43.8	11.7	19.0	12.9	14.5	10.0	7.4	6.0	5.8	73	36	52	8	2	0	NE 4	E 2	NE 2	—	
30	43.8	44.0	41.2	9.7	16.4	13.6	13.2	8.6	6.9	7.5	8.2	76	54	71	10	10	10	0	0	SE 8	6.4	● p.
31	37.5	38.9	38.2	15.4	20.6	15.2	17.1	13.3	11.8	8.2	8.8	90	45	68	8	2	0	NW 4	W 8	0	0.8	⊀,● n.
Ср. Moy.	744.9	744.9	744.7	16.4	23.8	19.0	19.7	13.6	9.5	8.1	8.6	69	39	54	5.3	4.8	3.8	3.5	6.0	2.6	58.8	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	734.6	737.2	13.4	18.6	12.4	14.8	11.0	8.7	6.3	7.8	76	40	73	10	10	10	SW 2	W 10	SW 2	—	● n.
2	39.2	40.4	40.8	10.2	15.6	12.8	12.9	9.2	7.2	5.8	7.7	76	44	70	10	8	10	W 4	W 8	0	—	
3	41.7	42.6	43.1	11.4	19.0	16.1	15.5	10.2	7.6	6.7	7.5	76	41	55	2	6	2	SW 4	SW 8	0	—	
4	41.6	40.5	40.1	14.4	22.5	15.6	17.5	11.5	8.0	8.4	10.2	65	42	77	7	10	2	S 1	SW 10	SW 2	3.4	●, ⛆ p.
5	37.7	34.7	33.2	13.4	23.2	14.0	16.9	12.9	10.7	8.8	7.7	94	41	65	10	7	2	SE 6	SE 8	SW 4	1.5	●, ⛈ p.
6	30.7	29.8	32.8	8.0	12.5	9.8	10.1	7.8	7.9	8.9	8.6	99	83	95	10	10	10	SE 10	0	N 10	8.5	● n, 1, a, p.
7	38.3	41.8	46.2	7.0	13.3	9.2	9.8	6.7	6.7	6.0	5.4	89	52	62	10	5	0	NW 20	N 20	NW 6	—	⛈ n, 1, a, 2, p.
8	48.6	50.1	51.2	12.8	19.0	15.0	15.6	7.9	10.2	8.5	9.2	94	52	72	9	10	2	NW 4	NW 2	0	—	⊥ 3.
9	51.4	50.8	50.4	13.0	25.1	20.6	19.6	11.9	9.2	9.6	11.0	83	41	61	2	4	0	W 2	W 6	0	—	⊥ 1.
10	51.1	51.1	49.7	16.0	25.3	22.2	21.2	13.7	12.2	12.5	13.1	90	52	66	0	2	2	0	NW 2	0	—	⊥ 1.
11	49.6	49.7	49.4	15.9	28.7	21.0	21.9	12.9	9.4	6.2	6.9	70	22	37	0	0	4	0	SW 1	SW 2	—	⊥ 1.
12	49.9	50.4	51.8	16.7	26.5	17.8	20.3	15.7	7.6	7.4	8.0	54	29	53	5	0	0	W 2	NW 10	0	—	
13	53.5	53.2	50.2	11.9	22.4	18.6	17.6	9.8	8.0	5.7	6.7	78	28	42	0	2	6	0	NW 4	0	4.4	⊥ 1.
14	47.6	49.4	49.4	14.6	18.2	13.8	15.5	13.2	9.3	11.0	8.1	75	71	69	3	8	10	0	NNE 6	NE 2	—	● n.
15	52.0	52.6	52.0	8.7	18.9	13.2	13.6	7.1	7.0	6.3	6.3	84	39	55	0	1	5	NE 4	E 1	0	—	⊥ 1.
16	51.5	50.0	47.4	11.2	19.9	17.8	16.3	7.5	5.7	4.9	6.9	58	28	46	1	6	5	S 2	SW 7	SW 6	—	
17	45.1	44.4	42.3	15.2	26.5	19.6	20.4	14.5	8.8	7.4	7.4	68	29	44	9	10	0	S 4	0	SE 6	1.8	⊤ a; ● p; ☂ 3.
18	38.4	36.7	36.5	13.8	22.6	17.0	17.8	12.9	8.9	11.6	12.1	76	57	84	8	10	6	SE 4	SE 8	0	14.9	⛆, ▲, ● p.
19	42.5	44.7	46.9	8.6	9.9	8.1	8.9	8.1	7.8	6.3	6.1	93	69	75	10	10	0	0	SW 2	0	1.4	● a; ⊥ 3.
20	48.0	48.0	48.1	4.9	15.4	9.8	10.0	4.0	5.3	6.3	7.7	81	48	86	3	10	10	SE 1	S 4	SE 3	23.0	⊔ 1; ●, ⛆ p.
21	46.8	48.0	49.1	7.0	10.7	7.2	8.3	6.7	7.2	6.0	6.6	96	63	87	10	10	6	S 4	SW 7	SW 1	0.4	● p.
22	51.0	52.6	53.1	5.1	13.2	9.4	9.2	3.2	6.2	6.7	6.6	94	60	75	8	4	0	SW 4	SW 2	0	0.8	⊥ 1, 3.
23	52.4	51.6	49.0	8.4	13.8	16.2	12.8	6.1	6.6	9.5	6.9	81	81	51	9	10	6	SE 2	SE 4	SE 5	1.6	● n, a, 2, p.
24	47.9	48.3	47.9	13.2	22.2	13.8	16.4	12.5	8.5	9.0	10.7	75	46	92	8	7	2	0	E 2	N 4	—	⊥ 3.
25	45.5	45.6	44.6	14.3	22.6	16.8	17.9	12.4	8.3	11.0	11.6	68	54	81	8	6	3	SE 2	S 4	0	3.4	⊥ 1; ●, ⛆ p.
26	44.9	46.3	47.8	11.4	12.2	9.6	11.1	9.6	9.6	9.8	8.4	96	94	95	10	10	10	SW 4	W 1	N 4	0.6	≡ n, 1, a; ≤ n.
27	49.8	50.5	51.8	7.2	8.0	7.8	7.7	6.9	7.5	7.0	6.7	99	88	85	10	10	10	NNW 2	NNW 8	NW 1	—	● n.
28	52.2	52.8	52.3	5.9	10.2	9.1	8.4	5.0	6.3	6.1	7.2	91	66	84	8	8	10	0	NW 1	0	0.0	⊥ 1; ● p.
29	51.1	49.0	46.0	8.9	15.6	16.4	13.6	8.2	7.8	8.3	10.4	92	62	75	8	10	0	0	S 1	S 2	—	⊥ 1, 3.
30	45.2	44.3	42.1	12.8	25.5	18.6	19.0	11.8	8.2	8.2	9.1	75	34	57	0	0	0	SW 4	SW 8	0	—	⊥ 1.
Ср. Моу.	746.0	746.2	746.1	11.2	18.6	14.3	14.7	9.7	8.1	7.9	8.3	82	52	69	6.3	6.8	4.4	3.1	5.2	2.0	65.7	

Октябрь.—Octobre.

1	740.9	741.0	739.4	12.3	24.7	21.2	19.4	11.7	8.1	8.8	8.4	77	38	45	4	4	6	SW 4	SW 8	S 4	0.6	⊥ 1.
2	40.3	41.2	41.9	14.4	18.2	14.0	15.5	13.8	10.6	11.6	10.6	87	75	90	10	10	2	0	0	0	1.0	● n, a, p.
3	42.8	42.4	40.8	10.8	23.1	21.9	18.6	10.2	9.6	11.0	9.6	00	53	50	10	8	10²	0	S 2	S 6	2.4	≡ n, 1, a.
4	41.2	40.4	45.2	15.2	18.6	9.6	14.5	9.6	12.0	14.1	8.2	93	88	92	10	10	1	S 2	S 8	NW 2	4.8	● n, 1, a, p.
5	46.8	44.7	39.2	5.3	12.0	15.4	10.9	4.3	6.2	9.8	11.0	94	95	85	2	10	6	NE 2	E 1	0	17.4	● a, 2, p; ≤ 3.
6	37.6	37.8	44.2	13.8	15.8	8.8	12.8	8.8	10.9	10.3	7.6	94	77	91	10	10	10	S 4	SW 8	SW 4	3.3	≤ n; ● a, p.
7	47.1	47.2	46.8	5.1	14.5	12.2	10.6	4.4	6.4	8.7	8.6	97	71	82	7	10	6	0	S 2	S 4	0.8	⊥ 1, 3.
8	45.6	45.2	49.2	10.2	15.2	9.4	11.6	9.4	7.5	7.8	6.8	81	60	78	8	10	4	SE 10	SSE 8	0	0.4	● n, a, 2, p; ⊥ 3.
9	52.1	53.0	53.8	4.1	13.3	8.2	8.5	3.6	5.5	5.1	5.8	90	44	71	2	3	4	0	SW 4	0	—	⊔ 1; ⊥ 3.
10	54.4	54.8	54.7	5.0	13.5	9.0	9.2	4.0	5.4	5.6	6.9	83	49	80	8	10	8	0	0	NE 2	0.8	⊔ 1; ● p.
11	55.5	56.0	56.2	7.5	13.4	7.2	9.4	6.9	6.5	5.2	5.5	85	46	73	8	1	0	NE 2	NE 4	0	—	⊥ 1, 3.
12	56.1	56.1	54.5	3.7	15.9	12.4	10.7	3.2	5.0	6.3	5.5	83	47	51	8	4	8	0	0	SE 2	—	⊔ 1.
13	51.5	49.9	47.2	9.0	20.9	14.8	14.9	8.3	4.7	8.5	8.8	55	47	70	6	3	5	SE 8	S 10	S 1	—	⊥ 3.
14	42.3	39.9	41.1	12.6	19.9	11.2	14.6	11.2	8.4	9.4	8.0	78	54	80	4	6	6	SE 6	S 20	W 6	8.4	⊥ 1; ⛈ a, 2, p; ●, ⛆ p.
15	43.7	42.2	39.7	4.1	10.6	8.8	7.8	3.4	5.0	6.8	8.1	82	71	96	7	4	10	0	E 2	0	18.4	⊔ 1; ● p, 3.
16	39.6	41.9	44.5	7.9	11.8	8.0	9.2	7.2	7.5	7.6	7.2	94	74	90	9	6	3	NE 2	NW 4	0	—	● n; ⊥ 3.
17	48.8	50.1	51.4	1.1	12.6	7.3	7.0	0.6	4.6	6.6	6.8	92	61	89	0	2	6	0	S 4	0	—	⊔ 1; ⊥ 3.
18	51.7	51.3	50.1	2.5	12.3	7.3	7.4	2.4	5.0	6.0	7.2	91	56	94	8	6	2	0	S 2	0	—	⊔ 1; ⊥ 3.
19	50.1	49.6	47.6	7.1	9.0	8.6	8.2	5.4	6.9	7.2	8.0	91	84	96	9	10	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
20	45.5	45.0	44.7	6.3	16.4	8.0	10.2	5.4	5.2	5.5	7.0	74	40	88	0	2	0	0	SE 2	0	—	⊥ 1, 3.
21	45.6	46.9	48.3	5.9	16.6	11.8	11.4	4.8	5.1	6.3	7.5	74	45	73	8	4	10	SE 2	SE 3	SE 1	1.8	⊥ 1.
22	49.6	51.3	52.3	10.6	11.2	10.6	10.8	9.5	8.3	9.3	8.3	89	94	89	10	10	10	0	S 1	0	4.8	● n, a, 2, p.
23	52.6	52.8	53.9	10.0	12.9	10.2	11.0	8.9	7.7	6.9	7.5	84	63	81	10	10	10	E 4	SE 2	0	0.6	● n, a, p.
24	52.9	52.9	52.8	5.4	9.9	8.6	8.0	5.2	6.5	7.8	8.2	97	86	99	1	4	10	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ a.
25	52.5	52.9	53.3	5.9	13.4	8.8	9.4	5.1	7.0	7.3	7.6	00	64	91	10	4	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊥ 3.
26	53.1	53.0	50.5	5.7	12.0	11.2	9.6	5.4	6.7	8.4	8.9	99	82	90	10	4	6	0	SE 6	SE 5	0.7	≡ n, 1, a.
27	45.5	43.3	46.1	11.6	13.2	3.3	9.4	3.4	9.8	10.9	5.0	97	97	86	10	10	10	S 6	S 8	NW 2	18.6	● n, a, 2, p.
28	47.2	45.4	38.1	0.7	3.5	4.5	2.9	0.4	4.0	4.8	6.1	82	82	97	8	10	10	NE 4	E 6	E 8	43.8	● p, 3.
29	32.4	33.1	40.6	5.4	2.5	1.5	3.1	1.1	5.6	4.6	3.8	83	82	74	10	10	10	SW 14	SW 20	SW 14	—	● n; ⛈ a, 2, p.
30	45.4	46.6	47.5	0.6	3.3	1.5	1.8	0.4	4.0	4.0	4.7	83	70	93	9	10	10	W 2	NW 4	0	—	
31	47.8	49.2	50.5	0.3	1.5	0.1	0.6	— 0.1	4.6	4.2	4.1	98	82	89	9	10	2	NW 8	NW 4	NW 1	—	⊔ 1, 3.
Ср. Моу.	747.0	747.0	747.3	7.1	13.3	9.5	10.0	5.7	6.8	7.6	7.3	87	67	82	7.3	6.9	6.0	2.6	4.6	2.0	128.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	755.7	756.2	— 1.1	4.0	0.9	1.3	— 1.6	4.2	3.9	4.0	97	64	80	0	3	9	NW 2	0	0	—	⊔ 1, 3.
2	58.0	59.3	59.7	0.7	5.4	2.0	2.7	0.5	4.3	4.0	4.2	89	61	79	9	8	10	0	SE 2	SE 3	—	
3	59.3	59.3	58.4	1.5	3.6	2.1	2.4	0.9	4.5	4.3	4.9	88	73	91	10	10	6	E 6	SE10	SE 2	0.4	
4	56.2	53.9	50.1	1.5	6.4	5.8	4.6	1.2	5.0	6.3	6.4	97	88	92	10	10	10	SE 8	SE 6	SE14	5.8	● n, a, 2, p, 3.
5	45.2	44.5	45.2	4.5	5.8	5.1	5.1	3.4	5.7	5.9	5.9	90	87	90	10	10	10	SE 6	E 3	E 6	18.5	● n, a, p, 3.
6	50.2	52.9	55.6	2.6	3.1	2.5	2.7	0.9	4.9	4.8	4.7	89	85	84	10	10	10	NE 2	NE10	NE 2	4.4	● n, a, 2, p.
7	57.6	59.4	60.2	1.3	2.7	— 0.9	1.0	— 0.9	4.4	4.2	3.4	88	75	77	10	10	10	NE 6	ENE 3	NE 4	—	
8	61.1	61.8	62.8	— 3.1	— 1.5	— 2.9	— 2.5	— 3.4	3.0	2.6	2.6	82	65	70	10	10	10	E 6	0	0	—	
9	63.1	63.6	62.6	— 4.1	— 3.9	— 4.5	— 4.2	— 4.8	2.7	2.6	2.4	80	74	75	10	10	10	0	0	SE 2	—	
10	60.7	59.6	58.3	— 4.2	0.2	— 3.9	— 2.6	— 5.3	2.6	2.4	2.8	79	53	81	0	0	0	S 4	S 8	0	—	⊔ 1, 3.
11	55.5	54.4	51.6	— 7.7	— 2.9	— 2.9	— 4.5	— 8.0	2.1	2.6	3.2	84	73	87	0	10	10	0	SW 8	SE 8	—	⊔ 1.
12	47.0	44.3	43.3	— 2.9	— 0.9	— 0.2	— 1.3	— 3.9	3.2	4.0	4.2	86	91	91	10	10	10	SE 6	SE 7	0	1.2	∗ a, 2, p; ≡ p, 3.
13	44.0	44.7	45.4	0.1	1.0	0.3	0.5	— 0.2	4.2	4.4	4.2	90	89	90	10	10	10	0	0	NE 1	1.0	∗ n, 1, a; ≡ n.
14	43.3	42.1	42.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.6	4.1	4.0	4.0	90	89	89	10	10	10	E 8	NE 6	E 4	9.9	∗ n, 1, a, 2, p.
15	43.6	43.1	41.5	— 0.3	0.4	1.8	0.6	— 0.6	4.0	4.4	4.7	89	91	90	10	10	10	E 4	SE 8	SE10	8.3	≤ 1, a; ● p; ≡ 3.
16	39.7	42.0	44.9	6.0	8.6	4.3	6.3	1.6	6.3	6.4	5.0	90	77	81	5	8	5	SW 6	SW 7	W 6	5.7	≡ n.
17	39.3	35.7	35.0	7.6	11.4	8.0	9.0	1.9	6.9	8.8	7.3	89	88	92	10	10	6	S14	SSW10	SW 2	4.7	● n, 1, a, p.
18	42.3	45.6	47.1	0.3	1.5	0.5	0.8	— 0.4	3.8	3.8	4.4	80	75	92	10	10	10	NW 8	W 6	W 2	0.9	∗ p.
19	46.8	48.3	51.4	— 0.3	— 0.1	— 2.1	— 0.8	— 2.8	4.1	3.4	3.2	90	74	81	10	7	10	W 2	NW 8	NW 2	—	
20	54.9	54.7	48.7	— 3.9	— 4.1	0.9	— 3.0	— 4.6	2.9	2.6	3.7	85	78	86	10	10	10	NW 4	SW 2	SW14	4.9	∗ p, 3.
21	39.4	40.4	44.2	3.5	1.1	— 0.1	1.5	— 2.6	5.4	4.5	3.6	91	90	80	10	10	10	SW 8	WNW 8	NW10	0.6	● n, 1, a; △ p.
22	47.2	48.9	48.6	— 0.9	0.5	0.7	0.1	— 1.1	3.6	3.7	3.8	82	76	78	9	10	10	NW 8	W 7	SW 4	—	
23	46.6	46.0	46.6	0.1	0.1	— 0.1	0.0	— 0.6	4.3	4.3	3.6	92	92	79	10	10	10	0	W 2	NW 6	1.1	∗ a, 2, p.
24	48.2	48.8	48.5	0.1	0.9	0.0	0.3	— 0.6	4.2	4.5	4.1	91	90	89	10	10	10	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
25	43.2	41.4	37.7	— 1.5	— 0.3	5.7	1.3	— 2.6	3.8	4.1	6.0	91	91	87	10	10	10	SE 8	SE 9	S14	0.9	≤ 2, p; ●,≡ p.
26	42.7	45.7	49.6	2.3	2.4	0.3	1.7	0.2	4.4	4.6	4.2	80	83	89	10	10	0	W 8	W 6	SW 4	—	⊔ 3.
27	52.4	54.8	56.5	— 2.1	— 0.9	— 1.1	— 1.4	— 2.3	3.6	4.0	3.8	93	92	91	2	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, a.
28	57.1	56.0	54.7	— 1.5	0.1	0.7	— 0.2	— 2.1	3.8	3.8	4.0	91	80	81	10	8	10	S 2	S 4	S 3	0.6	≡ n, 1, a.
29	51.9	52.3	53.0	0.5	1.9	2.5	1.6	0.0	4.2	4.6	4.8	88	89	87	10	10	10	S 4	0	0	0.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 1, a, p.
30	53.1	52.1	50.9	2.3	4.2	3.7	3.4	2.1	4.8	5.4	5.4	87	88	89	10	10	10	0	0	SW 2	1.3	≡ n, 1, a; ● p, 3.
Ср. Moy.	750.1	750.4	750.4	0.0	1.7	0.9	0.9	— 1.2	4.2	4.3	4.3	88	81	85	8.5	9.1	8.9	4.3	4.7	4.2	71.1	

Декабрь.—Décembre.

1	751.3	753.7	756.9	1.7	0.1	— 4.3	— 0.8	— 4.6	4.4	3.8	2.4	86	80	73	10	10	0	N 4	N10	N 8	1.5	● n; ∗ a; ⊔ 3.
2	61.1	61.7	60.6	— 6.4	— 3.4	— 5.1	— 5.0	— 6.8	2.3	2.8	2.5	85	81	80	0	3	0	NW 6	NW 4	SW 2	—	⊔ 1, 3.
3	54.1	50.4	47.7	— 2.5	0.2	— 1.1	— 1.1	— 5.9	2.2	2.2	2.8	59	48	66	8	10	2	W10	W20	W10	—	⊔ 1; 🖋 a, 2, p.
4	49.1	49.6	52.8	— 2.1	— 0.9	0.3	— 0.9	— 3.0	3.6	4.0	4.3	91	93	92	10	10	10	NW10	NW14	NW 4	—	
5	55.1	54.3	53.6	— 2.1	— 0.7	— 1.3	— 1.4	— 3.0	3.5	3.9	3.7	90	89	88	10	10	10	0	0	0	0.6	≡ n, 1, a.
6	55.1	56.5	59.0	— 2.3	— 0.5	— 1.3	— 1.4	— 2.6	3.4	3.9	3.0	88	88	72	10	10	10	NW 2	SE 4	SE 2	—	∗,≤ n.
7	61.0	61.5	61.3	— 2.3	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 2.6	2.9	2.8	3.0	75	73	75	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 1	—	
8	60.0	58.5	57.0	— 2.5	— 1.1	— 1.9	— 1.8	— 2.8	3.0	3.6	3.6	78	84	89	10	10	10	0	0	0	0.8	
9	53.6	52.0	50.0	0.5	0.2	— 2.1	— 0.5	— 2.1	4.3	3.6	3.6	90	78	91	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 6	—	∗ n.
10	50.2	52.3	54.5	— 2.1	— 0.4	— 0.7	— 1.1	— 3.1	3.6	3.8	3.4	91	84	79	10	10	10	SW 2	W 1	0	2.6	≡ n, 1, a.
11	53.9	51.5	51.1	— 1.7	0.1	— 3.5	— 1.7	— 3.8	3.6	4.2	3.2	88	90	90	10	10	10	0	0	NW 2	7.8	∗ n, 1, a, 2, p.
12	51.8	52.1	49.5	— 0.7	— 2.4	— 3.9	— 2.3	— 4.3	3.8	3.1	2.8	87	81	81	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.3	
13	41.8	38.3	31.9	— 2.5	— 1.4	— 2.3	— 2.1	— 4.3	3.4	3.6	3.5	90	88	89	10	10	10	SW 8	SW10	SW14	1.7	∗ n, 1, a, 2, p.
14	23.1	23.0	29.7	— 2.7	— 2.9	— 9.4	— 5.0	— 9.7	3.3	3.2	2.0	88	87	90	10	10	10	SW14	SW 2	0	1.2	∗ n, 1, a, 2, p; ⊔,≈ 3.
15	34.3	36.0	36.1	—11.4	— 7.8	—11.8	—10.3	—13.5	1.6	2.2	1.5	86	89	86	0	10	10	0	0	0	0.8	≡ n, p, 3; ⊔ 1; ∨ 3.
16	31.6	25.0	23.5	— 6.4	— 4.3	— 0.3	— 3.7	—12.0	2.5	3.0	3.8	91	92	84	10	10	10	SW 6	SW 8	W 6	2.5	∗ n, 1, a, 2, p; ≡ n.
17	27.1	23.1	31.0	— 5.5	— 3.0	— 9.2	— 5.9	— 9.9	2.8	3.3	1.9	92	91	83	10	10	10	W 6	W20	W 2	2.2	🖋,∗ a, 2, p.
18	35.3	36.4	38.1	—12.8	— 8.2	—10.0	—10.3	—14.5	1.4	2.0	1.8	86	83	86	0	10	10	0	0	SW 1	1.3	∗ n, a, 2, p; ⊔ 1.
19	42.1	44.8	49.4	—15.5	—10.6	—17.5	—14.5	—17.9	1.1	1.6	0.9	83	84	80	8	8	4	SW 4	W 3	0	—	⊔ 1, 3.
20	53.5	56.0	57.1	—19.3	—18.1	—16.1	—17.8	—22.2	0.8	0.8	1.0	79	80	80	8	10	10	NW 6	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ 1, 2, p, 3.
21	56.0	55.5	54.8	—12.2	—16.6	—15.7	—14.8	—19.0	1.5	1.0	1.1	86	85	83	10	0	8	0	NW 2	0	—	≡ n; ∨ 1; ⊔ 3.
22	52.4	50.2	46.5	—16.7	—13.9	—14.6	—15.1	—17.5	1.0	1.3	1.2	82	83	83	2	2	10	NW 4	NW 6	SW 1	0.8	
23	39.6	37.5	36.5	— 8.2	— 5.1	— 3.5	— 5.6	—14.8	2.1	2.6	3.2	86	83	92	10	8	10	NW 4	NW 5	0	1.1	∗ n, a, p.
24	36.3	37.4	39.6	— 7.8	— 5.6	—10.8	— 8.1	—12.2	1.8	2.5	1.7	75	83	86	10	10	0	0	0	0	1.0	∗ a; ⊔ 3.
25	42.9	44.0	46.7	— 9.4	—12.0	—14.0	—11.8	—15.9	1.9	1.4	1.3	86	83	82	10	3	0	0	NW 4	NW 1	0.5	⊔ 3.
26	47.2	46.5	42.1	— 8.6	— 8.4	— 8.8	— 8.6	—15.5	1.9	1.6	1.9	83	68	81	10	10	10	NW 6	SW 8	SW10	2.6	∗ n, a, 2, p.
27	36.3	34.6	34.6	— 6.4	— 5.3	— 2.7	— 4.8	— 9.2	2.3	2.5	3.3	84	83	89	10	10	10	SW20	SSW 6	SW 4	1.0	∗ n, 1, a, p; 🖋 n, 1, a.
28	35.3	35.2	34.5	— 9.2	— 6.6	— 3.5	— 6.4	— 9.4	1.8	2.2	2.9	80	80	83	6	10	10	0	SW 4	SW 8	1.5	∗ a, 2, p.
29	38.0	39.7	42.4	—10.0	—10.0	—13.8	—11.3	—15.7	1.5	1.3	1.2	74	61	73	10	10	10	NW 8	W 4	W 2	—	
30	44.6	45.8	44.7	—20.9	—14.0	—15.7	—16.9	—21.7	0.7	0.9	1.0	78	62	76	8	10	10	0	0	SE 2	1.2	⊔ 1.
31	44.8	46.8	49.2	—15.3	—14.6	—15.1	—15.0	—16.7	1.0	1.1	1.0	75	72	73	10	10	10	NE 4	NE 6	E 8	1.7	∗ n.
Ср. Moy.	745.8	745.5	745.9	— 7.2	— 5.8	— 7.1	— 6.7	—10.2	2.4	2.6	2.4	84	81	82	8.4	8.8	8.2	4.3	4.9	3.2	34.7	

Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′ Долгота — Longitude: 32° 17′

Январь.—Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	742.8	745.7	—13.1	—15.2	—17.5	—15.3	—17.8	1.4	1.2	1.0	87	88	87	10	10	10	NE 7	NE 9	NW 15	15.5	✱², +² n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
2	55.4	59.1	62.3	—19.3	—16.5	—19.7	—18.5	—19.7	0.8	0.9	0.8	85	77	78	0	0	0	WNW 7	W 8	WNW 5	—	✱², +² n; ⊔² p, 3.
3	63.6	63.0	59.7	—21.5	—19.1	—23.5	—21.4	—23.5	0.6	0.7	0.6	76	70	79	0	0	0	WNW 2	WNW 4	WNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	53.0	48.3	46.6	—16.7	—10.9	— 6.8	—11.5	—23.6	1.0	1.5	2.1	78	76	78	10	10	10	SE 2	S 3	W 5	0.2	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a.
5	49.1	48.5	46.1	— 5.2	— 3.0	— 7.3	— 5.2	— 8.5	2.7	2.9	2.2	88	81	85	10	9	0	WSW 4	SW 4	SW 6	0.0	✱ n, a, 2, p; ⊔² p, 3.
6	43.1	43.5	41.4	— 6.6	— 2.4	— 5.1	— 4.7	—10.5	2.1	2.9	2.4	77	77	77	10	10	10	S 3	SW 2	S 3	0.6	✱⁰ n.
7	37.8	37.0	37.5	— 2.2	— 0.4	— 7.2	— 3.3	— 7.2	3.3	4.0	2.5	85	91	98	10	10	10	W 2	S 3	E 2	—	✱ n; ≡ a, 2, p, 3; ∨ p, 3.
8	40.7	44.5	52.2	— 9.6	— 6.0	— 9.2	— 8.3	— 9.9	2.1	2.9	2.0	97	00	87	10	7⁰	4⁰	W 3	NW 3	NW 9	0.0	≡ n; ∨ n, 1, a, 2, p; ✱⁰, + p, 3.
9	58.4	57.4	52.8	—16.1	— 6.4	— 4.8	— 9.1	—17.0	1.1	1.5	2.6	87	54	81	0	10	0	NW 1	SSW 4	SW 7	—	✱⁰, + n; ⊔ n, 1, a.
10	45.6	43.6	43.5	— 6.9	— 2.8	— 4.3	— 4.7	— 7.3	2.1	2.6	2.8	77	69	83	0	0	5	SSW 4	SW 7	W 3	—	⊔ n, 1, a; Φ a, 2, p.
11	44.5	46.8	45.6	— 4.1	— 1.4	— 3.5	— 3.0	— 7.8	2.8	2.5	3.4	84	60	95	5	2	10	W 6	W 7	SW 6	2.7	⊔ n, 1, a; Φ a, 2, p; ✱, + p, 3.
12	46.5	50.1	49.6	— 3.1	— 3.8	— 0.9	— 2.6	— 6.9	3.2	2.4	4.0	88	70	91	10	10	10	N 5	SSW 2	WSW 3	0.4	●, + n; ∽ n, 1, a; ✱ n, p.
13	47.3	46.5	45.4	— 1.7	1.7	— 2.0	— 0.7	— 3.2	3.4	3.7	3.7	84	71	94	10	10⁰	10⁰	SW 2	WSW 4	WSW 2	0.0	∽ a, 2, p, 3; ϖ p, 3; ●⁰ p.
14	45.1	46.6	50.3	— 8.5	— 1.9	— 6.4	— 5.6	—10.8	2.2	3.3	2.2	95	84	78	10	10	10	0	NW 7	NW 7	0.0	∨, ≡ n, 1, a; ✱⁰ a.
15	51.4	52.7	56.6	— 3.5	— 1.5	— 3.2	— 2.7	— 6.7	3.3	3.8	2.8	93	93	77	10	10	4⁰	N 8	NE 8	NE 10	0.0	+ n, 1, a; + a, 2.
16	58.8	60.1	61.4	— 5.0	— 3.2	— 6.6	— 4.9	— 7.1	2.8	2.8	2.3	90	77	83	10	10	10	NE 13	ENE 14	NE 5	0.0	+ n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, p; ✱⁰ a; ⍦ p.
17	59.6	58.4	58.2	—16.3	—10.3	—15.1	—13.9	—17.7	1.0	1.4	1.2	85	68	88	0	10⁰	10	0	W 1	E 1	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3; ∨ p, 3.
18	59.8	60.8	63.7	—15.1	—11.0	— 9.8	—12.0	—15.6	1.2	1.5	1.8	88	78	84	10	4	10	N 1	ENE 5	NE 2	0.0	≡ n; ∨ n, 1, a; ✱⁰ a, 2.
19	67.3	69.4	72.1	—13.9	— 8.0	—13.7	—11.9	—14.5	1.0	1.7	1.3	69	72	85	0	1	3⁰	N 4	ENE 5	NE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
20	75.2	75.9	75.7	—14.9	—10.3	—17.1	—14.1	—17.5	1.2	1.5	1.0	83	73	83	0	0	0	ENE 7	E 4	ENE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p; ⍦ p, 3.
21	74.0	72.5	70.0	—17.6	—10.5	—12.5	—13.5	—20.4	0.8	1.1	1.1	74	54	61	10	1⁰	0	NW 2	NW 3	NW 4	—	⊔² n, 1, a; Φ a, 2, p; ⍦ p, 3.
22	65.2	63.5	63.1	—11.4	— 7.4	— 8.7	— 9.2	—13.4	1.3	1.4	1.8	69	53	76	0	1	7⁰	NW 5	NW 7	NW 8	—	⍦ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
23	63.0	64.6	65.8	—14.9	— 7.1	—13.8	—11.9	—15.6	1.2	1.8	1.3	89	70	85	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞⁰ a; Φ a, 2, p.
24	64.5	64.4	63.9	—18.7	— 4.4	—13.4	—12.2	—19.0	0.9	1.8	1.3	88	56	84	0	0	0	NE 1	NNW 4	0	—	⍦ n; ⊔ n, 1, a, p3; ∞1 a; Φ a2p.
25	63.2	61.7	60.0	—18.3	— 5.2	—11.6	—11.7	—19.1	0.9	2.3	1.7	88	76	92	6	1	10	NW 1	S 3	S 3	—	⊔, ∞ n, 1, a; Φ a, 2, p; ≡, ∨ p, 3.
26	56.5	54.5	53.8	— 8.5	— 8.0	— 6.3	— 7.6	—11.6	2.3	2.5	2.8	00	00	00	10	10	10	SSE 4	SE 3	SSE 2	0.0	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3,
27	53.8	54.8	58.7	— 5.3	— 2.9	— 4.6	— 4.3	— 6.5	3.0	3.6	3.1	00	99	98	10	10	10	0	SE 2	E 4	2.7	✱, ≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
28	62.3	64.1	65.5	— 7.2	— 8.0	—14.5	— 9.9	—14.5	2.2	1.7	1.2	85	67	83	9	7	0	ESE 1	NE 2	N 1	—	∨, ✱⁰ n; Φ a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
29	60.3	54.6	44.0	—14.1	— 8.7	— 5.4	— 9.4	—15.3	1.3	1.8	2.8	88	79	92	4	10⁰	10	N 1	WSW 5	WSW 11	0.7	⍦ n; ⊔⁰ n, 1, a; ≡ a; ✱, +² p, 3.
30	44.9	47.0	43.9	— 2.4	— 1.2	— 3.0	— 2.2	— 6.3	2.7	2.8	3.3	70	66	90	10	0	10	NW 9	WNW 4	WSW 8	0.0	✱⁰, +⁰ n, p, 3; Φ a, 2, p.
31	39.9	42.9	44.2	2.0	2.9	— 1.5	1.1	— 3.1	4.3	4.0	3.8	82	71	92	10	3	0	W 12	WNW 7	W 6	0.3	✱⁰, +⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
Ср. Moy.	754.5	754.8	754.8	—10.3	— 6.2	— 9.0	— 8.5	—12.8	1.9	2.3	2.2	85	75	85	6.3	5.7	5.9	3.8	4.7	4.7	23.1	

Высота—Altitude: $122^m.8$

Февраль.—Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.22

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. влаж. 7	1	9	Отн. влаж. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743.3	745.5	747.3	1.8	1.6	1.0	1.5	— 1.7	4.5	3.5	3.8	85	68	74	10	0	10	W 6	WNW 10	SW 12	—	●⁰ n; ∽ n, 1, a; Φ a, 2, p.
2	47.6	46.9	43.9	— 0.6	2.2	1.4	1.0	— 2.2	3.2	3.8	4.0	72	70	79	10	3	10	SW 5	WSW 6	SW 8	0.0	
3	42.7	44.1	46.4	0.6	2.8	— 1.2	0.7	— 1.4	3.8	3.7	3.4	79	66	81	5⁰	8	2	W 7	SW 6	SW 3	—	△⁰ n; ⊔ p, 3.
4	48.6	50.2	51.3	— 5.5	— 1.1	— 7.4	— 4.7	— 7.4	2.6	2.8	2.1	85	68	84	10⁰	1⁰	1	WSW 4	W 4	WNW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
5	52.3	54.1	59.8	—10.5	— 5.5	—12.6	— 9.5	—12.6	1.7	1.4	1.3	82	47	76	0	0	0	WNW 3	NW 7	NW 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
6	66.0	67.1	66.5	—17.8	— 9.4	—11.9	—13.0	—17.8	0.9	1.3	1.3	78	59	75	0	0	0	N 2	NW 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
7	62.4	60.4	57.6	— 9.1	— 5.2	— 2.4	— 5.6	—12.1	1.6	2.2	2.9	73	70	76	9	10	10	S 4	SSW 4	SW 2	0.0	⊔ n; ✱⁰ a.
8	55.1	56.1	58.7	— 2.2	2.0	— 0.2	— 0.1	— 3.0	3.2	4.4	4.2	82	84	92	10	10	10	W 2	WNW 3	NW 3	0.2	✱⁰ n, 1, a, p; +⁰ a.
9	61.1	61.6	61.6	— 4.8	— 1.1	— 3.6	— 3.2	— 5.4	3.0	3.0	3.0	96	70	87	0	10	0	NW 2	NW 4	NNW 2	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱⁰ p.
10	61.9	60.2	58.1	— 9.8	0.3	0.1	— 3.1	— 9.9	1.9	3.4	4.1	92	72	89	9	9	9	WNW 1	W 2	WSW 2	0.0	⊔ n, 1, a.
11	54.9	52.4	49.7	— 0.6	1.9	— 1.4	0.0	— 1.4	3.7	3.6	3.6	85	68	85	10	0	0	WSW 2	SSW 6	SW 4	—	△⁰ n; Φ a, 2, p; ⍦, ⊔ p, 3.
12	48.2	49.4	51.7	— 5.4	0.6	— 2.7	— 2.5	— 5.5	2.6	3.5	3.3	86	73	90	0	3⁰	10⁰	SW 2	NW 5	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⍦ p, 3.
13	51.8	51.5	51.8	— 4.2	— 2.4	— 2.4	— 3.0	— 5.1	2.9	3.5	3.6	88	92	95	10	10	10	NNE 4	NE 8	E 5	3.1	⍦, ϖ n; ⊔ n, 1, a; +, ✱⁰ a, 2p3.
14	53.2	54.4	55.7	— 3.6	— 1.6	— 5.5	— 3.6	— 5.5	3.3	3.7	2.8	96	91	92	10	10	3⁰	ENE 9	NE 8	NE 3	0.3	+ n, 1, a; ✱⁰ n, 1, a, p; ⍦ p, 3.
15	55.4	55.3	57.2	— 6.0	— 2.1	— 6.0	— 4.7	— 6.6	2.6	3.6	2.6	92	91	90	9	5	10	NNE 4	NE 6	N 4	—	⍦ n; ⊔ p, 3.
16	60.7	62.8	62.6	—13.6	— 6.4	—11.5	—10.5	—14.0	1.4	1.6	1.4	93	58	79	0	1⁰	10⁰	NW 4	NW 5	W 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p; ⍦ p, 3.
17	59.3	58.1	57.0	— 8.8	— 1.9	— 5.6	— 5.4	—11.5	2.0	2.8	2.6	88	70	87	10⁰	10	5⁰	SW 4	W 4	W 1	—	⍦ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
18	56.2	56.0	54.6	— 4.4	1.6	— 0.9	— 1.2	— 6.2	3.0	3.9	3.8	90	76	88	10	10	9⁰	W 1	W 2	NNW 2	—	⊔ n, 1, a; ⍦⁰ p, 3.
19	52.7	52.0	51.5	— 3.7	2.5	— 2.3	— 1.2	— 3.7	3.2	4.0	3.7	93	72	96	9	8	3⁰	0	WSW 3	0	—	⊔⁰ n, 1, a; ≡⁰, ∨ p, 3.
20	51.8	52.7	54.3	— 4.9	— 0.2	0.3	— 1.6	— 6.0	3.0	3.8	3.8	94	84	82	0	3	10	SE 3	SSE 4	SSW 2	—	⍦, ≡ n; ∨, ⊔ n, 1, a; ≡ a; Φ a, 2, p.
21	57.0	59.4	61.8	— 0.4	1.0	— 1.8	— 0.4	— 1.9	3.9	4.1	3.8	88	83	94	10	10	2⁰	E 2	ESE 2	E 1	—	∨, ≡⁰ p, 3.
22	65.2	66.7	67.9	— 1.9	0.3	— 0.9	— 0.8	— 5.4	3.4	3.4	3.6	86	72	85	10	10	10	NE 1	E 3	ESE 3	—	⍦ n; ∨ n, 1, a.
23	69.1	69.6	69.8	— 2.6	— 1.3	— 2.9	— 2.3	— 3.4	3.1	3.5	3.4	83	84	91	10	10	10	E 2	E 4	E 5	—	
24	69.0	68.6	68.0	— 6.8	— 1.3	— 1.3	— 3.1	— 6.8	2.4	3.2	3.0	88	77	73	7	10	10	0	SSE 2	E 3	0.0	⊔, ∞⁰ n, 1, a; △ 1, a, 2, p, 3.
25	67.3	66.2	65.8	— 3.4	— 1.7	— 3.0	— 2.7	— 3.6	2.6	2.9	2.8	73	72	77	10	10	10	ESE 4	ESE 3	SE 2	0.0	△⁰ a, 2, p.
26	63.2	62.2	59.3	— 4.5	— 4.6	— 5.0	— 4.7	— 5.3	2.7	3.0	2.9	83	92	92	10	10	10	SE 3	E 4	SE 4	0.0	△⁰ 1, a, 2, p.
27	56.7	55.4	53.4	— 5.6	— 5.0	— 2.8	— 4.5	— 5.7	2.8	3.0	3.6	97	96	95	10	10	10	ESE 7	SE 6	E 3	0.0	△⁰ a, 2, p, 3.
28	52.3	52.2	51.8	— 1.6	0.4	— 0.2	— 0.5	— 3.1	3.9	4.6	4.3	96	95	94	10	10	10	SE 3	ESE 4	SE 4	0.3	△⁰ n.
Ср. Moy.	756.6	756.8	757.0	— 5.0	— 1.2	— 3.3	— 3.2	— 6.2	2.8	3.3	3.2	87	76	86	7.4	6.8	6.9	3.2	4.5	3.2	3.9	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	752.1	753.3	— 0.4	— 0.2	— 1.0	— 0.5	— 1.6	4.3	4.4	4.1	96	95	96	10	10	10	E 3	ESE 9	E 5	0.5	☀° n, 1, a, 2, p; △° a, 2.
2	54.1	55.0	55.9	— 0.6	— 1.0	— 2.8	— 1.5	— 3.2	4.2	4.0	3.3	96	95	90	10	10	10	E 4	E 4	ESE 6	—	☀° n; ≡ a.
3	56.5	57.4	58.4	— 6.8	— 3.4	— 3.8	— 4.7	— 6.8	2.4	3.2	3.0	90	90	88	9	8	10	ENE 6	E 4	E 6	—	⊔ n, 1, a.
4	60.0	59.8	58.6	—11.9	— 5.8	— 5.8	— 7.8	—11.9	1.6	2.3	2.6	88	79	88	5⁰	6	2⁰	E 2	E 6	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	56.3	54.6	54.1	— 8.8	— 0.6	— 6.8	— 5.4	— 8.9	1.9	2.9	2.4	83	66	89	3	0	0	ENE 6	E 6	ENE 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ a, 2, p.
6	53.9	53.3	52.8	—11.2	— 0.8	— 4.4	— 5.5	—11.3	1.6	2.8	3.0	83	65	92	0	0	0	NE 1	E 4	ENE 1	—	⊔ n, 1, a; ⊕² a, 2, p; ∨ p, 3.
7	51.5	50.3	48.5	— 9.1	— 0.3	0.2	— 3.1	— 9.1	2.1	2.8	3.8	95	63	81	10⁰	7	7		0	SSE 4	S 3	0.0	∨, ≡° n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
8	46.8	46.8	48.1	— 1.8	0.1	— 2.4	— 1.4	— 2.5	3.8	4.2	3.6	95	91	93	10	10	10	S 2	SSW 3	NE 4	4.9	☀ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
9	51.5	53.9	56.0	— 4.0	0.8	— 3.8	— 2.3	— 4.5	3.2	3.1	3.0	93	63	90	10	1	9	NW 2	NE 2	WSW 2	—	☀, ✢ n; ⊕ a, 2, p; ⊔ p, 3.
10	56.8	57.1	55.7	— 1.1	2.5	0.5	0.6	— 3.9	3.7	4.1	4.1	88	74	87	9	10	3⁰	SE 3	S 5	SE 4	—	⊔ n.
11	52.5	51.8	54.4	0.1	2.1	1.0	1.1	— 1.0	4.1	4.7	4.7	89	87	96	10	10	10	SE 6	S 6	W 1	2.4	●°, ☀ p.
12	57.6	59.2	59.9	0.0	1.1	0.0	0.4	— 1.1	4.4	4.5	4.4	97	90	97	10	10	10	NW 1		0	E 2	0.3	≡ n, 1, a, p, 3; ●° p, 3.
13	60.1	59.6	59.0	0.2	1.5	1.2	1.0	— 0.4	4.0	4.3	4.0	88	83	81	10	10	0	SE 5	E 3	ENE 6	—	≡° n; ⊔° p, 3.
14	58.5	57.7	58.1	— 2.2	— 1.2	— 1.3	— 1.6	— 2.6	3.1	3.4	3.5	79	81	84	10	10	10	E 6	E 5	ESE 6	0.0	⊔ n, 1, a; ☀° a, 2, p, 3.
15	57.6	57.2	56.9	— 2.2	1.0	— 1.4	— 0.9	— 2.5	3.2	3.2	3.5	83	65	84	10	7	0	ENE 6	ENE 7	ENE 10	—	⊔° p, 3.
16	56.0	55.3	54.6	— 4.2	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 4.2	2.8	3.4	3.2	84	76	72	10	10	10	NE 5	ENE 8	ENE 7	0.1	⊔° n, 1, a.
17	52.7	51.8	51.5	— 2.8	— 1.0	0.6	— 1.1	— 3.1	3.4	3.8	4.2	90	88	87	10	10	10	NE 10	ENE 11	SSE 2	0.3	☀° n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
18	52.0	52.5	52.2	0.2	1.2	— 1.0	0.1	— 1.5	4.6	4.4	3.9	97	87	92	10	10	10	E 2	E 4	ENE 3	—	≡ n, 1, a.
19	51.4	50.5	48.9	— 1.2	0.2	0.4	— 0.2	— 1.5	4.0	4.1	4.7	93	89	00	10	10	10	N 6	N 3	N 4	4.7	☀° a; ●° a, 2, p; ≡ p, 3.
20	47.3	46.7	46.8	0.5	0.6	— 0.4	0.2	— 0.5	4.7	4.6	4.4	98	96	99	10	10	10	NNW 4	N 3	NW 5	14.2	△, ● n, 1, a, 2, p; ☀ a, p, 3.
21	46.7	48.2	50.3	— 0.9	— 0.3	— 1.0	— 0.7	— 1.4	4.0	3.7	3.6	94	83	83	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 7	0.0	✢, ☀° n, 1, a.
22	51.4	52.5	53.8	— 1.0	1.2	— 0.1	0.0	— 1.9	3.5	3.9	3.8	82	77	84	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 6	—	
23	53.6	53.4	53.4	— 1.0	0.5	— 1.2	— 0.6	— 1.2	3.6	4.0	4.0	85	84	96	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 3	2.7	☀ a, 2, p, 3.
24	53.5	54.1	54.5	— 2.3	1.9	— 1.4	— 0.6	— 3.4	3.7	3.8	3.6	96	73	85	9	1	0	NW 2	WNW 3	NE 1	—	☀° n; ⊕ a, 2, p; ∨ p, 3.
25	55.0	55.9	56.0	0.6	1.5	0.8	1.0	— 3.6	4.7	4.5	4.1	98	87	85	10	10	10	E 2	E 2	ENE 2	0.0	≡, ∨ n, 1, a; ●° a, 2, p.
26	56.3	56.9	56.9	0.6	3.0	2.8	2.1	0.3	4.6	5.1	5.2	96	90	93	10	10	10	ENE 2	NE 1	NE 5	—	●° n.
27	57.0	55.9	55.0	0.2	4.3	1.2	1.9	— 0.5	4.6	5.1	4.6	98	82	92	10	10	10	NE 4	ENE 6	NE 2	—	≡ n, 1, a, p.
28	52.6	52.2	52.1	1.0	4.9	3.8	3.2	0.2	4.6	5.6	5.6	92	86	93	10	10	10		0	NE 1	NE 3	1.7	≡° n, 1, a, 2, p; ●° p, 3.
29	51.9	52.2	53.6	2.7	5.3	2.6	3.5	2.0	5.5	5.9	5.5	98	89	00	10	10	10	W 1	NE 5	NW 3	0.0	●° n; ≡° n, 1, a, 2, p, 3.
30	55.0	55.7	56.4	1.6	5.7	4.9	4.1	1.1	5.0	5.8	5.6	96	85	86	10	10	10	NW 4	NW 4	NE 2	0.0	●°, ≡° n, 1, a.
31	56.8	55.7	54.2	3.6	8.3	5.5	5.8	3.0	5.7	5.9	5.9	97	73	88	10	10	0	SE 2	S 4	SSW 2	—	≡° n, 1, a; ⌓² p, 3.
Ср. Moy.	754.0	754.0	754.2	— 2.0	1.0	— 0.4	— 0.5	— 2.8	3.8	4.1	4.0	92	82	89	9.2	8.4	7.5	3.7		4.5	3.9	31.8	

Апрѣль.—Avril.

1	752.7	751.8	749.3	2.2	11.9	6.4	6.8	1.4	4.9	6.8	6.8	91	66	94	3	5	10	SE 2	S 3	SE 2	3.9	⌓ n; ⊔² n, 1, a.
2	47.5	47.9	48.9	3.7	8.3	2.6	4.9	2.5	5.6	4.7	4.7	93	57	84	10	7	0	NW 7	NW 6	W 5	0.2	● n, 1, a, p; ▲ p; ⌓ p, 3.
3	48.9	46.6	43.5	1.5	11.3	5.7	6.2	0.1	4.5	5.1	4.5	87	51	66	0	9	7	WSW 5	S 8	S 7	2.0	⊕, ⊔ n, 1, a; ●, ◠ p.
4	38.5	38.2	38.5	2.4	4.4	1.6	2.8	1.2	5.0	4.9	4.8	91	79	93	10	10	10	W 6	SW 4	W 8	2.0	● n, 1, a, p, 3; ☀ a, p, 3; ▲ p.
5	43.3	46.0	46.6	— 0.2	5.0	2.2	2.3	— 0.9	4.0	3.3	4.4	88	51	82	10	0	1	WNW 12	WNW 9	SSW 2	—	●°, ☀, ⸝, ✢ n; ⊕ a, 2p; ⌓° p 3.
6	43.0	39.8	35.7	3.8	12.0	7.0	7.6	1.1	5.5	6.3	7.2	92	61	96	10	10	10	S 5	SSW 6	SSE 3	6.1	⌓ n; ⊕ a, 2, p; ⊕ p; ● p, 3.
7	32.9	36.8	40.1	6.5	7.9	2.1	5.5	2.0	6.8	4.3	4.0	94	55	75	10	10	10	W 5	WNW 9	W 8	0.7	●° n, 1, a; ☀ p.
8	45.1	47.3	47.6	— 0.1	2.9	1.4	1.4	— 1.4	2.5	2.6	3.6	54	47	70	3	8	10	WNW 7	WSW 7	S 6	1.3	⊕, ⊔° n, 1, a; △ n; ☀° a, 2, p.
9	43.2	46.8	51.4	0.8	2.4	0.0	1.1	— 1.0	4.6	2.8	3.3	94	52	72	10	8	0	SW 1	NW 10	W 3	0.6	☀ n, 1, a, p; △² p; ⊔° p, 3.
10	55.7	56.1	55.8	0.2	8.3	2.4	3.6	— 1.8	3.5	2.5	3.7	74	31	68	0	3	0	W 8	SW 7	S 7	—	⊔ n, 1, a.
11	54.0	52.4	49.5	2.4	12.3	5.6	6.8	0.7	4.6	5.0	5.5	82	47	82	0	7	6	SE 6	S 8	S 8	0.0	⊔°, ⊕² n, 1, a; ⌓°, ☤° p, 3.
12	45.4	44.4	43.5	4.9	13.6	12.3	10.3	3.6	6.1	7.6	8.3	96	65	78	10	3⁰	9		0	W 2	SE 1	0.0	≡ n, 1, a; ●° n, 1; ⊕ p; ⌓, ☤ p 3.
13	43.9	43.5	44.1	9.0	20.7	12.4	14.0	8.1	7.7	8.4	9.3	91	46	88	9	3	10	W 1	NNW 4	N 5	1.6	●° n; ⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p; ≺ p, 3.
14	45.0	45.1	45.4	8.0	9.1	7.5	8.2	7.5	7.8	7.8	7.3	98	92	94	10	10	10	NNE 4	NNE 6	NE 4	1.0	●° n, 1, a, 2, p, 3.
15	43.1	43.1	43.0	3.8	4.7	2.6	3.7	2.6	5.9	5.1	4.4	98	79	79	10	10	5	NW 7	NW 9	W 7	—	● ◠ n; ☩ p, 3.
16	44.7	47.2	50.2	1.7	5.1	3.8	3.5	1.1	4.1	3.4	4.1	80	51	69	10	10	10	W 8	W 9	S 2	—	☩ p, 3.
17	53.1	54.7	55.1	4.7	8.9	9.1	7.6	3.6	5.1	5.3	5.7	79	62	66	10	10	2	SSE 2	SE 4	E 7	—	⌓ n.
18	52.3	49.5	46.2	6.9	12.9	10.7	10.2	4.8	6.6	6.8	8.1	88	62	85	10	10	10	E 7	ESE 12	ESE 13	14.9	⌓°, ☤ n; ●° p, 3.
19	44.2	43.8	44.1	8.6	14.0	11.5	11.4	8.6	7.7	9.5	9.1	92	80	91	10	10	7	SE 10	SE 7	SE 3	0.9	● n, p; ⌓ p, 3; ⊤, ≺ 3.
20	44.7	45.7	47.7	7.3	13.4	11.1	10.6	7.3	7.6	8.7	8.1	00	76	82	10	10	10	SE 3	W 4	W 3	0.0	●° n, p; ≺ n; ≡ n, 1, a; ◠ p.
21	49.6	49.7	47.2	7.7	14.2	12.5	11.5	5.6	6.5	6.3	6.7	83	52	62	9	2	2	W 4	WSW 2	ESE 3	—	⌓² n, 1, a.
22	45.7	43.3	41.6	8.5	19.2	13.8	13.8	7.2	6.5	5.7	6.3	78	35	54	9	9	9	ESE 2	ESE 9	SE 6	0.0	⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
23	38.4	36.2	32.6	10.5	16.4	14.2	13.7	9.9	7.8	8.0	8.5	82	58	71	10	10	9	E 4	ENE 7	SE 6	0.4	●° n, 1, a; ⌓° p, 3.
24	36.1	40.8	48.0	4.3	4.7	4.4	4.5	3.9	5.9	5.3	5.3	95	82	85	10	10	10	W 6	W 11	WSW 4	0.9	●° n, 1, a, 2, p.
25	52.7	53.8	54.7	3.8	10.7	7.5	7.3	0.8	4.8	3.4	4.6	80	36	60	5	9	1	WSW 1	NNE 2	ESE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	55.5	54.9	55.2	6.1	12.5	6.4	8.3	3.2	5.0	4.7	6.0	72	44	84	10	6	9	W 2	SSW 3	0	0.3	⌓ n, 1, a, p, 3; ●° p.
27	54.2	53.3	52.6	3.4	12.5	8.1	8.0	0.7	5.5	5.4	6.2	95	50	77	3	9	7	W 1	NNE 5	NW 1	0.0	⊔² n, 1, a: ●°, ▲, ◠ p.
28	52.7	52.5	53.0	7.1	14.8	9.9	10.6	4.6	5.8	4.1	5.6	77	33	62	10⁰	9	3	NW 2	NNE 4	NNW 2	0.2	⌓² n, 1, a; ⊕ n, 1, a, 2, p; ●° a, 2.
29	54.0	54.4	55.1	9.2	16.2	12.3	12.6	8.1	6.5	6.8	6.0	75	50	56	10	8	0	N 3	NE 4	N 3	0.0	●° n, p; ⌓ n, 1, a, p, 3.
30	55.7	54.9	55.4	9.8	19.7	14.1	14.5	6.5	6.4	6.6	9.1	70	39	76	0	3	5	NNW 2	N 2	NW 1	0.0	⌓° n, 1, a, p, 3; ⊕ n, 1, a, 2, p; [●°, ⊤ p, ≺ p, 3.
Ср. Moy.	747.2	747.4	747.4	5.0	11.0	7.4	7.8	3.4	5.7	5.6	6.0	86	56	77	7.7	7.6	6.4	4.4		6.1	4.4	37.0	

Елисаветградъ. 1905. Май. — Mai. Elisavetgrad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	756.3	756.2	13.4	21.7	15.9	17.0	9.1	8.6	4.7	7.5	75	25	56	0	3	0	E 1	SW 4	NNW 4	—	☌ n, 1, a, p, 3; ☉²n, 1, a, 2, p.
2	56.4	56.1	56.8	12.1	21.8	15.0	16.3	8.5	8.1	6.5	8.3	78	33	65	5	8	0	WNW 2	NNE 6	E 3	0.0	☌° n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p; ●°p.
3	58.0	57.5	57.2	13.5	22.3	14.8	16.9	7.4	8.7	4.7	5.3	75	24	43	1	7	0	NW 2	NNE 4	ENE 5	—	☌² n, 1, a; ☉° n, 1, a, 2, p.
4	59.5	59.8	60.3	12.3	20.8	15.9	16.3	8.3	6.6	4.4	5.5	62	24	41	0	7	3	E 4	ESE 7	E 5	—	☌° n; ☉ n, 1, a, 2, p.
5	60.7	59.3	58.3	14.8	21.3	15.3	17.1	8.5	5.6	4.2	5.5	45	22	42	0	7	0	ENE 4	NE 8	NNW 3	—	☌, ☉ n, !, a.
6	57.5	56.1	55.5	14.5	23.4	16.8	18.2	11.2	7.8	4.3	7.9	63	21	56	9	7	3	NNW 2	NNE 6	N 4	—	☽ a, 2, p.
7	55.5	55.6	57.5	13.3	18.4	11.6	14.4	8.5	7.0	4.2	4.2	62	27	41	0	2⁰	0	NW 4	N 7	NNE 3	—	☌ n, 1, a.
8	58.9	58.2	57.5	10.1	16.0	11.7	12.6	3.5	4.6	2.9	4.3	50	21	42	3	0	0	ENE 3	N 3	NE 3	—	⊔° n; ☌° n, 1, a.
9	58.0	57.5	56.8	10.3	19.6	14.4	14.8	2.8	4.5	3.2	4.5	48	20	37	0	0	0	S 1	SSE 2	SW 4	—	⊔° n; ☌² n, 1, a; ☉ a, 2, p.
10	57.8	56.6	55.8	11.7	21.6	14.6	16.0	5.3	4.5	4.1	5.3	44	22	43	0	0	0		S 5	WSW 2	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
11	57.1	56.1	56.1	12.3	21.0	15.6	16.3	6.5	5.1	4.6	6.4	48	25	48	10⁰	8	8⁰	N 1	ESE 4	SW 1	0.0	☌° n; ☫ p, 3.
12	56.8	56.9	56.5	14.8	22.4	18.0	18.4	13.7	8.0	6.1	6.3	64	30	41	10	1	8⁰	NW 2	SSE 3	S 1	—	●, ☿ n.
13	56.6	55.7	54.9	16.0	24.8	19.0	19.9	10.5	6.6	5.5	5.6	49	24	34	10	7	10⁰	SE 3	S 6	SE 1	—	☫ n; ⊕ p; ☿ p, 3.
14	54.4	52.7	51.4	16.1	24.1	16.5	18.9	14.6	6.7	5.9	11.1	50	26	79	10	10	10	ESE 4	SE 5	WSW 2	1.8	●° 1, a, 2, p, 3.
15	49.7	48.5	48.5	16.2	22.5	15.4	18.0	12.6	11.8	9.6	10.8	86	48	83	3	8	3	NNW 2	SE 4	NW 5	—	● n; ☉² n, 1, a; ⊤ p; ☫ p, 3.
16	49.6	49.8	50.9	15.6	21.0	15.1	17.2	10.0	10.3	9.3	9.5	78	51	74	7	9	1	W 2	W 6	W 3	0.0	☌ n, 1, a; ●° a; ☫ p, 3.
17	52.1	52.8	53.5	14.6	21.2	17.0	17.6	13.1	10.1	9.2	10.2	82	50	71	10	8	1	NW 6	NNW 5	NNE 4	—	☫² p, 3.
18	55.0	55.4	55.0	15.0	22.0	15.1	17.4	10.7	7.2	4.7	4.9	57	23	39	2	0	0	NNE 3	NE 4	ENE 4	—	☉² n, 1, a, 2, p; ☫ p, 3.
19	54.1	52.9	50.4	15.9	22.7	17.8	18.8	7.4	5.1	5.0	5.1	38	25	33	0	0	0	ESE 3	SE 1	ESE 3	—	☌ n, 1, a; ☉²n, 1, a, 2, p; ☫ p, 3.
20	49.0	47.9	46.2	15.1	23.9	17.8	18.9	7.5	6.6	5.1	6.2	51	23	41	0	1	3	SE 2	SSW 3	0	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
21	44.7	42.6	41.5	14.8	24.1	16.3	18.4	11.9	6.9	6.8	8.4	55	31	60	4	1	9	SSE 3	SSW 4	SW 2	0.0	
22	42.5	43.1	45.8	17.4	24.8	15.8	19.3	12.8	10.5	8.0	11.1	71	34	83	9	7	8	W 3	NW 3	ESE 1	0.0	●° n, p; ⊤ p.
23	47.7	47.0	46.3	16.2	24.2	18.4	19.6	9.0	8.5	8.0	8.5	62	35	54	0	5	1	E 5	SE 2	S 2	—	☌° n, 1, a.
24	47.1	46.5	46.0	15.8	25.8	19.9	20.5	11.8	11.5	8.4	8.7	86	34	50	0	2	5	S 3	SSE 3	SE 3	—	≡², ☌° n; ☉ n, 1, a.
25	46.5	45.1	45.6	18.8	25.4	17.4	20.5	12.1	10.8	9.2	12.4	67	38	84	3	10	10	E 4	SE 6	W 1	1.5	☉² n, 1, a; ☈, ⊤ p; ● p, 3.
26	45.4	46.1	46.5	16.4	20.6	16.8	17.9	12.4	10.7	10.4	11.3	77	58	79	0	10	10	WSW 1	S 3	NW 5	2.9	●° n, a; ☉², ☌ n, 1, a.
27	47.7	48.8	48.6	11.3	12.9	12.6	12.3	10.5	9.0	9.3	8.6	91	85	80	10	10	10	NW 5	W 4	W 5	5.7	●° n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.6	49.2	49.5	11.8	15.7	12.0	13.2	10.5	9.1	10.9	9.8	88	82	95	10	10	10	W 4	NW 5	WNW 4	0.1	●° n, 1, a, 2, p, 3.
29	48.0	48.3	49.0	12.8	14.8	13.3	13.6	11.3	10.5	12.0	10.6	96	96	94	10	10	10	NW 3	NNW 4	N 7	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡° a, 2, p.
30	50.7	50.8	51.1	11.3	18.9	13.8	14.7	10.8	8.0	6.4	9.1	80	40	78	9	7	7	NNE 8	NNE 12	N 1	0.0	●° n, p; ☌° p, 3.
31	51.7	52.0	51.6	16.6	23.4	19.0	19.7	9.2	9.7	6.6	9.7	69	31	59	0	0	0	NE 2	NE 5	NE 3	—	☌² n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	752.7	752.3	752.2	14.2	21.4	15.8	17.1	9.7	8.0	6.6	7.8	66	36	59	4.4	5.3	4.2	3.0		4.6	3.0	20.5	

Іюнь. — Juin.

1	751.8	751.5	751.3	16.5	24.5	18.9	20.0	10.9	10.7	11.4	10.9	76	50	67	3	8	3	NW 2	SE 3	W 3	0.0	☌ n, 1, a; ● °a, p; ☇ a, 2, p; ⊤ p.
2	51.5	51.5	51.9	18.9	28.1	20.0	22.3	13.3	11.9	7.9	10.1	74	28	57	0	7	0	NW 1	NNE 4	NE 2	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
3	53.0	53.1	53.8	20.8	27.5	21.8	23.4	13.1	8.3	7.4	10.0	46	27	51	0	0	1	E 2	ENE 2	NE 1	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
4	54.7	54.9	54.9	19.0	27.6	19.8	22.1	12.5	9.3	10.4	8.5	57	38	50	0	4	0		NW 6	N 2	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
5	54.7	53.5	51.2	20.2	28.0	22.6	23.6	12.5	10.9	9.9	11.3	62	35	56	0	2	0	NNW 2	ESE 3	NE 4	—	☌° n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
6	49.3	47.9	45.6	23.8	29.8	25.6	26.4	15.6	11.8	7.8	9.8	54	25	41	2	2	6	E 4	S 3	E 3	3.6	☉ n, 1, a; ☇, ≺ p, 3.
7	44.2	42.9	43.0	19.8	18.2	20.2	19.4	15.6	12.4	11.6	14.6	72	75	83	10	10	10	NW 3	NW 2	W 2	13.2	☇, ● n. a, 2, p; ≺ n.
8	42.9	41.2	41.3	17.6	26.0	18.2	20.6	15.7	12.9	10.9	13.1	86	44	84	10	5	8	S 4	WSW 2	SSE 2	0.5	☌ n, 1, a; ●, ☇ p; ☫ p, 3.
9	40.5	40.1	42.7	18.1	24.0	18.4	20.2	13.8	12.5	14.2	12.5	81	63	80	2	8	10	WNW 3	NW 6	NNW 6	17.3	☌² n, 1, a; ☇, ● a, p.
10	44.8	45.7	45.5	13.8	13.9	12.2	13.3	11.9	9.8	9.1	9.4	84	77	90	10	10	10	NNW 4	N 7	N 5	5.3	●° p, 3.
11	44.0	43.2	43.0	10.2	11.4	10.6	10.7	10.0	8.4	9.2	8.7	91	92	92	10	10	10	N 4	N 6	NW 6	10.4	●° n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.6	45.5	48.5	8.9	12.3	10.0	10.4	8.8	7.7	7.8	7.7	91	73	84	10	10	2	NW 6	NW 6	NNW 1	0.0	●° n, 1, a; ☌ p, 3.
13	49.3	49.7	49.8	10.1	13.3	12.7	12.0	6.3	7.4	7.9	8.6	80	70	80	8	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 2	1.1	☌ n, 1, a.
14	48.8	48.4	48.0	12.6	17.6	17.4	15.9	10.9	10.1	12.9	14.0	94	86	95	10	10	8	N 2	NNE 3	NW 2	3.0	● n, a; ☌ p, 3. ⌈☫ p, 3.
15	47.0	44.4	42.5	16.5	20.5	18.4	18.5	16.2	13.4	14.8	15.1	96	83	96	10	10	8		NNE 8		13.0	● n, 1, a, 2, p; ☇ n, 1, a, p; ≺ n, 1;
16	41.7	42.2	45.5	19.2	20.2	17.8	19.1	16.3	14.3	15.3	13.6	87	87	90	9	10	0	NE 1	SSE 4	SE 2	1.8	☇, ≺ n; ● n, a, 2, p; ≡° a, 2;
17	47.2	47.6	49.0	18.4	24.7	19.6	20.9	15.1	14.2	13.3	15.7	90	58	92	9	7	10	E 4	SSE 5	E 2	0.2	≡ n; ● p. ⌈☌ p, 3.
18	49.2	49.7	50.9	19.8	24.4	18.4	20.9	17.4	13.0	15.4	11.2	76	68	71	1	8	0	E 1	E 9	ENE 4	0.0	☌², ☉ n, 1, a; ●° a.
19	52.2	53.2	53.4	19.6	24.8	17.4	20.6	14.6	11.1	8.2	10.3	65	35	69	1	0	0	ESE 4	NE 10	NE 4	—	☌° n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
20	53.7	53.3	53.9	19.3	26.4	17.6	21.1	14.6	9.5	6.3	10.5	57	25	70	1	1	8	NE 4	NE 2	ENE 4	0.7	☉² n, 1, a; ●°, ☇ p.
21	52.2	52.3	51.1	18.0	22.3	19.1	19.8	14.9	10.0	9.1	11.6	65	46	71	10	9	10	NNW 4	E 8	NE 4	—	●° n.
22	51.2	50.9	50.0	17.0	23.3	19.8	20.0	13.6	12.6	10.9	12.9	88	51	75	9	5	8	ESE 3	ESE 4	S 1	—	☌² n, 1, a.
23	49.0	48.9	50.3	18.2	24.2	19.4	20.6	15.8	12.2	9.4	12.3	78	42	74	3	3	6	SW 4	S 4	S 2	—	☌² n, 1, a.
24	51.5	52.0	51.1	17.4	25.3	19.2	20.6	13.4	12.4	10.4	13.5	84	44	82	3⁰	9	3	NW 1	WNW 1	0	—	☌ n, 1, a, p, 3.
25	51.3	51.9	53.3	21.3	29.4	22.8	24.5	16.0	12.7	12.3	15.8	68	40	77	2	7	3	NW 4	NE 5	NE 2	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
26	55.6	56.3	56.6	19.1	24.6	18.0	20.6	15.8	7.5	7.1	9.3	46	31	61	2	0	2	ENE 6	ENE 6	NE 3	—	☉ n, 1, a, 2, p; ≺ n.
27	56.2	55.4	53.6	20.1	27.3	22.4	23.3	10.8	9.6	9.5	10.5	55	35	52	0	4	0	NE 4	E 4	NE 4	—	☌ n, 1, a; ☉² n, 1, a, 2, p.
28	53.6	52.9	51.3	20.9	28.9	23.5	24.4	14.0	12.7	9.2	12.1	69	31	56	0	4	0	NW 1	NE 4	ENE 2	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
29	51.3	50.7	50.4	22.6	31.0	23.4	25.7	15.8	12.7	8.3	11.0	63	25	51	0	3	7	SE 1	ENE 4	ENE 3	—	☌ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
30	50.9	50.5	50.1	21.7	31.9	24.9	26.2	14.3	9.9	8.1	9.7	51	23	42	0	0	7	W 1	E 2	0	—	☌° n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	749.6	749.4	749.4	18.0	23.7	19.0	20.2	13.6	11.1	10.2	11.5	73	50	71	4.5	5.9	5.0	2.8		4.5	2.6	70.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	750.4	750.7	22.6	30.8	23.6	25.7	15.0	10.6	11.8	15.2	52	36	70	0	8	8	E 2	NNW 3	NNE 2	0.0	≺ n; ⚋ n1a; ☉ n1a2p; ⊤ ● °p.
2	51.2	51.0	51.4	20.9	27.1	18.6	22.2	16.0	13.1	10.1	13.4	72	38	84	9	10	10	N 2	N 2	N 1	2.7	≺ n; ⚋ °, ☾ n, 1, a; ● p,3; ≺ p.
3	51.0	49.5	51.2	18.6	19.3	17.6	18.5	14.1	12.5	13.0	11.4	79	78	76	0	8	0	N 2	NW 3	N 4	10.6	⚋², ☾ n, 1, a; ● n, a, 2; ▲, ⊤ a
4	51.9	49.9	48.0	17.5	26.6	19.6	21.2	12.7	11.2	8.0	13.8	75	31	81	0	3	0	NNW 4	W 3	WNW 2	—	⚋², ☾² n, 1, a; ⌒ p.
5	47.9	48.0	49.0	19.5	25.9	20.2	21.9	14.8	11.4	10.8	11.9	68	44	67	0	2	0	NNW 5	NW 7	NNW 2	0.0	⚋° n; ☾² n, 1, a; ● p.
6	49.8	48.4	46.9	18.6	28.2	23.2	23.3	12.6	11.9	8.2	10.6	75	29	50	0	3	0	0	ENE 2	S 2	—	⚋² n, 1, a; ☾ n, 1, a, 2, p.
7	47.1	46.0	46.4	23.6	22.4	20.0	22.0	17.5	10.5	15.6	15.7	48	77	91	7	10	10	SSW 4	NE 3	W 3	38.8	● a, 2, p; ⊤ a, 2; ⚍, ≺ p.
8	49.4	50.0	50.7	17.0	21.6	15.8	18.1	15.0	9.7	7.6	9.6	67	39	72	0	1	0	NW 5	NW 7	NW 1	—	⚋² n, 1, a; ☋ p, 3.
9	51.1	49.9	49.6	16.2	24.4	18.8	19.8	11.5	9.6	7.3	9.2	70	32	57	0	3	0	W 2	W 4	NW 2	—	⚋² n, 1, a; ☋ p, 3.
10	50.3	49.6	48.3	19.0	26.4	20.3	21.9	13.3	10.5	9.0	10.0	64	36	56	0	2	0	NW 3	W 7	W 2	—	⚋ n, 1, a.
11	49.1	47.8	48.4	20.4	28.6	22.9	24.0	14.4	9.9	9.2	9.5	55	31	46	0	2	3	NW 3	NW 4	NE 3	—	⚋° n, 1, a; ☋ p, 3.
12	49.4	48.4	47.8	19.4	27.3	20.4	22.4	14.8	9.2	10.6	12.0	55	39	67	8	5	7	E 2	NE 2	ESE 4	7.6	⚋° n; ⊤ 2; ● ° p; ≺ p, 3.
13	47.1	46.0	45.6	18.2	22.6	17.9	19.6	16.2	12.6	12.9	13.6	81	63	89	10	3	0	NW 7	NW 5	NNW 1	4.3	⊤, ≺ n; ●, ≺ n, a; ⚋ p, 3.
14	45.7	45.7	46.0	19.7	23.5	17.8	20.3	14.9	12.0	11.2	11.3	70	52	74	2	8	8	NW 3	NW 6	WSW 2	0.0	⚋ n, 1, a; ☾ n, 1, a, 2 p; ● °p.
15	46.4	46.1	46.1	17.8	23.2	18.0	19.7	15.4	9.6	6.3	8.7	63	29	57	7	6	7	WNW 1	W 3	W 2	—	● ° n; ☾ ° a, 2, p.
16	46.6	45.8	47.7	16.1	23.2	17.8	19.0	10.9	9.5	6.5	9.6	70	31	63	1	6	7	W 4	W 9	WNW 3	—	⚋° n. 1, a; ☾ a, 2. p; ☋ p, 3.
17	49.5	50.8	51.0	17.7	23.8	20.3	20.6	12.8	10.1	8.9	10.8	67	41	61	0	7	0	WNW 2	NW 6	ENE 1	—	⚋° n; ☾ n, 1, a, p; ☋ 3.
18	51.5	50.4	49.5	21.7	31.0	24.3	25.7	15.6	11.5	8.7	13.1	60	26	58	0	6	7	S 2	WSW 4	N 2	—	⚋² n, 1, a; ☾ n, 1, a, 2 p.
19	49.9	48.2	47.4	23.0	31.4	23.6	26.0	17.9	12.6	8.0	8.7	60	23	39	1	1	0	ESE 6	S 4	SW 2	—	☾ n, 1, a, 2, p.
20	47.8	46.8	48.3	21.4	32.2	22.4	25.3	14.8	9.9	7.2	11.6	53	19	57	1	8	3	0	S 3	WNW 7	0.0	⚋°n; ☾ n, 1, a, 2, p; ● °, ⊤ p.
21	50.6	50.3	50.5	16.4	20.2	15.0	17.2	14.9	10.3	9.5	11.4	74	54	90	10	9	1	W 5	NW 6	NNE 1	1.0	≺ n, p, 3: ● °a, p; ⌒ p: ⚋ p, 3.
22	50.7	50.4	49.9	17.8	24.3	18.5	20.2	11.7	11.6	7.5	10.0	76	33	63	3	8	0	NW 1	NW 2	SSW 1	0.0	≺ n; ⚋² n, 1, a; ● ° p.
23	49.7	48.9	48.3	18.9	26.7	24.0	23.2	13.4	9.4	7.7	9.0	57	30	40	0	7	9	0	W 4	SSW 2	—	⚋, ☾ n, 1, a.
24	48.0	46.8	45.8	19.0	30.9	22.2	24.0	13.4	9.4	8.5	9.3	58	26	48	0	5	1	0	SW 7	0	—	⚋°, ☾² n, 1, a.
25	47.0	45.8	45.2	22.4	33.6	26.2	27.4	18.4	11.6	8.3	9.4	57	21	37	0	7	10	S 1	S 3	SSW 4	0.4	● ° p.
26	46.3	47.2	47.7	20.6	24.8	22.4	22.6	18.3	13.1	11.0	11.7	73	47	58	1	7	9	N 3	NW 8	NE 2	—	● ° n.
27	49.8	49.3	50.0	18.8	26.9	21.4	22.4	15.9	12.0	9.3	8.7	74	35	46	0	6	0	NW 5	NW 7	NNW 2	—	☾² n, 1, a.
28	50.7	50.7	50.6	18.5	26.7	20.0	21.7	14.6	9.9	8.6	9.2	62	34	53	1	4	0	NW 4	NW 5	NE 2	—	☾ n, 1, a, 2, p.
29	51.0	49.5	47.3	19.5	29.9	24.2	24.5	12.3	9.3	7.9	8.2	55	25	35	0	0	0	0	ESE 1	S 2	—	⚋ n; ☋ n, 1, a, 2, p.
30	46.5	44.9	47.8	21.6	32.3	20.0	24.6	14.7	8.2	6.1	8.9	43	16	52	0	3	0	SW 1	W 7	NW 6	—	☾ n, 1, a, p.
31	50.3	49.7	49.8	14.6	25.5	24.5	21.5	9.9	7.5	5.1	8.5	60	22	37	0	0	0	NNW 2	W 3	NW 7	—	☋ n, 1, a, 2, p; ∽ p. 3.
Ср. Moy.	749.2	748.5	748.5	19.3	26.5	20.7	22.2	14.4	10.7	9.0	10.8	64	37	60	2.0	5.1	3.2	2.6	4.5	2.5	65.4	

Августъ. — Août.

1	752.5	752.7	752.9	18.8	26.1	21.1	22.0	14.8	8.8	6.9	7.3	55	28	39	0	0	2	NW 3	NW 4	NE 4	—	☾ n, 1, a, 2, p.
2	53.3	52.2	50.5	18.0	27.6	22.9	22.8	10.3	8.0	8.1	7.2	52	30	35	0	0	0	N 1	W 2	ENE 3	—	☾ n, 1, a, 2, p.
3	50.9	50.1	49.8	20.2	32.9	26.7	26.6	13.4	5.9	7.8	8.9	33	21	35	0	0	0	SE 2	SE 1	SE 2	—	☾ n, 1, a, p; ∽ p, 3.
4	51.7	51.8	52.8	23.4	34.1	27.8	28.4	19.8	9.8	13.9	11.3	45	35	40	0	1	0	W 1	N 4	NE 4	—	☾ n, 1, a, 2, p.
5	53.7	52.5	51.5	21.9	32.4	26.6	27.0	18.0	9.6	9.4	10.6	50	26	41	0	0	0	NW 2	NW 4	NE 3	—	☾ n, 1, a, 2, p.
6	52.7	51.6	51.1	23.4	31.0	24.2	26.2	18.4	8.0	10.0	5.8	37	30	26	0	0	0	E 3	NE 4	ENE 4	—	☾ n, 1, a, 2, p.
7	52.5	52.2	51.7	21.7	30.0	23.0	24.9	14.5	6.8	7.2	5.6	36	23	27	0	0	0	ESE 3	ENE 6	ENE 3	—	☾² n, 1, a, 2, p; ☋ p, 3.
8	53.9	54.3	54.6	20.8	29.3	22.3	24.1	12.5	6.0	5.4	4.9	33	18	24	0	0	0	ESE 2	ESE 4	ENE 3	—	☾² n, 1, a, 2, p; ☋ p, 3.
9	55.4	54.2	53.2	16.9	31.5	23.2	23.9	11.8	7.0	4.8	6.0	49	13	29	4	3	2	ENE 1	WNW 3	0	—	☾ n, 1, a, 2, p; ∽ n, 1, a, p 3.
10	53.1	52.2	52.1	19.0	31.9	25.4	25.4	13.8	6.1	8.4	10.5	37	24	44	0	7	10	NW 1	W 6	NW 2	0.1	☾, ∽ n, 1, a; ● °a, 2, p; ⊤ p.
11	52.9	51.7	50.6	22.5	32.4	26.0	27.0	19.1	13.2	9.7	10.2	65	26	41	2	3	1	NW 2	NW 3	NE 2	—	●, ≺ n; ☾ n, 1, a, 2, p; ∽, ☋ p, 3.
12	49.9	48.7	47.8	23.3	35.6	28.0	29.0	18.9	8.8	7.6	7.8	41	17	28	1	7	10	E 2	S 4	SSW 1	—	☾ n, 1, a; ∽ n, 1, a, p, 3.
13	50.5	50.2	51.5	18.8	27.2	20.6	22.2	18.4	9.8	10.0	6.7	60	37	37	3	3	1	NW 8	NW 7	NW 6	—	☾² n, 1, a.
14	52.5	51.5	51.9	17.8	26.4	22.2	22.1	15.3	7.6	6.9	7.7	50	27	39	1	3	0	NW 8	NE 7	NW 5	0.5	☾ n, 1, a; ☋ p, 3.
15	52.0	52.4	52.2	17.4	21.1	17.2	18.6	15.8	9.9	10.3	12.2	68	55	84	10	10	10	NW 2	NE 2	NW 4	0.3	● ° n, 1, a, 2, p.
16	50.9	50.5	50.3	17.2	25.2	19.6	20.7	14.9	10.8	10.6	13.8	74	45	81	0	3	10	NW 4	NE 4	NE 3	9.0	● a, p, 3; ⚍, ≺ p, 3.
17	49.4	49.0	49.8	17.4	24.8	21.2	21.1	15.5	11.8	11.8	10.4	80	51	55	2	10	0	NE 4	NW 6	NE 2	—	≺, ● n; ⚍ n, p; ⊤, ⌒ p.
18	50.4	50.7	52.3	16.8	27.4	20.8	21.7	13.5	11.0	8.7	10.3	77	32	56	10	6	10	NW 3	NW 5	NW 6	0.0	☾, ⚋ n, 1, a; ● ° p.
19	53.2	52.3	52.3	15.1	23.8	17.6	18.8	13.4	11.1	9.4	7.1	87	43	47	8	6	0	NW 4	NW 4	NW 3	—	● ° n.
20	52.7	52.0	50.3	13.1	26.3	21.0	20.1	8.5	7.0	6.1	8.5	63	24	46	0	0	2	0	S 4	WSW 1	—	⚋ n, 1, a; ☾ n, 1, a, 2, p.
21	50.0	47.6	47.4	18.1	27.0	16.0	20.4	15.8	9.7	8.6	12.7	63	33	93	10	9	10	ESE 1	E 2	ESE 1	16.3	● a, p.
22	47.9	49.5	51.7	13.7	19.4	15.2	16.1	11.8	10.5	9.9	10.1	91	59	78	10	7	0	NW 7	NW 10	WNW 3	0.0	● ° n, 1, a, p; ≺ n.
23	53.2	53.2	53.2	12.3	21.6	14.6	16.2	9.8	8.5	6.6	9.7	80	34	78	0	2	0	NW 4	W 4	0	—	☾ ° n, 1, a, 2, p; ⚋ n, 1, a, p, 3.
24	53.2	52.5	52.4	12.7	25.3	17.6	18.5	9.0	9.0	7.4	9.7	83	31	65	0	0	0	ESE 1	S 2	SE 1	—	☾ n, 1, a, 2, p; ⚋ n, 1, a, p, 3;
25	52.0	50.9	50.2	15.2	28.5	21.5	21.7	11.9	8.5	6.2	7.3	66	22	39	1	1	0	S 1	WSW 4	SW 4	0.0	⚋ n, 1, a; ☾ a, 2, p. [∞ °p, 3.
26	49.1	48.8	50.8	19.1	28.3	21.4	22.9	18.5	12.5	11.0	10.7	76	39	56	10	7	0	S 3	W 6	NE 2	0.0	● ° n, 1, a; ⌒ a; ☾ a, 2, p.
27	51.7	49.7	47.6	16.8	28.8	18.8	21.5	12.6	11.6	11.0	14.4	81	37	89	0	10	10	NE 1	ESE 3	ESE 7	38.1	⚋² n, 1, a; ☾ n, 1, a, 2, p; ●, ⚍ p;
28	47.6	47.7	47.2	18.8	26.8	20.6	22.1	17.4	14.5	15.3	13.9	90	59	77	3	1	6	SSW 2	NW 6	0	10.9	●, ≺ n; ☾ n, 1 a; ≺ np 3. [≺ p 3.
29	45.5	44.8	42.5	17.4	27.0	22.2	22.2	16.6	13.3	15.2	14.1	90	57	71	7	7	10	ESE 3	S 4	SE 4	0.0	⚍² n; ●, ≺ n, p; ⊤ p.
30	39.2	37.1	43.0	20.6	30.0	16.4	22.3	16.3	15.7	13.8	10.6	87	43	76	8	0	0	S 4	S 10	NW 3	5.5	≺ n; ☾², ∽ a, 2, p; ●, ⊤ p.
31	46.7	45.1	42.6	15.1	24.4	20.1	19.9	12.0	9.5	9.7	7.8	74	43	45	0	4	2	SW 3	SW 9	W 7	—	⚋² n, 1, a.
Ср. Moy.	751.0	750.3	750.3	18.2	27.9	21.3	22.5	14.6	9.7	9.3	9.5	64	34	52	2.6	3.3	3.1	2.8	4.6	3.0	80.7	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	747.7	747.7	13.1	16.0	11.2	13.4	11.2	7.0	6.1	7.6	63	45	77	0	10	3	W 7	NW 9	W 1	—	☉² n, 1, a; ⚓° p, 3.
2	47.7	47.5	47.6	11.5	18.2	12.1	13.9	8.7	8.1	8.4	8.3	81	54	79	1	9	0	W 3	W 6	W 1	0.0	⚓ n, 1, a, p, 3; ●° a.
3	47.8	46.2	44.4	11.7	21.4	16.8	16.6	8.6	7.8	6.6	8.3	76	35	59	10	10	7	S 2	S 7	WSW 2	—	⚓ n, 1, a.
4	43.8	41.1	39.3	14.1	24.3	15.3	17.9	12.3	9.7	7.8	11.8	81	34	91	10	2	10	SW 1	SSW 7	W 2	2.9	⚓° n: ☉ a, 2, p; ● a, p, 3.
5	39.1	41.4	45.9	9.6	14.6	11.9	12.0	9.0	7.2	6.0	7.1	80	49	68	10	9	0	W 3	NW 6	NW 8	0.4	● n, 1, a, p; ⸗ n, a, 2, p; ▲ p.
6	50.1	52.1	54.3	9.4	15.9	10.3	11.9	8.4	6.0	4.6	5.4	69	34	58	0	0	0	NW 6	NW 6	NW 2	—	⚓°n; ☉n,1,a,2,p; ☂p; ∪°p,3.
7	56.2	56.6	56.8	7.6	20.5	14.8	14.3	4.2	6.6	5.8	8.1	85	32	65	0	0	0		W 3	W 2	—	⚓²n, 1, a; ☉n,1,a,2,p; ∪°p,3.
8	57.3	57.0	56.7	12.1	24.5	17.8	18.1	9.9	7.1	7.3	8.9	67	32	59	0	0	0	ESE 3	SE 4	S 3	—	⚓ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p; ∪p,3.
9	57.6	57.3	56.1	13.5	26.6	17.0	19.0	12.5	9.9	7.2	9.7	87	28	67	0	0	0	SSE 2	SW 3	S 1	—	⚓ n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p.
10	55.4	54.2	53.5	11.7	27.4	16.4	18.5	8.7	8.6	6.9	9.1	85	25	66	0	0	1		E 3	E 1	—	⚓²n, 1, a; ☉ n, 1, a, 2, p; ∞°a.
11	54.3	54.6	55.1	12.5	29.4	20.2	20.7	9.5	8.8	5.9	10.1	82	19	57	0	8⁰	0		W 3	WNW 2	—	∞, ⚓²n,1,a; ☉n1a2p; ∞, ☂p3.
12	56.4	56.8	57.1	16.3	29.8	22.8	23.0	12.8	10.4	11.0	12.1	75	35	59	0	1	0	NW 2	ENE 4	NE 5	—	⚓, ☉n,1,a; ∞n,1.a,p,3; ∪p3.
13	57.4	56.0	54.5	16.2	30.4	20.0	22.2	13.9	11.3	10.3	11.1	82	32	64	0	0	0		SSE 2	0	—	⚓n, 1, a; ☉n, 1, a, 2, p; ∞°p,3.
14	53.3	52.4	52.5	15.8	31.8	21.6	23.1	13.3	11.1	8.4	14.1	83	24	74	0	1	2	SW 1	W 4	NW 3	—	⚓, ∞°, ☉ n, 1, a.
15	52.7	51.6	50.7	17.8	30.4	24.4	24.2	16.5	12.7	10.2	9.6	84	32	43	1	2	6	E 2	SE 4	ESE 2	—	⚓°, ☉ n, 1, a.
16	51.2	50.0	48.4	17.8	30.8	21.7	23.4	15.8	8.4	6.4	7.8	56	19	40	0	0	4⁰	SE 2	SSW 5	SW 4	—	☉ n, 1, a, 2, p; ☂ p, 3.
17	46.8	42.9	45.4	15.5	27.9	9.9	17.8	9.5	8.3	7.1	8.0	63	25	88	9	10	10	WNW 1	SSW 5	NW 8	6.1	☂, ☂ n: ∞ n, 1, a: ● p, 3.
18	46.1	47.6	48.3	7.2	11.6	6.9	8.6	6.5	6.8	5.5	6.7	90	54	90	8	9	2	NW 7	NW 9	WNW 4	0.2	● n,
19	49.3	48.8	46.8	7.6	9.8	8.2	8.5	5.5	6.7	4.9	6.3	86	54	78	9	10	10	WNW 5	WNW 5	NE 2	0.2	☂ n; ●° n, a.
20	45.3	47.0	50.6	8.2	10.3	7.1	8.5	6.5	6.0	5.3	6.1	74	57	81	8	10	8	W 8	WNW 9	NW 2	0.7	● n, a; △° a.
21	52.5	53.7	55.2	7.3	14.4	9.1	10.3	4.6	6.2	5.0	6.1	82	41	71	9	3	1	WSW 1	NNW 2	NE 4	0.1	⚓° n, 1, a.
22	55.1	53.5	49.9	8.2	11.5	12.1	10.6	2.7	6.3	8.0	8.0	78	80	76	10	10	10	ENE 2	E 4	ENE 7	1.8	●° n, a, p, 3.
23	48.1	48.8	48.8	11.7	20.4	16.4	16.2	9.2	9.9	11.7	11.3	97	66	85	10	7	10	E 1	NE 2	NE 4	0.9	≡ n, 1, a; ●° n, p, 3.
24	47.4	46.7	47.4	14.0	21.1	14.8	16.6	13.5	11.4	12.2	11.6	96	66	92	10	8	10	ENE 1	S 3	W 2	19.9	● n, a, p; ⸗, ⊤ p.
25	49.8	51.4	53.3	10.3	11.7	10.5	10.8	9.7	8.6	8.7	8.9	93	86	94	10	10	10	W 6	W 5	W 3	0.0	●° n, a.
26	54.8	55.7	55.4	10.5	11.9	11.5	11.3	10.2	9.0	8.4	9.1	95	81	91	10	10	10	NW 3	SW 2	SE 2	0.5	●° n, 1, a.
27	54.3	54.0	53.4	10.5	14.5	14.4	13.1	10.2	9.0	10.9	11.5	95	90	95	10	10	0	E 2	SE 2	ESE 2	0.1	●° n, 1, a; ⚓² p, 3.
28	53.9	53.9	53.7	15.0	23.1	17.4	18.5	13.0	11.9	11.2	8.9	93	53	60	10	0	0	SSE 3	SSW 6	SSE 2	—	≡ n, 1, a; ☉ a, 2, p; ⚓°p, 3.
29	53.6	52.5	50.7	12.9	24.6	16.8	18.1	12.4	9.8	8.3	10.3	89	36	73	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 1	—	⚓²n, 1, a, p, 3; ☉ n, 1, a, 2, p.
30	48.2	46.6	45.4	11.9	26.6	18.3	18.9	9.7	8.9	9.6	10.3	86	37	65	0	8⁰	2	E 2	WSW 5	S 2	—	☉² n, 1, a; ⚓ n, 1, a, p, 3.
Ср. Moy.	751.1	750.9	750.8	12.0	21.0	14.9	16.0	10.0	8.6	7.9	9.1	82	45	72	4.8	5.2	3.9	2.9		4.9	2.8	33.8	

Октябрь.—Octobre.

1	742.5	742.7	743.6	16.9	22.8	16.9	18.9	15.8	13.0	10.0	12.0	91	48	84	10	9	8	S 4	W 5		0	0.0	⚓ n, 1, a; ●° p.
2	44.8	43.5	40.9	11.5	22.2	16.0	16.6	10.0	8.1	9.3	10.6	81	48	78	9	9⁰	1	NE 2	SW 3	SE 7	1.7	⚓ n, 1, a, p, 3; ⊕ a, 2, p; ⩽ p, 3.
3	35.7	36.9	43.1	17.7	20.2	9.7	15.9	9.7	12.8	11.0	6.6	85	63	74	10	9	5	SSE 6	SW 6	NW 3	5.6	⩽², ⸗², ● n.
4	45.0	48.4	48.7	7.4	13.0	11.2	10.5	7.0	7.1	6.4	7.2	93	57	73	9	4	10	NNW 2	NNW 2	NE 4	28.4	●° n, 1, a; ☉ n, 1, a, p.
5	41.0	41.5	44.7	10.1	10.5	8.5	9.7	8.5	9.0	8.9	7.8	98	94	94	10	10	0	NE 6	NW 9	W 3	1.6	● n, 1, a, 2, p; ⚓ p, 3.
6	45.8	45.0	45.0	5.9	16.7	12.3	11.6	5.2	6.9	7.6	9.0	99	54	86	0	9⁰	10⁰		0	SW 5	SSE 3	0.0	⚓² n, 1, a, p, 3; ☂ p, 3.
7	43.5	39.7	41.1	12.6	17.8	10.3	13.6	10.1	10.7	12.6	8.0	99	83	86	10	10	10	SE 3	SE 5	W 5	20.5	⚓ n; ● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a;
8	47.5	50.6	54.3	7.3	12.1	6.3	8.6	5.7	6.7	6.1	6.2	88	58	87	10	8	0	W 5	SW 8	SE 2	—	⚓², ∪°p3. [▲², ⸗, ⩽, ⊤, ⸗ p.
9	56.2	56.2	55.8	3.8	12.7	7.3	7.9	2.8	5.8	5.1	6.3	97	46	83	10	8	10		S 2	E 2	—	⚓² n, 1, a; ☂², ∪ p, 3.
10	53.8	53.1	52.2	8.9	13.4	10.8	11.0	5.7	5.5	7.6	7.4	65	66	76	10	10⁰	10	NE 5	NE 4	E 9	—	☂², ∪ n.
11	52.8	54.1	55.7	10.5	15.9	13.8	13.4	10.1	8.3	11.2	11.3	88	83	97	10	8⁰	5⁰	E 6	E 4	E 2	1.5	●° 1, a; ☉ a, 2, p; ⚓², ∪p, 3.
12	55.9	55.1	54.0	10.6	21.0	15.2	15.6	8.6	9.4	11.7	11.5	99	64	89	10	1⁰	2		S 4	SE 2	0.1	∪ n, p, 3; ≡ n, 1, a; ⚓ p, 3.
13	52.3	48.5	41.8	12.9	18.7	15.4	15.7	12.7	11.1	11.6	12.5	00	72	96	10	10	10	ESE 2	SE 2	S 2	38.5	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
14	40.8	44.6	45.2	9.2	13.3	8.5	10.3	8.4	7.3	6.2	6.9	84	54	84	10	2	1	W 9	W 6	SE 1	—	● n; ⚓ p, 3.
15	43.8	44.6	45.4	6.2	4.8	1.5	4.2	1.0	6.7	5.5	5.0	94	86	98	9	10	0		0	NNW 6	0	0.0	⚓ n, 1, a, p; ●°a2; ⊔, ≡, ∪p3.
16	46.6	46.6	47.2	1.6	11.9	7.9	7.1	0.0	4.3	5.2	6.3	84	50	79	9	8⁰	0	SE 2	SW 3	SSE 6	—	⊔² n, 1, a; ⚓ a, 2, p, 3; ∪p, 3.
17	48.0	48.2	47.8	7.7	16.2	13.4	12.4	5.8	7.7	9.9	10.4	99	72	91	10	10	10	E 2	SSE 4	SE 3	5.4	⚓ n; ≡ n, 1, a; ● p.
18	47.1	47.9	49.1	13.4	13.0	8.6	11.7	8.6	11.2	10.5	8.0	98	95	96	10	10	10	SE 2	0	N 4	7.6	●° n, 1, a, 2, p, 3.
19	47.6	46.6	45.9	7.9	9.8	7.2	8.3	7.1	8.0	8.3	7.6	00	92	00	10	10	10	N 5	N 6	NNW 5	0.4	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
20	45.4	46.1	48.4	5.5	6.0	4.7	5.4	4.6	6.4	6.3	5.5	96	90	86	10	10	10	N 6	NNW 7	N 7	—	●° n.
21	50.4	52.0	54.8	3.2	4.2	2.4	3.3	2.3	4.8	4.9	4.8	83	79	87	10	10	10	NNW 6	NNW 6	NW 4	0.0	●° a.
22	55.5	55.5	56.4	1.6	4.7	0.6	2.3	0.6	4.2	5.4	4.5	82	84	94	10	10	0	N 4	NE 2	0	0.0	⊔° p, 3.
23	57.0	57.3	57.9	3.2	8.9	7.7	6.6	— 1.3	5.4	6.7	6.7	93	78	86	10	10	0	SE 2	SSW 2	E 2	—	●° n, 1; ≡° a; ⚓ p, 3.
24	56.5	54.9	53.9	5.7	12.9	9.7	9.4	5.5	6.3	7.3	8.3	93	66	92	9	10	10	ESE 3	E 7	SE 3	15.3	⚓° n, 1, a; ● p, 3.
25	54.0	54.2	53.8	10.1	12.7	8.5	10.4	8.3	9.0	8.9	8.3	98	82	00	10	10	10	WSW 3	W 3	ESE 3	0.0	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
26	51.2	49.3	50.7	11.3	15.2	5.1	10.5	5.0	9.7	12.0	6.2	98	93	94	10	10	10	SE 4	S 6	NW 7	10.5	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
27	53.8	53.9	51.6	1.5	3.8	2.4	2.6	1.2	4.2	4.5	4.7	82	75	85	10	10	10	NW 6	NW 4	N 5	2.3	⁎° a.
28	48.5	46.2	46.3	0.8	0.8	1.5	1.0	0.3	4.7	4.6	4.5	96	94	87	10	10	10	NW 3	NW 4	WNW 5	2.2	●° n, 1; ⁎° n, 1, a, 2, p, 3
29	47.1	47.5	49.4	1.4	4.8	3.2	3.1	0.9	4.6	5.0	5.5	91	78	95	9	10	10	W 4	W 6	W 2	0.0	⁎° n; ●° p.
30	52.0	53.2	54.5	1.6	7.5	2.5	3.9	1.5	4.9	4.5	5.2	94	59	94	9	8	10	W 1	WSW 2		C	—	●° n; ⚓² n, 1, a, 2, p; ⊔p, 3.
31	55.0	54.8	54.4	— 0.3	7.7	6.1	4.5	— 0.8	4.5	4.6	5.6	99	59	79	0	10	8		0	SSE 2	ESE 1	0.0	⊔, ≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	748.9	749.0	749.5	7.3	12.1	8.2	9.2	5.5	7.4	7.7	7.4	92	72	88	9.1	8.8	6.8	3.3		4.7	3.3	141.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	753.5	*752.9*	5.7	6.5	*6.5*	*6.2*	5.4	6.2	6.6	*7.0*	91	91	*98*	10	10	*10*	SE 4	SE 4	*SE 4*	6.3	●° n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.4	53.1	53.7	6.5	8.3	9.0	7.9	6.0	7.0	8.0	8.2	98	98	96	10	10	10	ESE 2	SE 4	E 2	3.3	●° n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.9	55.4	55.8	7.9	9.7	8.8	8.8	7.9	8.0	8.4	8.1	00	94	96	10	10	10	E 2	E 2	SE 1	0.1	●° n, p, 3; ≡ n, 1, a.
4	54.2	53.5	54.0	8.0	12.1	6.6	8.9	6.1	8.0	7.9	6.4	00	75	88	10	8	9	0	NW 2	W 2	1.2	●° n, a; ≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
5	51.8	52.9	56.2	6.6	6.6	5.1	6.1	5.1	6.7	5.9	6.1	93	81	92	10	10	10	WNW 5	NNW 5	N 6	0.1	●° n, 1, a, 2, p, 3.
6	58.3	59.2	60.0	2.3	1.3	1.5	1.7	1.2	4.3	4.4	4.5	79	87	87	10	10	10	N 2	NNE 3	E 2	—	●° n.
7	59.0	58.2	57.3	2.6	5.4	5.4	4.5	1.3	5.2	6.0	6.0	94	89	89	10	10	10	ESE 3	SE 2	E 8	0.0	●° a.
8	57.5	57.6	59.4	3.9	4.2	3.2	3.8	3.0	5.4	5.7	5.2	88	92	90	10	10	10	E 6	ESE 8	E 5	9.1	● a, 2, p, 3.
9	60.0	59.3	58.3	3.0	3.4	1.0	2.5	1.0	5.1	5.1	4.5	90	87	90	10	10	10	E 4	ESE 5	E 9	0.0	●° n, p, 3.
10	54.6	52.5	50.4	1.8	3.4	4.3	3.2	0.9	4.7	5.4	6.1	90	93	98	10	10	10	E 4	E 6	E 3	17.5	● a, 2, p, 3.
11	48.6	49.6	49.6	4.3	6.1	4.0	4.8	3.9	6.1	6.4	5.8	98	91	95	10	10	10	NE 2	NW 2	SSW 2	0.0	●° n, a; ≡° n, 1, a.
12	47.2	46.3	45.6	1.6	3.6	4.9	3.4	1.4	5.0	5.5	6.2	96	93	97	10	10	10	S 2	SE 2	S 2	0.0	≡° n, 1, a, 2, p, 3; ●° p, 3.
13	44.5	43.7	42.7	3.2	2.8	4.0	3.3	2.1	5.8	5.3	5.9	00	94	97	10	10	10	ESE 2	E 3	NE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.3	41.8	38.4	4.3	5.3	6.3	5.3	4.0	6.2	6.5	7.2	00	97	00	10	10	10	E 2	E 3	E 2	2.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●° p.
15	29.0	33.7	38.8	10.9	13.1	8.3	10.8	6.3	8.7	7.2	7.0	91	64	87	10	4	7	SE 11	SW 6	WNW 3	2.8	● n, a, p; ↯ a; Φ 2, p; ▲ p.
16	46.2	47.0	42.7	1.8	9.7	12.3	7.9	1.8	4.7	5.5	9.6	90	61	91	0	4	10	SW 1	S 2	S 2	0.0	≚ n; ⋓ n, 1, a; ⌓° n, 1, a, p, 3.
17	42.2	44.6	51.9	9.3	11.1	4.5	8.3	4.4	8.0	6.7	5.0	92	68	79	2	4	10	WSW 3	W 3	WNW 7	0.0	●° n, a; ⌓ n, 1, a; ⌒ a.
18	56.1	57.0	59.3	0.6	4.5	2.4	2.5	0.4	4.2	4.2	3.9	87	66	72	7	8	10	W 2	W 7	W 6	—	⊔° n, 1, a.
19	60.7	61.4	61.5	0.0	3.6	— 1.0	0.9	— 1.1	4.0	3.2	3.6	88	54	84	10	2	2	W 3	W 4	E 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
20	56.1	51.5	49.6	2.2	10.5	11.2	8.0	— 1.2	4.4	8.1	9.0	82	87	92	10	10	9	SE 3	S 9	WSW 5	0.1	⊔ n; ●° a, p.
21	52.8	56.1	60.3	6.3	5.3	0.2	3.9	— 0.2	6.2	4.9	4.2	87	74	90	10	10	2	WNW 4	NW 9	W 1	—	∨ p, 3.
22	61.7	59.7	54.5	— 2.0	3.8	2.7	1.5	— 2.2	4.0	4.3	5.4	99	72	96	4	10^{0}	10	0	S 3	ESE 3	9.4	∨, ≡ n, 1, a; ● p, 3.
23	53.5	55.8	56.1	3.6	3.4	0.2	2.4	0.0	5.5	5.2	4.5	93	88	96	10	10	10	NW 4	NW 5	SE 1	0.0	● n.
24	50.6	46.2	40.2	0.0	2.0	3.8	1.9	— 1.5	4.5	5.0	5.9	98	94	98	10	10	10	SE 3	ESE 6	ESE 6	20.2	≡° n, a, 2, p, 3; ● n, 1, a, 2, p, 3;
25	38.5	43.1	48.8	4.3	4.8	3.1	4.1	3.1	5.9	5.6	5.2	95	87	91	10	10	3	WNW 7	W 6	W 4	0.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3. [∽ n, 1, a.
26	54.3	56.0	58.3	1.6	6.3	— 0.4	2.5	— 0.8	4.8	4.8	4.4	93	68	97	9	0	0	WNW 4	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a; ∨ p, 3.
27	58.8	58.6	56.9	— 4.0	4.4	0.5	0.3	— 4.0	3.4	4.9	4.1	00	79	86	10	2^{0}	1^{0}	WNW 1	SSE 4	SE 4	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p; Φ a, 2, p.
28	54.8	53.4	52.9	2.0	5.6	5.8	4.5	0.4	5.0	6.1	6.6	94	89	96	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 1	—	∨°, ≡° n, 1, a.
29	53.1	53.9	54.4	4.6	7.5	5.6	5.9	3.1	6.3	7.0	6.2	00	90	91	10	10	8	S 1	SE 1	SE 4	1.4	≡ n, 1, a; ●° a, p.
30	54.7	55.2	56.8	4.5	6.2	5.9	5.5	4.2	5.8	6.9	6.9	92	97	99	10	10	10	S 2	S 2	WNW 2	0.4	●° n, 1, a; ≡° n, 1, a, 2, p, 3.
Cp. Moy.	752.1	752.3	752.6	3.6	6.0	4.5	4.7	2.1	5.6	5.9	6.0	93	83	92	9.1	8.4	8.4	3.0	4.1	3.4	75.1	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	760.6	764.5	4.5	3.0	0.4	2.6	0.3	6.1	5.0	3.8	97	88	81	10	10	10	N 3	NNE 6	NE 4	—	●° n, 1; ≡° n.
2	66.8	68.1	68.8	— 3.3	2.2	— 1.8	— 1.0	— 3.4	2.9	2.9	3.5	81	54	88	0	0	0	ENE 5	ENE 6	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Φ a, 2, p.
3	68.1	67.6	66.5	— 4.6	3.0	— 2.6	— 1.4	— 4.8	3.0	3.3	3.4	94	57	93	0	0	0	NNE 2	NW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⋓ p, 3.
4	63.7	62.0	60.3	— 3.6	4.7	— 1.4	— 0.1	— 4.8	3.0	4.2	3.6	86	65	89	0	0	1^{0}	NW 2	WNW 4	NW 2	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3; ⋓ p, 3.
5	58.7	58.4	58.4	— 4.0	— 0.8	— 2.0	— 2.3	— 4.9	3.4	4.2	4.0	97	99	00	1	10	10	0	NE 2	NNE 4	—	⋓ n; ⊔^{2} n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
6	57.5	57.9	59.4	— 3.0	— 2.2	— 2.2	— 2.5	— 3.2	3.7	3.8	3.6	00	98	95	10	10	10	NE 2	E 3	SE 1	0.0	≡°, ∽° n, 1, a, 2, p; ●° a, 2, p, 3;
7	61.5	62.1	62.6	— 2.2	— 2.0	— 2.6	— 2.3	— 3.0	3.6	3.7	3.5	94	94	94	10	10	10	ESE 2	E 2	E 1	—	≡°, ∽ n, 1, a, 2, p; ∽ 3. [∽° 3.
8	61.9	61.1	60.7	— 3.2	— 1.4	— 0.2	— 1.6	— 3.6	3.5	4.1	4.0	98	99	89	10	10	10	0	SSE 1	WSW 3	—	≡°, ∽° n, 1, a, 2, p; ∽° 3.
9	59.0	57.7	56.5	— 2.4	— 1.4	— 0.2	— 1.3	— 2.8	3.8	4.1	4.4	99	99	95	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 3	—	≡, ∽° n, 1, a, 2, p.
10	56.1	56.8	57.3	0.4	2.2	1.4	1.3	— 0.5	4.5	5.0	5.1	94	93	00	10	10	10	0	SW 2	SW 2	0.8	≡ p, 3.
11	57.8	60.0	62.8	0.4	1.6	0.6	0.9	0.1	4.6	4.8	4.5	99	93	94	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 3	0.2	≡ n, a; ✱° n, 1, a.
12	65.0	64.4	61.6	— 0.2	0.4	— 0.8	— 0.2	— 0.9	3.6	3.7	3.4	79	78	79	10	10	10	NW 5	WNW 5	W 4	—	
13	55.0	49.4	39.0	— 0.8	0.3	1.0	0.2	— 1.6	3.5	4.2	4.2	81	90	85	10	10	10	W 7	WSW 4	W 10	0.7	⋓ n; ✱ a, 2, p, 3.
14	34.3	34.2	36.1	— 1.8	— 1.1	— 1.8	— 1.6	— 2.9	3.4	3.2	3.8	84	75	95	7	10	10	W 9	W 11	W 8	2.2	⋓ n; ✱ n, p, 3; ↟ 3.
15	44.9	47.8	46.1	— 1.2	— 2.4	— 1.7	— 1.8	— 3.8	3.6	3.1	3.5	86	81	86	10	10^{0}	10	WNW 8	WNW 4	W 4	0.0	✱ n, a; ↟ n.
16	41.7	40.9	40.9	2.4	4.0	2.3	2.9	— 2.1	4.7	4.9	4.6	85	80	85	10	10	10	W 10	W 13	WSW 10	0.7	●° a; ⌓° p, 3.
17	39.1	40.2	41.5	— 0.2	— 1.2	— 2.2	— 1.2	— 2.9	2.8	3.4	3.2	64	81	83	7^{0}	10	2	NW 4	NW 7	W 9	0.3	↯ n; ✱°, ↟° n, p; △ a, 2, p.
18	44.8	46.1	48.8	— 4.8	— 3.4	— 4.2	— 4.1	— 5.7	2.6	2.4	2.9	84	66	89	7	9	7	NW 5	NW 7	WNW 7	0.2	⋓ n, 1; ✱° a, 2, p, 3; ↟° p, 3.
19	54.0	56.4	60.0	— 7.9	— 5.1	— 6.5	— 6.5	— 8.3	2.2	2.3	2.2	89	75	81	3	7	10	WNW 4	NNW 6	NW 4	0.0	⋓, ⊔ n, 1, a; ✱°, ↟° n, 1, a, 2 p 3.
20	63.4	64.4	64.7	— 8.7	— 7.8	— 12.0	— 9.5	— 12.0	1.8	1.6	1.5	79	62	84	9	7	0	N 5	NW 5	NW 1	0.0	↟° n; ✱° n, a, 2, p; ⊔° p, 3.
21	63.8	63.2	62.1	— 11.9	— 8.1	— 10.1	— 10.0	— 13.8	1.7	1.9	1.8	94	78	86	10	7	1	W 1	S 2	S 2	0.0	⊔ n, p, 3; ✱° n, 1, a, 2, p
22	59.2	56.7	51.5	— 6.8	— 3.9	— 1.4	— 4.0	— 10.7	2.3	2.6	3.9	87	75	94	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 6	0.8	⊔ n, 1, a; ✱, ↟ p, 3.
23	48.3	48.1	49.0	1.0	0.8	— 1.0	0.3	— 1.6	4.7	3.8	4.0	94	78	93	10	10	10	W 4	NW 4	WNW 3	0.1	↟ n; ✱° n, p, 3; ∽° p, 3.
24	47.7	45.9	50.2	— 1.8	— 0.6	— 4.6	— 2.3	— 5.0	3.6	3.9	2.6	89	88	81	10	10	10	W 5	W 5	NNW 6	1.4	✱° n, 1, a, 2, p, 3; △ n, 1, a; ↟ p 3.
25	55.5	57.7	59.1	— 5.1	— 4.2	— 6.8	— 5.4	— 7.5	2.7	2.1	2.3	88	63	84	10	10^{0}	10	NNW 8	NW 6	W 1	0.0	✱° n, 1, a, 2, p, 3; ↟^{2} n, 1, a.
26	55.1	51.5	46.8	— 6.4	— 3.6	— 3.8	— 4.6	— 7.2	2.3	2.8	2.9	83	80	84	8	9	10	S 4	SW 6	WSW 4	0.3	✱° n.
27	45.2	45.1	45.8	— 1.6	— 0.1	— 0.7	— 0.8	— 3.8	3.0	3.5	3.4	75	78	78	8	10	8	W 9	W 9	WNW 11	0.0	↟ n, 1; ✱° n, a, 2, p.
28	45.8	44.2	47.0	— 3.4	— 1.0	— 1.6	— 2.0	— 3.8	2.8	2.9	3.5	79	69	86	10	10	10	WSW 9	WSW 10	W 3	0.0	✱° 3.
29	47.9	47.4	47.1	— 2.0	0.3	— 1.0	— 0.9	— 2.4	3.7	3.9	3.9	94	83	91	10	10	10	WNW 1	SE 1	ESE 4	1.5	✱° n; ≡ n, 1, a, 2, p.
30	41.0	38.7	41.2	— 1.0	1.6	0.8	0.5	— 2.1	4.2	5.0	4.9	98	96	00	10	10	10	ESE 5	SSE 1	W 2	2.8	✱ n, 1; ●°, ∽^{2} n, 1, a; ≡ a, 2, p 3.
31	41.3	43.3	46.5	— 1.4	0.2	— 4.4	— 1.9	— 4.4	4.1	4.7	2.9	99	00	89	10	10	10	0	NW 2	NW 4	1.8	≡ n, 1, a, 2, p; ✱° p, 3; ↟ 3.
Cp. Moy.	753.6	753.5	753.6	— 2.7	— 0.8	— 2.3	— 1.9	— 4.3	3.4	3.6	3.5	89	81	99	8.1	8.7	8.0	4.2	4.8	4.1	13.8	

Луганскъ. 1905. Lougansk.

Широта—Latitude: 48° 35′ **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 39° 20′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	751.2	753.4	3.1	2.4	— 0.5	1.7	— 1.8	5.1	5.0	4.0	90	91	91	10	10²	10	SW 1	ENE 1	E 5	3.2	● n, p; ≡ a.
2	59.7	62.4	66.3	— 3.6	— 4.8	—11.9	— 6.8	—11.9	2.5	2.0	1.2	71	63	68	3	5⁰	6	WSW 9	W 7	NW 5	—	
3	68.0	67.6	66.9	—14.2	—12.5	—15.0	—13.9	—15.2	1.0	1.1	1.0	69	65	75	7	10²	0	NW 3	NW 5	W 1	—	
4	61.7	57.2	51.8	—17.9	— 7.9	— 5.9	—10.6	—18.1	0.8	1.9	2.6	80	78	89	0	10²	10	0	SE 3	SE 2	8.5	⊔ n, 1; ≡ a; ✳ a, p, 3.
5	55.3	56.0	54.9	— 6.5	— 3.2	— 3.8	— 4.5	— 6.8	2.1	2.6	2.7	77	74	80	10	10²	10	W 3	WNW 3	S 3	—	✳ n.
6	52.8	52.0	51.4	— 4.8	— 0.8	— 0.3	— 2.0	— 5.2	2.6	2.8	3.2	83	65	71	10	10²	10	SSW 3	WSW 7	SW 5	—	
7	48.1	46.4	46.4	2.8	3.4	2.2	2.8	— 0.4	4.7	4.8	4.9	84	82	91	10	10²	10	SW 7	WSW 9	W 3	8.3	● a, p.
8	48.1	49.6	51.2	0.8	1.4	— 0.2	0.7	— 0.2	4.3	4.5	4.0	89	89	89	10	10²	10	0	ENE 1	NE 2	1.4	● n; ≡ 1, a; ✳ p.
9	59.0	62.8	62.9	—12.0	—12.8	—11.9	—12.2	—13.8	1.2	1.1	1.3	72	64	70	0	0	0	NW 5	NNW 5	W 3	—	
10	54.1	51.2	50.2	— 4.0	1.6	1.2	— 0.4	—11.9	2.2	3.2	3.6	63	60	72	0	0	9	WSW 10	WSW 13	WSW 5	—	
11	49.1	48.7	51.7	— 0.8	— 0.2	— 6.0	— 2.3	— 6.1	3.3	3.4	2.1	76	77	72	10	10²	8	WSW 3	W 3	W 5	—	
12	53.9	55.9	61.4	— 7.9	— 8.0	—18.1	—11.3	—18.3	1.9	1.7	0.8	77	69	73	10	1	5	NE 3	NE 1	W 2	1.2	✳ 1, a.
13	58.6	55.6	54.7	— 7.5	— 0.4	1.6	— 2.1	—18.7	1.9	3.8	4.5	74	85	87	10	10²	10	S 5	S 1	SW 1	2.9	✳ 1; ● p, 3.
14	53.1	53.4	56.1	1.2	1.6	0.6	1.1	0.5	4.4	3.6	4.2	87	70	87	10	10²	10	0	ENE 1	NE 3	2.7	● n; ✳ p.
15	60.2	62.5	66.5	— 0.8	— 0.8	— 8.5	— 3.4	— 8.6	3.8	2.6	1.6	88	59	70	10	5⁰	5	ESE 7	ENE 5	E 13	—	
16	68.5	68.7	68.7	— 5.9	— 3.6	— 6.3	— 5.3	— 8.7	2.2	2.5	2.0	77	74	72	10	10²	10	ENE 10	ENE 7	E 5	—	
17	67.4	67.2	67.9	—11.3	— 8.9	—16.0	—12.1	—16.0	1.5	1.6	0.9	82	70	70	10	4	0	E 5	ENE 5	0	0.0	✳° a.
18	68.8	68.5	69.3	—17.2	— 9.3	— 7.7	—11.4	—18.4	0.8	1.2	1.8	74	57	73	8	6⁰	10	SE 1	0	NE 4	—	
19	73.6	76.0	81.0	— 9.1	— 6.7	— 8.7	— 8.2	—10.8	1.9	1.7	1.5	84	63	66	10	10²	10	ENE 4	NE 6	ENE 5	0.5	✳ p.
20	85.6	85.9	85.6	—17.8	—16.4	—21.6	—18.6	—21.7	0.8	0.6	0.6	74	49	70	0	0	0	ENE 5	E 3	0	—	
21	81.9	77.9	71.9	—24.0	—14.3	—13.1	—17.1	—24.4	0.5	0.8	1.2	75	58	77	0	8⁰	0	N 1	W 1	WSW 5	—	
22	66.9	66.6	67.5	— 7.8	— 5.7	— 7.3	— 6.9	—13.3	1.8	2.1	1.9	74	69	75	10	10²	10	NNW 3	NNE 7	ENE 5	0.1	✳ a, p.
23	70.0	70.6	71.5	— 9.1	— 5.5	— 5.7	— 6.8	—10.2	1.8	2.3	2.4	78	76	83	10	10²	10	0	NE 2	0	0.2	✳ a, 3.
24	71.8	71.8	72.2	— 6.0	— 3.6	— 5.9	— 5.2	— 6.7	2.4	2.5	2.2	86	73	77	10	10²	10	SE 2	SE 1	0	—	
25	71.7	70.2	69.4	— 6.1	— 4.6	— 6.3	— 5.7	— 6.3	2.2	2.4	2.2	77	75	78	10	10²	10	SW 1	WSW 3	SW 3	—	
26	67.1	66.0	66.1	— 9.1	— 5.9	—13.7	— 9.6	—13.8	1.7	1.8	1.2	76	60	80	10	0	0	SSE 3	SSE 3	0	—	
27	66.9	67.4	70.3	—17.0	— 8.5	—16.0	—13.8	—17.0	1.0	1.5	1.0	82	63	83	0	0	5	0	E 3	E 2	—	
28	73.4	73.3	73.6	—19.0	—12.1	—17.8	—16.3	—19.3	0.8	1.4	0.9	84	77	80	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔ n, 1, a.
29	69.9	64.6	55.1	—17.5	—12.1	—12.9	—14.2	—19.0	0.9	1.2	1.2	83	71	74	10	6⁰	10	ENE 1	0	SW 2	1.0	≡,⊔ n, 1.
30	43.5	45.3	49.2	— 6.3	— 2.4	— 7.9	— 5.5	—12.9	2.4	2.9	2.0	83	75	80	4	10²	10	W 5	WNW 7	WSW 5	1.1	✳ n, a.
31	39.7	42.2	49.5	— 1.0	2.4	0.1	0.5	— 7.9	3.8	4.2	3.8	88	77	80	10	10²	10	WSW 9	W 7	W 3	—	✳ n, 1.
Ср. Moy.	761.9	761.8	762.4	— 8.3	— 5.1	— 7.8	— 7.1	—11.7	2.2	2.4	2.2	79	70	78	7.2	6.9	7.0	3.5	3.9	3.1	31.1	

Высота — Altitude: 45m0 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.24**

1	750.6	750.1	753.8	— 3.6	2.4	— 2.4	— 1.2	— 4.6	2.9	4.6	3.0	84	82	78	10	10²	0	SW 3	WSW 6	W 5	0.2	✳ a; ● p.
2	55.9	54.7	55.3	— 1.0	2.6	0.8	0.8	— 3.7	3.6	3.1	3.8	83	55	79	10	0	9	WSW 3	WSW 13	SW 5	—	
3	51.5	51.7	54.2	1.2	3.4	2.0	2.2	— 0.4	4.0	4.4	4.3	80	75	82	10	10²	10	SW 10	WSW 7	0	—	
4	55.6	56.2	58.5	— 0.6	2.8	— 1.7	0.2	— 1.8	3.6	3.2	3.0	84	57	73	2⁰	5⁰	10	WNW 1	WNW 2	SW 1	—	
5	58.8	59.2	63.7	— 5.2	— 2.2	— 8.5	— 5.3	— 8.5	2.6	2.2	1.7	84	58	73	10	1	10	NE 1	W 5	WNW 4	—	
6	71.3	72.7	74.3	—16.8	—11.1	—15.2	—14.4	—16.9	0.9	1.2	1.0	74	66	76	4	6	0	NE 1	NNE 3	WNW 2	—	
7	72.5	70.0	67.4	—18.2	— 5.5	— 6.5	—10.1	—18.6	0.9	1.4	1.7	83	47	63	0	0	10	0	WSW 7	WSW 7	—	
8	63.7	63.4	64.5	— 5.3	— 1.7	— 3.0	— 3.3	— 7.0	1.6	2.6	3.2	54	63	87	10	10²	10	SW 5	W 7	W 2	0.6	✳ a, p.
9	66.5	65.7	65.8	— 2.3	— 0.8	— 3.6	— 2.2	— 3.7	3.4	3.6	2.9	88	83	83	10	10²	10	0	NNE 1	NNW 3	—	
10	66.9	67.2	67.5	— 5.5	— 4.2	— 9.2	— 6.3	— 9.4	2.6	2.6	2.0	87	78	87	10	10²	5	0	NE 3	NW 2	0.0	✳° a.
11	65.0	63.6	62.5	— 4.8	— 2.0	— 3.4	— 3.4	—10.1	2.4	2.7	2.7	75	70	77	10	10²	10	SW 3	SW 9	SW 5	—	
12	60.5	60.4	61.9	— 3.2	1.6	0.1	— 0.5	— 3.6	3.0	3.6	3.5	83	70	76	10	10²	10	SSE 5	SW 7	SSE 3	—	
13	63.1	64.0	65.5	— 3.0	— 2.8	— 5.1	— 3.6	— 5.6	2.6	2.4	2.3	73	65	74	8	5	10	E 1	ESE 5	ESE 7	—	
14	65.7	65.3	65.7	— 5.9	— 2.0	— 8.1	— 5.3	— 8.2	2.2	2.8	1.8	77	72	74	10	10²	0	E 3	ESE 5	ENE 3	—	
15	64.1	62.3	62.1	— 8.8	— 4.2	— 5.3	— 6.1	—10.7	2.0	2.4	2.5	87	74	83	10	6	10	ESE 3	ENE 3	0	—	
16	63.9	66.4	68.1	— 8.5	— 7.1	—11.1	— 8.9	—11.1	1.9	1.6	1.4	80	61	70	5	0	8⁰	NE 3	N 5	WSW 1	—	◡ 3.
17	64.2	62.6	62.3	— 7.1	— 0.8	— 1.8	— 3.2	—11.1	1.3	2.5	3.0	48	58	77	10	8⁰	10	W 5	W 7	W 7	—	
18	61.8	61.5	61.2	— 2.4	2.0	0.0	— 0.1	— 2.7	3.2	3.9	4.0	83	73	86	10	10²	8	W 3	WSW 3	SSW 2	—	
19	59.7	59.2	59.9	— 1.4	3.2	0.6	0.8	— 1.5	3.6	3.9	4.2	88	68	86	10	10²	10	0	0	0	—	≡ n, 1.
20	61.1	61.7	63.5	— 0.8	3.7	1.5	1.5	— 0.9	3.8	4.6	4.4	89	77	85	10	10²	10	0	ESE 1	E 2	—	≡ n, 1, a.
21	66.8	68.1	70.5	— 1.4	0.8	— 0.1	— 0.2	— 1.7	3.6	3.7	3.8	87	77	83	6	10²	10	ENE 3	ENE 4	ENE 1	0.3	
22	73.8	75.0	76.2	— 0.6	1.1	— 0.8	— 0.1	— 0.9	3.9	4.1	3.6	88	83	83	10	10²	10	NE 2	NE 1	ENE 1	0.2	✳ n, a.
23	77.7	77.9	78.0	— 2.5	— 0.2	— 1.4	— 1.4	— 2.6	3.2	3.2	3.0	82	70	73	10	10²	9	ESE 1	E 1	NE 3	—	
24	78.0	77.4	77.0	— 7.5	— 4.5	— 3.9	— 5.3	— 7.6	2.3	2.8	2.9	88	88	87	10	10²	10	0	NE 2	ENE 1	—	⊔ n, 1; ≡ a.
25	76.8	75.5	74.7	— 6.5	— 2.8	— 3.8	— 4.4	— 6.6	2.5	3.0	2.7	90	81	80	10	10²	10	NE 2	NE 1	ENE 1	—	≡ n, a; ⊔ 1, a.
26	73.2	71.9	70.8	— 3.4	— 2.6	— 3.8	— 3.3	— 3.9	2.7	2.9	2.6	78	76	79	10	10²	10	E 2	E 3	ESE 5	—	
27	69.1	67.0	65.7	— 4.8	— 1.8	— 0.8	— 2.5	— 5.1	2.6	2.8	3.4	85	70	80	10	10²	10	ESE 5	SE 5	E 6	—	
28	64.4	63.7	64.2	— 1.7	0.2	— 3.0	— 1.5	— 3.1	3.6	2.4	3.2	88	51	87	10	9⁰	10	E 5	E 9	E 7	0.0	✳° 1.
Ср. Moy.	765.1	764.8	765.5	— 4.7	— 1.2	— 3.5	— 3.1	— 6.1	2.7	3.0	2.9	81	70	79	8.8	7.9	8.5	2.5	4.5	3.1	1.3	

Луганскъ. 1905. Lougansk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	764.5	766.0	— 9.1	— 3.8	— 5.7	— 6.2	— 9.2	1.8	2.4	2.4	79	71	79	10	10²	10	E 7	E 7	E 9	—	
2	66.9	66.4	67.3	— 8.9	— 3.2	— 9.3	— 7.1	— 9.7	1.9	2.0	1.6	84	58	71	9	1	0	E 7	E 7	E 5	—	
3	68.4	67.8	69.4	—14.8	— 6.3	—10.9	—10.7	—15.0	1.0	1.5	1.5	75	54	77	0	0	0	ENE 3	ENE 7	ENE 5	—	
4	71.1	70.3	70.7	—15.4	— 5.5	—10.3	—10.4	—15.6	1.1	1.6	1.6	81	54	76	0	0	0	E 3	E 6	E 5	—	
5	68.2	65.7	65.0	—14.4	— 4.4	— 9.4	— 9.4	—15.0	1.2	1.3	1.4	83	41	67	0	0	0	ENE 2	E 7	E 5	—	
6	64.0	62.7	63.0	—12.7	— 2.5	— 7.5	— 7.6	—13.4	1.4	1.6	2.0	79	43	78	0	0	0	E 3	E 5	E 2	—	
7	61.9	59.7	57.9	—12.5	1.2	— 4.0	— 5.1	—13.4	1.4	1.9	2.2	86	38	67	0	0	10	0	SE 5	ESE 1	—	
8	57.0	56.0	56.7	— 2.6	2.1	0.3	— 0.1	— 4.1	3.2	3.1	3.8	85	59	82	10	10²	10	SW 1	SSE 1	S 3	0.0	✳° p.
9	59.2	60.6	63.1	— 2.1	1.6	— 1.0	— 0.5	— 2.2	3.4	4.2	3.5	86	81	82	8	10²	10	SW 1	NE 1	ENE 6	1.1	✳ a, 2, p.
10	66.5	66.8	68.0	— 2.8	1.8	— 0.9	— 0.6	— 2.9	2.8	2.9	3.6	74	55	83	10	5⁰	9	ENE 1	ENE 3	0	—	
11	66.5	64.9	63.9	— 2.2	2.0	2.0	0.6	— 2.3	3.4	4.1	4.3	86	77	82	10	10²	10	SE 3	ESE 3	E 3	—	
12	66.6	68.2	70.5	1.4	1.1	— 1.0	0.5	— 1.1	4.3	4.0	3.6	85	82	83	10	10²	10	E 2	E 5	E 7	—	
13	71.8	71.2	71.6	— 4.0	3.3	— 2.8	— 1.2	— 4.8	2.5	2.7	2.8	75	47	76	0	0	0	E 5	E 9	E 8	—	
14	71.2	69.9	70.5	— 6.3	0.0	— 4.0	— 3.4	— 6.8	2.1	2.9	2.4	77	63	71	5	2	0	E 7	E13	E 9	—	
15	69.9	69.0	69.0	— 8.2	0.2	— 5.9	— 4.6	— 8.8	1.7	2.0	2.0	71	44	68	0	0	0	ESE 3	E10	E 9	—	✓ p.
16	68.4	66.9	66.8	— 9.5	1.3	— 4.9	— 4.4	— 9.9	1.6	1.8	2.2	70	35	70	2	0	0	ENE 5	ESE13	E 7	—	
17	65.2	64.0	63.4	— 5.7	3.4	— 0.8	— 1.0	— 6.0	1.7	2.2	2.8	58	38	64	10	6	10	ESE 9	ESE15	E 7	—	✓ 2.
18	62.7	61.4	61.8	— 2.6	5.8	1.4	1.5	— 3.1	2.6	3.7	3.9	69	54	76	10	8⁰	10	ENE 5	ESE 7	ESE 7	—	
19	61.4	60.4	59.7	— 2.0	6.2	0.0	1.4	— 3.1	3.0	3.9	3.7	75	55	80	1	0	0	ENE 6	E 7	E 7	—	
20	57.6	55.9	55.9	— 2.2	6.6	— 0.6	1.3	— 2.8	3.1	3.6	3.6	79	50	80	0	0	6⁰	ENE 6	E 7	E 5	—	☂° 3.
21	54.7	55.2	57.2	— 1.7	4.4	1.0	1.2	— 2.0	3.4	4.2	4.0	83	66	79	10	10²	10	E10	ESE 7	E10	0.0	●° a.
22	58.6	59.4	61.9	— 1.6	5.6	— 0.9	1.0	— 2.1	3.3	3.4	3.2	80	51	75	5	3	6	E 9	ENE 7	E 7	—	
23	61.8	61.7	62.7	— 2.1	2.8	— 1.6	— 0.3	— 2.8	3.4	3.4	3.2	85	60	77	10	10⁰	10	ENE 7	E 8	E 7	5.3	✳ p.
24	63.7	64.4	65.4	— 3.2	1.8	— 1.8	— 1.1	— 3.4	3.0	2.7	3.0	81	52	75	10	10²	10	E 4	ESE 3	E 7	—	✳ n.
25	66.8	66.3	67.3	— 4.2	5.0	0.7	0.5	— 4.7	2.7	2.8	3.7	81	44	76	9⁰	5⁰	0	E 7	E 9	E 3	—	
26	67.7	68.2	68.1	— 1.0	5.2	1.0	1.7	— 2.4	3.4	3.7	3.8	79	56	74	5	6	8	E 7	SE10	E 7	—	
27	67.0	65.8	64.4	— 0.4	5.6	2.6	2.6	— 1.0	3.4	3.6	4.1	75	54	74	10	10²	6	E 7	SE10	NE 3	—	
28	62.5	61.5	60.7	1.4	4.8	2.3	2.8	1.2	4.4	4.4	4.7	87	68	85	10	10²	0	E 8	E 7	ENE 5	—	
29	61.0	60.6	59.7	1.6	4.4	4.2	3.4	1.2	4.5	4.4	4.9	87	70	79	10	10²	0	E 6	ESE 7	ENE 3	—	
30	60.9	61.6	62.9	2.2	7.4	4.9	4.8	1.8	4.6	5.5	5.5	85	72	84	10	10²	10	ESE 2	S 1	0	—	
31	64.4	64.2	63.8	2.8	7.4	5.9	5.4	2.4	4.9	5.5	5.8	88	72	84	10	10²	10	0	0	0	—	
Ср. Moy.	764.5	763.9	764.3	— 4.6	2.1	— 1.8	— 1.4	— 5.2	2.8	3.1	3.3	80	57	77	6.3	5.4	5.3	4.7	6.7	5.2	6.4	

Апрѣль. — Avril.

1	762.6	761.5	760.1	4.0	8.9	7.6	6.8	3.7	5.3	5.9	6.6	87	70	85	10	10²	10	E 1	SE 1	0	—	
2	56.8	53.9	52.2	3.3	12.4	7.4	7.7	2.9	5.1	6.1	6.7	88	57	88	10	10²	10	ENE 1	SSE 3	SW 3	5.5	● p.
3	55.5	57.0	58.2	2.3	8.6	3.1	4.7	1.1	4.8	3.8	4.3	87	47	74	10	7⁰	1	WSW 5	W 7	WNW 3	—	
4	55.8	51.6	51.6	4.7	13.9	4.4	7.7	2.2	4.4	3.7	4.7	68	31	76	8	10²	0	SSE 3	SSE 9	NNW 2	2.4	●, ✓ p.
5	51.1	51.0	52.7	3.0	4.0	2.9	3.3	2.2	4.2	4.3	4.8	74	70	85	10	10²	10	S 5	SSW 7	WSW 5	0.2	● a, p.
6	55.6	54.2	52.8	2.6	11.2	6.8	6.9	1.0	4.3	4.0	5.2	77	40	71	10	5	3	W 3	SW 9	SE 1	—	
7	47.6	47.6	47.5	6.2	9.8	9.7	8.6	4.7	5.1	7.3	7.7	72	80	86	10	10²	10	SW 2	SSW10	S 3	8.6	●° a.
8	49.1	53.7	58.7	2.6	5.5	— 1.8	2.1	— 1.9	4.8	3.9	3.4	87	58	84	10	7⁰	0	W 5	W13	0	0.1	● n; ✳ p.
9	58.0	55.5	51.9	0.8	7.8	4.4	4.3	— 4.1	3.9	3.9	5.1	80	50	82	8	9⁰	10	ESE 2	SE13	W 7	1.8	● p,
10	60.9	63.1	65.7	— 0.8	6.0	0.4	1.9	— 3.6	3.3	3.0	3.8	74	43	79	0	7⁰	0	W 5	WNW13	W 1	0.0	✳ n, p.
11	65.4	63.3	60.9	2.2	10.6	5.4	6.1	— 1.1	3.5	3.3	4.8	65	34	72	9⁰	4	0	WSW 3	WSW10	SW 3		
12	57.2	55.3	53.9	4.0	7.5	7.0	6.2	2.3	5.0	5.0	5.1	82	65	69	10²	10²	10	S 1	SSE 2	E 3	—	
13	54.5	53.9	54.5	5.1	16.5	11.7	11.1	1.8	5.3	5.0	6.8	82	36	67	6⁰	5	8	ENE 1	E 4	E 7	5.8	
14	55.3	55.8	55.5	6.6	7.0	5.2	6.3	5.1	6.6	6.1	4.7	91	81	71	10²	10²	10	E 5	E13	ENE 7	6.7	● n, 1.
15	53.2	53.2	52.3	2.8	2.6	2.8	2.7	2.6	4.7	4.8	4.9	84	87	88	10²	10²	10	E10	E10	E 7	15.7	● n, 1, a, p, 3.
16	54.1	56.0	59.2	5.0	10.9	8.2	8.0	2.8	5.9	7.8	6.7	90	81	82	10²	10²	5	ENE 3	E 3	W 1	—	
17	63.4	65.2	65.8	5.1	6.4	8.0	6.5	4.1	5.8	5.6	6.3	89	78	79	10²	10²	10	ENE 1	E 5	E 5	—	
18	66.2	64.7	63.5	6.1	12.5	8.3	9.0	2.9	4.9	5.0	6.2	71	46	75	0	7⁰	0	E 7	E10	ENE 1	—	∪ 3.
19	61.7	58.9	57.9	5.5	14.1	12.5	10.7	4.7	4.3	3.6	3.3	64	30	30	10²	10²	10	ENE 5	ESE15	E 9	0.2	✓ a, 2.
20	56.8	56.3	55.5	6.3	14.5	12.7	11.2	5.9	5.2	7.1	7.2	74	57	66	10²	3	6	E 3	ESE 7	E 3	—	● n.
21	56.1	56.0	57.3	10.8	20.0	11.2	14.0	8.6	8.6	6.3	7.2	90	36	73	10²	7⁰	0	E 1	WSW 5	0	—	
22	58.6	57.6	55.4	7.6	15.5	9.4	10.8	3.9	7.1	7.7	5.3	91	59	60	10²	6	0	ENE 4	ESE 5	ENE 1	—	
23	52.7	50.2	48.5	9.4	21.1	14.8	15.1	5.8	7.2	5.5	5.0	82	29	40	10²	0	2	ESE 9	SE15	E 7	—	✓ a, 2, p.
24	46.6	50.2	55.3	9.7	11.8	8.2	9.9	8.2	5.5	8.9	5.8	61	87	71	10²	10²	10	ESE 9	S 3	W 9	2.8	● a, 2.
25	59.3	61.0	61.6	7.2	9.8	7.4	8.1	6.2	5.7	4.4	6.0	76	48	79	10²	10²	10	WNW 3	NNW 3	0	—	
26	62.0	61.4	60.5	6.2	10.2	7.8	8.1	5.3	5.1	4.3	5.4	72	46	68	10²	10²	9	NE 1	NE 2	N 1	—	
27	60.0	58.7	58.4	4.0	13.7	9.0	8.9	0.9	4.2	5.4	4.7	69	46	55	2	7	0	W 3	NNE 3	0	—	
28	59.0	58.5	59.2	6.6	17.5	12.2	12.1	1.0	5.1	5.0	4.9	70	34	46	0	4	0	W 3	ESE 1	NE 2	—	
29	59.5	59.1	59.4	12.2	20.3	16.5	16.3	10.1	5.8	5.8	6.8	55	33	50	10²	10²	2	0	ENE 6	E 1	—	
30	62.4	62.2	62.5	13.3	22.5	15.0	16.9	9.3	6.6	4.2	4.8	58	21	38	0	0	0	E 3	E 7	E 1	—	
Ср. Moy.	757.2	756.9	757.0	5.5	11.8	7.9	8.4	3.3	5.2	5.2	5.5	77	53	70	8.1	7.6	5.2	3.6	7.1	3.1	49.8	

Май. — Mai.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	762.8	763.3	11.2	18.9	15.3	15.1	5.9	5.5	7.1	8.1	56	44	62	0	10²	6	ENE 1	NE 5	E 1	0.2	●° 2.
2	63.2	62.9	62.9	14.9	19.5	12.5	15.6	9.7	7.7	5.8	6.6	61	34	61	8⁰	10²	0	NE 3	E 5	NE 1	—	
3	65.2	64.4	66.7	11.3	13.7	11.2	12.1	6.8	6.3	8.0	7.6	62	69	77	0	10²	1	ENE 5	ENE 4	ENE 3	5.3	⊼, ▲° a: ● a, 2.
4	69.5	68.8	69.0	11.0	20.8	12.2	14.7	5.7	7.2	6.8	5.8	74	37	55	0	4	0	NE 3	E 7	ENE 1	—	
5	68.7	66.1	64.6	11.1	21.5	11.7	14.8	3.7	5.8	4.3	5.7	59	23	55	0	1	0	ENE 1	E 9	0	—	
6	63.3	61.6	59.2	10.0	23.5	14.1	15.9	4.2	5.2	4.8	5.4	57	23	45	10²	5	1	0	E 5	0	—	
7	58.9	58.6	61.3	14.3	16.3	8.8	13.1	8.7	6.1	4.8	5.4	50	35	64	1	8⁰	0	NE 3	NNE 7	NE 5	0.0	●° p.
8	61.8	62.0	63.1	8.0	11.8	9.1	9.6	4.7	4.0	3.4	5.5	51	33	63	0	10²	10	NE 7	NE 10	0	—	
9	64.9	64.3	65.2	11.6	20.5	12.4	14.8	4.1	6.2	4.8	4.4	61	27	41	0	1	0	NE 3	ENE 3	ENE 2	—	
10	66.2	64.6	63.7	10.6	20.9	12.0	14.5	3.3	5.7	5.2	6.0	60	28	57	0	1	0	0	ENE 2	0	—	
11	64.4	63.1	63.3	11.8	24.3	12.9	16.3	4.3	5.5	5.1	7.0	54	23	64	0	4	0	WSW 1	ENE 1	0	—	
12	64.0	63.9	64.7	13.3	25.5	18.1	19.0	5.7	6.0	5.3	7.4	52	23	48	0	10²	10	0	NNE 1	0	—	
13	66.0	65.3	64.9	13.7	26.2	16.1	18.7	7.9	7.0	6.2	7.1	60	25	53	0	8⁰	0	0	NE 3	0	—	
14	65.7	63.6	61.8	15.7	28.5	17.3	20.5	8.0	8.1	6.2	6.5	61	22	44	8	6	5	ENE 1	ESE 10	NE 3	—	
15	61.1	58.9	57.8	19.7	27.5	20.7	22.6	13.6	8.0	5.9	8.2	47	22	46	0	8⁰	5	ENE 3	ESE 5	0	1.2	⊼ 2.
16	59.0	57.8	57.4	17.5	26.8	20.7	21.7	16.1	12.6	9.0	10.1	85	35	55	10²	9⁰	5	0	SSE 7	SSW 7	0.6	● n, p.
17	57.1	56.1	57.6	18.4	23.7	18.9	20.3	12.6	10.5	9.6	12.5	66	44	77	0	4	10	SSE 3	W 9	N 8	2.6	◠ p; ● 3.
18	60.2	61.0	62.2	14.4	19.9	13.2	15.8	11.1	8.9	5.3	5.7	73	31	50	0	2	0	NNE 5	NE 5	NE 3	—	● n.
19	62.8	61.1	59.5	12.4	21.1	11.4	15.0	4.1	6.4	6.1	6.7	60	33	66	0	1	0	0	E 3	0	—	
20	57.8	56.6	55.4	14.7	24.5	18.2	19.1	7.3	6.7	5.4	5.6	53	23	36	4	3	0	0	E 3	SE 5	—	
21	54.2	52.1	50.4	15.5	26.3	18.0	19.9	5.2	7.2	6.1	6.2	55	24	40	0	4	0	0	SSE 7	E 1	—	
22	51.4	50.9	52.3	16.1	26.3	20.3	20.9	9.9	10.6	9.4	9.6	78	37	54	1	9⁰	10	SE 4	ESE 1	0	0.6	
23	54.2	54.3	54.9	16.3	25.1	19.0	20.1	14.2	11.8	10.7	11.3	85	46	69	10²	8⁰	9	ENE 1	0	0	—	● n.
24	56.3	55.7	56.0	18.9	29.1	23.6	23.9	12.1	9.9	8.1	8.0	60	27	36	4	5	1	ENE 1	ESE 5	S 5	—	
25	56.2	54.7	54.5	20.1	29.3	22.7	24.0	12.7	10.4	6.7	8.3	59	22	41	0	4	0	ENE 1	ESE 7	SE 1	—	
26	54.9	53.8	53.6	21.3	30.5	20.4	24.1	12.0	10.8	9.6	9.8	58	30	55	0	6	0	ENE 1	ESE 5	NE 1	—	
27	52.9	52.0	52.6	19.1	31.0	23.0	24.4	11.7	10.5	8.2	9.6	63	25	46	0	5	5	0	ESE 5	ESE 4	—	⊤° p.
28	53.3	52.4	54.2	20.0	31.1	17.3	22.8	13.3	12.0	9.3	12.7	69	28	87	0	5	7	W 5	SE 7	SW 1	1.5	⊼, n, p; ● p.
29	55.4	55.2	53.9	15.9	20.7	17.7	18.1	15.0	12.0	10.7	10.9	89	59	72	10²	10²	10	WSW 5	NNE 3	0	0.8	● a; ⊤² 3.
30	53.2	54.6	55.6	14.9	16.2	16.2	15.8	14.8	11.2	11.0	10.4	89	80	76	10²	10²	10	NE 3	NE 4	NE 5	0.0	●° p.
31	57.6	57.4	56.8	15.5	23.0	16.3	18.3	10.7	8.5	8.0	9.8	64	38	71	0	0	0	NE 5	NE 6	NNE 1	—	
Ср. Moy.	760.1	759.2	759.3	14.8	23.4	16.2	18.1	9.0	8.2	7.0	7.9	64	34	57	2.5	5.8	3.4	2.1	5.3	1.9	12.8	

Іюнь. — Juin.

1	756.4	755.7	756.2	18.8	24.1	20.8	21.2	11.1	10.7	10.4	11.1	66	47	61	0	7⁰	6	SW 2	SSW 1	0	3.8	⊼, a, p; ● p.
2	58.0	58.2	59.4	17.9	27.1	19.3	21.4	10.6	10.8	8.2	7.7	71	31	47	0	0	0	0	NE 5	ENE 3	—	
3	61.7	60.7	59.9	17.7	27.5	17.3	20.8	8.3	8.4	7.4	8.4	56	27	57	0	0	0	ENE 1	E 3	0	—	
4	60.4	59.4	59.5	19.8	29.6	22.1	23.8	10.6	9.8	8.3	8.2	57	27	42	0	6	0	NE 1	N 3	NE 1	—	
5	60.1	59.3	57.9	20.7	29.3	22.0	24.0	12.1	10.8	9.5	11.4	60	31	58	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	
6	57.1	55.3	53.9	20.9	33.3	23.3	25.8	12.6	10.8	8.7	10.0	59	23	47	0	2	0	ENE 1	NE 2	0	—	
7	52.4	51.8	51.4	23.3	32.3	21.3	25.6	13.2	10.4	8.0	10.8	49	22	58	0	10²	0	E 3	SSE 5	W 3	0.7	
8	50.6	49.4	48.9	19.5	27.0	19.7	22.1	16.2	15.1	10.0	11.4	90	38	67	10²	9⁰	1	SE 3	WSW 5	SSE 5	—	● n.
9	46.9	45.6	47.1	20.1	26.6	17.9	21.5	16.8	12.5	10.7	13.7	72	42	90	9⁰	5	8	WSW 5	WSW 5	SW 3	12.6	⊼, ● a, p.
10	48.7	49.5	50.9	19.1	23.5	18.0	20.2	16.1	14.1	12.6	11.8	86	59	77	10²	10²	6	NE 1	NE 3	NE 4	21.0	
11	51.5	50.3	50.1	13.9	17.7	17.4	16.3	13.6	11.1	13.4	13.1	95	89	89	10²	10²	5	ENE 5	ENE 6	ESE 4	27.1	● n, 1, a, p; ⊼ a, p; ⊤ p.
12	51.4	52.1	53.8	19.1	22.5	16.6	19.4	10.4	13.8	12.3	12.2	84	61	86	4	8⁰	0	ESE 3	SW 5	0	1.2	● a.
13	55.8	54.4	55.5	18.7	28.7	21.0	22.8	13.6	13.4	12.6	13.8	84	43	75	1	8⁰	7	ENE 1	ESE 8	NNE 7	—	⊤° 3.
14	54.9	53.4	52.5	23.1	32.1	25.3	26.8	17.7	13.8	13.1	12.2	66	37	51	6	3	6	ENE 5	E 7	ENE 7	—	⊼ 3.
15	51.7	50.5	49.5	23.3	31.1	27.9	27.4	21.8	13.5	15.1	14.3	64	45	52	8⁰	1	10	ENE 7	E 8	ENE 9	—	⊼ n, p.
16	52.3	53.8	55.2	23.1	28.5	20.8	24.1	18.7	15.0	14.9	16.6	72	52	91	1	4	10	SE 7	E 3	E 1	6.3	⊼ p; ● p, 3.
17	56.3	56.7	57.7	19.2	26.1	22.8	22.7	18.2	14.3	9.2	7.9	87	37	39	10²	0	9	ENE 3	E 9	ENE 7	—	● n.
18	59.9	59.0	59.0	20.2	25.7	21.0	22.3	16.7	10.1	6.2	8.9	57	26	48	0	0	0	E 5	E 13	E 5	—	∞ 1.
19	60.9	60.0	60.0	18.8	26.5	18.1	21.1	13.1	9.0	8.6	8.2	56	34	53	0	1	0	E 5	E 9	ENE 1	—	
20	60.5	60.0	60.0	19.5	24.4	19.3	21.1	12.1	9.0	7.3	8.0	53	32	49	0	10²	10	ENE 5	E 9	ESE 5	—	
21	59.9	59.3	59.3	19.5	28.4	20.1	22.7	15.8	9.3	8.5	10.7	55	30	61	10²	1	0	ENE 5	ESE 7	0	—	
22	59.0	56.9	55.6	20.5	31.7	23.3	25.2	13.6	10.3	8.2	10.0	57	24	47	8⁰	0	1	ENE 1	E 7	0	—	
23	55.4	55.6	56.1	22.7	29.1	20.0	23.9	16.2	10.8	10.8	12.6	53	36	72	0	4⁰	7	ENE 5	SSE 7	NE 1	—	
24	55.4	54.3	54.1	22.1	31.5	25.2	26.3	16.8	14.4	10.0	14.7	73	29	62	0	0	1	W 3	NE 3	NNW 5	—	
25	56.3	57.0	59.7	23.5	30.2	21.6	25.1	18.7	15.6	12.3	6.6	73	39	34	0	2	0	ENE 1	NE 9	NE 5	—	
26	62.3	62.4	62.2	17.3	24.0	16.3	19.2	11.1	5.9	6.0	7.5	40	27	55	0	0	0	ENE 5	NE 8	0	—	
27	60.9	59.2	58.1	19.9	28.9	21.3	23.4	11.7	10.0	10.4	11.8	57	35	63	0	5	2	ESE 1	NNE 5	0	—	
28	58.9	59.0	59.4	23.8	29.1	18.3	23.7	15.2	11.0	7.6	7.9	51	26	51	0	0	0	ENE 3	NE 8	0	—	
29	60.4	59.1	58.7	19.3	30.5	19.8	23.2	9.2	8.5	6.2	7.4	51	19	43	0	0	0	ENE 1	ESE 5	0	—	
30	58.9	57.4	57.3	19.3	31.7	20.0	23.7	10.1	8.7	8.7	6.9	52	25	40	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
Ср. Moy.	756.5	755.8	756.0	20.2	28.0	20.6	22.9	14.1	11.4	9.8	10.5	65	36	59	2.9	3.5	3.0	3.0	5.7	2.5	72.7	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.7	755.5	755.3	20.7	31.6	21.0	24.4	12.2	9.2	11.6	17.1	51	34	93	0	5	1	N 1	NNE 1	0	11.5	☈, ● p.
2	55.5	54.7	55.0	21.4	26.6	20.5	22.5	17.8	13.6	11.5	10.3	72	45	57	0	4	0	N 3	NNW 6	NE 1	—	
3	55.2	53.9	54.9	20.7	24.5	19.9	21.7	12.1	11.9	8.8	9.2	66	38	53	7⁰	10²	3	0	NNE 5	NNE 3	—	
4	56.0	54.5	52.1	17.3	27.1	19.7	21.4	10.1	9.4	6.6	7.5	64	25	44	0	4	1	NW 2	N 5	0	0.5	
5	49.7	51.2	53.7	20.7	24.5	15.9	20.4	15.7	12.5	8.9	7.0	69	39	52	5	1	0	N 3	NE 5	0	—	● n.
6	55.7	54.7	54.5	16.0	27.1	19.7	20.9	7.5	7.9	6.2	9.4	58	24	55	0	0	0	WSW 3	WSW 2	0	—	
7	54.9	53.2	52.8	23.2	30.1	25.4	26.2	13.6	10.6	10.0	9.6	50	32	40	0	9⁰	0	W 3	W 5	SW 7	—	
8	52.0	52.2	55.3	22.3	24.5	18.2	21.7	18.2	13.5	10.3	7.9	68	46	51	10²	10²	0	WSW 5	W 9	NNE 3	2.0	●° a.
9	57.4	55.6	54.7	15.9	25.8	18.8	20.2	9.2	8.1	6.3	7.5	60	26	47	0	0	0	S 4	SW 5	WSW 1	--	
10	54.4	53.5	53.9	18.3	25.8	20.4	21.5	10.6	9.1	7.9	8.4	59	32	47	0	5	3	WSW 3	NW 7	NNE 1	—	
11	53.3	51.9	54.0	21.7	28.7	20.0	23.5	12.5	9.8	8.5	7.7	51	29	44	0	7⁰	0	WSW 2	WNW 9	NE 1	—	
12	55.5	55.1	55.5	19.1	26.7	19.9	21.9	9.7	8.1	5.9	7.0	50	23	41	0	0	0	W 1	N 5	0	—	
13	55.3	53.7	51.7	16.9	22.3	17.7	19.0	10.7	8.4	11.5	12.8	59	57	85	10²	10²	10	0	WSW 1	E 3	0.2	● 2, p.
14	50.7	50.9	51.5	18.9	24.3	20.5	21.2	15.2	12.6	11.1	10.8	78	50	60	1	8⁰	0	NNW 3	NW 5	NW 1	0.1	
15	52.0	53.1	53.6	18.1	20.0	18.3	18.8	16.0	11.4	10.2	9.7	74	58	62	10²	10²	10⁰	W 1	NNE 3	0	0.6	● n.
16	53.5	52.2	52.7	16.5	25.5	17.4	19.8	15.1	11.9	8.3	9.2	85	35	62	9⁰	8⁰	0	SSE 1	SSE 3	0	0.3	● n, p; ☈ p.
17	54.0	54.9	56.7	18.5	20.1	18.0	19.5	13.9	10.7	9.2	9.3	68	47	61	8⁰	5	0	W 5	NW 3	NE 1	0.8	☈, ● a.
18	59.2	58.0	57.5	18.9	29.3	20.2	22.8	13.1	10.9	9.2	11.1	67	30	63	0	3	0	WSW 4	WSW 7	0	—	
19	57.2	56.0	55.6	22.0	33.1	21.8	25.6	14.1	11.1	8.5	12.4	56	23	64	0	3	1	ENE 1	NNE 1	0	—	
20	56.4	55.4	55.4	22.7	34.6	23.8	27.0	15.3	9.4	9.1	13.1	46	22	60	0	7⁰	6	NE 1	E 3	0	—	
21	56.3	54.9	54.0	23.7	36.2	28.8	29.6	14.7	11.3	8.1	12.0	52	18	41	0	3	0	ENE 1	SE 9	ESE 1	—	
22	55.4	55.2	57.5	25.5	30.5	21.0	25.7	17.8	18.6	11.8	7.9	77	36	43	8⁰	4	0	SSE 3	WSW 7	N 1	—	
23	58.1	56.6	55.9	19.1	29.3	19.6	22.7	11.1	8.7	8.6	9.5	53	28	56	0	8⁰	1	ESE 2	WSW 2	0	—	
24	55.6	53.9	54.1	21.5	33.0	23.5	26.0	14.1	9.7	8.7	10.8	51	23	50	0	7⁰	4	NE 1	SSW 5	NNE 1	—	
25	54.4	53.3	52.8	25.1	35.1	23.5	27.9	18.7	11.5	9.1	11.4	49	22	53	3	4	0	SE 1	WSW 7	0	—	
26	52.7	50.7	51.4	21.7	36.1	24.9	27.6	16.4	11.5	10.3	10.8	60	23	47	8⁰	5	10	NE 1	WSW 3	ESE 1	—	☈° p.
27	52.1	51.4	53.4	22.3	30.9	21.3	24.8	15.8	12.6	13.1	14.3	63	40	76	2	7⁰	0	WSW 3	NNE 3	0	0.0	⊤, ●° p.
28	54.5	54.2	55.2	22.7	29.1	21.9	24.6	15.8	11.2	9.5	7.9	55	32	41	5	5	0	NNE 4	N 7	NNE 3	—	
29	56.3	55.6	54.8	22.1	30.1	21.0	24.4	14.9	10.1	9.8	10.8	51	31	58	0	4	0	S 1	NNE 3	0	—	
30	53.9	52.4	51.5	21.3	34.9	23.3	26.5	14.1	10.2	9.3	10.7	54	22	51	0	6	1	E 1	SW 3	0	—	
31	54.8	54.1	55.0	17.7	27.7	21.8	22.4	16.3	9.0	8.8	6.2	60	32	32	0	0	0	NNE 3	NNE 5	NNE 1	—	
Ср. Moy.	754.8	754.0	754.3	20.4	28.6	20.9	23.3	13.9	10.8	9.2	10.0	61	33	54	2.8	5.2	1.6	2.2	4.6	1.0	16.0	

Августъ. — Août.

1	755.9	756.0	757.5	20.7	27.5	21.1	23.1	12.1	9.1	8.0	7.9	50	30	42	1	0	0	WNW 3	NW 7	NNE 1	—	
2	58.4	57.1	56.7	18.9	27.1	19.9	22.0	14.1	10.0	8.6	9.0	61	32	52	0	2	0	NNE 3	N 6	NNE 1	—	
3	58.1	57.0	57.1	18.2	30.0	20.0	22.7	10.1	8.5	8.0	8.7	55	25	50	0	0	0	0	NW 5	0	—	
4	57.9	56.0	56.9	21.3	36.8	28.2	28.8	14.2	8.2	11.1	12.2	43	24	43	0	0	0	NNW 3	WNW 7	NE 5	—	
5	58.8	57.3	55.7	22.4	29.7	23.1	25.1	15.0	9.9	8.5	8.0	50	28	38	0	0	0	NE 3	NE 5	NE 1	—	
6	57.3	56.8	57.4	20.1	26.0	20.7	22.3	16.8	8.9	8.5	7.7	51	35	43	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 6	—	
7	59.0	58.5	58.9	19.9	26.5	19.9	22.1	13.0	9.3	8.3	7.4	54	33	43	0	7	0	ENE 2	NE 7	NE 3	—	
8	61.9	61.5	62.4	18.3	28.2	16.8	21.1	9.2	7.9	7.9	8.2	51	28	58	0	0	0	0	ENE 7	0	—	
9	62.9	61.3	59.9	16.3	30.7	20.1	22.4	9.0	6.3	7.3	6.8	46	22	40	0	0	0	N 1	E 3	NNE 1	—	
10	59.7	57.6	57.2	18.2	33.6	24.0	25.3	10.6	6.7	6.6	5.7	43	17	25	0	0	0	NNW 1	ENE 7	0	—	
11	58.5	57.5	58.0	20.7	35.4	25.8	27.3	11.6	7.4	7.4	10.3	41	17	42	0	0	1	NE 1	ENE 3	E 1	—	
12	58.2	57.3	57.1	21.4	36.1	29.3	28.9	14.9	9.5	7.2	7.2	51	16	24	0	0	0	0	SE 3	SE 5	—	
13	58.1	56.5	55.6	25.1	33.8	25.2	28.0	17.8	10.7	8.3	8.1	46	21	34	0	0	0	0	SE 9	0	—	
14	56.1	55.4	56.8	25.4	34.9	23.4	27.9	17.5	9.6	8.6	12.4	40	20	58	3	5	8	0	SE 3	W 2	0.3	☈°, ● p.
15	57.2	56.3	59.0	21.3	32.3	19.5	24.4	19.0	10.3	10.5	14.8	55	29	88	8⁰	0	10	NNE 3	ENE 5	W 5	6.9	☈ p; ● p, 3.
16	57.5	56.9	57.7	19.1	29.9	20.9	23.3	15.2	13.4	11.3	12.3	82	36	67	2	1	4	0	ENE 3	SE 1	--	
17	57.0	56.0	56.8	18.1	29.3	19.3	22.2	13.7	12.0	8.4	14.6	77	28	88	8⁰	8⁰	10	0	NE 1	NE 3	1.7	⊤, ☈, ● p.
18	56.4	55.4	56.1	19.3	25.5	17.4	20.7	15.3	14.9	12.2	13.9	90	50	94	1	9⁰	0	E 1	ENE 2	0	54.2	☈², ●² p.
19	55.9	55.4	56.9	18.7	26.1	19.4	21.4	15.1	13.7	11.5	10.3	86	46	61	1	5	2	SW 1	NW 5	NNW 3	—	
20	58.5	59.0	58.8	16.6	24.5	15.1	18.7	13.0	10.7	6.5	8.7	76	29	68	1	3	0	W 5	N 3	0	—	
21	58.3	56.3	55.3	16.3	30.1	22.6	23.0	10.2	8.8	7.6	9.8	63	24	48	1	4	0	N 1	SSW 5	0	—	
22	52.5	51.0	51.7	18.5	20.5	16.1	18.4	11.0	9.3	12.6	10.8	59	70	79	6⁰	7⁰	5	ENE 3	SSW 2	W 5	18.4	☈², ● a, p.
23	54.8	55.7	57.5	15.7	22.3	16.9	18.3	14.9	10.7	8.8	9.5	81	44	66	6⁰	5	0	WNW 7	NW 9	N 2	—	
24	59.0	58.8	59.5	15.1	24.1	17.9	19.0	11.6	8.7	7.2	7.8	68	32	51	0	0	0	SSW 1	NNW 7	N 1	—	
25	59.6	58.9	58.8	13.3	26.7	16.2	18.7	9.1	9.0	7.3	10.7	80	28	78	0	2	0	0	NW 3	0	—	⚓ n.
26	58.8	57.2	57.2	16.3	29.8	22.1	22.7	11.2	9.6	7.5	10.4	69	24	53	0	0	10	N 1	SW 8	0	—	
27	57.4	57.3	56.3	19.4	24.8	17.1	20.5	16.9	12.3	11.5	11.3	74	50	78	0	0	0	NW 3	N 5	0	—	
28	55.1	53.5	52.3	19.0	28.7	21.7	23.1	15.7	11.7	12.4	13.7	72	43	71	0	4	0	ENE 1	W 2	0	—	
29	52.7	52.8	53.2	18.9	24.5	17.8	20.4	14.7	12.4	12.0	11.3	76	53	74	0	10²	0	WSW 1	NW 3	ENE 2	—	
30	52.9	50.7	48.8	17.1	30.1	26.3	24.5	12.7	11.4	9.8	12.9	79	31	51	10²	1	0	ENE 3	SE 7	SW 7	—	
31	52.8	52.6	51.2	18.3	25.9	15.3	19.8	15.3	11.8	6.6	8.3	76	27	64	0	0	0	WNW 3	WNW 5	0	—	
Ср. Moy.	757.3	756.4	756.6	19.0	28.8	20.6	22.8	13.6	10.1	9.0	10.0	63	32	57	1.5	2.4	1.6	1.8	5.0	1.8	81.5	

Сентябрь.—Septembre.

Числ. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.5	752.9	19.0	21.5	15.4	18.6	13.0	9.3	7.8	7.0	57	41	54	0	8⁰	10	W 7	W 13	WNW 5	—	
2	54.3	53.9	54.9	13.5	20.3	17.0	16.9	9.3	6.7	5.4	7.4	58	31	52	7	8⁰	4	W 3	W 5		0	—
3	56.0	55.2	54.3	14.5	25.1	19.9	19.8	9.1	7.5	7.1	7.6	61	30	44	4	6	1	S 1	WSW 9	S 1	—	
4	52.7	51.4	50.9	11.6	25.5	20.3	19.1	9.2	8.6	7.3	10.0	85	30	56	7⁰	9⁰	0	ENE 1	WSW 5	SSE 3	—	
5	45.3	45.2	45.0	18.5	16.7	11.0	15.4	10.8	13.3	8.5	7.1	84	60	73	10²	7⁰	8	S 5	WSW 13	WSW 15	14.2	● a; ☂ p, 3.
6	46.4	50.2	55.4	10.0	10.8	13.0	11.3	9.7	8.3	7.6	6.7	91	79	61	10²	10²	10	W 13	WNW 13	W 7	—	
7	59.5	61.3	62.8	9.4	18.0	15.0	14.1	7.1	6.6	5.2	8.5	75	34	67	0	0	0	NW 5	NW 9	NW 2	—	
8	65.3	65.2	65.1	12.5	24.4	14.3	17.1	8.7	8.8	9.4	9.6	82	42	79	0	1	0	SSE 3	NW 5	N 1	—	
9	66.1	65.1	63.8	11.8	26.2	14.9	17.6	8.5	8.2	7.0	9.9	80	28	78	0	0	0	NW 1	ENE 1	0	—	
10	63.3	61.4	61.0	12.2	28.3	15.5	18.7	8.1	8.0	7.5	9.8	75	27	75	0	0	0	0	NE 1	0	—	
11	61.6	61.4	62.7	12.9	29.5	15.4	19.3	9.0	9.3	8.2	9.3	85	26	71	0	0	0	0	ENE 5	NE 2	—	— n.
12	63.9	63.3	63.6	13.5	30.2	17.0	20.2	8.9	8.1	7.3	11.1	71	23	77	0	0	0	0		0	—	
13	64.7	63.2	61.6	15.5	29.7	17.1	20.8	11.4	9.9	10.8	11.0	76	35	76	0	0	0	0	NE 1	0	—	
14	60.3	58.7	59.2	14.7	32.1	23.3	23.4	12.0	9.3	9.8	11.6	75	28	55	0	0	9	N 1	WNW 4	N 9	0.3	☇ p.
15	61.2	61.3	60.8	16.1	22.7	18.1	19.0	15.0	11.6	12.6	9.5	85	62	62	10²	5	0	ENE 3	ENE 5	ENE 3	—	● n.
16	60.9	59.3	58.5	14.9	28.1	16.5	19.8	13.1	8.3	9.8	8.9	66	35	64	0	0	0	ENE 3	ESE 4	E 1	—	
17	56.7	54.1	50.4	13.9	28.7	18.3	20.3	10.7	9.2	9.4	8.3	78	32	54	0	4	4	0	SSE 7	E 1	—	
18	46.5	47.2	51.9	19.8	15.3	8.2	14.4	8.2	13.3	9.6	6.8	78	74	83	10²	10²	6	SW 1	W 5	W 4	0.2	☇⁰, ● a.
19	56.1	56.2	57.7	6.0	15.1	9.2	10.1	2.9	5.8	5.5	6.0	84	43	70	2	7	10	SE 1	WSW 7	0	—	
20	57.5	57.4	57.6	9.7	13.3	8.6	10.5	6.2	6.9	6.2	6.7	76	54	81	10²	10²	10	S 5	SSE 7	SW 5	1.0	● p.
21	60.7	61.3	63.6	5.8	16.1	6.3	9.4	2.3	5.9	5.6	5.7	87	42	79	10	4	3	0	WSW 9	0	—	
22	64.8	63.2	61.3	2.4	20.9	16.1	13.1	0.1	4.9	6.4	6.6	89	35	49	3	0	9	NE 1	E 3	ENE 3	—	⚊ n.
23	58.9	58.0	57.4	16.1	25.7	19.5	20.4	12.7	8.5	8.8	7.9	62	37	47	10	5	0	SE 7	SSE 6	SE 1	—	
24	57.1	55.7	55.2	14.1	28.4	16.9	19.8	10.6	8.0	9.9	10.8	67	34	76	0	1	0	ENE 1	ESE 3	0	—	
25	57.0	57.2	57.6	12.2	18.7	14.2	15.0	10.3	9.2	8.9	8.5	88	56	71	6	10²	10	0	WSW 5	W 3	—	
26	58.9	60.0	62.1	13.0	16.5	12.5	14.0	12.4	9.7	10.1	7.5	88	72	70	10	10²	10	W 3	N 3	N 4	—	
27	63.0	63.5	64.0	10.6	13.0	9.0	10.9	8.1	7.5	7.2	6.7	79	65	78	10	10²	0	NE 1	NE 1	0	—	
28	65.0	63.4	63.1	5.0	21.1	11.6	12.6	3.7	5.9	8.4	8.3	90	45	82	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⚊ n
29	63.1	61.3	59.7	9.7	27.1	13.3	16.7	7.4	7.7	8.2	8.5	86	31	75	0	0	0	0	SW 3	0	—	
30	57.4	54.8	54.3	11.4	26.5	17.1	18.3	8.7	8.9	10.1	9.9	89	40	68	0	1	0	0	SSE 5	0	—	
Ср. Moy.	758.5	758.0	758.3	12.3	22.5	14.8	16.5	8.9	8.4	8.2	8.4	78	42	68	4.0	4.2	3.5	2.2	5.3	2.3	15.7	

Октябрь.—Octobre.

1	754.3	753.3	752.5	14.5	27.6	19.9	20.7	13.3	11.1	7.9	10.0	91	29	57	3	3	8	SSW 1	SSW 9	SW 2	—	
2	52.5	52.5	52.4	17.3	19.5	18.1	18.3	16.2	12.7	13.2	12.2	87	79	79	10	7⁰	0	SSE 3	ENE 1	0	1.8	☇, ● a.
3	52.0	49.7	50.9	17.3	28.0	19.4	21.6	15.3	11.9	7.4	12.5	81	26	74	9	8⁰	10	SE 2	SSE 7	0	0.9	
4	51.9	52.7	57.6	18.2	25.5	16.4	20.0	16.4	13.7	12.4	10.9	88	51	78	10	5	6	SE 5	SW 13	NNW 3	—	● n.
5	55.3	50.0	50.1	13.3	22.1	17.5	17.6	10.6	10.6	12.7	11.2	94	64	75	10	9⁰	10	E 3	SE 8	SW 3	2.0	● 1, a; ☂ p.
6	51.7	55.6	56.6	11.0	16.5	9.8	12.4	9.8	8.0	6.6	7.6	81	48	84	10	1	1	W 9	W 10	NNE 1	—	
7	57.0	54.8	52.8	11.2	24.0	15.0	16.7	7.7	8.9	7.1	8.9	90	32	70	10	6	5	NE 1	SE 7	E 1	0.1	
8	55.5	59.1	63.0	14.0	16.7	6.4	12.4	5.8	9.9	5.7	5.3	84	41	73	7	0	0	W 3	WSW 5	N 1	—	● n.
9	65.1	64.0	63.6	0.7	17.5	13.0	10.4	0.3	4.5	4.8	5.4	92	32	48	0	0	9	N 1	E 3	ENE 3	3.7	
10	63.0	61.2	62.1	10.7	17.6	15.7	14.7	9.4	8.1	9.9	9.9	85	66	75	9	10²	0	ENE 3	E 7	E 3	—	● n.
11	64.2	63.9	64.8	9.8	20.9	12.9	14.5	9.0	6.9	8.5	8.5	76	47	77	0	5	7	ENE 3	E 7	E 3	—	
12	65.3	64.0	63.1	11.0	21.7	14.7	15.8	8.9	6.2	8.2	9.2	63	43	74	8	0	0	ENE 3	E 5	E 1	—	
13	62.1	59.9	55.4	9.0	24.1	17.1	16.7	7.8	7.7	10.1	11.3	91	46	78	6	0	5	NNE 1	E 1	SE 3	—	
14	51.0	50.7	54.9	17.0	19.1	8.0	14.7	7.9	11.2	10.5	7.3	78	63	92	8	10²	0	SSE 7	WSW 10	0	0.3	● a; ☇⁰ p.
15	53.8	50.8	49.9	6.6	15.9	12.0	11.5	4.2	6.7	8.3	9.6	93	61	93	10	10²	10	0	ESE 1	0	5.8	⚊ n; ● p, 3.
16	53.9	56.4	59.3	9.3	9.0	3.2	7.2	3.2	7.8	6.4	5.2	89	74	90	10	10²	0	NNW 3	WNW 3	E 1	—	
17	61.3	61.0	61.4	3.2	16.9	7.8	9.3	0.3	4.7	6.9	6.2	81	48	79	0	3	4	0	S 5	ENE 2	—	
18	60.4	58.6	58.2	5.6	18.7	11.0	11.8	3.4	5.9	7.6	6.8	86	47	69	6	6	0	ENE 3	SE 7	E 5	—	
19	57.5	54.8	53.8	6.8	17.5	12.5	12.3	5.1	6.8	8.3	7.8	93	56	72	10	0	0	ENE 3	ESE 9	ENE 3	—	
20	52.5	52.4	53.2	10.8	15.9	13.8	13.5	10.2	7.4	9.5	9.5	76	71	81	10	10²	10	ESE 5	ESE 5	E 2	1.6	
21	54.1	55.6	59.0	11.1	16.0	12.2	13.1	10.8	8.9	10.8	9.2	90	80	88	10	10²	10	0	SSW 3	W 2	—	● n.
22	60.9	60.6	61.5	10.2	16.0	14.1	13.4	9.3	8.4	9.7	10.9	91	72	92	10	8⁰	10	0	ENE 3	ENE 3	2.2	● p.
23	63.1	64.2	66.0	11.0	10.4	8.4	9.9	8.4	9.0	8.1	7.0	92	87	87	10	10²	8	WNW 7	W 7	NNW 3	—	
24	65.7	64.3	63.4	2.6	11.7	5.8	6.7	2.3	5.1	7.5	6.4	93	74	93	10	10²	8	SW 3	E 1	0	—	≡ n, a.
25	64.1	63.8	64.5	4.6	12.7	6.3	7.9	3.3	5.9	9.1	6.5	94	85	91	10	4	0	0	ENE 1	0	—	≡ n, 1, a
26	63.4	61.6	59.3	10.0	18.0	15.3	14.4	5.2	8.3	9.2	9.6	91	60	74	10	4	10	0	SE 4	SE 5	0.9	
27	56.7	57.1	58.1	14.7	10.0	5.4	10.0	5.3	11.6	8.3	6.0	93	91	89	10	10²	10	SSE 3	N 3	NNE 3	26.7	● n, 1, a, p, 3
28	53.2	48.4	46.5	4.5	7.6	7.6	6.6	4.2	5.7	7.3	6.5	90	94	83	10	10²	10	ENE 5	NE 3	SW 13	6.8	● n, a.
29	50.2	53.4	56.4	2.6	4.4	4.4	3.8	2.4	4.4	4.2	5.1	79	66	82	10	10²	10	W 10	W 9	W 3	0.4	
30	59.6	60.0	62.0	2.4	6.8	0.7	3.3	0.6	4.9	4.9	4.4	89	67	90	10	8⁰	0	WNW 1	WSW 3	0	—	● n.
31	64.0	64.2	65.6	0.4	8.2	0.9	3.2	— 0.1	4.3	5.1	4.2	90	63	86	4	6	0	0	NNW 3	0	—	
Ср. Moy.	757.9	757.4	758.0	9.4	16.7	11.1	12.4	7.0	8.0	8.3	8.1	87	60	80	8.1	6.2	5.2	2.8	5.3	2.2	53.2	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.0	766.4	765.7	— 1.4	9.0	6.0	4.5	— 2.2	3.6	3.7	4.4	89	45	63	6	8⁰	10	0	ESE 5	ENE 5	—	≡, ⌒ a.
2	65.1	65.2	65.6	5.2	7.4	5.8	6.1	4.9	4.7	5.0	5.3	71	65	78	10	10²	10	NE 2	E 7	ENE 5	0.3	
3	65.4	65.0	64.3	6.4	7.6	9.2	7.7	5.7	6.7	7.1	8.1	93	91	93	10	10²	10	ENE 5	E 5	ENE 3	12.6	● n, 1, a, p.
4	62.3	61.2	59.6	9.0	12.5	11.0	10.8	8.7	8.1	9.8	8.9	95	91	91	10	10²	10		0	0	7.9	≡ n, 1, a.
5	57.2	56.5	56.2	8.0	9.6	6.4	8.0	6.4	7.0	7.1	6.0	88	79	84	10	10²	10	NW 3	NW 7	N 5	13.3	● n, p, 3.
6	58.5	61.7	65.5	5.2	9.3	6.4	7.0	4.3	6.1	6.9	6.2	92	79	87	10	10²	4	NE 5	NE 3	NNE 3	—	● n.
7	67.9	68.0	68.9	4.6	5.8	4.6	5.0	4.5	5.6	5.5	5.2	89	81	82	10	10²	10	E 3	ENE 3	E 5	0.5	● 3.
8	69.9	69.8	71.6	2.2	2.8	2.0	2.3	1.6	4.1	4.4	4.0	77	78	76	10	10²	10	E 7	E 7	E 8	—	
9	72.6	71.4	70.6	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	3.8	3.9	3.8	75	77	74	10	10²	10	ENE 9	E 9	E 5	—	
10	67.9	66.2	64.8	— 0.6	4.4	1.0	1.6	— 1.0	3.4	4.5	3.7	78	73	73	3	10²	6	E 3	ESE 7	E 7	—	
11	60.6	58.5	57.0	0.8	5.0	4.0	3.3	0.4	4.2	5.4	5.5	88	83	90	10	10²	10	E 9	ESE 13	ESE 3	11.3	● p.
12	54.3	53.9	55.0	5.1	7.6	5.8	6.2	3.8	5.9	6.4	5.9	90	82	87	10	10²	10		0 W 1	0	—	
13	55.0	53.4	51.1	4.1	5.1	6.0	5.1	3.7	5.6	5.9	6.3	92	90	90	10	10²	10	ENE 1	ENE 4	E 7	19.0	≡ n, a; ● p, 3.
14	47.9	49.2	50.9	9.0	10.8	9.2	9.7	5.4	7.9	8.8	8.0	93	92	92	10	10²	10		0 S 1	ENE 1	—	● n.
15	48.6	49.3	51.3	10.0	13.5	10.5	11.3	8.2	8.1	9.3	8.1	88	81	87	10	10²	4	E 5	S 5	S 5	3.2	
16	55.1	57.5	58.0	8.1	13.1	7.6	9.6	5.8	6.9	5.6	6.8	86	50	88	0	4	7	WSW 7	WSW 7	NE 1	2.8	● n.
17	51.6	50.7	52.8	13.9	15.1	10.4	13.1	7.3	9.7	10.4	7.8	82	82	84	10	8⁰	0	SSW 9	SW 9	W 7	8.7	● n, a, p.
18	61.1	61.7	63.8	4.2	3.3	2.4	3.3	2.3	4.8	4.7	4.5	77	83	80	10	10²	10	NW 4	NW 5	W 6	0.6	● a.
19	64.8	66.7	69.0	2.4	3.2	2.0	2.5	1.3	4.6	3.5	3.8	84	61	71	10	10²	10	W 5	NW 5	WNW 3	0.0	⚹⁰ a.
20	69.2	67.0	62.2	— 0.6	5.0	4.0	2.8	— 1.1	3.6	4.0	4.4	83	61	72	0	8⁰	10		0 S 7	S 10	—	
21	56.8	58.0	63.6	10.5	8.8	1.6	7.0	1.6	8.4	7.2	3.8	90	86	74	10	10²	0	W 7	NW 7	WNW 3	—	
22	67.3	67.2	65.6	— 0.6	2.8	1.4	1.2	— 0.7	3.8	3.8	4.0	86	67	77	1	10²	8	WNW 3	NW 5	W 1	1.6	
23	61.1	58.7	62.3	2.0	4.4	2.0	2.8	0.7	4.8	5.7	4.6	91	92	87	10	10²	10	ESE 1	SW 1	NE 3	4.2	● n, 1, a.
24	62.6	60.2	56.1	0.4	1.0	1.4	0.9	0.4	4.0	4.2	4.2	85	86	83	10	10²	10	E 1	SE 5	ESE 5	1.7	
25	50.4	49.9	54.8	3.2	12.4	6.0	7.2	1.3	5.2	7.6	5.7	90	71	82	10	8⁰	10	ENE 3	SW 13	WSW 2	—	● n.
26	60.4	62.2	65.4	4.4	6.4	— 0.4	3.5	— 0.4	4.6	4.6	3.7	74	64	83	10	2	0	NW 2	WNW 3	0	—	
27	68.1	68.1	68.7	— 3.6	4.6	— 1.4	— 0.1	— 3.8	3.0	4.8	3.5	88	76	84	0	1⁰	0	0	0	0	—	
28	67.7	65.5	63.9	— 1.2	3.2	5.2	2.4	— 2.8	3.5	5.1	6.0	84	88	90	5	10²	10	E 3	E 1	E 1	—	
29	63.3	62.9	63.8	5.6	8.0	7.1	6.9	5.0	6.3	6.7	6.7	93	83	88	10	10²	10	ESE 1	0	0	—	
30	64.2	63.8	64.9	6.0	8.4	5.4	6.6	5.3	6.3	6.5	5.8	90	79	86	10	10²	10		0 SE 3	0	—	
Ср. Moy.	761.5	761.2	761.8	4.1	7.0	4.8	5.3	2.6	5.5	5.9	5.5	86	77	83	8.2	9.0	8.0	3.3	4.9	3.5	87.7	

Декабрь. —Décembre.

1	764.5	765.0	770.9	5.0	7.6	0.6	4.4	0.6	5.6	7.0	3.6	86	90	75	10	10²	10	0	NNE 2	ENE 7	0.5	≡ a; ● a, p.
2	75.3	75.9	76.7	— 4.4	0.1	— 4.0	— 2.8	— 4.7	2.7	2.4	2.8	83	53	81	0	0	0	ENE 1	NE 2	0	—	
3	74.9	72.4	69.6	— 7.0	4.2	— 0.5	— 1.1	— 7.1	2.2	3.3	3.2	85	55	74	1	5⁰	3	SE 1	WSW 1	W 4	—	
4	66.6	65.2	66.1	— 2.4	4.2	— 0.4	0.5	— 2.6	3.2	3.7	3.9	82	60	88	0	4⁰	0	W 5	WNW 5	NE 2	—	
5	66.1	65.6	65.2	— 0.8	— 0.4	— 0.8	— 0.7	— 0.9	3.9	4.1	3.8	90	92	88	10	10²	10	E 3	E 2	ENE 3	—	≡ a.
6	65.5	66.0	67.4	— 1.0	— 0.4	— 0.6	— 0.7	— 1.2	3.9	3.8	3.7	90	85	86	10	10²	10	E 5	E 5	E 3	0.2	
7	69.0	69.4	70.4	0.0	1.2	1.4	0.9	— 0.7	4.2	4.4	4.6	90	89	91	10	10²	10	E 3	ENE 3	E 2	0.3	∞ n.
8	69.7	68.2	67.8	1.5	2.2	2.2	2.0	1.1	4.5	4.8	4.7	87	89	87	10	10²	10	ESE 3	E 2	0	—	● n.
9	66.6	65.2	64.6	1.2	0.8	0.4	0.8	0.3	4.0	4.0	3.9	80	83	83	10	10²	10	SW 1	NE 1	SW 3	—	
10	65.0	65.4	66.2	— 1.8	— 0.2	0.6	— 0.5	— 2.0	3.4	3.8	4.1	86	83	86	10	10²	10	SW 3	0	ENE 3	—	
11	65.1	64.7	66.0	0.4	— 0.4	0.5	0.2	— 0.6	4.0	3.7	4.1	86	84	88	10	10²	10	WNW 5	W 4	NNE 2	0.2	⚹ p, 3.
12	68.7	68.3	67.3	— 1.8	1.0	— 1.6	— 0.8	— 1.9	3.4	4.0	3.0	87	81	75	10	10²	10	N 3	NE 1	W 5	—	
13	60.7	55.2	47.5	— 1.6	— 1.0	— 1.6	— 1.4	— 1.8	3.1	3.2	3.2	77	75	80	10	10²	10	W 7	WSW 9	WSW 13	0.6	
14	35.6	38.5	43.1	0.2	— 1.0	— 5.5	— 2.1	— 6.2	4.2	3.3	2.5	91	76	83	10	9⁰	0	WSW 10	WNW 5	SW 3	—	⚹ n, 1.
15	46.4	47.5	50.3	— 7.3	— 2.6	— 3.8	— 4.6	— 8.0	2.3	2.9	2.8	90	76	83	10	10²	10		0 NW 4	WNW 4	0.6	
16	46.9	42.8	44.3	— 2.8	2.2	2.4	0.6	— 6.0	3.2	4.5	4.8	86	84	87	10	10²	10	WSW 5	W 7	SW 7	1.3	⚹ n, 1, a.
17	42.3	45.0	47.1	2.0	0.8	— 2.5	0.1	— 2.6	4.4	3.1	3.3	84	63	87	10	4	10	WSW 9	WNW 7	W 3	1.2	⚹ p, 3.
18	49.4	50.7	53.8	— 4.0	— 4.6	— 8.7	— 5.8	— 10.2	2.8	2.2	1.8	82	71	75	8	2	5	WSW 3	W 5	W 2	—	
19	57.4	59.6	64.3	— 8.5	— 7.5	— 12.0	— 9.3	— 12.6	1.9	1.9	1.4	82	75	82	10	10²	0	W 3	NNE 2	NE 1	—	
20	68.1	69.2	71.2	— 8.9	— 8.7	— 11.7	— 9.8	— 12.8	1.6	1.5	1.4	71	67	77	10	10²	10	NE 1	NE 3	NE 3	—	
21	71.3	70.2	70.5	— 12.1	— 10.7	— 16.1	— 13.0	— 16.1	1.4	1.5	1.0	81	76	82	10	0	0	0	NW 3	W 3	—	
22	69.1	66.2	62.6	— 18.0	— 8.1	— 10.3	— 12.1	— 18.2	0.9	1.7	1.6	83	70	76	0	1	0	0	WSW 1	WSW 1	0.6	
23	53.6	52.0	53.1	— 1.8	0.2	— 1.1	— 0.9	— 10.4	3.5	4.0	3.5	88	87	82	10	10²	10	WSW 7	WNW 3	W 3	1.5	⚹ n, 1, a.
24	52.0	51.0	52.5	— 2.0	— 1.2	— 4.4	— 2.5	— 4.6	3.5	3.4	2.7	90	81	85	10	10²	8	W 5	W 3	WNW 1	0.9	⚹ a.
25	57.4	59.4	62.9	— 7.7	— 6.1	— 7.1	— 7.0	— 9.7	2.1	2.2	2.1	84	76	82	10	9⁰	10	NNE 3	N 3	W 1	—	
26	64.1	62.4	58.2	— 11.1	— 7.7	— 5.7	— 8.2	— 16.9	1.8	1.7	2.1	92	69	72	3	4	10	SW 1	WSW 1	SW 7	0.9	⌴⁰ n; ≡ a.
27	49.5	50.3	50.6	— 2.0	0.2	— 1.3	— 1.0	— 5.9	3.5	3.8	3.5	91	81	85	10	10²	10	W 2	W 5	SW 5	1.0	⚹ n, a, p.
28	52.2	51.5	51.0	— 2.0	— 1.0	— 3.0	— 2.0	— 3.0	3.2	3.2	2.9	83	76	81	10	10²	6	WSW 7	W 9	W 7	—	⚹ n.
29	55.0	55.4	57.5	— 4.8	— 1.2	— 8.3	— 4.8	— 8.6	2.6	2.9	2.0	80	70	88	10	5	8		0 W 3	0	1.4	
30	55.3	51.3	48.0	— 4.9	— 3.6	3.0	— 1.8	— 8.7	2.6	2.8	5.2	84	79	91	10	10²	10	ENE 3	E 8	WSW 4	9.8	⚹ n, a, 2; ●, ∞ p.
31	52.7	53.1	53.6	— 0.8	— 1.0	0.8	— 0.3	— 1.7	3.8	3.8	4.2	88	89	88	10	10²	10	E 3	E 3	0	3.3	≡ 2, p; ● p, 3.
Ср. Moy.	759.9	759.4	760.0	— 3.5	— 1.4	— 3.2	— 2.7	— 5.9	3.1	3.3	3.1	85	77	83	8.5	7.8	7.4	3.3	3.6	3.3	24.3	

Ростовъ на Дону.

Широта — Latitude: 47° 13'

1905.

Январь.—Janvier.

Rostov sur Don.

Долгота—Longitude: 39° 43'

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	750.8	753.5	2.6	5.3	4.9	4.3	2.2	4.5	4.8	4.8	80	72	73	10	10⁰	10	S 5	SE 4	ESE 5	1.7	●° n, p, 3.
2	60.3	63.6	65.4	— 3.6	— 3.4	— 4.6	— 3.9	— 5.3	3.2	2.9	2.6	91	82	82	10	8	10	W 6	W 6	WNW 4	—	●° n.
3	67.2	67.0	66.8	—11.4	—10.2	—11.4	—11.0	—11.9	1.5	1.6	1.6	77	75	85	0	10⁰	0	NW 5	NNW 5	NNW 2	—	
4	62.4	58.3	51.2	—12.4	— 8.8	0.4	— 6.9	—12.4	1.7	1.9	4.6	95	86	98	8⁰	10	10	NNW 2	NNW 2	SSE 3	3.9	✳ p; ●,∞ p, 3.
5	56.5	56.3	54.7	— 5.8	— 2.2	— 3.6	— 3.9	— 6.3	2.6	3.1	3.2	89	79	90	10	1	10	W 6	W 5	WNW 2	—	↙,●,✳°,∞ n.
6	53.5	53.9	53.6	— 3.4	— 1.0	0.8	— 1.2	— 5.0	3.2	3.8	4.3	91	89	89	10	10	10	W 4	WSW 5	SW 6	0.4	
7	50.5	49.0	48.0	3.3	4.5	4.8	4.2	— 0.1	5.2	5.4	5.7	90	86	89	10	10	10	SW10	SW10	SW10	5.4	●° n, p, 3; ↙ n, a, p.
8	47.9	48.5	48.8	5.5	5.0	2.4	4.3	2.2	6.4	6.3	5.4	96	97	98	10	10	10	SW 7	SSW 2	NNW 4	12.1	↙ n; ● n, 1, a, p, 3; ≡ a,2,p.
9	57.0	62.3	64.1	— 8.4	— 8.4	— 8.8	— 8.5	— 9.5	1.9	1.6	1.7	79	66	72	0	0	0	NNW12	NNW 8	W 4	—	●°,✳° n; ↙ n, a.
10	57.3	53.9	51.9	— 3.6	0.6	— 0.6	— 1.2	— 8.9	2.6	3.3	3.6	77	70	81	10	4	10⁰	WSW 9	WSW10	SW 8	—	↙ a, p.
11	50.2	49.9	52.9	0.0	0.4	— 4.4	— 1.3	— 4.4	4.3	4.4	2.5	92	93	77	10	10	0	SW 7	W 7	WNW 8	0.6	✳° a, 2, p.
12	53.9	52.2	61.5	— 5.0	— 0.5	—13.2	— 6.2	—13.2	2.8	4.2	1.4	90	95	89	10	10	1	SW 5	WSW 4	N 3	3.9	✳° a, 2, p; ⊕° p, 3.
13	60.2	57.2	55.8	— 8.0	1.8	1.4	— 1.6	—13.9	2.4	4.9	4.8	98	93	94	10	10	10	ESE 3	S 5	S 4	1.4	⊕° n; ✳ n, 1, a.
14	53.1	53.1	54.8	— 1.4	0.8	— 0.3	— 0.3	— 1.4	3.4	4.1	4.2	83	83	93	2	10	10	SE 7	SE 5	ESE 4	0.3	●° a, 2, p.
15	56.6	58.7	62.6	— 0.6	— 3.0	— 7.7	— 3.8	— 8.9	4.3	3.2	2.2	98	87	86	10	1	10	E 7	E 8	ENE 8	—	
16	64.9	65.9	65.9	— 5.6	— 4.8	— 5.4	— 5.3	— 7.8	2.6	2.6	2.6	88	81	84	10	10	10	E 7	E 5	E 5	—	
17	64.9	64.2	65.2	— 8.6	— 7.6	—10.2	— 8.8	—10.9	2.0	2.0	1.4	84	80	66	10	10⁰	10	E 5	E 5	ENE 4	0.1	✳° a, 2, p.
18	65.9	66.8	67.7	— 7.8	— 5.9	— 7.0	— 6.9	—10.2	1.6	1.5	2.3	62	51	87	10	10⁰	10⁰	ENE 3	NE 4	NNE 4	—	
19	71.2	73.9	78.8	— 8.0	— 6.2	—12.2	— 8.8	—12.6	2.2	2.2	1.5	87	80	88	10	10	0	NNE 4	NE 4	ENE 4	1.5	✳ a, 2, p; ⊔ p, 3.
20	83.6	83.7	83.5	—19.7	—17.0	—21.5	—19.4	—21.5	0.8	0.7	0.6	84	61	79	0	0	0	E 5	E 6	E 6	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
21	80.2	77.5	72.4	—22.3	—14.8	—16.1	—17.7	—23.0	0.6	0.8	1.1	87	62	84	0	0	6	ENE 3	ENE 2	ENE 1	—	
22	66.0	65.1	65.4	—12.8	— 5.0	— 7.6	— 8.5	—16.4	1.4	2.5	2.2	86	82	89	6	10	10	NW 4	N 5	N 2	0.0	✳° a, 2, p, 3.
23	68.9	69.7	71.1	—13.0	— 8.5	— 9.4	—10.3	—13.9	1.4	1.7	1.8	87	74	85	10	10	10	NNE 4	NNE 3	E 4	0.0	✳° n, p, 3.
24	71.7	71.8	72.5	—11.8	— 8.4	—12.8	—11.0	—12.8	1.7	1.9	1.4	93	79	90	5	2	0	NE 2	N 3	E 2	0.0	✳° n, a.
25	72.2	70.8	70.3	—15.8	—10.1	—13.8	—13.2	—16.4	1.2	1.8	1.4	88	85	91	6	2	0	E 2	E 4	ESE 3	—	⊔ n, 1, a.
26	67.5	66.3	66.1	—15.9	—10.8	—16.1	—14.3	—16.2	1.2	1.7	1.1	89	85	89	2	9⁰	0	ESE 4	ESE 3	E 3	—	
27	66.3	66.5	68.9	—20.0	—13.5	—17.9	—17.1	—20.0	0.8	1.2	1.0	90	81	89	0	0	0	E 2	E 3	E 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
28	70.8	71.1	71.9	—17.9	— 7.6	—14.5	—13.3	—19.0	1.0	0.8	1.3	89	34	90	0	1	0	E 4	E 3	ENE 2	—	⊔ p, 3.
29	68.7	64.1	56.7	—19.5	—14.7	—14.8	—16.3	—20.0	0.9	1.2	1.3	91	89	91	10	10	10⁰	ENE 2	ESE 3	ESE 1	3.6	⊔ n, 1, a.
30	43.7	46.4	50.8	— 3.2	— 2.4	— 5.6	— 3.7	—14.8	3.5	3.0	2.5	98	79	83	10	10	5⁰	WSW 9	WNW 8	WNW 6	3.1	↙ n,a,p; ✳°n,1,a,p; ✢°n,1,a.
31	42.3	43.9	50.5	— 0.2	1.6	— 0.4	0.3	— 8.1	4.4	4.7	3.6	98	91	81	10	10	10⁰	WSW12	WNW10	W 7	1.2	↙ n, a, p; ✢°n,1,a; ✳ a,2,p.
Ср. Moy.	761.4	761.4	762.0	— 8.2	— 5.0	— 7.3	— 6.8	—11.0	2.5	2.8	2.6	88	79	86	7.1	7.0	6.2	5.4	5.1	4.3	39.2	

Высота — Altitude: 48^m.5

Февраль.—Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: *mm* 0.15

1	752.6	752.2	754.6	— 1.4	2.6	0.1	0.4	— 3.4	4.1	5.1	4.3	98	93	94	10	10	0	WSW 6	WSW 8	W 7	0.1	≡ n, 1, a; ●° a; ✳° p.
2	58.5	58.2	57.5	— 3.0	3.3	0.6	0.3	— 3.1	3.3	4.0	4.6	91	70	95	0	4	0	WSW 6	SW 7	SW 6	—	
3	54.8	54.5	55.4	1.1	5.6	2.4	3.0	— 0.3	4.4	5.0	4.8	89	74	87	2	10⁰	0	SW 8	SW14	SW 7	—	↙ a, p.
4	55.7	55.8	57.3	1.4	2.5	— 0.6	1.1	— 0.6	5.0	4.9	4.1	98	89	94	10	10	10	SW 3	WNW 2	NNW 2	3.3	✳° p, 3.
5	58.2	59.4	62.9	— 3.6	— 1.0	— 6.4	— 3.7	— 6.4	2.8	2.8	2.3	79	66	82	10	10	0	NNW 3	WNW 3	NW 3	—	✳ n.
6	68.7	70.7	73.4	—11.2	—10.0	—13.4	—11.5	—13.4	1.6	1.6	1.3	87	77	82	1	0	0	NNW 3	N 7	NE 3	—	
7	72.7	71.5	69.4	—18.2	—11.8	—15.9	—15.3	—18.5	0.9	1.4	1.2	89	76	88	0	0	0		0 NE 2	0	—	≡° n, 1, a.
8	66.0	64.4	64.5	—15.9	— 3.6	— 4.0	— 7.8	—17.1	1.2	2.5	2.9	89	72	85	2	10	10	SE 1	SSE 2	SW 1	—	
9	65.4	64.8	65.1	— 4.2	— 0.1	— 2.9	— 2.4	— 4.6	2.9	3.7	3.3	87	81	89	10	10	10		0 W 1	NNW 1	0.0	✳° a.
10	65.9	66.4	67.5	— 5.1	— 4.6	— 6.0	— 5.2	— 6.1	2.8	2.6	2.6	91	82	90	10	10	10	NNW 3	N 4	E 3	—	
11	66.5	65.4	64.2	— 7.2	— 3.4	— 5.0	— 5.2	— 7.4	2.5	2.7	3.0	95	78	95	10	10	10	SSE 1	SSW 5	S 5	—	
12	62.0	61.6	62.3	— 3.4	1.4	— 1.4	— 1.1	— 6.8	3.1	4.0	3.6	89	78	88	10⁰	10⁰	10	SSE 1	S 4	SE 4	—	
13	62.6	62.6	63.2	—12.2	— 3.9	— 5.5	— 7.2	—12.3	1.6	2.9	2.6	93	84	88	0	6	10	E 5	ESE 7	E 5	—	
14	63.4	63.6	63.4	— 4.7	— 1.9	— 8.6	— 5.1	— 8.6	3.0	3.5	2.1	94	88	92	10	10	10	ESE 6	ESE 8	E 6	—	
15	62.0	60.3	60.1	— 6.0	— 1.6	— 4.6	— 4.1	— 9.4	2.7	3.4	2.8	95	84	89	10	8⁰	10	E 5	ESE 5	E 2	—	,
16	62.1	64.8	68.1	— 7.4	— 3.9	— 8.3	— 6.5	— 8.3	2.3	1.9	1.5	92	58	61	8	4	10⁰	NNE 4	N 8	N 2	—	⊕ p, 3.
17	66.4	63.9	63.2	— 8.0	— 2.4	— 3.4	— 4.6	— 9.2	1.7	1.8	3.0	72	48	86	10	8⁰	10	W 4	WSW 8	W 7	—	⊕ n.
18	63.1	61.9	60.8	— 5.8	0.4	— 1.6	— 2.3	— 6.1	2.8	4.0	3.7	95	85	92	10	10	10⁰	W 4	W 4	W 3	—	⊍ p, 3.
19	59.0	58.9	59.6	— 1.4	1.6	0.6	0.3	— 1.8	3.8	4.7	4.3	92	91	89	10	10	10		0 W 1	W 2	—	⊍ n.
20	60.7	61.5	62.9	— 0.4	2.6	0.8	1.0	— 0.4	4.4	4.3	4.4	98	77	90	10	10	10	WSW 1	WSW 2	WSW 2	0.0	✳° p, 3.
21	65.2	66.8	69.4	0.4	2.3	0.6	1.1	0.2	4.4	4.7	4.4	92	85	93	10	10⁰	10	WSW 3	ESE 4	ESE 2	0.2	✳° n, a, p, 3.
22	72.6	74.0	75.1	— 0.6	0.0	— 1.4	— 0.7	— 1.4	4.0	3.8	3.6	91	84	87	10	10	10	ESE 3	ESE 4	E 2	—	✳° n.
23	76.7	76.8	76.8	— 6.2	— 0.6	— 2.4	— 3.1	— 6.4	2.5	3.0	2.9	90	69	76	10	0	0	E 1	ESE 3	0	—	
24	76.4	75.8	75.5	— 4.2	— 3.8	— 3.6	— 3.9	— 4.9	2.9	3.0	2.9	89	87	84	0	10	10	NE 1	NE 2	0	—	
25	75.5	74.5	73.4	— 5.6	— 3.6	— 3.2	— 4.1	— 5.9	2.7	3.1	3.0	89	89	86	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 1	—	≡,⊔ n, 1, a.
26	72.3	70.7	69.4	— 3.8	— 3.3	— 4.4	— 3.8	— 4.4	3.0	3.2	3.0	90	88	90	10	10	10	E 2	E 4	ESE 4	—	
27	67.2	65.1	63.8	— 3.8	— 0.4	— 1.2	— 1.8	— 5.4	3.0	3.9	4.0	86	87	94	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 8	—	
28	62.5	61.6	61.7	— 1.2	0.2	— 2.0	— 1.0	— 2.0	4.0	4.1	3.6	94	89	92	10	10	10	ESE 6	E 6	E 7	—	
Ср. Moy.	764.8	764.6	765.0	— 5.1	— 1.3	— 3.6	— 3.3	— 6.2	3.0	3.4	3.2	90	80	88	7.6	8.2	7.5	3.2	4.8	3.4	3.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	762.3	763.4	— 5.4	— 2.3	— 6.8	— 4.8	— 7.4	2.9	3.3	2.3	95	86	87	10	10	0	E 6	E 6	E 7	—	
2	64.4	63.8	64.8	— 8.4	— 4.6	— 9.8	— 7.6	— 9.8	2.3	2.4	1.7	98	74	82	10	1	0	E 7	E 7	E 6	0.1	
3	65.5	65.3	67.0	—14.4	— 5.4	—10.2	—10.0	—14.4	1.3	1.8	1.8	89	62	88	1	0	10	ENE 4	E 6	ENE 4	—	⚹° n.
4	68.5	68.1	68.9	—15.0	— 5.4	—11.4	—10.6	—15.0	1.2	1.5	1.5	87	52	82	10	0	0	ENE 5	E 6	E 5	—	
5	65.7	63.5	62.0	—14.8	— 5.8	—10.4	—10.3	—15.1	1.2	1.5	1.5	81	53	76	0	1	0	E 5	E 6	E 7	—	
6	61.0	60.9	61.6	—13.4	— 4.2	— 8.4	— 8.7	—13.6	1.3	1.4	1.8	82	41	75	0	0	0	ENE 5	E 7	E 5	—	
7	60.9	58.6	58.5	—12.4	— 0.4	— 2.6	— 5.1	—12.9	1.4	2.3	3.4	82	53	91	0	1	10	E 4	ESE 7	ESE 4	—	
8	56.8	55.9	56.8	— 2.6	2.5	0.2	0.0	— 3.9	3.5	4.0	4.0	94	72	88	10	10	10	ESE 2	ESE 4	SSE 2	0.1	⚹° p, 3.
9	59.2	60.1	61.7	— 3.4	1.8	2.0	0.1	— 3.9	3.2	4.8	4.8	92	91	92	10	10	10		SSE 2	WSW 1	2.9	⚹ n, a, 2, p; ●° p.
10	64.9	66.0	67.0	— 0.4	1.3	— 0.6	0.1	— 0.6	4.2	4.4	4.1	93	86	92	10	10	9⁰	N 4	E 2	E 4	—	
11	65.9	63.3	62.8	— 1.4	1.2	2.2	0.7	— 2.1	3.9	4.6	4.9	94	92	91	10	10	1	E 2	ESE 6	ESE 6	—	
12	64.6	65.9	67.7	1.0	1.6	— 0.6	0.7	— 0.6	4.7	4.6	4.0	94	89	89	10	10	10	ESE 5	E 5	E 4	—	
13	69.0	68.5	68.9	— 3.6	1.6	— 2.4	— 1.5	— 3.9	2.8	3.4	3.5	79	66	92	0	8	7⁰	E 6	E 7	E 6	—	
14	68.5	67.8	67.0	— 6.0	— 2.6	— 3.6	— 4.1	— 6.6	2.6	3.2	2.9	91	86	82	10	10	0	E 7	ESE 9	E 7	—	
15	66.7	65.3	65.2	— 7.8	— 0.4	— 3.4	— 3.9	— 7.8	2.1	3.1	2.6	82	70	74	0	8	0	E 7	E 7	E 8	—	
16	64.7	63.6	63.5	— 7.0	0.3	— 1.2	— 2.6	— 7.6	2.1	3.0	2.8	79	65	66	10⁰	1	10	E 7	E 8	E 7	—	
17	62.6	61.9	61.1	— 2.6	3.4	0.2	0.3	— 7.7	2.9	4.2	3.6	77	71	76	10	7⁰	7	E 6	ESE 8	E 8	—	
18	60.1	59.6	59.9	— 0.8	5.2	0.9	1.8	— 1.1	3.8	4.8	4.1	89	72	84	10	10	10	E 7	ESE 7	E 7	—	
19	58.9	58.2	57.3	— 0.2	5.0	1.0	1.9	— 0.7	4.4	5.1	4.2	96	78	82	10	5	0	E 7	ESE 8	E 7	—	
20	54.7	52.9	53.1	— 0.6	8.2	1.0	2.9	— 0.8	3.9	4.8	4.2	88	60	82	10	3	10⁰	E 6	E 7	E 6	—	
21	52.5	53.2	55.0	0.2	6.5	1.4	2.7	0.0	4.0	5.4	4.4	88	75	87	10	7	10	E 7	E 7	E 5	0.9	● a.
22	56.7	57.4	59.3	0.3	5.2	1.6	2.4	0.2	4.1	4.6	4.1	87	69	80	10	1	10	E 5	E 6	ESE 6	—	
23	59.4	59.7	60.5	— 0.2	2.6	— 0.4	0.7	— 0.5	4.0	4.3	3.7	88	77	83	10	10	10	E 6	E 5	E 5	4.0	
24	61.4	62.5	63.6	— 1.8	0.6	— 0.4	— 0.5	— 2.1	2.2	3.8	3.7	81	77	83	10	10	10	E 4	E 5	ESE 7	—	⚹ n.
25	64.5	64.5	65.4	— 2.4	3.0	0.8	0.5	— 2.8	3.2	3.7	4.0	83	64	82	10	10⁰	0	E 7	ESE 7	E 6	—	
26	66.5	66.2	64.9	— 1.2	5.1	1.8	1.9	— 2.2	3.6	4.5	3.8	87	69	74	10	9⁰	7⁰	ESE 10	ESE 8	E 9	—	↙ n, a.
27	64.3	63.5	62.0	— 0.2	5.6	4.0	3.1	— 0.8	3.7	4.5	4.6	81	67	75	10	10	10	ESE 10	ESE 12	ESE 8	—	↙ n, a, p.
28	60.1	59.3	58.3	2.5	6.3	6.3	5.0	1.4	4.7	5.2	5.5	85	74	78	10	10	0	E 5	E 7	E 6	—	
29	58.5	57.9	58.2	3.2	9.8	8.3	7.1	1.2	5.1	6.0	6.1	88	66	74	10	4	0	E 5	E 5	ESE 5	—	
30	60.5	60.6	61.3	2.6	8.2	9.2	6.7	1.2	5.2	5.9	6.4	94	73	74	10	2	5⁰	ESE 5	ESE 4	E 3	0.2	
31	63.0	63.2	63.1	3.2	8.8	6.2	6.1	2.4	5.3	6.0	5.8	92	71	82	10	3⁰	10⁰	E 2	E 4	E 3	—	●° n.
Ср. Moy.	762.3	761.9	762.3	— 3.6	2.0	— 0.8	— 0.8	— 4.4	3.3	3.9	3.7	88	71	82	8.1	6.2	5.7	5.4	6.3	5.6	8.2	

Апрѣль. — Avril.

1	762.2	761.1	759.3	2.6	9.8	5.6	6.0	2.2	5.0	6.3	6.0	91	69	88	10	10	10	E 4	E 4	E 3	—	
2	56.2	54.2	53.5	3.0	8.1	6.8	6.0	2.2	5.4	6.6	7.0	95	82	94	9⁰	7	10	E 2	ESE 3	WSW 5	2.3	●° p, 3.
3	57.3	58.2	59.1	3.2	9.9	5.4	6.2	2.2	5.5	4.4	5.1	95	49	77	10	2	0	WSW 4	WSW 8	WSW 2	—	●° n.
4	56.2	51.7	53.2	4.8	15.9	4.4	8.4	2.8	4.3	4.2	5.5	67	31	89	5	10	0	SE 3	S 8	SW 6	2.0	●ᶜ p.
5	53.3	53.5	55.3	3.8	2.6	2.4	2.9	1.7	4.9	5.0	4.8	82	91	87	2	10	10	SSW 7	SW 10	WSW 9	3.3	↙ a, p; ●ᶜ a, 2, p, 3; ⚹° p.
6	57.4	55.6	52.8	2.8	11.4	9.0	7.7	1.9	4.7	5.7	5.8	84	57	68	2	8	0	SW 5	WSW 7	SW 3	—	●° n.
7	48.3	49.0	48.4	5.7	10.2	9.6	8.5	5.0	4.8	8.1	8.0	70	87	89	10	10	10	ESE 9	S 7	SSW 2	18.5	● a, p.
8	50.3	54.9	59.5	3.0	6.6	1.6	3.7	1.0	5.3	4.5	4.1	93	62	80	10	8	0	WNW 8	WSW 10	WNW 4	—	● n; ↙ a, p.
9	58.8	55.0	52.1	1.3	11.0	8.6	7.0	— 0.3	3.7	4.8	6.5	74	50	78	10⁰	2	10	SE 4	SE 6	SW 7	0.6	
10	62.3	64.5	66.7	0.6	7.3	3.2	3.7	— 1.5	3.4	4.1	5.1	71	54	88	0	8	1	WNW 6	WSW 10	W 5	1.2	●° n, p; ↙ a, p.
11	66.6	64.2	61.5	3.2	11.0	5.6	6.6	0.7	4.7	3.4	5.6	81	34	83	0	0	0		SW 7	WNW 3	—	
12	57.3	54.7	52.6	2.8	10.0	10.8	7.9	— 0.6	5.1	5.2	6.7	91	57	69	10	10	10⁰	WNW 4	SE 3	SE 2	0.5	●° a.
13	53.2	53.2	52.7	8.0	10.8	13.0	10.6	7.3	7.3	8.0	8.8	92	83	80	10	10	10	WSW 1	ESE 2	ESE 2	1.9	●° n, a, p, 3.
14	52.4	52.8	52.7	8.4	14.8	6.8	10.0	6.8	7.3	7.5	6.7	89	60	91	8	10	10	E 7	E 8	E 8	4.6	● n, p, 3.
15	49.7	50.3	50.2	4.6	5.6	6.2	5.5	4.1	5.0	5.9	5.8	79	86	82	10	10	10	ESE 10	ESE 8	E 6	6.6	● n, a, p; ↙ n, a.
16	53.5	56.5	59.2	8.2	10.0	7.6	8.6	6.1	7.7	6.4	6.3	94	69	80	10	10	10	SSW 3	SW 4	WSW 2	0.4	●°, ≡° n, 1, a.
17	62.2	63.5	63.7	5.8	7.8	9.8	7.8	4.7	6.4	6.1	6.3	93	78	69	10	10	10⁰	ESE 4	ESE 5	E 5	—	●° n.
18	64.2	62.7	61.6	4.8	13.0	10.6	9.5	3.4	5.1	5.2	5.5	79	47	58	0	10⁰	10⁰	E 6	ESE 9	ESE 6	—	
19	59.4	57.1	55.6	4.8	14.5	12.6	10.6	3.6	5.1	4.8	4.2	79	39	39	10	10	10	E 7	ESE 10	E 9	0.4	↙ a, p.
20	55.7	54.9	54.8	7.6	17.6	13.8	13.0	6.1	6.0	8.6	8.9	77	58	76	10⁰	1	10	ESE 6	ESE 4	ESE 2	—	●° n.
21	56.4	56.9	57.3	10.5	16.6	12.1	13.1	9.5	8.1	8.7	7.5	87	62	72	7⁰	1	10	SW 2	W 7	WNW 4	—	
22	57.8	56.6	54.3	6.4	15.5	13.4	11.8	4.8	6.9	7.6	5.9	96	58	52	10	4	0	ENE 5	ESE 5	E 5	—	≡ n, 1, a.
23	50.8	48.3	46.2	9.0	20.8	14.6	14.8	6.8	7.8	6.4	5.2	92	35	42	10	0	3⁰	E 6	ESE 13	ESE 10	—	↙ a, p.
24	46.0	51.2	56.2	8.8	10.4	7.8	9.0	7.8	6.8	8.0	6.4	81	85	81	10	10	0	SE 8	WSW 5	WSW 5	1.3	↙ n; ●° a.
25	59.9	60.3	60.9	6.8	13.0	8.0	9.3	5.1	5.8	5.0	4.7	78	45	59	5	5	3	WNW 4	W 6	NNW 3	—	
26	61.1	60.2	60.0	7.6	13.0	8.0	9.5	5.9	5.4	4.1	4.7	69	37	59	9	9	1	NNW 2	NNW 5	NNW 4	—	
27	59.7	58.4	57.9	9.2	15.0	10.5	11.6	4.1	5.4	5.0	6.8	62	39	71	8	8	0	NNW 1	NW 4	W 2	—	
28	57.7	57.4	57.6	11.0	17.2	15.3	14.5	7.1	6.0	6.8	7.2	61	46	56	8⁰	10	10	E 2	ESE 4	ESE 2	—	
29	57.1	56.7	57.6	15.0	21.2	14.4	16.9	12.2	6.9	7.7	9.4	54	41	77	10	10⁰	10	NE 5	ENE 5	NNE 4	6.6	● p.
30	60.4	61.0	61.1	12.5	19.6	16.8	16.3	10.6	7.2	5.8	6.5	67	34	46	10⁰	10	1	ENE 4	E 5	E 2	—	
Ср. Moy.	756.8	756.5	756.5	6.2	12.3	9.1	9.2	4.4	5.8	6.0	6.2	81	58	73	7.8	7.4	6.0	4.6	6.4	4.4	50.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	761.6	762.0	17.6	23.8	18.0	19.8	8.6	6.3	6.8	8.0	42	31	52	0	3	7	E 1	ESE 2	NE 3	—	
2	61.5	60.8	61.4	14.4	22.6	16.0	17.7	11.0	8.1	5.6	7.5	66	28	56	10⁰	10⁰	6	NNE 3	ESE 4	NNE 4	—	
3	62.8	62.6	64.5	15.1	19.4	15.4	16.6	10.5	7.8	6.7	7.0	61	39	54	1	10	10	NE 3	E 5	E 6	—	
4	67.5	67.2	67.1	12.2	19.2	15.5	15.6	10.1	6.9	4.8	6.6	65	29	50	0	0	0	E 4	E 7	ENE 3	—	
5	65.8	63.6	61.9	12.6	19.0	17.4	16.3	8.0	5.8	5.1	6.7	53	31	45	0	2	10	ENE 4	ENE 7	NE 5	—	
6	61.0	59.8	57.7	14.6	19.4	18.2	17.4	13.5	5.2	4.2	5.4	42	25	35	10	10	8	NE 4	ENE 6	ENE 2	—	
7	56.8	56.2	58.9	13.2	19.6	11.0	14.6	8.1	4.9	5.5	5.8	43	32	59	2	9⁰	1	NNE 3	N 6	N 8	—	
8	59.7	60.5	60.5	8.0	8.3	8.6	8.3	5.0	4.5	5.4	6.1	57	66	73	9⁰	10	10	N 7	N 9	N 7	0.1	●° a, p, 3; ⸝ a.
9	63.3	64.2	64.5	9.1	14.5	13.0	12.2	3.6	6.5	6.9	7.6	75	56	68	1	5	8⁰	NE 2	ESE 4	SSE 2	—	●° n.
10	64.8	63.9	63.0	12.2	20.6	15.0	15.9	10.0	7.4	7.4	7.5	70	41	59	7⁰	8⁰	0	NNW 2	SE 4	WNW 4	—	
11	63.5	62.9	62.9	16.1	22.8	18.2	19.0	8.5	7.9	5.9	7.2	59	29	47	0	3	10⁰	NW 3	SE 3	W 3	—	
12	63.4	63.8	64.2	17.2	25.3	20.4	21.0	10.5	9.4	5.2	9.4	64	22	53	1	8	1		SE 4	SE 2	—	
13	64.9	64.7	64.0	18.4	26.8	22.0	22.4	10.3	9.1	6.1	8.4	58	24	43	0	1	10⁰	NE 2	ESE 4	E 2	—	⊽ p, 3.
14	64.1	62.0	59.8	19.7	26.9	22.2	22.9	14.5	8.7	6.6	8.6	51	25	43	2	6⁰	1⁰	E 4	ESE 9	ESE 5	—	⊽ n, p, 3.
15	58.9	57.4	57.6	18.0	28.1	21.5	22.5	15.6	7.9	8.9	12.9	51	32	68	2	7	10	E 6	SE 5	W 2	6.6	⊽ n; ⸝ a.
16	58.8	58.4	58.0	16.6	24.7	17.4	19.6	14.5	9.2	11.3	12.4	66	49	84	10	3	4⁰	SE 2	ESE 3	W 3	—	● n.
17	57.5	56.8	56.4	19.0	25.2	18.8	21.0	15.7	13.5	9.7	13.2	83	41	82	10⁰	3	8⁰	W 2	WSW 7	W 4	—	
18	58.3	59.2	60.3	15.5	22.4	14.9	17.6	13.5	9.9	6.5	6.0	76	33	48	10	6	0	N 6	NNW 6	N 4	—	
19	61.1	60.0	58.6	15.7	20.7	17.1	17.8	9.5	7.1	7.6	7.7	54	42	53	0	0	0	NNE 2	ESE 5	ENE 2	—	
20	57.0	56.0	54.3	17.0	23.2	18.8	19.7	8.2	8.2	6.9	7.1	57	32	45	0	0	0	ENE 2	E 6	ENE 3	—	
21	53.5	51.6	50.5	18.8	26.2	18.4	21.1	9.5	8.2	7.3	12.4	51	29	79	0	1	1⁰	E 4	SE 5	W 4	—	
22	50.7	51.0	52.0	19.0	24.9	19.1	21.0	12.0	12.6	7.8	12.8	77	33	78	10⁰	10	10	W 1	ESE 4	WNW 4	—	
23	53.1	53.5	54.7	18.2	25.3	20.8	21.4	16.8	14.0	9.5	13.8	90	40	76	10	9	2	WNW 4	SSW 4	SW 2	—	
24	55.3	55.2	55.2	22.2	27.3	22.6	24.0	15.6	11.4	10.9	11.3	57	40	56	2	3	9	NW 2	ESE 4	SE 2	—	
25	55.4	54.4	53.7	21.0	28.1	23.3	24.1	18.4	11.3	10.0	13.7	62	35	65	0	3	0	ESE 4	ESE 5	SE 2	—	
26	54.5	53.2	52.4	22.0	28.3	24.5	24.9	18.7	12.6	11.6	12.2	64	41	53	7	2	1	ESE 2	ESE 3	ESE 1	—	
27	51.6	50.9	51.8	24.2	31.5	21.4	25.7	16.7	11.6	9.0	14.9	51	26	78	0	2	2	ESE 3	E 5	WNW 6	1.9	
28	52.5	53.2	55.9	20.8	26.0	18.8	21.9	18.6	15.9	13.4	13.0	87	54	81	8⁰	2	10	SSW 4	WSW 5	WNW 6	4.6	● n; ≤ p, 3.
29	56.1	55.9	54.7	16.8	20.7	16.2	17.9	15.6	11.3	10.7	10.0	79	59	73	10	9	5	WSW 3	WSW 7	SW 7	—	●, ≤ n.
30	52.7	53.0	54.6	15.8	16.8	15.5	16.0	13.5	11.9	13.0	12.3	89	92	93	10	10	10	WSW 4	W 5	NW 4	7.4	● a, 2, p, 3.
31	55.6	56.4	56.5	15.6	21.4	18.6	18.5	14.3	10.0	10.2	11.3	76	54	71	2	1	1	N 6	NE 3	E 1	—	● n.
Ср. Moy.	758.8	758.4	758.4	16.7	22.9	18.0	19.2	12.2	9.2	8.0	9.6	64	39	62	4.3	5.0	5.0	3.2	5.0	2.6	20.6	

Іюнь. — Juin.

1	756.3	756.2	756.1	20.8	26.9	22.2	23.3	12.0	11.2	11.3	11.2	62	43	56	0	1	7⁰	E 2	WSW 5	WNW 3	—	
2	56.6	56.4	57.6	23.2	27.7	20.6	23.8	15.9	13.0	14.7	15.7	61	54	87	0	7	2	WNW 2	S 2	W 4	0.4	⊼°, ●° a, p.
3	59.9	59.7	59.6	20.4	26.8	20.6	22.6	17.1	9.9	9.8	10.7	55	38	59	0	0	0	ENE 3	ESE 4	E 2	—	
4	60.5	60.0	59.3	21.8	29.1	23.4	24.8	12.8	11.2	10.5	13.3	58	35	62	5	1	8	ESE 2	SSW 4	W 4	—	
5	59.0	58.6	57.2	23.8	30.1	26.1	26.7	19.1	10.0	11.4	13.8	46	36	56	0	1	0	NNW 1	SSE 3	SE 2	—	
6	56.0	54.9	52.7	24.5	31.9	27.1	27.8	16.6	15.3	13.0	13.7	67	37	52	0	1	5	0	ESE 3	ENE 4	—	
7	51.2	52.6	51.6	26.6	26.3	21.6	24.8	21.1	12.0	14.5	17.1	47	58	89	8	10	7⁰	ENE 3	SW 4	WSW 4	—	
8	51.4	50.8	49.8	19.4	23.3	20.0	20.9	17.7	15.3	15.0	13.2	91	71	76	10	10	1	SW 4	WSW 6	SW 6	3.2	
9	47.9	47.4	48.1	18.0	23.4	20.9	20.8	16.6	14.7	15.1	15.5	96	71	85	10	6	9	SW 6	WSW 7	SW 7	2.4	● n, a.
10	48.2	49.0	49.7	21.4	23.6	20.2	21.7	18.2	16.9	15.3	16.3	89	71	93	8	10	5	WSW 7	W 4	W 2	0.0	●° n; ⫠ p, 3.
11	49.8	48.3	50.2	21.0	24.9	18.1	21.3	18.1	16.1	15.1	15.0	87	64	97	2	10	3	W 3	WSW 5	SSE 2	30.9	⫠ n, 1, a; ⊼, ⊤, ● p.
12	52.0	52.5	53.1	19.4	24.2	21.6	21.7	15.8	14.3	13.2	16.1	86	59	84	8	5	2⁰	SE 4	SE 5	SE 1	—	
13	53.3	52.7	52.3	22.6	23.2	23.4	23.1	17.6	14.5	13.4	15.6	71	64	73	2	10	5	ESE 4	E 5	E 4	1.8	●, ⊤ p.
14	52.4	52.0	50.5	23.2	29.5	26.2	26.3	21.1	15.9	18.4	17.4	76	60	69	10	10	10	E 6	E 3	ENE 2	0.4	●° p, 3.
15	50.0	49.6	49.5	23.6	26.7	20.4	23.6	20.1	17.6	18.6	16.8	81	72	94	9	10	10	WNW 2	W 3	WNW 4	18.2	≤ n; ● n, p; ⊼, ▲ p.
16	52.5	53.9	54.3	19.3	24.2	21.8	21.8	18.3	15.4	16.5	17.7	92	74	91	10	10	10	SSW 4	SSW 3	S 2	—	
17	54.1	54.0	54.7	20.8	24.5	23.0	22.8	20.4	16.6	15.0	14.6	91	66	70	10	6	0	S 2	ENE 5	ENE 3	—	
18	57.0	56.3	57.1	20.2	26.4	21.6	22.7	18.6	11.6	10.5	10.9	66	42	58	0	4	1	E 6	E 7	E 4	—	
19	57.9	57.3	57.9	18.2	27.2	21.2	22.2	15.1	9.9	10.4	9.5	63	39	51	0	5	0	ENE 5	E 6	E 4	—	
20	58.1	57.5	57.7	17.6	22.2	18.4	19.4	14.7	9.6	9.7	9.8	64	50	62	10	10	9	ENE 4	E 5	ENE 4	—	
21	57.8	57.9	57.6	20.0	27.5	24.0	23.8	17.6	11.7	13.1	12.2	67	48	55	1	1	0	E 4	ESE 5	ENE 4	—	
22	57.2	56.2	54.5	24.2	30.1	25.0	26.4	16.3	11.0	11.9	15.3	49	38	65	0	0	0	E 3	E 4	S 1	—	
23	54.7	54.9	55.2	23.6	28.7	23.8	25.4	18.1	19.0	15.2	16.8	88	52	77	1	10	9	S 2	SE 2	NNW 2	—	
24	55.1	55.3	55.3	22.2	26.9	22.6	23.9	18.6	17.4	17.9	18.2	87	68	90	10	6	10⁰	WSW 4	SW 5	WSW 3	—	
25	55.6	55.9	58.2	21.6	29.3	21.0	24.0	18.1	16.7	16.6	16.1	87	55	87	6	0	10	SSE 3	SE 2	NNE 4	6.5	≤ n; ⊼, ⊤ p; ● p, 3.
26	59.9	60.5	60.8	19.0	25.5	19.6	21.4	14.6	9.4	10.5	8.5	58	44	50	0	0	0	NNE 4	NNW 5	NNE 5	—	● n.
27	60.4	58.7	57.4	21.6	28.9	23.2	24.6	11.9	10.1	12.6	13.4	53	43	64	0	7	3	NNE 2	NNW 3	NW 4	—	
28	57.2	57.1	57.5	22.8	30.9	24.7	26.1	17.6	13.7	10.9	7.6	66	33	33	0	0	0	NNW 4	NE 4	NE 4	—	
29	58.7	57.7	57.3	21.8	29.9	24.4	25.4	18.9	8.3	7.2	9.0	43	23	40	0	0	0	E 4	ENE 4	ENE 2	—	
30	58.1	57.0	56.2	22.3	29.5	24.7	25.5	19.4	11.3	10.1	10.8	56	33	47	0	0	0	E 3	E 3	E 2	—	
Ср. Moy.	755.3	755.0	755.0	21.5	27.0	22.4	23.6	17.3	13.3	13.2	13.7	70	51	69	4.0	5.0	4.2	3.4	4.2	3.3	63.8	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	755.1	754.7	23.6	32.9	25.1	27.2	16.1	11.9	9.8	12.9	55	26	55	0	0	5	0	S 4	WNW 4	9.5	
2	54.4	53.7	54.0	23.0	29.4	23.3	25.2	22.1	15.3	11.6	12.1	74	38	57	10⁰	6	7	NNW 4	NNW 6	NW 3	—	≤, ●², ⊼ n.
3	53.8	52.7	53.5	21.4	24.5	21.1	22.3	17.6	12.7	12.0	11.6	67	53	63	10	10	7	N 2	ESE 4	NNW 2	0.0	●° p.
4	54.8	54.0	52.8	21.4	27.7	21.8	23.6	14.5	9.5	9.4	11.5	51	35	59	0	5	2⁰	N 2	SSW 4	W 4	—	
5	49.2	49.1	52.6	22.6	24.4	20.2	22.4	18.1	12.4	12.4	7.8	61	55	45	1	9	0	WNW 2	N10	NNE 3	—	— n, 1; ⸝ p.
6	55.0	54.6	54.7	20.4	26.4	21.4	22.7	12.0	9.3	8.7	11.9	52	34	63	0	1	0	NNE 1	SSE 4	W 3	—	
7	55.3	54.4	53.6	22.5	29.7	23.0	25.1	15.6	13.2	10.3	14.1	65	33	67	0	1	0	W 1	W 6	W 4	—	
8	52.9	52.5	54.7	23.6	28.5	21.0	24.4	17.8	14.2	13.9	8.8	66	49	47	1	7	2	SW 5	WSW 8	NW 4	—	
9	56.9	55.8	55.2	21.0	25.4	20.4	22.3	13.5	9.9	9.6	11.1	54	40	63	0	0	0	NNW 2	SSW 5	W 3	—	
10	54.2	53.9	54.4	23.2	27.3	22.0	24.2	16.3	11.2	10.1	15.2	53	37	77	0	4	0	WNW 2	WSW 7	W 5	—	
11	53.7	52.5	53.7	24.5	29.9	23.3	25.9	19.3	13.3	10.0	15.7	58	32	74	3⁰	2	0	WSW 5	WSW10	W 3	—	⸝ a, p.
12	54.9	54.1	54.4	23.2	31.4	24.6	26.4	15.7	9.6	11.1	8.3	45	32	36	4	3	1	0	WSW 4	NNW 4	—	
13	54.5	51.8	51.0	23.8	31.1	23.6	26.2	18.1	8.9	10.9	16.6	41	33	77	2	6	10⁰	ENE 2	ESE 3	SSW 3	0.0	●° p.
14	50.5	50.6	51.8	21.8	26.2	23.0	23.7	17.6	14.0	13.2	15.8	72	53	76	1	9⁰	1	W 3	NW 6	W 5	—	
15	51.4	51.1	52.5	22.6	26.7	21.4	23.6	19.4	15.6	16.8	13.0	77	65	68	9	3	6⁰	SSW 3	SW 3	N 4	8.4	⊼ a; ● n, p.
16	52.6	53.0	53.7	17.0	24.8	21.0	20.9	16.6	13.2	10.9	12.6	92	47	68	10⁰	8⁰	1	N 5	NW 4	WSW 5	—	● n.
17	54.0	54.5	56.7	20.5	23.6	19.2	21.1	16.1	12.4	11.0	12.5	70	51	75	1	9⁰	0	SW 2	WNW 6	NW 1	2.7	⊤° a, 2, p; ⊼, ● p.
18	58.9	58.1	57.2	21.8	28.9	23.2	24.6	14.8	12.1	11.9	15.4	63	41	73	0	3	8⁰	NW 2	W 3	SSW 1	—	
19	57.1	55.8	55.2	24.4	32.1	26.3	27.6	16.1	12.4	12.0	12.5	55	34	50	2	4⁰	2⁰	SSW 2	SW 2	E 2	—	
20	56.1	54.8	54.5	25.7	35.2	28.9	29.9	17.7	13.2	11.5	10.9	54	27	37	1	6	1	E 1	E 4	E 2	—	
21	55.6	54.0	54.8	25.8	35.5	25.0	28.8	18.0	11.9	11.0	17.6	48	26	75	0	0	1	ESE 2	SE 7	W 4	1.9	
22	55.7	55.5	56.6	23.7	30.3	23.4	25.8	21.1	18.3	10.7	14.0	84	34	65	3	0	0	S 3	WSW 7	W 3	—	● n.
23	57.4	56.3	55.9	24.0	30.8	24.3	26.4	15.6	10.8	10.1	11.8	49	31	52	0	2	0	NNW 2	WSW 2	WNW 4	—	
24	55.4	54.5	54.0	25.3	33.1	26.1	28.2	16.8	11.2	10.7	14.3	47	29	58	0	3	0	NW 3	SSW 3	WNW 3	—	
25	54.5	53.2	52.4	26.7	35.1	26.5	29.4	18.6	11.3	11.8	13.1	44	28	51	1	4	0	NW 1	SW 2	NW 2	—	
26	51.7	51.2	51.3	27.3	25.5	21.6	24.8	19.1	12.7	16.1	15.1	47	67	79	1	10	3	0	WNW 4	SE 3	10.2	⊤ a; ● a, p; ⊼ p.
27	52.1	51.2	52.5	22.2	30.9	24.9	26.0	18.6	15.7	17.5	14.4	79	52	62	2	3	2⁰	S 2	SSE 2	NNW 2	—	
28	52.9	52.7	54.1	23.1	30.6	24.4	26.0	19.1	12.6	11.9	10.2	60	37	46	0	8	1	NNW 4	NW 3	N 4	—	
29	55.4	54.7	54.1	23.0	30.7	24.5	26.1	17.7	10.3	9.8	13.0	49	30	57	0	1	0	N 4	N 2	ENE 1	—	
30	53.3	51.9	51.0	23.2	32.4	26.7	27.4	16.1	12.2	11.5	10.0	58	32	39	0	7	1	0	ESE 4	NE 2	—	
31	52.5	52.2	53.4	23.3	32.9	25.5	27.2	18.6	11.5	12.6	9.8	54	34	41	0	1	0	N 7	N 2	NW 4	—	
Ср. Moy.	754.3	753.5	753.9	23.1	29.5	23.4	25.3	17.2	12.3	11.6	12.7	59	39	60	2.0	4.4	2.0	2.4	4.5	3.1	32.7	

Августъ.—Août.

1	755.7	755.5	757.0	22.8	29.5	23.2	25.2	16.1	9.4	9.6	8.8	46	31	41	0	0	0	0	NW 8	NNW 5	—	
2	57.8	56.6	55.9	22.5	27.9	23.5	24.6	15.7	10.4	10.3	9.8	52	37	46	0	0	0	NNW 4	NNW 5	NNW 2	—	
3	56.9	55.9	56.3	23.8	32.0	24.7	26.8	16.4	10.1	9.7	9.4	46	27	41	0	0	0	NNW 2	N 3	N 2	—	
4	57.8	57.0	56.0	24.3	34.7	28.7	29.2	16.1	10.3	12.6	13.4	46	31	46	0	0	1	N 1	SSW 5	WNW 4	—	
5	56.9	56.0	55.2	25.1	31.9	24.9	27.3	22.6	11.3	9.7	9.0	48	28	38	0	0	0	NNE 5	NNE 6	N 3	—	
6	55.5	55.2	55.7	22.5	28.0	22.8	24.4	18.6	8.4	8.6	8.5	42	31	41	0	0	0	N 6	N 7	NNE 5	—	
7	57.1	56.5	57.1	21.0	27.0	22.0	23.3	15.8	8.5	8.9	7.3	46	34	37	0	4	0	NNE 4	NE 5	NE 4	—	
8	59.7	59.8	61.3	21.6	27.9	22.5	24.0	15.7	8.4	9.1	9.3	44	33	46	0	0	0	NE 4	E 5	E 2	—	
9	61.9	60.6	59.4	19.3	29.5	23.6	24.1	12.6	9.8	9.3	9.8	59	30	45	0	0	10	E 1	ENE 4	E 1	—	
10	58.1	57.2	57.3	24.4	32.7	25.7	27.6	19.6	8.9	9.6	10.6	39	26	44	1	6	1	N 3	SE 4	S 4	—	
11	57.3	56.5	56.7	21.6	35.8	27.1	28.2	19.1	14.1	11.9	12.4	74	28	46	0	3	0	WSW 1	S 3	W 2	—	
12	57.5	56.8	56.3	26.1	34.7	28.6	29.8	23.1	10.7	12.2	11.3	43	30	39	0	0	0	ESE 3	E 5	E 4	—	
13	56.6	54.6	53.9	22.6	32.6	29.9	28.4	20.5	12.9	13.9	12.0	63	38	38	0	2	1	E 4	ESE 8	ESE 4	—	
14	54.9	54.6	55.4	24.5	32.9	25.9	27.8	22.6	12.0	12.6	13.3	53	34	54	0	1	2	ESE 4	E 4	SE 2	—	
15	56.0	55.3	56.9	23.0	33.5	24.0	26.8	18.4	13.9	14.0	13.6	66	36	61	1	4	6	NW 2	SW 4	SSE 2	—	
16	56.9	56.5	56.8	22.2	31.0	23.1	25.4	17.6	13.4	15.2	13.0	68	45	62	0	6	10⁰	NE 2	W 5	NW 2	—	⊤ p.
17	56.2	54.9	55.5	23.4	31.7	19.1	24.7	17.9	13.6	13.7	14.1	64	40	86	2	10	9⁰	N 2	ESE 1	N 2	6.8	⊼, ● p.
18	55.4	54.8	55.8	19.6	27.3	20.8	22.6	17.1	15.0	15.0	14.6	89	56	80	2	6	0	0	S 2	0	—	
19	55.1	54.1	55.8	20.4	28.5	21.4	23.4	18.2	17.1	12.9	11.4	96	45	61	10	10	7⁰	0	WNW 4	NNW 4	—	≡ n, 1, a.
20	58.1	58.5	59.0	18.6	26.5	20.1	21.7	14.3	12.4	9.5	11.3	78	38	65	1	5	0	NNW 2	NNW 5	W 4	—	
21	58.9	57.3	55.1	18.8	28.3	23.0	23.4	14.5	12.7	12.3	12.5	79	43	60	0	0	0	W 2	S 2	S 2	—	
22	52.2	51.6	52.8	21.4	26.5	18.6	22.2	18.6	11.7	11.7	11.1	62	46	70	6	1	5⁰	SE 4	WSW 9	WNW 7	—	⸝ a, p.
23	55.6	55.7	57.3	15.8	24.5	19.0	19.8	13.0	10.3	10.1	9.0	77	45	55	0	5	0	WNW 7	NW 9	NNW 4	—	
24	57.8	57.6	58.3	16.8	26.4	21.2	21.5	12.7	9.1	9.6	8.6	64	38	46	0	0	0	N 2	N 4	NNE 4	—	
25	59.0	58.7	58.2	16.0	26.5	21.0	21.2	11.6	10.0	10.8	11.7	74	42	64	1	1	0	NNE 1	ESE 3	SE 1	—	
26	58.8	57.6	57.8	17.3	30.2	22.0	23.2	12.4	9.1	10.8	12.0	62	34	61	0	0	0	0	SSW 2	W 2	—	
27	57.2	56.3	55.8	21.0	30.1	23.1	24.7	18.2	14.8	14.3	18.1	80	45	87	0	1	0	SW 3	W 6	WNW 4	—	
28	54.0	53.8	52.7	23.5	31.0	24.5	26.3	19.5	17.8	14.1	15.1	83	42	66	3	4	0	E 1	WNW 5	W 5	—	
29	51.6	51.4	52.0	22.4	30.7	22.4	25.2	19.7	14.4	13.1	11.7	72	40	58	5	8	0	W 2	NW 5	N 4	—	
30	52.2	50.8	50.0	18.6	31.3	24.5	24.8	15.6	11.9	13.6	17.4	75	40	76	6	0	0	E 4	SSE 3	W 4	—	
31	51.4	52.2	51.3	21.9	27.5	21.0	23.5	21.0	13.6	11.5	13.2	70	42	72	1	9⁰	0	NNW 5	W 6	W 4	—	
Ср. Moy.	756.5	755.8	756.0	21.4	30.0	23.3	24.9	17.3	11.8	11.6	11.7	63	37	56	1.3	2.8	1.7	2.6	4.7	3.2	6.8	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.8	752.9	21.3	26.5	17.0	21.6	17.0	16.1	10.6	6.9	86	42	48	1	0	0	WSW 4	W 8	NW 5	—	↙ p.
2	54.7	54.9	55.5	13.6	21.6	18.2	17.8	9.7	7.8	8.4	10.2	68	44	65	1	4	0	NW 2	W 6	WSW 4	—	
3	56.3	55.5	54.1	15.4	25.9	19.8	20.4	13.5	8.8	9.6	8.9	67	39	52	8⁰	1	0	SSW 1	SSW 4	W 3	—	
4	52.3	52.2	51.7	15.4	23.4	18.6	19.1	13.5	10.0	10.5	13.1	77	49	83	9⁰	9	0	W 1	SW 4	W 1	—	
5	47.2	47.3	49.7	16.6	19.0	13.2	16.3	12.6	11.9	10.5	7.5	84	64	66	1	10⁰	10	S 6	WSW 14	WSW 11	1.5	↙, ●° a, p.
6	49.4	51.6	56.5	12.0	12.9	13.7	12.9	11.0	8.0	7.9	7.4	76	72	63	10	10	10	W 10	WNW 12	WNW 7	—	● n; ↙ n, a, p.
7	59.7	61.2	62.9	9.9	19.4	15.4	14.9	7.0	7.1	6.0	7.6	78	36	59	1	0	0	NW 7	NW 8	NW 3	—	
8	65.3	65.2	65.1	12.0	24.5	18.4	18.3	9.2	8.0	10.5	9.8	76	47	62	0	0	0	0	WSW 4	W 4	—	
9	65.1	64.5	62.9	11.8	27.5	21.4	20.2	10.0	8.1	11.7	11.3	79	43	60	0	0	0	0	W 2	SE 2	—	≡° n.
10	62.4	60.4	59.7	16.6	29.2	22.4	22.7	12.0	10.1	13.6	10.5	71	45	52	0	0	0	SE 1	ENE 4	ENE 2	—	
11	61.0	60.8	61.3	17.0	27.5	23.6	22.7	16.1	10.6	10.5	10.4	74	38	48	0	0	0	ENE 3	E 4	NE 3	—	
12	63.2	62.6	62.9	14.7	28.5	24.1	22.4	11.7	8.6	9.6	9.2	69	33	41	0	0	0	0	ENE 2	ENE 2	—	
13	63.4	62.3	60.7	16.4	31.5	25.7	24.5	14.0	8.7	10.0	10.0	63	29	42	0	0	0	NNE 2	E 4	ENE 2	—	
14	59.6	58.3	57.3	16.8	31.9	22.6	23.8	14.4	10.2	10.8	10.7	72	30	53	0	0	0	ENE 2	ENE 2	SE 1	—	
15	59.0	59.1	59.3	19.7	27.8	22.3	23.3	18.6	11.7	13.5	11.2	69	48	56	0	0	0	NE 3	E 4	ENE 5	—	
16	59.6	58.6	57.7	14.8	27.4	23.4	21.9	13.4	9.1	12.2	10.8	73	44	51	0	0	1	E 7	ESE 5	ENE 3	—	
17	56.7	53.7	50.0	17.2	27.8	22.4	22.5	16.9	11.6	10.6	11.9	80	38	59	0	0	0	E 4	ESE 5	SE 4	—	
18	47.1	47.9	53.1	18.6	20.0	11.6	16.7	11.6	14.2	11.7	7.7	89	67	76	10	10⁰	9⁰	S 5	WSW 9	WNW 5	—	
19	56.2	56.9	58.0	8.0	17.3	12.0	12.4	6.9	6.4	6.5	7.4	81	44	71	9	9⁰	0	WNW 2	SW 5	WSW 3	—	
20	58.1	57.6	59.7	9.4	16.8	9.6	11.9	8.1	7.5	7.8	8.4	86	55	95	7	9⁰	10	S 4	WNW 3	S 3	9.7	● p, 3.
21	60.6	61.2	62.1	10.6	19.8	14.3	14.9	9.5	9.0	9.2	6.9	95	54	57	1	8	0	SSW 1	WSW 5	W 2	—	●° n.
22	63.1	61.4	58.9	10.8	22.7	20.2	17.9	9.7	6.1	9.0	7.6	63	44	43	1	8	0	E 5	E 4	E 5	—	
23	58.2	57.1	56.4	14.4	28.3	22.6	21.8	13.9	9.8	11.6	8.4	81	41	41	2	7	0	ESE 6	SE 6	ESE 4	—	
24	55.6	54.9	55.3	16.6	26.7	19.5	20.9	14.7	9.8	14.3	13.2	69	56	79	1	1	0	ESE 2	E 4	WNW 5	—	
25	57.2	57.8	56.9	14.6	21.8	14.8	17.1	14.2	11.4	11.8	10.1	92	61	81	10⁰	3	0	W 2	W 6	W 4	—	⌓² n, 1, a.
26	59.0	60.0	61.1	13.0	17.0	13.6	14.5	12.0	9.8	10.4	10.3	89	72	89	10	10	0	W 3	W 5	NW 4	—	
27	62.1	62.2	63.1	12.5	16.0	12.2	13.6	11.4	8.4	8.9	8.1	78	65	76	10	10	0	NNW 4	N 2	NNW 3	—	
28	63.9	62.9	62.2	6.4	19.7	16.0	14.0	5.9	6.6	8.7	8.8	91	51	64	0	0	0	ENE 1	ESE 2	ESE 2	—	≡° n, 1, a.
29	62.0	60.6	58.9	12.3	27.1	21.3	20.2	11.5	7.3	9.8	9.7	69	37	52	0	0	0	ESE 2	E 3	E 5	—	
30	56.0	55.1	55.4	15.6	25.7	17.2	19.5	15.3	10.5	12.2	13.1	80	50	90	1	1	0	E 5	WSW 5	WNW 1	—	
Ср. Moy.	758.1	757.8	758.0	14.1	23.7	18.2	18.7	12.2	9.4	10.3	9.6	78	48	62	3.1	3.7	1.3	3.2	5.0	3.6	11.2	

Октябрь.—Octobre.

1	755.0	754.2	753.6	16.4	25.3	19.0	20.2	15.1	13.4	12.2	12.7	97	51	78	10	7	0	SW 4	WSW 6	WSW 3	—	≡ n, 1, a.
2	53.4	52.9	52.6	15.8	24.5	19.0	19.8	15.3	11.6	13.6	14.7	87	60	90	10	1	0	SSW 3	WSW 6	0	—	
3	52.1	50.2	51.5	16.3	29.3	23.2	22.9	16.0	10.6	8.6	12.6	77	28	60	8	10⁰	10⁰	SE 4	SSW 4	SW 5	0.0	
4	53.7	54.6	57.5	19.2	24.2	17.1	20.2	17.1	13.7	13.5	12.7	83	60	88	10	8	5	SSW 4	WSW 9	SW 4	0.5	≡, ● n, 1, a.
5	54.6	50.8	52.1	15.7	25.7	16.2	19.2	12.4	11.8	12.9	11.5	89	53	84	10⁰	10	10	E 3	WSW 7	SSW 6	4.6	●° n, p; ⊼ p.
6	55.0	56.5	57.0	12.0	17.5	14.4	14.6	11.3	7.8	8.0	10.6	75	54	87	6	8	0	W 9	W 7	W 1	—	
7	56.5	53.8	52.7	13.5	24.2	18.6	18.8	11.5	8.9	10.2	9.0	77	46	56	10⁰	7	3	SE 3	SSE 5	ESE 4	0.1	
8	55.4	59.0	62.6	15.6	17.2	12.6	15.1	12.1	12.3	8.3	9.3	93	57	87	10	5	9	SW 4	W 6	SSW 3	2.1	● n, p.
9	64.1	63.0	62.2	8.8	15.8	13.5	12.7	8.5	7.3	7.1	9.5	87	54	83	2	10	10	N 1	E 3	ENE 3	—	
10	60.0	58.6	59.5	11.2	22.2	17.8	17.1	10.9	8.4	12.9	10.4	85	65	68	1	5	1	E 7	E 5	E 5	—	
11	60.6	61.8	62.7	13.9	22.3	17.2	17.8	13.5	9.8	11.5	10.8	84	57	74	10⁰	10⁰	5⁰	E 6	ENE 5	ENE 5	—	
12	63.6	62.8	61.8	12.0	22.1	16.4	16.8	11.7	7.7	11.0	13.0	74	56	94	7	8	10	E 4	E 5	W 2	—	≡ p, 3.
13	61.5	60.1	55.8	14.2	18.0	18.6	16.9	14.0	11.8	13.4	12.2	98	87	77	10	2	0	WSW 1	WSW 2	ESE 4	—	≡ n, 1, a.
14	52.1	51.9	54.9	14.6	18.0	12.4	15.0	12.4	10.7	14.4	10.0	87	94	94	8⁰	10	7	ESE 2	SSW 7	WSW 1	4.3	● a, 2, p.
15	52.6	49.9	48.3	10.2	14.8	12.4	12.5	8.4	8.4	11.3	10.3	91	90	97	10⁰	10	10	E 4	NE 2	NNE 2	16.5	● a, p, 3.
16	53.2	56.2	59.0	10.0	9.0	6.8	8.6	6.4	8.6	7.3	6.7	94	86	91	10⁰	10	0	NW 4	W 5	0	—	● n.
17	61.2	61.0	60.7	4.4	15.0	9.9	9.8	3.2	5.7	7.1	6.2	92	56	68	4	2	2	W 2	SE 4	E 4	—	≡° n; ∪ p, 3.
18	58.5	56.9	56.6	7.4	19.6	12.8	13.3	6.5	6.3	8.2	7.5	82	49	68	5⁰	1	0	E 5	ESE 7	E 7	—	∪ n.
19	55.1	53.3	51.8	8.6	16.0	14.7	13.1	7.9	7.4	9.6	9.5	89	71	76	1	1	3	E 2	ESE 8	E 7	—	
20	51.6	50.8	51.8	9.8	16.9	15.6	14.1	9.5	8.6	10.7	10.7	95	75	81	10	10	4	E 5	ESE 6	ENE 4	—	≡° n, 1, a.
21	53.9	55.8	57.7	14.0	17.8	15.4	15.7	12.7	11.1	12.1	11.3	94	80	87	10	10	2	ENE 2	SSW 3	WSW 2	—	≡° n, 1, a.
22	59.5	60.0	61.6	12.2	14.3	11.7	12.7	10.5	10.2	11.4	8.9	97	95	87	10	10	2⁰	W 2	W 1	WSW 2	0.1	●° p.
23	63.5	63.9	64.1	10.6	12.8	8.4	10.6	8.4	8.7	8.0	7.4	92	73	91	10	0	0	W 3	WNW 2	NNW 3	—	
24	64.1	63.3	62.3	6.8	11.8	10.3	9.6	4.5	7.2	8.6	8.4	98	84	90	10	10	0	NNW 1	E 3	ENE 2	—	≡² n, 1, a.
25	62.8	63.1	63.7	7.8	15.6	12.0	11.8	6.2	7.7	9.7	9.4	98	74	91	10	1	9⁰	ENE 1	E 2	E 3	—	≡ n, 1, a.
26	63.1	61.9	59.1	10.6	17.0	16.1	14.6	10.0	9.3	10.1	11.2	98	70	82	10	10⁰	0	ESE 1	ESE 4	ESE 4	—	
27	57.7	56.8	55.1	14.6	16.4	11.8	14.3	11.8	11.1	13.0	9.8	90	94	96	10	10	10	E 4	SW 3	NNE 4	6.7	≡ a; ● a, p.
28	50.8	48.0	48.7	11.4	17.9	9.3	12.9	9.3	9.7	12.8	7.3	97	84	84	10	10	10	E 3	SSW 4	SW 8	2.8	● n, 1, a, p.
29	52.5	54.8	57.4	3.2	5.1	5.6	4.6	3.1	4.7	4.8	5.0	81	74	74	10	10	10	W 11	W 6	WNW 2	—	↙ n, a.
30	59.8	60.5	62.0	3.1	8.2	2.6	4.6	2.2	5.3	4.8	5.2	93	60	94	2	9	0	0	W 4	NW 2	—	≡° n, 1, a.
31	63.8	64.5	65.4	0.0	8.5	1.8	3.4	— 0.3	4.4	5.0	4.9	95	60	93	0	4	5	NW 1	NW 2	0	—	□² n, 1, a.
Ср. Moy.	757.5	757.1	757.5	11.1	17.5	13.3	14.0	9.7	9.0	10.1	9.6	89	68	83	7.9	7.1	4.4	3.4	4.6	3.3	37.7	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	765.0	763.7	1.1	9.0	6.7	5.6	— 2.3	3.8	4.3	5.1	76	51	70	0	10⁰	10⁰	NE 4	ESE 7	E 6	0.0	⊔ n, 1, a.
2	63.1	63.3	63.6	6.2	9.9	7.2	7.8	5.6	6.0	6.8	6.4	85	74	84	10	10	10	E 7	E 7	E 7	—	●° n.
3	63.9	63.1	62.6	9.1	12.2	11.9	11.1	7.2	8.3	9.2	9.2	96	88	90	10	10	10	E 6	ESE 7	E 4	—	
4	62.1	61.9	60.1	10.8	12.7	11.3	11.6	10.5	9.4	8.5	9.4	98	78	94	10	10	10	0	WSW 4	WSW 1	6.3	≡ n, 1, a.
5	58.0	57.1	56.8	7.9	10.6	6.8	8.4	6.8	7.6	6.8	6.7	96	71	91	10	10⁰	10⁰	WNW 3	WSW 7	W 3	1.3	● n.
6	57.9	59.8	63.8	4.7	8.1	5.7	6.2	4.6	5.8	6.7	6.4	90	83	94	10	10	8	NW 5	NNW 2	N 4	—	● n.
7	66.6	67.1	67.0	5.0	5.7	5.4	5.4	3.9	6.1	5.5	6.1	94	80	91	10	10	10	N 2	NNE 2	NE 3	—	
8	67.3	67.4	69.1	3.2	4.5	3.5	3.7	2.9	5.1	5.4	5.1	88	86	87	10	10	10	ENE 4	E 5	E 5	—	
9	69.9	68.9	67.8	0.4	4.6	1.7	2.2	0.4	4.1	5.1	4.1	87	81	78	10	3	10	E 7	E 8	E 6	—	
10	65.6	63.9	62.8	2.3	6.2	4.2	4.2	1.4	4.9	5.4	4.9	89	76	79	10	10	10	E 7	E 8	E 7	0.6	
11	59.2	57.6	55.9	3.7	6.4	6.8	5.6	2.8	5.8	6.4	7.1	97	90	96	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 3	0.4	●° n, p.
12	54.5	53.8	54.3	4.4	5.8	6.4	5.5	3.6	6.1	6.7	6.8	98	97	94	10	10	10	SW 1	SW 2	NW 2	—	●° n; ≡ n, 1, a, 2, p.
13	53.2	51.5	48.7	6.8	8.6	9.4	8.3	5.6	7.2	7.9	8.6	98	95	98	10	10	10	NE 4	E 5	E 7	2.0	●° a, p.
14	48.4	49.2	50.1	8.6	12.8	10.2	10.5	8.4	7.9	10.0	8.9	95	91	96	10	10	10	0	WSW 4	W 2	—	≡ p, 3.
15	48.9	50.5	52.8	11.1	13.9	11.4	12.1	9.3	7.3	10.1	8.6	74	86	86	10	8	0	E 4	S 4	S 7	1.0	≡ n; ●° a.
16	56.6	58.4	59.1	9.4	14.3	12.8	12.2	9.0	7.4	7.9	10.0	84	65	91	0	6	10	WSW 7	WSW 6	SSW 4	—	
17	54.0	53.6	54.2	14.0	15.2	12.0	13.7	12.0	9.5	11.6	9.6	80	90	93	10	10	10	SSW 8	SW 8	W 11	4.5	● a, 2, p; ⸝ p.
18	61.6	62.2	65.0	5.2	6.2	3.5	5.0	3.5	5.4	5.5	4.6	81	78	78	10	10	10	WNW 6	WSW 4	WSW 5	—	⸝ n.
19	65.4	66.8	69.6	3.3	4.1	0.5	2.6	0.5	4.6	4.7	4.2	80	77	88	10	10	0	W 5	WNW 6	NW 1	--	
20	69.7	68.2	63.6	— 1.5	4.8	3.4	2.2	— 1.8	3.8	4.6	4.7	93	71	80	7	10⁰	4	NW 1	S 5	SSE 4	0.6	⊔ n, 1, a.
21	58.8	58.0	63.0	7.8	10.2	5.0	7.7	2.9	7.0	8.8	5.5	89	95	84	10	10	10	SW 6	W 6	NW 6	0.2	●° n, p.
22	67.9	67.7	66.1	— 0.6	5.4	0.5	1.8	— 0.8	3.8	4.3	4.2	87	65	88	0	2	0	NW 4	W 7	WNW 2	—	⊔ n, 1, a.
23	62.1	58.8	61.4	1.6	6.1	4.4	4.0	0.5	4.8	6.7	5.5	93	96	89	10	10	10	WNW 2	SSW 4	NNW 6	7.3	●,≡ a, 2, p.
24	62.1	60.2	54.6	1.3	1.7	2.0	1.7	1.1	4.5	4.6	4.8	89	90	91	10	10	10	NNE 3	ESE 6	ESE 9	—	
25	50.9	52.6	56.0	6.4	12.3	8.1	8.9	2.0	6.7	8.5	7.3	93	80	91	10	10	0	SSE 4	SW 7	WSW 6	—	
26	60.4	62.1	64.7	2.5	6.3	2.3	3.7	2.3	5.3	4.9	4.9	96	69	91	9	2	0	W 3	NNW 5	NNW 2	—	
27	66.2	66.7	67.5	1.3	5.8	2.2	3.1	0.9	4.0	4.3	4.3	79	63	80	9	9	0	N 3	E 5	E 5	—	
28	66.2	64.5	62.9	1.3	4.9	6.8	4.3	0.2	4.7	6.1	6.8	92	96	93	10	10	10	E 5	E 4	ESE 4	—	
29	62.9	62.5	63.3	5.8	8.3	7.6	7.2	5.4	6.5	7.2	7.2	94	88	93	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 2	—	
30	64.0	63.9	64.6	3.0	6.4	6.3	5.2	2.6	5.7	6.7	6.6	00	93	93	10	10	0	ESE 2	0	ESE 3	0.4	≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	761.1	760.9	761.2	4.9	8.1	6.2	6.4	3.7	6.0	6.7	6.5	90	81	88	8.8	9.0	7.4	4.2	5.2	4.6	24.6	

Декабрь.—Décembre.

1	764.0	764.1	767.2	5.8	8.1	6.6	6.8	5.5	6.7	7.5	6.9	97	93	94	10	10	10	ESE 2	ESE 2	N 7	—	●° n.
2	72.7	73.9	74.7	— 2.4	— 0.1	— 2.2	— 1.6	— 2.8	3.0	2.8	2.8	78	61	74	0	0	0	NNE 5	NE 6	ENE 4	—	
3	74.1	72.2	69.8	— 5.0	4.0	0.0	— 0.3	— 5.4	2.7	3.9	3.2	88	64	68	1	10⁰	2	ENE 1	NE 2	WNW 4	—	
4	66.4	64.7	64.9	— 2.8	5.6	1.0	1.3	— 3.0	3.2	4.4	4.5	86	65	90	0	9	6	WNW 5	W 3	NNW 4	—	
5	64.6	64.3	63.9	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 1.8	4.2	4.2	4.2	98	98	98	10	10	10	ENE 2	ENE 3	E 2	—	≡ p, 3.
6	63.8	63.9	65.7	— 1.8	— 0.2	0.2	— 0.6	— 2.0	3.9	4.4	4.6	98	98	97	10	10	10	ENE 4	NE 3	E 2	—	≡ n, 1, a.
7	67.1	67.9	68.6	1.5	2.6	2.6	2.2	0.2	5.1	5.3	5.4	00	96	98	10⁰	10	10	E 4	ESE 2	E 6	—	≡° n, 1, a, p, 3.
8	68.3	67.6	67.3	2.6	2.5	1.0	2.0	1.0	5.4	5.4	4.8	98	98	98	10	10	10	E 4	E 2	ESE 2	—	≡ n, a, 2, p, 3.
9	65.9	64.7	64.1	0.4	1.9	0.8	1.0	0.2	4.6	5.1	4.8	97	96	98	10	10	10	0	0	ESE 2	—	≡° n, 1, a.
10	64.7	65.4	66.0	— 1.7	— 1.4	— 0.5	— 1.2	— 1.7	4.0	4.1	4.3	98	98	98	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 2	—	≡° a, 2, p, 3.
11	64.7	63.7	64.6	2.3	4.6	1.5	2.8	— 0.5	5.0	5.2	4.8	93	82	94	10	10	10	ESE 2	ESE 1	ESE 4	—	≡° n, 1, a.
12	67.0	67.4	67.5	0.2	2.3	— 1.7	0.3	— 1.7	4.3	4.3	3.3	92	79	82	10	10⁰	0	N 5	N 4	N 4	—	
13	62.1	57.8	50.0	— 2.3	— 1.1	0.6	— 0.9	— 3.0	3.2	3.6	4.1	84	83	85	10	10	10	W 7	WSW 6	SSW 8	6.4	⊔ n, 1, a, 2, p.
14	39.4	39.6	44.1	0.8	0.4	— 3.2	— 0.7	— 3.2	4.6	4.2	3.3	94	88	92	10	10	10	SW 11	W 4	W 2	2.8	⁂ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, a.
15	45.4	47.7	50.7	— 3.2	— 4.2	— 2.4	— 3.3	— 4.6	3.5	2.9	3.2	98	89	84	0	6	10⁰	SSW 2	NW 5	WNW 6	0.6	⁎ n, a.
16	50.6	46.6	47.1	— 2.0	1.4	2.3	0.6	— 3.9	3.5	4.9	4.9	88	96	91	10	10	5	SW 7	SW 10	WSW 12	1.8	⁂ a, 2, p; ⸝ a, p; ● p.
17	45.3	45.6	48.3	2.0	2.2	— 1.4	0.9	— 1.4	4.8	5.0	3.6	91	93	87	10	10	0	SW 9	W 7	WNW 4	1.0	⸝ n; ●° a, p.
18	50.4	51.0	54.4	— 3.6	— 0.7	— 7.9	— 4.1	— 7.9	3.2	3.4	2.1	92	80	85	8	10⁰	0	WSW 2	W 4	NW 2	0.2	⁎° a, p.
19	56.8	58.4	63.2	— 5.5	— 5.8	— 11.2	— 7.5	— 11.2	2.8	2.3	1.6	92	79	87	10	6	0	NW 4	NNW 5	NNW 4	0.0	⁎° n, 1, a.
20	66.5	67.6	70.0	— 12.2	— 8.4	— 13.2	— 11.3	— 13.2	1.5	1.8	1.5	87	77	91	0	10⁰	0	N 4	N 6	NNE 4	—	
21	70.2	69.4	69.3	— 16.3	— 9.3	— 12.2	— 12.6	— 16.4	1.1	1.6	1.4	88	75	83	0	1	0	N 4	N 2	NW 4	—	
22	68.3	66.9	64.5	— 14.2	— 6.4	— 9.4	— 10.0	— 14.9	1.2	1.8	1.9	81	64	86	0	10	0	NW 3	WNW 3	SSW 4	0.4	
23	56.4	53.4	53.3	— 3.6	0.6	0.9	— 1.3	— 10.9	3.3	4.7	4.2	96	98	98	10	10	10	SSW 8	WSW 10	W 2	7.1	⁎ n, 1, a, 2, p; ⸭ a, 2, p; ⸝ a, p.
24	52.9	52.2	53.1	— 3.0	— 0.6	— 4.1	— 2.6	— 4.1	3.6	4.0	3.3	98	89	98	10	10⁰	0	W 4	W 5	W 1	0.2	⊔, ⁎° a, 2, p.
25	55.9	58.0	62.2	— 6.4	— 5.2	— 8.1	— 6.6	— 8.1	2.7	2.7	2.1	98	88	88	10	10	3	W 1	W 4	W 5	0.0	≡ n, 1, a; ⊔, ⁎° a, 2, p.
26	64.3	63.5	60.8	— 11.9	— 7.8	— 9.5	— 9.7	— 12.4	1.7	2.3	1.8	95	91	82	0	10	10	W 4	W 3	W 5	1.3	≡ a, 2, p.
27	51.2	51.6	52.8	— 1.5	— 0.9	— 1.6	— 1.3	— 10.4	4.0	4.0	3.6	97	95	89	10	10	10	SSW 8	W 8	WSW 7	0.3	⁎, △ n, 1, a.
28	54.4	54.1	51.9	— 3.0	0.0	— 0.8	— 1.3	— 3.3	3.3	3.7	4.1	91	81	94	10	10	10	WSW 5	WSW 11	WSW 6	0.2	⸝ a, p.
29	55.6	55.8	57.0	— 2.8	— 0.7	— 2.0	— 1.8	— 3.3	3.4	4.0	3.8	93	93	95	10	10	10	WNW 2	W 2	0	5.4	⁎ n, 1, a, 2, p.
30	53.3	50.6	49.9	— 1.9	1.4	5.3	1.6	— 2.3	3.9	5.0	6.5	98	98	97	10	10	10	E 7	E 2	SW 9	16.2	⁎ n; ● n, 1, a, 2, p; ∞ a, 2, p, 3;
31	51.8	52.6	53.5	5.3	5.9	5.4	5.5	4.1	6.6	6.9	5.6	99	99	83	10	10	9⁰	SW 4	SSW 5	ESE 2	8.2	∞, ● n, 1, a, 2, p. [≡ p.
Ср. Moy.	759.8	759.4	760.0	— 2.8	— 0.3	— 2.1	— 1.7	— 4.6	3.7	4.0	3.7	93	87	90	7.4	9.1	6.3	4.2	4.3	4.2	52.1	

Актубя. 1905. Akhtouba.

Широта—Latitude: 48° 18′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 46° 9′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	759.1	763.1	0.8	2.4	0.2	1.1	— 3.9	3.7	4.7	4.4	75	85	94	10	10	10	S 6	S 4	0	—	
2	67.4	66.8	67.1	— 9.0	— 2.6	0.2	— 3.8	— 9.2	1.9	3.6	4.2	85	96	91	10	10	10	E 10	SE 8	0	3.6	●° a; △ a, 2, p; ∽ 2, p, 3.
3	66.5	66.9	68.5	— 8.8	—11.4	—13.0	—11.1	—14.5	1.8	1.4	1.4	78	72	85	10	0	0	NW 7	WNW 6	SW 4	2.2	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∗° 3.
4	65.9	64.5	60.6	—15.4	—10.3	—10.2	—12.0	—15.8	1.1	1.4	1.8	81	67	91	0	0	10	0	SW 2	W 6	5.0	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ∗° n.
5	55.0	57.9	60.4	0.6	— 2.8	— 6.7	— 3.0	—10.2	4.1	2.8	2.4	85	77	90	10	10	10	W 10	W 8	SW 2	—	∗ n.
6	58.0	56.7	58.0	— 6.8	— 1.8	— 5.6	— 4.7	— 9.5	2.6	3.5	2.7	93	88	91	10	10	0	SSE 3	S 5	WSW 4	1.4	∗ a.
7	56.5	56.1	56.3	— 3.4	1.8	1.7	0.0	— 5.9	3.2	4.5	4.3	91	85	84	10	10	10	SSW 5	WSW 6	WSW 6	2.5	∗° a.
8	53.5	53.8	54.2	1.4	2.5	1.3	1.7	1.2	4.7	5.2	5.0	93	94	00	10	10	10	S 5	SW 10	0	7.4	●° n, 1, a, 2, p, 3.
9	50.9	53.7	60.7	— 3.4	— 5.2	—15.4	— 8.0	—15.4	3.2	2.6	1.1	92	85	82	10	10	0	NNW 6	NW 10	NW 20	21.8	● n; ∗ n, 1, a; ⊹ a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
10	59.3	55.8	54.4	—10.0	— 3.0	— 5.0	— 6.0	—15.4	1.6	2.6	2.6	78	73	85	10	10	0	SW 4	SSW 6	SW 4	—	⊹², ⸝ n.
11	53.1	52.2	51.8	— 3.0	— 0.5	— 0.8	— 1.4	— 5.0	3.2	3.7	4.0	88	83	92	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 10	0.8	∗° p.
12	55.6	57.6	61.5	— 9.8	— 7.6	—15.4	—10.9	—15.4	1.8	1.5	1.0	83	61	79	0	0	0	W 4	W 6	W 4	—	
13	66.8	66.6	64.2	—18.8	—12.1	—11.4	—14.1	—19.9	0.8	1.2	1.6	79	66	87	10	5⁰	10	0	S 3	W 14	—	
14	62.8	62.7	64.0	— 6.2	— 3.4	— 3.4	— 4.3	—14.2	2.6	2.9	3.1	92	82	88	10	10⁰	10	ESE 4	ESE 2	ESE 8	—	
15	65.9	67.0	68.1	—11.4	— 6.4	— 8.7	— 8.8	—11.9	1.7	2.3	2.1	89	84	92	10	10⁰	10	ENE 8	ENE 14	ENE 20	—	⊹ a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
16	70.6	71.7	72.1	—10.0	— 6.4	—14.4	—10.3	—14.5	1.9	2.4	1.3	90	87	89	0	10	0	NE 10	NE 14	0	0.6	⊹ n, 1, a, 2, p; ⸝ n; ∗° p.
17	70.9	70.7	70.6	—18.6	—10.9	—14.4	—14.6	—19.4	0.8	1.3	1.2	84	70	82	0	0	0	NNE 2	NNE 2	0	1.0	
18	69.1	68.8	69.5	— 9.2	— 6.1	— 7.4	— 7.6	—14.9	2.0	2.3	2.6	88	79	99	10	10	10	N 3	N 4	N 4	1.0	∗ n, a.
19	74.0	77.5	83.0	—14.5	—14.3	—24.2	—17.7	—24.4	—	1.0	0.5	—	72	78	0	0	0	N 6	N 6	N 6	—	∗ n.
20	88.5	89.9	89.0	—29.4	—24.6	—28.8	—27.6	—29.9	0.3	0.4	0.3	75	69	79	0	0	0	N 6	N 4	0	—	
21	83.7	80.0	73.6	—26.8	—19.1	—17.4	—21.1	—29.2	0.4	0.6	0.9	76	59	76	0	0	10⁰	W 2	SW 2	SW 6	—	
22	67.8	66.4	67.3	—15.4	—10.6	—11.6	—12.5	—17.4	1.0	1.5	1.6	78	75	90	10	10	10	SW 4	W 4	W 3	0.6	∗° a, 2, p.
23	70.0	70.8	73.5	—18.0	—15.6	—19.9	—17.8	—21.1	0.9	1.1	0.8	86	79	86	0	10⁰	0	N 4	N 6	0	0.2	∗° 2, p.
24	74.8	76.0	77.0	—14.7	—13.3	—23.4	—17.1	—23.4	1.2	1.1	0.6	89	67	86	10	0	0	0	0	0	—	∗° n.
25	76.1	75.8	75.2	—25.6	—16.3	—23.0	—21.6	—26.1	0.5	0.9	0.6	83	68	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔° p.
26	73.1	72.3	71.8	—23.4	—18.2	—23.4	—21.7	—25.1	0.6	0.9	0.6	85	85	85	10	0	0	0	0	0	—	⊔° n, 1, a, 2, p, 3.
27	71.6	71.9	73.4	—26.4	—17.8	—24.0	—22.7	—26.8	0.4	1.0	0.5	84	87	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
28	74.7	75.1	76.0	—17.3	—13.6	—16.3	—15.7	—24.4	1.0	1.4	1.0	88	90	86	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
29	73.4	69.7	64.5	—18.2	—15.2	—19.1	—17.5	—21.7	0.9	0.9	0.9	87	65	86	10	10	10	0	0	0	—	
30	53.5	48.4	49.4	—16.5	— 6.4	— 8.4	—10.4	—24.4	1.0	2.4	2.2	87	88	91	10	10	0	SSE 6	SSE 14	SSE 6	3.8	∗ a; ⊹ 2, p.
31	50.5	47.4	48.4	— 9.3	— 4.4	— 6.0	— 6.6	— 9.5	2.0	2.8	2.6	91	85	93	10	10	10	WSW 4	SSE 4	S 4	0.3	∗ 2, p.
Ср. Moy.	765.7	765.5	766.0	—12.8	— 8.8	—12.1	—11.2	—16.7	1.8	2.1	1.9	85	78	87	6.8	6.3	5.2	4.2	5.3	4.2	52.2	

Высота — Altitude: 4.m9 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.23**

1	755.8	756.4	755.8	— 8.2	— 3.4	0.3	— 3.8	— 8.5	2.2	2.7	4.5	91	77	96	10	10	10	0	SSW 2	0	—	
2	60.5	62.2	62.7	— 7.6	— 1.0	— 4.4	— 4.3	— 7.7	2.3	3.2	2.7	92	74	84	0	0	0	SW 4	WSW 4	WSW 10	—	
3	61.6	60.7	61.5	— 2.8	2.6	1.8	0.5	— 6.5	3.6	4.4	4.5	96	79	85	10	10	10	SW 10	SSW 14	SSW 14	—	
4	61.9	61.9	62.4	— 2.8	— 1.0	— 2.4	— 2.1	— 2.9	3.0	3.6	3.8	82	84	99	0	10⁰	10	SSW 2	SW 4	SW 4	—	
5	59.5	59.6	63.9	— 0.4	0.9	— 4.6	— 1.4	— 4.7	4.4	4.4	3.0	99	88	92	10	10	10	SSE 4	NNW 1	NNW 4	1.5	∗° a, p, 3.
6	68.8	71.5	75.1	—14.1	—10.0	—18.0	—14.0	—18.0	1.3	1.5	0.9	88	75	82	10	0	0	NW 1	0	NNW 2	—	∗° n.
7	75.8	75.5	73.9	—22.8	—14.2	—18.6	—18.5	—23.4	0.6	1.0	0.8	85	67	86	0	0	0	0	SW 3	S 3	—	
8	71.0	69.5	68.8	—14.0	— 8.2	—12.9	—11.7	—20.2	1.3	1.7	1.4	87	71	91	10	0	10	SSW 3	SSW 4	0	0.5	⊔ n, 1, a.
9	69.3	69.5	69.0	— 7.0	— 1.6	— 5.4	— 4.7	—12.9	2.4	2.8	2.8	93	70	94	10	10	10	0	0	0	5.8	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
10	67.8	68.8	70.4	— 4.6	1.0	— 7.9	— 3.8	— 7.9	3.1	3.8	2.3	95	74	92	10	10	10⁰	0	0	0	1.5	∗ n, 1, a, 2, p.
11	70.6	70.6	70.6	— 8.2	— 3.0	— 8.4	— 6.5	— 9.5	2.3	2.6	2.2	93	72	92	10	10	10	0	0	0	—	⊔° n, 1, a.
12	70.1	69.7	71.1	—16.9	— 9.4	—13.6	—13.3	—16.9	1.1	1.5	1.4	90	68	91	10	0	10	0	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
13	71.2	71.8	72.1	— 9.9	— 6.2	— 7.6	— 7.9	—14.0	2.0	2.2	2.3	92	79	92	10	10	10⁰	0	0	ENE 5	—	⊔ n, 1, a.
14	72.9	73.5	72.8	—15.8	—10.3	—21.2	—15.8	—21.5	1.0	1.2	0.7	83	62	87	0	0	0	ENE 5	E 3	E 4	—	
15	71.6	71.0	68.5	—25.4	—13.9	—10.6	—16.6	—26.0	0.5	1.1	1.8	86	76	93	0	10⁰	10⁰	E 3	SSE 3	SSE 3	—	
16	65.4	63.2	65.9	— 6.6	— 2.8	—16.5	— 8.6	—16.6	2.5	3.2	1.0	93	84	87	10	10	0	SSE 4	SSE 4	WNW 9	2.0	∗ p; ⊹ p, 3.
17	66.8	63.8	63.2	—14.2	— 7.4	— 5.4	— 9.0	—20.4	1.1	2.1	2.7	76	82	89	10⁰	10	10⁰	WSW 7	WSW 10	W 6	1.8	⊹ a, 2, p.
18	63.4	63.3	63.5	— 4.6	0.7	— 1.6	— 1.8	— 5.4	3.0	3.4	3.8	92	70	94	10	10	10⁰	W 2	0	W 2	—	
19	62.0	61.8	62.5	— 2.6	1.9	— 0.8	— 0.5	— 2.9	3.8	4.3	4.2	99	82	95	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
20	64.1	65.9	68.2	— 3.2	1.2	— 0.4	— 0.8	— 3.5	3.4	4.1	4.4	94	82	99	10	10	10	0	0	0	—	
21	71.5	74.1	76.8	— 5.0	— 1.5	—14.2	6.9	—14.2	2.8	2.7	1.4	90	66	92	10	10⁰	0	ESE 4	SE 2	0	—	
22	79.2	79.9	79.9	— 9.0	— 2.6	—10.9	— 7.5	—14.2	2.0	2.2	1.8	91	57	94	10	0	0	0	0	SW 2	—	
23	79.0	78.7	78.6	— 5.4	— 1.1	—10.8	— 5.8	—12.3	2.8	3.4	1.8	94	79	92	10	10⁰	0	NW 2	NW 3	NW 3	—	
24	76.8	75.6	75.6	— 7.1	— 0.4	— 5.1	— 4.2	—11.2	2.3	3.2	2.8	89	72	91	10⁰	10⁰	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	—	
25	76.6	77.1	77.9	—15.2	— 4.7	— 4.6	— 8.2	—15.2	1.2	2.7	2.9	91	84	91	0	10	10	NNW 2	NNE 3	0	—	
26	77.6	77.8	77.2	— 5.0	— 2.3	— 4.4	— 3.9	— 5.0	2.7	2.8	2.9	88	72	88	10	10	10	E 2	SE 6	SE 2	—	
27	75.9	74.1	72.9	— 6.0	— 4.2	— 9.2	— 6.5	—10.3	2.6	2.5	2.0	91	75	89	10	10	0	ESE 4	ESE 6	ESE 5	—	
28	71.4	71.1	70.9	—10.3	—10.3	—12.5	—11.0	—15.4	1.9	1.9	1.6	93	92	91	10	0	0	ENE 6	ENE 6	ENE 6	—	⊔ n, 1, a.
Ср. Moy.	769.2	769.2	769.7	— 9.1	— 4.0	— 8.2	— 7.1	—12.4	2.3	2.7	2.4	90	75	91	7.9	7.1	6.4	2.5	2.9	3.1	13.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.1	771.7	772.6	—17.4	— 9.6	—15.8	—14.3	—17.7	1.0	1.7	1.1	87	77	83	0	0	0	ENE 6	ENE 6	ENE 8	—	
2	72.9	73.1	73.0	—22.5	—12.6	—18.7	—17.9	—22.8	0.6	1.2	0.8	84	74	86	0	0	0	ENE 6	ENE 6	ENE 4	—	
3	72.9	72.9	73.6	—23.8	—14.4	—22.2	—20.1	—24.4	0.5	1.1	0.6	84	80	85	0	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	
4	73.9	74.9	75.2	—26.1	—13.4	—23.6	—21.0	—26.5	0.4	1.2	0.6	81	77	85	0	0	0	N 4	N 2	0	—	
5	73.2	72.0	69.7	—23.4	—10.8	—19.0	—17.7	—24.6	0.6	1.7	0.9	83	88	86	0	0	0	N 1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
6	68.0	66.8	67.6	—22.9	—10.6	—18.4	—17.3	—23.4	0.6	1.7	0.9	85	87	86	10⁰	0	0		0	N 2	N 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	67.6	67.4	67.4	—23.2	— 7.6	—16.6	—15.8	—24.0	0.6	1.6	1.0	83	65	86	0	0	0		0	0	E 2	—	⊔ n, 1, a.
8	66.3	65.7	65.5	—18.8	— 6.6	—14.3	—13.2	—19.3	0.9	1.9	1.2	86	70	83	0	0	0	ESE 3	ESE 4	ESE 4	—	
9	65.6	66.1	67.3	—10.1	— 2.0	— 1.6	— 4.6	—15.0	1.8	3.0	3.7	86	75	92	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	0.5	
10	69.1	70.5	72.1	— 2.6	1.2	— 0.8	— 0.7	— 2.7	3.4	4.0	4.0	93	79	93	10	10	10	SSE 2	0	0	1.0	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
11	73.2	73.3	73.2	— 0.2	3.6	— 4.4	— 0.3	— 4.4	4.2	4.2	2.9	92	70	89	10	0	0	S 3	0	0	—	✳° n.
12	73.7	74.6	77.2	—10.0	— 1.4	— 8.0	— 6.5	—11.2	1.7	2.8	2.0	85	69	84	0	0	0	ESE 3	ESE 6	ESE 6	—	
13	79.4	78.8	78.9	—12.4	— 3.6	—12.4	— 9.5	—14.0	1.5	2.5	1.5	86	73	88	0	0	0	ESE 6	ENE 5	ENE 6	—	
14	78.8	78.7	78.0	—14.6	— 5.2	—12.2	—10.7	—14.9	1.2	2.1	1.5	88	69	84	0	0	0	ENE 6	E 6	E 6	—	
15	77.4	77.0	76.0	—15.2	— 5.8	—13.4	—11.5	—15.6	1.2	2.1	1.4	87	72	90	0	0	0	ENE 7	ENE10	ENE 4	—	
16	75.6	74.5	73.7	—15.0	— 4.9	—11.8	—10.6	—15.4	1.2	2.5	1.5	86	81	86	0	0	0	ENE 5	ENE 6	ENE 4	—	
17	73.8	73.4	71.9	—11.2	— 2.2	—10.8	— 8.1	—14.5	1.8	2.4	1.7	92	62	85	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	⊔ n, 1, a.
18	71.0	70.5	70.7	—12.8	— 2.4	—10.6	— 8.6	—14.9	1.5	2.7	1.8	93	71	93	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	⊔² n, 1, a.
19	68.9	68.7	67.4	—10.8	— 0.1	— 6.2	— 5.7	—12.2	1.8	3.4	2.6	93	74	94	10⁰	10⁰	0	ENE 6	E 7	E 6	—	
20	65.2	63.7	62.9	— 8.2	— 0.2	— 4.0	— 4.1	— 8.5	2.1	3.5	3.0	88	78	90	0	0	0	ENE 8	ENE14	E10	—	
21	63.0	63.3	64.5	— 9.6	— 0.7	— 6.0	— 5.4	— 9.9	1.9	3.4	2.6	92	79	91	0	0	0	ENE 9	ENE10	ENE 7	—	
22	63.0	67.1	68.0	—14.2	— 2.6	— 5.9	— 7.6	—15.3	1.3	3.0	2.7	88	78	92	0	0	0	ENE 8	ENE 8	ENE 8	—	
23	68.9	68.2	68.4	—10.5	— 2.3	— 6.2	— 6.3	—11.5	1.7	2.7	2.5	87	70	86	10⁰	10⁰	0	ENE 7	ENE14	ENE12	—	
24	70.0	70.9	72.1	—13.4	— 2.4	—10.4	— 8.7	—13.7	1.3	2.7	1.7	83	70	84	10⁰	0	0	ENE10	ENE10	ENE 9	—	
25	74.0	75.2	76.4	—11.6	0.6	— 6.0	— 5.7	—13.1	1.6	3.3	2.6	84	69	91	0	0	0	ENE 5	ENE 8	ENE 6	—	
26	77.1	77.4	78.0	— 9.0	0.8	— 3.2	— 3.8	—10.3	2.1	3.5	3.3	94	71	91	0	10⁰	0	ENE 6	E 8	ENE 4	—	
27	78.1	77.4	76.1	— 5.0	0.7	— 2.0	— 2.1	— 5.9	2.8	3.4	3.3	90	69	84	10⁰	10⁰	0	E 8	E10	E 9	—	
28	73.3	71.8	70.9	— 4.8	2.4	— 0.7	— 1.0	— 5.6	2.6	3.6	3.3	85	67	75	10⁰	10⁰	0	E10	E10	ESE10	—	
29	71.1	70.5	70.6	— 2.8	2.8	— 0.2	— 0.1	— 3.9	3.0	4.2	3.3	81	73	74	2⁰	0	0	ESE 8	ESE 8	ESE 9	—	
30	70.3	70.3	70.3	— 2.2	3.4	1.1	0.8	— 3.1	3.2	3.7	3.4	81	63	67	0	0	0	ESE 8	ESE 8	ESE 7	—	
31	70.9	70.5	69.7	— 0.4	6.8	1.4	2.6	— 1.9	3.6	4.3	4.1	82	59	82	0	0	0	ESE 4	ESE 4	SSE 5	—	
Ср. Moy.	771.5	771.5	771.6	—12.4	— 3.2	— 9.1	— 8.2	—13.6	1.7	2.7	2.2	87	73	86	3.0	2.3	0.6	5.3	6.0	5.2	1.5	

Апрѣль. — Avril.

1	769.2	768.0	767.0	— 0.8	8.0	2.4	3.2	— 1.8	3.6	4.8	4.0	84	61	74	0	0	0	SE 3	ESE 4	ESE 4	—	
2	65.4	63.0	60.4	— 0.4	9.8	3.3	4.2	— 1.9	4.5	5.2	4.5	99	57	78	10	0	0	ESE 4	ESE 9	ESE 7	—	
3	58.9	61.5	63.6	0.0	4.6	3.4	2.7	— 1.0	4.3	5.4	5.2	93	86	90	10	10	0	SSE 4	W 4	0	1.6	● a.
4	64.4	63.4	61.7	1.8	12.2	4.8	6.3	— 0.2	4.8	4.4	4.8	91	41	74	0	3⁰	0		S 4	ESE 2	—	
5	61.1	61.4	61.4	0.2	5.6	3.8	3.2	— 0.4	4.6	5.6	5.8	99	83	97	10	10	10	ESE 4	WSW 2	WSW 1	0.5	≡ n, 1, a; ●° p.
6	60.6	61.0	61.3	2.4	8.4	3.5	4.8	2.1	4.7	5.3	5.3	85	65	90	10	10⁰	0	WSW 3	WSW 8	WSW 2	—	
7	61.2	58.7	59.2	3.3	14.3	6.0	7.9	0.6	4.7	5.0	4.8	82	42	69	0	0	10	SE 2	SE14	SE 8	—	
8	55.4	55.5	60.8	3.7	8.5	4.0	5.4	1.4	5.0	6.7	5.5	83	81	90	10⁰	10	10	ESE 8	SSW 2	SW 1	0.3	●° p.
9	64.4	65.3	62.9	0.8	7.8	4.8	4.5	— 0.5	4.2	3.2	4.6	87	41	71	0	10⁰	0	W 2		SE 2	—	
10	60.8	63.5	66.9	2.4	2.6	1.8	2.3	1.0	4.0	4.8	3.9	74	85	76	10	10	0	SE 8	WNW 6	WNW 2	0.8	●°, ✳° a.
11	68.4	68.0	66.3	0.6	10.0	3.0	4.5	— 1.2	4.2	3.9	4.6	87	42	81	0	10⁰	0	W 4	WSW 6	WSW 1	—	
12	62.6	60.8	59.1	3.8	13.0	6.8	7.9	2.5	3.8	4.4	6.5	64	40	88	10	10	10	SW 6	WSW 4	0	0.6	●° p.
13	57.4	58.3	60.0	6.4	13.4	7.2	9.0	5.6	5.9	6.0	6.6	83	53	87	10	0	0	ENE 5	NE 5	NE 6	—	
14	60.9	62.1	62.9	3.2	8.2	5.4	5.6	3.2	5.0	3.7	4.1	87	46	62	10	10⁰	10	ENE 7	ENE 7	ENE 7	—	
15	62.3	61.5	61.1	1.7	6.1	4.2	4.0	1.1	4.0	3.4	5.0	76	49	80	10	10	10	ENE10	ENE10	ENE 9	4.8	●° p.
16	63.3	64.7	67.6	2.4	4.6	3.2	3.4	1.7	4.7	4.5	4.2	85	71	73	10	10⁰	10	ENE10	ENE10	ENE 5	—	
17	69.8	70.4	71.7	1.6	8.8	3.0	4.5	1.1	4.0	4.3	4.7	77	50	83	10	3°	0	ENE 8	ENE 8	ENE 3	—	
18	71.9	71.7	71.6	2.0	12.8	5.3	6.7	— 0.2	4.7	5.0	4.9	89	46	74	10⁰	0	0	ENE 4	ENE 4	0	—	
19	71.0	69.9	67.8	3.8	14.2	7.2	8.4	— 0.4	4.0	3.7	3.6	67	31	47	0	0	0	ENE 5	ESE 8	ESE 4	—	
20	66.6	65.2	64.8	5.9	16.0	8.6	10.2	1.8	3.9	3.2	3.6	56	24	43	10⁰	0	10	E 9	SE14	E 6	—	
21	64.1	63.5	64.5	7.8	17.8	10.3	12.0	5.5	4.1	3.7	3.4	53	24	36	10⁰	10⁰	10	E 9	ESE 6	ESE 4	—	
22	64.3	63.1	63.3	6.2	18.4	11.0	11.9	2.6	3.8	3.1	4.2	53	20	43	10	0	10	NE 4	E10	E 4	—	
23	62.5	61.3	59.3	10.1	20.0	12.0	14.0	5.0	5.0	3.6	4.7	54	21	45	5⁰	0	0	E 5	ESE 6	ESE 4	—	
24	57.4	58.0	60.5	10.6	21.3	12.6	14.8	7.7	4.8	3.6	4.1	50	19	38	0	0	0	E 5	SE14	SE 4	—	
25	62.1	61.0	62.2	9.9	22.3	12.9	15.0	6.0	4.7	3.6	4.3	51	17	38	10	10⁰	0		E 6	SSE 4	—	
26	62.7	62.9	62.0	9.3	15.6	11.8	12.2	4.5	6.6	7.5	6.8	75	57	66	10	10⁰	0		0	0	—	
27	61.4	61.2	61.2	8.6	12.4	7.6	9.5	6.8	6.3	8.5	7.8	76	79	00	10	10	0	NW 3	NNW 2	0	0.5	●° a, 2, p.
28	62.1	62.0	62.3	6.8	18.4	12.0	12.4	2.1	7.3	8.0	7.8	99	51	75	0	10⁰	0		0	0	—	≡ n, 1.
29	63.2	63.0	64.6	11.7	20.8	11.2	14.6	7.0	8.3	7.1	5.0	81	39	50	0	0	0	E 6	E 6	0	—	
30	64.7	64.5	64.4	10.8	21.4	12.0	14.7	5.7	5.0	3.9	5.5	52	20	53	10⁰	10⁰	0	ENE 6	NE 6	0	—	
Ср. Moy.	763.3	763.1	763.4	4.6	12.6	6.8	8.0	2.2	4.8	4.8	5.0	76	48	69	6.8	5.9	3.3	4.8	6.2	3.0	9.1	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.4	763.9	764.7	11.2	22.2	12.6	15.3	5.3	6.6	7.2	7.2	66	36	67	10⁰	10⁰	0	0	NNW 4	0	—	
2	65.8	65.8	66.0	12.2	20.6	13.0	15.3	5.3	7.4	6.2	6.7	70	34	61	0	10⁰	0	ENE 4	0	0	—	
3	68.2	69.1	71.0	12.2	22.3	13.8	16.1	7.8	8.0	5.9	7.4	75	30	62	10⁰	10⁰	10⁰	NE 2	S 4	0	—	
4	73.9	73.5	73.6	12.1	19.8	8.7	13.5	4.3	5.4	4.3	4.4	52	25	52	0	0	0	0	ENE 4	0	—	
5	73.1	70.9	68.3	10.8	21.7	10.8	14.4	2.8	4.1	3.8	4.6	43	20	47	0	0	0	NNE 3	NNE 6	0	—	
6	66.4	64.4	61.5	14.6	24.4	14.2	17.7	4.9	5.0	5.0	4.9	40	22	40	0	3⁰	0	NNE 2	SE 2	0	—	
7	57.1	55.1	56.1	11.4	20.6	10.8	14.3	7.4	6.3	8.9	8.0	63	49	83	3⁰	10⁰	10	0	NNW 14	NNW 14	—	⊤ p.
8	58.3	60.6	63.5	8.4	17.9	14.4	13.6	7.0	6.9	6.9	7.4	84	45	60	10	10⁰	5⁰	W 2	WSW 2	0	1.3	
9	65.0	67.2	67.1	11.5	14.2	11.6	12.4	10.4	9.6	10.2	9.1	96	85	89	10²	10	10	NNE 2	S 2	0	3.8	● n, a.
10	66.6	65.4	64.4	10.6	12.0	12.0	11.5	9.5	6.3	9.1	9.3	67	87	90	10	10	10	N 4	N 4	NNE 3	4.3	● a, 2, p.
11	64.2	63.8	65.7	12.0	16.6	9.3	12.6	9.3	9.3	9.4	7.8	90	67	89	10	10	0	NNE 8	NE 10	0	—	
12	66.5	66.3	66.7	13.2	24.3	17.6	18.4	8.5	9.7	7.2	8.2	87	32	55	0	10⁰	0	0	N 6	0	—	
13	67.9	68.4	68.9	16.3	27.7	18.8	20.9	12.4	8.2	8.6	8.6	59	32	53	0	10⁰	0	NW 4	W 3	0	—	
14	69.7	68.9	67.6	18.2	29.4	19.0	22.2	11.2	9.1	8.1	9.1	58	26	56	0	10⁰	0	0	NW 2	0	—	
15	67.7	66.6	66.2	21.4	28.2	20.0	23.2	12.2	9.2	8.3	8.4	49	29	48	0	10⁰	0	E 3	E 4	SE 4	—	
16	66.7	64.8	63.4	19.2	28.2	20.8	22.7	11.4	10.0	8.0	9.8	60	28	54	0	0	10	SE 8	SSE 10	SSE 8	—	
17	60.4	59.3	57.7	17.6	27.2	20.4	21.7	12.3	11.5	13.1	11.0	77	49	62	0	10⁰	0	SE 5	0	0	—	
18	56.9	59.0	62.0	19.1	17.0	11.4	15.8	11.3	12.7	12.2	6.8	77	85	67	10	10	0	0	N 6	N 4	—	
19	64.0	63.7	62.8	11.2	17.9	16.6	15.2	4.9	6.4	5.2	8.3	65	34	59	0	0	0	N 5	NNW 8	N 2	—	
20	61.4	60.8	59.6	15.2	22.8	18.2	18.7	6.8	7.4	7.5	8.4	57	37	54	0	10⁰	0	0	WNW 3	0	—	
21	59.5	59.4	58.0	17.0	25.6	17.4	20.0	11.5	8.3	6.4	7.3	58	27	50	0	0	0	0	SSW 6	0	—	
22	58.5	57.2	57.2	20.0	28.3	17.8	22.0	9.3	8.1	7.7	7.9	47	27	52	0	0	0	ENE 2	SE 8	0	—	
23	58.8	58.8	59.1	19.4	29.0	20.2	22.9	9 8	10.2	9.6	6.7	61	32	38	0	0	0	0	SE 4	0	—	
24	61.5	61.2	60.3	21.4	30.2	21.6	24.4	11.9	8.1	10.6	7.1	42	33	37	0	0	0	NE 2	ESE 3	0	—	
25	60.5	58.7	58.6	22.9	30.8	20.4	24.7	12.5	7.2	6.4	11.6	35	19	65	10⁰	0	1⁰	NE 3	SE 8	0	—	
26	58.4	56.9	56.4	22.0	30.7	23.6	25.4	16.0	10.7	8.1	9.0	55	24	42	10⁰	10⁰	10	0	N 7	NNE 3	—	
27	56.2	*56.0*	56.0	22.0	*27.6*	20.4	*23.3*	15.8	14.3	—	9.8	73	—	55	0	10⁰	0	E 5	E 12	0	—	⊤,≺ p.
28	56.3	56.1	55.4	22.8	30.0	20.8	24.5	14.9	12.3	9.1	12.7	60	29	70	3⁰	10⁰	10	NE 3	NE 2	0	0.3	●° p.
29	55.5	55.1	53.1	20.6	21.4	18.4	20.1	16.5	12.4	13.4	13.4	69	71	85	10⁰	10	10	0	NW 1	NW 6	5.8	⊤ a; ● a, 2, p.
30	53.3	52.4	52.6	17.3	21.4	17.0	18.6	16.7	13.3	13.8	13.4	91	76	95	10	10⁰	10	NNW 4	WNW 6	WNW 6	7.3	≺, ● p.
31	56.3	57.6	58.1	13.4	21.6	17.2	17.4	11.4	8.3	7.4	10.9	73	39	75	0	0	0	N 9	NNW 8	0	—	
Ср. Moy.	762.5	762.2	762.0	16.0	23.6	16.4	18.7	10.0	8.8	8.3	8.6	64	41	62	3.7	6.5	3.1	2.6	5.1	1.6	22.8	

Іюнь. — Juin.

1	757.3	756.6	756.7	18.9	25.8	21.0	21.9	15.8	11.6	12.0	12.6	72	49	68	0	0	0	W 5	W 5	W 4	—	
2	59.1	59.4	61.3	18.3	24.7	17.8	20.3	13.3	9.7	8.1	7.1	62	35	47	10⁰	0	0	NW 3	WNW 7	NW 6	—	
3	64.7	64.7	64.1	17.2	22.5	17.2	19.0	10.0	7.7	8.0	10.0	53	40	68	0	0	0	N 2	W 3	0	—	
4	63.7	62.5	60.8	18.6	27.0	23.4	23.0	16.5	9.2	9.7	11.3	58	37	53	9⁰	10⁰	10	SW 8	WSW 6	0	—	
5	61.5	60.9	59.6	22.8	27.5	23.0	24.4	17.5	12.9	11.6	12.1	63	42	58	0	0	0	0	W 6	0	—	
6	60.1	60.0	58.6	24.4	29.6	23.0	25.7	17.2	11.3	10.3	13.7	50	33	66	0	0	0	N 2	W 4	0	—	
7	58.8	58.2	57.0	24.7	30.4	25.8	27.0	18.7	11.9	11.2	12.0	52	35	49	0	0	10	SW 2	SSW 6	S 4	—	
8	54.4	52.3	51.4	25.6	28.8	19.6	24.7	18.9	14.1	13.9	16.1	58	48	95	10⁰	10⁰	10	SSE 3	SSE 1	W 5	3.9	● p, 3.
9	52.8	52.3	52.1	19.8	25.8	20.5	22.0	18.1	13.6	13.8	14.3	80	56	80	0	10⁰	0	SW 7	SSW 6	SSW 8	15.0	●², ⊤, ≺ p.
10	53.0	52.5	52.3	20.5	25.3	19.4	21.7	17.5	14.6	14.1	15.9	82	59	95	8⁰	10	10	SSW 6	W 4	0	—	
11	54.3	55.0	54.8	18.4	26.0	23.3	22.6	16.0	13.1	14.9	12.6	83	60	59	0	5⁰	10	N 7	WNW 7	N 5	5.1	
12	56.1	56.7	56.5	22.5	24.6	21.4	22.8	18.5	15.0	17.9	17.2	74	78	91	10	10⁰	0	ENE 5	WNW 3	0	1.1	≺, ● n, a.
13	58.5	58.3	58.7	21.4	30.4	26.0	25.9	16.0	15.7	14.1	15.6	83	44	63	0	1⁰	0	N 2	NNW 2	N 3	—	
14	57.0	55.7	56.0	25.8	35.8	27.3	29.6	22.0	15.0	12.3	10.9	61	28	40	1⁰	0	1⁰	NE 8	ENE 8	ENE 14	—	✓ p.
15	54.8	53.8	54.6	26.3	34.8	25.8	29.0	21.3	13.7	12.5	14.0	55	30	57	1⁰	10	10	ENE 12	ENE 6	E 7	—	⊤, ≺ p.
16	56.6	57.0	58.3	23.3	28.0	24.2	25.2	20.8	15.0	15.1	9.9	71	54	44	10	10⁰	2⁰	NNE 4	ENE 9	ENE 10	—	≺ n.
17	60.9	61.6	63.1	20.6	27.4	20.4	22.8	17.9	6.5	5.9	5.9	36	22	33	0	10⁰	0	ENE 12	ENE 14	ENE 3	—	
18	64.6	64.5	64.9	16.6	27.2	20.2	21.3	12.3	5.5	4.6	4.6	40	17	26	0	0	0	ENE 7	ENE 10	E 3	—	
19	65.3	64.2	64.6	21.3	28.8	19.1	23.1	11.7	6.0	5.3	11.6	32	18	71	0	10⁰	0	ENE 5	ENE 9	0	—	
20	64.4	63.4	63.7	21.3	28.2	20.0	23.2	14.3	6.2	5.4	11.8	33	19	68	10	10⁰	0	ENE 7	ESE 12	0	—	
21	64.7	64.3	63.7	24.0	28.8	23.0	25.3	16.8	6.0	7.4	10.3	27	25	49	10⁰	10	0	E 8	E 7	ESE 2	—	
22	63.5	63.3	62.2	26.7	29.8	26.0	27.5	18.9	8.0	11.9	9.4	31	38	38	10⁰	10⁰	10⁰	ESE 8	SSE 6	SE 3	—	
23	61.5	60.7	59.4	25.6	30.9	25.0	27.2	17.4	8.4	11.2	10.0	35	34	43	10⁰	10⁰	10	ENE 7	SSE 7	0	—	
24	58.7	57.8	56.4	25.8	34.0	28.0	29.3	22.3	11.7	8.6	14.2	48	22	51	10⁰	9⁰	10	0	WNW 4	WNW 5	—	
25	56.2	56.9	59.4	24.4	31.8	23.2	26.5	22.0	10.4	10.7	8.6	46	30	40	0	0	0	NNW 9	N 9	N 7	—	
26	62.8	62.8	62.7	16.6	23.6	18.0	19.4	12.4	5.3	4.6	6.1	38	22	39	0	0	0	NNE 6	N 6	NW 1	—	
27	61.4	59.9	57.6	20.2	27.0	24.2	23.8	13.5	10.0	11.3	11.0	56	43	49	10⁰	3⁰	10	W 3	W 7	WNW 6	—	
28	59.2	60.7	62.9	21.7	26.0	20.1	22.6	18.0	8.5	7.3	7.8	44	30	45	0	0	0	N 7	N 8	N 1	—	
29	64.7	64.1	63.2	22.6	27.4	21.1	23.7	12.2	8.8	10.1	10.6	43	37	57	0	0	0	0	SSW 4	0	—	
30	63.4	62.5	60.5	20.8	30.2	23.9	25.0	16.2	12.6	10.3	12.5	69	32	57	0	0	0	SSW 2	S 4	ESE 3	—	
Ср. Moy.	759.8	759.4	759.2	21.9	28.3	22.4	24.2	16.8	10.6	10.5	11.3	54	37	57	4.0	4.9	3.4	5.2	6.3	3.3	25.1	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.0	757.1	22.6	32.6	26.3	27.2	17.8	12.4	10.5	15.4	61	28	61	0	0	7	SW 2	WSW 3	S 4	—	☭° 1.
2	*55.5*	55.8	54.7	*23.5*	24.6	17.0	*21.7*	17.0	—	11.2	13.8	—	49	96	10	10	2	WNW 3	W 4	WNW 2	3.3	☇ a, 2, p; ● p.
3	56.2	55.1	55.1	18.6	25.5	20.6	21.6	14.0	12.1	8.2	9.4	76	34	52	1^0	10^0	3	NW 3	NNW 6		0	—
4	56.5	56.2	53.8	19.4	25.2	20.3	21.6	13.4	9.3	8.7	13.0	55	36	74	0	3^0	10	NNW 3	WNW 5		0	—
5	50.3	51.6	54.3	18.3	16.6	14.4	16.4	14.4	12.3	12.7	7.6	79	91	62	10	10	0	WNW 5	NW 3	NNE 2	2.1	● a.
6	57.1	57.4	56.1	17.3	23.7	19.8	20.3	11.8	9.4	8.7	12.3	64	40	71	0	0	0	WNW 4	W 8	W 3	—	☭° 1.
7	56.9	56.3	55.9	18.2	30.0	24.4	24.2	15.6	9.9	11.4	15.2	63	36	67	10	10^0	10	W 4	W 6		0	—
8	56.5	55.3	55.3	23.2	32.0	24.4	26.5	19.6	11.7	10.5	13.8	56	30	61	0	0	10		WSW 6	WNW 5		—
9	58.6	58.9	57.7	20.2	25.2	20.0	21.8	16.9	10.5	7.6	11.1	59	32	64	0	0	0	WNW 4	WNW 4		0	—	☭° 1.
10	57.2	55.7	55.4	20.6	30.8	23.3	24.9	15.1	10.3	9.6	13.5	57	29	64	0	0	10	SW 1	WSW 4		0	—
11	56.2	55.0	54.5	21.3	29.2	22.6	24.4	17.9	10.7	10.3	12.1	57	34	60	10^0	10^0	10^0	WSW 2	WNW 4		0	—
12	57.7	57.9	57.0	19.9	26.1	20.9	22.3	14.6	10.4	9.6	12.5	60	39	68	0	0	0		WNW 4		0	—
13	58.2	57.1	56.5	22.7	27.5	21.2	23.8	14.1	7.9	10.0	7.9	39	37	42	0	0	1	N 5	W 4		0	1.5
14	55.3	53.9	52.9	18.5	25.2	20.5	21.4	17.4	14.9	15.1	14.8	94	64	83	10	10^0	0	SE 3	SSE 7	SSE 3	3.4	● n, I, a, p; ☇ p.
15	54.3	54.4	55.2	21.0	29.0	23.2	24.4	17.2	14.2	13.6	16.3	77	46	78	0	0	10	WNW 2	WNW 3		0	—
16	55.8	55.8	56.3	22.8	24.6	21.7	23.0	18.6	14.2	13.9	17.5	69	60	91	0	10	10	WNW 2	W 2 0	W 3	5.0	↙ 2, p; ⊤, ☇, ● p.
17	56.8	56.4	57.2	20.2	28.0	18.5	22.2	18.1	14.0	12.6	12.5	80	45	79	0	3^0	10	W 2	SW 3	WSW 4	5.8	☇ 2 n; ●, ↙ p.
18	58.9	59.7	59.6	19.3	26.9	22.0	22.7	15.2	12.4	12.0	12.4	74	45	64	0	1^0	0	WNW 6	W 8	W 1	—	
19	60.1	59.2	58.5	22.8	31.6	25.2	26.5	16.1	13.9	12.2	15.4	67	35	65	10^0	0	1		W 4		0	—
20	59.8	59.4	59.8	25.8	33.0	26.0	28.3	19.5	12.2	10.6	10.9	49	28	44	1^0	0	0	NE 5	N 2	N 2	—	
21	61.6	60.5	60.2	26.5	34.4	26.8	29.2	18.0	10.9	8.7	12.2	43	21	47	0	0	0	ESE 1	N 4		0	—
22	61.3	60.4	59.1	26.5	35.2	28.8	30.2	19.6	13.9	11.2	14.2	55	27	49	0	9	10	SSE 2	SSW 3	SSW 3	—	
23	59.4	58.2	58.8	25.1	31.9	24.8	27.3	23.0	16.5	14.8	18.5	70	42	80	10^0	10^0	10	SSW 1	W 6		0	2.0
24	58.9	58.2	58.2	23.5	31.4	22.9	25.9	18.8	13.1	10.9	16.1	61	32	78	0	2^0	0	NNW 1	WNW 4		0	—	☇, ● n.
25	58.9	57.7	57.2	24.4	34.8	25.7	28.3	17.6	12.2	10.2	15.1	54	24	62	0	0	0	SW 1	S 2	S 4	—	
26	57.6	56.1	55.2	26.2	36.2	26.5	29.6	21.9	16.5	14.5	12.2	66	33	48	0	0	0	S 3	SW 2	SSE 4	—	
27	54.2	53.5	53.8	25.9	28.7	25.0	26.5	20.3	17.8	16.8	14.8	72	58	63	10^0	10	0	SSE 3	NW 4		0	—
28	54.7	54.2	54.9	22.8	30.4	22.7	25.3	20.2	15.5	10.3	11.9	75	32	58	10^0	0	0	NW 3	WNW 6	WNW 3	—	
29	55.9	55.8	56.8	21.4	28.4	22.7	24.2	17.9	12.0	9.8	12.6	64	34	62	0	0	0	W 4	WNW 9		0	—
30	57.6	57.0	56.0	22.3	31.2	24.3	25.9	16.0	11.2	9.7	13.3	56	29	59	0	0	0		W 1		0	—
31	56.2	55.6	54.3	23.4	35.2	26.4	28.3	20.6	13.8	10.1	13.0	65	24	51	0	7^0	10		0		0	—
Ср. Moy.	757.2	756.7	756.4	22.1	29.2	22.9	24.7	17.4	12.5	11.2	13.3	64	39	65	3.0	3.7	4.0	2.4	4.8	1.4	23.1	

Августъ.—Août.

1	755.3	755.2	755.9	20.6	28.3	22.6	23.8	17.5	9.6	9.5	9.5	53	33	47	0	0	0	WNW 1	W 9	WNW 9	—	
2	57.1	55.7	54.2	19.4	26.6	21.4	22.5	15.4	10.3	10.1	10.5	61	39	56	0	0	0	WNW 8	WNW 9	WNW 1	—	
3	57.2	56.6	56.8	19.2	28.4	22.7	23.4	16.1	10.3	9.0	9.6	62	31	47	0	0	0	WNW 6	WNW 8	WNW 3	—	
4	59.8	59.5	57.7	22.0	28.7	25.1	25.3	19.4	10.5	10.1	11.2	54	34	48	0	0	10	NW 4	W 5		0	—
5	57.1	56.3	55.3	24.8	32.4	25.4	27.5	19.2	8.9	10.8	9.0	38	30	38	0	0	0	NNE 5	W 4	NNW 8	—	
6	54.6	54.8	56.6	19.8	24.6	20.6	21.7	14.6	8.4	7.9	8.6	49	34	47	0	10^0	0	NNW 4	NW 6	NNW 6	—	
7	58.5	58.2	59.6	17.5	24.8	19.2	20.5	13.8	9.4	8.0	7.0	63	34	43	0	10^0	0	NNW 5	N 6	N 4	—	
8	62.8	62.6	63.5	17.8	27.0	20.2	21.7	12.9	8.6	6.7	7.8	57	25	45	0	10^0	0	NNE 6	NNE 7		0	—
9	65.3	64.0	62.6	21.2	30.2	23.4	24.9	12.6	7.9	9.3	9.9	42	29	46	0	0	10		WSW 5		0	—
10	62.7	61.7	*61.5*	19.0	31.3	*24.0*	*24.8*	17.1	9.8	7.7	—	60	23	—	10	10^0	0	SW 1	SSW 4	SSW 3	—	
11	61.7	61.9	61.9	22.0	30.3	22.5	24.9	17.5	12.6	10.4	12.8	64	33	63	10^0	0	0	SW 3	SW 3	SW 3	—	
12	62.9	62.2	62.0	21.2	33.5	26.0	26.9	18.8	14.4	11.3	12.7	77	29	51	1^0	0	0	W 1	WSW 2		0	—
13	62.0	60.5	58.9	25.1	35.6	27.4	29.4	18.5	9.6	9.7	9.5	41	22	35	0	0	0	NNW 3	ENE 4	ENE 5	—	
14	60.4	60.3	60.0	22.4	27.9	22.6	24.3	16.3	10.1	12.0	12.7	50	43	63	10^0	0	10	NNE 3	SW 2		0	—
15	60.0	60.0	59.4	22.0	24.0	20.8	22.3	20.1	13.7	14.4	13.2	70	65	73	10	10	10		NNE 8	NNE 6	0.4	● ° a.
16	60.1	60.3	60.1	19.4	29.0	22.6	23.7	15.2	13.4	13.1	12.4	80	44	61	0	1^0	0	NNW 4	NNW 7	NNW 2	—	
17	61.4	60.0	58.7	18.8	29.4	23.4	23.9	10.7	11.7	14.2	11.1	72	47	52	6^0	10^0	1	NNW 3		NW 2	—	
18	58.4	57.4	58.3	20.6	31.7	19.2	23.8	19.0	14.6	15.1	16.1	81	44	97	10	10^0	10	WNW 2	0	0	10.7	☇ 2, ● p; ≤ 3.
19	58.0	57.0	56.0	18.4	26.4	22.0	22.3	17.3	15.1	14.1	16.3	96	56	83	10	0	0	WSW 2	W 8	WNW 2	—	≤ n, p, 3.
20	58.1	59.1	60.3	18.4	23.3	18.8	20.2	16.8	15.0	12.1	9.4	95	57	58	0	0	0	W 3	W 8	W 4	—	≤ n.
21	61.8	61.1	60.0	16.0	25.8	19.6	20.5	12.5	10.6	9.5	11.6	78	39	69	0	0	0	W 3	WNW 7		0	—
22	59.9	58.6	56.6	17.2	30.6	21.0	22.9	13.3	10.1	11.4	15.0	69	35	81	0	0	10	S 1	S 2	S 2	0.2	● ° p; ≤ p. 3.
23	54.5	54.1	55.3	17.3	22.0	18.0	19.1	16.0	12.0	10.4	11.6	82	53	75	0	10	0	SW 8	WSW 8	WSW 9	—	
24	56.9	58.2	59.6	16.5	21.6	18.6	18.9	15.5	11.4	9.4	10.6	81	49	67	10	10^0	0	W 8	WNW 9	WNW 4	—	
25	61.6	62.0	62.0	15.3	25.4	20.0	20.2	12.5	10.3	8.8	10.2	80	37	58	0	10^0	0	NW 3	N 4		0	—
26	62.7	62.2	61.4	17.7	29.4	20.8	22.6	11.5	10.3	10.5	11.3	68	34	62	0	3^0	0		S 5		0	—
27	60.6	58.9	57.4	19.4	30.9	24.3	24.9	18.0	11.6	9.5	12.9	69	29	57	0	10^0	0	SSW 4	SW 5	SW 4	—	
28	58.3	58.1	57.4	16.2	23.2	18.1	19.2	14.0	10.4	12.0	10.2	76	57	66	3^0	10^0	0		WNW 2		0	0.2
29	56.3	54.2	53.2	18.3	31.0	23.6	24.3	15.1	11.8	13.6	12.4	76	41	57	10	10^0	10		S 4		0	—	● ° n.
30	55.7	56.1	56.7	16.3	26.0	19.8	20.7	14.4	10.4	11.7	11.4	75	47	66	10^0	10^0	0	N 8	NNE 7	NNE 2	—	
31	54.8	52.7	53.4	18.8	31.2	21.2	23.7	15.8	12.3	14.5	11.7	76	43	63	10^0	10^0	0	SE 6	W 5		0	—
Ср. Moy.	759.2	758.7	758.5	19.3	28.1	21.8	23.1	15.7	11.1	10.9	11.3	68	39	59	3.5	5.0	2.3	3.4	5.3	2.5	11.5	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.4	751.9	751.6	17.2	29.0	23.8	23.3	12.6	8.7	8.6	10.0	60	29	46	10	0	0	0	WSW 7	WSW 2	—	
2	56.3	57.2	58.8	14.0	20.3	14.7	16.3	13.1	9.4	7.9	8.2	79	45	66	0	0	0	W 4	WNW 5	0	—	
3	60.7	60.7	61.1	12.2	25.0	16.2	17.8	10.1	8.7	8.2	9.6	83	35	70	10⁰	0	0	SSW 2	WSW 4	WSW 2	—	
4	59.8	57.1	55.2	14.7	20.4	14.8	16.6	10.9	8.2	12.5	10.9	66	70	87	10⁰	10	10	ESE 4	SE 2	SE 4	19.4	● 2, p.
5	54.3	53.3	52.6	14.9	23.0	18.8	18.9	13.9	12.5	15.0	12.6	99	72	78	10⁰	9⁰	10	0	SSW 3	SSW 7	6.3	●° n; ≡ n, 1, a.
6	53.8	51.8	51.5	13.1	15.3	11.9	13.4	11.9	8.9	9.2	8.5	80	71	83	10	10	10	SSW 8	SSW 10	SSW 14	—	● n.
7	53.3	56.4	61.7	10.0	13.8	12.0	11.9	10.0	7.8	8.5	7.0	86	72	67	10	10	0	W 12	W 12	W 7	—	
8	66.2	66.2	65.6	10.4	21.5	15.3	15.7	8.6	7.8	12.1	12.4	84	64	96	9⁰	9⁰	0	W 3	WNW 5	0	—	
9	68.5	67.7	66.4	13.6	25.0	18.4	19.0	11.6	10.7	12.5	12.2	93	53	78	0	0	0	0	W 2	WSW 1	—	≡° n, 1, a.
10	66.6	65.8	64.5	14.6	28.7	20.5	21.3	12.7	11.0	10.9	10.6	89	37	59	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
11	65.4	66.1	66.2	14.4	28.4	20.0	20.9	12.8	8.1	12.4	12.3	66	44	71	0	0	0	0	0	0	—	
12	67.6	67.2	66.5	16.8	28.6	20.0	21.8	13.3	11.0	12.3	9.8	77	43	56	0	0	0	0	SW 1	0	—	
13	66.6	66.1	65.2	16.0	29.0	19.0	21.3	13.8	11.2	11.0	11.6	83	37	71	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
14	63.5	62.1	60.3	16.5	29.4	21.1	22.3	13.2	10.8	10.5	11.3	77	34	62	0	0	10⁰	0	W 3	NE 4	2.5	≤ p.
15	63.3	65.2	65.9	15.8	20.9	11.5	16.1	11.5	12.2	8.8	7.4	91	48	74	10⁰	10⁰	0	NNE 8	NE 9	NE 2	—	● n.
16	67.9	66.6	65.2	10.6	21.6	15.2	15.8	7.2	7.3	7.4	6.9	75	39	53	10⁰	10⁰	10⁰	E 5	SSE 6	ESE 5	—	
17	64.2	61.6	58.7	11.2	25.3	17.8	18.1	9.6	8.6	11.4	9.1	86	48	60	10⁰	0	0	ESE 3	SE 4	SE 6	—	
18	55.2	53.8	55.5	15.0	26.6	19.2	20.3	13.1	11.2	13.8	13.4	88	54	81	2⁰	10⁰	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	
19	56.7	60.7	63.1	14.1	12.8	8.8	11.9	8.8	9.6	9.8	8.3	80	90	99	10	10	0	WNW 8	WNW 5	0	1.0	●° a.
20	65.7	65.4	65.4	9.6	18.5	11.4	13.2	6.5	8.6	8.2	7.2	96	52	72	10	2⁰	0	0	E 1	E 5	—	
21	65.9	65.8	66.6	9.7	21.4	14.2	15.1	8.6	7.6	8.9	10.0	84	47	84	10	0	0	SSW 1	SSW 5	0	—	
22	67.9	68.1	67.9	12.0	22.1	14.7	16.3	10.1	7.8	8.1	7.9	75	41	63	10	0	0	ENE 3	0	0	—	
23	67.9	65.6	64.2	13.0	25.9	18.3	19.1	11.6	8.2	6.9	8.1	74	29	52	10⁰	0	0	ESE 5	ESE 9	ESE 4	—	
24	63.9	62.6	63.1	14.5	29.4	19.1	21.0	12.1	10.1	7.0	7.7	83	23	47	10⁰	10⁰	0	ESE 4	SE 9	SE 7	—	
25	62.8	62.4	61.1	14.2	29.2	20.0	21.1	12.6	10.6	8.7	10.2	88	29	58	10	10⁰	0	SE 4	SSE 6	SSE 6	7.0	≤ p, 3.
26	61.6	61.4	62.0	15.6	20.8	16.2	17.5	15.3	13.1	11.9	11.7	99	66	85	10	10⁰	0	SW 2	W 3	W 4	—	≤², ● n.
27	63.6	64.4	65.3	11.2	15.6	13.2	13.3	10.6	9.6	9.6	9.6	97	73	86	7⁰	10	0	WNW 3	WNW 6	WNW 5	—	
28	67.4	67.1	66.7	10.8	14.1	10.2	11.7	9.6	8.6	8.5	8.8	90	72	95	10	10⁰	0	0	NW 3	0	—	
29	67.0	66.5	64.6	9.9	20.4	14.5	14.9	7.1	8.4	9.3	9.1	92	52	74	10	0	0	0	WSW 1	WSW 3	—	
30	64.5	63.1	60.8	14.5	24.8	17.3	18.9	11.6	12.0	11.8	10.2	98	51	69	0	0	0	SSW 2	SSW 6	SSE 4	—	
Ср. Moy.	762.7	762.3	762.1	13.3	22.9	16.3	17.5	11.1	9.6	10.1	9.8	81	51	71	6.9	4.7	2.0	2.8	4.5	3.2	36.2	

Октябрь.—Octobre.

1	758.8	758.3	757.3	16.0	26.4	18.2	20.2	14.6	13.1	12.6	12.8	97	50	82	10	0	0	SSW 5	WSW 4	0	—	
2	57.7	56.8	57.2	12.6	27.2	18.5	19.4	11.2	9.8	13.5	13.3	91	50	84	10⁰	10⁰	0	0	SW 4	0	—	
3	59.2	58.9	59.6	13.4	30.1	21.2	21.6	11.9	10.0	11.0	12.6	88	35	67	0	8⁰	0	0	SSE 4	SSE 4	—	
4	59.6	58.8	61.0	15.4	24.4	20.1	20.0	14.4	12.3	13.8	13.8	95	61	79	10	10	10	SSE 6	SSE 8	0	—	≡ n, 1, a.
5	62.3	59.5	57.3	15.5	27.2	21.5	21.4	14.1	11.8	15.4	12.7	90	57	67	0	0	10	0	SE 6	SSE 7	0.6	
6	57.3	58.9	61.2	15.0	16.6	10.5	14.0	10.1	11.3	9.7	8.5	89	69	91	10	10	0	SSW 6	W 8	W 2	—	●° n.
7	63.9	62.8	62.9	7.6	20.8	11.8	13.4	4.5	7.7	9.0	7.4	99	50	72	10⁰	3⁰	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
8	62.5	62.7	64.3	7.4	22.0	16.0	15.1	6.6	6.5	9.7	10.6	85	50	78	0	10⁰	10⁰	E 4	SSE 5	0	—	
9	67.2	65.0	65.8	13.6	21.2	13.8	16.2	13.2	7.3	10.5	8.5	63	56	72	10	10	10	NNE 6	N 7	NNE 7	—	
10	66.1	65.1	64.5	12.2	22.0	17.2	17.1	11.5	8.7	9.4	8.6	83	48	59	10	10⁰	0	NNE 7	ENE 5	ENE 4	—	
11	65.3	65.8	67.7	11.5	22.3	14.5	16.1	10.0	10.1	8.7	6.3	00	44	52	10	10⁰	0	N 2	N 6	NE 8	—	≡ n, 1, a.
12	70.1	69.7	69.3	8.4	21.2	13.0	14.2	7.6	6.2	7.4	4.9	76	39	44	0	10⁰	0	NE 8	NE 6	E 6	—	
13	68.5	66.7	64.2	9.6	24.2	18.2	17.3	9.3	6.4	10.8	10.0	71	48	64	10⁰	10⁰	0	ESE 3	SE 6	SE 6	—	
14	61.0	58.4	58.5	13.8	25.5	18.8	19.4	13.2	11.1	10.6	12.6	95	44	78	0	0	10⁰	SSE 8	SSE 7	S 5	5.0	
15	57.7	55.8	53.6	15.0	19.6	15.0	16.5	14.7	12.3	13.9	9.0	97	82	71	10	10	10⁰	0	SSE 4	S 4	—	● n.
16	52.5	54.2	58.9	14.8	18.1	12.0	15.0	12.0	9.7	11.2	9.9	77	73	96	10	10	10	ESE 4	0	W 8	4.8	● p.
17	64.3	65.3	66.1	8.2	15.4	7.5	10.4	7.5	8.1	9.7	7.0	00	75	90	10	10⁰	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
18	66.4	65.4	64.0	3.8	14.4	9.8	9.3	2.7	6.0	9.9	9.0	00	82	00	10	10	0	N 1	ENE 1	ENE 2	—	≡ n, 1, a.
19	64.2	61.9	59.9	5.6	19.8	7.8	11.1	4.5	6.4	6.5	6.7	94	38	83	0	0	0	ENE 1	E 4	E 2	—	
20	59.4	58.4	58.5	2.6	19.2	8.0	9.9	2.0	4.8	6.2	6.4	87	38	81	0	0	0	ENE 1	ESE 4	0	—	
21	61.3	62.1	63.1	5.0	19.8	8.0	10.9	4.4	6.5	6.4	6.0	00	37	75	10	0	0	ESE 2	SE 4	SE 3	—	≡ n, 1, a.
22	64.8	65.2	66.2	4.8	20.6	9.6	11.7	4.1	5.2	6.0	5.5	81	33	61	0	0	0	0	E 4	E 4	—	
23	67.6	67.8	68.0	4.0	19.7	13.3	12.3	3.6	5.0	5.9	7.5	82	35	66	0	4⁰	10	0	S 1	0	—	
24	67.8	66.7	66.4	12.0	20.1	13.8	15.3	11.6	8.3	10.0	7.2	80	57	61	10	10⁰	10	0	SSE 4	0	—	
25	66.7	66.8	68.4	11.8	16.3	10.8	13.0	10.8	10.3	10.9	8.6	00	79	90	10	10	0	SSE 3	0	0	—	≡ n, 1, a.
26	69.9	69.7	68.3	3.0	19.7	11.7	11.5	2.7	5.7	9.7	8.3	00	57	81	10	0	0	W 1	SSE 4	0	—	≡ n, 1, a.
27	65.3	64.2	61.4	11.9	18.4	16.1	15.5	11.2	8.1	12.5	12.3	79	80	90	10	10	10	SSE 6	SSW 8	SSW 9	—	
28	59.5	57.0	53.5	15.3	19.4	16.1	16.9	14.9	12.4	13.4	11.6	96	80	85	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 9	—	
29	54.2	57.5	60.0	10.4	7.0	5.0	7.5	5.0	7.0	5.0	4.9	74	67	75	10	10	10	W 9	W 8	W 3	—	
30	62.0	62.4	63.1	3.6	5.1	3.8	4.2	3.1	5.1	4.8	5.0	87	74	83	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	1.1	●° 1, a.
31	65.0	65.7	68.0	0.8	5.7	3.8	3.4	0.7	4.8	4.5	5.2	99	66	87	10⁰	10	10	W 4	WNW 5	WNW 4	—	
Ср. Moy.	762.8	762.4	762.5	9.8	19.7	13.1	14.2	8.6	8.3	9.6	8.8	89	57	76	7.1	6.9	4.5	3.0	4.3	3.2	11.5	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.6	771.6	772.9	2.2	8.6	0.8	3.9	0.8	4.7	4.1	3.9	87	50	80	10	0	0	WSW 1		0	—	
2	74.2	73.6	73.2	0.0	5.8	4.4	3.4	— 3.0	4.0	4.2	4.8	88	61	77	10	10	10	NNE 2	ENE 8	ENE 9	—	
3	73.5	72.2	72.3	3.4	9.2	6.2	6.3	3.4	4.9	6.3	6.4	83	72	90	10	10⁰	10	ENE 8	ENE 8	ENE 7	—	
4	71.6	70.3	67.6	6.6	11.6	8.0	8.7	5.7	7.1	6.0	6.2	98	58	78	10	10	10	ESE 5	SE 7	SE 6	0.4	
5	62.1	60.4	60.4	6.8	10.1	8.1	8.3	6.1	7.4	9.0	8.1	00	98	00	10	10	10	SSE 8	SSE 6	0	3.6	●° n, 1, a, p.
6	62.2	62.8	65.5	6.4	7.4	4.8	6.2	4.7	7.2	7.5	6.4	00	98	00	10	10	10	0	NNE 5	NNE 6	1.0	≡° 1; ● p.
7	68.5	70.0	71.3	3.8	3.4	2.4	3.2	2.4	5.6	5.4	5.1	93	93	93	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 6	—	
8	72.9	73.6	75.0	0.2	2.8	0.1	1.0	0.1	4.3	4.6	4.0	92	80	87	10	10⁰	8⁰	NE 7	NE 8	NE 5	—	
9	77.6	77.4	77.6	— 1.0	2.5	— 2.7	— 0.4	— 2.8	4.0	2.8	3.4	93	53	92	0	0	0	NE 4	ENE 8	ENE 3	—	
10	75.7	74.6	72.8	— 5.8	2.5	— 3.6	— 2.3	— 6.0	2.6	3.8	2.5	89	69	73	0	0	0	ENE 2	ESE 7	ESE 6	—	
11	69.7	68.2	65.7	— 1.8	3.0	1.4	0.9	— 4.1	3.2	3.7	4.4	79	66	87	10	10⁰	10	ENE 7	E 8	ESE 8	0.9	
12	61.5	59.4	58.9	1.4	5.3	6.5	4.4	1.1	4.9	6.6	7.2	96	99	00	10	10	10	E 8	ESE 6	0	17.5	●° n, 1, p, 3.
13	58.8	58.9	58.3	4.6	5.7	4.5	4.9	4.1	6.3	6.5	6.3	00	96	00	10	10	10	0	NE 5	NE 6	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
14	54.9	54.9	56.0	5.4	11.9	9.5	8.9	4.1	6.7	8.3	8.5	00	80	96	10	10⁰	10	E 6	ESE 4	ESE 2	—	
15	58.3	59.0	60.2	8.4	10.3	8.4	9.0	6.8	8.1	9.1	7.9	99	98	96	10	10	10	SSE 2	ESE 4	ESE 4	2.6	
16	61.5	62.8	64.6	7.2	14.3	10.2	10.6	6.2	7.4	10.0	8.7	98	83	94	10	0	10	SSE 3	SSW 5	WSW 2	1.1	●° n, a.
17	62.7	60.0	55.4	9.4	12.4	12.0	11.3	7.6	8.8	9.3	9.9	00	88	96	8⁰	10	10	SSE 4	S 8	S 6	3.2	● p, 3.
18	58.9	63.2	64.9	7.2	4.8	3.6	5.2	3.5	6.3	4.4	4.9	83	68	83	10	10	10	WSW 9	WNW 7	WNW 2	—	● n.
19	65.5	66.0	68.9	1.9	3.5	1.5	2.3	1.5	4.9	4.8	4.5	91	82	87	10	10	10	W 3	W 8	W 6	0.0	△ 3.
20	72.2	72.6	71.5	— 0.9	2.0	— 1.3	— 0.1	— 1.3	3.6	3.7	3.8	84	69	89	10	0	0	WNW 4	0	WSW 3	—	
21	64.6	59.1	59.4	1.8	4.4	4.2	3.5	— 1.6	4.5	5.6	5.4	85	90	87	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW 6	2.4	●ᶜ a, 2, p.
22	65.6	66.8	67.5	1.6	3.8	1.4	2.3	0.1	3.8	4.2	4.0	74	70	79	10	10⁰	10	WNW 6	WNW 8	WNW 8	—	
23	65.3	64.9	61.6	0.8	2.4	0.3	1.2	0.1	4.0	4.6	4.6	82	82	99	10	10	10	W 3	WSW 2	0	4.8	∗ p, 3.
24	64.3	65.4	64.2	0.4	2.0	0.6	1.0	0.3	4.6	4.3	4.1	96	82	85	10	10	10	NNW 4	NNW 1	WSW 4	—	∗ n.
25	62.0	62.1	61.6	0.4	4.0	5.4	3.3	0.1	4.6	5.4	6.5	99	88	97	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SSE 8	5.8	
26	62.9	64.3	67.2	6.4	8.4	3.0	5.9	2.6	7.2	5.8	5.3	00	70	93	10	0	10	SSW 1	W 6	0	—	● n.
27	69.9	71.0	73.2	0.6	4.6	0.2	1.8	— 0.2	4.8	4.9	4.5	00	78	99	10	10	0	0	0	0	—	
28	74.4	74.5	72.9	— 1.4	1.8	0.6	0.3	— 1.6	4.1	5.1	4.6	99	96	95	0	10⁰	0	0	ESE 6	ESE 3	—	
29	70.9	69.6	68.9	2.2	5.0	5.1	4.1	0.3	5.4	6.1	6.5	00	94	98	10	10	10	ESE 4	SE 7	ESE 4	1.9	
30	68.8	68.1	67.7	4.2	7.0	5.7	5.6	4.1	6.2	7.3	6.9	00	98	00	10	10	10	E 2	ESE 5	ESE 2	3.6	● n, 1, a, p.
Ср. Moy.	766.7	766.6	766.6	2.7	6.0	3.7	4.1	1.5	5.4	5.8	5.6	93	80	91	8.9	8.0	7.9	4.1	5.7	4.1	48.8	

Декабрь.—Décembre.

1	768.1	767.9	768.5	3.6	5.9	4.5	4.7	3.4	5.9	6.4	6.3	00	93	00	10	10	10	0	W 2	NW 8	—	
2	73.3	76.0	76.9	— 4.0	— 1.5	— 3.4	— 3.0	— 4.1	2.4	2.4	2.7	71	57	76	0	0	0	N10	NNW 4	NNW 3	—	
3	73.6	71.0	65.5	— 3.4	2.6	1.6	0.3	— 4.9	2.8	3.0	3.3	79	53	64	10	10⁰	10	W 8	W 8	W 9	—	
4	62.7	64.0	66.4	1.0	3.6	— 0.2	1.5	— 0.2	3.7	4.2	4.2	73	70	93	0	10⁰	10	W 9	W 4	WNW 7	—	
5	69.7	70.6	69.2	— 3.0	0.9	— 1.6	— 1.2	— 3.1	3.6	4.5	4.0	99	91	99	0	10	10	0	0	0	—	
6	68.7	69.3	72.2	— 0.4	0.7	0.0	0.1	— 2.0	4.4	4.6	4.4	99	94	95	10	10	10	NNW 1	NE 4	NE 4	—	
7	74.9	76.7	77.7	0.0	0.2	— 1.4	— 0.4	— 1.5	4.0	3.7	3.5	88	80	84	10	10	10	ENE 7	SE 6	SE 6	—	
8	76.9	75.9	74.1	— 1.0	1.0	0.7	0.2	— 2.0	3.8	4.2	4.4	88	84	90	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 4	—	
9	71.8	70.6	69.5	0.4	3.4	2.8	2.2	0.0	4.1	4.7	4.7	87	80	84	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	—	
10	69.3	69.6	71.1	0.8	3.0	2.4	2.1	0.6	4.6	5.1	5.1	94	90	93	10	10	10	S 3	0	0	—	
11	71.3	69.7	68.2	1.2	3.4	1.4	2.0	1.2	5.0	5.2	4.5	00	90	89	10	10	10	0	SSE 3	SSE 4	—	
12	67.5	67.9	67.8	1.4	1.4	— 0.4	0.8	— 0.7	4.7	4.0	4.1	93	80	92	10	10	2⁰	NW 3	NW 6	NW 3	—	
13	64.1	60.9	56.2	— 1.4	— 1.3	— 1.8	— 1.5	— 1.9	3.2	3.3	3.1	79	79	78	10	10	10	WSW 6	WSW 8	WSW 7	—	
14	47.9	46.5	46.7	— 0.4	0.6	0.6	0.3	— 1.8	3.9	4.8	4.8	88	99	99	10	10	10	S10	S10	0	6.0	∗ 1, a, 2, p, 3.
15	51.2	52.5	52.6	— 3.0	— 1.2	— 2.0	— 2.1	— 3.3	3.3	3.4	4.0	92	80	99	10	0	10	0	0	SSW 4	1.6	∗ p, 3.
16	53.4	51.4	45.7	— 5.4	— 2.6	1.4	— 2.2	— 9.4	2.8	3.2	4.7	93	84	93	10	10	10	SW 3	SSW 6	SSW12	1.8	∗° p.
17	49.5	49.0	51.3	0.2	1.9	0.8	1.0	0.0	4.4	4.7	4.8	95	90	97	10	10	10	SW 3	SSW10	0	—	
18	53.1	54.0	56.8	— 1.4	0.2	— 4.0	— 1.7	— 4.0	3.9	3.1	3.2	94	67	94	10	10⁰	0	0	0	0	—	
19	60.1	61.4	65.2	— 4.6	— 5.2	— 7.4	— 5.7	— 7.5	2.8	2.7	2.3	87	80	89	5⁰	10⁰	0	W 4	0	NNW 2	—	
20	67.9	68.9	70.7	— 9.0	— 7.1	—15.6	—10.6	—15.7	2.0	2.3	1.2	88	86	92	10	10	10	N 4	N 6	N 8	—	
21	68.9	68.0	67.4	—15.8	—11.1	—13.8	—13.6	—15.9	1.2	1.6	1.3	91	81	88	10	10	0	N12	N12	N10	—	
22	67.3	67.0	65.9	—12.0	— 9.0	—10.4	—10.5	—14.1	1.6	1.8	1.6	92	77	81	10⁰	0	0	NNW 4	NNW 4	NNW 3	—	
23	62.2	58.8	54.3	—12.0	— 6.2	— 0.6	— 6.3	—12.1	1.6	2.4	4.4	88	85	99	0	10	10	WSW 4	SSW 5	SSW 8	—	
24	55.0	55.0	56.2	— 4.0	— 1.0	— 5.0	— 3.3	— 5.0	3.4	3.6	3.0	99	85	99	10	10⁰	10	SW 4	WSW 2	WSW 1	—	
25	58.2	59.4	62.4	— 6.8	— 5.0	— 9.5	— 7.1	—10.1	2.7	3.0	2.0	99	95	95	10	0	0	SW 1	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
26	65.7	65.3	65.6	—13.0	— 7.6	— 7.8	— 9.5	—13.1	1.6	2.1	2.1	94	84	83	0	10	10	WNW 1	W 1	0	—	
27	61.9	58.2	55.6	—12.8	— 8.8	— 4.6	— 8.7	—13.0	1.4	1.9	3.1	90	85	97	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSW 8	2.1	∗ p, 3.
28	56.0	56.3	54.8	— 2.7	— 1.2	— 3.2	— 2.4	— 4.6	3.5	3.5	3.4	94	82	93	10	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 6	—	
29	56.3	57.7	59.8	— 4.2	— 3.2	— 4.0	— 3.8	— 4.9	2.9	3.0	3.2	89	81	93	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 5	—	
30	62.4	61.5	57.6	—12.4	— 7.5	— 8.5	— 9.5	—15.4	1.5	2.1	2.2	84	84	95	10	10	10	0	ESE 6	SSE10	6.2	∗ a, 2, p; + p, 3.
31	56.6	58.8	62.5	1.9	— 3.2	— 6.5	— 2.6	— 8.6	5.3	3.6	2.8	00	99	99	10	10	10	SW 3	WNW 5	ENE 6	—	≡ a.
Ср. Moy.	763.4	763.2	763.0	— 3.9	— 1.7	— 3.1	— 2.9	— 5.6	3.3	3.5	3.5	91	83	91	8.2	8.7	7.8	3.9	4.4	4.5	17.7	

Астрахань. 1905. Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 48° 2′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	762.4	765.0	1.0	5.3	0.3	2.2	— 1.9	4.7	4.7	4.2	94	71	90	8	9	10	S 4	S 2	0	—	
2	68.2	69.9	70.4	— 2.9	1.5	— 0.1	— 0.5	— 3.9	3.4	4.3	4.1	90	83	90	4	9	10	0	0	0	2.6	
3	68.6	68.5	71.8	0.7	— 1.7	—10.7	— 3.9	—10.9	4.4	3.6	1.7	90	90	86	10	8	0	0	WNW 6	NW 6	2.1	● n; ✳ a.
4	69.6	68.3	64.6	—13.7	— 9.7	— 6.7	—10.0	—14.9	1.4	1.9	2.4	90	88	90	10	10	10	0	0	0	0.1	
5	62.3	61.8	63.8	1.1	0.0	— 1.9	— 0.3	— 6.9	4.7	4.2	3.6	94	90	90	10	10	10	SW 4	W 6	NW 6	1.0	∨ n; ●° a.
6	61.0	60.5	61.5	— 2.1	— 0.1	— 0.3	— 0.8	— 3.0	3.5	4.1	4.1	90	90	90	10	10	10	SE 4	S 6	S 4	0.1	✳° n, p.
7	62.1	62.1	61.7	— 0.7	3.3	— 0.4	0.7	— 3.9	3.9	4.3	3.8	88	75	85	9	10	0	S 4	0	SW 4	—	
8	59.6	58.1	58.2	1.3	3.6	0.9	1.9	— 0.6	4.8	5.3	4.6	94	90	94	9	10	10	SE 2	SSE 4	0	0.2	≡ 3.
9	53.7	53.0	61.7	— 0.5	— 0.7	—11.8	— 4.3	—11.9	4.0	3.9	1.5	90	90	81	10	10	10	0	W14	W20	0.4	≡ 1; ✳ p; ⸗ 3.
10	65.0	62.5	61.1	—13.2	— 6.4	— 5.1	— 8.2	—14.1	1.4	1.7	1.6	83	60	52	0	10	0	WSW 4	SW 10	SW 4	—	
11	58.9	57.1	56.3	— 7.5	1.1	— 1.5	— 2.6	— 7.5	1.9	2.6	2.9	74	51	70	0	10	10	SSW 4	0	0	0.0	
12	59.1	60.8	63.7	— 4.1	— 4.9	— 6.7	— 5.2	— 7.2	2.8	2.2	2.4	84	69	90	0	8	10	W 6	W 4	0	0.0	✳° n, p.
13	69.3	70.3	69.3	—17.1	—11.1	—12.3	—13.5	—17.1	1.0	1.4	1.4	85	70	83	0	4	0	NW 2	NW 2	SE 4	—	
14	66.0	64.2	64.3	— 3.1	0.3	— 1.6	— 1.5	—12.3	3.2	4.0	3.6	90	85	88	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
15	64.4	64.8	64.9	— 4.1	— 2.5	— 1.8	— 2.8	— 4.4	3.0	3.4	3.6	90	90	90	10	10	10	E 4	ENE 6	E 8	—	
16	68.3	69.9	71.8	— 7.1	— 5.0	— 7.4	— 6.5	— 7.8	2.3	2.4	2.3	90	78	90	0	4	10	NE 4	NNE 6	N 8	—	
17	70.9	70.0	70.3	—13.3	— 3.7	— 9.9	— 9.0	—13.4	1.4	1.7	1.6	90	49	77	0	0	0	0	0	0	0.2	
18	69.7	68.9	69.3	— 8.1	— 6.0	— 6.8	— 7.0	—10.9	1.9	2.2	2.4	78	78	88	10	10	10	0	0	0	7.0	✳ n, 1, a, 2, p.
19	71.7	75.2	75.2	—11.1	—12.1	—19.1	—14.1	—20.9	1.7	1.2	0.9	88	68	85	10	0	0	N 6	N 6	N 6	—	
20	87.0	90.1	90.1	—24.1	—18.7	—22.3	—21.7	—24.9	0.5	0.6	0.6	81	60	83	0	0	0	N 4	N 2	N 4	—	⊽ n.
21	86.9	83.7	79.0	—26.3	—20.3	—20.8	—22.5	—26.9	0.4	0.6	0.6	83	69	70	0	0	0	NW 2	0	W 2	—	
22	73.2	72.0	68.7	—20.1	—12.2	—11.3	—14.5	—21.4	0.8	1.3	1.7	83	73	88	8	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	1.0	✳ p.
23	69.9	71.9	75.1	—12.8	—10.8	—11.9	—11.8	—15.4	1.4	1.6	1.5	86	81	86	10	10	0	W 4	0	0	—	
24	76.1	77.5	78.5	—18.1	—12.3	—15.9	—15.4	—19.9	0.9	1.5	1.0	88	89	89	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
25	77.9	77.3	76.9	—22.5	—13.1	—19.1	—18.2	—23.4	0.6	1.4	0.9	87	88	89	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3; ⊔ 1.
26	75.2	74.4	74.2	—22.7	—16.7	—21.1	—20.2	—22.9	0.6	1.1	0.7	87	89	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
27	73.0	73.2	74.3	—24.7	—17.9	—21.1	—21.2	—24.9	0.5	1.0	0.7	86	88	86	0	0	0	0	0	N 2	—	
28	74.8	76.1	77.1	—22.1	—15.3	—19.7	—19.0	—23.4	0.6	1.2	0.8	86	88	89	0	10	0	N 2	N 2	N 1	—	
29	75.3	72.4	68.2	—21.1	—17.1	—21.7	—20.0	—22.9	0.7	1.0	0.7	89	88	86	10	8	0	0	0	0	0.1	≡ 1.
30	59.9	53.7	54.7	—13.5	— 5.5	— 4.9	— 8.0	—21.9	1.4	2.7	2.8	90	90	90	10	9	10	S 6	SE 6	SE 4	—	≡ 1.
31	56.3	53.3	50.9	— 6.9	— 2.8	0.7	— 3.0	— 8.4	2.4	3.0	4.7	90	81	98	0	10	10	SW 4	S 6	S 6	4.1	✳ a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	768.2	767.9	768.1	—10.9	— 6.8	— 9.4	— 9.0	—13.9	2.1	2.5	2.2	87	79	86	5.4	6.7	5.2	2.8	3.2	3.1	18.9	

Высота—Altitude: —13^{m}8 **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** *mm* 0.09

1	758.6	760.4	761.5	— 4.8	— 3.5	0.5	— 2.6	— 5.7	2.8	3.0	4.2	88	86	89	10	10	10	W 6	WSW 2	SW 4	—	✳ n.
2	65.4	67.1	68.0	1.1	2.3	— 0.5	1.0	— 0.7	4.5	4.9	4.0	90	91	90	10	0	0	WSW 10	SW 4	SW 4	—	
3	66.7	66.7	66.6	— 0.8	2.7	0.1	0.7	— 1.7	3.9	5.1	4.2	90	91	90	8	10	10	SW 2	S 2	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
4	65.9	65.8	65.3	— 1.8	1.9	0.6	0.2	— 2.6	3.6	4.6	4.2	90	88	87	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	≡^{2}, ∨ 1.
5	62.6	61.7	63.1	— 0.3	4.2	1.3	1.7	— 0.9	4.0	5.2	4.6	88	84	91	8	10	10	SE 6	SSE 4	SSE 2	—	
6	69.2	72.3	75.8	— 4.1	— 2.7	— 8.5	— 5.1	— 8.9	3.0	2.2	2.1	89	61	90	10	0	10	NNW 6	N 6	N 4	—	
7	77.1	77.6	77.3	—14.3	— 3.7	—11.1	— 9.7	—14.4	1.3	2.2	1.6	87	66	86	0	0	0	NW 4	NW 2	0	—	
8	75.1	73.4	72.7	—12.3	— 2.3	— 4.7	— 6.4	—14.9	1.5	2.6	2.8	88	68	89	0	0	10	0	S 4	0	—	
9	72.1	71.4	71.2	— 3.5	3.1	— 1.5	— 0.6	— 4.9	3.2	4.3	3.4	90	74	83	10	0	10	0	0	SE 4	—	
10	69.6	69.6	71.2	— 4.5	— 1.1	— 3.9	— 3.2	— 4.9	2.2	2.4	2.3	69	57	69	10	10	10	ESE 4	E 2	E 4	1.0	
11	71.5	71.4	72.6	— 7.7	— 4.4	— 7.7	— 6.6	— 8.1	2.2	2.6	2.2	90	79	90	10	4	0	N 2	0	0	0.5	✳ n, 1, a, p.
12	72.0	72.0	72.4	— 9.1	— 5.2	— 5.3	— 6.5	—11.2	2.0	2.6	2.7	90	86	87	10	10	10	0	0	0	—	
13	71.7	71.6	73.0	— 5.9	— 0.9	— 6.1	— 4.3	— 6.4	2.6	3.6	2.6	90	84	90	10	10	0	NE 2	0	E 2	—	≡ 1.
14	73.2	72.4	73.3	—13.9	— 6.5	—13.1	—11.2	—14.4	1.3	1.8	1.4	88	66	83	0	0	0	NE 2	E 2	0	0.1	
15	73.0	72.8	71.6	—12.8	— 6.1	— 9.1	— 9.3	—14.8	1.4	2.3	2.0	90	79	90	10	8	10	0	SE 2	SE 2	—	≡, ⊔ n.
16	67.9	66.4	65.8	— 5.5	— 0.5	— 3.8	— 3.3	— 9.2	2.7	3.8	3.0	90	86	90	10	10	10	ESE 4	SE 6	E 10	0.0	✳° p.
17	71.6	69.6	68.0	—13.7	— 4.5	— 6.1	— 8.1	—15.9	1.3	1.4	2.1	83	43	73	10	10	10	W 2	W 4	W 6	—	
18	66.9	66.9	66.6	— 5.1	— 1.1	— 3.1	— 3.1	— 6.4	2.7	3.4	3.2	88	80	90	10	9	8	W 6	W 4	W 2	—	
19	64.4	63.8	64.7	— 3.9	— 2.1	— 1.9	— 2.6	— 4.2	3.1	3.5	3.6	90	90	90	10	10	10	0	0	0	0.1	≡ 1; ✳° a.
20	66.6	67.3	70.4	— 2.8	— 0.5	— 3.9	— 2.4	— 3.9	3.3	3.7	2.9	90	85	86	10	10	10	0	SE 4	E 4	—	
21	73.6	75.4	78.2	— 8.1	— 2.1	— 7.8	— 6.0	— 8.6	2.1	2.2	1.7	88	56	68	0	0	0	0	0	0	—	
22	80.8	81.3	82.3	—11.1	— 2.7	— 6.9	— 6.9	—11.4	1.7	2.4	2.4	90	63	88	0	0	0	0	0	0	—	
23	80.8	80.3	79.6	— 9.7	— 1.3	— 2.7	— 4.6	— 9.9	1.8	3.2	3.3	85	76	90	0	8	10	W 2	WNW 2	W 2	—	
24	78.9	77.3	77.1	— 5.9	— 0.9	— 4.1	— 3.6	— 7.4	2.6	3.4	3.0	90	78	90	10	8	0	WNW 4	W 4	WNW 2	—	≡ 1.
25	77.2	77.5	78.9	— 8.5	— 2.5	— 3.1	— 4.7	— 8.9	2.1	3.2	3.2	90	86	90	0	10	10	WNW 4	0	0	—	
26	79.4	79.0	79.4	— 3.9	— 2.1	— 4.1	— 3.4	— 4.1	3.0	3.2	3.0	90	81	88	10	10	10	0	E 2	E 2	—	
27	76.9	74.7	73.6	— 6.5	— 0.1	— 4.1	— 3.6	— 6.7	2.5	3.4	3.0	90	71	90	10	10	10	E 2	E 4	ENE 2	—	
28	71.8	70.6	71.1	— 7.7	— 2.0	— 7.1	— 5.6	— 8.4	2.2	2.6	2.3	90	67	90	2	0	0	E 4	E 6	E 4	—	
Ср. Moy.	771.4	771.3	771.8	— 6.7	— 1.6	— 4.6	— 4.3	— 7.8	2.5	3.2	2.9	88	76	87	7.1	6.3	6.7	2.7	2.5	2.2	1.7	

Мартъ.—Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.8	770.7	771.8	—10.7	— 2.5	— 8.5	— 7.2	—11.9	1.8	2.6	2.1	90	68	89	10	0	0	NE 6	NE 6	NE 6	—	≡ 1.
2	72.2	71.9	72.7	—13.9	— 3.9	—10.0	— 9.3	—14.2	1.4	1.9	1.7	90	55	83	0	0	0	NE 4	0	NE 2	—	
3	72.7	72.5	73.4	—14.8	— 4.7	— 9.5	— 9.7	—14.9	1.3	2.0	1.8	90	62	85	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
4	74.4	74.4	75.5	—14.5	— 6.5	—10.7	—10.6	—14.6	1.3	1.7	1.6	90	60	83	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
5	74.2	72.1	71.4	—15.7	— 5.5	—11.5	—10.9	—15.9	1.2	1.7	1.5	90	58	83	0	0	0	0	0	0	—	
6	68.2	66.9	68.7	—15.5	— 4.9	—10.4	—10.3	—16.2	1.2	1.9	1.5	90	59	74	0	0	0	E 2	ENE 4	E 2	—	
7	69.4	69.0	69.8	—14.9	— 2.4	—10.7	— 9.3	—15.1	1.2	2.2	1.7	85	56	85	0	0	0	0	0	E 4	—	
8	68.8	67.3	66.9	—12.9	— 1.9	— 7.7	— 7.5	—13.2	1.4	2.2	2.2	90	56	90	0	0	10	E 4	E 4	ESE 6	—	
9	67.4	68.6	70.4	— 7.8	1.9	— 4.4	— 3.4	— 8.2	2.2	3.2	3.0	90	60	90	10	4	10	0	SE 2	SE 2	—	
10	72.3	73.2	75.0	— 5.7	5.3	— 4.3	— 1.6	— 5.9	2.7	3.9	3.0	90	59	90	10	10	0	SE 2	S 2	0	—	
11	75.8	75.3	76.0	— 3.7	2.9	— 3.5	— 1.4	— 4.4	3.1	3.7	3.2	90	66	90	6	0	10	0	E 2	E 4	—	
12	74.2	74.9	77.0	— 4.1	2.7	— 6.1	— 2.5	— 6.4	2.6	2.3	2.3	78	41	81	0	0	0	E 4	E14	E 8	—	
13	79.0	78.5	79.4	— 8.8	0.3	— 7.9	— 5.5	— 9.7	2.1	2.2	2.2	90	46	88	2	3	0	ENE 2	ENE 6	NE 4	—	
14	79.2	78.7	78.3	—10.5	0.5	— 7.3	— 5.8	—10.7	1.7	2.2	2.2	86	47	88	0	0	0	ENE 4	ESE 6	E 8	—	
15	77.5	76.5	76.6	—10.5	0.3	— 9.0	— 6.4	—10.9	1.7	2.5	1.8	87	54	81	0	0	0	E 2	E14	E10	—	
16	75.0	74.2	74.5	—10.7	1.9	— 6.9	— 5.2	—11.6	1.6	2.5	2.0	83	47	76	0	0	0	ENE 2	SE 6	E 4	—	
17	74.3	73.4	73.8	— 8.8	4.6	— 4.5	— 2.9	— 9.7	1.9	2.0	1.8	81	31	55	0	0	0	ENE 2	E 4	E 6	—	
18	71.7	70.7	70.5	— 7.5	5.5	— 3.9	— 2.0	— 8.4	1.4	2.5	2.2	56	38	63	0	0	0	c	E 2	E 2	—	
19	69.6	68.6	68.2	— 6.7	5.9	— 2.9	— 1.2	— 7.2	1.6	2.4	3.2	60	35	88	0	2	0	0	E 6	0	—	
20	66.0	63.7	63.7	— 5.3	6.5	— 2.0	— 0.3	— 5.8	2.7	3.6	3.5	90	50	88	0	0	0	E 6	E14	E 6	—	
21	63.5	62.8	64.4	— 5.7	6.2	— 3.1	— 0.9	— 6.4	2.6	3.4	3.1	88	48	86	0	0	0	ENE 6	ENE 8	NE10	—	
22	65.3	66.0	68.3	— 7.3	2.9	— 3.1	— 2.5	— 7.7	2.2	2.9	3.0	88	51	81	0	4	4	NE 6	NE 8	NE 6	—	
23	67.8	67.5	68.0	— 3.7	1.2	— 3.8	— 2.1	— 4.7	2.6	2.7	2.6	77	54	74	10	8	0	E10	E 8	E14	—	
24	68.6	69.6	72.3	— 9.9	1.9	— 3.8	— 3.9	—10.4	1.6	1.8	2.6	78	35	74	0	0	0	NE14	E14	E 6	—	
25	74.0	75.4	77.5	— 7.1	5.1	— 3.3	— 1.8	— 7.9	2.1	2.5	3.2	80	38	90	0	0	0	E 6	E10	E 6	—	
26	78.5	78.8	79.6	— 4.7	3.5	— 2.8	— 1.3	— 6.2	2.9	3.3	3.2	90	55	85	0	0	0	E 4	E10	E 8	—	
27	79.5	79.1	77.4	— 3.5	2.3	0.1	— 0.4	— 4.4	2.8	2.7	3.2	80	50	69	0	4	0	ESE10	SE14	ESE20	—	↙ 3.
28	75.2	74.3	72.7	— 1.7	4.5	0.9	1.2	— 2.8	3.4	3.1	3.0	85	48	61	4	0	0	SE20	SE20	SE10	—	↙ 1, 2.
29	72.9	72.7	72.4	— 2.1	4.7	— 0.8	0.6	— 3.1	3.4	2.7	3.3	84	43	77	0	0	0	ESE 6	ESE20	ESE 6	—	↙ 2.
30	72.5	73.1	73.3	— 2.8	5.1	— 1.1	0.4	— 3.9	3.2	2.9	3.7	84	44	87	0	0	0	ESE 6	SE14	SE 4	—	
31	73.2	73.1	72.6	— 1.7	6.9	— 1.5	1.2	— 2.9	3.6	3.4	3.7	90	45	90	0	0	0	SE 4	SE14	SE 6	—	
Ср. Moy.	772.4	772.0	772.6	— 8.2	1.6	— 5.3	— 4.0	— 8.9	2.1	2.6	2.6	85	50	81	1.7	1.1	1.1	4.3	7.6	5.5	0.0	

Апрѣль.—Avril.

1	771.5	770.5	769.7	— 2.5	8.3	— 1.3	1.5	— 2.9	3.4	3.7	3.6	90	46	87	0	0	0	SE 4	SE14	SE 6	—	
2	67.4	65.0	63.0	0.2	9.7	0.2	3.4	— 2.8	3.6	3.4	4.0	78	38	85	0	0	0	0	SE14	SE 4	—	
3	62.1	63.2	66.9	0.7	10.1	4.3	5.0	— 0.9	4.4	5.6	5.1	90	61	82	8	8	0	SE 4	NW 2	NW 2	—	
4	67.4	65.6	64.0	1.1	11.9	3.7	5.6	— 0.6	4.5	3.5	5.2	90	33	87	0	0	0	0	0	E 4	—	
5	62.4	62.1	64.1	0.7	13.3	6.3	6.8	— 0.6	4.7	5.2	6.2	98	45	87	9	8	10	0	0	NNW 8	0.6	
6	65.1	64.4	65.4	3.5	11.2	5.4	6.7	2.3	5.2	3.8	4.8	87	38	72	0	2	0	0	W 4	0	—	● n.
7	64.4	62.3	62.3	3.3	12.5	4.3	6.7	0.3	4.5	4.4	5.5	78	41	89	0	0	0	SE 6	SE20	SSE 4	—	↙ 2.
8	57.2	56.5	63.2	3.3	13.8	7.1	8.1	1.1	5.0	6.7	5.1	87	58	68	0	2	10	0	SE 4	W20	—	↙ p, 3.
9	67.8	67.6	66.3	1.9	10.3	3.3	5.2	1.0	4.3	2.6	3.9	82	28	66	0	0	0	0	S 2	SE 2	—	↙ n.
10	62.8	64.9	69.2	3.7	7.9	3.7	5.1	1.1	4.9	5.0	3.7	82	63	62	2	10	10	E 4	WNW 8	NW 6	0.5	● a, 2, p.
11	71.4	70.9	69.7	0.5	9.3	4.1	4.6	— 1.1	4.2	2.9	4.6	88	33	76	0	0	0	W 4	WNW14	W 2	—	
12	67.4	64.5	63.6	4.5	12.7	7.2	8.1	0.6	5.1	4.3	6.3	81	39	83	4	4	10	S 2	S 8	S 6	—	
13	59.2	58.3	60.3	6.5	18.6	12.8	12.6	4.4	6.5	7.6	5.8	90	48	53	10	9	4	S 6	WSW 4	W 2	—	
14	60.7	61.1	62.5	6.1	14.0	7.3	9.1	5.5	5.9	5.8	3.5	84	49	46	10	2	8	NE 6	E 4	E 6	—	
15	61.8	60.9	60.0	3.3	7.9	7.7	6.3	3.0	3.9	4.4	4.5	68	56	58	8	10	8	NE10	ENE14	ENE14	—	
16	61.8	64.4	66.5	3.7	4.3	3.1	3.7	3.1	4.6	4.3	4.3	77	70	74	8	10	10	E14	NE14	N14	0.5	●° p.
17	69.3	70.2	71.6	2.1	7.7	3.6	4.5	1.6	4.7	4.5	5.1	87	58	87	10	8	6	NNE 6	N 6	NNE 6	—	●° n.
18	71.6	72.2	72.4	5.9	10.1	4.9	7.0	3.6	5.0	4.8	4.6	72	51	70	3	4	0	NE 6	NE10	ENE 2	—	
19	71.6	71.1	69.4	5.3	12.5	4.9	7.6	1.1	4.9	3.3	4.6	74	30	70	0	0	0	ENE 2	E 6	0	—	
20	67.6	67.1	66.5	7.9	13.0	6.5	9.1	3.6	4.4	3.7	5.0	56	33	70	4	4	0	SE 6	ESE14	E 2	—	
21	65.0	65.7	66.1	8.5	15.8	7.7	10.7	5.8	5.5	4.0	5.6	66	31	71	10	6	10	E 6	SSE10	S 2	—	
22	63.6	63.8	64.9	8.9	12.4	7.9	9.7	6.5	5.9	4.0	6.9	70	38	88	10	10	10	ESE 4	E 6	E 6	0.1	●° p.
23	63.6	63.0	60.8	8.0	15.8	7.7	10.5	5.5	6.2	4.0	6.3	78	31	80	0	2	0	E 2	SE10	0	—	
24	58.2	58.7	60.7	12.1	18.2	11.1	13.8	7.5	6.1	4.7	4.6	58	30	46	0	0	0	E 2	E 6	E 6	—	
25	62.3	62.7	64.3	12.8	17.8	9.7	13.4	7.0	6.3	4.0	5.9	57	26	65	0	4	0	SE 4	SE 8	0	—	
26	65.0	64.2	63.2	8.3	17.4	13.4	13.0	7.7	6.1	5.4	5.0	74	37	44	10	4	0	0	0	N 6	—	
27	62.6	62.0	63.6	9.9	16.7	12.8	13.1	9.0	6.9	6.6	6.8	75	47	61	10	4	0	NW 2	NW 2	0	—	
28	63.5	62.6	62.7	12.8	21.2	13.5	15.8	6.7	6.9	7.3	7.0	62	39	61	2	3	0	0	E 2	0	—	
29	62.9	63.6	64.2	12.7	17.4	11.9	14.0	9.5	9.3	4.5	5.2	86	30	50	0	6	0	E 4	E10	E 2	—	
30	64.4	63.7	64.5	14.6	19.2	12.3	15.4	9.0	5.4	4.0	5.0	44	24	47	4	4	0	E 6	E 6	0	—	
Ср. Moy.	764.7	764.4	765.1	5.7	13.0	6.9	8.5	3.3	5.3	4.6	5.1	77	42	70	4.1	4.1	3.2	3.7	7.4	4.4	1.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.0	764.2	764.4	11.3	21.2	13.6	15.4	6.3	4.6	2.2	6.5	45	11	56	0	0	0	N 4	N 2	0	—	
2	65.4	66.2	68.2	13.6	22.2	14.8	16.9	9.0	5.8	4.3	7.0	50	22	56	4	6	0	0	0	0	—	
3	69.6	70.7	71.1	10.7	18.6	9.1	12.8	8.9	8.3	9.7	6.7	87	60	77	10	3	0	E 2	E 6	0	—	
4	74.0	74.2	75.1	10.4	16.2	9.7	12.1	4.8	6.6	3.8	5.2	70	27	58	0	0	0	0	E14	0	—	
5	73.2	71.7	69.4	11.5	19.8	11.3	14.2	6.0	6.8	4.3	5.8	68	25	58	0	0	0	E 4	ESE10	0	—	
6	67.2	64.9	61.6	11.4	22.8	18.0	17.4	6.4	5.9	4.9	7.3	58	24	48	0	4	10	0	E 6	0	0.3	
7	58.2	56.7	56.4	14.3	18.4	14.8	15.8	12.9	9.3	8.7	9.3	77	55	74	9	10	0	0	0	N 4	1.1	●° n, p; ⊼,▲ p.
8	60.7	62.2	65.0	8.9	18.6	13.6	13.7	7.4	7.4	6.0	6.0	87	37	52	4	3	0	0	W 4	W 2	—	
9	66.4	68.7	68.2	11.3	10.7	10.7	10.9	8.9	5.6	8.7	8.7	56	92	92	10	10	10	NW 4	NW 4	0	6.7	● 1, a, 2, p.
10	67.7	66.3	*60.2*	10.5	14.2	12.8	12.5	9.6	9.1	9.1	9.1	96	76	83	10	9	0	0	W 6	0	4.0	●° n.
11	61.6	61.7	65.1	11.5	13.6	11.6	12.2	10.4	9.2	10.0	8.9	92	87	88	10	8	0	0	N 4	0	4.4	● n, a, 2, p.
12	67.7	68.1	68.5	10.1	18.4	15.0	14.5	8.4	8.1	7.0	9.2	88	44	72	6	4	0	N 4	N 4	0	—	
13	69.6	69.4	70.1	15.8	26.6	20.4	20.9	11.4	7.4	6.3	8.6	56	25	48	4	4	0	W 4	N 4	0	—	
14	71.0	70.1	70.4	17.8	28.6	18.8	21.7	13.2	10.1	8.6	10.4	67	29	64	0	4	0	0	0	0	—	
15	70.6	68.5	68.3	19.4	27.2	17.8	21.5	14.4	9.7	8.2	10.7	58	31	70	0	0	3	0	ESE10	ESE 4	—	
16	68.0	67.5	66.5	18.2	25.8	17.1	20.4	14.2	12.8	9.8	12.4	82	40	86	4	4	3	E 4	SSE 8	ESE 6	—	
17	63.7	61.8	60.5	17.6	25.0	19.6	20.7	14.4	11.1	9.8	13.1	74	42	78	4	4	6	SE 6	SSE 6	0	0.2	
18	60.5	59.3	60.4	18.4	27.8	16.4	20.9	15.4	12.7	9.0	9.6	80	33	69	10	4	0	SW 2	WSW 8	N14	—	● n; ≤ 3.
19	63.4	64.1	64.1	12.8	18.2	16.0	15.7	12.1	7.2	5.7	5.4	66	37	40	10	0	0	N10	N 8	N 2	—	
20	62.9	63.0	62.0	14.2	21.2	16.2	17.2	10.5	7.1	5.1	7.7	59	27	56	0	0	0	0	N 1	0	—	
21	61.4	60.9	60.2	15.6	25.4	17.2	19.4	11.9	7.5	7.4	10.9	57	31	75	0	2	0	N 2	E 4	0	—	
22	59.4	59.0	59.6	19.4	26.0	19.2	21.5	13.6	8.9	6.9	9.6	53	28	58	0	0	0	E 4	ESE 6	0	—	
23	59.7	60.0	61.2	18.8	26.4	19.6	21.6	13.9	9.8	7.9	9.6	60	31	56	0	0	0	0	ESE 6	0	—	
24	62.6	62.3	62.3	19.4	27.6	20.8	22.6	15.1	8.3	6.2	12.4	50	22	68	8	4	10	NE 4	SE10	0	0.6	
25	60.8	60.3	59.2	20.2	24.6	20.7	21.8	18.0	12.2	10.7	12.5	69	47	69	8	9	0	NE 2	NE10	0	—	● n, 1.
26	58.1	56.9	57.3	20.5	26.4	21.9	22.9	17.0	10.5	11.5	15.7	58	45	80	3	0	0	NNE 2	0	S 4	—	
27	57.5	57.3	56.8	20.6	26.2	22.8	23.2	17.7	14.7	11.6	13.1	82	46	64	0	0	0	ENE 6	0	0	—	
28	57.1	56.6	56.7	21.2	26.0	21.4	22.9	17.0	14.2	11.4	15.2	76	46	80	0	5	4	0	NE 2	0	0.1	⊤ p.
29	56.4	55.2	55.8	21.6	26.6	19.2	22.5	18.1	12.5	11.0	14.1	66	43	86	4	6	9	0	W 2	W 8	2.7	≤ n; ● n, p; ⊤ a; ⊼ p.
30	56.0	54.6	54.1	16.7	25.0	21.8	21.2	15.2	10.3	10.1	10.3	72	43	53	0	4	10	W14	W14	W14	0.5	
31	55.2	57.7	60.4	16.8	18.8	17.8	17.8	15.4	12.2	9.0	9.9	85	56	65	10	0	0	NNW 6	N 8	0	—	● n.
Ср. Moy.	763.5	763.2	763.2	15.5	22.4	16.8	18.2	12.2	9.2	7.9	9.7	69	41	67	4.1	3.5	2.1	2.7	5.4	1.9	20.6	

Іюнь. — Juin.

1	761.0	761.1	760.4	17.2	25.8	19.4	20.8	14.6	8.1	7.6	11.8	55	31	70	0	0	4	0	S 6	S 8	—	
2	60.7	61.1	62.8	19.2	26.2	16.8	20.7	16.4	11.0	7.9	10.8	66	32	76	3	0	0	NW 2	0	0	—	
3	65.5	66.4	66.6	17.2	21.8	18.8	19.3	15.4	7.8	6.4	8.2	54	33	51	0	0	0	NE 2	N 6	0	—	
4	66.8	66.5	66.6	18.0	24.6	18.4	20.3	14.9	10.0	7.4	11.2	65	32	71	0	1	0	0	WSW 2	0	—	
5	63.0	62.4	62.6	20.0	28.0	24.0	24.0	17.3	10.8	10.5	12.3	62	37	56	4	4	0	WSW 2	0	0	—	
6	61.9	62.7	61.1	23.0	30.2	23.2	25.5	21.0	11.4	8.5	13.4	55	27	64	0	0	0	0	0	0	—	
7	61.2	60.5	60.5	22.6	29.2	24.2	25.3	19.5	15.1	12.8	16.9	74	42	76	3	4	10	E 2	SE 8	0	—	
8	55.2	52.8	55.2	25.0	28.6	22.8	25.5	22.6	16.7	14.2	14.0	71	49	68	4	7	0	0	SSW10	W 8	—	⊼ p.
9	57.7	56.8	56.2	21.2	28.4	22.2	23.9	18.0	13.7	11.9	15.0	74	41	76	2	4	10	0	S 4	0	0.0	
10	56.2	55.7	55.7	21.8	28.4	24.8	25.0	20.0	12.9	13.3	15.8	67	46	68	0	4	0	WSW 2	SW 6	0	—	●° n.
11	55.8	56.1	56.3	22.2	28.8	25.2	25.4	20.7	13.4	11.7	15.4	68	40	65	0	0	4	0	ENE 2	0	—	
12	56.9	57.2	57.6	24.2	30.0	25.8	26.7	23.1	17.2	13.3	15.9	77	42	65	4	6	0	0	NNW 6	N 1	—	
13	59.1	58.8	58.3	23.8	31.6	28.0	27.8	23.0	16.1	14.5	17.4	74	42	62	0	4	0	N 2	NE 2	S 2	—	
14	58.4	58.1	56.6	25.8	31.6	27.0	28.1	23.3	19.2	15.2	18.6	78	44	70	0	0	0	S 4	SE 6	0	—	
15	54.4	54.4	54.7	26.2	32.1	28.0	28.8	25.5	17.1	16.6	18.6	67	47	66	8	4	8	E 6	SE 6	0	—	
16	55.0	56.1	57.5	26.4	27.2	24.8	26.1	22.8	16.6	*18.5*	16.5	65	*69*	71	4	10	10	NE 4	E 6	0	—	⊼ a.
17	58.9	61.1	63.1	22.0	25.2	20.8	22.7	20.5	12.3	12.7	9.7	63	54	53	4	4	0	NE 8	NE14	E 6	—	
18	64.7	65.8	65.5	21.6	22.0	20.8	21.5	19.0	9.8	8.4	9.7	51	43	53	0	0	0	E 6	ENE20	E 6	—	⊼ 2.
19	65.6	65.6	65.4	21.2	22.9	20.4	21.5	19.0	11.3	7.3	9.1	61	35	51	4	9	10	E 4	E14	0	0.0	●° 3.
20	64.2	64.1	64.8	19.6	20.2	20.1	20.0	19.2	11.3	11.9	10.2	67	67	57	10	10	10	E 2	ENE 6	E 2	0.2	●° a.
21	64.8	64.7	64.8	20.4	25.0	24.8	23.4	20.0	14.8	13.0	11.2	83	56	48	8	8	10	0	E 4	E 4	—	
22	64.6	64.7	64.5	25.0	29.0	24.1	26.0	23.0	11.7	9.7	12.2	50	32	55	7	9	4	E 6	E 6	0	—	
23	62.2	62.4	60.6	24.2	27.2	24.2	25.2	21.9	13.8	12.3	15.5	62	45	69	9	10	8	E 2	0	0	—	
24	59.5	58.2	58.2	25.6	30.6	25.0	27.1	23.8	11.7	13.6	*14.0*	48	42	*60*	6	0	0	0	0	0	—	
25	57.8	56.8	57.6	23.2	32.4	24.8	26.8	21.7	12.0	12.5	13.4	57	35	58	0	0	0	0	0	NE 6	—	
26	62.2	62.9	63.6	19.0	21.9	21.8	20.9	18.2	7.3	4.5	7.7	45	23	40	0	0	0	N10	N10	N 2	—	
27	64.2	62.6	60.3	19.6	26.4	22.2	22.7	16.4	8.5	7.5	11.9	50	30	60	0	4	0	0	S 4	S 4	—	
28	59.3	60.9	63.4	23.2	26.2	22.8	24.1	20.0	10.0	9.7	8.7	47	39	42	0	0	0	NW 4	N 6	0	—	
29	65.6	66.1	65.9	21.4	26.2	21.0	22.9	17.5	10.8	9.7	11.5	57	39	63	0	0	0	NE 2	NE 6	0	—	
30	65.0	64.4	63.1	22.6	27.9	23.2	24.6	18.5	14.1	13.2	14.8	69	47	70	0	0	0	E 2	SE 8	0	—	
Ср. Moy.	760.9	760.9	761.0	22.1	27.2	23.0	24.1	19.9	12.6	11.2	13.0	63	41	62	2.7	3.4	2.9	2.4	5.6	1.6	0.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.1	761.0	760.1	24.0	30.3	25.4	26.6	21.0	14.6	14.5	15.4	66	46	64	0	6	6	SE 2	o	o	—	
2	58.5	57.4	56.5	23.0	28.5	25.0	25.5	21.5	15.8	14.2	11.7	76	50	50	10	4	2	o	SE 6	NW 2	—	
3	56.7	56.3	56.2	19.7	23.6	23.5	22.3	17.7	11.9	8.6	9.6	70	39	44	0	4	0	NE 6	NNW 6	NNW 2	—	
4	57.4	57.7	57.5	21.0	24.5	21.6	22.4	20.0	9.6	6.6	10.9	52	29	58	8	4	0	o	o	W 6	—	
5	53.7	51.9	55.2	21.8	24.4	16.8	21.0	15.9	9.7	9.0	12.2	50	40	85	4	10	0	SSW 4	WSW 14	o	2.5	● 2, p.
6	59.4	59.9	60.1	15.6	23.1	20.2	19.6	13.9	8.7	6.9	9.8	65	33	55	0	4	0	o	NW 2	S 8	—	
7	60.4	59.9	60.6	19.9	30.2	22.6	24.2	18.0	11.0	6.7	12.2	64	21	60	0	0	0	SW 4	SW 2	S 8	—	
8	61.2	59.9	60.3	21.4	29.1	21.4	24.0	19.0	8.8	10.8	13.0	46	36	68	0	0	0	SW 2	S 6	S 2	—	
9	59.4	60.4	60.3	21.0	27.6	24.8	24.5	19.1	14.5	12.0	18.7	78	44	80	0	2	4	o	N 4	o	—	
10	59.8	59.1	58.9	22.5	28.6	23.6	24.9	21.5	15.5	15.6	17.2	77	54	80	10	10	0	o	S 4	o	—	
11	59.1	58.4	57.7	21.9	31.2	24.6	25.9	20.2	11.7	9.2	12.0	60	27	52	0	0	0	o	SSW 4	o	—	
12	58.9	59.8	59.9	22.0	27.4	23.2	24.2	21.0	11.1	9.0	15.1	56	33	72	0	0	0	NE 4	N 2	o	—	
13	59.1	58.0	57.8	24.0	30.0	26.0	26.7	21.5	18.6	13.1	16.1	85	42	65	0	4	0	o	o	o	—	
14	56.8	56.1	56.1	24.4	31.3	20.4	25.4	20.3	12.4	18.9	14.5	55	55	82	10	10	0	o	o	o	0.5	● p.
15	56.6	57.1	58.0	21.3	28.4	25.4	25.0	20.4	14.9	11.2	15.4	79	39	64	0	0	0	NW 2	N 2	o	—	
16	58.5	58.0	58.9	25.0	31.2	23.0	26.4	23.0	15.7	12.9	16.9	67	38	81	0	0	0	o	S 6	o	5.7	
17	59.5	59.9	59.6	23.1	24.4	23.7	23.7	20.5	14.8	12.7	17.2	71	56	79	4	4	10	NW 6	W 6	W 4	2.3	● n, a; ≺ 3.
18	61.8	61.7	62.2	18.8	28.0	23.2	23.3	17.1	11.5	8.9	11.7	71	32	56	0	4	0	WNW 2	W 6	o	—	
19	62.3	61.6	61.4	23.6	30.1	24.6	26.1	20.7	13.2	10.5	13.9	61	33	60	0	0	0	o	o	o	—	
20	61.6	61.2	61.1	23.0	33.2	25.0	27.1	22.0	10.8	11.3	13.8	52	30	59	0	0	6	W 2	o	o	—	
21	62.5	62.3	62.4	23.8	32.5	25.6	27.3	23.0	11.0	11.4	16.9	51	31	70	0	0	0	o	o	o	—	
22	63.1	62.7	62.9	24.6	32.4	26.6	27.9	21.0	15.4	13.6	18.1	67	38	70	0	1	0	o	o	o	—	
23	62.2	60.1	60.3	25.2	31.2	22.8	26.4	22.0	19.8	16.2	15.7	81	48	76	8	8	9	o	S 2	o	4.0	●, ⊤ p.
24	59.7	59.2	58.9	23.4	29.4	26.2	26.3	20.5	15.1	15.3	19.3	71	50	77	0	0	0	o	o	o	-	
25	59.3	60.2	60.8	25.6	32.2	25.6	27.8	20.0	14.6	11.8	16.0	60	33	66	2	2	0	o	SE 4	o	—	
26	59.8	59.3	57.5	24.2	32.2	26.2	27.5	19.3	15.1	11.6	18.4	68	32	73	0	0	0	o	ESE 4	o	—	
27	56.9	55.5	55.8	24.6	31.2	27.4	27.7	20.5	17.7	15.8	16.3	77	47	60	9	4	0	WNW 2	o	o	—	
28	56.1	55.8	56.2	23.8	29.6	26.6	26.7	22.5	14.1	13.4	14.7	64	43	57	0	4	0	NW 2	N 4	o	—	
29	57.4	57.3	58.5	24.2	28.2	24.6	25.7	20.8	17.2	9.7	11.0	77	34	48	2	0	0	o	N 6	N 4	—	
30	59.4	59.2	59.4	23.0	28.6	23.6	25.1	19.5	14.6	9.8	13.9	70	33	64	0	0	0	o	o	o	—	
31	58.3	57.9	57.7	23.8	30.4	26.2	26.8	19.2	14.4	13.9	17.8	66	43	71	0	4	9	o	W 2	o	—	
Ср. Moy.	759.2	758.9	759.0	22.7	29.1	24.0	25.3	20.1	13.7	11.8	14.7	66	39	66	2.2	2.9	1.5	1.2	3.0	1.2	15.0	

Августъ. — Août.

1	756.3	756.3	757.8	24.5	30.0	26.0	26.8	22.3	14.3	9.6	7.4	63	30	30	5	4	0	WSW 2	N 6	N 4	—	
2	59.7	58.1	58.3	20.8	27.2	23.8	23.9	17.8	8.6	7.6	9.7	47	29	44	0	4	0	WSW 4	W 14	o	—	
3	58.7	58.4	58.6	21.0	27.0	24.5	24.2	19.2	9.3	8.0	8.5	51	30	37	0	2	0	o	N 4	o	—	
4	60.9	61.2	60.6	20.5	27.2	24.6	24.1	19.7	9.9	8.8	11.0	55	33	48	0	0	0	o	N 4	o	—	
5	57.9	57.2	55.9	24.4	31.2	26.8	27.5	21.0	11.1	11.9	13.9	49	35	54	2	0	0	W 2	N 4	o	—	
6	54.7	55.2	56.2	21.6	25.4	22.4	23.1	19.5	8.7	6.7	8.8	45	28	44	0	6	0	NW 4	N 6	NW 4	—	
7	58.5	58.9	59.8	17.0	23.4	22.2	20.9	15.4	10.1	8.4	9.2	70	39	47	0	4	0	N 4	N 6	N 1	—	
8	62.2	63.1	65.3	16.8	24.4	21.0	20.7	14.2	8.7	8.1	12.3	62	35	67	0	4	0	NNE 2	NNE 2	o	—	
9	66.7	66.1	65.8	19.2	26.8	21.2	22.4	15.4	8.2	6.9	11.0	50	27	59	0	0	0	o	o	o	—	
10	65.0	65.4	64.0	19.8	21.6	21.0	20.8	17.5	10.9	13.8	13.8	63	72	75	8	10	10	o	S 2	o	—	
11	64.4	64.2	64.8	20.2	26.0	21.2	22.5	18.0	13.1	11.1	14.0	74	45	75	6	7	0	o	o	o	—	
12	64.9	64.8	64.3	20.0	29.0	24.8	24.6	17.5	13.8	11.5	13.1	79	39	56	0	0	0	o	S 2	o	—	
13	63.8	63.6	62.8	21.6	30.6	21.5	24.6	20.0	11.3	11.0	14.3	60	34	75	0	0	0	o	SE 10	o	—	
14	61.0	61.7	60.6	20.8	25.4	21.2	22.5	18.7	15.9	17.2	14.4	87	71	77	10	10	10	E 2	o	o	0.0	●° a, p.
15	59.2	59.1	60.4	21.8	28.2	22.4	24.1	20.0	16.0	17.7	14.9	82	62	74	0	6	0	o	S 6	W 4	—	
16	61.5	61.2	61.5	19.8	29.2	24.6	24.5	17.2	13.3	11.7	13.6	78	39	59	0	0	0	W 2	W 2	o	—	
17	62.0	61.6	60.4	20.6	28.6	25.5	24.9	19.5	14.1	13.1	13.0	78	46	54	0	0	0	NNW 2	N 4	o	—	
18	60.4	60.5	60.5	21.8	26.4	21.8	23.3	19.7	13.0	15.2	15.3	67	59	79	8	10	2	N 2	o	NNW 2	0.1	●° p.
19	60.7	60.2	59.6	19.8	28.6	23.0	23.8	18.5	14.3	12.5	16.9	83	43	81	0	4	0	WSW 1	SW 6	o	—	
20	60.4	60.6	62.7	21.6	29.2	22.2	24.3	18.9	14.5	9.4	9.7	75	31	50	3	4	0	o	WNW 4	NW 2	—	
21	64.3	63.7	62.4	17.4	24.4	21.1	21.0	15.6	7.7	6.7	11.0	52	30	60	0	0	0	NW 2	N 4	o	—	
22	62.0	60.9	60.4	19.9	27.2	20.9	22.7	17.5	10.3	8.3	13.0	59	32	75	0	0	0	o	o	o	—	
23	59.3	58.9	59.1	21.8	24.8	21.3	22.6	19.0	13.8	10.0	9.9	72	43	53	4	0	0	WSW 4	SSW 8	o	—	
24	59.8	60.0	61.5	16.8	24.1	20.8	20.6	16.4	9.9	9.2	10.2	70	41	55	0	0	0	WNW 4	WNW 8	NW 2	—	
25	63.1	63.2	64.0	17.4	23.0	21.6	20.7	16.1	10.7	11.1	10.7	72	53	56	3	4	0	NNW 2	NNW 4	o	—	
26	65.1	64.8	65.0	17.6	25.6	20.8	21.3	15.5	9.7	8.6	12.4	65	36	68	0	3	0	o	o	o	—	
27	64.7	63.6	63.2	19.8	27.2	19.8	22.3	16.7	13.3	10.7	12.7	78	40	74	2	0	0	SSW 2	SSE 4	o	—	
28	60.7	59.1	59.0	20.0	29.8	23.4	24.4	18.0	14.3	12.4	16.3	82	39	77	0	0	8	SW 2	SSW 2	o	0.0	●° 3.
29	58.1	57.1	56.3	19.8	30.4	21.8	24.0	17.7	13.9	13.8	15.3	81	43	79	0	0	4	o	o	o	12.7	↙, ⊼², ●² p; ⊤ 3.
30	56.8	57.3	57.8	21.0	27.4	23.8	24.1	18.7	14.5	17.8	16.1	78	66	74	4	4	0	o	W 2	o	—	●², ⊼² n.
31	58.2	57.3	56.1	19.4	29.0	24.6	24.3	17.1	14.5	18.7	20.3	87	63	88	3	0	0	o	S 4	S 4	—	
Ср. Moy.	761.0	760.8	760.8	20.1	27.0	22.6	23.2	18.0	12.0	11.2	12.7	68	42	63	1.9	2.8	1.1	1.4	3.8	0.7	12.2	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	754.7	755.4	23.1	31.2	25.2	26.5	21.3	15.5	9.5	12.9	74	28	51	0	0	6	0	0	0	—	
2	58.5	59.1	59.6	20.2	23.1	19.0	20.8	18.5	9.2	6.1	8.9	53	29	54	8	4	0	NNW 6	NW 6	0	—	
3	63.0	64.2	63.6	16.8	17.3	16.2	16.8	14.4	7.8	8.8	10.3	55	60	75	6	10	0	0	0	0	0.0	●° a.
4	60.8	56.7	56.8	18.1	25.4	17.2	20.2	14.4	13.0	10.8	10.8	84	45	74	10	4	0	NE 2	E 4	0	—	
5	56.8	55.5	55.2	15.6	23.8	21.0	20.1	14.4	11.2	9.4	14.5	85	43	78	0	0	2	0	N 2	0	2.7	
6	57.4	57.8	58.2	15.0	17.1	15.6	15.9	12.9	10.6	8.4	7.9	84	58	60	10	10	0	W 2	WSW 6	W 10	—	⸝, ● n.
7	59.1	61.2	64.3	12.7	15.0	14.0	13.9	12.1	6.3	5.9	7.5	58	47	63	0	10	10	WSW 4	W 20	W 6	—	⸝ 2.
8	68.7	69.1	69.6	9.9	20.8	16.2	15.6	8.1	6.2	7.8	10.8	68	43	79	0	0	0	WSW 2	W 6	0	—	
9	70.3	69.8	69.6	15.8	24.8	19.8	20.1	14.2	9.7	10.7	11.2	73	47	65	0	3	0	0	0	0	—	
10	69.3	68.0	68.1	16.8	25.6	19.0	20.5	15.0	11.6	11.3	13.8	81	47	85	0	0	0	0	SSE 2	0	—	
11	67.8	67.9	68.9	16.0	26.2	19.5	20.6	14.0	9.9	10.3	13.7	73	41	81	0	4	0	0	SE 6	0	—	
12	68.8	68.3	69.1	14.8	25.5	18.4	19.6	12.6	10.9	11.7	13.3	87	49	84	0	0	0	0	E 4	0	—	
13	68.7	68.1	67.0	12.7	24.4	20.4	19.2	11.1	10.6	11.8	13.9	98	52	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
14	66.2	64.8	63.6	17.6	27.0	20.6	21.7	14.6	12.7	10.2	13.8	85	38	76	0	0	0	0	0	0	—	
15	62.8	64.6	67.0	16.6	20.0	15.8	17.5	13.6	10.3	14.1	10.5	73	81	79	3	9	0	SSW 2	0	0	0.3	● a.
16	68.8	68.3	67.5	11.3	20.8	14.0	15.4	9.4	8.7	9.5	9.8	88	51	82	0	4	0	ENE 2	SE 4	0	—	
17	65.1	64.1	61.2	14.3	24.4	18.4	19.0	10.6	11.0	11.4	12.7	92	50	80	0	4	0	0	SE 2	0	—	
18	57.4	56.9	56.6	18.2	24.2	19.0	20.5	16.7	12.5	13.8	14.1	80	62	87	0	4	0	ESE 2	SSE 14	0	—	
19	57.4	61.4	64.9	17.3	15.2	13.8	15.4	13.4	13.3	9.8	8.9	91	76	76	10	9	0	NW 2	WNW 14	WNW 4	—	
20	66.5	67.0	67.6	11.5	13.6	13.0	12.7	11.2	7.6	8.0	8.3	75	69	75	8	10	0	N 4	N 6	0	—	
21	68.2	68.3	68.8	10.1	19.5	16.0	15.2	8.4	7.9	6.7	8.0	86	40	59	0	0	0	N 2	N 4	0	—	
22	70.0	69.5	69.4	12.1	22.5	16.2	16.9	11.9	8.1	7.8	8.2	78	39	59	0	0	0	0	E 2	0	—	
23	67.9	66.8	66.6	13.6	24.1	17.8	18.5	11.9	7.7	11.3	11.6	67	51	76	0	0	0	NE 4	NE 6	0	—	
24	65.3	65.2	65.8	16.2	25.8	18.0	20.0	14.7	11.1	10.3	12.6	81	42	82	0	0	0	ESE 2	SE 6	0	—	
25	64.9	64.5	64.5	17.2	24.4	17.4	19.7	15.9	12.5	11.8	11.5	86	51	78	0	0	0	0	0	0	—	
26	63.3	63.4	64.8	14.0	22.2	18.6	18.3	12.9	11.1	13.9	8.8	94	70	55	2	4	0	0	W 1	0	—	
27	65.5	65.9	67.6	16.2	20.8	15.4	17.5	12.9	9.5	9.7	9.2	69	53	70	8	9	0	0	0	N 2	—	
28	69.0	68.6	68.9	12.8	17.8	14.2	14.9	11.4	9.2	7.9	8.5	85	52	71	6	0	0	0	0	0	—	
29	69.2	68.9	68.3	9.9	18.8	15.4	14.7	8.9	7.8	7.6	11.2	86	47	86	0	0	0	0	0	0	—	
30	67.0	66.0	64.8	13.6	21.8	16.2	17.2	12.4	10.8	9.1	12.0	94	47	87	0	4	0	0	SSE 4	0	—	
Ср. Moy.	764.6	764.5	764.8	15.0	22.1	17.4	18.2	13.1	10.1	9.8	11.0	79	50	74	2.4	3.4	0.6	1.5	4.3	0.7	3.0	

Октябрь.—Octobre.

1	762.9	761.4	761.6	16.8	24.3	18.4	19.8	15.3	12.8	13.4	14.5	90	60	92	7	4	0	0	S 4	0	—	
2	60.7	60.0	61.1	15.3	26.1	19.8	20.4	14.8	12.2	13.6	15.5	94	55	90	0	0	0	0	0	0	—	
3	62.2	62.2	62.9	15.9	25.6	18.5	20.0	15.0	12.9	14.6	12.9	96	60	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
4	62.9	63.2	65.1	14.8	25.2	20.2	20.1	13.9	12.0	10.9	16.3	96	46	93	0	2	0	0	SSE 6	0	—	≡ 1.
5	65.2	62.7	60.5	18.1	25.7	19.6	21.1	17.3	14.9	12.9	12.5	96	53	74	4	3	10	0	SSE 14	SE 4	—	≡ 1.
6	62.6	63.1	64.8	17.4	20.2	16.4	18.0	15.0	11.0	9.2	8.0	74	53	58	9	0	0	W 2	W 2	NW 2	1.5	● a.
7	65.5	65.0	64.6	11.9	20.4	14.2	15.5	11.7	8.3	8.2	9.1	80	46	76	0	0	0	0	0	0	—	
8	63.6	62.8	66.5	11.3	24.0	16.6	17.3	10.2	9.4	11.1	12.3	94	50	87	0	0	0	ENE 2	E 2	0	—	
9	67.5	66.7	66.6	12.1	22.5	18.8	17.8	11.0	8.9	8.8	12.9	85	44	80	0	3	0	0	0	0	—	
10	66.5	66.0	66.3	12.7	24.0	18.4	18.4	12.0	10.5	12.6	14.5	97	57	92	0	0	0	0	SE 2	0	—	≡ 1.
11	66.5	66.7	67.3	13.0	22.0	18.1	17.7	12.5	11.2	11.7	11.7	00	59	75	0	2	0	0	0	0	0.1	≡ 1.
12	69.7	70.3	70.5	14.8	20.2	16.4	17.1	11.3	12.3	11.9	12.4	98	67	89	0	0	0	0	ENE 2	0	—	≡² 1.
13	70.6	68.8	67.7	15.4	24.2	17.8	19.1	14.1	11.9	9.4	12.4	91	42	82	4	2	2	0	SE 4	SE 4	—	
14	63.6	61.7	61.5	16.8	22.8	18.5	19.4	16.3	12.9	10.6	11.3	91	52	71	0	0	8	E 2	SSE 14	0	—	
15	59.8	57.9	55.2	17.2	22.2	18.0	19.1	16.5	10.9	11.2	10.0	75	56	65	0	4	4	SE 2	SE 10	SE 8	—	
16	53.6	53.7	61.0	18.5	21.2	14.0	17.9	14.0	10.0	15.3	10.6	63	82	90	9	10	10	SE 6	SE 2	W 14	—	
17	65.2	66.2	67.0	10.5	16.8	11.9	13.1	10.5	8.4	7.5	8.5	90	53	83	4	0	0	WNW 6	NW 6	0	—	
18	66.8	65.9	65.3	8.9	19.0	13.2	13.7	8.7	7.5	8.1	10.1	91	49	90	0	0	0	0	0	0	0.1	
19	64.5	62.7	61.8	8.7	19.4	12.7	13.6	8.0	8.3	6.5	9.5	99	39	88	0	0	0	0	E 6	0	0.1	≡ 1.
20	60.4	59.4	60.9	6.9	18.4	11.9	12.4	6.5	7.4	7.4	8.8	00	47	85	0	0	0	0	SE 4	0	—	≡ 1.
21	62.3	63.0	64.9	7.7	19.4	13.2	13.4	6.5	7.7	6.8	8.2	99	40	73	0	0	0	0	SE 6	0	0.1	≡ 1.
22	66.1	66.5	67.9	8.0	18.6	12.7	13.1	7.0	8.0	9.7	9.8	00	60	90	0	0	0	0	SE 2	0	—	≡ 1.
23	69.1	68.9	69.9	7.2	19.6	14.2	13.7	6.3	7.6	9.3	10.6	00	55	88	0	2	0	0	0	0	—	≡ 1.
24	68.6	68.4	68.4	10.7	19.0	13.8	14.5	9.0	9.5	8.3	10.9	99	51	94	2	4	0	0	SE 4	0	—	≡ 1.
25	68.4	68.8	70.2	11.3	19.5	13.8	14.9	9.9	9.9	11.5	10.8	99	69	93	4	8	0	0	SE 2	0	—	≡ 1.
26	71.8	71.6	71.7	8.1	18.4	13.8	13.4	7.7	8.0	11.9	10.4	99	76	90	0	6	0	0	0	0	—	≡ 1.
27	69.2	67.9	65.8	13.2	19.4	16.8	16.5	12.2	10.0	10.6	11.0	89	63	77	4	8	10	SE 6	SE 14	SE 8	—	
28	62.4	59.9	57.3	16.8	19.6	15.8	17.4	15.5	11.6	11.3	10.5	81	67	79	8	4	0	SE 6	SE 14	SE 8	—	
29	56.2	59.2	61.2	16.2	12.2	6.9	11.8	6.7	11.7	7.4	6.0	85	70	81	10	10	10	SE 4	NW 4	NW 6	0.1	● a, p.
30	62.3	63.7	65.8	4.5	1.7	3.9	3.4	1.1	5.8	5.1	5.6	92	98	92	10	10	10	N 10	W 2	W 6	18.9	● n, a, 2, p; ∗ a, 2, p.
31	68.4	70.3	71.4	2.7	6.5	4.1	4.4	1.6	5.3	5.4	5.2	94	75	85	0	4	0	0	W 2	0	—	●° n.
Ср. Moy.	764.7	764.3	764.9	12.4	19.9	14.9	15.7	10.9	10.0	10.1	10.4	92	58	83	2.4	2.8	2.1	1.5	4.1	1.9	20.9	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.8	774.0	775.0	1.5	7.3	3.5	4.1	1.3	4.6	4.1	4.7	91	54	80	0	0	0	0	0	0	—	
2	74.6	73.5	73.8	2.6	10.3	7.7	6.9	1.1	4.8	8.0	7.1	85	86	90	6	10	0	NE 4	E 4	E 4	0.7	● a.
3	73.5	73.8	73.9	7.9	12.1	10.3	10.1	6.0	7.4	7.2	7.8	93	68	83	10	8	10	ENE 2	E 4	E 4	—	
4	73.4	72.0	71.1	9.0	11.5	8.5	9.7	8.0	7.6	6.8	6.6	89	68	79	10	8	10	0	SE 2	0	—	
5	66.6	64.3	63.1	8.3	10.1	10.2	9.5	8.0	7.2	8.4	8.9	88	91	96	10	10	10	SSE 6	S 2	S 4	3.9	● a, 2, p.
6	63.8	64.6	66.6	6.6	10.6	8.3	8.5	6.1	7.1	7.4	7.4	98	77	91	2	3	2	0	0	0	—	
7	67.7	69.2	71.0	6.7	8.7	4.9	6.8	4.6	7.0	6.9	5.7	96	83	89	10	10	10	NW 2	0	NNE 2	—	≡ 1.
8	72.3	72.7	75.3	2.5	5.1	0.5	2.7	0.2	5.0	4.4	4.2	91	67	89	10	0	2	NNE 2	NNE 4	N 2	—	
9	77.5	77.8	78.5	— 2.5	3.6	— 1.8	— 0.2	— 3.9	3.4	4.3	3.2	88	73	80	0	8	0	NE 2	0	NE 2	—	
10	76.4	74.9	73.1	— 3.1	4.7	4.3	2.0	— 3.4	3.3	3.3	4.5	92	52	73	0	0	8	0	E 8	E 4	—	
11	70.2	68.8	67.5	3.3	6.1	4.7	4.7	3.1	4.7	4.0	4.7	82	57	73	9	2	10	ESE 6	ESE 6	ESE 4	—	
12	64.7	62.6	61.7	5.7	8.7	6.5	7.0	4.1	5.8	7.6	6.5	85	91	90	10	10	9	ESE 2	ESE 4	SE 2	—	
13	60.7	60.0	59.6	8.2	12.7	8.9	9.9	6.5	7.8	9.5	7.5	96	88	88	10	3	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	≡ 1.
14	58.0	56.6	58.3	6.7	12.1	6.9	8.6	5.5	6.8	7.9	7.1	93	75	96	10	4	0	0	0	0	—	
15	60.1	61.3	63.4	3.7	12.3	6.9	7.6	3.0	5.7	7.1	6.7	95	66	90	0	0	2	0	SE 2	0	—	≡ 1.
16	65.1	67.2	68.3	5.7	9.6	9.2	8.2	5.0	6.5	8.0	7.6	96	89	88	10	10	10	0	NW 2	0	0.0	●° a.
17	68.4	65.6	61.7	7.5	15.6	11.1	11.4	6.5	7.4	7.5	9.2	96	57	94	6	8	9	0	S 10	S 10	—	
18	62.4	65.3	68.2	11.3	9.2	6.1	8.9	5.3	8.9	5.8	5.7	89	67	81	10	9	10	W 4	WNW 6	WNW 6	—	
19	69.7	70.0	71.4	4.7	5.5	1.3	3.8	1.0	4.1	4.1	4.4	64	61	87	10	4	4	W 2	W 4	W 4	—	
20	75.3	76.0	76.2	— 0.7	2.3	— 0.9	0.2	— 1.4	4.1	3.5	3.7	94	65	86	0	4	0	0	0	0	—	
21	70.2	66.1	61.8	1.3	9.9	6.7	6.0	— 1.8	4.8	7.3	7.0	94	80	96	3	10	10	S 2	S 6	S 4	6.5	●² p, 3.
22	67.9	70.2	71.4	0.7	3.5	1.7	2.0	0.6	4.2	4.4	4.4	88	75	85	0	9	0	W 6	WNW 6	NW 2	—	●² n.
23	70.3	68.1	65.4	— 0.9	3.5	3.9	2.2	— 0.9	4.0	4.8	5.5	94	82	90	2	8	10	0	WSW 2	SW 4	3.0	
24	63.9	66.3	67.4	2.9	2.1	1.7	2.2	1.4	5.3	4.9	4.9	94	91	94	10	10	10	WNW 10	WNW 8	0	—	●² n.
25	65.6	65.5	66.4	2.9	6.5	5.9	5.1	1.1	5.4	6.4	6.2	96	88	90	10	10	10	0	SSE 6	SSE 2	0.6	≡ 1; ●° 2.
26	66.8	67.1	69.0	6.5	11.5	8.7	8.9	5.1	6.9	8.9	8.3	96	89	99	10	10	10	SSE 2	S 2	0	0.7	≡, ●° 3.
27	70.5	71.4	73.6	5.1	5.4	4.2	4.9	3.6	6.1	6.1	5.7	92	91	92	10	10	10	N 2	N 4	N 4	0.8	≡ 1; ●° n, 1, a, 2, p.
28	75.7	75.3	74.8	0.4	6.3	3.9	3.5	— 0.7	4.3	5.1	5.6	90	72	92	2	0	10	ENE 2	ESE 4	SE 6	—	
29	72.1	70.8	70.9	5.9	6.9	5.7	6.2	3.6	6.2	6.7	6.7	90	90	99	10	10	10	SE 8	SE 10	0	1.4	● p.
30	70.5	69.7	70.1	5.1	8.7	5.9	6.6	4.6	6.4	7.6	6.9	97	91	99	10	10	10	0	SE 2	0	1.5	●° 3.
Ср. Moy.	768.9	768.7	769.0	4.2	8.1	5.5	5.9	2.8	5.8	6.3	6.1	91	76	89	6.7	6.6	6.9	2.3	3.7	2.4	19.1	

Декабрь.—Décembre.

1	769.6	770.2	770.1	6.6	6.9	4.3	5.9	4.1	7.3	7.1	6.1	00	96	98	10	10	10	0	NW 2	0	0.2	● n, 1, a; ≡ 3.
2	72.8	75.9	78.7	— 1.5	— 1.4	— 2.7	— 1.9	— 3.2	3.7	3.4	3.0	90	81	81	0	4	0	N 10	N 4	N 4	—	
3	77.6	75.0	70.7	— 4.7	0.1	0.3	— 1.4	— 4.9	2.8	3.0	4.0	89	66	85	0	2	4	W 2	W 4	W 6	—	
4	65.7	65.9	68.1	0.3	3.3	0.5	1.4	0.1	3.0	3.8	4.2	65	65	88	0	0	0	W 6	WNW 6	0	—	
5	71.7	72.0	72.5	— 1.5	4.7	— 0.8	0.8	— 1.8	3.9	4.7	4.0	94	73	92	0	0	0	0	0	0	—	
6	69.7	70.1	72.2	2.5	3.5	2.3	2.8	— 0.8	5.2	5.4	4.9	94	92	91	10	10	10	E 4	0	NE 4	—	
7	75.1	77.1	78.5	0.9	1.9	0.1	1.0	— 0.4	4.5	4.4	3.8	92	84	80	10	10	10	0	ENE 2	ENE 4	—	≡ 1.
8	78.2	77.9	76.9	1.6	3.5	1.1	2.1	0.1	4.2	4.4	4.0	82	75	81	10	4	9	E 10	ESE 8	S 4	—	⊖ p.
9	74.7	73.6	72.6	0.1	3.9	— 1.1	1.0	— 1.4	4.1	4.8	4.1	89	78	92	9	4	9	0	SE 2	0	—	
10	72.1	71.8	73.3	0.1	3.5	2.1	1.9	— 1.6	4.0	4.8	4.5	88	82	83	10	10	10	0	0	0	—	∨ a.
11	73.1	72.0	70.9	— 2.1	4.1	— 0.5	0.5	— 2.7	3.7	4.0	4.2	94	66	94	0	0	0	E 2	ESE 2	0	—	
12	69.6	69.1	69.8	1.3	3.5	1.2	2.0	— 1.9	4.4	5.2	4.4	87	88	89	10	10	6	0	0	NE 4	0.4	≡ 1; ∨ 3.
13	68.7	65.9	61.6	— 1.1	— 0.1	— 0.9	— 0.7	— 2.1	3.9	3.2	3.2	92	71	74	10	10	10	0	0	SSW 4	—	
14	55.5	50.8	49.0	0.1	5.1	4.9	3.4	— 1.0	4.3	5.4	6.1	94	83	96	8	10	10	S 6	SSE 10	SSE 4	—	
15	53.7	54.4	56.5	0.3	1.5	— 0.1	0.6	— 0.4	4.3	4.0	3.8	92	79	84	0	10	10	WNW 2	W 4	0	0.4	
16	58.2	57.4	55.4	— 2.9	— 0.5	1.7	— 0.6	— 3.4	3.0	2.9	4.7	82	66	91	0	5	10	W 4	W 6	S 10	—	∗ n.
17	56.2	55.9	55.4	2.7	6.5	4.3	4.5	0.9	4.9	5.0	5.1	87	70	82	10	4	10	S 6	S 6	S 4	4.5	
18	53.6	54.9	58.5	3.9	1.7	— 0.1	1.8	— 0.6	6.0	4.9	4.2	98	94	92	10	10	10	W 2	0	N 2	1.5	● n, 1, a.
19	62.7	63.2	65.6	— 2.1	— 0.9	— 1.9	— 1.6	— 2.4	3.5	3.6	3.4	90	81	85	10	10	10	0	0	NW 2	1.4	
20	66.3	66.6	67.7	— 4.4	— 6.3	— 8.4	— 6.4	— 8.9	3.0	2.6	2.2	92	92	90	10	10	10	NNW 4	N 14	N 20	8.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3; + a, 2, p, 3; ⸝ 3.
21	63.5	61.7	63.8	— 9.5	— 9.3	— 8.9	— 9.2	— 11.0	2.0	2.0	2.1	92	90	90	10	10	10	N 20	N 20	N 20	3.9	∗, +, ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
22	66.0	66.6	68.2	— 9.8	— 8.9	— 10.5	— 9.7	— 10.7	1.8	1.9	1.7	84	81	87	10	10	10	N 14	NNW 14	NNW 8	—	∗, +, ⸝ n.
23	67.1	65.1	62.2	— 13.7	— 7.4	— 4.1	— 8.4	— 13.7	1.2	1.6	2.2	81	62	65	0	6	10	W 2	S 4	SW 8	—	
24	60.4	59.0	59.5	— 4.5	— 0.1	— 3.5	— 2.7	— 5.6	2.0	2.9	3.1	62	63	89	0	10	4	S 4	S 6	0	—	
25	60.2	61.3	64.4	— 5.9	— 6.3	— 8.4	— 6.9	— 9.1	2.8	2.6	2.2	94	94	92	10	10	10	0	WNW 2	N 6	—	⊔ 2; ≡ 2, 3.
26	67.3	68.6	69.5	— 10.3	— 8.9	— 10.9	— 10.0	— 11.6	1.9	2.1	1.8	92	92	92	0	10	0	0	0	0	—	
27	67.2	64.3	62.6	— 15.5	— 7.9	— 4.8	— 9.4	— 15.5	1.2	2.3	3.0	92	92	94	10	10	10	0	S 2	0	—	
28	61.5	61.7	61.7	— 2.8	— 1.9	— 3.3	— 2.7	— 4.9	3.4	3.2	2.9	92	81	81	0	4	4	SW 6	SW 6	SW 6	2.2	
29	60.1	62.0	63.8	0.1	— 1.3	— 1.9	— 1.0	— 3.4	4.3	3.6	3.6	92	86	89	10	8	10	SW 8	W 2	W 2	1.8	∗ n.
30	64.6	63.7	62.3	— 1.5	— 5.1	0.1	— 2.2	— 6.1	3.9	2.9	4.3	94	94	94	10	10	10	0	ENE 4	0	1.8	∗ n, p.
31	61.8	62.5	63.8	3.1	4.5	— 0.3	2.4	— 0.6	5.5	5.8	4.4	96	92	97	10	8	4	S 4	S 4	SW 2	0.4	≡ 1, 3.
Ср. Moy.	766.0	765.7	766.0	— 2.3	— 0.3	— 1.6	— 1.4	— 4.0	3.7	3.8	3.7	89	81	88	6.4	7.4	7.4	3.7	4.6	4.0	26.6	

Кучукъ-Тотаикой. — 1905. — Koutchouk-Totaikoï.

Широта—Latitude: 44° 54′ — **Январь. — Janvier.** — **Долгота—Longitude: 34° 11′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.2	720.8	729.8	4.5	9.1	— 2.6	3.7	— 2.7	4.8	5.2	3.8	76	61	00	5	10	10	o	SSE 9	W 4	0.5	● n, a, 2.
2	37.3	38.7	42.9	— 8.8	— 5.6	—10.4	— 8.3	—11.4	2.3	2.9	1.7	99	97	86	10	10	10	NNE 3	NNW 2	o	1.9	≡ n; ∗ p.
3	42.8	42.0	40.2	—11.6	— 3.4	0.1	— 5.0	—12.4	1.6	2.8	4.3	87	79	93	6	10	10	o	SSE 4	o	0.1	
4	34.4	30.5	32.9	— 0.1	8.0	— 0.1	2.6	— 0.9	4.3	5.6	4.5	94	69	97	10	9	10	o	SSW 7	WSW 6	3.0	● n, a, 2, p; ∗ p, 3.
5	32.9	31.6	31.4	— 1.4	— 0.9	— 1.7	— 1.3	— 2.0	3.9	3.6	3.6	94	82	89	10	10	10	o	NNW 4	o	1.8	∗ n, p.
6	31.0	31.1	30.5	0.2	2.4	3.0	1.9	— 3.0	3.7	3.9	4.5	79	72	79	10	10	8	SSW 6	SW 6	SSW 5	0.5	∗ n.
7	26.0	24.0	22.6	4.0	5.5	6.6	5.4	2.9	5.1	5.8	6.2	84	86	85	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 4	16.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	23.1	23.9	28.8	6.0	7.3	— 0.7	4.2	— 0.8	6.1	5.9	4.2	88	78	96	9	10	10	SSW 3	WNW 3	NNW 5	7.2	●° p; ∗ p, 3.
9	38.3	41.4	41.2	—10.0	— 6.0	—12.4	— 9.5	—12.9	1.9	1.1	1.4	91	36	81	10	o	o	NNE 3	ENE 1	SE 2	0.0	∗° n, a.
10	34.9	31.3	28.8	— 8.8	1.9	— 2.9	— 3.3	—12.9	1.8	3.4	3.1	78	64	85	o	o	8	SE 2	SW 3	SE 2	0.2	⊔ n, 1.
11	28.6	31.4	34.4	— 0.2	— 1.3	— 5.0	— 2.2	— 5.0	4.1	3.5	2.7	90	84	85	10	10	o	WSW 3	NW 4	o	1.7	∗° n, a; △° p.
12	32.3	35.0	36.9	0.0	1.4	2.3	1.2	— 7.5	4.6	4.7	4.6	00	93	84	10	10	10	W 9	W 6	SW 4	0.0	∗ n, 1, a; △ n, 1.
13	34.1	31.8	28.6	2.0	5.6	— 1.6	2.0	— 1.7	4.0	4.2	3.7	75	62	92	10	6	8	SE 2	WNW 3	SSE 2	—	⊔ 3.
14	26.7	26.0	26.9	— 1.2	4.3	0.5	1.2	— 3.4	3.5	4.3	4.1	82	70	87	10	10	10	SSE 3	o	NE 4	1.0	⊔ n, 1; ●, ∗ p.
15	24.5	24.1	27.8	— 1.2	1.9	1.2	0.6	— 1.2	3.7	4.0	4.4	88	77	86	10	8	10	ENE 5	SE 3	ENE 6	0.4	●° p, 3.
16	32.2	33.9	35.7	0.4	0.1	— 3.2	— 0.9	— 3.7	3.9	3.8	3.0	82	82	84	8	10	10	o	o	E 4	4.4	∗ 2, p, 3; ∔ p, 3.
17	35.8	36.2	36.6	— 4.0	— 1.6	— 4.0	— 3.2	— 5.4	2.8	3.0	2.9	82	74	84	10	10	10	ENE 5	o	o	1.0	∗°, n, 1, a, 2, p, 3; ∔ n, 1, a, p.
18	38.2	40.0	42.5	— 4.1	— 2.1	—10.9	— 5.7	—10.9	3.0	3.4	1.7	91	88	91	10	10	2	o	o	SE 3	—	∗° n.
19	45.8	46.9	48.8	—12.8	— 0.4	— 8.9	— 7.4	—13.0	1.5	2.8	2.1	90	63	91	o	o	o	SE 3	o	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
20	49.8	49.4	49.0	—12.4	— 2.9	— 7.9	— 7.7	—13.3	1.5	1.4	0.8	89	38	30	o	o	o	SE 3	ENE 7	ENE 7	—	⊔ n, 1.
21	47.1	45.8	45.4	— 7.1	— 1.8	— 6.8	— 5.2	— 9.2	0.8	1.0	0.6	29	23	23	o	o	o	ENE 8	ENE 5	ESE 5	—	
22	45.1	43.0	43.5	— 6.4	— 7.8	—12.1	— 8.8	—12.1	1.8	1.6	1.5	65	65	85	1	5	10	NE 3	NW 5	o	0.0	∗° 3.
23	43.5	44.4	46.2	—10.1	— 7.5	— 7.1	— 8.2	—12.1	1.9	2.0	2.3	91	78	87	10	8	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	∗° n, a, 2, p.
24	45.6	44.9	44.8	— 6.2	— 2.5	— 4.2	— 4.3	— 8.7	2.1	2.4	2.5	73	63	75	10	o	10	o	NW 4	o	—	∞° a, 2, p.
25	44.8	44.0	42.9	— 9.4	— 0.1	— 6.3	— 5.3	— 9.9	1.9	2.9	2.5	88	64	91	9	1	9	SE 2	WNW 4	o	—	⊔ n, 1.
26	40.3	38.5	37.9	—11.5	1.1	— 2.4	— 4.3	—11.8	1.6	3.3	2.9	88	65	75	o	4	5	SE 3	W 3	o	—	⊔ n, 1.
27	37.2	37.2	39.3	— 2.0	3.2	1.0	0.7	— 3.1	3.1	3.2	3.9	80	56	76	9	10	10	o	SE 4	ESE 2	0.0	⊔° n, 1; △° p.
28	41.3	42.2	43.9	— 3.2	3.0	— 1.3	— 0.5	— 4.2	2.9	3.3	2.4	79	57	57	2	10	o	SE 4	ESE 5	o	—	
29	42.2	39.6	34.5	— 7.0	— 1.9	— 2.2	— 3.7	— 8.1	2.3	2.4	3.2	85	62	80	10⁰	10	10	SE 3	SW 4	WSW 4	3.5	⊔ n, 1; ∗° p, 3.
30	28.1	31.2	33.1	— 0.5	— 1.9	— 2.0	— 1.5	— 5.4	4.3	2.6	2.9	96	66	74	10	10	8	NW 8	NW 6	WSW 5	1.2	∗, ∔ n, 1, a; ∞ n.
31	29.2	30.3	31.1	2.0	2.6	2.3	2.3	— 2.6	4.3	4.7	4.4	82	84	80	10	10	10	W 7	WNW 7	SW 2	0.7	●, ∗ n, 1, a.
Ср. Moy.	735.9	735.8	736.7	— 3.9	0.3	— 3.2	— 2.3	— 6.7	3.1	3.4	3.1	84	69	81	7.4	7.1	7.4	3.2		3.8	2.6	45.2	

Высота — Altitude: 314^{m}.7 — **Февраль. — Février.** — **Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm — 0.05**

1	731.0	731.8	735.1	2.6	3.0	— 0.8	1.6	— 1.3	4.8	4.9	3.7	85	87	86	10	10	5	SW 4	WSW 4	o	2.2	●° a, 2; ∗ p.
2	36.0	35.6	34.6	— 8.0	3.5	1.2	— 1.1	— 8.4	2.1	4.1	3.9	84	70	76	1	5	0	SE 2	SW 6	SSW 4	—	
3	32.6	31.8	30.9	2.4	6.4	1.2	3.3	1.2	3.6	3.6	3.9	66	49	76	0	1	0	SSE 4	SSW 6	SSE 4	—	⊔ n, 1, 3.
4	31.1	32.2	34.3	— 2.6	— 0.1	— 2.6	— 1.8	— 2.6	3.4	4.0	3.4	90	89	90	6	10	10	SE 4	NNE 3	ESE 2	0.9	⊔ n, 1; ∗ a, 2, p, 3.
5	36.0	36.0	39.4	— 8.0	— 0.4	— 5.6	— 4.7	— 9.0	2.2	2.8	2.4	87	63	79	5	6	0	o	SW 2	SE 1	0.0	△° p.
6	43.5	44.5	46.9	—13.8	— 8.4	—11.3	—11.2	—13.8	1.3	1.8	1.4	85	76	76	5	0	0	o	NNE 8	NNW 2	0.1	∗° n, 1, a, p.
7	45.5	44.3	43.1	—15.4	— 2.8	—11.4	— 9.9	—15.8	0.9	1.3	1.3	68	35	68	0	0	0	SE 2	W 1	SE 2	—	⊔ 3.
8	40.9	40.2	40.2	—13.7	0.1	— 5.6	— 6.4	—13.7	1.3	1.4	1.9	82	30	64	0	1	8	SE 2	NW 3	SSE 3	0.4	⊔ n, 1.
9	40.8	41.8	43.2	— 3.5	— 2.5	— 2.9	— 3.0	— 5.6	3.2	3.8	3.4	91	99	90	10	10	10	o	NNE 3	NNW 4	0.2	∗° n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
10	43.2	43.2	43.1	— 4.6	— 3.4	—10.2	— 6.1	—10.2	2.8	2.5	1.8	88	72	86	10	9	0	o	N 3	SE 2	—	△°, ∗° n; ⊔ 3.
11	41.0	39.5	37.9	— 6.7	1.5	— 3.4	— 2.9	—11.3	2.3	2.7	2.7	84	65	77	10	3	0	SE 2	W 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
12	34.6	33.8	34.1	— 7.5	3.8	— 0.2	— 1.3	— 7.6	2.2	3.2	3.7	87	53	80	0	2	10	o	NW 3	o	0.0	⊔ n, 1.
13	32.9	32.4	32.3	1.0	6.6	2.0	3.2	— 0.6	3.6	3.8	3.2	72	52	60	9	3	2⁰	ESE 4	SE 6	ESE 7	—	△° n.
14	30.7	30.7	30.7	3.6	8.8	6.6	6.3	1.8	2.9	3.2	2.2	49	38	29	4	7	1⁰	E 10	ESE 7	ESE 12	—	
15	31.8	32.4	32.9	1.0	7.2	0.5	2.9	— 1.2	2.8	4.3	4.3	56	56	90	0	9	8	SE 3	WSW 4	o	—	
16	36.0	39.7	42.6	— 2.8	— 0.1	— 4.5	— 2.5	— 4.7	3.1	2.9	2.2	82	65	68	0	2	9⁰	NE 6	E 4	o	—	⊔² n, 1.
17	42.8	41.9	41.3	— 1.0	4.1	— 5.1	— 0.7	— 5.1	3.5	2.3	2.0	81	38	65	10	5	0	o	W 4	SSE 2	—	⊔ 3.
18	39.6	38.1	37.3	— 8.2	3.6	— 3.6	— 2.7	— 8.3	2.1	2.7	2.5	88	46	72	0	0	0	SE 3	NW 3	SE 2	—	⊔² n, 1, 3.
19	35.8	35.9	36.2	— 6.8	2.9	— 1.0	— 1.6	— 7.8	2.0	3.8	3.7	76	68	86	4	10	10⁰	SE 3	NW 2	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ⊕ a, 2; ∞ p; ϖ 3.
20	35.8	36.0	36.5	— 4.4	3.8	— 0.1	— 0.2	— 4.5	3.0	3.9	4.0	91	65	86	10	10	9	o	WSW 2	o	—	⊔n, 1, 3; ∞ a, 2, p; ϖ p, 3.
21	38.6	40.1	42.9	— 5.1	5.6	— 1.9	— 0.5	— 5.2	2.8	3.8	3.5	90	57	88	2	2	1	SE 2	NW 2	SE 2	—	⊔² n, 1.
22	46.0	46.6	47.1	— 5.9	5.7	— 3.2	— 1.1	— 6.0	2.6	3.6	3.0	90	52	84	0	1	0	SE 2	NNE 4	SE 2	—	⊔² n, 1.
23	48.0	47.8	48.3	— 5.3	5.7	— 3.0	— 0.9	— 6.7	2.7	3.2	2.4	88	47	65	0	0	0	SE 2	ESE 4	o	—	⊔² n, 1.
24	47.9	46.8	47.6	— 8.6	4.1	— 4.2	— 2.9	— 8.8	1.9	2.9	2.9	82	47	86	0	0	9	SE 3	NNE 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
25	47.2	45.9	45.0	— 5.2	3.5	— 3.7	— 1.8	— 6.2	2.7	3.6	3.1	87	62	90	9	0	0	o	NW 4	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
26	43.1	41.6	38.8	— 4.3	2.9	— 0.5	— 0.6	— 6.6	3.2	3.6	1.8	97	64	41	10	3	0	o	NW 3	ENE 2	—	⊔, ≡° n, 1.
27	37.0	35.5	34.9	— 3.5	8.6	0.7	1.9	— 4.9	3.4	3.2	3.8	96	38	78	10	10	2	ESE 1	WNW 4	SE 2	0.4	≡ n, 1, a.
28	33.3	31.4	31.3	1.4	9.1	2.7	4.4	0.2	4.9	4.8	3.7	96	56	67	7	10	9	SE 2	SE 4	SSE 2	0.0	●° n, p.
Ср. Moy.	738.7	738.5	738.9	— 4.7	3.0	— 2.5	— 1.4	— 6.2	2.8	3.3	2.9	83	59	75	4.7	4.6	3.7	2.2		3.8	2.3	4.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.8	731.8	733.0	— 2.6	9.2	0.0	2.2	— 2.8	3.4	4.6	3.9	89	53	85	0	3	0	SE 3	NW 3	ESE 3	—	
2	33.2	33.1	34.9	— 2.4	13.4	0.5	3.8	— 3.3	3.3	2.8	3.1	85	25	66	4⁰	1	0	SE 2	SSE 5	0	—	⊔² n, 1.
3	35.8	35.9	36.8	— 3.2	8.8	1.5	2.4	— 3.5	3.3	4.4	4.3	90	51	83	3	5	8	SE 3	W 3	SE 2	—	⊔² n, 1; ∞ a.
4	37.0	36.6	36.3	— 1.6	7.6	6.0	4.0	— 1.7	3.7	4.6	3.4	89	59	48	10	0	0	SE 2	NW 3	SE 2	—	≡ n, 1, a.
5	32.7	30.3	29.8	— 3.4	11.4	— 2.5	1.8	— 3.7	3.0	3.0	3.2	84	30	82	1	9	0	SE 3	ESE 6	NNW 4	—	⊔ n, 1; ⊕° p.
6	30.0	30.8	32.9	— 8.0	5.2	— 2.4	— 1.7	— 8.0	2.2	4.0	3.3	90	59	86	0	0	9	SE 2	NNW 4	SE 2	—	⊔² n, 1; ≡ a.
7	32.4	31.9	32.3	— 0.1	4.6	0.0	1.5	— 2.4	4.0	3.7	3.3	86	57	72	10	5	10	SW 2	WSW 4	WSW 3	—	
8	31.0	30.6	31.7	— 1.6	4.0	1.5	1.3	— 2.0	3.0	3.5	4.0	74	57	77	9	10	6		W 3	0	0.0	
9	33.8	35.9	38.1	2.2	4.8	— 0.1	2.3	— 0.1	4.4	5.0	4.0	82	78	86	10	9	0	NW 3	WNW 4	SE 1	0.4	●° n, 1; ∗,☰ a.
10	39.8	39.9	40.5	— 4.3	7.5	0.5	1.2	— 5.3	3.0	3.0	4.2	91	39	88	5	2	0	SE 2	WNW 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
11	37.9	36.7	37.3	— 5.9	9.0	3.4	2.2	— 7.3	2.5	3.6	5.2	88	43	90	1	6	10	SE 3	NW 3	NNW 3	—	⊔² n, 1.
12	38.1	38.3	38.9	3.1	8.4	0.8	4.1	0.3	4.5	3.3	3.7	78	39	74	8	1	0		NE 4	ESE 3	0.0	
13	39.4	38.0	37.6	— 1.5	2.0	— 0.3	0.1	— 4.1	3.6	4.0	4.0	88	75	88	7	4	6	ENE 3	NE 4	0	—	∗° n, 1.
14	35.8	35.4	36.0	— 1.8	5.5	— 1.1	0.9	— 3.9	3.7	3.6	3.2	82	53	76	2	8	3		ESE 7	0	0.0	⊔ n, 1; ●° a, p.
15	34.3	32.5	32.8	— 5.5	6.8	1.8	1.0	— 6.1	2.8	4.2	4.3	92	57	82	0	2	10		NNW 4	NW 2	0.4	⊔² n, 1.
16	32.9	32.7	32.9	0.8	7.2	2.8	3.6	0.8	4.7	5.0	5.0	96	66	89	8	10	10		ESE 2	0	0.7	∗ n, ●° a, 3.
17	32.8	32.8	32.8	1.0	7.2	0.2	2.8	0.1	4.6	3.1	3.8	92	40	83	7	10	9	SE 3	NW 2	SE 2	—	∗ n.
18	31.9	30.5	29.9	— 2.3	14.0	9.0	6.9	— 4.2	3.5	5.3	5.4	90	45	63	7	5	8	SSE 3	ENE 3	ESE 3	0.0	⊔² n, 1; ●° p.
19	28.5	27.6	27.2	7.2	16.5	11.0	11.6	4.3	5.4	5.2	5.3	72	38	54	7	7	10	SE 4	ESE 4	E 4	1.6	●° p.
20	25.8	24.8	26.1	8.2	13.2	2.8	8.1	2.6	6.2	6.7	5.4	77	60	96	10	10	10		NE 4	NE 3	2.8	● n, 1, p, 3.
21	26.7	27.8	30.5	1.3	1.3	0.3	1.0	0.2	4.9	4.9	4.7	98	98	99	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 4	3.5	● n, 1, p; ∗ a, p, 3.
22	32.5	33.8	35.2	— 1.3	— 0.8	— 0.4	— 0.8	— 1.3	4.2	4.3	4.5	99	99	99	10	10	10		NW 2	NNW 4	1.0	∞ n; ☰ n, 1, a; ●° p, 3.
23	34.8	34.7	35.6	— 1.3	0.3	— 0.1	— 0.4	— 1.5	4.1	4.3	4.6	97	92	99	10	10	10	NW 2		W 3	0.4	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
24	36.1	36.7	36.0	— 0.4	2.4	2.1	1.4	— 0.5	4.5	4.1	4.8	99	75	89	10	10	9		0	NE 4	—	
25	35.4	35.3	36.1	2.5	8.2	1.9	2.5	— 2.8	3.4	4.3	4.3	89	53	82	0	4	2		ESE 3	0	—	⊔ n, 1; ⏢ 3.
26	36.7	35.6	35.4	— 1.6	15.6	9.5	7.8	— 2.8	3.5	3.4	3.4	85	26	39	10	7	7	SE 2	SE 5	ESE 5	0.0	⊔² n, 1; ⊕ 1, a.
27	34.3	32.7	31.5	6.7	19.0	10.2	12.0	2.8	3.9	4.7	4.3	53	29	46	10	8	1	SE 4	ESE 6	SE 2	—	●° n.
28	31.1	30.8	31.1	9.4	18.7	8.1	12.1	7.6	5.8	6.2	6.5	66	39	81	9	7	8	SE 3	NW 4	SE 2	—	∞° a, 2, p; ⏢° 3.
29	31.6	32.0	33.6	6.2	15.6	8.4	10.1	5.5	6.2	8.0	7.1	88	61	87	10	7	4	SE 2	W 4	0	0.5	⏢ n, 1, 3; ∞ 2, p.
30	35.0	36.2	37.8	6.8	9.8	7.8	8.1	6.3	7.0	8.0	6.7	94	88	85	10	10	10		NNE 3	ENE 4	2.3	●° n, 1, a, 2, p.
31	38.4	38.5	37.9	7.6	8.8	7.6	8.0	6.5	6.8	7.3	7.2	88	87	93	10	10	10		0	0	0.2	∞° a, 2.
Ср. Moy.	733.8	733.6	734.1	0.3	8.6	2.9	3.9	— 1.0	4.2	4.6	4.5	86	57	80	6.7	6.5	6.1	1.7	3.4	2.2	13.8	

Апрѣль. — Avril.

1	736.7	735.9	734.2	6.2	7.6	6.4	6.7	6.0	7.0	7.0	7.1	99	90	99	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 2	0.6	≡° n, 1, a, 2, p, 3.
2	32.5	32.1	34.9	4.9	5.8	4.1	4.9	4.0	6.3	6.4	5.4	98	93	88	10	10	8	W 1	WSW 3	0	0.7	≡° n, 1; ● n, 1, a, 2; △ p.
3	35.9	34.3	31.8	1.6	11.3	4.4	5.8	— 0.8	4.5	3.8	2.9	87	38	46	9	5	3		SW 4	0	0.0	⊔ n; ●° p.
4	26.3	28.6	30.6	8.9	3.6	3.8	5.4	2.1	4.9	5.2	4.4	58	88	73	10	10	3	SE 6	W 9	WSW 9	4.0	●° n, 1, a, p; △ 2.
5	32.6	34.3	34.8	2.0	5.5	0.0	2.5	— 0.1	4.3	3.9	3.1	80	58	67	6	7	0	W 6	WSW 8	SE 4	—	
6	30.6	27.5	24.1	— 0.5	14.3	11.5	8.4	— 2.6	3.0	4.2	4.2	68	35	41	6⁰	9	8⁰		SSW 6	SSE 5	1.0	⊔ n, 1; ⊕ a, 2, p.
7	21.8	23.2	24.6	8.6	13.2	3.0	8.3	3.0	6.8	6.4	5.7	83	56	00	10	10	10	SW 6	WSW 5	NW 4	3.9	● n, p, 3.
8	31.0	33.9	32.9	0.0	3.8	— 0.3	1.2	— 0.4	3.9	3.3	2.8	84	54	63	8	6	1	NW 5	WSW 4	NE 1	—	●,∗ n; ⊔° 3.
9	28.7	28.8	35.5	3.0	7.4	— 0.2	3.4	— 3.6	3.7	5.6	3.4	66	73	75	0	10	8		WSW 8	NW 4	5.1	⊔ n, 1; ●° 2, p; ∗ p.
10	41.9	42.4	41.6	— 5.1	6.4	— 0.4	0.3	— 8.4	2.5	2.8	3.3	81	38	73	0	5	0	SE 2	WSW 4	SSE 2	—	
11	39.3	37.1	35.0	— 1.0	15.3	4.4	6.2	— 4.6	2.6	3.4	3.9	60	27	62	0	5	0	SSE 3	SE 3	SE 4	—	⊔ n, 1.
12	30.3	29.7	30.1	16.6	21.5	16.4	18.2	3.0	4.4	6.0	6.4	32	32	46	8⁰	10	10	SSW 4	SW 8	SSE 2	—	|·| p.
13	28.9	28.3	28.0	13.7	21.7	10.8	15.4	10.5	7.0	7.3	6.8	60	38	70	10	8	6		WSW 5	SE 4	0.3	
14	26.4	26.2	24.7	10.8	15.2	10.7	12.2	7.8	8.3	9.5	8.0	87	74	84	10	10	10	ESE 4	NW 2	0	2.5	●° n, 1, a, 2, p; ▽ 3.
15	23.2	25.0	28.6	8.8	8.0	4.7	7.2	4.7	8.3	7.8	6.0	99	98	94	10	10	10	WNW 2	NW 3	NW 4	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, p.
16	31.3	32.9	35.0	3.5	8.1	2.0	4.5	2.0	4.6	4.8	4.5	78	59	85	10	6	1	WSW 2	WNW 4	0	—	⏢ 3.
17	35.8	35.3	35.7	1.5	14.2	9.8	6.5	— 1.9	4.5	5.3	5.1	89	44	85	0	0	0	SE 2	NE 4	SE 3	—	⊔² n, 1; ⏢ 3.
18	32.0	30.5	28.4	12.0	17.6	17.1	15.6	0.6	5.8	6.7	5.6	56	45	39	5	10	10	E 8	SE12	ESE 9	—	⏢° n, 1; ⸝ p.
19	28.1	29.3	29.6	15.1	15.8	12.5	14.5	10.2	6.1	6.9	7.1	48	52	66	8	10	0		S 3	S 4	0.0	●° a, 2.
20	30.0	31.2	33.3	10.9	15.8	8.0	11.6	6.7	7.4	7.9	6.6	76	59	82	6	5	0	SE 3	WSW 5	SSE 2	—	⏢ n, 1, 3.
21	34.1	33.9	32.8	7.8	18.0	7.1	11.0	1.4	5.7	5.6	5.7	72	37	76	0	6	0	SSE 3	WSW 4	SSE 4	—	⏢ n, 1, 3.
22	28.1	26.5	23.4	15.4	19.3	16.8	17.2	5.8	4.2	3.9	2.8	33	23	19	5	6	0	ESE 8	ESE10	ESE10	—	⸝ p.
23	17.3	18.1	20.7	21.1	24.1	10.1	18.4	10.1	1.9	5.8	8.0	10	25	87	2	10	10	SE17	WSW 5	WSW 4	3.3	⸝ n, 1, a; ● p.
24	26.3	30.5	34.6	4.1	7.3	3.4	4.9	3.4	5.0	4.6	5.0	82	60	85	10	9	0	WSW 6	WSW 8	SW 1	—	● n; ⏢ 3.
25	36.8	37.3	38.0	2.0	9.5	5.4	5.6	— 1.5	4.3	3.7	5.3	82	42	78	10	8	3	SSE 2	NNW 3	SSE 2	1.3	⏢ 1; ● p.
26	37.8	36.9	36.7	3.9	9.6	2.8	5.4	0.6	5.0	4.5	4.9	82	50	88	6	9	1	SSE 1	NNW 3	SSE 3	—	●° a.
27	35.9	34.7	34.7	3.0	11.5	5.4	6.6	— 1.2	4.7	3.2	5.8	83	31	86	9	10	9	SSE 2	WSW 4	SE 2	1.0	⏢² n, 1.
28	34.1	34.1	33.9	5.1	6.7	5.6	5.8	4.1	5.7	6.2	6.6	88	84	97	10	10	10		0	NE 4	NNW 4	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	34.0	34.2	35.1	6.8	10.6	8.9	8.8	5.5	7.3	8.0	8.0	99	84	95	10	10	10		0	NNW 4	0	7.5	● n, 1, a, 2, p.
30	34.4	35.3	37.6	11.0	13.8	8.0	10.9	6.2	8.2	7.3	6.4	83	61	81	7	7	1	NE 2	ESE 7	0	—	● n; ⏢ 3.
Ср. Moy.	731.4	731.6	732.0	6.7	12.1	6.5	8.4	2.4	5.3	5.6	5.4	73	55	74	6.8	8.0	4.7	3.2	5.1	3.1	46.2	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.1	737.9	738.7	11.8	19.1	10.0	13.6	3.3	7.4	5.5	5.6	72	34	61	0	3	0	NE 3	NE 4	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
2	38.5	38.3	38.9	11.5	19.7	10.6	13.9	3.9	6.0	5.6	7.6	59	34	80	1	10	1	0	NE 3	SE 2	8.8	⊥ n, 1; ●° a, p; ⊤ a, 2, p; ▲ p.
3	38.1	38.9	39.1	10.0	15.4	9.6	11.7	6.1	7.8	7.3	8.0	86	56	89	7	6	1	0	ESE 4	0	0.3	●° 1, a; ⊥, ≺ 3.
4	38.6	38.4	38.9	8.8	15.5	12.7	12.3	3.9	6.7	7.8	7.2	80	59	66	0	2	1	SE 1	NE 5	E 5	—	⊥ n, 1.
5	37.3	37.4	36.3	10.2	12.0	11.2	11.1	9.1	6.6	6.3	7.4	71	60	74	4	9	10	ENE 5	NE 6	ESE 3	1.9	⊥ n, 1; ⊕ a; ●° 3.
6	35.7	35.5	34.5	11.6	9.7	12.6	11.3	9.4	7.6	7.1	6.2	75	79	57	10	10	5	ESE 2	NE 4	ESE 3	0.7	● n, a, 2, p.
7	35.2	35.3	36.5	11.8	19.7	14.2	15.2	6.8	6.9	8.5	6.1	67	51	51	4	6	5	S 2	N 3	ENE 3	—	⊥° 3.
8	38.5	40.1	40.4	9.6	12.3	8.5	10.1	6.3	5.9	4.2	5.4	66	39	65	1	0	0	NE 3	N 6	NE 2	—	⊥ n, 1, 3.
9	40.7	40.9	41.0	7.6	16.8	6.8	10.4	0.2	5.8	4.8	4.6	74	34	63	0	0	0	SSE 3	NNW 3	SE 3	—	⊔ n; ⊥ 1, 3.
10	40.3	39.5	39.3	10.8	18.5	7.4	12.2	1.1	5.2	5.0	5.0	54	32	65	0	1	0	ESE 4	ESE 7	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
11	39.2	38.6	39.8	9.4	20.2	8.4	12.7	1.8	5.7	5.2	6.0	65	30	73	7	3	1	0	ESE 7	SSE 3	—	⊥ n. 1, 3.
12	39.9	39.8	40.6	11.9	22.5	11.9	15.4	2.9	6.6	4.3	7.1	64	22	68	2 0	7	10	0	ESE 5	SE 2	—	⊥ n, 1.
13	38.9	38.2	37.5	18.9	25.5	12.2	18.9	9.3	6.1	4.7	6.8	38	20	64	2	9	7	SE 4	S 2	SE 3	—	⊥° 3.
14	35.7	35.1	34.0	14.9	21.5	14.0	16.8	6.9	6.7	7.2	7.5	53	38	63	7	10	8 0	0	NNW 4	SSE 3	0.0	⊥ n, 1; ●° 2.
15	33.7	34.5	35.7	17.9	21.5	11.5	17.0	9.7	7.6	8.9	8.1	50	48	81	2	3	0	SSE 4	WSW 5	SE 1	—	⊥ 3.
16	36.3	35.7	36.7	13.2	21.3	14.0	16.2	5.5	8.3	9.1	9.8	74	49	82	3	6	10	SE 3	NW 4	SE 1	—	⊥² n, 1; ∪ p, 3.
17	36.7	36.5	37.3	14.9	23.1	12.8	16.9	8.3	9.1	9.5	8.9	72	44	82	0	5	0	SSE 3	NW 4	SE 2	—	⊥² n, 1, 3.
18	36.7	36.9	37.2	15.0	22.1	12.5	16.5	7.7	9.7	10.5	9.5	76	54	89	1	5	0	SE 2	NE 3	SSE 2	—	⊥² n, 1.
19	36.1	34.7	33.4	14.0	22.3	9.9	15.4	5.7	8.7	7.2	6.0	74	37	65	0	2	0	0	SSE 4	SE 4	—	⊥² n, 1.
20	31.8	30.8	30.5	13.3	22.5	11.2	15.7	5.0	7.5	6.0	7.6	66	30	77	1	3	3	0	SSE 4	SE 2	—	⊥² n, 1, 3.
21	28.7	27.6	27.7	12.9	18.9	11.8	14.5	5.8	7.5	10.6	8.9	68	65	87	0	5	6 0	0	WNW 4	0	—	⊥² n, 1.
22	27.8	28.5	30.5	13.2	20.4	13.8	15.8	10.2	9.1	8.5	9.5	81	48	81	9	7	1	SE 3	NW 4	0	0.0	●°, ⊤ p.
23	31.0	30.8	31.4	14.4	21.6	12.3	16.1	6.7	8.5	9.2	9.1	70	48	87	0	6	0	0	WNW 3	SE 3	0.0	⊥² n, 1; ⊤, ●° p.
24	30.5	30.4	29.5	16.2	24.9	15.4	18.8	7.1	8.8	6.4	7.4	64	28	57	0	0	0	SE 3	SE 6	ESE 4	—	⊥² n, 1.
25	28.7	28.3	29.3	15.8	27.3	17.0	20.0	9.1	8.2	9.4	9.8	62	35	68	8	9	1	0	SW 4	0	—	⊤° p.
26	29.8	29.0	30.3	13.6	23.9	15.6	17.7	9.2	10.1	11.1	12.6	88	50	96	7	7	10	WNW 3	WNW 4	WNW 2	31.2	≡ n; ≺ p; ● p, 3.
27	30.1	31.9	34.4	14.7	13.6	10.1	12.8	10.1	11.8	10.8	8.9	94	94	96	10	10	10	0	NW 4	WNW 3	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	34.1	34.8	34.9	11.1	12.6	10.7	11.5	10.1	8.7	8.2	8.7	89	76	92	10	10	10	WSW 3	WNW 4	SW 2	4.4	● n, a, p.
29	33.2	33.1	32.9	11.6	14.3	11.8	12.6	10.3	9.7	10.0	9.2	96	83	90	10	10	10	WSW 2	SW 4	SW 2	7.1	● n, 1, a, 2, p.
30	31.9	31.8	32.4	12.4	15.0	12.8	13.4	10.4	8.3	9.6	9.7	78	75	89	10	10	10	SSW 2	NW 4	NW 2	0.2	●° n, p.
31	32.2	32.4	33.0	14.1	18.1	14.6	15.6	11.3	10.1	11.0	10.6	85	72	86	10	10	1	ENE 3	NE 4	0	0.0	●° n, a, p.
Ср. Moy.	735.0	734.9	735.2	12.8	19.1	11.9	14.6	6.9	7.8	7.7	7.9	71	49	76	4.1	5.9	3.9	1.9	4.3	2.2	63.0	

Іюнь. — Juin.

1	733.2	733.7	734.5	16.4	20.3	14.9	17.2	11.2	11.0	10.3	10.4	79	58	83	3	7	4	ENE 3	ENE 4	SSE 1	—	⊥ n, 1.
2	34.3	34.6	34.7	15.4	19.1	13.6	16.0	9.4	10.4	11.5	10.9	80	70	95	3	9	0	SE 2	WSW 4	0	0.0	⊥² n, 1, 3; ⊤ a, 2, p; ● p.
3	34.7	35.2	36.1	15.8	21.4	15.2	17.5	8.0	9.6	12.6	11.9	72	67	92	1	7	0	NNE 3	NE 3	SE 2	0.0	⊥² n, 1; ⊤, ●° p.
4	37.0	36.9	37.4	17.2	25.9	14.1	19.1	10.6	11.1	8.6	9.6	76	35	80	1	1	0	0	E 3	0	—	⊥² n, 1, 3.
5	36.4	35.8	34.0	16.9	25.0	14.6	18.8	8.5	9.7	9.6	11.1	68	40	90	0	4	0	0	0	SE 1	—	⊥² n, 1, 3.
6	31.4	30.3	29.3	19.2	25.2	16.4	20.3	11.1	12.1	15.0	12.6	74	63	91	4	7	6	0	W 4	SSE 2	0.0	⊥² n, 1, 3; ●° p.
7	28.6	29.3	29.4	16.0	19.7	16.1	17.3	14.6	11.9	12.4	11.2	88	73	82	6	9	9	WSW 2	WSW 4	0	1.0	⊥ n, 1; ● p, 3.
8	28.6	27.5	28.2	17.8	20.1	16.5	18.1	10.7	10.9	12.5	11.2	72	72	80	1	10	2	SE 3	SW 5	S 2	0.7	● n, a, 2, p.
9	26.9	26.7	27.2	18.9	24.4	16.9	20.1	15.7	12.6	12.9	11.5	78	57	81	9	5	0	0	WSW 5	0	—	⊥° n, 1, 3.
10	27.0	26.0	26.8	19.9	23.1	15.9	19.6	12.1	12.9	13.0	12.0	75	61	89	3	8	1	SSE 2	S 5	SE 2	3.5	⊥ n, 1; ≺ a, 2, p; ● p.
11	25.6	25.6	27.5	17.0	20.3	14.0	17.1	12.1	11.3	12.0	10.3	79	68	87	10	8	10	WNW 2	SW 5	SW 2	2.4	⊥² n, 1; ● a, p; ⊤ a.
12	28.3	28.5	28.9	14.4	19.0	15.1	16.2	13.0	10.2	10.1	11.4	77	62	89	9	7	9	SSE 2	WNW 3	ENE 3	2.5	⊥ n, 1; ⊤, ● p.
13	28.6	29.1	30.4	15.4	18.3	16.6	16.8	14.3	11.8	12.9	12.9	90	82	92	10	8	10	NNE 3	ENE 5	E 3	1.1	●° n, 1, 2, p, 3; ⊤ p.
14	29.4	29.9	30.3	13.8	17.5	16.1	15.8	13.5	11.6	13.1	13.1	99	88	96	10	10	4 0	0	NNW 2	0	0.5	≡ n, 1; ●° a, 2; ∞ p.
15	28.8	28.4	29.0	17.7	20.3	16.6	18.2	15.2	13.5	14.4	12.6	90	82	90	10	10	9	0	W 4	SW 4	0.5	●° n, 1, a, 2, p.
16	28.1	29.1	29.5	17.3	21.0	14.4	17.6	14.4	12.4	12.2	10.6	85	67	87	9	9	1	SSE 3	SW 3	SSE 3	—	● n; ◠ p.
17	29.8	30.1	30.3	15.1	24.3	15.4	18.3	8.7	10.0	12.9	12.0	78	57	92	0	5	5	0	NE 2	SSE 2	0.0	⊥² n, 1, 3; ●° p.
18	29.3	28.9	29.7	19.0	23.2	17.5	19.9	12.2	14.0	15.0	14.0	86	71	94	9	5	5	N 4	ENE 5	0	2.8	●° n; ⊤ n, p.
19	30.1	30.5	32.0	18.4	22.0	18.8	19.7	15.8	12.5	14.3	8.4	80	73	52	8	6	9	SE 4	ENE 5	ESE 5	0.0	●° n, p; ∞ a, 2, p.
20	32.2	32.5	31.9	16.6	19.6	14.6	16.9	12.9	9.6	8.7	11.7	69	52	94	1	5	10	NE 5	NE 6	NW 3	5.4	⊥° n, 1; ◠, ● p.
21	31.1	32.3	33.6	14.8	20.1	13.5	16.1	12.5	11.0	11.6	9.9	88	67	87	6	5	0	NW 2	WSW 4	SE 2	0.0	● n, a; ⊥ 3.
22	34.4	34.6	33.7	14.3	18.7	15.0	16.0	8.2	9.4	10.8	10.8	78	68	85	6	10	5 0	0	NNW 2	0	0.5	≺ n; ⊥² n, 1, 3; ● a, 2, p.
23	32.8	33.2	34.7	14.9	21.8	15.9	17.5	8.8	10.5	10.0	11.4	84	52	85	4	10	9	0	0	0	—	⊥² n, 1, 3.
24	35.5	35.8	36.9	16.8	22.5	16.0	18.4	12.5	11.7	10.4	10.6	82	51	78	6	5	0	0	NNW 2	SE 1	—	⊥ n, 1, 3.
25	36.2	35.7	36.0	17.1	24.5	19.8	20.5	9.2	11.0	12.3	12.0	76	53	70	1	2	6	SSE 2	W 4	SE 2	—	⊥² n, 1; ≺ p, 3.
26	35.4	35.5	37.2	20.4	27.5	18.5	22.1	14.2	13.1	14.6	7.3	74	54	47	0	4	0	0	NE 4	ESE 4	—	⊥° n, 1; ≺ n.
27	36.7	36.7	35.6	20.5	25.1	15.9	20.5	15.8	8.6	8.8	6.3	48	37	47	0	0	0	E 3	NE 4	SE 3	—	
28	34.8	34.3	33.5	20.8	28.6	18.3	22.6	11.5	11.4	10.5	11.4	63	37	73	0	3	0	0	ESE 3	SE 2	—	
29	32.6	32.5	33.1	24.1	28.4	18.4	23.6	14.1	11.7	11.7	13.3	52	41	84	0	5	0	E 2	NE 4	SE 2	—	
30	32.9	33.2	34.3	24.8	30.1	16.5	23.8	13.9	11.5	8.8	9.4	49	28	68	2	4	0	0	ESE 4	SE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	731.7	731.7	732.2	17.6	22.6	16.0	18.7	12.2	11.3	11.8	11.1	76	60	82	4.4	6.3	3.8	1.6	3.6	1.8	20.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	734.8	735.8	18.8	30.3	17.8	22.3	8.3	9.8	6.5	9.5	61	21	63	0	0	7	SE 2	NE 3	0	—	∞° n, 1, a, 2, p.
2	34.9	33.7	32.7	21.6	28.8	22.4	24.3	14.7	11.3	11.9	13.2	60	40	66	3	6	10	0	W 3	WSW 4	1.3	⊤ a, 2, p; ≺ 3.
3	32.3	31.9	32.7	17.3	25.3	17.1	19.9	16.6	13.2	10.2	11.3	90	43	78	7	6	10	N 3	NNE 4	SE 1	0.1	● n, 1, p; ⊤ p.
4	33.3	33.2	33.2	17.8	25.2	19.3	20.8	10.7	12.0	10.4	11.4	79	43	68	1	3	1	E 2	NE 4	SE 3	—	⊾° n, 1.
5	30.6	30.2	31.4	19.2	25.6	17.6	20.8	12.3	12.3	8.3	11.2	75	34	75	10	6	2	SW 3	NW 7	SE 2	—	
6	32.3	31.9	32.9	18.8	26.7	17.8	21.1	11.7	11.5	9.6	11.6	71	38	76	0	6	0	0	N 3	SSE 2	—	⊾° n, 1.
7	33.0	32.2	32.2	17.1	28.6	17.9	21.2	9.2	8.1	6.5	11.2	56	23	74	0	0	0	SSE 2	WSW 4	SE 2	—	⊾° n, 1.
8	32.4	33.3	33.9	18.0	21.4	18.0	19.1	12.1	10.7	14.9	13.7	70	78	89	6	10	7	SE 2	NNW 5	SE 2	5.1	⊤ a; ● 2, p; ⌒ p.
9	34.2	33.3	33.4	17.0	25.7	17.8	20.2	11.4	11.9	8.9	9.7	83	37	64	1	6	5	SE 2	NW 4	SE 2	—	⊾ n, 1, 3.
10	33.9	33.8	34.4	17.3	24.8	17.5	19.9	9.8	9.8	7.7	9.7	67	32	66	0	5	0	SSE 3	NNW 2	SE 2	—	⊾ n, 1.
11	34.3	33.2	33.3	17.4	28.2	18.1	21.2	9.5	9.0	8.2	11.1	61	29	72	0	0	0	SE 1	NW 3	SE 1	—	⊾° n, 1.
12	33.1	32.5	33.3	19.0	29.1	18.7	22.3	11.0	10.2	8.9	11.0	63	30	69	0	4	0	SSE 2	W 3	SE 2	—	
13	31.9	31.3	31.4	19.5	26.0	19.4	21.6	12.3	10.5	10.7	12.3	62	43	74	2	4	0	SSE 2	WSW 4	WSW 2	—	
14	30.9	30.4	31.1	20.1	28.1	18.1	22.1	12.7	13.7	8.8	10.1	79	32	65	0	6	1	SE 2	NW 4	SSE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
15	29.6	29.3	31.0	18.9	26.1	18.1	21.0	11.5	11.3	10.5	14.1	70	42	91	1	6	10	SE 2	WNW 4	0	1.9	● p, 3.
16	31.6	32.2	34.3	18.1	23.1	17.1	19.4	16.2	13.0	7.4	9.9	84	35	68	8	5	0	SSE 2	NNW 6	SW 1	—	
17	34.6	35.3	36.6	19.7	23.6	16.3	19.9	11.9	10.1	7.4	11.3	59	33	82	0	5	0	NW 2	NW 5	SE 1	—	⊾° n, 1.
18	36.9	35.5	34.9	17.5	27.2	18.0	20.9	9.4	9.9	7.8	9.7	67	30	64	0	7	6	SE 2	NW 1	E 2	—	⊾° n, 1.
19	33.8	32.6	32.2	15.4	29.4	18.7	21.2	10.1	9.0	8.4	9.0	69	28	57	7	1	0	SSE 2	E 4	SE 2	—	
20	31.3	30.9	32.0	19.0	30.3	20.0	23.1	11.7	10.8	10.1	11.5	66	32	67	0	1	0	SE 2	SSE 4	SSE 2	—	
21	32.4	32.2	34.6	21.7	27.5	18.7	22.6	15.7	12.9	10.4	10.7	67	38	67	0	1	1	SW 3	WSW 5	SSE 2	—	
22	35.3	35.2	36.1	18.7	26.7	18.0	21.1	11.3	8.7	7.1	10.3	55	28	67	0	4	1	SE 2	W 5	SE 2	—	
23	35.4	34.0	34.6	15.8	27.4	16.3	19.8	9.7	9.1	7.4	9.0	67	28	65	1	6	0	SE 3	W 4	SE 2	—	
24	33.7	32.4	32.9	16.7	29.8	17.8	21.4	10.9	9.2	7.4	9.5	65	24	63	7	4	0	SSE 2	0	SE 2	—	
25	32.2	30.8	30.8	18.3	30.1	17.8	22.1	10.9	9.9	7.5	10.5	64	24	69	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	
26	30.4	29.5	31.0	19.7	30.7	21.4	23.9	11.8	10.1	10.0	12.0	59	31	64	0	4	0	SSE 3	WSW 2	SE 2	—	
27	30.7	31.1	32.6	19.6	27.7	18.2	21.8	13.6	11.0	10.4	12.9	65	38	83	3	9	8	SE 2	0	SE 2	17.4	⊤ a, 2, p; ● p.
28	32.9	33.2	33.7	21.3	27.1	22.1	23.5	12.9	12.2	8.6	8.3	66	33	43	0	5	0	ESE 2	NNE 4	ESE 2	—	⊾ n, 1.
29	33.1	32.1	31.1	18.0	29.6	20.8	22.8	11.4	10.0	9.6	7.2	65	31	40	0	2	0	SE 2	ENE 4	ESE 2	—	⊾° n, 1.
30	29.5	28.4	29.4	23.0	30.1	20.9	24.7	12.2	13.4	9.1	9.6	64	29	53	1	7	1	ESE 4	ENE 4	0	—	
31	31.2	32.6	34.1	18.9	31.4	22.9	24.4	12.3	9.2	10.1	9.0	57	30	43	0	2	0	SE 2	NNW 5	0	—	∞° n, 1, a, 2, p.
Ср. Моу.	732.8	732.4	733.0	18.7	27.5	18.7	21.6	11.8	10.8	9.1	10.7	67	34	67	1.9	4.2	2.3	2.1	3.7	1.7	25.8	

Августъ.—Août.

1	735.8	735.7	735.4	18.1	28.9	17.6	21.5	11.9	8.4	7.0	8.3	55	24	56	0	0	0	SE 3	NNW 6	SSE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
2	35.0	34.3	33.7	18.3	28.3	16.2	20.9	11.3	8.7	7.7	6.6	56	28	49	0	0	0	SSE 2	NE 4	SSE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
3	34.1	33.5	34.1	21.8	29.2	17.1	22.7	12.9	10.5	7.0	6.1	54	23	42	0	0	0	E 3	ENE 4	SE 2	—	
4	35.2	35.0	34.5	21.4	32.1	20.5	24.7	11.0	8.8	6.8	8.0	47	19	46	0	0	0	ESE 2	ENE 5	SE 2	—	
5	33.9	33.7	33.3	23.3	32.5	20.1	25.3	16.6	10.8	10.1	7.9	52	28	46	0	0	2	0	NE 5	SSE 2	—	∞ n, 1, a.
6	32.9	33.0	33.4	19.5	30.6	16.0	22.0	13.4	7.7	8.6	6.7	46	27	50	1	0	0	SSE 3	ENE 4	SSE 3	—	
7	33.6	33.5	33.7	18.3	26.8	17.1	20.7	11.0	10.1	6.7	7.8	64	26	54	0	0	0	SSE 2	NE 5	0	—	
8	34.8	35.5	37.2	18.6	26.1	19.8	21.5	12.2	9.8	7.1	9.5	61	29	55	0	0	0	ESE 3	NE 5	E 3	—	
9	37.4	37.0	37.1	16.8	26.3	15.5	19.5	11.0	7.1	5.7	6.8	51	23	52	0	0	0	0	ENE 5	SE 2	—	
10	37.1	36.6	36.8	17.1	29.7	18.5	21.8	10.5	8.5	5.5	7.5	59	18	48	0	0	0	SE 2	NE 3	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
11	37.1	35.7	35.4	16.6	32.4	21.5	23.5	10.7	6.5	5.2	9.8	47	14	52	0	0	0	SE 3	SSE 2	SE 3	—	∞ n, 1, a.
12	34.3	33.3	33.2	18.9	33.5	18.5	23.6	12.1	8.3	5.1	7.9	52	13	51	0	3	0	SSE 3	NE 3	SSE 3	—	
13	31.9	31.3	31.7	20.1	32.2	19.2	23.8	12.7	8.2	8.1	10.0	47	22	60	0	1	0	SE 3	NE 4	SE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
14	31.9	31.6	33.4	18.6	29.9	17.9	22.1	13.5	8.0	8.8	12.5	51	28	82	0	0	0	0	NNW 4	SE 3	0.2	∞ n, 1, a, 2, p; ⊤, ●, ≺ p.
15	33.4	33.3	34.4	19.4	28.7	18.1	22.1	15.7	13.6	9.8	10.9	81	33	71	0	6	1	0	WSW 3	SSE 2	0.1	● n; ⊤ 2, p.
16	34.0	34.3	34.8	17.5	20.1	19.3	19.0	15.1	12.6	12.8	14.6	85	74	88	9	9	7	0	SSE 2	WSW 2	5.3	●° n, 1, a, 2, p; ⊤ a, 2, p.
17	33.9	33.2	33.8	18.1	24.6	18.5	20.4	15.2	12.7	11.0	11.7	82	48	75	3	4	0	SE 3	WNW 5	WSW 3	—	
18	33.6	33.6	34.9	19.4	25.9	20.6	22.0	14.5	13.4	9.2	10.4	80	38	58	0	6	0	SE 2	NW 3	SE 2	—	⊾ n, 1.
19	34.5	34.1	35.1	16.9	26.7	18.5	20.7	12.0	10.4	9.7	10.9	73	38	69	1	6	1	SE 3	NE 3	SE 2	—	⊾ n, 1.
20	35.7	36.1	36.6	16.0	26.3	17.9	20.1	11.2	10.0	9.6	11.8	74	38	77	0	6	0	SSE 4	E 2	SE 2	—	⊾° n, 1.
21	35.3	33.2	32.4	15.9	28.5	18.4	20.9	10.5	9.3	5.6	10.4	68	20	66	0	0	0	SSE 2	SSW 2	SE 2	0.0	⊾° n, 1; ≺ 3.
22	32.8	33.9	36.4	18.9	21.4	13.9	18.1	13.4	11.6	8.5	8.0	72	45	68	7	6	0	WNW 3	NW 8	SE 2	0.0	●° n, a.
23	36.5	35.7	35.7	12.7	23.0	13.4	16.4	8.2	8.6	6.5	6.4	80	31	56	0	1	0	SE 2	NW 3	SSE 2	—	⊾° n, 1.
24	35.5	35.3	35.7	12.6	24.3	12.2	16.4	7.9	7.8	7.7	6.8	72	33	64	1	4	0	SSE 2	ENE 4	SE 3	—	
25	36.0	35.6	36.3	12.5	26.0	15.1	17.9	7.0	7.3	6.3	8.7	68	26	68	0	0	0	SE 3	NE 2	SE 2	—	
26	36.0	35.3	36.3	13.2	28.2	16.1	19.2	8.3	8.0	6.9	8.6	71	25	63	0	3	0	SE 4	WNW 5	SE 2	—	⊾° n, 1; ∞° n, 1, a.
27	36.0	35.0	34.0	15.8	29.3	17.6	20.9	10.9	6.9	8.9	10.0	52	30	67	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 2	—	
28	33.0	31.6	31.6	18.2	32.1	17.9	22.7	13.8	9.3	8.8	9.8	60	25	64	0	0	1	SSE 2	SSW 4	SSE 2	—	
29	30.1	29.0	29.1	16.7	30.7	18.2	21.9	12.5	8.9	7.4	9.7	63	22	63	0	1	0	SSE 2	N 3	SE 3	—	
30	26.6	26.1	28.0	18.9	33.3	24.1	25.4	13.0	10.7	6.8	9.2	66	17	41	6	6	0	SE 2	SSE 5	SSE 2	—	
31	31.1	30.7	30.3	18.0	29.1	20.9	22.7	15.2	10.7	7.5	11.2	70	26	62	7	7	10	SE 2	W 4	0	—	
Ср. Моу.	734.2	733.7	734.1	17.7	28.3	17.9	21.3	12.1	9.5	7.8	9.2	63	29	60	1.1	2.2	0.7	2.2	3.8	2.2	5.6	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	731.9	733.1	18.8	21.7	13.6	18.0	13.6	10.3	7.3	6.7	64	38	58	3	2	0	NNW 4	NW 7	ESE 2	—	∝ a, 2, p.
2	32.9	32.2	33.1	11.2	21.7	14.6	15.8	6.4	7.4	7.1	11.4	74	37	92	7	8	9	SSE 3	NW 4	0	12.7	● p, 3; ≤ 3.
3	32.7	32.0	31.5	12.6	21.3	12.3	15.4	11.2	9.6	8.8	8.9	89	47	85	5	6	1	0	0	SE 2	—	● n.
4	30.7	30.1	28.5	12.0	24.1	17.6	17.9	9.3	8.4	8.5	11.1	82	38	74	1	2	0	SSE 3	WSW 5	SSE 3	19.3	⊥ n, 1; ⊤ p; ≤ 3.
5	28.0	30.4	33.1	12.5	15.1	10.8	12.8	9.7	9.1	6.8	7.6	86	53	79	9	7	9	NW 6	NW 9	WNW 3	3.0	⊤ n, p; ● n, a, p, 3; △ p; ≤ 3.
6	35.6	36.6	38.9	10.0	16.5	11.3	12.6	5.7	7.6	5.8	6.4	83	42	64	1	3	2	NW 4	NW 8	ESE 2	—	⊥² n, 1.
7	40.5	41.0	41.7	6.9	18.0	9.4	11.4	3.7	5.8	5.2	7.1	79	34	80	0	0	0	SSE 3	NNW 4	SE 3	—	⊥ n, 1.
8	42.0	41.6	41.6	8.4	24.8	11.6	14.9	5.3	7.0	7.0	9.1	86	30	89	0	0	0	SSE 3	SSE 3	SE 3	—	⊥ n, 1, 3; ∝ p.
9	40.1	39.4	38.5	18.6	24.9	15.7	19.7	7.3	7.5	6.6	8.1	47	28	61	0	0	0	ESE 4	SE 8	SE 1	—	⊥ n, 1, 3.
10	36.5	35.1	35.9	20.7	27.2	14.7	20.9	12.0	7.4	6.8	10.9	42	26	88	0	0	0	SE 3	SSE 4	SE 2	—	
11	36.5	37.4	38.3	10.5	26.3	15.0	17.3	7.7	7.3	7.9	6.9	77	32	54	0	0	0	SE 3	NNE 4	SE 2	—	⊥ n, 1; ∝ n, 1, a, 2, p.
12	38.5	38.4	38.9	21.1	27.5	19.6	22.7	12.4	10.7	8.0	7.1	58	29	43	0	0	0	SE 4	ENE 4	ESE 4	—	∝ n, 1, a, 2, p.
13	37.9	37.6	37.3	22.5	28.2	19.0	23.2	16.3	8.5	7.9	8.3	42	28	51	0	0	0	ESE 3	ESE 4	SE 3	—	∝ n, 1, a, 2, p.
14	35.5	35.1	34.7	20.3	29.5	22.6	24.1	14.2	8.2	7.9	6.4	47	26	31	0	0	0	0	ENE 4	SE 4	—	∝ n, 1, a, 2, p.
15	34.7	34.1	34.2	13.3	29.9	19.6	20.9	10.4	7.3	6.4	7.4	64	21	44	0	0	0	SE 3	SE 6	SSE 2	—	∝ n, 1, a, 2, p.
16	33.6	33.2	33.6	19.8	30.5	15.1	21.8	14.6	8.3	7.1	8.2	49	22	64	0	0	1	SE 2	SE 6	0	—	∝ n, 1, a, 2, p.
17	32.0	29.6	28.7	11.8	28.5	13.8	18.0	8.8	7.8	8.8	9.4	76	31	80	0	0	7	SE 3	WNW 3	SE 1	6.8	⊥° n, 1; ∝ n, 1, a, 2, p.
18	30.0	31.5	33.6	9.0	13.4	7.6	10.0	7.6	7.5	6.1	6.7	88	54	86	10	6	7	NNW 4	NW 9	SE 2	4.8	● n, a, p; ≤ 3.
19	34.1	34.6	36.2	7.3	10.8	7.6	8.6	5.2	6.7	6.4	6.6	88	67	85	8	7	10	0	NW 6	SW 4	0.6	● n, p, 3.
20	35.0	35.1	36.4	9.4	14.4	12.5	12.1	5.5	6.3	6.5	8.8	71	53	82	9	10	8	S 2	WSW 6	SE 2	0.7	● n, a, p, 3.
21	36.6	36.4	36.8	8.6	20.7	12.7	14.0	6.4	7.3	7.0	9.3	88	39	86	10	2	1	SSE 2	NW 2	SE 2	0.0	●° n, a.
22	35.6	34.4	33.5	10.3	24.0	13.6	16.0	7.6	7.8	7.3	8.6	83	32	74	3	3	0	SE 3	WSW 2	SE 2	—	⊥ n, 1.
23	31.9	31.6	31.7	12.9	27.0	15.4	18.4	11.1	7.9	9.3	10.0	71	35	77	6	6	1	SE 4	NNW 3	SSE 2	0.0	⊥ n, 1; ≤ 3.
24	31.5	33.1	35.2	18.3	20.3	15.6	18.1	13.8	8.7	11.7	10.8	56	67	82	9	4	9	SE 6	WSW 5	SW 4	0.0	●° n, a.
25	36.0	36.2	37.4	14.9	18.7	13.6	15.7	13.5	10.4	10.7	10.0	83	67	87	6	7	7	WSW 2	NW 4	0	—	⊥° 3.
26	37.9	37.4	38.3	10.1	19.9	9.9	13.3	8.2	8.4	9.3	8.0	91	54	88	10	0	0	0	WNW 1	SE 4	—	≡° n, 1; ⊥° 3.
27	38.3	37.9	38.1	8.8	23.7	12.2	14.9	6.9	7.8	7.2	9.7	92	32	93	0	0	0	SSE 4	NNW 3	SE 2	—	⊥°n, 1.
28	38.1	37.1	36.7	10.2	26.2	12.8	16.4	8.5	8.6	10.4	9.3	93	41	86	1	0	0	SE 2	WNW 4	ESE 2	—	⊥² n, 1, 3.
29	35.7	34.4	34.3	10.8	29.0	12.5	17.4	9.0	6.4	6.8	8.5	67	23	79	0	0	0	SE 3	ESE 4	SE 2	—	
30	33.4	33.1	33.4	9.7	25.0	11.1	15.3	8.3	7.3	8.0	8.3	82	33	84	0	0	0	SE 3	WNW 4	SE 2	—	⊥° 3.
Ср. Moy.	735.1	735.0	735.4	13.0	23.0	13.8	16.6	9.3	8.0	7.7	8.5	73	39	74	3.3	2.4	2.4	2.9	4.5	2.2	47.9	

Октябрь.—Octobre.

1	731.7	730.5	729.7	10.2	27.9	22.5	20.2	7.9	6.0	5.9	6.5	65	21	33	2	9	4	SE 4	SSW 5	S 3	—	⊥° n, 1; ⊕ a, 2, p.
2	29.2	28.8	27.2	16.8	28.6	16.8	20.7	15.3	9.8	8.3	7.1	69	29	51	3	4	4	0	SW 4	SSE 3	—	∝ a, 2, p.
3	26.0	26.9	27.6	21.7	22.7	19.0	21.1	16.7	9.7	13.1	12.1	51	64	75	5	8	2	SSW 3	SW 8	SSE 5	2.4	∝ n, 1, a, 2, p; ●° p.
4	30.0	33.2	32.5	17.6	21.2	16.0	18.3	15.9	11.8	10.0	9.7	79	55	72	3	2	7	SSW 9	SW 3	SE 4	1.8	● n; ≤ 3.
5	28.7	28.2	32.6	15.3	15.2	12.1	14.2	12.1	11.6	9.5	8.4	89	74	80	9	9	1	SSE 3	SSW 10	W 5	4.8	● n, 1, a, 2 p; ⊤ n, 1; ⸗ p.
6	33.2	32.3	32.0	11.1	19.5	9.3	13.3	9.3	7.8	9.5	8.0	79	57	92	4	8	2	0	SW 5	SE 2	—	⊥ n, 1.
7	30.1	28.8	29.9	9.9	21.9	14.6	15.5	6.4	7.8	7.9	10.7	86	41	87	3	3	8	0	SSW 5	0	10.6	⊥² n, 1; ⊤ p; ●° p, 3.
8	34.5	36.5	38.7	9.6	15.1	7.5	10.7	7.4	8.3	6.5	7.2	94	52	93	3	7	2	0	WNW 3	0	—	● n; ⊥ 3.
9	37.4	36.8	36.2	9.9	15.4	9.9	11.7	5.2	8.1	8.8	8.6	89	67	95	9	10	1	S 2	0	SE 2	0.0	⊥² n, 1; ●° a, 2, p.
10	32.6	31.3	32.5	8.4	23.8	17.2	16.5	6.6	7.7	8.8	11.0	93	40	76	2	6	4	SE 3	ESE 5	0	—	⊥² n, 1; ⊕ a, 2, p; ⊍ p, 3.
11	35.0	37.4	39.3	13.0	21.1	12.6	15.6	11.0	9.5	12.6	10.1	86	68	94	9	5	4	SE 3	NW 3	SSE 3	—	⊥ n, 1, 3.
12	40.4	40.3	39.7	9.1	24.2	15.1	16.1	7.9	7.7	7.3	9.9	91	32	77	1	7	4	SSE 3	0	SE 3	—	⊥² n, 1; ⊕ p.
13	36.9	33.2	29.6	18.0	24.6	20.6	21.1	9.9	7.8	6.1	8.4	51	27	47	0	4	8	ESE 6	SE 8	SSE 4	6.1	⊥° n, 1.
14	29.4	31.1	30.4	13.7	14.6	6.7	11.7	6.7	9.4	8.5	6.7	81	69	91	8	4	10	WSW 4	WSW 4	SE 2	2.4	● n, a; ⸗ p, 3; ⊥ 3.
15	27.5	26.1	29.1	7.8	13.3	9.7	10.3	4.2	7.5	7.6	8.3	94	67	92	10	8	9	SE 2	NW 1	NW 4	6.7	● n. 1, a; ⊕ a.
16	33.3	33.9	34.8	5.7	13.2	4.6	7.8	4.6	6.2	6.0	6.0	91	53	96	4	6	0	0	WSW 3	SSE 2	—	≡° n, 1; ⊥ 3.
17	34.1	33.1	32.5	3.2	19.4	15.2	12.6	1.8	5.2	9.0	8.9	90	54	69	5	6	5	SE 3	SE 5	ESE 6	—	⊔ n.
18	31.7	29.9	29.8	5.8	22.3	7.6	11.9	4.9	5.6	4.8	7.0	82	24	90	5	4	5	SE 3	NW 4	SE 2	0.0	⊥² n, 1, 3.
19	29.3	27.7	27.9	10.6	22.1	13.6	15.4	7.2	7.5	8.2	11.2	79	42	97	10	8	10	SE 1	SW 3	0	1.2	●° n, 1, a, p, 3; ◠ p.
20	27.1	27.0	30.4	10.7	15.1	9.3	11.7	9.2	8.6	9.3	8.7	91	73	00	7	10	10	0	NNW 4	NNW 3	2.6	⊥ n, 1; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
21	33.1	34.1	36.5	7.3	9.6	7.4	8.1	7.2	7.5	7.2	6.7	99	80	88	10	10	10	0	NW 2	0	—	≡° n, 1, a.
22	37.3	37.2	38.4	2.6	15.6	7.3	8.5	2.6	5.4	5.8	7.2	98	44	94	0	1	9	SE 2	N 3	SE 2	—	≡ n; ⊥ 3.
23	38.9	38.2	38.4	3.8	19.0	7.7	10.2	3.3	5.5	4.8	4.9	92	30	62	1	6	1	SSE 2	WSW 4	SE 3	—	⊥² n, 1, 3.
24	37.4	36.6	37.3	6.1	18.5	7.7	10.8	5.7	6.2	7.4	6.7	88	47	86	9	1	7	SE 3	W 2	SSE 2	—	⊥ n, 1, 3.
25	38.2	38.2	38.1	7.7	18.3	9.8	11.9	7.0	7.4	8.7	8.4	94	56	94	8	10	1	SE 2	NW 2	SE 2	—	⊥ n, 1; ∝° a.
26	35.4	35.1	35.1	8.0	18.9	14.7	13.9	5.7	7.2	9.4	9.7	90	58	78	10	10	9	0	SE 3	SW 4	0.1	⊥ n, 1.
27	34.5	32.7	28.2	12.9	17.0	13.8	14.6	12.7	10.3	11.1	10.2	94	77	87	10	10	10	0	0	SE 3	3.8	● n, a, 2, p.
28	24.7	28.2	31.1	15.4	4.6	2.2	7.4	2.2	9.7	6.0	5.0	74	96	93	10	10	10	W 6	WNW 7	WNW 4	1.0	≡ a; ●° a, 2, p.
29	33.4	33.6	35.1	0.1	5.1	2.3	2.5	— 0.3	4.3	4.3	5.1	93	66	94	5	10	10	SE 2	NNW 2	0	0.8	⊔ 1.
30	37.9	38.2	39.4	0.9	8.0	— 0.1	2.9	— 0.5	4.6	4.6	4.3	94	58	94	10	10	1	SE 3	0	SE 2	0.3	● n, 1; ⊥ 3.
31	38.8	38.0	37.5	1.6	11.4	9.3	7.4	— 1.4	4.8	6.2	6.7	93	61	76	3	6	1	SSE 3	ESE 5	SE 4	—	⊔ n; ⊥° 3.
Ср. Moy.	733.2	733.0	733.5	9.5	17.7	11.0	12.7	6.9	7.6	7.8	8.0	85	54	82	5.7	6.8	5.5	2.3	3.6	2.5	44.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	735.2	735.0	11.1	13.8	12.4	12.4	5.7	6.7	7.7	8.1	68	66	76	10	10	9	ESE 6	ESE 6	ESE 4	0.0	⊾° n, 1; ●° a, p.
2	35.0	35.7	36.3	9.9	14.1	10.7	11.6	9.7	8.3	10.1	8.6	91	85	91	9	9	6	SSE 2	NNW 2	SE 2	1.5	●° a, 2, p.
3	37.0	38.1	39.4	9.6	14.7	7.7	10.7	7.3	8.4	10.8	7.6	95	87	98	10	10	0	SE 2	WSW 4	SE 3	3.9	● n, a.
4	39.6	38.8	39.6	4.6	15.8	6.5	9.0	3.9	6.1	10.4	6.8	97	78	94	1	10	1	SE 3	WSW 5	SE 3	—	⊾² n, 1, 3.
5	37.9	36.6	37.7	5.3	10.3	6.6	7.4	3.1	6.5	6.3	6.5	97	67	90	7	8	10	SE 3	NNW 6	NNW 4	0.9	⊾² n, 1; ●° 2, 3.
6	39.6	40.2	41.0	4.0	4.8	0.3	3.0	0.2	5.6	5.4	4.5	92	84	96	10	10	10	NNW 3	N 3		0	— ● n; ⊔ 3.
7	40.3	39.0	37.9	— 1.6	11.6	3.8	4.6	— 1.9	3.7	4.9	5.5	91	48	92	9⁰	9	5	SE 4	ESE 4		0	0.3 ⊔ n, 1; ⊾° 3.
8	36.0	36.3	38.5	9.0	13.8	10.0	10.9	2.3	7.0	6.1	7.2	81	53	78	9	7	6		ESE 9	SE 3	—	● n.
9	38.9	37.8	37.6	7.6	15.2	5.9	9.6	5.9	7.0	7.5	6.4	90	58	93	4	3	7	SE 3	N 3	SE 3	—	⊾ n, 1, 3.
10	34.7	34.2	32.5	4.8	14.5	11.4	10.2	4.6	6.0	7.8	8.7	94	63	87	7	10	10	SE 4		SE 2	3.6	⊾ n, 1; ● a, 2, 3.
11	32.7	32.8	32.8	9.3	13.0	7.8	10.0	7.6	8.1	7.0	7.6	93	63	96	4	4	10	SW 3	WSW 3		0	—
12	30.5	29.3	28.7	5.8	10.8	2.6	6.4	2.6	6.6	6.9	5.2	96	71	94	10	1	10⁰		NNW 3	SE 3	0.5	⊾ n, 1, 3; ≡ a; ⊍ 3.
13	24.6	22.1	21.6	8.6	12.5	10.5	10.5	2.5	6.7	7.3	8.6	81	68	92	10	10	10	SE 3	SE 3		0	3.4 ●° n, 1, a, p; ⌒ p.
14	24.2	23.6	22.1	4.8	18.1	10.5	11.1	4.1	6.2	6.5	8.0	97	42	85	0	1	10	SE 4	NNW 4	SSE 3	2.0	● n; ⊾ 3.
15	23.2	25.8	29.3	11.9	14.1	12.3	12.8	8.9	7.9	8.1	8.4	76	68	79	3	9	2	SW 7	SW 7	WSW 5	0.0	●° n, a, 2, p; ≺ 3.
16	33.2	33.4	32.7	5.6	17.0	16.7	13.1	5.2	6.0	8.4	8.4	88	59	59	9	3	9	SE 4	SSW 6	SSW 6	0.0	⊾ n, 1.
17	31.9	32.5	36.6	18.1	16.5	11.2	15.3	11.2	8.0	9.0	7.6	53	65	77	10	10	6	SSW 7	WSW 6	WSW 4	0.0	●° n, 1, a, 2, p; ⌒ a.
18	39.9	41.1	43.4	4.8	11.6	0.7	5.7	0.5	6.2	4.8	4.7	97	47	96	9	2	0		NNW 7	SE 2	—	≡ a; ⊾ 3.
19	44.7	44.7	44.4	— 2.4	7.8	4.7	3.4	— 2.6	3.8	3.6	4.7	97	46	73	4	9	6	SE 2	SSE 1	SE 2	—	⊔² n, 1; ⊕ a, 2, p.
20	41.6	39.1	37.2	5.9	12.7	12.4	10.3	2.1	5.5	6.9	6.4	79	63	60	9	10	10	ESE 6	ESE 7	S 2	—	⊾ n, 1.
21	38.2	38.2	42.7	13.2	15.4	7.8	12.1	7.8	6.9	9.3	7.5	61	71	94	9	10	10	SSW 3	WSW 2	NE 3	—	⊾° n, 1.
22	44.3	43.3	39.6	1.2	12.6	10.2	8.0	1.2	5.0	7.3	6.5	00	68	70	6	8	10	SE 3	NW 4	S 3	—	≡ n.
23	37.9	38.0	37.6	9.3	14.6	10.0	11.3	7.7	7.3	9.9	9.0	84	81	99	3	7	10		SW 2	SE 2	—	⊾ n, 1; ≡ p, 3.
24	32.8	26.8	25.5	8.5	17.4	12.9	12.9	7.3	7.2	6.6	7.9	87	45	72	10	10	9	SSE 3	ESE 10	SE 4	2.8	≡ n; ●° 3.
25	28.4	30.1	34.5	9.6	10.6	6.0	8.7	6.0	7.5	6.8	6.0	84	71	87	10	9	1	SSW 7	WSW 6		0	— ● n.
26	37.1	37.3	38.0	1.5	5.2	4.3	3.7	1.2	5.1	4.5	4.7	00	68	76	10	10	1	SE 1	ENE 3	ESE 5	—	≡ n, 1.
27	38.6	38.8	39.8	3.6	10.0	— 0.5	4.4	— 0.7	4.2	5.1	4.3	72	56	96	6	0	0	ESE 6	ENE 4	SE 2	—	⊔ 3.
28	39.0	37.4	37.4	3.4	9.8	0.9	4.7	— 1.4	5.2	5.6	4.6	90	62	94	2	1	9	SE 3	SSW 2		0	— ⊔² n; ⊾ 3.
29	37.2	36.7	37.5	— 0.6	12.5	9.2	7.0	— 0.8	4.4	7.3	7.1	99	68	81	2	5	5	SE 3	NNW 4	SE 3	—	⊔ n, 1.
30	38.4	39.2	40.1	7.1	13.3	6.4	8.9	4.9	6.9	8.8	6.9	91	77	96	9	9	2	SE 3	WSW 1	SE 2	0.0	⊾ n, 1, 3; ●° 2.
Ср. Moy.	735.8	735.4	735.9	6.4	12.8	7.7	9.0	3.9	6.3	7.2	6.8	87	65	86	7.0	7.1	6.5	3.3		4.2	2.5	18.9	

Декабрь. —Décembre.

1	740.2	740.4	741.4	7.4	10.5	7.3	8.4	5.9	7.1	7.9	6.8	93	84	89	10	10	4	SE 2	NW 1	ENE 3	—	∞ a, 2, p; ⊾° 3.
2	42.8	42.9	43.2	5.5	8.5	3.0	5.7	3.0	5.7	5.6	1.9	85	67	34	5	0	0	ENE 6	ENE 7	ENE 7	—	
3	43.4	42.9	43.3	— 3.1	9.6	4.9	3.8	— 4.0	3.0	2.0	1.4	83	21	22	0	0	0	SE 1	E 7	ESE 6	—	⊔° n, 1.
4	43.1	41.1	40.1	6.0	12.1	— 1.2	5.6	— 1.8	1.2	1.6	2.5	17	15	58	0	0	0	NE 4	ENE 5	SE 2	—	
5	38.8	38.0	38.1	— 3.4	11.4	0.0	2.7	— 4.1	2.3	3.4	3.7	65	34	79	6	4	7	SE 3	NW 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
6	38.4	38.5	40.5	1.6	11.0	4.4	5.7	0.0	3.7	4.7	6.1	70	48	98	7	3	10	SE 3	W 3	N 1	0.1	≡ p, 3.
7	43.1	43.3	44.0	2.6	3.7	0.8	2.4	0.8	5.5	5.9	4.9	00	98	00	10	10	10		NNW 2	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	43.8	42.9	42.4	— 2.0	4.1	2.1	1.4	— 2.9	3.6	6.0	5.3	92	98	00	10	10	10	SSE 2	NNW 2		0	0.1 ≡ n, a, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
9	41.4	40.1	39.9	— 2.0	7.5	— 2.6	1.0	— 2.8	3.9	5.1	3.6	97	66	92	0	0	1	SE 1	NNW 3	SE 2	—	≡ n; ⊔ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
10	39.4	39.2	40.1	— 4.8	9.2	— 2.0	0.8	— 4.9	2.9	4.2	3.5	89	48	87	0	0	0	SE 3	W 2	SE 3	—	⊔² n, 1.
11	40.4	40.5	42.0	— 4.8	4.8	1.3	0.4	— 4.8	2.9	4.8	4.8	89	74	96	2	7	10	SE 3	NW 4	NE 4	0.1	⊔ n, 1; ●° p.
12	44.4	45.0	44.9	— 1.0	— 1.2	— 1.4	— 1.2	— 2.3	4.3	3.7	3.3	99	88	79	10	10	10	NNE 3	NE 2		0	— ∽ n, 1, a, 2, p; ≡° a, 2.
13	41.1	37.3	30.1	— 3.2	1.3	2.0	0.0	— 3.4	2.6	3.4	4.0	73	66	75	10	7	10		S 4	SW 4	2.8	⊔ n, 1.
14	21.5	21.4	23.2	0.5	0.4	— 2.6	— 0.6	— 3.7	4.8	3.2	3.4	99	68	91	10	8	10	WNW 4	NW 7	WSW 4	4.2	∗ n, 1, a, 3.
15	26.9	30.4	32.9	— 1.7	— 1.6	— 3.1	— 2.1	— 3.4	3.7	3.4	2.8	91	84	76	10	10	9	NW 12	NW 9		0	1.3 ⫩ n, 1; ∗ a, 2, p.
16	30.7	30.2	30.6	1.0	2.2	2.6	1.9	— 6.8	4.7	5.2	5.3	94	96	96	10	10	10	SW 4	W 4	WSW 3	6.6	∗ n, 1; ●° a, 2, p.
17	26.3	25.3	27.5	3.0	0.8	— 2.4	0.5	— 2.8	5.3	4.7	3.0	93	96	79	10	10	1	SW 4	NNW 8		0	7.5 ● n, 1, a; △,∗ a, 2, p.
18	28.7	29.5	32.1	— 5.7	— 3.0	— 7.2	— 5.3	— 8.3	2.6	2.7	2.0	88	74	79	10	4	1		NNW 2		0	0.8 ∗ n, 1, a, p.
19	34.5	36.3	40.3	— 11.7	— 7.0	— 8.1	— 8.9	— 16.3	1.5	1.9	1.9	84	72	78	10	10	4	SE 2	NNE 3	NNW 4	0.0	∗ a, 2.
20	43.8	44.5	45.3	— 11.4	— 8.5	— 9.8	— 9.9	— 11.9	1.7	1.6	1.4	88	69	68	7	10	10		NNW 4	NNW 4	0.2	⊔ n, 1; ∗ a, 2, p, 3.
21	45.3	44.5	45.1	— 11.3	— 10.0	— 20.0	— 13.8	— 20.0	1.5	1.5	0.7	78	75	82	5	0	0	NE 2	NE 6	SE 4	—	∗° n, 1; ∝° p.
22	44.0	42.1	39.5	— 14.9	— 1.9	— 0.9	— 5.9	— 20.0	1.1	2.6	3.1	79	66	71	1	10	1	SE 4	SSE 2	SSW 3	0.0	∝° a, 2, p; ∗° p.
23	35.3	32.6	31.5	0.8	1.8	— 0.8	0.6	— 2.5	3.4	4.7	4.3	69	90	99	10	10	10	SSW 4	WSW 5		0	7.0 ●,∗ a, 2, p; ≡ p, 3.
24	31.8	30.8	30.0	— 2.6	— 1.0	— 4.7	— 2.8	— 4.8	3.5	3.4	2.8	94	79	88	10	10	10		WSW 3	SE 2	1.5	∗° 1, a, p, 3.
25	34.5	38.5	41.5	— 7.8	— 6.3	— 7.6	— 7.2	— 8.2	2.1	1.9	1.9	86	67	76	10	10	10	NNW 9	NNW 5	NNW 3	0.3	∗,⫩ n, 1, a, p, 3.
26	41.1	39.0	33.9	— 8.4	— 1.3	2.4	— 2.4	— 10.8	1.8	2.4	3.8	77	57	70	10	5	10		SSE 3	SSW 4	1.0	
27	31.6	32.7	34.1	— 0.9	0.4	— 1.5	— 0.7	— 1.8	4.0	3.3	2.9	91	70	70	10	10	2	NW 7	WSW 5	NNW 6	0.1	● n; ∗ n, 1, p.
28	33.8	32.0	32.9	— 0.3	4.5	2.7	2.3	— 8.7	3.1	4.9	5.2	70	78	93	8	6	5	S 3	SW 4	WSW 1	—	
29	31.3	31.8	30.9	4.3	7.2	6.3	5.9	2.6	5.4	5.0	5.1	87	65	72	9	4	5	S 3	SSW 2	S 5	0.4	
30	28.1	27.3	28.1	8.9	9.0	8.3	8.7	6.3	7.4	7.2	7.5	87	84	92	10	10	10	SW 9	SW 8	SW 7	10.1	●° n, a, 2, p, 3.
31	27.6	26.7	25.5	8.4	11.1	5.8	8.4	5.7	7.1	6.4	6.3	87	64	91	10	10	10	SW 4	SSW 3	ESE 1	0.3	● n, 1, a.
Ср. Moy.	736.7	736.4	736.6	— 1.6	2.9	— 0.7	0.2	— 4.4	3.7	4.0	3.7	84	70	80	7.4	6.7	6.1	3.3		4.1	2.8	44.4	

Магарачъ. 1905. Magaratch.

Широта—Latitude: 44° 32'

Январь.—Janvier.

Долгота—Longitude: 34° 13'

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	742.6	748.2	8.9	9.1	9.3	9.1	5.6	5.4	6.8	2.8	63	79	32	10	10	0	0	S 3	SW 7	4.0	● a, 2, p.
2	58.2	59.9	62.8	5.0	3.3	2.3	3.5	1.7	5.9	5.4	5.1	90	93	94	10	10	10	NE 7	NE 3	0	10.4	● 1, a, 2, p, 3.
3	64.5	64.5	62.5	2.1	1.3	1.4	1.6	1.2	5.1	4.8	4.5	94	96	89	10	10	10	NE 3	NE 1	0	3.4	● n, 1, a.
4	57.1	52.8	53.3	1.9	5.6	2.9	3.5	0.2	5.1	6.4	4.2	96	94	74	10	10	0	0	NE 1	W 17	6.7	● n, a; ↙ p, 3.
5	54.0	52.4	52.2	3.9	4.5	2.9	3.8	2.4	4.1	5.5	5.0	67	87	88	10	10	0	N 3	N 5	0	3.1	↙ n; ● p.
6	52.1	52.1	52.2	3.2	6.1	6.0	5.1	2.9	3.3	3.9	5.0	58	56	72	10	7	0	W 7	SW 12	SW 7	2.1	
7	48.8	45.7	44.3	5.9	6.9	8.0	6.9	5.5	6.1	6.4	7.5	88	86	93	10	10	10	SW 17	SW 9	SW 12	24.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, a.
8	44.6	44.9	47.5	7.8	8.5	7.2	7.8	6.5	7.2	7.3	5.7	92	88	76	10	10	10	SW 7	SW 3	0	3.5	● n, a, 2, p.
9	56.1	61.5	62.9	3.3	1.4	— 2.0	0.9	— 2.8	2.8	1.6	2.2	48	32	56	3	4	0	NW 3	NE 9	0	—	
10	56.7	53.4	50.8	0.8	4.1	3.2	2.7	— 2.1	3.2	4.1	4.9	66	68	85	8	10	10	NW 1	SW 7	SW 3	—	
11	49.9	50.9	54.9	3.9	4.5	0.9	3.1	0.4	3.6	3.0	2.2	59	47	44	10	10	0	W 3	SW 9	SW 9	4.7	
12	54.1	55.0	58.3	2.8	6.0	5.4	4.7	0.3	4.2	5.6	4.8	74	81	72	10	8	10	SW 9	SW 9	SW 5	—	✳ n.
13	56.4	54.5	50.5	5.0	6.7	4.2	5.3	3.6	5.2	5.6	4.3	80	77	70	10	10	10	SW 7	SW 1	W 3	—	
14	49.5	47.7	47.6	4.8	6.4	4.9	5.4	3.2	5.3	5.9	5.4	82	83	82	10	10	10	0	SW 1	NW 5	7.3	● p.
15	44.7	44.6	49.5	7.6	6.8	3.3	5.9	3.2	*5.0*	4.7	5.4	*64*	64	93	10	10	10	NE 12	NE 17	NE 20	27.9	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p, 3.
16	54.0	55.7	57.2	2.3	1.3	— 0.1	1.2	— 0.4	4.6	4.5	3.9	84	89	85	10	10	10	NE 17	NE 7	NE 5	4.0	● n; ↙ n, 1, a; ✳² a.
17	58.0	58.4	58.9	— 0.7	— 0.3	— 0.9	— 0.6	— 1.4	4.3	4.5	4.2	98	00	98	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	6.2	✳ n, a, 2, p.
18	60.1	61.5	63.8	0.1	2.3	1.0	1.1	— 1.1	4.6	4.3	4.5	00	79	90	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 3	—	
19	67.2	68.9	71.8	1.1	3.8	0.8	1.9	0.0	4.2	4.3	4.1	85	72	85	10	10	0	NE 1	0	NE 5	—	
20	71.9	71.4	71.5	— 2.1	— 0.6	— 3.0	— 1.9	— 3.5	2.9	4.0	3.7	75	90	00	1	0	0	N 5	NE 17	NE 17	—	↙ a, 2, p, 3.
21	68.5	67.2	66.8	— 0.9	1.2	— 1.3	— 0.3	— 3.8	4.3	4.9	4.2	00	98	00	1	0	0	NE 17	NE 12	NE 17	—	↙ n, 1, a, p. 3; ∞ 3.
22	64.9	62.8	64.2	— 0.5	4.8	— 1.2	1.0	— 3.0	4.4	3.2	3.5	00	50	84	2	3	0	N 1	N 3	NE 7	—	↙ n.
23	64.2	65.1	67.0	— 3.1	— 0.8	— 2.3	— 2.1	— 3.4	3.5	4.2	3.9	98	96	00	10	8	2	NNE 12	NE 9	NE 5	—	
24	66.9	66.7	67.0	— 1.3	1.8	— 0.9	— 0.1	— 3.3	4.2	3.2	4.3	00	62	00	10	5	10	N 1	N 3	NE 3	—	
25	66.9	66.1	65.2	— 1.3	0.1	0.8	— 0.1	— 1.6	4.1	4.6	4.6	98	00	94	10	10	0	NE 1	0	0	—	
26	62.1	60.6	59.5	— 1.1	2.5	1.1	0.8	— 1.5	4.1	4.2	3.9	96	75	79	4	10	7	0	0	0	—	
27	59.2	59.1	60.3	2.0	3.4	4.2	3.2	1.0	4.0	4.6	3.8	75	78	62	10	10	10	0	0	NE 3	—	
28	62.9	63.9	65.2	4.3	4.0	0.5	2.9	0.5	3.6	3.8	3.6	58	63	75	7	10	0	N 5	N 9	N 3	2.7	● a.
29	63.8	59.8	55.2	1.4	3.3	1.3	2.0	— 1.0	3.8	3.1	3.8	74	53	76	10	10	10	N 1	N 5	NW 5	6.0	∨ a; △ .
30	45.3	51.2	54.3	3.3	2.3	1.5	2.4	— 0.1	4.1	3.4	4.8	71	63	94	10	2	5	NW 17	NW 12	NE 12	—	↙ n, 1, a.
31	49.9	49.7	52.8	6.0	6.3	6.1	6.1	1.2	3.7	4.2	3.2	53	59	46	10	8	0	SW 12	SW 9	SW 7	4.1	● a.
Ср. Moy.	757.3	757.1	758.0	2.5	3.8	2.2	2.8	0.3	4.4	4.6	4.3	80	76	80	8.6	8.2	5.3	5.6	5.7	5.9	121.0	

Высота — Altitude: 74^{m}6

Февраль.—Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm — 0.04

1	752.3	752.9	755.7	5.5	6.5	5.8	5.9	4.8	4.5	4.7	4.0	67	65	58	10	10	10	SW 3	WSW 7	0	—	
2	56.9	56.7	55.9	4.5	8.5	4.5	5.8	2.9	3.8	4.0	4.3	60	49	68	10	7	0	0	W 9	W 1	—	
3	53.7	53.0	52.7	6.3	8.9	4.7	6.6	4.0	2.8	5.8	5.0	39	68	78	2	1	0	W 7	SW 12	SW 3	—	
4	52.4	52.1	55.1	4.4	6.8	1.9	4.4	1.6	4.2	4.9	4.4	66	67	81	10	10	10	SW 3	NE 7	0	2.7	● p.
5	56.5	57.3	60.1	2.2	2.3	0.2	1.6	— 0.3	5.2	4.1	2.6	96	75	57	10	6	7	N 3	SW 3	N 5	—	
6	63.9	66.1	68.0	— 1.7	— 1.2	— 3.1	— 2.0	— 3.3	2.3	2.9	2.4	58	69	68	2	8	0	0	0	NW 1	—	
7	67.3	66.4	64.8	— 3.8	1.9	— 0.6	— 0.8	— 4.6	3.4	3.6	4.1	00	67	92	2	6	6	N 3	NE 3	NE 1	—	
8	62.6	61.6	61.7	— 0.9	4.2	1.3	1.5	— 4.0	4.3	3.0	3.5	00	49	68	2	2	0	0	SW 5	SW 1	—	⊔ 1.
9	61.7	61.9	63.6	2.2	5.5	1.3	3.0	0.7	3.2	3.8	2.5	61	56	49	10	8	0	SW 1	SW 3	0	0.0	
10	63.2	63.9	64.6	— 0.5	3.9	0.2	1.2	— 0.8	2.4	3.3	3.2	55	55	69	7	5	10	0	SW 5	SW 3	—	△° n.
11	63.2	61.7	60.2	0.4	3.9	2.4	2.2	— 0.6	3.6	3.9	3.3	76	64	59	10	5	9	0	0	W 1	—	
12	58.6	56.5	55.8	2.5	4.2	3.7	3.5	2.2	3.5	3.8	3.9	63	62	65	10	10	10	W 1	0	0	—	
13	54.8	54.6	54.7	3.8	8.0	4.9	5.6	3.4	4.9	4.4	3.4	82	56	52	10	7	6	0	0	NE 3	—	
14	54.1	53.6	53.8	5.9	7.7	8.9	7.5	2.2	2.5	6.5	1.8	36	83	22	10	8	0	NE 5	NE 12	NE 17	—	↙ p, 3.
15	53.9	53.7	54.2	5.3	9.7	6.2	7.1	4.9	3.4	6.2	5.3	51	69	75	0	10	10	N 3	NE 12	0	—	↙ n.
16	56.7	61.0	64.5	4.1	3.6	— 0.1	2.5	— 0.2	5.1	3.5	3.5	84	58	78	4	10	4	0	E 7	NE 5	—	
17	65.2	64.0	62.8	0.3	3.6	2.3	2.1	— 1.6	3.9	4.0	3.9	83	67	72	10	10	10	0	0	0	—	
18	61.0	59.6	58.6	1.9	5.7	1.7	3.1	1.5	3.7	4.4	4.2	69	64	82	10	3	2	N 3	NE 3	0	—	
19	56.7	57.2	57.1	3.2	6.8	4.2	4.7	1.2	3.1	4.6	3.8	53	63	62	10	10	10	0	N 1	0	—	
20	57.1	57.7	58.6	3.5	5.7	5.0	4.7	2.9	3.7	5.1	4.7	63	74	72	10	10	10	N 3	N 5	0	—	∞ n.
21	59.9	61.8	64.1	3.0	7.0	4.3	4.8	2.8	3.6	4.4	4.0	62	59	65	3	8	2	N 5	E 7	NE 5	—	
22	67.1	68.6	69.1	3.8	4.7	3.1	3.9	2.6	4.5	5.2	4.5	75	81	79	10	10	0	N 3	E 1	0	—	
23	69.8	69.9	70.1	2.3	6.2	1.9	3.5	0.9	3.2	2.7	2.3	59	38	44	1	0	0	N 3	NE 12	NE 9	—	
24	69.8	69.7	69.8	— 1.7	1.9	— 0.2	0.0	— 2.5	2.8	3.5	3.4	70	66	76	1	3	0	N 5	NE 17	NE 12	—	↙ a, 2, p.
25	69.8	68.6	67.9	— 1.5	1.9	— 0.2	0.1	— 1.6	3.3	3.7	3.7	80	71	81	10	2	0	N 5	E 5	NE 7	—	
26	65.6	64.1	62.2	0.0	2.5	1.6	1.4	— 0.5	3.6	4.3	3.9	78	77	76	10	10	0	N 5	NE 5	NE 3	—	
27	59.4	58.3	56.9	3.7	5.7	4.1	4.5	1.4	4.2	4.6	4.7	70	67	77	10	10	0	N 3	E 3	0	—	
28	54.1	53.2	52.6	5.1	8.5	6.3	6.6	4.0	5.2	5.7	5.4	80	69	76	10	10	0	NW 3	0	0	—	
Ср. Moy.	760.3	760.2	760.5	2.3	5.2	2.7	3.4	0.9	3.7	4.3	3.8	69	65	68	7.3	7.1	4.1	2.4	5.1	2.7	2.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	753.6	754.4	5.1	9.1	5.0	6.4	4.9	5.3	5.9	5.7	82	68	87	10	6	0	N 1	SE 5	0	—	
2	54.1	54.2	55.9	8.9	12.0	4.6	8.5	4.6	3.1	3.6	4.9	36	35	78	10	10	0	0	NE 9	0	—	
3	57.0	57.6	58.3	2.9	5.9	4.5	4.4	2.7	5.0	5.5	5.6	88	79	89	10	10	0	N 3	SW 5	0	—	⌓ 1.
4	58.8	58.6	58.4	2.9	6.1	2.8	3.9	2.4	5.0	4.9	4.8	88	71	86	10	2	0	W 3	E 7	0	—	
5	54.7	52.4	52.2	0.3	6.0	2.9	3.1	0.0	4.3	4.6	4.6	92	66	80	2	10	0	0	SE 5	0	—	
6	51.5	52.6	54.6	2.9	5.3	3.3	3.8	1.6	4.3	4.2	4.4	76	63	76	10	1	0	SW 1	SW 3	0	—	
7	54.3	54.1	53.6	2.2	6.2	2.2	3.5	2.0	4.5	4.4	3.6	84	62	66	10	10	3	0	SW 7	0	—	
8	52.5	52.2	53.4	1.5	6.2	3.8	3.8	0.5	3.2	4.4	4.2	62	62	70	2	10	0	NW 3	SW 9	0	—	
9	55.3	57.0	59.4	4.3	7.9	5.0	5.7	3.4	4.9	5.7	5.6	79	72	86	10	10	0	SW 1	SW 7	0	—	
10	61.3	62.1	61.7	4.1	5.6	2.7	4.1	1.8	5.2	4.6	4.2	85	68	75	10	10	0	NE 7	E 5	0	—	
11	59.9	58.8	*58.5*	2.7	6.5	*3.5*	*4.2*	1.0	4.3	5.2	—	77	72	—	0	10	—	0	0	—	--	⌓² 1.
12	58.9	59.5	60.5	5.7	9.1	5.1	6.6	3.2	4.6	6.0	4.9	67	70	75	10	2	0	0	SW 3	NE 5	—	
13	60.3	59.7	59.1	4.3	3.9	4.4	4.2	1.9	3.5	4.4	4.6	55	72	74	2	10	10	0	ENE 9	NE 5	1.7	
14	56.9	57.1	57.2	5.3	5.8	5.2	5.4	3.2	5.6	4.2	4.9	85	72	74	10	10	6	NE 9	NE 9	NE 5	1.9	● n, a.
15	55.5	55.0	54.6	2.9	5.0	3.8	3.9	2.3	4.7	5.2	4.7	82	80	78	10	10	10	NW 3	NW 1	NE 5	0.6	
16	53.8	54.2	54.3	5.7	5.5	4.8	5.3	3.6	5.5	5.7	5.8	80	85	90	10	10	10	NE 7	W 3	0	3.6	● n, p, 3.
17	54.0	54.6	54.2	4.5	8.1	5.4	6.0	3.5	5.4	5.7	5.4	86	71	80	10	10	10	0	0	0	—	● n.
18	52.9	51.8	50.8	6.3	11.9	10.3	9.5	4.4	5.2	6.1	6.0	74	59	64	10	10	3	0	NE 5	0	—	
19	49.1	48.4	48.1	10.3	16.0	10.4	12.2	7.6	5.8	5.7	7.2	63	42	75	10	10	10	NE 5	NE 7	0	0.6	
20	46.6	46.5	46.8	9.1	11.3	7.9	9.4	7.7	6.6	7.1	7.3	76	71	92	10	10	10	0	0	0	2.7	● n.
21	46.3	47.6	50.3	7.6	7.5	6.4	7.2	6.1	7.6	7.5	7.1	98	98	99	10	10	10	0	0	0	14.7	● n, a, 2, p, 3; ≡ 1, a, 2, p, 3.
22	52.0	53.4	54.6	5.7	7.1	6.8	6.5	5.4	6.7	7.0	5.8	99	93	78	10	10	10	0	SW 1	NE 3	0.2	●, ≡ n.
23	54.5	54.8	55.9	4.7	5.1	4.9	4.9	3.9	4.8	5.6	5.5	74	86	84	10	10	10	SW 1	0	0	1.0	● a.
24	56.4	57.6	57.8	5.1	6.9	5.1	5.7	3.9	5.3	5.5	5.5	82	74	85	10	10	10	0	SW 1	SW 3	0.9	● p.
25	57.2	57.4	57.9	3.8	8.3	5.1	5.7	3.4	5.0	5.1	5.3	83	62	82	10	5	0	NE 5	E 7	0	—	● n.
26	58.1	57.5	56.7	6.8	13.0	9.9	9.9	4.7	4.4	3.7	5.2	60	33	57	10	10	0	N 1	NE 9	NE 1	—	
27	55.5	54.6	52.9	10.3	14.8	9.6	11.6	9.5	5.5	4.6	6.6	59	37	74	10	7	0	N 3	N 5	0	—	
28	52.0	52.8	51.9	10.1	11.8	8.4	10.1	8.1	7.1	7.4	7.2	76	72	88	10	10	0	0	E 5	0	—	
29	52.6	53.6	54.8	9.4	10.3	7.9	9.2	7.8	6.6	7.8	7.6	75	83	96	10	10	0	0	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
30	56.1	57.4	58.9	7.7	9.3	8.0	8.3	7.2	7.7	8.0	7.9	99	92	99	10	10	10	0	N 5	0	3.0	≡ n, 1, a, p, 3; ●° a.
31	59.5	60.0	59.5	8.0	8.3	7.6	8.0	7.2	8.0	8.0	7.3	00	98	94	10	10	10	0	0	0	1.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●° n, a.
Ср. Moy.	754.9	755.1	755.4	5.5	8.3	5.7	6.5	4.1	5.3	5.6	5.6	78	70	81	8.9	8.8	4.4	1.7	4.3	0.9	32.0	

Апрѣль. — Avril.

1	758.0	757.3	755.6	7.7	8.3	7.7	7.9	7.2	7.2	6.9	7.4	91	86	94	10	10	0	N 1	NE 1	0	—	●° n.
2	53.5	52.4	55.6	7.3	11.0	8.5	8.9	7.1	6.8	7.4	4.4	89	75	54	10	10	5	0	SW 7	SW 3	—	
3	56.6	56.3	55.0	9.0	9.5	6.4	8.3	5.9	4.2	7.6	4.8	49	86	66	3	4	0	0	SW 7	SW 1	—	
4	49.6	48.4	50.6	7.2	8.1	7.3	7.5	6.0	6.1	5.5	4.5	80	68	59	10	10	0	SW 1	W 12	W 9	1.7	● p.
5	53.8	54.2	55.3	5.6	9.2	6.4	7.1	5.2	3.3	3.5	2.7	49	40	37	10	5	0	WSW 9	W 12	0	—	
6	53.9	50.6	47.3	7.2	11.0	9.4	9.2	4.4	5.2	6.7	6.3	69	68	71	8	10	7	W 1	0	0	2.3	● 3.
7	43.1	44.5	43.9	10.0	10.5	9.3	9.9	7.9	7.6	8.3	5.8	83	88	66	10	10	0	SW 7	SW 9	SW 3	0.6	● n, p.
8	51.6	55.3	55.3	5.2	9.2	5.0	6.5	3.6	3.6	3.1	4.4	54	35	68	8	4	10	W 5	SW 9	0	—	
9	51.5	50.1	54.9	6.7	9.6	4.8	7.0	3.2	5.1	6.6	2.8	70	74	43	7	10	0	0	SW 7	SW 17	—	✓ 3.
10	63.1	64.1	64.2	5.7	8.3	4.2	6.1	2.0	2.5	3.1	3.2	37	38	52	0	6	3	NW 1	SW 17	0	—	✓ n, 2, p.
11	62.7	61.3	58.2	6.4	9.2	5.5	7.0	3.0	4.5	5.4	5.3	62	62	79	4	10	0	SW 1	SW 1	0	—	
12	53.0	51.5	50.1	7.6	11.9	10.6	10.0	5.0	6.0	7.5	8.1	77	73	85	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 3	—	
13	49.3	49.2	48.3	12.0	12.1	12.3	12.1	9.2	8.3	8.9	8.0	80	85	75	10	10	7	0	0	0	—	
14	47.0	47.1	44.7	14.4	13.3	13.9	13.9	10.7	7.9	8.9	7.9	64	78	67	10	9	10	SW 1	0	0	1.3	● 2, p.
15	43.3	44.8	47.9	10.1	14.0	10.4	11.5	9.5	8.9	9.0	6.8	96	76	72	10	10	10	SW 1	0	NW 1	0.5	● n, a, 2.
16	51.9	54.3	56.4	8.6	7.5	7.2	7.8	7.2	7.4	6.3	6.2	89	82	82	10	10	10	0	0	0	0.0	●° n, 2, 3.
17	57.2	58.0	57.6	8.4	9.9	8.2	8.8	4.7	5.9	5.5	5.7	71	61	70	3	4	0	0	ENE 7	0	—	
18	55.8	54.5	52.1	12.8	12.5	13.6	13.0	7.1	5.6	7.5	7.5	51	70	64	7	10	10	NE 7	NNE 1	NNE 1	—	
19	49.5	50.3	50.5	11.9	12.6	11.4	12.0	10.2	7.8	8.3	8.2	75	77	82	8	9	0	NNE 1	NNE 1	0	—	
20	50.9	51.7	52.4	12.8	14.0	15.8	14.2	9.9	7.7	8.2	4.2	70	69	32	7	9	0	NNE 7	0	SW 3	—	
21	55.1	55.6	54.2	13.7	13.6	9.9	12.4	9.8	6.7	8.5	7.1	57	73	78	6	7	1	0	0	0	—	
22	51.9	50.6	46.9	12.7	16.4	17.5	15.5	9.2	7.3	6.9	3.8	67	50	26	10	10	3	0	NE 7	0	—	
23	40.7	39.7	41.2	21.9	14.4	11.6	16.0	11.6	2.1	8.0	8.4	11	65	84	2	10	10	N 5	SE 1	NW 1	2.8	●² 3.
24	44.6	50.6	54.9	8.7	13.7	8.2	10.2	7.6	4.4	4.2	3.6	52	36	44	7	3	1	SW 20	SW 20	0	—	●² n; ✓ 1, a, 2, p.
25	57.8	58.8	58.9	9.6	10.3	8.6	9.5	6.0	4.9	4.9	5.2	55	52	63	9	7	8	0	N 3	0	0.1	●° 2, 3.
26	58.9	58.8	57.7	10.2	9.7	8.4	9.4	6.7	6.0	6.2	5.6	65	69	67	6	9	7	0	0	0	2.0	● 2, 3.
27	57.1	56.8	55.5	10.3	9.8	8.6	9.6	6.7	5.5	7.4	5.4	59	82	65	8	10	3	0	0	0	2.2	⌓ n, 1; ● 1, a, 2, 3; △° a.
28	54.3	54.5	54.2	10.6	11.2	9.0	10.3	8.0	5.7	7.0	5.6	60	71	66	10	10	10	0	0	0	0.2	●° n, 1, 2, 3.
29	55.0	55.2	55.9	10.5	12.3	11.2	11.3	8.4	8.6	8.5	8.8	70	80	89	9	10	10	0	0	0	7.0	● n, 2, 3.
30	54.8	57.2	58.3	11.3	12.4	11.8	11.8	9.5	8.6	8.1	7.4	87	76	72	10	7	4	NNE 17	E 7	0	0.1	●° n, 2; ✓ 1, a.
Ср. Moy.	752.9	753.1	753.1	9.9	11.2	9.4	10.2	7.1	6.0	6.8	5.8	66	68	66	7.7	8.4	4.6	2.9	4.3	1.4	20.8	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	758.7	758.7	15.7	16.2	18.3	16.7	10.9	7.2	7.2	4.1	55	53	27	3	7	3	0	0	NE 5	—	
2	58.5	58.6	58.7	14.9	16.0	17.4	16.1	11.4	7.9	9.4	6.7	63	69	45	1	9	4	0	0	0	0.1	●° 2.
3	59.0	60.5	59.5	15.1	13.7	12.8	13.9	11.6	8.6	8.8	7.6	67	75	69	8	10	2	0	NE 12	0	0.3	●° 2.
4	59.9	59.8	59.4	15.4	14.8	16.0	15.4	10.5	6.8	8.0	7.0	52	64	52	8	7	1	0	E 7	NE 9	—	≤ n.
5	56.7	56.8	56.6	16.2	18.0	12.2	15.5	12.2	5.7	4.8	9.6	42	31	91	5	8	10	NE 17	NE 12	NE 1	5.5	⸝ 1, a; ●² 3.
6	55.0	55.4	55.5	15.5	12.6	11.8	13.3	11.2	6.7	6.6	8.2	51	61	80	10	9	0	NNE 7	N 3	NE 1	1.5	● n, 2, p, 3.
7	55.9	56.3	56.5	16.1	18.2	16.5	16.9	10.9	8.1	7.7	6.7	59	50	49	8	3	2	0	0	0	—	
8	59.0	61.1	61.3	13.6	12.9	9.7	12.1	9.7	5.3	7.4	6.3	46	67	70	1	4	0	NNE 3	0	0	—	
9	61.5	62.7	62.2	16.4	16.8	11.8	15.0	9.2	5.1	5.8	4.6	37	41	45	0	0	0	0	0	0	—	
10	62.5	62.0	61.2	13.2	16.2	12.3	13.9	8.6	7.8	6.9	6.0	69	51	56	3	3	0	0	E 1	0	—	
11	60.8	61.3	60.3	16.6	19.0	16.2	17.3	11.0	7.7	6.5	5.8	55	40	43	7	5	0	0	ENE 9	0	—	
12	60.7	61.5	61.6	19.5	21.3	20.2	20.3	13.4	7.0	5.7	4.6	41	31	26	2	10	10	N 1	NE 7	0	—	⏀ 2.
13	61.0	59.9	58.9	21.9	20.0	12.6	18.2	12.5	7.1	7.5	10.5	37	43	97	3	10	8	NNE 3	ENE 9	0	—	
14	57.1	56.3	56.1	18.5	18.4	16.8	17.9	10.6	6.5	7.7	6.8	42	49	48	10	10	10	0	0	0	—	≡² n; ⏀ 2; ∪ 3.
15	54.6	54.6	55.2	18.6	23.1	15.1	18.9	14.4	9.2	9.8	8.6	58	47	67	3	8	3	0	W 3	0	—	
16	57.0	57.3	56.8	16.8	19.6	14.6	17.0	12.7	8.6	10.0	11.1	61	59	90	7	9	10	0	E 1	0	—	
17	57.1	57.8	56.9	16.8	22.8	18.8	19.5	13.8	11.6	10.0	10.4	81	48	62	4	3	0	0	0	0	—	
18	57.0	57.7	57.9	20.8	21.3	18.3	20.1	15.6	10.5	10.8	10.8	57	58	69	2	7	3	0	0	0	—	
19	57.3	56.5	53.8	19.5	21.2	18.6	19.8	15.9	6.4	5.9	5.6	38	32	35	1	2	0	NE 5	ENE 1	NW 5	—	
20	52.0	51.7	50.7	20.1	19.5	15.2	18.3	15.0	7.5	8.7	11.9	43	52	92	3	10	10	NE 9	NE 12	0	—	
21	49.5	49.3	48.5	16.0	17.0	14.4	15.8	12.6	10.6	10.4	9.7	78	72	80	7	10	10	SW 5	SW 5	0	—	
22	48.3	49.7	51.0	15.6	19.1	14.7	16.5	13.5	9.8	10.8	10.8	75	65	87	10	5	0	0	SW 3	0	1.2	
23	51.6	52.2	52.7	16.7	18.1	14.0	16.3	13.9	11.8	12.1	11.5	83	78	97	3	10	10	0	0	0	—	≋, ● n; ≡ a, 2, p.
24	51.9	52.5	51.4	17.1	19.5	15.2	17.3	12.2	10.7	9.1	11.0	74	54	86	1	1	0	0	E 3	0	—	
25	50.9	50.4	50.1	18.7	20.9	16.5	18.7	14.0	11.6	10.4	11.5	72	56	82	10	10	7	0	NE 3	0	—	
26	50.3	50.0	50.3	17.3	21.2	17.2	18.6	14.8	11.7	11.4	13.2	80	62	91	10	10	10	0	E 1	0	17.5	● p, 3.
27	50.1	50.6	52.7	16.7	22.1	17.0	18.6	16.0	13.7	10.9	8.7	97	55	61	10	10	7	0	NW 7	0	1.2	● n, p; ≡ n.
28	53.6	54.6	55.4	17.1	17.4	13.9	16.1	13.9	8.1	7.8	8.5	56	53	72	8	10	10	NW 5	NW 7	0	—	
29	53.8	53.3	52.8	15.5	17.3	13.5	15.4	12.5	10.2	10.9	8.9	78	74	77	10	10	0	0	SW 5	0	—	
30	52.2	52.6	52.4	13.5	16.3	15.5	15.1	12.0	9.3	10.6	9.0	81	77	68	10	10	10	SW 1	0	0	—	
31	52.8	53.1	53.2	14.0	18.5	16.1	16.2	12.4	10.8	10.1	10.5	92	63	77	10	7	5	0	E 5	0	—	
Ср. Moy.	755.7	756.0	755.8	16.8	18.4	15.3	16.8	12.5	8.7	8.7	8.6	62	56	67	5.8	7.3	4.7	1.8	3.8	0.7	27.3	

Іюнь. — Juin.

1	753.1	754.0	754.3	19.7	20.8	17.0	19.2	14.9	11.4	9.8	11.2	67	54	78	8	10	0	E 3	NE 7	0	—	
2	54.9	55.7	55.3	16.3	19.1	15.9	17.1	13.9	12.5	12.1	12.6	90	74	93	10	10	10	0	0	0	—	⊤ p.
3	55.4	55.6	55.1	15.9	24.2	22.7	20.9	13.0	12.0	10.5	11.2	89	47	55	5	6	0	0	0	0	—	≡², ⌓ a.
4	56.2	57.5	57.9	24.9	19.1	16.7	20.2	16.4	8.4	13.1	13.3	36	80	94	3	3	10	NE 7	SE 7	0	—	≡ p.
5	57.4	56.7	53.9	16.3	19.7	15.6	17.2	14.5	12.3	12.9	12.3	89	76	93	10	10	0	NE 1	0	0	—	
6	51.6	50.6	49.0	20.2	22.7	21.2	21.4	15.3	13.7	13.9	11.7	78	68	63	3	10	0	0	0	0	—	
7	48.0	49.4	49.5	21.9	19.7	16.6	19.4	16.3	13.8	13.2	12.4	71	78	89	10	10	10	0	SW 3	0	—	
8	49.6	48.8	48.1	19.1	19.8	19.1	19.3	14.7	12.1	14.1	11.1	74	82	67	10	10	2	0	SW 1	0	—	≋ a.
9	47.1	47.2	46.7	17.7	22.1	19.3	19.7	16.3	12.9	14.0	10.5	86	71	63	8	5	0	0	WSW 9	0	—	
10	47.2	47.1	47.0	18.2	19.3	16.1	17.9	13.6	11.3	12.9	13.1	73	77	96	1	7	0	0	0	0	—	⊤, ≡ p.
11	46.4	46.2	47.3	16.7	20.7	15.7	17.7	14.4	12.7	13.9	10.3	90	77	78	10	4	0	0	SW 7	0	2.4	⊤, ● a.
12	48.1	49.1	49.6	17.3	20.3	17.6	18.4	13.5	11.0	11.4	10.3	75	64	68	10	4	10	0	0	0	—	
13	48.0	48.4	48.7	20.3	23.9	21.5	21.9	16.6	12.4	13.0	11.2	70	60	59	10	9	10	0	NW 3	0	2.8	● p.
14	49.4	49.5	50.3	19.5	22.4	18.4	20.1	17.3	13.5	14.4	13.6	80	72	86	10	8	4	0	NW 1	0	—	● n.
15	49.0	48.2	48.5	19.4	22.2	19.5	20.4	16.8	13.4	14.2	14.3	80	72	85	9	9	10	0	0	0	—	∪, ≤ n.
16	48.2	49.4	50.5	18.7	21.9	17.2	19.3	16.6	13.4	14.1	13.4	84	72	92	10	5	10	0	SW 5	0	—	
17	50.3	50.5	49.8	19.4	22.3	21.2	21.0	14.5	12.5	11.8	12.3	74	59	66	0	5	6	0	0	0	—	
18	48.3	49.4	49.6	23.3	21.5	21.6	22.1	19.8	14.2	15.8	15.6	67	83	81	8	10	10	0	NE 9	NE 5	13.7	
19	50.2	50.8	51.9	18.1	21.6	19.3	19.7	17.7	15.1	14.6	11.7	98	86	70	10	10	10	0	NE 3	NE 17	0.9	≡² n; ● a, 2, p; ⊤ a; ⸝ p, 3.
20	50.9	51.7	52.0	19.0	20.8	17.6	19.1	17.5	9.0	10.8	12.7	55	59	85	1	10	7	NE 17	NE 9	0	—	⸝ n, 1, a; ⌒ p.
21	51.9	53.5	55.1	19.4	22.4	16.7	19.5	16.1	13.7	13.3	12.0	82	66	84	6	10	2	N 1	SW 7	0	—	≤ n.
22	55.5	55.5	54.2	18.6	19.3	17.6	18.5	15.5	12.5	13.6	12.4	79	82	83	10	10	2	0	0	0	0.0	● 2.
23	53.6	53.8	54.6	20.6	22.0	19.4	20.7	16.5	11.8	12.9	13.6	65	66	81	7	9	10	0	0	0	0.0	●° 3.
24	55.7	56.5	56.1	22.2	19.6	20.5	20.8	18.1	12.6	15.5	11.7	64	91	66	6	7	10	0	0	0	2.0	● 2, 3.
25	56.3	55.9	54.9	22.2	27.1	25.4	24.9	18.9	12.8	13.2	12.1	64	50	50	2	3	8	0	0	0	—	
26	55.4	56.5	56.5	24.6	25.2	22.8	24.2	19.5	14.9	16.1	15.2	65	68	74	1	2	10	0	—	—	—	⊤ n, 2; ≤ n.
27	56.9	57.2	55.3	23.6	25.3	21.9	23.6	20.6	8.3	7.4	8.1	38	31	42	0	0	0	—	—	—	—	
28	54.3	54.3	53.3	26.7	27.4	25.3	26.5	21.4	12.3	13.9	11.0	47	51	47	0	2	0	—	—	—	—	
29	52.4	52.3	52.7	28.3	28.8	23.0	26.7	22.9	10.5	10.8	15.0	37	37	72	6	8	4	NE 9	NE 7	0	—	
30	52.5	53.3	54.8	26.8	27.2	24.2	26.1	20.9	14.1	17.0	10.5	54	63	47	6	4	0	NE 1	0	0	—	
Ср. Moy.	751.8	752.2	752.1	20.5	22.3	19.6	20.8	16.8	12.4	13.1	12.2	71	67	74	6.3	7.0	5.2	1.4	2.9	0.8	21.8	

Июль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	754.9	754.9	28.4	29.9	26.8	28.4	23.3	12.7	11.8	9.7	45	37	37	0	0	5	0	0	0	—	
2	54.4	54.0	52.9	28.1	27.0	22.8	26.0	22.6	8.1	16.9	16.2	29	64	78	8	7	10	N 3	0	0	1.1	
3	52.0	52.1	52.6	21.4	23.8	20.0	21.7	19.6	16.9	18.5	15.1	89	85	87	9	7	7	N 3	SSW 7	0	14.1	⊤,≤ n; ● n, 2, p; ≋,⌒ p.
4	52.6	53.7	53.1	22.9	24.4	22.4	23.2	18.9	13.0	13.8	11.9	63	61	59	0	6	3	0	0	0	—	≤ n.
5	51.0	49.8	50.9	24.4	25.3	22.9	24.2	21.4	13.4	16.7	13.0	59	70	63	7	7	5	SW 9	0	0	—	
6	51.7	52.4	52.7	24.9	24.6	22.2	23.9	21.4	13.9	16.8	12.9	60	73	65	3	8	8	0	0	0	4.8	●² 2, p.
7	54.0	53.2	52.5	23.8	25.7	21.4	23.6	18.9	12.3	16.3	13.9	57	67	74	0	3	0	0	0	0	—	
8	52.5	52.8	53.5	24.3	25.5	20.9	23.6	19.3	13.6	17.9	14.9	60	74	81	10	10	10	0	0	0	0.6	● p.
9	53.9	54.0	53.4	23.3	25.8	21.1	23.4	18.6	12.1	13.7	12.4	57	56	67	7	7	10	N 3	0	0	—	
10	53.9	54.2	53.7	25.5	26.1	22.7	24.8	20.6	10.8	16.2	10.8	45	65	53	3	5	0	0	SW 7	0	—	
11	53.8	53.2	52.5	26.2	27.9	23.7	25.9	20.8	11.0	15.0	11.0	44	54	51	0	0	0	0	SW 9	0	—	
12	52.8	52.8	52.5	25.3	29.0	25.7	26.7	21.1	13.6	12.0	11.3	57	40	46	1	7	0	0	0	0	—	
13	51.5	50.3	50.4	27.3	29.5	25.0	27.3	22.6	12.9	15.0	11.1	48	49	47	2	7	0	0	0	0	—	
14	50.4	50.2	51.0	26.3	29.4	25.0	26.9	21.4	13.0	16.9	10.6	52	56	45	0	6	0	0	SW 7	0	—	
15	49.6	49.8	50.5	26.8	26.4	23.5	25.6	21.5	12.2	15.7	14.2	47	62	66	0	8	10	0	SW 5	0	0.4	●° 3.
16	51.0	52.6	53.4	23.2	25.6	21.3	23.4	19.9	15.8	14.1	8.9	75	58	47	8	8	1	0	SW 1	NW 3	—	●°,≋,≤ n.
17	53.8	55.1	56.0	23.7	26.4	22.5	24.2	19.9	10.8	13.6	11.2	50	54	56	4	2	0	NW 5	S 5	0	—	
18	57.0	56.0	54.8	24.5	26.8	23.2	24.8	20.5	11.7	14.4	9.7	51	56	46	2	7	8	0	0	0	—	
19	53.2	52.3	51.8	26.6	29.2	23.7	26.5	21.3	9.6	11.9	13.5	38	39	62	3	2	0	0	NE 9	0	—	
20	50.9	50.9	51.4	27.7	26.8	22.5	25.7	22.5	13.0	19.7	18.8	47	75	93	0	2	0	E 3	E 9	0	—	
21	51.7	51.9	52.4	25.3	28.7	24.8	26.3	21.1	18.9	17.4	12.1	79	60	52	2	4	2	0	0	0	—	
22	54.5	55.5	55.4	26.1	27.0	22.7	25.3	20.9	11.5	15.2	10.9	46	57	54	1	3	1	0	SW 7	SW 1	—	
23	54.7	54.9	54.4	25.4	27.3	23.1	25.3	20.0	13.4	15.1	10.2	56	56	49	0	5	0	0	S 1	0	—	
24	53.1	52.9	52.1	27.3	27.8	24.3	26.5	21.3	12.1	15.2	17.7	44	55	49	5	1	0	0	0	0	—	
25	51.8	51.3	50.1	26.5	28.5	26.2	27.1	23.4	12.6	12.3	13.4	49	43	54	0	0	1	0	E 3	0	—	
26	49.7	49.9	49.7	28.2	28.8	26.1	27.7	23.8	13.6	16.2	13.3	48	55	54	0	2	0	0	S 3	0	—	≤ n.
27	50.2	50.8	51.3	26.9	27.1	25.2	26.4	23.9	15.9	17.4	15.2	61	66	64	5	10	5	0	0	0	—	⊤ p.
28	51.8	52.6	53.1	27.7	29.3	23.8	26.9	23.8	13.0	17.4	15.6	47	57	72	0	4	0	0	SW 5	0	—	
29	52.3	52.4	50.8	26.9	29.3	24.4	26.9	22.8	10.4	10.8	9.0	40	35	40	0	0	0	0	NE 7	0	—	
30	48.6	47.7	48.0	27.4	30.5	28.1	28.7	24.1	10.7	12.1	13.1	39	37	46	6	8	6	NE 12	NW 12	0	—	
31	50.1	52.0	52.4	29.7	31.5	29.7	30.3	24.8	13.0	15.6	10.9	42	46	35	0	2	0	0	SW 1	NW 3	—	
Ср. Moy.	752.3	752.5	752.4	25.9	27.4	23.8	25.7	21.5	12.8	15.2	12.7	52	57	58	2.8	4.8	3.0	1.2	3.2	0.2	21.0	

Августъ.—Août.

1	754.8	755.0	755.8	27.4	29.7	24.3	27.1	23.5	13.7	18.1	18.2	50	59	81	0	1	0	0	SW 7	NE 3	—	
2	54.6	54.1	53.1	26.5	27.1	25.8	26.5	22.5	10.8	14.0	8.0	42	53	33	0	1	0	NE 3	E 5	NE 7	—	
3	53.0	53.1	53.3	26.9	28.5	24.6	26.7	24.1	9.6	12.3	12.6	37	43	55	0	0	0	NE 5	NE 9	0	—	
4	53.8	54.4	53.8	29.0	30.4	28.5	29.3	23.9	9.6	12.9	11.0	32	40	38	0	0	0	NE 9	ENE 5	0	—	
5	52.4	52.4	51.8	33.7	33.4	30.7	32.6	28.2	13.0	15.4	9.0	33	41	27	0	3	3	NE 5	NE 7	NE 9	—	
6	51.8	51.9	52.5	30.1	30.7	26.1	29.0	25.3	9.4	13.6	8.4	30	42	34	10	0	0	NE 1	SW 3	NE 3	—	
7	52.7	53.2	52.9	25.4	26.8	24.8	25.7	24.2	13.1	11.7	9.1	55	45	39	0	1	0	NE 7	NE 7	NE 12	—	
8	54.1	55.6	56.0	24.6	25.7	24.5	24.9	23.7	11.2	10.8	10.1	49	45	45	0	1	0	NE 3	NE 9	NE 7	—	
9	56.5	56.5	56.4	25.2	26.9	24.7	25.6	23.2	8.2	10.7	9.6	35	41	42	0	0	0	NE 7	NE 5	NE 3	—	
10	56.1	56.5	55.8	27.1	28.3	26.5	27.3	24.3	9.9	15.2	9.5	38	54	38	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	
11	55.9	55.7	54.7	27.2	29.1	27.9	28.1	23.5	13.6	14.6	11.1	51	49	40	0	0	0	0	0	0	—	
12	53.8	53.2	52.0	26.4	31.3	30.6	29.4	24.8	17.5	14.8	11.4	69	44	35	0	1	10	0	0	0	—	⊖ 3.
13	50.7	51.3	51.1	32.1	31.1	24.6	29.3	24.2	11.7	14.4	13.9	33	43	60	0	2	0	NE 1	NE 3	0	—	
14	51.0	50.7	51.6	26.4	30.4	26.7	27.8	22.0	16.4	17.8	14.0	65	55	54	0	4	6	0	S 1	NE 1	2.1	⊤ p.
15	52.9	53.6	53.9	25.1	25.7	22.5	24.4	21.2	19.6	19.0	16.0	83	78	79	2	10	2	0	SW 3	0	3.7	≋ n; ● n, p; ⊤ p.
16	53.5	54.2	54.0	24.8	26.2	23.3	24.8	21.7	15.6	18.5	17.3	68	73	81	7	8	8	0	0	0	—	
17	53.0	53.4	52.7	24.2	27.8	23.9	25.3	21.2	15.7	15.2	9.5	70	55	43	6	5	1	0	SW 7	0	—	
18	53.0	53.6	53.7	25.1	29.1	25.2	26.5	21.7	12.3	13.3	10.6	52	45	45	2	4	0	0	0	0	—	
19	54.0	54.1	55.0	25.9	26.3	22.5	24.9	19.5	13.4	15.8	11.1	55	63	55	3	10	0	0	SW 1	0	3.4	●,⊤ p.
20	55.1	56.2	56.3	24.3	27.2	22.7	24.7	21.0	12.1	15.0	13.6	54	56	66	0	8	0	0	SE 3	NE 3	—	
21	55.3	53.8	52.1	24.4	26.1	21.0	23.8	20.2	10.2	8.4	9.8	46	34	53	0	0	0	0	NE 9	0	—	
22	52.2	53.6	55.6	23.3	27.5	21.3	24.0	20.4	9.8	7.9	7.9	46	29	42	2	3	0	NW 3	W 7	0	—	
23	55.8	55.9	55.7	22.7	26.1	19.6	22.8	19.0	9.4	9.9	10.5	46	40	61	3	5	0	0	0	NE 3	—	
24	55.1	54.9	55.1	21.9	24.7	19.8	22.1	18.8	8.1	9.7	10.6	42	42	61	2	8	0	N 3	ENE 5	0	—	
25	55.5	55.9	55.8	23.8	26.2	21.9	24.0	18.8	9.2	10.3	8.5	42	41	44	0	0	0	NE 5	E 1	0	—	
26	55.7	55.9	55.6	23.2	26.1	23.1	24.1	19.7	10.2	12.8	13.3	48	51	64	0	0	0	0	SW 1	0	—	
27	55.6	55.6	54.6	23.9	26.1	22.0	24.0	20.7	13.0	16.6	14.2	60	66	72	0	2	0	0	SW 5	0	—	
28	53.7	52.9	51.6	24.1	25.8	22.5	24.1	20.9	13.7	17.0	15.3	62	69	76	0	0	0	0	SW 3	0	—	
29	49.5	49.6	49.0	24.6	26.8	25.7	25.7	21.2	12.3	16.5	10.5	53	64	43	0	0	0	0	0	0	—	
30	47.9	48.1	48.5	24.7	26.4	22.3	24.5	21.8	14.2	17.5	16.8	61	69	84	10	8	0	0	SW 3	0	—	
31	50.6	51.3	49.9	24.3	26.5	22.5	24.4	21.2	17.0	14.9	16.2	76	58	80	10	4	0	0	SE 1	0	—	
Ср. Moy.	753.5	753.7	753.5	25.8	27.7	24.3	25.9	22.1	12.4	14.0	11.9	51	51	54	1.8	2.9	1.0	1.8	3.6	1.6	9.2	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	751.4	751.7	26.1	28.3	20.5	25.0	20.5	11.8	7.1	6.7	47	25	38	2	0	0	NW 1	NW 5	0	—	
2	52.5	52.9	53.0	22.3	24.2	19.2	21.9	18.5	7.0	9.1	9.6	35	41	58	5	7	0	0	W 3	0	—	
3	52.7	52.8	51.2	21.7	23.1	19.4	21.4	17.8	10.5	10.4	10.7	55	49	64	6	8	0	0	0	0	—	
4	50.4	50.1	49.1	22.2	26.0	20.3	22.8	18.9	10.2	12.7	15.1	51	51	85	3	2	5	0	SW 17	SW 5	45.5	
5	46.1	50.5	53.5	18.0	20.1	12.4	16.8	11.5	8.4	6.5	7.8	55	37	73	7	8	5	NW 9	SW 9	0	3.7	
6	54.1	56.6	58.4	15.5	20.3	16.5	17.4	12.4	6.9	6.2	5.2	53	35	38	5	7	2	SW 9	W 7	0	—	
7	60.2	61.5	61.7	18.5	20.7	16.0	18.4	14.3	6.6	8.5	7.9	42	47	58	0	1	0	0	0	0	—	
8	62.5	62.5	61.7	19.7	21.5	20.2	20.5	14.9	7.2	8.0	6.0	43	42	34	0	0	0	0	ENE 9	NE 5	—	
9	*60.3*	60.2	58.4	22.4	24.4	23.7	23.5	19.2	7.4	7.1	7.4	37	31	34	0	0	0	NE 9	NE 12	NE 7	—	
10	55.4	55.5	55.4	24.5	24.9	22.8	24.1	21.9	5.4	7.8	6.4	23	33	31	0	0	0	NE 12	NE 12	0	—	
11	55.7	56.7	57.7	24.7	27.5	22.0	24.7	20.5	6.6	8.2	8.6	29	30	44	0	0	0	NE 5	NE 9	NE 1	—	
12	57.9	58.0	58.1	25.4	26.1	26.5	26.0	21.3	8.4	12.2	7.1	35	49	28	0	0	0	NE 9	NE 9	NE 12	—	
13	57.1	57.0	56.5	27.2	29.3	28.2	28.2	25.7	7.4	7.0	6.4	28	23	22	0	0	0	NE 12	NE 12	NE 12	—	
14	55.4	55.8	54.6	27.6	28.9	26.2	27.6	23.6	6.4	8.8	8.2	23	30	33	0	0	0	NE 9	E 7	NNE 1	—	
15	54.9	54.6	54.3	28.0	29.9	26.8	28.2	26.1	6.5	6.7	7.5	23	21	29	0	0	0	NE 9	NE 7	NE 3	—	
16	53.8	53.7	53.9	28.4	26.9	20.2	25.2	20.1	7.0	10.2	9.0	25	39	51	0	2	3	NNE 7	NE 9	0	—	
17	52.7	50.2	48.1	24.3	25.9	21.5	23.9	19.8	8.6	10.5	9.6	38	43	51	0	1	7	0	0	0	—	
18	47.0	50.8	53.1	19.1	16.7	12.8	16.2	10.6	7.9	5.4	4.9	48	38	45	7	4	7	N 1	NW 5	N 5	—	
19	54.8	54.6	56.3	14.0	17.8	12.4	14.7	10.5	5.1	5.7	4.5	43	37	42	8	7	2	NW 1	E 3	NW 3	11.2	
20	57.2	55.9	57.0	14.5	20.3	16.1	17.0	11.2	6.1	7.7	7.9	50	44	59	7	4	2	W 1	SW 17	0	—	
21	58.0	57.9	58.1	16.8	20.3	18.1	18.4	15.0	9.1	9.8	10.9	64	55	71	9	6	2	0	SW 1	0	—	
22	57.0	56.3	55.0	18.1	22.0	18.2	19.4	16.3	10.7	10.5	8.9	69	54	58	6	5	0	NNE 1	E 3	0	—	
23	52.9	52.9	52.3	19.6	23.1	18.9	20.5	17.1	7.7	12.4	7.7	45	59	48	8	5	0	0	E 3	0	—	
24	51.8	52.7	54.4	24.9	25.3	19.8	23.3	17.9	6.5	12.5	9.2	28	52	54	9	2	0	W 3	SW 9	SW 1	0.0	
25	56.4	56.8	57.0	20.2	23.4	18.2	20.6	17.6	10.1	13.2	7.7	57	62	50	8	7	0	0	SSW 7	0	—	
26	58.3	58.7	59.0	16.6	18.2	17.2	17.3	15.3	9.2	12.9	11.8	66	83	81	2	8	4	0	E 3	0	0.0	
27	59.0	59.3	58.8	18.4	21.8	18.0	19.4	15.9	11.2	12.7	11.8	71	66	77	2	7	0	0	0	NE 3	—	
28	59.2	58.3	57.3	19.2	22.6	20.1	20.6	14.7	10.3	9.1	9.6	62	44	55	2	0	0	0	ENE 3	NE 5	—	
29	56.2	55.0	54.3	24.6	24.7	18.6	22.6	18.0	7.6	10.6	11.4	32	47	88	1	2	0	NNE 5	NE 7	0	—	
30	53.9	53.3	53.2	19.0	23.0	19.4	20.5	17.5	11.4	13.7	10.4	69	66	62	2	2	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	755.1	755.4	755.4	21.4	23.6	19.7	21.6	17.5	8.2	9.4	8.5	45	44	52	3.3	3.2	1.3	3.4	6.3	2.1	60.4	

Октябрь.—Octobre.

1	753.3	752.9	751.5	19.3	21.8	18.5	19.9	16.2	12.4	13.7	10.1	74	71	63	5	9	4	0	SE 1	0	—	
2	50.4	50.2	49.2	20.1	23.7	20.0	21.3	17.9	13.4	15.6	14.3	77	72	82	4	7	4	0	SE 1	0	0.0	
3	47.2	46.9	48.7	22.6	26.4	20.9	23.3	19.6	10.6	13.5	14.1	52	53	77	6	9	8	0	SW 17	0	12.3	
4	50.3	53.1	54.2	21.3	21.4	20.4	21.0	17.7	10.2	12.2	12.8	54	65	72	4	6	3	SW 7	WSW 3	0	0.4	
5	49.1	49.6	52.8	19.9	16.8	15.8	17.5	14.4	13.4	10.2	7.5	78	72	56	10	9	3	0	SW 17	NW 7	5.1	
6	54.2	53.8	53.1	16.1	18.0	17.2	17.1	12.6	9.1	12.3	11.9	66	80	82	3	9	7	SW 1	0	0	0.2	
7	51.6	50.5	50.2	18.6	21.8	17.2	19.2	15.9	11.9	14.1	11.1	75	73	76	8	3	6	0	W 1	0	0.2	
8	54.4	56.9	59.0	15.2	17.6	15.3	16.0	14.0	8.9	11.0	9.2	69	73	71	4	9	2	0	NE 3	NE 3	0.1	
9	58.6	58.2	57.3	14.8	14.0	14.8	14.5	13.4	8.0	10.4	10.1	64	88	81	8	10	1	NE 5	0	0	3.8	
10	54.3	52.7	53.5	15.8	22.0	18.6	18.8	13.5	9.9	11.7	13.6	74	59	85	2	5	7	0	NE 5	0	—	
11	54.9	56.9	58.9	19.6	23.3	21.2	21.4	18.5	12.2	13.7	11.7	72	65	61	8	5	7	0	0	0		
12	60.5	61.1	60.8	19.0	23.6	19.8	20.8	17.4	11.1	11.9	9.8	68	55	57	2	9	2	0	0	0	—	
13	58.7	56.0	51.9	19.2	21.8	17.9	19.6	16.2	10.4	9.3	10.2	63	47	67	1	4	8	0	NE 1	0	8.3	
14	50.1	51.6	51.2	17.6	21.3	13.3	17.4	13.2	7.4	7.2	6.0	50	38	52	6	2	10	NW 5	SW 3	0	—	
15	48.4	47.0	49.2	13.3	15.1	14.5	14.3	11.4	6.3	9.2	6.8	55	72	55	10	9	3	0	SW 1	NW 5	4.3	
16	53.2	54.3	55.7	13.3	17.6	12.3	14.4	11.1	5.1	7.6	7.1	44	51	66	2	7	1	NW 3	SW 17	0	—	
17	55.7	55.1	54.5	16.3	20.6	17.5	18.1	12.0	8.0	11.3	11.8	58	63	79	6	8	8	0	0	SW 1	—	
18	53.2	51.5	50.5	16.2	19.8	16.8	17.6	13.5	8.8	10.9	10.0	62	63	71	3	3	3	NW 1	NE 7	0	—	
19	50.1	49.4	48.6	17.2	22.0	15.6	18.3	15.5	9.3	10.7	11.3	63	55	86	7	7	4	0	0	SW 3	1.0	
20	48.2	48.0	49.6	15.1	17.9	14.4	15.8	14.0	9.0	11.2	9.5	70	74	78	10	9	1	0	W 1	0	0.3	
21	52.4	54.0	56.5	14.6	14.8	13.1	14.2	12.3	10.6	9.8	8.6	86	78	77	9	6	1	0	0	0	2.9	
22	58.0	58.4	59.5	12.3	17.0	12.0	13.8	11.0	8.0	9.8	8.0	75	68	76	3	8	0	NNE 1	0	NE 3	—	
23	59.8	59.8	59.5	14.0	18.4	16.3	16.2	10.5	5.3	5.7	7.1	45	36	52	7	9	1	0	NNE 5	NE 5	—	
24	58.9	57.6	57.8	13.6	17.8	14.8	15.4	12.5	8.5	10.4	9.3	73	68	74	9	3	6	0	ENE 1	0	—	
25	58.8	59.7	59.7	14.6	20.0	15.2	16.6	13.9	10.3	11.0	10.1	84	63	78	10	9	3	0	0	0	—	
26	58.5	57.5	55.9	16.6	18.6	17.1	17.4	13.6	10.3	12.5	12.0	73	79	83	10	10	4	0	0	E 1	0.0	
27	55.0	54.3	50.1	16.9	18.6	16.4	17.3	15.6	11.7	13.0	11.3	82	82	81	9	10	10	0	0	0	1.5	
28	46.0	47.0	50.5	16.6	13.5	7.9	12.7	7.5	12.3	6.1	4.4	87	53	56	10	3	2	SW 17	SW 17	NW 9	0.2	
29	53.5	54.0	55.5	6.4	12.2	7.8	8.8	4.8	3.7	4.5	4.9	51	42	61	2	8	3	NW 1	SW 5	NW 3	—	
30	58.4	59.0	59.9	7.8	11.9	8.4	9.4	6.6	4.1	5.0	3.8	53	48	47	2	7	1	NW 1	SW 5	0	0.0	
31	60.0	59.5	59.0	9.6	13.7	13.0	12.1	8.1	5.9	6.3	7.6	66	54	68	10	6	10	NE 5	NNE 9	NE 5	0.0	
Ср. Moy.	754.1	754.1	754.3	15.9	18.8	15.6	16.8	13.4	9.2	10.4	9.5	67	63	70	6.1	7.0	4.3	1.5	3.9	1.5	40.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	757.3	756.7	14.4	15.4	13.8	14.5	12.9	8.5	9.2	9.8	70	70	84	8	10	10	NE 5	E 1	0	0.5	● a, p.
2	56.5	56.8	57.2	14.2	16.0	14.8	15.0	13.5	9.2	9.6	8.0	77	71	64	10	10	3	0	0	0	3.7	● n, a, p.
3	58.0	58.2	59.8	13.4	20.7	15.0	16.4	12.9	10.3	11.6	8.4	90	64	66	8	9	0	0	S 1	0	—	●² n.
4	60.7	59.6	59.8	13.0	17.9	15.8	15.6	12.6	9.2	12.2	5.0	83	80	37	5	9	3	0	SW 7	0	—	⊢ 1; ⊕ 2.
5	58.5	57.1	57.2	13.0	16.1	11.0	13.4	10.5	7.0	5.1	4.8	63	38	50	4	4	4	SW 3	WSW 7	W 5	—	∽ n.
6	59.5	60.3	61.9	10.0	11.8	8.8	10.2	8.2	5.4	6.0	7.1	58	67	84	3	7	9	NW 3	SSW 1	SW 3	0.0	●° 3.
7	62.1	61.5	60.4	7.6	11.2	10.4	9.7	6.3	5.2	5.4	5.7	67	54	60	10	10	8	NNE 3	NE 7	NE 5	—	⊕ 2.
8	58.1	59.6	59.9	12.2	12.8	11.6	12.2	10.0	7.4	8.7	8.7	70	80	80	8	10	10	NNE 3	NNE 5	NE 1	2.4	● a, 2, p.
9	60.8	60.0	59.1	10.2	11.6	10.0	10.6	9.7	8.6	8.7	8.0	93	86	87	10	8	9	0	ENE 1	0	—	● n; ⊕ 2.
10	56.6	55.6	53.9	11.0	13.7	13.1	12.6	9.6	7.0	10.9	10.6	71	94	95	7	9	10	0	0	0	9.6	⊢ 1; ● a, p.
11	52.5	53.1	53.5	13.7	18.5	13.8	15.3	12.3	6.4	8.6	6.3	55	55	54	6	8	10	W 5	W 3	0	—	● n.
12	51.1	51.0	50.4	11.4	11.2	10.5	11.0	10.2	7.6	8.9	8.1	76	90	87	10	10	10	0	0	0	8.7	⊢ 1; ● a, p.
13	45.5	43.4	42.5	10.2	14.1	13.5	12.6	9.1	8.2	8.7	11.6	89	73	96	10	10	5	0	NNE 7	SW 7	7.7	● n, a. p.
14	45.6	45.3	44.0	12.0	17.2	13.4	14.2	11.8	7.5	10.4	8.7	72	71	76	1	2	10	N 1	NNE 3	0	6.6	●° n.
15	43.9	46.9	50.0	14.0	16.2	15.6	15.3	13.0	8.5	11.1	7.3	71	81	55	4	8	4	SW 12	SW 17	W 17	1.1	● n, a, p; ⊤ a, p; ⸝ a,2,p,3.
16	54.4	55.0	54.9	13.2	18.4	17.7	16.4	12.6	8.7	11.9	9.2	77	76	61	10	9	10	W 3	SW 5	W 1	2.0	≤ n; ● a, p.
17	52.1	52.2	55.5	21.8	21.1	14.7	19.2	14.1	7.4	9.3	5.7	38	50	47	10	10	5	WSW 17	SW 12	WSW 3	0.0	⸝ n, 1, a; ●° p.
18	60.3	61.7	64.3	13.8	15.4	9.8	13.0	9.5	5.0	8.9	5.2	43	68	57	10	8	3	SW 1	SSW 1	0	—	
19	65.5	66.8	66.6	8.4	9.5	9.2	9.0	8.1	6.4	6.6	5.9	78	75	68	10	10	0	S 1	0	0	0.0	⊢ 1.
20	64.7	63.1	61.0	10.2	12.8	13.4	12.1	9.0	6.1	8.4	7.8	66	77	69	10	10	10	W 1	0	0	0.0	≡ n; ●° n, a.
21	58.3	58.4	62.3	13.4	17.2	15.4	15.3	12.5	8.6	11.1	8.4	75	76	64	10	10	10	0	S 1	0	—	⊢ 1.
22	65.9	65.6	62.8	10.0	10.1	9.7	9.9	9.5	8.0	7.3	7.6	87	79	84	10	10	10	0	N 1	0	0.0	●° a.
23	59.5	58.9	59.0	11.2	15.2	13.4	13.3	9.1	8.7	10.2	9.5	88	80	83	10	10	4	0	S 1	0	0.4	●° n.
24	55.2	50.6	47.1	11.5	15.0	13.4	13.3	10.9	8.9	9.0	10.0	89	71	88	10	10	10	0	N 7	N 3	1.0	●° n, p.
25	49.3	51.0	54.3	12.4	13.5	11.1	12.3	11.0	8.9	9.0	5.0	85	79	51	10	10	1	SW 12	SW 17	0	0.0	● n, a; ⸝ a, 2, p.
26	57.5	57.5	58.8	10.0	10.1	9.5	9.9	7.9	6.4	5.2	2.9	69	56	33	10	10	10	N 3	NE 5	N 9	—	
27	59.5	59.9	60.8	7.3	11.7	8.2	9.1	6.5	4.0	5.8	6.3	53	56	78	10	2	9	NNE 3	NE 3	NE 5	—	
28	60.0	59.5	58.5	7.6	8.9	9.4	8.6	6.3	6.0	6.8	5.8	77	80	66	10	10	10	N 1	0	N 1	—	
29	58.2	58.2	58.9	10.5	11.9	11.6	11.3	8.1	7.7	9.0	9.2	81	87	91	10	10	10	0	0	0	0.0	●° p.
30	59.4	60.5	61.2	11.4	13.8	12.6	12.6	10.7	8.4	9.9	10.3	84	85	96	9	10	10	0	0	0	—	⊢ 1.
Ср. Moy.	756.9	756.8	757.1	11.8	14.3	12.3	12.8	10.3	7.5	8.8	7.6	73	72	70	8.4	8.8	7.2	2.6	3.8	2.0	43.8	

Декабрь.—Décembre.

1	761.0	761.1	761.9	12.0	13.8	11.5	12.4	11.2	9.2	10.0	9.5	89	86	95	10	10	10	0	0	0	13.4	⊢ 1; ●² 3.
2	64.0	64.5	45.1	8.6	8.8	5.3	7.6	5.0	6.8	6.4	3.5	83	76	53	10	4	0	NE 12	NE 17	NE 17	—	● n; ⸝ a, 2, p, 3.
3	65.2	64.5	65.3	5.4	10.8	10.2	8.8	2.6	4.2	3.9	1.9	63	41	21	2	1	0	NNE 5	NE 1	NE 5	—	⸝ n.
4	64.6	62.7	61.2	7.5	13.7	11.7	11.0	6.4	2.6	3.6	1.2	34	30	11	0	1	0	0	NE 3	NE 1	—	
5	60.3	59.3	59.1	6.8	12.2	10.4	9.8	6.5	3.6	5.7	5.0	49	54	53	10	10	10	N 1	NNE 3	0	—	
6	59.5	59.9	61.5	9.9	10.6	9.6	10.0	9.1	8.1	8.6	8.1	89	91	91	10	10	10	0	0	NE 3	—	
7	63.8	64.6	65.4	9.6	9.0	9.2	9.3	8.6	7.9	7.8	7.8	88	92	89	10	10	10	0	NNE 1	0	0.2	●° a, p.
8	65.0	64.4	64.1	9.0	10.4	8.8	9.4	8.6	6.5	7.3	7.3	76	76	87	10	10	10	0	N 1	0	—	
9	62.4	61.8	61.3	8.7	8.0	7.8	8.2	7.6	6.7	7.1	7.0	80	89	89	10	10	10	0	0	NE 1	—	
10	60.9	60.8	61.2	7.4	9.4	7.3	8.0	7.0	6.8	6.7	6.2	89	76	82	10	9	10	0	0	0	—	
11	61.1	61.2	62.7	8.0	9.8	6.4	8.1	5.3	6.4	6.9	6.6	81	76	91	10	10	10	0	NNE 1	NNE 1	4.2	⊢ 1; ●° p.
12	63.9	65.3	65.5	6.0	5.5	4.4	5.3	4.2	5.8	5.0	4.2	84	74	66	10	10	10	0	ENE 3	0	—	● n.
13	61.9	58.4	51.6	3.3	7.6	5.5	5.5	1.8	4.4	3.4	3.2	76	43	48	10	10	10	0	SW 5	W 9	—	
14	42.9	41.9	44.7	4.6	2.6	0.3	2.5	— 1.1	4.7	3.6	3.2	74	65	70	10	10	10	W 12	W 5	W 5	18.5	● a, p; △,*² p.
15	47.2	51.2	53.6	1.4	2.6	1.4	1.8	— 0.9	3.4	2.9	4.9	65	52	96	10	10	10	W 7	N 1	N 5	—	* n.
16	51.5	50.6	50.8	5.6	6.7	7.9	6.7	1.3	4.1	5.1	4.6	61	70	58	10	10	8	WSW 12	W 3	NW 3	1.2	●° a, p.
17	47.7	46.5	48.1	6.4	5.7	3.2	5.1	2.5	5.3	5.8	2.3	73	85	40	10	10	8	W 5	W 3	W 3	3.4	● n, a.
18	50.4	50.3	52.8	— 1.4	3.1	— 1.4	0.1	— 1.9	3.2	2.1	1.4	79	37	35	10	9	0	0	0	N 7	—	*° n.
19	54.5	56.0	61.3	— 0.8	2.2	— 3.8	— 0.8	— 4.0	1.2	1.7	1.2	28	30	37	1	3	1	NW 1	0	N 9	—	
20	64.4	65.3	66.1	— 5.7	— 1.1	— 5.8	— 4.2	— 6.8	1.3	1.5	1.2	46	35	43	2	2	0	0	NW 3	0	—	
21	67.1	66.7	67.0	— 7.2	— 0.6	— 2.4	— 3.4	— 8.0	1.3	2.0	2.0	50	47	52	1	5	9	N 1	N 1	N 1	—	
22	66.0	64.5	61.5	— 2.6	1.8	3.1	0.8	— 3.6	2.4	3.4	2.9	64	64	51	2	10	3	0	0	NW 3	—	
23	57.1	53.9	52.5	4.0	7.6	3.8	5.1	1.7	3.3	4.7	4.0	55	60	67	10	10	8	0	SW 3	SW 3	1.0	● p.
24	52.5	52.1	51.4	2.4	4.0	1.8	2.7	1.0	2.5	2.8	2.8	46	46	53	8	10	10	N 1	W 3	0	—	
25	52.7	57.5	62.4	— 3.8	1.8	— 4.0	— 2.0	— 4.5	2.0	1.8	1.8	61	35	52	8	3	2	NW 20	N 1	N 1	—	⸝ n, 1, a.
26	62.7	61.3	56.3	— 3.8	1.8	5.0	1.0	— 5.4	1.9	3.0	4.5	55	56	69	8	8	10	NW 1	NW 1	W 3	2.8	●° p.
27	52.4	53.3	54.7	4.2	5.0	3.1	4.1	2.5	4.4	3.3	3.3	71	51	58	10	8	8	S 3	S 17	S 3	—	● n; ⸝ a, 2, p.
28	55.6	53.6	53.2	4.4	11.2	9.2	8.3	1.5	4.1	5.0	4.6	65	50	53	9	10	10	SW 17	SW 12	W 9	—	⸝ n, 1, a.
29	52.4	52.6	52.0	7.4	12.0	9.3	9.6	7.2	6.3	7.0	6.2	82	67	71	10	8	10	SW 3	SW 7	SW 3	1.1	
30	49.5	48.9	49.0	10.5	10.6	9.9	10.3	9.2	8.1	7.6	7.8	87	80	86	10	10	10	SW 9	SSW 17	SW 12	2.1	● n, a, p; ⌒ a; ⸝ a, 2, p.
31	48.7	48.4	46.9	10.9	12.8	10.0	11.2	9.2	7.2	7.6	6.0	74	69	66	10	10	10	SW 5	SW 1	0	—	● n.
Ср. Moy.	757.7	757.5	757.1	4.5	7.1	5.1	5.6	2.7	4.7	4.9	4.4	68	61	62	8.1	8.1	7.3	3.7	3.6	3.4	47.9	

Кондинское. 1905. Kondinskoe.

Широта—Latitude: 62° 22′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 65° 45′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	750.7	745.6	—35.8	—33.7	—33.7	—34.4	—	0.1	0.2	0.2	70	71	71	0	2	0	0	0	NNE 1	0.4	
2	42.7	43.0	43.7	—24.2	—10.6	—13.1	—16.0	—	0.5	1.5	1.4	74	77	82	10	8	10	SSE 2	W 5	0	1.6	∗ n, 3.
3	40.4	41.1	41.3	—15.1	—17.9	—16.5	—16.5	—	1.1	0.8	1.0	75	78	80	10	2	10	NNW 1	W 1	0	0.4	∗.
4	38.3	36.1	34.6	—14.6	—16.1	—14.1	—14.9	—	1.2	1.0	1.2	80	80	80	6⁰	10⁰	0	E 2	ESE 2	ESE 4	0.7	⊹ 3.
5	34.0	32.4	31.3	—12.1	—17.6	— 6.5	—12.1	—	1.5	0.9	2.3	84	86	83	8	10	3	0	SSE 5	S 3	1.2	∗ 2.
6	34.7	35.9	38.5	— 7.5	— 5.6	—10.9	— 8.0	—	2.1	2.4	1.5	83	80	79	7	10	0	0	SW 6	0	—	∗ n.
7	40.0	40.2	43.9	—17.6	—14.5	—19.6	—17.2	—	0.9	1.2	0.8	80	80	78	2	10	0	0	N 2	0	0.6	
8	46.9	47.9	50.5	—24.2	—25.3	—28.7	—26.1	—	0.5	0.5	0.3	78	78	75	5	5	0	0	0	0	—	
9	51.0	50.2	49.5	—25.7	—21.1	—25.4	—24.1	—	0.4	0.6	0.4	74	76	75	10	9	0	E 1	E 1	N 2	—	
10	45.5	41.2	33.0	—24.9	—21.9	—17.1	—21.3	—	0.5	0.6	0.9	74	75	78	0	10⁰	10²	ESE 2	ESE 4	ESE 7	0.6	|· a; ⊹ 3.
11	27.9	29.0	35.6	—14.1	—12.3	—16.7	—14.4	—	1.2	1.4	1.0	80	82	79	10	10	0	SE 1	0	—	0.5	∗ n.
12	40.2	37.1	36.2	—14.8	—11.3	—13.1	—13.1	—	1.2	1.5	1.4	80	83	82	4	10²	10	E 1	NE 3	0	0.8	∗ 2.
13	40.8	43.4	46.9	—17.6	—23.6	—23.7	—21.6	—	0.9	0.5	0.5	78	76	75	0	0	0	NNW 3	E 4	0	—	
14	53.0	55.9	59.2	—24.7	—23.2	—27.7	—25.2	—	0.4	0.5	0.4	75	75	73	0	5⁰	0	NE 1	N 1	N 1	0.1	
15	59.9	54.2	53.1	—29.2	—21.1	—16.6	—22.3	—	0.3	0.6	1.0	73	76	78	4⁰	10²	0	0	ESE 4	--	1.5	∗ 2, p.
16	57.3	56.3	45.3	—21.6	—18.6	— 5.5	—15.2	—	0.6	0.8	2.6	78	78	88	10	10⁰	10	N 2	E 4	SSW 2	1.7	∗ 3.
17	42.7	43.7	51.2	*5.4*	*10.0*	—14.9	*10.1*	—	*2.7*	—	0.9	88	—	62	10	—	0	NW 8	NNW 12	NNW 10	1.6	∗ 1; ⊹ 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, p.
18	55.4	58.7	66.0	—19.5	—20.0	—23.0	—20.8	—	0.6	—	0.4	62	—	64	8⁰	9⁰	—	WNW 9	NNW 9	N 5	0.1	⸝ n, a, p; ⊍ 3.
19	71.7	73.5	73.5	—23.2	—18.4	—17.6	—19.7	—	0.4	0.8	0.7	62	78	69	10	0	0	0	NNW 2	W 3	—	⊍ 1.
20	64.2	58.4	53.3	—22.3	—15.1	—13.3	—16.9	—	0.6	0.8	1.2	75	59	76	2	2⁰	10	0	0	W 4	—	
21	51.3	53.2	55.9	— 5.0	— 4.5	—11.1	— 6.9	—	2.4	2.6	1.4	77	78	73	10	10⁰	10⁰	NNW 4	WNW 2	ESE 4	1.6	∗ 3.
22	51.4	50.8	49.9	— 6.0	— 7.0	—15.1	— 9.4	—	2.5	2.2	1.1	88	83	84	10	6	0	S 4	ESE 2	0	0.4	∗ 1.
23	46.3	49.7	59.1	— 6.6	— 4.4	—14.1	— 8.4	—	2.5	2.9	1.2	88	89	84	10	8	0	0	W 4	W 1	—	∗ n.
24	63.0	61.2	58.2	—15.5	—13.4	—10.5	—13.1	—	1.1	1.3	1.7	84	83	85	9⁰	8⁰	2⁰	ENE 2	ESE 2	0	0.1	
25	54.4	55.0	58.5	— 5.0	— 4.2	—11.6	— 6.9	—	2.8	3.1	1.6	91	92	87	5	0	0	0	0	0	—	
26	61.7	64.7	64.2	—15.1	— 8.6	— 5.4	— 9.7	—	1.1	2.0	2.7	83	87	89	0	6	10	N 2	NE 2	E 1	0.2	∗ 3.
27	63.4	61.1	61.3	— 5.6	— 6.2	— 3.4	— 5.1	—	2.7	2.5	3.2	90	89	90	10	10⁰	10²	0	—	0	1.6	∗ n, 3.
28	66.8	69.2	69.8	—11.1	—15.7	—21.5	—16.1	—	1.1	0.9	0.6	59	65	76	4	0	0	0	W 2	0	—	
29	65.9	62.5	60.0	—19.9	*18.2*	—17.7	*18.6*	—	0.7	0.8	0.9	71	76	77	1	0	0	SE 4	E 6	E 6	—	|· 2.
30	58.3	57.4	57.0	—18.1	—15.0	—15.6	—16.2	—	0.8	1.1	1.1	77	79	79	0	1⁰	1	ESE 5	ESE 5	SSE 7	—	|· a; ⊕ 2; ⊹ 3.
31	56.6	56.9	59.9	—17.6	—16.7	—17.4	—17.2	—	0.9	1.0	0.9	79	79	79	3	2	0	E 7	SE 7	SSE 7	—	|· a.
Ср. Moy.	751.0	750.7	751.2	—16.8	—15.2	—16.2	—16.1	—	1.2	1.3	1.2	78	79	78	5.7	6.1	3.2	2.0	3.2	2.3	15.7	

Высота — Altitude: 45^m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.12**

1	761.2	761.6	763.3	—15.4	—15.6	—17.0	—16.0	—	1.2	1.1	0.9	88	84	78	10	10⁰	10⁰	SSE 7	ESE 8	ESE 8	—	
2	60.9	57.6	55.1	—18.8	—18.8	—17.0	—18.2	—	0.8	0.8	1.0	80	82	83	0	10	6	E 6	SSE 8	SSE 8	0.3	|· a; ⊹,∗ 2, 3.
3	51.8	50.9	53.1	—16.0	—14.6	—15.6	—15.4	—	1.1	1.2	1.1	84	83	87	10	5	10	ESE 7	ESE 6	ESE 2	0.3	∗,⊹ 1, 2.
4	55.6	53.9	49.9	—19.4	—14.4	—12.8	—15.5	—	0.8	1.3	1.5	86	85	91	2	9	10	E 2	ESE 4	0	1.4	⊹ p; ∗ 3.
5	58.1	61.0	63.6	—28.8	—23.6	—29.0	—27.1	—	0.3	0.6	0.3	79	82	79	0	0	0	0	E 2	0	0.4	∗ n.
6	59.9	53.5	55.2	—18.4	—11.0	—19.8	—16.4	—	0.9	1.8	0.7	83	91	82	10²	10	0	NE 2	E 4	W 1	2.5	∗ 1, 2.
7	54.6	52.4	49.7	—25.6	—15.4	—11.5	—17.5	—	0.5	1.2	1.6	82	88	85	9	10	10	ENE 1	SE 5	S 5	0.5	
8	48.0	47.2	48.3	—11.7	— 9.9	—12.9	—11.5	—	1.5	1.7	1.4	81	81	88	10	10	3	SW 4	S 4	0	0.9	|· a; ∗ 2, 3.
9	50.9	52.8	54.3	—14.8	—13.7	—19.1	—15.9	—	1.2	1.4	0.9	88	88	87	2⁰	4⁰	0	ESE 2	E 2	0	—	∗ n.
10	55.7	56.8	57.9	—27.3	—21.1	—24.9	—24.4	—	0.4	0.7	0.5	83	84	83	0	0	0	N 2	E 1	N 2	—	
11	55.8	54.4	52.7	—24.7	—18.3	—17.7	—20.2	—	0.5	0.9	0.9	83	84	85	6⁰	10⁰	9⁰	ESE 3	ESE 5	ESE 5	0.3	⊹ 3.
12	51.9	54.6	57.1	— 9.3	— 8.9	—15.7	—11.3	—	1.9	1.6	1.2	88	72	88	10	5⁰	0	S 4	SSW 2	0	—	
13	57.3	58.8	62.9	—14.9	— 6.9	—10.0	—10.6	—	1.2	2.0	1.7	88	75	79	10	0	0	E 3	S 1	WSW 2	—	
14	67.0	68.4	69.3	—13.1	— 8.9	—17.5	—13.2	—	1.4	1.6	0.9	85	69	85	5⁰	3⁰	3⁰	SW 3	SSW 2	0	—	
15	67.0	65.2	64.3	—15.3	—12.7	—12.1	—13.4	—	1.2	1.5	1.6	88	88	88	10⁰	9⁰	10	E 4	ESE 2	ESE 4	0.7	∗ 3.
16	63.7	63.7	63.8	—13.5	—14.1	—17.1	—14.9	—	1.4	1.3	1.0	88	86	88	10	3⁰	2⁰	ESE 5	ESE 3	E 6	0.2	⊹ 1.
17	62.8	62.8	63.5	—17.5	—14.5	—14.5	—15.5	—	1.0	1.2	1.3	88	84	85	10	10⁰	10	ESE 6	ESE 6	ESE 4	—	
18	64.1	63.9	63.0	—17.7	—16.5	—19.9	—18.0	—	1.0	0.9	0.7	87	71	80	8⁰	2⁰	0	SSW 5	SSE 4	ESE 5	—	|· a.
19	62.3	61.5	63.3	—22.9	—19.1	—20.9	—21.0	—	0.6	0.8	0.7	82	80	83	10⁰	—	0	ESE 5	ESE 6	SE 4	—	⊍ n; |· a.
20	65.2	65.7	65.2	—24.1	—20.3	—17.9	—20.8	—	0.5	0.7	0.8	82	79	78	4	4	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	
21	62.8	61.3	58.4	—16.7	—13.9	—12.1	—14.2	—	1.0	1.2	1.5	82	78	86	10⁰	9⁰	10²	ESE 4	ESE 2	ESE 2	0.8	∗ 3.
22	55.6	55.4	57.7	—10.1	— 7.6	— 6.7	— 8.1	—	1.9	2.2	2.6	89	89	94	10	10²	10²	E 2	E 2	0	0.3	∗ n, 2.
23	57.3	53.7	51.3	—12.1	— 4.5	— 4.5	— 7.0	—	1.6	2.8	3.1	91	86	94	10	10	10	W 2	SSW 4	SSW 3	1.5	∗ 2, 3.
24	48.3	45.8	49.9	— 5.7	— 5.1	— 9.3	— 6.7	—	2.3	2.4	1.2	78	77	57	8⁰	10²	4⁰	W 2	NNW 8	WNW 2	0.7	∗ n, 2; ⊹ 2.
25	52.1	57.3	62.5	—13.3	—16.0	—19.3	—16.2	—	1.0	0.7	0.6	62	58	65	10	9	0	N 4	N 6	N 2	—	⊹ 1, 2.
26	65.1	65.9	66.5	—25.7	—18.7	—26.7	—23.7	—	0.4	0.7	0.4	78	68	80	3	0	0	NNW 3	W 3	0	—	
27	67.0	67.2	65.3	—25.9	—19.9	—19.5	—21.8	—	0.5	0.7	0.7	83	75	74	7⁰	3⁰	0	ESE 4	—	ESE 5	0.3	
28	67.3	68.5	70.1	—18.3	—15.1	—10.9	—14.8	—	0.9	1.1	1.7	86	83	86	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 2	—	∗ n.
Ср. Moy.	758.9	758.6	759.2	—17.8	—14.3	—16.1	—16.1	—	1.0	1.3	1.2	84	80	83	7.3	6.5	4.9	3.6	4.0	2.7	11.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	771.3	772.2	773.4	— 7.9	— 7.7	— 7.7	— 7.8	—	2.3	2.1	1.9	91	83	79	10	10	10	ESE 4	ESE 4	S 2	0.0	✳ 1.
2	73.8	73.8	73.7	— 9.9	— 9.0	—14.7	—11.2	—	1.8	1.7	1.2	83	74	82	10	9^0	10	S 8	SE 4	E 3	0.1	⚹ p.
3	73.0	73.5	72.7	—19.3	—13.3	—15.9	—16.2	—	0.8	1.2	1.0	83	74	75	10^0	0	0	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	
4	71.3	70.7	*70.1*	—15.1	—12.3	—16.1	—14.5	—	1.1	1.1	0.8	79	65	65	5^0	7^0	—	ESE 3	ESE 3	ESE 4	—	
5	68.8	67.9	66.8	—21.5	—18.5	—25.4	—21.8	—	0.6	0.7	0.5	75	70	78^8	9	0	0	ESE 4	—	N 2	—	
6	61.9	59.0	56.8	—16.1	—11.3	—12.3	—13.2	—	0.6	1.5	1.4	54	77	81	10	10	10^2	NNE 3	NNE 3	N 2	2.8	✳ 2, 3.
7	55.8	57.5	61.7	—13.1	—13.7	—10.9	—12.6	—	1.2	1.0	1.6	77	61	81	10^0	3	0	0	W 3	ENE 1	—	✳ 1.
8	66.2	67.4	67.4	—23.1	—21.3	—18.9	—21.1	—	0.5	0.6	0.8	78	73	81	9	0	9	ESE 2	ESE 3	E 1	—	
9	68.6	69.3	70.3	—23.9	—16.7	—19.7	—20.1	—	0.6	1.0	0.8	87	78	81	0	0	0	E 1	ESE 3	ESE 1	—	
10	71.4	70.7	70.6	—22.5	—16.3	—15.5	—18.1	—	0.6	1.0	1.1	86	79	83	0	0	5	ESE 4	ESE 5	ESE 5	—	
11	70.2	71.3	73.2	—16.5	—14.1	—17.5	—16.0	—	1.0	1.2	0.9	86	80	82	10	9^0	0	ESE 1	ESE 4	E 1	—	✣ 1.
12	73.2	71.5	69.2	—18.9	—11.7	— 8.3	—13.0	—	0.8	1.4	1.9	84	77	79	0	0	10	ESE 4	ESE 4	ESE 5	—	
13	68.7	66.5	63.7	— 9.3	— 3.1	— 0.5	— 4.3	—	2.1	2.8	3.7	94	77	84	5	10	10	SW 2	0	SSW 4	1.3	
14	58.7	58.7	62.8	— 0.7	2.9	— 2.5	— 0.1	—	3.8	3.4	1.7	86	61	43	10	9	0	SSW 4	W 6	NNW 4	0.0	✳ n, 2.
15	64.0	61.9	60.1	—14.1	— 6.1	—10.3	—10.2	—	1.3	2.0	1.5	89	71	73	10^0	5^0	3^0	N 1	E 1	NE 1	—	
16	61.8	62.5	64.2	—19.1	— 7.7	—16.8	—14.5	—	0.9	1.6	0.9	88	63	78	0	0	0	NW 2	W 7	0		
17	62.9	59.1	51.8	—23.1	—13.2	— 5.9	—14.1	—	0.6	1.3	2.8	85	81	96	7^0	10	10	0	E 2	0	3.7	✳ 3.
18	54.0	58.5	62.7	—13.1	—11.3	—17.5	—14.0	—	1.3	1.1	0.8	78	58	66	9	10	0	N 5	N 7	N 2	—	✣ 2.
19	64.9	64.2	60.5	—23.7	—17.3	—15.9	—19.0	—	0.5	0.8	0.8	77	67	67	0	0	10	NNW 2	W 4	ESE 3	1.4	⊕.
20	54.4	55.6	62.1	—11.9	— 8.1	—17.1	—12.4	—	1.6	1.6	0.8	89	64	66	10	9^0	0	E 2	NNE 4	NNE 4	0.5	✳ 1; ✣ 2.
21	67.2	68.9	71.4	—26.5	—19.1	—23.8	—23.1	—	0.4	0.6	0.4	73	57	69	0	0	0	N 1	W 4	N 4	—	
22	71.3	68.4	65.6	—32.3	—18.5	—24.5	—25.1	—	0.2	0.7	0.5	74	66	78	0	4	0	0	ESE 4	N 2	—	
23	65.4	66.1	68.3	—28.3	—13.7	—13.8	—18.6	—	0.4	1.2	1.0	78	77	67	1	0	2	0	W 4	NW 2	—	
24	69.6	70.7	71.8	—19.5	— 5.9	—15.0	—13.5	—	0.8	1.8	1.1	88	58	79	0	2^0	0	0	W 4	0	—	
25	70.0	69.6	71.4	— 6.7	0.9	— 6.9	— 4.2	—	2.1	2.8	2.2	75	56	80	10^0	9^0	10^0	NW 4	N 6	0	—	
26	72.4	71.9	70.7	— 7.7	— 0.4	— 6.8	— 5.0	—	2.1	2.6	2.1	84	59	78	6^0	10^0	0	0	W 4	—	—	
27	69.2	67.9	68.6	—11.3	3.1	— 6.7	— 5.0	—	1.8	2.3	1.8	95	40	67	8^0	6^0	0	NW 1	WNW 6	—	—	
28	69.1	67.9	67.1	—13.3	— 3.1	— 7.3	— 7.9	—	1.5	2.4	2.0	94	65	79	0	9^0	0	0	ESE 2	0	—	
29	64.9	61.2	56.7	—10.7	— 3.1	— 3.7	— 5.8	—	1.8	2.5	3.1	92	70	88	9^0	9	10^2	0	E 2	W 7	2.0	✳ 3.
30	57.2	58.4	60.6	— 3.5	0.5	— 0.9	— 1.3	—	3.0	3.2	3.1	86	67	71	10	5	10	WNW 4	WNW 4	—	—	
31	60.4	58.4	59.5	— 5.1	0.5	— 6.3	— 3.6	—	2.8	4.4	2.3	89	91	81	10	10	0	0	NNW 3	0	0.7	✳ 1, 2.
Ср. Moy.	766.2	765.8	766.0	—15.7	— 9.3	—12.4	—12.5	—	1.3	1.7	1.5	83	69	76	6.1	5.3	4.0	2.1	3.8	2.3	12.5	

Апрѣль. — Avril.

1	759.1	757.1	751.9	—15.1	— 3.3	— 1.7	— 6.7	—	1.3	2.9	3.1	96	80	76	9	0	10	0	E 4	E 4	1.1	≡ n.
2	47.7	51.0	55.1	0.3	4.3	1.3	2.0	—	4.0	3.4	3.4	85	53	67	9	4	2	WSW 8	WNW 6	W 4	—	✳ n.
3	60.1	62.2	62.1	— 1.9	— 1.3	*— 3.0*	*— 2.1*	—	2.8	2.4	*3.2*	72	56	87	5^0	7^0	10	NNW 3	W 4	ENE 4	0.7	✳ 3.
4	59.8	55.8	53.9	— 4.1	1.1	— 3.1	— 2.0	—	2.7	3.6	2.7	81	71	73	10	10	1	NNE 4	SE 4	0	—	✳ n.
5	52.8	55.2	59.7	— 0.9	2.2	0.1	0.5	—	3.1	3.2	2.8	72	61	59	9	10	0	S 1	W 7	0	0.2	△ a.
6	64.7	66.1	66.4	— 9.3	— 0.3	— 2.7	— 4.1	—	2.0	3.0	2.2	91	66	60	0	0	0	0	—	E 3	—	
7	67.5	67.8	67.6	— 4.6	1.8	— 0.9	— 1.2	—	1.9	3.5	2.5	60	65	58^8	7	6^0	4^0	ESE 4	ESE 2	E 4	—	
8	67.5	66.9	67.4	— 4.9	2.9	1.0	— 0.3	—	2.2	3.3	3.4	68	59	68	9^0	2^0	9	ESE 3	ESE 4	E 4	—	
9	68.2	*65.7*	65.7	— 2.9	1.7	— 1.9	— 1.0	—	2.7	3.8	3.0	73	73	76	—	2^0	0	ENE 3	ESE 3	ESE 3	—	
10	63.3	62.3	62.8	— 3.3	— 3.1	— 2.2	— 2.9	—	2.9	3.5	3.7	79	96	95	9^0	10^2	10^2	ESE 6	SSE 6	ESE 2	0.6	✳ a, 3; ✣ a.
11	63.4	63.7	64.4	— 3.7	1.5	— 0.1	— 0.8	—	3.3	4.1	3.6	96	80	79	10	10	2	E 2	SSE 1	NE 2	—	
12	65.4	65.2	65.7	— 1.3	1.9	— 2.7	— 0.7	—	2.8	2.4	1.7	68	46	45	10^0	2^0	10	ENE 6	ENE 6	ENE 8	—	⚹ n.
13	67.6	67.7	68.7	— 7.1	0.0	— 5.5	— 4.2	—	1.2	1.5	1.1	46	33	38	0	0	0	NNE 5	E 7	NNE 6	—	
14	71.0	72.4	73.7	— 9.3	— 2.3	— 5.9	— 5.8	—	1.3	1.4	1.1	59	36	37	0	0	0	NE 3	NE 6	NNE 2	—	
15	73.5	72.9	72.7	— 9.3	— 0.3	— 4.3	— 4.6	—	1.4	1.6	1.3	61	36	37	0	0	0	NE 2	NE 3	NE 5	—	
16	75.2	75.4	75.7	—13.6	— 2.3	— 2.9	— 6.3	—	0.9	2.2	1.4	60	57	38	1^0	1^0	0	WSW 2	W 6	N 2	—	
17	76.6	76.5	74.9	—10.6	— 0.3	— 3.8	— 4.9	—	1.6	3.1	2.5	84	68	73	0	0	1	0	W 6	NW 1	—	⊕ p.
18	*70.1*	69.4	63.2	— 6.5	2.4	0.7	1.1	—	2.2	3.4	3.4	79	63	70	10^0	10^2	9	E 4	E 4	NW 4	—	
19	64.8	65.5	63.8	— 6.3	— 2.3	— 3.6	— 4.1	—	1.7	2.3	2.2	67	60	65	0	2	10	WNW 4	NNW 6	0	—	
20	57.7	54.6	55.9	— 5.4	0.0	— 0.5	— 2.0	—	2.2	3.6	4.0	74	78	90	10^0	10	10	0	SSW 1	N 3	0.0	✳ a, 3.
21	58.9	62.0	64.1	— 2.6	0.3	— 4.9	— 2.4	—	3.1	3.2	2.3	83	70	73	6	8	1	NW 3	—	N 1	—	
22	63.7	61.9	61.0	— 8.1	1.9	— 0.5	— 2.2	—	2.1	3.4	2.7	88	64	61	9^0	9	10	E 2	SSE 2	W 2	—	
23	55.8	55.1	54.8	— 1.2	5.1	0.7	1.5	—	3.3	4.9	4.7	78	73	95	10	10	10	E 2	NW 2	0	1.2	● 2, p; ✳ p.
24	56.0	59.5	63.1	— 6.6	— 6.3	—10.7	— 7.9	—	2.2	1.5	1.3	79	54	67	10	0	0	NW 8	NW 8	NW 4	—	✳ 1.
25	65.7	65.8	65.8	—13.1	— 4.2	— 9.1	— 8.8	—	1.2	1.5	1.1	75	45	51	8^0	0	0	NNW 2	NNW 6	N 3	—	↙ p.
26	65.9	65.2	66.2	—12.5	— 5.7	— 9.1	— 9.1	—	1.0	1.3	1.2	57	44	55	0	0	0	N 2	N 6	N 3	—	
27	67.7	67.8	67.6	—10.9	— 4.5	— 6.5	— 7.3	—	1.3	2.0	1.3	67	61	47	0	0	0	NE 3	W 6	—	—	
28	68.8	68.4	69.2	—15.1	— 1.7	— 4.3	— 7.0	—	1.1	1.9	1.7	83	46	51	1^0	0	0	0	NNW 2	0	—	
29	71.8	68.4	71.8	—10.5	— 3.1	— 5.0	— 6.2	—	1.5	2.3	1.9	72	62	62	2^0	1^0	0	E 2	—	0	—	
30	74.0	74.1	73.6	— 7.7	— 1.1	— 4.5	— 4.4	—	1.8	2.5	2.0	71	58	60	0	9^0	0	ESE 3	ESE 2	E 2	—	
Ср. Moy.	764.8	764.4	765.0	— 6.9	— 0.5	— 3.2	— 3.5	—	2.1	2.8	2.4	74	60	64	5.3	4.1	3.6	2.9	4.4	2.6	3.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.0	772.4	770.5	— 8.7	1.5	— 1.3	— 2.8	—	1.8	3.4	2.6	77	66	63	9⁰	1⁰	4⁰	E 2	E 2	E 2	—	
2	68.1	64.8	62.3	— 3.1	4.9	6.9	2.9	—	3.0	3.8	5.3	81	57	71	10	9	10	ESE 3	o	NW 1	—	
3	60.3	60.4	59.4	4.3	6.1	4.3	4.9	—	5.7	5.7	5.1	92	81	82	10	6	10⁰	o	SSW 2	E 3	0.5	
4	59.0	60.2	61.6	1.9	1.7	2.1	1.9	—	4.9	4.9	5.1	91	94	94	10²	10²	10²	E 2	E 4	o	3.6	● ° a, 2, 3.
5	60.4	60.6	56.9	1.7	3.3	3.1	2.7	—	4.9	4.8	5.0	94	83	88	10	10	10	E 1	E 2	ESE 4	11.1	● 2.
6	50.2	52.8	54.8	3.3	5.9	2.9	4.0	—	5.5	5.8	3.8	95	84	68	10	10⁰	10	W 2	NW 3	N 3	0.7	● 1.
7	56.6	57.4	57.3	0.1	1.5	1.7	1.1	—	2.4	2.4	2.4	53	48	46	7	9	9	NNW 2	NNW 4	—	0.1	
8	56.9	56.9	57.6	— 1.9	— 0.6	— 1.7	— 1.4	—	2.3	2.1	2.4	58	47	60	10	10	0	N 1	N 1	NW 1	—	
9	57.9	57.6	54.2	— 2.1	5.1	2.7	1.9	—	2.8	3.4	5.0	70	52	89	0	2	10	o	SW 3	ESE 2	2.1	● 3.
10	50.9	50.8	55.3	9.5	15.7	4.3	9.8	—	5.5	6.1	5.9	62	46	95	8⁰	8⁰	10	W 2	W 4	WNW 2	3.8	● n, p.
11	58.0	58.5	59.2	2.2	5.1	3.6	3.6	—	4.1	3.2	3.2	77	48	54	1	9⁰	10	N 4	W 4	N 1	—	
12	56.6	59.4	62.7	0.9	1.6	— 0.4	0.7	—	4.1	2.2	2.2	82	43	49	10	10	0	o	NW 6	o	0.0	✳ 1; ⸝.
13	62.7	59.3	60.1	— 2.5	3.5	— 0.3	0.2	—	3.2	3.0	3.5	83	51	77	9⁰	9⁰	5	—	ESE 4	N 4	—	
14	63.8	66.1	67.7	— 1.5	3.9	1.7	1.4	—	2.8	2.6	2.8	67	43	52	0	0	0	NNE 3	NW 4	NW 1	—	
15	67.7	64.8	60.9	— 0.4	6.1	4.0	3.2	—	3.5	3.4	3.7	77	48	61	4	0	4	ENE 1	ESE 4	o	—	
16	59.1	54.5	50.9	2.2	8.2	3.4	4.6	—	4.8	5.2	5.8	89	64	00	10	9⁰	10²	ESE 4	S 6	—	11.7	● p, 3.
17	47.3	47.7	47.5	6.6	10.6	8.1	8.4	—	7.2	7.5	5.9	99	78	73	10	10	10	o	W 2	NW 2	4.5	● n, 1, a.
18	47.2	48.8	51.1	1.1	5.9	1.1	2.7	—	4.5	2.6	4.0	90	37	78	8	8	5	NW 3	—	W 5	0.0	✳ n, p.
19	52.7	51.0	48.0	1.1	7.4	4.3	4.3	—	3.7	3.7	4.5	73	47	73	2⁰	9	10	WSW 2	W 4	E 2	0.4	●° p.
20	47.2	49.3	50.9	3.3	5.0	3.4	3.9	—	4.9	5.7	4.8	84	87	82	6	10	3	W 1	WNW 1	SE 1	—	
21	50.0	48.1	50.7	4.5	13.9	6.7	8.4	—	6.2	5.9	7.2	98	50	99	10⁰	10⁰	10	ESE 3	SW 8	W 3	7.2	●, ⸝ p.
22	54.9	55.7	56.7	3.4	4.1	4.8	4.1	—	5.6	6.0	6.0	97	98	94	10	10²	9	E 1	NNE 2	E 1	1.8	●° 2; ⊤ 3.
23	54.3	52.3	52.0	9.8	20.2	16.7	15.6	—	8.6	6.9	6.8	95	40	49	4⁰	3⁰	5	E 2	S 7	S 1	—	
24	54.3	59.8	60.4	14.8	12.3	8.1	11.7	—	8.2	6.1	6.4	66	58	79	7	3⁰	8⁰	NNW 4	NW 3	N 2	—	
25	54.1	63.8	56.4	7.3	18.9	14.7	13.6	—	6.9	—	—	90	—	—	9	9⁰	6⁰	SSE 3	WNW 4	NNW 4	1.1	
26	57.1	57.8	57.5	6.0	6.9	6.5	6.5	—	6.6	7.1	6.7	94	96	93	10	10	10	NNE 4	E 2	NE 2	3.7	● n, 1, 2, 3.
27	59.8	60.5	62.3	5.7	9.0	5.3	6.7	—	5.7	5.2	5.1	83	61	76	10	10	3	NE 2	N 2	N 2	0.0	●° a.
28	64.1	62.8	58.7	5.1	10.4	9.1	8.2	—	4.4	4.0	4.9	68	43	57	7⁰	3	8⁰	o	S 4	S 4	0.4	
29	56.1	56.9	60.2	6.4	11.1	3.0	6.8	—	6.3	4.3	3.8	88	43	68	8	6	2⁰	W 4	NW 6	N 2	0.0	●° a.
30	62.1	61.1	60.5	0.3	6.9	2.7	3.3	—	3.2	3.6	3.1	68	47	55	5⁰	3⁰	2	N 2	NNE 2	NNE 4	—	⊔ 1.
31	59.8	58.0	56.9	1.5	4.5	2.1	2.7	—	3.5	3.7	3.0	68	59	56	10	10	10	ENE 2	E 3	NNE 5	—	
Ср. Moy.	757.5	757.7	757.5	2.7	7.1	4.3	4.7	—	4.7	4.5	4.5	81	60	73	7.5	7.3	6.9	2.0	3.4	2.2	52.7	

Іюнь. — Juin.

1	754.7	753.8	754.4	0.6	3.9	1.3	1.9	—	2.4	2.8	2.7	50	47	54	6	7⁰	9	NE 6	NNE 3	N 2	—	
2	55.2	55.4	56.4	— 0.1	5.5	4.2	3.2	—	2.9	5.5	3.5	62	43	56	10	8⁰	10	N 3	NNW 2	NW 2	—	
3	57.8	56.3	54.6	5.3	12.1	9.3	8.9	—	5.1	3.8	4.9	76	36	56	10	8	9	o	SSW 4	ESE 2	—	
4	52.2	49.9	48.7	8.0	14.2	8.6	10.3	—	7.0	9.6	7.7	88	80	92	3	9	10²	E 4	SSW 8	ESE 4	3.1	● p.
5	44.8	44.4	43.6	9.1	17.1	12.7	13.0	—	8.0	8.3	8.8	93	57	81	10⁰	5	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	1.4	● p, 3.
6	42.9	43.0	44.9	12.0	19.5	11.5	14.3	—	8.7	7.0	9.2	84	41	92	10	7	9	E 2	SE 2	N 5	8.0	● n.
7	47.3	49.7	51.0	6.3	6.2	8.7	7.1	—	6.6	6.5	7.4	93	91	88	10²	10	8	—	N 2	N 1	4.5	● n, 2.
8	52.7	52.8	52.8	6.7	10.7	9.1	8.8	—	6.6	8.0	7.5	90	84	88	10	9	4	ESE 3	ESE 3	NE 2	—	● 1.
9	53.8	53.0	50.5	8.5	*15.5*	12.6	*13.2*	—	7.0	7.1	8.2	86	54	76	9	8²	9	—	SSE 5	SE 6	3.0	⊥ 1.
10	48.2	*49.0*	52.8	9.9	*13.3*	7.1	*10.1*	—	8.0	6.5	5.1	88	56	67	9	7⁰	1	NNW 2	W 4	N 7	—	● n.
11	56.8	57.7	60.2	7.1	12.5	11.8	10.5	—	4.4	5.0	5.1	57	46	49	8⁰	9⁰	2	NNE 3	ENE 5	ENE 3	—	
12	62.7	61.5	61.3	9.6	15.7	14.9	13.4	—	6.1	7.3	9.0	69	56	71	5	7⁰	10	ESE 4	SSE 3	o	—	
13	58.1	63.8	62.5	15.9	17.2	15.9	16.3	—	7.5	7.4	5.2	56	51	39	o	1⁰	7⁰	NNE 1	W 5	o	—	◠ n.
14	61.5	62.2	64.5	14.6	15.9	*7.6*	*12.7*	—	6.1	5.0	3.7	50	37	47	1⁰	5⁰	1⁰	o	N 7	o	—	
15	67.7	67.2	64.6	5.1	8.7	6.5	6.8	—	4.0	3.8	4.1	61	47	57	4⁰	6⁰	o	N 6	N 4	NNW 2	—	
16	63.8	62.8	61.1	5.5	12.9	13.5	10.6	—	3.9	4.4	5.6	66	39	49	9⁰	5⁰	o	NNW 2	NW 2	o	—	
17	61.6	59.7	57.7	13.1	20.9	*18.1*	*17.4*	—	6.6	5.9	7.9	58	33	52	o	7	8	NW 4	WNW 5	NNW 2	—	
18	58.4	57.8	56.9	14.4	*16.1*	15.3	*15.3*	—	9.4	9.5	9.5	77	70	73	10	8	6⁰	ESE 2	E 3	E 2	0.3	● a.
19	53.8	50.2	51.0	17.1	19.9	15.3	17.4	—	11.1	10.1	7.8	77	58	60	6	10	3	o	WNW 6	NNW 5	3.4	⊥ 1; ● p.
20	56.7	58.3	61.6	6.7	9.1	*1.4*	*5.7*	—	4.1	3.9	4.4	56	45	85	9	10	8⁰	NW 4	NW 4	N 2	—	
21	62.4	59.8	55.7	8.8	13.5	12.5	11.6	—	5.0	5.2	7.6	59	45	71	7⁰	5	10	W 2	W 4	SSW 6	0.4	⊥ n; ● 3.
22	54.5	56.3	57.7	11.5	13.4	12.5	12.5	—	8.7	8.3	7.5	87	73	70	7	10	9⁰	o	o	WNW 2	—	● n.
23	56.9	54.3	49.0	13.5	17.2	18.1	16.3	—	9.0	10.1	—	79	69	—	10	9⁰	7	S 2	S 4	ESE 2	6.7	● p.
24	47.9	51.5	54.1	7.5	*9.3*	6.2	*7.7*	—	7.0	4.4	4.7	90	50	66	10²	6⁰	8⁰	—	N 5	NW 2	0.0	⸝ n; ● n, 1, 2.
25	55.4	54.6	52.0	6.7	10.2	9.7	8.9	—	3.9	3.8	5.6	53	41	63	1	6	6	o	W 2	SW 2	1.7	
26	48.9	50.5	52.3	6.5	10.2	*3.5*	*6.4*	—	6.5	4.3	4.3	90	46	77	10	6	8⁰	WNW 4	NW 5	N 2	0.9	● a.
27	51.6	51.6	53.2	5.0	8.6	6.3	6.6	—	3.3	3.8	4.6	51	47	65	8	10	5	W 4	NNW 7	o	—	
28	54.7	54.9	54.9	8.1	11.7	9.9	9.9	—	5.7	5.1	5.7	71	50	63	7⁰	9⁰	9	SW 3	WSW 2	NE 2	—	
29	53.4	53.4	53.1	10.1	11.9	10.1	10.7	—	7.4	6.1	8.4	80	59	91	9	10	10	SE 5	NNW 2	ENE 3	10.4	● a, 2, p, 3.
30	51.9	50.9	48.8	11.6	11.7	10.6	11.3	—	8.7	8.0	8.9	86	79	94	8	10⁰	9²	ENE 2	N 4	N 5	2.1	● n, a, 3.
Ср. Moy.	754.9	754.9	754.7	8.8	12.8	10.1	10.6	—	6.4	6.2	6.4	73	54	69	6.9	7.6	6.5	2.7	3.8	2.5	45.9	

Июль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	747.5	748.5	13.9	13.9	8.7	12.2	—	9.3	10.1	7.6	79	86	91	10	10	10	NE 4	NE 4	NW 6	4.3	● 1, 2.
2	50.1	51.9	52.5	6.1	7.5	8.7	7.4	—	6.7	6.5	6.7	96	85	80	10^2	10	10	NW 2	NW 2	WNW 3	—	● 1.
3	52.6	52.1	52.4	7.7	13.3	10.1	10.4	—	6.0	6.0	7.0	76	52	75	9	4	0	NNW 3	WNW 6	N 2	—	
4	52.8	51.5	50.8	10.5	16.5	13.5	13.5	—	7.8	6.8	5.4	82	50	47	1^0	8^0	8^0	WSW 2	NW 2	NNE 5	3.4	⊢ 1.
5	44.0	41.4	41.7	5.5	6.7	13.2	8.5	—	6.1	6.9	10.5	91	94	94	10^2	10^2	10	NE 9	NE 7	SE 4	10.3	● n, 2, 3; ⸝ n, a, p.
6	47.0	48.8	49.0	10.2	17.7	18.3	15.4	—	7.4	8.6	9.0	79	57	58	2^0	5	5	SSW 4	ESE 4	ENE 3	—	
7	49.5	49.1	48.8	17.4	*22.5*	19.0	*19.6*	—	10.1	10.8	12.3	68	53	75	2^0	2^0	8^0	E 3	—	N 2	—	⊢ 1.
8	49.1	48.5	48.3	20.5	22.8	16.7	20.0	—	9.9	10.0	11.4	55	48	80	2^0	9	7^0	NNE 2	ENE 2	N 2	—	⊢ 1.
9	*46.9*	46.6	46.5	18.9	20.3	19.5	19.6	—	11.8	12.1	12.9	73	68	77	6^0	10^2	7		0	N 3	ESE 3	—	
10	47.2	48.7	50.4	17.8	15.5	17.2	16.8	—	11.6	12.8	12.7	76	98	87	7^0	9^2	1^0	SE 3	SE 2	E 2	13.8	⊢ 1; ● a, 2, p.
11	52.4	52.4	51.4	17.0	22.0	19.9	19.6	—	11.5	11.5	9.6	80	59	55	1^0	4	3^0	ESE 2	ESE 3	E 4	—	⊢ 1.
12	50.6	50.6	50.4	18.3	23.1	21.7	21.0	—	13.0	12.2	14.7	83	59	76	9	4^0	8	ESE 2	SE 2	0	7.6	● 1.
13	49.6	47.8	47.3	20.0	24.9	18.8	21.2	—	12.3	14.4	13.0	71	62	81	6^0	8^2	9^2	SE 5	SE 2	N 2	8.0	● n, p; ⧹ n, p, 3; ◠ 3.
14	47.4	47.4	48.0	18.5	21.3	18.5	19.4	—	12.5	10.6	11.1	79	56	70	2^0	3^0	4	E 2	SSE 3	S 2	—	●,⧹ n.
15	48.5	48.4	48.7	17.4	21.9	*14.5*	*17.9*	—	12.0	11.7	11.6	81	60	95	—	8	4	E 1	ESE 5	NNE 2	2.8	● p.
16	49.4	50.1	50.0	17.1	21.7	18.9	19.2	—	12.0	11.4	12.9	83	60	80	2^0	5	2^0	SSE 2	SSE 4	0	1.9	⊢ 1; ● p.
17	50.6	50.9	50.6	18.5	22.7	20.9	20.7	—	12.2	13.4	11.7	77	66	65	8^0	7	8^2	S 2	E 2	SE 2	0.3	⊢ 1.
18	50.3	49.6	47.4	*20.0*	23.9	18.7	*20.9*	—	13.8	15.0	14.0	79	68	87	9^0	8^2	8		0	SE 2	E 2	14.0	● n, p.
19	48.5	49.8	50.9	16.6	22.7	*16.1*	*18.5*	—	12.6	11.2	11.5	90	55	84	9	7^0	4	W 4	W 3	0	0.0	● n, 3; ◠ 3.
20	51.6	53.1	55.5	18.1	22.0	15.6	18.6	—	—	11.1	10.2	—	56	77	1^0	4^0	3^0	WSW 3	NW 4	N 2	—	⊢ n.
21	58.2	59.1	60.8	13.2	16.7	11.8	13.9	—	7.7	6.5	7.1	68	46	69	7^0	6^0	3^0	NNE 5	NNE 4	NNE 2	—	⊢ 1.
22	63.0	63.0	63.5	7.5	13.9	10.9	10.8	—	5.8	6.3	6.5	74	54	67	8^0	8^0	8^0	NNE 3	N 5	N 1	—	
23	64.1	62.9	62.1	9.3	16.9	10.1	12.1	—	6.4	6.3	7.0	74	45	75	4^0	5^0	8^0	NNE 4	N 5	NNW 2	—	⊢ 1.
24	60.6	59.5	58.1	9.9	16.5	13.6	13.3	—	6.6	6.2	6.7	73	45	58	6^0	10^0	8	N 2	NE 4	N 4	—	
25	56.7	56.2	56.0	9.6	12.8	*12.3*	*11.6*	—	6.6	8.6	9.3	74	78	88	9	10	10	N 2	N 3	NNE 2	1.6	● a.
26	54.1	53.3	54.0	11.4	*14.1*	13.6	*13.0*	—	8.7	10.0	10.0	87	84	87	10	10	10	N 1	N 4	N 3	0.4	
27	54.1	53.7	52.5	15.1	18.8	*14.1*	*16.0*	—	9.9	10.1	10.2	77	62	86	6	9	10	NNE 6	NNE 3	N 2	7.3	◠ p.
28	50.8	50.5	50.8	13.8	16.3	13.9	14.7	—	10.9	11.3	10.4	94	82	88	10	9	10	N 1	N 3	NNE 2	1.0	● n, a.
29	49.7	49.1	48.8	13.0	19.3	16.4	16.2	—	10.5	12.9	11.8	95	77	85	10	5	7		0	0	3.8	
30	47.7	47.3	47.8	15.9	19.1	14.7	16.6	—	12.7	11.6	10.1	94	71	82	10	10	10	N 2	NNE 4	NE 4	4.4	● n, 3.
31	49.3	49.4	50.9	12.9	19.3	11.7	14.6	—	8.1	6.5	6.0	74	39	58	10	2^0	8^0	—	NE 5	NE 2	—	
Ср. Moy.	751.4	751.3	751.4	14.2	18.3	15.2	15.9	—	9.8	10.0	10.0	79	64	77	6.5	7.1	6.8	2.7	3.4	2.3	84.9	

Августъ.—Août.

1	751.3	751.2	752.9	14.0	21.1	12.6	15.9	—	8.7	8.6	8.3	74	46	77	0	6	3^0	NE 2	E 2	NNE 2	—	
2	55.2	55.6	55.8	13.5	19.7	13.1	15.4	—	7.3	6.8	7.0	63	39	63	0	0	1^0	N 4	E 1	NE 2	—	
3	57.4	56.5	56.6	12.0	18.7	13.0	14.6	—	6.5	6.1	8.1	63	38	73	0	1^0	1^0	NE 3	NE 3	NNE 2	—	
4	56.5	56.1	55.9	14.7	16.9	12.1	14.6	—	8.9	8.3	7.7	72	58	73	3	7	8^0	NNE 4	NNE 2	N 2	—	
5	52.9	52.2	52.5	*12.0*	16.9	14.1	*14.3*	—	*7.5*	7.0	7.0	72	49	59	8^0	10	9	NNE 4	NNE 4	N 2	—	
6	52.3	53.7	53.4	13.1	17.6	15.3	15.3	—	7.5	8.1	8.7	67	54	67	10^0	9^0	7	N 1	N 1	N 2	—	
7	54.5	54.4	53.7	12.3	19.3	14.2	15.3	—	8.3	6.8	8.4	78	41	69	8	6^0	10^0	N 2	ENE 3	N 2	—	
8	51.1	48.2	44.9	15.7	20.1	13.7	16.5	—	9.1	9.9	9.9	68	56	86	1^0	9	10^2		0	SSW 4	6.2	● p.
9	41.1	43.6	49.6	12.9	13.2	13.7	13.3	—	10.7	10.2	9.7	97	91	83	10^2	10^2	10	NE 2	ENE 3	N 4	0.6	● 1, 2.
10	53.7	53.8	52.6	12.9	17.7	14.1	14.9	—	9.1	9.9	11.0	83	66	93	0	10^0	10		0	W 4	0	9.2	
11	49.7	49.7	51.5	12.3	14.3	13.3	13.3	—	10.5	10.6	10.7	99	88	95	10	10	10		0	NNE 1	N 1	5.5	● 1.
12	54.6	55.8	55.5	12.7	17.1	9.4	13.1	—	8.0	7.5	8.1	74	52	92	4^0	4^0	3	NNE 2	N 2	N 1	4.6	
13	49.3	49.1	51.0	14.8	18.9	16.1	16.6	—	11.8	10.6	10.5	94	65	77	10	7	3	SSW 9	W 9	SSW 2	5.0	● 1.
14	48.3	49.1	51.2	15.6	20.4	16.3	17.4	—	12.0	11.1	10.1	91	63	73	6	6	1	W 2	W 6	W 6	0.0	●,◠ p.
15	55.0	57.4	57.9	12.3	17.6	15.3	15.1	—	8.6	9.9	10.8	82	66	84	6	4^0	9	NW 3	SSW 2	SE 3	—	
16	56.5	55.3	60.8	14.2	19.1	8.3	13.9	—	10.4	9.1	6.5	87	55	79	8^2	8	2^0	SW 2	WNW 5	N 2	4.1	⊢ n; ● 1, a; ⸝ a; ◠ p.
17	65.4	66.6	67.8	8.0	12.8	3.6	8.1	—	6.0	5.9	5.3	75	54	90	1^0	4^0	2^0	NNE 4	N 2	N 2	—	⊢ n.
18	69.6	69.2	67.4	5.6	14.8	12.8	11.1	—	6.3	5.7	7.5	93	47	68	6^0	4^0	0	N 2	SSE 2	SSE 4	—	⊢ n.
19	67.2	65.3	64.0	10.0	17.2	8.0	11.7	—	6.7	7.4	7.2	73	51	90	2^0	5^0	0	SSE 2	S 4	NE 1	0.2	⊢ n.
20	64.5	63.8	61.7	9.2	17.9	10.1	12.4	—	8.3	8.5	8.3	96	56	89	0	1^0	1		0	ESE 2	E 2	—	⊢ n.
21	60.5	58.5	57.9	10.5	19.5	9.9	13.3	—	8.9	8.8	8.5	94	52	94	4^0	2^0	8^0		0	SSW 6	N 2	0.2	⊢ n.
22	57.9	57.0	55.8	9.5	19.5	17.5	15.5	—	8.7	10.8	10.8	99	64	72	3^0	1	9^0		0	ESE 2	—	—	⊢ 1.
23	54.8	55.5	56.7	15.2	18.5	10.1	14.6	—	11.3	10.4	8.6	88	66	94	10	7^0	2^0	WSW 4	WNW 3	N 2	3.2	
24	56.7	57.0	57.2	13.9	17.7	14.7	15.4	—	11.4	12.1	10.5	97	80	92	10^2	9	3	ESE 2	E 1	ENE 4	3.6	● n, 1, a.
25	58.1	58.7	59.7	12.9	19.5	13.7	15.4	—	10.6	11.4	9.9	96	68	86	8	8	6	NE 4	ESE 5	ENE 4	—	● n.
26	60.4	61.0	61.5	11.0	17.9	12.4	13.8	—	8.6	9.8	9.8	87	64	93	9	7^0	0	ENE 2	SSE 4	ENE 4	—	⊢ 1.
27	62.3	61.3	59.4	8.7	15.3	9.7	11.2	—	6.5	7.2	8.0	77	56	89	0	0	0	NE 2	ESE 6	NE 1	—	⊢ 3.
28	57.8	56.1	54.7	7.9	14.5	12.5	11.6	—	6.7	6.9	10.7	85	56	99	0	0	0	ENE 2	SE 6	ESE 6	—	⊢ 1.
29	53.7	53.0	53.0	7.9	15.8	8.1	10.6	—	7.2	6.6	8.0	90	50	99	0	5	4	NE 2	ESE 4	NE 2	—	⊢ 1.
30	52.9	53.4	54.5	7.9	16.6	9.9	11.5	—	7.9	5.7	6.2	99	41	68	1	7	7	NNE 6	ESE 2	N 2	—	
31	55.8	55.5	55.5	9.5	15.3	6.9	10.6	—	6.2	5.7	6.7	70	44	90	2^0	4^0	1	NNE 4	ENE 5	N 2	—	
Ср. Moy.	756.0	755.9	756.2	11.7	17.5	12.1	13.8	—	8.6	8.5	8.7	83	57	82	4.5	5.5	4.5	2.5	3.3	2.5	42.4	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	754.0	754.1	7.2	16.5	7.7	10.5	—	6.1	7.5	7.2	80	54	91	5⁰	5	9	NNE 2	S 2	0	2.0	— 1; ●,∠,◠ p.
2	54.1	53.7	53.5	7.7	14.4	12.3	11.5	—	7.1	8.2	8.3	90	67	78	9⁰	4	9⁰	NE 2	ESE 3	ESE 3	0.2	
3	49.5	47.5	47.3	10.5	11.5	10.7	10.9	—	8.3	9.5	9.2	88	95	97	10²	10²	10	ESE 5	SE 5	SE 6	5.0	● 1, 2, 3.
4	47.7	49.3	51.2	10.1	10.9	11.6	10.9	—	9.1	9.1	9.7	99	94	96	10	9²	9	SE 2	0	0	2.7	● 1, a.
5	53.0	52.5	51.0	5.4	15.3	14.0	11.6	—	6.5	10.0	10.2	97	78	86	1	8	10	0	ESE 2	0	0.1	— 1.
6	51.8	52.6	53.7	11.1	17.7	8.2	12.3	—	8.7	9.9	7.7	89	66	94	8	5⁰	2⁰	W 2	WSW 4	N 2	—	— 1.
7	52.2	50.1	45.5	12.3	16.3	16.7	15.1	—	10.0	11.6	12.5	95	84	89	10	9	7	ESE 4	ESE 5	ESE 8	5.9	
8	43.1	42.7	46.3	15.1	17.7	13.3	15.4	—	11.8	13.1	10.7	92	87	95	10	10	4	E 4	ESE 6	SE 6	3.1	● n, 1, a.
9	49.1	49.7	51.0	11.3	13.2	12.5	12.3	—	9.9	10.5	10.4	99	94	97	10	10²	8	NNE 1	0	N 1	2.9	● 1, a.
10	52.3	54.1	57.0	13.1	14.0	13.1	13.4	—	11.1	11.1	10.8	99	94	97	10²	9²	10²	E 2	ESE 3	NW 2	—	≡ 1.
11	59.6	60.4	60.1	8.7	16.7	9.1	11.5	—	8.3	9.2	8.3	99	65	96	3	1	4	0	S 1	NW 1	—	≡,⊥ 1.
12	55.8	48.9	43.7	8.9	12.8	12.9	11.5	—	7.9	10.5	10.7	93	96	97	7⁰	10	7	ESE 4	SSE 6	S 4	7.2	⊥ 1; ● 2, 3.
13	42.4	42.2	42.2	10.0	14.4	10.4	11.6	—	8.8	9.8	8.7	96	81	93	9²	8⁰	8	SSW 3	SSW 2	WNW 2	2.2	● 1.
14	44.4	46.1	48.6	7.8	10.8	6.3	8.3	—	7.3	6.1	5.5	93	63	78	10	8	9	NW 6	NNW 6	WNW 2	—	● 1.
15	49.9	51.8	54.1	3.7	8.9	5.1	5.9	—	5.1	5.5	5.8	85	65	89	7	9	2	WNW 3	WNW 3	NW 2	0.2	◠ p.
16	55.3	54.5	54.4	0.9	10.1	8.5	6.5	—	4.4	5.6	7.0	88	61	86	7⁰	8⁰	6	SW 2	SW 8	0	0.1	⊔ 1; ● p.
17	54.3	54.1	54.4	6.6	11.1	10.5	9.4	—	7.0	8.3	8.7	96	84	93	10	10	10	SSE 2	ESE 2	ESE 2	0.1	
18	54.7	57.5	57.0	10.0	14.0	12.5	12.2	—	9.0	8.5	9.1	99	71	86	10	9	10	SE 3	SW 6	0	3.0	≡ 1.
19	57.7	58.5	61.9	12.4	15.2	9.8	12.5	—	10.5	10.4	8.6	98	81	95	10	10⁰	10	0	WNW 1	0	1.4	● n, 3.
20	66.1	68.4	69.8	6.2	9.5	0.5	5.4	—	6.4	5.8	4.7	90	65	98	10	10	10	N 1	0	NW 2	0.4	
21	71.0	72.3	74.3	2.0	9.1	0.5	3.9	—	4.8	4.8	4.5	91	56	93	2	1	0	N 2	NNW 2	NW 1	0.3	⊔ 1.
22	75.4	75.0	73.6	— 1.7	9.1	— 1.1	2.1	—	3.9	5.9	4.2	96	68	98	0	1	0	0	WSW 2	N 2	0.5	⊔ 1.
23	73.2	71.9	70.3	— 2.2	9.7	7.9	5.1	—	3.7	5.6	5.6	96	63	71	0	10⁰	10	0	S 6	S 6	—	⊔ 1.
24	68.9	68.5	68.0	6.7	7.8	7.3	7.3	—	6.4	6.8	6.4	87	86	85	10	10	10	0	S 2	S 1	—	
25	64.9	63.6	62.1	7.5	10.5	8.8	8.9	—	6.7	7.7	8.2	88	81	98	9	10	10	SE 2	ESE 4	E 5	3.5	● p, 3.
26	60.1	59.6	58.8	7.0	9.4	7.9	8.1	—	7.3	6.6	6.7	98	75	85	10	8	4	SW 4	SW 3	W 3	0.1	● n, p.
27	61.4	64.4	65.9	5.1	7.2	— 0.7	3.9	—	5.6	6.0	4.3	86	79	98	10	10	0	NW 5	NW 2	N 2	0.2	
28	66.1	65.8	64.1	2.7	7.3	6.9	5.6	—	5.4	6.2	6.1	96	82	83	10	9⁰	10	E 2	SSE 1	SE 4	—	⊔ 1.
29	60.8	58.2	55.0	3.4	11.6	6.7	7.2	—	5.4	7.0	5.9	93	69	82	7	6	8	E 2	SE 3	S 3	—	
30	51.8	51.0	51.8	— 0.5	10.2	6.9	5.5	—	4.3	7.2	6.4	98	76	86	7⁰	6⁰	10	N 1	W 6	N 3	—	⊔ n.
Ср. Moy.	756.7	756.6	756.7	7.0	12.1	8.6	9.2	—	7.2	8.1	7.7	93	76	90	7.7	7.8	7.2	2.2	3.2	2.4	41.1	

Октябрь.—Octobre.

1	752.0	751.6	751.4	4.4	6.6	5.1	5.4	—	5.6	6.1	6.2	90	84	94	10	10	10	0	SSW 1	0	1.9	● p, 3.
2	51.3	52.6	53.2	3.5	5.4	4.6	4.5	—	5.6	6.1	5.7	95	91	90	10	10²	10	N 4	NE 2	E 2	0.4	● n.
3	51.6	49.7	48.6	4.1	4.3	4.5	4.3	—	5.4	5.9	6.2	88	95	98	10	10²	10	ESE 4	ESE 6	NE 1	6.3	● 1; ∠.
4	56.5	58.9	57.8	0.8	2.9	2.8	2.2	—	4.6	5.2	5.3	94	91	94	10	10	10	NW 4	W 2	ESE 4	5.9	● 3.
5	45.7	45.7	48.5	6.5	11.1	8.7	8.8	—	6.9	9.2	5.2	96	94	61	10²	9	9	—	WNW 4	SW 7	5.5	● 1, 2, p.
6	55.5	57.8	59.4	1.8	4.4	— 2.3	1.3	—	4.5	4.1	3.5	85	65	90	3	2⁰	0	W 7	W 5	0	—	
7	58.5	53.2	54.2	— 7.9	— 3.9	— 1.9	— 4.6	—	2.2	3.2	3.3	88	93	84	10	10	5	E 2	NE 4	NE 4	10.9	✳ 1; ∠ n; ⛆ p.
8	64.3	69.6	74.3	— 5.5	— 3.0	—11.5	— 6.7	—	2.0	2.0	1.6	67	54	86	10	2⁰	1⁰	N 2	N 3	N 1	—	
9	76.8	77.2	75.0	—15.5	— 2.1	— 5.1	— 7.6	—	1.2	2.4	2.4	89	61	78	0	10	8	N 1	—	SE 6	—	
10	70.3	67.4	63.3	— 3.1	— 1.3	0.3	— 1.4	—	3.2	4.1	4.5	88	97	96	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 4	0.5	
11	57.8	54.1	50.2	0.8	1.7	1.5	1.3	—	4.8	5.1	5.0	98	98	98	10	10²	10	W 1	SSE 2	W 1	2.7	∠ 2.
12	39.5	40.9	44.5	2.3	5.0	0.9	2.7	—	5.0	3.3	4.8	93	51	98	10	—	6	SW 6	W 8	W 8	—	∠.
13	52.0	57.7	62.2	— 1.1	1.9	— 1.5	— 0.2	—	2.7	2.6	2.6	62	49	64	0	5	0	NW 7	NW 6	—	—	∠.
14	59.8	56.4	56.7	— 0.6	1.3	2.7	1.1	—	3.2	4.9	5.5	73	98	98	10	10²	10	—	SE 2	0	5.5	∠ a; ● a, 2.
15	56.5	55.2	57.0	3.7	7.5	6.0	5.7	—	5.9	7.0	5.8	98	90	84	10²	1⁰	9	ESE 3	ESE 3	E 1	—	≡ a.
16	60.6	60.4	58.6	0.8	8.3	7.7	5.6	—	4.6	6.7	5.3	94	82	68	8	2⁰	2⁰	NE 1	ESE 4	E 4	—	
17	60.0	59.5	61.4	2.9	6.5	8.7	6.0	—	4.9	5.4	5.6	86	75	67	8⁰	9⁰	9	ESE 3	ESE 3	SW 2	—	
18	64.0	62.4	66.7	— 0.5	7.2	7.3	4.7	—	4.3	6.1	5.2	97	80	68	8⁰	7⁰	5⁰	N 2	E 1	NW 2	—	
19	69.9	67.2	59.9	— 1.1	4.0	6.2	3.0	—	4.2	5.3	6.4	97	87	90	10	9	10	0	—	ESE 1	—	
20	62.3	66.4	69.3	4.3	4.2	— 4.9	1.2	—	4.3	3.4	3.0	70	55	95	8	6⁰	0	NW 6	NNW 5	0	0.4	
21	70.8	70.8	68.4	— 8.7	1.3	0.1	— 2.4	—	2.2	3.6	3.6	97	69	78	4⁰	8⁰	10	N 1	E 1	SE 2	—	⊔ 1.
22	65.1	63.6	64.1	— 1.3	0.4	0.5	— 0.1	—	3.7	4.2	4.5	87	88	93	9	10²	10²	S 1	0	N 2	0.3	✳ 2.
23	69.3	70.7	69.9	— 5.9	— 4.1	— 4.9	— 5.0	—	2.7	2.2	2.1	93	66	67	6	10	10	NE 4	ENE 2	ESE 2	—	
24	67.5	65.6	62.6	— 4.6	— 0.9	— 1.0	— 2.2	—	2.9	3.7	4.3	89	86	00	10	10	7	SE 1	SSW 4	0	—	
25	58.4	57.4	66.6	— 3.9	— 1.4	— 9.5	— 4.9	—	3.1	2.8	1.4	91	67	65	9	6	1	W 4	NW 4	N 3	0.3	✳ p.
26	72.6	74.0	74.3	—15.1	— 9.1	— 8.3	—10.8	—	1.1	1.5	1.5	78	69	63	3	7	5	—	WNW 3	W 3	—	∠ a.
27	72.7	67.8	61.2	—10.7	— 5.9	— 4.4	— 7.0	—	1.4	1.9	3.1	71	64	95	7	10⁰	10	—	SE 4	SE 4	1.8	✳.
28	52.9	45.8	46.3	— 2.1	1.0	1.3	0.1	—	3.8	4.8	4.9	98	98	98	10	10²	9	ESE 4	ESE 4	W 4	2.6	● p.
29	48.2	53.7	58.8	— 1.1	— 0.1	— 5.7	— 2.3	—	4.2	3.7	3.0	97	80	00	10²	10	0	W 4	—	W 1	0.2	✳ 1.
30	61.6	62.1	62.7	— 6.7	— 1.7	— 2.1	— 3.5	—	2.7	3.7	3.8	97	91	97	10⁰	10⁰	10	0	ESE 6	ESE 8	0.2	⛆,∠.
31	64.7	65.5	66.4	— 5.5	— 4.5	— 4.5	— 4.8	—	2.7	3.1	2.3	91	95	73	10²	10²	10	SE 7	—	SE 7	0.9	∠,⛆ a.
Ср. Moy.	760.3	760.0	760.4	— 2.1	1.5	0.0	— 0.2	—	3.7	4.3	4.1	88	79	85	8.2	8.1	7.0	3.2	3.6	2.8	46.3	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.8	766.5	768.0	— 6.4	— 4.2	— 5.0	— 5.2	—	2.2	2.4	2.4	80	72	79	8	0	10	SE 7	ESE 6	ESE 4	—	
2	69.5	70.2	71.2	— 4.8	— 5.3	— 5.9	— 5.3	—	2.3	2.2	2.2	72	72	73	10	10⁰	10	ESE 4	ESE 7	ESE 4	—	
3	71.8	73.1	72.0	— 6.3	— 4.5	— 5.1	— 5.3	—	2.1	2.3	2.3	75	71	74	10	9	10	ESE 2	—	NE 1	—	
4	69.4	67.3	64.8	— 6.2	— 5.3	—11.2	— 7.6	—	2.2	2.1	1.4	80	70	76	10	9	6	0	N 1	N 1	—	
5	63.0	62.3	62.4	—18.1	—12.5	—17.5	—16.0	—	0.9	1.3	1.0	85	78	87	10⁰	7	5⁰	NE 3	0	—	—	
6	61.7	60.4	59.4	—12.3	— 8.8	— 8.3	— 9.8	—	1.6	2.0	2.2	91	87	94	10	10²	10	N 1	ESE 6	0	1.6	✳ a, 2, p, 3.
7	62.7	65.6	67.1	— 7.9	— 7.3	—11.7	— 9.0	—	2.1	1.9	1.7	87	76	91	10²	7	0	NE 4	NW 1	0	1.3	
8	60.4	59.6	65.0	— 9.7	— 6.3	—14.9	—10.3	—	2.0	2.2	1.2	94	78	82	10²	9	0	0	NW 4	NW 3	0.6	✳ 1, 2; ⌓ 3.
9	65.0	63.4	63.5	—18.5	—13.5	—12.1	—14.7	—	0.9	1.4	1.6	86	87	91	9	10	10	WNW 1	—	ESE 2	0.7	✳° 2, 3.
10	62.7	61.0	58.5	—10.2	— 6.3	— 2.9	— 6.5	—	2.0	2.8	3.5	97	99	96	10	10²	10	ESE 4	E 2	SW 2	1.6	✳ 2, 3.
11	54.9	53.6	54.1	— 3.9	— 2.9	— 4.1	— 3.6	—	3.3	2.9	2.7	97	77	79	10	5	3	SW 4	WSW 4	W 3	1.0	✳ 1.
12	54.9	56.3	58.8	—11.1	— 3.7	— 4.7	— 6.5	—	1.8	3.0	2.8	93	86	88	9⁰	10	10	NW 1	—	0	0.0	✳° 2.
13	59.3	59.4	59.3	—17.9	—12.8	—17.6	—16.1	—	0.9	1.5	1.0	86	91	87	8	0	9	N 1	0	N 2	0.1	≡ 1.
14	57.4	56.9	57.4	—12.3	— 9.9	— 7.7	—10.0	—	1.6	2.0	2.4	93	94	96	10	9	10	0	0	WNW 2	0.2	≡ 1, a; ✳ 3.
15	60.7	60.6	63.1	—19.9	—11.0	—20.0	—17.0	—	0.8	1.8	0.8	86	91	85	8	7⁰	0	W 1	—	0	—	
16	66.5	68.9	67.8	—20.5	—17.8	—19.1	—19.1	—	0.8	0.9	0.9	85	85	86	0	0	10	0	0	E 2	0.1	
17	56.2	49.3	44.4	—13.3	—10.3	— 9.5	—11.0	—	1.4	1.8	2.0	88	89	93	10	10	10	ESE 7	ESE 6	0	3.0	✳ n, 1, 2; ⛬ 2.
18	37.2	37.4	43.9	— 7.3	—10.3	—17.9	—11.8	—	2.4	1.6	0.8	93	78	73	10²	10²	0	N 1	—	WNW 3	1.5	✳ n, 2; ⛬ 2.
19	44.6	40.6	39.9	—27.1	—13.4	—13.3	—17.9	—	0.4	1.4	1.2	81	86	77	8	10	10	E 1	S 4	SW 4	0.1	
20	42.4	44.5	48.5	—14.7	—11.5	—13.1	—13.1	—	1.1	1.4	1.2	78	73	73	0	6⁰	0	S 4	WSW 3	WSW 3	1.7	
21	42.6	38.0	29.2	—10.7	— 6.3	— 6.1	— 7.7	—	1.8	2.3	2.8	92	82	97	10²	10²	10²	SE 1	S 4	ESE 1	5.2	✳ n, 2.
22	31.1	37.1	39.8	— 7.1	—12.4	—23.2	—14.2	—	2.2	1.3	0.6	83	73	81	10²	1⁰	0	N 4	WNW 4	—	—	✳ n.
23	39.6	40.1	36.4	—16.9	—15.2	—14.4	—15.5	—	0.9	1.0	1.3	82	78	88	10	10	10²	0	E 1	SSE 4	0.9	✳ 3.
24	38.4	40.8	48.4	— 7.3	— 7.0	—17.0	—10.4	—	2.1	2.1	1.0	82	79	83	9	9	0	W 1	W 2	0	—	✳ n.
25	53.7	51.7	51.2	—25.4	—15.7	— 8.9	—16.7	—	0.5	1.1	2.1	80	86	93	3	10	10	0	ESE 4	0	0.7	✳ a, 2, p; ⌶ p.
26	49.4	48.1	44.6	— 2.4	— 4.8	— 1.5	— 2.9	—	3.4	2.9	4.0	88	92	97	10	9	10²	—	SW 2	SSE 2	1.8	✳ p.
27	39.9	40.7	44.6	0.9	0.0	— 2.1	— 0.4	—	4.5	4.0	3.3	90	86	83	10	10²	9	S 4	WNW 4	W 2	0.9	✳ a; △ 2.
28	56.0	58.0	49.2	—15.1	—18.9	—12.3	—15.4	—	0.9	0.9	1.7	67	86	96	2	10⁰	10	WNW 4	0	ESE 6	3.1	⛬, ✳ 3.
29	44.5	46.6	48.2	0.3	2.3	1.4	1.3	—	4.2	4.0	4.4	89	73	86	10²	10	10²	WSW 6	WSW 8	W 7	0.9	⛬ n, 1; ✳ n, 1, 3.
30	54.3	58.2	60.5	—13.2	—18.1	—19.8	—17.0	—	1.3	0.8	0.7	78	76	76	0	10	10²	N 2	ENE 2	E 2	0.6	✳ 1, 3.
Ср. Moy.	754.6	754.5	754.7	—11.5	— 9.1	—10.8	—10.5	—	1.8	2.0	1.9	85	82	85	8.1	7.9	7.1	2.3	3.0	2.1	27.6	

Декабрь.—Décembre.

1	757.7	756.1	754.1	—18.1	—16.6	—14.9	—16.5	—19.8	0.9	1.1	1.3	81	93	93	10	10	10	ESE 4	ESE 4	N 2	3.5	✳ 1, 2, 3.
2	54.1	52.8	50.9	—18.5	—18.3	—19.9	—18.9	—20.3	0.9	0.9	0.8	82	80	83	10²	10²	5	W 2	NNW 2	0	0.2	✳ n, a, 2.
3	48.0	45.2	41.6	—21.7	—17.7	—16.2	—18.5	—22.7	0.7	0.9	1.1	85	86	86	10	10	10	0	ESE 3	SE 4	0.6	✳ p, 3; ⸝.
4	40.9	43.0	46.7	—15.9	—15.7	—16.9	—16.2	—19.9	1.0	1.2	1.1	77	93	94	4	8⁰	10	ESE 3	ENE 3	0	1.1	✳ a, 3; ⌶.
5	49.1	50.7	52.2	—16.7	—20.0	—22.5	—19.7	—26.8	1.0	0.8	0.6	86	83	86	10²	7⁰	8	0	WSW 2	0	0.3	✳° n.
6	53.1	54.0	56.1	—20.9	—18.4	—11.3	—16.9	—23.9	0.7	0.9	1.7	85	85	91	10	10	9	E 2	E 1	N 2	0.3	✳ 2, 3.
7	59.6	63.0	64.7	—11.3	—12.4	—21.1	—14.9	—23.9	1.7	1.5	0.8	93	86	95	4	3	0	NW 3	NW 2	0	—	
8	64.2	64.4	64.0	—20.8	—17.9	—16.9	—18.5	—26.6	0.7	1.0	1.0	86	87	87	9	10²	10	ENE 1	—	SSW 4	0.3	⌶, ∨ p; ✳ 3.
9	62.6	62.0	60.1	—15.3	—14.7	—14.0	—14.7	—17.4	1.3	1.2	1.3	96	88	89	10	10²	10	ESE 3	—	ESE 4	0.9	✳ 2.
10	58.3	57.6	57.3	—11.1	—11.3	—12.8	—11.7	—14.4	1.8	1.8	1.5	97	98	90	10	10	10	ESE 4	—	E 1	1.4	✳ 1, 2, 3; ⛬ 1, 2.
11	57.1	57.7	58.9	—11.9	—11.1	—12.4	—11.8	—14.8	1.7	1.8	1.6	92	92	90	10²	10²	10²	0	0	0	0.4	✳ n, 2, 3.
12	59.2	58.4	56.4	—15.2	—15.1	—14.6	—15.0	—17.6	1.2	1.2	1.3	88	88	89	10	10	10	SE 2	—	SE 3	0.3	
13	52.5	51.7	52.0	—16.9	—16.9	—18.3	—17.4	—18.7	1.1	1.1	1.0	93	94	93	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 4	1.5	✳ 1, 2, p, 3; ⛬ 2, p, 3.
14	53.5	54.1	54.7	—16.7	—14.2	—15.7	—15.5	—18.9	0.7	1.3	1.1	59	88	87	10	10²	10	ESE 5	ESE 2	ESE 2	0.8	✳ n, 2, 3; ⛬ n.
15	54.3	53.5	52.8	—13.2	—10.9	— 9.5	—11.2	—15.8	1.4	1.9	2.1	89	00	96	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 3	1.7	✳ p, 3.
16	50.0	47.6	44.4	— 5.9	— 7.1	— 6.9	— 6.6	— 9.9	2.9	2.6	2.7	00	00	00	10	10	10	ESE 3	—	ESE 4	3.9	✳ 1, 3; ⸝; ⛬ a, 2, 3.
17	42.9	45.5	46.5	— 7.6	— 8.0	—11.7	— 9.1	—12.1	2.4	2.2	1.7	94	92	92	10	10	9	SE 2	—	E 3	0.9	✳, ⛬ n.
18	49.0	52.9	53.5	—10.7	—13.6	—10.9	—11.7	—15.4	1.8	1.4	1.8	88	92	93	8	9	1⁰	0	ESE 4	E 5	—	
19	57.3	57.6	55.1	— 8.3	—10.3	— 6.9	— 8.5	—12.5	2.2	1.9	2.5	90	92	93	10	10	10²	0	NNW 1	0	4.7	✳ p, 3.
20	55.4	59.7	60.5	—10.9	—16.3	—23.9	—17.0	—24.8	1.9	1.2	0.6	97	96	95	10	3	0	W 4	0	0	—	✳ 1.
21	60.0	59.4	58.7	—30.2	—29.0	—24.9	—28.0	—31.7	0.3	0.3	0.5	80	79	82	0	0	5	NNE 1	NE 2	E 1	0.2	
22	57.2	55.8	54.0	—22.0	—18.0	—20.4	—20.1	—26.2	0.7	0.9	0.8	82	85	86	10	10²	3⁰	E 2	ESE 3	E 3	—	✳ n.
23	54.1	54.2	54.7	—17.7	—15.7	—17.7	—17.0	—21.6	1.0	1.2	1.0	94	95	96	10	5	10	ESE 3	ESE 4	ESE 4	0.0	
24	55.0	56.1	55.2	—15.5	—11.1	—11.3	—12.6	—18.8	1.2	1.8	1.7	88	91	92	10	10	10²	ESE 3	ESE 2	ENE 1	1.2	✳° n, 1, a.
25	52.5	53.8	55.3	—11.8	—13.3	—15.9	—13.7	—20.4	1.7	1.5	1.2	93	92	89	10	9	10	0	W 2	0	0.9	✳° 1, a.
26	55.6	56.4	56.7	—14.1	—13.5	—13.1	—13.6	—17.7	1.4	1.5	1.6	97	97	98	10	10	10	ESE 4	ESE 3	0	0.8	✳ p.
27	57.3	57.6	58.3	—24.3	—24.3	—18.8	—22.5	—27.3	0.5	0.5	0.9	84	84	86	1	3	10	N 2	NNE 1	—	0.2	
28	59.6	59.3	59.6	—16.3	—12.8	—12.7	—13.9	—18.9	1.1	1.5	1.6	89	91	92	10	10	6	SSE 2	SE 4	SE 4	0.0	✳ n, 1, 2.
29	59.0	57.7	52.9	—15.5	—17.3	—13.3	—15.4	—18.4	1.3	1.1	1.5	96	95	93	10	8	10	ESE 3	0	ENE 4	2.0	✳ 1, 3.
30	51.6	53.2	53.8	—18.9	—24.7	—22.7	—22.1	—25.7	0.8	0.5	0.6	81	82	83	9	2	9	ESE 3	—	ESE 2	0.3	✳, ⛬ n; ◑ a, 2, p.
31	53.5	53.4	54.5	—21.3	—22.1	—29.8	—24.4	—30.4	0.7	0.6	0.3	84	84	80	10	7	10⁰	SE 1	0	0	—	⌶ 2.
Ср. Moy.	754.7	755.0	754.7	—16.0	—15.8	—16.1	—16.0	—20.4	1.2	1.3	1.3	88	90	90	8.9	8.2	8.2	2.2	2.1	2.0	28.4	

Сургутъ. 1905. Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 15′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 73° 24′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	748.4	739.6	—38.1	—28.8	—25.1	—30.7	—41.0	0.1	0.3	0.5	73	76	77	0	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 4	1.5	☩ 2, p; ✳° 3.
2	40.1	40.3	42.5	—29.2	—22.3	—17.3	—22.9	—30.4	0.3	0.6	0.9	76	79	80	5	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 6	0.5	✳, ☩ 2, p.
3	38.5	39.3	42.5	—14.8	—19.9	—24.5	—19.7	—25.1	1.2	0.7	0.5	80	78	79	10	0	0	SSW 10	W 8	0	0.0	✳ 1, a; ☩ 1, a, 2, p.
4	41.7	40.0	37.9	—27.0	—22.5	—18.9	—22.8	—28.1	0.4	0.5	0.8	78	79	81	7	10	10	S 4	E 4	E 2	0.2	✳° 3.
5	38.3	39.7	35.7	—11.6	—11.0	— 6.3	— 9.6	—19.6	1.5	1.6	2.2	83	81	80	10	10	10	SSW 14	S 2	S 6	2.2	✳ p, 3.
6	38.2	40.2	42.1	—10.6	—12.3	—11.2	—11.4	—13.7	1.5	1.3	1.5	75	77	80	10	10	10	SW 14	SW 10	S 14	—	☩ n, 1, a, 2, p.
7	43.9	41.5	43.7	—14.7	—12.4	—12.0	—13.0	—15.7	1.2	1.5	1.4	83	83	80	5	10	10	SW 2	S 10	S 14	0.2	✳° 2, p; ☩ 3.
8	47.3	47.5	48.3	—16.1	—17.8	—20.1	—18.0	—20.1	1.1	0.9	0.7	83	83	79	10	10	9	W 8	ESE 4	ESE 4	0.2	✳ 1, a.
9	51.6	53.0	51.3	—23.1	—28.8	—27.3	—26.4	—29.7	0.6	0.3	0.4	80	78	79	5	7	10	W 4	SSW 4	SSW 2	—	
10	48.8	45.1	37.1	—30.0	—30.2	—28.4	—29.5	—31.8	0.3	0.3	0.4	77	77	78	5	10	10	S 4	S 4	NE 6	0.0	
11	30.7	28.1	37.0	—22.1	—18.9	—19.1	—20.0	—28.4	0.6	0.8	0.8	81	82	83	10	10	8	E 4	ESE 4	S 6	2.1	✳ n, 1, a.
12	43.3	40.7	35.7	—18.8	—13.8	— 7.3	—13.3	—20.0	0.8	1.3	2.5	83	86	94	8	10	10	ESE 2	S 4	S 2	0.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
13	37.3	43.2	46.0	—11.7	—23.7	—30.0	—21.8	—30.0	1.5	0.5	—	86	79	—	10	6	—	SW 20	SW 8	—	0.0	☾, ☩, ✳ n, 1, a.
14	51.2	55.6	58.8	—31.8	—30.2	—29.0	—30.3	—33.5	0.2	0.3	0.3	78	77	81	0	2	3	SW 4	W 8	SW 4	—	
15	60.2	59.1	56.9	—38.6	—35.4	—34.0	—36.0	—39.0	0.1	0.2	—	74	75	—	0	1	—	W 2	W 2	—	—	
16	57.4	57.2	51.1	—37.2	—34.4	—25.4	—32.3	—40.5	0.1	0.2	0.5	75	75	79	3	0	0	E 2	E 2	E 6	—	
17	38.2	35.2	41.3	—15.9	—11.0	—25.0	—17.3	—26.5	1.1	1.7	0.4	83	90	70	0	8	6	SSW 4	W 14	N 8	0.3	☩ n, 3; ✳° 2, p.
18	45.8	49.2	54.7	—32.0	—31.9	—30.0	—31.3	—32.8	0.2	0.2	0.3	69	67	71	0	5	8	N 8	N 6	N 8	—	☽̃ 3.
19	61.3	63.2	67.8	—34.8	—34.4	—35.0	—34.7	—36.0	0.2	0.2	0.2	70	69	70	0	0	6	N 8	N 10	NE 6	—	
20	63.2	57.9	51.3	—33.4	—24.8	—25.0	—27.7	—36.8	0.2	0.4	0.4	73	69	69	7	7	7	SW 4	SW 14	WSW 10	—	
21	46.9	51.3	57.8	—19.2	—20.3	—32.9	—24.1	—33.0	0.8	0.7	0.2	80	72	73	10	7	5	W 14	NE 4	NE 2	—	☩ n, 1, a.
22	57.4	55.3	53.2	—34.0	—22.0	—19.3	—25.1	—37.8	0.2	0.6	0.8	73	79	79	8	8	6	ESE 4	SE 2	SSW 6	—	☩ 3.
23	50.9	49.4	53.1	—19.3	—18.3	—17.1	—18.2	—20.1	0.7	0.8	1.0	76	79	82	7	10	10	S 14	S 4	S 2	0.0	☩ n, 1, a; ✳ 2, p.
24	61.8	63.5	63.3	—30.0	—30.9	—28.4	—29.8	—32.4	0.3	0.3	0.4	77	75	79	4	6	0	NNE 2	NE 2	S 2	—	
25	59.0	59.5	60.5	—17.9	—14.8	—12.0	—14.9	—29.9	0.8	1.2	1.5	72	83	85	6	10	10	SSW 14	SSW 8	SSW 8	0.2	☩ 1, a; ✳ 2, p, 3.
26	62.8	65.5	67.7	—13.0	—12.9	—13.6	—13.2	—13.7	1.4	1.3	1.3	86	83	83	10	10	10	S 4	S 2	S 2	0.1	✳° n, 1, a, 2, p.
27	66.8	64.2	62.9	—14.4	—13.5	—16.0	—14.6	—17.4	1.2	1.2	1.0	81	78	80	10	10	10	S 14	S 10	S 4	0.0	
28	61.9	64.2	68.3	—16.5	—17.7	—29.4	—21.2	—29.4	1.0	0.8	0.3	80	75	77	10	6	7	SW 8	N 4	NNE 4	0.0	✳° n, 1, a.
29	68.4	66.9	65.6	—32.9	—30.2	—25.9	—29.7	—37.2	0.2	0.3	0.4	74	75	78	0	5	10	ENE 8	E 4	E 2	—	
30	64.5	63.5	62.4	—27.1	—23.7	—22.4	—24.4	—27.4	0.4	0.5	0.5	78	79	79	6	3	10	SSE 4	ESE 4	ESE 2	—	
31	61.7	63.2	65.1	—25.1	—24.9	—19.3	—23.1	—27.5	0.5	0.5	0.8	79	79	82	6	2	10	S 6	ESE 2	S 10	—	
Ср. Moy.	751.4	751.3	751.7	—23.9	—22.4	—22.2	—22.8	—28.5	0.7	0.7	0.8	78	78	79	5.9	6.9	7.8	7.1	5.9	5.2	7.5	

Высота—Altitude: 42^m **Февраль.—Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.05**

1	767.8	768.7	769.9	—17.5	—17.1	—19.6	—18.1	—20.0	0.9	0.9	0.8	83	79	82	0	5	8	S 4	ESE 6	ESE 4	—	
2	68.4	66.2	63.7	—22.4	—17.3	—19.8	—19.8	—23.1	0.6	0.9	0.7	80	80	79	3	0	7	E 4	ESE 4	ESE 6	—	
3	58.6	58.2	58.5	—20.1	—15.9	—11.2	—15.7	—22.2	0.7	1.0	1.6	80	79	83	7	10	10	ESE 6	ESE 6	S 4	2.2	☩ 1, a; ✳ 2, p.
4	58.7	59.5	54.4	—12.8	—11.5	— 7.3	—10.5	—14.8	1.4	1.4	2.2	86	78	87	6	0	10	S 2	SSE 4	S 6	—	✳° n; ☩ 3.
5	56.2	61.7	67.6	—11.2	—18.6	—22.1	—17.3	—22.2	1.6	0.8	0.6	81	76	82	10	0	6	SW 10	SW 10	S 2	—	☩ n, 1, a.
6	66.1	60.5	58.5	—18.9	— 9.3	— 7.0	—11.7	—25.2	0.8	1.9	2.2	81	88	83	2	10	10	E 4	E 4	SSW 10	0.2	☩ 3.
7	57.8	58.1	57.1	—12.0	—13.3	—14.0	—13.1	—14.5	1.5	1.2	1.3	84	77	83	10	5	8	SSW 8	SSW 6	SSW 10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
8	54.6	53.1	52.0	—14.3	—11.0	—11.0	—12.1	—15.3	1.1	1.5	—	75	78	—	6	6	10	S 14	S 4	S 8	0.2	✳ p.
9	55.2	56.2	55.9	—10.6	— 9.9	— 9.3	— 9.9	—12.4	1.6	1.6	1.9	79	74	84	10	3	8	S 8	S 8	S 14	0.0	☩ n, 1, a, 3.
10	56.5	56.9	58.6	—10.0	—11.0	—21.0	—14.0	—21.6	1.7	1.6	0.7	85	82	84	10	10	0	S 6	SSW 8	S 6	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
11	59.3	59.8	59.7	—25.9	—18.1	—15.2	—19.7	—26.1	0.5	0.9	1.2	81	83	85	2	0	10	S 4	S 2	S 6	—	☩ 3.
12	57.7	59.0	61.6	—15.6	—12.0	—11.2	—12.9	—19.2	1.1	1.3	1.4	85	73	73	10	8	7	S 14	S 14	S 14	—	☩ 3.
13	63.2	63.4	66.2	—15.6	—11.7	—12.6	—13.3	—21.0	1.0	1.4	1.4	78	74	83	6	0	0	S 8	SW 14	SW 4	—	
14	68.8	70.4	70.9	—15.8	—12.6	—15.6	—14.7	—16.3	1.1	1.5	1.1	85	87	86	0	0	2	SSW 4	SSW 2	SSW 2	—	∨ n.
15	69.7	67.9	66.5	—18.1	—12.6	—11.2	—14.0	—20.1	0.9	1.5	1.7	85	88	88	8	10	7	E 2	E 4	E 2	0.0	✳° 2, p.
16	66.1	66.6	66.9	—21.6	—15.4	—20.1	—19.0	—22.1	0.7	1.0	0.8	83	73	83	6	0	0	SSW 2	0	0	—	
17	67.9	68.3	68.6	—22.7	—16.3	—17.8	—18.9	—24.7	0.6	1.0	0.8	82	84	72	0	0	0	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	☽̃ 3.
18	69.4	69.0	68.5	—21.8	—15.3	—16.0	—17.7	—22.1	0.7	0.9	1.0	81	66	78	0	0	0	E 4	ESE 4	SE 4	—	
19	67.6	66.5	66.5	—21.9	—16.5	—16.2	—18.2	—22.4	0.7	1.0	1.1	81	84	83	0	0	5	E 4	E 4	SSE 2	—	
20	68.4	68.8	68.0	—22.3	—17.1	—21.1	—20.2	—22.9	0.6	0.9	0.7	81	72	83	0	0	0	ESE 4	SE 2	ESE 4	—	
21	67.7	65.1	62.0	—24.5	—15.3	—13.8	—17.9	—26.3	0.5	1.2	1.2	81	84	81	6	0	5	ESE 2	ESE 2	S 2	—	
22	59.4	58.1	58.7	—15.1	—12.0	—16.3	—14.5	—16.4	1.1	1.4	1.0	83	79	83	0	0	10	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0.0	✳ 3.
23	58.1	55.7	50.9	—15.0	— 7.7	— 4.2	— 9.0	—17.2	1.2	2.1	3.1	86	84	93	10	10	10	E 2	S 6	S 8	0.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
24	44.7	44.0	44.9	— 5.0	— 7.0	— 7.4	— 6.5	— 8.2	2.9	2.2	1.8	92	83	69	10	5	10	W 6	SW 8	SW 2	0.0	✳° 1, a, 3.
25	47.1	50.0	56.0	—15.4	—14.6	—25.7	—18.6	—26.0	1.1	1.1	0.5	86	73	79	10	10	7	W 4	W 8	W 4	0.0	✳, ☩ 2, p.
26	58.5	60.9	64.3	—21.7	—20.3	—29.1	—23.7	—30.1	0.6	0.6	0.3	79	66	77	10	7	0	W 4	W 4	0	—	
27	67.1	68.7	70.7	—34.5	—25.9	—27.4	—29.3	—34.8	0.2	0.4	0.4	75	75	78	0	0	7	NE 2	N 2	N 2	—	
28	71.5	73.0	73.8	—28.2	—17.3	—17.4	—21.0	—30.1	0.4	0.7	0.8	77	56	73	3	2	10	NW 2	S 4	S 2	0.0	✳° 3.
Ср. Moy.	761.9	761.9	762.2	—18.2	—14.4	—15.7	—16.1	—21.3	1.0	1.2	1.2	82	78	81	5.2	3.6	6.0	4.9	5.2	4.7	3.6	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.9	777.0	778.7	—20.1	—12.1	—16.0	—16.1	—20.5	0.7	1.3	0.7	73	72	54	10	10	7^2	SW 4	SW 10	SSW 4	0.0	∗, ☩ 2, p.
2	80.0	79.6	78.4	—21.7	—14.5	—14.4	—16.9	—22.4	0.5	0.8	0.8	60	56	54	2^0	2^0	10	SW 10	SSW 14	SW 14	—	☩ 2, p, 3.
3	77.6	76.9	76.3	—19.4	*—13.4*	*—16.0*	—16.3	—20.1	0.6	0.8	0.8	65	52	63	6	6^0	6^2	S 4	SSW 14	SSW 10	—	
4	76.0	76.5	75.6	—17.5	— 9.3	—14.0	—13.6	—18.7	0.6	0.9	0.7	56	42	44	2^0	0	6	SSW 10	SSW 8	SSW 4	—	
5	73.8	70.8	68.1	—18.1	—11.5	—13.3	—14.3	—19.3	0.5	0.8	0.7	45	42	44	7	2^0	6^2	S 4	ESE 4	ESE 4	—	
6	63.0	59.4	*56.0*	—16.3	—13.2	*—12.0*	*—13.8*	—16.9	0.7	1.0	—	56	61	—	10	10	—	E 6	E 6	—	—	
7	53.5	54.2	59.4	—13.8	—10.0	—18.3	—14.0	—18.3	1.3	1.7	0.8	82	84	70	10	10	0	SW 4	WSW 6	E 4	0.2	∗° 1, a, 2, p.
8	66.5	68.4	69.7	—31.6	—24.3	—26.2	—27.4	—32.5	0.2	0.4	0.3	73	61	56	0	0	0	E 6	ESE 2	E 2	—	
9	70.3	*72.0*	73.0	—18.7	*—13.0*	—17.1	*—16.3*	—29.1	0.8	—	0.9	84	—	74	10	0	6	S 2	S 4	S 2	0.0	∗ 1, a.
10	75.2	75.5	75.9	—22.3	—13.6	— 9.5	—15.1	—23.4	0.6	1.2	1.4	87	74	64	0	—	6^2	SW 2	ESE 2	ESE 2	—	
11	76.9	76.5	76.8	—20.5	—11.0	—13.2	—14.9	—21.4	0.8	1.3	1.0	86	64	60	0	0	5	ESE 2	ESE 4	ESE 4	—	
12	78.1	78.0	76.1	—19.3	— 9.8	—12.6	—13.9	—19.3	0.8	1.2	1.0	81	59	61	0	0	4	S 2	SE 4	SE 2	—	
13	73.7	72.1	69.5	—15.0	— 5.0	— 6.0	— 8.7	—15.4	0.9	1.6	1.9	70	52	66	0	5	10	S 6	S 8	S 14	—	
14	63.5	59.0	59.0	— 8.3	— 5.7	— 1.2	— 5.1	— 8.6	2.0	2.6	3.7	85	88	88	10	10	10	S 14	SSW 14	SW 2	1.3	∗ 1, a, 2, p.
15	61.8	61.1	60.6	—10.9	— 7.7	—11.3	—10.0	—12.8	1.7	1.8	1.7	90	73	88	2	10	3^0	WSW 4	SW 6	SW 4	—	
16	57.0	57.7	58.6	—15.9	— 9.7	—12.0	—12.5	—20.5	1.2	1.4	1.4	88	65	78	0	0	0	W 4	N 6	N 6	—	∨ 1.
17	60.8	59.3	55.0	—17.6	—12.4	—12.8	—14.3	—19.5	0.9	1.3	1.2	86	78	71	8	4^0	10	W 6	SW 8	SSE 2	0.0	
18	46.7	47.5	54.1	— 9.0	—10.4	—22.3	—13.9	—22.4	2.0	1.6	0.6	91	79	77	10	10	10	E 2	N 10	N 14	0.5	∗ n, 1, a, 2, p; ☩ p, 3.
19	57.8	60.3	62.1	—25.7	—20.1	—26.3	—24.0	—27.4	0.4	0.6	0.4	74	67	78	6^0	0	6^0	N 4	NW 6	W 2	2.6	
20	60.2	56.4	56.2	—23.1	—11.0	—10.2	—14.8	—27.1	0.6	1.6	1.8	80	83	90	10	10	10	E 4	SSE 10	SSE 2	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
21	58.8	62.3	66.9	—14.1	—11.8	—22.9	—16.3	—22.9	1.3	1.3	0.5	87	72	78	10	10	0	NE 4	NE 2	NE 4	0.2	∗ n, 1, a, 2, p.
22	68.6	69.4	67.8	—32.2	—22.8	—26.2	—27.1	—32.8	0.2	0.5	0.4	76	71	77	0	0	6	NNE 2	SW 8	WSW 2	—	
23	64.5	65.9	67.0	—25.4	—11.7	—18.8	—18.6	—28.0	0.5	1.0	0.7	79	54	68	0	6^0	10^2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	
24	68.4	69.4	70.8	—25.0	—12.5	—18.8	—18.8	—27.2	0.5	1.2	0.8	82	68	75	0	3^0	10^2	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	
25	67.5	65.3	71.1	—20.8	—11.1	—18.1	—16.7	—26.7	0.7	1.5	0.9	85	74	81	10	10	6	ESE 2	ENE 4	ENE 2	0.1	∗ 1, a. 2, p.
26	73.9	71.8	69.7	—23.8	—11.2	— 8.9	—14.6	—29.4	0.5	1.5	2.0	85	79	88	3^0	10	10	E 2	S 6	S 2	1.2	∗ 2, p, 3.
27	66.2	65.0	66.6	—10.4	— 1.9	— 5.7	— 6.0	—11.4	1.8	2.7	2.1	90	68	73	3	5	6^2	WSW 4	WSW 8	0	—	
28	*67.9*	68.3	67.9	—13.7	— 4.5	— 5.7	— 8.0	—16.3	1.5	2.4	2.1	94	74	70	0	0	10		0	WSW 4	0	— ∨, ≡.
29	65.5	63.4	58.2	— 8.5	1.3	— 0.8	— 2.7	— 9.4	1.7	2.3	2.5	74	46	57	2^0	0	10	S 2	0	SSW 6	—	☩ 3.
30	53.8	55.6	58.2	— 5.0	— 1.5	— 3.0	— 3.2	— 5.4	2.8	3.5	3.5	91	83	96	10	10	8^2	W 14	W 10	W 4	0.0	☩ n, 1, a; ∗ 1, a, 2, p, 3.
31	61.9	60.7	*60.0*	— 5.9	0.2	— 2.0	— 2.6	— 7.0	2.8	3.6	3.2	95	75	82	3	6	10	S 2	SSW 2	SSW 2	0.0	∗° 3.
Ср. Moy.	766.6	766.3	766.6	—17.7	—10.5	—13.4	—13.9	—20.4	1.0	1.5	1.4	79	67	71	4.6	5.0	6.7	4.4	6.3	4.1	9.1	

Апрѣль.—Avril.

1	758.1	759.4	758.1	— 5.0	— 2.0	— 6.5	— 4.5	— 7.0	2.8	3.1	2.2	91	79	82	8	2^0	6	SSW 2	SSW 4	E 2	—	
2	51.7	51.5	55.4	— 2.9	1.7	— 2.0	— 1.1	— 6.9	3.4	4.1	3.0	93	79	75	10	9	6	S 1 4	SW 14	SW 4	0.0	∗, ☩ 1, a.
3	59.9	62.4	64.7	— 5.5	1.3	— 1.6	— 1.9	— 6.9	2.5	3.7	2.8	82	74	70	0	5	7	WSW 6	WSW 4	WSW 2	—	
4	63.6	61.4	58.0	— 3.5	3.2	1.1	0.3	— 4.5	2.9	3.3	2.5	83	57	49	7	0	8	E 4	E 4	E 4	—	
5	57.6	56.9	58.7	— 3.0	3.5	0.4	0.3	— 4.5	2.7	3.5	3.8	73	59	79	3^0	6^0	10	S 4	SSW 10	SSW 4	—	
6	62.8	65.6	67.5	— 9.2	0.2	— 4.6	— 4.5	— 9.9	2.1	2.3	1.8	93	50	55	0	0	8	SW 4	WNW 6	WNW 2	—	
7	70.3	71.4	71.8	*—11.8*	0.5	— 4.8	*— 5.4*	—11.8	*1.7*	2.6	2.0	92	53	63	0	0	—	E 2	ESE 4	ESE 4	—	
8	72.4	71.8	70.5	—10.3	— 2.0	— 6.7	— 6.3	—12.5	1.5	2.3	1.6	74	58	56	0	2^0	—	E 4	E 4	E 2	—	
9	69.6	69.5	69.6	— 9.9	1.3	— 4.3	— 4.3	—12.9	1.3	2.5	1.8	62	49	54	0	0	0	E 4	E 2	E 2	—	
10	68.3	67.3	65.8	— 9.4	— 0.6	0.6	— 3.1	—12.3	1.4	3.9	2.7	66	88	56	3^0	0	10	E 4	E 2	E 2	—	
11	65.3	64.5	64.5	— 1.7	2.6	— 2.5	— 0.5	— 4.5	2.9	3.1	2.7	72	57	69	3	0	0		0	E 2	E 2	—
12	65.6	66.3	67.3	— 5.6	0.4	— 5.4	— 3.5	— 7.8	2.1	2.5	1.7	70	54	56	1	0	0	ENE 4	E 6		0	—
13	68.6	67.9	67.9	— 9.9	— 2.2	— 7.2	— 6.4	—11.2	1.2	1.9	1.6	57	49	60	0	0	6	E 10	E 10	E 4	—	
14	70.8	70.5	69.4	—10.3	— 4.8	— 8.2	— 7.8	—11.9	1.2	1.5	1.5	58	49	61	0	0	0	E 6	ESE 6	ENE 6	—	
15	67.5	65.5	*66.4*	— 8.0	— 2.4	— 5.4	— 5.3	—12.2	1.4	1.8	1.8	55	46	60	0	0	0	ENE 8	ENE 10	ENE 14	—	
16	68.8	69.4	70.4	—10.2	— 2.8	—13.7	— 8.9	—15.3	1.3	1.8	1.0	62	46	64	5^0	3^0	0	NE 4	N 4	N 6	—	
17	73.0	*73.9*	74.2	—12.7	— 4.5	— 6.2	— 7.8	—15.4	1.6	2.3	2.4	94	70	83	6	0	0	N 6	N 4	N 2	0.0	∗° 1, a.
18	72.5	70.1	65.0	— 7.4	0.1	— 3.4	— 3.6	— 8.7	2.2	3.1	2.4	87	66	70	3^0	5^0	4	W 4	SW 6	S 4	—	
19	59.5	61.4	60.2	— 3.6	— 5.0	— 5.5	— 4.7	— 6.2	2.9	2.1	2.5	83	69	83	8	6	6	NNW 2	NW 6	W 4	—	
20	58.4	55.7	55.7	— 9.0	— 1.0	— 5.4	— 5.1	—11.7	2.0	3.5	2.4	88	82	78	10	10	10	SW 4	SE 2	NE 2	0.0	∗° 2, p.
21	57.6	59.4	60.8	— 7.3	— 3.5	— 8.1	— 6.3	— 9.5	2.2	2.2	1.9	83	62	78	2^0	0	10		0	N 4	N 2	—
22	63.4	63.7	63.1	—13.7	— 4.0	— 6.4	— 8.0	—16.3	1.4	2.2	2.0	91	64	72	4^0	3^0	10	N 2	N 4	N 2	0.6	∨ 1.
23	59.5	55.6	52.7	— 5.1	— 0.2	0.2	— 1.7	— 7.8	2.9	4.3	4.6	94	94	97	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 2	7.5	∗ n, 1, a, 2, p.
24	50.6	49.3	50.0	— 2.6	— 4.6	— 7.6	— 4.9	— 7.9	3.4	2.5	2.1	88	79	83	10	10	10	N 4	N 4	N 10	7.5	∗ 1, a, 2, p, 3; ☩ 3.
25	53.1	53.3	53.7	—12.4	— 7.1	—10.6	—10.0	—16.7	1.3	1.7	1.4	74	64	70	0	6	0	N 10	N 20	N 10	—	☩ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
26	54.6	56.2	58.1	—16.5	—10.8	—12.0	—13.1	—20.8	0.7	1.2	1.1	61	60	61	0	0	0	N 10	N 8	N 6	—	
27	59.2	62.5	63.6	—14.6	—10.5	—10.4	—11.8	—16.3	1.0	1.2	1.4	69	60	70	10	0	10	N 8	WNW 8	WNW 4	0.0	∗° 1, a.
28	*65.1*	67.3	69.8	—13.5	—10.5	—14.2	—12.7	—16.8	1.2	1.1	1.0	74	56	66	10	9^0	0	WNW 4	N 4	NE 2	—	
29	71.9	71.8	71.9	—10.9	— 4.7	— 8.3	— 8.0	—21.2	1.1	1.3	1.5	60	42	64	0	6	0		0	NE 4	0	—
30	72.5	72.1	72.3	*—11.0*	— 0.6	— 6.3	*— 6.0*	—13.2	*1.3*	2.0	1.7	64	46	61	0	0	0	NE 4	NE 2	NE 2	—	
Ср. Moy.	763.7	763.8	763.9	— 8.6	— 2.3	— 5.8	— 5.6	—11.4	1.9	2.5	2.1	76	62	68	3.8	3.1	4.7	4.7	5.7	3.7	15.6	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.2	771.3	770.4	— 5.0	0.1	— 5.0	— 3.3	—11.9	2.0	2.5	2.4	64	55	78	0	0	6	0	N 4	NNE 2	—	
2	68.2	*65.0*	*62.0*	— 5.2	*2.0*	*2.0*	— *0.4*	—10.0	2.2	—	—	70	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
3	58.7	59.5	*59.9*	1.0	2.3	0.9	1.4	— 0.1	4.5	4.2	4.6	90	76	93	10	10	8	S 2	ENE 2	E 2	6.0	⁎° 1, a, 2, p.
4	60.7	61.0	61.0	0.0	4.9	0.3	1.7	— 4.9	2.7	3.7	2.4	59	56	52	0	0	2	E 2	SE 4	ESE 2	—	
5	61.5	61.0	59.8	0.7	3.8	1.0	1.8	— 5.8	2.6	3.3	2.4	54	54	48	0	0	3	E 2	SE 4	ESE 2	—	
6	53.2	48.7	49.7	2.3	3.9	1.5	2.6	— 2.9	4.0	5.7	4.5	74	93	89	10	10	10	SE 4	ESE 6	WNW 10	3.0	●° 1, a, 2, p.
7	52.1	54.7	54.1	0.4	0.4	— 0.2	0.2	— 0.4	3.5	3.2	3.2	74	67	69	8	6	0	WNW 8	W 4	W 2	—	
8	53.7	53.2	53.2	— 1.7	1.0	— 2.8	— 1.2	— 3.0	2.9	2.5	3.2	71	51	85	5	6	10	N 4	NW 8	NW 10	0.0	⁎° 3.
9	53.9	55.9	56.3	— 2.6	— 0.5	— 2.4	— 1.8	— 3.6	2.9	3.1	2.9	77	70	77	10	6	4⁰	N 4	NW 4	NE 2	5.0	⁎ n, 1, a.
10	49.7	49.4	50.8	1.7	5.8	5.1	4.2	— 4.1	4.9	5.5	6.5	94	81	98	10	7⁰	10	S 10	SW 8	NE 2	0.7	●° 1, 3.
11	54.2	57.8	57.4	2.0	2.4	0.3	1.6	0.2	4.2	2.7	2.4	78	48	51	6	4⁰	3	N 6	NNW 8	N 2	—	● n.
12	56.8	54.9	55.2	— 0.6	3.0	— 0.9	0.5	— 3.3	3.6	3.2	4.0	80	56	92	9	4⁰	10	WSW 6	WSW 6	NE 6	3.3	⁎° 2, p, 3.
13	61.0	59.9	57.9	— 4.6	— 0.4	— 1.8	— 2.3	— 5.9	2.4	2.5	3.8	74	57	95	4⁰	5⁰	10	N 4	W 6	NE 2	0.2	⁎ n, 3.
14	59.0	62.0	*64.1*	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	— 7.0	1.9	1.2	1.0	61	35	34	10	7	8	N 10	N 8	N 4	—	⁎ n.
15	65.6	65.6	*63.9*	— 4.0	0.9	0.4	— 0.9	— 7.9	1.2	1.7	2.6	34	34	55	0	0	7⁰	WNW 4	WNW 6	ESE 4	—	
16	61.1	59.2	57.8	2.5	10.6	5.2	6.1	— 1.7	3.7	3.2	4.4	67	33	66	0	2⁰	3⁰	SSE 2	S 6	S 6	—	
17	50.7	50.1	48.3	1.9	5.7	6.7	4.8	1.6	5.1	6.4	6.3	96	94	86	10	10	6	S 10	S 6	S 6	3.9	●° 1, a, 2, p.
18	40.5	37.2	48.0	4.8	7.2	0.3	4.1	0.2	6.4	7.1	3.7	00	94	78	10	8	2	E 6	W 14	SSW 4	2.4	≡ 1, a; ● 2, p.
19	52.0	53.1	52.8	1.8	6.6	4.6	4.3	— 0.3	3.7	3.2	3.5	70	45	55	0	0	2	W 8	W 4	E 4	—	
20	51.1	50.3	50.4	5.8	12.5	10.7	9.7	1.2	3.8	4.3	4.7	55	40	49	0	5⁰	7	S 4	S 6	S 4	—	
21	53.1	53.2	53.3	8.3	14.6	12.0	11.6	5.2	6.3	6.0	6.1	77	49	58	0	6⁰	8	S 2	S 14	S 4	—	
22	55.1	54.6	57.3	9.5	15.1	9.7	11.4	7.1	5.7	7.3	7.6	64	57	84	10	8	6	SSW 4	ESE 2	ENE 2	—	
23	58.5	57.6	57.1	12.3	24.3	17.7	18.1	5.4	7.9	6.2	5.2	74	28	35	3⁰	2⁰	10	ESE 2	SSW 14	S 8	—	⊤ 2, p.
24	56.2	56.0	59.9	16.5	23.2	8.3	16.0	8.1	7.2	6.3	6.2	52	30	75	0	5⁰	3	SSW 6	SW 10	NE 4	—	
25	59.3	53.5	54.7	1.8	24.2	13.4	13.1	0.5	5.2	7.2	8.5	00	32	74	—	3⁰	4	E 4	SW 14	NE 4	—	≡ 1, a; ⊤ 2, p.
26	56.9	56.3	56.6	13.4	5.5	3.6	7.5	0.9	8.6	6.2	5.5	75	93	93	10	10	10	E 4	E 4	E 4	0.0	● 1, a, 2, p.
27	58.3	59.1	60.2	2.7	7.0	2.2	4.0	1.9	4.1	3.5	3.0	74	47	55	8	3⁰	6⁰	NE 6	NE 6	NE 2	—	
28	62.6	63.1	62.4	3.0	6.9	4.8	4.9	0.1	3.2	3.1	4.0	55	41	62	6	5	8	NE 4	NE 6	ESE 4	—	
29	*58.9*	56.4	55.4	4.9	7.2	5.4	5.8	1.5	3.8	4.9	4.8	58	65	72	10	10	6	SSE 8	SSW 10	NW 6	0.0	● 2, p.
30	57.2	58.8	58.7	0.5	2.8	0.7	1.3	— 0.1	4.2	3.8	3.4	89	67	70	10	7	8	NW 8	NW 6	N 4	1.0	⁎ 1, a.
31	58.8	56.6	*51.7*	— 0.2	4.2	*3.0*	*2.3*	— 1.5	3.5	3.7	—	77	60	—	10	7	—	NE 4	E 2	—	—	
Ср. Moy.	757.1	756.6	756.8	2.2	6.5	3.3	4.0	— 1.3	4.1	4.2	4.2	72	57	70	5.6	5.2	6.2	4.8		6.7	4.1	25.5	

Іюнь.—Juin.

1	746.7	746.5	748.2	1.2	2.8	0.2	1.4	— 0.5	3.6	3.4	2.9	69	60	62	4⁰	6⁰	—	NNE 10	N 10	—	—	
2	*50.0*	*51.0*	*54.0*	— *1.0*	*2.5*	*2.0*	*1.2*	— *1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	*56.0*	*57.0*	*57.0*	*3.0*	*8.0*	*6.0*	*5.7*	*2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	55.0	52.9	50.8	8.0	14.2	12.4	11.5	*1.0*	5.4	3.3	4.1	67	27	39	1⁰	3⁰	1	E 2	SE 2	ESE 2	0.0	
5	48.9	47.6	45.1	10.2	8.8	12.2	10.4	3.7	5.1	7.8	6.3	55	92	60	10	10	8⁰	E 2	N 10	SSE 6	0.0	● n, 1, a.
6	*44.6*	43.6	43.4	12.2	18.0	*12.0*	*14.1*	6.8	6.1	5.9	—	57	38	—	3⁰	—	—	S 2	—	—	—	
7	43.2	42.8	47.5	12.6	*13.0*	9.4	*11.7*	7.3	9.2	—	6.1	86	—	70	—	—	1	—	—	NNE 4	—	
8	50.6	51.8	52.8	6.8	10.3	*7.0*	*8.0*	4.3	4.7	5.3	—	64	57	—	2⁰	10	—	NNE 2	W 2	—	—	
9	53.9	54.3	55.4	10.6	14.2	12.6	12.5	2.8	4.7	5.0	5.9	49	41	54	2⁰	2⁰	3⁰	NE 2	SSE 2	E 4	—	
10	52.7	47.8	49.0	10.4	8.9	11.3	10.2	8.7	5.6	8.0	8.4	59	95	84	10	10	8	ESE 6	E 6	WNW 8	14.5	● 1, a, 2, p.
11	53.7	56.2	58.2	7.5	12.2	10.0	9.9	7.1	6.9	7.5	7.0	89	71	76	7	6⁰	8⁰	NNE 2	NE 2	NE 2	—	
12	62.5	62.7	61.3	7.7	11.3	13.8	10.9	5.5	6.2	6.7	7.6	79	67	65	7	2⁰	2⁰	NE 4	ESE 6	E 2	—	
13	61.5	61.2	61.1	13.2	18.7	16.4	16.1	8.3	8.2	7.6	7.4	73	47	53	9⁰	6⁰	2⁰	E 2	NW 2	NE 2	—	
14	59.5	57.4	59.5	14.6	16.5	10.2	13.8	9.9	8.9	7.0	5.0	72	50	54	8	5	2	ESE 2	N 10	NNE 4	—	
15	61.8	62.8	61.8	3.9	4.7	4.4	4.3	2.4	4.0	3.5	4.0	65	55	63	6	8	9	NNE 2	N 6	N 6	0.0	△ 2, p.
16	60.4	60.3	59.9	3.5	4.6	6.7	4.9	2.7	3.4	3.2	4.7	58	50	64	8	9	8	N 6	N 4	NW 2	—	
17	60.1	58.9	55.0	7.3	12.8	14.3	11.5	2.9	4.9	5.0	7.4	65	46	61	7	6⁰	4⁰	S 4	WSW 8	SW 6	—	
18	57.5	58.4	58.3	7.5	11.1	10.8	9.8	6.9	5.0	3.9	3.9	65	40	41	0	0	7	NE 4	NNE 4	NNE 2	—	
19	56.8	52.6	51.7	10.9	21.4	17.2	16.5	7.0	5.0	9.1	10.5	52	48	72	0	0	8	S 4	S 14	0	0.0	
20	49.3	53.2	57.1	8.8	8.8	5.3	7.6	5.1	7.8	3.9	5.2	92	47	78	10	4⁰	8	N 10	N 10	NW 4	14.0	● n, 1, a; △ 3.
21	60.7	60.8	58.6	5.5	8.7	11.0	8.4	1.7	4.5	4.5	6.1	67	54	62	5	7⁰	7	WNW 10	N 10	S 4	—	
22	54.2	53.9	56.5	10.5	14.1	11.5	12.0	8.7	7.3	6.8	5.6	77	57	55	8⁰	8	2⁰	S 2	S 2	NE 4	—	
23	58.8	57.9	53.7	9.2	12.3	15.3	12.3	2.8	5.6	6.8	9.1	65	64	70	8⁰	5	8	ESE 4	S 2	S 6	—	
24	47.5	43.8	49.1	15.4	20.1	8.2	14.6	7.8	10.2	11.8	6.4	79	67	79	8	6	4	SSW 10	S 20	NNW 4	—	⊤ 2, p; ⸗ 2.
25	52.2	52.5	53.7	6.1	8.5	7.8	7.5	4.5	4.7	3.4	4.6	68	41	59	7	0	6⁰	NE 2	N 6	0	—	
26	51.8	49.9	49.6	9.7	12.5	7.6	9.9	6.0	4.8	4.3	7.3	53	40	94	4⁰	7⁰	3⁰	SSW 8	SSW 14	0	3.8	● p.
27	49.8	50.4	51.9	5.2	8.4	8.8	7.5	4.4	4.8	3.3	4.5	72	39	53	7	3⁰	6	0	WNW 6	SW 2	—	
28	53.0	54.4	56.1	8.7	9.9	10.2	9.6	6.7	3.8	4.9	5.3	47	53	58	3⁰	5⁰	2⁰	SW 10	SW 14	SW 6	—	
29	57.1	56.4	55.6	12.2	15.6	12.2	13.3	6.5	5.8	5.9	7.8	55	45	74	5⁰	5⁰	5	S 4	ESE 4	SE 4	—	
30	53.1	51.6	49.2	13.0	13.6	13.0	13.2	10.2	9.3	9.4	9.6	85	81	87	3⁰	10	10	SW 6	SW 6	E 4	10.5	●, ⊠ a, 2, p.
Ср. Moy.	754.1	753.7	754.0	8.5	11.6	10.0	10.0	5.1	5.9	5.8	6.3	67	55	65	5.6	5.5	*5.3*	4.5		7.0	*3.5*	42.8	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	742.5	742.8	13.0	11.6	11.4	12.0	10.9	10.2	9.2	8.9	93	91	89	10	10	8	E 4	S10	E 2	10.5	● n, 1, a, 2, p.
2	43.6	45.3	48.8	13.3	13.6	8.6	11.8	7.8	7.5	9.6	7.3	66	83	88	4⁰	10	10	N 2	W10	W14	4.5	● 2, p, 3.
3	49.2	50.7	51.1	7.7	9.1	10.4	9.1	6.8	6.6	6.9	7.6	85	80	81	10	8	8	W14	W10	N 2	—	
4	51.7	50.8	50.0	9.6	15.8	12.8	12.7	5.1	6.9	7.5	7.5	78	56	68	4⁰	4⁰	8	o	SW 6	NE 4	3.5	●°,◠ a.
5	44.9	42.1	46.3	12.8	18.4	17.5	16.2	10.0	10.1	12.7	9.6	93	80	65	10	7	2⁰	E 6	E 6	SW10	—	● n.
6	49.9	50.2	49.6	14.2	19.1	16.8	16.7	12.3	9.2	8.8	11.2	77	54	78	5	3	o	SSE 4	SE 4	SE 2	—	
7	49.6	*49.0*	48.1	16.8	20.8	19.4	19.0	10.4	10.9	10.2	11.9	76	55	71	o	8	7	E 2	S 2	SW 2	—	
8	47.2	46.7	46.8	18.2	21.7	19.2	19.7	13.3	13.7	11.7	13.2	88	61	80	6⁰	o	o	o	S 2	S 2	—	
9	47.7	48.3	49.5	16.3	20.0	22.4	19.6	15.7	12.3	13.2	12.8	89	76	64	10	5⁰	2	S 6	S 4	S 2	0.0	● 1, a.
10	50.3	50.3	51.5	20.4	24.8	20.4	21.9	16.0	11.9	11.8	14.0	67	51	79	o	3⁰	2⁰	ESE 2	E 4	SW 2	—	
11	53.3	53.3	53.2	18.4	23.8	22.4	21.5	14.6	13.1	12.1	13.5	83	56	67	o	5	3⁰	SSW 2	SE 2	ESE 2	—	⊢ 1.
12	52.9	52.2	51.7	20.7	26.0	22.1	22.9	16.0	13.2	14.4	14.6	73	58	74	o	2⁰	5⁰	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	⊢ 1.
13	50.4	49.4	48.4	20.5	22.5	21.1	21.4	16.7	13.7	12.1	14.4	76	60	78	2⁰	8	5	E 4	E 2	E 2	—	⊤ 2, p.
14	48.0	47.7	48.5	20.8	23.6	24.1	22.8	17.6	14.8	14.8	14.7	81	69	66	o	4	—	SE 4	SW 4	S 2	—	
15	50.7	50.1	50.6	19.4	18.6	21.1	19.7	16.3	11.0	12.1	13.3	65	76	72	10	8	o	E 2	o	SE 2	0.0	● 1, a.
16	51.2	51.3	51.5	19.9	22.7	22.4	21.7	15.4	13.7	14.4	13.5	79	70	67	o	o	o	SE 2	SE 2	S 2	—	
17	52.1	52.1	52.0	21.4	24.8	24.4	23.5	18.7	13.1	12.3	14.5	69	53	64	3	3⁰	o	S 2	S 4	o	—	
18	51.9	51.4	49.7	22.2	27.2	24.6	24.7	19.1	15.0	14.9	16.3	76	56	71	o	2⁰	8	WSW 2	WSW 2	SE 6	14.0	
19	50.6	50.0	50.1	22.8	24.4	20.6	22.6	16.7	15.7	14.2	14.9	76	63	83	o	5⁰	8	SSE 4	WNW 6	S 2	8.4	●,◹ n, p; ◠ p.
20	51.9	51.1	51.2	19.4	22.8	20.1	20.8	18.4	14.7	13.1	13.6	88	64	78	5⁰	4⁰	4	N 2	SSW 4	N 2	0.0	● n, 3; ◠° 3.
21	52.9	53.7	55.7	14.2	15.8	14.2	14.7	12.8	10.6	10.5	8.7	88	79	73	9	8	7	WNW 6	N 8	NNE 4	—	
22	57.8	57.9	58.1	11.2	14.0	12.8	12.7	8.5	6.4	6.0	6.8	65	51	61	7⁰	7⁰	8	NNE10	NE 8	NE 4	—	
23	57.7	57.6	55.9	11.0	*12.4*	11.6	*11.7*	10.1	7.0	*6.6*	6.8	71	62	67	7	8	10	N 8	E10	N 4	0.0	●° 3.
24	52.4	51.9	51.8	11.0	12.4	10.4	11.3	10.3	8.4	8.1	9.0	86	76	96	10	10	10	N 4	N 6	NE 4	5.5	● 1, a, 2, p, 3.
25	51.4	51.5	51.4	12.6	15.4	14.7	14.2	10.1	9.3	6.3	9.3	87	48	75	8	6⁰	—	E 2	S 4	NE 2	0.0	
26	50.9	50.0	50.3	12.9	13.7	13.6	13.4	11.3	10.0	10.3	9.4	91	89	81	8	7	7⁰	NE 2	NE 2	NE 2	10.5	● n, 2, p; △ 2.
27	50.6	50.1	49.8	13.5	17.6	13.4	14.8	11.6	10.1	10.4	9.9	88	69	87	6⁰	8	5⁰	NE 4	NE 4	o	0.5	●° n, 2, p.
28	*48.8*	48.7	47.8	11.4	18.8	15.8	15.3	9.1	10.1	10.7	10.7	00	66	80	o	o	7	o	SSE 2	NE 2	—	≡, ⊢ 1, a.
29	47.5	47.0	46.7	15.3	19.8	18.4	17.8	11.3	11.4	10.8	12.4	88	62	79	4⁰	4⁰	4⁰	NE 2	SW 6	NE 2	—	⊢ 1, a.
30	45.7	46.8	46.1	15.5	17.4	17.7	16.9	13.4	13.0	14.0	12.9	99	95	86	—	10	9	NE 4	NE 4	ENE 4	6.0	≡ 1, a; ● 2, p.
31	43.5	43.4	45.3	16.5	19.1	14.6	16.7	14.6	11.8	11.5	11.7	84	70	94	7	9	10	NE 8	NE 6	NE 6	0.5	●° 3.
Ср. Moy.	750.0	749.8	750.0	15.9	19.0	17.4	17.4	12.9	11.1	11.0	11.4	81	67	76	4.8	5.7	5.4	3.7	4.7	3.2	63.9	

Августъ.—Août.

1	745.6	747.0	749.8	15.4	19.2	15.7	16.8	13.8	10.5	9.9	6.6	81	59	50	4⁰	6⁰	2⁰	NE 6	NE 6	NE 4	—	
2	52.5	53.2	53.9	14.2	18.3	15.4	16.0	7.1	7.0	5.5	6.5	58	35	50	o	o	o	NE 6	NE 6	NE 2	—	
3	55.5	54.9	54.3	14.9	*17.6*	15.1	*15.9*	6.1	6.3	5.7	7.4	51	38	58	o	o	5⁰	NE 4	S 2	NE 2	—	
4	52.7	51.9	51.4	12.4	17.5	12.2	14.0	9.3	7.2	5.5	6.5	68	37	62	6⁰	5⁰	6²	NE 2	NE 6	NE 4	—	
5	47.5	47.0	46.9	9.9	12.0	11.7	11.2	9.6	8.9	9.8	10.0	98	95	98	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 6	8.6	● 1, a, 2, p, 3.
6	47.7	48.0	49.8	10.0	13.6	13.7	12.4	9.6	8.3	8.2	8.7	91	71	74	8	8⁰	7⁰	NE 6	NE 6	NE 4	0.0	● n.
7	49.7	50.7	50.7	11.0	12.8	13.1	12.3	10.5	9.4	10.1	9.9	96	93	89	10	10	7	NE 4	NE 4	o	6.8	● n, 1, a, 2, p.
8	48.7	46.7	43.7	12.9	19.3	15.6	15.9	8.7	9.3	6.6	7.1	85	40	54	3⁰	6⁰	6²	NE 2	E 4	N 4	—	
9	41.5	*42.0*	44.9	12.0	19.7	16.0	15.9	9.4	8.8	6.3	8.3	85	37	61	4⁰	2⁰	6²	o	E 4	NE 2	—	
10	48.8	*50.0*	51.3	14.3	*18.0*	14.9	*15.7*	10.2	9.4	—	7.4	78	—	59	o	—	4⁰	NE 4	—	NE 2	—	⊢ 1.
11	*51.5*	51.0	50.2	13.6	14.0	14.6	14.1	10.4	8.3	10.4	11.7	72	88	94	8²	10	7²	S 6	S10	S 6	12.0	● 2, p.
12	50.8	53.0	54.8	14.3	13.6	10.8	12.9	10.7	11.4	9.5	8.3	95	82	87	8²	8²	—	NNE 4	N 6	NE 4	—	● n.
13	55.5	53.9	51.8	12.6	17.3	14.9	14.9	6.8	9.6	8.4	10.5	89	57	84	o	o	4⁰	o	S 6	S 8	—	⊢ 1.
14	51.9	49.8	50.6	14.5	22.7	18.0	18.4	12.8	10.9	13.4	13.5	90	66	88	6²	o	2⁰	S 4	S10	SSW 6	0.0	◹ n, p; ▲ p.
15	53.3	55.8	58.6	15.2	18.7	13.8	15.9	13.3	10.9	9.2	8.9	85	57	76	o	4⁰	3²	SSW 4	WSW14	NE 2	—	
16	59.4	57.2	55.3	13.9	21.8	18.0	17.9	11.5	9.7	10.4	11.6	82	53	75	3⁰	6²	5²	SW 2	SSW10	S 6	—	
17	60.3	63.1	65.8	9.6	13.0	8.4	10.3	8.2	6.5	5.2	5.8	73	47	70	3⁰	o	2⁰	N 6	N 4	NE 2	—	
18	68.1	68.0	67.5	8.5	12.6	7.5	9.5	*1.9*	5.7	4.4	5.5	69	40	70	o	5⁰	3	NE 2	NE 2	NE 2	—	
19	67.8	66.2	64.6	9.2	14.4	11.2	11.6	3.3	6.3	5.2	7.0	72	43	71	7²	3⁰	o	o	ESE 4	SSE 2	—	⊢ 1.
20	64.6	63.2	61.6	8.2	17.6	14.6	13.5	4.6	7.2	6.6	8.0	89	44	64	o	o	—	S 2	N 2	o	—	⊢ 1.
21	60.7	59.2	57.9	13.1	18.4	14.3	15.3	8.5	9.3	6.3	9.8	83	40	82	o	2⁰	2⁰	o	SW 8	SSW 2	—	⊢ 1.
22	57.6	57.5	57.7	11.5	19.9	17.7	16.4	9.7	9.1	8.2	8.0	91	47	54	5⁰	5⁰	5²	S 4	SW 8	NE 2	—	⊢ 1.
23	57.5	56.2	55.9	13.2	20.7	17.4	17.1	11.3	9.0	8.7	9.7	80	48	66	2⁰	3⁰	5²	SE 2	S14	S 6	—	
24	57.3	58.1	58.7	13.2	21.7	14.2	16.4	11.6	10.5	12.6	9.0	94	66	75	6⁰	4⁰	3²	SE 2	ESE 4	E 4	—	
25	59.6	59.5	60.1	11.5	17.6	12.6	13.9	10.7	9.1	10.0	8.7	91	67	81	8²	6⁰	2	E 6	E 6	SW 6	—	
26	61.5	61.6	60.5	8.7	14.4	8.8	10.6	7.8	6.7	5.8	5.9	80	48	69	7⁰	3⁰	2⁰	E 4	E 8	NE 2	—	
27	62.2	62.1	60.4	6.7	13.7	8.5	9.6	4.3	5.9	4.7	6.7	82	40	81	o	o	o	NE 4	NE 4	E 4	—	⊢ 1.
28	60.1	58.8	55.8	5.3	14.2	9.4	9.6	2.5	5.8	5.8	6.6	87	48	75	o	o	o	E 4	E 4	E 4	—	⊔ 1, a.
29	54.8	53.0	52.3	6.6	14.1	8.8	9.8	3.5	6.6	5.7	6.6	91	48	78	o	6²	4²	ENE 4	E 8	E 4	—	
30	50.6	50.8	51.4	8.7	13.0	10.1	10.6	7.8	6.6	5.8	7.3	78	52	79	6⁰	8²	—	S 6	E 8	E 4	—	
31	51.2	51.1	51.4	6.9	10.4	10.4	9.2	5.2	6.6	8.1	7.4	88	87	78	o	10	7	NE 4	E 4	NE 2	0.0	●° 2, p.
Ср. Moy.	755.0	754.9	754.8	11.4	16.5	13.1	13.7	8.4	8.3	7.7	8.2	82	56	73	3.7	4.3	3.9	3.6	6.3	3.5	27.4	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.2	752.4	7.2	14.0	7.0	9.4	4.8	6.5	5.1	6.2	86	43	82	0	2 0	0	NNE 4	NE 4	N 2	—	⊾ 1.
2	52.8	53.1	53.8	4.9	12.7	8.2	8.6	2.5	6.1	5.9	4.6	96	54	57	0	5 0	2 0	N 2	SW 6	NW 4	—	⊔ 1.
3	54.3	52.9	50.0	6.2	15.5	11.4	11.0	2.7	5.8	6.6	7.2	82	50	72	0	6 0	7 2	ESE 4	ESE 4	SSE 4	—	⊔ 1.
4	47.8	48.2	49.9	8.3	10.0	9.6	9.3	7.8	7.5	8.4	8.8	92	92	99	10	10	10	E 6	E 6	E 4	23.5	● 1, a, 2, p, 3.
5	52.7	54.0	54.8	8.2	12.6	10.6	10.5	7.7	7.9	7.8	8.4	98	72	90	7 2	8 0	3 2	E 2	S 2	SE 4	0.0	● n.
6	52.7	51.9	53.8	10.2	14.9	14.0	13.0	8.7	8.9	10.9	8.9	96	87	75	10	7 2	9 0	SSE 4	SW 8	N 4	2.2	● n, 1, a.
7	55.6	55.6	53.5	7.2	13.9	12.8	11.3	4.9	7.5	10.0	9.8	99	85	90	0	0	7 2	E 4	E 4	E10	0.6	⊾ 1.
8	*49.9*	49.1	49.0	12.4	17.5	17.2	15.7	11.8	9.6	10.6	11.5	91	71	79	9 2	7 0	7 2	E 8	SE 8	E 6	—	●° n.
9	49.6	*49.9*	52.3	14.5	17.6	11.9	14.7	11.8	10.8	11.1	6.9	88	74	67	8 2	0	3 2	E 4	E 8	E 6	—	
10	53.7	54.6	56.7	5.5	14.6	9.0	9.7	4.0	6.5	7.4	7.1	97	59	83	0	0	0	NE 6	E 8	E 6	—	⊾ 1.
11	59.7	60.6	61.2	5.0	16.2	11.7	11.0	4.0	6.2	5.9	7.8	95	43	76	0	0	0	E 2	S 4	ESE 2	—	⊾ 1.
12	59.4	58.2	53.2	6.5	17.2	14.6	12.8	6.0	6.5	8.5	7.7	90	58	62	0	4 0	8 2	SSE 4	S10	S14	0.0	⊾ 1.
13	47.0	43.9	42.7	11.1	11.7	10.0	10.9	9.9	9.2	9.8	8.6	94	96	94	10	10	10	S10	S 4	S20	21.0	● n, 2, p, 3; ⸝ 3.
14	43.5	44.1	45.5	*8.3*	10.3	9.8	*9.5*	7.9	*8.0*	8.3	8.7	98	89	96	10	7 2	3 2	SSE 6	S 2	S 4	0.0	● n, 1, a.
15	48.3	50.5	52.5	4.6	8.4	6.8	6.6	4.5	5.9	5.8	7.0	94	70	94	0	5 2	8 2	SW 6	W14	NW 2	—	⊾ 1.
16	54.9	55.8	56.2	3.2	8.8	7.0	6.3	2.9	5.5	5.1	6.5	95	60	87	6 0	6 2	7 2	N 2	SW 6	S 6	—	⊾ 1.
17	56.6	57.3	57.3	4.0	11.5	9.7	8.4	3.3	5.2	6.8	7.3	85	68	82	8 2	0	0	S 4	S 4	S 4	—	⊾ 1.
18	56.9	57.8	59.4	8.7	11.6	11.9	10.7	7.4	7.9	8.8	9.4	95	87	91	10	8 2	10 2	SSE 6	S 6	S14	0.0	●° 1, a.
19	59.3	58.8	59.2	10.6	17.1	13.2	13.6	10.2	8.9	10.2	8.8	94	70	78	6 0	6 0	4 2	SSW10	SSW14	SSW10	—	
20	62.7	64.7	66.4	9.2	9.9	5.2	8.1	4.7	8.3	5.6	5.6	96	62	84	10	7 0	6 2	N 4	NNE 4	NNE 6	0.0	●° 1, a.
21	66.5	66.4	68.2	3.4	8.0	5.2	5.5	0.7	5.2	4.7	4.4	90	59	66	7	4 0	8 2	W 6	W 8	W10	0.0	⊔ 1.
22	70.4	71.5	72.2	3.2	6.5	0.6	3.4	0.4	5.0	4.7	4.2	87	65	87	7 2	8 2	0	N10	N 4	N 2	—	●° n.
23	73.6	73.7	73.0	0.2	8.3	5.4	4.6	— 1.3	4.5	4.6	5.0	95	56	75	0	0	0	SW 4	SW10	SW 4	—	⊔ 1.
24	70.2	68.8	68.0	4.4	7.9	7.5	6.6	3.9	5.1	6.1	6.5	82	76	85	8 2	8 2	6 2	S 6	SSW 4	0	—	
25	66.6	64.9	64.4	5.9	11.6	6.6	8.0	4.5	6.3	7.1	6.9	91	70	94	6 2	0	8 2	ESE 4	ESE 4	ESE 6	—	
26	62.3	61.0	58.9	8.4	11.9	9.8	10.0	5.8	7.1	8.5	8.2	87	83	91	7 2	6 2	10	ESE 2	S 4	ESE 4	6.0	⊾ 1; ● 3.
27	58.9	60.8	62.6	4.6	6.9	5.9	5.8	4.1	6.1	5.8	6.2	97	79	90	0	6 2	4 2	SW 6	W10	W 6	—	● n.
28	66.3	66.3	65.0	— 0.4	7.4	2.4	3.1	— 1.3	4.3	5.3	4.7	95	69	85	10	10	8 2	W 2	W 2	W 6	—	⊔ n; ≡ 1, a.
29	62.9	60.0	56.9	3.2	9.5	5.4	6.0	2.1	5.2	5.4	5.9	90	61	87	6 2	0	7 2	E 4	E 4	E 6	0.0	⊾ 1.
30	50.3	48.1	47.8	4.2	5.2	5.4	4.9	3.8	6.2	6.5	6.4	00	98	95	10	10	10	E 4	NE 4	NE 6	0.4	●° n; ≡ 1, a.
Ср. Moy.	757.2	757.1	757.2	6.4	11.6	8.9	9.0	5.0	6.8	7.2	7.2	92	70	83	5.5	5.0	5.5	4.9	6.0	6.1	53.7	

Октябрь.—Octobre.

1	749.1	750.7	750.6	3.4	7.0	4.8	5.1	2.7	5.8	6.1	6.0	00	81	94	10	8	10	0	NNE 4	NNE 4	4.6	●° n, 1, a.
2	49.1	50.2	52.6	5.0	6.7	3.7	5.1	3.1	6.5	6.3	5.9	00	86	98	10	8	8	S 4	N 2	N 4	0.3	● n, 1, a.
3	*54.0*	52.9	49.8	1.8	4.6	4.9	3.8	1.4	5.2	5.5	6.3	00	87	98	10	10	10	E 4	E 6	E 6	5.5	● 1, a, 2, p, 3.
4	48.9	55.1	59.3	5.3	5.1	2.3	4.2	1.9	6.7	6.1	5.1	00	92	94	10	9	7	NNE 4	N 4	0	1.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
5	52.9	46.7	47.6	3.3	9.5	12.6	8.5	1.8	5.8	8.5	8.9	00	96	83	10	10	6	ESE 6	S14	S10	4.4	●° n, 1, a, 2, p.
6	53.6	56.2	58.6	4.6	5.4	1.4	3.8	1.2	4.9	4.8	4.0	78	72	79	6	8	4 0	W10	WSW10	WSW 4	—	
7	60.0	*55.0*	46.3	— 1.5	*3.0*	5.6	*2.4*	— 1.7	4.1	—	6.8	00	—	00	0	—	6 0	S 2	—	S 2	—	⊔ 1, a.
8	55.5	61.9	68.4	— 3.6	— 3.6	— 4.8	— 4.0	— 5.0	3.0	2.2	1.9	87	64	60	10	6 0	0	N14	N10	N10	0.1	⚹ 1, a.
9	74.3	*76.6*	77.7	— 7.5	— 3.6	— 7.9	— 6.3	— 8.7	1.8	1.9	1.8	71	55	74	6 0	0	0	NW 6	N 4	NE 4	—	
10	77.1	73.6	68.4	— 7.4	— 1.5	— 2.5	— 3.8	— 8.4	1.9	2.4	3.5	76	57	92	0	6	10	S10	S14	S20	5.1	⚹, ⸭ p, 3; ⸝ 3.
11	60.8	56.9	53.0	— 1.3	— 0.3	— *0.4*	— *0.7*	— 2.7	4.0	4.3	*4.5*	96	96	99	10	10	10	S10	S 6	S 6	0.2	⚹, ⸭ n, 1, a; ●° 2, p, 3.
12	43.6	40.6	42.4	1.3	2.0	1.2	1.5	— 0.6	4.7	4.7	4.1	92	89	81	10	10	0	S14	SW10	SW14	0.0	●° n, 1, a.
13	44.9	50.4	58.5	— 0.6	0.5	— 0.6	— 0.2	— 1.4	3.7	2.7	2.4	84	57	55	10	10	6	SW20	W10	W10	0.0	⚹° 1, a; ⸝ 1.
14	64.4	61.7	57.3	— 3.5	1.1	0.8	— 0.5	— 4.9	3.0	2.8	4.8	85	57	97	4 0	10	10	SW 8	S 6	SSW 6	5.1	⚹ 3.
15	59.1	59.7	59.5	2.1	4.0	5.2	3.8	0.5	5.2	5.8	6.3	96	95	95	10	10	0	0	SE 2	S 4	—	⚹ n; ≡ 1, a.
16	61.5	63.3	64.0	2.8	10.2	6.0	6.3	2.6	5.3	6.8	5.9	94	73	85	0	6 0	0	S 2	SW 4	S 4	—	∝ 1.
17	64.8	64.2	63.9	2.2	12.0	8.4	7.5	2.0	4.4	5.0	5.8	82	48	70	0	0	0	S 4	S 2	S 6	—	⊔ 1.
18	66.3	65.2	65.3	5.8	15.2	10.8	10.6	5.5	5.8	6.6	6.2	85	51	64	0	0	4	S 4	SW 6	SW10	—	⊔ 1.
19	69.9	69.0	64.6	2.0	*8.5*	7.2	*5.9*	1.5	5.3	*5.5*	6.1	00	66	80	0	0	4	0	E 2	S 4	—	≡ 1, a.
20	60.0	62.1	66.1	3.3	8.5	0.7	4.2	0.5	5.1	5.5	3.6	88	66	72	0	4	10 0	SW 6	NW 4	N 4	—	⊔ 1.
21	68.9	68.7	68.8	— 3.6	2.6	— 2.6	— 1.2	— 3.7	3.3	3.0	2.9	95	54	77	4	0	7	NE 2	NE 1	NE 4	—	∽ 1.
22	66.6	64.3	61.2	— 1.6	0.9	0.3	— 0.1	— 3.3	3.3	3.7	4.0	81	73	84	6	7	7	S 6	S 4	S 4	0.0	∽ 1.
23	65.5	68.6	69.8	— 4.4	— 4.8	— 9.6	— 6.3	— 9.6	2.3	1.7	1.5	71	54	72	3 0	2 0	7	NE 4	NE 4	NE 2	—	⚹° n.
24	69.0	67.3	62.6	—10.3	— 4.7	— 5.1	— 6.7	—10.8	1.5	1.6	2.3	73	51	75	0	0	4	SE 4	S 4	S10	—	
25	58.0	53.8	54.2	— 0.8	0.2	— 3.8	— 1.5	— 5.4	*3.9*	4.7	3.2	89	00	92	8	10	10	S10	SW 8	SW14	0.3	⚹ 2, p, 3; ⸭ 3.
26	64.8	67.6	69.8	—15.0	—14.0	— 9.8	—12.9	—15.4	1.1	1.0	1.6	75	64	75	7 0	4 0	10	NW 6	N10	W14	—	
27	71.9	71.9	67.4	—10.7	— 7.4	— 7.4	— 8.5	—11.1	1.5	1.7	1.8	77	67	70	8 0	0	10	WNW 8	WSW14	SW20	0.5	⸭ 2, p, 3; ⸝ 3.
28	59.1	53.0	46.8	— 5.8	— 2.2	1.4	— 2.2	— 8.7	2.6	3.7	5.1	91	95	00	10	10	10	S 6	S 6	S10	0.0	⚹ n; ●° 2, p, 3.
29	48.2	49.8	55.8	— 1.7	— 0.1	— 0.5	— 0.8	— 2.2	3.3	3.4	3.2	81	73	73	8	4	10	SW10	NNW 8	W 6	—	∽ 1, a.
30	62.8	65.2	68.8	—10.1	— 9.5	—16.9	—12.2	—16.9	2.0	1.8	0.9	96	85	81	10	6 0	10	E 4	E 6	E 6	—	∨ 1.
31	73.3	74.0	74.0	—16.0	—13.0	—12.3	—13.8	—17.4	1.0	1.1	1.1	78	65	66	0	0	8 0	E 8	E 6	E10	—	
Ср. Moy.	760.6	760.5	760.4	— 2.0	1.4	— 0.2	— 0.3	— 3.7	3.8	4.0	4.1	88	72	82	5.8	5.6	6.4	6.3	6.4	7.5	27.1	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	774.2	773.8	773.7	—12.6	— 5.8	— 7.2	— 8.5	—12.8	1.2	1.5	1.2	73	49	45	0	4⁰	0	SE 6	SE 8	SE 8	—	
2	74.6	74.7	74.2	—10.4	— 5.4	— 8.7	— 8.2	—10.9	1.3	1.7	1.3	65	57	58	0	0	6	SE 6	ESE 6	ESE 8	—	
3	73.2	72.7	70.6	—14.4	— 9.4	—12.0	—11.9	—15.0	1.2	1.4	1.5	81	65	83	0	0	0	E 4	E 4	E 6	—	
4	68.5	66.7	64.7	—15.0	—11.2	—12.0	—12.7	—15.6	1.2	1.6	1.6	87	81	90	0	3⁰	6	E 6	E 4	E 4	—	∨ 1, a.
5	61.3	60.3	60.7	—13.3	— 7.2	— 7.7	— 9.4	—14.3	1.5	2.2	2.2	92	84	86	8⁰	2⁰	10	E 2	ESE 2	SW 4	0.2	∨ 1; ✳ 3.
6	*60.6*	61.6	61.3	—12.5	—13.5	—12.8	—12.9	—13.9	1.5	1.4	1.5	89	88	90	10	10	8	WSW 4	SW 4	SW 2	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
7	60.0	60.7	63.0	—13.3	—10.4	—11.4	—11.7	—14.1	1.5	1.7	1.7	90	85	91	10	8	8	ESE 2	E 2	N 4	0.0	✳° 1, a, 2. p, 3; ☔ 3.
8	62.9	59.2	57.2	*—17.5*	—12.3	*— 9.8*	*—13.2*	*—17.5*	*1.1*	1.6	1.8	94	94	88	8⁰	4	10	SW 4	S 4	SW 4	0.0	∨ 1, a, 2, p; ✳° 3.
9	60.3	62.1	65.6	—15.0	—17.4	—16.9	—16.4	—17.8	1.2	1.0	1.0	86	85	87	0	6	8⁰	N 6	NNE 6	NW 6	—	
10	67.1	66.4	62.8	—19.0	—16.8	—12.3	—16.0	—20.6	0.9	1.1	1.6	90	91	93	8⁰	0	7	S 6	S 4	S10	0.7	✳,☩ 3.
11	57.4	54.8	53.9	— 6.7	— 3.7	— 3.2	— 4.5	—12.7	2.6	3.4	3.3	95	97	90	10	10	10	S10	S10	S14	0.8	✳,☩ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.3	56.1	*57.0*	— 4.3	— 3.9	— 3.2	— 3.8	— 5.4	2.9	3.2	3.3	88	93	92	10	10	8	SW10	SW10	SW 8	0.0	☩ 1, a; ●°,✳ 2, p.
13	59.3	59.5	60.1	— 5.2	— 6.3	— 9.6	— 7.0	— 9.8	2.8	2.7	2.2	92	97	00	10	8	0	SW 4	SW 4	SW 2	—	
14	58.9	57.5	56.3	— 6.2	— 5.6	—10.2	— 7.3	—10.2	2.8	3.0	2.0	00	00	00	10	10	10	S 4	S 4	0	0.0	✳° 1, a, 2, p.
15	57.7	58.1	58.8	— 8.5	— 7.6	—11.3	— 9.1	—11.3	2.3	2.4	1.7	96	94	91	10	10	6⁰	W 4	W 6	W 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
16	62.8	*66.8*	71.3	—22.1	—20.0	—25.7	—22.6	—27.3	0.6	0.8	0.5	87	84	84	0	0	0	NNW 2	NNW 4	0	0.5	
17	66.6	59.6	49.1	—18.8	*—13.3*	—10.1	*—14.1*	—26.4	0.9	*1.4*	1.8	87	87	87	0	10	10	SSE 6	SE 8	SE10	3.0	☩ 2, p, 3; ✳ 2, p.
18	41.8	33.4	31.0	— 5.8	— 5.4	— 5.0	— 5.4	—10.4	2.9	2.9	3.0	00	96	94	8	10	10	S10	ESE 6	ESE20	0.5	✳ 2, p, 3; ⸗,☩ 3.
19	43.7	47.5	44.0	—19.7	—20.5	—14.7	—18.3	—22.8	0.8	0.7	1.1	78	77	75	0	0	10	W 8	S 4	S20	0.3	✳,☩,⸗ 3.
20	42.8	44.4	48.0	—13.3	—14.0	—14.0	—13.8	—16.2	1.3	1.3	1.3	84	83	84	10	0	10	SW10	SW 0	SW10	0.1	✳,☩ n, 1, a, 3.
21	49.4	45.7	35.4	—16.0	—10.9	— 6.7	—11.2	—17.2	1.1	1.7	2.6	85	86	94	0	10	10	SSW 8	SSW20	SSW20	0.0	✳,☩,⸗ 2, p, 3.
22	29.2	32.4	*39.0*	— 3.0	— 5.0	*—17.0*	*— 8.3*	*—17.0*	3.4	2.5	—	94	82	—	10	10	—	SW14	SW14	—	0.5	☩ 1, a, 2, p; ✳,⸗ p.
23	41.9	41.8	41.0	—20.3	—15.8	—12.8	—16.3	—21.4	0.8	1.1	1.5	86	87	90	0	10	10	S 2	E 4	E 2	0.2	✳° 2, p.
24	38.0	40.7	43.3	— 5.4	— 7.0	— 6.4	— 6.3	—13.0	2.8	2.3	2.4	94	86	86	10	7	10	SW 4	W 8	SW14	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ☩ 3.
25	55.2	57.7	54.5	*—23.8*	—22.3	— 8.8	*—15.0*	—25.4	*0.5*	0.6	2.2	85	84	94	0	0	10	W 2	S 2	S14	0.2	☩,✳ 3.
26	52.4	51.7	50.3	0.0	— 0.5	— 2.2	— 0.9	— 8.9	4.3	3.7	3.6	92	84	94	10	10	10	SW14	SW14	SW20	0.5	☩ 1, a, 3; ✳ 2, p, 3; ⸗ 3
27	44.7	42.5	44.1	1.2	1.2	— 0.4	0.7	— 6.0	4.7	4.7	4.5	94	94	00	10	10	10	SSW20	SSW20	SW20	0.6	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ● 2, p, 3; ✳ 3
28	49.0	55.5	57.2	— 7.8	—13.8	—17.3	—13.0	—18.7	2.1	1.2	1.0	84	73	84	10	10	6	NW 8	NW14	NW 2	—	☩ n, 1, a, 2, p.
29	47.5	46.7	48.0	— 4.7	— 0.3	1.4	— 1.2	—17.6	3.1	4.5	4.2	94	99	83	10	10	10	S14	SW14	SW20	0.3	☩ 1, a, 2, p; ✳ 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3
30	49.3	55.7	62.3	— 8.6	—20.1	—30.5	—19.7	—30.5	2.0	0.7	0.3	86	77	81	10	6⁰	0	N 6	N 4	N 2	—	✳ n.
Ср. Moy.	755.5	755.5	755.3	—11.4	—10.1	—10.6	—10.7	—16.0	1.9	2.0	2.0	88	85	84	6.1	6.3	7.3	6.9	7.5	8.8	9.4	

Декабрь.—Décembre.

1	763.0	759.9	755.7	—24.1	—21.1	—18.0	—21.1	—31.1	0.5	0.6	0.9	81	81	82	4	10	10	E 4	E 4	E 6	3.0	✳ 2, p, 3.
2	48.8	47.5	47.9	—16.3	—15.2	—18.7	—16.7	—18.8	1.0	1.2	0.8	86	84	82	10	10	10	E 8	NE 2	NW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☩ 1, a
3	47.4	46.9	45.1	—18.3	—17.8	—18.5	—18.2	—20.1	0.9	0.9	0.9	84	81	85	10	10	0	N 2	0	E 4	0.3	✳ 2, p.
4	44.1	44.4	45.7	—17.5	—18.1	—22.2	—19.3	—23.4	0.9	0.9	0.6	85	84	84	4	4	0	E 4	E 6	E 2	0.1	✳ 2, p.
5	48.2	*49.8*	53.7	—23.7	—24.7	—32.8	—27.1	—33.2	0.5	0.5	0.2	84	84	81	10	0	0	E 2	E 1	E 2	0.2	✳° n, 1, a.
6	55.5	56.2	55.4	—33.3	—32.9	—20.9	—29.0	—37.2	0.2	0.2	0.7	81	81	85	4	10	10	E 2	E 4	S 4	0.9	✳° 2, p, 3.
7	53.8	54.8	59.6	—15.0	—10.2	—15.2	—13.5	—21.4	1.2	1.8	1.1	88	87	81	10	10	0	W 4	N 8	N 2	0.4	✳° n, 1, a, 2, p; ☩ 2,
8	63.6	65.3	66.8	—25.7	—27.8	—27.0	—26.8	—29.4	0.5	0.4	0.4	88	82	82	0	4	0	E 4	ESE 4	0	—	
9	65.9	64.9	65.2	—24.8	—20.4	—20.7	—22.0	—27.1	0.5	0.8	0.7	83	86	87	10	10	0	E 4	E 2	E 2	0.1	∨ 1, a, 2, p.
10	64.3	63.3	62.0	—22.8	—20.5	—17.7	—20.3	—23.4	0.6	0.8	1.0	87	87	88	10	10	10	E 6	E 4	E 6	0.8	✳ 2, p, 3; ☩ 3.
11	59.3	57.9	58.1	—16.8	—16.2	—18.5	—17.2	—18.6	1.1	1.1	0.9	90	89	87	10	10	0	E 2	E 4	E 4	0.3	✳ 2, p.
12	58.5	60.0	59.8	—23.5	—26.6	—28.4	—26.2	—28.9	0.6	0.4	0.4	86	83	83	0	7	0	E 2	E 4	E 6	—	
13	*56.1*	53.2	53.3	—27.9	—27.9	—26.7	—27.5	—28.5	0.4	0.4	0.4	83	81	81	5	10	0	E 6	E 6	E 2	1.2	☩ 1, a.
14	57.0	57.9	57.8	—24.0	—21.1	—19.3	—21.5	—26.7	0.5	0.7	0.8	82	84	87	10	10	0	E 2	ESE 4	E 4	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
15	57.2	56.6	56.3	—16.2	—11.5	— 9.3	—12.3	—19.3	1.1	1.6	2.1	87	90	95	8	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	0.8	✳ n, 2, p, 3.
16	57.0	56.5	53.1	— 5.8	— 6.0	— 6.8	— 6.2	— 9.6	2.7	2.5	2.3	93	87	87	10	10	2	S10	S14	S 8	0.0	✳° n, 1, a, 2, p; ☩ 2,
17	47.0	47.4	51.0	— 6.7	— 7.0	— 4.4	— 6.0	— 9.2	2.3	2.4	3.0	84	91	92	4	10	4	SSE 6	SSE 6	S10	0.4	✳,☩ 2, p.
18	52.6	57.6	59.7	— 3.5	— 3.7	— 3.2	— 3.5	— 8.5	3.0	2.6	3.0	87	76	84	7	3	10	S14	SSW 2	S14	—	☩ n, 1, a.
19	60.8	61.2	59.6	— 6.8	— 5.8	— 7.1	— 6.6	— 8.4	2.5	2.6	2.3	92	91	89	4	4	7	0	S 6	S 2	—	
20	57.8	59.3	60.7	— 3.1	— 3.0	— 7.2	— 4.4	— 7.4	3.6	3.1	2.2	00	84	87	10	8	7	S 4	SSW 6	SSW 2	0.2	● 1, a.
21	59.2	58.3	58.4	—10.6	—12.7	—26.4	—16.6	—26.7	1.8	1.3	0.5	92	76	84	0	10	0	N 2	W 6	NNW 4	0.2	✳ 2, p.
22	59.7	60.3	58.3	—24.9	—26.4	*—20.6*	*—24.0*	—27.9	0.5	0.5	*0.7*	85	84	87	7	10⁰	10	0	S 4	S 4	0.5	∨ 1, a, 2, p, 3.
23	57.8	58.6	*58.9*	*—15.5*	—10.6	—10.2	*—12.1*	—20.7	*1.3*	1.8	1.8	93	90	85	10	10	7	S 6	SW10	S 6	0.0	✳°,☩ n, 1, a.
24	59.1	59.4	56.2	—14.5	—15.0	—14.8	—14.8	—17.5	1.3	1.3	1.3	89	90	90	8	10	10	S10	SSE 4	SW10	0.7	
25	52.7	54.3	58.2	—14.8	—11.2	—11.4	—12.5	—18.8	1.3	1.8	1.7	90	92	89	10	10	10	E 4	S 6	S 6	1.0	✳ n, 2, p.
26	60.9	61.1	61.1	—10.6	— 5.4	— 6.4	— 7.5	—13.7	1.8	2.7	2.5	91	89	91	10	10	10	S 4	S10	S10	1.2	✳ n, 3.
27	60.3	59.9	60.0	— 9.4	—10.6	—13.0	—11.0	—13.8	1.9	1.7	1.4	87	87	89	10	10	10	S 6	SSE 6	S 2	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
28	61.6	61.8	61.6	—13.0	—14.7	—17.7	—15.1	—18.8	1.5	1.3	1.0	90	89	89	6	0	7	ESE 4	ESE 2	E 4	—	
29	59.2	57.9	54.6	—14.7	—16.0	—16.3	—15.7	—17.8	1.3	1.1	1.1	90	90	90	10	10	7	NE 6	E 6	E 8	0.4	✳ 1, a, 2, p.
30	56.5	56.5	54.7	—16.9	—12.8	—16.4	—15.4	—18.8	1.1	1.5	1.1	89	92	89	10	10	4	S10	S 4	E 4	0.1	✳ n, 2, p.
31	49.2	48.8	*50.0*	—13.8	—15.0	*—23.0*	*—17.3*	*—23.0*	1.3	1.3	—	89	90	—	10	10	—	E 4	E 2	—	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	756.6	756.7	756.7	—16.6	—15.7	—16.7	—16.3	—20.9	1.3	1.4	1.3	88	86	86	7.5	8.4	5.2	4.6	4.8	4.8	16.9	

Тобольскъ. 1905. Tobolsk.

Широта—Latitude: 58° 12′ — **Январь. — Janvier.** — **Долгота—Longitude: 68° 14′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	734.7	739.1	—13.3	—15.9	—27.0	—18.7	—	1.4	1.0	0.4	86	80	75	10	10	0	SSE 12	WSW 5	WSW 7	1.6	⁎,+ n, 1, a, 2, p, 3.
2	42.7	44.6	45.1	—22.0	—14.6	—16.3	—17.6	—	0.7	1.2	0.9	81	80	75	10	10	0	WSW 3	WSW 9	WSW 9	—	⁎,+ n.
3	40.8	40.5	39.4	—13.3	—12.6	—16.1	—14.0	—	1.0	1.0	0.9	59	63	76	10	10	10	WSW 9	WSW 9	SW 3	1.1	⁎ p, 3.
4	*35.0*	33.2	33.7	*—14.0*	—10.7	— 9.3	*—11.3*	—	—	1.6	1.7	—	80	79	—	10	10	—	SW 3	SW 3	2.3	⁎ n, 1, a, 2, p.
5	36.1	35.2	35.0	— 8.9	— 5.4	— 8.8	— 7.7	—	1.8	2.1	1.9	78	69	80	10	9	0	SW 3	SW 3	SW 5	0.4	
6	37.8	40.2	41.9	—14.7	—11.0	—13.9	—13.2	—	1.2	1.4	1.2	80	73	78	4	1	0	SW 3	SW 3	SW 3	0.2	⁎ n.
7	39.1	*40.0*	42.6	—13.7	*—11.0*	—14.5	*—13.1*	—	1.2	—	1.2	79	—	84	10	—	0	SW 3	—	SW 1	0.7	
8	39.6	39.1	45.0	—13.7	—12.2	—17.6	—14.5	—	1.4	1.5	0.9	86	84	84	10	10	0	SE 5	WSW 1	WSW 1	0.4	⁎,+ n, 1, a.
9	46.2	47.3	46.3	*—24.9*	—21.6	—26.5	*—24.3*	—	0.5	0.7	0.4	83	83	83	0	0	0	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	
10	38.5	34.0	30.9	—24.9	—18.8	—22.4	—22.0	—	0.5	0.8	0.6	83	83	83	5	10	10	ENE 3	NE 1	0	1.6	
11	23.2	27.6	34.3	—13.7	—11.6	— 8.0	—11.1	—	1.3	1.6	2.2	83	86	88	10	10	2	SSW 3	W 3	0	0.4	⁎ n, 1, a, 2; + n.
12	36.1	33.6	32.0	— 7.8	— 6.7	— 6.5	— 7.0	—	2.3	2.4	2.5	91	90	93	10	10	10⁰	SSE 3	SSE 3	SSE 3	3.3	⁎ a, p, 3.
13	39.0	41.2	45.8	—17.2	—19.8	—25.4	—20.8	—	1.0	0.7	0.5	83	79	81	0	4	0	NNW 3	NW 3	NW 3	—	⁎ n.
14	52.8	53.5	54.8	—24.5	—18.9	—17.7	—20.4	—	0.5	0.7	0.9	80	71	83	7	10	10⁰	SW 1	SW 3	W 5	1.1	⁎ᶜ p; ☁ 3.
15	56.5	55.9	51.9	—21.8	—21.6	—21.4	—21.6	—	0.7	0.6	0.7	83	81	82	6	2	0	W 3	W 1	W 1	1.4	☾ 3.
16	48.9	51.8	51.1	—22.7	—20.9	—23.9	—22.5	—	0.6	0.7	0.5	82	82	81	4	0	10⁰	WNW 1	NW 1	S 3	0.9	⁎ n.
17	41.1	38.2	41.0	—13.0	— 6.0	—13.8	—10.9	—	1.4	2.4	0.9	84	81	58	10	7	8	W 3	W 12	NW 12	1.5	⁎° n, a, 2, p; + a, 2, p.
18	*44.0*	46.8	51.6	*—25.0*	—25.8	—30.3	*—27.0*	—	—	0.4	0.2	—	68	67	—	10⁰	0	—	NNW 7	NNW 7	—	☁ 3.
19	56.9	59.7	63.8	—34.7	—33.0	—33.8	—33.8	—	0.2	0.2	0.2	67	66	69	3	0	0	N 9	NNW 9	NNW 12	—	
20	64.5	60.9	54.5	—34.8	—29.7	—31.3	—31.9	—	0.2	0.3	0.2	70	71	73	0	1⁰	0	NW 2	SW 1	SW 3	—	
21	50.7	49.4	50.8	—25.0	—19.9	—19.1	—21.3	—	0.5	0.7	0.8	74	76	81	10	10	10	WSW 7	W 5	WSW 1	0.0	⁎° 3.
22	51.5	51.1	50.9	—19.3	—18.3	—20.2	—19.3	—	0.8	0.8	0.7	80	76	79	10	10⁰	10	SW 3	SSE 4	SSW 3	1.8	⁎° n, a, 2, p, 3.
23	48.4	46.8	50.7	—16.6	—10.7	— 8.0	—11.8	—	1.0	1.6	2.2	83	83	89	10	10	10	SSW 3	SW 4	WNW 3	1.0	⁎° a, 2, p, 3.
24	56.4	59.2	59.7	—17.9	—18.9	—22.9	—19.9	—	1.0	0.9	0.6	87	85	84	10	10⁰	0	NW 2	NW 2	SW 1	0.1	≡ 1; ∝ 2.
25	57.1	56.7	56.8	—18.8	—15.4	—12.9	—15.7	—	0.8	1.2	1.4	84	88	90	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 4	0.0	∝ 1, 2; ⁎° 3.
26	57.2	58.5	60.8	—12.9	—12.2	—13.6	—12.9	—	1.4	1.6	1.4	93	93	92	9	10	10	S 3	S 1	SE 5	1.9	⁎° a, 2, p, 3.
27	61.9	61.6	60.5	—21.9	—21.5	—23.8	—22.4	—	0.7	0.7	0.6	89	88	87	10	10⁰	0	SE 7	SE 5	SE 5	0.3	
28	56.9	57.8	60.8	—24.3	—20.4	—22.8	—22.5	—	0.6	0.8	0.6	87	88	87	10	9	0	SE 5	NW 1	N 3	0.5	⁎ a.
29	60.9	60.9	59.2	—26.1	—22.0	—25.2	—24.4	—	0.5	0.7	0.5	85	85	85	10	9	2	NNE 1	W 1	SSE 5	—	
30	56.2	55.1	53.8	—27.3	—22.7	—24.3	—24.8	—	0.4	0.6	0.5	84	84	85	1	1	0	SE 10	SSE 9	SE 7	—	
31	55.1	56.7	58.2	—27.3	—15.9	—14.7	—19.3	—	0.4	1.1	1.2	84	87	88	9	8	10	SSE 9	SSE 5	SSE 9	—	
Ср. Moy.	747.4	747.5	748.5	—19.9	—17.0	—19.1	—18.7	—	0.9	1.1	0.9	82	80	81	7.5	7.4	4.3	4.3	4.0	4.1	22.5	

Высота — Altitude: 108m3 — **Февраль. — Février.** — **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: ∫ mm 0.85**

1	759.2	760.0	759.2	—20.0	—15.8	—17.8	—17.9	—	0.8	1.0	0.9	86	74	78	8	1	3	SE 12	SE 9	SE 17	—	⁎ 3.
2	55.7	*53.0*	51.4	—23.4	*—20.0*	—18.6	*—20.7*	—	0.6	—	0.8	81	—	85	1	—	0	SE 17	—	SE 17	0.0	⁎ n, 1, a, p, 3; + p, 3.
3	48.2	49.9	52.0	—10.7	— 9.1	—13.5	—11.1	—	1.8	1.6	1.3	88	73	84	10	2	10	SSE 9	S 5	SSE 3	0.3	⁎° n, 1, a.
4	52.9	48.2	49.0	—16.7	— 7.8	— 4.9	— 9.8	—	1.0	2.1	2.5	85	86	82	8	10	3	SE 5	SE 9	SSW 2	0.2	⁎°,+° a, 2.
5	55.8	57.9	58.7	—14.9	—11.2	— 8.6	—11.6	—	1.2	1.4	1.9	87	71	83	1	9⁰	10	WNW 2	ESE 4	S 4	—	
6	57.8	56.5	55.0	— 9.4	— 3.9	—12.3	— 8.5	—	1.9	2.5	1.4	86	72	79	9	3	0	SSE 7	SSW 5	SSE 6	—	
7	54.7	55.1	54.4	—18.1	—14.8	—16.4	—16.4	—	0.9	1.2	1.0	85	81	86	2	8	0	S 4	S 3	SSE 5	—	
8	51.5	50.1	50.4	—15.0	— 9.5	—10.2	—11.6	—16.6	0.9	1.1	1.3	69	54	64	9	7	10	SSW 5	S 5	SSW 5	—	
9	52.0	52.2	52.7	— 9.0	— 5.9	—12.2	— 9.0	—12.2	1.8	2.1	1.3	80	71	73	9	10	10	SW 3	SW 3	S 3	0.0	⁎° 3.
10	52.8	54.3	56.2	—15.0	— 9.9	—15.4	—13.4	—15.6	1.2	1.6	1.2	86	75	89	10	5⁰	0	SW 3	NW 3	WSW 4	1.3	⁎° n, 1.
11	56.5	56.5	56.3	—21.8	—15.1	—17.2	—18.0	—22.1	0.7	1.1	1.0	86	81	84	0	0	0	SSW 3	SSE 3	SSE 5	—	
12	56.1	57.3	58.6	—16.9	—11.4	—15.5	—14.6	—18.1	0.9	1.2	1.0	81	65	71	0	4	5⁰	SSE 4	S 5	S 4	—	
13	60.9	*62.0*	63.9	—16.9	*— 6.0*	— 9.0	*—10.6*	—17.7	0.9	—	1.7	78	—	75	8	—	9	SSW 3	—	SW 2	—	
14	65.2	65.8	64.9	—16.1	—10.2	—12.8	—13.0	—16.1	1.1	1.4	1.2	89	67	71	8	2	9	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	
15	63.0	62.3	61.2	—23.6	—17.1	—17.6	—19.4	—23.9	0.6	0.9	0.9	84	72	80	7⁰	2	9⁰	SE 4	SE 3	SSE 4	—	
16	60.8	61.1	60.9	—20.6	—15.4	—17.7	—17.9	—22.0	0.7	1.0	0.9	82	72	81	9	10	9	S 2	SE 3	SSE 3	0.0	⁎° a, 2.
17	60.2	59.9	60.0	—22.0	—17.5	—18.7	—19.4	—22.4	0.7	0.9	0.8	84	84	82	10	9	9	SE 5	SE 7	SE 10	—	∨ 1.
18	59.2	60.0	59.8	—23.8	—19.0	—18.1	—20.3	—24.4	0.5	0.7	0.9	80	75	82	0	10	10⁰	ESE 9	ESE 6	SE 9	0.0	· 1; ⁎° 2.
19	58.1	58.3	59.4	—19.6	—18.1	—20.5	—19.4	—20.5	0.8	0.9	0.8	82	84	84	10	10	0	E 4	SE 4	SE 4	—	∨ 1, 3.
20	61.3	62.3	62.4	—22.9	—14.3	—17.5	—18.2	—22.9	0.6	1.2	0.9	83	82	83	1	0	0	ENE 4	NW 1	0	—	
21	61.4	60.2	57.2	—21.1	—10.7	—11.8	—14.5	—21.1	0.7	1.3	1.3	85	66	74	0	1	9	SSE 1	S 1	SSW 3	—	
22	53.4	52.4	52.6	—14.5	—10.2	— 9.2	—11.3	—15.4	1.2	1.6	2.0	81	77	87	10	10⁰	10	SW 3	SSW 3	0	0.9	⁎° 1, a, 2.
23	54.1	54.5	52.3	— 9.9	— 4.3	— 4.0	— 6.1	*—12.0*	2.0	2.4	3.0	92	73	89	9	8	10	S 1	SSE 2	SW 5	0.0	
24	46.1	44.2	44.1	— 5.1	— 2.0	— 5.5	— 4.2	— 5.5	2.9	2.8	2.3	93	71	76	10	7	9	W 9	WNW 9	NW 9	1.7	⁎ᶜ n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.2	48.8	54.0	—12.8	— 9.5	—17.2	—13.2	—17.2	1.2	1.6	0.8	74	74	67	4	10	0	WNW 3	NW 7	N 5	0.5	⁎,+° 2.
26	58.1	58.4	*60.0*	—23.9	—17.7	*—23.0*	*—21.5*	—24.6	0.5	0.7	—	79	63	—	8	0	0	WNW 3	NNW 4	NNW 3	—	
27	61.5	62.7	64.2	—25.2	—17.3	—22.6	—21.7	—25.3	0.5	0.7	0.4	79	56	74	0	0	0	N 2	SW 1	SSE 3	—	
28	66.3	67.9	70.2	—25.8	—18.2	—22.2	—22.1	—25.8	0.4	0.6	0.5	79	62	67	3	5	0	SE 3	SE 7	SSE 8	—	
Ср. Moy.	756.8	756.8	757.2	—17.7	—12.2	—14.6	—14.8	—	1.0	1.4	1.3	83	72	79	5.9	5.5	5.1	4.7	4.4	5.2	4.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.2	775.4	776.8	—26.7	—17.7	—22.8	—22.4	—26.9	0.4	0.6	0.5	78	56	65	0	0	0	SSE 5	SE 7	SE 9	—	
2	77.4	77.6	77.1	—27.3	—17.1	—20.7	—21.7	—27.6	0.4	0.6	0.5	76	55	59	0	0	0	SE 7	SSE 5	S 5	—	⁎ 3.
3	76.4	76.5	75.7	—22.9	—13.1	—19.4	—18.5	—25.0	0.5	0.8	0.5	74	47	58	0	0	0	SSE 4	SSW 5	SSE 5	—	
4	73.9	72.4	68.7	—22.3	—12.6	—17.1	—17.3	—23.4	0.4	0.7	0.7	58	41	57	5⁰	7⁰	2	SE 7	SE 9	SE12	—	☩ 3.
5	63.2	60.4	56.8	—21.3	—16.3	—16.2	—17.9	—21.4	0.5	0.7	1.1	60	55	85	3	9	10	ESE17	E12	SE 2	1.0	⸝ 1; ⁎° p, 3.
6	51.9	50.9	50.9	—18.6	—12.3	—17.7	—16.2	—18.6	0.9	1.1	0.9	86	64	85	4	9	3	ENE 1	SW 1	W 2	0.0	⁎° 2.
7	51.2	52.5	55.1	—25.4	—15.2	—18.5	—19.7	—25.7	0.5	0.8	0.8	84	58	77	0	0	0	S 2	SSW 2	W 1	—	
8	59.4	62.0	63.7	—21.9	—11.1	—16.7	—16.6	—22.0	0.6	1.0	0.8	79	52	66	8⁰	0	0	WNW 1	W 1	S 1	—	
9	65.4	66.5	67.1	—23.7	—13.1	—18.0	—18.3	—24.2	0.5	0.9	0.8	85	54	74	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 5	—	
10	67.6	68.5	68.5	—23.4	—14.8	—16.3	—18.2	—23.4	0.6	1.0	0.9	83	74	75	3	0	0	SE 5	SE 6	SSE12	—	
11	68.5	69.2	71.1	—21.4	—12.6	—15.6	—16.5	—21.6	0.6	1.0	0.9	81	58	67	7⁰	2	0	SE 9	SE 7	SSE 7	—	
12	72.7	73.1	72.3	—21.5	—12.2	—15.7	—16.5	—21.9	0.7	1.0	1.0	82	60	74	0	0	0	SSE 3	SSE 3	SE 7	—	
13	69.7	68.9	67.1	—19.3	— 7.5	— 8.7	—11.8	—19.8	0.8	1.4	1.5	79	55	65	10⁰	10	10	SSE 5	SSE 5	S 5	0.0	⁎° p.
14	63.0	60.0	60.1	—10.3	— 2.7	— 0.7	— 4.6	—10.6	1.8	2.5	2.9	88	65	67	10	10⁰	9	SSW 5	SW 3	NW 4	—	
15	61.5	59.5	54.9	— 6.1	0.7	— 4.2	— 3.2	— 6.1	2.4	3.0	2.8	85	63	84	8	10	10	WNW 4	SW 2	SSW 3	—	
16	51.0	53.2	57.3	— 3.1	— 2.6	—11.6	— 5.8	—11.8	3.4	2.3	1.3	94	61	72	10	3	0	NW 5	NNW 9	NNW 5	0.9	⁎° 1.
17	59.1	58.2	*53.8*	—15.6	— 3.0	— 8.7	— 9.1	—16.3	1.1	1.8	1.6	87	49	70	8	9	10⁰	NW 3	W 2	SSW 2	—	
18	45.4	46.8	52.9	— 2.5	— 3.0	—11.2	— 5.6	—11.2	3.6	2.3	1.7	94	62	87	10	1	10	WSW 9	NW 9	NW 5	5.5	☩ 1; ⁎ a, p, 3.
19	57.8	59.4	59.7	—21.4	—13.0	—15.3	—16.6	—21.5	0.7	0.9	0.8	83	55	61	0	0	8	NW 4	NW 9	WNW 3	—	
20	55.5	51.6	49.6	—12.9	— 5.3	— 7.9	— 8.7	—16.1	1.1	1.7	2.0	70	57	81	10⁰	9	9	SSE 3	SW 3	SW 1	—	
21	54.5	56.8	61.4	—20.1	—16.2	—18.4	—18.2	—20.1	0.7	0.8	0.7	81	65	69	8	0	0	NNW 7	NNW 9	NNW 9	1.0	☩° n.
22	65.2	66.4	64.3	*—19.7*	—14.7	—16.7	*—17.0*	*—20.4*	*0.7*	0.7	0.7	*77*	52	60	0	0	10	NNW 3	NW 3	SSW 2	—	
23	60.6	60.1	61.4	—16.8	— 2.2	— 6.5	— 8.5	—17.4	0.9	2.0	1.8	75	50	66	3	10⁰	10	SSW 2	WSW 2	NE 1	0.0	⁎° 3.
24	62.3	63.4	65.4	—11.2	— 4.8	— 9.2	— 8.4	—11.4	1.8	1.2	1.0	92	37	43	10	0	0	NNW 3	NNW 5	NNW 2	—	≡ 1.
25	64.6	63.7	62.7	—13.4	— 4.4	*— 7.4*	*— 8.4*	—13.5	1.0	1.8	*1.9*	65	53	*74*	7	0	10	NW 1	WNW 2	NNW 5	—	
26	68.2	68.9	67.0	—12.0	— 5.4	— 5.2	— 7.5	—13.3	1.4	1.5	2.5	81	51	81	1	10	0	NE 2	SW 2	SSW 2	—	
27	65.2	64.4	63.9	— 4.9	3.2	0.6	— 0.4	— 5.2	2.2	2.8	2.6	70	49	54	10	4⁰	3	WNW 3	NW 4	WNW 3	—	
28	63.9	64.7	64.6	— 3.3	5.0	1.6	1.1	— 3.3	2.0	2.7	2.5	55	41	47	1	1	0	NNW 1	NW 1	WSW 1	—	
29	63.4	61.6	57.4	— 3.8	4.5	— 1.5	— 0.3	— 4.4	2.2	2.9	2.7	64	45	66	7⁰	10⁰	10	WSW 3	SW 2	SW 5	—	
30	56.6	56.2	57.4	— 2.6	1.8	— 1.2	— 0.7	— 2.6	2.6	3.2	3.2	70	60	76	10	5	0	W 7	W 5	NNW 3	—	
31	58.1	57.8	56.7	— 2.5	3.9	— 0.2	0.4	— 2.8	3.2	3.4	3.7	85	56	80	10	10	10	SW 1	WSW 3	SW 3	—	
Ср. Moy.	762.8	762.8	762.6	—15.4	— 7.5	—11.2	—11.4	—16.4	1.3	1.6	1.5	78	55	69	5.3	4.2	4.3	4.3	4.5	4.3	8.4	

Апрѣль.—Avril.

1	755.2	755.0	754.9	— 1.4	0.9	— 4.2	— 1.6	— 4.2	3.7	3.3	2.6	90	66	76	10	10	10	SW 1	W 1	SW 3	—	
2	51.1	52.3	55.6	0.1	4.2	1.0	1.8	— 4.2	3.9	3.9	3.9	85	63	76	10	4	3	W 4	WSW 9	W 5	0.0	⁎° 1.
3	58.7	59.1	58.9	— 3.3	4.7	— 0.4	0.3	— 4.0	3.2	3.7	3.0	88	57	66	7	7	0	SW 3	SSW 3	SSE 3	—	
4	57.2	55.0	54.9	— 6.3	3.0	— 0.8	— 1.4	— 7.5	1.9	2.9	3.1	65	51	71	9⁰	10⁰	0	SE 5	SE 7	SSW 4	—	
5	55.6	55.6	56.3	— 3.3	5.5	1.2	1.1	— 5.2	2.9	3.8	3.6	82	56	72	2	0	1	SW 3	SSW 3	SW 2	—	
6	59.2	60.4	60.6	0.4	7.0	2.9	3.4	— 0.9	3.5	3.3	2.1	72	44	38	5	0	0	NNE 2	NW 3	NE 2	—	
7	61.1	61.6	61.2	0.2	5.1	1.6	2.2	— 1.3	2.6	3.3	3.3	58	49	64	9⁰	4	3	ESE 9	ESE12	SE12	—	
8	59.6	60.9	61.1	— 2.5	— 0.2	— 2.1	— 1.6	— 2.7	3.2	3.6	3.8	82	79	97	10	10	10	SE 7	SSE 3	SE 5	1.5	⁎° a, p.
9	*61.0*	60.8	59.9	*0.0*	1.4	— 1.5	*0.0*	— 2.1	—	3.6	3.1	—	71	76	—	10	1	—	SW 1	ESE 6	0.0	⁎ n.
10	57.7	59.0	59.5	— 5.3	— 1.4	— 1.6	— 2.8	— 5.4	2.8	3.7	3.8	92	89	93	10	10	1	ESE12	SSE 4	ESE 4	0.7	⁎, ☩ n, 1, a.
11	59.0	58.1	56.0	— 3.6	2.6	— 0.4	— 0.5	— 4.3	3.3	3.6	3.3	96	64	74	10	1	9⁰	ESE 5	SE 4	ESE 7	—	≡ 1.
12	53.5	52.6	51.6	— 1.6	5.2	3.0	2.2	— 3.7	3.4	3.5	3.1	83	52	54	10⁰	9	9	ESE 7	E12	E17	—	⸝ 3.
13	52.0	*52.7*	53.0	— 0.6	*0.2*	— 1.0	*0.5*	— 1.3	3.2	*3.5*	3.6	72	*74*	84	10	*10*	10	E17	*E12*	ENE17	1.1	⸝ 1, a, p, 3; ⁎ a, p.
14	53.9	56.4	59.1	— 4.2	— 2.0	— 5.6	— 3.9	— 5.6	1.7	1.4	1.2	53	36	40	8	0	0	ENE12	ENE12	NE 7	—	
15	56.9	53.9	56.4	— 9.9	— 2.4	— 4.7	— 5.7	—11.6	1.4	1.7	1.8	66	43	58	9	10	7	N 7	N12	NNW 9	—	
16	60.6	63.1	65.6	— 7.8	— 0.1	— 3.2	— 3.7	— 8.9	1.6	1.9	1.6	64	42	46	0	9	8	N 7	N12	N 5	—	
17	68.0	68.8	69.4	— 6.3	— 0.4	— 3.0	— 3.2	— 8.4	1.7	2.5	2.3	60	56	62	0	2	0	N 5	N 5	NNE 3	—	
18	68.9	66.4	62.5	— 4.6	3.7	— 1.5	— 0.8	— 5.8	2.4	3.0	3.0	73	51	74	0	0	8⁰	SE 1	SW 3	SW 3	—	
19	58.1	59.4	59.7	— 2.7	2.0	— 1.6	— 0.8	— 4.9	2.8	2.7	2.4	75	50	57	0	1	5	NNW 4	NNW 5	NNW 2	—	
20	55.6	*52.6*	51.3	— 3.5	*7.1*	2.9	*2.2*	— 3.8	2.4	*2.8*	3.1	68	*38*	54	10⁰	*5*	4	SW 2	*WNW 5*	WNW 1	—	
21	51.8	53.7	57.6	1.4	1.7	— 1.6	0.5	— 1.6	3.4	3.2	3.3	67	62	79	4	10	0	NNW 3	NNW 9	NNW 4	0.4	⁎ 3.
22	59.7	59.0	58.1	— 2.8	*5.0*	2.2	*1.5*	— 4.6	2.9	—	2.7	79	—	49	0	—	9	NW 2	—	SSW 2	—	⁎ n.
23	54.6	52.6	51.7	1.8	11.0	7.3	6.7	1.5	4.2	4.4	4.4	80	45	57	10⁰	7	10	S 1	WSW 6	WSW 6	—	
24	49.6	48.5	51.5	6.0	8.0	— 3.2	3.6	— 3.4	5.1	5.4	2.2	74	67	60	7	10	9	NW 3	WNW 5	NNW 9	—	
25	54.1	54.8	54.7	— 9.0	— 5.4	— 3.6	— 6.0	— 9.6	1.7	2.1	2.3	74	67	67	5	9	1	NNW 9	NNW12	NW 9	—	
26	56.0	56.5	57.3	— 8.3	— 2.6	— 5.6	— 5.5	— 8.7	1.6	1.8	1.7	66	47	58	0	0	0	NNW12	NNW 9	NNW 3	—	
27	59.1	60.4	61.7	— 8.5	— 2.8	— 4.1	— 5.1	— 9.9	1.6	1.8	2.0	68	49	59	0	0	0	NNW 5	NNW 7	NNW 3	—	
28	62.8	62.3	61.7	— 3.5	3.5	0.2	0.1	— 5.4	2.3	2.1	1.7	65	35	38	0	0	9	WNW 3	NW 3	E 2	—	
29	62.5	62.6	63.4	— 3.6	3.0	— 2.4	— 1.0	— 6.2	2.0	1.6	2.0	57	44	52	0	4	2	E 5	E 4	ENE 7	—	
30	64.8	64.0	65.1	— 4.0	0.1	— 2.2	— 2.0	— 7.4	2.1	2.1	2.5	61	46	64	0	8	1	NE 3	NNE 3	NNE 2	—	
Ср. Moy.	757.9	757.9	758.3	— 3.2	2.3	— 1.1	— 0.7	— 5.0	2.7	3.0	2.8	73	55	64	5.3	5.5	4.3	5.5	6.4	5.5	3.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.8	765.8	764.5	— 2.9	2.3	— 0.5	— 0.4	— 5.4	2.4	2.4	2.5	66	44	56	1	9	10⁰	NE 5	NNW 5	NNW 3	—	
2	63.7	61.8	58.8	— 2.2	6.0	4.0	2.6	— 2.4	2.8	3.1	2.7	71	44	44	0	0	3	NW 3	NNW 4	0	—	
3	55.5	55.6	54.8	5.7	8.1	4.9	6.2	2.5	3.4	5.3	6.1	49	65	95	9	10	10	WNW 4	NW 7	0	2.6	●° 2, p.
4	*54.0*	53.2	54.0	*5.0*	6.5	5.2	*5.6*	2.9	—	6.7	5.7	—	93	85	—	10	10	—	SE 3	ESE 4	0.8	●° 2, p.
5	54.8	54.9	54.3	4.9	9.8	7.3	7.3	4.5	5.7	6.6	6.7	88	72	87	10	10	9	SSE 1	SW 2	SSE 1	0.5	
6	49.0	47.5	48.5	6.4	9.4	8.0	7.9	6.3	6.4	7.8	5.6	90	88	69	10	9	9	SW 1	WNW 6	ESE 1	3.1	● n, 1, a.
7	48.5	47.8	48.3	5.8	10.8	0.0	5.5	— 0.1	4.7	5.3	4.6	69	55	99	6	10	10	E 5	E 4	NNE 7	18.0	● 2, p; ∗ p, 3.
8	50.7	50.6	51.5	— 2.1	4.3	1.2	1.1	— 3.9	3.1	3.4	3.1	79	53	61	1	4	4	NW 3	NW 4	NW 1	—	
9	52.5	53.1	53.4	0.9	6.0	6.5	4.5	— 2.4	2.7	3.8	3.6	54	55	50	0	0	3	NW 2	NW 7	SSE 2	—	
10	52.4	51.6	50.3	10.6	19.4	15.8	15.3	5.5	5.8	6.2	6.0	01	37	45	9	9⁰	3	W 3	W 9	WSW 9	—	
11	49.3	50.6	52.0	13.2	10.3	3.1	8.9	3.1	6.2	7.2	5.1	54	76	90	9⁰	9	10	WNW 5	N 4	NNE 4	6.8	● p, 3.
12	53.1	52.7	54.4	4.9	8.8	2.3	5.3	1.9	4.4	3.8	2.9	67	46	54	4	5	0	WNW 2	NNW 7	N 7	—	● n.
13	58.2	57.2	51.7	0.6	7.5	5.7	4.6	— 2.7	2.8	2.8	4.0	58	36	58	4	9	10	N 1	W 3	SSE 2	3.4	●° 3.
14	51.9	56.3	60.5	1.2	2.6	— 1.6	0.7	— 1.9	4.6	3.3	2.4	92	59	57	10	7	7	NNW 3	NNW 7	NNE 5	—	●, · n.
15	63.1	62.6	60.6	0.2	7.0	4.7	4.0	— 3.9	3.0	2.9	2.9	63	39	46	0	2	3	NNW 4	NW 4	S 3	—	
16	56.6	54.5	50.6	6.8	6.1	4.3	5.7	2.7	5.1	5.1	5.9	70	74	95	9	10	10	SSW 7	SSE 7	SSE 12	4.1	●° 3.
17	47.5	46.4	44.2	7.8	19.1	13.6	13.5	3.9	7.9	7.2	9.6	00	44	83	10	8	10	SW 2	WNW 9	SW 3	0.0	≡ 1; ●° p, 3; ⊤ p.
18	39.0	44.3	48.2	13.8	8.8	6.4	9.7	6.4	8.6	6.8	5.2	73	81	72	10	10	9	WSW 9	NNW 9	NW 2	0.9	● n; ∗ 2.
19	49.5	48.6	47.7	5.6	10.1	7.3	7.7	2.0	4.1	3.1	3.5	61	34	46	9	9	2	NNE 4	NNW 4	ENE 1	—	
20	45.6	45.3	46.4	8.2	13.8	7.5	9.8	4.5	5.3	3.6	7.2	65	31	93	8⁰	10	3	SSE 4	SW 5	SE 2	0.2	∗ p.
21	49.6	50.3	50.9	7.7	16.9	13.0	12.5	3.5	6.8	4.9	5.8	88	34	52	3⁰	3	3	W 1	WNW 4	WSW 1	—	⊥² n.
22	53.0	*53.0*	53.9	14.7	*25.0*	19.1	*19.6*	7.8	6.2	—	5.5	51	—	34	5⁰	—	5	SW 2	—	SSW 3	—	
23	55.3	54.6	53.2	16.2	23.6	18.0	19.3	12.4	5.9	5.0	6.9	43	23	45	0	0	2	SSW 2	SSE 5	SE 3	—	∞ 3.
24	53.4	53.4	53.1	18.6	25.7	21.8	22.0	13.7	7.0	5.8	5.4	44	24	28	0	2⁰	2	SW 2	WNW 1	NW 1	—	∝ 3.
25	53.2	51.8	50.7	19.4	27.2	21.5	22.7	14.8	7.3	5.7	7.2	43	22	38	0	0	8	WSW 1	SW 3	W 1	—	∞ 1, 3.
26	50.9	49.5	47.7	23.3	29.5	23.1	25.3	17.1	7.4	7.9	9.1	34	25	43	3	5	5	SW 3	SW 3	W 2	—	∝ 1, 3.
27	48.1	49.2	52.4	16.5	16.3	8.0	13.6	8.0	10.9	9.6	6.6	78	69	82	0	2	10	NNW 4	NNW 5	NE 7	—	
28	56.1	56.0	*54.6*	7.2	12.8	10.7	10.2	4.0	3.6	3.6	4.3	47	32	44	8	3	10	NE 5	NE 3	ESE 4	—	
29	52.6	52.4	52.3	8.0	9.5	10.1	9.2	7.1	5.1	6.0	7.7	63	67	83	10	10	9	SSE 5	SSW 2	WSW 2	—	
30	53.5	53.0	51.2	9.0	13.1	9.9	10.7	6.8	3.5	3.6	3.3	41	32	36	8	8	10	ENE 5	NW 6	NE 5	1.5	
31	48.3	44.4	40.8	2.8	1.0	1.6	1.8	0.5	5.1	4.7	5.0	91	96	96	10	10	10	NE 9	NW 12	—	35.6	●° n; ∗² a, 2, p.
Ср. Moy.	752.8	752.5	752.1	7.7	12.2	8.5	9.5	3.8	5.3	5.1	5.2	65	52	63	5.5	6.4	6.7	3.6	5.1	3.3	77.5	

Іюнь. — Juin.

1	*738.3*	740.1	743.3	*1.0*	2.8	2.7	*2.2*	0.6	*4.6*	4.4	3.6	*32*	77	63	*10*	10	10	*NNW 9*	NNW 17	NNW 9	1.9	⚡, ●° n, 1, a, 2, p; ⸝ 2.
2	47.3	49.9	51.5	0.1	5.6	3.4	3.0	— 0.3	2.9	3.5	4.0	62	52	68	9	7	0	NNW 7	WNW 5	NNE 4	—	
3	52.4	51.5	50.6	4.7	10.7	8.8	8.1	— 0.6	3.3	3.3	4.3	52	34	50	0	2	8	NE 5	SE 3	ENE 3	—	
4	49.4	47.6	45.7	7.3	13.2	9.4	10.0	3.7	4.7	3.2	4.9	62	28	56	0	3	3	WNW 3	NW 3	SSE 3	—	
5	43.0	41.1	38.6	12.3	17.8	14.5	14.9	4.8	5.9	5.3	6.2	55	35	51	0	8	9	SSE 5	SSE 9	ESE 5	0.0	●° 3.
6	34.7	34.4	35.6	11.3	14.6	13.0	13.0	11.3	9.4	9.3	9.2	94	75	83	10	9	9	ESE 5	E 7	NNE 2	1.4	● a, 3.
7	36.8	38.3	43.6	12.7	13.3	11.1	12.4	10.3	9.3	9.0	8.0	86	80	79	4	9	9	NNW 4	NNW 3	NNW 5	1.2	● 2.
8	47.2	48.0	46.8	9.9	13.4	9.9	11.1	8.1	8.0	8.0	8.1	88	70	89	10	10	10	WNW 4	W 4	NE 3	1.8	● p.
9	47.0	48.1	47.4	13.0	18.1	14.4	15.2	8.6	8.5	9.1	11.5	76	59	95	4	7	10	ESE 4	NNE 3	SE 7	4.4	⊥ n; ● p, 3.
10	41.4	42.8	45.9	19.3	25.3	16.6	20.4	14.4	14.2	11.9	12.9	86	50	92	9	8	10	SW 4	WSW 6	W 4	4.8	● n, 2, p, 3; ⊤ p.
11	46.3	47.5	50.0	19.5	27.9	16.8	21.4	14.7	13.5	13.6	13.3	80	49	94	0	5	5	SSE 3	WSW 3	0	3.3	⊥ n; ●, ⊏ p.
12	52.5	53.4	53.4	15.2	23.9	19.9	19.7	12.4	10.6	13.7	14.8	83	62	86	7	9	9	NE 2	SW 3	NNE 4	3.4	● p.
13	53.7	54.5	54.5	18.4	24.8	19.9	21.0	16.8	14.6	11.8	12.3	93	51	72	9	7	9	NNE 3	NE 4	N 4	—	● n.
14	53.9	53.6	52.7	16.5	20.5	16.4	17.8	15.0	10.4	9.3	6.9	74	52	50	9	10	8	NE 4	N 7	NNE 3	—	
15	55.8	56.6	57.9	11.2	11.0	6.2	9.5	6.1	5.9	4.0	4.2	59	41	59	4	1	2	NNE 5	NNE 9	NE 5	—	
16	58.7	*56.2*	56.1	7.5	*12.4*	9.8	*9.9*	2.5	3.6	*4.4*	4.9	47	*41*	54	1	*8*	8	NE 4	*NW 7*	N 3	—	
17	57.4	55.8	54.4	10.0	18.0	16.6	14.9	6.4	6.1	6.7	7.2	67	43	51	10	6	1	NW 1	WNW 5	NW 1	—	
18	53.8	52.8	53.5	19.2	26.0	17.1	20.8	12.8	14.8	6.3	10.0	89	26	69	6⁰	5	10	NW 3	WNW 5	NNE 1	0.0	●° p, 3.
19	53.0	51.6	50.4	18.8	25.6	19.1	21.2	13.9	11.1	9.2	10.1	69	38	61	5	4	9	W 1	W 9	WSW 5	0.5	⊤ 3.
20	48.4	51.2	54.8	14.2	14.3	12.0	13.5	*12.0*	8.9	5.6	5.4	74	47	52	10	8	3	NNW 7	NNW 9	NNW 3	—	● n.
21	*58.8*	58.0	53.8	*8.4*	15.9	15.0	*13.1*	6.7	*5.9*	5.5	6.9	*71*	41	54	*5*	3⁰	10	*NNW 3*	W 5	SSE 5	2.7	
22	47.6	48.8	51.7	15.6	19.4	14.6	16.5	—	12.0	11.4	9.5	91	67	77	10	9	9	WNW 5	NW 4	N 1	—	● n.
23	53.8	53.5	50.6	14.3	18.8	18.1	17.1	—	10.1	8.7	10.0	84	54	64	10	5	5		0 SW 3	SSE 5	—	
24	44.5	42.1	44.9	19.8	26.9	11.0	19.2	—	13.3	11.0	8.7	78	41	88	5	5	10	S 5	W 12	NNW 5	15.9	●, ⸝, ⊤° p.
25	47.7	48.9	49.9	3.9	10.0	8.6	7.5	—	5.4	4.6	5.5	88	50	66	9	8	9	NE 5	N 5	NNW 1	—	● n.
26	48.6	46.6	45.3	11.8	12.2	11.4	11.8	—	5.8	6.9	7.5	57	65	75	9	9	8	SW 5	WNW 5	WNW 3	1.8	● 2, p.
27	*45.0*	46.2	47.5	*9.0*	12.4	10.5	*10.6*	—	—	4.8	5.2	—	45	55	—	8	9	—	NW 3	NNW 2	—	
28	49.7	50.3	50.6	12.2	13.7	11.3	12.4	—	5.8	9.7	6.0	55	83	60	3	6	3	NNW 2	NW 2	SE 2	—	
29	50.6	49.9	47.6	12.7	12.1	12.4	12.4	—	7.6	8.5	9.5	70	82	89	7	10	10	ESE 4	SE 5	ESE 4	6.8	⊥ n; ●° p, 3.
30	43.8	42.6	43.3	12.6	15.4	10.6	12.9	—	9.4	8.0	8.6	88	61	91	9	6	10	SW 3	W 9	W 4	3.9	● n, p, 3; ⊤, ▲° a.
Ср. Moy.	748.7	748.7	749.1	12.1	16.5	12.7	13.8	—	8.5	7.7	8.0	75	53	70	6.3	6.8	7.5	4.0	5.8	3.5	53.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	743.3	744.1	10.0	13.6	10.4	11.3	—	8.4	8.5	8.2	92	73	88	10	10	10	WSW 6	WNW 12	WNW 4	2.9	● p.
2	45.3	47.5	48.8	8.4	11.3	10.9	10.2	—	7.8	8.1	8.3	94	82	86	10	10	5	WNW 9	NW 5	WNW 3	—	●° n.
3	48.6	47.6	45.8	13.2	15.3	11.8	13.4	—	8.5	7.4	8.6	75	58	84	7	9	5	S 1	SSW 4	SSW 3	0.0	⊥ 1; ●° a.
4	43.0	39.8	34.1	10.3	11.4	14.3	12.0	—	8.7	9.4	11.6	94	95	96	10	10	10	ENE 9	ENE 12	ENE 12	19.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⛆ p.
5	32.1	37.0	41.6	13.5	13.4	13.2	13.4	—	9.2	9.9	8.1	80	87	72	9	10	1	SSE 12	SW 7	SSW 1	0.0	◺ n; ●° 2, p.
6	42.4	42.6	42.5	16.2	23.3	19.5	19.7	—	10.3	11.3	10.8	75	53	64	4	3	3	ESE 6	SE 7	SE 4	—	
7	42.4	40.8	42.2	16.6	22.6	15.2	18.1	—	11.4	12.0	11.7	81	59	91	9	9	9	SSE 5	SSE 1	E 3	15.3	● a, p; ⛆, ⛆ p.
8	43.1	43.6	43.9	14.2	19.6	16.5	16.8	—	10.7	9.3	9.4	90	55	68	10	4	2	SW 1	SW 4	WSW 1	0.6	●° 1.
9	44.9	45.1	44.7	17.0	23.0	17.6	19.2	—	10.9	9.7	9.7	76	46	65	2	5	9	WNW 1	SW 5	SW 1	—	⊥ n.
10	44.3	45.9	47.2	16.5	23.6	19.0	19.7	—	12.1	10.7	10.3	86	50	63	10	6	1	SW 3	W 4	W 2	1.0	⊥ 1.
11	47.5	48.2	46.2	18.2	23.3	19.1	20.2	—	9.9	10.1	10.3	63	48	63	2⁰	4	4	SE 2	SE 3	ESE 5	6.7	⊥ 1.
12	45.1	45.1	43.9	17.5	25.1	20.7	21.1	—	12.5	14.1	13.9	84	60	77	7	6	6	ESE 6	WSW 3	ENE 5	5.0	●, ⛆ n; ⊤ p.
13	42.6	42.2	42.9	19.2	24.9	17.4	20.5	—	13.2	11.5	10.8	80	49	73	3	4	1	SE 4	SSE 4	WSW 4	—	●, ⛆ n.
14	44.1	44.4	44.5	16.3	22.4	18.5	19.1	—	10.6	10.3	11.4	77	52	72	0	5	5	SW 4	SW 5	C	—	
15	45.2	45.0	46.0	17.1	23.9	16.5	19.2	—	11.7	9.3	12.1	81	41	86	1	3	4	WSW 1	SW 4	SW 2	—	⊥ 1.
16	46.9	47.2	47.4	19.0	25.4	20.9	21.8	—	12.9	11.2	12.2	79	47	67	0	6	3	S 2	SW 3	WSW 1	—	⊥ 1.
17	47.7	47.4	47.1	19.4	26.6	22.3	22.8	—	13.7	13.0	14.5	82	50	72	1	7	7	SW 2	SW 4	SW 1	2.0	⊥ 1.
18	45.5	45.0	45.1	21.2	27.7	22.0	23.6	—	13.4	16.5	13.2	72	60	68	3	4	10	SW 7	SW 3	S 9	2.9	●, ⛆ 3.
19	44.0	45.0	46.3	21.4	24.0	21.0	22.1	—	15.2	16.6	14.8	80	75	80	4	9	9	NE 1	NW 5	NW 4	—	
20	47.1	47.2	47.8	20.0	25.6	22.5	22.7	—	14.3	11.3	12.3	82	46	61	9	3	2	NNW 5	NNW 4	NW 2	—	
21	48.4	47.9	50.5	20.0	26.3	13.7	20.0	—	11.7	11.7	10.6	67	46	92	1	6	10	NE 4	NW 4	NNE 4	10.1	⊥ 1; ⛆, ● p.
22	50.5	52.1	53.6	11.6	12.4	11.2	11.7	—	9.9	9.5	7.6	98	89	77	10	10	10	N 5	NNE 7	NNE 5	1.5	●° 1.
23	53.1	52.9	53.2	10.7	16.2	12.0	13.0	—	7.7	7.9	7.5	80	58	72	7	7	9	NNE 4	NNW 4	NNW 5	—	
24	51.1	50.0	49.8	10.6	15.9	13.2	13.2	—	7.8	7.8	8.5	83	58	75	9	9	8	NNW 4	WNW 5	NW 4	1.6	● p.
25	48.2	47.4	47.2	12.3	14.3	12.9	13.2	—	8.8	8.7	9.4	83	72	86	10	10	10	NW 4	NW 5	WNW 4	0.8	
26	46.3	45.3	45.4	12.1	17.0	12.6	13.9	—	9.6	7.8	8.8	93	54	82	9	8	9	NW 4	NNW 4	NNW 3	2.1	● n, p.
27	44.6	44.4	44.4	13.1	17.1	14.1	14.8	—	10.2	10.6	10.1	91	73	85	9	9	3	NNW 2	NW 4	WNW 4	0.4	● n, a, p.
28	44.0	44.0	43.7	14.5	17.2	15.4	15.7	—	11.2	10.8	10.5	92	74	81	9	10	5	WNW 1	NW 2	W 1	3.8	⊥ 1; ● 2, 3.
29	42.4	41.1	39.9	16.2	22.2	17.5	18.6	—	11.1	9.4	11.5	81	48	77	4	7	9	SE 3	SE 4	NNE 2	—	⊥ 1.
30	37.1	37.1	37.1	15.0	16.5	15.8	15.8	—	11.3	12.1	12.8	89	86	96	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNW 4	13.8	●° 1, 2.
31	33.7	33.3	36.8	16.0	17.2	16.5	16.6	—	13.1	13.7	13.4	97	94	96	10	10	10	N 5	N 7	N 9	27.8	●° 1, a, 3; ⊤ p.
Ср. Moy.	744.6	744.7	745.0	15.4	19.9	16.3	17.2	—	10.9	10.7	10.7	83	63	78	6.4	7.2	6.4	4.1		4.8	3.6	117.3	

Августъ.—Août.

1	740.1	741.8	743.2	15.5	17.8	17.4	16.9	—	12.3	12.4	12.4	93	82	84	10	10	3	N 5	NNE 4	NNE 4	—	● n.
2	44.5	45.0	45.3	15.1	19.7	16.0	16.9	—	9.4	9.3	8.3	73	54	61	5	8	9	ENE 5	ENE 7	ENE 6	2.9	
3	43.4	*43.0*	44.4	11.6	*12.0*	11.5	*11.7*	—	9.1	—	9.2	89	—	92	10	—	10	ENE 9	NE 5	NE 5	24.1	● n, 1, a, 2, p.
4	44.2	45.2	45.6	12.1	16.7	12.7	13.8	—	8.5	7.4	8.1	82	52	75	4	9	4	NNE 5	NE 7	NNE 1	—	
5	44.0	43.2	42.4	11.8	14.2	11.7	12.6	—	8.6	7.9	9.1	84	65	89	2	9	10	NNW 3	NNW 5	NW 3	5.5	⊥ 1; ●° a.
6	39.9	40.3	42.3	12.1	15.0	12.7	13.3	—	10.3	11.0	10.5	98	87	97	10	10	7	WNW 3	NNW 5	NNE 4	4.7	● n, 1, a, p.
7	42.8	43.0	42.5	12.3	16.0	13.6	14.0	—	9.8	9.9	10.5	93	73	92	10	9	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	1.2	● a, 2, p, 3.
8	41.7	41.6	41.8	12.6	16.5	14.0	14.4	—	10.0	10.1	9.2	93	72	78	9	9	3	NNE 7	N 5	NW 1	6.7	● n, 1.
9	36.8	36.5	39.1	11.7	14.0	13.0	12.9	—	10.0	11.6	10.0	98	98	90	10	10	9	SSE 5	NW 7	NW 4	4.5	● n, 1, a, 2, p.
10	45.5	47.6	49.3	13.8	21.2	17.4	17.5	—	10.5	7.9	10.4	91	42	70	8	4	9	NNW 5	N 4	O	—	● n.
11	48.4	47.0	46.2	14.3	15.0	14.2	14.5	—	10.5	11.6	11.9	87	91	99	9	10	10	SSW 1	S 4	SSW 1	3.4	● a, 2, p; ≡ 3.
12	46.7	48.0	50.7	13.9	19.7	14.9	16.2	—	10.7	9.7	11.1	92	57	88	10	8	2	WSW 1	NW 5	N 4	3.3	● p.
13	51.7	50.1	49.8	14.8	21.0	17.5	17.8	—	10.5	11.8	13.5	84	65	91	9	9	5⁰	SW 1	SW 5	WSW 2	—	
14	49.8	49.4	49.4	18.3	26.3	20.6	21.7	—	13.5	16.1	15.7	86	64	87	0	1	1	WSW 3	SW 5	WSW 3	—	⊥ 1; ◺ 3.
15	52.6	54.1	55.1	17.1	17.8	17.7	17.5	—	11.1	11.9	12.4	77	78	82	9	10	3	WNW 1	SW 4	SW 1	—	
16	54.6	53.3	51.6	18.1	20.3	15.6	18.0	—	12.8	14.1	12.3	83	80	93	8	10	10	SE 3	SE 3	NE 6	11.1	● a, p; ◠ p.
17	54.8	57.3	58.6	13.3	15.3	12.2	13.6	—	10.5	9.4	8.8	93	72	84	8	9	8	NNE 7	N 3	NNE 3	—	
18	59.8	60.0	60.5	8.7	15.2	9.4	11.1	—	6.5	6.0	6.7	77	47	76	1	5	0	N 3	NE 5	NNE 3	—	
19	61.7	60.5	59.7	8.9	15.0	10.4	11.4	—	6.5	5.8	6.8	76	46	72	0	2	0	NE 2	ESE 2	NE 2	—	⊥ 1.
20	60.0	59.1	57.2	11.4	17.1	13.3	13.9	—	6.9	7.4	7.2	69	51	63	0	2	1	NW 2	WNW 2	E 1	—	
21	56.7	55.3	54.6	13.2	19.4	15.0	15.9	—	8.0	8.8	8.6	71	52	68	1	1	0	NNW 1	W 1	SW 1	—	
22	55.3	54.7	53.9	12.9	21.3	15.5	16.6	—	8.5	8.6	9.5	77	46	72	3	3⁰	0	WNW 2	WNW 4	SW 1	—	
23	54.3	53.9	53.4	13.0	21.9	16.1	17.0	—	9.0	8.5	9.5	81	44	70	0	2	4	SW 1	SW 5	SSE 1	—	
24	53.2	*52.5*	51.2	15.1	*20.9*	15.0	*17.0*	—	9.8	*9.0*	9.8	76	*49*	77	9	*6*	5	SE 3	*SSE 3*	E 4	—	
25	49.7	49.0	48.7	14.4	19.5	15.3	16.4	—	9.9	9.0	9.8	82	53	76	9	9	5	E 5	E 9	NE 5	—	
26	49.2	50.1	52.0	14.5	20.5	13.4	16.1	—	9.7	8.6	8.1	80	48	71	4	6	1	ENE 5	E 7	ENE 5	—	
27	53.6	53.0	52.4	13.9	16.7	9.6	13.4	—	9.4	6.6	6.8	80	47	76	0	0	1	ENE 5	E 7	ENE 4	—	
28	50.9	49.0	46.5	9.0	15.0	11.2	11.7	—	6.7	6.6	7.2	78	52	73	4	8	9	ESE 6	E 9	E 7	0.3	
29	42.0	41.5	41.0	7.3	10.4	8.6	8.8	—	7.0	8.1	7.9	91	87	95	10	10	10	ENE 7	ENE 7	NE 7	12.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	40.1	*41.0*	42.2	8.5	*9.0*	9.7	*9.1*	—	8.1	—	8.7	98	—	98	10	10	9	NNW 3	SW 1	NNW 1	7.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	43.7	45.0	46.0	8.9	10.4	10.4	9.9	—	8.0	8.3	7.7	95	89	82	10	10	9	NNW 5	NNW 5	NNW 5	—	● n, 1.
Ср. Moy.	748.8	748.7	748.9	12.8	17.1	13.7	14.5	—	9.4	9.4	9.6	85	64	81	6.2	7.0	5.4	3.8		4.8	3.2	88.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.4	747.5	9.2	14.1	11.2	11.5	—	7.8	7.5	8.7	89	63	88	8	5	9	NNW 3	NE 3	NNW 1	—	
2	48.0	*48.3*	48.7	8.8	*16.2*	10.4	*11.8*	—	6.8	*6.0*	7.8	81	*44*	84	9	*4*	1	E 5	*S 3*	SE 3	0.3	
3	45.1	41.6	43.6	10.4	11.7	12.1	11.4	—	8.2	9.9	9.0	88	97	86	10	10	9	E 9	SSE 2	WSW 5	14.0	● n, 1, a, 2.
4	46.0	46.6	47.8	8.9	16.9	11.7	12.5	—	7.1	8.1	9.9	84	57	97	0	5	2	WNW 3	WNW 7	0	—	
5	49.9	50.1	50.1	10.3	19.8	14.8	15.0	—	8.5	8.9	11.0	92	52	88	4	6	0	WNW 3	W 5	S 2	—	
6	50.0	50.0	50.1	12.9	21.8	14.1	16.3	—	9.7	10.0	9.7	88	51	81	2	3	0	S 2	SSW 4	SSE 3	—	
7	47.9	*44.4*	42.0	14.3	*21.9*	19.0	*18.4*	—	9.3	*10.4*	11.4	77	*53*	69	4	*8*	8	E 9	*SE12*	ESE12	0.0	
8	39.2	40.7	41.3	15.8	13.8	11.1	13.6	—	12.4	9.4	9.2	92	80	94	10	9	9	E 7	SE 5	E 5	6.8	● n, 1, a, 2.
9	41.5	42.5	44.7	11.3	15.2	9.8	12.1	—	9.0	8.1	8.6	91	63	95	10	9	2	E 2	W 1	ENE 1	—	
10	46.1	47.6	50.4	9.1	14.1	12.3	11.8	—	8.6	9.6	10.1	00	80	96	10	10	3	NW 2	NW 3	NNW 1	4.2	≡ 1; ●.
11	54.4	56.2	57.4	10.0	16.4	12.7	13.0	—	8.6	8.6	9.0	94	62	83	8	7	5	N 1	NW 2	SW 1	—	
12	56.0	52.2	46.5	10.7	15.5	13.2	13.1	—	8.4	8.6	10.8	89	65	96	5	10	10	SE 4	S 5	SE 7	12.4	● p, 3.
13	40.1	*40.0*	40.0	11.9	*12.0*	10.0	*11.3*	—	10.3	—	8.9	99	—	98	10	—	10	WSW 1	—	SW 3	7.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡° 1; ⊤ p.
14	41.1	42.8	45.3	9.5	11.4	8.8	9.9	—	8.4	8.3	7.1	94	83	84	10	7	8	WNW 9	WNW 5	W 3	2.2	● p.
15	46.7	47.8	50.3	6.4	11.0	6.1	7.8	—	6.8	7.1	5.8	94	73	82	9	6	8	WSW 2	WNW 2	NNW 3	—	
16	52.5	53.0	*53.5*	3.4	10.7	5.5	6.5	—	4.7	5.2	5.9	80	54	88	2	7	7	WNW 3	WNW 5	SW 2	—	□ 1.
17	53.7	53.5	52.6	6.4	10.6	10.0	9.0	—	6.6	7.8	8.4	91	83	92	9	10	10	S 1	SW 5	SW 5	1.6	● a, 2, p, 3.
18	53.5	55.8	56.7	9.6	12.1	10.3	10.7	—	8.6	8.8	8.6	96	84	93	10	10	5⁰	W 1	W 1	SSE 3	—	
19	58.2	58.3	59.1	11.5	20.8	12.7	15.0	—	8.6	7.5	8.0	86	41	74	0	3	1	S 1	W 7	WSW 3	—	
20	59.8	60.1	60.9	9.7	20.1	11.2	13.7	—	7.6	6.7	9.4	84	39	95	5⁰	0	0	WSW 3	W 4	NE 6	—	
21	62.6	63.8	65.6	8.2	11.3	5.0	8.2	—	7.3	4.5	5.2	91	44	80	10	0	0	N 5	N 7	NNE 4	—	
22	68.0	*69.0*	68.1	2.0	*8.0*	4.2	*4.7*	—	4.7	—	4.3	89	—	70	0	—	0	NNW 2	—	NE 5	—	□ 1.
23	69.5	69.1	67.8	4.3	10.4	7.3	7.3	—	4.9	4.8	5.3	79	51	69	0	5⁰	9	SSE 4	SSE 4	S 4	—	□² 1.
24	65.3	63.4	61.9	6.6	12.4	7.7	8.9	—	5.8	6.4	6.2	80	60	79	10	9	9	SSE 5	SSE 7	SSE 1	—	
25	59.2	*59.0*	57.9	6.8	*15.0*	13.2	*11.7*	—	6.2	—	9.3	84	—	83	9	10	3	SSE 1	SSE 4	SSW 2	—	
26	57.4	55.9	55.7	11.8	19.8	11.5	14.4	—	9.2	7.8	7.1	90	46	70	9	5	4	SSE 3	SW 3	SW 2	—	
27	57.0	58.7	59.7	6.9	11.2	8.2	8.8	—	7.0	6.3	6.0	94	63	74	9	9	9	N 3	N 2	NNE 3	—	
28	59.0	57.3	54.9	7.2	15.5	10.5	11.1	—	6.0	7.3	7.3	79	56	77	9	5	1	E 5	ESE 2	E 7	—	
29	50.6	47.5	43.7	8.0	14.6	12.1	11.6	—	7.0	8.2	8.6	88	67	83	9	10	5	E 7	E 7	E 7	—	
30	40.8	41.7	43.9	7.2	8.0	7.4	7.5	—	7.4	7.6	7.5	98	94	98	9	10	10	NNE 1	NW 5	NNW 7	0.1	≡² a; ●° 3.
Ср. Moy.	752.2	752.1	752.3	9.0	*14.4*	10.5	*11.3*	—	7.7	*7.8*	8.1	89	*63*	85	7.0	6.9	5.2	3.6		4.5	3.7	48.8	

Октябрь.—Octobre.

1	746.2	746.7	745.7	6.5	11.8	8.6	9.0	—	7.2	7.5	7.4	00	73	89	10	9	10	NW 3	WNW 1	SSW 2	0.2	≡² 1.
2	44.3	46.7	48.0	7.4	10.4	8.5	8.8	—	7.5	8.0	8.1	98	85	98	10	10	10	W 1	WSW 2	SSE 1	1.3	●° 1, 3; ≡° 1.
3	46.0	46.4	45.7	9.8	15.6	12.1	12.5	—	8.9	9.8	9.8	99	75	94	10	5	7	SSE 1	WNW 2	SW 5	1.4	≡° 1; ◺ 3.
4	51.2	*55.0*	55.3	6.8	*15.0*	8.8	*10.2*	—	6.1	—	6.6	82	—	78	9²	—	10	W 9	—	S 3	2.0	● 3.
5	48.6	47.5	49.3	12.0	21.1	15.4	16.2	—	8.7	9.3	9.4	84	50	72	10	5	4	S 3	WSW 9	WSW 5	—	● n.
6	53.8	53.5	55.0	6.4	8.2	7.2	7.3	—	6.1	7.2	7.5	86	89	99	9²	10	10	NW 2	S 1	0	3.0	● a, 2, p.
7	50.5	46.0	45.4	8.2	21.4	14.7	14.8	—	8.1	8.8	8.6	00	46	69	10	4	5	SE12	SSE 9	WSW 9	0.3	
8	52.2	59.1	65.9	3.5	0.1	— 4.3	— 0.2	—	5.2	3.8	2.5	88	81	77	10	10	10	NW 7	NNW 9	NNW 9	—	
9	69.3	70.3	70.7	— 5.4	— 1.9	— 3.7	— 3.7	—	2.3	2.4	2.4	75	62	70	9	9	9	NE 3	ENE 3	SE 4	—	
10	70.0	68.4	63.2	— 3.0	— 1.4	1.3	— 1.0	—	2.9	3.6	3.4	78	87	67	10	10	10	SSE 7	SSE12	SSE12	0.8	∗° a, 2; △ 3.
11	55.7	*52.0*	49.4	1.6	*5.0*	3.6	*3.4*	—	4.1	—	5.9	80	—	00	10	—	9	SSE 2	—	SW 1	1.6	≡ 3.
12	44.5	43.7	45.3	1.1	6.6	3.8	3.8	—	4.7	5.1	4.8	94	70	80	9	9	10	W 4	W12	WNW 9	—	
13	51.5	55.5	60.4	— 0.8	3.0	— 1.8	0.1	—	2.9	2.9	2.9	67	50	71	0	0	2⁰	WNW 5	WNW12	W 2	—	
14	60.8	57.9	55.9	— 0.6	4.3	6.9	3.5	—	3.2	5.3	5.3	72	85	72	10	10	10⁰	S 3	S 3	SW 3	—	
15	56.1	56.6	58.0	7.6	17.4	8.7	11.2	—	6.4	6.5	6.0	82	44	72	9	6	0	SW 3	WSW 4	SW 3	—	
16	60.0	60.7	61.3	5.0	15.4	8.1	9.5	—	4.8	4.1	4.1	74	32	52	0	4⁰	0	SSW 1	SW 5	SSW 2	—	
17	61.9	*62.0*	62.5	6.8	*17.0*	12.7	*12.2*	—	4.6	—	6.8	63	—	62	0	—	0	S 3	—	SSW 4	—	
18	63.9	63.6	64.0	10.0	18.7	10.3	13.0	—	6.1	6.8	5.5	67	42	59	0	0	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	
19	64.6	63.3	61.1	4.4	15.8	9.8	10.0	—	4.3	4.8	5.8	68	36	64	6⁰	4⁰	0	SE 3	SSE 3	S 4	—	
20	59.0	58.0	58.7	5.1	14.3	5.8	8.4	—	5.2	6.0	5.7	80	49	84	0	0	0	SSE 3	SW 1	NE 6	—	
21	60.9	61.6	61.8	1.0	5.6	— 1.0	1.9	—	4.6	4.1	3.6	92	61	84	8	2⁰	4	NE 5	NE 4	ENE 5	—	
22	61.1	60.1	58.7	— 6.1	— 0.7	— 2.5	— 3.1	—	2.9	4.3	3.8	00	97	00	1	10⁰	0	NE 2	SSW 1	SE 3	1.1	□ 1; ≡² a, 2, p, 3.
23	59.3	60.9	62.3	— 0.1	2.9	— 0.3	0.8	—	4.6	4.5	4.1	00	79	90	10	10	10	W 1	NE 1	ENE 4	—	≡°,● n, 1.
24	62.4	62.0	60.4	— 1.2	0.9	0.2	0.0	—	4.1	4.7	4.7	98	95	00	10	10	10	ENE 4	SE 3	SSW 3	4.1	∗ 1, a, 2, p, 3.
25	56.3	54.2	55.8	— 0.1	0.5	— 2.2	— 0.6	—	4.6	4.8	3.1	00	00	79	10	10	3	W 3	WSW 3	NW 5	0.6	∗ n, 1, a, 2.
26	63.5	*67.0*	70.3	—10.1	— *8.0*	—11.0	— *9.7*	—	1.6	—	1.3	75	—	69	0	1	0	N 7	N 3	NW 3	—	
27	71.6	69.3	62.7	—11.3	— 6.1	— 5.4	— 7.6	—	1.7	1.8	2.7	90	60	91	5⁰	10	10	S 1	S 5	S 5	0.5	☂,∗ p.
28	53.9	49.5	49.3	0.2	5.9	3.4	3.2	—	3.9	4.8	5.0	82	69	85	10	10	4	SSE 5	SW 5	W 6	1.9	● p.
29	49.9	50.2	54.8	— 1.1	2.6	— 1.7	— 0.1	—	3.6	3.3	3.4	84	60	84	10	5	0	WSW 6	W 5	0	—	
30	56.6	56.2	56.9	— 1.2	1.6	0.4	0.3	—	3.5	3.8	3.9	84	75	82	10	9	10	E 4	ESE 4	SE 9	—	
31	58.9	60.2	61.3	— 0.7	2.6	— 3.7	— 0.6	—	3.6	3.8	2.7	83	68	78	10	0	0	SE12	SE12	SE12	—	
Ср. Moy.	756.9	756.9	757.3	2.0	7.3	3.6	4.3	—	4.8	5.3	5.1	85	67	80	7.3	6.5	5.4	4.1		4.9	4.5	18.8	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	762.6	764.6	— 5.8	— 0.6	— 3.7	— 3.4	—	2.4	2.7	1.7	82	62	48	1	0	2	SE 17	SE 12	SE 17	—	↙ 1, 3.
2	65.0	*65.0*	64.6	— 8.6	*— 4.0*	— 7.1	*— 6.6*	—	1.6	—	1.7	71	—	65	1	—	3	SE 7	—	ESE 4	—	
3	63.3	62.1	60.7	—11.3	— 6.5	—10.5	— 9.4	—	1.6	2.0	1.7	86	72	85	4	9	0	NE 4	N 2	N 3	—	
4	59.3	58.9	58.2	— 9.9	— 8.9	—10.2	— 9.7	—	2.0	2.1	1.8	92	90	88	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NW 3	0.3	✳ 1, 2.
5	56.9	57.0	57.3	—14.2	— 8.3	— 7.1	— 9.9	—	1.4	2.1	2.4	95	87	92	10	10	10	NW 3	NW 3	SSE 2	0.0	✳° 2.
6	57.2	57.3	56.0	— 5.5	— 4.2	— 3.4	— 4.4	—	2.8	3.3	3.5	92	00	00	10	10	10	SE 1	NW 2	S 2	0.0	✳° 3.
7	56.0	*57.0*	61.1	— 4.2	*— 7.0*	— 8.8	*— 6.7*	—	3.2	—	1.9	96	—	85	10	10	9	WNW 5	NW 2	NNW 5	2.6	✳ 2.
8	61.8	58.0	56.7	—15.5	— 6.7	— 6.7	— 9.6	—	1.3	2.2	2.6	93	81	95	8	7	10	SE 2	WSW 4	WNW 5	0.6	✳ 2, 3.
9	59.4	59.3	59.7	—17.3	—12.3	—12.3	—14.0	—	1.0	1.3	1.5	91	78	87	8	10	10	NW 4	NNW 3	SE 5	0.4	✳ 3.
10	61.0	60.5	59.2	—10.7	— 7.0	— 3.4	— 7.0	—	1.8	2.4	3.4	92	90	96	10	10	10	SSE 5	S 3	SW 4	0.5	✳ 2.
11	55.1	54.1	55.4	— 4.4	— 3.5	— 7.2	— 5.0	—	3.0	3.0	2.4	93	84	93	10	10	3⁰	SW 4	W 5	WSW 4	—	
12	55.6	56.2	56.5	— 4.6	— 3.2	— 5.7	— 4.5	—	2.9	3.0	3.0	90	85	00	10	10	10	W 4	SW 4	SW 3	—	≡° 3.
13	55.8	56.3	56.2	— 4.6	— 4.2	— 6.3	— 5.0	—	3.2	3.3	2.6	00	00	93	10	10	10	SW 2	WNW 2	S 3	—	≡,← n, 1, a, 2.
14	52.0	51.2	53.7	— 8.1	— 5.7	— 7.1	— 7.0	—	2.3	2.6	2.3	94	87	90	10	10	10	SSE 4	SW 1	W 4	3.8	✳ 1, 2.
15	55.2	54.4	54.2	— 8.0	— 6.8	— 8.1	— 7.6	—	2.4	2.4	2.2	98	90	90	10	10	10		0 WNW 1	NNW 3	0.7	✳° 2.
16	61.4	64.7	65.3	—17.8	—14.6	—13.7	—15.4	—	1.0	1.3	1.4	93	93	93	10	2⁰	10⁰	NNW 4	NE 1	SE 4	—	
17	55.3	49.8	44.1	—10.5	— 6.9	— 1.3	— 6.2	—	1.9	2.5	4.1	92	93	98	10	10	10	SE 12	SSE 12	SSW 5	2.0	☩ n, 2; ✳ 3.
18	31.1	27.9	36.8	0.2	2.6	—10.5	— 2.6	—	4.7	5.3	1.5	00	96	76	10	10	6	SSE 7	W 9	NNW 12	1.8	✳ 1, a.
19	46.4	46.4	43.4	—19.3	—11.9	—11.5	—14.2	—	0.8	1.3	1.5	88	70	80	0	0	5	WSW 2	SSW 5	SSW 5	—	
20	44.4	*48.0*	51.1	—12.6	*—10.0*	—12.3	*—11.6*	—	1.4	—	1.3	83	—	77	9	0	0	WSW 5	W 5	W 7	—	
21	48.9	42.0	31.5	—10.3	— 5.3	— 2.9	— 6.2	—	1.8	2.6	3.4	85	84	92	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SSW 12	0.0	✳ 2; ☩ 3.
22	31.6	*34.0*	37.3	— 3.0	*— 5.0*	— 8.8	*— 5.6*	—	3.0	—	2.0	82	—	89	10	0	3	W 5	W 3	W 1	4.4	
23	36.5	35.7	38.1	— 8.0	— 4.2	— 2.2	— 4.8	—	2.2	3.2	3.6	92	95	91	10	9	10	SW 3	SSW 1	WSW 3	1.8	✳ n, a.
24	38.7	40.8	42.6	— 0.6	0.0	0.0	— 0.2	—	4.2	3.9	4.1	95	84	89	10	2	10	WSW 6	W 6	WSW 10	0.3	✳ n, 1, a, 3.
25	51.7	52.7	53.3	— 5.1	— 0.4	0.0	— 1.8	—	2.6	3.9	4.3	86	88	92	10	10	10	SE 1	S 2	SSW 4	0.3	
26	51.1	50.7	47.8	— 2.5	— 1.9	1.0	— 1.1	—	3.6	3.6	4.7	95	90	94	10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 5	1.5	
27	43.7	44.2	47.4	1.6	2.3	— 0.4	1.2	—	4.7	4.0	3.3	90	73	73	10	9	9	SW 7	WSW 12	WSW 9	—	● ° n.
28	52.5	57.2	51.9	— 3.6	— 7.0	— 2.6	— 4.4	—	2.5	1.5	3.0	74	56	81	4	9	10	WNW 9	WNW 4	SSW 9	—	
29	49.9	50.9	50.5	1.0	1.4	0.0	0.8		3.7	4.0	4.6	73	77	00	10	10	10	WSW 12	W 12	WSW 4	0.0	✳ p, 3.
30	51.2	53.4	55.4	— 0.1	— 0.3	— 1.7	— 0.7	—	3.8	3.7	3.7	83	82	92	10	10	10	WSW 9	WNW 7	WSW 3	2.1	✳ n, p.
Ср. Moy.	752.3	752.3	752.4	— 7.4	— 5.0	— 5.8	— 6.1	—	2.5	2.8	2.7	89	84	87	8.5	7.8	8.0	5.2	4.7	5.3	23.1	

Декабрь. —Décembre.

1	753.5	750.6	747.1	— 1.8	— 0.8	— 1.8	— 1.5	—	3.8	4.3	4.0	95	99	00	10	10	10	SW 3	SSE 3	SW 1	1.7	✳ a, 2.
2	46.3	*46.0*	45.9	— 4.2	*— 9.0*	—12.3	*— 8.5*	—	3.0	—	1.6	90	—	91	10	10	5	NNW 9	NW 3	W 3	2.0	✳ n, a.
3	43.1	41.3	37.9	—13.9	—12.4	—10.5	—12.3	—	1.5	1.6	1.9	96	93	94	10	5	10	WSW 2	S 2	SSE 3	0.0	≡ 1, a; [∞] 3.
4	34.3	34.6	37.4	—10.0	— 9.7	—13.2	—11.0	—	1.9	2.0	1.5	93	93	93	10²	10²	0	SE 6	ESE 5	ENE 3	1.9	✳° n, a, p.
5	42.9	45.5	47.3	—15.7	—14.1	—13.2	—14.3	—	1.2	1.3	1.5	93	89	93	9	10²	10⁰	NNW 4	NW 1	W 1	0.7	✳° a.
6	48.2	49.9	51.8	—11.7	—10.7	—11.1	—11.2	—	1.8	1.9	1.8	96	96	96	10²	10²	10²	ESE 2	ENE 2	WSW 1	0.9	≡° 1, a, p.
7	53.5	55.8	58.8	— 9.0	— 9.3	—11.3	— 9.9	—	2.2	2.1	1.7	98	97	92	9	10²	10²	NW 4	NW 7	NNW 7	0.1	✳° n, p; ☩° p.
8	59.3	59.5	60.0	—18.5	—15.7	—14.9	—16.4	—	1.0	1.2	1.3	93	93	93	9	9	9	W 1	WSW 1	SE 3	—	
9	57.6	55.6	55.8	—11.5	— 8.3	— 6.3	— 8.7	—	1.8	2.3	2.8	97	97	99	10	10²	10²	SE 4	0	SSE 2	0.8	≡° n; ✳° a, p.
10	54.4	53.7	52.0	— 6.5	— 6.5	— 5.1	— 6.0	—	2.8	2.8	3.1	00	00	00	10²	8	10²	SSW 3	SSW 3	SSE 2	0.0	≡° 1; ✳° 3.
11	48.0	48.6	52.6	— 6.9	— 6.5	—10.9	— 8.1	—	2.7	2.8	1.9	00	00	00	10²	10⁰	10⁰	SE 2	NW 2	NW 2	4.9	✳° n, a, p.
12	53.8	53.2	48.8	— 9.7	— 7.9	— 6.8	— 8.1	—	2.1	2.5	2.7	00	00	00	10²	10	10⁰	SE 1	E 1	SE 6	0.5	✳° a, p.
13	43.2	44.3	47.5	— 8.9	—10.3	*—12.0*	*—10.4*	—	2.3	1.9	*1.6*	00	94	93	10⁰	0	10⁰	NE 5	0	0	1.4	✳ n; ≡ 3.
14	49.5	49.5	50.4	—10.8	— 7.9	— 7.2	— 8.6	—	1.9	2.5	2.6	98	00	00	10²	10²	10²	SE 5	SE 7	SSE 3	0.4	✳° n, a.
15	51.1	51.5	52.3	— 6.7	— 5.3	— 6.2	— 6.1	—	2.7	3.0	2.8	00	00	00	10⁰	10²	10²	SSE 3	SW 3	SSW 3	—	
16	49.3	46.4	41.3	— 6.7	— 8.6	— 8.7	— 8.0	—	2.4	2.1	2.2	90	91	93	10⁰	10²	10²	SSE 9	SE 12	SE 17	0.5	✳, ☩ a, p; ↙ p, 3.
17	39.7	42.4	43.1	— 5.8	— 3.9	— 5.7	— 5.1	—	2.9	3.1	2.6	98	90	87	10	10²	10	SSE 4	S 4	SE 5	2.4	☩ n; ✳ n, 3.
18	50.3	*52.0*	53.7	— 6.4	*— 4.0*	— 5.2	*— 5.2*	—	2.7	—	2.8	97	—	94	9	10	10²	S 4	SSE 5	SSE 7	—	
19	53.7	52.7	52.0	— 3.3	— 3.2	— 2.8	— 3.1	—	3.2	3.4	3.7	88	94	00	10²	10²	10²	SSE 5	SE 5	S 4	1.2	✳° p.
20	55.3	*56.0*	56.1	— 7.1	*— 8.0*	— 8.5	*— 7.9*	—	2.6	—	2.3	00	—	97	10²	10²	10²	WSW 2	0	0	1.1	≡ n; ✳ p.
21	55.8	56.9	56.2	—19.7	—19.5	—22.2	—20.5	—	0.8	0.9	0.7	90	94	90	1	10⁰	10⁰	NNW 4	W 1	WSW 2	—	
22	55.9	55.6	54.9	—23.6	—19.9	—10.5	—18.0	—	0.6	0.8	1.9	90	91	95	4	10	10	SE 4	SE 4	S 3	—	
23	54.6	53.2	51.2	— 9.3	—12.7	—16.2	—12.7	—	2.1	1.6	1.1	97	94	90	10²	1	10⁰	SSW 3	SE 7	SE 9	—	☩ p, 3.
24	50.0	47.6	45.2	—12.3	— 9.3	— 9.7	—10.4	—	1.6	2.1	1.9	93	94	90	5	10	10⁰	ESE 12	ESE 12	SE 7	0.4	✳° p.
25	48.4	51.1	53.5	—10.9	—10.3	— 9.2	—10.1	—	1.8	1.8	2.1	93	90	95	10²	10⁰	10²	SSW 2	SW 3	S 5	0.5	✳° n, a.
26	54.6	54.2	53.9	— 6.1	— 5.5	— 7.7	— 6.4	— 9.2	2.6	2.8	2.2	93	94	87	10²	10²	10²	SSE 7	SE 5	SSE 9	0.5	✳° a.
27	52.4	52.8	54.0	—10.8	—14.3	—14.6	—13.2	—16.2	1.7	1.3	1.3	90	87	92	10	9	10	SE 5	SE 4	SE 3	0.0	
28	53.9	53.4	51.8	—13.0	—13.0	—13.8	—13.3	—14.6	1.5	1.4	1.3	93	87	88	10²	9	10²	SE 3	SE 3	ENE 4	0.2	✳° n.
29	47.4	45.5	48.4	—12.4	—12.3	—17.1	—13.9	—17.1	1.5	1.5	1.0	87	89	90	10²	10²	0	ENE 6	SE 5	SSW 4	5.2	✳ n, a, p.
30	48.9	46.4	43.1	—14.7	—13.0	—14.2	—14.0	—17.5	1.3	1.5	1.4	93	90	90	10²	10²	7	SE 6	E 5	NNE 3	1.4	✳° n, a, p.
31	45.0	47.7	49.5	—18.7	—16.3	—20.1	—18.4	—20.1	0.9	1.1	0.8	90	89	91	7	7	3	W 4	W 5	WSW 4	3.1	✳° n, a.
Ср. Moy.	750.1	750.1	750.1	—10.5	— 9.9	—10.6	—10.3	—	2.0	2.1	2.0	95	94	94	9.1	9.0	8.8	4.3	3.9	4.1	31.8	

1905.

Уральскъ, реальное училище.

Широта—Latitude: 51° 12′

Январь.—Janvier.

Ouralsk, école réale.

Долгота—Longitude: 51° 22′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	760.8	766.0	—19.2	—17.9	—21.6	—19.6	—22.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 7	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☩ p, 3.
2	69.9	68.9	65.4	—25.8	—21.3	—16.2	—21.1	—26.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NE 5	NE 4	ENE 3	3.2	✳ n, p, 3.
3	57.7	57.5	57.4	— 8.2	—14.4	—16.5	—13.0	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SW 4	WNW 4	SW 4	0.1	✳ n, a.
4	53.5	54.0	55.5	—11.6	—12.9	—19.5	—14.7	—19.9	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	0	SW 6	SW 14	SW 6	2.5	
5	49.4	48.1	53.2	— 8.8	— 5.3	—14.3	— 9.5	—19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 5	WNW 5	NW 1	0.7	✳ n, 1, a, 2.
6	55.4	53.6	51.4	—17.8	—13.2	— 5.2	—12.1	—20.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSE 5	SSW 5	1.1	✳ n, a, 2, p, 3; ⊔ n; ∨ 2.
7	50.7	49.9	48.6	— 7.4	— 3.6	0.8	— 3.4	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 6	SSW 7	6.9	●°,✳ p, 3.
8	49.4	48.8	50.1	0.7	0.8	— 7.6	— 2.0	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 8	SSW 2	N 4	6.5	✳ n, 1, a, 2, p; ●° n.
9	48.8	45.6	48.7	—10.0	— 9.4	—19.8	—13.1	—20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 6	NNW 7	NW 7	5.5	✳ n, 1, a, 2, p.
10	51.3	47.3	43.3	—22.2	—15.1	— 4.6	—14.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SW 3	SSW 8	SW 12	0.3	✳ 2, p, 3; ☩ p, 3.
11	45.9	46.0	44.5	— 3.0	— 2.3	— 2.7	— 2.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 10	SSW 6	1.4	☩ n; ✳ 3.
12	45.1	46.5	50.8	—11.0	—12.3	—16.3	—13.2	—17.9	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SW 5	WSW 5	NW 3	—	✳ n.
13	59.3	62.7	63.6	—22.1	—17.1	—20.3	—19.8	—23.6	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NW 4	WNW 1	SW 4	0.5	
14	62.1	63.1	66.0	—15.2	—11.0	—10.6	—12.3	—21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSW 7	SSE 2	2.2	✳ n, 1, a, 2, p; ☩ n, 1.
15	68.5	68.8	69.5	—11.6	— 8.4	— 8.0	— 9.3	—11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	NE 3	ENE 4	—	✳ n.
16	68.2	67.3	67.5	—14.3	—11.3	—12.4	—12.7	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 2	NW 3	NNW 3	—	
17	67.1	66.6	66.0	—10.4	— 7.4	— 9.9	— 9.2	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 3	—	
18	65.7	65.5	66.0	— 8.2	—10.0	—14.8	—11.0	—17.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 5	N 5	NNE 4	—	
19	71.4	74.7	79.7	—20.8	—22.9	—28.4	—24.0	—28.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 7	NNE 6	NNE 3	—	
20	83.7	84.2	80.6	—30.0	—25.5	—25.3	—26.9	—30.3	—	—	—	—	—	—	5	1	5	N 2	NNW 3	WNW 4	0.0	
21	73.0	68.3	62.8	—16.3	—14.9	—17.8	—16.3	—25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 3	W 7	SW 4	—	☩° n; ⊕° 2, p; ☋° p.
22	60.5	61.7	64.7	—14.3	—12.6	—14.7	—13.9	—18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 3	SSW 2	0.8	☋ n; ✳ a, 2, p, 3.
23	69.2	70.3	72.2	—23.6	—13.1	—20.8	—19.2	—23.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	E 3	E 1	SE 1	—	✳ n.
24	72.9	73.6	74.1	—17.0	—13.6	—19.0	—16.5	—20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SSE 4	SSE 1	0.3	☩° 2, p.
25	72.8	72.5	70.9	—25.1	—18.7	—19.5	—21.1	—25.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 2	SE 3	SSE 1	0.4	✳° n; ≡ p; ∨ 3.
26	68.7	68.1	67.1	—19.1	—16.2	—19.8	—18.4	—22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 2	0	0.1	✳ n, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕°2.
27	66.7	67.3	69.0	—17.2	—16.5	—18.2	—17.3	—19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NE 2	NE 1	0.1	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ☩° a, 2.
28	70.8	71.5	71.5	—19.5	—19.7	—24.7	—21.3	—24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 2	NNE 3	NNE 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
29	68.4	65.9	62.0	—20.6	—16.4	—28.0	—21.7	—28.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 2	ENE 2	ENE 2	0.2	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
30	55.4	51.7	48.8	—22.6	—16.6	—12.4	—17.2	—29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 9	SSE 9	2.0	✳° n, a, 2, p, 3; ☩° p, 3.
31	45.4	46.7	48.8	— 9.4	— 9.8	—10.8	—10.0	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSE 5	SSW 10	SE 2	0.4	✳ n, a, 2, 3.
Ср. Moy.	761.4	761.2	761.5	—15.5	—13.2	—15.4	—14.7	—19.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.8	3.9	4.8	3.7	37.5	

Высота — Altitude: 37^m9

Февраль.—Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — *mm* 0.42

1	750.8	751.9	753.1	— 9.5	— 6.6	—10.2	— 8.8	—10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE 2	ENE 1	S 2	1.4	✳° n, a, 2.
2	51.2	53.0	55.2	— 6.7	— 4.2	— 8.0	— 6.3	—11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 5	WSW 10	SSW 5	0.6	✳ n, a; ☩ a.
3	57.1	56.8	53.6	— 4.4	— 2.1	0.7	— 1.9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 8	SSW 20	1.1	✳ n, 2, p, 3; ☩, ⸝ p, 3.
4	57.0	58.3	60.0	0.6	1.1	— 0.7	0.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 6	SW 7	0.8	✳ n, a, 2, p; ⸝ n.
5	60.9	59.4	59.6	— 8.8	— 4.0	— 5.3	— 6.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 12	SSE 8	3.1	✳° p, 3.
6	61.0	63.8	67.7	— 6.8	— 8.0	—12.3	— 9.0	—13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	0.2	✳ n, 1, p.
7	69.7	69.4	67.7	—24.1	—16.3	—17.9	—19.1	—24.7	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NNW 2	S 4	SSW 8	—	⊕ p.
8	64.4	63.9	63.5	—12.6	—10.1	— 8.8	—10.5	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSW 9	SSE 5	1.2	☩ n.
9	62.8	65.2	67.0	— 7.6	— 6.5	—16.1	—10.1	—16.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSW 3	NNW 2	NNW 1	—	☩, ✳ n, 1.
10	67.8	68.5	68.4	—19.0	—11.7	—10.8	—13.8	—20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	E 1	SE 2	0.3	≡ u; ∨ n, 1, a, 2, p, 3; ☩° a, 2.
11	67.3	67.4	67.8	—12.0	—10.2	—13.3	—11.8	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	S 6	SSE 4	0.2	✳ u; ∨ n, 1, a, 2, p.
12	68.3	68.8	69.8	—15.2	—15.3	—19.0	—16.5	—19.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSE 3	SE 4	SE 3	0.1	✳ n.
13	70.5	71.2	72.3	—13.6	— 9.4	—10.3	—11.1	—19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 4	0.2	✳ n, 1, a.
14	73.2	73.0	72.3	—17.0	—12.6	—14.8	—14.8	—18.0	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	10	E 3	NNE 4	ENE 3	0.2	⊕° 2.
15	70.7	69.8	68.1	—13.2	—10.3	—16.6	—13.4	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	ENE 2	SSE 3	SSE 2	—	✳ n; ☋ p, 3.
16	64.9	62.5	58.3	—16.8	—11.9	—12.0	—13.6	—20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SE 4	6.3	☋ n; ⊕° 2; ✳ p, 3.
17	55.9	56.7	57.1	—20.4	—14.0	—19.6	—18.0	—20.8	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10⁰	WNW 3	SSW 4	SSW 1	0.5	✳ n, p; ← 2; ☋° 3.
18	60.0	60.8	61.5	—27.6	—16.1	—17.1	—20.3	—28.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNW 2	NNW 1	SSE 3	0.3	✳ p, 3.
19	59.4	58.8	60.3	—14.6	—11.0	—10.8	—12.1	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SSE 8	SE 4	4.9	✳ n, 1, a, 2, p; ☩° a, 2, p.
20	63.7	65.8	68.4	—12.0	— 8.0	—21.7	—13.9	—21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 2	ESE 4	ENE 1	0.2	✳° n, a, 2.
21	70.7	72.1	73.3	—26.0	—14.4	—19.9	—20.1	—26.0	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	9⁰	NE 2	NNE 2	NNE 1	0.1	☋° n.
22	73.7	73.1	71.3	—10.8	— 4.7	— 3.8	— 6.4	—19.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	W 3	W 4	—	✳° n.
23	71.2	71.1	70.3	— 5.6	— 3.4	— 4.5	— 4.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	5	2	10	NNW 4	NNW 6	NW 2	—	
24	68.4	67.8	68.7	— 5.4	— 3.5	— 3.3	— 4.1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 2	NNW 4	N 3	—	
25	71.3	72.5	74.2	— 3.3	— 2.8	—11.6	— 5.9	—11.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 4	N 4	NNW 2	—	
26	75.0	75.5	75.6	—16.3	— 7.4	—15.0	—12.9	—16.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NNW 2	NNE 1	NNW 2	—	⊕° 2.
27	75.2	74.9	73.6	—19.9	—12.0	—18.0	—16.6	—22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SE 2	NNE 2	—	≡ n; ∨ n, 1, a, 2, p.
28	73.0	72.8	72.6	—16.6	—11.5	—20.3	—16.1	—20.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	E 2	NE 2	NE 1	—	∨ n, 1, a.
Ср. Moy.	765.5	765.9	766.1	—13.0	— 8.8	—12.1	—11.3	—16.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.8	3.3	4.5	3.9	21.7	

Уральскъ, реальное училище. **1905.** **Ouralsk**, école réale.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.9	773.4	774.3	—21.6	—15.5	—18.6	—18.6	—24.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 2	NE 3	NE 1	—	∨ n, 1, a.
2	74.3	74.2	73.1	—20.3	—14.6	—20.0	—18.3	—22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 4	—	
3	71.7	70.4	70.1	—22.2	—11.8	—18.3	—17.4	—22.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 4	ENE 5	NE 5	0.1	
4	68.7	68.7	69.3	—20.1	—12.8	—19.1	—17.3	—20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 4	NNE 2	—	∗° n.
5	68.3	66.9	65.7	—23.6	—10.5	—17.4	—17.2	—24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNW 2	NNW 3	SW 2	—	
6	64.0	64.1	64.1	—24.6	—11.3	—20.9	—18.9	—25.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	SE 2	E 1	0	—	⊔°,☰ 3.
7	62.9	63.6	64.4	—22.3	—15.4	—19.1	—18.9	—22.9	—	—	—	—	—	—	0	7	0	SE 3	SSW 5	SSE 2	—	⊔ n, 1.
8	65.7	66.9	66.5	—18.2	—13.8	—19.2	—17.1	—20.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 4	SSE 5	SE 2	—	⊔ n, 1; ☰ n.
9	66.7	66.5	65.9	—25.5	—12.3	—11.5	—16.4	—26.7	—	—	—	—	—	—	0	1	10	ESE 3	SE 4	SE 4	0.8	
10	66.2	67.6	70.0	—10.4	— 3.8	— 5.8	— 6.7	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 4	WNW 3	0.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	72.6	72.8	73.9	— 8.2	— 1.1	— 5.0	— 4.8	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	SE 4	SE 4	—	
12	76.0	76.6	77.9	— 7.8	— 1.0	— 3.0	— 3.9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
13	78.9	79.2	79.5	—11.8	— 6.5	—15.4	—11.2	—15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	ENE 1	NE 1	—	∨,☰ a.
14	80.0	80.0	79.6	—20.8	— 8.0	—16.2	—15.0	—21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 2	NE 1	—	⊔ n, 1.
15	78.4	77.6	76.0	—20.2	— 7.7	—13.7	—13.9	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	N 3	N 1	—	
16	73.9	73.2	72.2	—15.8	— 4.1	—13.8	—11.2	—16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NNW 2	NNW 1	—	
17	71.8	72.0	71.1	—17.7	— 5.8	—13.3	—12.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	NE 2	NE 1	—	
18	70.5	70.0	69.0	—22.2	— 6.8	—12.8	—13.9	—22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	NE 2	N 1	—	
19	69.6	70.2	69.3	—22.7	—11.3	—17.4	—17.1	—23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	SE 1	NE 2	—	☰ n, 1.
20	68.6	67.6	66.6	—22.3	—12.8	—19.0	—18.0	—22.8	—	—	—	—	—	—	10	5^0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊔,☰ n, 1.
21	66.2	66.9	67.3	—24.0	—12.4	—16.9	—17.8	—24.7	—	—	—	—	—	—	10	4^0	0	N 3	NE 3	NE 2	—	☰,⊔ n, 1; ◡° n.
22	68.9	71.0	72.6	—22.0	— 6.1	—10.9	—13.0	—22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	E 3	ESE 2	—	⊔° n, 1.
23	74.1	74.6	74.0	—19.4	— 6.9	—14.7	—13.7	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	E 4	E 2	—	
24	73.5	73.6	73.6	—21.2	— 7.0	—13.2	—13.8	—23.7	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	
25	75.1	76.1	76.2	—17.8	— 4.9	—12.6	—11.8	—18.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	N 3	NNE 2	NE 3	—	⊕ a, 2.
26	77.2	78.1	79.9	—14.2	— 3.5	—10.1	— 9.3	—16.8	—	—	—	—	—	—	0	4^0	0	NNE 3	NE 3	NE 2	—	
27	82.1	82.0	80.7	—17.3	— 3.1	— 7.7	— 9.4	—17.6	—	—	—	—	—	—	0	6	10^0	SE 2	SE 2	SE 4	—	⊕° 2, p.
28	79.2	78.0	76.3	—12.6	— 2.7	— 9.0	— 8.1	—13.3	—	—	—	—	—	—	4	5^0	0	SE 3	SE 8	SE 6	—	
29	74.9	74.8	73.1	—11.3	— 2.0	— 8.5	— 7.3	—13.8	—	—	—	—	—	—	1	8^0	0	SE 4	SSE 6	SE 3	0.1	
30	72.8	72.6	71.0	—13.0	— 5.8	— 8.9	— 9.2	—13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	∗° n, 1; ⊔° 3.
31	70.0	70.1	69.2	—12.8	— 0.7	— 6.8	— 6.8	—13.6	—	—	—	—	—	—	4	1	0	SE 6	SSE 8	SSE 4	—	
Ср. Moy.	772.1	772.2	772.0	—18.2	— 7.8	—13.5	—13.2	—19.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	1.9	3.1	3.5	2.5	1.3	

Апрѣль. — Avril.

1	768.5	768.4	767.0	— 9.2	0.2	— 5.6	— 4.9	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SSE 5	SSE 7	SSE 4	—	☰ n, 1.
2	66.3	65.8	63.9	— 9.8	— 0.9	— 6.0	— 5.6	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSE 5	SE 6	SSE 5	—	⊔ n; ☰ n, 1.
3	60.5	58.9	59.0	— 8.8	— 0.2	— 1.7	— 3.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSE 5	SE 7	SSE 4	1.0	⊕ 2; ∗ 3.
4	62.1	63.2	63.2	— 6.6	— 0.4	— 2.7	— 3.2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 2	ESE 1	—	∗,△ n; ☰ n, 1, a, 2, p, 3
5	61.5	60.8	59.5	— 6.0	0.3	0.7	— 1.7	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	E 4	ESE 5	—	☰ n, 1, a; ∨ n, 1.
6	57.6	56.6	57.4	— 0.8	1.8	0.7	0.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 2	S 3	2.5	∗ a, 2.
7	60.0	61.3	62.6	0.4	3.6	— 1.8	0.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SE 4	—	
8	59.8	57.2	56.1	— 3.6	1.1	0.4	— 0.7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 4	6.4	☰ p, 3.
9	55.8	60.2	63.4	1.2	3.3	— 3.0	0.5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 6	WSW 7	SW 3	—	∗ n; ● 1.
10	63.1	60.9	59.4	— 5.0	2.1	— 0.8	— 1.2	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10^0	E 2	E 4	0	—	☰ n, 1.
11	58.6	58.8	58.7	— 2.1	1.9	— 0.6	— 0.3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NW 5	NW 8	WNW 2	—	⊕° a.
12	56.5	54.6	55.5	0.1	2.3	— 0.4	0.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	SSW 5	WNW 3	1.4	∗° a; ● 2, p; ☰ 3.
13	56.7	57.4	58.7	— 3.6	1.9	— 2.2	— 1.3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 2	NNW 1	0	—	☰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	59.1	60.1	62.2	— 1.0	3.8	— 0.4	0.8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8	3	8	NW 2	NNW 5	N 2	—	⊔ n.
15	63.6	64.9	66.5	— 3.3	3.3	— 1.8	— 0.6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	SE 5	E 4	—	⊔ n, 1.
16	68.6	69.7	70.9	— 4.0	— 0.1	— 1.4	— 1.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5	8	5	E 5	ESE 5	ENE 4	—	⊔ n, 1; ⊕° a.
17	72.2	72.4	72.9	— 2.4	2.5	0.2	0.1	— 3.7	—	—	—	—	—	—	3	1	1	NE 6	NE 9	E 4	—	◡° n.
18	73.7	73.9	73.3	— 1.8	3.9	— 0.3	0.6	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	ESE 4	E 3	—	⊔ n, 1.
19	72.5	72.1	70.0	— 1.6	6.8	1.5	2.2	— 3.7	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	NE 2	ESE 3	ENE 2	—	⊔ n, 1; ⊕ 2.
20	69.0	68.2	66.7	0.7	8.8	2.6	4.0	— 2.3	—	—	—	—	—	—	2	7	10^0	ENE 2	ESE 4	E 3	—	⊔ n, 1.
21	66.0	65.7	65.3	2.2	14.3	5.1	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—	3	3^0	0	E 2	SE 5	SE 3	—	⊕° p.
22	65.9	65.8	65.0	4.4	13.0	5.7	7.7	0.8	—	—	—	—	—	—	5	8^0	0	NE 2	ESE 5	ENE 2	—	
23	64.3	63.4	62.4	4.6	17.5	9.2	10.4	0.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SE 2	SE 3	SE 3	—	
24	61.5	60.8	61.2	6.1	18.5	10.0	11.5	2.8	—	—	—	—	—	—	0	4^0	0	NE 2	ESE 5	ESE 2	—	
25	62.2	61.9	61.5	5.4	18.6	12.1	12.0	1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	SE 4	0	—	
26	62.1	61.5	60.9	9.4	20.0	13.0	14.1	3.7	—	—	—	—	—	—	1	1^0	1	E 2	SE 4	ESE 2	—	
27	62.1	61.5	61.1	10.6	18.2	11.7	13.5	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 8	SE 3	0.0	●° p.
28	59.9	59.9	60.1	11.6	20.0	15.0	15.5	10.2	—	—	—	—	—	—	8	1	1	SE 4	SE 8	SE 2	—	
29	63.5	63.9	63.9	12.6	19.4	14.1	15.4	9.4	—	—	—	—	—	—	9	10	0	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	
30	64.4	63.3	62.5	12.6	21.4	14.3	16.1	8.1	—	—	—	—	—	—	4	0	3	E 2	SSE 2	ESE 2	—	
Ср. Moy.	763.3	763.1	763.0	0.4	7.6	2.9	3.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	4.0	3.2	4.9	2.8	11.3	

Уральскъ, реальное училище. — 1905. Май. — Mai. — Ouralsk, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	760.9	761.3	12.4	16.6	12.1	13.7	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NW 3	NNE 5	ENE 4	12.7	⊼, ● p, 3; ▲ p: ≤ 3.
2	64.8	66.2	67.7	4.4	10.9	9.6	8.3	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	SSE 5	SE 9	SSE 4	0.5	● n, a; ⊤ n.
3	70.7	71.2	70.7	7.7	15.9	10.3	11.3	4.8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SE 5	SSE 7	SE 1	—	
4	71.3	70.3	68.7	9.0	18.7	14.2	14.0	2.7	—	—	—	—	—	—	0	1	2	SE 1	NW 2	SW 5	—	⊥ n, 1.
5	67.5	66.5	64.1	14.1	23.7	17.3	18.4	9.6	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	WNW 3	WNW 4	WSW 2	—	
6	62.1	59.7	56.5	16.2	26.3	18.3	20.3	10.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	5	WNW 2	WSW 4	SW 5	—	
7	53.6	52.6	53.8	13.6	18.0	11.9	14.5	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	9	NE 4	N 6	NW 17	—	≤ n; ⸝ 3.
8	55.6	57.2	61.1	7.2	15.7	10.8	11.2	5.6	—	—	—	—	—	—	2	5	0	NW 17	NE 9	NNE 4	—	⸝ n, 1.
9	65.3	66.1	66.6	8.1	18.0	12.5	12.9	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ESE 3	ESE 1	—	
10	68.0	66.4	64.6	12.6	20.0	14.7	15.8	5.4	—	—	—	—	—	—	4	1	1	ESE 3	ESE 6	E 1	—	
11	63.6	62.3	61.4	12.3	20.8	12.7	15.3	6.2	—	—	—	—	—	—	2	10	2	NE 3	NE 6	WNW 2	—	
12	61.1	59.9	60.5	13.9	24.7	19.1	19.2	6.8	—	—	—	—	—	—	5	5	9	SW 4	NNW 7	NE 1	—	
13	63.3	64.1	64.5	14.3	23.0	16.9	18.1	11.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NE 4	NNE 4	NE 1	—	
14	64.4	64.1	64.4	18.1	24.1	18.0	20.1	12.0	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NW 4	NNW 7	NE 2	—	
15	66.9	66.7	66.6	15.0	23.2	16.6	18.3	8.5	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	2	NE 4	SE 5	SE 5	—	⊕ 2.
16	66.2	64.6	62.9	16.1	26.0	18.2	20.1	10.7	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	5	SSE 5	S 7	SE 4	—	
17	60.2	57.2	53.7	15.0	26.7	22.2	21.3	11.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSE 5	SSW 12	S 6	—	
18	52.4	54.7	56.7	15.9	11.2	9.7	12.3	9.7	—	—	—	—	—	—	8	10	0	NE 6	N 8	NE 4	1.0	☂° n; ● a.
19	58.3	58.0	56.7	9.9	17.7	12.7	13.4	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 6	NNE 6	WSW 1	—	
20	55.9	56.3	56.6	15.5	22.0	16.0	17.8	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	W 4	NNW 3	NNW 2	0.0	●° a; ⊕° 2.
21	57.7	57.3	56.8	14.6	24.8	18.1	19.2	7.7	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NNE 2	NNW 2	SE 2	—	
22	57.9	56.8	56.1	17.0	26.0	17.7	20.2	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	NNE 3	ESE 2	—	
23	56.6	56.1	56.4	15.5	28.6	18.6	20.9	10.2	—	—	—	—	—	—	2	0	3⁰	NNE 2	WNW 3	0	—	
24	58.4	58.8	59.1	19.5	30.0	20.0	23.2	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	N 1	0	—	
25	59.7	58.6	57.5	19.3	31.0	23.0	24.4	12.7	—	—	—	—	—	—	2	3⁰	1	ENE 1	E 3	E 1	—	
26	57.3	56.1	55.3	20.9	31.7	24.8	25.8	13.6	—	—	—	—	—	—	2	4	4	ENE 2	ESE 4	NE 3	—	
27	55.1	54.1	54.6	20.5	31.1	22.8	24.8	14.7	—	—	—	—	—	—	1	3	10	ENE 3	E 4	SSE 2	—	
28	54.4	54.3	53.8	19.3	29.2	23.6	24.0	15.3	—	—	—	—	—	—	0	5	8	E 3	E 4	NE 2	—	⊤ p.
29	53.2	52.3	50.2	20.6	25.6	22.1	22.8	15.2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	NE 4	ENE 4	SE 2	0.0	●° 2.
30	48.5	46.3	46.8	20.6	25.5	17.1	21.1	17.1	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	8	E 2	NNE 5	N 6	0.4	● p.
31	49.5	49.5	51.7	11.6	20.8	15.7	16.0	10.1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	N 7	N 14	NNE 3	—	
Ср. Moy.	760.1	759.5	759.3	14.5	22.8	16.7	18.0	9.7	—	—	—	—	—	—	3.3	4.6	3.6	3.9	5.4	3.1	14.6	

Іюнь. — Juin.

1	752.7	751.2	750.2	11.0	13.5	13.6	12.7	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	2	ESE 4	SE 6	SE 1	9.5	● a, 2, p; ⊼ p.
2	51.4	51.8	54.2	12.5	13.6	12.1	12.7	9.6	—	—	—	—	—	—	2	10	8	NNW 4	WNW 8	NNW 5	0.2	●° p.
3	58.2	59.3	59.3	12.5	19.9	14.4	15.6	8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	4⁰	NNW 7	N 9	0	1.0	
4	55.8	54.5	53.7	13.4	22.6	19.1	18.4	12.1	—	—	—	—	—	—	7	10	10⁰	SW 6	NW 9	W 4	—	● n.
5	54.2	53.1	52.8	17.6	23.5	19.3	20.1	12.4	—	—	—	—	—	—	0	7	2	NW 5	WNW 10	NNW 2	—	
6	55.1	55.7	55.1	18.1	24.2	19.5	20.6	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	5	NNW 4	NW 7	N 2	0.7	
7	53.5	53.5	53.7	17.1	30.8	24.6	24.2	16.4	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SSE 4	WSW 4	SE 3	0.8	● n, 1, p; ⊼ p.
8	54.3	52.4	48.7	25.3	33.6	27.8	28.9	18.3	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	10	S 2	SSW 7	SE 4	—	
9	46.3	47.1	47.7	22.8	28.7	22.4	24.6	22.0	—	—	—	—	—	—	0	7	1	SSE 10	SW 20	S 4	—	⸝ 2.
10	49.0	48.5	49.1	21.6	28.1	22.5	24.1	18.3	—	—	—	—	—	—	1	5	10	SSE 7	SW 6	S 3	0.6	
11	50.2	50.8	52.2	22.9	27.8	24.3	25.0	17.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	SE 2	SW 1	NNW 4	—	⊼, ≤, ● n.
12	54.2	53.5	52.6	21.6	32.6	22.7	25.6	17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNE 4	NW 3	N 3	15.9	● p, 3; ⊼, ◠ p.
13	54.4	55.2	55.7	24.5	33.3	27.9	28.6	20.1	—	—	—	—	—	—	2	1	0	SE 2	ENE 2	NNE 2	—	●, ≤ n.
14	56.7	56.0	56.6	26.1	31.9	25.6	27.9	21.5	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10⁰	NNE 3	ENE 4	NNE 4	—	
15	55.8	55.4	56.7	20.7	29.3	23.2	24.4	18.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NNE 7	ENE 3	NE 5	—	
16	59.1	59.5	60.6	20.1	25.4	20.1	21.9	16.7	—	—	—	—	—	—	3	5	2	ESE 4	E 7	ENE 2	—	
17	63.4	63.8	64.3	16.3	22.7	18.9	19.3	13.3	—	—	—	—	—	—	1	0	3	NE 3	E 7	ENE 3	—	
18	66.5	66.1	65.1	17.2	25.5	19.5	20.7	11.2	—	—	—	—	—	—	2	6	5	ESE 2	E 4	ENE 2	—	
19	65.8	65.2	64.8	18.2	27.8	20.3	22.1	12.0	—	—	—	—	—	—	2	7⁰	0	NE 3	SE 6	ESE 1	—	
20	*65.8*	64.7	64.4	*19.0*	29.1	21.6	*23.2*	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 3	0	—	
21	65.4	64.6	63.3	22.6	33.3	23.9	26.6	14.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ENE 1	SSW 2	ESE 2	—	
22	63.6	62.4	60.7	23.3	34.7	24.3	27.4	16.3	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	8	SE 2	ESE 4	SE 2	—	
23	60.8	59.8	58.0	25.3	34.8	27.8	29.3	16.8	—	—	—	—	—	—	4	8⁰	8	SE 2	S 2	SE 2	—	⊕ 2, p.
24	56.7	54.7	52.1	26.9	32.5	27.5	29.0	20.8	—	—	—	—	—	—	3	7	10	E 2	SSW 3	SE 2	0.2	
25	53.7	54.8	56.7	19.5	19.5	15.0	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 6	N 7	NNE 4	2.9	● n, a; ⸝ n; ⊤ a.
26	58.2	57.9	57.2	13.7	21.0	17.0	17.2	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 6	N 7	0	—	
27	55.8	53.9	49.9	18.9	25.0	15.9	19.9	12.1	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	10	NNW 4	W 6	NNW 2	4.7	●, ⊜ p.
28	52.5	54.6	57.4	13.5	19.9	17.7	17.0	11.5	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	0	NNW 9	NNW 12	NNW 2	—	●, ⊤ n.
29	58.9	57.5	54.7	19.3	28.7	22.9	23.6	10.1	—	—	—	—	—	—	0	2	7⁰	W 3	WNW 10	WSW 2	0.3	
30	57.2	55.6	55.1	23.5	33.1	24.4	27.0	19.3	—	—	—	—	—	—	2	1	10⁰	W 5	WSW 10	0	6.7	● n.
Ср. Moy.	756.8	756.4	756.1	19.5	26.9	21.2	22.5	14.8	—	—	—	—	—	—	2.7	5.0	4.5	4.2	6.3	2.4	43.5	

Уральскъ, реальное училище. — 1905. — Ouralsk, école réale.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	753.9	754.4	23.0	30.6	17.6	23.7	17.6	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	5	NW 1	N 4	o	7.3	≤ n; ≪ n, p; ●,⊤ p.
2	54.5	53.0	51.2	17.5	22.0	15.4	18.3	15.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 3	N 4	N 4	6.7	● n, p; ≪ p.
3	49.1	48.5	49.5	15.3	21.3	15.9	17.5	12.9	—	—	—	—	—	—	1	10⁰	3	NNE 6	NNW 8	NNW 6	—	—
4	49.4	48.3	47.3	16.9	22.9	16.5	18.8	10.7	—	—	—	—	—	—	5	6⁰	10	NW 3	WNW 9	WNW 2	7.0	●° p.
5	44.9	44.3	45.9	13.6	15.0	11.7	13.4	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 2	NNE 3	NW 3	1.8	● n, a, p; ◠ p.
6	47.9	48.0	48.8	13.4	21.4	14.1	16.3	8.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	WNW 5	NW12	NNW 2	0.7	⊕° n; ●,◠ p.
7	49.6	49.9	50.5	17.9	25.4	18.7	20.7	12.2	—	—	—	—	—	—	0	5	2	WSW 4	NW 5	WNW 1	—	—
8	49.5	49.0	48.3	20.3	30.9	24.3	25.2	17.0	—	—	—	—	—	—	10	3	2	SSW 4	SW 8	SSW 5	1.2	⊤,● p.
9	52.2	53.1	53.7	18.7	25.3	17.8	20.6	17.5	—	—	—	—	—	—	2	3	0	WSW 4	W 5	W 3	—	—
10	53.1	51.5	50.4	19.9	28.4	18.6	22.3	13.3	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	S 4	S 8	NNW 4	—	—
11	51.7	51.2	50.0	18.2	18.1	15.4	17.2	13.1	—	—	—	—	—	—	2	10	10	WSW 4	NW 5	S 2	5.1	● a, 2, p, 3.
12	50.9	51.7	53.1	15.9	23.0	16.8	18.6	11.7	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	2	W 5	W 8	WSW 2	—	●,≤ n.
13	54.1	53.2	53.2	17.3	23.7	20.3	20.4	15.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10⁰	W 5	WNW 5	o	—	—
14	53.6	52.2	52.1	19.1	26.5	18.5	21.4	12.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NNW 2	NW 1	W 5	0.5	⊕ 2; ●° p, 3.
15	51.1	50.5	50.1	19.7	28.1	23.8	23.9	16.6	—	—	—	—	—	—	5	7⁰	8⁰	ESE 4	SE 3	ESE 1	—	●° n.
16	51.6	52.2	52.6	22.9	28.8	22.8	24.8	18.1	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	10⁰	WNW 3	WNW 4	SSE 2	0.0	⊕° p; ●° 3.
17	51.9	52.4	51.6	20.1	23.8	21.0	21.6	18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SW 3	W 9	0.7	● a; ≤ 3.
18	51.9	51.9	53.1	19.3	24.0	20.2	21.2	15.0	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	0	W 3	WNW 2	NNW 2	2.1	≪,● a.
19	55.3	54.8	54.5	20.6	29.2	23.3	24.4	14.0	—	—	—	—	—	—	0	2	10⁰	NW 3	NW 5	o	—	—
20	54.8	55.3	56.8	23.3	31.2	23.4	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	5	5	7⁰	SE 3	ESE 3	o	0.4	● p.
21	58.9	58.8	58.7	23.0	32.4	25.3	26.9	17.1	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	0	NNE 4	N 3	E 2	—	—
22	59.5	58.4	57.6	26.1	34.2	28.9	29.7	18.3	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	8	SE 1	SSE 2	NW 7	0.0	—
23	55.6	54.7	53.2	27.5	32.1	24.9	28.2	21.3	—	—	—	—	—	—	0	3	10⁰	WSW 2	WNW20	SW 2	—	●° n; ⸝ a, 2; ≤ 3.
24	53.6	53.7	54.0	23.5	28.7	23.7	25.3	18.5	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	1	WNW 4	NW 6	NNW 1	—	≤ n.
25	54.5	53.1	52.4	25.3	31.9	27.0	28.1	16.1	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	10⁰	SE 4	WNW 6	NW 2	0.5	—
26	52.8	51.9	52.4	20.6	32.5	22.6	25.2	18.3	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	10	WNW 5	NW 6	o	1.4	● n, 1, p; ≪,⊤,≤ p.
27	52.2	51.3	49.5	20.5	30.5	20.5	23.8	18.7	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	NNW 5	SSW 3	NNW 5	4.8	⊤,≤ n; ● n, p, 3; ≪ p.
28	48.0	47.6	47.7	22.0	28.1	18.3	22.8	18.3	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	0	WSW 2	WNW 6	WNW 3	—	● n, 3; ≤ 3.
29	46.5	47.5	49.8	17.5	25.3	20.9	21.6	13.9	—	—	—	—	—	—	2	5	1	WSW 5	WNW 6	NW 5	—	—
30	52.2	52.3	52.2	19.3	27.9	20.5	22.6	14.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WNW 4	WSW 5	WNW 2	—	—
31	51.4	49.3	49.8	21.8	33.4	22.8	26.0	16.3	—	—	—	—	—	—	8	5	3⁰	WNW 3	SW 9	NNW 4	—	—
Ср. Moy.	752.2	751.7	751.8	20.0	27.0	20.4	22.5	15.5	—	—	—	—	—	—	4.1	7.0	5.9	3.6	5.7	2.8	40.2	

Августъ.—Août.

1	750.2	748.5	747.9	19.7	26.9	17.4	21.3	13.0	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	1⁰	WNW 2	W 9	NW 2	1.6	
2	45.5	44.4	45.4	17.7	19.3	16.9	18.0	13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 6	WNW 9	NNW 5	1.4	● n, p.
3	46.9	46.3	49.1	15.9	22.8	16.0	18.2	13.0	—	—	—	—	—	—	5	7⁰	10	WNW 9	NW 7	NW 6	2.0	● p.
4	52.0	53.8	54.8	16.3	18.6	16.3	17.1	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NNW 8	WNW 5	—	—
5	54.6	52.7	51.0	16.9	24.0	16.6	19.2	11.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WNW 5	NNW 5	NW 4	2.1	● 3.
6	47.9	47.9	49.8	15.0	17.9	15.5	16.1	12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 5	NNW 8	NNW 7	0.0	● n, p.
7	52.3	53.1	55.9	14.1	21.1	16.3	17.2	12.0	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	2	NNW 5	NNE 8	NNW 5	0.0	●° p.
8	58.4	58.5	58.9	17.3	25.5	18.0	20.3	10.9	—	—	—	—	—	—	8	9⁰	0	NNW 4	NNW 4	o	—	—
9	59.7	58.5	57.9	20.3	30.2	22.4	24.3	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	W 5	NW 2	—	—
10	58.3	56.9	55.7	22.6	34.0	24.7	27.1	17.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0		o SW 2	o	—	—
11	55.1	55.5	57.5	19.9	34.3	24.6	26.3	16.5	—	—	—	—	—	—	5	3	0	WSW 2	SW 4	WNW 4	—	≤ p, 3.
12	59.7	60.0	60.2	18.9	27.3	22.6	22.9	13.4	—	—	—	—	—	—	5	1	0	WNW 2	NW 5	NW 2	—	—
13	61.5	60.8	59.8	19.8	31.3	23.9	25.0	15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	o	SW 4	—	—
14	60.8	59.0	57.8	20.8	31.8	25.7	26.1	16.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	5	WNW 2	SE 5	ESE 4	—	⊕ a, 2, p.
15	57.0	57.1	58.0	20.6	28.6	22.6	23.9	19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	ESE 4	o	1.6	⊕° n.
16	57.0	56.5	56.6	20.9	27.3	22.3	23.5	18.6	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	NW 4	ENE 6	NW 7	—	●° n.
17	56.5	55.9	56.1	18.5	29.6	25.1	24.4	16.5	—	—	—	—	—	—	1	0	3	NNW 5	NNE 5	NNE 7	0.2	—
18	56.8	55.7	55.6	19.7	30.2	24.6	24.8	17.8	—	—	—	—	—	—	3	5⁰	3	NW 4	ENE 6	ENE 5	—	●°,⊤,≤ n.
19	55.1	53.8	53.2	17.9	23.6	19.3	20.3	16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	ESE 6	ENE 7	1.6	≤ n.
20	51.7	51.5	52.5	18.3	21.8	17.8	19.3	17.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSW 4	S 4	o	0.8	● n, 1, a, 2, p; ≪ a, 2, p.
21	53.7	54.2	55.7	16.9	24.9	18.2	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SW 2	o	o	11.4	≤ n; ● p.
22	57.1	56.6	55.3	16.5	27.5	20.3	21.4	13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 4	WNW 2	ESE 3	0.7	≡ n.
23	53.0	51.2	47.8	16.5	20.4	16.9	17.9	15.5	—	—	—	—	—	—	9	10	9	WSW 4	WSW 6	SW 1	7.0	● n, 1, a, p; ◠ n; ≪ 2, p; ⊤ p.
24	47.4	48.5	50.9	15.1	21.7	16.6	17.8	13.4	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0		o WNW 7	o	1.5	⩠ n; ● p. [≤ 3.
25	53.8	55.6	57.7	14.6	21.3	15.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WNW 9	NW 8	o	—	—
26	59.2	58.6	57.7	13.3	23.6	19.3	18.7	8.6	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	5		o WSW 2	WNW 2	—	—
27	56.0	54.5	52.5	16.6	21.3	17.6	18.5	14.2	—	—	—	—	—	—	2	10	5	WNW 2	WSW 3	o	5.2	● p, 3; ≪ p; ⊤,≤ 3.
28	53.4	52.6	53.5	14.7	23.3	16.1	18.0	11.8	—	—	—	—	—	—	10	5	5	WSW 2	WSW 4	WNW 2	—	≤,● n.
29	54.9	54.4	54.3	10.8	20.6	15.3	15.6	9.4	—	—	—	—	—	—	0	5	5	NNW 4	WNW 3	NNW 6	—	—
30	55.5	55.3	56.1	12.1	19.3	13.3	14.9	10.0	—	—	—	—	—	—	5	1	0	NNW 5	WSW 2	NNW 4	—	—
31	55.5	52.4	49.1	8.8	21.8	14.3	15.0	6.1	—	—	—	—	—	—	7	5	5	N 2	WNW 5	NW 6	3.6	● p.
Ср. Moy.	754.7	754.2	754.3	17.0	24.9	19.1	20.3	13.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.8	3.7	4.9	3.2	40.7	

Уральскъ, реальное училище. — 1905. — Ouralsk, école réale.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	748.6	746.7	11.1	21.5	18.3	17.0	8.9	—	—	—	—	—	—	0	5	10	NW 2	WSW 2	WSW 5	2.0	● p.
2	48.5	50.6	53.4	15.4	20.5	12.3	16.1	12.3	—	—	—	—	—	—	8	5	0	WSW 4	WSW 6	0	—	
3	55.9	56.3	56.4	11.8	23.3	17.1	17.4	8.0	—	—	—	—	—	—	6	3	3	WNW 4	SW 6	WNW 2	—	
4	58.2	57.4	55.8	12.5	26.2	19.0	19.2	10.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW 4	WNW 5	WSW 2	8.0	
5	51.1	48.5	49.4	14.5	23.8	16.2	18.2	13.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NNE 4	SE 3	0	0.2	● n.
6	50.4	49.0	46.4	14.1	16.3	12.9	14.4	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 4	WSW 4	WSW 4	2.4	● n, 1, a, p.
7	43.9	45.0	50.5	11.0	15.6	10.6	12.4	10.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 5	WSW 5	WNW 12	1.5	● n, a, 2, p.
8	55.9	58.0	60.2	9.0	15.3	8.5	10.9	7.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WNW 9	WNW 9	0	—	
9	62.5	60.4	59.2	9.4	23.3	17.5	16.7	6.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	WNW 2	W 9	WNW 5	—	
10	60.7	61.6	63.0	15.5	24.9	16.3	18.9	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 4	NW 7	NW 2	—	
11	64.6	64.8	64.2	12.8	24.7	18.7	18.7	10.3	—	—	—	—	—	—	5	5	3	NW 2	S 7	SW 7	—	⊕ 2.
12	63.5	62.1	60.6	15.1	28.5	22.5	22.0	12.9	—	—	—	—	—	—	8	0	5	SSW 5	SW 9	WSW 9	—	
13	62.6	62.2	61.2	13.3	23.3	15.6	17.4	12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	3	WNW 3	NW 7	WNW 2	—	
14	59.1	58.5	59.3	13.5	17.5	12.6	14.5	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 3	WNW 3	NW 2	0.0	●° p.
15	61.0	62.0	64.3	8.4	17.3	10.7	12.1	7.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 5	N 7	N 2	—	
16	66.7	65.6	63.9	6.2	20.1	11.8	12.7	4.2	—	—	—	—	—	—	0	5	3	0	WSW 5	SW 4	—	
17	63.1	61.8	60.1	6.2	21.9	13.1	13.7	4.2	—	—	—	—	—	—	0	2	3	SSE 3	WSW 6	SSW 5	—	
18	58.6	57.7	57.6	11.1	24.6	15.9	17.2	8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 5	SSE 12	ESE 5	—	
19	58.3	57.6	57.0	11.7	24.0	19.8	18.5	11.1	—	—	—	—	—	—	0	2	7	SE 5	SW 7	SE 9	0.2	
20	59.7	60.8	61.0	13.9	21.1	13.9	16.3	13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W 2	W 4	NW 4	—	● n, 1.
21	62.4	63.0	63.2	11.0	21.6	13.9	15.5	10.7	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NW 4	NW 5	0	—	
22	64.2	65.4	66.4	11.0	21.6	11.1	14.6	9.0	—	—	—	—	—	—	8	2	0	NW 3	WNW 4	WNW 1	—	
23	67.6	67.0	65.3	4.4	19.6	15.5	13.2	3.7	—	—	—	—	—	—	5	8	0	W 2	WNW 2	WNW 4	—	
24	63.8	63.3	64.6	9.4	27.7	18.7	18.6	8.1	—	—	—	—	—	—	2	5	5	E 2	SW 6	S 4	—	
25	64.3	63.6	61.9	11.6	24.8	14.6	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5	2	0	ESE 4	SSE 5	SSE 5	—	
26	61.0	60.2	58.7	8.2	22.6	17.9	16.2	6.6	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	10	SE 2	SSE 7	SSE 5	—	
27	57.9	58.5	59.2	13.1	17.3	10.7	13.7	10.7	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SE 2	SE 4	0	—	
28	60.9	61.7	62.0	9.8	13.5	8.5	10.6	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 5	WNW 4	NNW 3	—	
29	62.9	62.3	61.1	7.5	12.9	6.7	9.0	6.2	—	—	—	—	—	—	10	3	1	NW 2	NW 6	0	6.2	
30	57.5	56.9	56.9	10.6	24.6	18.3	17.8	6.7	—	—	—	—	—	—	5	0	5	S 3	W 7	WSW 5	—	● n.
Ср. Moy.	759.2	759.0	759.0	11.1	21.3	14.6	15.7	9.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	3.2	3.5	5.8	3.6	20.5	

Октябрь.—Octobre.

1	756.5	754.7	754.4	12.6	24.9	18.7	18.7	12.1	—	—	—	—	—	—	3	2	0	SW 5	SW 10	SSW 5	—	
2	54.5	54.0	54.0	12.1	26.5	19.0	19.2	11.7	—	—	—	—	—	—	2	4	3⁰	SSW 2	SSW 5	SSW 3	—	
3	56.4	57.6	58.7	12.5	26.1	17.7	18.8	11.8	—	—	—	—	—	—	2	7⁰	0	SSW 3	SW 4	0	—	
4	59.4	58.2	58.2	13.5	28.0	22.2	21.2	13.1	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10	SSE 4	S 10	S 6	0.1	
5	59.3	58.8	57.4	17.4	25.7	20.3	21.1	17.3	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10	SSW 4	S 4	S 3	—	●° n.
6	55.9	53.7	55.5	15.1	23.4	14.5	17.7	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 4	SSE 10	SW 5	—	
7	58.7	60.0	61.1	12.7	17.4	10.6	13.6	10.1	—	—	—	—	—	—	10	0	3	WNW 4	W 4	WSW 2	—	
8	62.2	62.6	62.9	7.2	17.9	11.8	12.3	5.4	—	—	—	—	—	—	10	5	3	WSW 2	SSW 3	SSW 2	—	
9	64.5	64.3	64.7	10.2	21.1	15.0	15.4	9.4	—	—	—	—	—	—	8	8	10	S 2	SSE 2	NNW 3	—	
10	64.8	64.6	64.4	11.6	17.5	12.3	13.8	11.4	—	—	—	—	—	—	10	2	3	NE 5	NE 4	NNE 3	0.1	●° p.
11	64.5	65.2	66.3	10.2	12.9	6.2	9.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 4	N 8	NNW 1	0.5	● a.
12	68.0	67.9	68.1	1.0	14.6	6.7	7.4	0.1	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	1	N 2	WNW 3	0	—	□ n.
13	69.0	68.0	66.3	3.9	18.5	12.9	11.8	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NW 2	SSE 4	SSE 4	—	
14	64.8	61.9	60.6	7.0	21.2	14.6	14.3	6.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 4	SSE 10	SSE 9	—	
15	59.7	58.6	57.7	8.0	19.6	11.6	13.1	7.5	—	—	—	—	—	—	0	1	5	SSE 6	SSE 14	SE 7	—	
16	56.6	55.7	56.1	9.2	20.3	15.7	15.1	8.2	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10⁰	SE 6	SSE 10	SSE 5	—	
17	58.8	60.6	62.1	10.4	18.4	11.7	13.5	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSE 4	SSE 2	NW 3	0.1	☂ n; ●° a.
18	63.8	63.1	63.5	2.2	20.9	9.0	10.7	2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	SSE 5	0	—	
19	63.5	61.7	60.4	1.4	21.1	11.8	11.4	1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	E 3	SE 4	—	
20	59.2	58.3	58.9	2.7	17.8	10.0	10.2	2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	NE 4	NW 2	—	
21	60.8	61.1	62.6	0.4	17.6	5.8	7.9	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NE 5	0	—	
22	64.5	64.6	65.9	— 0.8	16.9	8.8	8.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 4	ESE 4	SE 3	—	
23	67.0	66.6	66.5	— 1.6	16.2	6.0	6.9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	0	SE 2	SE 2	0	—	⊕° 2.
24	66.6	65.5	65.6	— 1.4	13.2	9.0	6.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	2	10	5	ESE 2	SSE 1	SE 1	—	
25	65.9	66.1	66.9	7.1	12.7	10.2	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 2	WNW 1	SSE 2	—	
26	67.8	67.5	68.0	3.4	19.1	8.8	10.4	2.8	—	—	—	—	—	—	5	10	0	SW 2	SSE 4	0	—	⊕° 2.
27	67.4	64.7	60.8	5.4	17.2	14.4	12.3	4.9	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSE 3	SSE 12	SSE 12	9.1	⊕° 2.
28	57.7	58.2	56.4	11.2	11.7	12.3	11.7	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 4	SE 5	8.8	● n, 1, a, 2, p.
29	53.5	51.9	55.5	3.8	13.0	6.0	7.6	3.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSE 6	SSE 8	WSW 7	3.0	
30	57.7	56.7	53.4	3.7	5.0	3.9	4.2	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NNW 6	NNW 5	5.7	● n, 1, a, p.
31	51.2	55.1	59.1	0.8	1.9	1.3	1.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	WSW 9	WSW 8	1.9	●,* n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	761.3	760.9	761.0	6.9	18.0	11.6	12.2	6.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.4	3.5	5.6	3.5	29.3	

Уральскъ, реальное училище. — 1905. — Ноябрь.—Novembre. — Ouralsk, école réale.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	765.8	768.7	0.8	4.2	1.8	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 5	WNW 7	WSW 4	—	
2	72.3	73.4	74.5	1.6	3.5	1.4	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 2	WNW 2	0	—	
3	75.3	74.9	74.4	— 0.6	4.1	0.0	1.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 2	ENE 4	NE 2	—	⊔ n.
4	73.1	71.6	69.8	— 1.4	2.7	1.2	0.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ESE 2	SE 3	SE 5	—	⊔ n, 1.
5	66.1	64.3	63.9	— 1.0	4.4	3.8	2.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	2	5	10	SE 4	SE 5	SE 4	—	
6	64.7	65.2	67.0	1.1	5.4	2.0	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	E 5	ENE 4	NE 2	—	
7	68.9	69.6	71.4	0.0	3.0	— 1.6	0.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NE 5	NE 5	NE 5	—	☋ p, 3.
8	72.4	72.3	73.5	— 1.1	0.6	— 1.2	— 0.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 2	NNE 4	—	☋° n.
9	75.8	76.1	76.2	— 4.8	— 0.7	— 5.5	— 3.7	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 4	NNW 3	N 2	—	⊔ n, 1.
10	75.3	74.5	73.1	— 5.0	— 3.1	— 5.4	— 4.5	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NNW 2	NW 2	—	⊔ n.
11	71.4	70.1	68.1	— 5.8	— 2.3	— 6.4	— 4.8	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 2	NE 2	WNW 3	—	☋ 3.
12	65.0	62.9	61.0	— 6.6	1.1	0.2	— 1.8	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	NE 2	SE 2	ENE 4	1.3	☋ n; ⊔ n, 1; ⊕° 2.
13	57.7	57.4	58.6	— 0.6	1.2	1.0	0.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 3	2.5	△ n; ●° n, 1, a, 2, p, 3.
14	58.4	55.7	54.4	1.2	2.6	1.9	1.9	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	ENE 2	NE 3	0.6	● n, 1; ≡ n, 1, p.
15	56.4	58.0	60.7	1.4	3.1	1.7	2.1	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NNE 3	NE 5	1.0	≡ n, 1.
16	58.8	59.6	59.5	3.3	6.5	4.8	4.9	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSE 5	SSE 6	SSE 4	1.8	● n, 2, p.
17	60.7	57.2	49.4	1.6	6.8	10.1	6.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSE 7	SSW 9	15.7	≡ n, 1; ● n, a, p, 3.
18	45.5	50.0	57.6	8.6	3.2	0.6	4.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	NNW 10	WNW 5	—	● n.
19	58.7	58.8	60.3	0.4	2.8	— 0.1	1.0	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	WSW 5	W 1	—	
20	64.3	66.5	67.3	— 1.1	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NW 3	NNW 4	WSW 5	—	
21	58.7	53.0	49.1	— 1.3	1.6	1.8	0.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 14	SW 5	2.7	△ 1; ∗ a; ● 2, p.
22	54.2	56.0	57.9	0.0	1.0	1.0	0.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 4	—	
23	57.3	56.9	57.5	1.0	1.3	1.1	1.1	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 5	W 5	—	
24	58.9	60.4	62.3	1.0	2.6	0.4	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WSW 3	WSW 2	0.4	
25	63.1	62.6	61.2	0.2	0.3	2.8	1.1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SSE 8	S 6	3.5	∗ n, 1.
26	59.0	58.9	60.9	3.4	5.2	4.4	4.3	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SW 5	SW 4	2.6	● n, 1, a.
27	64.8	65.3	68.4	0.5	4.2	— 0.3	1.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7	0	3	W 4	WNW 4	NW 3	—	⊔ n, 1.
28	72.4	73.2	72.8	— 1.8	— 1.4	— 1.8	— 1.7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SSW 3	SW 5	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
29	71.2	70.1	69.2	— 2.3	0.2	— 0.1	— 0.7	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 5	S 4	—	⊔ n, 1.
30	67.5	66.4	64.8	0.0	0.3	0.2	0.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSE 1	S 2	0.5	●° p.
Ср. Moy.	764.4	764.2	764.4	— 0.2	2.1	0.6	0.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.1	4.0		4.5	3.7	32.6	

Декабрь.—Décembre.

1	762.8	761.4	760.2	0.7	2.6	— 0.1	1.1	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	WSW 5	NW 6	4.3	●° a, p; ≡ a; ∗ p, 3.
2	63.9	66.2	65.5	— 5.6	— 6.1	— 6.6	— 6.1	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	0	NNW 7	NNW 6	WNW 5	—	∗ n; ⊕ 2.
3	58.8	55.7	52.1	— 2.3	— 1.6	— 0.8	— 1.6	— 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	WNW 7	WNW 6	3.2	∗ a, 2.
4	50.1	52.5	57.6	0.4	2.0	2.0	1.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	5	10	NW 9	NW 12	NW 6	—	
5	64.0	66.4	65.1	0.8	2.6	— 0.4	1.0	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3	10	9	NNW 4	NW 4	WSW 3	—	
6	64.8	67.2	70.8	— 0.2	1.5	— 1.5	— 0.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 3	N 5	N 2	—	
7	74.3	76.2	76.8	— 6.0	— 0.8	— 5.9	— 4.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NNE 1	0	—	⊔ n, 1.
8	77.1	76.2	73.7	— 8.2	— 7.0	— 6.0	— 7.1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	5	10	5	SE 2	SE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ☋° p.
9	70.3	68.6	66.9	— 3.0	— 1.9	— 2.0	— 2.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 6	—	⊔ n, 1.
10	64.8	64.7	66.1	— 1.8	— 1.0	0.6	— 0.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSW 7	SW 1	0.6	∗ p.
11	68.4	67.8	65.1	— 0.6	0.2	0.2	— 0.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 10	3.3	∗ p, 3.
12	60.0	60.3	60.0	0.4	— 2.0	— 1.7	— 1.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 2	W 4	0.2	∗ n.
13	57.0	53.7	50.9	— 3.0	— 2.8	— 2.5	— 2.8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	WSW 6	SW 8	1.7	∗ n, p, 3.
14	48.9	47.6	49.2	— 3.4	— 1.8	0.2	— 1.7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSE 6	SE 6	3.0	∗ n, 2, p, 3.
15	48.5	46.8	48.2	— 0.8	0.3	— 3.5	— 1.3	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 5	WNW 1	5.2	∗ n, 1, a, 2; ☋° n.
16	48.1	46.3	42.3	— 12.7	— 5.3	— 6.4	— 8.1	— 12.9	—	—	—	—	—	—	2	10	10	W 2	SSW 3	SSE 9	7.4	∗ n, p, 3.
17	40.4	45.4	45.2	0.7	— 2.6	1.4	— 0.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 3	SSE 9	0.5	∗ n, p.
18	50.9	51.3	52.0	— 4.2	— 2.3	— 3.6	— 3.4	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	0	NW 2	4.4	∗ a, 2, p, 3.
19	55.4	58.2	61.6	— 15.4	— 11.4	— 14.4	— 13.7	— 17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	WSW 1	0	—	≡ n, 1; ∨ 2, p, 3.
20	64.5	65.8	66.7	— 13.2	— 12.2	— 15.6	— 13.7	— 15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	NNE 4	NNE 4	—	∨ a, 2, p.
21	66.2	65.4	64.8	— 18.5	— 17.9	— 21.6	— 19.3	— 22.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 6	NNE 5	N 5	—	
22	62.7	61.3	59.8	— 22.8	— 19.6	— 21.8	— 21.4	— 23.4	—	—	—	—	—	—	2	10	0	N 5	NNE 4	NNW 3	—	
23	55.5	53.7	51.7	— 23.8	— 15.5	— 15.0	— 18.1	— 24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 1	NNW 1	SW 2	1.9	
24	48.0	49.5	52.7	— 5.6	— 3.5	— 4.4	— 4.5	— 16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	—	∗ n.
25	54.9	55.5	55.9	— 4.8	— 4.8	— 6.2	— 5.3	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SE 2	SSW 1	—	
26	57.0	58.4	60.4	— 7.4	— 10.1	— 17.7	— 11.7	— 18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	WSW 2	WNW 1	0.3	∗° a, 2; ≡ p, 3.
27	58.9	57.4	55.3	— 14.8	— 10.9	— 13.4	— 13.0	— 22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 7	SSW 7	1.7	∗° a.
28	52.1	50.9	50.5	— 10.5	— 5.5	— 7.6	— 7.9	— 13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 6	SW 5	1.9	∗ n, a, 2, p.
29	49.5	50.1	52.8	— 5.4	— 5.4	— 13.8	— 8.2	— 13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	SW 4	W 4	0.1	∗° n, p.
30	55.8	58.1	59.9	— 11.6	— 14.1	— 21.4	— 15.7	— 21.6	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	NW 4	WNW 3	NW 2	1.4	☋ p.
31	57.5	58.7	62.4	— 17.0	— 13.5	— 19.6	— 16.7	— 22.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NE 5	NNE 6	NE 4	—	∗ n, 1.
Ср. Moy.	758.4	758.6	758.8	— 7.1	— 5.5	— 7.4	— 6.7	— 10.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	6.6	4.1		4.3	4.2	41.1	

Кустанайская заводская конюшня. 1905. Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.

Широта—Latitude: 53° 14′ **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 63° 41′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	743.7	749.7	—11.1	—14.6	—24.7	—16.8	—25.1	—	—	—	—	—	—	8	7⁰	6	W 8	WSW 8	W 4	—	
2	54.8	57.3	56.1	—22.1	—17.1	—23.1	—20.8	—26.1	—	—	—	—	—	—	7	4⁰	1	W10	WSW 4	SW 4	—	
3	52.2	47.4	40.6	—23.5	—14.2	— 7.7	—15.1	—25.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSW 5	SSW14	SW 4	1.0	∗ 2; ⊹ a, 2.
4	38.0	37.4	39.1	— 8.9	—10.5	—10.7	—10.0	—12.8	—	—	—	—	—	—	8	10	8	SW10	WSW20	WSW 4	—	⸝ a, 2.
5	43.4	43.0	38.6	—14.9	—14.4	— 4.5	—11.3	—16.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW20	SW18	SW24	0.4	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
6	44.0	45.8	44.4	— 5.1	—13.9	—17.5	—12.2	—18.1	—	—	—	—	—	—	5	4⁰	4	SSW 4	SSW 6	SW 6	—	∗ n.
7	42.0	42.4	42.1	— 8.1	— 7.3	— 7.3	— 7.6	—19.0	—	—	—	—	—	—	8	4	3	SW10	SSW 4	SW 6	—	
8	40.7	40.7	42.5	— 4.9	— 1.0	— 0.2	— 2.0	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW14	WSW10	SW20	0.5	⊹ n, 1; ∗, ⸝ p, 3.
9	39.6	40.2	33.4	— 5.5	— 4.4	— 6.6	— 5.5	—12.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 4	0	S 6	4.5	∗ p, 3.
10	30.5	32.5	33.6	—13.7	—18.1	—21.1	—17.6	—24.1	—	—	—	—	—	—	10	8	7	WNW 3	WNW 3	SW 6	0.4	∗ n, 1.
11	32.0	36.3	38.8	— 8.6	— 6.5	— 6.5	— 7.2	—23.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW18	SW10	SW 8	0.3	⸝, ⊹, ∗ n, 1.
12	36.8	34.7	35.6	— 7.3	— 4.3	— 9.5	— 7.0	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW20	SW20	SW 8	—	⸝, ⊹ n, 1, a, 2.
13	36.0	38.8	52.4	—18.1	—14.5	—22.7	—18.4	—23.1	—	—	—	—	—	—	7	10	2	SW 6	N20	W 3	0.3	⸝, ⊹ a, 2; ∗ p.
14	57.9	57.9	57.5	—23.3	—16.1	—14.9	—18.1	—25.1	—	—	—	—	—	—	4	9	10	SSW 6	SW14	SW14	0.4	∗ p, 3.
15	56.6	56.8	54.0	—15.7	—15.9	—22.1	—17.9	—22.6	—	—	—	—	—	—	6	10	5	SSW 6	0	0	0.4	∴ a, 2.
16	49.1	50.0	52.9	—13.5	—15.5	—22.3	—17.1	—23.2	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNW 8	NNW10	0	—	
17	47.8	47.4	47.7	—12.7	— 6.9	—14.5	—11.4	—22.8	—	—	—	—	—	—	6	10	3	SW10	NW 4	WNW 6	—	
18	47.4	45.6	49.5	—13.4	—10.9	—23.7	—16.0	—24.1	—	—	—	—	—	—	6	10	2	WNW 6	0	NNE 4	0.6	∗ a, 2.
19	56.2	*58.6*	62.1	—32.5	—30.9	—33.1	—32.2	—33.6	—	—	—	—	—	—	6	2	0	0	NNW 4	N 2	—	
20	65.0	64.5	60.0	—35.1	—31.1	—32.6	—32.9	—35.7	—	—	—	—	—	—	7	3	5	NNE 1	WNW 1	SSW 4	—	
21	54.0	52.3	51.1	—33.1	—27.8	—28.6	—29.8	—33.5	—	—	—	—	—	—	4	2	4	SSW 4	S 5	S 3	—	
22	48.5	50.4	53.2	—22.5	—20.7	—19.3	—20.8	—29.4	—	—	—	—	—	—	9	8	9	SSE 6	S 4	SSW 4	0.2	∗ p, 3.
23	55.4	55.4	55.5	—22.1	—16.7	—14.5	—17.8	—22.4	—	—	—	—	—	—	7	8	10	SSW 6	WSW10	WSW 6	—	
24	55.7	57.1	58.3	— 9.1	— 8.4	— 8.9	— 8.8	—14.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 6	NNW 4	NNW 2	0.6	∴ a, 2, p, 3.
25	56.5	54.8	53.5	— 8.6	—11.1	—17.3	—12.3	—20.7	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SSW 3	SSW 2	0	0.3	∗ n, 1; ⊔ 3.
26	54.4	55.3	56.9	—13.1	—14.9	—15.1	—14.4	—17.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SE 4	ESE 2	0	—	⊔ n, 1.
27	57.4	57.7	58.5	—28.1	—25.7	—28.5	—27.4	—31.1	—	—	—	—	—	—	7	3	0	0	NE 3	0	—	
28	58.6	57.8	57.3	—31.3	—23.1	—22.1	—25.5	—32.6	—	—	—	—	—	—	2	2	10	SSE 4	SSW 3	S 4	0.2	
29	56.1	54.7	52.1	—18.3	—17.1	—20.3	—18.6	—22.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 6	SE 7	SE 8	0.4	∗ n, a, 2.
30	52.2	52.2	52.9	—29.3	—24.8	—18.6	—24.2	—30.1	—	—	—	—	—	—	8	3⁰	10	SSW 6	SSW 6	SSW10	—	
31	52.5	52.7	50.0	—17.7	—15.8	—16.1	—16.5	*—20.2*	—	—	—	—	—	—	8	6	5	S 8	SSW 8	SSW20	—	⸝ p, 3.
Ср. Moy.	748.8	749.1	749.4	—17.1	—15.3	—17.2	—16.5	—22.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1	7.2	7.2	6.1	10.5	

Высота — Altitude: 145 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.55

1	750.1	749.1	748.9	—16.4	—14.9	—16.3	—15.9	—19.1	—	—	—	—	—	—	7	3⁰	2	SE10	SE 14	SE10	0.3	∗° p, 3.
2	48.8	47.7	47.3	—14.1	— 7.7	— 8.5	—10.1	—18.1	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	SE10	S20	S 6	0.2	∗°, ⸝ a, 2.
3	50.9	50.6	54.0	—11.3	— *7.0*	— 6.3	— *8.2*	—14.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSW10	SSW14	SSW14	0.4	
4	51.5	51.8	53.8	— 4.6	— 3.6	— 6.1	— 4.8	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW20	SW20	SW20	0.2	∗ n, 1, a, 2; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
5	56.4	58.3	59.4	— 8.7	— 7.1	—11.7	— 9.2	—11.7	—	—	—	—	—	—	7	2	4	SSW10	SSW 6	S 6	—	
6	58.9	57.3	55.2	—17.1	—12.7	—15.8	—15.2	—18.1	—	—	—	—	—	—	4	4⁰	10	SSE 6	SSW14	SSW14	—	
7	54.8	54.8	56.2	—17.8	—11.5	—15.7	—15.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	8	10	9	SSW 6	SW 8	SW 8	—	
8	56.3	56.0	55.8	—24.7	—17.8	—18.7	—20.4	—25.1	—	—	—	—	—	—	6	4⁰	2	SSW 8	SSW10	SW 6	—	
9	55.6	54.9	54.6	—21.1	—15.5	—17.7	—18.1	—21.3	—	—	—	—	—	—	6	1⁰	5	SSW 8	SSW14	SSW 6	—	
10	56.0	57.0	57.2	—18.6	—15.9	—24.1	—19.5	—24.4	—	—	—	—	—	—	4	7⁰	0	0	SSW 2	SSW 2	—	
11	57.2	57.2	57.6	—26.1	—20.4	—21.9	—22.8	—27.1	—	—	—	—	—	—	8	0	9	SSW 4	SSW 6	SSW 6	—	
12	59.0	59.4	60.2	—24.1	—15.9	—18.1	—19.4	—24.6	—	—	—	—	—	—	3	4	2	SSW 4	SSW 6	SSW 6	—	
13	61.5	61.8	61.7	—22.9	—15.5	—21.6	—20.0	—24.1	—	—	—	—	—	—	8	3	2	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	
14	61.2	61.0	60.4	—28.1	—21.9	—27.1	—25.7	—28.7	—	—	—	—	—	—	3	1⁰	3	0	0	0	—	
15	59.0	58.0	58.1	—29.1	—21.6	—27.2	—26.0	—30.1	—	—	—	—	—	—	5	2⁰	4	0	SSW 2	0	0.2	⊔ n, 1.
16	58.2	58.7	58.4	—17.7	—14.9	—21.5	—18.0	—27.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	—	∗° n; ⊔ p, 3.
17	55.1	52.6	49.8	—23.6	—17.6	—19.1	—20.1	—25.6	—	—	—	—	—	—	8	2⁰	10	SSE 8	SSE 8	S14	—	⊔ n, 1.
18	51.6	52.6	52.6	—22.1	—15.4	—25.1	—20.9	—25.5	—	—	—	—	—	—	9	3⁰	5	SSE 4	0	NE 6	0.2	
19	51.2	49.6	50.1	—26.3	—18.1	—16.6	—20.3	—28.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE10	NE10	—	∴ n.
20	53.1	54.8	56.7	—18.5	—15.7	—22.3	—18.8	—22.3	—	—	—	—	—	—	8	2⁰	0	NE 8	NE 8	N 3	—	
21	58.1	58.1	57.6	—21.5	—18.2	—19.1	—19.6	—23.9	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	NE 4	NNE 4	0	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
22	54.8	53.4	52.8	—14.9	— 6.6	— 6.9	— 9.5	—20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	NW 6	NW 3	0.3	∴ n; ⊔ n, 1.
23	53.1	54.6	56.5	— 8.3	— 4.0	— 6.5	— 6.3	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	0	SW 4	—	∗ n, 1.
24	53.7	50.9	49.2	— 7.1	— 7.0	— 4.9	— 6.3	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	WSW20	W 8	—	⸝ a, 2.
25	51.2	52.9	54.0	—10.6	— 9.3	—11.5	—10.5	—15.5	—	—	—	—	—	—	8	4⁰	10	NNW 8	NNW10	NNW10	—	
26	59.1	60.5	60.7	—20.1	—12.9	—13.1	—15.4	—20.6	—	—	—	—	—	—	5	4	2	NNE 3	0	W 6	—	
27	61.4	60.3	59.7	—18.1	—12.8	—13.9	—14.9	—18.4	—	—	—	—	—	—	4	2	2	SSW 6	SSW 6	0	0.4	
28	59.8	60.5	62.8	—14.3	— 9.9	—13.1	—12.4	—17.5	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	8	0	0	NE 8	2.9	∗ n, 1, a, p, 3.
Ср. Moy.	755.6	755.5	755.8	—18.1	—13.3	—16.1	—15.8	—20.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.1	6.4	5.5	7.6	6.4	5.2	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	766.5	767.6	—24.3	—13.9	—17.9	—18.7	—24.6	—	—	—	—	—	—	2	1⁰	0	NE 4	NE 2	SE 4	—	✳ n.
2	69.1	70.5	71.2	—21.7	—18.6	—21.6	—20.6	—22.1	—	—	—	—	—	—	4	0	0	ESE10	ESE14	ESE 4	—	☩ a, 2.
3	70.6	69.5	66.7	—25.5	—18.1	—22.6	—22.1	—25.8	—	—	—	—	—	—	3	7⁰	4	ESE10	ESE 9	ESE10	—	
4	63.7	61.3	58.6	—21.5	—15.7	—18.1	—18.4	—22.6	—	—	—	—	—	—	3	3⁰	2	ESE10	ESE 6	0	—	
5	55.8	54.3	51.9	—19.3	—15.1	—25.1	—19.8	—25.1	—	—	—	—	—	—	6	2	0	ESE 3	SE 6	0	—	
6	50.5	50.2	50.1	—28.6	—20.3	—25.4	—24.8	—30.1	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	SSW 4	0	—	
7	49.2	49.6	51.8	—28.2	—16.9	—24.5	—23.2	—30.1	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SSE 6	S 4	S 6	—	⊔ n.
8	56.3	58.2	59.8	—27.1	—19.8	—22.3	—23.1	—29.6	—	—	—	—	—	—	6	2	0	0	S 4	S 4	—	⊔ n.
9	60.7	62.1	62.8	—17.9	—11.4	—19.1	—16.1	—23.6	—	—	—	—	—	—	2	2	0	S 4	S 3	S 6	—	
10	62.8	62.8	62.5	—23.1	—12.9	—17.3	—17.8	—24.1	—	—	—	—	—	—	4	2	4	SE 8	SE 5	SE 8	—	
11	63.8	65.0	66.2	—25.1	—15.7	—24.1	—21.6	—27.1	—	—	—	—	—	—	3	2	3	0	0	0	—	
12	68.0	68.9	69.2	—28.9	—18.3	—24.5	—23.9	—29.1	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	0	0	—	
13	69.0	68.5	67.9	—28.1	—14.2	—12.9	—18.4	—29.1	—	—	—	—	—	—	3	2	10	0	0	S 4	—	
14	67.1	66.0	64.5	—20.5	—10.1	—12.9	—14.5	—21.1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	S 4	SSW 2	SSW 2	—	
15	63.2	61.7	59.4	—18.7	— 2.6	— 8.8	—10.0	—20.1	—	—	—	—	—	—	1	9	2	SSW 2	0	S 2	—	
16	56.0	54.8	55.6	—12.6	— 3.0	— 7.5	— 7.7	—20.1	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	7	SSW 6	NW 5	N 4	—	
17	58.1	58.5	57.7	— 8.6	— 2.8	— 4.1	— 5.2	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	SW 1	SSW 6	—	≡ a, 2.
18	53.4	51.8	52.8	—10.5	— 3.5	— 3.9	— 6.0	—11.0	—	—	—	—	—	—	3	1⁰	10	SW 7	WSW 5	NNW 6	—	
19	58.8	60.3	61.3	—12.6	— 5.1	—15.9	—11.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	3	0	3	0	0	0	—	
20	59.7	57.5	54.7	—20.1	—11.3	—15.8	—15.7	—21.5	—	—	—	—	—	—	4	3	4	SSW 6	SSW 7	SSW 6	—	⊔ n.
21	53.6	55.8	59.3	—16.5	— 7.7	—17.6	—13.9	—18.4	—	—	—	—	—	—	2	4	3	SSW 2	N 6	0	—	
22	63.5	65.1	66.0	—25.1	—16.7	—21.9	—21.2	—26.1	—	—	—	—	—	—	2	1	2	0	NNE 2	0	—	⊔ n.
23	64.9	63.3	61.3	—21.1	—10.5	—11.5	—14.4	—24.5	—	—	—	—	—	—	4	3	2	SSW 6	SSW 6	SSW 4	—	⊔ n.
24	60.7	60.6	62.3	—12.5	— 4.9	—13.2	—10.2	—15.0	—	—	—	—	—	—	8	3	3	N 2	N 4	0	—	⊔ p, 3.
25	64.9	63.0	62.6	—16.1	— 8.7	— 6.9	—10.6	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	SSW 4	0	0.2	⊔ n; ≡ n, 1; ✳ p, 3.
26	64.8	66.8	67.8	—11.3	— 3.0	—13.1	— 9.1	—17.0	—	—	—	—	—	—	8	2	0	N 2	NNE 6	0	—	⊔ n.
27	67.8	66.7	65.9	—16.1	— 2.0	— 7.1	— 8.4	—17.5	—	—	—	—	—	—	3	1	0	0	0	SW 8	—	⊔ n.
28	66.3	66.6	66.5	—10.3	— 3.7	— 5.5	— 6.5	—11.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNW 2	0	0	—	
29	66.7	64.8	62.6	—17.5	— 7.1	—12.1	—12.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	2	1⁰	3	SW 4	SW 2	0	—	
30	60.4	59.9	59.6	—15.5	— 4.1	—10.1	— 9.9	—16.6	—	—	—	—	—	—	4	3	2	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	
31	58.8	58.4	57.6	—12.9	— 3.5	— 4.5	— 7.0	—13.5	—	—	—	—	—	—	4	1⁰	5	SSW 3	SSW 5	SSW 8	—	
Ср. Moy.	761.7	761.6	761.4	—19.3	—10.4	—15.1	—14.9	—21.3	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	2.9	3.4	3.7	3.0	0.2	

Апрѣль.—Avril.

1	757.1	757.2	757.3	— 5.1	— 0.1	— 6.7	— 4.0	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SSW 6	SSW 7	SSW 7	—	
2	57.4	58.4	58.3	—10.4	— 1.2	— 7.1	— 6.2	—11.2	—	—	—	—	—	—	2	1	3	SSW 6	SW 8	SW 4	—	
3	58.9	58.6	57.0	—12.7	— 2.3	— 9.8	— 8.3	—13.4	—	—	—	—	—	—	2	2	2	0	S 3	S 2	—	
4	55.5	54.8	53.8	—10.7	— 0.6	— 5.1	— 5.5	—14.5	—	—	2.3	—	—	74	1	2	3	SSE 3	SSE 2	0	—	
5	53.7	53.4	53.5	—10.7	— 2.8	— 7.7	— 7.1	—11.4	1.4	2.2	1.4	70	60	57	8	3	0	NE 4	NE 3	0	—	⊔ n, 1.
6	53.6	52.8	52.0	—13.9	1.0	— 5.5	— 6.1	—13.9	1.1	3.5	2.3	73	69	75	3	6⁰	10	NE 4	0	E 6	—	⊔ n, 1.
7	53.1	54.5	55.8	— 5.9	— 1.5	— 1.8	— 3.1	— 6.9	2.5	2.1	2.6	85	51	63	10	10	5	SSW 4	0	ESE 4	—	⊔ n, 1.
8	57.1	57.3	56.8	— 2.8	1.3	0.0	— 0.5	— 4.9	2.8	3.3	2.9	77	64	62	10	10	5	S 4	0	SE 2	0.3	⊔ n, 1.
9	54.8	53.1	51.1	0.2	3.0	2.2	1.8	— 1.4	3.1	4.7	4.9	66	82	91	10	8	9	SE 4	SE 4	S14	0.5	△ n, 1; ● p, 3.
10	55.3	55.7	54.0	0.0	3.9	1.1	1.7	— 1.2	3.5	3.7	4.4	75	61	89	2	10⁰	10	0	NE 1	0	0.8	● p, 3.
11	49.0	46.0	42.6	1.6	3.5	3.0	2.7	0.8	4.6	4.1	4.2	88	70	74	10	10	10	ESE 8	ESE14	ESE14	7.0	● n, 1, p, 3.
12	38.8	38.4	42.4	2.0	2.2	0.0	1.4	— 0.4	4.9	4.5	3.5	93	84	76	10	10	10	SSE14	SSE20	W20	0.6	● n, 1; 🖋 a, 2, p, 3.
13	44.2	44.3	43.8	— 2.5	1.4	— 0.8	— 0.6	— 4.4	2.8	2.8	3.9	75	55	89	4⁰	2⁰	6	SSW 4	WSW 5	W 5	0.8	✳ p, 3.
14	42.7	43.3	49.8	— 0.8	0.6	— 5.6	— 1.9	— 5.6	3.8	3.8	2.2	88	77	75	10	10	10	N 6	N20	NE20	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; 🖋 a, 2, p, 3.
15	53.5	54.5	56.2	— 9.3	— 4.6	— 7.6	— 7.2	—10.9	1.4	1.4	1.7	65	43	69	3	4	10	NNE 8	NNW20	SW 6	—	🖋 a, 2.
16	58.2	59.6	62.3	— 6.7	— 2.1	— 4.9	— 4.6	— 9.9	1.8	2.3	2.2	65	59	70	3	0	4	N14	N14	N 4	—	
17	64.8	65.4	65.9	— 7.9	0.5	— 6.5	— 4.6	—11.1	1.8	2.1	2.2	74	44	81	0	0	3	NNE 2	NNE10	0	—	
18	66.5	65.7	63.5	— 6.5	1.2	— 6.3	— 3.9	—10.2	2.3	1.6	2.4	84	32	84	2	3	4	NE 2	NE 2	0	—	
19	60.7	59.3	58.3	— 4.9	2.8	— 1.2	— 1.1	— 8.4	2.4	2.9	3.4	77	52	79	3	1⁰	5	SW 4	0	0	—	
20	57.7	57.1	55.6	— 0.4	6.7	— 1.2	1.7	— 5.9	3.3	2.9	3.4	74	39	80	3	1⁰	3	0	W 6	SSW 4	—	
21	54.6	54.0	54.4	— 0.3	7.4	3.0	3.4	— 3.9	3.5	3.3	4.6	77	43	80	4	0	9	0	W 6	0	—	
22	56.4	57.5	57.2	2.2	5.7	2.8	3.6	0.6	4.1	2.9	4.4	77	42	77	8	4	10	ESE 6	SSE 6	0	—	
23	58.0	56.3	54.6	3.2	14.3	5.7	7.7	0.9	4.5	3.8	4.8	77	31	70	5	2	3	0	SW 4	SW 4	—	
24	53.0	51.7	49.1	3.7	13.7	4.7	7.4	— 0.4	4.3	3.7	5.0	72	31	78	2	3	3	0	0	S 4	0.4	
25	51.4	52.9	54.0	— 0.8	3.0	— 1.3	0.3	— 1.4	3.8	2.4	2.7	88	42	65	10	4	2	NE 8	NNE10	0	—	✳ n.
26	56.9	57.1	56.2	— 2.0	3.2	0.0	0.4	— 6.3	3.0	1.7	3.1	75	30	66	3	2	9	0	WNW 5	SE 4	—	
27	57.2	57.1	57.4	2.2	10.3	2.8	5.1	— 4.4	3.9	1.9	4.1	73	21	71	4	1	2	0	WSW 3	ENE 8	—	
28	59.4	58.7	58.2	3.7	10.9	3.4	6.0	— 1.9	3.9	2.4	4.1	65	25	69	4	2⁰	4	ESE 4	ESE 5	S 6	—	
29	58.6	57.0	55.9	1.0	15.2	6.0	7.4	— 2.9	3.9	3.2	4.5	77	25	64	3	0	4	SW 4	SSW 4	SSW 2	—	
30	55.9	53.3	55.0	7.1	17.9	1.5	8.8	0.4	4.9	4.4	5.1	65	29	00	3	7	10	SSW 4	NW20	NE 6	0.9	🖋 a, 2; ● p, 3.
Ср. Moy.	755.1	754.8	754.7	— 2.9	3.8	— 1.4	— 0.2	— 5.8	3.2	3.0	3.4	76	48	75	5.1	4.2	5.6	4.1	6.7	4.9	11.6	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.9	759.2	759.2	— 2.0	3.5	— 1.8	— 0.1	— 2.4	2.5	2.3	2.4	64	40	59	4	4	5	ENE 8	ENE10	ENE 6	—	✳ n, 1.
2	60.0	59.5	60.1	— 2.4	6.5	1.6	1.9	— 7.4	3.0	2.3	3.4	79	32	65	0	6	0	NNE 2	NNE 4	0	—	□ n, 1.
3	60.4	59.4	57.3	4.5	12.7	6.7	8.0	— 2.4	3.3	3.1	3.9	53	28	53	4	0	0	WNW 6	WNW 8	S 2	—	
4	55.4	52.3	51.2	4.0	9.9	7.1	7.0	0.4	3.9	5.5	6.0	64	61	80	8	10	2	SSW 4	W20	0	—	↙ a, 2.
5	51.2	52.5	54.2	7.1	12.8	6.7	8.9	5.6	6.0	5.5	5.4	80	50	74	10	8	0	NNW 6	NNE 4	0	—	
6	52.3	49.2	47.7	10.3	21.9	12.6	14.9	4.2	6.1	7.0	10.2	65	36	95	4	5	5	SSE 6	WSW10	0	5.2	● p, 3.
7	44.0	42.2	43.9	13.9	22.9	12.7	16.5	10.8	10.2	5.1	9.6	87	25	89	5	7	9	SW 4	WSW10	N10	8.0	● n, 3.
8	47.0	47.8	49.7	2.8	5.7	1.4	3.3	1.1	4.8	4.7	4.0	86	68	77	10	10	0	NE14	NE 6	0	0.0	● n, 1, a.
9	52.9	53.2	56.1	3.5	11.9	7.3	7.6	— 1.6	4.8	3.3	5.7	82	32	74	4	8	3	0	N 6	S 2	—	
10	58.9	58.2	56.7	9.7	17.5	9.1	12.1	4.5	5.8	3.8	5.9	64	26	68	3	8	0	0	WSW 6	WSW 2	—	
11	55.8	53.5	51.2	10.5	20.3	11.1	14.0	4.1	6.2	4.5	5.6	65	26	56	5	1	6	SSW 4	WSW 6	SSW 4	—	
12	48.5	47.2	51.5	12.7	18.9	5.9	12.5	5.6	6.9	9.1	4.9	63	56	70	4	6	4	SSW 2	NNE20	NE 6	—	↙ 2.
13	54.5	55.2	53.7	5.9	14.7	6.7	9.1	— 0.5	5.5	4.1	4.6	79	33	63	3	3	0	NE 4	N 4	ESE 2	—	⊥ n, 1.
14	51.2	48.6	53.8	11.2	12.9	4.7	9.6	2.4	5.2	9.5	4.9	52	87	76	4	10	6	SSW 6	WSW 5	N20	9.3	● a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
15	60.0	60.7	60.4	2.0	8.7	3.7	4.8	— 1.8	3.6	2.1	4.1	69	25	69	5	1	4	NE 4	NE 3	ESE 4	2.3	
16	56.2	54.0	51.4	4.7	8.1	12.3	8.4	3.4	5.3	6.9	8.9	82	86	85	10	10	10	SW14	SW 8	SSW 2	4.1	● n, 1, a.
17	50.8	49.5	47.8	12.5	22.7	13.7	16.3	11.1	7.5	8.7	6.3	70	43	54	9	6	4	SSW 3	WSW10	SSW 6	—	
18	45.5	44.2	43.2	12.4	21.7	12.5	15.5	8.7	5.7	6.5	8.3	53	34	77	4	9	10	SSW 6	WSW 8	NE 8	1.0	
19	44.0	45.0	45.5	8.5	9.3	8.5	8.8	8.0	7.6	7.3	7.8	92	84	94	10	10	10	NNE 8	NE 6	0	5.5	● n, a.
20	45.4	44.3	45.1	9.3	18.1	12.5	13.3	2.1	8.0	5.4	7.5	92	35	70	9	5	10	SSW 6	W 4	0	0.6	≡ n, 1.
21	48.1	48.9	50.3	9.7	18.5	12.1	13.4	4.4	6.6	6.1	6.5	74	39	62	9	2	4⁰	NNE 6	NW 2	0	—	⊥ n, 1.
22	51.3	50.0	49.5	16.7	22.1	15.3	18.0	5.0	6.5	4.7	6.8	46	24	53	3	3	3	0	E 6	ENE 5	—	⊥ n.
23	48.4	47.2	46.5	13.4	17.4	16.4	15.7	11.7	6.3	5.5	7.9	55	38	57	8	8	9	E 8	E20	E 6	—	↙ a, 2, p.
24	46.6	47.2	47.6	13.1	19.1	15.1	15.8	10.6	8.4	7.9	7.7	75	48	60	8	10	8	NE 4	NNE 4	NE 3	—	
25	48.6	48.5	48.8	11.9	22.3	15.3	16.5	9.0	8.1	6.1	8.8	79	29	68	8	10⁰	6	0	NNE 4	0	—	⊥ n; ∞ a, 2, p, 3.
26	49.5	49.0	47.8	14.3	28.1	17.4	19.9	7.4	8.7	5.1	8.6	72	18	58	7	1	0	0	0	ESE 2	—	∞ n, a, 2, p, 3.
27	46.9	46.2	45.8	16.7	28.1	17.1	20.6	10.5	9.3	7.6	8.3	66	27	57	9	6	10	0	W 6	0	—	∞ n, 1, a, 2; ⊤ p.
28	47.5	48.9	49.4	15.1	17.0	12.9	15.0	11.0	11.1	11.1	7.5	87	77	68	10	6	1	NNE 5	NNE 4	NE 4	—	⊥ n, 1.
29	48.5	47.8	46.3	12.7	18.3	15.3	15.4	6.5	9.9	10.3	10.3	91	65	80	10	1	2	NE 4	0	0	—	≡ n, 1.
30	44.4	41.6	36.6	15.9	23.9	16.7	18.8	10.6	10.1	9.9	12.2	75	45	86	8	7	9	ESE 4	ENE 4	E 9	10.0	⊥ n, 1; ● 2; ⊼, ↙ p.
31	31.7	28.8	30.8	18.7	19.1	7.7	15.2	7.4	12.9	14.5	7.4	81	88	94	3	9	10	0	N 4	NNW 6	17.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ a.
Ср. Moy.	750.5	749.7	749.6	9.7	16.6	10.2	12.2	4.8	6.8	6.3	6.8	72	45	71	6.4	6.1	4.8	4.5	6.8	3.5	63.0	

Іюнь. — Juin.

1	733.5	738.0	745.3	3.0	3.5	1.2	2.6	1.2	5.3	5.4	4.6	93	92	92	10	10	1	NNW 8	NNW20	0	0.8	● n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2.
2	46.8	46.7	44.0	6.1	10.9	7.4	8.1	— 0.3	5.6	5.9	7.4	79	61	96	7	10	10	ENE12	SSE 7	E 9	6.0	⊥ n; ● p, 3.
3	42.5	44.0	46.0	7.7	8.7	3.7	6.7	3.7	6.1	5.9	5.5	77	70	92	10	10	10	ENE12	ENE12	0	0.2	● n, 1; ↙ a.
4	46.6	45.9	43.8	8.1	16.5	12.3	12.3	1.0	5.6	5.2	6.9	70	38	65	2	6	10	0	W 6	SSW 8	0.4	⊥ n.
5	37.7	35.9	35.7	11.7	14.9	12.1	12.9	10.1	9.2	9.4	8.8	91	74	84	10	10	6	SSW 6	N 5	0	3.4	● n, 1, a, 2, p.
6	34.0	34.3	37.0	10.3	12.5	13.5	12.1	8.1	6.7	5.7	10.7	72	53	94	3	9	10	SW12	NW20	WSW10	4.0	⊥ n, 1; ↙ a, 2; ● p, 3.
7	40.2	42.3	45.5	10.5	16.7	13.9	13.7	7.6	6.2	4.5	5.4	65	32	46	8	4	2	NW20	WNW17	0	—	● n, 1; ↙ 1, a, 2.
8	46.5	45.9	45.1	14.7	24.3	16.9	18.6	5.7	9.5	11.1	12.5	76	49	88	2⁰	4	9	SW 2	SW 7	0	2.5	⊥ n, 1; ⊼, ● p.
9	44.4	44.9	43.0	20.7	28.7	23.9	24.4	15.2	13.9	13.0	13.2	77	45	60	4⁰	6	10	SSW 4	W 7	S14	—	● n.
10	44.3	44.0	43.8	20.2	30.7	22.1	24.3	19.0	12.0	10.1	13.6	68	31	69	10	6	4	SSW 4	SW10	SE 8	—	
11	44.4	44.5	44.8	24.1	30.7	25.6	26.8	16.2	13.7	12.1	17.6	62	37	72	3	5	4	0	SE 2	0	—	
12	47.1	46.6	47.6	21.3	30.3	22.3	24.6	17.4	14.4	14.5	15.5	77	45	77	3	2	5	NNE 9	NNE 3	NNE 3	—	
13	49.0	49.0	49.6	20.9	28.4	20.2	23.2	16.6	14.1	13.1	14.2	77	46	81	3	2	2	NE 6	NNE 6	0	—	
14	48.0	46.5	45.3	19.9	28.7	20.7	23.1	15.2	14.8	14.2	14.5	86	49	80	2	4	6	NNE 4	NE 4	0	0.1	≡ n.
15	46.5	48.4	50.0	14.5	19.1	11.7	15.1	11.6	10.6	8.1	6.8	87	50	67	10	7	3	NE 8	NNE10	NNE 3	—	●° n.
16	53.6	53.5	54.5	9.7	13.5	7.1	10.1	4.2	6.0	4.8	4.7	66	42	62	3	6	3	NE 3	NNE12	ENE 4	—	⊥ n, 1.
17	55.8	52.9	53.7	9.1	18.7	11.3	13.0	0.8	6.1	5.3	7.4	71	33	74	4	5	2	0	WNW 4	ENE 5	—	⊥ n.
18	55.8	55.2	55.0	14.8	22.4	17.1	18.1	5.0	7.4	6.4	8.0	59	32	55	4	6	1	SW 4	WNW 3	WSW 1	—	≡ p, 3.
19	56.1	55.2	54.6	15.7	24.5	17.7	19.3	9.1	10.2	6.3	9.4	77	28	62	1	8	7	SSW 6	WSW 1	ESE 1	—	≡ n, 1, p, 3.
20	54.1	52.2	53.2	20.1	26.5	18.8	21.8	12.6	9.0	6.5	11.2	52	26	70	8	6	9	WSW 5	SW17	S 7	2.2	↙ 2.
21	55.2	55.2	53.6	13.9	21.3	15.4	16.9	13.6	10.5	9.6	9.7	90	51	75	9	5	1	ESE 5	E 3	ESE 4	—	● n.
22	51.6	49.9	49.3	20.1	29.7	21.7	23.8	12.9	13.0	10.3	12.2	74	33	63	2	6	3	SSW 4	WNW10	WNW 2	—	
23	50.9	49.8	48.9	21.7	29.1	21.2	24.0	14.6	11.7	11.5	13.2	61	38	71	1⁰	5	5	NW 2	NW 4	ESE 5	2.2	⊥ n.
24	46.4	44.6	41.9	21.3	28.9	19.1	23.1	15.2	13.8	9.5	10.1	74	32	61	4	7	6	W 4	NW 4	SSW 4	0.0	● n, 1; ⊼ n.
25	42.3	44.3	45.6	15.9	11.7	9.3	12.3	9.3	12.0	9.5	7.9	89	94	91	10	10	8	N 6	NNE 7	NE 3	4.0	⊥ n; ● a, 2, p, 3.
26	46.4	45.8	46.2	10.3	14.4	9.9	11.5	5.5	5.0	4.2	5.8	53	34	64	3	4	1	NNE 6	NNE 8	0	—	⊥ n.
27	44.8	43.1	43.3	12.1	19.1	12.7	14.6	5.2	7.2	5.0	8.9	68	31	82	5	8	9	SSW 3	NW 4	NNW 4	1.0	●° p, 3.
28	42.6	43.0	44.6	14.3	17.7	12.7	14.9	9.1	9.4	9.2	10.2	78	61	94	10	9	9	ESE 4	0	0	1.5	●° n, 1, a.
29	44.8	45.0	45.3	14.7	20.3	14.3	16.4	12.1	9.2	6.7	9.2	74	38	76	8	9	8	ENE 3	SSE 4	SW 2	0.6	
30	45.3	44.1	44.6	16.2	22.7	15.5	18.1	11.3	9.9	12.3	11.1	72	60	85	10	9	10	SW 4	WNW 6	0	1.7	● n, 1, p, 3.
Ср. Moy.	746.6	746.4	746.7	14.8	20.8	15.0	16.9	9.6	9.6	8.5	9.5	74	47	75	5.6	6.6	5.8	5.5	7.4	3.2	30.6	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	746.1	746.9	13.4	19.1	13.7	15.4	12.6	8.5	5.5	8.0	74	34	69	10	7	9	NNW 4	WNW 3	0	—	● n, 1.
2	48.6	47.9	46.3	14.7	23.6	17.1	18.5	8.1	8.9	5.8	8.8	72	27	61	3	4	10	0	0	SE 2	0.7	⊢ n, 1.
3	40.4	36.7	35.5	16.7	25.1	18.1	20.0	13.1	8.0	11.6	14.2	56	49	92	8	8	10	ESE 12	SSW 3	NNE 2	0.6	● n, 1.
4	30.0	28.7	33.1	18.9	21.4	12.5	17.6	12.5	12.0	9.9	6.8	75	53	63	9	9	7	S 2	SW 12	W 8	—	● n, 1.
5	36.1	36.5	37.1	14.5	22.4	14.4	17.1	6.7	8.3	8.0	10.7	68	41	88	3	7	9	SW 4	WSW 14	SE 5	1.1	● p, 3.
6	35.4	35.6	36.5	19.3	21.2	11.9	17.5	11.6	9.2	7.8	6.1	56	42	59	8	8	2	SSE 7	SSW 12	SSW 6	—	
7	37.6	38.7	39.1	12.2	16.3	11.8	13.4	7.4	7.7	6.6	8.9	73	48	87	3	7	10	SW 7	WSW 20	W 2	0.3	↙ a, 2; ● p, 3.
8	39.6	40.3	42.8	13.3	17.1	11.5	14.0	5.2	8.8	6.6	7.9	77	46	78	4	6	1	0	NW 8	0	—	⊢ n, 1.
9	44.2	43.1	41.9	15.7	23.1	19.5	19.4	6.1	9.6	11.8	14.6	73	56	87	2	4	5	0	SSW 5	0	2.4	⊤ a, 2; ●, ◹ p.
10	43.9	44.3	44.8	18.7	25.7	18.9	21.1	14.5	11.2	8.8	10.2	70	36	63	10	5	3	N 4	0	0	—	⊢ n, 1.
11	43.6	43.2	42.0	22.9	18.7	18.9	20.2	9.8	10.4	11.7	12.6	50	73	78	1	9	7	SE 7	S 7	SSE 6	1.9	⊢ n, 1; ● a, 2, p, 3; ◹
12	42.1	39.3	40.3	20.1	27.1	16.3	21.2	11.6	10.7	8.3	9.6	61	31	69	1	9	4	0	SSW 8	0	—	⊢ n, 1; ↙ p.
13	41.6	40.7	41.9	16.3	23.3	14.9	18.2	9.4	12.0	7.3	8.6	87	34	68	2	2	3	SSW 2	SSW 3	0	—	
14	42.2	42.0	42.2	18.7	20.7	18.9	19.4	11.6	10.6	11.6	10.2	66	64	63	2	8	3	0	WNW 2	0	7.5	∝ n, 1; ●, ◹ a, 2.
15	43.5	43.3	44.1	17.3	25.0	17.9	20.1	10.5	11.2	8.0	11.9	76	33	78	2	8	8	0	0	0	—	⊢ n, 1.
16	44.5	44.1	44.6	22.7	22.9	20.3	22.0	14.1	11.1	12.5	10.5	54	60	58	4	5	3	SSW 3	SSW 3	0	1.5	
17	44.8	43.3	43.3	22.7	33.4	21.3	25.8	17.2	12.0	8.7	11.9	59	23	64	2	5	5	SSE 2	SW 4	SE 6	0.5	● n, p, 3; ◹ p, 3.
18	42.6	42.2	41.0	20.7	22.9	19.9	21.2	15.7	13.5	11.7	14.3	75	56	83	7	10	10	0	0	0	9.8	●, ◠ p, 3.
19	40.4	40.5	40.8	18.5	21.7	19.9	20.0	16.7	14.0	14.2	14.9	88	74	87	10	9	9	0	NE 6	NNE 2	8.9	● a, p; ◹ p.
20	41.7	42.5	44.1	20.7	24.5	20.7	22.0	16.6	14.5	17.2	15.5	80	76	85	4	6	8	NNE 4	NNE 8	NNE 4	—	● n, 1.
21	45.7	45.7	46.8	20.7	27.7	21.7	23.4	15.9	12.3	10.3	13.6	68	37	71	3	2	5	NNE 4	N 7	NNW 2	—	
22	48.6	49.0	50.1	18.1	22.3	16.4	18.9	14.1	13.0	11.8	10.0	84	59	72	2	5	8	N 4	N 14	0	1.3	⊢ n, 1.
23	51.0	50.7	50.0	12.9	17.3	15.1	15.1	12.6	10.0	7.4	8.2	91	51	64	10	6	7	NE 4	ENE 4	ENE 2	1.4	● n.
24	48.8	47.6	46.8	12.3	18.1	15.4	15.3	11.8	9.1	7.7	10.7	87	50	82	10	3	9	E 2	ESE 4	0	1.2	● n, 1, p.
25	46.1	45.9	45.8	13.5	19.7	16.9	16.7	12.6	8.9	7.8	10.0	77	46	70	9	3	4	E 2	E 3	0	0.3	
26	44.6	41.9	42.7	14.7	16.0	13.3	14.7	13.1	11.1	12.8	10.6	89	95	94	10	10	4	0	S 3	0	12.5	● n, a. 2.
27	44.2	44.2	44.0	12.9	18.7	15.9	15.8	9.7	9.3	8.4	10.6	85	52	79	2	9	7	NNW 2	WNW 3	0	—	⊢ n, 1.
28	42.9	40.2	38.4	16.7	15.9	15.3	16.0	12.1	10.1	12.6	12.4	71	93	96	5	10	10	0	ESE 4	ESE 3	7.8	⊢ n, 1; ● a, p, 3.
29	34.9	34.6	34.2	15.1	17.9	16.3	16.4	14.6	12.5	12.2	12.9	98	80	94	10	5	10	NNE 4	NNW 1	N 3	3.1	≡ n; ● n, p, 3.
30	35.4	35.9	38.1	15.5	19.3	14.4	16.4	14.1	11.7	9.9	10.7	89	60	88	8	8	4	N 4	NNW 4	WNW 4	2.9	● a, p, 3; ⊤ a.
31	39.4	39.6	40.0	15.3	21.9	16.7	18.0	11.5	10.4	9.3	11.4	81	48	80	2	4	1	W 2	WNW 12	WSW 2	0.1	⊢ n, 1, 3.
Ср. Moy.	742.3	741.8	742.1	17.0	21.6	16.6	18.4	12.0	10.7	9.8	10.9	75	52	76	5.1	6.5	6.3	2.8	5.7	1.9	65.8	

Августъ.—Août.

1	740.0	738.3	738.1	17.3	27.9	20.3	21.8	12.6	12.0	11.8	12.9	82	42	73	1	2	5	0	SSW 7	SSW 1	3.2	⊢ n.
2	36.2	34.4	33.9	17.9	18.1	15.7	17.2	15.6	12.2	13.9	11.0	80	90	83	8	10	5	SE 6	S 7	SSW 8	0.9	● n, 1, a, 2.
3	34.1	33.5	34.5	16.5	22.1	15.4	18.0	12.6	11.4	8.1	11.8	81	42	90	7	6	7	SSE 6	ESE 9	SE 5	0.4	●° p, 3.
4	36.0	37.3	40.4	16.7	17.7	14.7	16.4	12.3	12.1	13.5	11.1	85	90	89	10	10	6	NE 1	ENE 12	NE 9	12.1	⊢ n; ● a, p, 3.
5	42.7	42.6	42.2	13.1	19.2	13.9	15.4	9.1	8.1	6.8	8.7	73	42	73	3	4	4	NNE 6	NNW 2	0	—	
6	41.9	41.3	40.8	13.4	21.0	13.1	15.8	8.3	9.2	8.2	8.1	81	44	73	10	2	6	0	0	NE 4	0.2	⊢ n, p, 3.
7	38.5	37.0	36.8	12.0	16.0	14.1	14.0	7.1	9.8	9.5	9.6	95	70	80	10	10	5	NNE 6	NE 9	N 12	0.7	⊢ n.
8	39.0	40.9	42.9	12.4	15.1	14.3	13.9	11.2	9.6	9.7	10.4	90	75	86	9	8	8	NNW 8	NNW 6	WNW 5	0.8	●° n, 1, a, p, 3.
9	41.5	39.5	40.6	14.4	21.7	17.2	17.8	10.1	10.4	12.3	12.1	86	64	83	5	3	7	SSW 6	WNW 17	NW 5	0.4	●° n, 1, p; ↙ 2.
10	45.4	46.8	48.4	14.4	18.7	12.9	15.3	10.3	9.5	10.0	9.5	78	62	87	10	5	1	N 8	N 9	0	0.2	⊢ p.
11	48.9	47.1	46.3	13.9	23.7	13.1	16.9	12.6	10.2	10.7	9.3	87	49	83	10	7	3	NW 2	SW 8	NW 1	0.2	⊢ n, 1, p, 3.
12	45.5	46.2	49.3	15.7	23.1	10.5	16.4	10.4	12.1	10.0	9.0	91	47	95	10	4	0	0	NNW 9	0	0.1	⊢ n, p, 3.
13	51.1	50.9	51.2	12.9	24.3	17.9	18.4	8.1	10.3	9.2	11.9	94	41	78	10	3	1	0	NNW 4	0	0.2	⊢ n.
14	52.2	51.7	52.1	16.3	26.7	20.1	21.0	11.8	11.5	11.8	12.5	83	45	72	20	2	1	0	WSW 4	0	—	⊢ n.
15	51.7	51.2	51.8	18.1	29.5	22.4	23.3	14.1	13.0	14.1	14.8	84	46	73	2	4	3	SSW 4	W 2	0	—	
16	50.8	49.9	49.5	19.7	29.8	19.7	23.1	15.9	13.5	10.9	13.2	80	35	78	3	4	4	SSE 1	WSW 4	0	2.3	
17	48.6	49.0	49.6	23.3	18.7	17.7	19.9	15.6	13.2	13.8	13.8	62	87	92	5	8	10	0	NE 6	NE 6	4.5	● n,1,a,2,p,3;◹n,1,a;◠n,
18	51.1	52.0	52.9	14.3	16.0	11.9	14.1	11.9	11.0	10.6	9.9	92	78	96	10	9	3	NE 8	NNE 7	0	0.3	⊤ n, 1. [⊤ a,
19	54.1	53.7	53.3	11.7	17.7	12.5	14.0	7.3	9.0	8.4	8.8	88	56	82	10	1	2	ENE 5	E 6	E 4	—	●° n.
20	53.8	51.8	50.3	11.3	18.7	12.0	14.0	6.7	7.3	6.3	7.8	73	39	75	3	2	3	E 4	E 14	E 6	—	⊢ n.
21	49.7	48.3	48.4	11.1	19.9	11.5	14.2	6.1	7.0	6.6	6.9	70	38	69	1	30	1	E 2	ESE 9	ESE 4	—	
22	50.0	49.7	49.7	11.1	21.4	12.5	15.0	7.1	7.4	7.5	8.3	75	40	77	3	2	1	ESE 2	ENE 6	E 4	—	
23	50.8	49.9	48.1	13.5	22.3	13.3	16.4	6.6	8.7	7.3	8.8	75	37	77	3	0	1	E 2	ESE 4	E 3	—	⊢ n.
24	44.5	42.3	39.4	14.5	20.5	17.3	17.4	10.6	8.3	10.2	10.9	68	56	74	4	7	10	ESE 8	SSW 6	S 8	3.4	● a; ◹ p.
25	36.5	36.3	37.3	14.9	18.3	13.9	15.7	13.1	12.1	11.9	11.5	96	77	98	10	8	3	0	SE 3	0	6.9	● n, 1; ⊢ p.
26	39.8	41.1	43.4	14.7	19.2	15.7	16.5	12.8	12.2	11.5	12.6	98	69	94	10	8	7	N 6	N 4	NNE 2	2.0	●° n, 1, p, 3.
27	46.0	46.2	47.2	13.5	18.8	13.4	15.2	12.1	11.0	13.5	9.2	96	84	81	8	3	1	NE 2	NE 2	0	0.4	●° n, 1.
28	43.2	40.8	39.9	15.3	21.1	14.7	17.0	10.7	10.7	11.8	10.5	83	64	85	10	8	3	S 4	SW 14	SW 2	0.6	●° n, p, 3; ◠ p, 3; ◹
29	41.0	41.1	42.3	10.3	17.0	9.5	12.3	7.1	7.9	7.0	7.7	85	49	87	2	7	0	SW 2	WNW 7	0	—	⊢ n.
30	42.5	42.4	43.0	8.9	14.7	10.1	11.2	7.6	7.6	6.0	7.1	89	49	76	4	4	2	SW 2	WNW 8	W 2	0.7	
31	43.5	43.6	45.1	8.3	13.4	8.9	10.2	7.8	7.5	8.3	7.6	92	73	89	10	8	1	WSW 4	WNW 6	0	0.0	● n, 1, a.
Ср. Moy.	744.9	744.4	744.8	14.2	20.4	14.5	16.4	10.5	10.2	10.0	10.2	84	57	82	4.8	5.2	3.7	3.4	6.8	2.9	40.5	

Кустанайская заводская конюшня. 1905. Сентябрь.—Septembre. Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.5	743.8	742.9	9.3	13.9	8.9	10.7	4.5	7.8	7.7	7.4	89	65	87	2	9	2	0	S 4	0	0.2	⌓ n.
2	44.5	45.7	44.7	5.9	16.7	13.1	11.9	5.7	6.7	7.7	9.1	97	55	82	7	5	10	0	SSE 4	SSE 6	0.9	⌓,≡ n; ●° p.
3	42.6	44.7	46.1	14.5	18.5	12.3	15.1	12.1	10.4	7.9	8.1	85	51	77	5	6	3	WSW 9	WNW 8	0	—	●° n, 1.
4	48.4	48.2	48.9	9.1	21.1	13.9	14.7	6.5	7.0	7.2	7.7	81	38	65	3	2	1	0	WSW 9	0	—	
5	49.8	49.8	48.4	8.7	17.9	14.1	13.6	5.6	7.5	9.1	10.6	89	60	90	7	10	10	0	SW12	SSW 2	0.3	⌓,≡ n; ● p, 3.
6	45.1	43.1	41.6	13.9	24.9	18.4	19.1	12.1	9.7	8.4	12.2	82	35	78	10	2	2	SSE20	SSE17	E17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
7	37.7	38.0	39.1	19.1	26.1	13.9	19.7	13.6	9.0	8.5	8.9	56	34	76	4	9	8	SSE14	SSW17	SSW 2	—	↙ n, a, 2.
8	38.7	37.4	38.6	10.3	12.9	9.3	10.8	8.5	7.4	6.3	5.8	79	57	66	3	8	10	SSW 6	SW20	SW10	1.1	●° a; ↙ a, 2.
9	38.5	42.1	43.7	6.3	9.1	7.5	7.6	6.1	6.5	6.6	7.1	91	76	91	10	10	10	WNW 8	NW14	NW 6	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.8	46.6	49.6	7.1	13.9	10.7	10.6	6.6	6.4	7.2	8.4	86	60	89	10	4	10	WNW 2	NNW 6	0	0.5	∨ n, 1; ●° a, 2.
11	52.9	54.1	55.9	6.9	18.5	8.9	11.4	6.8	7.0	6.5	7.1	94	42	84	10	6	3	0	NNW 6	0	—	⌓ 1.
12	56.1	53.3	50.4	8.3	22.7	16.7	15.9	8.1	7.0	8.1	8.5	87	40	60	2	10	10	0	SW 6	SSW 9	2.0	⌓ n, 1; ● p, 3.
13	46.0	45.4	46.2	13.9	18.9	12.5	15.1	12.3	10.7	6.2	7.8	92	39	72	6	5	3	SW 4	WNW17	W 2	0.0	● n, 1; ↙ a, 2, p.
14	46.0	45.8	45.5	9.1	14.3	11.7	11.7	7.7	7.2	6.7	9.0	84	55	88	5	10	10	WNW 5	WNW 6	SSW 1	0.3	●° p, 3.
15	46.9	48.0	49.7	7.7	11.7	4.5	8.0	3.7	7.2	5.0	5.5	91	48	87	8	8	2	0	NW 4	0	—	
16	53.4	53.5	54.5	4.5	13.7	7.1	8.4	2.0	5.7	4.7	5.4	90	40	71	10	4	7	0	NW 7	SW 2	—	
17	55.3	54.6	54.3	5.1	17.5	8.7	10.4	2.7	5.5	4.8	5.7	85	32	68	4	5	2	SSW 4	WSW 8	SW 2	—	
18	55.7	55.5	55.9	7.1	21.7	9.3	12.7	4.0	5.4	5.5	5.8	71	29	66	2	0	2	SSW 3	SW 5	0	—	
19	58.1	57.3	57.1	6.1	22.1	11.9	13.4	2.5	5.8	4.9	6.7	82	25	65	0	0	2	SSW 1	SSW 2	SE 3	—	
20	58.0	56.9	57.0	7.3	26.1	14.5	16.0	5.2	6.8	5.4	7.8	89	22	63	2	0	0	0	SSW 3	0	—	
21	57.0	56.2	56.2	9.5	25.3	16.1	17.0	5.4	7.5	8.9	8.4	84	37	61	3	1	3	0	0	E 8	—	≡ n.
22	58.8	59.3	60.4	9.7	16.1	9.1	11.6	9.1	7.1	6.3	4.2	79	47	48	4	6	7	ENE 5	E 8	E 9	—	
23	62.2	62.2	62.0	7.3	14.1	8.3	9.9	3.7	4.2	4.0	3.9	55	33	48	8	5	2	SE17	SSE10	SSE 8	—	↙ n, 1.
24	61.9	60.3	59.9	7.7	20.6	10.5	12.9	6.6	3.8	2.9	4.2	48	16	44	4	4	0	SSW14	SSW 9	0	—	
25	59.7	58.9	58.3	9.5	22.4	9.5	13.8	5.8	3.7	3.0	4.4	42	15	49	2	80	0	SSW 4	SW 6	0	—	
26	58.2	56.7	55.4	3.0	21.9	11.7	12.2	0.9	3.9	2.5	4.4	69	13	43	1	30	0	0	SSW 5	0	—	
27	54.6	53.6	52.8	2.8	23.9	11.2	12.6	0.5	5.2	3.4	4.8	92	15	49	0	0	0	0	SSE 4	0	—	≡ n, 1.
28	51.8	49.5	47.1	8.1	24.5	13.5	15.4	4.6	5.4	4.3	4.8	67	19	42	2	3	3	0	SSE 9	S 6	—	
29	43.5	*42.0*	41.9	5.1	19.0	9.7	11.3	2.2	5.5	6.1	7.1	85	37	79	0	9	3	SSE 1	W 6	NW 4	—	
30	43.5	43.7	*46.8*	7.3	12.9	5.5	8.6	5.2	5.9	7.0	5.9	78	64	88	10	10	3	WNW 6	WNW 8	0	—	
Ср. Moy.	750.5	750.2	750.4	8.3	18.8	11.1	12.7	6.0	6.6	6.1	6.9	80	40	69	4.2	5.1	4.3	4.1		8.0	3.2	6.8	

Октябрь.—Octobre.

1	747.0	745.2	744.5	1.9	17.9	14.7	11.5	— 0.4	4.4	9.1	10.5	84	60	85	10	4	9	0	SW 6	SW 6	0.2	≡ n, 1; ●° a, 2; ≺ p.
2	45.2	46.1	47.9	11.9	22.7	14.9	16.5	10.5	8.4	10.2	9.9	81	50	78	5	5	4	SSW 4	W14	SSW 2	—	
3	48.2	48.3	48.9	13.9	23.9	17.9	18.6	11.7	7.9	8.3	9.7	67	37	63	8	1	2	SSW 4	SSW 8	SSW 6	—	≺ p, 3.
4	54.2	55.3	54.3	13.7	21.8	15.1	16.9	8.7	10.6	7.6	10.0	92	39	78	3	0	1	0	SSW 1	0	—	
5	53.9	53.9	53.0	13.5	25.1	18.7	19.1	12.5	6.9	5.4	7.3	60	23	46	3	9	10	SSW 6	W20	SSW 4	—	↙ a, 2, p.
6	53.3	52.4	51.4	12.9	27.4	15.3	18.5	12.2	6.3	6.7	7.1	57	25	55	3	5	2	SSW 4	SW10	0	—	
7	49.7	47.7	49.0	9.4	25.4	12.9	15.9	7.6	6.3	4.6	6.8	71	20	62	2	10	0	0	SW17	WNW 4	—	↙ 2.
8	52.9	54.7	58.8	2.8	12.1	1.2	5.4	1.0	5.6	5.2	4.3	00	50	84	3	2	3	0	N 4	N 4	—	≡ n.
9	62.0	63.0	62.8	— 1.6	3.7	— 1.2	0.3	— 4.5	3.7	4.1	3.3	92	69	77	3	9	2	W 4	ENE 4	0	—	
10	63.6	62.8	60.6	— 3.6	8.4	5.1	3.3	— 4.1	3.3	3.3	3.1	92	39	47	4	90	7	ESE 4	SSE 6	SE 4	0.2	
11	56.0	52.8	49.7	4.7	9.9	7.5	7.4	4.2	4.3	6.1	7.3	67	67	94	10	10	10	SE 2	SSW 2	W 6	12.0	●° n, 1, a, 2, p.
12	51.5	51.7	51.8	— 0.4	10.4	4.1	4.7	— 0.5	4.1	6.8	4.8	92	72	79	3	0	4	SW 4	NW 8	0	—	≡ n, 1.
13	56.7	58.7	60.6	3.0	9.2	4.9	5.7	0.7	5.2	3.7	5.0	91	42	76	6	2	3	WNW 2	WNW 3	0	—	
14	61.6	60.8	60.0	1.0	13.1	6.7	6.9	— 0.2	4.6	5.1	5.4	92	45	74	4	2	3	SSW 4	SW 8	SW 4	—	
15	60.0	58.5	58.7	1.4	15.3	3.2	6.6	0.8	4.2	3.3	3.4	83	26	59	3	2	2	S 4	S 4	0	—	
16	59.6	59.1	58.5	0.6	18.7	10.3	9.9	— 2.3	3.3	3.1	4.7	70	19	51	2	0	2	0	S 4	SSE 8	—	
17	59.8	59.5	59.7	6.7	22.0	9.1	12.6	0.5	5.9	5.3	6.1	76	27	71	0	0	3	S 4	SSE 5	SSE 6	—	≡ n, 1.
18	60.3	59.3	59.3	3.9	19.3	9.5	10.9	3.2	4.6	4.6	5.0	75	28	56	4	1	2	ESE 5	ESE 4	ESE 6	—	
19	58.9	57.2	54.7	3.7	16.5	6.9	9.0	2.8	4.9	5.4	5.2	82	39	70	3	1	0	ESE 6	E 4	NE 8	—	
20	52.9	51.5	51.3	— 1.8	14.1	1.2	4.5	— 3.0	3.7	5.3	4.6	92	44	92	3	0	0	NNE 4	NE 1	0	—	
21	52.1	51.3	53.5	— 3.4	13.0	2.1	3.9	— 5.3	3.3	4.0	4.5	92	36	84	3	0	0	NE 2	NE 6	NE 4	0.3	
22	56.0	56.4	56.8	0.0	3.4	— 0.4	1.0	— 1.8	4.3	5.1	4.1	92	87	92	10	8	10	NNE 4	NNE 5	NE 4	0.4	∨ n, 1, p; ●° a, 2; ≡ p.
23	57.1	55.7	57.8	— 4.0	8.5	2.0	2.2	— 4.8	3.2	5.3	5.1	92	64	96	10	0	10	NE 2	0	NE 6	—	⊔ n, 1.
24	59.0	58.7	58.0	0.2	2.8	1.2	1.4	0.0	4.2	4.7	4.4	92	82	89	10	10	4	0	0	0	—	
25	55.6	54.6	55.0	1.4	7.0	2.8	3.7	— 0.5	4.5	5.1	5.0	89	69	89	10	5	4	SE 5	S 4	0	—	
26	60.5	63.6	66.5	0.1	2.7	— 4.4	— 0.5	— 6.3	3.7	2.4	2.3	78	43	73	3	4	6	N 5	NNE 4	NNE 4	—	
27	67.8	66.2	63.2	— 3.4	2.8	3.9	1.1	— 4.8	2.1	2.5	2.0	61	44	34	9	8	8	SE 5	S10	S10	—	
28	58.4	55.7	54.2	3.2	9.9	7.1	6.7	1.8	3.8	1.6	1.5	66	17	20	9	8	10	SSW 5	SW20	SW 9	—	↙ a, 2.
29	52.3	51.1	52.0	5.3	11.3	— 0.4	5.4	— 0.4	2.6	2.7	2.8	39	26	61	10	6	2	SW 5	SSW 6	SSW 4	—	
30	52.5	52.4	52.5	— 3.4	12.7	— 1.2	2.7	— 3.8	2.6	3.7	2.5	74	34	58	5	3	0	SSW 2	SSW 4	0	—	
31	52.4	50.7	50.9	— 2.6	14.9	— 0.2	4.0	— 4.8	2.5	1.4	2.0	66	11	44	4	0	0	0	SE 7	0	—	
Ср. Moy.	755.8	755.3	755.4	2.9	13.7	6.1	7.6	1.0	4.7	4.9	5.2	79	43	69	5.3	3.7	4.0	3.1		6.4	3.5	13.1	

Кустанайская заводская конюшня. 1905. Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	757.3	759.3	— 1.3	4.3	— 2.4	0.2	— 5.3	3.3	3.8	2.9	80	61	74	2	5	0	SW 4	SW 2	0	—	≡ n, 1.
2	59.2	59.5	60.2	— 1.4	4.1	1.0	1.2	— 3.5	3.8	4.1	3.9	92	68	77	6	4	10	0	SW 2	W 2	0.0	
3	60.6	60.6	60.7	— 1.4	0.0	— 1.0	— 0.8	— 1.8	3.8	4.3	3.9	92	92	92	10	10	10	W 2	WNW 5	WNW 3	1.1	△ n; ✳ a, p.
4	59.6	60.0	59.4	— 2.2	2.6	— 3.0	— 0.9	— 3.5	3.6	4.8	2.9	92	87	80	9	0	6	WNW 5	WNW 4	WNW 2	—	
5	59.2	57.8	57.5	— 8.5	0.6	— 7.9	— 5.3	—10.2	2.1	3.0	2.3	92	63	92	8	4	3	SSW 3	SSW 6	0	—	
6	56.5	56.7	57.5	— 8.5	0.5	— 1.2	— 3.1	— 8.8	2.1	3.5	3.9	92	72	92	7	4	8	SSW 2	0	0	—	
7	57.9	59.2	61.3	— 1.0	— 1.6	— 3.0	— 1.9	— 3.1	3.3	3.3	2.9	75	82	79	9	10	8	NW 2	NNW 2	0	—	
8	63.7	62.2	60.8	—14.6	— 4.1	—13.1	—10.6	—15.3	1.3	2.0	1.4	92	58	88	4	0	2	0	0	S 2	—	⊔ n, 1.
9	59.8	60.0	61.1	—11.7	— 4.6	— 6.9	— 7.7	—13.5	1.7	2.8	2.5	92	85	92	2	10	8	0	WSW 4	SSW 4	—	
10	61.9	62.0	61.0	— 4.7	— 3.0	— 4.9	— 4.2	—12.3	3.0	2.9	2.8	92	81	90	10	8	10	0	WSW 2	SW 5	—	
11	58.5	57.1	56.5	—12.9	— 0.8	— 8.3	— 7.3	—13.0	1.4	2.8	2.2	92	65	92	0	0	0	SSW 2	SSW 4	SSW 2	—	≡ n, 1.
12	56.2	55.4	54.5	—14.7	0.0	— 7.1	— 7.3	—15.0	1.3	3.0	2.0	92	65	76	2	3	2	0	SSW 4	SSW 2	—	⊔ n, 1.
13	56.3	54.7	52.8	—13.9	— 1.2	— 0.6	— 5.2	—14.3	1.4	2.5	2.9	92	58	66	4	0	8	SSW 1	SSW 1	SSW 3	—	≡ n, 1.
14	51.1	51.3	51.7	0.2	3.5	0.6	1.4	— 1.3	3.7	4.9	4.4	80	83	92	10	9	10	SSW 3	SW 4	0	9.5	✳ p.
15	46.4	43.9	49.0	1.2	0.9	— 2.0	0.0	— 2.0	4.6	4.5	3.6	92	92	92	10	10	9	SE 4	NNE 3	NNE 20	1.0	● n, 1, a; 🖋 p, 3.
16	58.6	60.5	59.5	— 7.1	— 5.9	— 5.7	— 6.2	— 9.0	2.3	2.2	2.4	88	75	80	10	10	8	N 4	ENE 4	SSE 6	1.2	
17	54.0	51.0	47.5	— 2.4	0.4	1.8	— 0.1	— 5.8	3.5	4.4	4.9	92	92	92	10	10	10	SSW 8	SW 6	SW 9	6.5	✳ n, 1.
18	36.9	32.9	37.3	4.7	5.1	1.6	3.8	1.4	6.2	6.4	5.2	97	97	00	10	10	10	S 7	SW 14	W 4	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.5	47.8	46.1	— 6.5	— 4.0	— 6.1	— 5.5	— 6.5	2.2	2.4	2.3	80	72	78	10	0	2	NNE 5	0	SW 8	—	
20	48.3	50.7	55.6	— 7.1	— 2.0	— 3.0	— 4.0	— 8.3	2.1	2.2	2.5	80	55	68	4	6	10	W 4	WNW 4	WNW 4	—	
21	53.5	48.4	40.3	— 4.1	— 1.2	— 1.0	— 2.1	— 7.3	2.6	2.9	3.9	76	69	92	10	10	10	SW 7	SW 18	SW 16	2.0	🖋 a, 2, p, 3.
22	34.8	36.7	40.9	0.6	— 1.8	— 9.9	— 3.7	—10.3	4.4	2.9	1.8	92	74	84	10	9	3	SW 4	NNW 4	0	—	● n, 1.
23	40.8	40.5	43.6	— 4.3	1.2	— 0.8	— 1.3	—12.8	3.1	4.3	4.0	92	84	92	7	9	10	SSW 5	WSW 14	SSW 14	—	
24	44.7	45.9	48.5	— 0.9	1.0	— 4.3	— 1.4	— 4.8	4.0	4.1	3.1	92	80	92	7	6	0	WSW 3	SW 4	WSW 1	—	
25	53.9	54.8	55.4	— 5.7	— 1.0	— 0.8	— 2.5	— 6.8	2.7	3.8	4.0	92	88	92	7	0	10	SSW 3	SSW 2	SW 6	—	
26	55.1	54.4	52.4	1.2	0.8	2.0	1.3	— 2.4	4.6	4.5	4.9	92	92	92	10	9	10	SW 5	SW 7	SSW 8	—	
27	50.9	51.3	52.7	2.2	3.3	1.6	1.3	— 1.8	5.0	5.3	3.7	92	92	92	10	7	7	SW 14	SW 6	SW 3	—	
28	56.8	60.1	61.1	— 2.8	1.6	— 2.8	— 1.3	— 4.8	3.4	3.0	3.2	92	58	84	8	10	9	WNW 2	NW 2	NW 5	—	
29	59.8	59.2	58.4	— 2.8	1.2	— 1.4	— 1.0	— 3.8	3.3	3.4	3.3	88	66	80	8	9	9	SW 5	SW 10	WSW 20	—	🖋 p, 3.
30	58.0	58.1	56.9	— 1.2	0.2	— 1.6	— 0.9	— 1.8	3.3	3.6	3.4	77	76	84	8	6	10	SW 5	SW 5	SW 4	—	
Ср. Moy.	753.8	753.7	754.0	— 4.4	0.0	— 3.1	— 2.5	— 6.9	3.1	3.6	3.2	89	76	86	7.4	6.0	7.1	3.6	4.8	5.1	29.8	

Декабрь.—Décembre.

1	752.0	749.8	746.3	— 2.8	— 3.6	— 1.0	— 2.5	— 4.4	3.0	3.3	3.9	80	92	92	10	10	10	SW 10	SSW 8	SSW 4	0.7	△ n; ✳ p.
2	44.5	44.5	46.1	— 1.2	— 0.6	— 4.5	— 2.1	— 4.7	3.9	4.1	3.0	92	92	92	10	10	10	0	NNE 6	NNE 4	2.5	✳ n, 1, a, 2.
3	43.0	40.4	37.5	—15.9	—11.9	—11.6	—13.1	—16.4	1.2	1.6	1.7	92	88	92	4	3	6	0	SSW 4	0	0.8	
4	29.2	28.3	32.9	—10.1	— 7.1	—13.5	—10.2	—14.4	1.9	2.1	1.4	92	80	92	8	4	7	0	0	0	0.4	✳ n, 1.
5	43.0	47.7	50.7	— 7.3	— 6.9	— 6.6	— 6.9	—13.5	2.0	2.0	2.5	78	76	92	9	7	7	N 10	NW 4	SSW 3	1.7	✳ n, 1.
6	45.0	43.9	47.6	— 2.0	— 1.4	— 2.2	— 1.9	— 6.9	3.6	3.4	3.6	92	82	92	8	8	10	W 6	WNW 10	N 8	0.2	✳ n, 1, a, p, 3.
7	56.0	57.5	62.0	— 5.5	— 4.9	—12.9	— 7.8	—13.0	2.4	2.6	1.4	81	84	92	8	10	3	NNW 6	NNW 10	0	—	
8	61.7	60.0	59.5	—11.5	— 8.1	— 4.1	— 7.9	—15.4	1.6	1.9	2.4	85	77	69	4	9	7	SSW 6	SW 4	W 6	—	
9	59.7	57.9	57.3	—10.7	— 7.3	— 9.7	— 9.2	—12.2	1.4	1.9	1.9	73	72	92	4	2	9	SSW 4	SW 4	SSW 2	—	
10	55.9	54.9	53.3	— 7.1	— 4.1	— 7.3	— 6.2	— 9.7	2.4	2.7	2.3	92	80	88	3	3	3	SSW 4	SW 4	SW 8	0.4	
11	51.9	53.2	56.5	— 5.5	— 1.4	— 4.1	— 3.7	— 7.4	2.8	3.3	3.0	92	80	88	9	9	8	SSW 10	WNW 6	W 4	—	✳ n, 1.
12	54.9	51.4	45.5	— 7.7	— 3.9	— 4.3	— 5.3	—10.4	2.3	3.2	3.1	92	92	92	5	9	10	SSW 3	S 14	SW 10	1.0	✳ a, p.
13	44.3	44.4	45.5	— 6.3	— 6.3	—10.9	— 7.8	—13.4	2.6	2.2	1.8	92	80	92	4	0	9	SW 6	SW 3	0	—	
14	47.1	48.1	49.9	— 5.3	— 4.3	— 6.1	— 5.2	—11.9	2.8	2.9	2.6	92	89	92	10	10	8	SSW 6	SSW 5	SSW 4	0.0	✳ a.
15	51.0	51.3	49.6	— 6.3	— 4.9	— 8.5	— 6.6	— 8.7	2.6	2.8	2.1	92	89	88	7	10	7	SSW 6	SSW 8	SSW 6	—	
16	42.7	39.3	35.5	— 4.1	— 3.2	— 1.8	— 3.0	— 9.9	3.0	3.3	3.7	90	92	92	6	10	10	S 10	S 20	S 20	1.5	🖋 a, 2, p, 3; ✳ p.
17	41.0	41.2	44.2	—14.6	— 7.3	— 2.8	— 8.2	—14.9	1.3	2.4	3.4	92	92	92	4	10	3	SSW 4	SW 14	SSW 5	0.0	✳° a, 2.
18	48.4	49.4	49.3	— 2.8	— 2.4	— 7.5	— 4.2	— 7.5	3.4	3.5	2.2	92	92	87	8	9	4	S 6	S 14	S 14	0.2	
19	46.0	46.6	50.0	— 0.6	1.0	— 2.2	— 0.6	— 7.9	4.1	4.6	3.6	92	92	92	4	4	10	SSE 6	SSW 6	0	—	∨ n, 1.
20	51.0	50.7	52.2	— 6.9	— 4.8	— 9.7	— 7.1	— 9.7	2.5	2.9	1.9	92	92	92	7	10	9	NNE 4	NE 4	N 6	—	≡ a, 2.
21	54.6	55.3	56.2	—15.5	—17.2	—23.9	—18.9	—24.0	1.2	0.8	0.6	92	76	92	0	0	0	N 4	0	0	—	
22	55.2	53.5	50.7	—24.9	—19.3	—14.3	—19.5	—25.5	0.5	0.9	1.2	91	92	80	4	4	10	0	NNE 4	NNE 4	0.2	⊔ n, 1.
23	42.9	41.6	40.4	— 8.5	— 5.7	— 4.1	— 6.1	—14.3	2.1	2.7	3.1	92	89	92	10	7	6	E 4	SSE 6	SE 20	0.9	✳° n, 1, a, 2; 🖋 p, 3.
24	39.1	42.5	45.8	—12.3	—13.5	— 5.1	—10.3	—14.2	1.6	1.3	2.9	92	84	92	9	8	10	W 3	SW 10	SW 20	1.0	✳ n, 1, p; 🖋 p, 3.
25	50.0	51.3	52.2	— 5.3	— 4.9	— 5.3	— 5.2	— 6.4	2.8	2.9	2.8	92	92	92	10	10	10	SW 20	SSW 14	SSW 20	0.7	✳ n, 1, a, 2, p; + n, 1; 🖋 n, 1, p;
26	52.3	49.8	48.9	— 7.7	— 7.7	— 9.1	— 8.2	— 9.3	2.3	2.3	2.0	92	92	92	8	10	8	SSE 4	S 6	SSE 2	—	
27	48.5	48.5	48.7	— 9.7	— 7.7	—10.5	— 9.3	—13.4	1.9	2.3	1.9	92	91	92	7	10	10	0	0	SW 2	—	
28	47.5	46.6	45.6	—14.1	—13.7	—15.7	—14.5	—15.9	1.4	1.4	1.2	92	92	92	10	10	10	0	0	W 4	0.5	⊔ n; ✳ p.
29	47.7	46.7	45.6	—19.7	—13.6	—12.5	—15.3	—21.5	0.9	1.4	1.6	92	88	92	10	2 0	10	0	SSW 8	S 10	1.6	⊔ n, 1; ✳ a, p, 3.
30	41.1	42.5	44.4	—16.3	—10.9	—13.7	—13.6	—16.6	1.1	1.7	1.4	92	91	92	8	10	10	W 7	0	SSW 4	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
31	50.6	49.8	49.2	—23.7	—17.0	—21.9	—20.9	—24.0	0.6	1.0	0.7	88	84	89	8	10	0	SSW 6	SSW 6	0	—	⊔ p.
Ср. Moy.	748.3	748.0	748.4	— 9.4	— 7.2	— 8.6	— 8.4	—12.8	2.2	2.4	2.3	90	87	90	7.0	7.4	7.5	5.0	6.5	6.1	16.3	

Омскъ. 1905. Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58'

Январь.—Janvier.

Долгота — Longitude: 73° 23'

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	743.8	742.9	—11.0	— 9.0	— 9.2	— 9.7	—17.8	1.3	1.8	1.6	68	81	72	10	10	10	S 2	S 3	SW 3	0.4	✳ a, 2.
2	48.2	51.7	52.6	—26.0	—23.0	—17.6	—22.2	—31.8	0.4	0.5	0.7	72	68	68	10	4	0	W 5	W 3	WNW 5	—	☩ n.
3	51.5	51.2	45.3	—16.8	—16.4	—16.5	—16.6	—25.0	0.7	0.7	0.9	60	58	72	8	0	8	W 5	SW 5	SW 3	—	
4	41.9	43.9	42.3	— 8.4	— 6.4	— 9.6	— 8.1	—19.2	1.9	2.3	1.7	80	81	76	10	8	10	S 3	W 3	SW 17	0.2	☩, ✳°, ⸗ 3.
5	45.1	47.5	46.9	— 8.3	— 6.0	—11.0	— 8.4	—16.7	1.9	2.4	1.4	78	81	72	10	7	0	S 9	SW 5	SW 5	0.4	☩ n.
6	45.1	46.4	*50.5*	— 5.0	— 3.4	*—15.0*	— *7.8*	*—15.6*	2.7	3.0	1.1	85	85	78	10	7	0	SW 3	SW 2	S 2	0.4	☩ n, 1, a.
7	48.3	48.0	47.2	—16.8	— 7.0	— 7.4	—10.4	—22.8	0.9	2.2	2.2	79	81	87	6	10	0	S 2	SW 3	S 3	—	
8	47.1	46.4	*50.8*	— 9.5	— 3.5	— 3.2	— 5.4	—15.1	1.9	2.8	3.0	87	79	81	8	4	7	S 3	SW 3	S 3	1.5	
9	47.7	44.2	44.0	— 1.0	— 1.4	— 5.8	— 2.7	—11.1	3.8	3.6	2.6	88	88	88	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 3	9.7	✳ n, 1, **a**, 2; ☩ a, 2, p.
10	38.6	35.6	34.5	— 2.0	— 1.0	— 1.2	— 1.4	— 7.7	3.5	3.1	3.7	90	73	87	10	6	10	S 3	S 3	SSW 3	0.8	✳ n, 1, a; ☩ a.
11	35.5	36.7	*40.7*	—15.0	— 9.8	— 9.0	—11.3	—21.2	1.1	1.7	1.8	76	81	81	8	10	0	SW 5	SW 9	SW 3	0.2	✳, ☩² a, 2, p.
12	45.5	44.3	42.4	— 6.0	— 4.2	— 5.4	— 5.2	—12.6	2.4	2.8	2.4	83	83	81	10	7	6	S 3	S 5	S 7	0.5	✳ a.
13	41.3	40.7	41.1	— 5.0	— 5.0	—10.0	— 6.7	—15.1	2.5	2.6	1.6	81	83	76	0	10	4	S 2	SW 3	SW 3	1.8	✳ p.
14	54.5	62.3	62.9	—24.2	—23.0	—19.0	—22.1	—29.8	0.5	0.5	0.7	79	68	76	0	6	8	W 5	SW 3	SW 3	0.3	
15	62.2	58.6	56.6	—15.0	—15.3	—20.3	—16.9	—26.0	1.1	1.0	0.7	81	75	81	10	4	0	SW 5	W 3	SW 2	0.9	✳ n, 1, p; ☩ n, 1.
16	52.1	51.3	52.7	—24.6	—22.4	—25.0	—24.0	—31.8	0.5	0.6	0.5	78	80	78	10	0	0	W 2	E 2	ENE 2	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	50.1	44.5	40.4	—26.0	—18.8	— 9.8	—18.2	—31.8	0.4	0.8	1.7	76	81	81	0	8	0	E 2	S 5	SW 3	0.8	≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
18	41.9	45.0	48.2	—17.2	—22.0	—29.8	—23.0	—35.1	0.8	0.5	0.3	72	66	75	4	0	0	NW 3	WNW 3	W 2	—	⸬ a; ⊍ p, 3.
19	52.4	54.2	57.7	—34.2	—34.2	—34.4	—34.3	—40.2	0.2	0.2	0.2	73	70	68	0	0	0	W 2	NNW 2	NW 3	—	≡ n, 1.
20	62.8	64.5	62.7	—38.0	—36.0	—38.2	—37.4	—44.7	0.1	0.1	0.1	74	68	70	0	0	0	W 3	NW 2	SW 2	—	
21	58.1	56.4	56.5	—35.0	—30.0	—27.4	—30.8	—39.7	0.2	0.3	0.3	70	68	71	0	0	0	SSW 2	SW 3	SSW 3	0.1	
22	58.0	60.2	57.9	—26.0	—24.6	—21.2	—23.9	—32.8	0.4	0.4	0.6	74	65	75	0	0	0	S 3	S 2	S 2	0.7	✳ n.
23	56.6	56.9	*57.1*	—18.4	—15.8	—14.5	—16.2	—26.9	0.8	1.0	1.1	78	80	75	10	10	8	SW 3	WSW 7	S 2	0.4	✳ n, 1, a, 2; ☩ a, 2.
24	57.9	57.8	59.0	—14.3	—12.0	*—17.6*	*—14.6*	—22.1	1.2	1.4	0.9	81	79	86	10	10	0	SW 2	WSW 2	S 2	0.6	✳ n, 1, p.
25	61.9	62.6	62.6	—14.0	— 12.5	*—19.4*	*—15.3*	—20.2	1.3	1.3	0.8	87	78	79	10	8	7	SW 1	S 2	S 2	0.0	✳ a, 2.
26	62.4	*63.2*	*64.1*	*—24.0*	—22.0	*—27.0*	*—24.3*	—27.0	0.5	0.5	0.4	86	70	69	8	0	0	S 2	S 2	S 2	—	⸬ a.
27	65.1	66.2	64.1	—31.0	—25.0	—29.8	—28.6	—36.7	0.3	0.5	0.3	75	77	76	0	0	0	W 2	WSW 2	W 2	—	≡ n, 1, a.
28	63.7	63.1	63.1	—29.0	—24.0	—28.2	—27.1	—37.1	0.3	0.5	0.4	77	78	78	0	0	0	SW 1	S 2	S 2	—	≡² n, 1, a.
29	64.8	*64.7*	*65.3*	—22.6	—21.3	—26.0	—23.1	—30.6	0.7	0.6	0.4	81	79	79	0	0	0	S 2	S 2	S 2	—	
30	62.5	62.1	62.2	—25.6	—18.2	—19.0	—20.9	—29.8	0.5	0.8	0.8	79	74	83	0	0	0	S 2	SE 2	S 2	0.3	☩, ✳ p.
31	63.7	64.8	65.0	—17.2	—13.2	—22.2	—17.5	—26.9	1.0	1.2	0.6	83	74	81	0	0	0	S 2	S 2	S 2	—	
Ср. Moy.	752.7	752.9	752.9	—18.3	—15.7	*—17.7*	*—17.2*	—25.8	1.2	1.3	1.1	78	76	77	5.5	4.5	2.8	2.9	3.2	3.2	20.2	

Высота—Altitude: 90^{m}0

Февраль.—Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: mm
Correct. de gravité ajoutée: 0.65

1	765.7	764.6	763.4	—22.0	—18.0	—24.0	—21.3	—29.8	0.7	0.8	0.5	83	72	78	0	0	0	SE 2	ESE 2	NE 3	—	
2	61.8	61.1	60.4	—29.0	—22.4	—23.0	—24.8	—34.7	0.3	0.5	0.6	78	77	80	0	0	0	SE 2	E 2	ESE 2	0.2	
3	58.8	58.5	60.5	—15.0	— 6.8	—13.2	—11.7	—28.8	1.1	2.2	1.3	83	81	80	10	7	0	S 2	SE 2	S 2	0.7	✳ n, 1, a.
4	62.2	60.8	61.3	— 7.0	— 6.5	— 8.3	— 7.3	—18.7	2.1	2.3	1.8	77	83	77	10	10	8	SW 3	S 3	SE 5	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
5	60.4	62.1	*63.3*	— 7.4	— 4.8	— 8.0	— 6.7	—13.9	2.1	2.8	2.1	81	88	85	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.0	✳ n, 1, p.
6	*65.1*	*66.9*	*66.2*	—12.0	—10.6	—12.3	—11.6	—21.2	1.6	1.3	1.4	88	67	80	0	0	0		0	S 2	SW 2	—	
7	62.9	62.3	62.1	—15.0	—11.4	—17.4	—14.6	—22.1	1.1	1.2	1.0	75	62	81	0	0	0	S 3	S 3	S 3	—	
8	61.0	62.2	61.3	—19.0	—14.0	—15.8	—16.3	—26.0	0.9	1.3	1.0	85	81	78	10	0	0	S 3	S 3	S 2	—	⊔ n, 1; ☩ a.
9	62.3	62.2	61.1	—20.0	—14.0	—17.6	—17.2	—26.9	0.7	1.1	0.9	77	68	85	0	0	0	S 2	S 3	S 3	—	
10	58.9	59.1	60.4	—19.6	—16.0	—21.6	—19.1	—26.6	0.8	1.0	0.6	87	75	76	10	0	0	S 3	SW 2	S 2	0.6	⊔ n. 1; ✳ p.
11	61.0	61.5	*64.9*	—16.0	—12.0	—19.8	—15.9	—24.8	0.9	1.4	0.8	71	76	86	10	10	10	S 2	SW 1	SW 3	0.0	✳° n, 1, a; ≡ p, 3.
12	65.6	67.1	*70.2*	—22.0	—17.4	—23.2	—20.9	—29.8	0.7	1.0	0.5	85	81	75	10	0	0	S 3	S 3	S 2	0.3	≡, ⊔ n, 1; ⊕ a; ⊍ p, 3.
13	*69.9*	*71.9*	*71.7*	—25.0	—20.0	—23.8	—22.9	—30.8	0.5	0.7	0.5	79	81	85	0	0	0	S 3	S 3	S 3	—	✳ n; ⊔, ≡ n, 1, a; ⊕ a, 2, p;
14	*70.4*	70.3	69.9	—30.8	—24.0	—23.0	—25.9	—31.8	0.3	0.5	0.6	81	81	84	10	0	0	NE 3	S 2	E 3	—	⊔, ≡ n, 1, a; ⸬ a. ⊍ p, 3.
15	65.1	64.2	62.8	—22.3	—16.0	—20.6	—19.6	—26.9	0.6	1.1	0.7	75	86	85	3	10	10	E 3	NE 3	NE 3	—	≡ p, 3.
16	62.3	64.1	64.4	—28.0	—23.4	—26.3	—25.9	*—35.7*	0.4	0.6	0.5	85	85	85	10	0	0	NW 1	SW 2	SSW 1	—	≡ n, 1, a.
17	65.4	64.0	63.4	—29.0	—23.8	—28.0	—26.9	*—37.7*	0.4	0.5	0.4	87	78	81	0	0	0	E 1	E 3	NE 1	—	⊔, ≡ n, 1, a.
18	62.1	62.3	61.8	—22.6	—18.5	—23.4	—21.5	—30.3	0.6	0.9	0.6	85	85	86	10	0	0	NE 3	E 1	SE 1	—	⊔ 1.
19	60.3	59.3	60.0	—25.0	—16.4	—18.2	—19.9	—32.8	0.3	0.5	0.9	83	88	85	0	10	0	E 3	E 3	E 3	—	
20	60.6	60.1	60.0	—21.6	—15.0	—23.0	—19.9	—26.9	0.7	1.1	0.5	85	78	76	0	0	0	E 3	NE 3	E 3	—	⊔ n, 1.
21	60.4	60.2	59.8	—27.4	—18.0	—25.4	—23.6	—32.8	0.4	0.7	0.5	75	65	81	0	0	0	ENE 2	NE 2	0	—	⸬ p.
22	*58.1*	56.4	56.4	—32.4	—24.0	—28.0	—28.1	—33.7	0.2	0.5	0.4	81	81	81	0	0	0	0	SW 2	S 2	—	⊔, ≡ n, 1.
23	57.3	58.3	59.1	—23.8	—15.4	—20.2	—19.8	—33.7	0.5	1.1	0.8	83	85	85	0	10	10	S 2	S 1	0	0.7	⊔ n, 1.
24	55.8	53.2	47.3	—10.2	— 8.0	— 8.6	— 8.9	—20.7	1.8	1.9	1.9	88	79	81	10	10	10	SW 3	S 7	S 9	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☩ a, 2, p, 3.
25	47.9	49.1	49.9	—13.6	— 7.2	—14.8	—11.9	—21.2	1.2	2.0	1.2	78	76	84	10	6	0	SW 3	SW 3	SW 3	0.3	☩ n, 1, a; ☩ n.
26	55.9	57.8	60.0	—21.4	—19.8	—23.2	—21.5	—29.3	0.7	0.6	0.6	85	68	79	0	0	0	N 3	W 3	S 2	—	
27	60.7	62.0	*65.3*	—28.0	—22.2	—26.4	—25.5	—32.8	0.4	0.6	0.4	80	75	81	0	0	0	W 3	W 1	W 1	—	∨ 1.
28	67.2	71.7	*74.7*	—34.0	—25.0	—30.6	—29.9	—35.7	0.2	0.5	0.3	76	79	80	0	0	0	0	N 2	NE 2	—	⊔ n, 1.
Ср. Moy.	*761.6*	761.9	*762.2*	—21.4	—16.1	—20.3	—19.3	—28.4	0.8	1.1	0.8	81	78	81	4.4	3.0	2.1	2.3	2.5	2.5	6.0	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.9	779.9	781.4	—35.7	—25.0	—30.4	—30.4	—37.7	0.2	0.5	0.3	75	76	73	0	0	0	E 2	E 3	E 1	—	⊢ 1, a.
2	83.2	84.9	*86.3*	—34.0	—22.0	—29.0	—28.3	—35.7	0.2	0.6	0.3	72	79	79	0	0	0	E 1	E 1	ENE 1	—	
3	84.6	83.3	82.1	—34.6	—16.6	—23.0	—24.7	—38.7	0.2	0.7	0.4	75	57	58	0	0	0	NE 1	S 1	S 1	—	
4	81.1	78.4	*74.1*	—31.0	—14.8	—23.0	—22.9	—36.7	0.3	0.7	0.5	75	47	67	0	0	0	E 1	SE 3	E 3	—	
5	68.6	65.1	*59.1*	—25.8	—16.2	—16.0	—19.3	—28.4	0.4	0.8	1.0	68	67	76	0	0	10	SE 3	SE 1	SE 3	0.4	
6	53.1	52.1	54.4	—10.4	— 8.6	—15.6	—11.5	—22.4	1.5	1.8	1.1	76	78	81	10	10	0	SE 3	S 3	SW 2	0.5	∗ n, 1, a, 2, p.
7	56.0	55.5	56.1	—27.0	—19.4	—24.2	—23.5	—31.8	0.4	0.7	0.5	82	75	85	0	0	0	W 2	SW 1	0	—	
8	60.2	65.3	66.1	—29.2	—17.8	—23.0	—23.3	—31.8	0.3	0.7	0.6	81	68	81	0	0	0	SW 1	S 2	S 1	—	
9	69.2	69.7	70.8	—27.0	—13.8	—21.5	—20.8	—33.7	0.4	1.0	0.7	82	68	85	5	0	0	SW 1	0	0	—	≡ n, 1.
10	72.2	72.9	74.0	—29.0	—17.0	—20.0	—22.0	—29.8	0.4	1.0	0.8	85	85	83	0	0	0	E 1	E 2	S 2	—	⊔,≡ n, 1.
11	74.0	73.9	*73.7*	—28.6	—15.5	—22.0	—22.0	—33.7	0.4	1.1	0.7	82	81	85	0	0	0	NE 2	SE 1	0	—	≡° n, 1.
12	75.4	*75.3*	*74.4*	—27.5	—14.8	—23.0	—21.8	—31.8	0.4	1.0	0.5	85	75	76	0	0	0	0	SW 2	0	—	
13	74.1	73.2	72.9	—26.0	—12.8	—18.4	—19.1	—33.7	0.5	1.2	0.8	83	75	76	0	0	0	0	NE 1	NW 1	—	
14	71.4	70.3	68.5	—27.6	—15.0	—17.0	—19.9	—28.8	0.4	1.1	0.9	81	79	81	0	0	0	0	S 3	S 5	—	⊔,≡ n, 1.
15	63.9	*63.7*	62.8	—11.8	— 5.6	— 6.0	— 7.8	—22.6	1.6	2.5	2.4	87	81	85	7	0	0	W 2	SW 1	0	—	
16	54.4	52.7	*54.1*	—12.4	— 8.6	—12.3	—11.1	—22.1	1.5	1.8	1.3	88	76	78	0	6	0	S 1	W 5	WSW 2	0.4	⊔ n, 1; ∗° a, 2, p.
17	58.9	60.4	59.8	—15.8	—10.2	—13.2	—13.1	—22.6	1.1	1.4	1.2	85	71	75	0	0	0	NE 2	W 3	W 1	—	
18	55.4	52.1	52.4	—12.8	— 3.0	— 7.5	— 7.8	—20.2	1.4	2.9	2.0	87	80	81	10	10	10	S 3	SW 9	W 12	0.4	∗° a, p, 3.
19	56.2	57.7	*63.2*	—15.6	—13.4	—18.2	—15.7	—22.1	1.1	1.1	0.7	82	66	68	0	0	0	0	NW 5	NW 3	—	⊹° a, 2.
20	63.5	60.7	60.0	—24.0	—10.0	—11.0	—15.0	—24.5	0.5	1.5	1.5	81	69	76	0	6	0	SW 1	SW 5	S 5	—	
21	*54.3*	*56.8*	*57.1*	—14.8	— 9.6	—15.8	—13.4	—20.5	1.2	1.7	1.1	81	78	85	5	10	10	S 3	SW 3	SW 5	0.3	∗° a, p, 3; ⊹ p, 3.
22	59.1	*63.7*	67.2	—17.0	—14.4	—19.6	—17.0	—25.0	1.0	1.1	0.8	83	74	79	6	0	0	NW 7	N 2	W 2	—	⊹ n.
23	67.3	65.7	64.4	—23.4	—13.6	—17.3	—18.1	—29.8	0.6	1.1	1.0	83	72	88	0	0	0	WSW 2	SW 3	W 2	—	⊢ n, 1, a.
24	62.2	63.0	*64.0*	—19.0	—10.0	—15.3	—14.8	—26.0	0.8	1.5	1.0	83	69	76	0	0	0	SE 2	NE 2	0	—	≡,∨ n, 1.
25	64.7	63.2	63.0	—23.0	—12.8	—13.6	—16.5	—23.1	0.6	1.3	1.2	85	78	80	0	0	0	NW 3	W 3	W 3	1.1	⊔ n, 1.
26	*64.3*	*68.1*	*72.4*	—15.5	—12.5	—19.0	—15.7	—26.9	1.1	1.3	0.7	85	76	78	0	0	0	NE 5	N 3	NE 2	—	∗,⊹ n, 1.
27	*71.1*	70.1	66.6	—23.0	—11.5	—10.0	—14.8	—29.8	0.6	1.4	1.9	83	76	89	0	10	0	N 2	S 3	SW 2	0.7	∗,⊹° a, 2, p.
28	65.4	66.3	66.0	—15.0	— 5.6	— 9.0	— 9.9	—21.2	1.2	2.2	1.8	87	75	81	4	0	0	W 2	W 3	0	—	
29	66.5	65.8	64.8	—17.5	— 7.0	—10.5	—11.7	—18.2	1.0	2.2	1.7	88	81	85	0	0	0	SW 1	SW 3	SW 1	—	⊔,≡° n, 1, a.
30	60.5	*60.8*	61.5	—13.2	— 5.0	— 4.0	— 7.4	—17.2	1.4	2.4	3.0	85	75	89	8	4	0	S W 3	W 3	SW 3	—	⊔ n, 1.
31	61.7	61.8	61.1	— 4.3	— 0.6	— 3.5	— 2.8	— 9.1	2.8	3.6	3.0	87	81	85	4	4	0	WS W 2	W 3	SW 1	—	
Ср. Moy.	766.1	*766.2*	*766.3*	—21.7	—12.3	—16.5	—16.8	—27.0	0.8	1.4	1.1	82	74	79	1.9	1.9	1.0	1.9	2.7	2.1	3.8	

Апрѣль.—Avril.

1	758.6	758.9	759.1	— 7.0	— 2.2	— 3.0	— 4.1	— 9.3	2.3	3.0	3.3	85	77	89	10	7	10	SW 1	W 3	SW 5	0.3	∗ p, 3.
2	60.4	60.2	59.8	— 3.2	— 2.0	— 3.5	— 2.9	— 9.5	3.1	3.2	3.0	87	81	85	6	0	0	S 3	SW 3	SW 1	—	∗ n.
3	62.3	64.0	65.4	— 9.8	— 2.0	— 7.0	— 6.3	—12.0	1.8	2.7	2.2	86	70	81	0	0	0	SW 1	S 3	S 2	—	⊔ n, 1.
4	64.8	63.7	63.5	—13.0	— 1.6	— 6.0	— 6.9	—20.1	1.4	2.4	2.5	87	60	88	0	0	0	S 2	S 3	S 1	—	
5	*62.9*	*61.0*	59.1	—12.4	— 0.2	— 4.6	— 5.7	—14.0	1.4	2.6	2.8	81	57	87	0	0	0	SE 1	S 2	S 2	—	⊔ n.
6	60.4	61.2	*61.2*	—12.0	— 0.8	— 4.8	— 5.9	—18.1	1.6	3.8	2.9	87	88	89	0	0	0	S 2	SE 2	S 2	—	
7	63.5	64.2	64.1	—11.8	0.0	— 5.0	— 5.6	—19.1	1.6	3.7	2.7	87	81	88	0	0	0	E 2	SE 1	0	—	⊔ n.
8	65.5	65.7	65.0	— 9.4	1.0	— 3.0	— 3.8	—10.0	1.9	3.8	3.1	87	75	85	0	6	6	E 1	SE 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
9	63.0	63.3	*62.7*	— 5.2	— 0.6	— 3.0	— 2.9	—10.5	2.6	3.3	3.3	86	75	89	8	0	0	SE 3	E 2	ESE 2	—	
10	62.3	63.0	63.3	— 8.5	— 0.4	— 1.5	— 3.5	—15.0	2.1	3.5	3.6	89	78	88	0	10	9	E 2	S 3	S 1	—	≡° n.
11	*62.8*	*60.4*	57.4	— 1.6	1.4	0.0	— 0.1	— 7.0	3.6	4.5	4.0	87	88	87	10	6	4	S 1	S 3	SW 2	0.7	● p.
12	54.6	53.9	53.3	— 5.4	1.8	— 0.4	— 1.3	—11.5	2.7	4.3	3.9	87	81	89	0	6	8	E 2	E 3	E 1	0.5	
13	53.4	54.3	52.6	1.0	3.8	0.4	1.7	— 4.4	4.4	4.5	4.3	89	75	90	10	0	8	S 1	S 3	SE 5	6.7	∗,● n. [↙ a,p,3.
14	47.7	49.5	48.6	0.2	— 5.2	— 8.3	— 4.4	—10.5	4.2	2.7	1.9	90	87	79	10	10	10	E 3	N 12	NW 17	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2, p, 3;
15	46.7	45.8	44.6	—11.0	— 8.0	— 7.3	— 8.8	—15.0	1.5	2.1	2.2	75	85	83	0	10	10	NW 9	W 9	SW 5	1.5	∗,⊹ n, a, 2, p, 3; ⊢ n, 1.
16	50.7	55.4	*60.2*	—10.6	— 5.9	— 8.0	— 8.2	—17.1	1.7	1.7	2.2	87	57	88	0	0	0	N 3	N 5	N 1	—	
17	64.2	66.9	67.9	—10.0	— 5.0	— 8.6	— 7.9	—15.4	1.5	1.8	1.7	72	59	72	0	0	0	N 3	WNW 5	SW 2	—	
18	69.2	69.0	68.7	—11.8	— 3.4	— 7.4	— 7.5	—19.1	1.3	2.4	2.0	73	67	78	0	0	0	N 2	W 1	W 1	—	
19	64.9	63.3	60.3	— 8.6	— 3.0	— 6.0	— 5.9	—14.0	2.0	2.5	2.5	87	69	88	10	0	0	S 3	W 7	SW 2	—	≡° 1.
20	60.2	*58.0*	*56.9*	—10.8	— 0.4	— 2.5	— 4.6	—17.1	1.7	2.9	2.8	86	65	72	0	6	0	SW 2	SW 1	SW 3	—	
21	54.5	54.3	55.2	— 4.6	1.8	— 0.2	— 1.0	— 9.5	2.8	4.2	4.1	86	79	90	0	0	10	SW 1	SW 2	0	0.3	⊔° 1; ∗ 3.
22	59.8	62.1	*62.1*	— 7.0	0.2	— 3.0	— 3.3	—13.0	2.1	2.8	2.9	79	60	79	0	4	6	W 3	W 3	W 3	—	∗ n; ⊔ n, 3.
23	61.9	60.4	59.5	— 2.2	2.6	1.8	0.7	— 8.0	2.9	3.8	3.7	75	69	70	6	0	0	SW 1	S 5	S 2	—	⊔° n.
24	54.2	52.5	*48.0*	1.6	4.8	3.8	3.4	— 4.9	4.3	5.1	4.7	84	79	78	0	9	6	SW 3	SW 3	SW 3	2.2	
25	49.4	50.5	50.9	— 6.0	— 4.0	— 5.0	— 5.0	—10.5	2.1	2.4	2.0	73	70	64	0	4	0	NW 5	NW 7	W 5	—	∗ n.
26	51.6	54.0	53.2	— 5.8	— 2.0	— 5.0	— 4.3	—12.5	2.0	2.3	2.2	70	58	70	0	4	0	WNW 7	NW 9	W 3	—	
27	59.2	61.6	61.7	— 8.0	— 3.0	— 5.4	— 5.5	—12.0	1.8	1.8	2.3	75	51	76	0	0	0	W 3	NW 3	W 2	—	⊔ n.
28	64.1	65.5	65.2	— 7.0	— 1.0	— 3.6	— 3.9	—15.5	2.0	2.1	2.4	75	51	69	0	0	0	SW 2	WNW 3	0	—	⊔ n.
29	64.0	64.8	62.6	— 5.0	— 1.0	— 1.0	— 1.7	—10.0	2.4	3.3	3.8	75	66	87	6	4	0	S 3	S 3	S 2	—	⊔ n.
30	62.6	62.6	62.8	— 7.0	— 1.0	— 3.0	— 3.7	—13.0	2.2	2.4	2.7	81	57	73	0	0	8	N 2	NE 3	0	—	
Ср. Moy.	759.3	759.7	*759.2*	— 7.1	— 1.1	— 3.7	— 4.0	—12.6	2.3	3.1	2.9	82	70	82	2.5	2.9	3.2	2.6	3.8	2.6	13.8	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.5	764.3	761.9	— 4.0	1.4	— 1.8	— 1.5	— 7.0	2.8	2.8	2.5	81	54	62	0	5	4	NE 1	N 3	N 2	2.4	□² n, 1.
2	57.4	55.9	*53.3*	— 2.0	2.2	1.8	0.7	— 8.0	3.6	4.2	4.5	91	79	85	10	6	3	NW 3	NW 5	NW 1	0.0	✳ n, 1, a.
3	*53.2*	56.2	56.2	0.8	6.0	4.0	3.6	— 1.7	4.7	4.9	5.3	96	70	87	6	8	4	NW 3	W 3	W 1	—	●° n.
4	56.2	56.1	55.9	2.6	7.0	5.2	4.9	— 2.4	5.2	6.2	6.0	94	82	90	7	9	6	W 3	SW 1	SW 1	—	
5	54.1	55.3	57.5	4.0	8.0	3.0	5.0	— 1.3	5.7	5.6	4.3	93	69	83	5	0	0	E 3	NE 2	N 2	—	
6	57.3	*53.1*	*50.2*	2.0	10.2	*4.6*	*5.6*	— 4.9	4.3	5.3	4.8	82	58	76	0	9	6	N 2	S 5	SW 3	6.5	● p.
7	48.5	48.4	47.9	6.2	11.8	7.0	8.3	0.1	7.1	8.0	5.6	00	78	75	10	6	10		NE 2	E 2	9.4	● n, 1, p, 3; ⊠ p.
8	47.1	48.4	48.7	8.0	4.8	2.0	4.9	1.9	7.8	5.4	4.2	98	84	78	10	9	5	W 2	NW 5	NW 1	0.3	≡ n, 1, a; ● a.
9	51.4	52.5	55.7	1.6	5.0	3.0	3.2	— 0.4	3.8	3.5	4.5	72	54	79	4	4	0	NW 3	W 5	N 2	—	
10	57.6	55.8	55.9	2.8	14.8	13.5	10.4	— 4.9	4.6	7.4	9.5	80	59	83	4	8	3	S 2	W 3	W 1	0.0	●° 2.
11	54.6	53.3	52.6	11.2	20.4	16.0	15.9	6.1	7.5	7.1	7.1	75	40	53	0	0	3	W 3	W12	SW 5	—	
12	50.6	51.9	51.4	10.8	4.6	4.0	6.5	3.9	6.6	5.7	4.3	68	90	70	0	10	0	W 3	N 1	0	3.4	● a, 2.
13	55.6	57.9	58.7	0.8	6.7	6.0	4.5	0.1	2.8	3.5	4.4	58	47	63	2	3	0	NNW 7	N 5	WSW 2	—	
14	51.3	50.2	*53.9*	7.6	5.8	— 0.2	4.4	— 0.9	4.0	6.5	2.4	51	94	53	10	10	3	SW12	N 5	N 5	0.0	● a, 2, p; ✳° p.
15	61.0	62.7	64.0	— 2.8	2.0	2.6	0.6	— 4.4	2.2	2.5	3.8	58	47	69	0	0	0	N 3	N 3	WNW 2	—	
16	63.2	62.1	61.8	3.0	10.2	4.6	5.9	— 6.5	3.7	4.1	4.7	66	44	74	0	2	1	SW 2	SW 3	SW 1	0.4	
17	54.1	55.0	50.9	4.8	19.0	15.5	13.1	0.9	6.0	10.3	11.0	94	63	84	10	5	8	SW 3	SW 2	S 3	5.0	● n, 1, a.
18	49.0	46.4	47.7	14.4	23.4	16.8	18.2	6.1	8.0	6.3	8.8	65	29	63	3	2	8	SW 2	SW 5	W 3	0.0	⊠ n; ● a, p.
19	47.9	47.6	47.7	11.0	14.2	5.7	10.3	0.6	9.3	9.1	6.3	95	76	93	10	8	10	NE 1	S 2	N 3	6.6	● p, 3.
20	49.0	49.6	49.7	4.5	10.6	8.0	7.7	1.5	5.2	6.5	7.6	82	68	94	10	6	0		NW 1	0	—	● n; ∞ p, 3.
21	51.7	52.6	53.7	9.8	18.0	15.0	14.3	5.1	8.1	6.1	8.4	89	39	66	0	4	3	S 3	W 3	SW 2	—	⊥ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.0	57.2	57.3	11.4	21.3	16.6	16.4	2.4	7.5	6.1	8.2	75	33	58	0	3	0	SSW 2	SW 3	0	—	⊥ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	58.3	58.1	56.3	13.4	23.0	15.0	17.1	9.1	8.3	6.4	8.3	73	31	65	0	0	0	SE 1	S 2	S 2	—	⊥ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	55.4	53.6	52.9	13.7	24.2	16.6	18.2	6.6	8.4	6.3	9.0	72	28	64	0	0	3	E 2	NE 3	SE 1	—	⊥ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.9	52.0	51.3	15.0	26.7	19.4	20.4	9.1	8.6	6.7	9.3	68	26	55	5	0	0	SSE 1	S 2	S 2	—	⊥ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	52.2	50.8	51.5	19.3	29.2	22.2	23.6	11.4	8.7	7.9	8.3	52	26	42	0	0	0	S 2	E 2	WNW 2	—	⊥ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.2	50.8	51.0	17.6	30.5	20.0	22.7	11.6	8.4	7.2	8.3	56	22	47	0	4	0	SW 2	W 3	NW 1	—	⊥° n, 1; ∞° n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ p.
28	50.4	52.6	52.6	13.6	13.8	10.8	12.7	10.7	9.7	8.1	7.5	85	69	77	10	10	6	NE 3	NE 5	0	—	≤ n.
29	54.8	54.0	52.2	9.2	19.0	13.2	13.8	3.6	6.2	5.7	6.9	71	35	61	5	7	8	SE 3	S 2	SW 2	2.1	⊥ n, 1.
30	52.5	51.6	50.7	10.9	16.4	13.0	13.4	8.6	8.4	8.8	9.5	87	64	86	10	8	6	SSE 5	W 5	SW 1	5.4	● n.
31	43.4	39.6	32.4	9.8	15.0	17.2	14.0	9.1	9.0	11.7	14.0	00	92	96	10	10	10	E 7	SW 3	E 3	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	753.6	753.4	753.0	7.5	13.7	9.7	10.3	2.1	6.3	6.3	6.8	78	56	72	4.5	5.0	3.5	2.9	3.3	1.8	47.5	

Іюнь. — Juin.

1	730.4	733.3	*738.2*	15.8	11.6	8.6	12.0	8.6	12.2	9.2	8.3	91	91	00	10	10	10	SW 9	W 3	W 1	2.7	⊠ n; ● n, a, 2, p, 3.
2	44.1	51.1	54.9	2.3	4.4	4.6	3.8	1.2	5.3	4.5	4.9	98	71	78	10	8	0	NW 7	W 7	NW 2	—	✳ n; ● n, 1.
3	53.2	49.8	*45.1*	4.2	4.8	4.5	4.5	— 0.3	5.1	5.8	6.0	82	90	96	9	10	10	SE 3	NE 9	NE 5	10.4	● a, 2, p, 3.
4	44.5	45.2	47.2	4.2	4.4	7.2	5.3	1.2	6.0	5.8	6.6	97	93	87	10	10	5	NE 5	N 5	S 2	8.6	● n, 1, a, 2, p.
5	48.3	47.5	*43.6*	8.0	15.0	17.5	13.5	1.2	6.2	6.1	9.5	78	49	64	0	2	4	SW 2	S 5	S 5	2.1	⊠, ● p.
6	38.9	37.9	36.0	11.0	18.3	12.8	14.0	8.2	9.3	10.3	9.5	95	65	87	10	8	10	S 5	S 3	S 2	5.1	● n, 1, a, p, 3.
7	33.9	35.9	40.8	12.2	15.8	13.5	13.8	10.7	9.8	9.7	10.1	94	73	88	10	7	5	W 2	WNW 5	SW 3	8.6	● n, a, 2, p; ⊠ p.
8	46.8	48.8	48.5	13.5	17.8	13.6	15.0	11.5	10.1	9.6	10.0	88	63	87	10	5	3	W 3	NW 5	0	2.2	● n, a.
9	46.7	49.1	51.4	15.4	19.8	18.6	17.9	12.8	11.0	12.7	13.7	85	74	86	4	8	2	S 3	W 5	0	0.7	● n; ⊥ p, 3.
10	50.6	50.0	50.1	19.0	29.2	23.6	23.9	16.2	14.1	16.0	16.9	87	53	78	6	3	0	SE 5	S 7	S 3	—	● n.
11	52.0	51.2	51.4	23.2	30.6	24.2	26.0	18.6	16.3	13.8	19.7	78	43	87	0	4	3	SSW 2	SW 3	SE 1	8.0	⊥ n, 1, 3; ≤ 3.
12	52.6	53.5	54.6	18.6	25.4	22.8	22.3	17.0	13.3	14.8	16.9	84	62	82	8	4	0	S 3	NE 3	S 2	—	●, ▲, ⊠ n; ≤ 3.
13	54.8	53.1	52.3	21.0	29.0	17.5	22.5	16.9	16.4	15.5	14.1	89	53	95	0	3	10	SE 2	S 3	NW 5	60.7	≤ n; ⊥ n, 1; ⊠, ●² p, 3.
14	51.9	51.8	49.8	18.4	23.8	21.0	21.1	17.2	15.1	15.6	15.6	96	72	85	8	4	7	E 1	SE 3	E 3	—	⊤ p.
15	47.7	49.3	51.8	13.8	11.0	8.8	11.2	8.8	8.6	7.1	5.3	73	73	63	10	10	3	NE 9	NE 3	N 3	0.9	● a, 2.
16	55.3	55.6	55.8	5.6	9.4	8.5	7.8	3.2	4.1	3.7	4.9	61	42	59	1	8	8	N 3	NE 5	NW 3	—	⊥ n, 1.
17	56.5	56.8	56.8	6.8	8.8	7.6	7.7	5.4	4.2	3.8	3.5	57	46	44	10	7	4	NE 5	N 5	NE 3	—	
18	56.7	54.2	54.6	10.6	16.4	16.6	14.5	4.2	6.2	8.3	10.9	65	60	77	8	3	6	SW 3	W 3	W 3	2.8	≤ p, 3.
19	54.2	54.8	53.4	14.6	25.0	17.6	19.1	12.8	10.2	11.1	12.3	83	47	82	8	4	6	W 3	W 3	0	4.5	⊠, ● n, p; ◠ p.
20	*52.1*	50.0	53.5	18.0	20.7	14.0	17.6	11.2	11.4	11.4	8.2	75	63	69	3	7	6	WSW 3	0	N 3	1.0	●, ⊠ p.
21	58.2	58.4	59.4	10.6	15.0	13.4	13.0	6.6	6.2	5.4	7.1	65	43	62	0	8	6	NW 2	NW 5	N 3	—	⊥ n.
22	55.6	51.5	50.4	11.2	15.4	19.0	15.2	8.2	8.0	9.7	15.1	80	75	92	10	10	8	S 3	S 3	W 3	0.2	● a, 2, p.
23	53.5	54.4	54.0	12.7	19.0	17.2	16.3	10.7	7.9	8.3	9.7	73	51	66	0	5	8	NNE 3	N 1	S 1	—	⊥ n.
24	51.6	50.6	47.3	16.2	24.2	21.0	20.5	14.0	9.5	13.2	15.1	69	59	82	6	3	6	S 3	S 5	S 3	—	
25	43.2	43.2	48.2	19.2	24.6	10.6	18.1	10.6	13.4	12.9	8.1	81	56	85	4	6	8	SW 2	W 3	N 3	2.6	⊤, ⊥ n; ● a.
26	49.7	49.6	49.8	8.0	7.2	8.0	7.7	6.7	6.7	6.3	6.4	83	83	81	10	10	0	NE 3	NE 3	0	5.0	● n, 1, a, 2; ⊥ p, 3.
27	48.5	46.9	46.8	10.4	16.0	13.2	13.2	4.0	7.3	7.3	9.0	76	54	80	0	7	8	S 2	0	0	—	⊥ n.
28	48.1	50.6	53.0	9.0	15.0	13.2	12.4	8.6	8.1	7.5	8.2	95	59	73	10	7	4	NW 3	WNW 3	S 2	—	⊥ n.
29	54.2	53.1	51.8	14.0	20.8	15.8	16.9	8.7	8.5	9.2	10.3	71	50	77	3	7	5	S 3	S 3	SE 3	0.1	
30	50.3	48.4	47.3	14.5	18.6	12.6	15.2	12.6	10.8	11.7	9.6	88	73	89	10	8	0	S 3	S 3	S 1	5.6	● n, 1, a, p; ⊠, ◠ p.
Ср. Moy.	749.5	749.5	749.9	12.7	17.2	14.2	14.7	9.2	9.4	9.5	10.2	81	63	79	6.3	6.5	5.2	3.5	3.8	2.3	131.8	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	746.5	747.5	15.6	19.6	15.4	16.9	9.6	9.6	8.2	9.7	73	49	75	5	4	0	S 1	W 5	SW 3	—	⊥ n.
2	49.6	50.5	51.5	13.2	19.2	14.8	15.7	9.8	8.2	6.7	8.2	73	41	66	0	7	2	SW 5	W 9	W 3	—	⊥ b^2 n.
3	51.3	51.4	47.5	12.8	18.7	14.6	15.4	8.5	9.2	9.0	11.1	85	57	90	4	8	10	SW 2	S 2	E 3	3.6	⊥ n; ● p, 3.
4	42.8	40.7	41.5	18.4	26.2	24.0	22.9	14.5	12.1	15.4	8.8	77	60	39	6	4	9	S 3	S 5	SE 5	—	● n.
5	40.0	43.2	44.4	15.6	19.4	18.0	17.7	14.8	8.3	8.8	12.0	62	52	78	4	4	7	SW 5	W 3	SSW 2	0.6	
6	44.9	44.4	44.0	18.6	24.8	21.0	21.5	14.7	11.7	10.4	11.7	73	45	64	5	4	4	S 2	S 3	S 1	—	● n.
7	44.8	44.1	45.1	17.0	25.2	17.2	19.8	14.2	12.1	12.0	12.8	84	50	88	8	4	10	SSE 1	SW 5	S 3	16.0	⊥ n; ●,⊼ p.
8	46.4	45.3	44.5	17.8	21.8	13.4	17.7	13.4	11.0	11.3	10.4	72	58	91	0	6	5	S 2	S 5	ESE 3	2.4	● n, p; ⊼,▲ p.
9	45.3	47.7	48.3	16.8	21.8	20.0	19.5	12.8	11.3	10.8	12.3	79	56	71	4	5	3	S 1	W 3	S 2	—	
10	48.1	47.8	48.5	18.2	24.0	20.4	20.9	13.7	11.9	12.6	15.8	76	57	89	8	4	0	SSW 2	S 5	0	2.4	⊥ n; ●,⊼ p.
11	50.0	50.0	49.2	21.0	25.4	22.7	23.0	15.4	14.8	10.5	15.1	80	44	74	3	4	2	SW 1	W 2	S 2	—	⊥ n.
12	48.6	48.7	46.0	22.8	28.6	23.2	24.9	15.2	15.2	13.5	15.3	74	47	73	3	6	3	S 2	SE 3	SE 1	—	⊥ n; ⊼,◠,⊤ p.
13	45.6	45.0	45.2	21.6	27.4	21.7	23.6	17.6	14.5	12.6	15.3	75	45	80	2	6	8	SSE 1	SW 2	S 2	—	≤,⊥ n.
14	44.7	45.7	46.3	18.8	21.8	18.0	19.5	16.2	11.8	12.4	11.6	73	64	75	7	7	3	N 5	W 5	NW 1	—	≤,⊼ n.
15	46.5	47.2	47.8	19.2	24.0	19.0	20.7	13.2	11.3	10.5	12.4	68	48	76	5	6	4	NW 1	W 1	S 2	—	⊥ n.
16	49.9	48.9	49.7	18.8	25.4	20.8	21.7	14.5	12.4	10.8	13.3	77	45	73	0	4	0	W 2	SW 3	SW 1	—	⊥ n, 3.
17	51.1	50.2	50.7	19.6	28.6	23.1	23.8	15.2	12.5	11.6	15.5	74	40	74	2	6	3	SW 1	SW 2	S 2	—	⊥ n, 3.
18	50.3	48.6	48.3	22.4	30.2	24.0	25.5	17.2	13.6	13.4	16.0	68	42	72	0	4	0	SSW 2	SSW 2	SE 1	—	⊥ n.
19	47.0	46.7	46.6	23.8	31.2	23.0	26.0	17.2	14.1	12.0	15.5	64	35	74	0	3	3	SE 1	SSE 5	SE 3	—	⊥ n.
20	46.0	44.4	44.3	22.6	28.6	21.0	24.1	15.8	13.0	13.6	14.2	64	47	77	2	6	8	SE 2	NE 3	SE 1	—	⊥ n; ⊤ p.
21	44.7	45.7	45.7	20.6	24.2	20.4	21.7	18.2	15.0	16.2	13.9	83	72	78	7	9	8	NE 3	E 9	NW 3	8.2	●,⊼ p.
22	47.7	47.7	47.7	17.0	22.6	15.6	18.4	15.6	16.2	11.3	11.2	88	56	85	3	4	9	N 3	NNW 3	NNW 3	0.1	⊥ n; ● p.
23	50.0	51.1	51.6	12.8	13.2	12.8	12.9	11.7	9.7	10.0	8.9	89	89	82	10	10	7	W 5	NW 3	W 2	0.9	● a.
24	51.7	50.4	49.5	9.0	16.6	14.0	13.2	7.2	7.6	6.4	8.6	89	46	73	8	7	7	WSW 2	W 7	SW 2	—	⊼ n.
25	49.1	49.6	48.3	11.7	16.8	15.4	14.6	7.2	8.6	8.1	9.4	85	57	72	3	8	7	W 2	W 3	W 2	—	⊥ n.
26	47.6	47.5	46.6	14.3	16.3	15.0	15.2	9.6	9.7	9.8	11.6	81	71	91	5	5	8	SSW 2	S 2	S 2	12.2	⊥ n; ⊼ a; ● a, p; ◠ p.
27	43.4	42.9	44.6	13.0	14.8	14.5	14.1	12.5	10.5	10.1	10.1	95	81	83	10	7	4	E 2	NE 3	W 2	2.0	● n, 1, a.
28	45.6	45.7	45.3	12.7	19.6	18.0	16.8	9.2	9.8	9.9	10.6	90	58	69	2	6	2	WSW 2	W 5	S 2	—	⊥ n.
29	43.6	40.3	*37.4*	16.3	16.6	18.6	17.2	12.7	12.2	12.9	14.4	88	92	90	10	10	10	0	SE 3	SE 3	6.9	● 1, a, 2.
30	36.1	*35.6*	35.9	16.4	17.8	16.0	16.7	14.2	12.7	13.9	12.9	92	92	96	10	10	3	S 1	W 2	0	15.8	● a, 2; ⊼ a.
31	35.6	37.1	38.7	15.4	17.4	16.2	16.3	14.4	12.5	13.3	11.7	96	90	85	10	10	2	S 1	W 5	SW 1	12.7	≤ n; ● 1, a, 2, p.
Ср. Moy	746.3	746.1	746.1	17.2	22.2	18.4	19.3	13.4	11.7	11.2	12.3	79	58	78	4.7	6.1	4.9	2.1	3.8	2.0	83.8	

Августъ.—Août.

1	735.0	735.4	*740.0*	15.2	19.3	17.6	17.4	14.6	12.3	13.3	13.2	96	80	88	10	9	3	S 5	NW 5	W 2	2.0	● n, 1, a.
2	44.0	44.3	45.5	14.2	22.0	19.2	18.5	13.6	11.8	15.3	14.6	98	78	88	10	5	10	S 2	N 2	S 2	16.5	≡ n, 1, a; ≤ p, 3.
3	42.7	43.3	41.1	17.0	26.0	21.6	21.5	15.7	12.8	16.5	16.1	89	66	84	4	5	10	E 3	SSW 3	W 2	0.9	⊼,● n; ≤ p, 3.
4	41.9	42.2	42.6	17.4	19.2	15.2	17.3	14.1	12.4	13.1	11.3	84	79	88	3	5	10	S 2	WSW 3	NW 2	0.6	⊤ n; ≤ n, p; ● n, 3.
5	42.6	43.5	43.2	10.8	15.2	13.8	13.3	9.4	8.7	8.9	10.7	91	69	92	10	7	3	N 2	N 2	W 2	0.4	● n, 1, a.
6	44.5	44.7	43.2	11.7	18.6	15.2	15.2	8.6	9.1	8.3	10.4	89	52	81	0	7	4	WSW 2	SW 2	S 2	—	⊥ n.
7	43.7	43.0	40.6	14.1	21.0	15.3	16.8	9.6	9.6	8.6	11.7	80	47	90	3	6	10	S 2	S 3	E 3	19.0	⊥ n; ● p, 3.
8	32.2	34.4	*40.3*	11.9	16.6	13.4	14.0	11.1	9.8	10.7	9.9	95	76	87	10	8	5	E 2	N 3	SW 2	4.4	●,⊼ n, 1, a.
9	41.7	41.5	39.6	12.2	18.2	13.5	14.6	10.6	9.7	9.2	11.1	93	59	97	8	8	10	W 3	SW 3	S 2	5.0	● p, 3.
10	40.2	43.6	47.6	12.4	17.2	13.2	14.3	11.1	10.0	11.4	9.7	94	78	87	10	8	3	W 3	E 2	NW 2	0.6	● n, a, p.
11	51.6	52.2	50.8	12.8	22.3	17.6	17.6	9.9	9.6	8.8	11.8	88	44	79	0	3	4	W 2	SW 2	S 2	0.8	⊥ n.
12	49.4	48.1	50.2	15.4	21.8	17.4	18.2	14.1	11.9	13.3	13.6	91	69	92	8	5	5	S 2	W 2	S 2	—	● n; ⊤ p.
13	51.3	51.0	54.0	15.4	20.4	17.0	17.6	11.7	11.3	10.8	11.8	87	61	82	3	4	3	WSW 2	W 3	W 2	—	⊥ n.
14	55.3	56.1	55.4	15.9	24.8	21.2	20.6	12.4	11.4	13.1	15.6	85	56	84	2	5	0	S 2	SW 3	SSW 2	—	⊥ n.
15	54.0	54.5	57.0	18.6	28.6	19.6	22.3	15.6	13.7	15.1	13.1	86	52	78	0	0	4	S 2	W 2	SW 2	—	⊥ n.
16	57.0	55.6	55.7	18.1	27.8	21.6	22.5	14.1	13.3	17.4	17.1	86	63	89	0	4	3	SSW 2	S 2	S 2	—	⊥ n.
17	53.9	52.6	54.7	20.2	27.2	19.0	22.1	14.1	15.4	15.9	14.3	88	59	87	3	4	10	SSE 2	NNW 2	N 2	—	b^2 n; ⊤ p, 3; ≤ p.
18	53.9	53.0	52.2	18.1	17.3	15.9	17.1	10.1	13.4	12.9	12.6	87	95	93	8	10	10	E 2	N 2	NE 2	6.6	≤ n; ● a, 2, p, 3.
19	55.3	57.4	59.5	8.8	12.0	8.0	9.6	7.6	7.3	7.4	6.9	87	71	86	10	8	4	N 3	N 3	N 2	—	● n.
20	58.8	57.2	58.5	7.9	15.0	10.1	11.0	5.6	6.7	6.5	7.3	85	51	79	3	5	0	WNW 2	NW 3	NW 2	—	⊥ n.
21	55.8	54.3	*56.2*	10.0	18.4	13.0	13.8	6.8	7.6	6.7	8.8	83	43	80	3	0	0	NNW 2	N 3	N 2	—	⊥ n.
22	56.6	55.2	55.3	12.7	20.6	15.0	16.1	7.1	9.8	9.6	10.4	90	53	82	0	5	0	S 2	E 2	S 2	—	⊥ n.
23	55.5	56.2	56.3	13.4	21.5	14.0	16.3	9.1	10.3	9.4	10.8	90	49	92	0	4	0	S 2	SE 2	S 2	—	⊥ n.
24	55.8	54.2	53.4	12.5	20.8	15.2	16.2	9.6	9.9	9.2	6.4	93	50	50	4	5	4	S 2	S 3	SW 2	—	⊥ n.
25	51.3	49.1	47.1	15.2	22.5	15.4	17.7	11.1	10.4	10.1	11.0	81	50	85	3	4	2	SE 2	S 9	E 5	—	⊥ n.
26	45.5	45.2	47.3	14.1	21.6	15.8	17.2	12.6	10.9	12.1	10.8	92	63	81	7	6	7	SE 3	ENE 7	E 9	—	⊥ n.
27	49.1	50.3	51.4	10.2	16.0	8.2	11.5	7.1	7.8	8.3	6.8	84	61	83	6	7	2	NE 3	NE 3	S 2	—	
28	50.8	51.4	47.4	10.1	14.2	13.0	12.4	7.6	7.9	7.2	7.3	86	60	66	8	8	6	NNE 2	SW 2	S 2	3.2	
29	45.1	44.1	43.9	10.6	18.7	13.8	14.4	9.5	9.0	11.3	9.6	95	70	82	10	5	7	SE 2	S 3	SW 2	4.7	● n, 1, a, p; ≤ p, 3.
30	45.1	45.4	46.5	9.0	18.5	9.6	12.4	7.3	7.8	7.9	7.6	92	51	86	0	5	0	S 2	S 3	SW 2	2.6	≤ n; ● p.
31	44.2	45.5	43.6	7.8	13.3	10.4	10.5	5.7	7.2	7.7	8.3	92	67	89	8	8	5	S 2	ENE 3	SW 2	—	● n.
Ср. Moy	748.5	748.5	749.0	13.3	19.9	15.1	16.1	10.6	10.3	10.9	11.0	89	62	84	5.0	5.6	4.6	2.3	3.0	2.4	67.3	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	*744.5*	747.2	10.0	14.8	11.3	12.0	6.3	8.3	7.7	8.6	91	62	87	8	6	7	W 3	W 5	W 2	—	
2	48.4	48.3	51.7	8.3	17.4	10.8	12.2	5.7	7.4	7.8	8.0	91	53	83	6	5	4	S 2	S 2	N 2	—	⊢ n.
3	52.6	50.5	*47.7*	9.2	15.2	11.3	11.9	5.7	8.1	9.6	7.8	93	74	78	5	10	7	W 2	S 2	W 2	1.0	⊢ n; ● 2, p.
4	48.5	50.1	50.3	8.8	18.0	11.8	12.9	7.7	7.8	6.8	8.3	92	44	81	0	2	0	W 2	WNW 7	W 5	1.0	⊢ n, 1, a, 3; ●, ◠ p.
5	52.0	52.2	53.5	9.9	18.4	12.3	13.5	6.8	8.3	8.5	9.9	91	54	94	0	5	3	W 4	W 3	S 2	—	⊢ n, p, 3.
6	53.9	*51.9*	53.3	11.4	19.5	15.4	15.4	8.4	9.3	8.0	10.0	93	48	77	4	0	3	S 2	S 2	S 1	—	⊢ n, 3.
7	52.5	51.6	51.1	11.4	22.8	18.0	17.4	7.8	9.1	9.4	11.2	91	46	73	0	0	0	0	S 9	S 3	—	⊢ n.
8	47.2	45.1	44.7	14.3	23.2	14.0	17.2	9.1	9.1	10.5	11.1	75	49	94	3	7	0	S 3	SSE 6	0	2.0	⊢, ◟ n; ● p.
9	44.1	46.1	46.5	10.1	14.5	9.8	11.5	8.1	8.5	7.7	7.5	92	62	83	9	5	6	0	W 3	0	—	⊢ n.
10	46.5	47.7	51.4	8.5	13.0	10.8	10.8	6.8	7.3	6.9	7.4	88	62	76	8	10	0	SSW 2		0	0	0.8	
11	51.9	54.4	58.4	9.1	13.8	9.8	10.9	8.0	8.0	8.1	7.0	93	69	78	10	6	0	0	NE 2	0	0.5	● n, 1, p.
12	60.8	60.3	58.4	5.0	17.4	10.4	10.9	3.1	6.0	6.5	6.9	92	44	73	0	5	0	0	S 1	S 1	—	⊢ n.
13	51.6	49.4	48.7	11.5	14.8	12.8	13.0	8.6	7.7	9.1	9.6	76	73	88	10	10	3	SSW 6	S 9	S 5	0.7	● a, 2.
14	46.3	46.2	47.0	10.2	14.4	8.8	11.1	7.4	8.4	7.9	7.6	91	64	91	5	8	6	SSW 2	WSW 2	WSW 4	0.4	⊢ n; ● p.
15	49.2	51.8	51.3	7.8	12.3	9.0	9.7	7.1	7.6	7.1	7.4	96	66	87	9	6	3	SW 2	W 2	S 2	2.8	⊢ n; ● a, 2.
16	52.1	53.4	56.4	8.4	12.7	5.8	9.0	5.6	7.5	6.8	5.8	92	62	85	6	10	0	0	W 6	0	0.1	● n; ⊢ 3.
17	58.2	58.5	59.7	3.0	14.2	10.7	9.3	2.2	5.7	5.8	7.6	00	48	79	0	5	4	0	W 3	S 2	1.9	⊢², ⊔ n.
18	59.1	59.6	59.9	9.8	12.0	12.4	11.4	6.8	8.2	8.6	9.7	91	83	91	10	10	10	S 2	SSW 4	0	—	● n, 1.
19	61.2	61.7	61.9	8.9	19.1	13.7	13.9	7.6	8.4	10.5	10.7	99	63	93	0	0	0	0	W 3	S 2	0.1	⊢ n.
20	62.5	62.7	62.7	8.0	20.2	11.8	13.3	7.1	7.6	7.3	8.8	94	42	86	0	0	0	SW 2	NW 2	0	—	⊢² n, 1, a, p, 3.
21	60.1	59.7	62.7	6.6	18.5	7.8	11.0	6.1	7.3	7.8	6.9	00	50	88	0	3	2	0	N 5	E 2	—	⊢ n, 1, a.
22	64.9	65.7	67.4	1.0	9.0	2.6	4.2	0.1	4.5	4.7	4.6	90	55	82	0	2	0	NE 2	NW 6	NNW 2	—	⊔ n.
23	70.3	70.6	71.6	— 1.0	8.5	2.2	3.2	— 2.4	4.1	4.4	4.7	95	54	87	0	3	0	0	N 2	NE 2	—	⊔ n.
24	71.9	70.2	67.2	0.7	12.4	8.0	7.0	— 0.5	4.3	4.8	5.3	89	45	65	3	4	2	NNE 2	SW 4	0	—	⊔ n.
25	64.9	64.9	*62.1*	6.2	12.8	9.3	9.4	4.1	5.3	5.7	6.2	75	52	71	10	10	0	0	S 5	SW 2	—	
26	61.5	61.5	61.3	7.6	18.0	12.4	12.7	6.5	6.5	8.9	8.9	83	58	85	5	3	0	SW 2	0	0	—	⊔, ◟ n.
27	60.6	60.3	59.6	6.4	21.0	9.3	12.2	6.1	5.9	5.9	6.7	83	32	76	10	3	0	0	SW 2	S 2	—	⊢ n, 1.
28	60.2	59.1	57.0	3.8	23.0	13.8	13.5	2.2	4.2	7.8	8.3	70	38	71	0	3	0	SE 2	S 2	0	—	⊢ n.
29	54.3	52.4	49.5	9.2	22.1	14.4	15.2	8.5	7.1	8.0	6.5	81	41	53	5	3	0	0	S 7	S 2	—	⊢ n.
30	43.7	43.4	44.1	8.0	15.0	9.5	10.8	3.9	6.3	7.6	8.0	79	60	91	8	0	0	SSE 2		0	W 2	0.0	●° p.
Ср. Moy.	755.2	755.2	755.5	7.7	16.3	10.7	11.6	5.7	7.1	7.5	7.9	89	55	82	4.5	4.8	2.0	1.5		3.5	1.6	11.3	

Октябрь.—Octobre.

1	745.5	747.5	748.9	8.6	9.8	9.4	9.3	7.6	8.1	6.9	7.5	98	76	86	10	10	10	S 2	W 5	S 3	0.6	● n, 1.
2	46.0	46.8	51.8	7.6	12.0	10.0	9.9	5.5	7.1	9.4	8.0	91	91	87	10	10	0	S 2	W 2	0	1.3	● n, 1, p; ⊢ 3.
3	51.7	50.4	50.7	9.8	21.8	13.7	15.1	8.6	8.3	10.5	9.2	92	54	79	5	3	3	S 2	SW 5	S 2	—	⊢ n, 1; ● n.
4	51.4	56.1	60.5	12.0	14.2	6.0	10.7	5.9	9.2	5.4	5.9	89	45	85	0	0	0	W 2	WNW 6	0	—	◟, ◰ n; ⊢ n, 1.
5	59.1	55.7	54.5	5.5	21.8	16.0	14.4	4.1	5.4	9.0	10.4	80	46	77	5	3	4	SSW 2	SW 3	S 2	—	⊢ n, 1.
6	55.4	56.7	56.6	12.6	22.4	19.7	18.2	8.1	7.8	8.2	7.6	72	41	45	3	9	10	SW 2	SW 2	WSW 6	—	⊢ n, 1.
7	56.7	53.3	52.4	12.4	21.8	15.4	16.5	11.1	7.5	8.6	7.8	70	44	59	6	0	0	0	W 3	S 3	—	⊢ n, 1.
8	51.6	52.8	60.4	7.6	14.0	2.4	8.0	2.1	6.0	6.3	4.6	77	53	83	0	7	7	W 2	W 6	N 2	—	⊢ n, 1.
9	67.2	69.2	71.0	— 2.8	— 0.2	— 6.0	— 3.0	— *6.0*	3.1	3.4	2.4	83	76	83	10	5	3	N 2	N 3	S 2	—	⊔ n.
10	*71.6*	74.3	69.0	—10.2	— 2.2	— 1.8	— 4.7	—10.6	1.8	2.1	2.7	90	52	67	2	7	10	SE 2	SE 2	SSE 6	—	⊔² n, 1, a.
11	66.1	60.0	54.1	— 4.0	3.0	3.8	0.9	— *6.5*	2.4	3.6	4.5	71	62	75	8	8	10	SSW 6	S 3	S 2	5.2	● p, 3.
12	50.7	49.7	51.1	2.7	8.2	5.0	5.3	2.1	5.2	5.9	4.5	92	73	69	10	6	10	W 2	SW 2	SW 2	—	● n, 1.
13	52.8	58.5	62.0	0.6	5.0	— 3.0	0.9	— 4.1	4.6	5.3	2.9	95	81	77	1	4	0	W 2	S 3	SW 2	—	⊢ n, 1.
14	*65.7*	*66.1*	63.3	— 5.2	5.8	6.0	2.2	— 6.0	2.8	2.8	6.4	92	41	91	2	3	10	W 2	SW 2	SSW 2	—	⊔ n, 1.
15	59.7	61.6	62.5	6.4	13.0	8.0	9.1	5.6	5.1	6.2	6.2	71	55	78	10	3	0	WSW 2	W 3	S 2	—	
16	64.6	65.9	65.5	2.0	15.2	5.4	7.5	1.1	4.7	4.6	4.4	89	36	66	0	0	0	SW 2	SW 2	0	—	⊔ n, 1; ⊢ 3.
17	68.2	68.1	68.4	— 1.8	17.4	8.7	8.1	— 2.5	3.8	4.9	4.6	95	34	55	0	0	0	0	S 2	S 2	—	⊔ n, 1; ⊢ 3.
18	69.1	68.6	68.6	— 0.8	17.2	8.0	8.1	— 1.9	4.0	4.8	4.3	91	33	55	0	0	0	S 2	0	0	—	⊔ n, 1; ⊢ 3.
19	68.5	66.6	64.7	— 2.0	15.2	4.0	5.7	— 2.0	3.8	6.4	4.6	95	50	75	0	0	0	0	SE 2	S 2	—	⊔ n, 1; ⊢ 3.
20	62.2	60.5	59.5	— 3.8	13.4	0.2	3.3	— 4.4	3.2	5.7	4.5	93	50	95	0	0	0	S 2	0	0	—	⊔ n, 1, a; ⊢ 3.
21	58.0	58.5	*60.7*	— 2.4	12.6	2.6	4.3	— 4.4	3.7	6.2	4.9	95	57	89	0	0	5	0	SE 2	S 2	—	⊔ n, 1, 3.
22	60.4	60.7	60.8	— 1.2	1.6	0.4	0.3	— 1.5	3.9	5.2	4.6	91	00	95	10	10	10	E 2	0	0	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ●° 1.
23	60.1	60.2	60.8	— 2.4	0.4	— 1.2	— 1.1	— 6.0	3.7	4.4	3.9	95	92	91	10	10	10	0	W 2	S 2	0.0	●° n, 1, a, 2; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
24	63.8	63.5	64.1	— 1.3	3.0	0.8	0.8	— 2.9	3.9	4.1	3.5	93	73	71	10	9	10	N 2	0	0	0.0	≡ n.
25	62.0	60.2	56.2	— 0.6	0.3	3.0	0.9	— 1.4	4.1	4.3	5.6	91	91	98	10	10	10	0	S 2	WSW 2	2.3	✳ n, a, 2; △ 1; ● p, 3.
26	57.7	63.4	68.8	— 2.2	— 5.2	— 9.8	— 5.7	— 9.8	3.2	1.6	1.4	80	54	66	5	8	0	NW 5	NW 10	NW 6	—	⊔ n, p, 3.
27	74.1	75.5	74.1	—14.2	— 7.4	— 8.0	— 9.9	—15.0	1.2	1.4	1.4	81	51	57	0	0	4	0	W 2	S 2	0.2	⊔ n, 1, a.
28	65.7	62.2	59.4	— 4.4	5.0	5.2	1.9	— 9.2	2.6	3.3	*1.7*	78	51	*26*	10	10	0	S 2	SW 2	W 10	—	✳ n, 1.
29	53.5	53.7	56.3	2.6	4.8	0.8	2.7	— 3.9	3.9	3.9	3.4	70	61	69	7	10	8	WSW 3	W 3	S 7	0.0	●° 2.
30	59.0	59.2	60.4	— 4.6	3.6	0.6	— 0.1	— 5.4	3.0	3.8	3.0	93	63	62	5	10	10	SW 2	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ 1, a.
31	*63.3*	66.5	67.6	— 3.4	0.6	— 6.3	— 3.0	— 7.2	3.3	3.3	2.1	93	67	75	10	0	0	SE 2	S 5	SW 3	—	
Ср. Moy.	760.0	760.4	760.8	0.7	8.6	3.8	4.4	— 1.6	4.5	5.2	4.8	87	60	74	5.1	5.0	4.6	1.9		2.7	2.4	9.6	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.9	*771.0*	770.3	—11.0	—10.0	— 8.0	— 9.7	—12.0	1.6	1.3	1.5	81	60	58	0	0	0	SE 7	SW 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
2	68.6	67.2	63.9	—13.2	— 3.0	— 7.8	— 8.0	—13.2	1.3	1.8	1.4	79	48	54	0	0	4	E 5	SE 3	S 3	—	⊔ n, 1.
3	63.0	63.7	63.8	— 9.0	— 1.6	— 1.4	— 4.0	—11.5	1.8	2.8	4.0	81	68	95	5	7	0	SSE 3	0	0	—	⊔ n, 1.
4	61.7	59.9	*59.0*	— 4.4	— 0.8	— 3.2	— 2.8	—10.3	3.0	3.7	2.5	93	86	69	10	8	7	0	S 3	SW 2	0.6	⊔ n, 1; ∗° a.
5	58.7	60.4	60.1	— 9.4	— 6.2	— 3.4	— 6.3	—10.5	2.0	2.2	3.4	91	78	95	5	10	8	E 2	W 5	NW 3	0.0	∗ n, 2.
6	61.1	60.2	58.6	— 2.6	— 2.8	— 3.0	— 2.8	—10.3	3.4	3.4	3.3	91	91	88	10	10	10	0	S 2	SW 2	1.2	⊔ n, 1; ∗ a, 2, p.
7	60.2	63.1	64.1	— 4.0	— 1.0	— 2.8	— 2.6	— 6.0	3.2	3.5	3.2	92	81	87	8	10	7	W 2	WSW 2	NW 6	0.0	∗° 3.
8	63.0	64.2	63.9	—12.8	— 8.7	—10.0	—10.5	—13.6	1.4	1.7	1.5	86	72	73	2	0	8	W 6	NW 2	S 2	0.7	∗° 1.
9	59.0	56.0	61.4	— 9.0	— 9.4	—17.8	—12.1	—18.1	2.0	1.8	1.0	91	80	91	10	3	0	W 2	NW 12	W 2	—	∗ n, 1.
10	62.1	64.8	67.0	—15.0	—12.6	—14.2	—13.9	—19.1	1.3	1.4	1.4	91	82	90	10	4	5	0	S 2	SW 2	0.2	
11	63.7	61.9	60.0	— 6.5	— 4.2	— 8.0	— 6.2	—14.2	2.5	2.7	2.2	93	80	88	10	10	7	S 2	SSW 5	0	—	∗ n.
12	60.6	*60.9*	61.9	— 6.2	— 5.5	— 8.0	— 6.6	— 8.0	2.7	2.8	2.2	95	93	91	10	10	5	SW 2	SW 2	S 2	—	
13	*61.2*	60.7	60.1	—11.8	— 5.4	—10.6	— 9.3	—13.2	1.7	2.4	1.9	93	79	95	4	0	10	S 2	WSW 2	0	—	
14	57.2	55.7	56.2	— 9.8	— 2.2	— 0.8	— 4.3	—13.0	2.0	3.5	4.0	95	88	91	10	8	8	0	S 2	SW 3	—	
15	58.2	54.6	*52.6*	— 2.2	— 0.2	— 1.5	— 1.3	— *2.5*	3.6	4.4	3.9	93	95	95	8	10	10	SSW 2	0	ENE 4	7.2	∗ p, 3.
16	*58.1*	61.8	69.0	— 9.0	— 8.8	—16.8	—11.5	—17.6	1.9	1.7	1.0	83	73	85	9	0	0	NW 8	N 3	S 2	—	∗ n.
17	67.9	62.9	53.9	—15.2	—10.7	— 7.0	—11.0	—22.0	1.1	1.6	2.2	83	81	84	7	10	10	SW 3	SE 6	S 9	0.0	∗ 3.
18	46.0	38.7	37.1	0.4	2.0	2.6	1.7	*9.0*	4.6	4.3	5.0	95	81	91	10	10	10	SW 4	S 2	NW 2	8.0	●, ∗ a, 2, p, 3.
19	46.2	49.3	49.1	— 9.0	— 9.4	—12.8	—10.4	—13.0	1.8	1.4	1.4	79	67	88	3	0	0	S 3	W 5	0	—	
20	48.1	49.7	55.2	— 8.0	— 5.0	— 9.5	— 7.5	—14.0	2.2	1.9	1.4	89	62	66	10	7	6	SW 3	SW 3	S 3	0.0	∗° 1, a.
21	*60.0*	58.2	49.2	—14.6	— 5.2	— 2.4	— 7.4	—15.0	1.3	2.2	2.3	91	70	60	0	2	10	S 2	SW 12	S 9	0.0	⊹ 2, p, 3.
22	42.6	40.4	38.8	— 1.0	0.6	0.0	— 0.1	— *5.2*	3.9	4.5	4.3	91	93	93	10	10	10	SSW 9	S 7	S 3	4.2	∗, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
23	43.4	44.9	43.6	— 6.4	— 4.2	— 3.4	— 4.7	— *7.0*	2.3	2.5	3.4	84	74	96	8	10	10	S 2	SW 2	S 2	0.0	∗ n, p.
24	*45.1*	46.3	*48.1*	— 0.3	0.2	— 3.0	— 1.0	— *3.4*	4.3	4.4	3.1	95	93	84	10	10	10	SW 5	SW 2	S 2	1.2	∗ a, 2, p.
25	53.4	57.1	60.8	0.0	— 1.0	— 0.2	— 0.4	— 6.0	4.3	3.8	4.1	91	88	90	8	10	10	SW 2	WSW 3	WSW 3	—	
26	*61.9*	59.7	58.4	— 0.8	— 2.4	0.8	— 0.8	— 7.0	4.3	3.6	4.5	00	93	91	10	8	10	S 3	SSW 2	SW 5	—	≡ n, 1, a.
27	55.5	54.7	55.2	— 2.0	1.6	1.0	0.2	— *3.0*	3.4	4.7	4.9	85	91	00	8	10	10	S 3	SW 5	WSW 3	—	≡ n.
28	56.1	58.3	63.5	0.3	0.4	— 6.5	— 1.9	— *7.0*	4.6	4.1	2.5	97	86	91	10	6	0	SW 3	W 3	W 2	—	≡ n.
29	59.8	58.1	58.8	— 3.0	— 1.6	— 1.4	— 2.0	—12.0	3.2	3.1	3.4	86	76	81	8	9	10	SW 5	WSW 5	WSW 7	—	
30	57.0	58.3	*59.6*	— 2.6	— 0.4	— 1.0	— 1.3	— *5.3*	2.9	3.4	3.5	76	76	81	10	8	7	WSW 7	SW 3	S 2	—	
Ср. Moy.	*757.6*	757.4	757.4	— 6.6	— 3.9	— 5.3	— 5.3	—*10.7*	2.7	2.9	2.8	89	80	85	7.4	6.7	6.7	3.2	3.6	2.9	23.3	

Декабрь.—Décembre.

1	*760.0*	757.8	751.6	— 2.4	— 1.9	— 2.8	— 2.4	—	3.6	3.8	3.4	93	95	91	8	10	10	S 2	SSW 1	SW 1	2.1	∗ a, 2, p.
2	47.9	48.0	47.2	— 4.2	— 2.0	— 3.8	— 3.3	—	3.3	3.7	2.9	00	93	83	10	10	8	SW 3	W 2	W 2	0.7	∗ a, 2, p.
3	45.0	45.9	41.7	— 7.2	— 5.8	— 7.0	— 6.7	—	2.2	2.6	2.5	83	88	95	7	10	10	0	S 1	0	0.9	∗ a, 2, p.
4	39.6	34.4	35.5	— 8.0	— 7.1	—14.3	— 9.8	—	2.3	2.3	1.3	94	89	91	10	10	7	S 3	SW 2	W 2	1.1	∗ a, 2, p.
5	37.2	42.6	49.6	—14.1	—14.0	—14.5	—14.2	—	1.4	1.3	1.3	93	89	91	10	7	10	WNW 3	W 7	W 5	0.9	∗ n, 1; |·| a.
6	51.7	50.3	49.6	—10.6	— 7.0	— 9.6	— 9.1	—	1.8	2.4	2.0	93	88	93	10	6	6	SSW 1	S 2	S 2	1.3	∗ n, 1, a.
7	52.4	55.6	57.5	—26.7	—21.5	—13.6	—20.6	—	0.4	0.7	1.5	86	89	94	0	0	10	W 2	WNW 1	0	0.4	⊔ n, 1, a; ∗ 3.
8	59.9	62.7	63.7	—11.0	—13.8	—20.8	—15.2	—	1.7	1.4	0.8	89	89	91	10	6	6	W 1	W 2	S 2	0.2	∗ n, a; ∪, ⊽ p, 3.
9	63.5	62.1	61.5	—18.7	—14.6	—12.6	—15.3	—	1.0	1.3	1.6	92	93	95	10	10	10	0	SSE 3	0	0.4	≡ n; ∨ 1, a; ∗ p.
10	60.4	*57.7*	*56.5*	—12.0	— 9.3	— 9.0	—10.1	—	1.8	2.1	2.0	99	98	92	10	8	8	0	S 2	SW 2	0.4	∨ a.
11	*54.1*	*53.1*	52.7	— 7.8	— 8.0	— 3.0	— 6.3	—	2.3	2.3	3.5	97	95	95	10	10	10	S 2	NW 3	W 5	0.4	∗ n, 1, a, p, 3.
12	56.9	57.4	56.7	— 5.8	— 4.2	— 4.4	— 4.8	—	2.6	2.9	3.0	87	85	91	10	8	10	W 7	WSW 2	S 2	1.9	∗ p, 3.
13	48.1	*47.6*	*51.5*	— 6.5	— 6.0	— 5.6	— 6.0	—	2.5	2.5	2.6	91	88	87	10	10	10	SW 3	WSW 7	0	0.1	∗ n, 1, 3.
14	53.5	55.6	57.5	— 6.3	— 6.0	— 9.0	— 7.1	—	2.7	2.6	2.2	95	93	96	10	5	8	0	SSW 2	S 2	0.7	∗° n, a.
15	57.9	58.6	59.5	— 8.0	— 6.6	— 6.8	— 7.1	—	2.4	2.5	2.6	97	93	93	10	10	10	S 2	S 1	SSW 1	1.1	∗ n, 1, a, 2, p.
16	58.7	56.7	54.8	— 8.5	—11.4	—14.0	—11.3	—	2.0	1.6	1.1	86	86	76	10	7	4	S 3	SE 2	S 2	0.1	∗° a.
17	*50.4*	49.8	*52.5*	— 8.0	— 5.6	— 2.6	— 5.4	—	1.9	2.8	3.6	81	94	96	8	10	10	S 2	S 5	S 1	1.3	⊹ n; ∗ a, 2, p.
18	57.4	60.7	60.7	— 7.0	— 6.0	—12.5	— 8.5	—	2.7	2.9	1.4	00	99	83	10	10	7	SSW 1	S 2	S 2	0.1	∗ a, 2; ≡ 2, p, 3.
19	58.9	57.6	58.6	— 4.2	— 3.2	— 4.0	— 3.8	—	3.3	3.6	3.4	99	00	00	8	10	0	0	SE 3	S 1	—	
20	58.9	58.7	56.8	—14.2	—13.0	—16.0	—14.4	—	1.3	1.3	1.1	85	79	83	7	0	0	ESE 1	SE 2	SSE 2	—	∪° n, 1.
21	54.7	55.6	56.4	—20.6	—16.6	—15.0	—17.4	—	0.7	1.0	1.3	87	87	93	0	10	5	S 2	W 3	WNW 3	—	|·| a; ≡ a, 2, p, 3.
22	59.7	60.9	61.9	—25.0	—23.8	—24.0	—24.3	—	0.5	0.6	0.6	88	89	93	0	0	0	W 1	NW 2	S 2	—	∪ n, 1, a; ≡ a, p, 3.
23	60.3	59.0	57.4	—26.7	—19.8	—12.4	—19.6	—	0.5	0.9	1.7	96	97	99	0	0	10	E 2	S 1	SE 1	1.5	⊔ n, 1; ∗ p; ≡ p, 3.
24	55.8	53.1	53.8	—13.6	— 6.7	—12.6	—11.0	—	1.6	2.7	1.4	99	00	84	3	8	0	E 1	S 2	SW 2	0.4	∗ n, 1, a.
25	57.4	60.0	*61.7*	— 6.8	— 7.0	— 8.0	— 7.3	—	2.3	2.4	2.2	86	90	89	8	10	0	S 2	S 1	SW 1	0.0	∗ a.
26	62.6	62.4	60.2	— 9.2	—11.8	—15.2	—12.1	—	2.0	1.6	1.2	86	88	90	10	10	0	0	S 2	SSE 2	0.8	∗ a, 2.
27	*58.2*	56.5	56.5	— 5.0	—10.1	—15.5	—10.2	—	2.9	1.8	1.2	93	87	89	10	10	10	S 2	0	0	1.1	∗ n, 1, p.
28	54.3	53.0	51.1	—10.7	— 9.0	— 9.5	— 9.7	—	1.9	2.1	2.0	96	93	90	10	10	7	0	E 2	SW 2	3.7	∗ n, 1, a, 2, p.
29	47.5	50.1	57.8	—10.6	— 8.0	—17.0	—11.9	—	1.8	2.1	1.0	93	85	90	10	10	0	SE 2	W 7	SW 1	0.7	
30	56.8	53.1	45.3	—14.1	—11.0	— 9.4	—11.5	—	1.4	1.7	2.0	90	91	90	10	10	6	SSE 3	S 7	S 3	0.6	∗ n, a, 2, p; ≡ 1; ⊹ a, 2, p.
31	49.5	54.4	54.7	—14.0	—14.0	—16.8	—14.9	—	1.3	1.3	1.1	89	82	88	7	0	10	S 2	W 5	W 3	0.6	
Ср. Moy.	754.5	754.5	754.6	—11.2	— 9.8	—11.0	—10.7	—	1.9	2.1	1.9	92	91	91	7.9	7.6	6.5	1.7	2.7	1.7	23.5	

Акмолинскъ. — 1905. — Akmolinsk.

Широта—Latitude: 51° 12′ — Январь. — Janvier. — Долгота—Longitude: 71° 23′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.4	726.9	727.0	— 6.9	— 9.1	— 5.9	— 7.3	—14.9	2.5	2.0	2.6	94	89	89	10	10	10	W 5	WSW 9	WSW 8	0.0	∗° p.
2	32.4	35.9	38.5	—21.6	—19.9	—23.3	—21.6	—23.5	0.6	0.7	0.6	73	71	79	10	0	0	WNW 8	W 6	W 6	—	
3	37.6	34.0	29.2	—25.2	—14.7	— 6.8	—15.6	—26.8	0.5	1.2	2.6	83	86	94	0	10⁰	10	S 6	SW 7	SW10	1.4	∗° a, 2, p, 3.
4	23.2	23.4	27.6	— 4.1	— 2.3	—11.8	— 6.1	—12.0	3.2	3.5	1.6	96	91	89	10	10	10	WSW12	WSW10	WSW10	2.5	∗ n, 1, a, 2, p.
5	29.9	31.3	31.7	— 9.9	— 7.7	— 9.1	— 8.9	—11.9	1.9	1.9	2.0	89	79	89	10	10	0	WSW12	WSW10	WSW 7	0.3	∗°, ⸸ n, 1, a.
6	29.2	28.8	30.9	— 7.9	— 4.1	— 3.1	— 5.0	—11.1	2.3	3.3	3.5	93	97	95	10	10	10	SW10	SW10	SW 7	1.7	∗, ⸸ a, 2, p.
7	27.7	25.7	24.7	— 3.6	— 1.5	— 3.0	— 2.7	— 3.7	3.3	3.8	3.5	95	91	95	10	10	10	SSW 4	SW 3	SW 2	0.5	∗ a, 2, p.
8	26.3	28.2	30.6	— 6.5	— 3.5	— 3.6	— 4.5	— 8.4	2.7	3.4	3.3	96	94	94	10	10	10	NW 3	WSW 5	WSW 7	0.2	≡ n, 1, a; ∗° a, 2, p, 3.
9	29.2	27.5	23.9	— 4.0	— 3.5	— 1.6	— 3.0	— 4.3	3.0	3.0	3.7	89	87	91	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 9	0.0	∗° n; ●° p.
10	18.5	15.8	15.8	— 5.6	— 1.6	— 0.7	— 2.6	— 5.6	2.7	3.3	4.3	91	81	97	9	7⁰	10	SSW 7	SW 7	SW 3	0.4	∗° p.
11	20.3	24.5	27.5	— 7.8	— 8.1	— 9.1	— 8.3	—10.2	2.2	2.1	2.0	89	87	89	10	10	10	SW17	WSW12	WSW12	0.2	⸝ n, 1, a; ∗° a, 2, p; |·| p.
12	27.7	25.3	23.2	— 6.2	— 5.6	— 6.6	— 6.1	— 9.1	2.5	2.6	2.3	88	88	85	10	6	10	SW 9	SW 8	SW 9	1.8	∗ a.
13	20.0	19.8	25.2	— 6.7	— 4.3	—18.0	— 9.7	—18.5	2.5	—	0.9	92	—	86	10	10⁰	10	SW 8	W 9	W14	5.1	∗ n, 1, a, p, 3; ⸝ p; ⸸ p, 3.
14	38.2	43.7	45.6	—23.7	—22.4	—23.6	—23.2	—25.3	0.5	0.6	0.6	85	81	81	0	1	10⁰	WNW 8	WSW 5	SW 7	—	⸝, ∴, ⸸ n; ⊽ p, 3.
15	40.8	39.0	34.7	—18.6	—16.5	—15.2	—16.8	—23.6	0.8	1.0	1.2	83	83	85	10	10⁰	10	WSW 8	SW 8	WSW 9	2.6	⊽ n; ∗° p. 3; |·| p.
16	27.4	25.3	25.8	—14.0	—13.1	—19.7	—15.6	—19.7	1.3	1.4	0.8	85	86	85	10	10	6	WSW 7	WNW 8	WNW 4	0.7	∗° n, 1, a, 2, p; ∪ p, 3.
17	30.0	30.0	27.4	—25.6	—21.4	—16.2	—21.1	—26.8	0.5	0.7	1.1	85	85	85	10⁰	10	10	W 4	WSW 8	W12	3.7	∪ n; ∨ n, 1, a, 2, p; ⸸, ⸸ p, 3.
18	23.7	24.3	24.1	—13.8	—13.1	—15.4	—14.1	—18.3	1.3	1.4	1.2	88	88	88	9	9	10	W10	NW 8	NW 7	1.8	⸸ n; ∗ n, a, 2, p, 3.
19	24.8	29.1	33.9	—28.2	—31.3	—35.4	—31.6	—36.1	0.4	0.3	0.2	87	86	85	9	4⁰	1	NW 7	NW 4	NW 3	—	∗° n.
20	36.5	38.2	39.8	—37.8	—35.6	—38.0	—37.1	—39.0	0.1	0.2	0.1	83	83	83	1	0	0	NNE 3	NNE 5	NW 1	—	
21	38.8	38.7	37.9	—39.1	—33.0	—33.8	—35.3	—40.4	0.1	0.2	0.2	78	75	79	1	2	0	SW 3	SW 5	SW 7	0.2	⊽ p, 3. [⊽ n.
22	38.1	38.6	39.5	—29.0	—23.2	—22.4	—24.9	—34.4	0.3	0.6	0.7	81	88	95	10	10	10	SW14	WSW12	WSW14	6.1	∗ ⸸ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, a, p;
23	40.5	41.0	41.7	—19.2	—17.0	—16.2	—17.5	—22.4	0.9	1.0	1.1	95	87	88	10	10	10	WSW10	WSW10	WSW10	7.9	∗°, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3; |·| p.
24	40.6	39.7	39.0	—19.0	—18.0	—17.2	—18.1	—19.1	0.9	1.0	0.9	89	88	81	10	10⁰	10	WSW10	WSW 9	WSW 8	2.9	∗° p, 3; |·| p.
25	38.1	38.6	38.3	—19.9	—15.6	—22.4	—19.3	—23.7	0.8	1.1	0.6	87	83	83	9⁰	1	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	∗° n.
26	37.1	36.2	36.6	—22.1	—18.5	—22.7	—21.1	—24.2	0.6	0.8	0.5	84	77	77	1	0	0	SE 4	SE 1	SE 3	—	∨ n.
27	35.5	35.0	35.5	—28.0	—22.6	—28.3	—26.3	—28.7	—	0.5	0.4	—	77	81	1	0	0	ENE 4	NE 4	NE 5	—	
28	38.0	38.7	40.2	—28.4	—24.2	—28.8	—27.1	—30.1	0.4	0.5	0.3	81	82	81	10⁰	9⁰	0	SE 2	NNW 1	SSW 3	—	∨ n, 1; ∪ n, 1, a.
29	40.3	38.9	39.4	—29.0	—19.9	—21.4	—23.4	—30.2	0.3	0.8	0.7	81	85	84	1	9	10	SW 3	SSW 4	SSW 4	—	
30	38.8	38.0	38.5	—19.7	—13.2	—17.4	—16.8	—21.4	0.8	1.4	1.0	85	85	85	8	10	0	SSW 4	SW 7	SW 4	0.3	∗° a.
31	39.0	38.8	37.4	—21.5	—15.1	—16.0	—17.5	—22.4	0.7	1.1	1.0	86	77	81	1	8⁰	0	S 3	SSW 4	ESE 4	—	|·| 2.
Ср. Moy.	732.1	732.2	732.6	—17.8	—14.8	—16.5	—16.4	—20.8	1.4	1.5	1.5	87	85	86	7.4	7.3	6.4	7.0	6.7	6.9	40.3	

Высота — Altitude: 350^m? — Февраль. — Février. — Примѣненіе попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: \ mm 0.35

1	736.4	735.5	734.5	—22.4	—16.2	—21.7	—20.1	—23.3	0.6	0.9	0.7	85	77	83	0	1	0	ESE 4	SE 4	SE 4	—	
2	35.6	36.5	37.1	—16.2	— 9.8	—13.1	—13.0	—22.0	1.1	1.7	1.4	83	79	89	10	1	10⁰	SSW 5	SW 4	SW 4	0.1	∗° p, 3.
3	36.9	38.3	40.6	— 7.9	— 6.1	— 8.3	— 7.4	—13.1	2.3	2.4	2.0	95	85	86	10	10	10	WSW 4	SW 5	WSW 6	2.0	∗ n, a, 2, p.
4	41.2	41.1	41.4	—13.9	— 7.5	—10.9	—10.8	—14.3	1.3	2.2	1.8	88	85	92	9	0	0	SW 4	SW 4	SW 5	—	
5	42.1	43.0	44.6	—17.0	—10.8	—18.6	—15.5	—18.6	1.0	1.4	0.9	88	73	89	9	7	0	SW 4	SW 3	SW 4	—	∨ n, 1.
6	44.3	43.8	43.1	—18.7	—12.3	—17.5	—16.2	—19.5	0.9	1.3	0.9	88	73	77	0	1⁰	0	S 3	S 3	S 3	—	∨ n, 1.
7	41.2	40.5	39.9	—17.0	— 9.9	—16.8	—14.6	—19.2	0.9	1.3	0.9	77	61	78	7	2⁰	0	SE 4	SSE 3	S 3	—	
8	40.2	40.6	41.3	—23.6	—15.2	—21.7	—20.2	—24.1	0.6	1.0	0.7	88	76	88	0	0	0	SSW 1	SSW 3	SSW 4	—	
9	41.1	40.7	38.9	—18.8	—11.5	—13.5	—14.6	—22.1	0.9	1.3	1.4	87	70	91	0	0	10⁰	SSE 3	SSE 2	SSW 6	0.5	|·| p; ∗° p, 3.
10	39.0	38.8	38.5	—17.0	—14.8	—22.4	—18.1	—22.4	1.0	1.2	0.7	89	82	88	9⁰	1	1	SW 6	SW 5	SW 4	0.0	|·| p.
11	37.0	37.7	39.3	—22.0	—15.8	—25.0	—20.9	—25.4	0.7	1.2	0.5	88	88	88	10	3⁰	0	SSW 1	SSW 1	SSW 1	0.0	∗° n, 1, a, 2, p; ∨ n.
12	40.5	40.8	41.7	—25.8	—18.4	—26.5	—23.6	—28.1	0.5	0.9	0.5	86	87	86	1	0	0	ENE 1	ENE 3	ENE 1	—	
13	42.0	42.3	41.9	—28.8	—19.1	—21.6	—23.2	—29.3	0.4	0.9	0.7	86	88	85	0	0	0	ENE 1	ENE 3	ENE 3	0.2	∨ n, 1.
14	40.2	39.6	38.2	—18.8	—11.0	—17.4	—15.7	—24.4	0.9	1.4	1.0	88	73	88	10	10	10	ENE 3	E 4	ENE 4	0.0	∗° n, 1, a.
15	36.6	36.0	35.9	—15.5	— 7.7	—13.2	—12.1	—17.4	1.2	1.9	1.5	91	77	91	10	10	9	ENE 4	ENE 1	ENE 2	0.0	∗° n, 1, a, 2, p; ⊽ p, 3.
16	35.6	35.8	36.9	—13.9	—11.7	—16.2	—13.9	—16.2	1.4	1.5	1.1	91	83	88	10	10	5	E 2	ENE 3	ENE 5	0.2	⊽ n; ∗° p.
17	36.9	36.9	36.3	—16.0	—13.6	—16.0	—15.2	—16.8	1.1	1.2	1.1	89	76	92	10	9	10	ENE 3	ENE 3	S 3	0.1	∗° n, 1, a, 2, p.
18	35.9	36.0	34.0	—15.0	—10.9	—16.0	—14.0	—22.7	1.3	1.5	1.1	92	74	91	10	10⁰	10⁰	SW 3	SSW 4	SE 4	0.0	∗° n, 1, a; ⊕ a, 2, p; ⊽ p, 3.
19	29.2	27.9	27.4	— 8.2	— 4.5	— 7.7	— 6.8	—16.0	2.1	2.6	2.3	89	80	91	10	7	10⁰	SE 5	ESE 6	ESE 6	2.5	⊽ n; ∗ p.
20	28.0	29.5	31.5	—18.4	—17.2	—18.8	—18.1	—20.6	0.9	0.9	0.9	89	79	88	10	9	10	NE 6	NE 3	ENE 5	0.2	∗° a, 2, p, 3.
21	31.2	32.6	34.0	—21.7	—18.0	—25.1	—21.6	—25.2	0.7	0.8	0.5	87	77	87	10	1	2	NE 5	ENE 3	NE 5	0.1	∗° n, 1, a.
22	34.1	34.1	34.3	—27.8	—19.6	—20.8	—22.7	—28.2	0.4	0.7	0.7	85	77	87	10	8⁰	10	NW 3	WSW 5	W 6	0.6	∨ n, 1; ≡ n, 1, a; ∗° p, 3.
23	35.3	37.5	40.6	—17.0	—13.5	—19.3	—16.6	—20.8	1.0	1.3	0.8	88	82	87	9	10	10⁰	WSW 7	WSW 6	SW 7	0.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
24	39.6	38.5	35.1	—24.3	—16.0	—14.5	—18.3	—24.5	0.5	1.0	1.3	86	80	91	10⁰	8⁰	10	SW 6	WSW 8	WSW12	6.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕, · a, 2, p.
25	30.6	29.5	30.2	—13.5	—10.1	—10.6	—11.4	—14.5	1.5	1.9	1.8	96	94	94	10	10	10	WSW12	WSW10	WSW 3	2.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ n, 1, a.
26	32.9	34.6	39.5	—22.3	—15.2	—26.3	—21.3	—26.9	0.7	1.1	0.5	89	81	86	8⁰	9	0	WSW 2	WNW 4	WNW 2	0.2	∗° n.
27	40.4	40.3	40.8	—22.4	—14.2	—14.9	—17.2	—29.1	0.6	1.3	1.3	87	85	91	10	10	10	WSW 5	WNW 8	WNW10	1.1	∗° n, 1, a, 2, p, 3; ∨° n, 1.
28	41.6	42.4	43.8	—17.2	—10.2	—14.7	—14.0	—18.0	1.0	1.4	1.2	91	71	88	10	10	10	WSW 3	S 1	S 2	0.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	737.3	737.5	737.9	—18.6	—12.9	—17.5	—16.3	—21.5	1.0	1.4	1.1	88	79	88	7.6	5.6	5.6	3.9	4.0	4.4	17.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	748.3	750.4	—17.8	—16.1	—22.8	—18.9	—23.0	1.0	0.9	0.5	87	77	78	10	2	0	ESE 4	ESE 6	ESE 7	—	
2	52.6	*54.2*	*53.6*	—25.7	—15.1	—23.1	—21.3	—26.3	0.5	1.0	0.5	81	71	77	0	0	0	ESE 4	ESE 4	ENE 5	—	
3	*53.7*	*53.6*	51.0	—23.1	—12.8	—17.7	—17.9	—24.4	0.5	0.9	0.7	77	58	68	0	0	0	E 5	ESE 7	E 6	—	
4	48.7	47.0	44.2	—21.3	—13.0	—18.4	—17.6	—21.4	0.6	1.1	0.7	72	63	73	1	2	0	ESE 5	ESE 7	ESE 8	—	
5	39.7	36.8	32.6	—15.7	— 4.2	— 4.8	— 8.2	—19.7	1.0	2.2	2.4	77	65	77	8	10⁰	10	SE 5	SE 5	SE 5	0.3	
6	28.4	29.5	31.9	— 7.9	— 4.1	—18.0	—10.0	—18.0	2.3	2.7	1.0	94	81	91	10	9	0	SSW 7	W 6	W 4	0.0	∗° n, 1, a, p.
7	31.9	31.0	32.1	—25.0	—12.7	—21.2	—19.6	—25.4	0.6	1.1	0.8	91	66	91	1	5	0	S 2	SSW 1	SSW 1	—	|·| n, 1, a, 2, p; ∨ n, 1; ⌒ a, 2, p.
8	33.7	36.5	39.6	—23.7	—15.2	—23.0	—20.6	—24.4	0.6	1.2	0.6	89	84	88	7⁰	0	0	NE 7	NE 5	NE 5	—	∨ n, 1; |·| p.
9	42.3	43.3	43.7	—25.0	—12.5	—19.0	—18.8	—26.6	0.5	1.1	0.9	88	65	91	0	0	0	SE 4	SE 4	NE 5	—	∨ n, 1.
10	43.9	44.2	43.8	—22.4	— 9.5	—16.6	—16.2	—22.5	0.7	1.5	1.0	88	69	81	0	0	0	ENE 2	E 4	E 2	—	∨° n, 1.
11	43.4	43.9	44.4	—16.5	— 7.4	—16.1	—13.3	—19.9	0.9	1.6	1.1	73	61	83	0	8⁰	0	E 4	ESE 5	NE 5	—	⊕ a, 2, p.
12	45.4	46.3	47.0	—23.0	—13.5	—21.6	—19.4	—24.0	0.6	1.2	0.7	87	78	88	4	0	0	NE 5	ENE 8	NE 8	—	∪, ⊽ p, 3.
13	46.0	45.6	45.6	—26.1	—18.9	—21.7	—22.2	—27.6	0.5	0.9	0.7	89	91	91	10	0	0	NE 6	NE 7	NE 4	—	∪, ⊽ n; ∨ n, 1; ≡ n, 1, a;
14	46.3	46.3	46.0	—26.1	—16.0	—23.5	—21.9	—27.2	0.5	1.1	0.6	90	91	91	10⁰	0	0	NE 1	NE 1	0	—	∨ n, 1. [→, ⊕ a, 2, p.
15	43.8	42.8	41.2	—27.3	—14.1	—20.3	—20.6	—29.1	0.5	1.2	0.8	93	81	91	10⁰	1⁰	0	SSW 2	SW 3	SW 4	—	∨ n, 1; ← a, 2, p.
16	38.3	35.8	34.2	—20.8	— 9.1	—12.5	—14.1	—22.1	0.8	1.8	1.6	91	81	95	1	10	10	SW 2	WSW 8	WSW 4	1.4	∨ n, 1.
17	35.5	37.0	39.0	—10.3	— 4.5	—12.1	— 9.0	—12.5	2.0	2.6	1.7	95	81	96	10	6⁰	10	W 2	W 2	W 1	0.3	∗° n, 1, a, 2, p.
18	39.0	37.0	34.2	—14.1	— 4.7	— 8.9	— 9.2	—19.3	1.4	2.7	2.1	96	85	94	10	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 9	1.1	∗° n, 1, a, 2, p; ∨ n, 1.
19	33.8	36.3	40.3	—11.2	— 8.5	—18.4	—12.7	—18.4	1.8	2.0	1.0	95	85	96	10	10	0	WSW 7	NE 7	NW 1	0.1	∗° n, 1, a, 2, p.
20	41.9	41.0	37.7	—25.5	—12.9	—19.8	—19.4	—27.2	0.5	1.2	0.9	91	77	95	10⁰	1	3	SE 1	SSW 2	SE 1	—	∨ n, 1; ≡ n, 1, a.
21	34.3	33.9	34.5	—19.6	—11.4	—15.1	—15.4	—22.4	0.9	1.5	1.2	94	77	93	10	10	10	SW 3	WSW 7	WNW 4	0.0	∨ n, 1; ∗° a, 2, p, 3.
22	37.1	39.7	43.5	—17.5	—14.7	—18.5	—16.9	—18.5	1.0	1.2	0.9	91	81	88	10	3	1	WNW 4	NNW 5	NNE 4	0.1	∗° n, 1, a.
23	46.7	46.0	43.5	—24.4	—14.0	—19.8	—19.4	—28.0	0.6	1.1	0.8	89	73	89	10	9	0	SW 3	WSW 3	WSW 3	0.1	∗° n, 1, a; ∨ n, 1.
24	39.0	37.8	38.3	—17.5	—11.9	—15.5	—15.0	—20.6	1.0	1.4	1.3	89	78	95	10	9	10⁰	WSW 5	NW 6	NW 2	0.7	∗° n, 1, a, p, 3.
25	41.5	41.6	40.6	—18.5	—12.9	—21.1	—17.5	—21.1	1.0	1.2	0.8	94	72	91	8⁰	1	2	NE 3	WSW 2	WSW 2	0.5	∗° n, 1, a, p; |·| n, 1, a
26	37.1	37.4	43.3	—14.7	—11.5	—15.8	—14.0	—21.2	1.3	1.6	1.2	93	90	94	10	10	2	W 3	NNE 8	NNE 7	1.6	∗° n, 1, a, 2, p.
27	48.4	49.3	48.7	—22.2	—11.7	—17.6	—17.2	—24.8	0.7	1.3	1.0	91	71	91	0	1	1	N 1	W 2	W 3	—	
28	47.2	47.2	47.0	—17.2	— 8.9	—13.6	—13.2	—18.1	1.0	1.8	1.5	88	77	96	1	9	0	SW 4	W 5	SW 4	0.0	
29	44.9	43.9	42.7	—14.7	— 8.3	—14.4	—12.5	—15.5	1.4	1.8	1.4	97	77	95	10	6	0	SW 3	W 5	SW 2	0.0	∗° n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
30	41.7	41.3	41.6	—14.8	— 8.4	—13.4	—12.2	—17.1	1.3	1.8	1.5	95	76	95	10	1	2	SW 1	WSW 4	WSW 4	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1.
31	41.5	41.6	41.6	—16.7	— 5.7	—14.7	—12.4	—17.7	1.1	2.4	1.4	92	81	94	9	2⁰	0	SW 3	WSW 5	WSW 4	—	∨ n, 1.
Ср. Moy.	741.7	741.8	741.9	—19.6	—11.1	—17.4	—16.0	—22.1	0.9	1.5	1.1	89	76	89	6.5	4.4	2.3	3.6	4.9	4.0	6.2	

Апрѣль. — Avril.

1	739.8	739.8	740.1	—13.4	— 4.8	— 7.1	— 8.4	—16.4	1.5	2.5	2.5	94	79	94	10	5⁰	1	WSW 5	WSW 8	WSW 5	—	∨ n, 1.
2	41.4	42.1	42.6	—13.5	— 2.6	—10.6	— 8.9	—14.8	1.4	2.8	1.8	86	73	94	3⁰	1	0	WSW 5	WSW 6	WSW 4	—	⊔ n, 1.
3	42.7	42.8	41.9	—14.9	— 1.0	— 8.1	— 8.0	—16.7	1.3	2.9	2.2	89	66	92	3⁰	2⁰	0	SSE 4	SSW 4	SE 3	—	|·| n, 1, a.
4	39.1	37.1	35.6	— 6.1	1.8	— 3.5	— 2.6	— 9.8	1.8	3.5	2.9	62	65	83	0	0	0	ESE 3	SE 7	SE 6	—	
5	34.2	33.8	33.6	— 7.1	2.1	— 4.8	— 3.3	— 8.1	2.1	3.5	3.1	81	66	98	0	0	0	SE 6	SSE 3	SSE 4	—	
6	34.3	34.6	35.0	— 9.6	1.8	— 6.6	— 4.8	—11.9	2.0	3.9	2.7	95	74	96	1	2	0	SE 4	E 4	E 4	—	⊔ n.
7	35.6	36.1	36.7	—10.4	0.2	— 5.4	— 5.2	—11.6	1.9	3.9	2.9	95	82	96	4	1	0	E 4	ENE 3	ENE 3	—	⊔ n.
8	38.0	38.5	37.8	— 8.9	0.8	— 3.4	— 3.8	— 9.5	2.2	3.7	3.4	97	77	94	10	1	0	SE 4	SE 3	SE 3	—	∨ n, 1; ≡ n, 1, a.
9	37.5	37.4	37.1	— 8.3	— 1.2	— 5.2	— 4.9	—10.3	2.2	3.6	2.9	94	85	96	5⁰	10	10	SSE 1	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
10	37.7	38.1	37.2	— 6.1	3.1	0.8	— 0.7	— 8.4	2.7	4.6	4.5	96	81	91	7	6	0	S 1	ESE 4	ESE 2	—	≡ n; ∨ n, 1; ⊕ a, 2, p; |·| p
11	34.6	33.7	30.9	— 1.0	6.7	1.0	2.2	— 1.8	3.9	5.0	4.4	91	69	89	1	0	1⁰	ESE 4	SE 4	SE 4	—	⊔ n.
12	28.3	29.9	32.1	0.8	3.4	0.5	1.6	— 0.3	4.3	5.2	4.4	88	88	92	8	10	10	SE 4	WSW 9	WSW 8	0.0	|·| n, 1, a; ∗° p.
13	*32.6*	32.1	29.6	1.6	3.6	0.8	2.0	— 1.0	4.9	4.9	4.8	94	83	98	10	10	10	SW 9	SW 10	SW 10	7.2	∗° n; ● ° p, 3.
14	24.2	21.8	23.4	0.6	2.0	— 2.8	— 0.1	— 2.8	4.7	5.1	3.6	97	96	96	10	10	10	SW 9	WSW 5	WNW 5	3.3	● ° n; ∗ n, 1, a, 2, p.
15	25.5	28.6	30.5	— 9.1	— 7.1	— 9.9	— 8.7	— 9.9	1.9	1.7	1.8	86	64	82	9	1	0	NE 7	NW 8	NW 7	0.1	∗° n.
16	29.8	31.9	37.4	— 7.7	— 4.0	— 5.1	— 5.6	—10.7	2.4	3.1	2.9	95	90	94	10	10	10	WNW 9	WNW 9	NNW 5	0.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	40.6	42.1	43.2	— 8.6	— 3.1	— 5.8	— 5.8	—11.0	2.0	2.5	2.6	85	70	89	0	0	0	WNW 3	NNW 3	NE 6	—	∗°, ⊔ n.
18	44.7	45.2	44.1	— 9.2	— 3.6	— 6.6	— 6.5	—11.1	2.1	2.5	2.5	95	73	91	1	3	0	NE 3	NE 2	NE 1	—	⊔ n.
19	41.9	39.8	38.2	— 5.7	1.6	— 5.8	— 3.3	—10.6	2.5	3.2	2.8	84	60	95	2⁰	2	0	SE 2	SW 2	NE 4	—	⊔ n.
20	37.5	37.6	37.4	— 9.7	— 0.7	— 4.9	— 5.1	—12.1	2.0	2.8	3.0	95	63	95	0	0	0	NW 3	NW 4	NW 3	—	⊔ n; ≡, ∨° p, 3.
21	36.6	*36.0*	34.4	— 5.2	3.8	— 2.1	— 1.2	— 6.7	3.0	4.3	3.6	97	72	91	10	1	0	W 2	W 4	W 3	0.0	≡, ∨ n, 1, a.
22	35.7	37.8	39.4	— 1.1	3.9	— 2.3	0.2	— 4.1	4.1	4.1	3.4	95	67	87	10	4	0	NNW 4	ENE 4	S 2	—	∗° n.
23	40.1	39.7	37.9	— 0.5	5.1	— 0.6	1.3	— 5.1	3.4	3.9	4.2	77	60	95	0	1	1	S 2	W 2	0	—	⊔ n.
24	34.8	33.3	30.7	1.0	7.1	0.4	2.8	— 3.7	3.9	4.8	4.6	77	64	95	8	8	0	SW 2	W 4	W 4	—	⊔ n; ⊕ n, 1, a, 2, p.
25	26.7	27.8	30.4	0.7	— 1.3	— 5.3	— 2.0	— 5.3	4.5	4.1	2.6	91	97	86	8	10	1	SW 4	NE 6	NE 5	0.0	⊔° n; ∗° a, 2, p.
26	32.8	35.4	37.4	— 5.4	— 2.2	— 4.4	— 4.0	— 6.5	2.7	2.8	2.9	89	72	89	10	7	0	NW 5	NW 8	NW 4	—	∗° n.
27	38.2	38.2	38.1	— 0.7	0.4	— 0.8	— 0.4	— 6.0	3.2	3.7	4.0	72	77	91	7	2	8	W 7	NW 6	NW 1	1.5	⊔° n; ∗ a, p, 3.
28	39.9	41.0	40.8	— 1.8	0.8	— 2.4	— 1.1	— 4.0	3.1	2.7	2.9	78	55	77	0	2⁰	1	NE 5	NE 5	NE 4	—	∗ n.
29	40.4	40.1	38.1	— 0.7	5.5	— 0.8	1.3	— 4.8	3.1	2.9	3.6	71	43	82	9⁰	6⁰	0	ESE 5	E 3	ENE 3	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
30	38.3	37.1	35.1	1.2	7.1	3.9	4.1	— 3.8	3.7	3.5	5.3	73	47	87	3	1	0		0	NW 4	0.0	⊔ n.
Ср. Moy.	736.1	736.3	736.2	— 5.3	1.0	— 3.6	— 2.6	— 8.0	2.8	3.6	3.3	87	72	91	5.3	3.9	2.1	4.2	4.8	3.8	12.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.0	733.9	735.9	— 0.7	— 2.6	— 5.2	— 2.8	— 5.2	4.4	3.6	3.1	00	96	99	10	10	0	NE 5	NE 9	NE 4	0.0	△° n, 1, a; ✳° a.
2	35.6	35.0	35.6	— 6.6	1.1	— 0.5	— 2.0	— 7.3	2.8	3.0	4.3	00	60	95	10	9	1	NE 3	NW 5	NW 4	0.0	⊔ n, 1; ✳° p.
3	38.8	40.5	38.9	1.0	7.0	2.4	3.5	— 2.6	3.9	3.5	4.7	77	47	85	0	1	0	WNW 5	WNW 8	WNW 3	—	⊔ n.
4	36.1	36.2	34.9	4.5	11.1	5.3	7.0	0.8	4.3	6.3	5.5	68	63	83	10⁰	7	8	W 5	WSW 8	SW 4	—	⊕ n, 1, a.
5	31.1	30.6	32.1	5.9	9.0	4.3	6.4	2.5	5.1	6.6	6.1	74	77	98	10	10²	6	WSW 5	WSW 5	0	0.0	●° a, p.
6	35.1	35.7	34.1	2.4	14.2	7.4	8.0	1.0	5.5	7.2	6.7	00	60	88	10	6	1	0	WSW 5	WSW 1	—	≡ n, 1, a.
7	31.2	30.4	28.3	9.2	19.2	12.2	13.5	4.3	6.0	7.2	7.6	70	44	72	5	5	6	WSW 9	W 7	0	—	⊕ a, 2, p.
8	25.9	24.6	23.9	9.6	21.2	8.5	13.1	4.5	6.0	7.0	7.0	67	37	86	1	3	10	S 3	W 3	ENE10	7.5	≺° p, 3.
9	26.2	32.8	36.2	— 1.2	4.2	5.9	5.0	— 1.3	4.0	3.7	5.6	95	60	81	10	10	10	NE12	NNE 5	WNW 1	1.1	●,△ n; ✳ n, a.
10	*37.5*	*37.3*	38.6	7.0	15.0	10.5	10.8	*3.8*	5.8	5.2	8.1	77	41	87	10	8	0	W 3	W 7	W 1	—	
11	38.9	37.5	35.0	11.2	18.8	11.2	13.7	4.0	7.5	7.6	8.0	75	48	80	0	6	0	SW 1	WSW 5	W 1	—	
12	32.1	29.1	27.5	12.3	22.4	13.7	16.1	5.0	7.2	4.0	7.8	67	20	67	0	4	5	SSW 3	WSW 7	NW 1	0.1	
13	32.2	33.7	*35.0*	4.0	13.8	*5.0*	*7.6*	4.0	5.4	2.4	—	88	21	—	10	1	0	NE 7	NE 5	NE 5	—	●° n.
14	34.3	30.7	28.1	6.3	17.3	11.6	11.7	0.1	4.4	5.3	4.6	62	37	45	0	0	8	SW 4	SW12	0	0.7	
15	34.4	37.3	40.7	— 1.9	4.7	0.5	1.1	— 2.4	3.3	2.8	3.0	82	44	62	3	3	0	NE12	NE 7	NE 2	—	✳° n
16	42.6	41.0	39.0	3.4	10.8	6.0	6.7	— 4.2	3.2	3.8	4.7	55	40	67	2⁰	8	10	W 2	WSW 5	SW 6	0.2	⊔° n; ⊕ a, 2, p.
17	36.1	35.1	33.4	5.8	10.9	10.7	9.1	3.7	6.2	5.7	8.0	90	59	84	10	10	4	SW 9	WSW 8	WSW 4	0.0	●° n, 1, a.
18	33.2	31.8	30.7	12.6	21.4	13.4	15.8	7.1	6.3	6.2	8.3	58	33	73	8	5	6	WSW 6	WSW 9	WSW 1	—	⊕° a, 2, p.
19	29.6	27.7	26.3	15.6	24.2	15.5	18.4	7.6	6.6	7.6	9.0	50	34	68	3	3	7	SW 7	WSW 9	WSW 3	—	
20	25.8	26.5	27.6	16.9	19.3	14.4	16.9	11.1	8.7	11.9	8.7	02	72	72	10	10	9²	WSW 4	WSW 7	WNW 3	1.9	●° a, 2, p; ⊤ p.
21	28.6	28.9	30.7	13.0	17.4	10.9	13.8	9.1	8.1	7.5	8.0	73	52	83	9	9	2	ENE 4	NE 4	E 3	—	● n.
22	33.1	32.3	32.1	10.8	18.9	12.7	14.1	6.3	7.3	7.3	6.9	75	46	63	1	5	1	ESE 5	E 9	E 5	—	
23	31.2	30.7	28.5	12.6	21.0	15.2	16.3	7.1	7.3	6.9	7.0	68	37	54	8	2	2⁰	E10	SE10	E 6	—	
24	27.6	27.5	27.8	15.1	24.4	16.8	18.8	12.1	8.8	10.1	11.7	69	45	82	9	5	2	SSE 5	S 7	S 1	0.0	●,⊼ p; ≺ p, 3.
25	28.1	27.6	27.6	17.4	23.9	15.2	18.8	11.4	10.5	9.7	10.8	71	44	84	5	8	2	S 3	S 3	SE 2	0.0	●° a; ⊤ a, p.
26	28.2	27.9	28.5	14.1	25.4	17.9	19.1	10.6	10.0	10.3	10.2	84	43	67	5	4	9	NE 2	NE 5	S 3	—	⊤,⊼ p; ≺ p, 3.
27	27.9	27.2	27.3	19.7	27.8	18.1	21.9	12.4	10.5	11.6	11.6	62	42	76	1	4	8	NE 3	NE 5	SW 2	0.0	≺ n; ⊼,●° p.
28	27.1	27.1	28.7	19.0	27.8	15.6	20.8	13.7	10.6	11.5	11.1	65	41	84	0	9	8	W 1	NE 2	NE 3	0.7	⊼,●° p.
29	29.2	28.8	27.8	17.5	25.6	18.3	20.5	10.5	11.0	12.4	12.4	74	50	80	0	2	0	E 2	NE 2	W 2	—	●° n.
30	26.4	25.0	22.4	20.1	27.2	18.7	22.0	12.6	12.5	11.5	12.8	72	43	80	1	7	8	W 1	S 5	ENE 2	0.5	
31	18.3	15.0	13.6	18.0	25.6	15.1	19.6	15.1	13.2	13.0	12.8	86	54	00	10	9	10	SSE 2	SW12	SW14	11.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
Ср. Moy.	731.5	731.1	730.9	9.5	17.0	10.6	12.4	5.1	7.0	7.2	7.9	75	48	78	5.5	5.9	4.6	4.6	6.5	3.1	24.6	

Іюнь. — Juin.

1	714.7	717.2	722.6	15.9	13.8	5.6	11.8	5.6	10.4	8.8	6.2	78	75	91	10	9	10	SW12	WSW10	WSW10	0.5	
2	30.5	32.1	30.4	3.0	12.2	9.5	8.2	1.8	5.0	6.7	6.3	88	64	71	10	9	10	W10	W 7	SSW 5	4.3	●° n, p, 3; ✳° a.
3	26.0	23.8	21.4	12.3	17.8	10.9	13.7	8.0	8.9	9.8	9.2	85	65	96	10	4	10	SSW 4	SW10	SW 4	4.4	● n, a, p.
4	19.2	23.5	29.4	13.5	7.1	5.8	8.8	5.8	9.5	6.2	6.9	83	83	00	10	10²	1	WSW 5	NW 6	W 1	1.0	● n.
5	28.5	26.5	23.6	8.7	9.7	9.2	9.2	2.7	7.9	8.0	7.8	95	89	89	10	10²	10	SW 5	SW12	SSW12	4.8	●° n, a, 2, p; ⸝ p.
6	18.2	15.0	15.6	12.0	14.0	9.8	11.9	9.0	8.9	9.9	8.1	86	83	89	9	10²	10	SW 6	SW 5	W 9	7.2	● n, a, p, 3.
7	18.6	21.3	26.1	8.1	10.9	10.5	9.8	6.5	7.4	8.9	7.3	92	92	77	10²	10	7	W14	WNW12	WNW 6	0.3	●° n, 1, a, 2, p; ⸝ n, a.
8	29.5	31.2	31.5	12.1	18.4	13.4	14.6	6.4	8.1	7.6	9.7	78	49	86	1	3	2²	W 5	W 6	SW 3	—	⊍ p, 3.
9	29.4	29.8	30.0	17.4	27.4	21.0	21.9	10.6	11.2	15.4	16.4	76	56	89	4⁰	4	1	WSW 3	W 8	0	—	⊍ n; ⊤ p.
10	31.2	30.6	29.2	21.4	30.8	22.6	24.9	14.4	14.9	15.7	15.9	78	48	77	0	1	0	SSW 2	SW 4	SE 2	—	⊥ n, 1.
11	28.7	28.1	27.6	23.2	31.5	23.4	26.0	18.7	14.2	13.3	15.4	67	39	72	2	1	1	SSE 3	SE 4	ENE 4	—	
12	28.1	28.3	28.2	24.4	32.1	22.7	26.4	19.5	13.1	12.9	15.8	57	37	77	2	1	1	SE 5	SE 5	E 5	—	
13	28.9	28.5	28.2	25.5	33.9	20.4	26.6	20.3	14.0	14.4	13.4	58	37	75	4	3	1	NE 5	E 3	NE 2	—	
14	26.7	25.4	24.5	22.1	32.6	22.8	25.8	15.9	14.5	18.7	16.4	74	52	79	0	6	2	ENE 4	ENE 4	ENE 5	—	⊼ p.
15	22.0	19.6	24.8	17.6	26.8	10.0	18.1	9.6	12.7	13.1	7.6	85	50	83	10	7	10	NE 4	NNW 4	NE12	0.0	⊼,⸝ p; ●° p, 3.
16	29.5	30.3	32.7	8.3	13.5	7.4	9.7	4.7	5.7	5.2	4.8	70	45	62	2	5	10	ENE 7	NE 7	NE 7	—	●° n.
17	33.9	33.²	34.2	7.8	10.5	5.7	8.0	1.8	4.6	5.5	5.8	59	58	85	1	10	2	NE 5	NW 4	NNE 4	1.1	●,△ p.
18	35.5	35.5	36.3	7.7	14.7	12.1	11.5	2.0	5.4	6.8	9.5	69	54	91	1	7	0	NE 5	N 4	0	—	
19	36.8	35.1	35.1	16.0	24.7	16.4	19.0	6.9	9.9	8.5	11.0	73	36	79	0	8	2	W 2	WNW 7	NW 2	0.4	
20	34.8	33.8	33.1	13.8	24.9	18.5	19.1	9.2	9.8	9.2	11.3	84	39	71	2	5	6	SW 3	WNW 6	W 1	5.3	●° n.
21	34.3	35.9	36.7	12.6	18.4	12.0	14.3	11.9	9.7	9.0	8.3	90	58	80	10	1	0	NE 5	NE 4	ENE 4	—	● n.
22	36.5	31.3	31.0	9.0	23.4	17.0	16.5	5.9	6.4	10.8	11.5	74	50	80	7	1	5	SE 2	WNW 4	WSW 4	1.5	
23	30.7	31.2	31.3	19.1	24.9	18.1	20.7	14.1	14.1	14.5	12.5	86	62	81	9	6	1	NNE 4	N 2	NE 2	—	●,≺ n.
24	30.0	28.1	25.5	18.1	28.5	20.9	22.5	11.8	11.8	13.2	13.8	76	46	76	1	1	1	S 3	SSW 2	SW 1	—	
25	24.1	23.4	23.4	21.0	27.5	21.6	23.4	16.7	13.0	14.5	15.2	71	54	80	2	7	5⁰	NW 1	W 2	W 2	4.6	≺ n; ●°,⊼ p.
26	21.5	22.0	24.2	13.8	16.2	9.2	13.1	9.1	10.5	13.0	8.3	91	95	96	8	10	10²	NE 7	NNW 2	NE 7	1.9	⊤ n; ● n, a, p, 3.
27	22.9	22.9	24.8	7.3	8.3	9.2	8.3	6.5	6.9	7.2	7.6	90	88	88	10²	10²	10	NE 7	NE 7	NE 3	8.9	● n, 1, a, 2, p.
28	28.2	29.0	30.4	9.4	18.8	12.0	13.4	2.7	7.2	9.2	9.1	82	58	87	1	8	1	NNE 2	SSE 2	SE 2	—	
29	29.0	27.0	27.0	14.4	21.3	13.8	16.5	7.8	8.6	8.5	11.2	71	45	96	7	9	8	ESE 2	SE 4	NE 2	7.9	⊼,⊤,● p; ≺ 3.
30	27.6	28.6	29.4	12.6	22.1	16.3	17.0	9.9	10.2	10.4	11.1	95	53	80	8	6	3	WNW 3	W 4	SW 2	—	≺ n.
Ср. Moy.	727.8	727.6	728.3	14.3	20.6	14.3	16.4	9.2	9.8	10.5	10.4	79	59	83	5.4	6.1	4.7	4.8	5.4	4.1	54.1	

Акмолинскъ. 1905. Akmolinsk.

Іюль. — Juillet.

Dat. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.6	726.9	728.0	18.0	24.5	17.4	20.0	15.4	11.5	12.6	13.3	76	55	90	8	5	2	SW 5	W 8	0	2.0	⊼, ● p.
2	27.9	29.2	29.6	16.8	21.0	16.2	18.0	14.1	12.8	13.0	10.1	90	71	74	9	8	1	SSW 3	NNE 2	NNE 1	—	
3	27.8	25.1	22.4	17.3	27.4	20.4	21.7	11.3	11.2	12.2	12.1	76	45	68	1	5	8	SE 4	SE 4	ESE 3	—	≤ p.
4	19.1	16.3	15.9	21.9	33.3	22.8	26.0	17.3	11.5	8.5	10.9	60	22	53	9	5	8	SSW 5	SSW 7	WSW 1	—	
5	20.9	22.1	22.6	14.0	20.6	15.8	16.8	11.2	8.3	9.2	9.3	70	51	69	8	10	8	WNW 3	NW 3	E 1	—	
6	22.4	21.6	21.3	18.9	25.6	17.9	20.8	11.1	9.8	11.4	13.7	60	47	90	1	7	1	ESE 2	NE 2	ESE 2	—	
7	22.0	23.5	24.9	17.0	17.9	15.0	16.6	12.2	10.5	12.1	10.2	73	79	81	9	9	1	WNW 4	SSW 3	W 1	2.4	●° a.
8	24.3	23.4	23.4	16.6	22.4	11.6	16.9	9.2	8.9	9.8	9.4	64	49	94	8	9	3	SW 2	SW 8	SW 4	1.9	● p.
9	25.4	27.3	28.5	13.4	22.5	15.5	17.1	9.2	9.4	9.2	10.7	82	45	82	4	7	0	W 7	SW 8	0	—	●°, ≤ n.
10	28.4	27.3	27.7	18.6	29.0	18.2	21.9	10.2	10.5	14.1	12.8	66	48	82	7	5	1	SSW 4	S 2	SSW 1	0.0	●, ⊼ p.
11	27.7	26.7	26.3	21.5	31.1	18.8	23.8	13.4	13.0	14.8	12.2	69	44	76	2⁰	2	2	SSW 2	SW 2	ESE 5	0.0	⊤, ●° p; ≤ p, 3.
12	25.9	25.5	24.5	20.8	19.1	21.4	20.4	18.3	13.0	13.6	14.9	72	83	78	4	9	9	ENE 2	SE 4	SSE 2	11.7	≤ n, p, 3; ●²n, a; ▲²a; ⊼ a, 2, p
13	23.8	22.2	23.7	19.3	29.1	17.8	22.1	14.9	13.3	14.1	13.2	80	47	87	9	6	9	SSE 4	SW 1	NW 1	0.1	●° n, 1, a, p; ⊤ p.
14	24.0	23.7	23.8	18.3	24.8	19.2	20.8	14.6	13.0	13.2	13.2	83	56	80	2	6	6	NNE 2	NNW 2	NNE 2	—	⊤ a; ≤ p, 3.
15	25.2	26.2	26.5	17.0	22.4	18.5	19.3	15.3	12.3	12.8	11.2	86	64	71	7	8	1	ENE 1	NNE 9	0	0.0	≤ n; ● a; ⊤ a, p.
16	27.6	27.4	28.6	20.1	27.0	18.1	21.7	12.6	12.2	17.4	13.0	70	66	84	2	8	9	S 2	W 5	W 3	1.8	⊤ a, 2, p; ● p, 3.
17	28.7	28.3	28.2	22.0	32.0	21.8	25.3	17.7	13.0	13.7	12.4	67	39	65	2	8	0	ESE 1	WSW 3	0	—	● n.
18	27.3	24.8	23.6	22.5	33.4	23.0	26.3	16.1	12.1	11.9	12.0	60	31	57	1	7	2	SE 3	S 3	NW 3	—	
19	21.9	22.4	23.2	24.0	27.8	20.4	24.1	16.7	11.7	12.8	12.9	53	46	73	2⁰	3	9	SSW 7	WSW 7	SW 1	0.0	●° p; ≤ p, 3.
20	22.6	22.0	22.2	20.1	27.6	17.9	21.9	16.4	13.5	15.0	13.1	78	55	86	10	8	10	WSW 2	W 6	0	9.6	≤ n.
21	22.2	21.9	23.3	17.0	17.6	18.1	17.6	16.1	14.0	14.2	13.6	97	95	88	10	10	9	NNW 2	N 1	N 4	23.0	● n, 1, a, 2, p; ⊤ a; ⊼ a, 2, p
22	25.4	26.7	29.5	20.0	23.7	17.1	20.3	15.4	13.5	12.9	12.1	78	59	84	1	7	8	NNW 4	N 3	N 5	—	
23	30.5	30.5	30.3	15.8	18.3	15.9	16.7	9.4	9.8	8.8	10.6	74	57	79	9	9	7	W 5	NW 3	NNE 3	0.0	●°, ◠ p.
24	29.3	28.4	27.6	14.0	20.8	15.7	16.8	12.9	9.5	10.3	9.4	80	56	70	9	7⁰	2	ENE 3	NE 3	NE 2	4.2	
25	24.9	24.7	26.2	13.8	16.0	13.0	14.3	12.2	10.8	11.1	9.5	93	82	86	10	10	9	E 3	NE 5	NE 3	—	● n.
26	27.3	26.2	23.8	13.0	21.6	17.5	17.4	8.7	9.8	9.6	9.9	89	51	67	0	6	10	NW 1	WNW 2	S 3	10.6	⊢ n; ● p, 3.
27	21.5	24.0	25.5	14.6	18.5	13.8	15.6	13.7	11.3	9.7	10.8	91	61	93	9	8	1	WNW 5	WNW 5	0	—	●, ⊼, ≤ n.
28	26.2	25.8	23.9	15.7	22.5	17.1	18.4	9.1	10.7	11.0	10.4	81	54	72	1	8	7	W 2	W 2	SE 5	0.0	⊢ n.
29	20.2	18.4	17.1	18.2	23.5	19.0	20.2	15.5	10.6	12.4	13.3	68	57	82	10	9	3	S 3	SSE 3	0	0.0	●° n, 1, a; ≤ p, 3.
30	15.3	15.6	17.2	17.6	20.4	14.3	17.4	14.2	13.2	11.8	11.7	88	67	97	9	9	7	SSW 1	S 3	W 1	2.1	≤ n; ⊼, ● a.
31	19.7	20.8	22.5	15.8	21.5	16.6	18.0	11.3	11.2	10.1	11.3	84	53	80	3	8	4	W 4	W 7	W 1	—	⊢ n.
Ср. Moy.	724.6	724.4	724.6	17.9	24.0	17.6	19.8	13.4	11.5	12.0	11.7	76	56	79	5.7	7.3	5.1	3.2	4.1	1.9	68.8	

Августъ. — Août.

1	721.8	721.6	722.8	17.2	23.3	17.8	19.4	13.1	11.5	10.0	12.9	79	47	85	9	8	0	SW 4	WNW 8	0	—	⊢ n.
2	22.3	21.3	20.5	21.1	29.2	19.0	23.1	14.1	12.9	13.5	12.5	70	45	77	3	8	8	SSE 3	S 4	SE 1	4.7	⊢ n; ●, ⊤ p.
3	19.8	20.3	20.9	19.9	26.8	16.0	20.9	15.7	13.5	11.4	10.8	79	44	80	0	6	1	NE 1	SSW 6	0	—	≤ n.
4	19.8	20.0	20.3	18.6	22.3	15.3	18.7	13.4	11.8	11.1	11.4	74	56	88	3	10	1	0	WSW 7	WSW 1	8.0	⊢ n; ● a; ⊤ a, p; ◠ p
5	19.3	19.6	22.5	14.0	19.1	13.4	15.5	11.8	11.6	12.8	9.5	98	78	83	10	9	10	SW 4	NW 4	N 2	0.6	● n, 1, a.
6	23.2	22.6	22.3	12.4	19.2	15.9	15.8	9.9	9.3	10.0	10.7	88	60	80	10	7	10	NNE 2	E 1	SE 1	1.8	● p, 3.
7	19.9	17.1	14.0	14.4	16.5	13.1	14.7	12.4	11.4	12.8	10.8	94	92	97	10	10	10	ESE 3	SSE 5	SW 4	9.0	● n, a, 2, p; ◠, ⊤, ≤ p.
8	12.8	17.3	22.2	12.7	16.0	12.4	13.7	11.9	10.3	10.1	10.2	95	75	96	10²	10	6	W 9	W 12	WNW 3	2.5	● n, a, p.
9	24.2	23.9	22.6	13.0	18.5	13.2	14.9	10.7	10.4	11.5	10.9	94	73	97	10	8	10	WNW 5	W 4	W 3	2.1	●° a, p.
10	22.1	23.4	25.8	13.0	15.2	13.6	13.9	11.9	10.5	10.2	10.3	95	80	89	10	8	10	W 3	WNW 7	NW 7	0.4	●° n, 1, a, p; ◠ p.
11	30.3	30.6	30.3	14.8	21.7	15.4	17.3	7.9	10.1	10.7	11.0	81	56	85	0	5	1	NW 1	W 3	0	—	⊢ p, 3.
12	29.5	28.5	28.5	17.6	23.8	16.8	19.4	12.3	12.0	11.3	11.9	80	51	83	1	5	7	SW 2	NW 3	N 4	1.7	⊢ n.
13	29.1	29.8	31.6	16.3	22.2	16.4	18.3	13.6	11.8	11.8	10.9	85	60	78	1	5	0	NW 1	NNE 3	N 1	0.0	●° n, p; ⊤ p.
14	33.5	33.9	33.8	15.4	22.1	18.3	18.6	11.2	11.0	9.2	10.8	85	47	69	1	3	0	N 1	N 4	NE 1	—	⊢ n.
15	34.8	34.8	34.3	17.5	25.8	19.8	21.0	12.3	11.6	12.8	13.3	78	51	78	0	2	2	SW 2	SW 3	0	—	⊢ n.
16	34.3	33.1	32.5	18.3	27.2	20.4	22.0	13.2	11.7	12.1	12.1	75	44	68	0	1	0	S 1	ESE 1	0	—	
17	31.9	30.8	30.2	19.3	28.7	20.7	22.9	14.6	12.1	12.9	13.3	73	45	74	0	6	1	SSE 2	ESE 3	E 3	—	⊢ n; ≤ p, 3.
18	29.5	28.1	29.7	20.1	30.0	17.5	22.5	16.3	12.9	11.1	13.1	75	36	88	5	3	5	S 3	SE 3	NE 5	4.2	≤ n, p, 3; ●, ⊼ p.
19	31.3	33.6	35.0	12.1	12.4	9.6	11.4	9.5	9.8	9.1	7.1	94	86	79	10	10	6	NE 7	NE 5	NE 5	—	≤, ●, ⊤ n.
20	34.8	33.7	32.8	8.6	17.1	10.0	11.9	3.9	6.2	7.2	6.8	74	50	74	0	1	0	E 5	ENE 6	ENE 4	—	⊢ n.
21	31.3	30.1	29.3	12.4	17.6	11.0	13.7	4.4	6.9	7.4	7.7	64	50	79	1⁰	1	5⁰	ENE 4	ENE 6	ENE 4	—	⊢ n.
22	27.8	27.2	28.9	11.1	17.6	12.0	13.6	8.6	8.0	8.1	10.1	81	54	97	9⁰	9	1	NE 5	ENE 9	ENE 5	—	
23	29.7	30.5	30.8	14.5	20.8	12.6	16.0	9.2	8.3	7.7	8.2	67	43	76	6	3	0	ENE 6	ENE 6	E 5	—	
24	30.4	28.7	27.4	14.4	22.6	15.3	17.4	9.1	8.3	9.0	8.3	68	45	64	0	1	1	ESE 6	SSE 4	S 2	0.0	
25	23.8	22.5	20.4	14.0	16.6	14.0	14.9	11.7	8.9	12.0	11.5	75	85	97	9	10	2	SE 5	ESE 4	SW 3	21.5	●² n, 1, a, 2, p; ⊼ p; ≤ p, 3
26	20.5	21.0	22.1	14.1	20.2	13.2	15.8	11.3	11.4	12.4	10.8	96	71	96	10	5	1	WSW 3	W 4	W 2	0.3	≤ n; ◠ p.
27	22.7	23.3	26.4	13.2	14.9	11.8	13.3	11.7	11.3	11.8	10.0	00	93	97	10	10	10	WNW 3	N 4	NE 5	0.6	≡ n, 1, a; ●° n, a, 2, p, 3
28	28.0	28.5	27.4	10.1	16.7	11.2	12.7	8.0	8.4	9.4	8.4	91	67	85	7	10	1	NE 3	0	NE 1	5.5	●° n.
29	23.8	24.3	24.5	13.0	16.6	13.4	14.3	10.1	10.6	12.3	10.7	96	87	94	10	10	1	SSW 3	SW 8	SW 3	1.3	● n, a.
30	24.5	23.4	24.1	11.3	20.9	12.1	14.8	9.3	9.6	10.4	7.4	97	56	70	10	5	10	SW 1	WSW 4	WSW 1	—	⊢ n.
31	23.3	23.2	24.6	8.6	15.2	10.4	11.4	7.3	7.4	6.8	8.0	89	53	85	3	9	4	W 2	W 5	W 3	—	
Ср. Moy.	726.1	726.0	726.4	14.6	20.5	14.6	16.6	11.0	10.4	10.6	10.4	84	61	83	5.4	6.4	4.0	3.2	4.7	2.5	64.2	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.6	727.8	727.4	8.1	15.5	11.2	11.6	7.5	7.7	8.3	8.2	96	63	83	10	10	5	WSW 4	WSW 5	SW 3	10.4	≡ n, 1.
2	21.6	25.6	29.7	12.7	18.0	13.6	14.8	9.3	9.4	9.9	10.3	87	64	89	1	3	9	0	N 3	NE 1	—	● n.
3	31.2	30.4	27.9	10.0	19.2	15.2	14.8	9.6	9.0	11.2	11.0	99	68	86	10	9	1	S 2	SW 5	SE 3	0.1	≡ n, 1, a.
4	28.0	28.6	30.9	12.4	16.9	10.1	13.1	10.1	10.2	8.4	8.1	96	59	88	10	9	0	N 1	NNW 3	NW 1	7.8	⊤,↙ n; ● n, 1, a.
5	32.7	32.7	31.8	10.0	21.5	14.5	15.3	5.5	7.6	11.6	10.5	83	62	86	1⁰	7	3	0	W 1	0	—	⊥ n, 1; ω p, 3.
6	31.8	30.3	29.8	13.0	20.7	13.9	15.9	12.5	9.7	10.6	9.8	88	59	84	8	2	1	ESE 4	ESE 4	SE 4	0.0	ω n; ●° a.
7	28.9	28.6	27.5	12.8	26.0	16.8	18.5	10.0	8.4	12.5	11.2	77	50	78	0	0	1	SE 4	S 3	SE 3	—	
8	25.4	23.0	24.4	16.1	21.9	11.0	16.3	11.0	9.5	9.6	8.1	70	50	82	7	9	1	S 5	WSW 6	0	0.0	●° p.
9	25.1	25.1	26.0	8.9	11.1	7.4	9.1	7.0	7.0	6.4	6.7	83	64	88	1	10	10	SW 2	SW 6	SW 6	2.8	⊥ n, 1; ●° p, 3.
10	24.7	25.4	27.9	6.9	8.8	7.3	7.7	6.4	7.2	8.0	7.4	98	95	98	10	9	10	WSW 2	W 8	W 3	5.5	● n, 1, a, 2, p; ◠ p.
11	30.6	31.8	34.6	6.8	13.5	9.8	10.0	6.4	7.1	7.8	8.7	96	67	96	10	10	3	WNW 3	WNW 2	0	—	
12	37.8	38.0	38.0	8.6	16.8	9.6	11.7	5.6	7.8	8.6	8.1	93	61	91	1	3	2	0	SSW 1	0	—	≡ n; ⊥ n, 1.
13	35.6	33.0	30.6	7.1	17.0	11.8	12.0	5.0	6.8	9.1	9.6	90	64	94	3	10	10	S 6	SSW 7	SW 4	1.5	⊥ n, 1; ●° p.
14	28.1	27.3	28.0	9.6	17.8	10.9	12.8	7.9	8.6	9.2	8.5	96	61	89	10	9	10	SSW 2	WSW 4	W 3	0.9	◠ n; ●° n, p.
15	28.4	28.4	28.9	9.9	16.4	10.6	12.3	9.1	8.5	10.4	8.9	94	75	94	10	5	10	0	SW 3	SW 1	0.0	
16	30.2	31.4	34.6	9.0	12.1	9.2	10.1	9.0	8.4	8.1	7.4	99	78	86	10	9	6	NE 3	NNE 4	WNW 4	2.6	● n, a.
17	37.2	37.7	38.6	3.7	13.6	7.2	8.2	1.9	5.5	7.2	6.7	92	62	89	1	6⁰	1⁰	W 1	W 3	W 1	—	⊥,⊔ n, 1; ω p, 3.
18	39.7	39.3	39.0	4.6	16.4	10.4	10.5	2.3	5.6	7.5	7.8	89	54	84	3	2	0	S 1	SSW 2	0	—	ω n; ⊔,⊥ n, 1.
19	39.8	38.1	38.9	8.5	19.7	13.4	13.9	5.9	6.7	8.5	9.5	81	51	83	1	1	0	S 1	NNE 1	0	—	⊥ n, 1.
20	39.7	39.8	39.8	11.9	19.9	13.6	15.1	9.1	8.9	10.6	10.1	86	61	88	0	6	0	NE 2	NNE 4	NE 1	—	⊥ n, 1.
21	38.7	37.6	36.9	7.7	21.9	14.8	14.8	7.0	7.7	10.6	9.7	99	54	77	10	0	0	0	WNW 2	0	—	≡ n, 1, a.
22	38.8	40.1	42.2	8.6	13.0	3.8	8.5	3.8	8.1	5.6	4.6	98	50	77	10	1	0	NE 6	NE 6	NE 5	—	
23	44.4	45.5	46.8	1.6	10.9	2.5	5.0	— 1.7	4.4	4.7	4.7	85	49	84	2	1	1	NE 2	E 5	E 3	—	⊔ n, 1.
24	47.9	46.0	45.0	0.8	12.8	5.1	6.2	— 1.6	4.2	4.2	4.3	84	38	66	0	0	0	ESE 4	S 5	S 2	—	⊔ n, 1.
25	44.0	42.8	41.8	1.6	16.1	7.5	8.4	0.4	4.1	5.6	5.2	80	42	68	1	0	0	SE 3	SW 3	SW 1	—	
26	40.9	40.1	39.3	4.4	19.0	10.6	11.3	2.9	4.4	6.6	6.1	70	41	64	0	1⁰	0	SW 2	SE 2	SE 2	—	⊕ a.
27	38.8	37.5	37.4	6.4	21.5	12.8	13.6	5.6	5.1	7.4	7.3	71	40	67	1	3⁰	0	SE 1	S 2	S 4	—	
28	37.3	36.4	33.9	8.6	22.2	12.3	14.4	7.3	6.2	6.9	6.5	74	35	61	1⁰	1	0	SE 4	SSE 3	SE 4	—	
29	30.9	27.8	26.0	8.0	22.8	11.9	14.2	5.5	5.0	5.9	6.3	63	29	61	6	3	3	SSE 4	SSE 2	0	0.7	
30	24.0	23.5	26.3	9.8	14.2	8.8	10.9	8.8	8.3	6.2	6.8	92	52	81	7	6	10	SW 5	W 8	W 8	—	● n.
Ср. Moy.	733.7	733.3	733.7	8.3	17.2	10.6	12.0	6.3	7.2	8.2	7.9	87	57	82	4.8	4.8	3.2	2.5		3.8	2.2	32.3	

Октябрь.—Octobre.

1	729.3	730.0	730.6	8.0	15.0	8.5	10.5	7.3	6.7	6.6	7.3	83	52	88	1	8	6	WSW 6	WSW 7	WSW 3	6.5	
2	28.4	28.8	32.2	11.5	21.2	14.7	15.8	8.4	9.2	10.8	9.3	92	58	75	8⁰	6	2	WSW 7	W 12	W 2	—	● n.
3	34.3	34.1	34.2	10.0	23.7	13.8	15.8	7.5	8.0	9.5	8.7	87	43	74	4	1	1	SW 2	SW 4	SW 2	—	
4	34.9	36.3	39.2	13.9	21.5	10.7	15.4	10.6	8.8	8.6	7.7	75	45	80	6⁰	2	0	WSW 4	WNW 4	0	—	
5	40.4	39.1	39.7	8.6	24.6	12.9	15.4	5.0	6.8	10.5	8.1	83	46	74	1⁰	6⁰	1	S 3	W 4	0	—	⊥ n, 1; ω p, 3.
6	39.0	38.3	37.9	9.1	25.2	13.2	15.8	6.6	7.1	10.4	7.5	83	43	66	2	1	0	S 1	S 1	0	—	ω n; ⊥ n, 1.
7	35.5	33.4	32.6	9.8	25.4	12.4	15.9	7.9	6.6	7.9	6.6	73	33	62	0	0	0	SE 4	SSE 2	SSE 3	--	
8	30.8	31.0	35.6	8.6	22.2	9.1	13.3	7.0	6.3	7.1	6.5	76	36	75	1	0	1	S 3	WNW 5	NE 7	—	
9	40.4	41.5	43.0	2.3	5.2	— 0.5	2.3	— 0.5	4.6	4.4	3.9	84	66	88	10	4	0	NE 6	ENE 6	ENE 3	—	
10	45.4	45.6	45.2	— 4.2	6.6	— 2.0	0.1	— 5.7	3.2	2.5	2.3	95	34	57	0	2⁰	0	NE 5	E 8	E 3	—	⊔ n.
11	41.4	37.8	32.9	— 4.9	12.6	3.6	3.8	— 6.7	2.4	2.5	2.7	75	23	44	7⁰	6⁰	10⁰	SE 4	SW 4	S 3	0.5	ω p, 3.
12	30.1	32.2	33.3	2.5	8.5	1.6	4.2	0.7	4.6	6.0	4.6	82	73	89	10	9	0	WSW 3	WNW 4	SW 2	0.0	ω n; ● n, 1, a.
13	35.1	36.2	40.9	— 1.7	8.6	— 1.8	1.7	— 2.1	4.0	3.9	3.0	97	48	75	1⁰	0	0	WSW 2	WSW 2	ENE 2	—	⊔ n, 1.
14	44.7	44.6	43.6	— 6.0	7.0	— 0.8	0.1	— 7.6	2.7	3.4	2.8	94	45	64	1	1	1	0	NNE 2	NNE 1	—	⊔ n, 1; ω p, 3.
15	42.6	42.7	41.8	— 2.7	12.0	5.6	5.0	— 4.4	2.9	3.5	3.3	78	34	48	8	4	0	SE 2	WNW 2	0	—	ω n; ⊔ n, 1.
16	43.2	43.2	43.3	2.2	18.6	7.8	9.5	— 0.5	3.7	6.8	5.6	68	43	71	0	0	0	SE 2	ESE 2	ESE 2	—	
17	43.6	42.8	42.6	5.1	19.2	5.0	9.8	2.1	5.3	5.7	4.1	82	35	63	0	0	0	ESE 1	ENE 6	ENE 2	—	
18	42.8	41.5	41.2	3.3	18.2	6.8	9.4	1.2	4.3	6.2	5.7	75	40	77	0	0	0	ENE 4	ENE 5	ENE 4	—	
19	39.6	37.8	36.5	2.4	17.4	5.1	8.3	0.7	4.5	5.0	4.5	80	35	69	0	0	0	ENE 2	ENE 3	ENE 2	—	
20	34.1	32.3	31.1	2.7	16.7	4.1	7.8	1.4	3.9	3.7	3.8	79	26	61	0	0	0	ESE 2	ESE 3	ESE 2	—	
21	31.2	31.1	31.8	1.6	18.1	3.9	7.9	0.3	3.1	5.0	3.8	59	32	62	1	2	0	E 2	SE 2	SE 3	—	
22	32.2	33.0	34.3	— 1.1	8.8	— 0.1	2.5	— 1.1	4.2	4.7	4.6	00	55	00	2	1	0	NE 5	NE 6	NE 6	—	
23	35.1	35.1	35.8	— 2.0	6.4	— 1.0	1.1	— 2.4	4.0	5.4	4.2	00	75	97	10	0	10	NE 4	NE 5	NE 4	—	∨ n, 1; ≡ p, 3.
24	37.3	37.7	39.0	— 2.6	— 1.0	— 1.0	— 1.5	— 3.3	3.7	3.9	3.8	97	89	88	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	—	≡ n; ⊔ n, 1.
25	38.6	37.9	36.7	— 0.5	3.6	— 1.8	0.4	— 2.0	3.7	4.2	3.8	85	70	94	10	10	9	SSW 1	W 1	W 1	—	
26	35.3	39.4	44.5	3.0	2.2	— 7.0	— 0.6	— 7.0	4.5	3.7	2.1	79	67	77	10	9	0	NW 4	NNE 6	NW 3	—	
27	49.0	50.5	50.2	— 13.5	— 3.3	— 9.7	— 8.8	— 13.9	1.5	1.5	1.4	94	44	67	0	0	0	NE 3	E 3	E 3	—	⊔ n, 1.
28	46.5	44.5	42.4	— 6.7	5.0	0.2	— 0.5	— 9.9	1.7	1.7	2.0	62	26	43	7	5	10	SW 3	SW 6	SW 4	—	
29	39.2	37.0	35.9	— 2.6	7.0	2.1	2.2	— 3.4	1.7	2.1	1.9	45	28	35	9	5	5	SW 8	SW 6	SW 2	—	
30	36.4	36.5	36.7	— 8.5	9.8	— 3.8	— 0.8	— 9.2	1.8	2.4	2.1	75	27	62	8⁰	4	0	SW 2	WSW 3	SW 1	—	
31	37.0	37.0	38.0	— 7.8	11.8	— 0.2	1.3	— 8.2	1.9	2.7	3.2	77	26	69	0	0	0	SE 3	SSE 1	SE 5	—	
Ср. Moy.	737.9	737.7	738.2	1.3	12.8	3.6	5.9	— 0.7	4.4	5.2	4.5	81	45	71	4.1	3.1	2.1	3.3		4.2	2.5	7.0	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.6	739.1	738.6	— 5.1	7.9	— 1.2	0.5	— 6.4	2.9	3.6	1.5	94	45	35	0	1	0	E 4	SE 4	SE 5	—	⊔ n, 1.
2	38.6	38.5	40.2	— 6.2	5.6	— 1.4	— 0.7	— 6.3	1.4	1.8	3.2	51	26	78	0	4	7	SW 3	SW 3	SW 3	—	
3	41.3	41.2	40.7	— 9.1	0.2	— 2.7	— 3.9	— 9.3	2.2	3.3	3.5	97	70	94	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 3	0.0	∗° a, 2, p, 3.
4	38.9	38.6	38.5	— 3.7	— 1.2	— 3.2	— 2.7	— 3.9	3.4	3.5	3.4	98	81	94	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 4	0.7	∗° n, a, 2, p, 3.
5	39.5	41.0	41.3	— 4.0	— 0.4	— 8.8	— 4.4	— 8.8	3.2	2.4	1.9	92	53	86	10	7	0	WSW 3	W 5	W 2	0.0	∗° n, 1, a.
6	41.0	38.9	36.8	—11.3	2.2	— 5.3	— 4.8	—11.6	1.7	3.0	2.4	94	55	80	0	3	3	S 2	S 2	0	—	
7	37.0	36.7	37.3	— 8.1	0.5	— 4.5	— 4.0	— 8.3	2.3	3.5	2.6	94	73	82	6	9	10	0	NNW 3	NNW 3	0.0	
8	*38.6*	*39.4*	39.1	—10.1	— 6.2	—10.5	— 8.9	—11.4	2.0	2.0	1.5	97	69	76	1	3	10	NNW 3	N 6	NE 5	0.0	∗° n, a; ∪ p, 3.
9	37.0	36.7	38.2	—14.3	— 7.9	— 8.6	—10.3	—14.4	1.3	2.0	2.0	92	80	89	0	10	10	NW 3	N 5	NW 4	0.0	∪ n; ∗° a, 2, p.
10	40.7	41.5	42.3	— 6.8	— 4.4	— 6.6	— 5.9	— 9.3	2.6	2.9	2.7	97	88	97	10	10	10	NW 3	S 3	S 3	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
11	42.4	41.7	40.7	— 9.2	— 5.0	—11.0	— 8.4	—11.0	2.2	2.4	1.8	00	79	94	10	10	2	S 3	S 4	S 3	—	∪ p.
12	40.2	40.0	39.7	—12.8	0.1	— 9.6	— 7.4	—13.5	1.5	2.9	2.0	92	61	94	0	0	0	SSW 3	SW 3	S 3	—	
13	38.9	38.2	37.0	—14.0	0.2	— 8.7	— 7.5	—14.3	1.4	2.8	1.8	92	60	79	0	3	3	S 4	SW 4	SW 4	—	
14	37.8	37.5	36.9	— 7.5	0.3	— 0.1	— 2.4	—10.6	2.2	3.6	4.6	86	76	00	10	7	10	SSW 3	SW 8	SW 5	—	
15	33.9	29.7	23.3	— 2.8	2.5	1.9	0.5	— 3.0	3.4	3.4	5.0	92	61	95	10	10	10	S 4	S 6	S 4	6.0	● p, 3.
16	31.2	38.9	43.5	— 1.0	— 6.9	— 8.3	— 5.4	— 8.6	3.9	2.0	1.8	92	74	77	10	10	10	N 6	NNE 6	ESE 4	0.3	● n; ∗° a, p, 3.
17	*39.6*	36.5	34.4	—10.9	— 4.5	— 4.8	— 6.7	—11.1	1.7	2.7	3.1	*86*	84	97	10⁰	10	3	SW 4	SSW 4	SW 4	—	∗° n.
18	31.7	27.7	23.3	— 4.6	2.4	4.3	0.7	— 6.5	3.1	4.6	4.9	97	81	79	10	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 10	5.0	●° p, 3.
19	24.7	25.6	27.5	3.8	4.4	0.7	3.0	0.6	5.7	5.0	4.7	94	80	98	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 4	0.0	●° n, p, 3.
20	29.7	29.2	35.0	— 1.6	— 0.7	— 6.1	— 2.8	— 6.3	4.0	3.4	2.3	97	78	79	10	10	10	WSW 4	WSW 8	WSW 4	0.0	●° n, 1, a; ∗° n, p.
21	41.3	39.0	34.0	—11.8	— 2.2	— 0.4	— 4.8	—13.0	—	2.7	3.4	—	69	76	5	10	10	SW 4	SSW 5	SSW 10	—	
22	27.8	24.7	21.9	— 2.4	— 0.5	— 1.6	— 1.5	— 2.4	3.1	3.2	3.9	81	73	95	10	10	10	SW 12	SW 12	SW 10	5.6	⸗ n; ∗ p, 3.
23	26.1	27.6	28.7	— 6.0	— 3.8	— 2.7	— 4.2	— 6.2	2.6	2.6	3.4	91	77	92	10	10	10	W 2	SW 10	SW 10	4.3	∗ n, p, 3; ●° p.
24	29.8	30.4	32.3	— 1.7	— 0.3	— 1.2	— 1.1	— 2.7	4.0	4.4	4.0	98	97	94	10	10	10	SW 10	SW 7	SW 6	0.8	∗° n, a, 2, p; ●° a.
25	35.3	37.7	39.9	— 2.0	— 0.7	— 1.0	— 1.2	— 2.1	3.9	4.0	4.1	98	91	95	10	10	10	SW 5	W 4	SW 4	—	
26	40.5	41.0	40.5	— 1.2	0.0	— 1.9	— 1.0	— 2.8	4.1	4.4	3.9	97	95	97	10	10	1	SW 4	SW 5	SW 3	1.7	●° a, 2, p.
27	39.1	37.9	36.9	— 5.4	— 0.1	— 5.0	— 3.5	— 7.2	3.0	3.9	3.0	97	85	95	8⁰	10⁰	1	SW 3	SSW 4	SSW 2	0.0	⊕ a, 2, p.
28	35.7	37.2	42.4	— 2.2	— 0.1	— 8.8	— 3.7	—10.3	3.9	4.4	2.2	00	95	95	10	10	10	W 4	WNW 5	SW 3	0.6	∗ n, 1, a; ≡ p, 3.
29	43.7	43.2	43.4	— 8.3	— 8.1	—11.9	— 9.4	—12.1	2.2	2.3	1.7	95	95	94	10	9⁰	0	SW 2	SW 2	SW 3	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1.
30	43.4	43.0	42.6	— 8.4	— 5.0	—11.8	— 8.4	—12.1	2.2	3.1	1.6	95	00	89	10	9	10⁰	SW 5	SW 2	SW 3	—	≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	736.8	736.6	736.6	— 6.3	— 1.1	— 4.7	— 4.0	— 8.2	2.8	3.2	2.9	93	75	88	7.3	8.2	7.0	4.0	5.2	4.4	25.0	

Декабрь.—Décembre.

1	739.9	736.5	733.2	— 9.8	— 8.2	— 7.5	— 8.5	—13.7	1.9	2.3	2.4	92	94	95	10	7	10	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
2	28.3	26.7	24.3	— 4.2	— 2.2	— 3.7	— 3.4	— 7.5	3.3	3.6	3.4	98	94	98	10	10	10	SW 4	SW 5	0	0.3	∗° a, 2, p, 3.
3	20.5	19.2	22.3	— 4.8	— 2.9	— 7.5	— 5.1	— 7.5	3.1	3.3	2.2	98	88	86	10	10	10	0	SW 3	SW 3	11.3	∗ n, 1, a, 2, p.
4	14.5	10.3	08.0	— 8.7	— 5.2	— 9.3	— 7.7	— 9.3	2.1	2.6	2.1	92	85	95	10	10	10	SSW 3	SSW 4	W 4	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	15.7	22.1	30.9	—12.8	—12.0	—16.6	—13.8	—17.4	1.5	1.4	1.1	91	81	88	10	10⁰	10	WNW 4	W 4	WNW 4	1.4	∗ n.
6	33.6	28.8	22.8	—10.3	— 7.3	— 3.7	— 7.1	—20.4	1.8	2.4	3.4	86	91	98	10	10	10	WNW 7	WNW 6	NW 6	2.4	∗ a, 2, p, 3.
7	28.4	32.5	*35.9*	— 9.6	*—13.6*	—10.4	*—11.2*	—14.8	1.9	1.2	1.9	89	80	92	10	9	10	N 5	NNW 3	N 3	0.8	∗ n, a, p.
8	38.7	40.6	42.2	—12.4	—14.3	—12.3	—13.0	—18.8	1.5	1.2	1.5	86	80	88	9	10	10	WNW 4	WNW 4	SW 4	0.2	∗ a, 2, p, 3.
9	39.8	40.2	40.3	—17.7	—13.7	—12.7	—14.7	—18.7	0.9	1.2	1.4	86	81	85	10	10	10⁰	SW 3	SW 3	SW 4	0.0	∗ n, a, 2, p; ⊍ p, 3.
10	39.9	40.0	39.7	—11.3	— 7.9	— 9.6	— 9.6	—12.9	1.7	2.0	1.9	89	84	92	10	10	9	SW 6	WSW 6	SW 6	—	⊍ n.
11	38.3	36.5	37.0	—12.4	— 8.2	— 8.0	— 9.5	—13.3	1.5	1.6	2.3	84	68	94	10	9	10	SW 6	SW 8	WSW 6	0.0	∗° p, 3.
12	38.0	38.2	35.4	— 7.5	— 5.1	— 6.5	— 6.4	— 8.0	2.3	2.6	2.4	91	85	88	10	10	10	WSW 5	SW 6	SSW 2	—	∗° n.
13	30.6	29.2	28.1	—13.5	— 8.0	—15.8	—12.4	—15.9	1.3	1.9	1.1	84	77	86	10	10	3	SSW 2	SSW 5	SSW 2	—	
14	31.5	33.5	34.5	—16.8	—12.5	—12.7	—14.0	—18.4	1.1	1.6	1.6	89	92	92	10	10	10	SW 2	SW 2	S 2	0.0	∨ n, 1, a; ∗° a, 2, p, 3.
15	35.3	35.2	35.0	—11.9	—10.5	—10.0	—10.8	—12.7	1.7	1.6	1.9	94	79	95	10	9	10	S 1	SSW 1	SSW 1	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
16	33.2	30.9	26.8	—16.7	— 8.7	— 6.2	—10.5	—17.7	1.1	2.1	2.5	91	92	88	10⁰	7⁰	10⁰	SSW 1	SSE 3	S 5	—	∨ n, 1.
17	25.3	27.1	31.5	— 4.6	— 1.8	— 3.0	— 7.1	— 6.2	2.9	3.4	3.5	89	86	95	10	10	10	S 6	SW 5	SW 1	0.9	∗ a.
18	34.7	33.9	32.9	— 6.1	— 2.4	— 1.3	— 3.3	— 6.3	2.7	3.5	4.0	95	91	95	10	10	10	0	NE 1	ESE 2	—	
19	32.0	31.8	32.4	— 8.6	— 5.7	—10.5	— 8.3	—11.3	2.1	2.4	1.7	92	80	85	1	9	1	ESE 3	ESE 3	0	—	⸗ a.
20	31.9	31.9	32.3	—15.5	—10.5	—16.0	—14.0	—16.0	1.0	1.5	1.1	74	75	85	4	2	1	S 3	S 2	S 2	—	
21	31.1	31.1	32.3	—10.9	—10.3	—13.2	—11.5	—16.8	1.8	2.0	1.5	94	97	92	10	10	10	SW 3	SW 2	NW 3	0.0	≡, ∨ n, 1, a; ∗° p, 3.
22	34.3	33.9	33.0	—12.3	—14.2	—13.5	—13.3	—20.8	1.6	1.3	1.4	94	86	92	10	3	10	NE 3	ENE 4	ENE 4	0.0	∗° n, 1, a.
23	30.4	31.8	32.8	— 5.2	— 3.3	— 8.7	— 5.7	—13.5	2.9	2.9	2.1	95	82	92	10	9⁰	0	SW 4	SW 4	SW 4	0.4	
24	28.8	31.2	35.7	— 5.4	— 9.1	—12.1	— 8.9	—14.1	3.0	2.0	1.6	98	88	88	10	10	10	SW 8	SW 12	SW 8	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
25	38.9	39.7	39.6	—11.2	— 7.1	—15.9	—11.4	—15.9	1.8	2.0	1.2	91	79	88	10	10	0	S 6	SW 5	SW 5	0.0	∗° a, 2, p.
26	37.4	35.6	33.7	—18.7	—14.7	—11.4	—14.9	—19.0	0.9	1.2	1.6	91	80	86	5	9⁰	10⁰	SE 3	SE 4	S 3	0.0	∨ n, 1; ∗° p, 3.
27	32.0	30.6	30.2	—12.6	— 5.7	— 5.9	— 8.1	—13.3	1.5	2.4	2.4	86	80	82	10	10	2⁰	S 5	S 4	S 4	—	∗° n.
28	27.3	25.5	25.0	—12.2	— 6.7	— 4.4	— 7.8	—13.0	1.4	2.0	3.0	81	73	91	7⁰	9	10	SE 4	SE 4	S 6	0.4	∗° p, 3.
29	29.4	33.9	35.4	—12.2	—11.5	—15.7	—13.1	—17.8	1.6	1.6	1.1	94	84	86	10	9	0	SW 4	SW 5	SW 4	0.7	∗° n.
30	27.4	27.7	29.4	— 6.2	— 7.0	— 9.2	— 7.5	—15.7	2.8	2.4	2.0	00	92	92	10	10	2	SW 10	SW 9	SW 6	0.0	∗ n, 1, a, 2, p.
31	32.9	35.0	30.0	—14.0	—14.0	— 9.3	—12.4	—15.2	1.4	1.3	2.0	91	81	92	5	9	10	SW 8	WSW 6	S 5	1.2	∗ p, 3.
Ср. Moy.	731.6	731.6	731.7	—10.8	— 8.5	— 9.8	— 9.7	—14.3	1.9	2.1	2.0	90	84	90	9.1	9.0	7.7	4.1	4.4	3.6	23.0	

Семипалатинскъ. 1905. Semipalatinsk.

Широта—Latitude: 50° 24'. **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 80° 18'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.3	741.7	742.2	— 6.0	— 3.7	— 0.9	— 3.5	—16.1	2.0	3.2	3.6	69	92	81	10	10	10	SE 5	SSE 5	W 1	1.7	✳ 2.
2	42.9	45.9	51.4	— 3.2	— 9.7	—19.6	—10.8	—19.7	3.4	1.4	0.8	93	66	78	10	10	0	W 3	NW 1	0	1.4	✳ n, a.
3	54.0	52.9	50.4	—20.5	—15.6	—14.6	—16.9	—20.6	0.6	0.8	1.0	74	64	69	0	0	10	E 1	ESE 1	SE 1	0.3	✳° n.
4	45.5	43.5	44.1	— 6.8	— 6.9	— 2.0	— 5.2	—15.2	2.4	2.3	3.5	88	86	90	10	10	10	S10	SSE 8	W 6	3.1	✳ n, p.
5	47.3	48.4	49.3	— 2.6	1.0	0.8	— 0.3	— 2.6	2.9	4.0	4.3	76	79	88	10	10	10	S 6	S 7	S 3	—	
6	48.8	47.8	48.3	— 2.0	— 0.6	— 1.2	— 1.3	— 2.0	3.1	3.1	3.9	78	71	91	9	8⁰	10	SSE 1	S 5	S 1	1.3	✳ p.
7	48.0	45.7	44.2	— 0.8	0.2	— 3.3	— 1.3	— 3.5	3.5	3.6	2.5	81	78	70	10	10	10	SSE 1	ESE 3	SE 2	—	
8	40.8	41.2	44.1	— 4.2	— 1.0	— 0.4	— 1.9	— 4.8	2.3	3.3	4.2	70	78	93	9	10	10	SE 1	SE 2	W 1	2.3	✳ p, 3.
9	47.3	46.0	43.8	— 1.6	— 0.2	— 1.0	— 0.9	— 2.2	3.3	3.5	3.3	79	78	78	10	9	10	W 1	S 2	SE 3	—	
10	40.9	39.6	36.7	— 6.2	— 5.0	— 4.6	— 5.3	— 6.5	2.2	2.3	2.6	79	74	81	1	3⁰	4⁰	SE 8	SE 8	SE14	2.0	
11	38.4	40.4	47.3	— 1.4	1.5	— 5.2	— 1.7	— 5.8	3.4	3.4	1.9	81	66	61	10	8⁰	0	S 6	S 3	SW 2	—	✳ n.
12	47.0	45.1	43.4	—11.0	— 8.6	— 9.1	— 9.6	—12.7	1.5	1.6	1.5	75	67	70	0	10	0	SSE 2	SSE 4	SSE 1	—	
13	41.1	38.1	38.4	—11.0	— 4.8	— 1.4	— 5.7	—13.2	1.5	2.4	3.8	78	76	91	0	10⁰	10	SE 3	SSE 5	WSW 6	2.6	✳ p, 3.
14	48.8	55.7	62.7	—11.6	—14.2	—20.6	—15.5	—20.7	1.2	0.9	0.6	62	62	71	0	1⁰	0	W 3	W 5	0	—	
15	59.4	55.9	51.6	—22.2	—15.8	—12.8	—16.9	—24.4	0.6	0.9	1.0	76	66	62	10	10⁰	10⁰	ESE 4	ESE 1	SSW 1	—	
16	45.0	41.5	38.9	—13.2	—10.2	—11.2	—11.5	—13.6	1.2	1.4	1.4	75	66	74	10	10⁰	10⁰	S 1	SSE 2	0	0.5	
17	38.5	*41.0*	44.6	—12.4	—18.0	—19.2	—16.5	**—24.0**	1.5	0.8	0.7	86	74	71	10	9⁰	10⁰		W 4	S 5	0.7	✳ n, a; ⊕ 2.
18	39.4	38.7	40.0	—12.2	—10.4	—12.2	—11.6	—19.2	1.4	1.6	1.4	80	79	80	10	10	10⁰	SSW 6	SW 5	SW 9	1.0	✳ n, a, 2.
19	38.9	36.2	*38.1*	—14.6	— 9.8	—25.6	—16.7	—25.7	1.1	1.4	0.4	72	65	74	9	10⁰	10⁰	S 3	SW 7	NW 3	0.7	✳° p; ☋ p, 3.
20	49.3	50.7	43.3	—35.4	—31.8	—37.2	—34.8	—37.2	0.2	0.2	0.1	74	68	74	3⁰	0	0	NNW 1	WNW 5	0	—	
21	55.5	55.9	56.0	—40.0	—31.0	—35.7	—35.6	—40.0	0.1	0.2	0.2	71	67	71	0	0	0	0	SE 1	SE 3	—	≡ a.
22	57.7	59.6	61.2	—32.6	—23.0	—28.5	—28.0	—36.0	0.2	0.4	0.3	71	60	66	0	0	0	ESE 1	SE 2	S 1	—	
23	61.3	59.9	60.4	—25.5	—18.7	—18.3	—20.8	—30.4	0.4	0.7	0.7	70	68	65	10	10⁰	10⁰	ESE 4	S 4	S 6	—	
24	59.6	57.9	58.0	—20.4	—16.6	—22.3	—19.8	—22.4	0.6	0.8	0.5	74	68	70	10²	8⁰	3⁰	ESE 5	SE 3	E 3	—	
25	57.1	56.9	56.8	—21.0	—19.0	—22.0	—20.7	—22.4	0.5	0.6	0.5	67	62	62	10	6⁰	0	ESE 5	ESE 6	E 5	—	
26	55.0	53.7	53.1	—23.6	—18.8	—23.5	—22.0	—24.1	0.4	0.6	0.4	63	58	66	0	3⁰	0	E 6	ESE 5	E 5	—	
27	51.4	50.2	48.6	—26.0	—18.8	—21.2	—22.0	—26.1	0.4	0.7	0.5	71	68	66	0	0	0	E 7	ESE 4	E 3	—	
28	49.5	51.4	55.4	—22.6	—22.1	—22.6	—22.4	—24.5	0.5	0.5	0.5	69	70	71	10	2⁰	10		W 5	0	0.3	✳° p, 3.
29	57.6	57.2	56.8	—27.5	—22.4	—26.0	—25.3	—28.1	0.4	0.5	0.4	77	77	74	0	0	0	E 2	ESE 4	E 7	—	
30	55.6	55.3	55.8	—26.1	—20.6	—23.8	—23.5	—26.6	0.4	0.6	0.5	75	67	73	6⁰	10⁰	0	E 3	ESE 4	0	—	⊕° a.
31	55.7	55.3	55.1	—24.8	—19.1	—23.5	—22.5	—25.4	0.5	0.6	0.5	74	67	74	4⁹	10⁰	0	ESE 1	SE 1	0	—	⊕° a.
Ср. Moy.	749.1	748.7	749.0	—15.8	—12.7	—15.1	—14.5	—19.2	1.4	1.6	1.5	75	71	74	6.2	6.7	5.4	3.4		3.9	3.0	17.9	

Высота — Altitude: 209^{m}? **Февраль.—Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: *mm* 0.33

1	754.2	754.1	753.9	—25.8	—18.0	—19.4	—21.1	—26.4	0.4	0.7	0.7	75	66	66	3⁰	0	0	E 3	SE 4	E 7	—	
2	54.1	54.7	56.1	—21.2	—11.0	—15.4	—15.9	—21.7	0.5	1.1	0.9	68	60	68	0	0	0	ESE 5	SE 1	E 1	—	
3	56.2	55.5	56.5	—17.8	—10.4	—11.2	—13.1	—18.1	0.8	1.3	1.6	74	65	83	1⁰	10⁰	10	E 1	SE 4	0	0.7	✳,⊕ p.
4	57.2	57.6	58.7	—12.8	— 8.9	—17.0	—12.9	—17.1	1.4	1.7	0.9	88	76	80	10⁰	9⁰	0	SE 1	SE 2	E 1	—	
5	58.5	58.4	59.7	—20.8	—15.2	—18.6	—18.2	—20.9	0.7	0.9	0.8	78	66	74	0	0	0	E 4	SE 1	SE 2	—	
6	60.8	61.1	61.0	—21.6	—14.8	—18.2	—18.2	—22.6	0.6	0.9	0.8	77	65	70	0	0	0	ESE 1	ESE 3	E 4	—	
7	57.9	57.9	58.1	—20.6	—14.0	—18.6	—17.7	—20.7	0.7	1.0	0.8	76	64	76	0	1⁰	0	E 3	SE 2	E 7	—	
8	58.0	57.3	57.9	—19.3	—11.4	—15.6	—15.4	—20.6	0.7	1.2	0.9	70	65	68	0	0	0	ESE 4	ESE 5	SE 1	—	
9	58.1	58.0	57.9	—19.2	— 9.3	—12.6	—13.7	—19.3	0.7	1.3	1.2	71	60	68	0	4⁰	0	ESE 1	SE 3	SE 1	—	
10	55.7	54.2	54.0	—17.0	— 9.5	—12.6	—13.0	—17.1	0.7	1.3	1.2	66	62	71	0	7⁰	10	SE 4	SSE 1	SSE 1	—	
11	52.3	51.7	53.8	—18.0	— 8.4	—12.6	—13.0	—18.6	0.8	1.4	1.2	78	57	74	2²	10⁰	10⁰		SSE 1	0	—	
12	56.6	57.3	57.0	—20.5	—16.2	—19.6	—18.8	—21.1	0.7	0.9	0.8	82	71	82	9	6⁰	0		W 1	0	0.0	✳° a.
13	56.6	56.8	56.8	—19.2	—10.7	—14.2	—14.7	—23.1	0.8	1.2	1.2	82	62	80	9	10⁰	10⁰		W 1	0	—	
14	56.0	55.2	53.8	—19.2	—11.3	—16.4	—15.6	—19.3	0.9	1.2	0.9	85	65	76	3⁰	9⁰	0		W 1	E 1	—	
15	52.3	52.1	52.7	—19.4	—11.0	—17.7	—16.0	—20.1	0.8	1.3	0.9	82	70	85	0	0	0		0	0	—	← a.
16	53.0	52.0	51.5	—20.2	—10.2	—11.0	—13.8	—20.6	0.8	1.4	1.3	84	67	65	1⁰	10⁰	10⁰	E 2	ESE 5	ESE 3	—	☋ p.
17	50.7	50.5	51.7	—14.0	— 6.1	—14.5	—11.5	—14.9	1.1	1.8	1.2	74	63	82	10⁰	10⁰	9⁰	E 2	SE 2	W 1	0.2	
18	53.1	54.4	54.7	—12.6	— 7.4	—16.2	—12.1	—16.6	1.5	1.9	1.1	88	71	91	10	2⁰	8⁰		W 1	SW 1	0.5	✳° n, 1, a.
19	52.1	49.6	46.8	—18.2	—10.7	—17.6	—15.5	—19.1	0.9	1.4	0.9	91	71	82	0	1⁰	0	SE 3	SE 4	0	—	∨ a; ☋ p.
20	44.8	45.0	47.0	—22.2	—12.7	*—18.4*	*—17.8*	—22.6	0.6	1.2	0.9	86	70	86	0	3⁰	9⁰	E 4	ESE 5	0	0.0	
21	47.0	46.0	46.1	—20.6	—11.7	—13.6	—15.3	—21.6	0.7	1.4	1.3	88	74	85	8	10	10		0	0	0.6	✳ n, p, 3.
22	45.8	46.6	46.4	—15.8	—12.7	—18.7	—15.7	—19.5	1.2	1.2	0.8	92	74	84	10	10	10⁰	W 1	WNW 2	W 1	2.1	✳ n, 2, p.
23	52.2	54.8	57.5	—19.2	—13.8	—17.8	—16.9	—20.6	0.8	1.0	0.8	84	63	70	10	1⁰	0	SW 1	S 3	S 3	—	✳ n.
24	58.8	57.4	55.1	—21.3	—12.0	—14.6	—16.0	—21.4	0.6	1.1	1.0	76	61	70	0	0	0	E 1	S 3	S 5	—	⊕ a.
25	51.9	50.0	49.5	—13.0	— 8.6	—11.3	—11.0	—15.7	1.2	1.6	1.4	70	69	74	2⁰	10⁰	10⁰	S 7	SSW12	SW 7	1.9	
26	48.2	47.9	49.0	—10.6	— 6.8	—13.5	—10.3	—13.6	1.6	1.8	1.4	84	68	90	10	5⁰	0	S 3	SW 4	0	0.3	✳ n.
27	55.1	56.6	55.8	—22.4	—15.7	—15.6	—17.9	—22.6	0.6	0.9	1.1	84	67	81	4⁰	9⁰	0	W 3	SSW 4	SW 3	1.3	✳° n.
28	55.4	56.9	60.3	—16.1	—13.3	—26.6	—18.7	—26.7	1.1	1.1	0.4	85	70	80	10⁰	5⁰	0	WSW 1	WSW 2	0	—	✳° n.
Ср. Moy.	754.0	753.9	754.3	—18.5	—11.5	—16.0	—15.3	—20.1	0.9	1.3	1.0	80	66	77	4.0	5.1	3.8	2.0		2.8	1.8	7.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.4	764.5	766.2	—33.2	—21.2	—28.5	—27.6	—33.6	0.2	0.5	0.3	79	67	78	0	0	0	0	W 2	W 1	—	
2	66.5	66.2	67.6	—32.5	—17.3	—27.4	—25.7	—32.6	0.2	0.8	0.4	77	68	83	0	0	0	W 2	WNW 2	0	—	∨°,⊕ a.
3	67.4	67.7	67.9	—34.0	—22.5	—31.0	—29.2	—34.6	0.2	0.4	0.3	76	62	79	0	0	0	0	E 1	0	—	⊕,| · | a.
4	68.0	67.4	65.8	—32.5	—22.8	—27.5	—27.6	—33.0	0.2	0.5	0.4	78	68	76	0	0	0	SSE 1	SE 2	E 1	—	
5	62.7	60.8	58.2	—24.6	—11.1	—17.0	—17.6	—28.5	0.4	1.3	0.8	74	67	71	0	0	0	E 3	SE 8	ESE 5	—	
6	52.8	49.7	47.2	—13.6	— 6.7	— 7.0	— 9.1	—20.1	1.1	1.9	1.8	65	69	67	9⁰	9⁰	0	SE 9	SE 3	SE 7	1.2	
7	45.6	44.6	44.9	— 7.0	— 0.6	—10.4	— 6.0	—10.6	2.4	2.6	1.7	90	61	85	10	10	0	0	0	0	—	⚹ n.
8	47.2	48.4	49.7	—11.8	— 5.9	—11.2	— 9.6	—12.4	1.7	1.9	1.7	92	65	87	10	10	10	NNE 4	NNE 1	0	3.8	⚹ p, 3.
9	54.0	57.4	59.4	—20.8	—16.1	—23.1	—20.0	—23.2	0.6	0.8	0.6	67	68	82	4	0	0	WNW 3	WNW 4	0	—	⚹ n; ← a.
10	59.7	59.1	59.5	—27.1	—18.0	—23.5	—22.9	—28.3	0.4	0.8	0.6	82	71	78	6⁰	0	0	W 3	W 3	W 2	0.0	⚹° l, a.
11	59.5	59.5	60.7	—27.6	—18.4	—25.6	—23.9	—29.3	0.4	0.7	0.5	82	69	82	0	0	0	WNW 2	W 3	0	—	
12	61.7	61.7	61.5	—28.2	—20.0	—28.9	—25.7	—29.5	0.4	0.6	0.3	81	69	81	0	0	0	0	W 1	0	—	∨ l.
13	59.9	57.4	56.2	—30.0	—20.0	—23.8	—24.6	—33.0	0.3	0.6	0.5	79	68	80	10	1⁰	0	0	W 2	W 1	—	≡ a.
14	57.7	58.3	59.4	—26.6	—18.8	—24.4	—23.3	—27.4	0.4	0.6	0.5	80	66	82	10⁰	0	0	WNW 1	NW 1	0	—	
15	60.1	57.7	56.3	—28.4	—18.6	—24.6	—23.9	—30.0	0.4	0.7	0.5	81	70	78	10	0	0	E 1	SE 1	E 1	—	
16	54.1	51.5	49.1	—25.4	—14.9	—16.5	—18.9	—27.3	0.5	1.0	1.0	79	69	80	0	0	0	E 5	E 3	E 1	—	
17	48.5	49.3	51.4	—15.0	— 4.4	— 8.0	— 9.1	—19.1	1.1	2.1	2.3	80	66	93	10	10⁰	10⁰	ESE 1	W 3	WSW 1	0.8	⚹ a, 2, p; ⊽ p, 3.
18	54.0	54.2	53.0	—15.4	— 6.4	—15.0	—12.3	—15.6	1.2	1.8	1.2	92	65	85	10	0	0	W 1	S 1	0	—	⚹° n.
19	50.2	49.7	51.0	—10.0	— 4.1	— 8.8	— 7.6	—15.1	1.5	2.4	1.9	73	71	85	9	10	10⁰	SSW 3	SW 4	W 1	0.7	⚹° p, 3.
20	56.6	57.8	56.3	—15.3	— 9.8	—17.5	—14.2	—17.6	1.1	1.4	0.9	83	63	76	8⁰	3⁰	3⁰	WNW 2	WSW 3	SW 2	—	
21	51.4	49.2	47.3	—21.2	— 5.1	— 7.4	—11.2	—23.6	0.6	1.7	1.9	82	54	71	2⁰	3⁰	10⁰	ESE 4	S 2	S 3	—	← 1, a; ∨° a; ⊽ p, 3.
22	47.2	48.8	52.3	—11.6	—11.8	—16.1	—13.2	—16.2	1.6	1.3	1.0	85	74	80	10	10	10	SW 2	NW 3	W 3	0.3	
23	56.3	58.6	58.9	—19.9	—15.5	—20.8	—18.7	—24.5	0.8	1.0	0.7	83	73	84	10⁰	0	0	W 1	W 3	0	—	⚹° n.
24	55.3	52.4	51.2	—21.8	—10.7	—16.2	—16.2	—25.1	0.7	1.3	0.9	83	67	76	10⁰	4⁰	0	ESE 4	SE 2	E 5	—	
25	51.6	52.6	53.2	—21.4	—12.2	—22.0	—18.5	—22.6	0.6	1.2	0.7	78	71	84	2⁰	4⁰	0	NW 1	W 1	0	—	
26	52.6	51.7	53.5	—20.4	—12.8	—16.5	—16.6	—25.3	0.8	1.1	1.0	83	67	84	10	10⁰	10⁰	SSE 3	SE 2	0	0.6	∨,≡ a; ⚹° p, 3.
27	57.8	60.1	62.9	—22.6	—15.0	—23.4	—20.3	—23.5	0.6	1.0	0.6	86	71	84	0	0	0	W 1	NNW 3	W 1	—	⊽ n; ← a.
28	64.6	63.1	62.8	—22.6	—11.7	—18.0	—17.4	—24.7	0.6	1.3	0.8	84	71	77	2⁰	3⁰	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	∨°,← l, a.
29	61.0	59.0	57.3	—20.2	— 9.6	—16.2	—15.3	—22.4	0.7	1.4	0.9	76	64	77	5⁰	0	0	E 4	ESE 4	E 1	—	
30	56.2	55.1	55.2	—20.9	— 7.4	—15.1	—14.5	—22.1	0.7	1.5	1.1	81	59	80	0	0	0	SE 1	0	E 1	—	
31	55.0	55.0	55.7	—15.7	— 3.4	— 8.6	— 9.2	—18.9	1.0	2.2	1.8	78	63	76	10	10⁰	0	ESE 1	SSW 2	0	—	
Ср. Moy.	756.7	756.4	756.5	—21.8	—12.7	—18.7	—17.7	—24.2	0.8	1.2	1.0	80	67	80	5.4	3.1	2.0	2.1	2.5	1.2	7.4	

Апрѣль. — Avril.

1	754.9	754.1	753.1	—10.0	— 2.1	— 4.2	— 5.4	—11.2	1.7	2.5	2.3	82	62	71	10⁰	5⁰	0	SSE 1	S 1	SW 1	0.1	
2	54.2	55.6	56.6	— 4.2	— 2.6	— 3.5	— 3.4	— 5.0	2.8	3.0	3.0	83	79	86	10	10	10	W 1	W 2	0	—	⚹° n, 1.
3	58.0	57.9	57.1	—10.0	— 0.4	— 5.6	— 5.3	—11.6	1.7	2.9	2.7	82	65	90	0	1⁰	0	E 1	SE 1	0	—	
4	55.5	53.4	53.0	—12.2	— 1.5	— 5.8	— 6.5	—13.3	1.5	3.3	2.6	90	79	87	0	1⁰	0	SE 1	S 1	0	—	≡°,∨°,← a.
5	51.1	49.7	48.0	—11.5	0.5	— 3.6	— 4.9	—13.0	1.6	3.1	3.4	89	66	82	1⁰	0	0	SE 4	ESE 2	SE 2	—	∨,← a.
6	47.0	47.2	48.3	— 6.0	4.2	— 4.6	— 2.1	— 6.7	2.4	3.8	2.9	83	62	91	0	0	10	ESE 4	SE 1	W 1	—	≡² p.
7	50.5	51.4	51.0	— 9.3	— 5.2	— 4.5	— 6.3	— 9.6	2.0	2.8	2.8	91	92	88	10	10	10	NW 2		0	0	—	∨²,≡² a.
8	52.6	52.6	52.4	— 9.1	— 1.4	— 3.0	— 3.6	— 9.6	2.0	3.1	2.9	92	61	79	10⁰	0	0	NW 3	N 3	N 1	—	∨,≡ a.
9	51.4	51.3	51.1	— 9.7	— 2.9	— 2.6	— 5.1	—10.0	1.9	3.0	3.5	88	80	93	10	10	10		NNW 1	0	—	≡,⊔ a.
10	50.9	51.6	53.3	— 4.7	— 1.2	— 3.8	— 3.2	— 5.0	2.8	3.0	2.8	88	73	82	10	8⁰	0	SSE 1	WSW 1	0	—	
11	52.7	51.4	49.2	— 6.4	— 0.2	— 3.0	— 3.2	— 7.9	2.4	3.3	3.3	86	73	88	10	10	0	W 1	0	0	—	
12	46.0	44.7	44.4	— 5.5	3.6	0.2	— 0.6	— 6.0	2.7	4.2	4.1	90	72	88	10	0	0	ESE 4	SE 2	0	2.0	∨²,≡ a.
13	48.2	49.0	49.0	0.5	2.4	1.2	1.4	— 3.3	4.3	4.7	4.5	90	85	91	10	10	8⁰	W 1	0	SW 3	1.9	⚹ n, a, p.
14	45.8	43.8	39.6	1.3	6.3	4.0	3.9	0.1	4.4	4.4	4.3	87	62	70	10⁰	10⁰	10⁰	SE 1	SW 5	S 10	2.2	⚹° a, p.
15	36.6	37.0	42.6	0.8	— 0.1	— 5.0	— 1.4	— 5.0	4.7	4.1	2.2	96	90	72	10	10	0	W 1	NW 1	NW 1	3.4	⚹ 1, a.
16	44.1	42.8	42.7	— 6.8	— 2.7	— 4.6	— 4.7	— 7.0	2.3	2.2	2.3	84	60	72	10	4⁰	10⁰	W 2	WSW 4	W 8	2.4	⚹ a, 2, p.
17	47.9	52.2	54.9	— 8.4	— 1.5	— 6.8	— 5.6	— 9.0	1.9	2.7	2.2	79	65	80	10⁰	10	0	WNW 4	NW 4	0	—	⚹ n.
18	55.4	55.9	56.6	— 7.2	— 1.5	— 4.8	— 4.5	— 8.3	2.2	2.8	2.3	84	68	74	8⁰	1⁰	0	SW 1	W 2	W 1	—	
19	56.2	54.9	52.3	— 7.2	0.8	— 3.4	— 3.3	— 9.2	2.2	2.7	2.9	84	54	82	0	0	0	0	W 1	SE 2	—	⊔° a.
20	50.4	49.2	49.3	— 6.2	3.8	— 1.2	— 1.2	— 7.6	2.3	3.7	2.5	82	62	59	0	0	0	ESE 1	0	0	—	⊔ a.
21	49.6	48.6	46.7	— 1.4	7.2	1.4	2.4	— 5.5	3.1	3.5	4.2	73	46	83	0	1⁰	0	NW 1	S 1	SSW 2	—	⊔ a.
22	45.5	47.5	51.1	— 0.4	4.1	— 1.6	0.7	— 3.5	3.5	3.9	3.1	79	62	75	2⁰	10	0	S 1	NW 1	NW 1	—	
23	53.7	53.8	53.3	— 4.7	1.5	— 1.0	— 1.4	— 6.9	2.6	2.3	2.5	82	45	59	10	10	0	NW 2	NNE 2	0	—	⊔ a.
24	50.1	47.6	44.1	— 2.8	6.6	1.4	1.7	— 6.0	2.9	3.0	3.9	79	42	76	0	3⁰	0	SE 1	S 2	E 3	—	
25	39.3	36.3	38.3	— 0.6	14.8	— 1.0	4.4	— 3.6	3.5	3.6	3.5	79	29	82	2⁰	1⁰	6	ESE 3	WSW 1	N 5	2.5	
26	41.5	43.4	47.0	— 4.2	— 1.0	— 2.5	— 2.6	— 5.0	2.5	2.4	3.4	74	55	90	10	10	10⁰	NW 1	NW 1	W 3	0.5	⚹° n, a, p; △ p.
27	51.2	51.4	51.1	— 2.6	2.7	— 1.8	— 0.6	— 4.3	2.9	2.6	3.3	76	46	82	3⁰	8	4⁰	W 3	SW 6	W 1	1.3	⚹,△ a, p.
28	52.7	53.2	54.2	— 3.8	3.2	— 2.4	— 1.0	— 4.9	3.0	2.3	1.8	87	40	46	9	8	0	W 2	W 1	NW 1	—	⊔,≡ a.
29	54.9	53.3	51.3	— 4.2	4.0	0.0	— 0.1	— 7.0	2.5	2.5	2.3	75	40	51	0	1⁰	0	0	SW 1	ESE 1	—	⊔° a.
30	50.6	49.8	49.2	— 2.2	5.6	1.8	1.7	— 5.6	2.8	2.0	2.8	71	29	53	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔° a.
Ср. Moy.	750.0	749.7	749.7	— 5.3	1.7	— 2.3	— 2.0	— 7.0	2.6	3.1	3.0	84	61	77	5.8	5.1	2.9	1.6	1.6	1.6	16.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	746.2	740.7	1.0	9.7	5.4	5.4	— 0.4	3.5	3.7	3.9	70	41	59	10	10	2	o	o	ENE 4	—	
2	44.1	43.9	44.4	— 1.0	1.6	0.4	0.3	— 1.4	3.4	3.3	2.8	79	62	59	10	10	10	NW 5	NW 3	o	0.0	⚹° a.
3	44.6	46.0	49.7	— 0.6	9.3	2.7	3.8	— 3.3	3.4	1.8	4.9	76	20	87	10⁰	10⁰	2	WNW 3	W 9	W 1	1.4	⚹° 1; △° a; ●° p.
4	48.5	47.0	48.3	4.8	11.5	5.8	7.4	2.0	3.9	4.1	5.8	61	40	85	10⁰	10	3	WSW 4	NW 6	W 1	0.2	●° p.
5	48.1	45.8	43.3	5.0	16.4	10.2	10.5	1.4	6.0	5.0	5.6	92	36	60	10	1⁰	7	o	o	ENE 3	—	
6	44.3	45.9	48.9	5.9	13.8	7.0	8.9	2.6	5.5	5.7	4.6	79	49	62	8⁰	6	o	o	NW 3	o	—	
7	48.2	45.0	44.1	7.0	19.5	13.8	13.4	1.0	5.3	4.4	5.7	71	27	49	o	8	1⁰	o	SSW 5	o	—	
8	43.7	39.6	35.6	13.8	24.2	15.8	17.9	7.9	3.9	3.2	6.0	33	14	45	3⁰	3⁰	1⁰	SSE 9	SSW 9	SSE 1	—	
9	34.1	34.1	46.1	12.8	10.8	0.8	8.1	0.8	5.7	7.1	3.8	52	73	78	10	10	10	W 2	NW 4	WNW 1	1.4	⊤, ⚹° p.
10	49.6	50.5	49.9	2.8	11.0	10.2	8.0	0.5	4.7	4.0	4.4	84	41	47	10	3⁰	10	W 2	NW 3	W 1	—	
11	50.4	49.8	48.5	12.3	22.2	16.2	16.9	8.5	6.6	5.3	6.8	62	27	50	3⁰	o	2⁰	W 2	W 6	o	—	
12	47.0	43.4	39.4	10.2	22.8	14.6	15.9	9.4	6.6	5.1	6.7	71	25	54	10	5⁰	o	o	S 1	SW 1	—	
13	38.4	43.2	47.2	13.4	12.8	4.8	10.3	4.7	7.1	4.3	2.8	62	39	43	9	10	o	NW 4	N 6	N 5	—	
14	49.2	45.5	41.5	2.2	14.6	9.4	8.7	— 2.7	3.5	2.6	3.8	65	21	43	o	o	o	NNE 2	SW 1	SW 1	—	
15	41.0	44.9	49.7	7.3	2.4	1.0	3.6	1.0	4.0	5.1	3.0	53	93	61	8	10	o	NW 5	N 8	NNW 3	5.4	⚹, ● a, 2.
16	53.3	53.6	54.8	0.4	8.5	5.3	4.7	— 2.3	2.9	2.9	4.2	60	35	63	o	6	1⁰	N 6	NNW 5	NNW 1	—	△° n.
17	54.2	52.9	49.3	5.0	13.8	8.6	9.1	— 0.5	4.1	2.3	3.7	63	20	45	1	o	1⁰	o	S 1	SSE 5	—	
18	47.7	46.6	44.9	10.7	13.8	13.8	12.8	7.8	3.6	7.8	8.3	38	67	71	10	10	o	SSW 5	S 1	o	2.0	● a.
19	45.4	43.6	42.2	11.6	26.0	16.2	17.9	7.4	5.6	6.1	7.5	55	24	56	o	2⁰	o	SE 1	SSW 4	S 3	—	
20	41.0	39.3	39.4	15.2	28.5	18.6	20.8	10.6	5.9	5.2	8.9	46	19	56	4	7⁰	8⁰	ESE 4	SSW 3	o	—	
21	40.2	39.2	40.7	13.5	28.0	16.4	19.3	8.4	7.5	7.5	8.3	65	26	60	9	5⁰	3	o	SW 1	NNE 5	—	
22	43.5	44.4	44.5	11.0	13.6	9.8	11.5	9.7	7.1	8.2	6.9	73	71	76	10	9	5	NW 5	NNW 5	o	—	
23	42.7	42.3	41.9	11.7	19.8	14.1	15.2	6.6	6.2	6.3	7.4	61	37	62	o	o	o	W 1	S 3	S 1	—	
24	42.5	42.5	42.5	14.9	26.2	19.8	20.3	6.7	7.1	6.0	7.9	56	23	47	o	o	o	S 1	WSW 1	W 1	—	≤ n.
25	42.5	40.8	41.6	16.4	30.0	17.0	21.1	13.4	7.6	8.7	10.4	55	27	72	10	9	10	ESE 6	SW 9	S 8	5.7	●, ⚿ a, p.
26	40.7	39.6	39.6	16.3	26.6	18.8	20.6	12.9	11.3	13.4	12.4	82	52	77	7	3	9	SE 2	SE 1	SSW 1	0.3	●, ⊤ p; ≤ p, 3.
27	38.4	36.9	37.6	16.0	26.7	18.0	20.2	13.5	11.0	10.8	12.9	81	42	84	6⁰	5	5⁰	SSW 1	SSW 1	o	3.1	⚿, ● p.
28	38.1	37.9	39.1	16.3	27.6	17.2	20.4	11.7	11.6	8.7	11.2	84	32	77	5	9	8⁰	o	E 1	o	0.9	⊤ a, 2, p; ●, ⚿² p.
29	40.0	40.3	40.9	16.2	26.3	19.4	20.6	13.9	11.3	9.8	11.8	82	39	70	10⁰	6	10	N 1	W 3	o	0.1	⊤ 2; ● p.
30	41.1	39.6	38.4	17.3	27.1	20.4	21.6	12.2	10.5	10.2	10.7	71	38	60	2⁰	4	1⁰	NE 3	SE 1	SE 1	—	
31	37.3	35.3	31.9	17.7	31.0	25.0	24.6	13.5	10.2	9.2	11.3	68	28	48	o	6⁰	8	SE 6	SSE 8	SSE 9	—	
Ср. Moy.	744.1	743.4	743.4	9.9	18.6	12.1	13.5	5.7	6.3	6.1	6.9	66	38	61	6.0	5.7	3.8	2.6	3.6	1.8	20.5	

Іюнь. — Juin.

1	734.6	732.9	734.8	22.3	26.4	20.4	23.0	19.2	10.0	13.9	9.5	50	55	54	1⁰	10	4	SSW 9	WNW 7	WSW 5	4.8	●, ⚿ 2, p.
2	41.0	44.5	46.4	10.9	15.5	11.0	12.5	10.8	5.0	4.5	6.0	52	35	61	10	o	o	W 9	W 6	NW 1	—	
3	45.4	42.0	37.7	11.1	24.1	18.4	17.9	5.4	5.9	4.3	8.2	60	19	53	o	o	o	ESE 4	SE 2	SE 1	—	
4	34.6	32.4	35.2	19.2	22.2	14.4	18.6	13.4	8.6	9.9	9.5	52	51	78	6	10⁰	10	ESE 1	S 4	W 6	4.4	⚿ a; ● a, 2, p; 🌂 a; ⊤ p, 3
5	41.6	44.0	43.5	7.9	14.0	14.2	12.0	7.3	6.2	6.4	8.7	78	54	73	10	6	10⁰	W 6	SW 4	o	1.2	● a.
6	41.5	37.5	32.9	13.7	22.4	20.2	18.8	7.5	6.1	4.5	6.1	52	23	35	7⁰	5	10	S 6	SW 6	S 2	0.1	●° p.
7	34.0	35.5	37.6	14.8	17.2	13.8	15.3	12.4	5.7	6.8	5.9	46	47	51	1⁰	8	5⁰	SW 10	SW 3	W 6	1.0	●° a.
8	39.7	40.9	44.3	13.4	19.1	13.0	15.2	11.9	8.6	9.1	8.8	75	55	80	10	8	1⁰	WSW 5	NW 5	W 2	1.6	● n, a.
9	45.9	44.0	41.6	15.4	24.1	22.5	20.7	10.3	8.4	4.8	8.9	64	21	44	1⁰	10	5	WSW 1	SW 3	SSW 3	—	
10	44.2	43.6	43.7	19.0	29.5	22.8	23.8	13.9	12.6	12.0	11.2	77	38	54	o	1	o	WNW 1	W 1	NE 1	—	
11	43.2	41.4	40.7	21.6	32.2	24.2	26.0	14.8	12.8	9.5	11.7	67	26	51	o	o	o	NE 1	NE 5	N 2	—	
12	40.4	39.1	40.5	23.1	34.9	25.8	27.9	18.4	12.7	8.8	11.0	60	21	45	o	o	o	o	NNE 2	NNE 3	—	
13	40.7	40.1	40.2	25.4	33.5	24.2	27.7	19.9	11.2	9.8	13.3	47	26	59	o	o	o	N 3	N 8	N 3	—	
14	40.1	38.9	37.5	25.6	31.2	23.0	26.6	17.5	13.4	11.3	11.8	55	33	56	o	o	o	N 3	NW 3	o	—	
15	35.2	31.4	27.5	21.6	33.4	21.1	25.4	14.4	9.9	12.1	14.0	52	32	76	3	5	10	E 1	SE 1	ENE 5	17.0	⚿, ●² p.
16	33.1	38.3	40.1	8.5	11.2	8.8	9.5	8.1	6.8	5.4	4.0	83	54	48	10²	10	10	N 12	N 5	N 7	—	● n.
17	42.1	42.0	43.1	7.8	11.9	9.0	9.6	5.9	4.5	4.0	4.5	58	38	52	10	10	10	NW 5	N 3	N 3	—	
18	42.9	43.7	47.9	9.4	12.3	9.4	10.4	6.4	4.5	4.8	5.9	51	44	67	10	10	7	N 7	NNW 3	NW 1	—	
19	48.4	46.5	45.8	9.7	20.6	14.7	15.0	6.6	6.3	5.3	10.9	70	30	88	8⁰	7	9	W 1	SW 1	W 1	0.0	●° p.
20	45.2	43.6	43.7	16.2	26.6	19.8	20.9	10.4	10.0	10.7	12.0	73	42	70	o	3⁰	4	o	WNW 1	o	—	≤ p, 3.
21	42.7	43.7	48.2	19.9	16.3	11.0	15.7	10.9	10.4	12.9	6.4	60	94	65	10	10	o	SW 1	WNW 3	N 4	2.6	● a.
22	49.2	47.8	46.2	12.2	17.3	13.2	14.2	6.9	5.0	5.5	7.2	48	38	64	3⁰	7⁰	o	N 3	NW 3	o	—	
23	42.4	42.2	42.9	13.6	21.2	17.4	17.4	7.9	7.0	10.5	11.0	60	56	74	10	10	5	SW 1	WNW 1	N 3	0.2	●° a.
24	43.8	42.1	40.1	14.6	24.5	17.8	19.0	10.4	10.3	10.6	9.9	84	47	65	1⁰	o	o	o	o	o	—	
25	38.8	36.6	35.8	18.0	31.4	24.8	24.7	9.9	9.2	10.6	13.2	60	31	56	o	o	5⁰	SW 3	SSE 1	o	0.0	●° p.
26	36.4	34.4	33.7	23.6	33.9	21.8	26.4	18.2	14.0	12.7	13.8	64	33	72	6	1⁰	10	o	SW 4	ESE 2	2.6	⊤, ⚿, ●, 🌂 p.
27	34.0	31.9	31.0	20.2	30.4	22.1	24.2	17.2	14.5	15.8	16.4	83	49	83	o	o	10	W 2	S 1	WSW 4	0.6	●, 🌂 p.
28	36.0	40.1	43.1	13.2	17.0	14.0	14.7	12.4	10.2	11.1	10.8	91	77	92	10	10	o	WNW 6	WNW 5	o	0.0	●° a.
29	44.9	43.5	42.0	12.6	22.4	17.4	17.5	7.5	9.6	10.5	9.6	89	52	65	10⁰	o	o	o	SE 1	ENE 3	—	
30	39.3	38.5	41.2	17.5	29.2	19.5	22.1	12.0	8.7	6.4	11.1	59	21	65	10⁰	8	8	SE 3	NW 1	S 2	0.0	●° p.
Ср. Moy.	740.7	740.1	740.3	16.1	23.5	17.7	19.1	11.6	8.9	8.8	9.7	64	41	63	4.9	5.0	4.4	3.5	3.1	2.3	36.1	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	742.3	740.5	18.9	28.9	24.8	24.2	11.9	11.0	7.4	9.5	68	25	40	1⁰	3⁰	0	0	SSW 3	0	0.3	● p.
2	40.8	40.1	40.8	21.8	29.8	21.0	24.2	15.2	10.9	11.3	12.3	57	36	67	2⁰	2	3⁰	0	WNW 1	SW 1	2.4	⊼, ● p.
3	42.2	40.5	39.2	19.2	26.6	21.1	22.3	14.9	11.7	10.8	9.4	71	42	51	2⁰	1⁰	0	ENE 1		0	ENE 3	—
4	37.5	35.3	34.0	20.2	31.2	23.4	24.9	12.9	10.4	5.4	6.4	58	16	30	0	0	0	ENE 1	S 2	NNE 3	—	
5	33.0	32.0	32.0	22.0	37.0	28.0	29.0	15.2	10.0	6.8	10.7	51	14	38	0	1	0	E 3	0	0	—	
6	33.3	33.7	33.7	23.9	29.7	26.6	26.7	17.6	13.1	13.1	13.4	60	42	52	5⁰	8⁰	10	W 2	NW 5	W 9	—	
7	34.0	36.1	36.7	23.1	27.8	23.8	24.9	21.5	14.9	14.6	12.5	71	53	57	10	5	3	NW 7	W 2	SSE 1	4.9	●° a; ⊤ p; ≤ p, 3.
8	40.7	39.0	36.8	16.6	21.4	18.1	18.7	16.3	12.9	13.1	13.1	92	69	85	10	10	10	NE 2	SSE 1	E 1	2.7	⊼² n: ●° a, p; ⊤ p, 3.
9	38.4	37.3	39.1	18.8	18.4	14.6	17.3	13.5	11.2	10.1	10.5	70	63	85	8	9	2	WSW 5	SW 1	0	3.8	⊼ a; ● a, p; ◠ p.
10	41.4	41.7	41.2	15.2	23.3	19.2	19.2	11.1	10.9	10.7	9.7	85	50	59	0	8	0	W 1	NW 1	NE 2	—	
11	41.2	39.6	39.2	19.0	27.2	21.2	22.5	12.2	10.5	8.2	10.8	64	30	58	0	1⁰	0	0	NE 6	NE 2	—	
12	39.1	37.8	37.7	22.6	27.9	21.7	24.1	15.5	12.3	9.1	12.0	60	33	62	0	2⁰	0	NE 2	NNE 6	0	—	
13	37.7	36.1	35.2	22.0	31.0	26.0	26.3	15.9	12.8	10.2	12.5	65	31	50	0	0	8	0	WSW 1	0	—	⊤ p.
14	35.3	34.4	35.5	23.2	34.2	23.4	26.9	17.9	11.9	9.4	11.8	56	24	55	1⁰	4	4	SE 1	0	0	—	⊤ p.
15	35.6	35.2	37.6	23.2	30.4	19.5	24.4	18.4	12.5	11.9	12.6	59	37	75	2⁰	3	9	NW 1	NW 2	W 4	6.1	⊤, ⊼, ●, ≤ p, 3.
16	40.0	39.2	40.2	18.8	27.9	21.3	22.7	14.9	12.3	11.6	10.9	76	41	58	0	3	2⁰	WSW 2	NW 1	N 2	—	
17	41.1	40.0	40.8	21.2	29.2	21.9	24.1	15.4	13.1	8.3	10.6	70	27	54	1⁰	3⁰	5⁰	N 1	NNW 3	0	—	
18	41.3	39.8	39.2	21.5	30.1	22.8	24.8	15.4	11.7	8.7	10.4	62	27	50	6⁰	8⁰	1⁰	0	0	0	—	
19	37.9	35.8	35.7	21.4	28.8	20.4	23.5	16.4	11.9	8.8	13.7	63	30	77	10⁰	10	10	0	NE 2	0	1.1	●° p.
20	35.4	34.7	34.8	18.0	27.7	21.7	22.5	16.5	13.5	11.4	11.6	88	41	61	10	8	5⁰	SSW 2	SW 1	0	1.5	●° a, 2, p.
21	36.0	35.0	35.3	21.8	29.1	22.9	24.6	17.4	12.2	8.6	10.4	64	29	49	9	3	8	SW 1	W 4	W 1	0.0	●° a.
22	34.8	33.5	36.5	25.5	30.2	19.6	25.1	18.0	10.6	9.0	13.1	44	29	78	0	5	10	0	SSE 3	W 2	1.5	⊼ p; ●°, ≤ p, 3.
23	40.0	40.8	42.6	19.0	23.6	16.7	19.8	15.9	11.6	11.1	9.9	71	51	69	10	5	0	WNW 1	NW 5	WNW 1	0.3	●° a.
24	42.8	41.3	40.6	15.4	25.7	20.4	20.5	9.9	9.7	8.6	10.8	75	35	61	9	7	10	SE 1	SW 1	NW 1	0.7	●° p, 3.
25	38.8	35.7	36.8	19.6	31.2	21.0	23.9	15.7	11.2	10.0	16.1	66	30	87	6	9	10	ESE 1	NW 4	0	7.4	⊼, ≤ p; ●° p, 3.
26	36.4	37.2	38.7	17.6	22.8	17.4	19.3	16.9	14.0	14.1	12.4	94	68	84	10	9	2	0	WNW 4	NNW 3	1.3	≤ p, 3.
27	36.8	34.7	36.2	18.5	26.8	21.2	22.2	13.9	12.6	13.0	11.9	80	49	65	8⁰	8	7	NNE 1	NNW 1	NW 2	—	
28	38.8	38.4	38.4	16.3	25.0	20.7	20.7	12.7	10.8	8.4	8.3	78	35	47	1⁰	7	6⁰	NW 1	NW 1	NNW 2	—	
29	38.0	35.2	32.3	17.8	29.0	24.0	23.6	12.9	9.2	9.3	12.1	61	31	54	0	1⁰	2	SE 2	E 1	E 2	—	≤ p, 3.
30	30.3	29.3	31.2	24.1	32.2	22.6	26.3	19.1	11.3	10.9	15.2	50	30	74	1⁰	9	8	SE 1	NW 1	WNW 4	0.0	⊤, ●° p.
31	33.2	32.0	34.2	20.6	29.2	17.7	22.5	17.5	12.0	12.6	13.8	67	42	92	0	10	9	0	SW 2	WSW 1	3.3	● p.
Ср. Moy.	737.9	736.9	737.2	20.2	28.2	21.4	23.3	15.4	11.8	10.2	11.6	68	37	62	3.9	5.2	4.6	1.3	2.1	1.5	37.3	

Августъ.—Août.

1	735.7	735.0	735.4	17.0	25.4	22.0	21.5	15.9	12.3	9.2	16.2	86	38	82	10	7	9	SW 1	WSW 3	W 7	2.1	● n, a; ⊼ p.
2	36.2	36.7	37.7	19.6	27.1	22.0	22.9	16.9	12.7	11.5	14.8	75	43	76	3	4	0	W 3	NW 1	0	—	● n.
3	38.1	36.5	35.4	19.1	33.8	25.1	26.0	15.5	11.9	7.5	10.0	73	19	42	4⁰	4	3	SE 4	SW 1	ESE 3	0.0	≤ p.
4	34.5	35.4	34.9	21.4	26.0	21.8	23.1	18.6	11.1	10.9	9.7	60	44	50	7	10	10	SE 2	W 7	SW 4	0.0	● n, p; ≤ p, 3.
5	36.0	35.4	34.6	19.4	25.2	21.8	22.1	18.5	10.8	9.2	10.9	65	38	57	3	9	9	SW 6	SW 5	S 7	1.4	●, ⊼ a, p.
6	35.1	36.8	35.0	18.0	22.6	18.6	19.7	16.9	12.0	12.0	13.9	78	59	87	8	7⁰	10	W 5	NW 2	0	0.6	⊼, ● p.
7	35.1	34.9	32.9	18.0	27.5	23.5	23.0	15.4	11.2	10.1	11.8	73	37	55	0	2	10	WSW 5	W 5	SE 4	—	
8	30.4	29.5	33.7	22.2	26.1	19.0	22.4	19.0	11.5	7.5	8.8	58	31	54	10	10⁰	0	SSW 1	SW 10	WSW 6	0.0	≤ n; ●° a, 2; ⸝ a.
9	36.5	36.2	36.9	16.6	21.8	16.2	18.2	14.7	8.3	8.8	11.0	59	46	80	6⁰	9	0	W 5	SW 3	0	0.5	●° p.
10	35.6	34.3	34.6	18.2	18.6	15.0	17.3	13.5	8.2	10.8	11.3	54	68	89	10	10	10	S 8	SW 5	W 6	5.4	● n, a, p.
11	38.6	39.7	42.0	13.4	21.2	16.2	16.9	12.8	10.9	10.8	11.1	96	58	81	10	4	1⁰	W 1	W 1	0	0.0	● n, 1, a.
12	43.0	41.8	41.6	14.8	23.1	18.3	18.7	11.1	10.9	9.9	9.7	87	47	62	0	8	0	0	W 1	N 2	—	
13	41.5	40.8	41.9	16.3	26.0	18.5	20.3	11.5	10.8	9.2	10.9	78	38	69	0	4	1⁰	NNE 2	N 3	0	—	
14	43.4	43.5	44.4	17.8	26.0	20.2	21.3	12.9	11.0	7.3	13.2	72	29	75	1⁰	7⁰	3⁰	N 1	N 3	0	—	
15	45.2	44.5	44.8	20.0	28.1	20.6	22.9	14.6	12.0	9.1	10.7	69	32	59	0	0	0	N 2	N 8	N 2	—	
16	43.8	42.7	42.8	20.3	28.8	23.0	24.0	15.9	10.6	8.8	11.7	60	29	56	0	0	0	N 5	NNE 8	N 5	—	
17	41.6	40.7	41.4	21.3	29.7	23.8	24.9	17.1	12.2	11.0	11.0	65	35	50	0	0	0	NNE 3	NE 5	NNE 3	—	
18	40.8	39.3	40.0	18.6	29.4	21.6	23.2	16.1	11.7	10.7	11.7	73	35	62	0	0	0	N 3	NE 5	0	—	≤ p.
19	41.1	40.8	43.0	18.2	29.2	20.8	22.7	14.5	12.9	12.5	12.7	83	41	70	3⁰	5	10	W 2	NW 4	N 5	1.1	⊤ a, p; ●° 2; ⊼ p.
20	46.6	46.1	45.1	10.3	16.2	12.8	13.1	10.0	7.6	7.7	7.7	81	56	70	10	9⁰	0	NNW 4	NW 2	0	—	● n.
21	43.8	42.2	41.8	10.3	19.8	13.4	14.5	5.5	7.6	6.6	7.1	81	39	62	0	0	0	NW 2	W 1	NW 1	—	
22	42.1	41.3	41.1	11.3	19.6	13.9	14.9	6.1	7.7	7.3	7.5	77	43	64	6⁰	10⁰	0	N 1	NNW 1	N 3	—	
23	40.8	40.4	40.8	11.6	21.1	16.9	16.5	9.1	7.6	8.0	8.1	75	43	57	9	8	5⁰	N 4	NNE 7	N 7	—	
24	40.3	39.5	40.4	10.9	22.5	18.0	17.1	8.9	7.9	9.1	8.5	82	44	56	7⁰	0	0	N 2	E 3	N 2	—	
25	40.9	39.4	38.1	12.5	25.4	18.4	18.8	9.4	8.4	9.2	8.0	78	38	51	0	0	0	0	WNW 1	E 1	1.4	
26	36.0	34.6	35.5	15.6	16.7	14.2	15.5	13.3	9.6	12.8	11.2	73	91	94	9	10	5⁰	ESE 2	NW 1	0	26.0	● n, a; ◠, ▲ a; ⊼ a, 2.
27	34.9	34.2	34.6	16.7	21.0	16.6	18.1	13.6	11.4	10.9	12.9	80	59	92	9	4	9	SW 1	SW 1	0	0.8	●° a, p.
28	36.8	39.4	42.2	14.0	14.6	12.6	13.7	12.4	10.3	9.4	7.7	87	76	71	9	10	10	NW 5	NNW 3	WNW 4	0.0	●° a, 2.
29	41.5	40.0	39.3	12.3	21.6	18.9	17.6	8.7	8.0	6.6	11.9	75	35	74	3⁰	7⁰	10	S 1	SW 1	0	0.3	
30	38.7	38.3	37.1	16.6	21.9	18.6	19.0	15.9	11.6	12.3	14.1	82	64	88	10	9	10	0	SSW 1	0	3.3	●° a; ⊼, ⊤ p.
31	35.2	34.8	33.4	17.2	18.4	13.5	16.4	13.5	12.7	12.7	10.9	87	80	95	9	10	10	0	N 4	0	5.0	⊤ n, p; ● a, p; ⊼ p.
Ср. Moy.	739.0	738.5	738.8	16.4	23.7	18.6	19.6	13.5	10.4	9.7	10.9	75	46	69	5.0	5.7	4.4	2.6	3.4	2.3	47.9	

Сентябрь.—Septembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	740.7	742.9	11.0	16.3	14.0	13.8	10.5	8.8	6.6	8.4	90	48	70	10	4	3⁰	WNW 1	W 6	0	0.9	● a, p; ◠ a.
2	40.9	39.2	39.9	12.3	15.0	14.6	14.0	11.5	8.5	9.9	10.5	80	78	85	10	10	0	SSE 1	S 2	0	2.7	● a, 2.
3	46.0	46.2	44.3	11.6	16.6	12.4	13.5	10.6	9.3	8.5	8.6	92	60	80	10	2	2⁰	WNW 2	SW 1	0	—	
4	41.6	39.1	40.4	13.4	24.0	15.2	17.5	10.7	9.5	10.1	11.7	83	46	91	4	9	10	SE 1	SW 3	WNW 1	5.9	● p, 3.
5	43.4	43.8	44.2	13.4	21.0	14.4	16.3	11.6	10.3	8.5	10.0	90	46	83	0	4	1⁰	WNW 1	NW 2	0	—	
6	44.3	44.1	44.3	12.8	20.4	14.1	15.8	11.0	9.6	8.6	9.1	88	48	76	0	6	1⁰	NW 2	N 1	N 2	—	⌓² a.
7	44.1	43.6	44.2	11.0	21.2	13.5	15.2	10.2	8.6	6.8	8.5	87	37	74	0	0	0	N 1	N 5	N 1	—	
8	42.7	40.8	36.9	9.0	21.6	16.6	15.7	6.5	7.6	9.1	9.8	89	48	69	0	8⁰	3⁰	NE 2	SE 1	NE 4	—	⌓ a.
9	36.6	38.2	40.3	14.0	22.0	12.0	16.0	12.0	9.6	7.1	9.4	81	37	91	7⁰	1⁰	10	W 3	WNW 2	W 1	4.9	● p.
10	41.4	40.7	40.3	9.6	12.2	8.8	10.2	8.8	8.4	6.6	7.5	95	63	89	10	10	10	SW 1	W 6	0	2.0	●° a, p.
11	41.3	41.7	44.4	8.2	13.5	10.7	10.8	7.3	7.4	7.0	8.3	92	61	87	10	7	10⁰	SW 2	NW 1	0	8.5	● n, a, 2, p.
12	47.0	48.2	50.5	9.0	12.2	9.0	10.1	8.5	8.3	8.3	7.2	98	79	84	10	9	0	0	N 1	NE 2	4.1	●° n, a, p.
13	51.9	50.1	49.1	6.0	17.2	10.2	11.1	4.0	6.7	6.5	7.2	96	45	76	0	0	1⁰	0	NE 1	E 5	—	
14	45.8	44.5	42.6	10.3	17.8	13.4	13.8	8.0	5.7	5.9	7.0	61	39	61	10	10⁰	10	S 4	S 5	S 3	—	
15	41.8	42.4	43.3	13.6	16.0	13.8	14.5	11.2	8.5	8.3	10.2	73	61	87	10	10	10	SSE 2	SSW 1	0	—	
16	43.6	41.9	42.9	10.0	24.2	16.2	16.8	7.6	8.2	8.9	9.0	89	39	65	9	6⁰	9	SSW 2	S 2	NW 5	—	
17	47.0	48.2	50.9	10.4	15.6	7.8	11.3	7.8	8.1	6.6	6.6	87	50	83	10	80	0	NW 1	NW 5	N 2	0.1	●° p.
18	52.2	51.8	52.1	5.2	15.4	8.4	9.7	2.2	5.9	5.2	6.2	89	40	76	0	1⁰	0	0	N 1	0	—	⌓ a.
19	52.1	51.1	50.8	6.8	17.2	9.4	11.1	5.0	6.5	6.3	6.6	88	43	75	3⁰	0	0	0	NNE 5	0	—	
20	50.8	50.2	51.0	7.4	18.4	11.2	12.3	4.5	6.2	6.2	7.0	80	40	71	0	0	0	N 1	N 2	0	—	
21	49.8	47.9	47.2	7.4	21.4	11.4	13.4	4.5	6.5	8.1	7.2	85	42	72	0	0	0	NW 2	NW 2	WNW 1	—	⌓ a.
22	47.7	49.2	51.8	10.8	12.4	5.2	9.5	5.2	7.8	4.0	4.1	82	38	61	10	8	0	NNW 4	N 4	N 4	—	
23	54.6	55.7	59.0	0.8	8.2	5.0	4.7	— 0.7	4.7	3.7	4.5	96	46	69	10	8	5	NNW 4	NNW 6	NNW 2	—	≡ a.
24	61.0	60.3	59.5	2.4	10.8	3.0	5.4	— 1.9	4.5	4.1	4.5	80	43	79	0	0	0	N 5	NNE 5	0	—	⌓ a.
25	58.4	56.7	55.2	— 0.4	14.0	6.6	6.7	— 1.9	4.0	4.2	4.3	90	35	59	0	0	0	N 1	NNW 1	0	—	⌓ a.
26	54.3	53.2	53.0	4.8	17.1	8.0	10.0	1.7	4.4	5.4	5.6	68	37	69	4⁰	0	0	0	WNW 1	0	—	⌓ a.
27	52.4	51.2	51.2	3.8	20.0	9.4	11.1	2.2	5.1	6.1	6.0	85	35	69	0	0	0	0	0	0	—	
28	51.8	50.9	50.0	4.8	20.7	12.2	12.6	3.6	5.7	7.3	7.7	89	41	73	0	0	0	0	0	0	—	
29	48.4	45.2	42.8	6.1	23.5	12.0	13.9	4.6	5.6	3.6	4.1	79	16	40	0	0	0	ESE 5	SE 6	SSE 5	—	
30	40.5	38.5	37.6	7.1	20.8	12.8	13.6	5.5	4.0	4.7	8.6	54	26	78	9⁰	10⁰	10	ESE 2	SW 10	SW 3	2.2	● p, 3.
Ср. Moy.	747.0	746.5	746.8	8.4	17.6	11.0	12.3	6.4	7.1	6.7	7.5	85	46	75	4.9	4.4	3.2	1.7	2.9	1.3	31.3	

Октябрь.—Octobre.

1	740.0	742.6	745.4	8.6	10.4	11.2	10.1	6.4	7.7	8.4	7.7	92	91	78	10	10	10	W 6	W 4	W 3	3.8	● n, 2.
2	44.9	42.2	42.1	9.9	12.5	14.5	12.3	9.4	5.5	9.4	10.8	61	88	88	10⁰	10	9	S 6	SSW 3	SSW 1	20.7	● a, p; ◹ p; ◹ p, 3.
3	46.9	47.5	47.7	10.1	20.2	15.0	15.1	9.9	9.0	11.3	10.5	98	64	83	10	1⁰	8⁰	0	WNW 2	WSW 3	—	
4	47.6	46.2	48.7	10.0	23.6	14.0	15.9	8.9	8.4	9.6	7.6	92	44	64	5⁰	4⁰	0	S 2	W 8	0	—	⌓² a.
5	53.8	54.4	53.2	5.2	16.2	9.5	10.3	4.4	6.1	6.4	6.9	92	47	78	0	1⁰	0	WNW 2	W 2	W 2	—	
6	52.9	52.3	51.3	5.8	23.0	12.2	13.7	5.4	5.8	6.4	7.1	85	31	67	0	0	0	ESE 6	SE 1	0	—	
7	50.5	48.8	46.5	6.7	21.8	14.6	14.4	5.9	5.9	8.8	8.6	82	45	70	0	0	0	SSE 1	SE 1	0	—	
8	44.6	43.4	42.8	6.6	23.7	15.2	15.2	5.9	6.9	8.9	7.5	94	40	58	0	0	10	SE 2	0	SW 2	—	
9	49.6	52.4	54.2	7.8	9.6	1.0	6.1	1.0	6.6	4.4	3.8	83	49	75	10	0	0	NW 3	N 4	N 5	—	
10	57.4	57.7	58.2	— 5.0	1.7	— 3.6	— 2.3	— 5.6	2.5	2.5	2.2	81	47	63	0	0	0	N 4	N 8	N 5	—	
11	57.3	55.5	51.7	— 6.2	2.4	— 3.1	— 2.3	— 8.5	2.4	2.8	2.8	84	51	75	1⁰	0	0	NW 1	SW 1	0	—	
12	47.7	44.8	45.0	— 1.6	16.2	5.7	6.8	— 4.0	2.7	2.6	2.2	66	19	31	0	10⁰	0	SE 3	S 6	0	—	
13	48.0	47.1	49.9	5.0	12.6	7.0	8.2	1.5	4.6	4.2	4.6	71	39	62	10	10	9⁰	SSW 3	W 7	WSW 1	—	
14	55.9	57.0	58.1	— 2.6	7.2	— 2.2	0.8	— 3.4	3.5	2.3	2.3	93	30	59	0	1⁰	0	WSW 2	NW 2	0	—	⌓ n, 1, a.
15	56.0	53.5	51.6	— 4.8	5.2	3.5	1.3	— 5.4	2.5	3.1	5.6	79	47	95	2⁰	10	10	S 1	0	0	1.2	⌓° n, 1, a; ●° p.
16	54.8	56.1	56.7	2.2	7.1	3.2	4.2	0.8	5.2	5.7	5.6	96	76	97	10	10	10⁰	0	S 1	0	0.2	
17	57.1	56.2	55.8	2.0	7.9	3.0	4.3	0.2	5.0	6.1	5.3	94	76	93	10	1⁰	0	0	S 2	N 2	0.1	≡² n, 1, a.
18	56.4	56.5	56.5	0.4	2.4	— 0.8	0.7	— 0.8	4.6	5.0	4.1	96	91	94	10	10	0	NE 1	0	0	—	≡° 1.
19	56.6	54.7	52.5	— 0.8	13.0	6.6	6.3	— 1.1	4.1	6.4	5.0	93	57	68	10	0	0	0	0	0	—	≡² n, 1, a.
20	50.5	47.8	46.7	— 0.5	17.3	6.4	7.7	— 1.6	3.7	5.5	5.4	84	38	75	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	⌓ a.
21	45.2	45.5	45.0	1.0	17.2	6.0	8.1	0.2	4.3	4.7	4.6	87	32	66	0	0	0	E 5	SE 1	0	—	⌓ n, 1, a.
22	45.6	45.5	46.3	— 1.4	14.7	2.0	5.1	— 1.8	3.6	4.2	4.0	88	34	74	0	0	0	SE 2	SE 1	0	—	
23	47.3	46.6	47.2	— 5.1	9.5	0.6	1.7	— 5.2	3.1	4.9	3.8	00	55	79	0	0	0	0	W 1	0	—	⌓ n, 1, a.
24	48.8	49.0	50.1	— 5.2	8.0	3.0	1.9	— 5.3	2.8	3.2	4.1	93	40	73	0	3⁰	6⁰	0	W 2	NW 1	—	⌓ n, 1, a.
25	51.8	51.5	51.0	— 4.0	6.7	— 1.8	0.3	— 4.0	3.3	3.4	3.5	96	46	87	2⁰	0	0	W 1	W 1	0	—	⌓ n; ≡ a.
26	48.3	46.8	53.0	— 2.0	8.2	— 1.4	1.6	— 4.5	3.6	4.2	2.7	91	52	64	10	10	4⁰	0	W 5	W 3	0.0	△, ●° a.
27	57.9	61.8	66.5	—10.6	— 8.3	—12.5	—10.5	—12.6	1.8	1.4	1.4	92	58	81	1⁰	10	0	NW 2	N 7	0	—	⌓² n.
28	65.3	61.8	59.9	—12.7	— 3.0	— 4.2	— 6.6	—14.5	1.5	1.6	2.1	87	41	64	9⁰	0	5⁰	SE 2	SSE 4	SSE 8	—	⌓° n.
29	57.1	52.8	49.3	— 5.2	4.6	2.1	0.5	— 5.8	1.9	2.5	3.9	60	39	73	5⁰	10⁰	10	S 8	S 6	S 1	—	
30	49.1	49.2	48.9	2.2	6.0	3.0	3.7	1.0	2.8	3.0	3.5	52	43	61	10	10⁰	10	NNW 2	0	0	—	
31	49.8	50.9	54.9	0.8	5.8	— 6.6	0.0	— 6.6	3.1	2.6	2.3	64	37	84	10	3⁰	0	0	N 3	N 4	—	
Ср. Moy.	751.4	750.9	751.2	0.5	10.4	4.0	5.0	— 1.0	4.3	5.0	4.9	85	50	74	4.7	4.0	3.3	2.1	2.7	1.3	26.0	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	758.0	758.7	—11.2	— 0.6	—10.2	— 7.3	—11.5	1.5	1.7	1.6	77	38	80	0	0	0	NE 4	NE 4	0	—	
2	59.1	58.3	57.3	—13.3	5.5	— 3.6	— 3.8	—14.1	1.6	1.7	1.4	00	25	41	0	0	0	E 3	E 2	ESE 2	—	⊔ a.
3	55.4	54.9	55.3	— 7.6	5.2	— 6.0	— 2.8	— 7.6	1.5	1.9	2.1	57	28	71	0	3⁰	0	E 2	S 2	0	—	
4	54.1	52.4	51.5	—11.2	2.3	— 5.4	— 4.8	—11.6	1.7	3.0	2.6	87	56	84	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔° a.
5	52.1	53.9	56.6	— 5.1	0.8	— 1.8	— 2.0	— 9.0	2.7	3.1	2.6	87	64	66	10	10	10	W 1	W 2	0	0.0	∗° a, p, 3.
6	56.9	55.3	51.7	—10.6	2.6	— 5.8	— 4.6	—10.6	2.0	2.8	2.3	00	51	77	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⊔° a.
7	50.0	49.7	49.0	— 7.3	1.9	— 4.9	— 3.4	— 7.5	2.2	3.1	2.6	87	58	83	4⁰	10⁰	0	0	S 1	0	—	
8	49.4	50.6	51.9	— 7.6	— 1.0	— 6.2	— 4.9	—10.0	2.5	3.1	2.3	00	73	81	10	10	10⁰	W 2	WNW 3	NW 1	0.7	△, ∗° p.
9	49.2	47.3	49.2	— 9.4	— 7.0	— 9.2	— 8.5	—10.0	2.1	2.1	1.9	93	78	83	10	10	10⁰	N 2	NW 1	W 3	0.0	
10	52.7	54.5	58.0	—11.6	— 9.9	—12.8	—11.4	—12.9	1.6	1.6	1.2	84	73	77	10⁰	4⁰	10⁰	WNW 2	NW 2	N 1	—	∗° n; ⊕ a.
11	59.1	58.6	58.2	—18.6	— 5.2	—11.3	—11.7	—18.7	1.0	1.9	1.6	97	64	84	0	0	1⁰	ENE 3	SE 3	SE 2	—	⊔ a.
12	57.4	57.0	57.2	—13.6	— 2.5	—10.4	— 8.8	—14.1	1.2	1.9	1.3	77	49	66	8⁰	2⁰	0	SE 1	SE 5	SSE 5	—	
13	55.8	53.9	52.9	—10.0	1.0	— 6.5	— 5.2	—10.6	1.5	1.7	1.4	69	34	50	0	0	0	SE 2	SSE 7	0	—	
14	54.6	53.5	53.1	—11.6	3.7	— 3.2	— 3.7	—11.7	1.5	2.8	2.6	80	46	73	0	10⁰	10⁰	SSE 1	S 2	SE 2	—	
15	52.9	50.3	44.7	— 5.1	6.8	— 1.1	0.2	— 6.6	2.2	3.4	2.1	72	46	49	10	9⁰	10	SE 2	E 3	SE10	1.9	
16	37.3	43.2	55.3	3.0	1.1	— 6.0	— 0.6	— 6.0	4.9	4.7	2.4	87	94	81	10	10	10	S10	NW 6	N 5	0.4	● n; ∞ a.
17	58.4	56.3	50.9	— 9.0	— 6.0	— 9.6	— 8.2	—11.7	1.8	1.9	1.9	78	67	87	9	4⁰	3⁰	NE 1	SSE 1	SE 2	—	∗° n.
18	49.4	48.0	46.8	—10.0	2.2	— 2.5	— 3.4	—10.5	1.9	3.0	3.1	89	55	80	4⁰	1⁰	3⁰	SE 3	SE 3	SE 4	—	
19	43.4	43.0	42.6	4.2	5.3	5.8	5.1	— 2.6	4.5	6.2	6.6	73	94	96	10	10	10	SSW 6	SSW 5	S 5	7.3	● 1, a, 2, p, 3.
20	44.5	44.9	46.5	2.6	3.1	0.2	2.0	— 0.5	4.9	4.1	3.7	89	70	80	10	10	6	WSW 1	NW 2	W 1	1.3	∗ p.
21	52.8	57.6	56.1	— 3.3	— 3.8	— 7.4	— 4.8	— 7.7	2.9	2.4	2.1	80	69	81	10	10	0	WNW 1	NW 1	S 2	—	
22	51.5	48.9	44.9	— 6.2	0.4	— 4.2	— 3.3	— 7.7	2.2	3.0	2.5	79	63	75	3⁰	1⁰	10	S 8	S10	SSE10	—	
23	42.2	42.4	44.7	— 3.0	1.1	— 0.2	— 0.7	— 4.5	2.9	4.6	4.2	77	91	91	8	10	10	SSE 8	SSW 5	WSW 1	4.2	∗° a, 2, p, 3.
24	48.6	48.7	48.3	— 2.8	— 0.4	— 0.1	— 1.1	— 3.0	3.2	3.4	4.5	85	75	97	10	10	10	SW 6	SW 7	SW14	6.4	∗ a, p, 3.
25	49.4	50.6	53.2	0.6	1.5	0.4	0.8	— 0.2	4.1	3.9	4.5	85	75	94	10	10	10	SW 7	SW 1	0	0.6	
26	56.0	56.9	57.2	— 1.2	1.4	0.6	0.3	— 1.6	3.7	3.9	3.8	87	75	80	10	10	10	0	SW 1	SW 1	—	∗° a.
27	57.3	55.9	55.3	— 8.3	— 0.3	— 3.2	— 3.9	— 9.5	2.2	3.4	3.0	94	75	81	0	0	0	S 2	SE 5	SE 3	—	
28	52.2	50.2	53.4	— 4.2	0.1	— 0.2	— 1.4	— 4.2	2.7	3.3	4.4	82	71	97	9	8⁰	10	SE 4	S 3	0	0.7	∗ p, 3.
29	56.9	56.2	56.4	— 2.6	0.0	— 1.6	— 1.4	— 2.8	3.7	4.0	3.7	97	87	89	10	10	10	0	0	S 1	0.3	∗° p, 3.
30	56.2	56.3	56.2	— 4.1	— 0.3	— 2.8	— 2.4	— 5.2	2.5	2.8	2.6	75	62	69	10	10	0	S 1	SSW 1	SSW 2	—	
Ср. Moy.	752.4	752.2	752.4	— 6.6	0.3	— 4.3	— 3.5	— 8.1	2.5	3.0	2.8	84	64	78	6.2	6.1	5.4	2.8	3.0	2.6	23.8	

Декабрь.—Décembre.

1	756.0	754.3	750.9	— 5.4	— 2.8	— 7.0	— 5.1	— 7.4	2.1	2.5	2.2	69	68	81	3⁰	2⁰	0	0	S 2	E 3	—	
2	45.9	42.9	41.3	— 6.2	— 0.9	— 1.5	— 2.9	— 7.5	2.2	3.1	3.5	76	70	33	10	7⁰	10	SSE 7	S 6	S 1	0.5	
3	37.2	34.6	32.4	— 0.6	2.2	— 2.4	— 0.3	— 4.5	4.3	3.7	2.7	97	68	71	10	10	10	S 5	S 5	SSW12	2.4	∗ n, a, 2, p; ⸝,∞ p.
4	37.9	35.9	29.7	— 3.0	— 1.7	— 2.0	— 2.2	— 5.7	3.3	2.8	3.2	92	69	81	10	10	10⁰	SW 1	SSW 5	SSW12	0.1	∗° n, a; ⊃ p.
5	24.0	28.7	39.9	— 0.6	5.4	—10.1	— 5.4	—10.1	3.4	2.5	1.7	77	82	84	10	10	10	SSW 7	W 6	W 3	2.3	∗ p.
6	48.8	51.0	46.8	—11.8	— 9.1	— 9.0	—10.0	—12.6	1.5	1.5	1.7	81	70	75	10	9	10	W 1	SW 1	SSE 2	0.9	
7	37.5	36.5	43.8	— 5.4	— 2.6	—11.0	— 6.3	—11.6	3.0	3.6	1.7	00	96	86	10	10	9	S12	SW 1	W 2	3.0	∗° n, a, p.
8	49.9	51.8	55.6	—18.1	—12.8	—12.9	—14.6	—18.5	0.9	1.3	1.4	84	80	87	7⁰	10⁰	10⁰	WNW 3	WNW 1	W 1	0.9	∗° n; ⊃ p.
9	57.9	58.3	57.7	—13.2	—11.8	—16.6	—13.9	—17.8	1.4	1.4	0.9	83	79	75	10	5⁰	10⁰	W 1	SSW 2	ESE 5	1.3	∗° n; ⊃ 3.
10	54.8	55.0	55.3	—10.1	— 6.3	— 7.5	— 8.0	—16.7	1.7	2.4	2.0	84	84	77	10	10	10	SSW 3	S 2	S 3	0.7	∗° n, a.
11	53.9	53.7	52.3	— 6.2	— 6.5	—10.0	— 7.6	—10.0	2.0	2.0	1.6	70	70	77	10	10	10⁰	S 4	SSE 5	SSE 3	—	⊃° p.
12	50.9	51.8	53.7	— 6.6	— 4.0	— 4.9	— 5.2	—10.0	1.9	2.9	2.5	71	83	80	10	10	10	WSW 1	W 3	0	0.2	∗° a, 2.
13	50.4	47.8	45.7	—13.4	— 7.5	— 8.0	— 9.6	—13.5	1.2	1.8	1.9	77	72	79	1⁰	8⁰	10⁰	SSE 6	SSE 5	SSE 3	—	
14	46.8	47.9	49.6	— 7.8	— 3.6	— 5.6	— 5.7	— 8.0	1.8	2.5	2.4	74	70	79	10	10	10	SSE 4	SW 2	0	—	
15	50.6	50.6	51.2	—13.2	— 2.5	—10.3	—10.3	—13.6	1.5	2.0	1.8	93	77	87	4	8⁰	10	0	S 1	0	—	
16	51.3	51.2	49.4	—15.2	— 7.6	—12.4	—11.7	—15.3	1.3	1.9	1.3	97	77	77	0	5⁰	0	0	SE 2	E 2	—	
17	46.7	46.8	48.1	—12.8	— 7.6	— 8.0	— 9.5	—14.1	1.2	1.6	1.7	75	63	70	0	3⁰	0	ESE 3	SE 5	SE 1	—	
18	50.7	51.0	50.5	— 9.2	— 4.6	—10.3	— 8.0	—10.5	1.5	1.9	1.4	70	60	67	1⁰	2⁰	0	ESE 2	SE 1	SSE 2	—	
19	48.6	47.5	49.6	—18.3	—11.2	—18.8	—16.1	—19.5	0.9	1.4	0.9	83	72	85	0	0	0	ESE 1	ESE 1	0	—	
20	50.2	50.4	50.3	—17.9	—11.7	—15.9	—15.2	—20.1	0.9	1.3	1.0	81	70	75	0	0	0	E 2	SE 3	E 3	—	
21	48.2	46.7	46.1	—16.5	— 9.6	— 7.4	—11.2	—17.6	0.9	1.4	1.8	77	66	68	0	5⁰	10	E 5	SE 3	S 1	—	
22	46.4	48.2	51.7	— 5.6	— 8.4	—15.0	— 9.7	—15.1	2.3	2.0	1.1	77	84	84	10	10	10	S 2	WNW 2	N 3	1.0	∗° a.
23	51.1	49.8	48.8	—14.2	—14.4	— 8.0	—12.2	—15.7	1.4	1.4	1.8	93	97	73	10	7	10	NE 1	NE 3	NE 2	1.8	∨ a.
24	49.3	51.1	54.4	— 6.0	— 3.5	— 7.5	— 5.7	— 8.3	2.9	3.0	2.0	00	84	77	10	5⁰	0	0	0	S 4	2.5	∗ n, 1, a.
25	56.4	55.9	56.5	—14.2	— 8.1	—12.0	—11.4	—14.6	1.3	1.9	1.5	88	78	86	10	8⁰	10	0	0	0	—	
26	55.8	54.6	53.0	—15.4	—13.7	—16.0	—15.0	—17.7	1.3	1.2	1.0	93	77	82	0	1⁰	0	E 1	SE 1	E 2	—	
27	51.3	49.9	49.4	—15.6	— 8.1	—11.6	—11.8	—16.7	1.0	1.6	1.4	77	68	73	0	1⁰	0	E 4	SE 1	E 3	—	
28	47.6	46.2	45.9	—13.4	— 9.1	—13.0	—11.8	—13.5	1.1	1.4	1.1	70	62	68	2⁰	8⁰	0	E 3	SE 3	0	—	
29	45.6	49.6	54.4	—11.2	— 5.4	—11.2	— 9.3	—13.1	1.4	1.9	1.4	74	62	73	10	10	0	ESE 1	SSW 5	0	—	
30	54.9	53.1	49.9	—13.4	— 7.0	— 6.2	— 8.9	—17.1	1.2	1.9	2.4	77	70	84	10	3⁰	10	0	SE 3	SSE14	2.7	⸝ p.
31	49.8	50.7	52.5	— 5.0	— 5.5	— 7.2	— 5.9	—11.0	3.1	2.6	1.9	00	84	73	10	8	10	0	SW 1	S 3	3.8	∗ n, 1, a.
Ср. Moy.	748.6	748.5	748.9	—10.5	— 7.0	— 9.7	— 9.1	—13.1	1.8	2.1	1.8	83	75	78	6.4	6.6	6.4	2.6	2.6	2.9	24.1	

Томскъ. 1905. Tomsk.

Широта—Latitude: 56° 30′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 84° 58′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	749.7	741.1	—11.8	— 9.1	— 6.8	— 9.2	—13.9	1.7	1.9	2.6	92	86	95	10	10°	10	SSW 3	SSE 3	S 3	3.2	∗ n, 1, a, p, 3.
2	34.4	37.3	45.4	— 7.8	—22.0	—23.9	—17.9	—26.3	2.2	0.5	0.5	89	72	78	10	10	10°	WSW 4	W 6	SSW 5	0.5	∗,☩ n, 1, a; ↙ n.
3	46.9	45.2	45.2	—19.4	—18.8	—12.7	—17.0	—23.9	0.8	0.8	1.1	83	79	63	10	10	10	SSW 5	SW 6	SSW 8	1.0	∗,☩ n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.8	40.3	38.6	—12.9	— 8.0	— 4.1	— 8.3	—15.2	1.4	2.3	3.2	92	94	95	10	10	10	SSW 5	S 3	SW 4	7.7	☩ n, a, 3; ∗ a, 2.
5	41.2	44.9	47.5	— 4.3	— 7.4	— 6.9	— 6.2	— 7.6	2.9	2.1	2.4	88	84	88	10	10	10	SW 7	SSW 6	SW 4	0.9	∗ n, 1, a, 2, p; ☩ n, 1, a.
6	47.6	46.4	46.0	— 6.9	— 3.6	— 4.2	— 4.9	— 7.1	2.0	2.6	3.1	74	76	92	10	10	10	S 4	SSW 7	SSW 3	2.4	∗ a, 2, p, 3; ☩ 2.
7	50.6	49.6	45.5	— 8.3	— 5.3	— 2.8	— 5.5	— 8.7	2.0	2.4	3.6	83	78	97	10	10	10	SW 3	S 6	SSW 3	1.7	∗ n, a, p, 3.
8	44.6	45.2	45.0	— 2.5	— 2.9	— 3.0	— 2.8	— 3.3	3.7	3.2	3.5	97	87	95	10	10	10	SSW 2	o	SSW 1	1.7	∗ n, 1, 2, p, 3.
9	45.2	47.2	43.0	— 2.8	— 2.4	— 2.2	— 2.5	— 3.2	3.2	3.3	3.7	86	87	96	10	10	10	SW 3	SSW 2	S 4	6.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
10	42.7	40.4	36.2	— 3.0	— 2.0	— 1.8	— 2.3	— 3.8	3.2	3.5	3.5	86	89	87	10	10	10	SSW 3	S 5	S 6	4.0	∗ n, a, 2; ☩ 3.
11	34.9	34.7	39.9	— 0.5	0.9	— 4.0	— 1.2	— 4.0	4.0	4.6	2.6	90	94	78	10	10	10	S 4	S 6	SSW 7	0.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n; ☩n,1;
12	48.5	49.0	46.1	— 5.2	— 5.3	— 8.4	— 6.3	— 8.7	2.5	2.2	1.9	79	74	78	10	10	10°	SSW 5	S 4	S 4	0.6	⊽° 3. [●° a, 2, p.
13	44.4	43.9	40.6	— 8.8	— 6.3	— 4.9	— 6.7	—10.2	2.0	2.6	3.0	88	92	94	10	10	10	S 7	S 5	S 3	5.7	☩,∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	40.5	47.9	59.3	— 4.8	—16.0	—19.1	—13.3	—19.2	2.8	0.9	0.9	87	70	84	10	10	6°	SW 8	SW 8	SSW 3	1.0	∗,☩ a, 2, p.
15	61.0	58.0	53.0	—20.2	—16.9	—17.0	—18.0	—21.5	0.8	0.8	1.0	83	70	85	10	10	10	S 4	SSW 7	S 4	1.8	∗ n, 1, a, p, 3.
16	49.0	48.6	48.8	—18.7	—17.9	—28.4	—21.7	—28.5	0.9	0.9	0.4	89	83	84	1°	1°	10	S 1	o	S 1	0.1	∗ n; ∨° 1, 2, 3; ☩ a,2;←2;
17	45.6	42.8	40.1	—32.6	—25.5	—24.9	—27.7	—32.9	0.2	0.5	0.5	83	83	85	9	9°	10	SE 1	S 4	S 3	—	∞°1; ∨ 1,2; ←2. [ω°,∞°3.
18	34.8	34.3	40.3	—18.4	—12.6	—21.6	—17.5	—24.9	0.9	1.5	0.6	81	87	80	10	10	10	S 3	S 4	W 3	1.7	☩ a, 2; ∗ a, 2, p; ⊽ 3.
19	45.5	47.7	49.0	—28.7	—26.6	—34.4	—29.9	—34.7	0.4	0.4	0.2	83	76	81	10	10°	0	SW 1	S 2	o	0.0	∗ n, a; ∞° 3.
20	53.5	54.9	53.5	—38.9	—34.5	—33.2	—35.5	—39.4	0.1	0.2	0.2	79	78	79	10	o	10°	o	S 2	SSW 4	0.5	≡ 1; ∨° a, 2; ←2; ∗,☩ p, 3.
21	51.0	49.0	52.0	—31.4	—29.4	—28.2	—29.7	—33.2	0.3	0.3	0.4	80	78	82	10	10	10	WSW 7	SSW 9	SSW 9	1.7	☩ n, 2, p, 3; ∗ 3.
22	58.3	61.0	62.4	—28.8	—25.9	—24.2	—26.3	—29.6	0.3	0.4	0.5	79	75	81	3	10	10°	SSW 3	S 4	S 5	0.6	∗ 2; ☩,ω 3.
23	61.1	59.3	58.4	—23.5	—20.7	—19.4	—21.2	—24.6	0.6	0.7	0.8	80	81	85	10	10°	10	S 5	S 7	S 6	2.7	∗,☩ n, a, 2, 3.
24	57.9	59.4	61.3	—15.4	—14.8	—15.2	—15.1	—19.4	1.1	1.2	1.1	82	82	81	10	10	10	SSW 6	S 4	S 3	0.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
25	62.7	63.5	64.8	—15.4	—14.0	—15.9	—15.1	—17.0	1.1	1.2	1.0	84	78	80	10	10	10	SW 3	SSW 4	o	0.0	∗° n, a, 2, p.
26	64.4	64.0	63.3	—17.6	—14.0	—20.7	—17.4	—20.9	0.9	1.1	0.7	85	70	79	10	2°	o	S 2	S 1	o	—	
27	64.5	63.3	60.7	—29.5	—19.6	—22.9	—24.0	—29.9	0.3	0.7	0.6	83	76	87	o	o	o	SE 1	o	o	—	∞ a.
28	57.2	56.4	58.7	—29.6	—22.3	—25.1	—25.7	—30.1	0.3	0.6	0.5	84	81	85	o	o	10°	o	o	o	—	∞ n; ∨° 1, 2.
29	62.7	63.9	66.3	—25.4	—20.0	—21.1	—22.2	—25.6	0.5	0.7	0.7	86	78	87	6	3	3	o	SSE 1	S 3	—	∨° 1, 2.
30	67.1	66.1	64.8	—29.5	—18.7	—23.1	—23.8	—30.5	0.3	0.8	0.6	87	76	85	o	o	o	o	SE 2	o	—	
31	63.5	64.8	66.0	—28.2	—19.3	—26.3	—24.6	—29.2	0.4	0.7	0.4	85	76	82	3°	o	4°	E 1	SSE 2	o	—	
Ср. Moy.	750.9	750.9	751.1	—17.1	—14.9	—16.3	—16.1	—20.2	1.4	1.5	1.5	85	80	85	8.1	7.6	8.2	3.3	3.9	3.2	47.7	

Высота — Altitude: 124 m 9 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** mm 0.75

1	766.4	766.1	765.1	—31.8	—18.3	—22.0	—24.0	—31.8	0.3	0.9	0.7	81	81	87	1°	o	o	o	E 1	N 1	—	∨° 1.
2	64.3	64.7	64.7	—24.3	—15.6	—24.6	—21.5	—25.4	0.6	0.9	0.5	87	70	85	o	o	o	E 2	o	ESE 1	—	∨° 1.
3	65.5	64.8	64.7	—27.4	—13.7	—19.8	—20.3	—28.0	0.4	1.0	0.7	85	67	79	o	o	o	SE 1	ESE 2	o	0.1	∨° 1.
4	63.8	64.0	64.0	—17.8	—12.4	—12.8	—14.3	—22.3	0.9	1.3	1.4	84	74	88	10	5	10°	SE 1	SSE 3	S 3	0.7	∗ n, 1, a, 2, p.
5	62.3	61.6	62.6	— 9.8	— 8.4	— 8.6	— 8.9	—12.8	1.9	2.1	2.0	90	88	87	10²	10²	10²	SSW 5	S 5	SSW 4	2.3	∗ n, 1, a, p, 3.
6	64.8	66.5	67.6	—12.8	— 8.3	—13.0	—11.4	—14.3	1.6	1.8	1.6	95	77	94	10²	10⁰	10²	WSW 1	SSW 3	SSE 1	0.1	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
7	66.6	66.0	65.4	— 9.1	— 7.6	— 6.9	— 7.9	—13.0	2.1	2.3	2.4	95	92	90	10²	10²	10²	S 4	S 6	SSE 3	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
8	64.0	62.5	62.3	—10.9	— 8.4	—12.6	—10.6	—13.6	1.8	1.7	1.2	94	73	72	10	6°	o	S 3	S 4	SSE 3	0.0	∗° n, 1, a.
9	62.2	62.4	62.4	—15.8	—13.2	—14.4	—14.5	—16.2	1.0	1.2	1.1	76	75	78	9°	9	10	S 4	SSW 4	SSW 3	0.0	∗° 2.
10	61.3	59.6	57.6	—15.4	—10.3	— 9.9	—11.9	—15.9	1.0	1.4	1.6	78	67	74	10°	10°	10	S 3	S 3	S 3	0.1	∗° p.
11	57.0	57.4	59.4	—14.1	—12.3	—15.6	—14.0	—15.6	1.3	1.3	1.1	87	73	84	10²	10⁰	10	SSW 3	S 4	SW 1	0.4	∗° 1, p.
12	63.4	65.9	68.0	—20.5	—16.7	—18.4	—18.5	—22.1	0.8	1.0	0.9	89	82	88	5°	10	10	SSW 1	W 1	SSW 1	0.1	∗ n, 2, 3.
13	68.6	69.2	68.7	—17.8	—15.8	—23.1	—18.9	—23.1	1.0	1.0	0.6	90	74	87	10	1	o	SW 3	SSW 3	SSW 2	0.0	∗ 1, a; ∨ p.
14	68.1	67.7	65.4	—29.2	—13.7	—21.7	—21.5	—29.6	0.4	1.2	0.7	86	73	85	o	o	o	SSW 1	o	o	—	∨°,∞ 1, a, 2, p.
15	61.8	59.9	59.5	—25.7	—11.0	—22.9	—19.9	—26.2	0.5	1.3	0.6	87	64	82	o	o	3°	o	o	SSW 1	—	∞ 1, 2.
16	59.6	60.4	60.2	—29.8	—15.6	—19.7	—21.7	—30.2	0.3	0.9	0.8	85	71	90	8°	10	8°	SE 1	S 1	S 2	0.0	∨° 1.
17	61.2	61.8	62.7	—20.5	—15.6	—20.4	—18.8	—21.2	0.8	1.0	0.8	88	76	87	10²	10²	o	S 1	SSW 1	SSW 1	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
18	62.3	62.5	63.6	—29.0	— 8.6	—16.0	—17.9	—29.1	0.4	1.3	1.1	85	59	83	o	o	o	o	E 1	o	—	∞,∨° 1.
19	64.5	64.0	61.9	—20.0	—10.6	—15.0	—15.2	—20.2	0.8	1.2	0.8	91	60	61	o	o	o	ESE 3	E 1	E 4	—	
20	59.8	59.4	58.9	—18.0	—13.6	—16.2	—15.9	—18.2	0.7	0.7	0.6	66	43	51	o	o	o	ENE 2	NNE 4	E 2	—	
21	57.7	57.3	55.6	—24.7	—10.6	—18.0	—17.8	—25.5	0.5	1.0	0.7	73	53	62	o	3°	2°	E 1	ENE 1	o	—	∞ 2, p.
22	53.8	53.9	55.9	—28.7	—13.2	—24.7	—22.2	—29.2	0.4	1.1	0.4	86	66	70	10	o	o	E 2	ESE 2	E 1	—	
23	56.2	57.2	59.0	—29.5	—18.7	—17.5	—21.9	—30.1	0.3	0.7	0.9	87	69	83	10°	10°	10	ESE 1	S 1	SW 4	0.2	
24	56.5	53.8	51.6	—16.4	—12.1	—13.3	—13.9	—18.7	1.1	1.6	1.4	90	87	87	10²	10	10²	S 5	S 6	S 7	2.8	∗ n, 1, p; ☩° 2, 3.
25	47.4	48.0	49.4	—11.8	—10.1	—10.8	—10.9	—13.7	1.7	1.9	1.7	94	89	85	10²	10²	10²	S 8	SSW 7	S 4	2.5	∗,☩ n, 1, a, 2, p, 3.
26	50.6	51.7	52.7	—11.4	— 9.2	—11.9	—10.8	—12.1	1.7	1.8	1.6	94	81	90	10	10°	10°	S 3	S 5	SSE 1	0.9	∗ n, 1, 2, 3.
27	56.0	59.0	63.6	—19.0	—13.7	—23.7	—18.8	—23.7	0.9	1.1	0.5	93	70	85	10°	10°	o	SSW 2	S 2	S 1	0.2	∗ n; ⊕ p.
28	65.3	66.4	69.2	—29.6	—13.8	—23.1	—22.2	—29.7	0.3	1.0	0.6	87	61	83	1°	o	o	SE 1	E 1	ENE 1	—	∗ n; ∨° 1.
Ср. Moy.	761.1	761.2	761.5	—20.4	—12.5	—17.0	—16.6	—21.8	0.9	1.3	1.0	87	72	81	6.2	5.5	4.8	2.2	2.6	2.0	10.4	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.9	776.6	778.2	—31.4	—14.9	—24.9	—23.7	—32.5	0.3	0.9	0.5	87	63	81	0	0	0	ESE 1	0	0	—	∞ 1, 2; ∨° 1.
2	79.5	79.8	79.3	—32.4	—13.2	—18.4	—21.3	—33.7	0.3	0.9	0.6	87	54	62	3°	6°	0	SE 1	S 1	0	—	∨° 1.
3	79.2	78.9	76.8	—24.5	—12.9	—16.4	—17.9	—24.8	0.5	0.9	0.7	83	53	57	6°	0	0	SSW 1	S 3	0	—	
4	76.3	75.8	75.3	—22.9	—11.6	—19.0	—17.8	—23.1	0.5	0.9	0.6	70	49	61	0	0	0	SSW 3	S 2	S 1	—	
5	73.5	71.4	68.1	—30.0	— 8.6	—14.8	—17.8	—30.7	0.3	1.2	0.7	88	51	48	10°	—	0	SE 1	SE 1	0	—	∞ n, 1, a, 2.
6	64.1	61.5	55.9	—24.4	— 5.4	— 9.4	—13.1	—24.5	0.6	1.4	1.2	87	46	53	10°	10°	10°	SE 1	SSE 1	SE 1	—	∞° 1; ☌° 2.
7	49.6	46.8	47.4	— 7.7	— 4.6	— 7.8	— 6.7	—11.9	1.5	2.8	2.1	61	87	86	10²	10	10	S 3	SSW 2	W 3	0.5	∗° a, 2, p, 3.
8	52.7	57.5	61.9	—19.6	—11.5	—18.6	—16.6	—19.8	0.9	1.3	0.9	93	69	87	10°	10°	0	SSW 2	SSE 1	S 1	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
9	63.6	65.0	66.5	—30.2	— 9.8	—20.7	—20.2	—30.4	0.3	1.0	0.6	88	49	63	0	2°	0	SSE 1	NE 1	0	—	∨° 1; ∞ 1, a, 2, 3.
10	68.4	68.6	68.4	—30.2	— 9.6	—16.0	—18.6	—30.8	0.3	1.0	0.7	87	46	57	1°	0	0	ESE 1	0	0	—	∞ n, 1, a, 2.
11	68.4	67.8	68.4	—28.0	— 9.0	—16.4	—17.8	—28.0	0.4	1.2	1.0	87	53	83	0	3°	0	NNW 1	N 3	0	—	∞ 1.
12	69.3	69.8	70.4	—18.2	— 9.8	—17.0	—15.0	—21.4	0.8	1.2	0.7	79	54	56	0	0	0	NE 3	NNE 2	0	—	
13	69.3	68.4	66.8	—21.6	— 5.9	—14.2	—13.9	—25.3	0.6	1.0	0.8	76	35	51	0	0	0	NE 1	NE 3	0	—	∞ 1, 2.
14	65.9	65.0	62.2	—23.9	— 4.7	—12.2	—13.6	—25.8	0.6	1.3	1.0	87	41	54	0	6°	10°	NNE 1	0	SSW 3	0.0	∞ 1, a, 2; ☋° 3.
15	57.0	55.8	56.5	—13.8	—10.6	—10.5	—11.6	—14.9	1.0	1.8	1.8	67	90	90	10²	10²	10²	S 5	WSW 4	SW 4	2.6	∗ n, 1, 2.
16	54.6	51.5	47.3	—12.2	— 8.9	— 9.2	—10.1	—12.6	1.7	2.1	2.2	95	90	98	10²	—	10²	SSW 6	—	S 5	2.5	∗ n, a, p, 3; ☩ 3.
17	46.4	49.5	53.1	—10.6	— 4.0	— 9.7	— 8.1	—11.0	1.9	2.3	1.8	98	69	85	10	10	10	SSW 2	W 1	NW 1	0.2	∗ n, 1, 2.
18	55.3	55.8	52.5	—13.8	— 9.6	—10.0	—11.1	—14.0	1.5	1.6	1.8	96	73	88	10²	10	10²	SSW 3	SSE 6	SSE 7	0.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ☩ 3.
19	47.8	47.7	52.1	—10.2	— 6.4	—12.0	— 9.5	—12.1	2.0	2.3	1.5	96	81	83	10²	10	10°	S 7	S 6	WSW 1	0.5	∗, ☩ n, 1, a, 2, p.
20	55.9	59.4	61.0	—20.5	—12.3	—18.6	—17.1	—20.7	0.8	1.2	0.8	94	69	83	10°	7°	10°	SSW 2	S 5	S 3	0.3	
21	57.6	55.9	52.3	—16.9	—12.9	—12.4	—14.1	—19.7	1.1	1.2	1.5	88	72	89	10²	10	10°	S 5	S 5	SE 1	1.3	∗ n, 1, a, p; ☩ n, 1, a.
22	51.0	52.2	55.3	—17.2	— 7.3	—14.7	—13.1	—17.4	1.1	1.7	1.2	94	67	83	10°	10	10	0	N 1	NW 2	0.3	∗ n, 1, a, 2.
23	58.9	60.4	60.5	—15.6	— 8.9	—16.6	—13.7	—16.6	1.2	1.3	1.0	94	57	78	10°	8°	3	W 2	WSW 3	SW 1	0.0	∗ n, 1.
24	60.1	59.4	59.5	—20.2	—12.3	—18.2	—16.9	—20.8	0.8	1.2	1.0	95	70	92	7°	10	0	SSW 3	S 3	SSE 1	0.2	∗ 2.
25	59.1	58.1	58.5	—28.0	— 9.1	—17.0	—18.0	—29.8	0.4	1.3	1.0	93	61	84	10°	9	0	SSE 1	NW 1	0	0.0	∗ n, 1; ∨° 1.
26	60.4	61.6	63.6	—26.1	— 8.3	—17.8	—17.4	—27.5	0.5	1.3	1.0	92	54	88	4°	3	0	SE 1	N 2	0	0.0	∗ n, 1, a; ∞ 1; ⊕°, ∨° a.
27	65.5	64.8	63.3	—29.2	— 8.0	—12.2	—16.5	—30.2	0.4	1.4	1.3	91	55	75	0	10°	10²	0	SSW 2	SW 3	0.8	∨° 1; ∗° 3.
28	63.6	64.8	65.9	—16.0	— 9.2	—11.4	—12.2	—16.7	1.1	1.7	1.7	92	74	94	10°	10°	10²	SSW 3	SSW 5	S 3	1.1	∗ n, 1, a, 3.
29	65.7	64.6	62.9	—12.8	— 8.0	—10.2	—10.3	—13.4	1.6	1.9	1.8	95	79	89	10²	10	10	S 5	SSW 3	S 1	0.1	∗ n, 1, a, 2, p; ☩ 1.
30	60.1	56.7	53.5	—10.2	— 4.7	— 6.0	— 7.0	—10.2	1.9	2.4	2.5	92	76	86	10°	10°	10²	S 5	SSW 7	SW 3	1.6	∗ n, 3; ⊖ 1, a, 2, p.
31	53.4	53.7	56.0	— 7.2	0.1	— 2.6	— 3.2	— 8.0	2.5	3.4	3.8	98	74	99	10²	10²	10²	S 1	SW 4	SW 1	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	762.1	762.1	761.9	—20.2	— 8.8	—14.0	—14.3	—21.2	0.9	1.5	1.3	88	63	77	6.5	6.7	5.3	2.3	2.6	1.5	14.2	

Апрѣль.—Avril.

1	757.4	757.8	757.3	— 3.9	3.1	— 3.5	— 1.4	— 5.1	3.3	3.5	3.0	95	61	86	10²	9	0	S 3	SSW 3	SSW 1	1.5	∗° n, 1, a, p; ● a.
2	55.6	56.5	55.2	— 4.4	— 1.8	— 4.3	— 3.5	— 5.3	3.1	3.1	3.2	95	78	97	10²	10	10²	S 3	S 4	SSW 4	2.0	∗ n, 1, a, p, 3.
3	56.7	60.2	62.8	— 2.6	5.0	— 1.2	0.4	— 4.4	3.5	4.1	3.7	94	62	87	10²	6	0	SW 3	SW 3	S 1	0.0	∗° n, 1.
4	63.2	63.3	61.3	— 4.1	0.8	— 2.4	— 1.9	— 6.3	3.1	3.7	3.3	92	76	87	10²	10	0	S 3	S 2	0	0.0	∗° n, 1, a.
5	60.5	59.7	56.7	— 6.7	4.2	— 1.1	— 1.2	—10.1	2.7	3.5	3.7	98	57	88	2°	8°	6°	S 1	S 2	0	—	⌶° p.
6	54.8	54.3	55.1	— 5.6	6.7	— 0.6	0.2	— 6.3	2.8	3.6	3.2	94	49	73	10°	0	0	S 3	SSW 3	0	—	⊔ n.
7	58.2	59.0	60.2	— 5.2	2.2	— 3.3	— 2.1	— 6.8	2.7	2.9	2.8	88	54	78	0	0	0	0	NW 1	NNW 1	—	∞°, ⊔ n.
8	63.1	64.3	64.7	—10.5	— 0.6	— 7.0	— 6.0	—11.2	1.9	2.0	1.6	98	45	63	0	0	0	NW 2	WNW 3	0	—	⊔°, ∞° n.
9	65.1	64.2	62.3	—13.2	— 0.6	— 5.4	— 6.4	—16.4	1.3	2.1	1.6	81	47	54	10°	10°	10°	E 1	NNE 2	0	—	⊔° n.
10	61.3	61.4	62.4	— 9.8	3.1	— 3.0	— 3.2	—12.3	1.8	2.5	2.0	84	42	55	0	0	0	0	NE 1	0	—	∞ n.
11	62.7	61.9	59.8	—11.6	4.4	— 1.0	— 2.7	—14.0	1.7	2.5	2.6	92	40	61	1	8°	10	SE 1	S 2	0	—	⊔° n.
12	56.1	54.6	54.0	— 2.4	4.1	— 0.8	0.3	— 3.8	2.7	3.7	3.7	68	59	86	10	10	10	E 1	SE 1	0	0.0	∗° p.
13	55.6	55.2	55.3	— 4.4	3.3	— 4.5	— 1.9	— 6.5	2.5	2.6	2.0	76	43	60	0	3	0	ENE 2	NNE 2	NE 3	—	
14	55.3	55.3	51.8	—11.2	— 4.3	— 6.7	— 7.4	—11.9	1.4	2.1	2.2	75	63	81	0	10	10	NNE 3	NE 4	NE 3	1.6	∗° p.
15	47.8	45.4	43.9	— 1.7	4.3	3.9	2.2	— 6.7	3.8	4.2	4.1	94	67	67	10	10	10°	E 4	E 8	ENE 3	0.2	∗° n.
16	48.4	51.3	52.0	— 5.6	— 4.5	— 6.8	— 5.6	— 7.0	2.8	2.8	2.6	95	85	98	10²	10²	10	W 2	SSW 4	W 2	6.8	● n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	53.0	55.3	57.7	— 7.0	2.3	— 2.2	— 2.3	— 8.6	2.7	3.4	2.3	00	63	59	10²	0	1°	SW 2	SSW 2	W 1	—	∗ n, 1; ⊕° p.
18	59.8	60.3	61.5	— 6.6	0.2	— 4.6	— 3.7	— 8.5	2.0	2.1	2.3	74	45	71	8°	0	0	W 1	NW 2	0	—	
19	61.5	59.7	56.9	—10.0	0.9	— 4.0	— 4.4	—12.8	1.9	3.2	2.7	94	65	79	0	10°	10°	S 2	S 4	SSW 2	0.2	⊔° 1; ⌶° p; ☋ p, 3.
20	53.0	52.8	52.2	— 7.6	— 2.6	— 3.6	— 4.6	— 8.8	2.5	3.0	3.0	98	80	87	10²	10²	10²	S 4	SW 3	SSW 1	0.2	∗° n, 1, a, 2, p.
21	50.3	49.7	48.6	— 5.6	— 0.9	— 1.0	— 2.5	— 7.2	2.9	4.0	4.0	98	94	93	10	10	10²	S 3	S 4	0	1.2	∗° n, 1, p.
22	47.6	50.0	53.6	— 3.0	1.6	— 1.9	— 1.1	— 5.1	3.5	3.3	2.8	96	64	71	10°	3	10°	0	NW 2	NW 1	0.3	∗° n, 1, a; ∞ 1.
23	54.8	55.3	55.1	— 4.4	1.0	— 2.5	— 2.0	— 4.8	3.0	3.0	3.1	90	59	81	10	10	10°	0	W 2	SW 2	4.8	∗ n, 1.
24	48.5	46.5	42.4	— 1.2	1.0	1.8	0.5	— 3.3	4.0	4.6	5.0	95	92	95	10²	10²	10°	SW 3	S 3	SW 3	3.1	∗ n, 1, a, 2, p; ●° p.
25	35.3	36.8	39.5	1.5	— 0.2	— 4.5	— 1.1	— 4.7	4.9	3.2	2.5	95	70	76	10²	9	10²	S 6	W 3	WSW 4	3.8	●° n, 1; △° 1; ∗° a, 2, p, 3.
26	40.7	43.0	46.3	— 4.4	— 1.4	— 4.9	— 3.6	— 5.7	3.1	2.7	3.0	94	63	94	10	10²	10²	SSW 5	SW 6	SW 4	1.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.7	52.8	55.8	— 5.2	1.1	— 5.8	— 3.3	— 7.3	2.7	2.5	2.0	87	49	69	10	9°	0	SSW 3	SW 6	S 2	0.0	∗° n, 1, a.
28	57.5	58.5	60.5	— 7.8	0.4	— 4.4	— 3.9	—10.6	2.1	2.5	2.5	87	51	76	10°	7	0	S 3	WNW 1	0	0.0	⊔° n.
29	62.1	62.1	61.9	— 3.6	0.0	— 3.5	— 2.4	— 5.4	2.9	2.8	2.8	81	61	79	10²	10	0	SSW 1	S 3	0	—	∗°, ⊔ n.
30	60.5	59.2	58.1	— 5.0	3.1	— 2.0	— 1.3	—10.2	2.7	2.6	2.3	87	45	57	9°	4°	0	SE 1	ENE 1	0	—	⊔° n.
Ср. Moy.	755.2	755.5	755.5	— 5.8	1.2	— 3.0	— 2.5	— 7.9	2.7	3.1	2.9	90	61	77	7.3	6.9	5.2	2.2	2.9	1.3	26.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.7	754.9	— 0.6	2.8	— 0.9	0.4	— 7.5	3.4	3.9	3.6	77	69	83	5^0	10	0	NNE 1	SSW 3	0	0.0	⊔° 1; ⚹° a, 2.
2	49.3	45.1	48.0	1.0	3.1	— 0.1	1.3	— 2.4	3.3	5.1	3.9	66	90	85	10^2	10^2	10	E 3	E 5	SSE 2	1.2	⚹° a; ●° a, 2, p.
3	47.6	49.1	50.2	— 0.6	3.3	0.8	1.2	— 1.9	3.5	3.9	3.6	79	67	73	10^0	10	10^2	SSE 3	SW 2	SSW 2	—	
4	51.3	51.7	53.2	0.0	6.4	2.0	2.8	— 1.9	4.4	4.9	4.3	95	67	79	10^0	8	6	S 1	S 2	S 2	0.0	
5	52.4	51.6	51.2	1.6	2.6	1.8	2.0	0.6	5.0	5.4	4.7	95	97	90	10^2	10^2	10	S 4	SSW 2	SSW 1	0.7	⚹° n; △° 1; ●° a, 2.
6	49.7	49.6	50.8	0.6	9.2	3.0	4.3	— 1.9	4.6	4.2	3.8	95	48	68	10	3	7^0	SSW 1	WSW 3	S 2	2.6	≡ n, 1; ⚹° a.
7	46.4	46.0	47.3	0.4	4.8	2.4	2.5	0.3	4.6	6.0	5.4	95	94	98	10^2	10^2	10^0	S 4	SSW 3	SW 1	0.4	⚹ n, 1, a.
8	46.7	42.3	40.3	2.3	7.0	7.0	5.4	0.7	5.4	6.9	7.5	00	92	00	10^2	10^2	10^2	SSE 2	S 2	SSW 1	10.0	≡ n, 1; ● p, 3.
9	41.5	42.3	44.5	1.4	3.6	0.4	1.8	0.4	4.5	3.6	3.3	89	60	69	10^2	10^2	10^2	W 2	NW 3	WNW 2	1.0	△° 3.
10	48.6	50.6	49.3	0.3	7.2	1.8	3.1	— 0.9	4.2	4.6	5.1	88	61	96	10^2	9	10^2	WNW 3	W 5	SW 3	4.2	⚹ n, 3; ●° 3.
11	43.4	44.9	46.7	4.1	11.0	3.5	6.2	0.2	6.0	7.4	5.6	98	75	95	10	10	10^2	SSW 4	NW 3	NNE 1	8.2	●° a.
12	46.9	46.6	46.3	0.8	1.7	1.0	1.2	0.4	4.8	5.1	4.8	98	98	98	10^2	10^2	10		N 1	NNW 1	2.0	⚹ n, 1, a, 2; ●² 1.
13	46.0	48.1	51.0	0.8	6.3	1.8	3.0	— 2.6	3.6	3.6	3.5	72	51	65	0	6	8	NW 1	N 2	SW 1	0.0	△° p.
14	50.5	46.3	43.8	1.7	0.6	0.6	1.0	0.2	4.0	4.7	4.8	76	98	00	10^2	10^2	10^2	SW 4	S 4	WNW 1	5.7	⚹ a, 2.
15	45.9	49.1	52.7	— 0.4	0.1	0.8	0.2	— 1.1	3.8	4.0	4.6	85	86	94	10^2	10^2	10	N 2	NNW 2	W 1	1.4	⚹ n, 1, a, 2, p.
16	56.1	57.0	57.7	0.7	6.2	2.9	3.3	— 2.1	4.7	3.0	3.6	96	42	64	0	5^0	7^0	W 2	W 3	SSW 2	—	
17	58.0	56.5	53.7	3.8	12.7	8.6	8.4	1.1	4.1	4.1	4.3	69	37	51	0	8	10	S 3	S 7	S 3	—	
18	48.8	46.4	44.0	7.1	8.9	9.8	8.6	5.8	4.5	7.0	8.3	59	83	92	10	10	10^0	S 6	S 6	S 6	2.2	● a, p.
19	44.8	46.9	45.2	10.7	15.6	9.3	11.9	8.4	7.6	8.9	8.5	79	67	98	10	10	10^2	SSW 2	W 1	ESE 1	3.6	⊤ n; ● n, a, p, 3; ⚿ p.
20	43.1	44.5	45.2	6.2	5.9	5.6	5.9	5.1	6.8	6.9	6.6	96	99	97	10^2	10	10^2	N 1	N 1	ENE 1	6.3	≡ n, 1; ● 1, a, 2, p, 3.
21	47.7	48.8	50.9	6.2	13.0	9.0	9.4	4.6	7.1	5.9	6.1	00	53	71	10	10	0	WSW 1	WSW 2	S 1	—	● n.
22	54.0	54.9	56.1	8.9	18.2	11.2	12.8	0.8	6.3	4.7	6.6	74	30	66	0	0	1^0	S 1	NNW 1	0	—	⊔° n; ∝° 1, 3.
23	57.5	56.7	54.9	11.1	21.5	15.6	16.1	2.5	5.4	5.0	7.3	54	26	55	0	2^0	4^0		E 6	ENE 1	—	∞ 2, 3.
24	53.0	50.9	49.6	18.0	25.1	19.0	20.7	7.6	5.4	5.8	7.0	35	25	43	0	0	3^0	E 5	E 7	E 1	—	∞° 1, 2, 3.
25	49.6	48.8	47.8	15.5	28.5	18.8	20.9	7.9	7.4	6.5	9.1	57	23	57	0	0	5^0		0	ENE 1	0	—	∞ 1, 2, 3.
26	46.5	45.7	46.9	15.2	28.6	16.6	20.1	8.2	8.4	7.3	9.8	65	25	69	0	10	6	SSE 1	W 2	NW 1	—	⊾ 1; ∞ 1, 2, 3.
27	44.5	42.9	46.3	16.0	25.5	8.8	16.8	8.7	8.5	9.5	7.5	63	40	89	10^0	8^0	10^2	W 1	N 4	ENE 1	0.8	∝ 1; ⊤, ●° p.
28	46.4	46.8	49.7	9.2	16.1	8.4	11.2	5.8	5.9	5.8	4.6	68	43	56	4	1	9	E 2	NW 2	NNE 2	—	⊾ 1.
29	53.0	52.9	51.4	3.9	10.5	6.8	7.1	0.9	3.0	4.0	4.7	50	42	64	2^0	10^0	10	NNE 3	E 4	ESE 1	—	⊾ 1; ⊕ p; ∞° 3.
30	50.3	49.0	47.8	9.0	15.5	9.6	11.4	1.3	5.0	5.1	6.0	58	39	67	10^0	7^0	8^0	SSW 1	S 2	SW 1	—	⊾° 1; ∝° 1, 2, 3.
31	48.0	46.7	41.3	9.8	18.2	15.7	14.6	3.3	6.5	7.0	6.2	71	45	47	10	10	10^2		0	W 2	E 6	2.1	⊾° 1; ∝° 1, 2; ⊕² 2; ●° 3.
Ср. Moy.	749.2	748.9	749.0	5.3	11.0	6.5	7.6	1.7	5.2	5.5	5.6	77	60	77	6.8	7.6	7.9	2.1	3.0	1.6	52.4	

Іюнь. — Juin.

1	732.0	732.7	732.6	17.6	18.4	20.4	18.8	10.9	10.3	13.3	10.3	68	84	57	6	10^2	10	S 5	S 9	SSW 2	2.3	● n, a, 2, p.
2	35.4	37.9	45.4	13.2	13.4	6.0	10.9	6.0	10.5	6.2	5.8	94	54	84	10	10	10^2	SW 2	SSW 20	WSW 8	1.9	● n, 2, p; 🌢 2.
3	51.8	52.4	49.6	4.1	15.0	9.0	9.4	2.1	5.2	6.4	6.2	85	51	72	10	5	10^2	SSW 6	W 2	0	1.4	●° n, 1.
4	44.8	39.6	35.4	7.9	20.7	13.9	14.2	5.5	5.3	7.6	10.7	67	42	92	10	7^0	10^2	ENE 4	E 4	SE 3	1.8	●° n, 3.
5	37.3	41.6	47.3	7.8	7.4	7.7	7.6	7.4	6.8	6.2	6.5	86	80	83	10^2	10^2	6	WSW 4	WSW 4	SSW 2	0.5	●° n, 1, 2, p.
6	48.0	46.4	43.8	10.8	15.6	11.3	12.6	5.3	6.4	8.8	8.4	67	66	84	10^0	10	10^2	S 3	S 3	E 1	1.5	⊾ 1; ● p.
7	37.4	34.9	36.4	13.4	16.4	12.0	13.9	10.5	8.1	9.6	8.2	71	69	79	10	9	10^2	E 3	S 2	SSE 3	3.8	● n, 1, a, p; ⚿ a, p.
8	36.0	38.0	42.5	10.5	17.0	12.6	13.4	9.2	8.4	9.0	10.6	90	63	98	10^2	10	10	SW 3	WSW 4	W 1	6.4	● n, a, p; ◠ p.
9	46.6	45.8	46.6	12.8	12.3	12.0	12.4	9.8	8.9	10.0	10.2	82	95	98	10	10^2	9		0	W 1	WSW 2	9.6	● n, a, 2, p.
10	51.1	52.2	51.4	11.0	17.0	14.0	14.0	6.3	8.3	7.7	9.0	85	54	76	5	10^0	10	WNW 1	W 1	SW 3	10.6	●° 3.
11	48.5	47.6	47.8	14.1	21.7	20.0	18.6	10.8	10.0	14.2	14.8	84	74	85	8^0	9	6^0	SSW 3	S 2	S 2	0.6	●, ⚿ n.
12	49.7	49.4	51.2	18.1	25.8	17.8	20.6	17.0	14.5	16.4	12.1	94	67	80	9	8	6^0		0	NNE 1	—	●° n; ⊾ 3.
13	53.4	52.9	51.2	15.8	22.0	15.3	17.7	11.3	8.7	8.4	10.6	64	43	82	0	4^0	7^0	ENE 3	N 1	0	—	⊾ 1, 3.
14	49.2	47.9	45.2	15.1	24.0	17.0	18.7	6.9	9.7	8.8	10.6	75	40	74	5^0	7^0	3		0	W 1	0	2.2	⊾², ∞ 1.
15	43.5	44.3	44.5	11.8	14.6	8.2	11.5	8.1	10.1	7.2	4.8	98	58	60	10^2	10	10		0	0	N 2	0.3	● n, 1.
16	43.9	45.3	48.4	4.8	8.2	4.2	5.7	3.1	4.4	4.4	5.5	68	55	89	10	10	10	NNE 3	N 2	NNW 1	0.1	●° p.
17	50.3	50.9	51.9	5.0	8.7	5.8	6.5	2.7	5.6	5.0	6.2	86	59	90	10	10	8	W 1	W 1	0	0.0	●° a; ⊾ 3.
18	51.3	48.8	49.6	7.4	15.1	9.2	10.6	2.3	6.4	5.8	6.9	83	46	80	0	10	9	SSW 1	SW 5	SW 1	0.4	⊔° n; ●° p.
19	52.1	52.2	52.4	9.9	17.4	11.4	12.9	2.4	6.9	6.9	8.7	75	47	87	0	1	0	NNE 2	SW 3	0	—	●° n; ⊾ 1, 3.
20	51.0	47.9	44.3	12.5	20.7	16.8	16.7	4.1	8.8	8.8	10.6	82	49	75	0	3	10	SSW 3	S 3	S 4	3.5	⊾² 1; ●, ⚿ 3.
21	46.2	49.7	53.5	8.7	13.6	8.2	10.2	8.1	8.3	6.6	6.7	99	57	82	10^2	9	10	NW 3	NW 2	0	0.0	⚿ n; ● n, 1, a.
22	55.7	53.8	50.0	8.4	12.4	11.2	10.7	2.5	6.0	6.3	7.7	73	59	78	9	10	10		0	WSW 2	S 2	3.1	
23	44.5	46.4	50.2	9.2	11.7	9.3	10.1	8.7	8.4	9.5	7.7	98	94	88	10^2	10^2	0	S 3	N 1	0	0.3	● n, 1, a, 2, p.
24	52.5	51.3	48.0	9.4	17.6	14.8	13.9	1.5	6.5	7.8	9.5	74	52	76	0	0	5^0	SSE 1	S 3	SSE 1	—	⊾² 1.
25	46.3	44.4	42.0	13.6	22.4	18.5	18.2	10.4	8.5	10.1	10.1	73	50	63	9^0	9	9^0	S 3	S 3	SSW 2	0.0	
26	41.8	41.3	40.6	15.8	22.8	13.6	17.4	13.5	10.9	15.2	10.7	82	74	93	10	9^0	10		0	NW 2	NNW 1	4.4	●° n, 1; ⚿ 3.
27	41.4	43.7	43.5	10.2	14.0	11.8	12.0	9.3	9.0	9.8	9.8	98	82	96	10^2	10	10^2	W 1	NNE 1	NNE 1	19.4	● n, a, p, 3.
28	39.0	42.3	49.1	10.4	11.4	9.4	10.4	9.2	9.3	9.8	8.8	99	98	00	10^2	10	4	NNE 3	N 3	0	2.4	⊤ n; ● n, a, 2, p.
29	53.0	53.4	53.3	11.3	22.2	14.0	15.8	4.5	9.1	8.0	11.1	92	41	94	1	9	0		0	0	—	≡² n; ⊾ 1, 3.
30	52.0	49.4	47.4	15.4	22.6	16.6	18.2	6.9	9.2	10.4	10.9	70	51	77	0	9	9	ENE 2	ENE 3	E 2	—	⊾² 1.
Ср. Moy.	746.2	746.1	746.5	11.2	16.7	12.4	13.4	7.2	8.3	8.8	9.0	82	62	82	7.1	8.3	7.7	2.1	2.9	1.5	76.5	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.0	744.7	16.6	21.2	18.6	18.8	9.8	10.9	12.3	12.5	77	66	79	2	10	10	S 2	SSW 4	SSW 2	5.1	⊥ 1, a, p.
2	43.6	44.4	45.7	14.8	18.2	15.9	16.3	14.0	11.7	11.5	9.4	93	74	70	10	9	9	SSW 2	SSW 3	SW 2	0.1	● n, a, 2, p; ⊥° 3.
3	46.9	47.5	47.9	14.2	19.2	14.8	16.1	11.2	9.9	11.0	11.7	83	66	93	9⁰	10	8	SSW 2	WSW 2	0	—	⊥° 1, 3.
4	47.5	46.6	45.8	15.2	23.5	18.0	18.9	9.4	11.0	11.2	13.4	86	52	80	10⁰	2	0	SSW 1	SSE 2	0	—	⊥ 1, 3.
5	44.1	43.4	43.0	19.5	27.8	22.4	23.2	11.8	12.3	12.6	12.7	73	45	63	0	0	0	E 2	E 3	E 3	—	⊥ 1, 3.
6	42.6	42.3	42.0	20.5	30.5	24.6	25.2	16.1	13.5	18.4	15.4	75	56	67	0	0	0	E 1	E 2	E 2	—	⊥ 1, 3.
7	41.8	40.9	40.1	22.0	33.2	26.3	27.2	16.4	15.7	16.5	16.1	80	44	64	5⁰	5⁰	9⁰	E 1	E 1	E 2	0.0	⊥ 1, 3.
8	43.6	45.4	45.2	19.6	23.1	19.2	20.6	17.5	14.4	15.0	12.3	85	72	74	10	10	9⁰	S 2	S 3	S 1	0.0	⊤ n; ●° n, a.
9	43.5	42.8	42.5	14.9	16.0	16.3	15.7	11.6	11.4	12.8	13.5	90	95	98	10	10	9	0	NNW 1	0	0.0	⊥ 1, 3; ∝° 1; ● a, 2, p.
10	43.5	45.2	46.4	15.4	20.9	17.4	17.9	14.4	12.7	13.7	14.0	98	75	95	10²	10	5	0	W 1	0	6.9	≡ n, 1; ● 1, a; ⊥ 3.
11	47.6	47.4	47.5	17.5	24.4	19.6	20.5	11.4	12.8	12.5	14.5	86	55	86	2⁰	10	9	SSW 2	WSW 1	0	—	⊥² 1.
12	47.9	46.9	46.4	18.0	28.5	20.8	22.4	12.8	13.4	14.2	15.6	87	50	85	1⁰	9	4⁰	0	NE 1	0	—	⊥ 1, 3.
13	45.6	44.3	43.3	20.4	29.1	22.3	23.9	14.2	14.7	14.4	16.0	83	48	80	1⁰	5	8⁰	0	W 1	0	—	⊥², ∝° 1, 3.
14	43.3	42.9	43.6	21.1	29.0	21.8	24.0	15.4	15.2	13.4	16.5	82	45	85	2⁰	5	2⁰	E 1	SSE 2	0	—	⊥ 1, 3.
15	43.3	42.7	42.3	20.6	31.2	22.6	24.8	14.9	15.2	15.3	15.6	84	47	77	10⁰	3	6⁰	0	S 2	E 1	0.1	⊥ 1, 3; ∝° 1.
16	42.3	43.8	43.6	18.7	19.8	18.4	19.0	16.6	14.8	15.4	15.0	92	90	95	10	10²	10²	SSW 2	SSW 2	SSE 1	2.9	≺ n; ● n, a, 2; ⊼ a.
17	43.9	43.4	43.7	17.4	22.2	18.4	19.3	16.9	14.2	13.3	14.6	96	67	93	10²	10	10²	S 1	S 3	WSW 3	2.5	● n, 1.
18	44.1	44.2	45.2	16.6	24.5	18.6	19.9	16.3	13.8	14.0	15.1	98	61	95	10²	9	5	SW 2	WSW 1	SSW 1	0.2	● n, 1, a, p; ⊤ p; ⊥² 3.
19	45.4	45.2	44.5	18.0	27.2	20.6	21.9	15.9	14.9	15.3	15.7	97	57	87	10	5	1⁰	0	SW 1	0	—	≡ n, 1; ⊤ p; ⊥ 3.
20	44.2	43.3	42.3	20.3	27.1	22.3	23.2	14.6	15.4	14.0	15.4	87	53	77	0	9	3⁰	NNE 1	E 1	0	—	⊥² 1, 3.
21	41.7	41.0	41.4	21.1	29.8	22.2	24.4	16.1	15.4	14.2	16.4	83	46	83	5⁰	10⁰	10⁰	E 1	SE 2	0	—	⊥ 1, 3.
22	41.6	40.9	41.5	20.8	25.8	20.8	22.5	17.0	16.6	16.5	16.2	91	67	89	10⁰	10	10	0	WSW 3	S 1	0.0	⊥ 1; ⊤ a; ●° p.
23	41.1	43.0	45.4	19.2	19.0	14.7	17.6	14.4	14.3	13.2	10.8	87	81	87	10	10	9	SSW 4	W 4	SW 2	0.0	⊥° 1, 3; ●° a, 2.
24	46.4	46.5	47.3	14.8	19.6	13.4	15.9	8.9	11.4	8.8	10.7	91	52	94	10	10	10	SW 3	SSW 2	SW 3	0.4	⊥° 1; ● p.
25	47.8	47.5	46.4	13.1	17.9	13.8	14.9	9.1	9.1	10.4	11.1	82	68	95	10	10	10	SSW 3	WSW 5	SW 1	0.1	⊥ 1, 3; ●° 2.
26	44.8	44.1	44.7	14.0	15.4	14.8	14.7	7.5	10.4	11.9	11.1	88	91	89	10⁰	10²	1	0	N 1	SW 1	2.4	⊥ 1, 3; ● a, 2.
27	45.9	44.5	40.7	14.5	23.0	18.0	18.5	7.8	10.8	10.6	11.8	88	51	77	8⁰	10	10	SW 1	E 1	E 2	13.3	⊥² 1.
28	38.4	39.5	40.2	14.4	16.9	15.5	15.6	13.8	10.6	12.1	11.0	87	85	84	10²	10	10	SSE 3	S 5	S 4	6.5	⊼ n; ● n, 1, 2, p.
29	42.0	42.5	43.0	14.0	22.4	16.8	17.7	12.2	10.8	11.1	12.5	92	55	88	10	9	9	WSW 5	SW 4	S 1	—	● n.
30	41.8	40.5	39.4	14.9	25.4	19.1	19.8	10.0	11.4	12.0	13.0	90	50	79	2⁰	3⁰	10⁰	0	E 1	E 1	5.2	⊥ 1, 3.
31	37.0	37.5	38.3	16.1	26.0	20.3	20.8	15.1	13.2	15.8	15.7	97	64	89	10	10	10⁰	E 1	SSW 3	S 1	0.6	⊼ n; ● n, 1, a.
Ср. Moy.	743.9	743.8	743.7	17.4	23.8	19.0	20.1	13.3	13.0	13.3	13.7	87	62	84	7.0	7.8	7.0	1.4	2.2	1.1	46.3	

Августъ.—Août.

1	738.3	738.3	739.0	16.8	19.5	18.4	18.2	15.7	13.5	14.6	13.6	95	87	86	10²	10	5⁰	SW 2	SSE 2	S 1	4.9	● n, 1, a, p; ⊼, ◠ p; ⊥ 3.
2	39.0	38.8	42.2	17.3	24.2	16.4	19.3	14.0	12.7	14.3	13.4	87	64	97	0	9	10	S 2	SSW 3	0	2.2	◠, ●° p.
3	46.2	46.7	46.1	14.7	22.8	17.0	18.2	13.7	10.0	9.9	11.9	81	48	83	6⁰	10⁰	10	NNE 1	SSW 3	E 1	1.7	⊥² 1; ●° p.
4	43.3	40.5	39.9	16.0	25.2	17.4	19.5	14.3	13.2	14.2	13.6	98	60	92	10	8	9	SE 1	SSE 3	ESE 1	6.2	● n, 1, a, p; ⊼, ◠ p; ≺ p, 3.
5	39.4	39.4	40.1	17.9	23.4	15.3	18.9	15.3	14.0	14.5	12.0	92	68	92	10⁰	10⁰	10	SSW 3	SSW 4	ESE 1	5.4	● n, p; ⊼, ◠ p.
6	39.3	38.8	40.1	16.6	24.0	15.7	18.8	14.5	12.6	14.0	12.3	90	63	92	10⁰	10⁰	10	SSE 2	SSW 3	SSW 1	22.9	● n, p; ⊼ p.
7	41.6	41.9	42.7	14.7	19.4	16.4	16.8	14.2	11.1	10.0	11.1	89	60	80	10	10	3	WSW 1	WSW 2	S 1	—	● n.
8	39.6	35.1	31.9	11.4	18.2	15.6	15.1	9.0	9.3	13.5	11.1	93	87	84	10	10	10	E 2	ESE 2	S 3	4.2	≡ n; ● a, p, 3.
9	31.4	32.9	36.6	14.2	15.4	13.8	14.5	13.5	11.4	11.9	10.7	95	91	92	10	10	10²	SSW 5	WSW 6	SSW 3	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	39.4	40.5	42.2	14.0	20.4	15.8	16.7	12.0	9.8	10.8	12.2	83	61	91	10	9	10	SSW 3	0	0	5.5	● n; ⊥ 3.
11	44.1	45.6	48.3	14.2	17.9	13.4	15.2	13.3	11.0	12.2	10.4	92	80	92	10²	10	1	E 1	NE 2	ESE 1	0.0	● n, 1, a, 2; ⊥ 3.
12	49.7	49.0	49.3	10.2	23.7	16.8	16.9	7.0	8.6	10.0	12.6	93	46	89	8	10	9	0	S 2	SSE 1	—	⊥ 1, 3.
13	49.5	49.2	49.5	12.0	24.0	16.6	17.5	8.6	9.7	11.0	12.4	94	50	88	4⁰	9	10⁰	SE 1	SSE 2	N 1	—	⊥ 1, 3.
14	50.2	50.2	51.0	15.1	22.6	16.9	18.2	11.8	11.8	13.4	12.8	92	66	90	3	9	0	S 1	S 2	0	0.0	⊥ 1, 3; ⊼, ●° a.
15	52.6	52.2	51.8	16.6	25.6	20.6	20.9	14.7	12.3	15.2	16.2	87	63	90	1⁰	10	1	S 2	SW 4	S 1	3.3	⊥ 1, 3; ●° a; ≺ 3.
16	52.5	53.6	54.2	17.6	25.3	16.7	19.9	16.7	13.7	14.3	13.0	92	60	92	10²	7	1⁰	ESE 1	WNW 2	NW 1	—	≺, ⊼ n; ● n, 1; ⊥ 3.
17	52.3	50.6	51.0	13.0	25.6	18.9	19.2	10.0	10.4	13.3	14.1	94	55	87	3⁰	2	10⁰	ESE 1	S 1	0	—	⊥ 1, 3.
18	52.8	52.6	51.7	14.6	18.6	12.9	15.4	12.6	10.5	10.6	7.7	85	67	69	10²	10	10⁰	N 3	NNE 3	NNE 3	0.0	⊥ 1, 3; ●° a.
19	50.3	49.4	49.3	13.8	17.0	15.1	15.3	7.1	9.8	10.2	11.4	84	71	89	9	10	10²	NNE 1	NNE 1	NE 1	—	⊥ 1.
20	48.3	49.5	50.5	14.7	12.3	11.4	12.8	11.2	11.5	9.1	8.2	92	87	82	10	10²	10²	ESE 1	WSW 4	SSW 1	0.1	⊥ 1; ● a.
21	49.3	49.1	48.1	10.1	14.8	11.0	12.0	9.5	8.6	8.1	9.2	94	65	93	10²	10	10	SSE 2	S 4	0	0.0	● 1, p.
22	48.0	48.1	49.6	10.5	16.1	12.0	12.9	8.6	8.6	9.1	9.6	92	66	92	10	9	5	0	0	0	0.3	≡ n; ⊥ 1; ∞ a; ● p.
23	51.6	52.3	53.2	11.4	20.8	12.4	14.9	8.5	9.1	8.9	9.8	91	49	92	10²	5	0	0	W 1	0	—	1; ⊥ 3.
24	53.5	52.9	52.2	9.8	23.2	13.2	15.4	6.0	8.3	9.7	9.6	92	46	86	0	3	0	E 1	E 2	0	—	⊥ 1, 3; ∞ a.
25	51.4	50.1	48.8	11.7	23.4	14.6	16.6	7.3	9.2	9.2	10.2	91	43	83	0	2	0	ENE 1	E 2	NE 1	—	∞ 1; ⊥ 1, 3.
26	47.7	47.2	46.7	11.8	20.4	11.4	14.5	8.7	9.7	10.4	8.7	95	58	87	9	0	0	NNE 2	E 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
27	46.9	46.6	46.3	9.0	9.4	10.6	9.7	8.6	7.8	7.3	6.0	92	83	63	10²	10²	10²	NE 5	NE 3	NE 2	—	
28	44.5	45.0	44.3	6.1	6.7	7.6	6.8	5.5	5.6	6.9	7.0	79	94	90	10⁰	10²	10²	ENE 2	NE 2	NNE 1	20.8	● a, 2, p, 3.
29	43.9	45.7	47.1	8.1	10.5	9.4	9.3	7.4	7.2	8.0	7.5	89	85	86	10²	10²	10	SSW 3	SW 4	SW 1	2.3	● n, 1, a, 2, p; ∞ 1.
30	44.6	44.0	*44.0*	7.9	14.2	12.4	11.5	5.8	7.1	9.4	9.5	89	78	89	10	10	9	ESE 2	SSE 2	ESE 1	0.3	● n, a, p; ≺, ◠ p.
31	42.4	40.6	39.3	9.7	14.4	12.6	12.2	6.8	8.1	10.8	9.8	91	89	91	10	10²	7	E 1	ENE 3	SW 1	6.4	⊥ 1; ≡ a; ● a, 2, p.
Ср. Moy.	745.9	745.7	746.0	13.0	19.3	14.5	15.6	10.7	10.2	11.1	10.9	90	67	87	7.8	8.5	6.8	1.7	2.5	1.0	91.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	740.2	741.7	9.4	15.0	9.8	11.4	8.7	7.8	7.5	8.2	88	59	91	10	10	10	SSW 2	W 3	SW 2	1.4	⌓² 1; ≡ 1, a; ● p.
2	43.7	45.6	46.5	9.4	13.9	10.1	11.1	9.0	7.5	9.2	8.4	86	78	90	10	8	0	SW 3	SW 4	0	1.6	≡ 1, a; ● a, 2, p.
3	49.5	49.8	49.6	7.8	16.4	10.4	11.5	5.6	6.8	8.7	8.4	87	63	91	10	8	10	S 2	SW 4	SSW 1	1.9	≡,⌓² 1; ● 2.
4	46.3	43.3	42.0	10.6	14.1	12.0	12.2	9.4	8.2	10.1	10.2	88	85	98	10	10	10	S 3	SSW 1	SW 1	2.8	● n, p.
5	43.2	44.0	46.6	9.9	15.6	11.4	12.3	8.8	8.0	8.4	8.3	88	63	83	10	10	10	SW 3	W 4	W 2	2.0	●° n, a, p, 3; ∞° 1.
6	48.9	50.4	51.8	10.8	17.3	7.6	11.9	7.6	8.6	7.6	6.9	90	52	89	10	5	2⁰	NNW 1	0	NNE 1	2.7	● n; ≡°,∞° 1; ⌓² 3.
7	50.1	49.3	50.6	9.4	15.0	10.6	11.7	6.9	7.9	10.2	8.4	89	81	90	10	10	5⁰	SSW 3	WSW 2	0	1.4	● n, 1, a, p; ⌓ 3.
8	52.2	52.1	50.6	7.3	17.1	9.6	11.3	5.1	6.9	8.7	7.9	90	60	88	10⁰	5	0	E 2	E 2	E 3	—	⌓ 1, 3; ≡ 1.
9	47.5	46.1	44.3	6.6	16.5	10.3	11.1	4.9	5.9	7.7	7.6	81	56	81	3⁰	2	0	ENE 3	ENE 5	NE 4	—	⌓² 1.
10	43.0	45.0	46.7	6.8	14.2	7.2	9.4	6.1	6.5	7.0	6.8	88	58	90	0	10	1⁰	NE 4	SSW 3	SSE 1	—	⌓ 1, 3.
11	48.3	49.0	52.2	4.8	15.2	6.8	8.9	1.8	5.8	6.1	6.5	90	48	88	0	8	0	ENE 2	NE 4	0	0.1	⌓,⊔ n.
12	55.3	55.7	55.8	1.4	14.6	10.0	8.7	— 0.1	4.8	6.6	5.8	94	53	63	6⁰	8	3⁰	E 1	WSW 1	SW 2	—	⊔,∞ 1; ⌓ 3.
13	56.5	55.5	53.8	5.4	17.5	11.0	11.3	4.9	6.1	7.1	7.1	91	48	73	5	5	10	SSW 2	S 5	SSE 5	—	⌓ 1; ⊕° p; ⌔° 3.
14	50.8	49.2	47.4	9.4	12.2	12.3	11.3	8.1	6.3	8.2	8.5	71	78	80	10	10	10⁰	SSE 3	S 5	SSE 6	0.1	●° a, p.
15	46.6	46.6	48.2	10.4	13.9	9.4	11.2	9.3	8.7	10.0	8.7	93	85	99	10⁰	5	10	SSE 4	SSE 2	S 2	9.5	● a, p.
16	50.4	51.7	51.0	6.8	15.9	9.8	10.8	6.7	6.6	7.5	7.6	90	56	85	5	7	10	SSW 2	SW 4	—	1.2	
17	50.9	52.7	55.5	9.0	11.4	8.5	9.6	8.5	7.6	8.5	7.4	90	85	89	10	10	10	SSW 1	N 1	0	1.6	● n, a, p; ◠ p.
18	58.6	59.4	59.7	6.2	11.6	5.6	7.8	5.6	6.4	6.7	6.0	90	65	87	10	10	0	0	W 1	SE 1	—	● n; ⊥ 3.
19	59.7	59.6	58.8	2.8	16.4	12.1	10.4	1.6	5.3	6.8	7.4	94	49	71	1	2⁰	10	ESE 1	S 2	SSE 1	—	⌓ 1.
20	57.4	56.4	55.5	9.0	17.1	13.6	13.2	8.3	7.7	9.9	10.5	91	68	92	9⁰	10	10⁰	SSW 3	SW 3	SSW 2	0.4	
21	56.0	53.9	52.8	8.6	10.1	4.7	7.8	3.9	8.1	6.6	5.8	98	72	90	10	10	10	NNE 1	NNE 1	0	2.8	● n, p.
22	51.8	53.2	56.2	3.2	5.1	2.6	3.6	2.1	5.1	5.2	5.0	88	80	90	10	10	4⁰	NNW 3	E 1	0	8.0	● n, a, 2, p; △ a.
23	59.4	61.6	65.4	2.8	6.1	4.1	4.3	2.0	5.0	5.3	5.2	89	75	85	10	10	10	NNW 2	NW 2	NNW 1	0.4	● n, 1, a, 2, p.
24	67.2	66.9	64.6	1.7	7.6	5.2	4.8	0.4	4.4	5.0	5.3	85	64	80	10	10	10	SSW 1	W 3	0	0.3	● a, p.
25	62.3	62.0	62.0	3.9	9.7	7.0	6.9	3.6	5.3	6.0	6.3	87	66	84	10	10	10	SSW 2	NW 1	—	—	≡ n, 1; ⊔ n.
26	62.1	61.4	59.5	2.8	11.3	7.4	7.2	1.2	5.0	6.3	6.7	90	62	88	10	10	10	SSE 2	SSW 3	SW 1	—	
27	58.8	56.9	55.2	7.8	12.7	10.4	10.3	4.6	6.5	7.9	8.0	82	73	85	10⁰	10⁰	10	SSW 3	SSW 5	S 3	—	
28	57.8	58.3	58.7	5.4	13.6	4.2	7.7	4.1	6.1	6.5	5.3	91	56	85	0	2⁰	0	0	NNW 1	0	—	≡ 1; ⌓ 3.
29	58.2	56.4	53.2	— 0.6	14.5	7.6	7.2	— 1.7	4.0	6.7	7.1	91	54	91	10⁰	7	3	ESE 1	E 1	ESE 1	0.4	⊔ 1; ● p.
30	49.4	45.6	41.8	4.2	20.4	11.4	12.0	3.7	5.5	7.1	6.3	89	40	63	10⁰	9⁰	5⁰	SE 2	SSE 5	ESE 2	—	⌓ 1.
Ср. Moy.	752.7	752.6	752.6	6.4	13.7	8.8	9.6	5.0	6.5	7.5	7.3	89	64	85	8.0	8.0	6.4	2.1	2.6	1.5	38.6	

Октябрь.—Octobre.

1	738.8	739.5	742.3	10.4	14.1	10.3	11.6	9.4	7.5	9.1	9.2	80	76	99	10	10	10²	S 3	SSW 6	0	2.4	● p, 3.
2	44.5	46.0	44.8	9.0	9.4	7.5	8.6	7.5	8.6	7.9	7.6	00	89	99	10²	10²	10²	SW 3	SW 3	0	0.6	● n, 1, a, p.
3	48.1	50.8	49.2	7.0	10.0	8.0	8.3	6.8	7.5	7.8	7.8	00	86	98	10²	10²	10²	W 2	SW 3	SSW 1	7.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ 1.
4	44.2	41.7	44.0	11.3	12.8	7.1	10.4	7.1	9.6	10.5	7.4	97	96	99	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 1	WSW 1	11.4	● n, 1, a, p, 3; ≡ 1.
5	55.3	57.3	53.7	4.4	7.1	6.8	6.1	4.1	6.2	7.1	7.2	00	94	98	10²	10²	10²	N 1	SW 3	SW 5	4.8	● n, p, 3; ≡,∞ 1.
6	50.0	50.6	51.8	8.4	18.9	12.6	13.3	6.7	7.4	11.2	9.6	91	69	89	9⁰	10⁰	10	SSW 4	WSW 4	SSW 2	—	● n.
7	54.0	55.4	53.8	7.4	12.5	8.7	9.5	7.3	7.7	7.3	7.7	00	68	92	10²	6	10⁰	0	N 1	SSE 1	—	≡,∞ 1.
8	45.6	42.8	44.2	10.0	22.1	8.2	13.4	8.1	7.7	9.7	7.6	84	49	93	9⁰	10⁰	10²	SSW 3	SW 5	NW 3	0.0	● 3.
9	55.2	60.2	63.7	— 4.6	— 3.8	— 4.2	— 4.2	— 4.8	2.4	2.5	2.4	75	73	72	10²	10²	10	NW 4	NW 3	WNW 1	0.0	✳ n, 1, 2, p.
10	68.9	71.5	71.6	— 9.0	— 1.9	— 6.3	— 5.7	— 9.2	1.8	2.3	2.2	81	57	79	0	0	4⁰	N 2	NE 2	0	—	
11	68.8	63.9	57.5	— 9.8	1.5	— 0.4	— 2.9	—10.7	2.1	3.1	3.0	96	60	66	10⁰	9	10⁰	SE 1	SW 3	S 2	—	⊔ 1.
12	49.7	46.5	44.3	1.0	5.9	6.7	4.5	— 1.3	4.6	3.3	4.1	92	47	56	10²	10⁰	10	S 4	SSW 2	W 2	0.6	
13	44.4	44.4	48.9	2.2	4.3	0.1	2.2	0.1	5.4	5.8	3.8	00	93	80	10²	10	10	SW 4	SSW 3	W 2	3.6	● n, 1, a, 2, p; △ a, 2, p.
14	54.6	58.4	60.7	— 0.6	2.1	0.6	0.7	— 0.9	4.3	3.8	3.8	97	71	79	10²	10⁰	10⁰	W 3	WNW 2	SSW 1	1.3	✳ n, 1; ∪ 3.
15	56.2	54.2	58.2	— 1.4	0.4	0.2	— 0.3	— 1.9	4.1	4.6	4.6	99	98	98	10²	10²	10²	S 3	S 3	SSE 1	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	61.7	63.1	63.5	0.0	1.3	1.2	0.8	— 0.2	4.5	4.5	4.8	98	89	96	10²	10²	10²	SE 1	SW 1	0	0.1	●°,△° p.
17	62.5	65.7	66.2	1.0	4.0	3.8	2.9	0.9	4.9	5.9	5.8	00	97	97	10	10²	10²	SSW 3	SSE 2	S 1	0.2	≡ 1.
18	66.8	67.2	66.7	1.6	3.2	2.0	2.3	1.5	5.2	5.7	5.3	00	98	00	10²	10²	10²	S 2	SSE 2	0	0.1	● n, 3; ≡ 1, a, 2, 3.
19	66.2	65.2	63.2	— 1.0	11.6	3.4	4.7	— 1.3	4.1	7.7	5.8	96	76	00	0	0	0	0	SSE 1	0	—	● n; ⊔ 1.
20	60.3	58.3	55.7	— 3.7	11.6	6.1	4.7	— 3.9	3.4	7.2	5.8	98	71	82	1⁰	0	0	0	SSE 1	0	—	⊔ 1.
21	54.3	55.5	58.1	— 2.0	7.5	— 1.3	1.4	— 2.1	3.9	6.2	3.8	98	80	92	3⁰	8⁰	2	SSW 1	NNW 1	NNE 1	—	⊔,∞ 1; ≡ a.
22	58.9	58.6	57.4	— 4.0	2.5	— 3.9	— 1.8	— 4.9	2.9	3.3	2.9	85	59	86	10	6⁰	4⁰	NNE 1	N 2	0	—	⊔ 1; ⊕ 2.
23	55.1	53.9	55.9	— 2.0	3.0	0.0	0.3	— 5.4	3.7	3.5	—	94	61	—	10²	10⁰	10²	SSW 2	SSW 2	0	—	⊔ 1.
24	58.5	59.7	61.3	— 9.0	— 5.7	—10.4	— 8.4	—10.6	1.8	1.8	1.5	80	61	75	9	10⁰	0	NNE 1	NE 2	0	—	
25	61.1	59.0	54.2	—14.4	— 2.9	— 5.2	— 7.5	—14.6	1.4	2.4	1.9	96	65	64	0	0	10	E 1	SSW 1	SSW 2	0.2	⊔,∞ 1.
26	46.6	44.0	53.2	— 1.8	— 1.6	—14.3	— 5.9	—14.5	4.0	3.8	1.2	00	94	80	10²	10²	10	S 4	WSW 3	W 6	4.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	60.4	63.1	66.2	—16.6	—12.3	—12.9	—13.9	—16.8	0.9	1.2	1.2	76	70	71	10	9	0	NW 3	WSW 2	W 2	0.0	●° a.
28	66.6	63.3	56.7	—10.6	— 9.0	— 7.8	— 9.1	—14.1	1.8	2.0	2.4	88	88	96	10²	10	10²	SSW 5	SSW 4	SSW 7	7.2	✳ 1, 2, 3.
29	48.1	46.4	42.6	— 1.6	0.1	— 1.4	— 1.0	— 7.8	4.0	4.4	4.1	98	96	00	10²	10²	10²	SSW 4	SW 5	NW 3	5.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	49.0	52.4	54.9	— 6.0	— 3.5	— 8.4	— 6.0	— 8.6	2.3	2.3	1.7	79	67	73	1	5	4	NW 2	WNW 1	0	0.2	✳ n, p.
31	62.5	65.5	68.3	—17.2	—12.7	—18.0	—16.0	—18.2	1.0	1.1	0.8	84	64	79	3	0	0	NNE 1	WNW 2	0	—	
Ср. Moy.	755.4	755.6	755.9	— 1.3	3.6	0.0	0.8	— 3.0	4.4	5.1	4.6	92	76	86	7.9	7.8	7.5	2.3	2.5	1.4	52.5	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.4	774.1	774.8	—23.7	—13.6	—20.4	—19.2	—24.3	0.6	1.1	0.7	91	65	80	10⁰	0	0	0	ESE 1	ENE 1	—	
2	73.9	74.0	72.4	—22.0	—10.0	—14.5	—15.5	—22.5	0.7	1.3	1.1	89	64	72	3	1⁰	0	ESE 1	ENE 2	—	—	
3	69.9	67.9	65.8	—15.8	— 7.9	—10.6	—11.4	—16.1	1.0	1.5	1.3	74	60	67	0	0	0	ENE 3	ENE 3	SE 3	—	
4	63.3	62.3	60.1	—16.4	— 3.9	—14.0	—11.4	—17.0	1.0	2.1	1.4	86	61	90	0	0	0	ESE 1	ESE 1	SSE 1	—	
5	56.2	55.4	55.4	—14.2	— 4.9	— 6.0	— 8.4	—18.5	1.4	2.2	2.4	96	69	84	10	10⁰	10²	E 2	S 3	SSW 4	1.9	⊦· p; ✳° p, 3.
6	57.2	57.9	57.4	— 7.3	— 6.1	— 7.4	— 6.9	— 9.3	2.4	2.3	2.4	92	83	94	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 1	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.9	53.6	53.3	— 4.4	— 1.3	— 5.2	— 3.6	— 7.4	3.1	3.8	2.9	96	92	96	10²	10²	10²	S 2	S 1	WNW 1	3.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.5	49.4	55.4	— 5.6	— 3.9	—14.4	— 8.0	—14.6	2.9	2.9	1.3	98	86	89	10²	10²	10	S 2	WNW 2	WSW 3	1.5	✳ n, 1, 2, p.
9	55.4	53.0	51.5	—15.0	—12.7	—13.8	—13.8	—15.5	1.3	1.4	1.4	94	79	92	10⁰	10	10	S 2	S 1	S 1	1.0	✳ n, p, 3; ⊕ 2; ☋ 3.
10	55.0	58.7	62.8	—20.4	—14.8	—14.6	—16.6	—20.6	0.8	1.2	1.3	91	88	91	2⁰	10	10	S 1	NW 1	WNW 2	0.1	✳° n, 2, p, 3; ∨° 1.
11	64.8	64.2	61.5	—14.8	—13.7	—15.5	—14.7	—17.2	1.3	1.2	1.1	92	79	85	10²	10	10⁰	SSW 3	S 5	S 7	4.1	✳° n, 1.
12	54.2	54.8	57.2	— 9.0	— 6.0	— 6.2	— 7.1	—15.5	2.1	2.6	2.7	94	91	94	10²	10²	10²	S 6	SW 4	SSW 4	1.7	✳ n, 1, 2, 3.
13	58.2	58.2	55.7	— 6.0	— 5.3	— 9.0	— 6.8	— 9.2	2.7	2.7	1.9	95	89	86	10²	10²	10⁰	S 5	S 5	S 4	0.1	✳ n, 1, 2.
14	56.6	57.0	52.9	— 8.8	— 7.7	— 5.2	— 7.2	—10.3	2.2	2.2	2.7	95	85	87	10²	10²	10²	SSW 2	SSE 3	S 3	5.2	✳ 1, 2, p, 3.
15	51.1	53.1	51.6	— 3.6	— 2.8	— 5.2	— 3.9	— 5.9	3.3	3.2	2.8	94	85	92	10²	10	10²	W 3	W 2	WSW 1	3.8	✳ n, 1, 3.
16	42.3	42.2	57.8	— 4.9	— 7.7	—16.1	— 9.6	—16.3	3.0	2.2	1.0	95	89	81	10²	10²	10	—	NNE 5	N 3	5.2	✳ n, 1, a, 2, p.
17	67.6	68.3	63.2	—21.8	—18.2	—22.0	—20.7	—22.6	0.7	0.8	0.7	89	79	88	10	10⁰	10⁰	W 1	SSE 1	SE 1	—	
18	54.4	51.3	40.4	—15.8	— 9.7	— 2.6	— 9.4	—22.6	1.1	1.6	3.6	85	75	96	10	10	10²	SE 1	SSE 7	S 7	19.3	✳ p, 3; ⊹ 3.
19	34.0	39.2	46.1	1.2	2.7	— 7.6	— 1.2	— 7.6	4.8	4.6	2.2	95	81	87	10²	10	10⁰	SSW 4	SW 6	0	0.9	✳² n; ● n, 1, a; △ p.
20	47.1	47.8	46.4	—13.1	—12.4	— 8.8	—11.4	—14.1	1.6	1.5	2.2	94	84	94	10	10⁰	10²	SSW 2	SSW 3	0	1.8	✳ a, p, 3.
21	52.3	57.0	56.5	—14.0	— 9.3	—10.8	—11.4	—16.0	1.3	1.5	1.4	86	70	72	0	3⁰	10⁰	SSW 3	SW 4	SSW 3	1.4	✳ n.
22	46.5	43.8	41.9	— 6.6	— 0.5	— 0.9	— 2.7	—11.1	2.7	3.3	3.7	96	75	86	10²	10²	10²	S 7	SSW 8	SSW 3	4.4	✳,⊹ n, 1, a.
23	39.3	38.6	44.6	— 2.2	— 0.6	— 5.4	— 2.7	— 5.8	3.8	4.2	2.4	97	96	79	10²	10²	4	S 5	S 4	SSW 1	3.8	✳ n, 1, 2, p.
24	45.0	44.3	42.0	— 6.4	— 1.8	— 1.2	— 3.1	— 8.3	2.6	3.7	4.1	93	92	98	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 4	SSW 4	4.4	✳ n, 1, 2, 3.
25	42.5	47.8	56.7	— 1.2	— 2.2	— 6.0	— 3.1	— 6.0	4.0	2.8	2.4	94	73	81	10²	10	10	SW 5	0	0	0.9	✳,⊹ n, 1, a.
26	59.2	58.6	57.6	—12.2	— 3.9	— 0.8	— 5.6	—13.5	1.6	3.3	4.0	94	96	91	10²	10²	10²	S 2	SSW 3	SSW 3	0.1	✳° a, 2, p; ∨° 1, 2.
27	55.6	52.6	51.1	— 1.1	1.0	1.4	0.4	— 1.9	3.8	4.6	4.0	89	92	77	10²	10²	10	SSW 3	SSW 6	SSW 4	—	
28	50.9	49.9	48.8	— 0.4	0.9	— 0.4	0.0	— 0.7	4.2	4.3	3.9	94	87	89	10²	10²	10	SSW 5	SSW 3	WSW 3	0.3	●°,✳° p; △° 3.
29	58.6	53.2	51.0	—11.1	— 4.2	— 4.2	— 6.5	—11.5	1.6	1.9	3.0	81	57	90	10	10²	10²	SSW 3	S 5	SW 4	1.2	●ᶜ n; ✳ p.
30	50.1	46.4	49.0	— 3.8	— 3.3	— 1.4	— 2.8	— 4.6	3.2	3.3	3.8	92	92	92	10²	10²	10²	SSW 4	SW 5	WSW 3	5.8	✳ n, a, 2, p, 3; ⊹ p.
Ср. Moy.	754.6	754.5	754.7	—10.0	— 6.1	— 8.3	— 8.1	—12.9	2.2	2.5	2.3	92	80	87	8.5	8.5	8.5	2.9	3.4	2.6	74.1	

Декабрь.—Décembre.

1	755.5	758.6	756.5	—10.2	—10.8	—11.4	—10.8	—12.2	1.6	1.6	1.7	81	82	90	10²	10²	10²	NW 1	NW 1	SE 3	2.5	✳ n, 2, 3.
2	48.6	42.3	38.9	— 6.6	— 4.0	— 5.4	— 5.3	—11.4	2.7	3.4	2.9	98	97	96	10²	10²	10²	ESE 3	S 2	S 3	8.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	38.7	39.1	38.0	— 5.0	— 6.5	— 9.2	— 6.9	— 9.2	2.9	2.4	2.0	93	86	88	10²	10²	10²	SW 3	SW 1	W 1	0.5	✳ n, 1, 2, p.
4	39.4	41.4	38.6	—13.0	—10.8	—10.0	—11.3	—13.2	1.5	1.7	1.9	93	85	90	10	10	10⁰	WNW 1	S 3	ESE 2	2.8	✳ n, 1, a, 2, 3.
5	32.0	31.2	33.4	— 8.0	— 3.1	— 7.6	— 6.2	—11.3	2.3	3.4	2.4	95	94	94	10²	10	10⁰	ESE 2	SSE 1	WNW 3	4.8	✳ n, 1, 2, 3.
6	44.2	50.2	52.2	—17.8	—17.3	—17.6	—17.6	—18.9	0.9	1.0	1.0	85	82	89	10	10⁰	10⁰	WSW 3	SSW 2	—	1.3	✳ n, a, 2, p, 3; ⊦· a; ☋ 3.
7	49.4	48.1	47.7	—17.6	—17.3	—25.3	—20.1	—25.4	1.1	1.0	0.5	92	89	90	10⁰	10⁰	10	SE 1	SE 1	ESE 1	0.2	✳ n, 1, a; ∨ 3.
8	51.5	54.6	58.7	—24.6	—22.8	—22.1	—23.2	—27.1	0.6	0.6	0.7	91	90	90	10²	10²	10⁰	NW 1	0	SSW 1	0.3	✳ n, 1. a, 2, p, 3; ∨ 2.
9	61.5	62.4	63.1	—22.3	—21.2	—20.6	—21.4	—22.3	0.7	0.7	0.7	90	89	89	10²	10	10	WNW 1	S 1	S 1	0.3	✳ n, 1; ∨ 1, 2, 3.
10	61.7	61.6	61.5	—17.8	—14.8	—16.9	—16.5	—20.6	1.0	1.2	1.1	91	87	91	10²	10	10⁰		0	ESE 2	0.3	✳ n, 1, 2, 3; ∞ 1; ∨ 1,2; ⊦· p.
11	58.8	57.5	52.7	—17.0	—16.8	—18.4	—17.4	—19.2	1.0	1.0	0.9	89	83	89	10²	9	10²	E 5	E 5	E 7	6.5	✳ n, 2; ⊹ 3.
12	48.2	47.5	51.3	—12.4	— 7.2	—15.8	—11.8	—18.4	1.7	2.5	1.1	95	95	87	10²	10	10⁰	E 3	S 1	W 3	2.4	✳ n, 1, 2, 3; ☋ 3.
13	53.8	49.7	45.7	—15.2	— 6.1	— 8.0	— 9.8	—19.2	1.3	2.7	2.2	93	94	91	10²	10²	10²	SSE 2	SSW 5	SSW 3	4.3	✳ a, 2, p, 3.
14	46.8	51.2	55.5	— 7.8	—10.1	—20.5	—12.8	—20.5	2.3	1.8	0.8	95	88	91	10²	10²	4⁰	SW 3	NNW 1	NNW 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
15	57.8	58.4	58.7	—23.0	—14.1	—10.4	—15.8	—26.0	0.6	1.4	1.9	90	91	94	10⁰	10²	10⁰	SE 2	SE 1	0	0.3	✳ 2, p.
16	58.3	58.7	59.2	—10.4	— 8.1	— 9.6	— 9.4	—13.5	1.9	2.3	2.0	94	95	95	10²	10²	10²	S 1	S 1	S 1	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	58.7	58.6	57.7	—16.6	— 9.7	—11.0	—12.4	—17.1	1.1	1.9	1.8	94	91	92	0	7⁰	10⁰	SE 2	ESE 1	0	0.2	∨ 1.
18	57.3	59.1	60.5	—14.4	—10.1	—10.9	—11.8	—15.4	1.4	1.7	1.7	94	83	86	10⁰	10	10	ESE 1	SSE 1	S 1	—	⊦· 2.
19	60.3	59.8	59.5	—10.2	— 8.4	—16.8	—11.8	—16.9	1.8	1.7	1.1	91	72	91	10	0	0	SSE 1	SSE 1	0	—	
20	59.4	59.9	59.4	—21.8	—14.2	—22.0	—19.3	—22.3	0.7	1.2	0.7	89	81	90	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	∞° 1.
21	57.4	54.6	50.5	—27.7	—19.7	—22.0	—23.1	—27.8	0.4	0.8	0.7	88	87	90	0	0	10⁰	SE 1	SE 3	SSW 3	—	∨ 1, 2.
22	49.8	51.5	56.8	—15.2	—13.8	—18.0	—15.7	—22.2	1.2	1.3	1.0	91	88	87	10	9	10	SSW 2	SW 2	W 3	0.1	✳ a, 3.
23	62.7	63.4	61.2	—21.4	—20.8	—26.2	—22.8	—27.4	0.7	0.8	0.5	92	92	90	10²	3	0	S 2	S 1	SSE 1	—	∨ 1, 2, 3.
24	58.1	57.4	57.2	—25.7	—22.0	—16.6	—21.4	—26.8	0.5	0.7	1.1	89	90	90	2⁰	10	10²	0	ESE 1	SSW 3	0.9	∨ 1, 2; ∞ a; ✳ 3.
25	59.1	61.6	62.8	— 6.8	—10.5	— 8.9	— 8.7	—16.6	2.3	1.7	2.0	85	82	87	10	10	10²	S 2	SSW 4	SSW 3	0.1	✳° n, a, p.
26	64.6	65.0	64.6	— 9.0	— 9.2	—14.4	—10.9	—15.6	1.9	2.2	1.4	84	98	95	10²	10	0	S 2	SE 1	0	0.0	✳° a; ∨ 3.
27	61.5	60.3	58.8	—20.2	—13.7	—19.0	—17.6	—22.5	0.8	1.4	0.9	93	91	93	0	0	0	0	ESE 1	SSW 1	—	∨ 1, 2, 3.
28	57.5	56.5	55.8	—18.4	—13.8	—15.2	—15.8	—19.5	0.9	1.4	1.2	91	91	92	10⁰	10	10⁰	SE 2	SE 1	ESE 1	—	∨ 1, 2; ⊕ 2.
29	54.2	53.6	54.1	—14.4	—13.8	— 8.2	—12.1	—16.4	1.3	1.3	2.1	90	84	85	10⁰	10	10	SE 3	SE 3	S 6	0.4	
30	58.7	61.0	56.6	—11.2	—13.1	— 9.4	—11.2	—14.2	1.7	1.4	1.6	90	85	74	10	10⁰	10⁰	SSW 5	SSW 5	SSW 3	0.7	✳ n.
31	49.6	49.4	50.8	— 4.8	— 7.2	—11.4	— 7.8	—11.7	3.0	2.2	1.7	94	85	91	10²	10⁰	10²	S 3	SSW 5	SSW 4	1.2	✳ n, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	754.0	754.3	754.1	—15.0	—12.6	—14.8	—14.1	—18.7	1.4	1.6	1.4	91	88	90	8.5	8.3	7.9	1.9	1.8	2.1	40.3	

Барнаулъ. 1905. Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 83° 47′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	745.9	742.1	—20.1	— 9.6	— 3.2	—11.0	—20.3	0.8	1.7	3.3	87	82	92	10	9	10	0	0	WSW 7	1.8	≡ n, 1, a; ∗° p; ☩ 3.
2	39.4	45.4	49.9	— 5.0	—16.7	—21.9	—14.5	—24.5	2.7	0.8	0.6	87	71	77	10	6	10	WSW 10	WSW 9	WSW 7	1.3	☩,∗ n, 1, a; ⸝ a; ·| 2, p.
3	51.7	52.3	51.3	—17.5	—14.3	—12.9	—14.9	—21.9	0.9	1.0	1.0	76	69	61	8	10⁰	0	WSW 7	SW 17	WSW 9	0.1	☩ a, 2, p; ⸝ 2, p.
4	45.2	42.3	42.7	— 5.4	— 2.4	— 2.9	— 3.6	—13.6	2.7	3.4	3.1	89	88	85	10	10	10	SW 12	SW 20	SW 17	7.3	☩,∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, 2, p, 3.
5	45.9	47.3	48.9	— 2.5	— 1.8	0.0	— 1.4	— 3.8	3.2	3.7	3.6	82	91	78	10	10	10	WSW 14	WSW 9	WSW 9	4.7	☩ n, 1, a, 2, p; ∗ n, 1, a, 2, p, 3;
6	50.2	48.9	48.1	— 1.6	— 0.4	— 1.4	— 1.1	— 2.5	3.5	3.7	3.4	86	82	81	10	10⁰	10	SW 6	SSW 5	WSW 9	0.0	∗ n, p, 3. [⸝ a.
7	51.0	48.9	45.6	— 1.7	0.0	1.5	— 0.1	— 2.3	3.4	3.8	4.5	83	83	89	10	9	10	SW 4	SSW 6	WSW 12	0.0	∗° a, 2, p; ●° p, 3.
8	43.9	43.9	44.6	1.0	0.0	— 0.8	0.1	— 0.9	3.9	4.0	4.1	77	87	93	10	10	10	WSW 5	WSW 4	SW 4	4.7	∗ 1, a, 2, p, 3.
9	47.5	48.0	44.7	— 2.0	— 1.0	— 0.8	— 1.3	— 2.4	3.4	3.6	3.8	85	84	88	10	10	10	WSW 4	SSW 4	SSW 8	0.4	☩ n; ∗ a, 3.
10	43.3	41.4	38.8	— 2.2	— 0.1	— 5.8	— 2.7	— 5.8	3.2	3.2	2.3	83	70	78	10	7	0	WSW 6	WSW 9	SSW 7	0.0	∗° a.
11	37.8	40.5	46.3	0.4	0.9	— 3.2	— 0.6	— 6.4	3.2	4.4	2.4	68	89	66	10	6	5⁰	SSW 20	SW 9	SW 9	0.0	⸝ n, 1, a; ∗° a; △° 2, p.
12	50.2	49.1	46.1	— 6.3	— 5.2	— 8.8	— 6.8	— 9.4	1.8	2.2	1.7	62	70	71	9⁰	7⁰	2	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	
13	44.8	42.8	38.9	— 6.6	— 5.0	— 3.5	— 5.0	—11.8	1.9	2.2	2.3	70	71	66	9	8⁰	10	SSW 4	ESE 2	S 7	2.0	
14	47.1	52.5	62.9	—13.8	—14.6	—19.3	—15.9	—19.4	1.2	0.9	0.7	76	64	76	1	5	0	SSW 6	SSW 9	SW 4	—	∗ n; ☩ a, 2, p; ⊕ 2; ·| p.
15	62.8	59.2	53.4	—20.3	—14.9	—14.9	—16.7	—22.0	0.7	0.9	1.1	75	66	79	10⁰	2⁰	10	S 2	SSW 6	WSW 9	2.0	∗° p, 3.
16	47.2	45.2	43.3	—12.7	—11.6	—15.0	—13.1	—15.3	1.4	1.4	1.3	81	75	90	10	10	5	WSW 5	WSW 2	0	2.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊽ p, 3.
17	40.6	40.6	42.4	—17.0	—16.7	—22.5	—18.7	—22.8	1.0	0.9	0.5	88	76	78	7	1	8	0	WNW 2	SSW 8	7.8	∗ n, 1, a. [☩ n, a, 2, p.
18	37.5	36.7	38.4	—14.0	—12.1	—11.8	—12.6	—24.0	1.3	1.5	1.5	82	83	82	10	10	10⁰	SW 20	SW 12	SSW 7	2.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, 1, a;
19	44.5	41.9	40.9	—22.7	—19.7	—21.3	—21.2	—23.9	0.6	0.8	0.6	81	78	80	10	10⁰	10⁰	SSW 4	ESE 2	NW 4	1.0	∗° a, 2, p, 3; ⊕ 2; ⊽ 3.
20	50.5	53.6	55.7	—32.8	—30.5	—38.1	—33.8	—38.2	0.2	0.3	0.1	78	71	76	9	1	0	W 4	WNW 2	WSW 2	—	∗° n.
21	56.6	57.0	57.5	—38.6	—33.5	—34.5	—35.5	—40.5	0.1	0.2	0.2	75	71	74	0	5	7	SSW 2	SSW 4	SSW 6	—	≡°, ∪ n, 1, a; ⊕ 2, p; ⊽ p.
22	59.3	61.4	62.9	—29.1	—22.8	—25.7	—25.9	—34.5	0.3	0.4	0.4	76	62	71	8	6	5	SSW 3	SW 7	SW 9	—	
23	62.7	61.1	60.7	—25.6	—19.4	—18.0	—21.0	—27.4	0.4	0.8	0.8	74	78	80	8	10	10	SSW 4	SSW 9	SSW 10	8.2	⊽ n; ☩, ∗ a, 2, p, 3.
24	59.9	59.7	60.5	—16.8	—15.0	—16.0	—15.9	—18.1	0.9	1.1	1.0	78	76	75	10	10	10	SW 9	SSW 5	WSW 7	1.0	☩ n, a; ∗° a, 2, p.
25	61.0	62.0	61.8	—16.6	—13.5	—13.7	—17.9	—24.1	0.8	1.0	0.5	68	57	79	9	2	0	SSW 4	SSW 2	0	—	
26	60.6	59.6	58.9	—29.9	—16.9	—23.6	—23.5	—30.9	0.3	0.9	0.6	78	74	82	10⁰	0	0	WSW 2	NNE 3	0	—	≡° n, 1, a.
27	57.7	56.1	54.0	—26.0	—17.3	—25.1	—22.8	—28.2	0.5	0.8	0.5	82	71	80	3⁰	0	0	0	NNE 3	0	—	≡° 1, a.
28	52.5	53.0	56.5	—30.3	—20.8	—24.9	—25.3	—31.4	0.3	0.6	0.5	80	70	81	3	3	2	W 2	0	0	0.1	
29	61.2	62.6	62.9	—24.9	—21.3	—28.2	—24.8	—28.9	0.5	0.6	0.4	80	75	80	10⁰	10⁰	0	W 2	SE 2	0	0.0	∗° n, a.
30	61.5	60.0	59.6	—32.6	—20.8	—24.4	—25.9	—33.3	0.2	0.6	0.5	78	71	80	4	0	3	0	NNE 4	0	—	≡ a.
31	60.3	60.8	61.0	—30.2	—20.9	—27.2	—26.1	—30.9	0.3	0.6	0.4	79	70	79	3	5⁰	0	0	NNE 2	0	—	≡ 1, a; ⊕ p.
Ср. Moy.	751.1	751.0	751.0	—16.2	—12.8	—15.4	—14.8	—20.0	1.5	1.7	1.5	79	75	79	8.1	6.5	5.7	5.3	5.6	5.6	47.1	

Высота—Altitude: 162^{m}? **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** *mm* **0.54**

1	759.7	759.2	759.5	—30.4	—17.5	—26.9	—24.9	—31.4	0.3	0.8	0.4	78	70	79	10⁰	1⁰	0	NNW 2	NNE 3	WSW 3	—	≡ n, 1, a.
2	59.8	60.3	61.4	—31.7	—18.7	— 24.3	—24.9	—32.4	0.3	0.7	0.5	78	68	79	10⁰	0	0	0	ENE 2	0	—	≡ n, 1, a.
3	61.3	60.7	60.7	—26.6	—14.9	—18.2	—19.9	—29.2	0.4	1.0	0.8	79	67	74	10	10	5	0	ENE 3	0	0.1	≡° n, 1, a.
4	60.6	61.2	62.3	—13.0	— 8.6	—10.4	—10.7	—18.3	1.4	1.8	1.9	86	78	92	10	4	10	SSW 4	S 5	0	0.5	∗ n, 1, a, 2, p.
5	62.0	62.1	62.4	—14.9	— 8.8	—12.1	—11.9	—15.2	1.3	1.5	1.2	90	66	70	4	5	10⁰	S 3	SSW 4	SSW 4	1.8	∗ n.
6	62.5	63.5	64.5	—12.4	— 9.1	—10.8	—10.8	—13.5	1.5	1.7	1.7	85	76	88	10	10	10	SSW 2	SSE 3	0	0.3	∗ n, 1, a, p.
7	63.9	63.0	62.5	— 9.8	— 6.6	—12.0	— 9.5	—12.1	2.0	2.0	1.6	93	73	92	10	10⁰	0	0	0	0	—	
8	62.0	61.8	61.4	—23.3	—11.4	—13.3	—16.0	—25.8	0.6	1.3	1.2	88	68	74	10	1⁰	0	0	SSE 3	0	—	≡² n, 1, a.
9	61.5	61.4	61.7	—19.7	—10.6	—14.1	—14.8	—23.0	0.8	1.0	1.1	84	54	71	0	0	0	SSE 2	SSW 7	0	—	
10	59.6	58.0	57.2	—16.5	— 9.0	—14.8	—13.4	—17.9	0.9	1.2	1.1	70	53	77	3	2	8	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0.4	
11	56.6	55.5	56.1	—18.5	—10.1	—14.9	—14.5	—18.9	0.9	1.3	1.2	89	60	86	7	10⁰	10	0	WSW 4	WSW 2	0.9	∗ n, a, p, 3; ≡ 1, a.
12	60.4	62.8	64.3	—23.3	—17.4	—26.5	—22.4	—27.2	0.6	0.8	0.4	87	71	83	10	0	0	WSW 4	WNW 2	0	—	∗° n.
13	63.8	63.5	62.8	—32.0	—17.9	—24.2	—24.7	—32.9	0.3	0.8	0.5	81	75	85	4	0	0	0	NNE 4	0	—	≡° a.
14	61.8	60.9	59.0	—27.8	—14.8	—21.7	—21.4	—29.5	0.4	1.0	0.7	82	71	84	8⁰	0	0	0	NE 4	WSW 2	—	≡ a.
15	57.0	56.5	56.3	—29.8	—17.7	—23.0	—23.5	—31.0	0.3	0.7	0.6	82	68	81	2	2⁰	0	0	E 2	0	—	≡° a.
16	57.3	57.1	57.3	—25.9	—15.2	—18.0	—19.7	—27.6	0.5	1.0	0.9	82	77	85	10⁰	7⁰	8	0	SSE 2	W 2	—	≡° 1, a; ⊕ a, 2, p.
17	56.2	55.8	55.9	—16.2	— 9.0	—10.9	—12.0	—18.0	1.1	1.5	1.5	89	66	77	5	7	7	0	NNE 4	0	—	≡° 1, a; ⊽ 3.
18	56.3	57.6	59.2	—19.9	— 7.4	—16.0	—14.4	—20.9	0.8	1.9	1.1	87	72	90	8	10⁰	2	0	SSE 2	0	0.4	∗ a, 2, p.
19	59.1	57.5	54.5	—20.9	—14.7	—17.0	—17.5	—22.4	0.7	1.3	1.0	88	89	91	10	0	0	0	NNE 3	0	—	≡², ∨ n, 1, a.
20	51.6	50.5	51.0	—18.7	—11.4	—20.4	—16.8	—20.7	0.8	1.2	0.7	78	64	81	0	0	0	0	ENE 5	WSW 2	—	
21	52.0	51.6	51.1	—28.9	—16.8	—24.4	—23.4	—30.0	0.4	0.8	0.5	83	70	79	4	0	0	0	ENE 3	0	—	
22	50.0	49.9	50.7	—29.5	—15.8	—23.1	—22.8	—31.3	0.3	0.9	0.6	81	68	79	3	2⁰	3	W 2	0	0	0.4	
23	53.7	57.3	59.9	—18.3	—15.8	—18.0	—17.4	—25.6	0.8	0.8	0.8	78	64	78	7	0	1	SSW 5	SSW 10	SSW 9	0.6	∗ n; ·| p.
24	58.8	57.6	55.7	—14.6	—12.7	—14.0	—13.8	—18.9	1.2	1.2	1.1	80	73	76	10	10	3	SSW 9	SSW 12	SSW 9	0.6	☩ n, a, 2, p; ∗° n, 1, a.
25	51.5	50.7	50.4	—12.2	— 9.6	— 9.4	—10.4	—15.6	1.4	1.7	1.8	81	76	85	10⁰	10⁰	10	SSW 10	SSW 12	SSW 9	3.7	☩ a, 2, p, 3; ∗ a, p, 3.
26	50.2	50.0	51.3	—10.7	— 8.2	—12.5	—10.5	—12.8	1.7	1.9	1.4	86	78	85	10	10⁰	0	SSW 8	SSW 10	WSW 3	2.6	☩,∗ n, 1, a, 2, p.
27	53.9	58.1	59.2	—16.2	—16.3	—17.7	—16.7	—18.5	1.1	0.8	0.9	83	67	81	10	10	10	WSW 4	WSW 5	S 4	2.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
28	58.9	59.9	63.6	—18.8	—16.3	—25.9	—20.3	—26.3	0.8	0.9	0.5	83	71	81	10	9⁰	0	WSW 3	NNW 2	WSW 4	0.8	∗ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	757.9	758.0	758.3	—20.7	—12.9	—17.7	—17.1	—23.1	0.8	1.2	1.0	83	70	82	7.3	4.6	3.5	2.2	4.2	2.0	15.8	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	769.0	771.0	—34.0	—18.3	—18.3	—23.5	—35.6	0.2	0.7	0.6	78	66	62	10	1^{0}	0	0	0	N 4	—	≡° 1, a.
2	73.1	73.9	74.2	—20.1	—13.4	—16.4	—16.6	—22.5	0.5	0.8	0.6	63	46	52	0	0	0	NNE 4	NNE 7	NNE 4	—	
3	73.8	73.8	72.8	—18.9	—12.8	—15.6	—15.8	—20.1	0.6	0.8	0.6	56	48	48	0	0	0	NNE 6	NNE 4	N 4	—	
4	72.1	71.5	70.6	—24.5	—12.4	—22.7	—19.9	—26.2	0.4	0.7	0.4	69	39	63	0	0	0	WNW 2	0	WSW 2	—	
5	68.1	66.7	63.9	—30.3	—13.8	—22.3	—22.1	—31.0	0.3	0.8	0.6	78	55	76	10	2^{0}	0	0	ENE 3	0	—	≡° 1, a.
6	59.2	55.7	50.9	—28.0	—10.4	—10.9	—16.4	—28.9	0.4	1.1	1.3	81	58	66	2	10^{0}	5	0	ENE 2	0	—	≡° a; ⊕ 2, p.
7	47.7	46.9	48.2	— 8.4	— 3.0	—14.5	— 8.6	—15.3	1.7	2.5	1.2	71	70	82	10	9^{0}	0	SSW 3	SSW 4	W 2	0.0	⊕ a; ✱ a, p.
8	52.3	54.9	56.3	—23.7	—12.9	—17.6	—18.1	—24.3	0.6	1.1	0.8	87	67	75	3	7^{0}	0	0	NNE 2	0	—	≡° a; ⊕ p.
9	57.0	59.1	61.5	—17.9	—11.2	—15.1	—14.7	—21.3	0.9	1.2	1.1	81	64	78	10	9^{0}	0	NNW 2	NNW 2	WNW 2	—	⊕ a, 2, p.
10	63.2	63.1	62.7	—24.5	—10.8	—16.9	—17.4	—25.3	0.6	1.2	0.8	87	62	69	2^{0}	0	0	WSW 2	0	0	—	
11	61.9	61.6	62.3	—25.1	—10.7	—16.0	—17.3	—25.7	0.5	0.9	0.8	77	44	67	0	1^{0}	0	WNW 2	NNW 2	0	—	
12	63.5	64.1	64.4	—27.2	—12.8	—19.5	—19.8	—28.1	0.4	1.0	0.8	81	61	79	0	0	1	0	0	0	—	≡° a.
13	62.5	61.0	59.7	—27.1	—12.9	—20.7	—20.2	—27.9	0.4	1.0	0.7	82	66	81	1	0	0	0	NNE 2	WSW 2	—	
14	60.2	60.5	61.1	—26.9	—10.0	—19.9	—18.9	—28.1	0.4	1.1	0.7	81	52	80	0	0	0	WSW 2	0	0	—	≡° a.
15	60.4	59.2	57.4	—28.9	—15.6	—15.6	—20.0	—30.5	0.3	0.9	1.0	80	65	75	10	10^{0}	10	0	S 5	SSW 5	—	≡° 1, a.
16	54.9	52.3	49.2	—15.6	— 6.6	— 9.8	—10.7	—17.2	1.0	1.7	1.4	74	59	67	10	7	10	S 4	SSW 5	SSW 6	—	
17	47.4	49.2	52.2	—11.8	— 4.2	— 7.2	— 7.7	—12.6	1.4	2.3	2.2	79	71	88	10	10^{0}	10	S 2	WSW 6	WSW 3	0.9	✱ 1, a, 2, p, 3.
18	55.1	55.9	54.9	—14.1	— 6.4	—13.0	—11.2	—14.3	1.3	1.6	1.4	86	58	83	3	2^{0}	3^{0}	W 4	SSW 6	SW 4	—	
19	50.5	50.2	51.8	—10.4	— 6.8	— 8.6	— 8.6	—13.3	1.6	2.2	2.0	81	82	84	10^{0}	10	4	SSW 10	SSW 9	WSW 4	0.8	✱, ⇡ a, 2, p.
20	56.3	59.3	60.0	—16.8	—13.6	—18.7	—16.4	—20.4	1.0	1.1	0.8	84	66	80	10	6	1^{0}	WSW 4	W 7	0	0.0	✱ 1, a.
21	55.9	52.2	49.8	—20.1	— 6.8	—10.2	—12.4	—21.2	0.8	1.3	1.7	84	49	82	8^{0}	10^{0}	10^{0}	0	SSW 7	0	0.6	⊕ 2, p.
22	48.5	49.5	53.3	—10.4	— 7.1	—15.0	—10.8	—15.1	1.7	1.8	1.1	87	66	81	10	6	10	SSW 2	WNW 5	WSW 2	0.4	✱ n, 1, a, p.
23	56.9	58.8	60.3	—21.7	— 8.9	—17.5	—16.0	—22.0	0.7	1.4	0.9	83	62	78	6	1	0	WSW 2	0	0	—	✱° n; ⊕ p.
24	58.4	56.7	55.5	—21.0	—11.4	—17.3	—16.6	—21.3	0.7	1.3	1.0	80	67	87	10^{0}	5	0	SSE 4	SSW 7	0	0.8	✱°, ⊕ 1, a.
25	54.9	54.9	55.3	—23.3	—11.0	—17.5	—17.3	—24.8	0.6	1.3	0.9	84	67	78	6^{0}	3	3	W 2	NW 2	0	0.1	✱° n.
26	55.3	56.0	57.8	—19.7	—12.4	—16.4	—16.2	—21.0	0.8	1.2	1.0	82	68	78	10^{0}	6	0	0	SSE 4	0	0.1	✱° n, 1, a, p; ⊕ 1, a, p.
27	61.1	62.4	63.7	—26.7	— 9.4	—17.9	—18.0	—28.3	0.4	1.2	0.8	81	56	76	0	0	0	WSW 2	0	WSW 4	—	≡° a.
28	65.2	65.9	65.8	—22.2	—12.6	—14.6	—16.5	—23.3	0.6	1.2	1.1	82	68	78	3^{0}	1^{0}	10^{0}	SSE 3	SSW 9	SSW 4	0.1	[·] p; ✱° 3.
29	64.3	62.6	60.9	—12.8	— 7.1	—10.4	—10.1	—15.9	1.3	1.5	1.4	80	58	70	10	10	7	SSW 4	SSW 7	0	0.0	✱ n, 1, a.
30	59.1	57.4	55.5	—13.2	— 4.1	— 8.8	— 8.7	—14.7	1.3	1.6	1.8	81	48	77	7^{0}	7^{0}	9	0	SSW 4	SSE 2	0.7	⊕ p.
31	54.0	55.0	56.4	— 9.2	— 3.4	— 5.4	— 6.0	—10.3	1.9	2.5	2.7	85	71	86	10	10^{0}	10	WSW 5	WSW 7	WSW 7	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	759.4	759.3	759.3	—20.5	—10.1	—15.2	—15.3	—22.1	0.8	1.3	1.1	80	61	75	5.8	4.6	3.3	2.3	3.8	2.0	5.5	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	756.5	754.7	— 5.9	— 1.1	— 4.2	— 3.7	— 6.8	2.6	3.1	2.7	91	73	82	10^{0}	10^{0}	10	SW 2	SSE 4	SSW 5	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
2	54.2	56.3	57.4	— 4.7	— 0.8	— 3.1	— 2.9	— 5.5	2.9	2.9	3.0	90	68	82	10	10	10	WSW 3	WSW 8	SW 6	0.3	✱ n, 1, a.
3	57.1	59.8	61.2	— 6.2	— 1.8	— 3.0	— 3.7	— 7.6	2.4	2.7	3.2	83	67	87	9	9	10	WSW 10	W 5	SSE 2	—	
4	60.2	58.7	57.9	—11.7	1.6	— 3.5	— 4.5	—14.1	1.7	3.0	3.0	93	57	84	10^{0}	0	0	0	ENE 2	0	—	≡° n, 1, a.
5	56.3	54.8	52.8	— 9.9	1.9	— 1.4	— 3.1	—13.1	1.8	3.7	3.2	88	70	78	10^{0}	0	0	0	NNE 4	0	—	≡ n, 1, a.
6	51.5	51.1	51.5	— 8.2	5.5	0.2	— 0.8	—10.3	2.1	3.6	3.6	88	57	78	10^{0}	1^{0}	0	0	NNE 2	NNW 4	—	≡° n, 1, a.
7	53.7	55.1	56.3	— 1.9	4.6	— 0.6	0.7	— 4.2	3.0	3.0	2.8	75	47	64	0	0	0	NNE 4	NNE 4	NNW 2	—	
8	58.1	59.0	59.4	— 6.3	— 0.1	— 3.4	— 3.3	— 9.7	2.4	2.7	2.1	85	60	59	10	1	0	0	ENE 4	NNE 3	—	≡ n, 1, a.
9	58.9	57.4	55.5	— 8.6	— 1.5	— 2.8	— 4.3	—10.0	1.6	2.6	2.3	70	62	61	8	4^{0}	1	ENE 4	ENE 5	NE 3	—	⊕ a.
10	54.7	55.5	57.6	— 4.9	1.6	— 1.6	— 1.6	— 6.8	1.9	2.4	2.4	61	46	60	9	0	0	0	NNE 2	0	—	
11	57.7	56.9	54.6	— 6.4	1.9	— 0.6	— 1.7	—10.1	2.4	3.2	2.4	87	60	55	10	0	10^{0}	0	ENE 5	0	--	≡ n, 1, a; ⊕ p; ϖ° p, 3.
12	50.9	49.4	48.8	— 3.5	4.5	— 0.6	0.1	— 5.0	2.1	2.9	2.9	61	45	66	0	0	8	ENE 2	NE 3	0	—	
13	49.3	49.5	49.3	— 0.4	2.7	— 1.7	0.2	— 4.7	3.9	4.1	4.0	86	74	97	10	10	10	0	ESE 4	ENE 2	9.2	✱ 1, a, p, 3.
14	47.6	45.7	44.3	— 0.3	2.8	2.4	1.6	— 2.1	4.2	4.8	4.7	94	86	85	10	10	10^{0}	0	SW 7	SSE 6	3.2	✱ n, 1, a; ● a, 2, p; ϖ° 3.
15	39.7	39.7	42.4	3.4	3.0	— 3.6	0.9	— 3.8	4.1	4.9	2.6	70	87	76	10	10	10	SSE 6	SSW 3	WNW 6	3.2	✱ a, p.
16	48.2	47.0	46.9	— 6.6	— 2.5	— 5.2	— 4.8	— 9.1	1.9	1.9	1.6	67	49	54	0	5^{0}	10	WNW 2	ENE 5	ENE 5	0.2	
17	50.5	53.5	56.5	— 5.8	0.0	— 3.4	— 3.1	— 7.3	2.2	2.2	2.7	73	47	78	2	4^{0}	10	NW 3	SW 5	WSW 4	—	✱° n.
18	57.9	58.1	58.7	— 3.8	1.9	— 2.6	— 1.5	— 5.0	2.4	3.1	2.6	71	58	69	9	2	1	WSW 2	WNW 4	W 3	—	
19	59.2	58.2	55.8	— 6.6	1.4	— 4.4	— 3.2	—10.3	2.2	2.4	2.5	80	47	76	0	2^{0}	5^{0}	WSW 2	WNW 4	0	—	ϖ° 3.
20	53.4	52.3	51.5	— 5.6	1.2	— 2.0	— 2.1	— 8.4	2.5	2.4	3.1	83	48	80	3	6^{0}	7^{0}	WSW 3	WNW 9	0	—	⊕ p; ϖ° 3.
21	50.8	49.6	47.8	— 4.3	4.8	2.2	0.9	— 6.5	3.0	3.1	3.7	91	48	68	10	2	7	SSW 5	WSW 7	WSW 5	—	
22	45.5	48.1	51.9	0.2	0.3	— 1.2	— 0.2	— 1.4	4.4	3.3	4.0	94	71	93	10	10	9	W 6	W 9	W 2	0.6	✱ 1, a, p; △ p.
23	53.9	54.5	55.5	— 2.7	1.4	— 2.2	— 1.2	— 4.2	2.9	2.8	3.2	78	55	81	10	7	3	WSW 6	W 8	WSW 4	2.0	✱, △ p.
24	51.7	49.0	45.9	— 1.4	4.3	2.6	1.8	— 3.2	3.0	3.6	4.1	72	58	74	10	10	5	SSW 5	SW 9	SW 4	—	
25	39.4	36.4	40.2	3.5	10.1	— 3.4	3.4	— 3.7	3.2	3.7	2.8	53	40	80	7	7	10	SW 9	SW 12	WNW 7	0.2	⊕ a, 2, p; ✱, △ p.
26	42.7	43.8	46.6	— 4.7	— 1.3	— 3.4	— 3.1	— 5.3	2.4	2.6	2.7	73	62	77	10	10	5	WSW 4	WSW 5	WSW 5	0.2	✱° 1, a, 2, p.
27	50.9	53.1	54.1	— 4.2	1.3	— 3.2	— 2.0	— 6.5	2.5	2.1	2.2	75	41	60	5	5	1	WSW 6	WSW 9	0	—	✱° n.
28	54.0	55.2	57.8	— 2.8	0.0	— 3.3	— 2.0	— 5.5	3.2	3.9	2.4	87	84	68	6	10	6	SW 2	NW 3	WNW 3	0.4	✱ a, 2, p; △ a.
29	58.9	58.4	57.6	— 4.0	— 0.8	— 3.2	— 2.7	— 8.3	2.4	2.8	2.4	73	65	68	10	10	3	0	SSE 2	NE 2	0.0	✱ a, 2, p.
30	55.1	53.9	53.7	— 3.6	1.4	— 2.8	— 1.7	— 6.9	2.3	2.2	2.4	66	44	65	1	6	1	NNE 2	NNE 3	N 2	—	
Ср. Moy.	752.6	752.6	752.8	— 4.3	1.6	— 2.1	— 1.6	— 6.8	2.7	3.1	2.9	79	59	74	7.3	5.4	5.4	2.9	5.2	2.8	21.3	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.9	751.9	749.1	— 3.0	0.0	0.0	— 1.0	— 7.6	2.8	3.5	4.1	76	75	88	10	10	10	ESE 2	ENE 4	ENE 2	2.6	≡° n; ∗ a, 2, p.
2	43.3	45.2	46.1	— 1.0	2.6	— 1.4	0.1	— 1.5	3.9	3.9	3.1	92	70	75	10	7	4	WNW 5	WSW 8	WSW 3	—	∗ n.
3	43.6	42.4	46.1	— 0.8	2.8	0.6	0.9	— 4.3	3.4	4.1	4.3	78	72	90	7	10⁰	10	SSW 9	SW 7	WSW 2	2.4	∗ a, p; ∔ a.
4	49.8	50.1	51.7	— 0.4	6.0	1.1	2.2	— 1.0	3.9	4.1	3.6	89	59	69	10	6	0	WNW 4	SSW 3	0	—	∗ n.
5	51.3	50.1	47.5	0.7	7.2	4.4	4.1	— 2.4	4.2	5.1	6.0	86	68	97	5	10	10	ESE 2	SSW 4	WSW 2	6.6	● p, 3.
6	45.7	47.8	50.7	4.2	6.8	3.2	4.7	3.0	6.0	5.2	4.0	97	71	70	10	5	7	WNW 4	NNW 6	WSW 2	0.3	● n.
7	48.9	46.2	45.2	3.7	11.0	7.6	7.4	0.5	4.9	6.2	7.1	82	63	91	10	10⁰	10	SSW 7	SSW 7	0	6.2	● n, 1, a, p.
8	44.2	42.2	39.5	10.3	19.6	14.7	14.9	5.4	5.5	5.2	6.1	59	31	50	7	8⁰	8⁰	WSW 8	SW 12	WSW 6	—	⊕ 2, p.
9	37.8	38.3	43.5	3.2	3.8	1.0	2.7	0.4	5.6	4.8	4.2	97	80	84	10	10	10	NNW 4	N 7	WNW 6	1.0	≡° n; ● a, 2, p; ∗ p.
10	50.1	52.3	51.4	1.1	4.3	4.3	3.2	— 0.2	3.6	3.3	4.1	72	52	66	10	10	10	W 4	W 6	SSW 8	1.0	∗° a; ● 3.
11	47.5	47.4	47.3	9.1	19.5	16.2	14.9	3.2	6.2	6.0	5.9	72	36	43	7	1	4	WSW 7	WSW 17	WSW 12	—	● n; ⸝ a, 2, p.
12	46.2	44.4	41.4	11.8	20.8	13.4	15.3	10.1	5.7	5.6	7.3	56	31	64	3	6	6	WSW 8	WSW 12	WSW 2	—	
13	42.0	44.4	49.0	1.0	8.9	0.6	3.5	0.4	4.6	3.0	4.6	92	35	96	10	2	2	N 4	NNW 4	WNW 3	5.7	∗ 1, a, p; ● p.
14	51.1	47.1	42.4	1.4	9.6	9.2	6.7	— 2.7	4.3	3.2	3.3	85	35	38	2⁰	7	10⁰	WSW 2	WSW 9	SSW 6	1.7	⊕ p.
15	43.4	46.1	51.0	0.6	3.7	— 0.4	1.3	— 0.5	4.6	3.6	3.7	95	60	83	10	10	2	NNW 2	NW 3	NNW 4	0.6	∗ n, 2, p; △ 2, p.
16	55.5	55.7	56.7	0.6	5.9	3.9	3.5	— 3.8	3.3	3.0	3.6	70	43	59	1⁰	10	10	WSW 4	WNW 3	WSW 2	—	
17	57.0	55.6	52.7	3.0	12.2	8.3	7.8	— 0.7	3.7	3.0	3.6	66	28	45	6	7	3	SSW 2	SSW 9	SSE 6	—	
18	49.1	47.6	46.1	8.7	11.0	12.9	10.9	6.2	3.7	6.0	6.6	45	61	59	10	10	5	SSW 8	WSW 17	SSW 7	0.6	● a, 2, p; ⸝ 2, p.
19	46.1	45.7	44.3	14.4	23.6	18.2	18.7	10.4	4.9	5.1	7.3	40	23	48	8⁰	8⁰	5	WSW 8	WSW 5	WSW 2	0.2	⊕ a, 2, p; ●° p.
20	42.1	40.8	42.4	15.9	26.5	18.6	20.3	13.3	6.3	5.4	8.5	47	21	54	9	9	9	SSW 6	WSW 10	WSW 2	0.2	●°,◠ n; ⊕ a.
21	44.3	45.4	47.3	10.2	12.2	8.8	10.4	8.5	8.2	8.0	6.7	89	75	80	10	10⁰	10	NNW 4	WNW 2	NNW 2	0.1	●° n, a, 2, p.
22	49.9	49.7	49.8	10.2	16.6	13.3	13.4	6.6	6.2	4.2	5.3	67	30	46	9⁰	8⁰	6	NNE 3	ENE 6	NNE 4	—	⊕ a.
23	49.8	48.3	46.8	12.4	22.2	15.8	16.8	6.7	5.1	4.0	4.7	48	20	35	0	0	1⁰	ENE 5	ENE 12	NNE 6	—	
24	45.4	45.5	45.3	12.3	24.6	15.2	17.4	8.7	5.3	6.7	8.0	50	29	62	0	1	3	ENE 2	SSW 6	W 2	—	⊤° p.
25	46.0	45.7	44.8	14.9	26.2	20.1	20.4	7.1	8.6	7.4	8.5	68	29	48	2	0	10⁰	WSW 2	NNW 2	0	—	⏢ n; ≡° n, 1, a; ∞ a, 2, p.
26	44.5	44.3	43.6	17.2	25.4	19.4	20.7	10.7	9.7	10.0	9.5	66	41	56	7	5	10	WSW 2	SSE 4	WSW 2	—	
27	42.9	40.7	40.0	17.3	28.0	19.1	21.5	10.1	10.2	8.4	9.5	69	30	58	10⁰	3⁰	7	0	NNW 2	W 2	—	≡ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
28	40.0	40.7	42.7	16.6	23.2	17.8	19.2	10.7	9.5	9.8	8.6	68	46	57	5	2	10	NNW 2	NNE 4	NNE 5	—	∞ n, 1, a, 2, p.
29	45.7	46.4	46.1	9.4	15.1	11.4	12.0	7.7	4.5	4.7	4.6	51	37	46	2⁰	2⁰	7	NNE 5	NNE 4	NNE 4	—	≼ n.
30	46.4	45.6	44.0	10.2	18.2	14.8	14.4	2.7	4.8	3.8	6.5	52	25	52	10	9	8	ENE 2	ENE 3	0	—	
31	43.1	40.8	36.7	12.9	25.6	22.0	20.2	8.1	5.4	7.8	8.7	49	31	45	0	3⁰	8	0	SSE 4	SE 2	—	
Ср. Moy.	746.6	746.3	746.2	7.4	14.3	10.1	10.6	3.7	5.4	5.3	5.9	76	45	63	6.8	6.4	6.9	4.1	6.5	3.4	29.2	

Іюнь.—Juin.

1	734.5	734.9	735.9	21.8	27.6	19.8	23.1	18.6	10.4	8.8	12.1	54	33	70	7	4	6	WSW 7	WSW 14	SSW 6	1.0	⸝ a, p.
2	37.9	42.9	49.0	11.6	10.9	8.1	10.2	7.8	8.6	4.7	4.9	85	49	61	10	10	5	SSW 2	WSW 10	WSW 8	0.0	≼, ⊤ n; ● n, a; ⸝ a.
3	50.3	48.1	44.1	8.8	14.8	14.2	12.6	3.7	5.3	5.1	7.1	63	41	59	3	3	1	SSW 4	SSE 4	ESE 2	—	
4	39.2	36.0	35.1	14.4	22.4	15.5	17.4	8.8	7.1	9.0	11.6	58	45	88	7	10	10	0	S 5	S 7	5.0	●° a, p.
5	38.5	42.6	46.8	10.6	9.6	9.9	10.0	8.4	8.6	6.3	6.2	91	70	68	10	10	8	SSW 5	WNW 10	SSW 4	1.8	● n, 1, a, p.
6	45.6	43.3	39.6	10.0	18.1	17.2	15.1	8.2	6.8	6.4	6.6	74	42	46	7	6	10	SSE 5	SSE 8	SSE 4	—	● n; ⊕ a, p.
7	34.5	35.3	36.9	16.2	19.4	14.4	16.7	14.0	8.0	5.8	7.1	59	35	58	8	7	7	SSW 8	WSW 17	SSW 9	0.7	⸝ 2, p.
8	38.0	39.7	43.7	12.3	17.4	12.6	14.1	10.3	9.4	10.3	9.3	89	69	87	10	8	8	SSW 9	WSW 9	WSW 4	5.2	● n, 1, a, p; ◹° p.
9	46.4	45.7	44.5	14.6	19.4	15.1	16.4	10.8	9.8	9.2	9.7	80	55	75	5	7	10	WSW 5	WSW 6	0	2.9	⊕ a, 2, p; ◹°,▲ a; ●°a, p.
10	47.4	48.9	48.3	14.8	20.2	18.2	17.7	11.8	9.7	8.1	9.3	77	46	60	8	3	3	NNE 6	ENE 2	ESE 2	—	⊕ 1, a.
11	46.9	45.7	45.8	19.3	30.4	24.3	24.7	14.8	11.7	13.5	14.6	70	42	65	1⁰	1	1⁰	SSE 3	NNW 3	0	0.0	◹°,●° p.
12	46.6	45.2	45.6	21.2	31.0	20.8	24.3	16.1	12.9	13.5	15.6	69	40	85	0	5	7⁰	0	SSE 2	0	3.7	◹, ● p.
13	46.5	46.2	45.4	20.0	27.0	21.6	22.9	14.1	13.8	12.9	12.7	79	48	66	2⁰	4	1⁰	NE 2	NNE 5	NNE 3	—	
14	44.0	43.3	41.6	17.2	24.4	18.3	20.0	13.0	6.9	6.6	10.1	47	29	64	1⁰	1⁰	7⁰	N 4	NNW 3	0	—	
15	38.9	37.3	35.8	17.9	23.7	13.4	18.3	8.6	10.1	7.6	8.3	66	34	73	8	10	10	0	NNW 4	NNE 6	12.0	≡° n, 1, a; ●° p.
16	37.6	41.5	44.9	4.3	9.2	6.2	6.6	3.3	5.0	4.0	4.6	80	46	65	10	10	10	NNE 8	NNW 6	N 2	—	● n.
17	45.7	46.5	47.6	7.2	7.8	7.6	7.5	5.2	5.0	5.0	5.0	66	62	64	10	10	10	NNE 4	N 4	NNE 2	0.2	●° a, 2, p.
18	47.5	47.3	48.3	7.6	12.0	8.8	9.5	5.3	5.0	4.0	5.8	64	39	68	8	6	1	NNE 4	NNE 4	WSW 2	—	
19	49.6	49.3	49.2	13.1	16.4	14.2	14.6	3.5	6.5	6.5	8.1	57	47	67	4	10	5	SSW 2	SW 6	SSE 4	0.1	●° p.
20	48.9	47.1	45.3	15.0	20.7	18.4	18.0	8.5	8.6	9.5	8.1	68	52	52	0	6	3⁰	SSE 2	SSE 4	SW 3	—	⏢ n.
21	43.9	45.5	50.0	14.0	13.9	9.8	12.6	9.7	10.8	7.8	6.3	92	66	69	10	10	7	WSW 4	NNW 4	NNW 2	4.9	● 1, a.
22	52.3	51.1	49.0	9.4	14.8	11.9	12.0	6.2	6.3	4.5	6.5	71	36	63	7	7	5⁰	WNW 2	WSW 2	0	6.0	⊕ 2, p.
23	44.6	43.8	46.9	8.8	12.2	11.4	10.8	8.3	7.6	9.4	8.8	91	90	88	10	10	5²	SSW 6	WSW 5	NNW 2	3.3	● n, 1, a.
24	49.4	48.3	45.7	11.8	17.8	15.2	14.9	5.2	8.1	6.8	7.8	79	45	60	10	1	0	0	ENE 4	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
25	43.6	41.6	40.0	12.8	23.2	20.6	18.9	6.0	7.0	9.2	9.5	64	43	53	0	0	1	0	SSE 2	SSW 2	—	⏢ n.
26	38.8	38.8	36.6	19.0	25.4	23.3	22.6	17.6	11.7	13.3	13.8	72	55	65	10	6	6	WSW 2	SSW 5	SSE 4	0.9	●° 1, a; ≼ p.
27	37.4	37.5	34.6	22.4	22.1	19.6	21.4	17.0	13.1	13.9	14.1	66	71	83	4	6	6	0	NNE 4	N 2	0.1	◹ n; ●° n, a.
28	34.2	40.2	45.9	18.9	16.8	12.9	16.2	12.3	12.7	9.7	9.0	79	68	82	9	10	10	SSW 7	WSW 8	NNW 2	1.6	≼,◹° n; ●° n, a.
29	48.8	48.9	48.4	11.7	17.8	14.7	14.7	10.7	9.5	7.9	9.9	94	52	80	10²	8	1	NNE 4	NNW 2	ENE 2	—	● n.
30	45.7	43.6	43.1	14.4	22.9	20.6	19.3	10.1	9.5	8.6	11.3	78	41	63	0	8⁰	5⁰	NE 4	ENE 4	NNE 2	—	
Ср. Moy.	743.4	743.5	743.8	14.0	19.0	15.3	16.1	9.9	8.8	8.3	9.1	73	50	68	6.3	6.6	5.6	3.6	5.5	3.0	49.4	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.1	743.3	19.5	26.0	21.6	22.4	11.2	11.4	7.8	12.2	68	31	64	1⁰	7	7	SSW 2	SSW 7	SSE 5	—	
2	42.8	43.5	43.8	16.2	24.2	19.0	20.5	16.1	12.2	8.5	11.4	78	38	69	9	8	9	WSW 4	WNW 6	0	6.0	
3	45.6	45.7	45.0	17.4	22.2	17.6	19.1	12.0	11.0	7.7	9.4	74	39	63	2⁰	3	3⁰	WNW 2	W 2	0	—	● n.
4	43.6	41.8	40.2	15.4	23.8	20.8	20.0	6.9	8.8	9.8	12.2	67	44	67	1⁰	1⁰	0	ENE 2	ENE 4	NNE 4	—	
5	38.3	37.5	37.7	17.0	29.0	24.4	23.5	11.6	10.1	13.3	16.2	70	45	71	0	0	1⁰	ENE 2	ENE 3	NE 2	—	⊾ n.
6	37.7	37.2	37.3	22.6	33.0	26.6	27.4	17.1	13.2	13.3	15.1	65	36	58	1⁰	0	2⁰	E 2	ENE 2	0	—	
7	37.1	35.7	39.3	23.1	35.2	20.8	26.4	17.1	13.1	13.2	15.6	62	32	85	1	4⁰	10	ENE 2	SE 4	WSW 4	0.2	⊤°,●° p.
8	41.5	42.2	41.5	20.6	26.6	22.3	23.2	16.7	11.8	10.4	12.4	65	40	63	7	7	10		WSW 4	0	0.0	≤° n; ● n, 3; ◠ p.
9	39.9	39.5	41.4	17.8	23.6	15.0	18.8	14.2	11.6	10.3	10.1	76	47	80	8	7	9	S 6	SSW 6	WSW 4	2.6	●° n, p; ⊤,◠ p.
10	43.0	43.8	44.6	12.8	19.4	16.4	16.2	12.2	10.4	10.7	12.0	95	64	86	10	8	7	WSW 2	WNW 4	SSW 2	12.1	◠ n; ● n, 1, a, p; ⊼² p.
11	45.2	44.2	43.8	17.2	24.6	20.3	20.7	11.6	11.5	8.7	13.3	79	37	75	1⁰	3	3	WSW 2	NNW 2	NE 2	—	
12	43.7	42.6	41.6	18.2	25.2	21.4	21.6	13.3	12.6	11.4	13.9	81	48	74	0	6	1⁰		NE 2	NNE 2	—	⊾ n; ◠ p.
13	40.6	39.6	39.4	20.8	28.6	21.2	23.5	13.7	14.0	14.3	13.9	77	49	74	1⁰	4²	7⁰		NNE 4	WNW 2	2.8	⊼, ● p.
14	39.7	39.5	39.5	20.6	28.5	23.0	24.0	13.8	13.9	12.3	12.6	77	43	60	1	4²	10⁰		SSE 4	0	—	≡ n, 1, a.
15	39.2	38.9	39.6	22.0	29.1	21.8	24.3	13.9	12.3	12.2	16.3	63	40	84	7⁰	6	10		ENE 2	WSW 2	3.6	⊕ a; ⊼°, ●, ⊤°, ≤ p.
16	41.1	41.0	42.2	19.0	21.8	18.7	19.8	16.2	12.4	11.8	13.8	76	61	87	8	8	4	SW 2	WSW 4	WSW 2	0.6	⊤° n, a, p; ● n, a; ≤ n.
17	43.2	43.2	44.1	19.4	24.2	20.0	21.2	13.4	12.3	11.4	13.0	74	51	75	1	6	2	SW 4	WNW 4	ENE 2	0.6	●° p.
18	44.4	43.7	43.3	19.4	27.1	20.8	22.4	11.8	12.3	10.5	13.0	74	40	72	2	9	1	WSW 2	NNW 4	0	—	
19	42.6	41.3	40.3	19.4	27.9	23.8	23.7	12.4	11.8	12.0	13.9	70	42	63	1⁰	5²	7⁰		SSE 2	NNE 3	—	
20	38.9	39.0	38.9	19.6	26.3	21.8	22.6	18.2	13.6	15.7	14.1	80	62	73	9⁰	9	3⁰	NNE 4	SSW 4	0	0.0	●° a.
21	38.8	39.1	39.5	21.0	24.2	20.9	22.0	14.4	12.7	13.6	15.5	69	60	85	8	10	10		SSW 5	SSE 5	0.0	●° p.
22	39.0	38.7	38.6	19.3	23.0	21.6	21.3	17.2	13.5	13.3	14.0	81	64	73	10⁰	10⁰	5	SSE 2	SE 3	SW 3	—	≤° p.
23	40.1	42.0	43.4	18.0	20.0	16.8	18.3	14.8	13.5	10.5	12.2	88	60	85	10²	6	9		W 6	WSW 3	0.6	≤° n; ●° a, p.
24	44.9	44.8	45.4	14.3	19.8	14.4	16.2	9.3	10.1	7.1	10.3	84	42	85	7	9	7	WSW 2	WSW 8	0	0.6	●°,◠ p.
25	44.0	42.9	42.0	14.2	21.4	16.3	17.3	7.2	9.5	10.1	10.9	79	54	79	7	10	10	ENE 2	SSE 2	NE 2	1.3	●°,≤° p.
26	39.3	40.5	42.3	15.2	18.0	16.7	16.6	12.9	11.9	12.0	12.0	92	78	84	10	10	9		NW 2	0	0.7	● n, a.
27	41.5	39.0	37.2	17.0	24.5	16.7	19.4	10.3	11.5	12.6	12.8	80	55	91	8	9	3	ENE 2	SSE 2	WSW 2	11.2	●, ⊼, ⸗, ≤ p.
28	39.3	40.6	41.2	14.4	20.7	15.9	17.0	11.4	9.5	8.9	10.5	78	50	78	3	7	2	SW 8	WNW 9	0	1.4	●, ◠ p.
29	42.3	41.3	39.5	16.0	23.8	19.0	19.6	8.7	10.4	9.5	9.7	77	43	59	3⁰	7	1⁰		SSE 2	0	—	
30	36.7	34.7	33.5	16.8	28.6	24.0	23.1	12.8	9.9	11.4	14.4	70	39	64	1	6	10	ENE 4	ESE 4	ESE 3	0.0	≤ p.
31	35.1	35.9	36.0	20.9	27.9	23.2	24.0	17.9	13.6	11.2	13.9	74	40	65	8	7⁰	10	WSW 4	SSW 8	SSE 4	12.6	● n, p; ⊤, ≤ p.
Ср. Moy.	741.1	740.8	740.8	18.3	25.1	20.1	21.2	13.2	11.8	11.1	12.9	76	48	74	4.7	6.3	5.9	2.0	4.0	1.9	56.3	

Августъ.—Août.

1	736.8	737.1	737.5	17.8	18.7	18.9	18.5	16.6	13.2	13.2	12.5	87	83	77	10	9²	2	SW 4	NNE 2	SSW 4	2.1	⊤, ● a.
2	36.8	36.8	39.6	17.0	21.2	18.0	18.7	15.0	11.5	13.4	14.0	80	72	91	9	7	3	SSW 7	WSW 8	WSW 4	4.2	● n, a, p; ◠ p.
3	42.8	42.7	41.2	18.0	25.4	21.2	21.5	13.1	12.9	12.9	13.4	84	54	72	6⁰	9	2		SSE 2	ESE 3	—	
4	38.9	37.6	38.8	19.4	30.0	17.7	22.4	16.2	12.3	11.5	13.5	74	36	90	3	3	10	SSE 2	W 2	NNW 2	11.3	◠, ⊼, ⊤² p; ● p, 3.
5	38.3	37.9	37.2	16.0	25.2	20.3	20.5	15.6	12.1	11.5	11.8	89	48	67	9	3⁰	9		SW 8	S 5	1.3	⊤ n; ● n, 1, a.
6	36.4	36.7	39.7	17.1	21.0	16.9	18.3	16.2	11.4	12.9	12.0	79	70	84	10	8	3	SSW 5	WSW 8	0	10.6	● n, 1, a, p; ◠ n, p.
7	38.9	38.5	38.9	15.0	17.0	17.0	16.3	14.2	12.1	13.2	13.1	96	92	91	10	10	5		NNE 4	ENE 2	15.7	● n, 1, a, 2, p; ⊤° p.
8	34.7	32.7	31.5	16.5	20.4	19.7	18.9	15.2	12.8	15.0	10.7	92	84	62	10	10	6	ENE 2	SSE 2	SW 5	1.6	● n, a, 2, p; ⊤°, ≤° p.
9	34.3	35.8	37.9	16.0	18.4	14.8	16.4	14.5	10.1	9.7	10.3	75	62	83	10	7	10	SSW 10	WSW 10	WSW 2	3.1	● a, p; ⸗, ◠ p.
10	38.3	37.8	38.2	13.8	19.4	14.5	15.9	11.4	9.9	10.4	11.7	85	62	96	10	10	7	SSW 3	SSW 6	SSE 4	1.6	● a, p.
11	40.0	41.4	44.3	14.4	19.4	15.7	16.5	13.2	11.2	10.6	12.1	93	63	91	10	8²	4	SSE 2		0	3.0	●, ◠ p.
12	46.3	45.7	45.8	14.1	21.4	15.8	17.1	9.6	10.5	11.0	11.6	88	59	87	3	6	1		ESE 2	0	—	≡° n, 1, a.
13	45.9	45.2	45.8	14.4	24.5	17.3	18.7	8.4	10.2	10.9	11.3	84	48	77	1	6	3		0	0	—	≡° n, 1, a.
14	47.1	47.4	48.2	16.5	24.4	17.8	19.6	9.2	10.8	10.6	12.0	77	47	79	3	4	0		0	NNW 3	0	—	⊾ n, 1, a.
15	49.8	49.6	49.6	16.2	24.8	19.8	20.3	9.8	11.3	10.3	11.5	82	45	67	0	3	0		0	NNW 2	NNE 2	—	⊾ n; ≡° 1, a.
16	49.8	49.1	49.3	17.5	26.1	20.2	21.3	11.8	11.8	12.8	14.0	79	51	80	0	1	0		0	NNE 5	NNE 2	0.2	⊾ n; ≡° 1, a; ⊤, ● p.
17	47.5	46.7	46.7	18.4	26.5	20.0	21.6	14.2	12.7	10.4	10.8	80	41	62	0	0	3⁰	NNE 3	NNE 4	NNE 4	—	⊾ n, 1, a; ≤° p.
18	46.1	44.6	44.6	17.9	25.2	19.5	20.9	12.5	11.5	12.3	13.0	75	52	78	4⁰	9⁰	8	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	⊕ a; ≤ p.
19	44.4	44.7	45.1	15.1	21.6	19.6	18.8	12.7	11.7	11.6	13.4	91	61	80	10	3⁰	7	NNE 2	NNW 2	0	1.2	≤ p, 3.
20	47.6	48.2	48.1	11.2	13.4	9.8	11.5	9.6	8.6	7.2	7.7	86	63	86	10	10	3²	WSW 4	WSW 6	WNW 2	—	● n.
21	46.5	45.2	45.0	10.8	15.7	11.9	12.8	8.4	7.8	7.7	9.2	82	58	90	10	9	10	SSW 2	SSW 5	0	1.3	●° a.
22	44.8	45.1	45.8	11.1	16.6	10.8	12.8	9.1	8.7	8.3	8.4	89	59	89	10	8	1		WNW 2	0	—	
23	47.2	47.2	47.8	9.2	19.6	13.8	14.2	3.6	7.5	7.2	8.3	87	42	71	0	5	0		NE 4	ENE 4	—	⊾ n; ≡° 1, a.
24	47.0	45.2	45.0	11.2	21.9	16.6	16.6	9.4	8.1	7.5	9.2	81	39	66	0	1	0	ENE 4	ENE 8	NNE 3	—	
25	44.4	43.3	42.7	12.4	23.1	16.7	17.4	8.2	8.5	9.6	10.3	79	45	72	0	1	0	ENE 2	ESE 4	0	—	≡° n, 1, a.
26	41.1	39.6	38.0	12.8	25.7	18.4	19.0	7.3	8.9	10.4	10.6	82	43	67	2	6	4		ESE 4	0	0.8	≡° n, 1, a; ≤° p, 3.
27	38.1	37.8	37.7	13.8	18.8	14.4	15.7	13.0	10.8	11.5	11.7	93	71	96	9	9	9	S 2	ENE 4	NNE 2	0.7	● n, 1, a, p; ⊤° p.
28	36.9	38.7	43.1	12.9	12.9	8.8	11.5	8.4	10.8	9.7	7.5	98	88	89	10	10	9		WNW 4	WSW 2	6.0	● n, a; ≡ n, 1, a.
29	44.1	44.2	43.3	10.4	14.8	12.5	12.6	8.0	7.5	7.6	8.9	80	61	83	3	10	10	WSW 4	SSW 2	0	3.6	●° p.
30	40.4	40.8	42.0	14.2	20.4	14.4	16.3	11.0	11.4	11.1	11.0	95	63	91	10	7	5	SW 3	SSW 5	0	2.0	● n, a, p; ⊤° p.
31	38.4	37.3	37.5	14.0	20.4	12.8	15.7	11.9	11.1	12.0	10.6	94	67	97	9	9	10	SSE 4	WNW 6	WNW 2	7.7	≡ n; ● a, p; ⊤° a, 2, p; ≤° p, 3.
Ср. Moy.	742.2	742.0	742.4	14.7	21.1	16.3	17.4	11.5	10.6	10.8	11.2	85	59	81	6.2	6.5	4.6	2.3	4.2	1.9	78.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	740.0	743.4	11.1	13.0	12.4	12.2	10.1	9.2	9.6	8.0	94	87	74	7	7	8	WNW 2	WSW 4	SW 6	2.4	● n, a, p.
2	44.7	43.7	43.3	11.6	15.5	11.9	13.0	9.0	8.2	8.7	9.8	81	66	95	3	10	10	WSW 6	SSE 4	SSE 2	3.4	● n, p, 3.
3	47.8	49.1	48.0	7.2	17.1	12.0	12.1	6.2	7.5	8.7	8.2	99	60	79	10	6	4	WSW 2	SSE 2	0	2.0	● n; ≡² n, 1, a.
4	45.1	42.2	40.7	11.7	19.4	13.6	14.9	10.7	9.4	10.4	10.8	93	62	94	9	10	10	SSE 4	SW 4	W 2	15.9	● n, p.
5	43.8	44.8	45.9	9.0	17.9	12.0	13.0	6.7	7.6	7.1	8.9	89	47	86	3	5	6	WSW 5	WNW 8	WSW 2	1.9	● n, p; ◠° p.
6	46.8	47.5	48.7	10.2	16.4	12.4	13.0	7.3	8.6	8.0	8.7	93	58	82	2	82	0	WSW 2	NNW 2	0	—	● n.
7	48.3	47.8	48.2	5.8	18.6	12.8	12.4	3.4	6.5	7.8	8.9	94	49	82	9	6	10	0	NNW 2	W 2	—	≡° n, 1, a.
8	48.3	46.5	43.6	9.4	21.6	14.5	15.2	5.7	7.9	9.7	10.0	89	51	82	0	2	10	0	ENE 3	ENE 3	—	≡° n, 1, a.
9	40.4	38.6	39.6	10.6	20.4	14.4	15.1	9.5	8.3	10.6	8.5	89	59	70	3	7	0	ENE 4	ESE 2	WSW 2	2.5	
10	43.5	43.4	43.0	10.4	15.5	10.1	12.0	9.2	8.4	6.0	7.8	91	46	84	9	6	10	SW 4	WSW 7	WSW 6	3.8	● n, 1, a, p, 3.
11	42.8	43.5	46.7	8.4	11.6	7.4	9.1	7.1	7.8	8.4	7.0	94	84	91	10	10	7	SSW 2	W 2	WNW 2	3.9	● n, 1, a, p.
12	49.8	51.3	53.6	5.7	14.6	5.8	8.7	3.2	6.3	5.8	6.1	93	47	88	7	6	0	NNW 2	N 4	WSW 2	—	
13	54.7	53.8	52.4	3.0	17.4	11.2	10.5	— 0.2	4.9	6.4	5.9	87	44	59	1	5	7⁰	WSW 2	S 6	S 5	—	⊔ n; ≡° 1, a.
14	48.9	47.3	45.7	6.8	13.4	13.1	11.1	5.7	6.1	7.6	7.5	82	66	67	10⁰	10	10	SSE 4	SSW 9	SSE 7	0.7	⊕ a; ●° a, 2, p.
15	44.1	45.2	46.3	11.7	11.8	11.9	11.8	11.0	7.4	9.1	9.8	73	88	95	10	10	10	SSE 5	SSW 4	0	3.3	●° n, a, 2, p, 3.
16	48.5	48.2	45.6	6.4	15.0	12.6	11.3	5.2	7.0	8.9	9.3	98	70	87	10	10	10	0	E 2	ENE 2	3.9	● n, p; ≡ n, 1, a.
17	48.1	50.5	52.7	11.1	13.0	9.4	11.2	8.7	9.5	7.6	8.3	96	68	95	10	10	10	WNW 4	NNW 4	WNW 2	0.7	● n, 1, a, p.
18	56.0	56.0	55.9	2.4	13.3	4.6	6.8	0.7	5.0	5.1	5.8	91	44	92	1	3	0	WSW 2	NNE 2	0	—	●,⊔ n; ≡° 1, a.
19	56.2	55.6	55.6	1.2	15.0	6.2	7.5	— 1.0	4.4	5.2	6.4	87	41	90	2	1	0	0	E 2	0	—	⊔ n; ≡° n, 1, a.
20	55.9	55.0	54.7	2.4	16.5	9.2	9.4	— 0.2	4.9	6.7	7.3	89	49	84	0	3⁰	1⁰	0	NNW 2	WSW 2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
21	52.8	49.9	47.0	4.8	10.4	12.0	12.1	2.8	5.8	8.3	8.3	90	50	80	7	7	2	0	WSW 4	WSW 2	—	≡° n, 1, a.
22	49.8	51.2	53.5	4.6	8.7	2.6	5.3	1.7	5.2	3.5	4.8	82	42	85	10	6²	1	NNW 4	NNW 7	NW 4	0.0	●°,▲° a.
23	56.1	57.9	62.0	2.4	4.8	4.9	4.0	0.5	5.1	5.4	5.0	93	84	76	10	7²	10	NW 3	WNW 4	NNW 2	0.3	●° a.
24	65.1	65.0	63.8	3.5	7.6	3.2	4.8	2.7	5.2	4.2	4.6	88	55	80	10	10	7⁰	NNW 2	SSE 2	0	—	
25	61.9	60.9	59.9	2.3	10.4	6.5	6.4	0.6	4.7	4.4	5.8	85	46	81	10	10	10	0	SSW 4	0	0.4	≡° n, 1, a; ● p, 3.
26	58.7	58.2	57.3	5.4	11.6	8.4	8.5	4.4	5.9	5.1	5.8	87	49	70	3²	9	10	0	ESE 2	SSE 2	—	●° n; ≡° 1, a; ⊕ 2, p.
27	56.7	55.9	55.2	5.8	14.8	10.0	10.2	4.9	5.6	6.0	5.9	82	49	64	8	1⁰	2	SSE 4	SSE 4	0	—	
28	55.3	54.3	54.1	4.4	19.6	9.6	11.2	3.1	5.4	8.0	6.3	87	47	70	7	3⁰	0	0	SSE 5	WSW 2	—	≡° n, 1, a.
29	53.1	51.6	48.8	2.5	20.0	11.6	11.4	1.1	4.9	7.5	7.0	89	43	69	10	0	0	0	ENE 2	ENE 2	—	≡² n, 1, a.
30	44.5	41.7	39.2	6.6	21.1	14.9	14.2	5.3	6.0	4.8	6.2	83	26	50	8	8	10	0	S 8	SSW 4	0.5	≡° n, 1, a.
Ср. Moy.	750.2	749.9	749.8	6.6	15.2	10.0	10.6	4.8	6.6	7.2	7.4	89	56	80	6.6	6.5	5.5	2.1	3.9	2.2	45.6	

Октябрь.—Octobre.

1	739.5	740.9	744.1	9.0	9.8	9.8	9.5	8.5	7.2	7.2	8.2	84	79	91	7	10	10	SW 6	SSW 7	WSW 8	4.8	●° n, 2, p.
2	45.9	44.3	41.2	9.2	15.0	9.2	11.1	8.5	8.0	6.8	8.4	92	53	98	10	9	10	SW 5	SW 10	WSW 2	9.3	●° n, p; ⊕ 2, p.
3	47.1	49.7	48.7	8.8	12.0	11.4	10.7	8.5	8.2	7.0	8.4	98	67	84	10	10	9	WNW 4	WSW 4	SSW 4	0.1	●° n.
4	45.4	43.1	46.3	13.0	17.0	10.0	13.3	9.6	9.1	9.7	6.0	82	67	66	10	10	2	SW 10	WSW 10	W 8	7.7	●° n, 2, p; ⊤° 2.
5	53.7	56.3	54.7	7.2	9.4	8.4	8.3	6.5	6.6	6.5	6.6	87	74	81	9	10	10	WNW 5	SW 4	SSW 4	0.0	●° n, p.
6	52.0	52.9	52.3	11.0	15.3	12.4	12.9	8.2	6.2	7.8	8.3	63	60	78	10	10⁰	7	SSW 4	SW 3	WSW 2	—	
7	51.7	51.7	50.9	11.7	20.6	11.4	14.6	11.2	7.4	10.3	8.7	73	57	87	10⁰	7⁰	0	WSW 2	SSE 2	0	—	≡° n, 1, a, p.
8	47.1	44.6	42.7	4.7	20.0	15.0	13.2	3.6	6.0	9.1	7.6	94	53	60	10	0	2	0	SSE 4	WSW 6	—	≡ n, 1, a.
9	51.4	57.0	60.0	2.6	— 0.4	— 2.8	— 0.2	— 3.0	4.0	2.9	2.3	72	64	61	10	10	10	NNW 6	NNW 5	NNW 3	—	
10	63.2	64.5	65.9	— 5.1	— 0.6	— 5.6	— 3.8	— 5.8	1.9	2.0	2.0	60	46	68	5	3	0	NNE 2	ENE 4	ENE 4	—	
11	63.2	59.4	55.4	— 7.4	2.0	— 4.0	— 3.1	— 8.4	2.1	2.4	2.6	84	46	77	10	2	7⁰	ENE 4	ENE 3	0	—	⊔ n, 1, a; ≡° 1, a; ϖ p, 3.
12	50.1	46.7	45.8	— 0.4	12.6	4.6	5.6	— 4.0	3.0	1.5	2.3	67	13	36	10⁰	10⁰	5⁰	WSW 3	WSW 7	WSW 4	—	⊕ a, 2, p.
13	46.9	46.7	49.7	3.8	6.6	2.3	4.2	0.6	4.7	4.7	3.7	78	65	68	10	10	3	WSW 6	WSW 8	WNW 4	0.2	●° p.
14	55.8	58.3	60.2	— 3.1	4.3	— 3.8	— 0.9	— 4.1	3.1	2.6	2.5	84	41	73	1	1	1⁰	WSW 4	WNW 8	W 2	—	≡° a.
15	57.2	52.5	53.6	— 1.2	— 0.4	0.4	— 0.4	— 6.1	3.0	4.3	4.6	73	95	98	10	10	10	SW 4	SW 7	0	14.0	∗1,a,p;△a;+a,2,p;≡2,p,3.
16	58.1	59.8	61.6	0.2	3.2	1.0	1.5	— 0.1	4.6	4.0	4.3	98	70	87	10	10²	10	0	0	0	0.0	≡² n, 1, a; ∗° a.
17	62.0	62.4	62.5	— 0.2	1.4	— 0.6	0.2	— 1.2	4.4	4.3	4.3	97	85	97	10	10⁰	2	SSE 2	ENE 2	0	—	≡ n, 1, a, p.
18	62.5	62.3	61.7	— 1.2	4.4	0.4	1.2	— 1.8	4.2	5.0	4.6	99	80	95	10	0	0	ENE 4	ENE 3	0	—	≡² n, 1, a.
19	61.5	60.4	58.4	— 1.6	10.2	2.0	3.5	— 2.5	4.0	5.1	4.8	98	55	90	10	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔,≡ n, 1, a.
20	55.6	53.8	51.8	— 1.9	12.4	1.4	4.0	— 2.8	3.9	5.3	4.7	98	49	92	10	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔,≡ n, 1, a.
21	50.3	50.0	50.1	— 3.9	11.9	2.4	3.5	— 4.1	3.3	4.9	4.9	95	47	89	2	0	0	WSW 2	NNW 2	0	—	⊔ n; ≡° n, 1, a.
22	51.2	51.4	52.1	— 0.4	5.8	0.6	2.0	— 0.7	4.2	4.2	2.9	94	61	60	2	7⁰	0	NNE 3	NNE 4	NNE 4	—	⊔ n; ≡° 1, a; ⊕ a.
23	51.7	51.0	50.9	— 6.4	4.4	— 2.8	— 1.6	— 6.5	2.6	2.5	2.8	93	40	76	7	1⁰	3	0	0	WSW 2	—	≡° 1, a.
24	51.7	52.8	54.7	— 3.4	2.8	— 0.6	— 0.4	— 4.3	3.1	3.4	3.2	87	60	72	9	10	10	0	ENE 2	NNW 2	0.0	≡° 1, a; ∗° p.
25	55.9	55.4	53.7	— 8.0	1.1	— 6.2	— 4.4	— 8.8	2.0	2.7	2.5	82	53	87	0	0	2	0	0	0	—	≡° 1, a.
26	48.8	45.0	51.9	— 1.1	0.9	— 6.7	— 2.3	— 7.3	3.7	4.6	2.1	86	94	77	10	10	10	SSW 4	SSW 5	NNW 7	5.6	△,+ a; ∗ a, 2, p, 3.
27	59.5	63.2	68.1	— 13.9	— 10.8	— 16.6	— 13.8	— 16.9	1.1	1.2	1.0	69	59	85	10	8	0	WNW 7	WNW 6	WSW 2	—	
28	68.6	64.7	59.7	— 12.8	— 8.3	— 5.8	— 9.0	— 17.7	1.3	1.6	2.6	80	66	86	7	10⁰	10	SSW 4	SSW 7	SSW 9	1.8	⊕ a; + p, 3.
29	54.7	50.6	46.6	— 1.0	0.9	— 0.2	— 0.1	— 6.0	1.8	1.9	4.2	42	38	92	10	10	10	WSW 12	SW 12	WSW 9	5.7	+,∗ n, 1, a, 2, p, 3.
30	50.5	51.5	51.4	— 5.7	1.1	— 4.0	— 2.9	— 6.1	2.7	3.5	3.2	91	67	93	1²	6⁰	10	W 3	WSW 5	WSW 2	0.0	∗ n; ≡° a; ⊕ 2, p.
31	54.8	58.7	62.7	— 8.0	— 9.0	— 14.5	— 10.5	— 14.8	1.7	1.5	1.1	72	67	72	4	1⁰	0	NNE 6	NNE 5	NNE 5	—	△ n.
Ср. Moy.	753.8	753.6	753.9	— 0.2	5.7	0.9	2.1	— 2.2	4.2	4.5	4.4	83	60	80	7.9	6.3	4.9	3.6	4.7	3.0	49.2	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.2	767.5	768.0	—20.0	—14.2	—16.7	—17.0	—20.2	0.7	1.0	0.9	82	65	73	0	1	0	NNE 4	ENE 5	ENE 3	—	
2	65.9	66.0	64.6	—16.6	— 8.8	—13.0	—12.8	—17.9	1.0	1.3	1.2	78	57	72	0	0	0	NE 4	ENE 7	ENE 3	—	≡° a.
3	62.0	60.8	60.0	—14.3	— 8.2	—15.0	—12.5	—15.3	1.1	1.4	1.1	73	58	83	1	0	1	ENE 5	ENE 5	0	—	≡° 1, a, p, 3.
4	58.9	58.0	55.7	—19.7	— 3.1	—12.2	—11.7	—20.2	0.8	2.0	1.4	88	54	82	3	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	53.9	54.0	57.3	— 9.0	— 0.9	— 6.2	— 5.4	—15.0	1.9	3.1	2.1	86	73	74	9	10	10	0	SSE 3	WSW 5	0.5	≡° n, 1, a; ∗ 2, p; △ p.
6	57.2	57.7	56.2	— 4.6	— 2.0	— 2.8	— 3.1	— 6.5	2.8	3.2	3.5	85	82	93	10	10	10	WSW 8	WSW 5	0	1.4	∗ n, a, 2, p, 3; ⊹ 1, a.
7	52.8	52.0	52.0	— 6.0	0.1	— 3.6	— 3.2	— 6.2	2.6	2.7	2.8	90	58	80	10	10	10	0	SSW 2	WSW 2	—	∗° n; ≡° 1, a.
8	48.3	50.0	54.7	— 4.0	— 3.2	— 8.2	— 5.1	— 8.3	3.0	2.7	2.0	89	75	83	10	10	10	WSW 5	W 9	WSW 5	0.1	∗ 1, a, p; ⊹ a, 2, p; ⊍ p, 3.
9	53.6	50.0	49.4	—13.8	— 9.7	—11.8	—11.8	—14.2	1.4	1.6	1.5	90	73	84	10	10	10	WSW 2	WNW 2	SW 4	0.9	≡° 1, a; ∗ a, 2, p, 3; ⊍ 3.
10	52.3	56.1	60.8	—14.0	—11.6	—13.9	—13.2	—15.1	1.3	1.4	1.3	89	75	82	8	7	10	WNW 2	WNW 4	NNE 2	0.3	∗° n, p, 3.
11	63.4	63.3	61.5	—13.8	—10.6	—13.2	—12.5	—14.3	1.2	1.2	1.2	79	64	71	10	5	9	WSW 2	SSW 4	SSE 5	0.0	∗° n, a; ⊍ p, 3.
12	57.1	56.5	57.8	— 9.5	— 6.1	— 4.3	— 6.6	—13.6	1.4	1.6	1.7	65	57	52	7	10	10	SSW 7	SSW 10	SSW 8	-	⊹ a.
13	58.3	57.2	56.0	—11.0	— 2.0	— 6.5	— 6.5	—11.5	1.4	1.8	1.5	71	46	54	2	2⁰	9⁰	0	S 3	WSW 2	—	≡° 1, a; ⊍ 3.
14	55.9	55.6	52.9	—15.4	— 2.8	— 0.1	— 6.1	—15.9	1.1	2.1	2.4	84	56	52	3	10⁰	10	0	SSW 3	SSW 12	1.5	≡ n, 1, a; ⊕ 2, p.
15	52.6	52.3	48.2	— 1.4	— 0.6	— 1.2	— 1.1	— 2.2	3.6	3.0	3.9	88	67	91	10	10	10	WSW 7	WSW 7	SSE 4	1.3	⊹ n; ∗° n, a, p.
16	37.8	35.6	55.4	— 0.8	0.5	— 9.8	— 3.4	—10.0	3.7	4.6	1.6	84	95	74	10	10	1	SSW 3	WNW 6	NNW 4	6.3	∗ a, 2, p; ⊹ p.
17	64.5	63.4	57.3	—23.3	—16.6	—17.0	—19.0	—24.9	0.6	0.9	0.9	85	73	80	1	10⁰	10⁰	WNW 2	NNE 4	ENE 2	—	≡° n, 1, a.
18	51.4	49.6	44.9	—12.6	— 4.5	— 0.6	— 5.9	—17.1	1.5	2.6	3.1	86	78	71	10	10	6	SSE 4	SSW 2	SSW 7	—	
19	40.0	43.0	43.1	2.6	3.2	3.3	3.0	— 2.4	4.0	5.0	5.4	72	87	93	10	10	10	SSW 14	SW 8	WSW 7	2.2	⸝ n, a; ⊹ 1; ●°, ∗° a.
20	45.5	46.4	46.1	— 2.4	— 0.8	— 1.8	— 1.7	— 2.9	3.4	3.3	2.7	90	76	67	10	10	10	0	0	WSW 8	1.1	∗° n, a, 2, p.
21	52.2	59.3	58.3	— 6.3	— 7.6	— 9.8	— 7.9	—11.6	2.2	1.4	1.6	78	54	78	10	0	3	WNW 6	W 7	S 6	0.1	∗° n, a.
22	51.6	48.8	46.1	— 3.2	— 1.4	— 1.6	— 2.1	—10.2	2.4	2.6	2.6	68	61	63	10	10	10	SSW 14	SSW 10	SSW 12	—	⸝ n.
23	42.1	42.0	45.3	0.2	0.2	— 3.6	— 1.1	— 3.8	3.0	3.7	2.6	64	79	76	10	10	10	SSW 12	SSW 9	WSW 4	1.3	⊹, ∗ a, 2, p.
24	46.6	47.5	45.2	— 3.1	— 1.6	— 0.9	— 1.9	— 4.3	3.1	3.3	4.1	87	82	95	10	10	10	SSW 8	WSW 10	SSW 17	6.7	⊹, ∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
25	46.9	49.4	54.2	— 1.0	— 0.4	— 0.9	— 0.8	— 1.2	3.9	4.0	4.0	91	90	94	10	10	10	WSW 7	WSW 5	WSW 3	1.9	⊹ n; ∗ 1, a, 2, p, 3.
26	58.0	59.3	59.6	— 0.9	0.8	— 2.1	— 0.7	— 3.0	4.0	4.1	3.8	94	83	95	10	10	10	SW 2	WSW 4	SSW 5	—	
27	57.7	56.7	55.5	0.6	0.2	— 1.0	— 0.1	— 2.2	3.8	3.4	3.0	78	73	71	10	7	5	SSW 6	SW 8	SW 9	—	
28	52.6	51.0	52.3	— 1.2	0.0	— 1.2	— 0.8	— 2.0	3.0	3.1	4.0	71	66	93	10	10	10	WSW 9	SW 8	WSW 5	3.0	∗ p, 3.
29	59.3	58.1	54.7	— 8.4	— 4.0	— 3.3	— 5.2	— 9.0	2.2	2.8	2.9	93	81	81	3	10⁰	10	WSW 2	SSW 7	SSW 8	—	≡° 1, a.
30	53.6	52.8	54.2	— 1.4	— 1.0	— 2.8	— 1.7	— 3.4	3.1	2.9	3.1	75	66	83	10	10	10	SSW 4	SW 4	WSW 6	2.8	∗° a.
Ср. Moy.	753.9	754.0	754.2	— 7.8	— 3.9	— 6.1	— 5.9	—10.1	2.3	2.6	2.5	82	70	78	7.6	7.7	7.8	4.6	5.4	5.3	31.4	

Декабрь.—Décembre.

1	755.3	756.1	753.8	— 3.4	— 2.4	— 4.2	— 3.3	— 4.5	3.3	3.3	3.0	93	86	91	10	10	10	WSW 4	WSW 6	WSW 3	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
2	46.9	43.8	41.3	— 2.5	— 0.3	— 2.7	— 1.8	— 5.4	2.6	2.6	3.4	67	58	92	10	10⁰	10	SW 7	SW 7	WSW 6	7.7	∗ p, 3.
3	38.8	36.4	33.4	— 2.4	— 1.8	0.2	— 1.3	— 2.9	3.5	3.7	4.5	92	91	95	10	10	10	WSW 4	WSW 3	SSW 5	11.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	40.7	39.3	34.6	—10.4	— 8.2	— 3.8	— 7.5	—11.3	1.7	2.0	3.0	84	81	88	10	10	10⁰	WSW 6	ESE 2	SSE 5	5.3	⊹ n; ∗ a, p, 3; ⊍ 3.
5	28.7	27.7	34.9	— 2.5	— 0.3	— 9.7	— 4.2	—10.0	3.6	4.0	1.7	96	88	82	10	8	10	SSE 4	SSW 8	WSW 8	6.1	∗ n, 1, a, 3; ⊹ 2, p.
6	46.1	50.7	50.6	—13.4	—10.9	—10.6	—11.6	—16.5	1.3	1.5	1.6	79	79	81	8	10	10	WSW 6	SSW 4	SW 8	2.4	∗ n, a, 2, p, 3; ⊹, ·|a; ⊹ p.
7	44.3	41.1	40.6	— 9.8	— 5.7	— 8.2	— 7.9	—11.1	1.9	2.7	2.3	90	91	93	10	10	10⁰	SSE 7	SSE 4	WNW 4	9.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊍ p, 3.
8	50.0	53.0	56.4	—17.4	—16.2	—16.2	—16.6	—18.5	1.0	0.9	1.1	86	76	83	10	10	10⁰	WSW 2	WSW 4	SSW 2	1.8	⊕ a; ∗° 2, p, 3.
9	58.7	59.6	60.5	—14.8	—12.5	—12.4	—13.2	—16.4	1.2	1.4	1.4	87	81	82	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SW 8	0.6	∗ n, 1, a, 2, p.
10	58.6	57.9	57.3	—12.9	— 9.6	— 8.8	—10.4	—14.7	1.2	1.8	1.9	75	85	83	10	10	10	S 6	SSW 5	WSW 7	4.0	∗ a, 2, p, 3.
11	54.9	53.7	51.9	— 8.6	— 7.1	— 8.0	— 7.9	— 9.3	2.0	2.0	1.8	86	78	73	10	10	10⁰	SW 7	WSW 9	WSW 9	7.9	∗ n, 1, a; ⊹ n, p; ⊍ 3.
12	48.7	48.4	52.3	— 8.0	— 5.4	— 6.6	— 6.7	— 8.4	2.0	2.6	2.4	82	85	86	10	10	10	SW 12	WSW 7	WSW 6	3.7	⸝ n; ⊹ n, 1, a, 2, p; ∗°2, p, 3.
13	53.2	50.1	47.1	— 5.6	— 5.8	— 4.8	— 5.4	— 7.3	2.6	2.2	2.0	86	72	61	10	10	10	SSW 8	SSW 4	SW 14	1.5	∗ n, a; ⸝ p; ⊹ 3.
14	47.2	49.9	52.9	— 6.2	— 5.5	— 8.9	— 6.9	— 9.2	2.1	2.1	1.9	73	69	82	10	10⁰	9	WSW 4	WSW 5	WNW 2	0.0	⊹ n.
15	54.0	54.9	55.2	— 7.8	— 7.9	— 8.6	— 8.1	—11.1	2.3	2.1	2.2	92	86	94	10	10⁰	10	0	0	0	0.3	∗° n, a, p; ≡ n, 1, a.
16	55.5	56.0	55.6	—10.4	—10.6	—13.0	—11.3	—13.5	1.9	1.8	1.5	95	94	93	10	10	2	0	0	0	—	≡² n, 1, a, 2, p.
17	53.5	52.5	53.0	—20.5	—12.3	—17.5	—16.8	—21.9	0.8	1.6	1.0	88	91	87	10	10⁰	5	ENE 2	ENE 5	WSW 2	—	≡ n, 1, a.
18	54.2	55.9	56.3	—21.5	— 8.7	—16.3	—15.5	—22.0	0.7	1.7	1.0	88	71	86	7	5	3	WSW 2	SSE 2	0	—	≡ a.
19	54.7	53.7	53.6	—20.3	—10.0	—18.7	—16.3	—21.0	0.8	1.4	0.9	89	66	89	8	0	0	0	ENE 2	0	—	≡ n, 1, a.
20	54.3	54.9	55.0	—24.4	—15.1	—25.5	—21.7	—26.1	0.6	0.9	0.5	87	69	85	0	0	0	WSW 2	0	0	—	≡° a, 2, p.
21	53.2	51.7	50.3	—30.3	—21.2	—25.9	—25.8	—31.4	0.3	0.7	0.5	83	83	85	10	2	4	0	ESE 2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; |·| 2, p.
22	48.1	49.2	55.1	—16.2	—10.7	—20.3	—15.7	—27.3	1.1	1.7	0.8	88	87	88	10	10	0	SE 2	W 6	WSW 3	1.9	≡ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
23	58.8	57.6	54.6	—28.3	—23.0	—25.1	—25.5	—29.0	0.4	0.6	0.5	85	85	85	10	0	3	0	ENE 4	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; |·| 2, p.
24	53.6	53.8	56.0	—26.6	—15.0	— 4.6	—15.4	—29.1	0.4	1.3	2.9	84	89	91	10	10	10	0	ESE 2	SW 10	0.4	≡² n, 1, a; ∗ p.
25	59.0	60.1	61.1	— 8.9	— 8.6	—18.4	—12.0	—18.7	1.9	1.8	0.9	86	76	90	8	8	3	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
26	61.1	60.1	58.9	—20.7	— 8.9	—15.7	—15.1	—25.0	0.7	1.8	1.2	89	79	92	10	7⁰	0	WSW 2	ESE 2	ENE 3	—	● ≡ n, 1, a.
27	56.6	55.5	54.7	—25.1	—15.8	—22.3	—21.1	—26.1	0.5	1.1	0.6	89	87	87	10	7⁰	3	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
28	53.0	52.2	51.0	—23.3	—13.0	—18.8	—18.4	—24.4	0.6	1.2	0.8	86	71	83	5	5⁰	2	0	NE 2	ENE 2	—	≡° n, 1, a.
29	50.2	51.2	55.4	—25.7	—16.3	— 7.5	—16.5	—26.7	0.5	1.0	2.1	86	78	82	2	10⁰	4⁰	0	ESE 2	SSW 6	—	≡° n, 1, a.
30	59.1	57.8	53.2	—14.9	—10.6	— 9.8	—11.8	—17.0	1.3	1.6	1.6	90	79	74	7	10⁰	10	SSW 4	SSE 2	SSE 8	5.7	
31	49.2	51.1	53.6	— 3.6	— 5.1	—11.0	— 6.6	—11.4	3.0	1.9	1.6	86	61	82	10	2	3	WSW 6	WSW 6	SSW 5	1.2	∗ n, a; ⊹ n; ∞ n, 1, a.
Ср. Moy.	751.6	751.5	751.6	—14.4	— 9.8	—12.4	—12.2	—17.0	1.5	1.8	1.7	86	80	85	8.9	7.9	6.5	3.3	3.5	4.1	73.3	

Марково на Анадырѣ.

Широта—Latitude: 64° 45′

1905.

Январь. — Janvier.

Markovo sur Anadyr.

Долгота—Longitude: 170° 50′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	756.2	754.1	—47.4	—41.8	—34.3	—41.2	—47.8	0.0	0.1	0.2	81	82	85	2⁰	9⁰	5	0	0	NNW 2	0.5	⁎° p, 3.
2	53.7	52.4	49.9	—30.2	—27.5	—19.2	—25.6	—34.3	0.3	0.4	0.9	87	87	92	6²	9	10	NNW 2	NNW 3	NNW 3	1.2	⁎ n, 1, a, 2, p.
3	46.7	47.0	48.2	—13.2	—17.0	—13.6	—14.6	—19.2	1.5	1.1	1.5	95	94	95	10	6⁰	7⁰	0	0	NNW 2	—	⁎° n.
4	49.6	51.0	52.7	—15.8	—17.3	—20.8	—18.0	—20.8	1.2	1.1	0.8	95	94	92	8²	6⁰	2⁰	NNW 3	NNW 3	0	—	
5	53.4	54.1	55.3	—29.6	—31.3	—30.9	—30.6	—31.3	0.4	0.3	0.3	89	88	87	4⁰	7	1	NNW 1	0	0	—	≏ 1.
6	56.2	56.9	57.5	—37.3	—36.3	—39.3	—37.6	—39.3	0.2	0.2	0.1	85	85	85	2⁰	9⁰	0	0	0	0	—	≏ 1.
7	56.8	56.2	54.6	—43.1	—41.0	—43.3	—42.5	—43.3	0.1	0.1	0.1	83	84	83	0	1⁰	0	0	0	0	—	≏.
8	55.3	56.8	58.9	—42.4	—40.5	—40.8	—41.2	—43.7	0.1	0.1	0.1	84	84	84	0	2⁰	0	0	0	0	—	
9	60.5	60.8	60.9	—27.8	—25.1	—25.0	—26.0	—40.9	0.4	0.5	0.5	88	89	89	10²	9⁰	10	0	NNW 2	c	0.7	\° 1.
10	59.7	59.6	61.6	—23.8	—22.5	—28.2	—24.8	—28.2	0.6	0.7	0.4	90	91	89	10⁰	10⁰	5	0	0	0	0.2	⁎° n, 1, a, 2, p.
11	63.3	62.0	58.4	—27.0	—27.2	—30.2	—28.1	—30.2	0.5	0.4	0.3	89	89	88	8²	10⁰	4⁰	0	NNW 3	0	—	
12	56.9	54.5	50.8	—32.7	—25.0	—21.0	—26.2	—33.6	0.3	0.5	0.8	87	89	92	4	10	10⁰	0	0	0	3.2	⁎ a, 2, p, 3.
13	46.4	46.9	49.8	—17.6	—16.9	—19.8	—18.1	—21.0	1.1	1.1	0.9	93	94	92	10²	7⁰	9⁰	NW 2	0	0	2.5	⁎ n, 1, a, 2, p.
14	46.5	44.7	47.1	—17.8	—17.9	—21.5	—19.1	—21.5	1.0	1.0	0.7	94	93	92	10	10	9⁰	0	NW 2	0	2.2	⁎ n, 1, a, 2, p.
15	51.4	53.3	56.5	—23.4	—27.1	—34.2	—28.2	—34.2	0.6	0.4	0.2	91	89	86	8	2	0	0	W 2	0	0.3	⁎° n, 1, a.
16	58.1	57.5	57.5	—43.3	—40.8	—31.3	—38.5	—43.8	0.1	0.1	0.3	83	83	86	0	3⁰	9⁰	0	NW 2	0	0.2	
17	54.5	52.6	50.0	—25.6	—22.1	—17.5	—21.7	—31.3	0.5	0.7	1.1	89	92	95	10	10	10²	N 2	NE 5	NE 5	0.8	⁎° n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.6	46.0	46.1	—10.2	— 9.8	—10.3	—10.1	—17.5	2.0	2.1	1.9	97	97	93	6⁰	9⁰	10	NE 2	NE 2	NE 2	0.1	⁎ n.
19	46.1	45.5	43.3	— 9.0	— 6.9	— 5.7	— 7.2	—11.4	2.2	2.6	3.0	97	98	00	10²	10	10	0	NE 2	NE 2	3.9	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
20	44.2	47.4	53.9	— 8.4	—11.7	—15.8	—12.0	—15.8	2.3	1.5	1.0	97	85	81	10²	10	9⁰	0	NW 5	NW 5	1.0	⁎ n, 1, a, 2, p.
21	60.9	64.9	70.0	—27.5	—26.1	—30.4	—28.0	—30.4	0.4	0.4	0.3	80	74	70	7⁰	0	0	0	0	W 2	—	
22	74.9	77.3	78.0	—40.5	—39.4	—44.5	—41.5	—44.5	0.1	0.1	0.1	76	76	75	0	0	0	0	0	0	—	
23	76.3	74.8	71.2	—38.4	—34.3	—29.2	—34.0	—45.2	0.1	0.2	0.3	77	77	80	8⁰	9⁰	10	0	NE 2	NE 5	0.5	⁎ p, 3.
24	62.9	57.4	51.6	—20.9	—15.4	—10.2	—15.5	—29.3	0.7	1.2	2.0	85	89	95	10²	9	10²	NE 5	NE 2	0	5.3	⁎ n, 1, a, p, 3.
25	47.3	47.5	47.1	— 9.5	— 7.1	— 4.7	— 7.1	—10.2	2.1	2.4	3.1	96	92	97	10²	9²	10²	0	0	0	0.5	⁎ n, p, 3.
26	47.0	46.6	46.1	— 0.8	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 6.5	3.9	3.6	2.9	90	82	65	3⁰	8	10²	0	NE 2	E 5	—	⁎ n.
27	45.2	43.8	42.2	— 4.8	— 9.0	—13.2	— 9.0	—13.2	2.6	1.9	1.4	81	85	90	10²	9⁰	10²	E 5	NE 9	NE 5	—	
28	41.9	37.1	26.1	—14.1	—12.3	— 4.2	—10.2	—15.5	1.3	1.5	3.3	89	89	00	9	10	10²	N 2	N 5	N 5	0.7	⁎ a, 2, p, 3; ⸝ 2, 3.
29	27.7	35.8	42.4	— 7.0	—13.9	—18.4	—13.1	—18.4	2.3	1.2	0.8	87	79	80	10²	10	10	NW 9	NW 5	NW 5	1.0	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.5	53.3	56.3	—23.4	—23.8	—29.2	—25.5	—29.2	0.5	0.4	0.3	73	64	64	8	7⁰	0	W 5	W 2	W 2	—	⁎° n.
31	60.2	61.3	62.1	—33.1	—30.1	—37.9	—33.7	—37.9	0.2	0.2	0.1	70	64	73	0	0	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	753.4	753.6	753.6	—24.1	—23.1	—23.4	—23.5	—28.7	1.0	0.9	1.0	87	86	86	6.5	7.1	6.1	1.2	2.2	1.9	24.8	

Высота — Altitude: 20^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: \ mm 1.25

1	762.1	762.1	762.1	—40.3	—32.5	—35.0	—35.9	—42.2	0.1	0.2	0.2	72	69	73	1	2⁰	0	0	0	0	—	≏ 1.
2	61.3	59.9	56.9	—32.2	—26.2	—20.4	—26.3	—35.0	0.3	0.4	0.8	79	69	83	3⁰	9⁰	10²	0	NW 2	NW 5	0.0	⁎° p, 3.
3	55.1	55.4	58.8	—18.2	—16.2	—19.6	—18.0	—20.4	0.9	1.1	0.8	85	85	80	10²	9⁰	7⁰	N 9	N 9	N 5	0.5	⁎° n, 1, a, 2, p, 3; ≏ 3.
4	61.9	62.7	63.4	—18.0	—17.9	—27.6	—21.2	—27.6	0.8	0.7	0.6	76	67	83	9	3⁰	2²	0	0	0	—	⁎° n.
5	60.7	59.7	58.0	—21.1	—19.3	—20.2	—20.2	—29.2	0.7	0.8	0.7	83	82	78	10	10	10	NW 2	NE 2	N 5	—	
6	55.5	54.4	54.4	—22.0	—22.9	—25.9	—23.6	—25.9	0.6	0.5	0.4	76	71	74	10	5⁰	2	N 5	N 5	0	—	⊕ 2.
7	53.6	53.0	52.9	—31.9	—25.6	—27.0	—28.2	—32.3	0.3	0.4	0.4	81	68	73	3⁰	4⁰	3	0	NE 2	0	0.5	⸝ 2.
8	51.9	53.6	54.2	—26.4	—23.5	—26.0	—25.3	—29.2	0.4	0.4	0.4	78	65	75	8⁰	6⁰	9²	0	0	NW 5	0.0	⁎° n, 1, a; ⸝, ← 2.
9	50.0	44.8	40.0	—23.6	—21.5	—29.2	—21.8	—26.8	0.5	0.6	0.7	75	75	79	10	9	4⁰	N 5	NW 2	0	3.4	⁎° p, 3.
10	36.7	35.9	36.8	—17.6	—18.2	—20.4	—18.7	—20.8	0.9	0.9	0.8	85	81	83	10²	10	10	NW 5	NW 5	W 5	1.7	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
11	41.1	45.2	51.3	—23.4	—22.1	—26.4	—24.0	—26.4	0.5	0.5	0.4	78	70	66	5⁰	5⁰	0	W 5	W 5	W 9	—	⁎ n.
12	56.6	58.3	59.7	—30.8	—26.3	—30.8	—29.3	—31.4	0.3	0.3	0.3	75	64	73	4⁰	2⁰	1	0	NW 2	0	—	
13	58.7	57.9	56.3	—30.6	—24.8	—30.3	—28.6	—32.8	0.3	0.4	0.3	75	64	77	3⁰	2	0	0	0	0	—	≏° n.
14	53.6	54.0	55.3	—36.0	—28.5	—39.7	—34.7	—39.7	0.2	0.3	0.1	80	71	74	0	1	0	0	NE 2	0	—	
15	56.9	58.5	59.9	—33.5	—30.0	—22.4	—28.6	—41.3	0.2	0.3	0.5	77	79	77	4⁰	6	9⁰	NW 2	NW 2	NW 5	0.0	
16	59.8	58.4	57.1	—21.0	—16.4	—11.2	—16.2	—22.4	0.7	1.0	1.7	85	87	89	8	10	10	N 5	N 5	N 2	1.9	⁎ n, 1, a, 2, p.
17	56.1	54.8	55.9	— 8.5	— 8.2	— 7.8	— 8.2	—11.8	2.2	2.2	2.3	94	92	93	10²	10²	10²	NE 5	NE 5	NE 5	0.4	⁎² n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 1, 2, 3.
18	56.6	58.3	60.8	— 6.0	— 7.6	— 8.9	— 7.5	— 8.9	2.6	2.4	1.5	92	95	67	10	10²	8	NE 9	NE 5	NE 9	0.0	⁎ n, 1, a, 2, p; ⸝ 2.
19	65.3	66.2	65.1	—14.4	—15.4	—24.0	—17.9	—24.6	0.9	0.8	0.5	63	57	76	1⁰	0	0	NE 5	N 5	0	—	
20	59.3	56.5	57.7	—22.9	—16.8	—20.8	—20.2	—26.5	0.5	0.8	0.6	72	65	73	0	2⁰	2	0	NE 5	N 2	—	
21	59.8	61.1	62.2	—22.7	—17.1	—23.9	—21.2	—25.2	0.5	0.7	0.5	67	56	70	4⁰	8⁰	3⁰	0	0	0	—	
22	62.3	61.5	61.1	—31.2	—20.1	—30.2	—27.2	—33.3	0.3	0.5	0.3	77	56	79	2⁰	0	0	0	0	0	—	
23	60.2	60.5	61.5	—37.7	—26.4	—31.0	—31.7	—39.1	0.1	0.4	0.3	77	69	75	3⁰	0	0	0	N 5	0	—	≏° p, 3.
24	62.4	63.3	64.3	—38.4	—29.0	—41.3	—36.2	—41.3	0.1	0.2	0.1	75	58	71	2⁰	0	1	N 2	0	0	—	≏° n.
25	65.9	67.3	69.8	—43.8	—33.5	—42.0	—39.8	—44.2	0.1	0.2	0.1	73	64	73	3⁰	0	0	0	0	0	—	
26	71.5	72.0	71.3	—44.4	—33.7	—42.3	—40.1	—45.6	0.1	0.2	0.1	73	61	72	4⁰	0	0	0	SE 2	0	—	
27	70.4	68.0	64.9	—42.7	—31.4	—37.7	—37.3	—43.6	0.1	0.2	0.2	73	64	75	3⁰	1	2⁰	0	SE 2	0	—	≏ n.
28	65.2	65.8	66.6	—38.2	—31.5	—36.8	—35.5	—40.7	0.1	0.2	0.1	75	66	76	5⁰	4	1	0	N 2	0	—	
Ср. Moy.	758.2	758.2	758.5	—27.8	—23.0	—26.8	—25.9	—31.0	0.5	0.6	0.6	78	70	76	5.2	4.6	3.7	2.5	3.4	2.4	8.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	767.0	767.2	—32.2	—27.6	—31.4	—30.4	—37.4	0.2	0.3	0.3	77	65	74	4⁰	0	0	0	N 2	0	—	
2	66.4	65.2	64.5	—39.1	—24.4	—37.8	—33.8	—39.2	0.1	0.3	0.1	75	57	74	0	0	1⁰	0	0	0	—	≍ p, 3.
3	63.2	61.8	61.0	—41.2	—27.6	—38.3	—35.7	—42.1	0.1	0.3	0.1	74	59	73	1	0	2²	0	0	0	—	≍ n.
4	59.8	58.9	58.9	—28.0	—22.2	—29.8	—26.7	—38.3	0.3	0.5	0.3	72	64	77	9	8	2	N 2	N 5	N 2	0.0	≍° p, 3.
5	58.7	58.8	58.7	—29.6	—24.9	—28.2	—27.6	—33.7	0.3	0.4	0.4	80	71	81	9⁰	8⁰	2²	0	N 2	0	0.4	≍° n; ∗° n, 1, a, 2, p.
6	57.2	58.1	57.6	—28.6	—24.2	—31.4	—28.1	—32.8	0.3	0.5	0.3	79	70	78	8	6	0	0	0	0	—	
7	57.8	57.2	56.4	—26.8	—23.1	—21.2	—23.7	—34.2	0.4	0.5	0.6	79	79	78	9	9	10	N 2	N 2	0	—	
8	56.3	56.3	57.9	—24.5	—17.7	—22.1	—21.4	—24.7	0.5	0.7	0.6	81	65	85	4	8⁰	3⁰	NW 2	0	0	0.0	
9	59.1	58.4	57.8	—25.4	—24.4	—21.2	—23.7	—29.5	0.5	0.5	0.7	80	79	85	8	9⁰	3	0	NE 5	N 5	0.1	∗° n, 1, a.
10	54.9	52.9	54.2	—18.1	—13.7	—13.0	—14.9	—22.3	0.9	1.2	1.5	83	74	92	9	9	10	W 2	SW 5	N 2	0.8	∗° n, 1, a, 2, p.
11	56.9	56.5	56.1	—11.3	—13.2	— 6.2	—10.2	—13.8	1.8	1.5	2.8	97	93	97	10	10	9⁰	N 2	N 9	NW 2	1.6	≍ a, 2, p, 3.
12	64.7	70.2	73.3	— 9.8	— 9.4	—13.9	—11.0	—13.9	1.7	2.1	1.3	81	93	84	8	9⁰	7	SW 2	N 2	NE 9	—	≍ n.
13	70.9	68.3	67.8	— 8.9	— 6.6	— 7.5	— 7.7	—13.9	1.9	2.5	2.3	81	91	89	8	10	8	NE 9	NE15	NE 5	0.0	≍ a, 2, p; ⸝ 2.
14	68.1	66.6	66.0	— 8.4	— 6.4	— 6.8	— 7.2	— 8.5	1.9	2.0	1.8	79	72	66	9⁰	8	9⁰	NE 9	NE15	NE 9	—	⸝ 2.
15	65.4	65.5	66.0	— 9.2	— 6.0	— 8.9	— 8.0	—10.1	1.4	1.8	1.5	64	61	65	3⁰	1	0	NE 9	NE 8	ENE 7	—	
16	65.1	63.3	62.0	—14.8	— 8.1	—13.8	—12.2	—14.9	0.8	1.3	1.0	61	54	69	0	1	0	NNW 4	NNW 3	0	—	
17	61.3	59.8	61.2	—12.6	— 3.5	—17.0	—11.0	—17.0	1.0	1.4	0.9	61	41	79	0	0	0	NW 3	NW 2	N 1	—	
18	62.9	59.9	57.5	—19.1	—11.8	— 9.9	—13.6	—20.1	0.9	1.1	1.5	85	62	70	0	1	9⁰	NNW 3	NNW 4	NNE14	0.0	
19	61.8	63.9	67.2	—10.2	— 8.7	—13.0	—10.6	—13.0	1.9	1.6	1.3	92	68	76	9	7⁰	1	NE 7	NE10	0	0.0	∗ n, 1, a.
20	68.8	68.2	67.4	—19.2	—11.4	—17.6	—16.1	—21.9	0.8	1.1	0.9	79	58	76	2⁰	3⁰	3⁰	WNW 3	0	0	—	
21	65.9	63.7	60.3	—18.0	— 8.8	— 9.4	—12.1	—21.1	0.8	1.5	1.4	73	63	62	0	2⁰	5	W 3	NNW 5	NNE 4	—	
22	60.6	60.6	63.6	—14.4	— 9.1	—16.9	—13.5	—16.9	1.1	1.5	0.9	73	67	79	0	1⁰	0	NNW 4	NNE 5	NW 1	—	
23	65.7	66.1	65.3	—21.1	—13.6	—19.6	—18.1	—23.8	0.6	0.9	0.7	80	60	77	0	0	0	NW 4	WNW 1	0	—	
24	64.5	64.1	64.4	—27.8	—14.9	—17.4	—20.0	—30.9	0.4	0.8	0.8	82	59	75	0	0	1	0	S 2	0	—	
25	65.4	65.8	65.3	—16.4	—14.2	—27.4	—19.3	—27.4	0.9	0.9	0.4	69	59	80	0	0	1	0	NE 4	0	—	
26	64.5	63.4	60.8	—23.0	—15.7	—28.6	—22.4	—32.4	0.6	0.7	0.4	82	55	81	0	0	2⁰	0	S 2	0	—	
27	57.3	55.4	54.6	—29.0	—23.2	—29.1	—27.1	—34.8	0.3	0.5	0.4	81	72	86	8⁰	9⁰	0	0	WNW 3	0	—	⊕ p.
28	55.0	54.5	54.4	—29.5	—21.1	—29.1	—26.6	—36.8	0.3	0.5	0.3	83	65	82	2⁰	0	1	0	0	0	0.0	∨° 1.
29	52.4	51.1	49.9	—26.2	—21.2	—21.4	—22.9	—33.1	0.5	0.6	0.7	84	76	85	9	8	10	WNW 3	NW 2	W 3	0.7	∗° n, 1, a, 2, p.
30	50.0	50.5	52.0	—17.7	—13.6	—14.8	—15.4	—21.4	0.9	1.2	1.3	86	80	92	10	9	8⁰	W 3	NW 3	NNW 5	0.4	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
31	54.5	55.3	56.0	—15.2	—11.5	—15.0	—13.9	—18.2	1.2	1.4	1.3	92	78	93	9⁰	9	9	NNW 1	NNW 3	0	1.5	∗° n, a, 2, p.
Ср. Moy.	761.4	760.9	760.8	—21.1	—15.5	—19.9	—18.8	—25.1	0.8	1.0	0.9	79	68	79	4.8	4.7	3.7	2.5	3.8	2.2	5.5	

Апрѣль.—Avril.

1	756.4	755.4	753.1	—14.3	—10.2	—16.0	—13.5	—16.0	1.3	1.6	1.2	88	75	93	10²	9⁰	6⁰	0	0	NNE 3	0.2	∗° n, 1, a, 2, p.
2	46.2	43.1	44.9	—12.5	— 9.1	— 7.4	— 9.7	—18.2	1.6	2.1	2.5	94	93	97	10	10²	10²	NE10	NNE10	NNE 9	0.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
3	49.7	51.9	54.9	— 9.3	— 7.9	—14.4	—10.5	—14.4	2.1	2.0	1.1	96	81	78	10	9	5⁰	NNE 9	NNE 4	NNW 3	0.0	∗ n, 1, a, 2, p.
4	56.3	56.0	55.6	—19.9	—12.8	—20.6	—17.8	—20.8	0.7	0.9	0.7	74	58	80	8	6⁰	4⁰	0	NNW 3	0	0.1	
5	55.0	54.1	52.5	—20.8	—16.8	—21.2	—19.6	—25.1	0.7	0.8	0.6	79	67	75	8⁰	8	7⁰	0	NW 3	WSW 4	0.7	∗ n, 1, a.
6	52.4	52.3	53.1	—20.4	—14.6	—22.2	—19.1	—22.2	0.7	0.9	0.6	79	62	75	8⁰	5⁰	4⁰	WSW 4	WNW 3	WSW 2	0.1	∗° n.
7	53.9	54.8	57.4	—21.8	—17.3	—21.6	—20.2	—23.7	0.6	0.7	0.7	74	62	85	5	6⁰	8	WSW 3	NW 3	0	0.3	∗° n.
8	61.4	63.9	66.6	—27.2	—18.8	—24.2	—23.4	—28.3	0.4	0.7	0.5	86	72	80	4⁰	2⁰	5	NNW 3	WNW 3	N 2	—	∗° n.
9	64.6	63.4	60.9	—20.6	—14.4	—14.2	—16.4	—25.8	0.6	1.0	1.3	71	70	89	7⁰	9⁰	10²	WNW 4	NNW 6	NNE14	0.0	∗° p, 3.
10	59.1	58.8	59.7	—13.2	—10.0	—10.6	—11.3	—14.5	1.5	1.7	1.6	91	85	78	10²	10²	10²	NNE12	NNE10	N 4	0.0	∗° n, 1, a, 2, p.
11	61.6	61.7	63.0	—13.1	—10.0	—14.2	—12.4	—14.2	1.2	1.3	1.2	77	63	78	9⁰	5⁰	9	NNW 5	NNE 6	N 5	—	∗° n.
12	61.7	61.8	59.7	—20.2	—11.1	—12.3	—14.5	—20.3	0.7	1.2	1.4	75	64	79	4⁰	7⁰	9	WNW 2	NNW 5	N 5	0.2	
13	56.9	55.3	53.5	—11.4	—11.5	— 6.0	— 9.6	—13.1	1.7	1.6	2.8	89	89	97	9	10²	10²	WNW 4	NNW 6	NNW 8	0.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.6	56.0	57.6	— 3.4	1.1	— 2.2	— 1.5	— 6.2	3.5	4.2	3.9	00	85	00	10²	9	10	NNE10	NE 7	NE 4	0.2	∗ n, 1, a, p.
15	62.3	65.0	67.0	— 4.0	1.3	— 1.8	— 1.5	— 4.5	3.4	4.0	3.7	97	79	92	8⁰	9	9²	NNE 3	NW 3	N 8	—	
16	66.6	66.1	66.6	— 5.3	— 3.9	— 6.5	— 5.2	— 6.5	2.3	2.4	2.5	77	70	89	9⁰	5⁰	10²	N10	N 7	N 5	0.0	∗° p, 3.
17	66.6	66.4	67.2	— 8.9	— 6.3	—12.3	— 9.2	—12.3	1.9	2.0	1.5	84	74	88	10²	8⁰	2	N 8	NNE 6	0	0.0	∗° n, 1, a.
18	67.3	66.7	66.2	—15.9	— 9.4	—10.6	—12.0	—19.2	1.0	1.4	1.5	75	65	77	0	4⁰	10²	WNW 2	NNW 5	NNW 3	0.0	
19	65.6	65.0	65.1	—10.4	— 7.7	— 9.4	— 9.2	—11.2	1.8	1.7	1.6	88	68	75	9	4⁰	7⁰	NNE 4	NNE 8	NE 8	0.0	∗° n, 1, a.
20	64.2	63.5	63.3	—11.8	— 9.5	— 9.6	—10.3	—12.6	1.3	1.3	1.6	75	62	73	10²	8	9	NNE10	NNE 9	NNE 5	—	
21	63.1	63.3	64.1	—11.0	— 7.2	— 7.8	— 8.7	—14.2	1.4	2.1	2.2	74	80	89	8	9⁰	8²	NNE 7	NNE 8	N 5	—	
22	64.4	64.1	62.5	— 8.3	— 6.8	— 7.5	— 7.5	— 9.1	2.1	1.9	2.0	87	70	80	8⁰	9	9⁰	NNE 6	NE10	NE 9	—	
23	59.6	57.4	54.2	— 9.8	— 7.0	—10.4	— 9.1	—11.1	1.4	1.4	1.5	64	54	74	4⁰	5⁰	7	NE 8	ENE12	NNE 7	—	
24	53.1	53.0	53.7	—12.5	— 5.2	—10.2	— 9.3	—17.4	1.1	1.5	1.4	64	52	69	6⁰	3⁰	6⁰	NNW 2	ENE 5	NNW 5	—	
25	56.3	57.3	58.9	—16.0	— 7.2	—12.6	—11.9	—17.1	0.9	1.4	1.2	70	55	71	2⁰	1	4⁰	NNW 3	NNE 4	0	—	
26	60.9	61.3	61.4	—16.2	—11.5	—16.7	—14.8	—20.6	0.8	1.0	0.9	67	55	75	3⁰	2⁰	0	NNW 2	NNW 3	0	—	
27	61.7	61.3	60.3	—16.1	— 9.0	—16.6	—13.9	—24.9	0.9	1.1	0.8	69	50	69	3⁰	4⁰	5⁰	0	0	0	—	
28	60.3	60.4	59.7	—14.3	—10.2	—18.0	—14.2	—24.8	0.9	1.0	0.7	63	50	68	5⁰	4⁰	5	0	NW 3	0	—	
29	59.1	58.6	58.4	—16.4	— 9.0	—18.2	—14.5	—26.6	0.9	1.1	0.8	69	52	76	4⁰	6⁰	8	0	S 2	0	—	
30	58.3	58.1	58.2	—17.0	— 8.4	—14.2	—13.2	—26.7	0.9	1.3	1.2	74	55	82	3⁰	2⁸	7	0	SSE 3	0	—	
Ср. Moy.	759.3	759.2	759.3	—14.1	— 9.3	—13.0	—12.1	—17.4	1.3	1.6	1.5	79	67	81	6.8	6.3	7.1	4.4	5.2	3.9	1.8	

Марково на Анадырѣ. 1905. Markovo sur Anadyr.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.5	759.5	—16.1	— 6.3	—12.4	—11.6	—24.5	0.9	1.6	1.3	73	55	76	5⁰	3⁰	5⁰	S 1	SSE 2	0	—	
2	61.9	62.2	62.5	—17.0	—11.2	—11.9	—13.4	—22.0	1.0	1.5	1.7	91	78	93	4	8	10²	NW 3	NW 3	NNW 3	0.7	▽⁰ 1; ✳ p, 3.
3	62.1	61.7	59.6	—11.3	— 9.8	—13.1	—11.4	—13.8	1.6	1.5	1.4	85	70	88	9	9⁰	10²	WNW 3	NNW 4	NW 6	0.0	✳ n, p, 3.
4	55.9	55.1	55.9	—10.0	— 7.6	—10.2	— 9.3	—14.1	1.7	2.0	1.8	82	80	91	8⁰	9	9	W 3	WNW 3	WSW 3	1.4	✳ n. 1, a, 2, p, 3.
5	57.2	58.4	59.2	—13.2	— 7.1	—16.0	—12.4	—16.9	1.2	1.4	0.8	75	54	71	5⁰	2⁰	3	WSW 4	WSW 3	0	—	✳⁰ n.
6	60.8	61.8	63.6	—14.1	— 9.8	—16.9	—13.6	*—17.6*	0.9	1.0	0.7	56	47	65	2⁰	1	5	W 4	NW 3	0	—	
7	64.8	65.4	65.4	—20.8	— 9.1	—21.4	—17.1	*—22.5*	0.7	1.1	0.7	76	48	85	2⁰	1	4⁰	0	SSE 3	0	—	
8	65.2	63.8	61.5	—24.5	—14.4	—13.6	—17.5	—28.0	0.6	1.0	1.4	90	72	92	2	6	9²	NNW 3	N 3	NNW 5	1.0	▽ 1; ⊕⁰ 2; ✳⁰ p, 3.
9	61.8	62.4	62.5	—11.9	— 9.4	—11.2	—10.8	—13.8	1.7	1.8	1.7	92	85	89	10²	9	9²	NNW 6	N 8	NNW 6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	63.5	63.9	64.2	—10.1	— 6.4	— 8.6	— 8.4	—12.0	1.7	1.9	1.8	80	69	79	8	8⁰	9	NNW 4	NNW 5	NNW 3	—	✳ n.
11	63.8	62.6	60.7	— 7.8	— 3.6	—10.0	— 7.1	—10.0	2.1	2.6	1.9	84	75	95	9	7⁰	5⁰	NNW 4	N 6	0	—	
12	58.9	57.6	57.4	—11.8	— 5.3	—13.0	—10.0	—18.1	1.4	1.8	1.3	78	61	81	6	3⁰	6	NNW 3	NNW 3	NW 2	—	▽ 1; ⊕⁰ a.
13	57.9	57.8	58.2	—12.9	— 7.4	—11.5	—10.6	—20.3	1.0	1.4	1.3	63	57	67	2⁰	0	4⁰	NW 3	NNW 3	0	—	
14	58.2	57.9	57.0	—20.6	— 9.4	—11.9	—14.0	—23.3	0.8	1.6	1.6	94	72	88	5⁰	3⁰	8⁰	0	N 4	N 2	—	▽² 1; ⊕ p.
15	57.5	58.1	59.2	—13.7	— 6.5	—12.4	—10.9	—16.5	1.2	2.0	1.6	80	73	90	5	7⁰	8⁰	NNW 3	N 3	NNW 3	—	⁰ p.
16	61.0	61.2	61.0	—11.9	— 5.5	—10.3	— 9.2	—17.3	1.5	2.1	1.6	81	70	81	3⁰	6⁰	5	N 4	NE 5	0	—	
17	60.2	59.8	60.3	—13.5	— 5.6	— 8.3	— 9.1	—17.5	1.2	1.9	1.7	76	65	69	2⁰	1	5⁰	NNW 2	NNE 4	0	—	
18	61.6	61.5	61.1	—13.5	— 5.1	— 5.5	— 8.0	—15.7	1.2	2.1	2.5	82	69	82	3⁰	4⁰	9	NW 2	NNW 3	NW 1	—	
19	60.8	60.9	60.9	— 5.2	— 2.6	— 4.5	— 4.1	— 7.4	2.5	2.6	3.0	82	71	92	8	8⁰	10²	NW 3	NNW 4	NNW 2	2.5	
20	61.3	61.6	62.8	— 3.9	— 1.4	— 4.2	— 3.2	— 5.7	3.3	3.5	3.2	95	84	96	9	8²	10²	NNE 3	NNE 4	NE 2	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	64.0	63.7	62.8	— 5.1	— 0.9	— 3.6	— 3.2	— 7.3	2.6	3.3	3.3	82	76	96	8⁰	9	9²	0	NNW 3	NNW 3	—	✳⁰ n.
22	60.3	58.9	57.5	— 4.0	— 1.9	— 4.6	— 3.5	— 5.6	2.8	3.2	3.1	83	79	98	9⁰	10²	9⁰	NNW 4	NNE 3	NNE 4	1.0	✳ a, 2, p, 3.
23	55.7	54.2	54.6	— 5.0	— 1.7	*— 4.6*	*— 3.8*	— 7.2	3.0	3.0	*2.8*	94	75	85	8⁰	9⁰	8	NNW 2	NNE 3	NNW 2	0.2	⁰ n.
24	55.0	55.4	57.0	— 4.6	— 1.4	— 3.2	— 3.1	— 6.3	3.0	3.4	3.4	92	82	94	7⁰	8⁰	9	N 4	NNW 5	NW 3	0.0	⁰ n, p, 3.
25	57.2	56.9	57.2	— 5.1	— 1.8	— 3.3	— 3.4	— 9.4	2.2	2.5	2.9	72	62	82	4⁰	3⁰	8	0	NNW 4	NNW 3	—	✳⁰ n.
26	57.4	56.7	55.4	— 3.7	3.2	— 1.8	— 0.8	— 7.1	2.2	3.2	3.2	65	55	79	9⁰	8⁰	7	0	WSW 3	0	—	
27	55.2	53.8	53.9	— 4.5	2.3	0.6	— 0.5	—10.3	2.2	3.5	3.7	69	65	76	2⁰	3⁰	1	0	SSE 3	0	—	
28	54.6	54.3	53.8	— 6.0	4.6	0.9	— 0.2	— 9.2	2.6	3.8	3.8	89	60	78	3⁰	2⁰	3	0	0	S 3	—	
29	52.6	51.5	50.2	— 6.3	4.9	0.9	— 0.2	— 6.7	2.2	3.8	4.4	79	58	89	2⁰	4⁰	7⁹	0	S 3	SSE 3	—	
30	50.0	50.7	50.3	4.9	8.3	2.1	5.1	0.2	4.5	5.1	4.7	68	62	87	6⁰	5	8	SSW 2	SSE 1	SSE 2	—	
31	50.4	51.8	53.7	2.4	4.2	2.5	3.0	— 0.2	4.3	4.7	4.6	79	76	82	5	4⁰	7⁰	0	NW 2	NNW 1	—	
Ср. Moy.	758.9	758.7	758.7	— 9.7	— 4.0	— 7.8	— 7.2	—13.1	1.9	2.4	2.4	80	68	84	5.5	5.4	7.1	2.3	3.4	2.0	9.3	

Іюнь. — Juin.

1	757.0	758.4	759.9	1.0	4.0	3.4	2.8	*— 3.6*	4.1	4.6	4.8	80	75	82	3⁰	2⁰	3⁰	0	NNW 3	0	—	
2	60.7	60.5	60.3	*— 1.9*	3.8	3.5	*1.8*	*— 3.0*	3.7	4.5	5.0	92	75	85	4⁰	5⁰	7	NNW 1	NNW 2	0	—	
3	60.0	59.7	58.8	*1.9*	7.0	3.0	*4.0*	*— 3.1*	4.0	4.9	4.7	76	66	83	4⁰	2⁰	9	0	SSE 4	S 2	—	
4	57.4	56.7	55.7	6.0	5.7	5.8	5.8	1.5	4.9	4.9	4.2	70	71	61	8⁰	6⁰	5⁰	0	NNW 3	0	—	
5	55.7	55.6	56.2	3.8	8.6	5.1	5.6	— 1.0	4.5	5.6	5.6	75	69	86	8	9⁰	8	SSW 1	SSW 3	SSE 2	—	
6	57.2	57.1	56.5	6.2	10.4	3.2	6.6	2.8	5.2	5.7	5.1	74	60	88	5	4⁰	6	SSE 3	ENE 1	NW 1	—	
7	59.5	59.0	58.9	7.0	10.7	6.0	7.9	1.2	5.0	5.6	5.7	67	58	82	6⁰	4⁰	5	S 3	SSE 4	0	—	
8	59.0	57.5	55.9	3.6	8.2	7.4	6.4	1.9	5.0	5.7	5.7	85	70	74	9	7⁰	6	NW 1	NW 3	WNW 3	—	
9	54.0	52.5	51.6	4.4	8.6	6.8	6.6	3.2	5.3	6.2	7.1	85	74	96	8²	9⁰	9	WNW 2	WNW 3	WNW 2	6.4	● a, p, 3.
10	52.1	52.3	53.0	4.0	8.5	5.5	6.0	2.7	5.7	6.4	5.2	93	77	77	8²	8⁰	9	NNW 4	NNW 5	NNE 6	—	● n.
11	56.1	57.3	57.7	1.9	8.1	8.5	6.2	1.6	4.7	5.5	5.9	90	68	71	9⁰	5⁰	6	NNE 4	NW 4	0	—	✳ p, 3.
12	58.3	57.2	55.6	8.4	14.5	11.4	11.4	3.0	6.1	6.9	7.1	74	56	71	4	5	8	WSW 2	NW 2	SSW 3	—	✳ n.
13	54.5	53.3	52.5	10.4	16.5	9.9	12.3	5.5	7.3	6.6	6.6	76	48	73	6⁰	4	8	0	SW 4	SSW 1	0.6	
14	52.6	52.1	52.4	10.7	15.2	10.0	12.0	4.8	6.7	6.3	7.3	70	49	79	4⁰	3	6	0	SSW 4	SE 1	0.0	● n, p.
15	53.6	53.9	54.3	8.4	9.7	8.9	9.0	6.4	5.6	5.5	6.2	67	61	73	8	9⁰	8	SSE 3	NNE 3	0	1.3	
16	56.2	57.4	58.7	6.9	10.7	11.3	9.6	5.5	7.0	6.7	6.1	94	70	61	9²	8	8	S 3	W 3	SE 3	—	● n.
17	60.9	60.3	59.8	9.8	15.1	13.3	12.7	5.4	4.6	5.6	6.3	51	44	55	4	5⁰	6⁰	SW 5	SSW 6	SSW 3	—	
18	59.0	56.7	53.1	12.9	17.5	15.1	15.2	5.9	5.2	5.5	6.9	47	37	54	7⁰	6	5	SW 5	SSW 4	S 2	—	
19	50.9	48.4	47.4	13.1	21.0	11.8	15.3	*3.9*	6.6	7.6	8.1	58	41	79	3⁰	5	10²	0	ESE 4	WNW 3	7.1	●⁰ p, 3.
20	47.8	46.2	45.5	4.5	8.2	7.6	6.8	4.2	5.9	6.8	5.8	94	83	74	10²	10²	9	NE 8	ESE 1	NE 10	0.0	● n, 1, a.
21	47.6	47.8	49.7	2.9	9.9	8.0	6.9	2.7	5.0	5.6	5.2	88	62	64	9²	6	5	NE 8	ENE 5	NE 3	—	
22	48.5	44.3	43.6	5.0	10.6	9.0	8.2	4.9	6.1	5.7	5.6	94	60	66	10²	8	7⁰	NNE 3	N 5	NNW 10	—	
23	45.6	46.5	48.7	9.8	13.3	14.9	12.7	6.7	4.8	4.6	6.1	53	40	49	4	4⁰	2⁰	NNW 5	NE 4	0	—	
24	52.0	*51.0*	*50.2*	12.2	*20.4*	*17.6*	*16.7*	5.8	6.9	*6.1*	*7.3*	65	*34*	*49*	2	2⁰	5	NE 3	SSE 4	SE 3	—	
25	*51.7*	*50.8*	*50.3*	*12.2*	*20.4*	*16.3*	*16.3*	8.2	7.5	7.5	7.5	71	*42*	55	7²	8²	9²	0	S 3	SSW 4	0.1	
26	51.8	55.2	60.6	11.5	12.5	17.4	13.8	10.7	7.9	9.8	6.9	78	91	47	9²	9	2⁰	SSW 3	WSW 2	WNW 3	5.2	●⁰ n, a, 2, p.
27	64.6	62.7	60.7	16.4	22.4	12.2	17.0	7.4	7.8	6.0	9.3	56	30	89	3⁰	4⁰	9	SSE 1	SSE 5	SSW 1	0.5	●⁰ p.
28	60.1	59.9	57.8	15.8	24.5	19.8	20.0	11.3	8.7	8.9	9.5	64	39	55	4	4⁰	8⁹	W 6	WSW 5	SW 6	—	
29	56.3	54.9	51.2	16.3	24.0	20.3	20.2	12.1	9.7	10.9	10.6	70	50	60	10⁰	9	8	SSE 1	NNE 1	S 2	—	
30	45.3	46.6	47.8	14.7	11.8	8.9	11.8	8.9	8.6	8.1	4.0	69	79	47	9⁰	10	7²	SW 6	NW 5	NNW 6	0.3	●, ⊤⁰ a, 2, p.
Ср. Moy.	754.9	754.4	754.1	8.1	12.7	10.1	10.3	4.2	6.0	6.3	6.4	74	59	70	6.5	6.0	6.8	2.7	3.5	2.7	21.5	

Марково на Анадырѣ. 1905. Markovo sur Anadyr.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	747.0	747.9	5.1	9.1	9.3	7.8	2.5	4.1	4.3	5.9	63	50	67	9^2	10^0	9	NNW 5	NNW 4	NNW 3	3.0	
2	48.5	48.4	47.5	5.7	7.8	6.9	6.8	5.2	6.7	7.2	7.0	99	92	94	10^2	10^2	10^2	NNW 5	NNE 4	NE 4	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	45.0	43.2	42.5	4.7	5.8	6.6	5.7	4.2	5.9	6.4	6.9	92	93	94	10^2	10^2	10^2	NE 8	NE 7	NE 4	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	46.7	49.4	52.1	7.7	10.8	10.3	9.6	5.3	7.5	7.7	8.1	96	81	88	10	9	9		E 4	ENE 3	1.2	● n, 1, a.
5	53.2	54.3	55.6	10.0	14.4	12.7	12.1	8.3	6.7	7.5	7.3	73	61	67	10	9^0	6	ESE 5	SE 3	S 2	1.4	⊤, ● p; ☽° 3.
6	58.2	58.0	58.3	11.9	16.4	13.2	13.8	4.4	6.6	5.7	6.0	64	41	53	3^0	7	5	S 4	SSW 10	SSW 3	—	♄° 1.
7	58.9	57.8	57.3	16.0	19.0	14.3	16.4	5.5	6.1	4.9	6.4	45	30	53	2^0	7	5^0	SSW 5	SW 6	SSW 3	—	♄° 1.
8	56.9	56.5	56.5	11.9	15.5	10.8	12.7	8.2	6.4	6.7	7.1	62	51	73	10	9^0	5^0	SSW 6	SSW 6	SSW 2	—	
9	58.2	57.7	56.2	13.4	18.5	12.7	14.9	4.6	7.8	8.2	8.3	69	52	76	10^0	10^0	8		SSE 6	S 2	—	
10	56.3	56.6	56.3	14.1	14.8	11.2	13.4	10.4	8.7	7.1	8.1	73	57	81	9	10	10	NNE 4		0	0.0	●° a.
11	56.6	55.4	54.1	8.3	10.7	9.6	9.5	7.8	5.4	5.5	5.7	66	57	64	9	10	10^0	ENE 8	NNE 5	NNE 6	—	
12	54.2	53.7	54.1	6.7	10.0	6.9	7.9	3.7	4.8	5.0	5.9	66	55	80	8^0	10	10	NNE 7	N 9	N 5	1.1	♄ 1.
13	53.9	52.7	52.1	5.4	9.5	6.8	7.2	3.8	4.7	4.5	5.2	71	50	71	5	10^0	10	NNE 4	NNW 7	NNW 3	—	●° n.
14	51.4	49.7	48.0	5.3	10.4	8.2	8.0	2.7	4.3	5.0	7.1	65	53	88	10	10^0	10	NNW 5	WNW 3	0	0.2	●° p, 3.
15	48.8	48.5	49.7	8.3	15.6	10.5	11.5	3.6	6.9	5.5	6.8	86	42	71	9^2	7	8	SW 3	SW 3	0	0.9	●° n.
16	51.9	52.0	53.3	9.2	15.1	10.4	11.6	5.2	7.8	8.4	8.4	89	66	91	10	10	8		WSW 2	0	8.0	● n, a, p; ☒ p.
17	57.3	57.7	56.5	8.4	14.8	13.9	12.4	6.1	7.2	8.8	8.5	88	70	72	10	10	4		S 5	S 2	0.6	
18	55.4	53.5	52.0	11.8	13.9	8.3	11.3	8.3	9.3	6.3	7.5	91	54	92	10	10	10	SSE 3	SSW 12	SSW 8	3.2	● n, 1, a, p, 3.
19	51.1	51.7	52.5	9.5	17.0	11.8	12.8	7.4	7.0	7.4	8.3	79	52	81	10	5	6	SW 7	WSW 7	S 4	—	● n.
20	53.2	54.0	54.9	10.2	12.9	10.4	11.2	9.6	7.0	8.0	8.7	75	73	93	10	10	6^0	ENE 1		0	—	
21	56.3	54.4	51.7	10.1	18.4	16.1	14.9	5.9	8.9	8.1	10.1	96	52	74	10^0	5^0	8	SSW 2	SSE 5	S 2	—	≡ n, 1, a; ⌐ 1.
22	49.9	49.5	55.3	14.4	17.9	13.9	15.4	12.3	9.3	10.1	10.1	76	65	86	9	5^0	10	SSW 5	SSW 9	0	—	
23	60.4	62.1	61.3	10.6	10.0	8.6	9.7	8.6	7.3	8.1	7.9	75	88	95	10	10^2	10^2	E 3		0	NNW 3	5.5	☽ n; ● n, 1, a, 2, p.
24	58.9	58.1	57.5	8.7	14.4	13.7	12.3	7.8	8.2	9.8	11.4	98	81	98	10^2	10	10		SSW 2	SSE 1	8.8	● n, 1, a, p, 3.
25	56.4	56.0	56.3	15.7	18.4	16.7	16.9	13.5	12.6	12.1	11.4	94	77	80	10^0	10	9		SSW 4	SSE 3	—	● n.
26	58.3	59.5	60.4	15.8	14.8	13.0	14.5	13.0	10.4	8.2	10.2	78	66	93	8	10^0	9^2	WSW 4	NNE 4	0	—	☽° p.
27	59.0	56.7	54.6	12.1	12.3	13.9	12.8	10.6	8.0	10.0	11.4	76	95	97	8	10	10	NNE 3		0	S 3	3.6	● a, 2, p, 3.
28	54.0	54.2	54.1	12.2	11.2	9.9	11.1	9.9	9.3	8.4	8.0	89	85	88	10^0	9	3^0	SSE 4	SSW 9	SSW 3	0.8	● n, a.
29	54.3	53.4	52.7	13.7	14.8	9.8	12.8	7.2	9.2	8.1	8.0	79	65	88	7	10	10	SSW 5	S 8	SSW 3	2.5	♄° 1; ● p.
30	53.0	53.8	55.7	10.1	9.3	9.3	9.6	8.2	8.7	7.6	7.5	95	87	86	10^2	10^0	9	SSW 3	NNW 4	0	1.0	●° n, 1, a, 2, p.
31	55.7	54.6	51.9	7.3	6.8	7.0	7.0	5.0	7.0	6.7	7.3	91	91	98	10	10^2	10^0	NNW 4	N 5	WSW 2	4.2	● a, 2, p.
Ср. Moy.	754.2	753.9	753.8	10.1	13.2	10.9	11.4	7.1	7.4	7.3	8.0	79	66	82	8.9	9.1	8.3	3.6	4.9	2.4	67.4	

Августъ.—Août.

1	751.8	751.9	751.9	8.2	13.9	9.7	10.6	2.5	7.4	7.8	7.9	92	66	88	7	9^0	6		0 WNW 3	SE 1	—	
2	53.2	53.8	52.9	11.6	18.4	12.6	14.2	7.5	8.4	6.8	9.3	84	44	87	2^0	4	8	WSW 3	WNW 4	0	0.0	♄° 1.
3	50.3	47.9	45.5	12.3	13.3	9.9	11.8	9.9	9.9	9.7	8.6	94	86	95	10	10	10^2	SSE 4	SSW 4	SSE 3	3.5	● n, p.
4	42.9	41.6	43.9	10.3	13.6	7.0	10.3	7.0	8.3	9.7	6.4	89	85	85	10	10	10^2	SSW 4	SSW 5	NNW 5	5.8	● n, 1, a, p, 3.
5	48.7	49.6	48.3	6.9	11.2	8.0	8.7	4.5	6.3	4.8	6.7	84	49	83	5^0	4	10^0	WSW 3	WSW 5	0	—	● n.
6	48.7	49.8	51.8	6.6	13.2	10.4	10.1	5.6	5.9	7.2	8.2	81	64	88	10	9	10	NNE 4		0	0	—
7	56.0	56.9	55.9	11.1	16.4	11.5	13.0	7.8	8.7	8.0	8.7	88	58	87	10^0	9^0	10	NNW 2	WSW 3	0	2.0	
8	56.7	54.0	58.5	13.5	14.3	10.0	12.6	9.8	10.5	10.2	7.0	91	85	76	10	10	9^2	SSW 2	WSW 2	NE 4	—	● n.
9	62.6	63.2	63.4	6.4	11.2	5.2	7.6	4.8	4.6	5.6	6.4	64	57	97	10^0	8	2^0	NNE 7	E 5	0	—	
10	63.2	62.7	62.6	5.6	11.5	9.2	8.8	2.5	6.2	7.3	8.0	91	72	92	10	10^0	9^2	WNW 3		0	0	— ♄° n.
11	62.0	61.8	61.9	9.6	14.2	10.2	11.3	8.1	8.3	8.4	8.6	94	69	93	10	5	7		0	0	0	—
12	62.2	60.5	59.3	10.1	20.1	10.3	13.5	2.1	7.9	9.4	8.7	86	54	94	2^0	3^0	4^0		0 ESE 2	0	—	≡° 1.
13	60.2	58.9	58.2	11.0	19.2	13.4	14.5	5.5	8.8	9.6	9.6	90	58	85	6^0	3	4		0 NE 3	0	—	♄ 1.
14	58.4	56.9	56.1	11.5	20.6	13.9	15.3	4.1	8.0	9.3	9.3	80	51	79	2^0	1	4		0 ESE 2	ENE 1	—	♄ 1.
15	56.4	55.3	56.9	11.4	21.0	10.0	14.1	7.4	8.8	9.0	8.8	88	49	96	3	9^0	10	WNW 2	WSW 1	NNE 9	4.5	♄ 1; ● p, 3.
16	58.3	57.4	57.7	7.7	8.9	8.3	8.3	6.4	5.7	6.9	7.3	72	81	89	10^0	10	10	NNW 6	NE 10	NNE 8	0.0	● n, p.
17	58.8	58.6	58.9	7.3	13.2	5.8	8.8	5.8	6.0	6.4	6.4	79	56	93	10^0	6	5	NE 7	E 3	0	—	
18	58.6	56.9	55.6	4.8	14.4	8.4	9.2	— 1.5	5.8	7.0	7.2	90	57	88	8	5^0	10		SSW 3	0	—	♄² n.
19	53.5	51.5	57.1	12.7	17.5	8.2	12.8	7.2	7.9	8.9	7.1	73	60	88	10	8	5	SSW 7	SSW 8	NW 2	4.8	● p.
20	60.7	58.6	55.7	8.2	14.6	12.5	11.8	5.3	7.4	8.0	9.3	92	64	87	10	9^0	6		0 SSE 3	SSW 3	—	● n.
21	55.5	54.3	53.7	11.6	17.1	13.6	14.1	5.8	9.2	10.2	9.7	91	70	85	7^0	10^0	10		0 SSW 4	SSW 2	—	♄ 1.
22	54.9	56.6	59.7	12.8	9.9	6.7	9.8	6.7	9.1	8.9	6.9	83	98	94	10	10^2	10^2	WSW 5	NW 3	NNE 3	3.6	●° a, 2, p, 3.
23	62.9	62.6	61.9	5.7	12.0	5.2	7.6	4.8	5.4	5.7	6.0	79	55	90	8^0	3^0	2^0	NNW 2	SW 3	0	—	●° n.
24	60.6	58.0	57.0	4.4	16.2	6.9	9.2	— 1.9	5.7	6.0	6.7	92	44	90	7^0	4^0	4		0 SSW 9	0	—	⊏ 1.
25	57.6	56.5	55.4	6.8	18.8	7.9	11.2	0.6	6.3	7.8	6.8	85	48	86	2	1	0	S 1	SSE 5	SSE 2	—	♄ 1.
26	55.5	55.9	57.5	8.5	15.6	7.4	10.5	3.5	6.5	7.4	7.2	78	56	94	3^0	9^0	6^0	SSE 3	SSW 8	0	—	♄ 1.
27	59.8	58.7	56.3	7.2	12.4	7.5	9.0	1.8	6.7	7.7	7.4	89	72	96	4	2	1	SE 2	SSE 1	0	—	♄ 1.
28	55.4	54.1	54.3	7.4	13.6	8.2	9.7	0.6	6.9	8.3	6.1	90	72	75	3^0	10^0	8		0	0 WNW 2	—	♄² n.
29	55.7	55.5	57.3	4.8	7.0	3.4	5.1	— 0.4	4.5	4.1	4.2	70	55	71	10	10^0	4	NNW 7	NNW 8	WSW 1	—	♄ n.
30	58.9	59.0	60.2	4.8	10.3	4.4	6.5	— 1.0	3.9	3.9	5.3	61	42	85	3	6	4	WSW 5	NNE 3	0	—	
31	61.5	60.1	58.8	1.2	13.5	4.9	6.5	— 5.5	4.0	4.1	5.2	78	36	79	2^0	7^0	5		0 SSE 7	S 1	—	⊔² n.
Ср. Moy.	756.8	756.1	756.3	8.4	14.4	8.7	10.5	4.1	7.1	7.6	7.5	84	62	88	6.9	6.9	6.5	2.5	3.8	1.5	24.2	

Марково на Анадырѣ. 1905. Сентябрь.—Septembre. Markovo sur Anadyr.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	755.9	756.8	8.5	14.7	9.5	10.9	3.7	7.3	6.4	7.7	88	52	87	10^2	5	6^0	S 4	WSW 5	SW 2	—	
2	60.9	60.4	58.5	7.0	13.0	9.6	9.9	3.9	6.2	6.3	8.1	82	56	91	9^0	10^0	10^2	W 1	ENE 4	0	1.8	⏃ n; ● p, 3.
3	57.1	55.6	53.5	8.8	13.3	11.0	11.0	8.1	8.3	9.7	9.5	99	83	97	10^2	10	10	0	0	0	5.3	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
4	53.3	53.8	55.4	9.5	13.5	8.8	10.6	8.6	8.3	7.8	7.9	94	68	93	10	10^0	10^0	SSE 2	SSW 6	0	0.9	● n.
5	57.3	57.7	57.7	9.0	14.6	11.3	11.6	7.5	8.3	8.7	8.9	98	71	89	10	9	10	NW 2	NE 3	E 3	0.1	●° n.
6	57.2	55.8	54.8	10.6	15.8	9.9	12.1	9.2	8.4	8.1	8.5	90	61	94	10^0	10^0	10	ESE 2	S 3	0	0.7	●° n, p; ◠ p.
7	55.8	56.3	58.2	7.4	12.8	5.0	8.4	5.0	7.0	6.8	5.4	91	61	83	10^2	10	4	WSW 3	WSW 5	0	—	
8	59.5	58.7	58.9	3.8	11.2	7.2	7.4	0.4	5.3	5.9	6.8	88	59	90	10^0	10^0	10^2	0	ESE 1	0	1.6	●° p.
9	59.8	60.3	62.3	7.3	8.4	5.8	7.2	5.8	7.3	7.7	6.6	96	93	96	10^2	10^2	10^2	NW 4	N 5	N 6	1.8	●° n, p, 3.
10	64.5	65.1	65.9	4.2	5.7	4.4	4.8	3.8	5.8	6.0	5.4	93	88	84	10^2	10^0	10	N 4	NNE 3	NNE 3	0.0	● n, a.
11	65.7	64.3	60.8	3.6	7.6	7.5	6.2	3.0	5.8	6.7	7.6	98	86	99	10^2	10	10^2	N 3	WSW 2	0	2.8	●° n, p, 3.
12	58.5	57.8	57.6	5.7	9.7	6.3	7.2	5.6	6.7	7.0	5.8	99	78	81	10^2	10^0	8^0	WNW 3	W 2	NNW 5	0.0	● n, 1, a.
13	57.6	56.8	56.2	4.1	8.8	0.0	4.3	0.0	5.3	5.5	4.3	87	66	94	10^0	9	2	W 3	NNW 4	0	—	
14	55.8	55.0	54.0	2.0	8.9	4.8	5.2	— 3.2	4.8	4.4	4.4	91	52	68	8	3	10^2	0	0	E 5	9.2	⊔° n.
15	55.9	59.0	62.8	0.4	1.4	1.4	1.1	0.2	4.6	4.7	4.4	97	93	87	10^2	10^0	10	NNW 7	N 14	WNW 2	0.2	● n, p; ⏃ n, 1, a, 2, p.
16	64.5	63.9	63.4	1.1	5.1	— 0.8	1.8	— 0.8	3.9	4.2	4.2	79	64	95	10	10^0	4^0	W 1	ENE 4	N 1	—	
17	62.5	61.2	61.0	— 2.1	2.7	1.1	0.6	— 4.4	3.6	3.8	4.1	92	69	83	2	10	10	0	NNE 6	NE 2	—	⊔² n, 1, a.
18	61.2	60.5	59.5	— 0.2	3.6	3.2	2.2	— 0.8	4.4	4.2	4.6	95	70	80	10^0	10^0	10	W 3	N 2	0	—	
19	57.6	56.2	54.8	— 0.2	7.2	2.4	3.1	— 0.2	4.4	5.5	5.3	98	73	96	10	10^0	9	0	0	SSW 2	1.0	≡ 1; ●°, ◠ p.
20	54.0	53.2	53.3	1.6	6.5	3.8	4.0	— 0.3	4.9	4.6	5.4	94	64	90	8^0	10^0	10	0	NNE 5	NNW 2	0.0	●° n, 1, a.
21	54.7	55.1	58.4	0.2	2.5	— 1.2	0.5	— 1.2	3.6	2.9	3.2	79	54	75	10	9^0	10^0	NE 3	NNE 8	NNW 6	—	
22	62.5	63.2	65.5	— 2.5	— 2.3	— 4.2	— 3.0	— 4.2	2.8	2.7	2.4	75	71	72	6	10	8^0	NNW 5	NNW 12	NW 5	—	
23	66.8	66.0	65.4	— 6.2	— 0.8	— 2.5	— 3.2	— 9.1	2.2	2.2	2.4	80	50	65	0	2^0	10^0	WNW 2	E 1	0	—	⏃ n.
24	64.1	62.2	60.7	— 3.4	0.2	— 5.2	— 2.8	— 5.2	3.2	2.2	2.5	91	48	80	9^0	8	9	0	W 2	SW 2	—	
25	58.6	56.0	56.5	— 6.4	0.6	— 1.8	— 2.5	— 8.8	2.5	2.7	3.0	91	56	75	5	10	10^0	SSE 1	SSW 4	0	—	⊔° n.
26	56.4	56.4	58.9	— 4.0	— 1.0	— 2.5	— 2.5	— 4.4	3.2	2.3	2.9	93	54	76	10	10	10^2	N 2	ENE 3	NNE 3	—	
27	59.9	57.3	53.6	— 4.2	— 2.0	— 1.4	— 2.5	— 4.6	3.0	3.5	4.1	90	89	00	10	10	10^2	E 4	NE 4	NNE 2	2.5	⏃ a, 2, p, 3.
28	51.3	50.8	49.9	— 2.4	1.1	— 1.2	— 0.8	— 3.3	3.6	4.1	4.0	95	81	96	10	10	5	0	WSW 1	0	—	✳ n.
29	45.1	41.6	39.6	— 1.0	1.0	— 1.0	— 0.3	— 2.3	4.3	4.4	3.8	00	88	88	10	10	10^0	NNE 8	NE 12	NNE 14	0.5	
30	41.0	42.7	45.7	— 1.2	2.8	— 1.4	0.1	— 1.9	3.7	3.6	3.4	88	64	82	10	9^0	4	NNE 5	NNE 5	0	0.0	✳ n, 1, a.
Ср. Moy.	757.9	757.3	757.3	2.0	6.2	3.0	3.7	0.3	5.1	5.2	5.2	91	69	86	8.9	9.1	8.6	2.4	4.2	2.2	28.4	

Октябрь.—Octobre.

1	748.2	749.9	753.0	— 2.0	1.5	— 1.5	— 0.7	— 3.3	3.2	3.4	4.0	83	66	97	10^0	10	10	WNW 4	W 1	N 1	1.7	⏃ p, 3.
2	56.8	58.2	60.3	— 0.6	0.7	0.0	0.0	— 1.5	4.2	4.6	4.6	96	95	00	10^2	10	10	WNW 2	NNW 3	NW 3	3.3	⏃ n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.6	63.6	64.8	— 0.9	— 0.1	— 1.4	— 0.8	— 1.4	4.2	4.0	4.0	97	89	95	10	10	10	0	W 2	0	0.0	⏃ n, a, 2, p.
4	64.8	63.3	60.7	— 1.6	— 0.3	— 0.9	— 0.9	— 2.3	4.1	4.1	4.0	00	92	92	10^2	10^2	7	0	NE 3	NE 3	1.9	≡° 1; ✳ a, p.
5	56.6	55.6	56.9	0.3	1.9	— 0.3	0.6	— 1.4	4.6	4.9	4.4	98	91	98	10^2	10^2	10^2	ESE 2	0	N 3	4.6	✳ n, 1, a, p, 3; ●° p.
6	59.1	59.6	60.4	— 1.9	— 1.0	— 2.8	— 1.9	— 2.8	3.8	4.0	3.6	95	95	96	10^2	10^0	10^0	N 2	NNE 3	0	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
7	60.9	60.4	59.4	— 2.4	— 1.7	— 11.0	— 5.0	— 11.0	3.8	3.5	1.8	97	86	93	10	10^0	2^0	NNW 1	SSE 3	0	0.0	⏃° a, 2, p.
8	57.7	56.3	53.5	— 7.7	— 4.2	1.9	— 3.3	— 12.0	2.4	2.9	4.2	95	87	80	9	10	10^0	0	0	SSE 5	—	∨ 1.
9	51.3	50.5	51.2	0.9	3.8	0.3	1.7	0.3	4.3	4.0	3.8	87	67	80	8	7	4	S 5	SSW 6	SW 2	—	
10	51.0	49.9	49.4	— 5.0	— 2.8	— 5.4	— 4.4	— 6.2	2.9	2.8	2.9	92	77	95	10^0	10^0	10^2	WNW 3	WNW 2	NNW 5	1.3	✳ p, 3.
11	51.6	54.2	59.2	— 7.0	— 3.3	— 12.4	— 7.6	— 12.4	2.4	2.3	1.3	91	65	75	10	1	0	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
12	62.9	58.5	50.1	— 18.3	— 8.9	— 11.0	— 12.7	— 18.9	0.9	2.0	1.8	89	87	93	5	10^2	7	0	ESE 1	W 3	3.8	✳ a, 2, p, 3.
13	54.9	56.7	54.7	— 2.9	— 7.2	— 11.6	— 7.2	— 13.6	2.0	1.5	1.7	54	59	93	10^0	10	10^2	WNW 8	NNE 3	NNW 7	0.8	✳ n, p, 3.
14	53.1	54.8	60.2	— 11.0	— 10.4	— 18.0	— 13.1	— 18.0	1.6	1.2	0.8	82	62	70	10	10^0	0	WNW 2	WSW 3	WSW 4	—	✳ n.
15	68.1	71.2	74.5	— 19.2	— 12.3	— 25.8	— 19.1	— 25.8	0.7	0.9	0.5	72	51	87	2^0	1	2^0	0	SSE 2	0	—	
16	75.9	75.0	75.3	— 26.9	— 18.6	— 15.0	— 20.2	— 29.0	0.4	0.8	1.2	86	79	89	10^0	9	10	WNW 2	NNW 8	NW 3	0.4	∨² 1; ✳ p, 3.
17	74.9	73.6	71.4	— 20.9	— 11.6	— 20.6	— 17.7	— 21.3	0.6	0.8	0.6	72	45	68	4^0	0	0	WSW 2		0	—	✳ n.
18	69.1	67.8	66.0	— 26.9	— 17.6	— 25.3	— 23.3	— 27.5	0.4	0.8	0.5	87	70	86	3	2^0	1	0	0	0	—	
19	62.1	59.8	58.5	— 25.6	— 18.3	— 21.8	— 21.9	— 27.8	0.5	0.8	0.7	86	69	87	5^0	4^0	9	0	0	0	—	
20	56.8	56.5	58.1	— 19.6	— 16.7	— 16.4	— 17.6	— 24.6	0.8	1.0	1.0	86	80	85	10^0	10	3^2	0	WNW 1	0	0.4	✳ a, p.
21	61.7	63.4	64.7	— 17.0	— 12.2	— 11.0	— 13.4	— 17.3	1.0	1.2	1.5	90	72	80	10^0	10	10^2	0	0	0	—	
22	63.3	61.7	60.6	— 10.9	— 9.4	— 12.3	— 10.9	— 12.8	1.9	1.9	1.6	97	88	94	10^2	10^0	7	0	NW 2	NNE 2	—	
23	58.0	56.3	53.7	— 8.5	— 6.3	— 5.7	— 6.8	— 12.3	2.2	2.5	2.7	94	89	93	10	10^0	10	WSW 1	W 2	0	—	
24	50.2	48.1	46.8	— 6.0	— 3.7	— 5.5	— 5.1	— 6.4	2.7	3.1	2.8	95	89	93	10^0	10	10^2	NNW 3	NNE 4	NNW 4	0.5	
25	46.8	47.6	49.0	— 8.2	— 7.0	— 6.8	— 7.3	— 8.2	2.2	2.3	2.3	91	85	85	10	10^0	10	N 3	NNW 4	NW 2	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	50.1	50.7	53.5	— 6.2	— 4.9	— 8.0	— 6.4	— 8.0	2.4	2.2	1.8	83	70	75	10	10	10	WSW 1	WNW 2	0	—	
27	56.9	59.1	62.0	— 8.1	— 7.5	— 12.8	— 9.5	— 12.8	1.7	1.7	1.2	72	68	73	10	10^0	2	WNW 2	NNE 1	WSW 2	—	
28	64.5	65.4	67.2	— 15.4	— 10.8	— 17.6	— 14.6	— 17.6	1.0	1.4	1.0	75	69	91	9^0	3	2	WSW 1		NW 3	—	
29	67.7	66.3	64.4	— 14.5	— 7.9	— 8.6	— 10.3	— 18.6	1.3	2.0	2.3	92	83	96	10^0	10^0	5	0	NNW 3	0	—	⏃² n; ∨² 1.
30	58.9	56.9	55.6	— 13.8	— 7.7	— 4.4	— 8.6	— 14.2	1.4	1.9	2.7	90	74	82	6^0	10	10^2	WSW 1	WNW 2	NNW 5	0.4	
31	53.2	52.0	51.3	— 5.8	— 5.4	— 6.2	— 5.8	— 6.2	2.7	2.7	2.8	92	89	97	10^2	10	6	NW 6	NNW 7	NNW 4	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	759.0	758.8	758.9	— 10.1	— 6.8	— 9.6	— 8.8	— 12.7	2.2	2.4	2.3	88	77	88	8.7	8.3	6.7	1.6	2.2	2.0	21.1	

Марково на Анадырѣ. 1905. Markovo sur Anadyr.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	754.6	756.9	—8.6	—7.7	—7.4	—7.9	—8.6	2.2	2.2	2.5	95	88	97	10⁰	9⁰	10⁰	N 3	NNW 3	N 8	0.2	✳° n, 1, a, 2, p, 8.
2	60.2	61.7	64.0	—13.6	—13.9	—18.6	—15.4	—18.6	1.2	1.0	0.8	77	64	75	5	2	0	NNE 3	NNW 4	NNW 3	—	✳ n.
3	66.1	66.0	66.0	—21.9	—18.4	—25.6	—22.0	—25.6	0.7	0.8	0.5	85	76	87	3⁰	0	0	0	0	0	—	
4	65.4	66.1	68.1	—22.4	—20.4	—30.4	—24.4	—30.4	0.6	0.7	0.3	83	80	84	0	0	0	WSW 1	0	0	—	
5	67.5	67.2	65.9	—34.3	—26.5	—31.2	—30.7	—35.5	0.2	0.4	0.3	82	83	83	4⁰	4	3	0	0	0	—	∨ 1.
6	61.9	60.1	58.8	—30.7	—27.6	—28.5	—28.9	—33.1	0.3	0.4	0.4	83	84	83	10⁰	4	2⁰	0	0	0	—	
7	60.0	60.9	63.0	—27.7	—22.8	—27.2	—25.9	—31.2	0.4	0.6	0.4	84	85	85	3⁰	4⁰	2	WNW 2	NW 3	NW 3	—	
8	63.3	62.5	61.4	—29.7	—22.2	—28.0	—26.6	—30.9	0.3	0.6	0.4	84	85	84	3⁰	2	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
9	59.1	58.8	60.0	—22.8	—16.2	—23.4	—20.8	—35.1	0.6	0.8	0.6	85	67	79	2	3⁰	0	WSW 1	NW 2	0	—	
10	62.1	62.8	64.0	—26.4	—22.0	—29.7	—26.0	—29.7	0.4	0.5	0.3	77	64	79	1	2⁰	0	WSW 1	0	0	—	
11	63.9	62.8	64.5	—34.3	—25.3	—30.0	—29.9	—34.4	0.2	0.4	0.3	78	66	80	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
12	64.9	64.3	64.0	—32.2	—26.3	—30.2	—29.6	—34.8	0.3	0.4	0.3	80	70	75	2⁰	0	0	0	WSW 1	WSW 2	—	
13	64.3	63.6	62.9	—32.4	—25.4	—38.1	—32.0	—38.1	0.2	0.4	0.1	78	65	75	0	0	0	0	WSW 2	0	—	≍ n.
14	59.6	57.9	56.4	—41.4	—35.9	—31.4	—35.9	—41.5	0.1	0.2	0.3	77	77	79	0	1	10⁰	0	0	NNW 1	0.0	
15	54.2	54.0	54.9	—23.4	—19.4	—19.0	—20.6	—31.4	0.6	0.8	0.8	81	79	80	10	10	10²	W 2	WNW 2	0	—	✳° n.
16	56.4	56.6	56.6	—22.8	—21.5	—27.0	—23.8	—27.0	0.6	0.6	0.4	80	73	82	3	1⁰	2⁰	0	0	0	—	≍° p.
17	55.8	55.3	55.9	—22.4	—20.1	—25.4	—22.6	—27.0	0.5	0.6	0.4	76	70	73	9	10⁰	2	WSW 2	WSW 1	WNW 1	—	⊕ 3.
18	56.6	57.3	59.2	—23.6	—21.4	—21.8	—22.3	—28.9	0.5	0.6	0.6	74	75	79	10²	10⁰	5	WSW 4	NNW 6	NNW 8	0.0	✳° p, 3.
19	60.6	61.3	62.3	—21.0	—20.9	—22.2	—21.4	—22.2	0.7	0.7	0.6	81	82	83	10	10²	10²	NNW 7	NNW 5	NNW 8	0.3	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
20	61.6	60.2	58.1	—28.4	—25.0	—28.4	—27.3	—28.6	0.4	0.5	0.4	82	76	79	3	5⁰	2	0	WNW 1	0	0.0	⊀° n; ○ 2.
21	53.7	51.0	49.1	—25.0	—22.5	—22.7	—23.4	—28.5	0.5	0.6	0.6	82	82	85	10	10²	9⁰	WSW 3	WSW 2	0	1.6	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.4	47.1	45.7	—22.2	—20.8	—26.4	—23.1	—26.4	0.6	0.7	0.4	84	80	82	10⁰	4	2	0	WSW 1	0	0.0	✳° n, 1, a; ◐ 2.
23	45.9	46.9	49.5	—26.8	—30.8	—37.2	—31.6	—37.2	0.4	0.3	0.2	76	74	80	1	2⁰	1	WSW 3	SW 2	0	—	
24	54.7	57.4	58.4	—37.4	—31.6	—33.8	—34.3	—37.6	0.1	0.3	0.2	79	80	79	1	2	3	0	0	0	0.6	✳° p, 3.
25	61.3	58.9	51.4	—29.3	—24.3	—16.4	—23.3	—33.8	0.3	0.5	1.1	80	83	89	4	10	10²	W 2	NNW 4	NNW 8	1.9	✳ n, a, 2, p, 3.
26	47.1	43.1	46.9	—18.0	—17.9	—16.8	—17.6	—18.9	0.9	0.9	1.0	86	83	85	5	8⁰	4	WSW 6	SW 5	SW 3	0.7	✳ n, 1, a, p.
27	49.9	51.8	54.3	—20.8	—22.4	—25.2	—22.8	—25.2	0.7	0.5	0.4	83	71	72	6	9⁰	2	0	WSW 4	WSW 2	0.0	✳ n, 1, a.
28	55.7	55.9	56.0	—35.2	—31.6	—38.1	—35.0	—38.1	0.2	0.3	0.1	80	80	78	0	2⁰	3	0	0	0	—	≍ n.
29	54.6	52.9	52.9	—26.0	—23.0	—21.6	—23.5	—38.1	0.5	0.6	0.7	82	82	83	10⁰	10	6	N 3	NNW 3	0	0.6	✳° a, 2, p.
30	52.0	52.0	52.8	—21.8	—19.8	—27.0	—22.9	—27.0	0.7	0.8	0.4	86	85	85	10	10⁰	8	0	0	0	0.4	✳° n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	758.0	757.7	758.0	—26.1	—22.8	—26.3	—25.1	—30.1	0.5	0.6	0.5	81	77	81	4.8	4.8	3.5	1.5	1.8	1.6	6.3	

Декабрь. —Décembre.

1	756.3	758.0	760.1	—28.4	—29.2	—37.4	—31.7	—37.4	0.3	0.3	0.1	77	73	78	1	2⁰	0	WSW 2	WSW 2	0	—	
2	62.4	63.7	65.4	—39.8	—37.0	—43.1	—40.0	—43.1	0.1	0.2	0.1	75	79	79	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
3	65.5	65.6	66.9	—37.8	—33.6	—32.0	—34.5	—45.4	0.1	0.2	0.4	80	80	79	10⁰	10	7⁰	WNW 1	NW 2	NW 3	1.2	✳° a, 2, p, 3.
4	66.5	65.5	64.4	—30.8	—28.4	—26.6	—28.6	—32.4	0.3	0.4	0.4	81	82	83	6	10⁰	9⁰	NW 2	NNW 2	0	0.5	✳° n, a, 2, p.
5	63.8	61.1	59.3	—25.4	—21.8	—20.4	—22.5	—28.2	0.5	0.7	0.8	84	84	85	6⁰	10	10²	0	NW 2	WNW 3	3.3	✳° a, 2, p, 3.
6	58.1	58.1	58.9	—19.6	—20.4	—29.4	—23.1	—29.4	0.8	0.7	0.3	86	79	80	10²	10	0	SW 5	WSW 8	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
7	58.5	57.9	56.7	—33.1	—34.7	—29.5	—32.4	—36.5	0.2	0.2	0.3	82	82	83	2	10⁰	10	0	0	WNW 1	0.0	
8	54.2	53.7	51.9	—25.2	—22.5	—18.0	—21.9	—29.5	0.5	0.6	1.0	85	85	89	10	10²	10	0	WNW 2	NNW 3	1.0	✳° n, a, 2, p, 3.
9	53.7	53.7	55.2	—21.4	—25.6	—24.8	—23.9	—25.6	0.7	0.5	0.5	84	82	84	10²	10	10⁰	NW 5	WSW 4	NNW 7	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	57.7	58.6	61.0	—27.0	—27.4	—26.8	—27.1	—27.4	0.4	0.4	0.4	81	80	81	8	10⁰	10	N 8	NNW 7	NNW 10	0.0	✳ n, 1, a, p, 3.
11	63.1	63.6	64.7	—26.2	—25.2	—25.4	—25.6	—27.5	0.4	0.4	0.4	77	74	79	9⁰	10	10⁰	NNW 9	N 10	NNW 8	—	✳ n.
12	65.5	66.2	66.2	—29.2	—31.9	—32.5	—31.2	—32.5	0.3	0.2	0.2	75	76	75	6⁰	4⁰	1	NNW 5	WSW 1	WSW 4	—	
13	64.4	62.6	59.0	—33.0	—31.9	—44.7	—36.5	—44.7	0.2	0.2	0.1	77	74	75	0	0	0	WSW 3	WSW 3	0	—	≍° 3.
14	53.8	51.8	51.3	—34.0	—30.3	—31.4	—31.9	—45.7	0.2	0.3	0.3	80	76	78	10	2	2⁰	WSW 2	WSW 2	WSW 1	—	
15	49.0	47.9	47.7	—30.8	—30.4	—32.9	—31.4	—32.9	0.3	0.3	0.2	73	70	71	3⁰	3	4⁰	WSW 4	W 5	WSW 4	—	
16	48.5	49.2	49.4	—35.3	—36.8	—38.3	—36.8	—38.3	0.2	0.1	0.1	74	69	70	0	0	0	0	WSW 2	WSW 1	—	
17	48.7	48.5	48.0	—37.8	—34.2	—32.4	—34.8	—38.7	0.1	0.2	0.2	71	71	75	2⁰	10⁰	4	0	WSW 2	W 3	0.0	
18	47.3	46.9	47.5	—42.3	—45.3	—41.5	—43.0	—45.3	0.1	0.1	0.1	77	76	77	6⁰	2	2	SSE 1	0	0	0.3	✳° n.
19	50.8	53.4	56.2	—43.7	—44.5	—50.0	—46.1	—50.0	0.1	0.1	0.0	76	75	75	4⁰	3⁰	0	0	0	0	—	✳° n.
20	57.6	58.7	60.3	—37.2	—36.5	—34.0	—35.9	—50.7	0.1	0.2	0.2	78	78	80	9	10	9⁰	SSE 3	0	0	0.2	
21	59.9	58.9	56.6	—29.0	—31.4	—25.3	—28.6	—34.0	0.3	0.3	0.6	80	79	77	8	9⁰	8	0	WSW 3	WNW 3	0.0	✳° n.
22	55.1	52.2	49.1	—18.4	—18.2	—19.0	—18.5	—25.3	0.9	0.9	0.7	87	85	77	10	10²	9	N 8	NNE 7	N 5	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
23	45.3	45.0	46.4	—17.3	—16.0	—15.1	—16.1	—19.4	1.0	1.1	1.2	87	89	88	10	10⁰	10	NNW 7	NNW 4	NNW 3	0.3	✳° n, 1, a, 2, p.
24	47.5	48.2	49.8	—14.4	—14.6	—15.4	—14.8	—15.8	1.1	1.2	1.1	80	88	83	10	10²	10	N 3	N 3	N 5	0.2	✳° a, 2, p.
25	51.3	52.3	53.3	—14.2	—15.0	—18.6	—15.9	—18.6	1.2	1.1	0.8	80	82	80	10	10⁰	5	NNW 4	NNW 3	W 2	0.4	✳° p, 3.
26	55.3	57.6	60.2	—18.0	—18.6	—18.4	—18.3	—18.8	1.0	0.8	0.8	87	85	77	4	10	9⁰	NW 5	N 3	N 6	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
27	62.3	64.3	66.6	—15.2	—14.6	—18.2	—16.0	—19.3	1.0	0.9	0.7	70	64	66	10⁰	10	5	NNE 3	NE 3	NNE 5	—	
28	68.5	69.4	70.1	—19.8	—20.5	—23.5	—21.3	—23.5	0.6	0.6	0.4	67	66	70	4	9⁰	3⁰	NNE 3	NNE 3	N 2	—	
29	70.8	71.0	72.8	—28.8	—28.2	—32.8	—29.9	—32.8	0.3	0.3	0.2	72	73	80	2	4	3	NNW 2	W 1	0	—	
30	74.5	75.0	75.2	—37.3	—37.2	—41.4	—38.6	—41.4	0.1	0.1	0.1	78	77	76	1	0	0	0	0	0	—	≍ n.
31	73.8	72.8	71.5	—43.4	—40.2	—43.8	—42.5	—43.8	0.1	0.1	0.1	75	76	75	1	2	0	0	0	0	—	≍ n.
Ср. Moy.	758.4	758.4	758.8	—28.8	—28.5	—29.8	—29.0	—33.4	0.4	0.4	0.4	79	78	78	5.9	6.8	5.2	2.7	2.7	2.5	9.1	

Никольскъ Уссурійскій.

Широта — Latitude: 43° 47'.

1905.

Январь.—Janvier.

Nikolsk Oussouriïskiï.

Долгота—Longitude: 131° 57'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.9	765.8	764.5	—22.6	— 8.4	—10.1	—13.7	—24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SSE 3	0	—	
2	62.9	60.6	62.2	—18.6	— 1.0	—14.1	—11.2	—19.4	—	—	—	—	—	—	3	1	0	0	0	0	—	
3	64.9	63.9	64.8	—20.0	— 6.1	—15.1	—13.7	—20.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	
4	64.8	61.1	60.9	—20.0	— 0.6	— 2.0	— 7.5	—20.8	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	SSW 9	S 5	—	≡° 1.
5	67.3	66.2	66.3	— 8.8	— 2.4	—16.1	— 9.1	—16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	W 3	0	—	
6	62.5	58.3	57.4	—22.8	— 1.8	— 5.1	— 9.9	—23.0	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	SSW 9	S 7	—	
7	59.4	59.4	62.7	—10.6	— 2.4	—12.0	— 8.5	—12.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	N 3	N 5	0	—	
8	66.5	65.1	66.0	—22.4	— 8.6	—18.1	—16.4	—22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 5	0	—	
9	63.9	62.6	63.9	—16.8	— 6.2	—12.1	—11.7	—20.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	0.2	
10	65.2	64.9	68.1	— 9.6	— 2.6	—12.6	— 8.3	—12.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	⌓° n.
11	69.8	68.1	69.0	—20.4	— 6.0	—13.1	—13.2	—21.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	⌴ 1.
12	68.0	65.0	64.1	—15.8	— 1.0	— 4.0	— 6.9	—20.7	—	—	—	—	—	—	10	9	2	0	SSE 5	S 5	—	≡²,⌴ 1.
13	62.6	59.3	58.7	—11.1	0.0	— 6.1	— 5.7	—11.6	—	—	—	—	—	—	10	0	9	0	S 3	0	—	≡²,⌴² 1.
14	62.8	61.6	64.0	— 8.8	— 1.2	— 9.1	— 6.4	—14.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	N 5	0	—	
15	63.4	60.1	58.6	—19.6	— 1.1	— 3.0	— 7.9	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	S 3	S 5	—	
16	59.9	59.6	61.4	—14.7	— 4.5	—15.1	—11.4	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	N 3	0	—	≡,⌴ 1.
17	58.9	56.4	62.6	—20.2	— 0.8	— 8.1	— 9.7	—20.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	S 5	N 3	—	
18	63.2	59.5	57.0	—19.2	— 8.1	— 5.1	—10.8	—19.2	—	—	—	—	—	—	3	1	10	0	ENE 3	0	—	
19	55.6	53.5	52.5	—15.0	— 2.2	— 2.0	— 6.4	—16.4	—	—	—	—	—	—	6	5	6	SW 1	S 3	S 9	—	
20	55.7	57.8	62.8	— 6.4	0.4	— 8.1	— 4.7	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 5	N 5	—	≡,⌴ 1.
21	66.2	63.6	61.7	—19.9	— 7.0	— 5.1	—10.7	—20.5	—	—	—	—	—	—	1	1	8	0	NNE 1	S 1	—	
22	60.9	58.8	59.2	— 9.4	1.8	1.0	— 2.2	— 9.4	—	—	—	—	—	—	2	5	10	E 3	SW 9	SW 9	0.3	
23	61.3	61.0	66.3	— 4.4	— 3.0	—12.1	— 6.5	—12.1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 3	N 5	NE 1	—	⌓° n.
24	69.3	68.4	71.0	—18.2	— 9.3	—18.1	—15.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 9	N 5	—	
25	74.0	73.1	72.3	—21.0	—12.2	—18.1	—17.1	—21.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	N 3	—	
26	68.0	63.6	60.5	—24.4	—12.4	—11.6	—16.1	—25.2	—	—	—	—	—	—	1	10	9	0	N 3	N 1	—	
27	59.1	57.1	56.2	—18.7	— 9.3	—15.1	—14.4	—20.0	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NW 1	NNW 2	N 2	—	
28	54.3	52.5	53.9	—18.8	— 9.5	—15.6	—14.6	—18.9	—	—	—	—	—	—	7	8	10	0	N 7	0	—	
29	56.4	56.4	58.9	—17.6	—10.2	—17.1	—15.0	—17.6	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	
30	64.3	63.9	65.7	—19.4	— 8.4	—18.1	—15.3	—19.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NNE 3	W 1	—	
31	66.3	63.2	64.0	—23.4	— 4.5	—12.1	—13.3	—23.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	0	—	
Ср. Moy.	763.5	761.6	762.5	—16.7	— 4.8	—10.8	—10.8	—18.3	—	—	—	—	—	—	3.8	1.9	2.5	0.9	3.8	2.1	0.5	

Высота — Altitude: 24^m.7

Февраль.—Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm —0.10

1	770.0	769.4	769.0	—20.4	—12.2	—18.6	—17.1	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
2	69.4	67.0	67.6	—26.4	— 8.8	—18.1	—17.8	—26.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 1	W 9	0	—	
3	70.3	67.9	66.6	—23.0	—13.6	—20.1	—18.9	—23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 3	N 3	—	
4	63.8	60.1	59.4	—26.3	—10.2	—18.1	—18.2	—26.9	—	—	—	—	—	—	1	0	2	E 1	0	0	—	
5	59.8	55.7	55.6	—26.2	—11.2	—17.1	—18.2	—26.7	—	—	—	—	—	—	2	2	5	ESE 1	W 1	0	—	
6	57.6	56.9	60.5	—23.7	—11.6	—17.1	—17.5	—24.5	—	—	—	—	—	—	3	8	0	E 1	N 3	N 5	—	
7	64.1	61.7	63.2	—25.8	—10.6	—16.6	—17.7	—26.9	—	—	—	—	—	—	0	2	2	E 3	0	0	—	
8	63.8	61.2	62.2	—26.0	—10.2	—17.1	—17.8	—26.3	—	—	—	—	—	—	0	8	—	E 2	N 5	—	—	
9	60.7	59.3	60.8	—20.0	— 6.2	—15.1	—13.8	—20.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	N 9	0	—	🌂 a.
10	59.8	57.9	58.4	—21.2	— 2.5	— 8.1	—10.6	—21.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	NW 9	NW 3	—	🌂 a.
11	59.0	56.1	58.9	—16.6	1.0	— 7.6	— 7.7	—17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 3	0	—	🌂 p.
12	62.9	61.4	63.9	—16.4	— 2.5	—13.1	—10.7	—16.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NW 6	0	—	🌂 a.
13	65.5	64.3	64.1	—19.6	— 2.2	—12.1	—11.3	—20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	64.9	62.2	63.4	—18.0	0.0	— 9.1	— 9.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	1	0	1	E 1	NW 5	0	—	
15	65.1	*62.5*	60.2	—16.2	*1.0*	— 6.1	*7.8*	—16.6	—	—	—	—	—	—	3	—	3	0	—	S 3	—	
16	58.0	56.0	59.4	—15.2	— 5.0	—13.1	—11.1	—16.6	—	—	—	—	—	—	9	10	2	0	NW 5	NW 5	—	🌂 p.
17	61.0	60.3	63.6	—16.4	— 9.8	—17.1	—14.4	—17.1	—	—	—	—	—	—	1	10	0	NW 5	NNW 9	NNW 5	—	🌂 a, p.
18	66.3	64.1	64.8	—20.7	— 8.0	—17.6	—15.4	—21.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NW 9	0	—	🌂 a.
19	62.9	58.3	56.2	—21.2	— 0.7	— 7.1	— 9.7	—23.1	—	—	—	—	—	—	4	2	1	E 1	SSW 7	S 3	—	
20	56.3	56.4	62.4	—16.6	— 3.4	—14.1	—11.4	—16.6	—	—	—	—	—	—	0	8	1	0	W 12	NW 5	—	⌴° 1; 🌂 a, p.
21	64.4	62.3	65.0	—20.6	— 7.4	—17.1	—15.0	—20.8	—	—	—	—	—	—	0	9	1	E 1	NW 9	0	—	🌂 a.
22	65.0	61.4	63.2	—24.1	— 8.0	—16.1	—16.1	—24.8	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	NNW 7	0	—	
23	65.3	63.3	64.5	—23.0	— 7.3	—15.1	—15.1	—24.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 1	N 1	E 1	—	
24	67.1	67.0	69.7	—22.2	— 6.0	—15.1	—14.4	—23.3	—	—	—	—	—	—	3	8	0	0	NNW 5	N 1	—	
25	72.8	71.0	*70.0*	—21.6	— 2.6	*— 6.5*	*—10.2*	—23.2	—	—	—	—	—	—	1	0	—	0	0	—	—	
26	66.4	65.3	63.1	— 3.2	— 0.5	— 2.5	— 2.1	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 9	S 3	2.1	🌂 n, p.
27	63.7	62.7	63.9	— 8.6	— 6.5	—14.6	— 9.9	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NNE 5	N 12	N 5	—	🌂,∗ n.
28	64.8	61.8	64.5	—16.2	— 5.9	—15.1	—12.4	—19.8	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	NNE 7	E 2	—	
Ср. Moy.	764.0	761.9	763.0	—19.8	— 6.2	—13.8	—13.3	—20.9	—	—	—	—	—	—	1.8	3.9	1.1	1.4	5.5	1.7	2.1	

Никольскъ Уссурійскій. 1905. Nikolsk Oussouriïskii.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.8	766.1	770.2	—17.8	— 5.5	—14.1	—12.5	—18.7	—	—	—	—	—	—	0	8	0	E 3	NNE12	N 3	—	
2	72.8	71.1	69.6	—20.4	— 4.0	— 6.1	—10.2	—22.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 1	E 1	0	—	
3	66.8	63.3	65.0	— 7.2	1.4	— 7.1	— 4.3	— 8.0	—	—	—	—	—	—	0	4	1	S 3	W 7	W 3	0.0	⊔° 1; ∗ a.
4	65.2	62.6	*62.0*	—11.0	— 3.2	*— 6.0*	*— 6.7*	—13.2	—	—	—	—	—	—	1	9	—	NW 3	N 7	—	—	
5	64.2	63.5	65.3	—11.8	— 6.1	—14.1	—10.7	—16.3	—	—	—	—	—	—	1	9	0	NW 3	NNW 7	NW 3	—	⸝ a.
6	67.0	63.3	62.9	—19.0	— 1.0	— 7.1	— 9.0	—21.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
7	63.5	61.4	63.1	—12.6	2.2	— 3.0	— 4.5	—13.7	—	—	—	—	—	—	4	7	2	E 1	W 7	0	—	⸝ a.
8	64.5	63.1	*63.0*	—12.6	2.2	*— 1.5*	*— 4.0*	—14.7	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0	NW 3	—	—	∝ 2.
9	65.4	63.6	63.0	— 9.6	4.8	— 2.5	— 2.4	— 9.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	NNE 3	0	—	∝ 3.
10	60.6	60.3	61.7	— 2.4	6.4	— 4.0	0.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	S 7	W 9	0	—	⸝ a; ∝ 3.
11	62.8	62.3	64.0	—11.7	2.6	—10.1	— 6.4	—12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 7	0	—	∝ 1.
12	68.5	65.4	64.4	—12.7	2.1	— 3.5	— 4.7	—16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 1	S 3	—	
13	61.4	57.9	55.4	— 1.2	0.0	— 3.0	— 1.4	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 7	S 9	0.8	∗° a.
14	56.9	57.6	62.0	— 3.4	— 1.5	— 9.1	— 4.7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	NNW 5	—	
15	63.5	60.5	64.2	—16.8	— 4.1	— 9.1	—10.0	—17.7	—	—	—	—	—	—	1	8	0	0	W 3	NW 5	—	
16	65.5	65.3	67.5	—14.4	— 4.5	—12.1	—10.3	—17.3	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	NNW 7	0	—	
17	67.9	65.3	64.3	—16.0	0.9	— 5.1	— 6.7	—18.2	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	WSW 5	WSW 3	—	
18	66.6	65.3	68.9	—11.4	4.6	— 8.1	— 5.0	—13.5	—	—	—	—	—	—	1	7	0	SSE 1	NNW 7	0	—	
19	70.1	67.4	68.0	—12.5	4.4	— 7.1	— 5.1	—14.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NNW 3	0	—	
20	69.0	66.6	67.0	—12.0	7.1	— 5.1	— 3.3	—14.3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NW 3	0	—	∝ 3.
21	69.1	66.8	69.0	—10.4	9.8	— 3.0	— 1.2	—11.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	N 3	0	—	∝ 2.
22	70.8	69.5	70.2	— 7.4	8.2	— 1.5	— 0.2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	S12	S 3	—	⸝ a.
23	70.4	68.2	68.1	— 1.0	4.6	— 1.5	0.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	4	5	S 7	S 9	S 7	—	
24	67.0	65.3	66.2	— 1.0	6.2	— 1.0	1.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	S 3	S 7	S 3	—	
25	67.9	68.2	70.3	— 5.3	8.2	— 1.0	0.6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	N 5	NNE 3	—	≡°,⊔° 1.
26	71.5	69.1	68.9	— 5.6	9.6	1.0	1.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	S 1	—	⊔ 1.
27	69.1	66.3	*66.2*	— 4.4	12.0	2.0	3.2	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	7	3	0	S 9	S 3	—	
28	66.4	63.0	*63.3*	— 0.3	8.1	*2.0*	*3.3*	— 2.6	—	—	—	—	—	—	1	10	*10*	SE 3	SSE 7	*S 3*	—	
29	67.5	67.3	67.5	1.3	7.4	2.0	3.6	1.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 3	WNW 4	0	—	
30	64.3	62.3	60.8	0.2	4.5	0.5	1.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 7	S 3	11.6	∝ 1; ∗ p.
31	59.8	60.0	62.4	0.2	2.2	1.0	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 3	N 5	0	0.9	∗ n, 1, a.
Ср. Moy.	766.2	764.4	765.3	— 8.7	2.9	— 4.4	— 3.4	—10.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	2.8	1.6	5.6	2.1	13.3	

Апрѣль. — Avril.

1	768.1	768.1	768.5	— 2.8	2.3	— 2.0	— 0.8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7	7	1	NE 2	E 7	0	—	
2	68.7	65.3	65.0	— 4.6	4.3	— 2.0	— 0.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	N 3	0	—	
3	64.2	*60.9*	61.9	— 3.6	7.0	— 0.5	1.0	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7⁰	9	2	0	N 3	0	—	⊔ 1.
4	62.1	60.5	62.9	— 4.8	8.6	0.0	1.3	— 6.2	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	S 3	S 5	—	⊔ 1.
5	63.8	63.2	64.2	— 0.6	7.8	1.0	2.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	3	3	10	S 7	S 3	S 3	—	
6	61.4	58.4	57.2	2.1	6.1	3.0	3.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	SSW 7	S 3	—	
7	*55.2*	*53.7*	*55.2*	*1.1*	5.3	0.5	*2.3*	0.5	—	—	—	—	—	—	*10*	10	9	*NNW 7*	ENE 3	N 3	1.9	∗°,●° a.
8	60.2	60.0	62.7	— 0.3	10.1	1.5	3.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	2	7	0	W 2	NW 7	0	—	
9	63.3	60.0	61.1	1.4	10.8	5.0	5.7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	2	1	0	S 5	S 9	S 7	—	⸝ p.
10	60.1	56.7	55.8	4.7	8.4	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9	10	5	S 7	SSW12	S 7	—	
11	58.5	59.1	63.0	4.7	9.6	1.8	5.4	1.8	—	—	—	—	—	—	2	10	0	W 5	NW 5	NW 3	—	
12	65.9	64.0	*62.1*	— 1.4	9.5	*3.0*	*3.7*	— 5.0	—	—	—	—	—	—	2	10	*0*	0	S 3	*0*	1.3	⊔° 1.
13	60.1	56.1	58.1	0.8	7.6	4.0	4.1	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSW 5	W 5	—	∗,● n.
14	63.1	62.0	61.9	— 0.5	4.0	0.0	1.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	2	7	10	NNW 3	N 7	E 3	—	
15	63.8	62.8	62.8	— 1.9	8.2	1.5	2.6	— 5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 3	0	—	
16	61.0	*59.0*	60.0	1.4	*8.2*	1.0	*3.5*	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	*8*	5⁰	S 1	*SSW 7*	0	0.3	
17	58.7	57.8	58.3	— 0.9	4.0	— 2.0	0.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	3	3	0	N 5	NNE 1	0	—	∠,∗ n.
18	59.5	58.5	60.3	— 4.4	7.0	2.0	1.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	N 3	SE 1	1.4	
19	58.3	55.5	53.8	— 0.8	2.3	1.5	1.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	S 3	0	17.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
20	52.6	52.3	52.5	0.3	2.3	0.5	1.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	N 3	2.5	∗ n, a, p.
21	53.2	54.8	57.4	1.3	6.3	1.0	2.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	5	1	N 4	N 3	0	—	
22	57.8	57.7	60.7	0.5	5.8	2.0	2.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	N 7	0	—	≡ 1.
23	61.8	59.4	61.6	0.3	12.8	3.5	5.5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	5	5⁰	0	WNW 7	0	—	⊔ 1.
24	61.6	59.1	59.2	2.8	14.2	6.5	7.8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	S 1	SSW 5	S 3	—	
25	59.2	57.8	57.1	4.2	15.9	7.0	9.0	1.4	—	—	—	—	—	—	2	6	10	S 2	SSW 7	S 9	—	
26	58.9	56.8	57.1	6.2	15.7	8.5	10.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 7	S 5	S 7	2.9	
27	57.1	55.5	58.5	4.8	10.5	5.0	6.8	4.6	—	—	—	—	—	—	9	10	1	SSW 3	WSW 7	NW 1	—	● n; ⸝ p.
28	60.1	59.2	62.3	8.0	17.8	4.5	10.1	2.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	0	NW 5	NW12	N 3	—	
29	*62.0*	61.5	61.0	4.5	14.6	5.0	8.0	— 2.1	—	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	—	S 9	S 9	—	
30	*57.3*	*54.0*	48.5	*7.3*	*8.5*	8.0	*7.9*	4.8	—	—	—	—	—	—	*10*	*10*	10	*S 5*	*S17*	S 3	2.1	⸝ 2.
Ср. Moy.	760.6	759.0	759.7	1.0	8.5	2.5	4.0	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	4.5	2.8	5.9	2.6	29.9	

Никольскъ Уссурійскій. 1905. Nikolsk Oussouriïskiï.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*746.2*	746.3	746.6	*10.0*	15.4	9.5	*11.6*	6.4	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*S 3*	S 3	S 3	—	● n; ≡° 1, 2, 3.
2	44.3	44.5	49.6	6.6	11.1	6.0	7.9	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10		W 1 2		—	≡° 2.
3	50.2	50.7	53.9	8.1	10.9	6.5	8.5	3.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 5	NW 2	NW 5	—	
4	58.0	60.0	63.0	6.1	10.9	5.0	7.3	1.9	—	—	—	—	—	—	9	9	1	NW 3	W 6	W 3	—	
5	66.2	64.2	61.1	5.5	13.1	8.0	8.9	— 1.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10	SSE 3	SSW 17	S 3	0.6	↙ a, 2.
6	56.4	53.4	53.1	7.8	9.6	7.5	8.3	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	S 7	S 7	3.4	● n, a; ↙ n.
7	*59.8*	59.4	62.4	*9.5*	13.5	6.0	*9.7*	3.0	—	—	—	—	—	—	*9*	1	0	*NW 7*	W 9	NW 2	—	
8	63.6	60.7	60.7	10.0	20.8	10.5	13.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10		W 3	S 3	—	
9	59.0	55.5	55.8	9.5	13.4	8.0	10.3	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 7	S 17	S 3	3.4	↙ 2, p.
10	53.9	52.7	59.1	7.8	15.2	5.5	9.5	5.5	—	—	—	—	—	—	1	8	0	S 7	S 5	N 3	1.6	● n, a; ⊤ a.
11	*62.5*	60.6	60.7	*7.8*	19.8	9.5	*12.4*	0.4	—	—	—	—	—	—	*0*	0	0	*ESE 3*	SSW 5	S 9	—	
12	61.2	*59.8*	61.4	8.8	*10.4*	10.0	*9.7*	6.9	—	—	—	—	—	—	10	*10*	10	S 17	*S 20*	S 9	—	↙ 1, a, 2, p.
13	63.2	61.2	62.0	8.6	20.0	12.0	13.5	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 5	S 3	—	
14	59.5	57.3	54.7	11.0	13.9	11.0	12.0	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	S 5	7.7	●° 3.
15	53.0	53.1	54.9	9.7	15.1	11.0	11.9	9.6	—	—	—	—	—	—	10	9	9	S 5	SSW 9	S 3	1.4	● n, 3; ⊽° 3.
16	56.0	54.3	55.4	9.3	19.4	10.0	12.9	9.2	—	—	—	—	—	—	10	3	1	S 3	S 5	S 3	—	
17	56.1	55.1	53.6	8.7	11.4	11.0	10.4	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 3	W 1	20.8	● 2, p, 3.
18	52.7	52.8	53.3	11.5	15.2	12.0	12.9	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNE 3	N 5	N 3	—	● n, 1.
19	56.0	55.0	53.9	8.0	19.3	7.0	11.4	6.6	—	—	—	—	—	—	1	5	10		0	S 7	4.0	
20	54.5	51.4	49.6	7.5	11.0	8.0	8.8	6.4	—	—	—	—	—	—	10	5	0	W 1	ESE 3	0	4.3	● n, a.
21	47.2	45.2	43.4	9.0	15.4	9.0	11.1	5.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	S 3	SSW 5	S 5	0.6	●° p.
22	*45.3*	46.3	48.8	*10.7*	13.5	8.0	*10.7*	6.6	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*W 5*	W 7	S 5	2.9	●° a, p.
23	51.1	49.8	50.3	9.1	18.2	11.0	12.8	2.6	—	—	—	—	—	—	1	2	5	SW 1	SW 1	0	—	
24	52.5	*51.5*	52.0	11.2	*18.0*	10.5	*13.2*	4.4	—	—	—	—	—	—	10	—	4	SW 1	—	0	—	
25	52.4	51.3	50.5	7.8	10.5	10.5	9.6	3.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 1	S 5	S 5	1.1	● a, p.
26	50.1	49.2	46.9	11.8	17.0	13.0	13.9	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 12	NE 3	12.2	● p.
27	44.3	42.8	44.7	8.4	11.3	10.0	9.9	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	N 3	N 1	13.2	● n, 1, a, 2, p.
28	48.2	49.6	51.2	12.6	21.0	13.0	15.5	10.0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 1	W 1	S 3	1.2	● p.
29	53.3	52.1	53.9	15.0	21.1	13.0	16.4	11.2	—	—	—	—	—	—	1	8	0	S 7	SSW 9	S 3	—	
30	57.8	55.9	55.1	14.5	31.6	16.1	20.7	10.6	—	—	—	—	—	—	1	8⁰	1		0	S 5	—	
31	54.9	53.7	54.0	13.9	19.3	14.0	15.7	12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 7	S 9	S 7	—	
Ср. Moy.	754.5	753.4	754.1	9.5	15.7	9.7	11.6	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	6.5	3.8	6.4	3.6	78.4	

Іюнь. — Juin.

1	*758.0*	755.6	751.6	*15.0*	21.6	16.1	*17.6*	12.5	—	—	—	—	—	—	*10*	2	2	*NE 3*	NNE 3	S 7	3.7	
2	52.5	52.1	55.1	11.1	20.0	11.0	14.0	10.9	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NW 1	W 9	NW 3	—	● n.
3	*55.5*	52.5	51.9	*13.2*	20.2	13.0	*15.5*	3.4	—	—	—	—	—	—	*0*	1	5		SE 1	S 5	—	
4	51.9	48.6	49.0	16.0	21.4	14.0	17.1	8.4	—	—	—	—	—	—	3	5	8	S 3	S 7	S 7	4.9	↙ p.
5	48.1	46.6	49.2	14.2	25.8	14.5	18.2	12.3	—	—	—	—	—	—	5	3	2	S 5	S 3	0	—	● n.
6	47.5	45.8	51.1	12.8	22.4	13.0	16.1	7.3	—	—	—	—	—	—	3	10	7		SW 5	N 1	3.6	⫠ n; ⊽°, ●° p.
7	53.1	*52.0*	53.0	15.0	*20.0*	13.0	*16.0*	12.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 3	NNE 5	0	—	
8	52.2	50.9	52.8	10.6	12.2	11.0	11.3	6.8	—	—	—	—	—	—	9	10	5	S 2	SSW 5	S 5	0.4	⫠ 1; ● a, 2, p; ↙ p.
9	52.6	50.6	53.0	11.9	18.1	13.5	14.5	9.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 7	S 9	S 3	5.3	●° p.
10	54.7	52.9	54.2	11.9	16.0	12.5	13.5	11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 3	S 12	S 3	—	● n.
11	54.8	54.3	54.8	12.5	18.5	13.0	14.7	11.1	—	—	—	—	—	—	5	7	9	S 3	S 5	0	—	
12	52.2	51.2	53.9	13.1	16.0	13.0	14.0	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	N 1	N 3	S 3	21.5	● a, 2, p.
13	55.7	54.1	53.5	11.6	18.6	12.5	14.2	11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 5	S 7	0	—	
14	51.8	50.6	49.8	14.0	21.4	15.5	17.0	11.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 1	SSW 7	S 3	—	
15	*51.5*	51.2	52.7	*16.7*	19.0	12.5	*16.1*	12.5	—	—	—	—	—	—	*8*	5	8	*S 7*	S 17	S 7	—	↙ 2.
16	53.8	53.3	54.2	12.0	19.0	12.0	14.3	10.8	—	—	—	—	—	—	4	2	7	S 7	S 7	SSW 3	—	
17	55.8	54.2	54.6	11.5	22.7	12.0	15.4	11.0	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 5	SSW 12	S 12		≡ 1.
18	56.4	55.6	56.7	16.2	19.6	12.0	15.9	12.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 5	S 9	S 5	6.5	● n, p; ⊽ n; ⊤ p.
19	57.6	57.8	58.7	13.1	17.8	16.6	15.8	11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	S 1	0		● n, a.
20	60.2	58.9	58.2	16.0	22.6	14.0	17.5	13.1	—	—	—	—	—	—	*7*	10	—		0	N 3	—	20.5	●² p.
21	58.7	56.4	56.2	14.6	25.2	17.1	19.0	12.3	—	—	—	—	—	—	1	5	2		0	N 3	0	—
22	56.9	55.8	55.0	16.2	27.8	21.1	21.7	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	NNW 1	0	—	⫠ 1.
23	56.6	55.1	55.5	18.8	30.0	18.6	22.5	13.4	—	—	—	—	—	—	10	0	6		0	N 3	S 3	—
24	57.2	56.3	57.0	16.0	21.3	16.1	17.8	13.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SSE 5	S 5	S 3	—	
25	57.2	56.8	56.5	17.0	21.4	16.6	18.3	14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 7	S 3	4.6	
26	55.8	55.0	55.4	16.0	20.0	17.1	17.7	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	S 3	—	● n; ↙ p.
27	54.4	52.8	51.9	17.2	23.0	17.1	19.1	16.2	—	—	—	—	—	—	9	3	10	S 5	SW 6	S 5	—	
28	51.3	49.0	48.3	18.0	23.4	17.6	19.7	15.4	—	—	—	—	—	—	8	9	10	S 2	WNW 3	NW 3	36.8	⊽, ● p.
29	46.8	47.5	51.1	16.8	18.8	16.1	17.2	16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 3	N 1	14.3	● n, a, 2, p, 3.
30	54.6	55.5	57.7	15.4	20.6	15.5	17.2	15.1	—	—	—	—	—	—	10	5	2	S 4	S 3	0	6.7	● n.
Ср. Moy.	754.2	753.0	753.8	14.5	20.8	14.6	16.6	11.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	6.7	3.3	5.7	3.0	128.8	

Никольскъ Уссурійскій. 1905. Nikolsk Oussouriïskii.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.6	758.6	15.4	18.0	15.0	16.1	14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	S 1	3.3	● n, a.
2	58.6	57.1	56.8	15.4	23.4	17.1	18.6	14.1	—	—	—	—	—	—	10	1	9	SSW 3	SSW 9	0	—	
3	57.3	55.7	55.1	16.4	26.6	18.6	20.5	15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 3	SSW 3	S 1	—	⊤ 8.
4	55.0	52.9	53.1	17.3	29.2	20.1	22.2	16.3	—	—	—	—	—	—	10	3	2	0	0	0	—	≡, ⌓ 1; ⊤, ≤ p.
5	54.2	54.3	56.9	18.0	28.8	18.1	21.6	17.3	—	—	—	—	—	—	10	5	1	0	NNE 3	S 5	—	≡ 1.
6	58.3	58.3	57.2	17.0	21.4	15.0	17.8	14.8	—	—	—	—	—	—	8	10	5	S 7	S 9	S 5	—	
7	56.8	54.1	54.4	15.7	21.2	17.1	18.0	13.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SW 9	S 12	S 7	—	
8	53.8	51.7	49.2	18.3	22.7	18.1	19.7	16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 7	S 3	3.5	●° p, 3.
9	50.5	49.9	51.7	18.4	26.2	18.1	20.9	16.3	—	—	—	—	—	—	10	8	3	0	W 5	0	—	● n.
10	55.0	53.7	53.6	16.3	27.4	17.1	20.3	11.7	—	—	—	—	—	—	3	6	6	0	SSW 5	0	0.4	⌓² 1.
11	54.0	52.0	52.9	18.6	20.4	18.1	19.0	16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 7	7.6	● n, a, p.
12	56.3	55.6	55.4	18.8	27.1	23.1	23.0	16.7	—	—	—	—	—	—	8	7	9	0	N 3	0	—	● n.
13	55.5	54.5	54.7	19.7	30.6	22.1	24.1	18.3	—	—	—	—	—	—	4	5	7	0	NNE 2	0	—	⌓ 1.
14	56.1	55.9	57.4	20.4	28.5	17.6	22.2	17.6	—	—	—	—	—	—	1	1	1	N 3	N 5	S 5	—	
15	58.1	56.8	55.4	15.1	21.4	16.1	17.5	15.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 9	SSW 7	SSW 5	4.0	
16	53.2	52.2	52.1	17.3	24.3	21.1	20.9	15.3	—	—	—	—	—	—	10	9	7	SSW 5	SSE 5	S 3	0.4	● n, 1, a.
17	53.0	52.6	52.7	20.2	20.1	19.1	19.8	19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	W 5	0	17.0	● a, 2, p.
18	52.9	51.3	50.9	19.8	26.6	20.1	22.2	18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	0	SSW 3	2.6	
19	50.4	49.9	51.3	18.8	24.9	16.6	20.1	16.6	—	—	—	—	—	—	9	7	1	N 1	N 5	0	6.1	● n, p; ⊤ p.
20	52.1	50.6	52.7	14.0	23.6	15.0	17.5	11.5	—	—	—	—	—	—	1	8	4	0	W 12	0	15.4	⸝, ●, ▲, ≤ p.
21	54.0	54.2	54.6	14.4	25.4	18.1	19.3	10.9	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	0	S 3	—	
22	55.0	*54.0*	53.6	18.8	*23.0*	19.1	*20.3*	13.8	—	—	—	—	—	—	1	—	7	S 3	—	S 3	—	
23	52.8	*52.0*	52.3	21.4	*21.6*	18.1	*20.4*	18.0	—	—	—	—	—	—	10	*10*	10	S 3	*S 5*	S 1	8.6	● p, 3.
24	52.9	51.9	52.5	16.4	22.8	18.1	19.1	15.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSE 1	SE 2	S 1	—	● n.
25	52.5	51.5	50.7	18.0	25.0	21.1	21.4	16.0	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SSE 1	E 1	0	0.5	
26	48.8	47.0	49.4	17.1	21.4	19.1	19.2	16.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	E 6	E 3	0	10.9	● n, a.
27	50.6	50.3	*51.0*	17.7	23.4	*20.0*	*20.4*	17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	—	N 1	0	—	18.1	● n, 1, a, 2.
28	52.8	52.5	52.4	19.7	23.6	18.1	20.5	18.1	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	SW 2	0	—	
29	52.8	53.1	54.0	19.0	21.6	18.1	19.6	17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	S 3	S 5	2.1	● p.
30	55.0	54.6	54.5	19.0	23.2	19.1	20.4	17.8	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 7	S 7	S 3	—	≤ 3.
31	54.2	52.3	51.9	19.4	23.8	18.1	20.4	18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 9	S 3	—	
Ср. Moy.	754.2	753.3	753.5	17.8	24.1	18.4	20.1	16.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.0	2.4	4.6	2.1	100.5	

Августъ.—Août.

1	749.9	748.0	748.4	20.7	27.2	20.1	22.7	18.1	—	—	—	—	—	—	3	8	10	SSW 3	S 7	SSW 3	17.7	● p.
2	49.5	49.8	51.1	21.3	24.4	21.1	22.3	19.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 1	N 3	0	22.5	● n, a; ≤ a.
3	52.6	51.7	52.3	19.6	27.7	21.1	22.8	18.0	—	—	—	—	—	—	10	2	1	0	NE 5	0	—	≡ 1.
4	53.3	51.3	52.0	20.9	28.3	20.1	23.1	17.3	—	—	—	—	—	—	7	2	4	NNW 1	W 1	S 5	—	
5	51.8	50.4	49.6	20.2	25.4	20.1	21.9	17.6	—	—	—	—	—	—	2	7	10	S 3	SSW 7	S 3	4.5	
6	46.5	45.1	45.6	19.0	24.2	19.1	20.8	19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S 1	SSW 5	S 5	8.5	● n, 1, a, p; ≤ p.
7	46.2	46.3	49.4	20.8	25.4	18.6	21.6	18.1	—	—	—	—	—	—	9	7	9	SSW 2	SSW 3	WSW 7	—	
8	52.7	53.2	53.5	19.2	24.8	19.1	21.0	17.6	—	—	—	—	—	—	5	7	6	N 1	N 1	0	—	⊽ 3.
9	*53.9*	52.7	53.8	16.9	24.7	18.1	19.9	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 3	N 1	—	≡ 1.
10	55.4	55.8	57.2	17.2	25.3	18.1	20.2	15.3	—	—	—	—	—	—	10	4	3	0	NW 3	S 5	—	⌓ 1.
11	58.3	57.8	57.4	19.2	21.9	18.6	19.9	17.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 3	SSE 5	S 1	—	
12	57.0	56.3	57.0	19.6	22.8	19.1	20.5	18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	NNW 1	0	—	
13	58.0	56.7	56.6	18.0	26.8	20.1	21.6	15.1	—	—	—	—	—	—	4	3	1	0	W 3	0	—	⌓ 1.
14	58.2	56.9	56.4	17.8	29.5	23.1	23.5	14.9	—	—	—	—	—	—	2	2	8	E 1	W 1	0	—	⌓ 1.
15	57.8	56.9	58.0	19.2	31.2	21.1	23.8	18.3	—	—	—	—	—	—	5	3	8	0	0	SSW 5	—	⌓ 1.
16	59.0	58.1	57.2	21.2	26.2	19.6	22.3	19.0	—	—	—	—	—	—	4	2	5	S 3	S 7	SE 3	—	
17	56.9	56.2	55.3	19.2	24.1	18.6	20.6	18.1	—	—	—	—	—	—	10	8	3	S 5	SW 5	S 1	—	
18	56.2	56.3	57.4	19.6	23.8	18.1	20.5	18.1	—	—	—	—	—	—	8	1	9	S 1	S 7	S 1	—	
19	57.1	56.3	56.2	20.4	24.6	18.1	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	S 3	—	
20	54.9	53.6	52.7	16.6	22.3	16.6	18.5	15.5	—	—	—	—	—	—	9	10	3	0	SW 1	SE 1	2.1	
21	52.5	52.3	52.6	14.7	16.6	16.1	15.8	14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 5	N 1	21.6	● n, 1, a, p, 3.
22	53.9	54.6	55.5	16.3	20.3	17.6	18.1	14.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 3	0	0	2.3	● n, a, p.
23	56.9	57.0	58.2	16.8	23.6	18.1	19.5	16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 1	3.7	≡ 1; ●° p.
24	59.1	58.4	59.1	18.5	23.6	18.1	20.1	17.3	—	—	—	—	—	—	10	9	6	S 3	S 5	0	1.8	● n.
25	59.0	57.6	58.0	18.6	23.6	18.6	20.3	17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	0	18.3	● n, p, 3.
26	58.1	57.5	58.2	17.5	21.2	18.1	18.9	17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	0	0	3.9	● n, 1, a.
27	59.3	59.3	60.5	14.8	25.1	17.1	19.0	14.4	—	—	—	—	—	—	10	6	0	S 1	S 5	SW 5	—	≡, ⌓ 1.
28	62.2	62.5	63.1	18.0	21.1	18.1	19.1	17.0	—	—	—	—	—	—	10	9	2	S 2	SSW 7	SSW 3	—	
29	63.1	61.9	61.2	17.2	22.2	18.1	19.2	15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 1	SSW 7	SSW 3	—	
30	61.1	59.8	59.9	16.4	26.8	20.1	21.1	13.8	—	—	—	—	—	—	10	1	1	SSW 2	0	S 1	—	≡ 1.
31	59.5	57.9	57.5	18.2	22.8	19.1	20.0	17.3	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSW 7	S 17	S 5	—	⸝ 2.
Ср. Moy.	755.8	755.1	755.5	18.5	24.4	19.0	20.6	16.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	5.9	1.6	3.9	2.0	106.9	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	755.6	755.3	18.6	19.6	18.6	18.9	18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 5	S 1	12.0	● a, 2, p, 3.
2	60.0	60.6	61.2	13.6	22.0	16.1	17.2	13.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	N 1	N 1	0	—	● n.
3	59.3	56.6	51.4	12.2	14.5	14.0	13.6	11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	N 3	36.8	● a, p.
4	45.9	49.0	53.6	15.5	20.2	16.1	17.3	14.0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 3	NNW 7	0	8.1	● n, 1, a.
5	55.4	53.9	54.5	13.8	26.2	18.6	19.5	11.8	—	—	—	—	—	—	1	1	8	0	S 1	0	—	
6	55.6	55.5	57.5	18.2	25.1	19.6	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3	2	8	SW 3	W 5	W 3	—	
7	61.2	60.1	61.6	12.8	22.0	14.5	16.4	11.9	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	NE 5	0	—	⌓ 1.
8	62.7	61.5	62.0	8.8	24.0	16.6	16.5	6.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	SW 5	S 1	0.7	≡ 1.
9	59.7	55.6	54.1	15.3	18.8	16.1	16.7	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SE 1	0	9.0	● n, a, p; ⊤,⊠ p.
10	55.0	53.5	51.6	15.4	22.0	17.1	18.2	15.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 1	S 3	NW 3	2.6	
11	51.8	51.1	53.4	18.0	22.6	15.0	18.5	13.6	—	—	—	—	—	—	1	3	0	W 1	W 3	0	—	● n.
12	56.0	54.9	53.9	10.3	24.2	18.1	17.5	9.2	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	S 3	SSE 3	—	
13	53.8	52.7	53.2	15.2	25.8	18.1	19.7	13.8	—	—	—	—	—	—	5	10	2	SSE 1	S 4	S 1	—	
14	50.5	49.7	51.0	18.0	21.2	17.1	18.8	17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	SSW 5	0.5	●° p.
15	53.4	53.0	54.2	12.9	18.3	13.0	14.7	12.6	—	—	—	—	—	—	9	8	8	W 2	SW 3	SW 3	—	
16	52.8	51.3	52.9	10.3	19.1	12.0	13.8	8.8	—	—	—	—	—	—	1	7	9	SE 2	W 5	0	—	
17	55.1	56.3	59.8	9.1	16.8	9.5	11.8	8.0	—	—	—	—	—	—	6	3	0	SW 3	WNW 5	0	0.3	●° a.
18	63.5	62.8	63.9	5.2	18.1	11.0	11.4	3.9	—	—	—	—	—	—	1	5	1	ESE 1	NNW 3	0	—	⌓ 1.
19	65.0	64.1	64.9	6.0	19.3	11.0	12.1	4.8	—	—	—	—	—	—	7	3	1	0	NNW 1	0	—	⌓² 1.
20	65.2	64.0	63.8	7.0	19.9	11.5	12.8	5.4	—	—	—	—	—	—	10	2	2	0	W 1	0	—	⌓,≡ 1.
21	61.6	58.3	58.1	6.2	21.3	13.5	13.7	5.0	—	—	—	—	—	—	10	3	8	0	SSW 7	0	0.7	⌓,≡ 1; ●,⊠ p.
22	59.5	58.0	57.5	8.0	20.3	14.0	14.1	5.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	W 2	S 3	—	⌓,≡ 1.
23	60.0	59.1	60.4	9.3	25.3	13.0	15.9	8.1	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	S 3	S 3	—	⌓ 1.
24	63.0	62.1	63.1	8.4	21.6	15.0	15.0	6.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	S 1	—	
25	63.8	62.7	62.2	14.4	21.4	16.1	17.3	14.0	—	—	—	—	—	—	9	6	3	S 3	S 12	S 7	—	
26	60.5	57.9	53.8	15.9	21.6	17.1	18.2	15.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 3	SSW 9	S 1	1.3	
27	48.4	52.9	58.6	14.1	13.8	7.5	11.8	7.5	—	—	—	—	—	—	9	3	0	S 1	WNW 17	0	—	● n; ⸝ a, 2.
28	59.6	58.6	*62.5*	6.6	13.2	3.0	7.6	2.8	—	—	—	—	—	—	1	3	2	SW 4	W 9	W 3	—	
29	61.6	59.3	60.3	— 0.2	9.2	3.0	4.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	2	7	0	0	W 5	0	—	⌴ 1.
30	59.1	57.2	58.3	— 0.9	17.6	11.0	9.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	1	4	9	0	S 3	S 1	—	⌴ 1.
Ср. Moy.	757.8	756.9	757.6	11.3	20.2	13.9	15.1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.3	1.4	4.5	1.4	72.0	

Октябрь.—Octobre.

1	759.1	758.7	760.5	7.0	17.3	10.0	11.4	5.8	—	—	—	—	—	—	9	9	1	0	S 9	S 1	—	
2	65.5	66.7	68.7	3.6	12.2	2.5	6.1	2.5	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NNW 3	E 3	0	—	
3	70.6	68.0	67.6	— 1.5	17.0	10.0	8.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 7	S 9	—	
4	67.2	64.2	64.2	10.2	18.6	13.0	13.9	8.1	—	—	—	—	—	—	1	4	5	S 5	S 17	S 9	—	⸝ a, 2, p.
5	63.7	61.0	61.9	12.0	19.5	12.0	14.5	8.2	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SSE 2	S 7	0	—	
6	62.5	59.9	60.2	11.0	20.0	*11.5*	*14.2*	10.6	—	—	—	—	—	—	9	2	—	0	S 3	—	—	
7	60.9	59.2	58.9	6.3	20.5	11.0	12.6	5.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	E 2	0	—	≡² 1.
8	57.0	53.9	52.4	9.8	18.5	12.0	13.4	7.8	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSE 5	S 9	0	6.0	
9	56.6	56.8	58.9	6.6	16.8	8.0	10.5	6.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	W 3	N 1	—	● n.
10	60.9	59.6	60.9	1.8	20.3	13.0	11.7	1.1	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	S 7	S 2	—	
11	*63.1*	61.7	63.2	13.8	20.8	13.5	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	9	3	0	SSE 1	SSW 7	S 1	—	
12	64.6	63.3	66.2	12.8	20.0	11.5	14.8	11.2	—	—	—	—	—	—	8	9	10	S 3	SSW 7	NE 9	—	⌓² 1.
13	71.8	71.9	72.0	3.6	10.2	2.0	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NW 5	N 9	N 3	—	
14	71.2	69.0	67.1	— 6.8	12.1	7.0	4.1	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	S 2	S 1	—	
15	64.6	63.0	63.5	8.6	14.5	10.0	11.0	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	S 1	0.4	●° a.
16	63.1	61.8	62.9	5.5	16.6	11.0	11.0	5.1	—	—	—	—	—	—	8	7	2	NW 1	0	S 1	—	
17	65.2	64.3	65.9	9.0	19.0	11.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10	5	3	S 1	N 3	0	—	
18	69.0	65.6	65.9	2.0	14.8	5.0	7.3	2.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 3	ENE 5	N 1	—	
19	62.6	58.5	51.2	2.8	15.2	14.0	10.7	2.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SSW 9	S 3	0.0	⸝ a.
20	54.3	50.7	49.5	0.8	6.8	0.0	2.5	0.0	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	W 3	N 3	*3.1*	●,∗,△,⸝ n.
21	47.4	46.8	*50.0*	0.0	6.2	*4.0*	*3.4*	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8	9	—	SSW 7	SSW 7	—	0.5	●°,∗° 3.
22	53.6	53.8	56.5	3.6	12.3	6.0	7.3	1.6	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SW 5	WSW 9	SW 3	—	
23	57.7	57.2	62.0	7.7	15.8	3.5	9.0	3.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	SSW 3	NW 7	NW 3	—	
24	65.1	63.0	62.2	— 2.3	7.8	2.0	2.5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NW 1	N 3	0	—	
25	61.1	58.5	58.4	5.6	13.6	10.0	9.7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	1	1	2	S 2	S 9	S 3	—	
26	57.1	64.0	67.6	9.0	6.8	— 3.0	4.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	S 3	W 9	NNW 3	—	≡ 1; ⸝ a.
27	68.6	65.8	64.2	— 9.4	5.0	— 4.6	— 3.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
28	61.6	59.7	62.3	— 8.2	8.8	— 4.0	— 1.1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
29	62.3	58.5	53.5	— 5.7	9.2	9.5	4.3	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5	10	9	0	SSW 5	SSW 7	16.5	⌴ 1.
30	59.2	57.0	58.7	— 5.4	0.5	— 4.6	— 3.2	— 5.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 5	NW 3	0	—	●,∗,△ n.
31	58.8	56.1	57.4	— 5.2	7.4	4.0	2.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	0	8	6	S 1	S 7	S 3	—	
Ср. Moy.	762.1	760.6	761.1	3.5	13.7	6.8	8.0	1.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	2.7	1.8	5.6	2.3	*26.5*	

Никольскъ Уссурійскій. 1905. Nikolsk Oussouriïskii.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	758.1	760.4	4.7	13.5	5.5	7.9	2.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	10⁰	0	SSE 3	SSW 7	S 3	—	
2	61.5	60.6	63.9	6.8	12.8	4.0	7.9	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	S 9	N 3	1.9	
3	64.3	62.6	62.9	— 3.2	— 2.1	— 8.1	— 4.5	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	N 5	NNE 5	NE 3	0.8	● n; ∗ n, a.
4	62.9	60.8	62.5	—10.6	— 5.6	— 8.1	— 8.1	—11.7	—	—	—	—	—	—	0	9	1		0 NNW 7	NW 3	—	
5	63.1	62.0	63.9	—11.0	— 5.7	—10.6	— 9.1	—12.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SW 1	NW 4	N 1	—	
6	62.4	61.1	68.1	— 8.7	— 1.7	—10.1	— 6.8	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	NW 3	NW 3	0.0	∗° a.
7	71.0	70.5	71.2	—14.0	— 2.2	— 8.6	— 8.3	—14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	E 1	NNE 3	0	—	
8	66.6	63.0	66.5	— 2.7	2.0	— 5.1	— 1.9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	NNW 7	1.1	∗° p, 3.
9	70.3	69.7	70.6	—10.8	— 2.4	—10.1	— 7.8	—11.5	—	—	—	—	—	—	1	1	0	N 1	NE 3	0	—	∗ n.
10	69.0	67.3	67.7	—11.4	1.4	— 4.6	— 4.9	—12.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	S 3	0	—	
11	64.3	61.5	63.1	0.2	5.0	5.0	3.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 7	S 9	S 7	4.8	
12	60.8	58.1	61.2	5.2	7.2	4.0	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 7	NNW 3	—	● n.
13	64.0	64.5	69.5	0.0	— 3.4	— 5.1	— 2.8	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNE 3	N 3	NNW 3	—	
14	71.8	69.0	68.0	—11.0	— 4.0	— 8.1	— 7.7	—11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	72.5	72.0	72.1	— 7.8	— 1.4	— 7.6	— 5.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	N 3	0	—	
16	71.6	68.1	67.3	— 9.8	3.0	— 3.0	— 3.3	—10.6	—	—	—	—	—	—	2	2	2	0	S 7	S 3	—	
17	64.9	65.3	66.6	0.4	4.2	— 3.0	0.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	S 3	NW 1	0	—	⊔ 1.
18	67.9	64.9	62.5	— 2.6	4.1	3.5	1.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	8	—	0	S 3	—	—	
19	60.0	58.0	63.0	3.0	5.0	— 7.0	0.3	— 7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	64.2	62.3	67.0	— 8.0	— 0.6	— 7.1	— 5.2	—10.2	—	—	—	—	—	—	9	0	0	0	NW 4	NW 5	—	
21	70.1	67.5	66.7	—13.0	— 1.8	— 5.6	— 6.8	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	E 2	S 1	—	
22	64.8	62.4	60.1	— 8.3	7.6	1.0	0.1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 1	S 3	S 3	—	
23	63.5	65.4	69.5	2.5	3.4	— 6.6	— 0.2	— 6.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 3	NW 5	NNW 5	—	
24	71.5	69.8	69.2	—14.0	— 0.5	— 8.6	— 7.7	—14.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔ 1.
25	67.4	64.0	64.1	—14.5	5.5	— 1.0	— 3.3	—14.9	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	S 9	S 3	—	⊔ 1.
26	61.8	61.1	61.7	1.8	4.8	2.5	3.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SSE 3	S 1	0.3	⊔ 1; ●° p.
27	62.1	60.7	61.3	— 1.0	4.7	— 4.0	— 0.1	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SE 1	0	N 1	—	≡ 1.
28	60.7	58.4	60.0	— 5.0	1.7	— 4.0	— 2.4	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8	9	8	0	N 3	NE 3	—	⊔ 1.
29	61.8	59.5	60.4	— 8.6	— 0.8	— 7.6	— 5.7	— 9.0	—	—	—	—	—	—	3	2	2	NW 3	NE 1	0	—	
30	60.4	57.1	56.9	— 9.2	5.9	0.0	— 1.1	—10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	S 7	S 5	—	
Ср. Moy.	765.2	763.5	764.9	— 5.4	2.0	— 3.9	— 2.4	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	2.1	2.1	4.0	2.4	8.9	

Декабрь.—Décembre.

1	759.8	759.2	760.3	— 7.0	4.1	— 6.1	— 3.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	S 3	N 3	—	⊔ 1.
2	61.5	60.0	59.1	—11.8	1.6	— 3.0	— 4.4	—12.3	—	—	—	—	—	—	0	1	9	0	S 3	0	—	⊔ 1.
3	56.8	56.4	62.7	— 0.6	4.4	— 3.5	0.1	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7	1	0	S 5	W 5	W 3	—	
4	68.6	66.7	66.4	— 6.6	— 1.5	— 3.0	— 3.7	—14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	
5	66.2	63.9	63.6	— 0.5	5.7	3.0	2.7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 3	SSW 12	S 5	—	≡ 3.
6	63.3	61.8	61.8	0.5	4.0	2.0	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 5	S 7	S 3	—	≡ 3.
7	59.5	58.5	59.0	3.2	6.4	— 1.0	2.9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	S 3	S 1	1.8	● p.
8	57.5	54.0	52.1	0.6	2.2	2.0	1.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	SSW 9	4.0	≡ 1, 3.
9	55.7	55.4	56.6	— 4.6	— 0.2	— 5.1	— 3.3	— 5.1	—	—	—	—	—	—	1	9	10⁰	0	W 3	0	0.9	●, ∗ n; ⊏ 3.
10	61.0	59.9	61.1	—10.2	— 3.2	—10.1	— 7.8	—10.2	—	—	—	—	—	—	2	5	0	0	N 4	0	—	∗° n.
11	60.8	58.1	58.5	—16.2	— 7.1	—11.6	—11.6	—16.2	—	—	—	—	—	—	1	3⁰	2	0	NNE 2	0	—	
12	58.3	55.8	57.5	—16.4	—10.0	—15.1	—13.8	—16.9	—	—	—	—	—	—	3	8	9⁰	0	WNW 4	0	0.3	
13	58.4	57.6	62.3	—21.0	—12.8	—14.1	—16.0	—21.0	—	—	—	—	—	—	0	9	5	0	NNE 3	N 3	—	∗ n.
14	67.5	67.6	69.9	—14.6	—10.8	—16.6	—14.0	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NW 5	NNW 3	0	—	
15	71.1	70.1	73.4	—20.8	— 8.4	—16.6	—15.3	—20.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	E 1	NNW 3	0	—	
16	74.5	71.0	71.9	—18.6	— 5.0	— 9.1	—10.9	—19.7	—	—	—	—	—	—	5	1	0	ESE 2	SSE 7	S 3	—	
17	72.3	70.5	71.3	—15.0	— 2.7	—12.6	—10.1	—15.3	—	—	—	—	—	—	5	3	0	0	0	0	—	
18	74.2	73.7	73.8	—17.5	—11.5	—18.1	—15.7	—18.4	—	—	—	—	—	—	1	2	0	N 1	NE 7	N 3	—	
19	71.4	68.6	67.7	—20.2	—13.4	—15.1	—16.2	—21.3	—	—	—	—	—	—	3	9	0	N 2	N 5	N 3	—	
20	67.7	65.8	66.2	—20.9	—17.2	—21.6	—19.9	—21.6	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NE 5	NE 9	NE 5	—	
21	65.7	61.9	63.0	—25.2	—10.7	—18.6	—18.2	—25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 7	NW 3	—	
22	68.3	68.6	72.2	—18.2	—10.8	—18.6	—15.9	—19.1	—	—	—	—	—	—	1	10	0	N 3	N 3	NNW 3	—	
23	72.6	69.9	68.3	—20.3	— 4.0	— 7.6	—10.6	—22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	S 3	S 3	—	
24	66.3	62.9	62.0	— 7.2	1.2	— 3.0	— 3.0	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	9	7	SE 4	S 5	0	—	≡, ⊔ 1.
25	60.6	63.5	69.0	— 4.0	1.0	—11.1	— 5.4	—11.1	—	—	—	—	—	—	7	0	0	S 1	NW 17	NW 5	—	⸗ 2.
26	72.1	69.1	70.1	—19.1	— 7.0	—16.1	—14.1	—19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	N 5	0	—	
27	71.3	69.0	72.1	—21.0	— 5.0	—15.1	—13.7	—21.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 5	NW 5	—	
28	76.3	76.0	76.9	—20.4	—13.6	—22.1	—18.7	—22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	ENE 7	NE 3	—	
29	74.4	70.9	70.2	—21.4	—14.8	—16.1	—17.4	—23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	N 3	N 3	1.1	
30	70.1	69.7	69.5	—19.6	—14.0	—21.1	—18.2	—21.1	—	—	—	—	—	—	3	1	0	N 1	NNE 3	N 3	—	∗ n.
31	69.6	67.9	68.6	—24.4	—17.2	—24.1	—21.9	—25.0	—	—	—	—	—	—	7	1	0	NNW 3	NE 7	N 1	—	
Ср. Moy.	766.2	764.6	765.7	—13.5	— 5.6	—11.3	—10.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	2.7	1.8	4.9	2.3	8.1	

Ставрополь, гимназія. — 1905. — Stavropol, gymnase.

Широта—Latitude: 45° 8′ — **Январь.—Janvier.** — **Долгота—Longitude: 41° 59′**

Dat. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.1	705.1	708.2	2.0	7.4	5.6	5.0	— 1.1	3.7	3.7	3.5	70	48	51	10	10	7	WSW 2	S 1	S 4	—	
2	13.0	15.4	15.7	5.4	4.3	3.8	4.5	1.5	4.5	5.4	5.9	67	87	98	10	9⁰	9	N 2	N 3	S 3	—	
3	16.0	16.5	16.0	— 3.1	— 4.9	— 8.1	— 5.4	— 9.1	3.6	3.2	2.4	00	00	00	10	10	0	WNW 5	W 1	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; ∨ 3.
4	12.9	10.7	08.8	— 4.8	3.2	3.8	0.7	— 8.3	3.1	4.4	5.3	98	76	88	3	3	7	W 1	S 2	S 4	—	
5	08.5	08.8	07.0	— 1.6	— 0.9	0.4	— 0.7	— 2.7	3.9	3.8	4.5	96	88	94	7	10	10	NW10	WNW 2	S 2	—	⸗ n.
6	05.3	06.4	08.4	0.1	— 2.3	— 1.0	— 1.1	— 3.3	4.4	3.8	4.0	96	98	94	10	10	10	S 3	NW 8	NNW 9	0.1	∗° a.
7	07.8	05.6	03.7	— 3.2	2.4	3.4	0.9	— 4.3	3.4	3.3	3.0	96	62	52	2⁰	10	9	S 5	S 2	SW 3	—	
8	04.0	03.3	02.2	4.0	5.0	5.4	4.8	0.6	3.7	3.4	4.4	61	52	66	10	10	3	S 2	S 3	NE 1	1.1	
9	03.5	09.1	14.1	— 1.9	— 6.4	—14.1	— 7.5	—14.4	4.0	2.8	1.5	90	00	00	10	10	0	NNW 9	NW11	WNW 5	2.4	⸗,∗ n; +² a, 2.
10	10.9	08.7	06.3	—11.5	— 4.6	— 5.2	— 7.1	—14.6	1.3	2.5	2.8	71	79	93	0	0	0	WSW 3	NW 5	SW 2	—	
11	04.9	03.6	04.4	— 5.5	— 0.4	— 3.1	— 3.0	— 7.2	2.9	4.0	3.6	96	90	00	7	10	10	W 5	SW 3	NW 9	3.0	∗, +² p.
12	06.2	06.1	09.6	— 7.8	— 3.5	— 4.0	— 5.1	— 8.1	2.5	3.4	3.4	00	95	00	9	10	10	NW12	W 8	NW10	1.0	+ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
13	12.5	12.3	09.4	— 3.3	0.0	— 0.4	— 1.2	— 5.6	3.5	4.0	4.2	98	87	95	10	5	7	NW 6	S 3	SSE 5	—	
14	05.4	04.7	05.2	— 0.4	5.9	— 3.9	0.5	— 4.6	3.5	3.7	3.2	79	52	92	6⁰	5	4	S 3	S 3	SE 2	—	
15	05.2	05.6	09.2	— 1.0	— 1.5	— 6.4	— 3.0	— 6.7	4.2	4.0	2.7	98	98	98	10²	10²	10²	SE 8	SE 7	SE 6	0.7	≡² n, 1, a, p, 3; ∗, + p, 3.
16	11.1	12.1	12.6	— 6.3	— 8.1	— 8.2	— 7.5	— 9.1	2.7	2.4	2.3	98	98	98	10	10	10	E 2	E 3	ESE 2	0.9	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
17	11.0	11.2	12.7	— 8.7	— 7.7	— 7.3	— 7.9	— 9.1	2.2	2.4	2.5	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	1.3	∗° n; ≡, ∨ n, 1, a, 2. p, 3.
18	14.3	14.7	15.4	— 5.9	— 4.5	— 6.2	— 5.5	— 7.5	2.8	3.2	2.8	98	98	98	10	10	10		0	0	1.8	∗ n, a; ≡ n, 1, a, 2.
19	17.8	20.0	24.3	— 7.9	— 8.6	—14.5	—10.3	—14.8	2.4	2.3	1.4	98	98	98	10	10	10		0	E 2	0	0.3	∗° n, 1, a, p; ≡, ∨ 2, p.
20	27.2	27.6	26.8	—21.8	—21.7	—23.0	—22.2	—24.3	0.7	0.7	0.6	95	94	84	0	0	0		0	SE 1	S 3	—	
21	24.7	22.4	19.6	—22.6	—17.2	—15.5	—18.4	—24.3	0.7	1.0	1.0	00	89	72	0	0	0	S 2		SE 1	S 1	—	
22	15.1	13.4	14.4	—13.2	— 8.6	—12.2	—11.3	—15.6	1.0	1.6	1.7	58	66	95	4⁰	10	10	WNW 2	NW 6	NW 2	0.2	
23	14.8	15.8	17.8	—12.0	—12.3	—17.1	—13.8	—17.4	1.7	1.6	1.2	95	94	98	10	10	10	WNW 1	NE 1	E 1	0.5	∗° n, 1, a, 2.
24	18.3	18.8	19.3	—17.0	—12.8	—15.6	—15.1	—18.8	1.1	1.6	1.2	95	95	97	0	0	10	S 1	S 2	0	—	
25	19.0	18.3	17.9	—15.5	—12.0	—15.2	—14.2	—16.6	1.3	1.7	1.2	95	96	92	5⁰	0	0		0	S 3	S 4	—	⸗ 2.
26	15.5	14.6	14.4	—13.7	— 6.2	—11.0	—10.3	—16.1	1.4	1.7	1.2	86	61	62	0	0	0	S 1	S 1	W 1	—	
27	14.4	15.1	16.9	— 7.2	— 1.8	— 7.9	— 5.6	—11.8	2.5	2.6	2.4	98	66	98	0	0	0	W 3	NW 3	NE 1		
28	17.7	18.3	18.7	— 8.8	— 6.1	— 8.6	— 7.8	—10.5	1.8	2.3	1.3	78	81	59	0	0	0	S 3	S 3	SE 2	—	
29	17.0	14.2	10.3	— 9.5	— 2.4	— 3.8	— 5.2	—11.5	1.1	1.6	1.4	52	42	40	4⁰	1	10	S 2	S 2	SW 2	1.1	
30	01.0	698.9	03.7	— 4.8	— 4.2	— 7.0	— 5.3	— 7.8	3.1	3.3	2.6	98	98	98	10	10	10	SSW 2	NW13	WNW15	3.7	∗n,1,a,2,p,3; +²a,2,p,3; ⸗ 3.
31	00.7	99.3	03.1	— 5.4	— 1.7	— 2.4	— 3.2	— 8.7	2.5	4.0	3.8	82	98	98	10	10	10	W 9	WNW14	WNW14	2.4	∗, +² n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	711.6	711.5	712.1	— 6.9	— 4.3	— 6.4	— 5.9	—10.1	2.6	2.9	2.7	89	83	87	6.4	6.5	6.3	3.5		3.9	3.7	20.5	

Высота — Altitude: 574 m 8 — **Февраль. — Février.** — **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm —0.08**

1	705.5	706.3	709.0	— 2.5	1.2	— 0.8	— 0.7	— 4.8	3.7	4.0	4.0	98	80	92	9	7	2	NNW15	WNW10	W 3	—	⸗ n, 1.
2	12.6	12.9	12.6	— 2.6	0.7	— 1.3	— 1.1	— 3.0	3.4	3.6	3.4	90	75	82	10	10	7	WNW 2	SSW 2	SSW 2	0.1	∗° p.
3	11.6	11.0	10.5	— 2.8	3.9	— 0.8	0.1	— 3.2	2.8	3.3	1.8	77	55	43	4⁰	3⁰	0	SSW 1	S 2	S 1	—	
4	09.1	08.5	07.3	2.7	7.1	0.3	3.4	— 1.7	2.1	3.3	2.7	37	44	57	9	5	10	SSW 1	ESE 1	S 2	—	
5	07.1	09.0	12.9	— 4.7	— 5.0	— 7.4	— 5.7	— 7.5	3.1	3.0	2.5	96	98	98	10	10	10	NW 9	NNW 3	N 1	0.9	≡, ∨ 1, a, 2, p, 3; ∗° p.
6	16.5	17.8	20.2	— 8.4	— 6.4	—10.3	— 8.4	—10.4	2.3	2.6	1.9	98	94	92	10	10	10		0	ENE 3	S 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	20.2	19.8	19.0	—10.2	— 7.3	— 9.2	— 8.9	—11.3	2.0	2.1	2.0	95	82	86	10	0	0	S 1	S 3	SW 1	—	≡ a.
8	16.7	15.7	15.0	— 7.5	— 0.4	— 7.1	— 5.0	— 9.2	1.6	2.0	2.1	64	45	82	0	0	0		0	ESE 2	S 1	—	
9	14.2	14.1	14.4	— 7.0	— 3.1	— 6.1	— 5.4	— 8.9	1.7	2.3	2.8	64	63	98	7	9	10		0	S 2	NW 3	1.2	∗ p, 3.
10	14.2	15.1	16.7	— 8.7	— 5.4	—11.5	— 8.5	—12.2	2.2	2.4	1.8	98	80	95	10	5	0	NNW 3	N 3	N 2	0.0	∗° n, 1, a.
11	16.6	16.0	15.6	—10.7	— 4.4	— 6.4	— 7.2	—12.6	1.9	2.2	2.3	98	67	84	10	0	9	NW 2	E 4	SW 2	—	
12	14.3	13.5	13.3	— 7.7	— 1.5	— 7.8	— 5.7	— 8.2	2.4	2.6	2.4	94	64	98	3	1	10	SSW 2	S 1	SSE 3	—	≡ 3.
13	12.2	12.2	12.7	—10.1	— 6.1	— 8.9	— 8.4	—10.6	1.7	2.2	2.0	79	76	89	0	0	0	S 4	S 6	S 6	—	
14	13.2	12.9	12.9	—10.3	— 5.2	— 8.6	— 8.0	—10.7	1.8	2.2	2.0	89	75	84	0	0	0	SSE 5	S 5	S 5	—	
15	11.8	11.3	11.2	— 7.4	— 2.9	— 6.1	— 5.5	— 9.5	1.9	2.4	1.8	74	65	64	0	0	0	S 3	S 5	SSW 2	—	
16	10.5	11.8	16.5	2.1	1.4	— 9.5	— 2.0	— 9.8	1.8	3.0	2.0	35	60	93	8	10	10	WSW 2	N 3	NNW 2	0.0	△° p.
17	16.1	15.6	15.3	— 9.4	— 4.2	— 7.5	— 7.0	—11.4	1.2	0.8	0.6	54	26	22	8⁰	3	1	NW 1	W 5	WNW 5	—	
18	14.0	13.8	12.3	— 5.2	1.1	— 5.1	— 3.1	— 7.6	0.9	1.9	2.2	28	39	71	2	0	0	WNW 7	NW 5	0	—	
19	09.6	10.0	11.2	— 7.5	— 2.8	— 2.7	— 4.3	— 8.2	2.3	3.0	3.2	92	80	84	10	10	10	ESE 1	E 1	NNW 2	—	
20	12.2	12.8	14.0	— 2.9	3.7	— 0.7	0.0	— 4.2	3.2	4.6	4.0	87	77	93	10	8	10	NW 1	S 1	0	0.2	∗° 1, a.
21	15.0	16.7	18.7	— 2.4	0.2	— 3.4	— 1.9	— 3.6	3.3	3.4	3.2	85	73	92	10	7⁰	10		0	S 3	SE 3	0.3	∗° n.
22	21.2	22.2	23.3	— 4.5	— 3.5	— 6.5	— 4.8	— 6.6	3.0	3.0	2.5	92	86	92	10	7	0	SSE 4	SE 4	SSE 2	0.1	∗° 1, a, 2; + 2; ← p.
23	23.6	24.3	24.6	— 6.3	— 5.0	— 6.2	— 5.8	— 7.4	2.7	2.9	2.5	96	92	90	10	10	10	ESE 2	SSE 3	ESE 2	—	≡ 1, p.
24	24.4	23.6	23.7	— 8.5	— 3.6	— 7.0	— 6.4	— 8.7	2.2	2.6	2.6	93	77	98	10	5	10	SE 1	S 6	S 2	—	≡² 3.
25	23.5	22.9	22.4	— 7.9	— 1.6	— 7.6	— 5.7	— 9.5	2.3	2.2	2.4	94	54	95	1	0	3	SE 2	ESE 2	S 2	—	⊔ 1, a; ≡ p.
26	20.2	19.3	18.2	— 9.3	— 4.5	— 7.8	— 7.2	— 9.5	2.1	3.2	2.4	98	98	98	5	10	0		0	SSE 5	S 2	—	≡ n, 1, a.
27	16.3	15.0	13.8	— 7.3	— 1.4	— 4.0	— 4.2	— 8.5	2.5	3.3	3.3	98	80	95	9	0	4	S 3	SSE 6	SSE 5	0.6	⊔ 1; ∗ p.
28	12.2	11.8	11.7	— 4.4	— 0.7	— 3.6	— 2.9	— 6.0	3.2	3.8	3.3	98	87	94	10	10	8	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	∗° n.
Ср. Moy.	714.8	714.9	715.3	— 6.1	— 2.0	— 5.8	— 4.6	— 8.0	2.3	2.8	2.5	82	71	84	6.6	5.0	5.1	2.7		3.6	2.4	3.4	

Ставрополь, гимназія. 1905. Stavropol, gymnase.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.2	711.8	712.7	— 4.9	— 1.3	— 3.4	— 3.2	— 5.2	2.9	3.7	3.4	93	88	94	7	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 5	0.1	
2	12.3	12.2	12.8	— 6.2	— 2.8	— 7.0	— 5.3	— 7.3	2.7	3.2	2.4	96	85	92	10	7	10	SSE 3	SE 4	SSE 3	0.7	⚹° n.
3	12.4	13.1	13.9	— 8.1	— 2.0	— 6.3	— 5.5	— 8.9	2.2	3.1	2.6	92	80	93	2	2	1	SSE 3	SSE 5	S 3	—	
4	14.7	15.4	15.6	— 6.7	— 5.0	— 7.3	— 6.3	— 7.5	2.7	3.0	2.5	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	0.3	☰° 1.
5	13.1	11.2	09.4	— 8.0	— 6.7	— 7.8	— 7.5	— 8.7	2.4	2.7	2.3	98	98	91	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	0.2	⚹° n; ⚵° 2.
6	07.0	08.0	09.6	—10.0	— 7.6	— 7.4	— 8.3	—10.3	1.9	2.5	2.5	94	98	98	10	10	10	ESE 5	SE 5	SSE 1	0.2	
7	09.3	09.7	09.7	— 9.1	— 2.4	— 4.9	— 5.5	—10.3	2.2	3.8	2.7	98	98	86	2	0	0	0	S 1	S 2	—	⚹° n.
8	08.7	07.7	08.2	— 7.3	— 0.6	— 5.0	— 4.3	—10.3	2.4	3.1	2.4	93	71	77	0	0	0	S 3	S 3	S 1	—	
9	10.8	12.5	14.1	— 1.5	3.5	1.2	1.1	— 6.1	3.2	4.0	4.0	79	69	81	10	5	10	NW 1	NE 3	SSW 1	—	
10	15.6	16.4	16.9	1.3	3.4	0.0	1.6	— 1.6	3.6	4.7	4.3	71	80	93	10	7	0	0	SE 2	SE 1	—	
11	16.4	15.4	14.5	— 0.6	1.0	0.2	0.2	— 0.8	3.3	4.2	4.4	75	86	94	5	4	10	SSE 2	SE 2	SE 6	—	
12	13.7	13.6	14.8	— 1.6	— 0.6	— 0.7	— 1.0	— 1.9	4.0	4.3	4.3	98	98	98	10	10	10	SSE 6	ESE 6	SE 5	1.4	≍,☰² 3.
13	16.1	16.6	16.4	— 4.4	— 3.2	— 3.6	— 3.7	— 5.1	3.2	3.5	3.3	98	98	94	10	10	10	SE 6	SSE 6	E 6	—	⚹° n.
14	16.1	15.1	14.6	— 4.9	— 1.4	— 2.8	— 3.0	— 5.2	3.0	3.2	3.6	95	77	95	10	7	3	SSE 7	ESE 7	SE 7	—	
15	13.3	12.7	12.9	— 5.6	— 2.6	— 3.2	— 3.8	— 6.1	2.9	3.4	3.4	98	90	96	10	10	10	ESE 7	ESE 6	SE 6	—	
16	12.2	12.1	12.6	— 4.8	— 2.3	— 1.6	— 2.9	— 5.3	3.1	3.8	4.0	98	98	98	10	10	10	E 7	SE 6	SSE 7	—	⊔ 1; ☰ 1, 3.
17	12.4	12.1	12.3	— 2.2	— 0.3	0.4	— 0.7	— 2.7	3.8	4.4	4.6	98	98	98	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SE 5	—	☰ n, 1, a, 3.
18	11.6	11.3	10.8	— 1.4	2.0	0.7	0.4	— 1.5	4.1	4.4	4.4	98	82	90	10	8	3	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	☰ 1.
19	09.7	09.4	08.3	— 0.3	2.3	1.7	1.2	— 0.6	4.2	4.7	4.8	95	85	93	9	10	9	SSE 5	S 6	SSE 5	—	
20	05.6	04.0	04.6	0.0	2.6	2.3	1.6	— 1.6	4.5	4.9	5.2	98	89	96	10	10	10	SSE 6	S 5	S 3	3.3	☰ a; ● p.
21	04.7	04.7	05.9	0.5	3.6	2.2	2.1	— 0.3	4.7	5.5	5.3	98	93	98	10	10	10	0	S 2	S 4	—	☰ p, 3.
22	07.7	08.2	09.2	— 0.2	4.4	— 0.6	1.2	— 1.4	4.4	5.0	4.3	98	80	98	10	3	10	SE 4	S 2	S 1	—	☰ 3.
23	09.8	09.1	10.4	— 1.6	— 0.8	— 1.8	— 1.4	— 2.4	4.0	4.2	3.9	98	98	98	10	10	10	SE 1	S 1	ESE 1	2.1	☰ n, 1, a, p; ⚹ p, 3.
24	10.9	12.6	13.4	— 3.2	— 0.2	— 3.0	— 2.1	— 3.9	3.5	3.8	3.4	98	86	94	10	10	10	SE 1	E 2	SSE 6	0.0	⚹ n, a; ☰ 3.
25	13.8	14.4	16.6	— 5.3	— 2.7	— 1.2	— 3.1	— 6.4	3.0	3.2	3.6	98	85	85	10	8	8	SSE 4	ESE 5	WSW 2	—	☰ 1.
26	15.4	17.4	17.3	— 3.4	— 0.6	0.3	— 1.2	— 4.2	3.5	3.7	4.3	98	85	92	10	10	10	SE 9	SSE 3	SSW 3	—	☰ 1.
27	15.1	14.6	13.4	— 2.8	1.5	1.0	— 0.1	— 3.3	3.6	4.2	4.5	98	81	90	10	3	3	S 4	SSE 5	S 5	—	
28	12.2	10.5	11.1	0.8	8.8	5.1	4.9	— 1.3	4.1	5.9	4.6	83	69	70	3	4	1	0	SE 1	S 2	—	
29	10.0	11.4	10.9	1.5	8.2	4.3	4.7	1.0	4.4	5.6	5.6	85	68	90	4	4	2	0	SE 2	S 5	—	
30	11.5	12.6	13.6	2.8	11.2	4.9	6.3	0.3	4.9	7.2	5.4	88	73	84	0	1	4	0	0	0	—	
31	14.4	16.0	17.5	4.8	8.4	6.3	6.5	0.5	6.2	7.2	6.0	97	88	84	10	8	0	W 1	NW 4	NW 1	—	☰ 1, a.
Ср. Moy.	711.9	712.0	712.4	— 3.0	0.6	— 1.2	— 1.2	— 4.1	3.5	4.2	3.9	94	86	92	8.1	7.1	6.9	3.5	3.9	3.6	8.3	

Апрѣль.—Avril.

1	714.0	712.7	711.5	5.6	12.6	7.8	8.7	3.4	6.4	6.2	6.6	94	57	83	0	2	0	0	NE 1	ESE 1	—	
2	09.4	07.8	08.2	6.0	15.6	6.7	9.4	4.7	5.6	6.5	6.6	81	50	90	1	1	10	S 1	SW 1	NW 6	12.8	● p, 3.
3	10.7	12.4	12.5	1.0	6.8	3.0	3.6	0.7	4.7	4.5	4.5	96	61	79	10	5	0	NW 6	W 3	0	—	● n.
4	10.6	07.6	08.4	3.3	10.6	5.8	6.6	2.2	3.9	4.8	6.3	67	50	91	1	5	5	SSE 3	SSE 7	NW 4	0.0	● 3.
5	09.1	09.4	11.4	2.7	7.6	3.3	4.5	0.9	4.2	4.5	3.6	76	58	61	10	8	7	W 5	W 5	WNW 12	—	
6	11.8	11.1	08.4	1.4	9.1	6.3	5.6	— 1.1	4.0	4.0	5.0	78	46	70	0	2	2	W 2	SE 3	SSE 7	—	
7	04.7	04.3	05.1	5.8	11.8	8.0	8.5	2.5	4.7	5.3	5.5	68	51	68	2	10	1	SSE 3	SW 2	SSE 3	0.8	
8	03.6	08.3	12.8	5.4	— 0.8	— 0.8	1.3	— 1.3	6.5	4.3	4.0	97	00	92	10	10	0	NW 7	NNW 8	WNW 7	3.6	● n, 1, a; ☰ a; ⚹ a, 2.
9	11.7	08.8	08.3	— 0.2	8.5	5.4	4.6	— 2.3	3.8	4.2	4.5	85	51	67	1	10	1	SSE 3	SSE 8	S 3	1.1	
10	13.3	16.9	19.5	— 3.4	1.8	— 0.2	— 0.6	— 4.1	3.5	4.7	4.5	00	90	00	10	3	0	NNW 9	NW 10	W 3	—	⚹ n.
11	19.3	17.8	15.3	— 0.1	7.1	4.7	3.9	— 2.9	4.4	2.5	3.3	96	32	51	0	0	1	S 2	S 4	W 1	—	
12	11.7	09.7	08.7	8.2	16.0	15.0	13.1	3.1	3.1	6.0	6.3	37	45	51	4	10	8	S 4	S 2	SW 3	0.0	●° 2, p.
13	08.7	07.4	07.3	12.2	20.6	14.6	15.8	10.2	5.0	6.1	6.2	47	34	51	10	8	8	W 1	NNW 5	S 2	0.0	●° a; ♡ p.
14	05.5	05.0	05.0	9.9	18.0	10.2	12.7	9.5	6.0	6.9	6.3	66	44	68	8	8	5	SE 1	SE 3	ESE 5	0.0	♡ 3.
15	03.7	03.9	04.8	3.4	8.2	6.6	6.1	3.2	4.8	5.5	5.4	82	67	75	8	10	8	ESE 4	SE 4	S 3	2.8	● n, a, p; ☰ a.
16	07.6	09.2	11.8	7.8	9.3	7.8	8.3	6.2	6.4	6.7	6.2	81	76	79	10	10	10	NW 3	N 3	NE 1	1.6	● n, 1, a, p, 3; ☰ a, 2, p.
17	13.1	14.1	15.1	4.0	5.4	3.2	4.2	2.9	4.8	5.1	4.6	79	77	79	10	10	10	SSE 4	ESE 5	ESE 4	—	● n; ☰ 1, a, 2.
18	14.9	14.8	14.8	1.8	10.8	6.4	6.3	0.2	3.6	4.9	3.9	69	51	36	3	1	0	SSE 5	ESE 2	ESE 4	—	♡ 3.
19	12.3	10.9	09.5	3.0	12.8	8.9	8.2	1.2	4.2	5.2	5.4	75	48	63	4	5	10	SE 4	ESE 6	SSE 5	—	
20	08.2	08.9	09.4	6.2	10.6	8.5	8.4	5.0	4.2	5.6	6.4	59	59	77	9	10	10	E 3	S 3	NW 2	18.1	⊤ 1; ● a, 2, p, 3.
21	10.1	10.8	11.0	8.0	10.6	9.2	9.3	6.9	6.3	6.0	5.3	79	63	61	10	9	3	NW 6	NW 7	W 3	4.3	● n, 1, a.
22	11.5	09.6	08.3	10.4	12.5	8.7	10.5	6.9	5.8	6.6	6.1	61	61	73	0	4	1	NW 2	NE 5	E 2	—	
23	04.4	03.3	01.6	8.8	15.6	8.8	11.1	6.2	5.2	7.5	5.2	61	57	61	0	0	2	SE 3	ESE 7	ESE 6	—	⚓ 1, a.
24	00.4	05.1	10.0	6.0	8.0	4.9	6.3	4.5	5.5	6.3	5.0	79	79	76	9	10	10	N 1	NNW 7	NNW 8	5.3	⚓ 1, a; ☰,● a, 2, p.
25	13.4	13.3	14.4	4.4	9.1	6.5	6.7	3.2	4.5	5.3	4.4	71	62	61	9	5	3	WNW 5	NNW 3	N 2	—	⚓ 1, a.
26	12.9	12.5	12.7	5.0	9.6	6.8	7.1	4.5	4.8	5.8	6.5	73	65	87	10	10	10	NNE 2	ENE 3	SE 1	0.2	☰°,⚓ n, 1, a; ● p, 3.
27	11.8	10.6	10.4	5.6	10.8	8.1	8.2	4.9	6.5	6.1	6.9	96	63	86	10	10	10	ESE 2	SE 2	E 2	0.0	● n, 1, a.
28	09.3	08.9	09.2	7.2	12.9	10.7	10.3	6.2	6.2	5.3	6.4	81	48	65	10	9	10	E 3	ENE 6	E 2	—	
29	08.7	08.4	09.9	8.2	10.2	6.8	8.4	6.7	6.3	6.7	7.2	78	72	98	10	10	10	ENE 2	ENE 2	NW 3	13.0	● p, 3.
30	11.6	12.5	13.3	6.2	12.9	10.1	9.7	4.8	7.1	7.4	6.6	00	67	72	10	5	3	NE 3	ENE 4	E 1	0.5	☰ n, 1; ● n, 1, a.
Ср. Moy.	709.9	709.9	710.3	5.1	10.5	7.1	7.6	3.3	5.1	5.6	5.5	77	59	72	6.3	6.7	5.3	3.3	4.4	3.5	64.1	

Ставрополь, гимназія. 1905. Май. — Mai. Stavropol, gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	714.1	714.5	715.1	10.0	14.8	12.3	12.4	7.2	6.0	4.7	7.5	65	38	71	3	0	10	N 2	ENE 5	E 2	0.3	⊥ n, 1, a; ● p.
2	14.6	14.2	14.3	13.2	14.3	11.0	12.8	8.8	6.8	7.0	7.5	61	58	76	1	7	3	ENE 2	SSE 3	NE 2	0.1	⊥ n, 1, a; ●, ⊤° p.
3	14.4	14.7	15.8	10.6	14.9	8.5	11.3	8.0	4.3	6.0	6.6	42	49	79	2	3	2	ESE 3	SE 6	E 3	—	⊥ n, 1, a; ≺ p, 3.
4	17.4	17.7	17.6	5.6	12.5	8.3	8.8	3.6	6.0	6.1	6.5	88	57	79	4	4	2	ESE 5	ESE 8	ESE 5	—	⊥ n, 1, a.
5	15.4	13.4	12.8	4.6	10.4	9.3	8.1	2.2	5.9	7.4	6.3	94	77	72	10	10	10	SE 5	ESE 8	E 8	0.0	⊥ 1, a; ≡ a; ● p.
6	10.9	10.7	10.5	7.2	14.2	9.6	10.3	5.7	6.1	5.6	5.9	80	47	66	10	9	9	ENE 5	ESE 6	SE 3	—	⊥ 1, a.
7	10.2	09.9	11.7	10.5	14.0	6.9	10.5	6.8	5.9	6.4	7.2	63	54	98	10	7^0	10	SSW 3	W 6	NNW 3	6.1	⊥ 1, a; ● p, 3.
8	11.1	11.4	12.9	3.8	7.3	3.5	4.9	3.0	6.0	5.8	5.7	00	76	97	10	6	5	NNW 3	NW 6	W 3	0.5	● n, p; ⊥, ≡ 1, a.
9	15.5	16.1	17.4	3.5	9.1	7.0	6.5	2.5	5.4	5.9	6.6	92	68	88	10	4	6	W 1	NNW 3	SW 1	—	● n; ⊥ 1, a.
10	17.1	16.6	16.5	6.2	8.0	8.3	7.5	4.6	6.6	7.6	7.4	93	94	91	10	10	3	W 2	NW 4	W 3	0.6	⊥ 1. a; ● a, 2, p.
11	16.0	16.4	17.2	10.0	15.1	11.8	12.3	6.8	6.9	6.3	5.2	75	50	50	2	3	0	WNW 4	NW 5	NW 2	—	⊥ n, 1, a.
12	17.5	17.9	18.4	14.4	17.5	13.7	15.2	10.0	5.8	5.8	6.9	48	39	59	0	4	0	N 1	E 2	SSE 3	—	⊥ n, 1, a.
13	18.2	18.2	18.1	14.8	19.9	14.4	16.4	10.7	7.0	6.5	6.8	56	38	56	0	0	2	SSE 3	ESE 4	SSE 4	—	⊥ n. 1, a.
14	17.2	16.1	14.5	14.1	20.4	15.4	16.6	10.9	6.5	5.9	6.0	55	33	46	2	3	3	ESE 3	SE 6	SE 4	—	
15	13.5	13.0	13.2	14.4	22.5	15.7	17.5	11.4	7.1	7.6	6.0	58	38	45	1	3	2	SE 3	ESE 6	SE 2	—	
16	12.7	13.7	13.7	15.8	16.9	16.0	16.2	11.9	10.8	11.8	11.1	81	83	81	10	10	1	NW 4	NW 4	S 2	0.4	● 1, a, 2.
17	12.8	13.0	12.6	17.3	18.3	15.1	16.9	13.4	8.4	12.0	11.2	57	77	88	6	9	9	NW 2	SW 2	WSW 4	4.3	⊥ n, 1, a; ⊤ p; ≺ p, 3.
18	11.8	11.9	12.7	15.0	17.2	12.3	14.8	11.9	10.6	11.2	7.3	84	77	68	3	9	2	W 3	NW 5	NNW 3	1.0	≺², ● n, a, 2, p; ⊥ 1, a; ▲°a, 2p.
19	13.1	13.0	12.0	11.5	15.3	11.0	12.6	8.6	7.9	6.6	6.3	78	52	64	0	2^0	0	E 2	ESE 3	SE 3	—	⊥ n, 1, a.
20	09.6	09.4	08.8	10.6	18.1	13.9	14.2	7.2	6.3	6.2	7.0	66	40	59	0	0	0	SE 2	ESE 5	SSE 4	—	
21	07.9	07.1	05.9	14.6	21.0	15.5	17.0	10.4	6.8	6.9	8.3	55	37	63	0	0	2	SSE 4	ESE 3	SSE 4	—	
22	05.4	05.4	06.6	12.4	16.0	13.2	13.9	10.5	8.3	10.8	10.0	78	80	98	6^0	10^0	10^0	SSE 3	W 3	W 6	0.5	● p, 3.
23	07.9	08.6	09.8	13.5	18.0	13.4	15.0	11.2	10.6	10.8	10.7	93	71	94	10^0	10^2	10	NW 2	NNW 3	NNW 4	8.9	≺ n; ● n, p, 3; ⊥ 1, a; ⊤, ≺ p.
24	09.4	09.5	09.9	14.7	19.8	15.8	16.8	11.8	10.8	9.5	10.6	87	55	80	3	6	3	NW 1	NE 1	SE 2	0.5	⊥ 1, a; ● p.
25	09.4	09.0	08.9	14.6	19.8	16.6	17.0	11.6	10.5	7.8	9.4	85	46	67	2^0	3^0	0	SE 2	E 1	E 2	—	⊥ n, 1, a.
26	08.7	08.3	08.0	17.6	23.1	19.0	19.9	12.6	10.6	11.1	9.3	71	48	57	3^0	2	0	E 2	W 1	W 3	—	⊥ n, 1, a.
27	06.2	05.9	08.1	20.3	25.0	14.8	20.0	14.7	9.5	10.9	12.0	54	46	96	0	4^0	10	ESE 2	SSE 4	W 6	3.7	⊤, ≺ p; ≺, ● p, 3.
28	08.5	09.4	10.5	13.0	16.0	11.1	13.4	11.1	10.4	10.8	9.2	94	80	94	10^2	10	5	WNW 6	WNW 8	WNW 11	0.2	≺ n; ● n, 1, a, p; ⸝ p.
29	10.8	10.4	10.6	10.1	15.8	10.2	12.0	8.9	7.8	8.5	7.8	84	64	84	10^0	3	6	WNW 10	WNW 7	WNW 6	—	⸝ n.
30	08.8	08.4	08.8	10.5	14.0	11.8	12.1	7.7	7.7	10.3	9.1	81	87	88	2	7	5	WNW 5	NW 8	WNW 8	1.6	● 2, p.
31	08.7	09.9	10.7	9.0	14.6	12.2	11.9	7.7	8.1	10.3	10.6	95	84	00	10	8^0	1	WNW 7	NW 5	0	—	● 1.
Ср. Moy.	712.1	712.1	712.4	11.7	16.3	12.2	13.4	8.8	7.7	8.1	8.0	75	59	76	4.8	5.4	4.2	3.3	4.5	3.7	28.7	

Іюнь. — Juin.

1	710.1	710.7	711.6	13.5	20.5	16.4	16.8	10.3	10.3	10.3	9.7	90	56	70	0	2	0	SE 2	E 2	0	—	⊥ n, 1, a.
2	11.7	12.0	12.3	17.8	22.9	17.8	19.5	12.8	10.5	10.7	11.4	69	52	75	1	3	6	NW 3	NW 3	W 2	—	⊤, ⌒ p.
3	12.8	13.2	12.9	16.3	22.4	17.0	18.6	13.6	9.3	8.6	9.6	67	44	67	0	0	1	SE 2	ESE 5	SE 2	—	⊥ 1.
4	13.5	14.4	14.7	16.8	22.8	17.5	19.0	12.2	7.6	7.7	10.0	54	38	68	0	0	0	SE 4	ESE 2	SW 1	—	
5	14.0	13.5	12.7	21.8	25.3	19.5	22.2	13.3	9.5	8.6	8.1	48	36	48	0	0	0	0	E 2	SE 2	—	≺² n.
6	10.6	09.7	08.5	20.7	27.6	22.7	23.7	16.1	9.4	8.6	10.6	52	32	52	0	1^0	2	SE 2	E 5	SE 3	—	
7	06.7	07.1	07.3	19.7	22.0	19.2	20.3	17.4	9.4	14.1	14.1	55	73	86	10^2	10^0	10^2	S 2	NW 2	W 5	1.5	≺, ⊤, ≺ p; ● 3.
8	07.3	07.4	07.3	14.6	15.1	14.6	14.8	13.5	11.3	11.8	10.9	91	92	88	10^2	10^2	5^0	NW 6	W 4	W 3	1.5	≺ n; ● n, a.
9	06.3	06.3	06.2	16.3	19.5	16.0	17.3	12.8	10.6	11.6	10.4	77	70	77	10^2	7	5	SW 3	W 6	W 5	1.2	⊥ n, 1, a; ● a.
10	06.2	05.8	06.0	19.6	25.0	17.8	20.8	15.1	10.8	12.4	13.0	63	53	86	2	5	3	SW 3	W 3	0	0.6	●, ≺ p.
11	05.2	04.4	06.4	18.2	24.0	17.8	20.0	14.6	11.4	11.7	13.0	74	53	86	7^0	6	7	SE 1	S 4	NW 3	0.0	⊥ 1, a; ⊤ a, p; ● p.
12	07.7	07.7	08.3	17.1	23.8	17.8	19.6	13.3	11.2	10.8	12.1	78	47	80	1	2	5^2	NNW 4	SE 4	N 6	—	≺² p.
13	07.1	07.0	07.0	19.4	28.3	23.8	23.8	15.1	12.0	13.0	12.8	72	45	59	7^0	3^0	3^0	SE 2	SE 6	SE 2	—	
14	06.7	06.2	05.6	20.9	27.3	17.0	21.7	16.2	12.2	14.6	13.4	67	55	93	80	3^0	10^2	E 2	SE 3	W 3	30.6	≺, ⊤², ≺² p; ● p, 3.
15	05.9	05.9	06.9	14.7	16.4	15.3	15.5	14.5	12.5	13.0	12.5	00	94	97	10^2	10^2	4^2	W 6	W 7	W 3	15.5	≺ n; ● n, 1, a, 2, p; ≺ a.
16	07.9	08.4	08.6	15.7	18.3	15.9	16.6	13.2	12.4	13.3	13.0	93	85	97	4^0	10^2	2	0	N 5	NE 2	9.3	⊥ n, 1, a; ● a, p; ⌒ p.
17	08.1	08.0	09.1	19.0	22.2	18.1	19.8	14.2	13.2	14.4	14.2	81	73	92	4^2	6	10^2	S 1	NE 4	ESE 5	—	≡ n; ⊥ n, 1, a.
18	08.9	08.8	09.7	16.2	20.6	16.6	17.8	13.6	11.5	10.9	9.4	85	60	67	2	2^0	10^2	ESE 6	ESE 6	ESE 6	0.3	
19	09.0	10.1	10.6	12.6	12.4	9.4	11.5	9.2	10.9	9.1	8.3	00	85	95	10^2	10^2	8	ESE 4	E 5	ESE 5	4.1	● 1, a.
20	09.1	09.6	10.4	11.5	16.0	13.7	13.7	9.1	8.7	10.7	10.6	87	79	92	10^2	10^2	1^2	SE 3	ESE 5	S 2	—	
21	11.0	11.7	11.9	15.3	22.3	18.0	18.5	11.5	12.0	10.3	12.4	92	52	81	1	0	10^2	SE 3	ESE 4	S 2	—	⊥ n, 1, a; ∞ 2, p.
22	11.7	11.2	10.9	20.0	24.1	19.9	21.3	11.2	11.8	12.0	13.9	68	54	80	0	1	6	0	N 3	W 3	—	⊥ n, 1, a.
23	10.4	10.1	10.7	20.3	25.5	15.5	20.4	14.9	14.0	14.4	12.1	80	60	92	4^0	5	10^2	NW 2	NE 3	W 3	28.4	≺², ●², ▲° p, 3.
24	11.3	11.5	12.0	15.9	21.4	15.8	17.7	14.4	12.1	13.9	12.6	90	74	96	82	7	10^2	WNW 5	NW 3	NW 5	0.5	≺² n; ● n, p; ⊥ 1, a; ⊤ p.
25	11.3	11.3	12.0	14.8	22.0	17.2	18.0	13.8	12.1	13.1	14.0	97	67	94	10^2	4	10^2	W 4	NW 3	W 4	14.1	● 1.
26	12.1	12.5	14.1	17.6	21.4	16.2	18.4	14.1	13.3	15.5	10.4	89	82	76	1^0	6	7	WNW 3	NNW 4	E 3	2.7	≺² n; ● n, a, p; ≺ n, p; ⊤ a.
27	14.1	13.7	12.6	15.8	20.9	16.1	17.6	12.3	6.6	7.4	8.2	50	40	60	0	0	0	E 1	NE 4	SW 2	—	⊥ n, 1, a.
28	11.9	11.6	11.5	20.8	25.3	20.4	22.2	13.4	8.6	10.3	10.4	47	43	58	0	1^0	1^2	NW 1	NE 3	SW 2	—	⊥ n, 1, a.
29	11.7	10.9	11.4	18.4	24.6	19.8	20.9	15.0	9.6	11.8	11.6	61	51	67	0	1	0	E 3	ESE 6	SE 3	—	∞ a, 2, p, 3.
30	11.0	10.5	10.4	15.6	23.3	20.4	19.8	12.1	10.9	12.0	14.9	83	57	84	3^0	3^0	2^0	SSE 4	SSE 4	S 2	—	∞ a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	709.7	709.7	710.0	17.2	22.1	17.4	18.9	13.4	10.9	11.6	11.6	75	60	79	4.1	4.3	4.9	2.7	4.0	3.0	110.3	

Ставрополь, гимназія. 1905. Stavropol, gymnase.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.5	710.5	710.8	21.2	25.6	19.2	22.0	15.8	13.5	13.5	12.1	73	56	74	4^0	6^0	8^0	N 2	N 4	W 6	—	⩩ n, 1, a.
2	10.6	10.3	10.4	18.9	24.7	17.2	20.3	14.6	12.7	13.9	12.8	79	60	88	1^0	9	3^2	WSW 4	W 4	W 4	7.9	⩩, ⊤, ● p.
3	08.1	07.1	06.8	17.2	15.3	13.2	15.2	13.2	12.8	12.7	10.9	88	98	97	10^2	10^2	10^2	NW 2	NW 3	0	25.1	≤ n; ● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
4	08.5	08.8	09.1	15.9	20.3	16.2	17.5	11.7	11.6	10.5	10.7	86	59	78	1^0	4	1	NW 2	N 5	W 3	—	● n.
5	06.5	06.2	07.0	15.6	16.0	13.8	15.1	12.9	10.3	11.8	11.5	78	87	98	5^0	7	9	SW 4	W 5	W 5	8.8	● a, p, 3.
6	08.8	09.5	10.4	15.0	20.6	16.1	17.2	11.6	11.3	8.9	9.1	89	49	66	5^2	1	0	ESE 2	E 2	NE 1	—	⩩ n, 1, a.
7	10.7	10.6	10.6	19.2	23.1	17.3	19.9	11.6	8.6	9.7	9.1	52	46	62	0	0	0	S 1	SE 2	S 2	—	⩩ n, 1, a.
8	09.9	09.6	09.9	21.0	24.4	19.2	21.5	13.6	11.1	12.0	12.9	61	53	78	0	1^0	2^2	W 3	NNW 4	W 2	—	⩩ n, 1, a.
9	10.4	10.8	10.2	20.8	23.5	19.6	21.3	15.7	13.6	13.3	11.0	75	62	65	6^0	4^2	6^2	WNW 1	N 2	N 2	6.2	⩩ n, 1, a; ≤ p; ⊤ 3.
10	09.8	09.9	10.5	19.4	23.3	17.9	20.2	15.8	11.9	14.1	9.6	71	66	64	10^0	7^0	0	NW 2	N 3	W 3	—	●, ⊤ n.
11	10.6	10.6	10.5	19.0	24.0	19.4	20.8	15.1	11.2	11.6	11.6	69	52	69	0	0	0	WNW 3	W 4	W 4	—	
12	10.5	10.4	10.5	19.7	26.1	21.5	22.4	16.1	11.5	12.9	12.2	68	52	65	0	3	1^0	W 3	NW 2	W 2	—	
13	09.7	08.4	08.3	23.4	26.3	17.5	22.4	16.5	13.2	14.6	12.3	62	58	83	0	5^2	10^2	NE 1	0	W 3	13.9	⩩ n, 1, a; ⩙, ≤^{2}, ●^{2}, ⊤ p.
14	07.7	07.3	08.2	19.5	23.9	18.2	20.5	15.7	13.0	13.4	12.9	78	61	83	1	3^2	0	W 2	W 5	W 4	—	⊤, ● n; ⩩ 1, a.
15	08.2	07.9	08.4	19.4	24.9	20.3	21.5	14.8	12.6	12.3	12.2	75	53	69	0	1^0	2^0	W 2	NW 2	NW 1	—	⩩ n, 1, a.
16	07.8	08.4	10.0	20.0	25.0	16.9	20.6	16.5	13.5	13.5	12.7	78	58	89	3	2	3^2	NW 4	NW 5	W 3	1.3	≤^{2} n; ⩩ n, 1, a; ⊤ p.
17	10.5	10.7	12.7	15.6	22.3	16.1	18.0	14.3	11.6	10.7	9.2	88	54	72	5^2	3^2	1^2	W 3	W 5	NW 3	0.0	● n, p.
18	14.4	13.9	12.8	17.2	23.1	19.2	19.8	13.2	11.2	12.1	9.4	77	58	57	1^2	3^2	1^0	W 3	N 1	E 1	—	⩩ n, 1, a.
19	11.2	10.5	10.4	19.8	25.5	20.5	21.9	14.8	10.9	9.2	10.0	63	39	55	0	1^0	3^0	SE 2	ESE 6	SSE 4	—	⩩ n, 1, a.
20	10.4	9.9	10.4	20.0	26.3	22.2	22.8	16.9	8.2	8.2	10.4	47	33	5^2	2^0	0	0	SE 2	ESE 5	SE 3	—	
21	11.0	10.8	11.2	21.3	28.2	23.8	24.4	17.5	12.2	11.9	14.0	65	42	63	0	0	4^2	S 3	E 3	SE 2	—	
22	11.5	11.6	11.6	21.4	26.0	22.0	23.1	18.3	15.5	18.8	13.6	82	75	70	4^2	9^2	7^2	NW 3	NW 4	NW 5	0.0	●° a; ⊤ p.
23	11.3	10.9	11.0	18.4	26.8	22.5	22.6	17.9	11.7	12.3	13.2	75	47	66	9^2	2^0	6^2	W 3	NW 3	N 1	—	
24	10.5	10.2	09.5	20.4	26.4	24.3	23.7	19.1	11.5	11.5	11.1	65	45	50	5^2	7^2	8^2	SE 1	N 4	NNE 3	1.9	● p.
25	09.9	09.2	08.8	22.1	29.0	24.0	25.0	19.1	13.6	13.5	14.1	70	46	64	0	3	2^2	SE 2	SE 2	SE 3	—	⩙, ⊤, ●° n; ≤ n, p; ⩩ 1, a.
26	07.7	06.8	07.8	23.5	30.4	18.2	24.0	17.9	13.2	12.6	14.1	62	39	91	2^0	5^0	10^2	S 4	S 4	W 6	7.6	⊤ p; ⩙, ● p, 3.
27	08.1	07.8	08.1	21.9	27.0	21.9	23.6	17.6	15.3	16.8	13.5	79	64	70	2^0	2^2	1^2	NW 2	NW 4	NW 3	—	⩙, ⊤, ● n; ≤^{2} n, 3; ⩩ 1, a.
28	08.1	08.1	09.1	20.4	25.7	17.5	21.2	16.6	14.3	16.6	14.0	81	67	94	7^2	8^2	1^2	N 2	NW 1	WSW 5	5.2	≤^{2} n; ⩙ a, 2, p; ● p.
29	09.4	09.8	09.4	21.0	25.9	21.0	22.6	16.4	12.4	12.3	9.2	67	49	50	1^0	1	2^0	N 1	NE 3	N 2	—	⩩ 1, a.
30	08.1	06.7	05.7	20.3	27.9	23.3	23.8	16.8	9.2	11.0	13.6	52	39	64	0	0	1^0	SE 2	ESE 6	SE 2	7.0	≤^{2} p.
31	06.7	08.1	09.9	20.9	21.9	19.7	20.8	17.6	13.5	14.2	12.3	75	73	72	10^2	10	2^0	SW 2	S 3	W 2	0.0	⩙ n; ● n, a; ≤ n, p.
Ср. Moy.	709.6	709.4	709.7	19.7	24.5	19.3	21.2	15.7	12.2	12.6	11.8	72	56	72	3.0	3.8	3.4	2.4	3.4	2.9	84.9	

Августъ.—Août.

1	710.3	711.2	711.9	18.4	25.4	19.6	21.1	16.6	13.2	9.6	10.7	84	40	63	1	0	0	W 5	NW 5	W 3	—	
2	11.9	10.9	10.9	19.6	24.9	18.8	21.1	14.4	10.6	8.9	8.2	62	37	51	0	0	0	0	N 3	N 3	—	≤ p.
3	10.9	10.8	11.2	20.9	26.0	19.9	22.3	14.4	9.6	10.2	9.2	52	35	53	0	0	0	E 1	NW 3	N 2	—	⩩ n, 1, a; ≤ p.
4	12.2	12.6	12.7	22.8	28.4	22.7	24.6	17.4	8.7	7.1	8.8	42	25	43	0	0	0	S 2	E 4	SE 2	—	⩩ n, 1, a.
5	11.3	10.4	09.9	25.9	30.0	23.1	26.3	20.8	10.7	10.8	7.6	43	34	36	0	0	0	W 2	NW 3	N 4	—	
6	08.8	08.8	09.5	22.7	26.4	18.3	22.5	15.6	10.3	8.3	7.9	50	33	50	1^0	0	0	NE 1	NW 6	N 2	—	≤° p.
7	09.7	09.4	09.9	17.8	23.8	18.5	20.0	13.1	7.9	8.0	7.6	52	34	48	0	2	3^2	NE 2	ENE 3	NNE 3	—	≤ p.
8	11.1	12.1	13.8	16.5	22.3	18.3	19.0	12.9	9.0	7.2	7.2	65	37	46	0	5^2	1^2	E 2	SE 5	E 2	—	
9	14.6	13.9	13.5	17.0	22.2	17.1	18.8	12.0	7.4	7.6	9.2	65	39	64	0	5^2	3^0	E 2	ESE 5	S 3	—	
10	13.4	13.4	13.6	14.6	18.8	15.7	16.4	13.2	8.3	8.5	8.7	68	52	65	9^2	10^2	2^0	S 3	SE 3	SW 3	0.0	● a, 2.
11	13.6	13.3	12.8	19.0	26.2	20.8	22.0	14.4	9.2	9.4	8.7	56	38	48	0	0	0	S 3	N 3	NW 2	—	
12	11.9	11.3	11.2	21.8	28.7	20.9	23.8	17.3	9.3	9.4	10.3	48	31	56	0	0	0	N 1	E 5	SE 3	—	⩩ n, 1, a.
13	10.0	09.7	09.8	18.3	27.3	22.3	22.6	14.7	11.2	11.2	10.1	72	42	49	0	4^2	0	ESE 5	ESE 6	ESE 3	—	
14	09.3	09.3	10.5	17.4	25.6	18.8	20.6	15.6	13.0	10.1	11.5	88	42	71	5^0	6	2^0	SE 2	N 3	N 1	—	⩩ n, 1, a.
15	11.1	11.6	12.2	19.9	27.5	20.6	22.7	15.8	12.9	10.2	8.7	75	37	48	0	2^2	3^2	W 3	N 6	NE 2	—	⩩ n, 1, a.
16	12.3	12.0	12.3	21.9	29.3	22.0	24.4	14.6	10.8	9.3	11.7	55	30	60	0	3	8^2	W 1	SE 2	E 4	6.1	● p; ⩙ p, 3.
17	10.7	10.4	10.7	21.2	28.0	18.5	22.6	18.1	13.0	11.0	11.7	70	39	74	4^2	5	3^2	NE 1	E 2	W 3	12.5	⩙ n; ⩩ 1, a; ⩒, ● np; ⊤^{2}, ≤^{2} p.
18	10.3	10.8	12.0	16.8	23.0	17.3	19.0	14.5	11.6	13.0	12.0	81	64	82	8^2	6	1^2	SSW 3	SW 3	W 3	4.2	● n, a, p; ⩙ n, p; ⊤, ⌒, ≤ p.
19	11.9	11.1	11.4	17.9	24.3	18.8	20.3	14.3	13.0	13.3	11.6	85	59	72	0	3	3^2	NW 3	NW 2	W 5	—	⩩ n, 1, a.
20	11.8	12.9	14.3	17.5	23.8	16.9	19.4	14.8	12.4	11.4	10.4	84	52	73	1^0	4	0	W 3	NW 6	N 2	—	⩩ n, 1, a.
21	13.7	12.0	10.2	17.3	24.6	19.4	20.4	13.1	9.5	10.0	9.9	65	44	59	2^0	1^0	0	SE 2	S 4	SSE 4	—	⩩ n, 1, a.
22	08.8	09.4	10.3	19.4	26.5	17.9	21.3	13.0	9.5	12.9	11.3	56	51	75	1	9^2	4^2	SSE 4	W 4	NNW 6	—	
23	11.3	11.1	12.1	13.9	21.2	15.4	16.8	11.9	9.3	8.4	8.6	79	45	66	0	3	0	WNW 6	WNW 8	W 3	—	
24	11.5	11.6	12.4	15.8	22.4	17.7	18.6	10.6	8.2	8.5	8.0	62	43	54	0	5	4^2	E 2	N 3	E 2	—	⩩ n, 1, a; ≤ p, 3.
25	12.0	12.0	13.0	14.5	21.5	18.1	18.0	14.1	8.7	8.4	9.9	71	44	64	10^2	9^2	8^2	SE 2	SE 3	S 1	0.0	● 1.
26	13.1	12.7	13.1	18.6	24.7	18.7	20.7	13.6	9.5	9.4	9.8	60	40	61	4^0	1	0	S 3	SE 3	S 3	—	
27	13.1	12.6	12.1	20.5	26.8	21.4	22.9	16.1	10.2	10.0	9.0	56	38	47	0	1^0	0	S 3	W 3	W 3	—	⩩ n, 1, a.
28	11.7	10.7	09.8	20.0	27.4	21.4	22.9	16.7	13.6	10.8	13.2	79	40	70	0	0	0	W 2	N 2	N 1	—	⩩ n, 1; a; ≤ p.
29	08.0	07.0	06.9	21.6	30.9	23.2	25.2	17.6	13.4	12.1	11.4	71	37	54	0	1	0	0	NE 1	N 2	—	
30	07.3	07.3	07.3	21.3	29.5	22.6	24.5	17.6	11.0	12.9	13.4	59	42	67	0	8^0	0	E 1	NE 2	0	—	
31	08.4	08.8	08.2	20.5	28.8	22.7	24.0	17.9	13.5	12.6	14.0	75	43	68	0	1^0	2^0	W 3	WNW 6	W 3	—	
Ср. Moy.	711.2	711.0	711.3	19.1	25.7	19.6	21.5	15.1	10.6	10.0	10.0	65	41	59	1.5	3.0	1.5	2.4	3.8	2.6	22.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	707.0	706.3	708.3	20.6	27.5	19.2	22.4	17.0	12.1	10.3	8.9	67	37	54	1⁰	1⁰	7²	W 4	WNW 7	NW 6	—	≺ p.
2	09.5	09.8	10.2	14.0	21.3	15.9	17.1	11.2	7.7	8.9	7.3	65	47	55	7	2⁰	10²	N 1	N 2	N 2	—	—
3	10.7	10.1	09.7	13.6	20.6	16.0	16.7	13.6	6.8	9.4	11.7	55	52	86	10²	5	0	SE 3	SE 6	SE 2	0.1	≺ p.
4	06.1	07.7	08.7	18.1	18.0	14.9	17.0	14.6	12.3	13.8	11.4	80	90	90	8²	10²	0	E 3	W 3	W 2	5.9	● n, a, 2.
5	06.0	04.6	07.4	16.2	24.7	11.6	17.5	11.5	10.3	11.6	9.1	75	50	89	2⁰	7²	10²	S 3	W 4	WNW 8	1.5	⊤ 2; ● p.
6	07.2	07.7	11.1	10.0	14.6	10.6	11.7	8.2	6.9	6.9	7.0	75	56	73	2²	5²	2⁰	WNW 8	NW10	W 7	—	↙ a.
7	13.1	14.5	17.5	8.8	15.6	10.2	11.5	7.2	6.6	6.0	5.5	78	46	57	2⁰	3²	0	NW 7	WNW 7	W 3	—	—
8	19.3	19.5	19.4	11.7	20.2	13.7	15.2	8.2	6.3	8.0	8.6	62	46	74	0	0	0	W 2	N 2	N 1	—	⊢ n, 1, a.
9	18.7	18.1	17.1	14.8	22.6	17.0	18.1	11.5	6.3	7.3	7.2	52	36	50	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 3	—	⊢ n, 1, a.
10	15.3	14.1	13.1	13.4	22.1	17.4	17.6	11.5	6.5	8.0	8.2	57	41	55	0	0	0	SE 2	ESE 6	SE 4	—	⊢ n, 1, a.
11	13.2	14.3	15.1	14.1	18.0	16.3	16.1	12.2	11.8	15.2	11.3	99	99	82	10²	10²	0	SE 2	SE 3	E 2	0.4	≡, ● a.
12	15.7	15.7	16.2	14.9	22.5	18.7	18.7	12.0	12.3	12.2	9.4	98	61	59	10	4	0	SE 3	NE 4	E 1	—	⊢ n, 1, a.
13	16.0	15.9	15.1	16.6	25.0	18.6	20.1	12.7	8.8	8.3	9.8	63	35	61	0	0	0	ESE 2	E 5	SE 2	—	⊢ n, 1, a.
14	13.7	12.9	12.3	15.1	25.4	18.8	19.8	13.3	8.0	8.5	8.9	63	35	55	0	1	0	0	E 4	0	—	—
15	12.5	12.9	13.9	18.2	26.4	18.8	21.1	14.0	8.7	8.7	8.9	56	34	55	0	0	0	0	ESE 4	E 3	—	⊢ n, 1, a.
16	13.7	12.4	12.3	14.7	24.1	17.7	18.8	12.8	10.3	6.8	10.3	83	30	69	0	0	0	SSE 2	SSE 5	SE 3	—	⊢ n, 1, a.
17	10.3	08.6	*07.0*	14.5	23.1	18.8	18.8	13.6	11.1	12.0	12.1	91	57	75	10²	3⁰	3	S 4	S 3	S 2	—	—
18	*05.2*	*04.7*	08.2	17.4	23.0	10.0	16.8	9.8	12.5	13.1	8.8	85	63	96	4⁰	10²	9²	NW 2	S 2	W 5	6.0	⊢ n, 1, a; ●, ⊤, ≺ p.
19	10.5	11.7	13.7	7.7	11.3	9.0	9.3	7.1	7.9	7.7	7.4	94	77	87	10²	10²	8	S 3	W 4	W 2	—	●, ⊤, ≺ n.
20	14.3	13.8	15.0	9.3	15.5	12.1	12.3	6.6	7.3	8.7	8.6	84	66	83	4	4²	10²	SE 2	NE 2	NW 2	0.2	● p.
21	15.9	15.9	16.5	10.4	17.3	13.9	13.9	7.2	7.2	8.0	9.0	75	54	77	1²	1²	2²	0	E 2	SE 2	—	⊢ n, 1, a.
22	15.4	14.5	14.4	12.0	21.0	16.3	16.4	10.8	7.9	9.0	9.7	76	48	70	3⁰	2⁰	2²	SE 2	SE 5	ESE 5	—	—
23	13.3	12.6	12.1	12.1	22.5	17.5	17.4	11.7	10.0	9.0	9.3	96	45	63	5²	0	0	S 4	S 4	S 3	—	⊢ n, 1, a.
24	10.0	10.2	11.7	15.8	28.3	19.8	21.3	13.0	10.6	12.3	11.0	80	43	64	3⁰	5⁰	0	S 3	W 3	NW 4	—	⊢ n, 1, a.
25	12.3	13.2	13.6	14.2	19.1	15.1	16.1	13.7	11.0	12.5	12.4	92	76	97	3²	4²	10²	W 5	NW 5	W 4	5.6	⊼, ⊤, ≺ p; ●° p, 3.
26	13.9	14.3	15.0	11.8	19.0	11.8	14.2	11.7	9.8	10.1	9.1	96	62	88	2²	4²	2²	NW 3	NW 4	N 2	—	⊼, ⊤, ≺, ●° n.
27	15.1	15.3	16.2	10.4	19.9	12.3	14.2	9.6	8.7	10.4	9.0	93	60	86	1⁰	6	0	0	W 2	N 2	—	⊢ n, 1, a.
28	16.3	16.1	16.0	11.3	21.2	15.4	16.0	8.2	8.7	10.7	10.2	88	57	79	0	0	0	0	SE 2	SE 2	—	⊢ n, 1, a.
29	15.4	14.8	13.4	14.0	22.6	15.5	17.4	11.1	9.0	8.9	10.0	76	44	77	0	0	0	S 2	ESE 6	SE 3	—	—
30	11.7	11.7	11.7	13.8	25.2	19.3	19.4	12.5	11.3	11.3	12.2	97	48	74	5	1⁰	8²	S 6	NE 2	SW 2	—	⊢ n, 1, a; ≺ p, 3.
Ср. Moy.	712.6	712.5	713.1	13.6	21.3	15.4	16.8	11.3	9.2	9.8	9.4	78	53	73	3.4	3.3	2.8	2.7	4.1	3.0	19.7	

Октябрь.—Octobre.

1	711.4	711.2	710.4	15.1	23.3	17.2	18.5	14.5	11.8	12.8	12.2	92	60	84	2⁰	1⁰	0	NW 3	SE 1	0	—	≺ n.
2	09.4	09.8	09.8	14.4	25.5	19.6	19.8	13.6	10.7	8.9	7.7	88	37	45	2⁰	2⁰	5²	0	NW 2	S 1	—	⊢ n, 1, a.
3	08.6	08.2	08.7	19.3	28.8	21.4	23.2	18.2	8.1	8.5	10.9	48	28	57	1⁰	6⁰	3⁰	S 4	SE 3	SE 1	—	
4	08.9	11.4	14.4	21.9	22.4	18.2	20.8	16.2	7.7	10.9	11.1	40	54	72	7⁰	8²	0	S 2	WNW 8	W 2	—	
5	11.1	08.3	10.8	17.1	29.1	13.6	19.9	13.4	10.4	11.2	11.1	72	37	96	8²	4⁰	10²	SSE 2	S 4	W 5	2.6	● p, 3.
6	11.2	12.2	12.4	10.7	17.7	12.8	13.7	10.3	8.7	7.8	9.2	92	52	85	1⁰	1²	1	NW 5	NW 5	S 4	—	● n.
7	10.6	09.8	09.6	10.3	20.3	14.4	15.0	9.7	8.6	9.6	9.8	93	55	84	1⁰	0	0	SSE 3	SSE 5	SE 3	—	⊢ n, 1, a.
8	11.2	13.3	15.6	12.6	20.5	14.9	16.0	11.8	9.1	9.8	10.0	85	55	79	2²	2⁰	3⁰	0	NNW 2	N 4	—	⊢ n, 1, a.
9	15.7	14.5	14.1	10.5	19.1	15.5	15.0	9.6	6.7	9.4	9.2	71	57	70	3²	2⁰	0	E 2	E 3	SSE 4	0.0	⊢ n, 1, a.
10	13.9	12.5	13.0	17.4	22.7	14.4	18.2	14.3	8.6	11.3	11.4	58	55	94	9	1⁰	0	SSE 3	SE 2	S 3	—	● n.
11	13.1	14.6	16.2	12.3	23.7	16.7	17.6	12.0	10.7	12.7	11.3	00	59	80	1⁰	2⁰	2⁰	0	SE 2	S 3	—	⊢² n, 1, a.
12	16.8	17.8	17.5	15.6	22.6	16.7	18.3	13.5	11.3	12.0	11.7	86	59	82	6⁰	3⁰	0	S 2	N 3	S 1	—	⊢ n, 1, a.
13	16.2	14.8	11.8	15.1	22.8	17.3	18.4	13.5	11.7	11.2	11.1	91	55	76	6⁰	1⁰	0	0	ESE 2	S 3	—	⊢ n, 1, a.
14	08.0	07.9	09.9	15.5	25.0	14.1	18.2	14.1	11.6	10.7	13.5	88	46	95	2⁰	8²	10	0	N 3	NW 3	2.6	⊢ n, 1, a; ●, ⊤ p.
15	06.2	04.0	02.4	11.2	12.0	13.1	12.1	10.8	9.9	10.5	11.2	00	00	00	10	10	10	ENE 3	NE 2	0	3.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ~~⊢~~ n, 1, a, p, 3.
16	06.4	09.7	13.0	9.7	9.2	6.7	8.5	6.7	9.0	7.8	7.0	00	89	96	10	10²	0	NW 6	WNW 6	W 1	—	● n; ≡ n, 1.
17	14.5	14.4	13.8	6.2	14.1	9.8	10.0	5.4	6.6	7.3	7.3	93	61	80	0	1⁰	0	S 1	S 2	SE 3	—	⊢ n, 1, a.
18	12.4	11.6	10.8	9.1	17.5	11.4	12.7	6.2	6.1	7.3	6.8	71	49	67	0	0	1⁰	S 4	S 3	SSE 5	—	⊢ n, 1, a.
19	08.6	07.8	06.5	9.6	18.4	13.6	13.9	8.7	7.2	9.0	9.1	80	57	79	2⁰	0	0	S 3	S 2	SE 4	—	—
20	05.4	04.9	06.2	10.0	16.6	12.9	13.2	8.5	9.2	9.3	10.6	00	67	96	10²	4⁰	10²	SE 3	S 2	WNW 2	0.3	⊢ n, 1, a; ≡ 1, a; ●, ≺ p.
21	08.4	09.9	11.4	11.8	14.7	11.8	12.8	11.0	10.0	10.8	10.3	97	87	00	10²	10²	1⁰	0	NE 2	0	—	● n; ~~⊢~~ p, 3.
22	12.1	13.1	15.3	11.9	12.5	12.0	12.1	10.8	10.4	10.8	10.3	00	00	99	10	10²	10	0	WNW 3	NNW 2	3.7	⊢ n, 1, a; ● 2, p.
23	16.7	16.7	17.2	9.8	14.9	10.1	11.6	9.6	9.0	10.0	9.1	00	73	99	7	3²	10²	0	E 1	SE 1	0.3	● n; ~~⊢~~ 3.
24	15.6	14.8	14.7	9.2	15.0	9.8	11.3	8.2	8.7	9.5	8.6	00	75	95	10²	5²	0	SE 2	E 5	SE 2	—	⊢, ≡ n, 1, a.
25	15.1	15.8	17.4	8.5	17.9	11.1	12.5	8.0	8.3	7.8	9.3	00	51	95	1	2⁰	0	0	SW 1	SW 1	—	⊢ n, 1, a.
26	17.5	16.5	15.9	10.5	19.1	12.8	14.1	9.0	8.3	9.1	9.8	88	56	90	1⁰	3⁰	9⁰	S 3	S 2	SE 2	—	⊢ n, 1, a.
27	14.2	13.6	11.6	16.9	18.7	16.5	17.4	12.8	7.1	10.1	7.4	49	63	54	10²	10²	10²	W 5	S 1	S 4	0.8	● a, 3.
28	07.7	06.4	04.7	16.2	18.4	10.2	14.9	10.1	6.8	12.9	8.9	50	82	96	9²	10²	10²	S 2	0	NW 8	0.6	● a, p, 3.
29	06.1	08.3	09.4	2.8	2.1	1.5	2.1	1.5	5.1	5.2	5.1	96	98	00	4²	10	10	WNW 6	WNW 3	NW 3	11.4	✳ a; ● a, 2, p, 3.
30	12.1	13.2	15.1	0.5	4.1	2.0	2.2	— 0.1	4.6	5.0	4.8	96	82	91	8	5²	5²	0	NW 2	W 3	0.9	✳ n, p; ● p.
31	16.1	16.1	17.0	2.1	5.9	2.3	3.4	1.5	5.1	4.6	5.4	94	67	00	10⁰	2⁰	6⁰	SSW 2	N 3	0	—	
Ср. Moy.	711.7	711.7	712.1	11.7	17.9	12.7	14.1	10.1	8.6	9.5	9.4	84	63	85	5.3	4.4	4.1	2.1	2.7	2.5	26.7	

Ставрополь, гимназія. 1905. Stavropol, gymnase.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.8	715.9	715.9	0.1	8.0	5.6	4.6	— 0.3	4.5	5.6	6.5	98	69	96	10²	4⁰	10	SE 1	SSE 5	SSE 3	—	≡ n, 1, a.
2	15.8	15.4	15.5	5.8	9.1	8.2	7.7	5.6	6.9	7.5	8.1	00	88	00	10²	10²	10²	SE 4	SE 6	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
3	15.9	15.9	16.8	8.2	13.5	9.8	10.5	5.9	7.7	8.9	7.3	94	77	80	4⁰	4⁰	5⁰	SSE 4	SSE 4	S 5	0.2	⌓ n, 1, a; ● p.
4	16.3	16.2	16.0	9.6	12.3	8.9	10.3	8.4	8.7	8.6	8.3	98	81	98	5⁰	5²	0	0	W 2	WSW 2	10.5	● n; ◠ 1; ⌓,☔ p, 3.
5	11.9	11.6	11.2	7.1	10.0	4.7	7.3	4.1	7.1	7.0	5.9	94	76	92	10²	4²	9⁰	WNW 8	WNW 5	W 2	6.7	☔,● n.
6	11.1	11.0	14.9	3.9	2.6	1.8	2.8	1.6	6.0	5.4	5.2	98	98	00	10²	10²	10²	W 3	WNW 5	NW 5	9.5	● n, a; ≡ p, 3.
7	17.1	17.5	18.0	2.2	3.6	2.4	2.7	1.4	5.4	5.4	5.5	00	92	00	10²	10²	10²	NW 3	NW 3	E 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
8	17.1	17.0	18.1	1.8	2.9	0.5	1.7	0.2	5.2	5.1	4.7	00	90	98	10	10²	10²	E 3	E 6	SE 5	—	≡ 1, a.
9	19.2	18.6	17.7	— 0.8	1.6	1.7	0.8	— 1.3	4.2	4.1	4.3	98	80	94	10²	10²	10²	E 6	SE 5	SE 5	—	≡,⌓ 1, a.
10	16.1	15.0	14.1	1.2	2.2	3.6	2.3	1.0	5.0	5.3	5.9	00	98	00	10²	10²	10²	SE 5	SSE 4	S 3	0.1	⌓ n, 1, a; ≡ 1, a.
11	11.8	10.8	10.7	2.0	7.9	8.5	6.1	1.8	5.3	6.7	7.2	00	85	87	9²	9²	3²	0	E 2	WSW 3	0.4	⌓ n, 1, a; ● p.
12	08.3	06.4	06.9	7.2	8.2	4.2	6.5	4.2	7.4	7.6	6.2	98	93	00	10²	10²	3²	0	N 1	SE 1	1.9	● a; ≡ p, 3.
13	07.0	04.6	03.7	5.3	11.3	7.3	8.0	3.9	5.5	7.3	7.1	83	73	93	10²	8²	10²	0	SSE 4	S 2	—	≡ n.
14	04.3	04.8	05.3	11.0	16.6	13.0	13.5	7.2	7.0	9.6	6.7	71	69	60	10²	8²	1⁰	S 1	0	S 3	—	
15	04.8	06.6	10.7	12.3	15.2	10.1	12.5	9.9	6.0	6.8	8.3	56	53	80	6⁰	10²	2⁰	S 3	WNW 7	0	0.5	● p.
16	13.2	14.0	15.7	10.5	14.1	10.5	11.7	8.2	7.9	9.5	8.9	84	80	94	10²	6⁰	10⁰	W 1	0	SE 3	0.2	● a.
17	13.6	11.6	10.6	10.7	18.4	16.2	15.1	8.3	7.3	7.3	7.0	75	46	52	4⁰	5⁰	6²	S 4	W 2	W 6	8.8	
18	13.8	15.4	17.5	7.1	6.0	3.0	5.4	2.2	7.2	6.1	5.1	96	88	90	10⁰	10	10⁰	WNW 8	WNW 7	NW 6	—	● n.
19	18.4	18.6	21.4	0.0	1.6	— 1.6	0.0	— 1.9	4.5	4.8	4.0	98	93	98	10²	10²	0	NW 4	NW 6	W 1	0.1	△ 2.
20	21.7	20.4	18.6	— 3.6	3.2	1.2	0.3	— 3.9	3.4	3.9	4.0	98	68	81	0	3⁰	2	SW 1	SE 3	S 4	—	
21	14.8	13.4	14.1	8.8	13.2	7.2	9.7	1.0	4.0	5.5	7.6	48	48	00	10²	10²	10²	SW 3	NW 4	NW 6	20.0	● p, 3.
22	19.1	19.6	18.8	— 0.2	1.4	— 1.8	— 0.2	— 1.8	4.4	3.9	3.9	98	76	98	10²	2⁰	0	NW 4	W 6	S 2	—	● n.
23	15.8	14.5	13.2	4.2	6.4	9.0	6.5	— 2.0	4.9	6.3	6.4	79	88	75	10²	10²	10²	SW 1	W 3	NW 7	1.5	● a, 2.
24	14.0	12.2	08.0	2.2	3.4	3.0	2.9	1.5	5.4	5.7	5.7	00	98	00	10²	10²	10²	0	ESE 2	SE 3	—	≡,⌓ n, 1, a, 2, p, 3.
25	08.1	09.5	11.8	9.9	11.3	7.9	9.7	1.5	6.5	6.6	6.7	72	66	85	10²	8²	10²	WNW 5	WNW 4	S 1	0.5	
26	13.7	14.5	15.4	7.4	5.5	3.3	5.4	3.0	7.0	6.6	5.8	91	98	00	10²	10²	10²	W 3	NE 1	E 3	18.6	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
27	16.2	16.0	17.5	1.8	1.2	— 0.2	0.9	— 0.2	5.2	4.9	4.4	00	98	98	10²	10	10²	ENE 3	E 4	E 3	25.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ a,2,3; ✳ p.
28	17.2	16.7	16.0	1.8	4.6	4.4	3.6	— 0.4	5.2	6.2	6.1	00	98	98	10²	10²	10²	SE 3	SE 6	S 5	—	≡ n, 1, a, 2.
29	15.0	15.0	15.3	2.4	8.4	4.7	5.2	2.0	5.5	7.3	6.2	00	89	97	10	0	0	S 2	0	SE 1	—	≡ n, 1, a.
30	15.7	15.7	17.8	5.6	12.8	5.8	8.1	2.4	5.5	7.9	6.7	82	73	97	1⁰	0	0	SE 1	N 1	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
Ср. Moy.	714.1	713.8	714.2	4.8	7.9	5.4	6.0	2.4	5.9	6.4	6.2	90	81	91	8.6	7.5	6.7	2.8	3.6	3.2	104.8	

Декабрь.—Décembre.

1	717.7	716.4	717.1	4.4	10.0	7.6	7.3	3.9	5.0	6.2	6.3	80	68	80	2⁰	10⁰	7⁰	S 2	S 3	W 2	0.8	⌓ n, 1, a.
2	21.0	21.7	23.1	1.4	— 3.2	— 4.6	— 2.1	— 5.1	5.1	3.5	3.1	00	98	98	10²	8²	10²	NE 3	ENE 4	E 4	—	● n; ≡ n, 1, a; ∞ 2, 3.
3	22.2	22.2	21.0	— 4.8	— 2.5	— 3.8	— 3.7	— 5.8	3.1	3.7	3.4	98	98	98	10²	10²	1⁰	SW 2	SE 3	0	—	⌴ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
4	18.7	17.3	17.1	1.5	8.4	5.5	5.1	— 5.1	1.4	2.1	2.6	28	25	39	4²	4⁰	1⁰	W 5	WNW 4	W 3	—	⌴ n.
5	16.1	15.4	*14.5*	3.7	9.4	5.4	6.2	— 0.1	2.1	3.2	3.6	34	35	53	3²	5⁰	0	0	0	SSW 3	—	
6	*14.3*	14.2	16.3	4.0	8.7	3.6	5.4	— 0.3	3.0	5.1	4.9	48	60	83	3⁰	8	10	0	0	SW 2	0.3	
7	18.2	19.3	19.7	2.8	6.4	0.8	3.3	0.7	4.8	6.1	4.9	86	86	00	8²	10	7⁰	S 1	0	S 2	—	⌓ 3.
8	19.7	19.0	18.6	0.3	5.1	1.4	2.3	— 0.5	4.6	5.5	5.0	98	85	98	10⁰	3	8	S 2	—	S 2	—	≡,∞ 1.
9	16.7	16.0	15.8	1.3	3.6	1.6	2.2	0.2	5.0	5.4	5.0	98	92	96	5	10²	10	S 1	0	SE 2	—	
10	15.5	15.3	16.7	0.3	3.2	1.1	1.5	— 0.1	4.6	5.0	4.7	98	87	94	10²	2⁰	10²	SE 3	SE 2	SSE 5	—	
11	16.0	15.0	15.3	— 1.3	6.4	1.5	2.2	— 1.5	4.1	5.0	4.7	98	69	93	0	0	0	SE 3	0	W 4	0.1	
12	16.7	16.8	17.6	— 1.5	— 1.6	— 1.9	— 1.7	— 2.8	4.0	4.0	3.9	98	98	98	10²	10	10	NW 2	NW 5	NW 2	0.8	≡,∞ n, 1, a, p, 3; ✳ a.
13	14.7	11.6	06.5	— 3.0	— 2.6	— 3.6	— 3.1	— 4.3	3.6	3.7	3.4	98	98	98	10	10	10	0	0	W 5	—	≡ n, 1, a, 2; ∞ n, 1, a, 2, 3.
14	699.2	695.5	698.2	— 1.6	0.6	— 4.5	— 1.8	— 4.8	4.0	4.7	3.2	98	98	98	10	10	10	S 4	WSW 1	WSW 5	12.1	∞ n, 1; ✳ a, 2, p.
15	99.5	700.2	703.6	— 5.7	— 1.8	— 5.5	— 4.3	— 6.3	2.3	3.2	2.9	78	80	98	10²	10²	10²	SSW 2	W 3	W 8	0.5	✳ n; ✣ p, 3.
16	705.0	03.5	02.3	— 4.7	— 1.4	— 0.4	— 2.2	— 6.7	2.9	3.4	4.4	90	82	98	5	7⁰	10	W 7	W 3	W 9	—	✣ n, 1, a; ⸝ p.
17	03.1	02.1	00.9	0.2	0.3	— 0.4	0.0	— 0.8	4.6	4.6	4.4	98	98	98	10	10	10	W 4	SW 2	SW 2	6.8	⸝,✣ n; ✳ a, 2, p, 3.
18	03.0	02.9	04.9	— 5.1	— 3.2	— 6.0	— 4.8	— 6.7	3.0	2.9	2.6	98	80	94	10	6⁰	0	W 3	WSW 2	SW 2	—	✳ n, 1.
19	07.2	07.7	10.6	— 7.2	— 7.8	— 9.8	— 8.3	— 10.2	2.5	2.4	2.1	98	98	98	10	10	10	SSW 2	SW 2	SW 2	1.5	✳ a, 2.
20	*13.0*	13.9	16.5	— 10.7	— 10.3	— 11.0	— 10.7	— 12.2	1.9	2.0	1.9	98	98	98	10	10	10	N 2	SW 4	NW 2	4.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	16.7	16.5	17.4	— 12.6	— 11.8	— 13.5	— 12.6	— 14.2	1.6	1.4	1.2	98	80	75	10	*10*	10	NW 1	NW 2	W 3	—	✳ n.
22	17.0	15.4	15.5	— 15.2	— 12.0	— 10.2	— 12.5	— 16.3	1.2	1.3	0.8	84	75	41	0	0	0	W 3	W 3	W 2	—	
23	11.7	08.8	06.3	— 6.4	— 6.2	— 1.9	— 4.8	— 10.2	2.0	1.6	2.1	72	58	53	10	8	10	WSW 4	WSW 3	S 5	—	
24	05.3	05.0	05.2	— 2.3	— 3.6	— 6.1	— 4.0	— 6.6	3.8	3.4	2.8	98	98	98	10	10	0	WNW 6	N 3	W 2	2.0	≡ a; ✳ 2, p.
25	05.5	06.5	10.7	— 6.6	— 5.1	— 8.6	— 6.8	— 9.1	2.7	2.6	2.3	98	85	98	10	10	10	0	NE 3	NW 2	2.2	≡,✳ a, 2, p, 3.
26	13.6	13.1	13.2	— 7.8	— 8.2	— 12.4	— 9.5	— 13.6	2.4	2.3	1.7	98	98	98	10	5⁰	0	0	0	S 2	—	✳ n; ≡ 1, a.
27	08.6	05.7	06.7	— 7.5	— 0.6	— 4.0	— 4.0	— 12.7	1.9	2.2	3.4	75	52	98	10	10⁰	10	SW 3	SSW 4	W 6	2.7	✳,✣ p, 3.
28	08.3	08.0	06.6	— 6.6	— 3.8	— 0.4	— 3.6	— 7.2	2.4	2.9	3.4	87	84	75	10	10⁰	10²	WNW 9	W 12	W 7	—	✳ n; ⸝ n, a; ✣ n, 1, a, p, 3.
29	08.6	08.4	08.4	— 2.6	0.4	2.4	0.1	— 3.8	3.7	4.6	4.9	98	98	89	10	10	10	NW 8	NW 2	W 6	0.6	✣ n, 1; ✳ a.
30	08.7	07.2	07.6	3.2	7.5	6.3	5.7	0.7	4.2	4.1	4.3	73	53	60	10	8⁰	3	SW 3	SSW 2	SW 3	—	
31	07.2	08.2	07.6	7.2	7.0	4.4	6.2	0.7	4.1	3.5	3.8	53	47	61	3	5⁰	1	SW 2	SSE 5	SSE 6	—	
Ср. Moy.	711.9	711.3	711.7	— 2.7	— 0.3	— 2.2	— 1.7	— 5.2	3.3	3.6	3.5	86	79	86	7.8	7.7	6.7	2.8	2.6	3.6	35.2	

Новороссійскъ. 1905. Novorossiisk.

Широта — Latitude: 44° 44′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 37° 49′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	750.1	753.7	10.2	10.5	11.8	10.8	8.6	7.3	7.4	6.9	78	79	67	9	10²	10	SSE10	SSE20	SSE24	0.6	⸝ 2, 3; ●° p.
2	62.2	63.9	65.5	1.3	4.5	1.9	2.6	0.5	4.5	5.1	4.6	89	81	88	10	10	10	WNW 4	NNE 2	NNE 6	2.7	● n, p.
3	67.6	66.9	65.9	— 2.0	2.7	— 1.0	— 0.1	— 3.1	3.1	3.1	2.8	83	55	66	8	3	1	NE 8	SE 1	0	—	∞ n, 1, a.
4	61.8	58.5	57.4	2.7	8.2	7.5	6.1	— 3.5	3.9	7.1	6.1	70	88	79	8	10	10		0	SW12	SW12	1.5	● p.
5	59.2	56.6	53.4	1.5	4.2	4.1	3.3	1.1	4.5	5.6	5.4	87	90	88	10²	10	10	WNW 2	N 2	NE 6	19.2	● 2, p.
6	57.1	57.3	58.3	— 0.1	5.1	6.3	3.8	— 0.4	4.0	5.6	5.1	88	86	72	10	9	9	WNW 2	W 4	WSW 8	0.9	● n, p.
7	55.8	53.9	51.5	7.7	8.1	9.1	8.3	5.5	5.6	5.3	7.1	71	66	83	9	10	10		S20	S28	S24	8.0	⸝ 1, 2, 3; ● 2, p, 3.
8	50.9	49.9	49.8	9.5	10.3	9.3	9.7	8.0	7.8	7.1	8.1	88	75	93	10²	10²	10²		S12	SSE12	S 2	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	57.7	63.1	67.0	— 0.2	— 2.6	— 6.2	— 3.0	— 6.5	4.3	2.4	1.7	94	63	62	10²	3	0	SSW18	NE12	NW 1	—	● n; ⸝ 1.
10	62.1	59.0	55.4	— 3.9	3.3	2.7	0.7	— 7.0	2.4	3.7	3.4	72	63	60	0	3	0		0	SSE 4	S 4	0.5	
11	53.4	53.7	57.7	1.7	2.4	0.1	1.4	— 0.2	5.1	5.2	4.0	98	94	87	10	10²	2		0	W 2	NNW 3	1.6	●° n, 1, a.
12	58.2	57.9	63.1	— 1.0	2.4	— 0.3	0.4	— 3.2	3.0	5.1	4.1	70	93	91	10²	10	4		0	NNW 4	0	4.5	⚹ a; ● a, 2.
13	61.9	59.5	56.2	6.3	7.3	7.5	7.0	— 1.0	6.2	5.6	6.2	87	73	80	10	9	9	SW 7	SSW12	SSW 8	—	● n.
14	53.7	51.9	52.0	8.1	9.5	4.7	7.4	4.5	7.1	7.2	5.5	88	82	86	10²	8	3	SSW 9	S 8	0	—	
15	49.0	50.2	54.7	8.1	6.4	3.1	5.9	3.0	2.3	3.0	4.8	29	41	84	10	10	10	NNE 2	NE10	NE12	9.0	●ᶜ p.
16	58.2	59.1	59.6	— 2.1	0.4	— 3.5	— 1.7	— 4.0	3.8	4.2	3.4	99	88	99	10	4	6		NE12	ENE14	NE10	0.0	⚹°,△ p.
17	59.0	60.9	63.0	— 4.9	— 2.9	— 2.6	— 3.5	— 5.1	3.0	3.2	3.6	95	88	96	10	8	9		NE14	ENE 8	NW 3	—	
18	64.7	65.2	66.2	— 1.8	0.3	— 3.3	— 1.6	— 3.5	3.6	3.8	3.6	90	79	99	10²	10	10	NW 3	N 1	NE 6	—	☋ p, 3.
19	70.7	71.2	73.5	— 5.7	— 0.8	— 5.7	— 4.1	— 6.6	2.2	2.6	2.7	74	60	90	7	7	4		N 2	W 4	NE 4	0.0	
20	74.8	75.4	72.5	— 9.7	— 7.0	—13.6	—10.1	—13.7	1.8	1.5	1.0	84	57	61	10	0	0	NE 9	NE12	NE24	—	⚹° n; ⸝ 3.
21	71.8	70.7	69.1	— 6.0	— 8.7	— 6.5	— 7.1	—13.6	0.6	0.9	0.8	20	36	31	2	0	0	ENE14	ENE14	NE 8	—	⸝ n.
22	67.4	64.9	64.7	— 6.1	— 2.3	— 6.1	— 4.8	—12.5	1.3	2.1	2.5	46	55	87	8	0	6	W 4	NNE 7	NE 6	0.0	⚹° p.
23	66.4	66.7	68.6	— 6.6	— 6.9	—10.3	— 7.9	—10.3	2.6	2.4	1.7	95	90	82	10	9	5	ENE 5	NE16	NE 7	0.0	⚹° n, 1, a, 2, p, 3; ⸝, ✢ a, 2.
24	67.6	69.1	67.9	—12.5	— 7.5	— 7.9	— 9.3	—12.5	1.4	1.8	1.8	79	71	73	3	3	0	NE24	SE 4	NE14	—	⸝ 1.
25	67.7	67.6	68.0	— 6.9	— 3.8	— 4.8	— 5.2	— 7.9	1.7	1.9	1.6	62	55	56	0	1	0	NE16	NNE 4	W 1	—	⸝ 1.
26	65.5	64.7	64.4	— 2.3	4.7	— 3.1	— 0.2	— 7.0	1.1	3.1	3.4	29	49	93	1	1	0	E 2		0	0	—	
27	64.4	64.3	66.3	— 1.3	6.9	2.3	2.6	— 4.5	3.5	3.9	3.8	84	52	70	9	3	2		0	S 2	0	—	∨ a.
28	67.0	67.1	67.5	1.7	3.5	— 0.2	1.7	— 2.5	3.0	2.5	2.4	59	42	55	1	2⁰	0	NE 8	ENE 9	NE 9	—	
29	66.5	63.6	60.9	0.5	5.7	— 2.1	1.4	— 2.5	1.2	4.7	3.6	25	68	91	0	10	10		0	S 6	0	7.0	⚹ p, 3.
30	50.5	53.0	57.7	1.8	1.2	— 3.7	— 0.2	— 3.7	4.7	3.6	3.1	90	71	89	10	3	1	W 6	NW 7	NW 4	4.9	⚹ n; ⊔ 3.
31	53.1	52.9	56.2	3.9	5.5	2.3	3.9	— 3.9	4.8	5.4	4.8	78	80	87	10	10	0	W 2	WNW 7	0	3.8	● n, 1, a; ∨ 3.
Ср. Moy.	761.2	760.9	761.5	— 0.3	2.3	— 0.3	0.6	— 3.5	3.6	4.1	3.9	74	70	79	7.6	6.3	4.9	6.9	8.0	6.6	68.2	

Высота—Altitude: 37ᵐ1 **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** *mm* —0.02

1	757.2	757.6	760.1	5.7	6.3	2.9	5.0	0.8	5.8	5.4	5.4	85	76	96	10²	10²	10	SSW 6	WSW 9	0	6.9	● n, p, 3; △ p, 3.
2	62.2	62.1	61.6	0.9	4.6	5.3	3.6	0.5	4.6	5.9	5.4	94	94	82	10	9	6		0	SE 4	S 4	2.0	● 2, p.
3	60.5	59.6	58.6	6.1	7.6	7.1	6.9	5.1	5.7	5.8	6.3	81	74	84	10	7	7	SSW14	SSW12	S18	0.0	⸝ 3.
4	57.0	56.3	57.5	7.7	7.5	— 0.3	5.0	— 0.5	6.8	7.2	4.0	88	93	89	10	10	10	S 8		0	NE14	19.8	● n, a, 2; ⚹, ✢ p, 3.
5	59.0	60.0	63.5	— 0.8	— 0.4	— 3.3	— 1.5	— 3.5	3.3	3.4	2.5	76	76	70	10	10	0	NE10	NE 8	NE 4	0.3	✢ n, 1, a.
6	66.5	68.2	68.7	— 7.3	— 7.7	— 9.3	— 8.1	—10.4	2.0	1.7	1.6	78	70	72	3	4	4		NE12	NE16	NE20	—	✢ a, 2, p; ⸝ 2, 3.
7	68.5	68.9	67.9	— 4.1	1.9	3.7	0.5	— 9.3	2.2	3.2	4.0	66	62	66	10	10	8		NE20	NNE 2	S 8	0.2	⸝ 1; ⚹,△ p.
8	66.0	65.2	64.9	2.7	1.5	0.7	1.6	0.2	4.7	4.3	3.9	84	83	80	10	10²	10	W 4		0	NE 5	—	●° 1.
9	64.9	64.7	64.6	— 1.9	1.8	— 2.1	— 0.7	— 3.0	3.2	2.0	3.7	81	37	94	3	7	3	NE 8	NE 8	NNE12	—	
10	66.3	66.5	67.5	— 4.1	— 3.2	— 5.3	— 4.2	— 5.5	2.9	2.8	2.6	87	78	85	10	7	5	NNW 3	NNE10	NE 3	0.0	⚹° a.
11	67.1	66.8	66.0	— 4.5	1.3	— 1.1	— 1.4	— 6.5	2.4	3.4	3.4	74	66	81	10	7	5	NE 4		0	0	—	
12	62.8	62.2	61.1	2.7	3.6	3.7	3.3	— 2.0	3.8	3.7	3.9	69	62	65	9	10	10	SSE 8	S 7	SE 2	—	
13	60.2	60.3	60.7	4.1	6.3	4.3	4.9	1.4	4.4	4.8	4.1	72	68	66	7	9	10	S 8	SSW 4	SE 1	—	
14	60.1	59.7	60.0	0.6	9.8	3.3	4.6	— 0.1	2.8	4.1	3.6	60	45	61	7	1	0		0	0	0	—	
15	59.2	59.0	59.0	2.1	9.9	6.3	6.1	0.5	2.5	4.9	4.1	46	53	58	0	0	9		0	S 7	0	—	
16	59.9	62.6	65.0	3.3	1.3	— 4.9	— 0.1	— 5.0	3.9	3.6	2.4	68	69	76	10	7	1	NNE 7	NE12	NE18	—	⸝ 3.
17	66.5	66.8	66.8	— 2.5	6.1	— 1.3	0.8	— 5.8	1.4	1.1	1.5	36	15	36	6	2	0	NNE 4		0	W 3	—	
18	65.4	63.3	60.6	— 1.5	6.6	2.7	2.6	— 3.5	2.2	2.4	2.2	55	32	38	0	0	0		0	NW 4	NE 6	—	
19	57.7	59.4	60.3	0.7	4.2	3.9	2.9	0.3	4.0	3.5	3.7	82	57	61	10	10	10	NE16	NE 8	NE 6	2.1	⸝ 1; ∞° a, 2.
20	60.9	62.1	63.1	3.3	5.8	2.7	3.9	1.1	3.8	4.7	5.1	65	69	91	10	9	10	NE 6		0	0	2.5	●° n, a, p; ≡ 3.
21	64.7	65.6	67.3	0.7	8.4	4.3	4.5	— 0.1	4.7	4.6	4.1	96	56	66	6	3	0		0	NE 3	NE10	—	∨ n, 1.
22	70.2	70.9	72.2	— 0.3	4.9	0.6	1.7	— 1.4	4.0	4.4	3.7	89	67	76	2	1	0	NE 5	NE10	NE 8	—	∞° a.
23	72.5	73.1	73.4	— 0.7	4.0	— 0.9	0.8	— 1.0	3.4	3.3	3.4	78	53	78	0	1	0	NE14	NE 8	NE14	—	
24	73.5	73.2	73.4	— 2.5	1.5	— 2.1	— 1.0	— 2.8	3.1	3.4	3.2	82	67	82	0	1	0	ENE12	ENE 6	NE 6	—	
25	73.5	72.1	71.2	— 2.6	6.2	0.9	1.5	— 3.0	3.0	3.9	3.0	81	55	62	0	1	0	NE 4		0	0	—	
26	69.8	67.6	65.9	— 2.1	8.1	1.4	2.5	— 3.5	3.7	4.8	2.8	94	59	55	0	0.	0		0	SE 1	0	—	∨ n, 1.
27	64.1	62.5	61.1	— 0.9	9.4	3.5	4.0	— 2.8	3.3	4.7	5.2	76	54	88	9⁰	3⁰	0		0	SE 1	0	—	∨ n; ⏢ p, 3.
28	59.6	58.7	57.8	1.7	11.2	7.1	6.7	0.2	3.8	4.4	3.6	72	44	48	7	6	5		0	SE 3	0	0.1	
Ср. Moy.	764.1	764.1	764.3	0.2	4.6	1.2	2.0	— 2.1	3.6	4.0	3.7	76	62	72	6.4	5.5	4.4	6.2	5.1	5.8	33.9	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.7	758.7	7.1	11.5	6.1	8.2	5.5	6.3	6.0	4.4	84	59	63	10	6	0	SE 4	SSE 4	0	—	●° n.
2	58.4	58.5	59.5	10.9	13.7	4.5	9.7	3.0	2.3	3.7	3.7	24	31	59	8	7	2	ENE 9	NE 4	NE 4	—	
3	60.4	61.1	61.8	4.8	11.7	5.9	7.5	4.0	3.5	6.5	4.5	55	63	65	7	8	0	0	SSE 3	0	—	
4	63.0	62.6	62.1	2.3	6.4	0.7	3.1	0.5	3.8	4.2	4.2	70	58	88	1	2	0	NE 2	ENE 6	NE16	—	↙ 3.
5	58.2	55.9	53.0	2.8	6.2 —	0.3	2.9 —	1.0	3.4	3.9	3.8	60	55	85	1	1	0	NE10	NE12	NE16	—	↙ 3.
6	53.3	53.1	56.6 —	3.6	0.7	0.1 —	0.9 —	4.5	2.8	3.3	3.6	81	68	78	3	1[0]	0	WNW 4	ENE16	ENE12	—	↙ 2.
7	57.9	58.7	58.9	1.1	5.9	4.3	3.8 —	1.0	4.6	4.8	4.3	93	69	70	10	9	10	0	SSW 3	S 6	—	
8	57.1	57.0	58.2	3.4	6.2	1.0	3.5	1.0	4.7	4.8	4.7	80	67	96	10	10	3	NW 1	SSE 1	0	1.0	●° 1, a, p.
9	60.0	61.9	63.5	4.7	5.8	2.9	4.5	0.5	5.1	6.2	5.0	79	90	88	10	10	0	SE 2	ESE 5	0	2.0	●° n, a; — 3.
10	64.8	65.0	65.1	2.9	8.9	5.3	5.7	0.5	4.6	5.4	5.3	80	63	80	10	7	1	NE 7	NE 5	NE 8	—	
11	63.5	62.0	61.2	3.2	11.1	8.7	7.7	2.0	4.9	5.4	5.7	85	54	68	1	1	0	0	SE 2	NE 2	—	∨ n, 1.
12	61.0	60.1	62.2	4.8	7.0	3.7	5.2	3.5	5.6	4.7	4.7	87	63	78	9	2	5	NNE 7	NE14	NE 8	—	↙ p.
13	62.3	62.4	62.2	2.2	6.3	2.7	3.7	2.0	4.5	4.5	4.4	84	63	79	3	9	0	NE 8	ENE10	NE 6	—	
14	62.2	61.5	59.9	5.6	11.1	3.2	6.6	2.4	6.0	4.9	4.4	88	50	76	4	4	0	ENE 3	NNE 3	NE18	—	↙ 3.
15	58.9	58.3	58.4	3.6	8.3	6.5	6.1	2.2	4.3	4.1	4.2	73	51	58	0	7	3	NE 6	ENE10	ENE 4	—	
16	57.2	58.4	58.8	4.2	9.9	7.1	7.1	3.3	3.6	4.4	6.1	58	49	81	7	10	10	ENE 9	0	SSE 8	0.2	●° 2, p.
17	59.1	58.7	57.8	2.8	10.8	6.9	6.8	2.5	4.8	6.6	5.4	86	68	73	3	9	9	0	SSW 8	0	—	
18	57.1	56.5	55.8	11.9	14.0	9.1	11.7	5.3	6.4	6.5	5.9	62	55	68	10	9	9	0	SSE 4	0	0.7	● a.
19	54.5	54.5	51.9	10.7	13.7	12.3	12.2	7.5	6.2	6.4	5.4	64	55	51	9	4	9	0	SSE 9	E 1	—	
20	49.7	50.0	50.6	14.4	13.4	8.6	12.1	8.3	5.2	7.0	7.7	43	61	92	10	10[2]	10	NE 7	SE 1	SSE12	2.0	●° 1, a, 2, p.
21	51.1	52.6	54.2	7.7	8.6	7.3	7.9	7.0	7.5	6.8	6.7	96	83	88	10	10	10	SSE10	SSE 7	S 3	—	● n, 1.
22	55.8	56.9	57.9	5.1	7.6	5.3	6.0	4.9	5.9	6.5	6.0	90	83	91	10	10	10	NW 2	NE 1	NE 2	4.8	● a, p, 3.
23	57.4	57.8	58.3	3.8	6.9	4.4	5.0	3.5	5.9	7.1	6.0	98	96	97	10	10	10	NW 2	WNW 1	WNW 5	1.0	● n, 1, a, p.
24	59.5	60.9	61.3	3.3	7.3	5.5	5.4	2.8	5.7	6.1	5.7	98	80	85	10	10	10	WNW 3	0	ENE 5	—	●° n.
25	61.2	62.1	62.4	6.9	7.7	8.0	7.5	4.6	5.4	6.7	5.8	73	86	72	10	9	0	ENE 3	S 1	0	0.4	●° a; ⊿ 3.
26	62.7	62.5	60.2	5.8	14.4	14.9	11.7	4.1	4.6	5.4	3.2	67	45	25	0	9	8	0	S 1	NE12	—	∨ n, 1.
27	60.3	60.1	58.5	11.7	16.3	12.9	13.6	9.8	4.9	5.0	5.1	47	36	46	10	10	2	0	SSE 1	0	—	
28	57.6	57.5	56.6	8.3	15.4	12.2	12.0	6.8	5.9	6.1	4.8	73	47	45	8	7	2	0	0	0	—	≡,⊿ n, 1
29	57.5	58.3	59.4	10.2	13.3	8.9	10.8	7.5	7.5	7.9	7.9	81	70	93	8	5	9	0	ENE 1	SE 2	—	
30	61.1	61.8	62.8	8.6	11.1	8.9	9.5	8.0	7.3	7.9	7.5	88	80	88	10	7	10[2]	S 2	S 3	0	0.1	
31	64.0	64.1	62.9	8.5	9.3	9.2	9.0	7.8	7.7	7.6	7.4	93	87	86	10	10	0	S 4	S 3	NE 6	—	●° n.
Ср. Moy.	758.9	759.0	759.1	5.8	9.7	6.3	7.3	3.7	5.2	5.7	5.3	75	64	75	7.2	7.2	4.6	3.4	4.5	5.0	12.2	

Апрѣль.—Avril.

1	762.1	761.1	758.2	8.9	12.3	9.9	10.4	7.6	8.0	8.3	7.6	95	78	83	10	10[2]	0	S 3	S 2	NE 6	—	≡ n, 1.
2	57.2	57.1	58.2	8.3	8.3	6.7	7.8	6.5	7.8	8.1	6.6	96	99	90	10	10	10	S 7	SSW 8	NW 1	6.9	● 1, a, 2, p, 3.
3	61.3	61.8	60.0	3.7	10.8	6.7	7.1	2.0	5.9	6.9	5.2	98	71	71	3	6	0	0	SSE 3	E 1	—	●° n.
4	55.9	53.8	56.6	8.2	9.1	7.3	8.2	4.4	6.7	7.8	5.9	82	92	78	8	10	5	SSE14	SSE12	W 3	6.7	● a, 2, p.
5	57.8	59.1	61.4	6.0	8.6	6.5	7.0	4.4	5.6	4.5	4.9	81	54	68	7	10	7	SSW 9	WSW10	SSW 3	0.2	●° a.
6	59.2	56.8	52.7	8.0	9.7	11.3	9.7	6.4	6.4	6.8	5.1	81	75	51	7	9	2	S15	S12	SSE12	3.5	↙ 1.
7	50.2	51.4	50.7	9.5	9.1	9.6	9.4	8.1	7.6	8.2	6.1	86	95	91	10	10	10	SSE16	SSE16	0	27.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n, 1, 2.
8	55.2	60.0	61.4	4.3	4.9	5.5	4.9	3.2	5.1	5.0	5.1	82	76	76	10	10	3	NW 1	0	S 8	0.5	● n, 1, a; △° a.
9	57.3	56.0	57.3	7.0	9.6	3.9	6.8	3.6	6.2	7.1	5.5	82	79	90	9[2]	7	10	SSE12	SSE12	NW 6	1.8	● p, 3.
10	66.9	68.9	69.3	2.2	6.9	2.6	3.9	0.7	3.8	3.4	3.3	70	45	60	1	6	0	NW 1	SW 6	0	—	△ n; ⊿ 1, p, 3.
11	67.7	66.7	63.0	5.3	8.2	8.1	7.2 —	0.5	4.2	4.9	2.8	63	61	35	0	2[0]	5	SSE10	SSE12	SSE 3	—	⊿ n, 1.
12	58.8	58.0	56.8	13.0	13.0	12.1	12.7	6.5	4.3	6.4	6.7	39	57	64	10	9	8[0]	SE15	SSE10	SSE 8	0.0	↙ 1; ●° a.
13	54.8	53.6	52.6	14.0	21.1	13.7	16.3	11.0	5.6	5.1	6.6	47	27	56	10	10	9	0	0	0	—	
14	51.4	50.8	49.6	11.0	17.5	11.9	13.5	9.5	7.4	7.4	7.7	75	50	74	10	10	10	W 2	0	NE 1	0.0	●° a, 3.
15	48.4	50.2	52.7	10.4	9.1	8.7	9.4	7.8	8.3	8.6	8.4	89	00	00	7	10[2]	10[2]	SE 8	SSE 8	S 5	7.9	≡[2] a, 2, p, 3; ●° p.
16	55.6	57.7	59.9	6.8	7.5	7.1	7.1	6.2	6.7	6.9	5.3	91	89	70	10[2]	10	9	NNE 7	NNE 6	NE 8	0.3	● n, 1, a, 2; ≡ 1, a, 2.
17	60.7	61.3	61.4	8.5	15.9	12.5	12.3	6.5	6.3	9.0	8.1	76	66	76	3	6	0	ENE 8	0	ENE 4	—	⊿ 3.
18	61.3	60.5	57.2	9.4	12.9	11.1	11.1	7.0	8.4	8.6	8.5	96	78	86	10[2]	4	10	0	SSE 2	0	—	⊿ n, 1; ∪ 3.
19	54.7	54.8	55.0	17.0	17.1	14.5	16.2	10.5	7.0	8.7	8.2	49	60	66	10	7	10	SE 3	SE 5	0	0.2	≤, ● p.
20	54.7	55.7	58.0	14.6	14.5	10.2	13.1	10.0	8.6	9.1	9.0	70	74	98	7	10	10	WNW 3	ESE 4	SE 3	—	
21	59.8	60.4	59.2	10.4	12.5	8.9	10.6	8.6	8.8	8.8	8.0	94	82	95	10[2]	9	10	SSE 5	SSE 5	0	—	
22	56.8	55.1	50.6	9.5	17.5	19.5	15.5	5.1	7.6	7.9	6.4	86	53	38	0	2	0	0	0	NE 6	—	≡[2] n.
23	46.2	44.5	45.1	20.5	20.3	11.1	17.3	10.8	6.7	7.4	9.2	38	42	94	0	7	10	0	0	SSE 5	7.2	⊿ n, 1.
24	50.0	54.9	59.8	9.2	9.2	8.8	9.1	8.5	7.6	8.2	6.6	88	95	78	10	10[2]	10	SSW 4	SE 4	S 2	2.6	● n, 1, a, p.
25	61.7	62.1	61.6	8.7	11.2	9.7	9.9	7.1	6.2	6.4	5.0	74	65	55	9	9	4	W 2	S 2	NE10	—	●° n.
26	60.7	61.1	61.1	8.5	9.1	6.7	8.1	6.5	5.0	5.9	5.9	60	68	82	10	10	10	NE 9	NE10	NE 8	5.6	●° 1, p, 3.
27	59.6	58.8	56.8	7.2	11.1	11.2	9.8	5.5	6.3	7.1	6.8	83	72	68	10	9	9	NE 8	NE10	NE14	6.0	● n, 1; ↙ p.
28	56.1	57.0	57.7	9.7	10.3	8.9	9.6	8.5	8.1	8.1	7.7	91	88	91	10	10	10	0	SSE 3	0	3.3	● n, 1, a, p, 3.
29	57.3	57.9	58.9	8.6	9.1	8.0	8.6	7.5	8.1	8.3	7.8	98	96	98	10	10	10	0	0	SE 5	25.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	59.9	60.3	61.3	11.1	14.7	9.5	11.8	7.5	7.9	7.5	8.3	80	60	94	8	9	0	0	ENE 3	0	—	● n.
Ср. Moy.	757.3	757.6	757.5	9.3	11.7	9.4	10.1	6.6	6.7	7.2	6.6	78	72	76	7.6	8.4	6.7	5.4	5.5	4.1	105.6	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.4	762.2	762.3	8.9	12.7	8.6	10.1	6.5	8.2	9.5	7.8	96	88	93	9	10	1	0	SSE 8	0	—	☰ n, 1.
2	61.0	60.5	61.6	17.3	21.7	11.0	16.7	7.7	7.2	7.4	9.0	50	38	92	0	7	9	NW 2	NNE 6	WNW 1	0.0	⊤, ● p.
3	62.7	62.7	61.8	11.3	13.0	15.3	13.2	10.5	9.0	9.6	6.4	91	87	50	10	9	7	S 2	SE 5	NE 7	2.9	⫠ n, 1 ●, ⊤ 2; △ p.
4	63.6	63.6	61.2	11.2	14.3	15.9	13.8	9.5	8.8	10.0	6.7	89	83	50	10	2	1	0	ESE 2	NE14	—	⸝ p.
5	59.0	57.9	57.1	9.4	16.5	14.1	13.3	9.0	6.5	7.1	9.1	74	51	76	10	10	7	NE15	NE14	NE16	—	⸝ 1, a, p, 3.
6	*57.9*	57.4	58.3	11.4	13.2	10.3	11.6	10.0	5.7	7.1	8.6	57	63	93	10	10	9	NE 6	ENE14	0	0.0	●° a, 2.
7	59.3	60.3	60.7	11.9	14.7	11.7	12.8	9.0	8.9	9.9	9.3	86	80	89	8	8	9	0	SSE 5	0	—	⫠ n, 1.
8	61.0	62.2	63.6	8.5	13.0	10.5	10.7	7.8	6.4	4.6	6.1	77	41	64	6	9	10	NNE 4	NNW 6	NE 2	0.0	
9	63.4	64.9	66.9	10.8	15.7	9.4	12.0	6.9	7.1	7.3	7.6	73	56	87	5	4	2	NNW 2	0	SE 3	—	●° n.
10	66.3	65.5	64.6	11.5	13.7	13.6	12.9	6.0	8.3	9.3	8.3	82	80	72	7	5	0	0	SE 3	N 4	—	⫠ n, 1.
11	64.3	63.7	63.8	16.2	22.0	16.9	18.4	8.5	8.2	8.7	7.5	59	44	53	1	4	0	ENE 7	ENE 4	ENE 1	—	
12	63.7	64.5	64.0	17.8	15.6	20.0	17.8	11.8	9.1	10.9	7.9	60	83	45	5⁰	2	3⁰	W 2	ESE 5	ENE 3	—	
13	64.1	64.8	62.4	12.1	14.9	14.5	13.8	11.8	10.1	10.7	10.0	97	85	82	10	8	2	SSE 1	SSE 2	0	—	☰² n, 1. a.
14	61.4	60.4	57.9	15.3	24.1	20.7	20.0	13.5	10.7	9.5	9.8	83	43	54	10⁰	3	9	0	SSE 3	0	—	☰° n, 1.
15	58.6	58.9	59.5	18.4	21.6	16.7	18.9	15.5	11.6	11.6	11.4	74	61	80	8⁰	10	10	0	SE 1	ESE 2	—	⊕² a, 2.
16	61.2	61.2	60.2	16.6	18.8	14.7	16.7	13.0	12.4	12.7	11.1	89	79	89	3	1	8	0	SE 3	0	—	⫠ 3.
17	59.7	60.5	60.4	17.5	20.8	16.3	18.2	11.9	11.5	12.7	12.8	77	70	93	5	6	0	SE 2	SE 1	0	—	⊤ p.
18	60.4	60.8	60.1	17.1	17.7	18.3	17.7	12.5	12.3	13.5	8.7	85	90	56	3	9	0	0	SSE 3	NNE 8	2.8	●° a, 2.
19	59.7	58.7	57.2	17.2	22.1	19.0	19.4	13.5	8.9	7.3	7.5	55	37	46	0	0	0	ENE 5	ENE 7	NE 4	—	
20	55.9	55.6	54.0	16.8	19.0	14.5	16.8	12.9	10.2	12.3	11.3	72	75	93	3	2	0	0	S 3	0	—	
21	54.1	53.9	52.1	14.9	18.5	13.1	15.5	11.5	11.1	10.6	10.3	88	67	93	10	8	4	S 5	SSE 5	0	—	
22	52.0	52.9	54.8	13.4	17.9	13.9	15.1	10.5	10.5	11.8	10.7	93	77	92	10	10	9	W 2	ESE 3	0	—	☰° n, 1.
23	55.6	56.7	57.1	15.3	17.7	14.4	15.8	11.8	11.1	11.6	10.6	86	77	87	8	7	2	0	SSE 2	0	—	☰° n, 1.
24	56.4	56.3	55.1	15.8	18.2	17.5	17.2	11.6	11.5	13.4	12.0	86	84	81	7	9	1	0	SSE 3	0	—	
25	54.7	54.5	54.3	18.1	22.9	16.5	19.2	14.5	13.0	11.3	9.6	84	55	69	2	3⁰	8	E 2	ESE 2	0	—	
26	54.5	53.9	53.6	19.9	23.4	17.7	20.3	14.7	11.5	11.7	12.4	66	55	82	1	5⁰	8⁰	0	0	0	—	
27	52.4	54.2	55.0	19.9	19.1	17.1	18.7	16.0	13.9	14.1	13.2	80	86	91	10	10	8	S 2	SSW12	0	14.4	● a, 2, p.
28	56.7	59.2	59.9	14.3	15.7	14.7	14.9	14.0	12.0	11.2	10.9	99	84	88	10	10	10	WNW 3	W 3	S 4	5.5	● n, 1, a, p.
29	59.2	59.0	58.5	13.8	14.9	14.1	14.3	12.6	10.8	10.4	10.8	93	83	91	10	10	10	S 8	SSW10	S 8	2.1	● n, 1, a, p.
30	56.8	56.9	57.6	14.6	16.8	14.3	15.2	13.5	10.6	10.2	10.6	86	72	88	8	9	10	SSW 5	SSW 7	SSE 4	0.1	●° n, a.
31	56.9	56.8	55.3	13.7	18.2	18.9	16.9	10.7	10.5	10.9	12.4	91	70	76	5	5	0	0	SSE 5	NE14	—	
Ср. Moy.	759.2	759.4	759.1	14.5	17.7	15.0	15.7	11.3	9.9	10.3	9.7	80	69	77	6.6	6.6	5.1	2.4	4.7	3.1	27.8	

Іюнь.—Juin.

1	755.1	758.1	758.8	18.4	19.4	16.9	18.2	16.5	11.3	12.8	13.6	72	76	95	3	4	10	ENE14	SE 5	SSE 1	—	
2	59.3	59.9	58.2	16.3	18.2	17.9	17.5	15.0	12.3	11.9	12.7	89	76	83	10	1	0	SSE 2	SSE 3	WNW 3	—	
3	58.2	58.9	56.9	20.2	19.7	24.3	21.4	16.1	13.5	13.2	11.1	77	78	50	2	7	0	0	SSE 5	ENE14	—	
4	61.2	62.4	61.2	17.4	19.7	17.3	18.1	15.0	13.3	14.3	13.6	90	84	93	10	10	2	SSE 3	SE 4	E 1	0.0	⊤°, ●° p.
5	60.7	60.7	57.1	17.3	19.0	16.1	17.5	14.5	13.5	13.8	13.5	92	85	99	10⁰	10	0	0	S 3	0	—	☰ n, 1, a, p; ⫠ 3.
6	54.2	54.0	53.3	19.4	24.4	16.7	20.2	15.8	14.7	12.7	14.0	88	56	99	2	5	10	0	SE 1	0	0.9	∞ p; ☰² p, 3.
7	53.8	54.4	54.7	16.3	17.5	16.9	16.9	15.9	13.5	13.5	12.8	98	91	90	10	10	9	SSW 7	SSW 8	SSW 7	0.0	●° n, a, p; ⊤ n; ≤ p, 3.
8	54.5	54.5	53.5	16.9	18.2	17.8	17.6	16.0	12.8	13.5	14.9	90	87	98	8	10⁰	10	SSE 6	SSE 7	SSE12	0.5	● p.
9	52.6	52.7	52.6	17.6	18.1	17.8	17.8	17.2	14.0	14.4	14.9	94	93	98	10	10	10	SSW 6	SSE10	SSE 8	—	
10	52.3	52.1	51.5	18.6	22.3	17.7	19.5	15.3	14.8	12.9	11.3	93	65	75	3	2	2	SSE 6	SE 3	SE 1	—	⫠ n, 1.
11	50.6	51.5	52.5	17.6	21.4	18.5	19.2	14.8	13.4	15.2	14.7	90	80	95	10	6	10	0	SE 7	S 8	0.6	●° 1, p, 3.
12	53.0	53.2	51.8	18.3	22.4	21.5	20.7	17.7	14.5	15.1	15.5	92	75	81	10	4	10	SE 4	SSE 3	NNE 9	—	●° n.
13	51.0	50.6	50.3	23.0	32.7	26.5	27.4	17.8	15.2	11.0	16.2	73	30	64	7	6	10	0	0	NE 3	—	≤ 3.
14	51.7	*53.3*	53.0	22.4	21.8	19.7	21.3	19.2	16.6	17.0	16.9	83	87	99	8	10	10	0	SSE 4	0	9.9	☒ n, 3; ● p, 3.
15	52.5	53.2	52.4	19.2	18.5	17.9	18.5	17.5	16.6	14.6	15.1	00	92	99	8	10	10	0	SW 5	SSW10	1.5	● n, a, p, 3.
16	54.0	55.0	54.6	17.9	21.3	16.7	18.6	16.3	14.2	14.0	12.8	93	74	91	10	8	5	SSW 8	SSE 5	0	0.1	●° a; ⫠ p, 3.
17	53.2	52.5	50.9	19.4	26.3	24.3	23.3	15.8	13.6	14.9	16.1	81	59	72	3	3	3	NE14	NE 8	NE12	—	
18	52.5	53.4	53.5	21.9	24.0	19.5	21.8	19.0	15.9	16.5	16.0	81	75	95	7	5	7	SE 1	SE 1	E 3	2.6	⊤ p.
19	53.7	54.6	54.0	18.5	23.3	17.4	19.7	16.7	11.9	14.7	10.8	75	70	73	9	8	8	NE 7	NNE 7	NE18	—	● n; ≡° 1; ⸝ 3.
20	53.1	54.4	54.8	14.8	18.7	18.9	17.5	13.0	9.3	12.2	13.6	75	70	84	6	10	8	NE18	NE 8	0	0.9	⸝ n, 1; ●° p.
21	56.4	58.5	58.5	19.6	22.0	17.4	19.7	17.2	15.0	15.2	13.0	89	77	88	9	7	2	SE 7	SSE 5	0	—	● n.
22	58.0	57.5	56.8	21.2	25.0	20.8	22.3	15.5	15.2	15.2	10.0	81	64	54	4	4	9	SE 1	SE 3	0	0.0	●° p.
23	56.3	55.8	56.8	21.1	23.1	20.8	21.7	16.0	16.0	15.7	15.2	87	75	83	3	4	8	NW 1	SE 3	NNE 3	25.3	●², ⊤ p; ≤ p, 3.
24	57.6	58.9	59.7	18.9	20.1	18.1	19.0	17.7	15.9	17.0	15.1	98	97	98	10	10	10	0	NW 1	0	17.9	● n, 1, a, p, 3; ≤ p.
25	58.7	59.1	59.4	18.7	20.8	19.0	19.5	17.0	15.5	15.1	15.8	97	83	97	10	9	4	0	SE 5	SE 3	0.1	●° n, a, 2; ≤ n, p.
26	58.6	59.1	59.2	20.3	26.6	22.8	23.2	16.5	16.0	16.6	11.3	91	65	55	2	7	1	SE 1	S 1	NE12	0.0	≤ n; ⫠ 1; ●°, ⊤ a, 2, p.
27	58.9	59.0	57.9	20.9	25.9	22.7	23.2	18.1	9.4	8.7	9.4	51	36	46	0	0	0	ENE 5	NNE 5	E 5	—	
28	57.1	56.7	55.2	23.3	28.6	26.9	26.3	18.5	10.4	11.9	11.8	49	41	45	1	1	0	E 1	ENE 4	NE 4	—	
29	55.0	55.7	55.2	26.0	26.3	26.9	26.4	22.5	10.5	13.9	13.8	42	55	53	3	7	3	ENE 7	SE 3	ENE 8	—	⊕° a, 2.
30	55.6	56.1	56.0	24.4	28.4	21.9	24.9	19.5	16.4	13.1	13.3	72	46	68	2	4	0	0	SE 1	0	—	∞ n, 1, p, 3.
Ср. Moy.	755.3	755.9	755.3	19.5	22.5	19.9	20.6	16.8	13.8	14.0	13.6	83	71	81	6.3	6.4	5.7	4.0	4.3	5.0	60.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.6	757.8	758.8	21.8	25.2	21.2	22.7	18.5	15.8	19.0	18.0	81	80	96	7	7	2	0	SE 3	SE 1	0.0	∞ n, 1.
2	58.3	58.3	56.8	21.7	24.8	21.7	22.7	18.3	17.7	19.6	17.7	92	84	92	9	8	8	SE 3	SSE 6	SSE 3	60.0	●° n.
3	53.8	52.6	54.8	18.6	21.2	18.2	19.3	17.7	16.0	15.2	13.5	00	81	87	10	10	8	ESE 6	NNE 8	0	30.8	●² n, 1, a, p; ⊤ n, 1; ≤ p, 3.
4	55.0	55.5	55.9	20.6	25.9	19.7	22.1	16.2	13.5	11.3	11.4	78	46	67	2	3	1	NNW 1	NNE 3	0	0.7	⊤ n; ● n, p.
5	53.9	52.8	54.3	19.8	24.1	17.5	20.5	15.0	14.1	15.7	13.8	82	71	93	9	8	8	0	WSW 10	0	3.0	⊢ n, 1; ≤ n, p, 3; ●, ⊤ p.
6	54.9	55.6	55.8	19.9	24.7	21.7	22.1	16.0	15.3	14.5	10.7	89	63	56	3	8	2	0	WNW 6	NNE 5	—	
7	56.6	56.5	55.9	22.1	27.4	18.7	22.7	17.2	11.0	8.8	11.9	56	33	74	0	1	0	0	E 3	0	—	⊢ n, 1.
8	56.0	56.3	56.4	20.5	24.9	21.5	22.3	15.9	15.6	15.4	16.1	87	66	85	3	3	2	0	SSE 3	WNW 1	2.4	⊢ n, 1.
9	56.6	56.6	55.9	21.1	27.1	21.5	23.2	19.5	10.3	12.7	9.9	55	47	52	8	2	2	NE 5	NE 3	NE 9	—	●, ⊤ n.
10	56.2	56.8	57.4	22.0	26.9	19.9	22.9	19.2	10.0	11.7	11.2	51	45	65	3	5	0	NE 5	0	NNW 2	—	
11	57.4	57.2	56.3	21.2	26.0	21.1	22.8	16.5	14.2	17.4	14.6	76	70	78	0	2	0	0	SE 5	0	—	
12	55.8	56.0	55.4	23.3	26.2	22.3	23.9	17.7	15.0	15.0	14.8	71	59	74	0	2	0	0	SE 2	NW 5	—	∞ a, 2, p, 3.
13	55.2	54.4	53.9	22.2	26.0	22.9	23.7	19.4	16.0	19.8	18.4	81	79	89	1	2	7	0	SSE 4	SSE 5	—	∞ n, 1; ⊤ p
14	53.7	53.9	54.5	22.5	25.5	21.3	23.1	19.7	17.9	17.0	16.3	89	70	87	3	6	1	0	SE 5	E 1	—	
15	54.0	53.9	54.3	23.3	26.2	21.3	23.6	18.5	18.3	16.9	16.6	87	67	88	8	4	2	SE 2	SSE 5	0	0.2	
16	54.4	55.5	56.7	21.5	23.2	19.1	21.3	18.5	15.8	16.6	12.8	83	79	78	9	10	2	NNE 6	0	N 3	14.9	● n, a, p; ⊠ a.
17	57.6	58.4	60.4	20.1	24.8	19.3	21.4	16.3	14.5	11.0	10.4	83	48	62	3	4	0	0	NW 6	0	—	⊢ n, 1.
18	60.2	59.0	57.2	21.2	27.1	23.4	23.9	16.0	14.5	14.0	12.8	78	53	60	0	3	1	0	NE 4	NNE 7	—	⊢² n, 1.
19	55.1	55.8	54.8	24.7	27.4	21.7	24.6	21.6	12.0	17.8	12.9	52	66	67	1	5	0	ENE 12	SSE 3	0	—	
20	55.1	55.5	55.6	22.3	26.7	21.3	23.4	19.2	17.5	19.4	16.6	88	75	88	2	5	8	0	SSE 5	0	—	☰ n, 1, a.
21	56.4	56.8	57.3	23.1	26.7	23.6	24.5	20.0	16.5	18.0	18.3	79	69	85	5	6	2	S 6	SSE 7	SSE 5	—	
22	58.0	58.0	58.2	22.4	28.3	23.6	24.8	19.4	18.0	13.7	7.3	90	48	33	2	5	0	0	NNW 4	NNE 7	—	⊢, ☰ n, 1; ∞° p.
23	57.4	57 1	57.1	23.2	28.6	24.1	25.3	19.3	14.3	11.8	11.0	68	40	50	0	1	0	NNE 9	ENE 6	NNE 7	—	∞ 1.
24	55.9	54.9	54.9	24.1	30.8	24.9	26.6	21.7	12.2	12.5	11.4	55	38	49	4	2	1	NNE 9	NNE 5	NNE 7	—	
25	54.9	54.3	53.0	25.5	27.1	22.6	25.1	22.6	10.5	18.7	18.9	44	70	93	2	2	1	0	SE 4	0	—	
26	53.1	52.9	53.5	24.8	28.3	24.3	25.8	21.5	19.6	20.7	20.8	84	72	92	9	3	4	0	SSE 5	0	—	
27	53.9	54.0	54.1	24.7	27.1	23.8	25.2	21.1	20.0	19.5	20.0	87	73	91	4	8	5	0	SSE 5	0	—	
28	54.0	54.7	55.3	24.2	28.1	24.2	25.5	19.5	17.6	13.1	13.2	79	46	59	4	5	0	0	NNW 3	NNE 8	—	⊤ a.
29	54.7	54.3	53.0	25.1	29.9	27.6	27.5	23.0	10.7	10.6	8.2	46	34	30	0	0	0	ENE 10	ENE 7	NE 12	—	
30	49.7	49.6	49.3	25.7	29.2	29.5	28.1	25.0	7.9	14.2	11.7	32	47	38	5	7	5	NE 18	NE 10	NE 7	0.0	✓ n, 1; ⊤° p; ●° p; ≤ p, 3.
31	51.8	53.7	55.6	26.1	31.1	26.6	27.9	22.9	13.1	12.6	11.4	53	38	44	8	8	0	N 8	NNW 2	NNW 5	5.5	●² p; ∞ p, 3.
Ср. Moy.	755.4	755.4	755.6	22.6	26.7	22.3	23.9	19.1	14.7	15.3	14.0	73	60	71	4.0	4.7	2.3	3.2		4.6	3.2	117.5	

Августъ. — Août.

1	757.3	757.9	758.1	24.1	30.1	23.9	26.0	22.1	10.1	9.8	12.7	46	31	58	0	0	0	NE 2	NNW 4	NNE 3	—	● n; ∞ p, 3.
2	56.8	56.4	55.8	23.6	28.5	23.1	25.1	21.9	8.0	8.5	10.1	36	29	48	0	0	0	ENE 10	E 7	NW 5	—	∞ n, 1.
3	54.7	55.0	55.4	24.5	29.7	26.4	26.9	21.7	7.0	8.4	8.1	31	27	32	0	0	0	NE 10	ENE 10	0	—	
4	56.9	56.7	56.2	26.5	32.3	28.7	29.2	24.0	7.4	7.4	11.1	29	20	38	0	0	0	E 4	ENE 7	NE 6	—	∞ n, 1.
5	55.9	54.9	54.0	26.5	35.2	28.5	30.1	24.4	12.4	11.2	9.3	48	27	32	0	0	2	0	NE 5	NNE 9	—	∞ a, 2, p, 3.
6	53.9	54.0	54.3	27.3	31.2	24.9	27.8	24.5	6.1	8.2	7.8	23	24	33	5	1	0	NE 10	NNE 6	NNW 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	54.9	53.8	55.0	22.0	27.5	24.2	24.6	19.2	7.2	7.0	7.4	37	26	33	0	0	0	WNW 3	NE 12	NNW 4	—	∞ a, 2; ✓ a, p.
8	56.9	57.3	59.1	18.4	27.4	23.2	23.0	16.5	6.8	7.5	7.6	44	28	35	0	2	0	NNW 3	ENE 10	NNE 1	—	∞° n, 1, p.
9	59.4	58.0	59.1	19.0	27.8	24.7	23.8	17.3	7.9	8.4	7.6	49	31	33	2	2	1 0	NNE 4	ENE 12	NE 3	—	✓ a.
10	59.3	59.0	59.4	24.1	30.1	22.2	25.5	18.2	8.9	8.6	12.6	40	27	64	2	2	2	NE 5	NNW 5	0	—	⊤ n.
11	59.1	59.4	58.6	20.7	25.8	20.9	22.5	16.5	12.3	16.2	14.9	68	66	81	0	1	0	0	SSE 3	0	—	∞ 1.
12	56.4	55.7	54.7	27.0	27.0	22.1	25.4	17.5	9.9	20.1	18.2	38	76	92	0	0	0	NNE 5	SSE 6	0	—	☰, ⊢ p, 3.
13	54.1	54.3	54.4	26.5	27.5	22.5	25.5	21.0	12.6	18.5	16.4	49	68	81	0	2	2	ENE 6	SSE 4	0	—	
14	55.1	56.0	56.5	22.5	27.4	22.7	24.2	18.9	17.9	18.7	17.1	89	69	83	5	6	3	0	SE 5	0	—	≤ n; ☰, ⊢ 1; ⊤ 2.
15	57.3	57.8	58.0	22.4	28.1	21.5	24.0	19.0	16.9	18.1	16.5	84	65	87	3	5	1	0	SSE 4	SE 2	—	☰° 1; ⊤ a, 2.
16	57.8	58.0	57.5	22.8	27.8	24.8	25.1	19.4	18.3	18.3	16.5	89	66	71	3	4	9	0	SSE 6	0	—	⊢ n, 1; ⊤ p.
17	56.3	56.6	56.6	25.1	26.9	21.9	24.6	20.1	13.1	17.9	15.9	56	68	81	7	8	3	NE 5	S 5	0	0.0	∞ n, 1; ●° a.
18	56.7	57.1	58.5	20.7	28.3	21.3	23.4	17.9	15.6	14.7	14.6	86	52	78	2	4	2	0	SE 3	0	—	⊢, ☰ n, 1.
19	57.9	57.7	58.0	22.2	24.9	18.5	21.9	18.4	16.7	15.1	12.0	84	64	76	4 0	8	0	0	SSE 3	0	6.5	☰° n, 1; ⊤ a, 2, p; ● p.
20	58.5	59.6	59.7	21.7	28.6	21.7	24.0	17.5	15.0	14.0	10.1	78	49	52	1	4	0	0	SE 3	NNE 3	0.3	●, ⊤ a.
21	58.5	56.4	54.2	23.0	29.3	23.4	25.2	19.7	7.7	11.7	11.1	37	38	52	0	0	0	NE 5	NW 2	0	—	
22	55.0	56.1	58.7	22.1	27.9	19.7	23.2	19.4	13.2	13.1	10.1	67	47	59	0	5	0	0	WSW 10	NNW 3	—	
23	59.0	58.6	57.6	20.5	25.7	19.8	22.0	15.1	10.6	8.7	9.5	59	36	55	1	4	0	0	NW 3	NE 10	—	☰, ⊢ n, 1.
24	55.4	56.5	57.1	18.3	25.3	22.9	22.2	17.9	8.7	7.7	7.9	56	32	38	4	7	9	NE 14	ENE 10	ENE 8	0.0	⊤, ●° p.
25	57.4	57.4	58.9	21.7	27.9	20.6	23.4	19.6	7.5	7.6	10.7	39	27	59	4	6	0	ENE 6	ENE 5	0	—	≤ n.
26	59.0	58.4	59.5	20.9	30.6	19.9	23.8	17.9	10.3	10.2	11.2	55	31	65	0	0	0	0	0	0	—	☰ 1.
27	59.8	59.1	57.7	19.4	25.8	20.7	22.0	15.8	12.8	14.7	10.7	76	60	59	2 0	1	0	0	SE 6	0	—	☰ n, 1, a.
28	57.1	56.4	54.8	20.4	24.9	21.5	22.3	17.9	11.7	17.8	16.1	66	77	85	0	0	0	0	SE 5	0	—	☰ n, 1, a.
29	52.9	52.7	51.9	21.7	26.3	24.7	24.2	19.5	15.0	18.8	14.5	78	74	63	0	2	0	0	SE 4	0	—	∞ a.
30	52.1	52.8	53.0	23.6	26.4	23.0	24.3	20.8	16.9	19.2	20.5	78	75	98	9	8	5	0	SSE 6	SSE 5	—	
31	54.7	54.9	53.4	22.7	26.3	21.9	23.6	21.6	18.2	18.7	18.5	89	73	94	4	3	2	S 4	SSE 3	0	—	⊢² p, 3.
Ср. Moy.	756.6	756.6	756.6	22.6	28.0	22.8	24.5	19.4	11.7	13.1	12.5	58	48	62	1.9	2.7	1.3	3.1		5.6	2.1	6.8	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	753.5	755.5	21.7	27.8	20.6	23.4	18.6	17.7	13.1	9.9	92	47	54	8	6	0	0	WNW 5	NNE 4	—	≡° n, 1.
2	55.7	56.2	56.1	19.7	23.9	19.7	21.1	17.4	8.3	8.1	9.3	49	36	54	3	3	4	NE 3	NNE 2	NE 7	—	
3	55.6	55.5	53.6	20.4	27.7	20.9	23.0	17.6	6.7	9.1	10.0	37	34	54	2	2	6	NE 7	NE 5	NNE 9	2.4	
4	53.2	54.6	54.0	17.5	24.8	19.5	20.6	16.1	9.9	11.0	12.4	67	48	74	10	2	0	NNE 6	SSE 3	0	—	● n.
5	50.7	52.8	55.4	22.0	19.9	15.3	19.1	14.6	15.2	10.0	7.2	77	57	56	10	8	4	SSW 12	WNW 9	0	8.0	● 1, a; ⊤ a; ≤ p, 3.
6	57.1	58.3	61.4	14.2	20.7	14.9	16.6	12.5	8.4	7.8	5.5	69	44	44	7	6	1	0	WNW 16	0	—	↙ 2.
7	63.6	64.2	65.5	12.9	21.8	13.3	16.0	10.5	7.5	6.6	7.9	68	34	70	2	3	0	0	NNW 5	NW 2	—	⊥ n, 1.
8	66.7	66.1	65.0	16.3	24.6	17.7	19.5	12.0	6.5	7.3	8.8	47	31	59	0	0	0	NE 1	NE 3	0	—	
9	63.3	62.8	60.5	22.2	26.9	24.5	24.5	17.1	6.4	7.6	7.2	32	29	31	0	0	0	ENE 16	ENE 12	NE 12	—	↙ 1, a.
10	59.1	58.6	57.4	20.5	27.1	25.5	24.4	20.0	6.7	7.9	7.5	38	30	31	0	0	0	ENE 10	NNE 6	NE 6	—	∞ a, 2.
11	58.9	59.6	60.4	22.2	24.3	17.9	21.5	17.9	10.6	16.3	13.9	54	72	91	0	2	0	W 2	SE 3	0	—	∞ n, 1, a; ⊥ p, 3.
12	60.9	60.4	60.1	22.1	27.3	25.9	25.1	17.9	11.5	12.7	9.3	58	47	38	1	3	0	ENE 1	ENE 7	ENE 14	—	∞ 1, a, 2, p.
13	59.2	58.7	57.1	23.3	30.5	27.3	27.0	21.4	10.6	7.1	7.2	50	22	27	0	0	0	ENE 14	ENE 18	ENE 14	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
14	57.1	57.5	56.4	24.8	29.6	26.6	27.0	23.3	10.3	12.2	8.9	45	39	35	0	0	0	NE 16	E 8	NNE 6	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1.
15	57.5	57.3	56.0	24.5	29.9	27.4	27.3	19.3	10.5	7.6	8.1	47	24	30	0	0	0	0	ENE 4	NE 8	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.4	57.0	55.1	19.1	24.9	27.6	23.9	17.5	13.4	17.5	6.5	82	75	23	0	0	8	0	SE 3	NE 12	—	⊥, ≡ n; ∞° n, 1, a, 2.
17	55.1	54.4	52.9	21.6	24.6	21.1	22.4	19.0	14.6	18.1	16.7	76	79	90	2	9	8	0	SSE 3	S 6	—	∞ a.
18	50.2	53.5	55.9	21.2	16.7	13.3	17.1	12.5	16.3	9.6	7.9	87	68	70	9	10	10	SSW 7	NNW 8	NNW 2	1.8	●° a, p; ≤ p.
19	58.4	59.3	60.1	11.4	17.0	11.3	13.2	8.5	8.0	7.0	7.9	79	49	79	7	9	2	0	SSW 4	NNW 2	0.5	⊤ n; ● n, p; ≤ p.
20	61.2	61.0	62.0	12.2	19.0	16.9	16.0	8.3	7.4	7.5	9.1	70	46	63	6	6	9	0	SSW 12	SSW 7	0.0	≡ 1, a; ● a.
21	62.1	62.0	61.3	15.6	21.5	17.4	18.2	14.0	10.3	10.5	9.3	78	55	63	6	5	3	0	SSE 5	NNE 9	—	≡ n, 1.
22	60.4	60.1	58.7	17.4	23.1	16.2	18.9	16.0	10.1	12.6	11.3	68	60	82	1	2	0	0	SE 3	0	—	
23	57.6	57.3	55.7	15.8	26.2	21.5	21.2	14.0	10.1	13.6	10.2	76	54	54	0	1	8	0	ESE 5	0	—	≡ n, 1.
24	55.3	55.4	58.4	18.2	30.8	19.0	22.7	16.1	10.7	7.5	13.7	69	23	84	0	4	2	W 2	ENE 7	NNW 2	—	
25	59.8	60.5	60.8	18.0	21.9	15.8	18.6	15.5	11.4	12.2	11.8	75	63	88	8	8	0	NW 2	SSE 4	0	—	⊤ p; ⊥ p, 3.
26	61.6	61.7	62.5	15.3	23.9	15.7	18.3	13.5	11.4	10.1	10.2	88	46	77	8	2	0	SW 2	W 4	NNE 8	—	
27	62.5	62.4	62.3	15.5	20.5	18.2	18.1	13.1	9.2	10.8	9.6	70	60	62	0	0	0	NNE 5	SSE 2	ENE 6	—	∞° p, 3.
28	62.1	60.8	59.2	18.6	26.8	22.9	22.8	17.4	9.2	10.0	8.3	58	38	40	0	1⁰	0	NE 10	NNE 5	NE 15	—	∞° n, 1, a, 2, p, 3.
29	59.3	58.7	57.1	24.4	26.1	17.7	22.7	17.0	8.4	12.2	12.5	37	49	83	0	1	2	SE 3	SSE 1	0	—	∞ a, 2.
30	57.7	58.0	58.2	20.1	22.6	19.0	20.6	17.0	15.8	15.1	14.3	91	74	87	9	7	5	SE 6	S 3	E 1	—	
Ср. Moy.	758.4	758.6	758.5	19.0	24.4	19.7	21.0	15.9	10.4	10.6	9.7	64	48	60	3.3	3.3	2.4	4.2	5.8	5.1	12.7	

Октябрь.—Octobre.

1	757.3	757.1	756.3	19.6	21.9	19.5	20.3	18.6	15.3	15.4	14.6	90	79	87	9	8	9	S 2	SSE 7	SE 3	—	
2	55.2	55.6	54.3	20.5	22.8	21.0	21.4	19.0	15.4	17.0	15.4	86	83	84	9	9	5	S 4	SSE 6	SSE 9	—	
3	52.1	52.4	53.8	24.7	24.1	20.5	23.1	19.0	7.1	15.4	16.4	31	69	92	10	7	9	SE 4	SE 12	NNW 2	0.0	●° p.
4	55.5	58.2	58.9	21.1	24.6	19.7	21.8	18.0	13.9	14.6	13.7	75	63	80	10	8	2	0	SSW 7	ESE 2	—	●° 1.
5	53.6	54.7	56.8	22.6	21.5	16.2	20.1	15.6	15.3	17.2	11.3	75	90	82	10	10	8	SSE 10	SSE 8	WSW 7	6.7	● a, 2, p; ⊼ p.
6	58.9	58.9	57.7	15.3	20.4	17.9	17.9	13.5	10.6	11.6	12.1	82	65	79	7	8	10	W 1	SW 8	ESE 2	*	
7	56.0	54.5	55.1	13.5	22.6	16.3	17.5	12.5	9.5	10.6	8.9	83	52	64	1	2	9	0	SE 1	WNW 2	—	≡ n, 1.
8	57.7	60.5	62.1	19.0	16.1	14.0	16.4	14.0	13.0	11.3	8.7	80	83	74	9	10	10	0	NNE 8	NNE 7	0.1	●° a, 2.
9	61.5	60.6	59.5	14.5	21.5	18.5	18.2	13.5	6.9	9.7	9.7	56	51	61	7	7	2	NE 14	NNE 7	NNE 6	—	
10	57.7	57.2	55.8	14.9	26.7	26.1	22.6	13.9	11.1	11.5	9.2	88	44	37	1	1	3⁰	0	0	NE 8	—	≡ n, 1.
11	58.2	59.6	62.1	18.3	27.2	18.2	21.2	16.6	10.8	10.8	14.5	69	40	93	9⁰	9	8	0	SE 2	0	—	∈ 3.
12	64.5	64.5	63.5	19.3	22.9	19.7	20.6	15.8	15.5	16.3	12.6	93	78	74	8	3	9	0	SE 1	SW 2	—	≡° n; ϖ² p, 3.
13	62.2	60.7	57.1	17.0	22.4	19.9	19.8	16.5	10.9	16.6	14.2	76	83	82	1	6	9	0	SSE 4	ESE 4	0.1	∞ n, 1.
14	52.6	55.4	56.0	20.3	20.0	14.5	18.3	13.6	16.2	13.4	10.0	92	77	82	10	9	10	S 8	SW 6	0	2.6	●° n, a.
15	51.2	47.9	50.4	15.0	15.6	14.3	15.0	13.1	10.8	12.0	10.4	85	91	86	10	10	10	ENE 4	NNE 9	NNW 3	27.2	● n, 1, a, p.
16	56.6	58.7	60.9	11.7	18.1	10.2	13.3	10.1	8.0	8.3	7.7	79	54	83	9	4	8	N 5	WNW 7	0	—	
17	60.4	60.4	58.9	13.4	20.3	13.9	15.9	9.5	9.4	10.5	10.7	82	58	92	5	7	8	0	S 4	0	—	⊥ n, 1.
18	57.7	55.7	54.7	12.6	23.4	14.5	16.8	10.3	9.6	10.2	7.4	89	48	60	3	0	0	0	SSE 8	0	—	≡ n.
19	52.7	52.2	51.8	15.4	22.5	18.5	18.8	13.5	8.3	15.0	14.7	63	74	93	2	7	8	0	SSE 4	0	0.8	
20	52.0	51.6	53.3	15.9	16.9	15.1	16.0	15.0	12.9	12.8	11.8	96	90	92	10	10	8	0	0	0	6.8	● n, 1, a, 2, p.
21	55.2	56.9	59.3	14.1	17.4	14.0	15.2	13.9	11.8	11.1	9.5	99	75	80	7	9	9	NW 2	N 3	NNE 7	—	
22	60.4	61.0	63.0	12.9	18.0	13.4	14.8	12.6	9.0	8.1	6.9	82	53	60	4	3	0	NNE 10	NNE 6	WNW 1	—	
23	63.1	63.0	63.1	16.3	19.2	16.1	17.2	12.7	7.1	10.3	8.8	52	62	64	9	2	2	ENE 7	NNE 4	ENE 6	—	
24	61.5	60.6	60.6	15.4	19.3	15.9	16.9	13.5	9.4	9.8	9.9	72	59	74	10⁰	8	10⁰	ENE 6	NNE 7	0	—	
25	62.4	63.5	64.1	11.1	19.6	12.6	14.4	10.4	9.5	12.7	10.1	96	75	94	9	4	0	0	SSE 1	0	—	≡ n, 1; ⊥² p, 3.
26	63.1	62.5	61.3	12.3	19.1	18.9	16.8	11.0	9.1	13.3	14.3	87	81	88	10⁰	10	9²	0	SSE 7	SSE 12	0.3	⊥² n, 1.
27	59.8	58.5	55.6	19.1	20.0	19.9	19.7	18.5	15.6	16.1	12.3	95	93	72	10	10	9	SSE 7	SSE 5	ESE 7	0.5	● n, p, 3.
28	49.9	51.1	54.7	20.1	17.8	6.7	14.9	6.5	14.7	13.0	6.7	84	86	91	10	10	10	SSE 14	SW 8	WNW 6	13.8	● a, 2, p, 3.
29	57.2	56.9	58.8	5.2	8.8	6.0	6.7	5.0	5.1	5.5	5.3	77	66	76	8	10	10	NW 3	NW 4	NNW 3	—	
30	61.8	62.6	64.3	5.7	12.8	8.2	8.9	4.0	5.4	4.8	5.4	79	44	66	2	5	10	NNW 1	NW 9	N 3	—	
31	64.8	63.6	63.7	6.0	12.4	10.8	9.7	4.3	4.9	5.6	5.2	70	52	54	7	10	0	0	0	NE 8	—	
Ср. Moy.	757.8	758.0	758.3	15.6	19.9	15.8	17.1	13.0	10.7	12.0	10.6	79	68	77	7.3	7.0	6.9	3.3	5.3	3.5	58.9	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	761.7	760.8	10.5	17.2	12.9	13.5	9.4	5.2	6.3	8.0	55	43	73	5	7	9	ENE10	o	o	—	
2	60.2	61.0	60.9	12.5	18.6	16.3	15.8	11.4	8.0	11.3	9.4	75	71	68	9	8	9	o	S10	NE 2	—	⌓ n, 1; ∞ a; ●° p.
3	62.2	62.9	63.7	11.4	19.3	15.7	15.5	11.1	9.6	11.5	11.2	96	65	84	9	4	10	o	S 5	o	1.0	≡° n, 1.
4	64.4	64.3	62.7	13.3	17.3	15.1	15.2	12.9	10.3	10.9	11.5	91	74	90	3	9	10	NW 2	SSE 4	NW 2	6.1	● n, 1, p, 3; ⊼ p; ⊤ p, 3.
5	61.8	60.3	60.0	9.5	14.5	9.7	11.2	8.9	8.4	6.4	6.9	94	53	76	10	8	6	NW 2	NW 6	N 2	1.0	● n, p; ⊤ p.
6	61.7	63.1	65.1	8.3	7.9	6.8	7.7	6.0	6.3	6.7	6.4	77	85	87	9	9	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	0.4	● a, 2, p, 3.
7	66.1	65.5	64.5	6.4	9.7	7.7	7.9	6.0	5.9	5.6	5.8	83	63	73	9	6	10	NW 2	ESE 6	NE10	—	⊍² p, 3.
8	62.7	63.6	64.1	8.2	6.7	7.3	7.4	5.7	5.3	5.9	6.1	65	82	80	10	10²	6	ENE 9	NE 8	NE10	1.1	● a, 2, p.
9	64.4	64.0	62.9	6.4	12.6	9.9	9.6	4.9	5.4	8.1	7.9	75	75	87	2	10	9	N 5	o	WNW 1	0.8	● p.
10	60.9	60.1	59.2	10.9	16.3	14.5	13.9	9.9	8.9	10.0	10.0	92	72	82	10	9	9	o	SE 3	ESE 3	2.3	
11	56.6	57.2	57.2	15.6	15.2	11.6	14.1	11.0	12.0	10.4	9.7	91	81	96	10	4	10	SE15	NW 3	o	3.3	● n, a; ↙ 1.
12	53.8	53.3	53.7	12.5	13.3	12.3	12.7	9.9	10.1	8.9	9.0	95	78	86	10	10	10	o	NE 5	NE 3	6.4	● a, p.
13	50.2	47.9	48.5	12.5	17.3	15.9	15.2	10.4	8.1	11.7	12.7	76	80	94	10	10	8	NE10	SSE 4	S 3	1.8	●° p.
14	50.0	49.6	48.7	14.1	19.0	17.5	16.9	12.4	11.0	9.7	9.2	93	59	62	10²	3	2	NW 1	o	SSE 8	—	☰ n, 1; ⌓ p, 3.
15	50.7	53.7	55.7	17.5	17.3	16.3	17.0	14.4	11.0	9.2	12.2	74	63	88	10	6	10	SSW14	SSW12	SSE12	2.8	●,↙,≺ p.
16	59.6	60.4	61.3	16.2	17.1	16.5	16.6	13.4	10.3	11.7	12.9	75	81	93	9	9	10	SW 5	S 6	SSE11	0.1	● n, a.
17	59.2	58.4	60.7	16.9	17.6	16.0	16.8	15.6	11.5	12.6	8.3	81	84	61	10⁰	9	10	SE16	SSE 7	o	1.8	↙ 1; ● 3.
18	64.1	64.9	67.7	10.7	11.6	7.7	10.0	6.7	8.0	7.0	5.1	84	69	65	10	9	0	o	NE 3	NNE 3	—	● n.
19	69.4	70.1	70.9	4.5	9.1	4.3	6.0	4.3	4.8	4.5	4.5	76	52	73	3	5	10	N 2	WNW 6	NNE 2	—	
20	69.7	67.9	65.5	2.7	12.1	12.9	9.2	1.6	3.2	4.6	7.7	56	44	66	5	4	8	o	SSE 1	ESE10	—	⌓ n, 1.
21	63.9	63.1	65.4	15.1	15.3	11.4	13.9	11.2	10.4	12.4	8.3	82	96	83	10	10	10	SSE16	SSE10	NNE 6	—	↙ 1.
22	68.9	68.6	67.0	5.2	9.3	6.7	7.1	4.7	4.9	4.5	5.1	74	51	70	3	8	10	NNE 6	NNE 4	o	2.5	
23	64.0	63.1	62.6	13.5	14.7	13.9	14.0	5.9	9.8	10.4	10.4	86	84	88	10	10	10	S10	S12	ESE 4	1.3	● n, 1, a, p.
24	59.7	56.3	51.2	12.1	16.3	16.5	15.0	9.9	8.5	11.2	9.6	82	81	69	10	9	10	o	S 3	SSE 7	—	●° n.
25	55.3	56.3	58.6	14.1	14.7	13.5	14.1	11.4	9.3	10.9	10.1	78	88	88	10	10²	10	WSW10	S12	W 2	6.0	● a, p.
26	61.2	61.0	61.1	8.7	8.8	6.6	8.0	6.4	6.6	6.8	6.2	78	81	85	10	10	10	NE 7	NE 8	NE20	0.0	●° n, p, 3; ↙ 3.
27	60.7	61.5	62.7	5.5	7.2	5.9	6.2	5.4	6.3	6.6	6.3	94	87	91	10	10	4	ENE20	NE20	NE14	—	↙ 1, 2.
28	63.5	63.0	62.3	7.7	12.6	11.7	10.7	5.9	7.9	10.1	9.9	00	94	97	10	10	10	o	o	o	—	≡² n, 1, a, 2, p.
29	61.8	61.1	61.7	11.1	18.2	11.1	13.5	10.4	8.3	8.5	8.3	84	55	84	0	0	0	o	S 1	o	—	≡° n, 1.
30	63.4	64.4	64.9	8.0	14.0	9.9	10.6	7.6	8.0	9.6	8.7	00	81	96	4	4	2	o	SE 2	o	—	≡ n, 1; ☰ p, 3.
Ср. Moy.	761.1	760.9	761.0	10.7	14.0	11.8	12.2	8.8	8.1	8.8	8.6	82	72	81	8.0	7.7	8.1	5.5	5.5	4.7	38.7	

Декабрь.—Décembre.

1	764.4	764.6	764.6	11.1	13.9	10.7	11.9	9.5	8.3	10.0	8.0	84	85	84	9	9	3	NE 1	o	NE 8	—	☰ n, 1.
2	65.7	66.7	67.2	7.9	4.5	1.6	4.7	1.3	6.7	5.2	4.0	85	82	79	4	4	2	NE18	NE20	NE28	—	↙ 1, 2, 3.
3	67.3	67.0	66.8	1.2	7.9	2.9	4.0	0.3	4.0	3.3	3.4	81	41	66	1	2	0	NE24	NE24	NE20	—	↙ 1, 2, 3.
4	65.8	65.3	64.6	8.7	14.4	7.9	10.3	2.9	1.2	1.4	3.6	14	11	45	0	0	0	NE14	NE 5	o	—	↙ n.
5	63.4	62.1	61.6	7.5	16.5	10.7	11.6	5.3	6.3	3.1	4.5	82	22	47	1	2	10⁰	o	NNE 4	o	—	
6	61.3	62.2	63.9	10.5	13.5	6.7	10.2	6.3	3.7	5.9	6.2	38	51	84	3	9	3	o	o	o	—	⊍ p, 3.
7	66.5	67.0	68.2	4.4	9.5	3.9	5.9	2.7	5.7	6.0	5.9	92	67	97	3	1	9	WNW 4	WNW 3	WNW 1	—	
8	68.1	67.1	66.6	5.9	11.8	7.4	8.4	2.4	6.2	7.5	6.3	90	73	82	10²	10	10	o	o	o	—	☰ 1, a.
9	64.6	64.1	63.1	7.3	12.7	7.3	9.1	3.3	5.8	5.9	5.4	76	54	70	9	1	1	W 3	E 4	W 2	—	
10	62.9	62.7	63.9	5.9	10.1	8.6	8.2	2.7	4.6	4.8	4.8	66	51	58	1	0	0	NNE 3	N 4	o	—	
11	63.8	63.5	64.8	2.3	12.9	2.9	6.0	1.4	4.8	7.8	5.1	87	70	90	0	2	3	o	o	NE10	—	☰°,⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
12	66.2	65.7	67.8	1.4	2.9	0.5	1.6	0.3	4.3	4.8	4.1	85	85	85	4	5	8	NE 8	NNE16	NE 4	0.0	△° a; ↙ 2.
13	64.9	62.7	55.6	— 1.3	0.7	6.5	2.0	— 1.7	3.2	3.3	4.4	75	68	61	2	10²	10	NE 9	NW 4	WSW 8	2.7	● p.
14	46.0	43.9	48.2	6.1	2.8	0.4	3.1	— 0.8	5.6	5.4	2.9	79	96	61	10	10	9	W17	NNW 7	NW 2	11.6	● n, 1, a, 2; ↙ n, 1; △ a.
15	48.3	52.1	56.4	— 0.7	1.3	0.3	0.3	— 1.2	3.4	3.5	3.7	80	68	78	10	9	10	NNW 2	NW 5	NW 4	2.2	✳ n, 1, a, 2; ☩,△ a, p, 3.
16	55.6	54.0	54.9	1.4	6.1	4.4	4.0	— 1.6	4.3	5.9	6.1	85	84	98	8	10	10	o	W 6	NW 5	2.8	⊔ n, 1; ● p, 3.
17	52.1	49.2	51.1	4.6	6.5	1.5	4.2	0.9	5.5	6.7	4.8	87	93	94	10	10	10	o	SW 5	o	12.1	● n, a, 2.
18	52.9	53.9	56.1	— 0.5	3.1	— 1.5	0.4	— 2.2	2.9	3.0	3.0	66	53	75	3	3	4	o	W 4	NNW 5	—	⊔ n, 1.
19	58.2	58.3	62.5	— 3.7	— 0.9	— 6.5	— 3.7	— 6.7	2.2	2.5	2.2	65	58	80	9	3	5	NNW 2	NE 5	NNE 5	0.5	✳ p.
20	65.5	65.4	66.8	— 9.9	— 7.5	— 9.1	— 8.8	—10.0	1.8	1.8	1.8	82	71	78	9	6	4	NNE 9	NNE24	NNE12	0.0	☩ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
21	67.9	68.0	69.8	—11.1	— 9.0	—10.9	—10.3	—11.7	1.6	1.7	1.5	82	74	78	6	4	1	NE 4	WNW10	SSW 5	—	✳°,☩ n.
22	69.3	68.0	67.0	— 8.8	— 3.1	— 7.3	— 6.4	—11.3	1.4	1.8	1.9	60	50	71	0	1	0	WNW 7	NE 7	o	4.7	
23	61.7	59.0	55.3	2.5	4.3	3.1	3.3	— 7.6	5.3	5.6	5.5	96	90	96	10	10	10	SSW14	SSW14	WSW 3	23.9	● 1, a, p, 3; ✳,△ a.
24	55.8	55.2	55.3	0.5	2.5	— 0.7	0.8	— 1.2	3.7	3.9	3.3	78	70	77	10	9	10	NNE 2	NW 5	o	0.0	● n; ✳° p.
25	54.5	58.0	63.7	— 0.9	— 1.8	— 4.9	— 2.5	— 5.2	3.4	3.4	2.4	78	87	75	10	10	10	NNE 8	NNW 8	NNE 8	0.4	✳ p, 3.
26	65.7	65.5	63.3	— 7.1	— 2.3	— 0.1	— 3.2	— 7.3	2.2	2.0	3.4	85	52	73	4	2	10	o	NW 1	SSW 8	0.7	✳ n.
27	56.5	57.1	58.4	5.3	1.8	0.7	2.6	— 0.5	5.0	4.8	3.4	75	91	70	10	10	3	SSE24	NW 4	NW 4	2.5	● n, a; ↙ 1; ✳° p.
28	60.4	59.2	58.4	— 0.3	5.8	8.7	4.7	— 1.6	3.1	5.0	6.5	69	73	77	9	10	10	NW 1	SSW12	SW10	4.5	△° p.
29	57.7	57.1	58.6	8.3	9.0	8.9	8.7	4.8	7.2	7.5	8.3	88	88	98	10	10	10	S 5	SSW 8	WSW 9	14.9	● n.
30	56.4	55.4	55.7	9.1	9.2	9.8	9.4	8.3	8.4	8.3	8.3	98	96	92	10	10	10	SSE18	SSE18	SSW10	25.9	●² n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n, 1, a, 2.
31	54.8	54.6	53.7	10.1	11.4	11.2	10.9	9.1	7.7	7.6	4.7	83	76	48	9	5	10	SSE12	SSE13	SSE 8	—	
Ср. Moy.	760.8	760.5	761.1	2.5	5.5	2.8	3.6	— 0.3	4.5	4.8	4.5	77	69	76	6.3	6.0	6.3	6.7	7.7	5.8	109.4	

Гудауръ. — 1905. — Goudaour.

Широта—Latitude: 42° 28′ **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 44° 28′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	579.9	581.1	582.8	— 8.5	1.0	— 5.3	— 4.3	—11.0	1.4	2.0	1.8	58	41	59	8	8	8	E 1	o	E 1	—	
2	85.2	86.5	87.0	— 1.9	2.7	— 2.3	— 0.5	— 6.5	2.1	2.4	1.9	52	43	49	8	9	o	o	o	o	—	
3	86.5	85.8	85.4	— 4.3	3.9	— 3.9	— 1.4	— 5.5	1.9	2.8	2.0	56	47	60	1	1	o	NE 3	ESE 1	NE 3	—	
4	85.5	84.8	84.0	— 6.1	0.2	— 7.3	— 4.4	— 8.2	2.3	2.8	2.1	80	59	80	9	10	1	NE 3	SW 1	NE 3	—	
5	82.9	82.2	82.4	— 5.9	1.3	— 5.3	— 3.3	— 8.5	2.0	2.8	2.3	70	55	76	9	2	5	NE 3	ESE 2	ESE 3	4.3	
6	80.8	78.5	78.3	— 6.3	— 3.9	— 6.9	— 5.7	— 7.0	2.7	3.0	2.6	98	90	98	10	10	10	ENE 1	SE 3	o	17.0	∗² n, 1, a, 2, p; ≡ p.
7	81.0	82.1	82.4	—11.1	— 3.7	—10.5	— 8.4	—13.2	1.0	1.5	1.2	55	42	59	1	5	2	NE 3	SW 3	NE 3	—	
8	81.5	79.6	80.7	— 7.3	— 2.5	— 6.1	— 5.3	—10.8	1.6	2.0	2.1	61	53	75	10	10	7	ENE 5	SE 1	NE 5	1.0	
9	78.2	78.3	78.9	— 6.5	— 0.7	— 6.3	— 4.5	— 7.5	2.7	2.9	2.1	98	68	77	10	10	1	SE 1	o	SE 5	4.5	∗ n, 1, a, 2, p.
10	80.6	81.0	79.3	— 7.5	— 0.3	— 7.5	— 5.1	—12.0	1.1	2.2	2.0	41	50	80	o	1	10	NE 5	SE 3	o	1.5	
11	76.0	75.6	74.7	— 7.5	— 4.9	— 9.1	— 7.2	—10.4	2.3	2.5	1.8	89	81	78	9	10	2	ENE 5	E 5	NE 3	2.0	∗ n, a, 2, p; ✢ 2, p.
12	76.1	77.0	79.7	— 9.9	— 6.3	—13.9	—10.0	—14.4	1.7	1.5	1.3	80	53	84	9	10	1	ENE 7	WSW 9	WNW 3	3.0	⸝ a, p; ∗ p.
13	82.2	83.8	83.5	—12.7	— 2.1	—11.9	— 8.9	—15.8	0.8	1.2	1.1	51	29	62	1	o	1	NE 5	SE 1	NE 5	—	
14	81.7	79.0	77.9	—12.5	0.1	— 5.9	— 6.1	—13.5	1.1	1.6	0.9	65	34	30	1	1	2	NE 3	o	NE 3	—	
15	77.5	77.9	78.0	— 4.1	1.7	— 7.1	— 3.2	— 7.5	0.9	1.6	2.2	28	30	85	2	9	8	NE 3	E 1	o	7.1	∗ p, 3.
16	77.0	79.0	80.8	— 7.1	1.5	— 9.9	— 5.2	—10.5	2.5	2.8	1.7	96	55	80	10	10	8	SE 1	SW 1	NE 3	7.1	∗, ≡ n, 1, a.
17	79.6	79.3	79.0	— 8.7	— 4.1	— 9.3	— 7.4	— 9.9	2.2	2.4	2.1	96	70	95	10	10	10	WNW 3	WNW 1	o	9.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
18	78.7	79.6	80.1	—11.1	— 3.9	—12.9	— 9.3	—13.2	1.8	1.6	0.9	91	46	55	10	10	1	NW 3	SE 1	ENE 3	—	∗ n.
19	80.7	82.5	84.5	—12.1	— 9.3	—12.9	—11.4	—14.4	1.0	1.2	1.0	55	53	65	5	9	7	ENE 3	ENE 3	SW 3	—	
20	85.4	86.1	87.4	—14.5	— 8.9	—15.7	—13.0	—15.7	0.8	0.9	0.4	55	38	31	1	1	o	WNW 3	ESE 3	NE 3	—	✢ p.
21	87.3	86.0	84.4	—19.0	—14.1	—15.1	—16.1	—20.5	0.9	1.3	0.5	92	89	36	10	9	o	ENE 3	SE 3	NE 3	—	
22	81.2	79.3	78.3	—15.1	— 3.9	—14.9	—11.3	—17.0	0.4	0.9	0.5	30	26	32	o	1	5	NE 3	SE 3	NE 3	—	
23	78.0	78.0	79.3	—16.5	—13.3	—16.9	—15.6	—18.2	0.4	0.6	0.9	37	41	75	7	8	9	NW 3	E 1	ENE 3	—	
24	79.9	80.6	81.4	—16.7	— 6.7	—15.9	—13.1	—18.2	0.7	1.2	0.5	60	43	56	9	5	2	NW 3	SW 3	NE 3	—	
25	81.5	81.0	81.0	—17.2	— 8.5	—17.1	—14.3	—18.2	0.7	1.2	0.7	62	49	63	9	2	2	ENE 3	SE 3	ENE 3	—	
26	79.5	79.4	79.8	—14.9	— 9.5	—15.1	—13.2	—19.4	0.8	1.0	0.6	58	45	48	9	8	1	ENE 3	ESE 3	ENE 3	—	
27	79.4	80.3	82.2	—15.3	— 5.9	—14.1	—11.8	—16.5	0.5	1.0	0.5	42	33	37	1	o	o	NE 3	SE 1	ENE 3	—	
28	82.6	83.2	84.0	—11.7	— 3.7	— 9.9	— 8.4	—15.5	0.6	1.0	0.6	34	29	30	o	o	o	WNW 3	ESE 1	NE 3	—	
29	82.4	81.1	78.8	—15.1	— 4.9	—16.1	—12.0	—17.0	0.5	1.1	0.7	38	37	57	o	o	o	NE 1	S 2	ENE 3	—	
30	74.6	72.5	71.9	—14.3	— 8.9	—14.3	—12.5	—17.0	1.0	1.4	1.4	65	64	95	10	10	10	E 3	SW 1	ESE 5	16.9	∗° a, 2, p, 3.
31	74.1	74.8	75.6	—16.7	— 7.3	—13.1	—12.4	—16.7	0.7	1.3	1.1	61	50	69	9	5	4	WNW 12	SE 7	WSW 7	2.3	∗, ⸝ n.
Ср. Moy.	580.6	580.5	580.8	—10.9	— 4.0	—10.7	— 8.5	—13.2	1.3	1.7	1.3	63	50	64	6.1	5.9	3.8	3.3	2.2	2.8	75.8	

Высота — Altitude: 2204^m? **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm −0.38**

1	576.9	579.1	571.1	—12.7	— 2.3	—11.9	— 9.0	—14.6	1.4	1.9	1.5	78	48	84	1	1	1	ENE 3	SE 2	NE 3	—	∗ n.
2	81.8	82.7	83.2	—13.1	— 5.9	— 9.7	— 9.6	—14.4	1.3	1.8	1.9	80	60	89	1	2	10	NE 3	SSW 3	ENE 3	2.2	∗ p, 3.
3	82.4	82.2	82.7	—11.3	— 1.7	—11.3	— 8.1	—12.5	1.7	2.1	1.3	94	53	67	9	5	o	E 3	SW 3	NE 3	0.2	∗ n, a.
4	81.1	80.9	80.9	— 8.9	2.0	— 7.7	— 4.9	—13.2	0.8	1.5	1.2	32	26	45	o	o	o	NE 3	S 1	NE 3	—	
5	79.2	78.9	79.4	— 9.7	1.1	— 8.5	— 5.7	—10.5	1.2	2.3	1.7	59	47	74	4	5	2	NE 3	SW 1	ENE 3	—	
6	80.7	82.3	84.2	—10.5	— 1.3	— 9.5	— 7.1	—10.8	1.8	2.8	2.1	89	66	98	9	10	10	ENE 3	o	ENE 1	3.7	∗° a, 2, p, 3.
7	85.1	86.0	86.0	— 9.5	— 3.9	—10.3	— 7.9	—10.5	2.1	2.4	2.0	98	70	95	10	10	10	ESE 1	o	ESE 1	0.9	≡ n, 1, a, 2; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
8	83.8	83.9	83.2	—11.5	— 3.7	—10.9	— 8.7	—12.0	1.6	1.8	1.4	84	54	74	9	8⁰	o	NE 3	SSW 2	ENE 3	—	∗° n.
9	82.2	80.4	80.4	—10.1	2.5	— 9.5	— 5.7	—12.0	1.2	1.9	1.3	57	35	53	o	o	o	NE 3	S 1	NE 3	—	
10	78.8	79.3	80.6	—10.1	— 1.3	—11.7	— 7.7	—12.0	1.3	2.0	1.6	61	50	90	10	7	9	WNW 3	SE 3	SW 3	0.3	∗° p.
11	80.6	81.0	81.6	—16.5	— 7.7	—14.9	—13.0	—17.0	1.2	1.5	1.2	94	61	82	9	10	9	NE 4	ESE 3	ESE 3	0.5	∗° a, 2, p.
12	80.3	79.6	79.7	—15.9	— 5.8	—15.1	—12.3	—17.0	1.0	1.3	1.1	75	45	76	9	8	9	ENE 3	SE 4	ENE 3	—	
13	78.4	79.4	81.0	—17.7	— 3.7	—12.9	—11.4	—19.4	0.9	1.6	0.9	83	46	56	1	o	o	ENE 3	SW 3	NE 3	—	
14	81.3	82.0	82.6	—11.7	— 0.1	—12.3	— 8.0	—14.6	0.8	1.8	1.0	45	39	57	o	1	o	NE 3	SW 1	NE 3	—	
15	82.1	82.4	82.4	—10.3	0.6	—11.1	— 6.9	—13.2	0.8	1.8	1.1	42	37	57	o	o	o	NE 3	o	NE 1	—	
16	82.2	82.2	83.1	— 9.9	3.1	— 6.7	— 4.5	—12.1	1.1	2.6	2.1	52	45	77	6	6	6	NE 1	SSW 3	NE 1	—	
17	83.6	84.3	84.6	—10.5	— 0.3	— 8.1	— 6.3	—10.8	1.8	2.7	2.4	90	61	98	2	10	10	NE 1	SSE 3	S 1	0.7	∗ a, 2, p.
18	84.2	84.1	83.1	— 9.3	1.6	— 8.1	— 5.3	—13.5	1.1	1.9	1.4	51	37	59	o	o	o	NE 1	SE 1	NE 1	—	
19	79.4	78.5	78.2	— 4.5	1.7	— 6.7	— 3.2	— 9.3	1.3	3.3	2.4	41	64	87	10	10	10	o	S 1	o	2.5	∗ a, 2, p.
20	79.2	80.1	81.1	— 8.1	0.6	— 8.9	— 5.5	— 9.7	1.5	2.3	1.4	61	47	61	8	8⁰	9	E 1	SSE 3	N 5	—	
21	82.2	83.9	84.0	— 9.7	— 1.7	— 9.1	— 6.8	—10.6	1.4	2.1	1.4	64	52	62	8	9	10	N 5	SW 3	SW 1	—	
22	87.0	88.0	88.5	—11.9	— 3.4	—14.3	— 9.9	—14.5	1.4	2.0	0.9	79	56	65	10	10 2	o	N 5	SSW 3	o	—	
23	88.0	87.6	88.2	—13.0	— 1.3	—12.3	— 8.9	—17.2	0.7	1.8	1.0	42	44	54	o	o	o	NNE 1	S 1	NE 1	—	
24	87.1	87.3	88.3	—11.9	— 1.9	—10.5	— 8.1	—17.5	1.1	2.0	1.4	58	50	71	o	o	o	W 4	S 1	o	—	
25	88.4	88.7	89.0	— 6.5	2.3	— 7.1	— 3.8	—10.8	1.6	2.6	1.6	59	48	62	o	o	o	NE 1	SSW 1	o	—	
26	88.6	88.3	88.0	— 7.3	2.1	— 7.3	— 4.2	— 8.5	1.6	2.6	1.9	61	50	74	o	o	o	NE 1	o	ENE 3	—	
27	86.2	85.0	83.7	—10.1	0.8	— 7.3	— 5.5	—10.5	1.4	2.6	1.8	68	52	70	o	1	o	NE 2	SSW 3	NE 1	—	
28	82.5	81.8	81.5	—10.1	1.5	— 7.3	— 5.3	—10.8	1.5	2.9	1.7	72	56	67	2	5⁰	o	N 1	SSW 3	NE 1	—	
Ср. Moy.	582.6	582.9	583.2	—10.8	— 0.9	—10.0	— 7.2	—12.8	1.3	2.1	1.5	67	50	72	4.2	4.5	3.8	2.4	1.9	1.9	11.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	581.1	581.5	582.0	— 8.5	2.1	— 7.5	— 4.6	— 9.0	2.1	3.0	2.0	89	57	81	10	7	0	NE 1	SE 1	NE 1	—	
2	82.2	81.8	82.3	— 9.5	1.7	— 7.7	— 5.2	— 9.9	2.0	2.3	2.2	89	56	86	7	6	10	NE 1	SE 1	0	—	
3	82.7	83.2	83.2	—10.1	— 4.3	— 8.7	— 7.7	—10.4	1.8	2.0	1.8	86	60	75	8	9	0	NE 3	NE 1	NE 3	—	
4	83.1	83.4	83.4	—10.5	— 1.0	— 8.1	— 6.5	—10.9	1.6	2.4	1.9	79	56	80	0	7	6	NE 1	0	NE 1	2.4	
5	82.4	81.2	78.8	— 8.5	— 1.9	— 9.5	— 6.6	— 9.9	2.3	2.4	2.1	98	61	98	10	10	10	SE 1	0	0	3.0	✶ n, 1, a, 2, p; ☰ a, 2.
6	75.8	74.5	77.3	— 8.7	1.5	— 8.1	— 5.1	—10.8	1.6	2.9	2.1	68	56	89	10	10	10	NW 3	S 1	0	0.9	✶ n, p, 3.
7	78.8	79.6	80.3	—10.7	2.0	— 9.3	— 6.0	—11.7	1.6	*3.2*	1.8	82	*60*	80	8	6	0	ENE 3	0	N 3	1.7	✶° n, p.
8	78.7	78.4	78.2	— 9.1	0.7	— 8.5	— 5.6	—10.1	2.2	2.6	2.1	98	54	92	10	10	6	0	SW 3	E 2	0.3	✶° n, 1, a, 2, p.
9	79.7	81.9	84.1	— 9.9	— 0.5	— 7.6	— 6.0	—11.4	1.5	2.2	1.8	70	50	72	1	3	0	NE 3	SE 3	NE 5	—	
10	85.7	86.3	86.9	— 8.8	0.7	— 5.5	— 4.5	— 8.9	1.7	2.4	2.3	73	50	77	3	4	10	NE 1	ESE 1	E 1	—	
11	86.3	86.3	84.2	— 6.9	0.3	— 7.5	— 4.7	— 7.6	2.2	3.0	2.2	81	65	86	10	10[2]	8	WNW 1	SE 1	NE 6	—	
12	81.7	81.0	83.0	— 9.9	1.4	— 5.9	— 4.8	—10.4	2.0	3.0	2.8	94	60	98	9	3	10	NE 3	ESE 3	SE 2	1.1	✶° p, 3.
13	83.5	84.0	85.7	— 7.6	2.3	— 7.5	— 4.3	— 8.4	2.5	2.8	2.5	98	52	98	10	10	10	0	SW 3	0	2.9	✶° n, 1, a, p, 3.
14	84.4	84.6	83.7	— 8.3	— 1.1	—10.9	— 6.8	—12.1	1.5	2.6	1.9	63	61	98	6	10	9	0	SSE 1	ENE 1	—	☰ a, 2, p.
15	82.4	83.2	83.0	—12.1	— 1.3	— 8.9	— 7.4	—14.6	0.7	1.4	1.2	41	35	55	7	9[0]	9	NNE 4	SSW 3	WSW 1	—	
16	82.4	82.8	83.8	— 9.7	3.7	— 7.9	— 4.6	—10.4	1.2	2.7	2.2	58	45	90	6	6	2	NE 3	SW 3	ENE 3	—	
17	83.6	84.6	84.5	— 6.5	2.7	— 4.3	— 2.7	— 9.3	2.0	3.1	2.8	74	55	83	1	2	4	NE 3	SW 3	E 3	—	
18	83.5	83.4	83.6	— 5.1	3.7	— 2.9	— 1.4	— 6.4	2.3	3.0	2.9	76	50	78	1	2	0	ENE 3	S 1	NE 3	—	
19	82.7	82.7	82.3	— 3.8	5.4	— 1.1	0.2	— 4.5	2.5	3.4	3.6	71	50	84	2	2	9	NE 3	SE 3	ESE 1	—	
20	80.7	79.5	78.8	— 2.7	5.1	— 1.9	0.2	— 3.4	3.2	4.6	3.8	85	70	95	9	10[2]	9	NE 3	SW 1	ESE 1	7.6	✶,☰ a, 2, p.
21	77.6	77.6	77.8	— 2.9	7.8	— 0.7	1.4	— 4.5	2.2	3.1	3.4	60	40	80	5	6	9	NE 3	SE 1	WNW 1	0.1	✶ p.
22	76.9	77.4	78.5	— 1.5	4.9	— 3.9	— 0.2	— 4.3	3.4	4.8	3.3	81	72	98	10	10[0]	10	0	SW 2	NW 3	3.9	✶°,☰ a, 2, p, 3.
23	77.0	77.1	77.1	— 2.1	4.0	— 3.1	— 0.4	— 3.9	2.6	3.5	2.8	65	58	76	10	10[2]	10	NNE 7	—	0	0.7	✶ n, a, 2, p.
24	76.2	78.8	79.3	— 3.1	— 0.3	— 4.5	— 2.6	— 4.5	2.4	2.4	1.8	65	53	55	10	10	10	NNE26	NNE26	NNE26	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
25	82.1	83.9	85.8	— 6.9	2.7	— 6.9	— 3.7	— 9.0	2.4	2.8	2.6	89	51	93	9	9	0	0	SW 3	SW 3	—	↙ n.
26	87.9	88.8	89.2	— 5.7	5.9	— 5.1	— 1.6	— 9.3	2.9	3.2	2.6	98	45	86	0	1	1	ENE 3	SW 1	SW 3	—	
27	88.5	89.3	89.7	— 5.7	1.5	— 6.3	— 3.5	— 8.0	2.6	3.0	2.7	87	58	98	10	10	10	ESE 2	SSW 2	SE 3	—	☰ p, 3.
28	87.9	88.9	86.0	— 2.9	5.5	— 3.1	— 0.2	—11.5	0.8	2.4	1.4	22	36	38	6[0]	3	1	N 3	SW 1	NE 5	—	☰ n.
29	83.7	84.0	84.8	0.1	5.5	— 4.8	0.3	— 4.8	1.2	2.9	2.8	27	43	89	2	3	0	NW 1	SSE 3	NW 3	—	
30	83.7	85.0	85.8	— 0.5	7.3	— 2.7	1.4	— 7.4	1.9	3.6	3.0	44	47	80	0	0	0	NE 3	SE 1	0	—	
31	86.3	86.2	86.5	0.1	4.7	— 1.1	1.2	— 5.9	2.4	3.3	3.2	52	52	75	0	0	0	0	0	NE 3	—	
Ср. Moy.	582.2	582.6	582.9	— 6.4	2.3	— 5.9	— 3.3	— 8.5	2.0	2.9	2.4	73	53	83	6.1	6.4	5.6	2.7	2.4	2.9	24.6	

Апрѣль. — Avril.

1	585.8	584.7	584.5	— 2.7	6.3	— 0.9	0.9	— 6.2	2.9	3.6	3.2	77	50	74	0	6	5	N 1	S 1	SE 3	—	
2	81.9	81.7	81.4	— 2.5	6.3	0.1	1.3	— 5.4	2.0	3.0	4.2	53	43	91	1	4	10	NW 3	SW 3	0	0.2	✶° p, 3.
3	80.5	81.3	83.2	— 0.9	8.3	— 1.5	2.0	— 2.1	4.0	3.6	3.5	95	45	86	10	9	9	SE 1	SW 3	W 1	1.0	✶ n; ☰ n, 1, a.
4	83.7	83.1	82.8	— 2.5	0.9	— 2.3	— 1.3	— 3.6	3.4	3.6	3.8	89	72	98	10	10	9	SE 1	E 3	ENE 3	0.3	△,☰ n; ✶° n, a, 2, p.
5	82.2	81.1	81.6	0.0	1.0	— 4.7	— 1.2	— 4.7	3.2	4.2	3.1	71	84	98	10	10	10	E 1	ESE 3	ESE 5	1.9	✶° a, p; ☰ a, p, 3.
6	82.6	84.3	84.3	— 6.1	2.6	— 3.3	— 2.3	— 9.3	1.5	2.4	1.5	51	42	43	0	2	0	ENE 3	0	WNW 5	—	☰ n.
7	82.7	82.7	82.9	— 3.1	3.3	0.3	0.2	— 5.4	1.8	2.6	2.6	51	44	55	1	9	2	ENE 5	SE 3	ESE 7	—	
8	82.1	82.0	82.4	0.4	3.3	— 1.4	0.8	— 3.1	3.4	4.0	1.6	71	70	38	10	10	8	E 1	SSE 1	WSW 3	1.2	✶[2] a, 2, p; △° p.
9	84.4	84.5	84.1	— 2.5	5.1	— 3.1	— 0.2	— 4.8	1.5	2.6	3.3	40	40	92	2	9	2	N 3	S 3	ENE 3	4.9	✶ p.
10	81.4	82.2	84.3	— 2.6	3.9	— 8.1	— 2.3	— 9.4	3.5	3.2	1.3	94	52	53	10	7	0	E 2	SSW 5	NE20	0.4	✶[2],☰ n, 1, a; ↙ p, 3.
11	86.5	87.7	88.9	— 5.6	— 1.3	— 4.9	— 3.9	—10.9	1.0	1.8	1.4	32	43	44	0	2	0	0	E 4	ENE 3	—	↙ n.
12	86.5	87.5	86.8	— 1.3	9.1	2.5	3.4	— 6.2	1.8	3.1	2.4	44	36	44	0	10[0]	2	NE 2	SSE 3	ENE 1	—	
13	85.7	85.5	84.8	7.3	10.7	6.1	8.0	1.9	3.3	4.2	4.3	44	43	62	4[0]	4	1	NNE 7	E 3	NE 3	--	
14	82.8	82.3	81.8	5.5	9.9	7.1	7.5	3.1	3.5	4.0	3.2	52	44	43	3	8	9	NE 3	ENE 3	E 3	2.0	
15	81.5	81.7	79.9	1.7	3.5	0.5	1.9	0.5	4.8	4.5	4.7	92	77	98	10	10	10	ESE 3	NE 1	E 3	13.7	✶,● n, 1, a, p; ⩙ p, 3.
16	80.8	81.2	83.4	2.9	9.1	2.3	4.8	0.5	4.6	5.6	4.9	80	65	89	9	8	10	NE 1	SSW 3	0	0.7	⩙ n; ● n, p; ✶ n, a, p.
17	84.4	85.0	86.0	0.9	8.5	1.3	3.6	— 0.4	3.7	4.3	4.9	73	52	98	3	8	10	NE 3	SE 3	ESE 3	2.5	✶,● n, p, 3.
18	85.7	86.3	87.3	0.9	5.5	1.9	2.8	— 0.7	3.8	4.1	4.2	76	61	79	3	5	4	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	✶,● n.
19	86.2	86.1	85.7	0.7	8.9	3.3	4.3	— 0.7	4.0	4.9	4.8	84	58	83	10	5	5	SW 1	ENE 3	NE 1	0.3	
20	84.3	84.0	83.3	2.1	9.9	1.7	4.6	1.2	5.2	6.2	5.1	98	68	98	10	9	10	0	SE 1	ESE 5	11.5	☰ n; ⩙ p; ● p, 3.
21	82.3	82.6	83.9	1.7	9.3	0.7	3.9	— 0.2	4.8	4.9	3.5	93	56	71	4	9	1	0	SW 1	0	0.2	●,☰ n; ✶[2] p.
22	83.5	83.4	83.0	0.1	9.9	1.5	3.8	— 1.2	3.4	4.8	3.1	72	52	61	9	8	0	0	SW 1	0	—	
23	81.6	82.3	80.9	1.9	8.7	4.5	5.0	— 0.7	3.8	4.8	5.0	74	57	80	1	1	1	NE 1	NE 1	0	0.4	
24	79.0	78.5	79.8	1.9	4.8	— 0.7	2.0	— 1.9	5.2	5.5	4.3	98	86	98	10	10	9	ENE 3	ENE 1	ESE 3	9.7	●,☰ n, 1, a; ✶ a; ↙ a, p.
25	82.0	83.2	84.4	— 0.3	7.0	0.3	2.3	— 1.4	2.7	3.8	2.6	61	50	56	1	9	2	NE12	SW 3	NE 5	5.5	↙ n, a.
26	83.1	83.2	83.6	— 0.5	5.5	— 2.7	0.8	— 3.1	4.0	4.1	3.6	89	61	95	10	10	10	ESE 3	0	ESE 3	13.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ☰ a, 2, p, 3.
27	83.2	83.4	83.1	— 1.5	5.5	— 0.9	1.0	— 3.4	3.8	3.7	4.0	92	55	95	10	9	10	NE 1	W 3	0	22.8	✶ n, 1, a, p, 3; ☰ a, 2.
28	82.8	83.3	81.8	0.1	9.9	1.7	3.9	— 1.9	4.3	4.5	3.8	93	50	73	10	9	3	ENE 1	ESE 3	ENE 3	6.0	✶,☰ n; △ p.
29	79.2	79.1	79.5	0.5	6.1	— 2.5	1.4	— 2.5	4.4	4.2	3.7	92	61	98	10	10	10	E 3	0	ENE 1	18.0	✶,☰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	79.2	80.6	82.5	1.5	4.7	— 0.7	1.8	— 3.4	2.8	3.8	3.2	55	59	72	9	10	7	NE 3	SE 5	NE 3	—	✶,☰ n.
Ср. Moy.	582.9	583.2	583.4	— 0.1	6.2	— 0.1	2.0	— 2.8	3.4	4.0	3.5	73	56	76	6.0	7.7	5.6	2.4	2.3	3.1	117.1	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	583.1	585.0	586.3	— 0.7	3.5	— 0.3	0.8	— 2.3	2.6	2.5	2.0	59	42	44	8	6	1	NW 9	ENE 5	NE 5	—	
2	84.9	85.3	84.8	— 1.3	4.7	0.7	1.4	— 2.3	2.0	3.5	3.6	49	55	75	10	10²	10	ENE 5	NE 3	SE 3	5.8	⚹, ● p, 3.
3	84.9	85.4	86.6	— 0.1	2.8	— 1.3	0.5	— 5.6	2.7	3.8	4.1	60	68	98	7	10	10	NE 1		0	9.5	☰ n; ⚹ n, 3; △ a, 2, p, 3.
4	87.6	88.7	89.1	2.1	5.3	0.1	2.5	— 1.8	4.0	4.2	4.3	76	64	93	9	10	10	ESE 1	SE 1	ESE 3	2.8	⚹ n; △ n, p; ☰ p.
5	86.3	86.6	84.4	1.3	4.1	0.9	2.1	— 0.8	4.4	4.7	4.6	87	77	93	10	10	10	NW 1	W 1	ENE 3	25.2	⚹ n, a, 2, p, 3; ☰ a, 2, p, 3.
6	81.7	81.6	82.1	0.9	6.4	0.9	2.7	— 0.6	4.5	4.7	4.8	91	65	98	10	10	10		0	0	ESE 1	9.8	☰ n, 1, 3; ⚹ n, 1, a, 2; ● 3.
7	81.7	82.6	83.2	1.1	2.5	0.1	1.2	— 0.6	4.6	4.8	3.9	93	86	85	10	9	9	SE 3	ESE 5	ENE 3	1.3	⚹ n, 1; ●,☰ n, 1, a.
8	82.4	82.7	84.2	— 1.3	2.7	— 3.1	— 0.6	— 3.1	4.1	4.7	2.8	98	84	76	10	10	3	ESE 5	ESE 3	NE 3	5.0	⚹,☰ n, 1, a, 2, p; ● p.
9	85.1	86.2	86.0	— 2.3	6.1	— 3.9	0.0	— 5.6	2.8	3.1	2.2	72	45	67	9	10	2	ESE 3	SW 3	ENE 5	0.0	● 2.
10	86.4	86.9	87.5	— 1.7	6.1	— 0.9	1.2	— 4.4	2.3	3.0	2.2	57	42	53	3	6	1	WNW 3	WNW 7	NE 3	—	
11	87.1	87.8	88.8	— 1.7	8.1	2.3	2.9	— 3.3	2.6	3.7	3.3	64	47	61	1	2	0	N 3	WNW 3	NE 17	—	⸝ p, 3.
12	89.4	89.9	91.3	3.1	9.5	4.9	5.8	0.1	3.0	3.4	3.0	53	39	47	0	2	1	NE 1	WSW 3	ENE 3	—	⸝ n.
13	91.4	91.9	92.7	3.1	12.1	4.7	6.6	0.8	4.0	5.2	5.8	70	50	91	3	2	10	NE 3	WSW 3	NE 1	—	☰ p, 3.
14	92.6	92.9	91.6	6.3	12.6	6.1	8.3	2.7	4.5	5.5	5.1	63	50	74	7	9	10	NE 3	NE 1	E 1	—	☰ n.
15	89.5	89.3	91.2	6.7	14.2	6.5	9.1	2.4	5.2	6.0	6.7	72	50	92	7⁰	6⁰	10	NNE 1	NE 3	NE 3	1.0	
16	89.5	90.2	90.3	3.7	10.5	6.3	6.8	3.5	5.9	5.7	5.5	98	60	78	10	8	10	NE 1	NE 3	E 1	—	☰ n, 1, a.
17	88.7	89.3	88.0	7.7	14.3	6.1	9.4	3.3	4.5	5.1	4.8	58	43	69	2	9	10		0	NE 1	N 1	1.4	● p.
18	86.3	86.0	86.7	5.5	14.7	4.1	8.1	4.1	4.9	6.7	5.7	72	54	93	10	7²	10		0	SSW 3	0	8.7	● n, p, 3; ▲ p; ☰ p, 3.
19	85.1	84.8	85.5	6.3	8.1	4.7	6.4	3.4	4.4	5.9	5.5	62	74	85	10	10	10	NW 3	SSW 1	0	1.7	☰ n; ● n, a, 2, p.
20	84.5	84.3	84.8	4.5	11.9	6.7	7.7	2.4	5.2	5.8	7.1	83	57	98	10	6	10		0	ESE 2	0	—	● n; ☰ p, 3.
21	84.0	83.9	83.5	6.5	15.5	6.9	9.6	2.9	5.3	6.7	4.7	74	52	62	3	9	4	ESE 1	S 1	0	—	⊔ n, 1; ⸜ p.
22	81.9	81.3	81.5	8.1	14.3	6.3	9.6	4.7	5.9	7.4	4.5	74	60	63	10	8	10		0	ESE 3	0	13.7	≺ n; ● p.
23	81.7	82.1	83.8	4.3	7.7	3.5	5.2	3.1	5.5	6.6	5.8	89	84	98	10	10	10		0	SSW 2	0	5.0	● n, a, 2; ☰ a, 2, p, 3.
24	83.4	84.5	85.8	6.3	7.3	5.9	6.5	3.3	5.1	5.9	5.7	72	77	82	7	10	10		0	ESE 4	NE 3	1.0	☰ n.
25	85.0	86.2	85.6	5.3	12.7	6.9	8.3	3.7	5.5	7.8	5.8	83	71	78	10	9	0		0	S 1	0	3.2	● n, 1, a, 2.
26	85.2	84.5	85.2	7.3	16.8	9.9	11.3	4.7	6.0	6.3	6.3	79	45	57	6	8	3	E 1	W 7	NNE 4	2.0	● n.
27	83.7	82.2	83.3	6.9	12.7	4.9	8.2	4.9	6.2	7.0	6.3	84	65	98	10	10	10		0	S 1	0	11.2	● n, 1, a, 2, p.
28	82.6	83.3	83.3	5.0	6.2	3.3	4.8	3.3	6.1	6.6	5.7	93	93	98	10	10	10		0	0	0	1.4	●,☰ n, 1, a.
29	84.2	84.4	84.7	6.5	13.5	5.1	8.4	2.7	5.3	6.9	6.5	74	59	98	7	10	10	WSW 4	SSW 3	0	—	☰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	83.5	82.6	83.2	4.7	9.3	3.3	5.8	2.6	6.0	5.0	4.0	94	57	70	9	9	2		0	SE 1	NE 1	—	☰ n.
31	83.0	83.9	85.7	4.9	13.7	6.5	8.4	0.7	4.9	5.6	4.4	75	48	61	4	2	2		0	SW 3	NE 3	—	
Ср. Moy.	585.4	585.7	586.2	3.5	9.4	3.5	5.5	0.9	4.5	5.3	4.7	75	60	79	7.5	8.0	7.0	1.7		2.5	2.2	109.7	

Іюнь. — Juin.

1	586.0	587.1	587.3	7.3	11.1	6.1	8.2	4.6	5.8	6.7	5.9	76	67	83	10	9	2		0	SSE 5	NE 3	—	
2	87.0	87.7	87.8	10.9	17.1	8.9	12.3	5.2	5.3	7.0	6.3	55	49	75	8	6	9	SE 1	SW 3	0	3.2	
3	87.6	88.6	89.8	8.9	12.5	8.1	9.8	6.3	6.1	8.3	8.1	72	78	00	5	10	10		0	S 1	0	11.1	⸜ n; ● n, p, 3; ☰ p, 3.
4	89.8	89.9	89.6	6.9	14.0	10.1	10.3	5.0	6.7	6.6	6.7	89	56	72	10	7	6		0	SSW 3	NE 1	0.5	▲,☰ n; ● n, a.
5	89.5	89.9	89.6	11.7	17.5	11.1	13.4	7.9	6.2	6.8	7.7	60	46	78	7	5	0		0	S 5	0	—	●,⸜,⊤ n.
6	89.4	88.9	88.8	11.6	18.9	12.1	14.2	8.6	7.1	8.8	7.8	69	55	75	3	5	3		0	SSW 5	E 1	—	⊤ p.
7	87.6	88.9	87.5	15.5	12.1	10.9	12.8	10.2	7.3	7.2	7.0	55	09	72	10	10	4	W 1	W 1	N 3	20.7	● a, 2.
8	85.1	84.3	84.8	7.9	13.5	8.1	9.8	7.6	7.4	6.7	7.5	93	59	93	10	10	2		0	SSE 3	E 3	5.6	⸜ n; ● n, 1, a, p; ▲ p.
9	84.0	84.6	84.2	10.9	12.9	9.3	11.0	4.7	5.5	6.3	5.5	57	57	63	0	9	0		0	SE 1	ENE 2	—	≺² p, 3.
10	83.5	83.3	83.6	10.9	15.5	9.3	11.9	6.6	6.0	7.0	6.0	61	53	68	7	7	10		0	SSE 3	0	14.3	● a, p; ⸜ p.
11	82.7	83.1	84.9	8.1	9.4	6.9	8.1	6.7	6.4	7.9	6.0	80	89	81	10	10	7		0	S 1	NW 1	10.3	●,☰ n, 1, a, 2, p; ⸜ p.
12	84.9	85.4	87.4	11.5	14.5	9.9	12.0	5.6	6.4	6.5	7.1	63	53	77	3	10	3		0	0	N 1	0.3	● a; ≺² p, 3.
13	87.7	87.4	87.7	12.1	16.8	12.9	13.9	8.1	6.6	8.2	7.7	63	58	70	8	7	10	NNE 1	SSW 1	0	6.7	≺² p, 3.
14	86.2	84.7	85.1	13.3	14.3	7.3	11.6	6.5	8.8	7.1	6.0	78	58	78	10	10	10	SW 1	ESE 26	NW 4	16.8	▲ n; ⸝ n, 2; ⸜,⊤,● n, p.
15	83.5	83.2	83.2	9.5	15.7	8.7	11.3	5.9	5.7	6.8	5.5	64	51	65	0	8	6		0	ESE 4	N 1	—	
16	83.3	83.6	85.0	11.7	13.9	8.9	11.5	7.2	5.0	6.2	7.0	49	53	82	5	10	2	NNE 2		0	NE 2	0.2	⸜ a, p; ● p.
17	84.7	84.5	85.2	12.7	16.5	10.1	13.1	7.2	6.5	8.3	6.4	60	60	69	2	6	4		0	SSW 1	N 1	12.1	⊤ p, 3.
18	85.3	86.0	84.9	9.7	8.9	9.3	9.3	6.9	6.2	8.3	6.7	68	98	78	10	10	10	NW 1	SSE 3	E 3	21.7	⊤ n;⸜ n,a;● n,a,2,p;☰ a,2,p;
19	84.4	84.9	83.9	8.9	7.1	6.5	7.5	5.8	6.5	7.4	5.8	77	99	81	10	10	4		0	E 1	0	—	●³,≺,⸜ n. [≺ p, 3.
20	83.9	84.6	86.2	8.1	10.9	6.9	8.6	5.7	6.8	8.2	5.6	84	85	76	10	10	1		0	0	N 3	1.2	☰ a, 2; ● p.
21	86.6	87.1	88.3	10.9	11.1	8.9	10.3	6.9	6.3	5.9	6.4	65	60	76	1	10	6		0	SW 1	NE 1	4.3	●,⸜ p.
22	88.2	88.3	88.4	11.9	14.3	9.1	11.8	7.9	6.7	7.7	5.9	65	63	68	9	6	5		0	SSW 3	NW 3	28.0	● n, a, p; ⸜,▲ a.
23	87.8	87.4	88.4	12.8	16.1	9.9	12.9	8.8	8.1	8.5	6.2	75	62	68	8	10	10		0	SE 1	N 1	3.1	● n, p.
24	87.0	87.0	87.2	13.5	18.7	9.7	14.0	7.2	6.9	8.1	6.5	61	51	72	1	5	0		0	S 1	0	—	
25	86.5	85.7	86.9	9.1	14.3	7.7	10.4	7.6	7.5	8.4	6.0	88	69	76	10	10	3	W 1		0	0	1.8	●,⸜ p.
26	86.3	86.9	88.0	10.3	14.3	8.1	10.9	7.4	6.0	8.1	7.6	64	66	94	2	8	10	W 1	SSE 3	0	0.2	⸝ n; ●,☰ p.
27	86.9	87.2	87.7	8.4	9.9	6.3	8.2	6.0	6.2	8.2	6.0	75	90	84	10	10	2	SSE 1		0	4.5	● a, 2, p; ☰ p, 3.
28	87.1	87.4	87.9	9.1	16.3	9.1	11.5	4.4	6.5	8.1	8.2	76	59	95	3	6	8		0	S 1	SE 2	—	
29	88.5	89.0	89.6	8.3	9.9	9.8	9.3	6.8	7.5	7.8	6.2	92	85	68	10	10	10	SE 1	SSE 2	0	0.8	☰,● a, 2, p, 3.
30	88.0	88.0	88.4	8.5	18.3	11.1	12.6	7.3	7.0	8.9	8.2	85	58	83	9	6	10		0	S 1	0	0.5	● n.
Ср. Moy.	586.3	586.5	586.9	10.4	13.9	9.0	11.1	6.8	6.6	7.5	6.6	71	65	77	6.7	8.3	5.6	0.4		2.7	1.2	167.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.3	588.2	587.7	12.3	16.1	10.9	13.1	9.2	7.1	8.6	6.6	67	63	67	8	10	8	0	S 3	0	12.1	● n, p; ⊼ p.
2	87.0	87.2	87.1	13.3	16.9	10.7	13.6	8.4	6.8	9.3	6.2	60	65	65	8	8	2	SW 3	S 1	N 3	7.1	● n, a, p; ⊼ a.
3	85.3	84.4	82.8	12.1	11.6	9.5	11.1	8.6	6.8	8.7	6.3	65	86	71	6	9	5	0	S 3	ENE 3	—	● n; ≺ p.
4	81.4	82.2	83.7	9.5	12.7	7.0	9.7	5.0	6.4	7.2	5.0	73	66	67	5	10	0	W 2	S 2	N 5	4.5	● p.
5	82.8	82.9	83.2	8.5	12.9	6.7	9.4	4.7	5.4	7.7	6.8	65	70	92	4	8	10	0	SSE 1	0	0.2	● p.
6	83.4	83.9	84.9	8.4	10.6	7.1	8.7	5.2	5.6	7.7	7.0	68	80	92	8	10	10	ESE 1	SW 3	0	12.3	● a, 2, p, 3; ⊼ 2.
7	85.6	86.3	87.5	8.7	15.3	7.8	10.6	6.4	6.7	8.6	7.5	80	66	94	10	6	10	ESE 1	S 1	0	—	● n; ☰ p, 3.
8	86.7	86.4	87.4	8.3	17.5	10.7	12.2	3.7	6.5	7.8	8.5	79	52	90	3	3	5	0	0	0	—	
9	86.8	87.3	87.6	12.4	16.9	10.7	13.3	8.3	5.2	8.9	8.0	49	62	84	0	6	10	0	SE 1	0	0.6	● p.
10	86.9	86.4	86.8	12.1	17.5	11.1	13.6	7.1	6.4	9.0	8.5	61	61	86	0	8	2	0	0	0	0.3	⊼, ● p.
11	87.1	87.3	87.8	11.1	18.1	11.9	13.7	8.3	7.7	9.4	9.2	78	57	90	2	5	10	0	S 1	0	—	
12	87.2	87.2	87.9	13.6	14.7	10.9	13.1	8.8	8.5	9.8	7.0	74	78	72	3	9	7	E 2	SE 1	N 3	4.0	● p.
13	86.8	86.1	86.3	11.4	13.7	10.0	11.7	9.3	7.2	9.3	7.8	71	80	85	10	10	10	ESE 1	SSE 2	0	12.7	● a, p.
14	84.3	84.0	84.8	11.3	11.3	10.7	11.1	7.9	8.3	8.1	5.9	83	81	61	9	10	2	0	NE 3	NE 5	3.8	● a, p; ⊼, ▲ p.
15	85.1	85.6	86.7	12.3	16.8	12.3	13.8	8.7	6.3	9.0	9.7	59	63	92	1	8	10	NW 1	0	0	—	
16	86.4	86.4	87.3	13.7	17.1	11.9	14.2	10.3	8.8	10.1	9.0	75	71	87	5	8	9	ESE 3	SSE 5	0	0.6	⊼, ●², ⌒ p.
17	86.5	87.0	88.1	12.6	15.5	10.7	12.9	8.6	7.7	9.4	5.9	72	71	61	1	8	0	0	E 3	0	—	
18	88.7	89.8	89.9	10.8	15.9	11.2	12.6	7.9	4.2	8.3	7.6	43	62	77	0	4	10	WNW 2	SE 3	0	0.4	
19	89.3	87.9	87.6	9.5	13.0	11.2	11.2	8.6	8.6	9.6	9.4	98	87	95	10	10	7	0	0	0	11.1	●, ☰ n, 1, a.
20	87.1	87.3	88.5	10.3	16.8	12.3	13.1	9.9	9.1	11.3	10.4	98	79	98	10	10	10	0	S 3	SSE 2	0.1	● n, 1, a, 2, p; ☰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	88.4	89.0	89.7	13.3	19.0	13.2	15.2	9.9	9.3	11.5	10.8	83	70	96	1	6	10	ENE 2	SSE 3	0	—	☰ n.
22	89.3	89.1	89.6	13.3	20.5	13.8	15.9	11.1	7.7	10.4	10.6	68	57	92	3	4	10	NNE 2	S 1	0	1.1	
23	88.7	88.3	88.2	11.9	17.9	13.3	14.4	11.2	9.5	9.3	9.1	92	61	80	10	10	9	E 3	SE 1	E 1	0.3	☰ n; ● n, 1, a.
24	87.1	87.6	87.7	11.9	12.7	11.7	12.1	11.5	9.0	9.7	6.8	87	90	66	10	10	2	0	0	NE 4	5.6	● n, 1, a, 2, p.
25	87.5	87.3	88.0	15.3	20.7	13.7	16.6	10.8	7.6	10.5	9.9	59	58	84	3	5	9	0	SSE 1	SE 1	0.2	● p.
26	86.9	86.5	87.0	15.0	20.5	14.7	16.7	10.3	6.9	9.7	10.9	54	55	88	0	4	9	ESE 2	SSW 5	ESE 1	—	⊤° p, 3.
27	86.1	86.3	86.9	16.1	20.9	15.1	17.4	12.1	9.6	10.7	8.6	70	61	67	0	5	0	SE 2	SE 1	ENE 3	—	⊤ n, p, 3.
28	86.9	86.9	86.4	14.7	18.5	14.5	15.9	12.7	9.8	11.1	11.2	78	70	92	9	8	5	E 2	SE 1	—	1.5	⊤ n, p, 3; ⊼, ● p.
29	86.5	86.9	87.3	14.3	16.3	13.9	14.8	11.8	10.0	11.4	10.1	83	82	86	8	8	10	0	SSE 1	0	0.4	●, ⊤² n.
30	86.4	86.9	86.9	12.5	14.9	13.5	13.6	11.8	10.4	11.5	10.8	97	91	95	10	10	5	0	0	0	1.0	● n, 1, a; ☰ n, 1, a, 2, p.
31	85.2	85.5	86.4	13.9	21.4	12.7	16.0	11.1	9.2	10.8	10.7	78	58	98	2	8	10	NNE 4	SSE 1	0	9.0	●², ⊼, ⌒ p; ☰ p, 3.
Ср. Moy.	586.5	586.6	587.0	12.1	16.3	11.5	13.3	9.0	7.7	9.5	8.4	73	69	83	5.1	7.7	7.0	1.0	1.7	1.0	88.9	

Августъ.—Août.

1	586.9	587.2	588.3	13.7	21.5	13.7	16.3	11.4	7.3	9.5	7.8	62	50	66	2	7	7	NNE 7	SSW 1	NE 5	—	●, ☰ n; ⊤ p, 3.
2	87.7	87.4	87.0	12.9	15.4	12.1	13.5	11.9	8.6	9.9	7.4	78	75	70	10	9	10	0	ESE 3	0	9.6	⊤ n; ● p.
3	87.3	87.7	88.0	10.9	14.5	11.7	12.4	10.1	9.1	10.5	9.8	94	86	96	10	10	10	SE 1	SSW 2	0	0.2	●² n; ☰ a, 3.
4	88.4	89.1	90.1	11.6	19.9	12.1	14.5	8.6	10.0	10.9	9.6	72	63	92	3⁹	5	5	NW 2	SE 1	0	—	⌓, ☰ n, 1; ⊤² p, 3.
5	89.7	88.8	88.0	11.5	19.5	13.1	14.7	9.7	8.7	10.1	10.5	87	59	95	9	4	5	ESE 1	SSE 1	0	—	⊤² n.
6	85.5	84.5	84.7	13.3	20.0	12.5	15.3	10.6	7.7	10.8	6.1	68	61	57	6	7	9	0	E 4	NE 5	1.1	↙ p; ⊤ p, 3.
7	83.6	85.9	84.1	8.9	8.3	6.4	7.9	5.6	6.8	7.6	5.1	81	93	70	10	10	10	NE 3	W 3	N 4	15.2	↙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ p.
8	84.1	84.9	86.6	5.6	6.9	5.8	6.1	3.7	5.7	6.5	4.9	84	87	71	10	10	10	ESE 1	SSE 1	N 1	4.0	● n, 1, a, 2, p; ☰ a, 2, p.
9	86.9	87.1	87.7	5.1	5.6	3.9	4.9	3.2	5.2	6.2	5.6	79	90	91	8	10	10	0	0	0	23.1	● a, 2, p, 3.
10	86.8	87.0	86.9	5.3	7.3	6.1	6.2	2.9	6.7	6.2	6.5	00	81	92	10	10	10	0	0	0	3.3	☰ n, 1; ● n, 1, a, 2.
11	88.0	88.6	89.3	7.9	13.0	8.9	9.9	4.4	5.8	6.4	6.1	73	58	72	1	8	2	ENE 3	SE 1	NE 3	—	● n.
12	88.4	88.7	89.1	9.5	12.5	9.1	10.4	6.1	6.3	8.1	7.1	70	75	82	2	10	10	0	S 1	E 1	—	
13	87.9	86.6	87.6	9.7	11.9	8.8	10.1	7.6	7.4	7.7	7.0	82	75	82	10	10	10	0	0	0	1.7	● p, 3.
14	86.7	87.0	87.7	9.3	14.4	9.7	11.1	8.0	7.0	8.8	6.9	80	72	77	10	9	1	0	0	0	0.7	● n, p; ⊼, ⌒ p.
15	87.8	88.7	89.2	12.1	15.4	12.2	13.2	8.1	6.8	8.0	7.9	65	62	75	0	8	0	0	E 1	NW 1	0.4	
16	89.2	89.7	90.1	12.2	16.5	11.9	13.5	9.6	8.9	9.7	7.6	85	70	73	5	8	7	SSE 1	0	NE 3	23.1	⊼ n, p; ● n, a, p, 3; ⊤, ▲² p.
17	89.8	88.7	88.3	9.3	18.5	12.3	13.4	9.1	8.1	9.1	9.2	93	58	88	10	4	10	E 5	SSW 2	0	2.1	●² n, 1, a; ☰² a.
18	87.3	87.2	87.9	11.7	11.3	9.3	10.8	9.1	7.7	7.3	7.7	76	73	88	10	10	1	0	SSE 3	0	4.7	● n, a.
19	87.7	88.4	88.9	10.5	16.5	10.6	12.5	7.6	5.8	8.0	8.2	61	59	86	0	4	5	0	SE 3	E 3	—	
20	88.4	88.6	89.6	10.5	15.5	10.3	12.1	8.6	7.9	10.6	7.8	83	81	83	10	10	1	0	SE 3	W 3	—	
21	89.8	89.5	89.2	12.5	16.6	11.5	13.5	9.1	7.0	10.7	9.6	65	76	96	6	9	10	0	SSE 3	ESE 3	—	
22	88.2	87.9	86.7	11.5	17.6	12.1	13.7	9.8	9.3	10.8	9.6	93	72	92	10	10	4	0	S 5	0	—	☰ n, a.
23	86.7	87.4	88.0	11.9	17.1	11.9	13.6	9.4	8.2	9.6	9.7	79	66	95	3	5	10	0	SE 1	SE 2	—	⌓ n, 1.
24	87.0	87.4	87.5	12.3	13.3	10.5	12.0	10.5	9.1	10.7	9.5	87	95	00	10	10	10	ESE 1	SE 1	0	31.6	● a, 2, p; ☰ a, 3; ⊼ p; ⊤ p, 3.
25	86.2	86.7	87.6	9.1	9.9	8.1	9.0	7.9	8.6	8.9	7.8	00	98	98	10	10	4	SE 3	SE 1	0	23.3	☰, ● n, 1, a, 2, p; ⊼ n, a, p.
26	87.7	89.0	89.1	9.7	8.7	7.5	8.6	7.3	7.8	7.6	6.7	87	90	87	10	10	0	0	0	NNE 1	25.5	● n, 1, a, 2, p; ☰ 3.
27	88.8	88.7	88.8	10.5	15.3	10.2	12.0	6.6	6.6	9.0	8.3	69	69	90	0	5	7	0	SE 2	0	1.3	● p.
28	88.2	87.9	88.1	10.3	19.3	11.1	13.6	7.7	8.2	11.5	9.0	89	68	91	2	6	5	ESE 1	S 1	0	—	● n.
29	86.9	86.4	86.2	11.0	16.9	11.9	13.3	8.1	8.3	8.2	10.0	84	58	97	2	4	9	0	S 3	E 2	—	
30	86.1	86.3	87.6	12.7	20.0	12.5	15.1	9.4	6.7	10.9	9.1	62	62	86	1	3	0	0	SSE 1	0	—	
31	87.9	88.1	88.0	13.1	20.5	13.7	15.8	10.3	7.6	9.9	5.9	68	56	50	1	1	0	ESE 1	S 1	SE 1	—	
Ср. Moy.	587.5	587.6	587.9	10.5	14.8	10.4	11.9	8.1	7.6	9.0	7.9	79	72	83	6.2	7.6	6.2	1.0	1.6	1.2	170.9	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.1	585.8	585.7	14.0	20.6	13.4	16.0	11.5	8.9	10.1	8.0	75	55	70	2	4	0	0	SSE 3	0	—	
2	85.6	85.8	86.9	10.5	16.2	10.3	12.3	10.2	9.2	9.0	7.9	98	66	84	10	8	5	SE 1	SE 1	NW 3	5.9	☰ 1; ▲,●,⊼ p; ⊤ p, 3.
3	87.1	87.8	87.4	10.5	14.5	12.3	12.4	9.2	8.6	10.4	8.2	92	85	77	10	10	2	ENE 2	SE 3	N 4	0.1	● n, 1, p; ☰ a, 2, p.
4	87.2	86.6	85.9	11.5	15.2	12.7	13.1	10.0	8.4	10.4	8.7	84	80	80	10	10	2	0	SE 1	NE 3	0.6	● n, a, 2, p; ⊼ p.
5	84.9	83.9	82.9	13.1	17.0	11.3	13.8	11.1	8.3	9.0	9.3	75	62	94	3	7	10	ESE 2	S 5	ESE 2	2.4	●,⊼ p.
6	81.2	82.3	84.9	5.7	9.7	1.2	5.5	1.2	6.1	4.7	4.5	89	52	91	10	4	0	0	SSE 3	0	—	☰° a.
7	85.9	87.5	89.2	1.7	6.9	2.7	3.8	— 0.8	4.0	5.3	4.0	77	71	70	2	9	3	W 2	SSW 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
8	91.2	91.6	93.1	2.1	11.2	4.7	6.0	0.7	4.1	5.1	6.2	77	51	97	1	3	0	E 1	S 1	0	—	⊔ n, 1.
9	93.0	92.9	92.3	4.3	15.1	6.9	8.8	3.2	4.5	6.7	7.2	73	53	98	0	6	10	0	SW 3	9	—	☰ p, 3.
10	90.9	90.3	90.9	8.2	11.4	7.7	9.1	4.9	4.9	8.7	6.8	61	87	87	10	10	10	0	0	0	—	☰ n.
11	88.4	90.4	90.0	8.3	12.1	8.5	9.6	6.6	6.9	8.1	8.3	85	77	00	10	10	10	0	0	0	0.6	☰², ●° p, 3.
12	90.2	91.1	92.1	9.6	13.4	8.3	10.4	7.3	3.9	5.8	4.2	43	51	52	9	7	4	SSW 1	S 3	0	—	☰², ● n.
13	91.0	91.5	90.6	9.5	16.7	9.1	11.8	5.9	5.3	8.3	6.6	59	59	77	5	3	7	0	SE 1	0	—	
14	89.5	89.1	88.9	8.9	15.9	9.4	11.4	6.0	6.0	7.3	8.1	71	54	92	0	2	10	0	SSW 7	0	—	
15	87.8	88.0	89.3	10.1	17.9	9.5	12.5	7.1	4.6	7.8	7.4	50	51	83	0	3	7	0	SSW 4	0	1.2	● p.
16	90.0	90.0	90.3	8.0	14.9	7.6	10.2	5.8	5.6	7.5	6.1	69	59	84	0	4	0	0	SSE 3	NE 3	—	
17	88.2	87.9	87.7	8.7	15.5	9.9	11.4	5.6	5.5	7.5	7.5	65	57	83	3	7	10	SE 1	S 3	0	2.0	
18	85.4	84.6	85.0	9.3	15.5	6.4	10.4	6.3	7.0	7.7	6.7	80	59	92	3	8	3	0	SE 1	0	9.8	● n, p; ⊼, ≤ p. [☰, ▲² p.
19	85.0	85.5	86.8	7.3	10.7	7.3	8.4	5.9	6.9	6.9	7.4	90	72	98	10	10	10	ESE 3	SW 5	SE 3	15.4	≤ n, p, 3; ● n, 1, p, 3; ⊼ a, 2, p;
20	87.4	87.9	89.6	5.3	6.0	5.9	5.7	4.7	6.7	7.0	6.5	00	00	94	10	10	7	S 1	E 3	0	4.0	≤ n; ● n, 1, a; ⊼ n, a; ▲² a; [☰ n, 1, a, 2, p.
21	89.9	89.4	91.0	6.7	15.5	7.5	9.9	3.8	4.4	6.6	6.5	59	51	84	0	3	2	NW 2	SSE 3	NE 2	—	
22	90.3	90.1	90.8	7.1	15.3	7.9	10.1	4.7	5.5	5.7	7.4	73	44	93	2	3	10	0	SSW 5	0	—	
23	89.6	90.7	89.5	7.5	15.8	8.3	10.5	5.0	3.8	5.3	4.4	50	40	54	0	0	0	NNW 2	0	NE 4	—	
24	89.2	89.0	89.3	9.7	16.3	8.8	11.6	6.1	5.0	6.6	6.9	54	48	82	0	2	0	NE 3	SSW 3	0	—	
25	89.0	88.8	88.8	7.8	16.5	9.1	11.1	6.1	6.9	8.4	7.9	87	60	93	1	4	2	0	SE 3	0	2.0	⊥ n, 1; ●,▲ p.
26	88.6	88.4	88.9	8.5	14.8	7.5	10.3	7.1	6.8	9.0	7.0	82	72	90	10	9	2	0	SW 5	0	0.2	● n, p; ≤ p, 3.
27	89.2	89.8	91.0	7.5	11.7	7.8	9.0	5.6	6.1	6.7	7.0	78	66	89	4	7	10	0	SSE 3	S 3	—	≤ n; ☰ a.
28	91.3	91.0	91.3	6.7	14.9	8.1	9.9	4.8	5.8	6.4	7.8	80	52	98	2	3	10	ESE 2	SSW 2	0	—	☰² p, 3.
29	91.1	91.1	90.9	7.1	16.1	8.7	10.6	4.7	6.7	8.1	8.2	88	60	98	2	3	10	0	S 3	0	13.0	☰², ☰² n, p, 3.
30	90.4	89.8	89.8	7.8	10.7	6.7	8.4	6.6	7.7	9.0	6.6	98	94	89	10	10	10	0	0	W 3	12.3	☰², ● n, 1, a.
Ср. Moy.	588.5	588.6	589.0	8.1	14.1	8.2	10.1	5.9	6.1	7.5	7.0	75	63	86	4.6	6.0	5.5	0.8	2.7	1.1	69.5	

Октябрь.—Octobre.

1	587.5	587.7	587.4	8.5	9.7	7.7	8.6	5.7	6.1	5.9	6.0	74	65	76	2	10	1	0	NE 1	0	7.2	● n, a, 2, p.
2	87.0	87.5	87.7	6.9	12.3	8.1	9.1	5.3	4.5	5.5	4.0	60	51	50	0	7	0	N 5	0	NNE 4	—	
3	88.1	88.6	89.1	8.5	15.5	10.5	11.5	5.7	3.3	5.9	4.4	39	45	46	1	7	0	0	S 3	E 3	—	
4	89.6	90.0	91.0	10.3	17.9	14.1	14.1	8.2	4.3	6.9	4.0	45	45	34	80	100	30	ENE 3	SSE 1	0	—	
5	90.7	89.9	88.2	11.5	16.7	11.7	13.3	10.4	4.8	7.9	7.0	47	50	68	3	8	2	0	SSE 2	0	—	
6	87.4	87.2	88.7	8.7	13.9	8.3	10.3	7.2	6.7	6.9	6.0	80	59	74	7	7	10	0	ESE 3	ESE 3	—	
7	87.9	87.4	87.7	8.1	14.3	8.1	10.2	6.7	5.9	7.7	6.7	74	61	86	40	5	3	NE 2	SSE 3	0	—	
8	88.0	89.2	90.5	10.1	15.0	10.1	11.7	5.4	4.4	8.0	5.1	47	63	55	70	3	3	NE 3	ESE 2	E 3	—	
9	91.3	91.8	91.2	8.7	15.5	8.9	11.0	7.9	6.2	7.5	5.5	74	57	66	3	7	30	ESE 2	SE 2	NNE 4	—	⊥ n.
10	90.8	90.4	91.0	9.3	17.5	10.3	12.4	7.6	5.2	7.5	6.1	59	51	65	3	3	8	ENE 3	SSW 3	ENE 3	—	
11	90.7	90.9	92.7	10.5	19.5	12.3	14.1	9.4	5.1	4.9	5.2	54	31	49	0	4	2	NNE 5	S 3	NE 7	—	
12	93.5	92.7	93.3	10.0	18.9	9.5	12.8	8.5	4.8	7.7	5.3	52	48	59	0	5	0	NNE 3	SSW 5	NNE 4	—	
13	92.7	91.8	91.1	6.7	13.5	8.2	9.5	6.5	6.1	7.2	7.2	84	62	89	5	7	9	NNE 3	0	ESE 3	—	
14	89.0	88.1	87.5	7.3	16.0	8.7	10.7	7.2	7.6	8.4	6.4	00	62	77	10	7	8	0	SW 3	E 1	—	☰² n, 1, 2.
15	85.3	84.0	83.0	8.1	10.0	7.5	8.5	7.0	6.4	5.5	6.4	67	60	84	8	10	10	E 1	ESE 3	SE 1	16.3	● p, 3.
16	83.4	83.5	84.1	6.5	7.8	4.1	6.1	4.0	6.8	6.5	5.6	94	83	92	10	10	9	SE 1	SSE 1	0	7.2	● n, 1, a; ☰ n, 1, a, p.
17	86.4	87.0	88.8	4.3	13.0	5.3	7.5	2.8	4.1	6.1	5.3	67	54	80	1	3	0	SE 3	SSW 3	ENE 3	—	
18	87.8	87.6	87.1	5.1	13.8	6.1	8.3	2.5	3.1	5.0	5.7	47	43	80	0	1	0	0	SSW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
19	85.7	84.5	83.9	6.7	15.4	5.8	9.3	4.2	4.6	6.2	5.6	62	47	83	2	3	0	N 1	SSW 3	0	—	
20	82.7	82.2	83.4	6.7	12.7	6.7	8.7	4.4	5.9	7.1	6.9	81	65	94	3	10	10	0	SE 1	0	0.2	⊼², ● p.
21	83.7	84.2	85.9	6.3	12.4	7.1	8.6	5.3	5.8	6.2	5.4	80	58	72	10	8	10	NE 5	SSE 3	0	0.9	≤, ● p.
22	86.1	87.0	88.1	5.3	3.7	4.2	4.4	3.5	6.1	6.0	3.6	92	00	87	10	10	10	0	0	0	13.1	● n, 1, a, 2, p; ☰ a, 3.
23	88.4	88.7	89.7	3.9	6.1	3.9	4.6	2.9	5.7	5.7	5.0	93	80	82	10	10	4	SW 3	0	0	5.0	● n, 1, a, 2, p.
24	89.3	88.6	88.7	2.7	8.9	3.1	4.9	2.3	4.9	6.3	5.1	87	81	90	10	7	6	0	SSW 3	NE 2	—	
25	88.9	88.4	91.3	1.9	13.1	4.6	6.5	1.7	4.7	4.7	5.1	90	42	80	5	4	2	E 2	SSW 4	W 5	—	⊔ n, 1, a.
26	92.5	92.2	92.5	3.3	12.9	4.5	6.9	2.3	4.7	5.9	5.4	82	53	86	2	3	3	0	SSW 4	NE 3	—	
27	91.3	90.7	89.7	3.3	9.5	4.9	5.9	2.3	4.2	5.1	5.2	73	56	80	2	9	0	ENE 2	0	NNE 3	—	⊔ n, 1, a.
28	87.1	85.6	84.0	4.3	13.1	7.5	8.3	3.6	4.8	5.9	6.0	78	52	77	9	8	10	NE 1	SE 2	0	1.2	
29	82.0	81.2	80.1	4.5	9.9	1.9	5.4	1.8	5.6	6.0	4.0	89	66	00	10	10	10	E 3	SE 3	0	45.5	● n, 1, p, 3; ☰ p, 3.
30	79.0	81.6	84.3	— 2.7	2.2	— 5.3	— 1.9	— 5.3	3.7	2.9	2.9	98	54	95	10	9	5	0	NNW 3	0	4.0	⊼², ● n; ✶, ☰ n, 1, a; ☩ a.
31	86.3	87.0	88.0	— 5.3	3.4	— 2.7	— 1.5	— 5.9	3.0	3.9	3.1	98	67	83	10	7	10	SE 1	SSW 2	0	—	✶, ☰ n, 1.
Ср. Moy.	587.7	587.7	588.1	6.1	12.4	6.6	8.4	4.6	5.1	6.2	5.3	73	58	75	5.3	6.8	4.9	1.7	2.2	1.7	100.6	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.0	588.8	589.3	— 3.5	6.2	— 0.1	0.9	— 4.8	2.4	3.8	2.6	70	53	58	0	3	0	0	SW 3	ENE 4	—	
2	89.6	89.3	89.2	0.9	10.5	3.2	4.9	— 1.7	3.3	4.6	4.0	66	48	70	4	5	0	NE 1	SW 4	ENE 2	—	
3	89.1	88.7	89.7	3.3	8.3	3.1	4.9	1.7	3.8	5.1	4.6	64	62	81	10	10	9	0	S 3	0	—	
4	88.5	88.1	88.3	0.9	4.7	1.1	2.2	— 0.3	3.6	4.0	3.4	72	62	67	10	9	7	E 3	S 1	E 3	—	≤° p.
5	86.2	84.4	82.7	— 0.3	0.1	— 1.6	— 0.6	— 1.8	3.4	4.5	4.0	76	98	98	10	10	10	0	SE 3	SE 4	3.2	☰ a, 2; ✶ a, 2, p, 3.
6	82.1	82.4	83.7	— 4.7	4.1	— 3.7	— 1.4	— 4.8	3.1	3.6	2.7	98	59	78	10	7	1	E 1	SW 5	0	—	✶ n.
7	84.3	84.9	86.0	— 4.5	1.5	— 4.7	— 2.6	— 5.8	2.0	2.4	1.5	62	48	49	2	3	0	N 7	SW 4	NE 2	—	
8	86.4	86.5	87.4	— 5.3	3.5	— 3.7	— 1.8	— 6.3	1.7	2.8	3.4	57	47	98	9	9	10	NE 1	SW 2	0	—	
9	87.9	87.9	88.6	— 4.5	0.3	— 3.5	— 2.6	— 5.3	3.2	3.5	3.4	98	74	98	10	10	10	0	SSW 2	0	0.8	✶° a, 2, p, 3; ☰ 3.
10	87.0	86.0	85.1	— 3.5	— 0.9	— 3.1	— 2.5	— 3.9	3.4	4.2	3.5	98	98	98	10	10	10	0	SE 1	0	2.0	✶°,☰ n.
11	84.9	84.9	85.2	— 2.1	2.9	— 0.9	0.0	— 3.3	3.5	4.0	3.6	89	71	81	10	10	9	S 1	0	NE 3	0.6	✶ n, a, 2, p.
12	83.9	83.2	83.9	0.7	5.3	2.3	2.8	— 1.5	3.6	4.5	4.8	75	68	87	8	10	10	E 1	SE 3	0	—	
13	83.5	83.2	83.4	2.7	4.1	4.7	3.8	1.9	4.3	4.5	4.3	77	74	67	10	10	10	NE 1	0	0	—	
14	83.0	82.5	83.1	3.5	6.6	3.5	4.5	2.9	4.8	5.0	4.8	82	69	82	10	10	10	0	0	ESE 2	—	
15	84.0	84.6	85.9	2.3	9.1	3.3	4.9	1.7	4.2	4.9	3.9	78	57	66	2	8	8	NE 1	SSW 3	0	0.3	
16	87.0	88.9	89.7	3.5	6.7	3.1	4.4	2.4	5.0	5.6	4.4	85	77	75	10	10	9	NE 1	SE 1	0	—	
17	90.8	90.5	89.4	2.3	9.7	5.3	5.8	0.7	3.6	4.7	3.9	66	52	59	0	10	4	—	S 1	0	—	
18	87.8	86.7	87.5	6.5	5.5	2.3	4.8	2.2	3.3	4.3	5.2	46	64	96	8	10	10	E 3	SE 3	NE 3	1.4	● a, 2, p; ✶ p.
19	87.1	87.6	88.3	— 1.5	— 0.6	— 4.1	— 2.1	— 4.6	4.0	4.0	2.7	98	89	79	10	10	2	SE 5	NE 7	SE 3	0.6	✶° n, 1, a; ☰ 1; ↙ 2.
20	89.1	90.5	92.0	— 6.9	— 2.7	— 6.3	— 5.3	— 7.3	2.0	2.4	2.0	75	65	74	2	10	2	NE 3	0	0	—	
21	89.8	88.8	87.3	— 5.9	6.6	1.1	0.6	— 7.7	1.8	3.1	2.9	63	43	58	10	7	2	NE 3	S 3	0	—	
22	86.0	88.2	90.7	1.1	8.6	— 2.4	2.4	— 2.4	3.4	2.6	3.3	66	32	87	10	2	0	NE 7	SSW 5	0	—	↙ 1.
23	90.0	88.2	87.2	— 3.1	1.7	0.3	— 0.4	— 3.6	3.2	3.5	2.8	88	68	61	10	10	3	0	SSE 1	0	—	
24	85.7	85.7	85.6	0.1	8.9	1.7	3.6	— 1.3	3.0	4.4	4.1	65	52	78	5	9	3	NNE 3	S 3	E 3	—	
25	86.4	85.2	85.9	1.1	9.5	3.3	4.6	0.2	4.4	4.9	3.6	88	55	61	9	4	2	NE 5	SSE 3	NE 5	—	
26	87.4	86.7	87.1	2.1	12.1	2.3	5.5	1.7	3.6	4.6	3.1	67	44	58	8	7	3	NE 3	SSW 3	NE 3	—	
27	87.3	87.2	87.9	0.9	8.1	3.1	4.0	0.7	3.2	3.9	3.6	65	50	62	7	8	10	NE 1	S 2	0	3.2	☰ p, 3.
28	88.6	88.9	89.1	— 0.1	2.1	— 0.1	0.6	— 0.6	4.5	4.8	4.5	98	89	98	10	10	10	0	0	0	43.1	☰,✶ n, 1, a, 2, p, 3.
29	87.8	88.0	87.5	0.5	3.1	— 0.5	1.0	— 1.1	4.7	4.6	3.4	98	81	77	10	10	0	0	0	0	9.1	☰ n; ✶ n, a, 2, p.
30	88.4	88.5	89.0	— 0.1	6.6	1.1	2.5	— 0.8	2.5	3.3	2.2	56	46	45	2	2	0	NE 3	0	NE 3	—	
Ср. Moy.	586.9	586.8	587.2	— 0.5	5.1	0.3	1.6	— 1.8	3.4	4.1	3.5	76	63	75	7.5	8.1	5.5	2.2	2.6	1.4	64.3	

Декабрь.—Décembre.

1	588.6	588.7	588.6	— 1.5	5.5	— 1.5	0.8	— 1.8	1.8	3.1	2.6	46	46	61	0	2	0	NE 5	ENE 2	NNE 5	—	
2	88.2	88.7	90.6	— 1.7	5.4	— 4.3	— 0.2	— 4.7	2.6	3.4	2.5	64	50	75	3	3	0	NE 5	SSW 3	NE 1	—	
3	91.4	91.1	90.1	— 3.1	2.6	0.5	0.0	— 4.3	2.7	3.2	1.3	74	58	28	10	2	0	NW 1	WSW 3	0	—	
4	89.2	88.9	89.4	1.7	9.3	2.5	4.5	— 0.1	1.0	2.1	1.6	19	24	28	6	1	0	0	—	NE 5	—	
5	89.3	89.5	87.9	1.3	7.9	0.7	3.3	— 0.3	1.2	2.4	1.6	24	30	32	1	0	0	NE 3	0	NE 3	—	
6	86.5	86.1	87.0	2.1	5.3	2.1	3.2	— 0.1	2.8	2.9	2.1	52	43	40	6	10	10	NE 5	0	N 5	—	
7	88.2	88.5	89.4	1.7	2.7	— 0.5	1.3	— 0.5	2.2	2.7	2.6	42	47	58	9	10	8	NNE 12	E 5	0	—	
8	89.7	89.0	87.7	— 3.1	0.1	— 3.3	— 2.1	— 3.3	3.1	4.0	3.5	84	87	98	10	10	10	0	0	0	0.3	✶° 1, a; ☰ 2, p.
9	85.8	85.2	84.8	— 3.5	0.1	— 3.3	— 2.2	— 3.8	3.4	4.0	3.5	98	87	98	19	10	10	0	0	0	0.1	☰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	85.0	85.4	86.5	— 5.3	1.4	— 2.9	— 2.3	— 6.1	3.0	3.6	2.0	98	70	56	10	10	10	NE 1	NW 1	NE 4	—	☰ n, 1.
11	86.6	87.7	85.8	— 4.7	5.0	— 3.1	— 0.9	— 4.8	2.0	3.1	1.8	62	48	51	0	1	0	NNE 3	0	NNE 4	—	
12	84.3	84.1	84.2	— 2.5	4.7	— 5.5	— 1.1	— 5.8	1.5	2.3	1.8	40	35	60	0	0	1	NNE 5	SW 7	0	0.0	
13	83.1	81.4	78.6	— 7.3	— 4.9	— 7.1	— 6.4	— 7.7	2.5	3.1	2.3	94	98	90	10	10	10	0	ESE 4	ESE 4	1.5	✶° n, 1, a, 2, p, 3.
14	74.6	72.3	71.9	— 8.7	— 6.3	— 7.9	— 7.6	— 8.8	2.2	2.2	2.1	98	80	85	10	10	10	E 5	SE 5	S 5	6.4	✶ n, 1, 2, 3.
15	72.0	71.9	72.6	— 7.2	— 7.1	— 9.5	— 7.9	— 10.1	2.5	2.2	1.4	95	85	65	10	10	10	E 5	S 3	0	2.3	✶ n, 1, a, 2.
16	74.4	75.9	77.2	— 14.9	— 3.9	— 11.6	— 10.1	— 14.9	0.8	1.4	0.8	61	41	47	1	3	2	E 1	0	0	—	
17	75.8	75.6	75.2	— 8.9	— 1.1	— 9.1	— 6.4	— 12.3	0.9	1.5	1.8	38	35	80	1	0	10	NE 3	0	0	1.0	✶° 3.
18	74.4	73.8	73.9	— 8.5	— 8.0	— 8.3	— 8.3	— 9.8	2.1	2.2	2.2	89	91	94	9	10	10	SE 1	ESE 5	SE 1	16.4	✶ n, a, 2, p.
19	73.5	71.7	72.8	— 8.5	— 8.9	— 11.5	— 9.6	— 11.8	2.3	2.0	1.6	96	87	89	10	10	10	SE 1	WNW 3	0	25.2	✶ n, 1, a, p, 3.
20	72.1	73.4	75.4	— 13.5	— 13.9	— 16.1	— 14.5	— 16.8	1.1	0.8	0.7	69	55	52	10	10	4	NW 5	N 9	N 7	—	✶ n; ↛ n, 1, a, p.
21	75.8	75.3	76.6	— 17.3	— 11.3	— 15.7	— 14.8	— 18.3	0.7	1.0	0.8	60	49	58	10	10	8	0	SE 1	NE 3	—	
22	77.6	78.8	80.3	— 12.7	— 7.3	— 13.8	— 11.3	— 16.8	1.0	1.2	0.8	56	47	53	5	8	0	NNE 5	SE 3	NE 3	—	
23	79.5	79.8	78.9	— 15.7	— 9.5	— 17.7	— 14.3	— 17.8	0.7	1.1	0.8	52	48	75	1	5	0	E 3	SE 1	ENE 3	—	
24	77.0	76.0	76.4	— 16.7	— 8.9	— 14.5	— 13.4	— 18.3	0.8	1.2	1.1	68	49	78	4	8	10	E 3	0	0	2.5	✶° 3.
25	75.2	75.1	76.2	— 15.1	— 10.5	— 13.9	— 13.2	— 15.3	1.2	1.5	1.4	87	74	89	10	10	10	0	SW 2	0	5.2	✶ n, 2, 3.
26	75.8	76.5	77.7	— 13.7	— 9.3	— 16.9	— 13.3	— 17.8	0.6	0.8	0.4	40	39	41	10	10	0	N 5	SSE 2	E 3	—	
27	77.8	77.7	77.5	— 17.7	— 9.3	— 14.9	— 14.0	— 18.1	0.4	0.7	0.8	34	33	58	1	8	0	NE 1	0	0	1.5	
28	76.9	79.7	81.7	— 11.1	— 6.3	— 11.9	— 9.8	— 15.8	1.6	1.2	1.1	86	44	61	10	10	0	W 7	SW 7	E 1	—	✶ n.
29	82.0	81.6	82.1	— 10.1	— 3.9	— 7.9	— 7.3	— 12.7	1.9	2.3	2.2	89	68	89	6	10	0	SE 1	SSE 3	0	0.0	✶ a.
30	82.6	83.3	83.8	— 8.1	— 0.7	— 6.1	— 5.0	— 11.4	1.4	2.2	2.2	58	52	77	2	8	2	E 1	0	ENE 2	—	
31	82.3	82.3	82.3	— 5.7	— 0.3	— 3.9	— 3.3	— 7.8	1.8	2.0	1.2	59	45	35	7	9	4	NE 1	N 1	NE 3	—	
Ср. Moy.	581.1	581.1	581.4	— 7.7	— 2.6	— 7.6	— 6.0	— 9.6	1.7	2.2	1.7	66	56	65	6.2	7.0	4.5	2.9	2.3	1.9	62.4	

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. — 1905. — Tiflis, Observatoire physique.

Широта—Latitude: 41° 43'. **Январь.—Janvier.** Долгота—Longitude: 44° 48'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.3	725.5	729.0	— 4.6	7.5	— 0.5	0.8	— 5.4	2.2	1.9	2.6	70	24	59	1	0	0	N 2	N 4	NW 3	—	⊔ n.
2	31.7	31.6	32.5	— 2.3	7.7	— 0.5	1.6	— 3.4	2.8	2.9	3.2	73	37	71	9⁰	8	0	WNW 1	N 6	0	—	⊔ n.
3	32.4	30.1	31.4	— 2.2	13.0	6.8	5.9	— 3.3	3.3	3.5	5.0	85	32	68	5	2	2	WSW 1	NW 11	N 6	—	⊔ n.
4	32.1	31.8	30.8	1.1	3.9	2.7	2.6	— 0.2	4.3	4.8	4.5	87	78	80	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 2	—	
5	29.0	27.3	27.1	— 1.0	5.1	0.8	1.6	— 2.4	3.9	3.9	3.9	91	59	80	9	7	10	0	N 2	NW 1	—	⊔ n.
6	25.1	22.7	25.0	— 0.7	5.8	4.3	3.1	— 1.7	3.7	4.0	4.0	85	58	65	10	10	10	NNW 2	N 2	N 5	0.2	⊔ n; ● p.
7	29.2	29.0	29.6	2.5	7.8	— 1.6	2.9	— 1.9	3.5	2.5	3.0	63	32	74	1	9	0	NW 4	NW 3	NW 2	—	⊔ p, 3.
8	28.0	25.3	24.1	— 2.4	8.0	0.0	1.9	— 3.3	3.0	2.5	3.2	79	31	71	10	8⁰	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	⊔ n.
9	22.6	22.2	26.8	— 0.8	8.4	4.9	4.2	— 2.3	3.6	3.4	4.0	83	40	61	7	9	0	N 1	NW 3	N 4	—	
10	28.2	28.0	26.5	1.5	7.4	1.5	3.5	1.1	3.4	3.0	3.8	66	39	74	0	0	0	N 9	S 1	S 3	—	⊔ p, 3.
11	22.4	20.4	21.0	— 2.0	3.7	4.5	2.1	— 2.3	3.5	3.6	4.1	90	60	65	10	10	2	NW 1	WNW 2	N 4	—	⊔ n.
12	23.7	25.9	29.3	2.4	5.7	2.7	3.6	0.7	4.1	2.2	3.1	75	32	55	7	3	7	N 7	NNW 8	NNW 5	—	
13	31.2	31.0	31.9	3.0	6.9	— 1.3	2.9	— 1.6	3.3	3.3	2.8	58	43	69	6	0	2	N 8	N 4	SSE 1	—	
14	29.6	25.7	23.2	— 2.7	4.9	— 2.5	— 0.1	— 4.6	3.1	3.5	2.9	83	53	77	0	9⁰	9⁰	SSE 1	SSE 3	NW 1	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p; ☋,☋ p, 3.
15	22.3	21.9	23.2	— 3.1	7.3	0.8	1.7	— 4.2	2.9	2.5	3.3	80	33	68	3	3	3	NW 1	W 1	NW 1	—	☋,⊔ n; ☋ n, p, 3.
16	23.8	26.2	26.9	— 0.6	6.5	0.7	2.2	— 1.8	3.5	4.0	3.8	79	55	78	10	8	10	NNW 1	N 8	NW 1	1.4	☋ n, p; ☋ p.
17	27.0	26.3	26.9	0.5	1.4	1.1	1.0	0.0	4.6	4.6	4.7	96	91	94	10	10	10	SW 1	NW 2	N 1	9.2	✳ n, 1, a; ● 2, p.
18	26.9	27.4	28.9	2.1	4.3	1.1	2.5	0.2	3.2	3.2	3.6	61	51	70	7	3⁰	10	NNW 9	NW 6	N 6	—	✳ n.
19	30.1	31.4	33.4	— 0.4	3.8	2.6	2.0	— 1.2	3.2	3.2	2.7	72	53	49	7	10	8	NNW 5	NW 8	NNW 14	0.0	✳° a.
20	35.1	35.7	41.8	0.2	5.1	— 4.7	0.2	— 4.7	3.4	3.0	2.9	73	45	89	4	3	10	N 5	N 6	SE 5	4.2	✳ p, 3.
21	43.9	42.2	39.5	— 7.7	— 5.2	— 9.0	— 7.3	— 9.9	1.8	1.4	1.6	72	46	44	10	9	10	SE 2	SE 5	NW 1	0.0	✳ n, a.
22	34.4	30.9	29.6	— 8.4	— 4.4	— 7.2	— 6.7	—10.0	1.3	1.4	1.5	55	44	59	10	3⁰	10⁰	WNW 4	W 2	NW 1	—	☋ p, 3.
23	29.9	29.9	31.1	— 7.0	— 2.3	— 5.6	— 5.0	— 8.2	1.8	1.9	2.0	67	51	68	10	9	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	☋ n.
24	31.7	31.7	33.3	— 6.2	— 0.6	— 5.7	— 4.2	— 7.3	2.3	2.3	2.4	82	53	79	10	8⁰	0	NW 2	WNW 1	NW 1	0.0	✳° 1, a.
25	34.6	32.9	32.9	— 6.1	— 2.0	— 2.7	— 3.6	— 6.8	1.8	2.0	2.5	68	52	67	10	2	10	N 2	W 2	SE 1	0.5	
26	31.6	30.7	31.0	— 4.4	— 1.8	— 3.2	— 3.1	— 4.8	2.7	2.3	2.9	82	58	80	10	10	9	N 1	N 2	SSE 6	0.0	✳° n, 1, a, p.
27	31.1	30.7	33.3	— 4.7	0.6	— 4.7	— 2.9	— 5.0	2.2	2.3	2.3	68	47	73	10	1	0	N 3	WSW 1	WSW 1	0.0	✳° n, 1, a; ⊔ p, 3.
28	34.2	33.1	34.6	— 9.2	0.0	— 5.4	— 4.9	— 9.8	1.7	1.9	1.9	75	42	63	10	0	0	NW 2	NNW 5	W 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	35.6	32.7	29.8	— 7.4	— 1.0	— 6.6	— 5.0	— 9.8	1.8	1.8	1.9	69	43	69	10	0	0	NW 2	NW 2	W 2	—	⊔ n.
30	24.8	21.2	21.0	— 7.5	1.1	— 3.3	— 3.2	— 8.8	1.8	2.2	2.8	71	44	78	10	10	10	NNW 1	SSW 1	NW 3	0.0	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
31	24.1	24.7	25.1	— 0.9	3.1	— 0.9	0.4	— 3.4	1.9	1.4	3.1	45	24	71	8	6	0	NW 8	NW 11	N 6	0.0	✳° n.
Ср. Moy.	729.4	728.6	729.4	— 2.5	3.6	— 1.0	0.0	— 4.1	2.9	2.8	3.1	74	47	71	7.2	5.8	5.2	3.0	3.8	2.9	15.5	

Высота — Altitude: 403.8 **Февраль.—Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: *mm* —0.28

1	725.4	726.4	729.2	2.4	6.5	— 0.5	2.8	— 4.1	3.3	3.2	3.1	59	44	70	5	1	0	NNW 12	NW 8	NNW 1	—	✳° n; ⊔ p.
2	31.3	30.7	31.1	— 5.1	7.2	— 1.3	0.3	— 5.8	2.6	2.6	3.2	83	34	76	1⁰	2⁰	0	N 1	SW 2	NW 1	—	⊔ n.
3	31.1	29.5	29.7	— 0.9	6.7	— 0.2	1.9	— 2.9	3.2	3.2	2.9	74	43	65	0	0	0	NNW 5	N 7	NW 2	—	
4	29.0	26.5	27.0	— 4.9	4.8	— 1.8	— 0.6	— 6.0	2.3	2.2	2.6	74	32	64	0	0	0	NNW 4	N 8	NW 2	—	⊔ n, p, 3.
5	26.2	24.1	25.1	— 6.3	7.3	1.9	1.0	— 6.4	2.4	2.2	3.1	84	29	59	0	7⁰	0	WNW 2	NW 1	NW 4	—	⊔ n.
6	28.0	29.8	33.3	2.9	7.0	1.6	3.8	1.3	3.5	3.4	4.6	62	45	89	10	4	10	NW 3	N 6	E 1	2.5	● p, 3.
7	35.1	36.6	36.6	0.5	0.7	— 0.1	0.4	— 0.3	4.2	4.0	3.8	89	82	83	10	10	10	SE 1	SE 2	0	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
8	35.3	34.0	32.2	— 1.8	1.1	— 0.7	— 0.5	— 2.2	3.5	3.9	3.1	88	77	71	10	3	10	WSW 1	SE 3	E 2	—	✳ n.
9	31.5	30.0	29.9	— 3.9	— 1.1	— 1.1	— 2.0	— 4.4	2.8	3.0	3.4	81	71	80	10	10	10	WNW 6	WNW 1	SE 1	0.0	
10	27.6	27.2	29.8	— 1.3	4.7	1.1	1.5	— 1.9	3.3	2.9	2.6	80	45	51	10	9	0	N 4	NW 5	NW 6	0.0	✳° n, 1, a.
11	31.1	31.4	32.5	— 0.8	3.1	— 0.1	0.7	— 1.1	2.2	2.3	2.5	50	40	54	9	4	10	NNW 8	N 7	N 2	0.1	
12	31.3	29.5	29.2	— 2.4	3.2	— 2.4	— 0.5	— 3.2	3.2	2.7	2.9	83	45	75	10	10	7	WNW 1	SSW 2	N 1	—	✳° n; ⊔,☋ p, 3.
13	29.2	28.3	30.2	— 5.5	3.9	— 2.7	— 1.4	— 5.8	2.1	2.1	2.6	71	35	70	7	0	0	NNW 2	NNW 1	NW 1	—	☋ n; ⊔ n, p, 3.
14	31.3	30.6	31.5	— 7.6	5.5	— 2.3	— 1.5	— 8.1	1.9	2.8	3.0	79	41	77	0	0	0	NW 2	SE 4	0	—	⊔ n, p, 3.
15	31.6	30.5	30.9	— 4.4	5.6	— 1.5	— 0.1	— 5.8	2.9	3.3	3.3	89	47	80	10	2	0	0	S 4	SE 1	—	⊔ n, p, 3.
16	30.3	28.5	29.3	— 6.3	7.0	6.2	2.3	— 6.7	2.6	2.6	3.7	92	35	51	1	2	8	SSE 1	WNW 2	NNW 1		⊔ n.
17	31.0	31.3	32.8	4.9	9.0	4.5	6.1	3.9	4.1	4.1	4.3	62	48	68	1	3	10	NW 8	N 8	SSW 1	0.2	● p.
18	32.8	31.1	29.4	1.1	8.9	1.2	3.7	0.7	4.2	4.0	3.8	85	47	75	10	1	0	SE 2	SE 3	NW 1	—	
19	25.6	25.4	25.4	0.6	2.8	4.1	2.5	— 2.0	4.2	5.0	3.8	87	89	61	10	10	10	NW 1	NNW 3	N 8	1.4	●° a, 2, p; ☋ p, 3.
20	26.4	26.4	28.5	3.8	8.6	3.4	5.3	3.2	3.7	3.4	3.7	62	41	63	6	3	4	NW 2	WNW 8	NNW 5	—	
21	30.8	30.8	34.1	— 1.3	8.5	2.5	3.2	— 1.7	4.0	3.7	4.5	96	45	80	10	4	10	SE 4	SE 3	SE 5	2.7	≡ a; ● p, 3.
22	38.5	39.4	39.7	0.0	2.9	1.3	1.4	— 0.4	4.1	3.7	3.8	89	66	75	10	10	10	SE 2	SE 4	SW 1	0.2	● n; ✳ n, 1, a.
23	40.0	39.6	39.6	— 0.6	4.1	0.2	1.2	— 0.8	3.9	2.8	3.0	88	46	64	10	8	9	S 2	S 4	NW 3	—	✳° n.
24	39.2	37.9	39.3	— 2.6	5.5	0.1	1.0	— 2.8	2.8	2.2	3.1	74	32	67	9	1	0	NW 1	WSW 1	SE 1	—	⊔ p, 3.
25	39.5	38.3	39.4	— 4.9	6.4	1.3	0.9	— 5.5	2.8	3.0	2.9	88	41	57	0	0	0	SE 1	S 3	S 2	—	⊔ n, 1.
26	39.0	36.6	36.2	0.7	6.9	0.2	2.6	— 0.5	3.6	3.2	3.5	75	42	74	10	0	0	SSE 3	SE 4	SE 1	—	⊔ p, 3.
27	34.8	31.5	30.5	— 4.7	9.2	1.5	2.0	— 4.9	3.0	3.4	3.5	93	39	69	0	0	0	SE 1	SSE 2	SE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	29.8	27.2	27.3	— 3.6	10.1	2.3	2.9	— 4.3	3.2	3.0	3.6	91	32	66	3	2	0	SE 1	W 1	SE 1	—	⊔ n.
29																						
30																						
31																						
Ср. Moy.	731.9	731.0	731.8	— 1.9	5.6	0.7	1.5	— 2.8	3.2	3.1	3.4	80	47	69	6.1	3.8	4.2	2.9	3.8	2.0	8.7	

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. 1905. Tiflis, Observatoire physique.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.0	727.8	729.1	0.2	8.2	2.7	3.7	— 2.4	3.9	4.2	4.2	83	52	75	10	5⁰	0	NW 1	SW 1	S 3	—	⊔ n, p, 3.
2	29.8	29.1	29.4	3.1	7.1	5.5	5.2	1.7	4.5	4.0	4.1	78	53	60	10	9	10	S 3	S 3	SE 4	—	⊔ n.
3	30.1	29.5	30.4	3.3	9.8	3.1	5.4	2.8	4.4	4.0	4.2	76	43	73	10	5	0	S 1	ESE 4	SSE 2	—	⊔ p, 3.
4	30.9	30.6	31.2	— 1.4	7.0	4.8	3.5	— 1.7	3.6	4.4	4.1	85	58	64	10	8	10	WNW 1	S 2	SE 4	—	⊔ n.
5	30.6	29.3	26.6	2.7	4.9	2.7	3.4	2.3	4.8	4.5	4.4	85	68	79	10	10	10	SE 2	SSE 4	SSE 3	2.8	●⁰ 1, a, p.
6	20.7	20.8	24.2	0.5	6.0	3.5	3.3	0.3	4.6	4.3	5.0	96	61	85	10	10	10	0	W 1	SE 2	3.4	✳ n, 1, a.
7	26.5	26.8	28.4	1.3	7.5	3.9	4.2	0.9	4.7	4.6	4.5	92	60	73	10	8	10	S 3	SW 2	SE 5	0.1	● n, a, 3.
8	26.7	25.3	24.6	2.6	6.1	1.2	3.3	1.2	4.6	3.6	4.3	82	51	85	10	10	0	SE 2	SSE 2	NW 1	—	● n.
9	26.9	27.2	30.1	3.1	12.0	5.7	6.9	— 0.7	4.2	4.3	3.5	73	41	51	3	1	0	NW 3	NNW 5	SW 2	—	⊔⁰ n.
10	33.6	32.4	33.6	— 0.9	11.9	5.1	5.4	— 1.7	3.6	3.6	4.5	82	34	69	0	2	2	S 1	SE 4	SSE 1	—	⊔⁰ n.
11	34.4	32.6	31.5	4.3	7.5	5.8	5.9	1.9	5.1	4.8	4.9	82	62	72	10	10	8	SE 5	SE 5	SE 3	0.0	
12	29.0	27.9	29.6	4.0	8.1	5.6	5.9	3.7	5.3	3.9	5.3	87	50	79	7	10	10	SE 1	SE 3	SSE 2	0.8	●⁰ n.
13	31.4	32.4	34.2	3.7	4.4	4.4	4.2	3.5	4.7	5.1	4.5	78	82	75	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 3	0.7	● n, 1, a, 2, p.
14	34.5	33.8	33.1	0.2	5.1	1.7	2.3	0.2	4.0	3.3	3.5	87	49	68	10	9	10	SE 5	SE 4	ESE 4	—	
15	33.2	32.4	32.6	— 0.8	4.2	0.3	1.2	— 0.8	3.6	3.3	3.2	83	54	68	10	9	8⁰	ESE 4	S 3	ESE 5	0.0	✳⁰ a; ∪ p, 3.
16	32.0	30.6	31.0	— 3.6	7.2	2.1	1.9	— 4.1	3.2	2.9	3.5	91	38	66	1	1	0	NW 1	SSE 4	S 1	—	⊔,∪ n.
17	31.4	29.9	29.7	— 2.9	11.0	4.7	4.3	— 3.7	3.5	3.5	4.2	96	35	65	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n.
18	29.8	27.6	28.0	— 1.6	12.8	6.5	5.9	— 2.1	3.8	4.2	4.5	94	38	63	0	0	0	SE 1	SE 6	SSE 4	—	⊔ n.
19	28.4	26.4	25.6	2.3	13.3	8.3	8.0	0.3	4.8	4.8	5.1	87	42	62	8	0	9	NW 1	SE 4	SE 1	—	⊥,⊔° n; ∪ p, 3.
20	24.5	21.5	21.0	2.6	13.5	6.0	7.4	1.7	4.8	5.6	5.4	87	49	77	10	10	3	NW 1	ESE 5	WNW 1	—	⊥,∪ n.
21	20.1	17.7	18.5	2.0	19.6	11.5	11.0	0.3	4.8	3.9	6.5	91	23	64	7	5	10	0	SW 2	SE 2	3.6	⊔ n.
22	20.7	22.3	23.5	5.7	7.1	6.3	6.4	5.1	5.4	5.4	4.8	79	71	68	10	10	10	NW 6	N 7	N 5	1.5	● n, 1, a.
23	21.8	21.8	21.0	5.3	6.8	6.1	6.1	4.7	4.7	4.9	4.0	70	67	57	10	10	10	N 6	NNW 7	NW16	0.6	●⁰ n, 1, a, 2; ⸝ p, 3.
24	21.2	22.1	25.4	5.9	7.8	6.3	6.7	5.0	3.6	3.7	3.6	51	47	50	10	10	10	NNW 9	NW19	NW 9	0.0	⸝ n, a, 2, p.
25	30.2	31.2	33.2	2.7	8.1	5.7	5.5	2.4	4.8	4.4	5.0	85	56	73	10	9	9	SE 3	S 4	SE 3	—	●⁰ n, 1; ⊥ p, 3.
26	36.0	35.7	35.8	4.9	11.6	5.7	7.4	4.3	5.3	4.5	4.4	81	44	64	9	3	0	SSE 1	SE 3	SE 1	—	⊥ n.
27	36.9	38.6	38.7	4.3	3.3	3.8	3.8	2.4	5.3	5.0	4.8	85	87	80	10	10	10	SE 4	SSE 5	E 1	0.3	●⁰ a, 2, p.
28	36.8	35.3	32.8	3.2	6.8	6.8	5.6	2.5	5.3	4.7	4.6	92	64	63	10	10	10	NNW 1	ESE 3	SE 3	0.0	●⁰ n, a, p.
29	30.3	30.3	31.4	5.7	8.6	7.1	7.1	5.2	4.9	4.1	4.9	71	50	65	10	10	10	SSE 2	SSE 1	SE 3	—	
30	30.7	31.1	31.8	6.0	9.8	5.0	6.9	4.7	5.4	4.1	4.5	78	45	69	10	7	0	SSE 1	SE 3	NW 2	—	
31	32.5	31.5	32.0	1.8	12.8	8.4	7.7	— 0.1	4.5	4.7	4.7	85	42	57	0	0	8⁰	NW 1	SSE 6	SE 3	—	⊔ n.
Ср. Moy.	729.4	728.8	729.3	2.3	8.7	5.0	5.3	1.3	4.5	4.3	4.5	83	52	68	7.9	6.8	6.4	2.4	4.2	3.2	13.8	

Апрѣль. — Avril.

1	731.2	729.3	728.7	7.8	14.2	10.3	10.8	7.6	5.3	4.6	5.7	67	38	61	10	2	10	SE 3	SE 5	SSE 2	—	
2	27.0	24.5	23.8	7.9	15.9	11.3	11.7	7.8	6.0	5.8	6.0	75	44	60	8	4	4	SSE 5	S 4	NW 1	—	
3	24.6	24.7	27.5	8.9	12.3	7.6	9.6	7.5	4.5	4.1	4.8	53	38	61	5	9	0	NW 8	NNW14	N 6	—	
4	28.9	27.2	25.7	7.1	15.6	10.0	10.9	6.0	5.0	5.5	6.5	66	42	70	10	5	0	WNW 1	SE 5	S 2	—	
5	25.1	25.1	28.2	9.1	11.9	6.7	9.2	4.8	5.8	4.4	4.3	67	42	58	10	5	10	N 6	NW13	NW 7	2.1	● p.
6	28.8	27.8	28.5	4.1	14.8	8.4	9.1	2.7	3.8	2.0	4.2	61	17	52	0	0	0	N 7	N 5	SE 1	—	⊔⁰ p.
7	27.7	25.0	24.6	2.4	16.7	11.0	10.0	1.1	4.6	4.4	5.5	84	30	56	3	9	8	NW 2	SE 4	SSE 2	—	⊥ n.
8	23.4	22.3	28.5	6.9	18.2	6.6	10.6	4.8	5.3	6.0	4.6	72	38	63	2	9	6	NW 2	NNW 6	WNW 7	—	⊥ n.
9	28.1	28.8	28.8	4.6	16.1	10.1	10.3	2.5	4.1	5.3	6.4	65	40	69	7	3	10	NW 4	SE 8	S 2	—	
10	26.3	29.2	33.5	7.8	8.5	3.5	6.6	3.5	5.2	3.0	2.8	65	36	47	10	10	1	N 7	NW13	NNW 7	0.0	●⁰ a; ⸝ a, p.
11	36.0	36.0	35.1	1.3	12.0	7.7	7.0	0.3	3.2	2.8	3.2	62	27	41	0	0	0	NW 3	SE 4	SSE 3	—	
12	33.2	30.3	28.6	1.8	17.0	10.4	9.7	— 0.7	3.6	3.5	5.2	69	24	55	0	9⁰	10⁰	NW 1	SSE 2	S 1	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p; ⊥,∪ p, 3.
13	27.2	24.3	23.2	7.7	24.6	14.7	15.7	3.5	4.6	4.2	5.9	59	18	49	0	2	0	NW 1	SE 5	NW 3	—	⊥,∪ n.
14	22.4	19.1	18.8	10.0	27.0	21.6	19.5	5.9	5.9	4.1	3.9	64	16	21	0	6⁰	10	NW 2	E 3	N 2	—	⊥ n; ∪ p.
15	20.2	20.4	20.5	16.6	19.8	14.4	16.9	12.9	6.0	5.8	7.7	43	34	63	10	10	3	NW 2	WSW 4	SE 1	0.0	●⁰ a, 2, p; ≤ p, 3.
16	22.2	21.4	24.8	12.2	18.4	12.9	14.5	10.6	7.3	7.4	7.0	69	47	64	1	9	10	N 7	WNW 8	NNE 8	1.2	⊤ a; ● a, p, 3; ⊠,≤ p.
17	27.0	26.2	28.4	9.2	18.3	11.8	13.1	6.1	6.8	8.3	9.1	79	54	88	3	9	10	NW 1	SSE 5	N 3	9.5	● n, p, 3; ▲,⊠ p.
18	29.6	29.0	30.2	10.2	17.2	12.6	13.3	9.9	8.2	8.7	8.2	89	60	76	10	5	10	SE 3	SE 3	SE 7	—	● n; ⊤ p.
19	29.8	28.8	28.3	11.0	16.2	14.0	13.7	10.5	8.3	8.1	8.3	85	60	70	10	8	10	SE 4	ESE 6	ESE 2	—	
20	27.6	24.9	25.6	12.5	19.0	13.5	15.0	11.9	8.5	7.9	7.5	79	49	65	10	2	10	S 2	SE 5	N 3	3.2	⊤,● p.
21	25.2	24.6	25.7	13.1	18.0	14.6	15.2	10.8	6.8	6.4	6.1	61	42	50	2	2	0	NW10	NW12	NW 7	—	● n.
22	27.2	25.2	24.4	9.1	18.9	13.6	13.9	6.8	6.6	6.1	7.7	76	38	66	0	0	0	N 1	S 5	SE 1	—	⊥ n.
23	24.0	21.1	20.2	10.3	20.4	14.8	15.2	6.9	7.0	6.7	8.2	76	38	66	6	0	0	0	S 6	ESE 1	0.3	⊥ n.
24	20.4	18.5	23.5	11.8	15.8	8.9	12.2	7.9	8.2	7.6	5.1	79	57	60	10	10	3	SSE 2	WNW12	NW 9	4.8	●⁰ n, 1, a, p.
25	26.0	24.7	26.4	8.2	18.3	13.5	13.3	7.1	5.1	3.9	5.4	63	25	47	1	1	6	N 7	N 9	N 3	9.6	⊤,●⁰ p.
26	27.8	28.0	27.9	8.2	9.8	8.8	8.9	7.8	7.1	6.8	7.4	88	75	88	10	10	10	SE 2	S 3	SE 1	7.5	● n, 1, a, p.
27	27.3	25.7	25.7	9.2	15.0	12.6	12.3	8.1	7.4	7.2	7.7	86	57	71	10	9	10	NW 1	SE 5	SE 2	7.9	●⁰ p, 3.
28	25.9	23.9	22.8	11.1	16.9	12.2	13.4	9.7	7.5	7.4	7.3	76	53	69	10	10	10	E 3	ESE 2	N 4	16.6	● n, p.
29	23.3	23.8	23.2	4.9	7.6	8.5	7.0	3.0	5.6	5.8	5.0	86	74	60	10	10	10	NNW 6	NNW 5	NW11	6.3	● n, 1, a, p.
30	22.4	23.2	25.9	9.2	12.0	9.4	10.2	7.8	4.8	5.4	5.6	56	52	63	10	10	0	NNW11	NW13	NW 5	—	⸝ n, a, p; ⊥ p, 3.
Ср. Moy.	726.5	725.4	726.2	8.5	16.2	11.2	12.0	6.5	5.9	5.6	6.1	71	42	61	5.9	5.9	5.7	3.8	6.5	3.8	69.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.0	726.9	728.7	9.7	17.2	13.9	13.6	7.7	5.7	5.0	7.6	64	34	65	1	2	10	NNW 7	NNW 3	SSE 4	14.2	⊥ n; ● p, 3.
2	29.6	30.2	31.1	10.5	9.0	8.2	9.2	7.9	7.1	6.9	7.6	76	80	93	10	10	9⁰	NW 1	E 6	0	6.0	● n, a, 2, p, 3.
3	30.5	29.7	30.5	8.0	12.8	10.9	10.6	6.8	7.2	6.5	7.5	90	59	77	10	10	10	S 1	SE 4	SE 1	1.0	● n, 1, p.
4	32.3	32.3	32.8	9.6	15.0	12.4	12.3	9.0	8.0	8.5	7.7	89	67	72	10	10	10	0	SE 4	SSE 3	11.9	●° n, 1, a, p.
5	29.9	29.3	26.7	9.0	10.2	10.5	9.9	8.8	7.8	8.6	9.3	92	93	99	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 1	43.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	25.2	23.2	24.8	9.6	16.4	10.8	12.3	9.1	8.0	8.0	8.1	89	58	84	10	5	10	SW 2	ESE 2	N 2	5.5	● n, p, 3.
7	24.7	24.5	26.0	10.5	16.3	12.6	13.1	9.3	7.4	7.7	6.4	79	56	59	10	4	0	N 6	NNW 11	NW 6	0.0	● n.
8	26.5	27.0	28.9	10.4	8.9	9.6	9.6	8.6	7.0	6.6	5.9	75	77	66	10	10	3	N 1	NW 5	NNW 7	7.5	● n, a, 2, p.
9	30.9	30.9	32.6	9.2	14.0	8.5	10.6	6.2	5.0	4.9	4.5	58	41	55	9	1	0	NNW 5	NNW 8	NNE 7	—	
10	32.9	30.6	30.7	7.0	16.4	13.5	12.3	3.5	4.7	3.8	6.1	63	28	53	0	0	7	NW 3	NNW 4	SSE 3	—	⊥ n, p, 3.
11	32.2	30.1	30.3	8.7	19.0	14.0	13.9	5.4	5.8	6.6	7.8	69	41	66	6	2	0	NW 1	WSW 2	SE 2	—	⊥ n.
12	32.3	31.0	32.4	11.1	21.6	14.6	15.8	6.2	6.5	5.5	8.8	65	28	72	0	1	2	NW 2	ESE 4	SE 2	—	⊥ n.
13	35.2	34.8	34.8	13.5	19.6	14.4	15.8	11.0	9.0	9.0	9.1	79	53	75	10	1	0	SE 4	SE 4	S 1	—	⊥ n.
14	35.8	33.9	32.3	13.9	22.6	15.9	17.5	9.2	9.1	8.0	9.8	77	39	73	6	9⁰	9⁰	NW 1	SSE 5	0	—	⊥ n, p, 3; ⊕ a, 2, p; ∪ p, 3.
15	31.5	28.9	30.0	14.3	23.2	16.7	18.1	10.7	9.2	8.3	10.0	76	39	70	9	3	2	NW 1	SE 6	W 1	—	⊥, ∪ n, p.
16	31.8	30.8	30.4	14.6	22.4	15.0	17.3	12.7	8.6	7.8	9.0	70	39	71	10	3	1	WSW 1	SSE 4	NNW 2	—	⊥ n, p, 3; ∪ p.
17	30.0	27.8	27.4	13.8	24.4	19.5	19.2	9.7	9.1	6.1	9.4	78	27	56	3	0	10	NW 2	SE 4	N 4	0.3	⊥ n.
18	27.0	25.4	26.9	16.0	24.2	17.6	19.3	15.1	11.0	9.9	9.4	81	45	63	10	6	10	NW 4	NNW 5	NW 4	—	●° n, 1; ⊤ a, 2, p.
19	25.6	24.1	25.8	16.0	22.5	16.1	18.2	14.8	9.3	8.8	9.5	68	44	70	9	6	10	N 5	N 3	SSE 4	—	⊤ 2.
20	25.0	24.7	24.7	16.0	19.9	16.0	17.3	14.8	10.0	10.0	10.4	74	58	77	10	5	0	ESE 4	SSW 4	ESE 2	—	⊥ p, 3.
21	24.3	22.0	21.8	17.8	22.2	17.3	19.1	14.2	10.5	10.6	11.5	69	52	79	9	3	3	E 4	SE 5	SE 1	—	⊥ n; ≤ p, 3.
22	21.3	19.0	21.2	17.6	23.7	15.3	18.9	13.7	11.5	11.3	10.4	77	52	81	9	8⁰	10	WNW 1	SSE 4	NNW 6	4.6	⊥ n; ⊤ p; ● p, 3.
23	21.8	21.8	24.1	15.3	19.5	15.9	16.9	14.7	8.7	8.4	7.7	67	50	57	10	9	8	N 4	NNW 10	NNW 4	—	●° n.
24	24.2	23.3	24.5	14.0	23.4	15.9	17.8	12.2	8.3	7.2	10.7	70	34	80	5	1	5	N 4	N 2	NW 2	0.9	●, ⊤ p.
25	25.1	23.9	24.1	15.5	21.1	17.9	18.2	11.2	10.1	11.0	11.1	77	60	73	2	9	8	NW 1	S 1	NW 1	1.8	≤ n, p, 3; ⊤° a; ● a. 2, p, 3.
26	24.5	22.4	22.3	17.8	25.0	19.6	20.8	13.2	11.1	11.0	13.7	73	47	81	10⁰	7	10⁰	NW 1	S 3	NW 1	0.3	● n, a, p, 3; ☈ a; ⊕ a, 2, p.
27	21.6	20.4	24.1	18.5	20.9	16.3	18.6	13.9	11.4	12.0	9.0	72	66	65	9	9	10	NW 1	WNW 7	NNW 6	6.6	● n, 1, a, 2, p; ⊤ a, 2, p.
28	23.4	24.2	25.3	14.1	14.6	14.0	14.2	13.2	7.8	7.8	6.7	65	63	57	10	10	10	NNW 13	NNW 14	NW 12	1.4	● n, 1, a; ⸗ p.
29	25.7	24.9	25.7	13.8	18.8	14.8	15.8	12.6	7.1	7.5	7.8	60	47	63	1	1	9	NNW 9	NNW 9	NNW 4	—	
30	24.7	22.7	23.9	13.1	22.1	16.4	17.2	11.5	8.0	6.6	7.1	72	34	52	7	6	0	NNW 6	NW 7	N 7	—	
31	24.6	23.0	24.0	14.2	23.7	17.0	18.3	11.4	7.7	6.6	9.9	64	30	69	6	1	2	NW 5	N 4	NW 2	0.2	⊥ p, 3.
Ср. Moy.	727.6	726.6	727.4	13.0	19.1	14.6	15.6	10.6	8.3	8.0	8.7	73	50	70	7.5	5.2	6.1	3.3	5.0	3.3	105.9	

Іюнь. — Juin.

1	726.4	725.9	726.3	17.4	22.8	17.6	19.3	13.5	11.2	10.8	12.7	76	52	85	9	9	2	SSE 2	S 4	W 2	1.0	⊥ n; ● n, p; ⊤ a, 2, p.
2	26.4	24.7	24.9	17.8	27.4	19.8	21.7	13.7	10.8	9.8	12.2	71	36	71	1	2	0	WNW 2	W 2	W 2	13.3	●°, ⊤° p.
3	27.8	27.6	28.4	19.2	25.7	21.2	22.0	15.7	10.5	12.2	12.6	64	49	68	3	3	10	SSE 1	ESE 5	SSE 3	0.7	☈, ●² n; ≤ p, 3.
4	29.3	28.2	27.5	20.7	26.1	19.9	22.2	16.8	9.0	9.5	12.9	51	39	75	1	2	2	SE 4	ESE 4	WNW 2	—	●, ≤ n.
5	29.0	27.9	27.5	19.2	27.6	21.2	22.7	15.4	12.6	11.9	12.9	76	43	69	3	1	0	NW 2	SE 5	NW 2	—	⊥ n, p.
6	28.5	26.7	25.6	21.4	27.8	21.8	23.7	17.2	13.9	12.1	14.2	74	43	74	3	1	3	ESE 4	SE 4	NW 1	0.0	⊥ n; ⊤°, ●° p.
7	24.5	25.7	23.2	20.5	22.9	20.6	21.3	17.3	13.2	16.0	13.2	74	77	74	10	10	8⁰	W 2	NNW 1	WNW 4	2.2	⊕ n, 1; ● a, 2, p; ≤, ∪ p, 3.
8	24.4	21.8	23.1	19.0	26.8	19.3	21.7	17.5	10.4	10.2	11.2	64	39	67	10	2	8	WNW 7	SW 2	NNW 4	0.3	≤, ∪ n; ● n, 1, a, p; ☈ n, p; ⊤ p.
9	23.3	21.6	21.1	18.2	27.0	21.3	22.2	15.1	10.4	8.9	7.8	67	34	42	0	3	0	NNW 5	NNW 7	NNW 5	—	≤ n.
10	20.9	19.0	20.5	18.0	29.2	18.6	21.9	16.1	9.9	8.7	12.5	64	28	79	8	7	4	NW 5	NNW 2	NW 2	0.2	●°, ≤° p.
11	20.6	19.4	22.9	17.9	26.3	18.0	20.7	14.9	12.2	11.1	12.9	80	44	84	9	9	9	SE 1	SE 4	NNW 4	14.4	≤ n; ⊤ a, 2, p, 3; ●², ☈, ▲ p.
12	23.3	21.8	23.1	18.3	29.1	20.8	22.7	14.2	11.2	10.8	12.7	72	36	70	1	2	9	NW 2	S 3	NW 4	5.1	●, ⊤ p; ☈ p, 3.
13	24.7	23.0	22.2	20.0	29.6	23.8	24.5	16.2	12.4	12.6	15.8	72	41	72	1	1	8	N 1	S 4	N 3	—	●, ☈ n; ≤ n, p, 3.
14	22.3	22.5	23.1	21.4	22.2	18.0	20.5	17.9	12.6	11.6	12.1	67	59	79	10	10	10⁰	NNW 2	SW 13	SE 3	2.5	≤ n; ●, ⊤ p.
15	21.4	20.0	21.9	18.0	23.4	18.2	19.9	13.9	11.3	11.0	10.0	74	52	64	0	5	1	N 6	NW 12	N 6	—	⊥ n.
16	21.4	19.9	21.7	18.3	27.7	21.5	22.5	15.5	10.1	8.3	9.6	64	30	50	2	2	2	N 7	NW 6	N 5	—	
17	22.2	20.6	20.8	19.7	29.2	23.3	24.1	15.7	11.2	10.1	14.2	66	30	67	0	0	8	NW 1	SE 4	S 2	63.3	⊥ n; ●° p.
18	23.4	24.1	22.5	17.0	15.8	18.3	17.0	15.1	13.7	13.1	13.5	95	98	86	10	10	10	NW 1	W 3	N 2	67.4	●² n, 1, a, 2, p; ☈² n, a, 2, p;
19	23.5	22.7	22.3	16.4	18.3	17.4	17.4	15.8	12.6	13.8	13.4	91	88	91	10	10	6	SW 1	WSW 2	E 1	3.2	● n, 1, a, p. [⊤ 1, a.
20	23.1	23.3	24.0	17.4	21.0	17.4	18.6	15.6	12.5	12.2	11.4	85	67	77	10	9	0	0	SE 4	SW 4	1.0	●° a; ⊥ p, 3.
21	25.0	23.9	25.7	17.2	27.8	19.9	21.6	12.6	11.6	9.7	12.4	80	36	73	6	2	5	SW 1	SSE 1	NNW 3	—	⊥ n.
22	26.1	24.3	25.3	18.9	28.3	20.5	22.6	15.6	12.4	12.7	11.6	76	45	65	6	4	3	NW 1	SE 5	NNW 3	—	⊥ n.
23	25.1	22.9	25.0	20.3	29.8	21.2	23.8	16.5	11.7	12.8	12.1	67	41	66	0	5	9	NNW 1	SSE 1	NNW 5	0.8	⊥, ≤ n; ⊤, ☈, ●, ⌒ p.
24	25.2	24.3	24.9	20.3	26.1	22.1	22.8	17.3	12.5	11.1	10.4	71	45	53	2	0	3	N 4	NNW 10	NNW 10	4.8	
25	25.8	24.3	25.8	18.1	24.7	19.1	20.6	16.4	12.1	11.0	10.4	78	48	64	9	9	8	NNW 5	NNW 7	N 6	0.0	☈ n; ● n, a, p, 3.
26	25.3	24.8	26.7	19.9	24.6	19.8	21.4	17.7	10.7	11.4	10.9	62	50	63	5	0	4	NW 10	NW 11	NNW 6	—	●° n.
27	26.5	26.0	27.5	18.2	21.9	18.4	19.5	17.2	12.5	12.4	12.5	80	65	80	10	7	10	N 3	SE 7	S 1	2.5	● a, p; ⊤ p.
28	27.3	26.7	26.2	17.5	23.9	18.9	20.1	15.2	11.1	11.2	11.4	75	51	71	9	2	3	0	SE 4	NW 1	—	⊥ p, 3.
29	28.0	27.6	27.6	18.4	24.0	20.6	21.0	15.9	12.1	11.4	13.6	77	51	75	10	10	10	NW 1	ESE 2	NW 2	0.0	⊥ n; ●° p.
30	27.6	25.8	25.1	18.7	26.4	20.8	22.0	15.1	11.8	9.8	10.9	74	39	60	3	1	3	NW 1	SE 2	NW 1	—	⊥ n.
Ср. Moy.	724.9	723.9	724.4	18.8	25.4	20.0	21.4	15.8	11.7	11.3	12.1	73	49	70	5.4	4.6	5.3	2.8	4.7	3.3	182.7	

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. 1905. Tiflis, Observatoire physique.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.9	723.4	724.9	18.8	29.5	22.8	23.7	15.4	11.8	11.3	12.5	73	37	60	3	2	10	NW 1	SE 4	NNW 5	1.2	⊥ n; ●° p.
2	25.4	24.2	24.8	21.5	27.4	21.4	23.4	19.3	12.1	11.7	12.0	64	43	64	1	1	2	NNW 7	NW 9	N 8	—	≤,● n.
3	23.6	21.0	20.3	21.0	28.0	23.0	24.0	18.5	12.1	11.2	8.8	66	41	42	0	3	10	NNW 6	NNW 6	SE 1	—	≤ p.
4	19.7	19.4	21.9	19.9	25.1	19.1	21.4	17.5	10.1	9.2	8.5	58	39	52	7	1	2	N 7	NW 11	NW 10	—	
5	22.5	21.6	21.7	19.6	22.6	19.1	20.4	16.7	9.3	9.6	9.5	55	47	58	4	9	0	N 4	NW 7	NNW 6	—	
6	22.5	21.6	22.9	18.1	25.5	20.3	21.3	15.3	9.4	8.3	10.1	61	35	57	1	7	10	N 6	E 3	NW 5	27.5	≤ p.
7	25.7	26.5	27.1	16.0	20.0	18.4	18.1	15.3	12.7	11.8	13.0	93	68	82	10	10	10	ESE 2	SE 3	SSE 1	0.0	≤ n; ● n, 1, a.
8	26.6	24.4	24.6	18.6	25.2	19.8	21.2	15.4	11.9	10.8	12.4	75	46	72	3	1	1	S 2	SE 4	0	—	⊥ n, p, 3.
9	25.7	24.7	24.6	19.1	26.9	21.8	22.6	14.7	12.2	11.4	14.6	75	44	76	0	1	1	NNW 1	SE 1	S 1	—	⊥ n.
10	24.6	22.9	24.2	20.9	28.0	23.3	24.1	17.1	13.7	12.2	13.0	75	44	61	0	1	4	NNW 1	E 1	NNW 6	—	⊥ n.
11	25.0	23.7	24.0	21.2	29.3	24.5	25.0	19.4	12.9	11.2	11.6	69	37	50	6	2	4	NNW 5	NNW 3	SSE 2	—	
12	24.8	24.0	24.5	23.4	28.2	22.4	24.7	20.8	14.2	13.2	15.0	66	47	75	9	2	10	SE 2	SE 5	NW 2	0.0	⊥ n; ●° p.
13	24.1	23.7	22.8	20.5	21.3	20.8	20.9	19.7	14.3	14.1	13.4	80	75	74	10	10	9	NW 1	NNW 3	NNW 2	1.3	● n, a, p.
14	22.0	20.5	21.7	19.3	26.8	22.4	22.8	19.2	14.1	11.8	10.5	85	45	53	10	3	1	N 4	NW 7	NW 8	0.0	● n, 1, a; ⊤° p.
15	22.5	21.4	22.3	20.3	28.9	25.3	24.8	18.3	12.5	10.7	15.3	71	36	64	0	2	3	N 6	W 1	S 4	—	
16	23.4	22.2	23.1	23.0	30.0	25.2	26.1	20.1	15.3	13.2	14.0	73	42	58	2	1	10	SE 1	E 3	NNW 5	0.2	⊥ n; ● p.
17	24.2	23.4	26.2	21.9	28.4	22.9	24.4	19.9	10.9	10.1	10.7	56	35	53	1	1	3	NNW 2	NNW 8	NNW 7	—	
18	27.4	26.5	27.8	20.6	29.5	24.1	24.7	19.0	12.2	12.3	13.2	68	40	59	0	1	10	N 6	S 4	SE 4	—	
19	27.0	26.0	24.8	21.3	22.4	20.9	21.5	20.9	12.0	11.2	13.2	65	56	73	10	10	10	SE 3	SE 1	NW 1	0.6	●° p.
20	25.5	25.0	25.6	19.6	26.2	23.6	23.1	18.7	15.7	13.3	14.0	92	53	64	10	10	9	SSE 1	SE 3	S 2	—	● n, 1.
21	26.5	25.6	25.5	20.8	28.4	24.1	24.4	16.6	14.3	13.3	13.5	78	47	61	0	4	0	SW 1	S 4	NNW 2	—	⊥ n.
22	26.1	25.1	24.9	23.2	30.9	27.0	27.0	19.7	15.4	13.1	15.1	73	40	57	10	3	10	W 2	SSE 3	N 2	—	
23	24.9	23.2	24.0	23.3	32.5	25.5	27.1	21.6	15.6	13.9	15.1	73	39	62	8	7	10	N 2	SE 5	N 4	0.4	≤ p.
24	23.5	22.6	22.2	22.1	29.2	25.8	25.7	21.2	16.1	16.8	16.0	82	56	65	10	7	10	N 2	NNW 6	NNW 2	—	≤,● n.
25	23.4	22.5	22.7	22.1	30.5	25.9	26.2	21.5	14.9	14.1	14.7	76	44	59	10	2	10	N 3	SSE 2	0	0.0	●° a.
26	22.8	21.0	21.3	22.8	32.2	26.2	27.1	19.2	14.4	12.3	14.5	70	34	58	1	2	0	NW 1	SE 2	NNW 3	—	
27	21.7	19.9	21.3	23.7	32.8	27.4	28.0	22.3	14.7	13.9	12.6	67	38	46	0	0	1	N 6	N 6	NNW 5	0.2	≤ p, 3.
28	22.6	20.8	22.0	23.2	32.8	21.6	25.9	20.8	15.4	14.0	14.6	73	38	76	6	1	9	N 5	SE 3	NW 5	0.5	● n, p; ≤ n, p, 3; ≤ p.
29	23.0	21.8	22.2	23.0	31.2	27.5	27.2	21.6	15.1	14.0	14.9	72	42	55	9	9	6	NW 2	S 2	SE 2	0.0	≤ n; ●° a.
30	23.6	22.4	21.5	24.8	29.3	26.6	26.9	22.3	13.5	13.1	16.0	58	43	62	9	9	10	SE 3	SE 3	SE 2	0.0	
31	20.8	19.6	22.9	23.5	32.1	22.7	26.1	21.0	15.9	14.8	14.7	73	42	71	9	7	8	N 2	SSE 2	NW 5	7.6	● n, p; ≤,⊤ p; ≤ p, 3.
Ср. Moy.	724.1	722.9	723.6	21.2	28.1	23.3	24.2	19.0	13.4	12.3	13.1	71	44	62	5.1	4.2	6.2	3.1	4.0	3.6	39.5	

Августъ.—Août.

1	723.3	722.6	724.8	23.5	30.3	24.5	26.1	21.6	14.0	13.3	13.7	65	42	60	2	0	3	N 7	NW 10	NW 3	—	● n; ≤ n, p, 3.
2	25.1	23.4	22.9	23.2	30.5	26.0	26.6	21.5	13.5	14.3	15.9	64	45	64	8	4	5	N 1	S 4	SE 3	—	≤ n, p; ⊤ p, 3.
3	24.7	24.6	24.6	23.6	27.9	24.4	25.3	21.4	13.3	13.3	14.5	61	48	63	7	10	10	ESE 3	S 4	NW 1	—	⊤ n.
4	25.7	26.4	27.4	22.4	27.2	24.4	24.7	21.6	16.6	14.6	10.9	83	54	48	10	8	0	S 1	SE 5	ESE 2	—	
5	27.2	25.3	23.2	21.7	29.5	24.0	25.1	20.2	14.0	10.4	13.7	73	34	61	10	0	2	NW 2	SE 4	NW 1	—	
6	21.7	19.1	20.1	21.0	31.5	23.3	25.2	18.1	13.9	13.4	13.6	76	39	65	2	1	6	NW 1	N 4	S 3	3.9	≤,≤ p, 3.
7	21.7	21.6	23.4	18.8	19.7	18.0	18.8	17.8	15.0	14.7	12.9	93	87	84	10	10	10	SW 1	NNW 3	SE 6	36.3	≤ n; ● n, 1, a, p, 3; ⊤ p.
8	24.4	25.0	27.3	15.9	17.5	16.3	16.6	14.7	11.7	10.6	10.4	87	71	75	10	10	10	SE 1	SE 7	S 2	3.2	● n, a, 2, p, 3.
9	28.2	28.2	29.0	15.6	15.8	13.6	15.0	13.1	11.8	10.1	11.1	89	76	96	10	10	10	N 1	ESE 4	E 1	14.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	28.3	26.5	27.7	14.9	22.5	18.6	18.7	13.1	11.5	10.4	10.7	91	51	68	10	2	9	E 1	E 2	N 4	—	● n.
11	28.3	26.8	27.2	16.7	25.4	18.3	20.1	13.8	10.5	10.1	11.2	74	42	72	0	0	0	NW 3	NNW 5	NW 2	0.2	⊥² p, 3.
12	27.9	27.1	26.9	17.2	26.1	22.2	21.8	14.8	13.2	13.0	13.2	91	52	67	10	5	8	NNW 1	SSE 4	SE 1	0.2	⊥ n; ● n, p, 3.
13	26.8	25.5	24.9	20.4	24.0	20.3	21.6	18.0	12.9	11.8	14.3	73	56	81	10	10	10	SSE 1	ESE 3	N 3	0.1	●° n, p.
14	24.6	23.3	24.5	18.3	27.5	22.7	22.8	16.9	13.6	11.0	12.4	87	40	60	10	6	2	NW 1	SE 3	NNW 2	—	⊥ n, p, 3.
15	25.6	25.0	25.6	20.2	28.8	23.2	24.1	18.6	13.0	12.0	12.5	75	41	59	0	0	0	N 7	N 7	NNW 3	—	⊥ n.
16	26.7	25.8	26.3	21.3	29.8	24.0	25.0	18.5	14.1	14.7	17.3	75	48	78	7	2	10	NW 1	SE 4	W 1	8.5	⊤,● p; ≤ p, 3.
17	27.8	25.4	24.3	19.1	26.8	22.5	22.8	18.8	15.8	14.3	16.0	96	55	79	10	1	10	S 2	SE 2	NNW 2	2.0	▲,≤,≤,⊤ n; ● n, a.
18	24.9	24.6	25.7	21.5	23.7	21.7	22.3	20.7	14.0	9.2	12.1	74	42	63	9	9	0	N 6	NNW 10	N 7	—	
19	25.8	25.0	25.6	19.3	27.3	21.8	22.8	17.7	12.2	10.8	12.2	74	40	64	0	0	0	N 7	NW 4	NNW 1	—	⊥ p, 3.
20	26.6	25.9	27.2	21.2	27.0	22.6	23.6	19.4	13.8	14.7	12.8	75	56	63	10	9	0	NNW 1	NNW 2	NW 4	—	⊥ n.
21	27.5	26.7	26.0	20.8	28.3	22.0	23.7	19.4	14.1	12.7	13.8	78	45	71	10	8	1	NNW 1	SE 6	0	0.0	
22	25.6	23.9	24.3	21.9	28.8	22.6	24.4	19.9	15.9	12.9	13.8	81	44	67	9	1	3	0	SSE 1	NNW 8	—	●° n.
23	24.4	24.3	24.1	21.0	27.0	23.8	23.9	19.6	11.9	11.3	13.5	66	43	61	0	10	3	N 7	N 6	S 1	—	
24	24.1	24.8	25.0	22.1	23.5	22.2	22.6	20.7	17.1	14.3	15.0	87	66	76	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 1	1.4	● a.
25	25.9	25.7	26.7	17.3	17.9	17.7	17.6	16.8	13.0	13.5	13.8	89	86	92	10	10	10	SE 2	SW 2	NNW 3	7.6	● n, 1, a, p.
26	27.0	27.6	28.3	17.7	18.2	16.5	17.5	16.3	13.8	14.0	13.2	92	90	95	10	10	0	N 1	SE 2	NW 1	5.7	● n, a, p.
27	28.2	26.5	26.6	17.4	26.0	20.2	21.2	14.6	12.7	12.4	14.3	86	50	82	0	1	0	NW 2	N 2	NW 1	—	⊥ p, 3.
28	27.0	25.4	24.7	19.5	27.2	21.5	22.7	18.0	14.3	13.2	13.2	85	49	70	10	2	0	WNW 1	SE 4	NW 2	—	⊥ n.
29	24.5	22.6	22.1	18.3	28.5	21.1	22.6	16.4	13.5	11.9	13.6	86	41	74	0	1	0	NW 1	S 4	NW 2	—	⊥ n, p, 3.
30	22.8	21.3	22.8	19.2	31.2	22.8	24.4	16.8	13.7	12.9	15.4	83	38	74	0	0	0	NW 1	ESE 2	NW 2	—	⊥ n.
31	24.7	23.1	23.1	19.4	29.8	20.4	23.2	17.0	12.4	11.9	9.4	75	38	53	0	0	0	NW 2	N 7	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
Ср. Moy.	725.7	724.8	725.2	19.7	26.0	21.4	22.4	17.9	13.6	12.5	13.2	80	52	70	6.6	4.8	4.3	2.4	4.3	2.4	83.5	

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. 1905. Tiflis, Observatoire physique.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.4	720.9	721.7	18.1	29.9	24.1	24.0	14.6	10.1	12.3	12.1	65	39	55	0	5	5	NW 2	NNW 7	NNW 6	0.5	⊥ n.
2	22.8	22.4	23.7	19.4	25.1	21.2	21.9	18.8	12.5	13.6	13.5	74	58	73	7	8	9	NNW 4	NNW 3	W 1	0.4	⊤ n; ● n, a, p; ≤ p, 3.
3	25.0	24.5	23.3	20.5	28.9	22.5	24.0	18.4	15.1	14.9	15.7	84	50	77	9	3	4⁰	NW 1	SSE 5	NNW 3	—	≤ n; ⊥ p, 3.
4	23.6	21.6	21.9	22.0	28.6	22.8	24.5	20.4	15.8	15.4	12.8	80	54	62	10	6	0	o	S 4	NW 5	—	⊥ n.
5	21.9	19.3	20.3	19.5	30.5	19.2	23.1	17.1	12.8	15.4	10.8	77	48	65	2	2	5	NW 2	SE 3	NNW 9	0.8	● p.
6	21.7	23.3	26.4	16.6	17.5	14.9	16.3	14.1	7.1	7.1	6.1	51	48	49	4	9	0	NNW 4	NNW 11	NNW 13	0.0	⊼ n; ● n, a; ⸗ p.
7	29.3	29.2	31.7	13.8	19.8	14.8	16.1	12.8	6.6	5.5	6.7	57	32	54	1	0	2	NW 6	NNW 10	S 1	—	
8	34.4	33.4	35.0	11.9	23.3	17.1	17.4	9.4	7.3	6.9	8.5	71	32	59	0	2	2	NW 2	SSE 3	SSE 4	—	
9	35.7	34.4	33.1	15.3	22.5	16.0	17.9	13.7	9.6	8.5	8.8	74	43	64	10	5	0	S 1	S 3	NNW 3	—	
10	32.0	30.6	30.0	14.8	22.1	18.2	18.4	11.8	10.1	9.3	10.6	81	48	68	10	10	10	N 1	SE 4	WSW 1	—	
11	28.3	28.4	29.2	17.2	23.4	19.8	20.1	15.9	11.4	10.6	11.9	78	49	70	10	10	10	WNW 1	S 2	SE 2	—	
12	29.9	29.4	30.6	14.9	26.9	18.7	20.2	14.3	11.2	9.0	9.6	89	35	60	8	5	8	o	S 4	NNW 2	—	⊥ n.
13	30.9	29.7	29.7	14.0	27.4	18.1	19.8	11.7	9.1	8.9	9.2	77	33	60	0	2	1	NW 1	ESE 4	SSE 1	—	
14	29.6	27.4	27.4	13.6	26.8	17.9	19.4	11.9	9.4	8.5	9.5	81	33	63	0	0	0	NW 1	SSE 3	NNW 1	—	⊥ n.
15	27.1	25.7	27.5	13.7	27.4	17.6	19.6	11.8	10.2	7.9	9.3	88	29	62	0	0	1⁰	NW 1	SE 3	WNW 1	—	⊥ n, p, 3.
16	30.4	29.4	29.3	14.4	26.3	18.7	19.8	12.5	10.0	10.3	10.8	83	41	68	4	3	7	NW 1	ESE 3	NW 1	—	⊥ n.
17	28.3	25.4	25.1	17.0	27.8	19.0	21.3	15.6	10.2	8.6	12.2	71	32	76	2	4	8	NW 1	SE 4	N 2	—	
18	23.6	21.0	22.9	14.2	28.3	19.2	20.6	12.6	10.2	9.3	12.0	85	33	73	3	2	10	NW 2	SE 4	NW 3	1.5	⊥ n; ⊤, ≤, ● p.
19	24.0	24.6	26.7	16.4	21.3	15.1	17.6	14.9	9.6	8.8	9.4	70	47	73	9	3	6	N 6	NW 10	N 5	6.6	●, ⊤, ≤ p.
20	28.8	28.6	30.0	12.3	17.6	15.4	15.1	11.1	8.9	9.4	10.0	85	63	77	10	9	10	N 7	N 6	N 2	3.0	⊼ n; ● n, 2, p; ⊤ p.
21	30.7	28.9	30.1	12.3	25.6	17.0	18.3	10.5	9.4	10.6	12.1	89	44	84	0	0	0	NW 1	WSW 1	N 1	—	
22	30.8	29.8	30.1	15.5	23.8	17.6	19.0	14.5	12.3	11.8	11.5	93	53	77	10	1	0	o	SE 4	WNW 1	—	⊥ n.
23	30.4	28.6	28.6	14.4	26.2	17.0	19.2	12.9	11.1	10.1	10.7	92	41	75	7	1	0	o	S 3	NNW 2	—	⊥ n, p, 3.
24	29.4	27.3	27.7	14.0	26.5	17.5	19.3	12.1	9.8	10.8	11.3	82	43	76	2	0	0	o	ESE 3	N 2	—	⊥ n, p, 3.
25	28.7	26.9	27.9	14.9	26.0	20.3	20.4	12.6	10.8	11.6	11.5	86	46	65	5	2	2	NW 1	NW 2	N 6	—	⊥ n.
26	27.9	27.0	28.3	18.2	25.6	19.6	21.1	17.5	12.0	10.8	9.9	77	45	58	10	3	0	N 6	NNW 6	NW 5	—	≤ p.
27	30.3	29.2	30.6	14.8	23.9	18.8	19.2	13.1	9.8	8.3	10.8	78	37	67	0	3	0	NW 1	NNW 1	SSE 2	—	⊥ n.
28	32.2	31.0	31.1	17.1	23.3	17.9	19.4	13.1	11.7	9.8	11.2	81	45	74	10	3	9	SSW 2	S 5	NNW 2	—	
29	31.6	30.3	30.1	15.2	25.4	21.4	20.7	13.5	11.5	11.2	12.0	89	47	64	9	5	10	NNW 1	S 3	SSE 2	0.4	
30	29.8	28.5	28.0	19.0	25.1	17.2	20.4	16.7	14.4	12.5	13.4	88	53	92	9	4	0	o	SE 3	NNW 2	15.0	● n, p; ⊤², ▲° p; ≤ p, 3.
Ср. Moy.	728.4	727.2	727.9	15.8	25.1	18.5	19.8	14.0	10.7	10.3	10.8	79	43	68	5.4	3.7	4.0	1.9	4.2	3.0	28.2	

Октябрь.—Octobre.

1	727.4	725.5	725.9	15.4	23.6	16.0	18.3	13.9	11.0	11.7	10.8	85	54	80	4	7	0	NW 1	NNW 4	NNW 1	0.0	≤ n; ●°, ⊤, ⌒ p; ⊥ p, 3.
2	26.3	24.8	25.2	13.7	26.1	16.1	18.6	11.4	9.3	9.5	8.7	80	39	64	0	2	0	W 1	N 3	WNW 1	—	⊥ n, p, 3.
3	27.2	25.5	26.4	12.2	27.5	16.4	18.7	10.0	7.8	8.0	9.7	74	29	70	1	2	0	NW 2	SSW 1	NW 2	—	⊥ n.
4	28.4	26.8	27.2	12.9	27.5	24.8	21.7	11.0	9.4	9.3	7.6	86	35	33	3	9⁰	0	NW 2	NNW 5	WNW 6	—	⊥ n; ∪ p, 3.
5	29.6	27.2	25.2	12.7	27.4	18.2	19.4	11.8	9.5	10.9	10.3	88	40	66	0	9⁰	0	NNW 1	SSE 4	NNW 3	—	∪, ⊥ p, 3.
6	26.6	25.0	26.6	19.1	25.5	17.8	20.8	15.6	10.6	10.2	9.0	64	43	60	9	7	4	NNW 6	NNW 6	o	—	∪, ⊥ n.
7	27.7	26.1	26.5	12.3	24.8	17.0	18.0	11.7	10.0	11.8	11.9	95	50	83	9	2	2	NNW 1	SSW 4	NW 1	—	
8	27.1	25.9	27.8	13.1	27.0	18.1	19.4	12.0	10.8	10.7	9.4	97	41	61	0	0	0	NW 1	NNW 3	NW 1	—	⊥² n.
9	31.0	29.5	29.8	13.5	26.2	16.8	18.8	12.2	9.9	9.9	11.0	87	40	77	0	7	0	NW 1	SSE 1	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
10	30.3	28.1	28.8	14.0	27.2	19.7	20.3	12.4	10.8	11.0	11.8	92	41	69	6	1	10	NNW 1	SSE 3	NW 3	0.1	⊥ n, a.
11	29.3	27.8	30.4	14.4	29.2	24.4	22.7	13.2	11.4	10.5	6.6	94	35	30	0	0	9	N 1	WNW 1	NNW 4	—	●° n.
12	33.4	31.7	32.4	14.5	27.0	18.1	19.9	14.5	7.5	7.3	10.3	61	28	67	0	0	6	NNW 2	SE 2	NNW 1	—	
13	33.5	31.4	30.3	18.1	25.2	17.2	20.2	16.1	10.9	12.3	11.9	71	52	82	10	1	7	S 3	SSE 4	N 1	—	
14	28.7	26.3	25.5	16.7	25.0	17.1	19.6	15.6	12.1	11.1	11.3	85	48	78	9	1	0	o	SSE 3	NW 1	—	⊥ n, 1.
15	24.3	21.3	20.6	12.2	23.8	16.8	17.6	11.9	9.8	11.4	11.8	94	52	83	9	10	10	NW 1	SE 2	N 2	0.0	⊥ n; ●° p.
16	20.3	23.3	26.1	16.2	15.8	14.8	15.6	14.6	11.4	9.6	7.1	83	72	57	10	10	10	NW 1	N 7	NNW 6	3.3	● a, 2, p.
17	28.2	27.2	29.6	13.6	21.5	13.4	16.2	13.1	7.3	7.0	7.3	63	37	64	2	0	0	NNW 6	N 5	SSE 2	—	● n; ⊥ p, 3.
18	30.0	28.2	27.6	8.2	19.6	10.9	12.9	7.0	7.7	9.0	8.9	94	53	92	9	1	0	NW 1	ESE 3	NW 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
19	26.6	23.5	23.4	10.6	22.0	16.0	16.2	8.2	8.6	9.4	9.5	91	48	70	10	9	8	N 1	SSE 3	SSE 2	—	⊥, ∪ n.
20	22.4	20.2	21.3	14.6	22.6	15.8	17.7	13.7	9.9	9.1	10.4	81	45	78	10	2	0	SSE 1	SSE 4	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
21	23.2	22.6	24.8	11.5	23.2	16.2	17.0	10.6	9.5	9.3	9.6	95	44	70	7⁰	5	2	NNW 1	N 4	o	9.8	⊥ n, 1, a; ≤ p, 3.
22	26.7	27.7	29.8	14.2	15.6	14.3	14.7	13.7	11.8	11.2	10.8	98	85	90	10	10	10	NW 1	NW 1	N 1	13.0	≤ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
23	30.4	29.3	31.3	14.0	21.0	15.4	16.8	13.7	9.6	8.7	9.4	81	48	72	10	2	4	NNW 1	NW 3	W 1	0.2	● n.
24	31.8	30.2	30.4	13.4	19.2	11.9	14.8	11.9	10.7	9.3	9.4	94	56	91	10	2	0	o	ESE 3	WNW 1	—	●° n; ⊥ p, 3.
25	30.9	30.2	32.9	11.4	21.1	12.6	15.0	9.7	9.7	8.9	9.2	97	49	86	10	2	0	o	S 2	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
26	34.9	33.7	34.2	9.9	21.7	12.1	14.6	9.5	9.0	7.7	9.1	99	41	88	1	2	0	NW 1	SSE 3	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
27	33.6	31.7	30.4	8.5	21.4	13.2	14.4	8.2	8.3	9.2	10.2	00	49	91	1	10	0	NW 2	SE 2	SE 2	—	⊥ n.
28	27.9	24.5	22.9	9.6	21.8	13.4	14.9	9.2	8.8	10.7	9.5	99	56	83	10⁰	7⁰	2⁰	ESE 1	SSE 2	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
29	22.1	19.3	20.0	14.3	18.2	14.3	15.6	10.1	9.9	9.2	11.2	83	59	93	8	10	10	NNW 5	N 4	N 1	14.0	⊥ n; ● p, 3.
30	23.1	25.3	31.0	8.4	11.8	7.3	9.2	6.8	5.9	4.5	5.0	71	43	66	10	8	1	N 11	NW 14	N 4	5.4	● n, 1, a.
31	33.4	32.0	33.8	5.6	14.0	5.1	8.2	4.8	5.4	4.8	5.7	80	40	87	2	1	0	N 2	NW 2	NNW 2	—	⊥ n.
Ср. Moy.	728.3	726.8	727.7	12.9	22.7	15.5	17.0	11.6	9.5	9.5	9.5	86	47	74	5.8	4.5	3.1	1.9	3.5	1.8	45.8	

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. 1905. Tiflis, Observatoire physique.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.5	733.1	733.4	1.2	14.2	5.3	6.9	1.0	4.9	5.3	5.8	98	44	87	0	0	0	NW 1	SE 3	NW 1	—	⊔ n; ⊥ p, 3.
2	33.9	32.0	31.9	2.8	16.6	7.3	8.9	2.4	5.5	6.1	7.1	98	44	93	0	2	0	NW 1	SE 3	0	—	⊔ n; ∽ p; ⊥ p, 3.
3	32.6	31.8	32.2	4.1	14.1	10.2	9.5	3.2	6.0	7.8	8.4	98	65	91	9	10	8	SSE 1	WNW 1	0	—	⊥ n, p, 3.
4	32.5	31.0	31.5	5.8	17.2	12.2	11.7	5.3	6.6	7.3	7.3	96	50	69	8	8	1	0	NW 6	NW 4	—	⊥ n.
5	30.2	27.8	27.1	8.9	14.0	9.6	10.8	8.9	7.4	7.1	6.0	87	60	67	10	10	9	NNW 2	NW 6	NNW 6	0.0	● ° p.
6	26.8	27.0	28.7	7.8	12.8	7.9	9.5	6.2	6.1	6.9	5.2	78	62	65	10	2	2	NNW 3	NNW 6	NW 6	—	
7	30.1	30.5	32.0	6.6	11.3	7.4	8.4	6.0	5.7	5.3	5.3	78	53	69	8	7	1	N 6	NW 4	N 6	0.2	⊥ n; ● a; ∽,⊥ p, 3.
8	33.4	32.4	33.4	0.9	11.1	7.7	6.6	0.1	4.5	5.0	6.0	92	51	76	9	9	10	0	SE 2	SSE 3	2.3	—,∽ n; ● p, 3.
9	34.8	34.6	35.4	5.6	9.1	7.1	7.3	5.3	6.5	6.1	6.9	96	71	91	10	10	10	WNW 2	ESE 2	SE 1	5.0	● n, a, 2, p.
10	33.8	32.5	31.4	6.8	9.2	7.4	7.8	5.9	7.1	6.7	6.8	96	78	89	10	10	10	SE 1	SE 3	S 2	1.9	● a, 2, p.
11	29.7	27.9	28.4	6.3	11.8	8.8	9.0	5.7	6.7	6.9	7.4	94	67	88	9	10	10	N 1	N 4	N 1	0.7	● n, a, p.
12	26.7	25.5	25.9	4.9	16.2	7.4	9.5	4.5	6.2	7.0	7.4	97	52	96	10	4	2	N 1	SE 3	NNW 1	0.1	●,∽ n.
13	24.5	23.2	23.3	7.1	16.1	10.4	11.2	5.8	7.1	9.2	8.8	94	67	94	9	10	10	NNW 1	SE 2	E 1	—	● n.
14	22.9	21.6	22.4	7.6	19.6	12.0	13.1	7.6	7.7	7.5	9.1	99	44	87	10	10	10	E 1	ESE 2	NW 2	—	⊥ n.
15	24.6	24.6	27.1	6.0	19.2	10.0	11.7	5.7	6.6	7.6	7.8	94	47	86	0	5	1	NNW 1	W 1	W 1	—	⊥ n, p, 3; ∽ p. 3.
16	29.8	30.0	32.1	11.3	19.4	16.2	15.6	6.5	6.9	7.4	7.1	69	44	53	9	2	8	N 4	NNW 10	W 3	—	⊥,∽ n.
17	33.3	32.3	31.2	7.7	18.4	8.9	11.7	7.4	6.9	7.6	7.8	89	48	92	9	10°	0	N 1	WNW 1	NNW 1	—	⊥ n, p, 3; ☽ a, 2, p.
18	29.8	29.0	30.9	5.8	19.3	14.3	13.1	5.3	6.5	6.6	8.7	94	40	72	1	9	10	WNW 1	NW 9	NNW 6	—	⊥ n.
19	33.3	33.2	35.0	10.7	11.7	8.3	10.2	7.5	5.8	6.7	4.3	61	66	54	10	10	0	N 6	NW 2	NW 4	0.3	● a, p.
20	37.1	36.7	39.8	5.5	13.0	6.9	8.5	5.1	5.1	3.7	5.9	76	33	80	1	4	3	N 1	N 4	SE 4	—	
21	37.7	34.4	30.9	5.8	10.6	10.1	8.8	5.7	5.7	5.0	5.2	84	52	56	10	2	8	SSW 2	NNW 2	N 6	—	
22	29.8	31.3	35.7	12.4	15.1	10.8	12.8	10.0	7.6	6.8	6.1	71	53	63	10	2	0	N 7	NW 14	N 5	—	⸝ a, p.
23	36.8	33.8	31.5	4.2	7.8	8.4	6.8	2.1	5.5	6.0	6.3	89	76	77	10	10	10	NW 1	NW 2	W 1	—	⊥ n.
24	29.5	27.6	28.3	4.5	16.4	6.3	9.1	4.0	6.1	6.6	6.4	97	48	90	8	5	0	W 1	SE 1	WNW 1	—	⊥ n, p.
25	29.1	26.7	27.9	7.1	16.2	7.1	10.1	4.2	6.9	7.0	6.8	91	52	90	10	1	0	NW 1	N 4	N 1	—	⊥ n, p, 3.
26	29.3	28.0	28.7	3.9	14.0	6.0	8.0	2.9	5.5	6.1	5.9	90	52	85	8	10	5	N 2	NW 2	NNW 3	—	⊥ n, p, 3.
27	30.4	29.6	32.2	1.0	12.5	7.2	6.9	0.9	4.7	6.9	7.0	96	64	93	1	9	10	NNW 2	SE 4	SW 1	0.5	⊥,⊔ n.
28	34.3	34.3	34.4	8.1	10.0	9.1	9.1	7.0	7.8	8.3	7.8	98	91	92	10	10	10	0	SSE 2	SSE 2	0.1	● n, a.
29	32.9	32.0	31.0	7.7	10.6	6.2	8.2	6.2	7.6	8.1	6.9	98	85	97	10	10	0	0	E 2	NW 1	0.5	● a, 2, p; ⊥ p, 3.
30	31.7	31.2	32.4	8.9	14.8	6.3	10.0	5.3	7.0	7.8	6.7	83	63	94	10	1	0	N 3	WSW 1	NW 1	0.2	● ° n, 1, a; ⊥ n, p, 3.
Ср. Moy.	731.2	730.2	730.9	6.2	14.1	8.8	9.7	5.1	6.3	6.7	6.8	89	57	81	7.6	6.7	4.9	1.8	3.6	2.6	11.8	

Декабрь.—Décembre.

1	733.6	732.2	732.5	1.9	12.5	5.1	6.5	1.9	5.2	5.9	6.3	98	54	95	7	2	0	NW 1	WNW 2	SSE 1	—	⊥ n; ⊔ n, p, 3.
2	33.1	34.0	36.5	5.0	9.1	8.9	7.7	2.8	6.2	7.0	7.2	95	81	86	10	10	10	0	S 1	0	0.5	⊔ n.
3	37.9	38.0	36.7	7.7	7.6	6.4	7.2	6.2	7.6	7.2	6.6	98	93	91	10	10	10	0	SSE 4	ESE 4	1.6	● n, 1, a.
4	34.9	32.8	33.4	5.3	9.4	2.2	5.6	2.1	5.2	5.4	5.0	78	61	93	10	0	0	NW 3	N 4	SW 1	—	● n; ⊔ p, 3.
5	33.5	32.6	31.6	— 0.6	11.9	3.1	4.8	— 1.1	4.1	4.7	5.0	94	45	88	0	1	2	0	WSW 1	0	—	⊔ n, p, 3.
6	30.4	28.5	29.8	0.5	10.5	11.9	7.6	— 0.1	4.5	5.2	6.8	94	54	66	9	10	10	NW 1	NNW 6	N 3	—	⊔ n.
7	32.7	33.0	35.2	6.9	9.8	8.5	8.4	6.9	5.8	6.1	5.8	79	68	70	10	9	10	SE 4	SSE 5	S 3	1.9	
8	36.3	35.2	34.0	7.3	9.7	7.7	8.2	6.8	7.0	6.9	6.9	91	76	89	10	10	10	SE 1	SE 3	SSE 2	—	● n.
9	32.2	31.1	31.3	6.6	7.5	6.1	6.7	6.1	6.9	6.7	6.6	94	88	95	10	10	10	S 1	SE 3	SE 6	0.9	⊥ n.
10	31.3	31.1	32.5	5.5	8.3	5.7	6.5	4.6	6.3	6.4	6.1	94	78	90	10	10	10	SSE 2	SSE 2	S 2	0.3	● n, a.
11	33.2	32.5	31.8	5.3	7.1	5.9	6.1	4.9	5.0	5.0	4.9	75	66	70	10	10	10	W 2	SSE 1	WSW 3	—	⊥ n.
12	30.9	29.2	29.9	2.9	10.8	8.1	7.3	1.7	4.5	5.4	5.4	79	56	67	1	2	9	NW 2	SE 3	N 4	1.1	∽ p.
13	30.5	28.6	25.3	4.1	6.3	4.3	4.9	3.9	5.6	5.9	5.8	92	83	93	10	10	10	SSE 3	SE 4	0	3.6	● n, p, 3.
14	21.1	17.7	17.2	2.3	7.3	4.6	4.7	1.9	5.0	4.5	4.6	93	59	72	10	8	10	NW 1	WNW 2	N 6	—	● n; ∽ p, 3.
15	16.9	18.4	20.0	3.5	1.9	2.7	2.7	1.8	4.9	4.4	3.6	83	84	64	10	10	10	N 1	N 7	NNW 5	1.5	∽ n; ✳ 1, a, 2, p.
16	22.3	23.2	24.8	0.8	4.1	0.7	1.9	0.0	3.1	2.7	3.0	62	44	61	4	5	6	NNW 6	NW 8	NNW 3	—	
17	23.2	21.7	21.1	— 1.4	7.2	— 1.1	1.6	— 2.3	2.7	3.0	3.6	64	39	84	0	0	0	N 5	N 5	WNW 1	—	⊔ p, 3.
18	20.6	18.8	19.8	— 0.3	7.1	2.8	3.2	— 3.1	3.4	3.4	4.1	76	45	72	10	9	10	NW 5	NW 2	N 2	11.4	⊔ n.
19	19.4	17.8	19.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	4.6	4.5	3.6	98	96	75	10	10	10	N 3	N 1	N 4	34.1	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
20	19.1	20.9	24.2	0.1	— 0.1	— 1.2	— 0.4	— 1.5	2.8	2.8	2.4	60	62	56	10	10	10	NW 16	NW 14	NW 19	—	⸭,⸝ n, 1, a, p, 3.
21	25.0	25.3	26.1	— 1.6	— 0.7	— 0.5	— 0.9	— 1.9	1.8	2.2	2.4	45	50	55	10	10	10	NW 16	NW 15	NW 9	—	⸭,⸝ n, 1, a, 2, p.
22	27.5	28.9	29.9	— 0.3	0.6	0.5	0.3	— 1.4	2.6	2.7	2.2	59	56	48	10	10	0	NW 13	NW 11	NW 8	—	⸭,⸝ n, a.
23	31.0	30.3	29.8	— 3.5	2.5	— 6.5	— 2.5	— 6.7	2.1	2.3	2.3	60	42	84	0	5	0	N 5	E 1	NNW 2	—	⊔ p, 3.
24	28.0	26.2	25.9	— 9.4	— 2.1	— 5.8	— 5.8	— 9.6	1.7	1.8	1.8	75	48	61	8	9	3	N 1	N 2	N 2	—	⊔ n.
25	24.4	23.3	25.6	— 6.6	— 2.5	— 5.3	— 4.8	— 8.2	1.7	2.4	2.4	70	62	80	10	10	5	W 1	NW 2	NW 1	—	⊔° n.
26	24.0	25.3	29.3	— 0.5	0.5	— 2.4	— 0.8	— 6.3	2.4	1.8	1.9	53	40	51	10	10°	0	NNW 2	NNW 12	NW 9	—	⸝ a, p.
27	29.9	28.3	27.3	— 7.0	— 1.2	— 1.1	— 3.1	— 7.4	1.7	2.1	2.6	66	50	61	0	9	0	N 8	NNW 2	NW 5	—	
28	27.9	29.0	31.1	— 4.1	4.1	1.3	0.4	— 5.7	2.8	3.0	3.8	84	49	75	5	4	9	NW 5	NW 8	NW 4	0.0	✳° 1, a, 2, p.
29	31.1	29.1	29.7	— 3.1	5.4	1.7	1.4	— 4.3	3.2	3.4	4.3	89	50	84	10	4	3	NW 1	WSW 1	NNW 2	—	⊔ n, p, 3.
30	30.6	29.7	29.7	— 0.5	6.2	0.2	2.0	— 1.6	3.7	4.0	3.8	83	55	81	2	1	0	W 2	WSW 1	NW 1	—	⊔ n.
31	28.6	27.2	27.4	— 2.5	4.4	— 1.0	0.3	— 3.6	3.4	3.4	3.7	89	55	86	4°	10°	3	NW 2	N 3	NNW 2	—	⊔ n, p, 3; ∽ p.
Ср. Moy.	728.4	727.7	728.3	0.8	5.3	2.4	2.8	— 0.4	4.1	4.3	4.3	80	61	76	7.4	7.4	6.1	3.6	4.4	3.7	56.9	

Ново-Баязетъ. 1905. Novo-Baïazet.

Широта—Latitude: 40° 20′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 45° 7′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	601.1	601.1	600.9	— 7.2	2.2	—10.2	— 5.1	—10.8	2.0	3.2	1.6	78	59	76	7	5	4	N 1	SW 20	NW 3	—	☩ n, 2, 3; ↙ 2.
2	01.3	01.9	07.1	— 8.0	4.4	—11.6	— 5.1	—12.8	1.9	3.8	1.4	81	60	76	0	2	0	0	0	0	—	
3	07.8	07.2	07.2	—14.8	0.8	—10.2	— 8.1	—15.4	1.2	3.6	1.6	86	72	80	0	2	0	0	0	0	—	
4	06.4	05.7	05.3	—14.4	1.0	—10.4	— 7.9	—15.4	1.3	3.5	1.6	86	70	79	2	2	0	0	0	0	—	
5	05.7	03.9	03.5	— 9.2	— 4.2	—11.2	— 8.2	—15.9	2.0	2.6	1.5	86	59	78	10	10	8	0	SW 7	W 7	—	☰, ≡ 1.
6	03.5	02.0	599.5	— 9.8	— 5.6	—11.4	— 8.9	—15.9	1.6	2.1	1.5	75	69	82	10	10	10	NW 1	W 7	NW 3	1.0	
7	04.0	03.6	604.0	— 9.6	0.8	— 5.2	— 4.7	—14.4	1.4	3.0	2.4	66	61	78	1	5	7	0	0	0	—	☩, ✳ n.
8	04.2	03.1	01.6	— 1.6	2.4	— 2.6	— 0.6	—11.3	2.7	3.2	2.9	66	60	76	10	4	8	S 5	NW 1	NW 5	—	
9	00.6	01.2	599.6	— 0.2	— 0.8	— 4.8	— 1.9	— 6.3	3.0	2.6	2.4	66	60	76	4	10	4	S 7	S 6	0	—	↙ n; ⊽ 3.
10	02.9	01.0	600.6	— 3.0	4.0	— 3.6	— 0.9	— 4.8	2.9	3.6	2.7	81	60	78	2	2	4	0	0	0	—	
11	596.7	597.1	596.2	— 2.6	— 0.6	— 2.4	— 1.9	— 7.8	3.2	2.7	3.0	86	62	79	7	7	10	0	0	0	0.4	
12	98.6	98.8	601.8	— 6.4	— 4.8	— 5.0	— 5.4	— 8.8	2.1	2.1	2.4	76	66	79	4	5	4	0	W 7	0	—	✳ n.
13	604.5	604.4	03.8	—15.0	— 0.4	— 9.6	— 8.3	—16.9	1.1	2.6	1.7	77	60	79	2	4	0	0	0	0	—	
14	01.2	00.6	598.4	—18.0	— 0.4	—12.8	—10.4	—19.4	1.0	2.6	1.2	86	60	77	4	5	0	0	0	0	—	
15	598.4	598.4	98.8	—10.2	0.2	— 7.0	— 5.7	—15.0	1.8	2.8	2.1	86	60	77	3	4	5	0	0	0	1.2	
16	99.6	99.1	98.2	—10.4	0.6	— 4.8	— 4.9	—13.3	1.7	2.7	2.6	86	56	81	10	9	8	SW 20	W 3	W 3	0.2	✳ n; ↙ 1; ☩ 1, 3.
17	97.1	98.2	99.4	— 5.0	— 2.6	—10.4	— 6.0	—10.4	2.7	2.3	1.6	86	60	80	10	10	4	SE 5	W 5	W 1	—	✳, ☩ n.
18	600.4	99.7	600.1	—10.2	— 4.2	—10.2	— 8.2	—14.9	1.4	2.2	1.6	66	66	79	2	0	0	W 3	0	0	—	
19	02.1	603.5	04.7	—10.8	— 4.0	—10.2	— 8.3	—13.3	1.5	2.0	1.6	78	60	79	10	10	10	0	N 3	0	—	
20	06.0	06.5	06.6	—12.2	— 3.4	— 9.6	— 8.4	—15.4	1.4	2.4	1.9	77	66	86	4	10	10	0	N 3	NW 3	1.0	✳.
21	07.2	06.2	04.4	—14.0	— 4.2	—12.2	—10.1	—14.4	1.2	2.0	1.4	78	60	80	10	0	7	W 3	0	0	0.5	
22	02.1	02.1	00.2	—17.6	— 9.6	—11.0	—12.5	—20.4	1.0	1.5	1.5	84	69	76	10	10	10	0	N 1	0	0.3	✳ n; ⊽ 3.
23	598.3	597.9	598.0	—11.6	— 9.4	—10.8	—10.6	—13.9	1.4	1.5	1.5	75	70	80	10	10	4	0	0	0	1.2	✳ n.
24	99.2	600.7	600.5	—13.2	— 5.0	— 9.6	— 9.3	—14.4	1.4	2.1	1.7	86	66	82	10	8	5	0	N 1	0	2.8	✳ n; ⊕ 2.
25	601.5	00.9	00.5	—18.8	— 3.4	— 9.6	—10.6	—20.4	0.9	2.2	1.7	86	64	81	10	7	4	0	0	0	1.5	✳ n.
26	599.1	599.5	599.3	—13.2	— 4.6	— 9.6	— 9.1	—18.4	1.4	2.2	1.9	86	66	86	10	10	7	NW 1	0	0	3.6	✳ n, a.
27	600.3	601.3	602.2	—23.2	— 5.8	—12.8	—13.9	—23.7	0.6	2.0	1.3	81	66	81	2	2	0	0	0	0	—	
28	04.2	05.3	04.9	—30.0	— 8.8	—27.0	—21.9	—31.3	0.3	1.5	0.4	86	66	86	1	0	0	0	0	0	—	
29	04.7	03.9	00.9	—19.2	— 3.6	—14.4	—12.4	—27.0	0.9	2.3	1.1	86	66	76	7	2	7	0	0	0	—	
30	598.7	596.7	93.9	—12.2	— 9.6	—18.8	—13.5	—21.8	1.2	1.3	0.8	69	62	78	8	10	10	0	SW 7	SW 5	—	☩ 2, 3.
31	97.3	97.1	98.5	—15.0	— 5.2	—11.2	—10.5	—20.8	1.0	1.9	1.5	75	62	80	2	10	4	W 3	W 7	W 3	—	☩ 2.
Ср. Moy.	601.8	601.6	601.3	—11.8	— 2.7	—10.0	— 8.2	—15.6	1.6	2.4	1.7	80	63	79	5.9	6.0	5.0	1.6	2.5	1.1	13.7	

Высота—Altitude: 1963 m 8 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm —0.48**

1	599.9	600.8	602.4	—10.4	— 3.6	—10.2	— 8.1	—11.9	1.3	2.1	1.6	66	60	78	0	0	2	0	0	0	—	
2	604.2	04.2	03.5	—17.4	— 2.2	—11.6	—10.4	—18.5	1.0	2.6	1.4	86	68	78	0	2	3	0	0	0	—	
3	03.7	03.0	03.1	—12.8	— 2.4	—10.4	— 8.5	—17.5	1.4	2.6	1.6	86	66	79	10	1	3	0	0	0	—	
4	03.3	02.8	01.8	—15.0	— 2.8	—12.2	—10.0	—19.0	1.2	2.4	1.4	86	66	80	10	5	5	0	0	0	—	
5	01.6	00.2	01.0	— 9.8	— 4.8	—11.6	— 8.7	—16.5	1.8	2.6	1.5	86	80	81	10	7	4	0	0	0	—	
6	02.1	03.1	03.5	—11.8	— 4.6	—10.8	— 9.1	—12.4	1.5	2.3	1.5	86	72	80	5	7	4	0	0	0	0.6	
7	05.1	05.5	05.1	—12.6	— 5.2	—11.6	— 9.8	—16.5	1.4	2.2	1.6	86	71	86	10	10	7	0	0	0	—	△, ✳ n.
8	05.2	04.5	02.9	—12.0	— 2.2	—10.4	— 8.2	—12.9	1.5	2.9	1.7	86	75	84	4	6	7	0	0	0	—	
9	02.5	01.5	598.9	— 9.0	— 3.4	—10.8	— 7.7	—11.9	1.8	2.6	1.6	81	75	82	10	7	4	0	0	0	4.5	
10	599.4	599.8	99.7	— 8.6	— 4.4	—10.4	— 7.8	—11.4	2.0	2.6	1.7	86	78	86	10	10	7	0	0	0	5.8	✳ n, 1, a, 2, p.
11	601.4	601.7	601.3	—20.8	— 3.8	—11.2	—11.9	—22.4	0.7	2.6	1.5	86	75	80	4	4	3	0	0	0	—	✳ n.
12	00.5	00.3	599.7	—14.2	— 3.4	—14.2	—10.6	—20.5	1.3	2.4	1.2	86	69	82	4	5	4	0	0	0	—	
13	00.3	00.3	600.5	—21.6	— 3.2	—16.2	—13.7	—23.8	0.7	2.5	1.0	86	69	79	10	3	3	0	0	0	—	≡ 1.
14	04.1	04.1	04.0	—16.6	— 3.0	—17.0	—12.2	—24.3	1.0	2.6	0.9	86	71	80	10	2	0	0	0	0	—	≡ 1.
15	04.5	04.5	03.9	—13.8	— 4.2	—17.2	—11.7	—19.5	1.3	2.1	1.0	86	64	82	10	0	0	0	0	0	—	⊽ 3.
16	03.9	03.4	02.8	—13.4	— 3.8	—16.2	—11.1	—18.0	1.4	2.3	1.0	86	66	80	2	4	3	0	0	0	—	
17	03.6	04.9	04.4	—12.2	— 1.8	—14.4	— 9.5	—17.5	1.5	2.9	1.1	86	74	79	10	6	0	0	0	0	—	∨ 1.
18	05.4	05.6	03.5	—10.0	— 5.4	—11.4	— 8.9	—15.0	1.8	2.3	1.5	86	75	80	10	0	10	0	0	0	—	∨ n; ≡ 3.
19	599.2	599.1	599.3	—10.4	— 1.2	— 9.6	— 7.1	—14.0	1.7	2.8	—	86	66	—	7	10	7	0	SE 5	0	—	← n; ≡ 1.
20	600.3	601.3	601.6	— 9.4	— 1.4	— 8.4	— 6.4	— 9.6	1.8	2.7	1.9	81	66	81	2	3	4	0	0	0	0.1	
21	03.0	03.0	04.5	— 7.4	— 2.2	— 8.6	— 6.1	— 8.9	2.2	2.8	1.8	86	72	80	10	10	10	0	0	0	1.0	✳ n.
22	06.2	07.0	06.9	— 9.4	— 1.6	— 8.2	— 6.4	—11.4	1.8	2.9	2.0	84	72	81	10	4	4	0	0	0	—	✳ n.
23	07.9	07.9	07.4	—22.4	— 4.2	—14.2	—13.6	—22.4	0.5	2.4	1.2	75	72	79	0	0	0	0	0	0	—	
24	08.0	07.1	07.0	—23.2	— 3.4	—14.8	—13.8	—24.3	0.6	2.5	1.1	86	72	78	3	0	0	0	0	0	—	
25	08.4	08.7	08.8	—21.0	— 4.2	—14.2	—13.1	—21.0	0.7	2.4	1.2	86	72	78	3	0	0	0	0	0	—	
26	09.6	09.6	09.2	—17.2	— 3.4	—13.8	—11.5	—19.0	1.0	2.5	1.3	84	72	82	0	0	0	0	0	0	—	
27	07.6	06.4	05.2	—18.6	— 3.2	—14.0	—11.9	—19.5	0.8	2.6	1.2	86	72	78	3	0	0	0	0	0	—	
28	03.2	02.6	01.8	—17.0	— 3.4	—12.2	—10.9	—17.0	1.0	2.5	1.4	86	72	80	4	9	5	0	0	0	—	
Ср. Moy.	603.7	603.7	603.3	—14.2	— 3.3	—12.4	—10.0	—17.0	1.3	2.5	1.4	84	71	80	6.1	4.1	3.5	0.0	0.2	0.0	12.0	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	601.8	601.9	601.2	—12.4	— 3.0	—13.2	— 9.5	—16.1	1.5	2.6	1.3	86	73	81	5	5	4	0	0	0	—	
2	02.4	02.4	01.4	—15.2	— 2.4	—12.2	— 9.9	—16.1	1.2	2.8	1.4	86	72	79	10	5	4	0	0	0	—	
3	02.5	02.4	01.7	—12.8	— 4.2	—10.4	— 9.1	—14.5	1.4	2.4	1.6	86	72	80	3	4	3	0	0	0	0.1	
4	02.6	02.7	03.0	—13.2	— 3.2	—11.8	— 9.4	—16.1	1.4	2.6	1.4	86	72	78	9	2	0	0	0	0	—	✳ n.
5	03.0	00.6	597.6	— 9.0	— 5.0	— 8.2	— 7.4	—14.5	1.9	2.3	2.0	84	73	82	4	7	10	0	0	0	3.8	∨ 1.
6	593.0	596.1	97.5	— 8.2	— 4.8	—11.2	— 8.1	—13.0	2.1	2.4	1.6	86	75	82	10	7	3	N 1	0	0	1.4	✳ n, a.
7	600.0	99.0	98.5	—19.2	— 4.6	—14.2	—12.7	—19.6	0.9	2.4	1.2	86	73	80	4	5	3	0	0	0	—	
8	598.2	97.9	98.2	—10.2	— 5.4	—14.2	— 9.9	—18.1	1.8	2.3	1.2	86	75	81	4	9	9	0	0	0	—	
9	602.0	603.5	603.9	— 9.6	— 5.0	—10.4	— 8.3	—19.6	1.9	2.3	1.7	86	73	82	10	4	0	0	0	0	—	∨ 1.
10	06.8	06.4	05.4	—18.0	— 3.4	—16.2	—12.5	—19.6	0.9	2.5	1.0	86	72	82	2	4	0	0	0	0	—	
11	05.7	04.2	02.8	—19.6	— 4.8	—17.2	—13.9	—22.1	0.8	2.3	1.0	86	73	82	0	0	0	0	0	0	—	
12	01.3	01.7	02.1	—10.4	— 3.4	—10.2	— 8.0	—19.6	1.6	2.6	1.6	81	74	81	10	10	10	0	0	0	1.2	
13	02.2	02.8	03.9	—10.2	— 4.4	—10.2	— 8.3	—12.0	1.8	2.3	1.6	86	73	80	10	7	5	0	0	0	—	✳ n.
14	04.0	03.5	02.7	—17.2	— 3.0	— 9.2	— 9.8	—18.1	1.0	2.7	1.8	86	74	81	0	4	10	0	0	0	1.0	
15	02.1	01.6	02.0	— 9.8	— 4.2	—13.4	— 9.1	—15.5	1.8	2.4	1.3	86	74	79	10	2	4	0	0	0	—	✳ n.
16	03.0	03.5	04.1	—10.8	0.2	—10.6	— 7.1	—16.1	1.7	3.0	1.6	86	66	79	10	2	0	0	0	0	—	
17	05.5	05.1	04.5	— 8.4	— 0.6	— 8.2	— 5.7	—12.0	2.0	3.2	1.9	86	74	80	10	10	5	0	0	0	—	
18	04.0	03.3	03.4	—12.6	— 5.0	—11.2	— 9.6	—12.6	1.4	2.4	1.6	86	75	82	10	10	10	—	0	0	—	⊔ 1; ≡² 1, 2, 3.
19	03.5	02.4	01.7	—10.2	— 3.8	—10.0	— 8.0	—12.0	1.8	2.6	1.7	86	76	82	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1; ≡² 1, 2, 3.
20	599.7	599.3	598.3	—11.8	— 2.2	— 7.0	— 7.0	—12.0	1.5	2.8	2.2	86	74	83	10	10	5	0	0	0	—	≡,⊔ 1.
21	97.1	96.9	96.2	— 7.0	0.0	— 0.6	— 2.5	—10.5	2.3	3.6	3.6	86	78	84	7	7	10	0	0	0	4.8	
22	96.2	96.6	96.4	— 0.2	1.0	— 4.4	— 1.2	— 5.4	3.8	—	2.7	86	—	81	10	7	10	0	0	NW 3	5.0	✳ n.
23	95.3	95.2	94.8	— 3.4	— 1.0	— 3.6	— 2.7	— 5.4	3.0	3.2	2.8	86	74	81	10	10	7	0	0	0	—	✳ n.
24	95.9	97.7	99.1	— 4.2	— 2.2	— 7.6	— 4.7	— 9.5	2.9	3.0	2.2	86	78	86	10	10	10	0	0	0	0.5	
25	602.0	603.6	604.1	— 5.2	0.4	— 8.8	— 4.5	— 9.5	2.5	3.4	1.8	82	72	80	10	0	4	0	0	0	—	✳ n.
26	07.8	09.3	08.9	— 8.2	2.2	— 7.6	— 4.5	—11.5	2.0	3.8	1.9	82	69	79	4	0	0	0	0	0	—	
27	09.4	09.7	09.9	— 9.8	2.2	— 9.4	— 5.7	—12.5	1.7	3.8	1.8	82	70	82	2	2	0	0	0	0	—	
28	08.7	07.6	05.5	—11.6	2.0	— 7.8	— 5.8	—13.5	1.6	3.8	1.9	84	72	78	2	2	0	0	0	0	—	
29	05.1	05.1	04.6	— 9.4	3.8	— 8.2	— 4.6	—11.0	1.8	4.1	1.9	82	69	80	3	0	0	0	0	0	—	
30	04.6	04.9	05.4	— 9.6	4.0	— 6.4	— 4.0	— 9.6	1.9	4.2	2.2	86	68	79	2	0	0	0	0	0	—	
31	06.9	06.8	06.6	— 9.8	4.0	— 6.6	— 4.1	—11.5	1.6	4.2	2.2	77	68	82	2	3	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	602.3	602.4	602.1	—10.6	— 1.8	— 9.7	— 7.4	—13.8	1.7	2.9	1.8	85	73	81	6.5	5.1	4.4	0.0	0.0	0.1	17.8	

Апрѣль.—Avril.

1	605.9	605.3	601.6	— 9.2	4.8	— 3.8	— 2.7	—10.4	1.8	4.2	2.6	81	66	78	0	1	5	0	0	0	—	
2	01.2	00.5	00.1	— 2.2	5.6	0.4	1.3	— 5.8	2.9	4.8	3.7	75	70	78	10	5	10	0	0	0	—	
3	599.6	00.9	02.7	1.0	5.0	— 0.4	1.9	— 0.8	4.2	4.2	3.5	86	64	79	10	9	9	0	0	0	—	
4	603.2	03.2	02.8	0.6	5.4	0.2	2.1	— 2.8	4.2	4.1	3.4	86	62	73	5	2	7	0	W 3	—	—	
5	02.1	01.9	01.7	— 0.2	4.0	— 0.6	1.1	— 1.3	3.5	4.2	3.5	78	69	79	7	10	7	W 1	W 3	0	0.6	△ 2.
6	03.2	03.9	04.6	— 2.2	5.2	— 2.2	0.3	— 2.3	2.9	4.4	3.0	75	66	77	5	3	0	0	0	0	—	△,✳ n.
7	03.6	03.5	02.8	— 0.4	6.0	0.0	1.9	— 2.2	3.5	4.2	3.7	78	60	81	7	9	7	S 1	S 5	SW 3	—	
8	02.5	03.7	04.4	0.6	6.2	— 2.0	1.6	— 2.3	3.3	4.2	3.2	69	59	81	8	7	9	S 1	0	N 1	2.2	
9	07.0	07.8	09.7	— 2.0	4.4	0.0	0.8	— 2.8	3.4	4.0	3.8	86	64	82	10	7	4	0	0	0	—	✳ n.
10	09.1	07.1	06.2	4.0	2.0	— 4.2	0.6	— 5.8	5.0	3.7	2.8	82	69	83	10	10	2	SE 1	SW 3	0	0.5	✳.
11	08.2	08.3	08.8	— 4.8	2.4	— 0.8	— 1.1	— 7.9	2.3	3.3	3.4	72	59	78	0	0	0	0	0	0	—	
12	08.3	07.9	07.3	— 2.4	4.6	— 0.4	0.6	— 6.9	2.9	3.7	3.5	75	59	78	5	4	4	0	0	0	—	
13	06.3	05.6	04.7	1.0	4.8	— 0.2	1.9	— 3.8	3.9	3.8	3.4	77	59	76	0	0	0	0	0	0	—	
14	02.9	02.4	01.9	1.8	6.8	0.8	3.1	— 1.3	3.9	4.3	4.0	75	59	81	2	4	7	0	0	0	—	
15	03.4	01.2	01.1	1.8	4.6	1.8	2.7	— 0.8	4.8	3.8	4.4	92	60	84	10	10	10	0	0	0	1.4	● p; ⊤ 3.
16	02.6	02.8	02.9	2.2	5.8	0.6	2.9	— 1.3	4.1	4.1	3.8	77	60	77	10	7	4	0	SW 3	0	—	● n.
17	04.0	04.0	04.8	2.8	3.0	0.8	2.2	— 1.8	4.8	3.4	3.8	84	60	78	4	10	5	0	W 3	0	—	
18	06.2	06.7	06.9	1.6	8.8	2.2	4.2	— 3.4	4.5	5.0	5.0	87	59	93	10	4	0	0	0	0	—	
19	06.6	06.1	05.3	1.8	8.2	1.6	3.9	— 1.9	4.6	5.2	4.3	87	65	84	0	2	0	0	SE 1	0	—	
20	05.2	03.4	03.0	5.6	14.7	4.0	8.1	— 2.9	5.1	6.7	4.8	76	55	79	2	4	10	0	W 3	0	1.4	
21	03.1	03.6	03.8	5.2	14.7	4.4	8.1	1.1	4.8	6.4	4.8	72	53	77	10	4	0	0	0	0	—	● n.
22	04.0	03.2	02.2	2.0	13.3	2.2	5.8	— 3.4	4.8	6.1	4.5	91	53	84	0	0	0	0	0	0	—	
23	01.5	00.4	599.0	3.0	14.5	3.0	6.8	— 2.4	4.6	6.3	4.4	81	52	78	0	4	4	0	W 1	0	—	
24	598.4	599.1	99.8	9.0	14.7	3.8	9.2	— 2.9	6.3	7.5	4.6	73	60	76	7	10	4	0	S 7	0	1.4	● p.
25	602.4	602.9	602.4	5.2	13.3	1.8	6.8	1.6	4.4	6.1	4.8	66	53	92	4	7	10	NW 1	SW 7	0	3.3	
26	01.8	01.8	01.9	2.8	7.6	0.8	3.7	— 0.4	3.9	5.6	3.9	69	71	80	10	7	9	W 3	W 3	0	—	●,✳ n.
27	02.1	01.4	01.4	2.6	8.8	3.8	5.1	— 1.9	4.2	5.9	5.3	75	71	92	2	7	7	0	SE 3	W 3	2.8	⊔ n.
28	01.1	00.4	599.9	4.4	8.4	1.0	4.6	0.6	4.8	5.3	4.2	77	65	82	2	10	10	0	SE 3	NW 1	1.0	● n.
29	597.6	598.2	98.7	1.2	0.2	— 0.6	0.3	— 0.6	4.6	3.0	3.8	92	66	86	10	10	7	0	N 1	0	3.0	● n; ✳ n, 2, p; △ 2.
30	99.5	600.4	601.9	1.4	7.8	1.4	3.5	— 3.9	3.2	5.0	3.8	62	63	75	9	10	7	NW 3	NW 7	0	—	
Ср. Moy.	603.4	603.3	603.1	1.3	7.2	0.6	3.0	— 2.7	4.0	4.8	3.9	79	62	81	5.6	5.9	5.3	0.4	1.8	0.3	17.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.5	602.8	603.4	4.0	12.2	1.4	5.9	— 2.8	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	N 1	0	1.2	
2	02.3	01.5	02.0	— 0.4	0.8	0.8	0.4	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	E 7	E 5	0	5.0	☩ n; ✳ n, a, 2.
3	03.3	03.0	04.3	1.2	3.8	0.2	1.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	N 5	0	1.8	✳ n, p.
4	06.3	06.3	06.2	2.4	3.8	0.6	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	N 1	0	1.4	● n.
5	03.2	02.2	01.5	2.4	5.6	2.0	3.3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	0	0	3.8	✳ n; ● n, p; ≺ 3.
6	01.2	01.2	01.7	3.2	4.4	2.4	3.3	0.7	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	0	14.4	● n, a, 2, p, 3; ⊼ a; △ a, 2.
7	02.6	02.9	03.5	0.8	5.0	2.8	2.9	0.7	—	—	—	—	—	—	10	9	4	0	W 1	0	—	● n.
8	03.0	01.7	03.6	3.0	11.8	1.8	5.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	3	6	10	0	S 5	0	6.5	●,✳ p; ≺ 3.
9	05.1	05.1	06.0	1.8	7.6	2.8	4.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	1	5	4	0	NE 1	0	0.6	✳ n.
10	06.5	06.9	07.2	0.8	9.8	2.8	4.5	— 3.8	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	W 3	0	—	✳ n.
11	07.2	06.9	08.1	4.4	11.8	3.2	6.5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	0	—	
12	08.4	08.3	08.6	4.8	13.9	3.4	7.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	10.4	10.5	11.1	5.6	14.5	3.4	7.8	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	11.3	10.4	09.4	6.8	14.7	3.6	8.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	E 1	0	—	
15	08.7	08.2	07.9	7.6	16.7	3.8	9.4	0.7	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	0	0	—	
16	07.9	07.3	08.6	10.8	15.3	3.8	10.0	3.7	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	N 3	0	—	
17	07.7	06.7	06.3	10.8	17.7	5.6	11.4	0.7	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	E 3	0	—	
18	05.5	04.2	04.7	8.8	14.5	7.0	10.1	2.7	—	—	—	—	—	—	10	9	7	0	0	0	0.5	●,⊼° p.
19	03.2	03.1	03.3	9.8	14.3	5.8	10.0	5.7	—	—	—	—	—	—	8	10	7	0	NE 1	0	—	
20	02.9	02.6	03.9	9.8	16.7	6.0	10.8	2.7	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	0	0	—	
21	02.7	01.9	02.9	10.0	14.9	3.8	9.6	3.7	—	—	—	—	—	—	0	3	7	0	SE 3	0	4.3	△,● 2, p; ⊤ p; ≺ 3.
22	01.6	00.3	599.9	8.2	14.3	4.8	9.1	0.7	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	0	5.0	● n, p; ⊼ p; ≺ 3.
23	599.7	00.1	600.6	7.6	14.1	5.0	8.9	4.7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	0	0	5.3	● n, p.
24	602.8	02.8	04.2	8.2	12.7	5.6	8.8	3.7	—	—	—	—	—	—	5	8	2	0	SE 1	0	—	● n.
25	04.7	04.2	05.6	10.2	14.5	4.8	9.8	3.2	—	—	—	—	—	—	3	4	10	0	W 3	W 3	2.2	● p, 3; ≺ 3.
26	05.2	04.3	04.9	10.6	17.1	8.0	11.9	3.7	—	—	—	—	—	—	2	6	7	0	W 3	0	1.1	● n.
27	04.0	03.1	04.2	10.0	14.5	7.2	10.6	7.2	—	—	—	—	—	—	6	7	10	0	W 3	W 3	5.1	● n, a, p, 3; ⊼ a; ≺ 3.
28	02.4	01.6	02.7	10.2	13.7	5.8	9.9	4.2	—	—	—	—	—	—	4	10	8	0	0	0	0.5	● n, a.
29	03.2	03.0	03.2	8.6	16.1	6.8	10.5	1.7	—	—	—	—	—	—	2	3	0	0	0	0	—	
30	02.2	01.3	01.7	8.2	15.7	7.0	10.3	3.7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	N 1	0	0	4.2	●,⊼° p, 3.
31	02.9	03.8	04.7	9.4	15.1	6.8	10.4	3.7	—	—	—	—	—	—	3	9	7	0	W 3	0	2.2	⊼° n; ● n, p.
Ср. Moy.	604.5	604.1	604.7	6.4	12.2	4.2	7.6	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	5.2	0.5	1.6	0.2	65.1	

Іюнь. — Juin.

1	605.6	606.0	605.5	11.4	16.7	7.6	11.9	6.6	—	—	—	—	—	—	2	4	0	0	0	0	—	
2	06.1	05.4	05.1	11.6	16.9	7.8	12.1	7.1	—	—	—	—	—	—	4	7	4	0	0	0	—	
3	05.0	04.5	05.4	12.3	17.7	8.6	12.9	5.6	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0	0	—	
4	08.6	07.6	07.8	12.7	19.5	8.6	13.6	5.1	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	0	0	—	
5	08.1	07.9	07.7	13.7	19.7	8.8	14.1	5.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
6	07.6	06.9	06.7	13.7	23.9	5.2	14.3	5.2	—	—	—	—	—	—	2	3	5	0	0	0	4.0	●,⊤,≺ p, 3.
7	06.7	06.7	06.1	12.3	16.7	10.6	13.2	5.2	—	—	—	—	—	—	5	7	7	0	SW 7	W 6	2.1	●,⊤,≺ n.
8	05.6	03.2	03.4	10.4	20.3	11.0	13.9	9.6	—	—	—	—	—	—	10	4	4	SW 3	SW 7	0	—	● n; ≺ 3.
9	03.4	02.6	01.7	13.7	20.1	9.8	14.5	6.6	—	—	—	—	—	—	1	2	4	0	0	0	—	
10	01.1	01.7	02.1	13.7	19.7	10.4	14.6	5.6	—	—	—	—	—	—	5	7	4	0	W 3	0	0.5	
11	01.2	01.9	02.3	12.5	19.3	12.2	14.7	6.6	—	—	—	—	—	—	5	5	7	0	0	0	3.2	● n; p; ⊼²,△ p.
12	04.6	04.9	05.6	12.7	20.9	9.8	14.5	7.1	—	—	—	—	—	—	5	4	7	0	0	0	2.8	● p.
13	05.9	04.5	04.1	16.7	23.7	13.5	18.0	6.6	—	—	—	—	—	—	3	4	7	0	S 7	0	—	
14	04.0	04.3	02.5	13.7	14.1	9.8	12.5	9.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	W 7	0	5.0	●,⊼ p.
15	01.8	01.3	02.0	10.2	16.9	10.8	12.6	2.1	—	—	—	—	—	—	5	7	3	0	0	0	—	● n.
16	03.8	04.3	04.5	11.8	19.7	11.0	14.2	5.6	—	—	—	—	—	—	7	5	3	0	W 1	0	—	
17	03.6	03.5	03.8	11.8	22.1	11.4	15.1	4.1	—	—	—	—	—	—	5	4	0	0	0	0	—	
18	03.1	02.3	01.6	14.9	17.7	10.8	14.5	6.6	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	0	NW—	11.2	● a, p, 3.
19	02.3	02.3	02.4	9.8	13.1	9.0	10.6	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	● n.
20	02.5	03.5	04.4	11.8	14.7	9.8	12.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	—	9.5	● a, 2, p.
21	05.5	06.5	07.3	12.3	19.7	11.8	14.6	8.6	—	—	—	—	—	—	4	4	4	0	0	0	0.6	≺ 3.
22	06.4	06.2	05.9	11.8	21.1	11.2	14.7	8.6	—	—	—	—	—	—	4	10	4	0	0	0	4.0	● n, 2, p; ⊼ 2, p.
23	06.1	03.9	04.5	12.9	23.7	11.0	15.9	10.1	—	—	—	—	—	—	3	4	8	0	0	0	4.5	
24	06.0	05.5	04.6	14.3	24.3	11.8	16.8	5.1	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	0	0	—	● n.
25	04.4	03.5	03.7	11.0	13.7	11.2	12.0	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	7.6	● 1, a, 2, p.
26	04.4	04.6	05.4	13.1	24.3	12.2	16.5	8.1	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	0	0	—	
27	05.0	05.0	05.6	13.3	21.7	11.8	15.6	8.6	—	—	—	—	—	—	7	7	8	0	0	0	—	
28	05.7	04.9	05.4	13.1	15.7	12.0	13.6	9.6	—	—	—	—	—	—	7	8	7	0	0	0	—	
29	06.4	06.3	06.6	13.9	19.7	12.2	15.3	8.6	—	—	—	—	—	—	5	6	6	0	0	0	—	
30	06.4	05.6	05.2	13.7	23.9	10.8	16.1	10.1	—	—	—	—	—	—	3	7	10	0	0	0	2.8	●,⊼ p.
Ср. Moy.	604.9	604.6	604.6	12.7	19.4	10.4	14.2	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.1	0.1	1.1	0.2	57.8	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.5	605.2	605.4	13.9	25.3	12.3	17.2	10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	0	0	—	
2	04.9	04.3	04.4	14.7	22.7	11.8	16.4	9.5	—	—	—	—	—	—	4	2	7	0	W 1	0	—	
3	04.5	01.8	02.1	13.7	25.7	11.8	17.1	9.0	—	—	—	—	—	—	10	5	7	0	0	0	1.2	≤ p, 3; ● 3.
4	02.2	01.9	01.9	13.5	24.9	11.2	16.5	9.5	—	—	—	—	—	—	4	7	10	0	0	0	5.0	●,≤ n, p.
5	02.0	01.3	01.3	13.7	22.9	11.8	16.1	10.5	—	—	—	—	—	—	3	7	6	0	0	0	—	
6	00.7	01.3	01.7	12.9	12.2	11.2	12.1	11.0	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	0	0	29.4	●,≤ a, 2, p.
7	02.9	03.3	04.8	9.6	11.8	10.8	10.7	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	8.8	● n, 1, a, 2, p.
8	04.9	04.3	04.5	11.8	19.7	10.2	13.9	8.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	
9	05.0	05.9	06.9	12.9	25.3	10.6	16.3	5.0	—	—	—	—	—	—	0	2	6	0	0	0	—	
10	05.0	04.9	05.4	13.5	25.7	10.4	16.5	10.4	—	—	—	—	—	—	4	5	2	0	0	0	—	
11	05.9	05.8	06.3	15.7	27.1	10.8	17.9	7.5	—	—	—	—	—	—	4	7	8	0	0	0	5.8	●,≤ p; ≤ 3.
12	05.4	04.9	04.5	14.1	26.1	11.0	17.1	10.5	—	—	—	—	—	—	8	7	8	0	0	—	1.2	●,≤ p.
13	04.3	03.1	02.9	15.5	25.9	12.5	18.0	8.5	—	—	—	—	—	—	4	5	7	0	0	0	—	
14	02.1	01.9	02.6	13.7	23.7	11.8	16.4	11.0	—	—	—	—	—	—	10	7	7	0	0	0	—	
15	03.0	04.2	03.9	16.7	27.1	12.1	18.6	9.5	—	—	—	—	—	—	7	5	4	0	0	0	—	
16	04.3	04.1	05.2	16.1	27.7	14.3	19.4	10.5	—	—	—	—	—	—	3	4	5	0	0	0	—	≤ 3.
17	04.9	04.3	06.0	15.7	23.7	15.1	18.2	8.5	—	—	—	—	—	—	4	5	6	0	NW 7	0	0.4	● p.
18	05.6	03.1	03.3	15.1	26.1	14.5	18.6	12.0	—	—	—	—	—	—	4	5	10	0	0	0	—	
19	04.5	04.9	05.9	16.3	27.1	12.9	18.8	11.5	—	—	—	—	—	—	7	7	5	0	NW 5	0	—	
20	04.7	04.6	05.3	17.3	22.1	10.8	16.7	10.8	—	—	—	—	—	—	8	6	4	0	NW 1	0	—	
21	06.5	05.9	06.0	15.7	22.7	11.8	16.7	8.5	—	—	—	—	—	—	8	7	6	0	0	0	—	
22	05.8	05.4	05.8	15.5	23.5	12.3	17.1	9.0	—	—	—	—	—	—	7	7	8	0	NW 1	0	0.2	● p.
23	06.0	05.7	05.5	15.7	26.1	14.1	18.6	8.5	—	—	—	—	—	—	4	4	8	0	0	0	—	
24	05.1	04.3	04.5	17.7	26.7	13.9	19.4	12.5	—	—	—	—	—	—	10	4	7	0	NW 7	0	—	
25	04.5	04.4	05.2	18.1	21.7	11.8	17.2	11.8	—	—	—	—	—	—	4	5	4	0	N 3	0	0.6	
26	04.4	04.1	04.8	17.1	24.3	12.9	18.1	11.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	● n.
27	04.2	03.9	04.5	17.3	25.7	12.0	18.3	12.0	—	—	—	—	—	—	2	4	10	0	N 3	SW 5	4.5	≤ p, 3; ≤ 3.
28	05.0	04.0	04.6	16.7	25.7	11.8	18.1	10.7	—	—	—	—	—	—	0	3	7	0	N 5	N 7	6.5	● n, 3; ≤ p, 3; ≤ 3.
29	04.9	04.3	04.3	16.7	26.9	12.7	18.8	10.0	—	—	—	—	—	—	2	5	5	0	0	0	—	●,≤ n.
30	03.9	03.7	03.6	18.1	27.1	12.9	19.4	11.5	—	—	—	—	—	—	10	3	4	0	N 1	0	—	
31	02.9	02.0	03.9	17.7	26.1	14.9	19.6	11.5	—	—	—	—	—	—	8	4	7	N 1	SE 3	NW 5	3.4	≤ 3.
Ср. Moy.	604.4	604.0	604.4	15.2	24.2	12.2	17.2	9.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	6.1	0.0	1.2	0.6	67.0	

Августъ.—Août.

1	604.3	605.2	606.0	17.3	26.5	15.3	19.7	14.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	W 3	0	—	● n.
2	05.3	04.1	04.8	16.9	23.7	11.8	17.5	11.8	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	N 7	NW 7	20.9	≤ p, 3.
3	05.0	04.2	06.0	16.5	22.1	12.3	17.0	10.6	—	—	—	—	—	—	4	8	10	0	N 7	0	6.5	≤ n; ● n, p.
4	06.3	06.3	08.0	16.7	22.9	13.7	17.8	11.1	—	—	—	—	—	—	3	10	5	0	0	0	—	
5	06.7	05.9	05.9	16.7	25.9	12.9	18.5	11.6	—	—	—	—	—	—	6	5	7	0	N 1	0	0.6	● p.
6	04.7	03.4	02.7	16.9	25.1	11.0	17.7	10.6	—	—	—	—	—	—	5	5	7	0	W 3	0	3.5	● p, 3.
7	01.9	01.8	02.0	14.5	19.1	10.0	14.5	8.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	NE 3	0	34.0	● n, a, 2, p.
8	01.5	02.2	03.1	9.6	11.4	9.8	10.3	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	38.1	● n, 1, a, p, 3; ≤.
9	04.7	05.0	05.3	9.0	11.2	9.2	9.8	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	0	7.0	● n, 1, a, 2, p.
10	04.5	03.6	04.5	9.8	14.3	9.4	11.2	4.1	—	—	—	—	—	—	2	5	5	0	NW 3	0	—	
11	05.3	05.8	06.1	10.2	17.7	9.8	12.6	4.1	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	N 3	0	—	
12	06.2	06.1	06.5	14.7	18.7	13.7	15.7	7.6	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	N 1	0	—	
13	05.0	04.3	04.2	14.9	20.1	11.2	15.4	9.6	—	—	—	—	—	—	7	8	10	0	0	N 3	19.5	● p, 3; ≤ 3.
14	03.9	05.1	05.4	12.7	20.7	12.2	15.2	9.6	—	—	—	—	—	—	4	4	5	0	0	0	—	● n.
15	05.6	05.5	06.2	13.1	22.1	12.3	15.8	9.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	
16	07.2	06.6	06.3	16.7	23.7	12.9	17.8	11.6	—	—	—	—	—	—	0	4	4	0	0	0	—	
17	05.8	05.0	04.7	16.5	22.5	11.8	16.9	11.4	—	—	—	—	—	—	0	5	5	0	0	0	3.5	●,≤,⊤ p.
18	04.7	04.9	05.4	15.1	24.3	12.7	17.4	8.6	—	—	—	—	—	—	4	5	0	0	W 3	0	0.2	≤,● p.
19	05.9	05.8	06.5	13.9	23.7	11.2	16.3	6.6	—	—	—	—	—	—	0	4	7	0	N 1	NW 3	—	
20	06.3	06.2	07.0	13.7	22.9	12.5	16.4	10.6	—	—	—	—	—	—	2	4	7	0	N 1	N 1	—	
21	07.7	07.0	06.7	17.7	23.9	12.3	18.0	12.3	—	—	—	—	—	—	8	5	7	0	N 1	0	—	
22	05.8	04.7	05.1	16.5	24.5	14.1	18.4	10.6	—	—	—	—	—	—	10	4	6	0	N 3	0	—	
23	05.0	04.9	05.4	16.3	24.7	14.3	18.4	9.6	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	N 3	0	—	
24	04.7	03.7	03.4	15.9	21.7	12.9	16.8	12.9	—	—	—	—	—	—	0	6	6	0	N 7	0	2.6	●,≤ p.
25	03.1	03.6	04.6	16.7	20.9	12.3	16.6	10.4	—	—	—	—	—	—	8	5	10	0	N 6	N 1	—	
26	04.7	04.7	05.6	16.7	22.3	9.8	16.3	9.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	0	0	14.8	●,▲,≤ p.
27	06.3	06.1	06.0	11.2	23.1	12.0	15.4	6.6	—	—	—	—	—	—	9	5	0	0	N 1	0	—	
28	05.7	04.8	05.3	15.5	19.7	12.2	15.8	10.6	—	—	—	—	—	—	4	4	0	0	0	0	—	
29	04.7	04.4	04.2	13.7	20.1	11.8	15.2	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	1.2	
30	04.5	04.3	05.8	13.1	20.9	11.0	15.0	8.4	—	—	—	—	—	—	7	4	0	0	N 1	0	—	● n.
31	05.9	05.8	06.4	13.3	19.9	10.4	14.5	8.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	605.1	604.9	605.3	14.6	21.3	11.9	15.9	9.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	5.3	0.1	1.9	0.5	152.4	

Ново-Баязетъ. 1905. Novo-Baïazet.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	604.9	603.8	603.4	11.0	19.7	10.8	13.8	7.7	—	—	—	—	—	—	2	4	4	0	0	0	—	
2	02.9	03.9	04.8	11.2	24.7	11.8	15.9	7.7	—	—	—	—	—	—	5	6	3	0	SW 1	0	—	
3	04.7	05.1	04.7	12.2	26.3	12.0	16.8	10.7	—	—	—	—	—	—	4	2	3	S 1	SW 7	0	—	
4	04.8	04.0	03.7	13.1	26.5	11.0	16.9	9.7	—	—	—	—	—	—	7	6	6	W 1	SW 7	0	—	
5	03.0	01.1	599.7	14.1	26.5	10.8	17.1	8.7	—	—	—	—	—	—	2	3	3	0	SW 7	0	—	
6	599.6	00.5	603.4	13.7	15.9	9.2	12.9	9.2	—	—	—	—	—	—	3	7	10	0	N 9	N 1	3.2	
7	604.6	05.3	07.6	7.4	13.9	9.4	10.2	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	—	● n.
8	08.6	08.6	10.5	7.0	11.8	8.8	9.2	5.7	—	—	—	—	—	—	10	7	6	0	N 7	0	—	
9	10.2	09.5	08.7	9.8	13.7	9.8	11.1	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N 3	E 5	0	—	
10	07.9	06.3	05.9	10.0	15.5	9.8	11.8	8.7	—	—	—	—	—	—	8	2	6	0	N 3	0	—	
11	05.6	05.8	07.1	11.8	14.7	12.0	12.8	8.7	—	—	—	—	—	—	10	4	10	W 1	N 3	N 5	—	
12	07.3	07.3	07.7	14.1	14.9	12.2	13.7	10.7	—	—	—	—	—	—	8	2	4	0	N 3	0	—	
13	07.8	08.1	08.6	14.3	15.9	12.3	14.2	10.9	—	—	—	—	—	—	7	5	5	0	E 3	0	—	
14	08.3	08.7	08.2	11.0	16.3	9.8	12.4	6.7	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	NE 1	0	—	
15	06.2	05.1	06.1	9.8	18.7	10.0	12.8	3.7	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	N 1	0	—	
16	07.7	06.8	08.5	9.0	19.7	8.0	12.2	3.7	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
17	07.7	07.5	06.4	9.8	17.9	9.0	12.2	5.2	—	—	—	—	—	—	0	8	5	0	N 1	0	4.5	● p.
18	04.0	02.7	03.2	9.8	17.7	8.8	12.1	4.7	—	—	—	—	—	—	7	6	7	0	W 3	0	—	
19	03.9	04.8	05.5	12.9	19.9	8.8	13.9	5.7	—	—	—	—	—	—	7	5	7	N 1	NE 1	0	—	
20	05.8	06.1	07.2	13.7	18.9	7.8	13.5	5.9	—	—	—	—	—	—	7	7	8	W 7	W 5	N 1	6.8	●, ⊼ p; ≤ 3.
21	08.3	08.6	09.2	9.0	19.7	8.0	12.2	3.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
22	09.4	08.4	09.4	7.8	19.9	7.4	11.7	2.7	—	—	—	—	—	—	2	3	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
23	08.8	08.6	08.0	7.2	19.7	7.6	11.5	2.7	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0	N 1	0	—	⊔⊔ 1.
24	07.7	07.1	07.3	7.4	18.7	6.8	11.0	2.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	07.1	07.1	07.7	8.2	18.7	6.8	11.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
26	07.0	06.7	07.9	7.8	19.3	7.0	11.4	3.2	—	—	—	—	—	—	5	5	3	0	0	0	—	⊔ 1.
27	07.8	07.9	09.3	9.4	17.7	6.8	11.3	6.7	—	—	—	—	—	—	7	3	4	0	N 3	0	—	
28	09.0	08.3	08.8	9.2	18.7	6.6	11.5	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	09.0	08.3	09.9	6.6	19.5	4.8	10.3	1.7	—	—	—	—	—	—	4	7	10	0	N 1	N 3	6.1	●, ⊼ p; ≤ 3.
30	09.0	07.5	07.4	6.0	18.1	6.8	10.3	4.2	—	—	—	—	—	—	7	7	7	0	0	0	0.3	● n, p.
Ср. Moy.	606.6	606.3	606.9	10.1	18.6	9.0	12.6	6.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.4	0.5	2.5	0.3	20.9	

Октябрь.—Octobre.

1	606.4	606.6	606.2	6.8	19.5	8.8	11.7	2.6	6.6	9.3	7.2	89	55	85	4	2	0	0	N 1	0	—	
2	06.1	04.8	05.4	7.6	18.7	7.2	11.2	3.4	7.0	9.6	6.6	90	61	87	3	5	0	0	N 1	0	—	
3	06.4	06.0	07.1	3.8	19.9	6.8	10.2	1.1	5.3	6.3	6.6	89	36	89	0	4	0	0	N 1	0	—	
4	08.5	08.6	08.8	4.0	20.3	7.0	10.4	0.6	5.2	6.3	6.5	86	36	86	0	0	0	0		0	—	
5	08.8	07.8	07.6	5.0	22.1	10.6	12.6	1.1	5.6	5.4	7.2	85	28	75	0	4	0	0		0	—	⊔ 1.
6	05.8	05.9	06.5	11.8	18.3	8.8	13.0	5.6	7.6	6.4	7.2	74	41	85	7	9	10	0	SW. 3	W 5	—	
7	06.1	06.2	06.6	6.0	19.5	7.4	11.0	1.4	5.6	6.7	6.3	80	40	81	4	3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	06.6	07.1	09.0	6.6	19.7	9.0	11.8	1.1	5.4	7.1	6.9	74	42	80	0	0	0	S 3	SW 3	0	—	
9	09.1	09.1	09.8	8.4	18.9	8.8	12.0	1.1	6.0	5.7	6.6	72	35	78	0	4	0	0	E 1	0	—	
10	10.0	08.8	09.0	5.4	20.1	8.2	11.2	1.1	5.4	5.9	6.6	79	34	82	0	3	6	0	N 1	0	—	
11	09.8	08.7	09.9	5.8	20.3	7.0	11.0	1.6	5.4	6.5	6.5	79	37	86	3	4	7	0	N 1	0	0.4	●, ⊼ p.
12	11.5	10.5	11.8	8.0	19.7	7.8	11.8	4.1	6.0	6.4	6.5	74	38	82	4	3	4	0	NE 1	0	—	
13	11.5	10.3	09.8	7.8	19.5	8.0	11.8	2.6	6.1	6.6	6.4	77	39	80	1	3	0	0	N 1	0	—	
14	08.0	07.0	06.2	7.4	18.3	8.2	11.3	2.1	6.3	6.9	6.5	81	45	80	2	4	0	0	NW 3	0	—	⊔ 1.
15	04.1	02.9	03.0	5.6	13.7	9.2	9.5	0.1	5.3	7.8	6.1	78	66	71	6	10	7	0	NE 1	0	—	
16	02.8	02.9	03.7	11.8	13.1	7.0	10.6	4.6	6.0	7.7	6.5	59	69	86	10	10	7	SW 3	W 1	0	4.6	● p.
17	05.2	06.2	06.7	5.2	17.7	6.8	9.9	— 2.9	4.6	6.9	6.4	69	46	86	0	0	3	0	0	0	—	
18	06.6	05.9	05.1	1.4	18.1	6.2	8.6	— 2.4	4.6	7.0	5.6	91	46	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	04.3	03.0	01.4	1.8	18.5	8.8	9.7	0.6	4.9	5.9	6.0	93	37	70	4	5	7	0	SW 3	0	—	⊔ 1.
20	00.6	00.7	01.0	6.4	15.1	6.2	9.2	1.6	5.8	6.4	5.7	80	51	80	3	8	4	0	E 3	0	3.8	●, ⊼ p.
21	02.1	01.8	02.9	4.0	15.9	6.0	8.6	1.6	4.7	6.3	5.5	76	47	79	4	8	7	0	0	0	7.5	
22	04.2	04.7	07.1	7.2	11.0	5.8	8.0	1.6	6.4	7.3	5.2	84	75	76	10	10	7	0	0	0	10.4	● n, a, p.
23	07.5	08.3	08.8	6.8	13.9	5.6	8.8	4.6	6.4	7.3	5.3	86	61	78	5	4	0	0	0	0	—	
24	07.7	06.1	07.3	3.2	10.8	4.0	6.0	2.1	4.9	6.5	5.2	85	67	86	7	5	0	0	N 3	0	—	
25	07.4	07.7	09.2	2.2	11.6	4.4	6.1	0.1	4.5	6.3	5.1	84	62	82	3	7	4	0	N 1	0	—	⊔ 1.
26	10.4	10.4	11.0	1.6	10.2	4.8	5.5	0.6	4.5	7.1	5.3	87	76	82	3	10	7	0	0	0	3.8	⊔⊔ 1; ● a.
27	10.7	09.5	08.8	0.6	12.2	3.4	5.4	— 0.9	4.2	6.4	4.6	86	61	77	2	3	5	0	0	0	—	⊔ 1.
28	07.3	04.8	02.7	0.4	12.3	4.2	5.6	— 0.9	4.0	6.4	5.1	86	60	81	—	0	4	0	0	0	—	
29	01.1	00.3	599.0	5.4	11.6	5.2	7.4	1.1	4.5	6.2	5.5	67	61	82	5	7	6	0	NE 3	0	0.4	
30	596.5	01.2	605.5	7.8	10.0	2.8	6.9	2.6	5.7	6.6	4.6	71	71	81	10	8	0	SE 3	N 3	0	3.4	● n, a; ∗ a.
31	605.5	04.6	06.4	— 6.0	14.9	2.2	3.7	— 6.5	2.4	7.2	4.7	84	57	87	0	0	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	606.4	606.1	606.6	5.2	16.3	6.7	9.4	1.2	5.4	6.8	6.0	80	51	81	3.3	4.8	3.0	0.3	1.1	0.2	34.3	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.5	605.9	607.1	— 1.8	13.9	2.8	5.0	— 4.4	3.4	7.3	4.6	86	62	81	0	4	0	0	0	0	—	
2	08.4	08.2	08.4	— 3.2	13.3	2.2	4.1	— 3.9	3.0	7.4	4.9	86	65	91	0	0	0	0	0	0	—	
3	08.5	07.7	06.1	— 1.6	12.5	5.0	5.3	— 3.9	3.4	7.0	5.2	85	65	79	0	3	7	0	0	0	1.8	
4	07.3	06.7	07.2	2.0	8.2	3.8	4.7	0.6	4.8	6.5	5.3	91	80	89	10	10	4	0	0	0	4.8	● n, 2; △,∗ 2.
5	05.9	04.2	03.6	0.0	7.8	4.4	4.1	— 3.9	3.8	5.2	4.9	82	66	79	0	3	0	0	0	0	1.2	
6	02.8	02.1	04.1	— 1.0	8.0	— 0.4	2.2	— 2.9	3.7	6.0	3.6	86	74	82	10	7	0	0	N 7	0	—	●,∗ n.
7	05.1	05.4	05.9	— 1.6	7.2	— 2.0	2.2	— 6.0	3.3	5.4	3.2	82	72	81	9	5	0	0	N 1	0	—	
8	06.2	06.2	06.4	0.8	8.2	3.2	4.1	— 3.4	2.9	5.0	4.7	60	62	82	10	10	4	0	0	0	0.4	
9	06.9	06.8	07.9	1.6	7.8	2.8	4.1	— 0.4	4.5	4.7	4.8	87	60	84	10	10	6	0	0	0	—	∗ n.
10	05.8	05.3	04.0	0.4	8.2	2.2	3.6	— 1.4	3.9	4.8	4.2	82	60	78	4	10	7	0	0	0	—	
11	05.2	04.3	03.9	— 0.4	7.8	2.8	3.4	— 0.4	3.7	5.0	4.4	83	62	77	10	10	6	0	0	0	—	
12	03.8	03.1	02.7	2.8	6.2	3.8	4.3	0.6	4.3	4.3	4.4	75	60	73	8	10	10	0	N 3	0	3.1	
13	01.8	02.9	02.6	2.2	7.2	5.2	4.9	1.6	4.3	5.4	5.3	81	72	79	10	10	10	W 3	SW 3	0	3.6	● n.
14	02.8	02.6	02.3	4.8	7.6	3.0	5.1	1.6	5.7	5.0	4.6	88	64	81	10	10	10	N 1	0	0	—	● n.
15	03.6	04.5	05.8	5.0	8.6	4.6	6.1	— 0.4	5.6	5.4	4.5	85	65	71	4	4	8	0	W 7	0	—	
16	07.7	08.1	09.3	6.8	8.8	2.2	5.9	1.1	4.7	5.6	4.4	64	67	82	8	10	8	0	0	0	—	
17	10.3	10.2	09.9	— 1.0	8.4	1.6	3.0	— 1.4	3.7	5.4	4.0	86	66	77	4	7	0	0	0	0	—	
18	08.7	07.9	07.5	— 2.2	9.6	1.0	2.8	— 3.4	3.4	5.3	3.9	86	59	77	2	3	0	0	0	0	—	⊔² 1.
19	07.6	07.9	08.6	1.6	8.0	1.8	3.8	— 2.4	4.5	5.0	4.2	87	63	81	10	9	3	0	0	0	—	
20	09.7	09.8	10.0	0.8	8.4	0.2	3.1	0.1	4.2	5.2	3.7	86	64	80	10	7	0	0	0	0	—	
21	10.6	08.6	08.6	— 6.8	7.4	— 0.2	0.1	— 7.5	2.3	4.6	3.6	86	60	80	0	5	4	0	0	0	—	⊔ 1.
22	06.9	07.3	08.7	6.4	6.8	— 1.4	3.9	— 3.4	5.2	5.2	3.4	72	71	82	10	4	0	SW 3	SW 3	0	0.0	△ 2.
23	09.6	07.3	06.8	— 8.0	8.0	— 1.6	— 0.5	— 8.5	2.1	4.9	3.3	86	62	80	0	10	0	0	0	0	—	
24	06.6	04.7	04.8	— 3.0	9.2	— 1.6	1.5	— 8.0	3.2	5.1	3.2	86	58	78	3	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	06.0	06.5	06.9	5.2	10.6	— 1.8	4.7	— 3.9	4.8	5.2	3.0	72	54	75	7	5	8	W 7	W 7	0	—	
26	06.9	07.0	06.8	4.2	6.6	— 2.2	2.9	— 3.9	4.0	4.4	3.0	65	61	78	7	8	0	0	N 1	0	—	
27	07.7	07.7	07.6	3.8	6.8	— 0.6	3.3	— 2.9	4.4	4.3	3.4	73	58	78	5	7	3	0	NW 1	0	—	
28	08.2	07.6	07.6	0.8	8.2	— 2.6	2.1	— 2.6	4.0	4.7	3.0	81	59	80	10	3	0	0	0	0	—	
29	07.4	06.2	06.9	— 1.0	6.0	— 0.8	1.4	— 4.4	3.7	4.2	3.6	86	61	82	10	7	5	0	0	0	0.5	
30	07.2	06.4	07.2	0.8	7.2	— 1.0	2.3	— 1.0	4.2	4.6	3.4	86	60	80	10	7	0	0	0	0	0.2	● n.
Ср. Моу.	606.7	606.3	606.5	0.6	8.4	1.2	3.4	— 2.6	4.0	5.3	4.1	81	64	80	6.4	6.6	3.4	0.5	1.1	0.0	15.6	

Декабрь.—Décembre.

1	607.0	606.3	606.0	— 5.4	6.6	— 4.2	— 1.0	— 5.6	2.6	4.5	2.7	86	62	82	3	4	0	0	0	0	—	● n; ⊔ 1.
2	06.1	07.7	08.7	— 5.8	6.2	— 6.2	— 1.9	— 7.1	2.6	4.7	2.3	86	66	82	3	4	0	0	0	0	—	
3	10.2	10.0	09.6	— 6.2	6.4	— 8.6	— 2.8	— 8.6	2.5	4.6	1.9	86	63	81	3	4	0	0	0	0	—	
4	09.0	08.3	08.6	— 9.4	5.8	— 8.8	— 4.1	—11.1	1.9	4.5	1.9	86	65	82	3	—	0	0	0	0	—	
5	09.3	08.4	07.6	— 8.6	6.0	— 8.6	— 3.7	— 9.1	2.0	4.4	1.8	86	63	80	0	3	0	0	0	0	—	☋ 3.
6	06.6	06.1	06.3	— 2.0	5.2	— 2.6	0.2	— 8.6	3.4	4.6	3.2	86	69	86	10	10	10	0	0	0	0.2	△ 1; ∗,● a.
7	07.5	08.2	08.8	— 2.0	3.8	— 2.4	— 0.2	— 2.6	3.4	3.8	3.2	86	64	82	10	10	7	0	0	0	—	☋ 3.
8	08.7	07.5	06.5	— 1.0	3.0	— 2.2	— 0.1	— 2.5	3.7	4.4	3.4	86	78	86	10	10	10	0	0	0	3.6	△ 1; ∗ 3.
9	04.8	04.6	04.2	— 2.8	1.8	— 3.4	— 1.5	— 4.0	3.2	4.1	3.0	86	78	86	10	10	10	0	0	0	0.0	∗ n; △ a, p.
10	04.0	04.2	05.1	— 5.0	2.6	— 7.0	— 3.1	— 7.0	2.6	4.2	2.1	84	75	79	10	5	3	0	0	0	—	☋ 3.
11	05.8	06.1	05.9	— 9.4	2.8	— 7.4	— 4.7	— 9.6	1.9	4.1	2.1	86	72	81	1	0	4	0	0	0	—	
12	05.4	05.2	05.0	— 9.0	2.4	— 3.8	— 3.5	—11.6	1.9	3.6	3.0	86	67	86	7	5	10	0	0	0	2.8	∗ p.
13	03.8	01.2	00.1	— 9.6	1.0	— 8.4	— 5.7	— 9.6	1.9	3.0	1.9	86	62	82	4	4	7	0	0	0	—	∗ n; ☋ 3.
14	597.0	596.3	595.6	— 4.0	— 1.0	— 7.8	— 4.3	— 9.6	2.5	2.8	2.0	75	66	79	10	10	10	0	W 5	0	—	☩ 2.
15	95.3	95.8	95.8	— 6.2	— 1.6	— 6.0	— 4.6	— 7.8	2.4	2.5	2.4	84	62	86	9	10	10	0	0	W 3	6.8	∗ 3.
16	96.0	96.5	97.1	— 8.0	— 2.0	— 8.2	— 6.1	— 8.2	2.1	2.7	2.1	86	68	86	10	10	10	0	0	0	1.5	∗ n, 2.
17	97.8	97.6	97.2	— 7.4	— 2.2	— 8.6	— 6.1	— 9.6	2.2	2.6	2.0	86	66	86	10	5	0	0	0	0	—	∗ n.
18	97.3	97.8	95.4	— 8.4	— 4.4	— 8.8	— 7.2	—14.7	1.7	2.1	1.8	74	64	80	10	10	3	S 7	W 1	0	—	☩ 1.
19	92.2	90.9	91.2	— 5.6	— 4.0	— 8.4	— 6.0	—14.9	2.6	2.5	2.0	86	75	86	10	10	10	SW 3	S 7	SW 7	7.0	☩ 2.
20	91.7	93.2	96.8	— 8.8	— 4.8	— 9.0	— 7.5	— 9.6	1.9	2.6	1.9	86	80	86	10	10	5	NW 5	SW 7	0	2.8	∗ n, 1, a.
21	99.2	99.2	99.3	—19.0	—10.4	—18.6	—16.0	—19.7	0.7	1.3	0.8	75	66	82	3	—	7	W 3	W 9	W 5	—	
22	601.6	603.1	603.8	—12.6	—10.0	—20.4	—14.3	—22.6	1.2	1.4	0.7	74	66	82	10	8	0	W 7	W 3	0	—	
23	03.3	03.3	02.8	—22.0	— 9.2	—19.8	—17.0	—23.0	0.7	1.5	0.7	86	66	78	2	4	0	0	0	0	—	
24	01.1	599.6	598.7	—20.2	— 7.2	—10.4	—12.6	—22.1	0.8	1.6	1.6	86	60	79	0	10	7	0	W 3	W 7	—	
25	597.7	96.9	96.9	—10.0	— 7.0	—10.2	— 9.1	—11.6	1.5	1.6	1.7	74	61	82	10	4	10	0	S 3	0	0.5	
26	97.1	99.7	600.9	—10.6	— 7.2	—14.2	—10.7	—14.5	1.5	1.6	1.2	75	60	79	10	9	3	N 1	N 1	0	—	∗ n.
27	601.5	601.4	00.9	—25.6	— 7.4	—18.0	—17.0	—25.9	0.5	1.6	0.8	81	62	79	0	6	0	0	0	0	—	
28	01.5	03.3	03.6	—11.0	— 8.6	—16.2	—11.9	—23.5	1.6	1.4	1.0	82	62	79	3	4	4	W20	W 7	W 1	—	☩ n; ⸗ n, 1.
29	04.9	05.0	05.0	—17.2	— 8.2	—12.8	—12.7	—17.7	1.0	1.5	1.2	86	62	78	0	4	0	0	0	0	—	
30	06.6	06.6	06.3	—11.2	— 8.6	—13.8	—11.2	—15.1	1.6	1.4	1.2	86	60	80	0	4	0	0	0	0	—	
31	06.0	05.7	05.2	—12.6	— 8.2	—14.4	—11.7	—17.2	1.4	1.4	1.1	86	60	79	0	3	4	0	0	0	—	
Ср. Моу.	602.5	602.4	602.4	— 9.6	— 1.9	— 9.7	— 7.1	—12.4	2.0	2.9	1.9	83	66	82	6.0	6.6	4.7	1.5	1.5	0.7	25.2	

Ленкорань, маякъ. — 1905. — Lenkoran, phare.

Широта — Latitude: 38° 46′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 48° 52′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	762.2	764.6	0.4	9.4	5.4	5.1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	2^2	0	0	SSE 2	SSE 2	SSE 3	—	
2	66.5	67.8	67.9	1.6	7.7	6.2	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	SSE 2	NW 3	SSE 5	—	
3	68.9	67.6	69.9	4.2	5.8	6.0	5.3	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
4	69.9	69.3	68.4	5.4	7.2	6.2	6.3	5.1	—	—	—	—	—	—	9^2	6^0	9^2		0 SSE 3	SSE 2	—	
5	66.3	64.6	64.2	3.6	7.9	4.4	5.3	3.5	—	—	—	—	—	—	8^2	4^2	3^2		0 SSE 4	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	62.5	60.9	59.3	3.7	7.4	9.0	6.7	3.1	—	—	—	—	—	—	10	8^2	8^2	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	≡ n, 1, a.
7	67.0	67.8	65.9	6.0	10.2	7.4	7.9	5.9	—	—	—	—	—	—	9^2	2^0	0		0 E 5	SSE 8	—	
8	64.7	63.4	60.9	2.8	9.4	4.7	5.6	1.7	—	—	—	—	—	—	3^2	8	0	S 4	S 3	SSW 4	—	≡ p, 3.
9	58.4	56.9	64.6	3.4	14.4	7.8	8.5	3.1	—	—	—	—	—	—	1^2	4^2	10	SSW 2	SSW 2	ESE 6	0.5	
10	68.0	66.7	64.2	5.4	5.9	5.6	5.6	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	E 8	ESE 2	5.5	● n, 2, p, 3.
11	60.4	57.8	56.0	3.6	5.2	5.2	4.7	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 ENE 3	ENE 2	0.5	● n, p, 3.
12	60.5	62.7	65.5	3.4	8.0	5.8	5.7	2.6	—	—	—	—	—	—	4^2	5^0	9^2		0 ESE 4		0	0.2 ● n, p.
13	69.4	71.1	69.6	1.4	7.3	7.2	5.3	1.4	—	—	—	—	—	—	2^2	2^0	4^2		0 E 6	S 8	—	
14	66.9	64.7	61.5	0.0	4.8	3.8	2.9	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7^2	9^0	8^0		0 ESE 3	ESE 3	—	
15	60.3	60.3	60.5	2.6	7.8	4.6	5.0	1.6	—	—	—	—	—	—	6^2	1^0	0	ESE 3	ESE 4	ESE 2	—	
16	62.2	62.6	65.9	5.6	8.0	7.0	6.9	1.2	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10	W 3	E 2	E 6	0.7	≡ n.
17	64.7	63.4	62.6	6.8	10.0	8.5	8.4	6.8	—	—	—	—	—	—	10	7^0	10^2	ESE 4	ESE 5	SSE 2	—	● n.
18	64.8	65.4	66.6	5.0	7.0	4.9	5.6	4.9	—	—	—	—	—	—	10	8^0	10	NNW 2	NNW 3	NNE 10	5.1	● p, 3.
19	68.5	70.1	72.2	2.6	1.6	1.5	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	NNE 4	W 3	4.5	● n, 1, a, p, 3: ∗ a, 2, p.
20	77.0	79.4	83.7	— 0.8	— 1.4	— 1.9	— 1.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 14	NE 20	NNE 14	1.5	● n; ∗ n, 1, a, 2, p; ⸝ 2.
21	83.6	82.4	79.5	— 4.8	— 2.5	— 5.5	— 4.3	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	8^2	NNE 3	NNW 7	NW 3	—	∗ n.
22	74.2	70.3	68.7	— 6.7	— 2.8	— 2.8	— 4.1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	10	NW 4	NW 4	WNW 3	—	
23	68.8	68.9	68.9	— 3.4	— 0.8	— 1.7	— 2.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 8	16.0	∗ p, 3.
24	69.6	71.0	72.4	— 2.4	— 0.8	— 0.3	— 1.2	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	7^2	WNW 5	WNW 7	WNW 7	—	∗ n.
25	72.8	72.3	72.3	— 2.2	1.4	— 2.4	— 1.1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10^2	8^0	7^2	WNW 5	NW 4	NW 4	—	
26	70.7	69.8	70.1	— 4.4	— 2.4	— 2.1	— 1.4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	9^0	0	NW 4	NW 6	WNW 5	—	
27	69.7	70.7	70.8	— 4.9	0.1	— 5.9	— 3.6	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 4	NW 4	W 4	—	
28	72.5	72.6	73.8	— 8.0	— 2.0	— 4.0	— 3.3	— 8.8	—	—	—	—	—	—	3^2	1^0	0	NW 3		0 WNW 4	—	
29	73.8	72.1	69.3	— 5.0	— 0.4	— 4.0	— 3.1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	5^2	3^0	0	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	
30	63.2	59.3	58.5	— 7.4	— 0.4	— 1.4	— 2.8	— 8.9	—	—	—	—	—	—	1^0	8^0	0		0 NW 5	WNW 2	—	
31	62.1	63.9	62.8	2.6	7.0	— 1.0	2.9	— 2.0	—	—	—	—	—	—	3^2	0	0	NW 6		0 NW 4	—	
Ср. Moy.	767.4	767.0	767.1	0.6	4.8	2.5	2.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	5.6	3.0	4.3	4.4	34.5	

Высота—Altitude:—19^m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm —0.43**

1	764.5	765.6	766.4	— 0.7	6.2	— 1.2	1.4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	2^2	0	0		0	0 NW 3	—	
2	68.9	69.4	68.8	— 3.1	3.9	1.0	0.6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 2	SW 5	—	
3	67.6	67.7	67.2	— 0.3	4.8	3.6	2.7	— 2.3	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0		0 SSW 2	SSW 5	—	
4	65.8	65.1	64.7	— 1.4	4.1	2.4	1.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	1^2	0	0	SW 2	SW 2	SW 4	—	
5	63.7	62.8	62.1	— 2.1	4.7	2.8	1.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 3	SW 2	SW 4	—	
6	67.5	69.2	72.5	3.6	3.9	3.0	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10^2	NW 2	NNE 5	NNE 6	17.2	● a, 2, p, 3.
7	74.7	75.2	74.9	0.8	2.4	1.7	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 2	5.1	● n, 1, a, p, 3.
8	73.8	72.5	71.1	1.6	3.4	2.4	2.5	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	—	● n.
9	69.5	68.6	66.7	1.8	3.3	2.0	2.4	1.6	—	—	—	—	—	—	8^2	9^2	10	NNE 2	NW 3	NNE 3	10.0	● a, 2, p, 3.
10	64.9	65.4	67.6	1.6	2.4	2.6	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 8	NNW 7	N 6	4.0	● n, a, 2, p, 3.
11	69.9	70.4	70.5	2.4	3.6	1.9	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 N 5	N 3	25.3	● n, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p, 3.
12	68.5	68.6	67.3	0.4	2.0	1.0	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	NNW 3	N 6	N 2	10.3	● n, a: ∗ n, 1, a, p.
13	66.8	67.3	68.3	0.8	3.4	3.6	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10		0 SW 2	SW 2	—	
14	68.6	69.4	69.1	— 0.4	3.7	3.8	2.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	4^2	2^2	5^2	SW 4	SW 2	N 2	—	
15	68.7	69.3	69.0	0.6	4.9	3.3	2.9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7^2	5^0	0	NNE 3	N 4	NNE 1	—	
16	68.3	67.4	66.3	— 0.8	3.8	3.0	2.0	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 3		0 W 4	—	≡ n, 1, a, p; ⊔ a.
17	71.1	73.0	70.9	3.8	3.8	2.2	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	9^2	10	2^0	WNW 8	NNE 3	NNE 1	0.8	● a; ≡ p, 3.
18	70.4	70.4	67.9	— 1.6	4.6	4.7	2.6	— 1.7	—	—	—	—	—	—	1^2	0	5^0	NNE 2	NNE 4	S 4	—	⊔ a.
19	64.0	62.1	62.3	2.1	6.2	4.3	4.2	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	2^0	SW 2	SE 3	SE 1	—	
20	64.5	66.2	67.3	0.3	5.0	4.0	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	3^2	9^2	10	SE 2	SE 8	ESE 2	3.0	● p, 3.
21	68.2	70.2	73.0	3.4	3.6	2.2	3.1	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 5	0	24.2	● n, 1, a, 2. p, 3.
22	76.4	78.4	79.2	2.8	3.3	1.0	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	9^2	5^2	9^2	ENE 8	ENE 5	ENE 2	—	● n.
23	78.9	78.8	78.8	— 1.0	4.4	1.0	1.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	3^2	3^0	4^2	W 3	E 3	W 3	—	
24	78.2	77.8	77.8	0.4	5.4	3.9	3.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8^2	5^0	10	W 3	E 3	E 3	—	
25	77.9	77.9	77.6	1.5	5.1	1.9	2.8	1.1	—	—	—	—	—	—	10	5^0	0	NNW 2	NNW 3	NNW 2	—	
26	77.4	75.9	74.5	— 1.1	6.2	3.8	3.0	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	NNW 2	E 3	SSE 3	—	
27	73.1	70.7	68.8	0.0	6.7	6.1	4.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	3^2	5^2	9^2	SE 2	SE 6	S 3	—	
28	67.6	66.4	65.7	0.4	8.0	5.8	4.7	— 0.2	—	—	—	—	—	—	2^2	2^0	0	SE 2	SE 5	SSE 2	—	
Ср. Moy.	770.0	770.0	769.9	0.6	4.4	2.8	2.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.2	2.8	3.6	2.9	99.9	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	766.7	767.2	5.2	8.1	5.6	6.3	4.5	—	—	—	—	—	—	9^2	5^2	5^2	SE 3	SE 4	SE 3	0.0	
2	67.3	67.5	67.4	2.4	7.6	6.4	5.5	2.2	—	—	—	—	—	—	7^2	9^0	10	SE 3	E 5	SSE 3	1.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	68.1	68.6	68.7	4.7	5.3	5.3	5.1	4.4	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10	NNW 3	N 3	NE 2	6.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	67.8	69.2	69.7	4.4	6.7	5.4	5.5	4.3	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	5^2	NE 3	ENE 4	NE 3	0.0	● n.
5	69.1	67.9	64.2	4.8	6.6	6.4	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	9^2	7^2	10	ENE 2	ENE 3	SW 5	22.7	● n.
6	58.0	57.6	62.7	4.4	5.8	2.6	4.3	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	NNW 4	N 9	17.8	● n, 1, a, p, 3.
7	65.4	66.6	66.7	2.6	5.7	5.2	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10	9^2	9^2	NNE 3	E 4	S 5	—	● n.
8	65.1	63.0	62.0	5.2	7.7	6.8	6.6	4.5	—	—	—	—	—	—	9^2	9^0	10^2	S 4	S 5	SSE 3	—	
9	64.0	66.0	68.0	5.8	8.2	6.5	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	5^2	4^0	3^0	WNW 3	E 5	S 5	—	
10	69.9	70.7	71.7	6.2	10.8	7.4	8.1	5.4	—	—	—	—	—	—	9^2	6^0	10	S 4	SSE 6	SSW 5	0.3	
11	71.8	71.0	69.7	7.0	9.6	7.0	7.9	6.8	—	—	—	—	—	—	9^2	9^0	9^2	SSE 3	SSE 4	SE 4	0.6	● n, 1, a.
12	66.6	65.5	67.7	6.1	6.4	5.0	5.8	2.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ESE 2	NNE10	NNE14	16.0	● a, 2, p, 3.
13	70.6	71.8	73.4	3.4	5.4	4.0	4.3	2.5	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	10	NNW 4	NNW 5	N 3	—	● n.
14	73.3	73.0	72.6	1.8	5.0	4.0	3.6	1.3	—	—	—	—	—	—	6^2	5^0	3^2	N 5	N 6	NE 5	—	
15	71.3	71.4	70.6	2.2	4.5	3.8	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	5^0	NNE 4	NNE 4	0	0.2	● a, p.
16	69.9	69.1	69.3	2.4	7.0	6.2	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	9^2	3^2	9^0	NNE 2	SE 4	SSE 4	—	
17	69.1	69.1	67.9	3.0	10.2	6.3	6.5	2.2	—	—	—	—	—	—	2^2	2^0	0	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	
18	67.3	67.0	65.9	3.6	9.4	7.1	6.7	3.0	—	—	—	—	—	—	1^2	3^0	2^0	SSE 4	SSE 5	SSE 7	—	
19	65.6	65.8	64.3	2.8	8.0	6.9	5.9	1.5	—	—	—	—	—	—	3^0	10	3^2	SSE 2	SSE 4	SSE 5	—	⏚ a; ≡ a, 2, p.
20	62.3	60.6	58.5	4.3	8.4	7.0	6.6	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	57.5	57.7	57.7	5.5	8.0	8.0	7.2	3.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SSE 2	NE 5	N 3	5.5	≡ p.
22	57.3	58.6	60.6	8.2	9.2	7.7	8.4	7.5	—	—	—	—	—	—	9^2	7^0	10^2	N 4	N 8	NNE 5	11.5	● n, p, 3.
23	60.2	59.8	59.9	6.2	6.6	5.8	6.2	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNE 5	NE14	0.6	● n, p.
24	60.7	62.3	65.8	4.4	5.4	5.2	5.0	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	ENE 5	NE10	9.2	● n, p, 3.
25	68.5	68.5	71.6	4.0	7.6	5.9	5.8	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	W 3	E 4	SW 3	0.7	● n, 1, a.
26	73.7	75.2	75.4	3.8	6.3	5.0	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	10	5^0	3^2	NNW 3	ENE 4	ESE 4	—	
27	76.3	76.7	76.5	5.0	8.7	5.5	6.4	3.9	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	3^2	SE 3	SE 6	S 4	—	
28	75.5	73.6	71.5	3.4	10.2	6.8	6.8	1.4	—	—	—	—	—	—	1^0	0	3^2	SSW 4	SSE 5	ESE10	—	
29	69.3	68.9	68.8	6.0	10.5	6.6	7.7	2.4	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	4^2	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
30	68.4	68.8	69.8	3.9	9.7	7.3	7.0	2.4	—	—	—	—	—	—	5^0	0	0	SSE 3	SSE 6	SSE 6	—	
31	70.3	70.5	69.9	4.0	10.6	8.0	7.5	2.6	—	—	—	—	—	—	4^0	5^0	3^2	SSE 3	SSE 8	SSE 8	—	
Ср. Moy.	767.3	767.4	767.6	4.4	7.7	6.0	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.7	3.5	5.0	5.2	92.8	

Апрѣль.—Avril.

1	769.1	768.8	766.8	6.5	11.9	8.0	8.8	5.8	—	—	—	—	—	—	5^0	1^0	0	SSE 3	SSE 8	SSE 7	—	
2	65.0	63.5	61.7	5.2	12.2	8.3	8.6	3.8	—	—	—	—	—	—	4^0	4^0	4^2	SSE 2	SSE 6	SSE 3	—	
3	60.2	61.8	66.0	8.6	11.2	9.6	9.8	7.5	—	—	—	—	—	—	9^0	10^0	10	0	SSE 2	ESE 8	2.3	● 2, p.
4	66.4	64.9	63.3	8.9	12.6	8.8	10.1	8.0	—	—	—	—	—	—	9^0	5^0	0	SSE 6	SSE 6	SSE 6	1.5	● n, p.
5	61.6	60.0	61.4	8.4	11.6	10.2	10.1	6.8	—	—	—	—	—	—	10^0	4^0	5^2	SSE 5	SSE 4	NE 7	—	≡ n, 1, a; ☰ a, 2, p.
6	66.8	67.4	66.6	9.0	10.2	9.2	9.5	8.0	—	—	—	—	—	—	5^2	10	10	S 4	SE 8	S 8	—	
7	64.6	63.1	62.1	8.8	13.4	8.8	10.3	7.4	—	—	—	—	—	—	4^0	2^2	0	S 4	SSE 5	SSE 4	—	
8	59.7	58.5	58.2	11.1	15.8	12.0	13.0	7.2	—	—	—	—	—	—	5^0	2^0	3^2	S 4	SSE 5	SW 3	—	⏚ a.
9	69.6	68.5	65.1	9.7	11.3	8.2	9.7	8.0	—	—	—	—	—	—	9	5^0	0	SSW 4	ENE 8	SSE 5	—	
10	62.4	61.2	70.5	7.7	11.3	7.8	8.9	4.4	—	—	—	—	—	—	1^0	5^0	10	SSE 5	NNW 3	NE14	0.5	⏚ a.
11	75.1	75.7	73.8	5.9	9.6	6.6	7.4	5.3	—	—	—	—	—	—	10	9^0	0	SSE 6	SSE 6	SSE 8	0.5	● n, a.
12	71.1	68.7	65.6	6.9	12.1	9.0	9.3	3.4	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	7^0	SSE 4	SSE10	SSE 5	—	
13	63.9	62.5	59.2	9.4	14.8	11.4	11.9	5.4	—	—	—	—	—	—	5^0	5^0	0	SSE 3	SSE 3	SSE 9	—	⏚ a.
14	58.4	57.0	56.0	10.2	18.3	14.7	14.4	6.5	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	5^0	SSE 3	SSE 4	SSE 5	—	⏚ a.
15	56.4	56.1	56.4	13.6	17.1	14.9	15.2	8.8	—	—	—	—	—	—	3^0	6^0	10^2	SSE 3	SSE 5	SSE 3	0.8	⏚ a; ● p, 3.
16	56.8	58.9	61.4	16.9	14.1	11.2	14.1	11.0	—	—	—	—	—	—	8^2	7^0	3^0	NNW 2	E 4	S 3	—	
17	64.3	65.0	66.6	11.9	12.6	10.4	11.6	9.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SSE 6	SSE 6	ESE14	1.1	● p, 3.
18	67.4	67.9	68.7	9.6	11.2	9.4	10.1	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 7	SSE 8	—	● n.
19	67.9	67.1	66.3	10.2	14.1	11.0	11.8	9.0	—	—	—	—	—	—	10	1^0	10^0	SE 4	SSE 8	SSE 7	—	
20	65.1	64.0	61.5	11.7	13.8	11.6	12.4	9.8	—	—	—	—	—	—	7^0	5^0	10	SSE 6	SSE 8	SSE 7	—	
21	61.7	61.8	64.1	12.9	17.6	11.8	14.1	11.0	—	—	—	—	—	—	8^0	5^0	10^2	SE 2	SE 3	NE 1	6.0	● p, 3.
22	64.1	63.4	62.4	12.7	15.7	12.0	13.5	9.4	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	0	0	ESE 5	SSE 7	—	
23	60.9	59.7	58.5	12.9	14.7	11.7	13.1	8.6	—	—	—	—	—	—	3^0	2^0	3^2	SSE 4	SSE 7	SE 2	—	
24	57.2	55.9	55.7	11.1	14.6	13.8	13.2	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2^0	0	ESE 3	WNW 7	—	
25	61.8	64.7	66.1	14.9	12.3	10.8	12.7	10.5	—	—	—	—	—	—	3^2	9	10	W 4	ESE 8	SSE 7	—	
26	65.8	64.5	64.5	11.4	13.4	10.3	11.7	10.0	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSE 2	SSE 2	ESE 3	3.0	● p, 3.
27	64.6	64.2	63.0	10.7	13.2	11.5	11.8	8.8	—	—	—	—	—	—	10^0	9^0	10	0	E 4	SSE 3	—	
28	57.7	62.1	60.7	11.6	14.7	12.5	12.9	10.9	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	10	SSE 3	SSE 7	SE 5	3.5	
29	59.3	59.0	59.0	13.4	14.9	13.3	13.9	11.9	—	—	—	—	—	—	6^2	10^0	9^2	SSE 3	ESE 5	NNW 9	—	●2 n.
30	60.0	60.2	62.5	13.8	17.2	12.7	14.6	8.8	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	3^2	NNW 1	SE 5	SE 3	—	
Ср. Moy.	763.5	763.2	763.1	10.5	13.6	10.7	11.6	8.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.8	3.3	5.5	6.0	19.2	

Ленкорань, маякъ. 1905. Lenkoran, phare.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.7	766.7	766.8	12.2	13.9	11.4	12.5	8.6	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10	ESE 8	SSE 6	SSE 8	0.3	
2	66.5	67.6	67.8	11.7	12.2	9.4	11.1	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 2	S 3	6.6	● n, 1, a, 2, p.
3	67.2	67.6	67.5	9.8	12.9	11.6	11.4	5.5	—	—	—	—	—	—	4^2	9^0	10		0	SSE 5	SSE 5	0.3	
4	69.1	70.0	70.7	11.0	12.8	11.4	11.7	10.0	—	—	—	—	—	—	10	9^2	10		0	ESE 4	0	0.5	
5	67.8	65.7	64.6	10.5	13.6	10.5	11.5	9.8	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10^2		0	ESE 2	NW 3	26.5	● n, p, 3.
6	62.1	61.9	61.4	11.9	14.3	12.8	13.0	8.3	—	—	—	—	—	—	6^2	8^0	10		0	SSE 6	SE 6	—	
7	61.2	61.2	62.5	13.2	15.3	12.8	13.8	11.5	—	—	—	—	—	—	7^0	3^0	0	ESE 2	ENE 4	SSE 5	—	
8	62.6	62.6	61.8	14.5	16.7	14.0	15.1	11.4	—	—	—	—	—	—	2^0	4^0	10	SSE 2	SSE 5	SE 4	1.1	● 3.
9	65.6	66.9	68.3	13.4	17.5	13.2	14.7	12.3	—	—	—	—	—	—	9^2	7	10	NW 3	SSE 4	S 3	—	● n.
10	69.3	69.1	68.8	13.0	16.2	13.1	14.1	12.4	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	9^2	E 2	ESE 4	SE 5	—	
11	68.2	67.6	67.7	12.6	17.7	12.4	14.2	8.8	—	—	—	—	—	—	3^0	2^2	3^2		0	SSE 6	SE 6	—	
12	67.9	67.9	69.5	12.6	17.8	14.0	14.8	9.4	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	2^2	S 3	ESE 4	SSE 4	—	
13	71.3	71.2	71.2	15.9	20.2	15.4	17.2	12.0	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	0	ESE 2	SSE 4	SSE 7	—	
14	71.7	71.1	69.3	14.5	19.8	15.7	16.7	9.0	—	—	—	—	—	—	2^0	0	2^0		0	SE 5	SSE 8	—	
15	67.6	66.8	66.3	13.8	20.5	15.2	16.5	11.0	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	2^0	S 3	SE 6	SSE 5	—	
16	67.3	66.9	66.4	17.8	19.3	15.8	17.6	11.4	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	0		0	E 5	SSE 3	—	
17	65.5	64.7	62.5	15.9	19.9	17.1	17.6	9.0	—	—	—	—	—	—	0	3^0	0	SW 2	E 4	SSE 3	—	
18	62.1	62.3	62.4	15.3	21.2	17.9	18.1	12.0	—	—	—	—	—	—	7^2	5^0	10	WNW 4	ENE 3	0	0.9	
19	62.3	62.3	63.2	15.8	17.9	16.1	16.6	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SSE 1	NNE 7	ENE 10	8.3	● n, 1, a.
20	62.9	62.3	62.0	14.4	19.2	15.7	16.4	13.2	—	—	—	—	—	—	10	3^0	1^2	SSE 2	ESE 4	SSE 5	—	● n.
21	61.5	60.5	58.8	17.3	20.3	17.9	18.5	11.8	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	10	S 4	ESE 7	SE 3	—	
22	57.8	57.5	54.7	18.7	20.3	17.9	19.0	17.0	—	—	—	—	—	—	8^0	7^0	10^2	SE 3	ESE 4	NW 6	—	
23	57.3	57.2	59.2	17.8	21.9	18.8	19.5	17.4	—	—	—	—	—	—	9	3^0	7^2	NNW 3	E 4	WNW 1	—	
24	60.0	60.4	60.5	19.9	22.3	19.5	20.6	15.4	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	4^2		0	ESE 3	SSE 8	—	
25	60.5	60.1	59.1	20.2	23.4	19.2	20.9	15.5	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	1^0	S 1	SSE 4	S 3	—	
26	59.2	59.0	58.0	18.4	25.6	20.8	21.6	15.3	—	—	—	—	—	—	10	2^0	3^0		0	ESE 3	SSE 3	—	
27	57.7	55.9	56.1	20.5	24.2	20.7	21.8	17.4	—	—	—	—	—	—	10	3^0	4^2		0	SE 6	S 3	2.1	≡ n, 1, a; ● p.
28	57.3	59.1	59.9	20.6	22.8	17.0	20.1	16.9	—	—	—	—	—	—	5^0	9^0	10	NW 8	WNW 5	0	4.6	● p, 3.
29	60.8	61.5	61.5	16.3	19.2	16.9	17.5	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3^2	WNW 5	0	S 4	0.6	● a.
30	60.6	59.6	59.7	19.4	21.4	17.4	19.4	13.5	—	—	—	—	—	—	1^0	5^0	3^2	SSW 5	ESE 4	SSE 3	2.0	● p.
31	60.0	60.1	61.5	19.9	22.7	19.5	20.7	15.0	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	9^2		0	SE 3	SSE 4	0.3	
Ср. Moy.	763.7	763.7	763.5	15.4	18.8	15.5	16.6	12.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.9	2.2		4.3	4.5	54.1	

Іюнь.—Juin.

1	761.5	761.8	762.2	20.1	23.6	20.2	21.3	18.7	—	—	—	—	—	—	9^2	4^0	10^2		0	ESE 4	SSE 2	0.7	● 3.
2	61.9	60.7	62.3	23.0	23.4	20.7	22.4	18.4	—	—	—	—	—	—	1^0	4^0	10	SSW 1	ESE 5	NE 3	0.2	● n, p.
3	62.7	64.3	64.9	22.5	24.7	20.0	22.4	19.0	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	5^2		0	NNE 4	SE 3	—	
4	65.1	64.6	63.6	21.2	24.2	21.3	22.2	15.6	—	—	—	—	—	—	4^2	1^0	0		0	ESE 4	SSE 3	—	
5	64.3	64.6	64.7	21.0	24.4	21.3	22.2	19.1	—	—	—	—	—	—	9^2	2^0	0	E 5	ENE 5	SSE 2	—	
6	63.8	63.2	61.3	23.4	25.6	22.2	23.7	17.8	—	—	—	—	—	—	0	1^0	2^2	SSE 3	SE 5	SSE 4	—	
7	60.4	59.5	59.5	23.4	26.2	22.8	24.1	20.5	—	—	—	—	—	—	0	3^2	10	S 5	SSE 7	S 5	—	
8	56.5	56.6	55.5	24.8	29.4	24.4	26.2	20.6	—	—	—	—	—	—	1^0	8^0	1^0	ENE 1	N 6	W 2	—	
9	57.9	57.5	55.8	24.5	29.8	23.4	25.9	21.2	—	—	—	—	—	—	3^0	1^0	7^0	SSE 5	SSE 3	S 3	—	
10	56.3	56.5	55.4	24.0	26.3	23.2	24.5	18.4	—	—	—	—	—	—	3^0	4^0	9^2	NW 4	ESE 6	S 6	—	
11	55.9	55.4	55.3	23.8	27.0	23.4	24.7	19.3	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	3^2	SSE 3	SE 5	S 6	—	
12	58.3	58.5	58.4	25.9	28.3	23.0	25.7	19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 3	SSE 7	SSE 3	—	
13	59.0	58.8	58.2	24.6	28.3	23.4	25.4	18.6	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	2^0		0	SSE 5	SSE 6	—	
14	57.8	56.5	54.8	23.0	26.2	23.4	24.2	18.8	—	—	—	—	—	—	4^0	7^0	0	W 2	E 4	SSE 3	—	
15	54.5	53.8	54.4	26.3	31.0	24.0	27.1	18.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1^0	WNW 2	ESE 3	E 3	—	≡ n.
16	55.9	56.3	57.2	27.5	28.2	24.2	26.6	19.9	—	—	—	—	—	—	0	1^0	4^2	SE 2	ESE 3	E 8	—	
17	57.3	57.1	57.1	24.4	28.9	24.4	25.9	20.8	—	—	—	—	—	—	5^0	1^0	1^0		0	SSE 6	SSE 3	—	
18	58.7	59.5	59.4	23.9	25.0	22.8	23.9	22.6	—	—	—	—	—	—	9	7^0	8^2	ESE 4	ENE 2	E 8	—	
19	59.2	58.4	56.5	21.4	25.6	21.8	22.9	21.0	—	—	—	—	—	—	10	9^0	9^2	WNW 5	NNE 3	W 3	1.9	● p.
20	58.6	58.3	58.9	22.2	26.2	21.2	23.2	18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2^2	WNW 4	NW 4	WSW 2	—	
21	59.7	60.0	59.8	23.8	27.6	24.2	25.2	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	ESE 5	ENE 4	—	
22	60.9	60.1	60.3	23.7	29.6	21.3	24.9	18.4	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	WSW 2	NNE 2	W 3	—	
23	60.0	59.5	57.8	23.3	29.4	20.7	24.5	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	ESE 5	SE 4	—	
24	59.5	59.1	59.8	25.6	29.7	23.9	26.4	18.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	ESE 5	S 2	—	
25	60.2	59.7	61.4	26.3	28.3	20.1	24.9	19.9	—	—	—	—	—	—	3^0	6^0	9^2	S 3	ESE 4	NNW 6	—	
26	61.2	61.2	62.2	22.4	27.1	22.0	23.8	18.8	—	—	—	—	—	—	5^0	2^0	6^2	WNW 3	ESE 3	SSE 4	3.3	
27	62.2	63.8	63.5	22.2	22.2	19.1	21.2	19.0	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10	ESE 6	ENE 7	SSE 2	3.1	● n, a.
28	63.1	62.8	62.7	20.7	25.0	17.5	21.1	17.4	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0		0	ESE 3	SSE 3	—	
29	63.7	63.6	62.8	20.8	26.0	21.8	22.9	14.0	—	—	—	—	—	—	4^0	1^0	2^0	S 2	ESE 6	SE 4	—	
30	63.1	62.0	60.8	20.6	26.5	22.7	23.3	17.8	—	—	—	—	—	—	8^0	0	2^0		0	ESE 4	SSE 2	0.2	
Ср. Moy.	760.0	759.8	759.6	23.3	26.8	22.1	24.1	18.9	—	—	—	—	—	—	3.4	2.7	3.8	2.3		4.5	3.7	9.4	

Ленкорань, маякъ. 1905. Lenkoran, phare.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.0	757.9	22.7	29.3	24.6	25.5	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	ESE 2	—	● n.
2	59.1	59.1	59.4	27.1	29.9	25.6	27.5	19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2²	SSW 3	SSE 6	SE 5	—	
3	59.4	58.0	55.1	23.2	28.4	24.4	25.3	20.7	—	—	—	—	—	—	8²	4⁰	3²	SSE 2	E 6	SE 4	—	
4	55.4	55.3	56.8	21.4	28.6	23.0	24.3	19.2	—	—	—	—	—	—	9²	5⁰	10²	NNW 5	ESE 4	NE 4	14.5	
5	59.0	59.0	57.3	17.1	23.0	18.0	19.4	17.0	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	2²	WNW 3	NNE 3	SSE 2	0.3	● n, 1, a.
6	57.7	58.5	58.3	22.2	26.1	23.3	23.9	15.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	5⁰	10²		SE 5	ENE 9	39.8	● p.
7	60.5	61.7	62.8	21.5	19.8	18.0	19.8	17.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NE 3	WNW 5	W 4	—	● n.
8	62.5	62.0	61.2	18.2	18.8	18.3	18.4	16.7	—	—	—	—	—	—	9	10	3⁰	WNW 3	WNW 3	SW 2	1.9	● a, 2, p.
9	61.6	61.7	60.6	20.0	25.7	18.8	21.5	16.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0		SE 3	SSE 2	—	
10	60.5	59.6	58.8	21.8	26.8	20.8	23.1	16.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0		SSE 4	SSE 2	—	
11	60.4	60.2	60.0	23.8	27.5	22.4	24.6	17.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0		ESE 4	0	—	
12	60.5	60.2	59.9	23.8	27.1	21.7	24.2	17.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	ESE 1	E 5	0	—	
13	60.1	59.1	57.6	24.2	27.2	22.8	24.7	18.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	2⁰		E 3	0	—	
14	57.3	55.7	56.4	22.1	28.4	25.8	25.4	18.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	8²		ENE 4	E 5	0.2	● 3.
15	57.3	57.7	58.6	23.4	29.1	23.4	25.3	22.2	—	—	—	—	—	—	8²	5⁰	0	SW 3	ESE 6	ESE 2	—	● n.
16	58.6	58.2	57.6	24.2	29.0	23.4	25.5	18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0		ESE 4	SSE 5	—	
17	57.9	58.3	60.9	23.2	29.0	25.0	25.7	17.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	4⁰	5⁰	W 3	E 5	ENE 8	0.1	
18	63.8	64.8	64.5	23.8	23.6	21.5	23.0	21.4	—	—	—	—	—	—	9²	9	5²	NE 4	S 3	S 3	0.0	● 1, a.
19	63.2	61.1	60.5	22.6	27.6	24.3	24.8	20.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	5⁰	9²		SE 5	E 4	—	
20	60.7	60.4	61.4	23.1	26.6	20.7	23.5	20.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	4²		ESE 2	WSW 4	—	
21	61.7	61.6	61.0	22.1	29.0	20.8	24.0	20.2	—	—	—	—	—	—	9	0	3⁰	WSW 2	SE 1	SE 2	—	
22	61.2	60.8	60.0	24.4	30.8	24.3	26.5	18.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	WNW 3	N 3	SW 2	—	
23	60.0	59.2	58.2	26.3	29.4	24.6	26.8	21.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	1⁰	6²	WSW 2	E 4	0	—	
24	58.4	58.0	58.2	26.9	30.7	22.5	26.7	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	4²	WSW 2	ENE 3	NE 4	—	
25	59.0	58.3	58.5	26.0	30.8	23.6	26.8	20.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	9²		ENE 2	W 4	—	
26	58.7	57.0	55.9	23.4	32.1	23.2	26.2	22.2	—	—	—	—	—	—	8²	3⁰	8²	SW 4	ESE 2	SW 4	—	
27	55.8	55.6	56.2	25.5	33.0	25.7	28.1	22.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	2⁰	9²		SE 4	NW 2	—	
28	56.7	56.6	55.9	25.6	34.0	25.3	28.3	22.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	7²	WSW 3	ESE 2	W 1	—	
29	58.2	58.1	58.3	24.3	29.6	24.7	26.2	22.0	—	—	—	—	—	—	9²	3⁰	4²	W 3	E 4	NNE 4	—	
30	58.8	58.4	56.9	27.8	30.2	23.3	27.1	22.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	1⁰	0		ESE 6	0	—	
31	56.3	56.2	55.4	26.6	30.5	26.4	27.8	21.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	5⁰	10	WSW 2	ESE 3	SW 2	0.7	● p, 3.
Ср. Moy.	759.4	759.0	758.7	23.5	28.1	22.9	24.8	19.6	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	4.3	2.0	3.7	3.3	57.5	

Августъ.—Août.

1	758.5	759.7	760.2	26.2	29.4	23.9	26.5	23.9	—	—	—	—	—	—	8²	7	2⁰	SSE 3	ESE 6	W 2	—	
2	60.2	59.7	59.0	25.1	30.2	24.0	26.4	21.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	10	S 1	ESE 4	W 2	—	
3	59.4	60.4	60.3	23.8	26.6	24.1	24.8	23.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	S 2	SE 1	0	0.9	● a.
4	61.0	62.0	62.8	23.9	25.0	23.0	24.0	22.7	—	—	—	—	—	—	8	8²	4²		WSW 5	S 4	—	
5	62.2	61.6	58.8	24.2	30.0	24.2	26.1	22.9	—	—	—	—	—	—	8²	3⁰	4²	SSE 2	SE 3	SSE 5	—	
6	56.9	56.7	56.3	24.2	29.8	27.2	27.1	22.5	—	—	—	—	—	—	8	3⁰	6²		SSE 3	E 6	—	
7	57.2	57.6	59.7	24.4	23.5	21.3	23.1	17.5	—	—	—	—	—	—	7²	9⁰	10	WSW 2	WSW 2	W 8	43.7	● a, p, 3.
8	60.6	60.9	63.5	17.1	18.4	16.5	17.3	16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 8	W 6	11.9	● n, 3.
9	63.8	63.6	63.1	17.2	19.7	17.8	18.2	15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 4	WNW 3	2.9	● n, p, 3.
10	63.0	62.5	62.3	18.0	21.3	20.4	19.9	16.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 4	NNW 6	NNW 4	—	● n.
11	62.8	63.1	63.8	21.2	24.8	20.0	22.0	19.8	—	—	—	—	—	—	9	9	9	NW 3	NNW 3	NW 3	2.4	● p.
12	64.0	63.6	63.0	22.9	25.6	21.8	23.4	19.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	8⁰	9		ENE 1	0	—	
13	62.6	62.2	60.6	23.2	26.1	21.3	23.5	19.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	5²		ESE 5	ESE 2	3.3	● p, 3.
14	60.0	58.9	58.2	22.8	27.3	22.9	24.3	18.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	3⁰		ESE 3	0	—	● n.
15	58.8	59.5	61.0	23.8	30.4	25.3	26.5	20.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	0	W 3	NNE 3	SE 2	—	
16	61.4	62.1	62.1	22.0	30.0	20.8	24.3	20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3		0	—	
17	62.0	61.6	59.9	21.0	28.8	22.8	24.2	17.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0		NNE 1	0	—	
18	59.6	59.4	59.9	21.0	28.0	21.9	23.6	18.5	—	—	—	—	—	—	7²	4⁰	6²	NW 3	NE 5	NNE 2	—	
19	61.6	61.7	61.6	25.5	28.4	23.9	25.9	21.9	—	—	—	—	—	—	9	4⁰	2⁰	E 3	E 4	SE 2	—	
20	61.7	61.4	61.8	21.5	28.3	22.4	24.1	19.2	—	—	—	—	—	—	7⁰	0	1⁰		ENE 3	W 2	—	
21	63.2	62.9	61.8	23.6	28.6	22.2	24.8	20.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	W 3	ENE 3	S 4	—	
22	61.2	59.7	58.3	20.6	28.4	24.1	24.4	18.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	2⁰	W 4	ESE 6	S 4	—	
23	59.5	60.0	60.5	25.0	28.6	26.2	26.6	21.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10²		E 6	E 8	25.0	● 3.
24	60.9	60.8	60.3	23.2	24.8	24.9	24.3	22.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ENE 8	E 3	E 5	19.0	● n, 1, a.
25	61.6	61.1	61.1	21.8	23.8	20.6	22.1	20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10			WSW 4	5.7	
26	62.5	62.6	63.1	19.5	25.0	22.8	22.4	19.2	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	W 3		E 6	2.9	● n, 1, a.
27	63.3	62.9	62.6	20.8	26.4	20.2	22.5	20.1	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	2⁰		E 3	W 2	—	● n.
28	62.2	61.9	60.7	20.9	26.1	22.4	23.1	17.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	5⁰	0	W 2	ENE 3	0	—	
29	60.0	59.6	58.4	20.3	27.7	23.0	23.7	18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0		ESE 4	SE 6	—	
30	58.0	57.6	58.0	21.9	28.7	23.6	24.7	18.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0		SE 4	S 3	—	
31	58.9	59.3	58.8	22.0	28.8	24.0	24.9	18.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	2⁰		ESE 5	S 6	—	
Ср. Moy.	760.9	760.9	760.7	22.2	26.7	22.6	23.8	19.8	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	5.1	1.9	3.5	3.3	117.7	

Ленкорань, маякъ. 1905. Lenkoran, phare.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	756.5	754.9	22.2	28.8	23.0	24.7	19.0	—	—	—	—	—	—	3 0	1 0	0	S 2	SE 5	SW 3	—	
2	57.1	56.4	59.7	22.0	29.0	24.2	25.1	19.0	—	—	—	—	—	—	9	1 0	4	WNW 2	ENE 3	SSE 3	0.2	☂ a.
3	60.7	59.8	59.9	22.7	28.6	25.3	25.5	22.2	—	—	—	—	—	—	9	2 0	3 0	S 2	ESE 5	SSE 3	—	● n.
4	59.4	57.7	55.9	24.6	29.2	24.4	26.1	22.8	—	—	—	—	—	—	7 0	4 0	3	0	SE 4	SSE 3	—	
5	56.4	56.3	53.3	23.2	28.4	23.2	24.9	22.4	—	—	—	—	—	—	1 0	4 0	1	SSE 3	ESE 4	SSE 1	—	
6	54.3	56.9	61.6	22.8	24.2	18.6	21.9	18.6	—	—	—	—	—	—	7 2	10 2	10 2	WNW 5	NE 10	WNW 2	—	
7	64.5	65.3	67.0	18.3	22.3	20.4	20.3	17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NNW 10	ENE 3	13.6	
8	69.6	71.2	71.6	15.4	16.7	16.0	16.0	14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NNE 4	SSW 4	29.4	● n, 1, a, 2, p.
9	71.6	71.7	69.9	16.6	20.7	16.9	18.1	15.9	—	—	—	—	—	—	9 2	10	7 2	SW 2	SW 2	SW 3	—	
10	68.4	67.5	65.3	17.1	21.8	20.3	19.7	16.0	—	—	—	—	—	—	9 2	9 2	10 2	SW 3	SSE 3	0	1.1	
11	63.8	64.4	64.6	19.0	22.4	18.3	19.9	18.3	—	—	—	—	—	—	9 2	9 0	10 2	0	NNE 1	ENE 3	0.0	● n, 1, a.
12	65.2	65.3	65.3	17.0	24.8	19.4	20.4	15.8	—	—	—	—	—	—	3 0	6 0	3 0	W 2	NNE 4	NW 3	—	☂ a.
13	65.4	65.3	65.0	18.8	25.0	20.8	21.5	17.8	—	—	—	—	—	—	4 0	5 0	5 0	WNW 5	N 5	SW 3	—	
14	64.8	64.4	62.6	18.7	25.1	16.3	20.0	16.2	—	—	—	—	—	—	3 0	8 2	1 0	NW 3	N 2	S 3	—	
15	62.7	62.7	63.9	15.5	24.7	21.6	20.6	14.9	—	—	—	—	—	—	4 0	3 0	5 2	W 3	ENE 2	SE 2	—	☂ a.
16	66.1	66.0	64.9	18.8	26.1	20.4	21.8	18.8	—	—	—	—	—	—	7 0	1 0	0	SSE 1	ESE 3	S 4	—	☂ a.
17	64.0	63.0	61.3	16.7	25.8	21.5	21.3	15.0	—	—	—	—	—	—	1 0	1 0	5	0	ESE 7	S 4	—	
18	59.2	58.1	56.1	18.5	26.6	24.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3 0	2 0	9 2	0	ESE 4	SE 8	—	
19	57.1	59.6	63.0	20.1	25.8	22.8	22.9	18.0	—	—	—	—	—	—	2 0	5 0	10	NW 4	ENE 5	NNE 14	5.4	
20	63.6	63.6	64.1	20.2	21.4	20.8	20.8	18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ESE 6	E 8	44.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	66.3	66.9	67.1	17.6	19.7	19.0	18.8	17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	WSW 2	W 3	13.2	● n, 1, a, 2, p.
22	66.7	67.0	66.6	18.3	21.1	18.1	19.2	17.3	—	—	—	—	—	—	9 2	9 2	9 2	WNW 3	0	ESE 3	—	
23	66.0	66.7	64.6	15.6	24.2	19.8	19.9	14.3	—	—	—	—	—	—	5 2	1	2 2	SSW 3	SSE 3	S 4	—	☂ a.
24	64.3	64.4	63.9	17.6	25.3	21.1	21.3	15.8	—	—	—	—	—	—	1 0	2 0	3 0	S 3	SSE 3	SSE 3	—	☂ a.
25	63.3	63.4	62.6	17.8	25.4	20.6	21.3	16.4	—	—	—	—	—	—	2 0	1 0	1 0	0	E 5	SE 2	—	☂ a.
26	63.2	64.3	64.3	17.1	25.3	20.4	20.9	16.0	—	—	—	—	—	—	3 0	1 0	5 2	0	ENE 3	SSE 3	11.0	☂ a.
27	65.3	66.8	66.7	22.1	19.6	18.2	20.0	18.1	—	—	—	—	—	—	8 2	10 2	2 2	NE 8	WSW 3	WSW 2	5.9	● n, a, 2, p.
28	66.8	67.4	66.6	18.2	23.5	18.2	20.0	16.4	—	—	—	—	—	—	5 2	4 0	2 0	WSW 2	ESE 8	SSW 3	—	
29	66.9	66.6	66.0	18.0	25.6	21.2	21.6	16.2	—	—	—	—	—	—	3 0	4 0	2 2	SSW 2	SSE 4	SSE 3	—	
30	65.0	65.1	63.1	18.9	25.3	20.3	21.5	18.0	—	—	—	—	—	—	8 2	8 2	3 2	SSE 2	SSE 3	SW 3	0.9	
Ср. Moy.	763.5	763.7	763.4	19.0	24.4	20.5	21.3	17.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.2	2.5	4.1	3.5	125.4	

Октябрь.—Octobre.

1	762.0	761.7	760.6	19.8	25.3	20.4	21.8	18.0	—	—	—	—	—	—	1 0	8 2	0	0	ENE 2	S 3	—	
2	60.9	61.0	61.2	19.0	26.3	20.9	22.1	18.5	—	—	—	—	—	—	7 2	3 0	3 0	WNW 3	0	ESE 3	—	
3	62.0	62.1	61.7	19.0	26.6	23.1	22.9	16.4	—	—	—	—	—	—	2 0	3 0	3 0	0	SE 3	SSE 5	—	
4	63.0	64.2	63.6	18.8	26.3	19.6	21.6	15.4	—	—	—	—	—	—	0	3 0	5 0	SSE 3	SSE 3	W 3	—	☂ a.
5	64.1	63.5	61.6	18.0	26.4	22.4	22.3	16.1	—	—	—	—	—	—	1 0	0	9 0	WSW 3	ESE 4	SSE 5	—	
6	60.8	62.6	63.3	17.5	25.3	22.0	21.6	14.9	—	—	—	—	—	—	2 0	8 0	10 2	WSW 4	NNE 2	SE 7	18.9	● 3.
7	63.1	62.1	61.8	20.2	22.8	20.5	21.2	19.9	—	—	—	—	—	—	10 2	6 0	4 0	WSW 2	ENE 7	NNE 3	0.8	● n, 1, a.
8	62.3	63.7	63.6	16.9	25.2	20.7	20.9	15.8	—	—	—	—	—	—	1 0	1 0	0	W 3	NNE 3	SSE 4	—	☂ a.
9	65.7	66.0	64.9	18.8	25.4	20.4	21.5	17.8	—	—	—	—	—	—	9 2	5 2	0	0	ESE 4	SSE 3	—	
10	65.2	65.1	64.1	16.0	25.9	21.6	21.2	15.3	—	—	—	—	—	—	1 0	2 0	0	0	ESE 5	S 4	—	☂ a.
11	64.6	64.5	65.9	18.4	26.3	24.8	23.2	15.5	—	—	—	—	—	—	1 0	4 0	5 2	0	SE 4	SSE 3	—	☂ a.
12	67.4	68.5	67.6	17.6	25.2	21.7	21.5	16.8	—	—	—	—	—	—	5 2	2 0	5 2	SE 2	SSE 5	SSE 3	—	☂ a.
13	68.7	68.3	66.9	16.2	25.4	20.4	20.7	14.6	—	—	—	—	—	—	2 2	1 0	1 2	0	ESE 4	S 5	—	☂ a.
14	64.8	63.4	61.5	17.1	25.7	19.9	20.9	15.6	—	—	—	—	—	—	1 0	3 0	3 0	S 4	ESE 3	SSE 3	—	☂ a.
15	61.0	59.4	56.9	15.4	25.2	21.3	20.6	14.0	—	—	—	—	—	—	0	3 0	5	SSE 2	ESE 4	SE 4	—	☂ a.
16	57.0	56.8	59.6	17.6	24.5	23.2	21.8	16.0	—	—	—	—	—	—	8 2	8 2	10 2	W 3	SE 3	ESE 10	3.0	☂ a.
17	64.5	66.0	66.7	15.4	17.0	16.6	16.3	15.0	—	—	—	—	—	—	10 2	10 2	10 2	WNW 4	N 3	SSE 3	2.0	● n, a, 2, p.
18	65.9	65.1	63.9	13.2	21.5	19.2	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4	5 0	4 2	SSE 3	NNW 2	SSE 3	—	☂ a.
19	63.9	61.5	58.9	12.7	22.1	19.4	18.1	12.0	—	—	—	—	—	—	5	3 0	3	ENE 2	NNE 3	SSE 3	—	☂ a.
20	59.2	57.9	57.3	15.6	21.9	17.9	18.4	15.0	—	—	—	—	—	—	10 0	5 0	5 2	SSE 1	SSE 1	SSW 2	—	
21	58.6	59.5	60.4	15.0	22.2	20.4	19.2	14.0	—	—	—	—	—	—	3	3 0	10	SSE 1	NNE 2	SE 4	0.6	● 3.
22	61.9	62.2	63.9	18.6	22.7	17.8	19.7	17.7	—	—	—	—	—	—	9 2	10 2	5 2	WNW 3	NNE 3	SW 3	0.7	● n, p.
23	66.1	66.4	67.5	17.2	20.5	16.1	17.9	16.0	—	—	—	—	—	—	9 2	8 2	9 2	NNW 3	NNE 2	W 3	—	
24	67.5	66.2	66.5	16.3	21.6	16.0	18.0	14.9	—	—	—	—	—	—	9 2	2 0	3	WNW 3	N 3	SSE 3	—	
25	66.0	66.9	68.5	13.9	21.2	17.5	17.5	13.1	—	—	—	—	—	—	3 0	4 0	9 2	NNW 3	NNE 4	W 2	0.2	
26	69.9	70.5	70.1	17.1	21.3	17.2	18.5	16.8	—	—	—	—	—	—	9 2	5 0	3 2	WNW 2	N 4	W 3	0.1	● n, a.
27	69.3	68.5	67.2	14.7	21.5	18.7	18.3	14.5	—	—	—	—	—	—	2 2	3 0	2 0	W 2	NNE 2	SSE 3	—	
28	64.4	62.1	59.9	13.8	22.7	19.1	18.5	13.4	—	—	—	—	—	—	6 2	2 0	2 0	N 3	SSE 4	SSE 4	—	
29	58.2	57.5	57.3	13.4	20.0	20.4	17.9	13.1	—	—	—	—	—	—	1 0	4	10 2	NNW 3	ENE 6	E 8	0.2	● p.
30	57.5	58.1	67.6	17.4	18.4	10.1	15.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10 2	10	10	0	NE 10	WNW 8	9.5	● n, p.
31	70.3	69.9	70.4	11.6	14.0	11.6	12.4	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WNW 3	17.4	● p, 3.
Ср. Moy.	763.7	763.6	763.6	16.5	23.1	19.4	19.7	15.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	5.1	2.1	3.5	4.0	53.4	

Ленкорань, маякъ. 1905. Lenkoran, phare.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.5	770.2	769.8	10.8	12.1	11.9	11.6	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NW 8	W 8	10.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	69.4	68.6	68.3	11.9	16.5	14.4	14.3	11.3	—	—	—	—	—	—	10	7^0	9^2	NNW 6	N 5	WSW 2	—	● n.
3	68.4	68.2	68.2	14.2	17.4	15.1	15.6	13.3	—	—	—	—	—	—	9^2	9^2	10	WSW 3	N 3	SSW 3	8.5	● 3.
4	68.6	68.1	68.1	13.8	15.7	14.4	14.6	13.7	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10	WNW 2	WNW 2	W 3	1.1	● n, a.
5	67.2	65.4	62.8	11.0	17.7	10.4	13.0	10.4	—	—	—	—	—	—	4^0	1^0	3	WNW 2	ESE 4	W 3	—	⊢ a.
6	62.9	62.3	64.6	11.4	15.8	9.9	12.4	9.0	—	—	—	—	—	—	5^0	6^0	5^0	W 3	NNW 13	NW 2	—	⊢ a.
7	66.7	67.4	70.1	7.2	14.6	8.4	10.1	7.0	—	—	—	—	—	—	2^2	5^0	7^2	WNW 3	N 4	W 3	—	⊢ a.
8	69.9	69.2	70.1	7.6	13.8	11.2	10.9	5.5	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	5^0	WSW 2	N 3	W 6	17.4	⊢ a.
9	70.9	72.5	72.9	10.3	10.8	9.8	10.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	WNW 4	WNW 5	24.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	71.5	69.6	68.1	9.4	11.4	10.5	10.4	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NNW 5	NW 4	—	● n.
11	66.5	65.4	65.0	9.6	14.0	9.4	11.0	9.1	—	—	—	—	—	—	9	2^0	1^0	NNW 3	NNE 3	W 2	—	
12	64.4	62.6	61.9	8.0	16.9	12.0	12.3	6.9	—	—	—	—	—	—	5^2	5	3^0	WNW 3	SSE 6	WNW 2	—	⊢ a.
13	61.6	60.7	59.8	8.9	15.1	13.4	12.5	8.4	—	—	—	—	—	—	4^0	5	7^2	WSW 3	NE 2	S 4	—	⊢ a.
14	59.4	58.8	59.4	12.7	16.1	15.2	14.7	12.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10^2	NNW 4	SSE 3	SSE 2	—	
15	59.1	59.5	61.0	13.2	20.2	14.9	16.1	12.8	—	—	—	—	—	—	4^2	3^0	4	WSW 5		0 WSW 3	—	⊢ a.
16	64.2	65.4	67.6	12.0	19.9	14.4	15.4	10.8	—	—	—	—	—	—	3^0	6^0	9^2	WSW 3	SE 2	0	—	
17	69.4	69.9	66.6	12.1	19.4	16.5	16.0	10.6	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	9^2	SW 2	WSW 3	SW 4	—	⊢ a.
18	64.4	66.1	68.4	13.1	18.0	16.8	16.0	9.7	—	—	—	—	—	—	1^0	5^0	9^2	SSW 6	ENE 6	E 7	2.0	⊢ a.
19	70.3	70.1	71.3	13.2	12.9	11.1	12.4	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	WNW 2	NW 4	35.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	75.3	75.7	76.5	8.6	9.4	9.0	9.0	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 3	W 5	41.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	75.1	72.1	67.6	8.4	10.5	8.2	9.0	7.8	—	—	—	—	—	—	5^2	9	0	WNW 5	NW 2	WSW 2	—	● n.
22	67.5	69.8	74.3	11.4	15.3	10.4	12.4	6.2	—	—	—	—	—	—	9^2	10	10	NE 10	S 2	SSE 3	8.4	● a, p, 3.
23	73.5	71.2	69.2	9.0	13.1	9.4	10.5	8.0	—	—	—	—	—	—	9	5^0	0	WNW 5	NNW 2	NW 3	—	● n.
24	67.2	65.6	65.4	7.4	14.6	8.4	10.1	6.9	—	—	—	—	—	—	4^2	1^0	0	WNW 3	ESE 3	W 4	—	⊢ a.
25	64.6	64.4	64.6	8.5	12.4	11.7	10.9	8.2	—	—	—	—	—	—	2^2	1^0	1	WNW 4	N 2	E 4	—	⊢ a.
26	64.8	65.6	65.6	8.6	13.5	9.3	10.5	7.6	—	—	—	—	—	—	9	5^0	0	W 3	NNW 2	WNW 3	—	
27	66.6	67.5	68.7	11.8	14.4	13.3	13.2	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 3	0	4.4	
28	71.4	71.4	71.3	11.4	12.5	11.9	11.9	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNE 2	W 1	7.7	● n, 1, a, p, 3.
29	70.1	68.6	68.3	11.2	13.4	12.2	12.3	11.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 3	W 4	WSW 2	0.2	● n.
30	69.0	68.6	69.0	7.0	13.7	11.4	10.7	6.8	—	—	—	—	—	—	3^2	2^0	5^2	WSW 3	N 4	NW 3	—	⊢ a.
Ср. Moy.	767.7	767.4	767.5	10.5	14.7	11.8	12.3	9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	6.6	3.8	3.6	3.2	159.8	

Декабрь.—Décembre.

1	769.8	769.2	769.2	10.4	15.2	9.8	11.8	9.4	—	—	—	—	—	—	9	5^0	0	WNW 3	ESE 3	SW 3	0.9	● a.
2	69.6	70.4	74.5	10.9	13.0	12.1	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 4	NNW 5	ENE 13	17.9	● a, 2, p.
3	76.6	75.4	74.3	9.0	11.2	10.1	10.1	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	NNW 2	N 4	6.4	● n, 1, a, p.
4	72.5	70.6	70.2	8.6	10.9	7.0	8.8	6.8	—	—	—	—	—	—	9	10^2	0		NNW 3	W 3	0.2	
5	70.6	70.6	69.0	4.6	9.8	10.4	8.3	4.2	—	—	—	—	—	—	2^2	9	10	W 3	NNW 3	WNW 2	—	⊢ a.
6	67.5	66.4	67.1	7.8	11.0	10.2	9.7	7.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 3	NNW 6	N 3	3.5	⊢ a; ● 2, p, 3.
7	70.0	71.1	73.4	10.1	11.0	9.1	10.1	8.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 4	W 3	NW 4	4.1	● n, p, 3.
8	73.8	73.3	72.6	9.0	10.5	8.1	9.2	7.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	WNW 3	NNE 3	WNW 4	0.7	● n, a.
9	70.7	69.5	69.0	7.3	8.6	7.4	7.8	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	N 6	WNW 6	1.4	● p, 3.
10	68.6	68.8	70.0	7.1	9.8	9.4	8.8	6.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW 8	NNW 4	N 5	—	● n.
11	70.4	70.1	70.4	7.4	8.9	8.4	8.2	7.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	N 4	N 3	WSW 2	—	
12	68.7	68.1	68.5	7.8	9.8	8.4	8.7	7.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 2	WNW 3	WNW 4	0.7	● 3.
13	68.5	67.3	64.1	7.4	10.4	8.2	8.7	7.2	—	—	—	—	—	—	10	7^0	10	WNW 4	WNW 3	SSW 2	—	● n.
14	58.8	56.7	54.2	5.7	9.5	5.5	6.9	4.4	—	—	—	—	—	—	9	3^0	9	WNW 4	N 3	W 2	—	
15	54.4	54.5	53.2	5.6	12.8	9.8	9.4	3.9	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	9^2	SSE 2	WNW 6	NW 7	—	⊢ a.
16	58.6	61.8	61.9	8.0	7.5	5.2	6.9	5.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 8	NE 6	W 3	3.5	● p, 3.
17	60.7	60.6	58.8	4.2	7.3	6.3	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NNW 6	SSW 3	—	● n.
18	57.3	56.3	57.5	4.5	11.4	5.5	7.1	4.5	—	—	—	—	—	—	1	5^0	3	WSW 1	ENE 2	W 2	—	
19	57.9	56.1	55.3	9.0	14.0	7.2	10.1	5.1	—	—	—	—	—	—	5	4	10	SSW 2	WSW 1	WNW 4	0.2	
20	55.3	57.2	62.7	9.4	5.2	2.5	5.7	0.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 8	NNE 6	NNW 3	22.3	≡ n; ● a, 2, p; ∗ p.
21	64.8	64.4	64.6	0.5	4.9	— 0.8	1.5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5^2	4^0	2^2	WSW 3	N 3	WSW 2	—	
22	66.3	67.6	68.2	— 0.6	3.6	— 0.9	0.7	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9	4^0	0		NNE 3	WSW 2	—	
23	69.9	69.1	68.1	— 2.4	3.7	— 1.8	— 0.2	— 3.1	—	—	—	—	—	—	2^2	1^0	0	W 4	N 4	W 4	—	⊔⊔ a.
24	65.6	63.6	63.0	— 3.9	4.4	— 1.3	— 0.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	0	2^0	3	0	NE 4	NNW 3	—	⊔⊔ a.
25	62.4	61.9	61.7	0.4	5.6	4.0	3.3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6^2	7^0	3^2	ESE 2	N 4	NW 6	—	
26	62.6	63.1	66.4	0.3	1.1	1.4	0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	WNW 4	NW 4	4.8	
27	68.2	67.6	65.8	— 2.4	2.9	— 2.6	— 0.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	2^2	0	0	W 3		0 WNW 4	11.9	∗ n, 1, a, 2, p.
28	64.5	66.0	69.1	— 3.3	5.8	0.4	1.0	— 4.6	—	—	—	—	—	—	2^2	1^0	0	W 3	NNE 4	WSW 4	—	
29	68.0	67.0	66.3	— 1.6	7.5	4.2	3.4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 4		0 SSW 6	—	
30	67.5	66.9	66.5	2.0	13.1	3.5	6.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 4	SSE 1	SSW 5	—	
31	65.1	64.3	63.9	— 0.2	10.7	3.1	4.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	NW 2	NE 2	NW 3	—	
Ср. Moy.	766.0	765.7	765.8	4.6	8.7	5.5	6.3	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.1	3.4	3.5	3.9	78.5	

Асхабадъ, гимназія.

Широта—Latitude: 37° 57′

1905.

Январь. — Janvier.

Askhabad, gymnase.

Долгота—Longitude: 58° 23′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	743.7	744.2	6.8	13.1	5.5	8.5	4.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSW 1	SSE 3	0	—	
2	47.5	48.8	47.7	2.3	15.2	8.5	8.7	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SW 2	—	
3	46.5	45.5	45.1	4.9	15.7	7.3	9.3	3.6	—	—	—	—	—	—	7	2	0	SSW 3	0	0	—	
4	47.6	47.6	48.7	3.3	7.3	4.1	4.9	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	0	SW 1	—	≡ 1.
5	46.3	44.6	44.3	— 2.1	11.7	3.3	4.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	
6	42.3	41.0	44.4	6.1	17.2	9.9	11.1	3.3	—	—	—	—	—	—	8	9	4	SSW 2	0	S 2	—	
7	44.5	42.7	47.6	11.3	11.2	7.1	9.9	6.7	—	—	—	—	—	—	7	10	0	N 3	0	0	1.0	● ° p.
8	46.3	44.6	39.4	1.5	11.4	6.9	6.6	1.2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	0	SW 1	—	
9	37.5	36.1	35.4	7.4	17.8	10.1	11.8	5.6	—	—	—	—	—	—	6	7	0	SW 2	SW 1	0	—	
10	42.2	44.1	46.7	4.0	3.9	3.9	3.9	0.1	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNW 12	N 8	0	—	
11	41.8	38.5	34.6	— 2.3	8.5	5.6	3.9	— 3.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	0	0	0.6	
12	33.7	34.5	41.5	9.8	8.0	7.0	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 1	W 1	0	3.1	● p; ≡ 3.
13	46.1	48.5	51.3	3.3	4.8	1.9	3.3	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 5	NW 1	0	0.0	● n, 1, a.
14	48.4	45.3	42.1	— 1.6	8.2	2.5	3.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 2	SE 7	SSE 8	1.6	
15	37.5	36.9	39.7	0.3	4.6	3.7	2.9	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 1	0	0.4	● ° p.
16	41.5	41.8	42.6	1.5	10.4	3.6	5.2	1.2	—	—	—	—	—	—	3	0	0	WSW 1	SSW 1	0	—	
17	43.2	43.5	42.8	0.1	8.3	4.3	4.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	8	8	NW 2	NW 1	0	—	
18	42.6	42.4	42.9	0.1	1.5	1.4	1.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	0	—	
19	42.5	41.8	43.8	3.1	1.9	0.0	1.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	SW 1	0	6.4	● ° a; ∗ 2, 3.
20	46.6	50.5	53.7	— 2.3	— 6.5	—12.2	— 7.0	—12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 8	1.1	∗ 1, 2, 3.
21	59.4	59.2	59.2	—16.2	—10.7	—16.3	—14.4	—16.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SW 1	SW 1	0	—	∗ 1.
22	56.7	53.2	51.5	—17.7	— 7.9	—17.1	—14.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SSW 6	—	
23	47.6	47.4	47.6	—18.7	—12.0	—10.9	—13.9	—19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 1	SSW 1	0	—	
24	46.4	46.9	47.8	—13.4	— 4.8	— 7.2	— 8.5	—14.8	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	WSW 3	0	—	
25	47.7	45.7	46.6	— 7.1	— 4.5	— 6.6	— 6.1	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.5	∗ p, 3..
26	45.9	44.3	45.4	— 9.7	— 3.8	— 9.7	— 7.7	—10.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	WSW 1	0	—	∴ n.
27	44.7	44.5	48.2	— 8.7	— 6.0	— 7.2	— 7.3	—11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	WSW 1	0	—	≡ 1.
28	48.6	47.7	47.5	— 6.4	— 2.5	— 6.3	— 5.1	— 8.9	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	SSE 1	0	—	
29	50.1	50.5	50.7	— 8.4	— 6.4	— 7.7	— 7.5	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NNW 4	WNW 3	—	
30	44.5	41.5	38.1	—13.1	— 4.9	— 9.5	— 9.2	—15.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	WSW 1	—	≡ 1.
31	37.4	39.2	41.8	— 2.1	6.5	— 0.6	1.3	—10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	745.0	744.6	745.3	— 2.1	3.1	— 0.5	0.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	3.8	1.7	1.4	1.0	17.7	

Высота — Altitude: 226^m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm −0.50

1	742.2	742.9	745.3	— 6.8	6.9	0.0	0.0	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
2	48.4	48.5	49.4	— 2.3	6.7	0.8	1.7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	46.3	46.9	47.0	— 2.2	4.3	0.3	0.8	— 3.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
4	45.5	44.4	44.5	— 3.6	6.5	0.3	1.1	— 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	0	—	⊔ 1.
5	43.5	42.4	43.7	— 3.5	7.1	0.1	1.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	0	0	—	
6	43.1	43.3	46.5	— 2.5	9.1	1.3	2.6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
7	50.4	50.7	51.2	0.9	7.8	6.3	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	0	0	—	≡ 3.
8	52.5	51.5	50.7	2.0	7.0	4.3	4.4	1.8	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	0	W 2	—	≡ 1.
9	48.7	47.5	44.1	— 2.1	3.1	0.7	0.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	WSW 1	0	—	≡ 1.
10	40.6	40.4	*40.4*	0.5	5.8	1.5	2.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9	7	0	0	NW 6	0	—	⊔ 1.
11	46.4	47.1	50.5	0.9	2.7	3.1	2.2	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	0	0	—	≡ 1.
12	49.0	47.3	45.2	1.5	5.0	2.9	3.1	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 1	SE 1	0	—	≡ 2.
13	43.3	42.8	44.5	1.0	5.7	5.5	4.1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 1	0	5.8	≡ 1.
14	46.6	46.1	47.4	2.3	4.7	2.9	3.3	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 5	WSW 1	0	0.7	● n, 1, a.
15	47.2	47.2	49.8	0.9	6.7	1.3	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	SSW 1	N 1	—	≡ 1.
16	49.1	48.5	46.1	— 0.7	2.9	2.3	1.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SE 1	SE 1	—	
17	46.0	46.6	48.9	— 3.1	7.1	2.1	2.0	— 3.4	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	WSW 4	0	—	⊔ 1.
18	48.9	47.1	47.3	0.0	10.5	4.8	5.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SE 1	0	—	
19	45.6	40.6	39.7	— 0.5	11.0	5.1	5.2	— 0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 4	0	—	⊔ 1.
20	40.4	38.9	41.3	3.0	11.5	6.1	6.9	1.4	—	—	—	—	—	—	9	8	8	WSW 1	N 3	0	0.3	● p.
21	44.3	46.7	49.1	1.5	0.2	— 2.5	— 0.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SW 1	NW 3	0	6.0	∗ 1, a, 2, p.
22	52.1	54.1	56.2	— 5.7	— 3.8	— 4.0	— 4.5	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NW 1	0	—	
23	56.3	55.8	55.3	— 6.1	2.5	— 1.9	— 1.8	— 6.4	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	0	0	—	
24	54.9	53.2	55.1	— 4.5	2.7	0.3	— 0.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	0	4	10	W 1	0	0	—	⊔ 1.
25	53.5	52.2	54.8	— 4.1	5.9	0.5	0.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	S 1	NW 6	0.0	△ 1.
26	55.8	55.2	55.3	— 3.3	3.7	3.7	1.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4	8	8	SW 1	W 1	0	—	
27	54.3	51.7	49.4	— 2.9	8.9	1.2	2.4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	WSW 4	—	
28	48.0	*46.1*	46.3	— 5.4	10.0	4.3	3.0	— 5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SE 1	0	—	
Ср. Moy.	747.9	747.3	748.0	— 1.6	5.8	1.9	2.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	4.5	0.8	1.2	0.5	12.8	

Асхабадъ, гимназія. 1905. Askhabad, gymnase.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.6	744.7	746.7	— 3.3	12.6	4.6	4.6	— 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	46.3	46.7	47.5	0.2	11.4	4.7	5.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6	4	0	0	WNW 2	0	—	
3	47.7	47.5	46.3	— 2.0	8.2	4.3	3.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	1	9	0	0	0	0	—	
4	46.4	46.7	47.5	1.2	3.5	3.8	2.8	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	WSW 2	W 1	—	
5	48.1	48.7	47.6	0.8	6.5	4.5	3.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	SSW 2	5.1	∗ 1; ● a; ≡ 2.
6	41.0	34.3	34.1	— 0.3	6.9	6.7	4.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 3	1.0	≡ 1; ● 3.
7	38.1	43.7	47.4	4.0	3.7	3.3	3.7	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 5	0	0.5	● n, p; ≡ 1.
8	48.5	45.7	43.1	1.3	7.8	4.1	4.4	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 2	0	0	—	≡ 1.
9	40.7	42.2	46.2	0.6	7.7	6.7	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	WNW 3	0	6.2	⊥ 1; ● p.
10	50.1	50.2	52.8	5.5	8.3	7.3	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	NW 1	—	≡ 1.
11	53.1	51.2	50.1	3.8	9.3	8.1	7.1	3.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSW 1	SW 1	—	
12	47.2	43.7	41.4	0.5	12.3	8.5	7.1	— 0.2	—	—	—	—	—	—	2	8	10	0	SE 8	SSE 6	16.5	⊥ 1; ● p.
13	45.3	48.4	50.2	0.3	0.5	— 1.5	— 0.2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NW 3	0	1.4	∗ n, 3.
14	51.4	50.3	51.4	— 2.1	0.6	— 0.7	— 0.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 1	0	—	∗, ≡ n.
15	50.3	50.8	50.5	— 1.9	1.6	0.5	0.1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	⊔ 1; ≡ 3.
16	51.1	50.8	50.7	0.5	4.7	3.1	2.8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 2	0	0	—	
17	50.2	49.3	49.3	— 0.1	9.3	6.7	5.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	0	1	8	SSW 1	SSW 2	NE 2	—	
18	48.5	47.3	47.5	— 0.6	12.2	5.5	5.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSW 1	SE 2	0	—	
19	46.1	45.5	45.1	0.5	14.8	7.3	7.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 1	0	—	⊔ 1.
20	42.5	40.7	40.5	1.0	18.6	9.7	9.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	SW 1	—	⊔ 1.
21	37.0	37.1	37.6	3.7	17.8	12.6	11.4	2.4	—	—	—	—	—	—	2	8	1	0	SSW 2	0	—	
22	35.0	36.4	36.5	10.1	23.0	13.4	15.5	7.3	—	—	—	—	—	—	9	2	0	SSW 1	SSW 2	0	—	
23	37.2	34.8	34.9	10.1	15.8	8.1	11.3	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 2	NW 1	3.8	● p.
24	36.9	39.1	40.9	6.6	10.9	8.9	8.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 5	0	4.0	≡ 1, 2; ●° p, 3.
25	44.6	45.1	48.4	3.9	5.8	3.7	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	NW 3	NW 6	0.2	●° n, 1, a.
26	50.6	52.4	54.7	0.9	5.9	2.2	3.0	0.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NW 2	N 6	0	—	≡ 1, 2, 3.
27	56.3	56.5	57.6	— 2.7	4.9	0.4	0.9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
28	57.5	56.4	55.0	— 3.6	4.7	— 1.1	0.0	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	50.8	49.6	48.9	— 4.3	6.1	0.1	0.6	— 5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	49.1	48.0	49.7	— 2.2	8.3	4.9	3.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	50.8	50.4	50.6	— 0.1	10.6	4.1	4.9	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Ср. Moy.	746.6	746.3	746.8	1.0	8.8	5.0	4.9	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.8	0.9	1.7	0.8	38.7	

Апрѣль. — Avril.

1	750.2	748.7	747.9	2.7	15.1	8.1	8.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	0	0	—	
2	45.3	44.0	40.7	1.7	20.5	13.6	11.9	0.2	—	—	—	—	—	—	0	10	4	0	SE 2	SE 3	—	
3	38.0	38.6	41.9	8.0	12.6	12.8	11.1	7.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	0.1	●° p.
4	44.3	44.5	43.8	10.3	17.3	11.3	13.0	6.9	—	—	—	—	—	—	9	5	0	0	0	0	—	
5	44.1	41.5	41.7	9.3	22.3	14.2	15.3	5.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSW 2	SW 1	—	
6	41.4	41.9	45.1	13.2	24.0	15.2	17.5	9.9	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	NW 3	WNW 4	—	⊤ p.
7	45.9	44.3	43.3	11.2	18.7	13.1	14.3	10.4	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	0	SW 1	—	
8	41.2	41.1	41.0	11.0	27.5	16.8	18.4	7.8	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	S 1	0	—	
9	42.1	41.9	44.3	17.0	28.7	17.6	21.1	10.4	—	—	—	—	—	—	0	1	4	0	NW 5	WSW 6	—	
10	44.0	41.0	38.7	11.5	21.4	16.4	16.4	9.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	SW 1	—	
11	45.7	50.6	53.7	15.1	11.0	8.7	11.6	8.3	—	—	—	—	—	—	9	10	9	NNW 17	NNW 12	0	—	⸗ n, 1; ∞ 2.
12	54.8	52.3	48.0	6.2	15.0	9.6	10.3	5.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	SE 2	0	—	
13	44.3	42.3	42.9	11.6	27.1	17.0	18.6	4.2	—	—	—	—	—	—	2	1	2	0	0	SSW 1	—	
14	40.1	37.1	36.4	14.8	31.2	19.6	21.9	11.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SSE 5	0	—	
15	35.1	35.6	38.2	18.0	33.6	20.8	24.1	15.9	—	—	—	—	—	—	7	1	7	SW 1	W 1	SSW 3	—	
16	37.2	37.3	38.5	20.7	32.3	25.2	26.1	15.2	—	—	—	—	—	—	1	7	7	0	NW 3	0	—	
17	40.5	38.8	40.3	21.4	32.0	22.6	25.3	16.9	—	—	—	—	—	—	8	2	8	SW 1	0	SW 1	1.5	
18	43.9	44.1	44.3	14.2	14.4	11.2	13.3	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 2	17.5	● 1, 2.
19	44.9	45.9	47.2	9.7	10.9	10.9	10.5	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	0	3.0	● 1.
20	46.4	46.9	46.1	11.1	14.5	12.4	12.7	10.3	—	—	—	—	—	—	10	8	8	0	NW 3	0	—	≡ 1.
21	41.9	41.6	41.9	8.7	20.6	15.1	14.8	5.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	S 1	0	—	
22	41.8	41.9	41.9	11.5	19.2	12.3	14.3	9.4	—	—	—	—	—	—	4	8	10	W 2	NW 3	0	9.5	⊥ 1; ● p, 3.
23	41.3	40.1	39.6	12.0	20.8	15.0	15.9	9.4	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	S 2	0	—	● n.
24	37.1	37.1	37.5	12.9	24.0	17.8	18.2	9.2	—	—	—	—	—	—	0	5	5	0	0	0	0.2	⊥ 1.
25	37.8	40.2	43.9	16.0	24.8	17.6	19.5	15.2	—	—	—	—	—	—	9	5	0	W 1	NW 2	0	—	● n.
26	44.5	43.1	42.2	16.1	24.4	19.0	19.8	14.4	—	—	—	—	—	—	5	8	8	WNW 1	0	0	0.6	●° 3.
27	41.7	40.8	39.1	16.7	23.8	17.6	19.4	15.6	—	—	—	—	—	—	7	8	7	NW 7	NW 5	0	9.3	●, ⊠ p, 3; ▲° p.
28	40.3	42.1	40.8	13.5	20.2	18.4	17.4	13.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 5	NW 3	0	—	●, ⊠ n.
29	39.8	37.3	36.7	16.1	24.3	17.0	19.1	15.1	—	—	—	—	—	—	10	5	6	0	SSE 5	0	4.0	≡ 1; ●, ⊤, ◠ p.
30	39.3	39.8	42.3	16.0	17.4	13.8	15.7	12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	0	W 5	1.0	● n, 2; ≡ 3.
Ср. Moy.	742.5	742.1	742.3	12.6	21.7	15.4	16.6	9.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2	1.4	2.1	0.9	46.7	

Асхабадъ, гимназія. 1905. Askhabad, gymnase.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	741.8	744.9	13.1	23.0	16.0	17.4	8.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	46.8	46.1	46.2	13.4	20.0	16.0	16.5	9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	
3	46.3	44.9	48.0	15.2	22.0	13.5	16.9	11.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	0	2.0	● p, 3.
4	49.2	49.4	50.2	13.6	17.2	16.0	15.6	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	0	0.5	● n, 3.
5	49.0	47.4	43.3	16.2	23.0	19.2	19.5	14.7	—	—	—	—	—	—	10	8	5	0	SSW 2	0	—	
6	41.7	42.3	41.7	17.0	23.0	15.8	18.6	14.0	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	SSW 1	0	—	
7	39.6	37.5	39.4	18.2	28.1	22.8	23.0	10.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	WSW 1	0	—	
8	42.9	42.7	42.4	20.7	29.4	21.2	23.8	15.4	—	—	—	—	—	—	1	5	0	NW 1	0	0	—	
9	41.8	41.5	44.6	22.6	31.2	23.4	25.7	17.3	—	—	—	—	—	—	4	5	10	0	0	0	—	
10	45.4	45.9	45.8	19.4	24.4	17.0	20.3	15.9	—	—	—	—	—	—	8	9	10	0	NW 1	0	26.0	● 1, a, 2, p, 3.
11	46.8	46.7	47.7	14.2	15.0	15.6	14.9	13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	0	1.0	● n, 1; ≡ 1.
12	48.7	48.3	47.9	15.2	19.4	15.6	16.7	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	0	1.1	≡ 1; ●,◠ p.
13	48.4	48.9	49.8	15.3	20.7	15.4	17.1	11.0	—	—	—	—	—	—	0	5	5	WNW 3	NNW 1	0	—	⊥ 1.
14	50.8	49.9	48.3	15.4	23.6	17.7	18.9	9.6	—	—	—	—	—	—	0	5	7	SW 1	NW 2	WSW 1	—	
15	47.0	46.2	46.1	18.6	25.9	18.6	21.0	14.1	—	—	—	—	—	—	3	4	0	NNW 7	NW 3	0	—	
16	47.1	46.5	46.6	18.2	26.4	17.8	20.8	12.8	—	—	—	—	—	—	2	2	0	WSW 5	NNW 3	0	—	
17	46.0	46.0	44.7	17.1	27.0	16.8	20.3	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	0	0	—	
18	41.6	40.7	40.6	19.0	30.0	19.8	22.9	12.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	40.9	38.9	38.9	20.4	32.2	22.2	24.9	13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	39.7	39.5	40.3	21.8	27.6	20.2	23.2	17.5	—	—	—	—	—	—	8	5	5	0	0	NW 1	—	
21	41.9	40.8	39.9	18.2	26.2	22.0	22.1	16.6	—	—	—	—	—	—	1	8	8	NW 1	SW 1	0	—	
22	38.8	36.0	34.6	21.2	31.9	22.7	25.3	15.2	—	—	—	—	—	—	0	8	3	0	SE 2	SSW 1	—	
23	36.2	34.0	37.0	22.4	34.4	24.6	27.1	15.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSW 1	0	0	—	
24	38.5	38.6	39.1	23.6	35.6	24.6	27.9	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	41.5	38.0	39.4	24.4	37.3	29.6	30.4	21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	8	SSW 1	SE 6	W 1	—	
26	37.5	38.2	37.4	25.5	32.2	24.6	27.4	24.0	—	—	—	—	—	—	8	8	4	0	0	0	—	
27	37.4	37.1	36.7	24.5	33.8	28.4	28.9	20.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	0	SW 1	—	
28	36.8	36.2	39.1	25.6	37.8	25.5	29.6	20.6	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	SW 2	1.1	◹,◢ p; ● 3.
29	37.9	37.9	38.0	23.0	29.0	22.6	24.9	22.0	—	—	—	—	—	—	9	9	9	0	W 1	0	3.0	● n.
30	38.8	39.6	39.3	17.9	20.1	19.2	19.1	17.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	7.2	● n, a, 2, p.
31	40.2	39.8	40.7	19.2	26.1	20.0	21.8	18.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 2	0	0	0.4	● a.
Ср. Moy.	742.8	742.1	742.5	19.0	26.9	20.1	22.0	15.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	4.0	0.8	1.0	0.2	42.3	

Іюнь. — Juin.

1	743.4	743.7	742.2	19.2	28.1	22.7	23.3	16.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	E 1	SW 1	—	
2	40.9	41.4	40.0	23.1	33.7	25.7	27.5	17.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
3	40.2	39.8	43.5	25.5	32.5	24.8	27.6	21.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	WSW 1	0	—	
4	46.2	45.4	43.4	22.4	30.5	25.7	26.2	19.0	—	—	—	—	—	—	0	2	7	WNW 5	0	0	—	
5	43.2	43.2	41.2	21.2	32.1	23.4	25.6	16.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 1	0	0	—	
6	43.1	43.0	43.4	25.7	33.1	24.6	27.8	17.7	—	—	—	—	—	—	3	2	0	SW 1	NW 1	0	—	
7	43.4	41.0	40.7	26.8	36.7	25.8	29.8	20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	
8	40.5	38.2	37.9	26.8	37.9	26.5	30.4	21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	
9	36.5	35.0	34.0	28.1	38.0	26.9	31.0	21.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SSW 3	N 3	WSW 1	—	
10	36.0	35.2	34.7	27.6	34.7	26.0	29.4	21.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 1	WNW 1	0	—	
11	35.7	34.3	35.2	26.9	37.7	30.0	31.5	23.3	—	—	—	—	—	—	0	2	4	0	WNW 1	SSW 2	—	
12	36.8	36.3	37.7	25.4	35.0	27.9	29.4	24.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	E 1	0	—	
13	39.4	38.0	38.6	29.9	38.5	33.9	34.1	24.9	—	—	—	—	—	—	0	1	6	WNW 3	WNW 1	WSW 3	0.0	●° p.
14	37.9	37.5	34.7	29.9	37.5	31.1	32.8	24.5	—	—	—	—	—	—	1	2	10	WNW 1	WSW 1	W 1	—	
15	33.5	31.8	32.1	28.6	42.2	31.8	34.2	23.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	
16	35.2	33.5	34.4	28.9	36.6	28.0	31.2	24.6	—	—	—	—	—	—	5	2	5	WNW 1	W 1	WNW 1	—	
17	36.0	34.7	36.4	29.8	31.5	28.8	30.0	23.5	—	—	—	—	—	—	3	3	7	WNW 3	WNW 3	NNW 3	—	⊤ 3.
18	37.9	38.2	39.0	26.3	30.1	25.1	27.2	22.5	—	—	—	—	—	—	5	5	5	W 2	WNW 1	SSW 1	—	
19	41.2	39.5	40.2	25.5	32.8	25.6	28.0	18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 1	S 2	—	
20	38.8	40.1	39.9	26.5	32.8	26.8	28.7	17.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	E 3	SSW 1	—	
21	42.1	41.3	40.7	26.1	33.8	24.1	28.0	19.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	S 3	S 2	SSW 1	—	
22	41.5	41.4	39.7	26.8	35.7	24.8	29.1	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	
23	41.6	39.4	37.9	24.2	38.1	26.1	29.5	19.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	37.5	36.8	36.7	24.6	40.0	30.6	31.7	19.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	SW 1	—	
25	38.6	37.3	36.5	26.6	36.8	27.7	30.4	23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
26	38.2	36.4	38.6	25.6	32.1	27.5	28.4	24.8	—	—	—	—	—	—	5	5	10	E 1	NW 3	W 4	—	
27	41.8	40.3	42.0	23.8	31.8	27.7	27.8	20.9	—	—	—	—	—	—	0	5	5	0	W 1	W 1	—	
28	42.2	40.9	41.3	23.2	33.7	24.6	27.2	19.4	—	—	—	—	—	—	5	5	10	SE 3	0	W 1	—	
29	42.8	42.8	42.0	25.3	33.1	24.0	27.5	22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 5	W 1	W 1	—	
30	44.9	42.4	40.3	24.1	35.5	27.9	29.2	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	W 3	—	
Ср. Moy.	739.9	739.0	738.8	25.8	34.8	26.9	29.2	20.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	2.3	1.3	1.2	1.0	0.0	

Асхабадъ, гимназія. — 1905. Іюль. — Juillet. — Askhabad, gymnase.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.3	738.9	738.6	25.6	38.1	23.6	29.1	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	0	—	
2	39.3	37.8	36.0	25.5	40.1	27.2	30.9	19.2	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	SW 1	0	—	
3	37.5	35.2	34.5	28.6	35.1	27.7	30.5	22.7	—	—	—	—	—	—	5	10	0	W 1	0	0	—	
4	33.2	30.5	32.2	24.8	35.6	31.7	30.7	23.1	—	—	—	—	—	—	3	5	5	0	0	W 1	—	
5	35.4	34.8	35.5	23.9	30.3	25.9	26.7	23.2	—	—	—	—	—	—	5	5	5	NW 1	NW 5	W 1	—	
6	39.1	38.3	37.6	21.8	30.6	25.7	26.0	20.2	—	—	—	—	—	—	0	5	5	W 1	0	0	—	
7	38.8	37.2	39.2	23.2	39.6	26.9	29.9	20.6	—	—	—	—	—	—	0	5	5	0	SSW 3	0	—	
8	41.8	38.6	38.0	24.7	33.1	24.8	27.5	20.1	—	—	—	—	—	—	5	1	0	NNW 1	S 5	0	—	
9	40.4	37.9	39.4	24.1	32.7	24.2	27.0	17.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 3	0	—	
10	40.7	38.9	37.7	21.7	35.1	24.8	27.2	18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	
11	39.3	37.5	37.3	23.9	35.9	26.9	28.9	19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	NE 3	0	—	
12	39.6	37.6	39.1	28.6	35.1	26.1	29.9	21.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	WSW 3	W 1	0	—	
13	39.0	37.8	36.7	27.0	37.9	27.9	30.9	23.2	—	—	—	—	—	—	1	3	3	SW 1	0	SW 1	—	
14	37.1	34.9	34.5	28.8	38.5	28.3	31.9	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	0	0	—	
15	35.3	35.9	37.1	25.7	35.6	29.7	30.3	21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	5	NW 1	W 1	0	—	
16	40.1	38.1	37.5	25.8	35.9	30.0	30.6	22.7	—	—	—	—	—	—	8	7	6	0	S 3	0	—	
17	38.5	37.4	38.0	32.6	37.9	27.5	32.7	21.3	—	—	—	—	—	—	5	3	0	SSE 3	S 1	0	—	
18	38.6	40.1	40.5	29.2	36.0	31.1	32.1	23.1	—	—	—	—	—	—	0	5	6	NW 3	W 1	S 3	—	
19	43.8	40.8	40.0	25.7	34.3	25.5	28.5	24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 5	SSW 1	0	—	
20	40.2	38.7	39.2	23.1	36.0	27.3	28.8	19.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	W 1	0	—	
21	41.8	41.1	41.1	26.3	35.9	27.7	30.0	20.5	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	NW 3	WSW 1	—	
22	41.6	41.0	40.2	29.2	37.5	26.3	31.0	22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	SSW 1	0	—	
23	40.5	39.0	38.9	28.9	36.7	27.7	31.1	21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	NNW 3	0	—	
24	38.7	37.8	36.9	26.2	36.9	26.8	30.0	21.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
25	37.5	36.6	37.0	25.6	39.9	28.6	31.4	22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	0	0	—	
26	37.7	37.1	36.6	30.5	39.7	29.1	33.1	24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	NNW 1	—	
27	37.0	36.5	36.0	32.3	39.7	28.5	33.5	23.2	—	—	—	—	—	—	0	0	5	SW 1	NNW 1	0	—	
28	36.4	35.7	35.9	32.3	40.7	29.3	34.1	24.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	
29	35.9	35.2	36.6	33.1	39.2	32.2	34.8	22.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WNW 3	0	NW 5	—	
30	38.9	37.3	37.9	29.2	36.3	30.7	32.1	24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	7	NNW 3	NNW 2	NNW 3	—	
31	39.1	37.6	36.2	29.3	37.9	29.3	32.2	22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	
Ср. Moy.	738.8	737.5	737.5	27.0	36.6	27.7	30.4	21.7	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8	2.4	1.1	1.6	0.5	0.0	

Августъ.—Août.

1	737.0	736.7	737.7	29.6	39.0	28.7	32.4	23.1	—	—	—	—	—	—	5	5	5	SSW 3	SSW 1	SSW 3	—	
2	40.0	38.9	38.8	27.8	33.6	26.9	29.4	24.9	—	—	—	—	—	—	6	5	5	W 3	W 2	SSW 1	—	
3	40.2	39.6	39.5	25.6	36.7	25.5	29.3	22.5	—	—	—	—	—	—	3	5	5	W 1	SW 2	0	—	
4	42.2	41.2	40.5	26.9	32.7	26.6	28.7	22.1	—	—	—	—	—	—	2	10	8	NNW 3	W 1	W 1	—	
5	44.2	42.7	40.9	25.2	32.5	24.2	27.3	23.0	—	—	—	—	—	—	5	8	5	WNW 1	W 1	0	—	
6	38.3	35.8	34.0	26.7	36.3	26.1	29.7	21.1	—	—	—	—	—	—	5	5	5	0	SSE 2	SSW 1	—	
7	37.3	36.8	37.5	25.8	32.8	26.1	28.2	24.5	—	—	—	—	—	—	5	5	5	NNW 1	NW 3	W 1	0.8	● ° p.
8	39.3	37.2	39.2	22.8	33.7	27.3	27.9	21.1	—	—	—	—	—	—	5	5	5	WNW 1	S 1	NNW 2	1.5	● n, p.
9	43.2	42.5	42.7	26.7	32.1	24.0	27.6	21.6	—	—	—	—	—	—	5	5	5	NNW 5	SW 1	SSW 1	—	
10	41.8	40.9	40.7	23.9	33.7	24.0	27.2	17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
11	41.9	40.9	40.9	24.8	33.9	23.5	27.4	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
12	41.7	41.3	42.0	28.7	32.7	24.6	28.7	18.6	—	—	—	—	—	—	0	5	5	NNW 5	WNW 3	W 1	—	
13	43.1	42.0	41.3	26.3	33.3	25.9	28.5	22.9	—	—	—	—	—	—	5	5	5	NW 1	NNE 1	WSW 1	—	
14	42.0	39.7	39.3	24.0	35.7	24.2	28.0	18.6	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	SSE 2	0	—	
15	40.0	38.7	39.3	31.6	37.6	25.0	31.4	20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	0	—	
16	41.2	41.3	41.2	29.3	34.9	26.1	30.1	24.7	—	—	—	—	—	—	5	6	0	W 1	W 1	0	—	
17	42.2	40.8	40.3	27.6	35.9	25.6	29.7	23.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	0	0	—	
18	39.8	39.1	38.8	26.7	37.9	27.1	30.6	21.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	NE 5	0	—	
19	39.5	38.5	39.8	25.6	37.9	27.9	30.5	22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SSW 1	SW 1	—	
20	42.1	39.9	38.8	29.3	38.3	29.6	32.4	24.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	SSE 2	0	—	
21	40.8	40.5	41.5	27.6	32.9	27.1	29.2	25.8	—	—	—	—	—	—	0	5	0	W 1	W 1	WSW 5	—	
22	41.9	40.5	38.4	27.6	35.1	26.9	29.9	23.6	—	—	—	—	—	—	0	3	3	NNW 1	S 1	SW 1	—	
23	40.1	40.0	40.2	25.9	35.7	24.9	28.8	21.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	NNW 3	0	—	
24	39.7	40.2	40.2	27.7	36.3	27.7	30.6	20.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NNE 1	0	—	
25	40.2	39.7	39.2	26.9	35.5	26.1	29.5	21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 1	WNW 1	0	—	
26	41.1	39.4	39.5	27.9	33.7	24.7	28.8	24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
27	41.1	42.1	42.9	24.4	28.1	21.6	24.7	20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	W 5	W 9	0.0	● p.
28	42.9	42.1	41.1	22.2	30.3	24.4	25.6	20.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	✓ n.
29	39.8	39.9	39.8	24.2	31.7	22.6	26.2	15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0	—	
30	39.1	38.5	38.8	26.7	34.1	24.9	28.6	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	SW 1	W 3	—	
31	40.5	40.3	39.7	28.1	33.1	22.4	27.9	18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
Ср. Moy.	740.8	739.9	739.5	26.6	34.4	25.6	28.9	21.4	—	—	—	—	—	—	1.6	2.6	2.0	1.4	1.7	1.0	2.3	

Асхабадъ, гимназія. 1905. Askhabad, gymnase.

Сентябрь.—Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.9	738.5	736.8	29.1	35.5	26.1	30.2	20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SE 5	SSW 1	—	
2	37.4	37.2	38.4	28.7	37.5	25.1	30.4	18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	0	—	
3	41.0	40.4	40.5	26.9	37.1	26.5	30.2	20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	SW 1	0	—	
4	40.4	38.8	38.1	23.1	39.9	27.1	30.0	19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SE 1	S 1	—	
5	37.9	35.6	35.0	34.9	40.7	29.7	35.1	24.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SE 5	SW 5	—	
6	33.3	30.8	33.7	27.5	41.5	30.1	33.0	26.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 1	W 3	—	
7	38.5	42.1	43.5	22.7	26.5	23.2	24.1	22.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW 10	NNW 10	W 4	—	∞ 1, 2, 3.
8	47.6	48.1	48.4	19.3	24.3	19.0	20.9	15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	W 1	0	—	∞ 1.
9	50.1	50.4	49.1	17.5	25.1	17.4	20.0	15.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SW 3	NW 1	0	—	
10	50.2	48.4	46.4	13.2	26.7	16.8	18.9	10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	SSW 1	—	
11	45.6	45.3	44.9	17.4	28.7	19.6	21.9	15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 1	S 1	—	
12	45.4	42.1	45.2	15.9	29.5	20.2	21.9	14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	SSW 1	—	
13	45.4	45.0	44.2	14.1	26.8	15.6	18.8	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
14	44.2	42.0	40.7	12.3	26.9	17.3	18.8	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	3	SW 1	NW 2	SSW 1	—	
15	39.9	38.5	41.5	15.0	28.5	17.4	20.3	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	0	0	—	
16	41.2	42.6	43.2	17.2	29.1	17.9	21.4	13.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	
17	43.6	42.5	42.6	13.8	30.5	17.9	20.7	13.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	SSW 1	—	
18	41.1	37.8	37.4	16.2	32.0	19.6	22.6	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	0	—	
19	37.5	37.8	37.6	16.0	35.1	18.2	23.1	12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 6	0	—	∞ 2.
20	41.7	41.0	41.7	16.6	33.7	23.2	24.5	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SSW 2	—	∞ 1.
21	43.2	43.4	43.3	21.2	30.7	25.3	25.7	15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	NW 1	W 1	—	
22	44.5	44.2	44.2	20.8	29.1	21.0	23.6	19.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	SW 4	0	—	
23	45.5	44.3	44.7	17.0	28.1	16.2	20.4	13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
24	44.0	42.8	45.4	19.6	29.7	19.2	22.8	14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	43.0	43.0	43.3	15.2	28.8	15.2	19.7	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
26	42.4	42.3	42.7	12.8	26.8	15.8	18.5	9.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	W 1	W 1	—	
27	43.3	43.8	44.8	11.6	26.9	17.3	18.6	10.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 4	W 1	—	∞ 1.
28	45.7	46.4	46.3	16.4	28.0	15.4	19.9	12.2	—	—	—	—	—	—	5	8	0	SW 1	WNW 2	0	—	
29	46.8	46.5	46.7	15.1	28.5	17.4	20.3	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	46.8	45.9	44.8	16.2	30.3	17.8	21.4	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	0	SSW 1	—	
Ср. Moy.	742.9	742.2	742.5	18.8	30.8	20.3	23.3	15.1	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	0.4	0.9		1.9	0.8	0.0	

Октябрь.—Octobre.

1	743.5	742.1	741.1	14.8	30.2	19.6	21.5	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 8	0	—	∞ 2.
2	40.7	39.7	40.3	12.1	30.1	17.4	19.9	10.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SE 1	0	—	
3	40.9	41.2	42.9	19.6	27.7	18.8	22.0	16.3	—	—	—	—	—	—	9	10	9	W 1	W 1	0	—	∞ 1.
4	43.5	42.4	43.3	18.6	29.7	17.4	21.9	15.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	W 1	0	—	
5	45.0	43.2	42.5	14.8	29.5	19.2	21.2	13.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	W 1	0	—	
6	40.7	39.6	40.9	15.2	30.7	18.7	21.5	13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	0	0	—	
7	42.9	41.2	42.6	15.9	30.7	18.4	21.7	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	0	0	—	
8	42.2	41.9	42.4	14.8	31.9	22.8	23.2	13.0	—	—	—	—	—	—	7	3	9	WSW 1	0	0	—	∞ 1.
9	44.4	43.0	44.6	16.6	30.5	21.4	22.8	15.0	—	—	—	—	—	—	5	3	1	0	NW 4	0	—	∞ 1.
10	45.3	45.3	45.0	14.4	29.1	16.8	20.1	13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
11	44.8	44.4	44.4	16.9	28.8	15.9	20.5	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 2	0	—	
12	47.0	47.8	48.4	12.9	26.8	14.9	18.2	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0	—	∞ 2.
13	49.8	49.6	49.1	9.3	24.2	14.7	16.1	8.6	—	—	—	—	—	—	2	5	0	0	0	WSW 1	—	
14	47.7	44.4	44.3	12.7	25.7	13.6	17.3	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SE 1	0	—	
15	41.6	40.7	39.7	7.8	25.8	11.9	15.2	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	SW 1	—	∞ 2.
16	37.8	38.0	37.6	10.4	26.1	14.8	17.1	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	
17	38.8	39.7	41.9	16.4	31.5	21.4	23.1	12.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	SW 1	0	0	0.0	●° p.
18	44.0	43.3	44.2	16.5	21.7	14.4	17.5	14.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	WSW 1	WSW 1	—	●° n.
19	42.7	40.9	40.2	13.0	22.4	16.0	17.1	11.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WSW 1	W 1	0	—	
20	39.3	37.3	37.5	10.8	24.6	16.4	17.3	10.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	SW 2	—	
21	38.4	38.1	40.3	11.9	24.4	17.2	17.8	11.4	—	—	—	—	—	—	3	9	0	0	0	0	—	
22	42.0	41.7	43.1	14.2	23.2	16.9	18.1	11.5	—	—	—	—	—	—	2	8	3	0	NW 4	0	—	
23	45.0	44.5	47.1	10.8	24.6	16.4	17.3	10.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	SSW 2	—	
24	46.8	46.7	47.2	10.0	21.4	12.8	14.7	9.6	—	—	—	—	—	—	5	9	2	0	0	SSW 1	—	
25	46.9	46.7	48.4	10.9	23.6	12.6	15.7	8.9	—	—	—	—	—	—	3	1	0	SW 1	SE 1	0	—	
26	50.2	50.5	51.6	6.9	23.9	9.5	13.4	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
27	51.5	51.1	50.2	7.0	22.6	9.9	13.2	4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	E 1	WSW 1	—	∞ 2.
28	47.3	45.0	44.3	6.7	22.7	11.4	13.6	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	S 1	SW 5	—	∞ 2.
29	39.4	37.3	38.6	3.3	24.6	11.2	13.0	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 4	0	—	∞ 2.
30	38.3	37.3	38.0	5.8	*22.0*	11.9	*13.2*	4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	WSW 1	0.0	
31	46.0	48.2	50.2	13.7	13.2	11.0	12.6	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	0	0	0.3	● n, p; ⸝ n.
Ср. Moy.	743.7	743.0	743.6	12.4	25.9	15.7	18.0	10.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	1.5	0.5		1.2	0.5	0.3	

Асхабадъ, гимназія. 1905. Askhabad, gymnase.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	750.3	751.3	8.5	14.2	8.8	10.5	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	WSW 1	0	WSW 1	—	
2	51.5	50.3	49.5	3.9	16.8	8.7	9.8	2.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SSW 1	SSW 3	SSW 1	—	
3	49.3	48.8	48.8	2.9	15.2	8.1	8.7	2.4	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	SW 1	WSW 1	—	
4	48.2	46.3	*47.2*	3.4	16.2	*6.6*	*8.7*	2.4	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	SE 2	SW 1	—	∞ 1.
5	45.7	43.3	44.0	2.0	18.9	6.2	9.0	1.2	—	—	—	—	—	—	9	0	0	0	SW 1	0	—	
6	42.2	40.3	41.6	8.6	20.2	9.1	12.6	4.9	—	—	—	—	—	—	8	0	3	0	0	0	—	
7	42.7	42.0	44.5	9.1	18.6	10.9	12.9	6.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	0	0	6.0	● p, 8; ⊤ p.
8	47.6	48.0	49.6	8.5	11.8	9.0	9.8	7.9	—	—	—	—	—	—	10	8	7	W 1	WSW 1	0	0.2	● n; ≡ 1.
9	50.2	50.6	51.6	4.9	13.4	10.7	9.7	4.4	—	—	—	—	—	—	5	8	10	0	S 1	0	—	⊢ 1.
10	51.1	48.4	49.1	5.0	12.2	7.5	8.2	4.7	—	—	—	—	—	—	6	8	10	0	SW 1	W 1	—	⊢ 1.
11	47.3	44.9	46.4	4.7	10.3	7.7	7.6	4.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	W 2	SW 1	0.4	∞ 1.
12	45.0	44.7	45.5	7.7	12.2	7.1	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	0	1.2	● n, a.
13	43.1	42.5	42.1	3.0	16.8	10.1	10.0	2.7	—	—	—	—	—	—	5	1	0	0	S 2	0	—	⊢ 1.
14	41.6	40.1	39.3	13.3	16.0	13.8	14.4	5.9	—	—	—	—	—	—	2	2	8	0	0	SW 1	—	
15	38.3	37.9	41.1	15.8	26.4	13.3	18.5	12.0	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SSW 1	0	0	—	
16	44.6	44.4	45.2	12.0	25.2	13.8	17.0	10.3	—	—	—	—	—	—	0	2	7	SSW 1	SSW 1	0	—	
17	46.9	47.2	48.4	12.8	19.1	10.7	14.2	10.5	—	—	—	—	—	—	8	6	0	WSW 1	NW 3	0	—	
18	46.1	43.8	45.3	6.7	22.4	12.1	13.7	6.4	—	—	—	—	—	—	0	7	0	SSW 1	S 1	0	—	⊢ 1.
19	46.9	47.3	48.1	9.9	17.8	13.5	13.7	9.5	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	NNE 3	NW 1	—	
20	51.4	53.3	56.2	8.2	6.5	5.7	6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	W 1	8.5	● 1, 2, 3.
21	54.9	52.4	50.3	5.7	9.5	7.3	7.5	5.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 2	S 4	0.2	≡ 1, 3.
22	45.6	44.4	48.0	3.2	15.8	8.5	9.2	1.0	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SSW 3	0	NW 2	2.0	⊢ 1; ●° 3.
23	53.0	51.8	51.6	2.8	4.4	2.5	3.2	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	0	0.3	●° n; ≡ 1, 3.
24	46.9	44.0	45.1	— 0.4	10.7	6.9	5.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	0	5	10	SSW 1	0	0	—	⊔ 1.
25	43.7	43.3	46.3	6.7	15.6	7.9	10.1	4.6	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	0	0	—	
26	47.6	46.7	46.0	2.7	14.4	6.3	7.8	2.1	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	SSW 1	0	—	
27	45.0	44.0	46.6	4.6	14.8	8.6	9.3	3.3	—	—	—	—	—	—	9	9	0	0	0	0	—	
28	48.3	49.6	51.4	4.9	16.4	12.4	11.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	0	—	
29	51.5	49.7	48.1	10.3	15.8	8.2	11.4	7.9	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	SSW 1	0	—	⊢ 1.
30	47.4	46.1	47.7	4.1	13.0	7.6	8.2	3.7	—	—	—	—	—	—	7	3	0	0	0	0	—	≡ 1.
																						⊢ 1.
Ср. Moy.	747.2	746.2	747.2	6.5	15.4	9.0	10.3	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.9	0.4	1.0	0.5	18.8	

Декабрь.—Décembre.

1	748.4	747.0	748.1	5.0	15.6	10.7	10.4	3.7	—	—	—	—	—	—	2	5	4	0	W 1	W 1	—	
2	47.5	47.7	50.6	9.8	12.1	9.5	10.5	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	W 1	3.5	≡ 1, 2; ●° 3.
3	54.2	54.2	53.0	1.6	3.7	1.1	2.1	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 1	0	0	0.2	● 1; ∗° a; ≡ 2.
4	51.3	48.4	46.3	— 0.2	11.6	7.3	6.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	S 1	0	—	≡ 1.
5	49.1	51.4	51.2	3.3	14.2	6.0	7.8	2.6	—	—	—	—	—	—	2	2	3	0	0	0	—	⊢ 1.
6	47.9	44.7	44.6	0.3	14.1	7.2	7.2	0.1	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	0	0	1.0	
7	46.1	46.7	49.3	5.0	11.6	6.7	7.8	2.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	W 1	0	—	⊢, ≡ 1.
8	53.3	53.5	53.6	3.4	5.8	1.3	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	SE 3	—	≡ 1.
9	51.0	49.5	49.5	— 6.7	2.5	— 4.0	— 2.7	— 7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	NW 2	SSW 1	—	≡ 1.
10	48.0	46.4	49.0	— 6.5	2.3	0.2	— 1.3	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 1	0	0.5	≡ 1; ●° p.
11	48.6	49.0	48.7	0.0	5.5	2.9	2.8	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	0	—	≡ 1.
12	47.6	46.9	45.4	1.1	8.2	4.3	4.5	0.9	—	—	—	—	—	—	10	2	4	0	S 1	0	—	≡ 1.
13	46.2	46.0	44.7	0.7	9.7	1.5	4.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	39.9	36.9	36.0	— 0.7	11.8	5.9	5.7	— 1.1	—	—	—	—	—	—	0	4	4	SSW 1	SSW 1	0	—	⊔ 1.
15	35.6	36.0	33.9	3.1	17.8	7.9	9.6	1.2	—	—	—	—	—	—	1	9	2	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	≡ 1.
16	32.8	33.5	38.5	9.1	19.1	11.1	13.1	3.9	—	—	—	—	—	—	10	8	4	SSW 1	WSW 5	W 4	—	
17	40.8	37.8	36.1	3.3	8.1	4.2	5.2	2.3	—	—	—	—	—	—	10	9	4	0	SSW 1	0	0.9	≡ 1; ● p.
18	34.8	36.0	36.3	3.3	4.9	3.5	3.9	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 1	0	0.0	≡ 1; ●° 2.
19	38.7	38.5	39.5	2.1	12.8	6.6	7.2	1.4	—	—	—	—	—	—	7	2	4	0	ESE 3	SSE 2	0.5	⊏ 1.
20	38.0	36.7	35.6	2.0	9.2	3.9	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	0.3	≡ 1; ●° 3.
21	38.9	40.3	40.6	1.1	7.8	2.1	3.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	0	0	22.5	≡ 1; ● p, 8.
22	42.7	44.5	47.6	— 0.4	0.0	— 6.6	— 2.3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	SW 1	2.5	∗ n, 1.
23	47.6	48.8	48.6	— 5.8	2.5	— 5.1	— 2.8	— 8.3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	SSW 1	WSW 2	1.5	
24	45.4	43.8	43.7	— 9.5	2.4	— 4.6	— 3.9	— 9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	43.0	41.9	41.4	— 3.6	6.5	1.9	1.6	— 5.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	SW 1	0	SSW 1	—	
26	40.6	36.3	36.1	1.4	9.3	6.0	5.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3	0	SW 1	—	
27	36.4	38.7	44.6	1.6	0.3	— 0.5	0.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	≡ 1, 8; ●° a.
28	46.6	44.3	46.0	— 3.2	2.7	— 0.5	— 0.3	3.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SSW 1	W 1	0	—	≡ 1.
29	48.4	48.9	46.6	— 0.5	7.7	0.1	2.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 1	0	—	≡ 1.
30	45.7	47.9	49.0	— 0.1	10.8	2.9	4.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SSW 1	0	SW 1	—	
31	46.9	46.2	45.4	3.6	8.3	0.6	4.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	SSW 1	0	—	
Ср. Moy.	744.6	744.1	744.5	0.8	8.4	3.0	4.1	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.9	0.4	0.8	0.6	33.4	

Вѣрный. 1905. Vernyï.

Широта—Latitude: 43° 16'. **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 76° 53'.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	693.5	694.5	695.6	— 1.7	7.3	2.0	2.5	— 3.0	3.6	3.8	4.6	88	50	88	10⁰	10²	10²	SW 1	SSW 1	0	0.1	
2	98.8	700.4	702.8	2.1	— 0.2	— 1.5	0.1	— 2.0	5.2	4.5	4.1	95	00	00	10²	10²	10²	NE 1	NE 1	NE 1	1.8	●° n, p; ≡ 1, p; △° 3.
3	701.8	00.1	699.6	— 2.5	— 0.1	— 1.7	— 1.4	— 3.0	3.7	4.4	4.0	98	97	98	10²	10⁰	10²	E 1	NE 1	E 1	—	△° n; ∞° 1, 3; ≡² 3.
4	697.7	697.5	99.6	— 6.4	1.6	— 1.1	— 2.0	— 6.9	2.8	4.5	3.3	00	87	78	10²	6⁰	3²	SW 1	WSW 1	N 1	—	∞°,∨² 1; ⊔° 3.
5	700.8	700.3	701.1	— 1.7	— 1.9	— 0.5	— 1.4	— 4.6	2.8	3.7	3.7	70	94	85	9²	10²	10²	NE 1	0	SW 1	—	⊔° 1; ≡° 2.
6	01.6	00.4	699.5	— 2.9	3.6	— 1.8	— 0.4	— 4.2	2.6	4.0	3.5	69	67	88	1	5⁰	6⁰	S 1	SE 1	0	—	⊔° 1.
7	696.5	693.7	93.6	— 6.4	2.3	0.9	— 1.1	— 7.0	2.5	3.6	3.7	89	67	73	5⁰	10⁰	5⁰	0	W 1	S 1	—	⊔° 1.
8	93.8	97.3	701.1	— 2.3	3.9	0.8	0.8	— 2.8	3.2	4.8	4.8	82	79	97	9²	10²	10²	SSW 1	S 1	S 1	7.7	△° 2, 3; ● p; ∞² 3.
9	98.0	94.3	692.3	— 4.5	2.5	— 3.5	— 1.8	— 4.9	3.1	4.6	3.2	95	81	91	1	6⁰	3⁰	SW 1	SW 1	S 1	—	△° n; ∞² n, 3; ⊔² 3.
10	87.7	87.5	87.8	— 4.8	1.9	— 0.9	— 1.3	— 6.2	2.9	3.7	3.1	93	71	71	8⁰	10⁰	10²	SSW 1	SSW 1	SSW 1	8.8	⊔² 1; ∞ 1, 2, 3.
11	96.4	95.6	98.2	— 3.5	0.7	— 6.6	— 3.1	— 6.9	3.3	2.4	2.3	93	50	84	10²	10²	8⁰	NW 1	SSE 1	S 1	—	∗² n.
12	93.0	91.3	89.2	—12.1	— 0.3	— 3.1	— 5.2	—12.4	1.7	2.6	2.8	96	60	75	0	8⁰	10⁰	SE 1	E 1	S 1	—	⊔° 1.
13	86.6	90.6	97.4	— 2.3	6.9	0.5	1.7	— 8.0	2.7	3.8	4.6	69	50	97	9²	8⁰	10²	ESE 1	SSW 1	S 1	18.4	∗ p, 3.
14	703.3	705.5	706.8	— 6.1	— 4.8	—11.3	— 7.4	—11.6	2.5	2.6	1.7	88	82	88	10²	10⁰	1	E 1	N 1	S 1	1.9	∗ n, 2.
15	04.4	00.7	695.4	—17.7	— 7.3	—17.3	—14.1	—18.1	1.0	2.0	1.0	94	77	88	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⊔° 3.
16	689.8	688.7	90.7	—14.1	— 2.9	— 5.3	— 7.4	—18.9	1.3	2.3	2.7	88	63	88	1	8⁰	10²	0	SW 1	S 1	0.1	⊔° 1.
17	91.3	96.0	97.5	— 3.0	— 4.2	—12.1	— 6.4	—12.4	3.6	3.0	1.6	97	92	93	10²	10²	10⁰	E 1	W 2	W 1	10.7	∗ n, 2.
18	93.8	92.8	93.5	—18.0	— 2.3	— 0.5	— 6.9	—18.4	1.0	2.4	3.2	92	63	74	3⁰	6⁰	10⁰	SSE 1	SW 1	S 1	—	
19	90.9	89.5	89.0	— 6.0	2.0	— 3.0	— 2.3	— 8.4	2.5	3.2	3.2	88	61	86	10⁰	10²	10⁰	SSE 1	SSE 1	E 1	0.1	
20	87.9	88.6	91.9	— 5.7	— 5.6	—11.7	— 7.7	—11.7	2.8	2.5	1.7	97	84	93	10²	10²	10²	SW 1	NW 1	N 1	3.8	△° n; ∗° 2, 3.
21	97.2	99.5	702.6	—16.9	—15.9	—18.9	—17.2	—19.0	1.1	0.9	0.8	88	72	84	10²	10⁰	10²	N 1	E 1	E 1	2.7	∗° n, 3.
22	705.0	706.3	08.0	—20.2	—18.7	—23.0	—20.6	—23.0	0.8	0.8	0.6	86	82	87	10²	10⁰	10⁰	E 1	NE 1	NE 1	0.5	∗° n.
23	06.7	05.4	05.8	—21.1	—17.5	—23.3	—20.6	—23.6	0.7	0.8	0.6	88	73	85	10⁰	10⁰	6⁰	NE 1	NE 1	SE 1	—	
24	03.0	01.1	00.7	—24.0	—17.1	—25.3	—22.1	—25.9	0.5	0.8	0.5	83	70	82	9⁰	0	0	SE 1	NE 1	SE 1	—	
25	699.6	698.6	697.8	—25.5	—17.3	—22.7	—21.8	—27.4	0.5	0.8	0.6	82	75	86	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
26	95.1	93.7	93.4	—21.5	— 8.3	—15.3	—15.0	—23.4	0.7	1.5	1.1	85	64	82	0	8⁰	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
27	91.3	90.0	90.7	—18.7	—11.4	—13.0	—14.4	—19.0	0.8	1.2	1.3	84	66	77	1	10⁰	6⁰	0	NE 1	S 1	—	
28	95.4	97.7	700.7	— 7.0	— 9.9	— 8.4	— 8.4	—14.9	1.5	1.4	2.2	57	64	93	10⁰	10⁰	10²	SSW 2	E 1	0	2.3	∗ p, 3.
29	701.0	700.0	00.6	—12.1	— 8.5	—12.7	—11.1	—12.9	1.6	1.8	1.6	93	77	91	10²	10⁰	10²	0	NE 1	0	1.5	∗ n, 3.
30	00.7	699.5	698.3	—13.5	— 9.5	—16.3	—13.1	—16.6	1.4	1.7	1.1	93	77	91	10⁰	2⁰	2	0	NE 1	0	—	∗ n.
31	697.1	96.2	96.6	—21.3	—11.9	—20.9	—18.0	—21.6	0.8	1.4	0.7	91	77	88	1	3⁰	0	SSW 1	ESE 1	0	—	
Ср. Moy.	696.8	696.6	697.3	—10.4	— 4.6	— 9.0	— 8.0	—12.9	2.1	2.6	2.4	87	73	86	6.7	7.7	6.8	0.8		1.0	0.8	60.4	

Высота — Altitude: 782^{m}9 **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** *mm* —0.22

1	696.3	696.8	698.3	—18.3	— 8.9	—12.5	—13.2	—22.9	0.9	1.4	1.3	88	61	78	10⁰	8⁰	6⁰	0	0	0	—	
2	98.5	700.4	703.6	—18.1	— 2.2	—12.5	—10.9	—18.5	0.9	1.5	1.2	85	39	74	6⁰	6⁰	0	S 1	N 1	S 1	—	
3	702.8	02.6	02.1	—14.7	— 7.7	—15.1	—12.5	—16.0	1.1	1.6	1.1	78	63	82	0	0	0	SW 1	0	0	—	
4	00.5	00.3	01.1	—18.0	— 8.2	—17.2	—14.5	—18.9	1.0	1.4	1.0	87	60	85	0	0	0	SW 1	SE 1	S 1	—	
5	00.7	00.3	01.5	—20.1	—10.1	—18.5	—16.2	—20.6	0.8	1.5	0.9	89	72	91	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔° 1.
6	02.2	02.4	02.5	—20.7	— 8.5	—18.7	—16.0	—21.4	0.8	1.6	0.9	91	67	90	0	0	0	E 1	SSW 1	SE 1	—	⊔° 1.
7	01.6	01.0	01.5	—20.6	— 5.7	—14.5	—13.6	—20.9	0.7	1.6	1.2	89	56	82	0	0	0	SSW 1	SSW 1	0	—	⊔° 1.
8	01.3	01.8	03.4	—14.5	— 4.9	—14.1	—11.2	—16.9	1.1	1.4	1.3	75	45	88	2⁰	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
9	04.2	04.0	04.4	—17.9	— 5.2	—15.9	—13.0	—18.4	0.9	1.9	1.1	85	62	85	0	0	0	SE 1	E 1	S 1	—	⊔° 1, 3.
10	02.2	00.3	698.1	—17.7	— 6.7	—16.1	—13.5	—18.3	0.9	1.4	1.1	82	52	91	0	0	0	S 1	E 1	SE 1	—	⊔° 1, 3.
11	694.7	693.3	96.6	—20.3	— 3.5	— 7.0	—10.3	—20.9	0.8	1.8	1.4	89	53	53	0	0	5⁰	0	SE 1	SW 2	—	⊔° 1.
12	700.6	99.9	701.0	— 3.9	— 2.9	— 5.7	— 4.2	— 9.1	2.2	2.6	2.5	66	70	85	10²	8⁰	8⁰	S 1	NE 1	S 1	—	
13	00.5	700.3	00.0	— 5.0	— 3.4	— 9.3	— 5.9	— 9.9	2.5	3.1	2.2	82	89	00	10²	5⁰	10⁰	SSW 1	NE 1	0	—	≡² p, 3.
14	699.4	697.0	697.5	—17.0	— 3.5	—13.3	—11.3	—17.3	1.0	2.5	1.5	91	71	94	0	0	0	S 1	W 1	0	—	∨° 1; ⊔° 3.
15	96.1	95.3	97.2	—14.9	— 2.9	— 9.1	— 9.0	—15.7	1.3	2.4	2.0	94	67	88	0	3⁰	0	SW 1	E 1	SW 1	—	⊔° 1, 3.
16	97.6	98.9	700.2	— 8.1	0.1	— 3.0	— 3.7	—12.5	1.6	2.3	3.0	69	49	82	1	1	10⁰	S 1	SW 1	0	—	⊔° 1.
17	98.4	98.2	00.2	— 8.1	— 3.0	— 9.1	— 6.7	— 9.4	2.4	3.0	2.0	00	83	92	10²	6⁰	3⁰	0	SW 1	S 1	—	≡° 1; ⊔ 3.
18	700.0	99.4	698.8	—13.3	— 3.1	—10.5	— 9.0	—13.9	1.5	2.5	1.9	96	70	94	0	1	3⁰	S 1	SE 1	0	—	⊔° 1.
19	694.1	91.6	93.1	—16.1	— 3.7	— 4.3	— 8.0	—16.5	1.2	2.5	2.4	94	73	73	1	9⁰	10⁰	SE 1	ESE 1	SW 2	0.2	⊔° 1.
20	92.5	92.1	90.3	— 7.4	— 4.5	— 8.7	— 6.9	— 9.6	2.5	2.6	2.1	98	80	91	10²	10²	8⁰	E 1	ESE 1	0	—	∗° n.
21	88.0	89.8	92.5	— 9.3	— 5.7	— 7.9	— 7.6	—11.9	2.1	2.3	2.3	97	77	94	9⁰	8⁰	8²	SW 1	SW 2	0	2.1	⊔° 1.
22	95.3	97.7	701.4	— 2.5	— 1.6	— 9.4	— 4.5	— 9.6	3.5	—	2.1	91	—	94	10²	10²	10²	W 2	E 1	0	2.5	∗ n, 2, 3.
23	702.9	704.7	05.8	—13.3	— 5.2	—17.5	—12.0	—17.8	1.5	1.9	1.0	94	63	91	10²	5⁰	0	NE 1	SE 1	SE 1	0.9	∗° n.
24	03.8	03.0	04.1	—21.7	— 6.9	—15.7	—14.8	—22.4	0.7	1.7	1.1	91	64	81	0	1⁰	0	SE 1	E 1	0	—	⊔° 1, 3.
25	02.7	02.3	01.3	—17.9	— 4.5	—14.7	—12.7	—18.9	0.8	1.6	1.1	77	49	77	2⁰	2⁰	0	SE 1	0	0	—	⊔° 1, 3.
26	698.3	699.7	03.4	—15.2	— 4.5	— 8.9	— 9.5	—18.6	1.1	1.4	1.8	82	46	77	10²	10²	10²	0	SW 1	0	0.2	∗° 3.
27	707.4	707.3	08.0	—10.5	— 7.1	—15.8	—11.1	—16.0	1.7	1.6	1.1	82	62	86	10⁰	4⁰	0	S 1	N 2	0	—	∗° n; ⊔° 3.
28	04.9	03.5	03.3	—21.3	— 8.5	—18.1	—16.0	—21.9	0.8	1.6	0.9	91	69	91	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔° 1, 3.
Ср. Moy.	699.6	699.4	700.4	—14.5	— 5.1	—12.3	—10.6	—16.6	1.4	1.9	1.6	87	63	85	4.0	3.5	3.2	0.9		1.0	0.5	5.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.9	701.9	702.9	—20.8	—10.4	—15.3	—15.5	—21.3	0.8	1.5	1.3	93	77	93	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔° 1, 3.
2	03.5	05.2	05.4	—19.1	—11.7	—21.9	—17.6	—22.5	0.9	1.4	0.7	92	75	88	0	0	0	0	W 1	W 1	—	⊔° 1, 3.
3	05.7	05.5	05.9	—23.1	—14.9	—20.3	—19.4	—23.6	0.6	1.0	0.8	91	68	88	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔° 1, 3.
4	04.8	05.1	04.6	—21.9	— 9.1	—13.5	—14.8	—23.4	0.7	1.4	1.4	91	63	88	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⊔° 1, 3.
5	01.7	699.3	696.4	—14.8	1.0	— 6.7	— 6.8	—15.7	1.3	2.5	2.4	92	50	85	0	1^0	1^0	0	0	S 2	—	⊔° 1.
6	694.7	94.8	96.7	— 3.1	7.9	0.3	1.7	—10.6	2.2	3.4	4.2	62	43	90	8^0	8^0	10^2	S 2	SW 1	W 1	1.4	△° p, 3.
7	90.9	87.0	90.9	— 1.9	— 0.5	— 1.9	— 1.4	— 3.5	4.0	4.1	3.8	00	92	96	10^2	10^2	10^2	0	0	SW 1	—	☰ 1, 2; ∞° 1.
8	93.2	98.2	99.6	2.7	1.3	— 0.7	1.1	— 2.9	4.0	4.4	3.5	72	87	81	10^2	10^2	10^2	SW 2	NW 2	0	3.5	△² p.
9	99.5	99.1	99.1	— 4.3	— 0.2	— 3.7	— 2.7	— 4.8	2.9	3.2	3.2	89	71	92	10^2	10^0	8^0	NE 2	ENE 1	0	—	
10	99.0	99.4	99.9	— 8.1	— 2.1	— 5.9	— 5.4	— 8.8	2.3	2.9	2.9	94	74	00	4^0	4^0	10^2	S 1	E 1	SE 1	—	⊔° 1.
11	700.4	700.6	701.7	—10.5	— 3.5	— 7.3	— 7.1	—11.2	1.9	2.8	2.5	98	81	97	10^2	0	10^2	0	W 1	0	—	∨ 1, 3; ☰² 1; ≡² p, 3.
12	01.9	01.3	699.7	— 6.7	0.5	— 3.9	— 3.4	— 9.1	2.7	3.5	3.3	97	73	97	8^0	2^0	6^0	0	NNW 1	0	—	∨° 1.
13	695.6	693.6	96.2	— 8.3	— 6.1	— 7.7	— 7.4	— 9.5	2.3	2.8	2.4	96	97	97	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	0	1.9	∨ 1, 2, 3; ☰² 1; ≡ 2, 3.
14	98.6	98.5	99.9	— 9.0	— 5.1	— 8.9	— 7.7	—10.0	2.2	2.9	2.1	96	94	91	10^2	10^2	10^2	NW 1	NNW 1	NE 1	2.8	∗° n, 3.
15	99.5	98.8	99.9	—10.4	— 7.1	—11.1	— 9.5	—11.4	1.9	2.0	1.7	92	76	89	10^2	10^2	10^0	NE 1	NNE 1	N 1	0.2	∗° n, 2.
16	98.2	97.6	96.4	—15.1	— 3.7	— 6.3	— 8.4	—16.7	1.2	2.2	2.1	91	65	77	1	6^0	7^0	S 1	WNW 1	S 1	2.8	
17	98.2	700.2	701.7	— 5.1	— 3.0	— 6.1	— 4.7	— 7.7	2.9	2.8	2.3	92	75	83	10^2	10^2	10^0	S 1	W 1	0	0.9	∗° n, 2.
18	702.6	02.1	01.7	— 7.6	— 3.5	—11.9	— 7.7	—12.2	2.5	2.5	1.7	97	71	92	10^2	1	0	N 1	NNE 1	0	—	∗° n.
19	699.6	699.1	699.4	—13.0	— 1.0	— 8.1	— 7.4	—16.4	1.4	2.6	2.0	88	61	83	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1, 3; ≡° 1.
20	99.0	98.5	97.4	— 9.7	— 3.0	— 8.0	— 6.9	—11.9	1.7	2.8	2.4	80	76	97	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊔° 1, 3; ≡° 1.
21	94.8	94.2	94.7	—10.5	— 0.4	— 3.5	— 4.8	—13.0	1.8	3.3	2.8	91	74	81	0	0	0	0	ENE 1	S 1	—	⊔°,≡° 1.
22	94.4	93.7	95.8	— 3.9	6.0	— 2.1	0.0	— 6.0	2.8	3.5	3.9	81	50	00	5^0	1^0	10^2	0	NE 1	NW 1	2.5	⊔° 1; ≡² 3.
23	700.6	702.0	701.6	— 8.8	— 7.0	—11.1	— 9.0	—11.5	2.1	2.0	1.8	92	74	91	10^2	10^2	10^2	N 2	NW 2	NE 1	2.0	∗ n, 2.
24	697.8	695.3	694.3	—16.3	— 8.7	— 9.5	—11.5	—18.0	1.1	1.8	2.0	92	76	93	8^0	1	10^2	SW 1	SE 1	S 2	—	∨² 1.
25	93.4	93.0	94.3	—10.2	— 5.0	— 9.3	— 8.2	—11.5	1.8	2.2	1.9	91	71	88	10^0	10^0	10^2	S 2	NNE 1	SW 2	1.5	
26	95.5	97.0	98.2	—11.2	— 6.0	—11.1	— 9.4	—12.0	1.7	2.0	1.7	88	69	89	10^2	10^0	6^0	SW 1	NW 1	S 1	1.3	∗ n. 2.
27	700.2	701.6	705.0	— 8.3	— 4.7	— 9.3	— 7.4	—11.5	2.2	2.4	1.9	91	74	87	8^0	10^0	2	0	NNE 1	0	0.8	∗° n, 2.
28	06.2	05.6	06.1	—10.5	— 6.1	—10.7	— 9.1	—14.0	1.7	1.7	1.8	87	59	90	6^0	3^0	8^0	W 1	NW 1	SW 1	—	∗° n.
29	01.8	699.7	699.0	—13.5	— 5.5	—11.1	—10.0	—15.3	1.4	2.0	1.8	90	65	94	9^0	3^2	10^0	SW 1	WSW 1	0	—	
30	698.9	99.1	701.8	—11.9	— 5.2	— 5.3	— 7.5	—13.6	1.7	2.2	2.4	94	73	81	8^0	9^0	5^0	S 1	ESE 1	S 1	—	⊔° 1.
31	702.3	702.3	03.2	— 9.0	— 1.4	— 7.5	— 6.0	—11.7	2.0	2.7	2.3	91	64	92	6^0	9^0	0	0	NW 1	0	—	⊔° 1, 3.
Ср. Moy.	699.2	699.0	699.7	—10.4	— 3.8	— 8.4	— 7.5	—12.6	2.0	2.5	2.3	90	72	90	6.2	5.1	5.9	0.7	1.0	0.6	21.6	

Апрѣль.—Avril.

1	701.6	701.4	703.0	— 8.6	— 0.1	— 5.5	— 4.7	—10.4	2.0	2.6	2.6	89	57	86	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔° 1, 3.
2	03.3	03.7	03.2	— 5.0	1.9	— 4.5	— 2.5	— 8.8	2.5	3.2	2.9	81	60	91	0	0	0	E 1	ENE 1	S 1	—	⊔ 1, 3.
3	01.0	699.0	697.2	— 6.4	4.6	— 0.9	— 0.9	— 8.3	2.6	3.5	3.7	95	55	86	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔°,≡ 1.
4	695.7	95.2	95.3	— 1.5	7.7	0.9	2.4	— 5.1	3.4	5.1	4.5	83	65	90	0	0	0	S 1	SSW 1	S 1	—	⊔° 1.
5	95.6	95.2	95.4	3.1	11.5	5.5	6.7	— 1.1	3.5	5.3	4.2	61	53	62	8^0	6^0	6^0	SW 1	0	S 1	—	⊔° 1.
6	95.2	96.1	96.5	4.4	14.9	7.1	8.8	1.1	4.5	6.1	5.0	71	49	66	3^0	5^0	0	SW 1	0	S 1	—	⊔° 1.
7	97.2	97.2	97.3	7.6	14.6	8.0	10.1	3.5	5.4	6.6	6.0	69	53	74	3^0	4^0	8^2	S 1	E 1	S 1	—	
8	96.6	96.0	97.8	7.1	14.5	5.9	9.2	3.6	6.2	7.7	6.6	83	62	96	7^0	10^2	10^2	S 1	NE 1	SW 1	23.0	● p, 3.
9	97.8	98.3	98.8	6.1	11.7	6.1	8.0	4.9	6.8	7.4	5.0	97	73	73	10^2	8^2	0	S 1	SSE 1	S 1	5.6	●° n, 1.
10	98.2	97.9	97.0	6.5	15.5	7.1	9.7	1.5	4.8	4.8	5.7	66	37	75	0	0	0	0	N 2	SE 1	—	⊔° 1.
11	95.7	94.7	94.5	7.1	16.7	9.3	11.0	1.0	4.3	4.7	5.0	57	33	57	0	0	0	SSE 1	NE 1	S 1	—	⊔° 1.
12	93.3	98.5	703.2	9.6	7.3	1.1	6.0	0.7	5.4	6.8	4.8	60	89	96	6^2	10^2	10^2	SSE 1	SW 2	W 1	22.1	● a, 2, 3.
13	703.6	702.5	00.1	— 0.1	5.6	— 0.5	1.7	— 0.9	4.5	4.1	3.8	98	61	87	10^2	9^0	0	SW 1	S 1	S 1	4.7	∗² n, 1.
14	695.4	694.6	694.6	— 0.1	10.9	8.9	6.6	— 3.4	3.4	3.6	4.7	76	37	55	8^0	8^0	10^0	SE 1	S 1	S 2	—	⊔² 1.
15	93.1	90.6	93.9	5.7	20.2	9.8	11.9	4.1	5.4	7.1	8.1	79	40	89	10^2	8^0	10^2	SW 1	N 1	S 1	6.6	≡² 1; ●° p, 3.
16	91.8	92.6	97.6	14.1	15.3	4.1	11.2	3.9	6.6	9.4	5.5	56	73	90	9^0	9^0	10^2	S 5	S 1	N 1	18.7	●° 1, 2, 3.
17	98.9	99.2	98.2	— 0.1	0.6	— 0.3	0.1	— 1.4	4.4	4.0	4.4	97	83	97	10^2	10^2	10^2	NE 1	NE 1	NE 1	22.0	∗° n, 1, 2, 3.
18	98.5	700.2	700.3	— 1.2	1.7	— 3.1	— 0.9	— 3.5	4.0	3.7	3.1	94	71	85	10^2	9^2	0	S 1	SW 1	0	1.3	∗° n, 1.
19	97.8	695.4	693.8	— 4.1	4.7	3.1	1.2	— 6.9	2.8	3.3	3.9	84	52	68	8^0	8	10^0	S 1	S 2	S 1	—	
20	92.2	92.6	96.9	3.9	8.1	1.7	4.6	1.3	4.1	5.0	5.0	67	61	96	10^2	10^2	10^2	S 1	S 1	SW 1	7.8	● p, 3.
21	96.5	95.9	95.7	2.5	10.1	6.7	6.4	1.5	5.1	5.6	5.9	93	61	82	10^2	9^0	10^2	0	SE 1	0	—	●° n.
22	95.9	95.8	97.6	6.5	12.7	6.0	8.4	2.6	5.4	6.1	5.4	75	56	78	10^2	6^0	5^0	SW 1	S 1	S 1	3.6	● 1, p.
23	96.9	96.7	96.2	6.5	14.1	7.6	9.4	0.6	5.5	5.3	5.6	76	44	71	0	5^2	0	0	N 1	S 1	—	⊔° 1.
24	92.8	90.4	90.6	5.5	15.4	9.8	10.2	0.9	4.8	6.1	6.8	71	46	76	3^0	9^0	3^0	S 1	0	0	—	⊔° 1.
25	88.2	89.7	90.1	11.8	15.9	9.8	12.5	7.2	6.4	5.7	6.6	63	43	73	9^0	9^0	10^2	S 1	SW 2	SW 7	3.1	● p, 3.
26	93.7	95.4	99.5	8.7	15.1	4.5	9.4	4.3	7.8	4.4	4.9	93	34	78	9^2	10^2	9^2	SW 1	SW 5	NW 1	0.6	● n, 1.
27	99.8	99.8	99.5	1.3	8.8	3.5	4.5	0.1	4.3	4.5	4.4	85	52	75	10^2	5^0	0	N 1	ENE 1	0	—	
28	99.8	99.4	97.8	4.3	11.6	8.0	8.0	— 1.3	3.3	3.4	4.2	53	34	53	3^0	0	8^0	S 1	E 1	0	—	⊔² 1.
29	97.3	94.3	92.0	4.9	11.9	10.1	9.0	3.6	3.8	3.8	5.9	58	36	64	10^0	8^0	3^0	S 1	N 1	0	—	⊤° p.
30	90.9	93.4	95.6	6.8	10.5	5.3	7.5	4.6	5.1	4.8	6.6	69	51	99	10^2	10^0	10^2	S 1	SW 1	0	5.9	●° p, 3.
Ср. Moy.	696.5	696.4	697.0	3.6	10.5	4.5	6.2	0.0	4.6	5.1	5.0	77	54	79	6.2	6.2	5.1	1.0	1.2	0.9	125.0	

Май. — Mai.

Числа. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.2	692.1	693.8	5.9	15.6	14.3	11.9	4.9	6.7	8.2	6.9	97	62	57	6⁰	6⁰	10²	SW 1	NE 2	S 5	4.3	● n, p, 3.
2	90.8	95.3	96.2	10.5	12.1	12.8	11.8	8.6	7.3	7.6	7.4	76	73	68	3⁰	10²	10²	SSE 1	SSE 2	S 2	21.1	●⁰ n, 2, 3.
3	99.3	703.6	702.0	8.5	2.9	2.8	4.7	1.4	6.7	5.2	5.5	81	91	98	10²	10²	6⁰	NW 1	NW 1	S 1	3.5	●² n, 1.
4	700.0	699.6	00.7	4.4	9.3	9.3	7.7	1.0	5.0	5.2	5.9	80	59	67	8⁰	8⁰	9²	NE 1	E 1	0	—	
5	698.9	97.0	697.0	7.7	14.5	10.5	10.9	3.9	6.1	5.7	5.3	77	46	55	2⁰	8⁰	2²	SSE 1	N 2	S 1	0.4	—⁰ 1.
6	97.7	98.2	701.1	5.9	14.5	8.7	9.7	4.3	6.3	5.8	6.6	91	48	78	10²	8⁰	1	S 1	W 2	S 1	0.2	●² n, 1.
7	98.8	95.8	694.0	9.3	20.4	12.1	13.9	1.6	4.3	5.6	8.4	47	31	80	0	0	0		NE 1	0	—	⊥⁰ 1.
8	94.8	93.8	93.2	13.1	25.5	17.5	18.7	5.6	6.1	6.1	8.2	54	26	55	3⁰	2⁰	2⁰	S 1	NE 2	S 1	—	⊥⁰ 1.
9	94.9	95.9	97.3	16.5	16.8	14.8	16.0	14.5	9.3	10.1	9.8	67	72	78	10²	10²	8²	S 1	S 2	S 1	4.6	●⁰ a. 2, p; ⊤ a, p; ⊼² p.
10	99.3	700.2	701.2	9.5	10.5	9.6	9.9	8.8	7.5	7.7	7.9	84	81	88	10²	10²	10²	W 1	NW 1	c	—	●⁰ n.
11	99.6	697.7	695.5	7.2	16.5	14.5	12.7	2.3	5.6	7.0	7.6	74	52	62	0	1	2⁰	NE 1	NNW 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
12	95.8	94.9	97.7	13.1	23.7	14.5	17.1	9.8	8.5	5.8	11.5	76	27	94	8⁰	3²	10²	S 1	WSW 1	SW 2	7.5	●⁰ p, 3; ⊤⁰ p.
13	94.5	93.5	97.8	17.7	21.0	10.7	16.5	10.5	9.2	7.9	8.9	61	43	93	5⁰	10⁰	10²		N 1	NW 1	29.2	● n, p, 3.
14	98.7	97.6	96.7	11.0	17.5	11.8	13.4	8.5	7.9	7.3	8.7	81	49	85	9²	9⁰	5⁰	S 1	W 1	0	0.7	● n.
15	96.3	98.0	97.6	11.3	9.3	10.1	10.2	9.2	8.7	7.7	7.4	88	88	80	10²	10²	7⁰	SW 1	S 2	S 1	10.6	●⁰ n, 2.
16	97.8	700.3	701.8	10.3	7.2	5.0	7.5	4.2	7.8	7.0	6.3	83	93	97	10²	10²	10²	SE 1	W 1	W 1	13.2	●⁰ n, 1, 2, 3.
17	700.4	00.5	699.6	3.8	9.7	9.4	7.6	2.9	5.2	6.5	8.0	87	72	90	9²	9²	6⁰	S 1	NE 1	0	—	●⁰ n.
18	697.2	694.4	94.0	9.8	17.7	12.5	13.3	3.7	6.9	8.4	8.6	76	56	80	2⁰	8⁰	5⁰		W 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
19	94.1	93.9	94.4	12.1	21.1	15.8	16.3	10.3	8.2	7.3	10.2	79	39	77	10²	9⁰	8⁰	W 1	WSW 1	S 1	—	
20	94.3	94.1	94.7	16.9	23.0	16.5	18.8	2.7	9.0	8.7	9.1	64	41	66	9⁰	9⁰	9⁰	S 1	WNW 1	S 1	—	—⁰ 1.
21	93.2	92.0	92.4	19.3	24.2	17.2	20.2	12.0	8.0	8.2	9.5	49	36	64	1⁰	1	2⁰	S 1	NE 2	SE 1	—	⊥⁰ 1.
22	91.5	91.2	91.3	19.4	26.7	17.9	21.3	12.1	9.5	9.8	10.0	57	38	65	1	6²	3²	SSE 1	N 1	SE 1	—	—⁰ 1; ⊼² p.
23	91.4	90.6	90.8	19.5	26.9	19.0	21.8	14.5	8.9	8.6	10.3	55	33	63	1	2²	2	SE 1	NE 2	SE 1	—	—⁰ 1.
24	92.6	94.2	97.0	21.1	26.9	13.0	20.3	12.9	11.5	10.5	10.8	63	40	97	8⁰	8⁰	1	ESE 1	WSW 2	SE 1	8.9	⊥ 1; ●⁰ p.
25	95.4	94.8	94.6	16.5	25.9	18.7	20.4	8.9	9.7	9.8	11.1	70	41	70	0	1	0		SW 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
26	93.3	92.2	91.4	22.2	27.4	20.7	23.4	16.0	12.2	10.6	9.8	62	39	54	0	2	1		N 1	S 2	—	⊥⁰ 1; ⊤⁰ p.
27	89.9	89.6	89.7	21.6	26.9	22.9	23.8	*14.0*	10.2	8.1	7.7	54	31	37	5⁰	6⁰	8⁰		N 1	S 5	0.1	⊥⁰ 1; ⊤², ●⁰ p.
28	90.5	92.1	92.7	22.5	23.5	17.3	21.1	15.7	9.8	11.5	8.5	49	53	57	9⁰	10²	3⁰	S 1	WSW 1	SE 2	—	⊤², ⸝ p.
29	92.4	92.3	92.7	20.0	27.5	21.9	23.1	15.4	11.3	8.7	7.4	65	32	38	3⁰	3²	1⁰	S 1	N 1	S 5	0.4	—⁰ 1; ⊤², ●⁰ p.
30	91.2	89.0	87.6	20.5	29.0	20.1	23.2	13.6	10.8	8.1	11.7	60	27	67	1	1	3⁰		N 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
31	87.6	90.6	93.1	19.9	29.5	15.9	21.8	13.7	11.2	10.2	10.7	65	33	80	5⁰	6⁰	5²		SW 2	SW 2	24.7	—⁰ 1: ●², ⸝, ⊼², ⊤² p.
Ср. Moy.	695.1	695.0	695.5	13.8	19.5	14.1	15.8	8.6	8.2	7.9	8.6	70	50	72	5.4	6.3	5.1	0.7	1.4	1.4	138.4	

Іюнь. — Juin.

1	690.0	691.9	696.5	17.2	21.8	16.3	18.4	15.9	11.3	10.3	11.0	78	53	80	8⁰	9²	10²	SSE 1	SE 1	SW 1	3.5	●⁰ n, 2, 3.
2	96.6	95.9	96.4	16.3	21.6	12.8	16.9	12.5	11.0	10.0	10.0	80	53	91	9²	7²	4²	S 1	N 1	S 1	8.9	●², ⊤², ⊼² p.
3	94.4	93.3	91.5	13.7	22.8	10.1	17.5	9.1	9.0	9.8	10.3	78	49	76	5⁰	1²	1	SSE 1	N 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
4	89.9	93.4	98.0	19.0	12.7	14.3	15.3	10.1	9.0	10.2	5.2	59	94	43	5⁰	10²	10²	S 1	SW 1	SW 9	9.8	⊥² 1; ⸝ a, p; ● a, p, 3.
5	98.9	97.0	95.4	10.9	15.9	11.3	12.7	9.4	7.4	8.2	9.2	76	61	93	8⁰	2	0	NE 2	NNE 1	0	—	●⁰ n; ⊥² 3.
6	92.8	91.7	93.0	15.3	22.8	17.1	18.4	6.9	8.3	7.6	8.9	64	37	61	1	0	1	S 1	NE 1	S 1	—	⊥² 3.
7	*92.8*	95.0	98.6	19.5	17.6	16.9	18.0	15.0	8.7	10.2	8.1	52	69	57	2²	9²	9²	NNW 2	NE 2	S 2	2.7	⊥⁰ 1; ●⁰, ⊼², ⊤⁰ p.
8	97.6	97.0	98.4	18.1	22.9	16.5	19.2	10.1	9.3	8.7	9.3	60	42	67	5⁰	2	1		0 NNW 1	0	—	⊥⁰ 3.
9	97.0	95.1	93.6	16.4	22.5	15.5	18.1	9.1	7.1	8.6	11.1	51	43	85	0	1	0		0 NE 2	S 1	—	⊥⁰ 3.
10	91.5	90.3	89.5	18.0	27.9	20.9	22.3	10.9	10.4	12.1	13.9	67	44	76	0	1	0	S 1	S 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
11	88.8	90.0	90.1	21.6	29.2	24.2	25.0	15.9	13.2	14.6	10.7	69	48	49	8⁰	10⁰	8⁰	S 1	S 1	S 2	—	—⁰ 1.
12	90.7	90.2	90.4	23.7	31.3	24.5	26.5	18.8	13.6	15.0	10.4	62	45	46	8⁰	6⁰	5⁰	S 1	NW 1	S 2	—	
13	91.2	90.5	90.3	24.3	31.9	24.9	27.0	13.9	13.6	14.2	8.5	60	41	36	5⁰	2⁰	3⁰	SSE 1	SE 1	0	—	⊥⁰ 1.
14	91.1	90.9	90.4	23.1	29.5	20.7	24.4	19.5	14.3	13.6	11.6	69	45	64	9⁰	10²	3⁰	S 1	S 1	S 1	—	⊤² a; ⊥⁰ 3.
15	88.6	87.2	86.0	24.8	31.5	23.6	26.6	17.9	13.4	12.5	7.7	57	36	35	2⁰	6⁰	6⁰		0 SSE 2	SSE 2	—	⊥⁰ 1; ⊤⁰ p.
16	84.5	83.5	87.5	23.8	33.6	18.3	25.2	16.5	14.4	7.4	11.6	66	19	74	2²	5²	10²	SSE 1	NW 2	S 2	4.6	⊥ 1; ⊼², ⊤, ⸝, ▲ p; ● p, 3.
17	87.2	87.8	89.1	19.5	19.5	16.9	18.6	15.9	12.0	13.8	10.8	76	82	76	8²	10²	9²		0	0 N 1	12.1	● n, 1; ⊤ n.
18	92.3	93.1	95.1	8.3	9.9	10.7	9.6	7.8	8.0	8.1	8.6	98	89	91	10²	10²	10²	SSW 1	0	0	5.1	● n, 1, p.
19	95.5	95.2	96.6	8.6	13.1	8.7	10.1	8.0	6.3	6.9	7.1	75	62	86	10²	9²	10²	S 1	SW 1	S 2	0.8	●⁰ n, p.
20	96.4	96.6	99.2	11.1	13.5	10.3	11.6	7.6	6.9	7.2	8.6	79	63	93	9⁰	10²	9²		0 SW 1	NW 2	3.3	●⁰ p.
21	97.9	98.0	98.2	10.5	20.5	13.1	14.7	7.1	7.8	7.7	8.7	82	44	78	6⁰	2²	1	S 1	ENE 2	S 1	—	⊥² 3.
22	96.5	96.0	95.6	16.9	22.5	15.6	18.3	8.6	7.7	9.4	9.8	55	47	75	2⁰	2	1		0 NE 2	S 1	—	⊥² 1.
23	94.4	93.7	93.1	18.9	25.5	17.5	20.6	11.5	11.0	10.7	11.3	67	45	76	0	1	0		0 E 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
24	91.4	90.4	90.4	22.0	26.9	21.1	23.3	13.3	12.1	9.3	9.6	62	36	52	0	5⁰	3⁰	SE 1	E 1	SE 2	—	⊥² 1.
25	89.9	89.8	91.4	22.9	26.1	21.6	23.5	17.2	15.0	15.0	8.5	72	60	44	9⁰	9⁰	9²	S 1	0	S 2	—	
26	89.9	89.2	90.3	23.5	29.5	18.5	23.8	15.7	12.6	9.1	9.6	58	29	61	0	3²	1	S 1	SSE 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
27	87.2	86.9	89.8	23.2	30.1	21.0	24.8	14.0	12.3	9.8	10.9	58	31	60	6⁰	8⁰	5²	S 1	NW 1	SW 1	2.3	⊥⁰ 1; ●⁰ p.
28	91.8	91.6	92.4	20.2	22.2	18.5	20.3	15.6	13.8	12.5	13.1	79	64	83	8⁰	6⁰	8⁰		0 NNW 1	SW 1	13.1	● n, p.
29	94.2	93.0	92.8	20.1	23.9	19.1	21.0	13.9	11.8	11.6	11.1	67	52	67	3⁰	6⁰	9²	SE 1	ESE 2	SW 2	2.3	●² n; ⊼² p.
30	94.6	96.7	98.3	19.2	15.1	17.6	17.3	13.7	10.6	11.1	9.5	64	87	63	8⁰	10²	2²	S 1	S 2	S 1	19.4	●² n, a, 2, p; ▲⁰, ⊼, ⊤ a, 2, p; [⊼² p.
Ср. Moy.	692.5	692.4	693.3	18.4	23.1	17.5	19.7	12.7	10.8	10.5	9.8	68	52	68	5.2	5.7	4.9	0.8	1.2	1.5	87.9	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.1	696.0	694.4	19.0	22.9	15.9	19.3	11.3	11.0	8.8	11.6	67	43	86	0	0	0	S 1	E 2	S 1	—	●° n; ⊥ 3.
2	93.2	92.7	92.7	20.3	25.2	19.5	21.7	12.2	10.0	9.3	12.5	56	39	74	1	1	1	SE 1	ESE 1	SE 1	—	⊥° 1, 3.
3	90.6	88.9	87.9	21.5	28.7	21.1	23.8	13.9	11.9	9.3	9.7	63	32	53	0	1	2^0	S 1	SE 1	S 1	—	$⊥^2$ 1, 3.
4	86.9	86.3	87.1	22.9	29.8	24.0	25.6	17.7	12.6	10.3	7.9	61	33	35	5^0	8^2	2	SSE 1	SSE 2	S 2	—	
5	86.3	85.2	86.2	22.1	31.0	21.9	25.0	16.0	11.5	14.0	9.9	58	42	52	0	1	8^2	SSE 1	SSE 1	SE 1	—	$⊥^2$ 1; ⊤ p.
6	85.0	85.7	91.4	23.8	31.6	17.3	24.2	15.0	13.9	11.5	13.6	64	34	93	8^0	5^0	9^2	S 1	SW 1	S 2	6.8	● p, 3.
7	91.0	90.9	92.4	19.5	27.1	17.9	21.5	14.7	13.3	13.8	13.1	80	52	86	1	1	2^0	S 1	E 1	S 1	1.2	● n, p; ⊤ p.
8	91.1	94.1	94.2	19.9	21.0	17.8	19.6	14.8	12.7	12.9	11.7	74	70	77	8^0	10^2	2^0	S 1	NW 1	o	0.6	●° n, a, 2.
9	93.4	92.8	92.3	19.2	26.8	19.7	21.9	14.1	13.2	12.3	12.9	80	47	76	2^0	1	0	SSE 1	E 1	S 1	—	⊥ 1, 3; ◁² p.
10	90.6	90.7	89.5	22.1	29.4	21.0	24.2	14.6	13.0	8.4	12.5	66	27	68	0	6^0	10^2		o	SSW 1	S 1	0.2	$⊥^2$ 1.
11	91.0	89.6	90.0	18.9	26.0	20.8	21.9	16.8	10.7	11.7	10.6	65	47	58	10^2	2^0	9^0	W 2		o	S 1	—	●° n.
12	89.8	88.9	89.5	22.8	27.1	20.3	26.7	20.2	12.9	9.4	9.8	63	36	56	0	1	2^0		o	E 1	o	—	⊥° 1, 3.
13	89.2	88.0	87.5	22.7	29.5	22.8	25.0	15.2	12.5	8.9	6.2	62	29	31	1	2^2	0		o	SSE 1	S 2	—	⊥ 1, 3.
14	87.6	87.2	88.8	21.3	31.1	21.6	24.7	19.4	10.3	8.4	9.7	56	25	47	2^0	5^2	3^0		o	S 1	S 1	—	⊥° 1, 3.
15	89.6	89.2	89.3	20.0	30.3	22.7	24.3	14.5	12.6	7.0	9.0	73	22	44	5^0	2^2	5^0	S 1	ENE 1	o	—	⊥° 3.
16	88.5	88.0	91.5	24.1	30.8	21.7	25.5	15.2	14.5	10.2	10.7	65	31	56	2^0	2^2	10^2	SSE 1	SE 1	S 1	—	$⊥^2$ 1.
17	91.2	93.1	94.4	19.5	16.7	16.6	17.6	16.3	12.0	14.2	13.3	70	100	95	10^2	10^2	10^2	S 1	S 1	S 1	3.9	●° a, 2.
18	93.7	93.0	93.0	16.6	22.9	15.3	18.3	14.7	11.9	11.6	11.7	84	56	90	10^2	9^0	1^0	S 1	N 1	S 1	0.7	●° n, 1, p.
19	90.1	89.1	90.8	17.5	26.3	17.1	20.3	11.3	11.1	11.6	12.4	74	47	86	o	1	10^2		o	NW 1	SW 1	5.6	$⊥^2$ 1; ⊼², ⊤, ⸗ p; ●° p, 3.
20	92.3	91.5	90.0	20.6	24.9	18.5	21.3	14.5	11.5	8.5	12.1	64	37	77	8^0	3^2	2^2	S 1	ENE 1	S 1	0.9	●° n; ⊥° 3.
21	89.9	90.5	93.3	18.1	24.9	17.6	20.2	15.2	12.0	13.2	10.1	77	57	68	9^2	5^2	10^2	SSE 1	SSW 1	S 2	6.2	● n, p, 3; ⸗, ⊼, ⊤ p.
22	92.1	91.9	93.1	18.2	26.5	21.3	22.0	16.0	11.9	10.8	11.5	76	42	62	3^0	5^2	6^2		o	SW 1	NE 2	2.2	●° 1, p.
23	93.7	94.6	93.7	17.1	20.8	16.9	18.3	15.9	12.2	14.2	11.8	84	79	83	10^2	8^0	0	SE 1	SSE 1	SE 1	6.3	●° n, 1.
24	92.9	91.8	91.0	20.5	25.3	18.1	21.3	13.1	11.6	11.0	12.6	64	47	82	0	1	0	SSW 1	NE 2	o	—	⊥ 1, 3.
25	90.0	89.0	88.8	20.9	28.2	20.7	23.3	14.1	12.2	13.8	11.6	67	48	64	0	0	0		o	E 1	o	—	⊥ 1, 3.
26	87.9	88.4	90.3	22.9	31.6	22.1	25.5	17.7	13.5	9.5	10.7	65	28	55	3^0	3^0	10^2	SSE 1		o	o	3.8	$⊥^2$ 1; ●° p.
27	89.7	89.9	90.5	20.5	28.3	23.0	23.9	16.3	13.6	12.5	9.6	76	44	46	8^0	8^0	2^0	S 1	SSW 1	S 1	—	
28	90.0	88.4	88.1	21.1	29.3	22.7	24.4	15.7	11.6	11.5	12.5	64	38	62	0	1	1		o	E 1	SE 1	—	⊥ 1, 3.
29	87.0	86.6	87.4	24.2	31.5	21.7	25.8	17.3	12.5	9.7	11.9	55	28	62	1^0	5^2	3^2	SSE 1	SSW 1	o	—	⊥° 1.
30	84.8	87.2	87.2	22.9	29.5	22.3	24.9	15.8	10.8	11.8	8.9	53	38	45	3^0	8^0	6^2	SSE 1	SW 1	S 1	—	⊥° 1.
31	90.0	90.1	92.7	17.6	22.5	17.1	19.1	13.1	11.5	11.1	8.7	77	55	60	10^2	8^2	3^2	SW 1	SSW 1	S 1	21.4	● a, p; ⊼², ⊤² a; ◁² p.
Ср. Moy.	690.2	690.0	690.6	20.6	27.0	19.9	22.5	15.2	12.1	11.0	11.0	68	44	65	3.9	4.0	4.2	0.8		1.0	0.9	59.8	

Августъ.—Août.

1	692.2	691.4	691.7	18.1	24.0	17.1	19.7	11.9	11.0	9.4	11.3	71	42	78	0	1	0		o	NE 2	S 1	—	●° n; $⊥^2$ 3.
2	89.9	88.7	90.1	19.1	26.5	20.1	21.9	13.1	11.3	10.2	12.7	68	40	73	0	8^0	3^0	SSE 1	ESE 1	SE 1	—	⊥ 1, 3.
3	89.4	88.8	90.8	18.9	28.3	22.7	23.3	15.5	12.5	11.6	10.4	77	40	51	8^0	6^0	5^0	SSE 1	o	S 1	—	⊥° 1.
4	90.7	89.9	90.6	20.9	25.6	18.9	21.8	15.7	10.7	11.7	11.7	58	49	72	8^0	9^0	0	S 2	E 1	o	0.1	●° a; ⊥° 3.
5	90.7	90.5	91.0	20.5	27.3	21.2	23.0	15.0	12.9	11.1	10.7	72	41	57	8^0	6^0	5^0	SSE 1	SSE 1	S 2	—	
6	90.9	90.5	90.5	20.0	27.7	23.5	23.7	15.2	12.2	9.9	10.2	70	37	48	10^0	1	8^0	S 1	ESE 1	S 1	—	≡° 2.
7	88.1	86.6	87.6	21.2	29.4	24.2	24.9	16.2	12.2	12.8	9.2	67	42	41	0	1	0		o	E 1	SW 2	—	$⊥^2$ 1.
8	89.3	88.6	92.4	23.3	29.5	20.9	24.6	19.2	13.8	9.6	10.7	65	31	58	2^0	1	10^2	SSE 1	E 1	E 1	—	⊥° 1.
9	92.2	92.2	94.4	17.1	20.2	13.1	16.8	12.9	12.4	12.2	10.4	86	69	94	10^2	10^2	10^2		o	SSE 1	NE 1	8.1	● p, 3.
10	94.5	92.7	92.8	17.2	23.5	18.5	19.7	11.3	10.5	8.1	9.6	72	37	61	1	1	1	SE 1	NW 1	S 2	—	●° n.
11	92.9	92.8	92.8	18.6	25.9	18.2	20.9	12.9	10.4	8.3	9.5	65	34	61	1	1	0	S 1		o	S 1	—	⊥° 1, 3.
12	90.9	89.9	91.1	19.0	25.9	18.7	21.2	11.6	11.6	9.5	11.5	70	40	76	0	6^0	10^0		o	NE 2	o	—	⊥° 1.
13	91.0	93.3	94.8	19.5	17.7	16.9	18.0	14.6	11.7	12.5	10.5	70	83	74	10^2	10^2	10^2	SW 1	N 2	S 1	4.1	● a, 3.
14	93.8	93.6	94.7	16.9	23.1	18.1	19.4	15.5	11.5	11.6	9.7	81	55	62	8^0	8^2	8^2		o	SW 1	SW 2	—	●° n.
15	94.8	94.0	95.4	18.3	22.7	15.1	18.7	11.1	10.6	8.9	10.5	68	44	83	6^0	10^0	8^0		o		o	S 1	0.5	●° p.
16	95.0	94.6	95.7	14.3	22.7	18.1	18.4	10.6	10.6	10.4	11.5	88	51	75	9^0	3^2	9^0	SE 1	NW 1	o	—	⊤ p.
17	93.7	92.8	93.2	17.6	25.1	18.1	20.3	11.5	11.5	11.1	11.2	77	48	73	0	1	0	NNW 1	NW 1	o	—	⊥ 1, 3.
18	92.2	92.0	94.4	19.4	23.5	19.1	20.7	15.2	10.6	12.7	9.3	63	59	56	1	9^2	5^2	NW 1	NW 1	S 2	—	⊥° 1; ⊤ a.
19	93.3	93.4	94.5	20.1	28.3	19.8	22.7	14.1	11.2	8.9	9.4	64	32	55	1	1	0		o	NW 1	o	—	⊥° 1, 3.
20	94.3	93.6	93.5	19.9	29.7	21.3	23.6	15.2	10.8	8.3	8.6	62	27	46	1	1	0		o	E 1	S 1	—	⊥° 1, 3.
21	92.2	90.9	89.4	22.3	30.9	20.7	24.6	16.7	14.2	8.4	9.8	71	26	54	5^0	2	0		o		o	—	⊥° 1, 3.
22	89.1	88.7	88.4	18.7	30.5	16.1	21.8	15.9	11.8	8.6	12.7	73	27	93	3^2	2^2	10^2		o		S 1	29.4	⊥° 1; ● p, 3; ⊼², ⊤ p.
23	91.0	90.2	92.5	17.9	26.0	17.9	20.6	13.8	11.5	9.7	10.3	76	40	67	60	3^2	10^2		o		SW 1	2.0	● n, 3; ⊼ p, 3; ⊤ p.
24	92.7	93.1	94.0	16.9	23.9	18.8	19.9	15.7	10.6	8.8	9.4	75	40	58	9^2	2^2	0	S 1		o	S 1	—	●°, ⊼ n.
25	93.0	91.5	90.6	16.5	26.1	22.8	21.8	12.7	9.7	8.0	7.2	70	33	35	6^0	1	1		o	NW 1	SW 2	0.6	⊥° 1.
26	89.8	91.7	91.5	20.0	25.5	22.1	22.5	17.2	10.4	10.9	9.7	59	46	50	10^2	3^0	6^2	S 1	SW 1	S 1	1.2	●° n.
27	93.3	91.7	90.7	14.7	21.4	18.9	18.3	14.1	10.9	13.4	8.6	88	71	54	10^2	9^2	6^0	NW 1	W 1	S 1	1.3	●° n, 1.
28	90.9	91.5	92.2	18.6	23.9	19.3	20.6	16.2	9.0	9.4	9.0	56	43	54	8^0	8^0	0	S 2		o	SW 2	—	⊥° 3.
29	92.6	92.1	92.2	15.3	26.2	18.1	19.9	12.6	9.6	8.0	9.2	74	32	60	2^0	1	0		o	E 1	o	—	⊥° 1, 3.
30	91.0	90.2	89.6	17.8	25.0	19.3	20.7	11.9	11.3	10.1	11.4	74	43	68	0	2	9^2		o		o	—	$⊥^2$ 1.
31	88.2	89.8	90.1	18.9	21.5	21.8	20.7	15.2	12.2	10.8	8.0	76	57	41	8^0	10^2	2^0	E 1	S 2	S 1	0.6	●° p.
Ср. Moy.	691.7	691.3	692.0	18.6	25.4	19.3	21.1	14.2	11.3	10.2	10.1	71	44	62	4.9	4.4	4.4	0.6		0.8	1.0	47.9	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.9	694.0	694.0	16.9	24.7	18.5	20.0	15.1	9.7	11.7	10.5	68	51	65	9 2	1	0	SW 1	NE 1	0	—	⊥ 3.
2	93.4	93.6	95.7	17.1	27.3	18.7	21.0	12.6	11.9	12.0	12.0	83	45	75	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 2 1, 3.
3	95.4	94.7	95.0	18.9	29.1	21.3	23.1	14.1	11.7	10.3	11.2	73	35	60	0	0	0	0	N 1	S 1	—	⊥ 1, 3.
4	94.0	92.3	91.8	18.9	29.5	21.1	23.2	15.2	11.4	11.7	9.9	71	38	54	0	1	0	SSE 1	W 1	0	—	⊥ 0 1, 3.
5	91.7	90.8	91.8	22.4	31.9	20.8	25.0	17.6	9.7	9.7	9.8	49	28	53	0	1	0	S 1	0	0	—	⊥ 0 1, 3.
6	92.8	92.1	92.5	16.9	25.2	15.5	19.2	14.0	10.3	10.1	8.8	73	43	67	0	0	0	S 1	W 1	0	—	⊥ 1, 3.
7	91.5	90.9	91.5	14.9	25.1	16.3	18.8	10.4	9.0	7.3	10.4	72	31	76	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 0 1, 3.
8	91.0	91.0	92.6	13.9	32.1	24.1	26.7	10.3	9.4	10.9	7.9	80	31	35	0	0	1	0	SW 1	S 1	—	⊥ 0 1.
9	96.1	97.1	98.1	16.3	17.0	14.8	16.0	13.7	9.5	10.7	8.6	69	75	69	9 2	10 2	9 2	0	0	S 1	1.4	● 0 a, p.
10	97.3	96.3	97.2	13.0	17.9	15.3	15.4	12.5	8.4	7.4	8.4	76	49	65	10 2	8 0	8 2	SW 1	0	0	—	
11	96.6	96.3	98.2	13.5	18.6	10.3	14.1	9.7	7.0	8.1	8.5	61	51	92	9 2	8 0	10 2	W 1	E 1	S 1	10.2	● a, p, 3.
12	98.2	98.8	700.2	11.4	14.8	10.1	12.1	9.3	9.1	7.2	8.5	91	58	92	9 2	7 2	3 0		E 1	0	—	● 0 n.
13	99.8	99.1	698.2	7.9	16.5	8.1	10.8	4.1	7.1	5.9	6.8	89	43	85	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊥ 2 1, 3.
14	95.7	94.9	94.8	8.2	19.0	10.3	12.5	3.1	6.1	7.0	8.0	75	43	86	0	0	0	SSE 1	0	0	—	⊥ 2 1, 3.
15	93.8	93.2	93.6	10.2	22.0	13.6	15.3	6.7	7.5	6.6	8.8	80	34	76	0	0	5 0	0	WSW 1	0	—	⊥ 1, 3.
16	93.4	93.1	95.2	14.1	23.0	19.3	18.8	9.5	9.5	7.3	8.6	80	35	49	8 0	8 0	10 0	0	WSW 1	S 1	—	
17	96.4	96.5	99.1	13.7	22.3	11.0	15.7	10.5	8.6	9.4	9.0	74	48	92	5 0	10 2	8 0	SSE 1	W 1	0	4.8	● 0 p.
18	98.8	98.2	98.3	12.2	19.9	12.1	14.7	8.6	8.5	7.6	8.0	81	44	76	2 0	2 2	0	0	W 1	N 1	—	● n; ⊥ 2 3.
19	97.4	96.8	97.6	10.1	20.7	11.7	14.2	6.5	7.9	8.4	8.7	86	47	86	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊥ 2 1, 3.
20	98.0	97.7	98.6	9.0	19.1	9.1	12.4	6.5	7.5	5.8	6.8	88	35	78	0	0	0	0	WNW 1	SE 1	—	⊥ 2 1, 3.
21	97.0	96.3	97.1	9.6	20.1	11.3	13.7	5.6	6.8	6.5	7.9	76	37	79	0	0	0	0	E 1	SE 1	—	⊥ 2 1, 3.
22	96.4	95.9	97.1	9.7	21.0	12.3	14.3	7.1	6.5	5.5	7.2	72	30	67	0	0	0	0	N 1	0	—	⊥ 2 1, 3.
23	99.3	99.9	703.2	9.2	18.5	4.1	10.6	4.0	6.3	6.1	4.5	72	38	73	0	1	0	WSW 1	WNW 1	0	—	⊥ 2 1, 3.
24	703.5	701.7	01.4	3.7	11.9	4.3	6.6	— 1.1	3.2	3.1	3.8	53	30	61	0	0	0	S 1	E 1	0	—	□ 2 1; ⊥ 2 3.
25	699.0	697.9	698.2	4.0	16.6	6.1	8.9	— 0.9	3.8	3.4	4.7	62	24	67	2 0	0	0	0	0	S 1	—	□ 2 1; ⊥ 0 3.
26	96.6	96.3	97.0	6.1	18.2	7.3	10.5	2.1	5.7	3.4	5.9	81	21	77	0	2 0	0	0	W 1	0	—	□ 0 1; ⊥ 0 3.
27	96.0	95.8	97.4	6.3	18.8	9.1	11.4	3.3	5.3	4.7	6.0	75	30	69	0	8 0	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
28	97.4	96.4	97.6	8.0	22.8	12.1	14.3	5.8	6.9	7.4	6.9	79	36	66	5 0	2 0	0	0	NW 1	0	—	⊥ 1, 3.
29	97.3	96.8	96.5	11.3	24.8	12.9	16.3	7.6	6.4	5.6	7.8	63	23	70	1 0	1 0	3 2	0	NW 1	0	—	
30	96.1	96.0	97.7	12.5	21.7	15.7	16.6	10.6	7.4	5.1	6.0	69	27	45	9 2	6 0	10 2	WNW 1	WNW 1	0	—	
Ср. Moy.	696.1	695.7	696.6	12.0	21.7	13.2	15.6	8.5	7.9	7.5	8.0	74	39	70	2.6	2.5	2.2	0.4	0.7	0.3	16.4	

Октябрь.—Octobre.

1	699.1	699.2	699.6	10.3	14.3	8.1	10.9	8.0	7.2	7.5	7.3	76	62	91	10 2	10 2	2 0		0	W 1	0	—	
2	99.9	99.7	700.3	8.0	18.6	9.4	12.0	4.9	6.3	6.8	7.2	79	43	81	1	1	0		0	E 1	0	—	⊥ 2 1, 3.
3	99.4	98.0	698.1	6.7	20.9	10.1	12.6	3.7	6.1	6.8	7.3	83	37	79	0	0	0		0	0	0	—	⊥ 2 1, 3.
4	98.3	99.0	700.8	9.0	21.7	13.0	14.6	6.3	6.6	6.4	6.8	77	34	61	1	0	0	S 1	0	0	0	—	⊥ 0 1, 3.
5	701.3	700.4	699.1	10.3	22.3	11.0	14.5	6.8	6.7	6.7	7.8	72	34	80	0	0	0	ESE 1	NW 1	0	—	⊥ 0 1, 3.
6	697.8	697.0	96.1	7.6	22.0	11.6	13.7	5.6	6.3	7.2	7.6	80	37	76	0	0	0		0	0	0	—	⊥ 1, 3.
7	95.2	93.9	95.0	9.5	24.0	11.8	15.1	7.4	6.3	6.1	7.5	71	27	73	0	0	0		0	0	0	—	⊥ 0 3.
8	95.9	96.6	98.4	11.3	25.5	15.6	17.5	8.0	6.5	6.2	6.7	65	26	51	0	0	0		0	NW 1	0	—	
9	98.1	97.5	97.3	12.3	24.8	11.7	16.3	10.8	6.3	6.4	7.0	60	27	69	6 0	3 0	0	S 1	S 1	0	—	
10	97.0	97.1	700.1	10.7	20.9	6.7	12.8	6.6	5.8	5.7	3.9	61	31	51	3 0	8 0	3 0	NW 1	NE 1	0	—	
11	700.4	99.2	698.1	0.7	13.0	2.0	5.2	— 0.7	2.4	2.9	4.2	50	26	78	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	□ 2 1.
12	696.5	96.8	99.1	1.7	19.8	15.4	12.3	— 1.2	4.2	4.6	5.5	81	27	42	1	1	1	0	W 1	S 1	—	□ 2 1
13	700.4	700.3	701.5	6.5	20.1	7.4	11.3	4.9	5.1	4.3	5.2	71	25	67	5 0	1	0	0	0	0	—	
14	01.7	00.9	01.1	4.2	17.5	4.3	8.7	4.1	4.3	3.6	4.8	69	24	78	5 0	3 0	0	0	SW 1	0	—	
15	00.4	699.2	00.4	1.7	13.9	3.2	6.3	— 0.6	4.3	3.4	4.6	84	28	80	0	0	0	0	NNW 1	0	—	□ 0 1.
16	699.9	98.7	699.9	2.0	16.8	5.1	8.0	— 0.6	4.0	3.8	3.9	75	27	59	0	0	0	0	W 1	0	—	□ 2 1.
17	98.2	97.7	97.4	— 0.5	14.3	3.9	5.9	— 1.6	4.0	4.9	4.6	91	40	75	0	0	0	0	W 1	0	—	□ 2 1.
18	97.2	96.4	97.4	0.7	15.1	4.2	6.7	— 0.4	4.2	4.6	4.9	88	36	78	0	0	0	0	W 1	0	—	□ 2 1.
19	96.1	94.7	94.0	2.0	18.9	6.6	9.2	0.1	4.0	4.7	5.1	75	29	69	0	1	0	0	W 1	0	—	□ 2 1.
20	93.0	92.8	93.8	2.5	20.4	9.5	10.8	1.5	4.2	4.6	4.9	76	26	55	0	0	0	0	0	0	—	□ 0 1.
21	93.8	93.6	94.4	4.5	20.5	9.5	11.5	3.7	4.3	5.2	5.4	68	29	61	0	0	0	0	0	0	—	
22	94.6	95.8	95.8	4.9	19.2	11.1	11.7	3.7	4.2	4.7	5.7	63	28	57	1	8 0	8 0	0	SSW 2	0	—	
23	97.6	95.4	96.0	7.1	15.4	10.8	11.1	5.7	5.4	7.1	7.1	71	55	73	9 0	10 2	9 2	0	NE 2	0	2.8	
24	701.4	98.5	700.9	9.2	11.9	7.2	9.4	6.4	8.4	7.4	6.4	98	72	84	10 2	10 2	10 2	0	S 1	S 2	8.1	● 0 n, 1, 2, 3.
25	00.4	700.2	00.9	6.1	15.2	7.0	9.4	5.6	5.9	5.1	5.4	84	40	72	0	0	0	0	0	0	—	● 0 n.
26	00.9	00.8	01.8	3.0	14.8	8.0	8.6	1.8	4.4	5.4	5.0	78	44	63	0	0	0	WSW 1	N 1	S 1	—	□ 0 1.
27	01.5	03.5	07.5	6.3	8.3	1.5	5.4	1.3	5.8	6.4	4.4	81	78	84	9 2	10 2	10 2		0	S 2	W 1	2.2	● 0 a.
28	06.4	05.4	06.0	— 4.3	3.0	— 3.7	— 1.7	— 4.9	2.7	4.0	3.4	82	71	98	9 2	1	0	0	E 1	0	—	□ 2 1, 3.
29	01.9	699.9	698.6	— 5.9	8.0	1.5	1.2	— 6.3	2.8	4.5	3.7	98	57	72	0	0	0	0	0	S 1	—	□ 2 1.
30	698.1	97.9	98.2	— 3.1	11.3	1.3	3.2	— 3.6	3.2	3.7	4.0	88	37	80	0	0	0	0	0	0	—	□ 2 1.
31	97.0	97.1	97.8	— 2.3	12.4	1.9	4.0	— 2.7	3.3	4.0	4.0	85	37	77	0	0	0	0	0	0	—	□ 2 1.
Ср. Moy.	698.7	698.2	698.9	4.6	16.9	7.3	9.6	2.7	5.0	5.3	5.5	74	39	71	2.3	2.2	1.4	0.2	0.7	0.2	13.1	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.4	699.6	700.3	0.7	16.7	8.5	8.6	0.6	3.8	4.2	5.2	77	30	62	2^0	2^0	8^0	o	o	o	0.6	□° 1.
2	702.1	702.3	02.3	8.5	15.8	7.9	10.7	6.4	6.8	5.9	6.7	83	44	85	10^2	8^0	8^0	o	NW 1	o	—	●° n.
3	03.5	02.4	01.7	2.8	9.2	1.7	4.6	1.4	4.2	4.7	4.2	74	54	82	2^0	1^0	2^0	SSW 1	WSW 1	SE 1	—	□° 1.
4	699.5	699.0	00.7	1.1	7.9	0.0	3.0	3.1	4.6	3.9	4.0	91	49	88	2^0	8^0	5^0	o	WSW 1	o	—	□ 1, 3.
5	700.8	701.2	01.2	1.4	5.9	0.9	2.1	0.9	4.0	3.7	4.0	80	52	92	9^0	2^0	2^0	o	W 1	o	—	□° 1.
6	699.9	698.7	696.7	3.7	9.3	0.9	2.2	4.1	3.4	4.4	4.4	98	49	88	1	o	6^0	o	WNW 1	o	—	□² 1.
7	96.3	97.6	98.4	3.7	17.6	4.8	8.7	0.5	4.7	4.9	4.6	78	32	71	9^2	6^2	3^0	SW 1	SW 1	SE 1	—	
8	96.4	94.4	93.7	3.6	13.7	7.5	8.3	3.2	4.5	5.1	5.3	77	44	69	9^2	8^0	10^0	o	W 1	o	3.9	
9	98.0	99.4	701.9	8.1	7.3	3.1	6.2	1.6	6.5	6.1	5.3	80	80	93	10^2	10^2	10^2	o	SSE 1	S 1	14.1	● n, 2, 3.
10	701.9	702.1	03.5	3.3	4.6	1.1	3.0	0.6	5.1	5.3	5.0	88	84	00	10^2	10^2	10^2	o	W 1	W 1	2.4	●° 1, 2, 3.
11	02.5	02.4	02.4	0.5	1.5	0.4	0.2	0.9	4.3	4.3	3.8	98	83	84	10^2	9^2	8^2	o	NE 1	o	—	●° n; □² 1.
12	00.6	00.0	699.1	5.8	3.9	1.9	1.3	5.8	2.8	4.3	3.7	94	71	02	o	o	2^0	o	SW 1	o	—	□ 1, 3.
13	697.4	00.1	701.6	3.5	7.5	1.9	2.0	4.5	3.3	4.0	4.2	93	52	80	5^0	2^0	8^0	SW 1	W 2	o	—	□² 1.
14	703.4	03.9	03.2	1.7	8.3	0.1	3.3	0.4	4.3	4.8	4.0	84	58	89	10^2	3^0	o	o	N 1	o	—	□, ○ 1, 3.
15	00.0	697.6	695.6	4.3	7.7	1.3	1.6	4.4	3.2	4.4	4.6	98	57	91	o	1	9^0	o	o	o	—	□² 1.
16	696.5	97.2	99.3	14.3	15.8	9.3	13.1	1.3	5.4	6.3	6.0	45	48	68	8^0	8^0	10^2	S 2	o	SW 1	—	
17	98.8	98.2	99.5	5.7	12.1	9.8	9.2	5.5	5.7	6.3	5.9	83	60	65	8^0	8^0	4^0	W 1	W 1	o	—	
18	99.6	99.0	99.8	7.3	14.9	8.3	10.2	5.8	5.7	6.2	6.6	74	50	80	8^0	10^0	8^0	NW 1	N 1	S 1	—	□° 1.
19	98.8	98.0	98.1	6.2	17.2	6.3	9.9	5.7	5.6	6.8	5.5	79	47	77	6^0	3^0	o	o	N 1	o	—	□° 1; ⌒° 3.
20	96.8	95.4	98.6	2.6	18.0	6.3	9.0	1.6	4.5	5.7	6.2	80	37	87	6^0	8^0	10^2	o	S 1	SW 1	11.2	□° 1.
21	706.6	706.5	704.5	0.7	0.0	2.6	1.1	3.2	4.3	4.0	3.4	98	86	93	10^2	3^2	o	NW 1	NW 1	o	4.4	∗² n, 1, a.
22	699.9	697.0	695.6	6.3	0.9	3.9	3.1	12.6	2.6	3.8	3.2	92	78	92	1^0	o	o	o	NE 1	S 1	—	□² 3.
23	95.9	98.2	705.0	2.0	3.3	0.6	0.6	4.2	3.1	4.1	4.7	78	72	98	6^2	9^0	10^2	o	NW 1	o	4.3	□° 1; ∗ p, 3.
24	704.3	702.5	01.4	1.7	4.2	2.5	0.0	2.9	4.0	4.6	3.4	98	75	88	2^0	3^2	o	o	NW 1	o	—	∗ n; □² 3.
25	01.1	00.5	01.0	5.3	5.7	2.8	0.8	5.3	2.7	4.6	3.2	89	67	84	o	o	o	o	NW 1	o	—	□² 1, 3.
26	01.5	02.2	03.3	5.1	4.1	3.3	1.4	5.3	2.6	4.4	3.2	86	73	89	1	1	o	o	o	S 1	—	□² 1, 3.
27	03.4	698.1	02.8	6.1	5.5	2.7	1.1	6.3	2.6	4.5	3.0	94	66	82	o	o	o	o	o	o	—	□² 1, 3.
28	01.1	700.6	01.1	5.0	7.7	1.3	0.5	5.2	2.7	5.0	2.9	88	63	71	o	o	o	o	o	o	—	□² 1, 3.
29	00.0	02.3	04.8	1.7	5.5	0.3	1.4	2.9	3.0	4.3	4.6	74	63	98	9^2	5^0	9^2	o	SW 1	o	4.8	□² 1; △° p.
30	07.4	07.9	06.6	0.3	1.5	2.3	0.4	2.5	4.4	4.6	3.8	98	91	98	10^2	9^2	o	o	o	o	—	□² 3.
Ср. Moy.	700.4	700.1	700.8	0.6	8.4	1.8	3.6	1.4	4.1	4.8	4.5	85	60	85	5.5	4.6	4.7	0.3	0.8	0.3	45.7	

Декабрь.—Décembre.

1	702.7	700.5	699.2	6.3	3.5	3.1	2.0	6.6	2.7	4.6	3.3	98	78	92	o	o	o	o	SW 1	S 1	—	□² 1, 3.
2	697.1	695.9	94.3	3.3	6.3	1.4	1.5	5.4	2.5	3.5	3.8	70	49	73	5^0	6^0	9^2	SE 1	o	SW 1	—	□° 1.
3	90.4	93.3	99.5	2.0	7.1	0.9	2.0	2.4	3.2	3.2	2.8	82	43	56	9^0	9^2	10^2	o	SW 2	o	3.4	□° 1; ∗² p.
4	95.2	89.6	85.0	4.3	0.3	3.2	2.6	5.2	2.4	3.1	3.0	74	68	84	8^0	10^2	10^2	o	N 1	o	0.5	
5	87.5	91.3	98.3	1.9	1.5	0.2	1.1	3.5	3.6	3.1	2.8	68	61	63	10^2	10^2	10^2	SW 1	S 1	SW 1	9.5	∗° n, 1.
6	705.3	703.7	99.8	4.1	2.7	5.9	4.2	5.9	3.0	2.9	2.5	89	76	86	10^2	10^2	10^2	SW 1	o	o	—	∗ n.
7	695.7	696.8	97.5	6.9	1.6	2.7	2.7	7.1	2.3	2.1	2.9	87	40	78	10^2	10^2	9^0	SSW 1	W 1	W 1	2.5	
8	98.8	705.1	709.3	7.1	8.7	15.6	10.5	16.1	2.2	1.9	1.0	84	83	78	10^2	10^2	o	o	SW 1	o	2.7	×° n, 1.
9	708.5	06.7	06.0	15.5	9.7	18.4	14.5	19.0	1.1	1.4	1.0	84	66	92	10^2	6^0	o	o	o	o	—	
10	03.7	03.2	03.6	16.3	7.9	16.3	13.5	19.0	1.0	1.3	1.1	83	55	88	o	o	o	o	o	SE 1	—	□° 1.
11	02.2	01.2	01.0	18.3	8.3	14.8	13.8	18.7	1.0	1.6	1.2	93	66	87	o	o	o	o	o	o	4	□° 1.
12	00.5	00.6	699.0	15.9	6.9	13.7	12.2	16.4	1.2	1.7	1.4	91	61	92	o	o	o	o	NW 1	o	—	□° 1.
13	695.3	694.4	97.1	14.5	3.5	2.0	6.7	15.9	1.3	1.8	2.0	92	52	52	o	1	2^0	o	SW 1	SW 1	—	□° 1.
14	98.4	96.8	95.4	7.0	3.5	7.7	6.1	9.4	1.9	2.4	2.0	71	68	82	9^0	o	o	o	o	o	—	
15	94.9	95.5	97.0	12.0	1.4	7.5	7.0	12.4	1.6	2.6	2.3	93	63	92	1	2^0	8^0	o	o	o	—	□° 1.
16	96.1	94.6	91.2	10.1	1.5	8.7	6.8	10.5	2.0	2.8	2.2	95	67	93	o	o	o	o	o	o	—	□° 1.
17	90.3	92.4	95.1	3.6	5.1	0.0	0.5	9.8	2.2	3.6	3.2	66	55	71	9^0	8^0	9^2	WSW 1	W 1	o	—	□° 1.
18	93.9	91.4	88.8	7.7	0.9	6.5	4.4	8.4	2.3	3.4	2.4	92	69	88	1	o	o	o	o	o	—	□° 1, 3.
19	88.1	88.7	92.0	7.9	3.0	1.0	1.3	8.4	2.3	3.2	3.4	93	55	69	8^0	1	1	o	o	o	—	□° 1, 3.
20	93.5	94.0	94.3	1.4	3.7	0.3	0.9	3.1	3.3	3.9	4.2	80	65	91	9^0	6^0	10^0	o	o	o	—	
21	94.0	94.2	95.3	1.7	4.1	0.7	1.0	2.5	3.8	4.2	4.5	93	70	92	9^2	8^0	10^2	o	WNW 1	o	—	
22	94.0	92.2	92.9	5.6	2.2	6.1	3.2	6.3	2.9	4.3	2.8	98	80	98	o	o	o	o	NW 1	o	—	□ 1, 3.
23	95.8	95.8	97.4	3.7	2.3	1.7	1.0	9.0	3.2	4.2	4.0	92	76	98	6^0	10^2	10^2	S 2	W 1	N 1	4.8	□² 1; △° 3.
24	703.2	701.5	700.7	2.9	0.5	11.3	4.9	11.4	3.6	3.2	1.7	98	71	94	10^2	8^0	o	E 1	o	SE 1	0.4	∗° n, 1.
25	699.0	698.7	699.5	8.9	6.7	9.3	8.3	14.7	2.2	2.5	2.1	98	93	98	10^0	10^2	10^2	S 1	SW 1	S 1	—	▽° 1, 3.
26	99.1	98.4	97.4	13.1	7.0	12.2	10.8	13.8	1.6	2.4	1.7	98	88	95	5^0	o	o	o	o	o	—	▽° 1, 3; ≡² a.
27	96.2	93.4	91.1	11.8	2.3	10.3	8.1	12.4	1.6	2.3	1.8	89	61	87	o	o	o	o	o	o	—	□² 1, 3.
28	88.8	87.8	96.7	10.2	0.1	0.5	3.2	11.1	1.6	2.4	4.0	79	50	84	o	6^0	10^2	o	WSW 1	o	6.3	□° 1; ⸗ p.
29	700.3	700.5	703.0	5.1	3.5	5.6	4.7	5.6	3.0	3.2	2.9	98	92	98	10^2	10^2	10^2	o	NW 1	o	0.3	∗ n, 1, 3.
30	03.2	02.8	01.1	13.3	2.9	12.7	9.6	13.5	1.5	2.2	1.6	92	60	92	o	o	o	o	o	o	—	□² 1, 3.
31	01.4	02.2	02.0	11.9	2.1	9.9	6.6	14.4	1.5	2.0	1.5	86	38	70	1	o	o	o	o	o	—	□² 1, 3.
Ср. Moy.	697.2	696.9	697.4	8.1	1.1	6.5	5.2	10.3	2.2	2.8	2.5	87	65	84	5.2	4.5	4.5	0.3	0.5	0.3	30.4	

Казалинскъ. 1905. Kazalinsk.

Широта—Latitude: 45° 46′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 62° 7′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	758.9	761.9	— 3.8	1.4	— 0.8	— 1.1	— 4.4	3.1	4.0	4.0	91	77	91	10	10	10	0	0	W 2	—	
2	64.8	66.0	65.7	— 1.2	0.0	— 1.9	— 1.0	— 2.0	3.9	3.8	3.5	92	82	88	10	10	10	0	S 3	SE 3	—	≡° 1.
3	63.0	60.2	57.9	— 2.4	1.2	— 0.5	— 0.6	— 2.6	3.6	4.4	4.2	93	87	94	10	10	10	SE 6	SSW 5	SSW 3	—	≡° 2.
4	57.2	59.2	62.5	— 0.2	— 4.6	— 8.5	— 4.4	— 8.6	4.1	2.5	2.0	90	78	83	10	10	10	W 2	W 4	SW 1	—	
5	62.9	61.9	60.4	— 4.5	— 2.2	— 2.9	— 3.2	— 8.7	2.7	3.0	3.2	84	78	86	10	10	10	S 3	S 6	S 6	—	
6	58.5	57.4	54.4	— 0.2	1.5	— 0.2	0.4	— 3.0	4.2	4.4	4.2	91	86	93	10	10	10	SSW 6	S 1	0	—	
7	50.2	51.4	54.9	0.0	0.3	— 0.8	— 0.2	— 1.6	4.3	4.2	4.0	94	90	91	10	10	10	0	NNW 2	0	0.4	≡ 1, a.
8	58.9	60.5	59.2	— 2.2	1.6	— 0.4	— 0.3	— 5.0	3.4	3.8	4.2	87	74	93	8	10	10	W 2	SW 4	S 5	—	∗° n; ⊕ 2.
9	55.3	50.3	46.2	— 2.4	2.6	— 0.6	— 0.1	— 2.6	3.5	4.5	4.0	91	80	91	2	0	0	SE 3	SSE 4	SSE 3	—	
10	39.4	42.8	49.1	1.0	— 4.4	— 6.0	— 3.1	— 7.5	4.7	2.4	2.4	94	75	84	10	10	10	W 6	W 11	WNW 10	3.0	≡ 1; ∗ a, 2, p, 3; + p.
11	57.1	57.8	55.1	— 3.8	— 2.2	— 5.6	— 3.9	— 11.5	2.6	3.1	2.5	78	79	84	10	10	8⁰	SSW 5	SSW 7	SSE 4	—	
12	50.1	48.4	49.8	— 4.6	— 0.2	— 4.2	— 3.0	— 6.5	2.6	3.0	2.9	80	67	89	9	10	8⁰	SE 4	0	N 2	—	
13	55.3	59.1	64.3	— 6.0	— 5.2	— 13.0	— 8.1	— 13.2	2.2	2.1	1.4	76	69	87	9	3⁰	0	WNW 6	W 4	0	—	
14	70.0	69.8	69.0	— 15.6	— 9.8	— 7.5	— 11.0	— 15.7	1.2	1.6	2.1	88	78	84	0	0	10	0	E 4	SE 6	—	
15	66.3	62.5	60.7	— 14.5	— 10.2	— 13.0	— 12.6	— 14.6	1.2	1.6	1.4	84	79	87	5⁰	8	7	E 3	ENE 5	NNE 5	—	⊕ 2; ♡ 3.
16	58.2	58.4	60.2	— 18.4	— 9.6	— 15.1	— 14.4	— 18.5	0.9	1.7	1.2	84	78	89	2	0	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
17	63.4	64.0	62.9	— 17.2	— 11.0	— 17.9	— 15.4	— 18.0	1.0	1.3	0.9	86	69	84	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
18	60.5	59.2	57.6	— 17.9	— 6.9	— 7.8	— 10.9	— 19.9	1.0	2.2	2.3	88	80	92	2	10	10	0	SSE 3	S 3	0.9	≡ a, 2.
19	57.2	59.9	64.9	— 17.6	— 17.2	— 27.2	— 20.7	— 27.3	0.9	0.8	0.4	84	72	75	1	0	0	N 4	N 7	N 8	—	∗° n; ☾ 2.
20	68.5	70.8	73.1	— 32.4	— 29.2	— 31.2	— 30.9	— 32.5	0.2	0.3	0.2	75	69	73	0	0	0	N 8	NNE 8	N 6	—	⊕², ☾ 2.
21	73.1	71.9	71.0	— 32.4	— 20.8	— 24.2	— 25.8	— 32.9	0.2	0.6	0.5	78	71	80	0	0	3⁰	0	SSW 5	SW 3	0.3	
22	70.2	70.9	72.7	— 18.0	— 15.3	— 18.4	— 17.2	— 24.5	1.0	1.0	0.8	91	78	77	5	10²	3	S 6	S 10	S 8	—	∗°, + n; ⊕°, ☽ 2.
23	73.4	73.6	73.8	— 22.2	— 13.3	— 21.8	— 19.1	— 22.3	0.6	1.0	0.7	76	62	80	0	0	0	SSE 4	0	E 1	—	
24	71.7	70.7	70.0	— 25.2	— 17.6	— 21.7	— 21.5	— 25.6	0.5	0.7	0.6	78	68	77	0	0	0	ENE 3	NE 4	NE 2	—	
25	68.5	66.9	65.2	— 24.2	— 13.8	— 18.2	— 18.7	— 24.5	0.5	0.9	0.8	79	58	79	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
26	63.1	61.1	59.6	— 20.6	— 9.2	— 11.4	— 13.7	— 20.6	0.7	1.3	1.7	80	57	90	2	1	10	0	SSE 2	0	0.0	
27	57.9	58.1	60.8	— 16.8	— 14.0	— 14.6	— 15.1	— 16.8	1.0	1.3	1.2	87	82	85	10	10⁰	10	0	0	W 1	0.2	∗° n, 1, a, p.
28	64.1	65.8	67.4	— 14.4	— 11.2	— 13.6	— 13.1	— 14.8	1.3	1.4	1.0	86	72	65	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1	—	⊕, ☽ 2.
29	67.0	65.8	65.8	— 14.0	— 7.2	— 17.9	— 13.0	— 18.0	1.3	1.8	1.0	86	67	87	10⁰	4	0	0	0	0	—	∨ 3.
30	63.8	61.5	59.8	— 16.2	— 7.4	— 9.7	— 11.1	— 21.2	1.1	1.9	1.9	89	75	86	10	10⁰	10	0	SSE 3	SSE 5	0.0	∨² 1; ∗° a, 2, p.
31	56.3	54.2	51.7	— 15.2	— 6.4	— 4.8	— 8.8	— 18.1	1.1	2.0	2.6	82	71	81	3	10	10⁰	SE 7	SE 8	SE 6	0.2	⊕ 2.
Ср. Moy.	761.4	761.3	761.5	— 12.4	— 7.8	— 11.0	— 10.4	— 14.9	2.0	2.2	2.1	85	74	85	5.7	6.0	6.1	2.7	3.9	3.0	5.0	

Высота—Altitude: 63^{m}0 **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** *mm* 0.04

1	754.3	756.1	757.2	— 6.4	— 2.5	— 4.0	— 4.3	— 7.0	2.5	2.6	3.2	90	69	93	10	5	10	SE 6	SSW 6	SSE 8	1.3	∗ n, p, 3; ⊕° a; + p, 3.
2	59.7	61.5	64.4	— 4.9	— 1.4	— 5.6	— 4.0	— 7.0	2.9	3.2	2.6	93	78	86	10	10	10	0	SW 4	0	—	∗, + n.
3	65.8	66.1	66.4	— 4.6	— 1.8	— 4.7	— 3.7	— 5.6	2.9	3.3	2.8	91	82	89	10	10	10	SSE 2	SE 4	SE 3	—	∨ 3.
4	65.9	65.9	66.0	— 6.2	— 2.6	— 6.4	— 5.1	— 7.1	2.6	3.5	2.6	94	94	94	10	10	10	E 2	0	ESE 2	—	≡ 1, 2; ∨² 1.
5	64.8	64.3	64.1	— 16.7	— 10.5	— 13.0	— 13.4	— 16.8	1.0	1.5	1.4	86	73	84	0	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 4	—	⊔ 1.
6	63.8	63.4	63.1	— 17.0	— 10.2	— 15.5	— 14.2	— 17.5	1.0	1.4	1.1	84	70	86	5	0	0	E 2	0	0	—	
7	63.9	64.9	66.3	— 20.4	— 11.2	— 18.8	— 16.8	— 20.5	0.8	1.5	0.9	84	78	86	0	2⁰	0	N 1	NE 2	0	—	⊔ 1.
8	66.6	66.9	67.4	— 15.4	— 9.0	— 11.2	— 11.9	— 18.8	1.1	1.7	1.6	85	74	86	6	10	10⁰	0	0	0	0.6	⊔ 1; ∗° p.
9	68.2	68.5	68.4	— 12.0	— 5.4	— 14.6	— 10.7	— 14.6	1.5	1.8	1.2	86	59	87	10⁰	5⁰	3	0	0	0	—	∗° n.
10	65.5	63.6	61.8	— 13.5	— 10.2	— 10.8	— 11.5	— 15.0	1.4	1.8	1.7	89	89	88	10	10	10	NE 2	NNE 4	NNE 4	—	∨ 1; ≡° 2.
11	59.6	60.8	63.7	— 10.6	— 7.2	— 13.4	— 10.4	— 13.6	1.7	2.1	1.3	88	81	84	10	10⁰	10	NNE 5	NE 4	N 4	0.5	∗° p.
12	67.0	68.0	68.1	— 19.7	— 14.6	— 20.8	— 18.4	— 21.3	0.8	1.2	0.7	87	86	84	10	10	1⁰	N 4	N 1	N 1	—	⊕° 2.
13	67.2	65.9	65.9	— 21.8	— 13.8	— 21.5	— 19.0	— 25.2	0.7	1.3	0.7	84	87	84	10	6⁰	2	N 1	ENE 2	NE 2	—	≡°, ⊔² 1.
14	64.9	63.6	62.9	— 15.7	— 8.2	— 10.8	— 11.6	— 22.7	1.1	1.9	1.7	84	78	86	10	10	10	NE 1	NE 4	NE 3	0.4	⊔ 1.
15	60.8	61.4	63.9	— 12.8	— 12.8	— 17.8	— 14.5	— 17.9	1.4	1.3	0.9	87	81	84	10⁰	10⁰	3	N 4	N 6	N 3	1.1	∗° n, 1, a, p.
16	65.8	66.1	66.3	— 22.5	— 13.2	— 18.7	— 18.1	— 22.7	0.6	1.0	0.9	83	66	88	2	0	0	0	0	0	—	
17	64.5	62.8	62.5	— 19.8	— 13.7	— 12.2	— 15.2	— 20.5	0.8	1.2	1.5	86	73	85	5⁰	1⁰	10	0	SSE 7	SSW 3	—	⊔ 1; ⊕ p.
18	60.4	57.0	55.0	— 12.4	— 5.2	— 13.7	— 10.4	— 14.0	1.5	2.5	1.4	87	82	87	9	10	0	0	SSW 7	W 6	1.8	∗ a, 2, p.
19	57.0	58.7	59.8	— 17.7	— 11.2	— 20.3	— 16.4	— 20.3	0.9	1.3	0.8	85	69	89	0	0	1²	NW 4	NW 4	0	—	
20	59.4	58.4	57.8	— 17.8	— 7.8	— 14.3	— 13.3	— 23.0	1.0	1.6	1.2	86	64	85	5²	4²	9	0	NW 3	NW 1	—	⊔ 1.
21	58.9	60.4	64.0	— 20.2	— 17.2	— 23.7	— 20.4	— 23.7	0.8	0.8	0.5	86	74	85	8⁰	3⁰	0	NNW 3	N 5	N 3	—	⊕ p.
22	67.4	68.6	68.8	— 26.8	— 14.4	— 21.6	— 20.9	— 27.5	0.4	1.0	0.7	82	64	86	0	0	7²	N 1	0	NW 2	—	⊔° 1.
23	66.9	67.5	67.5	— 12.8	— 7.8	— 11.8	— 10.8	— 21.6	1.4	1.8	1.6	88	74	88	10	10⁰	4	SW 4	SW 6	SW 4	1.5	∗°, +° a, 2, p, 3.
24	67.6	67.9	68.8	— 15.5	— 8.2	— 10.4	— 11.4	— 15.7	1.1	1.8	1.8	87	72	91	₊2⁰	0	10⁰	SSE 4	SSE 5	S 3	0.1	∗°, +° n.
25	67.4	65.8	65.0	— 7.0	— 3.4	— 8.6	— 6.3	— 10.4	2.4	2.7	2.1	90	78	92	10	10	3	SW 6	SW 7	0	0.6	∗° n, p; +° p.
26	66.8	69.8	73.2	— 12.2	— 7.2	— 15.2	— 11.5	— 15.5	1.6	1.8	1.2	91	69	88	10	0	0	W 3	W 3	0	—	
27	75.5	75.9	74.7	— 22.6	— 9.6	— 19.4	— 17.2	— 23.3	0.6	1.4	0.8	84	65	89	0	1	0	0	0	0	—	⊔² 1.
28	72.3	71.2	69.9	— 22.5	— 11.8	— 17.2	— 17.2	— 22.6	0.6	1.6	0.9	86	87	80	0	0	0	E 1	ENE 3	ENE 4	—	⊔², ≡° 1.
Ср. Moy.	764.6	764.7	765.1	— 15.3	— 9.0	— 14.1	— 12.8	— 17.6	1.3	1.8	1.4	87	76	87	6.5	5.2	4.8	2.1	3.2	2.1	7.9	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.1	767.5	766.5	—18.0	—10.2	—13.0	—13.7	—19.3	0.9	1.4	1.4	80	70	83	5^2	2^2	0	ENE 4	ENE 7	E 8	—	
2	66.0	65.1	65.4	—15.8	—10.2	—13.5	—13.2	—16.2	1.0	1.6	1.4	84	78	87	9^2	5	7^0	E 6	E 8	E 8	—	⊕° a.
3	64.6	64.1	64.5	—15.7	— 7.7	—12.8	—12.1	—15.9	1.1	1.9	1.4	84	78	87	1	5^0	0	E 7	ESE 6	E 3	—	
4	64.9	64.6	62.5	—11.2	— 6.8	— 8.9	— 9.0	—16.0	1.8	2.0	2.0	91	76	88	10	10	10^0	0	NNE 3	NE 4	—	≡, $\vee^2$ 1.
5	58.3	58.0	60.9	— 7.6	— 6.0	—14.4	— 9.3	—14.5	2.2	2.4	1.3	89	82	86	10	10	0	N 4	NNW 6	0	0.0	✳° a.
6	61.5	60.9	58.6	—19.0	— 7.2	—14.2	—13.5	—19.9	0.9	1.8	1.3	86	67	89	0	0	0	0	0	E 2	—	⊔ 1.
7	54.5	58.7	58.9	—17.8	—10.2	—17.0	—15.0	—18.0	0.9	1.6	1.0	85	77	82	10^0	10^0	0	NNE 4	N 7	N 4	—	
8	64.8	66.4	66.2	—20.6	—11.2	—15.7	—15.8	—20.7	0.7	1.4	1.1	84	74	88	0	0	0	0	N 3	0	—	
9	65.7	65.3	64.8	—21.2	— 7.2	—14.6	—14.3	—22.0	0.7	2.0	1.2	85	78	89	0	0	0	ENE 2	NE 6	ENE 2	—	⊔ 1.
10	65.4	65.7	67.0	—19.0	— 7.2	—13.9	—13.4	—19.2	0.9	2.2	1.3	86	84	89	4^0	10^0	0	NNE 4	NNE 4	N 2	0.0	✳° a.
11	69.0	69.8	70.4	—18.3	— 7.0	—14.0	—13.1	—18.5	0.9	2.2	1.3	87	84	88	0	10	1	N 4	NNE 3	N 1	—	⊔ 1.
12	69.9	69.0	68.0	—22.1	—10.4	—16.2	—16.2	—22.6	0.6	1.5	1.1	84	78	87	4	0	0	NNE 2	NNE 4	N 3	—	⊔° 1.
13	65.5	67.0	69.5	—11.7	— 9.0	—14.6	—11.8	—19.0	1.5	1.7	1.2	86	75	85	1	0	0	N 4	NNE 6	N 4	—	
14	71.3	72.5	72.6	—22.2	—10.9	—16.6	—16.6	—22.2	0.6	1.4	1.0	80	71	84	0	0	0	NNE 4	NNE 5	NNE 2	—	
15	71.5	70.8	70.1	—24.4	—11.2	—17.2	—17.6	—25.0	0.5	1.2	1.0	84	64	80	0	0	0	NNE 3	NE 3	0	—	⊔ 1.
16	68.2	67.3	66.7	—20.4	— 5.0	—11.7	—12.4	—21.2	0.8	1.9	1.6	87	61	88	0	0	0	0	0	0	—	
17	66.4	67.5	67.7	—15.4	— 2.0	—11.0	— 9.5	—16.0	1.1	2.6	1.7	88	65	88	2	0	0	S 3	SW 4	0	—	⊔ 1.
18	68.0	67.6	66.7	—13.7	— 3.1	— 8.2	— 8.3	—15.6	1.4	2.4	2.2	91	67	91	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
19	66.3	66.1	65.9	—16.2	— 3.0	— 8.8	— 9.3	—17.0	1.1	2.5	2.1	89	70	91	0	0	0	0	0	0	—	$\sqcup^2$ 1.
20	65.4	63.9	62.3	—16.8	— 4.8	—12.4	—11.3	—17.4	1.1	2.5	1.6	89	79	91	0	0	0	0	NNE 4	NNE 2	—	$\sqcup^2$ 1.
21	60.3	60.5	61.0	—18.2	— 6.2	—11.3	—11.9	—19.2	0.9	2.5	1.7	86	91	88	2^0	10	0	N 2	N 4	NNE 3	—	⊔ 1.
22	62.2	64.8	67.0	—17.4	— 5.6	—10.8	—11.3	—18.0	1.0	2.2	1.6	86	72	82	0	0	0	NNE 3	NE 8	NE10	—	
23	68.0	67.2	64.8	—16.2	— 7.2	—11.5	—11.6	—16.9	0.9	1.8	1.4	78	69	78	0	0	0	ENE 7	ENE10	NE 8	—	
24	61.8	61.4	62.4	—12.8	— 3.8	— 9.1	— 8.6	—14.3	1.2	2.1	1.8	75	62	77	0	1^0	0	ENE 7	ENE10	ENE10	—	
25	64.1	65.4	67.4	—13.0	— 4.2	—10.6	— 9.3	—14.0	1.2	2.2	1.8	73	69	91	0	0	0	NNE 6	NE 6	NNE 6	—	
26	69.5	70.9	72.8	—16.2	— 6.2	— 8.0	—10.1	—17.5	1.1	2.0	2.4	84	69	96	0	0	0	N 4	N 8	N 3	—	
27	76.6	77.8	78.3	—14.8	— 6.2	—12.4	—11.1	—16.0	1.2	1.9	1.5	88	65	87	0	0	0	NNE 4	NE 6	E 2	—	⊔ 1.
28	77.3	76.0	74.5	—13.6	— 4.4	— 8.7	— 8.9	—16.7	1.2	1.7	1.8	77	52	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔° 1.
29	72.0	70.5	69.9	—14.6	— 3.0	— 9.5	— 9.0	—16.2	1.2	2.2	1.8	84	58	83	0	0	0	NE 1	NE 5	NNE 3	—	⊔° 1.
30	68.9	68.3	68.7	—13.0	— 3.2	— 8.0	— 8.1	—14.5	1.4	2.5	2.2	84	70	90	3^0	3	0	NNE 3	NNE 4	NNE 2	—	⊕ a.
31	69.4	69.2	69.1	—11.2	0.0	— 5.1	— 5.4	—13.7	1.7	3.4	2.8	89	73	91	1	0	0	NNE 2	NNE 3	NNE 3	—	⊔ 1.
Ср. Moy.	766.6	766.8	766.8	—16.4	— 6.5	—12.1	—11.7	—17.8	1.1	2.0	1.6	85	72	87	2.0	2.5	0.6	2.9	4.6	3.1	0.0	

Апрѣль.—Avril.

1	768.6	767.9	768.3	—10.5	0.9	— 4.2	— 4.6	—11.5	1.8	3.2	2.9	91	64	89	1^0	0	0	0	NE 2	0	—	$\sqcup^2$, ⊕ 1.
2	66.9	65.9	63.9	— 7.8	2.6	— 1.5	— 2.2	— 9.9	2.1	4.0	3.8	84	73	91	1^0	5^0	0	NNE 2	E 5	0	—	$\sqcup^2$ 1; ⊕ 2.
3	61.7	59.8	59.0	— 3.5	4.8	— 1.2	0.0	— 4.7	3.0	4.8	3.8	88	74	91	1	0	0	E 3	E 6	0	—	$\sqcup^2$ 1.
4	57.9	57.6	57.4	— 2.0	4.5	1.2	1.2	— 4.5	3.6	4.8	4.4	91	76	89	0	3^0	10	0	N 3	0	—	$\sqcup^2$ 1.
5	57.0	57.1	57.9	— 1.2	2.0	— 1.6	— 0.3	— 2.0	4.0	4.2	3.8	93	79	93	10	10	10	N 1	N 1	0	—	≡° 1.
6	58.6	59.4	59.3	— 2.7	2.5	1.6	0.5	— 3.3	3.4	4.3	4.8	93	77	92	10	10	10^0	0	0	E 2	0.2	≡ 1; ●° p.
7	58.5	58.4	59.3	1.6	14.6	5.8	7.3	0.0	4.7	8.0	6.2	91	64	89	9	1^0	0	E 3	S 3	ESE 2	—	●° n.
8	58.9	58.3	58.4	4.9	17.4	8.2	10.2	2.8	5.7	8.7	7.1	89	59	88	3	1^0	0	ESE 4	SE 6	SE 3	—	
9	58.4	57.6	56.3	5.8	19.8	11.8	12.5	4.1	5.9	8.8	8.1	87	51	79	1^0	0	0	SE 6	SE 6	0	—	
10	55.8	54.6	53.7	8.8	21.4	12.0	14.1	7.0	7.0	9.4	8.7	82	50	84	5^0	4	0	ESE 5	SSE 5	0	—	
11	49.9	51.6	54.8	14.1	10.8	2.0	9.0	1.6	7.5	7.4	4.9	63	76	93	6	10	10	SE 8	SSW17	W16	0.0	2, 3.
12	59.5	62.0	63.4	0.8	8.8	3.1	4.2	— 1.0	3.8	2.2	5.0	79	62	85	7	6	5	W11	W12	SW 3	—	✳° n.
13	60.6	57.9	54.3	5.3	11.8	8.8	8.6	2.5	4.3	4.6	6.4	65	45	76	10	10	10	S 5	SW20	0	—	2.
14	52.7	51.7	49.8	4.2	14.2	10.0	9.5	2.0	5.5	7.4	6.9	89	61	75	3	10	10	0	SE 3	ENE 3	—	
15	54.2	56.2	58.1	3.3	8.3	2.8	4.8	2.3	4.9	4.3	4.1	85	54	72	10	4	2	NNE 6	ENE 8	NE 6	—	
16	60.3	60.9	61.5	— 1.8	3.0	4.0	1.7	— 2.6	3.0	3.1	3.6	75	54	59	10	10	10^0	NE 8	E10	ENE10	0.0	⊕ 2.
17	61.2	61.7	62.9	2.0	6.3	6.2	4.8	0.4	3.9	4.6	4.6	73	65	65	10	1	3	ENE10	E14	NE 8	—	●° n.
18	64.0	63.5	63.1	1.6	9.2	6.3	5.7	— 0.2	3.8	3.9	3.9	75	45	55	2	9	6	NE 8	ENE10	NE 6	—	⊕ 2; Θ^2 3.
19	62.0	61.2	61.1	2.4	11.4	5.4	6.4	— 0.7	3.9	3.5	4.0	72	35	60	1	0	0	NE 8	ENE10	NE 3	—	
20	61.5	61.5	61.3	1.4	12.7	6.2	6.8	— 0.5	4.0	4.6	4.1	80	42	58	0	0	0	NNE 5	NE 6	N 1	—	
21	60.9	60.2	60.7	2.0	13.8	6.8	7.5	— 1.5	3.8	4.1	3.8	70	35	52	0	0	0	NNE 2	ENE 6	NE 2	—	
22	61.1	61.3	61.0	4.3	15.8	10.3	10.1	1.0	4.3	5.2	5.3	70	39	57	0	0	0	NE 1	NE 5	NE 1	—	
23	60.6	59.9	57.8	7.4	16.4	8.2	10.7	1.5	4.7	5.5	4.0	61	40	50	0	0	0	NE 3	ENE 5	NE 3	—	
24	54.7	53.4	52.6	6.8	20.3	11.4	12.8	1.5	4.5	6.7	5.5	61	38	55	0	1^0	1	NNE 4	NE 6	N 2	—	
25	53.9	53.8	55.7	9.4	22.8	11.0	14.4	3.1	5.8	7.9	5.5	66	39	56	0	4	0	0	ESE 3	0	—	
26	61.0	61.0	61.2	6.8	15.8	10.0	10.9	4.0	5.5	6.3	4.8	74	47	52	0	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 4	—	
27	62.2	61.4	60.7	9.4	15.2	11.3	12.0	3.1	4.5	6.0	5.2	51	47	52	3	5	7	E 4	E 6	ENE 3	—	
28	59.8	58.8	57.4	9.0	14.1	11.8	11.6	7.8	4.1	4.1	5.2	48	34	50	10	10^2	10	E 7	E10	E 3	—	
29	55.8	56.0	55.8	11.0	15.4	10.0	12.1	4.0	4.2	4.8	4.5	43	37	49	8^0	9	0	E 8	ENE 8	ENE 4	—	
30	56.8	55.7	54.2	10.1	17.8	12.3	13.4	5.5	4.1	4.4	4.4	45	29	41	9	9	5	ENE 8	E14	ENE 4	--	⊕ 1.
Ср. Moy.	759.2	758.9	758.7	3.4	11.8	6.3	7.2	0.4	4.4	5.4	5.0	74	53	70	4.3	4.4	3.6	4.5	7.2	3.0	0.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	751.2	751.6	12.4	21.2	9.2	14.3	7.9	5.7	7.4	7.8	53	39	89	8	2⁰	8	ENE 2	SSE 3	0	5.4	●° a.
2	54.5	58.9	63.5	5.4	9.4	5.8	6.9	4.8	6.1	6.0	5.8	91	69	85	10	10	0	NNE 2	NNE 8	0	—	● n.
3	66.6	66.3	64.6	4.1	11.1	7.8	7.7	0.9	4.0	4.3	4.7	66	43	60	2⁰	4	0	ENE 8	ENE 9	NE 3	—	□° 1.
4	65.1	65.3	65.7	8.6	17.8	10.6	12.3	2.6	4.8	4.3	4.6	58	28	48	0	5	0	ENE 6	ENE 6	NE 2	—	
5	64.4	62.6	61.1	13.0	21.4	12.6	15.7	2.5	6.3	5.8	7.1	56	31	66	1⁰	4	8	NW 3	WNW 8	0	—	
6	61.0	60.2	58.4	13.8	21.3	14.2	16.4	5.6	7.8	7.6	7.6	67	41	63	0	0	0	ENE 5	SE 2	0	—	
7	55.7	53.3	52.1	12.9	25.3	16.4	18.2	8.6	7.7	9.0	8.2	69	38	59	9	8⁰	1⁰	0	SE 3	E 2	—	
8	49.7	51.3	53.0	18.3	19.0	14.4	17.2	11.7	8.1	9.3	8.7	52	57	72	4	4⁰	1⁰	SSW 8	WSW 10	W 6	—	
9	57.1	59.9	61.6	11.6	19.6	14.3	15.2	9.4	7.7	8.2	5.1	76	49	43	0	2	8	N 4	N 3	NE 4	—	⊥ 1.
10	63.9	62.7	61.5	11.5	19.6	12.9	14.7	9.0	5.0	4.6	4.4	49	27	39	3	0	0	E 7	E 6	E 2	—	
11	59.2	57.2	57.7	13.4	23.8	15.4	17.5	8.3	4.5	5.9	10.5	40	27	81	2	6	10	E 4	ESE 4	W 6	5.2	●° p.
12	57.1	57.4	56.9	13.4	19.6	13.6	15.5	10.2	9.1	8.0	8.8	80	47	76	1	1⁰	3	W 4	W 9	0	—	● n.
13	56.2	56.0	58.0	14.5	21.1	12.0	15.9	11.5	10.0	8.4	9.7	82	45	94	2	7	9	E 4	NE 4	0	25.4	⊠², ▲, ●² p.
14	58.8	58.5	58.4	14.2	21.3	13.3	16.3	8.3	10.2	9.4	9.8	85	51	87	0	4	0	0	N 4	N 2	—	⊥² 1.
15	58.6	60.2	62.9	16.0	17.6	13.2	15.6	9.8	9.6	7.8	6.6	71	52	59	5	0	0	NNW 4	NNW 7	NNE 5	—	⊥ 1.
16	65.6	64.8	64.6	8.8	16.6	11.4	12.3	4.9	3.6	3.5	5.2	44	25	51	0	0	0	E 6	E 7	0	—	
17	64.0	62.7	60.7	12.8	21.8	14.4	16.3	5.5	5.8	6.4	7.7	53	33	63	0	1⁰	0	0	ESE 2	0	—	
18	58.4	56.4	54.7	17.0	25.8	15.4	19.4	8.5	6.9	6.4	6.9	48	27	53	1⁰	2	1⁰	0	0	NW 2	—	
19	54.0	53.0	52.6	20.0	20.2	16.8	19.0	10.9	6.9	10.7	10.8	40	61	76	4⁰	5	8	S 4	SW 4	0	—	
20	52.2	51.5	52.3	21.8	29.8	20.0	23.9	13.5	10.8	11.2	11.1	56	36	64	6⁰	9	8	0	WNW 2	NNE 5	0.0	⊕ 2; ●° p.
21	52.0	49.8	49.5	17.4	24.2	17.5	19.7	16.1	11.2	11.6	11.3	76	51	76	10	6	10	0	N14	NE 4	0.7	●° n, 1, 2; ⊤ p.
22	49.8	48.8	50.0	18.2	24.2	15.3	19.2	13.8	12.0	11.3	10.8	77	50	84	4	7	0	NNE 4	NW 6	WSW 4	—	⊥² 1.
23	49.9	50.1	51.7	16.8	22.3	16.1	18.4	11.0	9.9	9.8	9.4	70	50	69	1⁰	5	1⁰	W 6	W10	SW 4	—	⊥² 1.
24	52.9	53.7	55.6	19.8	27.8	17.6	21.7	11.7	12.4	10.6	11.4	72	38	76	0	0	0	WSW 3	NW 4	W 3	—	⊥ 1.
25	55.6	55.3	54.8	21.8	29.0	22.2	24.3	12.8	12.4	10.7	10.3	64	36	52	2	5⁰	1⁰	W 3	NNW 4	N 1	0.0	⊥ 1; ●° a.
26	54.6	53.1	52.1	21.4	28.8	21.8	24.0	16.7	11.4	10.0	11.2	61	34	58	10	8	4	NE 2	NE 4	0	0.0	●° p.
27	51.1	50.1	49.3	25.4	30.8	23.6	26.6	16.9	12.6	12.8	11.6	52	39	54	4	3	1	E 1	NE 2	NE 2	—	≺ 3.
28	49.3	49.0	49.5	27.0	33.2	23.8	28.0	19.4	13.3	15.2	12.1	50	41	56	2	4⁰	2	NE 4	ENE 4	0	0.0	⊠°, ●° p.
29	49.3	48.8	48.6	29.4	33.8	23.8	29.0	17.3	10.6	15.0	14.4	35	39	66	2	6²	4	WNW 3	N 2	0	—	
30	46.4	45.9	44.7	27.0	27.1	20.1	24.7	19.8	16.6	17.6	14.4	63	66	83	8⁰	10⁰	10	0	SSE 3	W 2	1.8	●° a, 2, p; ⊠° p.
31	44.2	45.2	44.7	20.0	23.8	19.5	21.1	16.0	14.9	14.7	12.6	86	67	75	7	4⁰	2⁰	W 7	SW10	SW10	3.7	●, ⊕ n.
Ср. Moy.	755.8	755.5	755.6	16.4	22.8	15.6	18.3	10.5	9.0	9.1	9.1	63	43	67	3.5	4.3	3.2	3.5	5.3	2.2	42.2	

Іюнь. — Juin.

1	748.8	752.7	755.7	13.4	18.6	15.0	15.7	12.0	9.1	9.1	10.5	80	57	83	5	0	0	WNW 6	WNW 8	W 3	—	● n.
2	56.0	54.9	52.5	19.6	25.0	17.4	20.7	12.3	13.1	13.2	11.0	78	56	74	0	3⁰	1	SSW 5	SW 8	S 4	—	⊥ 1.
3	50.8	50.5	51.6	18.8	24.2	15.6	19.5	14.7	13.0	12.8	10.4	81	57	79	7	3⁰	1	SW 2	WSW 10	WNW 3	—	
4	56.8	59.4	59.7	12.4	19.4	12.8	14.9	9.6	7.0	9.2	9.2	65	55	85	0	6	2	NNW 7	NNW 8	WNW 2	—	⊕° 2.
5	56.6	54.9	52.1	16.4	23.6	17.5	19.2	11.0	10.2	13.0	11.9	73	60	80	—	7	2	SSW 5	WSW 8	SW 4	—	⊕° 2.
6	49.7	50.6	53.1	21.2	25.2	16.8	21.1	15.9	13.1	13.5	10.8	70	57	76	1⁰	1⁰	0	W 6	WNW 8	NW 1	—	
7	56.1	56.3	56.5	22.4	27.8	18.6	22.9	12.7	13.9	10.6	13.1	69	38	83	0	0	6	0	WSW 3	0	—	
8	57.0	56.0	55.2	24.3	33.5	24.8	27.5	15.0	14.7	14.0	14.1	66	36	61	1⁰	2⁰	1	0	NW 2	0	—	⊥ 1.
9	54.1	52.7	50.9	27.3	33.2	25.2	28.6	17.9	15.7	13.7	11.4	58	36	48	0	0	0	SE 2	ENE 4	0	—	⊥° 1.
10	49.8	48.0	47.2	26.5	34.2	24.8	28.5	18.1	12.2	13.6	10.9	48	34	47	0	2	1	ESE 3	NE 3	NW 2	—	
11	46.6	47.0	48.2	25.8	35.4	23.0	28.1	16.3	14.5	15.1	14.2	59	36	68	0	0	0	NNW 3	NW 4	0	—	
12	49.6	49.5	50.3	28.8	37.5	25.8	30.7	18.2	15.8	17.4	16.2	54	37	66	0	1	0	0	WNW 4	WNW 2	—	⊥° 1.
13	50.8	50.4	50.8	29.8	39.9	29.1	32.9	20.1	18.6	20.7	16.7	60	38	56	0	0	1	N 2	WNW 3	N 3	—	
14	50.7	50.1	48.7	28.0	37.0	27.8	30.9	21.8	18.0	19.9	17.2	64	43	62	0	0	0	ENE 2	NW 3	N 6	—	
15	48.7	46.4	47.4	26.8	33.3	26.6	28.9	21.5	18.7	17.0	16.5	72	45	64	1	3	0	N 4	N 6	NNE 4	—	
16	50.8	51.1	51.5	18.1	23.1	19.6	20.3	15.7	10.5	11.6	8.8	68	56	52	2	0	1⁰	NE 8	N 6	NE 3	—	
17	53.5	53.3	53.8	16.3	22.0	18.6	19.0	11.5	7.6	8.0	6.7	55	41	42	7	3	3	ENE 6	ENE 8	NE 6	—	⊕° 1.
18	58.1	57.9	58.6	16.0	22.3	16.6	18.3	11.6	6.5	8.4	7.4	48	42	53	0	0	0	ENE 8	ENE 6	NE 3	—	
19	60.9	60.5	60.5	16.6	23.4	18.1	19.4	8.8	6.9	8.4	8.1	50	39	52	0	0	0	ENE 6	E 9	ENE 3	—	
20	60.6	59.8	59.5	22.3	31.4	23.2	25.6	12.1	11.2	13.9	10.7	56	41	51	1⁰	2	0	NE 3	NE 6	NE 2	—	
21	60.3	59.2	58.4	23.6	31.8	23.9	26.4	14.8	11.6	12.6	11.1	54	36	51	0	0	0	NE 2	NNE 3	NNE 2	—	
22	58.0	56.8	55.7	25.8	33.3	25.2	28.1	17.5	14.3	17.0	14.0	59	45	59	0	1⁰	0	NE 2	NE 3	N 2	—	
23	55.4	54.1	52.6	26.8	34.9	27.4	29.7	19.0	15.6	18.0	13.7	60	44	50	0	2	1	NE 4	N 3	NNE 3	—	
24	51.5	50.6	49.6	25.8	34.2	26.3	28.8	19.5	15.2	16.6	15.6	62	42	62	0	4⁰	0	N 2	W 3	N 1	—	
25	49.0	48.4	47.0	28.5	33.5	23.4	28.5	19.5	19.0	18.9	16.7	66	49	78	3⁰	8	1	ENE 1	NW 4	0	0.0	
26	46.0	45.5	45.4	25.8	23.3	20.8	23.3	18.8	16.2	10.6	16.7	66	50	92	4	8	9⁰	N 3	N 5	N 3	4.4	⊠° n; ●° n, p, 3; ⊥° 1.
27	48.5	50.3	52.4	15.6	20.8	14.8	17.1	13.8	10.2	9.6	8.6	77	52	69	4⁰	0	0	N 7	NNW 6	0	—	●° n.
28	53.5	52.5	50.5	20.0	25.3	20.9	22.1	10.5	12.9	10.7	11.3	74	45	62	0	0	10	W 2	WSW 6	SW 3	—	⊥² 1.
29	50.4	51.7	54.5	19.7	22.1	17.8	19.9	15.0	12.6	12.2	12.4	74	62	82	0	4⁰	0	WNW 4	NW 7	W 3	—	⊥° 1.
30	58.0	58.3	57.3	21.3	29.0	20.5	23.6	12.7	13.3	11.4	12.9	71	38	72	0	0	0	NW 2	SSW 4	WSW 3	—	⊥° 1.
Ср. Moy.	753.2	753.0	752.9	22.1	28.6	21.3	24.0	15.3	13.0	13.4	12.3	65	46	65	1.2	2.0	1.1	3.6	5.4	2.4	4.4	

Іюль.—Juillet.

Числ.—Jour	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	754.0	753.3	23.8	33.2	24.2	27.1	16.0	14.7	13.3	13.2	67	35	59	0	3	0	W 2	NW 2	NNW 3	—	⊢ 1.
2	53.5	52.6	50.7	26.1	35.8	25.2	29.0	17.1	15.0	16.7	13.9	60	39	58	2⁰	5²	1	NE 2	SW 2	0	—	
3	48.1	44.9	42.3	25.4	36.6	24.3	28.8	19.7	16.5	15.6	17.9	69	34	80	9	3	9	0	SW 5	0	0.0	●° p.
4	42.9	44.4	46.2	22.8	24.9	18.6	22.1	17.6	15.7	12.4	10.9	76	53	69	7⁰	5	4	W 4	WNW 6	W 2	—	⊢² 1.
5	46.4	45.9	46.0	23.2	29.6	18.8	23.9	18.0	15.1	10.3	10.8	72	33	67	1⁰	4⁰	0	0	SW 3	W 3	—	⊢ 1.
6	45.8	46.4	49.0	22.8	26.0	16.2	21.7	14.0	13.1	12.2	9.9	64	48	72	0	8	0	SW 3	WSW 6	W 4	—	— 1.
7	52.4	52.5	52.9	21.3	25.0	18.5	21.6	11.2	10.8	10.3	9.7	58	44	61	0	3	0	W 3	W 7	SW 4	—	⊢ 1.
8	53.3	53.0	52.8	22.4	27.6	20.0	23.3	15.4	12.4	14.3	12.1	62	52	70	3	0	0	WSW 4	WSW 8	SW 4	—	⊢° 1.
9	52.6	51.6	51.4	24.8	34.6	24.3	27.9	16.5	16.3	13.9	14.1	70	34	63	1⁰	9	3	SW 1	W 4	0	—	
10	50.9	50.6	50.3	23.6	34.4	22.8	26.9	19.3	15.3	16.0	13.1	71	40	64	7	3	0	SW 1	W 3	NW 1	—	
11	50.2	49.2	49.5	25.8	35.9	23.3	28.3	18.0	16.2	12.5	13.4	66	29	63	0	4⁰	0	0	WSW 3	NW 2	—	⊢ 1.
12	49.5	49.3	49.4	26.8	34.2	22.8	27.9	16.8	15.6	13.6	13.7	60	34	66	0	5	1	NW 1	W 4	W 2	—	⊢° 1.
13	49.4	47.9	48.8	26.2	31.8	21.8	26.6	17.4	18.4	16.4	12.4	73	47	64	0	3⁰	0	W 2	W 5	WNW 3	—	⊢ 1.
14	49.5	49.4	49.7	25.6	30.8	22.3	26.2	15.2	14.5	12.5	13.4	60	38	67	0	0	8²	0	NW 4	W 2	—	⊢ 1.
15	49.6	49.3	50.0	24.8	32.6	22.6	26.7	19.2	14.6	17.3	15.0	63	47	73	8	5	1	0	W 6	W 2	—	
16	50.8	51.0	51.7	25.3	34.7	23.6	27.9	17.5	16.9	15.2	15.3	71	37	71	1	2⁰	0	NW 2	NW 3	0	—	⊢° 1.
17	52.1	51.4	51.1	28.5	36.0	23.5	29.3	18.0	18.6	15.6	14.9	65	35	70	0	1⁰	1	6	S 2	0	—	⊢² 1.
18	50.3	48.9	49.0	28.2	33.1	19.8	27.0	19.3	19.2	18.9	14.7	68	51	86	4	6²	0	SSW 2	NW 9	W 2	0.0	●° p.
19	48.9	48.1	48.2	22.6	25.5	21.2	23.1	15.7	14.5	13.5	14.7	71	56	78	0	5	1	W 6	W 10	W 4	—	— 1.
20	48.1	47.5	48.7	22.8	27.2	20.6	23.5	17.5	16.2	13.5	14.7	78	50	82	2⁰	4	1⁰	WNW 6	WNW 14	0	4.8	⊠, ● p.
21	50.3	51.0	52.4	24.8	30.8	24.8	26.8	18.0	15.8	13.9	13.4	68	42	58	0	6	3	N 3	WNW 4	N 6	—	≺ p, 3.
22	53.5	53.3	53.8	23.8	31.4	25.8	27.0	18.5	14.2	14.8	12.7	65	43	51	4	3	0	N 4	NNE 4	N 1	—	
23	54.4	52.9	52.5	25.5	35.3	25.3	28.7	19.3	13.7	11.1	13.5	57	26	57	1⁰	4	1⁰	0	0	NW 2	—	⊢ 1.
24	51.5	50.0	49.7	25.6	36.8	24.1	28.8	20.9	15.3	14.3	14.7	63	31	66	0	3	1	0	0	0	—	
25	49.5	49.8	49.7	28.0	31.2	24.5	27.9	20.0	13.8	14.9	15.7	50	44	69	7⁰	8	0	N 4	0	0	—	
26	50.7	50.6	50.5	25.6	34.5	24.8	28.3	19.9	13.0	15.9	14.1	53	39	61	0	4	0	NNE 3	NNW 3	0	—	
27	50.5	49.7	49.9	27.7	35.0	24.8	29.2	19.0	17.1	13.6	14.1	62	32	61	0	2	0	0	WNW 5	0	—	⊢ 1.
28	49.0	46.5	44.7	26.6	36.0	24.6	29.1	21.0	13.0	13.3	16.0	50	30	69	0	8	2	S 2	SW 6	SW 3	—	≺ 3.
29	44.1	43.7	43.9	26.4	29.9	24.4	26.9	21.0	17.3	15.3	15.2	68	48	67	0	9	5⁰	NW 4	WNW 6	W 4	—	
30	45.5	45.9	48.0	24.2	27.1	20.6	24.0	17.6	14.8	11.1	13.5	66	42	74	0	4	1⁰	NW 4	WNW 8	0	—	
31	50.1	51.0	51.4	24.1	29.1	20.9	24.7	16.0	14.5	11.5	12.0	66	38	66	0	1⁰	0	NW 2	NW 5	W 2	—	⊢ 1.
Ср. Moy.	750.0	749.4	749.6	25.0	31.8	22.5	26.4	17.8	15.2	14.0	13.6	65	40	67	1.8	4.2	1.4	2.1	4.7	1.8	4.8	

Августъ.—Août.

1	750.8	749.6	748.3	26.4	33.3	23.8	27.8	16.8	15.4	11.8	14.2	61	31	65	0	3⁰	10	0	SSE 2	N 8	—	⊢ 1.
2	46.9	46.2	46.0	24.2	27.9	22.0	24.7	19.8	15.0	14.6	12.6	67	53	64	2⁰	5	1	0	W 6	WSW 4	—	≺° 3.
3	46.6	45.6	45.5	23.5	25.6	20.4	23.2	16.0	14.1	11.2	14.4	65	46	81	0	8	7	SW 4	WSW 12	SW 6	5.9	⊠, ●² p.
4	45.4	46.0	47.0	22.4	23.9	19.5	21.9	16.0	15.6	13.0	13.0	77	60	78	2	9	1	WSW 4	SW 14	WSW 6	—	
5	48.4	49.0	48.7	22.0	26.1	19.8	22.6	16.0	15.3	14.0	13.5	78	56	79	1	8	1	W 3	W 8	W 3	—	— 1; ≺ 3.
6	46.2	44.4	44.4	23.0	28.1	18.1	23.1	16.7	14.9	16.4	12.8	71	58	83	4	2	10	0	NW 5	NW 2	3.8	● p.
7	41.4	43.7	47.2	20.2	23.0	17.8	20.3	17.2	14.3	12.0	11.1	82	58	73	5	7	1	WNW 7	W 14	WSW 2	—	⊠ n.
8	50.0	50.5	52.5	20.0	23.8	17.8	20.5	11.9	12.3	10.4	11.7	71	48	77	2	5	1	9	W 4	0	—	⊢² 1.
9	55.2	55.2	55.8	19.2	26.0	17.8	21.0	12.2	10.6	9.2	11.6	63	38	76	0	4⁰	0	NNW 3	NW 4	SW 2	—	⊢ 1.
10	54.5	53.3	53.2	23.2	30.8	23.1	25.7	15.0	14.9	13.9	13.8	71	42	66	0	4⁰	0	WSW 4	WNW 4	0	—	⊢ 1.
11	54.7	55.2	53.8	22.0	28.8	22.4	24.4	16.1	10.7	10.0	9.0	55	34	45	1	3	1	0	NNE 2	NE 1	—	
12	53.2	52.0	52.2	19.6	31.4	20.8	23.9	15.0	11.3	13.5	12.7	67	40	70	4	2⁰	0	0	N 3	0	—	
13	53.9	54.2	55.1	22.8	32.6	25.5	27.0	18.7	13.7	12.4	12.0	66	34	50	4	1	0	0	N 1	NNE 2	—	
14	56.2	55.2	55.5	21.6	31.8	24.2	25.9	16.8	11.3	11.8	9.3	60	34	41	0	0	0	N 3	NE 3	NNE 2	—	
15	56.5	55.9	55.7	21.6	32.0	24.8	26.1	16.7	9.9	12.1	9.7	52	34	42	0	0	0	ENE 2	NE 4	0	—	
16	54.7	53.9	54.0	22.9	35.0	22.5	26.8	17.3	12.1	15.0	12.3	58	36	61	0	5	1	SE 1	N 2	0	—	
17	53.0	52.0	52.1	25.3	37.1	24.3	28.9	19.4	13.1	12.9	12.5	55	27	55	0	3	2	0	0	0	—	
18	51.6	50.8	50.7	25.6	33.0	21.9	26.8	19.0	13.6	14.3	14.2	56	38	73	3	3	0	0	0	0	—	
19	50.8	51.7	52.8	23.8	33.8	21.9	26.5	18.0	17.8	14.8	15.1	81	38	77	0	5	1	0	WSW 6	0	0.2	⊢² 1.
20	53.1	52.6	51.5	21.8	33.9	24.6	26.8	18.3	16.8	15.9	12.3	87	41	53	6	5	2	0	SW 3	0	—	⊠°, ●° n.
21	51.1	49.5	50.4	21.8	27.3	17.0	22.0	16.7	13.5	14.8	13.9	70	55	90	10	3	0	W 2	0	0	10.8	⊠, ● a, p; ▲² a; ≺ 3.
22	50.5	50.9	51.5	20.6	27.8	19.3	22.6	14.5	13.5	12.6	14.0	74	45	84	0	2	0	NW 2	NW 3	0	—	⊢² 1.
23	52.4	52.5	52.9	21.4	27.6	19.4	22.8	16.2	14.5	8.9	11.9	77	33	71	0	0	0	0	0	0	—	⊢² 1.
24	50.7	49.4	49.4	20.8	30.0	20.2	23.7	18.0	11.5	14.2	14.2	63	45	81	6	5	0	S 3	WSW 6	W 4	—	⊢² 1.
25	50.1	50.2	50.9	21.0	26.1	19.5	22.2	16.3	13.5	12.8	12.9	74	51	77	0	3⁰	0	W 4	W 9	W 3	—	
26	52.2	52.6	52.9	19.4	26.1	16.8	20.8	14.6	11.8	11.0	10.6	70	44	75	5	4	0	W 1	W 6	W 2	—	⊢ 1.
27	53.1	53.1	53.3	18.0	25.2	18.4	20.5	12.5	10.6	10.6	12.4	69	45	79	0	2	0	NNW 3	NW 3	0	—	⊢° 1.
28	53.7	54.1	53.3	19.8	28.1	19.4	22.4	13.8	11.8	10.3	12.9	69	36	77	2⁰	3	0	0	NNW 4	W 1	—	⊢ 1.
29	52.0	50.7	50.8	22.3	30.2	20.1	24.2	15.6	16.3	11.1	13.4	82	37	77	0	2	0	SW 3	SW 7	0	—	⊢ 1.
30	50.1	48.9	48.9	21.2	31.6	21.6	24.8	16.5	15.3	13.0	13.1	82	38	69	4	5	10	S 3	W 7	0	—	⊢² 1.
31	50.0	50.9	51.9	18.2	27.3	20.3	21.9	15.5	11.0	11.6	10.0	71	43	56	6	6	0	NNE 3	NW 3	0	—	
Ср. Moy.	751.3	751.0	751.2	21.8	29.2	20.8	23.9	16.2	13.4	12.6	12.5	69	43	69	2.2	3.8	1.6	1.8	4.7	1.5	20.7	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	748.8	748.6	19.9	31.6	22.5	24.7	13.1	9.4	13.7	14.5	54	40	72	6	3	0	SE 4	WSW 5	WSW 3	—	⊥ 1.
2	51.0	51.0	51.9	24.0	34.1	25.8	28.0	17.5	13.9	11.8	10.3	93	30	42	0	0	0	NE 2	NE 2	E 3	—	⊥ 1.
3	52.3	51.0	50.8	22.9	36.8	24.2	28.0	21.6	12.1	11.8	13.0	58	25	58	5	4⁰	0	W 2	SSW 5	W 2	—	
4	54.1	54.8	54.8	20.4	27.6	19.8	22.6	18.7	10.1	8.9	8.0	56	33	47	0	0	0	NNE 5	NNE 6	N 3	—	
5	54.3	52.7	51.1	19.3	29.0	19.8	22.7	13.6	9.1	9.3	8.5	55	31	50	1	0	0	E 3	ESE 4	0	—	
6	49.2	48.1	46.1	21.7	36.9	25.8	28.1	18.6	8.9	9.1	10.0	46	19	41	3⁰	0	0	SE 3	0	SE 3	—	
7	45.4	47.2	50.8	23.1	27.8	19.2	23.4	19.1	11.8	14.0	10.4	56	51	63	0	5	9	0	W 6	W 2	—	
8	54.7	55.4	55.9	16.3	20.3	17.8	18.1	11.4	8.1	8.8	9.6	59	50	63	5	5	10	WNW 4	W 7	W 3	—	
9	58.7	59.3	58.7	14.8	19.8	13.6	16.1	9.9	7.7	6.8	6.5	62	39	56	0	0	0	WNW 4	WNW 7	W 3	—	
10	57.8	57.7	56.4	16.5	24.8	19.7	20.3	11.1	9.2	10.9	13.5	66	47	80	9	2⁰	0	WSW 4	W 8	SW 6	—	
11	59.1	59.7	60.3	14.1	21.8	14.6	16.8	12.4	8.5	10.5	8.9	72	54	72	0	0	0	NNE 3	NNE 6	N 2	—	
12	61.2	61.9	63.0	12.6	23.8	15.8	17.4	8.5	8.7	8.6	10.9	81	39	82	0	0	0	0	0	N 1	—	
13	61.8	60.3	58.3	14.2	26.0	14.4	18.2	9.4	9.4	8.8	11.9	78	36	98	0	0	0	N 2	0	0	—	
14	57.2	55.3	54.5	17.0	28.0	16.9	20.6	11.0	13.2	8.9	12.8	92	32	90	1	1⁰	0	W 1	W 3	W 2	—	⊥ 2.
15	54.1	53.1	52.6	20.1	28.8	17.5	22.1	13.0	15.8	11.2	13.8	91	38	93	1⁰	1⁰	5	0	W 3	0	0.1	⊥ 2.
16	52.6	58.0	61.1	14.6	20.0	14.7	16.4	13.5	11.8	13.5	9.9	96	78	80	10	4	0	N 3	N 6	0	—	●° n.
17	63.6	63.0	62.3	10.6	20.1	13.0	14.6	6.1	7.5	6.3	9.5	79	36	86	0	0	0	N 1	NE 4	NE 1	—	
18	61.3	59.9	58.5	12.3	23.2	14.0	16.5	5.7	7.5	7.0	10.3	71	33	87	0	0	4	NE 3	NE 3	NNE 3	—	
19	58.4	57.7	58.1	12.5	27.8	18.2	19.5	9.2	9.3	9.2	13.1	87	34	84	0	0	0	NE 2	E 6	ENE 3	—	
20	59.7	59.1	59.1	17.6	27.8	18.0	21.1	11.5	12.6	8.9	13.2	84	32	86	0	0	0	S 3	ENE 8	NE 6	—	
21	59.1	57.9	58.4	14.5	27.2	17.8	19.8	10.6	11.1	11.5	13.6	91	43	90	0	0	0	NE 3	NE 5	NE 2	—	
22	58.6	58.3	59.0	13.8	27.8	18.1	19.9	10.0	10.7	9.2	14.1	92	34	91	0	0	0	NE 2	ENE 6	NE 3	—	
23	61.5	61.7	62.6	16.2	27.2	16.8	20.1	11.4	12.8	11.5	13.2	94	43	93	0	0	0	ENE 5	NE 6	NE 2	—	
24	63.6	62.8	63.3	11.0	19.3	11.5	13.9	8.8	4.2	5.6	3.9	43	34	38	0	3	0	ENE 5	ENE 8	NE 3	—	
25	62.4	61.0	60.3	9.4	20.6	11.1	13.7	6.0	3.6	3.0	2.7	40	16	27	0	0	0	NE 6	NE10	NE 3	—	
26	58.8	57.4	56.6	9.0	22.8	14.1	15.3	4.5	2.8	3.7	3.3	33	18	28	0	0	0	NE 4	ENE 8	NE 4	—	
27	55.6	54.8	56.3	11.8	25.8	10.2	15.9	7.0	4.0	6.5	6.5	38	27	70	0	0	0	NE 4	SE 4	0	—	
28	57.1	56.8	57.9	10.6	26.0	14.0	16.9	6.0	9.3	8.6	10.6	98	35	90	2	0	0	0	WNW 4	SE 2	—	⊥⊥, ⊥ 2.
29	57.7	57.1	56.7	15.5	18.3	13.6	15.8	11.3	10.7	9.1	10.5	82	59	92	5	9	0	WSW 3	WSW 8	W 3	—	⊥ 2.
30	59.8	60.2	60.1	7.2	17.2	12.0	12.1	3.2	5.9	6.9	8.1	77	47	78	0	0	3	0	W 5	W 3	—	⊥° 1.
Ср. Moy.	757.0	756.7	756.8	15.4	25.6	16.8	19.3	11.1	9.3	9.1	10.2	70	38	71	1.6	1.2	1.0	2.7	5.1	2.4	0.1	

Октябрь.—Octobre.

1	760.5	759.9	760.2	16.2	25.0	14.6	18.6	11.0	11.4	11.4	11.5	83	48	93	0	0	0	WSW 4	WSW 4	0	—	⊥ 1.
2	60.3	59.7	58.9	12.5	27.4	18.3	19.4	10.4	10.3	11.7	9.0	96	43	58	0	0	1	W 1	0	E 2	—	⊥ 1.
3	58.9	58.2	58.3	14.4	28.1	19.0	20.5	11.6	8.7	10.0	8.3	72	35	51	1⁰	0	0	ENE 2	ENE 6	NE 3	—	
4	60.4	60.2	61.3	16.4	29.5	18.0	21.3	13.5	8.0	8.0	7.1	58	26	46	0	0	0	ENE 3	E 8	NE 3	—	
5	61.6	59.9	58.5	14.8	29.5	19.2	21.2	12.6	6.9	9.6	7 9	55	31	48	0	0	0	NE 2	ENE 6	ENE 2	—	
6	57.4	55.9	55.3	15.6	28.0	16.3	20.0	13.3	7.5	8.3	6.6	57	30	48	0	0	0	ENE 4	E 8	0	—	
7	55.3	54.7	56.2	11.2	29.0	13.2	17.8	9.3	4.5	7.4	7.0	45	25	62	0	0	0	0	0	0	—	
8	57.3	58.2	59.3	10.8	28.8	14.6	18.1	9.0	8.9	9.2	8.0	93	31	64	0	0	0	0	0	0	—	
9	60.5	59.6	60.7	12.6	27.2	17.1	19.0	9.8	6.2	6.1	7.4	57	23	51	0	0	0	0	N 3	N 2	—	
10	62.3	61.7	62.0	8.4	23.6	12.0	14.7	7.3	6.2	7.9	6.1	76	36	58	0	0	0	NNE 2	NE 3	0	—	
11	61.6	60.1	59.0	6.8	19.6	9.8	12.1	5.5	4.4	4.8	3.7	60	28	40	0	0	0	ENE 3	ENE 3	0	—	
12	60.1	61.1	62.9	7.3	21.6	10.2	13.0	4.5	5.3	6.7	5.8	69	35	62	2⁰	0	0	0	NNE 3	N 2	—	
13	64.9	65.4	65.9	3.6	18.4	8.3	10.1	2.2	5.1	5.6	3.6	87	35	45	1	0	0	0	N 3	0	—	□° 1.
14	65.9	64.6	63.2	2.8	16.6	7.8	9.1	1.6	3.7	5.9	4.0	66	42	52	0	0	0	NE 2	NE 6	NNE 3	—	
15	61.8	60.3	*59.5*	2.0	19.8	*7.5*	*9.8*	1.5	3.0	5.2	—	58	30	—	0	0	—	NE 3	NE 4	—	—	
16	59.1	58.1	57.8	7.1	20.0	12.0	13.0	4.5	2.5	3.7	4.0	34	21	39	0	0	0	ENE 4	E 7	NE 2	—	
17	58.3	58.0	57.7	8.4	19.6	8.8	12.3	7.4	4.7	5.8	3.7	57	34	45	0	0	0	ENE 4	E 6	NE 1	—	
18	56.7	56.2	56.2	5.2	19.8	11.6	12.2	4.0	4.0	6.8	5.1	60	39	49	0	2	4	NE 3	ENE 5	ENE 1	—	
19	54.9	53.4	53.0	7.6	19.0	15.6	14.1	5.8	4.0	5.7	5.8	51	35	44	1	3	6	NE 6	ENE 5	E 2	—	
20	52.7	52.2	52.5	11.2	23.2	13.0	15.8	11.0	8.1	9.7	8.6	81	46	77	8	2	2	0	0	E 2	—	
21	53.3	53.6	54.4	9.1	21.6	7.8	12.8	7.7	8.3	7.6	5.5	96	39	69	2	0	0	0	0	0	—	⊥⊥ 1.
22	56.1	56.3	57.5	5.1	18.4	9.1	10.9	3.8	5.8	8.9	5.1	89	57	60	0	2	0	0	N 4	N 2	—	⊥⊥ 1.
23	59.2	59.7	61.5	5.6	17.8	8.0	10.5	2.9	4.6	5.7	4.6	68	37	58	0	0	0	NNW 3	NNW 5	N 3	—	
24	63.4	62.7	63.4	2.0	14.6	5.5	7.4	0.0	4.4	5.0	4.3	84	40	64	0	0	0	N 3	NNW 6	0	—	□° 1.
25	63.5	62.6	63.9	— 0.2	18.8	8.0	8.9	— 0.5	4.2	5.6	4.3	91	34	55	0	0	0	N 2	NE 3	N 3	—	□ 1.
26	65.4	65.7	68.0	2.3	19.4	8.0	9.9	1.3	4.2	6.8	4.3	77	40	55	2⁰	3	0	0	NW 3	N 2	—	⊕ a.
27	70.6	70.8	71.2	1.8	13.6	2.4	5.9	1.2	4.3	5.6	2.4	82	48	44	1	0	0	NNE 3	NE 6	NNE 3	—	
28	68.1	65.9	64.1	— 3.8	11.6	2.2	3.3	— 4.5	2.0	4.5	3.0	58	44	57	0	2⁰	0	NE 2	E 4	E 3	—	
29	61.7	59.9	59.2	— 2.6	15.9	4.2	5.8	— 3.2	2.3	4.3	3.1	60	32	51	0	0	0	ENE 2	SE 2	E 3	—	
30	58.8	57.2	56.7	— 1.7	15.8	4.2	6.1	— 3.0	2.7	5.0	3.5	66	37	57	0	0	0	E 2	ESE 6	E 3	—	
31	56.6	58.1	60.4	— 2.4	19.8	6.8	8.1	— 2.7	2.9	5.5	5.9	77	32	80	0	2	6	ESE 1	S 1	SW 6	—	
Ср. Moy.	760.2	759.7	760.0	6.8	21.3	10.7	12.9	5.1	5.5	6.9	5.6	70	36	56	0.6	0.5	0.6	2.0	3.9	1.8	0.0	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	765.8	767.2	— 3.4	9.4	0.4	2.1	— 3.6	3.4	4.7	3.7	95	54	78	0	0	0	0	N 4	0	—	⊔ 1.
2	68.8	69.7	70.1	— 0.8	10.4	2.2	3.9	— 1.5	3.9	5.2	3.8	90	56	72	1	3⁰	2	0	SW 3	NE 2	—	
3	70.2	69.9	69.0	— 2.2	7.8	— 0.7	1.6	— 3.3	3.3	3.6	2.9	85	46	68	5	6	2⁰	NNW 2	ENE 4	NE 2	—	⊕° 2.
4	68.4	67.8	67.5	— 8.0	4.8	— 4.0	— 2.4	— 8.0	2.3	3.4	2.4	93	53	73	0	0	0	NNE 2	N 4	NE 1	—	
5	66.4	64.7	63.1	— 7.4	6.4	— 2.0	— 1.0	— 8.5	2.3	3.2	2.3	88	44	59	2⁰	1⁰	1⁰	NE 2	E 6	NE 2	—	⊔ 1.
6	61.0	59.0	58.9	— 1.8	4.4	4.1	2.2	— 4.3	2.5	3.3	3.4	62	53	55	9	9	10	NE 4	NE 4	NE 3	—	
7	60.0	59.1	59.5	1.8	9.6	4.6	5.3	0.9	3.2	3.9	3.2	59	43	50	10	10	6	NNE 3	NE 5	NNE 5	0.9	☌ 3.
8	58.3	58.7	57.7	1.0	0.6	— 0.6	0.3	— 0.6	4.2	4.7	4.1	85	98	94	10	10	10	NNE 4	NNE 2	NE 4	24.0	● n, a.
9	61.4	64.7	69.0	— 7.2	— 2.8	— 8.5	— 6.2	— 8.7	2.0	2.4	1.6	76	66	67	8	0	0	N 6	NNE 4	N 2	—	✳,●,△ n.
10	70.2	69.8	69.1	—11.8	— 0.2	— 7.2	— 6.4	—12.0	1.4	2.3	2.4	78	50	93	0	0	0	N 1	0	0	—	
11	67.5	66.0	64.7	—11.9	— 2.0	— 4.4	— 6.1	—12.0	1.6	2.6	3.0	90	67	90	0	0	0	0	N 2	NNE 2	—	⊔ 1.
12	63.4	62.1	61.7	— 4.2	— 0.2	— 4.7	— 3.0	— 7.9	3.0	3.6	3.0	90	79	93	9	3⁰	0	0	NE 3	0	—	≡,☋² 3.
13	63.0	62.8	62.7	— 7.7	2.8	— 1.9	— 2.3	— 9.0	2.3	4.8	3.6	93	86	89	0	8	8	0	0	0	—	⊔,≡ 1; ♁ 2; ☋ 3.
14	61.1	59.6	56.4	— 0.4	5.6	7.0	4.1	— 3.4	4.1	5.5	6.4	92	82	85	1	7	10	SE 4	SE 7	SE 8	—	⊔ 1.
15	51.0	50.8	54.4	8.6	11.4	4.4	8.1	4.3	6.1	8.1	6.0	73	81	97	10	10	4	SSE 8	SW 6	0	—	
16	59.7	61.0	62.7	4.6	5.6	4.8	5.0	1.1	5.7	5.8	5.8	90	85	90	10	10	10	0	NE 2	0	—	≡° 1, 3.
17	62.6	63.0	62.5	4.8	5.2	3.9	4.6	3.7	5.8	5.5	5.5	90	83	90	10	10	10	0	0	0	—	≡≡° 1.
18	61.1	56.9	56.3	1.4	3.8	5.8	3.7	— 0.7	4.9	5.6	6.6	96	93	96	10	10	10	S 1	SW 8	SW 6	—	≡° 1.
19	57.6	59.2	61.0	4.8	5.8	3.3	4.6	3.1	6.0	5.4	4.7	94	79	82	10	10	10	0	0	0	—	
20	60.9	62.6	66.9	2.8	4.8	1.8	3.1	1.5	5.1	4.8	4.8	91	74	91	10	3	5	0	WNW 7	WNW 2	0.0	≡° 1; ●° a.
21	69.9	68.4	64.1	— 1.0	4.2	3.0	2.1	— 1.2	3.9	5.0	4.8	90	80	85	5	10	10	0	S 5	S 8	—	⊔° 1.
22	55.2	51.1	54.8	0.6	2.8	1.4	1.6	0.0	4.1	5.2	4.7	85	93	93	9	10	10	S10	SSW12	NW 4	1.2	✳,△°,●° a.
23	61.8	62.9	63.8	0.0	2.2	4.5	2.2	— 1.7	3.5	5.0	5.2	76	93	82	10	10	10	0	SW 4	SW 5	—	
24	62.2	61.7	60.4	1.6	3.2	0.8	1.9	0.3	4.4	4.4	4.2	85	76	88	10	10	10	SSW10	SSW 8	SW 2	—	
25	61.5	61.9	62.9	— 0.9	7.2	0.2	2.2	— 1.1	4.0	5.6	4.2	91	74	90	4	0	0	0	SE 2	E 3	—	⊔ 1.
26	64.8	64.1	64.5	— 2.4	6.6	0.2	1.5	— 2.7	3.4	5.4	4.2	90	74	90	0	1⁰	0	NE 2	NE 3	0	—	⊔² 1.
27	63.6	63.2	62.9	— 2.4	9.3	3.0	3.3	— 2.6	3.5	5.8	5.3	92	66	93	2	5	4	0	0	0	—	⊔² 1.
28	63.8	65.9	69.8	1.4	4.0	— 1.0	1.5	— 1.2	4.9	5.3	3.9	96	87	90	10	9	0	N 2	NNE 6	N 1	—	
29	71.4	71.5	71.4	— 5.0	2.1	— 3.7	— 2.2	— 5.6	2.8	3.8	3.2	91	71	92	0	0	0	NNE 2	NE 3	0	—	⊔² 1.
30	69.8	68.2	66.4	— 6.4	2.8	— 1.4	— 1.7	— 6.7	2.5	3.9	3.8	90	69	93	0	0	10	NE 1	ENE 3	ESE 6	—	⊔² 1.
Ср. Moy.	763.4	763.1	763.4	— 1.7	4.6	0.5	1.1	— 3.0	3.7	4.6	4.1	87	72	84	5.5	5.5	5.1	2.1	3.9	2.3	26.1	

Декабрь.—Décembre.

1	763.6	761.6	759.3	— 1.4	2.9	0.0	0.5	— 1.7	3.8	4.5	4.2	93	79	91	10	8	4	ESE 3	0	0	—	≡° 1.
2	54.9	53.9	51.6	— 0.2	4.2	— 0.8	1.1	— 2.6	4.2	4.8	3.4	93	77	78	10	9	7	0	W 3	W 8	4.7	≡ n, a; ●°,✳ p.
3	57.0	58.5	55.5	— 1.2	— 0.6	1.6	— 0.1	— 2.7	3.5	3.2	4.4	82	72	85	10	9⁰	10⁰	NW 7	W 8	SW10	14.0	✳ n, 3.
4	47.2	43.2	45.9	0.6	0.8	1.4	0.9	0.0	4.4	4.5	4.5	92	92	89	10	10	10	WSW 8	W14	W14	4.2	✳ n, a, 2, p.
5	54.7	60.6	65.6	1.8	2.8	— 1.4	1.1	— 2.4	4.6	4.5	3.7	88	79	90	10	10	10	NW 6	NW 2	NW 1	—	
6	65.3	63.3	61.9	1.4	3.6	1.5	2.2	— 2.4	4.1	4.9	4.6	82	83	89	10	10	9	WSW 3	SW 6	0	—	
7	64.9	66.7	69.9	— 2.5	— 1.2	— 5.4	— 3.0	— 5.5	3.2	3.0	2.6	85	71	85	0	0	0	N 2	N 3	N 4	—	
8	74.1	75.9	76.1	—10.4	— 2.8	— 8.6	— 7.3	—10.5	1.7	2.5	2.0	85	68	88	0	0	0	NNE 2	0	0	—	⊔ 1.
9	73.6	72.5	71.1	—10.8	— 2.8	— 9.0	— 7.5	—11.0	1.7	2.3	1.8	90	61	77	0	0	0	0	NE 2	NE 1	—	
10	70.0	68.9	68.3	—12.2	— 4.8	— 9.8	— 8.9	—12.5	1.4	1.8	1.6	77	59	75	0	0	0	E 2	ENE 3	NE 2	—	
11	67.8	67.1	67.2	—13.0	— 4.0	— 9.6	— 8.9	—13.1	1.3	2.0	1.7	79	59	79	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
12	66.2	64.0	61.1	—13.4	— 2.4	—10.6	— 8.8	—13.8	1.3	2.2	1.6	83	59	83	0	0	1	NE 2	E 3	E 1	—	
13	56.5	55.7	57.7	—12.2	1.4	— 1.8	— 4.2	—13.0	1.5	3.8	3.4	89	73	87	1	7	8⁰	SE 3	N 3	0	—	⊔° 1; ☋ 3.
14	58.1	57.5	56.4	— 2.8	1.2	— 2.9	— 1.5	— 3.3	3.4	3.9	3.3	90	77	89	10	8	4⁰	SSE 3	SSE 4	SE 4	—	
15	55.5	54.3	53.2	— 5.3	0.8	— 3.2	— 2.6	— 5.6	2.8	3.7	3.0	94	75	85	10	6	5⁰	ESE 4	SE 4	SE 6	—	⊔,≡² 1.
16	49.9	47.3	48.1	— 4.0	3.8	1.4	0.4	— 5.0	3.2	4.6	4.6	93	77	91	10	8⁰	10	ESE 4	SE 3	SW 2	—	≡ 1.
17	54.4	56.0	56.7	— 4.2	0.8	— 5.0	— 2.8	— 6.4	3.0	3.1	2.8	91	64	89	1	10	0	NW 1	W 1	0	—	⊔ 1.
18	54.3	51.7	51.4	— 7.2	0.5	— 0.8	— 2.5	— 9.5	2.4	4.4	4.0	93	93	93	10	10	10	NE 3	E 1	0	—	⊔ 1.
19	51.4	52.8	55.1	— 7.8	— 0.2	— 2.4	— 3.5	— 7.8	2.2	3.4	3.2	90	76	83	2	8⁰	10	0	0	0	—	⊔ 1.
20	56.4	56.0	56.1	— 1.4	1.6	0.1	0.1	— 2.4	3.8	4.8	4.3	92	92	94	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
21	54.2	51.4	51.1	— 1.4	1.2	1.6	0.5	— 1.6	3.9	4.7	4.9	94	94	94	10	10	10	NE 3	NE 6	0	—	≡° 1, a, 2.
22	52.3	50.2	50.6	— 1.4	— 2.2	— 2.6	— 2.1	— 4.0	3.8	3.6	3.4	93	90	88	10	10	10⁰	W 4	W 4	W 8	18.0	✳ a, 2, p, 3; ♆ 3.
23	53.0	53.4	56.3	— 4.2	— 1.2	— 4.7	— 3.4	— 6.0	3.0	3.2	2.4	90	75	77	10	10	10	SSW 6	SSW12	SW 7	2.2	✳ n, 1, a, p; ♆ p.
24	61.6	61.3	62.1	— 4.0	— 2.8	—10.9	— 5.9	—12.0	2.8	2.6	1.7	83	71	89	8	0	0	WSW 2	S 6	E 1	—	
25	61.4	59.5	58.8	—14.7	— 5.6	—11.6	—10.6	—15.5	1.3	2.2	1.6	90	72	89	4⁰	3⁰	0	0	ESE 2	SE 2	—	
26	57.0	55.5	56.2	— 4.8	0.8	— 5.4	— 3.1	—12.0	2.8	3.8	2.7	88	79	90	10	3⁰	10	SE 6	S 3	0	—	
27	53.3	50.5	50.3	— 6.2	— 3.8	— 6.2	— 5.4	— 6.5	2.6	3.2	2.5	92	94	91	10	10²	10	0	NNE 6	N 6	—	≡ 1, 2.
28	52.5	55.9	59.7	—10.2	— 7.7	—10.6	— 9.5	—11.2	1.8	1.8	1.8	88	72	89	9	6⁰	0	NW 4	WNW 4	0	—	
29	59.4	58.1	55.9	—10.6	— 2.8	— 1.4	— 4.9	—11.2	1.7	3.2	3.8	85	86	92	3	10	10	SSE 4	S 8	S10	2.6	✳° a, p, 3.
30	58.9	58.9	61.2	— 2.0	1.0	— 0.4	— 0.5	— 2.3	3.6	4.0	4.1	91	81	92	10	10	10⁰	0	0	0	1.5	✳° n, 1, a.
31	62.2	61.3	61.3	— 2.2	— 0.2	2.8	0.1	— 7.2	3.6	3.5	4.8	94	78	86	10	5	7	SSE 4	S 4	S 4	—	
Ср. Moy.	758.8	758.2	758.4	— 5.4	— 0.6	— 3.7	— 3.2	— 7.1	2.9	3.5	3.2	89	77	87	6.7	6.5	6.0	2.8	3.8	2.9	47.2	

Ташкентъ. 1905. Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 69° 18′**

Dat. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.6	721.4	723.2	5.8	7.7	6.1	6.5	5.6	6.7	7.4	6.9	97	94	99	10²	10²	10	SE 1	E 2	E 2	5.4	● n, 1, a, p.
2	25.3	27.2	28.4	5.3	4.0	3.6	4.3	3.2	6.7	6.1	5.9	00	00	00	10	10	0	NW 2	NW 2	NW 1	0.1	●° n; ≡ n, 1.
3	26.8	25.7	25.4	2.7	7.7	2.4	4.3	2.1	5.5	5.8	5.4	98	73	98	10	0	0	0	NNE 2	NE 1	—	⌓ 3.
4	23.9	24.0	25.8	2.4	10.2	4.6	5.7	1.6	2.8	4.4	4.3	52	47	68	3	10⁰	10	E 2	SE 2	E 2	—	□ n.
5	27.6	27.3	27.6	2.6	8.2	2.6	4.5	2.4	4.9	5.0	4.4	89	62	79	10	2	0	NW 1	S 2	E 2	—	
6	26.2	25.1	23.6	4.3	10.8	5.4	6.8	2.1	3.4	4.0	3.2	54	42	47	5	9	0	E 3	E 2	E 4	—	
7	19.7	19.6	21.2	7.8	12.0	10.4	10.1	5.1	2.9	3.9	4.9	37	38	52	10	10	10	E 3	NE 2	SW 4	16.2	
8	26.1	26.8	25.5	4.0	7.0	1.2	4.1	1.0	5.7	5.1	4.8	93	69	96	10	8	0	W 2	0	NE 2	—	● n.
9	19.9	16.8	15.1	5.4	11.0	7.4	7.9	0.9	3.5	4.6	4.7	51	47	61	10	9	10	NE 4	NE 3	NE 4	1.2	
10	14.3	13.3	20.7	5.0	11.8	1.3	6.0	1.1	5.8	7.1	3.7	89	69	74	8⁰	9	10	ESE 3	SE 2	NW 2	2.5	● n, a, p; ⊠ a.
11	25.5	24.4	20.7	— 2.8	2.8	1.6	0.5	— 3.1	2.6	3.9	2.7	69	69	53	0	0	0	0	NW 2	ENE 3	—	
12	15.8	13.6	13.8	4.4	8.6	8.8	7.3	1.5	2.4	3.0	3.7	37	36	45	8	10	10	E 6	E 3	NW 3	18.0	
13	18.6	22.1	25.7	5.0	2.4	— 0.2	2.4	— 0.2	6.5	5.1	4.5	00	93	00	10²	10²	10²	S 2	W 1	NW 2	13.6	● n, 1, a, 2, p.
14	30.8	31.5	30.5	— 2.0	— 0.4	— 6.0	— 2.8	— 6.2	4.0	3.6	2.7	00	80	95	10²	10	0	N 1	NNW 2	N 1	—	⊹ n.
15	25.2	21.8	17.6	— 2.1	4.0	— 4.0	— 0.7	— 8.2	1.8	2.4	2.4	44	39	72	0	0	1	NE 4	0	NE 1	—	⊖ 3.
16	17.7	18.7	20.5	— 1.2	1.8	1.0	0.5	— 4.9	2.6	4.9	4.8	61	93	98	10	10	10²	0	WSW 2	SW 2	12.9	● a, 2, p, 3; ⊹ a, p, 3.
17	23.9	23.7	22.6	0.1	4.6	— 1.2	1.2	— 1.4	4.6	4.7	4.0	00	74	94	10²	3	10	0	SE 2	NE 1	—	⊹ n.
18	20.6	20.7	20.1	0.6	6.4	0.8	2.6	— 1.6	3.3	5.5	4.1	70	76	83	10	8	5	ENE 1	SSE 2	E 2	—	
19	19.4	18.1	16.4	— 0.4	5.6	1.0	2.1	— 0.4	4.2	5.1	4.9	95	75	00	10	10	10²	0	S 2	N 2	7.6	● p; ⊹ 3.
20	16.2	17.7	24.3	— 3.1	— 9.8	—18.6	—10.5	—19.1	3.4	1.7	0.8	94	81	78	10²	10²	10²	NW 2	NW 2	NW 2	4.6	⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
21	29.3	31.6	34.0	—18.8	—14.4	—20.6	—17.9	—21.0	0.8	0.8	0.7	78	58	80	10	10⁰	10	SW 1	SSW 2	SW 2	—	⊹ n.
22	35.5	35.1	35.3	—22.2	—14.9	—19.3	—18.8	—22.8	0.6	0.7	0.8	81	51	86	10	5	9	SW 1	N 2	NNE 1	—	
23	32.3	31.7	29.7	—20.2	— 8.6	—18.4	—15.7	—20.5	0.8	0.9	0.8	85	41	80	5	0	0	NE 1	0	E 2	—	
24	26.3	25.3	25.7	—18.4	— 6.6	—13.2	—12.7	—20.6	0.7	1.0	1.0	71	38	60	0	8⁰	2⁰	E 1	0	ENE 1	—	
25	24.7	24.1	22.9	—13.6	— 2.2	—10.0	— 8.6	—16.4	1.4	1.7	1.9	93	43	91	1	8	0	0	N 3	0	—	
26	21.3	19.3	18.8	—10.8	— 1.2	—10.1	— 7.4	—11.2	1.6	1.9	1.9	83	46	94	0	0	0	SE 1	S 2	S 1	—	
27	16.0	16.3	22.6	—12.8	— 6.2	— 9.0	— 9.3	—13.5	1.5	2.1	2.1	93	73	95	8⁰	10	10²	E 2	SE 2	SE 2	3.4	⊹ p, 3.
28	26.8	27.6	28.8	— 8.5	— 3.2	—11.8	— 7.8	—12.4	2.3	2.2	1.7	98	62	93	10²	10	0	SW 1	E 1	E 2	1.3	⊹ n, 1, a, 2, p.
29	27.8	27.1	28.7	—14.0	— 2.8	—10.6	— 9.1	—16.1	1.3	1.7	2.0	87	45	99	10	10	0	NE 2	NE 2	0	—	
30	27.2	25.4	24.1	—11.4	— 2.0	—11.3	— 8.2	—13.5	1.3	1.5	1.1	67	38	62	8⁰	10⁰	0	NE 2	E 1	E 2	—	
31	21.9	21.4	20.7	—10.3	— 0.6	— 4.0	— 5.0	—12.5	1.2	1.8	1.6	62	40	47	0	0	1	E 3	E 3	E 4	—	
Ср. Moy.	723.7	723.4	723.9	— 3.8	1.7	— 3.6	— 1.9	— 6.4	3.1	3.5	3.2	78	61	80	7.3	7.1	4.8	1.7	1.8	1.9	86.8	

Высота—Altitude: 478ᵐ3 **Февраль.—Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: *mm* —0.31

1	722.0	723.1	723.3	— 4.3	2.7	— 0.6	— 0.7	— 5.1	1.8	2.6	2.2	55	45	51	10	1	3	E 2	NE 2	ENE 2	—	
2	25.8	28.1	29.9	— 6.0	2.3	— 4.5	— 2.7	— 6.1	2.6	3.0	2.6	94	57	81	10	9	0	ESE 2	NNW 1	SE 1	—	
3	28.5	26.8	26.4	— 4.9	2.5	— 5.8	— 2.7	— 7.9	2.0	2.3	2.5	65	42	85	0	0	0	E 1	NE 3	SE 2	—	
4	26.1	25.5	25.5	—10.0	2.4	— 7.2	— 4.9	—10.4	2.1	2.1	2.3	99	38	90	10²	1⁰	0	SE 1	NE 2	N 2	—	
5	24.1	23.4	24.4	— 9.5	1.2	— 7.8	— 5.4	—10.0	1.5	2.0	2.2	68	41	89	0	0	0	NE 1	E 2	NE 2	—	
6	24.6	25.0	25.2	— 6.0	4.4	— 4.5	— 2.0	— 9.5	1.6	2.7	2.3	53	44	73	0	0	0	ENE 2	NE 2	E 1	—	
7	25.9	26.3	27.7	— 6.1	4.8	— 5.3	— 2.2	— 8.4	1.6	2.8	2.7	56	43	88	0	0	0	NE 1	N 2	ENE 2	—	
8	28.8	29.1	30.4	— 8.6	4.6	— 4.7	— 2.9	—10.9	1.6	1.8	2.2	69	29	68	0	0	0	E 2	S 2	ENE 2	—	
9	31.3	31.1	29.5	— 6.2	3.2	— 3.8	— 2.3	— 6.4	1.8	2.7	2.2	63	46	65	0	0	0	NE 2	E 2	NE 1	—	
10	25.9	23.1	20.2	— 6.9	3.2	— 3.2	— 2.3	— 8.3	1.7	2.4	2.9	61	41	80	0	0	0	E 2	N 2	ESE 2	—	
11	20.5	23.1	26.2	— 5.1	3.4	3.0	0.4	— 5.9	2.8	3.0	4.0	89	51	71	10	10	10	SE 2	SE 2	S 4	2.3	⊹ p.
12	28.4	28.6	26.7	— 1.8	1.4	— 0.2	— 0.2	— 2.0	3.9	4.0	4.2	98	77	91	10²	10²	8	N 2	E 2	N 2	1.7	⊹ n, 1, a, 2.
13	25.6	24.4	24.0	— 3.1	2.0	— 4.4	— 1.8	— 4.4	3.2	4.1	3.3	90	77	00	4	4	0	N 1	E 1	N 1	—	≡ p, 3.
14	22.6	22.4	22.9	— 8.4	4.6	— 2.7	— 2.2	— 8.6	2.2	3.9	3.6	95	62	95	5⁰	10⁰	6⁰	0	SW 2	SE 1	—	
15	22.7	23.6	25.1	— 1.3	1.7	— 1.0	— 0.2	— 2.8	2.1	3.8	3.9	51	72	91	0	2⁰	10	E 2	SE 3	SE 1	1.3	
16	25.6	25.8	25.6	— 1.7	2.2	— 1.4	— 0.3	— 2.0	4.0	4.0	3.8	99	75	93	10²	10	10	0	S 1	0	0.7	⊹ n, 1, a, p, 3.
17	24.9	25.7	27.3	— 2.0	3.0	— 2.8	— 0.6	— 2.8	3.9	3.8	3.6	98	68	98	10	10	0	0	SW 2	0	—	⊹° n.
18	26.4	25.8	24.6	— 3.2	6.3	— 1.0	0.7	— 3.8	2.2	3.8	3.2	60	53	74	0	0	3	0	S 2	E 3	—	
19	21.4	21.5	20.7	0.7	— 0.1	0.2	0.3	— 1.4	3.4	4.4	4.6	70	97	98	10	10²	10²	SW 3	S 4	SW 1	7.3	⊹ 1, a, 2, p, 3.
20	17.5	16.4	15.9	— 0.8	5.4	0.3	1.6	— 1.0	4.1	4.7	3.8	94	71	81	10	10	10	NW 1	S 1	NE 3	8.8	⊹ n.
21	17.9	17.7	22.9	— 1.4	3.1	— 6.2	— 1.5	— 6.3	4.0	4.3	2.5	97	75	89	10²	8	10	0	E 2	NNW 2	0.6	⊹² n, 1.
22	24.7	27.5	30.9	— 8.6	— 3.6	—12.0	— 8.1	—12.2	2.1	3.8	1.7	90	64	96	10²	10	3	NW 2	SW 2	NW 2	2.0	⊹ n, 1, a, p.
23	32.7	32.8	32.4	—14.2	— 5.2	—12.6	—10.7	—15.4	1.4	1.6	1.2	94	54	72	0	0	0	NE 2	NE 2	E 2	—	⊹ n.
24	31.5	31.3	32.4	—12.4	— 3.4	— 8.8	— 8.2	—14.2	1.1	1.5	1.7	62	43	72	0	1	0	NE 2	N 2	0	—	
25	31.7	30.4	28.9	—10.2	0.0	— 8.0	— 6.1	—10.9	1.2	2.1	1.8	61	45	73	0	0	0	NE 1	NNW 2	0	0.8	
26	29.6	30.7	31.9	— 7.0	— 2.3	— 5.7	— 5.0	— 8.2	2.5	2.7	2.8	94	70	96	10²	10²	8	0	SE 3	N 3	0.8	⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
27	34.7	34.8	33.1	— 6.6	— 2.0	— 8.8	— 5.8	— 9.2	2.6	2.7	2.1	95	69	90	10	9	0	0	NW 1	0	—	⊹ n, 1.
28	29.6	28.7	27.7	— 9.8	0.4	— 7.8	— 5.7	—12.8	1.2	1.9	1.6	55	40	64	0	0	0	NE 2	S 2	0	—	
Ср. Moy.	726.1	726.2	726.5	— 5.9	1.7	— 4.5	— 2.9	— 7.4	2.4	3.0	2.8	78	57	83	5.0	4.5	3.2	1.3	2.0	1.5	26.3	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.4	725.9	725.9	— 11.6	— 0.3	— 7.4	— 6.4	— 13.5	1.2	1.8	1.7	63	39	67	0	0	0	E 2	E 2	0	—	
2	25.5	25.9	26.0	— 3.0	5.8	— 1.4	0.5	— 8.3	1.8	2.4	2.2	51	34	52	4	0	0	ENE 3	ESE 3	E 2	—	
3	26.0	26.5	28.2	1.0	7.8	1.6	3.5	— 1.8	2.1	2.9	2.6	43	37	49	5	1	0	E 2	E 2	ENE 2	—	
4	27.7	27.1	26.2	2.1	8.0	2.6	4.2	0.8	2.5	3.4	3.5	46	42	63	9	4^0	0	E 2	ENE 4	E 1	—	
5	22.9	21.5	23.2	2.6	11.5	4.7	6.3	2.0	2.7	3.8	3.6	49	37	56	3	7^0	9	E 2	E 3	NE 2	0.3	
6	23.4	22.5	17.1	0.8	4.0	5.6	3.5	0.6	4.7	5.4	4.5	96	88	67	10^2	10	7	0	N 2	N 2	3.7	● n, 1, a.
7	09.7	09.3	17.8	5.2	9.2	3.2	5.9	1.0	4.0	4.7	4.9	60	54	85	10	10	10	E 5	NW 1	NW 3	1.0	● p.
8	25.9	25.9	25.0	— 1.0	2.2	— 0.8	0.1	— 1.6	3.8	4.0	4.1	87	75	94	10	10	1	W 1	N 2	NNE 1	—	∗° n.
9	23.6	22.6	22.2	— 1.4	6.5	4.8	3.3	— 2.2	4.1	3.9	2.0	99	54	57	6	1	0	NNE 1	N 3	NE 1	—	
10	22.9	23.0	24.4	2.4	11.0	2.0	5.1	1.2	2.8	3.9	4.7	53	40	89	0	10	1	0	NNE 2	NW 1	3.1	
11	27.9	28.5	27.9	0.2	5.2	2.6	2.7	— 0.5	4.6	5.0	4.9	99	75	89	10	10	8	0	SSE 1	NNW 1	—	∗ n.
12	27.8	25.6	22.2	0.8	8.7	3.9	4.5	0.2	3.9	5.1	2.9	80	60	49	10	5	0	NE 1	NNW 4	NE 3	—	
13	17.0	17.8	22.3	2.6	6.8	2.4	3.9	1.8	2.4	4.7	5.1	43	64	93	10	10	10	NE 4	SSW 3	S 2	2.7	●° 3.
14	24.8	26.1	26.0	— 1.0	1.2	0.0	0.1	— 1.0	4.2	4.4	4.6	97	86	96	10	10	10	0	SSW 1	SSW 1	2.7	∗ n, 1, a.
15	24.5	24.7	25.5	— 2.8	1.4	— 1.2	— 0.9	— 3.6	3.6	3.8	2.8	96	75	68	10	10	10	0	SSW 1	NNW 1	—	
16	24.3	24.0	26.4	— 0.8	0.6	— 2.5	— 0.9	— 2.5	3.4	3.4	2.4	79	76	61	10	10	10	E 1	W 3	NW 5	0.3	∗ a.
17	28.0	27.5	27.5	— 5.7	1.4	— 1.9	— 2.1	— 7.4	2.1	4.9	2.8	69	56	71	0	1	2	N 1	NNE 3	0	—	
18	27.4	26.1	25.2	— 2.4	8.0	1.0	2.2	— 4.5	2.2	3.2	2.4	59	40	49	0	0	0	NE 2	E 1	0	—	
19	25.0	24.5	24.1	1.2	9.5	3.5	4.7	— 0.5	5.0	2.7	2.5	45	30	42	0	0	0	E 3	NE 3	ENE 3	—	
20	22.9	21.7	20.6	3.0	12.2	4.3	6.5	1.2	2.3	2.7	2.6	40	26	42	0	0	0	E 2	ENE 3	NE 3	—	
21	19.5	19.2	20.0	3.6	14.4	6.0	8.0	1.8	2.6	3.5	3.2	43	29	46	0	0	1	NE 3	N 2	NE 2	—	
22	18.9	19.3	19.5	5.9	15.6	8.4	10.0	4.7	2.8	3.6	3.8	40	26	46	10	7	1	E 4	E 2	ENE 2	—	
23	20.2	19.3	17.1	7.6	16.2	9.0	10.9	6.4	4.3	4.9	3.9	56	37	47	10	0	0	E 2	W 2	E 4	—	
24	14.1	12.2	14.7	7.6	17.8	9.8	11.7	6.4	2.7	2.7	5.5	33	18	60	0	9^0	10	NE 4	SW 2	SE 2	3.0	
25	14.2	15.2	17.7	7.4	6.0	1.8	5.1	1.7	5.9	6.6	5.1	77	94	98	10	10^2	10	ENE 2	NW 2	W 3	10.3	● n, a, 2, p, 3.
26	22.1	23.5	26.4	— 1.8	— 1.1	— 0.2	— 1.0	— 2.2	4.0	4.0	4.2	00	94	91	10^2	10	10	SSW 2	0	0	0.2	∗ n; ● n, 1, a.
27	28.7	28.9	30.3	— 1.8	1.0	— 5.4	— 2.1	— 5.5	3.2	4.0	2.2	79	58	72	5	5	1	0	W 2	NE 2	0.2	∗ p.
28	30.1	29.6	28.0	— 6.4	— 0.6	— 1.9	— 3.0	— 8.9	2.5	2.2	2.4	91	49	63	0	9	0	0	NNW 2	W 2	—	
29	24.0	23.5	23.4	— 5.2	2.6	— 1.1	— 1.2	— 6.8	2.8	2.8	3.0	89	51	71	8	9	10	SSE 1	SW 2	SSW 1	—	⊔ n.
30	24.7	25.9	27.7	— 1.2	4.0	0.4	1.1	— 2.3	3.6	3.3	3.7	87	54	78	10	10	10	SSW 1	NW 2	ESE 1	—	
31	27.8	27.7	27.6	— 0.4	6.2	3.0	2.9	— 2.9	4.0	3.4	3.4	90	47	59	7	10	10	E 2	NNW 2	NW 1	—	⊔ n.
Ср. Moy.	723.5	723.3	723.7	0.2	6.5	1.8	2.8	— 1.5	3.3	3.8	3.5	69	53	67	6.0	6.1	4.5	1.7	2.2	1.1	27.5	

Апрѣль.—Avril.

1	727.1	727.3	728.0	1.6	10.2	4.1	5.3	— 0.4	3.4	4.2	3.5	66	45	57	9	9	0	NE 1	NNW 2	WNW 1	—	
2	28.0	25.3	25.3	2.8	12.5	6.7	7.3	— 0.7	3.4	3.6	3.6	60	33	48	9^0	0	0	ENE 2	N 2	NE 2	—	⊔ n.
3	22.4	20.1	19.7	6.7	16.5	10.0	11.1	3.8	3.6	3.9	3.4	48	28	38	0	0	0	NE 2	N 2	NNE 2	—	
4	20.0	19.0	19.8	10.1	20.8	14.4	15.1	6.9	3.2	3.9	4.4	35	22	36	10	10	10	E 4	NE 2	E 2	—	
5	20.3	20.0	20.9	12.5	16.2	13.0	13.9	9.2	6.1	7.6	7.6	57	57	68	10	10	10^2	E 2	E 2	NNW 1	0.2	●° 2, p, 3; ⊼ p.
6	21.4	21.2	21.8	11.5	20.3	13.0	14.9	8.5	6.6	6.3	6.1	65	35	55	5^0	3	2	0	SW 2	ENE 2	—	
7	22.2	21.5	22.4	11.4	20.4	12.4	14.7	8.4	6.4	6.1	7.6	64	34	71	7	10^0	9	ENE 2	NNW 2	SE 1	0.8	● p.
8	21.9	21.1	21.3	11.5	18.2	12.4	14.0	8.4	6.8	8.1	6.2	67	53	58	1	9	0	E 2	WSW 4	ENE 2	—	
9	22.2	21.9	21.9	12.4	21.8	13.8	16.0	9.0	5.8	4.8	5.1	54	25	44	0	1	0	E 2	NE 2	E 2	—	
10	21.7	20.9	20.1	14.5	23.0	15.2	17.6	10.7	4.9	5.4	4.3	41	26	35	0	2	0	ENE 2	W 2	ENE 2	—	
11	19.5	19.3	19.6	15.0	22.9	16.2	18.0	11.6	5.6	5.2	6.4	45	25	47	2	2	5	E 1	NW 2	WNW 1	13.5	
12	27.8	29.5	31.5	1.6	2.6	1.8	2.0	0.7	5.1	4.9	4.8	98	89	91	10^2	10	0	NNW 2	SSE 2	S 2	4.8	● n, 1, a; ∗ 1, a.
13	28.9	26.6	23.1	2.0	10.2	8.0	6.7	— 1.4	3.3	3.5	5.3	63	38	65	0	10^0	10^0	E 1	E 2	W 1	—	⊔ n.
14	21.2	20.4	19.3	8.8	17.2	11.8	12.6	6.8	4.9	4.8	5.6	57	32	55	10	10	10^0	E 2	S 2	E 2	—	
15	16.3	15.9	16.2	14.0	22.8	15.6	17.5	10.9	5.9	6.6	7.4	50	32	56	10	10	10	NE 3	NW 2	ENE 2	—	
16	17.6	17.7	18.4	15.2	26.6	18.2	20.0	12.4	7.0	6.4	9.7	54	25	63	8^0	9^0	10	E 2	SW 3	E 2	—	
17	18.5	16.4	18.7	18.7	23.7	15.6	19.3	14.4	7.4	7.7	8.0	46	35	61	10	10	1	ENE 6	E 5	NNE 3	—	⊕ a.
18	19.4	18.0	17.2	12.6	21.0	14.8	16.1	7.9	8.8	8.4	9.4	82	45	75	7^0	3	10	NE 2	WNW 3	N 1	0.5	
19	16.0	16.9	18.3	12.6	10.5	7.0	10.0	6.8	9.4	8.6	7.0	88	92	94	10	10^2	10^2	SE 1	SW 2	NW 2	15.1	● n, a, 2, p, 3; ⊤ p.
20	19.4	21.6	22.8	6.9	8.4	6.1	7.1	5.9	6.7	6.3	6.5	90	77	93	10	10	7	SW 2	SW 2	N 1	—	● n.
21	21.9	20.9	20.7	7.6	15.8	9.0	10.8	2.8	6.3	5.7	7.2	80	44	84	7	10	0	SE 2	W 2	NE 2	0.9	⏢ n; ● p.
22	20.9	21.1	21.0	10.9	18.7	10.4	13.3	7.0	5.8	5.6	6.1	60	34	65	3	3	0	ENE 2	SE 1	N 2	—	⏢ n.
23	19.6	18.2	16.4	13.0	21.0	13.6	15.9	7.2	5.3	5.7	7.0	48	31	60	0	9	0	E 2	NNW 1	NNE 2	—	
24	17.3	15.6	14.4	11.8	21.4	16.3	16.5	11.0	7.7	7.4	7.0	75	40	52	10	1	5	NW 2	SSW 6	SSE 2	0.4	● 1, p; ⊼ p.
25	15.9	14.7	17.9	14.6	22.2	13.5	16.8	11.0	8.2	5.6	9.9	66	29	87	0	5	8	ESE 2	W 2	SSE 2	0.5	⊤, ● p.
26	23.0	23.5	23.2	12.1	19.0	11.4	14.2	6.7	8.7	4.3	5.8	84	26	58	0	0	0	ESE 2	ENE 2	N 3	—	⏢ n.
27	23.5	22.6	21.2	13.3	22.2	13.8	16.4	6.9	4.7	5.6	7.2	41	29	61	8^0	7	2	NNE 2	N 1	NE 1	—	
28	19.4	17.0	17.2	17.6	27.4	20.2	21.7	11.5	6.0	4.7	8.0	40	18	46	9^0	7	10	ENE 2	N 2	ESE 2	—	
29	16.1	15.4	13.4	19.8	28.6	21.8	23.4	16.6	10.9	10.8	10.5	63	37	54	10	9^0	10	SE 1	W 2	E 2	9.6	⊼ n.
30	17.0	17.6	18.1	14.2	18.7	12.7	15.2	12.6	11.0	12.6	10.5	92	79	97	10	10	0	NE 1	S 1	ENE 2	1.6	● n, a; ⊻ p.
Ср. Moy.	720.9	720.2	720.3	11.2	18.7	12.4	14.1	7.8	6.3	6.1	6.7	63	40	62	6.1	6.6	4.6	2.0	2.2	1.8	47.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.5	718.4	717.0	13.9	19.6	16.0	16.5	12.1	9.7	10.4	10.0	82	62	74	10	10	1	WNW 2	SSE 4	E 1	10.3	●° a; ≤ p, 3.
2	21.3	21.6	22.8	13.5	20.4	16.0	16.6	12.2	11.4	8.8	8.1	99	49	60	10	7	10	S 2	S 2	0	—	≋, ● n.
3	24.1	23.7	21.6	13.6	19.0	15.2	15.9	9.4	8.8	6.9	9.1	76	42	71	9	10	10	0	N 1	SE 2	4.7	⊥ n.
4	23.4	24.3	24.7	11.4	16.5	13.8	13.9	10.9	9.6	9.7	10.2	96	70	87	10	10	10	NE 1	0	0	—	● n, 1.
5	24.4	24.9	23.5	15.7	18.5	13.4	15.9	9.5	9.8	6.9	6.5	74	44	57	1	2	0	NW 1	N 3	NNE 1	—	
6	22.8	22.2	20.7	13.6	20.1	14.0	15.9	7.3	7.6	5.5	9.6	65	31	81	0	0	1	ENE 1	N 4	0	—	
7	18.8	18.4	18.5	16.4	27.4	18.3	20.7	10.5	6.0	7.5	10.5	44	28	67	8	0	0	E 2	SSE 1	0	—	
8	17.7	20.4	20.0	20.2	21.2	21.0	20.8	16.7	6.5	9.4	8.4	37	51	45	10	10	7	NE 4	ESE 2	ENE 2	—	
9	21.9	22.7	22.3	17.4	23.2	18.2	19.6	15.7	7.3	6.5	7.4	50	31	48	1	2	7	N 3	NW 4	N 4	—	≋ n.
10	22.5	22.8	21.8	15.8	21.7	16.9	18.1	11.1	9.0	7.1	9.4	67	37	65	4	10	10	NE 1	ENE 2	NNW 2	—	☾, ▽ 3.
11	21.6	20.5	21.3	15.6	23.0	17.4	18.7	12.6	9.9	10.1	11.7	76	48	80	9	10	5	0	W 2	0	—	
12	21.8	21.9	21.0	18.8	25.1	17.6	20.5	14.7	11.1	11.5	12.7	69	49	85	3	8	5	ENE 2	SW 3	N 1	4.4	⊤, ●° p.
13	20.4	24.1	25.0	11.0	14.8	10.0	11.9	10.0	8.9	9.3	9.2	91	74	00	10	10	2	NNW 20	NW 3	0	7.1	● n, a, 2; ⸝ 1.
14	24.8	23.6	25.0	11.0	18.9	11.0	13.6	7.5	9.5	7.7	9.4	97	48	96	10	6	10	ESE 3	SSE 2	E 1	14.5	● 1, p; ≋, ▲° p.
15	24.9	24.0	23.6	12.4	19.2	13.0	14.9	8.9	8.5	8.3	7.9	79	51	71	10	5	1	S 2	SW 2	N 3	1.2	● n.
16	22.8	22.1	22.3	15.2	20.0	14.2	16.5	9.5	8.1	8.2	9.0	63	47	75	2	5	3	E 3	N 4	N 4	—	● n.
17	22.6	21.9	21.0	15.4	20.6	15.3	17.1	8.1	9.0	7.4	9.3	69	41	72	0	1	0	S 2	W 2	NNW 2	—	⊥ n.
18	18.5	17.6	18.7	15.9	22.6	15.4	18.0	9.5	9.0	7.7	9.8	66	38	76	1	3⁰	7	ENE 1	NNW 2	SE 2	—	
19	19.6	19.6	19.7	18.0	24.3	16.3	19.5	10.7	9.9	5.9	8.5	64	26	61	8	10⁰	1⁰	E 2	SSW 2	ENE 2	—	
20	19.4	18.9	18.5	18.8	26.6	17.2	20.9	11.9	9.6	6.2	8.7	60	24	60	1	0	1	E 2	WSW 2	E 2	—	
21	16.6	16.2	15.2	20.8	28.5	20.8	23.4	14.0	8.5	6.5	8.5	47	22	47	2	1	8	ENE 2	SSW 2	NE 1	—	
22	16.3	15.8	15.2	19.5	27.6	20.4	22.5	18.1	10.1	10.7	11.5	60	39	65	10	3	0	0	0	N 1	—	
23	14.1	14.7	16.8	20.7	28.0	22.2	23.6	17.3	10.9	11.1	10.2	60	40	52	9	10	10	E 2	E 2	WSW 2	—	
24	18.6	19.1	19.4	21.9	28.1	21.7	23.9	15.6	10.6	10.5	11.4	54	37	60	0	0	0	0	NW 2	N 2	—	
25	19.9	19.7	18.8	23.3	29.3	20.4	24.3	16.1	12.5	7.5	10.2	59	25	57	0	0	0	ESE 2	NW 2	N 2	—	
26	17.2	16.0	14.0	22.4	30.8	21.4	24.9	15.1	11.0	7.9	13.2	55	24	70	0	1	0	ESE 1	NNE 1	N 1	—	
27	14.1	13.3	15.2	20.8	29.4	20.3	23.5	17.5	12.0	12.3	12.5	67	40	71	10	9⁰	10	ESE 1	ENE 2	ESE 2	0.6	⊤ 1; ≋, ● p.
28	15.2	15.5	15.6	22.7	31.9	22.8	25.8	20.2	9.9	10.5	12.6	49	30	61	0	1	0	ENE 3	W 2	ENE 1	—	≋ n; ≤ 3.
29	15.6	15.0	14.1	23.7	34.8	22.6	27.0	20.4	10.5	10.4	12.3	49	25	61	0	5⁰	0	ENE 2	S 2	ENE 1	—	
30	12.1	10.8	10.2	25.3	34.0	24.9	28.1	21.0	10.6	11.7	10.4	44	30	45	1	9	1	E 2	0	E 2	2.4	
31	17.9	16.7	15.4	17.5	25.8	21.0	21.4	17.1	13.8	10.9	12.4	93	44	68	10²	9	9	0	SW 2	WNW 1	0.7	≋, ● n, 1, a.
Ср. Moy.	719.7	719.6	719.3	17.5	24.2	17.7	19.8	13.3	9.7	8.7	10.0	66	40	67	5.1	5.4	4.2	2.2	2.1	1.5	45.9	

Іюнь. — Juin.

1	718.1	719.7	721.8	20.0	19.2	17.0	18.7	16.4	11.5	11.8	11.6	67	72	81	9	10	10	NNW 2	W 2	SE 2	0.2	≋ n; ● a; ⊤ p.
2	21.0	20.2	19.1	21.1	27.2	20.1	22.8	15.7	11.3	8.8	11.4	62	33	66	1	2	0	ESE 2	S 2	0	—	
3	18.3	17.5	17.0	21.8	29.3	20.8	24.0	15.5	10.6	7.5	9.4	55	25	51	0	1	1	E 1	SW 2	N 2	11.5	
4	19.4	21.9	23.0	15.4	21.6	15.4	17.5	14.3	12.2	9.7	8.4	93	51	64	10	2	0	SE 1	WNW 3	ENE 2	0.0	● n, a.
5	21.4	20.5	19.5	17.4	24.6	16.4	19.5	11.2	7.9	6.3	8.9	54	27	65	0	0	0	ENE 2	NW 1	W 1	—	
6	18.6	18.9	20.0	18.8	26.8	19.2	21.6	12.1	9.3	7.8	9.8	58	30	60	0	0	0	E 2	W 2	SSE 2	—	
7	21.3	21.8	21.5	20.4	27.6	21.3	23.1	12.6	9.5	7.1	9.1	54	25	48	0	0	0	ESE 2	N 1	NE 1	—	
8	20.3	19.1	17.2	22.2	29.4	20.8	24.1	13.6	10.8	9.9	11.1	55	32	61	0	0	0	ENE 2	NNW 2	0	—	
9	15.7	14.2	12.7	24.2	32.2	25.6	27.3	16.9	11.8	10.3	10.4	57	29	43	0	0	0	0	NNW 2	N 2	—	
10	12.7	12.5	12.2	25.5	33.6	24.4	27.8	18.3	12.2	12.6	13.2	51	32	58	0	0	0	E 2	NNE 2	E 2	—	
11	13.2	13.2	13.2	26.6	35.4	25.8	29.3	21.7	13.9	12.5	10.9	55	30	44	0	0	0	E 1	NNW 1	NE 1	—	
12	14.0	14.0	14.2	26.2	36.8	27.6	30.2	19.0	14.5	11.5	9.6	58	25	35	0	0	0	0	SE 2	NNE 2	—	
13	15.4	15.0	15.0	26.6	36.0	26.8	29.8	18.2	14.9	10.1	12.4	58	22	48	0	0	0	E 1	NNE 2	0	—	
14	15.1	14.5	13.9	26.5	35.7	28.1	30.1	21.3	13.9	12.3	9.5	55	29	34	0	0	1	E 1	WNW 2	E 2	—	
15	13.0	11.0	10.1	27.0	36.6	26.8	30.1	21.6	13.6	11.9	10.3	52	26	39	0	0	3	E 2	S 2	E 2	—	
16	10.4	10.8	11.3	24.5	33.7	24.8	27.7	20.9	11.6	11.8	10.0	51	30	43	0	1	2	NNW 2	NW 1	N 1	—	
17	11.8	11.6	12.1	24.4	29.8	23.7	26.0	17.1	12.3	10.1	8.6	54	32	38	0	3	10	0	NW 4	0	0.0	●° 3.
18	12.1	13.2	15.3	21.6	27.8	20.2	23.2	17.7	12.9	9.7	9.7	68	35	55	8	9	1	0	ESE 1	NW 4	—	
19	17.3	17.7	19.1	19.2	23.8	16.0	19.7	15.2	9.5	7.8	8.1	57	35	60	2	0	0	WNW 1	WNW 3	0	—	
20	19.5	19.1	18.5	16.2	24.6	19.1	20.0	9.5	8.8	7.3	8.2	64	32	50	0	0	0	S 1	NW 1	0	—	
21	18.7	18.5	19.0	20.1	29.6	16.6	22.1	12.7	9.7	7.3	10.0	56	24	71	3	0	0	NE 1	NNW 2	0	—	
22	18.0	17.5	16.2	22.8	32.1	25.0	26.6	16.1	9.9	9.6	9.5	48	27	40	0	0	0	0	N 3	0	—	
23	16.4	16.1	14.8	23.0	32.3	22.0	25.8	16.5	12.2	12.0	14.6	59	33	75	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
24	14.3	13.9	13.4	23.5	33.2	23.6	26.8	18.3	12.0	15.3	12.8	56	41	59	0	0	0	SE 2	0	E 1	—	
25	14.0	14.1	14.0	24.6	34.2	24.6	27.8	18.7	14.1	13.5	15.3	61	34	66	6	2	5	E 3	NNW 2	S 1	—	
26	14.3	13.0	11.4	24.2	34.8	25.8	28.3	19.9	11.5	14.7	12.7	51	36	52	2	3	4	ENE 2	ENE 2	E 1	0.2	● a.
27	15.3	14.0	15.6	18.6	29.7	23.4	23.9	18.5	13.2	14.5	13.0	84	47	61	10²	8	9	NE 2	S 1	S 2	0.4	⊤ n; ● n, 1, a, p.
28	16.7	16.7	18.1	22.0	27.4	21.6	23.7	18.0	14.0	15.1	10.2	72	56	54	9	6	0	SE 2	SW 2	N 3	—	
29	18.5	18.4	20.0	22.8	28.6	21.6	24.3	14.6	12.4	12.0	14.2	60	41	75	2	1	0	E 1	NW 2	S 1	—	
30	22.5	22.3	21.0	21.0	28.4	21.9	23.8	14.5	13.0	12.9	10.4	71	46	53	0	0	0	ESE 2	NNE 2	N 2	—	
Ср. Moy.	716.6	716.4	716.3	22.3	30.1	22.2	24.9	16.6	11.8	10.8	10.8	60	35	55	2.1	1.6	1.5	1.3	1.8	1.2	12.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.1	717.4	715.8	22.0	32.0	24.5	26.2	15.2	11.9	8.5	11.9	61	24	52	0	0	0	NE 1	N 2	WNW 1	—	
2	15.6	15.5	14.1	23.3	33.9	24.4	27.2	18.1	12.5	8.6	13.6	59	22	60	0	0	0	E 1	NNW 1	S 1	—	
3	12.9	12.0	11.3	25.1	34.7	24.0	27.9	19.0	14.1	9.1	14.7	60	22	66	0	0	2	E 2	NW 1	0	—	
4	11.0	10.4	09.1	25.8	36.4	25.0	29.1	18.7	15.4	6.6	11.9	63	14	51	0	0	0	E 1	SW 1	E 1	—	
5	08.7	08.5	09.1	25.3	34.0	27.6	29.0	22.7	8.5	9.3	9.3	35	23	34	10	1	10	N 2	NW 3	N 2	0.0	
6	12.0	12.6	13.3	21.6	30.8	24.2	25.5	21.4	12.6	11.4	12.2	67	35	55	10	0	5	ENE 3	ESE 2	0	—	☈, ⊤, ●° n.
7	15.2	14.7	15.2	24.0	30.8	25.8	26.9	19.2	13.5	10.4	7.6	61	32	31	2	3[0]	0	N 2	W 2	N 6	—	
8	17.6	17.0	16.0	23.4	31.1	24.7	26.4	19.4	11.6	8.4	6.5	54	25	28	0	0	0	E 1	N 2	NNW 5	—	
9	15.4	14.0	12.2	23.6	32.6	24.1	26.8	17.9	11.5	13.1	19.6	53	36	88	0	1	2	S 2	W 2	0	0.0	
10	12.2	12.7	13.0	26.5	32.0	27.8	28.8	20.6	15.3	17.0	9.0	60	48	33	9	2	0	ESE 1	S 2	NNW 2	0.0	●° n, a; ⊤ a.
11	13.1	12.6	12.3	25.2	34.9	26.8	29.0	19.4	13.1	10.1	10.4	56	24	40	0	0	0	ENE 1	W 2	N 2	—	
12	12.5	11.8	11.9	25.1	35.3	25.4	28.6	19.6	12.5	12.3	12.6	53	29	52	0	0	0		0	0	—	
13	12.5	11.7	11.7	25.5	34.5	26.0	28.7	20.0	12.4	9.7	8.1	51	23	33	0	0	2	ENE 1	N 2	NNW 2	—	
14	13.6	13.3	13.2	23.5	33.4	25.4	27.4	19.3	11.1	9.6	8.1	52	25	34	0	0	0	N 1	N 2	0	—	
15	13.4	12.9	12.9	24.6	35.6	26.0	28.7	17.7	10.9	8.3	11.6	48	19	47	0	0	0	E 2	S 1	S 1	—	
16	13.5	14.4	15.4	22.0	28.2	22.6	24.3	20.0	11.9	13.7	9.7	60	48	48	10	10[0]	0		0	E 1	N 1	—	
17	16.3	16.0	16.0	21.4	30.6	24.4	25.5	15.8	10.4	8.8	8.7	55	27	38	0	0	0	N 1	N 5	N 5	—	
18	16.2	15.8	14.3	22.4	32.0	20.6	25.0	14.2	11.3	9.3	13.6	56	26	75	0	0	0	SE 2	SSW 2	0	—	
19	14.3	14.7	17.0	20.2	26.7	23.0	23.3	15.0	10.7	11.3	8.8	60	44	42	9	9	1	E 2	NE 3	NW 1	—	
20	16.5	15.1	15.1	21.5	29.9	21.2	24.2	15.1	11.9	8.5	12.7	63	27	68	0	0	0	E 1	N 1	W 1	—	
21	16.5	17.4	17.0	22.0	29.6	21.5	24.4	15.4	12.4	10.1	12.8	64	33	68	0	0	0	E 1	N 2	NNW 1	—	
22	17.3	16.6	16.7	22.5	31.6	25.0	26.4	16.3	11.6	10.7	11.6	57	31	49	0	1	0	E 1	NW 2	N 6	—	☇ 3.
23	16.5	15.2	14.4	21.9	32.7	24.4	26.3	17.2	12.4	12.1	12.6	65	33	56	1	0	0	N 1	W 2	0	—	
24	14.0	13.2	12.0	24.6	33.5	23.4	27.2	19.7	13.4	12.1	16.8	58	31	79	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	
25	12.9	12.6	12.4	26.3	35.5	27.0	29.6	20.1	14.4	11.4	8.7	57	27	33	0	0	0		0	NW 2	0	—	
26	13.0	12.4	13.0	24.0	35.2	27.6	28.9	17.8	13.5	12.3	10.6	61	29	38	0	0	0	NE 1	NW 1	N 4	—	
27	13.8	12.9	11.5	23.1	34.2	25.9	27.7	17.8	14.6	13.3	12.6	69	33	51	0	0	0	ESE 2	0	0	—	
28	12.0	11.3	11.1	24.4	34.0	25.6	28.0	17.3	12.6	15.2	13.5	56	39	56	0	0	0	SSE 1	W 1	SE 1	—	
29	12.1	11.6	10.3	23.7	33.8	22.4	26.6	18.7	13.8	15.3	17.8	64	40	89	0	0	0	E 2	WNW 1	W 2	0.0	
30	11.8	12.6	13.6	22.1	30.6	23.8	25.5	19.4	12.9	14.8	16.7	66	46	76	9	0	3	ESE 2	W 2	WNW 1	—	●° 1.
31	15.6	16.6	16.1	22.0	28.7	22.8	24.5	20.4	11.1	11.0	8.1	57	38	39	0	0	0	N 2	N 2	N 3	—	
Ср. Moy.	714.1	713.7	713.5	23.5	32.5	24.6	26.9	18.3	12.4	11.0	11.7	58	31	52	1.9	0.9	0.8	1.3	1.7	1.6	0.0	

Августъ. — Août.

1	715.3	714.1	713.6	20.6	30.7	19.8	23.7	12.2	10.3	8.0	13.4	57	24	79	0	0	0		0	SSE 2	ESE 1	—	
2	13.3	13.5	13.5	20.0	29.7	22.7	24.1	16.4	11.5	11.4	13.2	67	37	64	9	8	1	E 1	S 1	E 1	—	
3	13.3	13.5	14.0	22.9	34.0	26.0	27.6	17.2	11.0	13.4	10.1	54	34	41	6	1[0]	8	E 1	SSW 1	0	—	
4	17.2	16.5	16.4	22.0	29.6	21.4	24.3	16.5	9.5	7.9	11.2	48	25	60	0	0	0	WSW 2	S 3	ESE 1	—	
5	17.1	17.4	16.1	21.2	31.0	21.9	24.7	14.7	10.3	7.8	11.0	55	23	56	0	0	0	ENE 2	WSW 1	0	—	
6	16.4	16.0	12.8	20.1	30.8	21.3	24.1	15.1	11.3	10.4	13.6	65	32	73	0	0	0	ENE 1	NW 1	S 2	—	
7	12.2	12.7	12.5	22.8	34.0	23.2	26.7	18.0	12.6	12.7	10.8	61	32	51	0	0	0	NE 1	S 1	0	—	
8	14.1	14.6	15.6	21.7	28.2	20.6	23.5	18.4	9.0	9.7	9.5	46	34	52	8[0]	10	2	N 3	N 3	N 2	—	
9	16.4	16.5	18.1	21.4	30.6	23.4	25.1	15.7	12.6	9.7	8.6	67	30	40	3	7	9	E 2	NNW 2	NNE 6	—	
10	18.7	17.2	16.4	18.5	28.6	22.0	23.0	15.4	10.4	10.1	6.5	65	34	34	0	0	0	SE 2	SW 2	N 2	—	
11	16.7	15.6	14.5	20.1	30.5	19.8	23.5	13.1	11.1	10.6	14.4	64	33	84	0	0	0		0	WNW 2	N 2	—	
12	14.9	14.6	14.9	21.5	31.6	24.0	25.7	16.3	12.1	10.9	9.3	64	32	41	0	0	4		0	NW 2	NW 1	0.0	
13	17.2	18.4	18.2	21.9	30.0	20.8	24.2	17.5	11.9	12.2	11.3	61	39	63	9	0	0	SW 2	SSE 2	0	—	●° n.
14	17.9	17.6	17.8	21.4	30.0	22.4	24.6	14.8	10.3	10.6	9.4	55	33	47	1	2	0	N 2	NW 2	0	—	
15	18.0	17.6	17.6	22.0	31.0	21.0	24.7	15.1	11.8	11.6	10.0	60	35	54	3	1	0	ENE 2	SSW 2	ENE 2	—	
16	17.4	17.0	16.9	22.0	31.7	20.1	24.6	18.0	10.9	9.3	13.7	56	27	79	0	0	0	E 2	NW 1	NW 1	—	
17	16.6	16.3	16.4	21.9	32.2	20.6	24.9	16.1	10.8	11.0	13.2	55	30	74	0	1	0	NE 1	0	SE 2	—	
18	16.3	16.4	16.4	22.6	33.3	25.2	27.0	17.9	11.2	11.0	9.4	55	29	39	0	0	0	ENE 1	NW 2	N 2	—	
19	16.8	16.7	16.8	22.1	34.2	25.2	27.2	15.9	12.1	12.5	9.0	62	31	37	0	0	0	E 1	NNE 1	N 2	—	
20	17.9	17.1	15.8	22.6	34.6	26.4	27.9	16.4	12.6	12.3	9.6	62	30	38	0	0	0	ENE 1	W 1	N 2	—	
21	15.4	14.5	15.1	22.7	34.2	26.2	27.7	18.5	12.8	13.5	12.1	63	34	48	0	0	2		0	W 2	N 2	—	
22	16.3	15.8	15.4	19.8	29.8	21.2	23.6	16.5	13.4	12.3	10.9	79	39	58	8[0]	1	0		0	N 2	NW 1	—	
23	16.4	17.0	18.0	20.5	28.6	21.0	23.4	15.9	10.7	11.1	10.2	59	38	56	0	0	0	NNE 2	W 2	N 1	—	
24	17.8	17.6	17.6	18.9	30.2	23.2	24.1	12.6	10.0	12.1	9.9	61	38	47	0	0	0		0	NW 2	NW 1	—	
25	17.3	16.5	15.5	19.6	33.3	21.4	24.8	14.6	11.3	14.5	15.3	67	38	81	0	0	0	E 1	0	0	—	
26	17.6	16.6	16.7	20.7	31.2	22.0	24.6	15.8	12.7	13.2	8.9	71	39	45	0	0	0		0	NW 2	N 5	—	
27	15.9	15.9	15.9	19.2	30.8	22.8	24.3	16.5	10.7	12.1	9.9	64	37	48	0	0	3	N 2	NW 3	N 2	—	
28	15.5	16.7	17.2	22.0	28.7	21.0	23.9	17.1	11.6	13.0	9.2	59	45	50	10	2	0		0	N 2	N 2	—	
29	16.9	15.8	14.9	19.6	30.0	22.0	23.9	14.8	11.4	12.1	10.5	68	38	53	0	0	0	E 1	NW 2	NW 2	—	
30	14.7	14.2	13.7	20.9	30.8	21.5	24.4	15.7	12.4	12.1	11.9	68	37	63	6	1[0]	0	NE 2	NW 2	NE 1	—	
31	15.1	15.7	16.8	20.5	31.0	19.6	23.7	18.7	13.0	12.0	11.0	73	36	65	0	0	0	E 1	W 2	NW 1	—	
Ср. Moy.	716.2	716.0	715.8	21.1	31.1	22.2	24.8	16.0	11.4	11.3	10.9	62	34	55	2.0	1.1	0.9	1.2	1.7	1.5	0.0	

Ташкентъ. 1905. Tachkent.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.2	717.7	716.7	20.3	31.8	22.7	24.9	14.3	11.6	12.9	11.1	66	37	55	0	0	0	E 1	W 1	N 2	—	
2	17.4	16.8	16.9	19.6	32.5	21.5	24.5	15.9	12.1	14.6	11.8	72	40	63	0	0	0	E 1	NW 1	0	—	
3	18.3	18.0	16.9	19.3	33.4	22.4	25.0	15.8	12.2	14.1	16.0	74	37	80	0	0	0	E 1	NW 1	0	—	
4	17.4	16.5	15.4	19.2	34.0	27.0	26.7	16.2	12.1	13.8	11.6	74	35	44	0	0	0	NE 1	0	N 2	—	
5	15.5	14.6	13.8	21.1	34.0	24.2	26.4	17.1	12.0	13.8	12.1	66	35	54	0	0	0	E 1	W 2	N 2	—	
6	13.9	13.3	10.5	19.1	33.6	20.8	24.5	15.1	12.3	15.4	14.7	75	40	81	0	0	0	E 2	WNW 1	NE 1	—	
7	11.2	11.7	12.8	20.7	35.8	22.0	26.2	16.9	12.3	16.1	16.9	68	37	87	0	0	0	E 1	WNW 1	E 1	—	
8	17.5	19.8	20.8	19.0	27.0	20.6	22.2	16.2	10.9	13.6	10.5	67	52	59	0	0	0	SSW 1	W 2	N 1	—	
9	23.3	24.1	23.6	16.2	23.6	16.2	18.7	13.5	9.2	10.8	8.8	67	50	64	0	0	0	N 1	NW 2	N 1	—	
10	24.5	24.8	23.7	14.3	23.0	15.6	17.6	10.1	8.8	6.1	6.1	73	30	47	0	0	0	0	0	NNW 2	—	
11	22.3	21.1	20.7	14.3	25.7	17.5	19.2	9.4	7.5	7.9	7.5	62	32	51	0	0	0	NE 1	0	N 2	—	
12	20.3	20.1	20.5	14.4	26.6	16.2	19.0	11.1	8.5	8.6	7.3	70	33	54	0	0	0	0	NW 2	NNW 1	—	
13	21.3	20.5	19.4	11.7	24.8	15.9	17.5	8.6	7.8	8.4	8.8	76	36	65	0	0	0	SE 2	NW 2	E 1	—	
14	19.2	18.7	18.0	12.6	26.9	18.6	19.4	9.1	8.7	9.0	8.2	81	34	52	0	0	0	E 1	NW 1	NW 1	—	
15	18.2	17.9	18.0	12.8	27.2	14.6	18.2	9.8	8.3	8.8	10.7	76	33	87	0	0	0	ESE 2	WNW 1	E 2	—	
16	19.9	20.2	20.7	13.3	28.9	16.2	19.5	10.2	8.4	8.7	8.5	74	29	62	0	0	0	E 1	NW 1	0	—	
17	21.6	22.1	21.5	15.5	28.2	17.4	20.4	11.3	7.2	10.5	7.3	55	37	50	0	0	0	E 1	SW 1	N 1	—	
18	21.1	20.4	19.2	12.1	26.8	14.0	17.6	8.8	7.8	9.4	9.3	74	36	79	0	0	0	E 2	NW 2	N 2	—	
19	19.6	19.3	19.0	12.8	28.2	15.2	18.7	8.3	7.9	7.6	9.4	73	27	73	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	
20	19.4	19.4	18.9	13.9	29.4	14.8	19.4	10.6	7.6	10.4	10.3	65	34	83	0	0	0	E 1	NW 1	E 1	—	
21	19.0	18.8	19.0	14.3	29.0	14.6	19.3	11.6	8.4	10.0	10.2	69	33	83	0	0	0	E 2	W 1	NNE 1	—	
22	19.2	19.3	19.2	15.0	28.6	15.6	19.7	11.6	7.2	7.9	10.1	57	27	77	0	0	0	NE 1	0	NW 1	—	
23	20.4	20.3	19.9	13.9	29.0	18.6	20.5	13.4	7.6	9.2	8.0	65	31	50	0	0	0	S 1	NW 2	0	—	
24	20.5	20.2	20.4	13.2	24.5	14.1	17.3	9.9	6.1	9.7	10.1	54	43	85	0	0	0	SE 2	0	0	—	
25	19.9	19.4	19.3	11.1	27.2	15.8	18.0	8.1	7.2	8.5	7.0	73	32	53	0	0	0	0	NW 1	E 1	—	
26	19.3	18.9	18.9	11.0	26.8	17.9	18.6	9.2	7.5	8.4	6.8	76	32	44	6	8	3	SE 1	NW 2	SE 2	—	
27	19.7	19.8	20.6	13.3	27.7	18.3	19.8	11.1	7.5	8.8	5.8	66	32	37	6	0	4	NE 2	W 2	N 2	—	
28	21.9	21.9	22.1	15.8	27.4	17.8	20.3	12.4	6.9	9.3	6.1	52	34	40	8	0	0	0	SW 1	N 1	—	
29	23.2	23.1	23.6	13.7	25.0	13.0	17.2	9.4	5.2	8.5	8.8	44	36	80	7	6	0	S 2	SW 2	E 2	—	
30	24.7	25.3	24.2	9.6	23.0	14.4	15.7	6.9	5.4	8.0	8.1	60	39	66	0	1	0	SE 2	NW 2	SE 1	—	
Ср. Moy.	719.6	719.5	719.1	15.1	28.3	17.8	20.4	11.7	8.7	10.3	9.6	67	35	64	0.9	0.5	0.2	1.2	1.2	1.1	0.0	

Октябрь.—Octobre.

1	723.9	723.4	723.1	11.6	24.2	16.0	17.3	10.4	7.5	8.4	6.6	74	37	49	0	0	0	E 1	NNW 2	N 4	—	
2	22.2	21.2	20.3	10.6	24.4	12.9	16.0	8.5	6.7	8.6	8.8	70	38	80	0	0	0	SE 2	N 1	E 1	—	
3	20.4	20.2	20.3	11.6	26.4	14.4	17.5	8.2	8.0	6.6	7.6	79	26	62	0	0	0	E 1	N 2	N 1	—	
4	21.9	21.7	22.2	11.9	27.5	17.0	18.8	11.1	6.7	6.8	7.3	67	25	51	0	9	0	E 2	N 2	N 1	—	
5	22.3	21.4	20.6	13.0	28.0	14.8	18.6	10.0	7.2	8.6	9.6	65	31	77	0	1	0	E 1	0	0	—	
6	20.3	19.0	18.6	14.4	29.1	15.8	19.8	13.4	7.3	7.9	8.4	60	27	63	7	8	4	ENE 1	NNW 2	NW 1	—	
7	19.5	19.3	20.6	12.5	26.2	18.0	18.9	11.3	7.1	7.6	8.5	66	30	56	9	9	10	E 1	0	ENE 1	—	
8	22.3	22.1	22.3	14.4	28.0	18.9	20.4	11.2	7.3	6.5	5.6	60	23	34	3	2	9	E 2	0	N 3	—	
9	22.2	21.4	20.5	13.5	25.6	18.2	19.1	11.4	7.4	5.6	5.6	64	23	36	3	0	0	0	0	N 1	—	
10	21.2	20.4	21.3	12.9	24.6	14.0	17.2	10.8	7.0	7.0	8.8	64	30	75	0	0	0	0	0	SE 1	—	
11	21.1	20.7	20.8	11.3	23.6	12.2	15.7	10.0	6.1	8.3	9.1	61	37	87	0	0	0	SE 3	S 1	0	—	
12	22.6	23.2	24.6	10.0	25.2	12.2	15.8	7.6	6.5	7.8	7.8	70	33	74	0	0	0	E 1	WSW 3	0	—	
13	26.1	*26.0*	*25.9*	9.4	23.3	15.3	16.0	7.5	5.9	5.2	4.0	67	25	31	0	0	0	E 1	NNW 3	N 1	—	
14	25.7	24.3	23.1	7.4	22.1	11.2	13.6	6.0	5.7	5.8	6.2	74	30	62	0	0	0	E 1	0	0	—	
15	22.1	21.2	20.6	8.6	24.2	12.1	15.0	5.6	5.2	6.6	4.6	62	29	44	0	0	0	E 2	0	0	—	
16	20.6	19.9	19.6	9.0	25.0	14.0	16.0	7.8	5.5	4.4	6.7	64	18	40	1	0	0	E 1	E 2	N 1	—	
17	20.3	19.6	19.5	9.0	24.5	13.0	15.5	8.3	5.3	5.8	5.3	62	25	48	0	0	0	E 2	NW 2	0	—	
18	20.1	19.4	20.2	12.4	26.4	15.9	18.2	9.2	4.6	5.2	6.9	43	20	52	4	3	10	E 1	0	0	—	
19	20.0	18.1	17.1	13.8	26.3	16.7	18.9	12.1	5.9	5.1	7.7	52	20	55	10	10	7	0	0	E 1	—	
20	18.7	18.6	17.9	14.2	21.9	12.6	16.2	11.8	6.5	7.6	7.8	54	39	72	7	0	1	SSE 1	W 2	NE 2	—	
21	19.1	19.3	19.3	8.4	23.0	12.6	14.7	8.4	6.6	7.5	8.9	81	36	83	4	5	2	E 1	NW 1	ESE 2	1.5	
22	21.2	21.4	21.4	14.6	19.3	14.8	16.2	12.5	10.0	10.7	10.0	82	64	81	10	10	10	E 2	0	N 3	2.1	● n, a, p, 3.
23	22.0	21.1	23.2	13.4	23.2	12.6	16.4	12.2	10.0	7.6	10.7	88	36	99	10	10	7	NNE 2	E 1	SE 1	0.8	● n, 1, a; ⊤ p.
24	24.4	24.3	24.9	8.8	17.5	11.0	12.4	8.5	8.5	6.7	6.9	00	46	70	0	0	0	0	NW 2	NW 1	—	⊥ n, 1.
25	24.8	24.3	25.2	8.0	18.6	10.8	12.5	5.4	7.2	6.9	7.0	90	44	72	1	5	0	0	N 4	NE 1	—	⊥² n.
26	26.1	26.9	28.1	10.4	20.3	10.4	13.7	6.2	4.5	5.9	7.6	47	34	81	4	8	1	E 1	N 2	0	—	
27	27.9	28.2	27.2	6.2	15.3	7.1	9.5	5.4	6.2	6.5	5.6	88	51	74	10	9	0	0	NW 1	0	—	⊥ n.
28	27.0	26.1	25.7	3.4	16.0	9.6	9.7	2.1	4.9	4.8	5.0	83	36	56	0	0	0	0	NW 4	0	—	⊔ n.
29	23.7	20.0	21.2	2.6	17.8	7.5	9.3	1.8	4.9	3.9	5.2	89	25	68	0	0	1	E 1	NW 4	0	—	
30	21.4	18.9	20.5	4.2	19.2	8.4	10.6	1.8	4.7	5.3	5.7	75	32	68	0	0	0	E 2	NW 2	E 1	—	
31	21.7	21.1	22.1	9.6	23.8	14.4	15.9	5.4	4.5	4.4	5.2	50	20	43	7	1	8	0	NW 4	NNE 1	—	
Ср. Moy.	722.3	721.7	721.9	10.4	23.2	13.4	15.7	8.4	6.5	6.6	7.1	69	32	63	2.9	2.9	2.3	1.1	1.5	0.9	4.4	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.8	725.4	726.2	10.7	19.4	12.2	14.1	9.8	6.0	6.4	6.1	63	38	57	10	10	4	SE 1	NNW 4	NW 3	—	
2	29.3	29.7	29.3	2.4	13.6	5.8	7.3	1.6	5.1	5.9	3.5	93	51	51	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
3	28.0	26.7	26.1	1.0	13.7	3.4	6.0	0.8	4.5	4.9	5.1	90	42	87	0	0	0	E 1	SW 1	0	—	⊔ n.
4	25.4	24.9	25.6	1.6	14.0	3.4	6.3	— 0.2	4.2	4.9	5.1	82	41	87	0	0	0	0	0	0	—	
5	24.7	23.9	23.3	1.4	14.6	5.2	7.1	— 0.2	4.5	4.8	5.4	89	40	81	3	0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n.
6	22.3	20.9	20.8	5.4	19.0	9.7	11.4	3.5	4.8	5.9	6.2	72	36	69	0	10[0]	9	0	N 5	E 1	—	
7	23.7	23.5	21.5	5.7	18.6	14.2	12.8	3.9	4.9	5.4	6.0	71	33	50	10[0]	2	9	0	0	0	—	⊽ 3.
8	19.6	20.8	25.3	10.0	13.8	9.6	11.1	7.9	6.2	8.2	8.2	68	70	92	10	10	9	NE 1	S 2	0	0.9	↙ n; ● a.
9	26.3	28.0	29.2	7.6	6.6	3.4	5.9	3.4	6.7	6.4	5.1	86	88	87	10	10	7	0	S 3	0	1.2	● a, 2.
10	29.7	28.2	27.6	— 0.4	11.2	2.6	4.5	— 1.5	4.2	5.3	5.3	93	53	96	2	1	0	E 1	SW 1	N 1	—	⊔ n.
11	26.1	25.2	25.1	0.2	10.7	3.0	4.6	— 2.1	4.4	5.1	5.5	95	54	96	8	3	9	0	N 2	E 1	—	⊔ n.
12	23.1	21.8	23.7	1.4	12.4	6.0	6.6	1.0	4.4	5.2	5.6	87	49	81	9	8	10	0	NW 2	0	0.4	
13	26.3	26.9	27.5	4.2	10.6	5.3	6.7	3.9	6.0	6.5	6.0	97	68	91	6	10	0	0	NW 1	NE 1	—	● n.
14	27.1	26.2	25.1	7.2	17.2	6.8	10.4	2.9	3.6	3.0	4.3	47	20	58	9[0]	2[0]	2	NE 2	N 2	0	—	⊔ n; ⊍ 3.
15	22.8	20.8	19.7	6.2	22.1	14.2	14.2	4.4	2.9	3.0	3.4	40	15	27	8[0]	9	10	0	E 1	NE 1	—	
16	21.1	21.8	23.5	13.0	23.5	15.0	17.2	12.8	4.1	4.6	4.7	36	21	36	10	10	10	E 2	0	E 1	—	
17	25.4	25.3	25.2	9.0	20.2	9.9	13.0	8.2	5.2	4.2	5.5	61	25	60	10	9	10	0	SW 3	NE 1	—	
18	25.5	24.3	24.0	9.4	18.2	11.2	12.9	8.6	5.7	5.9	5.3	64	38	54	10	0	0	NNW 1	S 2	E 1	—	
19	25.4	24.1	23.8	7.6	20.8	11.0	13.1	7.6	4.9	7.2	5.6	62	39	57	0	4	0	0	W 2	NE 2	—	
20	23.6	24.0	29.7	6.6	14.6	4.3	8.5	4.0	4.5	5.8	5.9	62	47	95	9[0]	8	10[2]	NW 4	S 4	N 3	6.2	● p, 3.
21	32.5	31.1	29.3	1.3	5.2	0.6	2.4	0.0	4.9	4.8	4.2	98	72	88	10[2]	9	0	N 2	N 2	N 2	—	●,*° n.
22	25.0	23.1	22.7	0.9	9.3	5.2	5.1	— 1.2	4.8	5.4	6.2	98	62	94	1	5	10	0	NW 2	0	—	⊔ n.
23	26.2	28.9	31.6	6.4	4.4	3.4	4.7	3.2	6.0	6.0	5.8	88	97	00	10	10[2]	7	W 3	E 2	SW 2	3.5	● a, 2, p.
24	29.7	27.2	26.1	— 1.5	9.0	7.0	4.8	— 1.7	4.0	5.5	3.5	99	64	45	0	0	0	SE 2	N 2	E 4	—	⊔ n.
25	24.3	24.2	24.0	5.6	10.8	8.7	8.4	3.0	3.5	5.0	4.2	52	52	50	6[0]	10	10	E 2	SW 2	NE 2	—	
26	24.6	22.5	27.8	7.0	13.4	3.8	8.1	3.8	3.9	5.1	5.6	52	44	93	1	0	0	NE 2	NW 2	SE 1	—	
27	28.6	27.4	27.4	2.4	14.0	3.0	6.5	0.7	4.5	4.7	4.9	80	40	87	0	0	0	E 1	N 2	E 1	—	⊔ n.
28	27.0	26.8	27.8	3.0	14.8	5.8	7.9	1.2	3.6	5.2	5.0	62	42	73	0	9	9	E 2	W 1	NE 1	—	⊔ n.
29	29.8	30.3	31.1	5.0	10.2	2.4	5.9	2.4	4.9	6.0	4.6	75	65	82	10	3	0	0	NW 3	SW 1	—	
30	29.6	29.0	27.8	— 2.8	8.2	3.8	3.1	— 3.4	3.6	5.9	4.6	96	73	77	0	0	0	0	W 1	NE 1	—	⊔ n.
Ср. Moy.	725.9	725.4	725.9	4.6	13.8	6.7	8.4	2.9	4.7	5.4	5.2	75	49	73	5.4	5.1	4.5	0.9	2.0	1.0	12.2	

Декабрь.—Décembre.

1	726.1	725.4	724.6	1.8	12.6	4.0	6.1	0.7	3.0	3.7	3.6	57	34	60	0	9	0	S 1	S 1	0	—	⊔ n.
2	22.8	21.1	21.3	6.4	17.4	7.0	10.3	3.4	2.8	4.0	5.0	38	27	67	8[0]	8	10	E 2	W 1	0	6.7	
3	25.3	28.2	29.4	4.2	1.1	— 1.2	1.4	— 1.8	6.2	3.9	3.9	00	77	92	10	10	10	SW 3	S 2	SW 2	3.7	● n; △ a; ⊍ 3.
4	25.7	24.4	19.4	— 0.2	2.0	1.8	1.2	— 2.0	3.6	4.2	4.7	79	78	90	10	10	10	SSE 2	SE 2	SW 2	25.4	* p, 3.
5	20.2	25.0	29.6	0.0	2.2	0.0	0.7	0.0	4.3	4.4	4.0	94	82	89	10	10	10	NW 3	NNW 1	0	2.9	* n.
6	30.7	29.6	25.4	— 3.6	4.2	0.0	0.2	— 5.3	3.3	3.5	2.4	96	57	52	0	9[0]	9	0	0	NE 2	—	⊕ 2; ⊽ 3.
7	24.0	24.0	25.0	1.6	5.9	0.6	2.7	0.0	2.6	4.1	3.8	51	58	79	10	10	9[0]	E 2	N 2	NE 2	—	
8	29.6	32.1	33.1	— 4.8	0.5	— 6.8	— 3.7	— 6.8	2.8	2.7	2.3	89	57	85	0	1	1	NW 2	E 2	N 2	—	
9	31.3	29.0	28.0	— 8.8	0.3	— 5.4	— 4.6	— 9.2	2.1	2.4	2.8	90	51	92	0	0	0	E 2	N 2	0	—	⊔ n.
10	26.4	25.8	25.8	— 8.0	2.9	— 4.1	— 3.1	— 8.3	1.9	2.6	2.7	77	45	83	0	0	0	NE 1	NNE 2	N 2	—	⊔ n.
11	25.3	25.8	26.7	— 6.1	3.8	— 3.2	— 1.8	— 7.5	2.1	3.2	3.6	75	53	99	1	1	1	E 1	SW 2	S 1	—	
12	25.9	24.4	24.2	— 5.0	4.8	— 1.4	— 0.5	— 5.7	2.7	3.2	3.2	89	50	77	8[0]	1	2	SE 1	S 2	SSW 1	—	⊔ n; ⊽ 3.
13	24.0	23.8	23.7	— 1.6	3.7	1.8	1.3	— 3.0	2.8	3.4	3.4	71	57	65	10	10	10	SE 2	SSE 2	E 2	—	
14	21.1	19.7	19.1	2.4	9.8	0.7	4.3	0.7	4.1	4.6	4.0	75	51	83	0	0	10[0]	NE 2	NE 2	SE 1	—	
15	19.1	21.6	20.7	4.6	5.4	5.8	5.3	0.7	3.4	4.7	5.0	53	70	73	10	10[2]	1	NE 3	N 2	E 4	0.0	● 2, p.
16	17.8	14.7	12.8	6.2	14.0	9.2	9.8	5.4	4.2	4.8	4.1	59	41	47	0	3[0]	10	NE 4	E 4	E 2	—	
17	23.3	19.8	18.7	5.2	8.8	7.3	7.1	4.6	5.4	5.9	5.5	81	69	71	10	10	2	W 2	E 1	ENE 2	1.0	●° p.
18	14.1	10.9	12.2	4.8	10.7	2.5	6.0	2.3	4.4	6.7	5.5	68	70	00	2	10	5	E 2	ESE 2	0	—	≡ 3.
19	15.5	17.4	19.6	1.6	6.4	4.3	4.1	1.6	5.2	6.6	6.1	00	91	98	10[2]	10	10	ESE 2	0	SSE 1	0.2	
20	20.8	19.5	18.8	4.6	11.4	6.0	7.3	3.7	5.9	6.3	5.9	94	62	85	10	10	0	SSE 2	N 2	NE 2	—	● n.
21	19.2	18.7	18.8	3.0	15.3	6.3	8.2	2.2	5.1	5.6	4.2	90	42	59	0	0	0	E 1	0	E 2	—	⊔ n.
22	16.2	15.6	20.9	6.0	14.2	7.2	9.1	4.6	3.0	4.3	5.6	43	35	74	8	0	10[2]	E 3	W 2	NNW 5	6.2	●° p, 3.
23	23.9	24.8	28.6	— 0.8	1.2	— 3.1	— 0.9	— 3.4	4.2	4.0	3.4	99	79	94	10[2]	10	10	N 2	E 1	0	4.5	* n, 1, a.
24	27.7	25.3	24.0	— 8.0	1.4	— 4.4	— 3.7	— 8.4	2.2	2.4	2.1	89	48	64	0	1	0	NE 1	N 2	NE 2	—	
25	24.3	23.7	24.6	— 9.0	5.2	— 2.6	— 2.1	— 9.1	2.0	2.2	2.5	89	34	66	0	0	0	ESE 2	NE 2	E 2	—	
26	23.4	22.0	20.7	1.1	7.0	3.0	3.7	— 2.8	2.5	3.1	3.0	50	41	43	10	9	0	E 3	SE 3	ENE 2	—	
27	16.7	14.8	12.9	4.0	10.5	6.3	6.9	2.4	2.3	3.6	2.8	38	38	40	0	0	9	NE 3	E 2	E 4	0.2	
28	18.3	24.5	26.0	1.3	— 1.4	— 5.0	— 1.7	— 5.0	4.6	3.4	2.9	91	81	93	10[2]	10[2]	0	SW 2	NNW 2	E 1	6.1	● n; * 1, a, p.
29	26.1	27.2	29.7	— 6.4	2.4	— 1.4	— 1.8	— 8.8	2.3	3.4	3.2	81	62	78	10	9	8	0	ESE 2	S 2	—	
30	28.6	27.0	26.8	— 2.0	4.3	— 0.7	0.5	— 3.5	2.2	2.5	2.1	56	40	49	0	1[0]	0	E 2	NE 2	NE 3	—	
31	28.1	27.0	26.7	— 3.0	5.0	— 2.5	— 0.2	— 3.5	1.8	2.5	2.0	48	38	51	0	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	
Ср. Moy.	723.3	723.0	723.2	— 0.3	6.2	1.0	2.3	— 2.0	3.4	3.9	3.7	75	55	74	5.1	5.5	4.7	1.9	1.7	1.7	56.9	

Боровое лѣсничество, 1905. Borovoe, verderie,

станція № 2, на полянѣ. — Январь. — Janvier. — station № 2, sur la pelouse.

Широта—Latitude: 53° 0′ **Долгота—Longitude: 52° 3′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	—28.2	—25.8	—29.6	—27.9	—29.6	0.3	0.4	0.3	71	63	67	9^0	10^0	0	NNW 3	NNW 3	N 1	—	
2	—	—	—	—35.0	—28.2	—23.3	—28.8	—36.5	0.2	0.4	0.5	74	76	70	0	9^0	10	N 1	N 1	N 1	0.4	
3	—	—	—	—16.5	—15.9	—15.7	—16.0	—23.5	1.1	1.0	1.1	86	81	83	10	10^2	10	0	WNW 1	SSW 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	—	—	—	—10.9	— 9.3	—13.8	—11.3	—15.7	1.5	1.9	1.0	80	84	68	9^0	10	0	SSW 3	SSW 3	S 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	—	—	—	—11.3	— 7.7	—12.0	—10.3	—14.7	1.6	2.2	1.6	85	84	87	10^2	10^2	0	SSW 5	WSW 5	WSW 1	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
6	—	—	—	—14.3	—12.3	— 7.5	—11.4	—15.2	1.3	1.4	2.3	89	81	89	2	10	10^2	0	SSE 3	SSW 5	1.3	✳ p, 3.
7	—	—	—	— 6.2	— 5.2	0.0	— 3.8	— 7.6	2.5	2.8	4.3	89	89	93	10^2	10^2	10^2	SSW 1	S 5	0	7.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	— 3.2	— 7.7	—13.7	— 8.2	—14.6	3.3	2.2	1.4	91	84	88	10^2	10	0	NNW 1	NNW 7	NNW 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	—17.7	—14.2	—20.1	—17.3	—21.2	0.9	1.2	0.7	83	77	74	0	10	0	0	NNW 5	NNW 5	—	✳ n.
10	—	—	—	—27.0	—14.3	— 5.2	—15.5	—28.5	0.4	1.2	2.8	81	81	89	6^0	10	10^2	W 1	SSE 3	SSW 7	0.1	✳ p, 3.
11	—	—	—	— 3.2	— 3.4	— 4.3	— 3.6	— 5.5	3.1	3.0	3.1	87	84	92	8^0	10	10^2	SSW 5	SSW 5	SSW 3	2.6	✳ n, p, 3.
12	—	—	—	— 6.6	—10.5	—15.1	—10.7	—15.1	2.3	1.6	1.1	85	80	77	9	10^2	10^0	SSW 7	SSW 3	NNW 7	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	—21.2	—14.9	—17.6	—17.9	—29.1	0.9	0.9	0.9	85	64	83	0	9^0	10	NNW 1	SSE 3	SSE 9	2.0	✳ n.
14	—	—	—	—14.9	—11.8	—11.1	—12.6	—17.6	1.2	1.5	1.8	86	82	90	10^2	10^2	10	SSE 5	SSE 5	SSE 1	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
15	—	—	—	— 9.7	— 7.3	—13.9	—10.3	—14.8	1.9	2.2	1.4	89	85	92	10	10	0	0	NNW 3	0	—	
16	—	—	—	—14.4	—11.5	—12.3	—12.7	—20.7	1.2	1.1	1.4	81	59	81	8^0	7^0	10^0	W 1	NNW 5	WNW 1	—	
17	—	—	—	—11.1	— 9.8	— 8.1	— 9.7	—12.6	1.6	1.7	2.1	82	81	87	10^0	10^0	10^0	WNW 3	N 3	N 3	0.1	✳ a, 2, p.
18	—	—	—	—10.5	—12.4	—14.3	—12.4	—15.5	1.9	1.5	1.3	94	83	90	10	10	0	NNW 5	NNW 5	0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
19	—	—	—	—23.9	—24.1	—29.0	—25.7	—29.0	0.5	0.4	0.3	73	62	65	0	0	0	N 1	N 5	N 7	—	
20	—	—	—	—37.0	—24.1	—22.9	—28.0	—37.9	0.1	0.4	0.5	74	56	70	0	10^0	10	0	NNW 1	W 3	0.0	
21	—	—	—	—14.9	—13.5	—14.5	—14.3	—23.1	1.2	1.2	1.3	86	77	89	10^2	1^0	10^0	W 5	WSW 5	0	0.2	✳ n, 1, a; ⊽ p, 3.
22	—	—	—	—18.3	—11.7	—13.5	—14.5	—22.8	0.9	1.5	1.4	86	80	87	10	10^2	10^2	0	NNE 1	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⊽ n.
23	—	—	—	—20.9	—13.3	—20.9	—18.4	—22.4	0.7	1.1	0.7	87	69	88	5^0	3^0	8^0	SSE 1	S 1	0	0.2	∨ p, 3.
24	—	—	—	—12.5	—10.2	—12.3	—11.7	—21.1	1.6	1.7	1.5	90	82	88	10	10	10	0	SSE 3	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n.
25	—	—	—	—14.3	—11.7	—18.3	—14.8	—18.6	1.3	1.4	0.9	87	76	89	10^2	10^0	10^2	0	SSW 5	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	—15.3	—13.5	—16.2	—15.0	—19.6	1.3	1.3	1.1	93	84	90	10^2	10^2	10	WSW 3	SSW 1	0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
27	—	—	—	—17.3	—15.2	—17.9	—16.8	—19.6	1.0	1.2	1.0	89	89	89	10^0	10	10^0	0	SSW 3	0	0.1	✳° a, 2, p.
28	—	—	—	—19.9	—18.7	—19.3	—19.3	—23.1	0.8	0.8	0.8	87	81	83	10	10^0	10^2	NNW 1	NNW 3	0	0.0	✳ p, 3.
29	—	—	—	—18.0	—15.9	—18.2	—17.4	—19.6	1.0	1.0	0.8	87	80	79	10	10	10	0	SSE 5	SSE 7	0.1	✳° a, 2, p, 3.
30	—	—	—	—23.5	—18.1	—16.5	—19.4	—24.1	0.6	0.8	1.0	81	76	84	10	9^0	10^2	SSE 7	SSE 9	ESE 7	1.0	✳ n, 1, a, p, 3; ∨ a, 2, p.
31	—	—	—	—10.8	— 8.8	—11.1	—10.2	—16.7	1.5	1.8	1.7	80	79	88	10^2	10^0	10^2	ESE 12	SSE 12	SSE 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	—16.4	—13.6	—15.1	—15.0	—20.5	1.3	1.4	1.4	84	78	84	7.6	9.0	7.4	2.3	3.9	2.5	22.9	

Высота — Altitude: 82.7 **Февраль. — Février.**

1	—	—	—	—10.1	— 7.0	—10.9	— 9.3	—11.5	1.9	1.9	1.7	91	72	90	10^2	10	10	0	SSE 1	0	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	—	—	—	— 7.3	— 6.1	— 8.3	— 7.2	—11.5	2.4	2.3	1.9	91	83	79	10^2	10	10	S 7	WSW 7	WSW 9	2.1	✳ n, p, 3; ✣ a, 2, p.
3	—	—	—	—13.1	— 8.2	— 0.2	— 7.2	—17.3	1.5	1.8	4.3	90	77	93	0	10	10^2	SSW 3	SSE 5	SSW 12	0.7	✳ n, p, 3.
4	—	—	—	— 2.2	0.2	0.3	— 0.6	— 2.5	3.5	3.9	4.4	88	83	93	7^0	10^0	10	SSW 5	SSW 5	SSW 3	4.1	✳ n, p, 3.
5	—	—	—	— 4.0	— 6.5	— 3.4	— 4.6	— 8.4	3.1	2.3	3.2	91	83	91	10^2	10	10^2	SSE 5	SSE 12	SSW 5	3.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	— 6.6	— 8.0	—19.1	—11.2	—19.1	2.5	1.9	0.8	91	76	80	10^2	9^0	0	0	NNW 5	NNW 3	0.5	✳ n, 1, a.
7	—	—	—	—24.9	—15.1	—13.5	—17.8	—29.3	0.5	0.9	1.2	83	65	79	10	9^0	10^2	0	SSW 3	S 7	0.5	✳ p, 3.
8	—	—	—	—11.1	— 8.5	— 9.1	— 9.6	—13.6	1.6	2.0	2.0	84	84	88	10	10^2	10^2	S 5	SSW 7	S 7	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	— 9.3	— 7.8	—20.7	—12.6	—20.7	2.0	1.8	0.7	90	72	88	3	0	0	WNW 1	WSW 5	0	—	✳ n.
10	—	—	—	—27.4	—14.3	—21.7	—21.1	—27.4	0.4	1.0	0.7	82	69	88	10^0	0	0	0	SSE 3	0	0.1	
11	—	—	—	—15.6	—10.7	— 9.9	—12.1	—28.9	1.2	1.7	1.8	88	87	88	10^2	10	10^2	0	S 5	S 5	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	—	—	—	—11.4	—10.4	—16.8	—12.9	—17.0	1.7	1.7	1.0	89	83	84	10	10^2	0	SSE 7	SSE 7	SSE 5	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⊽ p, 3.
13	—	—	—	—21.2	—11.1	—11.3	—14.5	—23.5	0.7	1.4	1.7	86	73	92	2^0	9^0	10	SSE 1	S 3	0	0.1	⊽ n; ⊔ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
14	—	—	—	—11.3	— 7.3	—10.7	— 9.8	—12.5	1.7	1.9	1.8	91	71	93	10^2	10	10	0	SSW 1	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	—13.4	— 9.9	—14.9	—12.7	—16.1	1.5	1.6	1.3	92	75	90	10	10	4^0	SW 3	SSE 3	SSE 5	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
16	—	—	—	—15.1	—10.9	—13.4	—13.1	—17.0	1.1	1.5	1.3	82	77	87	10	10	10^2	SSE 5	SSE 9	SSE 5	4.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	—14.7	—13.1	—21.5	—16.4	—21.5	1.2	1.2	0.7	85	74	86	10	10	0	NNW 3	NNW 7	0	0.1	✳ n, a, 2, p.
18	—	—	—	—21.8	—15.9	—17.9	—18.5	—25.8	0.7	0.9	0.9	85	72	86	10	1^0	10	0	S 3	SSE 3	1.2	✳ p, 3.
19	—	—	—	—14.9	—11.5	—15.5	—14.0	—18.0	1.2	1.4	1.2	87	78	90	10^2	10	10^0	SSE 3	SSE 5	0	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
20	—	—	—	—13.5	— 8.3	—21.5	—14.4	—21.8	1.4	1.5	0.7	87	62	89	10^2	9^0	0	ESE 1	ESE 3	0	0.1	✳° n, 1, a.
21	—	—	—	—21.5	—12.3	—13.9	—15.9	—24.6	0.7	1.1	1.3	87	64	83	9^0	10^0	10	0	SSW 3	0	—	
22	—	—	—	—11.1	— 3.0	— 2.4	— 5.5	—14.1	1.8	2.9	3.6	98	80	94	10	10^0	10	0	WSW 1	WNW 1	0.0	✳° a, 2, p, 3.
23	—	—	—	— 4.0	— 1.6	— 3.5	— 3.0	— 4.6	2.4	2.4	3.0	72	60	86	10	3	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	—	✳° n.
24	—	—	—	— 3.8	— 2.6	— 3.7	— 3.4	— 4.6	3.0	3.0	3.1	88	79	90	10	10	10	WSW 3	WNW 5	NNW 7	—	
25	—	—	—	— 7.3	— 2.8	—11.5	— 7.2	—13.2	2.2	1.8	1.7	83	50	90	1^0	0	0	NNW 3	NNW 9	NNW 5	—	
26	—	—	—	—23.1	— 3.8	—14.6	—13.8	—23.6	0.6	1.8	1.4	89	55	98	7^0	6^0	0	0	S 3	0	—	
27	—	—	—	—24.7	— 9.5	—12.3	—15.5	—26.9	0.5	1.6	1.6	87	69	92	9	10	10	0	SSW 3	SSE 1	0.4	✳ p, 3.
28	—	—	—	—13.4	— 6.8	—15.3	—11.8	—15.5	1.5	1.8	1.3	92	69	94	10^2	10	0	0	S 3	0	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	—	—	—	—13.5	— 8.3	—12.0	—11.3	—17.5	1.6	1.8	1.8	87	73	89	8.5	8.1	6.6	2.1	4.7	3.1	29.0	

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.

1905.

Мартъ. — Mars.

Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—25.4	— 7.7	—19.8	—17.6	—25.9	0.5	1.5	0.9	89	60	93	0	0	0	0	SSE 3	NNW 1	—	
2	—	—	—	—25.6	—11.2	—19.1	—18.6	—25.9	0.5	1.2	0.9	89	63	88	0	0	0	0	ENE 7	NNW 3	—	
3	—	—	—	—15.9	— 6.4	—14.9	—12.4	—24.0	1.2	1.2	1.2	90	44	80	8^0	8^0	7^0	N 3	ENE 5	NNE 3	0.1	
4	—	—	—	—19.1	— 9.9	—22.7	—17.2	—22.7	0.9	1.2	0.7	92	55	94	10	9^0	0	NNW 3	NNW 3	ENE 1	—	
5	—	—	—	—26.6	— 8.9	—21.1	—18.9	—26.9	0.5	1.3	0.8	89	57	94	9^0	7^0	0	0	SSE 3	0	—	
6	—	—	—	—28.1	—10.5	—15.1	—17.9	—29.4	0.3	1.4	1.3	69	69	93	10	0	10^2	0	SSE 3	0	0.0	✳ p, 3.
7	—	—	—	—13.9	— 5.2	—10.7	— 9.9	—15.9	1.4	2.1	1.7	89	68	86	10	9^0	2^0	0	W 5	WSW 3	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	—	—	—	—15.3	— 9.3	—16.9	—13.8	—17.4	1.2	1.4	1.1	88	62	92	10	7^0	1^0	ESE 3	SSE 5	ESE 1	0.0	✳ n, 1, a.
9	—	—	—	—20.5	—11.0	—11.6	—14.4	—25.5	0.8	1.3	1.4	88	66	73	1^0	0	10	0	SSE 9	SSE 3	2.8	
10	—	—	—	—11.7	— 5.4	— 7.5	— 8.2	—20.0	1.7	2.5	2.4	91	83	98	10^2	10	10	SSE 5	SSE 5	0	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
11	—	—	—	— 7.7	— 4.0	— 4.4	— 5.4	— 8.5	2.4	2.5	3.0	93	75	91	10	10	10	0	SSE 3	SSE 5	—	
12	—	—	—	— 4.6	— 0.6	— 8.3	— 4.5	— 8.9	2.7	2.4	2.2	83	56	98	8^0	2^0	0	SSE 3	S 5	0	—	
13	—	—	—	—10.1	4.6	—10.7	— 5.4	—13.0	1.9	2.9	1.8	92	45	98	2^0	1^0	0	0	S 1	0	0.1	
14	—	—	—	—17.1	— 3.1	—13.7	—11.3	—20.0	1.1	2.4	1.5	92	64	98	10	0	0	0	S 3	0	0.1	⊔ n, 1, a.
15	—	—	—	—18.2	— 2.0	—12.1	—10.8	—19.0	1.0	2.0	1.6	92	51	89	10	0	0	0	S 5	0	—	⊔ n, 1, a.
16	—	—	—	—21.1	— 1.4	—13.3	—11.9	—24.0	0.7	1.5	1.5	86	35	93	0	6^0	0	0	W 5	0	—	
17	—	—	—	—22.3	1.0	—12.1	—11.1	—23.8	0.6	2.1	1.6	89	43	94	0	0	1^0	NW 1	S 3	0	—	
18	—	—	—	—24.4	0.8	—11.9	—11.8	—25.0	0.6	2.1	1.7	88	43	98	0	0	0	0	W 3	0	—	
19	—	—	—	—21.9	— 4.5	—14.8	—13.7	—23.6	0.7	1.9	1.3	87	58	98	3^0	0	3^0	0	S 5	0	—	⊔ n, 1, a.
20	—	—	—	—19.3	— 5.8	—17.7	—14.3	—20.2	0.9	1.8	1.0	90	59	98	10	9^0	2^0	0	S 5	0	—	∨,≡ n, 1, a.
21	—	—	—	—17.4	— 5.8	—14.9	—12.7	—22.1	1.1	1.8	1.3	92	60	98	10	8^0	0	0	SW 5	0	—	≡ 1.
22	—	—	—	—20.0	— 1.8	— 9.4	—10.4	—21.7	0.8	2.3	1.9	90	58	86	0	0	0	0	SE 5	0	—	
23	—	—	—	—19.0	— 4.1	—13.1	—12.1	—20.6	0.9	1.5	1.4	94	45	84	0	1^0	0	0	SW 5	SW 2	—	
24	—	—	—	—19.0	1.2	— 8.2	— 8.7	—20.8	0.9	1.6	1.1	92	33	45	0	0	0	SE 1	SW 5	0	—	
25	—	—	—	—18.5	2.7	— 7.6	— 7.8	—20.5	1.0	2.1	1.6	90	37	63	10^0	10^0	0	0	S 3	0	—	⊕ a, 2, p.
26	—	—	—	—16.9	1.5	— 7.7	— 7.7	—19.0	1.1	2.4	2.4	93	47	98	0	0	0	0	SE 3	0	—	
27	—	—	—	—16.6	— 2.9	— 6.9	— 8.8	—19.6	1.1	2.3	2.4	89	62	88	10^0	10^0	10^0	0	SE 5	SE 3	—	
28	—	—	—	—17.5	— 0.4	— 6.2	— 8.0	—19.0	1.0	2.5	2.5	90	57	86	10^0	8^0	0	SE 1	S 5	S 5	—	
29	—	—	—	—10.2	— 0.8	— 5.9	— 5.6	—12.1	1.8	2.6	2.4	86	61	82	9^0	9^0	4^0	0	S 5	SE 3	—	
30	—	—	—	—11.1	— 4.2	— 7.9	— 7.7	—11.9	1.9	2.2	2.3	93	66	92	10^2	8^0	0	SE 3	S 5	S 5	—	≡ n, 1, a.
31	—	—	—	— 9.5	0.4	— 1.8	— 3.6	—10.6	1.8	3.1	3.6	83	65	89	10^0	10^0	10^2	SE 1	SE 5	SE 3	—	
Ср. Moy.	—	—	—	—17.6	— 3.7	—11.9	—11.1	—19.9	1.1	2.0	1.7	89	56	89	6.1	4.6	2.6	0.8	4.4	1.4	3.4	

Апрѣль.—Avril.

1	—	—	—	— 4.2	1.5	— 4.5	— 2.4	— 6.5	2.8	3.4	2.9	84	67	91	8^0	2^0	0	SE 3	S 7	S 5	—	
2	—	—	—	— 6.1	0.6	— 4.4	— 3.3	— 6.9	2.8	3.3	3.0	98	68	90	10^2	7^0	0	S 5	S 5	S 5	—	
3	—	—	—	— 6.1	3.0	— 2.0	— 1.7	— 8.9	2.2	3.3	3.5	78	57	89	4^0	9^0	10	SE 5	SE 5	S 7	1.0	
4	—	—	—	— 3.0	2.0	— 2.4	— 1.1	— 5.9	3.3	4.1	3.6	90	77	94	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	✳ n.
5	—	—	—	— 4.3	2.3	— 1.4	— 1.1	— 4.9	3.0	4.3	3.6	92	79	89	10	10	0	E 1	E 5	E 1	—	
6	—	—	—	1.4	4.7	— 0.6	1.8	— 3.8	3.5	3.4	4.1	69	54	93	10	10	10^2	SE 3	E 5	SE 3	2.2	✳ p, 3.
7	—	—	—	0.4	4.3	1.0	1.9	— 1.5	4.0	4.9	4.6	84	79	92	10	10^2	2^0	SE 1	SE 3	0	0.0	✳ n; ●° a, 2, p.
8	—	—	—	0.0	1.5	1.2	0.9	— 1.1	3.8	4.0	4.4	82	78	90	10	10	10^2	E 3	E 5	SE 5	4.0	
9	—	—	—	0.8	2.8	— 2.6	0.3	— 2.9	4.5	4.7	3.5	92	83	94	10^2	10	0	0	SW 5	W 1	4.8	✳,△ n, 1, a.
10	—	—	—	— 3.4	3.7	— 2.2	— 0.6	— 6.4	3.1	3.3	3.8	89	55	98	9^0	8^0	0	0	E 5	0	—	⊽ p, 3.
11	—	—	—	— 0.9	2.5	0.2	0.6	— 5.4	3.8	3.7	3.6	89	67	75	10	10	0	W 1	W 7	0	—	⊽ n.
12	—	—	—	— 1.4	5.4	0.2	1.4	— 5.9	3.8	4.0	4.4	92	60	94	10	10	10	S 1	S 3	0	0.5	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
13	—	—	—	— 0.4	3.4	4.4	— 0.5	— 4.4	4.0	2.6	3.0	91	43	92	10	9^0	0	0	W 7	0	0.2	∨ n, 1, a; ✳ n.
14	—	—	—	— 3.4	3.0	1.4	0.3	— 9.9	2.9	3.3	4.0	82	57	78	2^0	10	10	0	NW 5	0	0.0	
15	—	—	—	0.4	4.1	0.0	1.5	— 3.4	3.9	4.2	3.7	83	69	81	10	10	10	N 1	NE 1	0	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
16	—	—	—	— 0.8	2.0	— 3.6	— 0.8	— 4.3	3.2	5.3	2.6	72	00	76	10	3	1^0	SE 1	ESE 7	ESE 3	0.1	✳ n, 1, a.
17	—	—	—	— 1.4	3.8	— 0.6	0.6	— 9.5	2.6	3.1	3.0	61	51	69	3^0	1^0	0	E 5	SE 3	SE 1	—	
18	—	—	—	— 1.2	6.0	— 2.5	0.8	— 8.1	2.7	3.1	3.2	65	45	82	1^0	1^0	0	SE 1	SE 1	0	—	
19	—	—	—	— 4.5	9.2	— 1.6	1.0	— 9.8	2.7	2.6	2.2	84	30	53	10^0	2^0	0	0	SE 3	0	—	
20	—	—	—	— 1.2	9.6	0.4	2.9	—12.1	2.8	3.0	3.6	66	33	76	0	1^0	10	0	NW 3	0	—	
21	—	—	—	— 1.0	11.5	1.4	4.0	— 5.8	3.6	2.8	3.4	85	28	66	10	8^0	0	E 1	E 1	0	—	
22	—	—	—	3.8	12.4	3.3	6.5	— 4.4	4.2	3.4	5.2	70	31	90	2^0	9^0	10^0	S 1	E 3	0	—	
23	—	—	—	3.6	16.4	4.9	8.3	— 2.2	4.7	3.8	3.9	80	27	59	0	0	0	0	SE 5	0	—	
24	—	—	—	3.0	15.5	5.2	7.9	— 3.9	4.4	3.7	4.2	78	29	63	2^0	2	1^0	N 1	NE 5	N 1	—	
25	—	—	—	3.4	16.5	6.4	8.8	— 3.3	4.6	4.0	4.3	78	29	59	0	7^0	0	NE 1	NW 3	0	—	
26	—	—	—	5.2	17.9	10.2	11.1	— 1.9	5.0	4.9	5.6	75	32	60	3^0	2^0	1^0	0	NE 3	0	—	
27	—	—	—	8.8	18.5	11.2	12.8	— 1.1	5.8	6.3	5.9	68	40	59	6^0	8^0	10^2	0	SE 3	0	0.6	
28	—	—	—	11.2	15.3	13.6	13.4	6.1	6.4	4.5	5.8	65	35	50	10	10	3^0	SE 3	SE 7	SE 7	0.0	● n, 1, a.
29	—	—	—	12.2	20.7	12.3	15.1	7.1	7.8	7.3	8.5	74	41	80	1^0	9	9^2	SE 3	S 7	C	10.0	● p, 3; ⍁ p.
30	—	—	—	9.6	19.9	10.6	13.4	5.4	8.2	8.0	8.9	92	47	94	9^2	9	10	0	NE 7	0	17.5	● p.
Ср. Moy.	—	—	—	0.7	8.0	1.7	3.5	— 4.1	4.0	4.1	4.2	80	53	79	6.7	6.9	4.2	1.5	4.4	1.3	41.7	

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.

1905. Май. — Mai.

Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	8.8	14.6	8.3	10.6	5.0	8.1	7.4	4.1	96	59	51	10^2	10	10	NE 1	NE 3	E 1	0.0	● n, 1, a.
2	—	—	—	2.6	8.6	4.8	5.3	2.0	4.3	3.7	3.4	77	45	53	10	9	2^0	SE 7	SE 7	0	0.2	● n, 1, a.
3	—	—	—	7.2	15.6	8.3	10.4	— 0.5	3.8	3.8	5.3	5^0	29	65	8^0	0	0	NE 3	SW 5	0	—	
4	—	—	—	9.8	18.9	16.7	15.1	— 1.5	4.1	5.3	6.1	45	32	43	8^0	10	1^0	SW 7	SW 9	SW 3	—	
5	—	—	—	12.8	24.5	17.5	18.3	4.9	6.5	7.8	8.8	59	33	60	2^0	7^0	6^0	SW 3	NW 7	W 1	0.0	
6	—	—	—	16.7	24.9	15.7	19.1	11.5	9.7	6.4	8.2	69	28	62	10	3^0	1^0	NW 1	SW 5	NW 12	1.6	● n, 1, a.
7	—	—	—	11.8	14.0	6.8	10.9	6.5	8.8	7.4	5.0	86	62	68	3^0	10	5	N 5	NW 7	N 9	—	
8	—	—	—	5.6	13.3	7.3	8.7	2.4	4.1	3.3	3.3	61	28	44	1^0	0	0	NW 12	N 9	NW 1	—	
9	—	—	—	8.6	16.5	8.6	11.2	— 3.0	4.4	3.8	4.4	52	27	52	0	0	0	NE 3	0	0	—	
10	—	—	—	9.4	20.5	10.4	13.4	— 1.1	5.4	5.3	5.0	61	30	53	0	1^0	0	0	SE 5	0	—	
11	—	—	—	9.8	22.6	12.2	14.9	— 0.1	5.8	4.5	5.4	64	22	51	8^0	3^0	2^0	0	E 3	0	—	
12	—	—	—	15.0	23.3	17.1	18.5	3.2	6.5	5.7	6.1	51	27	42	1	8^0	9	SE 1	NW 5	N 3	—	
13	—	—	—	13.2	22.7	13.7	16.5	3.0	5.8	6.6	6.6	51	33	56	0	0	7	N 1	SE 3	0	—	
14	—	—	—	16.1	21.3	14.9	17.4	6.8	8.5	6.9	6.1	62	37	49	10^0	9	0	W 5	NW 14	0	—	
15	—	—	—	15.3	22.3	15.1	17.6	1.6	7.3	7.1	7.6	57	36	59	5^0	8^0	3	NE 3	SW 3	0	—	
16	—	—	—	18.1	26.4	20.3	21.6	11.6	7.0	6.6	8.4	45	26	47	9^0	5^0	9^0	S 5	S 7	S 5	—	
17	—	—	—	17.9	26.0	22.5	22.1	14.1	7.9	7.4	7.3	52	30	36	9^0	3^0	10^2	SE 3	S 12	SW 3	1.4	
18	—	—	—	8.6	10.4	8.1	9.0	8.0	7.4	7.0	4.4	89	74	56	10^2	10^2	0	N 9	N 3	NW 5	1.5	● n, 1, a.
19	—	—	—	9.8	16.7	12.8	13.1	— 2.3	5.0	5.1	8.4	56	36	77	0	20	6^0	NE 3	SW 3	0	—	
20	—	—	—	12.6	17.9	9.4	13.3	3.4	7.6	5.6	5.6	70	37	63	7^0	3^0	0	NW 3	NE 3	0	—	
21	—	—	—	13.0	23.3	15.5	17.3	— 0.3	6.0	6.7	6.6	54	31	50	0	3^0	1	SE 1	SE 1	0	—	
22	—	—	—	16.1	27.0	13.8	19.0	3.0	6.7	5.7	5.5	50	21	47	1	7	0	S 1	SE 9	0	—	
23	—	—	—	17.0	27.9	14.2	19.7	2.5	7.0	3.5	5.9	49	13	49	0	1^0	0	0	NW 1	NW 1	—	
24	—	—	—	17.9	28.1	16.7	20.9	3.6	8.2	4.7	8.0	54	17	56	1^0	8	9	0	W 1	0	—	
25	—	—	—	20.5	29.9	18.5	23.0	6.0	8.5	7.0	8.4	47	22	53	6^0	2^0	2^0	NW 1	E 1	0	—	
26	—	—	—	17.5	32.4	19.3	23.1	12.9	10.1	7.5	10.1	68	20	61	10	3^0	5	0	SE 5	0	—	
27	—	—	—	21.7	30.6	17.7	23.3	10.0	10.7	9.2	11.0	56	28	73	1^0	8	9	W 1	SE 5	NW 3	6.9	● a, 2, p.
28	—	—	—	20.1	29.8	19.5	23.1	13.5	9.6	8.5	8.8	55	27	52	1^0	1^0	3	NE 3	SE 5	NE 1	—	
29	—	—	—	21.0	28.0	17.9	22.3	9.0	10.2	8.9	9.8	55	32	64	0	7	9	0	NE 5	NW 1	—	
30	—	—	—	16.9	23.3	12.1	17.4	11.9	11.8	10.6	7.9	83	50	75	10	8	10^2	0	NE 5	NW 17	3.0	● a, 2, p; ⸝ p, 3.
31	—	—	—	10.0	17.7	11.7	13.1	7.5	6.2	5.2	5.6	68	35	54	7^0	8^0	2^0	NW 17	NW 12	N 1	—	⸝ n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	13.6	21.9	13.8	16.4	5.0	7.2	6.3	6.7	61	33	56	4.8	5.1	3.9	3.2		5.3	2.2	14.6	

Іюнь. — Juin.

1	—	—	—	7.8	9.4	8.8	8.7	— 0.5	4.9	7.2	8.2	61	82	98	10	10^2	10	SE 1	SE 5	SE 1	7.9	● a, 2, p, 3.
2	—	—	—	11.3	11.8	12.0	11.7	6.0	7.7	7.8	8.0	77	76	76	10	10^2	10	W 3	NW 3	NW 5	4.2	● n, 1, a, 2, p; ◠ a, 2, p.
3	—	—	—	12.6	18.5	13.0	14.7	7.3	7.0	6.0	7.6	64	38	68	1^0	4^0	10	N 3	NE 3	0	4.4	
4	—	—	—	12.8	19.9	12.4	15.0	10.2	10.2	9.3	9.5	94	54	89	10^2	9	10^2	SW 3	SW 9	NW 7	4.0	● n, 1, a, p, 3.
5	—	—	—	13.6	19.3	13.6	15.5	6.6	9.4	8.7	8.5	81	52	73	7^0	9^0	2	NW 3	NW 5	NW 1	3.7	● n, a, 2, p.
6	—	—	—	14.0	20.1	15.9	16.7	8.5	7.8	6.5	8.1	66	37	60	0	3^0	10	NW 3	NW 7	0	4.4	● p.
7	—	—	—	15.2	26.2	21.3	20.9	11.0	10.1	14.8	14.6	78	59	78	0	1^0	1^0	SE 1	SW 3	0	—	● n.
8	—	—	—	21.7	32.8	21.7	25.4	13.2	14.4	9.5	14.0	75	26	73	2^0	8^0	9	S 3	S 5	0	—	
9	—	—	—	24.9	24.3	20.5	23.2	17.1	11.2	13.5	12.3	48	60	69	1^0	10	4	SE 7	SW 9	SW 1	—	
10	—	—	—	19.7	27.4	18.1	21.7	16.5	13.4	14.0	15.5	79	52	00	3^0	7	5	S 5	SW 7	0	6.9	● p.
11	—	—	—	19.7	25.4	20.5	21.9	15.1	13.7	12.7	14.0	80	54	78	2	7	0	0	W 1	SW 3	—	
12	—	—	—	19.9	29.6	25.4	25.0	15.5	14.8	13.9	17.9	86	45	75	2^0	5	3	NW 1	NE 3	0	4.1	
13	—	—	—	21.5	28.6	22.9	24.3	18.0	16.5	16.7	16.6	87	58	80	5	7	2	NE 3	NW 3	0	—	⸝, ● n.
14	—	—	—	19.3	23.6	19.1	20.7	18.1	14.6	14.2	13.8	88	66	84	10^2	6^0	3	N 3	NE 5	NW 1	—	
15	—	—	—	16.9	22.1	19.9	19.6	15.5	12.4	12.8	12.0	87	65	70	10^2	9	3	NE 3	NW 3	NW 1	—	
16	—	—	—	16.7	23.4	16.5	18.9	11.5	9.2	8.4	8.0	65	39	57	8	9	2	0	NE 1	0	—	
17	—	—	—	15.7	21.9	14.4	17.3	6.0	8.0	6.3	6.7	60	32	55	0	8	2	N 1	NE 3	0	—	
18	—	—	—	16.1	24.3	17.5	19.3	6.0	8.2	9.1	6.4	60	40	43	8^0	8^0	3	0	0	0	—	
19	—	—	—	18.9	26.9	17.8	21.2	8.4	9.3	5.7	7.9	57	22	52	1^0	7^0	7	0	S 1	0	—	
20	—	—	—	18.3	28.1	19.3	21.9	7.8	8.7	5.0	9.0	56	18	54	1^0	1^0	1^0	0	NW 5	0	—	
21	—	—	—	17.7	30.2	20.1	22.7	6.4	8.3	6.1	7.8	56	19	45	1^0	1^0	1	0	NW 3	0	—	
22	—	—	—	18.6	31.8	20.7	23.7	7.0	8.7	7.2	9.8	55	21	54	0	3^0	1	0	NW 3	0	0.0	
23	—	—	—	18.2	33.8	21.9	24.6	11.4	10.6	8.6	11.4	68	22	59	8	9	8	S 3	NW 3	0	0.0	●° n, 1, a.
24	—	—	—	19.9	33.7	24.1	25.9	11.5	9.7	8.5	12.6	56	22	57	9	2^0	10	0	NW 7	N 9	0.9	●, ⸝ p, 3.
25	—	—	—	12.8	16.5	12.0	13.8	12.0	7.7	5.0	5.2	70	36	49	10^2	4^0	0	NE 7	N 9	0	—	●, ⸝ n,
26	—	—	—	13.6	18.7	15.7	16.0	2.9	5.5	5.1	9.3	47	32	69	0	20	10^2	NW 3	NW 3	0	—	
27	—	—	—	15.1	21.9	12.5	16.5	6.0	8.1	6.8	10.8	63	35	00	1^0	9	10^2	W 1	SW 3	0	4.0	● a, 2, p, 3.
28	—	—	—	13.0	20.3	15.7	16.3	10.5	8.8	6.5	6.5	80	36	49	8	6^0	1	N 9	N 12	0	—	● n.
29	—	—	—	13.5	22.7	19.9	18.7	6.1	8.3	10.1	11.5	72	49	66	9	8^0	4	0	NW 3	0	—	◠ a, 2, p.
30	—	—	—	23.5	29.2	16.7	23.1	10.2	11.1	12.8	13.9	52	42	98	7^0	4	10^2	SW 3	W 9	0	4.2	● a, 2, p; ≤ p; ≡ p, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	16.8	24.1	17.7	19.5	10.1	9.9	9.3	10.6	69	43	69	4.8	6.2	5.1	2.3		4.5	1.0	48.7	

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.

1905.

Іюль. — Juillet.

Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarqués.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	14.8	17.0	14.8	15.5	12.2	11.7	11.9	11.1	93	83	89	10^2	10^2	7	N 5		o	o	3.0	≡ n; ● a, 2, p.
2	—	—	—	15.9	18.6	14.4	16.3	7.5	8.9	9.4	10.0	65	59	83	9	10	3	NE 3	NE 3	NW 3	0.5	● a, 2, p.
3	—	—	—	15.7	21.9	15.0	17.5	11.0	8.7	8.8	6.9	65	45	54	2	9	1	NW 5	N 5	NW 3	1.6	
4	—	—	—	14.8	18.3	12.2	15.1	6.0	8.8	9.6	9.8	70	61	94	10	5	10^2	SW 3	SW 5	o	1.3	● n, 1, a, 2, p.
5	—	—	—	12.0	16.2	10.6	12.9	9.5	6.8	5.5	6.9	65	41	72	2^0	8	5	NW 1	NW 9	o	0.0	
6	—	—	—	11.0	15.7	10.8	12.5	8.0	7.6	7.5	9.4	77	56	98	10	10^2	10^2	NW 7	NW 7	o	2.2	● n, 1, a, 2, p; ▲ p.
7	—	—	—	12.0	21.5	16.3	16.6	8.1	8.7	9.2	8.4	84	48	60	9^0	8	2	o	NW 7	o	0.5	
8	—	—	—	14.1	25.2	19.9	19.7	7.0	10.5	12.9	15.8	88	55	92	10^2	9^0	9	o	SE 5	o	5.2	● n, 1, a, p; ⊼ p.
9	—	—	—	17.1	21.1	15.9	18.0	14.3	12.4	10.4	9.4	86	56	70	8	5	1	W 3	W 5	o	—	
10	—	—	—	17.9	24.6	14.6	19.0	10.2	8.7	13.4	11.8	57	58	96	10	9	10	SW 5	SE 5	SE 5	8.9	● p, 3.
11	—	—	—	13.3	20.5	15.6	16.5	11.6	9.9	9.9	11.2	88	55	85	9	8	9	o	SE 5	o	3.6	● n, 3.
12	—	—	—	13.0	19.9	16.3	16.4	11.5	10.2	11.2	10.0	93	65	72^2	10^2	7	10^2	SW 5	SW 7	SE 1	—	● n.
13	—	—	—	15.5	20.1	16.5	17.4	13.2	10.6	11.3	10.7	81	65	76	9	9	2	SW 1	NW 5	o	0.9	● 1, a.
14	—	—	—	16.3	23.2	18.3	19.3	8.0	10.8	10.4	10.7	78	49	68	1^0	9	9	o	E 1	SW 5	1.1	● 3.
15	—	—	—	15.9	19.9	16.5	17.4	14.0	12.7	12.3	12.6	94	72	91	10^2	10^2	9	o	SE 1	o	—	● n, 1, a.
16	—	—	—	18.1	23.1	18.5	19.9	13.5	13.4	11.3	12.3	87	54	78	10	10^0	10	o	W 3	o	2.0	● 1, a.
17	—	—	—	17.1	18.5	16.9	17.5	15.0	13.2	14.4	13.3	91	91	93	10	10	8	o	o	o	6.6	● n, a, 2, p; ⊼ 2, p.
18	—	—	—	15.3	22.4	15.9	17.9	12.6	11.4	9.9	11.9	88	50	88	6^0	7^0	1^0	o	SW 5	o	1.1	● p.
19	—	—	—	16.8	25.6	18.6	20.3	9.0	11.3	11.7	14.1	79	48	88	o	6^0	1	W 1	W 3	o	—	
20	—	—	—	20.1	28.2	19.4	22.6	11.0	12.2	7.0	14.2	70	25	85	1^0	8	o	NW 1	NW 3	o	3.6	●, ⌒ 2, p.
21	—	—	—	20.6	30.0	21.6	24.1	13.0	12.5	9.9	14.0	70	31	73	o	5	1	NW 1	NE 3	o	—	
22	—	—	—	23.9	29.7	21.3	25.0	17.5	13.7	13.1	13.7	62	42	73	1^0	6^0	2	NW 1	N 5	o	—	
23	—	—	—	20.3	28.6	19.3	22.7	15.8	13.9	14.2	14.2	79	49	86	8	10	9	o	NE 3	o	16.9	●, ⊼ 2, p.
24	—	—	—	17.9	25.2	19.3	20.8	14.4	14.2	13.9	13.0	93	58	78	10	8^0	1	o	NW 7	NW 1	—	≡ n, 1, a.
25	—	—	—	15.5	28.0	19.3	20.9	10.5	12.4	12.0	13.0	94	43	78	9	9^0	10	o	SE 1	o	1.3	● 2, p.
26	—	—	—	19.1	26.6	21.5	22.4	15.2	14.5	11.0	13.2	88	43	70	10	7^0	9	o	NW 3	NE 3	—	
27	—	—	—	20.1	26.5	17.5	21.4	14.0	13.1	13.1	14.1	75	51	95	9	10	8	NE 1	SE 1	o	0.9	● 2, p.
28	—	—	—	18.7	25.8	16.7	20.4	13.0	13.5	10.0	13.1	85	41	93	8^0	6	10^2	SW 1	NW 9	o	2.1	● 2, p, 3.
29	—	—	—	16.1	23.5	17.3	19.0	14.0	12.6	9.4	9.9	92	44	68	9^2	7^0	2	W 1	NW 12	NW 1	—	● n.
30	—	—	—	16.6	25.5	17.0	19.7	10.5	10.6	8.9	10.4	75	38	72	o	8^0	1	W 3	NW 3	o	—	
31	—	—	—	18.1	26.5	18.0	20.9	10.9	10.8	11.7	10.3	70	46	67	9	5	2	o	SE 5	W 3	0.6	● 1, a; ⊤ 2, p.
Ср. Moy.	—	—	—	16.6	23.1	17.0	18.9	11.7	11.3	10.8	11.6	80	52	80	7.1	8.0	5.5	1.5	4.4	0.8	63.9	

Августъ.—Août.

1	—	—	—	16.9	21.7	13.2	17.3	12.2	11.3	8.9	10.0	79	46	89	10	9^2	10	SW 1	SW 3	o	3.8	● n, 1, a, 2, p.
2	—	—	—	15.2	17.5	15.3	16.0	9.0	12.6	12.3	11.0	98	83	85	10	10^2	10^2	SW 3	NW 5	NW 3	12.8	● 1, a, 3.
3	—	—	—	15.1	16.2	15.3	15.5	13.5	11.2	11.4	10.7	88	83	83	10	10^2	10^2	NW 9	NW 12	NW 12	0.5	● n, 2, p.
4	—	—	—	14.2	15.7	13.2	14.4	13.0	9.4	10.1	11.0	78	76	98	10^2	10^2	10	NW 7	NW 7	o	—	
5	—	—	—	16.1	22.1	14.2	17.5	8.9	10.9	8.2	11.5	80	42	96	3^0	8	10	o	N 3	o	5.2	● 2, p.
6	—	—	—	13.3	18.8	12.9	15.0	12.5	11.0	10.4	10.6	97	64	96	10	9	5	N 5	E 9	o	15.0	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 2, p; ⊤ p.
7	—	—	—	14.6	18.7	14.6	16.0	11.0	8.1	8.6	8.5	65	54	69	4	3	1	W 5	NE 3	NE 3	0.5	● 2, p.
8	—	—	—	16.7	23.7	15.9	18.8	9.8	9.5	6.8	9.4	67	31	70	2	9	1^0	o	NW 9	o	—	∞ a, 2, p.
9	—	—	—	16.3	27.8	24.3	22.8	9.5	9.8	12.8	14.1	71	46	63	o	2	1	NW 5	NW 12	o	—	∞ a, 2, p; ≡ 3.
10	—	—	—	19.5	30.2	22.3	24.0	13.6	14.4	13.9	14.3	86	44	72	o	8	2	o	o	o	—	∞ a, 2, p; ≡ n, 3.
11	—	—	—	18.5	27.1	18.0	21.2	12.0	13.5	13.4	10.0	85	50	65	5	3	1	o	NW 9	o	—	≡ n.
12	—	—	—	13.4	24.8	18.1	18.8	8.1	9.9	13.1	13.7	87	56	89	9	6	1	o	NE 5	o	—	∞ a, 2, p.
13	—	—	—	18.3	30.7	24.9	24.6	10.5	11.8	9.8	14.4	76	30	62	2	o	o	o	SE 5	SE 7	—	
14	—	—	—	21.5	32.5	22.5	25.5	16.5	11.6	9.0	10.1	61	25	50	7	1	10	o	SE 3	o	—	
15	—	—	—	17.1	29.2	22.5	22.9	12.0	10.9	10.4	11.8	75	34	59	10	10	10	o	NE 3	W 1	1.3	● p, 3.
16	—	—	—	18.1	22.4	18.0	19.5	16.4	14.5	14.3	13.1	94	71	85	10	10	8	o	NW 7	NW 3	0.3	● n, p; ⊼ n.
17	—	—	—	17.2	24.0	20.0	20.4	15.2	12.4	14.4	12.6	85	65	72	1	7	o	NW 5	NE 7	NE 3	—	
18	—	—	—	17.7	25.7	21.1	21.5	14.4	11.9	11.3	11.8	79	46	64	10	3	9	NE 7	NE 5	SE 5	—	
19	—	—	—	15.8	23.2	19.7	19.6	13.5	10.1	10.0	10.7	76	47	62	10	10^0	10	NE 5	NE 5	E 7	—	
20	—	—	—	16.1	18.6	16.5	17.1	15.5	10.9	14.4	13.6	80	90	95	10^2	10	10	E 5	NE 5	E 1	5.5	● a, 2, p.
21	—	—	—	14.8	21.5	15.3	17.2	9.9	11.4	12.6	11.7	91	66	90	3	7	2	SW 1	S 3	o	—	
22	—	—	—	14.0	23.9	19.5	19.1	10.0	11.9	12.7	10.8	00	58	64	10	8	9	o	SE 3	SE 1	—	≡² n, 1, a.
23	—	—	—	14.6	16.7	13.0	14.8	11.0	10.6	12.5	10.6	86	89	96	10	10	10	o	o	o	10.6	● a, 2, p.
24	—	—	—	13.0	18.4	15.1	15.5	12.0	10.9	11.3	11.5	98	72	90	10	8	4	o	NE 1	o	1.4	≡² n, 1, a.
25	—	—	—	14.4	17.5	12.3	14.7	12.0	10.6	8.4	8.0	87	57	75	10	5	3	NE 7	NE 17	o	0.2	● n, 1, a; ⸝ a, 2, p.
26	—	—	—	9.6	19.7	13.2	14.2	4.5	7.9	9.4	10.8	88	55	96	1	7	2	o	NW 5	o	0.5	≡ n, 1, a.
27	—	—	—	13.0	17.6	16.0	15.5	11.0	10.9	13.2	12.5	98	88	92	10	10	1	o	o	NW 3	1.5	● n, a.
28	—	—	—	12.2	17.3	13.4	14.3	10.0	10.3	10.2	8.0	98	69	70	10	10	8	o	NE 3	NW 5	0.0	≡ n, 1, a; ●° 2, p.
29	—	—	—	7.6	14.3	6.2	9.4	1.1	6.9	6.8	6.5	89	56	91	2	9	o	o	SW 5	o	0.1	⊔ n; ⏚ n, 1, a.
30	—	—	—	3.0	15.0	8.0	8.7	— 1.5	5.3	5.5	6.2	93	44	78	o	5	1	o	W 7	NW 1	—	≡ n, 1, a.
31	—	—	—	5.5	13.4	11.5	10.1	— 1.1	5.9	9.1	8.7	88	80	87	10	10	10	NW 3	SE 1	SW 3	3.4	● a, 2, p.
Ср. Moy.	—	—	—	14.6	21.5	16.3	17.5	10.5	10.6	10.8	10.9	85	59	79	6.7	7.3	5.5	2.2	5.2	1.9	62.6	

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.

1905.

Сентябрь.—Septembre.

Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	12.2	20.0	14.4	15.5	9.6	9.2	11.4	10.3	88	66	85	1	10	10	0	0	SE 1	1.5	●,⛆ 2, p.
2	—	—	—	13.4	16.5	13.0	14.3	12.0	10.4	8.5	8.6	91	61	77	10	9	10²	SW 1	SE 3	0	0.1	≡,● n, 1, a.
3	—	—	—	11.2	19.7	15.2	15.4	7.9	7.7	7.6	8.9	78	45	69	9	8	9	0	SE 5	C	—	≡ n, 1, a, p, 3.
4	—	—	—	10.6	23.5	15.5	16.5	6.0	8.0	8.4	8.3	84	38	63	10	7	1	0	SE 5	0	3.8	≡ n, 1, a.
5	—	—	—	12.4	17.3	12.6	14.1	11.7	10.1	11.3	9.8	95	77	91	10	9	1⁰	NE 5	NE 5	0	1.1	● n, 1, a; ≡ 3.
6	—	—	—	10.8	17.5	11.4	13.2	7.5	9.3	12.6	9.6	97	85	96	10	10	10	0	0	0	13.5	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
7	—	—	—	10.6	10.7	7.5	9.6	7.1	9.0	9.0	7.2	95	94	93	10	10	10	SW 3	0	W 3	9.8	● n, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	6.8	12.3	9.4	9.5	3.8	5.8	5.1	5.2	78	48	59	1	9	5	W 9	W 9	NW 5	0.1	● n.
9	—	—	—	7.2	16.4	15.3	13.0	4.4	6.7	10.4	12.0	89	75	92	10	10	9	0	E 5	0	0.4	● n, 1, a, 2, p.
10	—	—	—	12.6	20.7	10.8	14.7	10.5	10.6	9.4	9.2	98	51	95	10	8	0	0	NW 9	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
11	—	—	—	9.1	21.7	18.0	16.3	5.0	8.2	9.5	10.0	93	49	65	9	10	1	0	SE 5	S 5	0.1	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
12	—	—	—	16.1	21.5	18.7	18.8	14.9	9.8	9.7	9.0	72	51	57	10	10	7	SE 1	SW 3	W 5	—	
13	—	—	—	11.0	18.5	11.5	13.7	8.5	7.8	7.3	8.0	80	46	80	1	10	10⁰	SW 1	NW 12	0	0.5	
14	—	—	—	9.8	16.7	10.4	12.3	6.2	8.8	7.7	8.2	98	55	88	10	10	1⁰	0	NW 3	0	—	≡ n, 1, a; ● n.
15	—	—	—	6.4	14.4	5.6	8.8	2.6	6.6	6.0	6.4	91	49	94	9	8	0	NW 1	N 9	0	—	
16	—	—	—	1.4	18.3	10.6	10.1	— 1.0	4.9	6.1	6.0	96	40	63	1	8⁰	0	0	SW 7	0	—	
17	—	—	—	7.2	20.3	12.6	13.4	5.1	5.9	6.1	5.7	77	34	52	8	9⁰	1	SE 3	SE 9	0	—	
18	—	—	—	9.0	23.3	15.5	15.9	3.1	6.3	6.7	6.2	73	31	48	1	1	0	0	SE 14	SE 5	—	
19	—	—	—	10.9	22.4	18.3	17.2	5.9	5.5	5.1	5.6	56	25	36	0	0	2	SE 3	SE 12	SE 7	—	
20	—	—	—	15.0	23.5	14.2	17.6	13.5	6.9	8.5	10.3	54	39	86	9	9	7	SE 1	SE 5	0	0.0	
21	—	—	—	12.3	19.1	13.4	14.9	10.0	10.1	10.5	9.0	96	63	78	10	9	10	0	NW 3	0	0.1	● n, 1, a; ≡ p, 3.
22	—	—	—	4.4	18.2	4.6	9.1	3.0	6.0	5.4	5.4	97	35	86	10	1	0	0	SE 5	0	—	≡ n, 1, a; ● n, 1.
23	—	—	—	— 1.2	17.3	6.0	7.4	— 3.0	3.8	5.0	6.4	91	34	91	10	10	4	0	SE 1	0	—	∽° 1.
24	—	—	—	4.7	25.4	14.8	15.0	3.5	5.7	7.8	7.7	89	33	62	8	10	6	0	SE 5	0	—	
25	—	—	—	11.6	24.5	13.8	16.6	8.5	7.2	5.8	5.0	71	26	43	10	10⁰	2	0	SE 5	0	—	
26	—	—	—	7.0	20.2	12.6	13.3	6.0	4.4	6.3	9.1	59	36	85	7	10	9	0	SE 3	0	0.0	●° a, p.
27	—	—	—	7.5	15.4	10.4	11.1	6.0	6.9	5.9	7.7	89	43	82	10	10	9	0	0	0	0.0	●° a, 2, p.
28	—	—	—	10.5	10.6	7.0	9.4	5.5	8.6	6.7	5.5	92	70	74	10	10	10	W 5	W 5	NW 7	—	
29	—	—	—	5.8	8.0	3.0	5.6	2.6	5.7	5.3	5.1	84	65	90	10	10	3⁰	SW 5	NW 7	0	0.7	
30	—	—	—	4.0	9.2	11.6	8.3	— 0.6	5.7	8.0	10.2	93	92	00	10	10	10	0	SE 5	0	1.9	● n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	9.0	18.1	11.9	13.0	6.2	7.4	7.8	7.9	85	52	76	7.8	8.5	5.2	1.3	5.3	1.3	33.6	

Октябрь.—Octobre.

1	—	—	—	13.8	22.3	13.8	16.6	11.2	9.5	12.7	10.3	81	64	88	10	10	0	0	S 12	0	—	≡ p, 3.
2	—	—	—	11.6	24.1	16.1	17.3	7.9	9.7	11.3	11.0	96	51	81	10	10	5	0	SE 7	0	—	≡ n, 1, a.
3	—	—	—	10.4	21.9	11.8	14.7	8.1	9.2	10.5	9.8	98	53	96	10	10	0	0	SW 3	0	—	≡ n, 1, a.
4	—	—	—	11.8	24.1	20.4	18.8	8.0	9.3	7.7	9.9	91	34	55	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 1	0.0	∞ n, 1, a, 2, p; ●° p, 3.
5	—	—	—	13.8	24.7	15.0	17.8	12.1	9.1	12.5	11 0	78	55	87	10	9	3	0	SW 5	0	0.0	≡ n, 1, a; ●° n.
6	—	—	—	16.1	25.2	15.9	19.1	12.7	7.7	7.1	8.7	57	30	64	10	10	0	SE 3	SE 7	SE 5	0.0	●° n, 1, a; ∞ a, 2, p.
7	—	—	—	11.8	13.8	3.9	9.8	3.9	8.1	7.8	6.1	79	67	00	10	10	1	SW 3	SW 1	NW 1	—	≡ p, 3.
8	—	—	—	5.7	16.3	6.9	9.6	— 0.1	6.5	8.1	6.9	96	59	93	10	7	9	0	SE 1	0	—	≡ n, 1, a.
9	—	—	—	9.6	18.5	11.7	13.3	5.0	7.8	8.1	10.0	87	51	98	10	10	10	S 1	SE 3	0	1.4	≡ n, 1, a; ● p.
10	—	—	—	10.2	15.7	11.4	12.4	10.1	9.3	9.9	9.6	00	75	96	10	10	10	0	0	0	0.3	● p, 3.
11	—	—	—	8.2	12.4	2.8	7.8	2.7	7.2	5.4	5.2	89	50	93	10	6	0	0	NW 5	0	—	≡ n, 1, a, p, 3; ● n.
12	—	—	—	— 4.2	9.9	6.0	3.9	— 4.5	3.0	5.3	4.9	92	58	70	10	10	2	0	SW 5	0	—	≡ n, 1, a.
13	—	—	—	6.0	16.1	10.4	10.8	1.3	5.9	6.0	5.2	85	44	56	10	10	8⁰	0	SE 3	SE 1	—	
14	—	—	—	6.8	20.3	15.1	14.1	6.1	4.4	4.2	6.3	60	24	50	10	7	3⁰	SE 1	SE 12	SE 5	—	∞ a, 2, p.
15	—	—	—	9.2	15.0	14.6	12.9	8.5	4.0	5.7	4.7	46	45	39	10	10	6⁰	SE 5	SE 7	SE 9	—	
16	—	—	—	9.4	18.8	15.5	14.6	8.5	3.7	4.8	2.9	42	30	22	10	10	10	E 5	SE 14	S 7	—	∞ a, 2, p.
17	—	—	—	10.4	15.2	9.4	11.7	8.0	3.9	4.5	5.7	42	35	65	10	10	9	SE 3	SE 3	0	—	
18	—	—	—	2.8	18.1	6.2	9.0	1.6	4.7	6.5	3.4	82	42	48	6	10	2	N 1	SE 1	0	—	
19	—	—	—	— 1.6	19.3	3.8	7.2	— 2.5	4.0	5.0	4.6	98	30	77	0	1	0	0	SE 1	0	—	
20	—	—	—	— 0.6	16.7	3.4	6.5	— 2.0	4.3	5.7	4.9	98	41	83	0	0	0	0	NE 3	0	—	
21	—	—	—	— 3.6	17.3	1.2	5.0	— 4.8	3.4	6.0	4.6	98	41	92	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
22	—	—	—	— 5.0	15.5	0.0	3.5	— 5.9	3.0	5.5	4.3	98	42	94	0	9	0	0	SE 1	0	—	
23	—	—	—	— 5.2	14.0	2.6	3.8	— 6.4	2.8	6.3	4.6	93	53	82	3	10	1⁰	0	SE 3	0	—	
24	—	—	—	— 1.9	8.7	4.3	3.7	— 2.7	3.7	5.1	5.2	94	60	84	10	10	5	0	SE 1	0	—	
25	—	—	—	— 4.8	12.9	1.9	3.3	— 6.1	2.9	5.4	5.3	92	49	00	10	10⁰	2	SE 1	SE 3	0	—	
26	—	—	—	— 2.9	14.4	8.2	6.6	— 4.9	3.4	5.1	4.6	93	42	57	10	10	1	0	SE 3	0	—	
27	—	—	—	4.8	15.0	14.0	11.3	2.7	5.4	5.0	5.1	84	39	43	10	10	10	SE 1	SE 7	SE 12	17.2	∞ a, 2, p; ● p, 3.
28	—	—	—	6.5	4.6	4.8	5.3	3.6	6.9	6.0	6.2	96	96	97	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 1	19.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	—	—	—	5.7	9.2	7.0	7.3	4.6	4.1	5.7	6.0	60	66	79	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	1.3	● n.
30	—	—	—	3.2	3.7	3.2	3.4	2.1	5.4	5.5	5.4	93	92	93	10	10	10	0	0	NW 5	9.1	● n, 1, a.
31	—	—	—	4.0	2.5	0.2	2.2	— 0.4	5.6	5.2	4.1	92	94	89	10	10	10	NE 5	SE 12	SW 9	7.9	● n, 1, a; △ 2, p; ∗ p, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	5.2	15.7	8.4	9.8	2.9	5.7	6.8	6.3	84	52	76	8.4	8.7	4.7	1.4	4.5	2.0	56.7	

Боровое лѣсничество, станція № 2, на полянѣ.

1905. Ноябрь.—Novembre.

Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 0.1	1.7	1.0	0.9	— 1.0	4.2	4.1	3.9	91	78	77	10	10	10	S 9	SW 5	SW 3	0.3	✳ n, 1, a.
2	—	—	—	— 0.2	2.0	— 0.2	0.5	— 0.9	3.8	3.2	4.2	85	61	93	10	8	10	SW 3	SW 7	0	—	
3	—	—	—	— 1.8	2.1	— 1.6	— 0.4	— 2.2	3.8	3.6	3.5	93	68	86	10	10	10	0	SW 3	NW 1	—	≤≤ n, 1, a, 3.
4	—	—	—	— 1.3	1.3	0.1	0.0	— 0.3	4.1	3.5	3.8	98	68	81	10	10	10	0	SW 3	SE 3	—	≤≤ n.
5	—	—	—	— 0.1	2.1	— 0.2	0.6	— 0.5	3.6	2.6	3.7	80	65	81	10	10	10	SE 3	S 3	E 1	—	
6	—	—	—	— 0.5	2.7	1.1	1.1	— 2.2	4.0	4.0	4.4	91	72	88	10	10	10	NW 3	N 3	N 3	—	
7	—	—	—	— 1.0	0.7	— 1.3	— 0.5	— 4.5	3.9	3.3	2.7	92	68	65	10	10	10	NW 5	NE 3	NE 5	—	
8	—	—	—	— 3.0	— 2.8	— 4.0	— 3.3	— 4.0	2.4	2.5	2.3	67	68	69	10	10	10	NE 1	NW 3	NE 1	—	
9	—	—	—	— 5.2	— 4.8	— 5.1	— 5.0	— 5.6	2.6	2.6	3.0	84	84	98	10	10	10	NW 5	SW 5	SW 3	—	
10	—	—	—	— 5.6	— 4.2	— 4.6	— 4.8	— 5.9	2.8	2.9	2.9	93	87	90	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	—	
11	—	—	—	— 4.4	— 2.2	—10.7	— 5.8	—11.0	2.8	2.8	1.9	85	73	98	10	10	0	SW 3	SW 1	0	—	⊔ 3.
12	—	—	—	—12.1	— 5.8	—10.1	— 9.3	—15.5	1.6	2.7	1.9	93	93	93	10	10	10	0	SE 1	0	4.5	⊔ n.
13	—	—	—	— 2.0	— 0.3	0.4	— 0.6	—10.2	3.9	4.1	4.4	98	92	93	10	10	10	SE 3	SE 3	0	7.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	—	—	—	— 1.6	0.0	— 0.2	— 0.6	— 2.5	3.7	4.0	4.4	92	86	98	10	10	10	0	NE 3	NE 3	3.8	✳ n, p, 3; ∽ 1.
15	—	—	—	— 1.4	0.4	— 6.0	— 2.3	— 6.3	3.6	3.5	2.4	89	73	86	10	4	2	NE 3	NE 5	NE 1	2.7	
16	—	—	—	— 1.4	2.4	3.0	1.3	—10.4	4.1	5.2	5.6	98	94	98	10	10[2]	10	SE 3	SE 5	S 1	9.6	● n, 1, a, p.
17	—	—	—	0.6	2.4	8.0	3.7	— 2.5	4.5	5.2	7.3	94	94	92	8	10	10	0	SE 5	SW 7	8.6	≡ n, 1, a; ● 2, p, 3.
18	—	—	—	5.2	1.9	— 3.6	1.2	— 3.6	6.1	4.2	2.5	92	79	74	10	10	10	W 3	NW 12	NW 5	0.1	≡ n, 1, a; ● n; ✳° 2, p.
19	—	—	—	— 6.6	— 3.5	— 1.3	— 3.8	— 7.5	2.2	3.1	3.8	80	89	89	10	10	5	SW 3	S 1	0	0.3	✳ 2, p; △ p.
20	—	—	—	— 3.8	— 1.6	— 2.0	— 2.5	— 8.4	2.7	3.2	3.2	80	79	82	10	10	10	W 5	SW 1	SW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
21	—	—	—	— 2.2	1.1	— 0.2	— 0.4	— 4.0	3.6	4.6	3.5	93	93	78	10	10	10	SE 17	SE 7	SW 7	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ↙, ✢ n, 1, a;
22	—	—	—	— 1.8	— 0.6	0.6	— 0.6	— 2.4	2.9	3.0	4.2	72	69	89	10	10	10	W 5	W 7	SW 5	0.1	✳ n. [● ° a, 2, p.
23	—	—	—	0.6	0.6	0.2	0.5	— 0.4	4.2	4.2	4.0	88	86	87	10	10	10	SW 1	SW 1	0	0.7	● ° n, 1, a.
24	—	—	—	— 0.4	1.0	— 1.0	— 0.1	— 1.4	4.0	3.9	3.6	91	77	84	10	10	10	0	SW 3	SW 1	—	
25	—	—	—	— 0.3	0.3	0.6	0.2	— 2.9	3.8	4.2	4.5	84	89	94	10	10	10	SE 3	SE 5	S 3	1.0	✳° 2, p; ● ° p, 3.
26	—	—	—	2.2	3.6	2.7	2.8	0.4	4.9	5.4	4.8	91	92	86	10	10	10	S 5	SW 7	SW 1	0.4	● n, 1, a, p.
27	—	—	—	1.0	2.0	— 0.6	0.8	— 0.9	4.1	4.4	4.1	83	84	94	10	10	0	SW 3	SW 7	0	0.1	✳ a, 2, p.
28	—	—	—	— 6.2	0.0	0.0	— 2.1	— 6.9	2.6	4.2	4.0	92	89	87	8	10	10	0	S 3	S 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
29	—	—	—	— 3.0	— 1.1	— 0.3	— 1.5	— 4.4	3.3	3.6	4.1	92	83	90	10	10	10	SE 7	S 5	S 5	2.2	✳° 2, p; ● ° p, 3.
30	—	—	—	0.0	0.4	0.2	0.2	— 0.9	4.3	4.6	4.6	94	98	98	10	10	10	0	SE 1	0	1.5	✳° n, 1, a; ● n, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	— 1.9	0.1	— 1.2	— 1.0	— 4.5	3.6	3.7	3.8	88	81	87	9.9	9.7	8.9	3.2	4.0	2.2	44.0	

Декабрь. —Décembre.

1	—	—	—	0.4	1.4	— 2.6	— 0.3	— 2.6	4.0	4.6	3.1	86	91	83	10	10	10	0	SW 5	NW 5	3.4	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p 3
2	—	—	—	— 6.5	— 7.9	— 7.9	— 7.4	— 8.4	2.2	1.8	2.2	81	71	88	10	3	0	NW 17	NW 12	W 1	0.4	✳ n, 1, a; ↙ 1; ✢ a, 2, p.
3	—	—	—	— 3.6	— 2.8	— 1.6	— 2.7	— 8.3	2.4	3.3	3.2	69	89	78	10	10	10	W 5	SW 5	SW 5	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	—	—	—	2.6	3.2	2.4	2.7	— 1.7	4.3	4.2	4.3	77	73	79	10	10	1[0]	W 9	W 18	W 12	0.1	✳ n, 1, a; ● n; ↙ a, 2, p.
5	—	—	—	1.6	1.9	1.2	1.6	0.1	3.5	3.7	4.4	68	69	89	10	10	10	NW 5	SW 3	W 7	0.0	● ° n, 1, a.
6	—	—	—	0.8	0.1	— 3.9	— 1.0	— 4.0	4.0	3.2	2.9	82	69	84	10	10	0	NW 7	NW 9	0	0.0	● ° n, 1, a.
7	—	—	—	—11.3	— 2.2	—10.9	— 8.1	—12.1	1.7	3.0	1.7	91	77	91	0	0	1	0	W 3	0	—	⊔ n, 1, a.
8	—	—	—	—13.5	— 4.4	— 5.6	— 7.8	—15.5	1.4	2.9	2.6	89	88	86	9	10[0]	10	0	SE 3	S 5	0.0	
9	—	—	—	— 3.7	— 1.6	— 1.4	— 2.2	— 6.4	3.4	3.8	3.8	98	94	93	10	10	10	S 5	SE 5	SW 7	0.7	● n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
10	—	—	—	— 0.3	0.7	0.5	0.3	— 2.2	4.1	4.7	4.1	92	98	85	10	10	10	SE 7	SW 7	SW 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
11	—	—	—	— 0.3	0.5	— 1.6	— 0.5	— 1.6	3.9	3.7	3.7	87	78	92	10	10	10	SW 3	SW 3	SE 3	9.0	✳ p, 3.
12	—	—	—	— 0.5	— 2.5	— 2.0	— 1.7	— 3.0	4.2	3.4	3.5	93	89	90	10	10	10	SE 5	SW 5	SW 1	0.5	✳ n, p, 3.
13	—	—	—	— 4.0	— 3.4	— 2.0	— 3.1	— 6.0	2.9	3.1	3.5	85	87	89	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	—	—	—	— 3.3	— 4.2	— 1.0	— 2.8	— 5.4	3.2	2.9	4.0	90	87	93	10	10	10	SW 5	SE 5	SE 7	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2.
15	—	—	—	— 0.1	— 0.9	— 2.8	— 1.3	— 4.4	3.8	4.0	3.4	83	91	91	10	10	10	SE 9	SE 9	SW 5	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
16	—	—	—	—17.9	— 7.9	— 8.3	—11.4	—19.5	1.0	2.1	2.1	87	85	87	10	10	10	0	SE 5	S 7	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
17	—	—	—	— 1.6	— 0.9	0.2	— 0.8	— 8.3	3.7	3.2	4.4	92	75	94	10	9	10	SW 5	SW 3	S 12	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 2, p, 3.
18	—	—	—	— 8.3	— 5.2	— 7.7	— 7.1	— 9.0	2.1	2.5	2.4	89	83	98	10	10	10	0	SE 3	0	0.2	✳ n, p, 3; ✢ n.
19	—	—	—	— 8.3	— 7.9	— 8.8	— 8.3	—10.0	2.2	2.2	1.9	92	89	82	10	10	10	0	SE 3	0	0.1	✳ a, 2, p, 3.
20	—	—	—	—12.3	—11.9	—24.3	—16.2	—25.9	1.4	1.4	0.5	81	76	85	10	10	0	0	N 5	0	0.1	✳ n, a, 2, p.
21	—	—	—	—30.1	—20.1	—29.6	—26.6	—35.5	0.3	0.7	0.3	82	81	79	2	0	0	NW 1	0	0	—	
22	—	—	—	—33.1	—18.6	—28.6	—26.8	—38.4	0.2	0.7	0.4	77	69	80	0	3	0	0	0	0	—	
23	—	—	—	—28.8	—18.4	—16.3	—21.2	—32.1	0.4	0.9	1.0	82	84	87	10	10[0]	10	0	SW 1	0	1.7	✳ a, 2, p, 3.
24	—	—	—	—11.8	— 7.6	— 3.0	— 7.5	—16.3	1.6	2.2	3.3	88	87	90	10	10	10	SE 3	SE 1	SW 3	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	—11.0	— 5.5	— 6.7	— 7.7	—16.0	1.8	2.7	2.5	93	89	91	10	10	10	SW 1	SE 1	SE 3	1.1	✳ n, p, 3.
26	—	—	—	— 9.1	— 7.7	—12.9	— 9.9	—13.1	2.0	2.2	1.3	92	89	85	10	10	10	0	SE 1	0	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	—	—	—	—14.7	—10.8	—11.5	—12.3	—18.5	1.2	1.7	1.6	87	85	86	10	10	10	SE 3	SE 5	S 12	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
28	—	—	—	—13.1	— 9.8	— 7.5	—10.1	—16.5	1.4	1.8	2.3	86	85	92	10	10	10	S 5	SE 5	SE 3	1.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
29	—	—	—	— 9.5	— 5.6	—10.5	— 8.5	—10.6	2.0	2.6	1.7	89	87	86	10	10	10	SE 1	SE 1	SW 3	1.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	—15.3	—12.9	—13.1	—13.8	—18.0	1.2	1.2	1.4	84	73	84	4	10[0]	10	W 3	W 3	0	0.3	✳ p, 3.
31	—	—	—	—16.3	—13.7	—21.5	—17.2	—22.5	1.0	1.2	0.7	83	76	83	10	7	0	0	NW 5	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	— 9.1	— 6.0	— 8.0	— 7.7	—12.6	2.3	2.6	2.5	86	83	87	8.9	8.8	7.5	3.3	4.4	3.5	36.9	

Боровое лѣсничество, 1905. Borovoe, verderie,

станція № 1, въ лѣсу. **Январь.—Janvier.** station № 1, dans la forêt.

Широта—Latitude: 52° 59′. **Долгота—Longitude: 52° 0′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	757.7	764.0	—27.8	—25.1	—28.8	—27.2	—29.1	0.3	0.4	0.3	73	65	68	10	10⁰	0	NW 1	N 1	N 1	—	
2	67.3	66.3	62.3	—35.2	—28.0	—23.2	—28.8	—36.1	0.2	0.3	0.5	71	70	72	10⁰	10⁰	10	0	0	N 1	0.3	
3	53.4	51.3	49.2	—16.9	—16.0	—16.1	—16.3	—23.3	0.9	1.0	1.0	82	82	82	10	10	10	0	0	SSW 3	0.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.7	44.7	46.1	—11.3	— 9.7	—13.7	—11.6	—16.1	1.5	1.8	1.0	79	83	69	10	10	0	SSW 7	WSW 4	WSW 7	0.6	∗ n.
5	43.3	42.0	46.4	—11.2	— 7.9	—12.5	—10.5	—14.2	1.6	2.0	1.4	83	82	84	10	10	9	SSW 9	W 5	WSW 3	1.0	⊹,∗ n, 1, a, 2, p.
6	47.9	47.1	45.5	—14.1	—11.9	— 7.7	—11.2	—14.4	1.2	1.3	2.2	84	76	87	10	10	10	0	SSW 5	SSW 7	1.5	⊹,∗ a, 2, p, 3.
7	44.8	43.1	42.1	— 6.3	— 5.2	— 1.2	— 4.2	— 7.7	2.4	2.8	4.0	87	89	93	10	10	10	S 1	SSW 5	SSW 5	7.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, a, 2, p.
8	44.1	45.9	47.0	— 2.8	— 7.0	—13.9	— 7.9	—14.0	3.2	2.2	1.2	87	84	78	10	10	0	0	N 1	0	0.0	∗ n, 1, a.
9	46.3	43.8	44.5	—17.5	—13.9	—21.0	—17.5	—21.1	0.9	1.2	0.6	81	78	75	10	10	0	0	0	WNW 1	—	
10	44.2	39.1	33.6	—25.6	—14.1	— 5.6	—15.1	—27.1	0.4	1.2	2.7	76	82	89	10⁰	10	10	0	S 5	WSW 9	0.1	∗,⊹ p, 3.
11	37.6	39.2	38.5	— 3.6	— 3.7	— 4.3	— 3.9	— 5.8	3.0	2.9	2.9	87	84	89	10	10	10	WSW 7	WSW 3	SSW 7	2.2	∗,⊹ n, p, 3.
12	37.4	38.5	43.8	— 6.8	—10.8	—15.1	—10.9	—15.2	2.2	1.5	1.1	82	79	77	7	10	10	WSW 7	SSW 3	NNW 5	0.9	∗ a, 2, p, 3.
13	53.3	56.7	57.0	—20.1	—16.8	—17.5	—18.1	—23.1	0.7	0.8	0.9	76	71	78	0	10	10	0	0	SSE 5	3.1	∗ n.
14	56.6	58.3	61.2	—15.3	—12.3	—12.0	—13.2	—17.6	1.1	1.4	1.5	81	80	86	10	10	10	SSW 7	SSW 7	0	3.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, 1, a, 2, p.
15	64.4	65.3	66.2	— 9.9	— 7.7	—13.6	—10.4	—13.7	1.8	2.1	1.3	86	84	82	10	10	3⁰	0	0	0	0.0	∗° n, a, 2, p; ∪ p, 3.
16	63.2	62.2	63.2	—14.9	—11.0	—12.8	—12.9	—18.9	1.2	1.2	1.3	82	62	81	10	5	10	0	NNW 3	NW 1	—	∪ n.
17	62.2	61.8	62.2	—11.1	— 9.7	— 8.9	— 9.9	—13.0	1.6	1.7	2.0	80	76	88	10	9	10	0	W 3	0	0.2	∗ p.
18	61.7	61.8	62.8	—10.1	—11.7	—16.0	—12.6	—16.1	1.8	1.4	0.9	87	76	72	10	7	1	NNW 1	ENE 3	0	0.1	∗° a, p.
19	68.2	71.8	76.8	—23.4	—23.7	—28.7	—25.3	—28.9	0.5	0.4	0.3	73	61	70	0	0	0	N 3	N 3	N 3	—	
20	79.2	78.2	73.6	—34.8	—24.9	—23.1	—27.6	—35.6	0.2	0.4	0.5	71	60	69	0	10	10	0	N 1	W 5	0.1	∪ n.
21	65.1	60.4	56.2	—15.2	—14.8	—14.3	—14.8	—23.1	1.2	1.1	1.2	84	79	84	10	10⁰	10	W 5	SSW 1	W 1	0.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
22	55.8	56.8	60.3	—18.1	—11.7	—13.2	—14.3	—20.4	0.9	1.5	1.4	83	80	82	10	10	10	0	0	SSE 1	0.4	∗ n, 1, a, 2, p.
23	63.9	65.3	66.5	—19.0	—13.8	—21.5	—18.1	—21.5	0.7	1.2	0.6	78	75	76	10⁰	7	9⁰	SE 5	SE 1	0	0.2	∪ p, 3; ∗ p.
24	67.0	67.6	67.8	—12.0	— 9.9	—10.9	—10.9	—21.8	1.5	1.8	1.6	86	84	82	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 3	0.2	∪ n; ∗ a, 2, p, 3.
25	67.2	66.3	65.1	—14.3	—12.2	—17.5	—14.7	—17.7	1.2	1.4	0.9	83	77	80	10	10⁰	10	S 1	SSW 3	0	0.2	∗ n, 1, a.
26	63.1	62.2	62.0	—15.4	—14.3	—16.0	—15.2	—18.8	1.1	1.2	1.0	85	83	83	10	10	10	W 1	S 1	0	0.1	∗,∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	62.1	62.9	64.5	—16.9	—16.5	—17.5	—17.0	—17.6	1.0	1.0	0.9	84	82	84	10	10	10	0	0	0	0.1	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ n, a, 2, p, 3.
28	66.2	67.1	67.0	—19.5	—18.3	—19.5	—19.1	—20.8	0.8	0.8	0.8	81	78	81	10	10	10	0	N 1	0	0.0	∗,∨ n, 1, a, 2, p, 3.
29	63.9	60.4	56.4	—18.3	—16.5	—18.4	—17.7	—19.5	0.9	1.0	0.8	82	80	78	10	10	10	NNE 1	SE 1	SSE 5	0.2	∗ n, a, 2, p, 3; ∨ n, p, 3.
30	51.2	48.1	45.9	—23.6	—19.4	—17.3	—20.1	—24.6	0.6	0.7	1.0	78	77	81	10	10	10	SSE 5	SE 5	ESE 7	1.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n, 1, a; ⊹ p, 3.
31	41.9	41.8	44.2	—11.0	— 8.7	—11.1	—10.3	—17.3	1.7	1.9	1.6	86	83	84	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 7	0.9	⊹,∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	756.2	755.9	756.2	—16.2	—13.8	—15.3	—15.1	—19.8	1.2	1.3	1.3	81	77	80	8.9	9.3	7.8	2.2	2.4	2.8	24.6	

Высота — Altitude: 82ᵐ0 **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.53**

1	746.0	747.2	747.2	—10.3	— 8.4	—10.9	— 9.9	—11.4	1.8	1.8	1.7	88	77	85	10	10	10	0	SSW 1	SE 1	2.5	∗ n, 1, a, 2, p; ⊹ n.
2	44.5	44.3	48.8	— 7.2	— 6.4	— 8.7	— 7.4	—11.1	2.3	2.3	1.9	89	83	81	10	10	10	SSW 5	WSW 10	SSW 10	2.1	∗ a, 2, p.
3	50.6	51.1	45.4	—12.7	— 9.1	— 0.6	— 7.5	—15.6	1.4	1.7	4.1	83	76	92	1	10	10	0	ESE 3	SSW 7	1.1	∗ n, p, 3; ⊹ p, 3.
4	49.9	52.4	53.8	— 2.2	— 0.4	— 0.4	— 1.0	— 3.4	3.4	3.7	4.1	86	83	92	10	10	10	WSW 7	SSW 5	SSW 5	3.5	∗ n, p, 3; ⊹ n.
5	55.3	55.0	54.7	— 3.4	— 7.0	— 3.8	— 4.7	— 8.2	3.1	2.2	3.0	89	83	90	10	10	10	SSE 5	ESE 9	ESE 9	3.8	∗,⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
6	55.6	57.9	62.9	— 6.3	— 7.1	—18.4	—10.6	—18.5	2.5	2.0	0.7	89	78	76	10	7⁰	0	0	NNW 3	NNW 3	0.6	∗ n, 1, a; ⊹ n.
7	63.6	62.7	59.0	—24.9	—16.3	—12.8	—18.0	—25.1	0.4	0.9	1.2	75	72	77	10⁰	7	10	0	SE 1	S 5	0.6	∨ n, 1, a; ∗ p, 3.
8	57.0	56.8	56.7	—11.2	— 9.2	— 9.1	— 9.8	—13.1	1.6	1.9	1.9	82	84	84	10	10	10	SSW 12	S 7	SSW 7	7.1	∗,⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
9	57.7	59.9	62.0	— 9.2	— 7.8	—19.3	—12.1	—19.4	2.0	1.8	0.7	86	72	76	1	0	0	NW 3	NW 3	0	—	∗,⊹ n.
10	62.6	63.5	63.5	—25.1	—17.0	—23.2	—21.8	—26.5	0.4	0.9	0.5	76	78	77	0	2	0	0	ESE 3	SE 1	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p.
11	62.2	61.5	61.3	—18.5	—11.4	— 9.9	—13.3	—26.8	0.9	1.6	1.8	82	87	87	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 9	0.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n, 1, a; ⊹ p, 3.
12	61.6	63.1	63.9	—11.4	—10.7	—16.1	—12.7	—16.1	1.6	1.6	0.9	85	81	78	10	10	0	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⊹ n; ϖ p, 3.
13	66.1	67.3	67.9	—21.6	—12.1	—12.8	—15.5	—22.2	0.6	1.4	1.3	79	78	85	2	9	10	SSE 3	SSE 3	0	0.1	ϖ n; ⊔ n, 1, a; ∗ p, 3.
14	68.6	68.3	67.6	—11.5	— 8.5	—10.7	—10.2	—12.9	1.6	1.8	1.8	87	75	89	10	10	10	0	SSW 3	WSW 1	0.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
15	66.1	65.1	63.2	—13.3	—11.0	—15.6	—13.3	—15.8	1.4	1.6	1.1	87	82	84	10	10	8⁰	NW 1	0	SE 3	0.0	∗,∨ n, 1, a, 2, p; ϖ p, 3.
16	58.9	56.8	54.3	—15.3	—11.2	—12.9	—13.1	—16.9	1.0	1.5	1.3	79	78	82	10	10	10	ESE 5	SSE 7	S 5	5.1	∗,⊹ a, 2, p, 3; ϖ n.
17	49.2	50.1	52.4	—14.8	—12.7	—22.5	—16.7	—22.6	1.2	1.3	0.5	84	76	76	10	10	0	NW 5	NNW 7	W 1	0.1	∗,⊹ n, a, 2, p.
18	54.4	55.5	56.1	—21.3	—17.5	—18.5	—19.1	—24.1	0.7	0.9	0.9	81	77	82	10	0	10	0	SE 1	SE 1	1.2	∨ n, 1, a; ∗ p, 3.
19	54.5	54.8	57.1	—14.9	—12.5	—15.3	—14.2	—18.5	1.2	1.4	1.2	84	81	84	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 1	2.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ n, 1, a, 2, p.
20	60.4	62.1	64.5	—13.5	—10.8	—20.5	—14.9	—20.5	1.3	1.4	0.7	84	73	77	10	9⁰	0	SE 1	SSE 5	0	—	∗ n.
21	66.3	67.2	68.0	—20.9	—11.9	—13.8	—15.5	—22.3	0.7	1.2	1.2	79	66	78	9	10⁰	10	0	SSE 1	0	—	
22	67.9	66.7	65.5	—10.9	— 4.7	— 3.4	— 6.3	—14.2	1.7	2.7	3.2	88	85	92	10	10	10	0	W 3	WNW 3	0.2	∗ p, 3.
23	66.1	65.8	65.2	— 4.3	— 2.0	— 4.0	— 3.4	— 5.4	2.6	2.4	2.9	79	61	87	10	2	10	NNW 3	NNW 3	0	—	∗ n.
24	63.0	62.4	63.8	— 3.8	— 2.8	— 3.6	— 3.4	— 5.2	3.0	2.9	3.0	86	78	86	10	10	10	WNW 3	W 3	WNW 5	—	
25	66.7	67.7	68.9	— 7.9	— 2.1	—11.3	— 7.1	—11.5	2.0	1.8	1.6	84	48	84	3⁰	1⁰	0	NW 1	NNW 7	W 1	—	
26	70.1	70.4	70.2	—20.0	— 5.6	—15.1	—13.6	—20.3	0.7	1.8	1.1	82	61	84	6⁹	10⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
27	69.6	69.1	68.2	—21.8	—11.3	—12.0	—15.0	—23.2	0.7	1.4	1.6	83	74	88	10⁰	10	10	0	SSE 1	0	0.4	∨ n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3.
28	68.3	68.5	68.8	—13.5	— 7.8	—14.9	—12.1	—15.1	1.4	1.7	1.2	88	69	83	10	10	0	SE 1	0	0	0.0	∨ n, 1, a; ∗° n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	760.1	760.5	760.7	—13.3	— 9.1	—12.1	—11.5	—16.6	1.5	1.8	1.7	84	76	83	8.3	8.1	6.7	2.4	3.6	2.9	32.1	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1905.
Мартъ. — Mars.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la forêt.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.5	769.9	771.4	—24.1	—10.3	—18.6	—17.7	—24.2	0.5	1.4	0.8	78	67	82	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
2	72.0	71.9	71.4	—24.7	—11.7	—20.5	—19.0	—25.1	0.5	1.2	0.8	78	64	82	0	0	0	0	ESE 5	ENE 1	—	⊔ n, 1, a.
3	69.5	68.2	66.8	—17.5	— 6.8	—13.6	—12.6	—23.1	0.9	1.3	1.1	86	49	69	10	10⁰	10	ENE 1	ESE 5	0	—	
4	66.0	65.2	65.0	—19.5	—10.9	—20.2	—16.9	—20.3	0.8	1.1	0.7	84	60	81	10⁰	9⁰	0	0	ESE 3	0	—	
5	63.0	61.5	60.7	—26.0	—10.7	—19.9	—18.9	—26.1	0.4	1.2	0.7	79	62	82	7⁰	3	0	0	NW 3	0	—	
6	59.0	58.7	58.3	—27.6	—12.9	—15.1	—18.5	—28.1	0.4	1.2	1.2	80	77	86	10	0	10	0	WSW 3	0	0.5	∨ n, 1, a; ∗ p, 3.
7	56.5	56.6	57.6	—14.7	— 7.0	—10.6	—10.8	—15.3	1.2	2.0	1.6	88	76	80	10	10⁰	1	0	SSW 3	W 3	0.0	∗ n, 1, a, 2, p.
8	59.5	61.3	62.0	—14.7	—10.9	—16.7	—14.1	—16.8	1.2	1.4	1.0	84	71	85	10	10⁰	1	SE 3	ESE 5	SE 1	0.0	∗ n, 1, a.
9	62.6	62.8	61.8	—20.8	—13.1	—15.1	—16.3	—21.3	0.7	1.2	1.2	85	71	85	0	0	10	0	ESE 5	SE 3	3.4	⊔ n, 1, a; ∗ p, 3.
10	60.9	62.5	65.6	—11.9	— 6.7	— 7.8	— 8.8	—15.1	1.6	2.4	2.3	89	88	91	10	10	10	SE 5	SSW 5	0	0.4	∗ n, 1, a, 2, p.
11	67.8	68.4	68.9	— 8.2	— 5.0	— 5.2	— 6.1	— 8.6	2.3	2.4	2.8	93	78	93	10	10	10	0	S 1	SE 3	0.0	∗° a.
12	71.0	72.3	74.0	— 5.4	— 1.9	— 7.8	— 5.0	— 7.8	2.7	2.6	2.0	89	63	80	10	0	1	0	E 3	0	—	
13	74.4	74.7	75.0	—11.5	— 1.4	— 8.5	— 6.2	—12.3	1.6	2.8	2.0	88	54	84	0	0	0	0	0	0	—	
14	75.8	75.0	75.0	—16.9	— 2.9	—12.4	—10.7	—17.8	1.1	2.3	1.5	93	62	88	3	0	0	0	S 1	0	—	
15	74.1	72.8	71.7	—17.5	— 1.4	—12.1	—10.3	—17.8	1.0	1.8	1.4	89	42	78	10⁰	0	0	0	W 3	0	—	∨ n, 1, a.
16	69.6	67.9	67.8	—21.1	— 3.0	—12.9	—12.3	—21.4	0.7	1.5	1.3	84	40	81	0	10⁰	0	0	NW 5	W 1	—	
17	67.7	67.0	66.4	—20.8	— 1.3	—11.7	—11.3	—21.1	0.7	1.8	1.5	84	45	82	0	0	1	0	SW 1	0	—	
18	65.7	64.4	64.3	—22.3	— 1.2	—10.5	—11.3	—22.6	0.6	1.8	1.9	84	43	94	0	0	0	0	NW 5	NW 3	—	⊔ n, 1, a.
19	65.5	65.5	65.2	—20.9	— 4.8	—13.3	—13.0	—21.4	0.7	2.0	1.4	86	61	86	10⁰	0	5⁰	0	S 1	0	—	∨ n, 1, a.
20	64.2	63.3	62.6	—19.1	— 7.9	—15.6	—14.2	—19.3	0.9	1.7	1.2	90	68	88	10⁰	10⁰	1	SE 3	SE 3	SE 1	—	∨ n, 1, a.
21	62.8	63.0	63.8	—17.9	— 6.3	—14.9	—13.0	—18.3	1.0	1.9	1.2	93	68	88	10⁰	3⁰	0	0	S 1	0	←	∨ n, 1, a.
22	65.7	67.5	70.7	—20.5	— 3.6	— 9.7	—11.3	—21.1	0.8	2.2	1.9	86	65	87	0	0	0	0	SE 3	SE 1	—	
23	70.9	71.1	70.6	—17.0	— 5.8	—12.5	—11.8	—17.7	1.0	1.4	1.4	89	47	81	0	0	0	SE 1	SE 3	0	—	
24	70.2	70.1	70.0	—19.1	— 0.1	— 7.2	— 8.8	—20.0	0.9	3.8	1.5	87	83	57	0	0	0	0	SW 3	0	—	
25	71.3	71.0	71.6	—17.6	1.4	— 6.2	— 7.5	—18.5	0.9	2.2	2.0	86	43	68	0	10⁰	0	0	S 1	W 1	—	
26	73.4	74.2	75.8	—15.7	0.8	— 6.6	— 7.2	—16.6	1.2	2.4	2.4	89	50	86	2⁰	0	0	0	SE 5	0	—	
27	77.6	77.2	76.4	—14.3	— 4.0	— 7.2	— 8.5	—15.1	1.4	2.4	1.8	97	70	69	10⁰	10⁰	10	SE 1	SE 3	SE 3	—	∨ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
28	75.2	74.1	72.5	—15.6	— 2.6	— 6.3	— 8.2	—16.8	1.2	2.6	2.2	89	68	78	10⁰	10⁰	0	SE 1	SE 3	SE 7	—	
29	71.1	70.3	69.0	—11.9	— 2.1	— 5.4	— 6.5	—13.2	1.7	2.6	2.4	93	67	78	8	10	3	SE 3	SE 5	SE 1	—	
30	67.8	67.6	66.0	—11.5	— 6.3	— 9.0	— 8.9	—12.0	1.3	2.0	2.0	69	74	92	10	10	2	SE 3	S 3	SE 3	—	∨ n, 1, a.
31	64.1	63.7	63.5	— 9.8	— 0.1	— 1.2	— 3.7	—11.1	1.8	2.9	3.5	85	65	82	10⁰	10⁰	10	0	S 5	SW 5	—	
Ср. Moy.	767.9	767.7	767.8	—17.3	— 5.1	—11.4	—11.3	—18.3	1.1	2.0	1.6	86	63	82	5.8	4.7	2.7	0.7	3.2	1.2	4.3	

Апрѣль. — Avril.

1	762.8	762.3	762.3	— 4.8	1.2	— 3.4	— 2.3	— 5.7	2.8	3.3	3.0	87	65	84	10⁰	1	1	S 3	S 3	S 3	—	
2	61.3	61.4	60.3	— 6.4	— 0.2	— 4.0	— 3.5	— 7.0	2.6	3.3	2.9	94	73	86	10	5⁰	0	SE 5	SE 5	SE 3	—	
3	57.3	55.4	53.9	— 7.9	0.5	— 2.0	— 3.1	— 9.3	2.0	3.2	3.3	84	67	84	5⁰	10⁰	10	SE 3	SE 7	S 7	0.8	
4	56.5	57.9	58.9	— 3.6	0.6	— 2.4	— 1.8	— 5.3	3.2	3.9	3.6	90	82	94	10	10	10	SE 1	SSE 3	SSE 3	—	∗ n.
5	58.7	57.6	56.5	— 4.2	2.2	— 1.5	— 1.2	— 5.2	3.1	4.0	3.6	93	76	89	10	10	0	0	NE 3	0	—	∨ n, 1, a.
6	54.3	53.1	52.4	0.8	3.8	— 0.5	1.4	— 2.5	3.5	3.3	4.1	71	54	92	10	10	10	E 3	SE 7	SE 3	2.4	∗ p, 3.
7	54.4	56.2	58.1	0.2	3.4	0.0	1.2	— 1.4	4.0	4.7	4.3	88	80	92	10	10	6	S 1	0	SE 1	—	∗ n.
8	57.1	54.9	51.8	— 0.5	1.3	0.9	0.6	— 1.2	3.7	3.8	4.3	83	76	87	10⁰	10	10	E 3	E 7	SE 5	5.0	
9	49.7	52.3	57.7	0.3	1.8	— 1.6	0.2	— 1.6	4.4	4.6	3.6	94	87	89	10	10	0	0	W 7	W 1	4.9	∗ n, 1, a.
10	59.0	57.9	55.5	— 3.8	2.9	— 2.2	— 1.0	— 5.9	3.0	3.2	3.6	90	55	92	1	10	10⁰	SE 1	E 3	0	—	⊔ n, 1, a; ⊽ p, 3.
11	53.2	52.6	52.5	— 1.0	2.7	— 0.4	0.4	— 3.8	3.8	3.9	3.5	89	70	79	10	10	0	0	NW 3	0	—	⊽ n.
12	51.0	49.9	50.2	— 1.4	3.2	— 0.1	0.6	— 3.4	3.8	4.0	4.3	91	70	94	10	9	10	0	W 3	0	0.6	∗° p, 3; ● p.
13	51.2	52.6	54.0	— 0.4	2.7	— 2.7	— 0.1	— 2.7	4.0	2.7	3.1	90	49	83	10	9	0	0	W 3	0	0.1	∗ n, 1, a.
14	54.5	55.3	58.0	— 5.5	4.0	0.8	— 0.2	— 7.9	2.6	3.3	4.0	86	53	81	2	6	10	0	N 3	0	0.0	
15	60.0	61.3	63.5	— 0.9	3.1	— 0.7	0.5	— 3.1	4.0	3.9	3.6	93	68	84	10	10	10	0	E 1	0	0.5	∗ n, 1, a.
16	66.1	67.4	68.6	— 1.2	1.4	— 3.4	— 1.1	— 3.4	3.0	2.4	2.6	71	47	74	10	2	2	SE 1	E 3	0	0.0	∗° n, 1, a.
17	69.9	70.2	70.4	— 4.3	3.2	— 0.6	— 0.6	— 8.4	2.4	3.0	3.3	74	51	75	3	2	0	NE 3	E 5	E 1	—	
18	70.9	70.5	69.4	— 2.8	4.4	— 1.8	— 0.1	— 6.2	2.9	2.9	3.2	78	47	79	0	0	0	E 1	SE 3	0	—	
19	68.7	67.6	65.9	— 5.2	7.2	— 0.6	0.5	— 7.9	2.8	3.0	2.4	89	39	56	0	0	1	0	0	0	—	
20	65.4	63.9	63.0	— 4.0	9.0	1.1	2.0	— 6.8	2.9	3.1	3.3	87	36	65	0	0	10	0	SW 1	0	—	
21	62.6	62.0	61.4	— 2.9	10.4	2.2	3.2	— 4.4	3.4	3.0	3.6	90	32	67	9	8⁰	1	0	S 1	0	—	
22	62.6	62.2	62.0	— 1.1	11.5	3.8	4.7	— 3.2	3.7	3.9	4.6	88	38	77	0	10⁰	2	0	SE 3	0	—	
23	60.7	59.6	58.8	1.6	12.9	4.3	6.3	— 1.9	4.4	3.8	3.8	85	34	62	0	0	1	0	S 3	E 1	—	
24	59.1	58.0	57.6	— 0.3	14.6	4.8	6.4	— 2.7	4.0	4.4	4.2	88	36	65	0	2	1	0	E 4	0	—	
25	58.3	58.1	57.7	0.0	16.1	6.4	7.5	— 2.1	4.0	4.5	4.6	86	34	64	0	8	0	0	W 1	0	—	
26	58.7	58.2	58.3	1.2	17.6	9.4	9.4	— 1.0	4.6	5.1	5.6	92	34	63	0	1	1	0	E 7	E 1	—	
27	59.2	58.7	59.9	5.4	17.8	11.0	11.4	1.1	5.5	5.9	5.9	82	39	60	10⁰	8⁰	10	NE 1	SE 3	S 1	0.6	
28	58.1	57.6	56.9	10.4	15.0	14.5	13.3	6.2	6.8	5.9	5.8	72	47	48	10	10	3	SE 3	SE 5	E 3	0.4	● n, a.
29	58.6	58.6	59.7	9.8	19.6	11.6	13.7	4.2	7.6	7.2	9.4	84	42	94	3	10⁰	10	SE 3	SW 3	E 1	2.4	●, ⊼ p.
30	60.5	59.2	58.6	8.4	18.8	10.6	12.6	6.1	8.1	7.9	8.9	99	49	94	10	10	10	E 3	W 3	0	5.1	≺ n; ● n, p.
Ср. Moy.	759.3	759.1	759.1	— 0.8	7.1	1.8	2.7	— 3.2	3.9	4.0	4.2	86	54	78	6.1	6.7	4.6	1.2	3.4	1.1	22.8	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1905.
Май. — Mai.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la forêt.

Число. Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.7	757.2	759.1	8.3	13.4	8.2	10.0	5.8	8.2	7.8	7.6	00	69	93	10	10	10	N 1	o	SE 1	6.4	● n, 1, a, p, 3.
2	63.1	64.4	65.3	2.5	7.0	3.7	4.4	2.4	4.3	3.9	3.7	77	52	62	10	10^0	4	E 7	E 3	o	0.2	● n, 1, a.
3	67.3	66.9	65.8	4.6	15.1	7.7	9.1	— 0.6	4.2	3.9	4.7	67	30	60	8	o	1	E 1	S 5	S 1	—	
4	65.6	63.6	62.1	8.2	18.4	15.0	13.9	0.0	4.4	5.2	6.6	55	33	52	10^0	10	2	W 5	W 7	W 3	—	
5	61.9	61.0	58.9	11.1	23.1	16.6	16.9	5.5	6.4	8.0	8.7	64	38	62	2	4	2	W 3	W 7	W 1	0.4	
6	56.9	54.0	51.7	13.6	24.6	16.6	18.3	11.3	10.3	6.8	8.3	89	30	59	7	2	1	o	W 5	N 7	1.9	● n.
7	50.0	50.3	53.2	11.2	14.2	6.8	10.7	6.6	9.2	7.7	5.1	93	64	70	3	8^2	9	N 5	NE 5	N 6	—	● n.
8	54.0	55.1	58.1	5.0	13.6	6.6	8.4	2.4	4.5	3.9	3.9	69	33	54	1	o	1	N 9	NE 7	N 1	—	
9	61.6	62.2	62.4	5.0	16.5	8.2	9.9	— 1.9	4.7	4.3	4.6	72	31	57	o	o	o	NE 1	S 3	o	—	
10	64.3	63.1	61.3	5.9	19.1	10.4	11.8	— 0.7	5.2	6.9	4.8	75	43	51	o	1	1	o	S 3	o	—	
11	60.9	58.8	57.5	8.2	21.2	11.9	13.8	1.1	6.1	4.0	6.7	75	21	65	9	3	3	o	E 7	o	—	
12	56.7	55.9	57.3	10.4	23.8	16.2	16.8	3.9	7.0	6.8	9.1	74	31	66	2	7	6	o	N 5	NE 3	0.0	●° a.
13	59.9	60.3	59.7	11.2	21.0	14.0	15.4	4.7	5.2	5.8	8.1	52	31	68	1	o	4^0	NE 1	SE 3	o	—	
14	60.2	60.1	60.8	13.9	21.1	15.0	16.7	8.1	8.4	6.2	8.9	71	34	70	10^0	10^0	1	NW 3	NW 7	N 1	—	
15	63.6	63.0	62.0	11.1	21.0	15.6	15.9	3.7	7.2	6.7	9.4	73	36	71	9	10^0	8^0	o	S 3	S 3	—	
16	61.3	59.3	57.1	15.8	26.0	21.1	21.0	10.8	9.2	6.9	7.4	68	28	40	10^0	7^0	10^0	SE 1	SW 5	SW 5	—	☂ p, 3.
17	54.5	51.8	48.0	17.8	25.6	22.6	22.0	15.0	7.7	7.0	7.4	51	29	36	10^0	10^0	10	S 7	SW 12	W 3	1.7	☂ n.
18	50.5	51.9	53.2	8.6	10.0	8.6	9.1	8.0	7.7	7.0	4.6	92	76	55	10	10	o	N 7	N 3	N 5	1.9	● n, a.
19	54.4	52.8	50.4	5.4	16.9	13.5	11.9	— 1.2	5.6	4.8	7.5	83	33	65	1	3	9	o	W 5	SE 1	0.1	●° p.
20	51.5	52.2	52.9	10.8	18.8	10.0	13.2	4.6	7.3	5.1	5.0	75	31	55	8	1	1	NW 3	W 1	o	—	
21	53.6	53.0	52.4	10.5	23.4	15.4	16.4	1.2	5.9	4.8	5.7	63	23	43	1	3	o	SE 3	SW 5	o	—	
22	53.7	53.0	52.7	14.5	25.8	15.6	18.6	6.1	6.4	5.6	5.8	53	23	44	1	3	1	SE 1	SE 4	o	—	
23	53.3	52.2	52.4	12.7	26.7	16.5	18.6	4.2	6.8	4.0	5.2	62	15	38	o	1	1	o	S 3	o	—	
24	54.4	54.9	55.1	12.7	28.1	17.8	19.5	5.4	7.3	4.4	6.3	67	16	42	7	4	10^0	W 1	W 1	o	—	
25	55.8	55.1	54.2	16.8	30.0	19.4	22.1	8.2	8.2	5.4	7.8	58	17	47	7	4	2	o	N 5	NE 1	—	
26	54.5	52.6	53.0	16.8	30.3	20.9	22.7	13.8	8.8	4.7	7.4	63	14	41	9^2	2	9	o	N 1	o	—	⊤ p.
27	52.7	51.8	51.7	17.8	29.4	16.8	21.3	11.3	9.1	6.3	12.0	60	20	84	2	3	10	o	NE 5	N 3	5.4	☈, ⊤, ● p.
28	52.1	51.6	51.4	17.8	29.0	20.1	22.3	11.5	9.7	6.6	7.9	64	22	45	1	2	3	NE 5	E 5	NE 1	—	
29	50.8	49.1	47.4	18.4	30.2	19.0	22.5	10.9	8.9	9.0	9.7	57	28	59	o	3	10	E 3	NE 3	o	2.4	⊤ 2, p; ●° p.
30	46.1	44.0	45.2	15.0	22.3	12.8	16.7	12.8	12.4	10.2	8.7	98	52	80	10	5	10^2	NE 1	N 3	N 10	1.3	● n, p; ≤ n; ☈ p.
31	45.7	45.4	47.7	9.8	18.4	11.4	13.2	7.9	6.3	5.5	5.5	69	36	55	7	3	2	N 7	NW 5	NE 3	—	
Ср. Moy.	756.4	755.7	755.5	11.3	21.4	14.0	15.6	5.9	7.2	6.0	6.9	71	34	58	5.4	4.5	4.5	2.4		4.4	1.9	21.7	

Іюнь. — Juin.

1	748.5	747.3	745.7	7.5	8.9	9.1	8.5	1.8	5.7	7.2	8.5	73	86	99	10	10	2	SE 5	SE 7	E 3	7.9	● a, 2, p.
2	45.3	46.4	49.8	9.6	10.6	10.8	10.3	5.7	8.0	8.3	8.7	89	89	91	10	10	10	W 3	o	N 5	8.7	● n, a, p; ⊤, ☈ p.
3	53.9	55.0	54.1	11.2	18.3	11.6	13.7	5.9	7.7	5.1	6.1	78	33	59	o	2	4	N 5	N 3	o	4.4	
4	49.3	48.4	48.5	12.4	20.0	14.6	15.7	10.2	10.3	8.4	8.4	97	48	68	10	9	10	W 5	W 9	N 7	3.9	● n, a, p, 3; ⊤ p.
5	48.5	47.1	48.3	12.4	19.4	12.9	14.6	7.6	9.7	8.8	9.9	91	52	96	8	9	2	W 5	W 7	W 3	5.8	● n, p; ⊤, ☈, ▲° p.
6	50.0	50.7	50.5	12.9	20.5	15.5	16.3	7.5	7.9	5.8	6.7	72	32	51	o	2	10	NW 3	NW 9	o	3.5	● n.
7	48.6	48.6	49.1	14.0	26.2	20.6	20.3	11.3	11.0	11.9	13.1	93	47	73	1	o	1	SE 1	NW 5	W 1	—	● n.
8	48.6	48.0	46.4	20.4	32.8	22.4	25.2	14.9	13.7	6.6	10.5	77	18	52	8^0	9	10	SE 1	SW 5	o	—	
9	41.2	41.2	42.3	24.4	24.6	20.6	23.2	18.2	10.0	12.1	11.3	44	52	63	4^0	9^2	6	SE 12	S 7	S 3	—	
10	43.1	43.2	44.9	19.8	27.4	18.4	21.9	17.3	12.0	10.3	15.0	70	37	95	9^0	5	8	SW 7	SW 5	NW 1	3.1	●, ⊤ p.
11	45.8	46.7	49.0	18.2	25.4	20.8	21.5	15.4	14.6	12.9	13.6	94	54	75	5	9	o	o	NW 3	N 3	—	
12	50.9	50.9	50.5	19.1	28.0	24.8	24.0	14.8	13.3	13.5	15.5	81	48	67	5	4	7	N 3	N 1	N 3	2.2	☈ n; ⊤ p; ≤² p, 3.
13	51.3	51.7	52.2	20.6	29.0	23.4	24.3	17.9	16.0	14.6	15.8	89	50	74	9	5	5^0	NE 3	W 1	o	—	☈, ●, ≤² n; ☾ p, 3.
14	54.0	54.5	54.7	19.6	24.4	19.0	21.0	17.9	14.5	14.4	13.5	86	63	83	10	3	10^0	N 5	NE 3	o	—	☾ n.
15	54.1	54.0	55.3	18.2	22.3	20.4	20.3	15.8	11.9	12.7	11.7	76	64	66	10	10	2	N 3	NE 7	E 3	—	
16	57.0	57.4	58.2	16.5	23.8	16.4	18.9	11.9	8.8	7.9	9.1	63	35	66	9	10^0	3	o	E 3	o	—	⊕ a, 2, p.
17	61.1	61.1	60.9	14.4	22.2	15.0	17.2	7.1	7.2	5.6	6.4	59	28	51	o	4	2	o	NE 3	o	—	
18	63.2	62.8	61.5	15.4	23.4	17.5	18.8	7.1	7.8	5.5	7.2	59	27	49	10^0	4	1	o	E 3	E 1	—	
19	62.4	61.5	60.9	16.4	27.8	19.6	21.3	9.3	8.8	6.0	7.2	64	22	42	1	2	3	o	S 3	W 2	—	
20	61.4	60.5	60.1	17.6	28.8	20.0	22.1	10.2	8.4	4.8	6.1	56	17	35	2	1	1	o	W 3	o	—	
21	61.2	60.7	59.6	17.1	30.6	20.8	22.8	8.5	7.9	4.4	6.2	55	13	34	1	o	1	o	W 3	o	—	
22	59.7	58.4	57.2	17.7	32.2	22.4	24.1	9.5	8.3	4.7	8.2	56	13	41	o	2	2	o	NW 3	o	—	
23	57.1	56.0	54.7	19.0	32.8	23.0	24.9	13.4	9.4	4.8	7.8	58	12	38	9	7	8	o	NW 3	E 3	—	
24	52.8	50.1	49.8	20.0	33.6	24.2	25.9	14.2	9.4	5.3	11.6	54	13	51	9	3	10	o	W 7	N 7	0.9	⊤ p; ●, ☈ p, 3.
25	51.1	52.7	53.6	13.0	17.0	12.6	14.2	12.5	8.1	4.8	5.9	73	33	55	10	5	o	NE 5	N 7	N 1	—	●, ☈ n.
26	54.9	54.3	52.7	11.6	19.0	16.3	15.6	3.6	5.8	4.0	5.6	57	24	41	o	1	10	N 1	N 3	o	—	
27	51.3	48.4	46.1	14.4	22.3	13.6	16.8	7.4	8.0	6.1	11.3	65	30	98	4	8	10^2	NW 1	NW 5	NW 5	3.8	●, ⊤ p.
28	48.1	50.5	53.0	12.9	20.2	15.0	16.0	10.1	9.3	5.5	6.3	85	31	50	10	3	1	N 5	N 9	N 1	—	● n.
29	53.2	52.3	51.2	12.2	21.0	20.0	17.7	6.7	8.4	11.3	10.5	80	62	60	9	10^0	4	W 1	NW 1	o	0.6	● a.
30	50.6	49.5	50.8	20.2	29.6	17.4	22.4	11.6	11.0	10.2	14.2	62	33	96	3	3	10	W 3	NW 12	o	4.5	⊤, ☈, ● p.
Ср. Moy.	752.6	752.3	752.4	16.0	24.1	17.9	19.3	10.8	9.8	8.1	9.7	72	39	64	5.9	5.3	5.1	2.6		4.7	1.7	49.3	

Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.

1905.

Іюль.—Juillet.

Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.2	753.1	753.1	14.6	16.4	14.6	15.2	12.7	12.1	12.4	12.0	98	89	97	10	10	10	N 3		0	3.4	⊤ a; ● a, 2, p.
2	52.2	51.1	48.9	14.2	18.2	14.7	15.7	7.8	9.1	9.2	11.1	76	59	89	10⁰	10²	10²	NE 5	NE 3	NE 3	0.4	●° a, p.
3	46.7	44.6	45.2	14.8	22.2	15.3	17.4	11.1	8.2	5.9	6.9	66	30	54	2	7	1	N 5	N 7	N 3	0.0	●° p.
4	43.8	42.8	42.5	13.0	15.5	12.2	13.6	7.9	8.5	10.9	9.3	76	83	89	10	7²	10	W 1	W 1	0	2.5	● a, p, 3.
5	41.1	40.7	41.8	10.6	17.0	12.0	13.2	10.0	7.2	4.9	6.5	74	34	63	3	9	9	N 3	NW 3	NW 3	0.3	● n.
6	41.7	42.7	44.0	10.0	16.2	10.6	12.3	8.2	8.0	6.2	9.0	87	45	95	10	10²	10	W 7	N 7	0	1.8	● n, a, p.
7	44.4	44.7	45.3	11.3	22.0	16.2	16.5	8.2	8.9	5.8	6.2	89	30	45	10	7	1	0	W 7	0	0.5	
8	45.3	44.3	44.3	13.8	24.6	19.6	19.3	10.7	10.9	12.3	14.4	94	53	85	10	10⁰	10	SE 1	SE 5	SE 1	3.7	● n, 1, a. p; ⊤ p.
9	45.5	47.4	48.3	17.1	22.4	16.0	18.5	16.0	12.6	8.5	7.8	87	42	57	10	4	1	W 7	W 5	0	—	●, ⊤ n.
10	47.5	46.7	45.1	15.9	23.4	14.5	17.9	11.0	8.7	7.9	12.0	64	36	98	10	9	10	W 1	SW 7	SE 7	6.3	● a, p, 3; ⊤, ⊼ p.
11	45.5	45.6	44.2	12.7	18.8	16.2	15.9	11.1	10.0	9.1	9.5	93	57	69	9	5	7	S 1	W 3	0	3.8	●° n, a, 2, p; ⊤° a.
12	44.5	45.6	47.6	12.8	20.5	16.6	16.6	11.7	10.4	8.2	9.8	95	46	69	7	3	10	W 3	W 6	W 3	—	
13	48.4	48.3	48.7	15.2	20.6	16.5	17.4	13.4	10.6	9.3	9.8	83	51	70	10	10	2	W 3	W 3	W 1	—	
14	49.2	48.0	47.5	15.4	22.8	19.6	19.3	8.2	10.0	9.0	9.5	77	43	56	4	9	10	0	N 1	SW 5	1.0	
15	48.0	47.9	47.3	15.6	18.6	16.8	17.0	14.7	12.9	11.3	12.3	98	71	87	10	10	7	0	0	0	0.0	● n, 1, a.
16	46.7	47.8	48.4	17.6	23.8	18.6	20.0	14.3	13.4	10.6	10.2	90	49	64	9	10⁰	10	W 1	W 5	0	2.1	
17	48.1	48.6	47.3	16.4	17.6	16.5	16.8	15.0	13.3	14.2	13.7	96	95	98	10	10	10	0	0	E 1	8.5	● n, a, 2, p; ⊤, ⊼² p.
18	47.4	47.5	48.4	14.4	22.0	16.2	17.5	12.5	12.2	10.0	10.7	00	51	78	9	3	1	W 1	NW 3	0	—	⊼, ⊤, ●, ≡ n.
19	50.9	50.7	50.7	15.3	25.1	19.4	19.9	9.9	11.3	8.9	10.3	87	38	61	1	8	2	NW 1	N 3	NW 1	—	
20	51.9	52.3	53.8	18.0	27.6	21.0	22.2	12.0	12.0	9.5	12.1	78	35	66	2	3	1	0	E 1	0	—	
21	55.3	55.1	55.4	19.1	30.2	22.3	23.9	13.3	12.8	10.0	11.3	78	31	56	0	2	1	N 1	N 2	NE 1	—	
22	55.8	55.3	54.6	23.3	29.6	22.6	25.2	18.5	13.4	11.7	13.2	63	38	65	1	3	3	0	NW 3	0	—	
23	51.9	49.9	49.0	19.4	29.2	18.0	22.2	17.1	12.6	12.4	14.7	75	41	96	7	7	4	E 3	N 3	E 1	12.4	⊤, ●², ⊼² p; ≤, ≡ p, 3.
24	48.8	48.4	49.7	16.8	23.4	19.0	19.7	14.3	14.2	13.3	12.9	00	62	79	9⁰	5	1	W 3	NW 2	N 3	—	●, ≡, ≤ n.
25	50.5	49.5	48.9	14.8	26.8	17.6	19.7	11.5	12.3	11.9	13.7	98	45	92	10	5	10	0	SE 4	0	2.2	⊤, ●, ⸗ p.
26	48.0	48.3	48.7	18.1	25.8	22.0	22.0	15.7	15.0	10.4	12.9	97	43	66	10	3	10⁰	0	W 3	NE 3	...	● n.
27	49.0	47.9	46.4	18.2	25.5	17.8	20.5	14.5	12.8	12.7	13.9	82	53	92	7	10	4	E 3	E 1	0	0.8	●, ⊤ p.
28	44.2	43.0	42.8	17.0	25.5	16.3	19.6	13.9	14.0	10.5	13.1	97	44	95	10⁰	5	10	W 3	NW 5	NW 3	1.8	●, ⊤ p.
29	41.9	42.7	45.5	15.5	23.0	17.8	18.8	14.0	12.7	9.7	9.6	97	47	63	10	3	2	W 3	N 7	0	—	● n.
30	47.1	47.5	47.9	14.9	25.0	18.6	19.5	11.0	10.5	8.0	8.7	84	34	55	0	5	4	NW 5	N 5	0	—	
31	46.9	44.0	44.7	16.1	26.4	18.8	20.4	12.0	10.6	12.0	10.1	78	47	62	9	4	2	NW 1	E 5	W 3	2.4	● a, p; ⊤ 2, p.
Ср. Moy.	747.8	747.5	747.6	15.5	22.8	17.2	18.5	12.3	11.3	9.9	10.9	86	49	75	7.4	6.6	5.9	2.1	3.5	1.4	53.9	

Августъ.—Août.

1	744.5	743.4	742.6	16.2	21.0	14.0	17.1	14.0	10.8	8.3	8.6	79	45	73	10	9	2	W 3	W 3	0	2.8	⊤ a.
2	38.2	37.4	40.5	14.8	16.0	15.4	15.4	9.6	12.5	12.9	11.0	00	96	85	10	10	10	W 5	0	N 3	7.6	● n, 1, a, 2, p.
3	40.6	41.0	44.0	14.8	16.8	15.4	15.7	13.7	11.4	11.3	10.8	91	79	83	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 7	0.7	● n, a, p.
4	48.1	49.4	50.9	14.2	15.8	12.9	14.3	12.8	9.6	10.0	9.9	80	75	90	10	10	3	NW 3	NW 3	0	—	
5	50.0	48.2	46.7	13.8	22.2	14.0	16.7	10.0	10.9	8.6	11.4	94	43	96	5	9	10	W 3	NW 1	0	6.1	● p.
6	45.0	46.1	47.5	13.2	17.5	12.5	14.4	12.0	11.0	10.9	10.4	98	73	97	10	9	8	N 1	E 5	0	18.9	● n, 1, a, p; ⊤ p.
7	49.2	50.2	52.2	14.2	19.0	14.4	15.9	10.7	8.6	8.6	9.0	72	52	74	8	3	1	N 5	N 7	N 1	0.4	●° p.
8	54.1	53.8	54.3	11.2	24.1	16.7	17.3	9.6	8.9	8.0	8.0	90	35	56	5	9	1	0	N 5	0	—	
9	54.0	53.1	53.0	15.4	27.8	23.4	22.2	10.0	10.0	13.1	14.0	77	47	65	0	1	1	NW 1	W 5	NW 1	—	
10	54.2	53.2	51.8	16.8	30.0	22.4	23.1	14.8	12.8	13.3	13.8	90	42	69	0	4	1	0	S 3	0	—	⊤ p.
11	51.7	52.0	54.0	15.6	27.4	18.2	20.4	13.1	12.0	11.9	9.1	91	43	58	3	5	1	W 1	NW 5	0	—	
12	55.3	55.9	56.1	11.8	24.8	19.0	18.5	9.6	8.8	10.0	11.4	86	43	69	10	2	1	0	N 5	0	—	
13	56.8	56.0	54.9	16.0	30.1	25.1	23.7	12.5	11.2	7.8	9.8	83	25	41	0	6	1	E 3	SW 5	S 5	—	
14	55.7	55.1	54.5	21.6	31.9	24.0	25.8	18.4	10.4	8.1	9.0	55	23	40	5	0	10	SE 1	NW 1	SE 1	—	
15	54.3	54.0	53.7	16.8	28.2	20.8	21.9	14.0	11.0	9.1	13.3	77	32	73	10	10	10	0	SE 3	E 1	0.5	● 2, p, 3.
16	53.9	54.5	54.8	18.1	22.7	18.5	19.8	16.8	14.1	13.8	12.7	91	67	80	10	10	4	S 3	NW 3	N 5	0.0	● n, 1, a.
17	54.9	54.4	54.8	17.2	24.2	19.6	20.3	14.9	12.2	11.6	11.3	84	51	67	1	3	1	N 5	NE 7	NE 3	—	
18	55.1	54.2	54.0	17.0	25.2	21.2	21.1	14.3	11.5	10.8	11.4	80	46	62	1	1⁰	3	E 3	E 7	E 5	—	
19	53.7	52.1	51.6	15.4	23.6	19.6	19.5	13.7	10.0	9.8	10.2	77	45	60	5⁰	10⁰	10	E 5	E 7	E 7	—	
20	49.3	48.0	48.1	16.6	18.4	16.0	17.0	16.0	10.6	14.5	12.9	75	92	96	10	10	10	E 5	E 5	SW 1	4.9	● a, p; ⊤ p.
21	49.5	50.4	51.6	13.5	20.4	16.0	16.6	11.4	11.5	12.0	12.1	00	67	89	10	5	1	S 3	S 3	0	0.2	
22	53.3	53.6	52.9	13.6	22.3	19.6	18.5	13.6	11.6	12.4	12.0	00	63	71	10	8	10	E 1	SE 1	SE 3	0.5	≡ n, 1, a; ● 2, p.
23	50.4	48.8	45.5	14.0	16.6	13.2	14.6	12.4	11.1	12.6	11.0	94	90	98	10	10	10	E 1	E 3	0	5.8	● a, 2, p; ⊼ p.
24	43.9	44.5	46.0	13.0	18.4	14.6	15.3	12.2	11.2	11.5	11.3	00	73	91	10	5	9	0	0	NW 1	0.7	● n; ≡ n, 1, a.
25	48.7	50.3	51.9	14.6	17.8	11.8	14.7	11.8	10.6	8.6	8.1	86	57	79	10	3	1	NW 5	N 5	0	0.0	●° a.
26	53.6	54.2	53.7	7.4	19.2	13.7	13.4	6.1	7.5	8.1	10.3	98	49	89	2⁰	6	4	NW 1	W 3	E 1	0.4	●° p.
27	52.5	49.7	48.2	13.2	17.4	15.9	15.5	12.1	11.2	12.8	12.7	99	87	94	10	10	1	0	SE 1	W 1	1.7	● n, 1, a, p.
28	48.2	48.1	49.8	12.2	16.3	13.1	13.9	10.7	10.3	10.9	8.5	98	79	76	9	10	9	0	0	N 1	0.4	● 2, p.
29	50.8	50.7	51.2	4.5	14.1	7.1	8.6	2.8	6.0	6.0	6.3	96	50	84	1	10	0	NW 1	W 1	0	—	
30	51.8	51.6	52.5	1.0	15.4	8.2	8.2	— 0.9	4.7	5.3	5.9	96	40	73	0	6	1	0	NW 3	0	—	
31	51.8	50.5	47.3	3.3	12.5	10.8	8.9	— 0.4	5.6	9.5	9.0	97	89	94	10	10	10	0	0	E 5	3.5	● a, 2, p.
Ср. Moy.	750.7	750.5	750.7	13.6	21.2	16.4	17.1	11.4	10.3	10.4	10.5	88	58	77	6.6	6.9	5.0	2.1	3.4	1.7	55.1	

Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.

1905. Сентябрь.—Septembre.

Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.

Число.—Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.1	744.0	743.7	11.0	19.2	14.2	14.8	9.5	9.0	10.0	10.0	92	60	84	1	10	10	SE 3	0	SE 3	0.5	●,⊼ 2, p; ⊤ p.
2	43.3	44.8	47.4	13.2	16.2	13.6	14.3	12.1	10.5	7.4	8.0	94	55	69	10	10	10	W 3	W 5	SW 1	—	
3	49.8	50.8	51.3	9.0	18.6	15.6	14.4	8.1	7.4	7.0	7.5	87	44	57	7	10	10	0	W 5	0	—	
4	52.8	52.4	51.6	9.8	22.7	16.6	16.4	6.6	7.9	8.1	7.9	87	40	56	10	6	1	SW 1	SW 3	SE 1	3.6	
5	50.2	46.4	45.1	12.2	16.7	12.9	13.9	11.9	10.3	11.4	10.4	98	80	95	10	9	5	NE 3	E 3	0	1.2	● n, 1, a.
6	45.4	44.4	43.1	10.4	16.4	11.4	12.7	8.6	9.2	12.4	9.8	98	89	98	10	10	10	SE 1	0	NE 1	11.0	● a, 2, p, 3.
7	39.9	40.4	42.6	10.4	11.8	7.6	9.9	7.4	9.2	10.0	7.6	98	97	98	10	10	10	S 3	0	W 5	6.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.9	50.3	54.8	6.7	12.0	8.4	9.0	6.4	5.9	5.6	5.8	82	54	70	1	5	3	NW 9	NW 8	W 5	0.2	
9	56.4	54.6	53.8	6.4	16.0	15.4	12.6	3.8	6.8	9.9	11.9	94	73	91	10	10	10	W 1	W 3	W 1	0.2	● n, 1, a.
10	55.6	56.6	58.4	12.7	20.6	11.8	15.0	11.1	10.9	9.4	9.3	00	52	91	10	2	0	0	N 3	0	—	≡ n, 1, a.
11	60.4	60.0	58.4	9.0	21.2	19.3	16.5	6.3	8.6	9.3	9.8	00	51	59	10	10	1	E 1	S 1	S 5	0.5	● a, 2, p.
12	56.4	55.1	54.8	18.4	21.4	19.0	19.6	17.1	8.4	9.2	9.1	54	49	56	10	10	5	SW 7	W 3	W 7	—	
13	56.6	56.2	56.9	9.8	18.4	12.4	13.5	8.3	7.6	7.5	7.7	84	48	72	1	7	5	W 3	W 7	0	0.5	
14	54.7	54.1	55.0	9.9	16.2	11.5	12.5	7.8	8.9	8.5	8.1	98	62	81	10	8	1	W 1	NW 3	0	—	● n.
15	56.7	57.7	59.6	5.6	14.2	6.4	8.7	3.4	6.4	5.9	6.3	94	49	88	9	5	0	NW 1	N 3	0	—	
16	61.2	60.4	58.6	0.2	18.0	12.8	10.3	— 0.7	4.5	5.8	5.4	96	38	49	1	3	1	0	SW 5	S 3	—	
17	57.8	56.3	56.2	8.4	20.2	13.5	14.0	6.7	5.8	6.0	5.6	70	34	49	9	5	1	S 3	S 4	S 2	—	
18	55.7	54.6	54.6	6.2	22.6	17.0	15.3	4.4	5.6	5.9	5.7	79	29	39	1	1	0	SE 1	SE 9	SE 5	—	
19	55.8	55.7	55.6	9.4	21.7	17.7	16.3	7.3	5.3	4.7	5.2	60	25	35	1	0	1	SE 3	SE 9	S 5	—	
20	55.6	56.6	57.1	14.6	23.2	14.6	17.5	14.0	6.5	7.6	9.9	52	35	81	9	10	3	SE 5	SE 7	W 1	0.0	● a.
21	57.6	58.6	58.5	12.4	18.4	13.8	14.9	11.6	10.1	10.3	7.8	95	65	67	10	9	10	SW 1	NW 3	0	0.0	● n, 1.
22	59.0	60.5	62.0	5.0	17.7	5.2	9.3	4.6	6.3	5.0	5.0	97	33	75	9	0	0	0	SW 5	0	—	● n, 1.
23	63.1	63.4	62.6	— 1.3	16.2	7.2	7.4	— 1.8	3.9	4.9	5.9	96	36	77	10	10	3	0	S 1	N 1	—	
24	60.9	58.9	59.3	4.2	24.4	15.0	14.5	3.9	5.6	7.4	6.6	90	32	52	10	10	5	SE 1	S 7	0	—	
25	59.6	59.6	58.7	10.2	23.9	14.1	16.1	9.5	6.7	7.1	4.0	72	32	33	10	4	4	SE 1	SW 5	SE 3	—	
26	57.2	56.2	55.8	5.6	18.8	13.8	12.7	5.1	4.5	6.1	8.7	67	37	74	5	10	10	SE 1	S 5	0	0.0	●° a, p.
27	54.6	54.9	55.4	8.5	14.8	11.4	11.6	7.5	6.8	5.6	6.4	83	45	64	10	10	8	0	SE 1	0	—	
28	55.9	56.9	57.3	10.6	10.6	7.3	9.5	7.0	8.6	6.7	5.4	91	70	70	10	10	10	NW 3	W 3	NW 5	—	
29	57.2	57.3	57.0	5.8	7.9	2.8	5.5	2.6	5.6	5.2	4.7	82	65	84	10	10	2	NW 3	NW 5	0	0.8	
30	54.3	52.6	51.1	3.6	8.5	11.3	7.8	0.1	5.7	8.2	9.9	97	99	99	10	10	10	E 3	SE 3	0	2.4	● n, 1, a.
Ср. Moy.	754.6	754.3	754.5	8.6	17.6	12.5	12.9	7.0	7.3	7.6	7.5	86	53	70	7.8	7.5	5.0	2.1	4.0	1.8	27.4	

Октябрь.—Octobre.

1	749.8	748.5	748.9	14.6	21.6	15.6	17.3	11.3	9.4	12.2	11.1	76	64	84	10	5	0	W 5	SW 9	W 1	—	
2	48.8	48.9	49.1	9.9	23.2	17.6	16.9	9.7	8.7	10.6	10.8	96	50	72	10	10	6	E 1	S 3	0	—	
3	51.1	53.1	54.6	10.9	21.4	12.4	14.9	10.1	9.1	10.2	9.5	94	54	89	10	9	1	0	SW 3	0	—	
4	54.4	54.1	53.0	12.0	23.5	21.2	18.9	10.1	8.9	7.1	8.6	86	33	46	10	10	10	SE 3	S 7	S 1	0.0	●° a.
5	54.4	53.9	53.1	14.0	23.6	16.1	17.9	13.9	9.0	11.3	10.6	76	52	78	10	9	2	0	SW 3	0	—	
6	51.8	49.1	49.4	16.8	23.4	16.0	18.7	14.1	7.0	6.7	8.0	50	31	59	10	10	1	SE 3	SE 5	S 9	—	
7	52.9	56.1	57.8	12.0	13.6	5.4	10.3	5.4	7.7	7.5	6.3	74	64	94	10	10	1	W 5	W 3	0	—	
8	59.1	58.8	59.0	5.6	14.8	8.0	9.5	1.4	6.6	7.5	6.9	97	60	86	10	6	9	N 1	E 3	0	0.0	
9	60.0	60.8	61.3	9.8	17.2	12.0	13.0	6.7	7.4	7.6	10.2	82	52	98	10	10	10	SE 3	S 1	0	1.6	●° n, 1, a, 2, p; ∪ p, 3.
10	61.9	61.8	61.7	10.6	15.2	11.8	12.5	10.5	9.3	9.2	9.8	98	71	96	10	10	10	0	N 1	0	0.3	●° n, 1, a, p; ≡ n, 1, a; ∪ n.
11	62.0	61.2	61.7	7.8	12.2	3.8	7.9	3.7	7.0	5.6	5.0	89	53	83	10	2	1	0	NW 5	NW 1	—	∪ p, 3.
12	62.6	62.9	62.8	— 2.2	9.1	6.4	4.4	— 2.3	3.6	5.5	5.1	90	63	71	2	10	4	0	W 3	0	—	∪ n.
13	63.8	63.6	62.2	5.8	14.6	8.8	9.7	3.0	5.8	5.9	4.9	85	48	58	10	10	8	E 1	S 1	SE 3	—	
14	60.8	58.7	56.7	7.2	19.1	14.7	13.7	6.1	4.4	3.8	6.4	58	23	52	10	1	3	SE 3	SE 7	SE 5	—	
15	55.8	55.6	54.5	8.8	14.6	13.9	12.4	8.6	4.0	5.3	4.8	48	43	41	10	10	3	SE 7	SE 7	SE 5	—	
16	53.7	53.1	52.9	8.7	17.9	15.0	13.9	8.2	3.5	4.8	2.5	42	31	19	9	7	10	E 3	SE 6	SE 5	—	
17	55.1	56.8	58.6	10.2	14.6	9.2	11.3	9.1	3.2	4.5	6.4	35	37	74	10	10	9	SE 3	SE 1	0	0.3	●° p.
18	60.6	60.4	60.6	2.6	17.4	7.6	9.2	2.5	4.8	4.7	4.5	85	32	58	3	5	2	NE 1	0	0	—	● n.
19	60.5	59.0	58.1	— 0.9	17.2	5.1	7.1	— 0.9	4.1	4.3	4.7	96	30	73	1	0	0	0	SE 1	0	—	
20	57.0	55.7	55.8	0.0	16.0	4.4	6.8	— 0.3	4.2	5.8	5.0	90	39	80	0	0	0	NE 1	E 5	0	—	
21	57.2	57.9	58.9	— 2.2	14.6	2.2	4.9	— 2.3	3.7	5.2	4.8	96	42	89	0	0	0	0	SE 1	0	—	
22	60.8	61.1	62.0	— 3.2	13.4	1.0	3.7	— 3.3	3.4	5.0	4.5	96	44	90	1	10	0	0	0	N 1	—	
23	63.1	63.3	62.8	— 3.8	12.2	3.6	4.0	— 4.1	3.3	5.7	4.5	96	54	77	2	10	2	0	0	0	—	
24	62.3	61.8	61.7	— 0.8	7.8	5.0	4.0	— 1.3	4.0	4.9	5.3	91	61	81	10	10	6	SE 1	0	0	—	
25	62.1	62.3	63.1	— 3.7	11.6	2.4	3.4	— 3.8	3.3	5.4	5.1	96	53	93	10	10	2	0	0	0	—	
26	64.1	64.2	63.6	— 2.0	13.0	7.6	6.2	— 2.0	3.8	5.0	4.5	96	45	58	10	10	1	0	SE 3	SE 3	—	≡° n, 1, a.
27	62.2	60.2	56.5	4.6	14.0	13.6	10.7	3.7	5.5	5.1	5.2	87	43	45	10	10	10	SE 3	S 5	S 12	16.5	∞ a, 2, p; ● p, 3.
28	52.7	54.9	54.1	8.3	4.5	4.6	5.8	3.8	7.5	6.1	6.2	92	97	98	10	10	10	NE 3	N 1	NE 3	20.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	49.2	47.9	49.4	5.4	8.4	6.9	6.9	4.6	4.2	5.7	6.0	63	69	81	10	10	10	SE 7	S 9	SW 7	1.1	● n, p.
30	52.9	53.8	51.1	3.0	3.5	3.0	3.2	2.8	5.7	5.6	5.5	00	95	96	10	10	10	SW 1	0	N 3	10.5	● n, 1, a, p, 3.
31	44.6	42.5	49.5	3.8	2.6	0.0	2.1	— 0.4	6.0	5.1	4.1	00	93	89	10	10	10	NE 1	S 7	SW 9	7.2	● n, 1, a, p, 3; ∗ p, 3.
Ср. Moy.	757.0	756.8	756.9	5.6	14.7	8.9	9.7	4.1	5.7	6.4	6.3	83	52	74	8.0	7.9	4.9	1.8	3.2	2.2	58.2	

Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.

1905. Ноябрь.—Novembre.

Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	758.6	761.9	— 0.2	1.2	0.4	0.5	— 0.8	4.0	4.0	3.9	89	79	82	10	10	10	W 7	W 5	W 3	0.0	✳ n, 1, a; ● n.
2	65.4	67.8	69.0	— 0.2	1.6	— 0.2	0.4	— 0.3	3.9	3.1	4.1	87	59	90	10	10	9	NW 1	W 1	0	—	
3	70.4	70.8	70.6	— 1.8	1.2	— 1.1	— 0.6	— 1.8	3.8	3.5	3.4	96	68	81	10	10	10	0	SW 3	0	—	
4	69.1	67.6	65.7	— 1.1	1.0	0.0	0.0	— 1.7	3.7	3.5	3.8	88	70	82	10	10	10	0	S 1	SE 3	—	
5	62.4	61.4	61.3	0.0	1.7	0.0	0.6	— 0.7	3.7	3.4	3.6	79	66	77	10	10	10	SE 3	S 3	E 1	—	
6	61.9	62.7	64.5	— 0.3	2.6	1.0	1.1	— 1.0	3.8	4.0	4.5	86	72	90	10	10^0	10^0	N 1	N 1	NE 1	—	
7	66.5	67.1	68.8	— 0.4	0.8	— 1.3	— 0.3	— 1.8	3.9	3.4	2.5	87	70	61	10	10	10	N 3	E 3	E 3	—	
8	69.2	69.3	69.9	— 2.7	— 2.5	— 3.8	— 3.0	— 3.9	2.2	2.4	2.2	61	62	63	10	10	10	NE 1	N 3	N 3	—	
9	70.9	71.1	71.3	— 4.8	— 4.5	— 4.9	— 4.7	— 5.6	2.4	2.7	2.8	77	80	89	10	10	10	NW 3	NW 1	N 3	—	
10	70.4	69.6	68.2	— 5.2	— 4.0	— 4.6	— 4.6	— 5.8	2.7	2.8	2.7	87	82	83	10	10	10	NW 3	S 3	W 3	—	
11	66.5	65.7	65.3	— 4.1	— 2.4	—10.7	— 5.7	—10.7	2.7	2.7	1.7	81	71	86	10	10	0	W 3	NW 3	0	—	
12	61.4	60.1	58.3	—11.9	— 6.0	— 8.2	— 8.7	—15.0	1.6	2.7	2.3	87	96	96	10	10	10^0	0	SE 1	SE 1	4.8	⩒ n, 1, a; ⌣ 3.
13	54.1	53.3	54.1	— 2.3	— 1.0	0.0	— 1.1	— 8.9	3.7	3.9	4.4	96	90	96	10	10^0	10	SE 3	S 3	SW 1	7.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.3	54.9	52.8	— 1.5	— 0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.6	3.8	4.0	4.3	91	88	96	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	5.0	✳ n, p, 3.
15	53.3	55.4	58.0	— 1.6	— 0.1	— 5.6	— 2.4	— 5.9	3.6	3.6	2.5	89	80	84	10	1	2^0	NE 3	N 3	NE 1	3.2	✳ n; ⩒ p, 3.
16	55.4	54.5	53.8	— 1.6	1.8	3.8	1.3	— 8.9	3.9	4.8	5.4	96	91	91	10	10^2	10	SE 5	SE 5	S 5	8.4	● n, 1, a, p; ⌣ n.
17	54.5	51.9	42.2	0.6	2.2	7.8	3.5	— 0.2	4.4	4.8	7.2	91	90	91	10	10^2	10	SW 3	SE 5	SW 7	8.2	≡ n, 1, a; ● 2, p, 3.
18	38.9	44.7	52.4	4.8	1.7	— 3.3	1.1	— 3.3	5.8	4.1	2.5	90	78	69	10^2	10	9	W 3	NW 5	N 3	0.1	● n; ≡ n, 1, a; ✳° 2, p.
19	53.9	53.4	53.5	— 6.2	— 3.5	— 1.4	— 3.7	— 6.9	2.2	2.9	3.6	77	83	85	10	10	7	W 3	SW 1	W 1	0.2	✳° a, 2, p.
20	58.5	61.1	61.2	— 3.6	— 1.7	— 2.1	— 2.5	— 4.6	2.6	3.1	3.2	77	77	80	10	10	10	NW 3	W 1	SW 3	0.9	✳° n, 1, a, 2, p.
21	51.0	44.6	43.2	— 2.2	0.8	— 0.2	— 0.5	— 2.5	3.6	4.7	3.8	91	96	82	10	10	10	S 9	SE 6	SW 6	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∔ n, 1, a, 2, p;
22	48.1	48.8	50.2	— 1.6	— 0.6	0.4	— 0.6	— 2.0	2.8	3.0	4.1	68	67	87	10	10	10	NW 3	W 5	SW 5	0.1	●, ✳ n. [● p, 3.
23	49.9	49.9	51.0	0.5	0.5	0.0	0.3	— 0.2	3.9	3.9	3.8	82	82	84	10	10	10	W 3	SW 1	W 3	0.2	● ° n, 1, a.
24	53.2	54.7	56.6	— 0.4	0.8	— 0.8	— 0.1	— 1.2	3.9	3.8	3.6	88	79	82	10	10	10	0	SW 3	S 1	—	
25	57.5	58.0	56.5	— 0.2	0.1	0.3	0.1	— 1.9	3.7	3.8	4.2	81	84	91	10	10	10	SW 3	SE 3	S 5	1.1	✳° 2, p; ● ° p, 3.
26	52.6	52.6	53.4	2.0	3.4	2.4	2.6	0.3	4.8	5.2	4.7	91	90	85	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 5	0.5	● n, 1, a, p.
27	57.0	58.4	62.4	0.8	2.0	— 1.0	0.6	— 1.0	4.0	4.3	4.1	82	81	96	10	10	0	W 5	W 5	0	0.1	✳° 2, p.
28	65.8	66.4	67.1	— 6.2	0.0	— 0.3	— 2.2	— 6.7	2.5	3.8	3.8	87	84	84	1	10	10	0	SW 3	SW 5	—	⌴ n, 1, a.
29	66.1	65.0	63.7	— 2.8	— 1.2	— 0.4	— 1.5	— 3.3	3.2	3.2	3.9	84	77	87	10	10	10	SE 5	S 3	S 3	1.1	● p, 3.
30	62.8	62.2	60.4	0.0	0.4	0.2	0.2	— 0.7	4.2	4.6	4.5	91	96	96	10	10	10	SE 1	S 3	0	1.6	✳ n, 1, a, p, 3; ● n, a, 2. p.
Ср. Moy.	759.2	759.4	759.6	— 1.8	— 0.1	— 1.1	— 1.0	— 3.6	3.5	3.7	3.7	85	80	85	9.7	9.7	8.9	2.8	3.0	2.5	45.3	

Декабрь.—Décembre.

1	756.9	755.2	755.7	0.2	1.4	— 2.5	— 0.3	— 2.7	4.2	4.9	3.2	91	96	84	10	10	10	0	W 1	NW 3	4.9	● n,1,a.2,p;≡n.1,a;✳n,p.3.
2	59.0	60.7	59.0	— 6.0	— 7.9	— 7.7	— 7.2	— 8.4	2.2	1.8	2.1	77	70	84	10	5	1	NW 9	NW 9	W 5	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
3	51.9	48.9	44.9	— 3.6	— 3.2	— 1.8	— 2.9	— 8.3	2.2	3.2	3.0	66	88	77	10	10	10	NW 7	NW 3	NW 7	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
4	42.7	44.9	51.0	2.3	3.0	2.1	2.5	— 1.8	4.2	4.0	4.1	76	72	77	10	10	1	NW12	NW 7	NW 5	0.0	✳° n, 1, a; ⌣ p. 3.
5	58.4	59.7	57.9	1.2	1.6	1.0	1.3	— 0.3	3.7	3.6	4.2	73	70	84	10	10	10	NW 3	W 3	NW 9	0.1	⌣ n.
6	59.6	62.5	66.8	0.6	0.2	— 3.4	— 0.9	— 3.4	3.9	3.0	2.8	82	64	80	10	10	1	NW 3	N 5	N 3	0.0	✳° n, 1, a.
7	68.5	69.7	71.9	—10.3	— 3.2	—10.5	— 8.0	—11.4	1.8	2.8	1.7	85	79	86	0	10^0	1	0	NW 1	0	0.0	⌴ n, 1, a.
8	71.9	70.9	68.6	—12.7	— 5.0	— 5.5	— 7.7	—13.0	1.5	3.0	2.6	87	96	85	10^0	9^0	10	0	0	SE 3	0.1	● ° n, 1, a; ⌣ p, 3.
9	64.7	62.6	60.7	— 3.8	— 1.8	— 1.4	— 2.3	— 6.1	3.3	3.6	3.6	96	91	88	10	10	10	SE 3	S 3	S 5	1.0	● n, 1, a; ⌣ n; ✳ a, 2, p, 3.
10	57.8	56.9	59.1	— 0.4	0.6	0.2	0.1	— 1.4	3.9	4.6	4.0	88	96	86	10	10	10	SE 7	SW 9	SW 5	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
11	62.5	63.2	60.6	— 0.4	0.1	— 1.6	— 0.6	— 1.8	3.9	3.5	3.9	87	76	96	10	10	10	W 3	W 1	SE 7	8.0	✳ n, p, 3.
12	53.1	53.2	54.0	— 0.4	— 2.7	— 2.2	— 1.8	— 3.0	4.3	3.3	3.6	96	87	91	10	10	10	S 5	W 2	W 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
13	50.5	46.9	43.9	— 4.1	— 3.6	— 2.0	— 3.2	— 5.7	2.9	3.0	3.5	86	86	88	10	10	10	S 5	SW 5	SW 9	2.2	✳ n, a, p, 3; ∔ p.
14	43.6	43.9	45.0	— 3.2	— 4.5	— 1.1	— 2.9	— 5.2	3.2	2.8	3.8	88	87	91	10	10	10	SW 5	S 7	SE 7	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∔ n, 1, a, p.
15	45.5	43.7	42.6	— 0.2	— 1.1	— 2.7	— 1.3	— 2.8	3.8	3.8	3.3	82	90	90	10	10	10	SE 9	SE 7	SW 3	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∔ n, a, 2, p.
16	42.7	41.2	37.8	—16.9	— 8.4	— 8.1	—11.1	—17.8	0.9	2.1	2.1	78	87	84	10	10	10	0	S 3	S 9	1.8	✳ n, a, p, 3; ∔ p, 3.
17	31.1	38.4	37.3	— 1.8	— 1.6	— 0.1	— 1.2	— 8.2	3.6	3.2	4.2	89	79	91	10	10	10	W 9	SW 3	S 8	1.8	✳ n, 1, a, p, 3; ∔ n, p, 3; 🖉 p, 3.
18	45.8	46.8	47.9	— 7.4	— 5.8	— 7.3	— 6.8	— 8.4	2.2	2.4	2.3	85	82	89	10	10	10	S 1	SE 1	0	0.2	🖉 n; ✳ p, 3.
19	50.0	52.4	56.3	— 8.6	— 8.5	— 8.9	— 8.7	— 9.9	2.0	2.0	1.9	87	86	82	10	10	10	SW 1	SE 1	S 1	0.3	✳ n, a, 2, p. 3.
20	59.7	61.1	63.5	—12.3	—11.3	—22.3	—15.3	—22.4	1.4	1.4	0.6	80	73	75	10	10	0	0	NW 3	0	0.1	✳° n, 2, p.
21	63.5	62.8	62.0	—26.0	—20.3	—27.1	—24.5	—27.5	0.4	0.7	0.4	74	80	74	3	0	0	N 1	0	0	—	⌴, ⌣ n, 1, a.
22	59.9	57.9	56.0	—30.8	—22.3	—26.8	—26.6	—31.0	0.2	0.6	0.4	73	77	75	2	4	0	0	0	0	—	⌴, ⌣ n, 1, a.
23	51.6	48.5	46.5	—28.2	—18.7	—16.7	—21.2	—30.5	0.3	0.8	1.0	76	82	82	10	10^0	10	0	0	NE 1	1.8	≡, ⩒ n, 1, a: ✳° a, 2, p, 3.
24	43.7	44.1	46.2	—12.1	— 8.4	— 3.6	— 8.0	—16.7	1.5	2.1	3.3	85	87	96	10	10	10	SE 1	0	S 1	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	49.9	51.0	51.8	—10.0	— 6.1	— 6.8	— 7.6	—11.4	1.8	2.5	2.3	86	88	87	9	10	10	SW 1	0	SE 1	1.4	✳ n, p, 3.
26	52.2	52.3	54.1	— 8.9	— 8.0	—13.3	—10.1	—13.4	2.0	2.1	1.3	87	85	80	10	10	10	SE 1	0	W 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.1	52.1	50.8	—14.9	—11.2	—11.5	—12.5	—16.1	1.2	1.6	1.5	82	82	83	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 7	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∔ a, 2, p, 3.
28	48.2	46.6	44.7	—13.2	—10.5	— 7.9	—10.5	—13.9	1.4	1.7	2.2	82	85	88	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∔ n, a, 2, p, 3.
29	44.8	44.9	45.1	— 8.9	— 6.4	—10.3	— 8.5	—10.4	1.9	2.4	1.6	84	87	81	10	10	10	SE 3	0	SW 3	1.2	✳ n, 1, a, p, 3; ∔ n.
30	49.5	51.2	54.3	—15.2	—12.6	—13.1	—13.6	—17.1	1.1	1.2	1.3	80	73	80	2	10	10	W 1	W 1	SW 1	0.3	✳ n, p, 3.
31	54.6	55.6	59.2	—16.0	—13.2	—21.9	—17.0	—22.1	1.0	1.2	0.6	79	76	77	10	6^0	0	0	N 1	0	—	✳ n.
Ср. Moy.	753.1	753.2	753.4	— 8.8	— 6.4	— 7.9	— 7.7	—11.4	2.3	2.5	2.5	83	82	84	8.9	9.2	7.5	3.2	2.8	3.9	41.1	

Деркульское лѣсничество, 1905. Derkoulskoe, verderie,

станція № 1, степная. **Январь.—Janvier.** station № 1, dans la steppe.

Широта—Latitude: 49° 3' **Долгота—Longitude: 39° 48'**

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	741.4	743.6	1.2	8.0	7.4	4.7	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	NNE 5	ENE 7	5.8	●° n, 1, a; △° a, p, 3; ✳° p, 3.
2	45.9	50.4	53.4	3.2	8.8	14.7	8.9	14.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	7⁰	0	WSW 8	WSW 7	WNW 5	0.3	●° n; ∽² n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.5	54.8	54.6	16.9	14.9	18.1	16.6	18.9	—	—	—	—	—	—	0	10²	0	NW 2	NW 3	SW 1	—	∽² n, 1, a, 2, p, 3.
4	*50.6*	47.2	41.6	18.3	11.1	7.8	12.4	19.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	10²	10	WSW 1	SSW 2	SSW 2	1.5	∽² n, 1, a, 2, p; ✳° p, 3.
5	42.7	44.6	44.1	8.0	4.4	5.6	6.0	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 4	WNW 5	—	
6	41.3	40.5	39.8	5.6	4.2	2.0	3.9	5.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10²	WSW 4	WSW 12	WSW 9	—	
7	37.1	35.9	35.8	1.0	0.9	0.1	0.7	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SW 12	S 7	WSW 4	0.6	●° 1, a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
8	37.3	38.9	40.6	0.6	0.8	3.0	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	NE 1	NE 1	1.0	≡ n, 1; ✳° 1, a.
9	46.7	50.8	50.2	15.1	15.7	*16.0*	*15.6*	*16.0*	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N 12	NNW 7	WSW 3	—	
10	41.3	39.2	38.7	6.8	3.0	1.2	3.7	19.4	—	—	—	—	—	—	3	0	3⁰	SW 9	WSW 12	WSW 9	—	☩° n, 1, a, 2, p, 3.
11	37.5	37.5	39.3	3.2	2.2	9.0	4.8	9.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10²	0	W 4	W 5	WNW 9	—	
12	42.5	44.4	49.1	10.9	12.0	18.3	13.7	19.6	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	8⁰	N 3	N 4	0	—	←² a.
13	47.7	45.1	43.9	11.5	4.0	0.2	5.2	18.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 5	SSW 8	SSW 1	3.5	☩° a, 2, p; ✳° p, 3.
14	42.9	43.4	45.7	0.2	1.3	1.2	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	10²	8	10	SE 1	SW 3	E 1	0.2	✳° p, 3.
15	49.3	51.9	55.7	2.0	4.8	9.6	5.5	9.7	—	—	—	—	—	—	10²	4⁰	8	ESE 6	ENE 7	E 9	—	
16	*56.4*	57.9	57.5	6.2	6.1	10.1	7.5	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	ENE 7	ENE 9	ENE 4	—	
17	*55.8*	56.0	56.2	15.1	15.2	17.3	15.9	20.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ENE 1	NE 1	NE 3	—	≡ n, 1, a; ⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
18	56.7	56.7	57.5	11.1	9.4	11.1	10.5	17.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10⁰	NNE 2	NNE 3	NNE 4	—	
19	61.0	64.4	68.9	9.8	9.9	10.1	9.9	13.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 4	ENE 8	ENE 5	—	≡°, ⊔° n, 1, a.
20	73.1	73.3	72.3	21.9	20.0	24.9	22.3	25.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	0	ESE 4	E 1	0	—	
21	67.7	65.1	59.1	23.1	16.1	13.9	17.7	26.1	—	—	—	—	—	—	9²	10²	6	SW 1	WSW 4	WNW 5	—	
22	55.0	54.8	56.1	8.5	7.9	11.3	9.2	13.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NNW 4	NNE 12	NNE 9	—	
23	58.0	58.8	60.2	10.3	6.8	6.6	7.9	12.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	N 2	0	0	—	
24	60.1	60.5	59.7	7.0	6.8	9.0	7.6	9.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	S 1	S 1	—	≡°, ⊔° n, 1, a, 2, p, 3.
25	59.4	58.4	57.6	8.0	6.4	8.0	7.5	9.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SW 2	W 3	WSW 3	—	≡°, ⊔° n, 1.
26	55.4	54.7	54.6	8.4	8.8	13.9	10.4	14.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	WSW 3	SSW 3	S 1	—	
27	55.2	56.1	58.5	18.9	14.3	18.0	17.1	19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	60.3	61.0	61.6	20.9	14.5	18.7	18.0	21.4	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	0	0	0	—	⊔² n, 1, a.
29	58.1	53.5	44.2	18.5	16.1	14.9	16.5	20.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	0	0	SSW 5	0.3	≡°, ⊔² n, 1, a, 2.
30	31.4	33.5	37.3	7.8	5.1	7.6	6.8	15.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	W 8	NW 7	NW 7	0.5	☩° n, a, 2, p.
31	29.4	30.2	38.2	6.3	0.7	6.9	4.6	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²	SW 9	NW 5	W 1	1.5	☩° n, 1; ✳° a.
Ср. Moy.	749.9	750.4	750.8	9.7	8.3	10.2	9.4	13.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.3	4.0	4.6	3.7	15.2	

Высота—Altitude: 155^m? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée:** *mm* 0.25

1	739.3	738.7	741.6	5.6	0.4	4.6	3.3	7.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	0	SW 4	WSW 9	WSW 7	—	
2	45.0	43.0	44.1	4.3	0.5	0.6	1.8	6.9	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10	W 4	WSW 12	WSW 10	—	⸝ a, p.
3	40.1	40.3	43.2	0.5	1.0	0.8	0.1	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10²	5⁰	SW 10	WSW 4	SW 4	0.3	☩°, ⸝ a.
4	44.0	45.5	46.9	2.6	0.3	5.0	2.6	5.2	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	10²	WSW 2	W 1	0	—	
5	47.2	47.7	51.0	8.4	5.2	14.5	9.4	14.5	—	—	—	—	—	—	10²	6	0	0	WSW 3	WNW 1	—	
6	57.3	60.4	61.8	19.3	15.2	19.1	17.9	19.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	N 2	0	—	
7	59.7	58.0	55.3	21.3	9.0	7.7	12.7	21.9	—	—	—	—	—	—	4⁰	8⁰	10²	SSW 1	WSW 4	SW 12	—	
8	51.7	51.6	53.5	5.8	4.0	4.6	4.8	8.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 10	WSW 9	0	0.4	☩° a, 2, p.
9	55.3	54.9	54.8	5.2	4.2	6.5	5.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	NNE 2	WNW 1	WNW 1	—	≡°, ⊔° n, 1, a, 2, p, 3.
10	55.4	55.7	55.8	7.1	6.5	9.8	7.8	9.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	NNW 2	NNW 1	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p.
11	54.5	51.9	51.0	6.2	3.8	4.6	4.9	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSW 6	SW 9	SW 10	0.2	☩° a, 2, p, 3.
12	49.6	49.5	51.0	5.2	1.1	2.3	2.9	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SSW 10	SSW 7	SSW 7	0.3	☩° n, 1, a.
13	51.9	53.0	54.3	6.3	5.6	7.8	6.6	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	S 8	SE 6	—	
14	54.6	55.0	55.1	7.4	3.9	11.3	7.5	11.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	6⁰	SE 4	SSE 6	SE 4	—	
15	53.2	52.2	51.3	11.5	7.4	7.9	8.9	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 1	—	≡°, ⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.7	54.2	55.6	12.1	11.8	15.9	13.3	16.9	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	10⁰	NNW 4	NW 6	W 6	0.1	▽ p, 3.
17	51.5	50.3	51.0	9.2	4.9	3.6	5.9	16.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10²	W 10	W 10	WNW 6	0.5	☩ n, 1, a.
18	50.2	50.1	50.1	3.7	0.4	4.0	2.7	5.0	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	4	W 2	WSW 5	WNW 1	—	
19	48.4	48.7	49.1	3.2	1.1	1.4	1.2	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	0	0	0	—	≡°, ⊔° n, 1, a, 2, p.
20	50.2	50.8	52.4	3.0	1.0	1.2	1.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	E 2	SE 2	—	≡° n, 1, a, 2, p.
21	55.3	56.9	58.4	4.2	2.2	2.4	2.9	4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	ENE 2	0	0.5	≡°, ⊔° n, 1, a, 2; ✳° a, p.
22	61.9	63.3	64.6	1.2	0.2	3.0	1.3	3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	SSE 2	SSE 2	0.4	≡², ⊔° n, 1, a; ✳° a.
23	65.8	66.3	66.6	4.4	1.2	6.4	4.0	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	ENE 2	NE 1	0	—	
24	65.6	65.4	65.2	8.8	4.2	5.6	6.2	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 1	NNW 3	N 4	—	≡², ⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
25	64.6	63.8	63.1	6.6	4.3	4.8	5.2	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	NNW 1	NW 2	NE 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
26	62.2	61.4	59.7	6.4	4.9	5.6	5.6	6.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	E 2	SE 5	—	
27	58.3	56.9	55.2	6.4	4.2	3.6	4.7	6.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	SSE 5	SE 5	ESE 5	—	
28	54.2	54.0	54.2	4.0	3.6	8.0	5.2	8.7	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	SE 6	ESE 10	SE 9	—	
Ср. Moy.	753.5	753.6	754.1	6.8	3.7	6.2	5.6	9.1	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.0	3.6	4.5	3.8	2.7	

Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.

1905. Мартъ.—Mars.

Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754.1	755.4	—12.3	— 8.2	—11.5	—10.7	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	ESE 6	ESE12	ESE 9	—	☩° a, 2, p, 3.
2	56.2	56.2	56.7	—13.1	— 8.8	—13.7	—11.9	—13.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	ESE12	ESE12	E 5	—	☩° n, 1, a, 2, p.
3	56.2	57.2	58.0	—17.9	—11.1	—15.3	—14.8	—18.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NE 1	E 6	ENE 9	—	
4	59.0	59.6	59.6	—18.7	—11.0	—14.9	—14.9	—19.0	—	—	—	—	—	—	5^0	4^0	0	E 6	E 5	ENE 2	—	
5	57.1	55.9	54.5	—19.1	— 9.6	—12.7	—13.8	—19.9	—	—	—	—	—	—	9^0	8^0	0	ENE 2	ESE 6	E 1	—	
6	53.0	52.4	52.3	—17.3	— 8.1	—11.1	—12.2	—17.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	ENE 3	E 1	—	
7	51.2	49.8	48.5	—15.9	— 5.1	— 9.1	—10.0	—17.9	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	SE 2	ESE 3	SE 5	—	≡°,⊔° n, 1, a
8	46.5	45.9	46.1	— 6.8	— 0.2	— 2.4	— 3.1	—11.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 1	S 3	S 1	0.4	∗°,≡ p, 3; ∞° 3.
9	47.7	49.5	52.0	— 2.5	— 0.8	— 3.9	— 2.4	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	WNW 2	NE 2	—	≡ n, 1, a.
10	54.8	55.9	56.8	— 9.0	— 2.6	— 7.0	— 6.2	— 9.3	—	—	—	—	—	—	5^0	0	0	0	E 2	ESE 2	—	
11	55.5	54.4	53.7	— 4.4	— 0.7	— 0.1	— 1.7	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 5	SSE 5	SSE 8	—	≡,⊔ n, 1, a, 2.
12	55.5	56.8	59.1	— 0.8	— 1.4	— 4.0	— 2.1	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 4	ESE 6	ESE 6	—	≡ 1, a.
13	60.3	60.9	61.1	— 7.6	— 2.4	— 7.4	— 5.8	— 8.5	—	—	—	—	—	—	4^0	3^0	0	ESE 9	ESE 7	E 7	—	
14	61.4	59.3	60.3	— 9.9	— 4.1	— 9.4	— 7.8	—10.9	—	—	—	—	—	—	10^0	6^0	0	ESE 9	ESE10	ESE 5	—	
15	59.9	58.8	58.7	—11.3	— 4.9	—10.0	— 8.7	—11.9	—	—	—	—	—	—	4^0	0	0	0	E12	ESE 8	—	
16	57.6	57.2	56.8	—12.1	— 3.6	— 8.2	— 8.0	—12.6	—	—	—	—	—	—	2^0	4^0	0	ESE10	ESE12	ESE 6	—	⸗ a, p.
17	55.2	54.8	53.8	—10.5	— 2.4	— 4.6	— 5.8	—11.2	—	—	—	—	—	—	2	5^0	10	ESE10	ESE10	ESE12	—	
18	52.7	51.9	51.8	— 6.3	— 0.3	— 2.4	— 3.0	— 6.7	—	—	—	—	—	—	9^0	10^0	10^2	ESE10	ESE 7	SE 7	—	
19	51.3	50.9	49.6	— 6.0	— 0.1	— 2.5	— 2.8	— 6.3	—	—	—	—	—	—	2	5^0	0	ESE 6	SE10	ESE 5	—	
20	47.8	46.9	45.9	— 5.9	— 0.0	— 3.2	— 3.0	— 6.4	—	—	—	—	—	—	5^0	3^0	10^0	ESE 9	ESE 9	ESE 7	—	⌓° p, 3.
21	45.4	45.8	47.0	— 5.5	— 1.1	— 1.4	— 1.9	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8^0	9^0	10^2	E10	ESE 9	SE 7	—	
22	48.6	49.5	51.1	— 4.2	— 0.3	— 3.2	— 2.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	9^2	8^0	9	ESE 6	ESE 9	E 7	—	
23	51.8	51.6	52.4	— 5.6	— 2.2	— 3.7	— 3.8	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	E 6	ESE12	ESE 6	0.3	∞° n, 1, a, 2, p.
24	52.9	53.5	54.2	— 6.0	— 2.9	— 4.0	— 4.3	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	3	ESE 6	ESE 5	SE 5	—	∞ n, 1, a, 2, p; ∗° n.
25	57.6	56.6	56.7	— 7.4	0.6	— 1.5	— 2.8	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10^2	9^0	0	E 2	ESE 7	SE 9	—	∞² n, 1, a, 2, p.
26	57.1	57.3	56.9	— 4.6	2.6	0.8	— 0.4	— 5.0	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	10^0	ESE 6	SE10	SE 4	—	∞² n, 1, a, 2, p.
27	57.2	56.1	54.5	— 2.6	1.6	0.0	— 0.3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9^0	SE 9	SE12	SE14	—	∞° n, 1, a, 2, p; ⸗ a, p.
28	52.6	51.9	50.9	— 0.8	1.0	0.8	0.3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 4	ESE 6	ESE 6	—	∞ n, 1, a, 2.
29	51.2	50.8	49.8	— 0.2	1.1	1.6	0.8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	8^0	ESE 4	SE 6	ESE 4	0.0	∗° 1, a; ∞ 1, a, 2, p.
30	49.8	51.2	52.2	0.3	2.8	3.0	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	SSE 6	SSE 2	0	—	∞² n, 1, a, 2, p.
31	53.2	53.4	53.2	1.1	3.4	2.8	2.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	0	ENE 1	0	—	≡² n, 1, a.
Ср. Moy.	753.9	753.9	753.9	— 7.8	— 2.4	— 5.1	— 5.1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.1	5.3	7.1	5.5	0.7	

Апрѣль.—Avril.

1	751.8	751.0	750.0	1.2	5.0	3.4	3.2	0.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 5	E 4	SE 2	—	≡ n, 1, a.
2	46.8	44.7	42.1	1.0	4.9	5.2	3.7	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	ESE 1	SE 5	0	6.0	≡² n, 1, a; ● p.
3	44.4	45.3	47.2	0.8	8.6	2.4	3.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8^0	9^2	1^0	WSW 3	WSW 9	SW 1	—	●° n; ≡° a.
4	56.2	42.9	39.8	2.0	11.7	5.4	6.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9	10^0	5	SE 4	S12	SW12	1.5	⸗,●° p.
5	43.2	40.8	41.4	2.4	3.1	0.6	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	3^0	SSE 8	SW10	WSW 3	0.7	∗°,△° p.
6	44.4	44.0	42.9	0.8	8.6	5.4	4.9	0.1	—	—	—	—	—	—	5	5^0	0	WSW 3	SW 6	SSW 2	—	
7	38.9	34.9	37.7	4.2	7.4	8.0	6.5	2.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	5^0	SE 9	S14	SW 4	7.6	●° a, 2, p; ⸗ a, p.
8	37.3	41.7	46.6	1.0	3.0	— 2.4	0.5	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	1	W 4	WNW 9	0	1.2	● n, 1, a; ∗ n, 1, a, p; △ p.
9	47.5	45.7	41.1	— 1.8	5.0	5.4	2.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SE 3	S10	SW 6	3.4	● p, 3; ⸗ p.
10	48.0	50.8	53.7	— 2.0	3.8	0.4	0.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	0	9^2	0	WNW 8	WNW12	W 2	—	●° n.
11	54.1	52.1	49.8	0.4	8.4	4.4	4.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7	8^0	3^0	SSW 3	WSW14	SW 4	—	⸗ a, p.
12	47.0	45.8	44.0	2.0	6.3	4.9	4.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	SSW 3	SSW 3	E 1	0.2	●° a, 2.
13	44.3	44.2	45.2	3.7	12.4	8.4	8.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10^0	8^0	9	ENE 2	ESE 4	E 2	0.0	
14	45.7	46.3	46.2	4.6	3.6	4.0	4.1	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	E 4	ESE10	ESE 9	12.1	● n, 1, a, 2, p.
15	43.4	43.6	43.0	0.4	— 0.4	0.4	0.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	ESE14	SE14	SE12	12.0	⸗ n, a; ●°n,1,a,p,3;△n,1,a; [∞a,2,p,3.
16	43.6	46.1	48.8	2.5	4.8	4.6	4.0	0.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	SE10	SE 4	SE 7	0.5	●°n,1,a;≡p,3.
17	53.2	54.5	55.6	3.0	4.3	6.2	4.5	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SE 6	SE 6	ESE 4	5.5	●° n, 1, a; ≡° a, 2, p.
18	56.7	54.7	54.0	2.8	10.2	7.0	6.7	2.4	—	—	—	—	—	—	6	2^2	4^0	ESE 4	ESE 8	ESE 4	—	∞²,⌓ p.
19	52.4	50.0	48.8	4.3	12.6	8.4	8.4	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	SE10	SE18	SE 9	0.0	⸗,∞ a, 2, p; ●° p.
20	46.8	46.7	45.8	4.8	8.2	9.0	7.3	3.9	—	—	—	—	—	—	10^0	8^2	5^0	SE 7	SE12	SE 5	6.9	● a.
21	46.2	46.5	46.8	6.4	11.2	9.4	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	4^0	SE 4	SSE 5	SSE 6	3.0	● p.
22	48.4	47.7	46.3	7.8	13.9	11.5	11.1	7.4	—	—	—	—	—	—	10	8^0	1	SE 3	SSE 5	SE 7	—	≡ n, 1, a.
23	43.5	41.5	39.4	6.8	18.7	13.2	12.9	5.0	—	—	—	—	—	—	10^2	0	4^0	SE10	SE14	SE14	—	⸗,∞ a, p.
24	37.0	39.2	44.9	8.2	10.8	7.2	8.7	6.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SE12	S 7	SW 4	3.0	●° p.
25	47.9	49.8	50.7	5.6	7.3	5.6	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WSW 2	WNW 1	0	—	
26	51.1	50.3	50.0	4.0	7.8	5.3	5.7	3.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^0	NNW 2	NNW 4	0	—	
27	49.0	48.3	48.0	3.6	13.2	8.8	8.5	2.6	—	—	—	—	—	—	9^0	9^0	0	W 1	WNW 1	0	—	
28	48.4	47.9	48.5	7.0	14.9	10.3	10.7	3.9	—	—	—	—	—	—	8^0	8	1	0	0	0	—	≡² n, 1, a.
29	49.8	49.6	49.8	8.8	18.8	14.4	14.0	7.1	—	—	—	—	—	—	10	9	5^0	NNE 3	E 5	0	—	≤ p, 3.
30	52.1	52.8	52.6	11.2	20.4	15.4	15.7	9.0	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	ENE 1	ENE 3	E 2	—	∞² n, 1, a, 2, p; ≤ n.
Ср. Moy.	747.3	746.6	746.7	3.6	9.0	6.4	6.3	2.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	5.7	5.0	7.6	4.1	63.6	

Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.

1905.

Май. — Mai.

Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	752.6	752.9	12.0	21.0	13.6	15.5	9.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	NE 2	NE 2	0	0.8	⊤,●° 2, p.
2	52.6	52.4	52.6	13.8	19.0	13.0	15.3	9.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	NNE 1	NNE 6	NNE 5	0.5	● p.
3	54.3	54.3	55.9	8.4	16.0	9.6	11.3	5.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	0	ENE 6	E 6	E 1	—	⊥ n.
4	58.6	58.4	58.7	9.8	19.9	14.6	14.8	5.9	—	—	—	—	—	—	0	8	0	ENE 2	ESE 3	SE 2	—	⊥² n, 1.
5	58.3	56.3	54.7	11.8	20.8	15.3	16.0	8.1	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	2	0	E 7	0	—	
6	53.0	51.0	49.3	14.0	22.8	17.8	18.2	9.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	5	3	0	E 1	0	—	
7	48.4	48.0	50.1	12.0	14.5	7.0	11.2	7.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	3⁰	NNE 5	N 12	N 9	—	⸝,⌒ p.
8	51.0	50.7	52.2	6.0	9.9	10.0	8.6	3.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	ENE 10	NE 10	NNE 2	—	
9	53.9	54.5	54.7	9.4	17.8	12.8	13.3	5.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	0	NNE 4	ENE 5	0	—	
10	55.5	54.5	53.1	10.0	19.2	16.0	15.1	7.1	—	—	—	—	—	—	4⁰	3⁰	0	0	0	0	—	
11	53.3	53.0	52.7	14.3	22.2	18.6	18.4	9.1	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	1	0	0	0	—	
12	53.3	53.4	54.1	15.6	23.5	16.2	18.4	12.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10⁰	0	NNW 1	0	—	∞ 1, a.
13	55.1	55.3	54.5	17.5	25.2	21.6	21.4	12.8	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	7⁰	0	0	0	—	∞² n, 1, a.
14	55.4	53.9	51.9	15.6	26.2	19.6	20.5	12.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	10	0	ESE 7	ESE 2	—	⊥° n, 1; ⏀° a, 2, p.
15	51.3	50.5	48.2	17.2	27.2	21.6	22.0	13.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	10	E 2	SSE 16	SE 4	—	∞² n, 1, a, 2, p; ⸝ a, 2, p.
16	48.8	48.6	46.9	15.3	23.0	19.4	19.2	14.7	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	10	SE 2	SSW 6	SSW 3	1.7	●° a; ≺° 3.
17	46.4	46.0	46.3	16.1	22.6	15.1	17.9	12.6	—	—	—	—	—	—	2	9	10	WNW 2	WNW 5	NNW 1	0.2	≺° n; ●° p.
18	49.4	50.0	51.6	11.9	17.4	12.4	13.9	10.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	NNE 7	N 7	ENE 3	—	
19	52.1	51.2	49.5	12.6	18.1	17.1	15.9	7.6	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	3⁰	0	E 1	0	—	
20	47.6	47.0	45.4	16.0	23.0	18.0	19.0	12.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	10⁰	0	0	SE 1	—	
21	44.4	42.9	41.3	14.3	24.1	18.2	18.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	3²	10⁰	ESE 1	S 5	SE 2	—	∞ n, 1, a.
22	41.5	41.4	42.0	16.8	24.6	20.4	20.6	11.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	10	S 3	SSE 3	SSE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
23	43.6	44.3	44.6	17.1	22.4	20.7	20.1	15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NNW 3	0	—	
24	46.3	46.0	46.0	19.1	27.5	22.7	23.1	14.1	—	—	—	—	—	—	3	8	7	0	SE 1	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
25	46.5	45.6	44.5	19.0	28.7	22.0	23.2	14.3	—	—	—	—	—	—	0	5	1	E 2	ESE 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
26	45.2	44.3	43.6	19.4	27.5	24.2	23.7	15.3	—	—	—	—	—	—	0	6	2⁰	ESE 1	SSE 3	0	0.0	∞ n, 1, a, 2, p; ●°,⊤° p.
27	43.3	43.1	42.9	20.0	29.6	23.6	24.4	16.1	—	—	—	—	—	—	0	4	2	ESE 2	E 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p; ≺ p, 3.
28	42.8	43.2	43.8	20.1	29.8	19.1	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	10	ENE 2	SE 4	W 3	0.3	∞ n, 1, a, 2, p; ≺°,⊤,⊼,● p.
29	44.5	45.0	43.7	15.8	18.8	17.6	17.4	13.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	WNW 6	W 5	W 2	0.0	∞² n, 1, a, 2, p; ≺ p, 3; ⊤ 3.
30	42.7	43.5	45.0	13.8	15.4	14.4	14.5	13.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8	N 4	ENE 5	NNW 3	—	⊤,⊼²,● n.
31	47.1	47.5	46.2	12.9	21.6	17.4	17.3	8.7	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	4⁰	NNE 3	NE 3	WSW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	749.6	749.3	749.0	14.4	21.9	17.1	17.8	10.9	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	5.5	2.2	4.3	1.5	3.5	

Іюнь. — Juin.

1	745.7	745.1	745.9	17.3	27.0	20.5	21.6	12.4	—	—	—	—	—	—	0	6	4⁰	WSW 2	SW 5	N 3	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
2	47.3	47.9	49.3	18.8	24.6	17.2	20.2	13.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	2⁰	0	N 3	NNE 3	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
3	52.2	50.8	49.9	17.0	25.0	21.4	21.1	12.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10⁰	0	SE 3	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
4	50.8	49.3	49.2	19.3	27.2	19.6	22.0	14.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	2⁰	WNW 1	WNW 5	NNW 2	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.5	49.2	47.9	20.3	27.6	23.2	23.7	15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	1⁰	0	N 3	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.0	45.9	44.0	20.8	30.5	27.0	26.1	16.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	3⁰	0	S 3	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.2	42.2	41.3	22.8	32.3	22.6	25.9	16.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	7	NW 1	SSW 5	0	0.2	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
8	41.2	39.8	39.0	17.1	25.2	20.0	20.8	15.1	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	WSW 2	WSW 5	0.0	●° n, 1, a.
9	36.8	36.0	36.9	17.5	19.3	16.2	17.7	14.8	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	SW 4	WNW 5	SSW 1	10.1	●° a, p, 3; ⊤ a, p; ⊼° p.
10	38.4	39.3	40.7	16.7	20.4	15.6	17.6	14.9	—	—	—	—	—	—	10²	9	10⁰	N 1	N 5	NNE 2	0.7	●° n.
11	42.2	41.4	40.5	13.0	15.6	15.4	14.7	12.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10	ENE 4	ENE 5	ESE 2	12.7	● n, 1, a, p.
12	41.3	42.6	43.5	16.6	17.6	18.0	17.4	14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW 4	S 1	0	9.5	●² a.
13	45.5	44.9	45.5	16.4	27.2	23.6	22.4	12.9	—	—	—	—	—	—	4⁰	9⁰	10	0	E 3	0	—	⊥ n, 1, a; ≺² p, 3.
14	45.4	44.0	44.1	21.4	30.8	22.0	24.7	17.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	10²	ENE 3	ENE 3	S 6	1.2	≺² n; ⊤ p, 3.
15	42.9	41.7	40.7	22.4	30.2	26.4	26.3	20.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	4⁰	10	NNE 2	E 12	E 10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ n.
16	42.6	45.0	45.8	20.0	25.8	18.6	21.5	17.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	7	10	SSE 3	SSE 2	0	3.8	●°,≺ p, 3; ⊼°,⊤ p.
17	46.7	47.4	48.2	19.4	24.4	19.2	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	5	0	8⁰	ESE 6	ESE 12	ENE 2	—	⊥²n, 1, a; ●°, ≺ n; ∞²a, 2, p, 3.
18	49.9	49.6	49.8	18.2	24.2	19.0	20.5	16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	4	ESE 5	ESE 12	ENE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
19	51.2	51.0	50.5	16.8	23.8	19.2	19.9	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	3⁰	E 2	ESE 7	ESE 1	—	∞² n, 1, a, 2, p.
20	51.2	50.8	49.7	17.8	23.2	19.2	20.1	14.2	—	—	—	—	—	—	3	10²	10²	NE 1	ESE 5	SE 5	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
21	50.2	50.1	49.6	18.0	25.2	21.2	21.5	16.4	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	4	E 1	SE 14	NE 1	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
22	48.9	48.2	46.2	20.4	30.6	23.8	24.9	16.1	—	—	—	—	—	—	1	0	3	NE 1	ESE 5	E 2	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.9	45.7	46.0	20.7	28.3	20.2	23.1	19.6	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	10⁰	ESE 5	SE 2	0	—	∞² n, 1, a, 2, p; ⊤° p.
24	46.5	45.0	44.7	22.6	31.5	23.0	25.7	19.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	10⁰	ENE 2	ESE 7	SE 2	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
25	46.4	47.2	49.4	22.4	28.0	18.4	22.9	16.6	—	—	—	—	—	—	5	1⁰	0	NE 1	NE 5	NE 3	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
26	52.0	52.3	51.7	14.6	21.8	19.2	18.5	10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NE 2	NE 5	N 1	—	
27	50.6	48.9	47.7	20.1	27.6	19.4	22.4	10.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	4	NNW 3	NNE 5	WNW 2	1.6	● p.
28	48.9	50.3	50.2	20.6	26.4	20.4	22.5	16.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNE 3	ENE 8	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
29	50.1	49.3	48.4	18.2	28.6	24.2	23.7	13.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	2	1	0	ENE 2	SE 2	—	
30	48.8	48.4	46.8	20.6	30.2	27.0	25.9	15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	SE 2	ESE 1	0	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	746.7	746.3	746.1	18.9	26.0	20.7	21.9	15.3	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	5.7	2.0	5.2	1.9	39.8	

Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.

1905.

Іюль.—Juillet.

Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	746.1	744.8	21.6	29.6	23.1	24.8	16.9	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	10⁰	NNE 1	WNW 2	0	0.0	⊼°, ●°, ⊤, ⸗ p; ≺° p, 3.
2	44.8	45.0	45.0	19.4	20.4	19.6	19.8	16.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	8	4⁰	N 2	N 5	NNE 2	—	∞² n, 1, a, ⸗ a.
3	45.0	44.3	44.8	18.2	23.8	18.8	20.3	14.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	8⁰	NE 2	NE 3	NNE 2	—	
4	46.3	43.9	41.9	19.2	25.6	21.8	22.2	13.6	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	10		NW 2	WNW 1	1.3	
5	39.5	40.9	43.1	15.4	21.8	16.6	17.9	15.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NNW 2	NE 5	NNE 1	—	●° n.
6	44.9	44.5	43.8	17.8	25.2	20.8	21.3	13.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	W 2	NNW 3	W 1	—	
7	44.5	43.0	42.1	21.4	29.7	24.4	25.2	16.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	1	W 1	WSW 6	WSW 5	—	∞ n, 1, a, 2, p.
8	42.3	41.6	44.4	21.2	21.9	15.8	19.6	15.8	—	—	—	—	—	—	9	10	3⁰	W 6	WNW 8	NW 3	0.5	●° a.
9	46.7	45.3	45.2	15.4	23.6	19.8	19.6	9.3	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	WSW 1	W 4	0	—	∞° n, 1, a; ⌓° n.
10	44.3	43.3	43.2	17.4	25.0	19.7	20.7	12.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	6	3	W 2	NW 9	0	—	
11	42.7	42.1	43.7	20.0	26.7	18.2	21.6	12.1	—	—	—	—	—	—	2	8²	0	WNW 1	NW 10	NNW 2	—	⸗ a.
12	44.5	45.0	45.4	16.4	23.8	19.2	19.8	11.7	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NW 2	NNW 8	0	—	
13	45.3	43.7	41.8	17.1	25.1	16.4	19.5	13.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10		0	0	3.0	●° p.
14	40.4	40.4	40.8	16.6	21.6	19.9	19.4	14.5	—	—	—	—	—	—	9	10²	3	NW 2	NW 3	0	—	●° n.
15	41.4	42.6	42.8	17.5	15.3	16.5	16.4	15.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	9⁰	NW 2	NNW 3	0	0.6	● a.
16	43.3	42.2	41.9	15.0	23.6	18.4	19.0	13.9	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SSW 2	WSW 3	WSW 1	—	≺° p, 3,
17	43.1	43.5	45.2	15.6	20.9	18.0	18.2	11.6	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	4⁰	WNW 1	NW 5	W 2	—	≺° n.
18	48.3	47.7	47.1	18.4	27.8	22.8	23.0	13.0	—	—	—	—	—	—	0	5	1	WNW 2	WNW 1	0	—	
19	46.8	45.9	45.5	23.1	31.1	26.4	26.9	17.7	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	4⁰	WSW 2	NW 1	0	—	∞² n, 1, a, 2, p.
20	47.3	45.8	45.7	23.6	33.2	27.6	28.1	20.3	—	—	—	—	—	—	0	5	8		0	NNE 5	—	∞² n, 1, a.
21	46.6	45.5	44.1	23.8	34.4	28.2	28.8	21.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	5	2	ENE 2	SSE 4	SE 2	0.6	[⸗ p; ≺° 3.
22	44.9	44.9	46.9	20.0	28.2	20.2	22.8	19.6	—	—	—	—	—	—	8	7	3⁰	SSE 4	WSW 4	WSW 2	8.8	● n, a; ⊤ n, a, 2, p; ⊼°, ▲° a;
23	47.6	46.7	45.9	20.0	28.0	24.0	24.0	16.1	—	—	—	—	—	—	0	4	3		0	NW 1	0	— ∞² n, 1, a, 2, p; ≺° n.
24	44.9	44.5	43.6	21.4	31.0	25.4	25.9	16.1	—	—	—	—	—	—	0	7	7⁰		0	SW 4	0	— ∞² n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.3	43.4	42.9	22.6	30.2	26.9	26.6	20.8	—	—	—	—	—	—	7	8	3⁰	SSW 1	W 3	WSW 1	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.6	41.8	41.9	25.8	32.0	23.6	27.1	21.9	—	—	—	—	—	—	7	8	10		0	SW 2	W 1	— ∞²n, 1, a, 2, p; ⸗ p; ≺° p, 3.
27	41.7	42.0	42.5	22.1	28.8	22.8	24.6	17.8	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	9⁰	NW 2	N 4	0	—	∞ n, a; ≺° n.
28	43.8	44.1	45.0	20.8	27.0	20.8	22.9	16.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	5⁰	1	N 5	NW 4	0	—	
29	45.7	45.3	44.7	19.9	27.2	23.8	23.6	14.2	—	—	—	—	—	—	0	5	3⁰	NNW 1	NW 5	0	—	∞ n. 1, a, 2, p.
30	44.0	42.7	42.2	22.4	32.0	25.4	26.6	18.7	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	4⁰		0	SW 1	SSW 1	— ∞² n, 1.
31	44.1	44.0	43.8	16.0	25.3	19.4	20.2	14.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1⁰	N 6	NNW 4	NNW 1	—	
Ср. Moy.	744.5	743.9	743.9	19.5	26.4	21.4	22.4	15.7	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.5	1.7	3.8	1.1	14.8	

Августъ.—Août.

1	745.0	745.0	746.3	18.0	25.3	20.0	21.1	13.7	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 2	NW 16	NNW 2	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⸗ a, 2, p.
2	47.7	46.5	46.4	17.1	25.9	20.4	21.1	10.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1⁰	NW 3	NNW 6	NNW 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
3	47.3	47.0	46.5	19.4	27.6	24.2	23.7	14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	N 1	NNW 5	NNW 1	—	∞² n, 1, a, 2, p.
4	47.0	46.3	46.6	23.0	33.8	27.0	27.9	18.6	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	2⁰	WSW 2	NNW 5	N 5	—	∞² n, 1, a, 2.
5	48.2	47.5	46.4	19.1	28.0	22.2	23.1	15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	N 6	NW 4	—	∞² n, 1, a, 2.
6	46.6	46.4	46.9	16.8	23.1	20.6	20.2	15.1	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1⁰	NNE 6	NNE 7	N 4	—	∞ n, 1, a.
7	48.4	48.2	48.6	16.4	24.4	19.8	20.2	13.6	—	—	—	—	—	—	0	6	1⁰	NNE 4	NE 5	N 4	—	
8	50.9	51.1	51.7	16.9	26.2	22.9	22.0	13.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	NE 2	ENE 3	0	—	∞² n, 1, a, 2, p.
9	52.5	51.4	50.1	20.8	29.8	26.4	25.7	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰		0	0	—	∞ n, 1, a.
10	49.2	48.0	47.0	22.6	32.2	26.2	27.0	19.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	4⁰		0	NNE 3	NNW 2	—
11	47.9	47.7	47.9	21.8	32.4	26.4	26.9	18.1	—	—	—	—	—	—	0	7²	7	N 1	NE 10	N 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
12	47.9	47.7	46.8	23.0	34.2	28.0	28.4	20.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 1	NE 2	NE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
13	47.8	47.4	45.8	23.1	32.0	29.6	28.2	19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	7		0	SSE 6	SE 2	— ∞ n, 1, a, 2, p.
14	45.8	45.0	45.9	23.8	31.9	25.0	26.9	19.6	—	—	—	—	—	—	0	7	10		0	NNE 2	NNE 8	0.3 ∞ n, 1, a, 2, p; ⸗, ●°, ⌒ p.
15	46.6	46.6	46.4	20.0	30.1	25.9	25.3	18.4	—	—	—	—	—	—	8	3⁰	9	NE 5	N 4	N 2	—	∞ n, 1, a, 2, p; ≺ p; ⊤° p, 3.
16	47.0	47.1	47.3	19.9	28.0	21.4	23.1	16.6	—	—	—	—	—	—	9	6⁰	9⁰		0	NNE 3	0	11.2 ⊤ n, 1, a, p; ⊼, ●², ≺ p.
17	46.9	46.2	46.8	18.2	26.3	25.3	23.3	10.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	9	10	E 2	ESE 4	NE 3	2.7	⊤ p.
18	46.2	45.9	45.7	17.7	23.8	20.6	20.7	16.4	—	—	—	—	—	—	8	8	1	NE 2	NW 3	0	—	● n; ≺ p.
19	44.8	45.0	46.2	17.4	23.6	17.0	19.3	15.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	7	3	NW 2	NNW 7	NW 3	—	≺ n.
20	48.5	48.2	48.2	14.0	22.2	19.8	18.7	12.1	—	—	—	—	—	—	2	3⁰	0	WNW 1	N 3	0	—	⌓ n, 1, a.
21	47.9	46.5	45.3	16.4	28.0	20.8	21.7	13.1	—	—	—	—	—	—	3	10	2		0	W 4	E 1	— ∞ n, 1, a, 2, p.
22	43.5	41.9	40.9	17.2	15.4	16.2	16.3	14.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	10²	7²	SE 3	N 2	0	10.5	⊤, ⊼², ●² a, p; ≺° p.
23	42.9	44.4	46.3	14.0	19.6	15.4	16.3	13.3	—	—	—	—	—	—	8²	6²	0	NW 7	NNW 12	0	—	⊤, ≺° n.
24	47.5	48.2	48.7	12.3	21.6	19.0	17.6	10.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	NW 1	NNW 3	0	—	⌓° n.
25	48.8	48.9	48.7	16.1	24.3	20.8	20.4	13.3	—	—	—	—	—	—	3	8⁰	2		0	NE 1	0	— ⌓°, ∞ n, 1, a.
26	48.0	47.1	46.5	16.6	27.9	22.0	22.2	14.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	10⁰		0	SW 5	NW 1	— ⌓° n, 1; ∞² n, 1, a, 2, p.
27	46.4	46.9	45.0	16.6	20.0	19.0	18.5	16.1	—	—	—	—	—	—	3	8	10	NNW 4	NNW 5	0	0.8	
28	44.7	43.9	41.8	16.6	26.0	20.6	21.1	14.8	—	—	—	—	—	—	9	5⁰	3²	S 1	SSW 2	0	—	●° n; ⊤°, ≺ p.
29	42.0	42.8	43.2	13.1	22.4	17.8	17.8	12.6	—	—	—	—	—	—	3	3	0	NW 2	0	E 2	—	⌓² n, 1, a; ≺, ≡° n.
30	43.0	41.9	38.8	15.2	26.0	24.6	21.9	12.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	7	1	ESE 2	S 5	S 7	—	
31	42.3	42.4	40.8	16.2	23.8	18.0	19.3	14.6	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	1	WNW 5	WNW 5	W 1	—	
Ср. Moy.	746.7	746.4	746.1	18.0	26.3	22.0	22.1	15.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	3.4	2.0	4.6	1.9	25.5	

Деркульское лѣсничество, станція № 1, степная.

1905.

Сентябрь.—Septembre.

Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	738.8	741.5	16.8	20.8	13.6	17.1	13.6	—	—	—	—	—	—	4	8	9	W 3	W 9	NW 10	—	
2	43.1	43.4	43.6	11.9	18.9	15.4	15.4	11.3	—	—	—	—	—	—	3	9	10	WSW 1	W 5	W 1	—	
3	44.8	44.9	44.3	13.4	21.2	20.3	18.3	10.4	—	—	—	—	—	—	3	9	8	SSW 2	WSW 5	SW 2	—	
4	42.8	41.5	40.3	15.6	24.0	19.6	19.7	10.3	—	—	—	—	—	—	9	10	1		W 2	WSW 3	—	
5	36.6	36.1	33.6	17.2	16.8	9.4	14.5	9.4	—	—	—	—	—	—	9	5	9	S 7	SW 9	SW 18	3.0	●° a; ⸝ a, p, 3.
6	33.8	37.2	42.6	9.0	10.4	10.8	10.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	WNW 7	NW 10	NW 5	—	⸝ n, a, p; ●° n.
7	47.0	49.0	51.5	7.9	17.0	12.8	12.6	6.1	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	3^0	NW 9	NNW 7	W 1	—	
8	53.3	53.9	53.9	13.2	22.6	17.8	17.9	9.4	—	—	—	—	—	—	9	4	0	W 2	WNW 6	0	—	
9	54.7	54.0	52.9	14.6	25.7	20.2	20.2	12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		W 1	WSW 1	—	∽ n, 1, a.
10	52.5	51.1	50.5	16.6	27.9	23.6	22.7	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	—	
11	51.3	51.3	51.7	16.6	28.5	19.6	21.6	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	0	S 1	—	
12	53.0	52.9	52.9	16.1	29.6	24.4	23.4	13.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 1	WSW 1	0	—	
13	54.0	53.5	51.5	19.0	29.0	24.3	24.1	12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	0	—	
14	49.9	48.8	49.0	18.4	30.6	17.6	22.2	16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10^2		0	WSW 3	N 16	4.5	⸝, ⊼, ⊤, ≺, ●² p, 3.
15	50.6	52.2	51.0	13.4	20.9	16.3	16.9	12.9	—	—	—	—	—	—	10^2	5	0	NE 3	ESE 4	ESE 4	—	⊤, ⊼, ●², ⸝, ≺ n.
16	51.0	49.9	48.3	12.0	24.3	19.8	18.7	11.0	—	—	—	—	—	—	0	5^0	6^0	ESE 3	ESE 3	SSE 3	—	
17	46.3	44.4	40.5	15.1	27.1	19.3	20.5	13.7	—	—	—	—	—	—	1^0	4^0	5^0	S 2	SSW 5	SE 3	—	
18	37.0	36.3	40.7	16.7	15.8	12.4	15.0	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SSE 2	NW 5	WNW 7	3.8	⊼², ●² a.
19	44.3	45.5	46.7	4.5	12.6	8.8	8.6	3.1	—	—	—	—	—	—	3	9	8	SSW 2	WSW 6	SW 2	—	⊥ n, 1, a.
20	47.0	*46.8*	47.2	7.8	11.6	6.5	8.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10	9	S 6	S 10	S 6	0.4	●° p.
21	48.9	50.0	52.5	5.3	11.8	7.8	8.3	3.6	—	—	—	—	—	—	5^0	10^0	1^0	SW 3	WSW 6	C	—	⊥² n, 1, a.
22	53.8	53.2	51.5	5.6	17.4	14.8	12.6	4.3	—	—	—	—	—	—	0	3^0	10		0	SSE 2	E 2	—	⊥ n, 1, a.
23	49.0	48.4	47.4	13.9	22.8	19.7	18.8	13.5	—	—	—	—	—	—	10	9^0	3^0	SSE 9	S 8	SE 2	—	⸝ a.
24	46.8	46.7	44.6	13.9	26.6	18.6	19.7	12.6	—	—	—	—	—	—	2^0	1^0	0	ENE 2	SE 3	0	—	
25	*46.0*	*45.6*	47.0	13.1	18.4	13.8	15.1	12.1	—	—	—	—	—	—	6	10	4^0	SW 1	WSW 3	SW 1	—	≺° n.
26	48.1	49.1	51.0	12.0	14.2	10.2	12.1	10.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	W 2	WNW 3	NW 3	—	
27	52.0	53.3	53.0	8.4	11.2	10.2	9.9	8.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^0	N 2	NW 1	0	—	
28	54.0	52.9	52.6	7.2	18.4	15.2	13.6	6.1	—	—	—	—	—	—	5^0	3^0	2		0	SW 2	0	—	⊥° n, 1, a.
29	52.5	51.4	49.5	12.2	23.8	17.6	17.9	11.6	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0		0	S 4	SW 2	—	
30	47.6	45.2	43.6	13.8	25.9	18.8	19.5	11.6	—	—	—	—	—	—	0	3^0	0	SE 2	SSE 12	SW 1	—	∽° n, 1, a.
Ср. Moy.	747.7	747.6	747.6	12.7	20.9	16.0	16.5	10.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.6	2.4	4.5	3.1	11.7	

Октябрь.—Octobre.

1	743.9	742.5	742.1	13.8	26.4	18.6	19.6	12.7	—	—	—	—	—	—	8	10^0	5^0	SSW 2	SW 9	SW 5	—	≺° p, 3.
2	42.5	42.5	42.5	15.1	17.5	17.0	16.5	14.1	—	—	—	—	—	—	10	5^0	4^0	WSW 1	SE 2	SE 1	10.8	≺ n; ⊤ a, p; ⊼², ● a.
3	42.4	41.0	40.6	15.2	23.8	17.7	18.9	14.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SSE 3	SSE 6	WSW 2	1.7	
4	42.6	42.5	46.7	16.8	21.6	13.4	17.3	13.4	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	SSE 3	WNW 4	N 2	0.4	●° n, 1, a.
5	45.8	41.1	39.9	10.6	17.8	16.2	14.9	10.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ESE 2	SE 9	SW 4	3.4	≡² n, 1, a; ●° a, p; ⊤, ≺ p.
6	40.6	44.8	46.1	10.4	10.8	10.4	10.5	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 8	WNW 12	SE 2	—	≺, ●° n.
7	46.5	45.9	43.1	8.8	20.7	15.8	15.1	8.0	—	—	—	—	—	—	9	8^0	5^0	SSE 4	SSE 5	SE 7	—	⊖° p.
8	43.8	47.3	51.5	13.8	14.9	8.0	12.2	7.6	—	—	—	—	—	—	10^2	2^0	1	SSW 4	W 7	WSW 1	—	⊖° n.
9	53.5	53.6	53.5	4.7	14.8	11.0	10.2	3.3	—	—	—	—	—	—	8^0	3	10	SSW 1	NW 1	NNE 1	0.5	∽ n, 1, a.
10	52.9	52.0	53.2	8.6	16.6	11.2	12.1	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	ENE 5	E 6	NE 2	—	●° n, 1; ⊍ p.
11	53.4	53.9	54.6	7.8	20.0	14.2	14.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	5^0	ENE 6	ESE 3	E 5	—	⊍ n; ⊖° p.
12	54.9	54.0	52.7	9.8	21.3	15.0	15.4	9.6	—	—	—	—	—	—	5	3	2^0	ENE 2	SE 3	SSE 3	—	
13	51.2	50.2	46.1	10.8	23.6	16.8	17.1	10.5	—	—	—	—	—	—	8^0	0	1^0		0	S 4	—	⊥° n, 1.
14	41.1	40.8	43.7	14.9	14.9	8.1	12.6	8.1	—	—	—	—	—	—	5^0	9	0	S 3	SW 2	0	4.2	● a, 2; ◠ a.
15	43.4	41.1	39.9	4.0	13.6	11.0	9.5	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ESE 1	SE 1	0	2.4	⊥² n, 1, a; ●° p, 3.
16	42.2	45.0	47.8	9.8	8.8	3.8	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	NW 2	WNW 4	SW 1	—	●° n.
17	50.2	50.9	51.3	1.8	14.0	7.0	7.6	1.3	—	—	—	—	—	—	2^0	4	8	SE 2	S 5	ESE 2	—	∨° n.
18	50.5	49.2	48.5	4.2	14.9	9.0	9.4	3.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	1^0	ESE 3	SE 7	ESE 3	—	
19	47.9	45.5	44.3	5.5	14.5	10.8	10.3	4.8	—	—	—	—	—	—	10	5	0	ESE 4	SE 3	ESE 3	—	≡² n, 1, a, 3.
20	42.9	42.4	43.6	8.9	15.8	11.8	12.2	8.5	—	—	—	—	—	—	9	7	6	ESE 3	SE 4	SSE 2	0.2	≡² n.
21	44.0	45.0	47.9	9.8	14.8	12.0	12.2	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SW 3	W 1	0.0	●° n, 1, a; ≡° p, 3.
22	50.1	50.5	51.4	9.2	15.6	11.4	12.1	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9		0	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
23	51.6	52.6	54.0	10.2	10.8	9.2	10.1	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^0		0	WSW 5	WNW 4	0.9	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.3	53.8	52.8	5.0	12.1	8.2	8.4	4.8	—	—	—	—	—	—	10^0	7	3	NNW 1		0	E 1	0.2	≡² n.
25	52.8	53.3	54.1	4.7	14.2	8.5	9.1	4.3	—	—	—	—	—	—	10	9^0	0		0	0	SE 2	—	≡² n, 1, a.
26	52.9	51.8	50.2	7.3	12.4	12.8	10.8	5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10	ESE 1	SE 4	S 4	1.0	≡ a.
27	46.1	46.3	47.6	13.0	8.8	3.4	8.4	3.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSW 6	NNW 4	NNE 5	11.2	●° n, 1, a, 2, p, 3.
28	44.8	39.5	35.6	3.0	5.4	8.6	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NE 4	ESE 9	SSW 12	10.8	●° n, 1, a, 2, p; ⸝ p.
29	36.4	41.3	43.9	1.4	2.9	0.2	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	W 9	NW 7	WNW 3	—	
30	47.8	49.5	50.6	1.0	4.2	1.0	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10^2	0		0	W 2	0	—	
31	52.4	53.3	54.3	0.7	5.9	2.2	2.9	0.4	—	—	—	—	—	—	9^0	8	3^0	WSW 2	NW 3	SW 1	--	≡° n, 1, a.
Ср. Moy.	747.3	747.2	747.6	8.4	14.6	10.5	11.2	6.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	5.8	2.7	4.2	2.8	47.7	

Деркульское лѣсничество, станція № 1. степная.

1905. Ноябрь.—Novembre.

Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.1	755.5	1.2	7.6	4.2	4.3	1.1	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	10		0	0 SE 4	—	∨° n, 1, a; ∞ n, 1, a, 2, p.
2	55.2	55.5	55.4	3.6	4.4	3.8	3.9	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	ESE 7	SE 5	SE 7	—	
3	55.2	55.9	54.5	4.6	6.2	6.7	5.8	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	ESE 7	ESE 7	ESE 5	12.1	≡° n, 1, a; ●° a, 2, p. 3.
4	51.8	50.7	49.2	7.1	10.7	9.6	9.1	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10		0 SSW 1	W 1	4.2	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ● n, p. 3.
5	46.1	45.5	45.0	6.8	8.7	4.6	6.7	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	WNW 2	WNW 5	NNW 4	4.5	● n, p, 3; ≡² n.
6	47.3	50.9	54.2	4.2	7.2	5.6	5.7	3.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	ENE 9	ENE 5	NNE 4	0.5	●° n, p.
7	56.5	58.2	58.1	3.4	4.0	2.7	3.4	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 E 5	E 4	0.4	
8	59.9	59.2	60.5	0.8	1.3	— 0.4	0.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	E 6	E 5	E 4	—	●° n.
9	60.9	61.0	59.8	— 0.4	— 0.4	— 0.8	— 0.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 7	—	∨° n, 1, a.
10	57.5	56.0	54.4	— 1.4	1.6	— 1.2	— 0.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	0	ESE 6	SE 9	SE 9	—	∨° n, 1, a.
11	51.0	48.6	47.5	— 1.6	1.6	1.1	0.4	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SE 5	SE 8	SE 7	3.8	∨° n, 1, a; ●° a, p, 3.
12	43.6	43.8	44.3	2.4	5.8	4.5	4.2	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SW 1	0	—	≡² n, 1, a; ●° n.
13	44.3	43.8	42.1	2.8	4.9	4.6	4.1	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NE 2	ESE 2	ESE 4	10.5	●² p. 3.
14	38.5	38.4	40.9	4.4	8.3	6.2	6.3	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	0	NE 1	1.2	≡ n, 1, a, 2, p. 3; ● n, a.
15	39.1	38.7	40.5	8.6	11.2	9.0	9.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4⁰	SE 7	SSE 7	SSW 5	—	≡° n, 1, a.
16	43.0	46.2	47.6	7.0	10.0	5.6	7.5	5.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	5	10	SW 3	WSW 7	SSE 1	4.0	
17	41.1	40.4	41.0	12.0	13.0	9.2	11.4	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSW 8	SW 7	W 6	2.3	● n, 1, a, p; ⊤°,⊏ p; ≤ p, 3.
18	48.7	50.8	51.8	2.4	2.6	1.2	2.1	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	W 3	W 6	0.5	≤° n; ∠°,●° a.
19	52.1	54.3	57.0	0.7	1.2	— 0.4	0.5	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	NNW 6	NW 10	WNW 5	—	
20	57.4	57.2	52.1	0.0	2.9	2.2	1.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 1	SW 3	WSW 12	—	⸝ p.
21	45.3	46.1	51.1	8.0	6.4	— 0.3	4.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WSW 6	NNW 9	WNW 3	—	≡° n, 1, a; ⸝ n.
22	54.3	56.0	54.2	— 1.1	1.5	0.8	0.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	WNW 3	WNW 10	W 2	0.3	
23	50.8	47.9	50.5	0.0	1.8	1.0	0.9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 1	WNW 5	1.0	∠°,≡° n, 1, a; ●° a, 2, p.
24	51.7	49.7	46.4	— 0.4	— 0.4	— 0.8	— 0.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SSE 4	SE 7	1.1	● n; ≡° n, 1, a.
25	41.4	38.5	43.1	0.6	10.2	4.7	5.2	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	8	SE 7	SW 10	WSW 7	—	●° n; ≡° n, 1, a; ⸝ a, 2. p.
26	47.4	50.8	53.8	3.2	4.4	0.6	2.7	0.4	—	—	—	—	—	—	10	9²	2⁰	W 5	NW 7	0	—	∨° p, 3.
27	56.0	57.0	57.5	— 1.4	4.0	0.0	0.9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	0		0	0	—	∨² n, 1, a.
28	56.5	54.8	53.3	— 3.2	1.6	2.7	0.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10²	SE 5	SE 4	SE 4	1.0	∨² n, 1, a; ≡°,● p. 3.
29	52.6	52.6	52.8	4.6	5.8	5.5	5.3	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 2	SE 4	—	≡ n, 1, a, p, 3; ● n.
30	53.2	53.1	53.8	5.0	6.4	5.7	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSW 1	SW 1	2.0	≡ n. 1, a.
Ср. Moy.	750.5	750.6	750.9	2.8	5.2	3.3	3.8	1.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.3	3.8	5.0	4.4	49.4	

Декабрь.—Décembre.

1	753.4	753.7	759.1	4.4	5.8	— 1.6	2.9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6		0 NNW 2	NE 12	0.8	●° n, a, 2, p; ≡² a, 2, p; ⸝ p.
2	62.6	64.0	64.2	— 5.6	— 2.1	— 4.5	— 4.1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NNE 2	N 2	—	⸝ n.
3	62.8	61.0	57.1	— 6.8	1.2	— 1.6	— 2.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	7⁰	W 1	WNW 4	WSW 5	—	⌣ p, 3.
4	54.4	53.8	54.6	— 3.4	1.8	— 1.8	— 1.1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	10	WNW 4	NW 6	NE 9	—	⌣ n.
5	54.6	55.1	54.0	— 1.6	— 1.1	— 1.4	— 1.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1		0 E 1	0.2	∽°n,1,a,2,p,3; ≡°a. 2, p. 3.
6	54.2	54.9	55.5	— 2.2	— 1.6	— 1.2	— 1.7	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 3	0.5	∠° n, 1, a; ∽°,≡° n.
7	57.5	58.5	59.3	— 1.4	— 0.4	— 0.2	— 0.7	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 4	0.3	∠° n; ∽°,≡° a, 2, p.
8	58.4	57.6	56.7	— 0.2	0.3	0.4	0.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 4	0	0.6	≡²,∽² n, 1, a, 2, p, 3.
9	55.1	54.1	53.7	— 0.5	— 0.8	— 1.7	— 1.0	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	WSW 1	W 3	0.2	≡ n, a, 2, p, 3; ∽ n, p. 3.
10	53.3	53.7	55.3	— 2.6	— 1.6	— 1.2	— 1.8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	WSW 1	SE 1	0.3	∽ n; ≡°,⊔° n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.8	53.4	54.5	— 1.4	— 1.9	— 0.8	— 1.4	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WSW 3	WSW 3	NNW 3	0.5	≡°n,1,a;⊔°n,a,2,p;∗°p,3.
12	56.6	56.8	55.5	— 4.2	— 0.7	— 3.2	— 2.7	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²		0 WNW 2	WNW 5	—	∗° n.
13	49.0	44.4	36.5	— 2.6	— 2.2	— 3.2	— 2.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	W 9	WSW 8	WSW 12	0.4	⸭° p, 3; ∗°, ⸝ p.
14	24.2	26.6	32.0	— 1.2	— 2.3	— 8.6	— 4.0	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	SW 12	W 9	SW 1	—	⸭ n, 1, a, 2, p; ⸝ n, a.
15	35.2	35.8	38.5	— 8.4	— 4.9	— 4.9	— 6.1	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 WSW 1	WNW 1	0.1	
16	36.3	31.4	32.2	— 4.8	0.0	1.4	— 1.1	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 9	WSW 12	W 12	0.3	⸭ n, 1, a; ⸝ a, p; ●° p.
17	30.8	33.4	35.9	0.2	— 1.8	— 4.6	— 2.1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10⁰	WSW 12	SW 7	WNW 3	—	
18	37.8	39.2	42.1	— 6.8	— 6.0	— 9.7	— 7.5	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	9	2	SW 5	WNW 5	WNW 2	0.0	
19	45.0	48.0	52.2	— 9.4	— 11.3	— 13.5	— 11.4	— 13.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0		0	0 WNW 1	0.2	∗° n, 1, a.
20	55.5	56.2	58.8	— 10.5	— 10.3	— 12.9	— 11.2	— 15.3	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	N 5	N 6	N 4	0.0	
21	58.9	58.1	58.0	— 14.6	— 12.5	— 15.9	— 14.3	— 17.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	1⁰	0	NW 1	NNW 3	0	—	∗° n.
22	57.0	55.2	50.8	— 16.7	— 12.3	— 11.5	— 13.5	— 17.7	—	—	—	—	—	—	1	9⁰	5		0 WSW 2	SW 3	0.1	⊔° n, 1, a.
23	42.6	41.2	42.0	— 4.3	— 1.9	— 2.9	— 3.0	— 11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WNW 4	W 2	0.5	⸭° n, 1, a; ∗° a.
24	40.9	39.9	41.5	— 3.2	— 2.9	— 7.4	— 4.5	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	WSW 3	0	0.2	⊔° p, 3.
25	45.9	47.8	51.1	— 8.8	— 7.8	— 8.8	— 8.5	— 10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 4	WNW 3	—	⊔° n, 1, a; ∗° n.
26	52.0	51.3	46.5	— 9.7	— 9.2	— 7.7	— 8.9	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	WSW 1	WSW 5	SW 9	0.2	⸭° p, 3.
27	39.4	38.9	39.4	— 5.1	— 1.7	— 2.4	— 3.1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W 7	WSW 9	0.2	⸭° n, 1, a, p, 3; ∗° a.
28	41.8	40.3	39.3	— 5.0	— 2.6	— 3.4	— 3.7	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	WSW 3	WSW 12	WSW 9	0.2	∗°n, 1; ⸭ n, a, 2, p; ⸝ a, p.
29	42.8	44.2	46.2	— 4.6	— 3.6	— 7.4	— 5.2	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	WSW 2	WNW 4	SE 1	—	
30	45.3	42.5	38.0	— 7.6	— 6.1	— 6.2	— 6.6	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 6	E 7	1.3	∗° a, 2, p, 3; ⸭² p.
31	41.5	43.5	43.9	— 7.0	— 5.8	— 2.4	— 5.1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	ENE 3	E 5	4.9	∗° n; ≡° n, 1, a; ⊔ n, 1, [a,2,p; ●°,∽²p,3.
Ср. Moy.	748.3	748.2	748.5	— 5.0	— 3.4	— 4.9	— 4.4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.6	3.5	4.3	4.3	12.0	

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.

1905.

Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Широта — Latitude: 49° 5′ **Долгота — Longitude: 39° 20′**

Январь.—Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	2.0	— 7.8	— 6.2	— 4.0	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	NNW 5	E 7	0.3	● n,1,a; ∗°1; + 2,p; △°3; ∞.
2	—	—	—	— 4.6	— 8.3	—14.4	— 9.1	—15.5	—	—	—	—	—	—	5	2	0	WSW 5	W 12	NW 7	—	∝ 1,2,3; + n,a,2,p,3; ⸝ a,p.
3	—	—	—	—17.2	—13.2	—16.5	—15.6	—17.6	—	—	—	—	—	—	1	8	0	NW 7	WNW 5	NW 1	—	+ n, 1, a, 2, p.
4	—	—	—	—17.4	— 9.7	— 7.0	—11.4	—18.0	—	—	—	—	—	—	2	10	10	N 1	SSW 1	SSE 3	1.0	∗° p, 3.
5	—	—	—	— 7.2	— 4.5	— 4.6	— 5.4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	W 5	WNW 5	SW 3	—	
6	—	—	—	— 4.8	— 2.9	— 1.0	— 2.9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW 5	SW 7	ESE 7	—	
7	—	—	—	2.0	2.0	0.8	1.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	8.5	● 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	0.0	— 0.3	— 2.2	— 0.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.0	●, ∗ 1.
9	—	—	—	—14.4	—13.8	—13.8	—14.0	—16.2	—	—	—	—	—	—	2	0	6	NW 5	NW 5	SW 1	—	∗ 1.
10	—	—	—	— 5.4	— 1.4	— 0.5	— 2.4	—19.0	—	—	—	—	—	—	4	1	3	WSW 9	WSW 12	WSW 9	—	⸝ a, p; + a, 2, p.
11	—	—	—	— 1.9	— 1.2	— 7.8	— 3.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9	4	2	WSW 5	W 7	W 5	—	
12	—	—	—	— 9.6	—12.9	—17.8	—13.4	—18.5	—	—	—	—	—	—	10	1	5	NW 1	NW 3	W 1	—	
13	—	—	—	—10.2	— 2.5	0.4	— 4.1	—18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 5	SW 1	3.0	⸝ n, a; ∗ 1, 3; + 1, a, 2, p.
14	—	—	—	0.4	— 0.6	— 0.2	— 0.1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9	6	10	SE 14	ESE 1	E 1	0.0	∗° n, 3; + 1, a, 2.
15	—	—	—	— 1.2	— 4.0	— 8.6	— 4.6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	3	3	E 7	NE 7	E 7	—	
16	—	—	—	— 5.0	— 5.3	— 9.4	— 6.6	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NE 5	NE 5	E 1	—	
17	—	—	—	—14.6	—14.4	—18.6	—15.9	—19.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NE 1	N 1	NW 1	—	⊔ n.
18	—	—	—	—13.0	— 7.8	— 9.8	—10.2	—19.5	—	—	—	—	—	—	6	3	7	N 1	N 3	NE 1	—	
19	—	—	—	— 8.8	— 8.6	— 9.2	— 8.9	—12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NE 3	ENE 7	ENE 3	—	
20	—	—	—	—20.0	—19.2	—27.0	—22.1	—27.5	—	—	—	—	—	—	2	4	0	E 1	E 1	E 1	—	
21	—	—	—	—23.0	—14.7	—12.4	—16.7	—27.0	—	—	—	—	—	—	9	8	3	ESE 1	W 3	WNW 1	—	
22	—	—	—	— 7.4	— 6.8	—10.0	— 8.1	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 5	N 5	N 3	0.0	∗° 2, p.
23	—	—	—	— 9.6	— 5.3	— 6.4	— 7.1	—11.0	—	—	—	—	—	—	1	10	10	N 1	NNW 1	N 1	0.0	≡ 1, a, 2; ∗° a, 2.
24	—	—	—	— 6.6	— 4.8	— 7.6	— 6.3	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	N 1	ESE 1	—	
25	—	—	—	— 6.6	— 5.9	— 7.2	— 6.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 5	W 3	—	
26	—	—	—	— 7.6	— 7.3	—13.8	— 9.6	—15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 3	SSW 4	S 1	—	
27	—	—	—	—20.0	—12.7	—17.4	—16.7	—20.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0		ENE 1	E 1	—	
28	—	—	—	—19.5	—14.9	—19.6	—18.0	—21.4	—	—	—	—	—	—	10	3	2	N 1	N 1	N 1	0.6	⊔° n, 1; ≡² 1, 2, 3.
29	—	—	—	—18.0	—15.6	—14.0	—15.9	—21.0	—	—	—	—	—	—	10	7	6	E 1	S 3	ESE 3	0.0	⊔ n, 1; ≡² 1, a, 2.
30	—	—	—	— 7.0	— 3.8	— 7.5	— 6.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	6	4	10	WNW 5	NNW 12	NNW 7	0.0	∗ n,1,a; + a,2,p, 3; ⸝ a,p
31	—	—	—	— 4.5	0.8	— 5.4	— 3.0	— 8.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	ESE 7	NW 7	NW 5	2.2	∗ a.
Ср. Moy.	—	—	—	— 9.1	— 7.3	— 9.5	— 8.6	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.6	5.9	6.3	3.8	4.5	2.9	15.6	

Высота — Altitude: 57^{m}?

Февраль.—Février.

1	—	—	—	— 5.4	1.6	— 4.7	— 2.8	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 5	WSW 5	W 5	—	
2	—	—	—	— 4.8	0.6	— 0.2	— 1.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5	2	10	W 1	WSW 12	WSW 9	—	
3	—	—	—	0.6	1.8	0.0	0.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	8	2	WSW 17	SW 9	WSW 9	0.0	⸝ n, 1, a; ∗°⁄1, a.
4	—	—	—	— 3.4	0.0	— 5.0	— 2.8	— 5.0	—	—	—	—	—	—	5	3	10	W 3	W 1	W 1	—	
5	—	—	—	— 8.8	— 4.8	—14.3	— 9.3	—14.5	—	—	—	—	—	—	9	2	0	N 1	W 5	W 1	—	
6	—	—	—	—18.4	—14.2	—19.8	—17.5	—20.0	—	—	—	—	—	—	9	0	0	N 1	NNW 3	NW 1	—	
7	—	—	—	—21.2	—13.4	— 6.2	—13.6	—23.9	—	—	—	—	—	—	2	4	10		SW 5	WSW 5	—	
8	—	—	—	— 5.4	— 3.0	— 4.0	— 4.1	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WSW 5	0	0.5	∗° a, 2.
9	—	—	—	— 4.6	— 3.6	— 6.0	— 4.7	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NW 3	W 3	–	≡² n, 1, a, 2, p.
10	—	—	—	— 6.4	— 4.9	—13.6	— 8.3	—13.6	—	—	—	—	—	—	9	10	2	N 1	NE 1	0	—	
11	—	—	—	— 5.4	— 2.5	— 3.4	— 3.8	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	SW 7	WSW 7	—	
12	—	—	—	— 4.2	— 0.1	— 1.4	— 1.9	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	N 9	SE 7	—	+° a, 2, p.
13	—	—	—	— 4.6	— 4.5	— 7.0	— 5.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WSW 5	NE 9	SE 7	0.0	∗° 3.
14	—	—	—	— 6.4	— 3.3	—12.2	— 7.3	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 7	SE 9	SE 3	—	
15	—	—	—	—11.6	— 6.9	— 7.4	— 8.6	—14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 4	NE 1	—	
16	—	—	—	—12.2	—10.2	—14.5	—12.3	—14.8	—	—	—	—	—	—	3	0	5	NW 3	NW 3	NW 3	—	⊖ 3.
17	—	—	—	— 8.6	— 3.3	— 2.7	— 4.9	—16.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 9	W 5	NW 3	0.0	⊖ n; ∗ 1; +² 1, p.
18	—	—	—	— 2.8	0.6	— 3.4	— 1.9	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 5	W 3	W 1	—	∝° 2, 3; ⊔ 3.
19	—	—	—	— 3.9	1.8	— 3.0	— 1.7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	SE 1	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
20	—	—	—	— 4.0	— 3.5	0.2	— 2.4	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	SE 1	SE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	—	—	—	— 3.4	— 1.5	— 1.9	— 2.3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	E 3	NE 1	1.2	≡ 1; ∗° a, 2, p, 3.
22	—	—	—	— 1.4	0.5	— 1.6	— 0.8	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SE 3	SE 3	1.1	∗ n, 1, a, 2; ≡° 1.
23	—	—	—	— 3.6	0.3	— 8.8	— 4.0	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	NE 1	N 5	—	⊔, ≡° 3.
24	—	—	—	— 7.6	— 3.4	— 5.0	— 5.3	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 3	NW 3	—	⊔ n, 1; ≡ p.
25	—	—	—	— 6.2	— 4.4	— 4.0	— 4.9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 3	0	—	≡ n, 1.
26	—	—	—	— 6.2	— 4.2	— 4.7	— 5.0	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	SE 3	ESE 7	—	
27	—	—	—	— 5.6	— 3.4	— 2.6	— 3.9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 9	—	
28	—	—	—	— 3.0	— 2.3	— 6.8	— 4.0	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE 9	ESE 12	ESE 12	—	⸝ a, p.
Ср. Moy.	—	—	—	— 6.4	— 3.2	— 5.9	— 5.2	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.2	3.8	4.9	3.9	2.8	

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.

1905. Мартъ.—Mars.

Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—11.4	— 7.0	—10.4	— 9.6	—12.0	—	—	—	—	—	—	8	5	1	SE 7	SE 7	SE 5	—	
2	—	—	—	—11.6	— 7.8	—12.0	—10.5	—17.0	—	—	—	—	—	—	8	1	0	SE 5	ESE 5	ESE 3	—	
3	—	—	—	—18.0	—10.1	—14.3	—14.1	—18.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	E 7	E 5	—	
4	—	—	—	—17.6	— 9.8	—14.0	—13.8	—18.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 3	E 3	E 1	—	
5	—	—	—	—18.4	— 8.6	—11.8	—12.9	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 3	E 5	E 7	—	
6	—	—	—	—16.5	— 6.6	—10.8	—11.3	—17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	E 1	0	—	
7	—	—	—	—18.0	— 3.8	— 7.6	— 9.8	—18.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NW 1	SE 1	SE 3	—	≡° 1.
8	—	—	—	— 5.9	0.4	— 1.4	— 2.3	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	S 5	S 3	0.3	∗° p, 3; △° p.
9	—	—	—	— 1.8	0.1	— 3.5	— 1.7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10 0	5	NW 1	NW 1	NNE 1	0.0	∗° n, 2.
10	—	—	—	—12.0	— 0.4	— 5.4	— 5.9	—12.6	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NW 1	E 1	E 1	—	⊔° 3.
11	—	—	—	— 3.6	— 0.4	0.6	— 1.1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 7	—	≡° a, 2, p.
12	—	—	—	0.0	— 0.9	— 2.6	— 1.2	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 7	—	
13	—	—	—	— 7.0	— 1.4	— 5.6	— 4.7	— 7.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 3	ESE 7	SE 7	—	
14	—	—	—	— 8.8	— 2.8	— 7.7	— 6.4	— 9.5	—	—	—	—	—	—	3	2	0	E 5	ESE 7	ESE 7	—	
15	—	—	—	—10.2	— 3.7	— 8.5	— 7.5	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 9	E 5	—	
16	—	—	—	—11.2	— 2.5	— 6.5	— 6.7	—11.5	—	—	—	—	—	—	1	1	0	E 7	E 12	E 7	—	
17	—	—	—	— 9.0	— 0.8	— 3.3	— 4.4	— 9.5	—	—	—	—	—	—	2	3	10	SE 5	E 7	E 12	—	
18	—	—	—	— 5.0	1.0	— 1.1	— 1.7	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5	8	10	SE 5	ESE 9	SE 9	—	
19	—	—	—	— 4.6	1.3	— 1.3	— 1.5	— 5.1	—	—	—	—	—	—	2	1	0	E 1	ESE 7	ESE 7	—	⊔° 3.
20	—	—	—	— 4.6	1.2	— 2.0	— 1.8	— 5.1	—	—	—	—	—	—	3	2	4	SE 5	E 7	SE 5	—	
21	—	—	—	— 4.2	2.2	— 0.4	— 0.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	3	4	10	E 5	ESE 9	SE 7	—	
22	—	—	—	— 3.1	1.9	— 2.0	— 1.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	5	3	8	ESE 7	E 7	E 7	—	
23	—	—	—	— 4.4	— 1.3	— 2.8	— 2.8	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8	8	10	E 7	ESE 9	ESE 9	—	∞ 1, a, 2.
24	—	—	—	— 5.2	— 2.0	— 3.0	— 3.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	8	1	E 9	SE 7	SE 7	0.0	
25	—	—	—	— 6.3	1.6	— 0.6	— 1.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9	4	0	E 9	ESE 7	ESE 12	—	∗° n.
26	—	—	—	— 3.2	3.8	0.0	0.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	2	3	1 0	SE 5	SE 12	SE 9	—	
27	—	—	—	— 1.2	3.0	0.8	0.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SE 12	ESE 18	ESE 18	—	⸝ 2, 3.
28	—	—	—	0.2	2.2	1.5	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 9	ESE 7	ESE 7	0.0	●° 1, a; ⫠° 3.
29	—	—	—	0.6	2.1	2.0	1.6	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	E 9	ESE 9	E 3	0.0	●° 2; ⫠° 3.
30	—	—	—	1.1	4.1	2.8	2.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 5	0	—	
31	—	—	—	1.4	5.3	3.3	3.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 1	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	— 7.1	— 1.3	— 4.1	— 4.2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.8	4.6	6.5	5.8	0.3	

Апрѣль.—Avril.

1	—	—	—	2.1	6.6	4.5	4.4	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 7	0.0	≡ 1; ●° 3.
2	—	—	—	2.0	6.6	5.6	4.7	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 3	3.6	≡ 1; ● p, 3.
3	—	—	—	1.0	7.1	1.2	3.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW 7	W 7	E 1	0.0	●° n, p; △° p; ⫠,∞ 3.
4	—	—	—	2.3	12.6	5.0	6.6	0.9	—	—	—	—	—	—	8	7	4	SE 3	SSE 9	SW 9	0.0	⸝, ●° p.
5	—	—	—	3.0	3.3	1.8	2.7	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 12	SSW 12	SW 3	0.4	● a, 2; △ a; ∗° 2, p; ⫠ 3.
6	—	—	—	1.4	9.3	4.7	5.1	0.8	—	—	—	—	—	—	8	7	2	SW 3	SW 7	ESE 3	—	●° 1; ⫠° 3.
7	—	—	—	4.8	8.2	8.5	7.2	2.4	—	—	—	—	—	—	9	10	8	ESE 9	S 9	ESE 3	8.1	●° a, 2.
8	—	—	—	1.8	4.8	— 0.5	2.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	7	1	W 3	W 8	W 5	0.0	●,△ n; ∗°,⊔ p.
9	—	—	—	— 1.2	6.0	6.1	3.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 12	SSW 7	2.4	∗° a; ● p, 3.
10	—	—	—	0.6	5.8	0.7	2.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 5	W 12	W 1	0.0	●° n; ⊔ 1, 3; ∗° p.
11	—	—	—	1.4	9.2	5.1	5.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5	3	2	WSW 3	SW 8	SSW 3	—	∽ 3.
12	—	—	—	2.7	7.2	5.5	5.1	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 3	E 1	0.1	●° a, 2.
13	—	—	—	5.2	13.8	9.2	9.4	2.0	—	—	—	—	—	—	3 0	4	10	E 1	E 5	ENE 7	3.2	
14	—	—	—	5.4	4.4	4.5	4.8	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 7	E 9	11.1	● n, 1, a, 2.
15	—	—	—	1.0	0.6	1.5	1.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 17	E 12	ESE 12	10.8	● n, 1, a, 2, p, 3; △ 1, a; ⸝ 1.
16	—	—	—	3.3	6.0	5.5	4.9	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 5	SE 7	—	● n, 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	4.0	5.5	6.8	5.4	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 7	—	≡ 1, a, 2.
18	—	—	—	4.4	10.7	7.2	7.4	2.8	—	—	—	—	—	—	3	3	0	E 5	SE 9	E 5	—	∞ a, 2.
19	—	—	—	5.2	13.5	9.0	9.2	3.7	—	—	—	—	—	—	8	10 0	10	ESE 12	ESE 20	ESE 9	0.0	∞ 1, a, 2, p; ⸝ 2; ●° p, 3.
20	—	—	—	5.6	8.8	9.0	7.8	4.1	—	—	—	—	—	—	8	6	3	SE 9	ESE 12	SE 3	7.8	● a; ≺ 3.
21	—	—	—	7.2	12.6	10.0	9.9	6.5	—	—	—	—	—	—	10	4	5	ESE 7	SE 9	ESE 5	1.8	● p.
22	—	—	—	8.6	13.8	10.7	11.0	7.5	—	—	—	—	—	—	10	6	1	SE 5	SSE 5	SE 7	—	≡ 1.
23	—	—	—	7.6	18.2	13.4	13.1	5.0	—	—	—	—	—	—	10	0	1	SE 9	SE 17	SE 1	—	∞ 2.
24	—	—	—	8.9	11.4	8.2	9.5	7.0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	ESE 12	SE 5	SW 5	3.6	● 2, p, 3.
25	—	—	—	6.6	7.8	6.2	6.9	5.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	W 1	0	—	
26	—	—	—	5.1	8.8	7.0	7.0	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 5	W 1	—	⫠ 1.
27	—	—	—	4.7	12.9	7.6	8.4	2.9	—	—	—	—	—	—	8	4	1	SW 1	NW 1	W 1	—	⫠ 3.
28	—	—	—	6.5	16.0	8.2	10.2	1.1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	NW 1	S 3	NW 1	—	⫠ 1, 3.
29	—	—	—	9.0	19.7	15.8	14.8	4.1	—	—	—	—	—	—	9	7	2	NW 3	NE 5	NE 5	—	
30	—	—	—	8.0	21.0	16.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2	1	0	SE 1	E 1	NE 3	—	∞ 1, 2, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	4.3	9.7	6.8	6.9	2.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	5.7	5.5	7.5	4.8	52.9	

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.

1905. Май. — Mai.

Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.8	21.2	14.2	15.7	6.6	—	—	—	—	—	—	5	3	10	N 1	NE 1	E 1	0.0	⊥ 1; ⊼,▲,●, p.
2	—	—	—	11.0	20.6	14.4	15.3	7.4	—	—	—	—	—	—	6	8	0	WNW 3	NE 5	ENE 5	—	⊥ 1.
3	—	—	—	10.0	16.6	9.2	11.9	5.0	—	—	—	—	—	—	5	7	0	NE 7	NE 7	NE 1	—	⊥ 1, 3.
4	—	—	—	9.0	20.4	11.6	13.7	2.9	—	—	—	—	—	—	0	6	1	N 1	SE 5	E 1	1.8	⊥ 1, 3; ● p.
5	—	—	—	9.3	20.6	11.0	13.6	2.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 3	E 5	NE 1	—	⊥,≡ 1; · p.
6	—	—	—	10.2	23.2	15.6	16.3	4.4	—	—	—	—	—	—	2	4	2	N 1	NE 1	NW 1	—	⊥ 1.
7	—	—	—	11.6	15.2	6.4	11.1	4.4	—	—	—	—	—	—	4	6	1	N 3	NNW 7	N 3	—	
8	—	—	—	6.6	11.4	10.8	9.6	2.4	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	9	N 5	NE 9	NE 3	—	
9	—	—	—	9.4	18.3	10.5	12.7	2.5	—	—	—	—	—	—	2	3	0	N 1	NE 3	S 1	—	
10	—	—	—	8.5	19.6	11.8	13.3	0.9	—	—	—	—	—	—	2	2	0	NW 1	NNW 3	NNW 1	—	
11	—	—	—	10.0	23.2	13.7	15.6	2.9	—	—	—	—	—	—	1	6	1	N 1	NNW 1	NNE 1	—	⊥,≡ 1.
12	—	—	—	12.2	25.5	13.7	17.1	5.0	—	—	—	—	—	—	2	8	6	NNW 1	SW 3	0	—	⊥ 1.
13	—	—	—	12.4	26.5	17.4	18.8	4.9	—	—	—	—	—	—	0	3	2	NNW 1	SSW 3	NE 1	—	⊥,≡ 1.
14	—	—	—	12.2	26.2	19.8	19.4	7.6	—	—	—	—	—	—	8	7	4	N 1	SE 5	E 3	—	⊥,≡ 1.
15	—	—	—	19.0	27.5	22.0	22.8	11.5	—	—	—	—	—	—	3	4	4	E 3	SE 2	ESE 5	—	∽ a, 2; ⸝ a.
16	—	—	—	16.0	23.1	18.7	19.3	14.5	—	—	—	—	—	—	3	4	8	SE 5	S 7	NW 1	1.9	●° 1, a; ◹ 3.
17	—	—	—	18.6	23.3	15.9	19.3	10.9	—	—	—	—	—	—	6	5	8	W 3	SSW 7	NW 5	0.0	●° n, 3; ⊥ 1; ⊤ p.
18	—	—	—	12.8	18.4	12.1	14.4	9.1	—	—	—	—	—	—	2	3	0	N 5	N 5	NNE 5	—	⊥ 1.
19	—	—	—	11.1	20.1	12.4	14.5	2.3	—	—	—	—	—	—	0	3	2	NW 3	NNE 3	0	—	
20	—	—	—	18.0	22.0	13.5	17.8	10.7	—	—	—	—	—	—	2	4	1	0	NE 1	SE 1	—	
21	—	—	—	14.4	24.7	16.7	18.6	3.9	—	—	—	—	—	—	0	2	1	N 1	SE 5	SE 1	—	
22	—	—	—	17.0	25.0	20.1	20.7	8.7	—	—	—	—	—	—	4	7	10	SE 5	S 7	SSE 1	—	
23	—	—	—	17.2	22.7	17.7	19.2	14.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NNW 3	0	—	
24	—	—	—	19.5	28.3	21.2	23.0	12.3	—	—	—	—	—	—	2	3	3	E 1	SSE 5	E 1	—	
25	—	—	—	19.2	29.5	18.9	22.5	11.4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	ESE 5	0	—	∽ 1.
26	—	—	—	19.4	28.6	19.4	22.5	9.9	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	SE 5	NE 1	—	
27	—	—	—	19.8	29.5	21.4	23.6	9.3	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	ESE 5	E 5	—	◹ p, 3.
28	—	—	—	20.7	30.6	18.2	23.2	11.6	—	—	—	—	—	—	1	4	8	N 1	SSE 3	N 1	2.0	⊼,⊤ p; ● p, 3.
29	—	—	—	16.5	19.7	18.3	18.2	14.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 5	WNW 5	W 1	0.0	●° p, 3; ⊼ p; ◹ 3.
30	—	—	—	14.5	16.9	15.3	15.6	13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 5	ENE 5	NW 5	—	◹ n.
31	—	—	—	14.2	22.5	17.2	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0	3	1	NW 1	NE 3	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	13.9	22.6	15.5	17.3	7.6	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	3.7	2.2	4.6	1.8	5.7	

Іюнь.—Juin.

1	—	—	—	18.6	28.4	18.4	21.8	9.8	—	—	—	—	—	—	0	4	3	NNW 1	NNW 7	NNW 1	—	
2	—	—	—	17.8	25.3	17.8	20.3	9.0	—	—	—	—	—	—	2	1	1	NW 1	NW 7	NW 1	—	
3	—	—	—	15.6	25.6	17.0	19.4	6.0	—	—	—	—	—	—	0	1	2	NW 1	SSE 4	E 1	—	
4	—	—	—	21.4	27.7	17.7	22.3	11.8	—	—	—	—	—	—	3	7	1	NNW 1	NW 5	0	—	
5	—	—	—	20.4	28.4	20.5	23.1	11.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 1	NW 5	0	—	∞ 1.
6	—	—	—	19.0	31.2	22.8	24.3	9.9	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	E 1	0	—	∞° 2.
7	—	—	—	20.0	32.7	20.8	24.5	11.4	—	—	—	—	—	—	1	8	7	N 1	SSW 8	N 1	—	
8	—	—	—	18.0	26.5	20.4	21.6	15.7	—	—	—	—	—	—	10	5	4	0	WSW 5	SW 7	—	
9	—	—	—	19.2	22.8	17.0	19.7	15.7	—	—	—	—	—	—	2	3	10	SW 5	W 5	0	9.5	⊤ a; ● a, p; ⊼ p.
10	—	—	—	17.7	21.4	16.2	18.4	15.0	—	—	—	—	—	—	10	4	4	NNW 3	NW 5	NNE 3	0.3	● n; ≡ 1; ∪ 3.
11	—	—	—	14.0	16.5	16.3	15.6	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 6	E 3	29.5	● n, 1, a, p.
12	—	—	—	18.0	19.2	17.4	18.2	15.5	—	—	—	—	—	—	8	9	2	SSE 5	ESE 3	0	0.3	●° a, 2, 3; ⊤ p.
13	—	—	—	16.6	26.9	23.4	22.3	12.0	—	—	—	—	—	—	3	3	10	NW 1	E 5	NE 3	—	≡ 1.
14	—	—	—	22.4	31.3	24.0	25.9	16.9	—	—	—	—	—	—	9	4	9	E 1	ESE 7	SE 5	0.3	⊥ 1; ⊼,●°,◹ p, 3; ⊤ p.
15	—	—	—	23.0	30.7	27.3	27.0	18.3	—	—	—	—	—	—	3	2	3	N 1 2	E 7	ENE 9	—	∞ a, 2, 3; ◹ p.
16	—	—	—	21.2	26.4	19.8	22.5	16.9	—	—	—	—	—	—	3	3	10	SSE 6	SE 5	0	10.6	●,⊼,⊤ p.
17	—	—	—	21.3	24.6	19.7	21.9	15.3	—	—	—	—	—	—	2	1	4	E 8	ESE 8	ENE 3	—	● n.
18	—	—	—	18.7	24.5	19.2	20.8	16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	4	E 5	E 1 2	ENE 3	—	∞ 1, 2.
19	—	—	—	17.7	24.4	18.1	20.1	12.9	—	—	—	—	—	—	0	1	1	ENE 5	ESE 7	NE 3	—	∞ 1.
20	—	—	—	18.8	24.0	19.0	20.6	13.7	—	—	—	—	—	—	4	9	8	ENE 3	E 7	SSE 7	—	
21	—	—	—	18.8	25.4	19.5	21.2	15.9	—	—	—	—	—	—	10	4	1	E 3	ESE 9	0	—	
22	—	—	—	20.7	30.6	24.2	25.2	12.5	—	—	—	—	—	—	2	1	3	0	SE 5	E 5	—	∞ a, 2, 3.
23	—	—	—	21.6	29.5	20.2	23.8	19.3	—	—	—	—	—	—	0	5	4	E 5	S 3	0	0.1	∞ 1; ●,⊤ p.
24	—	—	—	23.2	31.8	22.0	25.7	16.5	—	—	—	—	—	—	3	2	2	NW 1	ESE 5	0	—	⊥ 1.
25	—	—	—	23.5	28.7	18.5	23.6	15.1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	NE 1	NE 3	NNE 3	—	∞ 2.
26	—	—	—	16.2	22.3	16.7	18.4	8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NE 5	NNE 3	0	—	∞° 2.
27	—	—	—	19.1	28.8	20.3	22.7	10.5	—	—	—	—	—	—	2	5	3	NNW 4	NE 7	NW 1	—	
28	—	—	—	21.7	26.9	18.1	22.2	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NW 1	NE 1	NE 1	—	∞ 1, 2.
29	—	—	—	17.8	29.2	20.0	22.3	6.8	—	—	—	—	—	—	1	2	1	0	SE 1	0	—	∞ 1.
30	—	—	—	18.8	31.2	21.0	23.7	8.7	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NE 1	NW 1	0	—	∞ 1, 2, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	19.4	26.8	19.8	22.0	13.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	3.7	2.8	5.2	2.0	50.6	

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.

1905. Іюль. — Juillet.

Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	21.5	31.2	22.6	25.1	11.0	—	—	—	—	—	—	2	6	4	WNW 1	W 5	0	0.0	∞ 1; ⊤,●° p.
2	—	—	—	20.0	24.0	19.3	21.1	15.5	—	—	—	—	—	—	1	6	1	NW 5	NNE 5	NNE 1	—	∞ 1, 2, 3.
3	—	—	—	20.9	24.7	18.8	21.5	12.5	—	—	—	—	—	—	7	8	2	NE 1	NNE 1	NNE 1	0.0	● a.
4	—	—	—	18.5	25.3	20.9	21.6	8.7	—	—	—	—	—	—	1	4	10	0	NNW 5	NNW 3	1.4	∞ 1; ● p, 3.
5	—	—	—	17.2	22.6	16.4	18.7	14.9	—	—	—	—	—	—	9	1	1	NNW 5	N 3	NE 1	—	●° n, 1.
6	—	—	—	15.4	26.1	20.2	20.6	5.0	—	—	—	—	—	—	1	2	1	0	NW 3	0	—	∞ 1.
7	—	—	—	22.7	29.7	25.9	26.1	14.8	—	—	—	—	—	—	2	6	3	NNW 1	W 5	W 5	—	
8	—	—	—	21.7	22.2	15.3	19.7	15.3	—	—	—	—	—	—	8	8	0	WNW 7	WNW 7	0	0.0	● a.
9	—	—	—	16.5	23.8	17.7	19.3	5.7	—	—	—	—	—	—	0	1	1	E 1	WNW 3	0	—	
10	—	—	—	19.7	25.7	18.0	21.1	10.0	—	—	—	—	—	—	1	5	2	WNW 1	WNW 9	0	—	
11	—	—	—	21.3	27.3	15.8	21.5	13.5	—	—	—	—	—	—	2	4	1	WNW 1	WNW 12	0	—	∝ 1; ⊤ p.
12	—	—	—	12.9	24.6	17.6	18.4	7.0	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	NNW 1	0	—	⫠ n, ∝ 1.
13	—	—	—	17.1	23.8	16.0	19.0	8.7	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	NNW 2	0	2.8	∝ 1; ● a, 2, p.
14	—	—	—	17.4	22.2	20.6	20.1	15.0	—	—	—	—	—	—	8	9	4	NW 1	WNW 2	0	—	
15	—	—	—	17.8	15.7	16.0	16.5	13.3	—	—	—	—	—	—	9	10	7	NNW 1	NNW 1	0	0.9	● a, 2, p.
16	—	—	—	15.5	25.6	17.8	19.6	11.5	—	—	—	—	—	—	9	6	2	SSE 1	WNW 5	WSW 3	—	∞ 1.
17	—	—	—	17.1	21.2	17.9	18.7	12.2	—	—	—	—	—	—	4	3	3	NW 3	NW 5	0	0.0	≤ n; ◠,●° 1, a.
18	—	—	—	19.4	28.2	21.8	23.1	11.3	—	—	—	—	—	—	0	5	1	0	WNW 5	0	—	∞ 1.
19	—	—	—	23.0	32.5	24.2	26.6	16.0	—	—	—	—	—	—	1	3	5	E 1	WSW 1	0	—	
20	—	—	—	22.9	33.9	28.4	28.4	14.8	—	—	—	—	—	—	1	4	4	0	SSW 1	NNE 5	—	
21	—	—	—	25.0	34.1	25.8	28.3	18.6	—	—	—	—	—	—	2	5	1	ESE 3	ESE 3	SE 1	0.0	∞ 1, 2, 3; ⸝ p.
22	—	—	—	22.5	29.1	20.0	23.9	20.0	—	—	—	—	—	—	2	5	0	SE 1	SW 5	NW 1	0.8	● n, a; ⸜ a; ≤ 3.
23	—	—	—	18.1	28.6	21.6	22.8	9.7	—	—	—	—	—	—	0	3	2	0	NW 1	W 1	—	∞ 1.
24	—	—	—	20.8	31.2	23.0	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	0	7	2	NE 1	WSW 1	0	0.0	∝ 1; ●° p.
25	—	—	—	23.5	31.6	24.4	26.5	19.0	—	—	—	—	—	—	4	6	1	ESE 1	WSW 2	0	—	∞ 1.
26	—	—	—	22.0	33.9	24.3	26.7	15.2	—	—	—	—	—	—	5	5	10	0	SW 5	0	—	
27	—	—	—	21.1	29.2	24.5	24.9	15.2	—	—	—	—	—	—	2	7	3	NW 3	NW 5	NW 3	—	⊤ p.
28	—	—	—	20.4	26.9	20.4	22.6	14.8	—	—	—	—	—	—	1	6	1	NNW 5	N 5	0	—	
29	—	—	—	20.0	28.4	22.2	23.5	12.0	—	—	—	—	—	—	0	4	1	NNW 1	NNW 7	0	—	∽ 1, 2.
30	—	—	—	20.0	32.8	26.1	26.3	13.5	—	—	—	—	—	—	0	5	1	0	SE 1	SSW 3	—	∞ 1, 2.
31	—	—	—	17.0	26.1	19.6	20.9	15.5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	NNW 5	NNW 1	NNW 1	—	∽ 1, 2, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	19.6	27.2	20.7	22.5	13.0	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	2.8	1.6	3.8	0.9	5.9	

Августъ.—Août.

1	—	—	—	19.5	26.1	19.2	21.6	10.5	—	—	—	—	—	—	1	6	0	WNW 3	WNW 9	0	—	∽², n, 1, a, 2, p, 3.
2	—	—	—	18.3	26.5	19.8	21.5	10.5	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NW 5	NW 9	NNW 1	—	
3	—	—	—	18.8	27.9	20.8	22.5	9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNW 3	NNW 2	0	—	∽ p, 3.
4	—	—	—	23.4	33.9	26.7	28.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1	2	2	NE 1	NNW 2	N 1	—	∞ n, 1, a.
5	—	—	—	19.3	28.1	21.6	23.0	14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	N 3	0	—	∽ n, 1, a, 2.
6	—	—	—	18.7	25.0	20.4	21.4	12.8	—	—	—	—	—	—	1	1	1	N 7	NW 5	NE 3	—	
7	—	—	—	18.2	24.9	19.2	20.8	11.4	—	—	—	—	—	—	0	7	1	N 3	NNE 8	N 3	—	
8	—	—	—	18.0	26.8	19.4	21.4	10.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 1	ENE 3	NE 1	—	∽² n, 1, a, 2.
9	—	—	—	16.0	30.5	19.6	22.0	7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1⁰	N 1	E 1	N 1	—	≡,∽ n, 1, a.
10	—	—	—	18.4	33.0	22.8	24.7	9.5	—	—	—	—	—	—	9	2	0	NW 1	NE 1	0	—	≡ n, 1; ∞° 2.
11	—	—	—	24.0	32.7	25.3	27.3	13.5	—	—	—	—	—	—	0	8	3	N 1	NE 9	N 1	0.0	≡,∽ n, 1, a; ⊤,●° p.
12	—	—	—	21.3	34.9	24.5	26.9	14.5	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	SSW 4	SSE 1	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	24.1	32.4	28.4	28.3	15.7	—	—	—	—	—	—	1	1	7	ESE 1	SSE 9	0	0.0	≡ n, 1; ∞ a, 2.
14	—	—	—	22.7	31.9	26.8	27.1	16.0	—	—	—	—	—	—	3	7	9	0	NNE 5	NNW 5	—	●° n.
15	—	—	—	21.1	30.6	23.7	25.1	15.9	—	—	—	—	—	—	6	4	10	NNE 3	NE 5	SW 7	0.0	●° 3.
16	—	—	—	20.6	29.1	19.6	23.1	18.9	—	—	—	—	—	—	6	5	6	N 2	E 4	NE 2	1.9	⸜ 1; ● 3.
17	—	—	—	18.8	28.2	20.2	22.4	12.3	—	—	—	—	—	—	4	7	10	NW 1	SE 1	NE 3	5.9	
18	—	—	—	19.8	24.4	19.4	21.2	17.0	—	—	—	—	—	—	8	8	1	N 2	NW 1	E 1	—	● 1; ⫠ 3.
19	—	—	—	18.4	23.6	17.8	19.9	14.0	—	—	—	—	—	—	2	5	5	NW 3	NW 5	NW 5	—	⫠ n, 1; ≤ 2.
20	—	—	—	13.3	22.4	15.6	17.1	10.9	—	—	—	—	—	—	3	4	1	0	NW 5	E 1	—	∞,⫠ n, 1.
21	—	—	—	15.6	29.7	19.8	21.7	8.3	—	—	—	—	—	—	7	9	3	ESE 1	NNW 4	0	—	∞ n, 1, a.
22	—	—	—	16.2	15.5	15.9	15.9	11.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	5	SSE 1	NNE 2	NNW 1	26.0	∽ 1; ⸜,● a, 2, p; ◠ p
23	—	—	—	14.9	21.5	15.0	17.1	14.8	—	—	—	—	—	—	8	6	1	NW 9	NW 12	0	—	
24	—	—	—	12.0	22.4	15.8	16.7	9.0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	NNW 1	NW 3	0	—	⫠ n, 1; ∞ n, 1, a.
25	—	—	—	11.6	25.0	17.8	18.1	8.5	—	—	—	—	—	—	2	3	2	0	SSE 1	NW 1	—	⫠ n, 1; ∞ n, 1, a.
26	—	—	—	15.0	28.7	21.6	21.8	11.4	—	—	—	—	—	—	2	2	10	WSW 1	W 1	SW 1	0.0	⫠n, 1; ∽n, 1, a; ● a, p; ≤ a.
27	—	—	—	18.2	19.8	17.6	18.5	15.6	—	—	—	—	—	—	7	6	0	NNW 4	NNW 2	SE 1	0.7	
28	—	—	—	16.8	27.0	20.8	21.5	14.8	—	—	—	—	—	—	7	5	6	SSE 1	SSE 2	0	—	≤ p, 3.
29	—	—	—	13.2	23.0	18.2	18.1	12.8	—	—	—	—	—	—	10	7	1	NNW 1	NNW 6	NE 1	—	≤ n; ∝,⫠ n, 1.
30	—	—	—	15.4	26.4	25.9	22.6	12.1	—	—	—	—	—	—	8	5	2	ENE 1	S 5	S 7	—	
31	—	—	—	17.2	24.2	17.5	19.6	15.5	—	—	—	—	—	—	4	2	1	NW 5	WNW 2	NW 1	—	
Ср. Moy.	—	—	—	18.0	27.0	20.5	21.8	12.7	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	3.0	2.1	4.2	1.6	34.5	

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.

1905. Сентябрь.—Septembre.

Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	17.9	21.0	14.4	17.8	13.7	—	—	—	—	—	—	3	7	10	W 7	W 9	W 7	—	
2	—	—	—	12.6	19.0	17.0	16.2	12.0	—	—	—	—	—	—	4	8	9	WNW 1	W 1	W 1	—	
3	—	—	—	9.8	23.2	19.4	17.5	8.1	—	—	—	—	—	—	3	4	8	E 1	SSW 2	SW 1	—	≍ 1.
4	—	—	—	12.6	24.8	20.8	19.4	10.4	—	—	—	—	—	—	4	8	1	0	WNW 1	SW 2	—	
5	—	—	—	17.5	17.0	10.2	14.9	9.9	—	—	—	—	—	—	9	7	10	S 8	SW 9	SW 14	15.3	● 1, a; ⊤° a.
6	—	—	—	10.0	11.0	11.6	10.9	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WNW 9	NNW 5	—	≍ n, 1, a.
7	—	—	—	7.8	17.4	13.2	12.8	6.5	—	—	—	—	—	—	1	1	1	NW 8	NNW 12		0	—	
8	—	—	—	13.5	23.4	15.0	17.3	9.4	—	—	—	—	—	—	9	3°	0	WNW 1	WNW 3		0	—	
9	—	—	—	11.2	26.4	17.1	18.2	8.4	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0	W 2		0	—	⊥,≍ n, 1, a.
10	—	—	—	12.0	26.4	17.2	18.5	9.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NW 1		0	—	≍ n, 1, a, p, 3; ⊥ n, 1, a.
11	—	—	—	11.6	28.8	16.8	19.1	8.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	SW 1		0	—	⊥,≍ n, 1, a.
12	—	—	—	12.6	30.3	20.4	21.1	10.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SW 1	NNW 1	—	≍ n, 1, a.
13	—	—	—	14.8	28.9	18.4	20.7	12.3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0		0	—	≍ n, 1, a.
14	—	—	—	13.0	31.0	17.6	20.5	10.4	—	—	—	—	—	—	1	0	10	0	W 1	NW 9	0.4	⊥,≍ n, 1, a; ⊠,● p, 3.
15	—	—	—	14.8	20.9	16.8	17.5	13.7	—	—	—	—	—	—	3	9	0	0	SE 5	E 3	—	●,⊠ n.
16	—	—	—	13.0	24.8	17.4	18.4	11.4	—	—	—	—	—	—	2	2	2	SE 2	S 2	S 1	—	
17	—	—	—	14.0	27.9	17.6	19.8	11.4	—	—	—	—	—	—	2	5	3	0	SSE 3	SSE 1	—	≍ n, 1, a.
18	—	—	—	17.0	15.4	8.6	13.7	8.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	NNW 5	W 9	0.0	≍ n, 1, a; ●°,⊤° a.
19	—	—	—	5.6	13.0	10.5	9.7	3.6	—	—	—	—	—	—	3	10	5	SW 3	WSW 3	SSW 1	—	⊥,≍ n, 1, a.
20	—	—	—	8.5	13.1	7.4	9.7	5.7	—	—	—	—	—	—	9	10	7	SE 1	S 9	SE 5	1.5	●²,≤ p.
21	—	—	—	7.1	12.2	5.0	8.1	4.3	—	—	—	—	—	—	5	8	1	SW 3	W 2	0	—	≍ n, 1, a; ⊥ p, 3.
22	—	—	—	0.2	18.1	13.2	10.5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	1	3	6	0	SE 1	0	—	□ n; ⊥ n, 1, a.
23	—	—	—	14.8	22.8	16.8	18.1	6.9	—	—	—	—	—	—	7	7	3	SSE 5	S 8	0	—	
24	—	—	—	9.5	27.2	17.6	18.1	7.9	—	—	—	—	—	—	3	3	1	0	ESE 4	0	—	≍ n, 1, a; ≤ p, 3.
25	—	—	—	13.7	19.6	15.0	16.1	12.5	—	—	—	—	—	—	4	7	5	0	SSW 8	NW 1	—	≍,⊥ n, 1, a; ≤ p.
26	—	—	—	12.7	14.8	11.0	12.8	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	NNW 3	NNW 1	0.0	≍ n, 1, a; ●° a, p, 3.
27	—	—	—	9.0	11.8	10.2	10.3	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW 1	0	0	—	
28	—	—	—	4.1	19.1	13.2	12.1	2.9	—	—	—	—	—	—	3	3	4	0	0	0	—	≍,⊥ n, 1, a.
29	—	—	—	9.6	24.7	16.0	16.8	9.3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	SSW 2	0	—	≍ n, 1, a.
30	—	—	—	11.0	26.7	15.4	17.7	9.6	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	S 5	S 1	—	≍ n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	11.4	21.4	14.7	15.8	8.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	4.1	1.7	3.7	2.1	17.2	

Октябрь.—Octobre.

1	—	—	—	14.5	25.6	20.4	20.2	12.3	—	—	—	—	—	—	5	4	3	SE 1	SSW 9	SW 9	—	≍ 1; ≤ p, 3.
2	—	—	—	14.7	18.6	17.6	17.0	14.3	—	—	—	—	—	—	10	4	4	NNW 1	S 1	SSE 1	7.2	≍ 1; ⊠,● a; ⊤ a, p.
3	—	—	—	15.9	24.4	19.0	19.8	13.5	—	—	—	—	—	—	7	7	10	SSE 3	SE 3	0	1.0	≍ 1; ● p, 3.
4	—	—	—	17.0	20.0	14.0	17.0	13.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 1	SW 7	NNW 3	2.8	● a.
5	—	—	—	11.6	18.9	16.8	15.8	10.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	ESE 2	SE 12	S 1	13.0	● a. p, 3; ⊤,⊠²,≤ p.
6	—	—	—	11.7	11.9	8.8	10.8	8.6	—	—	—	—	—	—	10	7	6	W SW 12	W 12	0	—	● n; ≍ 3.
7	—	—	—	8.0	20.1	15.2	14.4	7.3	—	—	—	—	—	—	8	7	5	0	SSE 3	SE 3	—	⊥,≍ 1.
8	—	—	—	13.9	*15.0*	7.6	*13.2*	7.4	—	—	—	—	—	—	10	—	1	0	—	0	—	
9	—	—	—	1.4	15.7	12.0	9.7	0.8	—	—	—	—	—	—	3	3	9	0	0	NW 1	—	⊥,∞ 1.
10	—	—	—	9.6	16.7	12.4	12.9	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NE 1	E 2	NE 12	—	⊏ p.
11	—	—	—	8.5	20.7	13.6	14.3	7.9	—	—	—	—	—	—	8	5	5	NE 3	E 9	0	—	
12	—	—	—	9.6	21.4	14.6	15.2	8.8	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	SE 5	SE 1	—	≍ 1.
13	—	—	—	7.2	23.7	14.9	15.3	6.8	—	—	—	—	—	—	5	0	1	0	0	SE 1	—	≍,⊥ 1.
14	—	—	—	14.1	15.6	9.2	13.0	9.1	—	—	—	—	—	—	4	6	0	SE 4	SSW 3	NW 1	6.0	● a.
15	—	—	—	2.7	14.0	11.0	9.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.4	≍² 1; ● p, 3.
16	—	—	—	9.8	9.6	3.0	7.5	2.7	—	—	—	—	—	—	10	4	1	NW 1	NW 7	0	—	● n; ⊏ p; ≍ 3.
17	—	—	—	0.6	14.7	6.8	7.4	0.2	—	—	—	—	—	—	2	3	7	SE 1	SSW 5	0	—	
18	—	—	—	2.6	15.2	8.6	8.8	2.1	—	—	—	—	—	—	7	7	1	0	SSE 5	SE 1	—	⊥,∞ 1.
19	—	—	—	2.6	15.1	11.2	9.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	5	1	0	ESE 7	SE 1	—	⊥,≍ 1.
20	—	—	—	9.2	16.8	12.2	12.7	7.9	—	—	—	—	—	—	9	5	10	SE 3	SE 9	SE 1	0.2	
21	—	—	—	10.0	14.9	12.8	12.6	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	0	—	● n, 1; ≍ 1, 2.
22	—	—	—	7.7	15.5	13.2	12.1	7.4	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	0	SE 5	—	⊥,≍² 1.
23	—	—	—	10.9	11.5	10.2	10.9	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	NW 3	—	≍ 1, a, 2, p.
24	—	—	—	5.4	12.7	6.6	8.2	4.8	—	—	—	—	—	—	8	3	2	0	0	0	—	⊥ 1.
25	—	—	—	3.5	11.4	7.6	7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	10	6	1	NW 1	SE 1	0	—	⊥,∞ 1.
26	—	—	—	7.2	11.9	13.2	10.8	4.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 4	SE 5	2.1	⊥,∞ 1.
27	—	—	—	13.4	9.6	*4.6*	*9.2*	*4.6*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	NNW 5	NNE 5	1.5	
28	—	—	—	3.8	5.6	10.0	6.5	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NE 7	ENE 7	SSW 9	2.5	
29	—	—	—	*2.2*	4.0	0.6	*2.3*	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SW 9	WNW 12	WNW 1	—	
30	—	—	—	1.6	5.2	0.8	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	W 1	0	—	
31	—	—	—	1.6	6.6	1.6	3.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9	9	2	—	1 WNW 1	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	8.1	14.9	10.6	11.2	6.2	—	—	—	—	—	—	8.4	6.5	5.2	1.7	4.5	2.1	38.7	

Деркульское лѣсничество, станція № 2, низинная.

1905.

Ноябрь.—Novembre.

Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.6	7.4	5.0	4.3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SSE 1	SSE 1	SE 3	—	≏,∞ 1.
2	—	—	—	4.6	5.4	4.6	4.9	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 12	SE 9	—	
3	—	—	—	5.2	6.6	7.4	6.4	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 10	SE 5	SE 12	10.5	● a.
4	—	—	—	8.4	11.8	10.2	10.1	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	WSW 1	SW 1	6.5	● n, p, 3; ∝ 1, a.
5	—	—	—	7.6	9.5	5.7	7.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	WNW 3	NNW 3	1.0	● n, 1, a.
6	—	—	—	5.1	7.8	6.4	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 7	ENE 5	N 3	—	◠ p.
7	—	—	—	4.6	4.8	3.5	4.3	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 2	NNE 5	0.1	
8	—	—	—	1.6	2.2	0.4	1.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 7	E 12	—	
9	—	—	—	0.8	*1.0*	0.0	*0.6*	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	—	9	ESE 9	—	SE 9	—	
10	—	—	—	— 0.6	2.4	0.6	0.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5	7	0	SE 3	SE 12	SE 12	—	
11	—	—	—	— 0.5	2.4	2.0	1.3	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSW 16	SW 10	SE 7	5.2	⸝ n, 1, a; ● a, 2, p.
12	—	—	—	2.8	6.7	4.8	4.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 1	SE 1	—	● n; ∝² 1.
13	—	—	—	3.4	5.7	5.6	4.9	2.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 1	E 7	20.5	● p, 3.
14	—	—	—	5.1	7.3	6.4	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNW 1	0	2.5	● n, 1, a; ∝² 2.
15	—	—	—	9.4	11.2	9.2	9.9	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 12	SE 3	S 3	0.5	● a.
16	—	—	—	7.8	11.2	6.5	8.5	4.9	—	—	—	—	—	—	1	3	8	SW 9	WSW 5	0	6.6	
17	—	—	—	12.8	14.0	9.8	12.2	5.5	—	—	—	—	—	—	9	9	1	SSW 16	SSW 12	W 10	7.0	⸝ n, 1, a; ● a; ≺,⊤°
18	—	—	—	2.4	3.1	2.2	2.6	1.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 1	WNW 3	W 9	—	∝ 1.
19	—	—	—	1.6	1.8	0.4	1.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 3	NW 12	WNW 3	—	
20	—	—	—	0.8	3.8	3.4	2.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 1	SSW 9	S 16	0.0	⸝ p, 3.
21	—	—	—	9.4	6.8	0.6	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 7	NW 12	NW 7	0.0	⸝ n; ● n, 1, a.
22	—	—	—	0.0	2.2	1.8	1.3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	1	10	10	WNW 5	WNW 9	WNW 1	0.8	
23	—	—	—	0.6	2.6	1.6	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	NW 3	2.2	△ n, 1, a: ● 1, a, 2, p
24	—	—	—	0.4	0.3	0.0	0.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 5	SSE 12	1.3	∞ 1.
25	—	—	—	1.5	11.8	5.2	6.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE 9	SW 16	SW 5	—	⸝ a, 2, p.
26	—	—	—	3.4	5.5	*0.0*	*3.0*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	3	5	—	W 5	WNW 7	—	—	
27	—	—	—	— 3.8	3.5	— 2.2	— 0.8	— 4.9	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	0	0	—	∨ 1, 3; ∞ 1.
28	—	—	—	— 4.0	2.2	2.6	0.3	— 4.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	SE 2	SE 3	0.0	∨ 1; ●° 3.
29	—	—	—	4.8	6.4	6.2	5.8	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡ 1, a, 2.
30	—	—	—	5.5	7.6	5.2	6.1	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 1	S 1	0	0.0	≡ 1.
Ср. Moy.	—	—	—	3.4	5.8	3.8	4.3	1.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.0	4.7	5.4	5.4	64.7	

Декабрь.—Décembre.

1	—	—	—	4.0	6.2	— 1.2	3.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NNW 2	N 9	1.9	≡,●° n, 1, a.
2	—	—	—	— 5.6	— 0.8	— 4.6	— 3.7	— 5.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N 1	NE 1	0	—	∨ 1, 3.
3	—	—	—	— 8.2	3.0	— 0.2	— 1.8	— 8.4	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	WNW 3	NW 3	—	∨ 1; ω 3.
4	—	—	—	— 2.4	3.0	— 0.8	— 0.1	— 2.6	—	—	—	—	—	—	2	2	10	NW 1	NW 5	NNE 3	—	∨ 1.
5	—	—	—	— 1.0	— 0.4	— 1.0	— 0.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	ESE 1	SE 1	0.0	≡ 1.
6	—	—	—	— 1.2	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	E 4	E 6	—	✳° n.
7	—	—	—	— 0.5	0.4	0.4	0.1	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	ESE 3	SE 3	—	
8	—	—	—	0.2	1.1	0.8	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	SSE 1	0.1	
9	—	—	—	2.0	0.2	— 1.6	0.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WSW 1	—	●° n.
10	—	—	—	— 2.2	0.0	0.2	— 0.7	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
11	—	—	—	— 1.2	— 1.4	— 0.2	— 0.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NNW 1	0	—	
12	—	—	—	— 3.6	0.2	— 2.2	— 1.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 5	—	
13	—	—	—	— 1.8	— 1.2	— 2.4	— 1.8	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WSW 12	WSW 17	—	⸝ 3.
14	—	—	—	— 0.4	— 2.8	— 7.2	— 3.5	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WSW 9	WNW 9	WNW 1	—	
15	—	—	—	— *8.0*	— 4.0	— 4.0	— *5.3*	— *8.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	NW 1	—	
16	—	—	—	— 4.0	1.8	2.8	0.2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 17	S 20	NW 20	1.0	⸝ 1, 2, 3; ●° 2, 3.
17	—	—	—	1.0	0.8	— 3.2	— 0.5	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	2	5	SSW 10	WNW 17	WNW 3	—	⸝ 2.
18	—	—	—	— 5.8	— 5.8	— 9.8	— 7.1	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5	5	0	SW 7	NW 9	0	0.4	
19	—	—	—	— 8.6	— 10.2	— 13.6	— 10.8	— 15.1	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNW 1	NNW 3	0	—	●° n, 1.
20	—	—	—	— 9.8	— 9.4	— 11.6	— 10.3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	1	9	10	NNE 1	NNE 3	NNE 5	—	
21	—	—	—	— 14.8	— 11.0	— 16.4	— 14.1	— 17.1	—	—	—	—	—	—	3	1	0	NW 1	NNW 5	0	—	
22	—	—	—	— 17.5	— 10.0	— 10.2	— 12.6	— 18.7	—	—	—	—	—	—	1	8	10	W 8	SW 3	SW 8	1.2	
23	—	—	—	— 2.4	— 0.6	— 2.0	— 1.7	— 10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	1.1	✳ n, 2.
24	—	—	—	— 2.4	— 2.4	— 10.4	— 5.1	— 10.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW 3	NW 3	0	0.4	✳ n.
25	—	—	—	— 10.0	— 6.4	— 8.4	— 8.3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 1	NNW 7	NNW 1	—	✳° n.
26	—	—	—	— 8.8	— 8.2	— 6.6	— 7.9	— 13.1	—	—	—	—	—	—	9	7	10	W 3	SSW 5	SSW 9	—	
27	—	—	—	— 3.8	— 0.6	— 1.6	— 2.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	W 8	WSW 7	0.7	✳ 2.
28	—	—	—	— 3.2	— 1.6	— 3.2	— 2.7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9	10	3	WSW 5	WSW 9	SW 7	0.1	✳° 2
29	—	—	—	— 4.0	— 3.4	— 6.4	— 4.6	— 7.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 5	WNW 6	SE 5	—	
30	—	—	—	— 6.4	— 5.2	— 5.6	— 5.7	— 10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 5	15.7	✳ 2, p, 3.
31	—	—	—	— 6.6	— 5.0	— 0.6	— 4.1	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 5	1.2	✳ n; ●,∞ 3.
Ср. Moy.	—	—	—	— 4.4	— 2.4	— 4.2	— 3.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.2	3.6	5.2	4.2	23.8	

Хрѣновской боръ.

Широта—Latitude: 51° 11′

1905.

Январь. — Janvier.

Khrenovskoï Bor

(la forêt de Khrenovoe).

Долгота—Longitude: 40° 17′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.5	752.0	754.6	—19.9	—17.7	—14.9	—17.5	—21.9	0.8	0.9	1.2	84	82	88	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 10	1.7	∗ n; ☩ p, 3.
2	52.7	53.0	55.9	—15.9	—11.8	—14.3	—14.0	—18.4	1.2	1.5	1.3	89	85	88	10	10	10	E 9	SW 3	WNW 2	0.3	☩ n, 1; ∗ a, 2, p.
3	59.4	58.7	55.5	—18.2	—16.6	—17.4	—17.4	—20.5	0.9	0.5	0.6	85	43	50	10	1⁰	0	W 3	WSW 4	W 4	—	
4	50.9	48.0	42.5	—17.7	—13.7	— 8.7	—13.4	—19.1	0.5	0.7	2.0	46	41	86	0	2⁰	10	SW 5	SW 6	SW 6	0.6	
5	44.8	46.1	46.2	— 8.3	— 3.8	— 6.7	— 6.3	— 9.7	2.1	2.6	2.4	89	79	87	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 4	0.3	∗ n.
6	41.2	41.7	40.8	— 4.7	— 5.1	— 4.7	— 4.8	— 7.1	3.0	2.7	3.0	93	88	92	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 4	3.5	☩ n, 1; ∗ a, 2, p.
7	38.1	38.4	40.1	— 2.3	— 1.0	— 3.2	— 2.2	— 5.7	3.8	3.9	3.5	98	92	98	10	10	10	SW 5	WSW 3	0	2.4	∗ n, 1, a, p.
8	43.0	44.4	44.9	— 5.8	— 6.3	— 7.0	— 6.4	— 9.8	2.9	2.5	2.6	98	90	98	10	10	10	N 1	N 1	0	1.9	∗ p, 3.
9	50.8	53.3	51.2	—17.9	—16.5	—16.1	—16.8	—20.3	0.9	0.9	1.0	85	77	82	0	0	10	NW 5	WNW 5	WSW 6	0.1	∗ n.
10	39.7	37.2	38.6	— 5.9	— 2.5	— 2.7	— 3.7	—16.1	2.6	2.9	3.0	91	76	80	10	10⁰	0	WSW 7	WSW 10	WSW 4	—	☩° n; ⸝ a, p.
11	38.6	38.3	40.9	— 2.8	— 1.7	— 9.1	— 4.5	— 9.3	3.2	3.4	2.0	88	83	88	10	8	10	SW 4	W 5	W 6	—	
12	46.3	49.5	53.1	—20.1	—17.4	—27.7	—21.7	—27.8	0.7	0.8	0.4	80	74	83	0	0	1	W 3	WNW 5	0	0.5	⊔ n, 1, a.
13	48.9	46.5	46.2	—12.4	— 5.8	— 1.7	— 6.6	—28.0	1.5	2.6	4.0	87	88	98	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 3	1.7	☩ n, 1.
14	47.8	48.5	52.4	— 2.3	— 0.2	— 5.7	— 2.7	— 5.9	3.8	4.4	2.9	98	98	98	10	10	8⁰		NW 2	0	3.6	∗ n, 1, a, 2, p.
15	58.1	61.5	64.9	— 2.5	— 1.7	— 4.7	— 3.0	— 5.7	3.7	3.6	2.9	98	91	91	10	10	10	SE 4	NE 5	NNE 6	—	∗ n.
16	66.1	65.1	62.9	—11.6	— 8.3	—13.3	—11.1	—13.9	1.7	1.5	1.5	94	62	91	10	10	0	NNW 2	NW 1	0	—	
17	61.9	62.5	62.7	—24.1	—10.3	—14.3	—16.2	—24.5	0.6	1.4	1.2	88	68	85	0	2	10		NW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
18	62.8	62.8	64.0	—11.8	— 8.8	—11.7	—10.8	—14.3	1.5	1.7	1.6	85	76	91	10	8⁰	10	NW 1	NW 4	NW 4	—	
19	68.4	71.8	76.0	—12.5	— 8.1	—17.3	—12.6	—17.5	1.6	1.9	0.9	90	78	81	10	10	0	N 2	NE 4	0	—	⊔ p, 3.
20	79.4	79.3	76.9	—31.0	—16.9	—17.7	—21.9	—31.1	0.3	0.9	0.9	84	76	82	2⁰	7	10		W 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
21	71.4	67.5	60.6	—13.9	— 8.5	— 7.9	—10.1	—17.7	1.4	1.9	1.9	90	78	76	10	9⁰	10	W 1	SW 4	NW 5	0.2	⊔ n, 1.
22	60.0	59.7	61.2	— 8.0	— 7.9	— 8.7	— 8.2	— 9.0	2.1	2.1	2.1	85	85	91	10	10	10	NNW 5	NNW 1	0	0.0	∗ n, a, 2.
23	62.7	63.7	64.3	— 8.6	— 4.8	— 5.5	— 6.3	— 9.0	2.3	2.6	2.9	98	84	98	10	10	10		NW 2	0	—	
24	63.9	63.9	64.0	— 5.0	— 4.5	—11.5	— 7.0	—11.8	2.9	2.9	1.8	92	91	98	10	10	0	WSW 3	SW 4	W 4	—	⊔ p, 3.
25	62.8	61.7	60.2	—15.9	— 9.7	—14.8	—13.5	—16.2	1.2	1.5	1.3	91	71	91	0	1⁰	0	SW 4	SW 4	SW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	58.4	58.0	58.1	—20.0	—10.9	—16.1	—15.7	—21.0	0.8	1.6	1.1	90	82	90	0	9⁰	0		SW 4	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	59.8	61.3	64.3	—15.5	— 9.3	—23.5	—16.1	—23.6	1.3	1.7	0.6	94	78	85	10	0	0		SW 1	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
28	66.9	67.5	66.7	—26.3	—14.5	—12.4	—17.7	—27.6	0.4	1.3	1.6	85	89	91	10⁰	10	10		0	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
29	61.0	55.4	44.2	—10.5	—11.1	—14.6	—12.1	—16.9	1.9	1.6	1.2	93	85	82	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 6	2.0	∗ a, 2, p.
30	33.9	34.9	38.0	— 9.0	— 4.9	— 7.5	— 7.1	—14.6	2.0	2.6	2.2	91	84	87	10	10	7	SW 1	WNW 5	W 5	1.5	☩ n; ∗ 1, a, 2, p.
31	33.3	35.9	42.1	— 9.3	— 6.9	—19.9	—11.8	—20.1	2.0	2.2	0.8	92	82	88	10	10	0	S 2	NE 4	0	0.2	∗ n, 1; ⊔ p, 3.
Ср. Moy.	754.2	754.5	754.6	—12.6	— 8.6	—11.7	—11.0	—16.6	1.8	2.0	1.8	89	79	88	7.8	7.6	6.6	2.9	3.8	2.7	20.5	

Высота — Altitude: 106^{m}5

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: *mm* **0.39**

1	740.4	738.8	741.3	— 6.3	— 0.4	— 4.7	— 3.8	—23.1	2.6	4.0	2.4	94	91	74	10	10	0	S 4	SW 7	SW 7	2.2	⊔ n; ∗ a.
2	44.9	44.9	46.5	—10.0	— 6.8	—12.0	— 9.6	—13.2	1.7	2.5	1.8	82	91	98	0	10	2⁰	SW 6	SW 4	SW 2	3.4	⊔ n, p, 3; ∗ **a, 2,** p.
3	39.9	40.3	43.8	— 1.1	1.2	— 1.3	— 0.4	—14.8	4.2	4.6	3.8	98	92	89	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 6	2.5	☩ n, 1; ∗ a.
4	45.4	47.6	50.2	— 5.9	— 3.1	— 6.9	— 5.3	— 8.2	2.8	2.6	2.2	98	71	82	0	0	10	SW 5	SW 7	SW 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	50.6	51.2	56.1	—13.2	— 8.1	—16.1	—12.5	—16.1	1.5	1.7	1.1	92	72	84	0	0	0	SW 3	SW 4	WNW 3	—	⊔ n, 1.
6	63.2	65.1	65.8	—20.7	—15.3	—21.1	—19.0	—22.2	0.7	1.0	0.7	87	75	88	0	0	0	NW 1	W 4	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	61.1	58.2	55.4	—13.1	— 8.9	— 6.7	— 9.6	—21.1	1.4	1.6	2.4	82	70	86	10	10	10	SW 7	SSW 7	SSW 6	0.7	⊔ n; ☩ p, 3.
8	52.8	53.2	58.4	— 4.7	— 1.6	—11.1	— 5.8	—11.3	3.0	3.7	1.7	93	92	90	10	10	0	SW 4	WSW 3	0	2.6	∗ n, a, 2; △ **n, 1.**
9	60.0	58.3	58.8	—25.7	— 7.6	— 9.6	—14.3	—25.7	0.5	1.7	2.1	90	68	98	10⁰	9⁰	9		SW 3	0	0.2	∗ p.
10	59.9	60.2	58.7	— 7.3	— 7.3	— 9.3	— 8.0	—12.5	2.5	2.4	2.0	98	92	91	10	10	10	NW 1	WSW 2	SW 3	0.1	⊔ **n,** 1, p, 3; ∗ **a.**
11	54.5	52.7	51.6	— 5.9	— 2.7	— 2.2	— 3.6	— 9.5	2.8	3.4	3.6	98	91	91	10	10	10	SW 5	SSW 7	SSW 8	—	
12	50.1	51.0	52.8	— 2.5	— 0.5	— 0.3	— 1.1	— 3.2	3.3	3.7	4.4	87	85	98	10	10	10	SSW 5	SW 6	SSW 7	2.4	●,∞° p, 3.
13	55.8	58.0	60.5	— 2.1	— 2.5	— 9.0	— 4.5	— 9.2	3.8	3.2	2.0	98	86	90	10	10	10	SW 3	S 4	S 3	1.0	∗ n, 1, a, 2, p.
14	61.2	61.3	61.2	—10.7	— 5.3	— 7.5	— 7.8	—12.2	1.8	2.7	2.2	91	88	85	10	10	10⁰	ENE 2	SSE 2	SE 2	0.1	∗° n, 1, **a,** 2.
15	58.5	57.2	55.5	—12.3	— 9.5	—11.0	—10.9	—12.5	1.4	1.7	1.8	81	78	92	10⁰	10⁰	10	SE 1	SSW 3	0	—	
16	56.3	57.8	57.0	—16.5	—11.1	—11.7	—13.1	—18.3	1.1	1.3	1.3	91	68	70	0	0	10⁰	W 1	W 3	SW 4	1.3	⊔ n, 1.
17	51.6	52.1	52.7	— 5.9	— 3.3	— 3.0	— 4.1	—11.7	2.6	3.0	3.3	91	86	92	10	10	10	W 6	W 6	WSW 4	0.2	∗ n, 1, p; ☩° a.
18	52.4	52.5	52.9	— 1.2	1.3	0.3	0.1	— 3.1	4.1	4.4	4.2	98	86	91	10	10	10	W 2	W 4	W 1	—	∗° n.
19	52.1	52.2	53.0	— 0.3	2.2	0.5	0.8	— 0.3	4.4	4.8	4.7	98	88	98	10	10	10	WSW 1	W 1	0	0.0	●° p, 3.
20	54.0	55.4	57.6	0.1	2.7	0.0	0.9	— 0.1	4.5	4.4	4.2	98	78	91	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	●° n; ≡ n, 1.
21	60.9	62.8	65.5	— 1.8	2.1	— 2.8	— 0.8	— 2.9	3.8	3.9	3.2	93	73	86	10	9⁰	0	S 1	SSE 1	0	—	
22	67.9	69.1	70.2	— 8.2	— 0.3	— 6.4	— 5.0	— 8.4	2.3	4.0	2.7	98	88	98	10⁰	10	0		SSE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
23	71.3	71.4	71.5	— 5.9	1.1	— 5.2	— 3.3	— 7.3	2.8	4.0	3.0	98	78	98	10	4⁰	0		W 2	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ∗° a.
24	70.7	70.0	69.4	— 6.7	— 2.5	— 5.5	— 4.9	— 9.3	2.7	3.4	2.9	98	88	98	10	9⁰	9		W 3	W 2	—	⊔ p, 3.
25	69.0	69.1	68.6	— 8.8	— 5.1	— 6.5	— 6.8	— 9.4	2.2	2.8	2.6	98	90	94	10	10	10		NW 2	0	—	⊔ **n,** 1.
26	67.5	65.5	65.5	— 8.0	— 6.0	— 6.8	— 6.9	— 8.2	2.4	2.6	2.5	98	91	92	10.	10	10	N 1	0	SSW 3	—	
27	63.5	62.5	61.7	— 7.2	— 5.6	— 5.7	— 6.2	— 7.7	2.5	2.8	2.9	98	92	98	10	10	10	SE 3	S 2	SE 3	—	
28	60.6	*62.6*	60.7	— 5.9	— 3.4	— 9.9	— 6.4	—10.1	2.8	3.1	1.8	98	87	85	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 5	—	
Ср. Moy.	757.0	757.2	758.0	— 7.8	— 3.8	— 6.8	— 6.1	—11.1	2.6	3.0	2.6	94	83	90	8.2	8.2	7.1	2.6	3.5	2.6	16.7	

Хрѣновской боръ. 1905. Khrenovskoï Bor

Мартъ. — Mars.

(la forêt de Khrenovoe).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	761.8	762.5	—13.5	—10.1	—12.3	—12.0	—14.1	1.6	1.7	1.5	98	79	87	10	9⁰	0	E 3	ENE 4	E 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∗ a.
2	63.7	64.3	64.6	—18.9	—10.8	—15.3	—15.0	—19.2	0.9	1.3	1.2	86	66	86	0	0	0	E 1	NE 4	NE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	64.3	64.7	65.5	—21.5	—13.3	—18.0	—17.6	—21.7	0.7	1.1	0.9	87	72	86	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	65.6	66.0	65.3	—26.6	— 8.9	—19.5	—18.3	—26.7	0.4	1.5	0.8	85	65	86	1	6⁰	0		SE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	63.1	61.7	62.3	—27.4	— 7.7	—20.0	—18.4	—27.4	0.4	1.4	0.8	81	57	86	0	0	0		N 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	58.5	58.0	57.0	—27.1	— 6.1	—18.1	—17.1	—27.1	0.4	1.5	0.9	85	53	88	0	0	0	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	54.7	53.9	52.8	—17.9	— 6.7	— 9.1	—11.2	—21.2	1.0	1.6	1.8	91	57	80	10	8⁰	0	SW 2	SSW 3	0	—	⊔ n, 1.
8	50.8	50.0	50.2	—15.0	— 4.1	— 3.8	— 7.6	—16.2	1.3	2.4	3.4	92	72	98	9	10	10	SSW 1	WSW 3	S 4	3.5	⊔ n, 1, a; ∗ p, 3.
9	51.3	53.6	56.6	— 4.9	— 5.1	*—15.4*	*— 8.5*	*—15.7*	2.9	2.4	*1.2*	93	77	91	10	10	0	WNW 4	W 3	0	0.0	∗ n, 1, a.
10	59.0	60.1	61.1	—12.3	— 4.3	— 8.5	— 8.4	—15.7	1.6	2.5	2.1	94	76	88	10⁰	0	0	SW 2	SW 4	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	60.8	59.4	58.1	—10.1	— 3.8	— 0.5	— 4.8	—14.8	2.0	3.0	4.3	98	88	98	10	10	10	S 3	S 4	SSE 6	0.3	⊔ n, 1; ∗° p, 3.
12	60.6	62.9	66.1	— 0.2	2.4	— 3.9	— 0.6	— 4.2	4.4	4.2	3.3	98	78	98	10	10	10	S 2	SSE 4	0	—	●° n.
13	67.9	68.0	68.2	—10.6	— 1.1	— 9.7	— 7.1	—11.4	1.7	3.0	1.9	86	70	86	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	68.0	68.1	67.9	—15.0	— 4.3	—10.4	— 9.9	—17.4	1.3	2.2	1.7	90	65	84	0	7⁰	0	SE 2	ESE 4	E 4	—	⊔ n, 1, a.
15	67.6	67.6	67.3	—15.5	— 5.9	—10.8	—10.7	—17.9	1.1	1.8	1.5	85	62	79	9	0	0	E 3	ENE 4	E 4	—	⊔ n, 1, a.
16	66.3	66.5	64.8	—15.3	— 5.9	— 8.7	—10.0	—17.7	1.0	1.9	1.5	76	64	65	0	0	0	ENE 4	ENE 5	ENE 3	—	⊔ n, 1.
17	63.8	63.5	61.1	—12.3	— 4.8	— 7.2	— 8.1	—14.2	1.2	2.0	2.1	70	61	82	0	2⁰	4	N 1	ENE 6	E 3	—	⊔ n, 1.
18	60.7	59.9	58.8	— 9.2	— 3.1	— 5.0	— 5.8	—10.2	1.5	2.4	2.4	70	67	75	10	2⁰	10	ENE 4	ENE 4	E 4	—	
19	58.3	57.8	56.9	— 7.1	— 0.1	— 6.1	— 4.4	— 8.5	2.0	2.8	2.4	79	62	84	10	3⁰	0	E 2	E 5	E 5	—	
20	55.3	53.6	53.4	—10.9	— 1.6	— 6.5	— 6.3	—11.4	1.7	3.0	2.2	86	75	80	10⁰	0	7	ENE 3	E 3	E 3	—	⊔ n, 1.
21	52.8	53.1	53.7	—11.6	— 1.7	— 6.3	— 6.5	—12.3	1.5	2.8	2.2	82	70	78	10⁰	0	1	ENE 5	E 5	E 2	—	
22	55.9	57.1	58.1	—10.9	— 1.8	— 9.1	— 7.3	—11.7	1.7	2.6	1.8	85	64	82	0	0	0	E 3	E 6	E 3	0.0	⊔ n, 1.
23	59.4	59.3	59.7	—12.5	— 5.9	— 5.1	— 7.8	—13.7	1.6	2.4	2.4	93	81	78	10⁰	0	10	E 4	ENE 5	E 6	—	∗° n, 1.
24	60.5	60.8	61.7	—10.1	— 3.1	— 5.6	— 6.3	—10.2	1.8	2.1	2.0	85	58	67	10	10⁰	0	E 6	SE 6	E 4	—	
25	63.4	64.4	64.7	— 9.6	— 1.9	— 6.3	— 5.9	—10.2	1.5	2.4	2.2	70	62	80	10⁰	10⁰	0	SE 4	E 4	E 4	—	
26	65.6	65.2	65.6	—11.2	— 0.1	— 4.7	— 5.3	—12.4	1.6	3.1	2.7	86	69	85	9⁰	0	0	E 6	E 6	E 3	—	⊔° n, 1.
27	64.6	64.0	62.5	— 4.9	0.5	— 2.7	— 2.4	— 5.7	2.6	3.4	3.3	83	72	88	10	10	1	SE 6	ESE 6	ESE 4	—	
28	59.7	58.6	58.4	— 2.7	— 0.1	— 0.4	— 1.1	— 3.2	3.3	4.2	4.1	90	91	92	10	10	10	SE 5	SE 6	ESE 4	0.0	●° p; ∞ 3.
29	58.1	57.5	56.8	— 3.1	0.9	0.5	— 0.6	— 3.1	3.2	4.1	4.7	88	82	98	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 4	0.0	≡ n, 1; ●° p, 3.
30	54.9	55.9	56.4	0.5	1.3	0.6	0.8	0.3	4.7	4.9	4.7	98	98	98	10	10	10	S 4	SW 3	SW 2	0.6	●° n, p; ≡ p, 3.
31	58.0	58.2	57.5	0.3	2.8	0.4	1.2	0.0	4.6	4.7	4.6	98	82	98	10	10	10		SW 2	S 4	—	≡ n.
Ср. Moy.	760.5	760.5	760.5	—11.8	— 3.7	— 8.0	— 7.8	—13.4	1.8	2.6	2.3	87	71	86	6.4	4.7	3.3	2.9		4.1	2.8	4.4	

Апрѣль. — Avril.

1	754.7	754.3	753.6	1.2	5.1	2.5	2.9	0.3	5.0	5.3	5.3	00	82	96	10	5⁰	10	SW 3	S 5	S 3	0.0	≡² n, 1, a, 2.
2	50.9	49.1	46.0	1.6	4.1	1.5	2.4	1.3	4.8	5.4	5.1	93	88	00	10	10	10	S 4	S 3	S 4	5.5	● n, a, 2, p.
3	45.3	46.9	50.1	0.9	3.1	0.4	1.5	0.1	4.8	5.0	4.1	98	88	87	10	7	0	W 5	W 5	WSW 2	0.9	∗ n, a; △ a, 2.
4	48.8	48.1	45.1	3.5	6.1	4.3	4.6	— 0.2	4.8	5.8	5.5	82	82	89	1	0	10	S 5	S 3	S 7	1.6	⊔ n; ● p, 3.
5	46.3	46.0	44.9	1.3	3.7	0.8	1.9	0.7	4.7	5.0	4.8	92	83	98	10⁰	10	1	SE 6	S 7	S 1	1.2	● n, a, 2, p; △ a, 2.
6	45.9	46.2	45.7	1.3	6.1	4.7	4.0	— 1.2	4.8	4.7	5.4	96	68	84	10	10	10	SW 3	SW 5	S 4	0.1	∗ n; ≡ n, 1; ● a, p.
7	43.4	40.6	40.5	4.3	7.3	8.3	6.6	2.8	5.1	6.4	7.3	82	85	89	10	10	10	S 6	SE 8	S 6	4.0	● n, a, p.
8	37.2	43.3	49.5	6.1	2.6	— 0.8	2.6	— 1.0	6.8	4.3	2.6	97	77	61	10	10	3	SW 6	W 3	SW 2	1.6	● n, 1; ∗,△° p.
9	51.6	51.0	45.4	— 0.4	2.6	2.7	1.6	— 3.6	3.7	3.9	5.1	83	70	91	1	10	10		SE 5	SE 6	8.4	⊔° n; ● p, 3.
10	47.4	51.3	55.2	— 1.5	2.2	0.9	0.5	— 2.3	2.6	3.5	3.8	64	65	76	9	9	0	W 6	W 10	W 6	—	●, ∗ n.
11	55.1	53.4	51.8	2.1	6.9	5.9	5.0	0.4	3.8	4.3	5.5	71	57	79	9⁰	10²	10⁰	SW 4	WSW 5	WSW 5	1.8	
12	49.5	48.8	49.4	3.9	6.4	3.4	4.6	3.4	5.7	6.4	5.8	93	90	00	10	10	10	WSW 1		NE 1	0.7	● n, p, 3.
13	50.0	50.7	52.1	2.5	6.7	5.2	4.8	2.1	5.0	5.2	4.5	91	71	68	10	10	10	N 2	ESE 3	N 2	0.2	● n, a; ≡° n, 1.
14	53.3	53.5	54.3	1.7	6.3	3.3	3.8	1.1	4.5	4.0	4.4	88	56	76	10⁰	10²	10	NE 3	E 6	E 4	—	
15	52.9	52.1	52.0	*3.5*	3.6	0.7	*2.6*	0.3	*4.4*	3.6	4.7	*75*	60	98	10	10	10	E 7	E 8	E 6	7.9	∗ p, 3.
16	52.0	53.6	56.3	— 0.3	0.7	0.8	0.4	— 0.5	4.4	4.7	4.6	98	98	94	10	10	10	E 6	E 6	E 6	7.2	∗ n, 1, a, 2, p.
17	59.1	60.7	62.4	0.4	2.7	2.0	1.7	0.1	4.6	4.8	5.0	98	85	94	10	10	10	SE 4	SE 4	E 1	2.0	∗ n, 1, a, p; ● p, 3.
18	62.8	62.6	61.1	2.1	8.7	6.1	5.6	1.6	4.8	5.2	6.0	89	61	86	10	9	0	SE 3	E 5	E 4	—	● n.
19	59.5	58.0	56.3	4.4	12.2	7.1	7.9	2.0	4.8	4.8	5.2	77	45	69	3⁰	10⁰	10	ESE 3	SE 8	ESE 4	1.2	⊔° n.
20	54.0	53.0	52.0	4.4	8.1	7.9	6.8	3.3	5.6	5.7	5.7	90	71	72	10	10	10	E 7	SE 5	E 4	3.0	● n, a, 2, p.
21	51.5	51.6	51.5	6.1	10.7	8.7	8.5	5.1	4.9	6.7	6.8	71	70	81	10	10	1	SE 3	SE 5	SE 4	0.5	≡° n, 1; ● p.
22	52.5	52.7	51.4	7.8	11.5	10.3	9.9	7.5	7.6	8.1	7.2	96	81	76	10	10	10⁰	S 5	S 4	S 2	—	
23	49.7	48.1	46.2	6.9	15.5	12.3	11.6	4.4	5.1	8.0	5.5	69	60	52	9⁰	8	0	ESE 4	SE 10	E 6	—	∞ n, 1, a, 2, p.
24	45.0	44.4	47.3	9.1	18.4	10.8	12.8	5.6	5.0	7.0	8.6	58	44	90	7	10	10	E 5	SE 9	S 4	—	∞ n, 1, a, 2, p.
25	51.1	53.6	55.2	6.9	8.3	6.2	7.1	6.1	5.9	5.7	5.9	80	70	84	10	10	10	SSW 5	SW 4	0	3.0	
26	55.3	54.2	52.2	4.3	8.8	7.3	6.8	4.0	6.1	6.4	6.5	98	76	86	10	10	3	WNW 2	NE 7	NW 5	0.7	● n, 1, a, p.
27	51.9	52.1	51.6	4.9	10.3	4.9	6.7	2.6	6.0	6.9	6.2	94	73	97	10	9	1	SW 1	S 2	0	—	≡° n, 1.
28	51.8	52.6	53.4	5.5	11.2	4.0	6.9	1.7	6.4	6.2	5.9	96	62	97	10	7	0	W 3	W 2	0	—	⚓ n, 1, p, 3.
29	55.4	56.0	56.3	7.6	18.7	14.1	13.5	— 1.5	6.3	7.6	7.3	80	47	61	5⁰	3	3		0	0	0.6	⊔ n; ⚓ n, 1.
30	57.7	57.5	58.1	12.9	19.7	14.6	15.7	8.3	8.0	8.6	8.4	73	50	68	3	2	0	ENE 4	N 5	0	—	● n.
Ср. Moy.	751.4	751.5	751.6	3.8	7.9	5.4	5.7	1.8	5.2	5.6	5.6	86	70	83	8.6	8.6	6.4	3.9		5.1	3.3	52.1	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	757.9	757.7	12.5	20.1	10.4	14.3	6.8	7.8	5.9	6.3	72	34	68	0	9	1	NW 2	NNW 4	0	—	
2	58.0	57.8	59.7	13.5	18.6	10.1	14.1	3.7	7.4	6.2	6.5	64	39	71	0	3	0	NW 2	N 4	E 4	—	
3	61.8	60.9	61.7	7.3	15.8	7.5	10.2	4.5	6.1	5.8	6.4	80	43	83	0	5	0	NE 3	E 6	0	—	
4	64.0	63.7	63.3	12.5	21.1	8.9	14.2	0.6	6.9	5.9	6.6	64	31	77	0	3^2	0	SSE 1	SW 4	0	—	
5	63.1	61.3	59.3	14.3	20.9	11.5	15.6	2.3	7.4	7.4	7.1	61	41	70	1^0	3	0	0	NW 1	0	—	
6	57.5	55.2	55.2	14.0	23.9	13.7	17.2	4.0	7.5	7.7	6.3	63	34	54	0	4^2	0	W 3	NNW 5	N 3	0.0	
7	54.0	54.2	56.0	9.2	10.4	6.5	8.7	6.3	6.4	6.2	5.2	74	66	72	3	10^2	0	NNW 6	N 8	NNW 1	1.2	● n, a, 2.
8	57.8	57.4	57.8	7.2	13.9	6.0	9.0	2.3	4.1	4.6	4.7	54	39	67	0	1^0	0	N 6	NNW 9	0	—	
9	59.6	59.4	59.0	11.3	18.7	8.3	12.8	— 0.5	5.9	5.3	6.4	59	33	78	1	1^0	0	0	N 4	0	—	
10	60.1	58.8	57.6	14.7	22.0	10.0	15.6	1.3	6.0	7.0	6.8	49	36	74	0	0	2^0	0	E 3	0	—	
11	57.8	57.0	56.0	16.2	22.5	10.9	16.5	3.3	7.0	6.3	7.3	52	32	75	2^0	6^2	0	0	NW 2	0	—	
12	57.5	57.4	58.0	18.3	24.3	10.6	17.7	3.6	8.1	6.6	8.2	52	30	87	0	5^2	3^0	0	W 3	0	—	
13	59.4	59.5	59.0	17.7	25.9	15.0	19.5	6.0	8.7	7.9	8.3	58	33	65	0	5^2	0	0	SW 4	0	—	
14	60.1	59.1	57.6	16.7	27.9	14.2	19.6	5.8	9.6	8.2	8.9	68	30	74	2	9^0	0	0	S 4	0	—	⊥ n.
15	56.6	55.0	53.3	20.0	28.4	20.0	22.8	8.3	8.8	8.8	7.9	51	31	45	8	6^2	7	SE 4	S 7	SE 4	—	⊥ n.
16	52.0	52.0	49.6	18.3	22.0	20.4	20.2	17.3	7.3	12.8	11.6	47	65	65	10	10	2^2	SSE 4	SE 3	SW 2	0.0	● a, p; ⊤ p; ≺ p, 3.
17	48.9	48.9	52.0	16.5	17.1	14.6	16.1	11.0	11.4	13.6	10.1	81	94	82	7^0	10	10^2	W 4	WSW 1	NW 2	2.5	● a, p, 3; ⊼ a, 2, p, 3.
18	55.2	56.1	56.4	11.3	15.7	7.7	11.6	6.9	7.2	6.2	6.3	72	47	80	1^0	5^2	0	NW 4	N 6	0	—	
19	56.2	54.2	52.4	12.3	20.9	11.0	14.7	0.3	7.5	6.5	7.6	71	35	77	0	5	1	W 2	SW 3	0	—	
20	51.1	50.3	49.0	16.1	23.4	15.7	18.4	8.3	8.6	7.6	8.0	63	35	60	1	8	10	W 1	SW 3	0	—	
21	48.2	46.9	44.9	18.7	25.5	16.9	20.4	6.5	7.3	7.6	6.9	46	32	48	0	3^0	2^0	SW 1	SSE 6	S 1	—	
22	44.9	44.9	45.7	17.3	26.1	15.5	19.6	11.4	7.2	9.3	9.6	50	38	74	7	8^0	9	SE 6	S 7	0	0.7	● p.
23	47.6	48.8	49.2	15.4	25.5	17.9	19.6	13.0	11.5	10.9	10.5	88	46	68	0	3	10	0	S 1	0	—	
24	49.8	50.4	50.5	19.5	27.7	16.5	21.2	11.3	10.4	9.4	12.5	61	35	90	1^0	0	0	SW 1	SW 1	0	0.0	⊤, ●°, ⌒ p.
25	50.7	50.5	49.2	19.7	29.3	15.9	21.6	10.3	9.4	9.1	8.1	55	30	60	0	4^2	0	S 1	S 5	0	—	⊥ p, 3.
26	49.4	48.9	48.1	19.5	29.8	17.6	22.3	9.4	10.0	8.9	10.4	59	29	69	2^0	7^2	6	0	ESE 3	0	—	⊥ n.
27	48.1	48.0	47.6	21.9	31.7	20.7	24.8	9.5	11.1	9.0	10.4	57	26	57	0	7^0	9^0	0	SE 5	0	0.0	●° p.
28	48.6	47.9	47.6	19.7	31.9	21.6	24.4	10.3	11.6	6.6	10.3	68	19	54	0	3^2	8	0	SE 4	S 1	—	≺ 3.
29	48.1	46.2	48.5	20.4	24.6	15.1	20.0	15.1	11.3	11.8	11.1	63	51	87	0	10	10	0	W 5	NW 3	1.0	≺² n; ⊼, ● a, 2, p.
30	47.8	50.1	50.6	12.3	13.7	14.9	13.6	11.8	9.9	9.3	8.1	94	80	64	10	10	0	NNW 3	NNW 6	NNW 2	—	
31	51.7	50.2	48.5	11.4	23.5	16.5	17.1	3.3	8.8	8.8	10.8	88	41	77	10	8^2	0	WNW 1	WNW 3	W 2	0.2	
Ср. Moy.	754.3	753.8	753.6	15.3	22.7	13.6	17.2	6.9	8.3	8.0	8.2	64	40	70	2.1	5.5	2.9	1.8		0.8	5.6	

Іюнь. — Juin.

1	748.4	748.7	749.9	18.1	24.3	19.1	20.5	11.4	10.9	7.2	7.6	71	32	47	0	1^0	0	WNW 4	WNW 3	WNW 3	—	● n.
2	52.6	53.4	54.0	15.9	20.8	13.3	16.7	4.9	8.1	7.1	8.6	60	39	76	0	3	4^0	NW 1	NW 6	0	—	⊥° n.
3	55.4	54.2	52.7	18.1	25.3	17.9	20.4	4.2	8.5	7.4	11.7	55	31	76	0	9^0	10	SW 4	SW 6	0	—	
4	52.9	52.7	52.2	19.1	24.7	19.7	21.2	10.8	10.3	8.1	10.5	63	35	61	3^0	0	0	W 2	NW 6	0	—	
5	53.1	52.7	51.5	18.7	26.9	18.2	21.3	8.9	10.0	8.4	10.3	62	32	66	0	2	0	W 1	WNW 5	0	—	⊥° n.
6	51.0	49.7	47.8	21.9	30.3	20.0	24.1	9.9	11.1	10.9	10.6	57	34	61	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊥° n.
7	47.5	46.4	45.1	23.0	33.5	25.4	27.3	11.6	11.4	10.8	10.2	55	28	43	0	4^2	10^2	0	SSW 2	SW 4	—	⊥° n; ≺ p, 3.
8	43.4	42.6	40.8	21.9	23.1	20.7	21.9	15.4	12.5	13.5	13.1	64	64	73	10	10	10^2	NW 1	WSW 1	0	0.0	≺ n; ●° a, p.
9	38.2	37.2	39.2	17.3	24.8	16.7	19.6	15.9	12.6	12.8	13.3	86	55	94	10	5^2	10	WSW 4	WSW 5	NW 2	9.4	● n, p; ≺ n; ⊼ p.
10	42.4	44.1	46.2	12.7	15.4	12.7	13.6	12.5	10.3	10.1	8.9	95	78	82	10	10^2	10^2	NW 4	WNW 2	0	—	● n.
11	47.9	48.3	47.7	12.1	13.8	13.3	13.1	9.7	7.9	7.7	8.3	75	66	73	8	10^2	10	NNW 3	NE 5	NE 4	5.0	⊥ n; ● a, 2, p, 3.
12	46.0	45.8	47.2	13.7	21.7	17.9	17.8	11.1	11.5	12.9	13.1	99	67	86	10	10^2	9^2	ESE 3	SSW 4	0	2.0	● n, 1, a, 2, p; ⊼ a.
13	50.3	50.7	51.6	17.9	25.5	21.8	21.7	10.7	11.4	11.1	13.5	75	46	70	2	4^2	10^0	W 1	SW 1	0	—	⊥² n, 1, a,
14	51.8	51.2	51.1	22.3	30.3	24.1	25.6	17.5	14.5	12.3	12.6	72	38	57	2^0	3	9^0	N 2	E 6	N 4	—	⊥ n.
15	50.2	49.4	48.9	21.5	28.1	22.9	24.2	18.4	13.5	14.1	11.7	71	51	57	0	1	0	E 6	E 7	NE 4	—	
16	49.2	49.1	50.8	20.4	29.8	22.7	24.3	18.2	12.2	13.8	15.1	68	44	74	4^0	9^0	10^2	NE 4	E 6	W 1	—	
17	54.0	54.2	54.9	20.9	26.9	20.8	22.9	16.4	10.1	7.6	7.1	55	29	39	2	1^0	0	ESE 4	E 7	E 3	—	
18	56.9	56.4	56.1	20.5	25.6	19.3	21.8	12.7	14.9	6.5	6.9	83	27	42	0	0	1	E 2	E 7	N 2	—	
19	57.5	57.3	56.7	17.9	26.3	14.5	19.6	7.5	7.9	5.5	8.8	52	22	72	0	0	0	NNW 1	NE 6	0	—	
20	57.3	55.9	55.7	18.1	28.7	20.7	22.5	6.8	7.9	5.8	6.8	52	20	37	0	1	1	NW 2	ENE 5	NNW 2	—	⊥ n.
21	56.8	56.1	55.2	18.9	29.3	19.1	22.4	7.8	8.2	6.6	11.1	51	22	67	1^0	9^0	0	NW 2	SSE 8	0	—	∞ a, 2.
22	54.4	53.0	51.7	19.5	31.3	21.9	24.2	10.2	9.8	7.4	11.6	58	22	59	10	10^0	0	NW 1	S 6	0	—	∞ a, 2, p, 3.
23	51.7	50.8	50.1	22.9	33.7	21.5	26.0	13.4	9.0	6.9	11.8	43	18	62	10	2	1^0	SE 2	SE 5	0	—	
24	50.7	50.4	50.1	23.3	33.3	23.4	26.7	13.4	13.8	8.4	10.5	65	22	49	10	10	1	0	SW 3	0	—	
25	53.3	54.1	55.8	16.9	21.1	15.7	17.9	15.7	10.3	6.6	6.3	72	36	48	1	0	0	N 5	NNW 8	N 2	--	
26	57.6	56.6	54.7	14.7	24.3	18.9	19.3	3.9	6.7	8.0	11.3	53	35	70	0	3	9^2	NW 2	NW 4	W 2	—	
27	54.4	52.0	51.6	19.9	30.3	24.5	24.9	11.8	11.3	10.2	9.8	65	32	43	1	4^2	0	W 3	NW 6	NW 2	—	
28	54.7	54.7	53.7	17.5	24.4	14.7	18.9	11.9	8.3	6.1	8.8	56	27	71	0	0	0	NW 3	NW 2	0	—	
29	53.9	52.7	52.1	19.3	30.8	20.5	23.5	7.7	8.5	7.4	9.5	51	22	53	9^0	8^0	3^0	WSW 3	SW 3	0	—	
30	52.0	51.0	50.7	23.5	29.3	19.9	24.2	13.7	11.4	12.9	12.8	53	42	74	2	9^2	9	WSW 2	SW 4	0	1.3	⊼ a, 2.
Ср. Moy.	751.5	751.0	750.9	18.9	26.5	19.4	21.6	11.5	10.5	9.1	10.4	65	37	63	3.5	4.6	4.6	2.4	4.8	1.2	17.7	

Іюль. — Juillet.

(la forêt de Khrenovoe).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	749.2	749.2	19.1	27.1	19.4	21.9	15.0	14.4	12.7	14.3	87	47	86	10	9	5	WSW 2	WNW 2	0	—	≤, ≋, ● n.
2	49.7	50.0	49.6	16.3	23.9	14.8	18.3	14.9	11.8	9.2	10.2	85	41	82	9	8	5	WNW 1	NNW 7	0	—	
3	50.3	49.5	49.8	18.0	23.1	15.0	18.7	8.8	8.9	7.1	7.0	58	34	55	5	5	0	NNW 3	NNE 7	0	—	
4	49.1	46.5	44.3	17.0	23.8	18.1	19.6	5.2	7.9	6.9	10.9	55	31	71	1	10	10	W 1	W 5	W 3	0.6	● p.
5	44.7	45.9	47.6	15.7	19.3	11.4	15.5	11.4	9.4	5.6	6.4	70	34	64	1	1	0	NW 5	NNW 8	0	—	
6	47.9	46.8	46.0	17.0	26.7	19.5	21.1	5.2	7.9	7.4	8.8	55	29	52	1	3	1	W 1	WNW 5	0	0.0	● p.
7	46.7	44.1	43.7	21.6	31.5	19.3	24.1	11.9	11.3	10.3	15.9	60	30	95	7	8	10	WSW 1	SW 8	W 3	4.8	● p.
8	42.0	44.1	47.0	18.8	19.3	14.8	17.6	*11.9*	14.4	11.7	9.1	89	70	73	9	9	0	WSW 3	W 3	0	3.3	
9	49.1	46.7	47.7	14.9	22.2	14.5	17.2	8.2	9.2	7.6	11.5	73	38	94	0	5	1	SW 3	SW 5	0	2.8	● n, p.
10	45.7	45.2	45.8	14.3	20.5	15.8	16.9	12.2	10.9	8.6	9.2	91	48	68	10	6	9	W 3	W 7	WNW 1	1.3	
11	44.8	44.6	47.9	14.7	20.9	16.9	17.5	10.7	10.8	8.3	6.2	87	45	44	9	8	1	SW 3	W 7	0	—	● n.
12	48.7	48.9	49.2	16.3	20.3	12.1	16.2	9.2	8.8	7.9	8.8	63	45	84	1	9	0	WNW 3	W 3	0	—	
13	48.9	47.6	46.3	17.8	24.8	18.5	20.4	7.6	8.9	9.5	10.7	59	41	68	2	10	10	W 1	SW 3	SW 3	3.4	
14	44.9	44.1	44.0	14.8	20.5	16.9	17.4	14.7	12.4	12.4	13.4	99	70	94	10	7	5		0	0	1.4	● n, 1.
15	45.0	45.7	45.6	17.7	19.3	13.5	16.8	12.4	9.5	8.5	9.3	63	51	81	9	8	0	W 1	WSW 2	0	—	● n.
16	45.5	45.1	44.7	15.7	22.7	16.5	18.3	11.6	9.6	9.6	9.7	73	47	69	9⁰	10	1	SW 3	S 4	0	—	⊢ n, 1.
17	45.9	46.3	48.0	16.4	23.3	15.7	18.5	11.4	10.0	9.4	12.6	72	44	94	0	8²	10	W 3	WSW 4	0	0.8	● p.
18	48.7	50.8	49.2	18.9	27.5	24.5	23.6	11.3	11.3	10.6	10.8	70	39	48	0	7	10	W 3	W 5	0	0.1	
19	51.0	50.4	50.6	21.2	28.1	17.5	22.3	14.3	12.3	10.4	11.0	66	37	74	0	2	0	NW 3	W 2	0	—	●° n.
20	52.5	51.6	51.7	20.3	30.2	23.8	24.8	10.1	10.8	12.3	9.5	61	39	43	0	0	0	NW 1	NW 1	NE 1	—	
21	52.5	51.3	49.5	23.8	31.9	27.5	27.7	13.5	11.2	10.4	9.1	51	30	34	0	1	2	NW 1	NW 4	E 3	0.1	
22	48.1	47.7	50.2	23.3	30.1	21.3	24.9	19.7	14.0	13.1	10.2	66	41	54	3	9⁰	0	S 2	SW 5	W 5	0.0	● n, p; ≋ p.
23	51.6	50.2	49.5	19.1	27.3	18.5	21.6	9.4	9.9	8.9	10.1	60	33	63	0	3²	10		0	WSW 3	0	—
24	48.4	47.1	46.9	21.2	28.9	18.7	22.9	11.2	9.8	9.0	10.3	53	30	64	1⁰	10⁰	0	WSW 2	SW 4	0	—	
25	46.9	45.4	46.8	22.6	30.1	18.1	23.6	13.8	11.6	10.9	14.2	57	35	96	1⁰	3	0	SW 1	WNW 4	0	0.8	≋, ● p; ≡ p, 3.
26	47.5	46.1	46.4	18.4	30.3	19.9	22.9	12.9	14.3	12.1	14.7	91	38	85	10	8	2	NW 1	SW 2	NW 1	0.0	≡ n; ● n, p; ≋ p; ≤ 3.
27	46.9	47.1	46.7	21.3	26.3	20.3	22.6	16.2	13.5	10.9	10.6	72	43	60	1	4	10	WNW 2	0	0	0.0	● p.
28	47.5	47.0	47.6	19.1	24.9	20.9	21.6	12.6	10.6	8.8	10.0	64	38	54	0	4	0	W 3	W 5	0	—	
29	49.3	49.1	48.3	18.9	26.2	20.7	21.9	10.2	11.0	8.3	10.7	68	34	59	0	0	0	WNW 1	WNW 1	W 2	—	
30	47.8	45.3	42.9	21.0	30.7	27.5	26.4	12.9	13.2	10.2	10.5	72	31	38	0	3	1		0	W 5	WNW 3	—
31	47.1	47.0	48.0	16.3	25.1	18.4	19.9	13.7	9.3	6.3	8.0	67	27	51	0	8⁰	0	W 5	WNW 6	0	—	
Ср. Moy.	747.9	747.3	747.4	18.4	25.4	18.4	20.7	11.7	10.9	9.5	10.4	70	40	68	3.5	6.0	3.3	2.0	4.1	0.8	19.4	

Августъ.—Août.

1	747.2	748.1	749.6	16.4	20.9	19.1	18.8	9.8	10.0	9.0	8.9	72	49	55	0	0	0	W 3	W 13	W 4	—	↙ a, p.
2	50.4	49.6	50.3	17.7	25.7	20.4	21.3	14.0	10.5	7.2	7.9	69	30	45	0	0	5	WNW 6	WNW 10	0	—	↙ a.
3	51.7	50.6	50.2	18.4	26.7	17.9	21.0	9.7	9.5	7.4	9.4	60	29	62	0	1	1	WNW 2	W 3	0	—	
4	50.8	50.1	51.9	20.5	30.0	21.9	24.1	13.2	9.8	12.1	8.8	54	38	45	0	4	0	W 1	WNW 6	0	—	
5	53.0	51.5	50.3	18.1	26.7	20.6	21.8	10.4	9.3	7.7	7.9	60	30	44	0	0	1	WNW 1	WNW 5	WNW 2	—	
6	52.0	51.4	52.2	15.5	22.4	17.2	18.4	12.5	9.0	8.6	7.7	68	43	53	0	2	0	NW 5	NNW 7	0	—	
7	54.5	53.8	54.6	16.5	24.2	15.7	18.8	6.9	9.2	6.4	5.8	66	28	44	0	1⁰	0	NW 2	NE 6	0	—	
8	57.0	56.4	56.3	15.7	26.1	15.1	19.0	5.2	7.5	7.1	8.4	56	29	66	0	0	0	WNW 1	NNW 3	0	—	
9	57.1	55.3	53.9	16.9	30.6	17.7	21.7	6.0	7.7	6.7	8.2	54	21	55	0	0	0		0	W 3	0	—
10	53.4	51.9	51.8	18.1	32.7	26.1	25.6	9.0	7.9	6.8	12.2	52	18	49	0	0	9⁰		0	W 3	NW 4	—
11	54.0	53.5	52.7	20.1	29.7	21.7	23.8	18.0	10.7	10.8	10.7	61	35	56	0	0	0	NW 2	SW 2	0	—	
12	52.6	51.7	50.8	19.1	33.3	21.6	24.7	14.2	10.6	10.9	11.5	64	28	60	2	0	0		0	W 3	0	—
13	50.9	50.7	51.2	25.5	34.7	24.6	28.3	17.7	8.8	8.6	12.0	37	20	52	1	1⁰	2	SW 4	SSW 8	0	—	
14	52.0	52.1	52.8	19.5	28.3	20.5	22.8	17.2	9.0	9.2	10.1	53	32	55	7	2	1	NNE 4	NNW 9	NW 3	—	⊤ a.
15	53.4	52.2	52.1	16.7	26.6	22.3	21.9	13.7	10.0	9.6	8.1	70	38	41	0	0	1⁰	NW 4	NW 5	NW 3	—	
16	52.6	51.8	53.3	17.5	26.5	20.5	21.5	14.9	9.2	11.4	13.4	62	45	74	9⁰	10	10	NW 3	N 5	NW 1	2.2	● p, 3.
17	52.4	52.6	50.9	17.5	23.4	18.8	19.9	15.9	13.5	11.9	13.2	91	56	82	10	10	9	SW 1	E 3	0	—	● n.
18	50.2	50.2	49.5	17.1	19.2	17.3	17.9	14.5	12.9	14.3	13.5	89	87	92	10	10	9	WNW 1	W 1	0	0.6	● a.
19	49.2	49.4	49.7	16.5	20.9	16.3	17.9	13.6	12.4	12.2	11.5	88	67	83	10	10	0		0	NW 4	NW 2	0.4	● p.
20	51.0	51.3	51.2	13.1	20.7	12.5	15.4	7.2	8.4	7.0	7.8	75	39	72	0	7	0	WNW 3	WNW 6	0	—	⊢ n, 1.
21	51.2	49.0	48.9	14.0	26.5	19.1	19.9	6.6	9.4	9.4	9.5	79	37	58	10	9	10		0	SW 4	SW 2	0.0	
22	47.7	44.9	45.4	14.0	26.3	14.3	18.2	9.5	10.4	8.5	11.7	88	34	97	10	10	10		0	S 3	0	3.5	● n, p.
23	44.7	47.0	49.5	13.8	16.3	14.4	14.8	12.9	11.3	11.2	10.0	97	81	83	10	10²	0	NW 4	NW 8	NW 2	0.5	● a.
24	51.5	51.7	52.8	13.1	22.1	11.7	15.6	10.0	8.9	8.5	8.7	80	43	86	0	3	0	WNW 3	WNW 4	0	—	
25	53.2	52.2	50.9	13.7	23.7	21.3	19.6	5.7	9.2	8.7	8.9	79	40	47	3⁰	0	10	WSW 2	W 4	SSW 5	—	
26	51.4	49.8	49.5	17.9	28.2	16.0	20.7	14.7	11.2	8.6	12.8	74	31	95	10	10	10		0	SW 6	SSW 1	2.0	● p, 3.
27	50.3	50.4	49.3	14.9	21.1	14.3	16.8	14.2	11.8	10.2	9.8	93	55	82	10	8⁰	1	WNW 2	W 2	0	—	● n.
28	49.5	49.6	48.6	13.9	13.4	13.1	13.5	12.6	9.2	11.2	10.0	78	98	90	10	10	10	NW 1	NNW 3	NE 4	8.1	● a, 2, p.
29	47.8	48.0	47.9	13.7	19.1	11.3	14.7	11.2	9.8	9.6	9.5	85	59	96	10	10	0	NNW 3	NNW 4	0	—	⊢ p, 3.
30	47.7	46.5	40.7	12.7	15.9	19.7	16.1	9.2	8.5	13.0	10.1	78	97	59	10	10	2	SE 4	SE 4	SE 7	7.5	⊢ n; ● a, 2, p.
31	44.4	44.6	42.7	13.3	20.2	13.3	15.6	12.9	10.5	10.5	9.8	93	59	87	10	5	0	W 3	SW 6	0	—	⊢ p, 3.
Ср. Moy.	751.1	750.6	750.4	16.5	24.6	17.9	19.7	11.7	9.9	9.5	9.9	72	45	67	4.6	4.6	3.3	2.1	4.9	1.3	24.8	

Хрѣновской боръ. 1905. Сентябрь.—Septembre. Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	741.6	743.9	15.3	15.7	12.3	14.4	12.2	9.4	7.8	7.9	72	59	74	0	8	10	SSW 7	W 7	NW 6	0.0	⊠² n; ● p.
2	45.4	45.6	46.3	11.1	17.3	14.1	14.2	10.4	9.2	8.3	8.8	94	56	74	10	10	9⁰	WSW 2	W 4	0	—	
3	47.6	47.6	47.5	12.1	20.6	13.3	15.3	10.2	8.5	8.2	9.2	82	45	81	0	8	2⁰	SW 4	WSW 5	0	—	
4	45.1	44.9	43.2	15.9	20.6	16.9	17.8	10.0	8.0	9.9	9.5	59	54	66	10	10	9	SSW 4	WSW 3	S 1	0.5	
5	39.3	35.2	34.3	15.9	16.9	8.9	13.9	8.7	11.3	12.0	8.0	84	84	95	10⁰	10	10	S 4	S 6	S 4	8.7	● n, p, 3; ⊠ a.
6	34.0	39.6	44.5	9.5	11.2	9.6	10.1	8.7	8.6	8.8	6.6	98	89	74	10	10	10	W 4	WNW 8	NW 10	2.7	● n, 1, a; ⸗ p.
7	49.1	51.8	54.0	8.6	15.6	14.8	13.0	8.0	6.0	5.3	9.7	71	40	77	10⁰	0	10	WNW 6	NW 9	W 2	—	
8	56.1	56.9	57.5	14.9	21.9	12.9	16.6	12.6	11.8	11.7	10.6	93	60	96	10	10²	1⁰	W 3	NW 4	0	—	⊢ n, 1; ≡ n, 1, p, 3.
9	57.7	57.9	56.5	13.6	25.4	16.1	18.4	9.7	9.0	10.2	11.6	78	43	85	9⁰	0	0	SW 3	W 3	0	—	≡ n; ⊢ n, 1.
10	56.6	55.5	54.3	15.7	27.5	15.1	19.4	12.1	11.4	12.4	10.8	86	45	85	0	5	0		SW 1	0	—	⊢ n.
11	54.6	54.3	54.2	12.7	28.5	16.3	19.2	9.2	9.8	9.3	9.7	90	32	70	0	1	1		SW 3	0	—	⊢ n, 1.
12	56.7	56.3	56.7	16.7	26.6	15.4	19.6	13.5	9.6	9.8	10.4	68	38	80	0	0	0		W 2	0	—	
13	58.9	58.1	55.2	10.8	26.1	15.1	17.3	7.9	8.9	10.3	11.0	93	41	86	0	0	0		W 1	0	—	⊢ n, 1.
14	53.3	53.5	55.1	15.9	22.7	15.4	18.0	12.8	10.9	12.8	9.6	81	63	73	2	10	10		N 3	N 3	—	⊢ n, 1.
15	57.4	57.3	56.5	9.1	20.7	9.0	12.9	6.2	7.4	6.0	6.9	87	33	80	0	0	7	NW 3	NW 3	0	—	⊢ n, 1.
16	54.8	53.4	50.8	13.1	19.1	21.3	17.8	8.7	7.0	10.9	10.8	63	66	58	5	10	1	S 3	SW 4	SSW 5	0.1	●⸗ a, 2.
17	48.9	47.1	44.5	18.1	28.1	22.4	22.9	17.6	9.5	10.1	9.2	62	36	46	10⁰	9⁰	9⁰	SW 4	SW 5	S 5	—	⩤ p, 3.
18	40.0	39.9	40.7	16.3	16.8	10.0	14.4	9.9	9.0	9.9	8.9	65	70	98	10⁰	10²	10	S 4	WNW 5	S 5	9.8	⊣ a, 2; ⊠, ● p.
19	47.3	49.1	50.7	5.5	8.7	6.7	7.0	5.3	6.3	6.8	6.7	94	81	91	10	10	0	SSW 5	S 4	0	—	⊢ p, 3.
20	51.0	51.0	51.0	6.3	12.7	6.9	8.6	3.6	6.1	7.5	7.4	86	69	00	10	7	2²	SE 3	SSE 5	S 2	3.3	⊢ n, 3; ●⸗ a, p.
21	50.8	52.6	54.8	6.7	7.1	6.6	6.8	6.5	6.6	7.3	6.7	90	98	93	10	10	0	SW 4	SW 4	SW 3	2.6	● a, 2, p; ⩤ p, 3.
22	57.2	57.5	57.5	6.7	14.1	4.7	8.5	4.6	6.9	7.3	6.4	94	61	00	10	6	1²	WSW 4	SW 4	0	1.1	⊢ p, 3.
23	54.7	53.5	52.3	10.2	13.9	13.6	12.6	4.7	7.6	10.1	11.4	82	86	99	10	10	9²	ESE 4	SW 3	0	3.2	● n, 1, a, 2.
24	52.9	52.7	51.6	11.8	19.4	13.2	14.8	11.6	10.0	12.3	10.4	97	74	93	10	10	10	N 4	N 5	N 6	—	● n.
25	49.1	50.6	50.6	8.9	16.7	12.5	12.7	8.0	8.9	10.8	10.5	99	76	98	9⁰	8⁰	10	NW 1	WSW 4	0	6.8	⊢² n, 1; ● p, 3.
26	51.9	53.5	55.0	9.3	9.4	8.1	8.9	7.9	8.7	8.1	7.5	00	92	93	10	10	10	WNW 3	NW 3	N 5	0.4	● n.
27	56.5	57.1	57.5	6.8	8.4	8.2	7.8	6.7	7.2	7.0	7.8	98	86	96	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 1	—	● n, 1.
28	58.8	58.6	56.8	8.2	9.6	10.5	9.4	7.7	7.8	8.1	9.0	96	91	95	10	10	10		W 1	0	2.3	● a, 2, p.
29	55.3	53.9	51.6	9.7	22.0	18.6	16.8	8.7	9.0	10.9	10.6	00	56	67	10	8	0	S 1	SW 4	SW 4	—	
30	50.4	48.9	46.4	14.4	25.5	15.4	18.4	13.8	8.9	8.8	10.1	73	37	78	0	0	0	SW 3	SW 3	0	—	⊢ p, 3.
Ср. Moy.	751.0	751.2	751.0	11.7	18.3	12.8	14.3	9.2	8.6	9.3	9.1	84	62	83	6.8	7.0	5.4	2.8		3.9	2.1	41.5	

Октябрь.—Octobre.

1	745.1	744.7	743.5	15.5	26.5	20.2	20.7	12.5	9.5	10.0	11.0	72	39	62	10	9⁰	2	SW 2	SW 6	SW 3	4.8	⊢ n, 1; ⊤ 3.
2	45.8	46.2	46.7	13.3	18.5	11.3	14.4	11.1	11.4	11.6	9.7	00	73	98	10	9	2	0	WSW 3	0	1.5	⊠², ●, ▲ n; ≡ n, 1, a; ⊢² p, 3.
3	45.3	44.5	43.2	14.0	21.5	18.1	17.9	10.1	11.6	13.1	12.4	98	69	80	10	10	10	SE 2	S 5	S 2	7.1	● n, 1, a, p, 3; ⊠² a.
4	44.8	47.2	51.5	16.0	9.9	5.2	10.4	5.0	13.2	8.6	6.6	98	95	00	10	10	0	W 6	W 4	0	7.2	● n, 1, a, p; ⊢² p, 3.
5	51.6	47.6	43.1	5.5	10.5	10.1	8.7	1.4	6.7	9.3	9.2	99	99	00	9⁰	10	0	E 1	ESE 2	0	7.7	⊢² n, 1; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
6	41.3	45.3	49.8	13.3	10.5	4.7	9.5	4.6	11.1	9.3	6.4	98	99	00	10	10	0	SW 4	WSW 6	0	1.0	≡ n; ● a; ⊢² p, 3.
7	50.2	50.2	48.1	7.9	16.3	14.2	12.8	2.3	7.6	10.9	9.4	96	79	78	10	10	2²	SW 3	S 4	ESE 5	—	⊢² n, 1, a.
8	46.5	49.8	54.4	13.1	13.3	8.5	11.6	8.1	9.0	7.8	6.8	81	68	83	10	2	0	SSE 5	SW 7	SW 4	0.0	●⸗ a; ⩤ p, 3.
9	57.4	58.1	59.0	4.3	12.9	3.2	6.8	3.2	5.8	6.2	5.8	93	56	00	9⁰	4⁰	0	SW 3	SW 6	0	—	⊢ n, 1, a, p, 3.
10	59.9	59.7	59.4	0.0	10.6	9.7	6.8 —	0.8	4.5	7.8	7.6	98	83	84	9	10	10		NNW 1	N 3	0.6	⊢ n; ● a, 2, p.
11	60.9	62.0	61.3	9.1	14.5	7.1	10.2	7.0	7.2	7.3	7.0	84	59	93	10	0	6	N 4	E 3	0	—	⊂, ⊢⁰ p, 3.
12	60.4	60.7	57.3	8.9	18.7	13.8	13.8	6.7	6.5	8.0	7.7	76	50	66	8	0	1⁰	S 4	ESE 3	SSE 6	—	⊢⁰ n.
13	54.9	53.8	49.9	11.5	21.3	14.9	15.9	10.6	8.5	11.3	10.1	85	61	81	3	2⁰	2⁰	SW 1	SW 4	SSE 4	—	⊢⁰ n, 1.
14	43.0	41.7	47.3	14.8	16.5	8.1	13.1	8.0	10.9	12.5	7.1	87	90	88	7⁰	10	0	SSE 8	S 6	WSW 2	2.4	⊢ n, 1, p, 3; ● a, 2, p.
15	48.1	46.5	44.4	5.3	11.9	8.9	8.7	3.2	6.2	6.9	8.0	94	67	95	10	10	10		S 3	S 1	0.7	⊢² n, 1, a; ● p, 3.
16	46.0	48.1	51.3	8.5	10.1 —	0.6	6.0 —	0.9	8.2	6.6	4.3	99	72	98	10	7⁰	0	WNW 1	W 4	0	—	⊢² p, 3.
17	53.6	54.4	55.3	3.5	13.1	9.9	8.8 —	1.0	4.9	7.6	7.1	83	68	78	0	9⁰	10⁰	SW 1	S 4	S 5	—	⊔ n, 1.
18	55.5	54.4	54.1	4.2	12.2	7.5	8.0	3.4	5.5	7.6	7.0	89	72	90	10⁰	10⁰	1	SSE 4	S 4	S 3	—	⊢ n.
19	54.0	52.6	50.5	0.5	13.9	9.0	7.8 —	0.3	4.8	7.8	7.8	00	66	92	0	0	0		SE 4	ENE 2	—	⊔ n, 1; ≡² a; ⩤ p, 3.
20	48.9	47.8	48.5	4.5	17.7	10.0	10.7	3.4	5.7	5.7	5.8	90	38	63	10⁰	9	1	N 3	S 5	S 4	—	⊢ n, 1, a, p, 3.
21	50.3	49.9	52.3	4.3	8.3	9.7	7.4	1.2	5.3	8.2	9.0	85	00	00	10	10	10	NW 3	NW 1	0	7.3	⊢ n, 1; ● a, 2, p.
22	55.0	56.1	57.6	8.3	11.1	8.5	9.3	8.2	8.2	8.9	8.3	00	90	00	10	10	10		0	0	—	≡ n, 1, a; ⩤ p, 3.
23	57.0	56.8	57.8	8.4	14.1	11.5	11.3	7.3	8.2	9.6	9.9	00	80	98	10	10	10		0	0	—	⊢ n.
24	58.6	58.6	58.3	8.7	10.9	4.8	8.1	4.4	8.2	7.8	6.4	98	81	00	10	9	9⁰	W 2	W 1	0	—	⊢ p, 3.
25	57.7	57.8	57.8	4.7	10.2	8.5	7.8	4.3	6.4	8.4	8.3	00	91	00	10	10	5⁰		SW 2	SSE 3	—	⊢² n, p, 3; ≡² n, 1, a.
26	57.4	55.8	53.2	6.8	14.1	12.7	11.2	6.2	6.8	9.7	8.9	93	81	82	8⁰	10	10⁰	S 3	SSE 4	S 4	5.3	⊢ n, 1, a.
27	48.2	50.6	53.2	13.2	4.5	2.8	6.8	2.7	11.0	5.8	5.1	98	92	91	10	10	10	SSW 6	W 6	NW 4	0.6	● n, 1, a.
28	52.3	48.9	39.4	0.3	0.9	4.2	1.8	0.0	4.2	4.6	6.2	91	94	00	10	10	10	NNW 4	NE 6	ENE 6	10.7	✶ a, 2, p, ● p, 3.
29	35.0	40.4	47.2	2.1	2.2	1.7	2.0	1.2	5.3	4.4	4.3	00	82	84	10	10²	10	S 5	W 8	SW 5	0.2	● n, 1.
30	51.7	52.7	54.1	1.3	4.4	2.1	2.6	1.0	4.7	4.5	5.1	92	73	94	10	10	10	WSW 1	SW 4	WNW 2	0.7	△ p.
31	55.7	56.5	57.8	1.8	4.9	2.4	3.0	1.8	5.2	4.9	4.8	00	75	87	10	4	8⁰	W 4	WNW 5	W 2	—	●⸗ n.
Ср. Moy.	751.4	751.6	751.8	7.5	12.5	8.5	9.5	4.4	7.5	8.2	7.5	93	76	89	8.8	7.9	5.1	2.6		3.9	2.3	57.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	761.2	761.3	— 3.3	5.7	2.1	1.5	— 5.3	3.5	5.0	5.2	98	73	98	10	0	10⁰	0	SW 2	0	—	⊔,≡² n, 1; ⫠ p, 3.
2	62.1	62.7	62.7	1.7	6.0	4.0	3.9	1.2	4.6	4.7	5.2	90	67	85	10⁰	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	0.0	⫠ n; ●° p, 3.
3	62.4	61.9	61.6	3.5	5.0	4.3	4.3	3.4	5.6	6.2	6.0	95	95	97	10	10	2	SE 4	ESE 2	E 6	5.8	● a, 2, p.
4	58.6	55.7	52.9	3.7	6.3	8.2	6.1	3.0	6.0	7.2	8.1	00	00	00	10	10	10	E 4	ESE 2	SSW 2	3.1	● n, 1, a, 2, p; ≡° p, 3.
5	50.0	49.1	51.0	6.3	6.5	4.3	5.7	4.2	7.2	7.2	6.1	00	00	98	10	10	10	W 2	WNW 3	N 8	18.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	55.6	58.1	61.0	3.4	3.7	3.3	3.5	3.2	5.8	5.8	5.7	00	97	98	10	10	10	NNW 4	N 5	N 3	1.4	● n, a, p.
7	62.9	63.9	65.0	2.3	2.9	2.0	2.4	1.9	5.3	5.1	5.1	98	90	96	10	10	10	NNW 3	NE 5	E 1	0.0	●° 2.
8	65.9	66.4	67.9	— 0.7	— 0.9	— 1.3	— 1.0	— 1.8	3.8	3.6	3.5	87	85	84	10	10	10	NE 4	E 3	E 3	—	
9	68.2	67.9	67.1	— 2.9	— 1.6	— 3.1	— 2.5	— 3.3	3.2	3.6	3.1	86	87	84	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	—	
10	64.7	63.9	61.8	— 4.5	0.5	— 4.5	— 2.8	— 4.7	3.0	3.8	3.2	92	81	98	0	10	0	ESE 2	SE 4	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	58.5	56.4	54.4	— 6.3	1.5	0.4	— 1.5	— 6.5	2.6	4.1	4.0	93	80	85	0	10	10	E 3	ESE 6	ESE 6	1.8	⊔ n, 1, a.
12	50.2	47.8	48.6	— 0.3	1.3	1.3	0.8	— 0.4	4.4	4.8	4.9	98	94	98	10	10	10	ESE 5	S 1	SW 2	0.1	× n, 1; ≡ p, 3.
13	49.3	49.5	49.3	0.6	1.9	0.9	1.1	0.5	4.8	5.0	4.9	00	95	00	10	10	10	0	NE 1	E 2	1.8	≡² n, 1, a, p, 3.
14	47.1	45.8	46.9	0.6	1.2	0.4	0.7	0.3	4.8	4.9	4.6	00	98	98	10	10	10	ENE 4	NNE 4	NNE 4	1.0	≡ n; × n, 1, a; ● n, 1, a, p.
15	45.7	42.9	43.1	1.3	7.4	9.4	6.0	0.4	5.0	7.5	8.2	00	98	93	10	10	1	E 5	SE 6	S 5	4.5	●° n, 1, a.
16	44.4	47.7	50.7	7.4	7.9	3.2	6.2	3.1	7.2	5.4	5.4	94	68	93	10	8	9	SW 4	SW 8	SW 2	7.5	● n, 1.
17	41.4	40.6	42.1	11.2	13.2	4.3	9.6	3.2	9.7	9.6	5.2	98	86	84	10	7	10	S 8	SW 4	W 10	1.0	● n, 1, a.
18	51.0	52.7	53.9	0.9	2.3	0.7	1.3	0.4	4.1	4.9	4.4	84	91	90	10	10	10²	W 5	W 4	W 3	1.0	
19	54.1	57.1	59.6	0.3	— 0.6	— 2.3	— 0.9	— 2.3	4.6	3.1	3.4	98	71	86	10	5	0	W 3	W 6	W 6	—	× n; ⊔ p, 3.
20	60.9	59.0	51.3	— 4.1	0.0	2.3	— 0.6	— 4.5	3.0	3.6	4.6	89	78	84	10	10⁰	10	WSW 3	S 5	S 10	3.5	⊔ n, 1; ● p, 3; ⸗ p.
21	46.3	49.2	53.2	5.9	2.1	1.1	3.0	0.6	6.3	4.3	4.0	91	80	82	10	10	10	W 6	WNW 8	W 5	—	●,⸗ n.
22	56.2	56.9	56.4	— 0.1	2.1	1.3	1.1	— 0.2	4.0	4.3	4.3	86	80	85	10⁰	10	10	W 6	W 5	W 5	—	
23	53.7	52.3	53.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	4.4	4.7	4.7	91	98	98	10	10	10	WSW 2	WSW 3	WSW 3	2.4	× a, 2, p.
24	54.7	54.6	51.5	1.0	1.1	0.1	0.7	0.0	4.8	4.4	4.2	98	89	90	10	10	10	WSW 1	SW 1	S 5	—	≡° n, 1.
25	46.0	43.1	42.6	0.3	1.2	1.6	0.8	— 0.4	4.4	5.0	5.0	98	00	96	10	10	10	SE 6	S 6	SW 10	2.9	● a, 2, p, 3.
26	49.4	53.0	57.0	1.9	3.1	— 0.2	1.6	— 0.4	5.0	4.8	4.4	95	84	98	10	10	0	SW 4	W 6	W 2	—	● n; ⊔ p, 3.
27	59.5	60.9	62.2	— 1.7	3.7	— 3.3	— 0.4	— 3.4	4.0	4.7	3.5	98	78	98	0	6	0	WSW 1	W 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	61.0	60.4	57.7	— 1.1	2.9	2.2	1.3	— 4.2	4.2	4.1	5.4	98	73	00	10⁰	10	10	SSW 4	S 5	S 4	1.0	⊔² n, 1, a; ●° p, 3.
29	56.8	56.9	58.1	2.4	4.6	2.4	3.1	1.9	5.5	6.1	5.5	00	97	00	10	10	10	SW 2	SW 1	0	—	● n, 1.
30	57.5	56.2	57.6	3.7	5.5	3.6	4.3	1.9	6.0	6.8	5.9	00	00	00	10	10	10	0	SW 4	W 2	3.7	≡² n, 1; ● a, 2, p.
Ср. Moy.	755.1	755.1	755.4	1.1	3.2	1.6	2.0	— 0.3	4.9	5.1	4.9	95	87	93	9.0	9.2	8.1	3.4	4.0	3.9	60.6	

Декабрь. —Décembre.

1	758.7	761.6	765.7	0.7	— 0.8	— 4.5	— 1.5	— 4.6	4.8	3.8	2.8	00	87	86	10	10	0	NW 3	N 4	N 4	2.2	● n, 1; × n, 1, a.
2	69.0	69.5	69.2	— 8.0	— 2.3	— 6.3	— 5.5	— 8.1	2.2	3.2	2.6	94	83	92	8⁰	0	0	0	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	63.9	61.1	58.2	— 3.1	1.0	0.9	— 0.4	— 6.7	2.4	3.0	2.8	64	62	57	10⁰	10⁰	0	W 6	SW 6	W 7	—	⊔ n.
4	57.1	57.8	60.2	— 1.7	— 0.8	0.3	— 0.7	— 1.9	3.4	4.0	4.6	83	91	98	0	10	10	W 4	WNW 4	N 3	—	
5	60.7	60.0	59.4	— 2.7	— 0.2	— 0.3	— 1.1	— 5.3	3.7	4.4	4.4	98	98	98	10	10	10	0	WSW 1	W 1	0.2	⊔ n; ≡ n, 1, a.
6	60.5	61.5	63.2	— 1.7	— 1.6	— 1.7	— 1.7	— 2.1	4.0	4.0	4.0	98	98	98	10	10	10	N 3	ENE 3	SE 4	0.3	●°,∞ n, 1.
7	64.7	65.0	64.9	— 1.1	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 1.8	3.8	4.0	4.2	90	91	98	10	10	10	SE 2	SSE 5	S 4	0.7	×° n, a, 2, p, 3.
8	64.1	62.8	61.4	— 0.9	0.9	0.1	0.0	— 0.9	4.2	4.5	4.5	98	92	98	10	10	10	S 2	SW 2	S 2	0.5	× n, 1, a, p, 3.
9	58.5	57.9	56.0	— 1.1	— 2.8	— 3.3	— 2.4	— 3.6	3.9	3.6	3.5	92	98	98	10	10	10	WSW 4	SW 4	SSW 6	0.1	× n; ≡° a, 2, p.
10	56.7	58.7	60.3	— 0.6	1.6	— 0.8	0.1	— 3.3	4.3	4.6	4.2	98	89	98	10	10	10	W 2	0	0	8.2	×° n, 1; ≡° a, 2.
11	57.7	57.3	59.3	— 0.7	0.2	— 1.1	— 0.5	— 1.3	4.3	4.6	4.2	98	98	98	10	10	10	S 2	W 3	WNW 2	3.6	× n, 1, a, 2, p.
12	62.5	60.0	56.6	— 1.6	— 2.2	— 2.9	— 2.2	— 3.3	3.8	3.4	3.4	94	88	91	10	10	10	NW 4	WNW 4	WSW 6	0.2	
13	49.0	44.9	35.4	— 1.3	— 1.1	— 1.4	— 1.3	— 2.9	4.1	4.2	4.1	98	98	98	10	10	10	WSW 6	WSW 6	SSW 7	4.4	× n, 1; ● p, 3.
14	25.7	29.0	35.1	— 3.2	— 3.5	— 6.8	— 4.5	— 7.1	3.5	2.8	2.5	98	80	91	10	1	10	W 4	WSW 2	SW 1	—	× n, 1.
15	39.1	40.9	41.9	— 7.3	— 5.7	— 6.6	— 6.5	— 15.8	2.5	2.7	2.5	98	90	90	10	10	10	SW 1	SSW 2	W 1	1.6	⊔ n, 1.
16	35.2	30.3	32.3	— 4.6	0.2	— 0.4	— 1.6	— 7.2	2.9	4.6	4.4	91	98	98	10	10	10	SW 6	WSW 6	W 5	6.3	× n, 1, p; ⸗ a, 2.
17	29.8	33.2	36.7	— 0.4	— 3.6	— 4.9	— 3.0	— 6.5	4.4	2.8	2.8	98	80	87	10	1	10	SW 4	W 6	WNW 4	1.2	⸗,△ a; × p.
18	39.4	41.1	45.3	— 8.3	— 7.9	— 11.3	— 9.2	— 12.1	2.2	2.0	1.7	94	83	91	2	10	10	SW 3	SW 3	S 1	0.5	⊔ n, 1, p; × n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.5	52.1	56.8	— 14.4	— 12.1	— 16.1	— 14.2	— 20.3	1.3	1.4	1.1	88	80	90	10	0	0	W 2	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	60.8	62.7	63.9	— 14.9	— 10.6	— 14.0	— 13.2	— 17.0	1.2	1.6	1.3	89	78	88	10	0	0	WNW 2	WNW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ← a.
21	63.4	62.8	62.2	— 16.5	— 10.7	— 20.4	— 15.9	— 20.8	1.1	1.4	0.8	89	71	87	0	0	0	NW 1	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	59.2	56.4	51.2	— 17.3	— 11.8	— 7.9	— 12.3	— 21.4	1.0	1.4	2.2	88	80	88	6⁰	1⁰	10	WSW 3	SW 5	SW 6	3.4	⊔ n, 1.
23	44.4	43.6	43.8	— 5.1	— 2.0	— 1.9	— 3.0	— 8.0	2.9	3.6	3.9	92	92	98	10	10	10	SW 3	W 3	WNW 4	1.2	× n, 1, a, 2, p, 3.
24	43.1	43.4	46.7	— 4.7	— 4.5	— 7.5	— 5.6	— 7.9	3.1	2.7	2.3	98	83	90	10	10	10⁰	WNW 2	NW 4	NW 3	0.2	× n, 1.
25	50.0	52.4	54.8	— 8.3	— 7.9	— 8.1	— 8.1	— 8.5	2.2	2.1	2.1	90	85	88	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 2	0.1	×° n, 1, a, 2, p.
26	54.4	51.9	46.3	— 7.7	— 7.3	— 7.3	— 7.4	— 8.2	1.9	2.1	2.4	78	80	91	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 8	1.2	×° a; ⸗ p, 3.
27	40.6	40.4	39.3	— 4.0	— 0.7	— 1.7	— 2.1	— 7.3	3.1	3.8	3.6	91	87	88	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 7	0.2	⸗ n; × a, 2, p, 3.
28	41.1	40.4	40.1	— 5.5	— 1.7	— 2.6	— 3.3	— 6.3	2.5	3.4	3.7	82	83	98	10	9	10	SW 6	WSW 5	SW 6	1.4	×° n, 1, a, 2, p, 3.
29	45.4	47.2	49.4	— 7.9	— 10.1	— 10.9	— 9.6	— 11.0	2.0	1.5	1.4	82	74	74	10	0	0	W 2	WNW 5	WNW 3	0.1	×° n, 1, a.
30	50.9	50.1	48.0	— 25.3	— 13.4	— 12.3	— 17.0	— 25.6	0.5	1.2	1.5	85	75	88	1⁰	10⁰	10	0	N 3	ENE 6	2.4	⊔ n, 1, a; ⸗ p, 3.
31	49.5	51.0	52.8	— 14.6	— 13.0	— 12.9	— 13.5	— 15.2	1.2	1.3	1.3	86	80	85	10⁰	0	10	NE 4	NE 5	ENE 6	2.1	⸗ n; ⸗ a.
Ср. Moy.	751.8	751.8	752.1	— 6.3	— 4.4	— 5.7	— 5.5	— 8.8	2.9	3.0	2.9	91	86	91	8.6	7.2	7.7	3.1	3.7	3.5	42.3	

Каменная степь. 1905. Каменпаїа Steppe.

Широта—Latitude: 51° 3'. **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 40° 42'.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	742.4	746.1	—20.4	—17.7	—16.1	—18.1	—22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 12	NE 9	NE 16	0.0	⊹ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ n, 1, a; ⸝ 3.
2	44.2	45.6	47.4	—16.3	—11.7	—14.1	—14.0	—17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 16	S 9	W 3	1.0	⊹ n, 1, a; ⸝ 1; ∗° 2, p, 3.
3	50.9	50.9	47.8	—18.1	—21.6	—18.5	—19.4	—23.1	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NW 3	WSW 3	SW 7	—	∗ n.
4	43.6	40.9	35.6	—18.3	—14.3	— 9.6	—14.1	—19.5	—	—	—	—	—	—	0	2	8	SW 7	SSW 9	SW 3	—	⊹ a, p.
5	37.0	38.3	38.4	— 8.8	— 6.2	— 9.9	— 8.3	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	8°	10	SW 3	SW 5	SW 7	—	
6	33.9	34.1	33.9	— 6.0	— 6.2	— 5.3	— 5.8	—10.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 9	SW 12	S 7	0.0	∗ a.
7	31.2	31.2	32.3	— 2.4	— 1.6	— 3.5	— 2.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 5	0	1.3	∗° n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
8	34.9	36.4	37.3	— 4.6	— 4.6	— 5.3	— 4.8	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	SE 3	—	
9	42.5	44.9	43.4	—18.7	—17.9	—18.1	—18.2	—21.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 5	WNW 3	SW 7	—	a; ⊹ a.
10	33.0	29.9	30.6	— 6.6	— 4.6	— 4.8	— 5.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SW 12	SW 16	SW 7	—	⊹ a, p; ⸝ 2.
11	31.1	30.5	32.8	— 4.4	— 2.8	— 8.8	— 5.3	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 5	SW 7	W 5	0.4	∗ a.
12	37.9	40.8	44.2	—21.4	—19.9	—23.2	—21.5	—24.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	W 1	W 1	0	0.0	
13	40.6	39.2	38.7	—16.5	— 7.8	— 2.6	— 9.0	—24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE 12	S 12	S 7	0.5	⊹, ∗ n, 1, a, 2, p.
14	40.1	41.0	44.6	— 2.4	0.2	— 3.6	— 1.9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 1	0.8	∗ n, 1, a.
15	49.8	53.2	56.7	— 3.4	— 2.8	— 5.3	— 3.8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	ENE 3	NE 5	—	
16	57.4	57.1	55.1	—11.5	—11.5	—12.5	—11.8	—13.7	—	—	—	—	—	—	10	9	3	NNE 3	0	0	—	
17	53.7	54.5	54.5	—15.9	—11.5	—11.9	—13.1	—17.3	—	—	—	—	—	—	1	4	10°	0	0	NW 1	—	
18	54.7	54.4	55.7	—12.3	—11.5	—11.7	—11.8	—15.4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	N 1	N 3	0	—	⊔ 3.
19	59.8	63.2	67.6	—12.3	— 9.5	—16.9	—12.9	—17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 3	NE 1	0	—	⊔ 1.
20	71.1	70.8	69.0	—24.6	—21.4	—19.8	—21.9	—25.2	—	—	—	—	—	—	0	4	10°	0	S 3	SW 1	—	
21	63.4	59.5	52.7	—15.9	—10.9	— 9.6	—12.1	—19.8	—	—	—	—	—	—	1	7	10	SW 5	WSW 5	W 5	—	
22	51.4	51.6	52.6	— 8.6	—11.1	—10.5	—10.1	—11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NE 5	0	0.2	∗° a, 2, p.
23	54.4	55.5	56.3	— 8.4	— 6.3	— 6.5	— 7.1	—10.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0	—	
24	56.4	56.5	56.2	— 6.8	— 5.2	—10.8	— 7.6	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 1	SW 5	SW 5	—	
25	55.0	53.8	52.4	—15.7	—12.1	—16.0	—14.6	—16.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	S 3	S 3	S 3	—	
26	51.6	50.3	50.3	—18.1	—12.1	—15.7	—15.3	—19.2	—	—	—	—	—	—	1	1	0	S 5	S 3	S 1	—	≡, ⊔ a.
27	51.8	52.9	55.4	—17.9	—12.7	—17.1	—15.9	—18.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
28	57.8	58.8	58.5	—25.8	—18.1	—13.1	—19.0	—26.7	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
29	53.5	47.9	36.9	—11.1	—11.9	—16.0	—13.0	—18.2	—	—	—	—	—	—	10	8°	10	S 3	S 3	S 12	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p; ≡, ∗² a; ⊹ p, 3.
30	26.4	27.2	29.9	—11.1	— 6.7	— 7.8	— 8.5	—16.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 5	W 5	W 5	0.5	⊹ n, a, p; ∗ p.
31	25.9	28.5	34.1	— 9.9	— 7.4	—15.1	—10.8	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	E 1	0	0.0	∗° n, 1, a; ⊔ 3.
Ср. Moy.	746.2	746.5	746.7	—12.7	—10.3	—11.6	—11.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.5	4.4	4.4	3.6	4.9	

Высота — Altitude: 188m1 **Февраль.—Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.37**

1	733.3	731.5	733.8	— 8.0	— 2.3	— 6.9	— 5.7	—17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 7	SW 9	SW 9	4.2	∗ a, 2, p.
2	37.3	37.3	38.7	—11.1	— 7.4	—11.1	— 9.9	—14.2	—	—	—	—	—	—	1	10	0	SW 9	S 5	SW 1	1.9	⊹, ∗ n, a, 2, p.
3	33.5	33.1	36.8	— 2.6	— 0.2	— 2.0	— 1.6	—13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	SW 7	SW 9	3.5	⊹, ∗ n, 1, a.
4	37.9	40.4	42.5	— 6.4	— 4.2	— 8.4	— 6.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	2	3	0	S 7	SSW 7	SSW 5	—	
5	42.7	43.5	47.7	—14.2	—11.1	—12.8	—12.7	—15.7	—	—	—	—	—	—	3	2	10	S 5	S 5	NW 1	—	
6	54.4	56.7	57.1	—23.4	—18.1	—22.0	—21.2	—24.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	W 1	0	—	
7	53.3	50.8	48.0	—18.5	—11.5	— 7.8	—12.6	—24.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 12	SW 12	—	
8	45.4	46.0	51.0	— 5.4	— 3.8	— 9.5	— 6.2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 9	SW 7	0	1.1	∗ a, 2, p.
9	51.7	50.2	50.8	—15.7	—11.1	—10.1	—12.3	—20.1	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	S 3	0	—	⊔ 1.
10	51.7	52.3	50.8	— 9.5	— 8.0	—11.7	— 9.7	—11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	W 1	SW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ a, 2, p, 3.
11	47.2	45.8	44.6	— 7.6	— 4.4	— 3.0	— 5.0	—12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 12	S 12	S 16	—	⸝ p, 3.
12	43.4	44.0	46.0	— 4.6	— 2.4	— 2.0	— 3.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 16	S 16	S 12	1.1	⸝ n, 1, a, 2, p; ∨ 3.
13	48.7	50.6	52.2	— 3.8	— 6.2	— 9.7	— 6.6	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 5	S 7	SSE 7	0.5	∗ n, 1, a; △° 2; ⊹ p.
14	53.2	53.3	53.3	— 8.0	— 6.3	—10.3	— 8.2	—13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 1	SE 7	SE 3	—	∗ 1; ⊹ a, p.
15	50.9	49.5	47.7	—13.9	—10.9	—11.3	—12.0	—14.7	—	—	—	—	—	—	3	10	8	SE 7	SSE 5	0	—	
16	47.9	50.0	49.3	—16.9	—14.3	—13.9	—15.0	—18.1	—	—	—	—	—	—	1	0	10°	W 1	W 1	SW 5	—	
17	43.6	44.1	44.8	— 7.4	— 4.5	— 4.2	— 5.4	—14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WSW 7	SW 5	—	⊹ n.
18	44.9	45.1	45.3	— 2.6	— 0.2	— 1.1	— 1.3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 1	SW 1	—	
19	44.6	44.6	45.0	— 1.1	0.6	0.2	— 0.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	S 1	0.0	≡ n, 1, a; ∗° p, 3.
20	46.3	47.9	49.8	— 1.2	1.0	— 1.0	0.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSE 1	S 3	0.0	∗ n.
21	53.0	54.7	57.4	— 3.1	— 1.6	— 7.0	— 3.9	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	7	2	SSE 3	SSE 3	SE 3	—	∗° n, 1.
22	58.8	60.7	62.0	— 4.0	— 1.1	— 4.0	— 3.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	0	0	—	≡° n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2, p.
23	62.7	63.1	63.3	— 6.4	— 2.6	— 5.8	— 4.9	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
24	62.4	61.8	61.4	— 8.0	— 4.4	— 6.4	— 6.3	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10°	10°	WSW 1	WSW 1	W 1	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2, p.
25	61.2	61.2	60.4	— 8.7	— 5.8	— 8.0	— 7.5	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡² n, 1, a, 2, p; ⊔ n, 1, a.
26	59.7	58.2	57.5	— 8.4	— 6.0	— 6.7	— 7.0	— 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSW 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
27	56.2	54.8	54.2	— 8.4	— 5.4	— 6.5	— 6.8	— 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 5	SE 5	—	
28	52.7	52.8	52.4	— 7.4	— 5.0	—11.7	— 8.0	—11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 5	SE 5	SE 12	—	
Ср. Moy.	749.2	749.4	750.1	— 8.4	— 5.6	— 7.7	— 7.2	—11.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	6.5	4.5	4.6	4.2	12.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	753.6	754.1	—14.5	—11.5	—12.9	—13.0	—15.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SE 5	SE 7	SE 9	—	⊔ 1.
2	54.7	56.0	55.8	—18.1	—11.8	—15.9	—15.3	—18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		ESE 7	ESE 7	—	
3	55.8	56.3	56.9	—22.4	—14.1	—17.1	—17.9	—22.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 1	0	—	
4	57.1	57.9	57.6	—22.8	—12.8	—16.6	—17.4	—23.7	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0	0	0	—	
5	54.8	53.8	52.0	—19.1	— 9.0	—15.6	—14.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	0	0	—	
6	50.3	50.1	49.6	—17.5	— 9.5	—14.6	—13.9	—18.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	S 1	S 1	—	
7	47.4	46.4	45.6	—16.8	— 9.4	—11.9	—12.7	—18.5	—	—	—	—	—	—	8	7	0	SE 5	S 5	S 3	—	
8	42.9	42.4	42.8	—16.6	— 6.2	— 4.5	— 9.1	—17.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 3	S 7	S 5	2.5	⊔ 1; ∗° a, p, 3.
9	43.3	45.5	48.4	— 4.0	— 5.6	—10.1	— 6.6	—10.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	SW 3	0	0.6	∗ n, 1, a.
10	50.8	51.9	53.7	—14.5	— 6.4	—12.8	—11.2	—15.7	—	—	—	—	—	—	8	0	0	S 1	S 3	S 1	—	⊔ 1.
11	52.8	51.7	50.2	—10.7	— 4.4	— 1.5	— 5.5	—14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 5	S 9	—	⊔ 1; ≡ a.
12	52.6	55.3	57.8	— 1.7	— 0.6	— 6.0	— 2.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	7	3	S 5	SSE 7	SE 1	—	
13	59.6	59.9	60.0	—11.6	— 3.6	—10.9	— 8.7	—12.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 7	SE 7	SE 7	—	
14	59.7	59.9	60.0	—15.1	— 6.4	—11.6	—11.0	—15.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 9	ESE 7	E 9	—	
15	59.4	59.3	59.1	—14.7	— 8.4	—10.6	—11.2	—16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 7	E 9	E 7	—	
16	57.9	58.0	56.9	—14.3	— 6.8	— 8.5	— 9.9	—15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 9	E 9	0	—	
17	55.8	55.5	53.6	—12.4	— 5.3	— 6.8	— 8.2	—13.3	—	—	—	—	—	—	2	2	1	E 7	SSE 5	ESE 7	—	
18	52.3	52.0	50.7	—10.3	— 4.0	— 6.2	— 6.8	—10.7	—	—	—	—	—	—	7	4	5	E 7	SE 3	ESE 7	—	
19	50.9	50.2	49.3	— 9.0	— 3.1	— 6.4	— 6.2	—10.4	—	—	—	—	—	—	8	3	1	SE 3	ESE 5	SE 5	—	
20	48.1	46.5	45.6	—11.9	— 3.6	— 6.8	— 7.4	—12.0	—	—	—	—	—	—	7	2	3	ESE 5	ESE 7	ESE 5	—	
21	45.5	45.0	46.3	—11.1	— 4.0	— 7.0	— 7.4	—12.4	—	—	—	—	—	—	8	4	2	E 9	E 9	E 7	—	
22	47.5	48.9	49.8	—12.5	— 4.2	— 9.5	— 8.7	—12.7	—	—	—	—	—	—	3	1	0	SE 1	ESE 5	ESE 5	—	
23	50.5	51.0	51.4	—12.7	— 6.0	— 6.2	— 8.3	—14.4	—	—	—	—	—	—	9	3	10	SE 5	E 7	E16	—	⊔° 1; ⸝ p, 3.
24	51.6	52.5	53.4	—10.9	— 5.0	— 6.8	— 7.6	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	6²	E16	E16	SE12	—	⸝ n, 1; a, 2, p.
25	55.2	55.7	56.5	—10.9	— 3.4	— 4.9	— 6.4	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	6²	0	ESE 9	ESE 9	ESE 9	—	
26	56.8	56.8	57.4	—12.3	— 2.8	— 5.2	— 6.8	—12.6	—	—	—	—	—	—	3	8	0	E12	E16	ESE 7	—	⸝ a, 2, p.
27	56.8	56.0	55.0	— 6.0	— 1.7	— 3.3	— 3.7	— 6.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	8⁰	3	ESE12	E12	E 7	—	
28	52.1	50.9	51.1	— 3.7	— 1.7	— 1.2	— 2.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	SE12	SE 3	—	
29	51.1	50.1	49.3	— 4.2	— 0.4	0.0	— 1.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 7	—	
30	47.7	48.4	49.0	— 1.0	0.4	0.2	— 0.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE 7	S 1	0.0	●° p.
31	50.3	50.4	50.3	— 0.4	1.6	0.4	0.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3	—	
Ср. Moy.	752.4	752.5	752.6	—11.7	— 5.5	— 8.1	— 8.4	—12.9	—	—	—	—	—	—	6.1	4.7	3.0	5.7	6.5	5.2	2.5	

Апрѣль.—Avril.

1	747.5	746.8	746.7	0.7	1.7	0.7	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 7	S 5	—	≡ a, 2, p, 3.
2	43.8	41.9	39.0	0.5	2.3	0.9	1.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	S 5	—	≡ p, 3.
3	37.6	39.2	42.4	0.2	2.7	0.1	1.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SW 7	SSW 7	SE 3	3.6	∗ p.
4	42.0	40.6	38.2	1.5	5.9	3.9	3.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8	3	10	S 7	SSW 5	S 9	1.0	● n, p, 3.
5	39.0	38.7	38.3	0.9	3.3	— 0.1	1.4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SE 7	SE 7	S 1	0.4	●° a, p.
6	38.6	38.9	39.0	0.7	5.1	3.3	3.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	8	5	SW 3	S 5	S 5	1.2	∗ n; ●° p.
7	36.5	33.8	34.2	3.1	7.1	7.1	5.8	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	SE 7	SE12	S 7	4.4	
8	30.6	35.6	41.8	6.1	2.1	— 1.9	2.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	1	S 9	ESE 7	E 1	2.6	● n, 1, a, p; ▲ p.
9	43.7	43.7	38.4	— 1.1	1.5	2.7	1.0	— 3.0	—	—	—	—	—	—	3	9⁰	10	S 3	SSE 7	SE12	4.8	∗ p; ●° p, 3.
10	39.9	43.4	47.6	— 2.3	1.7	— 0.1	— 0.2	— 2.7	—	—	—	—	—	—	3	6	0	WSW 9	W17	W 5	—	∗ n; ⸝ 2.
11	47.9	46.2	44.9	0.8	5.9	4.5	3.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7	5	10⁰	SW 5	SW17	SW 7	0.0	⸝ 2.
12	43.1	41.5	42.0	3.1	6.9	3.9	4.6	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	0	0.7	● n, p, 3; ≡ p, 3.
13	42.0	43.1	44.2	2.1	5.7	3.9	3.9	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 1	ENE 1	1.6	● a, p.
14	45.3	45.7	46.7	1.5	5.1	2.5	3.0	0.9	—	—	—	—	—	—	8	10	9⁰	E 3	E 9	E 7	—	
15	45.3	44.4	44.0	0.5	2.3	0.5	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	E 7	E17	E17	1.9	⸝ 2, 3; ∗ p, 3.
16	44.0	45.6	48.5	— 0.9	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	E17	E12	1.5	∗ n, a, 2; ∔ n, 1, a, 2, p; ⸝ 1, 2.
17	50.8	53.1	54.5	— 0.3	0.9	1.7	0.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E 7	E 1	0.3	∗ n, 1, a.
18	54.9	54.8	53.5	1.1	7.5	4.7	4.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E 5	E 7	E 3	—	● n.
19	52.1	50.3	49.3	3.5	10.5	6.3	6.8	1.3	—	—	—	—	—	—	0	7	10⁰	ESE 5	ESE17	E 9	—	⸝ 2.
20	46.1	45.9	44.7	3.7	9.0	7.5	6.7	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	SE17	SE 5	0.5	⸝ 1, 2; ●° a, 2, p.
21	44.5	44.3	44.3	4.7	9.9	7.3	7.3	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	E 9	0.7	● a, p.
22	45.1	45.4	44.2	6.9	12.3	9.3	9.5	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 5	SSE 9	SE 3	—	
23	42.0	41.0	39.4	6.5	14.9	11.5	11.0	2.6	—	—	—	—	—	—	4	5	0	E 9	SE12	SE12	—	
24	37.1	37.6	40.4	8.3	16.5	9.5	11.4	4.6	—	—	—	—	—	—	7	9	10	E17	ESE17	S 1	—	⸝ 1, 2.
25	41.6	46.1	48.6	6.1	6.5	5.3	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	0	1.2	
26	46.3	46.3	43.2	3.9	8.1	6.9	6.3	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW 5	N 5	NNW 3	0.3	● n, 1, a.
27	42.4	44.3	44.6	4.7	11.5	6.3	7.5	2.3	—	—	—	—	—	—	10	8	2	S 1	SSE 3	E 1	—	≡ 1, a.
28	44.5	45.1	46.1	5.1	11.9	7.9	8.3	0.8	—	—	—	—	—	—	9	9	0	S 1	SSW 3	0	—	≡ 1, a.
29	47.7	48.1	48.6	9.9	17.0	12.7	13.2	4.7	—	—	—	—	—	—	4	7	2	ESE 1	E 1	ENE 1	—	
30	50.0	50.2	50.5	11.5	20.1	12.7	14.8	7.6	—	—	—	—	—	—	2	4	0	E 1	E 1	ENE 1	—	
Ср. Moy.	743.7	744.1	744.3	3.1	7.2	4.7	5.0	1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	6.6	6.0	8.4	4.9	26.7	

Каменная степь. 1905. Май. — Mai. Каменная Steppe.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	750.5	750.3	11.3	19.1	12.7	14.4	6.4	—	—	—	—	—	—	1	7	7	0	NE 3	0	—	
2	50.5	50.2	51.7	10.0	17.8	7.9	11.9	7.4	—	—	—	—	—	—	2	4	0	0	NE 3	NE 1	—	⊢ 1, a, p, 3.
3	53.8	53.3	54.3	6.1	14.7	11.3	10.7	2.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NE 1	NE 5	0	—	
4	56.3	56.2	55.9	13.1	19.9	14.7	15.9	7.1	—	—	—	—	—	—	2	3	1	0	0	0	—	⊢ 1, a, p, 3.
5	55.8	54.1	52.2	14.5	21.1	15.5	17.0	8.3	—	—	—	—	—	—	1	2	2	0	0	NNE 1	—	
6	50.3	48.4	47.3	14.6	21.9	12.7	16.4	8.7	—	—	—	—	—	—	2	2	1	0	NE 1	NE 3	—	⊼ p.
7	46.4	46.2	48.1	7.3	8.9	4.0	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	9	10	1	NNE 7	NNE 7	NE 1	0.6	●° a, 2
8	49.6	49.3	50.1	5.5	13.0	8.6	9.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NE 9	NE 7	NE 1	—	
9	51.7	52.2	51.8	9.7	17.1	12.3	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5	2	0	E 1	E 1	0	—	
10	52.8	51.8	50.4	14.1	19.7	15.5	16.4	5.3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	S 1	0	0	—	
11	50.6	50.0	49.9	16.3	21.5	17.5	18.4	9.7	—	—	—	—	—	—	1	4	1	W 1	0	0	—	⊢ 1, a.
12	50.5	50.1	50.6	16.3	23.7	15.1	18.4	10.1	—	—	—	—	—	—	1	6	2	0	0	0	—	
13	51.6	52.4	52.3	17.5	24.7	18.5	20.2	10.6	—	—	—	—	—	—	1	6	2	0	S 1	0	—	
14	52.8	51.8	50.9	19.2	26.9	18.6	21.6	11.8	—	—	—	—	—	—	3	5	4	0	S 3	0	—	
15	49.6	48.1	47.1	18.2	26.3	20.1	21.5	13.6	—	—	—	—	—	—	3	8	3	SE 3	SSE 9	SE 5	—	
16	45.1	45.5	42.4	17.3	17.9	18.7	18.0	16.8	—	—	—	—	—	—	9	9	8	SSE 7	SSE 5	S 5	0.5	⊼ p; ●° 3.
17	41.8	41.6	44.4	14.7	17.5	13.2	15.1	11.4	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	S 1	N 3	3.0	⊼ a, 2, p; ● a, p.
18	47.0	48.5	48.9	9.7	14.1	10.3	11.4	5.7	—	—	—	—	—	—	1	5	0	NNE 5	NNE 3	0	—	⊢° p, 3.
19	48.8	47.0	45.3	10.9	19.9	13.7	14.8	4.8	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	W 1	0	—	
20	44.0	43.1	42.1	15.9	20.9	17.7	18.2	12.4	—	—	—	—	—	—	1	9	10	0	S 1	S 1	—	
21	41.0	40.2	38.3	15.7	23.5	15.2	18.1	8.9	—	—	—	—	—	—	0	3	6	SSE 3	SE 9	0	—	
22	38.4	38.4	38.7	16.7	24.1	17.2	19.3	11.1	—	—	—	—	—	—	4	5	3	SSE 5	SSE 9	SSE 1	—	
23	40.5	41.4	42.0	17.5	22.3	19.0	19.6	14.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	10	0	0	0	—	
24	42.6	43.3	43.7	18.9	26.9	16.9	21.2	12.7	—	—	—	—	—	—	4	4	3	S 1	S 5	0	—	
25	43.6	43.4	42.4	20.1	28.1	19.9	22.7	11.4	—	—	—	—	—	—	4	3	1	SE 3	SSE 3	SE 1	—	
26	42.2	41.7	41.3	20.3	27.6	20.1	22.7	14.3	—	—	—	—	—	—	1	8	5	SE 1	SE 5	SE 1	—	
27	41.3	41.1	40.9	21.7	28.9	21.3	24.0	15.1	—	—	—	—	—	—	0	5	2	SE 3	SE 5	0	—	
28	41.2	40.9	40.9	22.7	30.5	21.8	25.0	15.8	—	—	—	—	—	—	3	7	8	SE 1	S 1	0	—	
29	41.1	39.4	40.1	19.9	22.5	14.7	19.0	14.3	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	SSE 12	NE 3	1.3	●°, ⊼ a, 2, p.
30	40.4	41.4	42.7	11.7	13.5	11.4	12.2	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 3	NNE 9	0	0.3	●° n, 1, a.
31	44.2	43.1	41.4	11.2	22.1	16.7	16.7	6.2	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	NW 5	0	—	
Ср. Moy.	747.0	746.6	746.4	14.8	21.2	15.3	17.1	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	3.3	1.8	3.7	0.9	5.7	

Іюнь. — Juin.

1	740.9	741.6	742.2	17.0	22.9	15.9	18.6	12.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 3	NW 7	NW 1	—	
2	44.3	46.0	46.5	15.1	20.0	14.4	16.5	8.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NE 3	N 1	0	—	
3	48.0	47.1	45.8	17.9	24.7	16.9	19.8	9.4	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	SW 5	0	—	
4	46.1	45.5	45.0	17.9	24.1	18.8	20.3	13.5	—	—	—	—	—	—	3	1	1	SE 1	NW 5	0	—	
5	46.1	45.1	44.6	17.2	25.6	19.9	20.9	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	WNW 3	0	—	
6	43.0	42.7	41.0	22.3	29.5	23.3	25.0	13.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	SSW 3	SSW 1	—	
7	40.6	39.9	38.2	25.1	31.9	25.7	27.6	16.5	—	—	—	—	—	—	0	5	9	0	SSE 5	SSW 7	—	
8	36.2	35.9	34.1	22.5	21.7	21.5	21.9	15.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	ESE 7	SSW 1	SW 1	0.3	● 3.
9	31.4	30.3	31.2	17.8	24.0	16.6	19.5	15.4	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SSW 5	SW 5	NNE 1	13.0	● n, p.
10	34.8	36.6	38.4	12.9	14.7	12.3	13.3	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NNW 3	N 3	—	● n.
11	40.8	40.9	40.2	11.6	13.7	12.8	12.7	9.1	—	—	—	—	—	—	2	10	9	NE 5	ENE 7	ENE 7	2.3	● n, 1, a, p; ⊼ p, 3.
12	38.6	38.9	40.2	14.1	21.6	18.1	17.9	11.9	—	—	—	—	—	—	10	9	1	ESE 3	SE 7	S 3		
13	42.8	43.7	44.3	17.4	25.5	20.9	21.3	12.9	—	—	—	—	—	—	0	4	3	0	S 1	NE 3	—	
14	44.2	44.0	43.8	22.0	28.6	22.7	24.4	16.8	—	—	—	—	—	—	4	7	6	E 5	E 7	ENE 5	—	
15	42.7	42.2	41.5	21.1	27.2	21.8	23.4	18.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	1	ENE 7	ENE 12	E 7	—	
16	41.4	41.7	43.4	20.0	29.0	21.9	23.6	17.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	9	E 9	NE 9	0	—	
17	46.2	46.9	47.7	21.2	25.6	18.9	21.9	16.1	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	E 12	E 12	E 1	—	
18	49.1	49.1	48.7	18.1	24.3	15.9	19.4	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SE 1	E 9	E 1	—	
19	50.0	49.7	49.4	19.2	25.3	18.0	20.8	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	SE 9	0	—	
20	50.1	48.5	48.6	18.8	27.4	17.9	21.4	12.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	1	1	E 3	E 12	E 1	—	
21	48.2	49.0	48.0	18.5	26.1	21.3	22.0	13.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	6	E 1	SE 9	0	—	
22	47.1	45.6	44.9	22.2	30.6	22.7	25.2	15.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	4	4	E 3	S 3	SE 1	—	
23	44.7	44.1	43.4	24.5	31.9	23.9	26.8	16.2	—	—	—	—	—	—	9	2⁰	7	SE 5	SE 7	0	—	
24	43.6	43.4	43.2	25.9	30.9	23.3	26.7	16.9	—	—	—	—	—	—	4	10	4	0	0	ENE 5	—	
25	45.5	46.4	47.8	16.7	21.4	15.6	17.9	15.4	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NE 5	NE 7	ENE 1	—	
26	50.2	49.5	47.4	13.9	22.5	17.3	17.9	6.4	—	—	—	—	—	—	5	2	4	NE 1	N 3	0	0.3	●° p.
27	47.2	45.2	44.0	18.3	28.3	23.5	23.4	13.6	—	—	—	—	—	—	1	7	0	NE 1	NE 7	0	0.5	● p.
28	47.0	47.5	46.7	17.5	24.0	19.5	20.3	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ENE 1	0	—	
29	47.0	46.2	45.0	20.8	29.1	23.2	24.4	13.3	—	—	—	—	—	—	6	3	5	S 1	S 1	SSW 3	—	
30	44.9	43.8	43.9	24.6	30.3	21.5	25.5	17.3	—	—	—	—	—	—	0	6	9	S 1	W 3	0	0.2	⊼° 2, p; ● p.
Ср. Moy.	744.1	743.9	743.6	19.1	25.4	19.5	21.3	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.0	3.1	5.5	1.7	16.6	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	742.2	741.9	20.3	26.8	19.4	22.2	17.2	—	—	—	—	—	—	10	6	5	SSW 3		0	0	6.5	●,≋ p.
2	42.4	42.0	42.1	15.6	21.1	16.1	17.6	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 1	NNE 3	0	—	—	● n.
3	43.2	42.2	42.5	16.4	22.2	16.7	18.4	10.8	—	—	—	—	—	—	1	5	0	NE 1	N 3	NE 1	—	—	
4	42.2	39.0	36.8	16.6	24.4	17.5	19.5	9.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 1	W 7	WSW 5	0.0	—	●° p.
5	37.3	38.4	39.9	14.5	19.0	14.7	16.1	13.3	—	—	—	—	—	—	1	20	1	NNE 3	NNE 7	0	—	—	●° n.
6	40.4	39.5	39.2	17.2	24.7	21.0	21.0	9.4	—	—	—	—	—	—	10	20	3	WSW 3	NW 5	0	—	—	
7	39.9	37.6	36.6	21.1	29.5	19.9	23.5	14.6	—	—	—	—	—	—	100	8	8	SW 1	WSW 7	0	0.0	—	● p.
8	35.8	37.2	39.8	19.0	18.7	13.1	16.9	12.9	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WSW 7	WNW 7	0	—	—	
9	41.7	40.6	39.4	14.5	21.3	14.6	16.8	8.9	—	—	—	—	—	—	0	10	2	SW 3	WSW 9	SW 3	—	—	
10	38.7	38.0	38.7	14.2	20.5	16.4	17.0	11.3	—	—	—	—	—	—	10	6	9	SW 5	W 5	NNW 1	1.0	—	
11	37.6	37.3	39.6	13.7	21.3	14.7	16.6	12.6	—	—	—	—	—	—	10	70	10	SSW 1	WSW 9	0	0.0	—	●° n, a.
12	41.5	41.4	41.9	14.9	19.2	15.0	16.4	10.0	—	—	—	—	—	—	70	100	0	W 3	WNW 5	0	—	—	
13	42.0	40.8	39.5	18.7	23.8	17.7	20.1	12.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 3	SW 5	SSW 1	} 9.0		
14	38.5	36.9	36.7	14.8	19.9	18.1	17.6	13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 1		0			● n, a.
15	37.7	38.7	38.5	16.0	17.9	15.9	16.6	12.2	—	—	—	—	—	—	8	10	1	N 1	WSW 3	S 5	0.0	—	●° a.
16	38.6	38.0	37.9	14.0	20.1	14.3	16.1	11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SSE 3	S 5	SE 5	12.0	—	● a, p; ≋ p.
17	39.1	38.6	39.7	15.0	21.4	17.9	18.1	12.1	—	—	—	—	—	—	20	5	4	WSW 3	W 3	WSW 1	—	—	
18	43.6	43.4	42.4	17.9	26.3	22.7	22.3	12.2	—	—	—	—	—	—	1	8	1	WSW 3	WNW 3	S 5	—	—	
19	43.8	43.5	43.6	19.7	26.5	20.7	22.3	14.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0		W 3	0	—	—	
20	45.0	44.7	44.9	21.7	28.7	23.0	24.5	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ENE 1	E 3	—	—	
21	45.3	44.1	42.6	23.8	31.2	26.5	27.2	17.7	—	—	—	—	—	—	1	10	8	ESE 3	ENE 5	E 3	—	—	
22	41.5	41.2	42.7	25.3	28.7	20.7	24.2	20.4	—	—	—	—	—	—	6	9	1	SE 3	S 9	W 5	—	—	
23	44.0	43.5	42.5	18.9	24.5	21.7	21.7	11.8	—	—	—	—	—	—	0	8	8		SW 5	0	—	—	
24	41.4	40.5	40.8	21.5	27.6	22.2	23.8	15.3	—	—	—	—	—	—	0	7	3	S 1	WSW 1	S 3	—	—	
25	40.7	39.0	39.6	21.5	28.7	19.3	23.2	15.8	—	—	—	—	—	—	2	10	3	SSE 1	W 5	0	0.7	—	● p.
26	40.4	39.1	39.0	18.0	29.9	23.3	23.7	16.1	—	—	—	—	—	—	9	3	9	NNW 1	ESE 3	SSW 1	0.0	—	●° n, p, 3; ≋ p.
27	39.5	39.4	39.3	19.5	26.5	20.8	22.3	16.7	—	—	—	—	—	—	9	7	3	S 1	NNE 1	0	0.0	—	
28	40.3	39.8	39.3	18.1	25.3	19.8	21.1	13.8	—	—	—	—	—	—	1	6	1	NW 3	NW 7	WNW 1	—	—	●° n; ≏° 1.
29	41.8	41.5	41.2	16.5	25.6	20.9	21.0	11.7	—	—	—	—	—	—	10	30	7	W 1	NNW 3	0	--	—	
30	40.9	39.3	36.0	22.1	30.4	26.3	26.3	15.9	—	—	—	—	—	—	0	4	3		SSW 5	SSW 5	—	—	
31	39.3	39.8	40.7	15.2	24.1	18.5	19.3	12.4	—	—	—	—	—	—	0	4	6	W 7	W12	0	—	—	
Ср. Moy.	740.9	740.2	740.2	17.9	24.4	19.0	20.4	13.5	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	3.8	2.3	4.7	1.5	29.2		

Августъ.—Août.

1	739.6	740.0	742.3	16.1	20.9	18.1	18.4	13.8	—	—	—	—	—	—	3	10	1	WSW 3	WNW12	W 5	—	
2	42.7	41.8	42.4	16.7	24.7	18.7	20.0	12.6	—	—	—	—	—	—	0	4	1	NW 5	NW12	0	—	
3	44.1	42.5	43.4	16.1	25.7	20.7	20.8	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2	S 1	WNW 5	0	—	
4	42.7	42.8	44.3	22.8	29.7	20.0	24.2	17.6	—	—	—	—	—	—	3	7	20	WSW 1	W 5	0	—	
5	45.3	43.7	43.0	17.1	25.9	18.3	20.4	11.6	—	—	—	—	—	—	0	1	1		NW 5	0	—	
6	43.8	43.7	44.7	14.8	23.0	18.7	18.8	10.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 7	NNW 5	N 3	—	
7	46.7	46.3	47.4	15.1	23.6	16.3	18.3	10.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	ENE 1	NNE 7	0	—	
8	49.2	48.9	49.0	18.0	25.6	20.0	21.2	11.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0		ENE 1	0	—	
9	49.4	48.2	47.0	20.6	29.8	22.9	24.4	14.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0		ESE 1	0	—	
10	46.4	45.1	44.8	23.1	32.0	24.8	26.6	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	7		WNW 1	NE 1	—	
11	46.3	46.1	45.8	21.3	28.9	22.3	24.2	18.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ENE 3	E 3	ESE 1	—	
12	45.4	44.8	43.5	23.4	32.1	24.7	26.7	18.4	—	—	—	—	—	—	4	7	0	SSE 3	WSW 1	0	—	
13	44.3	43.8	44.3	25.1	33.2	24.9	27.7	20.8	—	—	—	—	—	—	2	1	1	S 7	S12	SE 1	1.6	
14	44.0	44.2	45.2	19.7	27.8	19.7	22.4	16.6	—	—	—	—	—	—	3	8	4	NE 3	NNE 9	NE 3	—	≋,● n.
15	45.6	44.9	44.9	16.6	26.8	21.9	21.8	12.8	—	—	—	—	—	—	1	1	10	ENE 1	NE 3	NNE 5	—	
16	45.0	44.3	45.4	18.0	26.6	19.5	21.4	13.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 3	ESE 3	0	1.6	≋° a, p; ●c 2, p; ≺ 3.
17	45.1	45.2	43.8	17.8	23.5	18.9	20.1	16.3	—	—	—	—	—	—	10	7	6	E 3	ESE 5	ESE 1	1.3	● n.
18	43.1	43.2	42.6	16.3	19.0	18.1	17.8	16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 1		0	2.3	● n, 1, a, p.
19	42.0	41.9	42.3	15.2	19.6	14.9	16.6	14.5	—	—	—	—	—	—	10	9	4		N 3	NNW 1	2.0	● n, p; ≡° 1.
20	43.7	43.7	44.0	10.9	19.2	14.9	15.0	8.8	—	—	—	—	—	—	1	8	7	WNW 1	NW 5	0	—	
21	44.2	42.4	42.2	13.0	25.2	19.1	19.1	8.8	—	—	—	—	—	—	7	9	9	SE 1	S 7	SW 1	—	
22	40.8	39.0	38.3	17.6	25.9	14.5	19.3	12.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 1	S 7	0	3.4	● p.
23	34.4	39.4	41.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 3	NNW12	NE 1	0.5	● n, a, p; ≏ 3.
24	43.5	44.2	45.3	10.5	21.2	14.3	15.3	7.8	—	—	—	—	—	—	1	2	0	WSW 3	NNW 5	0	—	
25	45.7	45.2	44.3	13.9	23.3	19.5	18.9	10.5	—	—	—	—	—	—	8	7	10	S 1	WSW 3	SSW 7	—	
26	44.2	43.1	42.5	17.8	27.2	16.2	20.4	13.5	—	—	—	—	—	—	4	9	10		SSW 7	0	2.9	●° p, 3.
27	42.6	42.9	42.2	15.2	19.7	17.2	17.4	15.0	—	—	—	—	—	—	10	7	50	NNW 3	WNW 1	0	—	● n.
28	41.8	42.6	41.3	13.9	14.0	13.0	13.6	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	ENE 3	9.6	● a, 2, p.
29	40.7	40.5	40.7	12.7	18.3	12.9	14.6	11.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	ENE 1	E 3	0	--	≏° p, 3.
30	40.7	40.1	35.3	11.3	16.2	18.3	15.3	9.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 4	SE 5	SSE12	4.6	● a, 2, p.
31	37.1	37.1	35.9	13.9	20.9	15.7	16.8	13.6	—	—	—	—	—	—	3	6	0	WSW 3	WSW 7	SSE 3	—	● n.
Ср. Moy.	743.6	743.3	743.2	16.7	24.0	18.4	19.7	13.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.8	2.0	5.0	1.5	29.8	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	733.9	736.2	14.7	13.9	10.7	13.1	10.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	WSW 9	E°9	SW 1	0.0	●° p.
2	38.1	38.6	39.2	10.3	16.3	13.4	13.3	9.4	—	—	—	—	—	—	9	9	5	SW 3	W 5	SW 1	—	
3	40.3	40.9	40.9	11.5	19.3	14.3	15.0	8.8	—	—	—	—	—	—	2	6	0	SSW 3	SSW 9	0	—	
4	38.8	37.9	35.7	15.1	22.3	17.4	18.3	10.5	—	—	—	—	—	—	6	9	3	S 7	SSW 7	SE 5	—	
5	32.9	28.8	27.7	15.2	16.8	8.6	13.5	8.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSE 7	SSE 9	SSW 12	5.2	● a, p, 3.
6	26.4	29.5	36.3	9.1	11.1	8.1	9.4	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 9	NNW 16	6.8	●° n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
7	41.0	44.2	46.6	7.9	15.3	12.3	11.8	7.3	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NW 12	NW 12	SSW 1	—	
8	48.4	49.3	50.0	13.6	21.5	15.7	16.9	12.2	—	—	—	—	—	—	8	8	3	SW 3	W 7	0	—	≡° 1, a; ⏜° p, 3.
9	50.1	49.9	49.6	14.6	25.3	18.7	19.5	11.4	—	—	—	—	—	—	3	0	0	S 3	W 7	0	—	
10	49.4	48.6	47.5	17.4	27.5	19.6	21.5	13.7	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SSW 1	0	—	
11	48.0	47.6	47.9	18.5	28.2	20.4	22.4	14.6	—	—	—	—	—	—	0	2	3	SSE 3	SSW 3	S 1	—	
12	49.2	49.7	50.7	17.9	26.3	18.3	20.8	15.5	—	—	—	—	—	—	1°	1	0	SW 1	W 3	0	—	
13	51.6	51.1	48.2	14.7	25.2	20.7	20.2	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	S 1	—	
14	45.8	46.0	47.4	15.8	23.7	15.1	18.2	14.0	—	—	—	—	—	—	5°	9	7	SW 1	WNW 3	WNW 1	—	
15	49.5	50.0	48.9	10.9	19.1	12.5	14.2	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	7	E 5	ESE 5	SE 1	—	
16	47.6	46.4	44.2	12.6	21.3	19.6	17.8	9.9	—	—	—	—	—	—	2	10	3	SSE 9	SSW 9	S 9	—	
17	42.2	40.3	37.6	16.6	28.1	20.3	21.7	14.7	—	—	—	—	—	—	7	5	4	S 7	S 12	SSE 5	1.3	● p; ≺ 3.
18	33.3	32.3	34.1	16.7	22.3	10.3	16.4	9.9	—	—	—	—	—	—	5	9	10	SSE 7	SW 3	SSW 7	—	
19	39.0	41.7	42.7	5.1	11.1	5.9	7.4	4.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SSW 9	S 7	S 3	—	
20	43.5	43.6	44.0	7.1	12.3	7.1	8.8	4.3	—	—	—	—	—	—	9	7	8	SSE 7	SSE 9	SSE 1	3.0	● a, p.
21	43.8	45.1	47.5	5.9	9.6	5.5	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW 9	S 12	S 3	2.6	● p.
22	49.8	50.0	50.4	4.9	14.1	8.9	9.3	3.1	—	—	—	—	—	—	10	5	9	SSE 5	S 1	SSE 1	—	
23	47.8	45.5	45.2	9.7	17.9	16.7	14.8	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE 3	SSE 12	SSE 1	0.2	●° 1, a.
24	45.4	45.0	43.8	12.1	23.1	13.5	16.2	11.8	—	—	—	—	—	—	9	5	4	ENE 3	ENE 5	NNE 9	—	≺ 3.
25	41.9	43.2	43.4	12.2	16.9	13.3	14.1	11.0	—	—	—	—	—	—	8	7	10	0	SW 5	NNW 1	0.0	●° 3.
26	44.1	45.8	47.8	9.3	9.9	7.4	8.9	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NNW 3	NNW 3	0.6	●° n.
27	48.7	49.4	50.5	6.3	8.5	7.9	7.6	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	0	0	—	
28	50.9	50.4	49.3	7.7	9.9	10.0	9.2	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	SE 3	0.2	●° a, 2, p.
29	48.1	46.6	44.4	11.2	23.7	18.4	17.8	9.8	—	—	—	—	—	—	10	3°	0	SSW 3	SW 9	SSW 5	—	
30	43.6	42.1	39.5	13.0	25.7	17.8	18.8	11.8	—	—	—	—	—	—	0	1°	0	S 7	SSW 9	S 3	—	
Ср. Моу.	743.7	743.8	743.9	11.9	18.9	13.6	14.8	9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.1	4.5	6.3	3.1	19.9	

Октябрь.—Octobre.

1	739.2	738.1	736.7	13.9	26.7	20.7	20.4	11.7	—	—	—	—	—	—	8	4	7	S 1	SSW 7	SSE 9	0.3	≺ 3.
2	38.7	39.1	39.2	13.9	18.5	14.7	15.7	13.6	—	—	—	—	—	—	10	9	2	0	S 1	0	—	
3	38.8	36.7	36.3	13.7	22.7	18.3	18.2	11.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSE 3	SSW 5	SSW 1	1.3	⏜ 1; ●° 3.
4	37.5	39.6	43.5	15.9	10.3	7.1	11.1	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 5	WNW 5	0	13.6	● 1, 2.
5	43.9	40.1	35.8	4.7	11.1	13.1	9.6	3.8	—	—	—	—	—	—	8°	10	4	SE 3	ESE 5	SE 3	9.6	≡², ⏜ 1; ●° 2; ≺ 3.
6	34.4	38.2	42.3	13.1	10.0	6.1	9.7	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	WSW 7	S 1	0.1	
7	42.9	43.1	41.1	7.7	17.1	14.3	13.0	4.5	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSE 5	S 7	ESE 9	—	⏜ 1.
8	39.5	42.4	47.2	12.1	14.1	7.5	11.2	7.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SSE 12	SSW 9	S 3	0.1	●° 1.
9	49.8	50.4	51.6	3.7	12.8	6.9	7.8	3.0	—	—	—	—	—	—	4	4	0	S 5	SSW 5	0	—	
10	52.0	52.0	52.3	5.5	9.1	8.3	7.6	4.2	—	—	—	—	—	—	7	10	9	ESE 1	E 1	ESE 3	0.9	
11	52.6	53.5	53.6	7.9	13.7	8.9	10.2	7.2	—	—	—	—	—	—	7	3	4	ENE 5	E 5	E 3	—	
12	53.2	52.9	50.4	8.1	17.5	12.5	12.7	6.3	—	—	—	—	—	—	9	2	2	SE 1	SE 3	SE 1	—	
13	47.4	46.8	43.2	9.9	21.3	14.2	15.1	9.3	—	—	—	—	—	—	9	1	6	SSE 5	S 5	SSE 1	—	
14	36.8	35.4	40.0	14.7	16.7	8.3	13.2	7.7	—	—	—	—	—	—	7	10	7	SSE 7	S 9	SSW 3	1.3	● 2.
15	40.8	39.3	36.8	3.9	11.7	8.6	8.1	3.2	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.6	●° 3.
16	38.4	40.7	43.5	8.5	9.9	2.8	7.1	2.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 1	WSW 3	SW 1	—	
17	46.2	47.2	48.3	1.3	12.5	8.0	7.3	0.3	—	—	—	—	—	—	1	8	7	SSE 3	S 5	SSE 3	—	
18	48.3	47.4	47.1	4.1	12.9	7.9	8.3	3.3	—	—	—	—	—	—	9	8	4	SE 3	SSE 7	SE 3	—	
19	46.6	45.1	43.1	3.9	13.6	9.9	9.1	2.3	—	—	—	—	—	—	10	1	0	ESE 3	ESE 5	ESE 7	—	≡ 1.
20	41.5	40.7	41.6	6.4	17.9	9.3	11.2	4.7	—	—	—	—	—	—	7	5	2	SE 3	SSE 9	SE 3	—	
21	42.0	42.8	44.9	7.4	9.9	10.9	9.4	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	0	7.0	● 2.
22	47.8	48.4	49.8	9.9	11.1	10.1	10.4	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
23	49.3	49.4	50.4	9.5	12.6	11.1	11.1	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	0	0	0.0	●° 1.
24	51.0	50.9	50.1	8.5	10.3	6.5	8.4	6.5	—	—	—	—	—	—	10	9	2	NW 1	NE 1	0	—	≡° 1.
25	49.7	50.4	50.6	5.7	9.8	7.7	7.7	4.0	—	—	—	—	—	—	8	10	0	SE 1	SE 3	S 1	—	≡ 1; ⏜ 3.
26	50.0	48.8	46.3	5.3	14.1	11.9	10.4	4.8	—	—	—	—	—	—	7	7	6	SE 3	SE 9	SE 9	—	
27	42.2	42.6	45.2	12.7	5.5	2.5	6.9	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	NNW 7	NW 1	0.5	
28	44.4	40.9	31.7	— 0.2	1.3	5.0	2.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	ENE 9	ESE 7	13.3	●, △ 2.
29	27.8	33.0	40.1	1.1	1.7	0.9	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	WSW 12	WSW 7	0.3	● 1.
30	44.1	45.2	46.3	0.3	3.3	0.3	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	0	0.2	✶ 3.
31	47.8	48.7	50.0	1.1	3.9	1.5	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	W 1	W 1	0	—	≡ 1.
Ср. Моу.	744.0	744.2	744.5	7.6	12.4	8.9	9.6	5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	5.4	3.5	4.7	2.6	49.1	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.9	753.8	— 2.5	4.5	2.1	1.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SE 1	S 3	S 1	—	≡ 1, a.
2	54.8	54.7	55.0	0.9	4.7	3.1	2.9	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 9	SSE 9	—	
3	55.0	54.3	54.0	2.7	4.3	3.7	3.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 3	ESE 5	SE 5	7.0	● 3.
4	51.1	48.6	45.7	3.3	6.7	7.9	6.0	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SE 3	0	9.0	● n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
5	42.3	41.3	42.5	6.8	6.5	4.5	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	N 12	26.1	● 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
6	47.4	49.8	52.9	4.5	4.1	3.1	3.9	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 3	0.9	●° 3.
7	54.8	56.0	57.2	1.5	2.4	1.0	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	E 1	E 3	E 1	—	
8	58.0	58.5	59.6	— 2.1	— 1.7	— 2.1	— 2.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	E 7	E 5	—	
9	60.1	60.1	59.2	— 3.7	— 2.6	— 3.7	— 3.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 3	SE 3	—	
10	56.9	55.6	53.6	— 5.5	— 0.3	— 3.9	— 3.2	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	SE 3	SE 5	SE 3	—	
11	50.8	48.6	46.7	— 7.1	0.5	— 0.5	— 2.4	— 7.3	—	—	—	—	—	—	0	9	10	SE 1	SE 7	SE 9	0.3	
12	41.8	40.4	41.2	— 0.9	0.3	0.7	0.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 3	0	0.5	∗ 1; ≡ a, 2, p, 3.
13	41.8	42.0	41.7	0.3	1.3	0.5	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 1	E 5	2.8	≡ 1, p, 3.
14	39.1	37.6	38.7	— 0.1	0.5	0.1	0.2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ENE 5	E 5	0.8	∗° 1; ≡ p, 3.
15	38.7	36.2	36.6	0.5	5.9	8.5	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	E 7	ESE 12	S 3	2.4	≡ 1; ● a, 2.
16	36.9	40.4	43.1	6.5	8.1	1.9	5.5	1.4	—	—	—	—	—	—	10	6	5	S 9	SW 16	SSE 1	5.8	↙ a, 2.
17	35.3	33.9	34.4	10.5	12.7	7.1	10.1	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	SE 9	W 12	4.1	● 1.
18	43.3	45.0	46.2	— 0.5	1.9	— 0.1	0.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	WSW 3	SW 1	1.4	
19	46.3	49.2	51.8	— 0.5	— 0.9	— 3.2	— 1.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	WNW 7	W 7	—	
20	52.9	51.7	44.6	— 4.7	— 1.3	1.1	— 1.6	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 1	S 5	S 16	3.1	↙ p, 3.
21	39.1	41.2	44.9	6.3	1.7	0.1	2.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 9	WNW 7	—	
22	48.5	49.5	48.7	— 1.1	0.7	0.5	0.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 5	WSW 7	W 7	—	
23	46.1	45.0	46.2	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 3	W 5	1.8	∗ a.
24	47.4	46.9	44.0	0.1	0.7	0.3	0.4	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 1	SE 7	—	
25	39.0	34.5	35.5	— 0.9	0.5	1.7	0.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	SE 12	SW 16	1.9	● 2, p, 3; ↙ p, 3.
26	41.9	45.6	49.1	1.5	2.5	— 0.5	1.2	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 7	W 9	W 1	—	
27	51.8	53.2	54.2	— 1.9	2.4	— 1.7	— 0.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSW 3	S 1	S 1	—	
28	53.4	52.2	50.6	— 2.5	1.5	1.1	0.0	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5	9	10	SSE 7	SSE 12	S 9	—	
29	49.4	49.7	50.8	1.7	3.3	2.3	2.4	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	0	—	≡ 1, a, 2.
30	50.0	49.0	49.8	3.7	5.3	3.1	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 5	SW 1	2.1	≡ 1, a, 2; ● a, 2.
Ср. Moy.	747.5	747.5	747.7	0.6	2.5	1.3	1.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.4	8.0	4.1	5.8	5.2	70.0	

Декабрь.—Décembre.

1	750.7	753.3	757.5	0.9	— 1.1	— 5.1	— 1.8	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 7	N 9	N 3	1.8	●° n, 1; ∗ n, 1, a, 2.
2	60.9	61.4	60.9	— 6.1	— 3.5	— 5.9	— 5.2	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNW 3	NW 3	SW 1	—	
3	56.3	53.4	50.0	— 4.3	— 0.2	— 1.1	— 1.9	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	9	1	WSW 7	WSW 9	WSW 9	—	
4	49.4	49.8	52.2	— 3.3	— 1.7	— 0.5	— 1.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	1	10	10	N 3	NNW 7	NW 1	—	
5	52.8	52.3	51.7	— 1.7	— 0.9	— 1.1	— 1.2	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0		0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ p, 3.
6	52.7	53.4	55.1	— 1.7	— 2.3	— 2.1	— 2.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	E 5	ESE 5	—	∨ 1, p, 3.
7	56.7	57.2	57.4	— 1.7	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.8	∗° 1; ∨ p, 3.
8	56.3	55.2	53.7	— 1.5	— 0.3	— 0.7	— 0.8	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.6	∗° p, 3.
9	51.1	50.1	48.8	— 1.7	— 2.9	— 3.7	— 2.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 7	S 5	1.0	≡ a, 2, p, 3; ⊔ p, 3.
10	49.1	51.0	52.3	— 1.3	— 0.3	— 1.2	— 0.9	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1		0	8.8	≡ 2.
11	50.4	49.4	51.0	— 1.3	— 0.5	— 1.8	— 1.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SW 3	N 1	2.1	∗ n, 1, a, 2.
12	52.6	52.1	48.9	— 1.9	— 2.9	— 3.7	— 2.8	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	W 5	SW 7	0.0	
13	41.4	37.3	28.5	— 2.5	— 1.9	— 2.2	— 2.2	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 9	S 12	0.6	∗ n, 1, a, 2; ∨ p, 3.
14	17.8	21.7	27.4	— 3.1	— 7.1	— 7.7	— 6.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	WNW 5	SW 5	S 3	0.3	∗ n, 1.
15	31.8	32.9	34.5	— 8.4	— 6.9	— 7.1	— 7.5	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 1	SW 1	—	⊔ 1, a, 2.
16	28.6	23.0	24.9	— 5.3	— 0.7	— 0.9	— 2.3	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SSW 12	W 9	3.8	∗ 1, a, 2, p, 3; ⸸ a, 2.
17	23.1	25.5	29.1	— 1.3	— 4.5	— 5.7	— 3.8	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 7	W 9	SW 9	1.0	∗ n, 1.
18	31.9	33.4	37.5	— 8.2	— 10.3	— 11.3	— 9.9	— 13.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 9	SW 7	SW 1	0.4	∗ 1.
19	41.0	43.9	48.2	— 14.3	— 14.8	— 17.9	— 15.7	— 18.9	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SW 3	WSW 3	0	—	
20	52.4	54.3	55.5	— 13.7	— 14.3	— 12.6	— 13.5	— 17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0		0	W 1	—	⊔ 1.
21	55.1	54.9	53.8	— 17.1	— 15.5	— 19.3	— 17.3	— 19.5	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	W 1	0	—	
22	51.6	48.2	43.8	— 17.9	— 14.7	— 10.0	— 14.2	— 19.9	—	—	—	—	—	—	1	1	10	S 1	SSW 5	S 9	0.9	
23	37.1	35.9	36.1	— 5.7	— 3.7	— 2.9	— 4.1	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 3	W 1	0.8	∗ n, 1.
24	35.5	35.6	38.5	— 5.5	— 5.5	— 7.9	— 6.3	— 11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0		0	1.0	
25	41.6	*44.0*	*46.2*	— 8.7	— 8.7	— 9.4	— 8.9	— 10.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 1	N 1	0	0.6	∗ n, 1, p, 3.
26	*46.2*	*44.2*	*38.9*	— 8.5	— 8.7	— 7.7	— 8.3	— 10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	SSW 9	SSW 12	0.4	∗ p, 3.
27	*33.4*	*31.9*	*32.1*	— 4.7	— 2.3	— 2.5	— 3.2	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW 7	SSW 7	0.2	∗ n, 1, 3.
28	*33.8*	*33.3*	*32.9*	— 6.6	— 3.5	— 3.5	— 4.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WSW 3	SW 7	SW 7	0.4	∗ n, 1.
29	*37.6*	*39.2*	*41.4*	— 9.0	— 10.3	— 10.8	— 10.0	— 13.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	W 9	N 1	0.2	
30	*42.6*	*42.0*	*39.4*	— 18.5	— 12.7	— 13.1	— 14.8	— 18.9	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SE 1	E 3	E 9	0.8	∗ p, 3.
31	*40.9*	*42.3*	*43.9*	— 14.7	— 13.9	— 13.4	— 14.0	— 15.5	—	—	—	—	—	—	10	1	10	E 9	E 7	E 9	—	
Ср. Moy.	*743.9*	*743.9*	*744.3*	— 6.1	— 5.7	— 6.3	— 6.1	— 9.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.7	3.9	5.0	4.2	26.5	

Шиповская дача. 1905. Chipovskaïa Datcha

(la forêt Chipov).

Широта—Latitude: 50° 48′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 40° 26′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—19.6	—16.8	—15.8	—17.4	—20.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NNW 5	NW 5	17.9	✳ n, 1, a, p, 3.
2	—	—	—	—13.2	—10.8	—14.2	—12.7	—15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	0	SW 5	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	—	—	—	—17.7	—15.5	—16.6	—16.6	—21.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	0	N 5	—	✳° n.
4	—	—	—	—18.2	—12.2	— 8.8	—13.1	—21.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WNW 5	W 7	WSW 5	0.2	✳° p, 3.
5	—	—	—	— 8.2	— 4.6	— 9.1	— 7.3	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	WNW 5	WNW 3	WSW 1	0.0	✳° n.
6	—	—	—	— 5.7	— 5.6	— 5.0	— 5.4	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WNW 5	WSW 5	3.9	✳ n, 1, a, 2, p.
7	—	—	—	— 2.4	— 0.5	— 3.0	— 2.0	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WSW 3	0	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
8	—	—	—	— 4.0	— 2.8	— 4.8	— 3.9	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	1.0	✳° p, 3.
9	—	—	—	—17.9	—17.3	—17.7	—17.6	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 7	NW 5	NW 1	—	✳° n.
10	—	—	—	— 6.7	— 2.9	— 4.0	— 4.5	—18.7	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	W 7	WSW 7	W 5	—	
11	—	—	—	— 4.4	— 2.2	— 8.4	— 5.0	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	W 5	WNW 5	0.3	
12	—	—	—	—18.7	—17.7	—22.0	—19.5	—22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	WNW 5	0	0.4	✳° n.
13	—	—	—	—15.2	— 7.5	— 2.4	— 8.4	—23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	0	SW 5	2.4	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
14	—	—	—	— 2.2	0.3	— 4.0	— 2.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 WSW 3	0	3.0	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	— 2.6	— 2.3	— 4.5	— 3.1	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	NNW 5	NNW 5	—	✳° n.
16	—	—	—	— 8.9	—11.3	—14.6	—11.6	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NNE 5	0	0	—	
17	—	—	—	—17.7	— 7.9	—12.2	—12.6	—17.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	2	10		0	0	—	
18	—	—	—	—11.8	—10.8	—11.4	—11.3	—14.9	—	—	—	—	—	—	10	3	10		0 NNW 5	0	0.0	✳° a, 2, p.
19	—	—	—	—12.3	— 9.2	—15.2	—12.2	—15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0 NE 1	0	0.0	✳° n, a, 2, p.
20	—	—	—	—24.6	—18.8	—20.0	—21.1	—25.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10		0	0	—	
21	—	—	—	—13.8	— 8.4	— 8.9	—10.4	—20.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NW 5	NW 5	NW 7	—	
22	—	—	—	— 8.4	— 9.0	—10.0	— 9.1	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 5	0	0.1	✳° a, 2, p.
23	—	—	—	— 8.4	— 5.7	— 6.4	— 6.8	—10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	—	
24	—	—	—	— 6.7	— 5.0	—10.4	— 7.4	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0	0	—	
25	—	—	—	—14.1	— 7.3	—15.2	—12.2	—15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0 WSW 1	0	—	
26	—	—	—	—17.8	—10.1	—12.6	—13.5	—17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10		0 SW 1	SSE 1	—	
27	—	—	—	—17.5	—10.2	—16.2	—14.6	—18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	—	⌴ 1, a.
28	—	—	—	—24.0	—11.5	—12.7	—16.1	—24.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10		0	0	0.0	✳° a, 2, p.
29	—	—	—	—11.0	—10.9	—17.0	—13.0	—18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 SW 1	SW 7	3.4	⌴ 1, a; ✳° a, 2, p.
30	—	—	—	—10.8	— 5.8	— 7.7	— 8.1	—17.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10		0 NW 5	NW 5	1.8	✳° a, 2, p, 3.
31	—	—	—	— 9.4	— 6.4	—12.5	— 9.4	—14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 3	0	0	0.2	✳° n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	—12.1	— 8.6	—11.1	—10.6	—15.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	6.8	2.7	2.5	2.2	39.1	

Высота—Altitude: 188.m7 **Февраль. — Février.**

1	—	—	—	— 7.7	— 1.5	— 5.0	— 4.7	—14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	W 5	SW 7	3.5	✳ a, p.
2	—	—	—	— 9.9	— 6.4	—10.8	— 9.0	—10.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	WNW 5	0	0	6.2	✳ a, 2, p.
3	—	—	—	— 1.9	0.2	— 2.4	— 1.4	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WNW 7	WSW 7	4.6	✳ n, 1, a, p, 3.
4	—	—	—	— 5.1	— 2.4	— 7.4	— 5.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	0	1	8		0 WSW 5	0	—	
5	—	—	—	—13.1	— 6.6	—12.0	—10.6	—14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10		0	0 WNW 3	0.0	✳° p, 3.
6	—	—	—	—20.8	—16.3	—18.5	—18.5	—22.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	0	0	—	
7	—	—	—	—16.6	— 9.0	— 7.8	—11.1	—22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 WSW 7	SSW 7	0.1	△° p, 3.
8	—	—	—	— 5.8	— 3.0	— 7.4	— 5.4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 7	WSW 5	0	2.0	✳ a, 2, p.
9	—	—	—	—15.4	— 6.2	— 8.2	— 9.9	—17.2	—	—	—	—	—	—	0	2	10		0	0	0	—
10	—	—	—	— 8.4	— 6.9	— 9.8	— 8.4	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0	0	0	—
11	—	—	—	— 7.7	— 3.5	— 2.6	— 4.6	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4⁰	SW 5	WSW 7	SW 7	—	
12	—	—	—	— 4.6	— 2.1	— 1.6	— 2.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 9	WSW 5	4.1	✳° p, 3.
13	—	—	—	— 4.0	— 5.3	— 9.2	— 6.2	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SW 5	S 7	1.2	✳ n, 1, a.
14	—	—	—	— 8.0	— 5.8	—10.2	— 8.0	—12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 5	SSE 1	0	0.0	✳° n, 1, a; ∪ p, 3.
15	—	—	—	—14.4	—10.8	—11.0	—12.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10⁰	S 3	0	0	0.2	✳° a, 2, p, 3; ⊅° 3.
16	—	—	—	—15.1	—11.9	—12.9	—13.3	—15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	WNW 3	W 5	WNW 3	1.9	
17	—	—	—	— 7.4	— 4.4	— 4.0	— 5.3	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	0	W 5	0.1	✳ n, 1, a.
18	—	—	—	— 2.1	0.1	— 0.6	— 0.9	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 5	WNW 3	—	∨, ≡° p, 3.
19	—	—	—	— 0.7	2.6	0.2	0.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	—	≡° n, 1, a.
20	—	—	—	— 0.7	2.0	— 0.6	0.2	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10		0	0	—	
21	—	—	—	— 3.0	0.1	— 5.8	— 2.9	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10		0	0	0.4	≡ p, 3.
22	—	—	—	— 3.2	— 0.4	— 2.0	— 1.9	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	0.1	✳° n, 1, a.
23	—	—	—	— 8.0	— 2.0	— 3.6	— 4.7	— 8.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10		0	0	—	≡° 1, a.
24	—	—	—	— 7.0	— 3.9	— 5.0	— 5.3	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	0	NW 5	—	⌴° 1, a.
25	—	—	—	— 7.1	— 4.8	— 7.4	— 6.4	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	—	
26	—	—	—	— 8.6	— 6.0	— 7.5	— 7.4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	—	≡° a, 2, p.
27	—	—	—	— 8.4	— 5.5	— 6.6	— 6.8	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SSW 3	S 5	0.0	△° a, 2, p.
28	—	—	—	— 6.5	— 3.4	—10.0	— 6.6	—10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 SE 7	SSE 7	—	
Ср. Moy.	—	—	—	— 7.9	— 4.4	— 6.8	— 6.4	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3	7.8	2.8	2.5	2.5	24.4	

Шиповская дача. 1905. Chipovskaïa Datcha

Мартъ.—Mars. (la forêt Chipov).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—14.1	— 9.3	—12.9	—12.1	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSE 5	SE 5	SSE 5	—	⊔ 1, a, 2, p.
2	—	—	—	—17.6	— 9.5	—15.0	—14.0	—18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	
3	—	—	—	—21.3	—11.6	—16.7	—16.5	—21.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	0	0	—	
4	—	—	—	—21.6	—10.9	—16.1	—16.2	—22.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	0	0	—	
5	—	—	—	—20.2	— 8.8	—14.8	—14.6	—20.7	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	0	0	—	
6	—	—	—	—18.4	— 7.4	—13.4	—13.1	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	—	—	—	—15.4	— 7.8	—11.0	—11.4	—16.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	7⁰	0	0	SSE 5	0	—	
8	—	—	—	—17.9	— 6.3	— 4.0	— 9.4	—18.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10	0	0	0	2.3	∗° p, 3.
9	—	—	—	— 4.2	— 4.6	—10.0	— 6.3	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	0	WNW 5	0	0.0	∗ n, 1, a.
10	—	—	—	—13.8	— 3.1	— 9.4	— 8.8	—14.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	0	0	0	W 3	0	—	
11	—	—	—	— 9.8	— 4.5	— 1.2	— 5.2	—13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 3	WSW 9	—	⊔° 1, a.
12	—	—	—	— 1.4	— 0.2	— 5.2	— 2.3	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6⁰	SW 5	S 5	0	—	
13	—	—	—	—10.7	— 2.0	—10.4	— 7.7	—10.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SE 5	0	—	
14	—	—	—	—14.3	— 3.7	—10.4	— 9.5	—14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	S 5	ESE 3	—	
15	—	—	—	—15.9	— 4.8	—11.0	—10.6	—16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ESE 5	E 1	—	
16	—	—	—	—13.0	— 3.7	— 8.8	— 8.5	—15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 5	NE 1	—	
17	—	—	—	—11.5	— 2.8	— 7.0	— 7.1	—12.7	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	NE 3	ESE 1	NE 5	—	
18	—	—	—	— 8.0	— 0.8	— 6.0	— 4.9	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	1	3	ENE 3	SE 5	SE 7	—	
19	—	—	—	— 6.1	0.2	— 5.2	— 3.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	2	0	S 7	S 5	—	
20	—	—	—	—10.0	— 1.0	— 6.2	— 5.7	—11.2	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NE 5	0	0	—	
21	—	—	—	—10.6	0.3	— 6.4	— 5.6	—11.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	1	0	NE 7	WSW 7	NE 5	—	
22	—	—	—	—11.1	— 1.3	— 8.2	— 6.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 5	SE 5	NE 5	—	
23	—	—	—	—11.9	— 4.8	— 5.8	— 7.5	—13.5	—	—	—	—	—	—	10	0	8	E 3	NE 5	NE 7	—	
24	—	—	—	— 9.8	— 2.8	— 6.2	— 6.3	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	0	9	ESE 5	ESE 5	ESE 7	—	
25	—	—	—	—10.0	— 1.7	— 5.0	— 5.6	—10.7	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	SE 1	ESE 5	ENE 3	—	
26	—	—	—	—10.0	— 0.6	— 4.4	— 5.0	—11.0	—	—	—	—	—	—	3	6	0	ENE 7	SE 5	SSE 5	—	
27	—	—	—	— 5.1	— 1.1	— 2.4	— 2.9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	—	
28	—	—	—	— 3.6	— 0.8	— 0.8	— 1.7	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	0	—	
29	—	—	—	— 3.2	0.8	0.2	— 0.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	0	—	
30	—	—	—	0.4	0.8	0.3	0.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	0	0	—	≡° p, 3.
31	—	—	—	— 0.4	1.7	0.7	0.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 3	—	
Ср. Moy.	—	—	—	—11.0	— 3.6	— 7.5	— 7.4	—12.2	—	—	—	—	—	—	5.4	3.4	3.2	2.8	3.5	2.6	2.3	

Апрѣль.—Avril.

1	—	—	—	1.7	2.6	1.2	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 3	—	
2	—	—	—	0.7	2.3	1.2	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 5	3.6	● a, 2, p; ≡ p, 3.
3	—	—	—	0.6	3.7	0.8	1.7	0.0	—	—	—	—	—	—	6	3	0	W 5	0	0	—	
4	—	—	—	1.8	7.9	4.4	4.7	0.8	—	—	—	—	—	—	6	0	10	0	W 7	W 7	—	
5	—	—	—	0.9	2.0	0.2	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	10	SSE 1	S 5	0	2.7	△ a, 2, p; ∗° p, 3.
6	—	—	—	1.0	5.0	4.8	3.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SW 5	S 3	0.0	∗° n; ●° a, 2, p.
7	—	—	—	3.7	6.9	7.0	5.9	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 7	SSE 5	4.8	
8	—	—	—	5.6	3.3	— 2.2	2.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SW 5	W 5	0	0.2	● n, 1, a.
9	—	—	—	— 3.3	2.2	2.6	0.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	0	S 3	S 7	9.0	● p, 3.
10	—	—	—	— 2.0	2.0	— 0.6	— 0.2	— 2.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W 7	WNW 9	W 7	—	● n.
11	—	—	—	1.5	6.4	5.0	4.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	4	3⁰	10	W 7	WSW 9	WSW 5	—	
12	—	—	—	3.7	7.9	4.8	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	0	0	—	
13	—	—	—	2.4	6.2	4.2	4.3	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 3	0	—	
14	—	—	—	2.7	5.7	3.2	3.9	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNE 3	E 5	NE 5	0.1	
15	—	—	—	0.2	1.6	0.4	0.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	ENE 7	NE 7	10.2	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
16	—	—	—	— 0.8	0.0	— 0.6	— 0.5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 7	ESE 7	8.1	∗ n, 1, a.
17	—	—	—	0.0	2.0	1.8	1.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 2	0	1.3	●° n, 1, a.
18	—	—	—	1.4	8.6	5.2	5.1	0.9	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	E 5	ESE 5	ESE 5	—	● n.
19	—	—	—	2.7	11.2	6.6	6.8	0.7	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	10	ESE 5	SSE 7	SE 5	—	
20	—	—	—	3.9	7.0	7.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	0	SW 5	3.4	● a, 2, p.
21	—	—	—	5.6	9.9	7.8	7.8	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SW 5	2.8	● n.
22	—	—	—	7.0	12.2	10.0	9.7	6.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	SSW 5	SW 3	—	● n.
23	—	—	—	5.8	16.5	11.4	11.2	4.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 5	SSE 7	SW 7	—	
24	—	—	—	8.0	17.8	9.8	11.9	4.9	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SE 7	SSE 9	SSE 5	—	
25	—	—	—	6.2	7.0	5.7	6.3	5.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 1	0	0	3.7	● a, p.
26	—	—	—	3.6	6.9	6.6	5.7	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	NNW 5	WNW 5	1.9	● n, 1, a.
27	—	—	—	5.0	8.7	5.4	6.4	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
28	—	—	—	5.0	11.9	7.6	8.2	1.3	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	0	0	—	
29	—	—	—	9.0	18.8	14.0	13.9	4.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	NE 3	—	
30	—	—	—	10.7	20.5	14.8	15.3	6.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNE 3	ENE 3	—	
Ср. Moy.	—	—	—	3.1	7.5	5.0	5.2	1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	6.3	2.9	4.2	3.6	51.8	

Шиповская дача. 1905. Chipovskaïa Datcha

Май. — Mai.

(la forêt Chipov).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	11.8	19.9	14.0	15.2	7.9	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	NW 3	0	—	
2	—	—	—	12.1	19.1	10.6	13.9	8.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 5	N 1	—	
3	—	—	—	6.4	16.4	11.4	11.4	4.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NNE 5	0	—	
4	—	—	—	11.1	19.5	13.8	14.8	5.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	0	0	—	
5	—	—	—	11.4	22.8	15.2	16.5	8.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
6	—	—	—	15.2	23.9	14.8	18.0	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 5	0	—	
7	—	—	—	7.8	9.6	5.7	7.7	4.7	—	—	—	—	—	—	4	4	0	NW 5	NNW 7	NNW 3	0.5	● a.
8	—	—	—	5.3	14.1	9.4	9.6	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	NNE 5	0	—	
9	—	—	—	8.7	19.4	12.5	13.5	3.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	—	—	—	10.6	21.6	14.2	15.5	6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	—	—	—	14.7	23.0	14.5	17.4	8.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	5	0	0	0	0	—	
12	—	—	—	14.9	24.4	14.0	17.8	10.2	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	0	0	—	
13	—	—	—	15.4	24.2	17.0	18.9	11.4	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	0	—	
14	—	—	—	15.8	26.7	16.7	19.7	11.3	—	—	—	—	—	—	8	8⁰	0	0	WSW 3	0	—	
15	—	—	—	15.4	27.5	18.0	20.3	12.3	—	—	—	—	—	—	2	6	9	0	ESE 5	SSE 1	—	☋° 3.
16	—	—	—	16.6	19.2	19.0	18.3	15.5	—	—	—	—	—	—	10	8	9	SSW 3	0	S 1	—	☋, ☋ n.
17	—	—	—	14.3	18.2	12.8	15.1	10.3	—	—	—	—	—	—	2	6	10	0	0	SW 5	24.2	● a, p.
18	—	—	—	8.9	16.2	8.6	11.2	5.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 5	NW 5	0	—	
19	—	—	—	10.9	20.5	13.0	14.8	4.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	
20	—	—	—	15.1	21.2	13.6	16.6	11.9	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
21	—	—	—	11.9	24.9	15.8	17.5	8.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	0	WSW 5	0	—	
22	—	—	—	13.8	24.7	17.0	18.5	9.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SSW 5	0	—	
23	—	—	—	16.4	21.3	17.2	18.3	13.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	0	0	0	—	
24	—	—	—	15.1	26.8	17.4	19.8	12.1	—	—	—	—	—	—	0	1	2⁰	0	SW 3	0	—	
25	—	—	—	14.4	28.5	18.0	20.3	11.0	—	—	—	—	—	—	0	1	1⁰	0	SSE 3	0	—	
26	—	—	—	15.8	29.4	19.7	21.6	12.9	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	SW 5	0	—	
27	—	—	—	17.6	30.6	19.6	22.6	13.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSE 1	0	—	
28	—	—	—	17.7	29.2	20.2	22.4	14.5	—	—	—	—	—	—	0	3	8	0	0	0	0.0	●°, ☋ p.
29	—	—	—	18.1	19.9	15.5	17.8	14.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	W 5	NW 1	1.1	●° a, 2, p; ☋ a, p.
30	—	—	—	11.8	14.6	12.7	13.0	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 5	N 7	0	0.2	●° n, 1, a.
31	—	—	—	12.1	22.4	16.8	17.1	6.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	7	0	0	W 5	0	--	● n.
Ср. Moy.	—	—	—	13.1	21.9	14.8	16.6	9.3	—	—	—	—	—	—	1.9	4.7	1.9	0.7	2.6	0.4	26.0	

Іюнь. — Juin.

1	—	—	—	16.8	25.4	18.2	20.1	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	WNW 7	0	—	
2	—	—	—	13.4	22.0	13.5	16.3	10.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 1	N 5	0	—	⊢ 1, a.
3	—	—	—	13.6	25.0	17.4	18.7	9.1	—	—	—	—	—	—	0	6	8	0	W 3	0	—	⊢ 1, a.
4	—	—	—	17.4	25.8	19.4	20.9	14.2	—	—	—	—	—	—	3	0	3	0	W 7	0	—	⊢ 1, a.
5	—	—	—	16.3	27.2	18.6	20.7	12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 5	0	—	
6	—	—	—	17.6	29.8	20.3	22.6	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
7	—	—	—	19.2	32.5	25.0	25.6	14.9	—	—	—	—	—	—	0	1	10	0	0	0	—	
8	—	—	—	20.4	22.8	19.7	21.0	15.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	10	0	0	0	—	
9	—	—	—	16.9	23.6	15.7	18.7	15.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	5	10	W 5	W 5	WNW 5	22.4	● p, 3; ☋, ▲ p.
10	—	—	—	13.2	16.1	12.7	14.0	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NNW 5	NNW 5	—	● n.
11	—	—	—	10.6	13.4	12.8	12.3	10.2	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNW 5	N 5	N 5	3.8	●° p.
12	—	—	—	14.0	22.2	16.2	17.5	11.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NE 5	W 5	0	0.3	●° n, 1, a.
13	—	—	—	15.2	23.8	20.0	19.7	11.5	—	—	—	—	—	—	0	5	6⁰	0	0	WNW 3	—	
14	—	—	—	20.4	28.6	22.6	23.9	16.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NE 5	ENE 7	ENE 7	—	☋ p, 3.
15	—	—	—	19.9	28.6	21.7	23.4	18.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	E 7	NE 7	NE 5	—	☋ p, 3.
16	—	—	—	19.2	30.6	20.3	23.4	18.0	—	—	—	—	—	—	2	4	5	NE 5	NE 7	0	—	
17	—	—	—	16.8	26.6	18.9	20.8	15.0	—	—	—	—	—	—	8	1⁰	0	SE 1	NNE 7	0	—	
18	—	—	—	13.6	25.8	16.8	18.7	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	SE 5	0	—	
19	—	—	—	14.0	25.8	17.2	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
20	—	—	—	15.4	28.0	18.8	20.7	12.9	—	—	—	—	—	—	0	2	4⁰	0	NNW 5	0	—	
21	—	—	—	18.0	24.8	18.8	20.5	14.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	4	0	W 5	0	—	
22	—	—	—	18.4	29.8	22.2	23.5	16.0	—	—	—	—	—	—	9	3⁰	0	0	SW 5	0	—	
23	—	—	—	19.3	32.2	21.7	24.4	16.4	—	—	—	—	—	—	9	2	9	0	SSE 5	0	0.0	●° 1, a.
24	—	—	—	20.7	26.0	23.2	23.3	16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	—	
25	—	—	—	17.0	23.0	16.4	18.8	16.3	—	—	—	—	—	—	7	5	0	N 5	NNW 5	N 5	--	
26	—	—	—	11.2	23.6	17.1	17.3	7.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 1	NNE 3	0	—	
27	—	—	—	16.8	27.3	23.0	22.4	15.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NW 3	NW 3	NW 3	—	
28	—	—	—	15.8	25.0	16.8	19.2	13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	N 3	0	—	
29	—	—	—	15.4	29.2	20.2	21.6	12.4	—	—	—	—	—	—	3	2	5⁰	0	NW 1	0	—	
30	—	—	—	17.6	31.3	21.4	23.4	15.7	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	W 1	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	16.5	25.9	18.9	20.4	13.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	3.7	1.8	4.1	1.3	26.5	

Шиповская дача. 1905. Chipovskaïa Datcha

Іюль.—Juillet. (la forêt Chipov).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	18.2	27.8	18.4	21.5	16.3	—	—	—	—	—	—	10	7	6	NW 1	o	o	5.6	●° n, p; ⊼ p.
2	—	—	—	16.1	21.8	16.3	18.1	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	NW 5	NW 5	o	—	●° n.
3	—	—	—	14.2	23.4	16.8	18.1	12.5	—	—	—	—	—	—	3	4	o	o	NNW 7	NNW 5	—	
4	—	—	—	13.2	25.0	18.5	18.9	11.2	—	—	—	—	—	—	o	8	10	o	WNW 7	W 5	0.8	●° p.
5	—	—	—	13.9	21.0	14.0	16.3	13.5	—	—	—	—	—	—	o	2	o	NNW 5	NNW 5	o	—	
6	—	—	—	14.0	26.0	20.5	20.2	9.9	—	—	—	—	—	—	o	2	o	NW 5	WNW 5	o	—	
7	—	—	—	18.2	28.6	19.3	22.0	15.6	—	—	—	—	—	—	4	6	10	o	W 7	o	2.8	●, ⊼ p.
8	—	—	—	18.8	18.6	14.6	17.3	14.6	—	—	—	—	—	—	10	9	o	W 5	WNW 5	NW 1	1.9	● a.
9	—	—	—	12.0	20.1	15.6	15.9	10.0	—	—	—	—	—	—	o	10	5	o	WNW 5	o	—	⫠ 1, a.
10	—	—	—	13.6	20.6	16.6	16.9	11.0	—	—	—	—	—	—	10	5	o	o	W 5	NW 3	0.7	●° a.
11	—	—	—	13.4	21.6	16.2	17.1	12.0	—	—	—	—	—	—	10	6	o	o	WNW 7	o	0.0	●° a.
12	—	—	—	13.8	20.4	13.5	15.9	11.3	—	—	—	—	—	—	2	8	o	NW 1	NW 5	o	—	
13	—	—	—	13.8	24.4	17.4	18.5	10.0	—	—	—	—	—	—	o	9⁰	10	o	W 5	W 1	11.2	
14	—	—	—	14.4	19.6	16.4	16.8	14.3	—	—	—	—	—	—	10	9	7	o	o	o	0.3	● n, 1, a.
15	—	—	—	14.5	16.4	13.5	14.8	12.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	o	NW 5	NW 3	o	0.2	●° a.
16	—	—	—	13.6	22.4	13.4	16.5	10.1	—	—	—	—	—	—	10	5	7	o	W 5	o	3.4	● a, p.
17	—	—	—	13.6	22.4	16.4	17.5	11.4	—	—	—	—	—	—	3	3	5	WNW 5	WNW 5	o	0.3	●° p.
18	—	—	—	17.4	26.8	20.0	21.4	14.3	—	—	—	—	—	—	3	5	4	NW 5	WNW 5	o	—	
19	—	—	—	18.4	27.7	20.6	22.2	16.3	—	—	—	—	—	—	o	2	o	NW 1	WNW 1	o	—	
20	—	—	—	18.3	30.4	22.1	23.6	15.3	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	o	o	—	
21	—	—	—	19.0	33.4	25.0	25.8	16.4	—	—	—	—	—	—	o	2	8	SW 1	SW 5	o	—	
22	—	—	—	21.4	27.1	20.6	23.0	19.3	—	—	—	—	—	—	6	10	o	ESE 1	SW 5	NW 5	0.1	●° a, p; ⊼ p.
23	—	—	—	15.1	27.1	19.4	20.5	12.8	—	—	—	—	—	—	o	3	6	o	WNW 5	o	—	
24	—	—	—	16.6	28.6	19.2	21.5	14.9	—	—	—	—	—	—	o	8⁰	8	o	W 5	o	0.3	●° p.
25	—	—	—	18.2	30.8	18.6	22.5	15.3	—	—	—	—	—	—	o	4	3⁰	o	WNW 7	o	2.1	● p.
26	—	—	—	18.0	30.8	22.8	23.9	16.0	—	—	—	—	—	—	7	2	3	WNW 5	o	NW 5	—	●° n; ⊼ p.
27	—	—	—	19.8	26.3	19.0	21.7	16.7	—	—	—	—	—	—	9	8	3	WNW 3	SW 3	o	—	
28	—	—	—	17.3	25.4	20.5	21.1	16.2	—	—	—	—	—	—	1	3	o	NW 5	WNW 7	o	—	
29	—	—	—	16.7	27.0	19.2	21.0	13.7	—	—	—	—	—	—	o	2	o	NW 5	NW 5	o	—	
30	—	—	—	17.8	30.5	23.4	23.9	15.4	—	—	—	—	—	—	o	4	o	o	W 5	o	—	
31	—	—	—	13.1	25.3	18.7	19.0	12.2	—	—	—	—	—	—	o	4	o	WNW 5	WNW 7	o	—	
Ср. Moy.	—	—	—	16.0	25.1	18.3	19.8	13.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	3.2	2.0	4.5	0.8	29.7	

Августъ.—Août.

1	—	—	—	15.5	22.7	18.4	18.9	12.5	—	—	—	—	—	—	o	3	o	WNW 5	NW 7	NW 5	—	
2	—	—	—	15.8	26.5	19.7	20.7	13.5	—	—	—	—	—	—	o	1	o	NNW 5	NNW 7	o	—	
3	—	—	—	14.4	26.6	19.6	20.2	12.0	—	—	—	—	—	—	o	o	o	NNW 3	W 5	o	—	
4	—	—	—	17.7	30.8	20.8	23.1	14.5	—	—	—	—	—	—	o	2	o	o	NNW 7	o	—	
5	—	—	—	15.5	27.5	19.8	20.9	12.3	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	NW 5	o	—	
6	—	—	—	14.0	23.3	19.3	18.9	11.6	—	—	—	—	—	—	o	2	o	NNW 5	NNW 7	NNW 5	—	
7	—	—	—	13.4	24.9	16.5	18.3	10.9	—	—	—	—	—	—	o	1	o	NNW 3	NNW 7	o	—	
8	—	—	—	12.8	26.7	17.7	19.1	9.9	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	NNW 3	o	—	
9	—	—	—	16.4	30.2	20.8	22.5	11.5	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	o	o	—	☂ p, 3.
10	—	—	—	18.5	33.0	24.0	25.2	16.7	—	—	—	—	—	—	o	o	2	o	NNW 1	o	—	☂ p, 3.
11	—	—	—	19.8	30.5	21.9	24.1	18.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	o	o	o	NNW 3	o	—	
12	—	—	—	19.7	33.9	23.8	25.8	18.0	—	—	—	—	—	—	1	3	o	o	WNW 5	o	—	
13	—	—	—	20.3	33.4	22.8	25.5	19.6	—	—	—	—	—	—	o	o	o	W 1	W 7	o	—	
14	—	—	—	18.4	30.6	20.6	23.2	16.9	—	—	—	—	—	—	2	2	4	NW 1	NNW 7	NW 5	—	
15	—	—	—	15.7	28.1	22.2	22.0	13.5	—	—	—	—	—	—	o	o	o	NNW 3	NNW 5	NNW 5	—	
16	—	—	—	16.3	26.3	16.6	19.7	13.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	10	NNW 5	o	WSW 5	16.4	● p, 3
17	—	—	—	16.1	24.5	17.7	19.4	15.2	—	—	—	—	—	—	6	5	o	o	W 5	o	0.9	● n.
18	—	—	—	15.9	18.0	16.0	16.6	15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	o	o	o	1.6	●° n, 1, a, 2, p.
19	—	—	—	14.7	19.6	14.9	16.4	13.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 3	o	o	22.3	● p, 3; ⊼ p.
20	—	—	—	10.5	19.7	13.4	14.5	10.0	—	—	—	—	—	—	1	8	2	o	NW 5	o	—	● n.
21	—	—	—	11.7	23.9	16.4	17.3	8.9	—	—	—	—	—	—	2	6	3	o	WNW 5	o	—	⫠ 1, a.
22	—	—	—	14.4	22.9	13.8	17.0	11.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	o	o	o	11.9	● p, 3.
23	—	—	—	13.5	14.4	13.7	13.9	13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	o	WNW 5	NW 5	NE 5	0.2	●° a, 2, p.
24	—	—	—	11.0	21.1	13.8	15.3	9.6	—	—	—	—	—	—	o	2	o	NW 5	NW 5	o	—	
25	—	—	—	12.6	23.0	17.5	17.7	10.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	6	2	o	WNW 3	W 5	—	
26	—	—	—	14.4	26.3	15.6	18.8	12.5	—	—	—	—	—	—	o	5	6	o	W 5	o	2.5	●° p.
27	—	—	—	15.1	19.3	14.5	16.3	13.3	—	—	—	—	—	—	10	o	o	NNW 5	NNW 5	o	0.4	●° n, 1, a.
28	—	—	—	12.9	14.4	13.0	13.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	6.0	●° n, 1, p, 3; ≡° p, 3.
29	—	—	—	12.7	17.5	12.3	14.2	11.8	—	—	—	—	—	—	5	10	o	o	NW 5	o	—	●°, ≡° n.
30	—	—	—	10.6	15.1	18.3	14.7	9.8	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	o	WNW 5	W 7	4.1	⫠ 1, a; ●° a, 2, p.
31	—	—	—	13.2	20.9	13.1	15.7	13.1							3	3	o	NW 5	WNW 7	o	—	
Ср. Moy.	—	—	—	15.0	24.4	17.7	19.0	13.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	2.3	1.8	4.3	1.5	66.3	

Шиповская дача. 1905. Chipovskaïa Datcha

Сентябрь.—Septembre.

(la forêt Chipov).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	13.8	14.2	10.7	12.9	10.6	—	—	—	—	—	—	2	9	10	W 5	W 7	0	0.2	●° p.
2	—	—	—	10.0	16.0	11.3	12.4	9.5	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	NW 5	0	—	
3	—	—	—	9.1	19.9	12.4	13.8	7.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	WNW 7	0	—	
4	—	—	—	12.6	23.3	16.3	17.4	8.8	—	—	—	—	—	—	2	2	4	W 5	SW 5	0	—	
5	—	—	—	14.0	16.0	8.6	12.9	8.5	—	—	—	—	—	—	5	10	10	WNW 5	WSW 7	NW 7	6.9	● a, p, 3.
6	—	—	—	8.8	10.0	8.2	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	NW 7	NW 9	11.2	● n, 1, a, 2, p.
7	—	—	—	7.6	15.4	13.3	12.1	7.1	—	—	—	—	—	—	5	0	5	NW 5	NW 5	NW 1	—	
8	—	—	—	14.5	21.2	15.0	16.9	13.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	2	2	NW 5	NW 5	0	—	⌓,≡° 1, a.
9	—	—	—	11.4	24.8	17.3	17.8	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 7	0	—	⌓ 1, a.
10	—	—	—	14.8	26.4	17.4	19.5	13.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	WNW 1	0	—	
11	—	—	—	13.9	28.1	16.8	19.6	13.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	WNW 5	0	—	
12	—	—	—	15.3	26.4	18.1	19.9	13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 5	0	—	
13	—	—	—	11.9	24.7	16.9	17.8	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
14	—	—	—	15.0	23.9	14.8	17.9	14.0	—	—	—	—	—	—	0	8	3	0	NW 3	0	0.0	●° a.
15	—	—	—	9.4	20.0	12.6	14.0	8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	4	NNW 3	NW 5	0	—	
16	—	—	—	10.5	18.0	18.8	15.8	9.9	—	—	—	—	—	—	0	10	3⁰	NW 5	W 5	WNW 5	0.9	●° a, 2, p; ⌓ a.
17	—	—	—	15.9	27.4	18.6	20.6	14.6	—	—	—	—	—	—	8	0	3	WNW 5	W 7	W 5	—	
18	—	—	—	15.1	18.2	9.7	14.3	9.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	W 5	N 5	N 7	2.1	● p.
19	—	—	—	4.6	9.3	5.4	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 5	WSW 5	0	—	
20	—	—	—	6.6	13.7	7.5	9.3	4.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	0	W 5	WSW 5	NW 5	4.0	● p.
21	—	—	—	5.5	8.8	5.7	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 5	W 5	0	1.0	● a, p.
22	—	—	—	2.5	14.4	9.0	8.6	1.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WNW 3	WNW 5	0	0.6	
23	—	—	—	9.2	18.8	14.8	14.3	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 1	SW 7	0	0.6	●° n.
24	—	—	—	12.9	24.0	14.8	17.2	11.9	—	—	—	—	—	—	8	2	4	0	NW 5	NW 5	0.0	●° n, 1, a.
25	—	—	—	12.8	19.0	14.6	15.5	10.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	2	10	0	NNW 5	0	—	
26	—	—	—	10.5	10.6	7.6	9.6	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 5	N 5	0.2	●° p, 3.
27	—	—	—	7.0	9.3	7.4	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	0	0	0.0	● n, 1, a, p.
28	—	—	—	7.2	9.8	10.6	9.2	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	● p.
29	—	—	—	9.7	23.5	16.7	16.6	8.3	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	WNW 7	0	—	
30	—	—	—	11.1	24.8	15.4	17.1	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 5	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	10.8	18.7	12.9	14.1	9.3	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.7	2.6	4.9	1.6	28.2	

Октябрь.—Octobre.

1	—	—	—	11.9	25.7	21.3	19.6	10.8	—	—	—	—	—	—	4	3	5⁰	0	W 7	SW 7	0.3	
2	—	—	—	14.2	18.3	14.4	15.6	13.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	5	0	0	0	—	●° n.
3	—	—	—	12.6	22.0	19.0	17.9	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 7	SW 5	2.1	● p, 3.
4	—	—	—	15.8	10.8	6.7	11.1	6.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 5	NNW 7	0	15.2	●° n, 1, a.
5	—	—	—	4.8	11.1	12.5	9.5	3.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	3	0	0	0	8.0	● a, 2, p; ≡ p, 3.
6	—	—	—	12.9	10.0	5.0	9.3	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 5	WSW 7	0	0.8	●° n, 1, a, p; ≡ p, 3.
7	—	—	—	7.4	15.7	14.0	12.4	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SW 5	NNE 7	—	
8	—	—	—	12.1	14.0	7.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	WSW 7	WSW 5	NW 5	0.1	●° a.
9	—	—	—	2.0	12.5	5.4	6.6	1.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NW 5	0	—	
10	—	—	—	6.3	8.8	9.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	0	NNW 3	1.5	●° a, p.
11	—	—	—	7.3	14.6	8.7	10.2	6.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	1	0	NNW 3	NNE 5	0	—	
12	—	—	—	7.3	17.7	12.1	12.4	5.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	1	0	WNW 3	SE 1	—	
13	—	—	—	9.8	20.6	14.0	14.8	9.4	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	W 1	0	—	
14	—	—	—	14.0	15.8	8.6	12.8	8.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	6⁰	SW 3	SSW 7	0	2.3	●° a, 2, p.
15	—	—	—	3.6	11.6	8.3	7.8	2.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	10	0	0	0	0.4	● p.
16	—	—	—	8.1	9.5	1.9	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	0	0	0	0	—	
17	—	—	—	0.7	12.3	8.1	7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	0	3	9⁰	0	0	ESE 1	—	
18	—	—	—	3.0	12.7	7.2	7.6	2.0	—	—	—	—	—	—	8	7	0	0	SSW 5	NW 3	—	
19	—	—	—	4.6	13.3	9.1	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW 3	SSW 5	NW 5	—	≡ 1, a.
20	—	—	—	4.8	17.1	9.7	10.5	4.7	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	WSW 5	SW 5	—	
21	—	—	—	7.1	9.7	10.7	9.2	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 5	0	5.1	●° a, 2, p; ≡ p, 3.
22	—	—	—	8.8	12.4	10.5	10.6	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡° n, 1, a.
23	—	—	—	9.4	13.0	11.1	11.2	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 1	—	
24	—	—	—	7.7	9.1	5.8	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	W 1	0	—	
25	—	—	—	6.4	9.1	7.4	7.6	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	≡ 1, a, 2, p.
26	—	—	—	4.3	13.7	11.7	9.9	4.0	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	10⁰	0	SW 5	WSW 3	1.7	⌓° 1, a.
27	—	—	—	12.6	5.0	2.7	6.8	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	NW 7	NNW 1	0.6	●° n.
28	—	—	—	0.4	1.2	6.5	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 7	NE 7	18.6	● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
29	—	—	—	1.0	1.8	1.3	1.4	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 7	NNW 7	0.0	✳° 1, a.
30	—	—	—	0.8	4.2	1.1	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	WNW 5	0	—	≡° p, 3.
31	—	—	—	1.4	3.5	0.6	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 5	0	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	7.2	12.2	8.8	9.4	4.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	4.5	1.6	3.6	2.0	56.7	

Шиповская дача. 1905. Chipovskaïa Datcha

Ноябрь.—Novembre.

(la forêt Chipov).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 3.2	5.0	2.4	1.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	4⁰	o	o	o	—	
2	—	—	—	1.0	4.8	3.0	2.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 1	SSW 5	SSE 3	10.2	
3	—	—	—	2.8	4.4	5.0	4.1	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	o	SE 1	o	o	—	● n.
4	—	—	—	3.4	7.1	8.1	6.2	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	12.2	
5	—	—	—	6.5	6.4	4.5	5.8	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	WNW 3	NW 5	27.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	4.4	4.3	3.0	3.9	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	o	o	1.0	●° p, 3.
7	—	—	—	1.8	2.4	1.0	1.7	1.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	8	o	NNW 5	o	—	
8	—	—	—	— 1.2	— 1.2	— 1.4	— 1.3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 3	NE 3	—	
9	—	—	—	— 3.0	— 2.1	— 3.2	— 2.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NE 3	ENE 1	—	
10	—	—	—	— 5.7	0.0	— 4.6	— 3.4	6.0	—	—	—	—	—	—	o	10	o	NNE 5	SSE 5	o	—	
11	—	—	—	— 7.5	0.4	— 0.5	— 2.5	— 7.7	—	—	—	—	—	—	o	10	10	o	ESE 5	E 5	1.3	
12	—	—	—	— 0.7	1.0	1.2	0.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	o	o	0.0	∗° n, 1, a; ≡° a, 2, p, 3.
13	—	—	—	0.7	2.2	1.2	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	NNW 1	6.2	≡° n, 1, a.
14	—	—	—	0.5	1.2	0.4	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 3	o	0.7	∗ n; ●° 1, a, p; ≡° p, 3.
15	—	—	—	1.6	7.3	8.5	5.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	o	N 5	SSE 5	S 7	3.5	≡° 1, a; ● a.
16	—	—	—	7.6	8.1	2.8	6.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	WSW 5	WSW 9	o	6.8	≡° p, 3.
17	—	—	—	10.6	12.6	8.0	10.4	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WSW 7	WSW 9	1.1	●° n, a.
18	—	—	—	0.1	2.1	0.4	0.9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NW 5	NW 5	NW 5	2.0	△° p; ∗° p, 3.
19	—	—	—	— 0.1	— 0.5	— 2.9	— 1.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	o	NW 5	NW 7	o	—	∗° n.
20	—	—	—	— 5.2	— 0.6	1.0	— 1.6	6.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	10⁰	10	o	WSW 3	S 9	2.3	● p.
21	—	—	—	8.0	2.0	0.2	3.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WNW 5	NW 5	—	
22	—	—	—	— 0.6	1.0	0.8	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	o	10	10	NW 7	WNW 5	WNW 5	—	
23	—	—	—	0.1	0.4	— 0.1	0.1	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	W 5	NNW 1	1.8	∗° a, 2, p.
24	—	—	—	0.6	1.3	— 0.9	0.3	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	—	≡° 1, a.
25	—	—	—	— 0.8	0.6	2.1	0.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 5	NW 9	4.1	● a, 2, p.
26	—	—	—	2.0	2.8	— 0.4	1.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	o	WNW 5	WNW 5	o	—	
27	—	—	—	— 2.6	3.1	— 2.3	— 0.6	3.1	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	o	o	—	
28	—	—	—	— 2.5	1.7	1.2	0.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	W 5	SSW 5	W 3	1.4	●° p, 3.
29	—	—	—	2.2	3.6	3.0	2.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	0.5	●° n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	4.0	5.3	3.2	4.2	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	SW 3	o	2.3	≡ n, 1, a; ●° a, 2, p.
Ср. Moy.	—	—	—	0.8	2.9	1.5	1.7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	9.4	7.7	2.6	3.4	2.4	84.7	

Декабрь.—Décembre.

1	—	—	—	3.3	— 0.2	— 4.8	— 0.6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	o	o	NNW 5	NNW 5	1.9	●° n, 1, a; ∗ a, 2, p.
2	—	—	—	— 7.4	— 4.3	— 4.7	— 5.5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	o	2⁰	o	NNW 5	NW 3	o	—	
3	—	—	—	— 2.4	1.1	0.3	— 0.3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5	7⁰	2⁰	NW 7	WNW 9	WNW 12	—	
4	—	—	—	— 1.8	— 1.5	— 0.6	— 1.3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	o	10	10	NW 17	NW 5	NNW 3	—	⸗ 1.
5	—	—	—	— 0.5	— 0.5	— 1.2	— 0.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	0.0	
6	—	—	—	— 1.8	— 1.5	— 2.2	— 1.8	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	NNW 1	NE 3	0.9	●°n, a, p; ∞°1, a, 2, p; ∗°p, 3.
7	—	—	—	— 1.9	— 1.1	— 1.2	— 1.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	o	0.7	∗° n, a, p, 3.
8	—	—	—	— 1.6	0.0	— 0.4	— 0.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	SW 3	0.5	∗° n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
9	—	—	—	— 1.4	— 3.0	— 3.8	— 2.7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	W 3	o	0.3	∗° n, a.
10	—	—	—	— 1.5	0.2	— 0.7	— 0.7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	8.9	≡° p, 3.
11	—	—	—	— 1.0	— 0.2	— 1.6	— 0.9	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	1.8	∗ n, 1, a, 2, p.
12	—	—	—	— 1.8	— 2.9	— 3.6	— 2.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	o	W 5	0.1	
13	—	—	—	— 2.5	— 1.7	— 2.0	— 2.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 3	W 7	6.0	∗° n, 1, a.
14	—	—	—	— 3.3	— 4.2	— 8.6	— 5.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	10	NW 5	WNW 3	o	0.2	∗ n, 1, a.
15	—	—	—	— 8.8	— 6.4	— 7.0	— 7.4	—11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	o	o	1.3	
16	—	—	—	— 5.4	— 0.5	— 0.2	— 2.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 3	WNW 3	13.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	— 0.8	— 3.9	— 6.0	— 3.6	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	5	10	W 3	WNW 3	WNW 5	1.3	∗ n, a.
18	—	—	—	— 8.0	— 9.0	— 9.8	— 8.9	—12.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	o	o	o	0.1	
19	—	—	—	—14.3	—13.7	—14.8	—14.3	—15.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	o	10	o	o	o	0.1	∗° n, p, 3.
20	—	—	—	—13.2	—12.5	—12.0	—12.6	—16.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	o	o	o	—	
21	—	—	—	—14.6	—11.7	—14.5	—13.6	—15.7	—	—	—	—	—	—	o	1⁰	o	o	o	o	—	
22	—	—	—	—18.6	—11.0	— 9.0	—12.9	—20.0	—	—	—	—	—	—	o	o	10	o	o	NW 5	2.8	
23	—	—	—	— 5.8	— 2.4	— 2.5	— 3.6	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	WSW 3	2.8	∗ n, p, 3.
24	—	—	—	— 4.7	— 4.5	— 8.2	— 5.8	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	o	o	o	0.2	∗ n.
25	—	—	—	— 8.5	— 8.2	— 9.2	— 8.6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	o	o	1.5	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	— 8.8	— 8.2	— 7.8	— 8.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	o	W 5	SSW 7	1.8	∗° n
27	—	—	—	— 4.5	— 1.9	— 2.6	— 3.0	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	WSW 3	SW 5	1.0	∗ n, 1, a, p, 3.
28	—	—	—	— 6.1	— 1.9	— 3.1	— 3.7	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	4	8	WNW 5	WSW 7	W 5	1.0	∗ n, p, 3.
29	—	—	—	— 7.0	—10.0	—10.4	— 9.1	—11.5	—	—	—	—	—	—	10	o	10	o	WNW 7	NW 1	0.2	∗ n, 1, a, p, 3.
30	—	—	—	—16.6	—11.2	—11.2	—13.0	—17.5	—	—	—	—	—	—	o	10	10	o	o	NE 5	5.0	∗² p, 3.
31	—	—	—	—14.2	—13.0	—11.6	—12.9	—17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NE 3	NE 1	10.3	∗ n, a, p, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	— 6.0	— 4.8	— 5.6	— 5.5	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.7	2.5	2.2	2.5	64.1	

Маріупольское лѣсничество, 1905. Marioupolskoe, verderie,

станція № 5, въ лѣсу. station № 5, dans la forêt.

Широта — Latitude: 47° 41′ **Январь.—Janvier.** **Долгота — Longitude: 37° 26′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	2.6	4.6	3.9	3.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WSW 3	S 1	S 3	2.0	●° n, 1, 3.
2	—	—	—	—12.0	—10.0	—13.3	—11.8	—13.3	—	—	—	—	—	—	0	6^0	10^2	SE 3	SW 1	SW 1	—	●° n.
3	—	—	—	—15.8	—11.5	—14.3	—13.9	—16.6	—	—	—	—	—	—	7^0	10^2	0	SE 1	N 1	N 1	—	∨° 1.
4	—	—	—	—12.9	— 8.0	— 5.6	— 8.8	—18.1	—	—	—	—	—	—	8^0	10^2	10	N 1	SSE 1	0	3.2	✳² p.
5	—	—	—	— 8.0	— 5.1	— 6.4	— 6.5	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	W 3	W 1	S 1	—	✳° n.
6	—	—	—	— 8.0	— 2.6	— 2.2	— 4.3	— 9.3	—	—	—	—	—	—	0	10^2	2	S 1	S 5	S 5	—	∨° n, 1, a, 2.
7	—	—	—	1.4	1.8	1.6	1.6	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSW 9	SSW 9	SW 3	12.3	●° a, 2, p, 3.
8	—	—	—	1.8	1.8	— 0.6	1.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 1	SW 1	N 3	1.5	●° n, a, p; ≡² a, 2; ✳° 3.
9	—	—	—	—12.0	—10.6	— 9.4	—10.7	—13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10^2	N 5	N 3	W 3	—	✳° n.
10	—	—	—	— 6.0	0.0	— 0.2	— 2.1	— 9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10^2	W 5	SW 7	SW 5	—	
11	—	—	—	— 2.4	— 1.4	— 7.6	— 3.8	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	W 3	W 3	WNW 5	1.0	
12	—	—	—	— 4.8	— 4.4	—12.2	— 7.1	—17.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^0	SW 5	N 3	0	1.2	✳° n; 1.
13	—	—	—	— 4.4	1.6	0.6	— 0.7	—12.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 5	S 3	SW 3	3.0	✳° n, a, p; ●° a, p, 3.
14	—	—	—	0.3	1.4	— 0.2	0.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SW 1	S 1	E 1	0.0	●° a; ✳°,△° p.
15	—	—	—	— 0.6	— 1.2	— 7.8	— 3.2	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	E 5	E12	E 7	0.5	●° n; ∞° n, 1; ≡², 🖋 a.
16	—	—	—	— 7.8	— 4.2	— 6.2	— 6.1	—11.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	E 9	E 9	E 7	0.2	✳° n.
17	—	—	—	— 9.9	— 9.5	—12.2	—10.5	—12.2	—	—	—	—	—	—	10^2	3^0	0	E 3	E 3	E 3	0.0	✳° n, a.
18	—	—	—	— 9.0	— 4.2	—10.8	— 8.0	—12.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	7^0	E 3	E 3	N 1	—	
19	—	—	—	—12.0	— 8.4	—12.6	—11.0	—13.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	10^0	NE 1	NE 3	E 5	0.2	✳° a.
20	—	—	—	—16.2	—14.6	—20.2	—17.0	—20.4	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	✳° n; · a.
21	—	—	—	—20.4	—10.8	—13.7	—15.0	—21.5	—	—	—	—	—	—	0	0	6^0	E 1	ENE 1	N 3	—	∨°,≡° p, 3.
22	—	—	—	—13.4	— 7.0	— 7.8	— 9.4	—15.0	—	—	—	—	—	—	10^2	1	10^2	N 3	NNE 5	N 1	0.0	≡°,∨° n; ✳° p, 3.
23	—	—	—	— 8.0	— 5.9	— 7.7	— 7.2	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	E 1	NE 1	E 1	—	
24	—	—	—	— 7.3	— 4.4	— 7.6	— 6.4	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	ESE 1	S 1	S 1	—	
25	—	—	—	— 8.0	— 6.6	— 8.0	— 7.5	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 1	S 1	S 1	—	
26	—	—	—	—13.7	— 5.4	—11.0	—10.0	—16.1	—	—	—	—	—	—	4^0	4^0	0		0	SSE 3	S 3	—	
27	—	—	—	—15.8	— 5.6	—13.8	—11.7	—16.6	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	SE 1	SE 3	E 1	—	
28	—	—	—	—18.4	— 6.4	—11.0	—11.9	—18.9	—	—	—	—	—	—	2^0	7^0	0	E 1	SE 1	E 1	—	
29	—	—	—	—14.4	— 7.8	—11.5	—11.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10^2		0	S 1	S 3	2.3	
30	—	—	—	— 5.0	— 3.3	— 6.6	— 5.0	—11.7	—	—	—	—	—	—	6^0	10^0	10^2	NW 5	NW 7	W 5	2.7	✳² n; ⊹ a, p, 3; |·| p.
31	—	—	—	0.0	1.2	— 5.8	— 1.5	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WNW 9	WNW 9	W 1	0.0	✳ n, a; △° a.
Ср. Moy.	—	—	—	— 8.4	— 4.7	— 7.7	— 6.9	—11.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.9	2.9	3.4	2.5	30.1	

Высота—Altitude: 237 m **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.15**

1	—	—	—	— 1.4	0.6	— 4.8	— 1.9	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	S 5	SW 5	W 3	1.1	✳° a, 2.
2	—	—	—	— 4.6	2.0	— 1.0	— 1.2	— 5.2	—	—	—	—	—	—	2	1^0	0	W 5	SW 5	SW 7	—	
3	—	—	—	0.2	2.4	0.8	1.1	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SW 9	SW 5	SW 3	—	🖋 n.
4	—	—	—	— 3.6	0.8	— 3.5	— 2.1	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2		0	SW 1	NW 1	—
5	—	—	—	— 8.1	— 3.8	— 9.8	— 7.2	—10.7	—	—	—	—	—	—	10^2	0	10^2	W 1	W 1	W 1	—	
6	—	—	—	—16.0	—12.2	—17.2	—15.1	—18.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 3	NE 1	—	
7	—	—	—	—18.6	— 7.0	— 9.4	—11.7	—19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	3^0		0	S 3	SW 3	—	⊔° n, 1.
8	—	—	—	— 8.0	— 2.4	— 4.0	— 4.8	—10.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SSW 3	SW 3	SW 1	0.9	✳° a, p, 3.
9	—	—	—	— 3.8	— 2.4	— 7.6	— 4.6	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	N 1	NW 1	W 1	—	✳° n; ≡² a.
10	—	—	—	— 6.8	— 4.4	—13.8	— 8.3	—14.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	N 1	NE 3	0	—	⊕ 2.
11	—	—	—	— 6.0	— 2.0	— 5.0	— 4.3	—14.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SE 3	E 5	SW 5	0.0	✳² a.
12	—	—	—	— 3.8	1.8	— 1.4	1.1	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	S 5	S 5	S 3	—	
13	—	—	—	— 3.8	— 3.4	— 5.8	— 4.3	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	SE 5	SE 9	—	
14	—	—	—	— 8.0	— 2.7	— 5.8	— 5.5	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SE 7	E 5	E 5	—	
15	—	—	—	— 8.4	— 3.8	— 6.0	— 6.1	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10^2	8^0	10^0	E 3	E 2	E 1	—	∨° n, 1.
16	—	—	—	—10.6	— 7.0	—12.8	—10.1	—13.2	—	—	—	—	—	—	6^0	1^0	10^0	N 3	N 5	W 1	—	
17	—	—	—	— 9.6	— 3.8	— 3.8	— 5.7	—13.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^0	W 4	W 5	W 3	—	
18	—	—	—	— 4.6	— 0.8	— 1.2	— 2.2	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	W 1	—	
19	—	—	—	— 2.8	1.2	— 0.6	— 0.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2		0	W 1	0	—
20	—	—	—	— 1.6	4.2	— 0.4	0.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2		0	SE 1	0	0.0	✳° p, 3.
21	—	—	—	— 1.6	1.2	— 0.6	— 0.3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 1	ESE 1	E 1	—	≡ n, 1, a; ∨° n, 1.
22	—	—	—	— 1.2	0.9	— 0.8	— 0.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2		0	ENE 1	E 1	—	≡° a.
23	—	—	—	— 3.4	— 0.6	— 4.0	— 2.7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	E 1	E 1	0	—	
24	—	—	—	— 4.2	— 1.8	— 4.6	— 3.5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	E 1	ENE 1	NE 1	—	
25	—	—	—	— 8.0	— 4.8	— 5.4	— 6.1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 1	E 1	E 3	—	≡° n, 1, a; ∨° n, 1.
26	—	—	—	— 6.4	— 4.5	— 5.8	— 5.6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10^2	8^0	10^2	E 1	SSW 1	SE 5	—	≡° n; ∨° n, 1.
27	—	—	—	— 7.4	— 1.0	— 2.4	— 3.6	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10^2	3^0	10^2	SE 3	ESE 7	SE 9	—	≡² n; ∨° n, 1.
28	—	—	—	— 2.4	— 0.9	— 1.8	— 1.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 7	SE 7	SE 9	—	≡° n, 1; ∨° 1.
Ср. Moy.	—	—	—	— 5.9	— 1.9	— 4.9	— 4.2	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.0	2.5	3.0	2.8	2.0	

Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.

1905. Мартъ.—Mars.

Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 6.2	— 3.0	— 3.6	— 4.3	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 9	SE 9	SE 7	—	≡°,∨° n, 1.
2	—	—	—	— 8.4	— 0.4	— 8.4	— 5.7	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10^2	2^0	0	E12	E 7	E 7	0.0	≡°,∨° n, 1; ↙ n.
3	—	—	—	—12.2	— 2.0	—10.3	— 8.2	—13.8	—	—	—	—	—	—	10^2	0	0	0	E 7	E 5	0.0	✳° n, 1.
4	—	—	—	—10.8	— 2.6	—10.0	— 7.8	—13.1	—	—	—	—	—	—	10^2	0	0	E 3	E 7	E 5	—	✳° n.
5	—	—	—	—14.6	— 2.2	—10.6	— 9.1	—15.7	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	0	E 5	E 5	E 8	—	
6	—	—	—	—13.0	— 1.1	— 8.4	— 7.5	—13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 5	E 3	—	
7	—	—	—	—12.3	2.2	— 3.0	— 4.4	—12.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10^2	SE 1	SE 3	SE 3	—	
8	—	—	—	— 4.6	1.0	— 2.0	— 1.9	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 1	S 1	SW 1	—	
9	—	—	—	— 2.8	0.8	— 1.4	— 1.1	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 2	S 1	N 1	1.6	✳° a, 2.
10	—	—	—	— 2.6	0.6	— 1.2	— 1.1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	3^0	ENE 1	E 1	E 1	—	
11	—	—	—	— 2.8	0.4	0.0	— 0.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SE 3	SE 1	E 1	—	
12	—	—	—	— 0.2	1.2	— 0.2	0.3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	E 2	E 5	—	≡° n, 1.
13	—	—	—	— 4.2	3.7	— 2.8	— 1.1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 9	E 7	—	
14	—	—	—	— 6.4	— 1.6	— 4.2	— 4.1	— 6.8	—	—	—	—	—	—	1^0	4^0	10^2	E 9	SE12	SE 7	—	↙ a.
15	—	—	—	— 7.4	0.7	— 4.8	— 3.8	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10^2	0	10^0	E 9	E17	E17	—	↙ 2, 3.
16	—	—	—	— 5.6	1.4	— 2.6	— 2.3	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	ESE12	E17	E17	—	↙ a, 2, 3.
17	—	—	—	— 4.2	3.0	— 0.6	— 0.6	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10^0	4^0	10^2	ESE 7	SE 7	ESE 5	5.5	✳° p, 3.
18	—	—	—	— 1.4	4.0	1.2	1.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	E 3	ESE 5	E 9	—	✳° n.
19	—	—	—	— 0.4	4.2	2.2	2.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	SE 7	ESE 6	E 5	—	
20	—	—	—	— 1.4	2.6	1.6	0.9	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8^0	10^0	10^2	E 7	SE 9	SE 5	—	
21	—	—	—	— 0.8	3.4	1.2	1.3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 7	SSE 3	E 7	0.4	●° a, 2, p.
22	—	—	—	— 0.2	2.5	1.7	1.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SE 5	SE 5	SE 3	—	≡²,ᔕ° n, 1.
23	—	—	—	— 1.3	1.2	— 0.8	— 0.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 3	E 2	E 5	1.6	✳° p, 3.
24	—	—	—	— 2.2	— 1.2	— 2.2	— 1.9	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 3	SE 3	SE 3	5.0	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	— 3.8	0.6	0.7	— 0.8	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10^0	5^0	10^2	E 3	E 7	E 7	—	✳° n.
26	—	—	—	— 2.0	0.8	1.4	0.1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	ESE 7	SE 7	SE 5	—	
27	—	—	—	— 1.6	2.6	2.6	1.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	5^0	ESE 7	E 9	E 7	—	
28	—	—	—	0.2	7.6	1.4	3.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10^2	5^0	0	E 9	SE 3	E 1	—	
29	—	—	—	0.4	6.2	3.8	3.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	E 5	ESE 4	0	—	≡° n, 1.
30	—	—	—	1.5	7.3	3.8	4.2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 1	W 1	NE 1	—	≡° n, 1.
31	—	—	—	0.0	9.2	6.8	5.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5^0	10^2	10^2	ENE 1	SE 1	SE 1	—	⏢° n, 1.
Ср. Moy.	—	—	—	— 4.2	1.7	— 1.6	— 1.4	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	6.7	5.0	5.7	5.1	14.1	

Апрѣль.—Avril.

1	—	—	—	4.0	8.8	6.8	6.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	SE 1	SE 1	—	
2	—	—	—	4.3	6.2	2.0	4.2	1.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 1	SSE 3	NW 5	2.3	≡° n, 1; ●° a, p.
3	—	—	—	0.4	7.4	3.3	3.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10^0	5^0	3	SW 3	SE 5	SE 3	—	∨° n, 1.
4	—	—	—	2.8	7.4	1.6	3.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	4^0	SE 1	S 7	SW 7	6.5	●°,✳° p.
5	—	—	—	0.0	0.5	0.0	0.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 7	SSW 9	WNW 5	1.0	✳° 1, a; ●° a, 2, p, 3.
6	—	—	—	1.4	10.0	4.4	5.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10^0	6^0	0	S 5	SSW17	S 7	0.2	↙ 2.
7	—	—	—	4.8	9.8	6.7	7.1	3.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	SSE 7	S 9	S12	1.4	●° n, 1, p, 3.
8	—	—	—	0.4	2.8	— 4.4	— 0.4	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	9^0	2^0	W 5	W 7	0	0.0	●° n; ✳° n, a; △° a.
9	—	—	—	1.1	4.7	— 1.4	1.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	2^0	SE 5	SSE 9	NW 7	3.0	△° n; ●° a, p; ✳° p.
10	—	—	—	— 2.0	5.6	0.6	1.4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	0	8^0	0	SW 5	W 9	SW 3	0.0	✳° a.
11	—	—	—	1.3	8.2	2.8	4.1	0.0	—	—	—	—	—	—	0	5^0	2^0	S 3	S 5	S 5	—	
12	—	—	—	4.0	10.6	7.2	7.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^2	S 7	S 5	SE 1	0.0	●° a.
13	—	—	—	6.8	19.2	11.6	12.5	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^2	S 1	SSE 1	SE 3	0.0	●° n, p, 3.
14	—	—	—	7.7	14.8	6.2	9.6	6.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 5	E 5	E 9	10.2	● n, p, 3.
15	—	—	—	3.0	4.7	5.4	4.4	2.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 7	ESE 7	SE 3	3.5	● n, a, p; ≡ a, p, 3.
16	—	—	—	2.4	8.0	— 0.4	3.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	2^0	8^0	0	W 3	SW 3	0	—	●°,≡² n.
17	—	—	—	2.9	10.5	6.4	6.6	— 6.8	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10^2	E 1	E 5	SE 5	0.4	●° p, 3.
18	—	—	—	3.8	12.2	9.8	8.6	1.7	—	—	—	—	—	—	5^0	4^0	10^0	ESE 5	ESE17	E12	0.0	↙ 2.
19	—	—	—	4.2	11.0	9.3	8.2	3.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	4^0	E12	ESE17	ESE 7	0.5	●° n; ↙ 2.
20	—	—	—	6.6	18.0	11.2	11.9	3.7	—	—	—	—	—	—	9^0	2^0	4^0	ESE 3	SE 3	SW 1	2.5	⏢ n, 1; ●° n, p; ⊼° p.
21	—	—	—	7.3	15.0	7.4	9.9	4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	9^0	0	SW 3	W 5	SE 1	—	≡² n, 1, a.
22	—	—	—	9.0	17.5	11.4	12.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	0	SE 1	SE 3	SE 7	—	⏢² n, 1.
23	—	—	—	8.4	21.4	15.6	15.1	5.6	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	0	SE 5	SE17	SE17	3.7	⏢° n, 1; ↙ 2, p, 3.
24	—	—	—	8.2	6.8	5.6	6.9	5.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 3	SSW 5	SW 5	0.7	●° n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	2.8	8.9	3.7	5.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 1	W 5	0	0.2	⏢² n, 1; ●° p.
26	—	—	—	5.2	10.0	1.5	5.6	1.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	2^0	E 1	N 3	0	—	⏢² n, 1.
27	—	—	—	4.0	12.0	3.4	6.5	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10	0	SE 1	ENE 1	0	—	∨° n.
28	—	—	—	8.6	14.5	9.4	10.8	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	E 3	E 1	0	—	⏢° n, 1.
29	—	—	—	11.0	17.8	15.2	14.7	7.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	E 3	E 5	E 7	0.0	●° p, 3.
30	—	—	—	12.0	19.8	8.2	13.3	7.5	—	—	—	—	—	—	10^0	5^0	0	E 3	SE 7	0	—	⏢² n, 1.
Ср. Moy.	—	—	—	4.5	10.8	5.7	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	5.4	3.8	6.5	4.4	36.1	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.

1905.
Май. — Mai.

Marioupolskoe, verderie,
station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.9	747.9	8.0	24.6	16.0	16.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	7⁰	5⁰	SE 1	E 3	E 5	—	☂° n, 1.
2	46.5	47.8	47.9	12.5	13.9	10.6	12.3	8.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	10²	7⁰	N 1	N 5	S 1	1.0	☂° n, 1; ●° a, 2, p; ⌒ p.
3	49.3	49.2	50.5	6.0	17.6	10.0	11.2	1.9	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	3⁰	0	E 3	E 5	0.0	☂² n, 1; ⊼, ●° p.
4	51.6	51.7	*52.3*	10.5	19.0	12.8	14.1	5.6	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	E 5	ESE 9	E 5	—	☂² n, 1; ⌒ n.
5	52.4	49.3	46.8	10.6	19.8	12.5	14.3	5.0	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	2⁰	E 7	E 7	E 1	—	↙ 2.
6	47.5	46.0	45.5	12.6	18.7	10.3	13.9	8.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	9²	E 3	E 5	0	—	
7	44.6	43.4	45.7	13.5	17.3	8.6	13.1	1.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	5⁰	0	E 5	N 7	N 3	—	
8	48.3	46.9	48.6	6.5	13.4	8.2	9.4	0.6	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	5⁰	N 7	NE 9	NE 1	—	
9	48.8	49.5	50.4	9.6	17.8	11.0	12.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	7⁰	0	NE 2	NE 3	S 1	—	
10	50.4	50.4	48.8	12.2	19.6	12.6	14.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	SE 3	SE 1	S 1	—	
11	50.2	49.3	49.2	12.7	21.7	16.0	16.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	4⁰	N 1	SE 1	SE 3	—	☂° n, 1.
12	49.4	50.1	50.1	14.4	24.0	10.4	16.3	6.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	N 1	W 1	SE 1	—	
13	49.2	50.0	49.3	19.1	26.7	15.8	20.5	2.4	—	—	—	—	—	—	0	3	10⁰	ESE 1	SE 3	S 1	—	☂° n, 1; ∪ 3.
14	49.0	46.6	44.9	16.9	24.8	18.8	20.2	6.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10⁰	ESE 3	ESE 2	SE 3	—	↙ a.
15	43.9	42.4	42.5	15.8	26.8	18.2	20.3	12.9	—	—	—	—	—	—	10²	3	7	ESE 5	SSE 3	S 1	—	
16	43.7	43.2	42.9	16.8	25.6	16.8	19.7	7.8	—	—	—	—	—	—	0	4	1	S 3	SW 7	SW 3	—	
17	42.9	43.0	43.2	15.9	20.3	11.8	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	0	10²	1	SW 3	WNW 3	0	—	
18	45.3	46.3	46.5	13.1	19.4	11.4	14.6	7.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 3	NNE 7	ENE 1	—	
19	46.6	45.7	44.0	12.4	20.8	8.6	13.9	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 4	E 1	SE 1	—	
20	42.6	41.7	40.0	16.2	22.4	7.8	15.5	6.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ESE 3	ESE 3	SE 1	—	
21	38.3	36.7	35.6	15.8	25.0	13.2	18.0	2.4	—	—	—	—	—	—	4	8	0	SE 3	SE 5	SSE 3	—	
22	36.2	36.0	37.7	14.6	20.7	15.9	17.1	9.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10²	SSE 3	SSE 1	SSW 7	1.7	☂° 1; ●, ≤ 3.
23	39.2	39.2	39.9	16.1	23.7	12.5	17.4	7.0	—	—	—	—	—	—	2	7	1	ENE 1	SSE 1	0	0.8	
24	41.1	41.9	40.5	18.5	26.4	15.5	20.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	2	2	SSE 2	ESE 3	SSE 1	—	☂² n, 1.
25	39.9	39.6	39.1	17.8	26.9	11.9	18.9	7.4	—	—	—	—	—	—	0	2	1	ESE 4	SSE 7	0	—	☂° n, 1.
26	38.9	39.5	38.1	19.8	27.1	12.6	19.8	8.4	—	—	—	—	—	—	10	6	2	SSE 3	SSE 3	0	—	
27	37.6	37.1	38.7	21.7	23.5	15.0	20.1	6.7	—	—	—	—	—	—	6	7	3	ESE 3	S 3	0	13.4	⊤ a, 2; ●° 2.
28	38.6	39.9	41.0	14.0	17.6	14.2	15.3	9.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WNW 5	WNW 3	SW 5	2.8	●, ☰² n, 1; ≤ n.
29	41.0	40.9	39.9	14.2	18.7	12.7	15.2	10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9	S 3	SW 3	SW 3	0.0	
30	38.7	39.6	41.2	13.1	12.6	12.6	12.8	9.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 1	ENE 3	NW 1	6.8	≤ n; ●° n, 1, a, 2, p.
31	41.8	42.4	42.4	14.4	21.0	8.7	14.7	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	3	SSW 7	ENE 3	0	—	☂ 3.
Ср. Moy.	744.5	744.3	744.2	14.0	21.2	12.7	16.0	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	3.7	3.1	4.5	1.9	26.5	

Іюнь.—Juin.

1	742.1	742.2	742.3	17.3	26.4	15.7	19.8	5.6	—	—	—	—	—	—	0	6	6	ESE 3	ENE 1	0	—	☂ n, 1.
2	42.4	42.6	43.1	19.0	28.1	18.8	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0	7	1	E 1	ENE 1	ENE 1	—	☂ n, 1.
3	45.0	45.1	44.9	18.8	27.2	16.6	20.9	12.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	ESE 3	SSE 1	0	—	
4	44.9	45.4	45.2	22.0	28.4	14.0	21.5	7.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NNE 1	0	—	
5	*44.4*	44.8	43.1	20.8	27.8	15.6	21.4	7.9	—	—	—	—	—	—	0	8	3	ENE 1	0	0	—	
6	42.2	41.1	38.8	23.3	30.1	14.2	22.5	8.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SE 1	ESE 1	0	—	☂ n, 1, 3.
7	36.7	37.6	36.8	23.3	20.2	16.0	19.8	10.8	—	—	—	—	—	—	4	10²	10²	E 5	SSE 3	SSW 1	—	☂ 3.
8	35.9	35.8	35.4	17.8	21.4	16.2	18.5	10.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	8	0	SSW 3	S 3	—	
9	33.4	32.1	32.6	17.6	22.7	16.5	18.9	12.3	—	—	—	—	—	—	7	10²	7	SSW 3	0	SSW 1	15.2	☂²1; ●°a,2,p; ⊼ a,2; ≤ 3.
10	34.3	35.0	35.6	16.4	22.2	15.1	17.9	14.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NW 1	NNW 1	SSW 1	3.5	☰ 1; ● 1, p, 3.
11	34.6	32.8	35.3	18.9	23.0	14.0	18.6	11.9	—	—	—	—	—	—	9	8	4	ESE 1	SSE 3	S 1	12.7	● a, p, 3; ⊼, ⌒ p.
12	36.0	37.1	38.9	15.7	19.7	9.8	15.1	9.6	—	—	—	—	—	—	4	9	0	SSW 7	SSW 5	0	—	☂ 3.
13	39.9	37.4	38.6	15.4	26.7	18.3	20.1	8.5	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SSW 3	ESE 2	SSE 3	10.1	☂ n, 1; ● a; ↙ p.
14	39.1	37.9	37.5	17.9	28.8	20.8	22.5	16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ENE 7	E 5	0	14.0	⊼ n; ≤ n,3; ⊤ 1,3; ↙ a; ☂ 3
15	35.6	35.3	34.7	20.2	27.2	15.7	21.0	13.6	—	—	—	—	—	—	8	7	10²	ENE 3	ESE 5	NNE 1	17.4	●, ⊼, ≤ n, p, 3; ⊤ p, 3.
16	35.5	38.1	40.6	19.1	23.4	17.4	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10²	9	10²	S 9	S 7	0	0.2	⊤, ≤ n; ● n, a; ↙ a.
17	39.8	41.2	40.2	19.9	20.5	19.5	20.0	15.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	4⁰	ENE 1	E 3	NE 1	2.1	●° n.
18	42.3	42.4	42.2	18.8	22.8	17.6	19.7	15.5	—	—	—	—	—	—	10²	0	2	ESE 9	ESE 7	ESE 1	—	
19	43.6	43.4	43.8	16.5	23.4	15.8	18.6	10.4	—	—	—	—	—	—	0	1	2	E 7	ESE 9	0	—	☂ n, 1, 3.
20	44.1	44.2	43.7	16.7	19.2	16.3	17.4	9.2	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10²	E 1	E 9	E 3	0.0	☂ n, 1; ●° 2, p.
21	43.2	43.3	43.4	17.8	24.8	14.8	19.1	11.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	SSE 7	SSE 5	0	—	☂ n, 1.
22	43.0	42.1	40.8	20.5	28.7	15.2	21.5	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	ESE 1	ENE 3	0	0.1	☂ n, 1, 3.
23	40.2	40.7	41.4	18.3	23.7	14.8	18.9	10.8	—	—	—	—	—	—	7	9	10⁰	SSE 1	NNW 1	ENE 1	21.1	☂ n, 1; ⊤ 2; ⊼ a, p; ●, ⌒ p.
24	41.5	41.2	41.3	18.9	25.9	18.6	21.1	12.1	—	—	—	—	—	—	3	5	4⁰	NNE 1	NNW 3	NE 1	—	● n, 1.
25	*42.0*	*43.5*	44.4	19.7	27.1	17.4	21.4	15.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	3⁰	8⁰	NNE 1	ENE 4	NE 1	—	☂ n, 1; ⊼, ≤ p, 3.
26	46.5	46.9	47.3	16.1	22.1	9.2	15.8	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ENE 3	0	—	☂° n, 1, 3.
27	46.8	44.8	44.7	18.6	26.4	14.4	19.8	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1		0	1.6	☂ n, 1; ● p.
28	43.8	43.7	43.7	19.3	27.8	13.2	20.1	10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	ENE 1	NE 5	0	—	☂ n, 1, 3.
29	44.1	43.6	43.4	19.5	26.6	13.3	19.8	7.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	ENE 7	0	—	☂ n, 1, 3.
30	43.3	43.0	42.6	19.1	28.6	13.1	20.3	6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	ESE 5	0	—	☂ n, 1, 3.
Ср. Moy.	740.9	740.8	740.9	18.8	25.0	15.6	19.8	10.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	4.1	2.9	3.8	0.7	98.0	

Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.

1905. Іюль.—Juillet.

Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	742.3	741.4	21.2	31.0	21.0	24.4	8.4	—	—	—	—	—	—	0	7	8	SSE 1	N 1	0	—	☭° n, 1, 3; ≺,⊤ 3.
2	41.6	41.2	40.9	21.8	25.8	13.9	20.5	13.9	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NNW 1	N 5	0	—	
3	40.4	39.3	40.3	17.8	18.6	11.9	16.1	8.4	—	—	—	—	—	—	9	6	1	ESE 1	ESE 1	0	4.8	⊠,● a; ≺ 2.
4	41.2	40.9	38.9	16.9	23.3	16.8	19.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10^2	SE 1	NNE 5	0	0.6	☭^{2} n, 1.
5	36.2	36.7	38.9	18.1	18.0	9.9	15.3	9.9	—	—	—	—	—	—	0	9^2	0	N 4	ENE 3	0	0.0	●° n, 1, a; ☭° 3.
6	40.6	40.8	40.5	18.5	24.8	12.0	28.4	3.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 3	0	—	☭° n, 1, 3.
7	40.8	39.9	38.8	21.3	28.8	20.4	23.5	10.6	—	—	—	—	—	—	4	7	1	WSW 7	SSW 7	SSW 5	0.1	☭° n, 1.
8	38.3	39.2	41.2	19.3	22.6	13.5	18.5	13.5	—	—	—	—	—	—	8^0	5	1^0	WSW 7	WNW 12	0	0.1	● n, a.
9	42.8	41.8	40.5	17.0	24.3	12.4	17.9	1.5	—	—	—	—	—	—	1^0	0	1	0	WSW 5	0	—	☭° n, 1, 3.
10	40.5	40.4	39.9	19.3	24.9	13.3	19.2	4.8	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NW 7	0	—	
11	39.3	38.8	39.8	20.8	27.9	14.2	21.0	12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 7	WNW 9	0	—	
12	40.7	40.6	40.6	19.6	28.2	14.8	20.8	*12.0*	—	—	—	—	—	—	0	2	8^2	0	NNW 3	0	3.9	
13	39.8	38.7	37.3	16.3	19.0	14.8	16.7	12.2	—	—	—	—	—	—	10	10^2	3^2	SE 5	0	0	5.9	● n, a, 2, p; ≺ 2, p; ⊠ p.
14	36.8	37.3	37.3	16.6	24.2	14.4	18.4	13.1	—	—	—	—	—	—	10^2	7	10^0	WNW 3	NNW 3	0	—	● n.
15	37.3	38.4	38.8	17.4	17.0	15.6	16.7	13.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 3	NE 3	0	3.3	●° p, 3.
16	38.6	38.4	38.6	17.8	24.3	15.7	19.3	11.5	—	—	—	—	—	—	10^0	9	5	SSE 1	SSW 5	SW 1	—	● n.
17	39.9	40.8	42.8	16.2	22.5	12.0	16.9	6.9	—	—	—	—	—	—	2^0	6^2	0	WNW 5	WNW 12	0	—	↙ a, p.
18	44.6	44.1	42.8	19.8	28.4	15.0	21.1	6.7	—	—	—	—	—	—	0	1^0	4^0	0	NNW 3	0	—	☭ n, 1.
19	42.6	41.7	41.0	23.4	32.2	15.7	23.8	9.4	—	—	—	—	—	—	0	4	8^0	0	SE 3	0	—	☭ n, 1.
20	41.6	40.9	40.6	24.1	33.2	15.3	24.2	8.6	—	—	—	—	—	—	1^0	7^2	0	SE 1	SE 5	0	—	
21	40.7	39.6	39.9	24.0	33.5	21.2	26.2	9.1	—	—	—	—	—	—	0	4^0	2^0	SE 3	SE 3	SSW 5	—	
22	41.4	42.4	43.5	18.7	26.1	11.8	18.9	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 7	N 3	0	—	≺° n.
23	43.2	42.2	*42.0*	22.3	30.5	21.0	24.6	6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	0	0	—	
24	41.3	40.2	39.8	22.6	31.2	24.0	25.9	9.5	—	—	—	—	—	—	0	8^2	8	SSW 3	SW 3	W 3	—	
25	40.3	39.4	38.6	24.0	32.6	22.4	26.3	13.1	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	WSW 3	0	—	
26	37.8	37.2	36.6	25.3	28.6	20.8	24.9	11.7	—	—	—	—	—	—	2	9	7^2	SSE 1	SSE 3	0	6.0	≺ n, p; ●,⊤ a, p; ⊠ p.
27	37.8	37.9	39.1	20.9	29.6	21.8	24.1	11.7	—	—	—	—	—	—	4^0	6	8^0	ENE 3	NE 5	—	—	≺,≺° p.
28	40.3	39.9	40.9	20.4	29.2	13.2	20.9	10.0	—	—	—	—	—	—	5^0	7^2	0	NE 1	NNE 3	0	—	≺,≺° n.
29	42.2	41.6	40.5	20.2	28.8	14.5	21.2	6.0	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	NE 1	0	—	
30	39.5	38.8	37.2	23.4	31.3	21.5	25.4	8.8	—	—	—	—	—	—	0	7	10^0	0	ESE 1	0	—	☭° n, 1.
31	39.4	39.8	41.4	16.5	27.9	19.0	21.1	14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 9	ENE 3	SSW 5	—	
Ср. Moy.	740.4	740.0	740.0	20.0	26.7	16.3	21.0	9.7	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	3.7	2.4	4.0	0.6	24.1	

Августъ.—Août.

1	742.2	743.3	743.8	18.8	26.5	13.3	19.5	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 9	0	—	
2	44.2	43.7	42.9	18.0	26.1	11.0	18.4	3.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	NE 5	0	—	
3	43.7	43.0	42.7	20.0	29.6	13.0	20.9	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	0	—	
4	44.2	43.5	43.1	24.2	35.6	24.6	28.1	10.2	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	0	NW 3	0	—	
5	43.9	43.6	42.6	22.7	30.6	12.5	21.9	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	NE 9	0	—	
6	42.8	42.7	42.3	20.0	27.2	13.2	20.1	6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NNE 7	0	—	
7	44.0	43.7	44.4	19.2	26.8	18.5	21.5	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 7	ENE 12	NE 1	—	↙ a.
8	46.5	46.8	47.5	19.8	27.2	*10.4*	*19.1*	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 7	NE 9	0	—	
9	47.9	46.8	46.2	18.6	29.8	16.6	21.7	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 5	0	—	
10	45.4	43.7	42.6	19.4	32.4	12.7	21.5	5.8	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SSE 3	ENE 5	0	—	
11	43.7	*42.8*	43.6	20.5	34.1	23.8	26.1	6.5	—	—	—	—	—	—	0	5	6	0	0	0	—	
12	43.0	42.8	42.5	24.0	35.0	20.0	26.3	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	SE 3	0	—	
13	41.8	40.8	40.7	22.1	31.3	26.0	26.5	9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	SSE 12	0	—	⊠° p.
14	40.7	*43.6*	42.2	25.7	27.5	19.6	24.3	17.3	—	—	—	—	—	—	7	10^2	8	0	SE 1	E 1	2.5	●° a.
15	42.4	41.7	42.8	20.6	31.3	17.4	23.1	10.4	—	—	—	—	—	—	5^0	10^2	4	ENE 1	SE 1	0	2.6	⊠° a, 2, p; ●° p.
16	42.3	42.8	42.4	21.8	17.0	12.6	17.1	12.4	—	—	—	—	—	—	3^0	10^2	8	0	S 3	0	8.0	⊠,● a, 2, p.
17	41.9	42.0	41.6	16.5	19.9	13.8	16.7	11.5	—	—	—	—	—	—	7^0	10^2	3	0	S 1	S 1	1.2	⊠ a; ●° a, 2; ≺ p.
18	41.1	41.3	42.0	18.4	28.4	15.2	20.7	10.3	—	—	—	—	—	—	2^0	6	6	ESE 1	NE 3	N 1	—	☭^{2} n, 1; ⊠° a, p.
19	42.2	42.1	43.0	17.0	24.8	*11.6*	*17.8*	10.5	—	—	—	—	—	—	0	8^0	0	0	N 7	0	—	
20	44.6	45.0	44.9	13.7	25.0	9.2	16.0	4.2	—	—	—	—	—	—	2^0	3	0	ENE 1	NW 3	0	—	
21	44.2	42.7	40.8	19.1	28.2	13.8	20.4	7.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	SW 7	SSE 3	0	—	
22	38.4	37.7	40.4	16.0	20.6	14.0	16.9	6.0	—	—	—	—	—	—	10^2	5^0	0	NNW 3	W 9	WNW 9	3.7	⊠^{2},●° a; ↙ a, p.
23	42.3	43.1	44.0	13.0	22.8	10.0	15.3	10.0	—	—	—	—	—	—	0	6	2^0	WNW 5	NW 7	0	—	☭^{2} n, 1; ≺^{2} p, 3.
24	44.4	44.6	44.9	11.8	24.0	7.2	14.3	7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 3	0	—	
25	44.7	44.0	44.7	15.0	27.9	18.6	20.5	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	0	NE 5	—	
26	44.2	43.5	43.1	18.6	29.3	21.4	23.1	6.5	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	10	S 3	SSW 5	SW 3	0.0	●° p.
27	43.3	43.1	41.7	18.0	27.0	12.0	19.0	12.0	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	NW 5	0	—	
28	40.2	40.0	38.8	20.2	29.2	16.5	22.0	11.3	—	—	—	—	—	—	4	5	2	NW 3	WSW 12	0	—	↙ a; ≺^{2} p, 3.
29	38.2	38.4	38.5	17.1	21.8	11.6	16.8	8.7	—	—	—	—	—	—	8^0	10^0	2	SW 1	WSW 3	0	1.0	●° a.
30	37.0	35.7	34.6	18.4	30.5	21.0	23.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSE 5	S 12	S 12	—	↙ p.
31	38.3	38.7	37.1	14.8	25.4	10.3	16.8	10.0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N 3	WSW 7	SE 1	—	
Ср. Moy.	742.7	742.5	742.3	18.8	27.5	15.2	20.5	8.5	—	—	—	—	—	—	2.1	3.3	2.0	2.0	5.4	1.1	19.0	

Маріупольское лѣсничество, станція № 5, въ лѣсу.

1905. Сентябрь.—Septembre.

Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	736.7	739.1	16.6	19.4	10.6	15.5	10.3	—	—	—	—	—	—	0	8	0	W 7	W 12	W 3	—	⸗ a.
2	40.0	39.9	40.8	11.0	19.8	7.2	12.7	5.5	—	—	—	—	—	—	3	8^2	3	SW 5	WSW 9	WSW 1	—	
3	41.4	40.5	40.1	8.6	24.1	14.6	15.8	3.5	—	—	—	—	—	—	3	4	2^0	SSW 1	S 3	0	—	
4	38.3	37.7	36.2	11.8	25.3	17.0	18.0	7.5	—	—	—	—	—	—	10^0	4^0	2	0	SSW 7	0	12.0	◁° p, 3.
5	30.8	31.7	34.2	13.6	13.4	9.6	12.2	9.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	5	S 3	W 17	W 12	0.8	● n, 1, 3; ⸗ a, 2, p.
6	35.8	38.3	43.2	8.8	12.1	8.8	9.9	8.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	2^0	W 12	NW 12	W 3	—	⸗ n; a.
7	46.4	47.7	48.9	7.0	19.2	10.3	12.2	4.1	—	—	—	—	—	—	5^0	0	0	WNW 5	NW 3	WNW 1	—	⌓° n, 1.
8	50.7	51.0	50.6	9.8	24.2	11.8	15.3	2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SW 3	0	—	
9	51.0	50.3	49.0	9.3	26.4	8.8	14.8	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	
10	48.0	46.6	46.9	12.2	27.6	9.4	16.4	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	⌓° n, 1.
11	46.3	46.5	47.4	13.8	27.9	11.0	17.6	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
12	48.7	48.7	48.7	11.7	29.0	13.0	17.9	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	
13	49.1	48.5	47.0	14.4	30.2	12.5	19.0	6.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	
14	45.9	45.8	43.8	13.4	31.1	15.1	19.9	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	S 1	—	
15	44.8	45.0	44.8	16.7	28.4	19.8	21.6	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 3	E 1	—	
16	44.9	44.2	43.4	15.0	28.4	12.0	18.5	*12.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	SE 3	0	—	
17	41.3	39.1	35.4	15.9	28.3	13.5	19.2	*12.0*	—	—	—	—	—	—	0	1	10^2	S 3	S 5	SSE 1	—	
18	33.1	35.9	39.0	11.9	9.2	5.4	8.8	*5.4*	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	SW 1	NNW 3	W 3	1.3	● a, 2.
19	40.6	41.5	42.5	5.2	12.6	7.7	8.5	*1.5*	—	—	—	—	—	—	5^0	10^2	4^0	WSW 3	W 7	SSW 1	—	
20	41.6	41.6	42.7	8.5	9.4	8.8	8.9	*4.0*	—	—	—	—	—	—	7^0	10^2	10	S 3	S 3	SW 1	0.0	●° 2, p.
21	44.9	46.1	47.7	6.4	17.7	5.1	9.7	*1.0*	—	—	—	—	—	—	2^0	7	3	S 1	W 9	0	—	
22	47.8	46.7	45.5	8.2	21.1	16.4	15.2	*3.5*	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	7	ESE 3	ESE 5	0	—	
23	*44.0*	43.4	41.6	13.7	24.7	9.6	16.0	9.6	—	—	—	—	—	—	7^0	10^2	3	SSE 9	SE 3	SE 1	—	
24	41.3	40.4	40.5	14.9	27.1	17.1	19.7	6.8	—	—	—	—	—	—	10^0	8^0	0	SE 1	S 1	S 3	—	◁ p, 3.
25	41.7	42.6	44.3	13.8	15.1	12.4	13.8	11.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^0	S 3	W 9	W 4	—	
26	44.7	45.9	46.1	10.9	14.4	10.7	12.0	10.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 3	WNW 5	W 3	—	≡ n, 1, 3.
27	47.4	47.3	47.8	10.5	17.3	11.4	13.1	9.5	—	—	—	—	—	—	10^2	1^0	5	ESE 1	S 1	W 1	—	
28	48.6	47.8	47.6	9.4	22.0	10.2	13.9	4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 3	0	—	≡° n, 1.
29	46.9	45.8	44.1	11.6	26.4	12.0	16.7	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	S 3	0	—	
30	40.9	39.9	40.0	13.2	26.8	16.4	18.8	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SSW 3	SSW 1	—	
Ср. Moy.	743.4	743.4	743.6	11.6	22.0	11.6	15.1	*6.7*	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	2.5	2.5	4.8	1.4	14.1	

Октябрь.—Octobre.

1	739.8	738.4	737.3	14.5	24.5	17.3	18.8	10.4	—	—	—	—	—	—	6^0	4^0	10^2	S 3	S 9	S 3	—	
2	37.5	*37.3*	37.4	16.5	25.3	17.1	19.6	15.2	—	—	—	—	—	—	10^2	3^0	3^0	S 1	S 5	S 3	—	
3	35.7	35.1	36.4	16.3	24.3	17.7	19.4	15.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 3	S 9	SW 5	4.4	◁, ●° p, 3.
4	36.4	38.4	42.7	17.5	21.3	8.0	15.6	7.8	—	—	—	—	—	—	10^2	8	0	S 5	SW 9	SW 1	4.0	●° n, 1.
5	38.5	35.5	34.6	13.2	23.6	12.7	16.5	4.5	—	—	—	—	—	—	10^2	8^0	5^0	SSE 1	S 9	S 5	6.1	≡ n, 1; ● a, p, 3; ⌓ p, 3.
6	39.8	40.5	41.5	7.6	17.2	11.0	11.9	7.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	7^0	SSW 1	SW 3	SW 1	—	
7	40.5	38.7	37.5	14.5	21.5	13.5	16.5	10.5	—	—	—	—	—	—	10^2	4^0	8^0	S 3	S 5	S 1	—	≡ n, 1.
8	42.9	45.3	48.3	9.0	14.2	1.4	8.2	1.0	—	—	—	—	—	—	10^2	6^0	0	SW 3	SSW 3	0	—	
9	48.6	47.9	47.2	0.4	16.6	10.3	9.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	6^0	2^0	0	0	0	2.3	∨° n, 1.
10	46.3	45.5	45.4	9.5	18.3	14.5	14.1	7.1	—	—	—	—	—	—	5^0	10^2	6^0	E 1	E 7	E 9	—	●° n, 1.
11	46.4	*46.0*	48.0	12.2	23.4	17.5	17.7	12.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	2^0	ESE 5	ESE 12	ESE 5	—	
12	48.0	47.7	47.5	11.4	23.6	13.1	16.0	11.4	—	—	—	—	—	—	3^0	0	6	SE 5	S 1	S 1	—	⌓ p, 3.
13	46.5	44.5	40.0	8.3	24.4	15.1	15.9	6.4	—	—	—	—	—	—	2^0	4	0	0	S 3	S 5	3.0	≡ n, 1.
14	34.9	36.6	39.6	16.3	15.7	2.0	11.3	1.8	—	—	—	—	—	—	10^2	5^0	2^0	S 3	W 9	W 1	—	●° n, 1.
15	37.0	34.7	*34.6*	7.4	14.7	10.0	10.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	SSE 3	S 1	4.1	●° p, 3.
16	39.0	42.6	44.4	2.9	9.3	4.1	5.4	2.3	—	—	—	—	—	—	10^2	4^0	10^2	WNW 5	SSW 5	SW 1	—	≡° n, 1.
17	45.7	45.6	*44.2*	9.3	14.9	10.4	11.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	S 3	S 5	S 7	—	
18	42.9	41.9	40.8	4.0	17.3	9.6	10.3	4.0	—	—	—	—	—	—	10^0	6^0	0	SE 1	SE 5	SE 3	—	
19	40.6	36.9	*35.8*	5.4	18.2	12.8	12.1	5.0	—	—	—	—	—	—	0	5^0	8^0	SE 3	SE 9	SE 7	7.0	
20	34.9	36.6	37.3	10.5	12.5	12.6	11.9	10.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	9.3	●° n, 1, p, 3.
21	38.8	*40.5*	*43.5*	10.9	12.6	10.8	11.4	10.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 1	W 1	W 1	2.2	●°, ≡² n, 1.
22	44.8	45.3	47.0	9.2	11.3	9.1	9.9	9.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 1	ESE 1	ENE 5	0.6	● n, 1, a, p, 3; ≡° n, 1, a, 2, p, 3.
23	49.5	49.1	49.7	4.7	7.8	4.8	5.8	4.5	—	—	—	—	—	—	10^2	0	0	W 3	NE 3	0	—	≡² n, 1.
24	49.0	47.8	46.8	3.5	12.9	7.2	7.9	0.9	—	—	—	—	—	—	4^0	6^0	3^0	E 1	E 5	E 3	—	≡° p, 3.
25	47.0	47.8	47.9	5.7	14.0	10.4	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	SE 1	S 5	0	—	≡ n, 1, p, 3.
26	47.6	46.6	43.2	9.0	13.2	13.7	12.0	8.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 3	S 3	S 5	2.3	≡² n, 1, a, 2; ●° p, 3.
27	41.9	41.9	41.4	13.8	6.7	3.8	8.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 3	N 3	N 3	22.7	●° n, 1, p; ≡° a.
28	35.9	31.8	32.0	5.0	14.5	1.0	6.8	1.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	ENE 5	S 5	SSE 12	2.2	● n, 1, a, 2.
29	36.4	39.1	41.9	0.5	4.7	0.8	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	3^0	W 9	W 5	W 3	—	
30	44.0	46.0	47.0	— 0.7	6.0	— 1.8	1.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	WSW 1	W 1	0	0.6	∨° n, 1, p, 3; △ p, 3.
31	48.2	*49.4*	49.2	— 6.7	7.9	0.2	0.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	0	6^2	0	0	S 1	0	—	∨° n, 1, p, 3.
Ср. Moy.	742.1	742.0	742.3	8.4	15.9	9.4	11.2	5.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.6	2.6	4.7	3.0	70.8	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5. въ лѣсу.

1905.
Ноябрь.—Novembre.

Marioupolskoe, verderie,
station № 5, dans la forêt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	749.3	747.6	0.4	6.4	4.4	3.7	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	3⁰	SE 1	ESE 3	ESE 9	—	∨° n, 1.
2	46.1	47.9	48.8	3.7	10.1	6.0	6.6	3.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10²	ESE 7	ESE 9	ESE 9	4.8	
3	48.8	*47.0*	47.1	7.6	9.6	10.2	9.1	5.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 3	SSE 3	SSE 3	—	●° n, 1; ≡ a, 2; ☰° p, 3.
4	47.1	*47.5*	45.5	9.3	11.0	9.6	10.0	8.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	S 1	S 1	5.4	≡² n, 1; ●², ⛆, ≺ p, 3.
5	*46.7*	44.7	*44.5*	3.3	6.0	6.0	5.1	2.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	10²	10²	SW 1	W 5	W 5	0.0	
6	44.8	45.9	49.8	1.6	3.1	4.6	3.1	1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	N 5	N 5	W 3	—	● n, 1.
7	51.2	51.8	51.8	3.8	6.0	3.6	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 1	E 1	E 9	—	
8	50.9	52.6	54.4	1.5	2.3	1.5	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E12	E 7	E 7	—	
9	52.9	52.3	51.1	— 0.4	0.3	0.6	0.2	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	E 9	E12	E12	—	
10	49.5	*48.0*	45.6	0.6	5.5	3.2	3.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 7	SE12	SE12	—	
11	41.6	40.8	40.7	2.2	4.3	5.0	3.8	1.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	SE 9	SE 7	SE 5	6.8	≡² n, 1; ●° a, 2.
12	38.8	38.8	38.7	5.0	5.7	3.4	4.7	3.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	S 1	S 1	—	≡² n, 1.
13	36.7	35.7	32.8	— 1.0	5.7	6.2	3.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	SSE 1	SE 3	0	17.2	∨° n, 1; ≡² a; ● a, 2, p, 3.
14	32.8	33.7	33.5	8.8	9.1	8.0	8.6	5.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSE 1	SW 1	SW 7	—	
15	31.7	32.7	35.5	10.3	13.6	8.8	10.9	5.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	3⁰	S 9	S12	0	4.5	●², ⛆, ≺ p, 3.
16	41.1	43.1	41.5	5.6	12.4	10.8	9.6	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	S 3	S 3	S 3	4.1	
17	38.3	36.7	42.5	13.0	14.6	7.0	11.5	7.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	6⁰	S 7	SW12	SW 9	3.0	●° n, 1, a, 2.
18	46.4	46.4	49.6	3.1	2.9	1.3	2.4	1.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 5	W12	W 3	—	
19	51.2	51.6	53.4	0.4	2.9	— 2.5	0.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	0	W 3	NW 7	0	—	∨° p, 3.
20	56.5	51.2	47.3	— 2.0	2.5	4.0	1.5	— 6.4	—	—	—	—	—	—	4⁰	10²	10²	S 1	S 9	S12	—	∨° n, 1.
21	42.8	42.9	49.6	9.9	6.3	0.0	5.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	SW 7	NW 9	NW 1	0.0	●° a, 2.
22	52.7	*53.2*	49.8	— 3.5	2.8	— 0.4	— 0.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	10²	WSW 1	NW 5	0	2.7	
23	44.8	43.9	46.6	3.0	6.9	1.2	3.7	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	0	WNW 5	W 3	0.0	●° n, 1, a, 2; ≡° a, 2.
24	45.9	*41.7*	36.1	— 0.8	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 3	E 9	E12	1.5	
25	*37.1*	*35.2*	40.3	7.4	10.2	4.5	7.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	S 7	SSW17	SW 1	—	●°, ≡° n, 1; ⸗ 2.
26	44.9	46.2	49.6	2.6	6.3	0.3	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	8⁰	WNW 1	N 3	N 1	—	∨² n, 1.
27	51.5	51.5	51.4	— 3.0	4.5	— 0.8	0.2	— 8.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	E 1	E 1	E 5	—	∨² n, 1; ≡° n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.8	46.7	45.6	— 0.6	1.8	4.0	1.7	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 9	SE 7	S 3	—	
29	45.7	45.7	47.3	4.4	6.8	6.2	5.8	1.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	S 1	S 1	—	≡° n, 1, p, 3.
30	47.3	47.3	48.6	5.2	10.2	5.4	6.9	4.6	—	—	—	—	—	—	10²	5⁰	10²	S 1	S 1	S 1	—	
Ср. Moy.	745.5	*745.1*	745.6	3.4	6.3	4.1	4.6	0.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	8.3	3.9	6.1	4.6	50.0	

Декабрь.—Décembre.

1	*749.5*	749.5	*754.1*	— 5.8	7.6	0.6	4.7	0.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	ESE 5	N17	—	≡° n, 1; ⸗ 3.
2	55.9	56.8	59.0	— 4.8	0.6	— 3.8	— 2.7	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E12	E 1	—	
3	57.6	56.7	56.3	— 8.6	5.1	— 4.0	— 2.5	—12.6	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	E 1	E 1	NE 1	—	∨° n, 1.
4	52.2	49.8	*50.1*	— 6.8	4.3	— 0.6	— 1.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	W 1	NW 1	NW 1	—	∨° n, 1.
5	48.9	48.9	48.2	— 3.0	— 1.7	— 2.3	— 2.3	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 1	E 1	E 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ a, 2, p, 3.
6	47.8	*49.0*	49.8	— 3.0	— 2.6	— 2.9	— 2.8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 1	E 1	E 1	—	⊔, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
7	51.6	51.7	52.7	— 2.5	— 0.2	— 2.0	— 1.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	SE 1	0	—	⊔, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.9	51.8	51.0	0.0	0.2	— 0.4	— 0.1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡² n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
9	50.0	49.1	48.7	— 2.7	— 3.4	— 3.4	— 3.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 1	E 1	SE 1	—	≡° n, 1, a, 2.
10	48.9	48.9	49.8	— 4.2	— 1.8	— 3.6	— 3.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	SSE 1	S 1	—	≡°, ∨² n, 1, a, 2, p, 3.
11	49.0	49.0	50.1	— 4.3	— 1.6	— 0.8	— 2.2	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	NNW 1	NNW 1	0.0	≡°n, 1, p, 3; ∨²n, 1; ∗°, ⊔°p3.
12	53.1	53.0	52.5	— 2.8	— 0.4	— 2.6	— 1.9	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	ENE 1	N 1	W 5	—	∗°, ≡° n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
13	45.5	41.0	33.0	— 4.0	— 2.4	— 2.8	— 3.1	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	W12	WSW12	WSW17	5.9	⸗ 3.
14	22.2	25.0	27.2	— 0.8	— 3.6	— 7.4	— 3.9	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW17	W 9	W 3	1.7	⸗ n, 1; ∗° n, 1, a, 2.
15	30.0	33.1	36.2	— 5.4	— 6.0	— 4.2	— 5.2	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NW 1	W 5	SSW 9	1.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
16	33.1	31.1	33.2	— 4.0	0.5	0.5	— 1.0	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 7	SSW17	SSW 9	—	∗° n, 1; ⸗ 2.
17	29.1	28.9	33.0	0.6	— 0.9	— 4.9	— 1.7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSW12	SSW 3	WSW 1	0.8	∗° a, 2.
18	34.1	36.1	38.1	— 6.4	— 6.3	— 8.4	— 7.0	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10²	3⁰	10²	WSW 1	NW 1	N 1	0.0	∗° p, 3.
19	41.1	43.1	47.2	—11.9	— 9.0	— 8.6	— 9.8	—13.6	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	NW 1	NW 3	N 5	0.0	∗ n, 1, p, 3.
20	51.2	52.1	54.1	— 9.8	— 9.3	—11.1	—10.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	N 3	N 7	N 3	0.8	∗ a, 2, p, 3.
21	54.2	53.4	53.6	—17.4	—13.7	—20.0	—17.0	—20.0	—	—	—	—	—	—	10²	0	0	N 1	N 1	N 1	—	∨° n, 1.
22	52.1	50.4	46.3	—22.0	— 9.2	— 8.5	—13.2	—24.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	SSW 1	SW 7	2.7	∨° n, 1.
23	38.2	37.5	38.1	— 2.3	— 0.5	— 2.7	— 1.8	—11.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SW 9	W 3	W 3	1.6	∗ n, 1, a, 2.
24	37.4	36.3	36.4	— 3.2	— 2.8	— 4.5	— 3.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 3	W 3	W 9	0.4	∗° n, 1, p, 3.
25	41.6	43.6	47.3	— 9.3	— 8.3	— 8.2	— 8.6	—12.4	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	10²	W 5	N 5	W 5	0.6	
26	47.2	46.6	42.1	—13.7	— 7.2	— 6.0	— 9.0	—15.5	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	10²	W 1	S 5	S 9	—	∨°, ∗° n, 1.
27	35.2	36.3	36.9	— 3.2	— 1.4	— 3.0	— 2.5	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	SSW 9	W 9	W 9	0.8	∽° n, 1; ∗° p, 3.
28	38.2	37.4	36.7	— 4.0	— 2.4	— 3.8	— 3.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	8⁰	WSW12	SW12	SW 7	0.0	
29	40.1	40.0	40.9	— 4.4	— 1.9	— 3.4	— 3.2	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 3	SSW 1	SSW 1	8.8	∗° n, 1, a, 2.
30	*37.0*	33.3	33.3	— 3.4	0.5	2.6	— 0.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSW 7	E 1	S 5	1.0	∗° n, 1; ●° n, 1, p, 3; ≡° a, 2.
31	34.9	36.2	36.4	2.7	2.9	3.0	2.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	S 1	S 1	0.0	≡ n, 1, a, 2; ●° a, 2.
Ср. Moy.	743.8	743.7	743.6	— 5.1	— 2.4	— 4.1	— 3.9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.3	3.9	4.1	4.4	26.1	

Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи.

Широта—Latitude: 47° 39′

1905. Январь.—Janvier.

Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

Долгота—Longitude: 37° 30′

Высота—Altitude: 280 m 1

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	1.7	3.6	3.0	2.8	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	S 1	S 5	—	●° n.
2	—	—	—	—13.2	—10.2	—13.2	—12.2	—13.8	—	—	—	—	—	—	7	5	10	SW 7	WNW 8	N 9	—	
3	—	—	—	—16.0	—12.5	—14.5	—14.3	—16.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 3	NNW 3	N 1	—	
4	—	—	—	—10.8	— 8.6	— 6.0	— 8.5	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 1	4.0	∗ 2, p.
5	—	—	—	— 8.0	— 6.2	— 7.4	— 7.2	—10.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	WNW 3	WNW 4	0	—	∨ 1, a, 3; ≡ 3.
6	—	—	—	—10.0	— 3.2	— 2.5	— 5.2	—10.3	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SW 5	SW 9	WSW 3	0.1	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
7	—	—	—	1.0	1.2	0.9	1.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 1	SW 3	0.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n; ≡ 3.
8	—	—	—	0.9	1.2	— 1.0	0.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NW 1	N 7	0.9	≡ n, 1, a, 2, p; ● n; ∗ p.
9	—	—	—	—13.0	—12.4	— 7.3	—10.9	—13.8	—	—	—	—	—	—	1	1	10	N 3	N 3	SW 8	—	
10	—	—	—	— 6.5	— 0.8	— 0.6	— 2.6	— 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WSW 9	SW 12	SW 9	—	
11	—	—	—	— 3.1	— 2.1	— 8.8	— 4.7	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 3	NNW 3	0.0	
12	—	—	—	— 3.6	— 7.2	—11.2	— 7.3	—12.3	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SW 7	NNE 1	N 1	2.2	∗ n, 1, a.
13	—	—	—	— 3.0	0.7	0.3	— 0.7	—11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 7	SSW 1	—	∨ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 3.
14	—	—	—	— 0.3	— 0.2	— 0.5	— 0.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 3	E 1	—	∨ n; ≡ 3.
15	—	—	—	— 1.4	— 2.4	— 9.6	— 4.5	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	3	0	E 18	ENE 18	E 20	0.0	∨, ≡ n, 1, a; ⸝ 1, 2, 3.
16	—	—	—	— 7.0	— 5.7	— 6.6	— 6.4	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 18	E 9	E 9	0.3	⸭, ∗ n, 1, a; ⸝ 1.
17	—	—	—	—10.4	— 9.4	—12.5	—10.8	—12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	ENE 6	ENE 7	ENE 7	—	
18	—	—	—	— 8.8	— 4.7	—11.5	— 8.3	—12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 5	E 3	N 1	—	
19	—	—	—	—12.2	— 8.6	—13.5	—11.4	—13.8	—	—	—	—	—	—	10	3	2	NE 3	E 7	E 5	—	
20	—	—	—	—16.2	—13.0	—20.5	—16.6	—20.5	—	—	—	—	—	—	9	2	0	E 6	E 9	E 5	—	
21	—	—	—	—22.8	— 8.0	—14.0	—14.9	—22.8	—	—	—	—	—	—	2	0	7	ENE 3	ENE 1	NNE 1	—	
22	—	—	—	—12.0	— 9.0	— 7.2	— 9.4	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NE 1	ENE 2	—	∨ n, 1, a.
23	—	—	—	— 8.4	— 6.2	— 7.4	— 7.3	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NNE 3	N 1	N 1	—	
24	—	—	—	— 7.3	— 5.3	— 8.5	— 7.0	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 1	—	∨ n, 1, a.
25	—	—	—	— 8.4	— 7.2	— 8.5	— 8.0	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	ESE 1	—	
26	—	—	—	—12.8	— 6.3	—12.0	—10.4	—13.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	0	S 1	S 1	SSE 1	—	
27	—	—	—	—17.2	— 8.1	—14.0	—13.1	—17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	
28	—	—	—	—19.8	— 6.2	—10.2	—12.1	—19.8	—	—	—	—	—	—	6	8	8	E 3	SE 3	ESE 3	—	
29	—	—	—	—20.8	— 7.5	—10.2	—12.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	6	9	10	SE 3	ESE 2	S 3	0.6	
30	—	—	—	— 5.2	— 4.2	— 8.2	— 5.9	—10.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 7	NW 9	NW 5	0.5	⸭, ∗ n, 1, a, 2, p.
31	—	—	—	— 0.1	0.7	— 5.4	— 1.6	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	7	1	W 7	NW 7	W 3	0.3	∗, ⸭ n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	— 8.9	— 5.4	— 8.0	— 7.4	—11.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	7.4	4.7	4.6	4.0	9.7	

Февраль. — Février.

1	—	—	—	— 1.6	— 1.4	— 4.6	— 2.5	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WSW 5	W 3	—	∨ n, 1, a.
2	—	—	—	— 4.8	0.4	— 1.7	— 2.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	1	0	1	W 3	W 12	WSW 7	—	
3	—	—	—	0.2	1.4	0.3	0.6	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 17	SW 9	SW 3	—	⸝ 1, a.
4	—	—	—	— 3.4	— 2.1	— 3.8	— 3.1	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9	10	7	WNW 3	WNW 1	NW 1	—	
5	—	—	—	— 7.8	— 4.6	—10.1	— 7.5	—10.4	—	—	—	—	—	—	8	1	10	WNW 1	W 5	WNW 1	—	
6	—	—	—	—17.3	—13.0	—17.0	—15.8	—17.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNW 1	NNW 1	N 1	—	
7	—	—	—	—16.2	— 7.3	—11.0	—11.5	—18.9	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SW 1	SW 3	WSW 3	—	
8	—	—	—	— 8.1	— 3.6	— 4.0	— 5.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 3	W 5	SW 1	0.3	∗ 3.
9	—	—	—	— 3.6	— 2.7	— 6.8	— 4.4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 3	WNW 3	0.4	≡ n, 1, a, 2, p; ∗ n, 3.
10	—	—	—	— 7.5	— 4.9	— 9.1	— 7.2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8	9	10	NNW 1	N 5	NNW 1	—	∨ n, 1, a; ∗ n.
11	—	—	—	— 6.3	— 2.6	— 5.6	— 4.8	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	NW 9	SW 7	—	
12	—	—	—	— 2.0	0.1	— 2.4	— 1.4	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 7	S 3	—	∨ n, 1, a.
13	—	—	—	— 5.0	— 4.2	— 5.2	— 4.8	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE 3	SE 4	SE 9	—	
14	—	—	—	— 8.2	— 3.8	— 7.7	— 6.6	— 8.7	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SE 9	ESE 9	SE 9	—	
15	—	—	—	— 8.3	— 4.1	— 6.8	— 6.4	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	ESE 7	NW 3	NE 3	—	∨, ≡ n, 1, a, 3.
16	—	—	—	—10.0	— 7.8	—12.5	—10.1	—12.8	—	—	—	—	—	—	8	1	2	N 5	NNE 10	NNW 3	—	∨ n, 1, a.
17	—	—	—	— 9.9	— 2.5	— 4.0	— 5.5	—12.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 5	W 1	W 5	—	
18	—	—	—	— 4.6	1.3	— 1.5	— 1.6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 3	WNW 1	NW 1	—	
19	—	—	—	— 2.6	0.5	— 0.6	— 0.9	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	W 1	W 3	—	≡ n, 1, a.
20	—	—	—	— 1.2	3.5	— 0.5	0.6	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	S 1	SSE 1	—	≡ 3.
21	—	—	—	— 1.6	0.1	— 1.0	— 0.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	NNE 1	ESE 1	—	≡ n, 1, a.
22	—	—	—	— 1.2	0.0	— 1.5	— 0.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	N 1	C	—	≡ 1, a.
23	—	—	—	— 3.8	— 0.3	— 3.5	— 2.5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8	1	0	NE 1	ESE 1	E 1	—	
24	—	—	—	— 4.5	— 2.4	— 4.2	— 3.7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NE 2	NNE 1	NNE 1	—	≡ 2, p.
25	—	—	—	— 8.2	— 8.2	— 4.3	— 6.9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	E 3	—	∨ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	— 7.4	— 6.2	— 7.3	— 7.0	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	S 3	S 5	—	≡ n.
27	—	—	—	— 9.2	— 2.4	— 3.2	— 4.9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	
28	—	—	—	— 3.2	— 3.2	— 2.0	— 2.8	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	ESE 9	—	≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	— 6.0	— 2.9	— 5.1	— 4.7	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.7	6.2	7.9	3.8	4.3	3.4	0.7	

Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи.

1905. Мартъ.—Mars.

Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 6.6	— 3.6	— 4.0	— 4.7	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 12	SE 10	ESE 10	—	∨ n, 1, 2, 3.
2	—	—	—	— 9.0	— 2.8	— 8.8	— 6.9	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	1	0	ESE 9	SE 12	E 9	—	∨ 1, a.
3	—	—	—	— 12.4	— 3.3	— 11.0	— 8.9	— 14.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 12	E 9	E 9	—	∨ 1, a.
4	—	—	—	— 11.4	— 4.8	— 10.6	— 8.9	— 13.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 12	ESE 12	ESE 9	—	∨ 1.
5	—	—	—	— 13.8	— 3.0	— 10.8	— 9.2	— 16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	ESE 9	ESE 9	—	
6	—	—	—	— 11.8	— 1.9	— 8.4	— 7.4	— 14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 9	ESE 9	E 5	—	
7	—	—	—	— 11.4	— 1.3	— 3.2	— 5.3	— 14.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	ESE 3	SE 6	SE 3	—	
8	—	—	—	— 4.4	0.4	— 2.3	— 2.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 3	WSW 1	—	∨ 1, a.
9	—	—	—	— 3.0	0.4	— 1.4	— 1.3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	S 1	NNE 1	1.8	∗ a, 2, p; ≡ 3.
10	—	—	—	— 2.4	— 0.4	— 1.4	— 1.4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNE 1	E 1	SE 3	—	≡ n, 1, a.
11	—	—	—	— 3.5	— 0.2	— 0.5	— 1.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SE 3	0.1	≡ n, 1, a, 3.
12	—	—	—	— 0.4	0.2	— 0.6	— 0.3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 7	E 5	—	≡ n, 1, a.
13	—	—	—	— 4.6	2.8	— 2.8	— 1.5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ESE 13	E 12	—	⸗ p.
14	—	—	—	— 6.6	— 3.5	— 4.5	— 4.9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	2	5	10	E 7	SE 17	E 17	—	⸗ 2, p, 3.
15	—	—	—	— 7.8	— 2.4	— 5.3	— 5.2	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8	0	8	ESE 9	ESE 17	ESE 17	—	⸗ n, a, 2, p, 3.
16	—	—	—	— 5.4	0.3	— 3.0	— 2.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	0	8	10	ESE 17	ESE 17	ESE 13	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
17	—	—	—	— 3.6	2.0	— 0.8	— 0.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	ESE 7	SE 12	SE 9	0.8	∗ 3.
18	—	—	—	— 1.6	2.4	0.8	0.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	4	10	ESE 9	ESE 12	ESE 7	—	∗ n.
19	—	—	—	— 0.6	3.3	3.2	2.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	E 6	ESE 5	SE 9	—	
20	—	—	—	— 1.8	0.2	0.9	— 0.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ESE 17	ESE 9	—	≡ n, a, 2, p; ⸗ 2.
21	—	—	—	— 1.2	1.4	0.0	0.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 8	ESE 5	—	≡ 3.
22	—	—	—	— 0.7	2.1	0.6	0.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 8	ESE 5	E 6	—	≡ 1.
23	—	—	—	— 1.3	0.5	— 1.8	— 0.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 10	E 9	E 9	—	
24	—	—	—	— 2.8	— 2.6	— 2.0	— 2.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 5	E 5	3.2	∗ 1, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	— 4.0	— 1.1	0.2	— 1.6	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10 0	10	10	SE 5	SE 13	SE 12	—	∗ n; ⸗ 2, p; ⸗ p.
26	—	—	—	— 2.4	0.2	1.2	— 0.3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	ESE 6	ESE 3	—	
27	—	—	—	— 1.2	2.0	2.6	1.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ESE 12	ESE 7	—	
28	—	—	—	— 0.3	5.6	1.2	2.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	2	0	ESE 12	ESE 9	ENE 5	—	≡ 1, a.
29	—	—	—	0.3	0.4	3.6	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	5	2	E 9	E 7	S 1	—	≡ 1, a.
30	—	—	—	0.8	6.0	3.5	3.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 1	NNE 3	—	≡ 1, a, 2, p.
31	—	—	—	0.1	8.2	6.3	4.9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3 0	10	10	N 1	ENE 1	S 1	—	≡° 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	— 4.3	0.2	— 1.9	— 2.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.8	7.0	8.6	7.0	5.9	

Апрѣль.—Avril.

1	—	—	—	3.3	*4.2*	5.4	*4.3*	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	—	
2	—	—	—	3.6	5.8	1.6	3.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSW 1	SW 7	3.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
3	—	—	—	0.3	7.4	2.4	3.4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3 0	2	2	W 5	W 7	SSW 7	—	≡, ● n.
4	—	—	—	2.0	7.0	1.2	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE 5	SSW 17	S 13	6.7	⸗ 2; ● p.
5	—	—	—	— 0.3	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 13	WSW 7	WSW 7	0.5	● a, 2, p.
6	—	—	—	0.7	8.6	3.7	4.3	— 0.6	—	—	—	—	—	—	3	3	1	SW 7	SW 9	SSW 7	0.2	
7	—	—	—	5.2	8.2	6.7	6.7	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 1	S 3	0.4	● n, 1, a, 3.
8	—	—	—	0.4	2.7	— 2.0	0.4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9	6	1	WNW 5	W 5	S 1	—	● n.
9	—	—	—	1.0	4.6	— 1.5	1.4	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4 0	SSE 8	S 13	NW 13	0.4	●, ∗ p.
10	—	—	—	— 3.2	3.4	— 0.6	— 0.1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 3	W 3	WSW 5	—	
11	—	—	—	0.8	7.0	2.5	3.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	2	1	SW 3	SW 13	SSW 1	—	
12	—	—	—	3.5	9.2	6.5	6.4	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 2	S 5	S 1	—	≡ n, 1, a, 3.
13	—	—	—	5.9	16.0	7.2	9.7	4.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 3	SSE 1	SE 3	3.7	≡ n; ● p, 3.
14	—	—	—	7.3	13.8	6.0	9.0	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 13	ESE 9	9.7	● n, p, 3.
15	—	—	—	2.1	4.2	4.6	3.6	2.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 13	ESE 9	ESE 5	1.8	● n, 3; ≡ a, 2, p, 3.
16	—	—	—	2.7	8.2	2.0	4.3	1.2	—	—	—	—	—	—	1	6	3	W 3	WSW 5	WSW 1	—	● n; ≡ n, 1, a.
17	—	—	—	3.7	9.8	6.0	6.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NE 3	ESE 6	E 7	—	
18	—	—	—	2.4	11.6	9.2	7.7	0.9	—	—	—	—	—	—	2 0	2	0	ESE 9	SE 18	ESE 15	—	⸗ 2, p, 3.
19	—	—	—	3.7	10.3	8.3	7.4	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	ESE 15	ESE 18	ESE 5	—	⸗ 1, 2, p.
20	—	—	—	6.4	17.2	11.6	11.7	6.4	—	—	—	—	—	—	5	1 0	2	SE 5	SE 3	SW 1	—	≤, ⊤ 3.
21	—	—	—	10.2	14.7	10.1	11.7	10.1	—	—	—	—	—	—	10	3	0	N 5	WNW 5	SW 1	—	≤ n; ≡ n, 1, a.
22	—	—	—	11.2	16.4	9.4	12.3	5.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	E 3	SE 9	WSW 7	—	
23	—	—	—	8.2	20.8	14.7	14.6	5.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 19	SE 18	ESE 18	5.0	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
24	—	—	—	8.2	6.4	5.0	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 5	WSW 3	0.5	⸗ n; ● n, 1, a; ⏜ 3.
25	—	—	—	3.0	8.0	6.3	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NNW 1	0	—	⏜ n, 1, a.
26	—	—	—	6.3	9.3	3.8	6.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	N 1	N 1	N 1	—	
27	—	—	—	7.4	12.1	8.4	9.3	2.1	—	—	—	—	—	—	0	9	1	NNW 1	NNW 3	NNW 1	—	
28	—	—	—	7.2	13.2	14.2	11.5	7.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNW 1	E 5	E 3	—	
29	—	—	—	13.4	17.0	10.0	13.5	4.2	—	—	—	—	—	—	8	5 0	3	NE 1	NE 5	NW 1	—	⏜ 3.
30	—	—	—	11.4	18.4	*15.1*	*15.0*	8.7	—	—	—	—	—	—	2	2	0	E 3	SE 7	0	—	⏜ n.
Ср. Moy.	—	—	—	4.6	9.8	5.9	6.8	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	4.8	5.1	7.3	5.0	32.0	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1905.
Май. — Mai.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	1	7	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	14.5	21.1	13.0	16.2	6.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NNE 1	NNW 1	0	—	
2	—	—	—	12.4	12.3	8.6	11.1	8.6	—	—	—	—	—	—	3	10	0	NNW 1	NNE 3	NNE 1	2.2	⊥ ⊥ 3.
3	—	—	—	13.2	17.0	9.0	13.1	4.9	—	—	—	—	—	—	0	2	2	NNE 5	NE 3	ENE 3	—	⊥ n; ≤ 3.
4	—	—	—	11.6	14.2	10.6	12.1	5.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 9	ESE 5	E 1	—	≤ n.
5	—	—	—	13.5	19.0	14.4	15.6	5.1	—	—	—	—	—	—	0	2	2⁰	ENE 9	E 12	E 3	—	
6	—	—	—	11.7	18.4	15.8	15.3	10.4	—	—	—	—	—	—	10	0	3	NE 5	NE 5	0	—	
7	—	—	—	13.3	17.4	8.5	13.1	8.5	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NE 5	N 8	N 6	—	
8	—	—	—	6.3	13.4	9.0	9.6	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	N 12	N 7	0	—	
9	—	—	—	10.8	21.4	11.0	14.4	2.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNE 3	NNE 3	WSW 1	—	
10	—	—	—	10.4	18.6	11.6	13.5	6.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 3	ESE 1	E 1	—	
11	—	—	—	14.3	22.0	15.6	17.3	7.9	—	—	—	—	—	—	0	2	2	N 1	0	SW 3	—	
12	—	—	—	15.8	22.6	14.3	17.6	10.9	—	—	—	—	—	—	3	8⁰	0	NNW 1	ESE 9	SW 1	—	
13	—	—	—	17.1	19.4	17.1	17.9	12.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	4	0	SE 3	ESE 1	—	
14	—	—	—	16.1	25.6	16.3	19.3	11.4	—	—	—	—	—	—	2	4	3	E 1	SSE 20	ESE 3	—	⸝ 2, p.
15	—	—	—	15.6	24.6	16.8	19.0	10.4	—	—	—	—	—	—	9	2	1	SW 1	SSE 7	SW 1	—	
16	—	—	—	15.7	24.2	17.4	19.1	12.1	—	—	—	—	—	—	0	2	2	WSW 3	W 5	WSW 5	—	
17	—	—	—	15.8	20.7	15.0	17.2	12.1	—	—	—	—	—	—	0	9	1	W 3	WNW 3	NNW 1	—	
18	—	—	—	13.1	18.0	11.0	14.0	9.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 3	NNE 7	N 1	—	
19	—	—	—	12.8	19.4	13.2	15.1	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	E 1	SSW 1	—	⊥ n, 1, a.
20	—	—	—	14.5	21.2	14.6	16.8	10.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	ESE 3	ESE 3	NW 1	—	
21	—	—	—	17.1	23.7	13.5	18.1	12.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	3⁰	1	0	SSE 7	SSW 1	—	
22	—	—	—	15.1	20.0	16.4	17.2	9.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	9	10	SSW 1	SSW 1	W 3	—	≤ 3.
23	—	—	—	15.0	23.2	12.5	16.9	8.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	9	2	NNW 1	WNW 3	S 1	—	≤ n.
24	—	—	—	14.4	26.0	17.3	19.2	11.4	—	—	—	—	—	—	1	2	0	SSW 1	SSE 3	E 1	—	
25	—	—	—	19.0	25.8	17.6	20.8	9.9	—	—	—	—	—	—	0	2	2	ESE 6	SE 12	SSW 1	—	
26	—	—	—	19.4	26.5	19.0	21.6	10.4	—	—	—	—	—	—	8	3	0	SSE 1	SSE 1	0	—	
27	—	—	—	22.0	25.6	16.4	21.3	15.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	7	3⁰	ESE 1	SSW 7	NW 3	9.0	⸝, ● p.
28	—	—	—	14.3	18.7	13.9	15.6	12.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 5	NW 7	WSW 5	—	≡, ⊥ n, 1, a.
29	—	—	—	13.8	18.4	13.0	15.1	11.1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SW 1	SW 3	SW 1	—	⊥ n.
30	—	—	—	13.4	11.7	12.8	12.6	10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 3	NNW 1	5.3	⊥ n, 3; ● a, 2, p.
31	—	—	—	14.3	19.7	15.8	16.6	10.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 3	E 7	SE 1	—	⊥ n.
Ср. Moy.	—	—	—	14.4	20.3	13.9	16.2	9.3	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	2.2	3.1	5.2	1.7	16.5	

Іюнь. — Juin.

1	—	—	—	18.6	25.4	18.0	20.7	15.8	—	—	—	—	—	—	0	5	1	NNW 1	N 3	WSW 1	—	
2	—	—	—	21.1	27.4	19.7	22.7	12.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNW 1	NNW 5	NE 1	—	
3	—	—	—	18.6	20.4	18.4	19.1	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	
4	—	—	—	19.8	28.2	16.0	21.3	12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 1	ESE 1	—	
5	—	—	—	22.3	28.1	20.8	23.7	15.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NNE 3	NNE 3	0	—	
6	—	—	—	24.5	29.8	23.7	26.0	18.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	"0	0	0	—	
7	—	—	—	23.0	20.2	16.5	19.9	15.6	—	—	—	—	—	—	6	10	10	ESE 6	ESE 5	S 7	0.6	●° 3.
8	—	—	—	17.8	21.0	16.0	18.3	15.8	—	—	—	—	—	—	9	8	3⁰	WSW 5	SW 5	SSW 7	—	
9	—	—	—	20.6	21.1	16.4	19.4	14.3	—	—	—	—	—	—	7	10	7	W 3	W 3	SSW 1	12.6	
10	—	—	—	16.4	19.2	15.6	17.1	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 1	NW 5	NW 1	9.1	⊥ n,1,a,3; ≡² n,1,a; ● a,2,p.
11	—	—	—	18.0	21.8	16.0	18.6	15.1	—	—	—	—	—	—	6	9	4	SSE 1	SSW 7	S 3	9.5	≡ n; ⊥ n, 1, a, 3.
12	—	—	—	16.0	19.0	13.4	16.1	13.1	—	—	—	—	—	—	3	8	0	SW 1	SW 9	0	—	⊥ n, 1, a, 3.
13	—	—	—	17.4	27.2	17.5	20.7	13.4	—	—	—	—	—	—	8	3	1⁰	ENE 3	SE 12	ENE 3	7.5	⊥ n, 1, a; ≤ 3.
14	—	—	—	18.0	25.8	22.2	22.0	16.8	—	—	—	—	—	—	8⁰	9	7	N 3	E 5	W 1	26.3	⊥ n, 1, a; ●, ⸜ n; ≤ n, 3.
15	—	—	—	20.5	25.3	14.2	20.0	13.6	—	—	—	—	—	—	2	2	10	NNE 3	SSE 3	W 1	7.4	⊥ n; ⸜ n, p; ● n, p, 3; ≤ 3.
16	—	—	—	18.5	21.4	19.2	19.7	14.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSW 1	SSW 5	SSW 1	0.3	≤ n; ⊥ n, 1, a; ● 3.
17	—	—	—	18.5	20.6	19.0	19.4	18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	ENE 3	ENE 1	2.2	● n; ⊥ n, 1, a, 3.
18	—	—	—	18.5	21.7	17.6	19.3	16.3	—	—	—	—	—	—	1	0	1	ESE 10	E 9	E 3	—	⊥ n.
19	—	—	—	15.8	22.4	16.0	18.1	13.3	—	—	—	—	—	—	0	3	1	E 12	E 12	ENE 1	—	⊥ n, 1, a.
20	—	—	—	16.4	18.6	16.0	17.0	12.4	—	—	—	—	—	—	0	10	4⁰	ENE 7	ENE 5	E 7	—	
21	—	—	—	17.3	22.2	19.0	19.5	13.6	—	—	—	—	—	—	1	9	0	E 7	SE 5	E 1	—	⊥ n, 3.
22	—	—	—	24.2	28.2	18.6	23.7	15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 5	SW 1	—	⊥ n, 1, a.
23	—	—	—	18.1	23.2	16.9	19.4	15.3	—	—	—	—	—	—	7	9	9	W 3	NW 1	WNW 1	0.6	⊥ n, 1, a, 3; ⊤ 2, p; ⸜ p.
24	—	—	—	18.7	25.2	19.2	21.0	15.7	—	—	—	—	—	—	2	3	3	NNW 1	NNW 7	NW 1	—	⊥ n.
25	—	—	—	20.8	26.4	16.3	21.2	10.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 3	N 5	NE 1	5.1	⸜, ● p.
26	—	—	—	16.7	21.2	15.5	17.8	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 7	NNE 1	—	⊥ 3.
27	—	—	—	14.2	26.0	20.2	20.1	11.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 1	NNE 3	0	—	⊥ n.
28	—	—	—	21.0	28.0	20.5	23.2	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NNE 5	NE 1	—	
29	—	—	—	18.2	27.2	19.2	21.5	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 5	N 1	—	
30	—	—	—	20.0	28.9	21.2	23.4	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 3	0	—	
Ср. Moy.	—	—	—	19.0	24.0	18.0	20.3	14.6	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6	2.7	2.9	5.0	1.7	81.2	

Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи.

1905. Іюль.—Juillet.

Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	23.2	29.2	23.4	25.3	17.4	—	—	—	—	—	—	0	4	6	N 1	NNE 1	NW 2	—	≺ 3.
2	—	—	—	22.0	25.7	19.4	22.4	17.7	—	—	—	—	—	—	1	8	2⁰	NW 1	NNW 1	N 1	—	≺ n.
3	—	—	—	19.2	20.0	16.5	18.6	14.4	—	—	—	—	—	—	5	8	0	N 1	NNE 3	0	—	⊢ 3.
4	—	—	—	20.1	24.8	18.4	21.1	11.7	—	—	—	—	—	—	0	3	8	N 1	NNW 3	WNW 1	—	⊢ n, 1, a.
5	—	—	—	17.9	25.2	15.4	19.5	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	WNW 1	WNW 1	—	⊢ n.
6	—	—	—	20.0	24.8	20.2	21.7	13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	ENE 1	N 1	—	
7	—	—	—	22.5	28.8	20.5	23.9	12.5	—	—	—	—	—	—	2	3	0	W 3	WSW 1	WSW 1	—	
8	—	—	—	19.0	23.8	15.6	19.5	15.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SW 3	WNW 7	WNW 1	—	
9	—	—	—	18.2	24.2	16.5	19.6	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 1	W 1	—	⊢ n.
10	—	—	—	18.8	25.0	18.4	20.7	13.3	—	—	—	—	—	—	0	4	1	W 1	NW 7	WNW 1	—	
11	—	—	—	21.2	28.0	19.0	22.7	15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	W 7	NNW 1	—	
12	—	—	—	21.8	27.2	21.0	23.3	16.0	—	—	—	—	—	—	0	3	7	N 1	WNW 3	NNE 2	6.0	
13	—	—	—	16.5	19.3	15.2	17.0	14.1	—	—	—	—	—	—	8	9	1	ESE 3	NE 3	W 1	4.1	● n, a, p; ⊢ n, 1, a, 3; ≺ 3.
14	—	—	—	16.4	24.7	19.5	20.2	14.4	—	—	—	—	—	—	10	4	8	NNW 3	W 3	SW 1	—	≺ n; ⊢, ≡ n, 1, a.
15	—	—	—	17.2	16.0	16.8	16.7	14.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 1	NNW 1	N 1	1.0	● a, 2, p, 3.
16	—	—	—	20.0	25.0	16.8	20.6	13.4	—	—	—	—	—	—	7	8	2	W 1	W 3	W 1	—	● n.
17	—	—	—	16.8	21.8	18.0	18.9	11.4	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NW 5	NW 9	WNW 1	—	
18	—	—	—	20.6	28.6	21.0	23.4	13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	5	W 1	WNW 3	WNW 5	—	
19	—	—	—	26.0	31.2	23.9	27.0	17.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0		0	SW 1	—	
20	—	—	—	24.4	32.0	25.2	27.2	19.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 5	ESE 3	SE 1	—	
21	—	—	—	25.5	30.2	21.2	25.6	19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	S 8	SSW 7	—	
22	—	—	—	18.6	25.4	20.4	21.5	15.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NNW 3	WNW 3	—	
23	—	—	—	24.2	28.2	19.1	23.8	17.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SSW 1	SW 9	SW 1	—	
24	—	—	—	22.6	29.0	23.8	25.1	16.3	—	—	—	—	—	—	0	6	7	NNW 1		SW 3	—	
25	—	—	—	24.6	32.0	22.8	26.5	18.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 1	N 3	SW 4	—	
26	—	—	—	26.2	30.2	18.7	25.0	18.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 3	N 3	N 2	3.8	●, ⊼ a, p.
27	—	—	—	22.0	29.6	22.8	24.8	15.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	3⁰	1	N 1	NNW 4	NW 1	—	
28	—	—	—	20.3	28.0	19.8	22.7	15.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	3	0	NNW 2	NNW 3	N 1	—	
29	—	—	—	21.8	27.5	23.2	24.2	15.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	NNE 1	N 1	—	
30	—	—	—	20.3	31.4	24.0	25.2	17.0	—	—	—	—	—	—	0	4	3	N 3	SE 5	N 3	—	
31	—	—	—	17.6	27.6	20.3	21.8	14.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NNE 1	NNE 1	—	
Ср. Moy.	—	—	—	20.8	26.6	19.9	22.4	15.3	—	—	—	—	—	—	1.5	3.3	2.0	2.0	3.3	1.7	14.9	

Августъ.—Août.

1	—	—	—	19.8	26.2	19.6	21.9	14.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SE 3	SE 7	NW 1	—	
2	—	—	—	19.4	24.9	19.4	21.2	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NNE 4	0	—	
3	—	—	—	22.0	29.1	22.8	24.6	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NNW 1	0	—	
4	—	—	—	28.3	34.0	27.6	30.0	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	W 3	W 1	—	
5	—	—	—	22.8	30.9	22.9	25.5	17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	0	NE 4	—	
6	—	—	—	22.0	26.2	21.2	23.1	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NNE 7	0	—	
7	—	—	—	19.2	26.2	20.3	21.9	13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 1	NE 9	—	
8	—	—	—	19.5	26.4	20.3	22.1	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	ESE 10	0	—	
9	—	—	—	23.6	28.4	19.7	23.9	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	E 1	SW 1	—	
10	—	—	—	23.8	31.0	24.2	26.3	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NE 3	0	—	
11	—	—	—	28.0	33.2	26.2	29.1	19.2	—	—	—	—	—	—	0	1	2	N 1	ESE 1	0	—	
12	—	—	—	25.3	34.2	26.2	28.6	21.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	S 7	SSE 1	—	
13	—	—	—	23.0	30.0	27.3	26.8	17.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 6	SSE 5	NNE 1	—	
14	—	—	—	26.6	28.8	22.2	25.9	17.2	—	—	—	—	—	—	2	8	2	ESE 5	ESE 2	N 1	—	
15	—	—	—	22.0	30.4	20.0	24.1	16.1	—	—	—	—	—	—	3	5	2	NE 3	NE 3	0	—	
16	—	—	—	21.6	19.7	18.2	19.8	15.2	—	—	—	—	—	—	1	10	2⁰	WSW 3	SSW 1	NNW 1	3.3	●, ⊼ a, 2, p; ⊤ p.
17	—	—	—	19.3	21.2	17.2	19.2	15.7	—	—	—	—	—	—	3	10	2	SE 1	SW 1	S 1	0.8	● a.
18	—	—	—	18.0	24.0	19.5	20.5	13.8	—	—	—	—	—	—	0	6	1	S 1	N 1	0	—	⊢ n.
19	—	—	—	17.7	25.3	17.1	20.0	14.6	—	—	—	—	—	—	1	5	0	NNW 3	NNW 5	N 1	—	
20	—	—	—	16.0	23.2	18.5	19.2	11.2	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NNW 1	NNW 1	0	—	⊢ n.
21	—	—	—	19.9	27.3	16.8	21.3	13.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 3	W 3	W 1	—	
22	—	—	—	16.2	20.4	14.5	17.0	14.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	WNW 5	WNW 9	NNW 12	—	
23	—	—	—	13.6	20.8	15.4	16.6	10.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WNW 7	NNW 3	WNW 3	—	
24	—	—	—	16.8	33.3	18.0	22.7	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
25	—	—	—	19.1	27.0	19.2	21.8	14.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	N 1	WNW 1	SW 5	—	
26	—	—	—	21.0	27.9	21.6	23.5	15.2	—	—	—	—	—	—	1	1	10	WSW 1	SW 9	N 4	—	
27	—	—	—	19.2	26.2	21.6	22.3	14.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 3	WNW 5	0	—	
28	—	—	—	20.8	28.5	23.0	24.1	18.0	—	—	—	—	—	—	1	3	0	WNW 5	WNW 6	W 1	—	≺ 3.
29	—	—	—	20.5	21.1	20.1	20.6	15.2	—	—	—	—	—	—	3	10	0	NE 1	W 1	0	—	
30	—	—	—	18.4	23.2	21.2	20.9	13.2	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	NW 7	SSW 15	—	↙ 3.
31	—	—	—	16.6	24.0	16.8	19.1	13.3	—	—	—	—	—	—	2	1	0	NNW 5	W 5	SSW 1	—	
Ср. Moy.	—	—	—	20.6	26.9	20.6	22.7	15.3	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7	0.7	2.9	3.7	2.1	4.1	

Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи.

1905. Сентябрь.—Septembre.

Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	17.0	19.5	11.6	16.0	11.6	—	—	—	—	—	—	1	3	0	WNW 9	WNW 9	W 3	—	
2	—	—	—	11.8	19.7	14.6	15.4	7.0	—	—	—	—	—	—	1	8	2	W 1	WSW 7	W 1	—	
3	—	—	—	13.8	23.2	16.2	17.7	10.2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	W 1	SW 3	SW 3	—	
4	—	—	—	14.4	24.2	17.8	18.8	12.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	5	0	W 3	W 5	SW 7	6.0	≤ 3.
5	—	—	—	14.0	13.4	10.0	12.5	10.0	—	—	—	—	—	—	10	7	6	SW 2	W 14	W 9	12.5	● n, 1, a, p.
6	—	—	—	8.2	12.2	9.0	9.8	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 7	NW 12	W 6	0.9	● n, 1, a.
7	—	—	—	8.2	19.2	9.5	12.3	4.4	—	—	—	—	—	—	8	2	0	WNW 8	SW 5	WNW 3	—	
8	—	—	—	15.8	23.4	15.4	18.2	4.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 1	WSW 2	SW 1	—	
9	—	—	—	16.8	25.3	19.3	20.5	11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NNW 1	SW 1	—	
10	—	—	—	17.7	26.8	20.9	21.8	16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	6	N 1	SSE 1	SE 1	—	
11	—	—	—	17.2	26.2	20.4	21.3	16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	E 1	SE 1	—	
12	—	—	—	18.9	27.6	22.2	22.9	16.2	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NW 1	NE 1	S 1	—	
13	—	—	—	20.2	29.8	22.0	24.0	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	E 1	SE 1	—	
14	—	—	—	22.3	30.5	21.2	24.7	20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	NNW 1	SW 1	—	
15	—	—	—	17.6	26.3	20.6	21.5	15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	E 3	E 2	—	
16	—	—	—	16.4	26.2	20.2	20.9	13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SE 2	0	—	
17	—	—	—	17.2	26.6	18.5	20.8	13.9	—	—	—	—	—	—	0	3	4⁰	SSE 1	SE 3	SSW 5	—	
18	—	—	—	12.0	9.2	5.6	8.9	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 8	SSW 5	W 2	1.6	● p; ⌓ p, 3.
19	—	—	—	5.6	11.8	7.3	8.2	1.7	—	—	—	—	—	—	7	5	1	WSW 1	W 7	WSW 2	—	⌓ n, 1, a.
20	—	—	—	8.4	10.2	9.4	9.3	4.4	—	—	—	—	—	—	2	10	8	NW 5	NW 5	E 4	—	
21	—	—	—	8.2	16.3	9.4	11.3	3.0	—	—	—	—	—	—	1	2	0	W 1	W 3	NW 1	—	
22	—	—	—	9.2	19.8	15.4	14.8	5.2	—	—	—	—	—	—	4	3	8	E 3	ESE 7	NE 3	—	
23	—	—	—	13.0	22.6	19.0	18.2	11.2	—	—	—	—	—	—	9	8	2	SE 5	SSE 5	0	—	
24	—	—	—	13.7	27.2	17.0	19.3	11.4	—	—	—	—	—	—	2	5	0	ESE 3	SE 3	WSW 5	—	
25	—	—	—	13.4	15.4	12.3	13.7	11.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 9	WSW 9	W 1	—	
26	—	—	—	10.6	13.6	10.5	11.6	10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NW 3	WNW 3	—	
27	—	—	—	10.2	15.8	11.2	12.4	9.9	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	3	NNW 1	SW 1	0	—	
28	—	—	—	9.4	19.6	13.5	14.2	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	S 3	0	—	
29	—	—	—	12.4	24.6	18.2	18.4	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SSE 5	ESE 1	—	
30	—	—	—	13.0	25.1	16.4	18.2	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SW 3	SE 5	—	
Ср. Moy.	—	—	—	13.6	21.0	15.2	16.6	10.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	2.1	3.0	4.3	2.4	21.0	

Октябрь.—Octobre.

1	—	—	—	14.3	16.4	16.8	15.8	12.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	SW 3	SE 18	SW 9	—	⌿ 2, p; ⌓ 3.
2	—	—	—	16.0	22.1	16.9	18.3	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	SSE 2	SW 6	—	⌓ n, 1, a; ≡ n, 3.
3	—	—	—	15.8	23.0	17.7	18.8	14.9	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SSE 5	SSW 12	SW 7	2.5	≡ n; ⌿ p; ⌓ 3.
4	—	—	—	17.3	20.6	11.3	16.4	11.2	—	—	—	—	—	—	10	8	1⁰	SSW 7	WSW 9	W 1	11.0	●, ⌓ n.
5	—	—	—	12.8	23.4	13.2	16.5	6.4	—	—	—	—	—	—	10	5	5	SE 5	SE 9	SW 5	0.1	≡ n, 1, a; ● n.
6	—	—	—	8.2	16.0	13.2	12.5	7.4	—	—	—	—	—	—	2	9	8	W 5	SW 9	SW 1	—	
7	—	—	—	13.9	20.8	14.9	16.5	10.2	—	—	—	—	—	—	9	1	2	S 5	S 7	S 7	—	
8	—	—	—	8.7	13.6	7.2	9.8	6.2	—	—	—	—	—	—	8	2	0	W 3	W 7	W 1	—	⌓ n, 1, a.
9	—	—	—	7.1	14.4	11.2	10.9	5.7	—	—	—	—	—	—	1	3	10	S 1	S 1	NE 4	—	⌓ n, 1, a.
10	—	—	—	8.8	16.4	14.0	13.1	6.4	—	—	—	—	—	—	10	8	7	E 3	E 7	E 3	—	
11	—	—	—	12.5	22.7	17.0	17.4	10.9	—	—	—	—	—	—	3	4⁰	2⁰	E 9	ESE 9	E 5	—	
12	—	—	—	10.4	22.0	16.6	16.3	10.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	2⁰	E 1	SSW 3	WNW 3	—	
13	—	—	—	14.4	22.8	15.2	17.5	12.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	W 1	SSE 1	S 3	2.0	⌓ n, 1, a.
14	—	—	—	16.0	14.1	7.8	12.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10	3	4	SW 9	W 7	W 1	2.2	● n, 1, a; ⌓ 3.
15	—	—	—	7.0	12.8	9.3	9.7	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 5	W 3	2.2	⌓ n, 1, a, p, 3; ● p; ≡ p, 3.
16	—	—	—	2.5	14.2	5.2	7.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	0	1	NNW 3	NNW 4	SW 3	—	≡, ⌓ n, 1, a.
17	—	—	—	8.2	14.7	9.3	10.7	3.7	—	—	—	—	—	—	10	2	3⁰	S 3	S 9	SE 5	—	⌓ n, 1, a.
18	—	—	—	3.8	16.4	10.2	10.1	2.9	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	0	E 1	SSE 3	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
19	—	—	—	7.7	17.4	12.4	12.5	4.2	—	—	—	—	—	—	1	4	2	ESE 3	SE 5	SE 1	1.3	⌓ n, 1, a.
20	—	—	—	9.9	9.4	12.3	10.5	5.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 5	SE 5	S 3	11.0	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
21	—	—	—	10.6	12.2	10.6	11.1	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 1	NW 1	3.5	● n; ≡ n, 1, a, 2, p; ⌓ n, 1, a, 3.
22	—	—	—	9.0	11.0	8.6	9.5	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	E 1	WNW 1	0.3	⌓ n; ● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	—	—	—	4.3	7.4	5.3	5.7	4.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	N 1	NNE 1	—	≡², ⌓ n, 1, a.
24	—	—	—	4.8	12.0	6.2	7.7	3.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	0	NE 3	NE 1	ESE 5	—	⌓ n, 1, a.
25	—	—	—	5.6	6.2	10.4	7.4	4.2	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE 2	ESE 5	SE 1	0.2	≡², ⌓ n, 1, a.
26	—	—	—	8.6	7.2	12.6	9.5	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSE 4	SSE 5	SSE 3	2.4	≡² n, 1, a.
27	—	—	—	13.6	16.8	3.9	11.4	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NNW 3	NNE 5	22.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡² a, 2, p.
28	—	—	—	5.2	14.4	0.2	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 9	SSW 11	WSW 13	1.5	≡ n, 1, a; ● n.
29	—	—	—	0.1	1.6	1.2	1.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WSW 3	SW 1	—	
30	—	—	—	1.0	4.2	— 0.2	1.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 1	NNW 5	NNW 1	—	
31	—	—	—	— 0.8	7.4	1.2	2.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 1	SW 1	S 1	—	∨ n, 1, a.
Ср. Moy.	—	—	—	8.9	14.6	10.1	11.2	6.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.4	5.2	3.6	5.5	3.5	62.9	

Маріупольское лѣсничество, станція № 6, въ степи.

1905.

Ноябрь.—Novembre.

Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 1.0	5.5	3.6	2.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	9	10	ESE 1	SE 7	ESE 7	—	∨ n, 1, a.
2	—	—	—	3.4	4.3	5.8	4.5	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 9	0.8	
3	—	—	—	6.0	10.2	9.6	8.6	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 1	0	6.4	● n, 1, a; ≡ p, 3.
4	—	—	—	9.3	10.3	9.3	9.6	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 1	SW 5	WNW 5	8.0	≡ n, 1, a.
5	—	—	—	4.2	5.6	5.5	5.1	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 1	WNW 5	NW 7	—	≡ n, 1, a.
6	—	—	—	1.0	3.0	4.3	2.8	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 3	N 1	—	≡ a, 2, p, 3.
7	—	—	—	3.8	5.2	3.4	4.1	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NNE 3	ENE 3	—	≡ n.
8	—	—	—	1.0	1.4	1.0	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 6	ESE 9	0.6	
9	—	—	—	— 0.4	0.0	0.1	— 0.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 9	SE 3	ESE 3	—	
10	—	—	—	0.3	4.6	2.6	2.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
11	—	—	—	2.0	3.7	4.6	3.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	9.2	⸝ l; ≡ l, 3; ● a.
12	—	—	—	4.7	1.4	1.4	2.5	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	E 1	E 2	—	≡ n 1, a, 2, p.
13	—	—	—	5.2	5.4	5.8	5.5	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	ESE 6	E 7	19.0	● a, 2, p, 3.
14	—	—	—	7.8	8.7	7.6	8.0	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	WNW 3	SE 5	0.3	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	9.5	12.8	8.4	10.2	5.7	—	—	—	—	—	—	8	7	2	SSW 9	SW 1	SW 9	4.6	≡ n; ⊼, ● p.
16	—	—	—	5.3	10.2	10.0	8.5	5.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	8	N 3	N 3	S 9	7.0	
17	—	—	—	12.1	13.4	7.7	11.1	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 9	SW 7	W 3	4.5	● n, 1, a.
18	—	—	—	2.7	2.5	1.3	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 7	WNW 5	—	
19	—	—	—	0.3	2.3	— 0.5	0.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WNW 3	NW 3	W 1	—	
20	—	—	—	— 2.3	1.4	3.0	0.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	SSE 1	SSE 5	SSW 3	—	∨ n, 1, a
21	—	—	—	9.4	6.0	2.4	5.9	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 7	NW 7	WNW 3	—	≡° n, 1, a.
22	—	—	—	— 3.0	1.7	0.1	— 0.4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	2	10	W 3	WNW 3	SW 1	0.0	
23	—	—	—	2.7	6.2	0.5	3.1	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	NW 9	NW 7	2.1	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
24	—	—	—	— 1.1	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	3.1	7.5	3.0	4.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 1	0	SSE 2	—	
26	—	—	—	2.3	4.8	1.5	2.9	0.2	—	—	—	—	—	—	8	4	10	NW 2	NW 3	0	—	
27	—	—	—	— 3.0	3.6	— 1.4	— 0.3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 1	E 3	ESE 3	—	∨ n, 1, a.
28	—	—	—	— 0.8	2.2	3.0	1.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	E 1	1.1	≡ n, 1, a, 2, p; ∨ n, 1, a.
29	—	—	—	4.4	6.7	5.8	5.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 1	S 1	E 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	4.6	9.3	5.2	6.4	4.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 1	SW 1	SE 1	—	≡ n, 3.
Ср. Moy.	—	—	—	3.1	5.3	3.8	4.1	1.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.2	4.5	5.2	5.5	63.6	

Декабрь.—Décembre.

1	—	—	—	5.6	6.2	1.2	4.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	NNE 5	NE 9	—	≡ n, 1, a.
2	—	—	—	— 5.4	— 0.4	— 5.2	— 3.7	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	E 7	E 3	—	
3	—	—	—	— 5.8	3.8	— 2.0	— 1.3	— 7.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	N 1	NNW 1	WNW 7	—	
4	—	—	—	— 2.5	5.0	— 1.2	0.4	— 5.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	NW 1	N 1	NE 1	—	
5	—	—	—	— 2.1	— 2.8	— 2.0	— 2.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	— 2.5	— 2.8	— 2.6	— 2.6	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	E 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	—	—	—	— 1.8	— 0.6	— 0.6	— 1.0	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	E 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	— 0.2	— 0.1	— 0.8	— 0.4	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	NE 1	NE 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	— 2.8	— 3.3	— 3.6	— 3.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 1	NNW 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	— 4.4	— 2.4	— 3.6	— 3.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	N 1	SE 1	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	—	—	—	— 3.0	— 1.6	— 0.8	— 1.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	—	≡ n. 1, a, 2, p; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
12	—	—	—	— 3.0	— 0.9	— 3.8	— 2.6	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NNW 1	NNW 1	NW 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	— 4.8	— 3.6	— 3.2	— 3.9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	SW 7	SW 3	0.8	∨ n.
14	—	—	—	— 1.2	— 4.2	— 7.8	— 4.4	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W 9	W 2	SW 3	0.2	∗ n, 1, a.
15	—	—	—	— 5.6	— 5.5	— 5.6	— 5.6	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	WNW 5	NW 1	0.5	∗ a, 2, p.
16	—	—	—	— 3.1	0.7	— 0.2	— 0.9	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 7	WSW 7	W 7	0.3	∗, ⸸ n, 1, a.
17	—	—	—	— 0.1	— 1.6	— 5.0	— 2.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	NW 1	NW 1	NW 3	—	
18	—	—	—	— 6.2	— 7.0	— 7.8	— 7.0	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	W 3	NW 3	W 3	—	
19	—	—	—	—12.8	— 9.6	— 8.9	—10.4	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NNW 1	NNW 1	N 3	0.2	∗° p, 3.
20	—	—	—	—10.8	—10.0	—11.2	—10.7	—13.2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	N 5	N 5	N 1	—	∗° n.
21	—	—	—	—17.1	—14.2	—16.0	—15.8	—17.8	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NNW 2	N 1	N 1	—	∨ 3.
22	—	—	—	—15.2	—11.4	— 9.1	—11.9	—16.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 1	N 3	SSW 5	3.8	∨ n.
23	—	—	—	— 2.4	— 1.0	— 2.6	— 2.0	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	W 3	WNW 3	3.5	∗ n, 1, a. 2, p; ⸸ n, 1, a.
24	—	—	—	— 3.4	— 3.1	— 4.2	— 3.6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 1	WSW 2	3.5	∗ n, 1, a.
25	—	—	—	—10.4	—10.2	— 8.8	— 9.8	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	10	SW 3	SW 5	W 3	0.8	⸸ n, 1, a.
26	—	—	—	—11.8	— 9.3	— 6.2	— 9.1	—13.5	—	—	—	—	—	—	2	2	2	NW 1	SW 5	SW 9	2.2	∨ n, 1, a; ∗, ⸸ 3.
27	—	—	—	— 3.6	— 1.6	— 3.2	— 2.8	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	W 4	W 9	2.5	∗ n, 3; ⸸ n.
28	—	—	—	— 4.3	— 3.0	— 3.0	— 3.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	W 3	W 9	W 1	0.2	∗ n.
29	—	—	—	— 4.0	— 2.0	— 3.8	— 3.3	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 3	SE 1	2.6	∗ n, 1, a, 2, p.
30	—	—	—	— 3.0	— 0.1	2.6	— 0.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	SE 5	SE 1	3.4	∗ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
31	—	—	—	1.8	2.0	1.8	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 1	SSE 1	SW 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
Ср. Moy.	—	—	—	— 4.7	— 3.1	— 4.1	— 4.0	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.6	3.0	3.0	3.3	24.5	

Феодосійское лѣсничество. 1905. Feodosiïskoe, verderie.

Широта—Latitude: 45° 1′ **Январь.—Janvier.** **Долгота—Longitude: 35° 23′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.4	727.1	733.6	6.6	7.7	4.6	6.3	4.3	5.7	6.8	5.7	78	88	90	10	10	8	SSW 7	SSW 12	0	—	
2	42.7	44.3	47.1	—10.8	—10.1	—11.9	—10.9	—13.5	1.7	1.7	1.6	90	79	90	10	10	10	NNW 12	NNW 5	NNW 17	0.1	∗° p; ⸝ 3.
3	48.7	47.6	44.1	—14.8	—11.0	— 9.9	—11.9	—15.1	1.2	1.6	1.7	88	82	81	5	2	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.3	
4	40.3	36.3	36.9	— 0.2	3.3	2.3	1.8	—10.0	4.4	5.8	3.9	96	00	72	10	10	0	SSW 5	SSW 7	WNW 3	0.6	≡ n, 1, a, 2, p; ●° a, 2, p.
5	38.4	37.1	35.8	— 1.8	— 2.7	— 3.7	— 2.7	— 4.1	2.9	3.6	3.3	72	95	95	10	10	10	NNW 5	N 5	NNW 5	2.3	∗° p, 3.
6	36.0	35.8	35.4	0.3	4.8	4.0	3.0	— 4.0	4.4	3.7	4.5	93	57	73	10	2	0	0	SW 3	SSW 12	0.2	∗° n.
7	31.5	29.7	28.1	5.2	5.4	6.7	5.8	3.9	5.4	6.0	6.8	81	89	93	10	10	10	SSW 17	SSW 12	SSW 12	4.6	● n, a, 2, p; ⸝ 1.
8	28.8	29.4	32.0	6.7	6.9	— 0.3	4.4	— 0.7	7.1	7.1	4.2	98	96	95	10	10	10	SSW 7	SSW 3	NNW 17	8.6	● p; ∗° p, 3; ⸝ 3.
9	39.7	45.5	46.5	— 9.6	— 8.3	— 8.1	— 8.7	—10.2	2.0	2.2	1.6	95	94	64	10	2	0	NNW 17	N 7	NNW 5	—	∗° n; ⸝ 1.
10	40.0	36.8	34.1	— 1.7	0.9	1.7	0.3	— 9.4	3.4	3.8	4.6	83	77	90	1	7	10	SW 5	SSW 5	SSW 5	—	
11	33.7	34.8	38.6	1.4	— 0.9	— 3.4	— 1.0	— 3.8	3.8	4.0	3.1	73	93	89	10	10	1	WNW 5	NNW 7	NNW 3	0.0	
12	36.8	38.7	42.1	— 0.7	1.1	1.1	0.5	— 5.0	4.3	4.6	4.0	98	92	82	10	8	10	WSW 5	WNW 7	WNW 3	0.9	△° n; ∗° a.
13	39.9	37.7	34.5	4.0	4.3	4.9	4.4	1.1	5.3	5.4	5.3	87	87	81	10	10	10	WSW 7	SSW 7	SSW 7	—	
14	32.4	31.9	32.3	3.2	2.6	0.8	2.2	0.1	4.9	5.5	4.9	85	00	00	10	10	10	WSW 3	0	NNW 5	6.3	● a, 2, p; ≡ a, 2, p, 3.
15	31.0	31.1	31.8	— 1.4	1.0	— 0.1	— 0.2	— 1.9	4.0	4.7	4.4	95	96	96	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 12	7.9	≡ n; ● p; ∗° p, 3.
16	39.3	40.3	41.5	— 2.8	— 2.9	— 3.8	— 3.2	— 4.4	3.6	3.4	3.2	95	94	94	10	10	10	NNE 5	ENE 5	NE 5	2.8	≡ n, 1, a; ∗° n, a, 2, p.
17	42.0	42.2	43.0	— 5.6	— 5.7	— 5.6	— 5.6	— 6.2	2.8	2.7	2.8	93	93	94	10	10	10	NE 7	NNE 3	NNE 3	—	
18	44.4	45.6	47.8	— 4.9	— 3.9	— 4.4	— 4.4	— 6.0	3.0	3.2	3.1	94	93	95	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	—	
19	50.4	51.1	55.0	— 5.7	— 6.6	— 5.6	— 6.0	— 7.2	2.7	2.6	2.8	94	94	93	2	2	10	NNW 5	NNW 5	NNE 5	—	
20	56.7	56.7	56.4	— 9.5	— 8.6	—12.1	—10.1	—12.4	2.0	2.2	1.5	93	93	86	10	0	2	NE 7	NE 12	NE 12	—	
21	54.0	52.2	51.7	—13.4	—11.0	—11.5	—12.0	—13.8	1.5	1.7	1.7	95	87	92	3	1	0	NE 7	NNE 7	N 7	—	⊔° n, 1, a.
22	47.6	46.1	47.6	— 9.6	—10.7	— 9.0	— 9.8	—14.2	2.0	1.6	2.1	65	79	95	3	3	10	NNW 12	NNW 12	NNW 12	0.5	∗° p.
23	47.9	48.5	50.3	— 8.6	— 6.6	— 6.7	— 7.3	—10.3	2.3	2.7	2.6	97	98	96	10	10	10	N 7	NNE 7	N 12	0.3	⊔° n, 1, a; ∗° a, 2, p.
24	50.3	50.3	50.9	— 8.4	— 7.2	— 9.5	— 8.4	— 9.9	2.3	2.5	2.1	97	98	97	10	10	10	NNW 5	NNE 5	NNE 5	—	
25	50.8	50.0	49.0	—10.1	— 8.8	— 9.3	— 9.4	—10.6	2.0	2.2	2.1	97	97	97	10	7	7	N 5	NNW 5	0	—	
26	45.9	44.6	44.0	— 7.4	— 4.0	— 3.0	— 4.8	— 9.7	2.4	3.4	3.5	95	97	96	10	2	1	NNW 3	0	0	—	
27	43.3	43.5	45.4	— 1.3	0.9	0.1	— 0.2	— 3.7	4.1	4.6	4.3	98	94	94	10	10	10	0	0	0	0.8	△° a, p.
28	47.5	48.3	49.6	— 0.6	— 3.5	— 7.8	— 4.0	— 8.4	3.6	3.4	2.4	80	96	97	10	10	3	0	NNW 5	N 5	—	⊔° p.
29	47.5	44.1	39.1	— 9.2	— 7.1	— 2.1	— 6.1	— 9.7	2.2	2.0	3.8	96	78	97	10	10	10	NNW 3	WNW 5	0	0.0	
30	31.3	34.5	37.6	— 0.7	— 3.3	— 3.3	— 2.4	— 4.2	4.3	2.6	2.5	98	74	71	10	2	0	NNW 17	NNW 12	NW 5	0.9	∗° n; ⸝ 1.
31	33.4	33.7	36.2	2.1	2.4	2.2	2.2	— 3.3	4.4	4.5	4.3	82	80	80	10	5	10	W 12	WNW 12	WSW 5	0.4	●° a.
Ср. Moy.	741.3	741.1	741.9	— 3.5	— 2.6	— 3.3	— 3.1	— 6.5	3.4	3.6	3.4	90	89	89	8.8	7.2	7.2	6.5	6.1	6.2	37.5	

Высота — Altitude: 252 m 4 **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm −0.08**

1	736.2	736.7	740.1	3.6	6.5	0.6	3.6	0.1	5.1	5.3	3.6	87	74	75	10	8	10	WSW 5	0	NW 5	—	
2	41.2	40.8	39.7	1.6	5.4	2.6	3.2	— 0.7	4.2	4.6	4.2	82	69	75	10	5	0	SW 3	SW 5	SW 5	—	
3	37.4	36.8	36.1	4.1	5.7	4.3	4.7	2.2	4.8	5.9	5.2	79	86	84	6	6	2	SSW 7	SSW 5	SSW 7	—	
4	36.8	37.0	39.0	1.1	— 0.6	— 1.7	— 0.4	— 2.0	4.8	4.3	3.9	96	98	96	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	—	
5	40.4	41.0	44.0	— 4.1	— 1.1	— 4.7	— 3.3	— 5.0	2.9	2.9	2.4	86	69	74	10	7	0	NNW 5	N 5	NNW 7	—	
6	47.4	49.8	52.1	— 8.1	— 9.3	— 9.2	— 8.9	—10.1	2.2	2.0	2.0	91	92	90	10	10	10	N 5	NNE 17	NNE 12	0.0	∨° n, 1, a; ∗° a, 2, p; ⸝ 2.
7	50.6	49.9	48.7	—10.3	— 8.5	— 9.6	— 9.5	—11.0	2.0	2.2	2.0	96	95	93	10	5	8	NNE 7	N 5	NNW 5	—	⊔° 1, a.
8	46.3	45.4	45.5	— 4.6	0.5	— 1.7	— 1.9	—11.3	1.4	2.2	2.4	43	47	60	3	2	3	WNW 5	NW 3	0	0.0	
9	45.3	45.4	47.4	— 3.2	— 2.9	— 3.5	— 3.2	— 3.9	3.5	3.6	3.4	98	99	99	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 7	0.4	∗° n, 1, a; ≡ a, 2, p; ∨° p.
10	47.5	47.5	48.6	— 4.9	— 5.1	— 6.2	— 5.4	— 7.0	3.2	3.0	2.2	00	97	80	10	9	3	NNW 5	NNW 12	NNW 3	—	∨° n, 1, a, 2, p, 3.
11	46.7	45.3	43.5	— 3.9	0.6	1.3	— 0.7	— 6.5	2.6	3.7	3.7	78	76	74	10	6	10	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—	∨° n.
12	40.3	40.2	40.0	0.9	2.6	1.3	1.6	0.1	3.3	3.2	3.6	66	59	70	7	10	10	SSW 12	SSW 5	SSW 3	—	
13	39.2	39.2	39.3	1.0	3.0	2.4	2.1	— 0.3	4.5	4.2	4.2	90	74	77	10	10	2	SW 3	S 3	S 3	—	
14	38.8	38.9	39.6	3.2	5.0	— 0.3	2.6	— 0.7	5.1	5.4	4.1	88	83	90	6	4	1	SSE 3	ESE 5	0	—	
15	38.8	38.7	38.7	0.5	5.3	— 0.2	1.9	— 0.7	4.5	5.3	4.3	94	80	94	0	1	10	0	SSE 3	NNW 3	—	∨° n, 1, a.
16	41.7	44.8	48.4	— 5.1	— 4.9	— 7.0	— 5.7	— 7.5	2.9	3.1	2.3	96	98	85	10	6	0	N 12	NNE 7	NNE 5	—	≡,∞ n, 1, a.
17	47.7	47.7	46.9	— 8.1	— 0.4	— 2.2	— 3.6	— 8.6	2.2	2.9	2.4	91	65	64	4	3	0	NNW 5	SSE 3	0	—	
18	45.0	43.9	42.6	— 4.2	1.7	— 1.9	— 1.5	— 4.7	2.0	3.0	2.4	60	58	60	1	0	0	WNW 3	0	0	—	
19	40.4	41.0	41.4	— 2.5	2.8	1.1	0.5	— 2.5	3.6	3.8	3.8	93	67	76	10	9	3	NNW 5	NNW 5	0	—	
20	41.5	42.0	42.6	0.0	2.5	0.8	1.1	— 0.2	4.0	4.0	4.6	86	72	93	10	8	10	WNW 3	0	0	—	
21	44.2	46.2	48.7	1.3	4.1	0.2	1.9	0.2	4.8	4.7	4.5	94	77	96	3	9	1	0	SSE 3	0	—	∨° n, 1, a.
22	51.4	52.8	53.3	— 3.9	— 2.2	— 2.7	— 2.9	— 5.6	3.2	3.8	3.7	92	99	00	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 7	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ a,2,p,3.
23	54.2	54.3	54.7	— 4.3	— 1.9	— 4.1	— 3.4	— 4.6	3.3	4.0	3.3	99	99	97	10	6	6	NNW 5	NNW 3	NNW 5	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p.
24	54.4	53.8	53.9	— 6.7	— 1.1	— 4.7	— 4.2	— 7.1	2.7	3.4	3.1	00	80	96	7	4	10	NNE 5	ENE 5	NNE 5	—	∨° n, 1, a, 2, p.
25	53.5	52.6	51.8	— 6.0	— 4.9	— 5.3	— 5.4	— 6.4	2.8	3.1	3.0	97	98	00	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 3	0.3	≡ n, 1, a, p, 3.
26	49.7	47.9	46.2	— 5.4	— 3.2	— 2.2	— 3.6	— 6.5	3.0	3.6	3.9	99	00	00	10	10	10	NNW 3	0	0	0.2	≡ n, 1, a, p, 3; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	43.4	41.9	40.9	— 1.4	2.3	2.0	1.0	— 4.6	4.1	5.3	5.0	00	98	94	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	—	∨°,≡ n, 1, a.
28	39.3	38.2	37.3	1.9	5.4	3.5	3.6	1.3	5.2	6.3	5.4	98	94	92	10	10	10	0	ESE 3	0	—	≡ n, 1, a.
																					—	
																					—	
Ср. Moy.	744.3	744.3	744.7	— 2.4	0.3	— 1.7	— 1.3	— 4.1	3.5	3.9	3.5	89	82	85	8.1	7.1	6.0	4.3	4.5	3.5	1.4	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 1	7	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	738.1	739.0	3.1	4.5	3.7	3.8	1.4	5.5	6.1	5.9	96	97	98	6	10	10	SSW 3	SSE 3	SSE 3	—	≡ a, 2, p, 3.
2	39.2	39.9	40.6	0.3	2.2	— 3.4	— 0.3	— 3.7	3.4	4.2	3.5	73	79	98	4	4	10	WNW 3	N 5	NNW 5	0.2	≡° n, p, 3.
3	41.5	41.9	43.2	— 3.7	— 2.2	— 3.6	— 3.2	— 4.3	3.4	3.8	3.4	98	99	99	10	9	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.3	≡ n, 1, a, p, 3; ∨n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.2	43.8	43.3	— 4.3	— 2.4	— 3.6	— 3.4	— 4.6	3.3	3.8	3.5	00	00	00	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	—	≡ n, 1, a.
5	39.6	37.6	36.5	— 6.4	— 2.1	— 2.9	— 3.8	— 7.0	2.8	3.9	3.6	00	00	97	10	1	10	NNE 5	NNE 5	NNE 7	—	≡° n, 1, a.
6	35.6	36.8	38.7	— 6.4	— 2.8	— 3.4	— 4.2	— 7.0	2.7	2.8	3.4	98	76	95	10	4	10	N 7	NNE 17	NNE 5	—	↙ 2.
7	38.3	38.1	37.8	— 5.2	— 2.6	0.9	— 2.3	— 5.7	3.0	3.7	4.4	97	98	88	10	10	10	N 3	0	0	—	
8	36.6	36.6	37.4	— 0.7	3.7	1.7	1.6	— 1.3	3.6	4.0	4.4	82	67	85	10	8	0	0	SSE 3	0	—	
9	39.3	41.3	44.0	3.0	5.3	0.5	2.9	0.3	4.8	5.2	4.4	85	78	91	10	9	4	SSW 5	SSW 5	N 3	—	
10	45.5	46.2	46.5	— 1.4	2.7	— 1.3	0.0	— 2.2	3.4	3.5	3.2	81	62	77	7	3	0	SSE 3	ENE 3	0	—	
11	44.0	42.3	42.2	— 0.9	4.6	2.2	2.0	— 3.0	3.6	4.2	3.2	85	67	61	0	1	0	0	SSW 3	NNW 5	—	∨ n, 1, a; ≡ a.
12	42.8	43.2	45.1	— 2.6	0.3	— 0.6	— 1.0	— 3.7	3.8	4.7	4.2	99	00	97	10	10	10	NNW 7	NNW 17	N 7	0.3	≡ n, 1, a, 2, p; ∨° a; ↙ 2.
13	44.4	43.9	43.4	— 1.2	— 0.2	— 1.6	— 1.0	— 2.0	4.1	4.4	4.0	98	98	97	10	10	10	NNE 12	NNE 5	NNE 5	—	≡ n, 1, a.
14	42.1	42.1	42.0	— 1.1	4.3	— 0.2	1.0	— 2.5	4.2	6.0	4.4	97	97	99	10	10	3	NNW 5	ESE 3	NNE 3	0.2	●°, ≡° a.
15	39.5	39.0	39.1	— 2.2	3.9	0.8	0.8	— 2.5	3.8	4.4	4.7	98	72	96	10	10	10	N 5	ENE 5	NE 5	0.2	
16	38.8	38.9	38.5	— 0.4	3.5	1.8	1.6	— 0.7	4.3	4.6	5.1	96	78	98	10	10	10	NNW 3	0	NNE 5	3.0	≡² n, 1, a, p.
17	38.8	39.3	38.3	1.8	1.7	3.2	2.2	0.7	5.2	5.1	5.6	00	98	98	10	10	10	0	0	0	0.6	● ° n, 1, a.
18	37.4	37.5	36.2	2.0	4.7	4.9	3.9	1.5	4.4	6.0	5.4	84	94	82	6	10	5	NNW 3	NNW 3	NNW 5	0.5	
19	34.8	34.5	33.5	7.4	10.6	7.0	8.3	4.0	5.4	6.1	6.9	70	64	92	10	8	9	E 3	ESE 5	0	—	● ° n.
20	31.4	30.8	31.4	8.2	7.6	2.9	6.2	2.0	5.5	6.3	5.4	67	80	96	10	10	10	0	N 3	NNW 5	1.3	● ° p.
21	30.1	31.8	34.3	1.8	2.8	1.7	2.1	1.2	5.1	5.1	5.0	96	91	96	10	10	10	NW 17	WNW 12	WNW 7	0.4	● ° n, a, p; ↙ 1.
22	36.0	37.4	38.5	— 0.4	1.1	— 0.3	0.1	— 0.7	4.2	4.4	4.4	93	89	99	10	10	10	WNW 17	NNW 17	NNW 17	0.3	↙ 1, 2, 3; ≡, ∨° p, 3.
23	38.2	38.7	39.7	— 1.2	1.9	0.2	0.3	— 1.5	4.0	4.5	4.6	96	86	97	10	10	10	NNW 17	NW 17	NNW 17	—	↙ 1, 2, 3.
24	40.4	41.7	42.4	0.2	2.3	0.0	0.8	— 0.2	4.6	4.6	4.5	98	84	98	10	10	10	NNW 12	NNW 12	NNW 5	—	≡ p, 3.
25	41.6	42.1	42.4	— 0.5	2.9	3.7	2.0	— 2.1	4.3	5.6	5.6	98	00	93	10	10	0	NNW 3	0	SSE 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p.
26	42.7	42.7	42.2	3.6	11.2	7.2	7.3	2.5	5.6	4.7	5.9	95	48	77	1	5	5	SSE 3	0	ESE 3	—	⊕ a.
27	40.5	40.1	38.6	5.5	10.1	7.8	7.8	2.7	4.9	6.3	6.2	72	68	79	10	4	0	WNW 3	ENE 3	SSE 5	—	
28	37.2	37.4	37.2	8.0	10.1	8.3	8.8	6.9	6.7	6.5	5.3	83	71	65	7	6	3	SSE 5	SSE 5	SSE 3	—	
29	37.0	37.6	39.2	6.2	9.9	10.1	8.7	5.1	6.9	7.3	6.2	97	80	67	8	8	10	0	SSW 5	0	—	≡° n, 1, a.
30	40.8	42.0	43.2	4.7	6.2	6.4	5.8	4.2	6.3	6.9	6.2	98	97	87	10	10	10	WNW 3	NNW 3	NNW 5	—	≡° p.
31	44.4	44.2	43.8	3.4	5.8	4.9	4.7	3.1	5.8	5.7	5.9	00	84	92	10	10	10	NNW 3	NNE 3	0	—	≡ n, 1, a.
Ср. Moy.	739.3	739.6	739.9	0.7	3.6	1.9	2.1	— 0.6	4.5	5.0	4.8	91	84	90	8.7	8.1	7.4	5.2	5.5	4.5	7.5	

Апрѣль.—Avril.

1	742.4	741.5	739.8	6.4	7.2	6.4	6.7	5.0	6.3	7.1	7.1	88	94	99	10	10	10	0	0	0	0.2	≡° a, 2, p.
2	37.5	37.0	39.2	5.7	6.4	4.2	5.4	4.0	6.7	7.0	5.0	99	98	80	10	10	1	WNW 3	0	WNW 5	2.0	≡ n, 1, a; ● ° a, 2, p.
3	41.2	40.6	38.1	6.2	9.9	5.2	7.1	3.3	4.5	6.0	6.3	63	65	95	1	2	1	WSW 3	S 5	WSW 5	—	
4	32.8	31.8	35.4	5.5	7.0	5.5	6.0	4.5	6.4	6.5	5.2	96	87	77	10	10	4	S 12	WNW 12	SSW 5	1.2	≡ a; ● ° a, 2, p.
5	37.2	38.1	40.2	2.6	7.9	2.7	4.4	2.0	3.7	2.9	3.2	67	36	56	7	5	0	WSW 5	WNW 17	WSW 5	—	↙ 2.
6	37.0	34.5	31.0	5.1	7.0	5.9	6.9	1.8	5.4	6.3	6.7	83	84	97	7	10	10	SSW 17	S 12	SSE 12	—	↙ 1.
7	27.2	28.7	29.5	6.5	9.5	7.0	7.7	5.6	6.6	7.7	7.5	91	87	00	10	10	8	SSW 12	SSW 12	0	1.9	≡ a, 2, p; ● ° p.
8	35.5	39.2	39.2	0.9	5.8	2.8	3.2	0.0	4.0	2.7	3.9	80	40	69	6	8	1	WNW 12	SSW 5	SSW 5	—	
9	35.3	34.9	39.0	4.7	8.6	0.5	4.6	0.0	5.2	6.2	3.7	81	74	76	9	8	7	SSW 7	S 5	NNW 17	1.1	●°, ∗° p; ↙ 3.
10	46.9	48.0	47.9	2.1	6.2	3.0	3.8	— 1.1	2.6	2.7	3.2	50	38	55	1	7	0	WNW 5	SSW 12	SSW 5	—	
11	45.5	44.1	41.1	4.1	6.6	4.8	5.2	2.4	4.1	5.3	5.6	68	73	87	4	7	9	SW 17	SSW 17	SSW 17	—	↙ 1, 2, 3.
12	36.5	34.9	34.8	6.5	10.0	16.9	11.1	4.0	5.7	6.6	6.2	80	72	44	10	10	10	SSW 12	WSW 7	0	—	
13	34.1	33.7	33.5	17.0	13.0	17.1	15.7	9.3	7.4	7.3	7.1	52	66	49	10	10	4	SW 3	SSW 5	0	—	
14	32.0	31.6	29.6	11.4	14.2	11.7	12.4	8.2	6.4	7.7	7.4	64	64	73	10	10	7	NNW 3	0	WNW 3	1.8	● p.
15	27.9	29.3	32.6	7.5	9.6	6.3	7.8	5.9	7.7	8.0	6.3	00	89	88	10	10	6	0	NW 7	NW 17	0.2	●° n; ≡² n, 1, a; ↙ 3.
16	35.9	38.4	40.4	3.5	6.8	5.3	5.2	3.1	4.2	4.9	5.6	72	67	85	9	10	6	NW 12	WNW 5	SSW 5	—	
17	42.1	42.4	41.7	4.5	10.0	6.9	7.1	2.7	4.3	5.4	7.1	68	58	96	2	2	10	0	ENE 3	0	—	
18	40.1	39.3	36.5	7.6	8.1	7.7	7.8	4.2	7.1	7.6	7.5	91	94	96	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSW 7	—	≡ n, 1, a, 2, p.
19	33.6	34.5	34.7	9.5	15.8	11.3	12.2	7.4	7.5	7.3	7.0	84	55	70	10	10	0	SSE 5	SSW 3	SW 5	—	
20	35.7	36.5	37.6	16.1	13.1	12.1	13.8	9.6	7.6	8.3	5.6	56	74	53	6	9	1	0	0	WNW 7	0.5	⊤ a, 2, p; ◠, ● ° p.
21	39.4	40.0	38.8	11.9	13.3	9.0	11.4	8.6	6.6	5.9	6.1	64	51	71	2	3	3	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—	
22	36.6	34.8	31.4	6.2	9.0	11.1	8.8	5.1	7.1	8.3	6.3	00	98	63	10	10	5	SSE 5	SSW 7	SSW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
23	25.9	23.9	26.0	13.6	12.2	10.1	12.0	9.8	7.2	7.8	8.9	62	74	96	3	10	10	SSE 5	SSW 12	SSW 3	10.9	● p, 3.
24	29.2	34.5	39.3	6.6	11.6	6.5	8.2	5.6	5.3	5.3	4.0	73	52	55	2	4	9	WNW 7	SSE 5	WNW 5	—	● n.
25	41.9	42.9	42.9	6.4	6.1	6.2	6.2	5.1	4.2	6.1	5.0	58	87	71	5	10	3	WNW 3	0	0	3.2	▲, ● ° a.
26	42.8	42.3	42.1	6.4	10.1	5.6	7.4	4.7	5.5	5.1	6.1	76	55	89	2	8	1	NNW 5	0	0	—	
27	41.2	40.4	39.7	4.9	8.6	6.5	6.7	3.8	5.1	5.7	6.2	78	68	86	7	10	10	NNW 3	NNE 5	NNW 3	0.0	
28	38.2	37.8	38.7	5.5	5.7	6.4	5.9	5.0	6.4	6.7	7.2	96	99	00	10	10	2	NNW 7	NNW 7	0	14.8	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
29	38.5	38.9	39.7	7.2	9.2	9.9	8.8	5.5	7.6	8.1	8.3	00	93	91	10	10	10	NNW 5	N 7	NNW 5	8.3	●° n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
30	40.2	41.7	43.1	7.8	11.7	8.5	9.3	7.5	7.9	7.3	7.6	00	72	92	10	3	0	0	0	NNW 3	0.3	≡° n, 1, a; ● ° n.
Ср. Moy.	737.0	737.2	737.4	7.0	9.3	7.4	7.9	4.8	5.9	6.3	6.1	78	72	79	7.1	8.2	5.3	5.9	6.1	5.0	46.4	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влаж. Tension de la vapeur.			Отн. влаж. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.6	743.1	743.5	10.4	17.0	13.3	13.6	8.0	7.4	8.6	4.6	78	60	40	3	2	0	NNW 7	ENE 5	N 5	—	
2	42.8	43.2	43.1	14.8	18.6	13.3	15.6	11.7	5.3	7.2	8.1	43	46	72	5	5	4	NNW 5	NNE 5	NNW 7	0.6	
3	43.5	44.3	43.9	9.8	13.9	11.5	11.7	8.8	8.9	7.7	7.7	99	65	76	10	5	1	NNW 5	0	0	4.3	●° n, a; ≡ n, 1, a; ◠ 1, a.
4	44.2	44.9	44.2	9.8	11.4	11.3	10.8	8.7	8.1	8.8	7.7	89	88	77	7	10	1	N 5	ESE 5	NNE 5	—	
5	42.2	41.8	41.0	9.7	12.7	10.5	11.0	7.6	7.0	7.0	9.5	78	63	00	2	6	10	NNE12	NNE12	NE12	1.6	⊕ a, 2, p; ●° p, 3.
6	40.3	39.0	39.8	10.4	10.5	11.2	10.7	9.8	8.3	6.9	8.2	89	72	83	10	10	7	NNE 7	NNE17	0	0.7	●° n, a; ⸝ 2.
7	39.8	40.5	40.7	13.1	16.5	14.5	14.7	9.6	6.3	9.0	7.1	56	65	57	4	3	10	NNW 7	SSE 3	NNW 7	—	
8	43.1	44.7	44.6	9.4	11.3	11.1	10.6	6.7	7.1	5.1	4.9	80	51	50	3	1	0	NNE 7	NNE12	NNW 5	—	
9	45.4	46.4	46.2	9.8	14.7	8.5	11.0	8.1	6.3	6.4	7.4	69	52	89	0	1	0	NNW 5	NE 5	SSW 3	—	
10	46.2	46.0	45.2	10.5	13.6	10.5	11.5	7.6	8.0	7.0	6.8	85	60	71	1	1	0	SSW 5	SSW 5	SSW 3	—	⏜° n, 1, a.
11	45.2	45.3	45.2	13.7	17.8	14.2	15.2	10.3	7.8	9.6	7.7	67	63	64	7	2	1	SSW 3	SSE 3	0	—	⊖ n, 1, a; ⏜° n.
12	45.6	45.8	45.6	15.9	21.3	17.0	18.1	13.1	7.5	4.2	9.5	56	22	66	2	4	8	ESE 3	SSE 3	0	—	
13	45.2	44.8	43.5	17.8	18.0	13.9	16.6	12.9	8.9	8.4	6.9	59	55	58	1	7	1	ESE 3	ESE 5	SSW 3	—	
14	42.1	41.2	40.1	19.0	16.2	15.6	16.9	12.6	4.5	10.3	7.8	27	75	59	4	8	8	0	SSW 5	SSW 5	0.5	
15	38.8	39.4	40.2	18.5	21.3	15.2	18.3	13.7	6.4	8.7	8.8	41	46	68	5	6	3	WSW 5	SW 3	0	—	●° n.
16	41.4	41.5	41.3	17.0	17.2	17.8	17.3	11.7	8.7	10.0	9.2	61	68	61	2	6	10	SSW 3	SSW 5	WSW 5	—	
17	41.3	41.6	41.6	17.4	21.0	19.5	19.3	14.6	9.8	10.2	9.4	67	55	56	5	3	5	NNW 5	SSW 5	0	—	
18	41.5	42.1	42.5	18.1	20.9	16.1	18.4	15.7	10.4	10.4	7.5	67	56	55	2	4	0	NW 5	NNE 5	0	—	
19	41.6	41.1	39.3	16.0	19.6	14.0	16.5	13.0	7.8	5.8	9.4	57	34	79	0	0	0	0	SE 3	c	—	
20	37.2	37.2	35.5	15.2	17.5	14.5	15.7	12.7	8.3	8.6	8.7	64	58	71	0	3	3	NNE 3	SE 3	0	—	
21	34.2	33.2	32.9	14.0	15.2	12.4	13.9	12.0	11.0	9.4	9.7	93	73	91	10	4	9	WSW 5	SSW12	SSW 7	—	
22	32.8	33.8	35.1	12.8	16.8	13.4	14.3	10.7	10.2	10.0	7.6	94	71	66	8	7	8	0	SSW 5	0	—	
23	36.3	36.8	37.1	16.6	17.2	12.9	15.6	12.1	9.7	11.6	9.9	69	80	90	1	2	1	0	SSW 5	WSW 5	—	≡° p.
24	36.8	37.1	35.9	13.6	17.9	13.9	15.1	11.6	10.8	11.2	11.3	94	74	96	10	2	0	SSW 5	SSW 5	SSW 5	—	≡ n, 1, a.
25	35.0	34.5	34.7	16.3	18.4	15.3	16.7	12.7	10.5	11.3	11.4	76	72	88	3	4	10	SSW 3	SSW12	SSW 5	—	≡° n.
26	35.1	34.6	35.1	18.0	19.8	17.5	18.4	13.6	10.0	13.8	11.9	65	80	80	2	9	10	0	SSE 5	WSW 7	0.0	
27	34.8	35.6	37.0	15.4	17.1	11.5	14.7	11.1	12.0	12.7	9.5	92	88	95	10	10	9	WNW 5	NNW 7	NW17	5.1	●° n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
28	38.0	39.0	39.7	12.6	14.6	12.6	13.3	9.6	8.6	7.6	8.0	80	61	74	7	10	10	NNW12	WNW 5	WNW 3	—	
29	38.2	37.8	37.8	13.7	15.6	12.5	13.9	11.0	8.7	10.5	9.1	74	80	86	10	9	4	0	SSW 5	0	6.3	≡°, ● p.
30	37.0	37.0	37.6	11.6	15.3	13.7	13.5	10.9	10.1	9.9	8.8	99	77	75	10	8	2	0	0	0	—	≡ n, a.
31	37.8	37.9	38.1	14.0	18.3	14.9	15.7	12.1	10.8	10.8	11.8	92	69	93	7	3	1	0	0	NNE 3	—	
Ср. Moy.	740.2	740.4	740.3	14.0	16.7	13.7	14.8	11.1	8.6	9.0	8.6	73	64	74	4.9	5.0	4.4	4.0	5.5	3.6	19.1	

Іюнь.—Juin.

1	738.1	739.1	739.2	16.4	21.0	16.1	17.8	14.1	11.6	11.5	10.5	83	63	77	5	5	2	NNE 5	ESE 3	0	—	≡ 1.
2	39.6	40.1	39.7	15.3	16.5	14.9	15.6	12.9	11.8	11.9	9.1	91	85	72	10	9	0	SSW 3	SSW 5	0	—	≡ 1.
3	40.4	40.4	40.6	18.5	23.4	19.5	20.5	13.9	10.9	13.2	11.1	69	62	65	1	2	1	NNW 3	NNE 5	NNW 5	—	
4	42.0	42.3	42.3	18.9	18.8	14.5	17.4	14.0	11.5	13.2	12.3	71	82	00	1	1	10	NE 3	SE 3	SSW 5	—	≡ p, 3.
5	41.7	41.4	38.8	18.3	24.8	20.0	21.0	13.6	11.9	10.6	12.0	77	46	69	0	2	1	0	SSW 3	0	—	≡ n.
6	36.5	35.3	33.8	20.5	26.5	21.5	22.8	17.4	13.2	12.1	11.7	74	47	62	3	4	6	NNW 5	SSE 3	0	—	
7	33.5	33.5	34.3	15.6	20.3	15.5	17.1	14.3	13.2	13.9	13.1	00	79	00	10	6	10	S 3	SSW 5	SSW 3	2.0	≡° n, 1, a; ●°, ⊼ p.
8	33.9	33.0	32.6	16.6	16.3	15.6	16.2	14.2	12.6	13.2	13.2	90	96	00	3	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0.4	≡ n, p, 3; ●° p; ⊤ p, 3.
9	32.1	31.8	31.9	19.1	18.6	19.8	19.2	14.6	12.4	12.8	12.0	75	81	70	8	9	2	SSW 3	SW 5	0	0.6	⊤, ≡ n; ●° a; ⊼ a, 2, p.
10	32.0	31.8	31.8	19.5	20.5	17.8	19.3	16.0	12.0	12.6	13.3	71	70	88	1	7	6	WSW 3	SSW 5	0	—	
11	30.9	30.5	32.4	18.6	17.6	14.6	16.9	14.2	13.3	13.9	11.0	84	93	89	7	10	7	SW 3	SSW 5	0	2.1	● a.
12	33.5	33.8	34.7	14.9	18.8	15.9	16.5	13.1	10.1	11.8	11.6	81	73	86	10	2	10	0	S 3	NNW 5	—	
13	33.3	33.7	34.3	15.8	19.2	17.3	17.4	14.5	13.4	13.7	14.4	00	83	98	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NNW17	—	≡ n, 1, a; ⸝ 3.
14	33.9	34.3	34.7	14.3	19.6	19.9	17.9	13.9	12.1	14.2	14.7	00	84	85	10	8	10	NW12	NNW 5	NW 5	—	≡ n, 1, a; ⊤ n.
15	33.2	33.2	32.8	18.2	20.1	17.8	18.7	17.6	14.0	14.5	14.6	90	83	96	10	9	10	WNW 3	SSW 5	0	0.8	⊤ a; ●° p; ≡° p, 3.
16	33.3	34.3	35.0	16.3	18.1	15.5	16.6	15.3	13.8	13.3	12.8	00	86	98	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 5	—	≡ n.
17	35.1	35.2	35.0	17.3	22.4	18.7	19.5	13.9	12.0	13.8	15.9	82	69	99	2	5	10	0	N 5	NNW 5	—	
18	33.9	34.6	35.2	18.4	21.4	19.3	19.7	17.9	15.8	15.4	14.6	00	81	88	10	10	4	ENE 5	NNE 5	0	—	≡ n, 1, a; ⊤ p.
19	35.2	36.2	37.5	18.0	19.2	18.2	18.5	16.4	11.3	13.5	7.7	74	82	50	8	10	5	NNE 7	ESE 5	ENE 7	—	
20	37.0	36.8	36.5	16.2	17.9	15.5	16.5	12.7	9.0	9.0	12.0	65	59	91	4	10	9	ENE17	ENE17	0	2.9	⸝ 1, 2; ●° p.
21	36.4	37.9	39.3	16.0	18.6	15.5	16.7	14.6	12.9	13.4	12.5	96	84	96	10	7	8	0	S 5	SSW 5	—	● n.
22	39.7	39.4	38.5	18.2	21.1	17.2	18.8	13.7	10.0	12.2	11.8	64	66	81	3	6	9	0	SSW 3	WNW 3	—	
23	37.8	38.4	38.8	18.5	22.0	17.0	19.2	15.7	11.1	12.3	11.8	70	63	82	8	6	10	WNW 5	SSE 3	WNW 5	6.7	
24	39.9	41.2	40.7	15.8	21.0	19.5	18.8	15.3	12.4	16.4	11.5	92	89	69	10	7	2	WNW 7	WSW 3	W 5	0.3	● n.
25	40.0	40.1	39.5	21.2	25.9	22.4	23.2	17.7	10.4	12.0	12.7	55	48	63	2	8	8	WNW 7	WNW 5	WSW 5	0.9	●° n, p; ⊤, ⊼ p.
26	40.2	41.4	42.1	20.3	22.4	18.4	20.4	18.2	16.2	15.4	9.9	92	77	63	6	5	0	NNW 5	ESE 3	N 3	—	
27	41.9	41.8	40.7	19.5	24.6	19.0	21.0	17.2	11.5	9.5	9.6	69	42	58	0	0	0	N 3	ENE 5	NNW 5	—	
28	39.5	39.3	38.5	21.6	27.3	21.5	23.5	18.5	12.4	12.1	13.2	65	44	70	0	2	1	NNW 7	NNE 3	NNW 5	—	
29	37.6	37.8	37.9	22.8	28.9	22.2	24.6	19.6	12.9	12.1	13.4	63	41	68	1	2	3	NNW 5	ENE 5	0	—	
30	37.9	38.0	38.8	23.1	27.9	21.5	24.2	20.4	13.0	10.1	11.2	62	36	59	1	1	0	NNE 5	NNE 7	0	—	
Ср. Moy.	736.7	736.9	736.9	18.1	21.4	18.1	19.2	15.5	12.3	12.8	12.2	80	70	80	5.5	6.1	5.8	4.5	5.0	3.3	16.7	

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	739.7	739.9	22.6	28.2	24.9	25.2	19.7	11.6	8.5	7.5	57	30	32	0	0	3	NNW 7	ENE 3	0	0.0	⩒ a, 2, p; ●° p.
2	39.1	38.8	36.5	25.4	23.4	23.3	24.0	19.0	11.1	14.1	11.6	47	66	55	6	6	10	WNW 5	SSW 3	WNW 3	10.9	≺ n, p, 3; ●° n, p.
3	36.0	35.9	36.7	17.5	23.1	18.7	19.8	16.9	14.6	11.3	9.9	98	54	61	10	2	9	NNW 12	NNW 12	NW 12	1.2	≺ n; ●° n.
4	37.6	38.0	38.1	18.0	23.4	20.5	20.6	14.7	12.9	11.0	10.2	84	51	56	1	3	1	NW 5	NNW 5	WSW 3	—	
5	35.1	34.9	35.6	20.9	24.0	20.9	21.9	19.2	10.5	10.6	11.4	57	48	63	4	4	3	WNW 5	NNW 7	NNW 5	—	
6	36.4	37.1	37.8	21.0	25.8	19.3	22.0	18.7	14.0	8.1	8.4	76	33	51	1	3	0	NNW 5	NNE 3	0	—	
7	38.1	38.0	37.2	21.8	24.3	19.9	22.0	17.2	14.8	13.4	13.0	76	60	75	1	1	1		SSW 5	SW 5	—	
8	37.2	37.3	39.0	22.5	25.6	19.7	22.6	17.3	12.1	12.6	10.1	60	52	59	8	6	9		SSW 3	0	19.3	●,▲°,⩒ p.
9	39.2	38.8	38.5	20.6	21.7	20.0	20.8	17.8	11.2	11.4	10.6	62	60	61	2	5	2	NW 3	SSE 3	0	—	
10	38.5	38.9	38.7	20.7	25.4	20.0	22.0	18.0	9.8	10.8	12.9	54	45	74	0	6	2	WNW 5	SSW 3	SSW 3	—	
11	38.6	38.3	37.5	23.4	25.6	21.3	23.4	19.5	8.6	10.2	10.7	40	43	57	0	1	0	WNW 5	SSW 5	SW 3	—	
12	37.3	37.6	37.4	24.8	26.8	25.2	25.6	20.2	7.3	13.9	12.2	31	54	52	0	5	0	WNW 5	SSW 7	0	—	
13	36.6	35.7	35.4	24.5	25.4	21.2	23.7	20.3	11.4	16.1	12.8	50	67	68	1	5	1		SSW 7	WNW 5	0.6	⊤,●°,◠ p.
14	35.3	35.4	35.4	22.6	24.4	21.2	22.7	20.0	13.0	12.7	14.7	64	56	78	0	5	2	WNW 7	SSW 5	WSW 3	—	
15	34.9	34.4	35.5	23.0	24.3	18.6	22.0	18.5	13.3	16.8	15.6	64	75	98	1	7	10		SSW 7	NNW 5	0.9	⊤ a; ≡ p.
16	36.1	37.0	38.4	17.1	23.0	18.7	19.6	15.8	13.3	13.2	8.2	92	64	51	10	9	0	NNW 5	0	WNW 7	—	●° n.
17	39.0	39.9	41.5	20.1	23.8	19.9	21.3	17.7	10.2	7.1	11.5	57	32	66	1	5	0	WNW 5	WNW 7	SSW 3	—	
18	41.6	40.8	39.5	21.8	25.8	22.0	23.2	18.7	11.0	12.3	10.4	57	50	53	0	6	7	WSW 3	SSE 3	0	—	
19	37.0	37.7	37.1	21.9	27.4	22.7	24.0	18.7	13.1	10.6	12.2	68	39	60	4	4	0	NNW 5	ESE 3	0	—	
20	36.3	36.3	36.6	22.7	25.1	21.1	23.0	21.0	14.4	16.3	17.2	70	69	93	1	2	3	NNW 5	S 5	SSW 5	—	
21	37.1	37.1	37.7	23.9	26.0	22.3	24.1	20.2	17.2	17.9	10.2	79	72	52	4	2	1	SSW 3	SSW 7	WNW 17	—	⩗ 3.
22	39.6	40.2	40.7	20.2	24.7	20.3	21.7	18.2	10.4	9.9	13.0	58	43	74	2	4	2	NNW 12	NNE 5	SW 3	—	
23	40.1	39.7	39.1	21.2	26.6	22.6	23.5	18.7	10.8	8.0	9.2	58	31	45	1	3	0	NNW 5	0	0	—	
24	38.4	37.8	37.2	22.5	27.3	23.6	24.5	21.0	6.5	8.7	8.5	32	33	39	3	2	0	NNW 5	NE 3	WNW 5	—	
25	37.1	36.4	35.4	23.3	28.6	23.9	25.3	20.8	8.5	12.1	12.4	39	42	57	0	2	0	NW 5	NNW 5	0	—	
26	34.8	34.7	34.7	25.4	29.5	25.9	26.9	22.6	10.7	13.3	10.2	45	43	42	3	2	0	NW 7	SSW 5	SW 5	—	
27	35.0	35.7	36.4	22.3	28.0	23.4	24.6	21.5	12.3	10.0	11.3	62	36	53	3	7	6	NNW 12	NNW 7	NNW 12	—	⊤ p.
28	37.0	37.6	37.9	22.4	26.7	23.0	24.0	20.7	13.8	8.6	8.4	69	34	40	2	2	0	NNW 7	N 12	NNW 5	—	
29	37.6	37.5	36.3	23.0	28.2	21.9	24.4	20.6	13.3	9.3	11.3	64	33	58	0	0	0	NNW 3	ESE 3	0	—	
30	34.3	33.1	33.7	23.1	28.8	24.1	25.3	20.0	16.7	10.8	12.4	80	37	56	4	4	3	NNE 7	NNE 12	NNW 7	—	≺ p, 3.
31	35.4	36.8	38.3	24.1	28.8	25.2	26.0	22.8	12.1	13.9	8.8	54	48	37	2	0	0	NNW 7	NNW 12	NNW 3	—	≺ n.
Ср. Moy.	737.3	737.3	737.4	22.1	25.8	21.8	23.2	19.2	12.0	11.7	11.2	61	48	59	2.4	3.6	2.4	5.2	5.4	3.8	32.9	

Августъ.—Août.

1	740.0	740.2	740.4	23.2	26.9	23.1	24.4	21.4	7.8	8.8	6.8	37	34	32	0	0	0	WNW 7	NNE 12	0	—	
2	40.3	39.5	38.5	22.6	26.4	20.1	23.0	20.1	11.0	11.2	9.3	54	44	53	0	0	0	NNE 5	ENE 3	N 5	—	
3	38.4	38.2	38.8	21.8	27.9	21.8	23.8	18.7	12.1	6.7	10.6	63	24	55	0	0	0	NNW 5	NNE 7	NNW 5	—	
4	39.7	40.0	39.3	23.4	30.0	27.1	26.8	21.0	12.7	8.0	7.3	59	25	28	0	0	0	NNW 5	NNE 7	N 3	—	
5	38.6	38.3	37.6	25.8	29.9	24.3	26.7	23.7	14.0	12.3	10.4	57	39	47	0	1	1	NNW 7	NNE 12	NNW 7	—	
6	37.2	37.8	37.9	24.1	28.1	21.6	24.6	21.5	13.2	8.9	9.1	60	32	47	1	0	0	NNW 7	NNE 7	N 5	—	
7	38.2	38.4	38.5	22.0	25.1	20.9	22.7	19.4	10.2	7.1	8.8	52	30	48	0	0	0	N 5	NE 12	NNE 12	—	
8	39.5	40.8	41.6	21.6	25.1	21.3	22.7	18.8	8.3	6.2	11.1	43	27	60	1	0	0	NNE 12	ENE 12	NNE 7	—	
9	42.1	41.6	41.7	20.6	25.6	21.1	22.4	18.3	9.9	6.4	9.6	54	27	52	0	0	0	NNE 7	ENE 12	NNE 7	—	
10	41.7	41.7	40.9	21.6	28.1	25.7	25.1	19.2	12.2	6.0	5.1	64	21	21	0	0	0	NNW 5	NNE 5	0	—	
11	40.7	40.8	40.0	24.4	29.3	27.1	26.9	22.4	8.1	9.9	9.8	35	32	37	0	1	0	NNW 17	WSW 3	0	—	⩗ 1.
12	38.9	38.4	37.5	27.1	32.6	26.4	28.7	23.2	8.7	7.2	7.3	33	19	29	0	3	0	WNW 5	NNE 7	0	—	
13	36.4	36.4	36.1	24.1	29.4	23.3	25.6	22.4	14.2	10.3	11.5	64	34	54	0	2	0	NNW 5	SSE 3	0	—	
14	36.0	36.3	37.7	22.2	26.2	21.9	23.4	21.7	11.1	17.4	19.0	56	69	97	1	2	4	WNW 5	SSW 5	0	—	
15	38.3	38.6	38.9	21.8	23.6	21.1	22.2	19.8	15.0	17.8	18.6	77	82	00	1	6	3		SSW 5	SSW 3	—	≡° n; ⊤ a, 2, p.
16	38.7	39.3	39.1	22.0	24.0	20.9	22.3	20.0	12.9	17.5	16.8	66	79	92	3	8	2		S 5	0	—	≺ p, 3.
17	38.2	38.2	38.2	20.0	24.8	20.2	21.7	17.9	13.0	15.0	11.1	75	64	63	10	5	3	WNW 5	SSW 5	NW 7	—	≺ n; ⊤ a, p.
18	38.1	38.5	39.0	22.1	25.5	22.8	23.5	18.9	12.1	12.9	11.3	61	53	55	0	3	2	WNW 3	SSW 7	0	—	
19	39.1	39.7	39.7	22.4	24.2	22.2	22.9	21.7	12.2	11.9	11.1	61	53	56	6	7	1	WNW 5	WSW 5	0	—	⊤ a.
20	40.5	41.6	41.7	21.6	26.1	20.2	22.6	19.7	12.8	14.0	10.0	67	56	56	4	1	0	NNW 5	ESE 5	0	—	
21	40.4	39.0	37.0	22.6	24.9	20.3	22.6	18.7	7.8	9.0	9.0	39	38	51	0	1	0		SSE 5	0	—	
22	36.9	38.2	40.5	19.6	23.0	18.5	20.4	18.3	10.2	8.4	7.4	60	40	47	3	6	0	WNW 12	WNW 12	NW 5	—	
23	40.4	40.5	40.5	17.8	22.5	18.3	19.5	15.5	9.1	7.0	6.5	60	35	42	1	1	0	NNW 12	NNW 7	0	—	
24	39.8	40.0	40.1	18.7	22.2	18.3	19.7	16.6	9.3	10.6	8.5	58	54	54	5	6	1	NNW 5	NNE 12	NNW 5	—	
25	40.4	40.6	41.1	19.7	24.9	19.9	21.5	17.0	9.7	8.4	9.6	57	36	55	0	2	0	NNW 5	NNE 5	0	—	
26	40.7	40.5	40.8	20.6	25.4	22.1	22.7	17.8	9.9	10.4	8.2	54	43	42	0	1	1	WNW 5	S 5	WSW 5	—	
27	40.7	40.4	38.7	21.8	24.4	20.5	22.2	18.4	14.8	15.7	15.4	76	69	86	2	1	0	WSW 3	SSW 5	SW 5	—	
28	38.1	37.2	36.2	22.6	27.2	24.1	24.6	18.9	13.5	12.3	10.4	66	45	47	0	0	1	W 5	SSW 5	WNW 5	—	⩒° n.
29	34.6	34.7	34.0	23.7	27.4	23.5	24.9	21.0	7.7	11.4	11.1	35	42	52	1	2	1	WNW 5	ENE 3	SW 3	—	
30	32.2	32.1	32.9	22.8	24.8	20.4	22.7	20.3	13.2	12.6	16.6	64	55	93	6	7	1	SSW 5	SSW 12	SSW 7	—	
31	36.1	35.9	34.7	20.0	25.3	24.3	23.2	19.1	11.5	12.0	7.9	66	50	34	5	4	7	NNW 5	SSE 3	WNW 5	—	
Ср. Moy.	738.7	738.8	738.7	22.1	26.2	22.0	23.4	19.7	11.2	10.8	10.5	57	44	54	1.6	2.3	0.9	5.7	6.9	3.6	0.0	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.9	736.0	736.8	22.0	24.1	16.9	21.0	16.4	13.2	6.5	5.2	68	29	37	2	2	0	NNW 12	NW 7	NNW 17	—	↙ 3.
2	37.5	37.5	38.0	17.6	22.5	17.0	19.0	14.6	6.2	7.2	8.2	41	36	57	5	5	2	WNW 3	SSE 5	0	—	
3	37.7	37.4	36.3	17.8	22.5	19.1	19.8	16.0	8.0	10.0	9.5	53	50	58	1	3	3	WNW 5	SSE 3	0	—	
4	35.2	35.4	33.8	18.6	23.3	19.3	20.4	17.0	9.1	12.1	12.9	57	57	77	3	3	0	NW 7	S 7	SSW 12	44.9	≤ p, 3.
5	31.1	34.5	37.2	14.1	16.1	13.1	14.4	12.0	10.0	7.0	5.8	84	52	51	9	5	2	WNW 12	WNW 12	WNW 7	0.0	⊼, ⊤ n; ● n, p; ≤ n, p, 3; ⌒ p.
6	38.8	40.4	43.1	10.5	16.6	13.5	13.5	9.1	7.0	4.2	5.9	73	30	51	2	2	0	NW 12	NNW 12	WNW 7	—	≤ n.
7	44.7	45.7	46.4	13.0	18.8	15.0	15.6	10.6	5.0	4.8	6.4	45	30	51	1	0	0	WNW 5	0	0	—	
8	47.1	47.5	46.7	16.6	21.2	16.5	18.1	13.7	6.8	9.9	9.3	49	54	67	0	1	0		0	0	—	
9	46.0	45.3	43.7	16.5	23.6	18.8	19.6	14.6	10.9	8.0	10.7	78	36	66	0	0	0	N 5	ESE 5	NNE 7	—	
10	41.7	41.1	40.6	17.5	23.1	19.5	20.0	16.8	8.4	8.0	11.7	57	38	70	0	0	0	N 5	E 5	NNW 3	—	
11	41.0	42.1	42.8	18.5	24.5	18.5	20.5	17.0	13.0	8.3	11.7	82	36	74	0	0	0	NW 7	NNE 7	NNW 7	—	
12	43.6	43.4	43.4	19.5	25.1	19.7	21.4	17.4	13.2	8.4	10.7	79	36	62	0	0	0	NNW 5	NNE 12	N 7	—	
13	42.9	42.6	41.7	19.9	26.0	20.9	22.3	19.0	11.2	11.1	11.4	65	45	63	0	0	0	NNW 5	NNE 7	N 5	—	
14	40.8	40.4	39.6	20.4	27.2	21.9	23.2	18.7	11.9	9.3	9.6	67	35	50	0	0	0	NNW 5	ENE 7	NNW 5	—	
15	39.7	39.8	39.5	20.8	28.2	22.5	23.8	19.4	11.5	11.9	15.2	63	42	75	0	0	0	NNW 5	ESE 3	NNE 5	—	
16	38.9	38.8	38.6	21.1	26.2	21.7	23.0	20.2	13.5	9.7	10.6	74	39	55	0	1	0	NNW 3	ESE 3	0	—	
17	36.4	35.0	33.0	21.3	25.2	19.0	21.8	18.9	12.2	13.9	14.6	65	58	89	0	0	2	NNW 5	0	0	4.6	
18	32.3	34.9	37.1	9.2	13.4	9.4	10.7	7.9	8.6	7.2	5.5	99	63	62	10	4	5	NNW 20	NNW 17	NW 17	—	● n; ≡ n, 1, a; ↙ 1, 2, 3; ≤ p, 3.
19	38.6	39.3	40.6	8.6	9.8	8.6	9.0	6.9	6.1	6.9	5.9	73	76	70	6	10	1	NNW 7	NNW 5	NW 5	3.9	≤ n, p, 3; ●° a, 2, p; ⌒ a, p.
20	40.5	39.5	41.4	12.1	15.6	14.1	13.9	8.2	6.4	6.3	7.4	61	48	62	6	7	10	SSW 5	WSW 12	c	—	≤ n.
21	41.8	42.5	42.7	15.2	19.1	15.8	16.7	12.9	9.0	9.6	11.5	70	59	86	7	7	3	WSW 3	0	0	0.2	
22	41.6	40.8	39.1	15.0	19.8	16.0	16.9	13.1	10.1	13.0	12.7	80	76	93	7	1	1	ENE 3	SSE 3	S 5	—	⊥ n, 1, a.
23	37.4	37.5	36.9	16.6	19.9	17.5	18.0	15.6	14.1	15.3	14.9	00	89	00	10	7	10	SSW 7	SSW 7	SW 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
24	37.3	37.6	39.1	18.8	19.8	15.5	18.0	15.4	13.8	14.7	10.3	86	86	79	7	5	3		WSW 5	WSW 3	—	≡ n.
25	40.9	40.9	41.7	15.3	19.1	13.5	16.0	13.3	9.2	11.2	8.9	71	68	77	4	7	0	WNW 5	WSW 5	NW 5	—	
26	42.6	43.2	43.5	11.6	16.8	12.6	13.7	10.3	8.4	9.1	10.0	84	61	93	9	5	0	WNW 5	0	0	0.2	
27	43.3	43.6	43.3	13.9	19.1	15.3	16.1	12.0	11.7	12.1	12.0	99	74	92	10	3	0		0	SSE 3	SSW 3	0.1	⊥ n, 1, a.
28	43.7	42.6	42.5	15.1	20.8	15.3	17.1	13.1	11.2	9.6	10.6	88	52	82	1	0	0		0	ESE 3	0	—	⊥ n, 1, a.
29	41.1	40.5	38.9	16.6	23.7	20.3	20.2	14.3	10.1	11.1	9.6	71	51	54	0	1	0	NNW 5	ENE 3	0	—	
30	38.1	37.9	38.0	17.8	20.0	18.6	18.8	16.7	12.0	14.0	9.7	79	80	60	1	3	0	S 3	SSW 5	0	0.2	⊥ n.
Ср. Moy.	739.9	740.1	740.2	16.4	21.0	16.8	18.1	14.4	10.1	9.7	9.9	72	53	69	3.4	2.7	1.4	5.5	5.4	4.2	54.1	

Октябрь.—Octobre.

1	737.0	736.5	735.3	15.6	20.2	17.3	17.7	15.2	13.2	12.3	14.4	00	70	98	10	5	7	WSW 5	SSW 7	SSW 5	—	≡ n, 1, a.
2	34.6	34.5	33.5	17.7	23.2	18.3	19.7	17.1	15.1	12.3	15.7	00	59	00	10	2	10	SW 5	SSW 5	SSW 3	—	≡ n, 1, a, p, 3.
3	31.4	31.7	33.2	18.6	21.2	19.2	19.7	17.2	14.1	13.9	13.8	88	74	84	8	7	10	SW 3	SW 7	SSW 5	0.4	≡° n.
4	34.8	37.8	38.5	18.9	22.4	17.7	19.7	17.0	13.6	12.2	13.7	84	61	91	7	5	10	SW 5	SSW 5	SSW 7	1.3	●° n.
5	33.5	33.2	36.9	17.6	18.6	12.6	16.3	12.3	15.0	11.8	8.2	00	74	77	10	6	2	SSW 3	SSW 12	WSW 12	—	≡ n, 1, a; ●° n.
6	39.2	38.0	37.0	14.0	18.2	15.0	15.7	11.6	9.9	10.9	12.1	84	70	96	2	4	8	WSW 5	SSW 7	SSW 5	0.2	●° a, p.
7	35.8	34.9	34.8	16.0	18.1	16.5	16.9	13.9	13.5	13.7	12.8	00	89	92	10	10	10	SSW 5	SSW 5	WSW 3	—	≡ n, 1, a.
8	39.0	41.6	43.8	11.0	15.9	11.7	12.9	9.9	7.6	7.8	9.9	77	58	97	9	10	0	WNW 7	NNW 5	0	—	
9	43.4	42.1	41.5	11.6	14.0	12.4	12.7	10.4	8.7	9.2	9.8	86	78	93	10	9	0		0	ENE 3	0	2.6	● p.
10	39.1	38.1	37.8	12.4	19.2	18.7	16.8	11.3	10.7	13.2	11.6	00	80	72	10	3	5		0	ENE 3	0	—	≡ n, 1, a.
11	39.3	41.4	43.3	19.3	22.6	17.8	19.9	16.2	9.7	12.1	12.4	58	60	82	4	10	5	WNW 3	WNW 5	WNW 7	—	
12	45.1	45.7	45.2	18.8	20.2	18.9	19.3	16.8	7.9	12.9	9.1	49	74	56	2	2	2		0	WSW 5	SSW 3	—	
13	43.1	40.4	35.8	17.8	19.1	16.3	17.7	15.9	9.6	12.5	13.5	63	76	98	0	1	10	WSW 5	SSW 7	SSW 7	1.6	≡° p.
14	33.7	35.5	35.9	15.7	17.1	12.6	15.1	12.2	10.7	8.5	8.2	81	59	76	9	3	10	W 12	WNW 12	0	—	●° n.
15	32.0	30.9	33.4	12.5	12.4	11.4	12.1	10.1	9.0	9.2	6.9	85	87	69	10	10	2		0	NNW 7	WNW 5	1.2	●° a.
16	37.8	39.2	39.0	4.3	12.7	9.7	8.9	3.9	5.9	6.6	6.4	95	60	71	5	6	3	NNW 12		0	0	—	
17	39.9	39.1	38.9	13.2	17.0	14.5	14.9	8.1	9.0	11.3	12.3	80	79	00	7	7	10	SSW 5	SSW 7	S 5	0.1	≡° p, 3.
18	37.4	36.4	35.2	14.3	16.8	15.7	15.6	13.3	11.6	12.0	13.3	96	84	00	2	3	10	SSW 5	SSE 5	0	0.2	≡ n, p, 3.
19	34.1	32.9	32.9	15.7	18.9	15.3	16.6	13.4	13.3	10.0	9.5	00	61	73	7	9	10		0	NNW 5	WNW 5	0.2	≡ n.
20	32.8	32.3	34.2	12.6	16.8	10.5	13.3	10.3	10.7	10.8	9.5	99	76	00	8	7	10		0	0	NNW 12	1.6	≡ n; ●° p, 3.
21	37.3	38.6	41.3	7.0	8.8	7.0	7.6	6.6	7.3	7.5	6.9	98	89	92	10	10	2	NNW 12	NNW 12	NNW 5	0.2	●° n.
22	42.4	42.7	44.2	6.2	11.6	8.1	8.6	4.4	5.8	6.6	7.3	82	64	91	2	1	2	WNW 5	NNW 5	0	0.1	⊥ n, 1, a.
23	44.4	44.3	44.6	11.2	16.8	11.3	13.1	8.0	9.7	7.0	9.4	98	50	94	2	4	1		0	ENE 3	0	—	⊥ n, 1, a.
24	43.3	42.0	42.1	10.8	16.2	10.8	12.6	9.9	8.6	10.4	9.0	90	76	94	9	7	0	NNE 5		0	0	—	
25	43.6	43.5	43.3	11.7	14.3	12.8	12.9	10.2	8.9	10.6	10.4	87	88	95	7	7	5		0	WSW 5	SW 3	—	
26	41.9	40.9	39.8	14.3	15.5	15.9	15.2	11.5	11.2	12.8	11.3	93	98	84	10	10	9	SSW 7	SSW 12	SSW 7	0.6	
27	40.0	38.3	34.3	14.3	15.0	14.9	14.7	13.5	10.8	12.4	12.5	90	98	99	10	10	10		0	0	SSE 3	1.5	●° n, a, p; ≡ a, 2, p.
28	29.0	30.7	35.0	15.6	8.3	2.1	8.7	0.3	10.2	6.3	4.6	77	77	85	10	9	4	SSW 12	NNW 7	NNW 12	—	●° n.
29	37.2	38.1	40.4	1.5	6.6	3.1	3.7	— 0.4	4.2	3.2	4.9	82	45	87	2	7	7	NNW 17	NNW 5	NNW 5	—	↙ 1.
30	42.6	42.9	44.7	5.0	8.5	4.8	6.1	1.8	4.0	3.7	5.4	61	46	84	7	10	4	NW 5	WNW 5	WNW 3	—	
31	44.9	44.3	43.8	5.5	9.4	9.3	8.1	4.0	4.9	4.5	6.4	72	51	74	10	9	10		0	ENE 3	ENE 3	—	
Ср. Moy.	738.4	738.3	738.7	12.9	16.0	13.0	14.0	10.5	9.8	9.9	10.0	86	71	87	7.1	6.5	6.1	4.6	5.5	4.0	11.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влаж. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влаж. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	741.7	741.4	9.2	10.8	10.4	10.1	8.5	8.0	8.6	8.2	92	90	88	10	10	10	ESE 3	ESE 3	o	0.3	●° p.
2	40.7	40.8	41.8	12.9	13.3	13.0	13.1	9.1	10.9	11.0	9.7	99	97	88	10	10	6	ESE 3	o	o	2.2	●° n, a, p; ≡ 1.
3	42.6	43.0	44.2	13.5	13.6	12.9	13.3	11.8	10.1	10.9	8.9	88	95	81	6	10	0	SSW 3	SSW 3	WNW 3	8.4	● a, 2, p.
4	44.9	43.5	43.8	11.5	14.6	11.1	12.4	10.4	9.4	10.1	6.7	93	82	68	10	10	5	o	o	WNW 5	—	
5	42.9	40.9	41.3	9.4	11.2	7.3	9.3	4.7	8.0	5.4	3.9	91	54	51	3	10	7	WNW 5	NW 5	NW 5	0.0	
6	43.9	43.9	46.3	4.3	3.7	2.1	3.4	0.5	5.3	4.9	5.0	85	82	93	10	9	10	NNW 7	NNW 17	NNW 7	0.5	●ᶜ n, a; ⸝ 2.
7	46.4	45.6	44.7	5.2	8.4	6.6	6.7	2.0	6.2	6.5	5.1	94	79	70	3	10	10	o	ESE 3	ESE 3	0.2	
8	43.1	43.4	45.1	5.9	6.4	6.0	6.1	5.2	6.9	7.1	6.8	99	99	97	10	10	10	ESE 5	NNE 3	E 5	3.9	≡, ● n, 1, a.
9	45.5	44.2	43.5	3.0	6.9	6.0	5.3	2.7	5.6	5.8	6.8	98	79	97	10	2	3	NNE 3	NNE 3	ENE 3	0.2	●° n.
10	41.0	39.9	38.4	7.2	13.1	12.7	11.0	5.3	7.5	10.8	10.9	99	97	00	10	8	10	o	o	S 3	2.1	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
11	37.1	37.8	36.9	10.2	14.2	6.3	10.2	5.8	8.6	9.4	6.8	93	78	96	7	7	10	WNW 3	WSW 5	NW 3	—	≡² n.
12	35.7	35.1	34.8	5.5	7.8	7.4	6.9	4.8	6.7	6.6	7.6	99	83	99	10	6	10	WNW 5	NNW 3	o	0.7	≡ n, 1, a, p, 3.
13	30.7	28.4	27.3	8.5	9.3	12.4	10.1	6.9	8.2	8.7	9.7	99	00	91	10	10	9	ENE 5	o	SSW 5	1.3	≡² n, 1, a, 2, p; ●°n, p; ⊤ p.
14	30.1	30.0	28.0	9.6	11.4	13.0	11.3	8.1	8.6	9.8	11.0	96	98	99	6	10	10	o	SSE 3	SSW 5	0.2	≡ a, 2, p, 3.
15	27.2	30.9	34.0	13.5	14.8	13.5	13.9	10.6	9.0	8.5	9.3	79	68	81	8	5	3	SW 17	SW 17	SSW 5	—	≡°n; ⸝ 1, 2; ⌒ a, 2, p; ⊀ p.
16	38.8	39.1	38.7	12.0	12.9	13.2	12.7	10.9	10.2	10.6	10.5	98	96	94	9	10	8	SSW 5	SSW 5	SSW 7	0.8	⁎ n; ≡°, ●° a.
17	36.8	37.4	41.7	15.4	16.0	12.5	14.6	12.0	9.3	11.0	7.2	71	81	67	10	10	10	SSW 5	SSW 3	WNW 5	—	
18	44.7	45.8	48.4	5.5	7.8	3.1	5.5	2.5	6.2	5.3	4.6	93	67	81	10	2	0	NW 7	NNW 5	NNW 5	—	
19	49.2	49.4	49.7	2.2	5.0	3.1	3.4	1.7	3.2	3.6	4.3	60	55	74	6	7	10	NNW 5	NNW 5	o	—	
20	47.7	45.6	44.0	8.2	10.8	10.7	9.9	3.0	6.3	8.0	8.3	78	83	87	7	10	8	SSW 12	SSW 17	SSW 17	—	⸝ 2, 3.
21	42.0	42.5	46.9	11.3	14.8	7.0	11.0	6.6	9.5	9.0	6.9	96	72	92	9	10	10	SW 5	o	NNW 7	—	
22	49.8	49.1	45.6	1.9	7.0	7.5	5.5	1.7	4.3	5.0	6.5	82	67	85	2	3	10	NNW 5	ENE 3	SSW 7	1.8	
23	43.1	43.0	42.9	10.0	13.6	6.8	10.1	5.8	8.8	10.1	7.3	96	88	99	10	9	10	WSW 5	o	WNW 3	0.7	●° n; ≡ p, 3.
24	39.8	35.2	34.7	7.8	12.1	11.8	10.6	5.6	7.9	10.5	8.9	00	00	87	10	10	10	ESE 3	SSE 5	SSE 5	—	≡² n, 1, a.
25	33.1	35.0	35.2	11.5	11.6	6.6	9.9	5.7	8.4	8.1	5.9	83	80	81	10	10	10	WSW 12	SW 5	WSW 5	—	
26	42.4	42.5	43.7	3.0	5.2	4.9	4.4	2.5	4.8	5.2	5.1	85	78	78	4	10	7	NNW 7	NNE 12	NNW 12	--	
27	44.2	44.5	45.0	3.2	5.6	4.9	4.6	1.8	4.9	6.2	6.3	85	91	98	10	10	8	NNE 7	NNE 12	NNW 5	0.2	
28	44.0	43.2	42.5	3.2	5.4	7.3	5.3	1.9	5.8	6.7	5.8	00	00	76	10	10	10	NNW 5	o	WNW 3	—	≡² n, 1, a.
29	42.8	42.5	43.2	4.8	5.6	7.4	5.9	2.9	6.0	6.8	7.2	94	00	94	10	10	10	WNW 5	NW 5	WNW 3	0.3	≡ a, 2, p.
30	43.6	44.2	45.4	9.3	11.3	12.1	10.9	6.7	7.7	9.2	8.3	88	93	79	6	9	2	W 3	WSW 5	o	—	
Ср. Moy.	741.2	740.9	741.3	8.0	10.1	8.7	8.9	5.6	7.4	8.0	7.3	90	84	86	8.2	8.6	7.9	5.0	4.9	4.5	23.8	

Декабрь.—Décembre.

1	745.1	745.1	747.0	11.3	12.4	7.3	10.3	6.9	8.1	8.7	7.6	82	82	00	9	6	10	o	NNW 5	N 5	—	≡° p, 3.
2	49.1	49.6	50.0	4.9	4.9	— 0.3	3.2	— 0.7	6.5	4.2	4.2	00	64	94	10	1	6	ENE 7	NE 12	NNE 7	—	≡°· n, 1, a.
3	50.0	49.4	50.2	— 0.9	3.9	1.4	1.5	— 3.2	4.2	3.2	4.5	99	53	70	10	4	0	NNE 7	NNE 5	N 5	—	
4	48.4	46.3	45.8	1.2	5.2	5.0	3.8	0.3	4.0	3.8	3.5	78	57	54	0	1	2	NNW 7	NNW 12	NNW 5	—	
5	43.9	43.3	43.6	4.1	8.7	1.7	4.8	1.6	4.5	5.7	5.2	74	68	00	4	3	10	o	o	NNW 5	—	∨° n, 1, a; ≡° p, 3.
6	43.8	43.9	45.9	2.2	3.6	2.0	2.6	1.4	5.4	5.4	5.3	00	92	00	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.1	≡° n, 1, a.
7	48.4	48.7	49.3	1.0	1.9	0.4	1.1	— 0.2	4.9	5.3	4.6	00	00	95	10	10	10	NNW 5	NNW 3	NNW 5	0.2	≡ n, 1, a, 2, p.
8	49.1	48.0	48.0	— 1.6	0.1	— 0.4	— 0.6	— 1.7	4.0	4.5	4.3	98	98	96	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∞° n, 1, a, 2, p.
9	46.6	45.1	44.9	— 1.6	— 0.3	— 0.8	— 0.9	— 1.9	3.8	4.4	4.2	95	97	98	10	10	10	NNW 7	NNW 5	NNW 7	0.2	≡°, ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
10	44.6	44.7	44.7	— 0.6	0.6	0.9	0.3	— 2.0	4.3	4.8	4.8	98	00	98	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.2	∞² n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	45.1	45.1	46.7	0.1	0.2	1.1	0.5	— 0.2	4.5	4.4	4.5	98	95	90	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 7	—	≡° n, 1, a.
12	48.2	48.9	49.3	0.1	— 0.1	— 0.8	— 0.3	— 1.0	4.5	4.1	3.4	98	90	78	10	10	10	NNW 12	NNW 12	NNW 7	—	≡° n, 1, a; ∞° n, 1, a, 2, p, 3
13	45.5	41.6	34.3	— 3.3	1.9	2.9	0.5	— 3.5	2.6	5.1	5.1	73	58	70	10	6	10	NNW 5	WSW 5	WSW 5	—	
14	26.2	25.5	28.2	0.9	— 1.5	— 1.6	— 0.7	— 1.9	4.5	3.9	3.0	92	94	73	10	6	2	WNW 5	NNW 7	W 3	1.2	⁎° a.
15	30.0	33.3	37.1	— 3.1	— 1.4	— 2.6	— 2.4	— 3.4	3.5	3.9	3.6	97	94	95	8	9	8	NNW 7	NNW 17	NNW 5	—	⁎° n; ⸝ 2.
16	35.3	34.6	34.9	1.7	3.3	3.2	2.7	— 2.9	5.2	4.8	5.0	72	83	87	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WSW 7	—	
17	31.7	30.1	32.0	4.3	1.0	— 1.1	1.4	— 1.2	4.2	4.9	3.5	68	00	82	10	10	10	WSW 3	NNW 7	NNW 5	2.0	⁎, ●° a, 2, p.
18	33.5	33.7	36.6	— 3.2	— 2.5	— 6.3	— 4.0	— 7.0	2.3	3.0	2.6	65	80	93	5	8	4	WNW 3	NW 5	WNW 5	—	
19	38.1	39.5	44.2	— 6.9	— 5.3	— 7.0	— 6.4	— 8.1	3.6	2.2	2.1	99	74	79	7	10	8	NW 7	N 7	NNE 5	0.3	∨° n, 1, a.
20	47.2	47.7	48.9	— 8.6	— 8.0	— 9.2	— 8.6	— 10.0	2.0	1.7	2.1	87	71	93	10	10	10	NNW 7	NNW 12	NNW 12	0.8	⁎° n, a, 2, p.
21	49.5	49.5	50.3	— 10.1	— 8.5	— 10.0	— 9.5	— 11.6	2.0	2.3	1.9	95	97	95	8	9	2	NNW 5	NNW 7	NNW 5	0.1	⁎° a, 2, p.
22	49.4	47.8	44.8	— 8.9	— 3.1	— 0.5	— 4.2	— 10.2	2.0	2.6	4.2	88	72	94	1	2	10	o	o	SSW 5	—	
23	40.1	37.8	36.1	0.6	3.1	— 1.2	0.8	— 2.0	2.8	4.2	3.7	60	73	88	10	10	10	SW 3	WSW 5	WNW 5	0.4	≡° p, 3.
24	36.7	35.7	35.1	— 2.5	— 1.2	— 3.6	— 2.4	— 4.0	3.6	3.8	3.3	97	90	95	10	10	8	NW 5	NW 5	NNW 3	0.2	⁎° n; ∞° n, 1, a.
25	37.4	40.5	45.1	— 7.2	— 6.3	— 6.6	— 6.7	— 8.1	2.6	2.6	2.6	99	93	96	10	10	6	NNW 12	NNW 17	NNW 12	0.2	⁎, ⁂° n, 1, a; ⸝ 2.
26	45.9	44.7	40.7	— 7.6	— 3.7	— 1.2	— 4.2	— 8.0	2.5	1.8	3.4	97	55	81	10	4	4	NNW 5	WNW 3	SW 5	2.1	⁎ n.
27	35.6	37.3	38.5	0.0	— 0.6	— 1.3	— 0.6	— 1.4	4.2	3.2	2.9	91	73	71	10	9	1	NNW 7	WNW 5	WNW 5	0.0	●° n; △° a.
28	39.3	37.7	37.5	0.0	4.6	5.0	3.2	— 2.0	2.7	5.0	4.8	59	79	74	10	6	3	W 5	SSW 7	SSW 7	—	
29	36.6	36.9	36.4	5.1	6.9	6.5	6.2	4.1	6.5	5.1	7.2	98	69	00	10	10	10	SSW 3	WSW 5	SSW 5	—	
30	33.1	32.6	33.0	8.3	9.2	8.1	8.5	6.6	7.6	7.4	7.2	93	86	89	10	10	10	SSW 7	SW 12	SSW 12	—	
31	32.8	33.1	31.8	8.3	9.1	7.2	8.2	6.9	7.2	6.7	7.6	88	77	00	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0.1	≡° p, 3.
Ср. Moy.	741.5	741.2	741.6	— 0.4	1.2	— 0.1	0.2	— 2.2	4.2	4.3	4.3	88	81	88	8.8	7.9	7.5	5.3	6.8	5.9	8.4	